2006 Checklist

Flowering Plants of Sub-Saharan Africa

An index of accepted names and synonyms

R.R. Klopper
C. Chatelain
V. Bänninger
C. Habashi
H.M. Steyn
B.C. de Wet
T.H. Arnold
L. Gautier
G.F. Smith
R. Spichiger

national biodiversity institute
SANBI

SABONET

Southern African Botanical Diversity Network Report No. 42

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
South African National Biodiversity Institute Libraries

https://archive.org/details/checklistfloweri00rrkl

Checklist

of the

Flowering Plants

of

Sub-Saharan Africa

An index of accepted names and synonyms

R.R. Klopper

C. Chatelain

V. Bänninger

C. Habashi

H.M. Steyn

B.C. de Wet

T.H. Arnold

L. Gautier

G.F. Smith

R. Spichiger

SOUTH AFRICAN
national
biodiversity
institute
SANBI

CONSERVATOIRE
ET JARDIN BOTANIQUES
VILLE DE GENEVE

SABONET

2006

Southern African Botanical Diversity Network Report No. 42

Recommended citation format

KLOPPER, R.R., CHATELAIN, C., BÄNNINGER, V., HABASHI, C., STEYN, H.M., DE WET, B.C., ARNOLD, T.H., GAUTIER, L., SMITH, G.F. & SPICHIGER, R. 2006. Checklist of the flowering plants of Sub-Saharan Africa. An index of accepted names and synonyms. *South African Botanical Diversity Network Report* No. 42. SABONET, Pretoria.

Produced and published by
The Project Coordinator
Southern African Botanical Diversity Network
c/o South African National Biodiversity Institute (SANBI)
Private Bag X101
Pretoria, 0001
South Africa
E-mail: sabonetpub@sanbi.org
Printed in 2006 in the Republic of South Africa by Capture Press, Pretoira (+27) 12 349-1802

ISBN **1-919976-27-2**

© 2006 SABONET. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission of the copyright holder.

Text design and layout: Nadine van Wyk & Daleen Maree, South African National Biodiversity Institute, Pretoria

Cover design: Sandra Turck, South African National Biodiversity Institute, Pretoria

Front cover: Left to right: *Mussaenda erythrophylla* (CJBG), *Aloe claviflora* (A.W. Klopper), *Orbea semota* (A.W. Klopper), *Protea cynaroides* (SANBI).

Back cover: Top to bottom: *Ixora laxiflora* (CJBG), *Mystacidium capense* (A.W. Klopper), *Cochlospermum planchonii* (CJBG). Left to right: *Erythrina zeyheri* (A.W. Klopper), Asteraceae (R.R. Klopper), *Psychotria spathacea* (CJBG).

SABONET website: www.sabonet.org.za

This report is a joint product of the South African National Biodiversity Institute (SANBI), Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève, Switzerland (CJBG) and the Southern African Botanical Diversity Network (SABONET). The support provided by the Global Environment Facility (GEF) / United Nations Development Programme (UNDP) and the United States Agency for International Development USAID) / World Conservation Union-Regional Office for southern Africa (IUCN-ROSA) (Plot no. 14818 Lebatlane Road, Gaborone West, Extension 6 Gaborone, Botswana) made this report possible under the terms of Grant No. 690-0283-A-00-5950. SABONET is a GEF Project implemented by UNDP and co-funded by USAID / IUCN-ROSA. The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID, the GEF / UNDP, the SABONET Steering Committee or SABONET National Working Groups.

IUCN
The World Conservation Union

UNDP

USAID

GEF

CONTENTS

Foreword iv

Introduction v

Background v
Aim v
The merging process v

Nomenclatural Problems v
Spelling of names v
Authors of names v

Taxonomic Problems vi
Family concept vi
Generic concept vi
Infraspecific level vi

Outputs vi
Layout of the publication vii
Statistics vii
Acknowledgements x
References x

Statistics per family xi

Dicotyledons xi
Monocotyledons xvi

Dicotyledons 1

Monocotyledons 683

Index to families and genera 874

About SABONET 893

Other publications in this series 894

FOREWORD

The closing years of the 20th century witnessed a global awakening to the critical state of health of planet Earth and to anticipated high levels of species extinctions and ecosystem collapse. Such awareness led to a series of international consultations, most significant of which was the United Nations Conference on Environment and Development, convened in Rio de Janeiro in 1992. The Convention on Biological Diversity (CBD), signed in Rio, has become the cornerstone of global efforts to describe, understand and conserve the world's great richness of animal, plant and micro-organism life, and the ecosystems in which they are found.

Recognising that much was still to be discovered and described despite several centuries of research into the diversity of the world's species, the CBD launched the Global Taxonomy Initiative (GTI) in 1998 to address the 'taxonomic impediment' to effective biodiversity conservation. The lack of comprehensive biodiversity checklists for most countries and taxonomic groups, and the dire state of taxonomy in most developing countries, required a new and energetic approach to the problem.

Simultaneous to the development of the CBD and GTI, a regional initiative was under development in southern Africa, which culminated in the establishment of the Southern African Botanical Diversity Network (SABONET) in 1996. A prime objective of SABONET was the development of plant taxonomic expertise throughout the region, and the publication of national and regional checklists of the flora. Building on the expertise developed within South Africa through the PRECIS herbarium database, SABONET soon operated in 26 herbaria in 10 southern African countries, adding 450 000 databased herbarium specimens to the 750 000 already within PRECIS. It also resulted in the publication of checklists for the flora of each country, and to a wide diversity of handbooks on botanical science and conservation in the region.

SABONET was essentially a south-south solution to Africa's taxonomic impediment, but at all times links with northern institutions were maintained and strengthened. Through the vision of the initiators of the African Plant Checklist and Database Project (APCD), Gideon Smith in Pretoria and Adélaïde Stork and Jean-Pierre Lebrun in Geneva, the results of many decades of taxonomic synthesis, for southern and tropical Africa, have produced the present benchmark volume. The tenacity of purpose displayed by these workers, and the many members of the APCD team which they built since the bold concept was first proposed at AETFAT 1994, deserves the praise of all who work on the flora of Africa.

We now have a comprehensive and critical checklist of the angiosperm flora of Africa south of the Sahara. The 50 136 listed taxa give a robust statistic on the flora of this continent, and of the families and genera to which they belong. The checklist provides the framework for the rapidly growing information systems which document the diversity, distribution, ecology, use and conservation status of Africa's rich plant life, information which will soon be freely accessible through the internet.

At a time of rapid technological advancement, this volume will probably be both the first, and last, hardcopy checklist of the African flora. Within the next decade, the phenomenal advances in electronic publication, and in internet-based information systems such as the African Plants Initiative database of digitised type specimens of all 50 000 accepted taxa and their synonyms listed in this volume, will replace classical publication systems. But for many scholars in Africa, the utility and access of a hardcopy volume is still essential, and this book will provide a resource and inspiration to workers throughout the continent and beyond, for many years to come.

Brian J Huntley

Chief Executive Officer

South African National Biodiversity Institute

Chair, Southern African Botanical Diversity Network

Kirstenbosch, December 2005

INTRODUCTION

Background

The African Plant Checklist and Database project (APCD) is a collaboration between the South African National Biodiversity Institute (SANBI) and Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève, Switzerland (CJBG). The project was conceived at the XIVth Congress of the *Association pour l'Etude Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale* (AETFAT) held at the Wageningen Agricultural University in the Netherlands from 22–27 August 1994 (for a complete history of the project, see Gautier *et al.*, in press).

Aim

The aim of the project was to combine two major datasets, namely:

1. Flora of Southern Africa (FSA) dataset (Germishuizen & Meyer 2003) and
2. Lebrun & Stork (1991, 1992, 1995, 1997) *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale* (EPFAT) publications and their follow-up: *Tropical African flowering plants, ecology and distribution* (Lebrun & Stork 2003), covering Tropical Africa.

The result is the first-ever angiosperm checklist and database for Sub-Saharan Africa.



The merging process

Combining the two lists was not a straightforward process and several nomenclatural and taxonomic issues were raised by the merging process.

Nomenclatural Problems (these were mainly problems of standardisation)

Spelling of names

Most of the spelling discrepancies could be solved either by referring to a commonly accepted standard or by consulting the original publication. For genera: *Index Nominum Genericorum* (Farr *et al.* 1979, 1986) was used as the standard.

Authors of names

For author names the accepted standard was *Authors of plant names* (Brummitt & Powell 1992). However, discrepancies between the two lists often arose because of different origins of the data. Once again, coming back to the original publication helped to solve these discrepancies. Although a mismatch in publication authors could generally be solved by a simple application of the nomenclatural code, most of the remaining discrepancies originated from the inclusion of 'ex' authors and their confusion with 'in' authors, and their different placement in relation to the primary author of the taxon. As there is a general tendency to omit these authors, the possibility of doing this systematically should be considered in the future, but one must be very careful not to discard the primary author in error.

Historique

Le projet *African Plant Checklist and Database* (APCD) est issu d'une collaboration entre le *South African National Biodiversity Institute* (SANBI) et les *Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève*, Suisse (CJBG). Il a été conçu lors du XIVème congrès de l' *Association pour l'Etude Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale* (AETFAT) à l'Université Agronomique de Wageningen aux Pays-Bas, qui s'est tenu du 22 au 27 Août 1994 (pour un historique complet du projet, cf. Gautier *et al.*, sous presse).

Objectif

Le but de ce projet est de fusionner deux importants lots de données, à savoir:

1. La *Flora of Southern Africa* (FSA) (Germishuizen & Meyer 2003)
2. L' *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale* (EPFAT) (Lebrun & Stork 1991, 1992, 1995, 1997) et leur suite: *Tropical African flowering plants, ecology and distribution* (Lebrun & Stork 2003), qui couvre l'Afrique tropicale.

Le résultat de cette fusion représente la première liste complète des angiospermes d'Afrique sub-saharienne.

Le processus de fusion

La mise en commun des deux listes n'a pas été un processus simple et a mis en évidence de nombreux problèmes d'ordre taxonomique et nomenclatural.

Problèmes nomenclaturaux

Orthographe des noms

La plupart des divergences sur la façon d'orthographier les noms ont été résolues par l'utilisation de standards largement reconnus, ou en consultant la diagnose originale du taxon. Pour les noms de genres, l'*Index Nominum Genericorum* (Farr *et al.* 1979, 1986) a été retenu.

Auteurs des noms

Pour les auteurs des noms, le standard adopté est *Authors of plant names* (Brummitt & Powell 1992). Néanmoins, des désaccords entre les deux listes existent en raison des origines différentes des données. Une fois encore, le retour à la diagnose originale a permis de lever un certain nombre de ces désaccords. Une grande partie d'entre eux ont pu être simplement résolus par l'application du code de nomenclature. La plupart des problèmes subsistants sont la conséquence de l'inclusion des auteurs 'ex' et leur confusion avec les auteurs 'in', ainsi que leur placement par rapport à l'auteur effectif de la publication. Etant donné qu'il existe une tendance générale à omettre ces auteurs, il serait vraisemblablement raisonnable d'aller dans ce sens à l'avenir, en prenant toutefois garde à ne pas éliminer l'auteur réel du taxon.

TAXONOMIC PROBLEMS

Family concept, attribution of genera to families

There are some clear discrepancies as to family concepts between FSA and EPFAT. However, families are principally a practical means of arranging binomials, and besides, they are often subject to numerous changes, especially nowadays. In this respect, the use of a standard emerged as the simplest way of handling this problem. Therefore, when the family concepts of the two datasets were similar, that view was followed, but where the concepts differed, Brummitt (1992) was followed.

Generic concept, attribution of species to genera, synonyms

As both lists are critical (i.e. aiming to have only one current name per taxon), the generic concepts adopted, as well as the taxonomic treatments followed, were of primary importance. Since both lists depend on treatments that are often limited geographically, it was clear that in many cases there would be no general consensus on which name was current, and which was a synonym. This problem is, of course, not specific to the merging of these two separate checklists—it is general in botany and is, for instance, encountered daily when curating a herbarium with worldwide collections.

The present work does not pretend to solve these discrepancies, and the outputs are designed to reflect both FSA and EPFAT taxonomic views in parallel. In this way, it should help to point out areas for future research in taxonomy.

Infraspecific level

Merging the two datasets has also revealed an immense area for discrepancies at the infraspecific level. These include:

- Species that are subdivided into infraspecifics in one dataset, but not in the other.
- Species that are subdivided at a different level, e.g. subspecies vs varieties.
- Infraspecific cascades.

Once more, the outputs are designed to present both views, waiting for a future taxonomic treatment to solve these issues.

Outputs

The first output is this hardcopy publication of the checklist. This is a milestone in the project and will only be published once.

The second and long-term output is a searchable database that is freely accessible through the internet. It will be continually updated, regularly incorporating additions and corrections. The electronic version of the final merged database is housed at CJBG: www.ville-ge.ch/cjb/bd/africa. There is also a link to the database on the SANBI website: www.sanbi.org/frames/infofram.htm.

PROBLÈMES TAXONOMIQUES

Concept familial, attribution des genres aux familles

Il y a quelques discordances entre la circonscription des familles utilisée par la FSA et par l'EPFAT. Néanmoins, il est bon de se rappeler que les familles ne sont qu'une manière pratique d'arranger les taxons et que, par ailleurs, leur circonscription est sujette à d'incessants changements, particulièrement de nos jours. En conséquence, lorsque la conception familiale était la même dans les deux lots de données, celle-ci a été conservée. En cas de désaccord, c'est la conception de Brummit (1992) qui a été suivie.

Conception générique, attribution des espèces aux genres, synonymie

Les deux listes de départ étant critiques, c'est-à-dire ayant la prétention de n'avoir qu'un seul nom retenu pour un taxon, les concepts génériques adoptés et les traitements taxonomiques suivis sont de première importance. Les deux listes étant en partie basées sur des révisions de portée géographique limitée, il était certain que dans bien des cas il ne serait pas possible d'arriver à un consensus sur quel nom retenir et quel nom mettre en synonyme. Ce problème n'est bien entendu pas limité à ce genre de travail. Il est par exemple le pain quotidien des conservateurs qui gèrent des herbiers d'importance mondiale.

Le présent travail ne prétend pas résoudre ces désaccords, et les produits qui en dérivent ont été conçus de manière à présenter en parallèle les vues des deux lots de données, mettant par la même en évidence les groupes où un travail de fond est nécessaire.

Niveau infraspécifique

La fusion des deux lots de données a également mis en évidence un vaste champ de désaccords au niveau infraspécifique. Par exemple:

- Des espèces divisées en taxons infraspécifiques dans un lot de données et pas dans l'autre.
- Des espèces divisées à des niveaux différents (variétés, sous-espèces,...).
- Des cascades infraspécifiques.

Ici encore, les produits de ce travail ont été conçus pour présenter les deux vues dans l'attente de leur résolution par des traitements systématiques futurs.

Les produits

Le premier produit consiste en cette version imprimée de la liste. Elle représente une étape dans le projet et ne sera vraisemblablement pas reconduite.

Le deuxième produit, en évolution, est une base de données librement accessible depuis internet. Celle-ci sera continuellement mise à jour, incorporant les additions et corrections au fur et à mesure de leur parution. La version électronique de cette base de données est hébergée aux CJBG et on y accède par l'adresse suivante: www.ville-ge.ch/cjb/bd/africa. Il y a également un lien vers cette base de donnée sur le site du SANBI: www.sanbi.org/frames/infofram.htm.

Layout of the publication

Families, genera, species and synonyms are given in alphabetical sequence. Families are grouped into Dicotyledons (pp. 1–682) and Monocotyledons (pp. 683–871).

Présentation de la publication

Les familles, les genres et les espèces sont présentés par ordre alphabétique. Les familles sont séparées en Dicotylédones (pp. 1–682) et Monocotylédones (pp. 683–871).



- Current names are printed in **bold**.
- Synonyms are printed in *italics* and appear twice: in the complete alphabetical listing of names under the genus and indented in smaller font below the accepted name of which it is a synonym.
- An asterisk (*) attached to the flora code indicates a naturalised taxon. Hybrids and cultivated taxa are not included in the checklist.
- Discrepancies between FSA and EPFAT are highlighted to allow easy identification of such existing problems.
- Each current name and synonym is preceded by a flora code (S or T or both), indicating the origin of the name. S indicates a name from the FSA dataset, T from the EPFAT dataset
- Genera that are used only as synonyms in the Sub-Saharan African region are given in italics, even if they are considered to be current outside the region.
- Genus names are abbreviated only in the part dealing with that particular genus.

APIACEAE

AFROCARUM Rauschert
^{T}**imbricatum** (Schinz) Rauschert
  ^{T}*Baumiella imbricata* (Schinz) H.Walff

ALEPIDEA F.Delaroche
$^{S\,T}$**amatymbica** Eckl. & Zeyh. var. **amatymbica**
^{S}*baurii* Kuntze = **A. natalensis** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}**natalensis** J.M.Wood & M.S.Evans
  A. baurii Kuntze

APIUM L.
^{S*} ^{T*}**graveolens** L.
^{S}*leptophyllum* (Pers.) F.Muell. ex Benth. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague
^{T}**leptophyllum** (Pers.) F.Muell. ex Benth.
  ^{T}*Cyclaspermum leptaphyllum* (Pers.) Sprague
^{T}**nodiflorum** (L.) Lag.
^{S}**prostratum** Vent.

BAUMIELLA H.Wolff
^{T}*imbricata* (Schinz) H.Wolff = **Afrocarum imbricatum** (Schinz) Rauschert

BERULA W.D.J.Koch
^{S}**erecta** (Huds.) Coville subsp. **thunbergii** (DC.) B.L.Burtt
  ^{S}*B. thunbergii* (DC.) H.Walff
  ^{S}*Sium thunbergii* DC.
^{S}*thunbergii* (DC.) H.Wolff = **B. erecta** (Huds.) Coville subsp. **thunbergii** (DC.) B.L.Burtt

- Les noms retenus sont en caractères **gras**.
- Les synonymes sont en *italiques*, et apparaissent à deux endroits: dans la séquence alphabétique des noms ainsi qu'en-dessous du nom dont ils sont synonymes, mais indentés et en caractères plus petits.
- Une astérisque (*) à côté du code précédent indique un taxon naturalisé. Les hybrides et les plantes cultivées ne sont pas comprises dans la liste.
- Les désaccords entre FSA et EPFAT sont mis en évidence par une teinte grisée pour attirer l'attention sur un problème taxonomique à résoudre.
- Chaque nom retenu et chaque synonyme est précédé d'un code (S, T ou les deux), indiquant l'origine du nom. S indique que le nom provient du jeu de données FSA, T de celui de l'EPFAT.
- Les noms de genres qui ne sont employés que pour des synonymes en Afrique sub-saharienne sont donnés en italiques, même s'il sont considérés comme retenus en-dehors de cette aire.
- Les noms de genres ne sont abrégés que dans la section du genre en question.

Statistics / *Statistiques*

TABLE 1: General statistics on the angiosperms of Sub-Saharan Africa.
Statistiques générales sur les angiospermes d'Afrique sub-saharienne.

	Monocots	Dicots	Total
Families / *Familles*	63	211	274
Current genera / *Genres retenus*	762	3 040	3 802
Current taxa / *Taxons retenus*	10 879	39 257	50 136
Discrepancies $^{\#}$ / *Discordances* $^{\#}$	136	257	393
Taxa occurring in both Southern & Tropical Africa *Taxons présents en Afrique tropicale et australe*	1 284	3 366	4 650
Taxa occurring in Southern Africa only *Taxons présents en Afrique australe uniquement*	4 131	13 780	17 911
Taxa occurring in Tropical Africa only *Taxons présents en Afrique tropicale uniquement*	5 464	22 111	27 575
Total number of taxa in Southern Africa * *Total des taxons d'Afrique australe* *	5 483	17 272	22 755
Total number of taxa in Tropical Africa * *Total des taxons d'Afrique tropicale* *	6 816	25 608	32 424
Taxa naturalised in Sub-Saharan Africa [1] *Taxons naturalisés en Afrique sub-saharienne* [1]	165	1 256	1 421
T indigenous, naturalised in S [2] *Indigènes en T, naturalisés en S* [2]	38	100	138
S indigenous, naturalised in T [3] *Indigènes en S, naturalisés en T* [3]	9	33	42

S – Southern Africa, FSA region; T – Tropical Africa, EPFAT region; $^{\#}$ – Differences in genus concept between FSA and EPFAT; * – Includes discrepancies; [1] does not include [2] & [3]

TABLE 2: The 20 largest families in Sub-Saharan Africa.
Les 20 familles les plus riches en Afrique sub-saharienne.

Dicot / Monocot	Families	FSA	EPFAT	Total number of names	*Current taxa + discrepancies*	Total taxa in S	Total taxa in T	% S only	% T only	% S & T
D	Fabaceae	Y	Y	9645	*5154+55*	1865+24	3793+31	26	64	10
D	Asteraceae	Y	Y	10282	*4323+24*	2499+14	2164+10	50	42	8
D	Rubiaceae	Y	Y	5469	*2521+2*	276+2	2381+0	6	89	5
M	Poaceae	Y	Y	5208	*2189+19*	955+14	1795+5	18.5	56	25.5
D	Euphorbiaceae	Y	Y	3021	*1988+4*	528+2	1645+2	17	74	9
M	Orchidaceae	Y	Y	3944	*1800+10*	497+5	1472+5	19	72	9
D	Mesembryanthemaceae	Y	Y	5148	*1755+0*	1748+0	14+0	99	0.5	0.5
D	Apocynaceae	Y	Y	4634	*1648+17*	773+7	1045+10	37	53	10
D	Acanthaceae	Y	Y	2748	*1545+7*	365+5	1317+2	15	76	9
M	Iridaceae	Y	Y	2446	*1288+0*	1153+0	181+0	86	10	4
M	Cyperaceae	Y	Y	3179	*1287+81*	447+39	1026+42	22	64	14
D	Scrophulariaceae	Y	Y	2577	*1138+1*	888+0	325+1	71	22	7
D	Lamiaceae	Y	Y	2539	*1092+8*	273+5	904+3	17	75	8
D	Ericaceae	Y	Y	1688	*1010+0*	949+0	66+0	93.5	6.0	0.5
M	Asphodelaceae	Y	Y	2094	*811+7*	582+3	270+4	67	28	5
M	Hyacinthaceae	Y	Y	1103	*604+5*	462+2	171+3	71	24	5
D	Convolvulaceae	Y	Y	1133	*476+9*	111+4	444+5	8	76	16
D	Sterculiaceae	Y	Y	809	*475+2*	184+1	322+1	32	61	7
D	Crassulaceae	Y	Y	1718	*469+2*	386+2	115+0	75	18	7
D	Proteaceae	Y	Y	751	*439+0*	382+0	64+0	85	13	2

S – Southern Africa, FSA region; T – Tropical Africa, EPFAT region; % S – Percentage of taxa occurring in Southern Africa only (including discrepancies); % T – Percentage of taxa occurring in Tropical Africa only (including discrepancies); % S & T – Percentage of taxa occurring in both Southern and Tropical Africa

TABLE 3: The 20 largest families in Southern Africa.
Les 20 familles les plus riches en Afrique australe.

Dicot/ Monocot	Families	FSA	EPFAT	Total number of names	Current taxa + discrepancies	*Total taxa in S*	Total taxa in T	% S only	% T only	% S & T
D	Asteraceae	Y	Y	10282	4323+24	*2499+14*	2164+10	50	42	8
D	Fabaceae	Y	Y	9645	5154+55	*1865+24*	3793+31	26	64	10
D	Mesembryanthemaceae	Y	Y	5148	1755+0	*1748+0*	14+0	99	0.5	0.5
M	Iridaceae	Y	Y	2446	1288+0	*1153+0*	181+0	86	10	4
M	Poaceae	Y	Y	5208	2189+19	*955+14*	1795+5	18.5	56	25.5
D	Ericaceae	Y	Y	1688	1010+0	*949+0*	66+0	93.5	6.0	0.5
D	Scrophulariaceae	Y	Y	2577	1138+1	*888+0*	325+1	71	22	7
D	Apocynaceae	Y	Y	4634	1648+17	*773+7*	1045+10	37	53	10
M	Asphodelaceae	Y	Y	2094	811+7	*582+3*	270+4	67	28	5
D	Euphorbiaceae	Y	Y	3021	1988+4	*528+2*	1645+2	17	74	9
M	Orchidaceae	Y	Y	3944	1800+10	*497+5*	1472+5	19	72	9
M	Cyperaceae	Y	Y	3179	1287+81	*447+39*	1026+42	22	64	14
M	Hyacinthaceae	Y	Y	1103	604+5	*462+2*	171+3	71	24	5
D	Crassulaceae	Y	Y	1718	469+2	*386+2*	115+0	75	18	7
D	Proteaceae	Y	Y	751	439+0	*382+0*	64+0	85	13	2
D	Acanthaceae	Y	Y	2748	1545+7	*365+5*	1317+2	15	76	9
M	Restionaceae	Y	Y	779	347+0	*344+0*	3+0	99	1	0
D	Geraniaceae	Y	Y	637	367+0	*325+0*	64+0	83	11	6
D	Rutaceae	Y	Y	716	433+5	*297+3*	153+2	64.5	31.5	4
D	Rubiaceae	Y	Y	5469	2521+2	*276+2*	2381+0	6	89	5

S – Southern Africa, FSA region; T – Tropical Africa, EPFAT region; % S – Percentage of taxa occurring in Southern Africa only (including discrepancies); % T – Percentage of taxa occurring in Tropical Africa only (including discrepancies); % S & T – Percentage of taxa occurring in both Southern and Tropical Africa

TABLE 4: The 20 largest families in Tropical Africa.
Les 20 familles les plus riches en Afrique tropicale.

Dicot/ Monocot	Families	FSA	EPFAT	Total number of names	Current taxa + discrepancies	Total taxa in S	*Total taxa in T*	% S only	% T only	% S & T
D	Fabaceae	Y	Y	9645	5154+55	1865+24	*3793+31*	26	64	10
D	Rubiaceae	Y	Y	5469	2521+2	276+2	*2381+0*	6	89	5
D	Asteraceae	Y	Y	10282	4323+24	2499+14	*2164+10*	50	42	8
M	Poaceae	Y	Y	5208	2189+19	955+14	*1795+5*	18.5	56	25.5
D	Euphorbiaceae	Y	Y	3021	1988+4	528+2	*1645+2*	17	74	9
M	Orchidaceae	Y	Y	3944	1800+10	497+5	*1472+5*	19	72	9
D	Acanthaceae	Y	Y	2748	1545+7	365+5	*1317+2*	15	76	9
M	Cyperaceae	Y	Y	3179	1287+81	447+39	*1026+42*	22	64	14
D	Apocynaceae	Y	Y	4634	1648+17	773+7	*1045+10*	37	53	10
D	Lamiaceae	Y	Y	2539	1092+8	273+5	*904+3*	17	75	8
D	Convolvulaceae	Y	Y	1133	476+9	111+4	*444+5*	8	76	16
D	Annonaceae	Y	Y	801	369+0	15+0	*369+0*	0	96	4
D	Melastomataceae	Y	Y	735	348+1	11+1	*345+0*	1	97	2
D	Vitaceae	Y	Y	589	365+0	59+0	*342+0*	6	84	10
D	Verbenaceae	Y	Y	1000	359+12	62+6	*333+6*	8	82	10
D	Malvaceae	Y	Y	941	387+13	154+4	*327+9*	16	61	23
D	Anacardiaceae	Y	Y	694	413+1	129+1	*324+0*	21	69	10
D	Scrophulariaceae	Y	Y	2577	1138+1	888+0	*325+1*	71	22	7
D	Sterculiaceae	Y	Y	809	475+2	184+1	*322+1*	32	61	7
M	Commelinaceae	Y	Y	482	324+3	43+1	*314+2*	3	87	10

S – Southern Africa, FSA region; T – Tropical Africa, EPFAT region; % S – Percentage of taxa occurring in Southern Africa only (including discrepancies); % T – Percentage of taxa occurring in Tropical Africa only (including discrepancies); % S & T – Percentage of taxa occurring in both Southern and Tropical Africa

TABLE 5: Families with the largest number of naturalised taxa.
Familles ayant le plus grand nombre de taxons naturalisés.

Dicot / Monocot	Families	FSA	EPFAT	Total number of names	Current taxa	*Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa*[1]	T indigenous, naturalised in S[2]	S indigenous, naturalised in T[3]	% naturalised taxa
D	Fabaceae	Y	Y	9645	5154	*289*	12	9	6
D	Asteraceae	Y	Y	10282	4323	*136*	27	1	3
M	Poaceae	Y	Y	5208	2189	*115*	31	7	5
D	Euphorbiaceae	Y	Y	3021	1988	*57*	1	0	3
D	Solanaceae	Y	Y	728	324	*56*	3	0	17
D	Malvaceae	Y	Y	941	387	*39*	1	3	10
D	Brassicaceae	Y	Y	564	260	*38*	8	0	15
D	Verbenaceae	Y	Y	1000	359	*38*	1	0	11
D	Convolvulaceae	Y	Y	1133	476	*32*	0	1	7
D	Bignoniaceae	Y	Y	170	60	*29*	0	0	48
D	Lamiaceae	Y	Y	2539	1092	*29*	2	0	3
D	Amaranthaceae	Y	Y	657	229	*28*	1	0	12
D	Rosaceae	Y	Y	457	262	*27*	0	0	10
D	Caryophyllaceae	Y	Y	285	178	*25*	2	1	14
D	Passifloraceae	Y	Y	257	147	*25*	0	0	17
D	Chenopodiaceae	Y	Y	444	236	*24*	3	0	10
D	Scrophulariaceae	Y	Y	2577	1138	*21*	3	1	2
D	Apocynaceae	Y	Y	4634	1648	*20*	2	0	1
D	Boraginaceae	Y	Y	705	288	*20*	1	0	7
D	Onagraceae	Y	Y	92	42	*20*	0	2	48

S – Southern Africa, FSA region; T – Tropical Africa, EPFAT region; [1] does not include [2] and [3]; % naturalised taxa – Percentage of taxa naturalised in Sub-Saharan Africa (excludes [2] and [3])

TABLE 6: Families with the most discrepancies (difference in genus concept between FSA & EPFAT).

Familles présentant le plus grands nombre de discordances (différences de conceptions génériques entre FSA et EPFAT).

Dicot / Monocot	Families	FSA	EPFAT	Total number of names	Current taxa	*Discrepancies*	% discrepancies
M	Cyperaceae	Y	Y	3179	1287	*81*	6.3
D	Fabaceae	Y	Y	9645	5154	*55*	1.1
D	Asteraceae	Y	Y	10282	4323	*24*	0.6
M	Poaceae	Y	Y	5208	2189	*19*	0.9
D	Apocynaceae	Y	Y	4634	1648	*17*	1.0
D	Malvaceae	Y	Y	941	387	*13*	3.4
D	Verbenaceae	Y	Y	1000	359	*12*	3.3
D	Chenopodiaceae	Y	Y	444	236	*11*	4.7
M	Orchidaceae	Y	Y	3944	1800	*10*	0.6
D	Convolvulaceae	Y	Y	1133	476	*9*	1.9
D	Lamiaceae	Y	Y	2539	1092	*8*	0.7
M	Asphodelaceae	Y	Y	2094	811	*7*	0.9
D	Apiaceae	Y	Y	734	406	*7*	1.7
D	Acanthaceae	Y	Y	2748	1545	*7*	0.5
D	Brassicaceae	Y	Y	564	260	*6*	2.3
D	Boraginaceae	Y	Y	705	288	*5*	1.7
D	Moraceae	Y	Y	861	257	*5*	1.9
M	Hyacinthaceae	Y	Y	1103	604	*5*	0.8
D	Rutaceae	Y	Y	716	433	*5*	1.2

Acknowledgements

We thank the following people for their contributions, without which the project would not have made such good progress: Helen Neveling for capturing EPFAT data in the database at PRE; Marc Ottone for helping to design the database at G; Sharareh Salman-Manesh and Laurent Kneubühl for designing the database interface and website at G. Furthermore, we would like to thank SABONET and the Andrew W. Mellon Foundation for their involvement and financial contributions towards the project.

Remerciements

Nous souhaitons remercier les personnes suivantes pour leur participation. Sans elles, ce projet n'aurait pu aboutir: Helen Neveling qui a fait la saisie des données de l'EPFAT dans la base de données de PRE; Marc Ottone qui a aidé à la mise en place de la base de données à G; Sharareh Salman-Manesh et Laurent Kneubühl qui ont conçu l'interface d'interrogation et le site Web à G. Nous aimerions encore remercier SABONET et la Andrew W. Mellon Foundation pour leur implication et leur soutien financier au projet.

References

Brummitt, R.K. 1992. *Vascular plant families and genera.* Royal Botanic Gardens, Kew.

Brummitt, R.K. & Powell, C.E. 1992. *Authors of plant names.* Royal Botanic Gardens, Kew.

Farr, E., Lenssink, J.A. & Stafleu, F.A. (eds) 1979. *Index Nominum Genericorum (Plantarum).* 3 vols. Dr. W. Junk. The Hague.

Farr, E., Lenssink, J.A. & Zijlstra, G. (eds) 1986. *Index Nominum Genericorum Supplementum I.* Dr. W. Junk. The Hague.

Gautier, L., Smith, G.F., Spichiger, R., Klopper, R.R., Siebert, S.J. & Chatelain, C. In press. Merging Tropical and Southern African flowering plant data: the African plant database project. In: S.A. Ghazanfar & H. Beentje (eds), *African plants: biodiversity, ecology, phytogeography and taxonomy.* Royal Botanic Gardens, Kew.

Germishuizen, G. & Meyer, N.L. (eds) 2003. Plants of southern Africa: an annotated checklist. *Strelitzia* 14. National Botanical Institute, Pretoria.

Lebrun, J.-P. & Stork, A. 1991. *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Vol 1: Généralités et Annonaceae à Pandaceae.* Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Lebrun, J.-P. & Stork, A. 1992. *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Vol 2: Chrysobalanaceae à Apiaceae.* Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Lebrun, J.-P. & Stork, A. 1995. *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Vol 3: Monocotylédones: Limnocharitaceae à Poaceae.* Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Lebrun, J.-P. & Stork, A. 1997. *Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Vol 4: Gamopetales: Clethraceae à Lamiaceae.* Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Lebrun, J.-P. & Stork, A. 2003. *Tropical African Flowering Plants, Ecology and distribution. Vol. 1 Annonaceae-Balanitaceae.* Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

STATISTICS PER FAMILY / *STATISTIQUES PAR FAMILLES*

DICOTYLEDONS / *DICOTYLÉDONES*

Families / *Familles*	FSA	EPFAT	Genera / *Genres*		Total number of names* / *Nombre total de noms**	Current specific and infraspecific taxa / *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*									Discrepancies / *Divergences*			Naturalised taxa / *Taxons naturalisés*		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera / *Genres non retenus*		Total number of current taxa / *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S / *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T / *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only#	T only / *Propres à T*	% T only#	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa[1] / *Naturalisés en afrique sub-saharienne*[1]	T indigenous, naturalised in S[2] / *Taxons de T naturalisés en S*[2]	S indigenous, naturalised in T[3] / *Taxons de S naturalisés en T*[3]
Acanthaceae	+	+	85	86	2748	1545	370	1319	137	9%	228	15%	1180	76%	5	2	7	6	1	-
Achariaceae	+	-	3	-	3	3	3	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Aizoaceae	+	+	10	8	250	119	106	33	17	14%	89	73%	13	13%	-	3	3	-	-	1
Alangiaceae	-	+	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-
Amaranthaceae	+	+	41	20	657	229	81	203	54	23%	26	12%	149	65%	1	-	1	28	1	-
Anacardiaceae	+	+	23	8	694	413	130	324	40	9.5%	89	22%	284	68.5%	1	-	1	10	-	-
Ancistrocladaceae	-	+	1	-	13	13	-	13	-	-	-	-	13	100%	-	-	-	-	-	-
Anisophylleaceae	-	+	3	-	24	14	-	14	-	-	-	-	14	100%	-	-	-	-	-	-
Annonaceae	+	+	40	21	801	369	15	369	15	4%	-	-	354	96%	-	-	-	-	-	-
Apiaceae	+	+	74	26	734	406	246	193	26	6%	214	53%	166	41%	6	1	7	18	3	-
Apocynaceae (incl. Asclepiadaceae)	+	+	174	134	4634	1648	780	1055	170	10%	603	37%	875	53%	7	10	17	20	2	-
Aquifoliaceae	+	+	1	-	5	2	1	2	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	-	-
Araliaceae	+	+	5	4	76	45	13	37	5	11%	8	18%	32	71%	-	-	-	1	-	-
Aristolochiaceae	+	+	2	-	70	19	2	18	1	5%	1	5%	17	90%	-	-	-	1	-	-
Asteraceae	+	+	340	281	10282	4323	2513	2174	340	8%	2159	50%	1824	42%	14	10	24	136	27	1
Avicenniaceae	+	+	1	1	10	2	1	2	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	-	-
Balanitaceae	+	+	1	-	39	17	7	17	7	41%	-	-	10	59%	-	-	-	-	-	-
Balanophoraceae	+	+	5	1	16	6	2	5	1	17%	1	17%	4	66%	-	-	-	-	-	-
Balsaminaceae	+	+	1	-	216	155	5	154	4	2.5%	1	0.5%	150	97%	-	-	-	3	-	-
Barbeyaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Basellaceae	+	+	2	0	9	3	2	2	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	-	-	-	1	-	-
Begoniaceae	+	+	1	-	215	128	7	123	2	1.5%	5	4%	121	94.5%	-	-	-	2	-	-
Berberidaceae	-	+	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Bignoniaceae	+	+	33	13	170	60	14	59	12	20%	2	3%	46	77%	-	1	1	29	-	-
Bixaceae	-	+	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bombacaceae	+	+	5	4	52	10	1	10	1	10%	-	-	9	90%	-	-	-	-	-	-
Boraginaceae	+	+	31	26	705	288	113	213	33	11%	77	27%	178	62%	3	2	5	20	1	-
Brassicaceae	+	+	52	11	564	260	174	122	30	11%	141	54%	89	35%	-	-	6	38	8	-
Brexiaceae	+	+	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Bruniaceae	+	+	12	2	125	78	78	1	1	-	78	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Buddlejaceae	+	+	3	6	99	17	14	10	9	53%	2	20%	3	18%	-	-	-	-	-	-
Burseraceae	+	+	7	7	384	175	33	162	16	11%	14	8%	142	81%	-	-	-	-	-	-
Buxaceae	+	+	1	2	21	10	2	8	1	-	2	20%	2	80%	-	-	-	-	-	-
Cabombaceae	+	+	1	1	2	1	-	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cactaceae	+	+	7	1	37	70	14	3	1	5%	14	85%	2	10%	-	-	-	18	-	-
Callitrichaceae	+	+	1	1	10	9	2	7	1	-	2	22%	-	78%	-	-	-	-	-	-
Campanulaceae	+	+	14	7	669	324	261	79	16	5%	245	76%	63	19%	-	-	-	-	-	-
Canellaceae	+	+	1	1	7	5	1	5	1	20%	-	-	4	80%	-	-	-	-	-	-
Cannabaceae	+	+	1	-	5	3	3	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	3	-	-
Capparaceae	+	+	14	17	641	272	64	254	43	15.5%	21	7.5%	208	77%	-	3	3	2	-	-
Caprifoliaceae (incl. Sambucaceae)	+	+	2	-	7	2	1	1	-	-	1	50%	1	50%	-	-	-	1	-	-

Families / *Families*	FSA	EPFAT	Genera *Genres*		Total number of names* Nombre total de noms*	Current specific and infraspecific taxa *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*									Discrepancies *Divergences*			Naturalised taxa *Taxons naturalisés*		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera *Genres non retenus*		Total number of current taxa *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only [#]	T only / *Propres à T*	% T only [#]	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa[1] / *Naturalisés en afrique sub-saharienne*[1]	T indigenous, naturalised in S[2] *Taxons de T naturalisés en S*[2]	S indigenous, naturalised in T[3] *Taxons de S naturalisés en T*[3]
Caricaceae	+	+	1	1	4	2	-	7	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-
Caryophyllaceae	+	+	27	6	285	178	79	126	27	15%	52	29%	99	56%	-	-	-	25	2	-
Casuarinaceae	+	+	1	1	18	7	2	7	2	29%	-	-	-	71%	-	-	-	-	-	-
Celastraceae (incl. Hippocrateaceae)	+	+	36	10	748	307	87	259	37	12%	49	16%	221	72%	1	1	2	-	2	1
Ceratophyllaceae	+	+	1	1	18	5	-	5	-	60%	-	-	2	40%	-	-	-	-	-	-
Chenopodiaceae	+	+	29	11	444	236	169	95	17	7%	147	61.5%	72	31.5%	5	6	11	24	3	-
Chrysobalanaceae	+	+	9	3	208	75	3	75	3	4%	-	-	72	96%	-	-	-	-	-	-
Cistaceae	-	+	1	-	7	7	-	7	-	-	-	-	7	100%	-	-	-	-	-	-
Clusiaceae	+	+	6	3	168	57	2	56	1	2%	1	2%	55	96%	-	-	-	1	-	-
Cochlospermaceae	-	+	1	-	10	6	-	6	-	-	-	-	6	100%	-	-	-	-	-	-
Combretaceae	+	+	11	6	673	251	49	243	39	15.5%	8	4%	204	80.5%	2	-	2	5	-	-
Connaraceae	+	+	11	8	178	54	2	54	2	4%	-	-	52	96%	-	-	-	-	-	-
Convolvulaceae	+	+	32	25	1133	476	115	449	79	16%	32	8%	365	76%	4	5	9	32	-	1
Cornaceae	+	+	2	-	3	2	1	2	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	-	-
Crassulaceae	+	+	13	22	1718	469	388	115	32	7%	354	75%	83	18%	2	-	2	2	-	-
Ctenolophonaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Cucurbitaceae	+	+	33	24	503	228	79	200	49	21%	29	13%	150	66%	1	1	2	2	2	-
Cunoniaceae	+	-	2	1	3	2	2	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyclocheilaceae	-	+	2	-	8	4	-	4	-	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	-	-
Cynomoriaceae	-	+	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Cytinaceae	+	-	1	2	5	2	2	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Dichapetalaceae	+	+	2	2	216	102	3	102	3	3%	-	-	99	97%	-	-	-	-	-	-
Dilleniaceae	-	+	1	-	20	14	-	14	-	-	-	-	14	100%	-	-	-	-	-	-
Dioncophyllaceae	-	+	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-
Dipsacaceae	+	+	5	1	62	35	24	14	3	9%	21	60%	11	31%	-	-	-	1	-	-
Dipterocarpaceae	-	+	2	1	54	39	-	39	-	-	-	-	39	100%	-	-	-	-	-	-
Dirachmaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Droseraceae	+	+	2	-	53	27	21	12	6	22%	15	56%	6	22%	-	-	-	-	-	-
Ebenaceae	+	+	2	6	365	153	55	126	24	15%	28	20%	101	65%	3	1	4	4	-	-
Elatinaceae	+	+	2	-	24	15	12	13	10	67%	2	13%	3	20%	-	-	-	-	-	-
Ericaceae	+	+	6	38	1688	1010	949	66	5	0.5%	944	93.5%	61	6%	-	-	-	-	-	-
Erythroxylaceae	+	+	4	-	38	20	6	17	3	15%	3	15%	14	70%	-	-	-	-	-	-
Escalloniaceae	+	+	1	1	5	1	1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euphorbiaceae	+	+	114	48	3021	1988	530	1647	185	29%	343	17%	1460	71%	2	-	[illegible]	57	-	-
Fabaceae	+	+	296	170	9645	5154	1889	3821	504	10%	1361	26%	3289	64%	24	31	55	289	12	9
Fabaceae	+	+	1	1	4	1	-	7	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Flacourtiaceae (incl. Kiggelariaceae)	+	+	29	23	412	131	25	123	15	11%	9	8%	107	81%	1	1	2	-	-	-
Frankeniaceae	+	+	1	-	15	8	3	6	1	12.5%	2	25%	5	62.5%	-	-	-	-	-	-
Fumariaceae	+	+	5	1	23	11	9	3	1	9%	8	73%	2	18%	-	-	-	2	-	-
Geissolomataceae	+	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gentianaceae	+	+	21	13	427	203	83	140	20	10%	63	31%	120	59%	-	-	-	-	-	-
Geraniaceae	+	+	5	2	637	367	325	64	22	6%	303	83%	42	11%	-	-	-	8	-	2
Gesneriaceae	+	+	8	4	221	156	64	95	2	1%	62	40%	92	59%	-	1	1	-	-	-
Gisekiaceae	+	+	1	-	18	9	4	9	4	44%	-	-	5	56%	-	-	-	-	-	-
Globulariaceae	-	+	2	1	6	3	-	3	-	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-
Goodeniaceae	+	+	1	-	5	2	2	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Families / *Familles*	FSA	EPFAT	Genera *Genres*			Current specific and infraspecific taxa *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*									Discrepancies *Divergences*			Naturalised taxa *Taxons naturalisés*		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera *Genres non retenus*	Total number of names* *Nombre total de noms**	Total number of current taxa *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only #	T only / *Propres à T*	% T only #	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa[1] / *Naturalisés en afrique sub-saharienne*[1]	T indigenous, naturalised in S[2] *Taxons de T naturalisés en S*[2]	S indigenous, naturalised in T[3] *Taxons de S naturalisés en T*[3]
Greyiaceae	+	-	1	-	3	3	3	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Grossulariaceae	+	+	1	1	6	3	-	3	-	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-
Grubbiaceae	+	+	1	1	12	6	6	1	-	-	6	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gunneraceae	+	+	1	1	1	1	-	1	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haloragaceae	+	+	2	2	19	6	3	7	2	25%	-	12.5%	4	62.5%	-	-	-	-	-	-
Hamamelidaceae	+	+	1	1	19	5	3	2	-	-	3	60%	2	40%	-	-	-	-	-	-
Hernandiaceae	+	+	3	1	16	9	1	9	1	11%	-	-	8	89%	-	-	-	-	-	-
Heteropyxidaceae	+	+	1	-	3	3	3	2	2	67%	1	33%	-	-	-	-	-	-	-	-
Huaceae	-	+	1	-	3	3	-	3	-	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-
Humiriaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Hydnoraceae	+	+	1	1	20	5	3	4	2	40%	1	20%	2	40%	-	-	-	-	-	-
Hydrophyllaceae	+	+	3	0	17	10	3	7	-	-	3	30%	7	70%	-	-	-	1	-	-
Hydrostachyaceae	+	+	1	-	12	8	1	8	1	12.5%	-	-	7	87.5%	-	-	-	-	-	-
Hypericaceae	+	+	6	3	119	58	11	53	6	10%	5	9%	47	81%	-	-	-	3	-	-
Icacinaceae	+	+	15	3	122	93	8	91	6	6.5%	2	2%	85	91.5%	-	-	-	-	-	-
Illecebraceae	+	+	8	1	37	32	10	23	1	3%	9	28%	22	69%	-	-	-	1	-	-
Irvingiaceae	-	+	4	-	73	23	-	23	-	-	-	-	23	100%	-	-	-	-	-	-
Ixonanthaceae	-	+	2	-	18	7	-	7	-	-	-	-	7	100%	-	-	-	-	-	-
Lamiaceae	+	+	59	37	2539	1092	278	907	85	8%	188	17%	819	75%	5	3	8	29	2	-
Lauraceae	+	+	10	3	204	108	14	99	5	5%	9	8%	94	87%	-	-	-	6	1	-
Lecythidaceae	+	+	5	2	35	16	1	16	1	6%	-	-	15	94%	-	-	-	-	-	-
Leeaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Lentibulariaceae	+	+	2	6	210	50	19	50	18	35%	1	2%	31	63%	-	1	1	-	-	-
Lepidobotryaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Linaceae	+	+	3	2	77	47	15	35	2	4%	13	27%	32	69%	-	1	1	-	-	-
Loasaceae	+	+	1	-	4	1	1	1	-	-	-	50%	1	50%	1	-	1	-	-	-
Lobeliaceae	+	+	7	10	697	290	184	120	14	5%	170	58.5%	106	36.5%	-	-	-	-	-	-
Loganiaceae	+	+	4	5	70	12	-	12	-	-	-	-	12	100%	-	-	-	1	-	-
Loranthaceae	+	+	22	22	1142	244	39	232	27	11%	12	5%	205	84%	-	-	-	-	-	-
Lythraceae	+	+	10	1	200	121	47	104	28	23%	18	15%	75	62%	1	1	2	4	1	-
Malpighiaceae	+	+	9	1	112	62	8	64	6	9%	2	3%	54	88%	-	4	4	-	-	-
Malvaceae	+	+	24	16	941	387	158	336	94	23%	60	16%	233	61%	4	9	13	39	1	3
Medusandraceae	-	+	2	-	8	8	-	8	-	-	-	-	8	100%	-	-	-	-	-	-
Melastomataceae	+	+	27	27	735	348	12	345	8	2%	3	1%	337	97%	1	-	1	3	-	-
Meliaceae	+	+	21	7	229	122	19	115	12	10%	7	6%	103	84%	-	-	-	4	1	-
Melianthaceae	+	+	2	1	80	18	11	8	1	5.5%	10	55.5%	7	39%	-	-	-	-	-	-
Menispermaceae	+	+	26	6	187	115	14	111	10	9%	4	3%	101	88%	-	-	-	-	1	-
Menyanthaceae	+	+	2	2	28	14	8	11	5	36%	3	21%	6	43%	-	-	-	-	-	-
Mesembryanthemaceae	+	+	125	50	5148	1755	1748	14	7	0.5%	1741	99%	7	0.5%	-	-	-	-	-	-
Molluginaceae	+	+	11	4	211	131	108	49	26	20%	82	62.5%	23	17.5%	-	-	-	2	2	0
Monimiaceae	+	+	3	1	13	6	1	6	1	17%	-	-	5	83%	-	-	-	1	-	-
Montiniaceae	+	+	1	-	3	1	1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moraceae	+	+	18	10	861	257	34	255	27	10%	4	3%	226	87%	3	2	5	11	-	-
Moringaceae	+	+	1	2	17	11	1	11	1	9%	-	-	10	91%	-	-	-	1	-	-
Myoporaceae	+	+	1	1	7	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	1	-	-
Myricaceae	+	+	1	1	50	17	10	12	5	29.5%	5	29.5%	7	41%	-	-	-	-	-	-
Myristicaceae	-	+	5	3	34	13	-	13	-	-	-	-	13	100%	-	-	-	-	-	-

Families / *Familles*	FSA	EPFAT	Genera / *Genres*		Total number of names* / *Nombre total de noms**	Current specific and infraspecific taxa / *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*									Discrepancies / *Divergences*			Naturalised taxa / *Taxons naturalisés*		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera / *Genres non retenus*		Total number of current taxa / *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S / *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T / *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only#	T only / *Propres à T*	% T only#	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa[1] / *Naturalisés en afrique sub-saharienne*[1]	T indigenous, naturalised in S[2] / *Taxons de T naturalisés en S*[2]	S indigenous, naturalised in T[3] / *Taxons de S naturalisés en T*[3]
Myrothamnaceae	+	+	1	1	1	1	1	1	-	100%	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Myrsinaceae (incl. Maesaceae)	+	+	5	4	165	70	8	70	5	7%	[illegible]	4%	62	89%	-	3	3	1	3	-
Myrtaceae	+	+	9	[illegible]	295	120	40	87	-	6%	33	27.5%	40	66.5%	-	-	-	19	-	-
Nesogenaceae	+	+	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Neuradaceae	+	+	[illegible]	1	[illegible]	8	1	1	-	-	1	27.5%	1	12.5%	-	-	-	-	-	-
Nyctaginaceae	+	+	6	3	125	46	20	37	11	24%	9	19.5%	26	56.5%	-	-	-	5	-	-
Nymphaeaceae	+	+	1	1	61	14	6	13	5	36%	1	7%	8	57%	-	-	-	1	-	-
Ochnaceae	+	+	11	20	494	119	15	117	11	9%	3	3%	105	88%	1	1	2	-	-	-
Octoknemaceae	-	+	1	-	8	7	-	7	-	-	-	-	7	100%	-	-	-	-	-	-
Olacaceae	+	+	12	-	59	43	5	43	5	12%	-	-	38	88%	-	-	-	-	-	-
Oleaceae	+	+	8	6	269	71	31	53	12	17%	19	26%	40	57%	-	1	1	5	-	-
Oliniaceae	+	+	1	-	16	7	6	2	1	14%	5	72%	1	14%	-	-	-	-	-	-
Onagraceae	+	+	4	2	92	42	30	29	17	40%	13	31%	12	29%	-	-	-	20	-	2
Opiliaceae	+	+	4	-	38	15	1	15	1	7%	-	-	14	93%	-	-	-	-	-	-
Orobanchaceae	+	+	18	15	681	315	99	261	40	13%	57	18%	218	69%	2	3	5	-	2	-
Oxalidaceae	+	+	2	-	407	269	245	31	7	3%	238	88%	24	9%	-	-	-	5	1	2
Pandaceae	-	+	2	-	13	11	-	11	-	-	-	-	11	100%	-	-	-	-	-	-
Papaveraceae	+	+	5	-	20	13	8	9	4	31%	4	31%	5	38%	-	-	-	12	-	-
Passifloraceae	+	+	11	9	257	147	28	137	17	11.5%	10	7.5%	120	81%	1	-	1	25	-	-
Pedaliaceae (incl. Martyniaceae)	+	+	15	10	164	68	40	54	25	36%	15	22%	28	42%	-	1	1	4	1	1
Penaeaceae	+	-	7	1	42	28	28	-	-	-	28	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pentadiplandraceae	-	+	1	-	3	2	-	2	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-	-	-
Phytolaccaceae	+	+	6	3	35	15	11	12	8	53%	3	20%	4	27%	-	-	-	5	-	1
Piperaceae	+	+	2	7	118	23	6	23	5	21%	-	4%	18	75%	1	-	1	-	-	-
Pittosporaceae	+	+	2	-	51	8	4	5	1	12.5%	3	37.5%	4	50%	-	-	-	3	-	-
Plantaginaceae	+	+	1	-	45	26	15	15	4	16%	11	42%	11	42%	-	-	-	6	2	1
Plumbaginaceae	+	+	6	4	111	60	27	34	1	2%	26	43%	33	55%	-	-	-	1	-	-
Podostemaceae	+	+	13	12	143	79	4	79	4	5%	-	-	75	95%	-	-	-	-	-	-
Polemoniaceae	+	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polygalaceae	+	+	7	1	553	345	213	161	29	9%	184	53%	132	38%	-	-	-	1	-	1
Polygonaceae	+	+	12	7	272	121	55	90	20	16%	33	28%	68	56%	2	2	4	18	4	-
Portulacaceae	+	+	9	1	195	96	58	55	14	14%	42	44.5%	40	41.5%	2	1	3	2	1	2
Primulaceae	+	+	9	1	[illegible]	37	6	45	[illegible]	11%	2	5%	31	84%	-	-	-	-	-	-
Proteaceae	+	+	17	[illegible]	751	439	382	64	-	2%	375	85%	57	13%	-	-	-	-	-	-
Ptaeroxylaceae	+	+	1	1	2	1	1	1	-	100%	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rafflesiaceae	+	+	1	1	[illegible]	[illegible]	1	2	-	-	1	-	2	100%	-	-	-	-	-	-
Ranunculaceae	+	+	9	[illegible]	172	76	33	52	[illegible]	12%	24	31.5%	33	66.5%	-	-	-	3	-	-
Resedaceae	+	+	5	9	62	22	6	18	-	5%	[illegible]	18%	17	77%	-	-	-	-	-	-
Rhamnaceae	+	+	17	[illegible]	325	235	198	51	14	6%	184	78%	37	16%	-	-	-	5	2	-
Rhizophoraceae	+	+	5	5	111	48	6	45	-	11%	1	6%	40	83%	-	-	-	-	-	-
Rhynchocalycaceae	+	+	1	1	1	1	1	1	-	-	1	100%	1	-	-	-	-	-	-	-
Roridulaceae	+	+	1	1	[illegible]	[illegible]	2	1	-	-	2	100%	1	-	-	-	-	-	-	-
Rosaceae	+	+	24	5	457	262	200	76	14	5%	186	71%	62	24%	-	-	-	27	-	-
Rubiaceae	+	+	182	105	5469	2521	278	2381	136	5%	140	6%	2245	89%	2	-	2	15	-	2
Rutaceae	+	+	38	6	716	433	300	155	17	4%	280	64.5%	136	31.5%	3	2	5	11	-	-
Salicaceae	+	+	2	1	42	12	10	3	1	8%	9	75%	2	17%	-	-	-	7	-	-

Families / *Familles*	FSA	EPFAT	Genera *Genres*		Total number of names* *Nombre total de noms**	Current specific and infraspecific taxa *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*									Discrepancies *Divergences*			Naturalised taxa *Taxons naturalisés*		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera *Genres non retenus*		Total number of current taxa *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only #	T only / *Propres à T*	% T only #	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa[1] / *Naturalisés en afrique sub-saharienne*[1]	T indigenous, naturalised in S[2] *Taxons de T naturalisés en S*[2]	S indigenous, naturalised in T[3] *Taxons de S naturalisés en T*[3]
Salvadoraceae	+	+	3	1	16	10	4	16	4	39%	-	-	6	60%	-	-	-	-	-	-
Santalaceae	+	+	6	2	350	285	195	104	13	4.5%	181	63.5%	91	32%	-	-	-	-	-	-
Sapindaceae	+	+	38	12	457	266	29	258	21	8%	8	3%	237	89%	-	-	-	-	-	-
Sapotaceae	+	+	35	38	773	220	15	218	13	8%	2	1%	205	93%	-	-	-	-	-	-
Saxifragaceae	+	+	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Scrophulariaceae	+	+	96	52	2577	1138	888	326	75	7%	813	71%	250	22%	-	-	-	21	3	-
Scytopetalaceae	-	+	5	-	31	22	-	22	-	-	-	-	22	100%	-	-	-	-	-	-
Simaroubaceae (incl. Aytoniaceae, Kirkiaceae)	+	+	10	5	58	24	3	22	1	4%	2	8%	21	88%	-	-	-	3	-	-
Solanaceae	+	+	15	4	728	324	100	273	48	15%	52	16%	224	69%	-	1	1	56	3	-
Sonneratiaceae	-	+	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Sphenocleaceae	+	+	1	-	2	2	1	2	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	-	-
Sterculiaceae	+	+	27	8	809	475	185	323	31	7%	153	32%	291	61%	1	1	2	5	-	-
Stilbaceae	+	-	6	2	26	13	13	-	-	-	13	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Strychnaceae	+	+	1	-	265	72	10	71	9	13%	1	1%	62	86%	-	-	-	-	-	-
Tamaricaceae	+	+	1	-	21	11	5	8	2	18%	3	27%	6	55%	-	-	-	3	1	-
Theaceae	-	+	3	3	22	8	-	8	-	-	-	-	8	100%	-	-	-	-	-	-
Theophrastaceae	+	+	1	-	2	2	2	1	1	50%	1	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymelaeaceae	+	+	13	7	437	292	204	99	11	4%	193	66%	88	30%	-	-	-	-	-	-
Tiliaceae	+	+	12	19	596	251	61	236	46	18%	15	6%	190	76%	-	-	-	1	3	-
Trapaceae	+	+	1	-	8	4	2	4	2	50%	-	-	2	50%	-	-	-	-	-	-
Turneraceae	+	+	7	1	53	39	11	38	9	22.5%	1	5%	29	72.5%	1	-	1	-	-	-
Ulmaceae (incl. Celtidaceae)	+	+	5	-	57	13	7	11	5	38.5%	2	15.5%	6	46%	-	-	-	2	-	-
Urticaceae	+	+	18	8	268	97	24	90	17	18%	7	7%	73	75%	-	-	-	6	-	-
Vahliaceae	+	+	1	2	34	17	11	10	4	24%	7	41%	6	35%	-	-	-	-	-	-
Valerianaceae	+	+	3	-	17	7	4	5	1	12.5%	2	37.5%	4	50%	1	-	1	1	-	-
Verbenaceae	+	+	17	18	1000	359	68	339	36	9.5%	26	9%	297	81.5%	6	6	12	37	1	-
Violaceae	+	+	5	4	231	150	14	141	5	3%	9	6%	136	91%	-	-	-	3	3	-
Viscaceae	+	+	1	1	95	42	19	31	8	19%	11	26%	23	55%	-	-	-	-	-	-
Vitaceae	+	+	5	3	589	365	59	342	36	10%	23	6%	306	84%	-	-	-	-	-	-
Vochysiaceae	-	+	1	-	3	3	-	3	-	-	-	-	3	100%	-	-	-	-	-	-
Zygophyllaceae (incl. Nitrariaceae, Tribulaceae)	+	+	9	4	243	116	60	63	6	5%	54	47%	56	48%	-	1	1	-	-	-
Total Dicots			**3040**	**1807**	**85153**	**39257**	**17272**	**25608**	**3366**	**9%**	**13780**	**35%**	**22111**	**56%**	**126**	**131**	**257**	**1256**	**101**	**32**

MONOCOTYLEDONS / *MONOCOTYLÉDONES*

Families / *Familles*	FSA	EPFAT	Genera / *Genres*: Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera / *Genres non retenus*	Total number of names* / *Nombre total de noms**	Current specific and infraspecific taxa / *Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus*: Total number of current taxa / *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S / *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T / *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only#	T only / *Propres à T*	% T only#	Discrepancies / *Divergences*: Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa / *Taxons naturalisés*: Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa¹ / *Naturalisés en afrique sub-saharienne¹*	T indigenous, naturalised in S² / *Taxons de T naturalisés en S²*	S indigenous, naturalised in T³ / *Taxons de S naturalisés en T³*
Acoraceae	+	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	1	-	-
Agavaceae	+	+	3	2	27	7	4	5	2	28.5%	2	28.5%	3	43%	-	-	-	7	-	-
Alismataceae	+	+	7	3	18	11	6	11	6	55%	-	-	5	45%	-	-	-	-	1	-
Alliaceae (incl. Agapanthaceae)	+	+	4	2	98	57	48	13	4	7%	44	77%	9	16%	-	-	-	2	-	-
Amaryllidaceae	+	+	21	17	572	302	257	66	19	6%	237	78%	46	16%	1	1	2	3	-	1
Anthericaceae (incl. Hemerocallidaceae)	+	+	3	10	945	239	42	219	19	8%	23	9.5%	197	82.5%	-	3	3	-	-	-
Aponogetonaceae	+	+	1	1	35	22	9	17	4	18%	-	28%	13	59%	-	-	-	-	-	-
Araceae	+	+	13	13	306	148	15	140	7	5%	8	5%	133	90%	-	-	-	-	-	-
Arecaceae	+	+	16	5	207	81	6	80	5	6%	-	1%	75	93%	-	-	-	-	-	-
Asparagaceae	+	+	1	3	264	122	84	65	26	21%	58	47%	38	47%	-	-	-	-	-	-
Asphodelaceae	+	+	11	13	2094	811	585	274	41	5%	541	67%	229	28%	-	4	7	-	-	-
Behniaceae (incl. Luzuriagaceae)	+	+	-	-	1	1	1	1	1	100%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromeliaceae	+	+	1	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Burmanniaceae	+	+	3	3	31	14	-	14	1	7%	-	-	13	93%	-	-	-	-	-	-
Cannaceae	+	+	1	1	7	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchicaceae	+	+	13	5	228	140	85	32	7	7%	17	71%	23	22%	-	-	-	-	-	-
Commelinaceae	+	+	17	9	482	324	34	316	33	10%	50	3%	281	87%	-	-	-	-	-	-
Convallariaceae	+	+	1	1	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costaceae	+	+	1	1	40	17	-	17	1	-	-	-	38	100%	-	-	-	-	-	-
Cymodoceaceae	+	+	3	1	6	4	2	4	2	50%	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-
Cyperaceae	+	+	55	49	3179	1287	486	1068	186	14%	261	22%	840	64%	39	42	81	10	1	1
Dioscoreaceae	+	+	1	3	200	56	21	42	7	12.5%	14	25%	35	62.5%	-	-	-	1	-	-
Dracaenaceae	+	+	2	5	248	123	11	120	8	7%	3	2%	112	91%	-	-	-	-	-	-
Eriocaulaceae	+	+	4	-	212	136	14	134	12	9%	2	1%	122	90%	-	-	-	-	-	-
Eriospermaceae	+	+	1	-	207	131	116	21	6	5%	110	84%	15	11%	-	-	-	-	-	-
Flagellariaceae	+	+	1	-	2	2	1	2	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	-	-
Haemodoraceae	+	-	3	-	17	9	9	-	-	-	9	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Heliconiaceae	+	+	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyacinthaceae	+	+	29	14	1103	604	464	174	29	5%	433	71%	142	24%	2	3	5	-	-	-
Hydrocharitaceae	+	+	11	3	56	35	12	34	11	31%	1	3%	23	66%	-	-	-	2	-	-
Hypoxidaceae	+	+	7	1	188	124	81	51	7	6%	73	59%	44	35%	1	-	1	1	-	-
Iridaceae	+	+	36	39	2446	1288	1153	181	46	4%	1107	86%	135	10%	-	-	-	3	-	-
Juncaceae	+	+	2	1	85	34	24	19	9	26.5%	15	44%	10	29.5%	-	-	-	3	2	-
Juncaginaceae	+	+	1	-	9	3	2	2	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	-	-	-	-	-	-
Lanariaceae	+	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemnaceae	+	+	4	2	28	14	10	13	9	64%	1	7%	4	29%	-	-	-	-	-	-
Liliaceae	+	-	1	1	2	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	1	-	-
Limnocharitaceae	+	+	1	1	2	1	1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marantaceae	-	+	13	7	118	51	-	51	-	-	-	-	51	100%	-	-	-	-	-	-
Mayacaceae	-	+	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Melanthiaceae	+	-	-	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musaceae	+	+	2	-	33	8	1	8	1	12.5%	-	-	7	87.5%	-	-	-	-	-	-
Najadaceae	+	+	1	3	34	10	4	10	4	40%	-	-	6	60%	-	-	-	-	-	-
Orchidaceae	+	+	104	78	3944	1800	502	1477	169	9%	328	19%	1303	72%	5	5	10	2	-	-

Families / Familles	FSA	EPFAT	Genera / Genres		Total number of names* / Nombre total de noms*	Current specific and infraspecific taxa / Taxons spécifiques et infraspécifiques retenus									Discrepancies / Divergences			Naturalised taxa / Taxons naturalisés		
			Current genera / *Genres retenus*	Synonym genera / *Genres non retenus*		Total number of current taxa / *Nombre total de taxons retenus*	Total current taxa in S / *Nombre total de taxons retenus en S*	Total current taxa in T / *Nombre total de taxons retenus en T*	S & T / *Communs à S et T*	% S & T	S only / *Propres à S*	% S only#	T only / *Propres à T*	% T only#	Current in S / *Retenus en S*	Current in T / *Retenus en T*	Total / *Total*	Naturalised taxa in Sub-Saharan Africa^1 / *Naturalisés en afrique sub-saharienne^1*	T indigenous, naturalised in S^2 / *Taxons de T naturalisés en S^2*	S indigenous, naturalised in T^3 / *Taxons de S naturalisés en T^3*
Pandanaceae	+	+	-	-	76	59	-	59	-	-	1	-	59	100%	-	-	-	-	-	-
Phormiaceae	+	+	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Poaceae	+	+	295	133	5208	2189	969	1800	561	25.5%	394	18.5%	1234	56%	14	-	19	115	31	7
Pontederiaceae	+	+	5	-	14	7	-	6	4	57%	1	14%	2	29%	-	-	-	-	-	-
Potamogetonaceae	+	+	-	-	76	12	[illegible]	11	-	58.3%	1	8.3%	1	33.3%	-	-	-	-	-	-
Prioniaceae	+	+	1	1	2	1	-	1	-	-	1	100%	1	-	-	-	-	-	-	-
Restionaceae	+	+	19	11	779	347	344	3	-	-	344	99%	3	1%	-	-	-	-	-	-
Ruppiaceae	+	+	1	-	6	2	2	1	1	50%	1	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
Smilacaceae	+	+	1	-	6	3	1	3	1	33%	-	-	2	67%	-	-	-	-	-	-
Strelitziaceae	+	+	1	-	25	5	6	-	-	-	5	100%	-	-	1	-	1	-	-	-
Taccaceae	-	+	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-
Tecophilaeaceae	+	+	4	1	29	15	10	6	1	7%	9	60%	5	33%	-	-	-	-	-	-
Triuridaceae	-	+	3	-	4	4	-	4	-	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	-	-
Typhaceae	+	+	1	-	12	4	2	4	2	50%	-	-	2	50%	-	-	-	-	-	-
Velloziaceae	+	+	2	2	87	35	11	32	8	23%	3	8.5%	24	68.5%	-	-	-	-	-	-
Xyridaceae	+	+	1	-	116	70	9	70	9	13%	-	-	61	87%	-	-	-	-	-	-
Zannichelliaceae	+	+	4	3	9	4	3	3	2	50%	1	25%	1	25%	-	-	-	-	-	-
Zingiberaceae	+	+	9	4	199	108	6	104	2	2%	4	4%	102	94%	-	-	-	4	-	-
Zosteraceae	+	+	2	-	8	1	1	2	-	-	-	33%	1	67%	1	1	2	-	-	-
Total Monocots			**762**	**448**	**24143**	**10879**	**5483**	**6816**	**1284**	**12%**	**4131**	**38%**	**5464**	**50%**	**68**	**68**	**136**	**165**	**38**	**9**
TOTAL			**3802**	**2255**	**109296**	**50136**	**22755**	**32424**	**4650**	**9%**	**17911**	**36%**	**27575**	**55%**	**194**	**199**	**393**	**1421**	**139**	**41**

* – Includes current names and synonyms, as well as cultivated taxa, hybrids and invalid names that are not included in the checklist / *Comprend les noms retenus et les synonymes, ainsi que les taxons cultivés, les hybrides et les noms invalides (non inclus dans la liste)*

S – Southern Africa, FSA region / *Afrique australe, aire de la FSA*

T – Tropical Africa, EPFAT region / *Afrique tropicale, aire de l'EPFAT*

^{1} – does not include ^{2} and ^{3} / *ne comprend pas ^{2} et ^{3}*

$^\#$ – Discrepancies are included in the percentage of taxa occurring in Southern or Tropical Africa only. / *Le calcul des pourcentages de taxons propres à l'Afrique australe ou tropicale comprend les divergences.*

DICOTYLEDONS

Flowering plants of Sub-Saharan Africa

ACANTHACEAE

ACANTHODIUM Delile

^{S}*angustum* Nees = **Blepharis angusta** (Nees) T.Anderson
^{S}*capense* (L.f.) Nees var. *inermis* Nees = **Blepharis inermis** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*capense* (L.f.) Nees var. *villosum* Nees = **Blepharis capensis** (L.f.) Pers.
^{S} ^{T}*diversispinum* Nees = **Blepharis diversispina** (Nees) C.B.Clarke
^{T}*diversispinum* Nees var. *a* Nees = **Blepharis serrulata** (Nees) Ficalho & Hiern
^{S} ^{T}*grossum* Nees, non Wight = **Blepharis grossa** (Nees) T.Anderson
^{S}*hirtinervium* Nees = **Blepharis hirtinervia** (Nees) T.Anderson
^{S}*hoffmannseggianum* Nees = **Acanthopsis hoffmannseggiana** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*macrum* Nees = **Blepharis macra** (Nees) Vollesen
^{S}*marginatum* Nees = **Blepharis marginata** (Nees) C.B.Clarke
^{S} ^{T}*serrulatum* Nees = **Blepharis serrulata** (Nees) Ficalho & Hiern
^{S}*sinuatum* Nees = **Blepharis sinuata** (Nees) C.B.Clarke
^{T}*spicatum* Delile = **Blepharis ciliaris** (L.) B.L.Burtt
^{S}*squarrosum* Nees = **Blepharis squarrosa** (Nees) T.Anderson

ACANTHOPALE C.B.Clarke

^{T}**albosetulosa** C.B.Clarke
^{T}**azaleoides** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*buchholzii* (Lindau) C.B.Clarke = **Dischistocalyx grandifolius** C.B.Clarke
^{T}*cameronica* Bremek. = **A. decempedalis** C.B.Clarke
^{T}**confertiflora** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Dischistacalyx canfertiflarus* Lindau
^{T}**decempedalis** C.B.Clarke
^{T}*A. cameranica* Bremek.
^{T}*A. laxiflara* (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Dischistacalyx laxiflarus* Lindau, *qua*ad Preuss 947
^{T}*laxiflora* (Lindau) C.B.Clarke = **A. decempedalis** C.B.Clarke
^{T}**longipilosa** Mildbr. ex Bremek.
^{T}**pubescens** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Dischistacalyx pubescens* Lindau
^{T}**tetrasperma** (Champ.) Hand.-Mazz.
^{T}*Ruellia tetrasperma* Champ.

ACANTHOPSIS Harv.

^{S}**carduifolia** (L.f.) Schinz
^{S}*Acanthus carduifalius* L.f.
^{S}*carduifolia* (L.f.) Schinz var. *longearistata* Schinz = **A. disperma** Nees
^{S}*carduifolia* auct., non Schinz (misapplied name) = **Blepharis mitrata** C.B.Clarke
^{S}**disperma** Nees
^{S}*A. carduifalia* (L.f.) Schinz var. *langearistata* Schinz
^{S}*Blepharis acaulis* Lindau
^{S}**glauca** (E.Mey.) Schinz
^{S}*Acanthus glaucus* E.Mey.
^{S}**hoffmannseggiana** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*Acanthadium haffmannseggianum* Nees
^{S}**horrida** Nees
^{S}**scullyi** (S.Moore) Oberm.
^{S}*Blepharis scullyi* S.Maare
^{S}**spathularis** (E.Mey.) Schinz
^{S}*Acanthus spathularis* E.Mey.
^{S}**trispina** C.B.Clarke

ACANTHOSTELMA Bidgood & Brummitt

^{T}**thymifolium** (Chiov.) Bidgood & Brummitt
^{T}*Neuracanthus thymifalius* Chiav.

ACANTHUS L.

^{T}*arboreus* C.B.Clarke, non Forssk. = **A. pubescens** (Thomson ex Oliv.) Engl.
^{T}*arboreus* Forssk. forma *albiflorus* Fiori = **A. polystachyus** Delile var. **polystachyus**
^{T}*arboreus* Forssk. var. *pubescens* Thomson ex Oliv. = **A. pubescens** (Thomson ex Oliv.) Engl.
^{T}*arboreus* Forssk. var. *ruber* Schimp. ex Engl. = **A. sennii** Chiov. var. **sennii**
^{T}*barteri* T.Anderson = **A. montanus** (Nees) T.Anderson
^{S}*capensis* L.f. = **Blepharis capensis** (L.f.) Pers.
^{S}*carduifolius* L.f. = **Acanthopsis carduifolia** (L.f.) Schinz
^{T}**caudatus** Lindau
^{T}*ciliaris* Burm.f. = **Blepharis maderaspatensis** (L.) Roth
^{T}*dusenii* (Lindau) C.B.Clarke = **Crossandrella dusenii** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*edulis* Forssk. = **Blepharis ciliaris** (L.) B.L.Burtt
^{T}**eminens** C.B.Clarke
^{T}**flamandi** De Wild.
^{S}*furcatus* L.f. = **Blepharis furcata** (L.f.) Pers.
^{T}**gaed** Lindau
^{S}*glaucus* E.Mey. = **Acanthopsis glauca** (E.Mey.) Schinz
^{T}**guineensis** Heine & P.Taylor
^{S}*integrifolius* L.f. = **Blepharis integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
^{T}*kirkii* T.Anderson = **Sclerochiton kirkii** (T.Anderson) C.B.Clarke
^{T}**latisepalus** C.B.Clarke
^{S} ^{T}*maderaspatensis* L. = **Blepharis maderaspatensis** (L.) Roth
^{T}**mayaccanus** Büttner
^{T}**montanus** (Nees) T.Anderson
^{T}*A. barteri* T.Andersan
^{T}*Cheilapsis mantana* Nees
^{T}*nitidus* S.Moore = **Sclerochiton nitidus** (S.Moore) C.B.Clarke
^{T}**polystachyus** Delile var. **polystachyus**
^{T}*A. arbareus* Farssk. farma *albiflarus* Fiari
^{T}*Cheilapsis palystachya* Maq.
^{T}*polystachyus* Delile var. *pseudopubescens* Cufod. = **A. pubescens** (Thomson ex Oliv.) Engl.
^{S}*procumbens* L.f. = **Blepharis procumbens** (L.f.) Pers.
^{S*} ^{T}**pubescens** (Thomson ex Oliv.) Engl.
^{T}*A. arbareus* C.B.Clarke, nan Farssk.
^{T}*A. arbareus* Farssk. var. *pubescens* Thamsan ex Oliv.
^{T}*A. palystachyus* Delile var. *pseudapubescens* Cufad.
^{T}*A. ugandensis* C.B.Clarke
^{T}**sennii** Chiov. var. **lanatus** Cufod.
^{T}**sennii** Chiov. var. **sennii**
^{T}*A. arbareus* Farssk. var. *ruber* Schimp. ex Engl.
^{T}**sereti** De Wild.
^{S}*spathularis* E.Mey. = **Acanthopsis spathularis** (E.Mey.) Schinz
^{T}**tetragonus** R.Br. (insufficiently known sp.)
^{T}**ueleensis** De Wild. subsp. **mahaliensis** Napper
^{T}**ueleensis** De Wild. subsp. **ueleensis**
^{T}*A. vandermeirenii* De Wild.
^{T}*ugandensis* C.B.Clarke = **A. pubescens** (Thomson ex Oliv.) Engl.
^{T}*vandermeirenii* De Wild. = **A. ueleensis** De Wild. subsp. **ueleensis**
^{T}**villeanus** De Wild.

ADHATODA Mill.

^{T}*acuminata* Nees = **Justicia palustris** (Hochst.) T.Anderson
^{S}*anagalloides* Nees = **Justicia anagalloides** (Nees) T.Anderson
^{S}**andromeda** (Lindau) C.B.Clarke
^{S}*Duvernaia andrameda* Lindau
^{S} ^{T}*anselliana* Nees = **Justicia anselliana** (Nees) T.Anderson
^{T}*auriculata* S.Moore, non Nees = **A. tristis** Nees (insufficiently known sp.)
^{T}*bagshawei* S.Moore = **Justicia francoiseana** Brummitt
^{T}*betonica* (L.) Nees = **Justicia betonica** L.
^{T}*bolomboensis* (De Wild.) Heine = **Justicia bolomboensis** De Wild.
^{T}**buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
^{T}*A. latibracteata* (De Wild.) Benaist
^{T}*Duvernaia buchhalzii* Lindau
^{T}*Duvernaia latibracteata* De Wild.
^{T}*Justicia latibracteata* De Wild.
^{T}*Justicia latibracteata* De Wild. var. *velutina* De Wild.
^{T}**camerunensis** Heine (insufficiently known sp.)
^{T}*Duvernaia rabusta* Lindau, as ta Schlechter 12928, nan *Adhatada rabusta* C.B.Clarke
^{T}*cheiranthifolia* Nees = **Justicia betonica** L.
^{T}*chevalieri* (Lindau) Heine (ms. (never published)) = **Duvernoia chevalieri** Lindau (insufficiently known sp.)
^{T}*claessensii* (De Wild.) Heine = **Justicia claessensii** De Wild.
^{S}**densiflora** (Hochst.) J.C.Manning
^{S}*A. natalensis* Nees
^{S}*Gendarussa densiflara* Hachst.
^{S}*Justicia natalensis* (Nees) T.Andersan
^{T}*diffusa* Benth. = **Justicia insularis** T.Anderson
^{S}*divaricata* Nees = **Monechma divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*duvernoia* (Nees) C.B.Clarke = **Duvernoia adhatodoides** E.Mey. ex Nees
^{T}*engleriana* (Lindau) C.B.Clarke = **Justicia engleriana** Lindau
^{T}*eylesii* S.Moore = **Isoglossa eylesii** (S.Moore) Brummitt
^{S} ^{T}*flava* (Vahl) Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{S} ^{T}*formosissima* Klotzsch = **Anisotes formosissimus** (Klotzsch) Milne-Redh.
^{T}**guineensis** Heine (insufficiently known sp.)
^{T}*hypericum* Solms = **Justicia odora** (Forssk.) Vahl
^{T}*kotschyi* (Hochst.) Nees = **Justicia ladanoides** Lam.
^{T}*latibracteata* (De Wild.) Benoist = **A. buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
^{T}*leptostachya* Nees = **Justicia calyculata** Deflers
^{T}**letestui** (Benoist) Heine (insufficiently known sp.)
^{T}*Rungia letestui* Benaist
^{T}*lupulina* Nees = **Justicia betonica** L.
^{T}*maculata* C.B.Clarke, excl. synonym *Duvernoia buchholzii* Lindau = **Justicia biokoensis** V.A.W.Graham
^{T}*major* Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{S} ^{T}*matammensis* Schweinf. = **Justicia matammensis** (Schweinf.) Oliv.
^{T}*microphylla* Klotzsch = **Justicia microphylla** (Klotzsch) Lindau
^{T}*minor* Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{S}*mollissima* Nees = **Monechma mollissimum** (Nees) P.G.Mey.
^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **Justicia mossambicensis** (Klotzsch) Lindau
^{S}*natalensis* Nees = **A. densiflora** (Hochst.) J.C.Manning
^{T}*nilgherrensis* Nees = **Justicia nilgherrensis** (Nees) C.B.Clarke
^{T}*nuda* Nees = **Justicia tigrina** Heine
^{T}*odora* (Forssk.) Nees = **Justicia odora** (Forssk.) Vahl
^{T}*orbicularis* (Lindau) C.B.Clarke = **Justicia orbicularis** (Lindau) V.A.W.Graham
^{T}*palustris* (Hochst.) Nees = **Justicia palustris** (Hochst.) T.Anderson
^{T}*paniculata* Benth. = **Justicia laxa** T.Anderson
^{S}*petiolaris* Nees = **Justicia petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **petiolaris**
^{T}*plicata* (Vahl) Nees, non Nees = **Justicia plicata** Vahl (insufficiently known sp.)
^{T}*plicata* Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{T}*robusta* C.B.Clarke = **Justicia baronii** V.A.W.Graham
^{T}*rostellaria* Nees = **Justicia ladanoides** Lam.
^{T}*rostellaria* Nees var. *humilis* Nees = **Asystasia mysurensis** (Roth) T.Anderson
^{T}*rostrata* Hochst. ex Oliv. = **Asystasia mysurensis** (Roth) T.Anderson
^{T}*schimperiana* Hochst. ex Nees = **Justicia schimperiana** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
^{T}*striata* Klotzsch = **Justicia striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
^{T}*suaveolens* Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{T}*sulcata* (Vahl) Nees = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{S}*thymifolia* Nees = **Justicia thymifolia** (Nees) C.B.Clarke
^{T}*trinervia* (Vahl) Nees = **Justicia betonica** L.
^{T}**tristis** Nees (insufficiently known sp.)
^{T}*A. auriculata* S.Maare, nan Nees
^{T}*variegata* Nees = **Justicia betonica** L.
^{T}*variegata* Nees var. *pallidior* Nees = **Justicia betonica** L.

AETHEILEMA R.Br.

^{T}*glutinosum* Steud. (nom.nud.) = **Phaulopsis talbotii** S.Moore
^{T}*imbricatum* (Forssk.) Spreng. = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
^{T}*longifolium* (Sims) Spreng. = **Phaulopsis barteri** T.Anderson var. **barteri**
^{T}*micranthum* Benth. = **Phaulopsis micrantha** (Benth.) C.B.Clarke
^{T}*reniforme* Nees var. *hispidosa* Nees = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**

AFROFITTONIA Lindau

^{T}**silvestris** Lindau
^{T}*Talbatia radicans* S.Maare (Vellaziaceae)

AFROMENDONCIA Gilg ex Lindau

^{T}*floribunda* (Pierre) Burkill = **Mendoncia lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}*gilgiana* Lindau = **Mendoncia gilgiana** (Lindau) Benoist
^{T}*lindaviana* Gilg = **Mendoncia lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}*phytocrenoides* Gilg = **Mendoncia phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **phytocrenoides**

ANGKALANTHUS Balf.f.

^{S}*transvaalensis* A.Meeuse = **Chorisochora transvaalensis** (A.Meeuse) Vollesen

ANISOSEPALUM E.Hossain

^{T}**alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **alboviolaceum**

  - ^{T}*A. alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain subsp. *grandiflorum* (Napper) E.Hossain
  - ^{T}*Stauragyne albovialacea* Benoist
  - ^{T}*Stauragyne albovialacea* Benoist subsp. *grandiflora* Napper
- ^{T}**alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **gracilis** (Heine) Champl.
  - ^{T}*A. alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain var. *gracilior* (Heine) E.Hossain
  - ^{T}*Stauragyne alboviolaceum* Benoist var. *gracilior* Heine
- ^{T}*alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain subsp. *grandiflorum* (Napper) E.Hossain = **A. alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **alboviolaceum**
- ^{T}*alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain var. *gracilior* (Heine) E.Hossain = **A. alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **gracilis** (Heine) Champl.
- ^{T}**humbertii** (Mildbr.) E.Hossain subsp. **humbertii**
  - ^{T}*Stauragyne humbertii* Mildbr.
- ^{T}**humbertii** (Mildbr.) E.Hossain subsp. **zambiense** Champl.
- ^{T}**lewallei** Bamps

ANISOSTACHYA Nees

- ^{T}*tenella* (Nees) Lindau = **Justicia tenella** (Nees) T.Anderson

ANISOTES Nees

- ^{T}**bracteatus** Milne-Redh.
- ^{T}**dumosus** Milne-Redh. subsp. **dumosus**
- ^{T}**dumosus** Milne-Redh. subsp. **galanae** Baden
- $^{S\,T}$**formosissimus** (Klotzsch) Milne-Redh.
  - $^{S\,T}$*Adhatoda formosissima* Klotzsch
  - $^{S\,T}$*Macrorungia formosissima* (Klotzsch) C.B.Clarke
  - ^{T}*Symplectochilus formosissimus* (Klotzsch) Lindau
- ^{T}**guineensis** Lindau
- ^{T}**involucratus** Fiori
- ^{T}**macrophyllus** (Lindau) Heine
  - ^{T}*A. seretii* De Wild.
  - ^{T}*Himantochilus macrophyllus* Lindau
  - ^{T}*Himantochilus seretii* De Wild.
  - ^{T}*Macrorungia batesii* Wernham
  - ^{T}*Macrorungia macrophylla* (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**nyassae** Baden
- ^{T}**parvifolius** Oliv.
- ^{T}*pubinervis* (T.Anderson) Heine = **Metarungia pubinervia** (T.Anderson) Baden
- $^{S\,T}$**rogersii** S.Moore
- ^{T}*seretii* De Wild. = **A. macrophyllus** (Lindau) Heine
- ^{T}**sessiliflorus** (T.Anderson) C.B.Clarke subsp. **iringensis** Baden
- ^{T}**sessiliflorus** (T.Anderson) C.B.Clarke subsp. **sessiliflorus**
  - ^{T}*Himantochilus sessiliflorus* T.Anderson
- ^{T}**tanensis** Baden
- ^{T}**tangensis** Baden
- ^{T}**trisulcus** (Forssk.) Nees subsp. **trisulcus**
  - ^{T}*Justicia biflora* Lam.
  - ^{T}*Justicia trisulca* (Forssk.) Vahl
- ^{T}**trisulcus** (Forssk.) Nees subsp. **webi-schebeliensis** Baden
- ^{T}*ukambanensis* Lindau = **A. ukambensis** Lindau
- ^{T}**ukambensis** Lindau
  - ^{T}*A. ukambanensis* Lindau
- ^{T}**umbrosus** Milne-Redh.
- ^{T}**velutinus** Lindau
- ^{T}**zenkeri** (Lindau) C.B.Clarke

ANOMACANTHUS R.D.Good

- ^{T}**congolanus** (De Wild. & T.Durand) Brummitt
  - ^{T}*A. drupaceus* Good
  - ^{T}*Gilletiella congolana* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Thunbergia attenuata* Benoist
- ^{T}*drupaceus* Good = **A. congolanus** (De Wild. & T.Durand) Brummitt

ANTHOCOMETES Nees

- ^{T}*aristatus* (Nees) Nees = **Monothecium aristatum** (Nees) T.Anderson

ASCOTHECA Heine

- ^{T}**paucinervia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
  - ^{T}*Justicia paucinervia* T.Anderson ex C.B.Clarke
  - ^{T}*Rungia obcordata* Lindau
  - ^{T}*Rungia obcordata* Lindau var. *obtusa* Benoist
  - ^{T}*Rungia paucinervia* (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine

ASTERACANTHA Nees

- ^{T}*lindaviana* De Wild. & T.Durand = **Hygrophila lindaviana** (De Wild. & T.Durand) Burkill
- $^{S\,T}$*longifolia* (L.) Nees = **Hygrophila auriculata** (Schumach.) Heine

ASYSTASIA Blume

- ^{T}**africana** (S.Moore) C.B.Clarke
  - ^{T}*Isochariste africana* S.Moore
  - ^{T}*Styasasia africana* (S.Moore) S.Moore
- ^{T}**ammophila** Ensermu
- ^{T}**amoena** Turrill
- ^{T}**ansellioides** C.B.Clarke
  - ^{T}*A. ansellioides* C.B.Clarke var. *lanceolata* Fiori
- ^{T}*ansellioides* C.B.Clarke var. *lanceolata* Fiori = **A. ansellioides** C.B.Clarke
- ^{S}**atriplicifolia** Bremek.
- ^{T}*axillaria* Lindau ex Engl., sphalm. = **A. excellens** Lindau
- ^{T}**buettneri** Lindau
  - ^{T}*A. calycina* Benth., non Nees
  - ^{T}*A. dryadum* S.Moore
- ^{T}*calycina* Benth., non Nees = **A. buettneri** Lindau
- ^{T}*coleae* Rolfe = **A. guttata** (Forssk.) Brummitt
- ^{T}*coromandeliana* Nees = **A. gangetica** (L.) T.Anderson subsp. **micrantha** (Nees) Ensermu
- ^{S}*coromandeliana* Nees var. *micrantha* Nees = **A. gangetica** (L.) T.Anderson subsp. **micrantha** (Nees) Ensermu
- ^{T}**decipiens** Heine
- ^{T}**drake-brockmanii** Turrill forma **drake-brockmanii**
- ^{T}**drake-brockmanii** Turrill forma **lejogyna** Chiov.
- ^{T}*dryadum* S.Moore = **A. buettneri** Lindau
- ^{T}**excellens** Lindau
  - ^{T}*A. axillaria* Lindau ex Engl., sphalm.
- ^{T}**fuchsiifolia** Lindau
- $^{S\,T}$**gangetica** (L.) T.Anderson subsp. **micrantha** (Nees) Ensermu
  - ^{T}*A. coromandeliana* Nees
  - ^{S}*A. coromandeliana* Nees var. *micrantha* Nees
- ^{T}**glandulifera** Lindau
- ^{T}**glandulosa** Lindau
- ^{T}**guttata** (Forssk.) Brummitt
  - ^{T}*A. coleae* Rolfe
  - ^{T}*A. somalensis* (Franch.) Lebrun & L.Touss.
  - ^{T}*Barleria somalensis* Franch.
  - ^{T}*Parasystasia somalensis* (Franch.) Baill.
  - ^{T}*Ruellia guttata* Forssk.
- ^{T}**hedbergii** Ensermu
- ^{T}*kalantha* Lindau = **A. vogeliana** Benth.
- ^{T}**laticapsula** C.B.Clarke ex Karlström
- ^{T}**leptostachya** Lindau
- ^{T}**lindaviana** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Filetia africana* Lindau
- ^{T}*longituba* Lindau = **A. vogeliana** Benth.
- ^{T}**lorata** Ensermu
- ^{T}**macrophylla** (T.Anderson) Lindau
  - ^{T}*Dicentranthera macrophylla* T.Anderson (Apocynaceae)
- ^{T}**malawiana** Brummitt & Chisumpa
- ^{T}**masaiensis** Lindau
- ^{T}**mysurensis** (Roth) T.Anderson
  - ^{T}*A. rostrata* Solms
  - ^{T}*A. schimperi* T.Anderson
  - ^{T}*A. schimperi* T.Anderson var. *grantii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Adhatoda rostellaria* Nees var. *humilis* Nees
  - ^{T}*Adhatoda rostrata* Hochst. ex Oliv.
  - ^{T}*Parasystasia kelleri* Lindau
- ^{S}*natalensis* C.B.Clarke = **Salpinctium natalense** (C.B.Clarke) T.J.Edwards
- ^{T}**parvula** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**pinguifolia** T.J.Edwards
- $^{S\,T}$**retrocarpa** T.J.Edwards
- ^{T}**riparia** Lindau
- ^{T}**ritelli** Chiov.
- ^{T}*rostrata* Solms = **A. mysurensis** (Roth) T.Anderson
- ^{T}**scandens** (Lindau) Hook.
- ^{T}*schimperi* T.Anderson = **A. mysurensis** (Roth) T.Anderson
- ^{S}**schimperi** T.Anderson
- ^{T}*schimperi* T.Anderson var. *grantii* C.B.Clarke = **A. mysurensis** (Roth) T.Anderson
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ^{T}*somalensis* (Franch.) Lebrun & L.Touss. = **A. guttata** (Forssk.) Brummitt
- ^{T}**somalica** Gand.
- ^{S}*stenosiphon* C.B.Clarke = **Salpinctium stenosiphon** (C.B.Clarke) T.J.Edwards
- ^{T}*striata* S.Moore = **Whitfieldia liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
- ^{S}**subbiflora** C.B.Clarke
- ^{T}*trichotogyne* Lindau = **Justicia biokoensis** V.A.W.Graham
- ^{S}**varia** N.E.Br.
- ^{T}**vogeliana** Benth.
  - ^{T}*A. kalantha* Lindau
  - ^{T}*A. longituba* Lindau
- $^{S\,T}$**welwitschii** S.Moore
- ^{T}**zambiana** Brummitt & Chisumpa

ASYSTASIELLA Lindau

- ^{T}**africana** S.Moore

AULOJUSTICIA Lindau

- ^{S}*linifolia* Lindau = **Siphonoglossa linifolia** (Lindau) C.B.Clarke

BARLERIA L.

- ^{S}*acanthoides* auct., non Vahl = **B. lanceolata** (Schinz) Oberm.
- ^{T}*acanthoides* Oliv., non Vahl = **B. buxifolia** L.
- ^{T}*acanthoides* T.Anderson, non Vahl, nec Oliv. = **B. lanceata** (Forssk.) C.Chr.
- ^{S}*acanthoides* Vahl forma *lanceolata* Schinz = **B. lanceolata** (Schinz) Oberm.
- ^{T}**acanthoides** Vahl var. **acanthoides** [excl. forma *lanceolata* Schinz]
  - ^{T}*Barleriacanthus acanthoides* Oerst.
  - ^{T}*Wahabia longiflora* Fenzl ex Solms
- ^{T}**acanthoides** Vahl var. **gracilispina** Fiori
- ^{T}**acanthophora** Nees (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Eranthemum acanthophorum* (Nees) Roem. & Schult.
  - ^{T}*Eranthemum spinosum* Lour.
- ^{T}*adelensis* Delile (nom.nud.)
- $^{S\,T}$**affinis** C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*B. heterotricha* Lindau
- ^{S}*alata* S.Moore = **B. lancifolia** T.Anderson
- ^{T}**alata** S.Moore var. **alata** [excl. specim. Welwitsch 5194, 5195]
- ^{T}**alata** S.Moore var. **amoena** Benoist
- ^{S}*albida* Lindau = **B. senensis** Klotzsch
- ^{S}**albi-pilosa** Hainz
- $^{S\,T}$**albostellata** C.B.Clarke
- ^{T}**amanensis** Lindau
- ^{T}*ameliae* A.Meeuse = **B. prionitis** L. subsp. **ameliae** (A.Meeuse) Brummitt & Wood
- ^{S}**ameliae** A.Meeuse
- ^{T}*angustiloba* Lindau = **B. ventricosa** Hochst. ex Nees
- ^{T}**antunesii** Lindau
- ^{T}**arbuscula** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}**argentea** Balf.f. var. **petiolosa** Chiov.
- ^{T}**argentea** Balf.f. var. **yemensis** (Schweinf. ex Lindau) Fiori
  - ^{T}*B. yemensis* Schweinf. ex Lindau
- ^{T}**argenteo-calycina** De Wild.
- ^{S}**argillicola** Oberm.
- ^{T}*aridicola* Rendle ex Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**aromatica** Oberm.
- ^{T}**asterotricha** Benoist
- $^{S\,T}$*auriculata* Schumach. = **Hygrophila auriculata** (Schumach.) Heine
- ^{T}**bagshawei** S.Moore
- ^{S}*barbata* E.Mey. ex C.B.Clarke = **B. gueinzii** Sond.
- ^{S}**bechuanensis** C.B.Clarke
- ^{T}*benadirensis* (Fiori) Chiov. = **B. glandulifera** Lindau
- ^{T}**benguellensis** S.Moore
- ^{T}**bicolor** Chiov.
- ^{T}**blepharoides** Lindau
- ^{T}**boehmii** Lindau
- ^{T}*boivinii* Lindau, (1895), non T.Anderson (1864?) = **B. volkensii** Lindau
- ^{S}**bolusii** Oberm.
  - ^{S}*B. masdenensis* Oberm.
- ^{T}*bonifacei* Benoist = **B. lancifolia** T.Anderson subsp. **charlesii** (Benoist) J.-P.Lebrun & Monod
- ^{T}**boranensis** Fiori
  - ^{T}*B. boranensis* Fiori forma *leucosepala* Fiori
- ^{T}*boranensis* Fiori forma *leucosepala* Fiori = **B. boranensis** Fiori
- ^{T}**bornuensis** S.Moore
- $^{S\,T}$**bremekampii** Oberm.
- ^{T}*brevispina* R.Br. (nom.nud.) = **B. setigera** Rendle var. **brevispina** C.B.Clarke
- ^{S}*breyeri* Oberm. = **B. lugardii** C.B.Clarke
- ^{T}**briartii** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**brownii** S.Moore
  - ^{T}*B. talbotii* S.Moore
- ^{T}**buddleioides** S.Moore
- ^{T}**buxifolia** L.
  - ^{T}*B. acanthoides* Oliv., non Vahl
  - ^{T}*Dicranacanthus buxifolia* (L.) Oerst.
- ^{T}**calophylla** Lindau
  - ^{T}*B. newtonii* Lindau
- ^{T}**calophylloides** Lindau

- ^{T}**capitata** Klotzsch
- ^{T}*cardiocalyx* Solms = **B. orbicularis** Hochst. ex T.Anderson
- ^{T}**carruthersiana** S.Moore
- ^{T}**cephalophora** Lindau
- ^{T}**cesatiana** Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*B. longituba* Schweinf. ex Lindau
- ^{T}*chlamydocalyx* Lindau = **B. orbicularis** Hochst. ex T.Anderson
- ^{S}*cinereicaulis* C.B.Clarke = **B. lancifolia** T.Anderson
- ^{T}**clinopodium** Fiori
- ^{T}**clivorum** C.B.Clarke
- ^{T}**consanguinea** Klotzsch
- ^{T}**cordata** Oberm.
- ^{T}*cordifolia* Hochst. ex T.Anderson = **B. parviflora** R.Br. ex T.Anderson
- ^{T}**crassa** C.B.Clarke
- ^{S}**crossandriformis** C.B.Clarke
- ^{T}**cunenensis** Benoist
- $^{S\,T}$**cyanea** S.Moore
- $^{S\,T}$**damarensis** T.Anderson
  - $^{S\,T}$*B. marlothii* Engl.
- ^{T}*delagoensis* Oberm. = **B. prionitis** L. subsp. **delagoensis** (Oberm.) Brummitt & Wood
- ^{S}**delagoensis** Oberm.
- ^{T}**delamerei** S.Moore
- ^{T}**descampsi** Lindau (insufficiently known sp.)
- ^{T}*diacantha* Hochst. ex Nees = **B. trispinosa** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**diffusa** (Oliv.) Lindau
  - ^{T}*B. jucunda* Lindau
  - ^{T}*B. phillipsiae* Rendle
  - ^{T}*B. schweinfurthiana* Lindau
  - ^{T}*Somalia diffusa* Oliv.
- ^{S}**dinteri** Oberm.
- ^{S}**dolomiticola** M.Balkwill & K.Balkwill
- ^{S}*eenii* S.Moore = **B. senensis** Klotzsch
- $^{S\,T}$**elegans** S.Moore ex C.B.Clarke
  - ^{T}*B. pungens* L.f. var. *macrophylla* Nees, non L.
- ^{T}**elliptica** Benoist
- ^{T}**eranthemoides** R.Br. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*B. hypocrateriformis* Hochst. ex T.Anderson
  - ^{T}*B. prionitis* L. var. *setosa* Klotzsch
- ^{T}**exellii** Benoist
- ^{T}**eylesii** S.Moore
- ^{T}*flava* J.Jacq., excl. synonym = **B. oenotheroides** Dum.Cours.
- ^{T}**fulvostellata** C.B.Clarke
- ^{S}**galpinii** C.B.Clarke
- ^{T}**glandulifera** Lindau
  - ^{T}*B. benadirensis* (Fiori) Chiov.
  - ^{T}*B. glandulifera* Lindau var. *benadirensis* Fiori
- ^{T}*glandulifera* Lindau var. *benadirensis* Fiori = **B. glandulifera** Lindau
- ^{T}*glandulosa* Hochst. ex Nees = **Lepidagathis glandulosa** Nees ex C.B.Clarke
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}**grandicalyx** Lindau var. **grandicalyx**
- ^{T}**grandicalyx** Lindau var. **vix-dentata**
- ^{T}*grandiflora* R.Br. (nom.nud.) = **B. grandis** Hochst. ex Nees
- ^{T}*grandifolia* T.Anderson = **B. grandis** Hochst. ex Nees
- ^{T}**grandipetala** De Wild.
- ^{T}**grandis** Hochst. ex Nees
  - ^{T}*B. grandiflora* R.Br. (nom.nud.)
  - ^{T}*B. grandifolia* T.Anderson
  - ^{T}*Barlerianthus grandis* (Hochst. ex Nees) Oerst.
- ^{T}**grantii** Oliv.
- ^{S}**greenii** M.Balkwill & K.Balkwill
- ^{S}**gueinzii** Sond.
  - ^{S}*B. barbata* E.Mey. ex C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*halimoides* Nees = **Petalidium halimoides** (Nees) S.Moore
- ^{T}*harnieri* Solms = **B. parviflora** R.Br. ex T.Anderson
- ^{S}*hereroensis* Engl. = **B. lancifolia** T.Anderson
- ^{T}*hereroensis* Engl. var. *charlesii* Benoist = **B. lancifolia** T.Anderson subsp. **charlesii** (Benoist) J.-P.Lebrun & Monod
- $^{S\,T}$*heterotricha* Lindau = **B. affinis** C.B.Clarke
- ^{T}**hildebrandtii** S.Moore
- ^{T}**hirta** Oberm.
- ^{T}**hochstetteri** Nees
  - ^{T}*B. pirottae* Lindau
  - ^{T}*B. rivae* Lindau
  - ^{T}*Barlerites hochstetteri* (Nees) Oerst.
- ^{T}**holstii** Lindau
- ^{S}**holubii** C.B.Clarke
- ^{T}**homoiotricha** C.B.Clarke
- ^{T}**horrida** Buscal. & Muschl.
- ^{T}*hypocrateriformis* Hochst. ex T.Anderson = **B. eranthemoides** R.Br. ex C.B.Clarke
- ^{T}*hystrix* L. = **B. prionitis** L. subsp. **prionitis**
- ^{T}*induta* C.B.Clarke = **B. prionitis** L. subsp. **induta** (C.B.Clarke) Brummitt & Wood
- ^{T}**insericata** Chiov.
- ^{S}**irritans** Nees
- ^{S}*irritans* Nees var. *rigida* (Nees) C.B.Clarke = **B. rigida** Nees
- ^{S}**jasminiflora** C.B.Clarke
- ^{T}**jodocephala** Chiov.
- ^{S}**jubata** S.Moore
- ^{T}*jucunda* Benoist var. *pilosula* Benoist (nom.rejec.) [needs a new combination]
- ^{T}*jucunda* Lindau = **B. diffusa** (Oliv.) Lindau
- ^{T}**kacondensis** S.Moore
- ^{T}**kaessneri** S.Moore
- ^{S}**kaloxytona** Lindau
- ^{T}**keniensis** Mildbr.
- ^{T}*kilimanscharica* Lindau = **B. mucronata** Lindau
- ^{T}**kirkii** T.Anderson
- ^{T}**laceratiflora** Lindau
- ^{T}**lactiflora** Brummitt & Seyani
- ^{T}**lanceata** (Forssk.) C.Chr.
  - ^{T}*B. acanthoides* T.Anderson, non Vahl, nec Oliv.
  - ^{T}*B. triacantha* Hochst. ex Nees
- ^{S}**lanceolata** (Schinz) Oberm.
  - ^{S}*B. acanthoides* auct., non Vahl
  - ^{S}*B. acanthoides* Vahl forma *lanceolata* Schinz
- $^{S\,T}$**lancifolia** T.Anderson subsp. **lancifolia**
  - ^{S}*B. alata* S.Moore
  - ^{S}*B. cinereicaulis* C.B.Clarke
  - ^{S}*B. hereroensis* Engl.
  - ^{S}*B. latiloba* Engl.
  - ^{S}*B. rautanenii* Schinz
- ^{T}**lancifolia** T.Anderson subsp. **charlesii** (Benoist) J.-P.Lebrun & Monod
  - ^{T}*B. bonifacei* Benoist
  - ^{T}*B. hereroensis* Engl. var. *charlesii* Benoist
  - ^{T}*B. lancifolia* T.Anderson var. *charlesii* (Benoist) Monod
- ^{T}*lancifolia* T.Anderson var. *charlesii* (Benoist) Monod = **B. lancifolia** T.Anderson subsp. **charlesii** (Benoist) J.-P.Lebrun & Monod
- ^{T}**lateralis** Oberm.
- ^{S}*latiloba* Engl. = **B. lancifolia** T.Anderson
- ^{S}**lichtensteiniana** Nees
- ^{T}**limnogeton** S.Moore
- ^{T}*linearifolia* Rendle = **B. quadrispina** Lindau
- ^{T}*linearifolia* Rendle var. *brevispina* Fiori = **B. quadrispina** Lindau
- $^{S\,T}$*longifolia* L. = **Hygrophila auriculata** (Schumach.) Heine
- ^{T}**longissima** Lindau
- ^{T}**longistyla** Lindau
- ^{T}*longituba* Schweinf. ex Lindau = **B. cesatiana** Buscal. & Muschl.
- $^{S\,T}$**lugardii** C.B.Clarke
  - ^{S}*B. breyeri* Oberm.
  - ^{S}*B. quadriloba* Oberm.
- ^{T}**lukafuensis** De Wild.
- $^{S\,T}$**mackenii** Hook.f.
- ^{T}**maclaudii** Benoist
- ^{T}*macracantha* R.Br. (nom.nud.) = **B. trispinosa** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**macrolemma** Peyr. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**macrostegia** Nees
- ^{T}**maculata** S.Moore
- ^{T}*marghilomaniae* Volkens & Schweinf. = **B. trispinosa** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**marginata** Oliv.
- $^{S\,T}$*marlothii* Engl. = **B. damarensis** T.Anderson
- ^{T}**massae** Chiov.
- $^{S\,T}$**matopensis** S.Moore
- ^{S}**media** C.B.Clarke
- ^{S}**meeuseana** P.G.Mey.
- $^{S\,T}$**megalosiphon** Mildbr.
- ^{S}**merxmuelleri** P.G.Mey.
- $^{S\,T}$**meyeriana** Nees
- ^{T}**micrantha** C.B.Clarke
- ^{T}**migiurtinorum** Chiov.
- ^{T}**molensis** Wild
- ^{T}*mollis* Lindau, non R.Br. = **B. stuhlmannii** Lindau
- ^{T}*mollis* R.Br., non Lindau = **B. ventricosa** Hochst. ex Nees
- ^{S}**monticola** Oberm.
- ^{S}*mosdenensis* Oberm. = **B. bolusii** Oberm.
- ^{T}**mucronata** Lindau
  - ^{T}*B. kilimanscharica* Lindau
- ^{T}**mucronifolia** Lindau
- ^{T}*namutonensis* Oberm. = **B. prionitis** L. subsp. **prionitoides** (Engl.) Brummitt & Wood
- ^{S}*namutonensis* Oberm. = **B. prionitoides** Engl.
- ^{S}**natalensis** Lindau
  - ^{S}*B. woodii* C.B.Clarke
- ^{T}**neurophylla** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*newtonii* Lindau = **B. calophylla** Lindau
- ^{T}**nyasensis** C.B.Clarke
- ^{S}**obtusa** Nees
- ^{T}**obtusisepala** C.B.Clarke
- ^{T}**oenotheroides** Dum.Cours.
  - ^{T}*B. flava* J.Jacq., excl. synonym
  - ^{T}*B. senegalensis* Nees
- ^{T}**opaca** (Vahl) Nees
- ^{T}**orbicularis** Hochst. ex T.Anderson
  - ^{T}*B. cardiocalyx* Solms
  - ^{T}*B. chlamydocalyx* Lindau
- ^{S}**ovata** E.Mey. ex Nees
- $^{S\,T}$**oxyphylla** Lindau
- ^{T}**pabularis** S.Moore
- ^{T}**pannosa** Chiov.
- ^{T}**paolii** Fiori
- ^{S}**papillosa** T.Anderson
- ^{T}**parviflora** R.Br. ex T.Anderson
  - ^{T}*B. cordifolia* Hochst. ex T.Anderson
  - ^{T}*B. harnieri* Solms
  - ^{T}*B. pauciflora* Lindau
  - ^{T}*B. ruspolii* Lindau
- ^{T}*pauciflora* Lindau = **B. parviflora** R.Br. ex T.Anderson
- ^{S}*petrophila* Lindau = **B. senensis** Klotzsch
- ^{T}**phaylopsis** Milne-Redh.
- ^{T}*phillipsiae* Rendle = **B. diffusa** (Oliv.) Lindau
- ^{T}*pirottae* Lindau = **B. hochstetteri** Nees
- ^{T}**polyneura** S.Moore
- ^{S}**pretoriensis** C.B.Clarke
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **ameliae** (A.Meeuse) Brummitt & Wood
  - ^{T}*B. ameliae* A.Meeuse
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **delagoensis** (Oberm.) Brummitt & Wood
  - ^{T}*B. delagoensis* Oberm.
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **induta** (C.B.Clarke) Brummitt & Wood
  - ^{T}*B. induta* C.B.Clarke
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **prionitis**
  - ^{T}*B. hystrix* L.
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **prionitoides** (Engl.) Brummitt & Wood
  - ^{T}*B. namutonensis* Oberm.
  - ^{T}*B. prionitoides* Engl.
- ^{T}**prionitis** L. subsp. **tanzaniana** Brummitt & Wood
- ^{T}*prionitis* L. var. *setosa* Klotzsch = **B. eranthemoides** R.Br. ex C.B.Clarke
- ^{T}*prionitoides* Engl. = **B. prionitis** L. subsp. **prionitoides** (Engl.) Brummitt & Wood
- ^{S}**prionitoides** Engl.
  - ^{S}*B. namutonensis* Oberm.
- ^{T}**proxima** Lindau
- ^{T}*pseudoprionitis* Lindau = **B. smithii** Rendle
- ^{T}**puccionii** Chiov.
- ^{T}*pumila* Hochst. ex Nees = **Justicia diffusa** Willd.
- ^{T}**punctata** Milne-Redh.
- ^{S}**pungens** L.f.
- ^{T}*pungens* L.f. var. *macrophylla* Nees, non L. = **B. elegans** S.Moore ex C.B.Clarke
- ^{S}*quadriloba* Oberm. = **B. lugardii** C.B.Clarke
- ^{T}**quadrispina** Lindau
  - ^{T}*B. linearifolia* Rendle
  - ^{T}*B. linearifolia* Rendle var. *brevispina* Fiori
  - ^{T}*B. quadrispina* Lindau var. *linearifolia* (Rendle) Chiov.
  - ^{T}*B. setigera* Rendle var. *pumila* Rendle
  - ^{T}*Blepharis quadrispina* Lindau ex Pax, sphalm.
- ^{T}*quadrispina* Lindau var. *linearifolia* (Rendle) Chiov. = **B. quadrispina** Lindau
- $^{S\,T}$*querimbensis* Klotzsch = **B. repens** Nees
- ^{T}**ramulosa** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**randii** S.Moore
- ^{S}*rautanenii* Schinz = **B. lancifolia** T.Anderson
- ^{S}**rehmannii** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**repens** Nees
  - $^{S\,T}$*B. querimbensis* Klotzsch
- ^{T}**rhodesiaca** Oberm.
- ^{S}**rigida** Nees
  - ^{S}*B. irritans* Nees var. *rigida* (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*B. rigida* Nees var. *ilicina* (E.Mey. ex T.Anderson) Oberm.
  - ^{S}*B. schenckii* Schinz
- ^{S}*rigida* Nees var. *ilicina* (E.Mey. ex T.Anderson) Oberm. = **B. rigida** Nees
- ^{T}*rivae* Lindau = **B. hochstetteri** Nees
- $^{S\,T}$**rogersii** S.Moore

^{S}**rotundifolia** Oberm.

^{T}**rotundisepala** Rendle (insufficiently known sp.) [sphalm.: rotundifolia]

^{T}**ruellioides** T.Anderson

^{T}*ruspolii* Lindau = **B. parviflora** R.Br. ex T.Anderson

$^{S\,T}$*sacani* Klotzsch ex Lindau = **Neuracanthus africanus** T.Anderson ex S.Moore var. **africanus**

^{T}**sacleuxii** Benoist

^{T}**salicifolia** S.Moore

^{T}*B. stellata-tamentasa* S.Maare var. *ukambensis* Lindau

^{S}**saxatilis** Oberm.

^{T}**scassellatii** Fiori

^{S}*schenckii* Schinz = **B. rigida** Nees

^{T}**schmitti** Benoist

^{T}*schweinfurthiana* Lindau = **B. diffusa** (Oliv.) Lindau

^{T}**scindens** Oberm.

^{T}*senegalensis* Nees = **B. oenotheroides** Dum.Cours.

$^{S\,T}$**senensis** Klotzsch

^{S}*B. albida* Lindau

^{S}*B. eenii* S.Maare

^{S}*B. petraphila* Lindau

^{S}*B. spathulata* N.E.Br.

^{T}**setigera** Rendle var. **brevispina** C.B.Clarke

^{T}*B. brevispina* R.Br. (nam.nud.)

^{T}*setigera* Rendle var. *pumila* Rendle = **B. quadrispina** Lindau

^{T}**setigera** Rendle var. **setigera**

^{T}**smithii** Rendle

^{T}*B. pseudaprianitis* Lindau

^{S}**solitaria** P.G.Mey.

^{T}*somalensis* Franch. = **Asystasia guttata** (Forssk.) Brummitt

^{S}*spathulata* N.E.Br. = **B. senensis** Klotzsch

^{T}**spinisepala** E.A.Bruce

$^{S\,T}$**spinulosa** Klotzsch

^{T}*B. squarrasa* Klatzsch

^{T}**splendens** E.A.Bruce

^{T}*squarrosa* Klotzsch = **B. spinulosa** Klotzsch

^{T}**stellato-tomentosa** S.Moore [excl. var. *ukambensis* Lindau]

^{T}*stellato-tomentosa* S.Moore var. *ukambensis* Lindau = **B. salicifolia** S.Moore

^{T}**stelligera** Lindau

^{T}**steudneri** C.B.Clarke

^{S}**stimulans** E.Mey. ex Nees

^{T}**stuhlmannii** Lindau

^{T}*B. mallis* Lindau, non R.Br.

^{T}*B. submallis* Lindau, in Halst (1893)

^{T}**subglobosa** S.Moore

^{T}**subinermis** Chiov.

^{T}*submollis* Lindau, in Holst (1893) = **B. stuhlmannii** Lindau

^{T}*submollis* Lindau, non in Holst (1895) = **B. volkensii** Lindau

^{T}*sudanica* (Schweinf.) Lindau = **Ruellia sudanica** (Schweinf.) Lindau

^{T}**sunzuana** Brummitt & Seyani

^{T}**swynnertonii** S.Moore

^{T}**taitensis** S.Moore

^{T}*talbotii* S.Moore = **B. brownii** S.Moore

^{T}**tetraglochin** Milne-Redh.

^{T}**tischeriana** Chiov.

^{S}**transvaalensis** Oberm.

^{T}*triacantha* Hochst. ex Nees = **B. lanceata** (Forssk.) C.Chr.

^{T}**trispinosa** (Forssk.) Vahl

^{T}*B. diacantha* Hachst. ex Nees

^{T}*B. macracantha* R.Br. (nam.nud.)

^{T}*B. marghilamaniae* Valkens & Schweinf.

^{T}**ukamensis** Lindau

^{T}**umbrosa** Lindau

^{T}**usambarica** Lindau

^{T}**variabilis** Oberm. [non Robyns]

^{T}**venosa** Oberm.

^{T}**ventricosa** Hochst. ex Nees

^{T}*B. angustilaba* Lindau

^{T}*B. mallis* R.Br., non Lindau

^{T}**verdickii** De Wild.

^{T}**villosa** S.Moore

^{S}**violacea** Hainz

^{T}**violascens** S.Moore

^{S}**virgula** C.B.Clarke

^{T}**vix-dentata** C.B.Clarke

^{T}**volkensii** Lindau

^{T}*B. baivinii* Lindau, (1895), non T.Andersan (1864?)

^{T}*B. submallis* Lindau, non in Halst (1895)

^{T}*Parabarleria baivinii* (Lindau) Baill.

^{T}**waggana** Rendle

^{T}**welwitschii** S.Moore

^{T}**whytei** S.Moore

^{S}**wilmsiana** Lindau

^{S}*B. wilmsii* Lindau ex C.B.Clarke

^{S}*wilmsii* Lindau ex C.B.Clarke = **B. wilmsiana** Lindau

^{S}*woodii* C.B.Clarke = **B. natalensis** Lindau

^{T}*yemensis* Schweinf. ex Lindau = **B. argentea** Balf.f. var. **yemensis** (Schweinf. ex Lindau) Fiori

BARLERIACANTHUS Oerst.

^{T}*acanthoides* Oerst. = **Barleria acanthoides** Vahl var. **acanthoides**

BARLERIANTHUS Oerst.

^{T}*grandis* (Hochst. ex Nees) Oerst. = **Barleria grandis** Hochst. ex Nees

BARLERITES Oerst.

^{T}*hochstetteri* (Nees) Oerst. = **Barleria hochstetteri** Nees

BLECHUM P.Browne

^{T}*hamatum* Klotzsch = **Megalochlamys hamata** (Klotzsch) Vollesen

BLEPHARIS Juss.

^{T}*acanthodioides* auct., sensu Gilli, non Klotzsch = **B. grandis** C.B.Clarke

$^{S\,T}$**acanthodioides** Klotzsch [in error acanthoides]

^{T}*B. myresii* Oberm.

^{S}*acaulis* auct., non Lindau (misapplied name) = **B. mitrata** C.B.Clarke

^{S}*acaulis* Lindau = **Acanthopsis disperma** Nees

^{S}**acuminata** Oberm.

^{S}**aequisepala** Vollesen

^{T}**affinis** Lindau

^{T}*B. hirsuta* Mildbr.

^{S}**angusta** (Nees) T.Anderson

^{S}*Acanthadium angustum* Nees

$^{S\,T}$**aspera** Oberm.

^{S}*B. diversispina* auct., non (Nees) C.B.Clarke

^{T}*B. diversispina* Eyles, non (Nees) C.B.Clarke

^{T}**asteracantha** C.B.Clarke

^{T}*B. bequaertii* De Wild.

^{T}*baguirmiensis* A.Chev. ex Lindau = **B. involucrata** Solms

$^{S\,T}$**bainesii** S.Moore ex C.B.Clarke

^{T}*B. cataractae* S.Maare

^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. asteracantha** C.B.Clarke

$^{S\,T}$*boerhaviifolia* Pers. = **B. maderaspatensis** (L.) Roth

^{T}*boerhaviifolia* Pers. var. *nigrovenulosa* De Wild. & T.Durand = **B. maderaspatensis** (L.) Roth

^{T}**boranensis** Vollesen

^{S}*bossii* Oberm. = **B. obmitrata** C.B.Clarke

^{T}*breviciliata* Fiori = **B. maderaspatensis** (L.) Roth

^{S}**breyeri** Oberm.

^{T}**buchneri** Lindau

^{T}**burundiensis** Vollesen

$^{S\,T}$*caloneura* S.Moore var. *angustifolia* Oberm. = **B. tenuiramea** S.Moore

^{T}*caloneura* S.Moore var. *caloneura* = **B. tenuiramea** S.Moore

^{S}**capensis** (L.f.) Pers.

^{S}*Acanthadium capense* (L.f.) Nees var. *villasum* Nees

^{S}*Acanthus capensis* L.f.

^{S}*B. capensis* (L.f.) Pers. var. *latibracteata* Oberm.

^{S}*B. capensis* (L.f.) Pers. var. *prastrata* Oberm.

^{S}*capensis* (L.f.) Pers. var. *latibracteata* Oberm. = **B. capensis** (L.f.) Pers.

^{S}*capensis* (L.f.) Pers. var. *prostrata* Oberm. = **B. capensis** (L.f.) Pers.

^{T}*carduacea* Lindau = **B. grandis** C.B.Clarke

^{T}*cataractae* S.Moore = **B. bainesii** S.Moore ex C.B.Clarke

^{T}**chrysotricha** Lindau

^{T}*B. harnbyae* Milne-Redh.

^{T}**ciliaris** (L.) B.L.Burtt

^{T}*Acanthadium spicatum* Delile

^{T}*Acanthus edulis* Farssk.

^{T}*B. edulis* (Farssk.) Pers. var. *gracilis* Maire

^{T}*B. persica* (Burm.f.) Kuntze

^{T}*Ruellia ciliaris* L.

^{T}*Ruellia persica* Burm.f.

$^{S\,T}$*clarkei* Schinz = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **clarkei** (Schinz) Oberm.

^{T}*cristata* S.Moore = **B. stuhlmannii** Lindau

^{T}**cuanzensis** Welw. ex S.Moore subsp. **cuanzensis** var. **cuanzensis**

^{T}*B. cuanzensis* Welw. ex S.Maare subsp. *cuanzensis* var. *leptaphylla* S.Maore

^{T}*B. hirtella* Lindau

^{T}*B. hamblei* De Wild.

^{T}*B. leptaphylla* (S.Maare) Hiern

^{T}*cuanzensis* Welw. ex S.Moore subsp. *cuanzensis* var. *leptophylla* S.Moore = **B. cuanzensis** Welw. ex S.Moore subsp. **cuanzensis** var. **cuanzensis**

^{T}*cuanzensis* Welw. ex S.Moore subsp. *tanganyikensis* Napper = **B. tanganyikensis** (Napper) Vollesen

^{T}**cuanzensis** Welw. ex S.Moore var. **parvispina** Vollesen

^{T}**cuspidata** Lindau

^{T}**decussata** S.Moore

$^{S\,T}$*dichotoma* Engl. = **B. grossa** (Nees) T.Anderson

^{S}**dilatata** C.B.Clarke

^{S}*dilatata* C.B.Clarke, p.p. = **B. obtusisepala** Oberm.

$^{S\,T}$**diversispina** (Nees) C.B.Clarke

$^{S\,T}$*Acanthadium diversispinum* Nees

$^{S\,T}$*B. grisea* S.Maare

^{S}*diversispina* auct., non (Nees) C.B.Clarke = **B. aspera** Oberm.

^{T}*diversispina* Eyles, non (Nees) C.B.Clarke = **B. aspera** Oberm.

^{T}**drummondii** Vollesen

^{T}**dunensis** Vollesen

^{T}**duvigneaudii** Vollesen

^{S}*ecklonii* C.B.Clarke = **B. hirtinervia** (Nees) T.Anderson

^{T}**edulis** (Forssk.) Pers.

^{T}*edulis* (Forssk.) Pers. forma *hirta* (Hochst. ex Nees) A.Terracc. = **B. linariifolia** Pers.

^{T}*edulis* (Forssk.) Pers. var. *gracilis* Maire = **B. ciliaris** (L.) B.L.Burtt

^{S}**espinosa** E.Phillips

^{T}*evansii* Turrill = **B. stuhlmannii** Lindau

^{S}*extenuata* S.Moore = **B. macra** (Nees) Vollesen

^{S}**fenestralis** Vollesen

^{S}**ferox** P.G.Mey.

^{T}**flava** Vollesen

^{S}**fleckii** P.G.Mey.

^{T}**forgiarinii** J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*frutescens* Gilli = **B. grandis** C.B.Clarke

^{T}*fruticulosa* C.B.Clarke = **B. hildebrandtii** Lindau subsp. **hildebrandtii**

^{S}**furcata** (L.f.) Pers.

^{S}*Acanthus furcatus* L.f.

^{S}*B. trispinasa* Hainz

^{T}**gazensis** Vollesen

^{S}*gerlindae* P.G.Mey. = **B. obmitrata** C.B.Clarke

^{S}**gigantea** Oberm.

^{T}**glinus** Fiori

^{T}*B. abavata* Chiav.

^{T}**glumacea** S.Moore

^{T}*B. kassneri* S.Maare

^{T}**grandis** C.B.Clarke

^{T}*B. acanthadiaides* auct., sensu Gilli, non Klatzsch

^{T}*B. carduacea* Lindau

^{T}*B. frutescens* Gilli

$^{S\,T}$*grisea* S.Moore = **B. diversispina** (Nees) C.B.Clarke

$^{S\,T}$**grossa** (Nees) T.Anderson

$^{S\,T}$*Acanthadium grassum* Nees, non Wight

$^{S\,T}$*B. dichatama* Engl.

^{T}*gueinzii* T.Anderson = **B. maderaspatensis** (L.) Roth

^{T}**hildebrandtii** Lindau subsp. **hildebrandtii**

^{T}*B. fruticulasa* C.B.Clarke

^{T}*B. ruwenzariensis* C.B.Clarke

^{T}**hildebrandtii** Lindau subsp. **phillipsiae** (Rendle) Vollesen

^{T}*B. phillipsiae* Rendle (insufficiently known sp.)

^{T}*hirsuta* Mildbr. = **B. affinis** Lindau

^{T}*hirta* (Hochst. ex Nees) Martelli = **B. linariifolia** Pers.

^{T}*hirta* (Hochst. ex Nees) Martelli var. *latifolia* Martelli = **B. linariifolia** Pers.

^{T}*hirtella* Lindau = **B. cuanzensis** Welw. ex S.Moore subsp. **cuanzensis** var. **cuanzensis**

^{S}**hirtinervia** (Nees) T.Anderson

^{S}*Acanthadium hirtinervium* Nees

^{S}*B. ecklonii* C.B.Clarke

^{T}*homblei* De Wild. = **B. cuanzensis** Welw. ex S.Moore subsp. **cuanzensis** var. **cuanzensis**

^{T}*hornbyae* Milne-Redh. = **B. chrysotricha** Lindau

^{T}**ilicifolia** Napper

^{S}**ilicina** Oberm.

^{S}**inaequalis** C.B.Clarke

^{S}**inermis** (Nees) C.B.Clarke

^{S}*Acanthadium capense* (L.f.) Nees var. *inermis* Nees

^{T}**inlata** Vollesen

^{S}**innocua** C.B.Clarke

^{S}*B. innacua* C.B.Clarke var. *lancifalia* Oberm.

^{S}*innocua* C.B.Clarke var. *lancifolia* Oberm. = **B. innocua** C.B.Clarke

^{T}**inopinata** Vollesen

- $^{S\,T}$**integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **clarkei** (Schinz) Oberm.
  - $^{S\,T}$*B. clarkei* Schinz
- $^{S\,T}$**integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
  - ^{S}*Acanthus integrifolius* L.f.
  - $^{S\,T}$*B. integrifolia* (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. *setosa* (Nees) Oberm.
  - $^{S\,T}$*B. molluginifolia* Pers.
  - ^{T}*B. repens* (Vahl) Roth.
  - ^{T}*B. rupicola* Engl.
  - ^{T}*B. saturejifolia* Pers.
  - $^{S\,T}$*B. setosa* Nees
- $^{S\,T}$*integrifolia* (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. *setosa* (Nees) Oberm. = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{T}**involucrata** Solms
  - ^{T}*B. baguirmiensis* A.Chev. ex Lindau
  - ^{T}*B. pinguior* C.B.Clarke
- ^{T}**itigiensis** Vollesen
- ^{T}*kassneri* S.Moore = **B. glumacea** S.Moore
- ^{T}**katangensis** De Wild.
- ^{T}**kenyensis** Vollesen
- ^{S}**laevifolia** Vollesen
- $^{S\,T}$**leendertziae** Oberm.
- ^{T}*leptophylla* (S.Moore) Hiern = **B. cuanzensis** Welw. ex S.Moore subsp. **cuanzensis** var. **cuanzensis**
- ^{T}**linariifolia** Pers.
  - ^{T}*B. edulis* (Forssk.) Pers. forma *hirta* (Hochst. ex Nees) A.Terracc.
  - ^{T}*B. hirta* (Hochst. ex Nees) Martelli
  - ^{T}*B. hirta* (Hochst. ex Nees) Martelli var. *latifolia* Martelli
  - ^{T}*B. passargei* Lindau
- ^{T}**longifolia** Lindau
- ^{S}**longispica** C.B.Clarke
- ^{S}**macra** (Nees) Vollesen
  - ^{S}*Acanthodium macrum* Nees
  - ^{S}*B. extenuata* S.Moore
- ^{T}*madandensis* S.Moore = **B. pungens** Klotzsch
- $^{S\,T}$**maderaspatensis** (L.) Roth
  - ^{T}*Acanthus ciliaris* Burm.f.
  - $^{S\,T}$*Acanthus maderaspatensis* L.
  - $^{S\,T}$*B. boerhaviifolia* Pers.
  - ^{T}*B. boerhaviifolia* Pers. var. *nigrovenulosa* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*B. breviciliata* Fiori
  - ^{T}*B. gueinzii* T.Anderson
  - ^{T}*B. maderaspatensis* (L.) Roth subsp. *maderaspatensis* var. *abyssinica* Fiori
  - $^{S\,T}$*B. maderaspatensis* (L.) Roth subsp. *rubiifolia* (Schumach.) Napper
  - $^{S\,T}$*B. rubiifolia* (Schumach.) Napper
  - $^{S\,T}$*B. teaguei* Oberm.
  - ^{T}*B. togodelia* Solms
- ^{T}*maderaspatensis* (L.) Roth subsp. *maderaspatensis* var. *abyssinica* Fiori = **B. maderaspatensis** (L.) Roth
- $^{S\,T}$*maderaspatensis* (L.) Roth subsp. *rubiifolia* (Schumach.) Napper = **B. maderaspatensis** (L.) Roth
- ^{S}**marginata** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Acanthodium marginatum* Nees
- ^{T}**menocotyle** Milne-Redh.
- ^{S}**meyeri** Vollesen
- ^{S}**mitrata** C.B.Clarke
  - ^{S}*Acanthopsis carduifolia* auct., non Schinz
  - ^{S}*B. acaulis* auct., non Lindau
  - ^{S}*B. villosa* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*molluginifolia* Pers. = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{T}**montana** Vollesen
- ^{T}*myresii* Oberm. = **B. acanthodioides** Klotzsch
- $^{S\,T}$*naegelsbachii* Oberm. = **B. obmitrata** C.B.Clarke
- ^{S}**natalensis** Oberm.
- ^{T}**noli-me-tangere** S.Moore
- $^{S\,T}$**obermeyerae** Vollesen
- $^{S\,T}$**obmitrata** C.B.Clarke
  - ^{S}*B. bossii* Oberm.
  - ^{S}*B. gerlindae* P.G.Mey.
  - $^{S\,T}$*B. naegelsbachii* Oberm.
- ^{T}*obovata* Chiov. = **B. glinus** Fiori
- $^{S\,T}$**obtusisepala** Oberm.
  - ^{S}*B. dilatata* C.B.Clarke, p.p.
- ^{T}**ogadenensis** Vollesen
- ^{T}**panduriformis** Lindau
- ^{T}**pascuorum** S.Moore
- ^{T}*passargei* Lindau = **B. linariifolia** Pers.
- ^{T}*persica* (Burm.f.) Kuntze = **B. ciliaris** (L.) B.L.Burtt
- ^{S}**petalidioides** Vollesen
- ^{T}**petraea** Vollesen
- ^{T}*phillipsiae* Rendle (insufficiently known sp.) = **B. hildebrandtii** Lindau subsp. **phillipsiae** (Rendle) Vollesen
- ^{T}*pinguior* C.B.Clarke = **B. involucrata** Solms
- ^{T}**pratensis** S.Moore
- ^{S}**procumbens** (L.f.) Pers.
  - ^{S}*Acanthus procumbens* L.f.
- ^{T}*procumbens* T.Anderson = **B. serrulata** (Nees) Ficalho & Hiern
- $^{S\,T}$**pruinosa** Engl.
- ^{T}**pungens** Klotzsch
  - ^{T}*B. madandensis* S.Moore
- ^{T}**pusilla** Vollesen
- ^{T}*quadrispina* Lindau ex Pax, sphalm. = **Barleria quadrispina** Lindau
- ^{T}**reekmansii** Vollesen
- ^{T}**refracta** Mildbr.
- ^{T}*repens* (Vahl) Roth. = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{T}**richardsiae** Vollesen
- $^{S\,T}$*rubiifolia* (Schumach.) Napper = **B. maderaspatensis** (L.) Roth
- ^{T}*rupicola* Engl. = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{T}*ruwenzoriensis* C.B.Clarke = **B. hildebrandtii** Lindau subsp. **hildebrandtii**
- ^{T}*saturejifolia* Pers. = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{S}*saxatilis* Oberm. = **B. subvolubilis** C.B.Clarke
- ^{T}**scandens** Vollesen
- ^{T}**scindia** T.Anderson
- ^{S}*scullyi* S.Moore = **Acanthopsis scullyi** (S.Moore) Oberm.
- ^{S}**sericea** Vollesen
- $^{S\,T}$**serrulata** (Nees) Ficalho & Hiern
  - ^{T}*Acanthodium diversispinum* Nees var. a Nees
  - $^{S\,T}$*Acanthodium serrulatum* Nees
  - ^{T}*B. procumbens* T.Anderson
- $^{S\,T}$*setosa* Nees = **B. integrifolia** (L.f.) E.Mey. ex Schinz var. **integrifolia**
- ^{S}**sinuata** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Acanthodium sinuatum* Nees
- ^{T}**sol** C.B.Clarke
- ^{T}**somaliensis** Vollesen
- ^{T}**spinescens** Vollesen
- ^{S}**spinifex** Merxm.
- ^{S}**spinipes** Vollesen
- ^{S}**squarrosa** (Nees) T.Anderson
  - ^{S}*Acanthodium squarrosum* Nees
- ^{S}**stainbankiae** C.B.Clarke
- ^{T}**stuhlmannii** Lindau
  - ^{T}*B. cristata* S.Moore
  - ^{T}*B. evansii* Turrill
  - ^{T}*B. trinervis* Dewèvre (nom.nud.)
  - ^{T}*B. verdickii* De Wild.
- ^{S}**subglabra** Vollesen
- $^{S\,T}$**subvolubilis** C.B.Clarke
  - ^{S}*B. saxatilis* Oberm.
  - ^{S}*B. subvolubilis* C.B.Clarke var. *longifolia* Oberm.
- ^{S}*subvolubilis* C.B.Clarke var. *longifolia* Oberm. = **B. subvolubilis** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**swaziensis** Vollesen
- ^{T}**tanae** Napper
- ^{T}**tanganyikensis** (Napper) Vollesen
  - ^{T}*B. cuanzensis* Welw. ex S.Moore subsp. *tanganyikensis* Napper
- ^{T}**tanzaniensis** Vollesen
- $^{S\,T}$*teaguei* Oberm. = **B. maderaspatensis** (L.) Roth
- $^{S\,T}$**tenuiramea** S.Moore
  - $^{S\,T}$*B. caloneura* S.Moore var. *angustifolia* Oberm.
  - ^{T}*B. caloneura* S.Moore var. *caloneura*
- ^{T}**tetrasticha** Lindau
- ^{T}**thulinii** Vollesen
- ^{T}*togodelia* Solms = **B. maderaspatensis** (L.) Roth
- ^{T}**torrei** Vollesen
- $^{S\,T}$**transvaalensis** Schinz
- ^{T}**trifida** Vollesen
- ^{T}*trinervis* Dewèvre (nom.nud.) = **B. stuhlmannii** Lindau
- ^{T}**trispina** Napper
- ^{S}*trispinosa* Hainz = **B. furcata** (L.f.) Pers.
- ^{T}**turkanae** Vollesen
- ^{S}**uniflora** C.B.Clarke
- ^{T}**uzondoensis** Vollesen
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **B. stuhlmannii** Lindau
- ^{S}*villosa* C.B.Clarke = **B. mitrata** C.B.Clarke
- ^{T}**welwitschii** S.Moore

BRACHYSTEPHANUS Nees

- ^{T}**africanus** S.Moore var. **africanus**
  - ^{T}*B. africanus* S.Moore var. *brevicuspis* Mildbr. (ms. (never published))
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild.
- ^{T}*africanus* S.Moore var. *brevicuspis* Mildbr. (ms. (never published)) = **B. africanus** S.Moore var. **africanus**
- ^{T}**africanus** S.Moore var. **velutinus** (De Wild.) Figueiredo
  - ^{T}*B. velutinus* De Wild.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. africanus** S.Moore var. **africanus**
- ^{T}*coeruleus* S.Moore = **Oreacanthus coeruleus** (S.Moore) Champl. & Figueiredo
- ^{T}**holstii** Lindau
- ^{T}**jaundensis** Lindau ['yaundensis']
- ^{T}**longiflorus** Lindau
- ^{T}*mannii* C.B.Clarke = **Oreacanthus cristalensis** Champl. & Figueiredo
- ^{T}**myrmecophilus** Champl. var. **amphipuberulus** Champl.
- ^{T}**myrmecophilus** Champl. var. **myrmecophilus**
- ^{T}**nemoralis** S.Moore
- ^{T}**nimbae** Heine
- ^{T}**occidentalis** Lindau
- ^{T}*velutinus* De Wild. = **B. africanus** S.Moore var. **velutinus** (De Wild.) Figueiredo

BRILLANTAISIA P.Beauv.

- ^{T}*alata* T.Anderson ex Oliv. = **B. patula** T.Anderson var. **patula**
- ^{T}*anomala* Lindau = **B. pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **pubescens**
- ^{T}**bagshawei** S.Moore
- ^{T}**bauchiensis** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*B. fulva* Lindau (type destoyed)
- ^{T}*borellii* Lindau = **Hygrophila borellii** (Lindau) Heine
- ^{T}**cicatricosa** Lindau
- ^{T}*debilis* Burkill = **B. soyauxii** Lindau
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*didynama* Lindau = **Hygrophila didynama** (Lindau) Heine
- ^{T}*eminii* Lindau = **B. lamium** (Nees) Benth.
- ^{T}*fulva* Lindau (type destoyed) = **B. bauchiensis** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**grandidentata** S.Moore
- ^{T}**grottanellii** Pic.Serm.
- ^{T}**lamium** (Nees) Benth.
  - ^{T}*B. eminii* Lindau
- ^{T}**lancifolia** Lindau
  - ^{T}*B. talbotii* S.Moore
- ^{T}*leonensis* Burkill = **B. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*madagascariensis* auct., non T.Anderson ex Lindau = **B. verruculosa** Lindau
- ^{T}**madagascariensis** Lindau
- ^{T}**mahoni** C.B.Clarke
- ^{T}*majestica* Wernham = **Justicia preussii** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*nitens* Lindau = **B. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*nyanzarum* Burkill = **B. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**oligantha** Milne-Redh.
- ^{T}**owariensis** P.Beauv.
  - ^{T}*B. leonensis* Burkill
  - ^{T}*B. nitens* Lindau
  - ^{T}*B. nyanzarum* Burkill
  - ^{T}*B. salviiflora* Lindau
- ^{T}**patula** T.Anderson var. **patula**
  - ^{T}*B. alata* T.Anderson ex Oliv.
- ^{T}**patula** T.Anderson var. **welwitschii** Burkill
- ^{T}*preussii* Lindau = **B. vogeliana** (Nees) Benth.
- ^{T}**pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **pubescens**
  - ^{T}*B. anomala* Lindau
  - ^{T}*B. pubescens* T.Anderson ex Oliv. var. *rutenbergiana* (Vatke) Benoist
  - ^{T}*B. rutenbergiana* Vatke
  - ^{T}*Hygrophila pubescens* (T.Anderson ex Oliv.) Benoist
- ^{T}**pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **riparia** Vollesen & Brummitt
- ^{T}*pubescens* T.Anderson ex Oliv. var. *rutenbergiana* (Vatke) Benoist = **B. pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **pubescens**
- ^{T}*rutenbergiana* Vatke = **B. pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **pubescens**
- ^{T}*salviiflora* Lindau = **B. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**schumanniana** Lindau
- ^{T}**soyauxii** Lindau
  - ^{T}*B. debilis* Burkill
- ^{T}**spicata** Lindau
- ^{T}**subcordata** De Wild. & T.Durand var. **macrophylla** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**subcordata** De Wild. & T.Durand var. **subcordata**
- ^{T}**subulugurica** Burkill
- ^{T}*talbotii* S.Moore = **B. lancifolia** Lindau
- ^{T}**ulugurica** Lindau
- ^{T}**verruculosa** Lindau
  - ^{T}*B. madagascariensis* auct., non T.Anderson ex Lindau

^{T}**vogeliana** (Nees) Benth.
^{T}*B. preussii* Lindau
^{T}*Leucarhaphis vageliana* Nees

BUTAYEA De Wild.

^{T}*congolana* De Wild. = **Sclerochiton vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen

CALOPHANES D.Don

^{T}*linifolius* T.Anderson ex C.B.Clarke = **Strobilanthopsis linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
^{T}*multicaulis* T.Anderson = **Dyschoriste multicaulis** (T.Anderson) Kuntze
^{T}*nagchana* Nees = **Dyschoriste erecta** (Burm.) Kuntze (insufficiently known sp.)
^{S}*perrottetii* Nees = **Dyschoriste perrottetii** (Nees) Kuntze
^{T}*radicans* T.Anderson = **Dyschoriste radicans** (Hochst. ex A.Rich.) Nees
$^{S\ T}$*radicans* T.Anderson var. *mutica* S.Moore = **Dyschoriste mutica** (S.Moore) C.B.Clarke
^{S}*setosus* Nees = **Ruelliopsis setosa** (Nees) C.B.Clarke
^{T}*thunbergiiflora* S.Moore = **Dyschoriste thunbergiiflora** (S.Moore) Lindau
^{T}*trichocalyx* Oliv. = **Dyschoriste trichocalyx** (Oliv.) Lindau
^{T}*verticillaris* T.Anderson ex Oliv. = **Dyschoriste verticillaris** (T.Anderson ex Oliv.) C.B.Clarke

CARDANTHERA Buch.-Ham. ex Nees

^{T}*africana* (T.Anderson) Benth. = **Hygrophila africana** (T.Anderson) Heine
^{T}*africana* (T.Anderson) Benth. var. *schweinfurthii* S.Moore, p.p. Schweinfurth 2708, 2799 = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
^{T}*africana* (T.Anderson) Benth. var. *schweinfurthii* S.Moore, p.p. Schweinfurth 2764 = **Hygrophila africana** (T.Anderson) Heine
^{T}*breviflora* (Burkill) Turrill = **Hygrophila brevituba** (Burkill) Heine
^{T}*justicioides* S.Moore = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
^{T}*parviflora* Turrill = **Hygrophila brevituba** (Burkill) Heine

CARIMA Raf.

^{T}*sulcata* (Vahl) Raf. = **Justicia flava** (Vahl) Vahl

CHAETACANTHUS Nees

^{T}*burchellii* Lindau = **Dyschoriste radicans** (Hochst. ex A.Rich.) Nees
^{S}**burchellii** Nees
^{S}**costatus** Nees
^{S}*glandulosus* Nees = **C. setiger** (Pers.) Lindl.
^{S}*persoonii* C.B.Clarke = **C. setiger** (Pers.) Lindl.
^{S}**setiger** (Pers.) Lindl.
^{S}*C. glandulasus* Nees
^{S}*C. persaanii* C.B.Clarke
^{S}*Ruellia setigera* Pers.

CHEILOPSIS Moq.

^{T}*montana* Nees = **Acanthus montanus** (Nees) T.Anderson
^{T}*polystachya* Moq. = **Acanthus polystachyus** Delile var. **polystachyus**

CHLAMYDACANTHUS Lindau

^{T}**dichrostachyus** Mildbr.
^{T}**lindavianus** H.Winkl.

CHLAMYDOCARDIA Lindau

^{T}**buettneri** Lindau
^{T}*nuda* C.B.Clarke = **Justicia tigrina** Heine
^{T}**subrhomboidea** Lindau

CHORISOCHORA Vollesen

^{S}**transvaalensis** (A.Meeuse) Vollesen
^{S}*Angkolanthus transvaalensis* A.Meeuse

CRABBEA Harv.

^{S}**acaulis** N.E.Br.
^{S}**angustifolia** Nees
^{S}*C. undulatifalio* Engl.
^{S}*cirsioides* (Nees) Nees = **C. hirsuta** Harv.
^{S}**galpinii** C.B.Clarke
$^{S\ T}$**hirsuta** Harv.
^{S}*C. cirsiaides* (Nees) Nees
^{T}*C. hirsuta* Harv. var. *samalensis* Lindau
$^{S\ T}$*C. rabusta* N.E.Br.
^{T}*hirsuta* Harv. var. *somalensis* Lindau = **C. hirsuta** Harv.
^{T}**kaessneri** S.Moore
^{T}**longipes** Mildbr.
$^{S\ T}$**nana** Nees
^{T}*C. avalifolia* Ficalho & Hiern
$^{S\ T}$*C. pedunculata* N.E.Br.
^{T}*Ruellia cirsiaides* Nees
^{T}*Ruellia nana* Nees
^{T}*ovalifolia* Ficalho & Hiern = **C. nana** Nees
^{S}**ovalifolia** Ficalho & Hiern
$^{S\ T}$*pedunculata* N.E.Br. = **C. nana** Nees
$^{S\ T}$*reticulata* C.B.Clarke = **C. velutina** S.Moore
$^{S\ T}$*robusta* N.E.Br. = **C. hirsuta** Harv.
^{S}*undulatifolia* Engl. = **C. angustifolia** Nees
$^{S\ T}$**velutina** S.Moore
$^{S\ T}$*C. reticulata* C.B.Clarke

CROSSANDRA Salisb.

^{T}*afromontana* Mildbr. = **Stenandrium afromontanum** (Mildbr.) Vollesen
^{T}**angolensis** S.Moore
^{T}**arenicola** Vollesen
^{T}**baccarinii** Fiori
^{T}*brachstachys* (Franch.) Lindau = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **brachystachys** (Franch.) Napper
^{T}*buntingii* S.Moore = **Stenandrium buntingii** (S.Moore) Vollesen
^{T}*cephalostachya* Mildbr. = **C. tridentata** Lindau
^{T}*crocea* S.Moore = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **crocea** (S.Moore) Napper
^{T}*elatior* S.Moore = **Stenandrium guineense** (Nees) Vollesen
^{T}**flava** Hook.
^{T}**friesiorum** Mildbr.
$^{S\ T}$**fruticulosa** Lindau
^{T}*gabonica* Benoist = **Stenandrium gabonicum** (Benoist) Vollesen
^{T}*gossweileri* S.Moore = **Stenandrium gabonicum** (Benoist) Vollesen
$^{S\ T}$**greenstockii** S.Moore
^{S}*C. pungens* auct., nan Lindau
^{T}*guineensis* Nees = **Stenandrium guineense** (Nees) Vollesen
^{T}**horrida** Vollesen
^{T}**infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **boranensis** Vollesen
^{T}**infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **brachystachys** (Franch.) Napper
^{T}*C. brachstachys* (Franch.) Lindau
^{T}*C. infundibulifarmis* (L.) Nees var. *brachystachys* Franch.
^{T}*C. nilatica* Oliv. var. *acuminata* C.B.Clarke, quaad specim. ex Samalia
^{T}**infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **crocea** (S.Moore) Napper
^{T}*C. cracea* S.Moare
^{T}*C. primulaides* Lindau
^{T}*infundibuliformis* (L.) Nees subsp. *crocea* (S.Moore) Napper, p.p. quoad specim. ex Zaire & Burundi = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **eglandulosa** Vollesen
^{T}**infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **eglandulosa** Vollesen
^{T}*C. infundibulifarmis* (L.) Nees subsp. *craceo* (S.Moare) Napper, p.p. quaad specim. ex Zaire & Burundi
^{T}*infundibuliformis* (L.) Nees var. *brachystachys* Franch. = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **brachystachys** (Franch.) Napper
^{T}*jashii* Lindau = **C. puberula** Klotzsch
^{T}**johanninae** Fiori
^{T}*C. wissmannii* O.Schwartz
^{T}**leikipiensis** Schweinf. (insufficiently known sp.)
^{T}**leucodonta** Vollesen
^{T}**massaica** Mildbr.
^{T}*C. nilatica* Oliv. subsp. *massaica* (Mildbr.) Napper
^{T}*C. puberulo* Klatzsch var. *smithii* C.B.Clarke
$^{S\ T}$**mucronata** Lindau
^{T}**nilotica** Oliv.
^{T}*C. nilatica* Oliv. var. *acuminata* Lindau, excl. specim. ex Samalia et subsp. *acuminata* (C.B.Clarke) Napper
^{T}*C. rhynchacarpa* (Klatzsch) Cufad.
^{T}*C. smithii* S.Maare
^{T}*nilotica* Oliv. subsp. *massaica* (Mildbr.) Napper = **C. massaica** Mildbr.
^{T}*nilotica* Oliv. var. *acuminata* C.B.Clarke, quoad specim. ex Somalia = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **brachystachys** (Franch.) Napper
^{T}*nilotica* Oliv. var. *acuminata* Lindau, excl. specim. ex Somalia et subsp. *acuminata* (C.B.Clarke) Napper (nom.nud.) = **C. nilotica** Oliv.
^{T}*nilotica* Oliv. var. *acuminata* S.Moore ex Oliv. (nom. nud.) = **C. subacaulis** C.B.Clarke
^{T}**obanensis** Heine
^{T}*parviflora* Lindau, sphalm. (nom.nud.) = **C. spinosa** Beck
^{T}*parvifolia* Lindau = **C. spinosa** Beck
^{T}**pinguior** S.Moore
^{T}**praecox** Vollesen
^{T}*primuloides* Lindau = **C. infundibuliformis** (L.) Nees subsp. **crocea** (S.Moore) Napper
^{T}**puberula** Klotzsch
^{T}*C. jashii* Lindau
^{T}*C. pubescens* Klatzsch
^{T}*puberula* Klotzsch var. *smithii* C.B.Clarke = **C. massaica** Mildbr.
^{T}*pubescens* Klotzsch = **C. puberula** Klotzsch
^{S}*pungens* auct., non Lindau = **C. greenstockii** S.Moore
^{T}**pungens** Lindau
^{T}**pyrophila** Vollesen
^{T}*rhynchocarpa* (Klotzsch) Cufod. = **C. nilotica** Oliv.
^{T}*smithii* S.Moore = **C. nilotica** Oliv.
^{T}**spinescens** Dunkley
^{T}**spinosa** Beck
^{T}*C. parviflara* Lindau, sphalm. (nam.nud.)
^{T}*C. parvifolia* Lindau
^{T}**stenostachya** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*C. stenastachya* (Lindau) C.B.Clarke var. *samalensis* Fiori
^{T}*Sclerachitan stenastachyus* Lindau
^{T}*stenostachya* (Lindau) C.B.Clarke var. *somalensis* Fiori = **C. stenostachya** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}**subacaulis** C.B.Clarke
^{T}*C. nilatica* Oliv. var. *acuminata* S.Maare ex Oliv. (nom. nud.)
^{T}**sulphurea** Lindau
^{T}*talbotii* S.Moore = **Stenandrium talbotii** (S.Moore) Vollesen
^{T}*thomensis* Milne-Redh. = **Stenandrium thomense** (Milne-Redh.) Vollesen
^{T}**tridentata** Lindau
^{T}*C. cephalastachya* Mildbr.
^{T}*usambarensis* Mildbr. = **Stenandrium warneckei** (S.Moore) Vollesen
^{T}*warneckei* S.Moore = **Stenandrium warneckei** (S.Moore) Vollesen
^{T}*wissmannii* O.Schwartz = **C. johanninae** Fiori
^{S}**zuluensis** W.T.Vos & T.J.Edwards

CROSSANDRELLA C.B.Clarke

^{T}**adamii** Heine
^{T}**dusenii** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Acanthus dusenii* (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*C. laxispicata* C.B.Clarke
^{T}*Pseudablepharis dusenii* Lindau
^{T}*laxispicata* C.B.Clarke = **C. dusenii** (Lindau) C.B.Clarke

DIANTHERA L.

^{T}*anselliana* (Nees) Benth. ex B.D.Jacks. = **Justicia anselliana** (Nees) T.Anderson
$^{S\ T}$*bicalyculata* Retz. = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
$^{S\ T}$*debilis* Forssk. = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
^{T}*flava* Vahl = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{T}*leptostachya* (Nees) Blatt. = **Justicia calyculata** Deflers
^{T}*malabarica* L.f. = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
^{T}*odora* Forssk. = **Justicia odora** (Forssk.) Vahl
$^{S\ T}$*paniculata* Forssk. = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
^{T}*punctata* Vahl = **Isoglossa punctata** (Vahl) Brummitt & Wood
^{T}*sulcata* Vahl = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{T}*verticillata* Forssk. = **Dicliptera verticillata** (Forssk.) C.Chr.
^{T}*violacea* Vahl = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen

DIAPEDIUM K.D.Koenig

^{T}*albicaule* S.Moore = **Dicliptera albicaulis** (S.Moore) S.Moore
^{T}*clinopodium* Kuntze var. *minor* S.Moore = **Dicliptera clinopodia** Nees

DICLIPTERA Juss.

^{T}*aculeata* C.B.Clarke = **Peristrophe aculeata** (C.B.Clarke) Brummitt
^{T}**adusta** Lindau
^{T}*D. lelyi* Hutch. & Dalziel
^{T}**albicaulis** (S.Moore) S.Moore
^{T}*Diapedium albicaule* S.Maare

- ^{T}**alternans** Lindau
- ^{T}*angolensis* S.Moore = **Peristrophe angolensis** (S.Moore) Balkwill
- ^{T}**angustifolia** Gilli
- ^{T}**bagshawei** S.Moore
- ^{T}**batesii** S.Moore
- ^{T}**betonicoides** S.Moore
- ^{T}*bivalvis* auct. = **D. foetida** (Forssk.) Blatt.
- ^{T}*bupleuroides* Thomson = **D. nilotica** C.B.Clarke
- ^{S}**capensis** Nees
  - ^{S}*D. propinqua* Nees
- ^{T}**capitata** Milne-Redh.
- ^{T}**carvalhoi** Lindau
- ^{T}**cephalantha** S.Moore
- $^{S\,T}$**clinopodia** Nees
  - ^{T}*Diapedium clinopodium* Kuntze var. *minor* S.Moore
  - $^{S\,T}$*Justicia clinopodia* E.Mey.
- ^{T}**colorata** C.B.Clarke
- ^{T}**cubangensis** S.Moore
- $^{S\,T}$**divaricata** Compton
  - ^{T}*Peristrophe cernua* auct., Compton, non Nees
- $^{S\,T}$**eenii** S.Moore
- ^{T}**elliotii** C.B.Clarke
  - ^{T}*D. insignis* Mildbr.
  - ^{T}*D. ripicola* Benoist
  - ^{T}*D. silvicola* Lindau
  - ^{T}*D. talbotii* S.Moore
- $^{S\,T}$**extenta** S.Moore
  - $^{S\,T}$*D. zeylanica* auct., sensu C.B.Clarke, non Nees in DC.
- ^{S}**fionae** K.Balkwill
- ^{T}**foetida** (Forssk.) Blatt.
  - ^{T}*D. bivalvis* auct.
  - ^{T}*D. zeylanica* Nees
  - ^{T}*Justicia foetida* Forssk.
- ^{S}**fruticosa** K.Balkwill
- ^{T}**glanduligera** Chiov. ex Gillett
- ^{T}**grandiflora** Gilli
- ^{T}*hensii* Lindau = **Peristrophe hensii** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{S}*hereroensis* Schinz = **Peristrophe hereroensis** (Schinz) K.Balkwill
- $^{S\,T}$**heterostegia** Nees
  - $^{S\,T}$*D. mossambicensis* Klotzsch
  - $^{S\,T}$*Justicia heterostegia* E.Mey.
- $^{S\,T}$**hirta** K.Balkwill
  - ^{T}*D. maculata* auct., sensu C.B.Clarke
- ^{T}**humbertii** Mildbr.
- ^{T}**hyalina** Nees
  - ^{T}*D. maculata* Nees var. *senegambica* Nees
  - ^{T}*D. senegambica* (Nees) Benoist ex Tisser.
  - ^{T}*D. umbellata* auct., non (Vahl) Juss.
  - ^{T}*D. verticillata* auct., sensu F.W.T.A. p.p., non (Forssk.) Christ.
  - ^{T}*D. villosior* Berhaut
- ^{T}*insignis* Mildbr. = **D. elliotii** C.B.Clarke
- ^{T}*kamerunensis* Lindau = **D. nilotica** C.B.Clarke
- ^{T}**katangensis** De Wild.
- ^{T}**laxata** C.B.Clarke
- ^{T}**laxispica** Lindau
- ^{S}**leistneri** K.Balkwill
- ^{T}*lelyi* Hutch. & Dalziel = **D. adusta** Lindau
- ^{T}**leonotis** Dalziel *ex* C.B.Clarke
- ^{T}*lingulata* C.B.Clarke = **D. maculata** Nees
- ^{T}*linifolia* Lindau = **Megalochlamys linifolia** (Lindau) Lindau
- ^{T}**longipedunculata** Mildbr.
- ^{T}*maculata* auct., sensu C.B.Clarke = **D. hirta** K.Balkwill
- ^{T}**maculata** Nees [excl. var. *senegambica* Nees]
  - ^{T}*D. lingulata* C.B.Clarke
  - ^{T}*D. maculata* Nees forma *albo-lanata* Lanza
  - ^{T}*Justicia bivalvis* R.Br.
- ^{T}*maculata* Nees forma *albo-lanata* Lanza = **D. maculata** Nees
- ^{T}*maculata* Nees var. *senegambica* Nees = **D. hyalina** Nees
- ^{S}**magaliesbergensis** K.Balkwill
- $^{S\,T}$*marlothii* Engl. = **Megalochlamys marlothii** (Engl.) Lindau
- ^{T}**melleri** Rolfe
- ^{T}**microchlamys** S.Moore
- ^{S}**minor** C.B.Clarke subsp. **minor**
- ^{S}**minor** C.B.Clarke subsp. **pratis-manna** K.Balkwill
- ^{T}**minutilifolia** Ensermu
- ^{T}**monroi** S.Moore
- $^{S\,T}$*mossambicensis* Klotzsch = **D. heterostegia** Nees
- ^{T}**napierae** E.A.Bruce
- ^{T}**nemorum** Milne-Redh.
- ^{T}**nilotica** C.B.Clarke
  - ^{T}*D. bupleuroides* Thomson
  - ^{T}*D. kamerunensis* Lindau
- ^{T}**nobilis** S.Moore
- ^{T}**obanensis** S.Moore
- ^{T}**olitoria** Mildbr.
- ^{S}*propinqua* Nees = **D. capensis** Nees
- ^{T}**pumila** (Lindl.) Dandy *ex* Brenan
  - ^{T}*Duvernoia pumila* Lindau
  - ^{T}*Peristrophe pumila* (Lindau) Lindau
  - ^{T}*Peristrophe usta* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**quintasii** Lindau
- ^{T}*ripicola* Benoist = **D. elliotii** C.B.Clarke
- ^{T}**rogersii** Turrill
- $^{S\,T}$*schumanniana* Schinz = **Megalochlamys marlothii** (Engl.) Lindau
- ^{T}*senegambica* (Nees) Benoist ex Tisser. = **D. hyalina** Nees
- ^{T}**silvestris** Lindau
- ^{T}*silvicola* Lindau = **D. elliotii** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**spinulosa** Hochst. ex K.Balkwill
- ^{T}**suffruticosa** Wood
- $^{S\,T}$**swynnertonii** S.Moore
- ^{T}**syringifolia** Merxm.
- ^{T}*talbotii* S.Moore = **D. elliotii** C.B.Clarke
- ^{S}*transvaalensis* C.B.Clarke = **Peristrophe transvaalensis** (C.B.Clarke) K.Balkwill
- ^{T}*trinervia* (Vahl) Juss. = **Justicia betonica** L.
- ^{T}*umbellata* auct., non (Vahl) Juss. = **D. hyalina** Nees
- ^{T}**verticillata** (Forssk.) C.Chr. [excl. synonym *D. micranthes* Nees]
  - ^{T}*Dianthera verticillata* Forssk.
  - ^{T}*Justicia cuspidata* Vahl
- ^{T}*verticillata* auct., sensu F.W.T.A. p.p., non (Forssk.) Christ. = **D. hyalina** Nees
- ^{T}*villosior* Berhaut = **D. hyalina** Nees
- ^{T}**welwitschii** S.Moore
- ^{T}**wittei** Mildbr.
- $^{S\,T}$*zeylanica* auct., sensu C.B.Clarke, non Nees in DC. = **D. extenta** S.Moore
- ^{T}*zeylanica* Nees = **D. foetida** (Forssk.) Blatt.

DICRANACANTHUS Oerst.

- ^{T}*buxifolia* (L.) Oerst. = **Barleria buxifolia** L.

DINTERACANTHUS C.B.Clarke ex Schinz

- ^{S}*asper* Schinz = **Ruellia aspera** (Schinz) E.Phillips
- ^{S}*marlothii* (Engl.) Schinz = **Ruellia diversifolia** S.Moore

DIPTERACANTHUS Nees

- ^{T}*genduana* Schweinf. = **Ruellia genduana** (Schweinf.) C.B.Clarke
- ^{T}*longifolius* Stocks = **Ruellia sindica** Ghafoor & Heine
- ^{T}*matutinus* C.Presl = **Ruellia patula** Jacq.
- ^{T}*patulus* (Jacq.) Nees = **Ruellia patula** Jacq.
- ^{T}*sudanicus* Schweinf. = **Ruellia sudanica** (Schweinf.) Lindau

DISCHISTOCALYX Lindau

- ^{T}*angustifolius* C.B.Clarke = **D. hirsutus** C.B.Clarke
- ^{T}*bignoniaeflora* (S.Moore) Lindau = **Ruellia bignoniiflora** S.Moore
- ^{T}*brevifolius* C.B.Clarke = **D. strobilinus** C.B.Clarke
- ^{T}*buchholzii* Lindau = **D. grandifolius** C.B.Clarke
- ^{T}*capitellatus* C.B.Clarke = **D. strobilinus** C.B.Clarke
- ^{T}*confertiflorus* Lindau = **Acanthopale confertiflora** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**epiphyticus** Lindau (insufficiently known sp.)
- ^{T}*fulvus* Lindau ex Bremek. = **D. hirsutus** C.B.Clarke
- ^{T}**grandifolius** C.B.Clarke
  - ^{T}*Acanthopale buchholzii* (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*D. buchholzii* Lindau
  - ^{T}*D. insignis* Bremek.
  - ^{T}*D. insignis* Bremek. var. *parviflorus* Bremek.
- ^{T}**hirsutus** C.B.Clarke
  - ^{T}*D. angustifolius* C.B.Clarke
  - ^{T}*D. fulvus* Lindau *ex* Bremek.
  - ^{T}*D. polyneurus* C.B.Clarke
  - ^{T}*D. ruficaulis* Bremek.
  - ^{T}*D. walkeri* Benoist
- ^{T}*insignis* Bremek. = **D. grandifolius** C.B.Clarke
- ^{T}*insignis* Bremek. var. *parviflorus* Bremek. = **D. grandifolius** C.B.Clarke
- ^{T}**klainei** Benoist
- ^{T}*laxiflorus* Lindau, quoad Preuss 947 = **Acanthopale decempedalis** C.B.Clarke
- ^{T}**obanensis** S.Moore
- ^{T}*polyneurus* C.B.Clarke = **D. hirsutus** C.B.Clarke
- ^{T}*pubescens* Lindau = **Acanthopale pubescens** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**rivularis** Bremek. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ruellioides* S.Moore = **D. thunbergiiflorus** (T.Anderson) Benth. *ex* C.B.Clarke
- ^{T}*ruficaulis* Bremek. = **D. hirsutus** C.B.Clarke
- ^{T}**staudtii** Bremek. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**strobilinus** C.B.Clarke
  - ^{T}*D. brevifolius* C.B.Clarke
  - ^{T}*D. capitellatus* C.B.Clarke
- ^{T}**thunbergiiflorus** (T.Anderson) Benth. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*D. ruellioides* S.Moore
  - ^{T}*Ruellia thunbergiaeflora* T.Anderson
- ^{T}*togoensis* Lindau = **Ruellia togoensis** (Lindau) Heine
- ^{T}*walkeri* Benoist = **D. hirsutus** C.B.Clarke

DISPERMA C.B.Clarke

- ^{T}*angolense* C.B.Clarke = **Duosperma angolense** (C.B.Clarke) Brummitt
- ^{T}*crenatum* (Lindau) Milne-Redh. = **Duosperma crenatum** (Lindau) P.G.Mey.
- ^{T}*densiflorum* C.B.Clarke = **Duosperma densiflorum** (C.B.Clarke) Brummitt
- ^{T}*dentatum* C.B.Clarke = **Duosperma quadrangulare** (Klotzsch) Brummitt
- ^{T}*eremophilum* Milne-Redh. = **Duosperma eremophilum** (Milne-Redh.) Brummitt
- ^{T}*kilimandscharicum* C.B.Clarke = **Duosperma kilimandscharicum** (C.B.Clarke) Dayton
- ^{T}*nudanthera* (C.B.Clarke) Milne-Redh. = **Duosperma nudantherum** (C.B.Clarke) Brummitt
- ^{T}*parviflorum* (Lindau) C.B.Clarke = **Duosperma crenatum** (Lindau) P.G.Mey.
- ^{T}*quadrangulare* (Klotzsch) C.B.Clarke = **Duosperma quadrangulare** (Klotzsch) Brummitt
- ^{T}*sessilifolium* (Lindau) S.Moore = **Duosperma sessilifolium** (Lindau) Brummitt
- ^{T}*trachyphyllum* Bull. = **Duosperma trachyphyllum** (Bull.) Dayton

DUOSPERMA Dayton

- ^{T}**angolense** (C.B.Clarke) Brummitt
  - ^{T}*Disperma angolense* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**crenatum** (Lindau) P.G.Mey.
  - ^{T}*Disperma crenatum* (Lindau) Milne-Redh.
  - ^{T}*Disperma parviflorum* (Lindau) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*Hygrophila crenata* Lindau
- ^{T}**cuprinum** Brummitt
- ^{T}**densiflorum** (C.B.Clarke) Brummitt
  - ^{T}*Disperma densiflorum* C.B.Clarke
- ^{T}**eremophilum** (Milne-Redh.) Brummitt
  - ^{T}*Disperma eremophilum* Milne-Redh.
- ^{T}**fanshawei** Brummitt
- ^{T}**fimbriatum** Brummitt
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}**kilimandscharicum** (C.B.Clarke) Dayton
  - ^{T}*Disperma kilimandscharicum* C.B.Clarke
- ^{T}**nudantherum** (C.B.Clarke) Brummitt
  - ^{T}*Disperma nudanthera* (C.B.Clarke) Milne-Redh.
  - ^{T}*Dyschariste nudanthera* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**quadrangulare** (Klotzsch) Brummitt
  - ^{T}*Disperma dentatum* C.B.Clarke
  - ^{T}*Disperma quadrangulare* (Klotzsch) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*Nomaphila quadrangularis* Klotzsch
- ^{T}**quadrisepalum** C.B.Clarke [excl. synonym *Hygrophila crenata* Lindau]
- ^{T}**scabridum** S.Moore
- ^{T}**sessilifolium** (Lindau) Brummitt
  - ^{T}*Disperma sessilifolium* (Lindau) S.Moore
  - ^{T}*Dyschariste sessilifolia* (Lindau) S.Moore (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Hygrophila sessilifolia* Lindau
- ^{T}**trachyphyllum** (Bull.) Dayton
  - ^{T}*Disperma trachyphyllum* Bull.
- ^{T}**viscidissimum** S.Moore

DUVERNOIA E.Mey. ex Nees

- $^{S\,T}$**aconitiflora** A.Meeuse
- ^{S}**adhatodoides** E.Mey. *ex* Nees
  - ^{S}*Adhatoda duvernoia* (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*andromeda* Lindau = **Adhatoda andromeda** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*asystasioides* Lindau = **Justicia asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner
- ^{T}*bolomboensis* De Wild. = **Justicia bolomboensis** De Wild.
- ^{T}*brevicaulis* (S.Moore) Lindau = **Justicia brevicaulis** S.Moore
- ^{T}*buchholzii* Lindau = **Adhatoda buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{T}**chevalieri** Lindau (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Adhatoda chevalieri* (Lindau) Heine (ms. (never published))
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **Justicia claessensii** De Wild.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Justicia extensa** T.Anderson

- ^{T}*extensa* (T.Anderson) Lindau = **Justicia extensa** T.Anderson
- ^{T}*interrupta* Lindau = **Justicia interrupta** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*irumuensis* Lindau = **Justicia irumuensis** (Lindau) Bamps & Champl.
- ^{T}*latibracteata* De Wild. = **Adhatoda buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{T}*maxima* Lindau = **Justicia maxima** (Lindau) S.Moore
- ^{T}*orbicularis* Lindau = **Justicia orbicularis** (Lindau) V.A.W.Graham
- ^{T}*paniculata* (Benth.) Lindau = **Justicia laxa** T.Anderson
- ^{T}*pumila* Lindau = **Dicliptera pumila** (Lindl.) Dandy ex Brenan
- ^{T}**pynaertii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pyramidata* Lindau = **Justicia laxa** T.Anderson
- ^{T}*robusta* (C.B.Clarke) Lindau, excl. Schlechter 12928 = **Justicia baronii** V.A.W.Graham
- ^{T}*robusta* Lindau, as to Schlechter 12928, non *Adhatoda robusta* C.B.Clarke = **Adhatoda camerunensis** Heine (insufficiently known sp.)
- ^{T}*salviiflora* Lindau = **Justicia salvioides** Milne-Redh.
- ^{T}*somalensis* Lindau = **Justicia grisea** C.B.Clarke
- ^{T}*speciosa* Rendle = **Justicia rendlei** C.B.Clarke
- ^{T}*stachytarphetoides* Lindau = **Justicia stachytarphetoides** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*stuhlmanni* Lindau = **Justicia extensa** T.Anderson

DYSCHORISTE Nees

- ^{T}**actinotricha** Chiov.
- ^{T}**adscendens** (Hochst. ex Nees) Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{T}**affinis** (Lindau) S.Moore
  - ^{T}*Hygrophilo affinis* Lindau
- ^{T}**alba** S.Moore
- ^{T}**albiflora** Lindau
- ^{T}**broiloi** Pic.Serm.
- ^{S}**capricornis** C.B.Clarke
- ^{T}*cernua* Nees = **D. erecta** (Burm.) Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{T}**clinopodioides** Mildbr.
- ^{T}**cunenensis** C.B.Clarke
- ^{T}**decora** S.Moore
- ^{T}*decumbens* E.A.Bruce, non (Gray) O.Kuntze = **D. procumbens** E.A.Bruce
- ^{S}**depressa** (L.) Nees
  - ^{S}*Ruellio depresso* L.
- ^{T}*depressa* Nees = **D. erecta** (Burm.) Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{S}**erecta** C.B.Clarke
- ^{T}**erecta** (Burm.) Kuntze (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Colophones nogchono* Nees
  - ^{T}*D. cernuo* Nees
  - ^{T}*D. depresso* Nees
- $^{S\,T}$**fischeri** Lindau
- ^{S}*fleckii* Schinz = **Ruelliopsis damarensis** S.Moore
- ^{T}**fruticulosa** (Rolfe) Chiov.
  - ^{T}*D. somolensis* Rendle
  - ^{T}*Phillipsia fruticuloso* Rolfe
  - ^{T}*Sotonocroter fruticulosus* (Rolfe) Lindau
- ^{T}**heudelotiana** (Nees) Kuntze
  - ^{T}*D. pedicelloto* C.B.Clarke
  - ^{T}*Hygrophilo choriensis* Lindau
- ^{T}**hildebrandtii** (S.Moore) Lindau var. **hildebrandtii**
- ^{T}*hildebrandtii* (S.Moore) Lindau var. *mollis* S.Moore = **D. mollis** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{T}**hildebrandtii** (S.Moore) Lindau var. **occidentalis** Benoist
- ^{T}**hyssopifolia** (Nees) Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kyimbilensis** (Lindau) S.Moore
  - ^{T}*Hygraphilo kyimbilensis* Lindau
- ^{T}*linifolia* (T.Anderson ex C.B.Clarke) C.B.Clarke = **Strobilanthopsis linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
- ^{T}**lycioides** Chiov.
- ^{T}**marandellae** Merxm.
- ^{T}**matopensis** N.E.Br.
- ^{T}**mollis** (S.Moore) C.B.Clarke
  - ^{T}*D. hildebrondtii* (S.Moore) Lindau var. *mollis* S.Moore
- $^{S\,T}$**monroi** S.Moore
- ^{T}**multicaulis** (T.Anderson) Kuntze
  - ^{T}*Calophones multicoulis* T.Anderson
- $^{S\,T}$**mutica** (S.Moore) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*Colophones rodicons* T.Anderson var. *mutico* S.Moore
  - ^{T}*D. petolidiaides* S.Moore
- ^{T}**nobilior** C.B.Clarke
- ^{T}*nudanthera* C.B.Clarke = **Duosperma nudantherum** (C.B.Clarke) Brummitt
- ^{T}**nummulifolia** Chiov.
- ^{T}*pedicellata* C.B.Clarke = **D. heudelotiana** (Nees) Kuntze
- $^{S\,T}$**perrottetii** (Nees) Kuntze
  - ^{S}*Colophones perrottetii* Nees
- ^{T}*petalidioides* S.Moore = **D. mutica** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{T}**pilifera** Hutch.
- ^{T}**procumbens** E.A.Bruce
  - ^{T}*D. decumbens* E.A.Bruce, non (Gray) O.Kuntze
- ^{S}**pseuderecta** Mildbr.
- $^{S\,T}$**radicans** (Hochst. ex A.Rich.) Nees
  - ^{T}*Calophones rodicons* T.Anderson
  - ^{T}*Choetaconthus burchellii* Lindau
  - $^{S\,T}$*Ruellia radicons* Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}**rogersii** S.Moore
- ^{T}*sessilifolia* (Lindau) S.Moore (uncertain synonymy) = **Duosperma sessilifolium** (Lindau) Brummitt
- ^{T}*somalensis* Rendle = **D. fruticulosa** (Rolfe) Chiov.
- ^{T}**subquadrangularis** (Lindau) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Hygrophilo subquodronguloris* Lindau
- ^{T}**tanganyikensis** C.B.Clarke
- ^{T}*tenera* Lindau = **Hygrophila tenera** (Lindau) Heine
- ^{T}**thunbergiiflora** (S.Moore) Lindau
  - ^{T}*Colophones thunbergiifloro* S.Moore
- ^{S}**transvaalensis** C.B.Clarke
- ^{T}**trichocalyx** (Oliv.) Lindau
  - ^{T}*Colophanes trichocolyx* Oliv.
- ^{T}**tubicalyx** C.B.Clarke
- ^{T}**verdickii** De Wild.
- ^{T}**verticillaris** (T.Anderson ex Oliv.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Colophones verticilloris* T.Anderson ex Oliv.
- ^{T}**volkensii** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Hygrophilo volkensii* Lindau

EBERMAIERA Nees

- ^{T}*letestuana* (Benoist) Benoist = **Staurogyne letestuana** Benoist

ECBOLIUM Kurz

- ^{T}**albiflorum** Vollesen
- ^{S}*amplexicaule* auct., non S.Moore = **E. glabratum** Vollesen
- ^{T}**amplexicaule** S.Moore
  - ^{T}*E. ouriculotum* C.B.Clarke, non (Nees) Kuntze
- ^{T}*anisacanthus* (Schweinf.) C.B.Clarke = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
- ^{T}*auriculatum* C.B.Clarke, non (Nees) Kuntze = **E. amplexicaule** S.Moore
- ^{T}**barlerioides** (S.Moore) Lindau
  - ^{T}*Isoglosso borlerioides* S.Moore
- ^{T}*barlerioides* auct., Cufod. excl. type = **E. viride** (Forssk.) Alston
- ^{T}*betonica* (L.) Kuntze = **Justicia betonica** L.
- ^{T}**boranense** Vollesen
- $^{S\,T}$**clarkei** Hiern var. **clarkei**
- $^{S\,T}$**clarkei** Hiern var. **puberulum** Vollesen
- $^{S\,T}$*cognatum* N.E.Br. = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **cognata** (N.E.Br.) Vollesen
- ^{T}*diffusum* (Willd.) Kuntze = **Justicia diffusa** Willd.
- ^{S}**flanaganii** C.B.Clarke
- ^{T}*gendarussa* (Burm.f.) Kuntze = **Justicia gendarussa** Burm.f.
- $^{S\,T}$**glabratum** Vollesen
  - ^{S}*E. omplexicoule* auct., non S.Moore
- ^{T}**gymnostachyum** (Nees) Milne-Redh.
  - ^{T}*E. porvibrocteotum* Rendle
  - ^{T}*Justicio gymnostochyo* Nees
  - ^{T}*Rhinoconthus chiovendoe* Rendle
- $^{S\,T}$*hamatum* (Klotzsch) C.B.Clarke = **Megalochlamys hamata** (Klotzsch) Vollesen
- ^{T}**hastatum** Vollesen
- ^{T}*linneanum* auct., Cufod., l.c. = **E. viride** (Forssk.) Alston
- ^{T}*lugardiae* N.E.Br. = **Megalochlamys hamata** (Klotzsch) Vollesen
- ^{T}*parvibracteatum* Rendle = **E. gymnostachyum** (Nees) Milne-Redh.
- ^{T}*revolutum* (Lindau) C.B.Clarke = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **revoluta**
- ^{T}*schlechteri* Lindau = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **cognata** (N.E.Br.) Vollesen
- ^{T}**subcordatum** C.B.Clarke var. **glabratum** Vollesen
- ^{T}**subcordatum** C.B.Clarke var. **subcordatum**
- ^{T}**tanzaniense** Vollesen
- ^{T}*trinervium* C.B.Clarke = **Megalochlamys trinervia** (C.B.Clarke) Vollesen
- ^{T}*violaceum* (Vahl) Hillc. & Wood = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
- ^{T}**viride** (Forssk.) Alston
  - ^{T}*E. borlerioides* auct., Cufod. excl. type
  - ^{T}*E. linneanum* auct., Cufod., l.c.
  - ^{T}*Justicio viridis* Forssk.

ELYTRARIA Michx.

- ^{T}*acaulis* (L.f.) Lindau var. *lyrata* (Vahl) Bremek. = **E. lyrata** Vahl
- ^{S}*acaulis* auct., non (L.f.) Lindau = **E. lyrata** Vahl
- ^{T}*crenata* auct., non Vahl = **E. marginata** Vahl
- ^{T}**ivorensis** Dokosi
- $^{S\,T}$**lyrata** Vahl
  - ^{T}*E. ocoulis* (L.f.) Lindau var. *lyroto* (Vahl) Bremek.
  - ^{S}*E. ocaulis* auct., non (L.f.) Lindau
- ^{T}**marginata** Vahl [excl. synonym *E. lyrata* Vahl]
  - ^{T}*E. crenoto* auct., non Vahl
  - ^{T}*Tubifloro ocoulis* (L.f.) Kuntze
- ^{T}**maritima** J.K.Morton

ENDOSIPHON T.Anderson ex Benth. & Hook.f.

- ^{T}*obliquus* C.B.Clarke = **Ruellia primuloides** (T.Anderson ex Benth.) Heine
- ^{T}*primuloides* T.Anderson ex Benth. = **Ruellia primuloides** (T.Anderson ex Benth.) Heine

EPICLASTOPELMA Lindau

- ^{T}*glandulosum* Lindau = **Mimulopsis thomsonii** C.B.Clarke
- ^{T}**micranthum** Mildbr.

ERANTHEMUM L.

- ^{T}*acanthophorum* (Nees) Roem. & Schult. = **Barleria acanthophora** Nees (insufficiently known sp.)
- ^{T}*affine* Spreng. = **Ruspolia hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **hypocrateriformis**
- ^{S}*angustatum* L. (nom.illegit.) = **Microdon dubius** (L.) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{S}*angustifolium* Murray (nom.illegit.) = **Microdon dubius** (L.) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{T}*bilabiale* C.B.Clarke = **Pseuderanthemum ludovicianum** (Büttner) Lindau
- $^{S\,T}$*decurrens* Hochst. ex Nees = **Ruspolia decurrens** (Hochst. ex Nees) Milne-Redh.
- ^{T}*elegans* (P.Beauv.) Roem. & Schult. = **Lankesteria elegans** (P.Beauv.) T.Anderson
- ^{T}*hypocrateriforme* (Vahl) Roem. & Schult. = **Ruspolia hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **hypocrateriformis**
- ^{T}*lindaui* C.B.Clarke = **Pseuderanthemum tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.
- ^{T}*ludovicianum* Büttner = **Pseuderanthemum ludovicianum** (Büttner) Lindau
- ^{T}*nigritanum* T.Anderson = **Pseuderanthemum tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.
- ^{T}*ordisioides* C.B.Clarke = **Pseuderanthemum ludovicianum** (Büttner) Lindau
- ^{S}*parviflorum* P.J.Bergius = **Microdon parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{S}*parvifolium* L. = **Microdon parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{T}*plumbaginoides* Maury = **Pseuderanthemum tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.
- ^{T}*senense* Klotzsch = **Ruspolia decurrens** (Hochst. ex Nees) Milne-Redh.
- $^{S\,T}$*seticalyx* C.B.Clarke = **Ruspolia seticalyx** (C.B.Clarke) Milne-Redh.
- ^{T}*spinosum* Lour. = **Barleria acanthophora** Nees (insufficiently known sp.)
- ^{S}*subviscosum* C.B.Clarke = **Pseuderanthemum subviscosum** (C.B.Clarke) Stapf

EREMOMASTAX Lindau

- ^{T}*crossandriflora* Lindau = **E. speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*polysperma* (Benth.) Dandy = **E. speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}**speciosa** (Hochst.) Cufod.
  - ^{T}*Clerodendrum eupotorioides* Baker (Verbenaceae)
  - ^{T}*E. crossandrifloro* Lindau
  - ^{T}*E. polyspermo* (Benth.) Dandy
  - ^{T}*Poulowilhelmia globra* Lindau
  - ^{T}*Poulowilhelmio polyspermo* Benth.
  - ^{T}*Poulowilhelmio pubescens* Lindau
  - ^{T}*Poulowilhelmio sclerachiton* (S.Moore) Lindau
  - ^{T}*Poulowilhelmio speciaso* Hochst.
  - ^{T}*Poulowilhelmio togoensis* Lindau
  - ^{T}*Ruellio sclerochiton* S.Moore

FILETIA Miq.

- ^{T}*africana* Lindau = **Asystasia lindaviana** Hutch. & Dalziel

FLEMINGIA Roxb. ex Rottler

- ^{T}*grandiflora* Roxb. ex Rottler = **Thunbergia grandiflora** (Roxb. ex Rottler) Roxb.

GENDARUSSA Nees

- ^{T}*debilis* (Forssk.) Nees = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{S}*densiflora* Hochst. = **Adhatoda densiflora** (Hochst.) J.C.Manning
- ^{S}*diosmophylla* Nees = **Justicia orchioides** L.f. subsp. **orchioides**
- ^{S}*incana* Nees = **Monechma incanum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*leptantha* Nees = **Siphonoglossa leptantha** (Nees) Immelman subsp. **leptantha**
- ^{S}*orchioides* (L.f.) Nees var. *latifolia* Nees = **Justicia cuneata** Vahl subsp. **latifolia** (Nees) Immelman
- ^{T}*palustris* Hochst. = **Justicia palustris** (Hochst.) T.Anderson
- ^{T}*protracta* Nees = **Justicia protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
- ^{T}*vulgaris* Nees = **Justicia gendarussa** Burm.f.

GILLETIELLA De Wild. & T.Durand

- ^{T}*congolana* De Wild. & T.Durand = **Anomacanthus congolanus** (De Wild. & T.Durand) Brummitt

GLOSSOCHILUS Nees

- ^{S}**burchellii** Nees
- ^{S}**parviflorus** Hutch.

GOLAEA Chiov.

- ^{T}**migiurtina** Chiov.

GRAPTOPHYLLUM Nees

- ^{T}**glandulosum** Turrill
  - ^{T}*G. pictum* Lindau, non (L.) Griffith
- ^{T}*hortense* Nees = **G. pictum** (L.) Griff. var. **pictum**
- ^{T}**pictum** (L.) Griff. var. **pictum**
  - ^{T}*G. hortense* Nees
- ^{T}*pictum* Lindau, non (L.) Griffith = **G. glandulosum** Turrill

HAEMACANTHUS S.Moore

- ^{T}*coccineus* S.Moore = **Satanocrater coccineus** (S.Moore) Lindau

HAPLANTHERA Hochst.

- ^{T}*speciosa* Hochst. = **Ruttya speciosa** (Hochst.) Engl.

HARNIERIA Solms

- ^{T}*dimorphocarpa* Solms = **Justicia heterocarpa** T.Anderson subsp. **heterocarpa**

HASELHOFFIA Lindau

- ^{T}*batangana* (J.Braun & K.Schum.) Lindau = **Physacanthus batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
- ^{T}*cylindrica* (C.B.Clarke) Lindau, p. maj. p. = **Physacanthus batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
- ^{T}*cylindrica* (C.B.Clarke) Lindau, p. min. p. = **Physacanthus nematosiphon** (Lindau) Rendle & Britten
- ^{T}*leucophthalma* Lindau = **Physacanthus batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
- ^{T}*nematosiphon* Lindau = **Physacanthus nematosiphon** (Lindau) Rendle & Britten

HEMIGRAPHIS Nees

- $^{S\,T}$*abyssinica* (Hochst. ex Nees) C.B.Clarke = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
- ^{T}*origanoides* Lindau = **Hygrophila origanoides** (Lindau) Heine
- $^{S\,T}$*prunelloides* S.Moore = **Hygrophila prunelloides** (S.Moore) Heine
- ^{T}*schweinfurthii* (S.Moore) C.B.Clarke, p.p. Schweinfurth 2708, 2799 = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
- ^{T}*schweinfurthii* (S.Moore) C.B.Clarke, p.p. Schweinfurth 2764 = **Hygrophila africana** (T.Anderson) Heine
- ^{T}*tenera* (Lindau) C.B.Clarke = **Hygrophila tenera** (Lindau) Heine

HETERADELPHIA Lindau

- ^{T}**paulojaegeria** Heine

HIMANTOCHILUS T.Anderson

- ^{T}*macrophyllus* Lindau = **Anisotes macrophyllus** (Lindau) Heine
- ^{T}*marginatus* Lindau = **Metarungia pubinervia** (T.Anderson) Baden
- ^{T}*pubinervius* (T.Anderson) Lindau = **Metarungia pubinervia** (T.Anderson) Baden
- ^{T}*seretii* De Wild. = **Anisotes macrophyllus** (Lindau) Heine
- ^{T}*sessiliflorus* T.Anderson = **Anisotes sessiliflorus** (T.Anderson) C.B.Clarke subsp. **sessiliflorus**

HOMILACANTHUS S.Moore

- ^{T}*gregorii* S.Moore = **Isoglossa gregorii** (S.Moore) Lindau

HYGROPHILA R.Br. emend. Heine

- $^{S\,T}$**abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Cardanthera africana* (T.Anderson) Benth. var. *schweinfurthii* S.Moore, p.p. Schweinfurth 2708, 2799
  - ^{T}*Cardanthera justicioides* S.Moore
  - $^{S\,T}$*Hemigraphis abyssinica* (Hochst. ex Nees) C.B.Clarke
  - ^{T}*Hemigraphis schweinfurthii* (S.Moore) C.B.Clarke, p.p. Schweinfurth 2708, 2799
  - ^{T}*Polyechma abyssinicum* Hochst. ex Nees
  - ^{T}*Synnema abyssinicum* (Hochst. ex Nees) Bremek.
  - ^{T}*Synnema schweinfurthii* (S.Moore) Bremek., p.p. Schweinfurth 2708, 2799
- $^{S\,T}$**acinos** (S.Moore) Heine
  - $^{S\,T}$*Synnema acinos* S.Moore
- ^{T}**acutisepala** Burkill
- ^{T}*affinis* Lindau = **Dyschoriste affinis** (Lindau) S.Moore
- ^{T}**africana** (T.Anderson) Heine
  - ^{T}*Adenosma africana* T.Anderson (Scrophulariaceae)
  - ^{T}*Cardanthera africana* (T.Anderson) Benth.
  - ^{T}*Cardanthera africana* (T.Anderson) Benth. var. *schweinfurthii* S.Moore, p.p. Schweinfurth 2764
  - ^{T}*Hemigraphis schweinfurthii* (S.Moore) C.B.Clarke, p.p. Schweinfurth 2764
  - ^{T}*Synnema schweinfurthii* (S.Moore) Bremek., p.p. Schweinfurth 2764
- $^{S\,T}$**angolensis** (S.Moore) Heine
  - $^{S\,T}$*Synnema angolense* S.Moore
- ^{T}**asteracanthoides** Lindau
  - ^{T}*H. steudneri* Penz. (nom.nud.)
- $^{S\,T}$**auriculata** (Schumach.) Heine
  - $^{S\,T}$*Asteracantha longifolia* (L.) Nees
  - $^{S\,T}$*Barleria auriculata* Schumach.
  - $^{S\,T}$*Barleria longifolia* L.
  - ^{T}*H. longifolia* (L.) Kurz
  - $^{S\,T}$*H. spinosa* T.Anderson
- ^{T}**barbata** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Physichilus barbata* Nees
- ^{T}**bequertii** De Wild.
- ^{T}**borellii** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Brillantaisia borellii* Lindau
  - ^{T}*Synnema borellii* (Lindau) Benoist
  - ^{T}*Synnema diffusum* J.K.Morton
- ^{T}**brevituba** (Burkill) Heine
  - ^{T}*Cardanthera breviflora* (Burkill) Turrill
  - ^{T}*Cardanthera parviflora* Turrill
  - ^{T}*Synnema brevitubum* Burkill
- ^{T}**cataractae** S.Moore
- ^{T}*chariensis* Lindau = **Dyschoriste heudelotiana** (Nees) Kuntze
- ^{T}**chevalieri** Benoist
- ^{T}**ciliata** Burkill
- ^{T}**coerulea** (Hochst.) T.Anderson
  - ^{T}*Polyechma caeruleum* Hochst.
- $^{S\,T}$*crenata* Lindau = **Duosperma crenatum** (Lindau) P.G.Mey.
- ^{T}**didynama** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Brillantaisia didynama* Lindau
  - ^{T}*H. gigas* Burkill
- ^{T}**diffusa** J.K.Morton
- ^{T}*gigas* Burkill = **H. didynama** (Lindau) Heine
- ^{T}**gilletii** De Wild.
- ^{T}*glutinifolia* Lindau = **Strobilanthopsis linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
- ^{T}**gossweileri** (S.Moore) Heine
  - ^{T}*Synnema gossweileri* S.Moore
- ^{S}**gracillima** (Schinz) Burkill
  - ^{S}*Nomaphila gracillima* Schinz
- ^{T}**hippuroides** Lindau
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}**hygrophiloides** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Synnema hygrophiloides* Lindau
- ^{T}*kyimbilensis* Lindau = **Dyschoriste kyimbilensis** (Lindau) S.Moore
- ^{T}**laevis** (Nees) Lindau
  - ^{T}*Kita laevis* (Nees) A.Chev.
  - ^{T}*Nomaphila laevis* Nees
- ^{T}**limnophiloides** (S.Moore) Heine
  - ^{T}*Synnema limnophiloides* S.Moore
- ^{T}**lindaviana** (De Wild. & T.Durand) Burkill
  - ^{T}*Asteracantha lindaviana* De Wild. & T.Durand
- $^{S\,T}$**linearis** Burkill
- ^{T}*longifolia* (L.) Kurz = **H. auriculata** (Schumach.) Heine
- ^{T}*lutea* T.Anderson = **Monechma ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
- ^{T}**mediathrix** Heine
- ^{T}**micrantha** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*H. tumbuctuensis* A.Chev.
  - ^{T}*Polyechma micranthum* Nees
- ^{T}**niokoloensis** Berhaut
- ^{T}**odora** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Polyechma odorum* Nees
- ^{S}**okavangensis** P.G.Mey.
- ^{T}**origanoides** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Hemigraphis origanoides* Lindau
  - ^{T}*Synnema origanoides* (Lindau) Bremek.
- ^{T}**palmensis** Pires de Lima
- $^{S\,T}$**pilosa** Burkill
- $^{S\,T}$**pobeguinii** Benoist
  - ^{T}*H. vanderystii* S.Moore
- $^{S\,T}$**prunelloides** (S.Moore) Heine
  - $^{S\,T}$*Hemigraphis prunelloides* S.Moore
  - ^{T}*Synnema prunelloides* (S.Moore) Bremek.
- ^{T}*pubescens* (T.Anderson ex Oliv.) Benoist = **Brillantaisia pubescens** T.Anderson ex Oliv. var. **pubescens**
- ^{T}**quadrangularis** De Wild.
- ^{T}**rhodesiae** Lindau
- ^{T}**rhodesiana** S.Moore
- ^{T}**ringoetii** De Wild.
- ^{T}**senegalensis** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Physichilus senegalensis* Nees
- ^{T}*sereti* De Wild. = **H. uliginosa** S.Moore
- ^{T}*sessilifolia* Lindau = **Duosperma sessilifolium** (Lindau) Brummitt
- ^{T}**spiciformis** Lindau
- $^{S\,T}$*spinosa* T.Anderson = **H. auriculata** (Schumach.) Heine
- ^{T}**stagnalis** Benoist
  - ^{T}*Kita gracilis* A.Chev. (uncertain synonymy)
- ^{T}*steudneri* Penz. (nom.nud.) = **H. asteracanthoides** Lindau
- ^{T}*subquadrangularis* Lindau = **Dyschoriste subquadrangularis** (Lindau) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tenera** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Dyschoriste tenera* Lindau
  - ^{T}*Hemigraphis tenera* (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Synnema tenerum* (Lindau) Bremek.
- ^{T}*teuczii* Lindau = **H. uliginosa** S.Moore
- ^{T}**thonneri** De Wild.
- ^{T}*tumbuctuensis* A.Chev. = **H. micrantha** (Nees) T.Anderson
- ^{T}**uliginosa** S.Moore
  - ^{T}*H. sereti* De Wild.
  - ^{T}*H. teuczii* Lindau
- ^{T}*vanderystii* S.Moore = **H. pobeguinii** Benoist
- ^{T}**vogeliana** (Nees) Benth.
- ^{T}*volkensii* Lindau = **Dyschoriste volkensii** (Lindau) C.B.Clarke

HYPOESTES Sol. ex R.Br.

- ^{T}*acuminata* Hochst. ex Chiov. (nom.nud.) = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
- ^{T}*adoensis* Hochst. ex A.Rich. = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
- ^{T}*adoensis* Hochst. ex A.Rich. var. *andersonii* Engl. = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
- $^{S\,T}$*antennifera* S.Moore = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
- ^{S}**aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **alba** K.Balkwill
- $^{S\,T}$**aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
  - $^{S\,T}$*H. antennifera* S.Moore
  - ^{T}*H. aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *barteri* (T.Anderson) Benoist
  - ^{T}*H. aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *macrophylla* Nees
  - ^{T}*H. barteri* T.Anderson
  - ^{T}*H. insularis* T.Anderson
  - ^{T}*H. staudtii* Lindau
  - $^{S\,T}$*H. verticillaris* (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult.
  - $^{S\,T}$*Justicia aristata* Vahl, non Nees
- ^{T}*aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *barteri* (T.Anderson) Benoist = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
- ^{T}*aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *macrophylla* Nees = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
- ^{S}**aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **thiniorum** K.Balkwill
- ^{T}*barteri* T.Anderson = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
- ^{T}**busii** Pic.Serm.
- ^{T}*caloi* Chiov. = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.

^{T}**cancellata** Nees
^{T}**carnulosa** Chiov.
^{T}*ciliata* Lindau = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}**consanguinea** Lindau
$^{S\,T}$**forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*H. forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. (nom.illegit.)
^{T}*H. forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *canescens* Franch.
^{T}*H. forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *grandifolia* Gilli
^{T}*H. hildebrandtii* Lindau
^{T}*H. latifolia* Hochst. ex Nees
^{T}*H. mollis* T.Anderson
^{T}*H. paniculata* Schweinf.
^{T}*H. preussii* Lindau
$^{S\,T}$*H. verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke, non (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult.
^{T}*H. verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *hildebrandtii* (Lindau) Benoist
^{T}*H. verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *latifolia* (Nees) Benoist
^{T}*H. verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *mollis* Benoist
^{T}*H. violaceotincta* Lindau
$^{S\,T}$*Justicia forskaolii* Vahl
^{T}*Justicia paniculata* Forssk., non Burm.f.
^{T}*Justicia paniculata* Forssk. var. *hildebrantii* (Lindau) Fiori
^{T}*forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. (nom.illegit.) = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *canescens* Franch. = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*forskaolii* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. *grandifolia* Gilli = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*glandulosa* (Nees) Hochst. = **Monothecium glandulosum** (Nees) Hochst.
^{T}**grandifolia** Lindau (insufficiently known sp.)
^{T}*hildebrandtii* Lindau = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*inaequalis* Lindau = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*insularis* T.Anderson = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
^{T}*kilimandscharica* Lindau = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*latifolia* Hochst. ex Nees = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}**microphylla** Nees
^{T}*H. uniflora* Hochst. (nom.nud.)
^{T}**mlanjensis** C.B.Clarke
^{T}*mollis* T.Anderson = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}**neesiana** Kuntze (insufficiently known sp.)
^{T}*paniculata* Schweinf. = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
$^{S\,T}$*phaylopsoides* S.Moore = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}**potamophila** Heine
^{T}*preussii* Lindau = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}**rosea** P.Beauv. [excl. synonym *H. bartei* T.Anderson]
^{T}**sennii** Chiov.
^{T}*simensis* Hochst. ex Solms = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*staudtii* Lindau = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
^{T}**strobilifera** S.Moore var. **strobilifera**
^{T}**strobilifera** S.Moore var. **tisserantii** Benoist
^{T}**tanganyikensis** C.B.Clarke
^{T}**toroensis** S.Moore
$^{S\,T}$**triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*H. acuminata* Hochst. ex Chiov. (nom.nud.)
^{T}*H. adoensis* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*H. adoensis* Hochst. ex A.Rich. var. *andersonii* Engl.
^{T}*H. calai* Chiov.
^{T}*H. ciliata* Lindau
^{T}*H. inaequalis* Lindau
^{T}*H. kilimandscharica* Lindau
$^{S\,T}$*H. phaylopsoides* S.Moore
^{T}*H. simensis* Hochst. ex Solms
^{T}*H. triflora* (Forssk.) Roem. & Schult. var. *adoensis* (Hochst. ex A.Rich.) Fiori
^{T}*H. triflora* (Forssk.) Roem. & Schult. var. *hirsuta* A.Rich.
^{T}*H. wallichii* Nees
^{S}*Justicia triflora* Forssk.
^{T}*triflora* (Forssk.) Roem. & Schult. var. *adoensis* (Hochst. ex A.Rich.) Fiori = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*triflora* (Forssk.) Roem. & Schult. var. *hirsuta* A.Rich. = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*uniflora* Hochst. (nom.nud.) = **H. microphylla** Nees
$^{S\,T}$*verticillaris* (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult. = **H. aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
^{T}*verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *hildebrandtii* (Lindau) Benoist = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *latifolia* (Nees) Benoist = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke var. *mollis* Benoist = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
$^{S\,T}$*verticillaris* auct., (L.f.) R.Br. ex C.B.Clarke, non (L.f.) Sol. ex Roem. & Schult. = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*violaceotincta* Lindau = **H. forskaolii** (Vahl) R.Br.
^{T}*volkensii* Lindau = **Monothecium glandulosum** (Nees) Hochst.
^{T}*wallichii* Nees = **H. triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.

ICHTHYOSTOMA Hedrén & Vollesen

^{T}**thulinii** Hedrén & Vollesen

ISACANTHUS Nees

^{T}*vogelii* Nees = **Sclerochiton vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **vogelii**

ISOCHORISTE Miq.

^{T}*africana* S.Moore = **Asystasia africana** (S.Moore) C.B.Clarke

ISOGLOSSA Oerst.

^{T}**anisophylla** Brummitt
^{S}*bachmannii* Lindau = **I. ovata** (Nees) Lindau
^{T}*bachmannii* Lindau = **I. ovata** E.A.Bruce (nom.inval.)
^{T}*barlerioides* S.Moore = **Ecbolium barlerioides** (S.Moore) Lindau
^{S}**bolusii** C.B.Clarke
^{T}**bracteosa** Mildbr.
^{T}**candelabrum** Lindau
^{S}**ciliata** (Nees) Lindau
^{S}*Rhytiglossa ciliata* Nees
^{T}**congesta** Hedrén
^{S}**cooperi** C.B.Clarke
^{T}**cyclophylla** Mildbr.
^{S}**delicatula** C.B.Clarke
^{S}**densa** N.E.Br.
^{S}**eckloniana** (Nees) Lindau
^{S}*Rhytiglossa eckloniana* Nees
^{T}**eliasbandae** Brummitt
^{T}**eylesii** (S.Moore) Brummitt
^{T}*Adhatoda eylesii* S.Moore
^{T}*flava* Lindau = **I. lactea** Lindau ex Engl.
^{T}**floribunda** C.B.Clarke
^{T}**glandulifera** Lindau
^{T}**grandiflora** C.B.Clarke
^{S}**grantii** C.B.Clarke
^{T}**gregorii** (S.Moore) Lindau
^{T}*Homilacanthus gregorii* S.Moore
^{T}**humbertii** Mildbr.
$^{S\,T}$**hypoestiflora** Lindau
^{T}**imbricata** Brummitt
^{T}**ixodes** Lindau
^{T}**lactea** Lindau ex Engl.
^{T}*I. flava* Lindau
^{T}*I. violacea* Lindau
^{T}**laxa** Oliv.
^{T}**laxiflora** Lindau
^{S}**macowanii** C.B.Clarke
^{T}**mbalensis** Brummitt
^{T}**membranacea** C.B.Clarke
^{T}**milanjiensis** S.Moore
^{T}**mossambicensis** Lindau
^{T}**nervosa** C.B.Clarke
^{T}*oerstediana* Lindau = **I. punctata** (Vahl) Brummitt & Wood
^{T}**oreacanthoides** Mildbr.
^{S}**origanoides** (Nees) Lindau
^{S}*Rhytiglossa origanoides* Nees
^{S}**ovata** (Nees) Lindau
^{S}*I. bachmannii* Lindau
^{S}*Rhytiglossa ovata* Nees
^{T}*ovata* E.A.Bruce (nom.inval.) [needs a new combination]
^{T}*I. bachmannii* Lindau
^{T}**parvifolia** Rendle
^{S}**prolixa** (Nees) Lindau
^{S}*Rhytiglossa prolixa* Nees
^{T}**punctata** (Vahl) Brummitt & Wood
^{T}*Dianthera punctata* Vahl
^{T}*I. oerstediana* Lindau
^{T}*Justicia punctata* (Vahl) Vahl
^{T}**rubescens** Lindau
^{T}**rungioides** S.Moore
^{T}**runssorica** Lindau
^{T}**salviiflora** (Mildbr.) Brummitt
^{T}*Schliebenia salviiflora* Mildbr.
^{T}*Schliebenia secunda* Mildbr.
^{T}**schliebenii** Mildbr.
^{T}**somalensis** Lindau
^{S}**stipitata** C.B.Clarke
^{T}**strigosula** C.B.Clarke
^{T}**substrobilina** C.B.Clarke
^{S}**sylvatica** C.B.Clarke
^{T}**ufipensis** Brummitt
^{T}*violacea* Lindau = **I. lactea** Lindau ex Engl.
^{T}**volkensii** Lindau
^{T}**vulcanicola** Mildbr.
^{S}**woodii** C.B.Clarke

JUSTICIA L.

^{T}**acutifolia** Hedrén
^{T}*aethiopica* Martelli = **J. matammensis** (Schweinf.) Oliv.
^{T}**afromontana** Hedrén
^{T}*albiflora* Ehrenb., ms., non Blume = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
^{T}*amabilis* (Mildbr.) V.A.W.Graham = **J. asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner
^{T}**amanda** Hedrén
$^{S\,T}$**anagalloides** (Nees) T.Anderson
^{S}*Adhatoda anagalloides* Nees
^{T}*J. crassiradix* C.B.Clarke var. *hispida* C.B.Clarke (uncertain synonymy)
^{T}*J. psammophila* Mildbr.
^{T}*J. uncinulata* Oliv., excl. var. *tenuicapsa* C.B.Clarke et var. *cufodontii* Fiori
^{T}**andongensis** C.B.Clarke
^{T}*anisacanthus* Schweinf. = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
^{T}**anisophylla** (Mildbr.) Brummitt
^{T}**anisotoides** Wood
$^{S\,T}$**anselliana** (Nees) T.Anderson
$^{S\,T}$*Adhatoda anselliana* Nees
^{T}*Dianthera anselliana* (Nees) Benth. ex B.D.Jacks.
^{T}*J. anselliana* (Nees) T.Anderson var. *angustifolia* Oliv.
^{T}*J. kapiriensis* De Wild.
^{T}*anselliana* (Nees) T.Anderson var. *angustifolia* Oliv. = **J. anselliana** (Nees) T.Anderson
^{T}*arenicola* Engl. = **Monechma cleomoides** (S.Moore) C.B.Clarke
^{T}**aridicola** Rendle
^{T}*aristata* Nees, non Vahl = **Monothecium aristatum** (Nees) T.Anderson
$^{S\,T}$*aristata* Vahl, non Nees = **Hypoestes aristata** (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult. var. **aristata**
^{T}**asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner
^{T}*Duvernoia asystasioides* Lindau
^{T}*J. amabilis* (Mildbr.) V.A.W.Graham
^{T}*J. mildbraedii* V.A.W.Graham
^{T}*Thamnojusticia amabilis* Mildbr.
^{T}*Thamnojusticia grandiflora* Mildbr.
^{T}**baravensis** C.B.Clarke
^{T}**baronii** V.A.W.Graham
^{T}*Adhatoda robusta* C.B.Clarke
^{T}*Duvernoia robusta* (C.B.Clarke) Lindau, excl. Schlechter 12928
^{T}*barteri* T.Anderson = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
^{T}**baumii** S.Moore
^{T}*beguinotii* Fiori = **J. calyculata** Deflers
^{T}**beloperonoides** Lindau
^{T}*bengalensis* Spreng. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **vestita** (Schult.) E.Hossain
$^{S\,T}$**betonica** L.
^{T}*Adhatoda betonica* (L.) Nees
^{T}*Adhatoda cheiranthifolia* Nees
^{T}*Adhatoda lupulina* Nees
^{T}*Adhatoda trinervia* (Vahl) Nees
^{T}*Adhatoda variegata* Nees
^{T}*Adhatoda variegata* Nees var. *pallidior* Nees
^{T}*Dicliptera trinervia* (Vahl) Juss.
^{T}*Ecbolium betonica* (L.) Kuntze
$^{S\,T}$*J. betonicoides* C.B.Clarke
$^{S\,T}$*J. cheiranthifolia* (Nees) C.B.Clarke
$^{S\,T}$*J. pallidior* (Nees) C.B.Clarke
$^{S\,T}$*J. trinervia* Vahl
^{T}*J. uninervis* S.Moore
^{T}*Nicoteba betonica* (L.) Lindau
^{T}*Nicoteba trinervia* (Vahl) Lindau
^{T}*betonica* L. var. *nilgherrensis* (Nees) T.Anderson = **J. nilgherrensis** (Nees) C.B.Clarke
$^{S\,T}$*betonicoides* C.B.Clarke = **J. betonica** L.
^{T}*bicalyculata* (Retz.) Vahl = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
^{T}*biflora* Lam. = **Anisotes trisulcus** (Forssk.) Nees subsp. **trisulcus**
^{T}**biokoensis** V.A.W.Graham
^{T}*Adhatoda maculata* C.B.Clarke, excl. synonym *Duvernoia buchholzii* Lindau

  - ^{T}*Asystasia trichotogyne* Lindau
  - ^{T}*J. maculata* T.Anderson, non Lodd, nec Perr.
- ^{T}*bivalvis* R.Br. = **Dicliptera maculata** Nees
- ^{T}**bizuneshiae** Ensermu
- ^{T}*blepharostegia* Thomson = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{T}**boaleri** Hedrén
- ^{T}**bolomboensis** De Wild.
  - ^{T}*Adhatoda bolomboensis* (De Wild.) Heine
  - ^{T}*Duvernoia bolomboensis* De Wild.
  - ^{T}*J. mogondjensis* De Wild.
- ^{S}**bolusii** C.B.Clarke
- ^{S}*bowiei* C.B.Clarke = **J. petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **bowiei** (C.B.Clarke) Immelman
- ^{T}*bracteata* (Hochst.) Zarb = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{T}**brevicaulis** S.Moore
  - ^{T}*Duvernoia brevicaulis* (S.Moore) Lindau
- ^{T}**brevipedunculata** Ensermu
- ^{T}**brevipila** Hedrén
- ^{T}*bruneelii* De Wild. = **J. laxa** T.Anderson
- ^{T}*brunelloides* Lam. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*brycei* C.B.Clarke = **J. elegantula** S.Moore
- ^{T}*buettneri* Lindau = **Monechma ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
- ^{S}*burchellii* C.B.Clarke = **J. petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **bowiei** (C.B.Clarke) Immelman
- ^{T}**caerulea** Forssk.
- ^{T}*calcarata* Hochst. ex C.B.Clarke = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}**calyculata** Deflers
  - ^{T}*Adhatoda leptostachya* Nees
  - ^{T}*Dianthera leptostachya* (Nees) Blatt.
  - ^{T}*J. beguinotii* Fiori
  - ^{T}*J. leptostachya* (Nees) Schwartz
- ^{S}**campylostemon** (Nees) T.Anderson
  - ^{S}*Leptostachya campylostemon* Nees
- $^{S\,T}$*canescens* Lam. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng.
- $^{S\,T}$*capensis* Eckl. ex Nees (nom.nud.) = **Peristrophe cernua** Hook. ex Nees
- $^{S\,T}$**capensis** Thunb.
  - ^{T}*J. sansibarensis* Lindau
- $^{S\,T}$*cheiranthifolia* (Nees) C.B.Clarke = **J. betonica** L.
- ^{T}*ciliata* Jacq. = **Monechma ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
- ^{T}**claessensii** De Wild.
  - ^{T}*Adhatoda claessensii* (De Wild.) Heine
  - ^{T}*Duvernoia claessensii* De Wild.
- ^{S}*clavicarpa* Schinz = **J. platysepala** (S.Moore) P.G.Mey.
- $^{S\,T}$*cleomoides* S.Moore = **Monechma cleomoides** (S.Moore) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*clinopodia* E.Mey. = **Dicliptera clinopodia** Nees
- ^{T}**cordata** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*J. cordata* (Nees) T.Anderson var. *pubescens* S.Moore
  - ^{T}*Leptostachya cordata* Nees
  - ^{T}*Rhaphidospora cordata* (Nees) Nees
- ^{T}*cordata* (Nees) T.Anderson var. *pubescens* S.Moore = **J. cordata** (Nees) T.Anderson
- ^{T}**crassiradix** C.B.Clarke [excl. var. *hispida* C.B.Clarke?]
- ^{T}*crassiradix* C.B.Clarke var. *hispida* C.B.Clarke (uncertain synonymy) = **J. anagalloides** (Nees) T.Anderson
- ^{T}**cufodontii** (Fiori) Ensermu
  - ^{T}*J. uncinulata* Oliv. var. *cufondontii* Fiori
- ^{S}**cuneata** Vahl subsp. **cuneata**
- ^{S}**cuneata** Vahl subsp. **hoerleiniana** (P.G.Mey.) Immelman
  - ^{S}*J. hoerleiniana* P.G.Mey.
- ^{S}**cuneata** Vahl subsp. **latifolia** (Nees) Immelman
  - ^{S}*Gendarussa orchioides* (L.f.) Nees var. *latifolia* Nees
- ^{T}*cupricola* Robyns = **J. elegantula** S.Moore
- ^{T}*cuspidata* Vahl = **Dicliptera verticillata** (Forssk.) C.Chr.
- ^{T}**dalaensis** Benoist
- ^{T}**dallarii** Fiori
- ^{T}*debilis* (Forssk.) Vahl = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{T}*depauperata* T.Anderson = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{S}*desertorum* Engl. = **Monechma desertorum** (Engl.) C.B.Clarke
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **aethiopica** Hedrén
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **diclipteroides**
  - ^{T}*J. taylorii* S.Moore
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **kibarianiensis** Hedrén
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **megaensis** Hedrén
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **nierensis** (Mildbr.) Hedrén
  - ^{T}*J. nierensis* Mildbr.
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **praetervisa** (Lindau) Hedrén
  - ^{T}*J. praetervisa* Lindau
- ^{T}**diclipteroides** Lindau subsp. **usambarica** Hedrén
- ^{T}**diffusa** Willd.
  - ^{T}*Barleria pumila* Hochst. ex Nees
  - ^{T}*Ecbolium diffusum* (Willd.) Kuntze
  - ^{T}*J. simplex* Lindau
  - ^{T}*Rostellaria diffusa* (Willd.) Nees
  - ^{T}*Rostellularia abyssinica* Nees
  - ^{T}*Rostellularia diffusa* (Willd.) Nees
- $^{S\,T}$*dinteri* S.Moore = **J. heterocarpa** T.Anderson subsp. **dinteri** (S.Moore) Hedrén
- ^{S}*distichotrichum* Lindau = **Monechma distichotrichum** (Lindau) P.G.Mey.
- ^{T}**dodonaeifolia** Chiov.
- ^{T}**dolichopoda** Mildbr.
- ^{T}*dyschoristeoides* C.B.Clarke = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **dyschoristeoides** (C.B.Clarke) Hedrén
- ^{T}*elegans* P.Beauv. = **Lankesteria elegans** (P.Beauv.) T.Anderson
- ^{T}**elegantula** S.Moore
  - ^{T}*J. brycei* C.B.Clarke
  - ^{T}*J. cupricola* Robyns
  - ^{T}*J. elegantula* S.Moore var. *elatior* S.Moore
  - ^{T}*J. elegantula* S.Moore var. *repens* S.Moore
- ^{T}*elegantula* S.Moore var. *elatior* S.Moore = **J. elegantula** S.Moore
- ^{T}*elegantula* S.Moore var. *repens* S.Moore = **J. elegantula** S.Moore
- ^{T}**elliotii** S.Moore
  - ^{T}*J. friesiorum* Mildbr.
- ^{T}**eminii** Lindau
- ^{T}**engleriana** Lindau
  - ^{T}*Adhatoda engleriana* (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**euosmia** Lindau
- $^{S\,T}$**exigua** S.Moore
  - ^{T}*J. exilissima* Chiov.
  - ^{T}*J. uncinulata* Oliv. var. *tenuicapsa* C.B.Clarke
- ^{T}*exilissima* Chiov. = **J. exigua** S.Moore
- ^{T}**extensa** T.Anderson
  - ^{T}*Duvernoia dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Duvernoia extensa* (T.Anderson) Lindau
  - ^{T}*Duvernoia stuhlmannii* Lindau
  - ^{T}*J. obonensis* V.A.W.Graham
  - ^{T}*J. talbotii* S.Moore
  - ^{T}*J. thyrsiflora* S.Moore, non Roxb.
- ^{T}*fasciata* Lindau = **J. kirkiana** T.Anderson
- ^{T}*filifolia* Lindau = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- ^{T}*fischeri* Lindau = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*fischeri* Lindau var. *laetevirens* (Rendle) C.B.Clarke = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*fistulosa* S.Moore = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}**fittonioides** (Lindau) S.Moore
  - ^{T}*Nicoteba fittonioides* Lindau
- $^{S\,T}$**flava** (Vahl) Vahl
  - $^{S\,T}$*Adhatoda flava* (Vahl) Nees
  - ^{T}*Adhatoda major* Nees
  - ^{T}*Adhatoda minor* Nees
  - ^{T}*Adhatoda plicata* Nees
  - ^{T}*Adhatoda suaveolens* Nees
  - ^{T}*Adhatoda sulcata* (Vahl) Nees
  - ^{T}*Corimo sulcata* (Vahl) Raf.
  - ^{T}*Dianthera flava* Vahl
  - ^{T}*Dianthera sulcata* Vahl
  - ^{T}*J. major* (Hochst.) T.Anderson
  - ^{T}*J. suaveolens* (Nees) Lindau
  - ^{T}*J. sulcata* (Vahl) Vahl
  - ^{T}*Tyloglossa major* Hochst.
- ^{T}*foetida* Forssk. = **Dicliptera foetida** (Forssk.) Blatt.
- ^{T}*forbesii* S.Moore = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- $^{S\,T}$*forskaolii* Vahl = **Hypoestes forskaolii** (Vahl) R.Br.
- ^{T}**francoiseana** Brummitt
  - ^{T}*Adhatoda bagshawei* S.Moore
- ^{T}*friesiorum* Mildbr. = **J. elliotii** S.Moore
- ^{T}**galeata** Hedrén
- ^{T}*galeopsis* T.Anderson ex C.B.Clarke = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}*garckeana* Büttner = **Rungia grandis** T.Anderson
- ^{T*}**gendarussa** Burm.f.
  - ^{T}*Ecbolium gendarussa* (Burm.f.) Kuntze
  - ^{T}*Gendarussa vulgaris* Nees
- ^{S}*genistifolia* Engl. = **Monechma genistifolium** (Engl.) C.B.Clarke subsp. **genistifolium**
- ^{T}*gesneriflora* Rendle = **J. gesnerifolia** Rendle
- ^{T}**gesnerifolia** Rendle
  - ^{T}*J. gesneriflora* Rendle
- ^{T}*gillettii* Chiov. = **J. phillipsiae** Rendle
- $^{S\,T}$**glabra** J.König ex Roxb.
  - ^{T}*Rhaphidospora abyssinica* Nees
  - ^{T}*Rhaphidospora glabra* (J.König ex Roxb.) Nees
- ^{T}*goetzei* Lindau = **J. nuttii** C.B.Clarke
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}*grandis* (T.Anderson) Lindau = **Rungia grandis** T.Anderson
- ^{T}*gregorii* S.Moore = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{T}**grisea** C.B.Clarke
  - ^{T}*Duvernoia somalensis* Lindau
- ^{S}**guerkeana** Schinz
  - ^{S}*J. leucocraspedota* Lindau
  - ^{S}*Monechma clarkei* Schinz
- ^{T}*gymnostachya* Nees = **Ecbolium gymnostachyum** (Nees) Milne-Redh.
- ^{T}**hedrenii** J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**hepperi** Heine
- $^{S\,T}$**heterocarpa** T.Anderson subsp. **dinteri** (S.Moore) Hedrén
  - $^{S\,T}$*J. dinteri* S.Moore
- ^{T}**heterocarpa** T.Anderson subsp. **heterocarpa**
  - ^{T}*Harnieria dimorphocarpa* Solms
  - ^{T}*J. leptocarpa* Lindau
  - ^{T}*Rostellularia heterocarpa* Hochst. (nom.nud.)
- ^{T}**heterocarpa** T.Anderson subsp. **petterssonii** Hedrén
- ^{T}**heterocarpa** T.Anderson subsp. **praetermissa** Hedrén
  - ^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p.
  - ^{T}*J. striata* auct., Champulvier (second Type)
- ^{T}**heterocarpa** T.Anderson subsp. **vallicola** Hedrén
  - ^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. non sensu stricto, quoad specim. Beals 23B et Mooney 7298
- $^{S\,T}$*heterostegia* E.Mey. (nom.nud.) = **Dicliptera heterostegia** Nees
- ^{T}**heterotricha** Mildbr.
- ^{T}*hispida* Willd. = **Lankesteria hispida** (Willd.) T.Anderson
- ^{T}*hoepfneri* Lindau (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Monechma salsola** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{S}*hoerleiniana* P.G.Mey. = **J. cuneata** Vahl subsp. **hoerleiniana** (P.G.Mey.) Immelman
- ^{T}**huambensis** Hedrén
- ^{T}*hypocrateriformis* Vahl = **Ruspolia hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **hypocrateriformis**
- ^{T}**inaequifolia** Brummitt
- ^{S}*incana* (Nees) T.Anderson = **Monechma incanum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*incerta* C.B.Clarke = **J. petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **incerta** (C.B.Clarke) Immelman
- ^{T}*infirma* Mildbr. = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- ^{T}*insularis* S.Moore, non T.Anderson = **J. lazarus** S.Moore
- ^{T}**insularis** T.Anderson
  - ^{T}*Adhatoda diffusa* Benth.
  - ^{T}*J. karschiana* Büttner
  - ^{T}*J. rostellarioides* Lindau
  - ^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *insularis* (T.Anderson) J.K.Morton
- ^{T}**interrupta** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Duvernoia interrupta* Lindau
- ^{T}**irumuensis** (Lindau) Bamps & Champl.
  - ^{T}*Duvernoia irumuensis* Lindau
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- ^{T}*kapiriensis* De Wild. = **J. anselliana** (Nees) T.Anderson
- ^{T}*karschiana* Büttner = **J. insularis** T.Anderson
- ^{T}**kelleri** C.B.Clarke ex Schinz
- ^{T}*keniensis* Rendle = **J. unyorensis** S.Moore var. **keniensis** (Rendle) Hedrén
- $^{S\,T}$**kirkiana** T.Anderson
  - ^{T}*J. fasciata* Lindau
- ^{T}**kiwuensis** Mildbr.
- ^{T}*kotschyi* (Hochst.) Dandy = **J. ladanoides** Lam.
- ^{S}*kraussii* C.B.Clarke = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
- ^{T}**kuchari** Hedrén
- ^{T}**ladanoides** Lam.
  - ^{T}*Adhatoda kotschyi* (Hochst.) Nees
  - ^{T}*Adhatoda rostellaria* Nees
  - ^{T}*J. calcarata* Hochst. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*J. fistulosa* S.Moore
  - ^{T}*J. galeopsis* T.Anderson ex C.B.Clarke
  - ^{T}*J. kotschyi* (Hochst.) Dandy
  - ^{T}*J. lithospermifolia* Jacq.
  - ^{T}*J. neglecta* T.Anderson, non Oliv.
  - ^{T}*J. rostellaria* (Nees) Lindau
  - ^{T}*J. schimperi* (Hochst.) Dandy
  - ^{T}*J. schimperi* (Hochst.) Dandy subsp. *fistulosa* (S.Moore) J.K.Morton
  - ^{T}*J. schimperi* (Hochst.) Dandy var. *kotschyi* (Hochst.) J.K.Morton
  - ^{T}*J. sexangularis* T.Anderson ex Lindau, non L.
  - ^{T}*Siphonoglossa macleodiae* S.Moore

- ^{T}**laeta** S.Moore
- ^{T}*laetevirens* Rendle, non Vahl = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*lamifolia* J.König ex Roxb. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*latibracteata* De Wild. = **Adhatoda buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{T}*latibracteata* De Wild. var. *velutina* De Wild. = **Adhatoda buchholzii** (Lindau) S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **J. laxa** T.Anderson
- ^{T}**laxa** T.Anderson
  - ^{T}*Adhatoda paniculata* Benth.
  - ^{T}*Duvernoia paniculata* (Benth.) Lindau
  - ^{T}*Duvernoia pyramidata* Lindau
  - ^{T}*J. bruneelii* De Wild.
  - ^{T}*J. laurentii* De Wild.
  - ^{T}*J. pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*J. pyramidata* (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**lazarus** S.Moore
  - ^{T}*J. insularis* S.Moore, non T.Anderson
- ^{T}**leikipiensis** S.Moore
  - ^{T}*J. neglecta* Oliv., non T.Anderson
- ^{T}*leptocarpa* Lindau = **J. heterocarpa** T.Anderson subsp. **heterocarpa**
- ^{T}*leptostachya* (Nees) Schwartz = **J. calyculata** Deflers
- ^{T}**leucoclada** Chiov.
- ^{S}*leucocraspedota* Lindau = **J. guerkeana** Schinz
- ^{S}*leucoderme* Schinz = **Monechma leucoderme** (Schinz) C.B.Clarke
- ^{T}*ligulata* Lam. = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
- ^{T}*lindaui* C.B.Clarke = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **dyschoristeoides** (C.B.Clarke) Hedrén
- ^{T}**linearispica** C.B.Clarke
- ^{T}*lithospermifolia* Jacq. = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}**lithospermoides** Lindau
- ^{T}*lolioides* S.Moore = **Monechma lolioides** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{T}**longecalcarata** Lindau
- ^{T}**lorata** Ensermu
- ^{T}*lortiae* Rendle = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**luteocinerea** Hedrén
- $^{S\,T}$*lycioides* Schinz = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*maculata* T.Anderson, non Lodd, nec Perr. = **J. biokoensis** V.A.W.Graham
- ^{T}*major* (Hochst.) T.Anderson = **J. flava** (Vahl) Vahl
- ^{T}*malabarica* (L.f.) Aiton = **Peristrophe paniculata** (Forssk.) Brummitt
- ^{T}**mannii** T.Anderson (insufficiently known sp.)
- ^{T}*marginata* (Lindau) Lindau = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}**mariae** Hedrén
- ^{T}**masaiensis** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**matammensis** (Schweinf.) Oliv.
  - $^{S\,T}$*Adhatoda matammensis* Schweinf.
  - ^{T}*J. aethiopica* Martelli
- ^{T}**maxima** (Lindau) S.Moore
  - ^{T}*Duvernoia maxima* Lindau
- ^{T}*melampyrum* S.Moore = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- ^{T}**mendoncae** Benoist
- ^{T}**metallorum** P.A.Duvign.
- ^{T}**microphylla** (Klotzsch) Lindau
  - ^{T}*Adhatoda microphylla* Klotzsch
- ^{T}**migeodii** (S.Moore) V.A.W.Graham
  - ^{T}*Siphonoglossa migeodii* S.Moore
- ^{T}*mildbraedii* V.A.W.Graham = **J. asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner
- ^{S}**minima** A.Meeuse
- ^{T}**minutifolia** Chiov.
- ^{T}*mogandjensis* De Wild. = **J. bolomboensis** De Wild.
- ^{T}**mollugo** C.B.Clarke
- ^{T}*monechmoides* S.Moore = **Monechma debile** (Forssk.) Nees
- ^{S}**montis-salinarum** A.Meeuse
- ^{T}**mossambicensis** (Klotzsch) Lindau
  - ^{T}*Adhatoda mossambicensis* Klotzsch
- ^{T}*mossamedea* S.Moore = **Monechma divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*mutica* C.B.Clarke = **J. petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **bowiei** (C.B.Clarke) Immelman
- ^{S}*natalensis* (Nees) T.Anderson = **Adhatoda densiflora** (Hochst.) J.C.Manning
- ^{T}*ndellense* Lindau = **Monechma ndellense** (Lindau) J.Miège & Heine
- ^{T}*neglecta* Oliv., non T.Anderson = **J. leikipiensis** S.Moore
- ^{T}*neglecta* T.Anderson, non Oliv. = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}**nelsonioides** Fiori
- ^{T}*nepeta* S.Moore = **Monechma divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{T}*nierensis* Mildbr. = **J. diclipteroides** Lindau subsp. **nierensis** (Mildbr.) Hedrén
- ^{T}**nigerica** S.Moore
- ^{T}**nilgherrensis** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{T}*Adhatoda nilgherrensis* Nees
  - ^{T}*J. betonica* L. var. *nilgherrensis* (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Nicoteba nilgherrensis* (Nees) Lindau
- ^{T}**niokolo-kobae** Berhaut
- ^{T}*nummulariaefolia* Vahl = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}**nuttii** C.B.Clarke
  - ^{T}*J. goetzei* Lindau
  - ^{T}*J. nuttii* C.B.Clarke var. *blantyrensis* C.B.Clarke
  - ^{T}*J. schliebenii* Mildbr.
- ^{T}*nuttii* C.B.Clarke var. *blantyrensis* C.B.Clarke = **J. nuttii** C.B.Clarke
- ^{T}**nyassae** Lindau
- ^{T}**nyassana** Lindau
- ^{T}*obanensis* V.A.W.Graham = **J. extensa** T.Anderson
- ^{T}**oblongifolia** (Lindau) M.E.Steiner
  - ^{T}*Rhaphidospora oblongifolia* Lindau
- ^{T}**obtusicapsula** Hedrén
- $^{S\,T}$**odora** (Forssk.) Vahl
  - ^{T}*Adhatoda hypericum* Solms
  - ^{T}*Adhatoda odora* (Forssk.) Nees
  - ^{T}*Dianthera odora* Forssk.
  - ^{T}*J. fischeri* Lindau
  - ^{T}*J. fischeri* Lindau var. *laetevirens* (Rendle) C.B.Clarke
  - ^{T}*J. laetevirens* Rendle, non Vahl
  - ^{T}*J. lortiae* Rendle
  - $^{S\,T}$*J. lycioides* Schinz
  - $^{S\,T}$*J. polymorpha* Schinz
  - ^{T}*J. romaniae* Volkens & Schweinf., need more study
  - ^{T}*J. shebelensis* Rendle
  - ^{T}*J. urbaniana* Lindau, need more study (uncertain synonymy)
- ^{T}**orbicularis** (Lindau) V.A.W.Graham
  - ^{T}*Adhatoda orbicularis* (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Duvernoia orbicularis* Lindau
- ^{S}**orchioides** L.f. subsp. **glabrata** Immelman
- ^{S}**orchioides** L.f. subsp. **orchioides**
  - ^{S}*Gendarussa diosmophylla* Nees
- ^{T}*origanoides* Vahl = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}**ornatopila** Ensermu
- ^{T}**ovalifolia** Fiori
  - ^{T}*J. ovalifolia* Fiori var. *psammophila* Fiori
- ^{T}*ovalifolia* Fiori var. *psammophila* Fiori = **J. ovalifolia** Fiori
- $^{S\,T}$*pallidior* (Nees) C.B.Clarke = **J. betonica** L.
- ^{T}**palustris** (Hochst.) T.Anderson
  - ^{T}*Adhatoda acuminata* Nees
  - ^{T}*Adhatoda palustris* (Hochst.) Nees
  - ^{T}*Gendarussa palustris* Hochst.
  - ^{T}*Tyloglossa acuminata* (Nees) Hochst.
  - ^{T}*Tyloglossa palustris* Hochst.
- ^{T}*paniculata* Forssk., non Burm.f. = **Hypoestes forskaolii** (Vahl) R.Br.
- ^{T}*paniculata* Forssk. var. *hildebrantii* (Lindau) Fiori = **Hypoestes forskaolii** (Vahl) R.Br.
- ^{T}**paolii** Fiori
- ^{S}*parvibracteata* Immelman = **J. puberula** Immelman
- ^{T}*paucinervia* T.Anderson ex C.B.Clarke = **Ascotheca paucinervia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
- ^{T}*paxiana* Lindau = **Rungia paxiana** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{S}**petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **bowiei** (C.B.Clarke) Immelman
  - ^{S}*J. bowiei* C.B.Clarke
  - ^{S}*J. burchellii* C.B.Clarke
  - ^{S}*J. mutica* C.B.Clarke
- ^{S}**petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **incerta** (C.B.Clarke) Immelman
  - ^{S}*J. incerta* C.B.Clarke
- ^{S}**petiolaris** (Nees) T.Anderson subsp. **petiolaris**
  - ^{S}*Adhatoda petiolaris* Nees
- ^{T}**phillipsiae** Rendle
  - ^{T}*J. gillettii* Chiov.
- ^{T}**phlomoides** Mildbr.
- ^{T}**phyllostachys** C.B.Clarke
  - ^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton p.p., non sensu stricto
  - ^{T}*J. umbratilis* S.Moore
- ^{T}**pilosocordata** C.B.Clarke
- ^{T}**pinguior** C.B.Clarke
  - ^{T}*J. scaettae* Mildbr.
- $^{S\,T}$**platysepala** (S.Moore) P.G.Mey.
  - ^{S}*J. clavicarpa* Schinz
  - ^{T}*J. rupicola* S.Moore
  - $^{S\,T}$*Monechma platysepalum* S.Moore
- ^{T}**plicata** Vahl (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Adhatoda plicata* (Vahl) Nees, non Nees
- ^{T}**poggei** Lindau (insufficiently known sp.)
- $^{S\,T}$*polymorpha* Schinz = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**potamophila** Lindau
- ^{T}*praecox* (Milne-Redh.) Milne-Redh. = **Monechma praecox** Milne-Redh.
- ^{T}*praetervisa* Lindau = **J. diclipteroides** Lindau subsp. **praetervisa** (Lindau) Hedrén
- ^{T}**preussii** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Brillantaisia majestica* Wernham
  - ^{T}*Salviacanthus preussii* Lindau
- $^{S\,T}$**protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
  - ^{T}*Gendarussa protracta* Nees
  - ^{S}*J. kraussii* C.B.Clarke
  - ^{S}*J. pulegioides* C.B.Clarke
  - ^{S}*J. rotundifolia* (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *filifolia* (Lindau) J.K.Morton, p.p. quoad specim. Hutchinson & Gillett
  - ^{S}*J. woodii* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$**protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **rhodesiana** (S.Moore) Immelman
  - $^{S\,T}$*J. rhodesiana* S.Moore
- ^{T}*psammophila* Mildbr. = **J. anagalloides** (Nees) T.Anderson
- ^{T}*pseudoruellia* Mildbr. = **J. toroensis** S.Moore
- ^{T}**pseudorungia** Lindau
- ^{S}**puberula** Immelman
  - ^{S}*J. parvibracteata* Immelman
- ^{S}*pulegioides* C.B.Clarke = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
- ^{S}*pulegioides* C.B.Clarke subsp. *late-ovata* C.B.Clarke = **Siphonoglossa leptantha** (Nees) Immelman subsp. **late-ovata** (C.B.Clarke) Immelman
- ^{T}*punctata* (Vahl) Vahl = **Isoglossa punctata** (Vahl) Brummitt & Wood
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **J. laxa** T.Anderson
- ^{T}*pyramidata* (Lindau) C.B.Clarke = **J. laxa** T.Anderson
- ^{T}**regis** Hedrén
- ^{T}**rendlei** C.B.Clarke
  - ^{T}*Duvernoia speciosa* Rendle
- $^{S\,T}$*rhodesiana* S.Moore = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **rhodesiana** (S.Moore) Immelman
- ^{T}**richardsiae** Hedrén
- ^{T}*romaniae* Volkens & Schweinf., need more study = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}**rooseveltii** Standl.
- ^{T}*rostellaria* (Nees) Lindau, sensu Lindau, non sensu Nees = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
- ^{T}*rostellaria* (Nees) Lindau = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}*rostellarioides* Lindau = **J. insularis** T.Anderson
- ^{S}*rotundifolia* (Nees) T.Anderson = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
- ^{T}*rubra* S.Moore = **Rhinacanthus nasutus** (L.) Kurz
- ^{T}*rupicola* S.Moore = **J. platysepala** (S.Moore) P.G.Mey.
- ^{T}**ruwenzoriensis** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*salsola* S.Moore = **Monechma salsola** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{T}*salviiflora* (Lindau) C.B.Clarke, non Kunth = **J. salvioides** Milne-Redh.
- ^{T}**salvioides** Milne-Redh.
  - ^{T}*Duvernoia salviiflora* Lindau
  - ^{T}*J. salviiflora* (Lindau) C.B.Clarke, non Kunth
- ^{T}*sansibarensis* Lindau = **J. capensis** Thunb.
- ^{T}*scabrida* S.Moore = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}**scabrula** Chiov.
- ^{T}*scaettae* Mildbr. = **J. pinguior** C.B.Clarke
- ^{T}*schimperi* (Hochst.) Dandy = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}*schimperi* (Hochst.) Dandy subsp. *fistulosa* (S.Moore) J.K.Morton = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}*schimperi* (Hochst.) Dandy var. *kotschyi* (Hochst.) J.K.Morton = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}**schimperiana** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Adhatoda schimperiana* Hochst. ex Nees
- ^{T}*schliebenii* Mildbr. = **J. nuttii** C.B.Clarke
- ^{T}**schoensis** Lindau
- ^{T}**scutifera** Champl.
- ^{T}*sexangularis* T.Anderson ex Lindau, non L. = **J. ladanoides** Lam.
- ^{T}*shebelensis* Rendle = **J. odora** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*simplex* Lindau = **J. diffusa** Willd.
- ^{T}*simplicispica* C.B.Clarke (uncertain synonymy) = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}**smithii** S.Moore
- ^{T}*somalensis* Franch., sensu lato, need more study = **Monechma debile** (Forssk.) Nees

^{S}*spartioides* T.Anderson = **Monechma spartioides** (T.Anderson) C.B.Clarke
^{T}**stachytarphetoides** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Duvernoia stachytarphetoides* Lindau
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. **austromontana** Hedrén
^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton, p.p.
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *insularis* (T.Anderson) J.K.Morton = **J. insularis** T.Anderson
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. = **J. heterocarpa** T.Anderson subsp. **praetermissa** Hedrén
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. = **J. unyorensis** S.Moore var. **unyorensis**
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. non sensu stricto = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **dyschoristeoides** (C.B.Clarke) Hedrén
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. non sensu stricto, quoad specim. Beals 238 et Mooney 7298 = **J. heterocarpa** T.Anderson subsp. **vallicola** Hedrén
^{T}**striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **occidentalis** J.K.Morton
^{T}**striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **dyschoristeoides** (C.B.Clarke) Hedrén
^{T}*J. dyschoristeoides* C.B.Clarke
^{T}*J. lindaui* C.B.Clarke
^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p. non sensu stricto
^{T}*J. whytei* auct., C.B.Clarke p.p., non sensu stricto
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *filifolia* (Lindau) J.K.Morton, p.p. = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *filifolia* (Lindau) J.K.Morton, p.p. quoad specim. Hutchinson & *Gillett* 3289 = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton p.p., non sensu stricto = **J. phyllostachys** C.B.Clarke
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton, non sensu orig. = **J. whytei** S.Moore
^{T}*striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton, p.p. = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **austromontana** Hedrén
^{T}**striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **striata**
^{T}*Adhatoda striata* Klotzsch
^{T}*J. filifolia* Lindau
^{T}*J. forbesii* S.Moore
^{T}*J. infirma* Mildbr.
^{T}*J. kaessneri* S.Moore
^{T}*J. melampyrum* S.Moore
^{T}*J. rostellaria* (Nees) Lindau, sensu Lindau, non sensu Nees
^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *filifolia* (Lindau) J.K.Morton, p.p.
^{T}*striata* auct., Champluvier, in Troupin, non sensu stricto = **J. unyorensis** S.Moore var. **unyorensis**
^{T}*striata* auct., Champulvier (second Type) = **J. heterocarpa** T.Anderson subsp. **praetermissa** Hedrén
^{T}**striolata** Mildbr.
^{T}*suaveolens* (Nees) Lindau = **J. flava** (Vahl) Vahl
^{T}*subsessilis* Oliv. = **Monechma subsessile** (Oliv.) C.B.Clarke
^{T}*sulcata* (Vahl) Vahl = **J. flava** (Vahl) Vahl
^{T}**sulphuriflora** Hedrén
^{T}**syncollotheca** Milne-Redh.
^{T}*talbotii* S.Moore = **J. extensa** T.Anderson
^{T}**tanaensis** C.B.Clarke
^{T}*taylorii* S.Moore = **J. diclipteroides** Lindau subsp. **diclipteroides**
^{T}**telloensis** Hedrén
^{T}**tenella** (Nees) T.Anderson
^{T}*Anisostachya tenella* (Nees) Lindau
^{T}*Rostellaria parviflora* Benth.
^{T}*Rostellaria tenella* Nees
^{T}*Rostellularia tenella* Nees
^{T}*Rungia baumannii* Lindau
^{T}**tenuipes** S.Moore
^{T}*Rhinacanthus tenuipes* (S.Moore) Aké Assi, p.p. excl. tab. 17 et specim. Cote Iv. (1961)
^{T}**tetrasperma** Hedrén
^{T}**thiniophila** Ensermu
^{S}**thymifolia** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*Adhatoda thymifolia* Nees
^{T}*thyrsiflora* S.Moore, non Roxb. = **J. extensa** T.Anderson
^{T}**tigrina** Heine
^{T}*Adhatoda nuda* Nees
^{T}*Chlamydocardia nuda* C.B.Clarke
^{T}*togoensis* Lindau = **Monechma ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
^{T}*tomentosa* Roxb. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **vestita** (Schult.) E.Hossain
^{T}**toroensis** S.Moore
^{T}*J. pseudoruellia* Mildbr.
^{S}*triflora* Forssk. = **Hypoestes triflora** (Forssk.) Roem. & Schult.
$^{S\,T}$*trinervia* Vahl = **J. betonica** L.
^{T}*trisulca* (Forssk.) Vahl = **Anisotes trisulcus** (Forssk.) Nees subsp. **trisulcus**
^{T}*tunicata* Afzel. = **Pseuderanthemum tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.
^{T}**ukagurensis** Hedrén
^{T}*ukambense* Lindau = **Monechma ukambense** (Lindau) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}**ulugurica** Lindau
^{T}*umbratilis* S.Moore = **J. phyllostachys** C.B.Clarke
^{T}*uncinulata* Oliv., excl. var. *tenuicapsa* C.B.Clarke et var. *cufodontii* Fiori = **J. anagalloides** (Nees) T.Anderson
^{T}*uncinulata* Oliv. var. *cufondontii* Fiori = **J. cufodontii** (Fiori) Ensermu
^{T}*uncinulata* Oliv. var. *tenuicapsa* C.B.Clarke = **J. exigua** S.Moore
^{T}*uninervis* S.Moore = **J. betonica** L.
^{T}**unyorensis** S.Moore var. **keniensis** (Rendle) Hedrén
^{T}*J. keniensis* Rendle
^{T}**unyorensis** S.Moore var. **unyorensis**
^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *melampyrum* (S.Moore) J.K.Morton, p.p.
^{T}*J. striata* auct., Champluvier, in Troupin, non sensu stricto
^{T}*J. wittei* Mildbr.
^{T}**upembensis** Hedrén
^{T}*urbaniana* Lindau, need more study (uncertain synonymy) = **J. odora** (Forssk.) Vahl
^{T}**versicolor** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Nicoteba versicolor* Lindau
^{T}*vestita* Schult. = **Nelsonia canescens** (Lam.) Spreng. var. **vestita** (Schult.) E.Hossain
^{T}*violacea* (Vahl) Vahl = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
^{T}**violaceotincta** Champl.
^{T}*viridis* Forssk. = **Ecbolium viride** (Forssk.) Alston
^{T}**vixspicata** Lindau
^{T}*whytei* auct., C.B.Clarke p.p., non sensu stricto = **J. striata** (Klotzsch) Bull. subsp. **striata** var. **dyschoristeoides** (C.B.Clarke) Hedrén
^{T}**whytei** S.Moore
^{T}*J. striata* (Klotzsch) Bull. subsp. *striata* var. *striata* auct., J.K.Morton, non sensu orig.
^{T}*wittei* Mildbr. = **J. unyorensis** S.Moore var. **unyorensis**
^{S}*woodii* C.B.Clarke = **J. protracta** (Nees) T.Anderson subsp. **protracta**
^{T}**woodsiae** S.Moore

KITA A.Chev.

^{T}*gracilis* A.Chev. (uncertain synonymy) = **Hygrophila stagnalis** Benoist
^{T}*laevis* (Nees) A.Chev. = **Hygrophila laevis** (Nees) Lindau

KOSMOSIPHON Lindau

^{T}**azureus** Lindau

LANKESTERIA Lindl.

^{T}**barteri** Hook.f.
^{T}*batangana* (J.Braun & K.Schum.) Lindau = **Physacanthus batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
^{T}**brevior** C.B.Clarke
^{T}**elegans** (P.Beauv.) T.Anderson
^{T}*Eranthemum elegans* (P.Beauv.) Roem. & Schult.
^{T}*Justicia elegans* P.Beauv.
^{T}**hispida** (Willd.) T.Anderson
^{T}*Justicia hispida* Willd.
^{T}*L. parviflora* Lindl.
^{T}*parviflora* Lindl. = **L. hispida** (Willd.) T.Anderson
^{T}**thyrsoidea** S.Moore

LEIOPHACA Lindau

^{T}*purpurea* Lindau = **Whitfieldia arnoldiana** De Wild. & T.Durand

LEPIDAGATHIS Willd.

^{T}*acicularis* Turrill = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}**alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb. [excl. synonym *Adenosma chenopodifolia*]
^{T}*L. hyssopifolia* (Benth.) T.Anderson
^{T}*L. laguroidea* (Nees) T.Anderson
^{T}*Ruellia alopecuroidea* Vahl
^{T}*Teliostachya alopecuroidea* (Vahl) Nees
^{T}*Teliostachya hyssopifolia* Benth.
^{T}*Teliostachya laguroidea* Nees
^{T}*ampliata* C.B.Clarke = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}**andersoniana** Lindau
^{T}*L. andersonii* Lindau
^{T}*andersonii* Lindau = **L. andersoniana** Lindau
^{T}**angustifolia** C.B.Clarke
^{T}**anobrya** Nees [excl. var. *angustissima* Nees]
^{T}*anobrya* Nees var. *angustissima* Nees = **L. fimbriata** C.B.Clarke
^{T}**aparine** Chiov.
^{T}**appendiculata** Lindau
^{T}*aristata* (Vahl) Nees, non Nees in Vahl = **L. scariosa** Nees
^{T}**calycina** Nees
^{T}*L. strobilifera* Stocks
^{T}**capituliformis** Benoist
^{T}*caput-medusae* Lindau = **L. medusae** S.Moore
^{T}*chariensis* Benoist = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}**chevalieri** Benoist
^{T}*collina* (Endl.) Milne-Redh., p.p. (species complex) = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}**dahomeyensis** Benoist (insufficiently known sp.)
^{T}**dicomoides** Hutch.
^{T}**diversa** C.B.Clarke
^{T}**epacridea** Heine
^{T}**eriocephala** Lindau
^{T}**eugeniifolia** Benoist
^{T}**felicis** Benoist ['felixii']
^{T}**fimbriata** C.B.Clarke
^{T}*L. anobrya* Nees var. *angustissima* Nees
^{T}**fischeri** C.B.Clarke
^{T}*garuensis* Lindau (uncertain synonymy) = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}**glandulosa** Nees ex C.B.Clarke
^{T}*Barleria glandulosa* Hochst. ex Nees
^{T}**glaucifolia** Gilli
^{T}**gossweileri** S.Moore
^{T}**hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}*L. ampliata* C.B.Clarke
^{T}*L. collina* (Endl.) Milne-Redh., p.p. (species complex)
^{T}*L. garuensis* Lindau (uncertain synonymy)
^{T}*L. petrophila* Lindau (uncertain synonymy)
^{T}*L. radicalis* Hochst. ex Nees
^{T}*L. radicalis* Hochst. ex Nees var. *acrantha* Benoist ex Tisser.
^{T}*L. radicalis* Hochst. ex Nees var. *caulispica* Benoist
^{T}*L. radicalis* Hochst. ex Nees var. *elata* Benoist
^{T}*L. radicalis* Hochst. ex Nees var. *polyneura* Benoist ex Tisser.
^{T}*Russeggera collina* Endl.
^{T}**hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}*L. acicularis* Turrill
^{T}*L. chariensis* Benoist
^{T}*L. mollis* T.Anderson
^{T}*L. reticulata* Benoist
^{T}*L. schweinfurthii* Lindau
^{T}**heudelotiana** Nees
^{T}*L. sericea* Benoist var. *hirta* Benoist
^{T}*hyssopifolia* (Benth.) T.Anderson = **L. alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.
^{T}**kaessneri** S.Moore
^{T}*laguroidea* (Nees) T.Anderson = **L. alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.
^{T}**lanatoglabra** C.B.Clarke var. **lanatoglabra**
^{T}**lanatoglabra** C.B.Clarke var. **latifolia** C.B.Clarke
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**lindauiana** De Wild.
^{T}**lindaviana** Buscal. & Muschl.
^{T}**linifolia** Benoist
^{T}**longisepala** C.B.Clarke
^{T}**lutescens** Benoist
^{T}**macrochila** Lindau
^{T}**medusae** S.Moore
^{T}*L. caput-medusae* Lindau
^{T}*mollis* T.Anderson = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}**myrtifolia** S.Moore
^{T}**nematocephala** Lindau
^{T}**nemorosa** S.Moore
^{T}**oubanguiensis** Benoist
^{T}**pallescens** S.Moore
^{T}**paniculigera** S.Moore
^{T}**perglabra** C.B.Clarke

^{T}**persimilis** S.Moore
^{T}*petrophila* Lindau (uncertain synonymy) = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}**plantaginea** Mildbr.
^{T}**pobeguinii** Hua
^{T}*radicalis* Hochst. ex Nees = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}*radicalis* Hochst. ex Nees var. *acrantha* Benoist ex Tisser. = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}*radicalis* Hochst. ex Nees var. *caulispica* Benoist = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}*radicalis* Hochst. ex Nees var. *elata* Benoist = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}*radicalis* Hochst. ex Nees var. *polyneura* Benoist ex Tisser. = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton
^{T}**randii** S.Moore
^{T}*reticulata* Benoist = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}**ringoetii** De Wild.
^{T}**rogersii** Turrill
$^{S\,T}$**scabra** C.B.Clarke
$^{S\,T}$**scariosa** Nees
^{T}*L. aristata* (Vahl) Nees, non Nees in Vahl
$^{S\,T}$*L. terminalis* Hochst. ex Nees
^{T}*Ruellia aristata* Vahl
^{T}*Volkensiophyton neuracanthoides* Lindau
^{T}*schweinfurthii* Lindau = **L. hamiltoniana** Wall. subsp. **hamiltoniana**
^{T}**sciaphila** S.Moore
^{T}**sericea** Benoist
^{T}*sericea* Benoist var. *hirta* Benoist = **L. heudelotiana** Nees
^{T}**sparsiceps** C.B.Clarke
^{T}**speciosa** (Rendle) Hedrén
^{T}*Lindauea speciosa* Rendle
^{T}*strobilifera* Stocks = **L. calycina** Nees
$^{S\,T}$*terminalis* Hochst. ex Nees = **L. scariosa** Nees
^{T}**tisserantii** Benoist
^{T}**variegata** Benoist
^{T}**villosa** Hedrén

LEPTOSTACHYA Nees
^{S}*campylostemon* Nees = **Justicia campylostemon** (Nees) T.Anderson
^{T}*cordata* Nees = **Justicia cordata** (Nees) T.Anderson
^{T}*virens* Nees = **Rhinacanthus virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

LEUCOBARLERIA Lindau
^{T}*nivea* Lindau = **Neuracanthus lindaui** C.B.Clarke
^{T}*polyacantha* Lindau = **Neuracanthus polyacanthus** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*robecchii* Lindau = **Neuracanthus robecchii** (Lindau) C.B.Clarke

LEUCORHAPHIS T.Anderson
^{T}*vogeliana* Nees = **Brillantaisia vogeliana** (Nees) Benth.

LINDAUEA Rendle
^{T}*speciosa* Rendle = **Lepidagathis speciosa** (Rendle) Hedrén

LIRAYEA Pierre
^{T}*floribunda* Pierre = **Mendoncia lindaviana** (Gilg) Benoist

MACKAYA Harv.
^{S}**bella** Harv.

MACRORUNGIA C.B.Clarke
^{T}*batesii* Wernham = **Anisotes macrophyllus** (Lindau) Heine
$^{S\,T}$*formosissima* (Klotzsch) C.B.Clarke = **Anisotes formosissimus** (Klotzsch) Milne-Redh.
^{S}*galpinii* Baden = **Metarungia galpinii** (Baden) Baden
$^{S\,T}$*longistrobus* C.B.Clarke = **Metarungia longistrobus** (C.B.Clarke) Baden
^{T}*macrophylla* (Lindau) C.B.Clarke = **Anisotes macrophyllus** (Lindau) Heine
^{T}*pubinervia* (T.Anderson) C.B.Clarke = **Metarungia pubinervia** (T.Anderson) Baden

MEGALOCHLAMYS Lindau
$^{S\,T}$**hamata** (Klotzsch) Vollesen
^{T}*Blechum hamatum* Klotzsch
$^{S\,T}$*Ecbalium hamatum* (Klotzsch) C.B.Clarke
^{T}*Ecbalium lugardiae* N.E.Br.
^{T}*M. strobilifera* C.B.Clarke
^{S}**kenyensis** Vollesen subsp. **australis** Vollesen
^{T}**kenyensis** Vollesen subsp. **kenyensis**
^{T}**linifolia** (Lindau) Lindau
^{T}*Dicliptera linifolia* Lindau
$^{S\,T}$**marlothii** (Engl.) Lindau
$^{S\,T}$*Dicliptera marlothii* Engl.
$^{S\,T}$*Dicliptera schumanniana* Schinz
^{T}**ogadenensis** Vollesen
$^{S\,T}$**revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **cognata** (N.E.Br.) Vollesen
$^{S\,T}$*Ecbalium cognatum* N.E.Br.
^{T}*Ecbalium schlechteri* Lindau
^{T}**revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **nyanzae** Vollesen
^{T}*Neuracanthus subuncinatus* G.Taylor
^{T}**revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **revoluta**
^{T}*Ecbalium revolutum* (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*Schwabea ecbolioides* Lindau
^{T}*Schwabea revoluta* Lindau
^{T}*strobilifera* C.B.Clarke = **M. hamata** (Klotzsch) Vollesen
^{T}**tanaensis** Vollesen
^{T}**tanzaniensis** Vollesen
^{T}**trinervia** (C.B.Clarke) Vollesen
^{T}*Ecbalium trinervium* C.B.Clarke
^{T}*Schwabea ecbolioides* Lindau var. *tomentosa* Lindau
^{T}**violacea** (Vahl) Vollesen
^{T}*Dianthera violacea* Vahl
^{T}*Ecbalium anisacanthus* (Schweinf.) C.B.Clarke
^{T}*Ecbalium violaceum* (Vahl) Hillc. & Wood
^{T}*Justicia anisacanthus* Schweinf.
^{T}*Justicia violacea* (Vahl) Vahl
^{T}*Monechma violacea* (Vahl) Nees
^{T}*Schwabea anisacanthus* (Schweinf.) Lindau

MELLERA S.Moore
^{T}**angustata** Lindau
^{T}**briartii** De Wild. & T.Durand
^{T}**lobulata** S.Moore
^{T}**menthiodora** Lindau
^{T}**nyassana** S.Moore
^{T}**parvifolia** Lindau (insufficiently known sp.)
^{T}*submutica* C.B.Clarke (insufficiently known sp.) = **Onus submuticus** (C.B.Clarke) Gilli
^{T}*submutica* C.B.Clarke var. *grandiflora* De Wild. = **Onus submuticus** (C.B.Clarke) Gilli

MENDONCIA Vell.
^{T}**combretoides** (A.Chev.) Benoist
^{T}*Thunbergia combretoides* A.Chev.
^{T}*floribunda* (Pierre) Benoist = **M. lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}**gilgiana** (Lindau) Benoist
^{T}*Aframendoncia gilgiana* Lindau
^{T}*M. gilgiana* (Lindau) Benoist var. *tisserantii* Benoist
^{T}*Monachochlamys gilgiana* (Lindau) S.Moore
^{T}*gilgiana* (Lindau) Benoist var. *tisserantii* Benoist = **M. gilgiana** (Lindau) Benoist
^{T}*ioides* S.Moore = **M. phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **ioides** (S.Moore) Heine
^{T}*letestui* Benoist = **M. phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **ioides** (S.Moore) Heine
^{T}**lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}*Aframendoncia floribunda* (Pierre) Burkill
^{T}*Aframendoncia lindaviana* Gilg
^{T}*Lirayea floribunda* Pierre
^{T}*M. floribunda* (Pierre) Benoist
^{T}*Monachochlamys floribunda* (Pierre) S.Moore
^{T}*Monachochlamys lindaviana* (Gilg) S.Moore
^{T}**phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **ioides** (S.Moore) Heine
^{T}*M. ioides* S.Moore
^{T}*M. letestui* Benoist
^{T}**phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **phytocrenoides**
^{T}*Aframendoncia phytocrenoides* Gilg
^{T}*Monachochlamys phytocrenoides* (Gilg) S.Moore

METARUNGIA Baden
^{S}**galpinii** (Baden) Baden
^{S}*Macrorungia galpinii* Baden
$^{S\,T}$**longistrobus** (C.B.Clarke) Baden
$^{S\,T}$*Macrorungia longistrobus* C.B.Clarke
$^{S\,T}$**pubinervia** (T.Anderson) Baden
^{T}*Anisotes pubinervis* (T.Anderson) Heine
^{T}*Himantochilus marginatus* Lindau
^{T}*Himantochilus pubinervius* (T.Anderson) Lindau
^{T}*Macrorungia pubinervia* (T.Anderson) C.B.Clarke
$^{S\,T}$*Rungia pubinervia* T.Anderson

MEYENIA Nees
^{T}*erecta* Benth. = **Thunbergia erecta** (Benth.) T.Anderson

MIMULOPSIS Schweinf.
^{T}**alpina** Chiov.
^{T}**arborescens** C.B.Clarke
^{T}**bagshawei** S.Moore
^{T}**dasyphylla** Mildbr.
^{T}**elliotii** C.B.Clarke
^{T}**excellens** Lindau
^{T}*glandulosa* (Lindau) Bull., non Baker = **M. thomsonii** C.B.Clarke
^{T}**kilimandscharica** Lindau
^{T}**longisepala** Mildbr.
^{T}**runssorica** Lindau
^{T}**sesamoides** S.Moore
^{T}**solmsii** Schweinf. var. **kivuensis** (Mildbr.) Troupin
^{T}*M. violacea* Lindau subsp. *kivuensis* Mildbr.
^{T}**solmsii** Schweinf. var. **mikenica** (Mildbr.) Troupin
^{T}*M. violacea* Lindau var. *mikenica* Mildbr.
^{T}**solmsii** Schweinf. var. **orophila** Troupin
^{T}**solmsii** Schweinf. var. **solmsii**
^{T}*M. violacea* Lindau
^{T}**spathulata** C.B.Clarke
^{T}**thomsonii** C.B.Clarke
^{T}*Epiclastopelma glandulosum* Lindau
^{T}*M. glandulosa* (Lindau) Bull., non Baker
^{T}**usambarensis** Lindau
^{T}**velutinella** Mildbr.
^{T}*violacea* Lindau = **M. solmsii** Schweinf. var. **solmsii**
^{T}*violacea* Lindau subsp. *kivuensis* Mildbr. = **M. solmsii** Schweinf. var. **kivuensis** (Mildbr.) Troupin
^{T}*violacea* Lindau var. *mikenica* Mildbr. = **M. solmsii** Schweinf. var. **mikenica** (Mildbr.) Troupin

MONACHOCHLAMYS Baker
^{T}*floribunda* (Pierre) S.Moore = **Mendoncia lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}*gilgiana* (Lindau) S.Moore = **Mendoncia gilgiana** (Lindau) Benoist
^{T}*lindaviana* (Gilg) S.Moore = **Mendoncia lindaviana** (Gilg) Benoist
^{T}*phytocrenoides* (Gilg) S.Moore = **Mendoncia phytocrenoides** (Gilg) Benoist var. **phytocrenoides**

MONECHMA Hochst.
^{S}**acutum** C.B.Clarke
^{T}*affine* Hochst. = **M. debile** (Forssk.) Nees
^{S}*angustissimum* S.Moore = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
^{S}*arenicola* (Engl.) C.B.Clarke = **M. cleomoides** (S.Moore) C.B.Clarke
^{S}*atherstonei* (T.Anderson) C.B.Clarke = **M. spartioides** (T.Anderson) C.B.Clarke
^{S}*australe* P.G.Mey. = **M. genistifolium** (Engl.) C.B.Clarke subsp. **australe** (P.G.Mey.) Munday
$^{S\,T}$*bracteatum* Hochst. = **M. debile** (Forssk.) Nees
^{S}**calcaratum** Schinz
^{S}**callothamnum** Munday
^{T}**carrissoi** Benoist
^{T}**ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
^{T}*Hygrophila lutea* T.Anderson
^{T}*Justicia buettneri* Lindau
^{T}*Justicia ciliata* Jacq.
^{T}*Justicia togoensis* Lindau
^{T}*M. hispidum* Hochst.
^{S}*clarkei* Schinz = **Justicia guerkeana** Schinz
^{T}**clarkei** Schinz (insufficiently known sp.)
$^{S\,T}$**cleomoides** (S.Moore) C.B.Clarke
^{T}*Justicia arenicola* Engl.
$^{S\,T}$*Justicia cleomoides* S.Moore
^{S}*M. arenicola* (Engl.) C.B.Clarke
^{S}**crassiusculum** P.G.Mey.
$^{S\,T}$**debile** (Forssk.) Nees
$^{S\,T}$*Dianthera debilis* Forssk.
^{T}*Gendarussa debilis* (Forssk.) Nees
^{T}*Justicia albiflora* Ehrenb., ms., non Blume
^{T}*Justicia blepharostegia* Thomson
^{T}*Justicia bracteata* (Hochst.) Zarb
^{T}*Justicia debilis* (Forssk.) Vahl
^{T}*Justicia gregarii* S.Moore
^{T}*Justicia monechmoides* S.Moore
^{T}*Justicia somalensis* Franch., sensu lato, need more study
^{T}*M. affine* Hochst.
$^{S\,T}$*M. bracteatum* Hochst.
$^{S\,T}$*M. monechmoides* (S.Moore) Hutch.
$^{S\,T}$*M. tettense* C.B.Clarke
^{T}*M. welwitschii* C.B.Clarke
^{T}**depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
^{T}*Justicia barteri* T.Anderson
^{T}*Justicia depauperata* T.Anderson
^{T}*Justicia marginata* (Lindau) Lindau
^{T}*Justicia scabrida* S.Moore
^{T}*Justicia simplicispica* C.B.Clarke (uncertain synonymy)

- ^{T}*M. marginatum* (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*M. scabridum* (S.Maare) C.B.Clarke
- ^{T}*Nicateba marginata* Lindau

- ^{S}**desertorum** (Engl.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Justicia desertarum* Engl.
- ^{S}**distichotrichum** (Lindau) P.G.Mey.
  - ^{S}*Justicia distichatrichum* Lindau
- $^{S\,T}$**divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Adhatada divaricata* Nees
  - ^{T}*Justicia massamedea* S.Maare
  - ^{T}*Justicia nepeta* S.Maare
  - ^{S}*M. angustissimum* S.Maare
  - ^{S}*M. fimbriatum* C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*M. floridum* C.B.Clarke
  - ^{S}*M. namaense* (Schinz) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*M. nepeta* (S.Maare) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*M. nepetaides* C.B.Clarke
  - ^{S}*M. terminale* S.Maare
- ^{S}*fimbriatum* C.B.Clarke = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*floridum* C.B.Clarke = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}**foliosum** C.B.Clarke
- ^{S}**genistifolium** (Engl.) C.B.Clarke subsp. **australe** (P.G.Mey.) Munday
  - ^{S}*M. australe* P.G.Mey.
- ^{S}**genistifolium** (Engl.) C.B.Clarke subsp. **genistifolium**
  - ^{S}*Justicia genistifalia* Engl.
  - ^{S}*M. hereraense* (Engl.) C.B.Clarke
- ^{T}**glaucifolium** S.Moore
- ^{S}**grandiflorum** Schinz
- ^{S}*hereroense* (Engl.) C.B.Clarke = **M. genistifolium** (Engl.) C.B.Clarke subsp. **genistifolium**
- ^{T}*hispidum* Hochst. = **M. ciliatum** (Jacq.) Milne-Redh.
- ^{S}**incanum** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Gendarussa incana* Nees
  - ^{S}*Justicia incana* (Nees) T.Andersan
- ^{S}**leucoderme** (Schinz) C.B.Clarke
  - ^{S}*Justicia leucaderme* Schinz
- ^{S}**linaria** C.B.Clarke
- ^{T}**lolioides** (S.Moore) C.B.Clarke
  - ^{T}*Justicia laliaides* S.Maare
- ^{T}*marginatum* (Lindau) C.B.Clarke = **M. depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{S}*molle* C.B.Clarke = **M. mollissimum** (Nees) P.G.Mey.
- ^{S}**mollissimum** (Nees) P.G.Mey.
  - ^{S}*Adhatada mallissima* Nees
  - ^{S}*M. malle* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*monechmoides* (S.Moore) Hutch. = **M. debile** (Forssk.) Nees
- ^{S}*namaense* (Schinz) C.B.Clarke = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- ^{T}**ndellense** (Lindau) J.Miège & Heine
  - ^{T}*Justicia ndellense* Lindau
- $^{S\,T}$*nepeta* (S.Moore) C.B.Clarke = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*nepetoides* C.B.Clarke = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*platysepalum* S.Moore = **Justicia platysepala** (S.Moore) P.G.Mey.
- ^{T}**praecox** Milne-Redh.
  - ^{T}*Justicia praecax* (Milne-Redh.) Milne-Redh.
- ^{S}*pseudopatulum* C.B.Clarke = **M. spartioides** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}**quintasii** Benoist
- ^{T}**rigidum** S.Moore
- ^{S}**robustum** Bond
- $^{S\,T}$**salsola** (S.Moore) C.B.Clarke
  - ^{T}*Justicia haepfneri* Lindau (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - $^{S\,T}$*Justicia salsala* S.Maare
- ^{S}**saxatile** Munday
- ^{T}*scabridum* (S.Moore) C.B.Clarke = **M. depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}**scabrinerve** C.B.Clarke (insufficiently known sp.) [flower unknown]
- ^{S}**serotinum** P.G.Mey.
- ^{S}**spartioides** (T.Anderson) C.B.Clarke
  - ^{S}*Justicia spartiaides* T.Andersan
  - ^{S}*M. atherstanei* (T.Andersan) C.B.Clarke
  - ^{S}*M. pseudapatulum* C.B.Clarke
- ^{T}**spissum** C.B.Clarke
- ^{T}**subsessile** (Oliv.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Justicia subsessilis* Oliv.
- ^{S}*terminale* S.Moore = **M. divaricatum** (Nees) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*tettense* C.B.Clarke = **M. debile** (Forssk.) Nees
- ^{S}**tonsum** P.G.Mey.
- ^{T}**troglodytica** Chiov.
- ^{T}**ukambense** (Lindau) C.B.Clarke (insufficiently known sp.) [fruit unknown]
  - ^{T}*Justicia ukambense* Lindau
- ^{T}**varians** C.B.Clarke
- ^{T}*violacea* (Vahl) Nees = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
- ^{T}**virgultorum** S.Moore
- ^{T}*welwitschii* C.B.Clarke = **M. debile** (Forssk.) Nees

MONOTHECIUM Hochst.

- ^{T}**aristatum** (Nees) T.Anderson
  - ^{T}*Anthacametes aristatus* (Nees) Nees
  - ^{T}*Justicia aristata* Nees, non Vahl
- ^{T}**glandulosum** (Nees) Hochst.
  - ^{T}*Hypaestes glandulasa* (Nees) Hachst.
  - ^{T}*Hypaestes valkensii* Lindau
  - ^{T}*Rastellularia glandulasa* Nees
- ^{T}**nakarii** Chiov.

NELSONIA R.Br.

- ^{T}*albicans* Kunth = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*brunelloides* (Lam.) Kuntze = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*campestris* R.Br. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{S}**canescens** (Lam.) Spreng.
  - ^{S}*Justicia canescens* Lam.
- ^{T}**canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
  - ^{T}*Justicia brunellaides* Lam.
  - ^{T}*Justicia canescens* Lam.
  - ^{T}*Justicia lamifalia* J.Känig ex Raxb.
  - ^{T}*Justicia nummulariaefalia* Vahl
  - ^{T}*Justicia ariganaides* Vahl
  - ^{T}*N. albicans* Kunth
  - ^{T}*N. brunellaides* (Lam.) Kuntze
  - ^{T}*N. campestris* R.Br.
  - ^{T}*N. pahlii* Nees
  - ^{T}*N. ratundifalia* R.Br.
  - ^{T}*N. senegalensis* Oerst.
  - ^{T}*N. villasa* Oerst.
- ^{T}**canescens** (Lam.) Spreng. var. **smithii** (Oerst.) E.Hossain
  - ^{T}*N. smithii* Oerst.
- ^{T}**canescens** (Lam.) Spreng. var. **vestita** (Schult.) E.Hossain
  - ^{T}*Justicia bengalensis* Spreng.
  - ^{T}*Justicia tamentasa* Raxb.
  - ^{T}*Justicia vestita* Schult.
  - ^{T}*N. vestita* (Schult.) Schult.
- ^{T}*pohlii* Nees = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*rotundifolia* R.Br. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*senegalensis* Oerst. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**
- ^{T}*smithii* Oerst. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **smithii** (Oerst.) E.Hossain
- ^{T}*vestita* (Schult.) Schult. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **vestita** (Schult.) E.Hossain
- ^{T}*villosa* Oerst. = **N. canescens** (Lam.) Spreng. var. **canescens**

NEOZENKERINA Mildbr.

- ^{T}*bicolor* Mildbr. = **Staurogyne bicolor** (Mildbr.) Champl.

NEURACANTHUS Nees

- $^{S\,T}$**africanus** T.Anderson ex S.Moore var. **africanus**
  - $^{S\,T}$*Barleria sacani* Klatzsch ex Lindau
- ^{S}**africanus** T.Anderson ex S.Moore var. **limpopoensis** Bidgood & Brummitt
- ^{T}**argyrophyllus** Chiov.
- ^{T}**capitatus** Balf.f.
- ^{T}**cladanthacanthus** Chiov.
- ^{T}**decorus** S.Moore
- ^{T}**gracilior** S.Moore
- ^{T}**keniensis** J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**lindaui** C.B.Clarke
  - ^{T}*Leucabarleria nivea* Lindau
- ^{T}**niveus** S.Moore
- ^{T}**pictus** M.G.Gilbert
- ^{T}**polyacanthus** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Leucabarleria palyacantha* Lindau
- ^{T}**praecanus** Bidgood & Brummitt (ms. (never published))
- ^{T}**robecchii** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Leucabarleria rabecchii* Lindau
- ^{T}**scaber** S.Moore
- ^{T}**stolonosus** Chiov.
- ^{T}**strobilinus** C.B.Clarke
- ^{T}*subuncinatus* G.Taylor = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **nyanzae** Vollesen
- ^{T}*thymifolius* Chiov. = **Acanthostelma thymifolium** (Chiov.) Bidgood & Brummitt
- ^{T}**ukambensis** C.B.Clarke

NICOTEBA Lindau

- ^{T}*betonica* (L.) Lindau = **Justicia betonica** L.
- ^{T}*fittonioides* Lindau = **Justicia fittonioides** (Lindau) S.Moore
- ^{T}*lanceolata* Lindau = **Peristrophe lanceolata** (Lindau) Dandy
- ^{T}*marginata* Lindau = **Monechma depauperatum** (T.Anderson) C.B.Clarke
- ^{T}*nilgherrensis* (Nees) Lindau = **Justicia nilgherrensis** (Nees) C.B.Clarke
- ^{T}*trinervia* (Vahl) Lindau = **Justicia betonica** L.
- ^{T}*versicolor* Lindau = **Justicia versicolor** (Lindau) C.B.Clarke

NOMAPHILA Blume

- ^{S}*gracillima* Schinz = **Hygrophila gracillima** (Schinz) Burkill
- ^{T}*laevis* Nees = **Hygrophila laevis** (Nees) Lindau
- $^{S\,T}$*quadrangularis* Klotzsch = **Duosperma quadrangulare** (Klotzsch) Brummitt

ODONTONEMA Nees

- ^{T}**strictum** (Nees) Kuntze

ONUS Gilli

- ^{T}**cochlearibracteatus** Gilli
- ^{T}**submuticus** (C.B.Clarke) Gilli
  - ^{T}*Mellera submutica* C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Mellera submutica* C.B.Clarke var. *grandiflara* De Wild.
  - ^{T}*Pseudabarleria lindaui* Dewèvre

OREACANTHUS Benth.

- ^{T}**coeruleus** (S.Moore) Champl. & Figueiredo
  - ^{T}*Brachystephanus caeruleus* S.Maare
- ^{T}**cristalensis** Champl. & Figueiredo
  - ^{T}*Brachystephanus mannii* C.B.Clarke
- ^{T}**mannii** Benth.
- ^{T}**montifuga** Milne-Redh.
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ^{T}**sudanicus** Friis & Vollesen

PARABARLERIA Baill.

- ^{T}*boivinii* (Lindau) Baill. = **Barleria volkensii** Lindau

PARASYSTASIA Baill.

- ^{T}*kelleri* Lindau = **Asystasia mysurensis** (Roth) T.Anderson
- ^{T}*somalensis* (Franch.) Baill. = **Asystasia guttata** (Forssk.) Brummitt

PAULOWILHELMIA Hochst.

- ^{T}*glabra* Lindau = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*polysperma* Benth. = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*pubescens* Lindau = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*sclerochiton* (S.Moore) Lindau = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*speciosa* Hochst. = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{T}*togoensis* Lindau = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.

PERISTROPHE Nees

- ^{T}**aculeata** (C.B.Clarke) Brummitt
  - ^{T}*Dicliptera aculeata* C.B.Clarke
- ^{T}**angolensis** (S.Moore) Balkwill
  - ^{T}*Dicliptera angalensis* S.Maare
- $^{S\,T}$*bicalyculata* (Retz.) Nees = **P. paniculata** (Forssk.) Brummitt
- $^{S\,T}$*caulopsila* E.Mey. ex Nees = **P. cernua** Hook. ex Nees
- ^{T}*cernua* auct., Compton, non Nees = **Dicliptera divaricata** Compton
- $^{S\,T}$**cernua** Hook. ex Nees
  - $^{S\,T}$*Justicia capensis* Eckl. ex Nees (nom.nud.)
  - $^{S\,T}$*P. caulapsila* E.Mey. ex Nees
  - $^{S\,T}$*P. krebsii* C.Presl
  - $^{S\,T}$*P. natalensis* T.Andersan
  - ^{S}*P. ablanga* Nees
- $^{S\,T}$**cliffordii** K.Balkwill
- ^{S}**decorticans** K.Balkwill
  - ^{S}*P. katschyana* auct., *sensu* K.Balkwill, non Nees
- ^{T}*doriae* A.Terracc. = **P. paniculata** (Forssk.) Brummitt
- $^{S\,T}$**gillilandiorum** K.Balkwill
- ^{S}**grandibracteata** Lindau
- ^{T}**hensii** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Dicliptera hensii* Lindau
- ^{S}**hereroensis** (Schinz) K.Balkwill
  - ^{S}*Dicliptera hereraensis* Schinz

^{S}*kotschyana* auct., sensu K.Balkwill, non Nees = **P. decorticans** K.Balkwill
^{T}*kotschyana* Nees = **P. paniculata** (Forssk.) Brummitt
$^{S\,T}$*krebsii* C.Presl = **P. cernua** Hook. ex Nees
^{T}**lanceolata** (Lindau) Dandy
  ^{T}*Nicoteba lanceolata* Lindau
  ^{T}*P. luteoviridis* C.B.Clarke
^{T}*luteoviridis* C.B.Clarke = **P. lanceolata** (Lindau) Dandy
^{T}**mellerioides** Merxm.
^{S}**namibiensis** K.Balkwill subsp. **brandbergensis** K.Balkwill
^{S}**namibiensis** K.Balkwill subsp. **namibiensis**
$^{S\,T}$*natalensis* T.Anderson = **P. cernua** Hook. ex Nees
^{S}*oblonga* Nees = **P. cernua** Hook. ex Nees
$^{S\,T}$**paniculata** (Forssk.) Brummitt
  $^{S\,T}$*Dianthera bicalyculata* Retz.
  ^{T}*Dianthera malabarica* L.f.
  $^{S\,T}$*Dianthera paniculata* Forssk.
  ^{T}*Justicia bicalyculata* (Retz.) Vahl
  ^{T}*Justicia ligulata* Lam.
  ^{T}*Justicia malabarica* (L.f.) Aiton
  $^{S\,T}$*P. bicalyculata* (Retz.) Nees
  ^{T}*P. doriae* A.Terracc.
  ^{T}*P. kotschyana* Nees
^{T}*pumila* (Lindau) Lindau = **Dicliptera pumila** (Lindl.) Dandy ex Brenan
^{T}**teklei** Ensermu
^{S}**transvaalensis** (C.B.Clarke) K.Balkwill
  ^{S}*Dicliptera transvaalensis* C.B.Clarke
^{T}*usta* C.B.Clarke = **Dicliptera pumila** (Lindl.) Dandy ex Brenan

PETALIDIUM Nees

^{S}**angustitubum** P.G.Mey.
^{S}**aromaticum** Oberm. var. **aromaticum**
^{S}**aromaticum** Oberm. var. **canescens** Oberm.
^{S}**bracteatum** Oberm.
^{S}**canescens** (Engl.) C.B.Clarke
  ^{S}*P. eenii* S.Moore
  ^{S}*Pseudobarleria canescens* Engl.
$^{S\,T}$**cirrhiferum** S.Moore
$^{S\,T}$**coccineum** S.Moore
  $^{S\,T}$*P. rubescens* Oberm.
  $^{S\,T}$*Pseudobarleria coccinea* (S.Moore) Lindau
^{S}**crispum** A.Meeuse ex P.G.Mey.
^{T}**currori** (Lindau) S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria currori* Lindau
  ^{T}*Pseudobarleria hirsuta* T.Anderson
^{S}**cymbiforme** Schinz
^{S}*damarense* S.Moore = **P. variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. **variabile**
^{S}*eenii* S.Moore = **P. canescens** (Engl.) C.B.Clarke
^{T}**elatum** Benoist
$^{S\,T}$**englerianum** (Schinz) C.B.Clarke
  $^{S\,T}$*P. eurychlamys* Mildbr.
  $^{S\,T}$*P. latifolium* (Schinz) C.B.Clarke
  $^{S\,T}$*P. ovatum* (Schinz) C.B.Clarke
  $^{S\,T}$*Pseudobarleria engleriana* Schinz
  ^{T}*Pseudobarleria latifolia* Schinz
$^{S\,T}$*eurychlamys* Mildbr. = **P. englerianum** (Schinz) C.B.Clarke
^{S}**giessii** P.G.Mey.
^{T}**glandulosum** S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria glandulosa* (S.Moore) Lindau
^{S}*glutinosum* (Engl.) C.B.Clarke = **P. variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. **variabile**
^{T}**gossweileri** S.Moore
$^{S\,T}$**halimoides** (Nees) S.Moore
  $^{S\,T}$*Barleria halimoides* Nees
  ^{T}*P. loranthifolium* S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria halimoides* (Nees) Lindau
  ^{T}*Pseudobarleria loranthifolia* (S.Moore) Lindau
^{T}**huillense** C.B.Clarke
^{S}*incanum* (Engl.) Mildbr. = **P. variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. **variabile**
^{S}**lanatum** (Engl.) C.B.Clarke
  ^{S}*Pseudobarleria lanata* Engl.
$^{S\,T}$*latifolium* (Schinz) C.B.Clarke = **P. englerianum** (Schinz) C.B.Clarke
^{T}**lepidagathis** S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria lepidagathis* (S.Moore) Lindau
^{S}**linifolium** T.Anderson
  ^{S}*P. parvifolium* C.B.Clarke ex Schinz var. *angustifolia* Schinz
  ^{S}*Pseudobarleria linifolia* (T.Anderson) Lindau
^{T}*loranthifolium* S.Moore = **P. halimoides** (Nees) S.Moore
^{S}**lucens** Oberm.
^{S}**luteo-album** A.Meeuse
^{T}**microtrichum** Benoist
^{S}**oblongifolium** C.B.Clarke
^{S}**ohopohense** P.G.Mey.
$^{S\,T}$*ovatum* (Schinz) C.B.Clarke = **P. englerianum** (Schinz) C.B.Clarke
^{S}**parvifolium** C.B.Clarke ex Schinz
  ^{S}*P. wilmaniae* Oberm.
^{S}*parvifolium* C.B.Clarke ex Schinz var. *angustifolia* Schinz = **P. linifolium** T.Anderson
$^{S\,T}$**physaloides** S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria physaloides* (S.Moore) Lindau
^{S}**pilosi-bracteolatum** Merxm. & Hainz
^{S}**ramulosum** Schinz
^{S}**rautanenii** Schinz
  ^{S}*Pseudobarleria glandulifera* Lindau
^{S}**rossmannianum** P.G.Mey.
$^{S\,T}$*rubescens* Oberm. = **P. coccineum** S.Moore
^{T}**rupestre** S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria rupestre* (S.Moore) Lindau
^{S}**setosum** C.B.Clarke ex Schinz
^{S}**spiniferum** C.B.Clarke
^{T}**spiniferum** C.B.Clarke var. **obtusa** C.B.Clarke
^{T}**spiniferum** C.B.Clarke var. **spiniferum**
^{S}**subcrispum** P.G.Mey.
^{T}**tomentosum** S.Moore
^{S}**variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. **spectabile** Mildbr.
^{S}**variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. **variabile**
  ^{S}*P. damarense* S.Moore
  ^{S}*P. glutinosum* (Engl.) C.B.Clarke
  ^{S}*P. incanum* (Engl.) Mildbr.
  ^{S}*Pseudobarleria variabilis* Engl.
$^{S\,T}$**welwitschii** S.Moore
  ^{T}*Pseudobarleria welwitschii* (S.Moore) Lindau
^{S}*wilmaniae* Oberm. = **P. parvifolium** C.B.Clarke ex Schinz

PHAULOPSIS Willd.

^{T}**aequivoca** Manktelow
^{T}**angolana** S.Moore
  ^{T}*Micranthus angolanus* (S.Moore) Kuntze (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus microphyllus* T.Anderson ex Kuntze (nom.nud.) (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus silvestris* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*P. silvestris* (Lindau) Lindau
  ^{T}*Phaylopsis microphylla* T.Anderson ex C.B.Clarke
^{T}**barteri** T.Anderson var. **barteri**
  ^{T}*Aetheilema longifolium* (Sims) Spreng.
  ^{T}*Micranthus barteri* (T.Anderson) Kuntze (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus longifolius* (Sims) Kuntze (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus togoensis* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*Phaylopsis longifolia* Sims, non T.Thoms. ex C.B.Clarke
^{T}**barteri** T.Anderson var. **pauciglandula** Manktelow
^{T}**ciliata** (Willd.) Hepper
  ^{T}*Origanum ciliatum* Willd. (Lamiaceae)
  ^{T}*P. falcisepala* C.B.Clarke
  ^{T}*Phaylopsis falcisepala* C.B.Clarke
^{T}*falcisepala* C.B.Clarke = **P. ciliata** (Willd.) Hepper
^{T}**gediensis** Manktelow
^{T}**grandiflora** Manktelow
$^{S\,T}$**imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
  ^{T}*Aetheilema imbricatum* (Forssk.) Spreng.
  ^{T}*Aetheilema reniforme* Nees var. *hispidosa* Nees
  ^{T}*Micranthus imbricatus* (Forssk.) Kuntze (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus oppositifolius* H.Wendl. var. *longifolius* (Thomson ex C.B.Clarke) Benoist (Iridaceae)
  ^{T}*P. imbricata* (Forssk.) Sweet var. *inaequalis* (Hochst. ex Pic. Serm.) Cufod.
  ^{T}*P. inaequalis* Hochst. ex Pic.Serm.
  ^{S}*P. longifolia* Thomson ex C.B.Clarke
  ^{T}*P. parviflora* Willd.
  ^{T}*Phaylopsis talbotii* S.Moore
  $^{S\,T}$*Ruellia imbricata* Forssk.
^{T}**imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **pallidifolia** Manktelow
^{T}**imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **poggei** (Lindau) Manktelow
  ^{T}*Micranthus poggei* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*P. poggei* (Lindau) Lindau
  ^{T}*Phaylopsis poggei* (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*imbricata* (Forssk.) Sweet var. *inaequalis* (Hochst. ex Pic.Serm.) Cufod. = **P. imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
^{T}*inaequalis* Hochst. ex Pic.Serm. = **P. imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
^{T}**johnstonii** C.B.Clarke
  ^{T}*Phaylopsis betonica* S.Moore
^{T}**lankesterioides** (Lindau) Lindau [excl. var. *longituba* Benoist]
  ^{T}*Micranthus glandulosus* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus lankesterioides* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*Phaylopsis glandulosa* (Lindau) C.B.Clarke
^{T}**latiloba** Manktelow
^{T}**lindaviana** De Wild.
  ^{T}*Phaylopsis hispida* Milne-Redh.
^{S}*longifolia* Thomson ex C.B.Clarke = **P. imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
^{T}*major* Mildbr. = **P. sangana** S.Moore
^{T}**marcelinoi** Manktelow
^{T}**micrantha** (Benth.) C.B.Clarke
  ^{T}*Aetheilema micranthum* Benth.
  ^{T}*Micranthus hensii* Lindau (Iridaceae)
  ^{T}*Micranthus obliquus* (T.Anderson ex S.Moore) Kuntze (Iridaceae)
  ^{T}*Phaylopsis obliqua* T.Anderson ex S.Moore
^{T}*parviflora* Willd. = **P. imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**
^{T}*poggei* (Lindau) Lindau = **P. imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **poggei** (Lindau) Manktelow
^{T}**pulchella** Manktelow
^{T}**sangana** S.Moore
  ^{T}*P. major* Mildbr.
^{T}**savannicola** Manktelow
$^{S\,T}$**semiconica** P.G.Mey.
  ^{T}*Phaylopsis lankesterioides* C.B.Clarke var. *longituba* Benoist
^{T}*silvestris* (Lindau) Lindau = **P. angolana** S.Moore
^{T}**symmetrica** Manktelow
^{T}**talbotii** S.Moore
  ^{T}*Aetheilema glutinosum* Steud. (nom.nud.)
  ^{T}*Phaylopsis glutinosa* Loudon (nom.nud.)

PHAYLOPSIS Willd.

^{T}*betonica* S.Moore = **Phaulopsis johnstonii** C.B.Clarke
^{T}*falcisepala* C.B.Clarke = **Phaulopsis ciliata** (Willd.) Hepper
^{T}*glandulosa* (Lindau) C.B.Clarke = **Phaulopsis lankesterioides** (Lindau) Lindau
^{T}*glutinosa* Loudon (nom.nud.) = **Phaulopsis talbotii** S.Moore
^{T}*hispida* Milne-Redh. = **Phaulopsis lindaviana** De Wild.
^{T}*lankesterioides* C.B.Clarke var. *longituba* Benoist = **Phaulopsis semiconica** P.G.Mey.
^{T}*longifolia* Sims, non T.Thoms. ex C.B.Clarke = **Phaulopsis barteri** T.Anderson var. **barteri**
^{T}*microphylla* T.Anderson ex C.B.Clarke = **Phaulopsis angolana** S.Moore
^{T}*obliqua* T.Anderson ex S.Moore = **Phaulopsis micrantha** (Benth.) C.B.Clarke
^{T}*poggei* (Lindau) C.B.Clarke = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **poggei** (Lindau) Manktelow
^{T}*talbotii* S.Moore = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**

PHILLIPSIA Rolfe

^{T}*fruticulosa* Rolfe = **Dyschoriste fruticulosa** (Rolfe) Chiov.

PHYSACANTHUS Benth.

^{T}**batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
  ^{T}*Haselhoffia batangana* (J.Braun & K.Schum.) Lindau
  ^{T}*Haselhoffia cylindrica* (C.B.Clarke) Lindau, p. maj. p.
  ^{T}*Haselhoffia leucophthalma* Lindau
  ^{T}*Lankesteria batangana* (J.Braun & K.Schum.) Lindau
  ^{T}*P. cylindricus* C.B.Clarke, p. maj. p.
  ^{T}*P. inflatus* C.B.Clarke
  ^{T}*P. lucernarius* N.Hallé
  ^{T}*Ruellia batangana* J.Braun & K.Schum.
^{T}*cylindricus* C.B.Clarke, p. maj. p. = **P. batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
^{T}*cylindricus* C.B.Clarke, p. min. p. = **P. nematosiphon** (Lindau) Rendle & Britten
^{T}*inflatus* C.B.Clarke = **P. batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
^{T}*lucernarius* N.Hallé = **P. batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau
^{T}**nematosiphon** (Lindau) Rendle & Britten
  ^{T}*Haselhoffia cylindrica* (C.B.Clarke) Lindau, p. min. p.
  ^{T}*Haselhoffia nematosiphon* Lindau
  ^{T}*P. cylindricus* C.B.Clarke, p. min. p.
^{T}**talbotii** S.Moore

PHYSICHILUS Nees

^{T}*barbata* Nees = **Hygrophila barbata** (Nees) T.Anderson
^{T}*senegalensis* Nees = **Hygrophila senegalensis** (Nees) T.Anderson

POLYECHMA Hochst.

^{T}*abyssinicum* Hochst. ex Nees = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
^{T}*coeruleum* Hochst. = **Hygrophila coerulea** (Hochst.) T.Anderson
^{T}*micranthum* Nees = **Hygrophila micrantha** (Nees) T.Anderson
^{T}*odorum* Nees = **Hygrophila odora** (Nees) T.Anderson

POUNGUIA Benoist

^{T}*purpurata* Benoist = **Whitfieldia purpurata** (Benoist) Heine

PSEUDACANTHOPALE Benoist

^{T}**castroi** Benoist

PSEUDERANTHEMUM Radlk.

^{T}**albocoeruleum** Champl. subsp. **albocoeruleum** Champl.

^{T}**albocoeruleum** Champl. subsp. **robustum** Champl.

^{T}**campylosiphon** Mildbr.

^{T}*decurrens* (Hochst. ex Nees) Radlk. = **Ruspolia decurrens** (Hochst. ex Nees) Milne-Redh.

^{T}**dispermum** Milne-Redh.

^{S}**hildebrandtii** Lindau

^{T}*hypocroteriforme* (Vahl) Radlk. = **Ruspolia hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **hypocrateriformis**

^{T}**katangense** Champl.

^{T}**ludovicianum** (Büttner) Lindau

  ^{T}*Eronthemum bilabiale* C.B.Clarke

  ^{T}*Eranthemum ludavicianum* Büttner

  ^{T}*Eranthemum ordisioides* C.B.Clarke

^{T}*nigritanum* (T.Anderson) Radlk. = **P. tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.

^{T}*senense* (Klotzsch) Radlk. = **Ruspolia decurrens** (Hochst. ex Nees) Milne-Redh.

^{T}*seticolyx* (C.B.Clarke) Stapf = **Ruspolia seticalyx** (C.B.Clarke) Milne-Redh.

^{S}**subviscosum** (C.B.Clarke) Stapf

  ^{S}*Eranthemum subviscasum* C.B.Clarke

^{T}**tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.

  ^{T}*Eronthemum lindaui* C.B.Clarke

  ^{T}*Eranthemum nigritanum* T.Andersan

  ^{T}*Eranthemum plumbaginaides* Maury

  ^{T}*Justicio tunicata* Afzel.

  ^{T}*P. nigritanum* (T.Andersan) Radlk.

^{T}**tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh. var. **infundibuliformis** Champl.

^{T}**tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh. var. **tunicatum** (Afzel.) Milne-Redh.

PSEUDOBARLERIA T.Anderson

^{S}*conescens* Engl. = **Petalidium canescens** (Engl.) C.B.Clarke

$^{S\,T}$*coccineo* (S.Moore) Lindau = **Petalidium coccineum** S.Moore

^{T}*currori* Lindau = **Petalidium currori** (Lindau) S.Moore

$^{S\ T}$*engleriono* Schinz = **Petalidium englerianum** (Schinz) C.B.Clarke

^{S}*glondulifera* Lindau = **Petalidium rautanenii** Schinz

^{T}*glonduloso* (S.Moore) Lindau = **Petalidium glandulosum** S.Moore

^{T}*halimoides* (Nees) Lindau = **Petalidium halimoides** (Nees) S.Moore

^{T}*hirsuto* T.Anderson = **Petalidium currori** (Lindau) S.Moore

^{S}*lanato* Engl. = **Petalidium lanatum** (Engl.) C.B.Clarke

^{T}*latifolia* Schinz = **Petalidium englerianum** (Schinz) C.B.Clarke

^{T}*lepidogothis* (S.Moore) Lindau = **Petalidium lepidagathis** S.Moore

^{T}*lindaui* Dewèvre = **Onus submuticus** (C.B.Clarke) Gilli

^{S}*linifolio* (T.Anderson) Lindau = **Petalidium linifolium** T.Anderson

^{T}*loronthifolio* (S.Moore) Lindau = **Petalidium halimoides** (Nees) S.Moore

^{T}*physaloides* (S.Moore) Lindau = **Petalidium physaloides** S.Moore

^{T}*rupestre* (S.Moore) Lindau = **Petalidium rupestre** S.Moore

^{S}*variobilis* Engl. = **Petalidium variabile** (Engl.) C.B.Clarke var. variabile

^{T}*welwitschii* (S.Moore) Lindau = **Petalidium welwitschii** S.Moore

PSEUDOBLEPHARIS Baill.

^{T}*boivinii* Baill. = **Sclerochiton boivinii** (Baill.) C.B.Clarke

^{T}*caeruleus* Lindau = **Sclerochiton coeruleus** (Lindau) S.Moore

^{T}*dusenii* Lindau = **Crossandrella dusenii** (Lindau) C.B.Clarke

^{T}*heinsenii* Lindau = **Sclerochiton boivinii** (Baill.) C.B.Clarke

^{T}*holstii* Lindau = **Sclerochiton vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **holstii** (Lindau) Napper

^{T}*insignis* Mildbr. = **Sclerochiton insignis** (Mildbr.) Vollesen

^{T}*nitida* (S.Moore) Lindau = **Sclerochiton nitidus** (S.Moore) C.B.Clarke

^{T}*obtusisepolus* (C.B.Clarke) Lindau = **Sclerochiton obtusisepalus** C.B.Clarke

^{T}*preussii* Lindau = **Sclerochiton preussii** (Lindau) C.B.Clarke

PSEUDOCALYX Radlk.

^{T}*ofriconus* S.Moore = **P. saccatus** Radlk.

^{T}**aurantiacus** Benoist

^{T}**heterochondros** Mildbr.

^{T}**libericus** Breteler

^{T}**macrophyllus** McPherson & Louis

^{T}**ochraceus** Champl.

^{T}**saccatus** Radlk.

  ^{T}*P. africanus* S.Maare

RHAPHIDOSPORA Nees

^{T}*abyssinica* Nees = **Justicia glabra** J.König ex Roxb.

^{T}*cordata* (Nees) Nees = **Justicia cordata** (Nees) T.Anderson

^{T}*glabro* (J.König ex Roxb.) Nees = **Justicia glabra** J.König ex Roxb.

^{T}*oblongifolio* Lindau = **Justicia oblongifolia** (Lindau) M.E.Steiner

RHINACANTHUS Nees

^{T}**chiovendae** Fiori

^{T}*chiovendoe* Rendle = **Ecbolium gymnostachyum** (Nees) Milne-Redh.

^{T}*communis* auct., non Nees = **R. virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

^{S}*communis* C.B.Clarke, non Nees = **R. gracilis** Klotzsch var. **gracilis**

^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **R. virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

$^{S\,T}$**gracilis** Klotzsch var. **gracilis**

  ^{S}*R. communis* C.B.Clarke, nan Nees

^{S}**gracilis** Klotzsch var. **latilabiatus** K.Balkwill

^{S}**kaokoensis** K.Balkwill & S.D.Will.

^{T}**minimus** S.Moore

^{T}**nasutus** (L.) Kurz

  ^{T}*Justicia rubra* S.Maare

^{T}**ndorensis** Schweinf. ex Engl. (insufficiently known sp.)

^{T}**oblongus** Nees (insufficiently known sp.)

^{T}*parviflorus* T.Anderson ex De Wild. & T.Durand (nom. nud.) = **R. virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

^{T}**pulcher** Milne-Redh.

^{T}**rotundifolius** C.B.Clarke

^{T}*subcaudatus* C.B.Clarke = **R. virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

^{T}*tenuipes* (S.Moore) Aké Assi, p.p. excl. tab. 17 et specim. Cote Iv. (1961) = **Justicia tenuipes** S.Moore

^{T}*tenuipes* (S.Moore) Aké Assi, p.p. quoad specim. Côte d'Ivoire = **R. virens** (Nees) Milne-Redh. var. **obtusifolius** Heine

^{T}**virens** (Nees) Milne-Redh. var. **obtusifolius** Heine

  ^{T}*R. tenuipes* (S.Maare) Aké Assi, p.p. quaad specim. Câte d'Ivaire

^{T}**virens** (Nees) Milne-Redh. var. **virens**

  ^{T}*Leptastachya virens* Nees

  ^{T}*R. cammunis* auct., nan Nees

  ^{T}*R. dewevrei* De Wild. & T.Durand

  ^{T}*R. parviflarus* T.Andersan ex De Wild. & T.Durand (nom.nud.)

  ^{T}*R. subcaudatus* C.B.Clarke

$^{S\,T}$**xerophilus** A.Meeuse

RHYTIGLOSSA Nees

^{S}*ciliato* Nees = **Isoglossa ciliata** (Nees) Lindau

^{S}*eckloniano* Nees = **Isoglossa eckloniana** (Nees) Lindau

^{S}*origanoides* Nees = **Isoglossa origanoides** (Nees) Lindau

^{S}*ovato* Nees = **Isoglossa ovata** (Nees) Lindau

^{S}*prolixo* Nees = **Isoglossa prolixa** (Nees) Lindau

ROSTELLARIA Nees

^{T}*diffuso* (Willd.) Nees = **Justicia diffusa** Willd.

^{T}*porvifloro* Benth. = **Justicia tenella** (Nees) T.Anderson

^{T}*tenello* Nees = **Justicia tenella** (Nees) T.Anderson

ROSTELLULARIA Rchb.

^{T}*obyssinica* Nees = **Justicia diffusa** Willd.

^{T}*diffusa* (Willd.) Nees = **Justicia diffusa** Willd.

^{T}*glandulosa* Nees = **Monothecium glandulosum** (Nees) Hochst.

^{T}*heterocarpa* Hochst. (nom.nud.) = **Justicia heterocarpa** T.Anderson subsp. **heterocarpa**

^{T}*tenella* Nees = **Justicia tenella** (Nees) T.Anderson

RUELLIA L.

$^{S\ T}$*adhaerens* Forssk. = **Priva adhaerens** (Forssk.) Chiov. (insufficiently known sp.) (Verbenaceae)

^{T}*alopecuroideo* Vahl = **Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.

^{T}**amabilis** S.Moore

^{T}*ardeicollis* Benoist = **R. togoensis** (Lindau) Heine

^{T}*aristoto* Vahl = **Lepidagathis scariosa** Nees

^{S}**aspera** (Schinz) E.Phillips

  ^{S}*Dinteracanthus asper* Schinz

^{T}*batangana* J.Braun & K.Schum. = **Physacanthus batanganus** (J.Braun & K.Schum.) Lindau

^{S}**baurii** C.B.Clarke

^{T}**benedicta** Chiov.

$^{S\,T}$**bignoniiflora** S.Moore

  ^{T}*Dischistacalyx bignaniaeflara* (S.Maare) Lindau

^{T}**boranica** Ensermu

^{T}**bracteophylla** Chiov.

^{S}**brandbergensis** Kers

^{T}**carnea** Balf.f. var. **carnea**

  ^{T}*R. heterotricho* Deflers

^{T}**carnea** Balf.f. var. **cinerea** Chiov.

^{T}**chiovendae** Fiori

^{T}*ciliaris* L. = **Blepharis ciliaris** (L.) B.L.Burtt

^{T}*cirsioides* Nees = **Crabbea nana** Nees

^{T}**congoensis** Benoist

$^{S\,T}$**cordata** Thunb.

  ^{S}*R. avata* C.B.Clarke, p.p.

$^{S\,T}$**currorii** T.Anderson

^{T}**cygniflora** Lindau

^{S}*depressa* L. = **Dyschoriste depressa** (L.) Nees

^{S}*depresso* L.f. = **Aptosimum procumbens** (Lehm.) Steud. (Scrophulariaceae)

^{T}**discifolia** Oliv.

$^{S\,T}$**diversifolia** S.Moore

  ^{S}*Dinteracanthus marlathii* (Engl.) Schinz

  ^{T}*R. marlathii* Engl.

  $^{S\,T}$*R. velutina* (Schinz) E.Phillips

^{T}*elongoto* P.Beauv. = **Whitfieldia elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand

^{T}**fiorii** Chiov.

^{T}**galactophylla** Chiov.

^{T}**genduana** (Schweinf.) C.B.Clarke

  ^{T}*Dipterocanthus genduana* Schweinf.

^{T}**gongodes** Lindau

^{T}*groecizons* auct., Rechinger = **R. sindica** Ghafoor & Heine

^{T}*guttoto* Forssk. = **Asystasia guttata** (Forssk.) Brummitt

^{T}*heterotricha* Deflers = **R. carnea** Balf.f. var. carnea

^{T}*ibbensis* Lindau = **R. sudanica** (Schweinf.) Lindau

$^{S\ T}$*imbricoto* Forssk. = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata**

^{T}**leucoderma** Lindau

^{T}**linearibracteolata** Lindau

^{T}**lithophila** Lindau

^{T}*longifolia* (Stocks) T.Anderson = **R. sindica** Ghafoor & Heine

^{S}**malacophylla** C.B.Clarke

^{T}*morlothii* Engl. = **R. diversifolia** S.Moore

^{T}**megachlamys** S.Moore

^{T}*nano* Nees = **Crabbea nana** Nees

^{T}**nocturna** Hedrén

$^{S\,T}$**otaviensis** P.G.Mey.

  $^{S\,T}$*R. prastrata* auct., T.Anderson & C.B.Clarke, nan Pair.

^{S}*ovoto* C.B.Clarke, p.p. = **R. cordata** Thunb.

^{S}*ovoto* C.B.Clarke, p.p. = **R. pilosa** L.f.

^{T}**oxysepala** C.B.Clarke

^{T}*poradoxa* Lindau = **Satanocrater paradoxa** (Lindau) Lindau

^{T}*patulo* auct., non Jacq. = **R. praetermissa** Schweinf. ex Lindau

$^{S\,T}$**patula** Jacq. [excl. var. *prostrota* (Poir.) Chiov. et var. *minor* Balf.f.]

  ^{T}*Dipteraconthus matutinus* C.Presl

  ^{T}*Dipteracanthus patulus* (Jacq.) Nees

  ^{T}*R. sakotrana* Vierh.

^{T}*persico* Burm.f. = **Blepharis ciliaris** (L.) B.L.Burtt

^{S}**pilosa** L.f.

  ^{S}*R. avata* C.B.Clarke, p.p.

  ^{S}*R. zeyheri* (Sand.) T.Andersan

^{T}**placoidea** Rendle

^{T}**praetermissa** Schweinf. ex Lindau

  ^{T}*R. potula* auct., non Jacq.

- ^{T}**primuloides** (T.Anderson ex Benth.) Heine
  - ^{T}*Endosiphon obliquus* C.B.Clarke
  - ^{T}*Endosiphon primuloides* T.Anderson ex Benth.
  - ^{T}*R. primuloides* (T.Anderson ex Benth.) Heine var. *hirsuta* Benoist ex A.Chev.
- ^{T}*primuloides* (T.Anderson ex Benth.) Heine var. *hirsuta* Benoist ex A.Chev. = **R. primuloides** (T.Anderson ex Benth.) Heine
- $^{S\,T}$*prostrata* auct., T.Anderson & C.B.Clarke, non Poir. = **R. otaviensis** P.G.Mey.
- ^{T}**prostrata** Poir.
- ^{T}**pseudopatula** Ensermu
- $^{S\,T}$*radicans* Hochst. ex A.Rich. = **Dyschoriste radicans** (Hochst. ex A.Rich.) Nees
- ^{T}*ruspolii* Lindau = **Satanocrater fellatensis** Schweinf.
- ^{T}*sclerochiton* S.Moore = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod.
- ^{S}*setigera* Pers. = **Chaetacanthus setiger** (Pers.) Lindl.
- ^{T}**sindica** Ghafoor & Heine
  - ^{T}*Dipteracanthus longifolius* Stocks
  - ^{T}*R. graecizans* auct., Rechinger
  - ^{T}*R. longifolia* (Stocks) T.Anderson
- ^{T}*sokotrana* Vierh. = **R. patula** Jacq.
- ^{T}*somalensis* Lindau = **Satanocrater somalensis** (Lindau) Lindau
- ^{S}*spinescens* Thunb. = **Aptosimum spinescens** (Thunb.) Weber (Scrophulariaceae)
- ^{S}**stenophylla** C.B.Clarke
- ^{T}**sudanica** (Schweinf.) Lindau
  - ^{T}*Barleria sudanica* (Schweinf.) Lindau
  - ^{T}*Dipteracanthus sudanicus* Schweinf.
  - ^{T}*R. ibbensis* Lindau
- ^{T}*tetrasperma* Champ. = **Acanthopale tetrasperma** (Champ.) Hand.-Mazz.
- ^{T}*thunbergiaeflora* T.Anderson = **Dischistocalyx thunbergiiflorus** (T.Anderson) Benth. ex C.B.Clarke
- ^{T}**togoensis** (Lindau) Heine
  - ^{T}*Dischistocalyx togoensis* Lindau
  - ^{T}*R. ardeicollis* Benoist
  - ^{T}*Stenoschista togoensis* (Lindau) Bremek.
- ^{T*}**tuberosa** L.
- $^{S\,T}$*velutina* (Schinz) E.Phillips = **R. diversifolia** S.Moore
- ^{S}**woodii** C.B.Clarke
- ^{S}*zeyheri* (Sond.) T.Anderson = **R. pilosa** L.f.

RUELLIOPSIS C.B.Clarke

- ^{S}**damarensis** S.Moore
  - ^{S}*Dyschoriste fleckii* Schinz
- ^{S}**setosa** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Calophanes setosus* Nees

RUNGIA Nees

- ^{T}*baumannii* Lindau = **Justicia tenella** (Nees) T.Anderson
- ^{T}**buettneri** Lindau
- ^{T}**caespitosa** Lindau
- ^{T}**congoensis** C.B.Clarke
- ^{T}**dimorpha** S.Moore
- ^{T}**eriostachya** Hua
  - ^{T}*R. pobeguinii* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**grandis** T.Anderson
  - ^{T}*Justicia garckeana* Büttner
  - ^{T}*Justicia grandis* (T.Anderson) Lindau
- ^{T}**guineensis** Heine
- ^{T}*letestui* Benoist = **Adhatoda letestui** (Benoist) Heine (insufficiently known sp.)
- ^{T}*obcordata* Lindau = **Ascotheca paucinervia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
- ^{T}*obcordata* Lindau var. *obtusa* Benoist = **Ascotheca paucinervia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
- ^{T}*paucinervia* (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine = **Ascotheca paucinervia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
- ^{T}**paxiana** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Justicia paxiana* Lindau
- ^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel = **R. eriostachya** Hua
- $^{S\,T}$*pubinervia* T.Anderson = **Metarungia pubinervia** (T.Anderson) Baden
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.

RUSPOLIA Lindau

- $^{S\,T}$**decurrens** (Hochst. ex Nees) Milne-Redh.
  - $^{S\,T}$*Eranthemum decurrens* Hochst. ex Nees
  - ^{T}*Eranthemum senense* Klotzsch
  - ^{T}*Pseuderanthemum decurrens* (Hochst. ex Nees) Radlk.
  - ^{T}*Pseuderanthemum senense* (Klotzsch) Radlk.
- ^{S}**hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **australis** Milne-Redh.
- ^{T}**hypocrateriformis** (Vahl) Milne-Redh. var. **hypocrateriformis**
  - ^{T}*Eranthemum affine* Spreng.
  - ^{T}*Eranthemum hypocrateriforme* (Vahl) Roem. & Schult.
  - ^{T}*Justicia hypocrateriformis* Vahl
  - ^{T}*Pseuderanthemum hypocrateriforme* (Vahl) Radlk.
- ^{T}**pseuderanthemoides** Lindau
- $^{S\,T}$**seticalyx** (C.B.Clarke) Milne-Redh.
  - $^{S\,T}$*Eranthemum seticalyx* C.B.Clarke
  - ^{T}*Pseuderanthemum seticalyx* (C.B.Clarke) Stapf

RUSSEGGERA Endl.

- ^{T}*collina* Endl. = **Lepidagathis hamiltoniana** Wall. subsp. **collina** (Endl.) J.K.Morton

RUTTYA Harv.

- ^{T}**fruticosa** Lindau
- ^{S}**ovata** Harv.
- ^{T}**speciosa** (Hochst.) Engl.
  - ^{T}*Haplanthera speciosa* Hochst.

SAINTPAULIOPSIS Staner

- ^{T}**lebrunii** Staner
  - ^{T}*S. lebrunii* Staner var. *obtusa* Staner
  - ^{T}*Staurogyne lebrunii* (Staner) B.L.Burtt
- ^{T}*lebrunii* Staner var. *obtusa* Staner = **S. lebrunii** Staner

SALPINCTIUM T.J.Edwards

- ^{S}**hirsutum** T.J.Edwards
- ^{S}**natalense** (C.B.Clarke) T.J.Edwards
  - ^{S}*Asystasia natalensis* C.B.Clarke
- ^{S}**stenosiphon** (C.B.Clarke) T.J.Edwards
  - ^{S}*Asystasia stenosiphon* C.B.Clarke

SALVIACANTHUS Lindau

- ^{T}*preussii* Lindau = **Justicia preussii** (Lindau) C.B.Clarke

SATANOCRATER Schweinf.

- ^{T}**berhautii** Benoist
- ^{T}**coccineus** (S.Moore) Lindau
  - ^{T}*Haemacanthus coccineus* S.Moore
- ^{T}**fellatensis** Schweinf.
  - ^{T}*Ruellia ruspolii* Lindau
  - ^{T}*S. ruspolii* (Lindau) Lindau
- ^{T}*fruticulosus* (Rolfe) Lindau = **Dyschoriste fruticulosa** (Rolfe) Chiov.
- ^{T}**paradoxa** (Lindau) Lindau
  - ^{T}*Ruellia paradoxa* Lindau
- ^{T}*ruspolii* (Lindau) Lindau = **S. fellatensis** Schweinf.
- ^{T}**somalensis** (Lindau) Lindau
  - ^{T}*Ruellia somalensis* Lindau

SCHAUERIA Nees

- ^{T}**populifolia** C.B.Clarke

SCHLIEBENIA Mildbr.

- ^{T}*salviiflora* Mildbr. = **Isoglossa salviiflora** (Mildbr.) Brummitt
- ^{T}*secunda* Mildbr. = **Isoglossa salviiflora** (Mildbr.) Brummitt

SCHWABEA Endl.

- ^{T}*anisacanthus* (Schweinf.) Lindau = **Megalochlamys violacea** (Vahl) Vollesen
- ^{T}*ecbolioides* Lindau = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **revoluta**
- ^{T}*ecbolioides* Lindau var. *tomentosa* Lindau = **Megalochlamys trinervia** (C.B.Clarke) Vollesen
- ^{T}*revoluta* Lindau = **Megalochlamys revoluta** (Lindau) Vollesen subsp. **revoluta**

SCLEROCHITON Harv.

- ^{T}*albus* De Wild. = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen
- $^{S\,T}$**apiculatus** Vollesen
  - ^{T}*S. caeruleus* (Lindau) S.Moore, quoad syntypum orig. Schlechter 12007, non s.str. & sensu Hilliard, non (Lindau) S.Moore
  - ^{S}*S. caeruleus* auct., non (Lindau) S.Moore
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
  - ^{T}*S. obtusisepalus* auct., Troupin, Champluvier, non C.B.Clarke
- ^{T}**boivinii** (Baill.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Pseudoblepharis boivinii* Baill.
  - ^{T}*Pseudoblepharis heinsenii* Lindau
- ^{T}*coeruleus* (Lindau) S.Moore, quoad syntypum orig. Schlechter 12007, non s.str. & sensu Hilliard, non (Lindau) S.Moore = **S. apiculatus** Vollesen
- ^{T}**coeruleus** (Lindau) S.Moore [as *S. 'caeruleus'* in J.Linn. Soc.Bot.xl: 159 (1911)]
  - ^{T}*Pseudoblepharis caeruleus* Lindau
- ^{S}*coeruleus* auct., non (Lindau) S.Moore = **S. apiculatus** Vollesen
- ^{T}*cyaneus* De Wild. = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **S. nitidus** (S.Moore) C.B.Clarke
- ^{T}**glandulosissimus** Vollesen
- $^{S\,T}$**harveyanus** Nees
- ^{T}**hirsutus** Vollesen
- ^{T}*holstii* (Lindau) C.B.Clarke = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **holstii** (Lindau) Napper
- ^{S}**ilicifolius** A.Meeuse
- ^{T}**insignis** (Mildbr.) Vollesen
  - ^{T}*Pseudoblepharis insignis* Mildbr.
  - ^{T}*S. kirkii* (T.Anderson) C.B.Clarke var. *insignis* (Mildbr.) Napper
- ^{T}**kirkii** (T.Anderson) C.B.Clarke
  - ^{T}*Acanthus kirkii* T.Anderson
- ^{T}*kirkii* (T.Anderson) C.B.Clarke var. *insignis* (Mildbr.) Napper = **S. insignis** (Mildbr.) Vollesen
- ^{T}**nitidus** (S.Moore) C.B.Clarke
  - ^{T}*Acanthus nitidus* S.Moore
  - ^{T}*Pseudoblepharis nitida* (S.Moore) Lindau
  - ^{T}*S. gilletii* De Wild.
- ^{T}*obtusisepalus* auct., Troupin, Champluvier, non C.B.Clarke = **S. bequaertii** De Wild.
- ^{T}**obtusisepalus** C.B.Clarke
  - ^{T}*Pseudoblepharis obtusisepalus* (C.B.Clarke) Lindau
- ^{S}**odoratissimus** Hilliard
- ^{T}**preussii** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*Pseudoblepharis preussii* Lindau
- ^{T}*scissisepalus* C.B.Clarke = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **holstii** (Lindau) Napper
- ^{T}*sousai* Benoist = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen
- ^{T}*stenostachyus* Lindau = **Crossandra stenostachya** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}**tanzaniensis** Vollesen
- ^{S}**triacanthus** A.Meeuse
- ^{T}**uluguruensis** Vollesen
- ^{T}**vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen
  - ^{T}*Butayea congolana* De Wild.
  - ^{T}*S. albus* De Wild.
  - ^{T}*S. cyaneus* De Wild.
  - ^{T}*S. sousai* Benoist
  - ^{T}*S. vogelii* auct., Heine, non (Nees) T.Anderson
- ^{T}**vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **holstii** (Lindau) Napper
  - ^{T}*Pseudoblepharis holstii* Lindau
  - ^{T}*S. holstii* (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{T}*S. scissisepalus* C.B.Clarke
- ^{T}**vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **vogelii**
  - ^{T}*Isacanthus vogelii* Nees
- ^{T}*vogelii* auct., Heine, non (Nees) T.Anderson = **S. vogelii** (Nees) T.Anderson subsp. **congolanus** (De Wild.) Vollesen

SIPHONOGLOSSA Oerst.

- ^{S}**leptantha** (Nees) Immelman subsp. **late-ovata** (C.B.Clarke) Immelman
  - ^{S}*Justicia pulegioides* C.B.Clarke subsp. *late-ovata* C.B.Clarke
- ^{S}**leptantha** (Nees) Immelman subsp. **leptantha**
  - ^{S}*Gendarussa leptantha* Nees
  - ^{S}*S. nummularia* S.Moore
  - ^{S}*S. tubulosa* (Nees) Benth. ex Lindau
- ^{S}**linifolia** (Lindau) C.B.Clarke
  - ^{S}*Aulojusticia linifolia* Lindau
- ^{T}*macleodiae* S.Moore = **Justicia ladanoides** Lam.
- ^{T}*migeodii* S.Moore = **Justicia migeodii** (S.Moore) V.A.W.Graham
- ^{S}**nkandlaensis** Immelman
- ^{S}*nummularia* S.Moore = **S. leptantha** (Nees) Immelman subsp. **leptantha**
- ^{T}**rubra** S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{S}*tubulosa* (Nees) Benth. ex Lindau = **S. leptantha** (Nees) Immelman subsp. **leptantha**

SOMALIA Oliv.

- ^{T}*diffusa* Oliv. = **Barleria diffusa** (Oliv.) Lindau

SOOIA Pócs

- ^{T}**ulugurica** Pócs

STAUROGYNE Wall.

- ^{T}*alboviolacea* Benoist = **Anisosepalum alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **alboviolaceum**
- ^{T}*alboviolacea* Benoist subsp. *grandiflora* Napper = **Anisosepalum alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **alboviolaceum**
- ^{T}*alboviolaceum* Benoist var. *gracilior* Heine = **Anisosepalum alboviolaceum** (Benoist) E.Hossain subsp. **gracilis** (Heine) Champl.
- ^{T}**bicolor** (Mildbr.) Champl.
  - ^{T}*Neozenkerina bicolor* Mildbr.
- ^{T}**capitata** E.A.Bruce
  - ^{T}*S. paludosa* (Mangenot & Aké Assi) Heine, p.p.

  - ^{T}*Stauragynapsis capitata* (E.A.Bruce) Mangenat & Aké Assi
  - ^{T}*Stauragynapsis maiana* Mangenat & Aké Assi
  - ^{T}*Stauragynapsis paludasa* Mangenat & Aké Assi
- ^{T}*congoensis* S.Moore = **S. letestuana** Benoist
- ^{T}*humbertii* Mildbr. = **Anisosepalum humbertii** (Mildbr.) E.Hossain subsp. **humbertii**
- ^{T}**kamerunensis** (Engl.) Benoist subsp. **calabarensis** Champl.
- ^{T}**kamerunensis** (Engl.) Benoist subsp. **kamerunensis**
  - ^{T}*Zenkerina kamerunensis* Engl.
- ^{T}*lebrunii* (Staner) B.L.Burtt = **Saintpauliopsis lebrunii** Staner
- ^{T}**letestuana** Benoist
  - ^{T}*Ebermaiera letestuana* (Benaist) Benaist
  - ^{T}*S. cangaensis* S.Maare
- ^{T}*paludosa* (Mangenot & Aké Assi) Heine, p.p. = **S. capitata** E.A.Bruce
- ^{T}*paludosa* (Mangenot & Aké Assi) Heine, p.p. quoad Letouzey 3642 = **S. pseudocapitata** Champl.
- ^{T}**pseudocapitata** Champl.
  - ^{T}*S. paludasa* (Mangenat & Aké Assi) Heine, p.p. quaad Letauzey 3642

STAUROGYNOPSIS Mangenot & Aké Assi

- ^{T}*capitata* (E.A.Bruce) Mangenot & Aké Assi = **Staurogyne capitata** E.A.Bruce
- ^{T}*maiana* Mangenot & Aké Assi = **Staurogyne capitata** E.A.Bruce
- ^{T}*paludosa* Mangenot & Aké Assi = **Staurogyne capitata** E.A.Bruce

STENANDRIOPSIS S.Moore

- ^{T}*afromontana* (Mildbr.) Benoist = **Stenandrium afromontanum** (Mildbr.) Vollesen
- ^{T}*buntingii* (S.Moore) Heine = **Stenandrium buntingii** (S.Moore) Vollesen
- ^{T}*gabonica* (Benoist) Heine = **Stenandrium gabonicum** (Benoist) Vollesen
- ^{T}*guineensis* (Nees) Benoist = **Stenandrium guineense** (Nees) Vollesen
- ^{T}*talbotii* (S.Moore) Heine = **Stenandrium talbotii** (S.Moore) Vollesen
- ^{T}*thomensis* (Milne-Redh.) Heine = **Stenandrium thomense** (Milne-Redh.) Vollesen
- ^{T}*warneckei* (S.Moore) Napper = **Stenandrium warneckei** (S.Moore) Vollesen

STENANDRIUM Nees

- ^{T}**afromontanum** (Mildbr.) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra aframantana* Mildbr.
  - ^{T}*Stenandriapsis aframantana* (Mildbr.) Benaist
- ^{T}**buntingii** (S.Moore) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra buntingii* S.Maare
  - ^{T}*Stenandriapsis buntingii* (S.Maare) Heine
- ^{T}**gabonicum** (Benoist) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra gabanica* Benaist
  - ^{T}*Crassandra gassweileri* S.Maare
  - ^{T}*Stenandriapsis gabanica* (Benaist) Heine
- ^{T}**grandiflorum** Vollesen
- ^{T}**guineense** (Nees) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra elatiar* S.Maare
  - ^{T}*Crassandra guineensis* Nees
  - ^{T}*Stenandriapsis guineensis* (Nees) Benaist
- ^{T}**talbotii** (S.Moore) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra talbatii* S.Maare
  - ^{T}*Stenandriapsis talbatii* (S.Maare) Heine
- ^{T}**thomense** (Milne-Redh.) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra thamensis* Milne-Redh.
  - ^{T}*Stenandriapsis thamensis* (Milne-Redh.) Heine
- ^{T}**warneckei** (S.Moore) Vollesen
  - ^{T}*Crassandra usambarensis* Mildbr.
  - ^{T}*Crassandra warneckei* S.Maare
  - ^{T}*Stenandriapsis warneckei* (S.Maare) Napper

STENOSCHISTA Bremek.

- ^{T}*togoensis* (Lindau) Bremek. = **Ruellia togoensis** (Lindau) Heine

STREPTOSIPHON Mildbr.

- ^{T}**hirsutus** Mildbr.

STROBILANTHOPSIS S.Moore

- ^{T}*glutinifolia* (Lindau) S.Moore = **S. linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
- ^{T}*hircina* S.Moore = **S. linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
- ^{T}**linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.
  - ^{T}*Calaphanes linifalius* T.Andersan ex C.B.Clarke
  - ^{T}*Dyschariste linifalia* (T.Andersan ex C.B.Clarke) C.B.Clarke
  - ^{T}*Hygraphila glutinifalia* Lindau
  - ^{T}*S. glutinifalia* (Lindau) S.Maare
  - ^{T}*S. hircina* S.Maare
  - ^{T}*S. ragersii* S.Maare
- ^{T}**prostrata** Milne-Redh.
- ^{T}*rogersii* S.Moore = **S. linifolia** (T.Anderson ex C.B.Clarke) Milne-Redh.

STYASASIA S.Moore

- ^{T}*africana* (S.Moore) S.Moore = **Asystasia africana** (S.Moore) C.B.Clarke

STYLARTHROPUS Baill.

- ^{T}*brazzei* Baill. = **Whitfieldia brazzae** (Baill.) C.B.Clarke
- ^{T}*laurentii* Lindau = **Whitfieldia laurentii** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*preussii* Lindau = **Whitfieldia preussii** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*stuhlmannii* Lindau = **Whitfieldia stuhlmannii** (Lindau) C.B.Clarke
- ^{T}*tenuiflora* Baill. = **Whitfieldia brazzae** (Baill.) C.B.Clarke
- ^{T}*thollonii* Baill. = **Whitfieldia thollonii** (Baill.) Benoist

SYMPLECTOCHILUS Lindau

- ^{T}*formosissimus* (Klotzsch) Lindau = **Anisotes formosissimus** (Klotzsch) Milne-Redh.

SYNNEMA Benth.

- ^{T}*abyssinicum* (Hochst. ex Nees) Bremek. = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
- $^{S\,T}$*acinos* S.Moore = **Hygrophila acinos** (S.Moore) Heine
- $^{S\;T}$*angolense* S.Moore = **Hygrophila angolensis** (S.Moore) Heine
- ^{T}*borellii* (Lindau) Benoist = **Hygrophila borellii** (Lindau) Heine
- ^{T}*brevitubum* Burkill = **Hygrophila brevituba** (Burkill) Heine
- ^{T}*diffusum* J.K.Morton = **Hygrophila borellii** (Lindau) Heine
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **Hygrophila gossweileri** (S.Moore) Heine
- ^{T}*hygrophiloides* Lindau = **Hygrophila hygrophiloides** (Lindau) Heine
- ^{T}*limnophiloides* S.Moore = **Hygrophila limnophiloides** (S.Moore) Heine
- ^{T}*origanoides* (Lindau) Bremek. = **Hygrophila origanoides** (Lindau) Heine
- ^{T}*prunelloides* (S.Moore) Bremek. = **Hygrophila prunelloides** (S.Moore) Heine
- ^{T}*schweinfurthii* (S.Moore) Bremek., p.p. Schweinfurth 2708, 2799 = **Hygrophila abyssinica** (Hochst. ex Nees) T.Anderson
- ^{T}*schweinfurthii* (S.Moore) Bremek., p.p. Schweinfurth 2764 = **Hygrophila africana** (T.Anderson) Heine
- ^{T}*tenerum* (Lindau) Bremek. = **Hygrophila tenera** (Lindau) Heine

TELIOSTACHYA Nees

- ^{T}*alopecuroidea* (Vahl) Nees = **Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.
- ^{T}*hyssopifolia* Benth. = **Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.
- ^{T}*laguroidea* Nees = **Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) R.Br. ex Griseb.

THAMNOJUSTICIA Mildbr.

- ^{T}*amabilis* Mildbr. = **Justicia asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner
- ^{T}*grandiflora* Mildbr. = **Justicia asystasioides** (Lindau) M.E.Steiner

THOMANDERSIA Baill.

- ^{T}**anachoreta** Heine
  - ^{T}*T. laurifalia* auct., Heine in Hutch. & Dalziel F.T.W.A éd.2,2 (1963) p.p., nan typum quaad Baldwin Jr 6151, 11264 & de Wilde 323; Aké Assi Et Fl. Câte d'Ivaire: 163 (1964!) p.p., *nan* typum quaad Aké Assi 2823, 3764
- ^{T}**butayei** De Wild.
- ^{T}**congolana** De Wild.
  - ^{T}*T. laurifalia* auct., Aké Assi, Cantr. Et Flar. Câte d'Iv.: 163 (1964!) p.p., *nan* typum quaad Le Testu 7348
- ^{T}**hensii** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*T. laurifalia* auct., p.p. *nan* typum quaad Mann 718, 2321 et tab. 1209 Bentham
- ^{T}**laurentii** De Wild.
  - ^{T}*T. laurifalia* auct., Aké Assi p.p., *nan* typum quaad Chevalier 5005
- ^{T}**laurifolia** (T.Anderson ex Benth.) Baill. [typ. quoad Mann 2207 s.n. et other authors]
- ^{T}*laurifolia* auct., Aké Assi p.p., non typum quoad Chevalier 5005 = **T. laurentii** De Wild.
- ^{T}*laurifolia* auct., Aké Assi, Contr. Et Flor. Côte d'Iv.: 163 (1964!) p.p., non typum quoad Le Testu 7348 = **T. congolana** De Wild.
- ^{T}*laurifolia* auct., Heine in Hutch. & Dalziel F.T.W.A éd.2,2 (1963) p.p., non typum quoad Baldwin Jr 6151, 11264 & de Wilde 323; Aké Assi Et Fl. Côte d'Ivoire: 163 (1964!) p.p., non typum quoad Aké Assi 2823, 3764 = **T. anachoreta** Heine
- ^{T}*laurifolia* auct., p.p. non typum quoad Mann 718, 2321 et tab. 1209 Bentham = **T. hensii** De Wild. & T.Durand

THUNBERGIA Retz.

- ^{T}**abyssinica** Turrill
- ^{T}**acutibracteata** De Wild.
- ^{T}**adenocalyx** Radlk.
- ^{T}**adjumaensis** De Wild.
- ^{T}**affinis** S.Moore var. **affinis**
- ^{T}**affinis** S.Moore var. **pulvinata** S.Moore
  - ^{T}*T. halstii* Lindau
- $^{S\;T}$**alata** Bojer ex Sims
  - ^{T}*T. alata* Bajer ex Sims var. *minar* S.Moare
  - ^{T}*T. alata* Bajer ex Sims var. *reticulata* (Hachst. ex Nees) Burkill
  - ^{T}*T. alata* Bajer ex Sims var. *vixalata* Burkill
  - ^{T}*T. fuscata* (T.Andersan) Lindau
  - ^{T}*Valentiana valubilis* Raf.
- ^{T}*alata* Bojer ex Sims var. *minor* S.Moore = **T. alata** Bojer ex Sims
- ^{T}*alata* Bojer ex Sims var. *reticulata* (Hochst. ex Nees) Burkill = **T. alata** Bojer ex Sims
- ^{T}*alata* Bojer ex Sims var. *vixalata* Burkill = **T. alata** Bojer ex Sims
- ^{T}**alba** S.Moore
- ^{T}**amanensis** Lindau
- ^{S}**amoena** C.B.Clarke
- ^{T}**anatina** Benoist
- ^{T}**angolensis** S.Moore
- ^{T}**angustata** De Wild.
- ^{T}**annua** Hochst. ex Nees var. **annua**
- ^{T}**annua** Hochst. ex Nees var. **ruspolii** (Lindau) Burkill
  - ^{T}*T. ruspalii* Lindau
- ^{T}**argentea** Lindau
- ^{T}**armipotens** S.Moore
- ^{S}*aspera* Nees = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
- ^{S}**atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
  - ^{S}*T. aspera* Nees
  - ^{S}*T. bachmannii* Lindau
  - ^{S}*T. cardibractealata* C.B.Clarke
  - ^{S}*T. galpinii* Lindau
  - ^{S}*T. hirtistyla* C.B.Clarke
  - ^{S}*T. xanthatricha* Lindau
- ^{T}*attenuata* Benoist = **Anomacanthus congolanus** (De Wild. & T.Durand) Brummitt
- $^{S\;T}$**aurea** N.E.Br.
- ^{T}**aureosetosa** Mildbr.
- ^{S}*bachmannii* Lindau = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
- ^{T}**battiscombei** Turrill
- ^{T}**beniensis** De Wild.
- ^{T}**beninensioides** De Wild.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**bianoensis** De Wild. & Ledoux
- ^{T}**bikimaensis** De Wild.
- ^{T}**bogoroensis** De Wild.
- ^{T}**brewerioides** Schweinf. ex Lindau
- ^{S}**capensis** Retz.
- ^{T}*castellaneana* Buscal. & Muschl. = **T. erythreae** Schweinf. ex Lindau
- ^{T}**cerinthoides** Radlk.
- ^{T}**chiovendae** Fiori
- ^{T}**chrysops** Hook.
  - ^{T}*T. geraniifalia* Benth.
  - ^{T}*T. subnymphaeifalia* Lindau
- ^{T}**ciliata** De Wild.
- ^{T}**claessensii** De Wild.
- ^{T}**collina** S.Moore
- ^{T}*combretoides* A.Chev. = **Mendoncia combretoides** (A.Chev.) Benoist
- ^{T}**cordata** Lindau
- ^{S}*cordibracteolata* C.B.Clarke = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
- ^{T}**crispa** Burkill
- ^{T}**cuanzensis** S.Moore
- ^{T}**cycnium** S.Moore
- ^{T}**cynanchifolia** Benth.
- ^{T}**delamerei** S.Moore
- ^{S}**dregeana** Nees
- ^{T}**elliotii** S.Moore
- ^{T}**elskensi** De Wild.
- ^{T}**erecta** (Benth.) T.Anderson
  - ^{T}*Meyenia erecta* Benth.

^{T}**erythreae** Schweinf. ex Lindau
  ^{T}*T. castellaneana* Buscal. & Muschl.
^{T}**exasperata** Lindau
^{T}*fasciculata* De Wild., non Lindau = **T. katentaniensis** De Wild.
^{T}**fasciculata** Lindau [non De Wild.]
  ^{T}*T. nidulans* Lindau
^{T}**fischeri** Engl.
^{T}****fragrans** Roxb.
^{T}*fragrans* Roxb. var. *laevis* (Nees) C.B.Clarke = **T. laevis** Nees
^{T}**friesii** Lindau
^{T}*fuscata* (T.Anderson) Lindau = **T. alata** Bojer ex Sims
^{S}*galpinii* Lindau = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
^{T}**gentianoides** Radlk.
^{T}*geraniifolia* Benth. = **T. chrysops** Hook.
^{T}**gibsonii** S.Moore
^{T}**gigantea** Lindau
^{T}**glaberrima** Lindau
^{T}**glandulifera** Lindau
^{T}**glaucina** S.Moore
^{T}**gondarensis** Chiov.
^{T}**gossweileri** S.Moore
^{T}**graminifolia** De Wild. & T.Durand
^{T*}**grandiflora** (Roxb. ex Rottler) Roxb.
  ^{T}*Flemingia grandiflara* Raxb. ex Rattler
  ^{T}*T. talbatiae* S.Maare
^{T}**gregorii** S.Moore
^{T}**guerkeana** Lindau
^{T}**hamata** Lindau
^{T}**hanningtonii** Burkill
^{T}**hirsuta** T.Anderson
^{S}*hirtistyla* C.B.Clarke = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
^{T}**hispida** Solms [non Lindau]
^{T}**hockii** De Wild.
^{T}*holstii* Lindau = **T. affinis** S.Moore var. **pulvinata** S.Moore
^{T}**homblei** De Wild.
^{T}**hookeriana** Lindau
  ^{T}*T. kirkii* Haak.f.
^{T}**huillensis** S.Moore
^{T}*humbertii* Mildbr. (nom.rejec.) [non Benoist]
^{T}**hyalina** S.Moore
^{T}**ikbaliana** De Wild.
^{T}**jayii** S.Moore
^{T}**kamatembica** Mildbr.
^{T}*kamerunensis* Lindau = **T. vogeliana** Benth.
^{T}**kassneri** S.Moore
^{T}**katangensis** De Wild.
^{T}**katentaniensis** De Wild.
  ^{T}*T. fasciculata* De Wild., nan Lindau
^{T}**kirkiana** T.Anderson
^{T}*kirkii* Hook.f. = **T. hookeriana** Lindau
^{T}**laborans** Burkill
^{T*}**laevis** Nees
  ^{T}*T. fragrans* Raxb. var. *laevis* (Nees) C.B.Clarke
^{T}**lamellata** Hiern
^{T}**lancifolia** T.Anderson
^{T}**lathyroides** Burkill
^{T*}**laurifolia** Lindl.
^{T}**liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
^{T}**longepedunculata** De Wild.
^{T}**longifolia** Lindau
^{T}**longisepala** Rendle
^{T}**malangana** Lindau
^{T}**manikensis** De Wild.
^{T}**masisiensis** De Wild.
^{T}**mauginii** Fiori
^{T}**mechowii** Lindau
^{T}**mellinocaulis** Burkill
^{T}**mestdaghi** De Wild.
^{T}**micheliana** De Wild.
^{T}**microchlamys** S.Moore
^{T}**mildbraediana** Lebrun & L.Touss.
^{T}**mollis** Lindau
^{T}**monroi** S.Moore
^{S}**natalensis** Hook.
^{S}**neglecta** Sond.
^{T}*nidulans* Lindau = **T. fasciculata** Lindau
^{T}**nymphaeifolia** Lindau
^{T}**oblongifolia** Oliv.
^{T}**oculata** S.Moore
^{T}**oubanguiensis** Benoist var. **calotis** Benoist
^{T}**oubanguiensis** Benoist var. **oubanguiensis**
^{T}**parvifolia** Lindau
^{T}**paulitschkeana** Beck var. **lanceolata** Chiov.
^{T}**paulitschkeana** Beck var. **paulitschkeana**
^{T}**petersiana** Lindau
^{S}**pondoensis** Lindau
^{T}**pratensis** Lindau
^{T}**primulina** Hemsl.
^{T}**prostrata** Turrill
^{T}**proxima** De Wild.
^{T}**proximoides** De Wild.
^{T}**puberula** Lindau
^{S}**purpurata** Harv. ex C.B.Clarke
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}**quadrialata** Lindau
^{T}**randii** S.Moore
^{T}**recasa** S.Moore
^{T}**retefolia** S.Moore
^{T}**roberti** Mildbr.
^{T}**rogersii** Turrill
^{T}**rufescens** Lindau
^{T}**rumicifolia** Lindau
^{T}*ruspolii* Lindau = **T. annua** Hochst. ex Nees var. **ruspolii** (Lindau) Burkill
^{T}**schimbensis** S.Moore
^{T}**schweinfurthii** S.Moore
^{T}**sericea** Burkill
^{T}**sessilis** Lindau
^{T}**spinulosa** Chiov.
^{T}**squamuligera** Lindau
^{T}**stellarioides** Burkill
^{T}**stelligera** Lindau
^{T}**stenophylla** Lindau
^{T}**stuhlmanniana** Lindau
^{T}**subfulva** S.Moore
^{T}*subnymphaeifolia* Lindau = **T. chrysops** Hook.
^{T}**subscordatifolia** De Wild.
^{T}**subulata** Lindau
^{T}**swynnertonii** S.Moore
^{T}*talbotiae* S.Moore = **T. grandiflora** (Roxb. ex Rottler) Roxb.
^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand
^{T}**togoensis** Lindau
^{T}**torrei** Benoist
^{T}**trinervis** S.Moore
^{T}**usambarica** Lindau
^{T}**valida** S.Moore
^{T}**variabilis** De Wild.
^{S}**venosa** C.B.Clarke
^{T}**verdickii** De Wild.
^{T}**vincoides** Benoist
^{T}**vogeliana** Benth.
  ^{T}*T. kamerunensis* Lindau
^{T}**vossiana** De Wild.
^{S}*xanthotricha* Lindau = **T. atriplicifolia** E.Mey. ex Nees
^{T}**zernyi** Mildbr.

TRICHAULAX Vollesen
^{T}**mwasumbii** Vollesen

TUBIFLORA J.F.Gmel.
^{T}*acaulis* (L.f.) Kuntze = **Elytraria marginata** Vahl

TYLOGLOSSA Hochst.
^{T}*acuminata* (Nees) Hochst. = **Justicia palustris** (Hochst.) T.Anderson
^{T}*major* Hochst. = **Justicia flava** (Vahl) Vahl
^{T}*palustris* Hochst. = **Justicia palustris** (Hochst.) T.Anderson

VALENTIANA Raf.
^{T}*volubilis* Raf. = **Thunbergia alata** Bojer ex Sims

VOLKENSIOPHYTON Lindau
^{T}*neuracanthoides* Lindau = **Lepidagathis scariosa** Nees

WAHABIA Fenzl
^{T}*longiflora* Fenzl ex Solms = **Barleria acanthoides** Vahl var. **acanthoides**

WHITFIELDIA Hook.
^{T}**arnoldiana** De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Leiaphaca purpurea* Lindau
^{T}**brazzae** (Baill.) C.B.Clarke [excl. synonym *Stylarthropus thollonii* Baill. et specim. Thollon 210]
  ^{T}*Stylarthrapus brazzei* Baill.
  ^{T}*Stylarthrapus tenuiflara* Baill.
  ^{T}*W. sylvatica* De Wild.
^{T}**colorata** C.B.Clarke ex Stapf
^{T}**elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Ruellia elangata* P.Beauv.
  ^{T}*W. elangata* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand var. *abbreviata* Mildbr.
  ^{T}*W. elangata* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand var. *dewevrei* De Wild.
  ^{T}*W. langiflara* S.Maare
  ^{T}*W. langifalia* T.Andersan var. *perglabra* (C.B.Clarke) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*W. perglabra* C.B.Clarke, excl. synanym *Stylarthrapus tenuiflara* Baill.
  ^{T}*W. subviridis* C.B.Clarke
  ^{T}*W. tanganyikensis* C.B.Clarke
^{T}*elongata* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand var. *abbreviata* Mildbr. = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}*elongata* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand var. *dewevrei* De Wild. = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}*gilletii* De Wild. = **W. thollonii** (Baill.) Benoist
^{T}**lateritia** Hook.
^{T}**laurentii** (Lindau) C.B.Clarke
  ^{T}*Stylarthrapus laurentii* Lindau
^{T}**letestui** Benoist
^{T}**liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Asystasia striata* S.Maare
  ^{T}*W. striata* (S.Maare) Vallesen
^{T}*longiflora* S.Moore = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}*longifolia* T.Anderson var. *perglabra* (C.B.Clarke) Hutch. & Dalziel = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}*perglabra* C.B.Clarke, excl. synonym *Stylarthropus tenuiflora* Baill. = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}**preussii** (Lindau) C.B.Clarke
  ^{T}*Stylarthrapus preussii* Lindau
^{T}**purpurata** (Benoist) Heine
  ^{T}*Paunguia purpurata* Benaist
^{T}**rutilans** Heine
^{T}*seretii* De Wild. & T.Durand = **W. stuhlmannii** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*seretii* De Wild. & T.Durand var. *elliptica* De Wild. = **W. stuhlmannii** (Lindau) C.B.Clarke
^{T}*striata* (S.Moore) Vollesen = **W. liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
^{T}**stuhlmannii** (Lindau) C.B.Clarke
  ^{T}*Stylarthrapus stuhlmannii* Lindau
  ^{T}*W. seretii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*W. seretii* De Wild. & T.Durand var. *elliptica* De Wild.
^{T}*subviridis* C.B.Clarke = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}*sylvatica* De Wild. = **W. brazzae** (Baill.) C.B.Clarke
^{T}*tanganyikensis* C.B.Clarke = **W. elongata** (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
^{T}**thollonii** (Baill.) Benoist
  ^{T}*Stylarthrapus thallanii* Baill.
  ^{T}*W. gilletii* De Wild.

ZENKERINA Engl.
^{T}*kamerunensis* Engl. = **Staurogyne kamerunensis** (Engl.) Benoist subsp. **kamerunensis**

ACHARIACEAE

ACHARIA Thunb.
^{S}**tragodes** Thunb.

CERATIOSICYOS Nees
^{S}**laevis** (Thunb.) A.Meeuse

GUTHRIEA Bolus
^{S}**capensis** Bolus

AIZOACEAE

ACANTHOCARPAEA Klotzsch
^{T}*scabrida* Klotzsch = **Limeum sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **scabridum** (Klotzsch) Friedrich (Molluginaceae)
^{T}*sulcata* Klotzsch = **Limeum sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **sulcatum** (Molluginaceae)

ACROSANTHES Eckl. & Zeyh.
^{S}**anceps** (Thunb.) Sond.
  ^{S}*A. fistulasa* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*Aizaan fistulasum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
  ^{S}*Trianthema anceps* Thunb.
^{S}**angustifolia** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*Aizaan angustifalium* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}*decandra* Fenzl = **A. humifusa** (Thunb.) Sond.
^{S}*fistulosa* Eckl. & Zeyh. = **A. anceps** (Thunb.) Sond.

- ^{S}**humifusa** (Thunb.) Sond.
  - ^{S}*A. decondro* Fenzl
  - ^{S}*Trionthemo humifuso* Thunb.
- ^{S}**microphylla** Adamsan
- ^{S}**teretifolia** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Aizoon teretifolium* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.

AIZOANTHEMUM Dinter ex Friedrich

- ^{S}**dinteri** (Schinz) Friedrich
  - ^{S}*A. sphingis* Dinter ex Friedrich
  - ^{S}*A. stellotum* Dinter ex Friedrich
  - ^{S}*Aizoon dinteri* Schinz
- ^{S}**galenioides** (Fenzl ex Sand.) Friedrich
  - ^{S}*Aizoon golenioides* Fenzl ex Sond.
- ^{S}**hispanicum** L.
  - ^{S}*Aizoon hisponicum* L.
  - ^{S}*Aizoon hisponicum* L. var. *genuinum* Maire
  - ^{S}*Aizoon hisponicum* L. var. *minus* Maire
  - ^{S}*Aizoon sessiliflorum* Moench
- ^{S}*membrumconnectens* Dinter ex Friedrich = **A. rehmannii** (Schinz) H.E.K.Hartmann
- ^{T}**mossamedense** (Welw. ex Oliv.) Friedrich
  - ^{T}*Aizoon mossomedense* Welw. ex Oliv.
- ^{S}**rehmannii** (Schinz) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*A. membrumconnectens* Dinter ex Friedrich
  - ^{S}*Aizoon membrumconnectens* (Dinter ex Friedrich) Adamson
- ^{S}*sphingis* Dinter ex Friedrich = **A. dinteri** (Schinz) Friedrich
- ^{S}*stellatum* Dinter ex Friedrich = **A. dinteri** (Schinz) Friedrich

AIZOON L.

- ^{S}*angustifolium* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **Acrosanthes angustifolia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*argenteum* Eckl. & Zeyh. = **A. rigidum** L.f.
- ^{S}**asbestinum** Schltr.
  - ^{S}*A. burchellii* N.E.Br.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. = **A. asbestinum** Schltr.
- $^{S\,T}$**canariense** L.
  - ^{S}*A. conoriense* L. var. *denuotum* Sond.
  - $^{S\,T}$*A. procumbens* Crantz
  - ^{S}*A. spothulotum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*canariense* L. var. *denuatum* Sand. = **A. canariense** L.
- ^{S}*cantaminatum* Eckl. & Zeyh. = **Galenia secunda** (L.f.) Sand.
- ^{S}*dinteri* Schinz = **Aizoanthemum dinteri** (Schinz) Friedrich
- ^{S}*elangatum* Eckl. & Zeyh. = **Galenia secunda** (L.f.) Sond.
- ^{S}*fistulasum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **Acrosanthes anceps** (Thunb.) Sond.
- ^{S}*fruticosum* G.Schellenb., p.p. = **A. schellenbergii** Adamson
- ^{S}*fruticosum* G.Schellenb., p.p. = **Galenia affinis** Sand.
- ^{S}*fruticosum* G.Schellenb., p.p. = **Galenia fruticosa** (L.f.) Sand.
- ^{S}*galenioides* Fenzl ex Sand. = **Aizoanthemum galenioides** (Fenzl ex Sand.) Friedrich
- ^{S}**giessii** Friedrich
- ^{S}**glinoides** L.f.
  - ^{S}*A. hirsutum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*herniarium* Rchb. ex Steud. = **Galenia herniariaefolia** (C.Presl) Fenzl
- ^{S}*heteraphylla* Fenzl ex Sand. = **Galenia pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}*hirsutum* Eckl. & Zeyh. = **A. glinoides** L.f.
- ^{S}*hispanicum* L. = **Aizoanthemum hispanicum** L.
- ^{S}*hispanicum* L. var. *genuinum* Maire = **Aizoanthemum hispanicum** L.
- ^{S}*hispanicum* L. var. *minus* Maire = **Aizoanthemum hispanicum** L.
- ^{S}**karooicum** Compton
- ^{S}*membrumconnectens* (Dinter ex Friedrich) Adamsan = **Aizoanthemum rehmannii** (Schinz) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*micraphyllum* Bartl. = **Galenia herniariaefolia** (C.Presl) Fenzl
- ^{T}*massamedense* Welw. ex Oliv. = **Aizoanthemum mossamedense** (Welw. ex Oliv.) Friedrich
- ^{S}**paniculatum** L.
  - ^{S}*A. rorum* N.E.Br.
  - ^{S}*A. stellotum* Lam.
  - ^{S}*A. tomentosum* Lam.
- ^{S}*papulasum* Eckl. & Zeyh. = **Galenia papulosa** (Eckl. & Zeyh.) Sand.
- ^{S}*perfaliatum* L.f. = **Tetragonia decumbens** Mill.
- $^{S\,T}$*pracumbens* Crantz = **A. canariense** L.
- ^{S}*prapinquum* Eckl. & Zeyh. = **Galenia secunda** (L.f.) Sand.
- ^{S}*pubescens* Eckl. & Zeyh. = **Galenia pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}*rarum* N.E.Br. = **A. paniculatum** L.
- ^{S}**rigidum** L.f.
  - ^{S}*A. orgenteum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. rigidum* L.f. var. *ongustifolium* Sond.
  - ^{S}*A. rigidum* L.f. var. *villosum* Adamson
  - ^{S}*A. sericeum* Fenzl ex Sond.
- ^{S}*rigidum* L.f. var. *angustifolium* Sond. = **A. rigidum** L.f.
- ^{S}*rigidum* L.f. var. *villasum* Adamson = **A. rigidum** L.f.
- ^{S}**sarmentosum** L.f.
  - ^{S}*A. sormentosum* L.f. var. *hirsutum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. sormentosum* L.f. var. *strigosum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*sarmentosum* L.f. var. *hirsutum* Eckl. & Zeyh. = **A. sarmentosum** L.f.
- ^{S}*sarmentasum* L.f. var. *strigosum* Eckl. & Zeyh. = **A. sarmentosum** L.f.
- ^{S}**schellenbergii** Adamsan
  - ^{S}*A. fruticosum* G.Schellenb., p.p.
- ^{S}*secundum* L.f. = **Galenia secunda** (L.f.) Sond.
- ^{S}*sericeum* Fenzl ex Sand. = **A. rigidum** L.f.
- ^{S}*sessiliflorum* Moench = **Aizoanthemum hispanicum** L.
- ^{S}*spathulatum* Eckl. & Zeyh. = **A. canariense** L.
- ^{S}*squamulosum* Eckl. & Zeyh. = **Galenia squamulosa** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl
- ^{S}*stellatum* Lam. = **A. paniculatum** L.
- ^{S}*teretifolium* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **Acrosanthes teretifolia** Eckl. & Zeyh.
- $^{S\,T}$*theurkauffii* Maire = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f. (Mesembryanthemaceae)
- ^{S}*tomentosum* Lam. = **A. paniculatum** L.
- $^{S\,T}$**virgatum** Welw. ex Oliv.
- ^{S}**zeyheri** Sand.

ANISOSTIGMA Schinz

- ^{S}*schenckii* (Schinz) Schinz = **Tetragonia schenckii** (Schinz) Engl.

AXONOTECHIUM Fenzl

- ^{T}*trianthemiodes* (F.Heyne) Fenzl = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell (Malluginaceae)

DIPLOCHONIUM Fenzl

- ^{T}*sesuviaides* Fenzl = **Sesuvium sesuvioides** (Fenzl) Verdc. var. **sesuvioides**

GALENIA L.

- ^{S}**acutifolia** Adamsan
- ^{S}**affinis** Sand.
  - ^{S}*Aizoon fruticosum* G.Schellenb., p.p.
- ^{S}**africana** L.
  - ^{S}*G. ofricono* L. var. *holimifolio* Fenzl ex Sond.
  - ^{S}*G. ofricono* L. var. *pentondro* Hiern
  - ^{S}*G. ofricono* L. var. *secundoto* Adamson
  - ^{S}*G. lineoris* Thunb.
  - ^{S}*G. nomoensis* auct., non Schinz
  - ^{S}*G. tenuifolio* Salisb.
- ^{S}*africana* L. var. *halimifolia* Fenzl ex Sond. = **G. africana** L.
- ^{S}*africana* L. var. *pentandra* Hiern = **G. africana** L.
- ^{T}**africana** L. var. **pentandra** Hiern
- ^{S}*africana* L. var. *secundata* Adamsan = **G. africana** L.
- ^{S}*aizaides* Fenzl ex Sand. = **G. secunda** (L.f.) Sand.
- ^{S}**collina** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
  - ^{S}*G. humifuso* Fenzl ex Sond.
- ^{S}*callina* (Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *meziana* (K.Müll.) Adamsan = **G. meziana** K.Müll.
- ^{S}*callina* auct., nan (Eckl. & Zeyh.) Walp. (misapplied name) = **G. meziana** K.Müll.
- ^{S}*cantaminata* Eckl. & Zeyh. = **G. secunda** (L.f.) Sand.
- ^{S}**crystallina** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl var. **crystallina**
  - ^{S}*G. nomoquensis* G.Schellenb. & Schltr.
- ^{S}**crystallina** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl var. **maritima** Adamson
- ^{S}**cymosa** Adamson
- ^{S}*dinteri* G.Schellenb. = **G. meziana** K.Müll.
- ^{S}**dregeana** Fenzl ex Sond.
- ^{S}**ecklonis** Walp.
  - ^{S}*G. glouco* Sond.
- ^{S}*elangata* Eckl. & Zeyh. = **G. secunda** (L.f.) Sand.
- ^{S}**exigua** Adamsan
- ^{S}*fallax* Pax = **G. fruticosa** (L.f.) Sand.
- ^{S}**filiformis** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**fruticosa** (L.f.) Sand.
  - ^{S}*Aizoon fruticosum* G.Schellenb., p.p.
  - ^{S}*G. follox* Pax
  - ^{S}*G. fruticoso* (L.f.) Sond. var. *prostroto* Adamson
  - ^{S}*G. solsoloides* Fenzl ex Sond.
  - ^{S}*G. sericeo* Fenzl ex Sond.
- ^{S}*fruticasa* (L.f.) Sond. var. *prastrata* Adamson = **G. fruticosa** (L.f.) Sond.
- ^{S}**glandulifera** Bittrich
- ^{S}*glauca* Sand. = **G. ecklonis** Walp.
- ^{S}*glauca* Walp. = **G. pallens** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}**hemisphaerica** Adamsan
- ^{S}**herniariaefolia** (C.Presl) Fenzl
  - ^{S}*Aizoon herniorium* Rchb. ex Steud.
  - ^{S}*Aizoon microphyllum* Bartl.
- ^{S}*heterophylla* Fenzl ex Sand. = **G. pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}**hispidissima** Fenzl
- ^{S}*humifusa* Fenzl ex Sand. = **G. collina** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}*leucaclada* G.Schellenb. & Schltr. = **G. pruinosa** Sond.
- ^{S}*leucadermis* Dinter = **G. pruinosa** Sand.
- ^{S}*linearis* Thunb. = **G. africana** L.
- ^{S}**meziana** K.Müll.
  - ^{S}*G. collino* (Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *meziono* (K.Müll.) Adamson
  - ^{S}*G. collino* auct., non (Eckl. & Zeyh.) Walp.
  - ^{S}*G. dinteri* G.Schellenb.
  - ^{S}*G. steingroeveri* Engl.
- ^{S}*namaensis* auct., nan Schinz (misapplied name) = **G. africana** L.
- ^{S}**namaensis** Schinz
- ^{S}*namaquensis* G.Schellenb. & Schltr. = **G. crystallina** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl var. **crystallina**
- ^{S}**pallens** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
  - ^{S}*G. glouco* Walp.
  - ^{S}*G. pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *pollens* Adamson
- ^{S}**papulosa** (Eckl. & Zeyh.) Sand.
  - ^{S}*Aizoon populosum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*G. populoso* (Eckl. & Zeyh.) Sond. var. *microphyllo* Adamson
  - ^{S}*G. populoso* (Eckl. & Zeyh.) Sond. var. *tristylo* Kuntze
- ^{S}*papulosa* (Eckl. & Zeyh.) Sand. var. *microphylla* Adamsan = **G. papulosa** (Eckl. & Zeyh.) Sand.
- ^{S}*papulasa* (Eckl. & Zeyh.) Sand. var. *tristyla* Kuntze = **G. papulosa** (Eckl. & Zeyh.) Sand.
- ^{S}**portulacacea** Fenzl
- ^{S}**procumbens** L.f.
- ^{S}**prostrata** G.Schellenb.
- ^{S}**pruinosa** Sand.
  - ^{S}*G. leucoclodo* G.Schellenb. & Schltr.
  - ^{S}*G. leucodermis* Dinter
- ^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *cerosa* Adamson = **G. pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *faurcadei* Adamson = **G. pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *lignasa* Adamsan = **G. pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *pallens* Adamsan = **G. pallens** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}**pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
  - ^{S}*Aizoon heterophyllo* Fenzl ex Sond.
  - ^{S}*Aizoon pubescens* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*G. heterophyllo* Fenzl ex Sond.
  - ^{S}*G. pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *ceroso* Adamson
  - ^{S}*G. pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *fourcodei* Adamson
  - ^{S}*G. pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce var. *lignoso* Adamson
  - ^{S}*G. spothuloto* Fenzl ex Sond.
- ^{S}**rigida** Adamson
- ^{S}*salsalaides* Fenzl ex Sond. = **G. fruticosa** (L.f.) Sand.
- ^{S}**sarcophylla** Fenzl
- ^{S}**secunda** (L.f.) Sond.
  - ^{S}*Aizoon contominotum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Aizoon elongotum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Aizoon propinquum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Aizoon secundum* L.f.
  - ^{S}*G. oizoides* Fenzl ex Sond.
  - ^{S}*G. contominoto* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*G. elongoto* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*G. secundo* (L.f.) Sond. var. *striguloso* Sond.
- ^{S}*secunda* (L.f.) Sond. var. *strigulasa* Sond. = **G. secunda** (L.f.) Sond.
- ^{S}*sericea* Fenzl ex Sand. = **G. fruticosa** (L.f.) Sand.
- ^{S}*spathulata* Fenzl ex Sand. = **G. pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce var. **pubescens**
- ^{S}**squamulosa** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl
  - ^{S}*Aizoon squomulosum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*steingroeveri* Engl. = **G. meziana** K.Müll.
- ^{S}**subcarnosa** Adamson
- ^{S}*tenuifalia* Salisb. = **G. africana** L.

GINGINSIA DC.

- ^{T}*brevicaulis* DC. = **Pharnaceum brevicaule** (DC.) Bartl. (Molluginaceae)

MILTUS Lour.

- ^{T}*africanus* Laur. = **Gisekia africana** (Lour.) Kuntze var. **africana** (Gisekiaceae)

PAPULARIA Forssk.

- ^{T}*crystallina* Forssk. = **Trianthema crystallina** (Farssk.) Vahl

PLINTHUS Fenzl

- ^{S}**cryptocarpus** Fenzl
- ^{S}**karooicus** I.Verd.
  - ^{S}*P. karooicus* I.Verd. var. *alternifolia* Adamson
- ^{S}*karooicus* I.Verd. var. *alternifolia* Adamson = **P. karooicus** I.Verd.
- ^{S}*laxifolius* I.Verd. = **P. sericeus** Pax
- ^{S}*psammophilus* Dinter & Adamson = **P. rehmannii** G.Schellenb.
- ^{S}**rehmannii** G.Schellenb.
  - ^{S}*P. psammophilus* Dinter & Adamson
- ^{S}**sericeus** Pax
  - ^{S}*P. laxifolius* I.Verd.

ROCAMA Forssk.

- ^{T}*prostrata* Forssk. = **Zaleya pentandra** (L.) C.Jeffrey

SESUVIUM L.

- ^{T}**congense** Welw. *ex* Oliv.
- ^{T}**crithmoides** Welw.
  - ^{T}*S. mesembryanthoides* Welw., 'mesembryanthemoides' (nom.nud.)
- ^{S}*crystallinum* Welw. ex Oliv. = **S. mesembryanthemoides** Wawra & Peyr.
- ^{T}**crystallinum** Welw. ex Oliv.
- $^{S\,T}$*digynum* Welw. *ex* Oliv. var. *angustifolium* Schinz = **S. sesuvioides** (Fenzl) Verdc. var. **angustifolium** (Schinz) Gonç.
- $^{S\,T}$**hydaspicum** (Edgew.) Gonç.
  - ^{T}*S. sesuvioides* auct., Jeffrey p.p.; *Trianthema polysperma* Hochst. ex Oliv.
  - ^{T}*Trianthema hydaspica* Edgew.
  - ^{T}*Trianthema polysperma* Hochst. *ex* Oliv.
- ^{S}**mesembryanthemoides** Wawra & Peyr.
  - ^{S}*S. crystallinum* Welw. ex Oliv.
- ^{T}*mesembryanthoides* Welw., 'mesembryanthemoides' (nom.nud.) = **S. crithmoides** Welw.
- $^{S\,T}$**nyasicum** (Baker) Gonç.
  - ^{T}*S. sesuvioides* auct., Jeffrey p.p.
  - ^{T}*Trianthema nyasica* Baker
- ^{S}*pedunculatum* Pers. = **S. portulacastrum** (L.) L.
- ^{S}*portulaca* Crantz = **S. portulacastrum** (L.) L.
- $^{S\,T}$**portulacastrum** (L.) L.
  - ^{T}*Portulaca portulacastrum* (L.) L. (Portulacaceae)
  - ^{S}*S. pedunculatum* Pers.
  - ^{S}*S. portulaca* Crantz
  - ^{S}*S. portulacastrum* (L.) L. var. *griseum* O.Deg. & Fosberg
  - ^{S}*S. repens* Willd.
- ^{S}*portulacastrum* (L.) L. var. *griseum* O.Deg. & Fosberg = **S. portulacastrum** (L.) L.
- ^{S}*repens* Willd. = **S. portulacastrum** (L.) L.
- $^{S\,T}$**sesuvioides** (Fenzl) Verdc. var. **angustifolium** (Schinz) Gonç.
  - $^{S\,T}$*S. digynum* Welw. ex Oliv. var. *angustifolium* Schinz
  - ^{T}*S. sesuvioides* auct., Jeffrey p.p. F.T.E.A (1961)
- $^{S\,T}$**sesuvioides** (Fenzl) Verdc. var. **sesuvioides**
  - ^{T}*Diplochonium sesuvioides* Fenzl
- ^{T}*sesuvioides* auct., Jeffrey p.p. = **S. nyasicum** (Baker) Gonç.
- ^{T}*sesuvioides* auct., Jeffrey p.p. F.T.E.A (1961) = **S. sesuvioides** (Fenzl) Verdc. var. **angustifolium** (Schinz) Gonç.
- ^{T}*sesuvioides* auct., Jeffrey p.p.; *Trianthema polysperma* Hoscht. ex Oliv. = **S. hydaspicum** (Edgew.) Gonç.

TETRAGONIA L.

- $^{S\,T}$**acanthocarpa** Adamson
- ^{S}**arbuscula** Fenzl
- ^{S}*arbusculoides* Engl. = **T. reduplicata** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**arbusculoides** Engl.
- ^{S}**caesia** Adamson
- ^{S}**calycina** Fenzl
  - ^{S}*T. karasmontana* Dinter ex Adamson
- ^{S}**chenopodioides** Eckl. & Zeyh. emend. Fenzl
  - ^{S}*T. macrostylis* Schltr.
- ^{T}*chisimajensis* Chiov. = **Trianthema portulacastrum** L.
- ^{S}*cynocrambe* Dinter = **T. microptera** Fenzl
- ^{S}**decumbens** Mill.
  - ^{S}*Aizoon perfoliatum* L.f.
  - ^{S}*T. obovata* Haw.
  - ^{S}*T. perfoliata* (L.f.) Druce
  - ^{S}*T. tetrapteris* Haw.
  - ^{S}*T. zeyheri* Fenzl
- ^{S}**distorta** Fenzl
- ^{S}**echinata** Aiton
- ^{S}**erecta** Adamson
- ^{S}*expansa* Murray = **T. tetragonioides** (Pall.) Kuntze
- ^{S}**fruticosa** L.
- ^{S}**glauca** Fenzl
- ^{S}**haworthii** Fenzl
- ^{S}**herbacea** L.
- ^{S}**hirsuta** L.f.
- ^{S}*karasmontana* Dinter *ex* Adamson = **T. calycina** Fenzl
- ^{S}**lasiantha** Adamson
- ^{S}**macroptera** Pax
- ^{S}*macrostylis* Schltr. = **T. chenopodioides** Eckl. & Zeyh. emend. Fenzl
- ^{S}**microptera** Fenzl
  - ^{S}*T. cynocrambe* Dinter
  - ^{S}*T. microptera* Fenzl var. *monosperma* Fenzl
  - ^{S}*T. microptera* Fenzl var. *platycarpa* Adamson
  - ^{S}*T. microptera* Fenzl var. *trisperma* Fenzl
- ^{S}*microptera* Fenzl var. *monosperma* Fenzl = **T. microptera** Fenzl
- ^{S}*microptera* Fenzl var. *platycarpa* Adamson = **T. microptera** Fenzl
- ^{S}*microptera* Fenzl var. *trisperma* Fenzl = **T. microptera** Fenzl
- ^{S}**namaquensis** Schltr.
- ^{S}**nigrescens** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*T. nigrescens* Fenzl var. *hirsuta* Fenzl
  - ^{S}*T. nigrescens* Fenzl var. *hirta* Fenzl
  - ^{S}*T. nigrescens* Fenzl var. *maritima* Sond.
  - ^{S}*T. nigrescens* Fenzl var. *pruinosa* Fenzl
- ^{S}*nigrescens* Fenzl var. *hirsuta* Fenzl = **T. nigrescens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*nigrescens* Fenzl var. *hirta* Fenzl = **T. nigrescens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*nigrescens* Fenzl var. *maritima* Sond. = **T. nigrescens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*nigrescens* Fenzl var. *pruinosa* Fenzl = **T. nigrescens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*obovata* Haw. = **T. decumbens** Mill.
- ^{T}**pentandra** Balf.f.
- ^{S}*perfoliata* (L.f.) Druce = **T. decumbens** Mill.
- ^{S}**pillansii** Adamson
- ^{S}**portulacoides** Fenzl
- ^{S}*psiloptera* Fenzl = **T. robusta** Fenzl var. **psiloptera** (Fenzl) Adamson
- ^{S}*quadricornis* Stokes = **T. tetragonioides** (Pall.) Kuntze
- ^{S}**rangeana** Engl.
- $^{S\,T}$**reduplicata** Welw. ex Oliv.
  - ^{S}*T. arbusculoides* Engl.
- ^{T}**retusa** Thulin
- ^{S}**robusta** Fenzl var. **psiloptera** (Fenzl) Adamson
  - ^{S}*T. psiloptera* Fenzl
- ^{S}**robusta** Fenzl var. **robusta**
- ^{S}**rosea** Schltr.
- ^{S}**saligna** Fenzl
  - ^{S}*T. saligna* Fenzl var. *extrusa* Adamson
  - ^{S}*T. saligna* Fenzl var. *latifolia* Adamson
- ^{S}*saligna* Fenzl var. *extrusa* Adamson = **T. saligna** Fenzl
- ^{S}*saligna* Fenzl var. *latifolia* Adamson = **T. saligna** Fenzl
- ^{S}**sarcophylla** Fenzl var. **sarcophylla**
- ^{S}**sarcophylla** Fenzl var. **saxatilis** (E.Phillips) Adamson
- ^{S}**schenckii** (Schinz) Engl.
  - ^{S}*Anisostigma schenckii* (Schinz) Schinz
- ^{T}*somalensis* Engl. = **Tribulocarpus dimorphanthus** (Pax) S.Moore
- ^{S}**sphaerocarpa** Adamson
- ^{S}**spicata** L.f. var. **laxa** Adamson
- ^{S}**spicata** L.f. var. **spicata**
- $^{S\,T*}$**tetragonioides** (Pall.) Kuntze
  - ^{S}*T. expansa* Murray
  - ^{S}*T. quadricornis* Stokes
- ^{S}*tetrapteris* Haw. = **T. decumbens** Mill.
- ^{S}**verrucosa** Fenzl
- ^{S}**virgata** Schltr.
- ^{S}*zeyheri* Fenzl = **T. decumbens** Mill.

TRIANTHEMA L.

- ^{S}*anceps* Thunb. = **Acrosanthes anceps** (Thunb.) Sond.
- ^{T}**ceratosepala** Volkens & Irmsch.
- ^{T}**crystallina** (Forssk.) Vahl
  - ^{T}*Papularia crystallina* Forssk.
- ^{T}*crystallina* (Forssk.) Vahl var. *oblongifolia* Gamble (in syn. to species) = **T. salsoloides** Fenzl ex Oliv. var. **salsoloides**
- ^{T}*crystallina* (Forssk.) Vahl var. *rubens* Sond. = **T. parvifolia** E.Mey. ex Sond. var. **rubens** (Sond.) Adamson
- ^{T}**glandulosa** Peter [Jeffrey (1961) considers it a synonym of *T. triquetra* Willd. ex Spreng]
- ^{S}**hereroensis** Schinz
- ^{S}*humifusa* Thunb. = **Acrosanthes humifusa** (Thunb.) Sond.
- ^{T}*hydaspica* Edgew. = **Sesuvium hydaspicum** (Edgew.) Gonç.
- ^{T}**multiflora** Peter [Jeffrey (1961) considers it a synonym of *T. salsoloides* Fenzl ex Oliv.]
- ^{T}**nigricans** Peter [Jeffrey (1961) considers it a synonym of *T. triquetra* Willd. ex Spreng. subsp. *triquetra* var. *sanguinea* (Volkens & Irmsch.) C.Jeffrey]
- ^{T}*nyasica* Baker = **Sesuvium nyasicum** (Baker) Gonç.
- ^{S}**parvifolia** E.Mey. ex Sond. var. **parvifolia**
  - ^{S}*T. triquetra* Rottler *ex* Willd. subsp. *parvifolia* (Sond.) Jeffrey
- $^{S\,T}$**parvifolia** E.Mey. *ex* Sond. var. **rubens** (Sond.) Adamson
  - ^{T}*T. crystallina* (Forssk.) Vahl var. *rubens* Sond.
- $^{S\,T}$*pentandra* L. = **Zaleya pentandra** (L.) C.Jeffrey
- ^{T}*polysperma* Hochst. ex Oliv. = **Sesuvium hydaspicum** (Edgew.) Gonç.
- $^{S\,T}$**portulacastrum** L.
  - ^{T}*Tetragonia chisimajensis* Chiov.
- ^{T}*redimita* Melville = **Zaleya redimita** (Melville) H.E.K.Hartmann
- $^{S\,T}$**salsoloides** Fenzl ex Oliv. var. **salsoloides**
  - ^{T}*T. crystallina* (Forssk.) Vahl var. *oblongifolia* Gamble (in syn. to species)
  - ^{T}*T. transvaalensis* Schinz
- ^{S}**salsoloides** Fenzl ex Oliv. var. **stenophylla** Adamson
- $^{S\,T}$**salsoloides** Fenzl ex Oliv. var. **transvaalensis** (Schinz) Adamson
- ^{T}**sanguinea** Volkens & Irmsch.
  - ^{T}*T. triquetra* Willd. *ex* Spreng. subsp. *triquetra* var. *sanguinea* (Volkens & Irmsch.) C.Jeffrey
- ^{T}*sedifolia* Vis. = **T. triquetra** Willd. *ex* Spreng. subsp. **triquetra**
- ^{T}*sennii* Chiov. = **Zaleya sennii** (Chiov.) C.Jeffrey
- ^{T}*transvaalensis* Schinz = **T. salsoloides** Fenzl ex Oliv. var. **salsoloides**
- ^{S}*triquetra* Rottler ex Willd. subsp. *parvifolia* (Sond.) Jeffrey = **T. parvifolia** E.Mey. ex Sond. var. **parvifolia**
- $^{S\,T}$**triquetra** Willd. *ex* Spreng. subsp. **triquetra**
  - ^{T}*T. sedifolia* Vis.
- ^{T}*triquetra* Willd. ex Spreng. subsp. *triquetra* var. *sanguinea* (Volkens & Irmsch.) C.Jeffrey = **T. sanguinea** Volkens & Irmsch.

TRIBULOCARPUS S.Moore

- $^{S\,T}$**dimorphanthus** (Pax) S.Moore
  - ^{T}*Nitraria retusa* Asch. subsp. *euretusa* Chiov. (Zygophyllaceae)
  - ^{T}*Tetragonia somalensis* Engl.

ZALEYA Burm.f.

- $^{S\,T}$**pentandra** (L.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Limeum keniense* Suess. (Molluginaceae)
  - ^{T}*Rocama prostrata* Forssk.
  - $^{S\,T}$*Trianthema pentandra* L.
- ^{T}**redimita** (Melville) H.E.K.Hartmann
  - ^{T}*Trianthema redimita* Melville
- ^{T}**sennii** (Chiov.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Trianthema sennii* Chiov.

ALANGIACEAE

ALANGIUM Lam.

- ^{T}**chinense** (Lour.) Harms
- ^{T}**salviifolium** (L.f.) Wangerin subsp. **salviifolium**

AMARANTHACEAE

ACHYRANTHES L.

- ^{T}*angustifolia* (Vahl) Lopr. = **Pandiaka angustifolia** (Vahl) Hepper
- $^{S\,T}$*aquatica* R.Br. = **Centrostachys aquatica** (R.Br.) Wall.
- $^{S\,T}$*argentea* Lam. = **A. aspera** L. var. **sicula** L.
- ^{T}*aspera* L. var. *argentea* (Lam.) Boiss. = **A. aspera** L. var. **sicula** L.
- $^{S*\,T*}$**aspera** L. var. **aspera**
  - ^{T}*A. aspera* L. var. *indica* L.
  - $^{S\,T}$*A. aspera* L. var. *obtusifolia* (Lam.) Suess.
  - ^{T}*A. indica* (L.) Mill.
  - ^{T}*A. obovata* Peter
  - ^{T}*A. obtusifolia* Lam.
  - ^{S}*A. robusta* C.H.Wright
- ^{T}*aspera* L. var. *indica* L. = **A. aspera** L. var. **aspera**
- ^{T}*aspera* L. var. *nigro-olivacea* Suess. = **A. aspera** L. var. **pubescens** (Moq.) C.C.Towns.
- $^{S\,T}$*aspera* L. var. *obtusifolia* (Lam.) Suess. = **A. aspera** L. var. **aspera**
- $^{S*\,T*}$**aspera** L. var. **pubescens** (Moq.) C.C.Towns.
  - ^{T}*A. aspera* L. var. *nigro-olivacea* Suess.
  - ^{T}*A. bidentata* auct., sensu C.C.Towns. quoad pl. afr. or., non Blume
  - ^{T}*A. fruticosa* Lam. var. *pubescens* Moq.

$^{S*\,T*}$**aspera** L. var. **sicula** L.
$^{S\,T}$*A. argentea* Lam.
^{T}*A. aspera* L. var. *argentea* (Lam.) Baiss.
$^{S\,T}$*A. sicula* (L.) All., nan Rath

$^{S\,T}$*otropurpureo* Lam. = **Pupalia lappacea** (L.) A.Juss. var. **lappacea**

^{S}*avicularis* E.Mey. ex Moq. = **Achyropsis avicularis** (E.Mey. ex Moq.) T.Cooke & C.H.Wright

^{T}*benthomii* Lopr. = **Pandiaka angustifolia** (Vahl) Hepper

^{T}*bidentata* auct., sensu C.C.Towns. quoad pl. afr. or., non Blume = **A. aspera** L. var. **pubescens** (Moq.) C.C.Towns.

^{T}**bidentata** Blume

^{T}*brochiota* L. = **Nothosaerva brachiata** (L.) Wight

^{T}*breviflora* Baker = **Centemopsis kirkii** (Hook.f.) Schinz

$^{S\,T}$*carsonii* Baker = **Pandiaka carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**

^{T}*conferto* Schinz = **Centemopsis conferta** (Schinz) Suess.

^{S}*corymbosa* L. = **Polycarpaea corymbosa** (L.) Lam. var. **corymbosa** (Caryophyllaceae)

^{S}*cylindrica* Bojer = **Cyathula cylindrica** Moq. var. **cylindrica**

^{T}*elegantissimo* Schinz = **Pandiaka elegantissima** (Schinz) Dandy

^{T}**fasciculata** (Suess.) Towns.
^{T}*Pandiaka fasciculata* Suess.

^{T}*fruticoso* Lam. var. *pubescens* Moq. = **A. aspera** L. var. **pubescens** (Moq.) C.C.Towns.

^{T}*geminoto* Thonn. = **Cyathula achyranthoides** (Kunth) Moq.

^{T}*heudelotii* Moq. = **Pandiaka angustifolia** (Vahl) Hepper

^{T}*indica* (L.) Mill. = **A. aspera** L. var. **aspera**

^{T}*involucrata* Moq. = **Pandiaka involucrata** (Moq.) B.D.Jacks.

^{T}*javanica* (Burm.f.) Pers. = **Aerva javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

$^{S\,T}$*lanato* L. = **Aerva lanata** (L.) Juss. ex Schult.

^{T}*lanuginosa* Schinz = **Pandiaka lanuginosa** (Schinz) Schinz

$^{S\,T}$*lappacea* L. = **Pupalia lappacea** (L.) A.Juss. var. **lappacea**

^{T}*leptostochya* E.Mey. ex Meisn. = **Achyropsis leptostachya** (E.Mey. ex Meisn.) Baker & C.B.Clarke

^{T}*muricoto* L. = **Digera muricata** (L.) Mart. subsp. **muricata**

^{T}**nodosa** Vahl (insufficiently known sp.)

^{T}*oblanceolata* Schinz = **Pandiaka elegantissima** (Schinz) Dandy

^{T}*obovata* Peter = **A. aspera** L. var. **aspera**

^{T}*obtusifolia* Lam. = **A. aspera** L. var. **aspera**

^{T}**pedicellata** Lopr. (insufficiently known sp.)

^{T}*polystachia* Forssk. = **Celosia polystachia** (Forssk.) C.C.Towns.

^{T}*prostrata* L. = **Cyathula prostrata** (L.) Blume var. **prostrata**

$^{S\,T}$*repens* L. = **Alternanthera pungens** Kunth

^{S}*robusta* C.H.Wright = **A. aspera** L. var. **aspera**

^{T}*rubro-lutea* Lopr. = **Pandiaka rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.

^{T}*schinzii* (Standl.) Cufod. = **Pandiaka lanuginosa** (Schinz) Schinz

^{T}*schweinfurthii* Schinz = **Pandiaka welwitschii** (Schinz) Hiern

^{T}*sericea* J.König ex Roxb. = **Psilotrichum sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel

$^{S\,T}$*sicula* (L.) All., non Roth = **A. aspera** L. var. **sicula** L.

^{T}**talbotii** Hutch. & Dalziel

^{T}*uncinulota* Schrad. = **Cyathula uncinulata** (Schrad.) Schinz

^{T}*villoso* Forssk. = **Aerva lanata** (L.) Juss. ex Schult.

^{T}**viridis** Lopr. (insufficiently known sp.)

^{T}*welwitschii* Schinz = **Anthocleista schweinfurthii** Gilg (Gentianaceae)

^{T}**winteri** Peter (insufficiently known sp.)

ACHYROPSIS (Moq.) Hook.f.

^{T}*olba* Eckl. & Zeyh. ex Moq. (nom.illegit.) = **A. leptostachya** (E.Mey. ex Meisn.) Baker & C.B.Clarke

^{S}**avicularis** (E.Mey. ex Moq.) T.Cooke & C.H.Wright
^{S}*Achyranthes avicularis* E.Mey. ex Maq.

^{T}*conferto* (Schinz) Schinz = **Centemopsis conferta** (Schinz) Suess.

^{T}**filifolia** C.C.Towns.

^{T}*fischeri* R.E.Fr. (nom.nud.) = **A. fruticulosa** C.B.Clarke

^{T}**fruticulosa** C.B.Clarke
^{T}*A. fischeri* R.E.Fr. (nam.nud.)
^{T}*A. greenwayi* Suess.
^{T}*Pandiaka fischeri* auct., sensu Peter

^{T}**gracilis** C.C.Towns.

^{T}*gromineo* Suess. & Overkott = **Centemopsis graminea** (Suess. & Overkott) C.C.Towns.

^{T}*greenwayi* Suess. = **A. fruticulosa** C.B.Clarke

^{T}**laniceps** C.B.Clarke
^{T}*A. laniceps* C.B.Clarke farma *rabynsii* (Schinz) Cavaca
^{T}*A. rabynsii* Schinz

^{T}*loniceps* C.B.Clarke forma *robynsii* (Schinz) Cavaco = **A. laniceps** C.B.Clarke

$^{S\,T}$**leptostachya** (E.Mey. ex Meisn.) Baker & C.B.Clarke
^{T}*A. alba* Eckl. & Zeyh. ex Maq. (nam.illegit.)
^{T}*Achyranthes leptastachya* E.Mey. ex Meisn.
^{T}*Psilatrichum densiflarum* Lapr.

^{T}*longipedunculota* (Peter) Suess. = **Centemopsis longipedunculata** (Peter) C.C.Towns.

^{T}*minutissima* Lambinon = **Centemopsis longipedunculata** (Peter) C.C.Towns.

^{T}*oxyuris* Suess. & Overkott = **Centemopsis gracilenta** (Hiern) Schinz

^{T}*robynsii* Schinz = **A. laniceps** C.B.Clarke

AERVA Forssk.

$^{S\,T}$*ambigua* Moq. = **A. leucura** Moq.

^{T}*orochnoideo* Gand. = **A. lanata** (L.) Juss. ex Schult.

^{T}*brochioto* (L.) Mart. = **Nothosaerva brachiata** (L.) Wight

^{S}*desertorum* Engl. = **Arthraerua leubnitziae** (Kuntze) Schinz

^{T}*incana* Suess. = **A. lanata** (L.) Juss. ex Schult.

^{T}**javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **bovei** Webb

$^{S\,T}$**javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**
$^{S\,T}$*A. persica* (Burm.f.) Merr.
^{T}*A. persica* (Burm.f.) Merr. var. *latifalia* (Vahl) Cufad. (uncertain synanymy)
^{T}*A. ruspalii* Lepr. (uncertain synanymy)
$^{S\,T}$*A. tamentasa* Farssk.
^{T}*Achyranthes javanica* (Burm.f.) Pers.
^{T}*Celasia lanata* L.
^{T}*Illecebrum javanicum* (Burm.f.) Merr.
^{T}*Iresine javanica* Burm.f.

$^{S\,T}$**lanata** (L.) Juss. ex Schult.
^{T}*A. arachnaidea* Gand.
^{T}*A. incana* Suess.
^{T}*A. sansibarica* Suess.
$^{S\,T}$*Achyranthes lanata* L.
^{T}*Achyranthes villasa* Farssk.
^{T}*Illecebrum lanatum* (L.) L.

^{S}*leubnitzioe* Kuntze = **Arthraerua leubnitziae** (Kuntze) Schinz

$^{S\,T}$**leucura** Moq.
$^{S\,T}$*A. ambigua* Maq.
^{T}*A. leucura* Maq. var. *lanataides* Suess.

^{T}*leucuro* Moq. var. *lonatoides* Suess. = **A. leucura** Moq.

^{S}*pechuelii* Kuntze = **Calicorema capitata** (Moq.) Hook.f.

$^{S\,T}$*persico* (Burm.f.) Merr. = **A. javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

^{T}*persico* (Burm.f.) Merr. var. *lotifolio* (Vahl) Cufod. (uncertain synonymy) = **A. javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

^{T}*ruspolii* Lepr. (uncertain synonymy) = **A. javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

^{T}*sonsiborica* Suess. = **A. lanata** (L.) Juss. ex Schult.

$^{S\,T}$*tomentoso* Forssk. = **A. javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

ALLMANIOPSIS Suess.

^{T}**fruticulosa** Suess.

ALTERNANTHERA Forssk.

^{T}*ochyrontha* (L.) Sweet = **A. pungens** Kunth

^{S}*ochyrantha* R.Br. = **A. pungens** Kunth

^{T}*achyronthoides* Forssk. = **A. sessilis** (L.) DC.

^{T}*bettzickiano* (Regel) Voss = **A. tenella** Colla var. **bettzickiana** (Regel) Veldkamp (insufficiently known sp.)

$^{S*\,T*}$**caracasana** Kunth
^{T}*A. peplaides* (Schult.) Britten

^{T}*echinoto* Sm. = **A. pungens** Kunth

^{T}*ficoideo* (L.) Griseb. var. *bettzickiono* (Nichols.) Backer = **A. tenella** Colla var. **bettzickiana** (Regel) Veldkamp (insufficiently known sp.)

^{T}*ficoidea* (L.) Sm. var. *bettzickiana* (Regel) Backer = **A. paronychioides** A.St.-Hil. var. **bettzickiana** (Regel) Fosberg

^{T}**littoralis** P.Beauv. var. **guineensis** Pedersen

^{T}**littoralis** P.Beauv. var. **littoralis**
^{T}*A. maritima* (Mart.) A.St.-Hil. var. *africana* Hauman

^{T}**littoralis** P.Beauv. var. **maritima** (Mart.) Pedersen
^{T}*Buchalzia maritima* Mart.

^{T}**littoralis** P.Beauv. var. **sparmannii** (Moq.) Pedersen
^{T}*A. maritima* (Mart.) A.St.-Hil. var. *sparmannii* (Maq.) Mears
^{T}*Telanthera maritima* (Mart.) Maq. in DC. var. *sparmannii* Maq.

^{T}*maritimo* (Mart.) A.St.-Hil. var. *ofricana* Hauman = **A. littoralis** P.Beauv. var. **littoralis**

^{T}*moritima* (Mart.) A.St.-Hil. var. *spormannii* (Moq.) Mears = **A. littoralis** P.Beauv. var. **sparmannii** (Moq.) Pedersen

$^{S*\,T*}$**nodiflora** R.Br.
$^{S\,T}$*A. sessilis* (L.) DC. var. *nadiflara* (R.Br.) Kuntze

^{T}**paronychioides** A.St.-Hil. var. **bettzickiana** (Regel) Fosberg
^{T}*A. ficaidea* (L.) Sm. var. *bettzickiana* (Regel) Backer
^{T}*Telanthera bettzickiana* Regel

^{T}*peploides* (Schult.) Britten = **A. caracasana** Kunth

$^{S*\,T*}$**pungens** Kunth
^{T}*A. achyrantha* (L.) Sweet
^{S}*A. achyrantha* R.Br.
^{T}*A. echinata* Sm.
$^{S\,T}$*A. repens* (L.) Link, nan J.F.Gmel.
$^{S\,T}$*Achyranthes repens* L.
^{T}*Illecebrum achyrantha* L.

$^{S\,T}$*repens* (L.) Link, non J.F.Gmel. = **A. pungens** Kunth

^{T}*repens* J.F.Gmel. = **A. sessilis** (L.) DC.

^{T}**sennii** Mattei (insufficiently known sp.)

$^{S*\,T*}$**sessilis** (L.) DC.
^{T}*A. achyranthaides* Farssk.
^{T}*A. repens* J.F.Gmel.
$^{S\,T}$*Gamphrena sessilis* L.
^{T}*Illecebrum sessile* (L.) L.

$^{S\,T}$*sessilis* (L.) DC. var. *nodifloro* (R.Br.) Kuntze = **A. nodiflora** R.Br.

^{T}**tenella** Colla var. **bettzickiana** (Regel) Veldkamp (insufficiently known sp.)
^{T}*A. bettzickiana* (Regel) Vass
^{T}*A. ficaidea* (L.) Griseb. var. *bettzickiana* (Nichals.) Backer

AMARANTHUS L.

^{T}*odscendens* Loisel. = **A. lividus** L. subsp. **lividus**

^{S}*ongustifolius* auct., sensu Adamson (misapplied name) = **A. praetermissus** Brenan

^{T}*angustifolius* Lam. = **A. graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan

^{T}*angustifolius* Lam. var. *silvestris* (Vill.) Thell. = **A. graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan

^{T}*aschersonianus* Chiov. = **A. graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan

^{S*}**blitoides** S.Watson

^{S}*blitum* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright p.p., quoad Galpin 2015, non L. (misapplied name) = **A. capensis** Thell. subsp. **capensis**

^{S}*blitum* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright p.p., quoad Zeyher 1438, non L. (misapplied name) = **A. schinzianus** Thell.

^{S}**capensis** Thell. subsp **capensis**
^{S}*A. blitum* auct., sensu T.Caake & C.H.Wright p.p., quaad Galpin 201S, nan L.

^{S}**capensis** Thell. subsp. **uncinatus** (Thell.) Brenan
^{S}*A. dinteri* Schinz var. *uncinatus* Thell.

$^{S*\,T*}$**caudatus** L.

^{T}*caudatus* L. var. *pseudoponiculotus* Suess. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

^{T}*caudatus* L. var. *pseudoponiculotus* Suess. forma *oblongopetalus* Suess. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

^{T}*chlorostachys* auct., non Willd. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

^{T}*chlorostochys* Willd. = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**

$^{S\,T}$*cruentus* L. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

^{T}*cruentus* L. var. *poniculotus* (L.) Thell. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

^{T}*cruentus* L. var. *potulus* (Bertol.) Lambinon = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**

$^{S*\,T*}$**deflexus** L.
^{S}*A. viridis* auct., sensu T.Caake & C.H.Wright, nan L.

^{S}**dinteri** Schinz subsp. **brevipetiolatus** Brenan

^{S}**dinteri** Schinz subsp. **dinteri** var. **a**

^{S}**dinteri** Schinz subsp. **dinteri** var. **b**

^{S}*dinteri* Schinz var. *uncinotus* Thell. = **A. capensis** Thell. subsp. **uncinatus** (Thell.) Brenan

$^{S*\,T*}$**dubius** Mart. ex Thell.
^{T}*A. dubius* Mart. ex Thell. var. *crassespicatus* Suess.
^{T}*A. hybridus* L. var. *cruentus* (L.) Thell. farma *acicularis* Suess.

^{T}*dubius* Mart. ex Thell. var. *crossespicatus* Suess. = **A. dubius** Mart. ex Thell.

$^{S\,T}$*grocilis* Desf. = **A. viridis** L.

^{T}**graecizans** L. subsp. **graecizans**
^{T}*A. palygamus* auct., mult., nan L.

^{T}**graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan
^{T}*A. angustifalius* Lam.
^{T}*A. angustifalius* Lam. var. *silvestris* (Vill.) Thell.

- ^{T}*A. aschersonianus* Chiov.
- ^{T}*A. parvulus* Peter
- ^{T}*A. silvestris* Vill.
- ^{T}**graecizans** L. subsp. **thellungianus** (Nevski) Gusev
  - ^{T}*A. thunbergii* Moq. var. *grandifolius* Suess.
- ^{S*} ^{T*}**hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
  - ^{T}*A. caudatus* L. var. *pseudopaniculatus* Suess.
  - ^{T}*A. caudatus* L. var. *pseudopaniculatus* Suess. forma *oblongopetalus* Suess.
  - ^{T}*A. chlorostachys* auct., non Willd.
  - ^{S} ^{T}*A. cruentus* L.
  - ^{T}*A. cruentus* L. var. *paniculatus* (L.) Thell.
  - ^{T}*A. hybridus* L. subsp. *incurvatus* auct., sensu Brenan
  - ^{T}*A. hypochondriacus* L. subsp. *cruentus* (L.) Thell. var. *subdubius* Suess.
  - ^{T}*A. paniculatus* L.
- ^{T*}**hybridus** L. subsp. **hybridus**
  - ^{T}*A. chlorostachys* Willd.
  - ^{T}*A. cruentus* L. var. *patulus* (Bertol.) Lambinon
  - ^{T}*A. hybridus* L. subsp. *incurvatus* (Timoroy ex Gren. & Godr.) Brenan
  - ^{T}*A. hybridus* L. var. *patulus* (Bertol.) Thell.
  - ^{T}*A. hypochondriacus* L.
  - ^{T}*A. hypochondriacus* L. var. *amentaceus* Suess.
  - ^{T}*A. patulus* Bertol.
  - ^{T}*A. powellii* S.Watson
- ^{S*}**hybridus** L. subsp. **hybridus** var. **erythrostachys** Moq.
- ^{S*}**hybridus** L. subsp. **hybridus** var. **hybridus**
  - ^{S}*A. paniculatus* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright
  - ^{S}*A. powellii* S.Watson
- ^{T}*hybridus* L. subsp. *incurvatus* (Timoroy ex Gren. & Godr.) Brenan = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{T}*hybridus* L. subsp. *incurvatus* auct., sensu Brenan = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
- ^{T}*hybridus* L. var. *cruentus* (L.) Thell. forma *acicularis* Suess. = **A. dubius** Mart. ex Thell.
- ^{T}*hybridus* L. var. *patulus* (Bertol.) Thell. = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{T}*hypochondriacus* L. = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{T}*hypochondriacus* L. subsp. *cruentus* (L.) Thell. var. *subdubius* Suess. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
- ^{T}*hypochondriacus* L. var. *amentaceus* Suess. = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{T}*inamoenus* Willd. = **A. tricolor** L.
- ^{T}**lividus** L. subsp. **lividus**
  - ^{T}*A. adscendens* Loisel.
- ^{S*} ^{T}**lividus** L. subsp. **polygonoides** (Moq.) Probst (nom.inval. for EPFAT)
  - ^{S}*Euxolus viridus* (L.) Moq. var. *polygonoides* Moq.
- ^{S*}**muricatus** (Moq.) Hieron.
  - ^{S}*Euxolus muricatus* Moq.
- ^{T*}**palmeri** S.Watson
- ^{S}*paniculatus* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright (misapplied name) = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus** var. **hybridus**
- ^{T}*paniculatus* L. = **A. hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
- ^{T}*parvulus* Peter = **A. graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan
- ^{T}*patulus* Bertol. = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{T}*polygamus* auct., mult., non L. = **A. graecizans** L. subsp. **graecizans**
- ^{S} ^{T}*powellii* S.Watson = **A. hybridus** L. subsp. **hybridus**
- ^{S} ^{T}**praetermissus** Brenan
  - ^{S}*A. angustifolius* auct., sensu Adamson
  - ^{S}*A. schinzianus* auct., sensu Suess. & Podlech
  - ^{S}*A. thunbergii* auct., sensu Suess. & Podlech
- ^{T*}**retroflexus** L.
- ^{S*}**retroflexus** L. var. **delilei** (Richter & Loret) Thell.
- ^{S*}**retroflexus** L. var. **retroflexus**
- ^{S}*schinzianus* auct., sensu Suess. & Podlech (misapplied name) = **A. praetermissus** Brenan
- ^{S}**schinzianus** Thell.
  - ^{S}*A. blitum* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright p.p., quoad Zeyher 1438, non L.
- ^{T}*silvestris* Vill. = **A. graecizans** L. subsp. **silvestris** (Vill.) Brenan
- ^{T}**sparganiocephalus** Thell.
- ^{S*} ^{T*}**spinosus** L.
- ^{S*}**standleyanus** Parodi ex Covas
  - ^{S}*A. vulgatissimus* auct., sensu Thell., non Speg.
- ^{S}*thunbergii* auct., sensu Suess. & Podlech (misapplied name) = **A. praetermissus** Brenan
- ^{S} ^{T}**thunbergii** Moq.
- ^{T}*thunbergii* Moq. var. *grandifolius* Suess. = **A. graecizans** L. subsp. **thellungianus** (Nevski) Gusev
- ^{T*}**tricolor** L.
  - ^{T}*A. inamoenus* Willd.
  - ^{T}*A. tricolor* L. subsp. *tristis* (L.) Aellen
  - ^{T}*A. tristis* L.
- ^{T}*tricolor* L. subsp. *tristis* (L.) Aellen = **A. tricolor** L.
- ^{T}*tristis* L. = **A. tricolor** L.
- ^{S}*viridis* auct., sensu T.Cooke & C.H.Wright, non L. (misapplied name) = **A. deflexus** L.
- ^{S*} ^{T*}**viridis** L.
  - ^{S} ^{T}*A. gracilis* Desf.
  - ^{T}*Chenopodium caudatum* Jacq. (Chenopodiaceae)
- ^{S}*vulgatissimus* auct., sensu Thell., non Speg. (misapplied name) = **A. standleyanus** Parodi ex Covas

ARGYROSTACHYS Lopr.

- ^{T}*splendens* Lopr. = **Pandiaka carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**

ARTHRAERUA (Kuntze) Schinz

- ^{S}**leubnitziae** (Kuntze) Schinz
  - ^{S}*Aerva desertorum* Engl.
  - ^{S}*Aerva leubnitziae* Kuntze

BERZELIA Mart.

- ^{S}*glauca* (J.C.Wendl.) Mart. = **Hermbstaedtia glauca** (J.C.Wendl.) Rchb. ex Steud.

BLUTAPARON Raf.

- ^{T}**vermiculare** (L.) Mears var. **vermiculare**
  - ^{T}*Gomphrena cylindrica* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*Gomphrena vermiculare* L.
  - ^{T}*Philoxerus vermicularis* (L.) Sm.

BRAYULINEA Small

- ^{S} ^{T}*densa* (Willd.) Small = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.

BUCHOLZIA Mart.

- ^{T}*maritima* Mart. = **Alternanthera littoralis** P.Beauv. var. **maritima** (Mart.) Pedersen

CALICOREMA Hook.f.

- ^{S}**capitata** (Moq.) Hook.f.
  - ^{S}*Aerva pechuelii* Kuntze
  - ^{S}*Sericocoma capitata* Moq.
- ^{S}**squarrosa** (Schinz) Schinz
  - ^{S}*Sericocoma squarrosa* Schinz

CELOSIA L.

- ^{T}*acroprosodes* Hochst. ex Baker & C.B.Clarke = **C. anthelminthica** Asch.
- ^{T}**anthelminthica** Asch.
  - ^{T}*C. acroprosodes* Hochst. ex Baker & C.B.Clarke
  - ^{T}*C. digyna* Suess. var. *cordata* Suess.
  - ^{T}*C. intermedia* Hochst. (nom.nud.)
- ^{S*} ^{T*}**argentea** L. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*C. argentea* L. forma *cristata* (L.) Schinz
  - ^{S} ^{T}*C. debilis* S.Moore
- ^{T}*argentea* L. forma *cristata* (L.) Schinz = **C. argentea** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S} ^{T}*argenteiformis* (Schinz) Schinz = **Hermbstaedtia argenteiformis** Schinz
- ^{T}**bakeri** C.C.Towns.
  - ^{T}*C. nana* Baker, (1897), non Blanco (1837)
- ^{T}**benguellensis** C.C.Towns.
- ^{T}*bonnivairii* auct., sensu Hauman p.p. (quoad synonym var. *lanceolata* Schinz), non Schinz = **C. pseudovirgata** Schinz
- ^{T}**bonnivairii** Schinz
  - ^{T}*C. leptostachya* Benth. var. *robusta* Schinz
- ^{T}**brevispicata** C.C.Towns.
- ^{T}**chenopodiifolia** Baker
  - ^{T}*C. loandensis* Baker var. *angustifolia* Suess. & Beyerle (nom.nud.)
- ^{T}*cuneifolia* Baker = **C. pandurata** Baker
- ^{S} ^{T}*debilis* S.Moore = **C. argentea** L. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*dewevreana* Schinz = **C. loandensis** Baker
- ^{S} ^{T}*digyna* Suess., p.p., excl. var. *fusca* Suess. & var. *cordata* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*digyna* Suess. var. *cordata* Suess. = **C. anthelminthica** Asch.
- ^{T}*digyna* Suess. var. *fusca* Suess. = **C. loandensis** Baker
- ^{T}*echinulata* Hauman = **C. loandensis** Baker
- ^{T}**elegantissima** Hauman
- ^{T}*exellii* Suess. = **Hermbstaedtia exellii** (Suess.) C.C.Towns.
- ^{T}**expansifila** C.C.Towns.
- ^{T}**fadenorum** C.C.Towns.
- ^{S} ^{T}*falcata* Lopr. = **Hermbstaedtia linearis** Schinz
- ^{S} ^{T}*fleckii* Schinz = **Hermbstaedtia fleckii** (Schinz) Baker & C.B.Clarke
- ^{S}*glauca* J.C.Wendl. = **Hermbstaedtia glauca** (J.C.Wendl.) Rchb. ex Steud.
- ^{T}**globosa** Schinz var. **globosa**
  - ^{T}*C. pandurata* Baker var. *elobata* Suess.
- ^{T}**globosa** Schinz var. **porphyrostachya** C.C.Towns.
- ^{T}**globosa** Schinz var. **spicata** C.C.Towns.
- ^{T}*gracilenta* Suess. & Overkott = **C. vanderystii** Schinz
- ^{T}**hastata** Lopr.
  - ^{T}*C. pandurata* Baker forma *trigyna* Suess.
- ^{S} ^{T}*humilis* Suess. = **Hermbstaedtia fleckii** (Schinz) Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*intermedia* Hochst. (nom.nud.) = **C. anthelminthica** Asch.
- ^{T}*intermedia* Hochst. (nom.nud.) = **C. schweinfurthiana** Schinz
- ^{S}*intermedia* Schinz = **Hermbstaedtia spathulifolia** (Engl.) Baker
- ^{T}**isertii** C.C.Towns.
  - ^{T}*C. laxa* auct., plur (Andrews, Hauman, Keay, Cavaco), non Schum. & Thonn.
- ^{T}*lanata* L. = **Aerva javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**
- ^{T}*laxa* auct., plur (Andrews, Hauman, Keay, Cavaco), non Schum. & Thonn. = **C. isertii** C.C.Towns.
- ^{T}*laxa* Schumach. & Thonn. = **C. trigyna** L.
- ^{T}**leptostachya** Benth.
  - ^{T}*C. trigyna* L. forma *leptostachya* (Benth.) *Cavaco*
- ^{T}*leptostachya* Benth. var. *robusta* Schinz = **C. bonnivairii** Schinz
- ^{S} ^{T}*linearis* (Schinz) Schinz = **Hermbstaedtia linearis** Schinz
- ^{T}*loandensis* auct., sensu Suess. ex Brenan, non Baker = **C. trigyna** L.
- ^{T}**loandensis** Baker
  - ^{T}*C. dewevreana* Schinz
  - ^{T}*C. digyna* Suess. var. *fusca* Suess.
  - ^{T}*C. echinulata* Hauman
- ^{T}*loandensis* Baker var. *angustifolia* Suess. & Beyerle (nom.nud.) = **C. chenopodiifolia** Baker
- ^{S}*longistyla* (C.B.Clarke) Suess. = **Hermbstaedtia argenteiformis** Schinz
- ^{T}*macrocarpa* Lopr. = **C. schweinfurthiana** Schinz
- ^{T}*melanocarpos* Poir. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*minutiflora* Baker = **C. trigyna** L.
- ^{S} ^{T}*namaensis* Schinz = **Hermbstaedtia fleckii** (Schinz) Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*nana* Baker, (1897), non Blanco (1837) = **C. bakeri** C.C.Towns.
- ^{T}**nervosa** C.C.Towns.
- ^{T}*oblongocarpa* Schinz = **C. schweinfurthiana** Schinz
- ^{S} ^{T}*odorata* Burch. = **Hermbstaedtia odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- ^{T}**pandurata** Baker
  - ^{T}*C. cuneifolia* Baker
- ^{T}*pandurata* Baker forma *trigyna* Suess. = **C. hastata** Lopr.
- ^{T}*pandurata* Baker var. *elobata* Suess. = **C. globosa** Schinz var. **globosa**
- ^{T}**patentiloba** C.C.Towns.
- ^{T}**polystachia** (Forssk.) C.C.Towns.
  - ^{T}*Achyranthes polystachia* Forssk.
  - ^{T}*C. populifolia* Moq.
  - ^{T}*C. populifolia* Moq. var. *pluriovulata* Suess.
  - ^{T}*Deeringia celosioides* auct., sensu *Cavaco* quoad pl. Johnstonii, non R.Br.
- ^{T}*populifolia* Moq. = **C. polystachia** (Forssk.) C.C.Towns.
- ^{T}*populifolia* Moq. var. *pluriovulata* Suess. = **C. polystachia** (Forssk.) C.C.Towns.
- ^{T}**pseudovirgata** Schinz
  - ^{T}*C. bonnivairii* auct., sensu Hauman p.p. (quoad synonym var *lanceolata* Schinz), non Schinz
- ^{S} ^{T}*recurva* Burch. = **Hermbstaedtia odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- ^{T}**richardsiae** C.C.Towns.
- ^{S} ^{T}*scabra* (Schinz) Schinz = **Hermbstaedtia scabra** Schinz
- ^{S}*schaeferi* Schinz = **Hermbstaedtia schaeferi** (Schinz) Schinz & Dinter
- ^{S} ^{T}*schinzii* (C.B.Clarke) Suess. = **Hermbstaedtia linearis** Schinz
- ^{T}**schweinfurthiana** Schinz
  - ^{T}*C. intermedia* Hochst. (nom.nud.)
  - ^{T}*C. macrocarpa* Lopr.
  - ^{T}*C. oblongocarpa* Schinz
  - ^{T}*C. schweinfurthiana* Schinz var. *sansibarensis* Schinz
- ^{T}*schweinfurthiana* Schinz var. *sansibarensis* Schinz = **C. schweinfurthiana** Schinz
- ^{T}*semperflorens* Baker = **C. trigyna** L.
- ^{S}*spathulifolia* Engl. = **Hermbstaedtia spathulifolia** (Engl.) Baker
- ^{T}**staticodes** Hiern
- ^{T}**stuhlmanniana** Schinz

- ^{T}*tonjesii* Schinz = **Hermbstaedtia argenteiformis** Schinz
- $^{S\,T}$**trigyna** L.
  - $^{S\,T}$*C. digyno* Suess., p.p., excl. var. *fusco* Suess. & var. *cordoto* Suess.
  - ^{T}*C. laxo* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*C. loondensis* auct., sensu Suess. ex Brenan, non Baker
  - ^{T}*C. melonocorpos* Pair.
  - ^{T}*C. minutifloro* Baker
  - ^{T}*C. semperflarens* Baker
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *odoensis* Moq.
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *brevifilomentosa* Suess.
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *convexo* Suess.
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *fosciculifloro* Moq.
  - $^{S\,T}$*C. trigyno* L. var. *longistyla* Suess., incl. subvar. *convexo* Suess. et *filomentoso* Suess.
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *langistylo* Suess. subvar. *brevifilomentoso* Suess.
  - ^{T}*C. trigyno* L. var. *longistyla* Suess. subvar. *convexo* Suess.
  - ^{T}*C. trigyna* L. var. *poucifloro* Moq.
  - $^{S\,T}$*C. trilobo* E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}*trigyno* L. forma *leptostochyo* = **C. leptostachya** Benth.
- ^{T}*trigyno* L. var. *adoensis* Moq. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyno* L. var. *brevifilamentosa* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyna* L. var. *convexo* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyna* L. var. *fasciculifloro* Moq. = **C. trigyna** L.
- $^{S\,T}$*trigyno* L. var. *longistyla* Suess., incl. subvar. *convexo* Suess. et *filomentosa* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyna* L. var. *longistyla* Suess. subvar. *brevifilomentoso* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyno* L. var. *longistyla* Suess. subvar. *convexo* Suess. = **C. trigyna** L.
- ^{T}*trigyno* L. var. *pauciflora* Moq. = **C. trigyna** L.
- $^{S\,T}$*trilobo* E.Mey. ex Meisn. = **C. trigyna** L.
- ^{T}**vanderystii** Schinz
  - ^{T}*C. grocilento* Suess. & Overkott
- ^{T}*welwitschii* Schinz, non *Hermbstaedtia welwitschii* Baker [=*H. orgenteiformis* (Schinz) Schinz] = **Hermbstaedtia angolensis** C.B.Clarke

CENTEMA Hook.f.

- ^{T}*olternifolio* Schinz = **Neocentema alternifolia** (Schinz) Schinz
- ^{T}**angolensis** Hook.f.
  - ^{T}*Pseudocentemo ongolensis* (Hoak.f.) Chiov.
- ^{T}*bifloro* Schinz = **Centemopsis biflora** (Schinz) Schinz
- ^{S}*cruciota* Schinz = **Kyphocarpa cruciata** (Schinz) Schinz
- ^{T}*gracilenta* Hiern = **Centemopsis gracilenta** (Hiern) Schinz
- ^{T}*kirkii* Hook.f. = **Centemopsis kirkii** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}*rubro* Lopr. = **Centemopsis kirkii** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}*stefaninii* Chiov. = **Eriostylos stefaninii** (Chiov.) C.C.Towns.
- $^{S\,T}$**subfusca** (Moq.) T.Cooke
  - $^{S\,T}$*Pupolio subfusco* Moq.

CENTEMOPSIS Schinz

- ^{T}**biflora** (Schinz) Schinz
  - ^{T}*C. polygonoides* (Lopr.) Suess.
  - ^{T}*Centemo bifloro* Schinz
- ^{T}*clausii* Schinz = **C. kirkii** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}**conferta** (Schinz) Suess.
  - ^{T}*Achyronthes conferto* Schinz
  - ^{T}*Achyropsis conferta* (Schinz) Schinz
  - ^{T}*Centrostochys conferto* (Schinz) Standl.
  - ^{T}*Psilotrichum confertum* (Schinz) C.B.Clarke
- ^{T}**fastigiata** (Suess.) C.C.Towns.
  - ^{T}*C. trichatamo* Suess.
  - ^{T}*Robynsiello fostigioto* Suess.
- ^{T}**filiformis** (E.A.Bruce) C.C.Towns.
  - ^{T}*Psilotrichum filiforme* E.A.Bruce
- ^{T}**glomerata** (Lopr.) Schinz (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gracilenta** (Hiern) Schinz
  - ^{T}*Achyrapsis oxyuris* Suess. & Overkott
  - ^{T}*C. myurus* Suess.
  - ^{T}*Centema grocilento* Hiern
  - ^{T}*Kyphocorpo petersii* Lapr.
  - ^{T}*Psilotrichum grocilentum* (Hiern) C.B.Clarke
- ^{T}**graminea** (Suess. & Overkott) C.C.Towns.
  - ^{T}*Achyropsis gromineo* Suess. & Overkatt
- ^{T}**kirkii** (Hook.f.) Schinz
  - ^{T}*Achyronthes brevifloro* Baker
  - ^{T}*C. clousii* Schinz
  - ^{T}*C. kirkii* (Hook.f.) Schinz farma *intermedio* Suess.
  - ^{T}*C. rubra* (Lapr.) Schinz, p.p.
  - ^{T}*Centemo kirkii* Hook.f.
  - ^{T}*Centemo rubro* Lopr.
- ^{T}*kirkii* (Hook.f.) Schinz forma *intermedio* Suess. = **C. kirkii** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}**longipedunculata** (Peter) C.C.Towns.
  - ^{T}*Achyropsis longipedunculota* (Peter) Suess.
  - ^{T}*Achyropsis minutissimo* Lambinon
  - ^{T}*Pandioka langipedunculoto* Peter
- ^{T}**micrantha** Chiov.
  - ^{T}*C. rubro* (Lopr.) Schinz, p.p.
- ^{T}*myurus* Suess. = **C. gracilenta** (Hiern) Schinz
- ^{T}*polygonoides* (Lopr.) Suess. = **C. biflora** (Schinz) Schinz
- ^{T}*rubro* (Lopr.) Schinz, p.p. = **C. kirkii** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}*rubra* (Lopr.) Schinz, p.p. = **C. micrantha** Chiov.
- ^{T}**sordida** C.C.Towns.
- ^{T}*trichotoma* Suess. = **C. fastigiata** (Suess.) C.C.Towns.
- ^{T}**trinervis** Hauman

CENTROSTACHYS Wall.

- $^{S\,T}$**aquatica** (R.Br.) Wall.
  - $^{S\,T}$*Achyronthes oquatico* R.Br.
- ^{T}*conferto* (Schinz) Standl. = **Centemopsis conferta** (Schinz) Suess.
- ^{T}*schinzii* Standl. = **Pandiaka lanuginosa** (Schinz) Schinz

CHIONOTHRIX Hook.f.

- ^{T}*hyposericea* Chiov. = **Dasysphaera hyposericea** (Chiov.) C.C.Towns.
- ^{T}**latifolia** Rendle
- ^{T}**somalensis** (S.Moore) Hook.f.
  - ^{T}*Sericocomo somolensis* S.Moore

CYATHULA Blume

- ^{T}**achyranthoides** (Kunth) Moq.
  - ^{T}*Achyronthes geminoto* Thonn.
  - ^{T}*C. geminoto* (Thonn.) Moq.
  - ^{T}*Desmochoeto ochyronthaides* Kunth
  - ^{T}*Desmachoeto densifloro* Kunth
  - ^{T}*Desmochoeto uncinoto* Roem. & Schult.
- $^{S\,T}$*albido* Lopr. = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- $^{S\,T}$*ongustifolio* Moq. = **Kyphocarpa angustifolia** (Moq.) Lopr.
- ^{T}**braunii** Gilg ex Schinz
- ^{T}*cordifolio* Chiov. = **C. polycephala** Baker
- ^{T}**coriacea** Schinz
  - ^{T}*C. poniculoto* Hauman
  - ^{T}*C. polycepholo* auct., Chiov., non Baker
- $^{S\,T}$*crispo* Schinz = **C. lanceolata** Schinz
- ^{T}**cylindrica** Moq. var. **abbreviata** Suess.
- $^{S\,T}$**cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
  - ^{S}*Achyronthes cylindrica* Bajer
  - $^{S\,T}$*C. olbido* Lopr.
  - ^{T}*C. cylindrica* Maq. var. *monnii* (Baker) Suess.
  - ^{T}*C. cylindrico* Moq. var. *orbiculoris* Suess.
  - ^{T}*C. distarto* (Hiern) C.B.Clarke
  - ^{T}*C. monnii* Baker
  - ^{T}*C. schimperiono* Moq.
  - ^{T}*C. schimperiono* Maq. var. *tomentoso* Suess. subvar. *subfusco* Suess.
  - ^{T}*Desmochoeto distorto* Hiern
  - ^{S}*Pupolio alopecurus* Fenzl ex Drège
  - ^{T}*Pupolio huillensis* Hiern
- ^{T}*cylindrica* Moq. var. *mannii* (Baker) Suess. = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{T}*cylindrico* Moq. var. *orbicularis* Suess. = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- $^{S\,T}$*deserti* (N.E.Br.) Suess. = **C. lanceolata** Schinz
- ^{T}*distorto* (Hiern) C.B.Clarke = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{T}**divulsa** Suess.
  - ^{T}*C. schimperiono* Moq. var. *burthiono* Suess.
- ^{T}*echinuloto* Hauman = **C. polycephala** Baker
- ^{T}**erinacea** Schinz
  - ^{T}*Sericocamopsis erinocea* (Schinz) Peter
- ^{T}*geminata* (Thonn.) Moq. = **C. achyranthoides** (Kunth) Moq.
- $^{S\,T}$*globulifera* Moq. = **C. uncinulata** (Schrad.) Schinz
- ^{T}**gregorii** (S.Moore) Schinz (ms. (never published))
  - ^{T}*Cyphocorpo gregorii* S.Moore
- $^{S\,T}$*hereroensis* Schinz = **C. lanceolata** Schinz
- $^{S\,T}$**lanceolata** Schinz
  - $^{S\,T}$*C. crispo* Schinz
  - $^{S\,T}$*C. deserti* (N.E.Br.) Suess.
  - $^{S\,T}$*C. hereroensis* Schinz
  - ^{S}*C. loncealato* Schinz var. *scobrida* Schinz
  - ^{T}*C. merkeri* Gilg
  - ^{T}*C. merkeri* Gilg var. *strigoso* Suess.
  - ^{T}*C. strigoso* Suess.
  - ^{T}*Cyphocorpa kuhlweiniono* Peter
  - ^{T}*Cyphocarpo kuhlweiniono* Peter var. *melonocontha* Peter
  - ^{T}*Pondiako deserti* N.E.Br.
  - $^{S\,T}$*Pandioko lonceoloto* (Schinz) C.B.Clarke
  - ^{T}*Pandioko wildii* Suess.
  - ^{T}*Sericocomopsis lanceoloto* (Schinz) Peter
  - ^{T}*Sericacamapsis lonceolota* (Schinz) Peter var. *merkeri* (Schinz) Peter
- ^{S}*lanceolato* Schinz var. *scobrido* Schinz = **C. lanceolata** Schinz
- ^{T}*lindoviona* Lopr. = **Sericocomopsis hildebrandtii** Schinz
- ^{T}*mannii* Baker = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{T}*merkeri* Gilg = **C. lanceolata** Schinz
- ^{T}*merkeri* Gilg var. *strigoso* Suess. = **C. lanceolata** Schinz
- ^{T}**mollis** Towns.
- $^{S\,T}$**natalensis** Sond.
  - ^{S}*C. spothuloto* Schinz
  - $^{S\,T}$*C. spothulifolio* Lopr.
  - ^{S}*Pupolio natalensis* Sond.
- $^{S\,T}$**orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
  - ^{T}*Cyphocorpo kilimondschorico* Suess. & Beyerle
  - ^{T}*Cyphocorpo orthocontho* (Hochst. ex Asch.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyphocorpo orthacanthoides* Suess.
  - ^{T}*Pupolia erecto* Suess.
  - $^{S\,T}$*Pupolio orthocontho* Hochst. ex Asch.
  - ^{T}*Sericocamopsis orthocontho* (Hochst. ex Asch.) Peter
- ^{T}*paniculoto* Hauman = **C. coriacea** Schinz
- ^{T}*pedicellata* C.B.Clarke = **C. prostrata** (L.) Blume var. **pedicellata** (C.B.Clarke) Cavaco
- ^{T}**pobeguinii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*polycephala* auct., Chiov., non Baker = **C. coriacea** Schinz
- ^{T}*polycephola* auct., sensu Hauman, non Baker = **C. uncinulata** (Schrad.) Schinz
- ^{T}**polycephala** Baker
  - ^{T}*C. cardifolio* Chiov.
  - ^{T}*C. echinuloto* Hauman
  - ^{T}*C. schimperono* Moq. var. *tomentoso* Suess., excl. subvar. *subfusca* Suess.
- ^{T}*prostrata* (L.) Blume forma *pedicelloto* (C.B.Clarke) Hauman = **C. prostrata** (L.) Blume var. **pedicellata** (C.B.Clarke) Cavaco
- ^{T}*prostrata* (L.) Blume var. *grandifloro* Suess. = **Pupalia micrantha** Hauman
- ^{T}**prostrata** (L.) Blume var. **pedicellata** (C.B.Clarke) Cavaco
  - ^{T}*C. pedicelloto* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. prostroto* (L.) Blume forma *pedicelloto* (C.B.Clarke) Hauman
- ^{T}**prostrata** (L.) Blume var. **prostrata**
  - ^{T}*Achyronthes prostroto* L.
  - ^{T}*Desmachaeto prostrata* (L.) DC.
  - ^{T}*Digero muricoto* auct., sensu F.W.T.A., non (L.) Mart.
  - ^{T}*Pupolio prostroto* (L.) Mart.
- ^{T}*schimperana* Moq. var. *tomentosa* Suess., excl. subvar. *subfusco* Suess. = **C. polycephala** Baker
- ^{T}*schimperiana* Moq. = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{T}*schimperiono* Moq. var. *burthiona* Suess. = **C. divulsa** Suess.
- ^{T}*schimperiono* Moq. var. *tomentoso* Suess. subvar. *subfusco* Suess. = **C. cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{S}*spothuloto* Schinz = **C. natalensis** Sond.
- $^{S\,T}$*spothulifolia* Lopr. = **C. natalensis** Sond.
- ^{T}*strigoso* Suess. = **C. lanceolata** Schinz
- ^{S}**strigosa** Suess.
- $^{S\,T}$**uncinulata** (Schrad.) Schinz
  - ^{T}*Achyronthes uncinuloto* Schrad.
  - $^{S\,T}$*C. globulifero* Moq.
  - ^{T}*C. polycephola* auct., sensu Hauman, non Baker
  - ^{T}*C. uncinulota* (Schrad.) Schinz var. *pleiocephalo* Suess.
  - ^{S}*Desmochoeto uncinuloto* Hiern
- ^{T}*uncinuloto* (Schrad.) Schinz var. *pleiocephola* Suess. = **C. uncinulata** (Schrad.) Schinz

CYPHOCARPA Lopr.

- ^{T}*gregorii* S.Moore = **Cyathula gregorii** (S.Moore) Schinz (ms. (never published))
- ^{T}*hildebrandtii* (Schinz) C.B.Clarke = **Sericocomopsis hildebrandtii** Schinz
- ^{T}*kilimondscharica* Suess. & Beyerle = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
- ^{T}*kuhlweiniono* Peter = **Cyathula lanceolata** Schinz
- ^{T}*kuhlweiniano* Peter var. *melonacantha* Peter = **Cyathula lanceolata** Schinz
- ^{T}*orthacantho* (Hochst. ex Asch.) C.B.Clarke = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
- ^{T}*orthaconthoides* Suess. = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
- ^{T}*pollido* (S.Moore) C.B.Clarke = **Sericocomopsis pallida** (S.Moore) Schinz
- ^{T}*quodrongula* (Engl.) C.B.Clarke = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
- ^{T}*welwitschii* (Baker) C.B.Clarke = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz

DASYSPHAERA DC.

- ^{T}**alternifolia** Chiov.
- ^{T}*breviflora* C.C.Towns. = **D. hyposericea** (Chiov.) C.C.Towns.

- ^{T}**hyposericea** (Chiov.) C.C.Towns.
  - ^{T}*Chionathrix hypasericea* Chiav.
  - ^{T}*D. breviflaro* C.C.Tawns.
- ^{T}*prostrata* (Volkens ex Gilg) Cavaco = **Volkensinia prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz
- ^{T}**robecchii** Lopr.
- ^{T}**tomentosa** Volkens ex Lopr.
  - ^{T}*Marcellia tamentasa* (Lapr.) C.B.Clarke

DEERINGIA R.Br.

- ^{T}*celosioides* auct., sensu Cavaco quoad pl. Johnstonii, non R.Br. = **Celosia polystachia** (Forssk.) C.C.Towns.

DESMOCHAETA DC.

- ^{T}*achyranthoides* Kunth = **Cyathula achyranthoides** (Kunth) Moq.
- ^{T}*alternifolia* (L.) DC. = **Digera muricata** (L.) Mart. subsp. **muricata**
- ^{S}*atropurpurea* DC. = **Pupalia lappacea** (L.) A.Juss. var. **lappacea**
- ^{T}*densiflora* Kunth = **Cyathula achyranthoides** (Kunth) Moq.
- ^{T}*distorta* Hiern = **Cyathula cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- ^{T}*prostrata* (L.) DC. = **Cyathula prostrata** (L.) Blume var. **prostrata**
- ^{T}*uncinata* Roem. & Schult. = **Cyathula achyranthoides** (Kunth) Moq.
- ^{S}*uncinulata* Hiern = **Cyathula uncinulata** (Schrad.) Schinz

DIGERA Forssk.

- ^{T}*alternifolia* (L.) Asch. = **D. muricata** (L.) Mart. subsp. **muricata**
- ^{T}*alternifolia* (L.) Asch. var. *stenophylla* Suess. = **D. muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **trinervis**
- ^{T}*alternifolia* auct., sensu F.W.T.A. = **Pupalia micrantha** Hauman
- ^{T}*angustifolia* Suess. = **D. muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **trinervis**
- ^{T}**muricata** (L.) Mart. subsp. **muricata**
  - ^{T}*Achyranthes muricata* L.
  - ^{T}*D. alternifalia* (L.) Asch.
  - ^{T}*Desmachaeta alternifalia* (L.) DC.
- ^{T}**muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **macroptera** C.C.Towns.
- ^{T}**muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **patentipilosa** C.C.Towns.
- ^{T}**muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **trinervis**
  - ^{T}*D. alternifalia* (L.) Asch. var. *stenaphylla* Suess.
  - ^{T}*D. angustifalia* Suess.
  - ^{T}*Pseudadigera pallaccii* Chiav.
- ^{T}*muricata* auct., sensu F.W.T.A., non (L.) Mart. = **Cyathula prostrata** (L.) Blume var. **prostrata**

ERIOSTYLOS C.C.Towns.

- ^{T}**stefaninii** (Chiov.) C.C.Towns.
  - ^{T}*Centema stefaninii* Chiav.

EUXOLUS Raf.

- ^{S}*muricatus* Moq. = **Amaranthus muricatus** (Moq.) Hieron.
- ^{S}*viridus* (L.) Moq. var. *polygonoides* Moq. = **Amaranthus lividus** L. subsp. **polygonoides** (Moq.) Probst (insufficiently known sp.)

GOMPHRENA L.

- ^{T}*alba* Peter = **G. celosioides** Mart.
- ^{T}*angustifolia* Vahl = **Pandiaka angustifolia** (Vahl) Hepper
- $^{S*\,T*}$**celosioides** Mart.
  - ^{T}*G. olba* Peter
  - ^{S}*G. celasiaides* Mart. farma *villasa* Suess.
  - ^{S}*G. decumbens* Jacq.
- ^{S}*celosioides* Mart. forma *villosa* Suess. = **G. celosioides** Mart.
- ^{T}*cylindrica* Schumach. & Thonn. = **Blutaparon vermiculare** (L.) Mears var. **vermiculare**
- ^{S}*decumbens* Jacq. = **G. celosioides** Mart.
- $^{S*\,T*}$**globosa** L.
- ^{T*}**martiana** Gillies ex Moq.
- $^{S\,T}$*sessilis* L. = **Alternanthera sessilis** (L.) DC.
- ^{T}*vermiculare* L. = **Blutaparon vermiculare** (L.) Mears var. **vermiculare**

GUILLEMINEA Kunth

- $^{S*\,T*}$**densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
  - $^{S\,T}$*Brayulinea densa* (Willd.) Small
  - ^{S}*Illecebrum densum* Willd. ex Raem. & Schult.

HERMBSTAEDTIA Rchb.

- $^{S\,T}$**angolensis** C.B.Clarke
  - ^{T}*Celasia welwitschii* Schinz, nan *Hermbstoedtia welwitschii* Baker [=*H. argenteifarmis* (Schinz) Schinz]
- $^{S\,T}$**argenteiformis** Schinz
  - $^{S\,T}$*Celasia argenteifarmis* (Schinz) Schinz
  - ^{S}*Celasia langistyla* (C.B.Clarke) Suess.
  - ^{T}*Celasia tanjesii* Schinz
  - ^{T}*H. argenteiformis* Schinz var. *ablangifalia* Schinz
  - ^{T}*H. langistyla* C.B.Clarke
  - ^{T}*H. welwitschii* Baker
- ^{T}*argenteiformis* Schinz var. *oblongifolia* Schinz = **H. argenteiformis** Schinz
- ^{S}**caffra** (Meisn.) Moq.
- ^{S}**capitata** Schinz
- $^{S\,T}$*dammarensis* C.B.Clarke = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$*elegans* Moq. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$*elegans* Moq. var. *aurantiaca* Suess. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **aurantiaca** (Suess.) C.C.Towns.
- ^{T}**exellii** (Suess.) C.C.Towns.
  - ^{T}*Celasia exellii* Suess.
- $^{S\,T}$**fleckii** (Schinz) Baker & C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*Celasia fleckii* Schinz
  - $^{S\,T}$*Celasia humilis* Suess.
  - $^{S\,T}$*Celasia namaensis* Schinz
  - $^{S\,T}$*H. ragersii* Burtt Davy
- ^{S}**glauca** (J.C.Wendl.) Rchb. ex Steud.
  - ^{S}*Berzelia glauca* (J.C.Wendl.) Mart.
  - ^{S}*Celasia glauca* J.C.Wendl.
- ^{T}**gregoryi** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*laxiflora* Lopr. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$**linearis** Schinz
  - $^{S\,T}$*Celasia falcata* Lapr.
  - $^{S\,T}$*Celasia linearis* (Schinz) Schinz
  - $^{S\,T}$*Celasia schinzii* (C.B.Clarke) Suess.
  - $^{S\,T}$*H. schinzii* C.B.Clarke
- ^{T}*longistyla* C.B.Clarke = **H. argenteiformis** Schinz
- ^{T}**nigrescens** Suess.
- $^{S\,T}$**odorata** (Burch.) T.Cooke var. **albi-rosea** Suess.
- $^{S\,T}$**odorata** (Burch.) T.Cooke var. **aurantiaca** (Suess.) C.C.Towns.
  - $^{S\,T}$*H. elegans* Maq. var. *ourantiaca* Suess.
  - ^{T}*H. quintasii* Gand.
- $^{S\,T}$**odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
  - $^{S\,T}$*Celasia adarata* Burch.
  - $^{S\,T}$*Celasia recurva* Burch.
  - $^{S\,T}$*H. dammarensis* C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*H. elegans* Maq.
  - $^{S\,T}$*H. laxiflara* Lapr.
  - $^{S\,T}$*H. recurva* (Burch.) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*H. rubramarginata* C.H.Wright
  - $^{S\,T}$*H. tetrastigma* Suess.
  - ^{S}*H. transvaalensis* Gand., nan Lapr.
  - $^{S\,T}$*H. transvaalensis* Lapr.
- ^{S}*ovata* Dinter = **H. scabra** Schinz
- ^{T}*quintasii* Gand. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **aurantiaca** (Suess.) C.C.Towns.
- $^{S\,T}$*recurva* (Burch.) C.B.Clarke = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$*rogersii* Burtt Davy = **H. fleckii** (Schinz) Baker & C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*rubromarginata* C.H.Wright = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$**scabra** Schinz
  - $^{S\,T}$*Celasia scabra* (Schinz) Schinz
  - ^{S}*H. avata* Dinter
- ^{S}**schaeferi** (Schinz) Schinz & Dinter
  - ^{S}*Celasia schaeferi* Schinz
- $^{S\,T}$*schinzii* C.B.Clarke = **H. linearis** Schinz
- ^{S}**spathulifolia** (Engl.) Baker
  - ^{S}*Celasia intermedia* Schinz
  - ^{S}*Celasia spathulifolia* Engl.
- $^{S\,T}$*tetrastigma* Suess. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- ^{S}*transvaalensis* Gand., non Lopr. (nom.illegit.) = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- $^{S\,T}$*transvaalensis* Lopr. = **H. odorata** (Burch.) T.Cooke var. **odorata**
- ^{T}*welwitschii* Baker = **H. argenteiformis** Schinz

ILLECEBRUM L.

- ^{T}*achyrantha* L. = **Alternanthera pungens** Kunth
- ^{T}*brachiatum* (L.) L. = **Nothosaerva brachiata** (L.) Wight
- ^{S}*densum* Willd. ex Roem. & Schult. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
- ^{T}*javanicum* (Burm.f.) Merr. = **Aerva javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**
- ^{T}*lanatum* (L.) L. = **Aerva lanata** (L.) Juss. ex Schult.
- ^{T}*sessile* (L.) L. = **Alternanthera sessilis** (L.) DC.

IRESINE P.Browne

- ^{T*}**herbstii** Lindl.
- ^{T}*javanica* Burm.f. = **Aerva javanica** (Burm.f.) Juss. ex Schult. var. **javanica**

KENTROSPHAERA Volkens

- ^{T}*prostrata* Volkens ex Gilg = **Volkensinia prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz

KYPHOCARPA (Fenzl) Lopr.

- $^{S\,T}$**angustifolia** (Moq.) Lopr.
  - $^{S\,T}$*Cyothula angustifalia* Maq.
  - ^{S}*K. zeyheri* (Maq.) Lapr.
  - ^{T}*K. zeyheri* Lapr. var. *petersii* Lapr., saltem quaad specim. Kirk
  - $^{S\,T}$*Sericocama angustifalia* (Maq.) Haak.f.
  - $^{S\,T}$*Sericacama hereraensis* Suess. & Beyerle
- ^{S}**cruciata** (Schinz) Schinz
  - ^{S}*Centema cruciata* Schinz
- ^{T}*petersii* Lopr. = **Centemopsis gracilenta** (Hiern) Schinz
- ^{S}*quadrangula* (Engl.) C.B.Clarke = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
- ^{S}**trichinoides** (Fenzl) Lopr.
  - ^{S}*Sericacama chrysurus* Meisn.
  - ^{S}*Sericacama trichinaides* Fenzl
  - ^{S}*Trichinium chrysurus* Meisn. ex Maq.
- ^{S}*zeyheri* (Moq.) Lopr. = **K. angustifolia** (Moq.) Lopr.
- ^{S}*zeyheri* auct., sensu Lopr. (misapplied name) = **Sericocoma avolans** Fenzl
- ^{T}*zeyheri* Lopr. var. *petersii* Lopr., saltem quoad specim. Kirk = **K. angustifolia** (Moq.) Lopr.

LEUCOSPHAERA Gilg

- $^{S\,T}$**bainesii** (Hook.f.) Gilg
  - $^{S\,T}$*L. pfeilii* Gilg
  - $^{S\,T}$*Marcellia bainesii* (Hook.f.) C.B.Clarke
  - $^{S\,T}$*Sericacoma bainesii* Haak.f.
  - $^{S\,T}$*Sericacamapsis bainesii* (Haak.f.) Schinz
- $^{S\,T}$*pfeilii* Gilg = **L. bainesii** (Hook.f.) Gilg

LOPRIOREA Schinz

- ^{T}**ruspolii** (Lopr.) Schinz
  - ^{T}*Psilatrichum ruspalii* Lapr.

MARCELLIA Baill.

- $^{S\,T}$*bainesii* (Hook.f.) C.B.Clarke = **Leucosphaera bainesii** (Hook.f.) Gilg
- $^{S\,T}$*denudata* (Hook.f.) Lopr. = **Marcelliopsis denudata** (Hook.f.) Schinz
- $^{S\,T}$*dinteri* Schinz = **Marcelliopsis denudata** (Hook.f.) Schinz
- ^{T}*leptacantha* Peter = **Volkensinia prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz
- ^{T}*prostrata* (Volkens ex Gilg) C.B.Clarke = **Volkensinia prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz
- $^{S\,T}$*sericea* (Schinz) C.B.Clarke = **Sericorema sericea** (Schinz) Lopr.
- ^{S}*splendens* Schinz = **Marcelliopsis splendens** (Schinz) Schinz
- ^{T}*tomentosa* (Lopr.) C.B.Clarke = **Dasysphaera tomentosa** Volkens ex Lopr.
- $^{S\,T}$*welwitschii* (Hook.f.) Lopr. = **Marcelliopsis welwitschii** (Hook.f.) Schinz

MARCELLIOPSIS Schinz

- $^{S\,T}$**denudata** (Hook.f.) Schinz
  - $^{S\,T}$*Marcellia denudata* (Haak.f.) Lapr.
  - $^{S\,T}$*Marcellia dinteri* Schinz
  - $^{S\,T}$*Sericacama denudata* Haak.f.
- ^{S}**splendens** (Schinz) Schinz
  - ^{S}*Marcellia splendens* Schinz
- $^{S\,T}$**welwitschii** (Hook.f.) Schinz
  - $^{S\,T}$*Marcellia welwitschii* (Haak.f.) Lapr.
  - $^{S\,T}$*Sericacama welwitschii* Haak.f.

MECHOWIA Schinz

- ^{T}**grandiflora** Schinz
- ^{T}**redactifolia** C.C.Towns.

NELSIA Schinz

- ^{T}**angolensis** Bamps
- $^{S\,T}$**quadrangula** (Engl.) Schinz
  - ^{T}*Cyphacarpa quadrangula* (Engl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyphacarpa welwitschii* (Baker) C.B.Clarke
  - ^{S}*Kyphacarpa quadrangulo* (Engl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Sericacama nelsii* Schinz
  - $^{S\,T}$*Sericacama quadrangula* Engl.
  - ^{T}*Sericacama welwitschii* Baker
  - $^{S\,T}$*Sericacamapsis quadrangula* (Engl.) Lapr.
  - ^{T}*Sericacamapsis welwitschii* (Baker) Lopr.

NEOCENTEMA Schinz

- ^{T}**alternifolia** (Schinz) Schinz
  - ^{T}*Centema alternifalia* Schinz
  - ^{T}*Sericacama alternifalia* (Schinz) C.B.Clarke
- ^{T}**robecchii** (Lopr.) Schinz
  - ^{T}*Psilatrichum rabecchii* Lapr.

NOTHOSAERVA Wight

- $^{S\,T}$**brachiata** (L.) Wight
  - ^{T}*Achyranthes brachiata* L.
  - ^{T}*Aerva brachiata* (L.) Mart.
  - ^{T}*Illecebrum brachiatum* (L.) L.
  - ^{T}*Pseudanthus brachiatus* (L.) Wight

PANDIAKA (Moq.) Hook.f.

- ^{T}*ondongensis* Hiern = **P. rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.
- ^{T}*andongensis* Hiern var. *grocilis* Suess. = **P. rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.
- ^{T}**angustifolia** (Vahl) Hepper
  - ^{T}*Achyranthes angustifalia* (Vahl) Lapr.
  - ^{T}*Achyranthes benthamii* Lapr.
  - ^{T}*Achyranthes heudelatii* Maq.
  - ^{T}*Gamphrena angustifalia* Vahl
  - ^{T}*P. benthamii* (Lapr.) Schinz
  - ^{T}*P. heudelatii* (Maq.) Hiern
- ^{T}*oristoto* Suess. = **P. rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.
- ^{T}*benthamii* (Lopr.) Schinz = **P. angustifolia** (Vahl) Hepper
- $^{S\,T}$**carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**
  - $^{S\,T}$*Achyranthes carsanii* Baker
  - ^{T}*Argyrastachys splendens* Lapr.
  - ^{T}*P. glabra* (Schinz ex Suess.) Hauman
  - ^{T}*P. lanata* (Schinz) Hauman
  - ^{T}*P. milnei* Suess.
  - ^{T}*P. abavata* Suess.
- ^{T}**carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **linearifolia** Hauman
  - ^{T}*P. milnei* Suess.
  - ^{T}*P. milnei* Suess. & Overkatt
- ^{T}**confusa** C.C.Towns.
  - ^{T}*P. schweinfurthii* C.B.Clarke var. *campacta* Suess. & Overkatt
  - ^{T}*P. schweinfurthii* C.B.Clarke var. *minar* Suess.
  - ^{T}*P. schweinfurthii* C.B.Clarke var. *parvifalia* Suess. & Overkatt
- ^{T}*cylindrico* Hook.f. ex Baker = **P. elegantissima** (Schinz) Dandy
- ^{T}*debilis* (Baker) Hiern = **P. welwitschii** (Schinz) Hiern
- ^{T}*deserti* N.E.Br. = **Cyathula lanceolata** Schinz
- ^{T}**elegantissima** (Schinz) Dandy
  - ^{T}*Achyranthes elegantissima* Schinz
  - ^{T}*Achyranthes ablancealata* Schinz
  - ^{T}*P. cylindrica* Haak.f. ex Baker
  - ^{T}*P. ablancealata* (Schinz) C.B.Clarke
- ^{T}*fosciculata* Suess. = **Achyranthes fasciculata** (Suess.) Towns.
- ^{T}*fischeri* auct., sensu Peter = **Achyropsis fruticulosa** C.B.Clarke
- ^{T}*globro* (Schinz ex Suess.) Hauman = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**
- ^{S}*heterochiton* (Lopr.) C.B.Clarke = **Sericocoma heterochiton** Lopr.
- ^{T}*heudelotii* (Moq.) Hiern = **P. angustifolia** (Vahl) Hepper
- ^{T}*incono* Suess. & Overkott = **P. ramulosa** Hiern
- ^{T}**involucrata** (Moq.) B.D.Jacks.
  - ^{T}*Achyranthes invalucrata* Maq.
  - ^{T}*P. invalucrata* (Maq.) B.D.Jacks. var. *megastachya* Maq.
- ^{T}*involucroto* (Moq.) B.D.Jacks. var. *megastochyo* Moq. = **P. involucrata** (Moq.) B.D.Jacks.
- ^{T}*kossneri* Suess. = **P. welwitschii** (Schinz) Hiern
- ^{T}*lanata* (Schinz) Hauman = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**
- $^{S\,T}$*lonceoloto* (Schinz) C.B.Clarke = **Cyathula lanceolata** Schinz
- ^{T}**lanuginosa** (Schinz) Schinz
  - ^{T}*Achyranthes lanuginasa* Schinz
  - ^{T}*Achyranthes schinzii* (Standl.) Cufad.
  - ^{T}*Centrastachys schinzii* Standl.
- ^{T}*lindiensis* Suess. & Beyerle = **P. rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.
- ^{T}*longipedunculoto* Peter = **Centemopsis longipedunculata** (Peter) C.C.Towns.
- ^{T}**metallorum** P.A.Duvign. & Van Bockstal
- ^{T}*milnei* Suess. & Overkott = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **linearifolia** Hauman
- ^{T}*milnei* Suess. = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**
- ^{T}*milnei* Suess. = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **linearifolia** Hauman
- ^{T}*oblonceolata* (Schinz) C.B.Clarke = **P. elegantissima** (Schinz) Dandy
- ^{T}*obovoto* Suess. = **P. carsonii** (Baker) C.B.Clarke var. **carsonii**
- ^{T}*polystochyo* Suess. = **P. ramulosa** Hiern
- ^{T}*polystochya* Suess. var. *incana* (Suess. & Overkott) Cavaco = **P. ramulosa** Hiern
- ^{T}**porphyrargyrea** Suess. & Overkott
- ^{T}**ramulosa** Hiern
  - ^{T}*P. incana* Suess. & Overkatt
  - ^{T}*P. palystachya* Suess.
  - ^{T}*P. palystachya* Suess. var. *incana* (Suess. & Overkatt) Cavaca
- ^{T}**richardsiae** Suess.
- ^{T}**rubro-lutea** (Lopr.) C.C.Towns.
  - ^{T}*Achyranthes rubra-lutea* Lapr.
  - ^{T}*P. andangensis* Hiern
  - ^{T}*P. andangensis* Hiern var. *gracilis* Suess.
  - ^{T}*P. aristata* Suess.
  - ^{T}*P. lindiensis* Suess. & Beyerle
- ^{T}*schweinfurthii* (Schinz) C.B.Clarke = **P. welwitschii** (Schinz) Hiern
- ^{T}*schweinfurthii* C.B.Clarke var. *compacto* Suess. & Overkott = **P. confusa** C.C.Towns.
- ^{T}*schweinfurthii* C.B.Clarke var. *minor* Suess. = **P. confusa** C.C.Towns.
- ^{T}*schweinfurthii* C.B.Clarke var. *parvifolia* Suess. & Overkott = **P. confusa** C.C.Towns.
- ^{T}**trichinioides** Suess.
- ^{T}**welwitschii** (Schinz) Hiern
  - ^{T}*Achyranthes schweinfurthii* Schinz
  - ^{T}*P. debilis* (Baker) Hiern
  - ^{T}*P. kassneri* Suess.
  - ^{T}*P. schweinfurthii* (Schinz) C.B.Clarke
  - ^{T}*Psilatrichum debile* Baker
- ^{T}*wildii* Suess. = **Cyathula lanceolata** Schinz

PHILOXERUS R.Br.

- ^{T}*vermicularis* (L.) Sm. = **Blutaparon vermiculare** (L.) Mears var. **vermiculare**

PLEUROPTERANTHA Franch.

- ^{T}**revoilii** Franch. var. **revoilii**
  - ^{T}*P. revailii* Franch. var. *rhadaptera* Chiav.
  - ^{T}*Psilatrichum achradenaides* Chiav.
- ^{T}*revoilii* Franch. var. *rhodoptera* Chiov. = **P. revoilii** Franch. var. **revoilii**
- ^{T}**thulinii** C.C.Towns.
- ^{T}**undulatifolia** Chiov.

POLYRHABDA C.C.Towns.

- ^{T}**atriplicifolia** C.C.Towns.

PSEUDANTHUS Wight

- ^{T}*brachiotus* (L.) Wight = **Nothosaerva brachiata** (L.) Wight

PSEUDOCENTEMA Chiov.

- ^{T}*ongolensis* (Hook.f.) Chiov. = **Centema angolensis** Hook.f.

PSEUDODIGERA Chiov.

- ^{T}*polloccii* Chiov. = **Digera muricata** (L.) Mart. subsp. **trinervis** C.C.Towns. var. **trinervis**

PSILOSTACHYS Hochst.

- ^{T}*filipes* Baill. = **Psilotrichum sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}*gnopholobryum* Hochst. = **Psilotrichum gnaphalobryum** (Hochst.) Schinz
- ^{T}*kirkii* Baker = **Psilotrichum sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}*nervuloso* Baill. = **Psilotrichum sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}*sericeo* (J.König ex Roxb.) Hook.f. = **Psilotrichum sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel

PSILOTRICHUM Blume

- $^{S\,T}$*ofriconum* Oliv. = **P. scleranthum** Thwaites
- ^{T}*ofriconum* Oliv. forma *intermedium* Suess. = **P. majus** Peter
- ^{T}*africanum* Oliv. var. *pilosum* Suess. = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}**amplum** Suess.
- ^{T}*ongustifolium* Gilg = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*axillare* C.B.Clarke = **P. sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}**axilliflorum** Suess.
- ^{T}*boivinianum* (Baill.) Cavaco = **P. sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}*colceolotum* Hook. = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*comporum* Lebrun & L.Touss. = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*concinnum* Baker = **P. scleranthum** Thwaites
- ^{T}*confertum* (Schinz) C.B.Clarke = **Centemopsis conferta** (Schinz) Suess.
- ^{T}*cordatum* Moq. (nom.superfl.) = **P. gnaphalobryum** (Hochst.) Schinz
- ^{T}**cyathuloides** Suess. & Launert
- ^{T}*debile* Baker = **Pandiaka welwitschii** (Schinz) Hiern
- ^{T}*densiflorum* Lopr. = **Achyropsis leptostachya** (E.Mey. ex Meisn.) Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*edule* C.B.Clarke = **P. sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}**elliotii** Baker & C.B.Clarke
  - ^{T}*P. africanum* Oliv. var. *pilasum* Suess.
  - ^{T}*P. calcealatum* Haak.
  - ^{T}*P. mildbraedii* Schinz
  - ^{T}*P. maquinianum* Abeyw.
  - ^{T}*P. nudum* auct., nan (Heyne ex Wall.) Maq.
  - ^{T}*P. avatum* (Maq.) Hauman
  - ^{T}*P. avatum* Peter
  - ^{T}*P. peterianum* Suess.
  - ^{T}*Ptilatus avatus* Maq.
- ^{T}**fallax** C.C.Towns.
- ^{T}*filiforme* E.A.Bruce = **Centemopsis filiformis** (E.A.Bruce) C.C.Towns.
- ^{T}**gloveri** Suess.
- ^{T}**gnaphalobryum** (Hochst.) Schinz
  - ^{T}*P. cardatum* Maq. (nam.superfl.)
  - ^{T}*P. villasiflarum* Lapr.
  - ^{T}*Psilastachys gnaphalabryum* Hachst.
- ^{T}*grocilentum* (Hiern) C.B.Clarke = **Centemopsis gracilenta** (Hiern) Schinz
- ^{T}**gracilipes** Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*gramineum* Suess. = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*kirkii* (Baker) C.B.Clarke = **P. sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}**lanatum** C.C.Towns.
- ^{T}**leptostachys** C.C.Towns.
- ^{T}**majus** Peter
  - ^{T}*P. africanum* Oliv. farma *intermedium* Suess.
- ^{T}*mildbraedii* Schinz = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*moquinianum* Abeyw. = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*nudum* auct., non (Heyne ex Wall.) Moq. = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*ochrodenoides* Chiov. = **Pleuropterantha revoilii** Franch. var. **revoilii**
- ^{T}*ovatum* (Moq.) Hauman = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*ovatum* Peter = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*peterianum* Suess. = **P. elliotii** Baker & C.B.Clarke
- ^{T}*robecchii* Lopr. = **Neocentema robecchii** (Lopr.) Schinz
- ^{T}*ruspolii* Lopr. = **Lopriorea ruspolii** (Lopr.) Schinz
- ^{T}**schimperi** Engl.
  - ^{T}*P. angustifalium* Gilg
  - ^{T}*P. camparum* Lebrun & L.Tauss.
  - ^{T}*P. gramineum* Suess.
  - ^{T}*P. schimperi* Engl. var. *gramineum* (Suess.) Suess.
- ^{T}*schimperi* Engl. var. *gromineum* (Suess.) Suess. = **P. schimperi** Engl.
- $^{S\,T}$**scleranthum** Thwaites
  - $^{S\,T}$*P. africanum* Oliv.
  - ^{T}*P. cancinnum* Baker
  - ^{T}*P. trichaphyllum* Baker
- ^{T}*sericeo-villosum* Chiov. = **P. sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
- ^{T}**sericeum** (J.König ex Roxb.) Dalziel
  - ^{T}*Achyranthes sericea* J.Känig ex Raxb.
  - ^{T}*P. axillare* C.B.Clarke
  - ^{T}*P. baivinianum* (Baill.) Cavaca
  - ^{T}*P. edule* C.B.Clarke
  - ^{T}*P. kirkii* (Baker) C.B.Clarke
  - ^{T}*P. sericea-villasum* Chiav.
  - ^{T}*Psilastachys filipes* Baill.
  - ^{T}*Psilastachys kirkii* Baker
  - ^{T}*Psilastachys nervulasa* Baill.
  - ^{T}*Psilastachys sericea* (J.Känig ex Raxb.) Haak.f.
- ^{T}**stenanthum** C.C.Towns.
- ^{T}**suffruticosum** C.C.Towns.
- ^{T}**tomentosum** Chiov.
- ^{T}*trichophyllum* Baker = **P. scleranthum** Thwaites
- ^{T}*villosiflorum* Lopr. = **P. gnaphalobryum** (Hochst.) Schinz
- ^{T}**virgatum** C.C.Towns.
- ^{T}**vollesenii** C.C.Towns.

PTILOTUS R.Br.

- ^{T}*ovotus* Moq. = **Psilotrichum elliotii** Baker & C.B.Clarke

PUPALIA Juss.

- ^{S}*olopecurus* Fenzl ex Drège = **Cyathula cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
- $^{S\,T}$*otropurpureo* (Lam.) Moq. = **P. lappacea** (L.) A.Juss. var. **lappacea**
- ^{T}*erecto* Suess. = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz

^{T}**grandiflora** Peter
  ^{T}*P. lappacea* (L.) A.Juss. var. *grandiflora* (Peter) Suess.
^{T}*huillensis* Hiern = **Cyathula cylindrica** Moq. var. **cylindrica**
^{T}**lappacea** (L.) A.Juss. var. **argyrophylla** C.C.Towns.
^{T}**lappacea** (L.) A.Juss. var. **glabrescens** C.C.Towns.
^{T}*lappacea* (L.) A.Juss. var. *grandiflora* (Peter) Suess. = **P. grandiflora** Peter
$^{S\,T}$**lappacea** (L.) A.Juss. var. **lappacea**
  $^{S\,T}$*Achyranthes atropurpurea* Lam.
  $^{S\,T}$*Achyranthes lappacea* L.
  ^{S}*Desmachaeta atropurpurea* DC.
  $^{S\,T}$*P. atropurpurea* (Lam.) Moq.
^{T}*lappacea* (L.) A.Juss. var. *tomentosa* (Peter) Suess. = **P. lappacea** (L.) A.Juss. var. **velutina** (Moq.) Hook.f.
^{T}**lappacea** (L.) A.Juss. var. **velutina** (Moq.) Hook.f.
  ^{T}*P. lappacea* (L.) A.Juss. var. *tomentosa* (Peter) Suess.
  ^{T}*P. sericea* Fiori
$^{S\,T}$**micrantha** Hauman
  ^{T}*Cyathula prostrata* (L.) Blume var. *grandiflora* Suess.
  ^{T}*Digera alternifolia* auct., sensu F.W.T.A.
  ^{T}*P. psilotrichoides* Suess.
  ^{T}*Sericorema humbertiana* Cavaco
^{S}*natalensis* Sond. = **Cyathula natalensis** Sond.
$^{S\,T}$*orthacantha* Hochst. ex Asch. = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
^{T}*prostrata* (L.) Mart. = **Cyathula prostrata** (L.) Blume var. **prostrata**
^{T}*psilotrichoides* Suess. = **P. micrantha** Hauman
^{T}*remotiflora* (Hook.) Lopr. = **Sericorema remotiflora** (Hook.) Lopr.
^{S}*remotiflora* Moq. = **Sericorema remotiflora** (Hook.) Lopr.
^{T}**robecchii** Lopr.
^{T}*sericea* Fiori = **P. lappacea** (L.) A.Juss. var. **velutina** (Moq.) Hook.f.
$^{S\,T}$*subfusca* Moq. = **Centema subfusca** (Moq.) T.Cooke

ROBYNSIELLA Suess.
^{T}*fastigiata* Suess. = **Centemopsis fastigiata** (Suess.) C.C.Towns.

ROSIFAX C.C.Towns.
^{T}**sabuletorum** C.C.Towns.

SERICOCOMA Fenzl
^{T}*alternifolia* (Schinz) C.B.Clarke = **Neocentema alternifolia** (Schinz) Schinz
$^{S\,T}$*angustifolia* (Moq.) Hook.f. = **Kyphocarpa angustifolia** (Moq.) Lopr.
^{S}**avolans** Fenzl
  ^{S}*Kyphocarpa zeyheri* auct., sensu Lopr.
  ^{S}*S. zeyheri* Engl.
$^{S\,T}$*bainesii* Hook.f. = **Leucosphaera bainesii** (Hook.f.) Gilg
^{S}*capitata* Moq. = **Calicorema capitata** (Moq.) Hook.f.
^{S}*chrysurus* Meisn. = **Kyphocarpa trichinoides** (Fenzl) Lopr.
$^{S\,T}$*denudata* Hook.f. = **Marcelliopsis denudata** (Hook.f.) Schinz
$^{S\,T}$*hereroensis* Suess. & Beyerle = **Kyphocarpa angustifolia** (Moq.) Lopr.
^{S}**heterochiton** Lopr.
  ^{S}*Pandiaka heterochiton* (Lopr.) C.B.Clarke
^{S}*namaensis* Suess. = **S. pungens** Fenzl
^{T}*nelsii* Schinz = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
^{T}*pallida* S.Moore = **Sericocomopsis pallida** (S.Moore) Schinz
^{S}**pungens** Fenzl
  ^{S}*S. namaensis* Suess.
$^{S\,T}$*quadrangula* Engl. = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
$^{S\,T}$*remotiflora* (Hook.) Benth. & Hook.f. = **Sericorema remotiflora** (Hook.) Lopr.
^{T}*sericea* Schinz = **Sericorema sericea** (Schinz) Lopr.
^{T}*somalensis* S.Moore = **Chionothrix somalensis** (S.Moore) Hook.f.
^{S}*squarrosa* Schinz = **Calicorema squarrosa** (Schinz) Schinz
^{S}*trichinoides* Fenzl = **Kyphocarpa trichinoides** (Fenzl) Lopr.
^{T}*welwitschii* Baker = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
$^{S\,T}$*welwitschii* Hook.f. = **Marcelliopsis welwitschii** (Hook.f.) Schinz
^{S}*zeyheri* Engl. = **S. avolans** Fenzl

SERICOCOMOPSIS Schinz
$^{S\,T}$*bainesii* (Hook.f.) Schinz = **Leucosphaera bainesii** (Hook.f.) Gilg
^{T}*erinacea* (Schinz) Peter = **Cyathula erinacea** Schinz
^{T}*grisea* Suess. = **S. hildebrandtii** Schinz
^{T}**hildebrandtii** Schinz
  ^{T}*Cyathula lindaviana* Lopr.
  ^{T}*Cyphocarpa hildebrandtii* (Schinz) C.B.Clarke
  ^{T}*S. grisea* Suess.
  ^{T}*S. lindaviana* Peter
  ^{T}*S. meruensis* Suess.
^{T}*lanceolata* (Schinz) Peter = **Cyathula lanceolata** Schinz
^{T}*lanceolata* (Schinz) Peter var. *merkeri* (Schinz) Peter = **Cyathula lanceolata** Schinz
^{T}*lindaviana* Peter = **S. hildebrandtii** Schinz
^{T}*meruensis* Suess. = **S. hildebrandtii** Schinz
^{T}*orthacantha* (Hochst. ex Asch.) Peter = **Cyathula orthacantha** (Hochst. ex Asch.) Schinz
^{T}**pallida** (S.Moore) Schinz
  ^{T}*Cyphocarpa pallida* (S.Moore) C.B.Clarke
  ^{T}*S. pallida* (S.Moore) Schinz var. *grandis* Suess.
  ^{T}*S. pallida* (S.Moore) Schinz var. *parvifolia* Suess., 'parviflora?'
  ^{T}*Sericocoma pallida* S.Moore
^{T}*pallida* (S.Moore) Schinz var. *grandis* Suess. = **S. pallida** (S.Moore) Schinz
^{T}*pallida* (S.Moore) Schinz var. *parvifolia* Suess., 'parviflora?' = **S. pallida** (S.Moore) Schinz
$^{S\,T}$*quadrangula* (Engl.) Lopr. = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz
^{T}*welwitschii* (Baker) Lopr. = **Nelsia quadrangula** (Engl.) Schinz

SERICOREMA (Hook.f.) Lopr.
^{T}*humbertiana* Cavaco = **Pupalia micrantha** Hauman
$^{S\,T}$**remotiflora** (Hook.) Lopr.
  ^{T}*Pupalia remotiflora* (Hook.) Lopr.
  ^{S}*Pupalia remotiflora* Moq.
  $^{S\,T}$*Sericocoma remotiflora* (Hook.) Benth. & Hook.f.
  $^{S\,T}$*Trichinium remotiflorum* Hook.
$^{S\,T}$**sericea** (Schinz) Lopr.
  $^{S\,T}$*Marcellia sericea* (Schinz) C.B.Clarke
  ^{T}*Sericocoma sericea* Schinz

SERICOSTACHYS Gilg & Lopr.
^{T}**scandens** Gilg & Lopr.
  ^{T}*S. scandens* Gilg & Lopr. var. *tomentosa* (Gilg & Lopr.) Cavaco
  ^{T}*S. tomentosa* Lopr.
^{T}*scandens* Gilg & Lopr. var. *tomentosa* (Gilg & Lopr.) Cavaco = **S. scandens** Gilg & Lopr.
^{T}*tomentosa* Lopr. = **S. scandens** Gilg & Lopr.

TELANTHERA R.Br.
^{T}*bettzickiana* Regel = **Alternanthera paronychioides** A.St.-Hil. var. **bettzickiana** (Regel) Fosberg
^{T}*maritima* (Mart.) Moq. in DC. var. *sparmannii* Moq. = **Alternanthera littoralis** P.Beauv. var. **sparmannii** (Moq.) Pedersen

TRICHINIUM Moq.
^{S}*chrysurus* Meisn. ex Moq. = **Kyphocarpa trichinoides** (Fenzl) Lopr.
$^{S\,T}$*remotiflorum* Hook. = **Sericorema remotiflora** (Hook.) Lopr.

VOLKENSINIA Schinz
^{T}*grandiflora* Suess. = **V. prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz
^{T}**prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz
  ^{T}*Dasysphaera prostrata* (Volkens ex Gilg) Cavaco
  ^{T}*Kentrosphaera prostrata* Volkens ex Gilg
  ^{T}*Marcellia leptacantha* Peter
  ^{T}*Marcellia prostrata* (Volkens ex Gilg) C.B.Clarke
  ^{T}*V. grandiflora* Suess.
  ^{T}*V. prostrata* (Volkens ex Gilg) Schinz forma *lanceolata* Suess.
^{T}*prostrata* (Volkens ex Gilg) Schinz forma *lanceolata* Suess. = **V. prostrata** (Volkens ex Gilg) Schinz

ANACARDIACEAE

ANACARDIUM L.
^{S*}**occidentale** L.

ANAPHRENIUM E.Mey.
^{T}*abyssinicum* Hochst. var. *latifolium* Engl. = **Ozoroa insignis** Delile subsp. **latifolia** (Engl.) R.Fern. var. **latifolia**
^{S}*crassinervium* (Engl.) Engl. = **Ozoroa crassinervia** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*pulcherrimum* Schweinf. = **Ozoroa pulcherrima** (Schweinf.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*verticillata* Engl. = **Ozoroa verticillata** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.

ANTROCARYON Pierre
^{T}*brieyi* De Wild., p.p. (fruit) = **A. nannanii** De Wild.
^{T}**klaineanum** Pierre
  ^{T}*A. soyauxii* (Engl.) Engl.
^{T}**micraster** A.Chev. & Guillaumin
^{T}**nannanii** De Wild.
  ^{T}*A. brieyi* De Wild., p.p. (fruit)
^{T}**schorkopfii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*soyauxii* (Engl.) Engl. = **A. klaineanum** Pierre

BOTRYCERAS Willd.
^{S}*laurinum* Willd. = **Laurophyllus capensis** Thunb.

FEGIMANRA Pierre
^{T}**acuminatissima** Keay
^{T}**afzelii** Engl.

HAEMATOSTAPHIS Hook.f.
^{T}**barteri** Hook.f.
^{T}*pierreana* Engl. = **Pseudospondias longifolia** Engl.

HARPEPHYLLUM Bernh. ex Krauss
$^{S\,T}$**caffrum** Bernh. ex Krauss

HEERIA Meisn.
^{T}*arenophila* Schinz = **Ozoroa schinzii** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{S}**argentea** (Thunb.) Meisn.
  ^{S}*Rhus thunbergii* (Thunb.) Hook.
^{S}*aromatica* Dinter = **Ozoroa crassinervia** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*aurantiaca* Van der Veken = **Ozoroa aurantiaca** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*benguellensis* auct., sensu Meikle, non Engl. = **Ozoroa dekindtiana** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*benguellensis* Engl. = **Ozoroa benguellensis** (Engl.) R.Fern.
^{S}*concolor* (C.Presl) Kuntze = **Ozoroa concolor** (C.Presl ex Sond.) De Winter
^{S}*crassinervia* Engl. = **Ozoroa crassinervia** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*dekindtiana* Engl. = **Ozoroa dekindtiana** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{S}*dinteri* Schinz = **Ozoroa crassinervia** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
^{S}*dispar* (C.Presl) Kuntze = **Ozoroa dispar** (C.Presl) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*fulva* Van der Veken = **Ozoroa fulva** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **fulva**
^{T}*fulva* Van der Veken var. *nitidula* Van der Veken = **Ozoroa fulva** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **nitidula** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*gossweileri* Exell = **Ozoroa gossweileri** (Exell) R.Fern. & A.Fern.
^{S}*hereroensis* Schinz = **Ozoroa hereroensis** (Schinz) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*homblei* De Wild. = **Ozoroa homblei** (De Wild.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*hypoleuca* Van der Veken = **Ozoroa hypoleuca** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*insignis* (Delile) Kuntze var. *latifolia* (Engl.) Engl., quoad specim. Welw. 4405 et specim. Congol. = **Ozoroa insignis** Delile subsp. **latifolia** (Engl.) R.Fern. var. **latifolia**
$^{S\,T}$*insignis* (Delile) Kuntze var. *reticulata* Baker f. = **Ozoroa insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
^{T}*insignis* auct., sensu Meikle in Consp.Fl.Angol. p.p., quoad specim. Welw. 4409, non (Delile) Kuntze = **Ozoroa benguellensis** (Engl.) R.Fern.
^{S}*insignis* auct., sensu O.B.Mill. (misapplied name) = **Ozoroa paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **salicina** (Sond.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*kassneri* Engl. & Brehmer = **Ozoroa kassneri** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern. var. **kassneri** forma **kassneri**
^{T}*kwangoensis* Van der Veken = **Ozoroa kwangoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
$^{S\,T}$*longipes* Engl. & Gilg = **Ozoroa longipes** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*marginata* Van der Veken = **Ozoroa marginata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*mildredae* Meikle = **Ozoroa mildredae** (Meikle) R.Fern. & A.Fern. var. **mildredae**
^{S}*mucronata* Bernh. = **Ozoroa mucronata** (Bernh.) R.Fern. & A.Fern.
^{S}*namaensis* Schinz & Dinter = **Ozoroa namaensis** (Schinz & Dinter) R.Fern.

- ^{T}*nigricans* Van der Veken = **Ozoroa nigricans** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **nigricans**
- ^{T}*nigricans* Van der Veken var. *elongata* Van der Veken = **Ozoroa nigricans** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **elongata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*nitida* Engl. & Brehmer = **Ozoroa nitida** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*pallida* Van der Veken = **Ozoroa pallida** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*pseudoverticillata* Van der Veken = **Ozoroa pseudoverticillata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*pwetoensis* Van der Veken = **Ozoroa pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **pwetoensis**
- ^{T}*pwetoensis* Van der Veken var. *subreticulata* Van der Veken = **Ozoroa pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **subreticulata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*rangeana* Engl. = **Ozoroa dispar** (C.Presl) R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$*reticulata* (Baker f.) Engl. = **Ozoroa insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* auct., sensu Meikle = **Ozoroa insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*robusta* Van der Veken = **Ozoroa robusta** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*salicina* (Sond.) Burtt Davy = **Ozoroa paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **salicina** (Sond.) R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$*schinzii* Engl. = **Ozoroa schinzii** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*stenophylla* Engl. & Gilg = **Ozoroa stenophylla** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*uelensis* Van der Veken = **Ozoroa uelensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **uelensis**
- ^{T}*uelensis* Van der Veken var. *isotricha* Van der Veken = **Ozoroa uelensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **isotricha** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*verticillata* (Engl.) Engl. = **Ozoroa verticillata** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*xylophylla* Engl. & Gilg = **Ozoroa xylophylla** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.

LANNEA A.Rich.

- ^{T}**acida** A.Rich.
- ^{T}**acuminata** Engl.
- ^{T}*afzelii* Engl. var. *pubescens* Aubrév. = **L. nigritana** (Scott-Elliot) Keay var. **pubescens** Keay
- ^{T}**alata** (Engl.) Engl.
  - ^{T}*L. minimifalia* (Chiav.) Cufad., prab.
  - ^{T}*Odina minimifolia* Chiav.
- ^{T}**amaniensis** Engl. & K.Krause
- ^{T}**ambacensis** (Hiern) Engl.
- ^{T}*ambigua* Engl. = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- ^{T}**angolensis** R.Fern. & Mendes
- ^{T}**antiscorbutica** (Hiern) Engl.
- ^{T}**asymmetrica** R.E.Fr.
- ^{T}**bagirmensis** Engl.
- ^{T}**barteri** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*L. kerstingii* Engl. & K.Krause
- ^{T}**buettneri** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**chevalieri** Engl.
- ^{T}**cinerascens** Engl.
- ^{T}**cinerea** (Engl.) Engl.
- ^{T}**cotoneaster** (Chiov.) Sacleux
  - ^{T}*L. greenwayi* Kakwara
  - ^{T}*Odina cataneaster* Chiav.
- ^{T}*cufodontii* Chiov. = **L. rivae** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}**cuneifoliolata** (Engl.) Engl.
- ^{T}**decorticans** Engl.
- $^{S\,T}$**discolor** (Sond.) Engl.
  - ^{S}*Odina discalar* Sand.
- ^{T}**ebolowensis** Engl. & Brehmer
- $^{S\,T}$**edulis** (Sond.) Engl. var. **edulis**
  - ^{S}*Odina edulis* Sand.
- $^{S\,T}$*edulis* (Sond.) Engl. var. *glabrescens* (Engl.) Burtt Davy = **L. gossweileri** Exell & Mendonça subsp. **tomentella** (R.Fern. & A.Fern.) J.B.Gillett
- ^{T}**edulis** (Sond.) Engl. var. **integrifolia** Engl.
- ^{T}**egregia** Engl. & K.Krause
- ^{T}*floccosa* Sacleux = **L. rivae** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}**fruticosa** (Hochst. ex A.Rich.) Engl.
- ^{T}**fulva** (Engl.) Engl.
- ^{T}**garuensis** Engl.
- ^{T}**glabrescens** Engl.
- ^{T}**glaucescens** Engl.
- $^{S\,T}$**gossweileri** Exell & Mendonça subsp. **gossweileri**
- $^{S\,T}$**gossweileri** Exell & Mendonça subsp. **tomentella** (R.Fern. & A.Fern.) J.B.Gillett
  - $^{S\,T}$*L. edulis* (Sand.) Engl. var. *glabrescens* (Engl.) Burtt Davy
  - ^{T}*L. gassweileri* Exell & Mendança var. *tomentella* R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*gossweileri* Exell & Mendonça var. *tomentella* R.Fern. & A.Fern. = **L. gossweileri** Exell & Mendonça subsp. **tomentella** (R.Fern. & A.Fern.) J.B.Gillett
- ^{T}*greenwayi* Kokwaro = **L. cotoneaster** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}**humilis** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Commiphara tabarensis* Engl. (Burseraceae)
- ^{T}**katangensis** Van der Veken
- ^{T}*kerstingii* Engl. & K.Krause = **L. barteri** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*kirkii* Burtt Davy = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- ^{S}*kirkii* Burtt Davy = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **stuhlmannii** (Engl.) Kokwaro
- ^{T}**lagdoensis** (Engl. & K.Krause) Mildbr.
- ^{T}**ledermannii** Engl.
- ^{T}**longifoliolata** Engl. & K.Krause
- ^{T}**malifolia** (Chiov.) Sacleux
  - ^{T}*Odina malifalia* Chiav.
- ^{T}**microcarpa** Engl. & K.Krause
- ^{T}*minimifolia* (Chiov.) Cufod., prob. = **L. alata** (Engl.) Engl.
- ^{T}**multijuga** Engl.
- ^{T}**nigritana** (Scott-Elliot) Keay var. **nigritana**
- ^{T}**nigritana** (Scott-Elliot) Keay var. **pubescens** Keay
  - ^{T}*L. afzelii* Engl. var. *pubescens* Aubrév.
- ^{T}**obcordata** (Engl.) Engl.
- ^{T}**obovata** (Hook.f. ex Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Baswellia brichettii* (Chiav.) Chiav. (Burseraceae)
  - ^{T}*Cammiphara bricchettii* Chiov., Fl. Samal. (1932). Typus sterile (Burseraceae)
- ^{T}**rivae** (Chiov.) Sacleux
  - ^{T}*Cammiphara tamentasa* Engl. (Burseraceae)
  - ^{T}*L. cufadantii* Chiav.
  - ^{T}*L. flaccasa* Sacleux
  - ^{T}*Odina rivae* Chiav.
- ^{T}**rubra** (Hiern) Engl. var. **elongata** Van der Veken
- ^{T}**rubra** (Hiern) Engl. var. **rubra**
- ^{T}**rubra** (Hiern) Engl. var. **serrata** Van der Veken
- ^{T}**rufescens** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ruspolii* Engl. = **L. schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **schimperi**
- ^{T}*schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. *glabrescens* Engl. = **L. schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **schimperi**
- ^{T}**schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **schimperi**
  - ^{T}*L. ruspalii* Engl.
  - ^{T}*L. schimperi* (Hachst. ex A.Rich.) Engl. var. *glabrescens* Engl.
- ^{T}**schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **stolzii** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*L. stalzii* Engl. & Brehmer
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **acutifoliolata** (Engl.) Kokwaro
  - ^{T}*Odina stuhlmannii* Engl. var. *acutifalialata* Engl.
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
  - ^{T}*Cammiphara porensis* Engl. (Burseraceae)
  - ^{T}*L. ambigua* Engl.
  - ^{T}*L. kirkii* Burtt Davy
  - ^{T}*L. schweinfurthii* (Engl.) Engl. var. *stuhlmannii* (Engl.) Kakwaro
  - ^{T}*L. stuhlmannii* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*L. stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *brevifalialata* Engl.
  - ^{T}*L. stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *oblangifalialata* Engl.
  - ^{T}*Scassellatia heteraphylla* Chiav.
- ^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Engl. var. *stuhlmannii* (Engl.) Kokwaro = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- ^{S}**schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **stuhlmannii** (Engl.) Kokwaro
  - ^{S}*Cammiphara porensis* Engl. (Burseraceae)
  - ^{S}*L. kirkii* Burtt Davy
  - ^{S}*L. stuhlmannii* (Engl.) Engl.
- $^{S\,T}$**schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **tomentosa** (Dunkley) Kokwaro
  - $^{S\,T}$*L. stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *tomentosa* Dunkley
- ^{T}**somalensis** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}*stolzii* Engl. & Brehmer = **L. schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **stolzii** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*stuhlmannii* (Engl.) Engl. = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- ^{S}*stuhlmannii* (Engl.) Engl. = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **stuhlmannii** (Engl.) Kokwaro
- ^{T}*stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *brevifoliolata* Engl. = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *oblongifoliolata* Engl. = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**
- $^{S\,T}$*stuhlmannii* (Engl.) Engl. var. *tomentosa* Dunkley = **L. schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **tomentosa** (Dunkley) Kokwaro
- ^{T}**tibatensis** Engl.
- ^{T}**triphylla** (A.Rich.) Engl.
  - ^{T}*Lanneama velutina* Delile
- ^{T}**velutina** A.Rich.
- ^{T}**virgata** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**welwitschii** (Hiern) Engl.
- ^{S}**zastrowiana** Engl. & Brehmer
- ^{T}**zenkeri** Engl. & K.Krause

LANNEOMA Delile

- ^{T}*velutina* Delile = **Lannea triphylla** (A.Rich.) Engl.

LAUROPHYLLUS Thunb.

- ^{S}**capensis** Thunb.
  - ^{S}*Batryceras laurinum* Willd.

LITHRAEA Miers ex Hook. & Arn.

- ^{T*}**molleoides** (Vell.) Engl.

LOXOSTYLIS A.Spreng. ex Rchb.

- ^{S}**alata** A.Spreng. ex Rchb.

MANGIFERA L.

- ^{T}*gabonensis* Aubry-Lecomte ex O'Rorke = **Irvingia gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. (Irvingiaceae)
- ^{S*}**indica** L.

NOTHOSPONDIAS Engl.

- ^{T}**staudtii** Engl.

ODINA Engl.

- ^{T}*cotoneaster* Chiov. = **Lannea cotoneaster** (Chiov.) Sacleux
- ^{S}*discolor* Sond. = **Lannea discolor** (Sond.) Engl.
- ^{S}*edulis* Sond. = **Lannea edulis** (Sond.) Engl. var. **edulis**
- ^{T}*malifolia* Chiov. = **Lannea malifolia** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}*minimifolia* Chiov. = **Lannea alata** (Engl.) Engl.
- ^{T}*rivae* Chiov. = **Lannea rivae** (Chiov.) Sacleux
- ^{T}*stuhlmannii* Engl. var. *acutifoliolata* Engl. = **Lannea schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **acutifoliolata** (Engl.) Kokwaro

OZOROA Delile

- ^{S}**albicans** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**argyrochrysea** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. argyrachrysea* Engl. & Gilg, p.p.
- ^{T}*argyrochrysea* Engl. & Gilg, p.p. = **O. argyrochrysea** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**aurantiaca** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria aurantiaca* Van der Veken
- ^{S}**barbertonensis** Retief
- ^{T}**benguellensis** (Engl.) R.Fern.
  - ^{T}*Heeria benguellensis* Engl.
  - ^{T}*Heeria insignis* auct., sensu Meikle in Cansp.Fl.Angal. p.p., quaad specim. Welw. 4409, nan (Delile) Kuntze
- ^{T}**bredoi** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}**cinerea** (Engl.) R.Fern. & A.Fern. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**concolor** (C.Presl ex Sond.) De Winter
  - ^{S}*Heeria cancalar* (C.Presl) Kuntze
  - ^{S}*Rhus cancalar* C.Presl
- ^{S}**crassinervia** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Anaphrenium crassinervium* (Engl.) Engl.
  - ^{S}*Heeria aramatica* Dinter
  - ^{S}*Heeria crassinervia* Engl.
  - ^{S}*Heeria dinteri* Schinz
- ^{T}**dekindtiana** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria benguellensis* auct., sensu Meikle, nan Engl.
  - ^{T}*Heeria dekindtiana* Engl.
- ^{S}**dispar** (C.Presl) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Heeria dispar* (C.Presl) Kuntze
  - ^{S}*Heeria rangeana* Engl.
  - ^{S}*O. rangeana* (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Rhus dispar* C.Presl
- $^{S\,T}$**engleri** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**fulva** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **fulva**
  - ^{T}*Heeria fulva* Van der Veken
- ^{T}**fulva** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **nitidula** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria fulva* Van der Veken var. *nitidula* Van der Veken
- ^{T}**gomesiana** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**gossweileri** (Exell) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria gossweileri* Exell
- ^{S}**hereroensis** (Schinz) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Heeria hereraensis* Schinz
- ^{T}**homblei** (De Wild.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria hamblei* De Wild.
- ^{T}**hypoleuca** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria hypaleuca* Van der Veken
- ^{T}**insignis** Delile subsp. **insignis**
- ^{T}**insignis** Delile subsp. **latifolia** (Engl.) R.Fern. var. **intermedia** R.Fern.

- $^{S\,T}$**insignis** Delile subsp. **latifolia** (Engl.) R.Fern. var. **latifolia**
  - ^{T}*Anaphrenium abyssinicum* Hochst. var. *latifolium* Engl.
  - ^{T}*Heeria insignis* (Delile) Kuntze var. *latifolia* (Engl.) Engl., quoad specim. Welw. 4405 et specim. Congol.
- $^{S\,T}$**insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
  - $^{S\,T}$*Heeria insignis* (Delile) Kuntze var. *reticulata* Baker f.
  - $^{S\,T}$*Heeria reticulata* (Baker f.) Engl.
  - ^{T}*Heeria reticulata* auct., sensu Meikle
  - $^{S\,T}$*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *foveolata* R.Fern. & A.Fern. var. *cinerea* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *foveolata* R.Fern. & A.Fern. var. *foveolata*
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *grandifolia* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *crispa* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *mossambicensis* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *nyasica* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*O. reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *reticulata*
- ^{T}**kassneri** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern. var. **kassneri** forma **kassneri**
  - ^{T}*Heeria kassneri* Engl. & Brehmer
- ^{T}**kassneri** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern. var. **kassneri** forma **villosa** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**kassneri** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern. var. **rhodesica** R.Fern. & A.Fern. forma **rhodesica**
- ^{T}**kassneri** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern. var. **rhodesica** R.Fern. & A.Fern. forma **velutina** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**kwangoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria kwangoensis* Van der Veken
- ^{T}**longepetiolata** R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$**longipes** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
  - $^{S\,T}$*Heeria longipes* Engl. & Gilg
- ^{T}**macrophylla** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**marginata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria marginata* Van der Veken
- ^{T}**mildredae** (Meikle) R.Fern. & A.Fern. var. **longifolia** R.Fern.
- ^{T}**mildredae** (Meikle) R.Fern. & A.Fern. var. **mildredae**
  - ^{T}*Heeria mildredae* Meikle
- ^{S}**mucronata** (Bernh.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Heeria mucronata* Bernh.
- ^{S}**namaensis** (Schinz & Dinter) R.Fern.
  - ^{S}*Heeria namaensis* Schinz & Dinter
- ^{S}**namaquensis** (Sprague) Von Teichman & A.E.van Wyk
  - ^{S}*Protorhus namaquensis* Sprague
- ^{T}**nigricans** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **elongata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria nigricans* Van der Veken var. *elongata* Van der Veken
- ^{T}**nigricans** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **nigricans**
  - ^{T}*Heeria nigricans* Van der Veken
- ^{T}**nitida** (Engl. & Brehmer) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria nitida* Engl. & Brehmer
- ^{S}**obovata** (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. var. **elliptica** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**obovata** (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. var. **elliptica** R.Fern. & A.Fern. forma **elliptica**
- ^{T}**obovata** (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. var. **elliptica** R.Fern. & A.Fern. forma **grandifolia** R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$**obovata** (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. var. **obovata**
  - ^{T}*Rhus insignis* (Delile) Oliv. var. *obovata* Oliv.
- ^{S}**okavangensis** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**pallida** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria pallida* Van der Veken
- ^{S}**paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **paniculosa**
  - ^{S}*Rhus paniculosa* Sond.
- ^{S}**paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **salicina** (Sond.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*Heeria insignis* auct., sensu O.B.Mill.
  - ^{S}*Heeria salicina* (Sond.) Burtt Davy
  - ^{S}*Rhus salicina* Sond.
- ^{T}**pseudoverticillata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria pseudoverticillata* Van der Veken
- ^{T}**pulcherrima** (Schweinf.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Anaphrenium pulcherrimum* Schweinf.
- ^{T}**pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **angustifolia** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **nitidula** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **pwetoensis**
  - ^{T}*Heeria pwetoensis* Van der Veken
- ^{T}**pwetoensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **subreticulata** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria pwetoensis* Van der Veken var. *subreticulata* Van der Veken
- ^{S}*rangeana* (Engl.) R.Fern. & A.Fern. = **O. dispar** (C.Presl) R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *foveolata* R.Fern. & A.Fern. var. *cinerea* R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *foveolata* R.Fern. & A.Fern. var. *foveolata* = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *grandifolia* R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *crispa* R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *mossambicensis* R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *nyasica* R.Fern. & A.Fern. = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*reticulata* (Baker f.) R.Fern. & A.Fern. subsp. *reticulata* var. *reticulata* = **O. insignis** Delile subsp. **reticulata** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}**robusta** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria robusta* Van der Veken
- $^{S\,T}$**schinzii** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria arenophila* Schinz
  - $^{S\,T}$*Heeria schinzii* Engl.
- $^{S\,T}$**sphaerocarpa** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**stenophylla** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria stenophylla* Engl. & Gilg
- ^{T}**uelensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **isotricha** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria uelensis* Van der Veken var. *isotricha* Van der Veken
- ^{T}**uelensis** (Van der Veken) R.Fern. & A.Fern. var. **uelensis**
  - ^{T}*Heeria uelensis* Van der Veken
- ^{T}**verticillata** (Engl.) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Anaphrenium verticillata* Engl.
  - ^{T}*Heeria verticillata* (Engl.) Engl.
- ^{T}**viridis** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**xylophylla** (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*Heeria xylophylla* Engl. & Gilg

PISTACIA L.

- ^{T}*aethiopica* Dale & Greenway = **P. aethiopica** Kokwaro
- ^{T}**aethiopica** Kokwaro
  - ^{T}*P. aethiopica* Dale & Greenway
  - ^{T}*P. lentiscus* L. var. *emarginata* Engl.
- ^{T}*chinensis* Bunge var. *falcata* (Mart.) Zohary = **P. falcata** Mart.
- ^{T}**falcata** Mart.
  - ^{T}*P. chinensis* Bunge var. *falcata* (Mart.) Zohary
- ^{T}*lentiscus* L. var. *emarginata* Engl. = **P. aethiopica** Kokwaro
- ^{T}**lentiscus** L. var. **falcatula** Chiov. (insufficiently known sp.)

POUPARTIA Comm.

- ^{T}*caffra* (Sond.) H.Perrier = **Sclerocarya birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro

PROTORHUS Engl.

- ^{S}**longifolia** (Bernh.) Engl.
  - ^{S}*Rhus longifolia* (Bernh.) Sond.
- ^{S}*namaquensis* Sprague = **Ozoroa namaquensis** (Sprague) Von Teichman & A.E.van Wyk

PSEUDOSPONDIAS Engl.

- ^{T}*gigantea* A.Chev. = **Ganophyllum giganteum** (A.Chev.) Hauman (Sapindaceae)
- ^{T}**longifolia** Engl.
  - ^{T}*Haematostaphis pierreana* Engl.
- ^{T}**microcarpa** (A.Rich.) Engl.
  - ^{T}*Sorindeia obtusifoliolata* Engl. var. *parvifoliolata* Engl.
  - ^{T}*Spondias microcarpa* A.Rich.

RHUS L.

- ^{T}*abyssinica* Oliv. = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **abyssinica** (Oliv.) M.G.Gilbert
- ^{S}**acocksii** Moffett
- ^{S}*acuminata* E.Mey. (nom.nud.) = **R. chirindensis** Baker f.
- ^{T}**acuminatissima** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*africana* auct., sensu auct. mult., non Mill. (misapplied name) = **R. scytophylla** Eckl. & Zeyh. var. **scytophylla**
- ^{S}*africana* Mill. = **R. lucida** L. forma **lucida**
- ^{S}*africana* Mill. var. *macrophylla* Sond. = **R. scytophylla** Eckl. & Zeyh. var. **scytophylla**
- ^{S}**albomarginata** Sond.
- $^{S\,T}$*amerina* Meikle = **R. leptodictya** Diels forma **leptodictya**
- ^{T}*amharica* Pic.Serm. = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **glutinosa**
- ^{T}**anchietae** Ficalho ex Hiern forma **mendoncae** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*R. mendoncae* Meikle
- ^{T}**anchietae** Ficalho ex Hiern forma **suffruticosa** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*R. suffruticosa* Meikle
- ^{T}**angolensis** Engl. forma **angolensis**
- ^{T}**angolensis** Engl. forma **glabrescens** R.Fern.
- ^{S}**angustifolia** L.
- ^{T}**arenaria** Engl.
  - ^{T}*R. sordida* Meikle
- ^{S}**batophylla** Codd
- ^{S}*baurii* Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **pyroides**
- ^{T}*bequaertii* Robyns & Lawalrée = **R. ruspolii** Engl.
- ^{T}**blanda** Meikle forma **blanda**
- ^{T}**blanda** Meikle forma **exelliana** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*R. exelliana* Meikle
- ^{S}**bolusii** Sond. ex Engl.
- ^{T}**brenanii** Kokwaro
- ^{T}**buluwayensis** Diels (insufficiently known sp.)
- ^{S}**burchellii** Sond. ex Engl.
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *burchellii* (Sond.) Schönland
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *tricrenata* (Engl.) R.Fern.
- ^{S}*burkeana* Sond. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **magalismontana**
- ^{S}**carnosula** Schönland
  - ^{S}*R. carnosula* Schönland var. *parvifolia* Schönland
- ^{S}*carnosula* Schönland var. *parvifolia* Schönland = **R. carnosula** Schönland
- $^{S\,T}$**chirindensis** Baker f.
  - ^{S}*R. acuminata* E.Mey.
  - ^{S}*R. chirindensis* Baker f. forma *legatii* (Schönland) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. laevigata* auct., sensu Thunb., non L.
  - $^{S\,T}$*R. legatii* Schönland
  - ^{S}*Searsia legatii* (Schönland) F.A.Barkley
- ^{S}*chirindensis* Baker f. forma *legatii* (Schönland) R.Fern. & A.Fern. = **R. chirindensis** Baker f.
- ^{S}*ciliata* auct., sensu Schönland p.p., non Licht. ex Schult. (misapplied name) = **R. tridactyla** Burch.
- ^{S}**ciliata** Licht. ex Schult.
  - ^{S}*R. ciliata* Licht. ex Schult. forma *fastigiata* Schönland
  - ^{S}*R. ciliata* Licht. ex Schult. forma *lepidota* Burtt Davy
- ^{S}*ciliata* Licht. ex Schult. forma *fastigiata* Schönland = **R. ciliata** Licht. ex Schult.
- ^{S}*ciliata* Licht. ex Schult. forma *lepidota* Burtt Davy = **R. ciliata** Licht. ex Schult.
- ^{S}*cinerea* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **magalismontana**
- ^{S}*coddii* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **coddii** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett
- $^{S\,T}$*commiphoroides* Engl. & Gilg = **R. tenuinervis** Engl. var. **tenuinervis**
- ^{S}*concolor* C.Presl = **Ozoroa concolor** (C.Presl ex Sond.) De Winter
- ^{S}*coriacea* Engl. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **magalismontana**
- ^{S}**crenata** Thunb.
- ^{T}**crenulata** A.Rich.
  - ^{T}*R. natalensis* auct., p.p. extra South African material, fide Moffett, F.S.A (1993)
- ^{S}*crispa* (Harv. ex Engl.) Schönland = **R. gueinzii** Sond.
- $^{S\,T}$*culminum* R.Fern. & A.Fern. = **R. tumulicola** S.Moore var. **tumulicola**
- ^{S}**cuneifolia** L.f.
- $^{S\,T}$**dentata** Thunb.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *dentata* forma *sparsepilosa* R.Fern.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland forma *parvifolia*
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland forma *villosissima* R.Fern.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *glabra* (Schönland) R.Fern.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *pilosissima* (Engl.) R.Fern.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *puberula*
  - ^{S}*R. sonderi* Engl. var. *glaberrima* Engl.
  - ^{S}*R. sonderi* Engl. var. *pilosissima* Engl.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *dentata* forma *sparsepilosa* R.Fern. = **R. dentata** Thunb.

- ^{S}*dentata* Thunb. var. *fulvescens* (Engl.) Burtt Davy = **R. divaricata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland forma *parvifolia* = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *parvifolia* (Harv. ex Sond.) Schönland forma *villosissima* R.Fern. = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *glabra* (Schönland) R.Fern. = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *pilosissima* (Engl.) R.Fern. = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *puberula* Sond. forma *puberula* = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *truncata* Burtt Davy = **R. rogersii** Schönland
- ^{S}*dinteri* Engl. = **R. pyroides** Burch. var. **dinteri** (Engl.) Moffett
- ^{T}*discolor* auct., sensu Suesseng. = **R. kirkii** Oliv.
- ^{S}**discolor** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*R. discolor* E.Mey. ex Sond. forma *grandifolia* (Engl.) Schönland
  - ^{S}*R. discolor* E.Mey. ex Sond. forma *latifolia* Schönland
  - ^{S}*R. discolor* E.Mey. ex Sond. forma *villosissima* (Engl.) Schönland
  - ^{S}*R. discolor* E.Mey. ex Sond. var. *villosissima* (Engl.) Burtt Davy forma *intermedia* Burtt Davy
  - ^{S}*R. grandifolia* Engl.
  - ^{S}*R. villosissima* Engl.
- ^{S}*discolor* E.Mey. ex Sond. forma *grandifolia* (Engl.) Schönland = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*discolor* E.Mey. ex Sond. forma *latifolia* Schönland = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*discolor* E.Mey. ex Sond. forma *villosissima* (Engl.) Schönland = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*discolor* E.Mey. ex Sond. var. *villosissima* (Engl.) Burtt Davy forma *intermedia* Burtt Davy = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*dispar* C.Presl = **Ozoroa dispar** (C.Presl) R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}**dissecta** Thunb.
  - ^{S}*R. dissecta* Thunb. var. *obovata* Schönland
  - ^{S}*R. dissecta* Thunb. var. *pinnatifida* Schönland
- ^{S}*dissecta* Thunb. var. *obovata* Schönland = **R. dissecta** Thunb.
- ^{S}*dissecta* Thunb. var. *pinnatifida* Schönland = **R. dissecta** Thunb.
- ^{S}**divaricata** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *fulvescens* (Engl.) Burtt Davy
- ^{S}**dracomontana** Moffett
- ^{S}**dregeana** Sond.
- ^{T}**dumetorum** Exell
- ^{S}*dura* Schönland = **R. tumulicola** S.Moore var. **tumulicola**
- ^{S}*dyeri* R.Fern. & A.Fern. = **R. rigida** Mill. var. **dentata** (Engl.) Moffett
- ^{S}*eburnea* Schönland = **R. transvaalensis** Engl.
- ^{S}*eckloniana* Sond. = **R. rigida** Mill. var. **rigida**
- ^{S}**engleri** Britten
- ^{S}*ernestii* Schönland = **R. tumulicola** S.Moore var. **meeuseana** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett forma **meeuseana**
- ^{S}**erosa** Thunb.
- ^{S}*erosus* Radlk. (nom.illegit.) = **Allophylus natalensis** (Sond.) De Winter (Sapindaceae)
- ^{T}*exelliana* Meikle, évent. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- ^{T}*exelliana* Meikle = **R. blanda** Meikle forma **exelliana** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*eylesii* Hutch. = **R. kirkii** Oliv.
- ^{T}*fanshawei* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- ^{S}**fastigata** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**flexicaulis** Baker
- ^{S}*flexuosa* Diels = **R. pyroides** Burch. var. **gracilis** (Engl.) Burtt Davy
- ^{T}*foliosa* Hochst. ex A.Rich. = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **abyssinica** (Oliv.) M.G.Gilbert
- ^{S}*fraseri* Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **integrifolia** (Engl.) Moffett
- ^{S}*galpinii* Schinz = **R. grandidens** Harv. ex Engl.
- ^{S}**gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
  - ^{S}*R. gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *basutorum* Schönland
  - ^{S}*R. gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *latifolia* Schönland
  - ^{S}*R. montana* Diels var. *basutorum* (Schönland) R.Fern.
  - ^{S}*R. montana* Diels var. *gerrardii* (Harv. ex Engl.) R.Fern.
  - ^{S}*R. montana* Diels var. *latifolia* (Schönland) R.Fern.
- ^{S}*gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *basutorum* Schönland = **R. gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
- ^{S}*gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *latifolia* Schönland = **R. gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
- ^{S}*gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *montana* (Diels) Schönland = **R. montana** Diels
- ^{S}**glauca** Thunb.
- ^{T}**glaucescens** A.Rich.
  - ^{T}*R. natalensis* auct., p.p. extra South African material, fide Moffett, F.S.A (1993)
- ^{T}*glaucescens* A.Rich. var. *macrocarpa* Schweinf. = **R. natalensis** Bernh. ex Krauss var. **macrocarpa** (Schweinf.) Cufod.
- ^{S}*glaucovirens* Engl. = **R. zeyheri** Sond.
- ^{T}*glutinosa* A.Rich. var. *obtusifolia* Engl. = **R. longipes** Engl. var. **longipes**
- ^{T}**glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **abyssinica** (Oliv.) M.G.Gilbert
  - ^{T}*R. abyssinica* Oliv.
  - ^{T}*R. foliosa* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*R. petitiana* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **glutinosa**
  - ^{T}*R. amharica* Pic.Serm.
  - ^{T}*R. glutinosa* Hochst. ex A.Rich. var. *unifoliolata* Cufod.
- ^{T}**glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **neoglutinosa** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
  - ^{T}*R. neoglutinosa* M.G.Gilbert
- ^{T}*glutinosa* Hochst. ex A.Rich. var. *unifoliolata* Cufod. = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **glutinosa**
- ^{T}**gossweileri** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gracilipes** Exell
- ^{S}**gracillima** Engl. var. **glaberrima** Schönland
- ^{S}**gracillima** Engl. var. **gracillima**
- ^{S}**grandidens** Harv. ex Engl.
  - ^{S}*R. galpinii* Schinz
- ^{S}*grandifolia* Engl. = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{T}**grossireticulata** Van der Veken
- ^{S}*gueinzii* auct., sensu Schönland, non Sond. (misapplied name) = **R. leptodictya** Diels forma **leptodictya**
- ^{S}**gueinzii** Sond.
  - ^{S}*R. crispa* (Harv. ex Engl.) Schönland
  - ^{S}*R. simii* Schönland
  - ^{S}*R. simii* Schönland var. *lydenburgensis* Schönland
  - ^{S}*R. spinescens* Diels
- ^{T}**gueinzii** Sond. var. **spinescens** (Diels) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*R. simii* Schönland
  - ^{T}*R. spinescens* Diels
- ^{S}**harveyi** Moffett
  - ^{S}*R. hirta* Harv. ex Engl.
- ^{S}*hirta* Harv. ex Engl. (ms. (never published)) = **R. harveyi** Moffett
- ^{S}**horrida** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**humpatensis** Meikle forma **humpatensis**
- ^{T}**humpatensis** Meikle forma **subglabra** R.Fern.
- ^{T}*inamoena* Bull. (nom.nud.) = **R. longipes** Engl. var. **elgonensis** Kokwaro
- ^{S}*incana* Mill. = **R. laevigata** L. var. **villosa** (L.f.) R.Fern.
- ^{S}**incisa** L.f. var. **effusa** (C.Presl) R.Fern.
  - ^{S}*R. incisa* L.f. var. *obovata* (Sond.) Schönland
  - ^{S}*R. sinuata* Eckl. & Zeyh. var. *effusa* C.Presl
- ^{S}**incisa** L.f. var. **incisa**
- ^{S}*incisa* L.f. var. *obovata* (Sond.) Schönland = **R. incisa** L.f. var. **effusa** (C.Presl) R.Fern.
- ^{T}*insignis* (Delile) Oliv. var. *obovata* Oliv. = **Ozoroa obovata** (Oliv.) R.Fern. & A.Fern. var. **obovata**
- ^{S}*intermedia* Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **integrifolia** (Engl.) Moffett
- ^{S}**keetii** Schönland
- $^{S\,T}$**kirkii** Oliv.
  - ^{T}*R. discolor* auct., sensu Suesseng.
  - ^{T}*R. eylesii* Hutch.
  - ^{S}*R. kirkii* Oliv. var. *kwangoensis* Van der Veken
  - ^{S}*R. kirkii* Oliv. var. *polyneura* (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern.
  - ^{T}*R. polyneura* Engl. & Gilg
  - ^{S}*R. polyneura* Engl. & Gilg var. *hylophila* Engl. & Gilg
  - ^{S}*R. polyneura* Engl. & Gilg var. *polyneura*
- ^{S}*kirkii* Oliv. var. *kwangoensis* Van der Veken = **R. kirkii** Oliv.
- ^{T}*kirkii* Oliv. var. *kwangoensis* Van der Veken = **R. kwangoensis** (Van der Veken) Kokwaro
- ^{S}*kirkii* Oliv. var. *polyneura* (Engl. & Gilg) R.Fern. & A.Fern. = **R. kirkii** Oliv.
- ^{S}**krebsiana** C.Presl ex Engl.
- ^{T}**kwangoensis** (Van der Veken) Kokwaro
  - ^{T}*R. kirkii* Oliv. var. *kwangoensis* Van der Veken
- ^{S}**kwazuluana** Moffett
- ^{S}*laevigata* L. var. *atomaria* (Jacq.) R.Fern. = **R. laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
- ^{S}**laevigata** L. var. **laevigata** forma **cangoana** Moffett
- ^{S}**laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
  - ^{S}*R. laevigata* L. var. *atomaria* (Jacq.) R.Fern.
  - ^{S}*R. mucronata* Thunb.
  - ^{S}*R. mucronata* Thunb. var. *atomaria* (Jacq.) Schönland
  - ^{S}*R. mucronata* Thunb. var. *laevigata* (L.) Schönland
  - ^{S}*R. viminalis* Vahl, non Aiton
- ^{S}*laevigata* L. var. *latifolia* (Schönland) R.Fern. = **R. laevigata** L. var. **villosa** (L.f.) R.Fern.
- ^{S}**laevigata** L. var. **villosa** (L.f.) R.Fern.
  - ^{S}*R. incana* Mill.
  - ^{S}*R. laevigata* L. var. *latifolia* (Schönland) R.Fern.
  - ^{S}*R. mucronata* Thunb. var. *latifolia* Schönland
  - ^{S}*R. mucronata* Thunb. var. *villosa* (L.f.) Schönland
- ^{S}*laevigata* auct., sensu Thunb., non L. = **R. chirindensis** Baker f.
- $^{S\,T}$**lancea** L.f.
  - ^{S}*R. viminalis* Aiton
- $^{S\,T}$*legatii* Schönland = **R. chirindensis** Baker f.
- $^{S\,T}$**leptodictya** Diels forma **leptodictya**
  - $^{S\,T}$*R. amerina* Meikle
  - ^{S}*R. gueinzii* auct., sensu Schönland, non Sond.
  - $^{S\,T}$*R. rhombocarpa* R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**leptodictya** Diels forma **pilosa** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*longifolia* (Bernh.) Sond. = **Protorhus longifolia** (Bernh.) Engl.
- ^{T}**longipes** Engl. var. **elgonensis** Kokwaro
  - ^{T}*R. inamoena* Bull. (nom.nud.)
- ^{T}*longipes* Engl. var. *grandifolia* (Oliv.) Meikle = **R. longipes** Engl. var. **longipes**
- ^{T}**longipes** Engl. var. **longipes**
  - ^{T}*R. glutinosa* A.Rich. var. *obtusifolia* Engl.
  - ^{T}*R. longipes* Engl. var. *grandifolia* (Oliv.) Meikle
- ^{T}**longipes** Engl. var. **schinoides** R.Fern.
  - ^{T}*R. schinoides* Hutch., non Schultes
- ^{S}*longispina* auct., p.p., non Eckl. & Zeyh. (misapplied name) = **R. pterota** C.Presl
- ^{S}**longispina** Eckl. & Zeyh.
- $^{S\,T}$**lucens** Hutch.
- ^{S}**lucida** L. forma **elliptica** (Sond.) Moffett
- $^{S\,T}$**lucida** L. forma **lucida**
  - ^{S}*R. africana* Mill.
  - ^{S}*R. lucida* L. var. *outeniquensis* (Szyszyl.) Schönland
- ^{S}**lucida** L. forma **scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Moffett
  - ^{S}*R. schlechteri* Diels
- ^{S}*lucida* L. var. *outeniquensis* (Szyszyl.) Schönland = **R. lucida** L. forma **lucida**
- $^{S\,T}$*macowanii* Schönland = **R. rehmanniana** Engl. var. **glabrata** (Sond.) Moffett
- ^{S}*macowanii* Schönland forma *rehmanniana* (Engl.) Schönland = **R. rehmanniana** Engl. var. **rehmanniana**
- ^{S}**magalismontana** Sond. subsp. **coddii** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett
  - ^{S}*R. coddii* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. schliebenii* R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$**magalismontana** Sond. subsp. **magalismontana**
  - ^{S}*R. burkeana* Sond.
  - ^{S}*R. cinerea* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. coriacea* Engl.
  - $^{S\,T}$*R. oblanceolata* Schinz
- $^{S\,T}$**magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
  - ^{T}*R. exelliana* Meikle, évent.
  - ^{T}*R. fanshawei* R.Fern. & A.Fern.
  - $^{S\,T}$*R. rhodesiensis* R.Fern. & A.Fern. forma *glabra* R.Fern. & A.Fern.
  - $^{S\,T}$*R. rhodesiensis* R.Fern. & A.Fern. forma *rhodesiensis*
  - ^{T}*R. rhodesiensis* R.Fern. & A.Fern. x *R. trifoliolata* R.Fern. & A.Fern.
  - $^{S\,T}$*R. trifoliolata* Baker f.
- ^{S}**maricoana** Moffett
- ^{S}**marlothii** Engl.
- ^{T}*mendoncae* Meikle = **R. anchietae** Ficalho ex Hiern forma **mendoncae** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*microcarpa* auct., sensu R.Fern. & A.Fern., non Schönland = **R. nebulosa** Schönland forma **nebulosa**
- ^{S}*microcarpa* Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **integrifolia** (Engl.) Moffett
- ^{S}**montana** Diels
  - ^{S}*R. gerrardii* (Harv. ex Engl.) Diels var. *montana* (Diels) Schönland
- ^{S}*montana* Diels var. *basutorum* (Schönland) R.Fern. = **R. gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
- ^{S}*montana* Diels var. *gerrardii* (Harv. ex Engl.) R.Fern. = **R. gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
- ^{S}*montana* Diels var. *latifolia* (Schönland) R.Fern. = **R. gerrardii** (Harv. ex Engl.) Diels
- ^{T}**monticola** Meikle
- ^{S}*mucronata* Thunb. = **R. laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *atomaria* (Jacq.) Schönland = **R. laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *laevigata* (L.) Schönland = **R. laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *latifolia* Schönland = **R. laevigata** L. var. **villosa** (L.f.) R.Fern.
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *villosa* (L.f.) Schönland = **R. laevigata** L. var. **villosa** (L.f.) R.Fern.
- ^{T}*natalensis* auct., p.p. extra South African material, fide Moffett, F.S.A (1993) = **R. crenulata** A.Rich.

- ^{T}*natalensis* auct., p.p. extra South African material, fide Moffett, F.S.A (1993) = **R. glaucescens** A.Rich.
- ^{S}**natalensis** Bernh. ex Krauss
- ^{T}**natalensis** Bernh. ex Krauss var. **macrocarpa** (Schweinf.) Cufod.
  - ^{T}*R. glaucescens* A.Rich. var. *macrocarpa* Schweinf.
- ^{T}**natalensis** Bernh. ex Krauss var. **natalensis**
- ^{T}**natalensis** Bernh. ex Krauss var. **obovatifoliolata** (Engl.) Chiov.
- $^{S\,T}$**nebulosa** Schönland forma **nebulosa**
  - ^{T}*R. microcarpa* auct., sensu R.Fern. & A.Fern., non Schönland
- ^{S}**nebulosa** Schönland forma **pubescens** Moffett
- ^{T}*neoglutinosa* M.G.Gilbert = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **neoglutinosa** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
- ^{T}**nitida** Engl.
- $^{S\,T}$*oblanceolata* Schinz = **R. magalismontana** Sond. subsp. **magalismontana**
- ^{T}**obtusata** (Engl.) Meikle
- ^{T}**ochracea** Meikle var. **ochracea**
  - ^{T}*R. squalida* auct., sensu White, non Meikle, non L.
- ^{T}**ochracea** Meikle var. **saxicola** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**oxyacantha** Schousb. ex Cav.
- ^{S}**pallens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*paniculosa* Sond. = **Ozoroa paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **paniculosa**
- ^{S}**pendulina** Jacq.
  - ^{S}*R. viminalis* auct., sensu Schönland, auct. mult., non Aiton, nec Vahl
- $^{S\,T}$**pentheri** Zahlbr.
- ^{T}*petitiana* Hochst. ex A.Rich. = **R. glutinosa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **abyssinica** (Oliv.) M.G.Gilbert
- ^{T}*polyneura* Engl. & Gilg = **R. kirkii** Oliv.
- ^{S}*polyneura* Engl. & Gilg var. *hylophila* Engl. & Gilg = **R. kirkii** Oliv.
- ^{S}*polyneura* Engl. & Gilg var. *polyneura* = **R. kirkii** Oliv.
- ^{S}**pondoensis** Schönland
- ^{S}**populifolia** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*R. steingraeveri* Engl.
- ^{S}**problematodes** Merxm. & Roessler
- ^{S}**pterota** C.Presl
  - ^{S}*R. longispina* auct., p.p., non Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*puberula* Eckl. & Zeyh. = **R. pyroides** Burch. var. **pyroides**
- ^{T}**puccionii** Chiov.
- ^{S}**pygmaea** Moffett
- ^{S}**pyroides** Burch. var. **dinteri** (Engl.) Moffett
  - ^{S}*R. dinteri* Engl.
- ^{T}*pyroides* Burch. var. *glabrata* Sond. = **R. rehmanniana** Engl. var. **glabrata** (Sond.) Moffett
- $^{S\,T}$**pyroides** Burch. var. **gracilis** (Engl.) Burtt Davy
  - ^{S}*R. flexuosa* Diels
  - ^{S}*R. pyroides* Burch. var. *transvaalensis* Schönland
- ^{S}**pyroides** Burch. var. **integrifolia** (Engl.) Moffett
  - ^{S}*R. fraseri* Schönland
  - ^{S}*R. intermedia* Schönland
  - ^{S}*R. microcarpa* Schönland
- ^{S}*pyroides* Burch. var. *puberula* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **pyroides**
- $^{S\,T}$**pyroides** Burch. var. **pyroides**
  - ^{S}*R. baurii* Schönland
  - ^{S}*R. puberula* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. pyroides* Burch. var. *puberula* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
  - $^{S\,T}$*R. vulgaris* Meikle
- ^{S}*pyroides* Burch. var. *transvaalensis* Schönland = **R. pyroides** Burch. var. **gracilis** (Engl.) Burtt Davy
- $^{S\,T}$**quartiniana** A.Rich.
  - $^{S\,T}$*R. quartiniana* A.Rich. var. *acutifoliolata* (Engl.) Meikle
  - $^{S\,T}$*R. quartiniana* A.Rich. var. *zambesiensis* R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$*quartiniana* A.Rich. var. *acutifoliolata* (Engl.) Meikle = **R. quartiniana** A.Rich.
- $^{S\,T}$*quartiniana* A.Rich. var. *zambesiensis* R.Fern. & A.Fern. = **R. quartiniana** A.Rich.
- $^{S\,T}$**refracta** Eckl. & Zeyh.
- $^{S\,T}$**rehmanniana** Engl. var. **glabrata** (Sond.) Moffett
  - $^{S\,T}$*R. macowanii* Schönland
  - ^{T}*R. pyroides* Burch. var. *glabrata* Sond.
- ^{T}*rehmanniana* Engl. var. *longecuneata* R.Fern. & A.Fern. = **R. rehmanniana** Engl. var. **rehmanniana**
- $^{S\,T}$**rehmanniana** Engl. var. **rehmanniana**
  - ^{S}*R. macowanii* Schönland forma *rehmanniana* (Engl.) Schönland
  - ^{T}*R. rehmanniana* Engl. var. *longecuneata* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. vulgaris* auct., mult., non Meikle
- ^{T}**retinorrhaea** Steud. ex Oliv.
- $^{S\,T}$*rhodesiensis* R.Fern. & A.Fern. forma *glabra* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- $^{S\,T}$*rhodesiensis* R.Fern. & A.Fern. forma *rhodesiensis* = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- ^{T}*rhodesiensis* x *R. trifoliolata* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- $^{S\,T}$*rhombocarpa* R.Fern. & A.Fern. = **R. leptodictya** Diels forma **leptodictya**
- ^{S}*rigida* auct., sensu auct. mult., non Mill. (misapplied name) = **R. rimosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**rigida** Mill. var. **dentata** (Engl.) Moffett
  - ^{S}*R. dyeri* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. rupicola* J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{S}**rigida** Mill. var. **margaretae** Burtt Davy ex Moffett
- ^{S}**rigida** Mill. var. **rigida**
  - ^{S}*R. eckloniana* Sond.
- ^{S}**rimosa** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. rigida* auct., sensu auct. mult., non Mill.
- $^{S\,T}$**rogersii** Schönland
  - ^{S}*R. dentata* Thunb. var. *truncata* Burtt Davy
- ^{S}**rosmarinifolia** Vahl
  - ^{S}*R. rosmarinifolia* Vahl var. *brevifolia* Schönland
  - ^{S}*R. rosmarinifolia* Vahl var. *swellendamensis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. rosmarinifolia* Vahl var. *typica* Schönland
- ^{S}*rosmarinifolia* Vahl var. *brevifolia* Schönland = **R. rosmarinifolia** Vahl
- ^{S}*rosmarinifolia* Vahl var. *stenophylla* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **R. stenophylla** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*rosmarinifolia* Vahl var. *swellendamensis* Eckl. & Zeyh. = **R. rosmarinifolia** Vahl
- ^{S}*rosmarinifolia* Vahl var. *typica* Schönland = **R. rosmarinifolia** Vahl
- ^{S}**rudatisii** Engl.
- ^{S}*rupicola* J.M.Wood & M.S.Evans = **R. rigida** Mill. var. **dentata** (Engl.) Moffett
- ^{T}**ruspolii** Engl.
  - ^{T}*R. bequaertii* Robyns & Lawalrée
- ^{S}*salicina* Sond. = **Ozoroa paniculosa** (Sond.) R.Fern. & A.Fern. var. **salicina** (Sond.) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*schinoides* Hutch., non Schultes = **R. longipes** Engl. var. **schinoides** R.Fern.
- ^{S}*schlechteri* Diels = **R. lucida** L. forma **scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Moffett
- ^{S}*schliebenii* R.Fern. & A.Fern. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **coddii** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett
- ^{S}**scytophylla** Eckl. & Zeyh. var. **dentata** Moffett
- ^{S}**scytophylla** Eckl. & Zeyh. var. **scytophylla**
  - ^{S}*R. africana* auct., sensu auct. mult., non Mill.
  - ^{S}*R. africana* Mill. var. *macrophylla* Sond.
- ^{S}**sekhukhuniensis** Moffett
- ^{S}*simii* Schönland = **R. gueinzii** Sond.
- ^{T}*simii* Schönland = **R. gueinzii** Sond. var. **spinescens** (Diels) R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*simii* Schönland var. *lydenburgensis* Schönland = **R. gueinzii** Sond.
- ^{S}*sinuata* Eckl. & Zeyh. var. *effusa* C.Presl = **R. incisa** L.f. var. **effusa** (C.Presl) R.Fern.
- ^{T}**somalensis** Engl.
- ^{S}*sonderi* Engl. var. *glaberrima* Engl. = **R. dentata** Thunb.
- ^{S}*sonderi* Engl. var. *pilosissima* Engl. = **R. dentata** Thunb.
- ^{T}*sordida* Meikle = **R. arenaria** Engl.
- ^{S}*spinescens* Diels = **R. gueinzii** Sond.
- ^{T}*spinescens* Diels = **R. gueinzii** Sond. var. **spinescens** (Diels) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*squalida* auct., sensu White, non Meikle, non L. = **R. ochracea** Meikle var. **ochracea**
- ^{T}**squalida** Meikle
- ^{S}*steingroeveri* Engl. = **R. populifolia** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**stenophylla** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. rosmarinifolia* Vahl var. *stenophylla* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
- ^{T*}**succedanea** L.
- ^{T}*suffruticosa* Meikle = **R. anchietae** Ficalho ex Hiern forma **suffruticosa** (Meikle) R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*synstylica* R.Fern. & A.Fern. var. *meeuseana* R.Fern. & A.Fern. = **R. tumulicola** S.Moore var. **meeuseana** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett forma **meeuseana**
- ^{S}*synstylica* R.Fern. & A.Fern. var. *synstylica* = **R. tumulicola** S.Moore var. **tumulicola**
- ^{T}**tenuinervis** Engl. var. **meikleana** R.Fern. & A.Fern.
- $^{S\,T}$**tenuinervis** Engl. var. **tenuinervis**
  - $^{S\,T}$*R. commiphoroides* Engl. & Gilg
- ^{T}**tenuipes** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}*thunbergii* (Thunb.) Hook. = **Heeria argentea** (Thunb.) Meisn.
- $^{S\,T}$**tomentosa** L.
- $^{S\,T}$**transvaalensis** Engl.
  - ^{S}*R. eburnea* Schönland
- ^{S}**tridactyla** Burch.
  - ^{S}*R. ciliata* auct., sensu Schönland p.p., non Licht. ex Schult.
- ^{S}*tridentata* L.f. = **Rhoicissus tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **tridentata** (Vitaceae)
- $^{S\,T}$*trifoliolata* Baker f. = **R. magalismontana** Sond. subsp. **trifoliolata** (Baker f.) Moffett
- ^{T}**tripartita** (Ucria) Grande
- ^{S}**tumulicola** S.Moore var. **meeuseana** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett forma **meeuseana**
  - ^{S}*R. ernestii* Schönland
  - ^{S}*R. synstylica* R.Fern. & A.Fern. var. *meeuseana* R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}**tumulicola** S.Moore var. **meeuseana** (R.Fern. & A.Fern.) Moffett forma **pumila** Moffett
- $^{S\,T}$**tumulicola** S.Moore var. **tumulicola**
  - $^{S\,T}$*R. culminum* R.Fern. & A.Fern.
  - ^{S}*R. dura* Schönland
  - ^{S}*R. synstylica* R.Fern. & A.Fern. var. *synstylica*
- ^{S}**undulata** Jacq.
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *celastroides* (Sond.) Schönland, p.p.
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *contracta* Schönland
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *excisa* (Thunb.) Schönland
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *undulata* Schönland
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *undulata* Schönland forma *contracta* (Schönland) R.Fern.
  - ^{S}*R. undulata* Jacq. var. *undulata* Schönland forma *excisa* (Thunb.) R.Fern.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *burchellii* (Sond.) Schönland = **R. burchellii** Sond. ex Engl.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *celastroides* (Sond.) Schönland, p.p. = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *contracta* Schönland = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *excisa* (Thunb.) Schönland = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *genuina* Schönland forma *undulata* Schönland = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *tricrenata* (Engl.) R.Fern. = **R. burchellii** Sond. ex Engl.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *undulata* Schönland forma *contracta* (Schönland) R.Fern. = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*undulata* Jacq. var. *undulata* Schönland forma *excisa* (Thunb.) R.Fern. = **R. undulata** Jacq.
- ^{S}*villosissima* Engl. = **R. discolor** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*viminalis* Aiton = **R. lancea** L.f.
- ^{S}*viminalis* auct., sensu Schönland, auct. mult., non Aiton, nec Vahl (misapplied name) = **R. pendulina** Jacq.
- ^{S}*viminalis* Vahl, non Aiton = **R. laevigata** L. var. **laevigata** forma **laevigata**
- ^{S}**volkii** Suess.
- ^{S}*vulgaris* auct., mult., non Meikle (misapplied name) = **R. rehmanniana** Engl. var. **rehmanniana**
- $^{S\,T}$*vulgaris* Meikle = **R. pyroides** Burch. var. **pyroides**
- ^{T}**wellmanii** Engl.
- ^{T}**wildii** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}**wilmsii** Diels
- ^{S}**zeyheri** Sond.
  - ^{S}*R. glaucovirens* Engl.
  - ^{S}*R. zeyheri* Sond. var. *parvifolia* Burtt Davy
- ^{S}*zeyheri* Sond. var. *parvifolia* Burtt Davy = **R. zeyheri** Sond.

SCASSELLATIA Chiov.

- ^{T}*heterophylla* Chiov. = **Lannea schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii**

SCHINUS L.

- $^{S*\,T*}$**molle** L.
- $^{S*\,T*}$**terebinthifolius** Raddi
  - ^{S}*S. terebinthifolius* Raddi var. *acutifolius* Engl.
- ^{S}*terebinthifolius* Raddi var. *acutifolius* Engl. = **S. terebinthifolius** Raddi

SCLEROCARYA Hochst.

- ^{T}**birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **birrea**
- $^{S\,T}$**birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro
  - $^{S\,T}$*Commiphora subglauca* Engl. (Burseraceae)
  - ^{T}*Poupartia caffra* (Sond.) H.Perrier
  - ^{S}*S. birrea* auct., sensu Van der Veken, non (A.Rich.) Hochst.
  - $^{S\,T}$*S. caffra* Sond.
  - ^{S}*S. schweinfurthiana* Schinz
- ^{T}**birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **multifoliolata** (Engl.) Kokwaro
  - ^{T}*S. birrea* (A.Rich.) Hochst. var. *multifoliolata* Engl.
- ^{T}*birrea* (A.Rich.) Hochst. var. *multifoliolata* Engl. = **S. birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **multifoliolata** (Engl.) Kokwaro
- ^{S}*birrea* auct., sensu Van der Veken, non (A.Rich.) Hochst. (misapplied name) = **S. birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro
- $^{S\,T}$*caffra* Sond. = **S. birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro

^{T}**gillettii** Kokwaro
^{S}*schweinfurthiana* Schinz = **S. birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro

SEARSIA F.A.Barkley
^{S}*legatii* (Schönland) F.A.Barkley = **Rhus chirindensis** Baker f.

SMODINGIUM E.Mey. ex Sond.
^{S}**argutum** E.Mey. ex Sond.

SORINDEIA Thouars
^{T}**adolfi-fredericii** Engl. & Brehmer
^{T}**africana** (Engl.) Van der Veken var. **africana**
^{T}*Thyrsodium africanum* Engl.
^{T}**africana** (Engl.) Van der Veken var. **lastoursvillensis** (Pellegr.) Van der Veken
^{T}*S. lastoursvillensis* Pellegr.
^{T}**albiflora** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**batekeensis** Lecomte
^{T}**befalensis** Van der Veken
^{T}**calantha** Mildbr.
^{T}**claessensii** De Wild. var. **claessensii**
^{T}**claessensii** De Wild. var. **monticola** Van der Veken
^{T}**collina** Keay
^{T}**crassifolia** Engl. & K.Krause
^{T}*deliciosa* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Santiria trimera** (Oliv.) Aubrév. (Burseraceae)
^{T}*doeringii* Engl. & K.Krause = **Ekebergia capensis** Sparrm. (Meliaceae)
^{T}**ferruginea** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**gabonensis** (Hook.f.) Oliv.
^{T}**gilletii** De Wild.
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}**grandifolia** Engl.
^{T}**immersinervia** Engl. & Brehmer
^{T}**juglandifolia** (A.Rich.) Planch. ex Oliv.
^{T}*juglandifolia* auct., sensu White = **S. rhodesica** R.Fern. & A.Fern.
^{T}**katangensis** Van der Veken
^{T}*S. lemairei* auct., sensu White
^{T}*katangensis* Van der Veken, quoad specim. Fanshawe 3503, 3647 et 4060 = **S. rhodesica** R.Fern. & A.Fern.
^{T}**lagdoensis** Engl. & K.Krause
^{T}**lamprophylla** Engl. & K.Krause
^{T}*lastoursvillensis* Pellegr. = **S. africana** (Engl.) Van der Veken var. **lastoursvillensis** (Pellegr.) Van der Veken
^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
^{T}*lemairei* auct., sensu White = **S. katangensis** Van der Veken
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}*longifolia* (Hook.f.) Oliv. = **Trichoscypha longifolia** (Hook.f.) Engl.
^{T}**longipetiolulata** Engl. & Brehmer
^{T}**lundensis** Exell & Mendonça
^{T}**macrophylla** Planch. ex Oliv.
^{T}**madagascariensis** DC.
^{T}*S. obtusifoliolata* Engl.
^{T}*S. usambarensis* Engl.
^{T}**mayumbensis** Van der Veken
^{T}**mildbraedii** Engl. & Brehmer
^{T}**multifoliolata** Van der Veken
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
^{T}**nitida** Engl.
^{T}**nitidula** Engl.
^{T}**obliquifoliolata** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*obtusifoliolata* Engl. = **S. madagascariensis** DC.
^{T}*obtusifoliolata* Engl. var. *parvifoliolata* Engl. = **Pseudospondias microcarpa** (A.Rich.) Engl.
^{T}**ochracea** Engl.
^{T}**oxyandra** Bourobou & Breteler
^{T}**poggei** Engl.
^{T}**protioides** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**reticulata** Engl. & Brehmer
^{T}**revoluta** Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
^{T}**rhodesica** R.Fern. & A.Fern.
^{T}*S. juglandifolia* auct., sensu White
^{T}*S. katangensis* Van der Veken, quoad specim. Fanshawe 3503, 3647 et 4060
^{T}**ripicola** Champl.
^{T}**rubriflora** Engl.
^{T}**schweinfurthii** Engl.
^{T}**somalensis** (Chiov.) Chiov.
^{T}*Aglaia somalensis* Chiov. (Meliaceae)
^{T}**sparanoi** De Wild.
^{T}**submontana** Van der Veken
^{T}**tchibangensis** Pellegr.
^{T}**tessmannii** Engl.
^{T}**undulata** R.Fern. & A.Fern.
^{T}*usambarensis* Engl. = **S. madagascariensis** DC.
^{T}**warneckei** Engl.
^{T}**winkleri** Engl.
^{T}**zenkeri** Engl.

SPONDIAS L.
^{T*}**cyatherea** Sonn.
^{T}*microcarpa* A.Rich. = **Pseudospondias microcarpa** (A.Rich.) Engl.
^{T*}**mombin** L.
^{T*}**pinnata** (L.f.) Kurz
^{T*}**purpurea** L.

THYRSODIUM Salzm.
^{T}*africanum* Engl. = **Sorindeia africana** (Engl.) Van der Veken var. **africana**

TRICHOSCYPHA Hook.f.
^{T}**abut** Engl. & Brehmer
^{T}**acuminata** Engl.
^{T}**africana** Lecomte
^{T}*albiflora* Engl. = **T. lucens** Oliv.
^{T}**altescandens** Van der Veken
^{T}**arborea** (A.Chev.) A.Chev.
^{T}*T. ferruginea* Engl.
^{T}**arborescens** Van der Veken
^{T}*atropurpurea* Engl. = **T. mannii** Hook.f.
^{T}**baldwinii** Keay
^{T}**barbata** Breteler
^{T}*beguei* Aubrév. & Pellegr. = **T. bijuga** Engl.
^{T}**bijuga** Engl.
^{T}*T. beguei* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*T. preussii* Engl.
^{T}**bipindensis** Engl.
^{T}**blydenia** Breteler
^{T}*cabindensis* Exell & Mendonça = **T. oddonii** De Wild.
^{T}**camerunensis** Engl.
^{T}**cavalliensis** Aubrév. & Pellegr.
^{T}*chevalieri* Aubrév. & Pellegr. = **T. lucens** Oliv.
^{T}**coriacea** Engl. & Brehmer
^{T}**dinklagei** Engl.
^{T}**diversifoliolata** Van der Veken
^{T}**dusenii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**ealensis** Van der Veken
^{T}**ejui** Engl. & Brehmer
^{T}**escherichii** Engl.
^{T}**eugong** Engl. & Brehmer
^{T}*ferruginea* Engl. = **T. arborea** (A.Chev.) A.Chev.
^{T}**fusca** Lecomte
^{T}**gabonensis** Lecomte
^{T}**gambana** Jongkind
^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça
^{T}**heterophylla** Engl. & Brehmer
^{T}**imbricata** Engl.
^{T}**klainei** Lecomte
^{T}**kwangoensis** Van der Veken
^{T}**laxiflora** Engl.
^{T}**laxissima** Breteler
^{T}**ledermannii** Engl. & Brehmer
^{T}**lescrauwaetii** De Wild.
^{T}**liberica** Engl.
^{T}**liketensis** Van der Veken
^{T}**linderi** Breteler
^{T}**longifolia** (Hook.f.) Engl.
^{T}*Sorindeia longifolia* (Hook.f.) Oliv.
^{T}**longipetala** Baker f.
^{T}**lucens** Oliv.
^{T}*T. albiflora* Engl.
^{T}*T. chevalieri* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*T. oba* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*T. yapoensis* Aubrév. & Pellegr.
^{T}**macrophylla** Lecomte
^{T}**mannii** Hook.f.
^{T}*T. atropurpurea* Engl.
^{T}**mildbraedii** Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
^{T}**nigra** Lecomte
^{T}**nyangensis** Pellegr.
^{T}*oba* Aubrév. & Pellegr. = **T. lucens** Oliv.
^{T}**oddonii** De Wild.
^{T}*T. cabindensis* Exell & Mendonça
^{T}**oliveri** Engl.
^{T}**olodiana** Breteler
^{T}**pallidiflora** Engl. & Brehmer
^{T}**parviflora** Engl.
^{T}**parvifloroides** Pellegr.
^{T}**parvifoliolata** Van der Veken
^{T}**patens** (Oliv.) Engl.
^{T}**pauciflora** Van der Veken
^{T}**platycarpa** Van der Veken
^{T}*preussii* Engl. = **T. bijuga** Engl.
^{T}**reticulata** Engl.
^{T}**reygaertii** De Wild.
^{T}**rhoifolia** Engl. & Brehmer
^{T}**rubicunda** Lecomte
^{T}**rubriflora** Engl. & Brehmer
^{T}**scandens** Van der Veken
^{T}*silveriana* Exell & Mendonça = **T. ulugurensis** Mildbr. subsp. **ulugurensis**
^{T}*smeathmannii* Keay = **T. smythei** Hutch. & Dalziel
^{T}**smythei** Hutch. & Dalziel
^{T}*Brucea paniculata* Lam. (Simaroubaceae)
^{T}*T. smeathmannii* Keay
^{T}**soyauxii** Engl. & Brehmer
^{T}*submontana* Van der Veken = **T. ulugurensis** Mildbr. subsp. **submontana** (Van der Veken) Kokwaro
^{T}**subretusa** Engl. & Brehmer
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}**tessmannii** Engl. & Brehmer
^{T}**turbinata** Lecomte
^{T}**ulugurensis** Mildbr. subsp. **submontana** (Van der Veken) Kokwaro
^{T}*T. submontana* Van der Veken
^{T}**ulugurensis** Mildbr. subsp. **ulugurensis**
^{T}*T. silveriana* Exell & Mendonça
^{T}**volubilis** Van der Veken
^{T}*yapoensis* Aubrév. & Pellegr. = **T. lucens** Oliv.

ANCISTROCLADACEAE

ANCISTROCLADUS Wall.
^{T}**abbreviatus** Airy Shaw
^{T}**barteri** Scott-Elliot
^{T}**congolensis** J.Léonard
^{T}**ealaensis** J.Léonard
^{T}**grandiflorus** Cheek
^{T}**guineensis** Oliv.
^{T}**korupensis** D.W.Thomas & Gereau
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**likoko** J.Léonard
^{T}**pachyrrhachis** Airy Shaw
^{T}**robertsoniorum** J.Léonard
^{T}**tanzaniensis** Cheek & Frim.-Möll.
^{T}**uncinatus** Hutch. & Dalziel

ANISOPHYLLEACEAE

ANISOPHYLLEA R.Br. ex Sabine
^{T}**boehmii** Engl.
^{T}*A. exellii* P.A.Duvign. & Dewit
^{T}*A. gossweileri* Engl. & Brehmer
^{T}*A. pomifera* Engl. & Brehmer
^{T}*brachystila* Engl. & Brehmer = **A. quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}**buchneri** Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
^{T}*buettneri* Engl. = **A. quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}*exellii* P.A.Duvign. & Dewit = **A. boehmii** Engl.
^{T}*fruticulosa* Engl. & Gilg = **A. quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}*gossweileri* Engl. & Brehmer = **A. boehmii** Engl.
^{T}*laurina* auct., Oliv. quoad specim. Mann = **A. polyneura** Floret
^{T}**laurina** R.Br. ex Sabine
^{T}**mayumbensis** Exell
^{T}**meniaudi** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**myriosticta** Floret
^{T}**obtusifolia** Engl. & Brehmer
^{T}*pochetii* P.A.Duvign. & Dewit = **A. quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}*poggei* Engl. ex De Wild. & T.Durand (nom.nud.) = **A. quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}**polyneura** Floret
^{T}*A. laurina* auct., Oliv. quoad specim. Mann
^{T}*A. sororia* auct., Pellegr. quoad specim. Le Testu 6078, non Pierre
^{T}*pomifera* Engl. & Brehmer = **A. boehmii** Engl.
^{T}**purpurascens** Hutch. & Dalziel
^{T}**quangensis** Engl. ex Henriq.
^{T}*A. brachystila* Engl. & Brehmer
^{T}*A. buettneri* Engl.
^{T}*A. fruticulosa* Engl. & Gilg
^{T}*A. pochetii* P.A.Duvign. & Dewit
^{T}*A. poggei* Engl. ex De Wild. & T.Durand (nom.nud.)
^{T}**setosa** Mildbr. (insufficiently known sp.)
^{T}*sororia* auct., Pellegr. quoad specim. Le Testu 6078, non Pierre = **A. polyneura** Floret
^{T}**sororia** Pierre

COMIPHYTON Floret
^{T}**gabonense** Floret

POGA Pierre
^{T}**oleosa** Pierre

ANNONACEAE

AFROGUATTERIA Boutique
^{T}**bequaertii** (De Wild.) Boutique
    ^{T}*Uvaria bequaertii* De Wild.
^{T}**globosa** Paiva

ALPHONSEOPSIS Baker f.
^{T}*parviflora* Baker f. = **Polyceratocarpus parviflorus** (Baker f.) Ghesq.

ANNICKIA Setten & Maas
^{T}**ambigua** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia ambigua* Robyns & Ghesq.
^{T}**atrocyanescens** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia atrocyanescens* Robyns & Ghesq.
^{T}**chlorantha** (Oliv.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia affinis* Exell
    ^{T}*Enantia chlorantha* (Oliv.) Setten & Maas var. *sayauxii* Engl. & Diels
    ^{T}*Enantia chlorantha* Oliv.
^{T}**kummeriae** (Engl. & Diels) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia kummeriae* Engl. & Diels
^{T}**kwiluensis** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia kwiluensis* Robyns & Ghesq.
^{T}**lebrunii** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia lebrunii* Robyns & Ghesq.
^{T}**letestui** (Le Thomas) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia letestui* Le Thomas
^{T}**olivacea** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia olivacea* Robyns & Ghesq.
^{T}**pilosa** (Exell) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia pilosa* Exell
^{T}**polycarpa** (DC.) Setten & Maas
    ^{T}*Enantia polycarpa* (DC.) Engl. & Diels
    ^{T}*Unona polycarpa* DC.
    ^{T}*Xylopia polycarpa* (DC.) Oliv.

ANNONA L.
$^{S\,T}$*arenaria* Thonn. = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*arenaria* Thonn. var. *obtusa* Robyns & Ghesq. = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*barteri* Benth. = **Duguetia barteri** (Benth.) Chatrou
^{T}*chrysocarpa* Lepr. ex Guill. & Perr. = **A. glabra** L.
$^{S\,T}$*chrysophylla* Bojer = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*cuneata* Hell. var. *longepetiolata* R.E.Fr. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **longepetiolata** (R.E.Fr.) N.Robson
^{T}*cuneata* Oliv. var. *glabrescens* (Oliv.) Robyns & Ghesq. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **cuneata** (Oliv.) N.Robson
^{T}*friesii* Robyns & Ghesq. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **stenophylla**
^{T}**glabra** L.
    ^{T}*A. chrysocarpa* Lepr. ex Guill. & Perr.
    ^{T}*A. klainii* Pierre ex Engl. & Diels
    ^{T}*A. klainii* Pierre ex Engl. & Diels var. *moadensis* De Wild.
^{T}**glauca** Schumach. & Thonn.
    ^{T}*A. glauca* Schumach. & Thonn. var. *minor* Robyns & Ghesq.
^{T}*glauca* Schumach. & Thonn. var. *minor* Robyns & Ghesq. = **A. glauca** Schumach. & Thonn.
^{T}*klainii* Pierre ex Engl. & Diels = **A. glabra** L.
^{T}*klainii* Pierre ex Engl. & Diels var. *moadensis* De Wild. = **A. glabra** L.
^{T}*latifolia* Scott-Elliot var. *luluensis* Engl. & Diels = **Uvaria anonoides** Baker f.
^{T}*longepetiolata* R.E.Fr. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **longepetiolata** (R.E.Fr.) N.Robson
^{T}*mannii* Oliv. = **Anonidium mannii** (Oliv.) Engl. & Diels var. **mannii**
^{T}*myristica* Gaertn. = **Monodora myristica** (Gaertn.) Dunal forma **myristica**
$^{S\,T}$*nana* Exell = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **nana** (Exell) N.Robson
^{T}**senegalensis** Pers. subsp. **oulotricha** Le Thomas var. **areolata** Le Thomas
^{T}**senegalensis** Pers. subsp. **oulotricha** Le Thomas var. **oulotricha**
$^{S\,T}$**senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
    $^{S\,T}$*A. arenaria* Thonn.
    ^{T}*A. arenaria* Thonn. var. *obtusa* Robyns & Ghesq.
    $^{S\,T}$*A. chrysophylla* Bojer
    ^{T}*A. senegalensis* Pers. var. *arenaria* (Thonn.) Sillans
    ^{T}*A. senegalensis* Pers. var. *chrysophylla* (Boj.) Sillans
    ^{T}*A. senegalensis* Pers. var. *latifolia* Oliv.
    ^{T}*A. senegalensis* Pers. var. *porpetac* (Baill.) Diels
^{T}*senegalensis* Pers. var. *arenaria* (Thonn.) Sillans = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*senegalensis* Pers. var. *chrysophylla* (Boj.) Sillans = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*senegalensis* Pers. var. *cuneata* Oliv. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **cuneata** (Oliv.) N.Robson
^{T}*senegalensis* Pers. var. *latifolia* Oliv. = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}*senegalensis* Pers. var. *porpetac* (Baill.) Diels = **A. senegalensis** Pers. subsp. **senegalensis**
^{T}**stenophylla** Engl. & Diels subsp. **cuneata** (Oliv.) N.Robson
    ^{T}*A. cuneata* Oliv. var. *glabrescens* (Oliv.) Robyns & Ghesq.
    ^{T}*A. senegalensis* Pers. var. *cuneata* Oliv.
^{T}**stenophylla** Engl. & Diels subsp. **longepetiolata** (R.E.Fr.) N.Robson
    ^{T}*A. cuneata* Hell. var. *longepetiolata* R.E.Fr.
    ^{T}*A. longepetiolata* R.E.Fr.
$^{S\,T}$**stenophylla** Engl. & Diels subsp. **nana** (Exell) N.Robson
    $^{S\,T}$*A. nana* Exell
    ^{T}*A. stenophylla* Engl. & Diels var. *nana* R.E.Fr.
^{T}**stenophylla** Engl. & Diels subsp. **stenophylla**
    ^{T}*A. friesii* Robyns & Ghesq.
^{T}*stenophylla* Engl. & Diels var. *nana* R.E.Fr. = **A. stenophylla** Engl. & Diels subsp. **nana** (Exell) N.Robson

ANONIDIUM Engl. & Diels
^{T}**floribundum** Pellegr.
^{T}*friesianum* Exell = **A. mannii** (Oliv.) Engl. & Diels var. **brieyi** (De Wild.) R.E.Fr.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**mannii** (Oliv.) Engl. & Diels var. **brieyi** (De Wild.) R.E.Fr.
    ^{T}*A. friesianum* Exell
^{T}**mannii** (Oliv.) Engl. & Diels var. **mannii**
    ^{T}*Annona mannii* Oliv.
    ^{T}*Uvaria crassipetala* Engl. ex Engl. & Diels
^{T}**usambarense** R.E.Fr.

ARTABOTRYS R.Br.
^{T}**antunesii** Engl. & Diels
^{T}**aurantiacus** Engl. & Diels var. **aurantiacus**
    ^{T}*A. claessensii* De Wild.
    ^{T}*A. olivaeformis* A.Chev.
    ^{T}*A. pynaertii* De Wild.
^{T}**aurantiacus** Engl. & Diels var. **multiflorus** Pellegr. ex Le Thomas
^{T}*aurantiiodora* (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels = **Xylopia aurantiiodora** De Wild. & T.Durand
^{T}*boonei* De Wild. = **A. velutinus** Scott-Elliot var. **velutinus**
$^{S\,T}$**brachypetalus** Benth.
^{T}*claessensii* De Wild. = **A. aurantiacus** Engl. & Diels var. **aurantiacus**
^{T}**coccineus** Keay
^{T}**collinus** Hutch.
^{T}*concolor* Pellegr. = **A. insignis** Engl. & Diels var. **concolor** (Pellegr.) Le Thomas
^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand
    ^{T}*A. rhopalocarpus* Le Thomas
^{T}**crassipetalus** Pellegr.
^{T}**dahomensis** Engl. & Diels
^{T}**dielsiana** Le Thomas
^{T}*djalonis* A.Chev. (nom.nud.) = **A. velutinus** Scott-Elliot var. **velutinus**
^{T}**gossweileri** Baker f. ex Exell
^{T}**hispidus** Sprague & Hutch.
^{T}**insignis** Engl. & Diels var. **concolor** (Pellegr.) Le Thomas
    ^{T}*A. concolor* Pellegr.
^{T}**insignis** Engl. & Diels var. **insignis**
    ^{T}*A. insignis* Engl. & Diels var. *latifolius* Pellegr.
    ^{T}*A. lucidus* A.Chev. (nom.nud.)
    ^{T}*A. malchairi* De Wild.
^{T}*insignis* Engl. & Diels var. *latifolius* Pellegr. = **A. insignis** Engl. & Diels var. **insignis**
^{T}**jacques-felicis** Pellegr.
^{T}**jollyanus** Pierre ex Engl. & Diels
^{T}**lastoursvillensis** Pellegr.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**libericus** Diels
^{T}**likimensis** De Wild.
^{T}*lucidus* A.Chev. (nom.nud.) = **A. insignis** Engl. & Diels var. **insignis**
^{T}*mabifolius* Diels = **A. monteiroae** Oliv.
^{T}**macrophyllus** Hook.f.
^{T}*malchairi* De Wild. = **A. insignis** Engl. & Diels var. **insignis**
^{T}**modestus** Diels subsp. **macranthus** Verdc.
^{T}**modestus** Diels subsp. **modestus**
$^{S\,T}$**monteiroae** Oliv.
    ^{T}*A. mabifolius* Diels
    $^{S\,T}$*A. nitidus* Engl.
^{T}*nigericus* Hutch. = **A. velutinus** Scott-Elliot var. **velutinus**
$^{S\,T}$*nitidus* Engl. = **A. monteiroae** Oliv.
^{T}**oliganthus** Engl. & Diels
    ^{T}*A. rubicunda* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*olivaeformis* A.Chev. = **A. aurantiacus** Engl. & Diels var. **aurantiacus**
^{T}*oliveri* (Engl.) Roberty = **Polyalthia oliveri** Engl.
^{T}**palustris** Louis ex Boutique
^{T}**pierreanus** Engl. & Diels
^{T}*pynaertii* De Wild. = **A. aurantiacus** Engl. & Diels var. **aurantiacus**
^{T}*rhopalocarpus* Le Thomas = **A. congolensis** De Wild. & T.Durand
^{T}**robustus** Louis ex Boutique
^{T}*rubicunda* A.Chev. (nom.nud.) = **A. oliganthus** Engl. & Diels
^{T}**rufus** De Wild.
^{T}**rupestris** Diels
^{T}**stenopetalus** Engl. & Diels
    ^{T}*A. stenopetalus* Engl. & Diels var. *parviflorus* Pellegr.
^{T}*stenopetalus* Engl. & Diels var. *parviflorus* Pellegr. = **A. stenopetalus** Engl. & Diels
^{T}**stolzii** Diels
^{T}**thomsonii** Oliv.
^{T}**velutinus** Scott-Elliot var. **sphaerocarpa** Sillans
^{T}**velutinus** Scott-Elliot var. **velutinus**
    ^{T}*A. boonei* De Wild.
    ^{T}*A. djalonis* A.Chev. (nom.nud.)
    ^{T}*A. nigericus* Hutch.

ASTERANTHE Engl. & Diels
^{T}**asterias** (S.Moore) Engl. & Diels subsp. **asterias**
    ^{T}*Uvaria asterias* S.Moore
^{T}**asterias** (S.Moore) Engl. & Diels subsp. **triangularis** Verdc.
^{T}*asterias* auct., sensu Verdc., F.T.E.A. (1971), p.p. quoad Vaughan (1826) = **A. lutea** Vollesen
^{T}**lutea** Vollesen
    ^{T}*A. asterias* auct., sensu Verdc., F.T.E.A. (1971), p.p. quoad Vaughan (1826)
^{T}**trollii** Diels (insufficiently known sp.) [possibly a subsp. of *A. asterias* (S.Moore) Engl. & Diels]

ATOPOSTEMA Boutique
^{T}*angustifolia* Boutique = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **angustifolia** (Boutique) Verdc.
^{T}*klainii* (Engl.) Boutique = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **klainii**

BALONGA Le Thomas
^{T}**buchholzii** (Engl. & Diels) Le Thomas
    ^{T}*Uvaria buchholzii* Engl. & Diels

BOUTIQUEA Le Thomas
^{T}**platypetala** (Engl. & Diels) Le Thomas
    ^{T}*Neostenanthera macrantha* (Mildbr. & Diels) Exell
    ^{T}*Neostenanthera platypetala* (Engl. & Diels) Pellegr.
    ^{T}*Stenanthera macrantha* Mildbr. & Diels
    ^{T}*Stenanthera platypetala* Engl. & Diels

BRIEYA De Wild.
^{T}*fasciculata* De Wild. = **Piptostigma fasciculata** (De Wild.) Boutique
^{T}*latipetala* Exell = **Piptostigma exellii** R.E.Fr.

CLATHROSPERMUM Planch. ex Benth. & Hook.f.
^{T}*baillonii* Scott-Elliot = **Monanthotaxis mannii** (Baill.) Verdc.
^{T}*biovulatum* S.Moore = **Monanthotaxis fornicata** (Baill.) Verdc.
^{T}*heudelotii* (Baill.) Scott-Elliot, p.p. = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.
^{T}*mannii* Oliv., p.p. quoad specim. female = **Monanthotaxis cauliflora** (Chipp) Verdc.
^{T}*mannii* Oliv., p.p. quoad specim. male = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.
^{T}*vogelii* (Hook.f.) Planch. = **Monanthotaxis vogelii** (Hook.f.) Verdc.

CLEISTOCHLAMYS Oliv.
^{T}**kirkii** (Benth.) Oliv.
    ^{T}*Popowia kirkii* Benth.
    ^{T}*Unona parvifolia* Oliv. var. *petersii* Engl.

CLEISTOPHOLIS Pierre ex Engl.

- ^{T}*albida* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*albida* (Engl. & Diels) Engl. & Diels var. *longipedicellata* Baker f. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. glauca** Pierre ex Engl. & Diels
- ^{T}*brevipetala* Exell = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}*discostigma* Diels = **Friesodielsia discostigma** (Diels) Steenis (insufficiently known sp.)
- ^{T}**glauca** Pierre ex Engl. & Diels
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*C. grandiflora* De Wild.
- ^{T}*gracilipes* (Benth.) Engl. & Diels = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*grandiflora* De Wild. = **C. glauca** Pierre ex Engl. & Diels
- ^{T}*klaineana* Pierre ex Engl. & Diels = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}*lucens* De Wild. = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}**myristiciflora** Diels & Mildbr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**patens** (Benth.) Engl. & Diels
  - ^{T}*C. brevipetala* Exell
  - ^{T}*C. klaineana* Pierre ex Engl. & Diels
  - ^{T}*C. lucens* De Wild.
  - ^{T}*C. patens* (Benth.) Engl. & Diels var. *klaineana* Pellegr.
  - ^{T}*C. pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*C. verschuerenii* De Wild.
  - ^{T}*Oxymitra patens* Benth.
- ^{T}*patens* (Benth.) Engl. & Diels var. *klaineana* Pellegr. = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}*platypetala* (Benth.) Engl. & Diels = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}**staudtii** Engl. & Diels
  - ^{T}*Oxymitra staudtii* Engl. & Diels
  - ^{T}*Polyalthia crassipes* Engl.
- ^{T}*verschuerenii* De Wild. = **C. patens** (Benth.) Engl. & Diels

COELOCLINE A.DC.

- ^{T}*acutiflora* (Vahl ex Dunal) A.DC. = **Xylopia acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}*oxypetala* (DC.) A.DC. = **Xylopia acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}*parviflora* (A.Rich.) DC. = **Xylopia parviflora** (A.Rich.) Benth.

DENNETTIA Baker f.

- ^{T}**tripetala** Baker f.

DIELSIOTHAMNUS R.E.Fr.

- ^{T}**divaricatus** (Diels) R.E.Fr.
  - ^{T}*Uvaria divaricata* Diels

DUGUETIA A.St.-Hil.

- ^{T}**barteri** (Benth.) Chatrou
  - ^{T}*Annona barteri* Benth.
  - ^{T}*Pachypodanthium barteri* (Benth.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Pachypodanthium staudtii* (Engl. & Diels) Engl. & Diels var. *letestui* Pellegr.
  - ^{T}*Pachypodanthium tessmannii* R.E.Fr. (nom.nud.)
- ^{T}**confinis** (Engl. & Diels) Chatrou
  - ^{T}*Pachypodanthium confine* Engl. & Diels
  - ^{T}*Pachypodanthium confine* Engl. & Diels var. *sargasii* (R.E.Fr.) Le Thomas
  - ^{T}*Pachypodanthium sargasii* R.E.Fr.
- ^{T}**dilabens** Chatrou & Repetur
- ^{T}**staudtii** (Engl. & Diels) Chatrou
  - ^{T}*Pachypodanthium staudtii* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
  - ^{T}*Uvaria staudtii* Engl. & Diels

ENANTIA Oliv.

- ^{T}*affinis* Exell = **Annickia chlorantha** (Oliv.) Setten & Maas
- ^{T}*ambigua* Robyns & Ghesq. = **Annickia ambigua** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
- ^{T}*atrocyanescens* Robyns & Ghesq. = **Annickia atrocyanescens** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
- ^{T}*chlorantha* (Oliv.) Setten & Maas var. *soyauxii* Engl. & Diels = **Annickia chlorantha** (Oliv.) Setten & Maas
- ^{T}*chlorantha* Oliv. = **Annickia chlorantha** (Oliv.) Setten & Maas
- ^{T}*kummeriae* Engl. & Diels = **Annickia kummeriae** (Engl. & Diels) Setten & Maas
- ^{T}*kwiluensis* Robyns & Ghesq. = **Annickia kwiluensis** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
- ^{T}*lebrunii* Robyns & Ghesq. = **Annickia lebrunii** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
- ^{T}*letestui* Le Thomas = **Annickia letestui** (Le Thomas) Setten & Maas
- ^{T}*olivacea* Robyns & Ghesq. = **Annickia olivacea** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas
- ^{T}*pilosa* Exell = **Annickia pilosa** (Exell) Setten & Maas
- ^{T}*polycarpa* (DC.) Engl. & Diels = **Annickia polycarpa** (DC.) Setten & Maas

ENNEASTEMON Exell

- ^{T}*affinis* Robyns & Ghesq. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*angolensis* Exell = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*angustifolius* Exell = **Monanthotaxis angustifolia** (Exell) Verdc.
- ^{T}*barteri* (Baill.) Keay = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*capea* (E.G.Camus & A.Camus) Ghesq. = **Monanthotaxis capea** (E.G.Camus & A.Camus) Verdc.
- ^{T}*ferrugineus* Robyns & Ghesq. = **Monanthotaxis foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **ferruginea** (Robyns & Ghesq.) Verdc.
- ^{T}*foliosus* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. = **Monanthotaxis foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **foliosa**
- ^{T}*foliosus* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. var. *ferrugineus* (Robyns & Ghesq.) Le Thomas = **Monanthotaxis foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **ferruginea** (Robyns & Ghesq.) Verdc.
- ^{T}*foliosus* auct., Tisser. & Sillans, Nat.Syst. 15: 334 (1958), non (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. (misapplied name) = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **tisserantii** (Le Thomas) Verdc.
- ^{T}*fornicatus* (Baill.) Exell = **Monanthotaxis fornicata** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*mannii* (Baill.) Keay = **Monanthotaxis mannii** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*nigritianus* (Baker f.) Exell = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*ochroleucus* (Diels) R.E.Fr. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*ochroleucus* (Diels) R.E.Fr. var. *keniensis* (R.E.Fr.) R.E.Fr. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*schweinfurthii* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*schweinfurthii* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. var. *seretti* (De Wild.) Le Thomas = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*seretii* (De Wild.) Robyns & Ghesq. var. *tisserantii* Le Thomas = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **tisserantii** (Le Thomas) Verdc.
- ^{T}*seretti* (De Wild.) Robyns & Ghesq. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.

EXELLIA Boutique

- ^{T}**scamnopetala** (Exell) Boutique
  - ^{T}*Popowia scamnopetala* Exell

FRIESODIELSIA Steenis

- ^{T}*albida* (Engl. & Diels) Steenis = **F. gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}**dielsiana** (Engl.) Steenis (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Unona dielsiana* Engl.
- ^{T}**discostigma** (Diels) Steenis (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cleistopholis discostigma* Diels
- ^{T}**enghiana** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*F. grandiflora* (Boutique) Steenis
  - ^{T}*F. obanensis* (Baker f.) Steenis
  - ^{T}*Oxymitra grandiflora* Boutique
  - ^{T}*Oxymitra obanensis* (Baker f.) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Popowia enghiana* Diels
  - ^{T}*Popowia mangenotii* Sillans
  - ^{T}*Popowia mangenotii* Sillans forma *concolor* Sillans
  - ^{T}*Richella grandiflora* (Boutique) R.E.Fr.
  - ^{T}*Richella obanensis* (Baker f.) R.E.Fr.
- ^{T}**glaucifolia** (Hutch. & Dalziel) Steenis (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Oxymitra glaucifolia* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**gracilipes** (Benth.) Steenis
  - ^{T}*Cleistopholis albida* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
  - ^{T}*Cleistopholis albida* (Engl. & Diels) Engl. & Diels var. *longipedicellata* Baker f.
  - ^{T}*Cleistopholis gracilipes* (Benth.) Engl. & Diels
  - ^{T}*F. albida* (Engl. & Diels) Steenis
  - ^{T}*F. gracilipes* (Benth.) Steenis var. *longipedicellata* Baker f.
  - ^{T}*F. longipedicellata* (Baker f.) Steenis
  - ^{T}*Oxymitra albida* (Engl.) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Oxymitra gracilipes* Benth.
  - ^{T}*Oxymitra longipedicellata* (Baker f.) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Richella albida* (Engl. & Diels) R.E.Fr.
  - ^{T}*Richella gracilipes* (Benth.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Richella longipedicellata* (Baker f.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Unona albida* Engl.
- ^{T}*gracilipes* (Benth.) Steenis var. *longipedicellata* Baker f. = **F. gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}**gracilis** (Hook.f.) Steenis
  - ^{T}*Cleistopholis platypetala* (Benth.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Oxymitra gracilis* (Hook.f.) Sprague & Hutch. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Oxymitra platypetala* Benth.
  - ^{T}*Richella gracilis* R.E.Fr.
  - ^{T}*Unona millenii* Engl. & Diels
  - ^{T}*Uvaria gracilis* Hook.f.
- ^{T}*grandiflora* (Boutique) Steenis = **F. enghiana** (Diels) Verdc.
- ^{T}**hirsuta** (Benth.) Steenis
  - ^{T}*Oxymitra hirsuta* (Benth.) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Richella hirsuta* (Benth.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Unona hirsuta* Benth.
  - ^{T}*Uvaria caillei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}*longipedicellata* (Baker f.) Steenis = **F. gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}**montana** (Engl. & Diels) Steenis
  - ^{T}*F. sayauxii* (Sprague & Hutch.) Steenis
  - ^{T}*Oxymitra discostigma* auct., Tisser. & Sillans, Nat.Syst. 15 (1958), non Ghesq. ex Pellegr. (misapplied name)
  - ^{T}*Oxymitra montana* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Oxymitra mortehanii* De Wild.
  - ^{T}*Oxymitra sayauxii* Sprague & Hutch., p.p.
  - ^{T}*Richella montana* (Engl. & Diels) R.E.Fr.
  - ^{T}*Richella sayauxii* (Sprague & Hutch.) Steenis
  - ^{T}*Unona glauca* Engl. & Diels, p.p. excl. Dupuis
  - ^{T}*Unona montana* Engl. & Diels
- ^{T}*obanensis* (Baker f.) Steenis = **F. enghiana** (Diels) Verdc.
- ^{S} ^{T}**obovata** (Benth.) Verdc.
  - ^{S} ^{T}*Popowia obovata* (Benth.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia stormsii* De Wild.
  - ^{S} ^{T}*Unona obovata* Benth.
- ^{T}**rosea** (Sprague & Hutch.) Steenis (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Oxymitra rosea* Sprague & Hutch.
- ^{T}*sayauxii* (Sprague & Hutch.) Steenis = **F. montana** (Engl. & Diels) Steenis
- ^{T}**velutina** (Sprague & Hutch.) Steenis
  - ^{T}*Oxymitra velutina* Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Richella velutina* (Sprague & Hutch.) R.E.Fr.

GILBERTIELLA Boutique

- ^{T}**congolana** Boutique

GREENWAYODENDRON Verdc.

- ^{T}*oliveri* (Engl.) Verdc. = **Polyalthia oliveri** Engl.
- ^{T}*suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. = **Polyalthia suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
- ^{T}*suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. var. *gabonica* (Le Thomas) Verdc. = **Polyalthia suaveolens** Engl. & Diels var. **gabonica** Pellegr. ex Le Thomas

GUATTERIA Ruíz & Pav.

- ^{S} ^{T}*caffra* Sond. = **Monanthotaxis caffra** (Sond.) Verdc.

HABZELIA A.DC.

- ^{T}*aethiopica* (Vahl ex Dunal) A.DC. = **Xylopia aethiopica** (Dunal) A.Rich.

HEXALOBUS A.DC.

- ^{T}**crispiflorus** A.Rich.
  - ^{T}*H. grandiflorus* Benth.
  - ^{T}*H. lujae* De Wild.
  - ^{T}*H. mbula* Exell
- ^{S} ^{T}*glabrescens* Hutch. & Dalziel ex Burtt Davy = **H. monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
- ^{T}*grandiflorus* Benth. = **H. crispiflorus** A.Rich.
- ^{T}*huillensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **H. monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
- ^{T}*lujae* De Wild. = **H. crispiflorus** A.Rich.
- ^{T}*mbula* Exell = **H. crispiflorus** A.Rich.
- ^{S} ^{T}**monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
  - ^{S} ^{T}*H. glabrescens* Hutch. & Dalziel ex Burtt Davy
  - ^{T}*H. huillensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
  - ^{T}*H. monopetalus* (A.Rich.) Engl. & Diels var. *parvifolius* Baker f.
  - ^{T}*H. senegalensis* A.DC.
  - ^{T}*Uvaria huillensis* Engl. & Diels
  - ^{T}*Uvaria monopetala* A.Rich.
- ^{T}**monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **obovatus** Brenan
- ^{T}*monopetalus* (A.Rich.) Engl. & Diels var. *parvifolius* Baker f. = **H. monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
- ^{T}**mossambicensis** N.Robson

- ^{T}**salicifolius** Engl.
- ^{T}*senegalensis* A.DC. = **H. monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**

ISOLONA Engl.

- ^{T}*bruneelii* De Wild. = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}*campanulata* auct., Tisser. & Sillans, Not.Syst. 15 (1958) (misapplied name) = **I. congolana** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
- ^{T}**campanulata** Engl. & Diels
  - ^{T}*I. soubreana* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**cauliflora** Verdc.
- ^{T}**congolana** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
  - ^{T}*I. campanulata* auct., Tisser. & Sillans, Not.Syst. 15 (1958) (misapplied name)
  - ^{T}*Monodora congolana* De Wild.
- ^{T}**cooperi** Hutch. & Dalziel ex Cooper & Record
- ^{T}**deightonii** Keay
- ^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
  - ^{T}*Monodora dewevrei* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**heinsenii** Engl. & Diels
- ^{T}**hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
  - ^{T}*I. bruneelii* De Wild.
  - ^{T}*I. leucantha* Diels (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*I. pleurocarpa* Diels
  - ^{T}*I. pleurocarpa* Diels subsp. *nigerica* Keay
  - ^{T}*I. seretii* De Wild.
  - ^{T}*I. solheidii* De Wild.
- ^{T}**lebrunii** Boutique
- ^{T}*leonensis* Sprague & Hutch. = **Premna mooiensis** (Pearson) W.Piep. (Verbenaceae)
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}*leucantha* Diels (insufficiently known sp.) = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}**maitlandii** Keay
- ^{T}**pilosa** Diels
  - ^{T}*I. theobromina* Exell
- ^{T}*pleurocarpa* Diels = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}*pleurocarpa* Diels subsp. *nigerica* Keay = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}*seretii* De Wild. = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}*solheidii* De Wild. = **I. hexaloba** (Pierre) Engl. & Diels
- ^{T}*soubreana* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **I. campanulata** Engl. & Diels
- ^{T}*theobromina* Exell = **I. pilosa** Diels
- ^{T}**thonneri** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
  - ^{T}*Monodora thonneri* De Wild.
- ^{T}**zenkeri** Engl.

LETESTUDOXA Pellegr.

- ^{T}**bella** Pellegr.
  - ^{T}*L. grandifolia* Pellegr.
  - ^{T}*Pachypodanthium simiorum* Exell & Mendonça
- ^{T}*bella* Pellegr., quoad Le Testu 9320, 9570 = **L. lanuginosa** Le Thomas
- ^{T}**glabrifolia** Chatrou & Repetur
- ^{T}*grandifolia* Pellegr. = **L. bella** Pellegr.
- ^{T}**lanuginosa** Le Thomas
  - ^{T}*L. bella* Pellegr., quoad Le Testu 9320, 9570

LETTOWIANTHUS Diels

- ^{T}**stellatus** Diels

MEIOCARPIDIUM Engl. & Diels

- ^{T}**lepidotum** (Oliv.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Unona lepidota* Oliv.
  - ^{T}*Uvaria zenkeri* Engl.
- ^{T}*ugandense* Bagsh. & Baker f. = **Uvaria schweinfurthii** Engl. & Diels

MELODORUM (Dunal) Hook.f. & Thomson

- ^{T}*africanum* Benth. = **Xylopia africana** (Benth.) Oliv.
- ^{T}*gracile* (Engl. & Diels) Verdc. = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) Verdc. subsp. **gracile**
- ^{T}*gracile* (Engl. & Diels) Verdc. subsp. *englerianum* (Exell & Mendonça) Verdc. = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) subsp. **engleriana** (Exell & Mendonça) Verdc.

MISCHOGYNE Exell

- ^{T}**elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **elliotianum**
  - ^{T}*Uvaria elliotiana* Engl. & Diels
  - ^{T}*Uvariastrum elliotianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Uvariopsis chevalieri* Robyns & Ghesq.
- ^{T}**elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **gabonensis** Pellegr. ex Le Thomas
  - ^{T}*Uvariastrum elliottianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. var. *gabonensis* Pellegr. (nom.nud.)
- ^{T}**elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **glabra** (Keay) Evrard
  - ^{T}*Uvariastrum elliotianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. var. *glabrum* Keay
- ^{T}**michelioides** Exell

MKILUA Verdc.

- ^{T}**fragrans** Verdc.

MONANTHOTAXIS Baill.

- ^{T}**angustifolia** (Exell) Verdc.
  - ^{T}*Enneastemon angustifolius* Exell
- ^{T}**barteri** (Baill.) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum heudelotii* (Baill.) Scott-Elliot, p.p.
  - ^{T}*Enneastemon barteri* (Baill.) Keay
  - ^{T}*Enneastemon nigritianus* (Baker f.) Exell
  - ^{T}*Popowia barteri* Baill.
  - ^{T}*Popowia heudelotii* Baill.
  - ^{T}*Popowia nigritiana* Baker f.
- ^{T}**bicornis** (Boutique) Verdc.
  - ^{T}*Popowia bicornis* Boutique
- ^{T}**bokoli** (De Wild. & T.Durand) Verdc.
  - ^{T}*Popowia bokoli* (De Wild. & T.Durand) Robyns & Ghesq. ex Boutique
  - ^{T}*Popowia iboundjensis* Pellegr.
  - ^{T}*Xylopia bokoli* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**buchananii** (Engl.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia buchananii* (Engl.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia djurensis* Engl. & Diels
  - ^{T}*Unona buchananii* Engl.
- $^{S\,T}$**caffra** (Sond.) Verdc.
  - $^{S\,T}$*Guatteria caffra* Sond.
  - ^{S}*Popowia caffra* (Sond.) Benth.
- ^{T}**capea** (E.G.Camus & A.Camus) Verdc.
  - ^{T}*Enneastemon capea* (E.G.Camus & A.Camus) Ghesq.
  - ^{T}*Popowia capea* E.G.Camus & A.Camus
- ^{T}**cauliflora** (Chipp) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum mannii* Oliv., p.p. quoad specim. female
  - ^{T}*Popowia cauliflora* Chipp
  - ^{T}*Popowia diclina* Sprague, p.p. quoad specim. female
  - ^{T}*Popowia mannii* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad specim. female, non Baill.
- ^{T}**chasei** (N.Robson) Verdc.
  - ^{T}*Popowia chasei* N.Robson
- ^{T}**congoensis** Baill.
- ^{T}**diclina** (Sprague) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum mannii* Oliv., p.p. quoad specim. male
  - ^{T}*Popowia caulantha* Exell
  - ^{T}*Popowia diclina* Sprague
  - ^{T}*Popowia ferruginea* auct., Cooper & Record, non Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia mannii* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad specim. male, non Baill.
  - ^{T}*Popowia pynaertii* De Wild.
- ^{T}**dictyoneura** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia dictyoneura* Diels
- ^{T}**discolor** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia discolor* Diels
- ^{T}**discrepantinervia** Verdc.
  - ^{T}*Popowia ferruginea* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad Scheffler 229 et ? 128
- ^{T}**elegans** (Engl. & Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia elegans* Engl. & Diels
  - ^{T}*Unona elegans* (Engl. & Diels) Thwaites
- ^{T}**faulknerae** Verdc.
- ^{T}**ferruginea** (Oliv.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia djumaensis* De Wild.
  - ^{T}*Popowia ferruginea* (Oliv.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Unona eminii* Engl.
  - ^{T}*Unona ferruginea* Oliv.
- ^{T}**filamentosa** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia filamentosa* Diels
  - ^{T}*Popowia malchairi* De Wild.
- ^{T}**foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **ferruginea** (Robyns & Ghesq.) Verdc.
  - ^{T}*Enneastemon ferrugineus* Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Enneastemon foliosus* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. var. *ferrugineus* (Robyns & Ghesq.) Le Thomas
- ^{T}**foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **foliosa**
  - ^{T}*Enneastemon foliosus* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Popowia foliosa* Engl. & Diels
- ^{T}**fornicata** (Baill.) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum biovulatum* S.Moore
  - ^{T}*Enneastemon fornicatus* (Baill.) Exell
  - ^{T}*Popowia fornicata* Baill.
- ^{T}**germainii** (Boutique) Verdc.
  - ^{T}*Popowia germainii* Boutique
- ^{T}**gilletii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia gillettii* De Wild.
- ^{T}**glomerulata** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia glomerulata* Le Thomas
- ^{T}**klainii** (Engl.) Verdc. var. **angustifolia** (Boutique) Verdc.
  - ^{T}*Atopostema angustifolia* Boutique
  - ^{T}*Popowia klainii* Engl. var. *angustifolia* (Boutique) Le Thomas
- ^{T}**klainii** (Engl.) Verdc. var. **klainii**
  - ^{T}*Atopostema klainii* (Engl.) Boutique
  - ^{T}*Popowia klainii* Engl.
- ^{T}**klainii** (Engl.) Verdc. var. **lastoursvillensis** (Pellegr.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia klainii* Engl. var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Le Thomas
  - ^{T}*Popowia lastoursvillensis* Pellegr.
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia congensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Unona congensis* Engl. & Diels, non *Monanthotaxis congoensis* Baill.
- ^{T}**letestui** Pellegr. var. **hallei** Le Thomas
- ^{T}**letestui** Pellegr. var. **letestui**
- ^{T}**letouzeyi** (Le Thomas) Verdc.
  - ^{T}*Popowia letouzeyi* Le Thomas
- ^{T}**littoralis** (Bagsh. & Baker f.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Popowia dawei* Diels
  - ^{T}*Popowia littoralis* Bagsh. & Baker f.
- ^{T}**lucidula** (Oliv.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia lucidula* (Oliv.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Unona lucidula* Oliv.
- ^{T}**mannii** (Baill.) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum baillonii* Scott-Elliot
  - ^{T}*Enneastemon mannii* (Baill.) Keay
  - ^{T}*Popowia baillonii* (Scott-Elliot) Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia mannii* Baill., non (Oliv.) Engl. & Diels
- ^{T}**mortehanii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Popowia mortehanii* De Wild.
- ^{T}**nimbana** (Schnell) Verdc.
  - ^{T}*Popowia nimbana* Schnell
- ^{T}**oligandra** Exell
  - ^{T}*Oxymitra soyauxii* Sprague & Hutch., p.p.
  - ^{T}*Unona glauca* Engl. & Diels, p.p.
- ^{T}**orophila** (Boutique) Verdc.
  - ^{T}*Popowia orophila* Boutique
- ^{T}**parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **kenyensis** Verdc.
- ^{T}**parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **parvifolia**
  - ^{T}*Popowia louisii* Boutique
  - ^{T}*Popowia oliverana* Exell & Mendonça
  - ^{T}*Popowia parvifolia* (Oliv.) Engl. & Diels, (1901), non Kurz (1875), nec Scheff. (1881)
  - ^{T}*Unona parvifolia* Oliv.
- ^{T}**pellegrinii** Verdc.
  - ^{T}*Popowia letestui* Pellegr.
- ^{T}**poggei** Engl. & Diels
  - ^{T}*M. poggei* Engl. & Diels var. *latifolia* Engl. & Diels
  - ^{T}*Popowia argentea* De Wild.
- ^{T}*poggei* Engl. & Diels var. *latifolia* Engl. & Diels = **M. poggei** Engl. & Diels
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**
  - ^{T}*Enneastemon ochroleucus* (Diels) R.E.Fr.
  - ^{T}*Enneastemon ochroleucus* (Diels) R.E.Fr. var. *keniensis* (R.E.Fr.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Enneastemon schweinfurthii* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Popowia ochroleuca* Diels
  - ^{T}*Popowia ochroleuca* Diels var. *keniensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*Popowia schweinfurthii* Engl. & Diels
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Enneastemon affinis* Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Enneastemon angolensis* Exell
  - ^{T}*Enneastemon schweinfurthii* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. var. *seretti* (De Wild.) Le Thomas
  - ^{T}*Enneastemon seretti* (De Wild.) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Popowia seretii* De Wild.
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **tisserantii** (Le Thomas) Verdc.
  - ^{T}*Enneastemon foliosus* auct., Tisser. & Sillans, Not.Syst. 15: 334 (1958), non (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. (misapplied name)
  - ^{T}*Enneastemon seretii* (De Wild.) Robyns & Ghesq. var. *tisserantii* Le Thomas
- ^{T}**stenosepala** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia stenosepala* Engl. & Diels
- ^{T}**trichantha** (Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia buchananii* (Engl.) Engl. & Diels var. *trichantha* Diels
  - ^{T}*Popowia trichantha* (Diels) R.E.Fr.
- ^{T}**trichocarpa** (Engl. & Diels) Verdc.
  - ^{T}*Popowia trichocarpa* Engl. & Diels
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Verdc.
  - ^{T}*Clathrospermum vogelii* (Hook.f.) Planch.
  - ^{T}*Popowia dalzielii* Hutch.
  - ^{T}*Popowia vogelii* (Hook.f.) Baill.
  - ^{T}*Uvaria vogelii* Hook.f.
- ^{T}**whytei** (Stapf) Verdc.
  - ^{T}*Popowia prehensilis* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Popowia whytei* Stapf

MONOCYCLANTHUS Keay

- ^{T}**vignei** Keay

MONODORA Dunal

- ^{T}**angolensis** Welw.
  - ^{T}*M. durieuxii* De Wild.
  - ^{T}*M. gibsonii* Bull. ex Burtt Davy
  - ^{T}*M. letestui* Pellegr.

- ^{T}**brevipes** Benth.
  - ^{T}*M. preussii* Engl. & Diels
- ^{T}*cabrae* De Wild. = **M. tenuifolia** Benth.
- ^{T}*congolana* De Wild. = **Isolona congolana** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
- ^{T}**crispata** Engl. & Diels
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Isolona dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
- ^{T}*durieuxii* De Wild. = **M. angolensis** Welw.
- ^{T}*gibsonii* Bull. ex Burtt Davy = **M. angolensis** Welw.
- ^{T}**grandidieri** Baill.
  - ^{T}*M. hirsuta* Peter
  - ^{T}*M. somalensis* Chiov.
  - ^{T}*M. stocksii* Sprague
  - ^{T}*M. veithii* Engl.
- ^{T}*hirsuta* Peter = **M. grandidieri** Baill.
- ^{S} ^{T}**junodii** Engl. & Diels var. **junodii**
- ^{S} ^{T}**junodii** Engl. & Diels var. **macrantha** Paiva
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **M. angolensis** Welw.
- ^{T}**louisii** Boutique
- ^{T}**minor** Engl. & Diels
- ^{T}**myristica** (Gaertn.) Dunal forma **atypica** Tisser. & Sillans
- ^{T}**myristica** (Gaertn.) Dunal forma **myristica**
  - ^{T}*Annona myristica* Gaertn.
- ^{T}*preussii* Engl. & Diels = **M. brevipes** Benth.
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **M. grandidieri** Baill.
- ^{T}**stenopetala** Oliv.
- ^{T}*stocksii* Sprague = **M. grandidieri** Baill.
- ^{T}**tenuifolia** Benth.
  - ^{T}*M. cabrae* De Wild.
- ^{T}*thonneri* De Wild. = **Isolona thonneri** (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
- ^{T}**unwinii** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*veithii* Engl. = **M. grandidieri** Baill.
- ^{T}**zenkeri** Engl.

NEOSTENANTHERA Exell

- ^{T}*bakuana* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Exell = **N. gabonensis** (Engl. & Diels) Exell
- ^{T}**gabonensis** (Engl. & Diels) Exell
  - ^{T}*N. bakuana* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Exell
  - ^{T}*N. micrantha* Exell
  - ^{T}*Oxymitra gabonensis* Engl. & Diels
  - ^{T}*Stenanthera bakuana* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Stenanthera gabonensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
- ^{T}**hamata** (Benth.) Exell
  - ^{T}*N. yalensis* Hutch. & Dalziel ex Cooper & Record
  - ^{T}*Oxymitra hamata* Benth.
  - ^{T}*Stenanthera hamata* (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}*macrantha* (Mildbr. & Diels) Exell = **Boutiquea platypetala** (Engl. & Diels) Le Thomas
- ^{T}*micrantha* Exell = **N. gabonensis** (Engl. & Diels) Exell
- ^{T}**myristicifolia** (Oliv.) Exell
  - ^{T}*N. pluriflora* (De Wild.) Exell
  - ^{T}*Oxymitra myristicifolia* Oliv.
  - ^{T}*Stenanthera myristicifolia* (Oliv.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Stenanthera pluriflora* De Wild.
- ^{T}*platypetala* (Engl. & Diels) Pellegr. = **Boutiquea platypetala** (Engl. & Diels) Le Thomas
- ^{T}*pluriflora* (De Wild.) Exell = **N. myristicifolia** (Oliv.) Exell
- ^{T}**robsonii** Le Thomas
- ^{T}*yalensis* Hutch. & Dalziel ex Cooper & Record = **N. hamata** (Benth.) Exell

OPHRYPETALUM Diels

- ^{T}**odoratum** Diels subsp. **longipedicellatum** Verdc.
- ^{T}**odoratum** Diels subsp. **odoratum**

OXYMITRA (Blume) Hook.f. & Thomson

- ^{T}*albida* (Engl.) Sprague & Hutch. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*discostigma* auct., Tisser. & Sillans, Not.Syst. 15 (1958), non Ghesq. ex Pellegr. (misapplied name) = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis
- ^{T}*gabonensis* Engl. & Diels = **Neostenanthera gabonensis** (Engl. & Diels) Exell
- ^{T}*glaucifolia* Hutch. & Dalziel = **Friesodielsia glaucifolia** (Hutch. & Dalziel) Steenis (insufficiently known sp.)
- ^{T}*gracilipes* Benth. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*gracilis* (Hook.f.) Sprague & Hutch. (insufficiently known sp.) = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis
- ^{T}*grandiflora* Boutique = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.
- ^{T}*hamata* Benth. = **Neostenanthera hamata** (Benth.) Exell
- ^{T}*hirsuta* (Benth.) Sprague & Hutch. = **Friesodielsia hirsuta** (Benth.) Steenis
- ^{T}*longipedicellata* (Baker f.) Sprague & Hutch. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis
- ^{T}*montana* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis
- ^{T}*myristicifolia* Oliv. = **Neostenanthera myristicifolia** (Oliv.) Exell
- ^{T}*obanensis* (Baker f.) Sprague & Hutch. = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.
- ^{T}*patens* Benth. = **Cleistopholis patens** (Benth.) Engl. & Diels
- ^{T}*platypetala* Benth. = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis
- ^{T}*rosea* Sprague & Hutch. = **Friesodielsia rosea** (Sprague & Hutch.) Steenis (insufficiently known sp.)
- ^{T}*soyauxii* Sprague & Hutch., p.p. = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis
- ^{T}*soyauxii* Sprague & Hutch., p.p. = **Monanthotaxis oligandra** Exell
- ^{T}*staudtii* Engl. & Diels = **Cleistopholis staudtii** Engl. & Diels
- ^{T}*velutina* Sprague & Hutch. = **Friesodielsia velutina** (Sprague & Hutch.) Steenis
- ^{T}*welwitschii* Hiern = **Uvaria welwitschii** (Hiern) Engl. & Diels

PACHYPODANTHIUM Engl. & Diels

- ^{T}*barteri* (Benth.) Hutch. & Dalziel = **Duguetia barteri** (Benth.) Chatrou
- ^{T}*confine* Engl. & Diels = **Duguetia confinis** (Engl. & Diels) Chatrou
- ^{T}*confine* Engl. & Diels var. *sargosii* (R.E.Fr.) Le Thomas = **Duguetia confinis** (Engl. & Diels) Chatrou
- ^{T}*gossweileri* Exell & Mendonça = **Uvaria scabrida** Oliv.
- ^{T}*sargosii* R.E.Fr. = **Duguetia confinis** (Engl. & Diels) Chatrou
- ^{T}*simiarum* Exell & Mendonça = **Letestudoxa bella** Pellegr.
- ^{T}*staudtii* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **Duguetia staudtii** (Engl. & Diels) Chatrou
- ^{T}*staudtii* (Engl. & Diels) Engl. & Diels var. *letestui* Pellegr. = **Duguetia barteri** (Benth.) Chatrou
- ^{T}*tessmannii* R.E.Fr. (nom.nud.) = **Duguetia barteri** (Benth.) Chatrou

PIPTOSTIGMA Oliv.

- ^{T}*aubrevillei* Ghesq. ex Aubrév. = **P. fasciculata** (De Wild.) Boutique
- ^{T}**calophyllum** Mildbr. & Diels
- ^{T}**exellii** R.E.Fr.
  - ^{T}*Brieya latipetala* Exell
  - ^{T}*P. latipetalum* (Exell) R.E.Fr., non Baker f.
- ^{T}**fasciculata** (De Wild.) Boutique
  - ^{T}*Brieya fasciculata* De Wild.
  - ^{T}*P. aubrevillei* Ghesq. ex Aubrév.
- ^{T}**fugax** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**giganteum** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**glabrescens** Oliv. var. **glabrescens**
  - ^{T}*P. preussii* Engl. & Diels
- ^{T}**glabrescens** Oliv. var. **lanceolata** Le Thomas
- ^{T}*latipetalum* (Exell) R.E.Fr., non Baker f. = **P. exellii** R.E.Fr.
- ^{T}*longepilosum* Engl. var. *subnudum* Tisser. = **P. mortehanii** De Wild.
- ^{T}**mayumbense** Exell
- ^{T}**mortehanii** De Wild.
  - ^{T}*P. longepilosum* Engl. var. *subnudum* Tisser.
  - ^{T}*P. mortehanii* De Wild. var. *pilosa* Sillans
- ^{T}*mortehanii* De Wild. var. *pilosa* Sillans = **P. mortehanii** De Wild.
- ^{T}**multinervium** Engl. & Diels
- ^{T}**oyemense** Pellegr.
- ^{T}**pilosum** Oliv.
- ^{T}*preussii* Engl. & Diels = **P. glabrescens** Oliv. var. **glabrescens**

POLYALTHIA Blume

- ^{T}*acuminata* Oliv., p.p. quoad Thomson 109 = **P. suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
- ^{T}*acuminata* Oliv., p.p., (1968), non Thwaites 1964, excl. Thomson 109 = **P. oliveri** Engl.
- ^{T}*aubrevillei* Ghesq. ex Aubrév. = **P. suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
- ^{T}*crassipes* Engl. = **Cleistopholis staudtii** Engl. & Diels
- ^{T}*mayumbensis* Exell = **Xylopia quintasii** Engl. & Diels
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **P. suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
- ^{T}**mossambicensis** Vollesen
  - ^{T}*P. stuhlmannii* auct., Paiva, Bol.Soc.Brot., Série 2, 44 (1970), non (Engl.) Verdc.
- ^{T}**oliveri** Engl.
  - ^{T}*Artabotrys oliveri* (Engl.) Roberty
  - ^{T}*Greenwayodendron oliveri* (Engl.) Verdc.
  - ^{T}*P. acuminata* Oliv., p.p., (1968), non Thwaites 1964, excl. Thomson 109
- ^{T}*sp.* auct., sensu Verdc., F.T.E.A. = **P. verdcourtii** Vollesen
- ^{T}**stuhlmannii** (Engl.) Verdc.
  - ^{T}*Unona stuhlmanii* Engl.
- ^{T}*stuhlmannii* auct., Paiva, Bol.Soc.Brot., Série 2, 44 (1970), non (Engl.) Verdc. = **P. mossambicensis** Vollesen
- ^{T}**suaveolens** Engl. & Diels var. **gabonica** Pellegr. ex Le Thomas
  - ^{T}*Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc. var. *gabonica* (Le Thomas) Verdc.
- ^{T}**suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
  - ^{T}*Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc.
  - ^{T}*Maba gossweileri* Greves (Ebenaceae)
  - ^{T}*P. acuminata* Oliv., p.p. quoad Thomson 109
  - ^{T}*P. aubrevillei* Ghesq. ex Aubrév.
  - ^{T}*P. mortehanii* De Wild.
  - ^{T}*Xylopia atunga* Exell
- ^{T}**tanganyikensis** Vollesen
- ^{T}**verdcourtii** Vollesen
  - ^{T}*P. sp.* auct., sensu Verdc., F.T.E.A.

POLYCERATOCARPUS Engl. & Diels

- ^{T}**angustifolius** Paiva
- ^{T}**germainii** Boutique
- ^{T}**gossweileri** (Exell) Paiva
  - ^{T}*P. vermoesenii* Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Uvaria gossweileri* Exell
  - ^{T}*Uvariodendron gossweileri* (Exell) Exell & Mendonça
- ^{T}**laurifolius** Paiva
- ^{T}**microtrichus** (Engl. & Diels) Ghesq. ex Pellegr.
  - ^{T}*Uvaria microtrichus* Engl. & Diels
- ^{T}**parviflorus** (Baker f.) Ghesq.
  - ^{T}*Alphonseopsis parviflora* Baker f.
- ^{T}**pellegrinii** Le Thomas
  - ^{T}*P. vermoesenii* Robyns & Ghesq. var. *letestui* Pellegr. (nom. nud.)
- ^{T}**scheffleri** Engl. & Diels
- ^{T}*vermoesenii* Robyns & Ghesq. = **P. gossweileri** (Exell) Paiva
- ^{T}*vermoesenii* Robyns & Ghesq. var. *letestui* Pellegr. (nom.nud.) = **P. pellegrinii** Le Thomas

POPOWIA Endl.

- ^{T}*argentea* De Wild. = **Monanthotaxis poggei** Engl. & Diels
- ^{T}*baillonii* (Scott-Elliot) Engl. & Diels = **Monanthotaxis mannii** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*barteri* Baill. = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Monanthotaxis littoralis** (Bagsh. & Baker f.) Verdc.
- ^{T}*bicornis* Boutique = **Monanthotaxis bicornis** (Boutique) Verdc.
- ^{T}*bokoli* (De Wild. & T.Durand) Robyns & Ghesq. ex Boutique = **Monanthotaxis bokoli** (De Wild. & T.Durand) Verdc.
- ^{T}*buchananii* (Engl.) Engl. & Diels = **Monanthotaxis buchananii** (Engl.) Verdc.
- ^{T}*buchananii* (Engl.) Engl. & Diels var. *trichantha* Diels = **Monanthotaxis trichantha** (Diels) Verdc.
- ^{S}*caffra* (Sond.) Benth. = **Monanthotaxis caffra** (Sond.) Verdc.
- ^{T}*capea* E.G.Camus & A.Camus = **Monanthotaxis capea** (E.G.Camus & A.Camus) Verdc.
- ^{T}*caulantha* Exell = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.
- ^{T}*cauliflora* Chipp = **Monanthotaxis cauliflora** (Chipp) Verdc.
- ^{T}*chasei* N.Robson = **Monanthotaxis chasei** (N.Robson) Verdc.
- ^{T}*congensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **Monanthotaxis laurentii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*dalzielii* Hutch. = **Monanthotaxis vogelii** (Hook.f.) Verdc.
- ^{T}*dawei* Diels = **Monanthotaxis littoralis** (Bagsh. & Baker f.) Verdc.
- ^{T}*diclina* Sprague = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.
- ^{T}*diclina* Sprague, p.p. quoad specim. female = **Monanthotaxis cauliflora** (Chipp) Verdc.
- ^{T}*dictyoneura* Diels = **Monanthotaxis dictyoneura** (Diels) Verdc.

^{T}*discolor* Diels = **Monanthotaxis discolor** (Diels) Verdc.

^{T}*djumaensis* De Wild. = **Monanthotaxis ferruginea** (Oliv.) Verdc.

^{T}*djurensis* Engl. & Diels = **Monanthotaxis buchananii** (Engl.) Verdc.

^{T}*elegans* Engl. & Diels = **Monanthotaxis elegans** (Engl. & Diels) Verdc.

^{T}*enghiana* Diels = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.

^{T}*engleriana* Exell & Mendonça = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) subsp. **engleriana** (Exell & Mendonça) Verdc.

^{T}*ferruginea* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad Scheffler 229 et ? 128 = **Monanthotaxis discrepantinervia** Verdc.

^{T}*ferruginea* (Oliv.) Engl. & Diels = **Monanthotaxis ferruginea** (Oliv.) Verdc.

^{T}*ferruginea* auct., Cooper & Record, non Engl. & Diels = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.

^{T}*filamentosa* Diels = **Monanthotaxis filamentosa** (Diels) Verdc.

^{T}*foliosa* Engl. & Diels = **Monanthotaxis foliosa** (Engl. & Diels) Verdc. var. **foliosa**

^{T}*fornicata* Baill. = **Monanthotaxis fornicata** (Baill.) Verdc.

^{T}*germainii* Boutique = **Monanthotaxis germainii** (Boutique) Verdc.

^{T}*gillettii* De Wild. = **Monanthotaxis gilletii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*glomerulata* Le Thomas = **Monanthotaxis glomerulata** (De Wild.) Verdc.

^{T}*gracilis* Engl. & Diels = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) Verdc. subsp. **gracile**

^{T}*gracilis* Engl. & Diels subsp. *engleriana* (Exell & Mendonça) N.Robson = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) subsp. **engleriana** (Exell & Mendonça) Verdc.

^{T}*heudelotii* Baill. = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.

^{T}*iboundjensis* Pellegr. = **Monanthotaxis bokoli** (De Wild. & T.Durand) Verdc.

^{T}*kirkii* Benth. = **Cleistochlamys kirkii** (Benth.) Oliv.

^{T}*klainii* Engl. = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **klainii**

^{T}*klainii* Engl. var. *angustifolia* (Boutique) Le Thomas = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **angustifolia** (Boutique) Verdc.

^{T}*klainii* Engl. var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Le Thomas = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **lastoursvillensis** (Pellegr.) Verdc.

^{T}*lastoursvillensis* Pellegr. = **Monanthotaxis klainii** (Engl.) Verdc. var. **lastoursvillensis** (Pellegr.) Verdc.

^{T}*laurentii* De Wild. = **Monanthotaxis laurentii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*letestui* Pellegr. = **Monanthotaxis pellegrinii** Verdc.

^{T}*letouzeyi* Le Thomas = **Monanthotaxis letouzeyi** (Le Thomas) Verdc.

^{T}*littoralis* Bagsh. & Baker f. = **Monanthotaxis littoralis** (Bagsh. & Baker f.) Verdc.

^{T}*louisii* Boutique = **Monanthotaxis parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **parvifolia**

^{T}*lucidula* (Oliv.) Engl. & Diels = **Monanthotaxis lucidula** (Oliv.) Verdc.

^{T}*macrocarpa* Engl. & Diels, non Baill. = **Sphaerocoryne gracilis** (Engl. & Diels) subsp. **engleriana** (Exell & Mendonça) Verdc.

^{T}*malchairi* De Wild. = **Monanthotaxis filamentosa** (Diels) Verdc.

^{T}*mangenotii* Sillans = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.

^{T}*mangenotii* Sillans forma *concolor* Sillans = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.

^{T}*mannii* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad specim. female, non Baill. = **Monanthotaxis cauliflora** (Chipp) Verdc.

^{T}*mannii* (Oliv.) Engl. & Diels, p.p. quoad specim. male, non Baill. = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.

^{T}*mannii* Baill., non (Oliv.) Engl. & Diels = **Monanthotaxis mannii** (Baill.) Verdc.

^{T}*mortehanii* De Wild. = **Monanthotaxis mortehanii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*nigritiana* Baker f. = **Monanthotaxis barteri** (Baill.) Verdc.

^{T}*nimbana* Schnell = **Monanthotaxis nimbana** (Schnell) Verdc.

^{S} ^{T}*obovata* (Benth.) Engl. & Diels = **Friesodielsia obovata** (Benth.) Verdc.

^{T}*ochroleuca* Diels = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**

^{T}*ochroleuca* Diels var. *keniensis* R.E.Fr. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**

^{T}*oliverana* Exell & Mendonça = **Monanthotaxis parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **parvifolia**

^{T}*orophila* Boutique = **Monanthotaxis orophila** (Boutique) Verdc.

^{T}*parvifolia* (Oliv.) Engl. & Diels, (1901), non Kurz (1875), nec Scheff. (1881) = **Monanthotaxis parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **parvifolia**

^{T}*prehensilis* A.Chev. (nom.nud.) = **Monanthotaxis whytei** (Stapf) Verdc.

^{T}*pynaertii* De Wild. = **Monanthotaxis diclina** (Sprague) Verdc.

^{T}*scamnopetala* Exell = **Exellia scamnopetala** (Exell) Boutique

^{T}*schweinfurthii* Engl. & Diels = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **schweinfurthii**

^{T}*seretii* De Wild. = **Monanthotaxis schweinfurthii** (Engl. & Diels) Verdc. var. **seretii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*stenosepala* Engl. & Diels = **Monanthotaxis stenosepala** (Diels) Verdc.

^{T}*stormsii* De Wild. = **Friesodielsia obovata** (Benth.) Verdc.

^{T}*trichantha* (Diels) R.E.Fr. = **Monanthotaxis trichantha** (Diels) Verdc.

^{T}*trichocarpa* Engl. & Diels = **Monanthotaxis trichocarpa** (Engl. & Diels) Verdc.

^{T}*vogelii* (Hook.f.) Baill. = **Monanthotaxis vogelii** (Hook.f.) Verdc.

^{T}*whytei* Stapf = **Monanthotaxis whytei** (Stapf) Verdc.

PSEUDARTABOTRYS Pellegr.

^{T}**letestui** Pellegr.

RICHELLA A.Gray

^{T}*albida* (Engl. & Diels) R.E.Fr. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis

^{T}*gracilipes* (Benth.) R.E.Fr. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis

^{T}*gracilis* R.E.Fr. = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis

^{T}*grandiflora* (Boutique) R.E.Fr. = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.

^{T}*hirsuta* (Benth.) R.E.Fr. = **Friesodielsia hirsuta** (Benth.) Steenis

^{T}*longipedicellata* (Baker f.) R.E.Fr. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis

^{T}*montana* (Engl. & Diels) R.E.Fr. = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis

^{T}*obanensis* (Baker f.) R.E.Fr. = **Friesodielsia enghiana** (Diels) Verdc.

^{T}*soyauxii* (Sprague & Hutch.) Steenis = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis

^{T}*velutina* (Sprague & Hutch.) R.E.Fr. = **Friesodielsia velutina** (Sprague & Hutch.) Steenis

SANRAFAELIA Verdc.

^{T}**ruffonammari** Verdc.

SPHAEROCORYNE (Boerl.) Scheff. ex Ridl.

^{T}**gracilis** (Engl. & Diels) subsp. **engleriana** (Exell & Mendonça) Verdc.
  ^{T}*Melodorum gracile* (Engl. & Diels) Verdc. subsp. *englerionum* (Exell & Mendonça) Verdc.
  ^{T}*Popowio engleriono* Exell & Mendonça
  ^{T}*Popowio grocilis* Engl. & Diels subsp. *engleriono* (Exell & Mendonça) N.Robson
  ^{T}*Popowio mocrocorpo* Engl. & Diels, non Baill.

^{T}**gracilis** (Engl. & Diels) Verdc. subsp. **gracile**
  ^{T}*Melodorum grocile* (Engl. & Diels) Verdc.
  ^{T}*Popowio grocilis* Engl. & Diels

STENANTHERA Engl. & Diels

^{T}*bakuana* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Neostenanthera gabonensis** (Engl. & Diels) Exell

^{T}*gabonensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **Neostenanthera gabonensis** (Engl. & Diels) Exell

^{T}*hamata* (Benth.) Engl. & Diels = **Neostenanthera hamata** (Benth.) Exell

^{T}*macrantha* Mildbr. & Diels = **Boutiquea platypetala** (Engl. & Diels) Le Thomas

^{T}*myristicifolia* (Oliv.) Engl. & Diels = **Neostenanthera myristicifolia** (Oliv.) Exell

^{T}*platypetala* Engl. & Diels = **Boutiquea platypetala** (Engl. & Diels) Le Thomas

^{T}*pluriflora* De Wild. = **Neostenanthera myristicifolia** (Oliv.) Exell

TETRASTEMMA Diels apud H.Winkl.

^{T}*bakerianum* Hutch. & Dalziel = **Uvariopsis bakeriana** (Hutch. & Dalziel) Robyns & Ghesq.

^{T}*dioicum* Diels = **Uvariopsis dioica** (Diels) Robyns & Ghesq.

^{T}*pedunculosa* Diels = **Uvariopsis dioica** (Diels) Robyns & Ghesq.

^{T}*sessiliflorum* Mildbr. & Diels = **Uvariopsis sessiliflora** (Mildbr. & Diels) Robyns & Ghesq.

^{T}*solheidii* De Wild. = **Uvariopsis solheidii** (De Wild.) Robyns & Ghesq.

THONNERA De Wild.

^{T}*congolana* De Wild. = **Uvariopsis congolana** (De Wild.) R.E.Fr.

TOUSSAINTIA Boutique

^{T}**congolensis** Boutique

^{T}**hallei** Le Thomas

^{T}**orientalis** Verdc.

UNONA L.

^{T}*acutiflora* Dunal = **Xylopia acutiflora** (Dunal) A.Rich.

^{T}*aethiopica* Dunal = **Xylopia aethiopica** (Dunal) A.Rich.

^{T}*albida* Engl. = **Friesodielsia gracilipes** (Benth.) Steenis

^{T}*buchananii* Engl. = **Monanthotaxis buchananii** (Engl.) Verdc.

^{T}*congensis* Engl. & Diels, non *Monanthotaxis congoensis* Baill. = **Monanthotaxis laurentii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*dielsiana* Engl. = **Friesodielsia dielsiana** (Engl.) Steenis (insufficiently known sp.)

^{T}*elegans* (Engl. & Diels) Thwaites = **Monanthotaxis elegans** (Engl. & Diels) Verdc.

^{T}*eminii* Engl. = **Monanthotaxis ferruginea** (Oliv.) Verdc.

^{T}*ferruginea* Oliv. = **Monanthotaxis ferruginea** (Oliv.) Verdc.

^{T}*glauca* Engl. & Diels, p.p. = **Monanthotaxis oligandra** Exell

^{T}*glauca* Engl. & Diels, p.p. excl. Dupuis = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis

^{T}*hirsuta* Benth. = **Friesodielsia hirsuta** (Benth.) Steenis

^{T}*lepidota* Oliv. = **Meiocarpidium lepidotum** (Oliv.) Engl. & Diels

^{T}*lucidula* Oliv. = **Monanthotaxis lucidula** (Oliv.) Verdc.

^{T}*macrocarpa* Vahl ex Dunal = **Uvaria chamae** P.Beauv.

^{T}*millenii* Engl. & Diels = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis

^{T}*montana* Engl. & Diels = **Friesodielsia montana** (Engl. & Diels) Steenis

^{S} ^{T}*obovata* Benth. = **Friesodielsia obovata** (Benth.) Verdc.

^{T}*ovata* Dunal = **Uvaria ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **ovata**

^{T}*ovata* Dunal var. *afzeliana* DC. = **Uvaria ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **afzeliana** (DC.) Keay

^{T}*oxypetala* DC. = **Xylopia acutiflora** (Dunal) A.Rich.

^{T}*parvifolia* Oliv. = **Monanthotaxis parvifolia** (Oliv.) Verdc. subsp. **parvifolia**

^{T}*parvifolia* Oliv. var. *petersii* Engl. = **Cleistochlamys kirkii** (Benth.) Oliv.

^{T}*polycarpa* DC. = **Annickia polycarpa** (DC.) Setten & Maas

^{T}*stuhlmanii* Engl. = **Polyalthia stuhlmannii** (Engl.) Verdc.

UVARIA L.

^{T}**acuminata** Oliv.
  ^{T}*U. holstii* Engl.
  ^{T}*U. leptoclodon* Oliv. var. *holstii* (Engl.) Engl. & Diels

^{T}*aethiopica* (Dunal) A.Rich. = **Xylopia aethiopica** (Dunal) A.Rich.

^{T}**afzelii** Scott-Elliot

^{T}*angolensis* Oliv. subsp. *guineensis* Keay = **U. angolensis** Welw. ex Oliv. var. **angolensis**

^{T}**angolensis** Welw. ex Oliv. var. **A** [F.T.E.A.]

^{T}**angolensis** Welw. ex Oliv. var. **angolensis**
  ^{T}*U. ongolensis* Oliv. subsp. *guineensis* Keay
  ^{T}*U. bukobensis* Engl.
  ^{T}*U. voriobilis* De Wild.

^{T}*angustifolia* Engl. & Diels = **Uvariodendron angustifolium** (Engl. & Diels) R.E.Fr.
^{T}**annickiae** Jongkind
^{T}**anonoides** Baker f.
  ^{T}*Annono lotifolio* Scott-Elliot var. *luluensis* Engl. & Diels
  ^{T}*Chrysophyllum akuose* A.Chev., p.p., *one of the 2 syn-types*: Chevalier 22663 (*Sapotaceae*)
  ^{T}*U. lotifolio* (Scott-Elliot) Engl. & Diels, (1901), non (Dunal) Blume (1B2B)
  ^{T}*U. plotyphyllo* Boutique
^{T}*asterias* S.Moore = **Asteranthe asterias** (S.Moore) Engl. & Diels subsp. **asterias**
^{T}**baumannii** Engl. & Diels
  ^{T}*U. engleriono* Exell
  ^{T}*U. verrucoso* Engl. & Diels, non Scheff. (1BBS)
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Afroguatteria bequaertii** (De Wild.) Boutique
^{T}**bipindensis** Engl.
^{T}**brevistipitata** De Wild.
^{T}*buchholzii* Engl. & Diels = **Balonga buchholzii** (Engl. & Diels) Le Thomas
^{T}*bukobensis* Engl. = **U. angolensis** Welw. ex Oliv. var. **angolensis**
^{T}**cabindensis** Exell (insufficiently known sp.) [synonym of *U. dinklagei* Engl. & Diels from Liberia? Species only known from the type collected in 1915]
^{T}**cabrae** De Wild. & T.Durand
$^{S\,T}$**caffra** E.Mey. ex Sond.
^{T}*caillei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Friesodielsia hirsuta** (Benth.) Steenis
^{T}**chamae** P.Beauv.
  ^{T}*U. cristoto* R.Br.
  ^{T}*U. cylindrico* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*U. echinoto* A.Chev.
  ^{T}*U. nigrescens* Engl. & Diels
  ^{T}*Unono mocrocorpo* Vahl *ex* Dunal
  ^{T}*Xylopiostrum mocrocorpum* (Vahl *ex* Dunal) Roberty (insufficiently known sp.)
^{T}**chariensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}**clavata** Pierre ex Engl. & Diels
^{T}**comperei** Le Thomas
^{T}*connivens* Benth. = **Uvariodendron connivens** (Benth.) R.E.Fr.
^{T}*cordata* Schumach. & Thonn. = **U. ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **ovata**
^{T}**cornuana** Engl. & Diels (insufficiently known sp.)
^{T}*corynocarpa* Diels = **U. scabrida** Oliv.
^{T}*crassipetala* Engl. ex Engl. & Diels = **Anonidium mannii** (Oliv.) Engl. & Diels var. **mannii**
^{T}*cristata* R.Br. = **U. chamae** P.Beauv.
^{T}**cuanzensis** Paiva
^{T}*cylindrica* Schumach. & Thonn. = **U. chamae** P.Beauv.
^{T}**dacremontii** Boutique (insufficiently known sp.)
^{T}**decidua** Diels
^{T}**denhardtiana** Engl. & Diels
  ^{T}*U. microstylo* Chiov.
^{T}**dependens** Engl. & Diels
  ^{T}*Uvoriostrum dependens* (Engl. & Diels) Engl. & Diels
^{T}*dielsii* R.E.Fr. = **U. lucida** Benth. subsp. **lucida**
^{T}**dinklagei** Engl. & Diels
^{T}*divaricata* Diels = **Dielsiothamnus divaricatus** (Diels) R.E.Fr.
^{T}**doeringii** Diels
^{T}*echinata* A.Chev. = **U. chamae** P.Beauv.
^{T}**edulis** N.Robson
^{T}*elliotiana* Engl. & Diels = **Mischogyne elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **elliotianum**
^{T}*engleriana* Exell = **U. baumannii** Engl. & Diels
^{T}**farquharii** Hutch. & Dalziel
^{T}**faulknerae** Verdc.
^{T}*fruticosa* Engl. = **U. lucida** Benth. subsp. **lucida**
^{T}*fusca* Benth. = **Uvariodendron fuscum** (Benth.) R.E.Fr.
^{T}**gabonensis** Engl. & Diels
$^{S\,T}$*gazensis* Baker f. = **U. lucida** Benth. subsp. **virens** (N.E.Br.) Verdc.
^{T}*gigantea* Engl., p.p. (E. African material) = **Uvariodendron usambarense** R.E.Fr.
^{T}*gigantea* Engl., p.p. = **Uvariodendron giganteum** (Engl.) R.E.Fr.
^{T}*globosa* Hook.f. = **U. ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **ovata**
^{T}*globosa* Hook.f. var. *warneckei* Engl. = **U. ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **ovata**
^{T}*glomerulata* A.Chev. (nom.nud.) = **U. scabrida** Oliv.
^{T}*gossweileri* Exell = **Polyceratocarpus gossweileri** (Exell) Paiva
$^{S\,T}$**gracilipes** N.Robson
^{T}*gracilis* Hook.f. = **Friesodielsia gracilis** (Hook.f.) Steenis
^{T}**heterotricha** Pellegr.
^{T}*hexaloboides* R.E.Fr. = **Uvariastrum hexaloboides** (R.E.Fr.) R.E.Fr.
^{T}**hispido-costata** Pierre ex Engl. & Diels (insufficiently known sp.)
^{T}*holstii* Engl. = **U. acuminata** Oliv.
^{T}*huillensis* Engl. & Diels = **Hexalobus monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
^{T}*insculpta* Engl. & Diels = **Uvariastrum insculptum** (Engl. & Diels) Sprague & Hutch.
^{T}**johannis** Exell (insufficiently known sp.)
^{T}**kirkii** Hook.f.
  ^{T}*U. stuhlmonnii* Engl.
^{T}*klaineana* (Boutique) Steenis var. *chrysophylla* Pellegr. = **U. klaineana** Engl. & Diels
^{T}**klaineana** Engl. & Diels
  ^{T}*U. klaineono* (Boutique) Steenis var. *chrysophyllo* Pellegr.
^{T}**klainei** Pierre ex Engl. & Diels
^{T}**lastoursvillensis** Pellegr.
^{T}*latifolia* (Scott-Elliot) Engl. & Diels, (1901), non (Dunal) Blume (1828) = **U. anonoides** Baker f.
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}*leonensis* Engl. & Diels = **U. ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **afzeliana** (DC.) Keay
^{T}**leopoldvillensis** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}**leptocladon** Oliv. subsp. **leptocladon**
^{T}**leptocladon** Oliv. subsp. **septentrionalis** Verdc.
  ^{T}*U. leptocladon* Oliv. var. *A* auct., in F.T.E.A.
^{T}*leptocladon* Oliv. var. *A* auct., in F.T.E.A. = **U. leptocladon** Oliv. subsp. **septentrionalis** Verdc.
^{T}*leptocladon* Oliv. var. *holstii* (Engl.) Engl. & Diels = **U. acuminata** Oliv.
^{T}*letestui* Pellegr. = **Uvariodendron molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
^{T}**lucida** Benth. subsp. **lucida**
  ^{T}*U. dielsii* R.E.Fr.
  ^{T}*U. fruticosa* Engl.
$^{S\,T}$**lucida** Benth. subsp. **virens** (N.E.Br.) Verdc.
  $^{S\,T}$*U. gozensis* Baker f.
  ^{T}*U. nyossensis* Engl. & Diels
  $^{S\,T}$*U. virens* N.E.Br.
^{T}**lungonyana** Vollesen
^{T}*mannii* Hutch. & Dalziel = **Uvariodendron molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
^{T}*marginata* Diels = **U. obanensis** Baker f.
^{T}*mayumbense* Exell = **Uvariodendron molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
^{T}**mendesii** Paiva
^{T}*microphylla* A.Chev. (nom.nud.) = **U. ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **afzeliana** (DC.) Keay
^{T}*microstyla* Chiov. = **U. denhardtiana** Engl. & Diels
^{T}*microtrichus* Engl. & Diels = **Polyceratocarpus microtrichus** (Engl. & Diels) Ghesq. ex Pellegr.
^{T}**mocoli** De Wild. & T.Durand
^{T}**mollis** Engl. & Diels [(1B99), non Wall. (1B32)]
^{T}*molundensis* Engl. & Diels = **Uvariodendron molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
^{T}*monopetala* A.Rich. = **Hexalobus monopetalus** (A.Rich.) Engl. & Diels var. **monopetalus**
^{T}**muricata** Pierre ex Engl. & Diels var. **muricata**
^{T}**muricata** Pierre ex Engl. & Diels var. **suaveolens** (Louis ex Boutique) Le Thomas
  ^{T}*U. suoveolens* Louis ex Boutique
^{T}**muricata** Pierre ex Engl. & Diels var. **yalingensis** Tisser.
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
^{T}*nigrescens* Engl. & Diels = **U. chamae** P.Beauv.
^{T}*nyassensis* Engl. & Diels = **U. lucida** Benth. subsp. **virens** (N.E.Br.) Verdc.
^{T}**obanensis** Baker f.
  ^{T}*U. morginoto* Diels
^{T}**osmantha** Diels
  ^{T}*U. scoberrimo* Exell
^{T}**ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **afzeliana** (DC.) Keay
  ^{T}*U. leonensis* Engl. & Diels
  ^{T}*U. microphyllo* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*Unono ovoto* Dunal var. *ofzeliono* DC.
^{T}**ovata** (Vahl ex Dunal) A.DC. subsp. **ovata**
  ^{T}*U. cordoto* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*U. globoso* Hook.f.
  ^{T}*U. globoso* Hook.f. var. *worneckei* Engl.
  ^{T}*Unono ovoto* Dunal
^{T}**pandensis** Verdc.
^{T}*parviflora* A.Rich. = **Xylopia parviflora** (A.Rich.) Benth.
^{T}*pecoensis* Exell = **U. smithii** Engl. & Diels
^{T}*platyphylla* Boutique = **U. anonoides** Baker f.
^{T}**poggei** Engl. & Diels var. **anisotricha** Le Thomas
^{T}**poggei** Engl. & Diels var. **poggei**
^{T}**psorosperma** Pierre ex Engl. & Diels
^{T}**puguensis** D.M.Johnson
^{T}**pulchra** Louis ex Boutique
^{T}*pycnophylla* Diels = **Uvariodendron pycnophyllum** (Diels) R.E.Fr.
^{T}**rivularis** Louis ex Boutique
^{T}*scaberrima* Exell = **U. osmantha** Diels
^{T}**scabrida** Oliv.
  ^{T}*Pochypodonthium gossweileri* Exell & Mendonça
  ^{T}*U. corynocorpo* Diels
  ^{T}*U. glomeruloto* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*U. scobrido* Oliv. var. *porvifloro* Pellegr.
^{T}*scabrida* Oliv. var. *parviflora* Pellegr. = **U. scabrida** Oliv.
^{T}**scheffleri** Diels
^{T}**schweinfurthii** Engl. & Diels
  ^{T}*Meiocorpidium ugondense* Bagsh. & Baker f.
  ^{T}*U. ugondensis* (Bagsh. & Baker f.) Exell
^{T}**smithii** Engl. & Diels
  ^{T}*U. pecoensis* Exell
^{T}**sofa** Scott-Elliot
^{T}*spectabilis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, (1927), non DC. (1918) = **Uvariopsis guineensis** Keay
^{T}*staudtii* Engl. & Diels = **Duguetia staudtii** (Engl. & Diels) Chatrou
^{T}*stuhlmannii* Engl. = **U. kirkii** Hook.f.
^{T}*suaveolens* Louis ex Boutique = **U. muricata** Pierre ex Engl. & Diels var. **suaveolens** (Louis ex Boutique) Le Thomas
^{T}**tanzaniae** Verdc.
^{T}**thomasii** Sprague & Hutch.
^{T}**tortilis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)
^{T}*ugandensis* (Bagsh. & Baker f.) Exell = **U. schweinfurthii** Engl. & Diels
^{T}*variabilis* De Wild. = **U. angolensis** Welw. ex Oliv. var. **angolensis**
^{T}*verrucosa* Engl. & Diels, non Scheff. (1BB5) = **U. baumannii** Engl. & Diels
^{T}**versicolor** Pierre ex Engl. & Diels
$^{S\,T}$*virens* N.E.Br. = **U. lucida** Benth. subsp. **virens** (N.E.Br.) Verdc.
^{T}*vogelii* Hook.f. = **Monanthotaxis vogelii** (Hook.f.) Verdc.
^{T}**welwitschii** (Hiern) Engl. & Diels
  ^{T}*Oxymitro welwitschii* Hiern
^{T}*zenkeri* Engl. = **Meiocarpidium lepidotum** (Oliv.) Engl. & Diels

UVARIASTRUM Engl.

^{T}*dependens* (Engl. & Diels) Engl. & Diels = **Uvaria dependens** Engl. & Diels
^{T}*elliotianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. = **Mischogyne elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **elliotianum**
^{T}*elliotianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. var. *glabrum* Keay = **Mischogyne elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **glabra** (Keay) Evrard
^{T}*elliottianum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch. var. *gabonensis* Pellegr. (nom.nud.) = **Mischogyne elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **gabonensis** Pellegr. ex Le Thomas
^{T}**germainii** Boutique
^{T}**hexaloboides** (R.E.Fr.) R.E.Fr.
  ^{T}*Uvorio hexoloboides* R.E.Fr.
^{T}**insculptum** (Engl. & Diels) Sprague & Hutch.
  ^{T}*Uvorio insculpto* Engl. & Diels
^{T}**neglectum** Paiva
^{T}**pierreanum** Engl.
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}**zenkeri** Engl. & Diels
  ^{T}*U. zenkeri* Engl. & Diels var. *nigritionum* Baker f.
^{T}*zenkeri* Engl. & Diels var. *nigritianum* Baker f. = **U. zenkeri** Engl. & Diels

UVARIODENDRON (Engl. & Diels) R.E.Fr.

^{T}**angustifolium** (Engl. & Diels) R.E.Fr.
  ^{T}*Uvorio ongustifolio* Engl. & Diels
^{T}**anisatum** Verdc.
^{T}**calophyllum** R.E.Fr.
^{T}**connivens** (Benth.) R.E.Fr.
  ^{T}*Uvorio connivens* Benth.
^{T}**fuscum** (Benth.) R.E.Fr.
  ^{T}*Uvorio fusco* Benth.
^{T}**giganteum** (Engl.) R.E.Fr.
  ^{T}*Uvorio gigonteo* Engl., p.p.
^{T}**gorgonis** Verdc.
^{T}*gossweileri* (Exell) Exell & Mendonça = **Polyceratocarpus gossweileri** (Exell) Paiva

- ^{T}**kirkii** Verdc.
- ^{T}*letestui* (Pellegr.) R.E.Fr. = **U. molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
- ^{T}**magnificum** Verdc.
- ^{T}*mayumbense* (Exell) R.E.Fr. = **U. molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
- ^{T}*mirabile* auct., non R.E.Fr. = **U. occidentalis** Le Thomas
- ^{T}**mirabile** R.E.Fr.
- ^{T}**molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **citrata** Le Thomas
- ^{T}**molundense** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **molundense**
  - ^{T}*U. letestui* (Pellegr.) R.E.Fr.
  - ^{T}*U. moyumbense* (Exell) R.E.Fr.
  - ^{T}*Uvorio letestui* Pellegr.
  - ^{T}*Uvorio monnii* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Uvorio moyumbense* Exell
  - ^{T}*Uvario molundensis* Engl. & Diels
- ^{T}**occidentalis** Le Thomas
  - ^{T}*U. mirobile* auct., non R.E.Fr.
- ^{T}**oligocarpum** Verdc.
- ^{T}**pycnophyllum** (Diels) R.E.Fr.
  - ^{T}*Uvoria pycnophyllo* Diels
- ^{T}**usambarense** R.E.Fr.
  - ^{T}*Uvorio gigontea* Engl., p.p. (E. African material)

UVARIOPSIS Engl.

- ^{T}**bakeriana** (Hutch. & Dalziel) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Tetrostemmo bakerionum* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*batesii* Robyns & Ghesq. = **U. solheidii** (De Wild.) Robyns & Ghesq.
- ^{T}**bisexualis** Verdc.
- ^{T}*chevalieri* Robyns & Ghesq. = **Mischogyne elliotianum** (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. **elliotianum**
- ^{T}**congensis** Robyns & Ghesq.
- ^{T}**congolana** (De Wild.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Thannero congolono* De Wild.
- ^{T}**dioica** (Diels) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Tetrostemmo dioicum* Diels
  - ^{T}*Tetrastemmo pedunculasa* Diels
  - ^{T}*U. pedunculoso* (Diels) Robyns & Ghesq.
- ^{T}**globiflora** Keay
- ^{T}**guineensis** Keay
  - ^{T}*Uvoria spectobilis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, (1927), non DC. (1918)
- ^{T}**korupensis** Gereau & Kenfack
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**noldeae** Exell & Mendonça
- ^{T}*pedunculosa* (Diels) Robyns & Ghesq. = **U. dioica** (Diels) Robyns & Ghesq.
- ^{T}**sessiliflora** (Mildbr. & Diels) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Tetrostemmo sessiliflarum* Mildbr. & Diels
- ^{T}**solheidii** (De Wild.) Robyns & Ghesq.
  - ^{T}*Tetrostemmo solheidii* De Wild.
  - ^{T}*U. botesii* Robyns & Ghesq.
- ^{T}**vanderystii** Robyns & Ghesq.
- ^{T}**zenkeri** Engl.

XYLOPIA L.

- ^{T}**acutiflora** (Dunal) A.Rich.
  - ^{T}*Coelocline ocutiflora* (Vahl ex Dunal) A.DC.
  - ^{T}*Coelacline axypetolo* (DC.) A.DC.
  - ^{T}*Unono ocutifloro* Dunal
  - ^{T}*Unono oxypetolo* DC.
  - ^{T}*X. dinklogei* Engl. & Diels
  - ^{T}*X. axypetolo* (DC.) Oliv.
  - ^{T}*X. porviflaro* (A.Rich.) Benth., p.p. quoad Mann.
  - ^{T}*X. seretii* De Wild.
  - ^{T}*X. thomsonii* Oliv.
- ^{T}**aethiopica** (Dunal) A.Rich.
  - ^{T}*Hobzelia aethiopico* (Vahl ex Dunal) A.DC.
  - ^{T}*Unono oethiopico* Dunal
  - ^{T}*Uvario oethiopica* (Dunal) A.Rich.
  - ^{T}*X. dekeyzeriono* De Wild.
  - ^{T}*X. eminii* Engl.
  - ^{T}*X. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*Xylopicrum oethiapicum* (Dunal) Kuntze
- ^{T}**africana** (Benth.) Oliv.
  - ^{T}*Meladorum africonum* Benth.
- $^{S\,T}$*antunesii* Engl. & Diels = **X. odoratissima** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*antunesii* Engl. & Diels var. *shirensis* Engl. & Diels = **X. parviflora** (A.Rich.) Benth.
- ^{T}**ardua** Sillans
- ^{T}**arenaria** Engl.
- ^{T}**aurantiiodora** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Artobotrys aurontiiodora* (De Wild. & T.Durand) Engl. & Diels
  - ^{T}*X. bequoertii* De Wild.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **X. aurantiiodora** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*bokoli* De Wild. & T.Durand = **Monanthotaxis bokoli** (De Wild. & T.Durand) Verdc.
- ^{T}*brieyi* De Wild. = **X. hypolampra** Mildbr.
- ^{T}*butayei* De Wild. = **X. rubescens** Oliv. var. **rubescens**
- ^{T}*chrysophylla* Louis ex Boutique = **X. cupularis** Mildbr.
- ^{T}**collina** Diels
- ^{T}**congolensis** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**cupularis** Mildbr.
  - ^{T}*X. chrysophyllo* Louis ex Boutique
  - ^{T}*X. gilvifloro* Exell
- ^{T}*dekeyzeriana* De Wild. = **X. aethiopica** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}*dinklagei* Engl. & Diels = **X. acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}**elliotii** Engl. & Diels
- ^{T}*eminii* Engl. = **X. aethiopica** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}**flamignii** Boutique
- ^{T}**gilbertii** Boutique
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **X. aethiopica** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}*gilviflora* Exell = **X. cupularis** Mildbr.
- ^{T}*gossweileri* Exell = **X. rubescens** Oliv. var. **rubescens**
- ^{T}*holtzii* Engl. = **X. parviflora** (A.Rich.) Benth.
- ^{T}*humilis* Engl. & Diels = **X. rubescens** Oliv. var. **rubescens**
- ^{T}**hypolampra** Mildbr.
  - ^{T}*X. brieyi* De Wild.
- ^{T}**katangensis** De Wild.
  - ^{T}*X. katongensis* De Wild. var. *gillordinii* Boutique
- ^{T}*katangensis* De Wild. var. *gillardinii* Boutique = **X. katangensis** De Wild.
- ^{T}*lanepoolei* Sprague & Hutch. = **X. quintasii** Engl. & Diels
- ^{T}**latipetala** Verdc.
- ^{T}*latoursvillei* Pellegr. = **X. mildbraedii** Diels
- ^{T}**lenombe** Paiva
- ^{T}**letestui** Pellegr. var. **letestui**
- ^{T}**letestui** Pellegr. var. **longepilosa** Le Thomas
- ^{T}*longipetala* De Wild. & T.Durand = **X. parviflora** (A.Rich.) Benth.
- ^{T}*macrocarpa* A.Chev., non Oliv. (nom.nud.) = **X. villosa** Chipp
- ^{T}*mayombensis* De Wild. = **X. staudtii** Engl. & Diels
- ^{T}*mendoncae* Exell = **X. tomentosa** Exell
- ^{T}**mildbraedii** Diels
  - ^{T}*X. latoursvillei* Pellegr.
- ^{T}**mwasumbii** D.M.Johnson
- $^{S\,T}$**odoratissima** Welw. ex Oliv.
  - $^{S\,T}$*X. ontunesii* Engl. & Diels
  - ^{T}*Xylapicrum odorotissimum* (Welw. ex Oliv.) Kuntze
- ^{T}*odoratissima* Welw. ex Oliv. var. *minor* Engl. = **X. tomentosa** Exell
- ^{T}*otunga* Exell = **Polyalthia suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens**
- ^{T}*oxypetala* (DC.) Oliv. = **X. acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}**paniculata** Exell
- ^{T}*parviflora* (A.Rich.) Benth., p.p. quoad Mann = **X. acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- $^{S\,T}$**parviflora** (A.Rich.) Benth.
  - ^{T}*Caelocline porvifloro* (A.Rich.) DC.
  - ^{T}*Uvorio parvifloro* A.Rich.
  - ^{T}*X. ontunesii* Engl. & Diels var. *shirensis* Engl. & Diels
  - ^{T}*X. holtzii* Engl.
  - ^{T}*X. longipetolo* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*X. vollotii* Chipp ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**phloiodora** Mildbr.
- ^{T}*polycarpa* (DC.) Oliv. = **Annickia polycarpa** (DC.) Setten & Maas
- ^{T}**pynaertii** De Wild.
- ^{T}**quintasii** Engl. & Diels
  - ^{T}*Palyolthio moyumbensis* Exell
  - ^{T}*X. lonepaolei* Sprague & Hutch.
  - ^{T}*X. strioto* Engl.
- ^{T}**rubescens** Oliv. var. **klaineana** Pellegr.
- ^{T}**rubescens** Oliv. var. **rubescens**
  - ^{T}*X. butoyei* De Wild.
  - ^{T}*X. gossweileri* Exell
  - ^{T}*X. humilis* Engl. & Diels
  - ^{T}*X. zenkeri* Engl. & Diels
- ^{T}*seretii* De Wild. = **X. acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}**staudtii** Engl. & Diels
  - ^{T}*X. moyombensis* De Wild.
- ^{T}*striata* Engl. = **X. quintasii** Engl. & Diels
- ^{T}**talbotii** Exell
- ^{T}*thomsonii* Oliv. = **X. acutiflora** (Dunal) A.Rich.
- $^{S\,T}$**tomentosa** Exell
  - ^{T}*X. mendoncae* Exell
  - ^{T}*X. odorotissima* Welw. ex Oliv. var. *minar* Engl.
- ^{T}**torrei** N.Robson
- ^{T}**toussaintii** Boutique
- ^{T}*vallotii* Chipp ex Hutch. & Dalziel = **X. parviflora** (A.Rich.) Benth.
- ^{T}**villosa** Chipp
  - ^{T}*X. mocrocorpo* A.Chev., non Oliv. (nom.nud.)
  - ^{T}*Xylopiostrum villosum* (Chipp) Aubrév.
- ^{T}**wilwerthii** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*X. wilwerthii* De Wild. & T.Durand var. *cuneato* De Wild. & T.Durand
- ^{T}*wilwerthii* De Wild. & T.Durand var. *cuneata* De Wild. & T.Durand = **X. wilwerthii** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*zenkeri* Engl. & Diels = **X. rubescens** Oliv. var. **rubescens**

XYLOPIASTRUM Roberty

- ^{T}*macrocarpum* (Vahl ex Dunal) Roberty (insufficiently known sp.) = **Uvaria chamae** P.Beauv.
- ^{T}*villosum* (Chipp) Aubrév. = **Xylopia villosa** Chipp

XYLOPICRUM P.Browne

- ^{T}*aethiopicum* (Dunal) Kuntze = **Xylopia aethiopica** (Dunal) A.Rich.
- ^{T}*odoratissimum* (Welw. ex Oliv.) Kuntze = **Xylopia odoratissima** Welw. ex Oliv.

APIACEAE

AFRAMMI C.Norman

- ^{T}**angolense** (C.Norman) C.Norman
  - ^{T}*Corum ongalense* C.Norman
- ^{T}**longiradiatum** (H.Wolff) Cannon
  - ^{T}*Physotrichio longirodiotum* H.Wolff

AFROCARUM Rauschert

- ^{T}**imbricatum** (Schinz) Rauschert
  - ^{T}*Boumiello imbricota* (Schinz) H.Wolff
  - ^{T}*Bunium imbricatum* (Schinz) Drude
  - ^{T}*Corum imbricotum* Schinz

AFROLIGUSTICUM C.Norman

- ^{T}*chaerophylloides* C.Norman (nom.illegit.) = **A. elliotii** (Engl.) C.Norman
- ^{T}**elliotii** (Engl.) C.Norman
  - ^{T}*A. choerophyllaides* C.Norman (nom.illegit.)
  - ^{T}*Peucedanum elliotii* Engl.
  - ^{T}*Peucedonum normonii* M.Hiroe

AFROSISON H.Wolff

- ^{T}**djurense** H.Wolff
- ^{T}**gallabatense** H.Wolff
- ^{T}**schweinfurthii** H.Wolff

AGROCHARIS Hochst.

- ^{T}**incognita** (C.Norman) Heywood & Jury
  - ^{T}*Coucolis grocilis* auct., sensu R.E.Fr., non *Agrochoris gracilis* Hook.f.
  - ^{T}*Coucolis incognito* C.Norman
  - ^{T}*Torilis grocilis* Engl., non *Agrochoris gracilis* Hook.f.
  - ^{T}*Torilis grocilis* Engl. forma *umbrosa* Engl.
- $^{S\,T}$**melanantha** Hochst.
  - ^{S}*Coucolis lotifolio* auct., non L.; Jacot Guill.
  - $^{S\,T}$*Coucolis melanontho* (Hochst.) Hiern
- ^{T}**pedunculata** (Baker f.) Heywood & Jury
  - ^{T}*Coucoliopsis stolzii* H.Wolff
  - ^{T}*Coucolis pedunculata* Baker f.
  - ^{T}*Gynophyge tansoniensis* Gilli

ALEPIDEA F.Delaroche

- ^{S}**acutidens** Weim. var. **acutidens**
- ^{S}**acutidens** Weim. var. **dispar** Weim.
- $^{S\,T}$**amatymbica** Eckl. & Zeyh. var. **amatymbica**
- ^{S}**amatymbica** Eckl. & Zeyh. var. **aquatica** (Kuntze) Weim.
- ^{S}**amatymbica** Eckl. & Zeyh. var. **microbracteata** Weim.
- ^{S}**angustifolia** Schltr. & H.Wolff
- ^{S}**attenuata** Weim.
- ^{S}**basinuda** Pott var. **basinuda**
- ^{S}**basinuda** Pott var. **subnuda** Weim.
- ^{S}*baurii* Kuntze = **A. natalensis** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{S}**capensis** (P.J.Bergius) R.A.Dyer var. **capensis**
- ^{S}**capensis** (P.J.Bergius) R.A.Dyer var. **tenella** (Schltr. & H.Wolff) Weim.
  - ^{S}*A. tenello* Schltr. & H.Wolff
- ^{S}*ciliaris* F.Delaroche = **A. pilifera** Weim.
- ^{S}**cirsiifolia** Schltr. & H.Wolff
- ^{S}**comosa** Dummer
  - ^{S}*A. longifolia* E.Mey. ex Dummer subsp. *camaso* (Dummer) Weim.
- ^{S}**delicatula** Weim.
- ^{S}**duplidens** Weim.
- ^{S}**galpinii** Dummer
- ^{T}*gracilis* Dummer = **A. peduncularis** A.Rich.
- ^{S}**gracilis** Dummer
- ^{S}*gracilis* Dummer var. *major* Weim. = **A. longifolia** E.Mey. ex Dummer var. **longifolia**
- ^{T}*gracilis* Dummer var. *major* Weim. = **A. peduncularis** A.Rich.

^{S}**insculpta** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**jenkinsii** Pott
^{S}**longeciliata** Schinz ex Dummer
^{S}*longifolio* E.Mey. ex Dummer subsp. *angusta* (Dummer) Weim. = **A. longifolia** E.Mey. ex Dummer var. **angusta** Dummer
^{T}*longifolia* E.Mey. ex Dummer subsp. *coorctoto* (Dummer) Weim. = **A. peduncularis** A.Rich.
^{S}*longifolio* E.Mey. ex Dummer subsp. *comoso* (Dummer) Weim. = **A. comosa** Dummer
^{S}*longifolio* E.Mey. ex Dummer subsp. *lancifolia* Weim. = **A. longifolia** E.Mey. ex Dummer var. **longifolia**
^{T}*longifolia* E.Mey. ex Dummer subsp. *propinqua* (Dummer) Weim. = **A. peduncularis** A.Rich.
^{T}*longifolia* E.Mey. ex Dummer subsp. *swynnertonii* (Dummer) Weim. = **A. peduncularis** A.Rich.
^{T}*longifolio* E.Mey. ex Dummer = **A. peduncularis** A.Rich.
^{S}**longifolia** E.Mey. ex Dummer var. **angusta** Dummer
^{S}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer subsp. *angusta* (Dummer) Weim.
^{S}**longifolia** E.Mey. ex Dummer var. **longifolia**
^{S}*A. gracilis* Dummer var. *major* Weim.
^{S}*A. longifolia* E.Mey. ex Dummer subsp. *lancifalia* Weim.
^{S}*longifolia* E.Mey. ex Dummer var. *wyliei* (Dummer) Weim. = **A. wyliei** Dummer
^{S}**macowani** Dummer
^{S}**multisecta** B.L.Burtt
^{S}**natalensis** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*A. baurii* Kuntze
^{T}**peduncularis** A.Rich.
^{T}*A. gracilis* Dummer
^{T}*A. gracilis* Dummer var. *majar* Weim.
^{T}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer
^{T}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer subsp. *caarctata* (Dummer) Weim.
^{T}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer subsp. *prapinqua* (Dummer) Weim.
^{T}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer subsp. *swynnertanii* (Dummer) Weim.
^{T}*A. prapinqua* Dummer
^{T}*A. swynnertanii* Dummer
^{S}**pilifera** Weim.
^{S}*A. ciliaris* F.Delarache
^{T}*propinquo* Dummer = **A. peduncularis** A.Rich.
^{S}**pusilla** Weim.
^{S}**reticulata** Weim.
^{S}**serrata** Eckl. & Zeyh. var. **cathcartensis** (Kuntze) Weim.
^{S}**serrata** Eckl. & Zeyh. var. **serrata**
^{S}**setifera** N.E.Br.
^{S}**stellata** Weim.
^{T}*swynnertonii* Dummer = **A. peduncularis** A.Rich.
^{S}*tenello* Schltr. & H.Wolff = **A. capensis** (P.J.Bergius) R.A.Dyer var. **tenella** (Schltr. & H.Wolff) Weim.
^{S}**thodei** Dummer
^{S}*tysonii* Dummer = **A. woodii** Oliv.
^{S}**woodii** Oliv.
^{S}*A. tysanii* Dummer
^{S}**wyliei** Dummer
^{S}*A. langifalia* E.Mey. ex Dummer var. *wyliei* (Dummer) Weim.

AMMI L.

^{T*}**majus** L.
^{S*}**majus** L. var. **glaucifolium** (L.) Godr.

AMMODAUCUS Coss. & Durieu

^{T}**leucotrichus** Coss. & Durieu

ANETHUM L.

^{T}**foeniculoides** Maire & Wilczek
^{T*}**graveolens** L.
^{T}**theurkauffii** Maire

ANGINON Raf.

^{S}**difforme** (L.) B.L.Burtt
^{S}*Bupleurum diffarme* L.
^{S}*Rhyticarpus diffarmis* (L.) Briq.
^{S}**fruticosum** I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}**intermedium** I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}**jaarsveldii** B.L.Burtt
^{S}**paniculatum** (Thunb.) B.L.Burtt
^{S}**pumilum** I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}**rugosum** (Thunb.) Raf.
^{S}*A. uitenhagense* (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
^{S}*Rhyticarpus rugasus* (Thunb.) Sand.
^{S}**streyi** (Merxm.) I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}*Sonderina streyi* Merxm.
^{S}**swellendamensis** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
^{S}*Rhyticarpus ecklanis* Sand.
^{S}*Rhyticarpus swellendamensis* (Eckl. & Zeyh.) Briq.
^{S}**tenuior** I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}**ternatum** I.Allison & B.-E.van Wyk
^{S}*uitenhagense* (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt = **A. rugosum** (Thunb.) Raf.
^{S}**verticillatum** (Sond.) B.L.Burtt
^{S}*Palemannia verticillata* Sand.

ANGOSESELI Chiov.

^{T}**mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman
^{T}*Meringagyne massamedensis* (Welw. ex Hiern) H.Walff
^{T}*Pimpinella hiernii* M.Hirae
^{T}*Pimpinella invalucrata* Hiern ex Engl. (nam.illegit.)
^{T}*Pimpinella massamedensis* (Welw. ex Hiern) M.Hirae

ANNESORHIZA Cham. & Schltdl.

^{S} ^{T}*obyssinico* A.Braun (nom.nud.) = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{S}**altiscapa** Schltr.
^{S}**burttii** B.-E.van Wyk
^{S}*capensis* Cham. & Schltdl. = **A. nuda** (Aiton) B.L.Burtt
^{S}*elata* Eckl. & Zeyh. = **A. grandiflora** (Thunb.) M.Hiroe
^{S}**fibrosa** B.-E.van Wyk
^{S}**filicaulis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**flagellifolia** Burtt Davy
^{T}*gossweileri* C.Norman = **Heteromorpha gossweileri** (C.Norman) C.Norman
^{S}**grandiflora** (Thunb.) M.Hiroe
^{S}*A. elata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. hirsuta* Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. villasa* (Thunb.) Sand.
^{S}*gummifero* (L.) Jacks. = **Glia prolifera** (Burm.f.) B.L.Burtt
^{S}*hirsuta* Eckl. & Zeyh. = **A. grandiflora** (Thunb.) M.Hiroe
^{S}*inebrians* (Thunb.) Wijnands = **Glia prolifera** (Burm.f.) B.L.Burtt
^{S}**lateriflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{S}*A. marlathii* H.Walff
^{S}*Athamanta lateriflara* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Peucedanum lateriflarum* (Eckl. & Zeyh.) Sand.
^{S}**latifolia** Adamson
^{S}**macrocarpa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*marlothii* (H.Wolff) M.Hiroe (nom.illegit.) = **Polemanniopsis marlothii** (H.Wolff) B.L.Burtt
^{S}*marlothii* H.Wolff = **A. lateriflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{S}*montono* Eckl. & Zeyh. = **A. nuda** (Aiton) B.L.Burtt
^{S}**nuda** (Aiton) B.L.Burtt
^{S}*A. capensis* Cham. & Schltdl.
^{S}*A. mantana* Eckl. & Zeyh.
^{S}**schlechteri** H.Wolff
^{S}**thunbergii** B.L.Burtt
^{S}*villoso* (Thunb.) Sond. = **A. grandiflora** (Thunb.) M.Hiroe
^{S}**wilmsii** H.Wolff

ANTHRISCUS Bernh.

^{T}*dissectus* C.H.Wright = **Peucedanum kerstenii** Engl.
^{T}**sylvestris** (L.) Hoffm. var. **nemorosa** (M.Bieb.) Trautv.
^{T}*Chaerefolium sylvestre* (L.) Schinz & Thell.
^{S*} ^{T}**sylvestris** (L.) Hoffm. var. **sylvestris**

APIUM L.

^{S*} ^{T*}**graveolens** L.
^{S}**inundatum** (L.) Rchb.f.
^{S}*leptophyllum* (Pers.) F.Muell. ex Benth. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague
^{T}**leptophyllum** (Pers.) F.Muell. ex Benth.
^{T}*Cyclaspermum leptaphyllum* (Pers.) Sprague
^{T}**nodiflorum** (L.) Lag.
^{S}**prostratum** Vent.

ARCTOPUS L.

^{S}**dregei** Sond.
^{S}**echinatus** L.
^{S}**monacanthus** Carmich. ex Sond.

ASTYDAMIA DC.

^{T}*ifniensis* Caball. = **A. latifolia** (L.f.) Kuntze
^{T}**latifolia** (L.f.) Kuntze
^{T}*A. ifniensis* Caball.
^{T}*Levisticum latifalium* (L.f.) Batt.
^{T}*Levisticum latifalium* (L.f.) Batt. var. *canariense* (DC.) Maire
^{T}*Levisticum latifalium* (L.f.) Batt. var. *ifniense* (Caball.) Maire

ATHAMANTA L.

^{S}*loterifloro* Eckl. & Zeyh. = **Annesorhiza lateriflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk

BAUMIELLA H.Wolff

^{T}*imbricato* (Schinz) H.Wolff = **Afrocarum imbricatum** (Schinz) Rauschert

BERULA W.D.J.Koch

^{S} ^{T}**erecta** (Huds.) Coville subsp. **erecta**
^{T}*Siella erecta* (Huds.) Pimenav
^{S}**erecta** (Huds.) Coville subsp. **thunbergii** (DC.) B.L.Burtt
^{S}*B. thunbergii* (DC.) H.Walff
^{S}*Sium thunbergii* DC.
^{S}*thunbergii* (DC.) H.Wolff = **B. erecta** (Huds.) Coville subsp. **thunbergii** (DC.) B.L.Burtt

BOWLESIA Ruíz & Pav.

^{T}**glandulosa** (Poir.) Kuntze
^{T}*Drusa glandulasa* (Pair.) Bornm.

BUBON L.

^{S}*golbanum* L. = **Peucedanum galbanum** (L.) Drude
^{S}*hypoleucum* Meisn. = **Peucedanum tenuifolium** Thunb.
^{S}*montanum* Sond. = **Peucedanum tenuifolium** Thunb.

BUNIUM L.

^{T}*imbricotum* (Schinz) Drude = **Afrocarum imbricatum** (Schinz) Rauschert

BUPLEURUM L.

^{T}*angolense* C.Norman = **Heteromorpha gossweileri** (C.Norman) C.Norman
^{S}*arborescens* Thunb., non Jacq. (nom.illegit.) = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**
^{S}*collinum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **collina** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{S}*difforme* L. = **Anginon difforme** (L.) B.L.Burtt
^{S}**mundii** Cham. & Schltdl.
^{S*}**rotundifolium** L.
^{S} ^{T}*trifoliotum* H.L.Wendl. = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff

BUPRESTIS Spreng.

^{T}*orborescens* Spreng. = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**

CAPNOPHYLLUM Gaertn.

^{S}**africanum** (L.) W.D.J.Koch
^{S}*ofriconum* (L.) W.D.J.Koch var. *leiocarpon* Sond. = **C. leiocarpon** (Sond.) Manning & Goldblatt
^{S}**leiocarpon** (Sond.) Manning & Goldblatt
^{S}*C. africanum* (L.) W.D.J.Kach var. *leiacarpan* Sand.

CARUM Sond.

^{T}*angolense* C.Norman = **Aframmi angolense** (C.Norman) C.Norman
^{S}*copensis* Sond. = **Chamarea capensis** (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{T*}**carvi** L.
^{T}*imbricatum* Schinz = **Afrocarum imbricatum** (Schinz) Rauschert
^{T}**piovanii** Chiov.

CAUCALIOPSIS H.Wolff

^{T}*stolzii* H.Wolff = **Agrocharis pedunculata** (Baker f.) Heywood & Jury

CAUCALIS L.

^{S}*doucoides* L. = **C. platycarpos** L.
^{T}*grocilis* auct., sensu R.E.Fr., non *Agrocharis gracilis* Hook.f. = **Agrocharis incognita** (C.Norman) Heywood & Jury
^{T}*incognito* C.Norman = **Agrocharis incognita** (C.Norman) Heywood & Jury
^{S}*latifolia* auct., non L.; Jacot Guill. = **Agrocharis melanantha** Hochst.
^{S} ^{T}*melonontha* (Hochst.) Hiern = **Agrocharis melanantha** Hochst.
^{T}*pedunculoto* Baker f. = **Agrocharis pedunculata** (Baker f.) Heywood & Jury
^{S*}**platycarpos** L.
^{S}*C. daucaides* L.

CENTELLA L.

^{S}**affinis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson var. **affinis**
^{S}*Hydracatyle affinis* Eckl. & Zeyh.
^{S}**affinis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson var. **oblonga** Adamson
^{S}**annua** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*C. capensis* (L.) Domin var. *micrantha* Adamsan

$^{S\,T}$**asiatica** (L.) Urb.
^{T}*C. bupleurifolia* (A.Rich.) Adamson
^{T}*C. coriacea* Nannf.
^{S}**brachycarpa** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{T}*bupleurifolia* (A.Rich.) Adamson = **C. asiatica** (L.) Urb.
^{S}**caespitosa** Adamson
^{S}**calcaria** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**calliodus** (Cham. & Schltdl.) Drude
^{S}*Hydrocotyle calliodus* Cham. & Schltdl.
^{S}**capensis** (L.) Domin
^{S}*C. capensis* (L.) Domin var. *capensis*
^{S}*Hydrocotyle solandra* L.f.
^{S}*capensis* (L.) Domin var. *capensis* = **C. capensis** (L.) Domin
^{S}*capensis* (L.) Domin var. *micrantha* Adamson = **C. annua** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**cochlearia** (Domin) Adamson
^{S}*C. glabrata* L. var. *cochlearia* Domin
^{S}**comptonii** Adamson
^{T}*coriacea* Nannf. = **C. asiatica** (L.) Urb.
^{S}**coriacea** Nannf.
^{S}**cryptocarpa** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**debilis** (Eckl. & Zeyh.) Drude
^{S}*Hydrocotyle debilis* Eckl. & Zeyh.
^{S}**dentata** Adamson
^{S}**didymocarpa** Adamson
^{S}**difformis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*Hydrocotyle difformis* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Hydrocotyle difformis* Eckl. & Zeyh. var. *approximata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Hydrocotyle difformis* Eckl. & Zeyh. var. *divaricata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Hydrocotyle difformis* Eckl. & Zeyh. var. *intermedia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**dolichocarpa** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*dregeana* (Sond.) Domin = **C. tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **dregeana** (Sond.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**eriantha** (Rich.) Drude var. **eriantha**
^{S}*Hydrocotyle eriantha* Rich.
^{S}**eriantha** (Rich.) Drude var. **orientalis** Adamson
^{S}**eriantha** (Rich.) Drude var. **rotundifolia** Adamson
^{S}**flexuosa** (Eckl. & Zeyh.) Drude
^{S}*Hydrocotyle flexuosa* Eckl. & Zeyh.
^{S}**fourcadei** Adamson
^{S}**fusca** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*Hydrocotyle fusca* Eckl. & Zeyh.
^{S}**glabrata** L. var. **bracteata** Adamson
^{S}*glabrata* L. var. *cochlearia* Domin = **C. cochlearia** (Domin) Adamson
^{S}**glabrata** L. var. **glabrata**
^{S}*Hydrocotyle glabrata* L.f.
$^{S\,T}$**glabrata** L. var. **natalensis** Adamson
^{S}**glauca** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**graminifolia** Adamson
^{S}**gymnocarpa** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*hederifolia* (Burch.) Drude = **C. macrodus** (Spreng.) B.L.Burtt
^{S}*hermanniifolia* (Eckl. & Zeyh.) Domin var. *hermanniifolia* = **C. tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **hermanniifolia** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*hermanniifolia* (Eckl. & Zeyh.) Domin var. *littoralis* (Eckl. & Zeyh.) Domin = **C. tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **litoralis** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**laevis** Adamson
^{S}*Hydrocotyle eriantha* Rich. var. *glabrata* Sond.
^{S}**lanata** Compton
^{S}**lasiophylla** Adamson
^{S}**linifolia** (L.f.) Drude var. **depressa** Adamson
^{S}*Hydrocotyle linifolia* L.f.
^{S}**linifolia** (L.f.) Drude var. **linifolia**
^{S}**longifolia** (Adamson) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*C. montana* (Cham. & Schltdl.) Domin var. *longifolia* Adamson
^{S}**macrocarpa** (Rich.) Adamson var. **macrocarpa**
^{S}*Hydrocotyle macrocarpa* Rich.
^{S}**macrocarpa** (Rich.) Adamson var. **saxatilis** Adamson
^{S}**macrodus** (Spreng.) B.L.Burtt
^{S}*C. hederifolia* (Burch.) Drude
^{S}*Hydrocotyle hederifolia* Burch.
^{S}**montana** (Cham. & Schltdl.) Domin
^{S}*Hydrocotyle montana* Cham. & Schltdl.
^{S}*montana* (Cham. & Schltdl.) Domin var. *longifolia* Adamson = **C. longifolia** (Adamson) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{T}**obtriangularis** Cannon
^{S}**pilosa** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**pottebergensis** Adamson
^{S}**recticarpa** Adamson
^{S}**restioides** Adamson
^{S}**rupestris** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*Hydrocotyle rupestris* Eckl. & Zeyh.
^{S}**scabra** Adamson
^{S}**sessilis** Adamson
^{S}**stenophylla** Adamson
^{S}**stipitata** Adamson
^{S}**ternata** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**thesioides** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}**tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **dregeana** (Sond.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*C. dregeana* (Sond.) Domin
^{S}*Hydrocotyle dregeana* Sond.
^{S}**tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **hermanniifolia** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*C. hermanniifolia* (Eckl. & Zeyh.) Domin var. *hermanniifolia*
^{S}*Hydrocotyle hermanniifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **litoralis** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*C. hermanniifolia* (Eckl. & Zeyh.) Domin var. *littoralis* (Eckl. & Zeyh.) Domin
^{S}*Hydrocotyle hermanniifolia* Eckl. & Zeyh. var. *littoralis* Sond.
^{S}**tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **tridentata**
^{S}*Hydrocotyle tridentata* L.f.
^{S}**triloba** (Thunb.) Drude
^{S}*Hydrocotyle triloba* Thunb.
^{T}**ulugurensis** (Engl.) Domin (insufficiently known sp.)
^{S}**umbellata** M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{T}*verticillata* (Thunb.) Fourc. = **Hydrocotyle verticillata** Thunb.
^{S}**villosa** L. var. **latifolia** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}**villosa** L. var. **villosa**
^{S}*Hydrocotyle villosa* L.f.
^{S}**virgata** (L.f.) Drude var. **congesta** Adamson
$^{S\,T}$**virgata** (L.f.) Drude var. **gracilescens** Domin
$^{S\,T}$**virgata** (L.f.) Drude var. **virgata**
^{S}*Hydrocotyle virgata* L.f.

CHAEREFOLIUM Haller
^{T}*sylvestre* (L.) Schinz & Thell. = **Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm. var. **nemorosa** (M.Bieb.) Trautv.

CHAMAREA Eckl. & Zeyh.
^{S}**capensis** (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*Carum capense* Sond.
^{S}**esterhuyseniae** B.L.Burtt
^{S}**gracillima** (H.Wolff) B.L.Burtt
^{S}**longipedicellata** B.L.Burtt
^{S}**snijmaniae** B.L.Burtt

CHORITAENIA Benth.
^{S}**capensis** Benth.

CNIDIUM Cusson
^{S}*suffruticosum* Cham. & Schltdl. = **Dasispermum suffruticosum** (P.J.Bergius) B.L.Burtt

CONIUM L.
^{T}*chaerophylloides* (Thunb.) Sond. = **C. maculatum** L.
^{S}**chaerophylloides** (Thunb.) Sond.
^{S}**fontanum** Hilliard & B.L.Burtt var. **alticola** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**fontanum** Hilliard & B.L.Burtt var. **fontanum**
^{S}**fontanum** Hilliard & B.L.Burtt var. **silvaticum** Hilliard & B.L.Burtt
$^{S*\,T}$**maculatum** L.
^{T}*C. chaerophylloides* (Thunb.) Sond.
^{S}**sphaerocarpum** Hilliard & B.L.Burtt

CORIANDRUM L.
$^{S*\,T*}$**sativum** L.

CRYPTOTAENIA DC.
^{T}**africana** (Hook.f.) Drude
^{T}**calycina** C.C.Towns. var. **calycina**
^{T}**calycina** C.C.Towns. var. **dissecta** C.C.Towns.
^{T}**polygama** C.C.Towns.

CYCLOSPERMUM Lag.
^{T}*leptophyllum* (Pers.) Sprague = **Apium leptophyllum** (Pers.) F.Muell. ex Benth.
^{S*}**leptophyllum** (Pers.) Sprague
^{S}*Apium leptophyllum* (Pers.) F.Muell. ex Benth.

DASISPERMUM Raf.
^{S}**suffruticosum** (P.J.Bergius) B.L.Burtt
^{S}*Cnidium suffruticosum* Cham. & Schltdl.
^{S}*Heteroptilis suffruticosa* (P.J.Bergius) Leute

DAUCUS L.
^{S*}**carota** L.
^{T}**hochstetteri** A.Br. ex Engl.

DEVERRA DC.
^{S}*aphylla* (Cham. & Schltdl.) DC. = **D. denudata** (Viv.) Pfisterer & Podlech subsp. **aphylla** (Cham. & Schltdl.) Pfisterer & Podlech
$^{S\,T}$**burchellii** (DC.) Eckl. & Zeyh.
$^{S\,T}$*Pituranthos burchellii* (DC.) Benth. & Hook.f. ex Schinz
^{S}**denudata** (Viv.) Pfisterer & Podlech subsp. **aphylla** (Cham. & Schltdl.) Pfisterer & Podlech
^{S}*D. aphylla* (Cham. & Schltdl.) DC.
^{S}*Pituranthos aphyllus* (Cham. & Schltdl.) Benth. & Hook.f. ex Schinz
^{T}**scoparia** Coss. & Durieu subsp. **scoparia**
^{T}*Pituranthos scoparius* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. ex Schinz
^{T}*Pituranthos scoparius* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. ex Schinz var. *follax* (Batt. & Trab.) Maire
^{T}*Pituranthos scoparius* Coss. & Durieu var. *muratianus* Maire (uncertain synonymy) (needs further study)

DIPLOLOPHIUM Turcz.
^{T}*abyssinicum* (A.Rich.) Benth. = **D. africanum** Turcz.
^{T}*africanum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel = **D. diplolophioides** (H.Wolff) Jacq.-Fél.
^{T}**africanum** Turcz.
^{T}*D. abyssinicum* (A.Rich.) Benth.
^{T}*D. africanum* Turcz. forma *kankanense* P.Jaeger & Schnell (nom.inval.)
^{T}*africanum* Turcz. forma *kankanense* P.Jaeger & Schnell (nom.inval.) = **D. africanum** Turcz.
^{T}**buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **buchananii**
^{T}*Physatrichia buchananii* Benth. ex Oliv.
^{T}**buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Cannon
^{T}*D. swynnertonii* (Baker f.) C.Norman
^{T}*Physatrichia garungasensis* Engl.
^{T}*Physatrichia swynnertonii* Baker f.
^{T}**diplolophioides** (H.Wolff) Jacq.-Fél.
^{T}*D. africanum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel
^{T}*D. tisserantii* C.Norman
^{T}*Physatrichia diplolophioides* H.Wolff
^{T}*guineense* A.Chev. (uncertain synonymy) = **Pycnocycla ledermannii** H.Wolff
^{T}**marthozianum** P.A.Duvign.
^{T}**somaliense** Verdc.
^{T}*swynnertonii* (Baker f.) C.Norman = **D. buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Cannon
^{S}**swynnertonii** (Baker f.) C.Norman
^{T}*tisserantii* C.Norman = **D. diplolophioides** (H.Wolff) Jacq.-Fél.
^{T}**zambesianum** Hiern
^{T}*Physatrichia arenaria* Engl.
^{T}*Physatrichia helenae* Buscal. & Muschl.

DRACOSCIADIUM Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**italae** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**saniculifolium** Hilliard & B.L.Burtt

DRUSA DC.
^{T}*glandulosa* (Poir.) Bornm. = **Bowlesia glandulosa** (Poir.) Kuntze

ERYNGIUM L.
^{T*}**foetidum** L.

ERYTHROSELINUM Chiov.
^{T}**atropurpureum** (A.Rich.) Chiov.
^{T}*E. lefebvrioides* Engl. (nom.inval.)
^{T}*Malabaila atropurpurea* (A.Rich.) Vatke
^{T}*Malabaila lefebvrioides* Engl.
^{T}*Peucedanum lefebvrioides* (Engl.) M.Hiroe
^{T}*lefebvrioides* Engl. (nom.inval.) = **E. atropurpureum** (A.Rich.) Chiov.

EZOSCIADIUM B.L.Burtt
^{S}**capense** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
^{S}*Trachysciadium capense* Eckl. & Zeyh.

FERULA L.
^{T}**communis** L.

FOENICULUM Mill.
^{T}*capillaceum* Gilib. = **F. vulgare** Mill.
$^{S\,T}$*officinale* All. = **F. vulgare** Mill.
^{T*}**piperitum** (Ucria) Sweet
^{T}*F. vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.
^{T}**scoparium** Quézel (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *F. vulgare* Mill.]

^{T}***vulgare** Mill.
  ^{T}*F. capillaceum* Gilib.
  ^{T}*F. officinale* All.
^{S}***vulgare** Mill. var. **vulgare**
  ^{S}*F. officinale* All.
^{T}*vulgare* Mill. subsp. *piperitum* (Ucria) Cout. = **F. piperitum** (Ucria) Sweet

FRANCHETELLA Kuntze

^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *abyssinica* (A.Rich.) Kuntze = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *acuminata* Kuntze = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *normalis* Kuntze = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *platyphylla* Welw. ex Hiern = **Heteromorpha occidentalis** P.Winter
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *stenophylla* (Schinz) Hiern = **Heteromorpha stenophylla** Welw. ex Schinz var. **stenophylla**
^{T}*arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *sylvatica* Kuntze = **Heteromorpha arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff

FROMMIA H.Wolff

^{T}**ceratophylloides** H.Wolff

GLIA Sond.

^{S}*capensis* (Houtt.) B.L.Burtt = **G. prolifera** (Burm.f.) B.L.Burtt
^{S}*gummifera* (L.) Sond. = **Peucedanum gummiferum** (L.) Wijnands
^{S}**prolifera** (Burm.f.) B.L.Burtt
  ^{S}*Annesorhiza gummifera* (L.) Jacks.
  ^{S}*Annesorhiza inebrians* (Thunb.) Wijnands
  ^{S}*G. capensis* (Houtt.) B.L.Burtt
  ^{S}*Peucedanum abbreviatum* E.Mey. ex Meisn.

GYMNOSCIADIUM Hochst.

^{T}*pimpinelloides* Hochst. = **Pimpinella pimpinelloides** (Hochst.) H.Wolff
^{T}*pusillum* Pic.Serm. = **Pimpinella pusilla** (Pic.Serm.) M.Hiroe

GYNOPHYGE Gilli

^{T}*tansaniensis* Gilli = **Agrocharis pedunculata** (Baker f.) Heywood & Jury

HAPLOSCIADIUM Hochst.

^{T}**abyssinicum** Hochst.
  ^{T}*Trachydium abyssinicum* (Hochst.) Hiern
  ^{T}*Trachydium abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *fischeri* Engl.
  ^{T}*Trachydium abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *kilimandschari* Engl.
  ^{T}*Trachydium abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *lindblomii* H.Wolff

HELIOSCIADIUM Bluff & Fingerh.

^{T}**muratianum** Maire (insufficiently known sp.)
^{T}**nodiflorum** (L.) Koch

HERACLEUM L.

^{T}**abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
  ^{T}*Malabaila abyssinica* Boiss.
  ^{T}*Malabaila kirungae* Engl.
  ^{T}*Malabaila rivae* Engl.
  ^{T}*Malabaila stolzii* Engl. & H.Wolff
  ^{T}*Peucedanum kirungae* (Engl.) M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum rivae* (Engl.) M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum stolzii* (Engl. & H.Wolff) M.Hiroe
  ^{T}*Pimpinella nandensis* C.Norman
^{T}**elgonense** (H.Wolff) Bull.
  ^{T}*Malabaila elgonense* H.Wolff
^{T}**inexpectatum** C.Norman
^{T}**taylorii** C.Norman

HERMAS L.

^{S}**capitata** L.f.
  ^{S}*H. capitata* L.f. var. *minima* (Eckl. & Zeyh.) Sond.
  ^{S}*H. minima* Eckl. & Zeyh.
^{S}*capitata* L.f. var. *minima* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **H. capitata** L.f.
^{S}**ciliata** L.f.
^{S}*depauperata* L. = **H. villosa** (L.) Thunb.
^{S}**gigantea** L.f.
^{S}**intermedia** C.Norman
^{S}*minima* Eckl. & Zeyh. = **H. capitata** L.f.
^{S}**pillansii** C.Norman
^{S}*quercifolia* Eckl. & Zeyh. = **H. quinquedentata** L.f.
^{S}**quinquedentata** L.f.
  ^{S}*H. quercifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**villosa** (L.) Thunb.
  ^{S}*H. depauperata* L.

HETEROMORPHA Cham. & Schltdl.

^{T}*abyssinica* auct., non Hochst. ex A.Rich. = **H. occidentalis** P.Winter
ST*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *abyssinica* = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
ST*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *simplicifolia* A.Rich. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*angolensis* (C.Norman) C.Norman = **H. gossweileri** (C.Norman) C.Norman
ST**arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
  ST*Annesorhiza abyssinica* A.Braun (nom.nud.)
  ST*Bupleurum trifoliatum* H.L.Wendl.
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *abyssinica* (A.Rich.) Kuntze
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *acuminata* Kuntze
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *normalis* Kuntze
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *sylvatica* Kuntze
  ST*H. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *abyssinica*
  ST*H. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *simplicifolia* A.Rich.
  ST*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *trifoliata* (H.L.Wendl.) Sond.
  ^{T}*H. multifoliata* M.B.Moss (nom.inval.)
  ST*H. trifoliata* (H.L.Wendl.) Eckl. & Zeyh.
ST**arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**
  ^{T}*Buprestis arborescens* Spreng.
  ^{S}*Bupleurum arborescens* Thunb., non Jacq.
  ^{S}*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *integrifolia* Sond.
  ^{S}*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *platyphylla* auct., sensu H.Wolff p.p.
  ^{T}*H. trifoliata* auct., sensu Cufod (1959), sensu C.C.Towns (1989), p.p.
^{S}**arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **collina** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
  ^{S}*Bupleurum collinum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
  ^{S}*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Sond. forma *anomala* H.Wolff
  ^{S}*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Sond. forma *normalis* H.Wolff
  ^{S}*H. collina* Eckl. & Zeyh.
^{S}*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Sond. forma *anomala* H.Wolff = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **collina** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{S}*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Sond. forma *normalis* H.Wolff = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **collina** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
ST**arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **frutescens** P.Winter
  ^{S}*H. transvaalensis* auct., non Schltr. & H.Wolff
^{S}*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *integrifolia* Sond. (nom.illegit.) = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**
^{T}**arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **montana** P.Winter
^{S}*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *platyphylla* auct., sensu H.Wolff p.p. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**
^{T}*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *platyphylla* auct., sensu H.Wolff p.p. minima, species excl. *H. arborescens* Cham. & Schltdl. = **H. occidentalis** P.Winter
ST*arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *trifoliata* (H.L.Wendl.) Sond. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{S}*collina* Eckl. & Zeyh. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **collina** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{T}*glauca* H.Wolff = **H. involucrata** Conrath
^{T}*glauca* Lemesle = **H. involucrata** Conrath
^{T}**gossweileri** (C.Norman) C.Norman
  ^{T}*Annesorhiza gossweileri* C.Norman
  ^{T}*Bupleurum angolense* C.Norman
  ^{T}*H. angolensis* (C.Norman) C.Norman
ST**involucrata** Conrath
  ^{T}*H. glauca* H.Wolff
  ^{T}*H. glauca* Lemesle
  ST*H. kassneri* H.Wolff
  ST*H. stolzii* H.Wolff
ST*kassneri* H.Wolff = **H. involucrata** Conrath
^{T}*multifoliata* M.B.Moss (nom.inval.) = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}**occidentalis** P.Winter
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *platyphylla* Welw. ex Hiern
  ^{T}*H. abyssinica* auct., non Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*H. arborescens* (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. *platyphylla* auct., sensu H.Wolff p.p. minima, species excl. *H. arborescens* Cham. & Schltdl.
  ^{T}*H. trifoliata* auct., Jacq.-Fél. (1970), Cannon (1970) p.p., non (H.L.Wendl.) Eckl. & Zeyh.
^{S}**papillosa** C.C.Towns.
^{S}**pubescens** Burtt Davy
^{T}*scandens* C.B.Clarke = **Pseudocarum eminii** (Engl.) H.Wolff
ST*stenophylla* Welw. ex Engl. (nom.nud.) = **H. stenophylla** Welw. ex Schinz var. **stenophylla**
ST**stenophylla** Welw. ex Schinz var. **stenophylla**
  ^{T}*Franchetella arborescens* (Spreng.) Kuntze var. *stenophylla* (Schinz) Hiern
  ST*H. stenophylla* Welw. ex Engl. (nom.nud.)
ST**stenophylla** Welw. ex Schinz var. **transvaalensis** (Schltr. & H.Wolff) P.Winter
  ST*H. transvaalensis* Schltr. & H.Wolff
ST*stolzii* H.Wolff = **H. involucrata** Conrath
^{S}*transvaalensis* auct., non Schltr. & H.Wolff (misapplied name) = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **frutescens** P.Winter
ST*transvaalensis* Schltr. & H.Wolff = **H. stenophylla** Welw. ex Schinz var. **transvaalensis** (Schltr. & H.Wolff) P.Winter
ST*trifoliata* (H.L.Wendl.) Eckl. & Zeyh. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) H.Wolff
^{T}*trifoliata* auct., Jacq.-Fél. (1970), Cannon (1970) p.p., non (H.L.Wendl.) Eckl. & Zeyh. = **H. occidentalis** P.Winter
^{T}*trifoliata* auct., sensu Cufod (1959), sensu C.C.Towns (1989), p.p. = **H. arborescens** (Spreng.) Cham. & Schltdl. var. **arborescens**

HETEROPTILIS E.Mey. ex Meisn.

^{S}*suffruticosa* (P.J.Bergius) Leute = **Dasispermum suffruticosum** (P.J.Bergius) B.L.Burtt

HYDROCOTYLE L.

^{T}*adoensis* Hochst. (nom.nud.) = **H. ranunculoides** L.f.
^{S}*affinis* Eckl. & Zeyh. = **Centella affinis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson var. **affinis**
^{S}***americana** L.
ST**bonariensis** Lam.
^{S}*calliodus* Cham. & Schltdl. = **Centella calliodus** (Cham. & Schltdl.) Drude
^{T}*confusa* H.Wolff = **H. sibthorpioides** Lam.
^{S}*debilis* Eckl. & Zeyh. = **Centella debilis** (Eckl. & Zeyh.) Drude
^{S}*difformis* Eckl. & Zeyh. = **Centella difformis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*difformis* Eckl. & Zeyh. var. *approximata* Eckl. & Zeyh. = **Centella difformis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*difformis* Eckl. & Zeyh. var. *divaricata* Eckl. & Zeyh. = **Centella difformis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*difformis* Eckl. & Zeyh. var. *intermedia* Eckl. & Zeyh. = **Centella difformis** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*dregeana* Sond. = **Centella tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **dregeana** (Sond.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*eriantha* Rich. = **Centella eriantha** (Rich.) Drude var. **eriantha**
^{S}*eriantha* Rich. var. *glabrata* Sond. = **Centella laevis** Adamson
^{S}*flexuosa* Eckl. & Zeyh. = **Centella flexuosa** (Eckl. & Zeyh.) Drude
^{S}*fusca* Eckl. & Zeyh. = **Centella fusca** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}*glabrata* L.f. = **Centella glabrata** L. var. glabrata
^{S}*hederifolia* Burch. = **Centella macrodus** (Spreng.) B.L.Burtt
^{S}*hermanniifolia* Eckl. & Zeyh. = **Centella tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **hermanniifolia** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk
^{S}*hermanniifolia* Eckl. & Zeyh. var. *littoralis* Sond. = **Centella tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **litoralis** (Eckl. & Zeyh.) M.T.R.Schub. & B.-E.van Wyk

^{S}*linifolia* L.f. = **Centella linifolia** (L.f.) Drude var. **depressa** Adamson
^{S}*macrocarpa* Rich. = **Centella macrocarpa** (Rich.) Adamson var. **macrocarpa**
^{T}**mannii** Hook.f. var. **acutiloba** C.C.Towns.
^{T}**mannii** Hook.f. var. **mannii**
^{S}*montana* Cham. & Schltdl. = **Centella montana** (Cham. & Schltdl.) Domin
^{T}*monticola* Hook.f. = **H. sibthorpioides** Lam.
^{T}*natans* Cirillo = **H. ranunculoides** L.f.
^{S*T}**ranunculoides** L.f.
  ^{T}*H. adoensis* Hochst. (nom.nud.)
  ^{T}*H. natans* Cirillo
^{S}*rupestris* Eckl. & Zeyh. = **Centella rupestris** (Eckl. & Zeyh.) Adamson
^{S}**schlechteri** H.Wolff
^{T}**sibthorpioides** Lam.
  ^{T}*H. confusa* H.Wolff
  ^{T}*H. monticola* Hook.f.
^{S}*solandra* L.f. = **Centella capensis** (L.) Domin
^{S}*tridentata* L.f. = **Centella tridentata** (L.f.) Drude ex Domin var. **tridentata**
^{S}*triloba* Thunb. = **Centella triloba** (Thunb.) Drude
$^{S T}$**verticillata** Thunb.
  ^{T}*Centella verticillata* (Thunb.) Fourc.
^{S}*villosa* L.f. = **Centella villosa** L. var. **villosa**
^{S}*virgata* L.f. = **Centella virgata** (L.f.) Drude var. **virgata**

ITASINA Raf.

^{S}**filifolia** (Thunb.) Raf.
  ^{S}*Thunbergiella filiformis* (Koso-Pol.) H.Wolff

LEFEBVREA A.Rich.

^{T}**abyssinica** A.Rich.
  ^{T}*L. stuhlmannii* Engl.
  ^{T}*Peucedanum lefebvrio* Drude
  ^{T}*Peucedanum stuhlmannii* (Engl.) Drude
^{T}*angolensis* Welw. ex Ficalho = **L. grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*angustisecta* Engl. = **Peucedanum angustisectum** (Engl.) C.Norman
^{T}*benguelensis* Engl. = **L. grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}**brachystyla** Hiern
  ^{T}*Peucedanum brachystylum* (Hiern) Drude
^{T}*brevipes* H.Wolff = **L. longipedicellata** Engl.
^{T}*cardiocarpa* Gilli = **Peucedanum linderi** C.Norman
^{T}**droopii** C.C.Towns.
^{T}**grantii** (Hiern) S.Droop
  ^{T}*L. angolensis* Welw. ex Ficalho
  ^{T}*L. benguelensis* Engl.
  ^{T}*L. microcarpa* H.Wolff, non Howell
  ^{T}*L. nigeriae* H.Wolff
  ^{T}*L. welwitschii* Engl.
  ^{T}*L. zenkeri* Engl.
  ^{T}*Peucedanum angolense* (Welw. ex Ficalho) Cannon
  ^{T}*Peucedanum benguelense* (Engl.) Eyles
  ^{T}*Peucedanum buchananii* Baker
  ^{T}*Peucedanum caneroonsum* M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum grantii* Hiern
  ^{T}*Peucedanum nigeriae* (H.Wolff) M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum welwitschii* (Engl.) M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum whytei* M.Hiroe
  ^{T}*Peucedanum zenkeri* H.Wolff
^{T}**longipedicellata** Engl.
  ^{T}*L. brevipes* H.Wolff
  ^{T}*L. naegeleana* H.Wolff
  ^{T}*Peucedanum longipedicellatum* (Engl.) Drude
  ^{T}*Peucedanum naegeleanum* (H.Wolff) M.Hiroe
^{T}*microcarpa* H.Wolff, non Howell = **L. grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*naegeleana* H.Wolff = **L. longipedicellata** Engl.
^{T}*nigeriae* H.Wolff = **L. grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*serrata* H.Wolff = **Peucedanum scottianum** Engl.
^{T}*stuhlmannii* Engl. = **L. abyssinica** A.Rich.
^{S}*upingtoniae* Schinz = **Peucedanum upingtoniae** (Schinz) Drude
^{T}*welwitschii* Engl. = **L. grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*zenkeri* Engl. = **L. grantii** (Hiern) S.Droop

LEVISTICUM Hill

^{T}*latifolium* (L.f.) Batt. = **Astydamia latifolia** (L.f.) Kuntze
^{T}*latifolium* (L.f.) Batt. var. *canariense* (DC.) Maire = **Astydamia latifolia** (L.f.) Kuntze
^{T}*latifolium* (L.f.) Batt. var. *ifniense* (Caball.) Maire = **Astydamia latifolia** (L.f.) Kuntze

LICHTENSTEINIA Cham. & Schltdl.

^{S}*beiliana* Eckl. & Zeyh. var. *beiliana* = **L. obscura** (Spreng.) Koso-Pol.
^{S}*beiliana* Eckl. & Zeyh. var. *simplicior* Sond. = **L. obscura** (Spreng.) Koso-Pol.
^{S}*crassijuga* E.Mey. ex Sond. = **L. trifida** Cham. & Schltdl. var. **trifida**
^{S}**interrupta** (Thunb.) Sond.
  ^{S}*L. kolbeana* Bolus
  ^{S}*L. pyrethrifolia* Cham. & Schltdl.
^{S}*kolbeana* Bolus = **L. interrupta** (Thunb.) Sond.
^{S}**lacera** Cham. & Schltdl.
  ^{S}*L. lacera* Cham. & Schltdl. var. *pinnatifida* Sond.
^{S}*lacera* Cham. & Schltdl. var. *pinnatifida* Sond. = **L. lacera** Cham. & Schltdl.
^{S}**latifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**obscura** (Spreng.) Koso-Pol.
  ^{S}*L. beiliana* Eckl. & Zeyh. var. *beiliana*
  ^{S}*L. beiliana* Eckl. & Zeyh. var. *simplicior* Sond.
^{S}*pyrethrifolia* Cham. & Schltdl. = **L. interrupta** (Thunb.) Sond.
^{S}**trifida** Cham. & Schltdl. var. **palmata** (DC.) Sond.
^{S}**trifida** Cham. & Schltdl. var. **pinnatifida** Sond.
^{S}**trifida** Cham. & Schltdl. var. **trifida**
  ^{S}*L. crassijuga* E.Mey. ex Sond.

MALABAILA Hoffm.

^{T}*abyssinica* Boiss. = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{T}*atropurpurea* (A.Rich.) Vatke = **Erythroselinum atropurpureum** (A.Rich.) Chiov.
^{T}*elgonense* H.Wolff = **Heracleum elgonense** (H.Wolff) Bull.
^{T}*kirungae* Engl. = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{T}*lefebvrioides* Engl. = **Erythroselinum atropurpureum** (A.Rich.) Chiov.
^{T}*princeae* Engl. & H.Wolff = **Peucedanum princeaeum** (Engl. & H.Wolff) M.Hiroe (insufficiently known sp.)
^{T}*quarrei* C.Norman = **Peucedanum quarrei** (C.Norman) M.Hiroe
^{T}*rivae* Engl. = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{T}*stolzii* Engl. & H.Wolff = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman

MARLOTHIELLA H.Wolff

^{S}**gummifera** H.Wolff

MERINGOGYNE H.Wolff

^{T}*mossamedensis* (Welw. ex Hiern) H.Wolff = **Angoseseli mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman

OENANTHE L.

^{S}*ferulacea* Thunb. = **Peucedanum ferulaceum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. **ferulaceum**
^{T}**mildbraedii** H.Wolff
^{T}**palustris** (Chiov.) C.Norman
  ^{T}*O. uhligii* (H.Wolff) C.Norman
  ^{T}*Peucedanum uhligii* H.Wolff
  ^{T}*Stephanorossia palustris* Chiov.
^{T}**procumbens** (H.Wolff) C.Norman
  ^{T}*O. ruwenzoriensis* C.Norman
  ^{T}*Stephanorossia elliotii* C.B.Clarke
  ^{T}*Volkensiella procumbens* H.Wolff
^{T}*ruwenzoriensis* C.Norman = **O. procumbens** (H.Wolff) C.Norman
^{T}*uhligii* (H.Wolff) C.Norman = **O. palustris** (Chiov.) C.Norman

OREOSCHIMPERELLA Rauschert

^{T}**aberdarensis** (C.Norman) Rauschert
  ^{T}*Schimperella aberdarensis* C.Norman
^{T}**verrucosa** (M.J.Gay ex A.Rich.) Rauschert
  ^{T}*Pimpinella simense* (M.J.Gay ex A.Rich.) Benth.
  ^{T}*Schimperella verrucosa* (M.J.Gay ex A.Rich.) H.Wolff
  ^{T}*Sium simense* M.J.Gay ex A.Rich.
  ^{T}*Sium verrucosum* M.J.Gay ex A.Rich.

PASTINACA L.

^{S}*capensis* Sond. = **P. sativa** L.
^{S*}**sativa** L.
  ^{S}*P. capensis* Sond.

PETROSELINUM Hill

^{S*}**crispum** (Mill.) A.W.Hill
  ^{S}*P. hortense* Hoffm.
^{S}*hortense* Hoffm. = **P. crispum** (Mill.) A.W.Hill

PEUCEDANUM L.

^{S}*abbreviatum* E.Mey. ex Meisn. = **Glia prolifera** (Burm.f.) B.L.Burtt
^{S}*abbreviatum* E.Mey. ex Sond. (nom.illegit.) = **P. camdebooense** B.L.Burtt
^{T}*aberdarense* H.Wolff = **P. friesiorum** H.Wolff var. **bipinnatum** C.C.Towns.
^{T}*aberdaricum* Chiov. = **P. linderi** C.Norman
^{T}**abyssinicum** Vatke
^{T}**aculeolatum** Engl.
^{T}**altum** Hiern
^{T}*angolense* (Welw. ex Ficalho) Cannon = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}**angustisectum** (Engl.) C.Norman
  ^{T}*Lefebvrea angustisecta* Engl.
^{T}**articulatum** C.C.Towns.
^{T}*benguelense* (Engl.) Eyles = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*bequaertii* C.Norman = **Physotrichia muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
^{T}*brachystylum* (Hiern) Drude = **Lefebvrea brachystyla** Hiern
^{T}*buchananii* Baker = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{S}**caffrum** (Meisn.) E.Phillips
  ^{S}*P. connatum* E.Mey.
  ^{S}*Seseli caffrum* Meisn.
^{S}**camdebooense** B.L.Burtt
  ^{S}*P. abbreviatum* E.Mey. ex Sond.
^{T}**camerunensis** Jacq.-Fél.
^{T}*canaliculatum* Verdc. = **P. harmsianum** H.Wolff subsp. **australis** C.C.Towns.
^{T}*caneroonsum* M.Hiroe = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{S}**capense** (Thunb.) Sond. var. **capense**
^{S}**capense** (Thunb.) Sond. var. **lanceolatum** Sond.
  ^{S}*P. laevigatum* (Aiton) H.Wolff
^{S}**capillaceum** Thunb. var. **capillaceum**
^{S}**capillaceum** Thunb. var. **rigidum** Sond.
^{T}**claessensii** C.Norman
^{T}*clematidifolium* (C.Norman) M.Hiroe = **Pseudocarum eminii** (Engl.) H.Wolff
^{S}*connatum* E.Mey. = **P. caffrum** (Meisn.) E.Phillips
^{S}*cynorhiza* Sond. = **P. typicum** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
^{T}**dispersum** C.C.Towns.
^{T}*dissectum* (C.H.Wright) Dawe, non Ledeb., nec DC. (nom.illegit.) = **P. kerstenii** Engl.
^{T}*doctoris* C.Norman = **P. scottianum** Engl.
^{S}**dregeanum** D.Dietr.
  ^{S}*P. ecklonianum* Sond.
^{S}*ecklonianum* Sond. = **P. dregeanum** D.Dietr.
^{T}**elgonense** H.Wolff
^{T}*elliotii* Engl. = **Afroligusticum elliotii** (Engl.) C.Norman
^{T}*eminii* Engl. = **Pseudocarum eminii** (Engl.) H.Wolff
^{T}**englerianum** H.Wolff
^{T}**eylesii** C.Norman
^{S}**ferulaceum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. **ferulaceum**
  ^{S}*Oenanthe ferulacea* Thunb.
^{S}**ferulaceum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. **stadense** (Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{T}*fraxinifolium* Oliv. = **Steganotaenia araliacea** Hochst. var. **araliacea**
^{T}**friesiorum** H.Wolff var. **bipinnatum** C.C.Towns.
  ^{T}*P. aberdarense* H.Wolff
^{T}**friesiorum** H.Wolff var. **friesiorum**
^{S}**galbaniopse** H.Wolff
^{S}**galbanum** (L.) Drude
  ^{S}*Bubon galbanum* L.
^{T}**gossweileri** C.Norman
^{T}*grantii* Hiern = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{S}**gummiferum** (L.) Wijnands
  ^{S}*Glia gummifera* (L.) Sond.
^{T}**harmsianum** H.Wolff subsp. **australis** C.C.Towns.
  ^{T}*P. canaliculatum* Verdc.
^{T}**harmsianum** H.Wolff subsp. **harmsianum**
  ^{T}*P. herbidum* M.Hiroe
  ^{T}*P. multivittatum* Cufod. (nom.illegit.)
^{T}*heracleoides* Baker = **Physotrichia muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
^{T}*herbidum* M.Hiroe = **P. harmsianum** H.Wolff subsp. **harmsianum**
^{T}*hockii* C.Norman = **Steganotaenia hockii** (C.Norman) C.Norman
^{S}*hypoleucum* (Meisn.) Drude = **P. tenuifolium** Thunb.
^{T}**kerstenii** Engl.
  ^{T}*Anthriscus dissectus* C.H.Wright
  ^{T}*P. dissectum* (C.H.Wright) Dawe, non Ledeb., nec DC. (nom. illegit.)
  ^{T}*P. mildbraedii* H.Wolff
  ^{T}*P. wrightii* M.Hiroe
^{S}**khamiesbergense** B.L.Burtt
^{T}*kingaense* Engl. = **Physotrichia muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
^{T}*kirungae* (Engl.) M.Hiroe = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman

^{S}*laevigatum* (Aiton) H.Wolff = **P. capense** (Thunb.) Sond. var. **lanceolatum** Sond.
^{S}*lateriflorum* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **Annesorhiza lateriflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{T}*lefebvria* Drude = **Lefebvrea abyssinica** A.Rich.
^{T}*lefebvrioides* (Engl.) M.Hiroe = **Erythroselinum atropurpureum** (A.Rich.) Chiov.
^{T}**linderi** C.Norman
  ^{T}*Lefebvrea cordiocarpa* Gilli
  ^{T}*P. aberdaricum* Chiov.
^{T}*longipedicellatum* (Engl.) Drude = **Lefebvrea longipedicellata** Engl.
^{T}**lundense** Cannon
^{T}**lynesii** Norman
^{T}**madense** C.Norman
^{S}**magalismontanum** Sond.
  ^{S}*P. schlechterianum* H.Wolff
^{T}**mattirolii** Chiov.
^{T}*mildbraedii* H.Wolff = **P. kerstenii** Engl.
^{S}**millefolium** Sond.
^{S}*montanum* (Sond.) Drude = **P. tenuifolium** Thunb.
^{T}*monticolum* C.Norman = **P. scottianum** Engl.
^{S}**multiradiatum** Drude
^{T}*multivittatum* Cufod. (nom.illegit.) = **P. harmsianum** H.Wolff subsp. **harmsianum**
^{T}*muriculatum* Hiern = **Physotrichia muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
^{T}*muriculatum* Hiern var. *goetzeanum* Engl. = **Physotrichia muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
^{T}*naegeleanum* (H.Wolff) M.Hiroe = **Lefebvrea longipedicellata** Engl.
^{S}**natalense** (Sond.) Engl.
  ^{S}*Seseli natalense* Sond.
^{T}*nigeriae* (H.Wolff) M.Hiroe = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*normanii* M.Hiroe = **Afroligusticum elliotii** (Engl.) C.Norman
^{T}**nyassicum** H.Wolff
^{T}**oblongisectum** C.C.Towns.
^{S}*olifantianum* (Koso-Pol.) M.Hiroe = **P. typicum** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
^{S}**pearsonii** Adamson
^{T}**petitianum** A.Rich.
^{T}*petitianum* A.Rich. var. *kilimandscharicum* Engl. = **P. winkleri** H.Wolff
^{S}**platycarpum** E.Mey. ex Sond.
^{T}**princeaeum** (Engl. & H.Wolff) M.Hiroe (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Malabaila princeae* Engl. & H.Wolff
^{S}**pungens** E.Mey. ex Sond.
^{T}**quarrei** (C.Norman) M.Hiroe
  ^{T}*Malabaila quarrei* C.Norman
^{T}**rhodesicum** Cannon
^{T}*rivae* (Engl.) M.Hiroe = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{T}**runssoricum** Engl.
^{T}**ruspolii** Engl.
^{S}*schlechterianum* H.Wolff = **P. magalismontanum** Sond.
^{T}**scottianum** Engl.
  ^{T}*Lefebvrea serrata* H.Wolff
  ^{T}*P. doctoris* C.Norman
  ^{T}*P. monticolum* C.Norman
  ^{T}*P. serratum* (H.Wolff) C.Norman
  ^{T}*P. ugandium* M.Hiroe
^{T}*serratum* (H.Wolff) C.Norman = **P. scottianum** Engl.
^{S}*sieberianum* Sond. = **P. strictum** (Spreng.) B.L.Burtt
^{S}*sonderi* (M.Hiroe) B.L.Burtt = **P. tenuifolium** Thunb.
^{T}**stenospermum** C.C.Towns.
^{T}*stolzii* (Engl. & H.Wolff) M.Hiroe = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{S}**striatum** (Thunb.) Sond.
^{S}**strictum** (Spreng.) B.L.Burtt
  ^{S}*P. sieberianum* Sond.
^{T}*stuhlmannii* (Engl.) Drude = **Lefebvrea abyssinica** A.Rich.
^{S}**sulcatum** Sond.
^{T}**tenue** C.C.Towns.
^{S}**tenuifolium** Thunb.
  ^{S}*Bubon hypoleucum* Meisn.
  ^{S}*Bubon montanum* Sond.
  ^{S}*P. hypoleucum* (Meisn.) Drude
  ^{S}*P. montanum* (Sond.) Drude
  ^{S}*P. sonderi* (M.Hiroe) B.L.Burtt
^{S}**thodei** Arnold
^{T}**townsendii** Charpin & Fern.Casas
^{T}**trisectum** C.C.Towns.
^{S}**triternatum** Eckl. & Zeyh.
^{S}**typicum** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
  ^{S}*P. cynorhiza* Sond.
  ^{S}*P. olifantianum* (Koso-Pol.) M.Hiroe
  ^{S}*P. zeyheri* Sond.
^{T}*ugandium* M.Hiroe = **P. scottianum** Engl.
^{T}*uhligii* H.Wolff = **Oenanthe palustris** (Chiov.) C.Norman
^{S}**upingtoniae** (Schinz) Drude
  ^{S}*Lefebvrea upingtoniae* Schinz
  ^{S}*P. venosum* Burtt Davy
^{S}*venosum* Burtt Davy = **P. upingtoniae** (Schinz) Drude
^{T}**volkensii** Engl.
^{T}*welwitschii* (Engl.) M.Hiroe = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}*whytei* M.Hiroe = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{T}**wildemanianum** C.Norman
^{S}**wilmsianum** H.Wolff
^{T}**winkleri** H.Wolff
  ^{T}*P. petitianum* A.Rich. var. *kilimandscharicum* Engl.
^{T}*wrightii* M.Hiroe = **P. kerstenii** Engl.
^{T}*zenkeri* H.Wolff = **Lefebvrea grantii** (Hiern) S.Droop
^{S}*zeyheri* Sond. = **P. typicum** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt

PHLYCTIDOCARPA Cannon & W.L.Theob.

^{S}**flava** Cannon & W.L.Theob.

PHYSOTRICHIA Hiern

^{T}*arenaria* Engl. = **Diplolophium zambesianum** Hiern
^{T}**atropurpurea** (C.Norman) Cannon
  ^{T}*Spuriodaucus atropurpureus* C.Norman
^{T}*buchananii* Benth. ex Oliv. = **Diplolophium buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **buchananii**
^{T}*diplolophioides* H.Wolff = **Diplolophium diplolophioides** (H.Wolff) Jacq.-Fél.
^{T}*gorungosensis* Engl. = **Diplolophium buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Cannon
^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **Diplolophium zambesianum** Hiern
^{T}**heracleoides** H.Wolff
^{T}*kassneri* H.Wolff = **Pimpinella kassneri** (H.Wolff) Cannon
^{T}*longiradiatum* H.Wolff = **Aframmi longiradiatum** (H.Wolff) Cannon
^{T}**muriculata** (Hiern) S.Droop & C.C.Towns.
  ^{T}*Peucedanum bequaertii* C.Norman
  ^{T}*Peucedanum heracleoides* Baker
  ^{T}*Peucedanum kingaense* Engl.
  ^{T}*Peucedanum muriculatum* Hiern
  ^{T}*Peucedanum muriculatum* Hiern var. *goetzeanum* Engl.
^{T}*swynnertonii* Baker f. = **Diplolophium buchananii** (Benth. ex Oliv.) C.Norman subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Cannon
^{T}**verdickii** C.Norman
^{T}**welwitschii** Hiern

PIMPINELLA L.

^{T}**acutidentata** C.Norman
^{T}*africana* M.Hiroe = **P. ledermannii** H.Wolff subsp. **engleriana** (H.Wolff) C.C.Towns.
^{T}**ahmarensis** Dawit
^{T}**alimatifolia** C.C.Towns.
^{T}**arussorum** Chiov.
^{T}**buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **buchananii**
  ^{T}*P. buchananii* H.Wolff var. *triradiata* C.Norman
  ^{T}*P. favifolia* C.Norman
  ^{T}*P. stolzii* H.Wolff
  ^{T}*P. zernyi* Gilli
^{T}**buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **longistyla** C.C.Towns.
^{T}**buchananii** H.Wolff subsp. **septentrionalis** C.C.Towns.
  ^{T}*P. trifurcata* H.Wolff
^{T}*buchananii* H.Wolff var. *triradiata* C.Norman = **P. buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **buchananii**
^{S}**caffra** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{T}**caffra** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. subsp. **conopodioides** C.C.Towns.
^{T}**camptotricha** Penz.
^{T}*cyclophylla* Chiov. (nom.nud.) = **P. heywoodii** Dawit
^{T}**duridentata** C.C.Towns.
^{T}*engleriana* H.Wolff = **P. ledermannii** H.Wolff subsp. **engleriana** (H.Wolff) C.C.Towns.
^{T}**erlangeri** Engl.
^{T}**erythraeae** Armari
  ^{T}*P. tenuissima* C.Norman
^{T}**etbaica** Schweinf.
^{T}*favifolia* C.Norman = **P. buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **buchananii**
^{T}*gossweileri* H.Wolff = **P. huillensis** Engl.
^{T}*gymnosciadium* Hiern = **P. pimpinelloides** (Hochst.) H.Wolff
^{T}**heywoodii** Dawit
  ^{T}*P. cyclophylla* Chiov. (nom.nud.)
^{T}*hiernii* M.Hiroe = **Angoseseli mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman
^{T}**hirtella** A.Rich.
  ^{T}*P. peregrina* auct., plur. Afr., non L.
  ^{T}*P. volkensii* Engl.
^{T}**homblei** C.Norman
^{T}**huillensis** Engl.
  ^{T}*P. gossweileri* H.Wolff
  ^{T}*P. huillensis* Engl. var. *elatior* Hiern
  ^{T}*P. huillensis* Engl. var. *welwitschii* (Engl.) Engl.
  ^{T}*P. mechowii* (Engl.) H.Wolff
  ^{T}*P. platyphylla* Hiern
  ^{T}*P. robusta* C.Norman
  ^{T}*P. welwitschii* Engl.
  ^{T}*P. welwitschii* Engl. var. *buchneri* Engl.
  ^{T}*P. welwitschii* Engl. var. *mechowii* Engl.
^{T}*huillensis* Engl. var. *elatior* Hiern = **P. huillensis** Engl.
^{T}*huillensis* Engl. var. *welwitschii* (Engl.) Engl. = **P. huillensis** Engl.
^{S}**hydrophila** H.Wolff
^{T}*involucrata* Hiern ex Engl. (nom.illegit.) = **Angoseseli mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman
^{T}**kassneri** (H.Wolff) Cannon
  ^{T}*Physotrichia kassneri* H.Wolff
^{T}**keniensis** C.Norman
^{T}*kilimandscharica* Engl. = **P. oreophila** Hook.f. var. **kilimandscharica** (Engl.) C.C.Towns.
^{S}**krookii** H.Wolff
^{T}**kyimbilaensis** H.Wolff
^{T}**ledermannii** H.Wolff subsp. **engleriana** (H.Wolff) C.C.Towns.
  ^{T}*P. africana* M.Hiroe
  ^{T}*P. engleriana* H.Wolff
^{T}**ledermannii** H.Wolff subsp. **ledermannii**
^{T}**lindblomii** H.Wolff
^{T}**lineariloba** Cannon
^{T}*mechowii* (Engl.) H.Wolff = **P. huillensis** Engl.
^{T}*mossamedensis* (Welw. ex Hiern) M.Hiroe = **Angoseseli mossamedensis** (Welw. ex Hiern) C.Norman
^{T}**mulanjensis** C.C.Towns.
^{T}*nandensis* C.Norman = **Heracleum abyssinicum** (Boiss.) C.Norman
^{T}**neglecta** C.Norman
^{T}**neumannii** Engl. ex H.Wolff
^{T}*nyassica* C.Norman = **P. stadensis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{T}**oreophila** Hook.f. var. **kilimandscharica** (Engl.) C.C.Towns.
  ^{T}*P. kilimandscharica* Engl.
^{T}**oreophila** Hook.f. var. **oreophila**
^{T}**paludosa** C.C.Towns.
^{T}*peregrina* auct., plur. Afr., non L. = **P. hirtella** A.Rich.
^{T}**peregrina** L.
^{T}**petrosa** Dawit
^{T}**physotrichioides** C.Norman
^{T}**pimpinelloides** (Hochst.) H.Wolff
  ^{T}*Gymnosciadium pimpinelloides* Hochst.
  ^{T}*P. gymnosciadium* Hiern
^{T}*platyphylla* Hiern = **P. huillensis** Engl.
^{T}**praeventa** C.Norman
  ^{T}*Trachyspermum trifoliatum* H.Wolff
^{T}**pseudocaffra** C.Norman
^{T}**pusilla** (Pic.Serm.) M.Hiroe
  ^{T}*Gymnosciadium pusillum* Pic.Serm.
^{S}*reenensis* Rech.f. = **P. stadensis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{T}**richardsiae** C.C.Towns.
^{T}**rigidistyla** C.C.Towns.
^{T}**rigidiuscula** C.C.Towns.
^{T}**rivae** Engl.
^{T}*robusta* C.Norman = **P. huillensis** Engl.
^{T}**robynsii** C.Norman
^{T}**schimperi** Dawit
^{S}**schlechteri** H.Wolff
^{T}*simense* (M.J.Gay ex A.Rich.) Benth. = **Oreoschimperella verrucosa** (M.J.Gay ex A.Rich.) Rauschert
$^{S\,T}$**stadensis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
  ^{T}*P. nyassica* C.Norman
  ^{S}*P. reenensis* Rech.f.
^{T}*stolzii* H.Wolff = **P. buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **buchananii**
^{T}*tenuissima* C.Norman = **P. erythraeae** Armari
^{S}**transvaalensis** H.Wolff
^{T}*trifurcata* H.Wolff = **P. buchananii** H.Wolff subsp. **septentrionalis** C.C.Towns.
^{T}*volkensii* Engl. = **P. hirtella** A.Rich.
^{T}*welwitschii* Engl. = **P. huillensis** Engl.

- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *buchneri* Engl. = **P. huillensis** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *mechowii* Engl. = **P. huillensis** Engl.
- ^{T}*zernyi* Gilli = **P. buchananii** H.Wolff subsp. **buchananii** var. **buchananii**

PITURANTHOS Viv.

- ^{S}*aphyllus* (Cham. & Schltdl.) Benth. & Hook.f. ex Schinz = **Deverra denudata** (Viv.) Pfisterer & Podlech subsp. **aphylla** (Cham. & Schltdl.) Pfisterer & Podlech
- ST*burchellii* (DC.) Benth. & Hook.f. ex Schinz = **Deverra burchellii** (DC.) Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*scoparius* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. ex Schinz = **Deverra scoparia** Coss. & Durieu subsp. **scoparia**
- ^{T}*scoparius* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. ex Schinz var. *fallax* (Batt. & Trab.) Maire = **Deverra scoparia** Coss. & Durieu subsp. **scoparia**
- ^{T}**scoparius** (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. ex Schinz var. **muratianus** Maire (insufficiently known sp.)
- ^{T}*scoparius* Coss. & Durieu var. *muratianus* Maire (uncertain synonymy) (needs further study) = **Deverra scoparia** Coss. & Durieu subsp. **scoparia**

POLEMANNIA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}**grossulariifolia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*marlothii* H.Wolff ex Engl. = **Polemanniopsis marlothii** (H.Wolff) B.L.Burtt
- ^{S}**montana** Schltr. & H.Wolff
- ^{S}**simplicior** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*verticillata* Sond. = **Anginon verticillatum** (Sond.) B.L.Burtt

POLEMANNIOPSIS B.L.Burtt

- ^{S}**marlothii** (H.Wolff) B.L.Burtt
  - ^{S}*Annesarhiza morlathii* (H.Walff) M.Hirae
  - ^{S}*Palemannia marlathii* H.Walff ex Engl.

PSEUDOCARUM C.Norman

- ^{T}*clematidifolium* C.Norman = **P. eminii** (Engl.) H.Wolff
- ^{T}**eminii** (Engl.) H.Wolff
  - ^{T}*Heteramarpha scandens* C.B.Clarke
  - ^{T}*P. clematidifalium* C.Narman
  - ^{T}*Peucedanum clemotidifalium* (C.Norman) M.Hirae
  - ^{T}*Peucedanum eminii* Engl.

PSEUDOSELINUM C.Norman

- ^{T}**angolense** (C.Norman) C.Norman
  - ^{T}*Selinum angalense* C.Narman

PYCNOCYCLA Lindl.

- ^{T}**glauca** Lindl.
- ^{T}**ledermannii** H.Wolff
  - ^{T}*Diplalaphium guineense* A.Chev. (uncertain synanymy)

RHYTICARPUS Sond.

- ^{S}*difformis* (L.) Briq. = **Anginon difforme** (L.) B.L.Burtt
- ^{S}*ecklonis* Sond. = **Anginon swellendamensis** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt
- ^{S}*rugosus* (Thunb.) Sond. = **Anginon rugosum** (Thunb.) Raf.
- ^{S}*swellendamensis* (Eckl. & Zeyh.) Briq. = **Anginon swellendamensis** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt

SANICULA L.

- ST**elata** Buch.-Ham. ex D.Don
  - ^{S}*S. eurapoea* auct., sensu Sand.
  - ^{T}*S. europaea* L. var. *elato* (D.Dan) Baiss.
  - ^{T}*S. europaea* L. var. *partita* (Kuntze) M.Hirae
- ^{S}*europaea* auct., sensu Sond. (misapplied name) = **S. elata** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}*europaea* L. var. *elata* (D.Don) Boiss. = **S. elata** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}*europaea* L. var. *partita* (Kuntze) M.Hiroe = **S. elata** Buch.-Ham. ex D.Don

SCHIMPERELLA H.Wolff

- ^{T}*aberdarensis* C.Norman = **Oreoschimperella aberdarensis** (C.Norman) Rauschert
- ^{T}*verrucosa* (M.J.Gay ex A.Rich.) H.Wolff = **Oreoschimperella verrucosa** (M.J.Gay ex A.Rich.) Rauschert

SELINUM L.

- ^{T}*angolense* C.Norman = **Pseudoselinum angolense** (C.Norman) C.Norman

SESELI L.

- ^{S}*caffrum* Meisn. = **Peucedanum caffrum** (Meisn.) E.Phillips
- ^{S}*natalense* Sond. = **Peucedanum natalense** (Sond.) Engl.
- ^{T}**scopulorum** C.C.Towns.

SIELLA Pimenov

- ^{T}*erecta* (Huds.) Pimenov = **Berula erecta** (Huds.) Coville subsp. **erecta**

SIUM L.

- ST**repandum** Welw. ex Hiern
- ^{T}*simense* M.J.Gay ex A.Rich. = **Oreoschimperella verrucosa** (M.J.Gay ex A.Rich.) Rauschert
- ^{S}*thunbergii* DC. = **Berula erecta** (Huds.) Coville subsp. **thunbergii** (DC.) B.L.Burtt
- ^{T}*verrucosum* M.J.Gay ex A.Rich. = **Oreoschimperella verrucosa** (M.J.Gay ex A.Rich.) Rauschert

SONDERINA H.Wolff

- ^{S}**caruifolia** (Sond.) H.Wolff
- ^{S}*didyma* (Sond.) Adamson = **Stoibrax capense** (Lam.) B.L.Burtt
- ^{S}**hispida** (Thunb.) H.Wolff
- ^{S}**humilis** (Meisn.) H.Wolff
- ^{S}*streyi* Merxm. = **Anginon streyi** (Merxm.) I.Allison & B.-E.van Wyk
- ^{S}**tenuis** (Sond.) H.Wolff

SPURIODAUCUS C.Norman

- ^{T}*atropurpureus* C.Norman = **Physotrichia atropurpurea** (C.Norman) Cannon

STEGANOTAENIA Hochst.

- ST**araliacea** Hochst. var. **araliacea**
  - ^{T}*Peucedanum fraxinifalium* Oliv.
- ^{T}**araliacea** Hochst. var. **daramolana** Jacq.-Fél.
- ^{T}**commiphoroides** Thulin
- ^{T}**hockii** (C.Norman) C.Norman
  - ^{T}*Peucedanum hackii* C.Narman

STENOSEMIS E.Mey. ex Sond.

- ^{S}**angustifolia** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**caffra** (Eckl. & Zeyh.) Sond.

STEPHANOROSSIA Chiov.

- ^{T}*elliotii* C.B.Clarke = **Oenanthe procumbens** (H.Wolff) C.Norman
- ^{T}*palustris* Chiov. = **Oenanthe palustris** (Chiov.) C. Norman

STOIBRAX Raf.

- ^{S}**capense** (Lam.) B.L.Burtt
  - ^{S}*Sanderina didyma* (Sand.) Adamsan

THUNBERGIELLA H.Wolff

- ^{S}*filiformis* (Koso-Pol.) H.Wolff = **Itasina filifolia** (Thunb.) Raf.

TORILIS Adans.

- ^{S*}**arvensis** (Huds.) Link
- ^{T}**arvensis** (Huds.) Link subsp. **arvensis** var. **elatior** (Gand.) Thell.
- ^{T}**arvensis** (Huds.) Link subsp. **heterophylla** (Guss.) Thell. var. **heterophylla**
- ^{T}**arvensis** (Huds.) Link subsp. **heterophylla** (Guss.) Thell. var. **purpurea** (Ten.) Thell.
- ^{T}*gracilis* Engl., non *Agrocharis gracilis* Hook.f. = **Agrocharis incognita** (C.Norman) Heywood & Jury
- ^{T}*gracilis* Engl. forma *umbrosa* Engl. = **Agrocharis incognita** (C.Norman) Heywood & Jury
- ^{S*}**nodosa** (L.) Gaertn.

TRACHYDIUM Lindl.

- ^{T}*abyssinicum* (Hochst.) Hiern = **Haplosciadium abyssinicum** Hochst.
- ^{T}*abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *fischeri* Engl. = **Haplosciadium abyssinicum** Hochst.
- ^{T}*abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *kilimandschari* Engl. = **Haplosciadium abyssinicum** Hochst.
- ^{T}*abyssinicum* (Hochst.) Hiern var. *lindblomii* H.Wolff = **Haplosciadium abyssinicum** Hochst.

TRACHYSCIADIUM H.Wolff

- ^{S}*capense* Eckl. & Zeyh. = **Ezosciadium capense** (Eckl. & Zeyh.) B.L.Burtt

TRACHYSPERMUM Link

- ^{T}*aethusifolium* Chiov. = **T. pimpinelloides** (Balf.f.) H.Wolff
- ^{T}*aethusifolium* Chiov. var. *verruculosa* C.C.Towns. = **T. pimpinelloides** (Balf.f.) H.Wolff
- ^{T}**ammi** (L.) Sprague
  - ^{T}*T. capticum* (L.) Link
- ^{T}*copticum* (L.) Link = **T. ammi** (L.) Sprague
- ^{T}*copticum* (L.) Link var. *maritimum* Chiov. = **T. pimpinelloides** (Balf.f.) H.Wolff
- ^{T}**pimpinelloides** (Balf.f.) H.Wolff
  - ^{T}*T. aethusifalium* Chiav.
  - ^{T}*T. aethusifolium* Chiav. var. *verruculaso* C.C.Tawns.
  - ^{T}*T. copticum* (L.) Link var. *maritimum* Chiav.
- ^{T}*trifoliatum* H.Wolff = **Pimpinella praeventa** C.Norman

VOLKENSIELLA H.Wolff

- ^{T}*procumbens* H.Wolff = **Oenanthe procumbens** (H.Wolff) C.Norman

APOCYNACEAE

(Includes Asclepiadaceae)

ACOKANTHERA G.Don

- ^{T}*friesiorum* Markgr. = **A. schimperi** (A.DC.) Schweinf.
- ^{T}**laevigata** Kupicha
  - ^{T}*A. venenata* auct., sensu Raymond (1947)
- ST**oblongifolia** (Hochst.) Codd
  - ^{S}*A. spectabilis* (Sond.) Haak.f.
  - ^{T}*Carissa ablangifalia* Hachst.
  - ^{T}*Carissa spectabilis* (Sand.) Pichon
  - ^{T}*Strychnas ablangifalia* Hachst. (Strychnaceae)
- ST**oppositifolia** (Lam.) Codd
  - ^{T}*A. rhadesica* Merxm.
  - ST*A. venenata* auct., mult., sensu Stapf, nan G.Dan
  - ^{T}*Carissa acokonthera* Pichan
  - ^{T}*Carissa langiflara* (Stapf) Lawr.
  - ^{T}*Carissa appasitifalia* (Lam.) Pichan
  - ^{T}*Garcinia sciura* Spirlet (Clusiaceae)
- ^{T}*rhodesica* Merxm. = **A. oppositifolia** (Lam.) Codd
- ST**rotundata** (Codd) Kupicha
  - ST*A. schimperi* (A.DC.) Schweinf. var. *ratundata* Cadd
- ^{T}**schimperi** (A.DC.) Schweinf.
  - ^{T}*A. friesiarum* Markgr.
  - ^{T}*Carissa deflersii* (Schweinf. ex Lewin) Pichan
  - ^{T}*Carissa friesiarum* (Markgr.) Cufad.
  - ^{T}*Strychnas abyssinica* Hachst. ex DC. (Strychnaceae)
- ST*schimperi* (A.DC.) Schweinf. var. *rotundata* Codd = **A. rotundata** (Codd) Kupicha
- ^{S}*spectabilis* (Sond.) Hook.f. = **A. oblongifolia** (Hochst.) Codd
- ST*venenata* auct., mult., sensu Stapf, non G.Don (misapplied name) = **A. oppositifolia** (Lam.) Codd
- ^{T}*venenata* auct., sensu Raymond (1947) = **A. laevigata** Kupicha

ADENIUM Roem. & Schult.

- ^{T}*arboreum* Ehrenb., excl. synonym *A. multiflorum* Klotzsch et *A. boehmianum* Schinz = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
- ST**boehmianum** Schinz
  - ^{T}*A. abesum* (Farssk.) Raem. & Schult. subsp. *baehmianum* (Schinz) Rawley
- ^{T}*boehmianum* Schinz var. *swazicum* (Stapf) Rowley = **A. swazicum** Stapf
- ^{T}*coëtaneum* Stapf = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
- ^{T}*honghel* A.DC. = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
- ST**multiflorum** Klotzsch
  - ^{T}*A. abesum* (Farssk.) Raem. & Schult. subsp. *multiflarum* (Klatzsch) Rawley
  - ST*A. abesum* (Farssk.) Raem. & Schult. var. *multiflarum* (Klatzsch) Cadd
- ST*namaquarium* G.Hensl. = **Hoodia currorii** (Hook.) Decne. subsp. **currorii**
- ^{T}**obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
  - ^{T}*A. arbareum* Ehrenb., excl. synanym *A. multiflarum* Klatzsch et *A. baehmianum* Schinz
  - ^{T}*A. caëtaneum* Stapf
  - ^{T}*A. hanghel* A.DC.
  - ^{T}*A. obesum* (Forssk.) Raem. & Schult. subsp. *sacotronum* (Vierh.) Lavranas
  - ^{T}*A. abesum* (Farssk.) Raem. & Schult. subsp. *samalense* (Balf.f.) Rawley
  - ^{T}*A. samalense* Balf.f.
  - ^{T}*A. samalense* Balf.f. var. *caudatipetalum* Chiav.
  - ^{T}*A. samalense* Balf.f. var. *crispum* Chiav.
  - ^{T}*A. speciasum* Fenzl
  - ^{T}*A. tricholepis* Chiav.
- ^{T}*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *boehmianum* (Schinz) Rowley = **A. boehmianum** Schinz
- ^{T}*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *multiflorum* (Klotzsch) Rowley = **A. multiflorum** Klotzsch
- ^{T}*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *socotranum* (Vierh.) Lavranos = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.

^{T}*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *somalense* (Balf.f.) Rowley = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *swazicum* (Stapf) Rowley = **A. swazicum** Stapf
$^{S\,T}$*obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. var. *multiflorum* (Klotzsch) Codd = **A. multiflorum** Klotzsch
^{S}**oleifolium** Stapf
^{T}*somalense* Balf.f. = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*somalense* Balf.f. var. *caudatipetalum* Chiov. = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*somalense* Balf.f. var. *crispum* Chiov. = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
^{T}*speciosum* Fenzl = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.
ST**swazicum** Stapf
  ^{T}*A. boehmianum* Schinz var. *swazicum* (Stapf) Rowley
  ^{T}*A. obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *swazicum* (Stapf) Rowley
^{T}*tricholepis* Chiov. = **A. obesum** (Forssk.) Roem. & Schult.

AHOUAI Tourn. ex Adans.

^{T}*thevetia* (L.) M.Gómez = **Cascabela thevetia** (L.) Lippold

AIDOMENE Stopp (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**parvula** Stopp

ALADENIA Pichon

^{T}*jasminiflora* (Hutch. & Dalziel) Pichon = **Farquharia elliptica** Stapf

ALAFIA Thouars

^{T}**barteri** Oliv.
  ^{T}*A. giraudii* Dubard
  ^{T}*A. giraultii* Dubard ex Pichon
^{T}**benthamii** (Baill. ex Stapf) Stapf var. **benthamii**
  ^{T}*Ectinocladus benthamii* Baill. ex Stapf
^{T}**benthamii** (Baill. ex Stapf) Stapf var. **mediafra** Pichon
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. schumannii** Stapf
^{T}*butayei* Stapf = **A. caudata** Stapf subsp. **caudata**
^{T}*caudata* auct., sensu Pichon p.p. quoad specim. Burtt 6287 et Michelmore 697 = **A. zambesiaca** Kupicha
^{T}**caudata** Stapf subsp. **caudata**
  ^{T}*A. butayei* Stapf
  ^{T}*A. sarmentosa* Stapf
^{T}**caudata** Stapf subsp. **latiloba** Kupicha
^{T}*clusioides* S.Moore = **A. microstylis** K.Schum.
^{T}**congolana** Pichon
^{T}**conica** Pichon
^{T}*cuneata* Stapf = **A. lucida** Stapf
^{T}**erythrophthalma** (K.Schum.) Leeuwenb.
  ^{T}*A. gracilis* Stapf, sphalm. et non rite publ.
  ^{T}*A. grandis* Stapf
  ^{T}*Tabernaemontana erythrophthalma* K.Schum.
^{T}**falcata** Leeuwenb.
^{T}*giraudii* Dubard = **A. barteri** Oliv.
^{T}*giraultii* Dubard ex Pichon = **A. barteri** Oliv.
^{T}**glabriflora** Pichon
^{T}*gracilis* Stapf, sphalm. et non rite publ. = **A. erythrophthalma** (K.Schum.) Leeuwenb.
^{T}*grandis* Stapf = **A. erythrophthalma** (K.Schum.) Leeuwenb.
^{T}*jasminiflora* A.Chev. = **Farquharia elliptica** Stapf
^{T}*klaineana* Pierre ex Pichon = **A. verschuereni** De Wild.
^{T}*landolphioides* (A.DC.) K.Schum. = **A. scandens** (Thonn.) De Wild.
^{T}*laxiflora* Pierre ex Pichon = **A. lucida** Stapf
^{T}**lucida** Stapf
  ^{T}*A. cuneata* Stapf
  ^{T}*A. laxiflora* Pierre ex Pichon
  ^{T}*A. major* Stapf
  ^{T}*A. reticulata* K.Schum.
  ^{T}*Wrightia stuhlmannii* K.Schum.
^{T}*major* Stapf = **A. lucida** Stapf
^{T}*malouetioides* K.Schum. = **A. multiflora** (Stapf) Stapf
^{T}**microstylis** K.Schum.
  ^{T}*A. clusioides* S.Moore
  ^{T}*A. swynnertonii* S.Moore
^{T}*mildbraedii* Gilg & Stapf = **Malouetia mildbraedii** (Gilg & Stapf) J.Ploeg
^{T}*mirabilis* A.Chev. = **Farquharia elliptica** Stapf
^{T}**multiflora** (Stapf) Stapf
  ^{T}*A. malouetioides* K.Schum.
  ^{T}*Holalafia densiflora* Stapf ex Pichon
  ^{T}*Holalafia multiflora* Stapf
^{T}**orientalis** K.Schum. ex De Wild.
^{T}**parciflora** Stapf
^{T}*reticulata* K.Schum. = **A. lucida** Stapf
^{T}*sarmentosa* Stapf = **A. caudata** Stapf subsp. **caudata**
^{T}**scandens** (Thonn.) De Wild.
  ^{T}*A. landolphioides* (A.DC.) K.Schum.
  ^{T}*Holarrhena landolphioides* A.DC.
^{T}**schumannii** Stapf
  ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*Holalafia schumannii* (Stapf) Woodson
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **A. microstylis** K.Schum.
^{T}**ugandensis** Pichon
^{T}**velutina** Leeuwenb.
^{T}*vermeulenii* De Wild. = **Cyclocotyla congolensis** Stapf
^{T}**verschuereni** De Wild.
  ^{T}*A. klaineana* Pierre ex Pichon
^{T}**whytei** Stapf
  ^{T}*Vilbouchevitchia atro-purpurea* A.Chev.
^{T}**zambesiaca** Kupicha
  ^{T}*A. caudata* auct., sensu Pichon p.p. quoad specim. Burtt 6287 et Michelmore 697

ALLAMANDA L.

^{T*}**blanchetii** A.DC.
  ^{T}*A. violacea* Gardner & Fielding
^{T*}**cathartica** L.
^{T}*neriifolia* Hook. = **A. schottii** Pohl
^{T*}**schottii** Pohl
  ^{T}*A. neriifolia* Hook.
^{T}*violacea* Gardner & Fielding = **A. blanchetii** A.DC.

ALSTONIA R.Br.

^{T}**boonei** De Wild.
  ^{T}*A. congensis* auct.
^{T}*congensis* auct. = **A. boonei** De Wild.
^{T}**congensis** Engl.
  ^{T}*A. congensis* Engl. var. *glabrata* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*A. gilletii* De Wild.
  ^{T}*A. gilletii* De Wild. var. *laurentii* De Wild.
  ^{T}*Pala scholaris* (L.) Roberty
^{T}*congensis* Engl. var. *glabrata* Hutch. & Dalziel = **A. congensis** Engl.
^{T}*gilletii* De Wild. = **A. congensis** Engl.
^{T}*gilletii* De Wild. var. *laurentii* De Wild. = **A. congensis** Engl.
^{T*}**macrophylla** Wall. ex G.Don
^{T*}**venenata** R.Br.

ALYXIA Banks

^{T*}**ruscifolia** A.Cunn.

AMMOCALLIS Small

^{T}*rosea* (L.) Small = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don

ANCYLOBOTRYS Pierre

^{T}**amoena** Hua
  ^{T}*Landolphia amena* Pobeg.
  ^{T}*Landolphia amoena* (Hua) Hua ex Hua & A.Chev.
  ^{T}*Landolphia amoena* Hua
  ^{T}*Landolphia amoena* Hua var. *micrantha* A.Chev.
  ^{T}*Landolphia amoena* Hua var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) A.Chev.
  ^{T}*Landolphia ferruginea* (Hallier f.) Stapf
  ^{T}*Landolphia nitida* J.-P.Lebrun & Taton
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *rufa* Stapf
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) Stapf
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *ferruginea* Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *rigida* Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *schweinfurthiana* Hallier f.
  ^{T}*Pacouria amoena* (Hua) Pichon
  ^{T}*Pacouria petersiana* (Klotzsch) S.Moore var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) S.Moore
^{T}*brevituba* Pichon = **A. scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{S}**capensis** (Oliv.) Pichon
  ^{S}*Landolphia capensis* Oliv.
^{T}*gabonensis* Pichon = **A. pyriformis** Pierre
^{T}*mammosa* Pierre (nom.nud.) = **A. scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{T}*mammosa* Pierre var. *crassifolia* (K.Schum.) Pierre = **A. scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{T}*mammosa* Pierre var. *mucronata* (Dewèvre) Pierre = **A. scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
ST**petersiana** (Klotzsch) Pierre
  ^{T}*A. petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *forbesiana* Pierre (nom.nud.)
  ^{T}*A. rotundifolia* (Dewèvre) Pierre
  ^{T}*Landolphia angustifolia* K.Schum. ex Engl.
  ^{T}*Landolphia monteiroi* R.A.Dyer ex Stapf
  ^{S}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) Dyer ex Hook.f.
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Stapf
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *rotundifolia* Dewèvre
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *rufa* Stapf
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *tubeufii* Busse ex Stapf
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *petersiana* (Klotzsch) Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *rotundifolia* (Dewèvre) Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *stuhlmanniana* Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *tubeufii* (Busse ex Stapf) Busse
  ^{T}*Landolphia senensis* (Klotzsch) K.Schum.
  ^{T}*Pacouria angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Kuntze
  ^{T}*Pacouria petersiana* (Klotzsch) S.Moore
  ^{T}*Willughbeia petersiana* Klotzsch
  ^{T}*Willughbeia senensis* Klotzsch
^{T}*petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *forbesiana* Pierre (nom.nud.) = **A. petersiana** (Klotzsch) Pierre
^{T}**pyriformis** Pierre
  ^{T}*A. gabonensis* Pichon
  ^{T}*A. trichantha* Pichon
  ^{T}*Aphanostylis robusta* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus about *Ancylobotrys*
  ^{T}*Landolphia pyriformis* (Pierre) Stapf
  ^{T}*Pacouria pyriformis* (Pierre) Pichon
  ^{T}*Pacouria robusta* (Pierre) Pichon
^{T}*reticulata* (Hallier f.) Pichon (uncertain synonymy) = **Landolphia reticulata** Hallier f.
^{T}**robusta** Pierre
  ^{T}*Landolphia robusta* (Pierre) Stapf
^{T}*rotundifolia* (Dewèvre) Pierre = **A. petersiana** (Klotzsch) Pierre
^{T}**scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
  ^{T}*A. brevituba* Pichon
  ^{T}*A. mammosa* Pierre (nom.nud.)
  ^{T}*A. mammosa* Pierre var. *crassifolia* (K.Schum.) Pierre
  ^{T}*A. mammosa* Pierre var. *mucronata* (Dewèvre) Pierre
  ^{T}*A. welwitschii* (Stapf ex De Wild.) Pierre
  ^{T}*Aphanostylis mammosa* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus
  ^{T}*Aphanostylis mammosa* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand var. *mucronata* (Dewèvre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus
  ^{T}*Barteria braunii* Engl. (Passifloraceae)
  ^{T}*Echites guineensis* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*Landolphia echinata* A.Chev.
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *acuminata* Dewèvre ex Hallier f.
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *crassifolia* K.Schum.
  ^{T}*Landolphia petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *mucronata* Dewèvre
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *coriacea* Hallier f.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *floribunda* Pellegr.
  ^{T}*Landolphia scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *genuina* Hallier f.
  ^{T}*Landolphia welwitschii* Stapf ex De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Pacouria crassifolia* (K.Schum.) Hiern
  ^{T}*Pacouria echinata* (A.Chev.) Pichon
  ^{T}*Pacouria scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon
  ^{T}*Pacouria scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon var. *floribunda* (Pellegr.) Pichon
  ^{T}*Strychnos guineensis* Schumach. & Thonn. ex Didr. (Strychnaceae)
  ^{T}*Strychnos scandens* Schumach. & Thonn. (Strychnaceae)
^{T}**tayloris** (Stapf) Pichon
  ^{T}*Landolphia pachyphylla* Stapf
  ^{T}*Landolphia tayloris* Stapf
^{T}*trichantha* Pichon = **A. pyriformis** Pierre
^{T}*welwitschii* (Stapf ex De Wild.) Pierre = **A. scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

ANGOLLUMA R.Munster (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*abayensis* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium abayense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
^{T}*baldratii* (A.C.White & B.Sloane) Plowes = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **baldratii**
^{T}*circes* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium circes** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
^{T}*commutata* (A.Berger) Plowes = **Pachycymbium commutatum** (A.Berger) M.G.Gilbert

^{T}*decaisneana* (Lem.) L.E.Newton = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{T}*decaisneana* (Lem.) R.Munster, (Lem.) Newton (nom. nud.) = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{T}*denboefii* (Lavranos) Plowes = **Pachycymbium denboefii** (Lavranos) M.G.Gilbert
^{T}*distincta* (E.A.Bruce) Plowes = **Pachycymbium distinctum** (E.A.Bruce) M.G.Gilbert
^{T}*dummeri* (N.E.Br.) Plowes = **Pachycymbium dummeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert
^{T}*foetida* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **foetidum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
^{T}*gemugofana* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium gemugofanum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
^{T}*gilbertii* Plowes = **Pachycymbium gilbertii** (Plowes) M.G.Gilbert
^{T}*hesperidum* (Maire) Plowes = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **hesperidum** (Maire) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*huernioides* (P.R.O.Bally) Plowes = **Pachycymbium huernioides** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert
^{T}*kochii* (Lavranos) Plowes = **Pachycymbium kochii** (Lavranos) M.G.Gilbert
^{T}*laikipiensis* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium laikipiense** M.G.Gilbert
^{T}*laticorona* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium laticoronum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
$^{S\,T}$*lugardii* (N.E.Br.) Plowes = **Orbea lugardii** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*miscella* (N.E.Br.) Plowes = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve
^{T}*ogadensis* (M.G.Gilbert) Plowes = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **ogadense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
$^{S\,T}$*rogersii* (L.Bolus) Plowes = **Orbea rogersii** (L.Bolus) Bruyns
^{T}*sacculata* (N.E.Br.) Plowes = **Pachycymbium sacculatum** (N.E.Br.) M.G.Gilbert
$^{S\,T}$*schweinfurthii* (A.Berger) Plowes = **Orbea schweinfurthii** (A.Berger) Bruyns
^{T}*semitubiforme* L.E.Newton = **Pachycymbium semitubiforme** (L.E.Newton) M.G.Gilbert
^{T}*sprengeri* (N.E.Br.) Plowes = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **sprengeri**
^{T}*subterranea* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **subterraneum** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert
^{T}*tubiformis* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes = **Pachycymbium tubiforme** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert
$^{S\,T}$*ubomboensis* (I.Verd.) Plowes = **Orbea ubomboensis** (I.Verd.) Bruyns
^{T}*venenosa* (Maire) Plowes = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{T}*vibratilis* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes = **Pachycymbium vibratilis** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert
^{T}*wilsonii* (P.R.O.Bally) Plowes = **Pachycymbium wilsonii** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

ANISOPUS N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*batesii* S.Moore = **A. mannii** N.E.Br.
^{T}*bicoronatus* (K.Schum.) N.E.Br. = **A. mannii** N.E.Br.
^{T}**efulensis** (N.E.Br.) Goyder
  ^{T}*Marsdenia efulensis* N.E.Br.
^{T}**mannii** N.E.Br.
  ^{T}*A. batesii* S.Maare
  ^{T}*A. bicaronatus* (K.Schum.) N.E.Br.
  ^{T}*A. rastriferus* (N.E.Br.) Bullack
  ^{T}*Marsdenia batesii* S.Maare
  ^{T}*Marsdenia bicaranata* K.Schum.
  ^{T}*Marsdenia rhynchagyna* K.Schum.
  ^{T}*Marsdenia rastrifera* N.E.Br.
^{T}*rostriferus* (N.E.Br.) Bullock = **A. mannii** N.E.Br.

ANISOTOMA Fenzl

^{S}**cordifolia** Fenzl
^{S}**pedunculata** N.E.Br.

ANNULARIA Hochst.

^{T}*natalensis* Hochst. = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.

ANOMALLUMA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*dodsoniana* (Lavranos) Plowes = **Pseudolithos dodsonianus** (Lavranos) Bruyns & Meve

ANTHOCLITANDRA (Pierre) Pichon

^{T}*nitida* (Stapf) Pichon = **Landolphia nitidula** Pers.
^{T}*robustior* (K.Schum.) Pichon = **Landolphia robustior** (K.Schum.) Pers.

ANTURA Forssk.

^{T}*edulis* Forssk. = **Carissa edulis** (Forssk.) Vahl
^{T}*hadiensis* J.F.Gmel. = **Carissa spinarum** L.
^{T}*paucinervia* A.DC. = **Carissa spinarum** L.

APHANOSTYLIS Pierre

^{T}*exserens* (K.Schum.) Pierre = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*flavidiflora* (K.Schum.) Pierre = **Landolphia flavidiflora** (K.Schum.) Pers.
^{T}*laxiflora* (K.Schum.) Pierre = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*leptantha* (K.Schum.) Pierre, excl. synonym *Sclerodictyon griffonianum* = **Landolphia leptantha** (K.Schum.) Pers.
^{T}*mammosa* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{T}*mammosa* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand var. *mucronata* (Dewèvre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{T}*mannii* (Stapf) Pierre = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*pyramidata* Pierre = **Landolphia pyramidata** (Pierre) Pers.
^{T}*robusta* (Pierre) Pierre ex T.Durand & H.Durand, lapsus about *Ancylobotrys* = **Ancylobotrys pyriformis** Pierre

APOCYNUM L.

^{S}*filiforme* L.f. = **Eustegia filiformis** (L.f.) Schult.
^{S}*hastatum* Thunb. = **Eustegia minuta** (L.f.) R.Br.
^{S}*minutum* L.f. = **Eustegia minuta** (L.f.) R.Br.

APOXYANTHERA Hochst.

^{S}*pubescens* Hochst. = **Raphionacme hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

ARAUJIA Brot.

^{S*}**sericifera** Brot.

ARDUINA Mill.

^{T}*acuminata* E.Mey. = **Carissa bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*bispinosa* L. = **Carissa bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*edulis* (Forssk.) Spreng. = **Carissa spinarum** L.
^{T}*erythrocarpa* Eckl. = **Carissa bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*grandiflora* E.Mey. = **Carissa macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{T}*macrocarpa* Eckl. = **Carissa macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{T}*tetramera* Sacleux = **Carissa tetramera** (Sacleux) Stapf

ASCLEPIAS L. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*abyssinica* (Decne.) N.E.Br. = **Gomphocarpus abyssinicus** Decne.
^{S}*abyssinica* (Hochst.) N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*acerateoides* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium acerateoides** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}**adscendens** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus adscendens* Schltr.
^{S}*affinis* (Schltr.) Schltr. = **A. albens** (E.Mey.) Schltr.
^{T}*affinis* De Wild., non *A. affinis* (Schltr) Schltr. = **Trachycalymma buchwaldii** (Schltr. & K.Schum.) Goyder
^{S}*alatas* Schltr. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
^{S}**albens** (E.Mey.) Schltr.
  ^{S}*A. affinis* (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus affinis* Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus albens* (E.Mey.) Decne.
  ^{S}*Pachycarpus albens* E.Mey.
  ^{S}*Xysmalobium albens* (E.Mey.) D.Dietr.
^{T}*albida* N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{T}*amabilis* N.E.Br. = **Gomphocarpus amabilis** (N.E.Br.) Bullock
^{T}*ameliae* S.Moore = **Trachycalymma pulchellum** (Decne.) Bullock
^{T}*angustata* N.E.Br. = **Stathmostelma angustatum** K.Schum. subsp. **angustatum**
^{S}*angustifolia* Schweigg. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*anisophylla* Conrath & Schltr. = **Xysmalobium brownianum** S.Moore
$^{S\,T}$*aphylla* Thunb. = **Sarcostemma viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
^{S}*appendiculata* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus appendiculatus** E.Mey.
^{S}*arborea* Salisb. = **Gomphocarpus cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
^{S}*arborescens* L. = **Gomphocarpus cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
^{S}**aurea** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*A. aurea* (Schltr.) Schltr. var. *brevicuspis* S.Maare
  ^{S}*A. aurea* (Schltr.) Schltr. var. *vittata* N.E.Br.
  ^{S}*Gamphacarpus aureus* Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus schizaglassaides* Schltr.
  ^{S}*Schizaglossum pedunculatum* Schltr.
^{S}*aurea* (Schltr.) Schltr. var. *brevicuspis* S.Moore = **A. aurea** (Schltr.) Schltr.
^{S}*aurea* (Schltr.) Schltr. var. *vittata* N.E.Br. = **A. aurea** (Schltr.) Schltr.
^{T}*bagshawei* S.Moore = **Stathmostelma welwitschii** Britten & Rendle var. **bagshawei** (S.Moore) Goyder
^{T}**baumii** Schltr. (insufficiently known sp.)
^{S}**bicuspis** N.E.Br.
^{S}*brasiliensis* (E.Fourn.) Schltr. = **Gomphocarpus physocarpus** E.Mey.
^{S}**brevicuspis** (E.Mey.) Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus brevicuspis* (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Lagarinthus brevicuspis* E.Mey.
^{S}**brevipes** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus brevipes* Schltr.
$^{S\,T}$*browniana* S.Moore = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock
^{S}*buchenaviana* Schinz = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
^{T}*buchwaldii* (Schltr. & K.Schum.) De Wild. = **Trachycalymma buchwaldii** (Schltr. & K.Schum.) Goyder
$^{S\,T}$*burchellii* Schltr. = **Gomphocarpus tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
^{T}*cabrae* De Wild. = **Glossostelma cabrae** (De Wild.) Goyder
$^{S\,T}$*calceolus* S.Moore = **A. dregeana** Schltr. var. **calceola** (S.Moore) N.E.Br.
^{S}*cancellata* Burm.f. = **Gomphocarpus cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
^{T}*carsonii* (N.E.Br.) Schltr. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock
^{S}*chloroglossa* Schltr. = **Xysmalobium involucratum** (E.Mey.) Decne.
$^{S\,T}$*coarctata* S.Moore = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
^{T}*coccinea* N.E.Br. = **Stathmostelma incarnatum** K.Schum.
^{S}*cognata* N.E.Br. = **Aspidonepsis cognata** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder
^{S}**compressidens** (N.E.Br.) Nicholas
  ^{S}*A. navicularis* (E.Mey.) Schltr. var. *campressidens* N.E.Br.
^{S}**concinna** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gamphacarpus cancinnus* Schltr.
^{S}*concolor* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S}*confusa* (Scott-Elliot) Schltr. = **Xysmalobium confusum** Scott-Elliot
^{T}*congolensis* De Wild. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
$^{S\,T}$*conspicua* N.E.Br. = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock
^{T}*convolvulacea* Willd. = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov.
^{S}**cooperi** N.E.Br.
^{T}*cordata* Forssk. = **Pergularia tomentosa** L.
^{S}*cornuta* (Decne.) Cordem. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
$^{S\,T}$*crassifolia* Decne. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}**crassinervis** N.E.Br.
  ^{S}*Stathmastelma crassinerve* (N.E.Br.) Bullack
$^{S\,T}$*crinita* (G.Bertol.) N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}**crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
  ^{S}*A. sabulasa* Schltr.
  ^{S}*A. sinuasa* Burm.f.
  ^{S}*A. undulata* L., (1769), *nan* L. (1753)
  ^{S}*Gamphacarpus arenarius* Schltr.

  - ^{S}*Gomphocarpus crispus* (P.J.Bergius) R.Br.
  - ^{S}*Gomphocarpus hastatus* E.Mey. var. *angustifolius* Meisn.
  - ^{S}*Pachycarpus crispus* (P.J.Bergius) E.Mey.
  - ^{S}*Xysmolobium crispum* (P.J.Bergius) D.Dietr.
- ^{S}**crispa** P.J.Bergius var. **plana** N.E.Br.
- ^{S}**crispa** P.J.Bergius var. **pseudocrispa** N.E.Br.
- ST**cucullata** (Schltr.) Schltr. subsp. **cucullata**
  - ST*Gomphocarpus cucullatus* Schltr.
  - ST*Trachycalymma cucullatum* (Schltr.) Bullock
- ^{T}**cucullata** (Schltr.) Schltr. subsp. **scabrifolia** (S.Moore) Goyder
  - ^{T}*A. scabrifolia* S.Moore
- ^{S}**cultriformis** (Harv. ex Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus cultriformis* Harv. ex Schltr.
- ^{S*T*}**curassavica** L.
  - ^{S}*A. margaritacea* Hoffmanns.
  - ^{S}*A. nivea* L. var. *curassavica* (L.) Kuntze
- ST*daemia* Forssk. = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov.
- ^{S}*dealbata* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
- ST*decipiens* N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **decipiens** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
- ST**densiflora** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*denticulata* Schltr. = **Gomphocarpus physocarpus** E.Mey.
- ^{T}**dependens** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*depressa* (Schltr.) Schltr. = **A. multicaulis** (E.Mey.) Schltr.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. = **Stathmostelma katangense** (De Wild.) Goyder
- ^{S}*diploglossa* (Turcz.) Druce = **Aspidonepsis diploglossa** (Turcz.) Nicholas & Goyder
- ^{S}**disparilis** N.E.Br.
- ^{T}*dissoluta* (K.Schum.) Schltr. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
- ^{S}**dissona** N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum capitatum* Schltr.
- ST**dregeana** Schltr. var. **calceola** (S.Moore) N.E.Br.
  - ST*A. calceolus* S.Moore
  - ST*A. dregeana* Schltr. var. *sordida* N.E.Br.
- ST**dregeana** Schltr. var. **dregeana**
  - ^{T}*A. fulva* N.E.Br.
  - ^{T}*A. rubicunda* Schltr.
  - ST*A. viridiflora* (E.Mey.) Goyder
  - ST*Gomphocarpus marginatus* Schltr.
  - ST*Gomphocarpus viridiflorus* (E.Mey.) Decne.
  - ^{T}*Pachycarpus fulvus* (N.E.Br.) Bullock
  - ST*Pachycarpus viridiflorus* E.Mey.
  - ST*Xysmalobium viridiflorum* (E.Mey.) D.Dietr.
- ST*dregeana* Schltr. var. *sordida* N.E.Br. = **A. dregeana** Schltr. var. **calceola** (S.Moore) N.E.Br.
- ST**eminens** (Harv.) Schltr.
  - ST*Gomphocarpus eminens* Harv.
  - ST*Stenostelma eminens* (Harv.) Bullock
- ^{T}*endotrachys* Schltr. (uncertain synonymy) = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{T}*erecta* De Wild. = **Glossostelma erectum** (De Wild.) Goyder
- ^{T}*euphorbioides* A.Chev. = **Gomphocarpus abyssinicus** Decne.
- ^{S}*eustegioides* (E.Mey.) Schltr. = **Schizoglossum eustegioides** (E.Mey.) Druce
- ^{T}*eximia* Schltr. = **Pachycarpus eximius** (Schltr.) Bullock
- ^{S}**expansa** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus expansus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Lagarinthus expansus* E.Mey.
- ^{T}*extenta* S.Moore = **Stathmostelma katangense** (De Wild.) Goyder
- ^{S}**fallax** (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus fallax* Schltr.
- ^{S}*filiformis* (E.Mey.) Benth. & Hook.f., non Jacq. (1760), nec L.f. (1781) (nom.inval.) = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*filiformis* (E.Mey.) Kuntze, non Jacq. (1760), nec L.f. (1781) = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*filiformis* (E.Mey.) Kuntze var. *buchenaviana* (Schinz) N.E.Br. = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*filiformis* L.f., non (E.Mey.) Benth. & Hook.f. (nom. inval.) = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. **linifolium**
- ^{T}*fimbriata* Weim. = **Trachycalymma fimbriatum** (Weim.) Bullock
- ^{T}*firma* (N.E.Br.) Schltr. ex Hiern = **Pachycarpus firmus** (N.E.Br.) Goyder
- ^{S}*flagellaris* Bolus ex Schltr. = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*flanaganii* Schltr. = **A. hastata** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*flava* N.E.Br. = **Aspidonepsis flava** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder
- ^{T}*flavida* N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **flavidus** (N.E.Br.) Goyder
- ^{S}**flexuosa** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus flexuosus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Gomphocarpus fragrans* Schltr.
  - ^{S}*Lagarinthus flexuosus* E.Mey.
- ST*fluviatilis* A.Chev. (nom.nud.nom.nud.) = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
- ^{T}*foliosa* (K.Schum.) Hiern = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ST*fornicata* N.E.Br. = **Stathmostelma fornicatum** (N.E.Br.) Bullock subsp. **fornicatum**
- ^{T}*forskalii* Roem. & Schult. = **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood
- ^{T}*frederici* Hiern = **Gomphocarpus tomentosus** Burch. subsp. **frederici** (Hiern) Goyder & Nicholas
- ^{T}*friessii* Schltr. = **Gomphocarpus praticolus** (S.Moore) Goyder & Nicholas
- ST*fruticosa* L. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
- ^{T}*fruticosa* L. var. *angustissima* (Engl.) Schltr. = **Gomphocarpus phillipsiae** (N.E.Br.) Goyder
- ^{T}*fruticosa* Schltr., non L. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **rostratus** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
- ^{T}*fulva* N.E.Br. = **A. dregeana** Schltr. var. **dregeana**
- ^{S}*galpinii* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus galpinii** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*geminata* Roxb. (nom.nud.) = **Gymnema sylvestre** (Retz.) Schult.
- ^{S}*geminata* Roxb. (nom.nud.) = **Marsdenia sylvestris** (Retz.) P.I.Forst.
- ^{S}*geminiflora* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
- ^{S}*gerrardii* (Harv.) Schltr. = **Pachycarpus campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **sutherlandii** N.E.Br.
- ^{S}**gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **gibba**
  - ^{S}*A. oxytropis* (Turcz.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus gibbus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Gomphocarpus oxytropis* Turcz.
  - ^{S}*Lagarinthus gibbus* E.Mey.
- ^{S}**gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **media** N.E.Br.
- ST*gigantea* Jacq. = **Calotropis procera** (Aiton) R.Br.
- ^{T}*gigantea* L. = **Calotropis gigantea** (L.) R.Br.
- ^{T}*gigantiflora* (K.Schum.) N.E.Br., quoad synonym sed excl. specim. Scott Elliott 6283 cit. = **Stathmostelma gigantiflorum** K.Schum.
- ST*glaberrima* (Oliv.) Schltr. = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
- ^{T}*glabra* Forssk., non Mill. = **Pergularia glabra** (Forssk.) Chiov. (insufficiently known sp.)
- ST*glabra* Mill. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
- ^{S}*glaucophylla* (Schltr.) Schltr. = **Gomphocarpus glaucophyllus** Schltr.
- ^{S}*gomphocarpoides* (E.Mey.) Schltr. = **Xysmalobium gomphocarpoides** (E.Mey.) D.Dietr. var. **gomphocarpoides**
- ^{S}**gordon-grayae** Nicholas
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **Trachycalymma amoenum** (K.Schum.) Goyder
- ^{S}*grandiflora* L.f. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
- ^{S}*grandiflora* L.f. var. *chrysantha* Schltr. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
- ^{T}*grantii* (Oliv.) Schltr. = **Pachycarpus grantii** (Oliv.) Bullock subsp. **grantii**
- ^{S}*harveyana* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium prunelloides** Turcz.
- ^{S}**hastata** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*A. flanaganii* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus asclepiaceus* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus geminatus* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus hastatus* E.Mey.
- ^{S}**humilis** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus humilis* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Pachycarpus humilis* E.Mey.
  - ^{S}*Xysmalobium humile* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*insignis* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*integra* N.E.Br., 'integer' = **Gomphocarpus integer** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*kaessneri* N.E.Br. = **Gomphocarpus kaessneri** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
- ^{T}*kamerunensis* Schltr. = **Gomphocarpus kamerunensis** (Schltr.) Bullock
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **Stathmostelma katangense** (De Wild.) Goyder
- ^{T}*katangensis* S.Moore = **Gomphocarpus praticolus** (S.Moore) Goyder & Nicholas
- ST*lanata* (E.Mey.) Druce = **Gomphocarpus tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
- ST*laniflora* Delile, non Forssk. (nom.illegit.) = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
- ST*laniflora* Forssk. = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
- ^{T}*laurentiana* (Dewèvre) N.E.Br. = **Stathmostelma welwitschii** Britten & Rendle var. **welwitschii**
- ^{T}*lepida* S.Moore = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{T}*leucocarpa* Schltr. = **Gomphocarpus stenophyllus** Oliv.
- ST*leucotricha* Schltr. = **Xysmalobium undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ST*lilacina* Weim. (insufficiently known sp.) = **Gomphocarpus glaucophyllus** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*linearis* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus linearis** (E.Mey.) N.E.Br.
- ST*lineolata* (Decne.) Schltr., p.p. = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock
- ST*lineolatus* S.Moore (nom.illegit.) = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock
- ^{T}*lisianthoides* (Decne.) N.E.Br. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
- ^{T}*litocarpa* Chiov. = **Gomphocarpus integer** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*longissima* (K.Schum.) N.E.Br. = **Gomphocarpus longissimus** K.Schum.
- ^{S}*mackenii* (Harv.) Schltr. = **Pachycarpus mackenii** (Harv.) N.E.Br.
- ^{S}*macra* Schltr. = **Pachycarpus suaveolens** (Schltr.) Nicholas & Goyder
- ^{T}*macrantha* Hochst. ex Oliv. = **Stathmostelma pedunculatum** (Decne.) K.Schum.
- ^{S}*macrochilus* Schltr. = **Pachycarpus macrochilus** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*macropetala* (Schltr. & K.Schum.) N.E.Br. = **Stathmostelma spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**
- ^{S}**macropus** (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus macropus* Schltr.
- ^{S}*margaritacea* Hoffmanns. = **A. curassavica** L.
- ^{T}*mashonensis* Schltr. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock
- ^{S}**meliodora** (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*A. meliodora* (Schltr.) Schltr. var. *brevicoronata* N.E.Br.
  - ^{S}*A. meliodora* (Schltr.) Schltr. var. *meliodora*
  - ^{S}*Gomphocarpus meliodorus* Schltr.
- ^{S}*meliodora* (Schltr.) Schltr. var. *brevicoronata* N.E.Br. = **A. meliodora** (Schltr.) Schltr.
- ^{S}*meliodora* (Schltr.) Schltr. var. *meliodora* = **A. meliodora** (Schltr.) Schltr.
- ^{S}**meyeriana** (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus meyerianus* Schltr.
  - ^{S}*Lagarinthus revolutus* E.Mey. var. *minor* E.Mey.
- ^{S}*microphylla* Roth = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
- ^{S}*microphylla* Roxb. (nom.nud.) = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
- ^{T}*minuta* A.Chev. = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{T}*modesta* N.E.Br. var. *foliosa* (Hiern) N.E.Br. (insufficiently known sp.) = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{T}*modesta* N.E.Br. var. *modesta* = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{S}**monticola** N.E.Br.
- ^{T}*moorei* De Wild. = **Gomphocarpus praticolus** (S.Moore) Goyder & Nicholas
- ^{S}*mucronata* Thunb. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{T}*muhindensis* N.E.Br. = **Stathmostelma gigantiflorum** K.Schum.
- ^{S}**multicaulis** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*A. depressa* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus depressus* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus multicaulis* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Lagarinthus multicaulis* E.Mey.

^{S}**multiflora** (Decne.) N.E.Br.
  ^{S}*Gomphocorpus multiflorus* Decne.

^{T}*muricata* Schumach. & Thonn. = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov.

^{S}**nana** I.Verd.

^{S}**navicularis** (E.Mey.) Schltr.
  ^{S}*Gomphocorpus noviculoris* (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Logorinthus noviculoris* E.Mey.

^{S}*navicularis* (E.Mey.) Schltr. var. *compressidens* N.E.Br. = **A. compressidens** (N.E.Br.) Nicholas

^{T}*negrii* Chiov. (insufficiently known sp.) = **Gomphocarpus integer** (N.E.Br.) Bullock

^{T}*nemorensis* S.Moore = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock

^{T}*nivalis* J.F.Gmel. = **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*nivea* Forssk., non L. = **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{S}*nivea* L. var. *curassavica* (L.) Kuntze = **A. curassavica** L.

$^{S\,T}$*nuda* Schumach. & Thonn. = **Sarcostemma viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**

^{S}*nutans* (Klotzsch) N.E.Br. = **Gomphocarpus tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**

^{T}**nutans** (Klotzsch) N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *Gomphocarpus tomentosus* Burch.]
  ^{T}*Gomphocorpus nutons* Klotzsch

^{T}*nuttii* N.E.Br. = **Stathmostelma nuttii** (N.E.Br.) Bullock (insufficiently known sp.)

^{T}*nyikana* Schltr. (insufficiently known sp.) = **Gomphocarpus swynnertonii** (S.Moore) Goyder & Nicholas

^{S}*ochroleuca* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium gerrardii** Scott-Elliot

^{T}*odorata* (K.Schum.) N.E.Br. = **Stathmostelma spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{S}*orbicularis* (E.Mey.) Schltr. = **Xysmalobium orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.

^{S}**oreophila** Nicholas

^{S}*oxytropis* (Turcz.) Schltr. = **A. gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **gibba**

^{T}*pachyclada* (K.Schum.) N.E.Br. = **Stathmostelma spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{S}*pachyglossa* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium parviflorum** Harv. ex Scott-Elliot

^{S}*pachystephana* Schltr. = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. **linifolium**

^{T}*palustris* (K.Schum.) Schltr. = **Trachycalymma cristatum** (Decne.) Bullock

^{S}**patens** N.E.Br.

^{T}*pauciflora* (Klotzsch) E.A.Bruce = **Stathmostelma pauciflorum** (Klotzsch) K.Schum.

^{T}*pedunculata* (Decne.) Dandy = **Stathmostelma pedunculatum** (Decne.) K.Schum.

^{S}**peltigera** (E.Mey.) Schltr.
  ^{S}*A. truncoto* Harv., non D.Dietr.
  ^{S}*Gomphocorpus peltigerus* (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Logorinthus peltigerus* E.Mey.

^{T}*petherickiana* Schltr. (uncertain synonymy) = **Pachycarpus petherickianus** (Oliv.) Goyder

^{T}*petherickiana* Schltr. var. *cordatum* S.Moore (uncertain synonymy) = **Pachycarpus petherickianus** (Oliv.) Goyder

^{T}*phillipsiae* N.E.Br. = **Gomphocarpus phillipsiae** (N.E.Br.) Goyder

ST*physocarpa* (E.Mey.) Schltr. = **Gomphocarpus physocarpus** E.Mey.

^{S}**praemorsa** Schltr.
  ^{S}*Gomphocorpus truncotus* (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Gomphocorpus truncotus* (E.Mey.) Harv.
  ^{S}*Logorinthus truncotus* E.Mey.

^{T}*praticola* S.Moore = **Gomphocarpus praticolus** (S.Moore) Goyder & Nicholas

ST*procera* Aiton = **Calotropis procera** (Aiton) R.Br.

^{T}*propinqua* N.E.Br. = **Stathmostelma propinquum** (N.E.Br.) Schltr.

^{S}*pubescens* L. = **Gomphocarpus cancellatus** (Burm. f.) Bruyns

^{T}*pubiseta* N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**

^{T}*pulchella* (Decne.) N.E.Br. = **Trachycalymma pulchellum** (Decne.) Bullock

^{T}**pygmaea** N.E.Br. (insufficiently known sp.)

^{T}*radians* Forssk. = **Odontanthera radians** (Forssk.) D.V.Field

ST**randii** S.Moore (insufficiently known sp.)

^{S}**rara** N.E.Br.

^{S}*rectinervis* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium confusum** Scott-Elliot

^{S}*reenensis* N.E.Br. = **Aspidonepsis reenensis** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder

^{S}*reflectens* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus reflectens** E.Mey.

^{T}*reflexa* (Britten & Rendle) N.E.Br. = **Stathmostelma pauciflorum** (Klotzsch) K.Schum.

^{T}*rhacodes* (K.Schum.) N.E.Br. = **Stathmostelma rhacodes** K.Schum.

^{T}*rhodesica* Weim. = **Gomphocarpus tenuifolius** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*rigidus* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus rigidus** E.Mey.

ST*rivalis* S.Moore = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.

^{S}*rivularis* (Schltr.) Schltr. = **Gomphocarpus rivularis** Schltr.

^{T}*robusta* (A.Rich.) N.E.Br. = **Pachycarpus robustus** (A.Rich.) Bullock

$^{S\,T}$*rostrata* N.E.Br. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **rostratus** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas

^{S}*rotundifolia* Mill. = **Gomphocarpus cancellatus** (Burm.f.) Bruyns

^{T}*rubella* N.E.Br. (uncertain synonymy) = **Trachycalymma amoenum** (K.Schum.) Goyder

^{T}*rubicunda* Schltr. = **A. dregeana** Schltr. var. **dregeana**

^{S}*sabulosa* Schltr. = **A. crispa** P.J.Bergius var. **crispa**

^{S}*salicifolia* Salisb. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**

^{S}*scabra* (Harv.) Schltr. = **Pachycarpus scaber** (Harv.) N.E.Br.

^{T}*scabrifolia* S.Moore = **A. cucullata** (Schltr.) Schltr. subsp. **scabrifolia** (S.Moore) Goyder

^{S}*scabrifolia* Schltr. = **Xysmalobium acerateoides** (Schltr.) N.E.Br.

^{T}*scandens* P.Beauv. (insufficiently known sp.) = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov.

$^{S\,T}$*schinziana* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus schinzianus** (Schltr.) N.E.Br.

^{S}**schlechteri** (K.Schum.) N.E.Br.
  ^{S}*Gomphocorpus schlechteri* K.Schum.

^{T}*schumanniana* Hiern = **Trachycalymma amoenum** (K.Schum.) Goyder

$^{S\,T}$*schweinfurthii* N.E.Br. = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock

$^{S\,T}$*semiamplectens* (K.Schum.) Hiern = **Gomphocarpus semiamplectens** K.Schum. (insufficiently known sp.)

ST*semilunata* (A.Rich.) N.E.Br. = **Gomphocarpus physocarpus** E.Mey.

^{T}*setosa* Forssk. = **Gomphocarpus fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **setosus** (Forssk.) Goyder & Nicholas

^{S}*simplex* (Schltr.) Schltr. = **A. stellifera** Schltr.

^{S}*sinuosa* Burm.f. = **A. crispa** P.J.Bergius var. **crispa**

^{T}*solstitialis* A.Chev. = **Gomphocarpus solstitialis** (A.Chev.) Bullock

^{T}*spectabile* N.E.Br. = **Stathmostelma spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{T}**sphacelata** (K.Schum.) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Gomphocorpus sphocelotus* K.Schum.

^{T}*spiralis* Forssk. = **Blyttia spiralis** (Forssk.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{S}**stellifera** Schltr.
  ^{S}*A. simplex* (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gomphocorpus revolutus* (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Gomphocorpus simplex* Schltr.
  ^{S}*Logorinthus revolutus* E.Mey.

^{S}*stockenstromense* (Scott-Elliot) Schltr. = **Xysmalobium stockenstromense** Scott-Elliot

^{T}*stolzianus* (K.Schum.) N.E.Br. = **Gomphocarpus stolzianus** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{S}*suaveolens* Schltr. = **Pachycarpus suaveolens** (Schltr.) Nicholas & Goyder

^{S}*sulphurea* auct., sensu S.Moore = **Xysmalobium asperum** N.E.Br.

^{S}*sulphurea* auct., sensu Schltr. = **Xysmalobium gerrardii** Scott-Elliot

^{T}*swynnertonii* S.Moore = **Gomphocarpus swynnertonii** (S.Moore) Goyder & Nicholas

^{T}*tanganyikensis* E.A.Bruce = **Gomphocarpus tanganyikensis** (E.A.Bruce) Bullock

^{T}*tenuifolia* N.E.Br. = **Gomphocarpus tenuifolius** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*tenuis* (E.Mey.) Schltr. = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. linifolium

^{S}*transvaalensis* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.

^{T}*tricorniculata* (K.Schum.) Schltr. = **Xysmalobium andongense** Hiern

^{S}*truncata* Harv., non D.Dietr. = **A. peltigera** (E.Mey.) Schltr.

^{S}*tysoniana* Schltr. = **Xysmalobium tysonianum** (Schltr.) N.E.Br.

^{S}**ulophylla** Schltr.

ST*undulata* L., (1753) = **Xysmalobium undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**

^{S}*undulata* L., (1769), non L. (1753) = **A. crispa** P.J.Bergius var. **crispa**

^{S}*valida* (Schltr.) Schltr. = **Pachycarpus asperifolius** Meisn.

^{S}**velutina** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gomphocorpus velutinus* Schltr.

^{S}*vexillare* (E.Mey.) Schltr. = **Pachycarpus vexillaris** E.Mey.

^{S}**vicaria** N.E.Br.

^{S}*villosa* Mill. = **Gomphocarpus tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**

ST*viridiflora* (E.Mey.) Goyder (nom.illegit.) = **A. dregeana** Schltr. var. **dregeana**

^{T}*vomeriformis* S.Moore = **Stathmostelma angustatum** K.Schum. subsp. **vomeriforme** (S.Moore) Goyder

^{T}*welwitschii* (Britten & Rendle) Britten & Rendle (nom. inval.) = **Stathmostelma welwitschii** Britten & Rendle var. **welwitschii**

^{S}**woodii** (Schltr.) Schltr.
  ^{S}*Gomphocorpus woodii* Schltr.

^{S}**xysmalobioides** Hilliard & B.L.Burtt

^{T}*xysmalobioides* S.Moore = **Glossostelma xysmalobioides** (S.Moore) Bullock

ASPIDOGLOSSUM E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**angustissimum** (K.Schum.) Bullock
  ^{T}*A. whytei* (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Schizoglossum ongustissimum* K.Schum.
  ^{T}*Schizoglossum elotum* K.Schum.
  ^{T}*Schizoglossum ledermonnii* Schltr. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Schizoglossum whytei* N.E.Br.
  ^{T}*Schizoglossum zernyi* Markgr. (uncertain synonymy)

ST**araneiferum** (Schltr.) Kupicha
  ST*Schizoglossum oroneiferum* Schltr.
  ST*Schizoglossum polynemo* Schltr.

ST**biflorum** E.Mey.
  ST*A. biflorum* E.Mey. var. *gwelense* (N.E.Br.) N.E.Br.
  ST*Schizoglossum biflorum* (E.Mey.) Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum biflorum* (E.Mey.) Schltr. var. *concinnum* (Schltr.) N.E.Br.
  ^{S}*Schizoglossum biflorum* (E.Mey.) Schltr. var. *integrum* N.E.Br.
  ^{S}*Schizoglossum conrothii* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum excisum* Schltr.
  ST*Schizoglossum gwelense* N.E.Br.
  ST*Schizoglossum shirense* N.E.Br.
  ^{S}*Schizoglossum strictum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum tubulosum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum venustum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum venustum* Schltr. var. *concinnum* Schltr.

$^{S\,T}$*biflorum* E.Mey. var. *gwelense* (N.E.Br.) N.E.Br. = **A. biflorum** E.Mey.

^{T}**breve** Kupicha

^{S}**carinatum** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizoglossum corinotum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum tricuspidotum* Schltr.

^{T}**cebrum** Kupicha

^{T}**connatum** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Schizoglossum connotum* N.E.Br.
  ^{T}*Schizoglossum vulconorum* J.-P.Lebrun & Taton

ST**delagoense** (Schltr.) Kupicha
  ST*Schizoglossum biouriculotum* Schltr. (uncertain synonymy)
  ST*Schizoglossum delogoense* Schltr.

^{S}**demissum** Kupicha

^{S}**difficile** Hilliard

^{S}**dissimile** (N.E.Br.) Kupicha
  ^{S}*Schizoglossum dissimile* N.E.Br. var. *dissimile*
  ^{S}*Schizoglossum dissimile* N.E.Br. var. *pubiflorum* N.E.Br.

^{T}**elliotii** (Schltr.) Kupicha
  ^{T}*Schizoglossum debile* Schltr.
  ^{T}*Schizoglossum elliotii* Schltr.

^{T}**erubescens** (Schltr.) Bullock
  ^{T}*Schizoglossum erubescens* Schltr.
  ^{T}*Schizoglossum pentheri* Schltr. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Schizoglossum strictissimum* S.Moore

^{T}**eylesii** (S.Moore) Kupicha
  ^{T}*Schizoglossum eylesii* S.Moore

^{S}**fasciculare** E.Mey.
  ^{S}*Schizoglossum ciliotum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum fosciculore* (E.Mey.) Schltr.

^{S}**flanaganii** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizoglossum flonogonii* Schltr.

^{T}**glabellum** Kupicha

^{S}**glabrescens** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizoglossum borbotum* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum globrescens* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum globrescens* Schltr. var. *longirostre* (Schltr.) N.E.Br.
  ^{S}*Schizoglossum hirtiflorum* N.E.Br.
  ^{S}*Schizoglossum longirostre* Schltr.
  ^{S}*Schizoglossum loreum* S.Moore

  - ^{S}*Schizoglossum schlechteri* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum tenuissimum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum tridens* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum unicum* N.E.Br.
- ^{S}**glanduliferum** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum ouriculotum* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum commixtum* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum glonduliferum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum porile* N.E.Br.
- ^{S}**gracile** (E.Mey.) Kupicha
  - ^{S}*Gomphocorpus grocilis* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Logorinthus exilis* Decne.
  - ^{S}*Logorinthus grocilis* E.Mey.
  - ^{S}*Rhinolobium tenue* Arn.
  - ^{S}*Schizoglossum oddoense* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum bolusii* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum bowkerae* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum buchononii* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum burchellii* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum dregei* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum exile* (Decne.) Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum filifolium* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum filipes* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum guthriei* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum lunotum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum monticolo* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum porcum* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum porvulum* Schltr. var. *porvulum*
  - ^{S}*Schizoglossum porvulum* Schltr. var. *sessile* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum tenue* (Arn.) Druce
  - ^{S}*Schizoglossum tomentosum* Schltr.
- ^{S}**grandiflorum** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum grondiflorum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum mocowonii* N.E.Br. var. *mocowonii*
  - ^{S}*Schizoglossum mocowonii* N.E.Br. var. *tugelense* N.E.Br.
- ^{S}**heterophyllum** E.Mey.
  - ^{S}*Schizoglossum consimile* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum horveyi* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *heterophyllum*
  - ^{S}*Schizoglossum heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *mojus* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *schinzionum* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum schinzionum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum villosum* Schltr.
- ^{T}**hirundo** Kupicha
- ST**interruptum** (E.Mey.) Bullock
  - ^{S}*Gomphocorpus interruptus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Logorinthus obyssinicus* Hochst. ex Benth.
  - ST*Logorinthus interruptus* E.Mey.
  - ^{S}*Schizoglossum oltissimum* Schltr.
  - ST*Schizoglossum borberoe* Schltr.
  - ST*Schizoglossum goruonum* Schltr.
  - ST*Schizoglossum grocile* Weim. (*uncertain synonymy*)
  - ^{S}*Schizoglossum interruptum* (E.Mey.) Schltr.
  - ST*Schizoglossum komerunense* Schltr. (*uncertain synonymy*)
  - ST*Schizoglossum losiopetolum* Schltr.
  - ST*Schizoglossum morumbenense* Schltr. (*uncertain synonymy*)
- ST*kulsii* Cufod. = **A. masaicum** (N.E.Br.) Kupicha
- ^{S}**lamellatum** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum bilomellotum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum bilomellatum* Schltr. var. *cordylogynoides* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum lomellotum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum propinquum* S.Moore
- ^{T}**lanatum** (Weim.) Kupicha
  - ^{T}*Schizoglossum lonotum* Weim.
- ST**masaicum** (N.E.Br.) Kupicha
  - ST*A. kulsii* Cufod.
  - ST*Schizoglossum oltum* N.E.Br.
  - ST*Schizoglossum boumii* Schltr. ex N.E.Br.
  - ST*Schizoglossum fusco-purpureum* Schltr. & Rendle
  - ST*Schizoglossum mosoicum* N.E.Br.
  - ST*Schizoglossum semlikense* S.Moore
- ^{T}**nyasae** (Britten & Rendle) Kupicha
  - ^{T}*Schizoglossum leptoglossum* Weim.
  - ^{T}*Schizoglossum multifolium* N.E.Br.
  - ^{T}*Schizoglossum nyosoe* Britten & Rendle
- ST**ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum controcurvum* N.E.Br.
  - ST*Schizoglossum ovolifolium* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum pumilum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum robustum* Schltr. var. *inondense* N.E.Br.
  - ^{S}*Schizoglossum robustum* Schltr. var. *pubiflorum* N.E.Br., p.p.
  - ^{S}*Schizoglossum robustum* Schltr. var. *robustum*
  - ^{S}*Schizoglossum striotum* Schltr.
- ^{S}**restioides** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum pollidum* Schltr.
  - ^{S}*Schizoglossum rondii* S.Moore
  - ^{S}*Schizoglossum restioides* Schltr.
- ^{T}**rhodesicum** (Weim.) Kupicha
  - ^{T}*Schizoglossum rhodesicum* Weim.
- ^{S}**uncinatum** (N.E.Br.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum uncinotum* N.E.Br.
- ^{S}**validum** Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum robustum* Schltr. var. *pubiflorum* N.E.Br., p.p.
- ^{S}**virgatum** (E.Mey.) Kupicha
  - ^{S}*Gomphocorpus virgotus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Logorinthus virgotus* E.Mey.
  - ^{S}*Schizoglossum virgotum* (E.Mey.) Schltr.
- ^{T}*whytei* (N.E.Br.) Bullock = **A. angustissimum** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}**woodii** (Schltr.) Kupicha
  - ^{S}*Schizoglossum woodii* Schltr.
- ^{S}**xanthosphaerum** Hilliard

ASPIDONEPSIS Nicholas & Goyder

- ^{S}**cognata** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder
  - ^{S}*Asclepios cognoto* N.E.Br.
- ^{S}**diploglossa** (Turcz.) Nicholas & Goyder
  - ^{S}*Asclepios diploglosso* (Turcz.) Druce
  - ^{S}*Gomphocorpus diploglossus* Turcz.
- ^{S}**flava** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder
  - ^{S}*Asclepios flovo* N.E.Br.
- ^{S}**reenensis** (N.E.Br.) Nicholas & Goyder
  - ^{S}*Asclepios reenensis* N.E.Br.
- ^{S}**shebae** Nicholas & Goyder

ASTEPHANUS R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*arenarius* Decne. = **Pleurostelma cernuum** (Decne.) Bullock
- ^{T}*cernuus* Decne. = **Pleurostelma cernuum** (Decne.) Bullock
- ST*frutescens* E.Mey. = **Secamone filiformis** (L.f.) J.H.Ross
- ^{S}*marginatus* Decne. = **A. zeyheri** Turcz.
- ^{S}*neglectus* Schltr. = **A. triflorus** (L.f.) Schult.
- ^{T}*ovatus* Decne. = **Pleurostelma cernuum** (Decne.) Bullock
- ^{T}*recurvatus* Klotzsch = **Pleurostelma cernuum** (Decne.) Bullock
- ^{T}*schimperi* Vatke = **Pleurostelma schimperi** (Vatke) Liede
- ^{T}*stenolobus* K.Schum. = **Tylophora stenoloba** (K.Schum.) N.E.Br.
- ^{S}**triflorus** (L.f.) Schult.
  - ^{S}*A. neglectus* Schltr.
- ^{S}**zeyheri** Turcz.
  - ^{S}*A. morginotus* Decne.

AULOSTEPHANUS Schltr.

- ^{S}*natalensis* Schltr. = **Brachystelma natalense** (Schltr.) N.E.Br.

BAISSEA A.DC.

- ^{T}*aframensis* Hutch. & Dalziel = **B. zygodioides** (K.Schum.) Stapf
- ^{T}*albo-rosea* Gilg & Stapf (nom.nud.) = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*angolensis* Stapf = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}*angolensis* Stapf var. *major* Stapf = **B. major** (Stapf) Hiern
- ^{T}**axillaris** (Benth.) Hua
  - ^{T}*Guerkeo schumonniono* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Zygodio oxilloris* Benth.
- ^{T}**baillonii** Hua
  - ^{T}*B. brevilobo* Stapf
  - ^{T}*B. ivorensis* A.Chev.
- ^{T}*brachyantha* Stapf = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*breviloba* Stapf = **B. baillonii** Hua
- ^{T}*calophylla* (K.Schum.) Stapf = **B. welwitschii** (Baill.) Stapf ex Hiern
- ^{T}**campanulata** (K.Schum.) de Kruif
  - ^{T}*B. goossensii* De Wild.
  - ^{T}*B. lourentii* De Wild.
  - ^{T}*B. subsessilis* (K.Schum.) Stapf ex Hutch.
  - ^{T}*Oncinotis componuloto* K.Schum.
  - ^{T}*Oncinotis subsessilis* K.Schum.
  - ^{T}*Zygodio congensis* Good
- ^{T}*caudiloba* Stapf = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}*concinna* Stapf ex Hutch. & Dalziel = **B. lane-poolei** Stapf
- ^{T}*dichotoma* Stapf = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*elliptica* Stapf = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*erythrosticta* K.Schum. = **B. welwitschii** (Baill.) Stapf ex Hiern
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*goossensii* De Wild. = **B. campanulata** (K.Schum.) de Kruif
- ^{T}**gracillima** (K.Schum.) Hua
  - ^{T}*B. molchoirii* De Wild.
  - ^{T}*B. microntho* Hua
  - ^{T}*Guerkeo grocillimo* K.Schum.
- ^{T}*guineensis* (Thonn.) Roberty = **Motandra guineensis** (Thonn.) A.DC.
- ^{T}*haemantha* Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}*heudelotii* Hua = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke ex Markgr. (nom.nud.)
- ^{T}*ivorensis* A.Chev. = **B. baillonii** Hua
- ^{T}*kidengensis* (K.Schum.) Pichon = **B. myrtifolia** (Benth.) Pichon
- ^{T}**lane-poolei** Stapf
  - ^{T}*B. concinno* Stapf ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **B. campanulata** (K.Schum.) de Kruif
- ^{T}*laxiflora* Stapf = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}**leonensis** Benth.
  - ^{T}*B. olbo-roseo* Gilg & Stapf (*nom.nud.*)
  - ^{T}*B. brochyontho* Stapf
  - ^{T}*B. dichotomo* Stapf
  - ^{T}*B. elliptico* Stapf
  - ^{T}*B. giorgii* De Wild.
  - ^{T}*B. likimiensis* De Wild.
  - ^{T}*B. odoroto* K.Schum. ex Stapf
  - ^{T}*B. ogowensis* Hua
  - ^{T}*B. tenuilobo* Stapf
  - ^{T}*B. uropetolo* (K.Schum.) Hua
  - ^{T}*Guerkeo floribundo* K.Schum.
  - ^{T}*Guerkeo uropetolo* K.Schum.
- ^{T}**leontonori** Dilst
- ^{T}*likimiensis* De Wild. = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}**longipetiolata** Dilst
- ^{T}**major** (Stapf) Hiern
  - ^{T}*B. ongolensis* Stapf var. *mojor* Stapf
- ^{T}*malchairii* De Wild. = **B. gracillima** (K.Schum.) Hua
- ^{T}*melanocephala* (K.Schum.) Pichon = **B. myrtifolia** (Benth.) Pichon
- ^{T}*micrantha* Hua = **B. gracillima** (K.Schum.) Hua
- ^{T}*minutiflora* (Benth.) Pichon = **B. urceolata** (Stapf) Pichon
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **B. subrufa** Stapf
- ^{T}**multiflora** A.DC.
  - ^{T}*B. ongolensis* Stapf
  - ^{T}*B. coudilobo* Stapf
  - ^{T}*B. heudelotii* Hua
  - ^{T}*B. loxifloro* Stapf
  - ^{T}*B. multifloro* A.DC. var. *coudilobo* Stapf
  - ^{T}*B. thollonii* Hua
  - ^{T}*Guerkeo congolono* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Oncinotis oxilloris* K.Schum. (*uncertain synonymy*)
- ^{T}*multiflora* A.DC. var. *caudiloba* Stapf = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}**myrtifolia** (Benth.) Pichon
  - ^{T}*B. kidengensis* (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*B. melonocepholo* (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*Oncinotis melonocepholo* K.Schum.
  - ^{T}*Zygodio kidengensis* K.Schum.
  - ^{T}*Zygodio melonocepholo* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*Zygodio myrtifolio* Benth.
- ^{T}**ochrantha** K.Schum.
- ^{T}*odorata* K.Schum. ex Stapf = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*ogowensis* Hua = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*spectabilis* Hua = **B. wulfhorstii** Schinz
- ^{T}**subrufa** Stapf
  - ^{T}*B. mortehonii* De Wild.
- ^{T}*subsessilis* (K.Schum.) Stapf ex Hutch. = **B. campanulata** (K.Schum.) de Kruif
- ^{T}*tenuiloba* Stapf = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}*thollonii* Hua = **B. multiflora** A.DC.
- ^{T}**urceolata** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*B. minutifloro* (Benth.) Pichon
  - ^{T}*Zygodio subsessilis* Benth.
  - ^{T}*Zygodio urceoloto* Stapf
- ^{T}*uropetala* (K.Schum.) Hua = **B. leonensis** Benth.
- ^{T}**viridiflora** (K.Schum.) de Kruif
  - ^{T}*Motondro viridifloro* K.Schum.
- ^{T}**welwitschii** (Baill.) Stapf ex Hiern
  - ^{T}*B. colophyllo* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*B. erythrosticto* K.Schum.
  - ^{T}*Conoduro colophyllo* K.Schum.
  - ^{T}*Perinerion welwitschii* Baill.
- ST**wulfhorstii** Schinz
  - ^{T}*B. spectobilis* Hua
- ^{T}**zygodioides** (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*B. ofromensis* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Oncinotis zygodioides* K.Schum.

BALLYANTHUS Bruyns

- ^{T}**prognathus** (P.R.O.Bally) Bruyns
  - ^{T}*Orbeo prognotho* (P.R.O.Bally) L.C.Leach
  - ^{T}*Stopelio prognotho* P.R.O.Bally

BARROWIA Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S} ^{T}*jasminiflora* Decne. = **Orthanthera jasminiflora** (Decne.) Schinz

BASEONEMA Schltr. & Rendle

- ^{T}**gregorii** Schltr. & Rendle

BATESANTHUS N.E.Br.

^{T}*intrusus* S.Moore = **B. purpureus** N.E.Br.
^{T}*mildbraedii* Schltr. = **B. purpureus** N.E.Br.
^{T}**purpureus** N.E.Br.
^{T}*B. intrusus* S.Moore
^{T}*B. mildbroedii* Schltr.
^{T}*B. tolbotii* S.Moore
^{T}*B. talbotii* S.Moore var. *grondifloro* S.Moore
^{T}*B. tolbotii* S.Moore var. *porvifloro* S.Moore
^{T}*Perithrix globro* Pierre
^{T}*talbotii* S.Moore = **B. purpureus** N.E.Br.
^{T}*talbotii* S.Moore var. *grandiflora* S.Moore = **B. purpureus** N.E.Br.
^{T}*talbotii* S.Moore var. *parviflora* S.Moore = **B. purpureus** N.E.Br.

BAYNESIA Bruyns

^{S}**lophophora** Bruyns

BLEPHARANTHERA Schltr.

^{S}*dinteri* Schltr. = **Brachystelma blepharanthera** H.Huber

BLYTTIA Arn. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*arabica* Arn. = **B. fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
^{T}**fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
^{T}*B. orobica* Arn.
^{T}*Cynonchum defolioscens* K.Schum.
^{T}*Cynonchum fruticulosum* Decne.
^{T}*Cynonchum microstegium* K.Schum.
^{T}*Vincetoxicum fruticulosum* (Decne.) Decne.
^{T}**spiralis** (Forssk.) D.V.Field & J.R.I.Wood
^{T}*Asclepios spirolis* Forssk.

BOUCEROSIA Wight & Arn. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*acutangula* (Decne.) Decne. = **Caralluma acutangula** (Decne.) N.E.Br.
^{T}*cylindrica* Brongn. = **Echidnopsis cereiformis** Hook.f.
^{T}*decaisneana* Lem. = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{T}*edulis* Edgew. = **Caralluma edulis** (Edgew.) Benth.
^{S}*incarnata* (L.f.) N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**
^{S}*mammillaris* (L.) N.E.Br. = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
^{T}*russeliana* Courbon ex Brongn. = **Caralluma acutangula** (Decne.) N.E.Br.
^{T}*socotrana* Balf.f. = **Caralluma socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.
^{T}*stocksiana* Boiss. = **Caralluma edulis** (Edgew.) Benth.
^{T}*tombuctuensis* A.Chev. = **Caralluma acutangula** (Decne.) N.E.Br.

BRACHYSTELMA R.Br. EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**albipilosum** Peckover
^{S}**alpinum** R.A.Dyer
^{S}**angustum** Peckover
^{T}**arenarium** S.Moore
^{S}**arnotii** Baker
^{S}*B. grossortii* Dinter
^{T}*asmarense* Chiov. = **B. lineare** A.Rich.
^{T}*atacorense* A.Chev. = **B. togoense** Schltr.
^{S}**australe** R.A.Dyer
^{T}*bagshawei* S.Moore = **B. johnstonii** N.E.Br.
ST**barberae** Harv. ex Hook.f.
ST*Dichoelio barberae* (Harv. ex Hook.f.) Bullock
^{T}**bikitaensis** Peckover
^{T}*bingeri* A.Chev. = **Raphionacme bingeri** (A.Chev.) Lebrun & Stork
^{S}**blepharanthera** H.Huber
^{S}*Blephoranthero dinteri* Schltr.
^{T}**bracteolatum** Meve
^{S}**brevipedicellatum** Turrill
^{S}*B. ringens* E.A.Bruce
^{S}**bruceae** R.A.Dyer subsp. **bruceae**
^{S}**bruceae** R.A.Dyer subsp. **hirsutum** R.A.Dyer
^{T}**buchananii** N.E.Br.
^{T}*B. mogicum* N.E.Br.
^{T}*B. nauseosum* De Wild.
^{T}*B. shirense* Schltr.
^{T}*burchellii* (Decne) Peckover = **Macropetalum burchellii** Decne.
^{S}**burchellii** (Decne) Peckover var. **burchellii**
^{S}*B. burchellii* (Decne) Peckover var. *grondiflora* (N.E.Br.) Meve
^{S}*Macropetolum burchellii* Decne. var. *burchellii*
^{S}*Mocropetolum burchellii* Decne. var. *grondifloro* N.E.Br.
^{S}*burchellii* (Decne) Peckover var. *grandiflora* (N.E.Br.) Meve = **B. burchellii** (Decne) Peckover var. **burchellii**
^{S}**caffrum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}**campanulatum** N.E.Br.
^{S}**canum** R.A.Dyer
^{S}**cathcartense** R.A.Dyer
^{S}*caudatum* (Thunb.) N.E.Br. = **B. tuberosum** (Meerb.) R.Br. ex Sims
ST**chloranthum** (Schltr.) Peckover
ST*Tenoris chlorontho* Schltr.
^{S}**chlorozonum** E.A.Bruce
^{S}**christianeae** Peckover
^{S}*Tenoris christioneoe* (Peckover) J.Victor & Nicholas
^{S}**circinatum** E.Mey.
^{S}*B. golpinii* (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*B. pollidum* (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Dichoelio circinoto* (E.Mey.) Schltr.
^{S}*Dichaelio galpinii* Schltr.
^{S}**coddii** R.A.Dyer
^{S}**codonanthum** Bruyns
^{S}*comaru* E.Mey. = **Fockea comaru** (E.Mey.) N.E.Br.
^{S}**comptum** N.E.Br.
^{T}**constrictum** J.B.Hall
^{S}**cummingii** A.P.Dold
^{S}**cupulatum** R.A.Dyer
^{S}**decipiens** N.E.Br.
^{S}**delicatum** R.A.Dyer
^{S}**dimorphum** R.A.Dyer subsp. **dimorphum**
^{S}**dimorphum** R.A.Dyer subsp. **gratum** R.A.Dyer
ST**dinteri** Schltr.
^{S}**discoideum** R.A.Dyer
^{S}*distinctum* N.E.Br. = **B. elongatum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}**duplicatum** R.A.Dyer
^{S}*B. floribundum* R.A.Dyer, non Turrill
^{S}**dyeri** K.Balkwill & M.Balkwill
^{T}**elegantulum** S.Moore
^{T}*ellipticum* A.Rich. = **B. lineare** A.Rich.
^{S}**elongatum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*B. distinctum* N.E.Br.
^{S}*Dichoelio elongoto* Schltr.
^{T}**exile** Bullock
^{T}**festucifolium** E.A.Bruce
^{S}**filifolium** (N.E.Br.) Peckover
^{S}*Tenoris filifolio* N.E.Br.
^{S}*flavidum* Schltr. = **B. pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **flavidum** (Schltr.) R.A.Dyer
^{S}*floribundum* R.A.Dyer, non Turrill (nom.illegit.) = **B. duplicatum** R.A.Dyer
^{T}**floribundum** Turrill
ST**foetidum** Schltr.
ST*B. rehmonnii* Schltr.
^{S}**franksiae** N.E.Br. subsp. **franksiae**
^{S}**franksiae** N.E.Br. subsp. **grandiflorum** A.P.Dold & Bruyns
^{T}**furcatum** Boele
^{S}*galpinii* (Schltr.) N.E.Br. = **B. circinatum** E.Mey.
^{S}**gemmeum** R.A.Dyer
^{S}**gerrardii** Harv.
^{S}*B. nigrum* R.A.Dyer
^{S}*Brachystelmorio gerrordii* (Harv.) Schltr.
^{S}*Dichoelio gerrordii* Harv.
^{S}*Losiostelmo gerrardii* (Harv.) Schltr.
^{S}**glenense** R.A.Dyer
ST**gracile** E.A.Bruce
^{S}**gracillimum** R.A.Dyer
^{S}*Dichoelio grocillimo* (R.A.Dyer) Bullock
^{S}*grossartii* Dinter = **B. arnotii** Baker
ST**gymnopodum** (Schltr.) Bruyns
^{S}*Ceropegio gymnopodo* Schltr.
ST*Ceropegio pumilo* N.E.Br.
ST*Ceropegio pygmoeo* Schinz
^{T}*Ceropegio pygmoeo* Schinz var. *pumila* (N.E.Br.) H.Huber
^{S}*hirsutum* E.Mey. = **Raphionacme hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer
ST**hirtellum** Weim.
ST*B. pilosum* R.A.Dyer
ST*Dichoelio hirtello* (Weim.) Bullock
^{S}**huttonii** (Harv.) N.E.Br.
^{S}*Decoceros huttonii* Harv.
^{S}**incanum** R.A.Dyer
^{S}**inconspicuum** S.Venter
^{T}**johnstonii** N.E.Br.
^{T}*B. bogshowei* S.Moore
^{T}*B. lanceolatum* Turrill
^{T}**keniense** Schweinf.
^{S}**kerzneri** Peckover
^{T}**kituloense** Goyder ['kituloensis']
^{T}**lancasteri** Boele
^{T}*lanceolatum* Turrill = **B. johnstonii** N.E.Br.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**lineare** A.Rich.
^{T}*B. osmorense* Chiov.
^{T}*B. ellipticum* A.Rich.
^{T}*B. phyteumoides* K.Schum.
^{T}*linearifolium* Turrill = **B. plocamoides** Oliv.
^{S}**longifolium** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Brochystelmorio longifolio* Schltr.
^{S}*Losiostelma longifolium* (Schltr.) Schltr.
^{S}**luteum** Peckover
^{S}**macropetalum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Brochystelmoria mocropetolum* Schltr.
^{S}*Losiostelmo mocropetalum* (Schltr.) Schltr.
^{S}*mafekingense* N.E.Br. = **Ceropegia mafekingensis** (N.E.Br.) R.A.Dyer
^{T}*magicum* N.E.Br. = **B. buchananii** N.E.Br.
^{T}**maritae** Peckover
^{T}**medusanthemum** J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**megasepalum** Peckover
^{S}**meyerianum** Schltr.
^{S}**micranthum** E.Mey.
^{S}**minimum** R.A.Dyer
^{S}**minor** E.A.Bruce
^{S}**modestum** R.A.Dyer
^{S}**molaventi** Peckover & A.E.van Wyk
^{S}**montanum** R.A.Dyer
^{T}**mortonii** Walker
^{T}*B. porviflora* Morton
^{T}*Rophionocme boguirmiensis* A.Chev.
^{S}**nanum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Losiostelmo nonum* Schltr.
^{S}**natalense** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Aulostephonus notolensis* Schltr.
^{T}*nauseosum* De Wild. = **B. buchananii** N.E.Br.
^{S}**ngomense** R.A.Dyer
^{S}*nigrum* R.A.Dyer = **B. gerrardii** Harv.
^{S}**occidentale** Schltr.
^{S}**oianthum** Schltr.
^{T}**omissum** Bullock
^{S}**pachypodium** R.A.Dyer
^{S}*pallidum* (Schltr.) N.E.Br. = **B. circinatum** E.Mey.
^{T}*parviflora* Morton = **B. mortonii** Walker
^{S}**parvulum** R.A.Dyer
^{T}**pellacibellum** L.E.Newton
^{S}**perditum** R.A.Dyer
^{S}**petraeum** R.A.Dyer
^{T}*phyteumoides* K.Schum. = **B. lineare** A.Rich.
ST*pilosum* R.A.Dyer = **B. hirtellum** Weim.
^{T}**plocamoides** Oliv.
^{T}*B. lineorifolium* Turrill
^{S}**praelongum** S.Moore
^{T}**prostratum** E.A.Bruce
^{S}**pulchellum** (Harv.) Schltr.
^{T}**punctatum** Boele
^{S}**pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **flavidum** (Schltr.) R.A.Dyer
^{S}*B. flovidum* Schltr.
ST**pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **pygmaeum**
ST*B. pygmoeum* (Schltr.) N.E.Br. var. *breviflorum* (Schltr.) N.E.Br.
ST*Dichoelio breviflora* Schltr.
^{S}*Dichoelio brevifloro* Schltr. subsp. *pygmoeo* Schltr.
ST*Dichoelio pygmoeo* Schltr.
ST*pygmaeum* (Schltr.) N.E.Br. var. *breviflorum* (Schltr.) N.E.Br. = **B. pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **pygmaeum**
^{S}**ramosissimum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}**recurvatum** Bruyns
ST*rehmannii* Schltr. = **B. foetidum** Schltr.
^{S}**remotum** R.A.Dyer
^{T}**richardsii** Peckover
^{T}*B. sp.nov.* auct., sensu Percy-Lancaster
^{S}*ringens* E.A.Bruce = **B. brevipedicellatum** Turrill
ST**rubellum** (E.Mey.) Peckover
ST*Tenoris rastrota* N.E.Br.
ST*Tenoris rubello* E.Mey.
ST*Tenoris simulans* N.E.Br.
ST*Tenoris volkensii* K.Schum.
^{S}**sandersonii** (Oliv.) N.E.Br.
^{S}*Dichoelio notolensis* Schltr.
^{S}**schinzii** (K.Schum.) N.E.Br.
^{S}**schizoglossoides** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*Sisyronthus schizoglassoides* N.E.Br.
^{S}**schoenlandianum** Schltr.
^{S}**schultzei** (Schltr.) Bruyns
^{S}*Tenoris schultzei* (Schltr.) E.Phillips
^{S}**setosum** Peckover
^{T}*shirense* Schltr. = **B. buchananii** N.E.Br.
^{T}**simplex** Schltr. subsp. **banforae** J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**simplex** Schltr. subsp. **simplex**
^{S}*sinuatum* E.Mey. = **Fockea sinuata** (E.Mey.) Druce
^{T}*sp.nov.* auct., sensu Percy-Lancaster = **B. richardsii** Peckover

^{S}**stellatum** E.A.Bruce & R.A.Dyer

^{S}**stenophyllum** (Schltr.) R.A.Dyer

^{T}*subaphyllum* K.Schum. = **Tenaris subaphylla** (K.Schum.) N.E.Br.

^{S}**swazicum** R.A.Dyer

^{S}**tabularium** R.A.Dyer

^{T}**tavalla** K.Schum.

^{S}**tenellum** R.A.Dyer

^{S}**tenue** R.A.Dyer

^{S}**thunbergii** N.E.Br.

^{T}**togoense** Schltr.

  ^{T}*B. atacorense* A.Chev.

^{S}**tuberosum** (Meerb.) R.Br. ex Sims

  ^{S}*B. caudatum* (Thunb.) N.E.Br.

^{S}**vahrmeijeri** R.A.Dyer

^{S}**villosum** (Schltr.) N.E.Br.

^{S}*virgatum* Dieter. = **Sisyranthus virgatus** E.Mey.

BRACHYSTELMARIA Schltr.

^{S}*gerrardii* (Harv.) Schltr. = **Brachystelma gerrardii** Harv.

^{S}*longifolia* Schltr. = **Brachystelma longifolium** (Schltr.) N.E.Br.

^{S}*macropetalum* Schltr. = **Brachystelma macropetalum** (Schltr.) N.E.Br.

BUCKOLLIA Venter & R.L.Verh.

^{T}**tomentosa** (E.A.Bruce) Venter & R.L.Verh.

  ^{T}*Tacazzea tomentosa* E.A.Bruce

^{T}**volubilis** (Schltr.) Venter & R.L.Verh.

  ^{T}*Curroria volubilis* (Schltr.) Bullock

  ^{T}*Raphionacme volubilis* Schltr.

  ^{T}*Tacazzea volubilis* (Schltr.) N.E.Br.

BUNBURIA Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

$^{S\ T}$*elliptica* Harv. = **Cynanchum ellipticum** (Harv.) R.A.Dyer

CALLICHILIA Stapf

^{T}**barteri** (Hook.f.) Stapf

  ^{T}*Hedranthera barteri* (Hook.f.) Pichon

  ^{T}*Tabernaemontana barteri* Hook.f.

^{T}**basileis** Beentje

^{T}**bequaertii** De Wild.

  ^{T}*C. macrocalys* Schellenb. ex Markgr.

  ^{T}*C. magnifica* Good

^{T}**inaequalis** Stapf [incl. specim. Soyaux 392]

  ^{T}*C. mannii* Stapf

^{T}*macrocalys* Schellenb. ex Markgr. = **C. bequaertii** De Wild.

^{T}*magnifica* Good = **C. bequaertii** De Wild.

^{T}*mannii* Stapf = **C. inaequalis** Stapf

^{T}**monopodialis** (K.Schum.) Stapf

  ^{T}*Tabernaemontana monopodialis* K.Schum.

$^{S\ T}$**orientalis** S.Moore

  ^{T}*Conopharyngia humilis* Chiov.

  ^{T}*Ephippiocarpa humilis* (Chiov.) Boiteau

  $^{S\ T}$*Ephippiocarpa orientalis* (S.Moore) Markgr.

^{T}*stenosepala* Stapf = **C. subsessilis** (Benth.) Stapf

^{T}**subsessilis** (Benth.) Stapf

  ^{T}*C. stenosepala* Stapf

  ^{T}*Tabernaemontana subsessilis* Benth.

CALOCRATER K.Schum.

^{T}**preussii** K.Schum.

CALOTROPIS R.Br. (FSA: Caryophyllaceae; EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*busseana* K.Schum. = **C. procera** (Aiton) R.Br.

^{T*}**gigantea** (L.) R.Br.

  ^{T}*Asclepias gigantea* L.

$^{S\ T}$*inflexa* Chiov. = **C. procera** (Aiton) R.Br.

^{S*} ^{T}**procera** (Aiton) R.Br. [sometimes attributed to Aiton f.]

  $^{S\ T}$*Asclepias gigantea* Jacq.

  $^{S\ T}$*Asclepias procera* Aiton

  ^{T}*C. busseana* K.Schum.

  $^{S\ T}$*C. inflexa* Chiov.

CAMERARIA (Plum.) L.

^{T}*zeylanica* Retz. = **Hunteria zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites

CAMERUNIA (Pichon) Boiteau

^{T}*bouquetii* Boiteau = **Tabernaemontana bouquetii** (Boiteau) Leeuwenb.

^{T}*penduliflora* (K.Schum.) Boiteau = **Tabernaemontana penduliflora** K.Schum.

CANAHIA Steud.

^{S}*laniflora* Steud. = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.

CARALLUMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*abayensis* M.G.Gilbert = **Pachycymbium abayense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}**acutangula** (Decne.) N.E.Br.

  ^{T}*Boucerosia acutangula* (Decne.) Decne.

  ^{T}*Boucerosia russeliana* Courbon ex Brongn.

  ^{T}*Boucerosia tombuctuensis* A.Chev.

  ^{T}*C. hirtiflora* N.E.Br.

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. subsp. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.Chev.

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. subsp. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.Chev. var. *acutangula* (Decne.) A.Chev.

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *acutangula* (Decne.) A.C.White & B.Sloane

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *glabra* N.E.Br.

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *hirtiflora* (N.E.Br.) A.Berger

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *laxiflora* Maire

  ^{T}*C. retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.C.White & B.Sloane

  ^{T}*C. russeliana* (Courbon ex Brongn.) Cufod.

  ^{T}*C. tombuctuensis* (A.Chev.) N.E.Br.

  ^{T}*Desmidorchis acutangula* Decne.

  ^{T}*Desmidorchis retrospiciens* Ehrenb. (nom.nud.)

^{S}*acutiloba* N.E.Br. = **Quaqua acutiloba** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}**adscendens** (Roxb.) Haw.

  ^{T}*C. adscendens* (Roxb.) R.Br. (ms. (never published))

  ^{T}*C. dalzielii* N.E.Br.

  ^{T}*C. subulata* (Forssk.) Decne.

  ^{T}*Stapelia adscendens* Roxb.

  ^{T}*Stapelia subulata* Forssk. (nom.nud.)

^{T}*adscendens* (Roxb.) R.Br. (ms. (never published)) = **C. adscendens** (Roxb.) Haw.

^{S}*albocastanea* (Marloth) L.C.Leach = **Orbea albocastanea** (Marloth) Bruyns

^{T}*ango* (A.Rich.) N.E.Br. = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**

^{S}*aperta* (Masson) N.E.Br. = **Tromotriche aperta** (Masson) Bruyns

^{T}**arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **arachnoidea**

  ^{T}*C. arachnoidea* P.R.O.Bally (nom.nud.)

  ^{T}*C. gracilipes* K.Schum. subsp. *arachnoidea* P.R.O.Bally

  ^{T}*Spathulopetalum arachnoideum* (P.R.O.Bally) Plowes

^{T}**arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **breviloba** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

  ^{T}*C. gracilipes* K.Schum. subsp. *breviloba* P.R.O.Bally

^{T}*arachnoidea* P.R.O.Bally (nom.nud.) = **C. arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **arachnoidea**

^{S}*arenicola* N.E.Br. = **Quaqua arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **arenicola**

^{S}*armata* N.E.Br. = **Quaqua armata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **armata**

^{S}*atrosanguinea* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Piaranthus atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}**aucheriana** (Decne.) N.E.Br. (insufficiently known sp.)

^{S}*aurea* C.A.Lückh. = **Quaqua aurea** (C.A.Lückh.) Plowes

^{S}*ausana* Dinter & A.Berger = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*baldratii* A.C.White & B.Sloane = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **baldratii**

^{T}**baradii** Lavranos

  ^{T}*Somalluma baradii* (Lavranos) Plowes

^{S}*bredae* R.A.Dyer var. *bredae* = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve

^{S}*bredae* R.A.Dyer var. *thomallae* R.A.Dyer = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve

^{T}*brownii* Dinter & A.Berger = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*carnosa* auct., sensu Schweick. = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*carnosa* Stent = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **carnosa**

^{T}*caudata* N.E.Br. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**

$^{S\ T}$*caudata* N.E.Br. subsp. *rhodesiaca* L.C.Leach = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{T}*caudata* N.E.Br. var. *chibensis* (C.A.Lückh.) C.A.Lückh. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{T}*caudata* N.E.Br. var. *fusca* C.A.Lückh. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**

$^{S\ T}$*caudata* N.E.Br. var. *milleri* Nel = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{S}*caudata* N.E.Br. var. *rhodesiaca* L.C.Leach = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{T}*caudata* N.E.Br. var. *stevensonii* Oberm. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{T}*chibensis* C.A.Lückh. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns

^{S}**chlorantha** Schltr. (insufficiently known sp.)

^{S}*cincta* C.A.Lückh. = **Quaqua cincta** (C.A.Lückh.) Bruyns

^{T}*circes* M.G.Gilbert = **Pachycymbium circes** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*codonoides* K.Schum. = **C. speciosa** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{T}*commutata* A.Berger = **Pachycymbium commutatum** (A.Berger) M.G.Gilbert

^{T}*commutata* A.Berger subsp. *hesperidum* (Maire) Maire = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **hesperidum** (Maire) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}**congestiflora** P.R.O.Bally

  ^{T}*C. plurifasciculata* P.R.O.Bally (nom.nud.)

  ^{T}*Spathulopetalum congestiflorum* (P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*corrugata* N.E.Br. = **C. socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.

^{T}*crassa* N.E.Br. = **Whitesloanea crassa** (N.E.Br.) Chiov.

^{T}*dalzielii* N.E.Br. = **C. adscendens** (Roxb.) Haw.

^{T}*decaisneana* (Lem.) N.E.Br. = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**

^{T}*decaisneana* (Lem.) N.E.Br. subsp. *hesperidum* (Maire) Raynaud = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **hesperidum** (Maire) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*denboefii* Lavranos = **Pachycymbium denboefii** (Lavranos) M.G.Gilbert

^{S}*dependens* N.E.Br. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **dependens** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}**dicapuae** (Chiov.) A.C.White & B.Sloane subsp. **dicapuae**

  ^{T}*C. dicapuae* (Chiov.) A.C.White & B.Sloane var. *seticorona* P.R.O.Bally

  ^{T}*Spathulopetalum dicapuae* Chiov.

^{T}*dicapuae* (Chiov.) A.C.White & B.Sloane subsp. *turneri* (E.A.Bruce) P.R.O.Bally = **C. turneri** E.A.Bruce

^{T}**dicapuae** (Chiov.) A.C.White & B.Sloane subsp. **ukambensis** P.R.O.Bally

^{T}*dicapuae* (Chiov.) A.C.White & B.Sloane var. *seticorona* P.R.O.Bally = **C. dicapuae** (Chiov.) A.C.White & B.Sloane subsp. **dicapuae**

^{T}*distincta* E.A.Bruce = **Pachycymbium distinctum** (E.A.Bruce) M.G.Gilbert

^{T}*dodsoniana* Lavranos = **Pseudolithos dodsonianus** (Lavranos) Bruyns & Meve

^{T}*dummeri* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane = **Pachycymbium dummeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert

^{T}**edithae** N.E.Br.

  ^{T}*Desmidorchis edithae* (N.E.Br.) Plowes

^{T}**edulis** (Edgew.) Benth.

  ^{T}*Boucerosia edulis* Edgew.

  ^{T}*Boucerosia stocksiana* Boiss.

  ^{T}*C. edulis* A.Chev. (nom.nud.)

  ^{T}*C. longidens* N.E.Br.

  ^{T}*C. mouretii* A.Chev.

  ^{T}*C. vittata* N.E.Br., non Wickens

  ^{T}*Cryptolluma edulis* (Edgew.) Plowes

^{T}*edulis* A.Chev. (nom.nud.) = **C. edulis** (Edgew.) Benth.

^{T}**edwardsiae** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

  ^{T}*C. gracilipes* K.Schum. subsp. *edwardsiae* M.G.Gilbert

  ^{T}*Spathulopetalum edwardsiae* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*elata* Chiov. = **C. priogonium** K.Schum.

^{S}*ericeta* Nel = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **gracilis** (C.A.Lückh.) Bruyns

^{T}**foetida** E.A.Bruce

  ^{T}*Desmidorchis foetidus* (E.A.Bruce) Plowes

$^{S\ T}$*fosteri* Pillans = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*framesii* Pillans = **Quaqua framesii** (Pillans) Bruyns

^{T}**furta** P.R.O.Bally

  ^{T}*Saurolluma furta* (P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*gemugofana* M.G.Gilbert = **Pachycymbium gemugofanum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{S}*gerstneri* Letty = **Orbea gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **gerstneri**

^{S}*gerstneri* Letty subsp. *elongata* R.A.Dyer = **Orbea gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **elongata** (R.A.Dyer) Bruyns

^{T}*gossweileri* S.Moore = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**

^{T}**gracilipes** K.Schum.

  ^{T}*Spathulopetalum gracilipes* (K.Schum.) Plowes

^{T}*gracilipes* K.Schum. subsp. *arachnoideo* P.R.O.Bally = **C. arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **arachnoidea**

^{T}*gracilipes* K.Schum. subsp. *brevilobo* P.R.O.Bally = **C. arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **breviloba** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*gracilipes* K.Schum. subsp. *edwordsioe* M.G.Gilbert = **C. edwardsiae** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{S}*grocilis* C.A.Lückh. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **gracilis** (C.A.Lückh.) Bruyns

ST*grandidens* I.Verd. = **Orbea maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **maculata**

^{T}*hohnii* Nel = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*hesperidum* Maire = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **hesperidum** (Maire) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*hirtifloro* N.E.Br. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{S}*hottentotorum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*hottentotorum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *major* N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*hottentotorum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *minor* C.A.Lückh. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*hottentotorum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *tuboto* C.A.Lückh. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*huernioides* P.R.O.Bally = **Pachycymbium huernioides** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*huillensis* Hiern = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**

^{S}*incarnato* (L.f.) Marais var. *olba* auct., sensu A.C.White & B.Sloane, non (G.Don) N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **tentaculata** (Bruyns) Bruyns

^{S}*incarnata* (L.f.) N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**

^{S}*incarnata* (L.f.) N.E.Br. var. *alba* (G.Don) N.E.Br. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**

^{S}**intermedia** (N.E.Br.) Schltr. (insufficiently known sp.)

^{S}*Stapelia intermedia* N.E.Br.

^{S}*inversa* N.E.Br. = **Quaqua inversa** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*kalaharica* Nel, in A.C.White & B.Sloane = **Orbea knobelii** (E.Phillips) Bruyns

ST*keithii* R.A.Dyer = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*knobelii* (E.Phillips) E.Phillips = **Orbea knobelii** (E.Phillips) Bruyns

^{T}*kochii* Lavranos = **Pachycymbium kochii** (Lavranos) M.G.Gilbert

^{S}*longii* A.C.White & B.Sloane = **Orbea knobelii** (E.Phillips) Bruyns

ST*loteritio* N.E.Br. = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

^{T}*loteritio* N.E.Br. var. *stevensonii* A.C.White & B.Sloane = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

^{T}*loteritia* N.E.Br. var. *vansonii* (Bremek. & Oberm.) C.A.Lückh. = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

^{S}*leendertziae* N.E.Br. = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns

^{S}*linearis* N.E.Br. = **Quaqua linearis** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*longecornuto* Croizat ex Gomes e Sousa (nom.nud.) = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**

ST*longicuspis* N.E.Br. = **Orbea lugardii** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*longidens* N.E.Br. = **C. edulis** (Edgew.) Benth.

^{T}**longiflora** M.G.Gilbert

^{T}*Spathulapetalum langiflarum* (M.G.Gilbert) Plawes

^{S}*longipes* N.E.Br. = **Pectinaria longipes** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **longipes**

^{S}*longipes* N.E.Br. var. *villetii* C.A.Lückh. = **Pectinaria longipes** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **villetii** (C.A.Lückh.) Bruyns

ST*lugardii* N.E.Br. = **Orbea lugardii** (N.E.Br.) Bruyns

ST*lutea* N.E.Br. = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

ST*lutea* N.E.Br. subsp. *vago* (N.E.Br.) L.C.Leach = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*lutea* N.E.Br. var. *lateritia* (N.E.Br.) Nel = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

ST*maculota* N.E.Br. = **Orbea maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **maculata**

^{S}*moculata* N.E.Br. var. *brevidens* H.Huber = **Orbea maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **rangeana** (Dinter & A.Berger) Bruyns

^{S}*mommillaris* (L.) N.E.Br. = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns

^{S}*marlothii* N.E.Br. = **Quaqua marlothii** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*marlothii* N.E.Br. var. *viridis* E.Lamb = **Quaqua marlothii** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*maughani* R.A.Dyer = **Pectinaria maughanii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*melanantha* (Schltr.) N.E.Br. = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns

^{T}**mireillae** Lavranos

^{T}*Caudanthera mireillae* (Lavranas) Plawes

^{T}*mogadoxensis* Chiov. = **C. priogonium** K.Schum.

^{T}**moniliformis** P.R.O.Bally

^{T}*Spathulapetalum manilifarme* (P.R.O.Bally) Plawes

^{T}*montana* R.A.Dyer & E.A.Bruce = **Echidnopsis montana** (R.A.Dyer & E.A.Bruce) P.R.O.Bally

^{T}*mouretii* A.Chev. = **C. edulis** (Edgew.) Benth.

^{S}*multiflora* R.A.Dyer = **Quaqua multiflora** (R.A.Dyer) Bruyns

ST*nebrownii* A.Berger = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

ST*nebrownii* A.Berger var. *discolor* Nel = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

ST*nebrownii* A.Berger var. *pseudonebrownii* (Dinter) A.C.White & B.Sloane = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*ortholoba* Lavranos = **Quaqua acutiloba** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*oxyodonta* Chiov. = **C. speciosa** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*parviflora* (Masson) N.E.Br. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **parviflora**

^{S}*parvifloro* auct., sensu Schltr. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **dependens** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}**peckii** P.R.O.Bally

^{T}*Spathulapetalum peckii* (P.R.O.Bally) Plawes

^{T}**penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **penicillata**

^{T}*Desmidarchis penicellatus* (Deflers) Plawes

^{T}*Echidnapsis galathii* Schweinf. ex Deflers

^{T}**penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **robusta** (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane

^{T}*C. rabusta* N.E.Br.

^{T}*Echidnapsis penicillata* (Deflers) Engl.

^{T}*Galanthia penicillata* (Deflers) Schweinf.

^{S}**peschii** Nel

^{T}*pioronthoides* Oberm. = **Orbea schweinfurthii** (A.Berger) Bruyns

^{S}*pillansii* N.E.Br. = **Quaqua pillansii** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*plurifosciculata* P.R.O.Bally (nom.nud.) = **C. congestiflora** P.R.O.Bally

^{T}*praegracilis* Oberm. = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**

^{T}**priogonium** K.Schum.

^{T}*C. elata* Chiav.

^{T}*C. magadaxensis* Chiav.

^{T}*Spathulapetalum magadaxense* (Chiav.) Plawes

^{T}*Spathulapetalum priagonium* (K.Schum.) Plawes

^{S}*pruinosa* (Masson) N.E.Br. = **Quaqua pruinosa** (Masson) Bruyns

^{S}*pruinoso* (Masson) N.E.Br. var. *nigro* C.A.Lückh. = **Quaqua pruinosa** (Masson) Bruyns

ST*pseudonebrownii* Dinter = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*ramosa* (Masson) N.E.Br. = **Quaqua ramosa** (Masson) Bruyns

^{S}*rangeana* Dinter & A.Berger = **Orbea maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **rangeana** (Dinter & A.Berger) Bruyns

^{S}*reflexa* C.A.Lückh. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **dependens** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. subsp. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.Chev. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. subsp. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.Chev. var. *ocutongula* (Decne.) A.Chev. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *acutangula* (Decne.) A.C.White & B.Sloane = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *globro* N.E.Br. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *hirtifloro* (N.E.Br.) A.Berger = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *laxiflora* Maire = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*retrospiciens* (Ehrenb.) N.E.Br. var. *tombuctuensis* (A.Chev.) A.C.White & B.Sloane = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*rivae* Chiov. = **C. socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.

^{T}*robusta* N.E.Br. = **C. penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **robusta** (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane

ST*rogersii* (L.Bolus) E.A.Bruce & R.A.Dyer = **Orbea rogersii** (L.Bolus) Bruyns

^{T}*rosengrenii* Vierh. = **C. socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.

^{S}*rubiginosa* Werderm. = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns

^{S}*ruschiana* Dinter = **Tromotriche umdausensis** (Nel) Bruyns

^{T}*russeliono* (Courbon ex Brongn.) Cufod. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{T}*sacculata* N.E.Br. = **Pachycymbium sacculatum** (N.E.Br.) M.G.Gilbert

ST*schweickerdtii* Oberm. = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

ST*schweinfurthii* A.Berger = **Orbea schweinfurthii** (A.Berger) Bruyns

^{S}*serpentino* Nel = **Notechidnopsis tessellata** (Pillans) Lavranos & Bleck

^{S}*simulans* N.E.Br. = **Quaqua marlothii** (N.E.Br.) Bruyns

^{T}**socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.

^{T}*Baucerasia sacatrana* Balf.f.

^{T}*C. carrugata* N.E.Br.

^{T}*C. rivae* Chiav.

^{T}*C. rasengrenii* Vierh.

^{T}*Sanguilluma sacatrana* (Balf.f.) Plawes

^{T}**somalica** N.E.Br.

^{T}*Desmidarchis samalicus* (N.E.Br.) Plawes

^{T}**speciosa** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{T}*C. cadanaides* K.Schum.

^{T}*C. axyadanta* Chiav.

^{T}*Desmidarchis speciosus* (N.E.Br.) Plowes

^{T}*Sarcacadan speciasum* N.E.Br.

^{T}*sprengeri* N.E.Br. = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **sprengeri**

^{T}*sprengeri* N.E.Br. subsp. *foetida* M.G.Gilbert = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **foetidum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*sprengeri* N.E.Br. subsp. *laticorona* M.G.Gilbert = **Pachycymbium laticoronum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*sprengeri* N.E.Br. subsp. *ogadensis* M.G.Gilbert = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **ogadense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*subterranea* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **subterraneum** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*subterronea* E.A.Bruce & P.R.O.Bally var. *minutiflora* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **subterraneum** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*subterroneo* P.R.O.Bally = **Pachycymbium baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **subterraneum** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*subulata* (Forssk.) Decne. = **C. adscendens** (Roxb.) Haw.

^{S}*swanepoelii* Lavranos = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **swanepoelii** (Lavranos) Bruyns

^{S}*tessellata* Pillans = **Notechidnopsis tessellata** (Pillans) Lavranos & Bleck

^{T}*tombuctuensis* (A.Chev.) N.E.Br. = **C. acutangula** (Decne.) N.E.Br.

^{S}*tsumebensis* Oberm. = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**

^{T}*tubiformis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **Pachycymbium tubiforme** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}**turneri** E.A.Bruce

^{T}*C. dicapuae* (Chiav.) A.C.White & B.Slaane subsp. *turneri* (E.A.Bruce) P.R.O.Bally

^{T}*Spathulapetalum turneri* (E.A.Bruce) Plawes

ST*ubomboensis* I.Verd. = **Orbea ubomboensis** (I.Verd.) Bruyns

^{S}*umdausensis* Nel = **Tromotriche umdausensis** (Nel) Bruyns

^{T}**vaduliae** Lavranos

^{T}*Spathulapetalum vaduliae* (Lavranas) Plawes

ST*vaga* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns

ST*volida* N.E.Br. = **Orbea valida** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **valida**

ST*vansonii* Bremek. & Oberm. = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**

^{T}*venenosa* Maire = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**

^{T}*vibratilis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **Pachycymbium vibratilis** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{S}*villetii* C.A.Lückh. = **Quaqua inversa** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*virescens* C.A.Lückh. = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **parviflora**
^{T}*vittata* N.E.Br., non Wickens = **C. edulis** (Edgew.) Benth.
^{S}*wilfriedii* Dinter (nom.nud.) = **Quaqua acutiloba** (N.E.Br.) Bruyns
^{T}*wilsonii* P.R.O.Bally = **Pachycymbium wilsonii** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert
^{S}*winkleriana* (Dinter) A.C.White & B.Sloane = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns

CARISSA L.

^{T}*acokanthera* Pichon = **Acokanthera oppositifolia** (Lam.) Codd
^{T}*acuminata* (E.Mey.) A.DC. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*africana* A.DC. = **C. macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{T}*arduina* Lam. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*arduina* Stapf, p.p. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
ST**bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*Arduina acuminata* E.Mey.
^{T}*Arduina bispinosa* L.
^{T}*Arduina erythrocarpa* Eckl.
^{T}*C. acuminata* (E.Mey.) A.DC.
^{T}*C. arduina* Lam.
^{T}*C. arduina* Stapf, p.p.
^{T}*C. bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan subsp. *bispinosa*, excl. specim.
ST*C. bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan subsp. *zambesiensis* Kupicha
ST*C. bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan var. *acuminata* (E.Mey.) Codd
^{T}*C. bispinosa* Desf. ex Steud.
^{T}*C. cordata* (Mill.) Fourc.
^{T}*C. cordata* Dinter
^{T}*C. dinteri* Markgr.
^{T}*C. erythrocarpa* (Eckl.) A.DC.
^{S}*C. haematocarpa* (Eckl.) A.DC.
^{T}*C. megaphylla* Gand.
^{T}*C. myrtoides* Desf.
^{S}*C. wyliei* N.E.Br.
^{T}*Jasminanerium bispinosum* (L.) Kuntze
^{T}*Lycium cordatum* Mill. (Solanaceae)
^{T}*bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan subsp. *bispinosa*, excl. specim. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
ST*bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan subsp. *zambesiensis* Kupicha = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
ST*bispinosa* (L.) Desf. ex Brenan var. *acuminata* (E.Mey.) Codd = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*bispinosa* Desf. ex Steud. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*candolleana* Jaub. & Spach = **C. spinarum** L.
^{T}*cochinchinensis* Pierre ex Pit. = **C. spinarum** L.
^{T}*congesta* Wight = **C. spinarum** L.
^{T}*cordata* (Mill.) Fourc. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*cordata* Dinter = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*cornifolia* Jaub. & Spach = **C. spinarum** L.
^{T}*deflersii* (Schweinf. ex Lewin) Pichon = **Acokanthera schimperi** (A.DC.) Schweinf.
^{T}*dinteri* Markgr. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*dulcis* Schumach. & Thonn. = **C. spinarum** L.
ST**edulis** (Forssk.) Vahl
^{T}*Antura edulis* Forssk.
^{S}*Azima pubescens* Suess. (Salvadoraceae)
^{T}*edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *continentalis* = **C. spinarum** L.
^{T}*edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *pubescens* (A.DC.) Pichon = **C. spinarum L.**
^{T}*edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *typica* Pichon = **C. spinarum** L.
^{T}*edulis* (Forssk.) Vahl var. *major* Stapf = **C. spinarum** L.
^{T}*edulis* (Forssk.) Vahl var. *tomentosa* (A.Rich.) Stapf = **C. spinarum** L.
^{T}*erythrocarpa* (Eckl.) A.DC. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*friesiorum* (Markgr.) Cufod. = **Acokanthera schimperi** (A.DC.) Schweinf.
ST*grandiflora* (E.Mey.) A.DC. = **C. macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{S}*haematocarpa* (Eckl.) A.DC. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*longiflora* (Stapf) Lawr. = **Acokanthera oppositifolia** (Lam.) Codd
ST**macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{T}*Arduina grandiflora* E.Mey.
^{T}*Arduina macrocarpa* Eckl.
^{T}*C. africana* A.DC.
ST*C. grandiflora* (E.Mey.) A.DC.
^{T}*C. praetermissa* Kupicha
^{T}*megaphylla* Gand. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*myrtoides* Desf. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
^{T}*oblongifolia* Hochst. = **Acokanthera oblongifolia** (Hochst.) Codd
^{T}*oppositifolia* (Lam.) Pichon = **Acokanthera oppositifolia** (Lam.) Codd
^{T}*pilosa* Schinz = **C. spinarum** L.
^{T}*praetermissa* Kupicha = **C. macrocarpa** (Eckl.) A.DC.
^{T}*pubescens* A.DC. = **C. spinarum** L.
^{T}*richardiana* Jaub. & Spach = **C. spinarum** L.
^{T}*spectabilis* (Sond.) Pichon = **Acokanthera oblongifolia** (Hochst.) Codd
^{T}**spinarum** L.
^{T}*Antura hadiensis* J.F.Gmel.
^{T}*Antura paucinervia* A.DC.
^{T}*Arduina edulis* (Forssk.) Spreng.
^{T}*Azima pubescens* Suess. (Salvadoraceae)
^{T}*C. candolleana* Jaub. & Spach
^{T}*C. cochinchinensis* Pierre ex Pit.
^{T}*C. congesta* Wight
^{T}*C. cornifolia* Jaub. & Spach
^{T}*C. dulcis* Schumach. & Thonn.
^{T}*C. edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *continentalis*
^{T}*C. edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *pubescens* (A.DC.) Pichon
^{T}*C. edulis* (Forssk.) Vahl subsp. *continentalis* Pichon forma *typica* Pichon
^{T}*C. edulis* (Forssk.) Vahl var. *major* Stapf
^{T}*C. edulis* (Forssk.) Vahl var. *tomentosa* (A.Rich.) Stapf
^{T}*C. pilosa* Schinz
^{T}*C. pubescens* A.DC.
^{T}*C. richardiana* Jaub. & Spach
^{T}*C. tomentosa* A.Rich.
ST**tetramera** (Sacleux) Stapf
^{T}*Arduina tetramera* Sacleux
^{T}*tomentosa* A.Rich. = **C. spinarum** L.
^{S}*wyliei* N.E.Br. = **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan

CARPODINOPSIS Pichon

^{T}*picralimoides* Pichon = **Pleiocarpa picralimoides** (Pichon) Omino (insufficiently known sp.)
^{T}*rostrata* (Benth.) Pichon = **Pleiocarpa rostrata** Benth.
^{T}*talbotii* (Wernham) Pichon = **Pleiocarpa rostrata** Benth.
^{T}*uniflora* Pichon = **Pleiocarpa rostrata** Benth.

CARPODINUS R.Br.

^{T}*acida* Sabine = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*alnifolia* A.Chev. (nom.nud.) = **Landolphia jumellei** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*barteri* Stapf = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*baumannii* Hutch. & Dalziel = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Landolphia violacea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
^{T}*bruneelii* De Wild. = **Landolphia bruneelii** (De Wild.) Pichon
^{T}*calabarica* Stapf = **Landolphia calabarica** (Stapf) Bruce
^{T}*camptoloba* K.Schum. = **Landolphia camptoloba** (K.Schum.) Pichon
^{T}*chylorrhiza* K.Schum. ex Stapf = **Landolphia thollonii** Dewèvre
^{T}*cirilus* Guynet, lapsus = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
^{T}*cirrhosa* (Radlk.) Radlk. ex K.Schum. = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
^{T}*cirrosa* Radlk. ex A.Chev., lapsus = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
^{T}**complicata** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}*congolensis* Stapf = **Landolphia congolensis** (Stapf) Pichon
^{T}*decipiens* Pierre (nom.nud.) = **Landolphia uniflora** (Stapf) Pichon
^{T}*dulcis* Sabine = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*eetveldeana* De Wild. & Gentil = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*exserens* K.Schum. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*flava* Pierre = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*flavidiflora* K.Schum. = **Landolphia flavidiflora** (K.Schum.) Pers.
^{T}*foretiana* Pierre ex Jum. = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*fulva* Pierre ex Hallier f., excl. syntypes = **Landolphia jumellei** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*gentilii* De Wild. = **Landolphia villosa** Pers.
^{T}*glabra* Pierre ex Stapf = **Landolphia glabra** (Pierre ex Stapf) Pichon
^{T}*glandulosa* Pellegr. = **Landolphia glandulosa** (Pellegr.) Pichon
^{T}*globulifera* K.Schum. = **Landolphia jumellei** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*goosweileri* A.Chev., lapsus = **Landolphia gossweileri** (Stapf) Pichon
^{T}*gossweileri* Stapf = **Landolphia gossweileri** (Stapf) Pichon
^{T}*gracilis* Stapf = **Landolphia camptoloba** (K.Schum.) Pichon
^{T}*hirsuta* Hua = **Landolphia hirsuta** (Hua) Pichon
^{T}*iganda* Pierre ex Stapf (uncertain synonymy) = **Landolphia ligustrifolia** (Stapf) Pichon
^{T}*incerta* K.Schum. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*jesperseni* De Wild. = **Landolphia ligustrifolia** (Stapf) Pichon
^{T}*jumellei* Pierre ex Jum. = **Landolphia jumellei** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*klaineana* Pierre, lapsus = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*klainei* Pierre ex Stapf = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*lanceolata* K.Schum. = **Landolphia lanceolata** (K.Schum.) Pichon
^{T}*lanceolata* K.Schum. var. *angustifolia* A.Chev. = **Landolphia lanceolata** (K.Schum.) Pichon
^{T}*lanceolata* K.Schum. var. *latifolia* A.Chev. = **Landolphia lanceolata** (K.Schum.) Pichon
^{T}*landolphioides* (Hallier f.) Stapf = **Landolphia landolphioides** (Hallier f.) A.Chev.
^{T}*laxiflora* K.Schum. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
^{T}*leptantha* K.Schum., non Stapf = **Landolphia leptantha** (K.Schum.) Pers.
^{T}*leptantha* Stapf, non K.Schum. = **Landolphia glabra** (Pierre ex Stapf) Pichon
^{T}*leucantha* K.Schum. = **Landolphia camptoloba** (K.Schum.) Pichon
^{T}*ligustifolia* Stapf ex Pellegr. (orthogr., lapsus var.) = **Landolphia ligustrifolia** (Stapf) Pichon
^{T}*ligustrifolia* Stapf = **Landolphia ligustrifolia** (Stapf) Pichon
^{T}*ligustrifolia* Stapf var. *angusta* De Wild. = **Landolphia ligustrifolia** (Stapf) Pichon
^{T}*littoralis* A.Chev. (nom.nud.) = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*macrantha* K.Schum. = **Landolphia macrantha** (K.Schum.) Pichon
^{T}*macrophylla* A.Chev. = **Dictyophleba leonensis** (Stapf) Pichon
^{T}*maximus* K.Schum. ex Hallier f. = **Landolphia maxima** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
^{T}*myriantha* K.Schum. = **Landolphia robustior** (K.Schum.) Pers.
^{T}*nigerina* A.Chev. = **Dictyophleba leonensis** (Stapf) Pichon
^{T}*oocarpa* Stapf = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*oxyanthoides* Wernham = **Landolphia congolensis** (Stapf) Pichon
^{T}*parviflora* Stapf = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*parvofturus* Guynet, lapsus = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*pauciflora* K.Schum. = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*rufescens* De Wild. = **Landolphia rufescens** (De Wild.) Pichon
^{T}*rufinervis* Pierre ex Stapf = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*sassandrae* A.Chev. (nom.nud.) = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*schlechteri* K.Schum. ex Stapf = **Landolphia congolensis** (Stapf) Pichon
^{T}*schlecteri* K.Schum. ex Pichon (orthogr., lapsus var.) = **Landolphia congolensis** (Stapf) Pichon
^{T}*subrepanda* K.Schum. = **Landolphia subrepanda** (K.Schum.) Pichon
^{T}*talbotii* Wernham = **Landolphia stenogyna** Pichon
^{T}*tenuifolia* Pierre ex Stapf = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
^{T}*trichanthera* Pierre ex Stapf = **Landolphia subrepanda** (K.Schum.) Pichon
^{T}*turbinata* Stapf = **Landolphia congolensis** (Stapf) Pichon
^{T}*umbellata* K.Schum. = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.

^{T}*uniflora* Stapf = **Landolphia uniflora** (Stapf) Pichon
^{T}*verticillata* De Wild. = **Landolphia foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
^{T}*violaceus* K.Schum. ex Hallier f. = **Landolphia violacea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichan
^{T}*watsoniana* (Ramburgh) Vogtherr = **Landolphia watsoniana** Romburgh

CARUNCULARIA Haw.

^{S}*aperta* (Massan) Sweet = **Tromotriche aperta** (Masson) Bruyns
^{S}*pedunculata* (Masson) Haw. = **Tromotriche pedunculata** (Massan) Bruyns

CARVALHOA K.Schum.

^{T}**campanulata** K.Schum.
^{T}*C. macraphylla* K.Schum.
^{T}*C. petialata* K.Schum.
^{T}*macraphylla* K.Schum. = **C. campanulata** K.Schum.
^{T}*petiolata* K.Schum. = **C. campanulata** K.Schum.

CASCABELA Raf.

^{T}*peruviana* (Pers.) Raf. = **C. thevetia** (L.) Lippold
^{T*}**thevetia** (L.) Lippald
^{T}*Ahauai thevetia* (L.) M.Gámez
^{T}*C. peruviana* (Pers.) Raf.
^{T}*Cerbera peruviana* Pers.
^{T}*Cerbera thevetia* L.
^{T}*Thevetia linearis* Raf.
^{T}*Thevetia neriifalia* Juss. ex Steud.
^{T}*Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum.

CATHARANTHUS G.Don

^{S*T}**roseus** (L.) G.Don
^{T}*Ammacallis rasea* (L.) Small
^{S}*Lachnera rasea* (L.) Rchb. ex Endl.
^{T}*Lachnera rasea* (L.) Rchb. ex K.Schum.
^{T}*Lachnera rasea* (L.) Spach
^{T}*Vinca guilelmi-waldemarii* Klatzsch
^{T}*Vinca rasea* L.
^{T}*Vinca speciasa* Salisb.

CAUDANTHERA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*mireillae* (Lavranos) Plowes = **Caralluma mireillae** Lavranos

CAVINIUM Thouars

^{T}*madagascariense* Thauars = **Vaccinium madagascariense** (Thouars ex Poir.) Sleumer (Ericaceae)

CERBERA L.

^{T}*peruviana* Pers. = **Cascabela thevetia** (L.) Lippold
^{T}*thevetia* L. = **Cascabela thevetia** (L.) Lippald

CEROPEGIA L. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*abinsica* N.E.Br. = **C. campanulata** G.Don var. **abinsica** (N.E.Br.) H.Huber
^{T}**abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
^{T}*C. bequaertii* De Wild.
^{T}*C. filicalyx* Bullack
^{T}*C. gilletii* De Wild. & T.Durand
^{T}*C. hirsuta* Hachst. ex Decne. (nam.nud.)
^{T}*C. hispidipes* S.Maare
^{T}*C. leucataenia* K.Schum.
^{T}*C. steudneri* Vatke
^{T}*C. steudneriana* K.Schum.
ST*acacietarum* Schltr. = **C. pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
^{T}**achtenii** De Wild. subsp. **achtenii**
^{T}*C. adalfi* Schltr. ex Werderm. var. *gracillima* Werderm.
^{T}**achtenii** De Wild. subsp. **adolfii** (Schltr. ex Werderm.) H.Huber
^{T}*C. adalfi* Schltr. ex Werderm.
^{T}**achtenii** De Wild. subsp. **togoensis** H.Huber
^{T}*adolfi* Schltr. ex Werderm. = **C. achtenii** De Wild. subsp. **adolfii** (Schltr. ex Werderm.) H.Huber
^{T}*adalfi* Schltr. ex Werderm. var. *gracillima* Werderm. = **C. achtenii** De Wild. subsp. **achtenii**
^{T}**affinis** Vatke
^{T}*C. biddumana* K.Schum.
^{T}*C. ruspaliana* K.Schum.
^{S}**africana** R.Br. subsp. **africana**
^{S}**africana** R.Br. subsp. **barklyi** Bruyns
^{S}*C. barklyi* Haak.f.
^{S}*C. barklyi* Haak.f. var. *tugelensis* N.E.Br.
^{T}**ahmarensis** Masinde
^{T}*albertina* S.Moore = **C. aristolochioides** Decne. subsp. **albertina** (S.Maare) H.Huber
^{T}**albisepta** Jum. & H.Perrier var. **robynsiana** (Werderm.) H.Huber
^{T}*C. rabynsiana* Werderm.
^{S}**ampliata** E.Mey. var. **ampliata**
^{T}**ampliata** E.Mey. var. **oxyloba** H.Huber
^{T}*anceps* S.Moore = **C. sankuruensis** Schltr.
^{T}*angiensis* De Wild. = **C. meyeri-johannis** Engl. var. **angiensis** (De Wild.) H.Huber
^{T}*angusta* N.E.Br. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
ST*angustiloba* De Wild. = **C. stenantha** K.Schum.
^{S}**antennifera** Schltr.
^{S}*apiculata* Schltr. = **C. lugardae** N.E.Br.
^{S}**arenaria** R.A.Dyer
^{T}**aristolochioides** Decne. subsp. **albertina** (S.Moore) H.Huber
^{T}*C. albertina* S.Maare
^{T}*C. aristalachiaides* Decne. var. *wittei* Werderm.
^{T}**aristolochioides** Decne. subsp. **aristolochioides**
^{T}*C. beccariana* Martelli
^{T}*C. crassula* Schltr.
^{T}*C. perrattetii* N.E.Br.
^{T}*aristolochiaides* Decne. var. *wittei* Werderm. = **C. aristolochioides** Decne. subsp. **albertina** (S.Maare) H.Huber
^{T}*aristolochioides* Hutch. & Dalziel, non Decne. = **C. sankuruensis** Schltr.
^{S}*assimilis* N.E.Br. = **C. cancellata** Rchb.
^{T}*atacarensis* A.Chev. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
^{T}*bajana* Schltr. ex Bullack (nam.nud.) = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
^{T}**ballyana** Bullack
^{T}*C. helicaides* E.A.Bruce & P.R.O.Bally (nam.illegit.)
^{S}**barbata** R.A.Dyer
ST*barbertanensis* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
^{T}**barbigera** Bruyns
^{S}*barklyi* Haak.f. = **C. africana** R.Br. subsp. **barklyi** Bruyns
^{S}*barklyi* Haak.f. var. *tugelensis* N.E.Br. = **C. africana** R.Br. subsp. **barklyi** Bruyns
^{T}*batesii* S.Moare = **C. sankuruensis** Schltr.
^{T}*beccariana* Martelli = **C. aristolochioides** Decne. subsp. **aristolochioides**
^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
^{T}*biddumana* K.Schum. = **C. affinis** Vatke
ST*baerhaaviifalia* Schinz, non Deflers = **C. pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
ST**bonafouxii** K.Schum.
ST*C. saxatilis* S.Moore, nan Jum. & Perrier
^{T}**botrys** K.Schum.
ST*boussingaultiflara* Dinter = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
^{S}**bowkeri** Harv. subsp. **bowkeri**
^{S}**bowkeri** Harv. subsp. **sororia** (Harv. ex Hook.f.) R.A.Dyer
^{S}*C. sararia* Harv. ex Haak.f.
^{S}*brachysiphon* H.Huber = **Riocreuxia aberrans** R.A.Dyer
^{T}**brosima** E.A.Bruce & P.R.O.Bally (insufficiently knawn sp.)
ST*brawnii* Ledger = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
^{T}*burchellii* (K.Schum.) H.Huber subsp. *profusa* (N.E.Br.) H.Huber = **Riocreuxia profusa** N.E.Br.
^{T}**burgeri** M.G.Gilbert
^{T}*butaguensis* De Wild. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
^{T}*butayei* De Wild. = **Orthanthera butayei** (De Wild.) Werderm.
ST*caffrarum* Schltr. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **linearis**
ST*caffrorum* Schltr. var. *dubia* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **linearis**
^{T}*calcarata* N.E.Br. = **C. meyeri-johannis** Engl. var. **verdickii** (De Wild.) Werderm.
^{T}**campanulata** G.Don var. **abinsica** (N.E.Br.) H.Huber
^{T}*C. abinsica* N.E.Br.
^{T}*C. hepburnii* Hutch. & Dalziel
^{T}*C. tamalensis* W.W.Sm.
^{T}**campanulata** G.Dan var. **campanulata**
^{T}*C. dalzielii* N.E.Br.
^{T}*C. kerstingii* K.Schum.
^{T}**campanulata** G.Dan var. **porphyrotricha** (W.W.Sm.) H.Huber
^{T}*C. parphyratricha* W.W.Sm.
^{T}**campanulata** G.Don var. **pulchella** H.Huber
^{S}**cancellata** Rchb.
^{S}*C. assimilis* N.E.Br.
^{S}**carnosa** E.Mey.
^{S}*C. racemasa* N.E.Br. subsp. *setifera* (Schltr.) H.Huber
^{S}*C. setifera* Schltr.
^{T}**cataphyllaris** Bullack
^{T}*C. filifarmis* E.A.Bruce
^{T}**chipiaensis** Stopp
^{T}**chortophylla** Werderm.
^{T}*chrysachrama* H.Huber = **Riocreuxia chrysochroma** (H.Huber) A.R.Sm.
^{S}**cimiciodora** Oberm.
^{T}**claviloba** Werderm.
^{T}*callaricarana* Werderm. = **C. euryachme** Schltr.
^{S}*connivens* R.A.Dyer forma *angustata* R.A.Dyer = **C. fimbriata** E.Mey. subsp. **connivens** (R.A.Dyer) Bruyns
^{S}*connivens* R.A.Dyer farma *connivens* = **C. fimbriata** E.Mey. subsp. **connivens** (R.A.Dyer) Bruyns
^{S}**conrathii** Schltr.
ST*canstricta* N.E.Br. = **C. nilotica** Katschy var. **nilotica**
^{T}**convolvuloides** A.Rich.
^{T}*C. ellenbeckii* K.Schum.
^{T}*C. ringens* Vatke, nan A.Rich.
^{T}*canvolvulus* Hochst. ex Werderm. = **C. ringens** A.Rich.
^{T}*copleyae* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **C. crassifolia** Schltr. var. **copleyae** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) H.Huber
^{T}*cordiloba* Werderm. = **C. papillata** N.E.Br. var. **cordiloba** (Werderm.) H.Huber
^{S}**craibii** J.Victar
^{T}**crassifolia** Schltr. var. **copleyae** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) H.Huber
^{T}*C. capleyae* E.A.Bruce & P.R.O.Bally
ST**crassifolia** Schltr. var. **crassifolia**
ST*C. crispata* N.E.Br.
ST*C. tharncraftii* N.E.Br.
ST*C. tuberculata* Dinter
^{T}*crassula* Schltr. = **C. aristolochioides** Decne. subsp. **aristolochioides**
^{T}*criniticaulis* Werderm. = **C. meyeri-johannis** Engl. var. **verdickii** (De Wild.) Werderm.
ST*crispata* N.E.Br. = **C. crassifolia** Schltr. var. **crassifolia**
^{T}**cufodontii** Chiov.
^{S}**cycniflora** R.A.Dyer
^{T}*cynanchaides* Schltr. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **secamonoides** (S.Moore) H.Huber
^{T}*cyrtaidea* Werderm. = **C. distincta** N.E.Br. subsp. **distincta**
^{S}*cyrtaidea* Werderm. = **C. lugardae** N.E.Br.
^{T}*dalzielii* N.E.Br. = **C. campanulata** G.Don var. **campanulata**
^{T}**damannii** Stopp
^{T}*debilis* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **debilis** (N.E.Br.) H.Huber
^{S}**decidua** E.A.Bruce subsp. **decidua**
^{S}**decidua** E.A.Bruce subsp. **pretoriensis** R.A.Dyer
^{T}*degemensis* S.Maare = **C. sankuruensis** Schltr.
^{T}**deightonii** Hutch. & Dalziel subsp. **conjuncta** H.Huber
^{T}**deightonii** Hutch. & Dalziel subsp. **deightonii**
^{T}**deightonii** Hutch. & Dalziel subsp. **tisserantii** H.Huber
ST*dentata* N.E.Br. = **C. paricyma** N.E.Br.
^{T}*denticulata* K.Schum. = **C. nilotica** Katschy var. **simplex** H.Huber
^{T}*denticulata* K.Schum. var. *brawnii* (Ledger) P.R.O.Bally = **C. nilotica** Katschy var. **nilotica**
^{T}*de-vecchii* Chiav. = **C. variegata** (Forssk.) Decne. var. **cornigera** H.Huber
^{T}*de-vecchii* Chiav. var. *adelaidae* P.R.O.Bally = **C. variegata** (Farssk.) Decne. var. **cornigera**
^{T}*dewevrei* De Wild. = **C. volubilis** N.E.Br.
^{T}*dichraantha* K.Schum. = **C. filipendula** K.Schum.
^{S}**dinteri** Schltr.
^{T}**distincta** N.E.Br. subsp. **distincta**
^{T}*C. cyrtaidea* Werderm.
^{S}*distincta* N.E.Br. subsp. *haygarthii* (Schltr.) H.Huber = **C. haygarthii** Schltr.
ST*distincta* N.E.Br. subsp. *lugardae* (N.E.Br.) H.Huber = **C. lugardae** N.E.Br.
^{T}*distincta* N.E.Br. subsp. *lugardae* (N.E.Br.) H.Huber forma *pubescens* H.Huber = **C. lugardae** N.E.Br
^{S}**distincta** N.E.Br. subsp. **verruculosa** R.A.Dyer
^{S}**dubia** R.A.Dyer
^{S}*effusa* H.Huber, p.p. = **Riocreuxia bolusii** N.E.Br.
^{S}*effusa* H.Huber, p.p. = **Riocreuxia torulosa** Decne.
^{T}*ellenbeckii* K.Schum. = **C. convolvuloides** A.Rich.
^{T}**erergotana** M.G.Gilbert
^{S}*estelleana* R.A.Dyer = **C. fimbriata** E.Mey. subsp. **fimbriata**
^{T}**euryachme** Schltr.
^{T}*C. callaricarana* Werderm.
^{T}*C. leptacarpa* Schltr.

- ^{T}*filicalyx* Bullock = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{S}**filiformis** (Burch.) Schltr.
  - ^{S}*C. infundibuliformis* E.Mey.
- ^{T}*filiformis* E.A.Bruce = **C. cataphyllaris** Bullock
- ^{T}**filipendula** K.Schum.
  - ^{T}*C. dichroantha* K.Schum.
  - ^{T}*C. medoensis* N.E.Br.
- ^{S}**fimbriata** E.Mey. subsp. **connivens** (R.A.Dyer) Bruyns
  - ^{S}*C. connivens* R.A.Dyer forma *angustata* R.A.Dyer
  - ^{S}*C. connivens* R.A.Dyer forma *connivens*
- ^{S}**fimbriata** E.Mey. subsp. **fimbriata**
  - ^{S}*C. estelleana* R.A.Dyer
- ^{S}**fimbriata** E.Mey. subsp. **geniculata** (R.A.Dyer) Bruyns
  - ^{S}*C. geniculata* R.A.Dyer
- ^{T}*fimbriata* Schltr., non in aliis locis. = **C. sandersonii** Decne. ex Hook.
- ^{S}*flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *alexandrina* H.Huber = **Riocreuxia alexandrina** (H.Huber) R.A.Dyer
- ^{S}*flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *fallax* H.Huber = **Riocreuxia woodii** N.E.Br.
- ^{S}*flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *flanaganii* = **Riocreuxia flanaganii** Schltr.
- ^{S}**floribunda** N.E.Br.
- ^{S}**fortuita** R.A.Dyer
- ^{T}**furcata** Werderm.
- ^{T}**fusiformis** N.E.Br.
- ^{T}*gemmifera* K.Schum. = **C. nilotica** Kotschy var. **simplex** H.Huber
- ^{S}*geniculata* R.A.Dyer = **C. fimbriata** E.Mey. subsp. **geniculata** (R.A.Dyer) Bruyns
- ^{T}**gilgiana** Werderm.
- ^{T}*gilletii* De Wild. & T.Durand = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}*glabripedicellata* De Wild. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **C. nilotica** Kotschy var. **simplex** H.Huber
- ^{T}*gourmacea* A.Chev. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
- ^{S}*grandis* E.A.Bruce = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
- ^{S}*gymnopoda* Schltr. = **Brachystelma gymnopodum** (Schltr.) Bruyns
- ^{S} ^{T}*hastata* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
- ST**haygarthii** Schltr.
  - ^{S}*C. distincta* N.E.Br. subsp. *haygarthii* (Schltr.) H.Huber
  - ST*C. tristis* Hutch.
- ^{T}*helicoides* E.A.Bruce & P.R.O.Bally (nom.illegit.) = **C. ballyana** Bullock
- ^{T}*hepburnii* Hutch. & Dalziel = **C. campanulata** G.Don var. **abinsica** (N.E.Br.) H.Huber
- ^{T}*hirsuta* Hochst. ex Decne. (nom.nud.) = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}*hispidipes* S.Moore = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}*hochstetteri* Chiov. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
- ^{T}*humilis* N.E.Br. = **C. vignaldiana** A.Rich.
- ^{T}**illegitima** H.Huber
- ^{T}**imbricata** E.A.Bruce & P.R.O.Bally (insufficiently known sp.)
- ST*infausta* N.E.Br. = **C. stenantha** K.Schum.
- ^{T}**inflata** Hochst. ex Chiov.
- ^{S}*infundibuliformis* E.Mey. = **C. filiformis** (Burch.) Schltr.
- ^{T}**inornata** P.R.O.Bally ex Masinde
- ^{S}**insignis** R.A.Dyer
- ^{T}**intracolor** L.E.Newton
- ^{T}**johnsonii** N.E.Br.
  - ^{T}*C. lujai* De Wild.
- ^{T}*kamerunensis* Schltr. = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
- ^{S} ^{T}*kassneri* S.Moore = **C. purpurascens** K.Schum. subsp. **purpurascens**
- ^{T}**keniensis** Masinde
- ^{T}*kerstingii* K.Schum. = **C. campanulata** G.Don var. **campanulata**
- ^{T}**kituloensis** Masinde & F.Albers
- ^{T}**konasita** Masinde
- ^{T}*kroboensis* N.E.Br. = **C. nigra** N.E.Br.
- ^{T}**kundelunguensis** Malaisse
- ^{S} ^{T}*kwebensis* N.E.Br. = **C. purpurascens** K.Schum. subsp. **purpurascens**
- ^{T}**laikipiensis** Masinde
- ^{T}**ledermannii** Schltr.
- ^{T}*leptocarpa* Schltr. = **C. euryachme** Schltr.
- ^{T}*leucotaenia* K.Schum. = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}**lindenii** Lavranos
- ^{T}**linearis** E.Mey. subsp. **debilis** (N.E.Br.) H.Huber
  - ^{T}*C. debilis* N.E.Br.
- ST**linearis** E.Mey. subsp. **linearis**
  - ST*C. caffrorum* Schltr.
  - ST*C. caffrorum* Schltr. var. *dubia* N.E.Br.
- ^{S}**linearis** E.Mey. subsp. **tenuis** (N.E.Br.) Bruyns
  - ^{S}*C. tenuis* N.E.Br.
- ST**linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
  - ST*C. barbertonensis* N.E.Br.
  - ST*C. hastata* N.E.Br.
  - ST*C. schoenlandii* N.E.Br.
  - ^{T}*C. tenuis* N.E.Br.
  - ST*C. woodii* Schltr.
- ^{T}**linophyllum** H.Huber
- ^{T}**loranthiflora** K.Schum.
- ST**lugardae** N.E.Br.
  - ^{S}*C. apiculata* Schltr.
  - ^{S}*C. cyrtoidea* Werderm.
  - ST*C. distincta* N.E.Br. subsp. *lugardae* (N.E.Br.) H.Huber
  - ^{T}*C. distincta* N.E.Br. subsp. *lugardae* (N.E.Br.) H.Huber forma *pubescens* H.Huber
- ^{T}*lujai* De Wild. = **C. johnsonii** N.E.Br.
- ^{T}**madens** Werderm.
- ^{S}**mafekingensis** (N.E.Br.) R.A.Dyer
  - ^{S}*Brachystelma mafekingense* N.E.Br.
  - ^{S}*C. patriciae* Rauh & Buchloh
- ^{T}**maiuscula** H.Huber
- ^{T}**manderensis** Masinde
- ST*mazoensis* S.Moore = **C. stenantha** K.Schum.
- ^{T}*medoensis* N.E.Br. = **C. filipendula** K.Schum.
- ^{T}**melanops** H.Huber
- ST**meyeri** Decne.
  - ST*C. pubescens* E.Mey., non Wall.
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl. var. **angiensis** (De Wild.) H.Huber
  - ^{T}*C. angiensis* De Wild.
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl. var. **meyeri-johannis**
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl. var. **verdickii** (De Wild.) Werderm.
  - ^{T}*C. calcarata* N.E.Br.
  - ^{T}*C. criniticaulis* Werderm.
  - ^{T}*C. verdickii* De Wild.
- ^{T}**microgaster** M.G.Gilbert
- ^{T}**mirabilis** H.Huber
- ST*monteiroae* Hook.f. = **C. sandersonii** Decne. ex Hook.
- ^{T}**moyalensis** (H.Huber) M.G.Gilbert
  - ^{T}*C. stenoloba* Hochst. ex Chiov. var. *moyalensis* H.Huber
- ^{S} ^{T}*mozambicensis* Schltr. = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
- ST*mozambicensis* Schltr. var. *ulugurensis* Werderm. = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
- ST**multiflora** Baker subsp. **multiflora**
  - ST*C. multiflora* Baker var. *latifolia* N.E.Br.
- ^{S}*multiflora* Baker subsp. *tentaculata* (N.E.Br.) H.Huber, p.p. = **C. multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **puberula** (Hiern) H.Huber
- ^{S}*multiflora* Baker subsp. *tentaculata* (N.E.Br.) H.Huber, p.p. = **C. multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **tentaculata**
- ^{S} ^{T}**multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **puberula** (Hiern) H.Huber
  - ^{S}*C. multiflora* Baker subsp. *tentaculata* (N.E.Br.) H.Huber, p.p.
  - ^{T}*C. tentaculata* N.E.Br. var. *puberula* Hiern
- ^{S} ^{T}**multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **tentaculata**
  - ^{S}*C. multiflora* Baker subsp. *tentaculata* (N.E.Br.) H.Huber, p.p.
  - ST*C. tentaculata* N.E.Br.
- ST*multiflora* Baker var. *latifolia* N.E.Br. = **C. multiflora** Baker subsp. **multiflora**
- ST*mutabilis* Werderm. = **C. paricyma** N.E.Br.
- ^{T}**muzingana** Malaisse
- ^{S}**namaquensis** Bruyns
- ^{T}**nigra** N.E.Br.
  - ^{T}*C. kroboensis* N.E.Br.
- ST**nilotica** Kotschy var. **nilotica**
  - ST*C. boussingaultiflora* Dinter
  - ST*C. brownii* Ledger
  - ST*C. constricta* N.E.Br.
  - ^{T}*C. denticulata* K.Schum. var. *brownii* (Ledger) P.R.O.Bally
  - ^{S}*C. grandis* E.A.Bruce
  - ST*C. mozambicensis* Schltr.
  - ST*C. mozambicensis* Schltr. var. *ulugurensis* Werderm.
  - ^{S}*C. plicata* E.A.Bruce
- ^{T}**nilotica** Kotschy var. **plicata** (E.A.Bruce) H.Huber
  - ^{T}*C. plicata* E.A.Bruce
- ^{T}**nilotica** Kotschy var. **simplex** H.Huber
  - ^{T}*C. denticulata* K.Schum.
  - ^{T}*C. gemmifera* K.Schum.
  - ^{T}*C. gossweileri* S.Moore
- ^{T}**nuda** Hutch. & E.A.Bruce
- ^{S} ^{T}*obscura* N.E.Br. = **C. pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
- ^{S}**occidentalis** R.A.Dyer
- ^{S}**occulta** R.A.Dyer
- ST**pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
  - ST*C. acacietorum* Schltr.
  - ST*C. boerhaaviifolia* Schinz, non Deflers
  - ST*C. obscura* N.E.Br.
  - ST*C. schinziana* Bullock
  - ^{S}*C. undulata* N.E.Br.
- ^{T}**papillata** N.E.Br. var. **cordiloba** (Werderm.) H.Huber
  - ^{T}*C. cordiloba* Werderm.
- ^{T}**papillata** N.E.Br. var. **papillata**
- ST**paricyma** N.E.Br.
  - ST*C. dentata* N.E.Br.
  - ST*C. mutabilis* Werderm.
- ^{S}*patersoniae* N.E.Br. = **C. zeyheri** Schltr.
- ^{S}*patriciae* Rauh & Buchloh = **C. mafekingensis** (N.E.Br.) R.A.Dyer
- ^{T}*pedunculata* Turrill = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
- ^{T}*perrottetii* N.E.Br. = **C. aristolochioides** Decne. subsp. **aristolochioides**
- ^{T}**peteri** Stopp ex Werderm. [emend. Stopp]
- ^{T}**peulhorum** A.Chev. var. **breviloba** H.Huber
- ^{T}**peulhorum** A.Chev. var. **peulhorum**
- ^{S}*picta* (Schltr.) H.Huber = **Riocreuxia picta** Schltr.
- ^{S}*plicata* E.A.Bruce = **C. nilotica** Kotschy var. **nilotica**
- ^{T}*plicata* E.A.Bruce = **C. nilotica** Kotschy var. **plicata** (E.A.Bruce) H.Huber
- ^{T}*porphyrotricha* W.W.Sm. = **C. campanulata** G.Don var. **porphyrotricha** (W.W.Sm.) H.Huber
- ^{T}**powysii** D.V.Field
- ^{T}**praetermissa** J.Raynal
- ST*pubescens* E.Mey., non Wall. = **C. meyeri** Decne.
- ^{S} ^{T}*pumila* N.E.Br. = **Brachystelma gymnopodum** (Schltr.) Bruyns
- ST**purpurascens** K.Schum. subsp. **purpurascens**
  - ST*C. kassneri* S.Moore
  - ST*C. kwebensis* N.E.Br.
- ^{T}**purpurascens** K.Schum. subsp. **thysanotos** (Werderm.) H.Huber
  - ^{T}*C. thysanotos* Werderm.
- ^{S} ^{T}*pygmaea* Schinz = **Brachystelma gymnopodum** (Schltr.) Bruyns
- ^{T}*pygmaea* Schinz var. *pumila* (N.E.Br.) H.Huber = **Brachystelma gymnopodum** (Schltr.) Bruyns
- ST*quarrei* De Wild. = **C. stenantha** K.Schum.
- ^{T}**racemosa** N.E.Br. subsp. **racemosa**
  - ^{T}*C. angusta* N.E.Br.
  - ^{T}*C. atacorensis* A.Chev.
  - ^{T}*C. bojana* Schltr. ex Bullock (nom.nud.)
  - ^{T}*C. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*C. glabripedicellata* De Wild.
  - ^{T}*C. gourmacea* A.Chev.
  - ^{T}*C. hochstetteri* Chiov.
  - ^{T}*C. kamerunensis* Schltr.
  - ^{T}*C. pedunculata* Turrill
- ^{T}**racemosa** N.E.Br. subsp. **secamonoides** (S.Moore) H.Huber
  - ^{T}*C. cynanchoides* Schltr.
  - ^{T}*C. secamonoides* S.Moore
- ^{S}*racemosa* N.E.Br. subsp. *setifera* (Schltr.) H.Huber = **C. carnosa** E.Mey.
- ^{S}**radicans** Schltr. subsp. **radicans**
- ^{S}**radicans** Schltr. subsp. **smithii** (M.R.Hend.) R.A.Dyer
  - ^{S}*C. radicans* Schltr. var. *smithii* (M.R.Hend.) H.Huber
  - ^{S}*C. smithii* M.R.Hend.
- ^{S}*radicans* Schltr. var. *smithii* (M.R.Hend.) H.Huber = **C. radicans** Schltr. subsp. **smithii** (M.R.Hend.) R.A.Dyer
- ^{T}*rara* S.Moore = **C. vanderystii** De Wild.
- ^{T}**recurvata** M.G.Gilbert
- ^{S}**rendallii** N.E.Br.
- ^{T}**renzii** Stopp
- ^{T}**rhynchantha** Schltr.
- ^{T}**ringens** A.Rich. [non Vatke]
  - ^{T}*C. convolvulus* Hochst. ex Werderm.
  - ^{T}*C. sinuata* Decne. ex A.Rich.
- ^{T}*ringens* Vatke, non A.Rich. = **C. convolvuloides** A.Rich.
- ^{T}**ringoetii** De Wild.
  - ^{T}*C. schlechteriana* Werderm.
- ^{T}*robynsiana* Werderm. = **C. albisepta** Jum. & H.Perrier var. **robynsiana** (Werderm.) H.Huber
- ^{T}*rostrata* E.A.Bruce = **C. umbraticola** K.Schum.
- ^{S}**rudatisii** Schltr.
- ^{T}*ruspoliana* K.Schum. = **C. affinis** Vatke
- ^{S}*sagittata* L. = **Microloma sagittatum** (L.) R.Br.
- ST**sandersonii** Decne. ex Hook.
  - ^{T}*C. fimbriata* Schltr., non in aliis locis.
  - ST*C. monteiroae* Hook.f.
- ^{T}**sankuruensis** Schltr. ['sankurnensis']
  - ^{T}*C. anceps* S.Moore

- ^{T}*C. aristolochioides* Hutch. & Dalziel, non Decne.
- ^{T}*C. batesii* S.Moore
- ^{T}*C. degemensis* S.Moore

- ST*saxatilis* S.Moore, non Jum. & Perrier = **C. bonafouxii** K.Schum.
- ^{S}**scabriflora** N.E.Br.
- ^{T}*scandens* N.E.Br. = **C. volubilis** N.E.Br.
- ^{T}**schaijesorum** Malaisse
- ST*schinziana* Bullock = **C. pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
- ^{T}*schlechteriana* Werderm. = **C. ringoetii** De Wild.
- ^{T}**schliebenii** Markgr.
- ST*schoenlandii* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
- ^{T}*secamonoides* S.Moore = **C. racemosa** N.E.Br. subsp. **secamonoides** (S.Moore) H.Huber
- ^{T}**senegalensis** H.Huber
- ^{S}*serpentina* E.A.Bruce = **C. stapeliiformis** Haw. subsp. **serpentina** (E.A.Bruce) R.A.Dyer
- ^{T}**seticorona** E.A.Bruce var. **dilatiloba** P.R.O.Bally
- ^{T}**seticorona** E.A.Bruce var. **seticorona**
- ^{S}*setifera* Schltr. = **C. carnosa** E.Mey.
- ^{T}*sinuata* Decne. *ex* A.Rich. = **C. ringens** A.Rich.
- ^{S}*smithii* M.R.Hend. = **C. radicans** Schltr. subsp. **smithii** (M.R.Hend.) R.A.Dyer
- ^{T}**sobolifera** N.E.Br.
  - ^{T}*C. subtruncata* N.E.Br.
- ^{T}**somalensis** Chiov. forma **erostrata** H.Huber
- ^{T}**somalensis** Chiov. forma **somalensis**
- ^{S}*sororia* Harv. ex Hook.f. = **C. bowkeri** Harv. subsp. **sororia** (Harv. ex Hook.f.) R.A.Dyer
- ^{T}**speciosa** H.Huber
- ^{T}*splendida* (K.Schum.) H.Huber = **Riocreuxia splendida** K.Schum.
- ^{S}**stapeliiformis** Haw. subsp. **serpentina** (E.A.Bruce) R.A.Dyer
  - ^{S}*C. serpentina* E.A.Bruce
- ^{S}**stapeliiformis** Haw. subsp. **stapeliiformis**
- ST**stenantha** K.Schum.
  - ST*C. angustiloba* De Wild.
  - ST*C. infausta* N.E.Br.
  - ST*C. mazaensis* S.Moore
  - ST*C. quarrei* De Wild.
  - ST*C. stenantha* K.Schum. var. *parviflora* N.E.Br.
  - ST*C. tenuissima* S.Moore
  - ST*Riocreuxia longiflora* K.Schum.
- ST*stenantha* K.Schum. var. *parviflora* N.E.Br. = **C. stenantha** K.Schum.
- ^{S}*stenoloba* Hochst. ex Chiov. var. *australis* H.Huber = **C. stenoloba** Hochst. ex Chiov. var. **stenoloba**
- ^{T}*stenoloba* Hochst. ex Chiov. var. *moyalensis* H.Huber = **C. moyalensis** (H.Huber) M.G.Gilbert
- ST**stenoloba** Hochst. ex Chiov. var. **stenoloba**
  - ^{S}*C. stenoloba* Hochst. ex Chiov. var. *australis* H.Huber
- ^{S}**stentiae** E.A.Bruce
- ^{T}*steudneri* Vatke = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}*steudneriana* K.Schum. = **C. abyssinica** Decne. var. **abyssinica**
- ^{T}**subaphylla** K.Schum.
- ^{T}*subtruncata* N.E.Br. = **C. sobolifera** N.E.Br.
- ^{T}**succulenta** E.A.Bruce
- ^{S}**swaziorum** D.V.Field
- ^{T}**talbotii** S.Moore
- ^{T}*tamalensis* W.W.Sm. = **C. campanulata** G.Don var. **abinsica** (N.E.Br.) H.Huber
- ST*tentaculata* N.E.Br. = **C. multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **tentaculata**
- ^{T}*tentaculata* N.E.Br. var. *puberula* Hiern = **C. multiflora** Baker subsp. **tentaculata** (N.E.Br.) H.Huber forma **puberula** (Hiern) H.Huber
- ^{S}*tenuis* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **tenuis** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{T}*tenuis* N.E.Br. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
- ST*tenuissima* S.Moore = **C. stenantha** K.Schum.
- ST*thorncroftii* N.E.Br. = **C. crassifolia** Schltr. var. **crassifolia**
- ^{T}*thysanotos* Werderm. = **C. purpurascens** K.Schum. subsp. **thysanotos** (Werderm.) H.Huber
- ^{T}**tihamana** Chaudhary & Lavranos
- ^{S}**tomentosa** Schltr.
- ^{T}**tourana** A.Chev.
- ST*tristis* Hutch. = **C. haygarthii** Schltr.
- ST*tuberculata* Dinter = **C. crassifolia** Schltr. var. **crassifolia**
- ^{S}**turricula** E.A.Bruce
- ^{T}**umbraticola** K.Schum.
  - ^{T}*C. rostrata* E.A.Bruce
  - ^{T}*C. wellmannii* N.E.Br.
- ^{S}*undulata* N.E.Br. = **C. pachystelma** Schltr. subsp. **pachystelma**
- ^{T}**vaduliae** Lavranos
- ^{T}**vanderystii** De Wild.
  - ^{T}*C. rara* S.Moore
- ^{T}**variegata** (Forssk.) Decne. var. **cornigera** H.Huber
  - ^{T}*C. de-vecchii* Chiov.
  - ^{T}*C. de-vecchii* Chiov. var. *adelaidae* P.R.O.Bally
- ^{T}**variegata** Decne. var. **variegata**
  - ^{T}*Stapelia variegata* Forssk. (nom.illegit.)
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **C. meyeri-johannis** Engl. var. **verdickii** (De Wild.) Werderm.
- ^{T}**vignaldiana** A.Rich.
  - ^{T}*C. humilis* N.E.Br.
- ^{T}**volubilis** N.E.Br.
  - ^{T}*C. dewevrei* De Wild.
  - ^{T}*C. scandens* N.E.Br.
- ^{T}*wellmannii* N.E.Br. = **C. umbraticola** K.Schum.
- ST*woodii* Schltr. = **C. linearis** E.Mey. subsp. **woodii** (Schltr.) H.Huber
- ^{T}**yorubana** Schltr.
- ^{T}**zambesiaca** Masinde & Meve
- ^{S}**zeyheri** Schltr.
  - ^{S}*C. patersoniae* N.E.Br.

CHAMAECLITANDRA (Stapf) Pichon

- ^{T}**henriquesiana** (K.Schum. ex Warb.) Pichon
  - ^{T}*Clitandra henriquesiana* K.Schum. ex Warb.
  - ^{T}*Landolphia henriquesiana* (K.Schum. ex Warb.) Hallier f.

CHLOROCODON Hook.f.

- ^{T}*ecornutus* N.E.Br. = **Mondia ecornuta** (N.E.Br.) Bullock
- ST*whitei* Hook.f. = **Mondia whitei** (Hook.f.) Skeels

CHLOROCYATHUS Oliv.

- ^{S}*monteiraae* Oliv. = **Raphionacme monteiroae** (Oliv.) N.E.Br.

CHLOROSTELMA Welw. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*fritillarioides* Welw. ex Rendle (nom.nud.) = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock

CHONEMORPHA G.Don

- ^{T*}**macrophylla** G.Don

CHRISTYA Ward & Harv.

- ^{T}*speciosa* Ward & Harv. = **Strophanthus speciosus** (Ward & Harv.) Reber

CIBIRHIZA Bruyns (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**albersiana** Kunze, Meve & Liede

CLITANDRA Benth.

- ^{T}*alba* Stapf = **Landolphia togolana** (Hallier f.) Pichon
- ^{T}*arnoldiana* De Wild. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*arnoldiana* De Wild. var. *sereti* De Wild. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*barteri* Stapf = **Orthopichonia barteri** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*batesii* Wernham = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
- ^{T}*brazzavillensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Landolphia dewevrei** Stapf
- ^{T}*buchananii* Hallier f. = **Landolphia buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}*cirrhosa* Radlk. = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
- ^{T}**cymulosa** Benth.
  - ^{T}*C. arnoldiana* De Wild.
  - ^{T}*C. arnoldiana* De Wild. var. *sereti* De Wild.
  - ^{T}*C. elastica* A.Chev.
  - ^{T}*C. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*C. nzunde* De Wild.
  - ^{T}*C. orientalis* K.Schum.
- ^{T}*cymulosa* Stapf forma *laxiflora* A.Chev. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*elastica* A.Chev. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*elastica* A.Chev. var. *micrantha* (A.Chev.) A.Chev. ex Dalziel = **Landolphia micrantha** (A.Chev.) Pichon
- ^{T}*eugeniifolia* A.Chev. = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*flavidiflora* (K.Schum.) Hallier f. = **Landolphia flavidiflora** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*gentilii* De Wild. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*gracilis* (Stapf) Hallier f. = **Landolphia camptoloba** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*henriquesiana* K.Schum. ex Warb. = **Chamaeclitandra henriquesiana** (K.Schum. *ex* Warb.) Pichon
- ^{T}*indeniensis* A.Chev. = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*ivorensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*kabulu* De Wild. = **Orthopichonia barteri** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*kilimanjarica* Warb. = **Landolphia buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}*lacourtiana* De Wild. = **Orthopichonia barteri** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*landolphioides* Hallier f. = **Landolphia landolphioides** (Hallier f.) A.Chev.
- ^{T}*laxiflora* (K.Schum.) Hallier f. = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*leptantha* (K.Schum.) Hallier f. = **Landolphia leptantha** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **Landolphia letestui** (Pellegr.) Pichon
- ^{T}*longituba* Wernham = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*macrantha* (K.Schum.) Hallier f. = **Landolphia macrantha** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*mannii* Stapf = **Landolphia incerta** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*membranacea* Stapf = **Landolphia membranacea** (Stapf) Pichon
- ^{T}*micrantha* A.Chev. = **Landolphia micrantha** (A.Chev.) Pichon
- ^{T}*mildbraedii* Markgr. = **Orthopichonia schweinfurthii** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*myriantha* (K.Schum.) K.Schum. *ex* Pierre = **Landolphia robustior** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*nitida* Stapf, non Lebrun & Taton = **Landolphia nitidula** Pers.
- ^{T}*nzunde* De Wild. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*oocarpa* Stapf, lapsus = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon
- ^{T}*orientalis* K.Schum. = **C. cymulosa** Benth.
- ^{T}*parvifolia* (Pierre) Stapf = **Cylindropsis parvifolia** Pierre
- ^{T}*robustior* K.Schum. = **Landolphia robustior** (K.Schum.) Pers.
- ^{T}*schweinfurthii* Stapf = **Orthopichonia schweinfurthii** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*schweinfurthii* Stapf var. *sclerophylla* Stapf = **Orthopichonia visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk
- ^{T}*sclerophylla* K.Schum. ex Stapf = **Orthopichonia visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk
- ^{T}*semlikiensis* Robyns & Boutique = **Landolphia buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}*seretii* De Wild. = **Orthopichonia seretii** (De Wild.) Vonk
- ^{T}**simoni** Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}*stapfiana* A.Chev. = **Landolphia kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*staudtii* Stapf = **Orthopichonia visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk
- ^{T}*tagaensis* Hallier f. ex A.Chev., lapsus = **Landolphia togolana** (Hallier f.) Pichon
- ^{T}*togolana* (Hallier f.) Stapf = **Landolphia togolana** (Hallier f.) Pichon
- ^{T}*visciflua* K.Schum. ex Hallier f. = **Orthopichonia visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk

COMULARIA Pichon

- ^{T}*camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon = **Hunteria camerunensis** K.Schum. *ex* Hallier f.

CONODURA K.Schum.

- ^{T}*calophylla* K.Schum. = **Baissea welwitschii** (Baill.) Stapf ex Hiern

CONOMITRA Fenzl (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**linearis** Fenzl
  - ^{T}*Glossonema lineare* (Fenzl) Decne.
  - ^{T}*Odontanthera linearis* (Fenzl) Mabb.

CONOPHARYNGIA G.Don

- ^{T}*angolensis* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Tabernaemontana stapfiana** Britten
- ^{T}*brachyantha* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana brachyantha** Stapf
- ^{T}*chippii* Stapf = **Tabernaemontana africana** Hook.
- ^{T}*contorta* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana contorta** Stapf

- ^{T}*crassa* (Benth.) Stapf = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*cumminsii* Stapf = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
- ^{T}*durissima* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ST*elegans* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana elegans** Stapf
- ^{T}*holstii* (K.Schum.) Stapf = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
- ^{T}*humilis* Chiov. = **Callichilia orientalis** S.Moore
- ^{T}*johnstonii* Stapf = **Tabernaemontana stapfiana** Britten
- ^{T}*johnstonii* Stapf var. *grandiflora* Markgr. = **Tabernaemontana stapfiana** Britten
- ^{T}*jollyana* Stapf = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*longiflora* (Benth.) Stapf = **Tabernaemontana africana** Hook.
- ^{T}*macrosiphon* Schellenb. (uncertain synonymy) (nom. nud.) = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*pachysiphon* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
- ^{T}*penduliflora* (K.Schum.) Stapf = **Tabernaemontana penduliflora** K.Schum.
- ^{T}*rutshurensis* De Wild. = **Tabernaemontana ventricosa** Hochst. ex A.DC.
- ^{T}*smithii* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*smithii* (Stapf) Stapf var. *brevituba* De Wild. = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*stapfiana* (Britten) Stapf = **Tabernaemontana stapfiana** Britten
- ^{T}*thonneri* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*thonneri* (Stapf) Stapf var. *demeusei* De Wild. = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*thonneri* (Stapf) Stapf var. *lescrauwaetii* De Wild. = **Tabernaemontana crassa** Benth.
- ^{T}*usambarensis* (K.Schum. ex Engl.) Stapf = **Tabernaemontana ventricosa** Hochst. ex A.DC.
- ST*ventricosa* (Hochst. ex A.DC.) Stapf = **Tabernaemontana ventricosa** Hochst. ex A.DC.

CORDYLOGYNE E.Mey.

- ^{S}*argillicola* Dinter = **Periglossum angustifolium** Decne.
- ^{S}*globosa* auct., sensu Meisn. = **Periglossum angustifolium** Decne.
- ^{S}**globosa** E.Mey.
- ^{S}*kassnerianum* (Schltr.) Eyles = **Periglossum mackenii** Harv.
- ^{S}*mossambicense* (Schltr.) Eyles = **Periglossum mackenii** Harv.

CRIOCERAS Pierre

- ^{T}**dipladeniiflorus** (Stapf) K.Schum.
  - ^{T}*C. langiflarus* Pierre
  - ^{T}*Tabernaemantana dipladeniiflara* Stapf
- ^{T}*longiflorus* Pierre = **C. dipladeniiflorus** (Stapf) K.Schum.

CRYPTOLEPIS R.Br.

- ^{S}*acutifolia* (Sond.) N.E.Br. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*angolensis* Welw. ex Hiern = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**apiculata** K.Schum.
- ^{S}*arenicola* Dinter = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*barteri* K.Schum. = **C. sanguinolenta** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}*baumii* N.E.Br., non Schltr. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*baumii* Schltr., non N.E.Br. = **Ectadiopsis producta** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*brazzaei* Baill. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*buxifolia* Chiov. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{S}**capensis** Schltr.
- ST**cryptolepidioides** (Schltr.) Bullock
  - ST*C. transvaalensis* Schltr.
  - ST*Ectadiapsis cryptalepidiaides* Schltr.
- ^{T}*debeerstii* De Wild. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*decidua* (Planch. ex Benth.) N.E.Br. = **C. macrophylla** (Radcl.-Sm.) Venter
- ^{S}**decidua** (Planch. ex Benth.) N.E.Br.
  - ^{S}*Curraria decidua* Planch. ex Benth. *subsp. decidua*
- ST**delagoensis** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*elliotii* Schltr. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*gillettii* Hutch. & E.A.Bruce = **Curroria decidua** Planch. ex Benth. subsp. **gillettii** (Hutch. & E.A.Bruce) Bullock
- ^{T}**gossweileri** S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hensii* N.E.Br. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**hypoglauca** K.Schum.
- ^{T}**laurentii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**laxa** Baill. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*linearis* N.E.Br. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**macrophylla** (Radcl.-Sm.) Venter
  - ^{T}*C. decidua* (Planch. ex Benth.) N.E.Br.
  - ^{T}*Curraria decidua* Planch. ex Benth. subsp. *decidua*
  - ^{T}*Curraria macraphylla* Radcl.-Sm.
- ^{T}*migiurtina* Chiov. = **Curroria migiurtina** (Chiov.) Bullock
- ST*monteiroae* Oliv. = **Stomatostemma monteiroae** (Oliv.) N.E.Br.
- ^{T}*myrtifolia* (Baill.) Schltr. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*nigritana* (Benth.) N.E.Br. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ST**oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
  - ^{S}*C. acutifalia* (Sand.) N.E.Br.
  - ^{T}*C. angalensis* Welw. ex Hiern
  - ^{S}*C. arenicala* Dinter
  - ^{T}*C. baumii* N.E.Br., nan Schltr.
  - ^{T}*C. brazzaei* Baill.
  - ^{T}*C. buxifalia* Chiav.
  - ^{T}*C. debeerstii* De Wild.
  - ^{T}*C. elliatii* Schltr.
  - ^{T}*C. hensii* N.E.Br.
  - ^{T}*C. linearis* N.E.Br.
  - ^{T}*C. myrtifalia* (Baill.) Schltr.
  - ^{T}*C. nigritana* (Benth.) N.E.Br.
  - ^{T}*C. scandens* (K.Schum.) Schltr.
  - ^{T}*C. sizenandii* Ralfe
  - ^{T}*C. suffruticasa* (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{T}*C. welwitschii* (Baill.) Schltr.
  - ^{T}*C. welwitschii* (Baill.) Schltr. var. *luteala* Hiern
  - ^{S}*Ectadiapsis acutifalia* (Sand.) Benth.
  - ^{T}*Ectadiapsis acutifalia* (Sand.) K.Schum.
  - ^{T}*Ectadiapsis buettneri* K.Schum.
  - ^{T}*Ectadiapsis lancealata* Baill.
  - ^{T}*Ectadiapsis myrtifalia* Baill.
  - ^{T}*Ectadiapsis nigritana* Benth.
  - ^{T}*Ectadiapsis nigritana* Benth. var. *cangesta* K.Schum.
  - ^{S}*Ectadiapsis ablangifalia* (Meisn.) Benth.
  - ^{T}*Ectadiapsis ablangifalia* (Meisn.) Schltr.
  - ^{T}*Ectadiapsis ruspalii* Chiav.
  - ^{T}*Ectadiapsis scandens* K.Schum.
  - ^{T}*Ectadiapsis suffruticasa* K.Schum.
  - ^{T}*Ectadiapsis welwitschii* Baill.
  - ST*Ectadium ablangifalium* Meisn.
  - ^{T}*Secamane acutifalia* Sand.
- ST**obtusa** N.E.Br.
- ^{T}**orbicularis** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*producta* N.E.Br. = **Ectadiopsis producta** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}**sanguinolenta** (Lindl.) Schltr.
  - ^{T}*C. barteri* K.Schum.
  - ^{T}*C. triangularis* N.E.Br.
  - ^{T}*Pergularia sanguinalenta* Lindl., nan Britten
  - ^{T}*Straphanthus radcliffei* S.Maare
- ^{T}*scandens* (K.Schum.) Schltr. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**sinensis** (Lour.) Merr. subsp. **africana** Bullock
- ^{T}*sizenandii* Rolfe = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**stefaninii** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*suffruticosa* (K.Schum.) N.E.Br. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ST*transvaalensis* Schltr. = **C. cryptolepidioides** (Schltr.) Bullock
- ^{T}*triangularis* N.E.Br. = **C. sanguinolenta** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}*welwitschii* (Baill.) Schltr. = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}*welwitschii* (Baill.) Schltr. var. *luteola* Hiern = **C. oblongifolia** (Meisn.) Schltr.

CRYPTOLLUMA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*edulis* (Edgew.) Plowes = **Caralluma edulis** (Edgew.) Benth.

CURRORIA Planch. ex Hook.f. & Benth.

- ^{T}*decidua* Planch. ex Benth. subsp. *decidua* = **Cryptolepis macrophylla** (Radcl.-Sm.) Venter
- ^{S}*decidua* Planch. ex Benth. subsp. *decidua* = **Cryptolepis decidua** (Planch. ex Benth.) N.E.Br.
- ^{T}**decidua** Planch. ex Benth. subsp. **gillettii** (Hutch. & E.A.Bruce) Bullock [needs a new combination]
  - ^{T}*Cryptalepis gillettii* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*macrophylla* Radcl.-Sm. = **Cryptolepis macrophylla** (Radcl.-Sm.) Venter
- ^{T}**migiurtina** (Chiov.) Bullock [needs a new combination]
  - ^{T}*Cryptalepis migiurtina* Chiav.
- ^{T}*volubilis* (Schltr.) Bullock = **Buckollia volubilis** (Schltr.) Venter & R.L.Verh.

CYCLOCOTYLA Stapf

- ^{T}**congolensis** Stapf
  - ^{T}*Alafia vermeulenii* De Wild.
  - ^{T}*C. aligasperma* Wernham
- ^{T}*oligosperma* Wernham = **C. congolensis** Stapf

CYCLOSTIGMA Hochst. ex Endl.

- ^{T}*natalense* (Hochst.) Hochst. = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.

CYLINDROPSIS Pierre

- ^{T}**parvifolia** Pierre
  - ^{T}*C. talbatii* Wernham
  - ^{T}*Clitandra parvifalia* (Pierre) Stapf
- ^{T}*talbotii* Wernham = **C. parvifolia** Pierre
- ^{T}*togolana* Hallier f. = **Landolphia togolana** (Hallier f.) Pichon
- ^{T}*watsoniana* (Romburgh) Hallier f. = **Landolphia watsoniana** Romburgh

CYNANCHUM L. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**abyssinicum** Decne.
  - ^{T}*C. abyssinicum* Decne. var. *tamentasum* Oliv.
  - ^{T}*C. halstii* (K.Schum.) K.Schum.
  - ^{T}*Vincetaxicum halstii* K.Schum.
- ^{T}*abyssinicum* Decne. var. *tomentosum* Oliv. = **C. abyssinicum** Decne.
- ^{T}*acuminatum* (Benth.) K.Schum., p.p. = **C. adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
- ^{T}*acuminatum* (Benth.) K.Schum., p.p., non H.& B. ex Schultes = **C. adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **adalinae**
- ^{S}*acuminatum* Thunb. = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
- ^{T}**adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **adalinae**
  - ^{T}*C. acuminatum* (Benth.) K.Schum., p.p., nan H.& B. *ex* Schultes
  - ^{T}*C. cangalense* De Wild.
  - ^{T}*Vincetaxicum adalinae* K.Schum.
- ^{T}**adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
  - ^{T}*C. acuminatum* (Benth.) K.Schum., p.p.
  - ^{T}*C. dinklagei* Schltr. *ex* Mildbr.
  - ^{T}*C. mannii* (Scatt-Elliat) N.E.Br.
  - ^{T}*Cynactanum acuminatum* Benth.
  - ^{T}*Vincetaxicum mannii* Scatt-Elliat
- ^{S}**africanum** (L.) Hoffmanns.
  - ^{S}*C. africanum* R.Br. var. *crassifalium* N.E.Br.
  - ^{S}*C. crassifalium* R.Br.
  - ^{S}*C. intermedium* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pilasum* R.Br.
  - ^{S}*C. ratundifalium* Thunb. *ex* Decne
- ^{S}*africanum* R.Br. var. *crassifolium* N.E.Br. = **C. africanum** (L.) Hoffmanns.
- ^{T}**altiscandens** K.Schum.
  - ^{T}*C. mensense* Schweinf. *ex* K.Schum.
- ST*aphyllum* (Thunb.) Schltr. = **Sarcostemma viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
- ^{T}*aphyllum* auct., non (Thunb.) Schltr. = **C. gerrardii** (Harv.) Liede
- ^{T}*arboreum* Forssk. = **Leptadenia arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*argel* Delile = **Solenostemma argel** (Delile) Hayne
- ^{T}**balense** Liede
- ^{T}**blyttioides** Liede
- ^{T}*boveanum* Decne. = **Glossonema boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
- ST*brevidens* N.E.Br. = **C. schistoglossum** Schltr.
- ST*brevidens* N.E.Br. var. *zambesiaca* N.E.Br. = **C. schistoglossum** Schltr.
- ^{S}*capense* L.f. = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
- ST*capense* R.Br. = **C. obtusifolium** L.f.
- ^{S}*capense* Thunb. = **C. ellipticum** (Harv.) R.A.Dyer
- ^{T}**chirindense** S.Moore
  - ^{T}*C. papillasum* Weim.
- ^{T}**clavidens** N.E.Br. subsp. **clavidens** [‘flavidens’ sphalm. in Index Kew.]
- ^{T}**clavidens** N.E.Br. subsp. **hastifolium** (N.E.Br.) Liede
  - ^{T}*C. hastifalium* K.Schum.
  - ^{T}*C. hastifalium* N.E.Br.
  - ^{T}*C. macinense* A.Chev. (nam.nud.)
- ST*complexum* N.E.Br. = **C. mossambicense** K.Schum.
- ^{T}*congolense* De Wild. = **C. adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **adalinae**
- ^{T}**crassiantherae** Liede

^{S}*crassifolium* R.Br. = **C. africanum** (L.) Hoffmanns.
^{T*}**decaisnianum** Desc. var. **longicoronae** Liede
^{T}*defoliascens* K.Schum. = **Blyttia fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
^{T}*dentatum* K.Schum. = **C. somaliense** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **C. schistoglossum** Schltr.
^{T}*dinklagei* Schltr. ex Mildbr. = **C. adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
^{S}*dregeanum* Decne. = **C. obtusifolium** L.f.
ST*edule* Jum. & H.Perrier = **C. gerrardii** (Harv.) Liede
ST**ellipticum** (Harv.) R.A.Dyer
ST*Bunburia elliptico* Harv.
^{S}*C. capense* Thunb.
^{T}*extensum* Jacq. = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov.
^{T}**falcatum** Hutch. & E.A.Bruce
^{T}**fraternum** N.E.Br.
^{T}*fruticulosum* Decne. = **Blyttia fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
^{T}**galgalense** Liede
ST**gerrardii** (Harv.) Liede
^{T}*C. aphyllum* auct., non (Thunb.) Schltr.
ST*C. edule* Jum. & H.Perrier
ST*C. sorcostemmotoides* K.Schum.
ST*Sarcocyphulo gerrordii* Harv.
ST*Vincetoxicum sarcostemmoides* Schweinf. ex Penzig
^{T}**gonoloboides** Schltr.
^{T}*C. sp. A* auct., sensu Agnew
^{T}*gossweileri* S.Moore = **Schizostephanus gossweileri** (S.Moore) Liede
^{T}*hastatum* Pers. = **Leptadenia hastata** (Pers.) Decne.
^{T}*hastifolium* K.Schum. = **C. clavidens** N.E.Br. subsp. **hastifolium** (N.E.Br.) Liede
^{T}*hastifolium* N.E.Br. = **C. clavidens** N.E.Br. subsp. **hastifolium** (N.E.Br.) Liede
^{T}**heteromorphum** Vatke
^{T}*C. pleionthum* K.Schum.
^{T}*heterophyllum* Delile = **Leptadenia arborea** (Forssk.) Schweinf.
^{T}*holstii* (K.Schum.) K.Schum. = **C. abyssinicum** Decne.
^{S}*intermedium* N.E.Br. = **C. africanum** (L.) Hoffmanns.
^{T}*lanceolatum* Poir. = **Leptadenia hastata** (Pers.) Decne.
^{T}*lancifolium* Schumach. = **Leptadenia hastata** (Pers.) Decne.
^{T}**ledermannii** Schltr.
^{T}**lenewtonii** Liede
^{T}**longipes** N.E.Br.
^{T}*macinense* A.Chev. (nom.nud.) = **C. clavidens** N.E.Br. subsp. **hastifolium** (N.E.Br.) Liede
^{T}*mannii* (Scott-Elliot) N.E.Br. = **C. adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
^{T}*mensense* Schweinf. ex K.Schum. = **C. altiscandens** K.Schum.
^{S}**meyeri** (Decne.) Schltr.
^{T}*microstegium* K.Schum. = **Blyttia fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
ST*minutiflorum* K.Schum. = **C. schistoglossum** Schltr.
ST**mossambicense** K.Schum.
ST*C. complexum* N.E.Br.
^{S}**natalitium** Schltr.
^{T}*obscurum* K.Schum. = **C. polyanthum** K.Schum.
ST**obtusifolium** L.f.
ST*C. copense* R.Br.
^{S}*C. dregeonum* Decne.
ST*C. obtusifolium* L.f. var. *pilosum* Schltr.
ST*Cynoctonum brownii* Meisn.
ST*Cynoctonum copense* (R.Br.) E.Mey.
^{T}*Periploca ofricano* L. var. *ß* L.
^{T}*Vincetoxicum copense* (R.Br.) Kuntze
^{S}*Vincetoxicum dregeanum* (Decne.) Kuntze
ST*obtusifolium* L.f. var. *pilosum* Schltr. = **C. obtusifolium** L.f.
^{T}*oleifolium* Nectoux = **Solenostemma argel** (Delile) Hayne
ST*omissum* Bullock = **Fockea angustifolia** K.Schum.
ST**orangeanum** (Schltr.) N.E.Br.
ST*Flonoganio orangeano* Schltr.
^{T}*papillosum* Weim. = **C. chirindense** S.Moore
^{S}*pilosum* R.Br. = **C. africanum** (L.) Hoffmanns.
^{T}*pleianthum* K.Schum. = **C. heteromorphum** Vatke
^{T}**polyanthum** K.Schum.
^{T}*C. obscurum* K.Schum.
^{T}*C. welwitschii* Schltr. & Rendle
^{T}*Periploco botesii* Wernham
^{T}*Vincetoxicum polyanthum* K.Schum., non Kuntze (*Cynoctonum*)
^{T}**praecox** Schltr. ex S.Moore
^{T}*C. pygmoeum* Schltr.
^{T}*pygmaeum* Schltr. = **C. praecox** Schltr. ex S.Moore
^{T}*pyrotechnicum* Forssk. = **Leptadenia pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
^{T}*roseum* Chiov. = **Tylophora heterophylla** A.Rich.
^{S}*rotundifolium* Thunb. ex Decne = **C. africanum** (L.) Hoffmanns.
^{T}**rubricoronae** Liede
^{T}**rungweense** Bullock
ST*sarcostemmatoides* K.Schum. = **C. gerrardii** (Harv.) Liede
^{T}*scabrum* Schumach. (uncertain synonymy) = **Leptadenia hastata** (Pers.) Decne.
^{T}*schimperi* Hochst. ex Decne. = **Dregea schimperi** (Decne.) Bullock
ST**schistoglossum** Schltr.
ST*C. brevidens* N.E.Br.
ST*C. brevidens* N.E.Br. var. *zombesioco* N.E.Br.
^{T}*C. dewevrei* De Wild. & T.Durand
ST*C. minutiflorum* K.Schum.
ST*C. vogum* N.E.Br.
^{T}**somaliense** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{T}*C. dentatum* K.Schum.
^{T}*C. trifurcotum* Schltr.
^{T}*Schizostephonus somaliense* N.E.Br.
^{T}*sp. A* auct., sensu Agnew = **C. gonoloboides** Schltr.
^{T}*tetrapterum* (Turcz.) R.A.Dyer = **Sarcostemma viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
^{T}*trifurcatum* Schltr. = **C. somaliense** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{T}**umtalense** Liede
ST*vagum* N.E.Br. = **C. schistoglossum** Schltr.
^{T}*validum* N.E.Br. = **Schizostephanus alatus** Hochst. ex K.Schum.
^{S}**validum** N.E.Br.
^{S}*Schizostephonus olotus* Hochst. ex K.Schum.
^{S}**virens** (E.Mey.) D.Dietr.
^{S}*Cynoctonum virens* E.Mey.
^{T}*welwitschii* Schltr. & Rendle = **C. polyanthum** K.Schum.
^{S}**zeyheri** Schltr.

CYNOCTONUM E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*acuminatum* Benth. = **Cynanchum adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
ST*brownii* Meisn. = **Cynanchum obtusifolium** L.f.
^{S}*capense* (L.f.) E.Mey. = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
ST*capense* (R.Br.) E.Mey. = **Cynanchum obtusifolium** L.f.
^{S}*virens* E.Mey. = **Cynanchum virens** (E.Mey.) D.Dietr.

DAEMIA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*barbata* Klotzsch, non Schltr. = **Pergularia barbata** (Klotzsch) N.E.Br. ex Brenan (insufficiently known sp.)
^{T}*cordata* (Forssk.) R.Br. = **Pergularia tomentosa** L.
^{S}*extensa* (Jacq.) R.Br. = **Pergularia daemia** (Forssk.) Chiov. var. **daemia**
^{T}*glabra* (Forssk.) Schult. = **Pergularia glabra** (Forssk.) Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*tomentosa* (L.) Pomel = **Pergularia tomentosa** L.

DALZIELIA Turrill (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**oblanceolata** Turrill
^{T}*Xysmolobium groniticola* A.Chev.

DATURICARPA Stapf

^{T}*elliptica* Stapf = **Tabernanthe elliptica** (Stapf) Leeuwenb.
^{T}*firmula* Stapf = **Tabernanthe elliptica** (Stapf) Leeuwenb.
^{T}*lanceolata* Stapf = **Tabernanthe elliptica** (Stapf) Leeuwenb.

DECABELONE Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

ST*barklyi* Dyer = **Tavaresia barklyi** (Dyer) N.E.Br.
ST*elegans* auct., sensu Eyles, non Decne. (misapplied name) = **Tavaresia barklyi** (Dyer) N.E.Br.
^{T}*elegans* Decne. = **Tavaresia angolensis** Welw.
ST*grandiflora* Dinter = **Tavaresia barklyi** (Dyer) N.E.Br.
^{S}*meintjesii* (R.A.Dyer) G.D.Rowley = **Tavaresia meintjesii** R.A.Dyer
^{T}*sieberi* Pfersdorf ex Hook.f. = **Tavaresia angolensis** Welw.

DECACERAS Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*huttonii* Harv. = **Brachystelma huttonii** (Harv.) N.E.Br.

DESMIDORCHIS Ehrenb. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*acutangula* Decne. = **Caralluma acutangula** (Decne.) N.E.Br.
^{T}*edithae* (N.E.Br.) Plowes = **Caralluma edithae** N.E.Br.
^{T}*foetidus* (E.A.Bruce) Plowes = **Caralluma foetida** E.A.Bruce
^{T}*penicellatus* (Deflers) Plowes = **Caralluma penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **penicillata**
^{T}*retrospiciens* Ehrenb. (nom.nud.) = **Caralluma acutangula** (Decne.) N.E.Br.
^{T}*somalicus* (N.E.Br.) Plowes = **Caralluma somalica** N.E.Br.
^{T}*speciosus* (N.E.Br.) Plowes = **Caralluma speciosa** (N.E.Br.) N.E.Br.

DEWEVRELLA De Wild.

^{T}**cochliostema** De Wild.
^{T}*congensis* Wernham = **Secamone dewevrei** De Wild. subsp. **dewevrei**

DICENTRANTHERA T.Anderson (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*macrophylla* T.Anderson = **Asystasia macrophylla** (T.Anderson) Lindau (Acanthaceae)

DICHAELIA Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

ST*barberae* (Harv. ex Hook.f.) Bullock = **Brachystelma barberae** Harv. ex Hook.f.
ST*breviflora* Schltr. = **Brachystelma pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **pygmaeum**
^{S}*breviflora* Schltr. subsp. *pygmaea* Schltr. = **Brachystelma pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **pygmaeum**
^{S}*circinata* (E.Mey.) Schltr. = **Brachystelma circinatum** E.Mey.
^{S}*elongata* Schltr. = **Brachystelma elongatum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*galpinii* Schltr. = **Brachystelma circinatum** E.Mey.
^{S}*gerrardii* Harv. = **Brachystelma gerrardii** Harv.
^{S}*gracillima* (R.A.Dyer) Bullock = **Brachystelma gracilimum** R.A.Dyer
ST*hirtella* (Weim.) Bullock = **Brachystelma hirtellum** Weim.
^{S}*natalensis* Schltr. = **Brachystelma sandersonii** (Oliv.) N.E.Br.
ST*pygmaea* Schltr. = **Brachystelma pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. subsp. **pygmaeum**

DICTYOPHLEBA Pierre

^{T}**leonensis** (Stapf) Pichon
^{T}*Corpodinus mocrophylla* A.Chev.
^{T}*Corpodinus nigerino* A.Chev.
^{T}*Londolphia leonensis* Stapf
^{T}**lucida** (K.Schum.) Pierre
^{T}*Londolphio dubrencquiono* De Wild.
^{T}*Pacourio lucido* (K.Schum.) Kuntze
^{T}**ochracea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
^{T}*D. ochroceo* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon var. *brevifloro* De Wild.
^{T}*D. ochroceo* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon var. *glabrota* (Hallier f.) Pichon
^{T}*Londolphio ochroceo* K.Schum. ex Hallier f.
^{T}*ochracea* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon var. *breviflora* De Wild. = **D. ochracea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
^{T}*ochracea* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon var. *glabrata* (Hallier f.) Pichon = **D. ochracea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
^{T}**setosa** de Hoogh.
^{T}**stipulosa** (S.Moore ex Wernham) Pichon
^{T}*Londolphia stipuloso* S.Moore ex Wernham

DIPLOCYATHA N.E.Br.

^{S}*ciliata* (Thunb.) N.E.Br. = **Orbea ciliata** (Thunb.) L.C.Leach

DIPLORHYNCHUS Welw. ex Ficalho & Hiern

ST**condylocarpon** (Müll.Arg.) Pichon
^{T}*D. condylocorpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *ongolensis* (Büttner) P.A.Duvign.
^{T}*D. condylocorpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossombicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign.
^{T}*D. condylocorpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossombicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *mossombicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. forma *ongustifolius* (Stapf) P.A.Duvign.
^{T}*D. condylocorpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossombicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *psilopus* (Welw.) P.A.Duvign.
^{T}*D. condylocorpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossombicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *psilopus* (Welw.) P.A.Duvign. forma *microphyllo* P.A.Duvign.
^{T}*condylocarpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *angolensis* (Büttner) P.A.Duvign. = **D. condylocarpon** (Müll.Arg.) Pichon

- ^{T}*condylacarpan* (Müll.Arg.) Pichan subsp. *massambicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. = **D. condylocarpon** (Müll.Arg.) Pichon
- ^{T}*candylacarpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossambicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *mossambicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. farma *angustifolius* (Stapf) P.A.Duvign. = **D. condylocarpon** (Müll.Arg.) Pichon
- ^{T}*candylacarpon* (Müll.Arg.) Pichon subsp. *mossambicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *psilopus* (Welw.) P.A.Duvign. = **D. condylocarpon** (Müll. Arg.) Pichon
- ^{T}*candylocarpon* (Müll.Arg.) Pichan subsp. *mossambicensis* (Benth. ex Oliv.) P.A.Duvign. var. *psilopus* (Welw.) P.A.Duvign. farma *micraphylla* P.A.Duvign. = **D. condylocarpon** (Müll.Arg.) Pichan

DIPLOSTIGMA K.Schum. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**canescens** K.Schum.

DOMKEOCARPA Markgr.

- ^{T}*pendula* Markgr. = **Tabernaemontana ventricosa** Hachst. ex A.DC.

DRAKEBROCKMANIA A.C.White & B.Sloane (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*crassa* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane = **Whitesloanea crassa** (N.E.Br.) Chiav.

DRAMSENIA Bullock (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**grandilfora** (Narman) Bullack ex Aké Assi
    - ^{T}*Marsdenia grandiflara* Narman, nan (Decne.) Chaux
    - ^{T}*Stephanatis grandiflara* Decne.

DREGEA E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**abyssinica** (Hachst.) K.Schum.
    - ^{T}*D. africana* (Decne.) Martelli
    - ^{T}*Haya africana* Decne.
    - ^{T}*Marsdenia abyssinica* (Hachst.) Schltr.
    - ^{T}*Marsdenia abyssinica* (Hachst.) Schltr. farma *camplicata* Bullack
    - ^{T}*Marsdenia spissa* S.Maare
    - ^{T}*Pterygacarpus abyssinicus* Hachst.
- ^{T}*africana* (Decne.) Martelli = **D. abyssinica** (Hachst.) K.Schum.
- ^{T}**crinita** (Oliv.) Bullack
    - ^{T}*Marsdenia crinita* Oliv.
- ^{T}**faulknerae** Bullack
- ^{S}*flaribunda* E.Mey. = **Marsdenia floribunda** (E.Mey.) N.E.Br.
- ^{T}**floribunda** E.Mey.
    - ^{T}*Marsdenia dregea* (Harv.) Schltr.
    - ^{T}*Marsdenia flaribunda* (E.Mey.) N.E.Br., nan Schltr., nec *Stephanatis flaribunda* Brangn.
    - ^{T}*Pteraphara dregea* Harv.
- ^{S}*macrantha* Klotzsch = **Marsdenia macrantha** (Klatzsch) Schltr.
- ^{T}**macrantha** Klatzsch
    - ^{T}*Marsdenia macrantha* (Klatzsch) Schltr.
    - ^{T}*Marsdenia zambesiaca* Schltr.
    - ^{T}*Periplaca petersiana* Vatke
- ^{T}**rubicunda** K.Schum.
    - ^{T}*Marsdenia rubicunda* (K.Schum.) N.E.Br.
- ^{T}**schimperi** (Decne.) Bullack
    - ^{T}*Cynanchum schimperi* Hachst. ex Decne.
    - ^{T}*Gymnema macracarpum* A.Rich.
    - ^{T}*Marsdenia schimperi* Decne.
    - ^{T}*Traunia albiflara* K.Schum.
- ^{T}**stelostigma** (K.Schum.) Bullack
    - ^{T}*Marsdenia stefaninii* Chiav.
    - ^{T}*Marsdenia stelastigma* K.Schum.
    - ^{T}*Stigmatarhynchus stelastigma* (K.Schum.) Schltr.

DUVALIA Haw. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*andreaeana* Rauh = **Huernia andreaeana** (Rauh) L.C.Leach
- ^{S}**angustiloba** N.E.Br.
- ^{S}**caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
    - ^{S}*D. emiliana* A.C.White
    - ^{S}*D. hirtella* (Jacq.) Sweet
    - ^{S}*D. hirtella* (Jacq.) Sweet var. *minar* N.E.Br.
    - ^{S}*D. hirtella* (Jacq.) Sweet var. *abscura* N.E.Br.
    - ^{S}*D. maculata* auct., nan N.E.Br.
    - ^{S}*D. marlathii* N.E.Br.
    - ^{S}*D. prapinqua* A.Berger
    - ^{S}*D. radiata* (Sims) Haw. var. *hirtella* (Jacq.) A.C.White & B.Slaane
    - ^{S}*D. radiata* (Sims) Haw. var. *minar* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
    - ^{S}*D. radiata* (Sims) Haw. var. *abscura* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
    - ^{S}*D. radiata* (Sims) Haw. var. *radiata*
    - ^{S}*D. reclinata* (Massan) Haw.
    - ^{S}*D. reclinata* (Massan) Haw. var. *angulata* N.E.Br.
    - ^{S}*D. reclinata* (Massan) Haw. var. *bifida* N.E.Br.
    - ^{S}*D. replicata* (Jacq.) Sweet
    - ^{S}*Stapelia caespitasa* Massan var. *caespitasa*
    - ^{S}*Stapelia caespitasa* Massan var. *hirtella* (Jacq.) Laudan
    - ^{S}*Stapelia hirtella* Jacq.
    - ^{S}*Stapelia radiata* Sims
    - ^{S}*Stapelia reclinata* Massan
    - ^{S}*Stapelia replicata* Jacq.
- ^{S}**caespitosa** (Massan) Haw. var. **compacta** (Haw.) Meve
    - ^{S}*D. campacta* Haw.
    - ^{S}*D. mastades* (Jacq.) Sweet
    - ^{S}*Stapelia campacta* Schult.
    - ^{S}*Stapelia mastades* Jacq.
- ^{S}*campacta* Haw. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **compacta** (Haw.) Meve
- ^{S}**corderoyi** (Haok.f.) N.E.Br.
    - ^{S}*Stapelia carderayi* Haak.f.
- ^{S}*dentata* N.E.Br. = **D. polita** N.E.Br.
- ^{T}**eilensis** Lavranas
- ^{S}**elegans** (Massan) Haw.
    - ^{S}*D. elegans* (Massan) Haw. var. *elegans* farma *magnicarana* A.C.White & B.Slaane
    - ^{S}*D. elegans* (Massan) Haw. var. *seminuda* N.E.Br.
    - ^{S}*D. jacquiniana* (Schult.) Sweet
    - ^{S}*Stapelia elegans* Massan
    - ^{S}*Stapelia radiata* Jacq.
- ^{S}*elegans* (Massan) Haw. var. *elegans* farma *magnicorona* A.C.White & B.Slaane = **D. elegans** (Massan) Haw.
- ^{S}*elegans* (Massan) Haw. var. *namaquana* N.E.Br. = **D. pubescens** N.E.Br.
- ^{S}*elegans* (Masson) Haw. var. *seminuda* N.E.Br. = **D. elegans** (Massan) Haw.
- ^{S}*emiliana* A.C.White = **D. caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
- ^{T}**galgallensis** Lavranas
- ^{S}**gracilis** Meve
- ^{S}*hirtella* (Jacq.) Sweet = **D. caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*hirtella* (Jacq.) Sweet var. *minar* N.E.Br. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*hirtella* (Jacq.) Sweet var. *obscura* N.E.Br. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}**immaculata** (C.A.Lückh.) Bayer ex L.C.Leach
    - ^{S}*D. maculata* N.E.Br. var. *immaculata* C.A.Lückh.
- ^{S}*jacquiniana* (Schult.) Sweet = **D. elegans** (Massan) Haw.
- ^{S}*maculata* auct., nan N.E.Br. (misapplied name) = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}**maculata** N.E.Br.
    - ^{S}*D. minuta* Nel
- ^{S}*maculata* N.E.Br. var. *immaculata* C.A.Lückh. = **D. immaculata** (C.A.Lückh.) Bayer ex L.C.Leach
- ^{S}*marlathii* N.E.Br. (nom.nud.) = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*mastades* (Jacq.) Sweet = **D. caespitosa** (Masson) Haw. var. **compacta** (Haw.) Meve
- ^{S}*minuta* Nel = **D. maculata** N.E.Br.
- ^{S}**modesta** N.E.Br.
- ^{S}**parviflora** N.E.Br.
- ^{S}**pillansii** N.E.Br.
    - ^{S}*D. pillansii* N.E.Br. var. *albanica* N.E.Br.
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. var. *albanica* N.E.Br. = **D. pillansii** N.E.Br.
- ST**polita** N.E.Br.
    - ^{S}*D. dentata* N.E.Br.
    - ST*D. palita* N.E.Br. var. *parviflara* (L.Balus) A.C.White & B.Slaane
    - ^{S}*D. palita* N.E.Br. var. *palita* farma *intermedia* A.C.White & B.Slaane
    - ST*D. palita* N.E.Br. var. *transvaalensis* (Schltr.) A.C.White & B.Slaane
    - ST*D. transvaalensis* Schltr.
    - ST*D. transvaalensis* Schltr. var. *parviflara* L.Balus
- ST*palita* N.E.Br. var. *parviflara* (L.Balus) A.C.White & B.Slaane (camb.illegit.) = **D. polita** N.E.Br.
- ^{S}*polita* N.E.Br. var. *palita* farma *intermedia* A.C.White & B.Sloane = **D. polita** N.E.Br.
- ST*palita* N.E.Br. var. *transvaalensis* (Schltr.) A.C.White & B.Slaane = **D. polita** N.E.Br.
- ST*pracumbens* R.A.Dyer = **Huernia procumbens** (R.A.Dyer) L.C.Leach
- ^{S}*propinqua* A.Berger = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}**pubescens** N.E.Br.
    - ^{S}*D. elegans* (Massan) Haw. var. *namaquana* N.E.Br.
    - ^{S}*D. pubescens* N.E.Br. var. *majar* N.E.Br.
- ^{S}*pubescens* N.E.Br. var. *major* N.E.Br. = **D. pubescens** N.E.Br.
- ^{S}*radiata* (Sims) Haw. var. *hirtella* (Jacq.) A.C.White & B.Slaane = **D. caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*radiata* (Sims) Haw. var. *minor* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*radiata* (Sims) Haw. var. *abscura* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*radiata* (Sims) Haw. var. *radiata* = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*reclinata* (Masson) Haw. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*reclinata* (Masson) Haw. var. *angulata* N.E.Br. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*reclinata* (Massan) Haw. var. *bifida* N.E.Br. = **D. caespitosa** (Massan) Haw. var. **caespitosa**
- ^{S}*replicata* (Jacq.) Sweet = **D. caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
- ^{T}*samalensis* Lavranos = **D. sulcata** N.E.Br. var. **somalensis** (Lavranos) Meve
- ^{T}**sulcata** N.E.Br. var. **seminuda** Lavranos
- ^{T}**sulcata** N.E.Br. var. **somalensis** (Lavranas) Meve
    - ^{T}*D. samalensis* Lavranas
- ^{T}**sulcata** N.E.Br. var. **sulcata**
- ^{T}*tanganyikensis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally = **Huernia tanganyikensis** (Bruce & P.R.O.Bally) L.C.Leach
- ST*transvaalensis* Schltr. = **D. polita** N.E.Br.
- ST*transvaalensis* Schltr. var. *parviflara* L.Balus = **D. polita** N.E.Br.
- ^{S}**vestita** Meve

ECHIDNOPSIS Hook.f. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**angustiloba** E.A.Bruce & P.R.O.Bally
- ^{T}**archeri** P.R.O.Bally
- ^{T}**ballyi** (Marn.-Lap.) P.R.O.Bally
    - ^{T}*Stapeliapsis ballyi* Marn.-Lap.
- ^{T}*bavazzani* Lavranas = **E. sharpei** A.C.White & B.Slaane subsp. **sharpei**
- ^{T}**bihendulensis** P.R.O.Bally
- ^{T}**cereiformis** Hook.f.
    - ^{T}*Baucerasia cylindrica* Brangn.
- ^{T}**chrysantha** Lavranas subsp. **chrysantha**
- ^{T}**chrysantha** Lavranos subsp. **filipes** (Lavranos) Plowes
    - ^{T}*E. chrysantha* Lavranas var. *filipes* Lavranas
- ^{T}*chrysantha* Lavranas var. *filipes* Lavranas = **E. chrysantha** Lavranas subsp. **filipes** (Lavranos) Plowes
- ^{T}*ciliata* P.R.O.Bally = **E. sharpei** A.C.White & B.Sloane subsp. **ciliata** (P.R.O.Bally) Bruyns
- ^{S}*calumnaris* (Nel) R.A.Dyer & D.S.Hardy = **Notechidnopsis columnaris** (Nel) Lavranas & Bleck
- ^{T}**dammanniana** Spreng.
    - ^{T}*E. samalensis* N.E.Br.
- ^{T}**ericiflora** Lavranos
- ^{T}**flavicorona** Plawes
- ^{T}*golathii* Schweinf. ex Deflers = **Caralluma penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **penicillata**
- ^{T}**hirsuta** Plawes
    - ^{T}*E. scutellata* auct., sensu J.-P.Lebrun & call., nan (Deflers) A.Berger
- ^{T}**jacksonii** P.R.O.Bally ex Plawes
- ^{T}**lavraniana** Plawes
- ^{T}**leachii** Lavranos
- ^{T}*malum* (Lavranos) Bruyns = **Pseudopectinaria malum** Lavranas
- ^{T}**mariae** Lavranas
    - ^{T}*E. scutellata* (Deflers) A.Berger subsp. *australis* Bruyns
- ^{T}**mijerteina** Lavranas var. **marchandii** Lavranos
- ^{T}**mijerteina** Lavranas var. **mijerteina**
- ^{T}**modesta** P.R.O.Bally ex Plawes
- ^{T}**montana** (R.A.Dyer & E.A.Bruce) P.R.O.Bally
    - ^{T}*Caralluma mantana* R.A.Dyer & E.A.Bruce
- ^{T}**nubica** N.E.Br.
- ^{T}**oviflora** T.A.McCoy
- ^{T}*penicillata* (Deflers) Engl. = **Caralluma penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **robusta** (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
- ^{T}**planiflora** P.R.O.Bally
    - ^{T}*E. scutellata* (Deflers) A.Berger subsp. *planiflara* (P.R.O.Bally) Bruyns, excl. specim. Lavranas & Harwaad 10421 p.p. et *E. chrysantha* Lavranas; excl. specim. Plawes 4909, S434, 3842
    - ^{T}*Trichacaulan samaliense* Guillaumin, excl. *E. chrysantha* Lavranas
- ^{T}**radians** Bleck
- ^{T}**repens** R.A.Dyer & I.Verd.

^{T}*E. sharpei* A.C.White & B.Sloane subsp. *repens* (R.A.Dyer & I.Verd.) Bruyns
^{T}**rubrolutea** Plowes
^{T}*scutellata* (Deflers) A.Berger subsp. *australis* Bruyns = **E. mariae** Lavranos
^{T}*scutellata* (Deflers) A.Berger subsp. *planiflora* (P.R.O.Bally) Bruyns, excl. specim. Lavranos & Horwood 10421 p.p. et *E. chrysantha* Lavranos; excl. specim. Plowes 4909, 5434, 3842 = **E. planiflora** P.R.O.Bally
^{T}*scutellata* auct., sensu J.-P.Lebrun & coll., non (Deflers) A.Berger = **E. hirsuta** Plowes
^{S}*serpentina* (Nel) A.C.White & B.Sloane = **Notechidnopsis tessellata** (Pillans) Lavranos & Bleck
^{T}**sharpei** A.C.White & B.Sloane subsp. **ciliata** (P.R.O.Bally) Bruyns
^{T}*E. ciliata* P.R.O.Bally
^{T}*sharpei* A.C.White & B.Sloane subsp. *repens* (R.A.Dyer & I.Verd.) Bruyns = **E. repens** R.A.Dyer & I.Verd.
^{T}**sharpei** A.C.White & B.Sloane subsp. **sharpei** [excl. *E. lavraniana* Plowes]
^{T}*E. bavazzani* Lavranos
^{T}**similis** Plowes
^{T}*somalensis* N.E.Br. = **E. dammanniana** Spreng.
^{T}**sp. A** (insufficiently known sp.)
^{T}**specksii** T.A.McCoy
^{T}*stellata* Lavranos = **E. virchowii** K.Schum. var. **stellata** (Lavranos) Plowes
^{T}**urceolata** P.R.O.Bally
^{T}**virchowii** K.Schum. var. **stellata** (Lavranos) Plowes
^{T}*E. stellata* Lavranos
^{T}**virchowii** K.Schum. var. **virchowii**
^{T}**watsonii** P.R.O.Bally [excl. *E. radians* Bleck et *E. modesta* P.R.O.Bally]

ECHITES L.

^{T}*guineensis* Schumach. & Thonn. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
^{T}*guineensis* Thonn., non Vell. = **Motandra guineensis** (Thonn.) A.DC.
^{T}*paniculata* Thonn. ex A.DC., non Poiret (1811), nec Roxb. (1832) = **Motandra guineensis** (Thonn.) A.DC.

ECTADIOPSIS Benth.

^{S}*acutifolia* (Sond.) Benth. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*acutifolia* (Sond.) K.Schum. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*buettneri* K.Schum. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
$^{S\,T}$*cryptolepidioides* Schltr. = **Cryptolepis cryptolepidioides** (Schltr.) Bullock
^{T}*lanceolata* Baill. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*myrtifolia* Baill. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*nigritana* Benth. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*nigritana* Benth. var. *congesta* K.Schum. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{S}*oblongifolia* (Meisn.) Benth. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*oblongifolia* (Meisn.) Schltr. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}**producta** (N.E.Br.) Bullock
^{T}*Cryptolepis baumii* Schltr., non N.E.Br.
^{T}*Cryptolepis producta* N.E.Br.
^{T}*ruspolii* Chiov. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*scandens* K.Schum. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*suffruticosa* K.Schum. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{T}*welwitschii* Baill. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.

ECTADIUM E.Mey.

^{S}**latifolium** (Schinz) N.E.Br.
^{S}*E. virgatum* E.Mey. var. *latifolium* Schinz
$^{S\,T}$*oblongifolium* Meisn. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
^{S}**rotundifolium** (H.Huber) Venter & Kotze
^{S}*E. virgatum* E.Mey. var. *rotundifolium* H.Huber
^{S}**virgatum** E.Mey.
^{S}*virgatum* E.Mey. var. *latifolium* Schinz = **E. latifolium** (Schinz) N.E.Br.
^{S}*virgatum* E.Mey. var. *rotundifolium* H.Huber = **E. rotundifolium** (H.Huber) Venter & Kotze

ECTINOCLADUS Benth.

^{T}*benthamii* Baill. ex Stapf = **Alafia benthamii** (Baill. ex Stapf) Stapf var. **benthamii**

EDITHCOLEA N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**grandis** N.E.Br. var. **baylissiana** Lavranos & Hardy
^{T}**grandis** N.E.Br. var. **grandis**
^{T}*E. sordida* N.E.Br.
^{T}*sordida* N.E.Br. = **E. grandis** N.E.Br. var. **grandis**

EMPLECTANTHUS N.E.Br.

^{S}**cordatus** N.E.Br.
^{S}**gerrardii** N.E.Br.

EPHIPPIOCARPA Markgr.

^{T}*humilis* (Chiov.) Boiteau = **Callichilia orientalis** S.Moore
$^{S\,T}$*orientalis* (S.Moore) Markgr. = **Callichilia orientalis** S.Moore

EPISTEMMA D.V.Field & J.B.Hall

^{T}**assianum** D.V.Field & J.B.Hall
^{T}**decurrens** H.Huber
^{T}**rupestre** H.Huber

ERVATAMIA Stapf

^{T*}**coronaria** (Jacq.) Stapf
^{T}*E. divaricata* (L.) Burkill
^{T}*Nerium coronarium* Jacq.
^{T}*Nerium divaricatum* L.
^{T}*Tabernaemontana coronaria* (Jacq.) Willd.
^{T}*Tabernaemontana divaricata* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.
^{T}*divaricata* (L.) Burkill = **E. coronaria** (Jacq.) Stapf

EUSTEGIA R.Br.

^{S}**filiformis** (L.f.) Schult.
^{S}*Apocynum filiforme* L.f.
^{S}*E. humilis* E.Mey.
^{S}*E. lonchitis* E.Mey.
^{S}**fraterna** N.E.Br. var. **fraterna**
^{S}**fraterna** N.E.Br. var. **pubescens** N.E.Br.
^{S}*hastata* (Thunb.) Spreng. = **E. minuta** (L.f.) R.Br.
^{S}*hastata* Sieber ex Decne. = **Microloma sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}*humilis* E.Mey. = **E. filiformis** (L.f.) Schult.
^{S}*lonchitis* E.Mey. = **E. filiformis** (L.f.) Schult.
^{S}**macropetala** Schltr.
^{S}**minuta** (L.f.) R.Br.
^{S}*Apocynum hastatum* Thunb.
^{S}*Apocynum minutum* L.f.
^{S}*E. hastata* (Thunb.) Spreng.
^{S}**plicata** Schinz

EXOLOBUS E.Fourn. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T*}**patens** (Decne.) E.Fourn.
^{T}*Gonolobus patens* Decne.

FANNINIA Harv.

^{S}**caloglossa** Harv.

FARQUHARIA Stapf

^{T}**elliptica** Stapf
^{T}*Aladenia jasminiflora* (Hutch. & Dalziel) Pichon
^{T}*Alafia jasminiflora* A.Chev.
^{T}*Alafia mirabilis* A.Chev.
^{T}*Holalafia jasminiflora* Hutch. & Dalziel

FLANAGANIA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

$^{S\,T}$*orangeana* Schltr. = **Cynanchum orangeanum** (Schltr.) N.E.Br.

FOCKEA Endl. (EPFAT: Asclepiadaceae)

$^{S\,T}$**angustifolia** K.Schum.
$^{S\,T}$*Cynanchum amissum* Bullock
^{S}*F. dammarana* Schltr.
^{S}*F. lugardii* N.E.Br.
^{S}*F. sessiliflora* Schltr.
^{S}*F. tugelensis* N.E.Br.
^{S}**capensis** Endl.
^{S}*F. crispa* (Jacq.) K.Schum.
^{S}**comaru** (E.Mey.) N.E.Br.
^{S}*Brachystelma comaru* E.Mey.
^{S}*F. gracilis* R.A.Dyer
^{S}*crispa* (Jacq.) K.Schum. = **F. capensis** Endl.
^{S}*cylindrica* R.A.Dyer = **F. edulis** (Thunb.) K.Schum.
^{S}*dammarana* Schltr. = **F. angustifolia** K.Schum.
^{S}**edulis** (Thunb.) K.Schum.
^{S}*F. cylindrica* R.A.Dyer
^{S}*F. glabra* Decne.
^{S}*glabra* Decne. = **F. edulis** (Thunb.) K.Schum.
^{S}*gracilis* R.A.Dyer = **F. comaru** (E.Mey.) N.E.Br.
^{S}*lugardii* N.E.Br. = **F. angustifolia** K.Schum.
$^{S\,T}$**multiflora** K.Schum.
$^{S\,T}$*F. schinzii* N.E.Br.
$^{S\,T}$*schinzii* N.E.Br. = **F. multiflora** K.Schum.
^{S}*sessiliflora* Schltr. = **F. angustifolia** K.Schum.
^{S}**sinuata** (E.Mey.) Druce
^{S}*Brachystelma sinuatum* E.Mey.
^{S}*F. undulata* N.E.Br.
^{S}*tugelensis* N.E.Br. = **F. angustifolia** K.Schum.
^{S}*undulata* N.E.Br. = **F. sinuata** (E.Mey.) Druce

FUNTUMIA Stapf

^{T}**africana** (Benth.) Stapf
^{T}*Kickxia africana* Benth. (Scrophulariaceae)
^{T}*Kickxia congolana* De Wild. (Scrophulariaceae)
^{T}*Kickxia gilletii* De Wild. (Scrophulariaceae)
^{T}*Kickxia latifolia* Stapf (Scrophulariaceae)
^{T}*Kickxia scheffleri* K.Schum. (Scrophulariaceae)
^{T}*Kickxia zenkeri* K.Schum. (Scrophulariaceae)
^{T}**elastica** (P.Preuss) Stapf
^{T}*Kickxia elastica* P.Preuss (Scrophulariaceae)

GABUNIA K.Schum.

^{T}*brachypoda* (K.Schum.) Stapf = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*crispiflora* (K.Schum.) Stapf = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*dorotheae* Wernham = **Tabernaemontana crassa** Benth.
^{T}*eglandulosa* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*gentilii* De Wild. = **Tabernaemontana crassa** Benth.
^{T}*glandulosa* Stapf = **Tabernaemontana glandulosa** (Stapf) Pichon
^{T}*hallei* Boiteau = **Tabernaemontana hallei** (Boiteau) Leeuwenb.
^{T}*latifolia* Stapf = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*letestui* Pellegr. = **Tabernaemontana letestui** (Pellegr.) Pichon
^{T}*longiflora* Stapf = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*macrocalyx* (Stapf) Boiteau = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*macrocarpa* Boiteau = **Tabernaemontana eglandulosa** Stapf
^{T}*odoratissima* Stapf = **Tabernaemontana odoratissima** (Stapf) Leeuwenb.
^{T}*psorocarpa* Pierre ex Stapf = **Tabernaemontana psorocarpa** (Pierre ex Stapf) Pichon

GEISSOSPERMUM Allem

^{T}**excelsum** Kuhlm.

GLOSSONEMA Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*affine* N.E.Br. = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
^{T}**boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
^{T}*Cynanchum boveanum* Decne.
^{T}*G. affine* N.E.Br.
^{T}*G. echinatum* Hochst. ex Di Capua
^{T}*G. erlangeri* K.Schum.
^{T}*Odontanthera boveana* (Decne.) Mabb.
^{T}**boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **nubicum** (Decne.) Bullock
^{T}*G. gautieri* Batt. & Trab.
^{T}*G. gautieri* Batt. & Trab. var. *titensis* Batt. & Trab.
^{T}*G. nubicum* Decne.
^{T}*echinatum* Hochst. ex Di Capua = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
^{T}*elliotii* Schltr. = **G. revoilii** Franch.
^{T}*erlangeri* K.Schum. = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
^{T}*gautieri* Batt. & Trab. = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **nubicum** (Decne.) Bullock
^{T}*gautieri* Batt. & Trab. var. *titensis* Batt. & Trab. = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **nubicum** (Decne.) Bullock
^{T}*hispidum* Hutch. & E.A.Bruce = **G. thruppii** Oliv.
^{T}*lineare* (Fenzl) Decne. = **Conomitra linearis** Fenzl
^{T}**macrosepalum** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*nubicum* Decne. = **G. boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **nubicum** (Decne.) Bullock
^{T}**pichi-sermollianum** Raimondo & Fici
^{T}**revoilii** Franch.
^{T}*G. elliotii* Schltr.
^{T}*G. rivaei* K.Schum.
^{T}*Gilgia candida* Pax (Euphorbiaceae)
^{T}*rivaei* K.Schum. = **G. revoilii** Franch.

^{T}**thruppii** Oliv.
  ^{T}*G. hispidum* Hutch. & E.A.Bruce

GLOSSOSTELMA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**angolensis** Schltr.
  ^{T}*Xysmalabium angalense* N.E.Br.
^{T}**brevilobum** Goyder
^{T}**cabrae** (De Wild.) Goyder
  ^{T}*Asclepias cabrae* De Wild.
  ^{T}*Xysmalabium speciasum* S.Maare
^{T}**carsonii** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Asclepias carsanii* (N.E.Br.) Schltr.
  ^{T}*Asclepias mashanensis* Schltr.
  ^{T}*Gamphacarpus chlarajadina* K.Schum.
  ^{T}*Schizaglassum carsanii* (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{T}*Schizaglassum chlarajadinum* (K.Schum.) N.E.Br.
  ^{T}*Schizaglassum kassneri* S.Maare
  ^{T}*Schizoglassum lividiflorum* K.Schum.
  ^{T}*Xysmolobium carsanii* N.E.Br.
^{T}**ceciliae** (N.E.Br.) Goyder
  ^{T}*Xysmalabium ceciliae* N.E.Br.
^{T}**erectum** (De Wild.) Goyder
  ^{T}*Asclepias erecta* De Wild.
^{T}**lisianthoides** (Decne.) Bullock
  ^{T}*Asclepias cangalensis* De Wild.
  ^{T}*Asclepias dissaluta* (K.Schum.) Schltr.
  ^{T}*Asclepias lisianthaides* (Decne.) N.E.Br.
  ^{T}*Asclepios nemorensis* S.Moare
  ^{T}*Chlarastelma fritillariaides* Welw. *ex* Rendle (nom.nud.)
  ^{T}*Gamphacarpus chiraniaides* Decne.
  ^{T}*Gamphacarpus lisianthaides* Decne.
  ^{T}*Schizoglassum macroglossum* K.Schum.
  ^{T}*Schizoglossum violoceum* K.Schum.
  ^{T}*Xysmalabium dissalutum* K.Schum.
  ^{T}*Xysmalabium fritillariaides* Rendle
^{T}**msibiense** Goyder
^{T}**nyikense** Goyder
^{T}**rusapense** Goyder
^{T}**spathulatum** (K.Schum.) Bullock
  ^{T}*Gomphocorpus spathulatus* (K.Schum.) Schltr.
  ^{T}*Schizaglassum spathulatum* K.Schum.
  ^{T}*Xysmalabium bellum* N.E.Br.
  ^{T}*Xysmalobium gronde* N.E.Br.
  ^{T}*Xysmolabium mildbraedii* Schltr.
  ^{T}*Xysmalabium spathulatum* (K.Schum.) N.E.Br.
^{T}**xysmalobioides** (S.Moore) Bullock [non Hilliard & Burtt]
  ^{T}*Asclepios xysmolobioides* S.Moare

GLOSSOSTEPHANUS E.Mey.

^{S}*linearis* (L.f.) E.Mey. = **Oncinema lineare** (L.f.) Bullock

GOLANTHIA (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*penicillata* (Deflers) Schweinf. = **Caralluma penicillata** (Deflers) N.E.Br. var. **robusta** (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane

GOMPHOCARPUS R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**abyssinicus** Decne.
  ^{T}*Asclepias abyssinica* (Decne.) N.E.Br.
  ^{T}*Asclepias eupharbiaides* A.Chev.
  ^{T}*G. abyssinicus* Hochst.
  ^{T}*G. setosus* (Forssk.) Decne.
  ^{T}*G. setosus* Hachst. *ex* Oliv. (nom.nud.)
^{T}*abyssinicus* Hochst. = **G. abyssinicus** Decne.
^{S}*acerateoides* Schltr. = **Xysmalobium acerateoides** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*adscendens* Schltr. = **Asclepias adscendens** (Schltr.) Schltr.
^{S}*affinis* Schltr. = **Asclepias albens** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*alatus* Schltr. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
^{S}*albens* (E.Mey.) Decne. = **Asclepias albens** (E.Mey.) Schltr.
^{T}**amabilis** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Asclepias amabilis* N.E.Br.
^{T}*amoenus* K.Schum. = **Trachycalymma amoenum** (K.Schum.) Goyder
^{T}*angustatus* Hochst. = **Stathmostelma angustatum** K.Schum. subsp. **angustatum**
^{S}*angustifolius* (Schweigg.) Link = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*appendiculatus* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus appendiculatus** E.Mey.
^{S}*arachnoideus* E.Fourn. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*arborescens* (L.) W.T.Aiton = **G. cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
^{S}*arenarius* Schltr. = **Asclepias crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
^{S}*asclepiaceus* Schltr. = **Asclepias hastata** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*asperifolius* (Meisn.) Walp. = **Pachycarpus asperifolius** Meisn.
^{S}*aureus* Schltr. = **Asclepias aurea** (Schltr.) Schltr.
^{T}*bisacculatus* Oliv. = **Pachycarpus bisacculatus** (Oliv.) Goyder
^{S}*brasiliensis* E.Fourn. = **G. physocarpus** E.Mey.
^{S}*brevicuspis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias brevicuspis** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*brevipes* Schltr. = **Asclepias brevipes** (Schltr.) Schltr.
^{T}*buchwaldii* Schltr. & K.Schum. = **Trachycalymma buchwaldii** (Schltr. & K.Schum.) Goyder
^{S}*campanulatus* Harv. = **Pachycarpus campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **campanulatus**
^{S}**cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
  ^{S}*Asclepias arborea* Salisb.
  ^{S}*Asclepias arbarescens* L.
  ^{S}*Asclepias cancellata* Burm.f.
  ^{S}*Asclepias pubescens* L.
  ^{S}*Asclepias ratundifalia* Mill.
  ^{S}*G. arborescens* (L.) W.T.Aitan
  ^{S}*G. cancellatus* (Burm.f.) Nicholas & P.I.Farst.
^{S}*cancellatus* (Burm.f.) Nicholas & P.I.Forst. (comb.superfl.) = **G. cancellatus** (Burm.f.) Bruyns
^{S}*carinatus* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium carinatum** (Schltr.) N.E.Br.
^{T}*chironioides* Decne. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
^{T}*chlorojodina* K.Schum. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock
^{S}*concinnus* Schltr. = **Asclepias concinna** (Schltr.) Schltr.
^{S}*concolor* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S}*corniculatus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Stenostelma corniculatum** (E.Mey.) Bullock
ST*cornutus* Decne. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*coronarius* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus coronarius** E.Mey.
^{S} ^{T}*crinitus* G.Bertol. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*crispus* (P.J.Bergius) R.Br. = **Asclepias crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
^{T}*cristatus* Decne. = **Trachycalymma cristatum** (Decne.) Bullock
^{S} ^{T}*cucullatus* Schltr. = **Asclepias cucullata** (Schltr.) Schltr. subsp. **cucullata**
^{S}*cultriformis* Harv. ex Schltr. = **Asclepias cultriformis** (Harv. ex Schltr.) Schltr.
^{S}*dealbatus* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
^{S}*depressus* Schltr. = **Asclepias multicaulis** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*diploglossus* Turcz. = **Aspidonepsis diploglossa** (Turcz.) Nicholas & Goyder
^{T}*drepanostephanus* Hochst. = **Pachycarpus robustus** (A.Rich.) Bullock
ST*eminens* Harv. = **Asclepias eminens** (Harv.) Schltr.
^{S}*eustegioides* (E.Mey.) D.Dietr. = **Schizoglossum eustegioides** (E.Mey.) Druce
^{S}*expansus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias expansa** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*fallax* Schltr. = **Asclepias fallax** (Schltr.) Schltr.
^{S}**filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
  ^{S}*Asclepias buchenaviana* Schinz
  ^{S}*Asclepias filifarmis* (E.Mey.) Benth. & Haak.f., non Jacq. (1760), nec L.f. (1781)
  ^{S}*Asclepias filifarmis* (E.Mey.) Kuntze, non Jacq. (1760), nec L.f. (1781)
  ^{S}*Asclepias filifarmis* (E.Mey.) Kuntze var. *buchenaviono* (Schinz) N.E.Br.
  ^{S}*Asclepias flogellaris* Bolus ex Schltr.
  ^{S}*Lagarinthus filifarmis* E.Mey.
^{S}*flexuosus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias flexuosa** (E.Mey.) Schltr.
^{T}*foliosus* K.Schum. = **Trachycalymma foliosum** (K.Schum.) Goyder
^{S}*fragrans* Schltr. = **Asclepias flexuosa** (E.Mey.) Schltr.
^{S} ^{T}*frutescens* E.Mey. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*fruticosus* (L.) W.T.Aiton forma *brasiliensis* (E.Fourn.) Briq. = **G. physocarpus** E.Mey.
ST**fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **decipiens** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
  ST*Asclepias decipiens* N.E.Br.
^{T}**fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **flavidus** (N.E.Br.) Goyder
  ^{T}*Asclepias flavida* N.E.Br.
ST**fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
  ^{S}*Asclepias obyssinica* (Hachst.) N.E.Br.
  ^{T}*Asclepias olbido* N.E.Br.
  ^{S}*Asclepios angustifalia* Schweigg.
  ^{S}*Asclepias carnuta* (Decne.) Cardem.
  ST*Asclepias crassifalia* Decne.
  ST*Asclepias crinita* (G.Bertal.) N.E.Br.
  ST*Asclepias fruticasa* L.
  ST*Asclepias glabra* Mill.
  ^{T}*Asclepias pubiseto* N.E.Br.
  ^{S}*Asclepias salicifalia* Salisb.
  ^{S}*G. angustifalius* (Schweigg.) Link
  ^{S}*G. arachnaideus* E.Faurn.
  ST*G. carnutus* Decne.
  ST*G. crinitus* G.Bertal.
  ST*G. frutescens* E.Mey.
  ^{T}*G. fruticasus* (L.) W.T.Aiton var. *purpureus* Schweinf.
  ^{T}*G. purpurascens* A.Rich.
  ^{S}*G. setasus* (Farssk.) Decne.
  ^{T}*G. verticillotus* Turcz.
ST**fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **rostratus** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias fruticosa* Schltr., non L.
  ST*Asclepios rastrata* N.E.Br.
  ST*G. rostratus* (N.E.Br.) Bullack, p.p. *excl.* Kenyan and Tanzanian collections
^{T}**fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **setosus** (Forssk.) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias setasa* Forssk.
^{T}*fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. *angustissimus* Engl. = **G. phillipsiae** (N.E.Br.) Goyder
^{T}*fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. *purpureus* Schweinf. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
ST*fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. *tomentosus* (Burch.) K.Schum. = **G. tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
^{S}*galpinii* Schltr. = **Pachycarpus galpinii** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*geminatus* Schltr. = **Asclepias hastata** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*geminiflorus* Schltr. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S}*gerrardii* Harv. = **Pachycarpus campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **sutherlandii** N.E.Br.
^{S}*gibbus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **gibba**
ST*glaberrimus* Oliv. = **Kanahia laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST**glaucophyllus** Schltr. (insufficiently known sp.)
  ^{S}*Asclepios glaucaphylla* (Schltr.) Schltr.
  ST*Asclepias lilacina* Weim. (insufficiently known sp.)
^{S}*gracilis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
^{S}*grandiflorus* (E.Mey.) K.Schum. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
^{S}*grandiflorus* (L.f.) Decne. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
^{S}*grandiflorus* (L.f.) Decne. var. *tomentosus* Schltr. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **tomentosus** (Schltr.) Goyder
^{T}*grantii* (Oliv.) Schltr. = **Pachycarpus grantii** (Oliv.) Bullock subsp. **grantii**
^{S}*harveyanus* Schltr. = **Xysmalobium prunelloides** Turcz.
^{S}*hastatus* E.Mey. = **Asclepias hastata** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*hastatus* E.Mey. var. *angustifolius* Meisn. = **Asclepias crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
^{S}*humilis* (E.Mey.) Decne. = **Asclepias humilis** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*insignis* Schltr. = **Pachycarpus transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.
^{T}**integer** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Asclepias integro* N.E.Br., 'integer'
  ^{T}*Asclepias litacarpa* Chiav.
  ^{T}*Asclepias negrii* Chiov. (insufficiently known sp.)
^{S}*interruptus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock
^{S}*involucratus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Xysmalobium involucratum** (E.Mey.) Decne.
^{T}**kaessneri** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias kaessneri* N.E.Br.
^{T}**kamerunensis** (Schltr.) Bullock
  ^{T}*Asclepias kamerunensis* Schltr.
^{S} ^{T}*lanatus* E.Mey. = **G. tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
^{S}*linearis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus linearis** (E.Mey.) N.E.Br.
ST*lineolatus* Decne. = **Pachycarpus lineolatus** (Decne.) Bullock
^{T}*lisianthoides* Decne. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
^{S}*longifolius* Schltr. = **Xysmalobium gomphocarpoides** (E.Mey.) D.Dietr. var. **gomphocarpoides**
^{T}*longipes* Oliv. = **Stathmostelma pedunculatum** (Decne.) K.Schum.
^{T}**longissimus** K.Schum.
  ^{T}*Asclepios langissima* (K.Schum.) N.E.Br.
^{S}*macer* (E.Mey.) D.Dietr. = **Sisyranthus macer** (E.Mey.) Schltr.

^{S}*mackenii* Harv. = **Pachycarpus mackenii** (Harv.) N.E.Br.
^{S}*macroglossus* Turcz. = **Pachycarpus appendiculatus** E.Mey.
^{S}*macropus* Schltr. = **Asclepias macropus** (Schltr.) Schltr.
^{S}*marginatus* (E.Mey.) Decne. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
ST*marginatus* Schltr. = **Asclepias dregeana** Schltr. var. **dregeana**
^{S}*meliodorus* Schltr. = **Asclepias meliodora** (Schltr.) Schltr.
^{S}*meyerianus* Schltr. = **Asclepias meyeriana** (Schltr.) Schltr.
^{S}*multicaulis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias multicaulis** (E.Mey.) Schltr.
^{S}*multiflorus* Decne. = **Asclepias multiflora** (Decne.) N.E.Br.
^{S}*navicularis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias navicularis** (E.Mey.) Schltr.
^{T}*nutans* Klotzsch = **Asclepias nutans** (Klotzsch) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
^{S}*nutans* Klotzsch = **G. tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
^{S}*ochroleucus* Schltr. = **Xysmalobium gerrardii** Scott-Elliot
^{S}*orbicularis* (E.Mey.) Schltr. = **Xysmalobium orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.
^{S}*ovatus* Schltr. = **Xysmalobium acerateoides** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*oxytropis* Turcz. = **Asclepias gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **gibba**
^{S}*pachyglossus* Schltr. = **Xysmalobium parviflorum** Harv. ex Scott-Elliot
^{S}*pachystephanus* (Schltr.) Schltr. = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. **linifolium**
^{S}*padifolius* Baker = **Xysmalobium orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.
^{T}*palustris* K.Schum. = **Trachycalymma cristatum** (Decne.) Bullock
^{S}*parviflorus* Harv. ex Schltr. = **Xysmalobium asperum** N.E.Br.
^{T}*pauciflorus* Klotzsch, non Hochst. & Steud. ex Steud. = **Stathmostelma pauciflorum** (Klotzsch) K.Schum.
^{T}*pedunculatus* Decne. = **Stathmostelma pedunculatum** (Decne.) K.Schum.
^{S}*peltigerus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias peltigera** (E.Mey.) Schltr.
^{T}**phillipsiae** (N.E.Br.) Goyder
  ^{T}*Asclepias fruticosa* L. var. *angustissima* (Engl.) Schltr.
  ^{T}*Asclepias phillipsiae* N.E.Br.
  ^{T}*G. fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. *angustissimus* Engl.
ST**physocarpus** E.Mey.
  ^{S}*Asclepias brasiliensis* (E.Fourn.) Schltr.
  ^{T}*Asclepias denticulata* Schltr.
  ST*Asclepias physocarpa* (E.Mey.) Schltr.
  ST*Asclepias semilunata* (A.Rich.) N.E.Br.
  ^{S}*G. brasiliensis* E.Fourn.
  ^{S}*G. fruticosus* (L.) W.T.Aiton forma *brasiliensis* (E.Fourn.) Briq.
  ^{T}*G. semilunatus* A.Rich.
^{T}**praticolus** (S.Moore) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias friessii* Schltr.
  ^{T}*Asclepias katangensis* S.Moore
  ^{T}*Asclepias moorei* De Wild.
  ^{T}*Asclepias praticola* S.Moore
^{S}*prunelloides* (Turcz.) Schltr. = **Xysmalobium prunelloides** Turcz.
^{T}*pulchellus* Decne. = **Trachycalymma pulchellum** (Decne.) Bullock
^{T}*purpurascens* A.Rich. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*rectinervis* Schltr. = **Xysmalobium confusum** Scott-Elliot
^{S}*reflectens* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus reflectens** E.Mey.
^{S}*revolutus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias stellifera** Schltr.
^{S} ^{T}*rhinophyllus* K.Schum. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S}*rigidus* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus rigidus** E.Mey.
^{S}*rigidus* (E.Mey.) Decne. var. *tridens* (E.Mey.) Decne. = **Pachycarpus rigidus** E.Mey.
^{S}**rivularis** Schltr.
  ^{S}*Asclepias rivularis* (Schltr.) Schltr.
^{T}*robustus* A.Rich. = **Pachycarpus robustus** (A.Rich.) Bullock
^{T}*roseus* K.Schum. (uncertain synonymy) = **Trachycalymma amoenum** (K.Schum.) Goyder
ST*rostratus* (N.E.Br.) Bullock, p.p. excl. Kenyan and Tanzanian collections = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **rostratus** (N.E.Br.) Goyder & Nicholas
^{S}*scaber* Harv. = **Pachycarpus scaber** (Harv.) N.E.Br.
^{S} ^{T}*scaber* K.Schum., non Harv. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S} ^{T}*schinzianus* Schltr. = **Pachycarpus schinzianus** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*schizoglossoides* Schltr. = **Asclepias aurea** (Schltr.) Schltr.
^{S}*schlechteri* K.Schum. = **Asclepias schlechteri** (K.Schum.) N.E.Br.
ST**semiamplectens** K.Schum. (insufficiently known sp.)
  ST*Asclepias semiamplectens* (K.Schum.) Hiern
^{T}*semilunatus* A.Rich. = **G. physocarpus** E.Mey.
^{T}*sessilis* Decne. = **Xysmalobium sessile** (Decne.) Decne.
^{T}*setosus* (Forssk.) Decne. = **G. abyssinicus** Decne.
^{S}*setosus* (Forssk.) Decne. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{T}*setosus* Hochst. ex Oliv. (nom.nud.) = **G. abyssinicus** Decne.
^{S}*simplex* Schltr. = **Asclepias stellifera** Schltr.
^{T}**solstitialis** (A.Chev.) Bullock
  ^{T}*Asclepias solstitialis* A.Chev.
^{T}*spathulatus* (K.Schum.) Schltr. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
^{T}*sphacelatus* K.Schum. = **Asclepias sphacelata** (K.Schum.) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
^{S}*stenoglossus* Schltr. = **Stenostelma capense** Schltr.
^{T}**stenophyllus** Oliv.
  ^{T}*Asclepias leucocarpa* Schltr.
^{S}*stockenstromensis* (Scott-Elliot) Schltr. = **Xysmalobium stockenstromense** Scott-Elliot
^{T}**stolzianus** K.Schum. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Asclepias stolzianus* (K.Schum.) N.E.Br.
^{S}*suaveolens* Schltr. = **Pachycarpus suaveolens** (Schltr.) Nicholas & Goyder
^{T}**swynnertonii** (S.Moore) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias nyikana* Schltr. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Asclepias swynnertonii* S.Moore
^{T}**tanganyikensis** (E.A.Bruce) Bullock
  ^{T}*Asclepias tanganyikensis* E.A.Bruce
^{T}**tenuifolius** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Asclepias rhodesica* Weim.
  ^{T}*Asclepias tenuifolia* N.E.Br.
^{S}*tenuis* (E.Mey.) D.Dietr. = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. **linifolium**
^{T}**tomentosus** Burch. subsp. **frederici** (Hiern) Goyder & Nicholas
  ^{T}*Asclepias frederici* Hiern
ST**tomentosus** Burch. subsp. **tomentosus**
  ST*Asclepias burchellii* Schltr.
  ST*Asclepias lanata* (E.Mey.) Druce
  ^{S}*Asclepias nutans* (Klotzsch) N.E.Br.
  ^{S}*Asclepias villosa* Mill.
  ^{S} ^{T}*G. fruticosus* (L.) W.T.Aiton var. *tomentosus* (Burch.) K.Schum.
  ST*G. lanatus* E.Mey.
  ^{S}*G. nutans* Klotzsch
^{S} ^{T}*trachyphyllus* K.Schum. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
^{S}*transvaalensis* Schltr. = **Pachycarpus transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*trifurcatus* Schltr. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*truncatus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias praemorsa** Schltr.
^{S}*truncatus* (E.Mey.) Harv. = **Asclepias praemorsa** Schltr.
^{S}*tysonianum* (Schltr.) Schltr. = **Xysmalobium tysonianum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*undulatus* (L.) Schltr. = **Xysmalobium undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
^{S}*undulatus* Turcz. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*validus* Schltr. = **Pachycarpus asperifolius** Meisn.
^{S}*velutinus* Schltr. = **Asclepias velutina** (Schltr.) Schltr.
^{T}*verticillatus* Turcz. = **G. fruticosus** (L.) W.T.Aiton subsp. **fruticosus**
^{S}*virgatus* (E.Mey.) D.Dietr. = **Aspidoglossum virgatum** (E.Mey.) Kupicha
^{S} ^{T}*viridiflorus* (E.Mey.) Decne. = **Asclepias dregeana** Schltr. var. **dregeana**
^{S}*woodii* Schltr. = **Asclepias woodii** (Schltr.) Schltr.

GONGRONEMA Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**angolense** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Marsdenia angolensis* N.E.Br.
  ^{T}*Marsdenia gondarensis* Chiov.
^{T}**gazense** (S.Moore) Bullock
  ^{T}*Marsdenia gazensis* S.Moore
^{T}**latifolium** Benth.
  ^{T}*Marsdenia glabriflora* Benth.
  ^{T}*Marsdenia glabriflora* Benth. var. *orbicularis* N.E.Br.
  ^{T}*Marsdenia latifolia* (Benth.) K.Schum.
  ^{T}*Marsdenia leonensis* Benth.
  ^{T}*Marsdenia racemosa* K.Schum.
^{T}**obscurum** Bullock
^{T}**taylorii** (Schltr. & Rendle) Bullock
  ^{T}*Marsdenia cynanchoides* Schltr.
  ^{T}*Marsdenia taylorii* Schltr. & Rendle
^{T}*welwitschii* K.Schum. = **Sphaerocodon caffrum** (Meisn.) Schltr.

GONIOMA E.Mey.

^{S}**kamassi** E.Mey.

GONOLOBUS Michx. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*patens* Decne. = **Exolobus patens** (Decne.) E.Fourn.

GOYDERA Liede (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**somaliense** Liede

GUERKEA K.Schum.

^{T}*congolana* De Wild. & T.Durand = **Baissea multiflora** A.DC.
^{T}*floribunda* K.Schum. = **Baissea leonensis** Benth.
^{T}*gracillima* K.Schum. = **Baissea gracillima** (K.Schum.) Hua
^{T}*schumanniana* De Wild. & T.Durand = **Baissea axillaris** (Benth.) Hua
^{T}*uropetala* K.Schum. = **Baissea leonensis** Benth.

GYMNEMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*crenatum* Klotzsch = **Loeseneriella crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **crenata** (Celastraceae)
^{T}*humile* Decne. = **G. sylvestre** (Retz.) Schult.
^{T}*longepedunculata* (Schltr.) Schweinf. = **Tylophora heterophylla** A.Rich.
^{T}*macrocarpum* A.Rich. = **Dregea schimperi** (Decne.) Bullock
ST*melananthum* (N.E.Br.) K.Schum. ex Schltr. = **Sphaerocodon melananthus** N.E.Br.
^{S} ^{T}*parvifolium* Oliv. = **Secamone parvifolia** (Oliv.) Bullock
^{T}*subvolubile* Decne. = **G. sylvestre** (Retz.) Schult.
^{S}*sylvestre* (Retz.) Schult. = **Marsdenia sylvestris** (Retz.) P.I.Forst.
^{T}**sylvestre** (Retz.) Schult.
  ^{T}*Asclepias geminata* Roxb. (nom.nud.)
  ^{T}*G. humile* Decne.
  ^{T}*G. subvolubile* Decne.
  ^{T}*Periploca sylvestris* Retz.

GYMNOLAEMA Benth.

^{T}*newii* Benth. = **Sacleuxia salicina** Baill.
^{T}*tuberosa* E.A.Bruce = **Sacleuxia tuberosa** (E.A.Bruce) Bullock

HEDRANTHERA (Stapf) Pichon

^{T}*barteri* (Hook.f.) Pichon = **Callichilia barteri** (Hook.f.) Stapf

HOLALAFIA Stapf

^{T}*densiflora* Stapf ex Pichon = **Alafia multiflora** (Stapf) Stapf
^{T}*jasminiflora* Hutch. & Dalziel = **Farquharia elliptica** Stapf
^{T}*multiflora* Stapf = **Alafia multiflora** (Stapf) Stapf
^{T}*schumannii* (Stapf) Woodson = **Alafia schumannii** Stapf

HOLARRHENA R.Br.

^{T}**floribunda** (G.Don) T.Durand & Schinz
^{T}*landolphioides* A.DC. = **Alafia scandens** (Thonn.) De Wild.
ST**pubescens** (Buch.-Ham.) Wall. ex G.Don

HOODIA Sweet ex Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*albispina* N.E.Br. = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
^{S}**alstonii** (N.E.Br.) Plowes
  ^{S}*Trichocaulon alstonii* N.E.Br.
  ^{S}*Trichocaulon halenbergense* Dinter
^{S}*annulata* (N.E.Br.) Plowes = **H. pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **annulata** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*bainii* Dyer = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
^{S}*barklyi* Dyer = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
^{S}*burkei* N.E.Br. = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
^{S}*colei* Plowes = **H. pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **pillansii** (N.E.Br.) Bruyns

- ST**currorii** (Haak.) Decne. subsp. **currorii**
  - ST*Adenium nomoquarium* G.Hensl.
  - ^{S}*H. currorii* (Hook.) Decne. var. *currarii*
  - ST*H. currarii* (Hoak.) Decne. var. *minar* R.A.Dyer
  - ST*H. gibbasa* Nel
  - ST*H. macrantha* Dinter
  - ST*H. mantana* Nel
- $^{S\,T}$**currorii** (Haak.) Decne. subsp. **lugardii** (N.E.Br.) Bruyns
  - ST*H. lugardii* N.E.Br.
- ^{S}*currorii* (Haok.) Decne. var. *currorii* = **H. currorii** (Hook.) Decne. subsp. **currorii**
- $^{S\,T}$*currorii* (Haak.) Decne. var. *minar* R.A.Dyer = **H. currorii** (Haok.) Decne. subsp. **currorii**
- ^{S}*delaetiana* (Dinter) Plawes = **H. officinalis** (N.E.Br.) Plawes subsp. **delaetiana** (Dinter) Bruyns
- ^{S}**dregei** N.E.Br.
- ^{S}**flava** (N.E.Br.) Plowes
  - ^{S}*Trichocoulon flavum* N.E.Br.
- ^{S}*foetida* Plowes = **H. triebneri** (Nel) Bruyns
- $^{S\,T}$*gibbosa* Nel = **H. currorii** (Haok.) Decne. subsp. **currorii**
- ^{S}**gordonii** (Massan) Sweet ex Decne.
  - ^{S}*H. albispina* N.E.Br.
  - ^{S}*H. bainii* Dyer
  - ^{S}*H. barklyi* Dyer
  - ^{S}*H. burkei* N.E.Br.
  - ^{S}*H. husabensis* Nel
  - ^{S}*H. langii* Oberm. & Letty
  - ^{S}*H. longispina* Plowes
  - ^{S}*H. pillansii* N.E.Br.
  - ^{S}*H. rasea* Oberm. & Letty
  - ^{S}*H. whiteslaaneana* Dinter ex A.C.White & B.Slaane
- ^{S}*husabensis* Nel = **H. gordonii** (Massan) Sweet ex Decne.
- ^{S}**juttae** Dinter
- ^{S}*langii* Oberm. & Letty = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
- ^{S}*langispina* Plowes = **H. gordonii** (Masson) Sweet ex Decne.
- $^{S\,T}$*lugardii* N.E.Br. = **H. currorii** (Hook.) Decne. subsp. **lugardii** (N.E.Br.) Bruyns
- $^{S\,T}$*macrantha* Dinter = **H. currorii** (Haak.) Decne. subsp. **currorii**
- $^{S\,T}$*montana* Nel = **H. currorii** (Hook.) Decne. subsp. **currorii**
- ^{T}**mossamedensis** (L.C.Leach) Plowes
  - ^{T}*Trichocoulon mossomedense* L.C.Leach
- ^{S}**officinalis** (N.E.Br.) Plawes subsp. **delaetiana** (Dinter) Bruyns
  - ^{S}*H. delaetiana* (Dinter) Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan delaetianum* Dinter
- ^{S}**officinalis** (N.E.Br.) Plowes subsp. **officinalis**
  - ^{S}*H. rustica* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Trichacoulan afficinole* N.E.Br.
  - ^{S}*Trichocoulon pubiflarum* Dinter
  - ^{S}*Trichacaulan rusticum* N.E.Br.
- ST**parviflora** N.E.Br.
- ST**pedicellata** (Schinz) Plawes
  - ST*Trichacaulan pedicellatum* Schinz
- ^{S}**pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **annulata** (N.E.Br.) Bruyns
  - ^{S}*H. annulata* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Trichacaulon onnulotum* N.E.Br.
- ^{S}**pilifera** (L.f.) Plawes subsp. **pilifera**
  - ^{S}*Trichacaulan piliferum* (L.f.) N.E.Br.
- ^{S}**pilifera** (L.f.) Plawes subsp. **pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
  - ^{S}*H. calei* Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan grande* N.E.Br.
  - ^{S}*Trichacaulan pillansii* N.E.Br.
  - ^{S}*Trichacaulon pillansii* N.E.Br. var. *mojar* N.E.Br.
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. = **H. gordonii** (Massan) Sweet ex Decne.
- ^{S}*rasea* Oberm. & Letty = **H. gordonii** (Massan) Sweet ex Decne.
- ^{S}**ruschii** Dinter
- ^{S}*rustica* (N.E.Br.) Plawes = **H. officinalis** (N.E.Br.) Plawes subsp. **officinalis**
- ^{S}**triebneri** (Nel) Bruyns
  - ^{S}*H. foetido* Plawes
  - ^{S}*H. triebneri* Schuldt
  - ^{S}*Trichacaulan triebneri* Nel
- ^{S}*triebneri* Schuldt (nom.illegit.) = **H. triebneri** (Nel) Bruyns
- ^{S}*whiteslaaneana* Dinter ex A.C.White & B.Sloane = **H. gordonii** (Massan) Sweet ex Decne.

HOYA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*africana* Decne. = **Dregea abyssinica** (Hochst.) K.Schum.

HUERNIA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**andreaeana** (Rauh) L.C.Leach
  - ^{T}*Duvalio andreaeano* Rauh
- ST*appendiculata* A.Berger = **H. hystrix** (Hook.f.) N.E.Br. var. **hystrix**
- ^{T}**archeri** L.C.Leach
- ^{T}**aspera** N.E.Br.
- ^{S}**barbata** (Massan) Haw. subsp. **barbata**
  - ^{S}*H. barbata* (Massan) Haw. var. *griquensis* N.E.Br.
  - ^{S}*H. borbato* (Massan) Haw. var. *tubata* (Jacq.) N.E.Br.
  - ^{S}*Stapelia barbata* Massan
  - ^{S}*Stapelia campanulata* Massan
- ^{S}*barbata* (Massan) Haw. var. *griquensis* N.E.Br. = **H. barbata** (Massan) Haw. subsp. **barbata**
- ^{S}*barbata* (Massan) Haw. var. *tubata* (Jacq.) N.E.Br. = **H. barbata** (Massan) Haw. subsp. **barbata**
- ^{S}**bayeri** L.C.Leach
- ST*bicampanulata* I.Verd. = **H. kirkii** N.E.Br.
- $^{S\,T}$*blackbeardiae* R.A.Dyer = **H. zebrina** N.E.Br. subsp. **magniflora** (E.Phillips) L.C.Leach
- ^{T}**boleana** M.G.Gilbert
- ^{S}**brevirostris** N.E.Br. subsp. **baviaana** L.C.Leach
- ^{S}**brevirostris** N.E.Br. subsp. **brevirostris**
- ^{S}**brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
  - ^{S}*H. brevirastris* N.E.Br. var. *histrionica* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. brevirastris* N.E.Br. var. *immaculata* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. brevirostris* N.E.Br. var. *intermedia* N.E.Br.
  - ^{S}*H. brevirastris* N.E.Br. var. *longulo* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. brevirastris* N.E.Br. var. *pollida* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane
  - ^{S}*H. brevirastris* N.E.Br. var. *parvipuncta* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. brevirostris* N.E.Br. var. *scabra* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. scabra* N.E.Br.
  - ^{S}*H. scabra* N.E.Br. var. *immaculata* N.E.Br.
  - ^{S}*H. scabra* N.E.Br. var. *longula* N.E.Br.
- ^{S}**brevirostris** N.E.Br. var. **ecornuta** (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane (insufficiently known sp.)
- ^{S}*brevirastris* N.E.Br. var. *histrianica* A.C.White & B.Slaane = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirostris* N.E.Br. var. *immaculata* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirastris* N.E.Br. var. *intermedia* N.E.Br. = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirostris* N.E.Br. var. *langula* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirastris* N.E.Br. var. *pallida* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirastris* N.E.Br. var. *parvipuncta* A.C.White & B.Slaane = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*brevirastris* N.E.Br. var. *scabra* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane (insufficiently knawn sp.) = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}**campanulata** (Massan) Haw.
  - ^{S}*H. campanulata* (Massan) Haw. var. *denticaranata* N.E.Br.
- ^{S}*campanulata* (Masson) Haw. var. *denticoronata* N.E.Br. = **H. campanulata** (Masson) Haw.
- ^{S}**clavigera** (Jacq.) Haw.
  - ^{S}*H. clavigera* (Jacq.) Haw. var. *maritima* N.E.Br.
  - ^{S}*H. decemdentata* N.E.Br.
  - ^{S}*H. ingeoe* Lavranas
- ^{S}*clavigera* (Jacq.) Haw. var. *maritima* N.E.Br. = **H. clavigera** (Jacq.) Haw.
- ^{T}*concinna* auct., sensu Plowes = **H. formosa** L.C.Leach
- ^{T}**concinna** N.E.Br. [excl. synonym *H. macrocarpa* sensu Schumann, nan *H. macracarpa* subsp. *concinna* (N.E.Br.) Gilbert]
- ^{S}*canfusa* E.Phillips = **H. insigniflora** C.A.Maass
- ^{S}*decemdentata* N.E.Br. = **H. clavigera** (Jacq.) Haw.
- ^{S}**echidnopsioides** (L.C.Leach) L.C.Leach
  - ^{S}*H. longii* Pillans subsp. *echidnapsiaides* (L.C.Leach) Bruyns
  - ^{S}*H. pillansii* N.E.Br. subsp. *echidnopsiaides* L.C.Leach
- ^{T}**engleri** A.Terracc. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**erectiloba** L.C.Leach & Lavranas
- ^{T}**erinacea** P.R.O.Bally
- ^{T}**formosa** L.C.Leach
  - ^{T}*H. concinno* auct., sensu Plawes
- ^{S}**guttata** (Massan) Haw. subsp. **calitzdorpensis** L.C.Leach
- ^{S}**guttata** (Massan) Haw. subsp. **guttata**
  - ^{S}*H. acellata* (Jacq.) Schult.
  - ^{S}*Stapelia guttata* Massan
  - ^{S}*Stapelia acellata* Jacq.
- ^{S}**hallii** E.Lamb & B.M.Lamb
  - ^{S}*H. namoquensis* Pillans subsp. *hallii* (E.Lamb & B.M.Lamb) Bruyns
- ^{S}*herrei* A.C.White & B.Slaane = **H. namaquensis** Pillans
- ^{S}*herrei* A.C.White & B.Slaane var. *immaculata* A.C.White & B.Slaane = **H. namaquensis** Pillans
- ^{T}**hislopii** Turrill subsp. **hislopii**
- ^{T}**hislopii** Turrill subsp. **robusta** L.C.Leach & Plawes
- ^{S}**humilis** (Masson) Haw.
  - ^{S}*H. simplex* N.E.Br.
  - ^{S}*Stapelia humilis* Massan
- ST*hystrix* (Haak.f.) N.E.Br. var. *appendiculata* (A.Berger) A.C.White & B.Sloane = **H. hystrix** (Hook.f.) N.E.Br. var. **hystrix**
- ST**hystrix** (Hook.f.) N.E.Br. var. **hystrix**
  - ST*H. appendiculato* A.Berger
  - $^{S\,T}$*H. hystrix* (Haak.f.) N.E.Br. var. *appendiculata* (A.Berger) A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*Stapelia hystrix* Haak.f.
- ^{S}**hystrix** (Hook.f.) N.E.Br. var. **parvula** L.C.Leach
- ^{S}*ingeae* Lavranos = **H. clavigera** (Jacq.) Haw.
- ^{S}*inarnata* Oberm. = **H. thuretii** F.Cels var. **thuretii**
- ^{S}**insigniflora** C.A.Maass
  - ^{S}*H. canfusa* E.Phillips
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr. var. **grandiflora** P.R.O.Bally
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr. var. **keniensis**
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr. var. **molonyae** A.C.White & B.Sloane
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr. var. **nairobiensis** A.C.White & B.Slaane
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr. var. **quintitia** L.C.Leach
- ^{S}**kennedyana** Lavranas
- ST**kirkii** N.E.Br.
  - ST*H. bicampanulata* I.Verd.
- ^{T}**lavranii** L.C.Leach
- ^{T}**leachii** Lavranas
- ^{T}**lenewtonii** Plowes
- $^{S\,T}$**levyi** Oberm.
- ^{S}**loeseneriana** Schltr.
- ^{S}**longii** Pillans
- ^{S}*longii* Pillans subsp. *echidnopsioides* (L.C.Leach) Bruyns = **H. echidnopsioides** (L.C.Leach) L.C.Leach
- ^{T}**longituba** N.E.Br. subsp. **cashelensis** L.C.Leach & Plowes
- ^{S}**longituba** N.E.Br. subsp. **longituba**
- ^{T}*macracarpa* (A.Rich.) Spreng. subsp. *cacinna* (N.E.Br.) M.G.Gilbert, non sensu stricta = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **harerghensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **harerghensis** M.G.Gilbert
  - ^{T}*H. macrocorpo* (A.Rich.) Spreng. subsp. *cacinna* (N.E.Br.) M.G.Gilbert, nan sensu stricta
- ^{T}**macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
  - ^{T}*H. macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *cerosina* A.C.White & B.Sloane
  - ^{T}*H. macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *flavicaranata* A.C.White & B.Slaane
  - ^{T}*H. macrocorpa* (A.Rich.) Spreng. var. *penzigii* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
  - ^{T}*H. macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *schweinfurthii* (A.Berger) A.C.White & B.Slaane
  - ^{T}*H. mocrocarpo* auct.
  - ^{T}*H. penzigii* N.E.Br.
  - ^{T}*H. penzigii* N.E.Br. var. *schweinfurthii* A.Berger
  - ^{T}*Stapelia macracarpa* A.Rich.
- ^{T}**macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **schimperi** (A.Berger) Brodie
  - ^{T}*H. penzigii* N.E.Br. var. *schimperi* A.Berger
- ^{T}*macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *cerasina* A.C.White & B.Sloane = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** farma **macrocarpa**
- ^{T}*macrocarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *flavicaranata* A.C.White & B.Slaane = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
- ^{T}*macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *penzigii* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** farma **macrocarpa**
- ^{T}*macracarpa* (A.Rich.) Spreng. var. *schweinfurthii* (A.Berger) A.C.White & B.Sloane = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** farma **macrocarpa**
- ^{T}*macrocarpa* auct. = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
- $^{S\,T}$*magniflora* E.Phillips = **H. zebrina** N.E.Br. subsp. **magniflora** (E.Phillips) L.C.Leach
- ^{T}*mantana* Kers = **H. volkartii** Peitsch. ex Werderm. & Peitsch. var. **volkartii**
- ^{S}**namaquensis** Pillans
  - ^{S}*H. herrei* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. herrei* A.C.White & B.Slaane var. *immaculata* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*H. awambaensis* R.A.Dyer
- ^{S}*namaquensis* Pillans subsp. *hallii* (E.Lamb & B.M.Lamb) Bruyns = **H. hallii** E.Lamb & B.M.Lamb

^{T}**nigeriana** Lavranos
^{T}*H. valkartii* Gassw. var. *nigeriana* (Lavranas) Lavranas
^{S}**nouhuysii** I.Verd.
^{T}**occulta** L.C.Leach & Plowes
^{S}*ocellata* (Jacq.) Schult. = **H. guttata** (Masson) Haw. subsp. **guttata**
ST**oculata** Hook.f.
ST*H. ragersii* R.A.Dyer
^{S}*owamboensis* R.A.Dyer = **H. namaquensis** Pillans
^{S}**pendula** E.A.Bruce
^{T}*penzigii* N.E.Br. = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
^{T}*penzigii* N.E.Br. var. *schimperi* A.Berger = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **schimperi** (A.Berger) Brodie
^{T}*penzigii* N.E.Br. var. *schweinfurthii* A.Berger = **H. macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
^{S}**piersii** N.E.Br.
^{S}**pillansii** N.E.Br.
^{S}*pillansii* N.E.Br. subsp. *echidnopsioides* L.C.Leach = **H. echidnopsioides** (L.C.Leach) L.C.Leach
^{S}**plowesii** L.C.Leach
^{S}**praestans** N.E.Br.
^{S}*primulina* N.E.Br. var. *primulina* = **H. thuretii** F.Cels var. **primulina** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*primulina* N.E.Br. var. *rugosa* N.E.Br. = **H. thuretii** F.Cels var. **primulina** (N.E.Br.) L.C.Leach
ST**procumbens** (R.A.Dyer) L.C.Leach
ST*Duvalia pracumbens* R.A.Dyer
^{S}**quinta** (E.Phillips) A.C.White & B.Sloane var. **blyderiverensis** L.C.Leach
^{S}**quinta** (E.Phillips) A.C.White & B.Sloane var. **quinta**
^{S}*H. scabra* N.E.Br. var. *quinta* E.Phillips
^{T}**recondita** M.G.Gilbert
^{T}*repens* Lavranos = **H. volkartii** Peitsch. ex Werderm. & Peitsch. var. **repens** (Lavranos) Lavranos
^{S}**reticulata** (Masson) Haw.
^{S}*Stapelia reticulata* Massan
ST*rogersii* R.A.Dyer = **H. oculata** Hook.f.
^{S}*scabra* N.E.Br. = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*scabra* N.E.Br. var. *immaculata* N.E.Br. = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*scabra* N.E.Br. var. *longula* N.E.Br. = **H. brevirostris** N.E.Br. subsp. **intermedia** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*scabra* N.E.Br. var. *quinta* E.Phillips = **H. quinta** (E.Phillips) A.C.White & B.Sloane var. **quinta**
^{T}**schneideriana** A.Berger [*H. verekeri* ? Stent x *H. aspera* N.E.Br.]
^{T}**similis** N.E.Br.
^{S}*simplex* N.E.Br. = **H. humilis** (Masson) Haw.
^{T}**somalica** N.E.Br.
^{T}*sprengeri* Schweinf. = **Pachycymbium sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **sprengeri**
^{S}**stapelioides** Schltr.
^{S}*H. vagtsii* E.Phillips
^{S}*striata* Oberm. = **H. thuretii** F.Cels var. **thuretii**
^{T}**tanganyikensis** (Bruce & P.R.O.Bally) L.C.Leach
^{T}*Duvalia tanganyikensis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally
^{T}*tavaresii* Welw. = **Tavaresia angolensis** Welw.
^{S}**thudichumii** L.C.Leach
^{S}**thuretii** F.Cels var. **primulina** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*H. primulina* N.E.Br. var. *primulina*
^{S}*H. primulina* N.E.Br. var. *rugasa* N.E.Br.
^{S}**thuretii** F.Cels var. **thuretii**
^{S}*H. inarnata* Oberm.
^{S}*H. striata* Oberm.
^{S}*Stapelia thuretii* (F.Cels) Craucher
^{S}**transvaalensis** Stent
ST**urceolata** L.C.Leach
^{S}**venusta** (Masson) Haw. (insufficiently known sp.)
^{T}**verekeri** Stent var. **angolensis** L.C.Leach
^{T}**verekeri** Stent var. **pauciflora** L.C.Leach
^{S}*verekeri* Stent var. *stevensonii* A.C.White & B.Sloane = **H. verekeri** Stent var. **verekeri**
ST**verekeri** Stent var. **verekeri**
^{S}*H. verekeri* Stent var. *stevensanii* A.C.White & B.Slaane
^{S}*vogtsii* E.Phillips = **H. stapelioides** Schltr.
^{T}*volkartii* Gossw. var. *nigeriana* (Lavranos) Lavranos = **H. nigeriana** Lavranos
^{T}**volkartii** Peitsch. ex Werderm. & Peitsch. var. **repens** (Lavranos) Lavranos
^{T}*H. repens* Lavranas
ST**volkartii** Peitsch. ex Werderm. & Peitsch. var. **volkartii**
^{T}*H. mantana* Kers
^{S}**whitesloaneana** Nel
^{S}**witzenbergensis** C.A.Lückh.
ST**zebrina** N.E.Br. subsp. **magniflora** (E.Phillips) L.C.Leach
ST*H. blackbeardiae* R.A.Dyer
ST*H. magniflara* E.Phillips
^{S}*H. zebrina* N.E.Br. var. *magniflara* E.Phillips
ST**zebrina** N.E.Br. subsp. **zebrina**
^{S}*zebrina* N.E.Br. var. *magniflora* E.Phillips = **H. zebrina** N.E.Br. subsp. **magniflora** (E.Phillips) L.C.Leach

HUERNIOPSIS N.E.Br.

^{S}*atrosanguinea* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane = **Piaranthus atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*decipiens* N.E.Br. = **Piaranthus decipiens** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*gibbosa* Nel, in A.C.White & B.Sloane = **Piaranthus atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*papillata* Nel, in A.C.White & B.Sloane = **Piaranthus atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns

HUNTERIA Roxb.

^{T}*africana* K.Schum. = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*ambiens* K.Schum. = **Pleiocarpa bicarpellata** Stapf
^{T}**ballayi** Hua
^{T}*Pleuranthemum ballayi* (Hua) Pichan
^{T}*breviloba* Hallier f. ex Schltr. = **Pleiocarpa pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}**camerunensis** K.Schum. ex Hallier f.
^{T}*Camularia camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichan
^{T}*Pleiacarpa camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Brenan
^{T}*Palyadaa camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Brenan
^{T}**congolana** Pichon ex Pichon [emend. Pichon excl. specim. Michelson 85]
^{T}*corymbosa* Roxb. = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*corymbosa* Roxb. var. *genuina* Hallier f. = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*corymbosa* Roxb. var. *roxburghiana* (Wight) Trimen ex Gamble = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*corymbosa* Roxb. var. *zeylanica* (Retz.) Hallier f. = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}**densiflora** Pichon
^{T}*eburnea* Pichon = **H. umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
^{T}*elliotii* (Stapf) Pichon = **H. umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
^{T}**ghanensis** J.B.Hall & Leeuwenb.
^{T}**hexaloba** (Pichon) Omino
^{T}*Tetradaa hexalaba* Pichan
^{T}**macrosiphon** Omino
^{T}*mayumbensis* Pichon = **H. umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
^{T}**myriantha** Omino
^{T}**oxyantha** Omino
^{T}*pleiocarpa* Hallier f. = **Pleiocarpa mutica** Benth.
^{T}*pycmaniha* Hallier f. ex T.Durand & H.Durand, sphalm. = **Pleiocarpa pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*pycnantha* K.Schum. = **Pleiocarpa pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*rostrata* (Benth.) Hallier f. = **Pleiocarpa rostrata** Benth.
^{T}*roxburghiana* Wight = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}**simii** (Stapf) H.Huber
^{T}*Picralima laurifalia* A.Chev.
^{T}*Pleiacarpa simii* (Stapf) Hutch. & Dalziel
^{T}*Palyadaa simii* Stapf
^{T}*Tetradaa simii* (Stapf) Pichan
^{T}**umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
^{T}*Carpadinus umbellata* K.Schum.
^{T}*H. eburnea* Pichan
^{T}*H. elliatii* (Stapf) Pichan
^{T}*H. mayumbensis* Pichan
^{T}*Picralima elliatii* (Stapf) Stapf
^{T}*Picralima gracilis* A.Chev.
^{T}*Picralima umbellata* (K.Schum.) Stapf
^{T}*Palyadaa elliatii* Stapf
^{T}*Palyadaa umbellata* (K.Schum.) Stapf
^{T}**zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*Cameraria zeylanica* Retz.
^{T}*H. africana* K.Schum.
^{T}*H. carymbasa* Raxb.
^{T}*H. carymbasa* Raxb. var. *genuina* Hallier f.
^{T}*H. carymbasa* Raxb. var. *raxburghiana* (Wight) Trimen ex Gamble
^{T}*H. carymbasa* Raxb. var. *zeylanica* (Retz.) Hallier f.
^{T}*H. raxburghiana* Wight
^{T}*H. zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *africana* (K.Schum.) Pichan
^{T}*H. zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *salicifalia* (Wall.) Pichan
^{T}*H. zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *salicifalia* (Wall. ex A.DC.) Pichan
^{T}*Tabernaemantana salicifalia* Wall.
^{T}*zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *africana* (K.Schum.) Pichon = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *salicifolia* (Wall. ex A.DC.) Pichon = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
^{T}*zeylanica* (Retz.) Gardner ex Thwaites var. *salicifolia* (Wall.) Pichon = **H. zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites

HYLACIUM P.Beauv.

^{T}*owariense* P.Beauv. = **Rauvolfia vomitoria** Afzel.

IBOGA J.Braun & K.Schum.

^{T}*vateriana* J.Braun & K.Schum. = **Tabernanthe iboga** Baill.

ICHNOCARPUS R.Br.

^{T}*afzelii* Schult. = **Secamone afzelii** (Schult.) K.Schum.

ISCHNOLEPIS Jum. & H.Perrier

^{S}**natalensis** (Schltr.) Venter
^{S}*Pentapetia natalensis* Schltr.
^{S}*Petapentia natalensis* (Schltr.) Bullack
^{S}*Tacazzea natalensis* (Schltr.) N.E.Br.

ISONEMA R.Br.

^{T}**buchholzii** Engl.
^{T}**infundibuliflorum** Stapf
^{T}**smeathmannii** Roem. & Schult.

JASMINOCHYLA (Stapf) Pichon

^{T}*ugandensis* (Stapf) Pichon = **Landolphia buchananii** (Hallier f.) Stapf

JASMINONERIUM L.

^{T}*bispinosum* (L.) Kuntze = **Carissa bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan

KANAHIA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**carlsbergiana** D.V.Field, Friis & M.G.Gilbert
ST*consimilis* N.E.Br. = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*delilei* Kotschy ex Decne. = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*forskalii* Decne. (nom.illegit.superfl.) = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*glaberrima* (Oliv.) N.E.Br. = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*kaunah* Schult. (nom.illegit.superfl.) = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST**laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*Asclepias caarctata* S.Maare
ST*Asclepias fluviatilis* A.Chev. (nam.nud.)
ST*Asclepias glaberrima* (Oliv.) Schltr.
ST*Asclepias laniflora* Delile, nan Farssk.
ST*Asclepias laniflara* Farssk.
ST*Asclepias rivalis* S.Maare
^{S}*Canahia laniflara* Steud.
ST*Gamphacarpus glaberrimus* Oliv.
ST*K. cansimilis* N.E.Br.
ST*K. delilei* Katschy ex Decne.
ST*K. farskalii* Decne.
ST*K. glaberrima* (Oliv.) N.E.Br.
ST*K. kaunah* Schult.
^{S}*K. laniflara* Delile
ST*K. manrai* S.Maare
^{S}*laniflora* Delile (nom.illegit.superfl.) = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.
ST*monroi* S.Moore = **K. laniflora** (Forssk.) R.Br.

KIBATALIA G.Don

^{T}**laurifolia** (Ridl.) Woodson

KREBSIA Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*carinata* Schltr. = **Xysmalobium carinatum** (Schltr.) N.E.Br.
^{S}*corniculata* (E.Mey.) Schltr. = **Stenostelma corniculatum** (E.Mey.) Bullock
^{S}*stenoglossus* (Schltr.) Schltr. = **Stenostelma capense** Schltr.

LAGARINTHUS E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*abyssinicus* Hochst. ex Benth. (nom.illegit.) = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock
^{S}*atrorubens* (Schltr.) Bullock = **Schizoglossum bidens** E.Mey. subsp. **atrorubens** (Schltr.) Kupicha
^{S}*barbatus* Turcz. = **Sisyranthus barbatus** (Turcz.) N.E.Br.
^{S}*brevicuspis* E.Mey. = **Asclepias brevicuspis** (E.Mey.) Schltr.

- ^{S}*corniculatus* E.Mey. = **Stenostelma corniculatum** (E.Mey.) Bullock
- ^{S}*diversus* (N.E.Br.) Bullock = **Schizoglossum bidens** E.Mey. subsp. **gracile** Kupicha
- ^{S}*eustegioides* E.Mey. = **Schizoglossum eustegioides** (E.Mey.) Druce
- ^{S}*exilis* Decne. (nom.illegit.) = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
- ^{S}*expansus* E.Mey. = **Asclepias expansa** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*filiformis* E.Mey. = **Gomphocarpus filiformis** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*flexuosus* E.Mey. = **Asclepias flexuosa** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*galpinii* (Schltr.) Bullock = **Schizoglossum bidens** E.Mey. subsp. **galpinii** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*gibbus* E.Mey. = **Asclepias gibba** (E.Mey.) Schltr. var. **gibba**
- ^{S}*gracilis* E.Mey. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
- ^{S} ^{T}*interruptus* E.Mey. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock
- ^{S}*involucratus* E.Mey. = **Xysmalobium involucratum** (E.Mey.) Decne.
- ^{S}*linearis* E.Mey. = **Pachycarpus linearis** (E.Mey.) N.E.Br.
- ^{S}*macer* E.Mey. = **Sisyranthus macer** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*multicaulis* E.Mey. = **Asclepias multicaulis** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*navicularis* E.Mey. = **Asclepias navicularis** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*peltigerus* E.Mey. = **Asclepias peltigera** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*revolutus* E.Mey. = **Asclepias stellifera** Schltr.
- ^{S}*revolutus* E.Mey. var. *minor* E.Mey. = **Asclepias meyeriana** (Schltr.) Schltr.
- ^{S}*tenellus* Turcz. = **Schizoglossum aschersonianum** Schltr. var. **aschersonianum**
- ^{S}*tenuis* E.Mey. = **Schizoglossum linifolium** Schltr. var. **linifolium**
- ^{S}*truncatus* E.Mey. = **Asclepias praemorsa** Schltr.
- ^{S}*virgatus* E.Mey. = **Aspidoglossum virgatum** (E.Mey.) Kupicha

LANDOLPHIA P.Beauv.

- ^{T}*amena* Pobeg. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*amoena* (Hua) Hua ex Hua & A.Chev. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*amoena* Hua = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*amoena* Hua var. *micrantha* A.Chev. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*amoena* Hua var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) A.Chev. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*angustifolia* K.Schum. ex Engl. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}**angustisepala** Pichon
- ^{T}**axillaris** Pichon
- ^{T}*bracteata* Dewèvre (uncertain synonymy) = **L. calabarica** (Stapf) Bruce
- ^{T}**breviloba** Pers.
- ^{T}**bruneelii** (De Wild.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus bruneelii* De Wild.
- ^{T}**buchananii** (Hallier f.) Stapf
  - ^{T}*Clitandra buchananii* Hallier f.
  - ^{T}*Clitandra kilimanjarica* Warb.
  - ^{T}*Clitandra semlikiensis* Rabyns & Boutique
  - ^{T}*Jasminachyla ugandensis* (Stapf) Pichan
  - ^{T}*L. cameranis* Stapf
  - ^{T}*L. kilimonjorico* (Warb.) Stapf
  - ^{T}*L. ragersii* Stapf
  - ^{T}*L. swynnertanii* S.Maare
  - ^{T}*L. ugandensis* Stapf
- ^{T}*caillei* A.Chev. = **Vahadenia caillei** (A.Chev.) Stapf ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**calabarica** (Stapf) Bruce
  - ^{T}*Corpodinus calobarica* Stapf
  - ^{T}*L. brocteata* Dewèvre (*un*certain syn*a*nymy)
- ^{T}*cameronis* Stapf = **L. buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}**camptoloba** (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus camptalaba* K.Schum.
  - ^{T}*Carpodinus grocilis* Stapf
  - ^{T}*Corpadinus leucontho* K.Schum.
  - ^{T}*Clitandra gracilis* (Stapf) Hallier f.
- ^{S}*capensis* Oliv. = **Ancylobotrys capensis** (Oliv.) Pichon
- ^{T}*chylorrhiza* (K.Schum. ex Stapf) De Wild. = **L. thollonii** Dewèvre
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **L. parvifolia** K.Schum.
- ^{T}*comorensis* (Bojer) Benth. var. *florida* (Benth.) K.Schum. = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon
- ^{T}*congolana* Good = **L. lecomtei** Dewèvre
- ^{T}**congolensis** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Corpodinus cangolensis* Stapf
  - ^{T}*Carpadinus axyanthoides* Wernham
  - ^{T}*Carpadinus schlechteri* K.Schum. ex Stapf
  - ^{T}*Carpadinus schlecteri* K.Schum. ex Pichan, lapsus (*a*rth*a*gr. var.)
  - ^{T}*Carpadinus turbinota* Stapf
- ^{T}**cuneifolia** Pichon
- ^{T}*dawei* Stapf = **L. landolphioides** (Hallier f.) A.Chev.
- ^{T}*dawei* Stapf var. *multinervis* A.Chev. = **L. landolphioides** (Hallier f.) A.Chev.
- ^{T}*delagoensis* (Dewèvre) Pierre = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}**dewevrei** Stapf
  - ^{T}*Clitandra brazzavillensis* A.Chev. (*nam.nud.*)
  - ^{T}*L. parvifalia* K.Schum. var. *johnstanii* (A.Chev.) Pich*a*n
  - ^{T}*L. subterroneo* Lem. var. *jahnstanii* A.Chev.
  - ^{T}*L. talbatii* Wer*n*ham
- ^{T}*dondeensis* Busse = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*droogmansiana* De Wild. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*dubrencquiana* De Wild. = **Dictyophleba lucida** (K.Schum.) Pierre
- ^{T}**dulcis** (Sabine) Pichon
  - ^{T}*Corpodinus ocido* Sabine
  - ^{T}*Carpadinus barteri* Stapf
  - ^{T}*Carpadinus baumannii* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Corpodinus dulcis* Sabine
  - ^{T}*Carpadinus flava* Pierre
  - ^{T}*Carpadinus littaralis* A.Chev. (*nam.nud.*)
  - ^{T}*Carpadinus aacarpa* Stapf
  - ^{T}*Corpadinus parviflara* Stapf
  - ^{T}*Carpodinus porvoflurus* Guy*n*et, lapsus
  - ^{T}*Carpadinus pauciflara* K.Schum.
  - ^{T}*Carpadinus tenuifalia* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*Clitandro aacarpo* Stapf, lapsus
  - ^{T}*L. dulcis* (Sabine) Picho*n* var. *borteri* (Stapf) Pich*a*n
  - ^{T}*L. tenuifalia* (Pierre ex Stapf) Pich*a*n
  - ^{T}*Pacauria dulcis* (Sabine) Raberty
- ^{T}*dulcis* (Sabine) Pichon var. *barteri* (Stapf) Pichon = **L. dulcis** (Sabine) Pichon
- ^{T}*echinata* A.Chev. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}**eminiana** Hallier f.
- ^{T}**ferrea** Pers.
- ^{T}*ferruginea* (Hallier f.) Stapf = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}**flavidiflora** (K.Schum.) Pers.
  - ^{T}*Aphanastylis flavidiflara* (K.Schum.) Pierre
  - ^{T}*Carpadinus flavidiflara* K.Schum.
  - ^{T}*Clitandra flavidiflaro* (K.Schum.) Hallier f.
- ^{T}*florida* Benth. = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon
- ^{T}*florida* Benth. var. *leiantha* Oliv. = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon
- ^{T}*florida* Benth. var. *senegalensis* (A.DC.) Hallier f. = **Saba senegalensis** (A.DC.) Pichon
- ^{T}**foretiana** (Pierre ex Jum.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus eetveldeono* De Wild. & Gentil
  - ^{T}*Carpodinus foretiano* Pierre ex Jum.
  - ^{T}*Carpodinus klaineana* Pierre, lapsus
  - ^{T}*Corpodinus klainei* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*Carpadinus rufinervis* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*Carpadinus sassandrae* A.Chev. (*nom.nud.*)
  - ^{T}*Carpadinus verticillota* De Wild.
- ^{T}*gentilii* De Wild. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*glaberrima* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**glabra** (Pierre ex Stapf) Pichon
  - ^{T}*Corpadinus globra* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*Corpodinus leptantha* Stapf, n*a*n K.Schum.
- ^{T}**glandulosa** (Pellegr.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus glandulasa* Pellegr.
- ^{T}**gossweileri** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus goosweileri* A.Chev., lapsus
  - ^{T}*Carpadinus gassweileri* Stapf
- ^{T}*henriquesiana* (K.Schum. ex Warb.) Hallier f. = **Chamaeclitandra henriquesiana** (K.Schum. ex Warb.) Pichon
- ^{T}**heudelotii** A.DC. [excl. syntypes et var. *diaguissae* A.Chev.]
  - ^{T}*L. heudelatii* A.DC. var. *diaguissae* A.Chev.
  - ^{T}*L. heudelotii* A.DC. var. *djenge* Stapf
  - ^{T}*L. heudelatii* A.DC. var. *tamentosa* (Lepr. & Perr. ex Baucher) Hua
  - ^{T}*L. tamentasa* (Lepr. & Perr. ex Baucher) Dewèvre
  - ^{T}*L. trounii* (Sadeb.) Sadeb. ex K.Schum.
  - ^{T}*Vahea heudelatii* (A.DC.) F.Muell.
  - ^{T}*Vahea senegambensis* Hell. var. *traunii* (Sadeb.) Sadeb.
  - ^{T}*Vahea tamentaso* Lepr. & Perr. ex Baucher
  - ^{T}*Vaheo trounii* Sadeb.
- ^{T}*heudelotii* A.DC. var. *diaguissae* A.Chev. = **L. heudelotii** A.DC.
- ^{T}*heudelotii* A.DC. var. *djenge* Stapf = **L. heudelotii** A.DC.
- ^{T}*heudelotii* A.DC. var. *tomentosa* (Lepr. & Perr. ex Baucher) Hua = **L. heudelotii** A.DC.]
- ^{T}**hirsuta** (Hua) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus hirsuto* Hua
- ^{T}*humilis* K.Schum. ex Schltr. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *cordifolia* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *gracilis* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *umbrosa* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*hyogea* Lem. ex De Wild., lapsus = **L. lanceolata** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*hypogea* Lem. = **L. lanceolata** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}**incerta** (K.Schum.) Pers.
  - ^{T}*Aphanastylis exserens* (K.Schum.) Pierre
  - ^{T}*Aphanastylis laxiflara* (K.Schum.) Pierre
  - ^{T}*Aphanastylis mannii* (Stapf) Pierre
  - ^{T}*Carpadinus exserens* K.Schum.
  - ^{T}*Corpadinus incerta* K.Schum.
  - ^{T}*Carpadinus laxiflara* K.Schum.
  - ^{T}*Clitandra cymuloso* Stapf farma *laxiflara* A.Chev.
  - ^{T}*Clitandra gentilii* De Wild.
  - ^{T}*Clitandra laxiflara* (K.Schum.) Hallier f.
  - ^{T}*Clitandra mannii* Stapf
- ^{T}**jumellei** (Pierre ex Jum.) Pichon
  - ^{T}*Carpodinus alnifalia* A.Chev. (*nom.nud.*)
  - ^{T}*Corpodinus fulva* Pierre ex Hallier f., excl. sy*n*types
  - ^{T}*Carpadinus glabulifera* K.Schum.
  - ^{T}*Carpadinus jumellei* Pierre ex Jum.
- ^{T}*kilimanjarica* (Warb.) Stapf = **L. buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{S}**kirkii** Dyer ex Hook.f.
- ^{T}**kirkii** R.A.Dyer [excl. var. *owariensis* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand et var. *parvifolia* (K.Schum.) Hallier f.]
  - ^{T}*Clitandra stapfiana* A.Chev.
  - ^{T}*L. delagaensis* (Dewèvre) Pierre
  - ^{T}*L. dandeensis* Busse
  - ^{T}*L. kirkii* R.A.Dyer var. *delogaensis* Dewèvre
  - ^{T}*L. kirkii* R.A.Dyer var. *dandeensis* (Busse) Stapf
  - ^{T}*L. kirkii* R.A.Dyer var. *genuina* Hallier f.
  - ^{T}*L. palyantha* K.Schum.
  - ^{T}*Vahea kirkii* (R.A.Dyer) Sadeb.
- ^{T}*kirkii* R.A.Dyer var. *delagoensis* Dewèvre = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*kirkii* R.A.Dyer var. *dondeensis* (Busse) Stapf = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*kirkii* R.A.Dyer var. *genuina* Hallier f. = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*kirkii* R.A.Dyer var. *owariensis* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*kirkii* R.A.Dyer var. *parvifolia* (K.Schum.) Hallier f. = **L. parvifolia** K.Schum.
- ^{T}**lanceolata** (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*Corpodinus lonceolata* K.Schum.
  - ^{T}*Carpadinus lancealota* K.Schum. var. *angustifalia* A.Chev.
  - ^{T}*Carpodinus lancealata* K.Schum. var. *latifalia* A.Chev.
  - ^{T}*L. hyogeo* Lem. ex De Wild., lapsus
  - ^{T}*L. hypagea* Lem.
  - ^{T}*L. subterranea* Lem.
- ^{T}**landolphioides** (Hallier f.) A.Chev.
  - ^{T}*Carpadinus londolphiaides* (Hallier f.) Stapf
  - ^{T}*Clitandra landalphioides* Hallier f.
  - ^{T}*L. dawei* Stapf
  - ^{T}*L. dawei* Stapf var. *multinervis* A.Chev.
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflora* De Wild. = **Vahadenia laurentii** (De Wild.) Stapf
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **Vahadenia laurentii** (De Wild.) Stapf
- ^{T}**lecomtei** Dewèvre
  - ^{T}*L. cangolana* Gaad
- ^{T}*leiocalyx* Pichon = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*leonensis* Stapf = **Dictyophleba leonensis** (Stapf) Pichon
- ^{T}**leptantha** (K.Schum.) Pers.
  - ^{T}*Aphonastylis leptantho* (K.Schum.) Pierre, excl. *synonym Sclerodictyan griffanianum*
  - ^{T}*Carpadinus leptontha* K.Schum., no*n* Stapf
  - ^{T}*Clitandra leptantho* (K.Schum.) Hallier f.
- ^{T}**letestui** (Pellegr.) Pichon
  - ^{T}*Clitondro letestui* Pellegr.
- ^{T}**ligustrifolia** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus iganda* Pierre ex Stapf (*un*certai*n* syn*a*nymy)
  - ^{T}*Carpadinus jesperseni* De Wild.
  - ^{T}*Corpadinus ligustifalio* Stapf ex Pellegr., lapsus (*a*rth*a*gr. var.)
  - ^{T}*Carpodinus ligustrifalia* Stapf
  - ^{T}*Carpadinus ligustrifalia* Stapf var. *angusta* De Wild.
- ^{T}**macrantha** (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus macrantha* K.Schum.
  - ^{T}*Clitondra macrantho* (K.Schum.) Hallier f.
- ^{T}**mannii** R.A.Dyer
- ^{T}**maxima** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
  - ^{T}*Carpodinus maximus* K.Schum. ex Hallier f.
- ^{T}*mayumbensis* Good = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**membranacea** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Clitandra membranacea* Stapf
- ^{T}**micrantha** (A.Chev.) Pichon
  - ^{T}*Clitandro elastica* A.Chev. var. *micrantha* (A.Chev.) A.Chev. ex Dalziel
  - ^{T}*Clitandra microntha* A.Chev.

- ^{T}*miegeano* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*monteiroi* R.A.Dyer ex Stapf = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*nigerina* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*nitida* J.-P.Lebrun & Taton = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}**nitidula** Pers.
  - ^{T}*Anthaclitandra nitida* (Stapf) Pichan
  - ^{T}*Clitandra nitida* Stapf, nan Lebrun & Tatan
- ^{T}**noctiflora** Pers.
- ^{T}*ochrocea* K.Schum. ex Hallier f. = **Dictyophleba ochracea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
- ^{T}**owariensis** P.Beauv.
  - ^{T}*L. draagmansiana* De Wild.
  - ^{T}*L. gentilii* De Wild.
  - ^{T}*L. glaberrima* A.Chev.
  - ^{T}*L. humilis* K.Schum. ex Schltr.
  - ^{T}*L. humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *cardifalia* A.Chev.
  - ^{T}*L. humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *gracilis* A.Chev.
  - ^{T}*L. humilis* K.Schum. ex Schltr. var. *umbrasa* A.Chev.
  - ^{T}*L. kirkii* R.A.Dyer var. *awariensis* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*L. leiacalyx* Pichan
  - ^{T}*L. mayumbensis* Gaad
  - ^{T}*L. miegeana* A.Chev.
  - ^{T}*L. nigerina* A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *djalanis* A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *draagmansiana* (De Wild.) A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *gentilii* (De Wild.) A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *glaberrima* (A.Chev.) A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *guineensis* A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *leiacalyx* (Pichan) H.Huber
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *mayumbensis* (Gaad) Pichan
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *nigerina* A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *pierrei* (Hua) Pichan
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *rubiginasa* A.Chev.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *rubiginasa* Stapf
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *tamentella* Stapf
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *ubanghiensis* A.Chev.
  - ^{T}*L. pierrei* Hua
  - ^{T}*L. stapfiana* Wernham
  - ^{T}*L. stalzii* Busse
  - ^{T}*L. subturbinata* Stapf ex Dawe
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *gracilis* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *lucens* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *minar* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *pulcherrima* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *pumila* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *rufescens* A.Chev.
  - ^{T}*L. tamentella* (Stapf) A.Chev. var. *subnuda* A.Chev.
  - ^{T}*L. turbinata* Stapf ex A.Chev.
  - ^{T}*Pacauria owariensis* (P.Beauv.) Hiern
  - ^{T}*Paederia awariensis* (P.Beauv.) Spreng. (Rubiaceae)
  - ^{T}*Vahea awariensis* (P.Beauv.) F.Muell.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *djolonis* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *droogmonsiono* (De Wild.) A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*oworiensis* P.Beauv. var. *gentilii* (De Wild.) A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *glaberrimo* (A.Chev.) A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *guineensis* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*oworiensis* P.Beauv. var. *leiocalyx* (Pichon) H.Huber = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *mayumbensis* (Good) Pichon = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *nigerino* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *porvifolio* (K.Schum.) Hallier f. ex Stapf, lapsus pro *L. kirkii* R.A.Dyer var. *parvifolia* (K.Schum.) Hallier f. = **L. parvifolia** K.Schum.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *pierrei* (Hua) Pichon = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *rubiginosa* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *rubiginoso* Stapf = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*oworiensis* P.Beauv. var. *tomentella* Stapf = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. var. *ubanghiensis* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*pachyphylla* Stapf = **Ancylobotrys tayloris** (Stapf) Pichon
- ^{T}*parviflora* K.Schum. ex Möller, lapsus, non (Stapf) Pichon = **L. parvifolia** K.Schum.
- ^{T}**parvifolia** K.Schum. [excl. var. *johnstonii* (A.Chev.) Pichon et var. *thollonii* (Dew.) Pichon]
  - ^{T}*L. claessensii* De Wild.
  - ^{T}*L. kirkii* R.A.Dyer var. *parvifalia* (K.Schum.) Hallier f.
  - ^{T}*L. awariensis* P.Beauv. var. *parvifalia* (K.Schum.) Hallier f. ex Stapf, lapsus pra *L. kirkii* R.A.Dyer var. *parvifalia* (K.Schum.) Hallier f.
  - ^{T}*L. parviflara* K.Schum. ex Mäller, lapsus, nan (Stapf) Pichan
  - ^{T}*L. subterranea* A.Chev.
  - ^{T}*Pacauria parvifalia* (K.Schum.) Hiern
- ^{T}*parvifolia* K.Schum. var. *johnstonii* (A.Chev.) Pichon = **L. dewevrei** Stapf
- ^{T}*parvifolia* K.Schum. var. *thollonii* (Dewèvre) Pichon = **L. thollonii** Dewèvre
- ^{T}*petersiano* (Klotzsch) Pierre var. *rufa* Stapf = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*petersiona* (Klotzsch) Pierre var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) Stapf = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{S}*petersiana* (Klotzsch) Dyer ex Hook.f. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*petersiona* (Klotzsch) R.A.Dyer = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *ocuminoto* Dewèvre ex Hallier f. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*petersiona* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Stapf = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *crassifolia* K.Schum. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*petersiona* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *mucronoto* Dewèvre = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*petersiana* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *rotundifolia* Dewèvre = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*petersiona* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *rufa* Stapf = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*petersiano* (Klotzsch) R.A.Dyer var. *tubeufii* Busse ex Stapf = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*pierrei* Hua = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*polyantha* K.Schum. = **L. kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}**pyramidata** (Pierre) Pers.
  - ^{T}*Aphanastylis pyramidata* Pierre
  - ^{T}*L. squamasa* Pichan
- ^{T}*pyriformis* (Pierre) Stapf = **Ancylobotrys pyriformis** Pierre
- ^{T}**reticulata** Hallier f.
  - ^{T}*Ancylabatrys reticulata* (Hallier f.) Pichan (uncertain synanymy)
- ^{T}*robusto* (Pierre) Stapf = **Ancylobotrys robusta** Pierre
- ^{T}**robustior** (K.Schum.) Pers.
  - ^{T}*Anthaclitandra rabustiar* (K.Schum.) Pichan
  - ^{T}*Carpadinus myriantha* K.Schum.
  - ^{T}*Clitandra myriantha* (K.Schum.) K.Schum. ex Pierre
  - ^{T}*Clitandra rabustiar* K.Schum.
- ^{T}*rogersii* Stapf = **L. buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}**rufescens** (De Wild.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus rufescens* De Wild.
- ^{T}*scondens* (Schumach. & Thonn.) Didr. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Hallier f. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*scondens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *coriacea* Hallier f. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *ferrugineo* Hallier f. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *floribunda* Pellegr. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *genuino* Hallier f. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon
- ^{T}*scondens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *petersiana* (Klotzsch) Hallier f. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*scondens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *rigida* Hallier f. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *rotundifolia* (Dewèvre) Hallier f. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *schweinfurthiana* Hallier f. = **Ancylobotrys amoena** Hua
- ^{T}*scondens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *stuhlmanniona* Hallier f. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Didr. var. *tubeufii* (Busse ex Stapf) Busse = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. = **Saba senegalensis** (A.DC.) Pichon
- ^{T}*senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. var. *genuina* Hua & A.Chev. = **Saba senegalensis** (A.DC.) Pichon
- ^{T}*senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. var. *glabriflora* Hua = **Saba senegalensis** (A.DC.) Pichon
- ^{T}*senensis* (Klotzsch) K.Schum. = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*squamosa* Pichon = **L. pyramidata** (Pierre) Pers.
- ^{T}*stopfiano* Wernham = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**stenogyna** Pichon
  - ^{T}*Carpadinus talbatii* Wernham
- ^{T}*stipuloso* S.Moore ex Wernham = **Dictyophleba stipulosa** (S.Moore ex Wernham) Pichon
- ^{T}*stolzii* Busse = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}**subrepanda** (K.Schum.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus subrepanda* K.Schum.
  - ^{T}*Carpadinus trichanthera* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*L. subrepanda* (K.Schum.) Pichan var. *latifalia* Pichan
- ^{T}*subrepondo* (K.Schum.) Pichon var. *lotifolia* Pichon = **L. subrepanda** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*subterroneo* A.Chev. = **L. parvifolia** K.Schum.
- ^{T}*subterranea* Lem. = **L. lanceolata** (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*subterronea* Lem. var. *johnstonii* A.Chev. = **L. dewevrei** Stapf
- ^{T}*subturbinota* Stapf ex Dawe = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **L. buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}*tolbotii* Wernham = **L. dewevrei** Stapf
- ^{T}*tayloris* Stapf = **Ancylobotrys tayloris** (Stapf) Pichon
- ^{T}*tenuifolia* (Pierre ex Stapf) Pichon = **L. dulcis** (Sabine) Pichon
- ^{T}**thollonii** Dewèvre
  - ^{T}*Carpadinus chylarrhiza* K.Schum. ex Stapf
  - ^{T}*L. chylarrhiza* (K.Schum. ex Stapf) De Wild.
  - ^{T}*L. parvifolia* K.Schum. var. *thallanii* (Dewèvre) Pichan
- ^{T}*thompsonii* A.Chev. = **Saba thompsonii** (A.Chev.) Pichon
- ^{T}**togolana** (Hallier f.) Pichon
  - ^{T}*Clitandra alba* Stapf
  - ^{T}*Clitandra tagaensis* Hallier f. ex A.Chev., lapsus
  - ^{T}*Clitandra tagalana* (Hallier f.) Stapf
  - ^{T}*Cylindrapsis tagalana* Hallier f.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. var. *gracilis* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. var. *lucens* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. var. *minor* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. var. *pulcherrima* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentello* (Stapf) A.Chev. var. *pumila* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentello* (Stapf) A.Chev. var. *rufescens* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentella* (Stapf) A.Chev. var. *subnudo* A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*tomentosa* (Lepr. & Perr. ex Baucher) Dewèvre = **L. heudelotii** A.DC.
- ^{T}*trounii* (Sadeb.) Sadeb. ex K.Schum. = **L. heudelotii** A.DC.
- ^{T}*turbinata* Stapf ex A.Chev. = **L. owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*ugandensis* Stapf = **L. buchananii** (Hallier f.) Stapf
- ^{T}**uniflora** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus decipiens* Pierre (nam.nud.)
  - ^{T}*Carpadinus uniflara* Stapf
- ^{T}**villosa** Pers.
  - ^{T}*Carpadinus gentilii* De Wild.
- ^{T}**violacea** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
  - ^{T}*Carpadinus bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Carpadinus vialaceus* K.Schum. ex Hallier f.
- ^{T}**watsoniana** Romburgh
  - ^{T}*Carpadinus watsaniana* (Ramburgh) Vagtherr
  - ^{T}*Cylindrapsis watsaniana* (Ramburgh) Hallier f.
- ^{T}*welwitschii* Stapf ex De Wild. & T.Durand = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

LARRYLEACHIA Plowes

- ^{S}**cactiformis** (Hook.) Plowes
  - ^{S}*Lavrania cactifarmis* (Haak.) Bruyns, p.p.
  - ^{S}*Leachia cactifarmis* (Haak.) Plawes
  - ^{S}*Leachiella cactifarmis* (Haak.) Plawes
  - ^{S}*Stapelia cactifarmis* Haak.
  - ^{S}*Trichacaulan cactifarme* (Haak.) N.E.Br.
- ^{S}**dinteri** (A.Berger) Plowes
  - ^{S}*Lavrania marlathii* (N.E.Br.) Bruyns, p.p.
  - ^{S}*Leachia dinteri* (A.Berger) Plawes

  - ^{S}*Leachiella dinteri* (A.Berger) Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan dinteri* A.Berger
  - ^{S}*Trichacaulan sinus-luederitzii* Dinter
- ^{S}**felina** (D.T.Cole) Plowes
  - ^{S}*Lavrania cactifarmis* (Hook.) Bruyns, p.p.
  - ^{S}*Leachia felina* (D.T.Cale) Plowes
  - ^{S}*Leochiello felino* (D.T.Cole) Plawes
  - ^{S}*Trichocaulan felinum* D.T.Cale, p.p.
- ^{S}**marlothii** (N.E.Br.) Plowes
  - ^{S}*Lavrania marlathii* (N.E.Br.) Bruyns, p.p.
  - ^{S}*Leachia marlathii* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Leachiella marlathii* (N.E.Br.) Plowes
  - ^{S}*Trichocoulon keetmonshoapense* Dinter
  - ^{S}*Trichacaulon marlathii* N.E.Br.
- ^{S}**meloformis** (Marloth) Plowes
  - ^{S}*Lavrania picta* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *picta*, p.p.
  - ^{S}*Leachia melafarmis* (Marloth) Plawes
  - ^{S}*Leochiella melaformis* (Marlath) Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan engleri* Dinter
  - ^{S}*Trichacaulan melafarme* Marlath
  - ^{S}*Trichacaulan simile* auct., sensu Marlath
- ^{S}**perlata** (Dinter) Plowes
  - ^{S}*Lavrania perlata* (Dinter) Bruyns
  - ^{S}*Leachia perlata* (Dinter) Plowes
  - ^{S}*Leochiello perloto* (Dinter) Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan cinereum* Pillans, p.p.
  - ^{S}*Trichacaulan kubusense* Nel
  - ^{S}*Trichocaulan perlotum* Dinter
  - ^{S}*Trichacoulan truncatum* Pillans
- ^{S}**picta** (N.E.Br.) Plowes
  - ^{S}*Lavrania picta* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *picta*, p.p.
  - ^{S}*Leochio picto* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Leachiella picta* Plawes
  - ^{S}*Trichacaulan pictum* N.E.Br.
- ^{S}*picto* (N.E.Br.) Plowes subsp. *porvipuncto* Bruyns = **L. tirasmontana** Plowes
- ^{S}**similis** (N.E.Br.) Plowes
  - ^{S}*Lavronio cactiformis* (Haak.) Bruyns, p.p.
  - ^{S}*Leachia similis* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Leachiella similis* (N.E.Br.) Plawes
  - ^{S}*Trichocoulon simile* N.E.Br.
- ^{S}**sociarum** (A.C.White & B.Sloane) Plowes (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Leochio sociorum* (A.C.White & B.Slaane) Plawes
  - ^{S}*Leachiella saciarum* (A.C.White & B.Sloane) Plowes
  - ^{S}*Trichocoulon sociarum* A.C.White & B.Slaane
- ^{S}**tirasmontana** Plowes
  - ^{S}*L. picta* (N.E.Br.) Plowes subsp. *porvipuncta* Bruyns
  - ^{S}*Lovronio picto* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *parvipunctata* Bruyns
  - ^{S}*Leachia tirasmantana* Plowes
  - ^{S}*Leochiello tirosmantana* Plawes

LASIOSTELMA Benth. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*gerrordii* (Harv.) Schltr. = **Brachystelma gerrardii** Harv.
- ^{S}*longifolium* (Schltr.) Schltr. = **Brachystelma longifolium** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}*mocropetolum* (Schltr.) Schltr. = **Brachystelma macropetalum** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}*nonum* Schltr. = **Brachystelma nanum** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*somolense* Schltr. = **Tenaris somalensis** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*subophyllo* (K.Schum.) Schltr. = **Tenaris subaphylla** (K.Schum.) N.E.Br.

LAVRANIA Plowes

- ^{S}*coctiformis* (Hook.) Bruyns, p.p. = **Larryleachia cactiformis** (Hook.) Plowes
- ^{S}*coctiformis* (Hook.) Bruyns, p.p. = **Larryleachia felina** (D.T.Cole) Plowes
- ^{S}*coctiformis* (Hook.) Bruyns, p.p. = **Larryleachia similis** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}**haagnerae** Plowes
- ^{S}*morlothii* (N.E.Br.) Bruyns, p.p. = **Larryleachia dinteri** (A.Berger) Plowes
- ^{S}*morlothii* (N.E.Br.) Bruyns, p.p. = **Larryleachia marlothii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*perloto* (Dinter) Bruyns = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}*picto* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *porvipunctoto* Bruyns = **Larryleachia tirasmontana** Plowes
- ^{S}*picto* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *picto*, p.p. = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{S}*picto* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *picto*, p.p. = **Larryleachia picta** (N.E.Br.) Plowes

LEACHIA Plowes

- ^{S}*coctiformis* (Hook.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia cactiformis** (Hook.) Plowes
- ^{S}*dinteri* (A.Berger) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia dinteri** (A.Berger) Plowes
- ^{S}*felino* (D.T.Cole) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia felina** (D.T.Cole) Plowes
- ^{S}*morlothii* (N.E.Br.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia marlothii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*meloformis* (Marloth) Plowes = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{S}*perloto* (Dinter) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}*picto* (N.E.Br.) Plowes = **Larryleachia picta** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*similis* (N.E.Br.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia similis** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*sociorum* (A.C.White & B.Sloane) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia sociarum** (A.C.White & B.Sloane) Plowes (insufficiently known sp.)
- ^{S}*tirosmontono* Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia tirasmontana** Plowes

LEACHIELLA Plowes

- ^{S}*coctiformis* (Hook.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia cactiformis** (Hook.) Plowes
- ^{S}*dinteri* (A.Berger) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia dinteri** (A.Berger) Plowes
- ^{S}*felino* (D.T.Cole) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia felina** (D.T.Cole) Plowes
- ^{S}*morlothii* (N.E.Br.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia marlothii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*meloformis* (Marloth) Plowes = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{S}*perloto* (Dinter) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}*picto* Plowes = **Larryleachia picta** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*similis* (N.E.Br.) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia similis** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*sociorum* (A.C.White & B.Sloane) Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia sociarum** (A.C.White & B.Sloane) Plowes (insufficiently known sp.)
- ^{S}*tirosmontono* Plowes (nom.illegit.) = **Larryleachia tirasmontana** Plowes

LEPTADENIA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*obyssinico* Decne. = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}**arborea** (Forssk.) Schweinf.
  - ^{T}*Cynanchum orboreum* Farssk.
  - ^{T}*Cynanchum heteraphyllum* Delile
  - ^{T}*L. abyssinica* Decne.
  - ^{T}*L. clavipes* S.Moare
  - ^{T}*L. delilei* Decne.
  - ^{T}*L. farskalii* G.Dan
  - ^{T}*L. heteraphyllo* (Delile) Decne.
  - ^{T}*L. pollida* Hachst.
  - ^{T}*L. schimperiana* Hachst.
- ^{T}*clovipes* S.Moore = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*cordoto* Hochst. ex Decne. (in syn. to species) = **L. hastata** (Pers.) Decne.
- ^{T}*delilei* Decne. = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*ephedriformis* Deflers = **Periploca visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **visciformis**
- ^{T}*forskolii* G.Don = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*glomeroto* K.Schum. = **Aulacocalyx jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora** (Rubiaceae)
- ^{T}*grocilis* Decne. = **L. pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
- ^{T}**hastata** (Pers.) Decne.
  - ^{T}*Cynonchum hostatum* Pers.
  - ^{T}*Cynanchum lancealatum* Pair.
  - ^{T}*Cynanchum lancifalium* Schumach.
  - ^{T}*Cynanchum scabrum* Schumach. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*L. cordata* Hochst. ex Decne. (in syn. to species)
  - ^{T}*L. lancifalia* (Schumach.) Decne.
  - ^{T}*L. lancifalia* (Schumach.) Decne. var. *scabra* Decne.
  - ^{T}*Tylaphora incona* Brunner
- ^{T}*heterophyllo* (Delile) Decne. = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*jocquemontiono* Decne. = **L. pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
- ^{T}*loncifolio* (Schumach.) Decne. = **L. hastata** (Pers.) Decne.
- ^{T}*loncifolio* (Schumach.) Decne. var. *scobro* Decne. = **L. hastata** (Pers.) Decne.
- ^{T}*pollido* Hochst. = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}**pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
  - ^{T}*Cynanchum pyratechnicum* Forssk.
  - ^{T}*L. gracilis* Decne.
  - ^{T}*L. jacquemantiana* Decne.
  - ^{T}*L. sportium* Wight & Arn.
  - ^{T}*Microlomo pyrotechnicum* (Forssk.) Spreng.
  - ^{T}*Sarcastemma pyratechnicum* (Farssk.) Schult.
- ^{T}*schimperiono* Hochst. = **L. arborea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*sportium* Wight & Arn. = **L. pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
- ^{T}*visciformis* Vatke = **Periploca visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **visciformis**

LEPTOPHARYNGIA (Stapf) Boiteau

- ^{T}*elegons* (Stapf) Boiteau = **Tabernaemontana elegans** Stapf

LITHOCAULON P.R.O.Bally (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*cubiforme* P.R.O.Bally = **Pseudolithos cubiformis** (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally var. **cubiformis**
- ^{T}*sphoericum* P.R.O.Bally = **Pseudolithos migiurtinus** (Chiov.) P.R.O.Bally

LOCHNERA Rchb.

- ^{S}*roseo* (L.) Rchb. ex Endl. = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don
- ^{T}*roseo* (L.) Rchb. ex K.Schum. = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don
- ^{T}*roseo* (L.) Spach = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don

MACLAUDIA Venter & R.L.Verh.

- ^{T}**felixii** Venter & R.L.Verh.

MACROPELMA K.Schum.

- ^{T}*ongustifolium* K.Schum. = **Sacleuxia salicina** Baill.

MACROPETALUM Burch. ex Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**burchellii** Decne.
  - ^{T}*Brochystelma burchellii* (Decne) Peckover
- ^{S}*burchellii* Decne. var. *burchellii* = **Brachystelma burchellii** (Decne) Peckover var. **burchellii**
- ^{S}*burchellii* Decne. var. *grondifloro* N.E.Br. = **Brachystelma burchellii** (Decne) Peckover var. **burchellii**

MAFEKINGIA Baill.

- ^{S}*porquetino* Baill. = **Raphionacme hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

MALOUETIA A.DC.

- ^{T}*ofricono* K.Schum. = **M. heudelotii** A.DC.
- ^{T}**barbata** J.Ploeg
- ^{T}**bequaertiana** Woodson
  - ^{T}*M. brachylobo* Pichan
- ^{T}*brochylobo* Pichon = **M. bequaertiana** Woodson
- ^{T}**heudelotii** A.DC.
  - ^{T}*M. africana* K.Schum.
- ^{T}**mildbraedii** (Gilg & Stapf) J.Ploeg
  - ^{T}*Alafia mildbraedii* Gilg & Stapf
  - ^{T}*Molauetiella mildbraedii* (Gilg & Stapf) Pichan
  - ^{T}*Molauetiello parviflara* Pichan

MALOUETIELLA Pichon

- ^{T}*mildbroedii* (Gilg & Stapf) Pichon = **Malouetia mildbraedii** (Gilg & Stapf) J.Ploeg
- ^{T}*porvifloro* Pichon = **Malouetia mildbraedii** (Gilg & Stapf) J.Ploeg

MANDEVILLA Lindl.

- ^{T}**laxa** (Ruíz & Pav.) Woodson

MANGENOTIA Pichon

- ^{T}**eburnea** Pichon

MARGARETTA Oliv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*cornetii* Dewèvre = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}*cornetii* Dewèvre var. *pollido* De Wild. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}*decipiens* Schltr. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}*distincto* N.E.Br. = **Pachycarpus distinctus** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*holstii* K.Schum. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}*inopinoto* Hutch. = **M. rosea** Oliv. subsp. **rosea**
- ^{T}*ledermonnii* Schltr. = **M. rosea** Oliv. subsp. **rosea**
- ^{T}*orbiculoris* N.E.Br. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}*possorgei* K.Schum. = **M. rosea** Oliv. subsp. **rosea**
- ^{T}*pulchello* Schltr. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
- ^{T}**rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
  - ^{T}*M. carnetii* Dewèvre
  - ^{T}*M. carnetii* Dewèvre var. *pallida* De Wild.
  - ^{T}*M. decipiens* Schltr.
  - ^{T}*M. halstii* K.Schum.
  - ^{T}*M. arbicularis* N.E.Br.
  - ^{T}*M. pulchello* Schltr.
  - ^{T}*M. verdickii* De Wild.
- ^{T}**rosea** Oliv. subsp. **rosea**
  - ^{T}*M. inapinato* Hutch.

  ^{T}*M. ledermannii* Schltr.
  ^{T}*M. passargei* K.Schum.
^{T}**rosea** Oliv. subsp. **whytei** (K.Schum.) Mwanyambo
  ^{T}*M. whytei* K.Schum.
^{T}*verdickii* De Wild. = **M. rosea** Oliv. subsp. **bidens** Bullock
^{T}*whytei* K.Schum. = **M. rosea** Oliv. subsp. **whytei** (K.Schum.) Mwanyambo

MARSDENIA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}*abyssinica* (Hochst.) Schltr. = **Dregea abyssinica** (Hochst.) K.Schum.
^{T}*abyssinica* (Hochst.) Schltr. forma *complicata* Bullock = **Dregea abyssinica** (Hochst.) K.Schum.
^{T}*angolensis* N.E.Br. = **Gongronema angolense** (N.E.Br.) Bullock
^{T}*batesii* S.Moore = **Anisopus mannii** N.E.Br.
^{T}*bicoronata* K.Schum. = **Anisopus mannii** N.E.Br.
^{T}*crinita* Oliv. = **Dregea crinita** (Oliv.) Bullock
^{T}*cynanchoides* Schltr. = **Gongronema taylorii** (Schltr. & Rendle) Bullock
^{T}*dregea* (Harv.) Schltr. = **Dregea floribunda** E.Mey.
^{T}*efulensis* N.E.Br. = **Anisopus efulensis** (N.E.Br.) Goyder
^{T}*floribunda* (E.Mey.) N.E.Br., non Schltr., nec *Stephanotis* floribunda Brongn. = **Dregea floribunda** E.Mey.
^{S}**floribunda** (E.Mey.) N.E.Br.
  ^{S}*Dregea flaribunda* E.Mey.
^{T}*gazensis* S.Moore = **Gongronema gazense** (S.Moore) Bullock
^{T}*glabriflora* Benth. = **Gongronema latifolium** Benth.
^{T}*glabriflora* Benth. var. *orbicularis* N.E.Br. = **Gongronema latifolium** Benth.
^{T}*gondarensis* Chiov. = **Gongronema angolense** (N.E.Br.) Bullock
^{T}*grandiflora* Norman, non (Decne.) Choux = **Dramsenia grandilfora** (Norman) Bullock ex Aké
^{T}*latifolia* (Benth.) K.Schum. = **Gongronema latifolium** Benth.
^{T}*leonensis* Benth. = **Gongronema latifolium** Benth.
^{T}*macrantha* (Klotzsch) Schltr. = **Dregea macrantha** Klotzsch
^{S}**macrantha** (Klotzsch) Schltr.
  ^{S}*Dregea macrantha* Klatzsch
^{T}*profusa* N.E.Br. = **Tylophora sylvatica** Decne.
^{T}*racemosa* K.Schum. = **Gongronema latifolium** Benth.
^{T}*rhynchogyna* K.Schum. = **Anisopus mannii** N.E.Br.
^{T}*rostrifera* N.E.Br. = **Anisopus mannii** N.E.Br.
^{T}*rubicunda* (K.Schum.) N.E.Br. = **Dregea rubicunda** K.Schum.
^{T}*schimperi* Decne. = **Dregea schimperi** (Decne.) Bullock
^{T}*spissa* S.Moore = **Dregea abyssinica** (Hochst.) K.Schum.
^{T}*stefaninii* Chiov. = **Dregea stelostigma** (K.Schum.) Bullock
^{T}*stelostigma* K.Schum. = **Dregea stelostigma** (K.Schum.) Bullock
^{S}**sylvestris** (Retz.) P.I.Forst.
  ^{S}*Asclepias geminata* Raxb.
  ^{S}*Gymnema sylvestre* (Retz.) Schult.
^{T}*taylorii* Schltr. & Rendle = **Gongronema taylorii** (Schltr. & Rendle) Bullock
^{T}*umbellifera* K.Schum. = **Stigmatorhynchus umbelliferus** (K.Schum.) Schltr.
^{T}*zambesiaca* Schltr. = **Dregea macrantha** Klotzsch

METASTELMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{S}*costatum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Parapodium costatum** E.Mey.

MICROLOMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{S}**armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
  ^{S}*M. campanulatum* Wanntarp
  ^{S}*M. dregei* (E.Mey.) Wanntarp
  ^{S}*M. hystricaides* Wanntarp
  ^{S}*M. massanii* (Schult.) Schltr.
  ^{S}*M. spinasum* N.E.Br. subsp. *dinteri* (Schltr.) Wanntarp
  ^{S}*M. spinasum* N.E.Br. subsp. *spinasum*
  ^{S}*M. spinasum* N.E.Br. subsp. *velutinum* Wanntarp
^{S}**armatum** (Thunb.) Schltr. var. **burchellii** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*M. burchellii* N.E.Br.
  ^{S}*M. viridiflarum* N.E.Br.
^{S}*burchellii* N.E.Br. = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **burchellii** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}**calycinum** E.Mey.
  ^{S}*M. calycinum* E.Mey. subsp. *flavescens* (E.Mey.) Wanntarp
^{S}*calycinum* E.Mey. subsp. *flavescens* (E.Mey.) Wanntorp = **M. calycinum** E.Mey.
^{S}*campanulatum* Wanntorp = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}*dregei* (E.Mey.) Wanntorp = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}*gibbosum* N.E.Br. = **M. sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}*glabratum* E.Mey. = **M. sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}*glabratum* E.Mey. subsp. *subglabratum* Wanntorp = **M. sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}**hereroense** Wanntorp
^{S}*hystricoides* Wanntorp = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}**incanum** Decne.
^{S}**lanatum** Wanntorp (insufficiently known sp.)
^{S}**longitubum** Schltr.
^{S}*massonii* (Schult.) Schltr. = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}**namaquense** Bolus
^{S}**penicillatum** Schltr.
  ^{S}*M. schaferi* Dinter
^{S}*pentheri* Gand. = **M. sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}**poicilanthum** H.Huber
^{T}*pyrotechnicum* (Forssk.) Spreng. = **Leptadenia pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
^{S}**sagittatum** (L.) R.Br.
  ^{S}*Cerapegia sagittata* L.
  ^{S}*Eustegia hastata* Sieber ex Decne.
  ^{S}*M. gibbasum* N.E.Br.
  ^{S}*M. glabratum* E.Mey.
  ^{S}*M. glabratum* E.Mey. subsp. *subglabratum* Wanntarp
  ^{S}*M. pentheri* Gand.
  ^{S}*M. sagittatum* (L.) R.Br. subsp. *pillansii* Wanntarp
^{S}*sagittatum* (L.) R.Br. subsp. *pillansii* Wanntorp = **M. sagittatum** (L.) R.Br.
^{S}*schaferi* Dinter = **M. penicillatum** Schltr.
^{S}*spinosum* N.E.Br. subsp. *dinteri* (Schltr.) Wanntorp = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}*spinosum* N.E.Br. subsp. *spinosum* = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}*spinosum* N.E.Br. subsp. *velutinum* Wanntorp = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **armatum**
^{S}**tenuifolium** (L.) K.Schum.
^{S}*viridiflorum* N.E.Br. = **M. armatum** (Thunb.) Schltr. var. **burchellii** (N.E.Br.) Bruyns

MICROSTEPHANUS N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}*cernuus* (Decne.) N.E.Br. = Pleurostelma cernuum (Decne.) Bullock

MIRAGLOSSUM Kupicha
^{S}**anomalum** (N.E.Br.) Kupicha
  ^{S}*Schizaglassum anamalum* N.E.Br.
^{S}**davyi** (N.E.Br.) Kupicha
  ^{S}*Schizaglassum davyi* N.E.Br.
^{S}**laeve** Kupicha
^{S}**pilosum** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizaglassum pilasum* Schltr.
^{S}**pulchellum** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizaglassum pulchellum* Schltr.
^{S}**superbum** Kupicha
^{S}**verticillare** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Schizaglassum verticillare* Schltr.

MONDIA Skeels
^{T}**ecornuta** (N.E.Br.) Bullock
  ^{T}*Chlaracadan ecarnutus* N.E.Br.
ST**whitei** (Hook.f.) Skeels
  ST*Chlaracadan whitei* Haak.f.
  ^{T}*Periplaca laxiflara* K.Schum.
  ST*Tacazzea amplifalia* S.Maare
  ^{T}*Tacazzea laxiflara* Engl.
  ST*Tacazzea viridis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

MOTANDRA A.DC.
^{T}*altissima* Stapf = **M. guineensis** (Thonn.) A.DC.
^{T}*erlangeri* K.Schum. = **Oncinotis tenuiloba** Stapf
^{T}*glabrata* Baill. = **Oncinotis glabrata** (Baill.) Stapf ex Hiern
^{T}**guineensis** (Thonn.) A.DC.
  ^{T}*Baissea guineensis* (Thann.) Raberty
  ^{T}*Echites guineensis* Thann., nan Vell.
  ^{T}*Echites paniculata* Thann. ex A.DC., nan Pairet (1811), nec Raxb. (1832)
  ^{T}*M. altissima* Stapf
  ^{T}*M. pyramidalis* Stapf
  ^{T}*M. rastrata* K.Schum.
^{T}**lujaei** De Wild. & T.Durand
^{T}**poecilophylla** Wernham
  ^{T}*M. stapfiana* Mildbr. (nam.nud.)
^{T}*pyramidalis* Stapf = **M. guineensis** (Thonn.) A.DC.
^{T}*rostrata* K.Schum. = **M. guineensis** (Thonn.) A.DC.
^{T}*stapfiana* Mildbr. (nom.nud.) = **M. poecilophylla** Wernham
^{T}*viridiflora* K.Schum. = **Baissea viridiflora** (K.Schum.) de Kruif
^{T}*welwitschiana* Baill. = **Oncinotis hirta** Oliv.

NANOSTELMA Baill. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}*congolanum* Baill. = **Tylophora congolana** (Baill.) Bullock

NEOSCHUMANNIA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}**cardinea** (S.Moore) Meve
  ^{T}*Swynnertania cardinea* S.Maare
^{T}**kamerunensis** Schltr.

NERIUM L.
^{T}*coronarium* Jacq. = **Ervatamia coronaria** (Jacq.) Stapf
^{T}*divaricatum* L. = **Ervatamia coronaria** (Jacq.) Stapf
^{S}*indicum* Mill. = **N. oleander** L.
^{S*T*}**oleander** L.
  ^{S}*N. indicum* Mill.
^{T}*salicinum* Vahl = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood (Rubiaceae)

NOTECHIDNOPSIS Lavranos & Bleck
^{S}**columnaris** (Nel) Lavranos & Bleck
  ^{S}*Echidnapsis calumnaris* (Nel) R.A.Dyer & D.S.Hardy
  ^{S}*Trichacaulan calumnare* Nel
^{S}**tessellata** (Pillans) Lavranos & Bleck
  ^{S}*Caralluma serpentina* Nel
  ^{S}*Caralluma tessellata* Pillans
  ^{S}*Echidnapsis serpentina* (Nel) A.C.White & B.Slaane

ODONTANTHERA Wight (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}*boveana* (Decne.) Mabb. = **Glossonema boveanum** (Decne.) Decne. subsp. **boveanum**
^{T}*linearis* (Fenzl) Mabb. = **Conomitra linearis** Fenzl
^{T}**radians** (Forssk.) D.V.Field
  ^{T}*Asclepias radians* Farssk.
  ^{T}*Steinheilia radians* (Farssk.) Decne.

OMPHALOGONUS Baill. (EPFAT: Asclepiadaceae)
^{T}**calophyllus** Baill.
  ^{T}*O. nigritanus* N.E.Br.
  ^{T}*Parquetina nigrescens* (Afzel.) Bullack, p.p. excl. type
  ^{T}*Periplaca calaphylla* (Baill.) Raberty
^{T}*nigricans* N.E.Br. = **Periploca nigrescens** Afzel.
^{T}*nigritanus* N.E.Br. = **O. calophyllus** Baill.

ONCINEMA Arn.
^{S}**lineare** (L.f.) Bullock
  ^{S}*Glassastephanus linearis* (L.f.) E.Mey.

ONCINOTIS Benth.
^{T}*axillaris* K.Schum. (uncertain synonymy) = **Baissea multiflora** A.DC.
^{T}*batesii* Stapf = **O. glabrata** (Baill.) Stapf ex Hiern
^{T}*campanulata* K.Schum. = **Baissea campanulata** (K.Schum.) de Kruif
^{T}*chirindica* S.Moore = **O. tenuiloba** Stapf
^{T}*chlorogena* K.Schum. = **O. gracilis** Stapf
^{T}**glabrata** (Baill.) Stapf ex Hiern
  ^{T}*Matandra glabrata* Baill.
  ^{T}*O. batesii* Stapf
  ^{T}*O. glandulasa* Stapf
  ^{T}*O. jespersenii* De Wild.
^{T}*glandulosa* Stapf = **O. glabrata** (Baill.) Stapf ex Hiern
^{T}**gracilis** Stapf
  ^{T}*O. chlaragena* K.Schum.
  ^{T}*O. malchairii* De Wild.
  ^{T}*O. mitis* Stapf
  ^{T}*O. thyrsiflara* K.Schum. ex Stapf
^{T}**hirta** Oliv.
  ^{T}*Matandra welwitschiana* Baill.
ST*inandensis* J.M.Wood & M.S.Evans = **O. tenuiloba** Stapf
^{T}*jespersenii* De Wild. = **O. glabrata** (Baill.) Stapf ex Hiern
^{T}*malchairii* De Wild. = **O. gracilis** Stapf
^{T}*melanocephala* K.Schum. = **Baissea myrtifolia** (Benth.) Pichon
^{T}*mitis* Stapf = **O. gracilis** Stapf
^{T}*natalensis* Stapf = **O. tenuiloba** Stapf
^{T}**nitida** Benth.
^{T}*oblanceolata* Engl. (nom.nud.) = **O. tenuiloba** Stapf
^{T}*obovata* De Wild. = **O. pontyi** Dubard
^{T}*paniculosa* Mildbr. (nom.nud.)

^{T}**pontyi** Dubard
  ^{T}O. *abavata* De Wild.
  ^{T}O. *pantyi* Dubard var. *brevilaba* Pichan
^{T}*pontyi* Dubard var. *breviloba* Pichon = **O. pontyi** Dubard
^{T}*subsessilis* K.Schum. = **Baissea campanulata** (K.Schum.) de Kruif
ST**tenuiloba** Stapf
  ^{T}*Matandra erlangeri* K.Schum.
  ^{T}O. *chirindica* S.Maare
  STO. *inandensis* J.M.Waad & M.S.Evans
  ^{T}O. *natalensis* Stapf
  ^{T}O. *ablancealata* Engl. (nam.nud.)
^{T}*thyrsiflora* K.Schum. ex Stapf = **O. gracilis** Stapf
^{T}*zygodioides* K.Schum. = **Baissea zygodioides** (K.Schum.) Stapf

OPHIONELLA Bruyns

^{S}**arcuata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **arcuata**
  ^{S}*Pectinaria arcuata* N.E.Br.
^{S}**arcuata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **mirkinii** (Pillans) Bruyns
  ^{S}O. *arcuata* (N.E.Br.) Bruyns var. *mirkinii* (Pillans) Bruyns
  ^{S}*Pectinaria mirkinii* Pillans
^{S}*arcuata* (N.E.Br.) Bruyns var. *mirkinii* (Pillans) Bruyns = **O. arcuata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **mirkinii** (Pillans) Bruyns
^{S}**willowmorensis** Bruyns

ORBEA Haw. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}**albocastanea** (Marloth) Bruyns
  ^{S}*Caralluma albacastanea* (Marlath) L.C.Leach
  ^{S}*Orbeapsis albacastanea* (Marlath) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia albacastanea* Marlath
ST**carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **carnosa**
  ^{S}*Caralluma carnasa* Stent
  ^{S}*Pachycymbium carnasum* (Stent) L.C.Leach
ST**carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns
  ^{T}*Caralluma carnasa* auct., sensu Schweick.
  ST*Caralluma fasteri* Pillans
  ST*Caralluma keithii* R.A.Dyer
  ST*Caralluma schweickerdtii* Oberm.
  ST*Pachycymbium keithii* (R.A.Dyer) L.C.Leach
  ^{S}*Pachycymbium lancasteri* Lavranas
^{T}**caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**
  ^{T}*Caralluma caudata* N.E.Br.
  ^{T}*Caralluma caudata* N.E.Br. var. *fusca* C.A.Lückh.
  ^{T}*Caralluma langecarnuta* Craizat ex Games e Sausa (nam. nud.)
  ^{T}*Caralluma praegracilis* Oberm.
  ^{T}*Orbeapsis caudata* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *caudata*
ST**caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns
  ST*Caralluma caudata* N.E.Br. subsp. *rhadesiaca* L.C.Leach
  ^{T}*Caralluma caudata* N.E.Br. var. *chibensis* (C.A.Lückh.) C.A.Lückh.
  ST*Caralluma caudata* N.E.Br. var. *milleri* Nel
  ^{S}*Caralluma caudata* N.E.Br. var. *rhadesiaca* L.C.Leach
  ^{T}*Caralluma caudata* N.E.Br. var. *stevensanii* Oberm.
  ^{T}*Caralluma chibensis* C.A.Lückh.
  ^{T}*Orbeapsis caudata* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *rhadesiaca* (L.C.Leach) L.C.Leach
^{S}**ciliata** (Thunb.) L.C.Leach
  ^{S}*Diplacyatha ciliata* (Thunb.) N.E.Br.
  ^{S}*Stapelia ciliata* Thunb.
^{S}**conjuncta** (A.C.White & B.Sloane) Bruyns
  ^{S}*Orbeanthus canjunctus* (A.C.White & B.Slaane) L.C.Leach
  ^{S}*Stultitia canjuncta* A.C.White & B.Slaane
ST**cooperi** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ST*Stapelia caaperi* N.E.Br.
  ST*Stapeliapsis caaperi* (N.E.Br.) E.Phillips
  ST*Stultitia caaperi* (N.E.Br.) E.Phillips
^{S}**elegans** Plowes
^{S}**gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **elongata** (R.A.Dyer) Bruyns
  ^{S}*Caralluma gerstneri* Letty subsp. *elangata* R.A.Dyer
  ^{S}*Orbeapsis gerstneri* (Letty) L.C.Leach subsp. *elangata* (R.A.Dyer) L.C.Leach
^{S}**gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **gerstneri**
  ^{S}*Caralluma gerstneri* Letty
  ^{S}*Orbeapsis gerstneri* (Letty) L.C.Leach subsp. *gerstneri*
^{T}*gilbertii* (Plowes) Bruyns = **Pachycymbium gilbertii** (Plowes) M.G.Gilbert
^{T}**halipedicola** L.C.Leach subsp. **halipedicola**
^{T}**halipedicola** L.C.Leach subsp. **septentrionalis** L.C.Leach
^{S}**hardyi** (R.A.Dyer) Bruyns
  ^{S}*Orbeanthus hardyi* (R.A.Dyer) L.C.Leach
  ^{S}*Stultitia hardyi* R.A.Dyer
^{S}**huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **flava** Bruyns
ST**huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**
  ^{T}*Caralluma gassweileri* S.Maare
  ^{T}*Caralluma huillensis* Hiern
  ^{S}*Caralluma tsumebensis* Oberm.
  ^{T}*Orbeapsis gassweileri* (S.Maare) L.C.Leach
  ^{T}*Orbeapsis huillensis* (Hiern) L.C.Leach
  ^{S}*Orbeapsis tsumebensis* (Oberm.) L.C.Leach
^{S}*irrorata* (Masson) L.C.Leach = **O. verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}**knobelii** (E.Phillips) Bruyns
  ^{S}*Caralluma kalaharica* Nel, in A.C.White & B.Slaane
  ^{S}*Caralluma knabelii* (E.Phillips) E.Phillips
  ^{S}*Caralluma langii* A.C.White & B.Slaane
  ^{S}*Orbeapsis knabelii* (E.Phillips) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia knabelii* E.Phillips
ST**longidens** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ST*Stapelia langidens* N.E.Br.
ST**lugardii** (N.E.Br.) Bruyns
  ST*Angalluma lugardii* (N.E.Br.) Plawes
  ST*Caralluma langicuspis* N.E.Br.
  ST*Caralluma lugardii* N.E.Br.
  ST*Pachycymbium lugardii* (N.E.Br.) M.G.Gilbert
ST**lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**
  ST*Caralluma lateritia* N.E.Br.
  ^{T}*Caralluma lateritia* N.E.Br. var. *stevensanii* A.C.White & B.Slaane
  ^{T}*Caralluma lateritia* N.E.Br. var. *vansanii* (Bremek. & Oberm.) C.A.Lückh.
  ST*Caralluma lutea* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma lutea* N.E.Br. var. *lateritia* (N.E.Br.) Nel
  ST*Caralluma vansanii* Bremek. & Oberm.
  ST*Orbeapsis lutea* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *lutea*
ST**lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{T}*Caralluma brawnii* Dinter & A.Berger
  ^{T}*Caralluma hahnii* Nel
  ST*Caralluma lutea* N.E.Br. subsp. *vaga* (N.E.Br.) L.C.Leach
  ST*Caralluma nebrawnii* A.Berger
  ST*Caralluma nebrawnii* A.Berger var. *discalar* Nel
  ST*Caralluma nebrawnii* A.Berger var. *pseudanebrawnii* (Dinter) A.C.White & B.Slaane
  ST*Caralluma pseudanebrawnii* Dinter
  ST*Caralluma vaga* (N.E.Br.) A.C.White & B.Slaane
  ST*Orbeapsis lutea* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *vaga* (N.E.Br.) L.C.Leach
  ST*Stapelia vaga* N.E.Br.
^{S}**macloughlinii** (I.Verd.) L.C.Leach
  ^{S}O. *speciasa* L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia maclaughlinii* I.Verd.
^{S}**maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **kaokoensis** Bruyns
ST**maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **maculata**
  ST*Caralluma grandidens* I.Verd.
  ST*Caralluma maculata* N.E.Br.
^{S}**maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **rangeana** (Dinter & A.Berger) Bruyns
  ^{S}*Caralluma maculata* N.E.Br. var. *brevidens* H.Huber
  ^{S}*Caralluma rangeana* Dinter & A.Berger
  ^{S}O. *rangeana* (Dinter & A.Berger) L.C.Leach
  ^{S}*Piaranthus streyianus* Nel
^{S}**melanantha** (Schltr.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma leendertziae* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma melanantha* (Schltr.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma rubiginasa* Werderm.
  ^{S}*Orbeapsis melanantha* (Schltr.) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia furcata* N.E.Br.
  ^{S}*Stapelia melanantha* Schltr.
^{S}**miscella** (N.E.Br.) Meve
  ^{S}*Angalluma miscella* (N.E.Br.) Plawes
  ^{S}*Caralluma bredae* R.A.Dyer var. *bredae*
  ^{S}*Caralluma bredae* R.A.Dyer var. *thamallae* R.A.Dyer
  ^{S}*Pachycymbium miscellum* (N.E.Br.) M.G.Gilbert
  ^{S}*Stapelia miscella* N.E.Br.
  ^{S}*Stultitia miscella* (N.E.Br.) C.A.Lückh.
^{S}**namaquensis** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia namaquensis* N.E.Br.
  ^{S}*Stapelia tridentata* (N.E.Br.) Rüst
ST**paradoxa** (I.Verd.) L.C.Leach
  ST*Stultitia paradaxa* I.Verd.
^{T}*prognatha* (P.R.O.Bally) L.C.Leach = **Ballyanthus prognathus** (P.R.O.Bally) Bruyns
^{S}**pulchella** (Masson) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia pulchella* Massan
^{S}*rangeana* (Dinter & A.Berger) L.C.Leach = **O. maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **rangeana** (Dinter & A.Berger) Bruyns
ST**rogersii** (L.Bolus) Bruyns
  ST*Angalluma ragersii* (L.Balus) Plawes
  ST*Caralluma ragersii* (L.Balus) E.A.Bruce & R.A.Dyer
  ST*Pachycymbium ragersii* (L.Balus) M.G.Gilbert
  ST*Stapelia ragersii* L.Balus
ST**schweinfurthii** (A.Berger) Bruyns
  ST*Angalluma schweinfurthii* (A.Berger) Plawes
  ^{T}*Caralluma piaranthaides* Oberm.
  ST*Caralluma schweinfurthii* A.Berger
  ST*Pachycymbium schweinfurthii* (A.Berger) M.G.Gilbert
^{T}*semitubiforme* (L.E.Newton) Bruyns = **Pachycymbium semitubiforme** (L.E.Newton) M.G.Gilbert
^{T}**semota** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ^{T}*Stapelia discaidea* Oberm.
  ^{T}*Stapelia kagerensis* J.-P.Lebrun & Tatan
  ^{T}*Stapelia malanyae* A.C.White & B.Slaane
  ^{T}*Stapelia semata* N.E.Br.
^{S}*speciosa* L.C.Leach = **O. macloughlinii** (I.Verd.) L.C.Leach
^{S}**tapscottii** (I.Verd.) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia tapscattii* I.Verd.
  ^{S}*Stultitia tapscattii* (I.Verd.) E.Phillips
ST**ubomboensis** (I.Verd.) Bruyns
  ST*Angalluma ubambaensis* (I.Verd.) Plawes
  ST*Caralluma ubambaensis* I.Verd.
  ST*Pachycymbium ubambaense* (I.Verd.) M.G.Gilbert
^{T}**umbracula** (M.D.Hend.) L.C.Leach
  ^{T}*Stultitia umbracula* M.D.Hend.
^{S}**valida** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **occidentalis** Bruyns
ST**valida** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **valida**
  ST*Caralluma valida* N.E.Br.
  ST*Orbeapsis valida* (N.E.Br.) L.C.Leach
ST**variegata** (L.) Haw.
  ^{S}*Stapelia lepida* Jacq.
  ST*Stapelia variegata* L.
  ^{S}*Stapelia variegata* L. var. *brevicarnis* N.E.Br.
^{S}**verrucosa** (Masson) L.C.Leach
  ^{S}O. *irrarata* (Massan) L.C.Leach
  ^{S}O. *verrucasa* (Massan) L.C.Leach var. *fucasa* (N.E.Br.) L.C.Leach
  ^{S}O. *verrucasa* (Massan) L.C.Leach var. *verrucasa*
  ^{S}*Stapelia fucasa* N.E.Br.
  ^{S}*Stapelia irrarata* Massan
  ^{S}*Stapelia pulchra* Schult.
  ^{S}*Stapelia verrucasa* Massan
  ^{S}*Stapelia verrucasa* Massan var. *pulchra* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*verrucosa* (Masson) L.C.Leach var. *fucosa* (N.E.Br.) L.C.Leach = **O. verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}*verrucosa* (Masson) L.C.Leach var. *verrucosa* = **O. verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}**woodii** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ^{S}*Stapelia waadii* N.E.Br.
  ^{S}*Stapelia waadii* N.E.Br. var. *westii* R.A.Dyer

ORBEANTHUS L.C.Leach

^{S}*conjunctus* (A.C.White & B.Sloane) L.C.Leach = **Orbea conjuncta** (A.C.White & B.Sloane) Bruyns
^{S}*hardyi* (R.A.Dyer) L.C.Leach = **Orbea hardyi** (R.A.Dyer) Bruyns

ORBEOPSIS L.C.Leach (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*albocastanea* (Marloth) L.C.Leach = **Orbea albocastanea** (Marloth) Bruyns
^{T}*caudata* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *caudata* = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **caudata**
^{T}*caudata* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *rhodesiaca* (L.C.Leach) L.C.Leach = **Orbea caudata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **rhodesica** (L.C.Leach) Bruyns
^{S}*gerstneri* (Letty) L.C.Leach subsp. *elongata* (R.A.Dyer) L.C.Leach = **Orbea gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **elongata** (R.A.Dyer) Bruyns
^{S}*gerstneri* (Letty) L.C.Leach subsp. *gerstneri* = **Orbea gerstneri** (Letty) Bruyns subsp. **gerstneri**
^{T}*gossweileri* (S.Moore) L.C.Leach = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**
^{T}*huillensis* (Hiern) L.C.Leach = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**
^{S}*knobelii* (E.Phillips) L.C.Leach = **Orbea knobelii** (E.Phillips) Bruyns
ST*lutea* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *lutea* = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **lutea**
ST*lutea* (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. *vaga* (N.E.Br.) L.C.Leach = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*melanantha* (Schltr.) L.C.Leach = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns
^{S}*tsumebensis* (Oberm.) L.C.Leach = **Orbea huillensis** (Hiern) Bruyns subsp. **huillensis**
ST*valida* (N.E.Br.) L.C.Leach = **Orbea valida** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **valida**

ORCHIPEDA Blume

^{T}*dregei* (E.Mey.) Scott-Elliot = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.
^{T}*thouarsii* (Roem. & Schult.) Baron = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.

ORTHANDRA (Pichon) Pichon

^{T}*barteri* (Stapf) Pichon = **Orthopichonia barteri** (Stapf) H.Huber
^{T}*batesii* (Wernham) Pichon = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
^{T}*cirrhosa* (Radlk.) Pichon = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber

- ^{T}*indeniensis* (A.Chev.) Pichon = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*lacourtiana* (De Wild.) Pichon = **Orthopichonia barteri** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*longituba* (Wernham) Pichon = **Orthopichonia indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*nigeriana* Pichon = **Orthopichonia cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
- ^{T}*schweinfurthii* (Stapf) Pichon = **Orthopichonia schweinfurthii** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*staudtii* (Stapf) Pichon = **Orthopichonia visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk

ORTHANTHERA Wight (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ST**albida** Schinz
- ST*browniana* Schinz = **O. jasminiflora** (Decne.) Schinz
- ^{T}**butayei** (De Wild.) Werderm.
  - ^{T}*Cerapegia butayei* De Wild.
- ^{T}**gossweileri** Norman
- ST**jasminiflora** (Decne.) Schinz
  - ST*Barrawia josminiflaro* Decne.
  - ST*O. brawniana* Schinz
- ^{T}**stricta** Hiern

ORTHOPICHONIA H.Huber

- ^{T}**barteri** (Stapf) H.Huber
  - ^{T}*Clitandra barteri* Stapf
  - ^{T}*Clitandra kabulu* De Wild.
  - ^{T}*Clitandra locourtiana* De Wild.
  - ^{T}*O. lacaurtiana* (De Wild.) Compère
  - ^{T}*Orthandra barteri* (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Orthandra lacaurtiano* (De Wild.) Pichon
- ^{T}*batesii* (Wernham) H.Huber = **O. cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
- ^{T}**cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
  - ^{T}*Corpadinus cirilus* Guynet, lapsus
  - ^{T}*Corpodinus cirrhasa* (Radlk.) Radlk. ex K.Schum.
  - ^{T}*Corpodinus cirrasa* Radlk. ex A.Chev., lapsus
  - ^{T}*Clitandro botesii* Wernham
  - ^{T}*Clitandro cirrhosa* Radlk.
  - ^{T}*O. batesii* (Wernham) H.Huber
  - ^{T}*O. nigeriana* (Pichon) H.Huber
  - ^{T}*Orthandra batesii* (Wernham) Pichan
  - ^{T}*Orthandra cirrhasa* (Radlk.) Pichon
  - ^{T}*Orthandra nigeriana* Pichon
- ^{T}**indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
  - ^{T}*Clitondra eugenifalia* A.Chev.
  - ^{T}*Clitandro indeniensis* A.Chev.
  - ^{T}*Clitandro ivorensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Clitandro langituba* Wernham
  - ^{T}*O. langitubo* (Wernham) H.Huber
  - ^{T}*Orthandro indeniensis* (A.Chev.) Pichon
  - ^{T}*Orthandra langitubo* (Wernham) Pichan
- ^{T}*lacourtiana* (De Wild.) Compère = **O. barteri** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*longituba* (Wernham) H.Huber = **O. indeniensis** (A.Chev.) H.Huber
- ^{T}*nigeriana* (Pichon) H.Huber = **O. cirrhosa** (Radlk.) H.Huber
- ^{T}**schweinfurthii** (Stapf) H.Huber [excl. var. *sclerophylla* Stapf]
  - ^{T}*Clitandra mildbraedii* Markgr.
  - ^{T}*Clitandra schweinfurthii* Stapf
  - ^{T}*Orthandro schweinfurthii* (Stapf) Pichon
- ^{T}**seretii** (De Wild.) Vonk
  - ^{T}*Clitandra seretii* De Wild.
- ^{T}*staudtii* (Stapf) Huber = **O. visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk
- ^{T}**visciflua** (K.Schum. ex Hallier f.) Vonk
  - ^{T}*Clitandra schweinfurthii* Stapf var. *scleraphyllo* Stapf
  - ^{T}*Clitandra scleraphylla* K.Schum. ex Stapf
  - ^{T}*Clitandra staudtii* Stapf
  - ^{T}*Clitandra visciflua* K.Schum. ex Hallier f.
  - ^{T}*O. staudtii* (Stapf) Huber
  - ^{T}*Orthandra stoudtii* (Stapf) Pichon

OXYSTELMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**bornouense** R.Br. (insufficiently known sp.)

PACHYCARPUS E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*albens* E.Mey. = **Asclepias albens** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}**appendiculatus** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepios appendiculoto* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus oppendiculotus* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Gomphocorpus macroglossus* Turcz.
  - ^{S}*Xysmalobium oppendiculotum* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}**asperifolius** Meisn.
  - ^{S}*Asclepios volido* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus asperifalius* (Meisn.) Walp.
  - ^{S}*Gamphacarpus validus* Schltr.
  - ^{S}*P. inconstans* N.E.Br.
  - ^{S}*P. validus* (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}**bisacculatus** (Oliv.) Goyder
  - ^{T}*Gamphacarpus bisacculatus* Oliv.
  - ^{T}*P. linealotus* auct., sensu Bullock et F.T.W.A., *nan* Decne.
- ^{S}**campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **campanulatus**
  - ^{S}*Gamphacarpus camponulatus* Harv.
- ^{S}**campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **sutherlandii** N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias gerrardii* (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphocarpus gerrardii* Harv.
  - ^{S}*P. gerrordii* (Harv.) N.E.Br.
  - ^{S}*Schizaglassum gerrordii* (Harv.) Benth. & Haok.f.
- ^{T}**chirindensis** (S.Moore) Goyder
  - ^{T}*Schizoglassum chirindense* S.Maare
- ST**concolor** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepias concalar* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Asclepias geminiflaro* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus cancalar* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Gamphacorpus geminiflarus* Schltr.
  - ST*Gamphacarpus rhinaphyllus* K.Schum.
  - ST*Gamphacarpus scaber* K.Schum., *nan* Harv.
  - ST*Gamphacarpus trachyphyllus* K.Schum.
  - ^{T}*P. rhinophyllus* (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{S}*Xysmalobium cancalar* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}**coronarius** E.Mey.
  - ^{S}*Gamphocorpus caranarius* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Xysmalabium caranarium* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*crispus* (P.J.Bergius) E.Mey. = **Asclepias crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
- ^{S}**dealbatus** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepias alotos* Schltr.
  - ^{S}*Asclepias dealbata* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus alatus* Schltr.
  - ^{S}*Gamphacorpus dealbotus* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*P. ligulatus* E.Mey.
  - ^{S}*Xysmolabium dealbatum* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Xysmalabium ligulatum* D.Dietr.
- ^{S}**decorus** N.E.Br.
- ^{T}**distinctus** (N.E.Br.) Bullock
  - ^{T}*Margaretta distincta* N.E.Br.
  - ^{T}*Schizaglossum distinctum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{T}*Schizaglossum xyphastigmo* K.Schum.
- ^{T}**eximius** (Schltr.) Bullock
  - ^{T}*Asclepias eximia* Schltr.
  - ^{T}*Schizoglassum eximium* (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}**firmus** (N.E.Br.) Goyder
  - ^{T}*Asclepios firma* (N.E.Br.) Schltr. ex Hiern
  - ^{T}*Schizaglassum firmum* N.E.Br., possibly *Pachycarpus* (insufficiently known sp.)
- ^{T}*fulvus* (N.E.Br.) Bullock = **Asclepias dregeana** Schltr. var. **dregeana**
- ^{S}**galpinii** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias golpinii* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphacorpus galpinii* Schltr.
- ^{S}*gerrardii* (Harv.) N.E.Br. = **P. campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **sutherlandii** N.E.Br.
- ^{T}**goetzei** (K.Schum.) Bullock
  - ^{T}*Schizaglassum goetzei* K.Schum.
  - ^{T}*Schizaglassum simulans* N.E.Br.
- ^{S}*gomphocarpoides* E.Mey. = **Xysmalobium gomphocarpoides** (E.Mey.) D.Dietr. var. **gomphocarpoides**
- ^{T}*graminifolius* Wild = **Trachycalymma graminifolium** (Wild) Goyder
- ^{S}**grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
  - ^{S}*Asclepios grondiflara* L.f.
  - ^{S}*Asclepios grondiflora* L.f. var. *chrysantha* Schltr.
  - ^{S}*Gamphacarpus grondiflarus* (E.Mey.) K.Schum.
  - ^{S}*Gamphacorpus grondiflorus* (L.f.) Decne.
  - ^{S}*P. grandiflarus* (L.f.) E.Mey. var. *chrysanthus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. grandiflarus* (L.f.) E.Mey. var. *elatacorinatus* N.E.Br.
  - ^{S}*Xysmalobium grondiflarum* (L.f.) R.Br.
- ^{S}**grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **tomentosus** (Schltr.) Goyder
  - ^{S}*Gamphacorpus grondiflorus* (L.f.) Decne. var. *tamentasus* Schltr.
  - ^{S}*P. grondiflarus* (L.f.) E.Mey. var. *tamentasus* (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}*grandiflorus* (L.f.) E.Mey. var. *chrysanthus* N.E.Br. = **P. grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
- ^{S}*grandiflorus* (L.f.) E.Mey. var. *elatocarinatus* N.E.Br. = **P. grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
- ^{S}*grandiflorus* (L.f.) E.Mey. var. *tomentosus* (Schltr.) N.E.Br. = **P. grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **tomentosus** (Schltr.) Goyder
- ^{T}**grantii** (Oliv.) Bullock subsp. **grantii**
  - ^{T}*Asclepias grantii* (Oliv.) Schltr.
  - ^{T}*Gomphacorpus grontii* (Oliv.) Schltr.
  - ^{T}*Schizaglassum grontii* Oliv.
- ^{T}**grantii** (Oliv.) Bullock subsp. **marroninus** Goyder
- ^{S}*humilis* E.Mey. = **Asclepias humilis** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*inconstans* N.E.Br. = **P. asperifolius** Meisn.
- ^{S}*insignis* (Schltr.) N.E.Br. = **P. transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}**lebomboensis** D.M.N.Sm.
- ^{S}*ligulatus* E.Mey. = **P. dealbatus** E.Mey.
- ^{S}**linearis** (E.Mey.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias linearis* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphacarpus linearis* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Lagorinthus linearis* E.Mey.
- ST**lineolatus** (Decne.) Bullock
  - ST*Asclepias brawniana* S.Maare
  - ST*Asclepios canspicuo* N.E.Br.
  - ST*Asclepios linealata* (Decne.) Schltr., p.p.
  - ST*Asclepias linealatus* S.Maore
  - ST*Asclepias schweinfurthii* N.E.Br.
  - ST*Gamphacarpus linealatus* Decne.
  - ^{T}*P. mildbraedii* Bullock
  - ST*P. schweinfurthii* (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*lineolatus* auct., sensu Bullock et F.T.W.A., non Decne. = **P. bisacculatus** (Oliv.) Goyder
- ^{S}**mackenii** (Harv.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepios mockenii* (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphacorpus mackenii* Harv.
- ^{S}**macrochilus** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias macrachilus* Schltr.
- ^{S}*marginatus* E.Mey. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{T}**medusonema** Bullock
- ^{T}*mildbraedii* Bullock = **P. lineolatus** (Decne.) Bullock
- ^{S}**natalensis** N.E.Br.
- ^{S}*orbicularis* E.Mey. = **Xysmalobium orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{T}**pachyglossus** Goyder
- ^{T}**petherickianus** (Oliv.) Goyder
  - ^{T}*Asclepias petherickiono* Schltr. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Asclepias pethericklana* Schltr. var. *cardatum* S.Maare (uncertain synonymy)
  - ^{T}*P. schumonnii* Chiav. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*P. terminons* Fiari (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Schizaglassum pethericklonum* Oliv.
- ^{S}**plicatus** N.E.Br.
- ^{S}**reflectens** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepios reflectens* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphacarpus reflectens* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Xysmalabium reflectens* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{T}*rhinophyllus* (K.Schum.) N.E.Br. = **P. concolor** E.Mey.
- ^{T}**richardsiae** Goyder
- ^{S}**rigidus** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepias rigidus* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphocarpus rigidus* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Gamphacorpus rigidus* (E.Mey.) Decne. var. *tridens* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*P. rigidus* E.Mey. var. *tridens* E.Mey.
  - ^{S}*Xysmalabium rigidum* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*rigidus* E.Mey. var. *tridens* E.Mey. = **P. rigidus** E.Mey.
- ^{T}**robustus** (A.Rich.) Bullock
  - ^{T}*Asclepios rabusta* (A.Rich.) N.E.Br.
  - ^{T}*Gamphacarpus dreponastephanus* Hochst.
  - ^{T}*Gamphacarpus rabustus* A.Rich.
- ^{S}**rostratus** N.E.Br.
- ^{S}**scaber** (Harv.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias scabra* (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*Gamphacorpus scaber* Harv.
- ST**schinzianus** (Schltr.) N.E.Br.
  - ST*Asclepias schinziana* (Schltr.) Schltr.
  - ST*Gamphacarpus schinzianus* Schltr.
- ^{T}*schumannii* Chiov. (insufficiently known sp.) = **P. petherickianus** (Oliv.) Goyder
- ST*schweinfurthii* (N.E.Br.) Bullock = **P. lineolatus** (Decne.) Bullock
- ^{T}**spurius** (N.E.Br.) Bullock
  - ^{T}*Schizaglassum dolichaglassum* (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{T}*Schizoglassum spurium* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{T}*Xysmalabium dalichaglassum* K.Schum.
  - ^{T}*Xysmolabium spurium* N.E.Br.
- ^{S}**stelliceps** N.E.Br.
- ^{S}**stenoglossus** (E.Mey.) N.E.Br.
  - ^{S}*P. vexillaris* E.Mey. var. *stenaglossus* E.Mey.
- ^{S}**suaveolens** (Schltr.) Nicholas & Goyder
  - ^{S}*Asclepias macra* Schltr.
  - ^{S}*Asclepios suaveolens* Schltr.
  - ^{S}*Gamphacarpus suoveolens* Schltr.
- ^{T}*terminans* Fiori (insufficiently known sp.) = **P. petherickianus** (Oliv.) Goyder
- ^{S}**transvaalensis** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias insignis* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Asclepias transvoalensis* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus insignis* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocorpus tronsvoolensis* Schltr.
  - ^{S}*P. insignis* (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}*validus* (Schltr.) N.E.Br. = **P. asperifolius** Meisn.
- ^{S}**vexillaris** E.Mey.
  - ^{S}*Asclepios vexillore* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Xysmolobium vexillore* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*vexillaris* E.Mey. var. *stenoglossus* E.Mey. = **P. stenoglossus** (E.Mey.) N.E.Br.
- ST*viridiflorus* E.Mey. = **Asclepias dregeana** Schltr. var. **dregeana**

PACHYCYMBIUM L.C.Leach (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**abayense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma abayensis* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma abayensis* M.G.Gilbert

^{T}**baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **baldratii**

^{T}*Angolluma baldratii* (A.C.White & B.Sloane) Plowes

^{T}*Caralluma baldratii* A.C.White & B.Sloane

^{T}**baldratii** (A.C.White & B.Sloane) M.G.Gilbert subsp. **subterraneum** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma subterranea* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*Caralluma subterranea* E.A.Bruce & P.R.O.Bally

^{T}*Caralluma subterranea* E.A.Bruce & P.R.O.Bally var. *minutiflora* E.A.Bruce & P.R.O.Bally

^{T}*Caralluma subterranea* P.R.O.Bally

^{S}*carnosum* (Stent) L.C.Leach = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **carnosa**

^{T}**circes** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma circes* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma circes* M.G.Gilbert

^{T}**commutatum** (A.Berger) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma commutata* (A.Berger) Plowes

^{T}*Caralluma commutata* A.Berger

^{T}**decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**

^{T}*Angolluma decaisneana* (Lem.) L.E.Newton

^{T}*Angolluma decaisneana* (Lem.) R.Munster, (Lem.) Newton (nom.nud.)

^{T}*Angolluma venenosa* (Maire) Plowes

^{T}*Boucerosia decaisneana* Lem.

^{T}*Caralluma ango* (A.Rich.) N.E.Br.

^{T}*Caralluma decaisneana* (Lem.) N.E.Br.

^{T}*Caralluma venenosa* Maire

^{T}*Stapelia ango* A.Rich. (uncertain synonymy)

^{T}*Stapelia decaisneana* (Lem.) A.Chev.

^{T}**decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **hesperidum** (Maire) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*Angolluma hesperidum* (Maire) Plowes

^{T}*Caralluma commutata* A.Berger subsp. *hesperidum* (Maire) Maire

^{T}*Caralluma decaisneana* (Lem.) N.E.Br. subsp. *hesperidum* (Maire) Raynaud

^{T}*Caralluma hesperidum* Maire

^{T}**denboefii** (Lavranos) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma denboefii* (Lavranos) Plowes

^{T}*Caralluma denboefii* Lavranos

^{T}**distinctum** (E.A.Bruce) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma distincta* (E.A.Bruce) Plowes

^{T}*Caralluma distincta* E.A.Bruce

^{T}**dummeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma dummeri* (N.E.Br.) Plowes

^{T}*Caralluma dummeri* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane

^{T}*Stapelia dummeri* N.E.Br.

^{T}**gemugofanum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma gemugofana* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma gemugofana* M.G.Gilbert

^{T}**gilbertii** (Plowes) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma gilbertii* Plowes

^{T}*Orbea gilbertii* (Plowes) Bruyns

^{T}**huernioides** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma huernioides* (P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*Caralluma huernioides* P.R.O.Bally

ST*keithii* (R.A.Dyer) L.C.Leach = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{T}**kochii** (Lavranos) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma kochii* (Lavranos) Plowes

^{T}*Caralluma kochii* Lavranos

^{T}**laikipiense** M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma laikipiensis* (M.G.Gilbert) Plowes

^{S}*lancasteri* Lavranos = **Orbea carnosa** (Stent) Bruyns subsp. **keithii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{T}**laticoronum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma laticorona* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma sprengeri* N.E.Br. subsp. *laticorona* M.G.Gilbert

^{S} ^{T}*lugardii* (N.E.Br.) M.G.Gilbert = **Orbea lugardii** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*miscellum* (N.E.Br.) M.G.Gilbert = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve

^{S} ^{T}*rogersii* (L.Bolus) M.G.Gilbert = **Orbea rogersii** (L.Bolus) Bruyns

^{T}**sacculatum** (N.E.Br.) M.G.Gilbert [excl. fig. 21 in Bradleya]

^{T}*Angolluma sacculata* (N.E.Br.) Plowes

^{T}*Caralluma sacculata* N.E.Br.

ST*schweinfurthii* (A.Berger) M.G.Gilbert = **Orbea schweinfurthii** (A.Berger) Bruyns

^{T}**semitubiforme** (L.E.Newton) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma semitubiforme* L.E.Newton

^{T}*Orbea semitubiforme* (L.E.Newton) Bruyns

^{T}**sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **foetidum** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma foetida* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma sprengeri* N.E.Br. subsp. *foetida* M.G.Gilbert

^{T}**sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **ogadense** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma ogadensis* (M.G.Gilbert) Plowes

^{T}*Caralluma sprengeri* N.E.Br. subsp. *ogadensis* M.G.Gilbert

^{T}**sprengeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert subsp. **sprengeri**

^{T}*Angolluma sprengeri* (N.E.Br.) Plowes

^{T}*Caralluma sprengeri* N.E.Br.

^{T}*Huernia sprengeri* Schweinf.

^{T}**tubiforme** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma tubiformis* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*Caralluma tubiformis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally

ST*ubomboense* (I.Verd.) M.G.Gilbert = **Orbea ubomboensis** (I.Verd.) Bruyns

^{T}**vibratilis** (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma vibratilis* (E.A.Bruce & P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*Caralluma vibratilis* E.A.Bruce & P.R.O.Bally

^{T}**wilsonii** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert

^{T}*Angolluma wilsonii* (P.R.O.Bally) Plowes

^{T}*Caralluma wilsonii* P.R.O.Bally

PACHYPODIUM Lindl.

^{S}**bispinosum** (L.f.) A.DC.

^{T}*giganteum* Engl. = **P. lealii** Welw.

ST**lealii** Welw.

^{T}*P. giganteum* Engl.

^{S}**namaquanum** (Wyley ex Harv.) Welw.

ST**saundersii** N.E.Br.

^{S}**succulentum** (L.f.) Sweet

PACOURIA Aubl.

^{T}*amoena* (Hua) Pichon = **Ancylobotrys amoena** Hua

^{T}*angustifolia* (K.Schum. ex Engl.) Kuntze = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre

^{T}*crassifolia* (K.Schum.) Hiern = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

^{T}*dulcis* (Sabine) Roberty = **Landolphia dulcis** (Sabine) Pichon

^{T}*echinata* (A.Chev.) Pichon = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

^{T}*florida* (Benth.) Hiern = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon

^{T}*lucida* (K.Schum.) Kuntze = **Dictyophleba lucida** (K.Schum.) Pierre

^{T}*owariensis* (P.Beauv.) Hiern = **Landolphia owariensis** P.Beauv.

^{T}*parvifolia* (K.Schum.) Hiern = **Landolphia parvifolia** K.Schum.

^{T}*petersiana* (Klotzsch) S.Moore = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre

^{T}*petersiana* (Klotzsch) S.Moore var. *schweinfurthiana* (Hallier f.) S.Moore = **Ancylobotrys amoena** Hua

^{T}*pyriformis* (Pierre) Pichon = **Ancylobotrys pyriformis** Pierre

^{T}*robusta* (Pierre) Pichon = **Ancylobotrys pyriformis** Pierre

^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

^{T}*scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon var. *floribunda* (Pellegr.) Pichon = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon

PALA Juss.

^{T}*scholaris* (L.) Roberty = **Alstonia congensis** Engl.

PARAPODIUM E.Mey.

^{S}**costatum** E.Mey.

^{S}*Metastelma costatum* (E.Mey.) D.Dietr.

^{S}*Rhombonema luridum* Schltr.

^{S}**crispum** N.E.Br.

^{S}**simile** N.E.Br.

PARQUETINA Baill.

^{T}*gabonica* Baill. = **Periploca nigrescens** Afzel.

^{T}*nigrescens* (Afzel.) Bullock, excl. type = **Periploca nigrescens** Afzel.

^{T}*nigrescens* (Afzel.) Bullock, p.p. excl. type = **Omphalogonus calophyllus** Baill.

PECTINARIA Haw.

^{S}*arcuata* N.E.Br. = **Ophionella arcuata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **arcuata**

^{S}**articulata** (Aiton) Haw. subsp. **articulata**

^{S}*Stapelia articulata* Aiton

^{S}**articulata** (Aiton) Haw. subsp. **asperiflora** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*P. asperiflora* N.E.Br.

^{S}**articulata** (Aiton) Haw. subsp. **borealis** Bruyns

^{S}**articulata** (Aiton) Haw. subsp. **namaquensis** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*P. articulata* (Aiton) Haw. var. *namaquensis* N.E.Br.

^{S}*articulata* (Aiton) Haw. var. *namaquensis* N.E.Br. = **P. articulata** (Aiton) Haw. subsp. **namaquensis** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*asperiflora* N.E.Br. = **P. articulata** (Aiton) Haw. subsp. **asperiflora** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*breviloba* R.A.Dyer = **Stapeliopsis breviloba** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*exasperata* Bruyns = **Stapeliopsis exasperata** (Bruyns) Bruyns

^{S}**longipes** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **longipes**

^{S}*Caralluma longipes* N.E.Br.

^{S}**longipes** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **villetii** (C.A.Lückh.) Bruyns

^{S}*Caralluma longipes* N.E.Br. var. *villetii* C.A.Lückh.

^{S}*mammillaris* (L.) Sweet = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns

^{S}**maughanii** (R.A.Dyer) Bruyns

^{S}*Caralluma maughani* R.A.Dyer

^{S}*mirkinii* Pillans = **Ophionella arcuata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **mirkinii** (Pillans) Bruyns

^{S}*pillansii* N.E.Br. = **Stapeliopsis pillansii** (N.E.Br.) Bruyns

^{S}*saxatilis* N.E.Br. = **Stapeliopsis saxatilis** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **saxatilis**

^{S}*stayneri* M.B.Bayer = **Stapeliopsis saxatilis** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **stayneri** (M.B.Bayer) Bruyns

^{S}*tulipiflora* C.A.Lückh. = **Stapeliopsis saxatilis** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **saxatilis**

PENTAGONANTHUS Bullock

^{T}**caeruleus** (E.A.Bruce) Bullock

^{T}*Raphionacme caerulea* E.A.Bruce

^{T}*Raphionacme sudanica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

^{T}**grandiflorus** (N.E.Br.) Bullock subsp. **glabrescens** (Bullock) Bullock

^{T}*Raphionacme grandiflora* N.E.Br. subsp. *glabrescens* Bullock

^{T}**grandiflorus** (N.E.Br.) Bullock subsp. **grandiflorus**

^{T}*Raphionacme grandiflora* N.E.Br.

^{T}**sudanica** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)

PENTARRHINUM E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

ST**abyssinicum** Decne. subsp. **abyssinicum**

^{S} ^{T}**abyssinicum** Decne. subsp. **angolense** (N.E.Br.) Liede & Nicholas

ST*P. abyssinicum* Decne. var. *angolense* N.E.Br.

ST*P. insipidum* auct., sensu Bullock in Hutch. & Dalziel

^{T}**abyssinicum** Decne. subsp. **ijimense** Goyder

^{S} ^{T}*abyssinicum* Decne. var. *angolense* N.E.Br. = **P. abyssinicum** Decne. subsp. **angolense** (N.E.Br.) Liede & Nicholas

^{T}**coriaceum** Schltr. (insufficiently known sp.)

^{T}*fasciculatum* K.Schum. = **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{S} ^{T}*insipidum* auct., sensu Bullock in Hutch. & Dalziel (misapplied name) = **P. abyssinicum** Decne. subsp. **angolense** (N.E.Br.) Liede & Nicholas

ST**insipidum** E.Mey.

PENTATROPIS R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**bentii** (N.E.Br.) Liede

^{T}*Strobopetalum bentii* N.E.Br.

^{S}**capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)

^{S}*Asclepias microphylla* Roth

^{S}*Asclepias microphylla* Roxb.

^{S}*Cynanchum acuminatum* Thunb.

^{S}*Cynanchum capense* L.f.

^{S}*Cynoctonum capense* (L.f.) E.Mey.

^{S}*P. microphylla* (Roth) Wall.

^{S}*Vincetoxicum capense* (L.f.) Kuntze

^{T}*cynanchoides* R.Br. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*cynanchoides* R.Br. var. *longepetiolata* Engl. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*cynanchoides* R.Br. var. *senegalensis* (Decne.) N.E.Br. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*fasciculatus* (K.Schum.) N.E.Br. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*hoyoides* K.Schum. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*madagascariensis* Decne. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{S}*microphylla* (Roth) Wall. = **P. capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)

^{T}**nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

^{T}*Asclepias forskalii* Roem. & Schult.

^{T}*Asclepias nivalis* J.F.Gmel.

^{T}*Asclepias nivea* Forssk., non L.

^{T}*P. cynanchoides* R.Br.

  - ^{T}*P. cynanchaides* R.Br. var. *langepetialata* Engl.
  - ^{T}*P. cynanchaides* R.Br. var. *senegalensis* (Decne.) N.E.Br.
  - ^{T}*P. fasciculatus* (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{T}*P. hayaides* K.Schum.
  - ^{T}*P. madagascariensis* Decne.
  - ^{T}*P. rigida* Chiov.
  - ^{T}*P. senegalensis* Decne.
  - ^{T}*P. spiralis* auct., sensu Decne. et auct. mult.
  - ^{T}*Pentarrhinum fasciculatum* K.Schum.
  - ^{T}*Tylaphara cirrasa* Asch.
- ^{T}*rigida* Chiov. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood
- ^{T}*senegalensis* Decne. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood
- ^{T}*spiralis* auct., sensu Decne. et auct. mult. = **P. nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood

PENTOPETIA Decne.

- ^{S}*natalensis* Schltr. = **Ischnolepis natalensis** (Schltr.) Venter

PERGULARIA L. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**adenophylla** Schltr. & K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*africanum* N.E.Br. = **Telosma africanum** (N.E.Br.) Colville
- ^{T}**barbata** (Klotzsch) N.E.Br. ex Brenan (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Daemia barbata* Klatzsch, non Schltr.
- ^{T}**daemia** (Forssk.) Chiov.
  - ^{T}*Asclepias canvolvulacea* Willd.
  - ^{T}*Asclepias daemia* Farssk.
  - ^{T}*Asclepias muricata* Schumach. & Thann.
  - ^{T}*Asclepias scandens* P.Beauv. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cynanchum extensum* Jacq.
  - ^{T}*P. daemia* (Farssk.) Chiav. var. *macrantha* Chiav.
  - ^{T}*P. extensa* (Jacq.) N.E.Br.
- ^{S}**daemia** (Forssk.) Chiov. var. **daemia**
  - ^{S}*Asclepias daemia* Farssk.
  - ^{S}*Daemia extensa* (Jacq.) R.Br.
  - ^{S}*P. daemia* (Farssk.) Chiav. var. *macrantha* Chiav.
  - ^{S}*P. extensa* (Jacq.) N.E.Br.
- ^{S}**daemia** (Forssk.) Chiov. var. **leiocarpa** (K.Schum.) H.Huber
  - ^{S}*P. garipensis* (E.Mey.) N.E.Br.
- ST*daemia* (Forssk.) Chiov. var. *macrantha* Chiov. = **P. daemia** (Forssk.) Chiov.
- ST*extensa* (Jacq.) N.E.Br. = **P. daemia** (Forssk.) Chiov.
- ^{S}*garipensis* (E.Mey.) N.E.Br. = **P. daemia** (Forssk.) Chiov. var. **leiocarpa** (K.Schum.) H.Huber
- ^{T}**glabra** (Forssk.) Chiov. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Asclepias glabra* Farssk., non Mill.
  - ^{T}*Daemia glabra* (Farssk.) Schult.
- ^{T}*sanguinolenta* Britten, non Lindley = **Telosma africanum** (N.E.Br.) Colville
- ^{T}*sanguinolenta* Lindl., non Britten = **Cryptolepis sanguinolenta** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}*tacazzeana* Chiov. = **Telosma tacazzeanum** (Chiov.) Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tomentosa** L.
  - ^{T}*Asclepias cardata* Farssk.
  - ^{T}*Daemia cardata* (Farssk.) R.Br.
  - ^{T}*Daemia tamentasa* (L.) Pamel

PERIGLOSSUM Decne.

- ^{S}**angustifolium** Decne.
  - ^{S}*Cardylagyne argillicola* Dinter
  - ^{S}*Cardylagyne globasa* auct., sensu Meisn.
- ^{S}*kassnerianum* Schltr. = **P. mackenii** Harv.
- ^{S}**mackenii** Harv.
  - ^{S}*Cardylagyne kassnerianum* (Schltr.) Eyles
  - ^{S}*Cardylagyne massambicense* (Schltr.) Eyles
  - ^{S}*P. kassnerianum* Schltr.
  - ^{S}*P. massambicense* Schltr.
- ^{S}*macrum* (E.Mey.) Decne. = **Sisyranthus macer** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*mossambicense* Schltr. = **P. mackenii** Harv.

PERINERION Baill.

- ^{T}*welwitschii* Baill. = **Baissea welwitschii** (Baill.) Stapf ex Hiern

PERIPLOCA L.

- ^{T}*africana* L. var. ß L. = **Cynanchum obtusifolium** L.f.
- ^{T}*afzelii* G.Don = **P. nigrescens** Afzel.
- ^{T}**angustifolia** Labill.
  - ^{T}*P. audiacea* Raeusch.
  - ^{T}*P. fasciculata* Viv. ex Cass.
  - ^{T}*P. laevigata* Aitan forma *angustifalia* Rass
  - ^{T}*P. laevigata* Aitan var. *angustifalia* Fiari
  - ^{T}*P. laevigata* auct., non Ait.
  - ^{T}*P. rigida* Viv.
- ^{T}**aphylla** Decne. subsp. **laxiflora** (Bornm.) Browicz
  - ^{T}*P. aphylla* Decne. var. *laxiflora* Barnm.
- ^{T}*aphylla* Decne. var. *laxiflora* Bornm. = **P. aphylla** Decne. subsp. **laxiflora** (Bornm.) Browicz
- ^{T}*audiacea* Raeusch. = **P. angustifolia** Labill.
- ^{T}*batesii* Wernham = **Cynanchum polyanthum** K.Schum.
- ^{T}*brevicoronata* Goyder & Boulos = **P. somaliense** Browicz
- ^{T}*calophylla* (Baill.) Roberty = **Omphalogonus calophyllus** Baill.
- ^{T}*ephedriformis* (Deflers) Schweinf. ex Deflers = **P. visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **visciformis**
- ^{T}*fasciculata* Viv. ex Coss. = **P. angustifolia** Labill.
- ^{T}*gabonica* (Baill.) A.Chev. = **P. nigrescens** Afzel.
- ^{T}*laevigata* Aiton forma *angustifolia* Ross = **P. angustifolia** Labill.
- ^{T}*laevigata* Aiton var. *angustifolia* Fiori = **P. angustifolia** Labill.
- ^{T}*laevigata* auct., non Ait. = **P. angustifolia** Labill.
- ^{T}*laxiflora* K.Schum. = **Mondia whitei** (Hook.f.) Skeels
- ^{T}**linearifolia** Quart.-Dill. & A.Rich. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. linearis* Hachst.
- ^{T}*linearis* Hochst. = **P. linearifolia** Quart.-Dill. & A.Rich. ex A.Rich.
- ^{T}**nigrescens** Afzel.
  - ^{T}*Omphalaganus nigricans* N.E.Br.
  - ^{T}*P. afzelii* G.Dan
  - ^{T}*P. gabanica* (Baill.) A.Chev.
  - ^{T}*P. nigricans* Schltr.
  - ^{T}*P. preussii* K.Schum.
  - ^{T}*P. wildemanii* A.Chev.
  - ^{T}*Parquetina gabanica* Baill.
  - ^{T}*Parquetina nigrescens* (Afzel.) Bullack, excl. type
- ^{T}*nigricans* Schltr. = **P. nigrescens** Afzel.
- ^{T}*ovata* Poir. = **Pleurostelma cernuum** (Decne.) Bullock
- ^{T}*petersiana* Vatke = **Dregea macrantha** Klotzsch
- ^{T}*preussii* K.Schum. = **P. nigrescens** Afzel.
- ^{T}**refractifolia** Gilli (insufficiently known sp.)
- ^{T}*rigida* Viv. = **P. angustifolia** Labill.
- ST*secamone* L., excl. Alp. Aegypt.: tab. 134 = **Secamone alpini** Schult.
- ^{T}**somaliense** Browicz
  - ^{T}*P. brevicaranata* Gayder & Baulos
- ^{T}*sylvestris* Retz. = **Gymnema sylvestre** (Retz.) Schult.
- ^{T}*venosa* Hochst. ex Decne. (in syn. to species) = **Tacazzea venosa** Decne.
- ^{T}**visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **glabra** Browicz
- ^{T}**visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **visciformis**
  - ^{T}*Leptadenia ephedrifarmis* Deflers
  - ^{T}*Leptadenia viscifarmis* Vatke
  - ^{T}*P. ephedrifarmis* (Deflers) Schweinf. ex Deflers
  - ^{T}*Sacatara aphylla* Balf.f.
- ^{T}*wildemanii* A.Chev. = **P. nigrescens** Afzel.

PERITHRIX Pierre

- ^{T}*glabra* Pierre = **Batesanthus purpureus** N.E.Br.

PETOPENTIA Bullock

- ^{S}*natalensis* (Schltr.) Bullock = **Ischnolepis natalensis** (Schltr.) Venter

PIAGGIAEA Chiov.

- ^{T}*boranensis* Chiov. = **Wrightia demartiniana** Chiov.
- ^{T}*demartiniana* (Chiov.) Chiov. = **Wrightia demartiniana** Chiov.

PIARANTHUS R.Br.

- ^{S}**atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns
  - ^{S}*Caralluma atrasanguinea* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*Huerniapsis atrasanguinea* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane
  - ^{S}*Huerniapsis gibbasa* Nel, in A.C.White & B.Sloane
  - ^{S}*Huerniapsis papillata* Nel, in A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*Stapelia atrasanguinea* N.E.Br.
- ^{S}**barrydalensis** Meve
- ^{S}**comptus** N.E.Br.
  - ^{S}*P. comptus* N.E.Br. var. *ciliatus* N.E.Br.
- ^{S}*comptus* N.E.Br. var. *ciliatus* N.E.Br. = **P. comptus** N.E.Br.
- ^{S}*cornutus* N.E.Br. = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*cornutus* N.E.Br. var. *grandis* N.E.Br. = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}**decipiens** (N.E.Br.) Bruyns
  - ^{S}*Huerniapsis decipiens* N.E.Br.
  - ^{S}*P. grivanus* N.E.Br.
- ^{S}**decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
  - ^{S}*P. carnutus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. cornutus* N.E.Br. var. *grandis* N.E.Br.
  - ^{S}*P. mennellii* C.A.Lückh.
  - ^{S}*P. nebrawnii* Dinter
  - ^{S}*P. pallidus* C.A.Lückh.
  - ^{S}*P. pulcher* N.E.Br.
  - ^{S}*P. pulcher* N.E.Br. var. *nebrawnii* (Dinter) A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*P. ruschii* Nel
- ^{S}**decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **decorus**
- ^{S}*disparilis* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
- ^{S}*disparilis* N.E.Br. var. *immaculata* C.A.Lückh. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
- ^{S}*foetidus* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*foetidus* N.E.Br. var. *diversus* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*foetidus* N.E.Br. var. *multipunctatus* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*foetidus* N.E.Br. var. *pallidus* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*foetidus* N.E.Br. var. *purpureus* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}**framesii** Pillans
- ^{S}**geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **foetidus** (N.E.Br.) Meve
  - ^{S}*P. faetidus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. faetidus* N.E.Br. var. *diversus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. faetidus* N.E.Br. var. *multipunctatus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. faetidus* N.E.Br. var. *pallidus* N.E.Br.
  - ^{S}*P. faetidus* N.E.Br. var. *purpureus* N.E.Br.
- ^{S}**geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
  - ^{S}*P. disparilis* N.E.Br.
  - ^{S}*P. disparilis* N.E.Br. var. *immaculata* C.A.Lückh.
  - ^{S}*P. glabasus* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*P. pillansii* N.E.Br. var. *incanstans* N.E.Br.
  - ^{S}*P. pillansii* N.E.Br. var. *pillansii*
  - ^{S}*Stapelia geminata* Massan
- ^{S}*globosus* A.C.White & B.Sloane = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
- ^{S}*grivanus* N.E.Br. = **P. decipiens** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{S}*incarnatus* (L.f.) G.Don = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**
- ^{S}*incarnatus* (L.f.) G.Don var. *albus* G.Don = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**
- ^{S}*mammillaris* (L.) G.Don = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
- ^{S}*mennellii* C.A.Lückh. = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*nebrownii* Dinter = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*pallidus* C.A.Lückh. = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*parviflorus* (Masson) Sweet = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **parviflora**
- ^{S}**parvulus** N.E.Br.
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. var. *inconstans* N.E.Br. = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. var. *pillansii* = **P. geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
- ^{S}*pulcher* N.E.Br. = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*pulcher* N.E.Br. var. *nebrownii* (Dinter) A.C.White & B.Sloane = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*pullus* (Aiton) Haw. = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
- ^{S}**punctatus** (Masson) R.Br.
  - ^{S}*Stapelia punctata* Massan
- ^{S}*ramosus* (Masson) Sweet = **Quaqua ramosa** (Masson) Bruyns
- ^{S}*ruschii* Nel = **P. decorus** (Masson) N.E.Br. subsp. **cornutus** (N.E.Br.) Meve
- ^{S}*streyianus* Nel = **Orbea maculata** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **rangeana** (Dinter & A.Berger) Bruyns

PICRALIMA Pierre

- ^{T}*elliotii* (Stapf) Stapf = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
- ^{T}*gracilis* A.Chev. = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
- ^{T}*klaineana* Pierre = **P. nitida** (Stapf) T.Durand & H.Durand
- ^{T}*laurifolia* A.Chev. = **Hunteria simii** (Stapf) H.Huber
- ^{T}*macrocarpa* A.Chev. = **P. nitida** (Stapf) T.Durand & H.Durand
- ^{T}**nitida** (Stapf) T.Durand & H.Durand
  - ^{T}*P. klaineana* Pierre
  - ^{T}*P. macracarpa* A.Chev.
  - ^{T}*Tabernaemantana nitida* Stapf
- ^{T}*umbellata* (K.Schum.) Stapf = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.

PIPTOLAENA Harv.

^{T}*dregei* (E.Mey.) A.DC. = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.

PLEIOCARPA Benth.

^{T}*bagshawei* S.Moore = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*bakueana* A.Chev. = **P. mutica** Benth.
^{T}**bicarpellata** Stapf
  ^{T}*Hunteria ambiens* K.Schum.
^{T}*breviloba* (Hallier f.) Stapf = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}**brevistyla** Omino
^{T}*camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Brenan = **Hunteria camerunensis** K.Schum. ex Hallier f.
^{T}*flavescens* Stapf = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*micrantha* Stapf = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*microcarpa* Stapf = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*mutica* auct., sensu F.W.T.A. quoad Chevalier 19432 = **Tricalysia reflexa** Hutch. var. **ivorensis** Robbr. (Rubiaceae)
^{T}**mutica** Benth.
  ^{T}*Hunteria pleiacarpa* Hallier f.
  ^{T}*P. bakueana* A.Chev.
  ^{T}*P. salicifalia* Stapf
  ^{T}*P. ternata* A.Chev.
  ^{T}*P. tricarpellata* Stapf
^{T}**picralimoides** (Pichon) Omino (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Carpadinapsis picralimaides* Pichan
^{T}**pycnantha** (K.Schum.) Stapf
  ^{T}*Hunteria brevilaba* Hallier f. ex Schltr.
  ^{T}*Hunteria pycmaniha* Hallier f. ex T.Durand & H.Durand, sphalm.
  ^{T}*Hunteria pycnantha* K.Schum.
  ^{T}*P. bagshawei* S.Maare
  ^{T}*P. brevilaba* (Hallier f.) Stapf
  ^{T}*P. flavescens* Stapf
  ^{T}*P. micrantha* Stapf
  ^{T}*P. micracarpa* Stapf
  ^{T}*P. pycnantha* (K.Schum.) Stapf var. *tubicina* (Stapf) Pichan
  ^{T}*P. swynnertanii* S.Maare
  ^{T}*P. tubicina* Stapf
  ^{T}*P. welwitschii* Stapf ex Hiern
^{T}*pycnantha* (K.Schum.) Stapf var. *tubicina* (Stapf) Pichon = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}**rostrata** Benth.
  ^{T}*Carpadinapsis rastrata* (Benth.) Pichan
  ^{T}*Carpadinapsis talbatii* (Wernham) Pichan
  ^{T}*Carpadinapsis uniflara* Pichan
  ^{T}*Hunteria rastrata* (Benth.) Hallier f.
  ^{T}*P. talbatii* Wernham
^{T}*salicifolia* Stapf = **P. mutica** Benth.
^{T}*simii* (Stapf) Hutch. & Dalziel = **Hunteria simii** (Stapf) H.Huber
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*talbotii* Wernham = **P. rostrata** Benth.
^{T}*ternata* A.Chev. = **P. mutica** Benth.
^{T}*tricarpellata* Stapf = **P. mutica** Benth.
^{T}*tubicina* Stapf = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf
^{T}*welwitschii* Stapf ex Hiern = **P. pycnantha** (K.Schum.) Stapf

PLEIOCERAS Baill.

^{T}**afzelii** (K.Schum.) Stapf
  ^{T}*P. whytei* Stapf
  ^{T}*Wrightia afzelii* K.Schum.
^{T}**barteri** Baill.
  ^{T}*Wrightia parviflara* Stapf
^{T}**gilletii** Stapf
  ^{T}*P. glaberrima* Wernham
  ^{T}*P. stapfiana* Wernham
^{T}*glaberrima* Wernham = **P. gilletii** Stapf
^{T}*oblonga* Wernham = **P. zenkeri** Stapf
^{T}**orientale** Vollesen
^{T}*stapfiana* Wernham = **P. gilletii** Stapf
^{T}*talbotii* Wernham = **P. zenkeri** Stapf
^{T}*whytei* Stapf = **P. afzelii** (K.Schum.) Stapf
^{T}**zenkeri** Stapf
  ^{T}*P. ablanga* Wernham
  ^{T}*P. talbatii* Wernham

PLEURANTHEMUM (Pichon) Pichon

^{T}*ballayi* (Hua) Pichon = **Hunteria ballayi** Hua

PLEUROSTELMA Baill. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*africanum* Schltr. = **Schlechterella africana** (Schltr.) K.Schum.
^{T}**cernuum** (Decne.) Bullock
  ^{T}*Astephanus arenarius* Decne.
  ^{T}*Astephanus cernuus* Decne.
  ^{T}*Astephanus avatus* Decne.
  ^{T}*Astephanus recurvatus* Klatzsch
  ^{T}*Micrastephanus cernuus* (Decne.) N.E.Br.
  ^{T}*P. grevei* Baill.
  ^{T}*Periplaca avata* Pair.
^{T}*grevei* Baill. = **P. cernuum** (Decne.) Bullock
^{T}**schimperi** (Vatke) Liede
  ^{T}*Astephanus schimperi* Vatke
  ^{T}*Padastelma schimperi* (Vatke) K.Schum.

PLUMERIA L.

^{T}*acuminata* Aiton = **P. rubra** L.
^{T}*acutifolia* Poir. = **P. rubra** L.
^{T*}**alba** L.
^{T}*lutea* A.Chev. = **P. rubra** L.
^{T*}**rubra** L.
  ^{T}*P. acuminata* Aitan
  ^{T}*P. acutifalia* Pair.
  ^{T}*P. lutea* A.Chev.

PODANTHES Haw.

^{S}*incarnata* (L.f.) Sweet = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**

PODOSTELMA K.Schum. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*schimperi* (Vatke) K.Schum. = **Pleurostelma schimperi** (Vatke) Liede

POLYADOA Stapf

^{T}*camerunensis* (K.Schum. ex Hallier f.) Brenan = **Hunteria camerunensis** K.Schum. ex Hallier f.
^{T}*elliotii* Stapf = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.
^{T}*simii* Stapf = **Hunteria simii** (Stapf) H.Huber
^{T}*umbellata* (K.Schum.) Stapf = **Hunteria umbellata** (K.Schum.) Hallier f.

PROTOGABUNIA Boiteau

^{T}*latifolia* Boiteau = **Tabernaemontana letestui** (Pellegr.) Pichon
^{T}*letestui* (Pellegr.) Boiteau = **Tabernaemontana letestui** (Pellegr.) Pichon

PSEUDOLITHOS P.R.O.Bally (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**caput-viperae** Lavranos
^{T}**cubiformis** (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally var. **cubiformis**
  ^{T}*Lithacaulan cubifarme* P.R.O.Bally
^{T}**cubiformis** (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally var. **viridiflorus** Horw.
^{T}**dodsonianus** (Lavranos) Bruyns & Meve
  ^{T}*Anamalluma dadsaniana* (Lavranas) Plawes
  ^{T}*Caralluma dadsaniana* Lavranas
^{T}**gigas** Dioli
^{T}**harardheranus** Dioli
^{T}**horwoodii** P.R.O.Bally & Lavranos
^{T}**migiurtinus** (Chiov.) P.R.O.Bally
  ^{T}*Lithacaulan sphaericum* P.R.O.Bally
  ^{T}*P. sphaericus* (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally
  ^{T}*Whiteslaanea migiurtina* Chiav.
^{T}*sphaericus* (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally = **P. migiurtinus** (Chiov.) P.R.O.Bally

PSEUDOPECTINARIA Lavranos (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**malum** Lavranos
  ^{T}*Echidnapsis malum* (Lavranas) Bruyns

PTEROPHORA Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*dregea* Harv. = **Dregea floribunda** E.Mey.

PTEROTABERNA Stapf

^{T}*inconspicua* (Stapf) Stapf = **Tabernaemontana inconspicua** Stapf

PTERYGOCARPUS Hochst. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*abyssinicus* Hochst. = **Dregea abyssinica** (Hochst.) K.Schum.

PYCNOBOTRYA Benth.

^{T}**nitida** Benth.

QUAQUA N .E.Br.

^{S}**acutiloba** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma acutilaba* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma arthalaba* Lavranas
  ^{S}*Caralluma wilfriedii* Dinter
^{S}**arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **arenicola**
  ^{S}*Caralluma arenicala* N.E.Br.
  ^{S}*Q. armata* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *arenicala* (N.E.Br.) Bruyns
^{S}**arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **pilifera** (Bruyns) Bruyns
  ^{S}*Q. armata* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *pilifera* Bruyns
  ^{S}*Q. pilifera* (Bruyns) Plawes
^{S}*armata* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *arenicola* (N.E.Br.) Bruyns = **Q. arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **arenicola**
^{S}**armata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **armata**
  ^{S}*Caralluma armata* N.E.Br.
  ^{S}*Sarcaphagaphilus armatus* (N.E.Br.) Dinter
^{S}**armata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **maritima** Bruyns
  ^{S}*Q. maritima* (Bruyns) Plawes
^{S}*armata* (N.E.Br.) Bruyns subsp. *pilifera* Bruyns = **Q. arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **pilifera** (Bruyns) Bruyns
^{S}**aurea** (C.A.Lückh.) Plowes
  ^{S}*Caralluma aurea* C.A.Lückh.
  ^{S}*Q. incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *aurea* (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}**bayeriana** (Bruyns) Plowes
  ^{S}*Q. parviflara* (Massan) Bruyns subsp. *bayeriana* Bruyns
^{S}**cincta** (C.A.Lückh.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma cincta* C.A.Lückh.
  ^{S}*Q. inversa* (N.E.Br.) Bruyns var. *cincta* (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}*confusa* Plowes = **Q. parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **confusa** (Plowes) Bruyns
^{S}*dependens* (N.E.Br.) Plowes = **Q. parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **dependens** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}**framesii** (Pillans) Bruyns
  ^{S}*Caralluma framesii* Pillans
^{S}*gracilis* (C.A.Lückh.) Plowes = **Q. parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **gracilis** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}*hottentotorum* N.E.Br. = **Q. incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *aurea* (C.A.Lückh.) Bruyns = **Q. aurea** (C.A.Lückh.) Plowes
^{S}**incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **hottentotorum** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma ausana* Dinter & A.Berger
  ^{S}*Caralluma hattentatarum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma hattentatarum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *majar* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma hattentatarum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *minar* C.A.Lückh.
  ^{S}*Caralluma hattentatarum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *tubata* C.A.Lückh.
  ^{S}*Q. hattentatarum* N.E.Br.
^{S}**incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**
  ^{S}*Baucerasia incarnata* (L.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma incarnata* (L.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma incarnata* (L.f.) N.E.Br. var. *alba* (G.Dan) N.E.Br.
  ^{S}*Piaranthus incarnatus* (L.f.) G.Dan
  ^{S}*Piaranthus incarnatus* (L.f.) G.Dan var. *albus* G.Dan
  ^{S}*Padanthes incarnata* (L.f.) Sweet
  ^{S}*Q. radiata* Plawes
  ^{S}*Stapelia incarnata* L.f.
^{S}*incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *incarnata* var. *tentaculata* Bruyns = **Q. incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **tentaculata** (Bruyns) Bruyns
^{S}**incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **tentaculata** (Bruyns) Bruyns
  ^{S}*Caralluma incarnata* (L.f.) Marais var. *alba* auct., sensu A.C.White & B.Slaane, *nan* (G.Dan) N.E.Br.
  ^{S}*Q. incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *incarnata* var. *tentaculata* Bruyns
  ^{S}*Q. tentaculata* (Bruyns) Plawes
^{S}**inversa** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma inversa* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma villetii* C.A.Lückh.
^{S}*inversa* (N.E.Br.) Bruyns var. *cincta* (C.A.Lückh.) Bruyns = **Q. cincta** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}**linearis** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma linearis* N.E.Br.
^{S}**mammillaris** (L.) Bruyns
  ^{S}*Baucerasia mammillaris* (L.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma mammillaris* (L.) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma winkleriana* (Dinter) A.C.White & B.Slaane
  ^{S}*Pectinaria mammillaris* (L.) Sweet
  ^{S}*Piaranthus mammillaris* (L.) G.Dan
  ^{S}*Piaranthus pullus* (Aitan) Haw.
  ^{S}*Sarcaphagaphilus armatus* Dinter, nan (N.E.Br.) Dinter
  ^{S}*Sarcaphagaphilus winklerianus* Dinter
  ^{S}*Stapelia mammillaris* L.
  ^{S}*Stapelia pulla* Aitan
^{S}*maritima* (Bruyns) Plowes = **Q. armata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **maritima** Bruyns
^{S}**marlothii** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma marlathii* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma marlathii* N.E.Br. var. *viridis* E.Lamb
  ^{S}*Caralluma simulans* N.E.Br.
^{S}**multiflora** (R.A.Dyer) Bruyns
  ^{S}*Caralluma multiflara* R.A.Dyer

^{S}**pallens** Bruyns

^{S}*parviflora* (Masson) Bruyns subsp. *bayeriana* Bruyns = **Q. bayeriana** (Bruyns) Plowes

^{S}**parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **confusa** (Plowes) Bruyns
  ^{S}*Q. confusa* Plowes

^{S}**parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **dependens** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma dependens* N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma parviflora* auct., sensu Schltr.
  ^{S}*Caralluma reflexa* C.A.Lückh.
  ^{S}*Q. dependens* (N.E.Br.) Plowes

^{S}**parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **gracilis** (C.A.Lückh.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma ericeta* Nel
  ^{S}*Caralluma gracilis* C.A.Lückh.
  ^{S}*Q. gracilis* (C.A.Lückh.) Plowes

^{S}**parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **parviflora**
  ^{S}*Caralluma parviflora* (Masson) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma virescens* C.A.Lückh.
  ^{S}*Piaranthus parviflorus* (Masson) Sweet
  ^{S}*Stapelia parviflora* Masson

^{S}*parviflora* (Masson) Bruyns subsp. *pulchra* Bruyns = **Q. pulchra** (Bruyns) Plowes

^{S}**parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **swanepoelii** (Lavranos) Bruyns
  ^{S}*Caralluma swanepoelii* Lavranos
  ^{S}*Q. swanepoelii* (Lavranos) Plowes

^{S}*pilifera* (Bruyns) Plowes = **Q. arenicola** (N.E.Br.) Plowes subsp. **pilifera** (Bruyns) Bruyns

^{S}**pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Caralluma pillansii* N.E.Br.

^{S}**pruinosa** (Masson) Bruyns
  ^{S}*Caralluma pruinosa* (Masson) N.E.Br.
  ^{S}*Caralluma pruinosa* (Masson) N.E.Br. var. *nigra* C.A.Lückh.
  ^{S}*Stapelia pruinosa* Masson
  ^{S}*Tromotriche pruinosa* (Masson) Haw.

^{S}**pulchra** (Bruyns) Plowes
  ^{S}*Q. parviflora* (Masson) Bruyns subsp. *pulchra* Bruyns

^{S}*radiata* Plowes = **Q. incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**

^{S}**ramosa** (Masson) Bruyns
  ^{S}*Caralluma ramosa* (Masson) N.E.Br.
  ^{S}*Piaranthus ramosus* (Masson) Sweet
  ^{S}*Stapelia ramosa* Masson

^{S}*swanepoelii* (Lavranos) Plowes = **Q. parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **swanepoelii** (Lavranos) Bruyns

^{S}*tentaculata* (Bruyns) Plowes = **Q. incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **tentaculata** (Bruyns) Bruyns

RAPHIACME Harv.

^{T}*angolensis* K.Schum. = **Raphionacme angolenis** (K.Schum.) N.E.Br.

^{T}*globosa* K.Schum. = **Raphionacme globosa** (K.Schum.) K.Schum.

^{T}*linearis* K.Schum. = **Raphionacme linearis** (K.Schum.) K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}*longifolia* K.Schum. = **Raphionacme longifolia** (K.Schum.) N.E.Br.

RAPHIONACME Harv.

^{T}**abyssinica** Chiov.

^{T}**angolenis** (K.Schum.) N.E.Br.
  ^{T}*Raphiacme angolensis* K.Schum.
  ^{T}*Zaczatea angolensis* (K.Schum.) Baill.
  ^{T}*Zucchellia angolensis* (K.Schum.) Decne.

^{T}**bagshawei** S.Moore

^{T}*baguirmiensis* A.Chev. = **Brachystelma mortonii** Walker

^{T}**bingeri** (A.Chev.) Lebrun & Stork
  ^{T}*Brachystelma bingeri* A.Chev.
  ^{T}*R. daronii* Berhaut

^{T}**borenensis** Venter & M.G.Gilbert

^{T}**brownii** Scott-Elliot
  ^{T}*R. brownii* Scott-Elliot var. *longifolia* A.Chev.
  ^{T}*R. excisa* Schltr.
  ^{T}*R. jurensis* N.E.Br.

^{T}*brownii* Scott-Elliot var. *longifolia* A.Chev. = **R. brownii** Scott-Elliot

^{S}*burkei* N.E.Br. = **R. velutina** Schltr.

^{T}*caerulea* E.A.Bruce = **Pentagonanthus caeruleus** (E.A.Bruce) Bullock

^{T}**chimanimaniana** Venter & R.L.Verh.

^{T}*daronii* Berhaut = **R. bingeri** (A.Chev.) Lebrun & Stork

^{T}**denticulata** N.E.Br.

^{S}*dinteri* Schltr. ex Schinz = **R. velutina** Schltr.

^{S}*divaricata* Harv. = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{S}*divaricata* Harv. var. *glabra* N.E.Br. = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{S}**dyeri** Retief & Venter

^{S}*elata* N.E.Br. = **R. galpinii** Schltr.

^{S}**elsana** Venter & R.L.Verh.

^{T}*excisa* Schltr. = **R. brownii** Scott-Elliot

^{S}**flanaganii** Schltr.
  ^{S}*R. scandens* N.E.Br.

^{S}**galpinii** Schltr.
  ^{S}*R. elata* N.E.Br.
  ^{S}*R. macrorrhiza* Schltr.

^{T}**globosa** (K.Schum.) K.Schum.
  ^{T}*Raphiacme globosa* K.Schum.

^{T}**gossweileri** S.Moore

^{T}*grandiflora* N.E.Br. = **Pentagonanthus grandiflorus** (N.E.Br.) Bullock subsp. **grandiflorus**

^{T}*grandiflora* N.E.Br. subsp. *glabrescens* Bullock = **Pentagonanthus grandiflorus** (N.E.Br.) Bullock subsp. **glabrescens** (Bullock) Bullock

^{S}**haeneliae** Venter & R.L.Verh.

^{S}**hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer
  ^{S}*Apoxyanthera pubescens* Hochst.
  ^{S}*Brachystelma hirsutum* E.Mey.
  ^{S}*Mafekingia parquetina* Baill.
  ^{S}*R. divaricata* Harv.
  ^{S}*R. divaricata* Harv. var. *glabra* N.E.Br.
  ^{S}*R. hirsuta* (E.Mey.) R.A.Dyer var. *glabra* (E.Mey.) R.A.Dyer
  ^{S}*R. obovata* Turcz.
  ^{S}*R. pubenscens* (Hochst.) Hochst.
  ^{S}*R. purpurea* Harv.

^{S}*hirsuta* (E.Mey.) R.A.Dyer var. *glabra* (E.Mey.) R.A.Dyer = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{S}**inconspicua** H.Huber

^{T}*jurensis* N.E.Br. = **R. brownii** Scott-Elliot

^{T}**keayii** Bullock

^{T}**kubangensis** S.Moore

ST**lanceolata** Schinz
  ST*R. lanceolata* Schinz var. *latifolia* N.E.Br.

ST*lanceolata* Schinz var. *latifolia* N.E.Br. = **R. lanceolata** Schinz

^{T}**linearis** (K.Schum.) K.Schum. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*R. linearis* (K.Schum.) K.Schum. var. *glabra* K.Schum.
  ^{T}*Raphiacme linearis* K.Schum.

^{T}*linearis* (K.Schum.) K.Schum. var. *glabra* K.Schum. = **R. linearis** (K.Schum.) K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**loandae** Schltr. & Rendle

^{S}**lobulata** Venter & R.L.Verh.

^{T}**longifolia** (K.Schum.) N.E.Br.
  ^{T}*Raphiacme longifolia* K.Schum.

^{T}**longituba** E.A.Bruce

ST**lucens** Venter & R.L.Verh.

^{S}*macrorrhiza* Schltr. = **R. galpinii** Schltr.

^{T}**madiensis** S.Moore

^{T}**michelii** De Wild.

ST**monteiroae** (Oliv.) N.E.Br.
  ^{S}*Chloracyathus monteiroae* Oliv.

^{T}**moyalicus** Venter & R.L.Verh.

^{S}**namibiana** Venter & R.L.Verh.

^{S}*obovata* Turcz. = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{T}**pachyodon** K.Schum. ex Schinz

^{S}**palustris** Venter & R.L.Verh.

^{S}**procumbens** Schltr.

^{S}*pubenscens* (Hochst.) Hochst. = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{T}**pulchella** Venter & R.L.Verh.

^{S}*purpurea* Harv. = **R. hirsuta** (E.Mey.) R.A.Dyer

^{S}*scandens* N.E.Br. = **R. flanaganii** Schltr.

^{T}**splendens** Schltr.

^{T}*sudanica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Pentagonanthus caeruleus** (E.A.Bruce) Bullock

^{T}**sylvicola** Venter & R.L.Verh.

^{T}**utilis** N.E.Br. & Stapf

^{S}**velutina** Schltr.
  ^{S}*R. burkei* N.E.Br.
  ^{S}*R. dinteri* Schltr. ex Schinz

^{T}**verdickii** De Wild.

^{T}**vignei** Bruce

^{T}**virgultorum** S.Moore

^{T}*volubilis* Schltr. = **Buckollia volubilis** (Schltr.) Venter & R.L.Verh.

^{T}**welwitschii** Schltr. & Rendle

^{T}**wilczekiana** R.Germ.

^{S}**zeyheri** Harv.

RAUVOLFIA L.

ST**caffra** Sond.
  ^{T}*R. caffra* Sond. var. *natalensis* Stapf ex Hiern
  ^{T}*R. goetzei* Stapf
  ^{T}*R. inebrians* K.Schum.
  ^{T}*R. leucopoda* K.Schum. ex De Wild. & T.Durand
  ^{T}*R. macrophylla* Stapf
  ^{T}*R. mayombensis* Pellegr.
  ^{S}*R. natalensis* Sond.
  ^{T}*R. obliquinervis* Stapf
  ^{T}*R. ochrosioides* K.Schum.
  ^{T}*R. oxyphylla* Stapf
  ^{T}*R. tchibangensis* Pellegr.
  ^{T}*R. verticillata* A.Chev., non (Lour.) Baill.
  ^{T}*R. welwitschii* Stapf

^{T}*caffra* Sond. var. *natalensis* Stapf ex Hiern = **R. caffra** Sond.

^{T}*cardiocarpa* K.Schum. = **R. mannii** Stapf

^{T}*congolana* De Wild. & T.Durand = **R. vomitoria** Afzel.

^{T}*cumminsii* Stapf = **R. mannii** Stapf

^{T}*faucium* Engl. = **R. volkensii** (K.Schum.) Stapf

^{T}*goetzei* Stapf = **R. caffra** Sond.

^{T}*inebrians* K.Schum. = **R. caffra** Sond.

^{T}*ivorensis* A.Chev. = **R. mannii** Stapf

^{T}**letouzeyi** Leeuwenb.

^{T}*leucopoda* K.Schum. ex De Wild. & T.Durand = **R. caffra** Sond.

^{T}*liberiensis* Stapf = **R. mannii** Stapf

^{T}*longiacuminata* De Wild. & T.Durand = **R. mannii** Stapf

^{T}*macrophylla* Stapf = **R. caffra** Sond.

^{T}**mannii** Stapf
  ^{T}*R. cardiocarpa* K.Schum.
  ^{T}*R. cumminsii* Stapf
  ^{T}*R. ivorensis* A.Chev.
  ^{T}*R. liberiensis* Stapf
  ^{T}*R. longiacuminata* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*R. obscura* K.Schum.
  ^{T}*R. preussii* K.Schum.
  ^{T}*R. rosea* K.Schum.

^{T}*mayombensis* Pellegr. = **R. caffra** Sond.

^{T}**mombasiana** Stapf
  ^{T}*R. monopyrena* K.Schum.
  ^{T}*R. sambesiaca* Schinz

^{T}*monopyrena* K.Schum. = **R. mombasiana** Stapf

^{T}**nana** E.A.Bruce

^{S}*natalensis* Sond. = **R. caffra** Sond.

^{T}*obliquinervis* Stapf = **R. caffra** Sond.

^{T}*obscura* K.Schum. = **R. mannii** Stapf

^{T}*ochrosioides* K.Schum. = **R. caffra** Sond.

^{T}*oreogiton* Markgr. = **R. volkensii** (K.Schum.) Stapf

^{T}*oxyphylla* Stapf = **R. caffra** Sond.

^{T}*preussii* K.Schum. = **R. mannii** Stapf

^{T}*rosea* K.Schum. = **R. mannii** Stapf

^{T}*sambesiaca* Schinz = **R. mombasiana** Stapf

^{T}*senegambiae* A.DC. = **R. vomitoria** Afzel.

^{T}*stuhlmannii* K.Schum. = **R. vomitoria** Afzel.

^{T}*tchibangensis* Pellegr. = **R. caffra** Sond.

^{T}*verticillata* A.Chev., non (Lour.) Baill. = **R. caffra** Sond.

^{T}**volkensii** (K.Schum.) Stapf
  ^{T}*R. faucium* Engl.
  ^{T}*R. oreogiton* Markgr.
  ^{T}*Tabernaemontana volkensii* K.Schum.

^{T}**vomitoria** Afzel.
  ^{T}*Hylacium oweriense* P.Beauv.
  ^{T}*R. congolana* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*R. senegambiae* A.DC.
  ^{T}*R. stuhlmannii* K.Schum.

^{T}*welwitschii* Stapf = **R. caffra** Sond.

RHINOLOBIUM Arn.

^{S}*tenue* Arn. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

RHOMBONEMA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*luridum* Schltr. = **Parapodium costatum** E.Mey.

RHYNCHOSTIGMA Benth. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*brevipes* Benth. = **Secamone brevipes** (Benth.) Klack.

^{T}*lujae* De Wild. & T.Durand = **Secamone brevipes** (Benth.) Klack.

^{T}*parviflorum* Benth. = **Secamone brevipes** (Benth.) Klack.

^{T}*racemosum* Benth. = **Secamone racemosa** (Benth.) Klack.

RHYSSOLOBIUM E.Mey.

^{S}**dumosum** E.Mey.

RHYTIDOCAULON P.R.O.Bally (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**paradoxum** P.R.O.Bally

^{T}**piliferum** Lavranos

^{T}**richardianum** Lavranos

^{T}*scandens* P.R.O.Bally (nom.nud.)

^{T}**subscandens** P.R.O.Bally

RIOCREUXIA Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}**aberrans** R.A.Dyer
  ^{S}*Ceropegia brachysiphon* H.Huber
^{S}**alexandrina** (H.Huber) R.A.Dyer
  ^{S}*Ceropegia flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *alexandrina* H.Huber
  ^{S}*R. flanaganii* Schltr. subsp. *alexandrina* (H.Huber) R.A.Dyer
^{S}**bolusii** N.E.Br.
  ^{S}*Ceropegia effusa* H.Huber, p.p.
^{T}*burchellii* K.Schum. = **R. profusa** N.E.Br.
^{S}**burchellii** K.Schum.
  ^{S}*R. flanaganii* Schltr. subsp. *segregata* R.A.Dyer
^{T}**chrysochroma** (H.Huber) A.R.Sm.
  ^{T}*Ceropegia chrysochroma* H.Huber
^{S}**flanaganii** Schltr.
  ^{S}*Ceropegia flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *flanaganii*
^{S}*flanaganii* Schltr. subsp. *alexandrina* (H.Huber) R.A.Dyer = **R. alexandrina** (H.Huber) R.A.Dyer
^{S}*flanaganii* Schltr. subsp. *segregata* R.A.Dyer = **R. burchellii** K.Schum.
^{S}*flanaganii* Schltr. subsp. *woodii* (N.E.Br.) R.A.Dyer = **R. woodii** N.E.Br.
^{S} ^{T}*longiflora* K.Schum. = **Ceropegia stenantha** K.Schum.
^{S}**picta** Schltr.
  ^{S}*Ceropegia picta* (Schltr.) H.Huber
^{T}*polyantha* Schltr. = **R. profusa** N.E.Br.
^{T}**profusa** N.E.Br.
  ^{T}*Ceropegia burchellii* (K.Schum.) H.Huber subsp. *profusa* (N.E.Br.) H.Huber
  ^{T}*R. burchellii* K.Schum.
  ^{T}*R. polyantha* Schltr.
  ^{T}*R. torulosa* Schltr., non (E.Mey.) Decne.
^{T}**splendida** K.Schum.
  ^{T}*Ceropegia splendida* (K.Schum.) H.Huber
^{S}**torulosa** Decne.
  ^{S}*Ceropegia effusa* H.Huber, p.p.
  ^{S}*R. torulosa* Decne. var. *longidens* N.E.Br.
  ^{S}*R. torulosa* Decne. var. *obsoleta* N.E.Br.
  ^{S}*R. torulosa* Decne. var. *tomentosa* N.E.Br.
^{S}*torulosa* Decne. var. *longidens* N.E.Br. = **R. torulosa** Decne.
^{S}*torulosa* Decne. var. *obsoleta* N.E.Br. = **R. torulosa** Decne.
^{S}*torulosa* Decne. var. *tomentosa* N.E.Br. = **R. torulosa** Decne.
^{T}*torulosa* Schltr., non (E.Mey.) Decne. = **R. profusa** N.E.Br.
^{S}**woodii** N.E.Br.
  ^{S}*Ceropegia flanaganii* (Schltr.) H.Huber var. *fallax* H.Huber
  ^{S}*R. flanaganii* Schltr. subsp. *woodii* (N.E.Br.) R.A.Dyer

ROUPELLIA Wall. & Hook. ex Benth.

^{T}*grata* Wall. & Hook. = **Strophanthus gratus** (Wall. & Hook.) Baill.

SABA (Pichon) Pichon

^{T}**comorensis** (Bojer) Pichon
  ^{T}*Landolphia comorensis* (Bojer) Benth. var. *florida* (Benth.) K.Schum.
  ^{T}*Landolphia florida* Benth.
  ^{T}*Landolphia florida* Benth. var. *leiantha* Oliv.
  ^{T}*Pacouria florida* (Benth.) Hiern
  ^{T}*S. comorensis* (Bojer) Pichon var. *florida* (Benth.) Pichon
  ^{T}*S. florida* (Benth.) Bullock
  ^{T}*Vahea comorensis* Bojer
  ^{T}*Vahea florida* (Benth.) F.Muell.
^{T}*comorensis* (Bojer) Pichon var. *florida* (Benth.) Pichon = **S. comorensis** (Bojer) Pichon
^{T}*florida* (Benth.) Bullock = **S. comorensis** (Bojer) Pichon
^{T}**senegalensis** (A.DC.) Pichon
  ^{T}*Landolphia florida* Benth. var. *senegalensis* (A.DC.) Hallier f.
  ^{T}*Landolphia senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr.
  ^{T}*Landolphia senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. var. *genuina* Hua & A.Chev.
  ^{T}*Landolphia senegalensis* (A.DC.) Kotschy & Peyr. var. *glabriflora* Hua
  ^{T}*S. senegalensis* (A.DC.) Pichon var. *glabriflora* (Hua) Pichon
  ^{T}*Vahea senegalensis* A.DC.
^{T}*senegalensis* (A.DC.) Pichon var. *glabriflora* (Hua) Pichon = **S. senegalensis** (A.DC.) Pichon
^{T}**thompsonii** (A.Chev.) Pichon
  ^{T}*Landolphia thompsonii* A.Chev.

SACLEUXIA Baill. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**salicina** Baill.
  ^{T}*Gymnolaema newii* Benth.
  ^{T}*Macropelma angustifolium* K.Schum.
^{T}**tuberosa** (E.A.Bruce) Bullock
  ^{T}*Gymnolaema tuberosa* E.A.Bruce

SANGUILLUMA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*socotrana* (Balf.f.) Plowes = **Caralluma socotrana** (Balf.f.) N.E.Br.

SARCOCODON N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*speciosum* N.E.Br. = **Caralluma speciosa** (N.E.Br.) N.E.Br.

SARCOCYPHULA Harv. (EPFAT: Asclepiadaceae)

ST*gerrardii* Harv. = **Cynanchum gerrardii** (Harv.) Liede

SARCOPHAGOPHILUS Dinter

^{S}*armatus* (N.E.Br.) Dinter = **Quaqua armata** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **armata**
^{S}*armatus* Dinter, non (N.E.Br.) Dinter = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
^{S}*winklerianus* Dinter = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns

SARCOPHARYNGIA (Stapf) Boiteau

^{T}*angolensis* (Stapf) L.Allorge = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
^{T}*contorta* (Stapf) Boiteau = **Tabernaemontana contorta** Stapf
^{T}*crassa* (Benth.) Boiteau = **Tabernaemontana crassa** Benth.
^{T}*gentilii* (De Wild.) Boiteau = **Tabernaemontana crassa** Benth.
^{T}*stapfiana* (Britten) Boiteau, excl. synonym *Gabunia odoratissima* Stapf = **Tabernaemontana stapfiana** Britten
^{T}*ventricosa* (Hochst. ex A.DC.) Boiteau = **Tabernaemontana ventricosa** Hochst. ex A.DC.

SARCOSTEMMA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

ST*andongense* Hiern = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
ST*aphyllum* (L.) R.Br. (nom.superfl.) = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
ST*aphyllum* Thunb. (nom.inval.) = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
^{S}*daltonii* Decne. = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **thunbergii** (Don) Liede & Meve
^{T}**mulanjense** Liede & Meve
^{T}*nudum* C.Sm. ex Decne. = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **thunbergii** (Don) Liede & Meve
^{T}*odontolepis* Balf.f. = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **odontolepis** (Balf.f.) Meve & Liede
^{S}**pearsonii** N.E.Br.
^{T}*pyrotechnicum* (Forssk.) Schult. = **Leptadenia pyrotechnica** (Forssk.) Decne.
^{T}**resiliens** B.R.Adams & R.W.K.Holland
^{T}*stipitaceum* Forssk. = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **stipitaceum** (Forssk.) Meve & Liede
^{T}**stocksii** Hook.f.
^{T}**stoloniferum** B.R.Adams & R.W.K.Holland
^{T}*subterranea* B.R.Adams & R.W.K.Holland = **S. vanlessenii** Lavranos
^{S} ^{T}*tetrapterum* Turcz. = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
^{S}*thunbergii* Don = **S. viminale** (L.) R.Br. subsp. **thunbergii** (Don) Liede & Meve
^{T}**vanlessenii** Lavranos
  ^{T}*S. subterranea* B.R.Adams & R.W.K.Holland
^{T}**viminale** (L.) R.Br. subsp. **odontolepis** (Balf.f.) Meve & Liede
  ^{T}*S. odontolepis* Balf.f.
^{S}**viminale** (L.) R.Br. subsp. **orangeanum** Liede & Meve
^{T}**viminale** (L.) R.Br. subsp. **stipitaceum** (Forssk.) Meve & Liede
  ^{T}*S. stipitaceum* Forssk.
ST**viminale** (L.) R.Br. subsp. **suberosum** Meve & Liede
ST**viminale** (L.) R.Br. subsp. **thunbergii** (Don) Liede & Meve
  ^{S}*S. daltonii* Decne.
  ^{T}*S. nudum* C.Sm. ex Decne.
  ^{S}*S. thunbergii* Don
ST**viminale** (L.) R.Br. subsp. **viminale**
  ST*Asclepias aphylla* Thunb.
  ST*Asclepias nuda* Schumach. & Thonn.
  ST*Cynanchum aphyllum* (Thunb.) Schltr.
  ^{T}*Cynanchum tetrapterum* (Turcz.) R.A.Dyer
  ST*S. andongense* Hiern
  ST*S. aphyllum* (L.) R.Br.
  ST*S. aphyllum* Thunb.
  ST*S. tetrapterum* Turcz.
^{T}**welwitschii** Hiern

SAUROLLUMA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*furta* (P.R.O.Bally) Plowes = **Caralluma furta** P.R.O.Bally

SCHIZOGLOSSUM E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}*aciculare* N.E.Br. = **Stenostelma capense** Schltr.
^{T}**aciculare** N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelma*]
^{S}*addoense* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
^{S}*aemulum* Schltr. = **S. cordifolium** E.Mey.
^{T}**alpestre** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
^{S}*altissimum* Schltr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock
ST*altum* N.E.Br. = **Aspidoglossum masaicum** (N.E.Br.) Kupicha
^{S}**amatolicum** Hilliard
^{T}*angustissimum* K.Schum. = **Aspidoglossum angustissimum** (K.Schum.) Bullock
^{S}*anomalum* N.E.Br. = **Miraglossum anomalum** (N.E.Br.) Kupicha
ST*araneiferum* Schltr. = **Aspidoglossum araneiferum** (Schltr.) Kupicha
^{S} ^{T}**aschersonianum** Schltr. var. **aschersonianum** (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
  ^{S}*Lagarinthus tenellus* Turcz.
^{S} ^{T}**aschersonianum** Schltr. var. **longipes** N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
ST**aschersonianum** Schltr. var. **pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
  ^{S}*S. pygmaeum* Schltr.
^{S} ^{T}**aschersonianum** Schltr. var. **radiatum** N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
^{S}**atropurpureum** E.Mey. subsp. **atropurpureum**
^{S}**atropurpureum** E.Mey. subsp. **tridentatum** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*S. tridentatum* Schltr.
^{S}**atropurpureum** E.Mey. subsp. **virens** (E.Mey.) Kupicha
  ^{S}*S. euphorbioides* E.Mey.
  ^{S}*S. oblongum* Schltr.
  ^{S}*S. virens* E.Mey.
^{S}*atropurpureum* E.Mey. var. *lineatum* Schltr. = **S. cordifolium** E.Mey.
^{S}*atrorubens* Schltr. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **atrorubens** (Schltr.) Kupicha
^{S}*auriculatum* N.E.Br. = **Aspidoglossum glanduliferum** (Schltr.) Kupicha
^{T}**barbatum** Britten & Rendle (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
^{S}*barbatum* Schltr. (nom.illegit.) = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha
^{S} ^{T}*barberae* Schltr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock
^{S} ^{T}*baumii* Schltr. ex N.E.Br. = **Aspidoglossum masaicum** (N.E.Br.) Kupicha
^{S} ^{T}*biauriculatum* Schltr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum delagoense** (Schltr.) Kupicha
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **atrorubens** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Lagarinthus atrorubens* (Schltr.) Bullock
  ^{S}*S. atrorubens* Schltr.
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **bidens**
  ^{S}*S. truncatum* Schltr.
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **galpinii** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*Lagarinthus galpinii* (Schltr.) Bullock
  ^{S}*S. galpinii* Schltr.
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **gracile** Kupicha
  ^{S}*Lagarinthus diversus* (N.E.Br.) Bullock
  ^{S}*S. diversum* N.E.Br.
  ^{S}*S. umbellatum* Schltr.
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **hirtum** Kupicha
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **pachyglossum** (Schltr.) Kupicha
  ^{S}*S. pachyglossum* Schltr. var. *abbreviatum* N.E.Br.
  ^{S}*S. pachyglossum* Schltr. var. *pachyglossum*
^{S}**bidens** E.Mey. subsp. **productum** (N.E.Br.) Kupicha
  ^{S}*S. pachyglossum* Schltr. var. *productum* N.E.Br.
ST*biflorum* (E.Mey.) Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
^{S}*biflorum* (E.Mey.) Schltr. var. *concinnum* (Schltr.) N.E.Br. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.

^{S}*biflorum* (E.Mey.) Schltr. var. *integrum* N.E.Br. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.

^{S}*bilamellatum* Schltr. = **Aspidoglossum lamellatum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*bilamellatum* Schltr. var. *cordylogynoides* Schltr. = **Aspidoglossum lamellatum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*bolusii* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*bowkerae* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*buchananii* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*burchellii* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{T}**cabrae** De Wild. (insufficiently known sp.) [possibly *Pachycarpus*]

^{S}*capense* (Schltr.) H.Huber = **Stenostelma capense** Schltr.

^{T}**capense** (Schltr.) H.Huber (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelmo*]

^{S}*capitotum* Schltr. = **Asclepias dissona** N.E.Br.

^{S}*corinatum* Schltr. = **Aspidoglossum carinatum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*corsonii* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock

^{T}*chirindense* S.Moore = **Pachycarpus chirindensis** (S.Moore) Goyder

^{T}*chlorojodinum* (K.Schum.) N.E.Br. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*ciliotum* Schltr. = **Aspidoglossum fasciculare** E.Mey.

^{S}*commixtum* N.E.Br. = **Aspidoglossum glanduliferum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*connotum* N.E.Br. = **Aspidoglossum connatum** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*conrathii* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.

^{S}*consimile* N.E.Br. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.

^{S}*contracurvum* N.E.Br. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha

^{T}**cordatum** (S.Moore) S.Moore (insufficiently known sp.) [possibly *Pochycarpus*]

^{S}**cordifolium** E.Mey.

  ^{S}*S. aemulum* Schltr.

  ^{S}*S. atrapurpureum* E.Mey. var. *lineatum* Schltr.

  ^{S}*S. cardifalium* E.Mey. var. *centralis* N.E.Br.

  ^{S}*S. divoricatum* N.E.Br.

  ^{S}*S. hirsutum* Turcz.

^{S}*cordifolium* E.Mey. var. *centralis* N.E.Br. = **S. cordifolium** E.Mey.

^{S}*corniculotum* (E.Mey.) R.A.Dyer = **Stenostelma corniculatum** (E.Mey.) Bullock

^{T}**corniculatum** (E.Mey.) R.A.Dyer (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelma*]

$^{S\,T}$**crassipes** S.Moore (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelmo*]

^{S}*davyi* N.E.Br. = **Miraglossum davyi** (N.E.Br.) Kupicha

^{T}**debeersianum** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly *Pochycarpus*]

^{T}*debile* Schltr. = **Aspidoglossum elliotii** (Schltr.) Kupicha

^{S}*decipiens* N.E.Br. = **S. stenoglossum** Schltr. subsp. **flavum** (N.E.Br.) Kupicha

^{S}*decipiens* N.E.Br. var. *flovum* N.E.Br. = **S. stenoglossum** Schltr. subsp. **flavum** (N.E.Br.) Kupicha

$^{S\,T}$*delagoense* Schltr. = **Aspidoglossum delagoense** (Schltr.) Kupicha

^{S}*dissimile* N.E.Br. var. *dissimile* = **Aspidoglossum dissimile** (N.E.Br.) Kupicha

^{S}*dissimile* N.E.Br. var. *pubiflorum* N.E.Br. = **Aspidoglossum dissimile** (N.E.Br.) Kupicha

^{T}*distinctum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Pachycarpus distinctus** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*divaricotum* N.E.Br. = **S. cordifolium** E.Mey.

^{S}*diversum* N.E.Br. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **gracile** Kupicha

^{T}*dolichoglossum* (K.Schum.) N.E.Br. = **Pachycarpus spurius** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*dregei* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{T}*elatum* K.Schum. = **Aspidoglossum angustissimum** (K.Schum.) Bullock

^{S}**elingue** N.E.Br. subsp. **elingue**

^{S}**elingue** N.E.Br. subsp. **purpureum** Kupicha

^{T}*elliotii* Schltr. = **Aspidoglossum elliotii** (Schltr.) Kupicha

^{T}*erubescens* Schltr. = **Aspidoglossum erubescens** (Schltr.) Bullock

^{S}*euphorbioides* E.Mey. = **S. atropurpureum** E.Mey. subsp. **virens** (E.Mey.) Kupicha

$^{S\,T}$**eustegioides** (E.Mey.) Druce (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelmo*]

  ^{S}*Asclepias eustegioides* (E.Mey.) Schltr.

  ^{S}*Gomphacarpus eustegioides* (E.Mey.) D.Dietr.

  ^{S}*Logarinthus eustegiaides* E.Mey.

^{S}*excisum* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.

^{S}*exile* (Decne.) Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{T}*eximium* (Schltr.) N.E.Br. = **Pachycarpus eximius** (Schltr.) Bullock

^{T}*eylesii* S.Moore = **Aspidoglossum eylesii** (S.Moore) Kupicha

^{S}*fosciculore* (E.Mey.) Schltr. = **Aspidoglossum fasciculare** E.Mey.

^{S}*filifolium* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{T}**filiforme** (L.f.) Druce (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

^{S}*filipes* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{T}*firmum* N.E.Br., possibly *Pochycorpus* (insufficiently known sp.) = **Pachycarpus firmus** (N.E.Br.) Goyder

^{S}*flanaganii* Schltr. = **Aspidoglossum flanaganii** (Schltr.) Kupicha

^{S}**flavum** Schltr.

  ^{S}*S. flavum* Schltr. var. *lineare* N.E.Br.

^{S}*flovum* Schltr. var. *lineare* N.E.Br. = **S. flavum** Schltr.

$^{S\,T}$*fusco-purpureum* Schltr. & Rendle = **Aspidoglossum masaicum** (N.E.Br.) Kupicha

^{S}*galpinii* Schltr. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **galpinii** (Schltr.) Kupicha

$^{S\,T}$**garcianum** Schltr. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

$^{S\,T}$*garuonum* Schltr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

^{S}*gerrardii* (Harv.) Benth. & Hook.f. = **Pachycarpus campanulatus** (Harv.) N.E.Br. var. **sutherlandii** N.E.Br.

^{T}**gigantiglossum** Weim. (insufficiently known sp.) [possibly *Pochycorpus*]

^{S}*glabrescens* Schltr. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha

^{S}*glabrescens* Schltr. var. *longirostre* (Schltr.) N.E.Br. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha

^{S}*glonduliferum* Schltr. = **Aspidoglossum glanduliferum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*glonvillei* Hutch. & Dalziel = **Tylophora congolana** (Baill.) Bullock

^{T}*goetzei* K.Schum. = **Pachycarpus goetzei** (K.Schum.) Bullock

^{T}**gossweileri** S.Moore (insufficiently known sp.) [possibly *Pachycarpus*]

$^{S\,T}$*grocile* Weim. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

^{S}*grandiflorum* Schltr. = **Aspidoglossum grandiflorum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*grantii* Oliv. = **Pachycarpus grantii** (Oliv.) Bullock subsp. **grantii**

^{S}*guthriei* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

$^{S\,T}$*gwelense* N.E.Br. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.

^{S}**hamatum** E.Mey.

  ^{S}*S. hamatum* E.Mey. var. *elegans* N.E.Br.

  ^{S}*S. hamatum* E.Mey. var. *pallidum* N.E.Br.

^{S}*homatum* E.Mey. var. *elegons* N.E.Br. = **S. hamatum** E.Mey.

^{S}*hamotum* E.Mey. var. *pallidum* N.E.Br. = **S. hamatum** E.Mey.

^{S}*harveyi* N.E.Br. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.

^{S}*heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *heterophyllum* = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.

^{S}*heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *majus* N.E.Br. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.

^{S}*heterophyllum* (E.Mey.) Schltr. var. *schinzianum* N.E.Br. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.

^{T}*heudelotianum* (Decne.) Roberty = **Xysmalobium heudelotianum** Decne.

^{S}**hilliardiae** Kupicha

^{S}*hirsutum* Turcz. = **S. cordifolium** E.Mey.

^{S}*hirtiflorum* N.E.Br. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha

^{S}*huttoniae* S.Moore = **Sisyranthus huttoniae** (S.Moore) S.Moore

^{S}**ingomense** N.E.Br.

^{S}*interruptum* (E.Mey.) Schltr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

$^{S\,T}$*kamerunense* Schltr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

^{T}*kassneri* S.Moore = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*lamellatum* Schltr. = **Aspidoglossum lamellatum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*lonatum* Weim. = **Aspidoglossum lanatum** (Weim.) Kupicha

$^{S\,T}$*lasiopetalum* Schltr. = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

^{T}*ledermannii* Schltr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum angustissimum** (K.Schum.) Bullock

^{T}*leptoglossum* Weim. = **Aspidoglossum nyasae** (Britten & Rendle) Kupicha

$^{S\,T}$**linifolium** Schltr. var. **centrirostratum** N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

$^{S\,T}$**linifolium** Schltr. var. **linifolium** (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

  ^{S}*Asclepias filiformis* L.f., nan (E.Mey.) Benth. & Haak.f.

  ^{S}*Asclepias pachystephana* Schltr.

  ^{S}*Asclepias tenuis* (E.Mey.) Schltr.

  ^{S}*Gomphacarpus pachystephanus* (Schltr.) Schltr.

  ^{S}*Gamphacarpus tenuis* (E.Mey.) D.Dietr.

  ^{S}*Logarinthus tenuis* E.Mey.

^{T}*lividiflorum* K.Schum. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock

^{S}*longirostre* Schltr. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha

^{S}*loreum* S.Moore = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha

^{S}*lunotum* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*macowonii* N.E.Br. var. *macowanii* = **Aspidoglossum grandiflorum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*mocowonii* N.E.Br. var. *tugelense* N.E.Br. = **Aspidoglossum grandiflorum** (Schltr.) Kupicha

^{T}*mocroglossum* K.Schum. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock

$^{S\,T}$*masaicum* N.E.Br. = **Aspidoglossum masaicum** (N.E.Br.) Kupicha

$^{S\,T}$**montanum** R.A.Dyer (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

^{S}*monticola* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

$^{S\,T}$*morumbenense* Schltr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum interruptum** (E.Mey.) Bullock

^{T}*multifolium* N.E.Br. = **Aspidoglossum nyasae** (Britten & Rendle) Kupicha

^{S}**nitidum** Schltr.

  ^{S}*S. wallacei* Schltr.

^{T}*nyasae* Britten & Rendle = **Aspidoglossum nyasae** (Britten & Rendle) Kupicha

^{S}*oblongum* Schltr. = **S. atropurpureum** E.Mey. subsp. **virens** (E.Mey.) Kupicha

^{T}**orbiculare** Schltr. (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelmo*]

$^{S\,T}$*ovolifolium* Schltr. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha

^{S}*pachyglossum* Schltr. var. *obbreviatum* N.E.Br. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **pachyglossum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*pachyglossum* Schltr. var. *pachyglossum* = **S. bidens** E.Mey. subsp. **pachyglossum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*pachyglossum* Schltr. var. *productum* N.E.Br. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **productum** (N.E.Br.) Kupicha

^{S}*pollidum* Schltr. = **Aspidoglossum restioides** (Schltr.) Kupicha

^{S}*porcum* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*parile* N.E.Br. = **Aspidoglossum glanduliferum** (Schltr.) Kupicha

^{S}*parvulum* Schltr. var. *parvulum* = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*porvulum* Schltr. var. *sessile* N.E.Br. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha

^{S}*pedunculatum* Schltr. = **Asclepias aurea** (Schltr.) Schltr.

$^{S\,T}$**peglerae** N.E.Br. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]

^{T}*pentheri* Schltr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum erubescens** (Schltr.) Bullock

$^{S\,T}$**periglossoides** Schltr. (insufficiently known sp.) [possibly *Stenostelma*]

^{T}*petherickionum* Oliv. = **Pachycarpus petherickianus** (Oliv.) Goyder

^{S}*pilosum* Schltr. = **Miraglossum pilosum** (Schltr.) Kupicha

- ST*polynema* Schltr. = **Aspidoglossum araneiferum** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*propinquum* S.Moore = **Aspidoglossum lamellatum** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*pulchellum* Schltr. = **Miraglossum pulchellum** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*pumilum* Schltr. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*pygmaeum* Schltr. = **S. aschersonianum** Schltr. var. **pygmaeum** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}**pygmaeum** Schltr. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
- ^{S}**quadridens** N.E.Br.
- ^{S}*randii* S.Moore = **Aspidoglossum restioides** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*restioides* Schltr. = **Aspidoglossum restioides** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}*rhodesicum* Weim. = **Aspidoglossum rhodesicum** (Weim.) Kupicha
- ^{S}*robustum* Schltr. var. *inandense* N.E.Br. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*robustum* Schltr. var. *pubiflorum* N.E.Br., p.p. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*robustum* Schltr. var. *pubiflorum* N.E.Br., p.p. = **Aspidoglossum validum** Kupicha
- ^{S}*robustum* Schltr. var. *robustum* = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}**rubiginosum** Hilliard
- ^{S}**saccatum** Bruyns
- ^{S}*schinzianum* Schltr. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.
- ^{S}*schlechteri* N.E.Br. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}**scyphostigma** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly *Pachycarpus*]
- ST*semlikense* S.Moore = **Aspidoglossum masaicum** (N.E.Br.) Kupicha
- ST*shirense* N.E.Br. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
- ^{T}*simulans* N.E.Br. = **Pachycarpus goetzei** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}**singulare** Kupicha
- ^{T}*spathulatum* K.Schum. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
- ^{T}*spurium* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Pachycarpus spurius** (N.E.Br.) Bullock
- ^{S}**stenoglossum** Schltr. subsp. **flavum** (N.E.Br.) Kupicha
  - ^{S}*S. decipiens* N.E.Br.
  - ^{S}*S. decipiens* N.E.Br. var. *flavum* N.E.Br.
- ^{S}**stenoglossum** Schltr. subsp. **latifolium** Kupicha
- ^{S}**stenoglossum** Schltr. subsp. **stenoglossum**
  - ^{S}*S. stenoglossum* Schltr. var. *longipes* Schltr.
- ^{S}*stenoglossum* Schltr. var. *longipes* Schltr. = **S. stenoglossum** Schltr. subsp. **stenoglossum**
- ^{S}*striatum* Schltr. = **Aspidoglossum ovalifolium** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}*strictissimum* S.Moore = **Aspidoglossum erubescens** (Schltr.) Bullock
- ^{S}*strictum* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
- ^{T}**tenellum** (Turcz.) Druce (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
- ^{S}*tenue* (Arn.) Druce = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
- ^{S}*tenuissimum* Schltr. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}**theileri** S.Moore (insufficiently known sp.) [possibly *Pachycarpus*]
- ^{T}**thorbeckii** Schltr. (insufficiently known sp.) [possibly *Pachycarpus*]
- ^{S}*tomentosum* Schltr. = **Aspidoglossum gracile** (E.Mey.) Kupicha
- ^{T}*tricorniculatum* K.Schum. = **Xysmalobium andongense** Hiern
- ^{S}*tricuspidatum* Schltr. = **Aspidoglossum carinatum** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*tridens* N.E.Br. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*tridentatum* Schltr. = **S. atropurpureum** E.Mey. subsp. **tridentatum** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}*truncatulum* K.Schum. = **Xysmalobium reticulatum** N.E.Br.
- ^{S}*truncatum* Schltr. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **bidens**
- ^{S}*tubulosum* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
- ^{S}*umbellatum* Schltr. = **S. bidens** E.Mey. subsp. **gracile** Kupicha
- ^{S}*umbelluliferum* Schltr. = **Xysmalobium involucratum** (E.Mey.) Decne.
- ^{S}*uncinatum* N.E.Br. = **Aspidoglossum uncinatum** (N.E.Br.) Kupicha
- ^{S}*unicum* N.E.Br. = **Aspidoglossum glabrescens** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*venustum* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
- ^{S}*venustum* Schltr. var. *concinnum* Schltr. = **Aspidoglossum biflorum** E.Mey.
- ^{S}*verticillare* Schltr. = **Miraglossum verticillare** (Schltr.) Kupicha
- ^{S}*villosum* Schltr. = **Aspidoglossum heterophyllum** E.Mey.
- ^{T}*violaceum* K.Schum. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
- ^{S}*virens* E.Mey. = **S. atropurpureum** E.Mey. subsp. **virens** (E.Mey.) Kupicha
- ^{S}*virgatum* (E.Mey.) Schltr. = **Aspidoglossum virgatum** (E.Mey.) Kupicha
- ^{T}**viridulum** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly *Aspidoglossum*]
- ^{T}*vulcanorum* J.-P.Lebrun & Taton = **Aspidoglossum connatum** (N.E.Br.) Bullock
- ^{S}*wallacei* Schltr. = **S. nitidum** Schltr.
- ^{T}*whytei* N.E.Br. = **Aspidoglossum angustissimum** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}*woodii* Schltr. = **Aspidoglossum woodii** (Schltr.) Kupicha
- ^{T}*xyphostigma* K.Schum. = **Pachycarpus distinctus** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*zernyi* Markgr. (uncertain synonymy) = **Aspidoglossum angustissimum** (K.Schum.) Bullock

SCHIZOSTEPHANUS Hochst. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*alatus* Hochst. ex K.Schum. = **Cynanchum validum** N.E.Br.
- ^{T}**alatus** Hochst. *ex* K.Schum.
  - ^{T}*Cynanchum validum* N.E.Br.
- ^{T}**gossweileri** (S.Moore) Liede
  - ^{T}*Cynanchum gossweileri* S.Moore
- ^{T}*somaliense* N.E.Br. = **Cynanchum somaliense** (N.E.Br.) N.E.Br.

SCHIZOZYGIA Baill.

- ^{T}**coffaeoides** Baill.

SCHLECHTERELLA K.Schum.

- ^{T}**africana** (Schltr.) K.Schum.
  - ^{T}*Pleurostelma africanum* Schltr.
  - ^{T}*Tacazzea africana* (Schltr.) N.E.Br.

SECAMONE R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*acutifolia* Sond. = **Cryptolepis oblongifolia** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**africana** (Oliv.) Bullock
  - ^{T}*S. platystigma* K.Schum.
  - ^{T}*Toxocarpus africanus* Oliv.
- ^{T}**afzelii** (Schult.) K.Schum.
  - ^{T}*Ichnocarpus afzelii* Schult.
  - ^{T}*S. myrtifolia* Benth.
- ST**alpini** Schult.
  - ST*Periploca secamone* L., excl. Alp. Aegypt.: tab. 134
  - ST*S. thunbergii* E.Mey.
  - ST*S. thunbergii* E.Mey. var. *retusa* E.Mey.
- ^{T}**attenuifolia** Goyder
- ^{T}**brevipes** (Benth.) Klack.
  - ^{T}*Rhynchostigma brevipes* Benth.
  - ^{T}*Rhynchostigma lujae* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Rhynchostigma parviflorum* Benth.
  - ^{T}*S. rubiginosa* K.Schum.
  - ^{T}*Toxocarpus brevipes* (Benth.) N.E.Br.
  - ^{T}*Toxocarpus parviflorus* (Benth.) N.E.Br.
- ^{T}*conostyla* S.Moore = **Tylophora oblonga** N.E.Br.
- ST**delagoensis** Schltr.
- ^{T}**dewevrei** De Wild. subsp. **dewevrei**
  - ^{T}*Dewevrella congensis* Wernham
  - ^{T}*S. gabonensis* P.T.Li
- ^{T}**dewevrei** De Wild. subsp. **elliptica** Goyder
- ST*emetica* (Retz.) R.Br. *ex* Schult. var. *glabra* K.Schum. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock
- ^{T}**erythradenia** K.Schum.
- ST**filiformis** (L.f.) J.H.Ross
  - ST*Astephanus frutescens* E.Mey.
  - ST*Celastrus filiformis* L.f. (Celastraceae)
  - ST*S. frutescens* (E.Mey.) Decne.
- ^{T}*floribunda* N.E.Br. = **S. stuhlmannii** K.Schum.
- ST*frutescens* (E.Mey.) Decne. = **S. filiformis** (L.f.) J.H.Ross
- ^{T}*gabonensis* P.T.Li = **S. dewevrei** De Wild. subsp. **dewevrei**
- ^{S}**gerrardii** Harv. ex Benth.
- ^{T}**goyderi** Klack.
- ^{T}**gracilis** N.E.Br.
- ^{T}**leonensis** (Scott-Elliot) N.E.Br.
  - ^{T}*Toxocarpus leonensis* Scott-Elliot
- ^{T}**letouzeana** (H.Huber) Klack.
  - ^{T}*Toxocarpus letouzeyanus* H.Huber, 'letouzeanus'
- ST*micrandra* K.Schum. = **S. punctulata** Decne.
- ST*mombasiana* N.E.Br. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock
- ^{T}*myrtifolia* Benth. = **S. afzelii** (Schult.) K.Schum.
- ST**parvifolia** (Oliv.) Bullock
  - ST*Gymnema parvifolium* Oliv.
  - ST*S. emetica* (Retz.) R.Br. ex Schult. var. *glabra* K.Schum.
  - ST*S. mombasiana* N.E.Br.
  - ST*S. schweinfurthii* K.Schum.
  - ST*S. usambarica* N.E.Br.
  - ST*S. zambeziaca* Schltr.
  - ST*S. zambeziaca* Schltr. var. *parvifolia* N.E.Br.
- ^{T}*phillyreoides* S.Moore = **S. stuhlmannii** K.Schum.
- ^{T}*platystigma* K.Schum. = **S. africana** (Oliv.) Bullock
- ST**punctulata** Decne.
  - ST*S. micrandra* K.Schum.
  - ST*S. punctulata* Decne. var. *stenophylla* (K.Schum.) N.E.Br.
  - ST*S. sansibariensis* K.Schum.
  - ST*S. stenophylla* K.Schum.
- ST*punctulata* Decne. var. *stenophylla* (K.Schum.) N.E.Br. = **S. punctulata** Decne.
- ^{T}**racemosa** (Benth.) Klack.
  - ^{T}*Rhynchostigma racemosum* Benth.
  - ^{T}*Toxocarpus racemosus* (Benth.) N.E.Br.
- ^{T}*rariflora* S.Moore = **S. stuhlmannii** K.Schum.
- ^{T}**retusa** N.E.Br.
- ^{T}*rubiginosa* K.Schum. = **S. brevipes** (Benth.) Klack.
- ST*sansibariensis* K.Schum. = **S. punctulata** Decne.
- ST*schweinfurthii* K.Schum. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock
- ST*stenophylla* K.Schum. = **S. punctulata** Decne.
- ^{T}**stuhlmannii** K.Schum.
  - ^{T}*S. floribunda* N.E.Br.
  - ^{T}*S. phillyreoides* S.Moore
  - ^{T}*S. rariflora* S.Moore
  - ^{T}*S. whytei* N.E.Br.
- ST*thunbergii* E.Mey. = **S. alpini** Schult.
- ST*thunbergii* E.Mey. var. *retusa* E.Mey. = **S. alpini** Schult.
- ST*usambarica* N.E.Br. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock
- ^{T}*whytei* N.E.Br. = **S. stuhlmannii** K.Schum.
- ST*zambeziaca* Schltr. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock
- ST*zambeziaca* Schltr. var. *parvifolia* N.E.Br. = **S. parvifolia** (Oliv.) Bullock

SISYRANTHUS E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}**anceps** Schltr.
- ^{S}**barbatus** (Turcz.) N.E.Br.
  - ^{S}*Lagarinthus barbatus* Turcz.
  - ^{S}*S. imberbis* E.Mey. var. *barbatus* (Turcz.) Schltr.
- ^{S}**compactus** N.E.Br.
- ^{S}*expansum* Schltr. = **S. trichostomus** K.Schum.
- ^{S}**fanniniae** N.E.Br.
- ^{S}**franksiae** N.E.Br.
- ^{S}**huttoniae** (S.Moore) S.Moore
  - ^{S}*Schizoglossum huttoniae* S.Moore
- ^{S}*imberbis* E.Mey. var. *barbatus* (Turcz.) Schltr. = **S. barbatus** (Turcz.) N.E.Br.
- ^{S}**imberbis** Harv.
- ^{S}**macer** (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus macer* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Lagarinthus macer* E.Mey.
  - ^{S}*Periglossum macrum* (E.Mey.) Decne.
- ^{S}**randii** S.Moore
  - ^{S}*S. randii* S.Moore var. *abbreviatus* S.Moore
- ^{S}*randii* S.Moore var. *abbreviatus* S.Moore = **S. randii** S.Moore
- ^{T}**rhodesicus** Weim.
- ^{S}*rotatus* Schltr. = **S. trichostomus** K.Schum.
- ^{S}**saundersiae** N.E.Br.
- ^{S}*schizoglossoides* N.E.Br. = **Brachystelma schizoglossoides** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}**trichostomus** K.Schum.
  - ^{S}*S. expansum* Schltr.
  - ^{S}*S. rotatus* Schltr.
  - ^{S}*S. virgatus* E.Mey. var. *trichostomus* (K.Schum.) Harv.
- ^{S}**virgatus** E.Mey.
  - ^{S}*Brachystelma virgatum* Dieter.
- ^{S}*virgatus* E.Mey. var. *trichostomus* (K.Schum.) Harv. = **S. trichostomus** K.Schum.

SOCOTORA Balf.f.

- ^{T}*aphylla* Balf.f. = **Periploca visciformis** (Vatke) K.Schum. var. **visciformis**

SOLENOSTEMMA Hayne (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**argel** (Delile) Hayne
^{T}*Cynanchum argel* Delile
^{T}*Cynanchum oleifolium* Nectoux
^{T}*S. oleifolium* (Nectoux) Bullock & E.A.Bruce *ex* Maire
^{T}*oleifolium* (Nectoux) Bullock & E.A.Bruce ex Maire = **S. argel** (Delile) Hayne

SOMALLUMA Plowes (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*baradii* (Lavranos) Plowes = **Caralluma baradii** Lavranos

SPATHULOPETALUM Chiov. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*arachnoideum* (P.R.O.Bally) Plowes = **Caralluma arachnoidea** (P.R.O.Bally) M.G.Gilbert var. **arachnoidea**
^{T}*congestiflora* (P.R.O.Bally) Plowes = **Caralluma congestiflora** P.R.O.Bally
^{T}*dicapuae* Chiov. = **Caralluma dicapuae** (Chiov.) A.C.White & B.Sloane subsp. **dicapuae**
^{T}*edwardsiae* (M.G.Gilbert) Plowes = **Caralluma edwardsiae** (M.G.Gilbert) M.G.Gilbert
^{T}*gracilipes* (K.Schum.) Plowes = **Caralluma gracilipes** K.Schum.
^{T}*longiflorum* (M.G.Gilbert) Plowes = **Caralluma longiflora** M.G.Gilbert
^{T}*mogadoxense* (Chiov.) Plowes = **Caralluma priogonium** K.Schum.
^{T}*moniliforme* (P.R.O.Bally) Plowes = **Caralluma moniliformis** P.R.O.Bally
^{T}*peckii* (P.R.O.Bally) Plowes = **Caralluma peckii** P.R.O.Bally
^{T}*priogonium* (K.Schum.) Plowes = **Caralluma priogonium** K.Schum.
^{T}*turneri* (E.A.Bruce) Plowes = **Caralluma turneri** E.A.Bruce
^{T}*vaduliae* (Lavranos) Plowes = **Caralluma vaduliae** Lavranos

SPHAEROCODON Benth. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**angolensis** S.Moore
^{T}**caffrum** (Meisn.) Schltr.
^{T}*Gangranema welwitschii* K.Schum.
^{T}*S. natalense* Benth.
^{T}*S. obtusifolium* Benth.
^{T}*Tylophora caffra* Meisn.
ST**melananthus** N.E.Br.
ST*Gymnema melananthum* (N.E.Br.) K.Schum. *ex* Schltr.
^{S}**natalense** (Meisn.) Hook.f.
^{T}*natalense* Benth. = **S. caffrum** (Meisn.) Schltr.
^{T}*obtusifolium* Benth. = **S. caffrum** (Meisn.) Schltr.
^{T}**platypodum** K.Schum. ex De Wild.

STAPELIA L. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}**acuminata** Masson
^{S}*S. acuminata* Masson var. *brevicuspis* N.E.Br.
^{S}*S. indacta* Nel
^{S}*acuminata* Masson var. *brevicuspis* N.E.Br. = **S. acuminata** Masson
^{T}*adscendens* Roxb. = **Caralluma adscendens** (Roxb.) Haw.
^{S}*affinis* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*albipilosa* Giess = **Tridentea marientalensis** (Nel) L.C.Leach subsp. **albipilosa** (Giess) L.C.Leach
^{S}*albocastanea* Marloth = **Orbea albocastanea** (Marloth) Bruyns
^{S}*ambigua* Masson var. *ambigua* = **S. grandiflora** Masson
^{S}*ambigua* Masson var. *fulva* Sweet = **S. grandiflora** Masson
^{T}*ango* A.Rich. (uncertain synonymy) = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{S}*aperta* Masson = **Tromotriche aperta** (Masson) Bruyns
^{S}**arenosa** C.A.Lückh.
^{S}*S. beukmanii* C.A.Lückh.
^{S}*S. stultitioides* C.A.Lückh.
^{S}*articulata* Aiton = **Pectinaria articulata** (Aiton) Haw. subsp. **articulata**
^{S}**asterias** Masson
^{S}*S. asterias* Masson var. *gibba* N.E.Br.
^{S}*S. asterias* Masson var. *lucida* (DC.) N.E.Br.
^{S}*S. lucida* DC.
^{S}*asterias* Masson var. *gibba* N.E.Br. = **S. asterias** Masson
^{S}*asterias* Masson var. *lucida* (DC.) N.E.Br. = **S. asterias** Masson
^{S}*atrosanguinea* N.E.Br. = **Piaranthus atrosanguineus** (N.E.Br.) Bruyns
^{S}*auobensis* Nel = **Tridentea marientalensis** (Nel) L.C.Leach subsp. **marientalensis**
^{S}*aurea* Dinter = **Tridentea virescens** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*ausana* Dinter & A.Berger ex Dinter = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*barbata* Masson = **Huernia barbata** (Masson) Haw. subsp. **barbata**
^{S}**baylissii** L.C.Leach
^{S}*bergeriana* Dinter = **S. schinzii** A.Berger & Schltr. var. **bergeriana** (Dinter) L.C.Leach
^{S}*beukmanii* C.A.Lückh. (nom.illegit.) = **S. arenosa** C.A.Lückh.
^{S}*cactiformis* Hook. = **Larryleachia cactiformis** (Hook.) Plowes
^{S}*caespitosa* Masson var. *caespitosa* = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}*caespitosa* Masson var. *hirtella* (Jacq.) Loudon = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}*campanulata* Masson = **Huernia barbata** (Masson) Haw. subsp. **barbata**
^{S}**cedrimontana** Frandsen
^{S}*choanantha* (Lavranos & H.Hall) R.A.Dyer = **Tromotriche choanantha** (Lavranos & H.Hall) Bruyns
^{S}*ciliata* Thunb. = **Orbea ciliata** (Thunb.) L.C.Leach
^{S}*cincta* Marloth = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**clavicorona** I.Verd.
^{S}*compacta* Schult. = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **compacta** (Haw.) Meve
^{S}**concinna** Masson (insufficiently known sp.)
^{S}*concinna* Masson var. *paniculata* (Willd.) N.E.Br. = **S. paniculata** Willd.
^{S}*conformis* N.E.Br. = **S. macowanii** N.E.Br. var. **conformis** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*conformis* N.E.Br. var. *abrasa* N.E.Br. = **S. macowanii** N.E.Br. var. **conformis** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*conformis* N.E.Br. var. *conformis* = **S. macowanii** N.E.Br. var. **conformis** (N.E.Br.) L.C.Leach
ST*cooperi* N.E.Br. = **Orbea cooperi** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*corderoyi* Hook.f. = **Duvalia corderoyi** (Hook.f.) N.E.Br.
ST*cylista* C.A.Lückh. = **S. gigantea** N.E.Br.
^{T}*decaisneana* (Lem.) A.Chev. = **Pachycymbium decaisneanum** (Lem.) M.G.Gilbert subsp. **decaisneanum**
^{S}*desmetiana* N.E.Br. var. *apicalis* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{S}*desmetiana* N.E.Br. var. *desmetiana* = **S. grandiflora** Masson
^{S}*desmetiana* N.E.Br. var. *fergusoniae* R.A.Dyer = **S. grandiflora** Masson
^{S}*desmetiana* N.E.Br. var. *pallida* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{T}*digitaliflora* Pfersdorf ex Decne. = **Tavaresia angolensis** Welw.
^{S}*dinteri* A.Berger = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*dinteri* A.Berger var. *capensis* C.A.Lückh. = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*dinteri* A.Berger var. *pseudocapensis* C.A.Lückh. = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{T}*discoidea* Oberm. = **Orbea semota** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**divaricata** Masson
^{T}*dummeri* N.E.Br. = **Pachycymbium dummeri** (N.E.Br.) M.G.Gilbert
^{S}*dwequensis* C.A.Lückh. = **Tridentea dwequensis** (C.A.Lückh.) L.C.Leach
^{S}*elegans* Masson = **Duvalia elegans** (Masson) Haw.
^{S}**engleriana** Schltr.
^{S}*Tromotriche engleriana* (Schltr.) L.C.Leach
^{S}**erectiflora** N.E.Br. var. **erectiflora**
^{S}**erectiflora** N.E.Br. var. **prostratiflora** L.C.Leach
^{S}*fissirostris* Jacq. = **S. rufa** Masson
^{S}*flavirostris* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{S}**flavopurpurea** Marloth
^{S}*S. flavopurpurea* Marloth var. *fleckii* (A.Berger & Schltr.) White
^{S}*S. fleckii* A.Berger & Schltr.
^{S}*flavopurpurea* Marloth var. *fleckii* (A.Berger & Schltr.) White = **S. flavopurpurea** Marloth
^{S}*fleckii* A.Berger & Schltr. = **S. flavopurpurea** Marloth
^{S}*forcipis* E.Phillips & Letty = **S. glabricaulis** N.E.Br.
^{S}*fucosa* N.E.Br. = **Orbea verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}*furcata* N.E.Br. = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns
^{S}**gariepensis** Pillans
^{S}*S. jahni-lavrani* Halda
^{S}*geminata* Masson = **Piaranthus geminatus** (Masson) N.E.Br. var. **geminatus**
^{S}*gemmiflora* Masson = **Tridentea gemmiflora** (Masson) Haw.
^{S}*gemmiflora* Masson var. *densa* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Tridentea gemmiflora** (Masson) Haw.
^{S}*gemmiflora* Masson var. *hircosa* (Jacq.) N.E.Br. = **Tridentea gemmiflora** (Masson) Haw.
ST**gettliffei** R.Pott
ST**gigantea** N.E.Br.
ST*S. cylista* C.A.Lückh.
ST*S. gigantea* N.E.Br. var. *pallida* E.Phillips
ST*S. marlothii* N.E.Br.
ST*S. nobilis* N.E.Br.
ST*S. youngii* N.E.Br.
ST*gigantea* N.E.Br. var. *pallida* E.Phillips = **S. gigantea** N.E.Br.
^{S}**glabricaulis** N.E.Br.
^{S}*S. forcipis* E.Phillips & Letty
^{S}**glanduliflora** Masson
^{S}*S. glanduliflora* Masson var. *emarginata* N.E.Br.
^{S}*S. glanduliflora* Masson var. *hawarthii* A.Berger
^{S}*S. glanduliflora* Masson var. *massonii* A.Berger
^{S}*S. hispidula* Hornem.
^{S}*glanduliflora* Masson var. *emarginata* N.E.Br. = **S. glanduliflora** Masson
^{S}*glanduliflora* Masson var. *haworthii* A.Berger = **S. glanduliflora** Masson
^{S}*glanduliflora* Masson var. *massonii* A.Berger = **S. glanduliflora** Masson
^{S}**grandiflora** Masson
^{S}*S. ambigua* Masson var. *ambigua*
^{S}*S. ambigua* Masson var. *fulva* Sweet
^{S}*S. desmetiana* N.E.Br. var. *apicalis* N.E.Br.
^{S}*S. desmetiana* N.E.Br. var. *desmetiana*
^{S}*S. desmetiana* N.E.Br. var. *fergusoniae* R.A.Dyer
^{S}*S. desmetiana* N.E.Br. var. *pallida* N.E.Br.
^{S}*S. flavirostris* N.E.Br.
^{S}*S. grandiflora* Masson var. *lineata* N.E.Br.
^{S}*S. obscura* N.E.Br.
^{S}*S. senilis* N.E.Br.
^{S}*S. spectabilis* Haw.
^{S}*grandiflora* Masson var. *lineata* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{S}*guttata* Masson = **Huernia guttata** (Masson) Haw. subsp. **guttata**
^{S}*herrei* Nel = **Tromotriche herrei** (Nel) Bruyns
^{S}*hircosa* Jacq. = **Tridentea gemmiflora** (Masson) Haw.
^{S}*hircosa* Jacq. var. *densa* N.E.Br. = **Tridentea gemmiflora** (Masson) Haw.
^{S}**hirsuta** L.
^{S}*S. affinis* N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *affinis* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *comata* (Jacq.) N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *depressa* (Jacq.) N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *grata* N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *longirostris* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *lutea* N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *patula* (Willd.) N.E.Br.
^{S}*S. hirsuta* L. var. *unguipetala* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*S. lanifera* Haw.
^{S}*S. margarita* B.Sloane
^{S}*S. patentirostris* N.E.Br.
^{S}*S. patula* Willd.
^{S}*S. patula* Willd. var. *depressa* (Jacq.) N.E.Br.
^{S}*S. patula* Willd. var. *longirostris* N.E.Br.
^{S}*S. unguipetala* N.E.Br.
^{S}*S. villosa* N.E.Br.
^{S}*hirsuta* L. var. *affinis* (N.E.Br.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *comata* (Jacq.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *depressa* (Jacq.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *grata* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *longirostris* (N.E.Br.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *lutea* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *patula* (Willd.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirsuta* L. var. *unguipetala* (N.E.Br.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*hirtella* Jacq. = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}*hispidula* Hornem. = **S. glanduliflora** Masson
^{S}*humilis* Masson = **Huernia humilis** (Masson) Haw.
^{S}*hystrix* Hook.f. = **Huernia hystrix** (Hook.f.) N.E.Br. var. **hystrix**
^{S}**immelmaniae** Pillans
^{S}*incarnata* L.f. = **Quaqua incarnata** (L.f.) Bruyns subsp. **incarnata**

^{S}*indocta* Nel = **S. acuminata** Masson
^{S}*intermedia* N.E.Br. = **Caralluma intermedia** (N.E.Br.) Schltr. (insufficiently known sp.)
^{S}*irrorata* Masson = **Orbea verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}*johni-lavrani* Halda = **S. gariepensis** Pillans
^{S}*jucunda* N.E.Br. = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*jucunda* N.E.Br. var. *deficiens* N.E.Br. = **Tridentea jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*juttae* Dinter = **S. similis** N.E.Br.
^{T}*kagerensis* J.-P.Lebrun & Taton = **Orbea semota** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*knobelii* E.Phillips = **Orbea knobelii** (E.Phillips) Bruyns
^{S}**kougabergensis** L.C.Leach
ST**kwebensis** N.E.Br.
  ^{S}*S. kwebensis* N.E.Br. var. *langipedicellata* A.Berger
^{S}*kwebensis* N.E.Br. var. *longipedicellata* A.Berger = **S. kwebensis** N.E.Br.
^{S}*lanifera* Haw. = **S. hirsuta** L.
^{S}**leendertziae** N.E.Br.
  ^{S}*S. wilmaniae* C.A.Lückh.
^{S}*lepida* Jacq. = **Orbea variegata** (L.) Haw.
^{S} ^{T}*longidens* N.E.Br. = **Orbea longidens** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*longii* C.A.Lückh. = **Tromotriche longii** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}**longipedicellata** (A.Berger) L.C.Leach
^{S}*longipes* C.A.Lückh. var. *longipes* = **Tromotriche longipes** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}*longipes* C.A.Lückh. var. *namaquensis* C.A.Lückh. = **Tromotriche longipes** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{S}*lucida* DC. = **S. asterias** Masson
^{S}*macloughlinii* I.Verd. = **Orbea macloughlinii** (I.Verd.) L.C.Leach
^{S}**macowanii** N.E.Br. var. **conformis** (N.E.Br.) L.C.Leach
  ^{S}*S. canfarmis* N.E.Br.
  ^{S}*S. canfarmis* N.E.Br. var. *abrasa* N.E.Br.
  ^{S}*S. canfarmis* N.E.Br. var. *canfarmis*
^{S}**macowanii** N.E.Br. var. **macowanii**
^{T}*macrocarpa* A.Rich. = **Huernia macrocarpa** (A.Rich.) Spreng. subsp. **macrocarpa** var. **macrocarpa** forma **macrocarpa**
^{S}*mammillaris* L. = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
^{S}*margarita* B.Sloane = **S. hirsuta** L.
^{S}*marientalensis* Nel = **Tridentea marientalensis** (Nel) L.C.Leach subsp. **marientalensis**
ST*marlothii* N.E.Br. = **S. gigantea** N.E.Br.
^{S}*mastodes* Jacq. = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **compacta** (Haw.) Meve
^{S}*melanantha* Schltr. = **Orbea melanantha** (Schltr.) Bruyns
^{S}*miscella* N.E.Br. = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve
^{T}*molonyae* A.C.White & B.Sloane = **Orbea semota** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**montana** L.C.Leach var. **grossa** L.C.Leach
^{S}**montana** L.C.Leach var. **montana**
^{S}*namaquensis* N.E.Br. = **Orbea namaquensis** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*neliana* A.C.White & B.Sloane = **Tromotriche herrei** (Nel) Bruyns
^{S}*noachabibensis* C.A.Lückh. = **S. similis** N.E.Br.
ST*nobilis* N.E.Br. = **S. gigantea** N.E.Br.
^{S}*nouhuysii* E.Phillips = **S. paniculata** Willd.
^{S}*nudiflora* Pillans = **S. vetula** Masson
^{S}**obducta** L.C.Leach
^{S}*obscura* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{S}*ocellata* Jacq. = **Huernia guttata** (Masson) Haw. subsp. **guttata**
^{S}**olivacea** N.E.Br.
^{S}*pachyrrhiza* Dinter = **Tridentea pachyrrhiza** (Dinter) L.C.Leach
^{S}**paniculata** Willd.
  ^{S}*S. cancinna* Massan var. *paniculata* (Willd.) N.E.Br.
  ^{S}*S. nauhuysii* E.Phillips
^{S}*parviflora* Masson = **Quaqua parviflora** (Masson) Bruyns subsp. **parviflora**
^{S}*parvipuncta* N.E.Br. var. *parvipuncta* = **Tridentea parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **parvipuncta**
^{S}*parvipuncta* N.E.Br. var. *truncata* C.A.Lückh. = **Tridentea parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **truncata** (C.A.Lückh.) Bruyns
^{T}**parvula** Kers
^{S}*patentirostris* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*patula* Willd. = **S. hirsuta** L.
^{S}*patula* Willd. var. *depressa* (Jacq.) N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*patula* Willd. var. *longirostris* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}**pearsonii** N.E.Br.
^{S}*peculiaris* C.A.Lückh. = **Tridentea peculiaris** (C.A.Lückh.) L.C.Leach
^{S}*pedunculata* Masson = **Tromotriche pedunculata** (Masson) Bruyns
^{S}**peglerae** N.E.Br.
^{S}*pillansii* N.E.Br. var. *attenuata* N.E.Br. = **S. pillansii** N.E.Br. var. **pillansii**
^{S}**pillansii** N.E.Br. var. **fontinalis** Nel
^{S}**pillansii** N.E.Br. var. **pillansii**
  ^{S}*S. pillansii* N.E.Br. var. *attenuata* N.E.Br.
^{S}*portae-taurinae* Dinter & A.Berger = **S. similis** N.E.Br.
^{S}**praetermissa** L.C.Leach var. **luteola** L.C.Leach
^{S}**praetermissa** L.C.Leach var. **praetermissa**
^{T}*prognatha* P.R.O.Bally = **Ballyanthus prognathus** (P.R.O.Bally) Bruyns
^{S}*pruinosa* Masson = **Quaqua pruinosa** (Masson) Bruyns
^{S}*pulchella* Masson = **Orbea pulchella** (Masson) L.C.Leach
^{S}*pulchra* Schult. = **Orbea verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}*pulla* Aiton = **Quaqua mammillaris** (L.) Bruyns
^{S}**pulvinata** Masson
^{S}*punctata* Masson = **Piaranthus punctatus** (Masson) R.Br.
^{S}*radiata* Jacq. = **Duvalia elegans** (Masson) Haw.
^{S}*radiata* Sims = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}*ramosa* Masson = **Quaqua ramosa** (Masson) Bruyns
^{S}*reclinata* Masson = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}**remota** R.A.Dyer
^{S}*replicata* Jacq. = **Duvalia caespitosa** (Masson) Haw. var. **caespitosa**
^{S}*reticulata* Masson = **Huernia reticulata** (Masson) Haw.
^{S}*revoluta* Masson = **Tromotriche revoluta** (Masson) Haw.
ST*rogersii* L.Bolus = **Orbea rogersii** (L.Bolus) Bruyns
^{S}**rubiginosa** Nel
^{S}**rufa** Masson
  ^{S}*S. fissirastris* Jacq.
  ^{S}*S. rufa* Massan var. *attenuata* N.E.Br.
  ^{S}*S. rufa* Massan var. *fissirastris* (Jacq.) A.C.White & B.Slaane
^{S}*rufa* Masson var. *attenuata* N.E.Br. = **S. rufa** Masson
^{S}*rufa* Masson var. *fissirostris* (Jacq.) A.C.White & B.Sloane = **S. rufa** Masson
^{S}*ruschiana* Dinter = **Tromotriche ruschiana** (Dinter) Bruyns
ST**schinzii** A.Berger & Schltr. var. **angolensis** Kers
^{S}**schinzii** A.Berger & Schltr. var. **bergeriana** (Dinter) L.C.Leach
  ^{S}*S. bergeriana* Dinter
^{S}**schinzii** A.Berger & Schltr. var. **schinzii**
^{S}**scitula** L.C.Leach
^{T}*semota* N.E.Br. = **Orbea semota** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*senilis* N.E.Br. = **S. grandiflora** Masson
^{S}**similis** N.E.Br.
  ^{S}*S. juttae* Dinter
  ^{S}*S. naachabibensis* C.A.Lückh.
  ^{S}*S. partae-taurinae* Dinter & A.Berger
^{S}*spectabilis* Haw. = **S. grandiflora** Masson
^{S}*stultitioides* C.A.Lückh. = **S. arenosa** C.A.Lückh.
^{T}*subulata* Forssk. (nom.nud.) = **Caralluma adscendens** (Roxb.) Haw.
^{S}**surrecta** N.E.Br.
  ^{S}*S. surrecta* N.E.Br. var. *primasii* C.A.Lückh.
^{S}*surrecta* N.E.Br. var. *primosii* C.A.Lückh. = **S. surrecta** N.E.Br.
^{S}*tapscottii* I.Verd. = **Orbea tapscottii** (I.Verd.) L.C.Leach
^{S}*thudichumii* Pillans = **Tromotriche thudichumii** (Pillans) L.C.Leach
^{S}*thuretii* (F.Cels) Croucher = **Huernia thuretii** F.Cels var. **thuretii**
^{S}*tridentata* (N.E.Br.) Rüst = **Orbea namaquensis** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**tsomoensis** N.E.Br.
^{S}*umbonata* Pillans = **Tridentea pachyrrhiza** (Dinter) L.C.Leach
^{S}*unguipetala* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
ST**unicornis** C.A.Lückh.
ST*vaga* N.E.Br. = **Orbea lutea** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **vaga** (N.E.Br.) Bruyns
^{T}*variegata* Forssk. (nom.illegit.) = **Ceropegia variegata** Decne. var. **variegata**
ST*variegata* L. = **Orbea variegata** (L.) Haw.
^{S}*variegata* L. var. *brevicornis* N.E.Br. = **Orbea variegata** (L.) Haw.
^{S}*verrucosa* Masson = **Orbea verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}*verrucosa* Masson var. *pulchra* (Haw.) N.E.Br. = **Orbea verrucosa** (Masson) L.C.Leach
^{S}**vetula** Masson
  ^{S}*S. nudiflara* Pillans
  ^{S}*S. vetula* Massan var. *juvencula* (Jacq.) A.Berger
  ^{S}*S. vetula* Massan var. *simsii* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*vetula* Masson var. *juvencula* (Jacq.) A.Berger = **S. vetula** Masson
^{S}*vetula* Masson var. *simsii* (Haw.) N.E.Br. = **S. vetula** Masson
^{S}**villetiae** C.A.Lückh.
^{S}*villosa* N.E.Br. = **S. hirsuta** L.
^{S}*virescens* N.E.Br. = **Tridentea virescens** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*wilmaniae* C.A.Lückh. = **S. leendertziae** N.E.Br.
^{S}*woodii* N.E.Br. = **Orbea woodii** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}*woodii* N.E.Br. var. *westii* R.A.Dyer = **Orbea woodii** (N.E.Br.) L.C.Leach
ST*youngii* N.E.Br. = **S. gigantea** N.E.Br.

STAPELIANTHUS Choux

^{S}*baylissii* L.C.Leach = **Tromotriche baylissii** (L.C.Leach) Bruyns
^{S}*choananthus* (Lavranos & H.Hall) R.A.Dyer = **Tromotriche choanantha** (Lavranos & H.Hall) Bruyns

STAPELIOPSIS Pillans (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*ballyi* Marn.-Lap. = **Echidnopsis ballyi** (Marn.-Lap.) P.R.O.Bally
^{S}**breviloba** (R.A.Dyer) Bruyns
  ^{S}*Pectinaria brevilaba* R.A.Dyer
^{S} ^{T}*cooperi* (N.E.Br.) E.Phillips (nom.illegit.) = **Orbea cooperi** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**exasperata** (Bruyns) Bruyns
  ^{S}*Pectinaria exasperata* Bruyns
^{S}**khamiesbergensis** Bruyns
^{S}**neronis** Pillans
^{S}**pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
  ^{S}*Pectinaria pillansii* N.E.Br.
^{S}**saxatilis** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **saxatilis**
  ^{S}*Pectinaria saxatilis* N.E.Br.
  ^{S}*Pectinaria tulipiflara* C.A.Lückh.
^{S}**saxatilis** (N.E.Br.) Bruyns subsp. **stayneri** (M.B.Bayer) Bruyns
  ^{S}*Pectinaria stayneri* M.B.Bayer
^{S}**urniflora** Lavranos

STATHMOSTELMA K.Schum. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}**angustatum** K.Schum. subsp. **angustatum**
  ^{T}*Asclepias angustata* N.E.Br.
  ^{T}*Gamphacarpus angustatus* Hachst.
^{T}**angustatum** K.Schum. subsp. **vomeriforme** (S.Moore) Goyder
  ^{T}*Asclepias vamerifarmis* S.Maare
  ^{T}*S. thamasii* Bullack
^{T}*bicolor* K.Schum. = **S. gigantiflorum** K.Schum.
^{T}*chironiodes* K.Schum. *ex* De Wild. & T.Durand = **S. welwitschii** Britten & Rendle var. **welwitschii**
^{S}*crassinerve* (N.E.Br.) Bullock = **Asclepias crassinervis** N.E.Br.
^{T}**diversifolium** Goyder
ST**fornicatum** (N.E.Br.) Bullock subsp. **fornicatum**
  ST*Asclepias farnicata* N.E.Br.
^{T}**fornicatum** (N.E.Br.) Bullock subsp. **tridentatum** Goyder
^{T}*frommii* Schltr. = **S. spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **frommii** (Schltr.) Goyder
^{T}**gigantiflorum** K.Schum.
  ^{T}*Asclepias gigantiflara* (K.Schum.) N.E.Br., quaad synanym sed excl. specim. Scatt Elliatt 6283 cit.
  ^{T}*Asclepias muhindensis* N.E.Br.
  ^{T}*S. bicalar* K.Schum.
  ^{T}*S. praetermissum* Bullack
^{T}*globuliflorum* K.Schum. = **S. pedunculatum** (Decne.) K.Schum.
^{T}**incarnatum** K.Schum.
  ^{T}*Asclepias caccinea* N.E.Br.
^{T}**katangense** (De Wild.) Goyder
  ^{T}*Asclepias dewevrei* De Wild.
  ^{T}*Asclepias extenta* S.Maare
  ^{T}*Asclepias katangensis* De Wild.
^{T}*laurentianum* Dewèvre = **S. welwitschii** Britten & Rendle var. **welwitschii**
^{T}*macranthum* (Hochst. ex Oliv.) Schltr. = **S. pedunculatum** (Decne.) K.Schum.

^{T}*macropetalum* Schltr. & K.Schum. = **S. spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{T}**nomadacridum** Bullock

^{T}**nuttii** (N.E.Br.) Bullock (uncertain synonymy) [=*Asclepias* sensu lato]

^{T}*Asclepias nuttii* N.E.Br.

^{T}*odoratum* K.Schum. = **S. spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{T}**pauciflorum** (Klotzsch) K.Schum.

^{T}*Asclepias pauciflara* (Klatzsch) E.A.Bruce

^{T}*Asclepias reflexa* (Britten & Rendle) N.E.Br.

^{T}*Gamphacarpus pauciflarus* Klatzsch, nan Hachst. & Steud. ex Steud.

^{T}*S. reflexum* Britten & Rendle

^{T}**pedunculatum** (Decne.) K.Schum.

^{T}*Asclepias macrantha* Hachst. ex Oliv.

^{T}*Asclepias pedunculata* (Decne.) Dandy

^{T}*Gamphacarpus langipes* Oliv.

^{T}*Gamphacarpus pedunculatus* Decne.

^{T}*S. glabuliflarum* K.Schum.

^{T}*S. macranthum* (Hachst. ex Oliv.) Schltr.

^{T}*pedunculatum* Schltr., non (Decne.) K.Schum. = **S. rhacodes** K.Schum.

^{T}*praetermissum* Bullock = **S. gigantiflorum** K.Schum.

^{T}**propinquum** (N.E.Br.) Schltr.

^{T}*Asclepias prapinqua* N.E.Br.

^{T}*reflexum* Britten & Rendle = **S. pauciflorum** (Klotzsch) K.Schum. ·

^{T}**rhacodes** K.Schum.

^{T}*Asclepias rhacades* (K.Schum.) N.E.Br.

^{T}*S. pedunculatum* Schltr., nan (Decne.) K.Schum.

^{T}**spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **frommii** (Schltr.) Goyder

^{T}*S. frammii* Schltr.

^{T}**spectabile** (N.E.Br.) Schltr. subsp. **spectabile**

^{T}*Asclepias macrapetala* (Schltr. & K.Schum.) N.E.Br.

^{T}*Asclepias adarata* (K.Schum.) N.E.Br.

^{T}*Asclepias pachyclada* (K.Schum.) N.E.Br.

^{T}*Asclepias spectabile* N.E.Br.

^{T}*S. macrapetalum* Schltr. & K.Schum.

^{T}*S. adaratum* K.Schum.

^{T}*thomasii* Bullock = **S. angustatum** K.Schum. subsp. **vomeriforme** (S.Moore) Goyder

^{T}*verdickii* auct., sensu De Wild (1906), non (1905) = **S. wildemanianum** Durand

^{T}**verdickii** De Wild. [(1904), non De Wild. (1906)]

^{T}**welwitschii** Britten & Rendle var. **bagshawei** (S.Moore) Goyder

^{T}*Asclepias bagshawei* S.Maare

^{T}**welwitschii** Britten & Rendle var. **welwitschii**

^{T}*Asclepias laurentiana* (Dewèvre) N.E.Br.

^{T}*Asclepias welwitschii* (Britten & Rendle) Britten & Rendle (nam.inval.)

^{T}*S. chiraniades* K.Schum. ex De Wild. & T.Durand

^{T}*S. laurentianum* Dewèvre

^{T}**wildemanianum** Durand

^{T}*S. verdickii* auct., sensu De Wild (1906), nan (190S)

STEINHEILIA Decne. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*radians* (Forssk.) Decne. = **Odontanthera radians** (Forssk.) D.V.Field

STENOSTELMA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}**capense** Schltr.

^{S}*Gamphacarpus stenaglassus* Schltr.

^{S}*Krebsia stenaglassus* (Schltr.) Schltr.

^{S}*Schizaglassum aciculare* N.E.Br.

^{S}*Schizaglassum capense* (Schltr.) H.Huber

^{S}**corniculatum** (E.Mey.) Bullock

^{S}*Gamphacarpus carniculatus* (E.Mey.) D.Dietr.

^{S}*Krebsia carniculata* (E.Mey.) Schltr.

^{S}*Lagarinthus carniculatus* E.Mey.

^{S}*Schizaglassum carniculatum* (E.Mey.) R.A.Dyer

ST*eminens* (Harv.) Bullock = **Asclepias eminens** (Harv.) Schltr.

STEPHANOSTEMA K.Schum.

^{T}**stenocarpum** K.Schum. [should be recombined in *Schizozygia*]

STEPHANOTIS Thouars (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*grandiflora* Decne. = **Dramsenia grandilfora** (Norman) Bullock ex Aké Assi

STIGMATORHYNCHUS Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{S}**hereroensis** Schltr.

^{T}*stelostigma* (K.Schum.) Schltr. = **Dregea stelostigma** (K.Schum.) Bullock

^{T}**umbelliferus** (K.Schum.) Schltr.

^{T}*Marsdenia umbellifera* K.Schum.

STOMATOSTEMMA N.E.Br.

ST**monteiroae** (Oliv.) N.E.Br.

ST*Cryptalepis manteiraae* Oliv.

^{T}**pendulina** Venter & D.V.Field

STROBOPETALUM N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

^{T}*bentii* N.E.Br. = **Pentatropis bentii** (N.E.Br.) Liede

STROPHANTHUS DC.

ST**amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*S. demeusei* Dewèvre

^{T}*S. gassweileri* H.E.Hess

^{T}*S. gassweileri* H.E.Hess x *S. schuchardtii* Pax ex H.E.Hess

^{T}*S. hirsutus* H.E.Hess

^{T}*S. hirsutus* H.E.Hess x *S. intermedius* Pax ex H.E.Hess

^{T}*S. intermedius* Pax

^{T}*S. intermedius* Pax x *S. paxii* H.E.Hess

^{T}*S. langicalyx* H.E.Hess

^{T}*S. paxii* H.E.Hess

^{T}*S. petersianus* Klotzsch var. *ambaensis* Schinz

^{T}*S. schuchardtii* Pax

^{T}**angusii** F.White (insufficiently known sp.)

^{T}**arnoldianus** De Wild. & T.Durand

^{T}*asper* Oliv. ex Planch. = **S. nicholsonii** Holmes

^{T}*bariba* Boyé & Béréni = **S. hispidus** DC.

^{T}**barteri** Franch.

^{T}**bequaertii** Staner & Michotte

^{T}**bullenianus** Mast.

^{T}*S. erythraleucas* Gilg

^{T}*S. schlechteri* K.Schum. & Gilg

^{T}*S. wildemanianus* Gilg

^{T}*capensis* A.DC. = **S. speciosus** (Ward & Harv.) Reber

^{T}**congoensis** Franch.

^{T}*S. intermedius* Pax var. *bieleri* De Wild.

^{T}**courmontii** Sacleux ex Franch.

^{T}*S. caurmantii* Sacleux ex Franch. var. *fallax* Halmes

^{T}*S. caurmantii* Sacleux ex Franch. var. *kirkii* Halmer

^{T}*courmontii* Sacleux ex Franch. var. *fallax* Holmes = **S. courmontii** Sacleux ex Franch.

^{T}*courmontii* Sacleux ex Franch. var. *kirkii* Holmer = **S. courmontii** Sacleux ex Franch.

^{T}*demeusei* Dewèvre = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*dewevrei* De Wild. = **S. parviflorus** Franch.

^{T}**eminii** Asch. & Pax

^{T}*S. eminii* Asch. & Pax var. *wittei* (Staner) Staner

^{T}*S. fischeri* Asch. & K.Schum. ex Halmes

^{T}*S. stuhlmannii* Pax (uncertain synanymy)

^{T}*S. wittei* Staner

^{T}*eminii* Asch. & Pax var. *wittei* (Staner) Staner = **S. eminii** Asch. & Pax

^{T}*erythroleucos* Gilg = **S. bullenianus** Mast.

^{T}*fischeri* Asch. & K.Schum. ex Holmes = **S. eminii** Asch. & Pax

^{T}**gardeniiflorus** Gilg

ST**gerrardii** Stapf

^{T}*gilletii* De Wild. = **S. welwitschii** (Baill.) K.Schum.

^{T}*glabriflorus* (Monach.) Monach. = **S. sarmentosus** DC. var. **glabriflorus** Monach.

^{T}*gossweileri* H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*gossweileri* H.E.Hess x *S. schuchardtii* Pax ex H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}**gracilis** K.Schum. & Pax

^{T}*S. klainei* De Wild.

^{T}*S. scaber* Pax

ST*grandiflorus* (N.E.Br.) Gilg = **S. petersianus** Klotzsch

^{T}**gratus** (Wall. & Hook.) Baill.

^{T}*Raupellia grata* Wall. & Haak.

^{T}*S. auabaia* Halmes

^{T}*S. perratii* A.Chev.

^{T}*S. standleyanus* Hart. ex Wall. & Haak.

^{T}*hirsutus* H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*hirsutus* H.E.Hess x *S. intermedius* Pax ex H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}**hispidus** DC. [*excl.* var. *kombe* (Oliv.) Holmes *et* var. *ledienii* (Stein) Staner & Michotte]

^{T}*S. bariba* Bayé & Béréni

^{T}*S. hispidus* DC. var. *basere* De Wild.

^{T}*S. hispidus* DC. var. *latistigmatica* Schnell

^{T}*S. hispidus* DC. var. *labatistigmatica* Schnell

^{T}*S. hispidus* DC. var. *parvistigmatica* Schnell

^{T}*S. hispidus* DC. var. *seidenii* Lindsay ex Helbing

^{T}*S. niger* Blandel ex Pax (uncertain synanymy)

^{T}*S. tchabe* Bayé & Béréni

^{T}*S. thierreanus* K.Schum. & Gilg

^{T}*hispidus* DC. var. *bosere* De Wild. = **S. hispidus** DC.

^{T}*hispidus* DC. var. *kombe* (Oliv.) Holmes = **S. kombe** Oliv.

^{T}*hispidus* DC. var. *latistigmatica* Schnell = **S. hispidus** DC.

^{T}*hispidus* DC. var. *lobatistigmatica* Schnell = **S. hispidus** DC.

^{T}*hispidus* DC. var. *parvistigmatica* Schnell = **S. hispidus** DC.

^{T}*hispidus* DC. var. *seidenii* Lindsay ex Helbing = **S. hispidus** DC.

^{T}**holosericeus** K.Schum. & Gilg

^{T}**hypoleucos** Stapf

^{T}*intermedius* Pax = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*intermedius* Pax var. *bieleri* De Wild. = **S. congoensis** Franch.

^{T}*intermedius* Pax x *S. paxii* H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*katangensis* Staner = **S. welwitschii** (Baill.) K.Schum.

^{T}*klainei* De Wild. = **S. gracilis** K.Schum. & Pax

ST**kombe** Oliv. [*excl.* var. *ledienii* (Stein) Staner & Michotte]

^{T}*S. hispidus* DC. var. *kambe* (Oliv.) Halmes

^{T}*kombe* Oliv. var. *ledienii* (Stein) Staner & Michotte = **S. ledienii** Stein

^{T}*laurifolius* DC. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}**ledienii** Stein

^{T}*S. kambe* Oliv. var. *ledienii* (Stein) Staner & Michatte

^{T}*longicalyx* H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

ST**luteolus** Codd

^{T}**minor** Blondel (insufficiently known sp.)

^{T}**mirabilis** Gilg

^{T}**mortehanii** De Wild.

^{T}**nicholsonii** Holmes

^{T}*S. asper* Oliv. ex Planch.

^{T}*niger* Blondel ex Pax (uncertain synonymy) = **S. hispidus** DC.

^{T}*ogovensis* Franch. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*ouabaio* Holmes = **S. gratus** (Wall. & Hook.) Baill.

^{T}*paroissei* Franch. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}**parviflorus** Franch.

^{T}*S. dewevrei* De Wild.

^{T}*parvifolius* K.Schum. = **S. welwitschii** (Baill.) K.Schum.

^{T}*paxii* H.E.Hess = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*pendulus* Kumm. & Hook. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*perrotii* A.Chev. = **S. gratus** (Wall. & Hook.) Baill.

ST**petersianus** Klotzsch

ST*S. grandiflarus* (N.E.Br.) Gilg

^{T}*S. petersianus* Klatzsch var. *grandiflarus* N.E.Br.

^{T}*S. sarmentasus* DC. var. *verrucasus* Pax

^{T}*petersianus* Klotzsch var. *amboensis* Schinz = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax

^{T}*petersianus* Klotzsch var. *grandiflorus* N.E.Br. = **S. petersianus** Klotzsch

^{T}*pierreanus* De Wild. = **S. thollonii** Franch.

^{T}**preussii** Engl. & Pax

^{T}*S. preussii* Engl. & Pax var. *brevifalius* De Wild.

^{T}*S. preussii* Engl. & Pax var. *scabridulus* Manach.

^{T}*preussii* Engl. & Pax var. *brevifolius* De Wild. = **S. preussii** Engl. & Pax

^{T}*preussii* Engl. & Pax var. *scabridulus* Monach. = **S. preussii** Engl. & Pax

^{T}*punctiferus* A.Chev. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*radcliffei* S.Moore = **Cryptolepis sanguinolenta** (Lindl.) Schltr.

^{T}*sarmentosus* DC. forma *paroissei* (Franch.) Chiov. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*sarmentosus* DC. forma *senegambiae* (A.Chev.) A.Chev. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}**sarmentosus** DC. var. **glabriflorus** Monach.

^{T}*S. glabriflarus* (Manach.) Manach.

^{T}*sarmentosus* DC. var. *major* Dewèvre = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*sarmentosus* DC. var. *pendulus* (Kumm. & Hook.) Pax = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}*sarmentosus* DC. var. *pubescens* Staner & Michotte = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**

^{T}**sarmentosus** DC. var. **sarmentosus** [excl. var. *verrucosus* Pax]

^{T}*S. laurifalius* DC.

^{T}*S. agavensis* Franch.

^{T}*S. paraissei* Franch.

^{T}*S. pendulus* Kumm. & Haak.

^{T}*S. punctiferus* A.Chev.

^{T}*S. sarmentasus* DC. farma *paraissei* (Franch.) Chiav.

^{T}*S. sarmentasus* DC. farma *senegambiae* (A.Chev.) A.Chev.

  - ^{T}*S. sarmentasus* DC. var. *majar* Dewèvre
  - ^{T}*S. sarmentasus* DC. var. *pendulus* (Kumm. & Haak.) Pax
  - ^{T}*S. sarmentasus* DC. var. *pubescens* Staner & Michatte
  - ^{T}*S. senegambiae* A.DC.
- ^{T}*sarmentosus* DC. var. *verrucosus* Pax = **S. petersianus** Klotzsch
- ^{T}*scaber* Pax = **S. gracilis** K.Schum. & Pax
- ^{T}*schlechteri* K.Schum. & Gilg = **S. bullenianus** Mast.
- ^{T}*schuchardtii* Pax = **S. amboensis** (Schinz) Engl. & Pax
- ^{T}**schultzei** Mildbr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*senegambiae* A.DC. = **S. sarmentosus** DC. var. **sarmentosus**
- ST**speciosus** (Ward & Harv.) Reber
  - ^{T}*Christya speciasa* Ward & Harv.
  - ^{T}*S. capensis* A.DC.
- ^{T}*standleyanus* Hort. ex Wall. & Hook. = **S. gratus** (Wall. & Hook.) Baill.
- ^{T}*stuhlmannii* Pax (uncertain synonymy) = **S. eminii** Asch. & Pax
- ^{T}*tchabe* Boyé & Béréni = **S. hispidus** DC.
- ^{T}*thierreanus* K.Schum. & Gilg = **S. hispidus** DC.
- ^{T}**thollonii** Franch. [excl. specim. Thollon 1]
  - ^{T}*S. pierreanus* De Wild.
- ^{T}**vanderijstii** Staner
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **S. welwitschii** (Baill.) K.Schum.
- ^{T}*verdickii* De Wild. var. *latisepalus* De Wild. = **S. welwitschii** (Baill.) K.Schum.
- ^{T}**welwitschii** (Baill.) K.Schum.
  - ^{T}*S. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*S. katangensis* Staner
  - ^{T}*S. parvifalius* K.Schum.
  - ^{T}*S. verdickii* De Wild.
  - ^{T}*S. verdickii* De Wild. var. *latisepalus* De Wild.
  - ^{T}*Zyganerian welwitschii* Baill.
- ^{T}*wildemanianus* Gilg = **S. bullenianus** Mast.
- ^{T}*wittei* Staner = **S. eminii** Asch. & Pax
- ^{T}**zimmermannianus** Monach.

STULTITIA E.Phillips (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*conjuncta* A.C.White & B.Sloane = **Orbea conjuncta** (A.C.White & B.Sloane) Bruyns
- ST*cooperi* (N.E.Br.) E.Phillips = **Orbea cooperi** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*hardyi* R.A.Dyer = **Orbea hardyi** (R.A.Dyer) Bruyns
- ^{S}*miscella* (N.E.Br.) C.A.Lückh. = **Orbea miscella** (N.E.Br.) Meve
- ST*paradoxa* I.Verd. = **Orbea paradoxa** (I.Verd.) L.C.Leach
- ^{S}*tapscottii* (I.Verd.) E.Phillips = **Orbea tapscottii** (I.Verd.) L.C.Leach
- ^{T}*umbracula* M.D.Hend. = **Orbea umbracula** (M.D.Hend.) L.C.Leach

SWYNNERTONIA S.Moore (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*cardinea* S.Moore = **Neoschumannia cardinea** (S.Moore) Meve

TABERNAEMONTANA L.

- ^{T}**africana** Hook.
  - ^{T}*Canapharyngia chippii* Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia langiflara* (Benth.) Stapf
  - ^{T}*T. chippii* (Stapf) Pichan
  - ^{T}*T. langiflara* Benth.
- ^{T}*angolensis* Stapf = **T. pachysiphon** Stapf
- ^{T}*barteri* Hook.f. = **Callichilia barteri** (Hook.f.) Stapf
- ^{T}**bouquetii** (Boiteau) Leeuwenb.
  - ^{T}*Camerunia bauquetii* Baiteau
- ^{T}**brachyantha** Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia brachyantha* (Stapf) Stapf
- ^{T}*brachypoda* K.Schum. = **T. eglandulosa** Stapf
- ^{T}*chartacea* Pichon = **T. eglandulosa** Stapf
- ^{T}*chippii* (Stapf) Pichon = **T. africana** Hook.
- ^{T}**contorta** Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia cantarta* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Sarcapharyngia cantarta* (Stapf) Baiteau
- ^{T}*coronaria* (Jacq.) Willd. = **Ervatamia coronaria** (Jacq.) Stapf
- ^{T}**crassa** Benth.
  - ^{T}*Canapharyngia crassa* (Benth.) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia durissima* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia jallyana* Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia macrasiphan* Schellenb. (uncertain synanymy) (nam.nud.)
  - ^{T}*Canapharyngia smithii* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia smithii* (Stapf) Stapf var. *brevituba* De Wild.
  - ^{T}*Canapharyngia thanneri* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia thanneri* (Stapf) Stapf var. *demeusei* De Wild.
  - ^{T}*Canapharyngia thanneri* (Stapf) Stapf var. *lescrauwaetii* De Wild.
  - ^{T}*Gabunia daratheae* Wernham
  - ^{T}*Gabunia gentilii* De Wild.
  - ^{T}*Sarcapharyngia crassa* (Benth.) Baiteau
  - ^{T}*Sarcapharyngia gentilii* (De Wild.) Baiteau
  - ^{T}*T. durissima* Stapf
  - ^{T}*T. smithii* Stapf
  - ^{T}*T. thanneri* T.Durand & De Wild. ex Stapf
- ^{T}*crispiflora* K.Schum. = **T. eglandulosa** Stapf
- ^{T}*dipladeniiflora* Stapf = **Crioceras dipladeniiflorus** (Stapf) K.Schum.
- ^{T}*divaricata* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. = **Ervatamia coronaria** (Jacq.) Stapf
- ^{T}*durissima* Stapf = **T. crassa** Benth.
- ^{T}**eglandulosa** Stapf
  - ^{T}*Gabunia brachypada* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*Gabunia crispiflara* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*Gabunia eglandulasa* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Gabunia latifalia* Stapf
  - ^{T}*Gabunia langiflara* Stapf
  - ^{T}*Gabunia macracalyx* (Stapf) Baiteau
  - ^{T}*Gabunia macracarpa* Baiteau
  - ^{T}*T. brachypada* K.Schum.
  - ^{T}*T. chartacea* Pichan
  - ^{T}*T. crispiflara* K.Schum.
  - ^{T}*T. eglandulasa* Stapf var. *macracalyx* Stapf
  - ^{T}*T. latifalia* (Stapf) Pichan
- ^{T}*eglandulosa* Stapf var. *macrocalyx* Stapf = **T. eglandulosa** Stapf
- ST**elegans** Stapf
  - ST*Canapharyngia elegans* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Leptapharyngia elegans* (Stapf) Baiteau
- ^{T}*erythrophthalma*K.Schum.=**Alafiaerythrophthalma** (K.Schum.) Leeuwenb.
- ^{T}**glandulosa** (Stapf) Pichon
  - ^{T}*Gabunia glandulasa* Stapf
- ^{T}**hallei** (Boiteau) Leeuwenb.
  - ^{T}*Gabunia hallei* Baiteau
- ^{T}*holstii* K.Schum. = **T. pachysiphon** Stapf
- ^{T}**inconspicua** Stapf
  - ^{T}*Pterataberna incanspicua* (Stapf) Stapf
- ^{T}*johnstonii* (Stapf) Pichon = **T. stapfiana** Britten
- ^{T}*latifolia* (Stapf) Pichon = **T. eglandulosa** Stapf
- ^{T}**letestui** (Pellegr.) Pichon
  - ^{T}*Gabunia letestui* Pellegr.
  - ^{T}*Pratagabunia latifalia* Baiteau
  - ^{T}*Pratagabunia letestui* (Pellegr.) Baiteau
- ^{T}*longiflora* Benth. = **T. africana** Hook.
- ^{T}*monopodialis* K.Schum. = **Callichilia monopodialis** (K.Schum.) Stapf
- ^{T}*nitida* Stapf = **Picralima nitida** (Stapf) T.Durand & H.Durand
- ^{T}**odoratissima** (Stapf) Leeuwenb.
  - ^{T}*Gabunia adaratissima* Stapf
- ^{T}**pachysiphon** Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia angalensis* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia cumminsii* Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia halstii* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia pachysiphan* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Sarcapharyngia angalensis* (Stapf) L.Allarge
  - ^{T}*T. angalensis* Stapf
  - ^{T}*T. halstii* K.Schum.
  - ^{T}*Vaacanga dichatama* K.Schum.
- ^{T}**penduliflora** K.Schum.
  - ^{T}*Camerunia penduliflara* (K.Schum.) Baiteau
  - ^{T}*Canapharyngia penduliflara* (K.Schum.) Stapf
- ^{T}**psorocarpa** (Pierre ex Stapf) Pichon
  - ^{T}*Gabunia psaracarpa* Pierre ex Stapf
- ^{T}*salicifolia* Wall. = **Hunteria zeylanica** (Retz.) Gardner ex Thwaites
- ^{T}*smithii* Stapf = **T. crassa** Benth.
- ^{T}**stapfiana** Britten
  - ^{T}*Canapharyngia bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Canapharyngia jahnstanii* Stapf
  - ^{T}*Canapharyngia johnstanii* Stapf var. *grandiflara* Markgr.
  - ^{T}*Canapharyngia stapfiana* (Britten) Stapf
  - ^{T}*Sarcapharyngia stapfiana* (Britten) Baiteau, excl. synanym *Gabunia adaratissima* Stapf
  - ^{T}*T. jahnstanii* (Stapf) Pichan
- ^{T}*subsessilis* Benth. = **Callichilia subsessilis** (Benth.) Stapf
- ^{T}*thonneri* T.Durand & De Wild. ex Stapf = **T. crassa** Benth.
- ^{T}*thouarsii* (Roem. & Schult.) Palacky = **Voacanga thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}*usambarensis* K.Schum. ex Engl. = **T. ventricosa** Hochst. ex A.DC.
- ST**ventricosa** Hochst. ex A.DC.
  - ^{T}*Canapharyngia rutshurensis* De Wild.
  - ^{T}*Canapharyngia usambarensis* (K.Schum. ex Engl.) Stapf
  - ST*Canapharyngia ventricasa* (Hachst. ex A.DC.) Stapf
  - ^{T}*Damkeacarpa pendula* Markgr.
  - ^{T}*Sarcapharyngia ventricasa* (Hachst. ex A.DC.) Baiteau
  - ^{T}*T. usambarensis* K.Schum. ex Engl.
- ^{T}*volkensii* K.Schum. = **Rauvolfia volkensii** (K.Schum.) Stapf

TABERNANTHE Baill.

- ^{T}*albiflora* Stapf = **T. iboga** Baill.
- ^{T}*bocca* Stapf = **T. iboga** Baill.
- ^{T}**elliptica** (Stapf) Leeuwenb.
  - ^{T}*Daturicarpa elliptica* Stapf
  - ^{T}*Daturicarpa firmula* Stapf
  - ^{T}*Daturicarpa lancealata* Stapf
- ^{T}**iboga** Baill.
  - ^{T}*Ibaga vateriana* J.Braun & K.Schum.
  - ^{T}*T. albiflara* Stapf
  - ^{T}*T. bacca* Stapf
  - ^{T}*T. mannii* Stapf
  - ^{T}*T. pubescens* Pichan
  - ^{T}*T. subsessilis* Stapf
  - ^{T}*T. tenuiflara* Stapf
- ^{T}*mannii* Stapf = **T. iboga** Baill.
- ^{T}*pubescens* Pichon = **T. iboga** Baill.
- ^{T}*subsessilis* Stapf = **T. iboga** Baill.
- ^{T}*tenuiflora* Stapf = **T. iboga** Baill.

TACAZZEA Decne.

- ^{T}*africana* (Schltr.) N.E.Br. = **Schlechterella africana** (Schltr.) K.Schum.
- $^{S\ T}$*amplifolia* S.Moore = **Mondia whitei** (Hook.f.) Skeels
- ST**apiculata** Oliv.
  - ST*T. apiculata* Oliv. var. *benedicta* Scatt-Elliat
  - ST*T. apiculata* Oliv. var. *glabra* K.Schum.
  - ST*T. bagshawei* S.Maare
  - ST*T. bagshawei* S.Maare var. *accidentalis* C.Narman
  - ST*T. barteri* Baill.
  - ST*T. brazzaeana* Baill.
  - ST*T. kirkii* N.E.Br.
  - ST*T. nigritana* N.E.Br.
  - ST*T. stipularis* N.E.Br.
  - ST*T. thallanii* Baill.
  - ST*T. verticillata* K.Schum.
  - ST*T. welwitschii* Baill.
- $^{S\ T}$*apiculata* Oliv. var. *benedicta* Scott-Elliot = **T. apiculata** Oliv.
- ST*apiculata* Oliv. var. *glabra* K.Schum. = **T. apiculata** Oliv.
- ST*bagshawei* S.Moore = **T. apiculata** Oliv.
- ST*bagshawei* S.Moore var. *occidentalis* C.Norman = **T. apiculata** Oliv.
- ST*barteri* Baill. = **T. apiculata** Oliv.
- ST*brazzaeana* Baill. (nom.nud.nom.nud.) = **T. apiculata** Oliv.
- ^{T}**conferta** N.E.Br.
  - ^{T}*T. flaribunda* K.Schum.
  - ^{T}*T. galactagaga* Bullack
- ^{T}*floribunda* K.Schum. = **T. conferta** N.E.Br.
- ^{T}*galactagoga* Bullock = **T. conferta** N.E.Br.
- ST*kirkii* N.E.Br. = **T. apiculata** Oliv.
- ^{T}*laxiflora* Engl. = **Mondia whitei** (Hook.f.) Skeels
- ^{T}*martini* Baill. = **T. venosa** Decne.
- ^{S}*natalensis* (Schltr.) N.E.Br. = **Ischnolepis natalensis** (Schltr.) Venter
- ST*nigritana* N.E.Br. = **T. apiculata** Oliv.
- ^{T}*oleander* S.Moore = **T. rosmarinifolia** (Decne.) N.E.Br.
- ^{T}*pedicellata*K.Schum.=**Zacatezapedicellata**(K.Schum.) Bullock
- ^{T}*pedicellata* K.Schum. var. *occidentalis* N.E.Br. = **Zacateza pedicellata** (K.Schum.) Bullock
- ^{T}*racemosus* N.E.Br. = **Zacateza pedicellata** (K.Schum.) Bullock
- ^{T}**rosmarinifolia** (Decne.) N.E.Br.
  - ^{T}*T. aleander* S.Maare
  - ^{T}*T. salicina* Schltr.
  - ^{T}*T. venasa* Decne. subsp. *rasmarinifalia* (Decne.) Bullack
- ^{T}*salicina* Schltr. = **T. rosmarinifolia** (Decne.) N.E.Br.
- ST*stipularis* N.E.Br. (nom.superfl.) = **T. apiculata** Oliv.
- ST*thollonii* Baill. = **T. apiculata** Oliv.
- ^{T}*tomentosa* E.A.Bruce = **Buckollia tomentosa** (E.A.Bruce) Venter & R.L.Verh.
- ^{T}**venosa** Decne.
  - ^{T}*Periplaca venasa* Hachst. ex Decne. (in syn. ta species)
  - ^{T}*T. martini* Baill.
  - ^{T}*T. venasa* Decne. var. *martini* (Baill.) N.E.Br.
- ^{T}*venosa* Decne. subsp. *rosmarinifolia* (Decne.) Bullock = **T. rosmarinifolia** (Decne.) N.E.Br.
- ^{T}*venosa* Decne. var. *martini* (Baill.) N.E.Br. = **T. venosa** Decne.
- ST*verticillata* K.Schum. = **T. apiculata** Oliv.
- ST*viridis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Mondia whitei** (Hook.f.) Skeels
- ^{T}*volubilis* (Schltr.) N.E.Br. = **Buckollia volubilis** (Schltr.) Venter & R.L.Verh.
- ST*welwitschii* Baill. = **T. apiculata** Oliv.

TAVARESIA Welw. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**angolensis** Welw.
  - ^{T}*Decabelane elegans* Decne.
  - ^{T}*Decabelane sieberi* Pfersdarf ex Haak.f.
  - ^{T}*Huernia tavaresii* Welw.
  - ^{T}*Stapelia digitaliflara* Pfersdarf ex Decne.
- ST**barklyi** (Dyer) N.E.Br.
  - ST*Decabelane barklyi* Dyer
  - ST*Decabelane elegans* auct., sensu Eyles, nan Decne.
  - ST*Decabelane grandiflara* Dinter
  - ST*Eupharbia antunesii* Pax (Eupharbiaceae)
  - ^{S}*T. grandiflara* (Dinter) A.Berger
  - ST*T. grandiflara* (K.Schum.) A.Berger
  - ST*T. grandiflara* (K.Schum.) A.Berger var. *recta* van San
- ^{S}*grandiflora* (Dinter) A.Berger = **T. barklyi** (Dyer) N.E.Br.
- ST*grandiflora* (K.Schum.) A.Berger = **T. barklyi** (Dyer) N.E.Br.
- ST*grandiflora* (K.Schum.) A.Berger var. *recta* van Son = **T. barklyi** (Dyer) N.E.Br.
- ^{S}**meintjesii** R.A.Dyer
  - ^{S}*Decabelane meintjesii* (R.A.Dyer) G.D.Rawley

TELOSMA Coville (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}**africana** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{T}**africanum** (N.E.Br.) Colville
  - ^{T}*Pergularia africanum* N.E.Br.
  - ^{T}*Pergularia sanguinalenta* Britten, nan Lindley
- ^{T}**tacazzeanum** (Chiov.) Chiov. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Pergularia tacazzeana* Chiov.
- ^{T}**unyorensis** S.Moore

TENARIS E.Mey. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**browniana** S.Moore
- $^{S\ T}$*chlorantha* Schltr. = **Brachystelma chloranthum** (Schltr.) Peckover
- ^{S}*christianeae* (Peckover) J.Victor & Nicholas = **Brachystelma christianeae** Peckover
- ^{S}*filifolia* N.E.Br. = **Brachystelma filifolium** (N.E.Br.) Peckover
- ST*rostrata* N.E.Br. = **Brachystelma rubellum** (E.Mey.) Peckover
- ST*rubella* E.Mey. = **Brachystelma rubellum** (E.Mey.) Peckover
- ^{S}*schultzei* (Schltr.) E.Phillips = **Brachystelma schultzei** (Schltr.) Bruyns
- ST*simulans* N.E.Br. = **Brachystelma rubellum** (E.Mey.) Peckover
- ^{T}**somalensis** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{T}*Lasiastelma samalense* Schltr.
- ^{T}**subaphylla** (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{T}*Brachystelma subaphyllum* K.Schum.
  - ^{T}*Lasiastelma subaphylla* (K.Schum.) Schltr.
- $^{S\ T}$*volkensii* K.Schum. = **Brachystelma rubellum** (E.Mey.) Peckover

TEPHEA Delile

- ^{T}*aequipetala* Delile = **Olinia rochetiana** Juss. (Oliniaceae)

TETRADOA Pichon

- ^{T}*hexaloba* Pichon = **Hunteria hexaloba** (Pichon) Omino
- ^{T}*simii* (Stapf) Pichon = **Hunteria simii** (Stapf) H.Huber

THEVETIA Adans.

- ^{T}*linearis* Raf. = **Cascabela thevetia** (L.) Lippold
- ^{T}*neriifolia* Juss. ex Steud. = **Cascabela thevetia** (L.) Lippold
- ^{T}*peruviana* (Pers.) K.Schum. = **Cascabela thevetia** (L.) Lippold

TOXOCARPUS Wight & Arn. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*africanus* Oliv. = **Secamone africana** (Oliv.) Bullock
- ^{T}*brevipes* (Benth.) N.E.Br. = **Secamone brevipes** (Benth.) Klack.
- ^{T}*leonensis* Scott-Elliot = **Secamone leonensis** (Scott-Elliot) N.E.Br.
- ^{T}*letouzeyanus* H.Huber, 'letouzeanus' = **Secamone letouzeana** (H.Huber) Klack.
- ^{T}*parviflorus* (Benth.) N.E.Br. = **Secamone brevipes** (Benth.) Klack.
- ^{T}*racemosus* (Benth.) N.E.Br. = **Secamone racemosa** (Benth.) Klack.

TRACHELOSPERMUM Lem.

- ^{T*}**jasminoides** (Lindl.) Lem.

TRACHYCALYMMA Bullock (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**amoenum** (K.Schum.) Goyder
  - ^{T}*Asclepias gassweileri* S.Maare
  - ^{T}*Asclepias rubella* N.E.Br. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Asclepias schumanniana* Hiern
  - ^{T}*Gamphacarpus amaenus* K.Schum.
  - ^{T}*Gamphacarpus raseus* K.Schum. (uncertain synanymy)
- ^{T}**buchwaldii** (Schltr. & K.Schum.) Goyder
  - ^{T}*Asclepias affinis* De Wild., nan *A. affinis* (Schltr) Schltr.
  - ^{T}*Asclepias buchwaldii* (Schltr. & K.Schum.) De Wild.
  - ^{T}*Gamphacarpus buchwaldii* Schltr. & K.Schum.
- ^{T}**cristatum** (Decne.) Bullock
  - ^{T}*Asclepias palustris* (K.Schum.) Schltr.
  - ^{T}*Gamphacarpus cristatus* Decne.
  - ^{T}*Gamphacarpus palustris* K.Schum.
- $^{S\ T}$*cucullatum* (Schltr.) Bullock = **Asclepias cucullata** (Schltr.) Schltr. subsp. **cucullata**
- ^{T}**fimbriatum** (Weim.) Bullock
  - ^{T}*Asclepias fimbriata* Weim.
- ^{T}**foliosum** (K.Schum.) Goyder
  - ^{T}*Asclepias endatrachys* Schltr. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Asclepias faliasa* (K.Schum.) Hiern
  - ^{T}*Asclepias lepida* S.Maare
  - ^{T}*Asclepias minuta* A.Chev.
  - ^{T}*Asclepias madesta* N.E.Br. var. *faliosa* (Hiern) N.E.Br. (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*Asclepias madesta* N.E.Br. var. *madesta*
  - ^{T}*Gamphacarpus faliasus* K.Schum.
  - ^{T}*T. pulchellum* auct., sensu Bullack in F.T.W.A. (1963)
- ^{T}**graminifolium** (Wild) Goyder
  - ^{T}*Pachycarpus graminifalius* Wild
- ^{T}**minutiflorum** Goyder
- ^{T}**pseudofimbriatum** Goyder
- ^{T}**pulchellum** (Decne.) Bullock
  - ^{T}*Asclepias ameliae* S.Maare
  - ^{T}*Asclepias pulchella* (Decne.) N.E.Br.
  - ^{T}*Gamphacarpus pulchellus* Decne.
- ^{T}*pulchellum* auct., sensu Bullock in F.T.W.A. (1963) = **T. foliosum** (K.Schum.) Goyder
- ^{T}**shabaense** Goyder

TRAUNIA K.Schum. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*albiflora* K.Schum. = **Dregea schimperi** (Decne.) Bullock

TRICHOCAULON N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*alstonii* N.E.Br. = **Hoodia alstonii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*annulatum* N.E.Br. = **Hoodia pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **annulata** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{S}*cactiforme* (Hook.) N.E.Br. = **Larryleachia cactiformis** (Hook.) Plowes
- ^{S}*cinereum* Pillans, p.p. = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}**clavatum** (Willd.) H.Huber (insufficiently known sp.)
- ^{S}*columnare* Nel = **Notechidnopsis columnaris** (Nel) Lavranos & Bleck
- ^{S}*delaetianum* Dinter = **Hoodia officinalis** (N.E.Br.) Plowes subsp. **delaetiana** (Dinter) Bruyns
- ^{S}*dinteri* A.Berger = **Larryleachia dinteri** (A.Berger) Plowes
- ^{S}*engleri* Dinter = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{S}*felinum* D.T.Cole, p.p. = **Larryleachia felina** (D.T.Cole) Plowes
- ^{S}*flavum* N.E.Br. = **Hoodia flava** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*grande* N.E.Br. = **Hoodia pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{S}*halenbergense* Dinter = **Hoodia alstonii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*keetmanshoopense* Dinter = **Larryleachia marlothii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*kubusense* Nel = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}*marlothii* N.E.Br. = **Larryleachia marlothii** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*meloforme* Marloth = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{T}*mossamedense* L.C.Leach = **Hoodia mossamedensis** (L.C.Leach) Plowes
- ^{S}*officinale* N.E.Br. = **Hoodia officinalis** (N.E.Br.) Plowes subsp. **officinalis**
- $^{S\ T}$*pedicellatum* Schinz = **Hoodia pedicellata** (Schinz) Plowes
- ^{S}*perlatum* Dinter = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes
- ^{S}*pictum* N.E.Br. = **Larryleachia picta** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*piliferum* (L.f.) N.E.Br. = **Hoodia pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **pilifera**
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. = **Hoodia pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{S}*pillansii* N.E.Br. var. *major* N.E.Br. = **Hoodia pilifera** (L.f.) Plowes subsp. **pillansii** (N.E.Br.) Bruyns
- ^{S}*pubiflorum* Dinter = **Hoodia officinalis** (N.E.Br.) Plowes subsp. **officinalis**
- ^{S}*rusticum* N.E.Br. = **Hoodia officinalis** (N.E.Br.) Plowes subsp. **officinalis**
- ^{S}*simile* auct., sensu Marloth = **Larryleachia meloformis** (Marloth) Plowes
- ^{S}*simile* N.E.Br. = **Larryleachia similis** (N.E.Br.) Plowes
- ^{S}*sinus-luederitzii* Dinter = **Larryleachia dinteri** (A.Berger) Plowes
- ^{S}*sociarum* A.C.White & B.Sloane = **Larryleachia sociarum** (A.C.White & B.Sloane) Plowes (insufficiently known sp.)
- ^{T}*somaliense* Guillaumin, excl. *E. chrysantha* Lavranos = **Echidnopsis planiflora** P.R.O.Bally
- ^{S}*triebneri* Nel = **Hoodia triebneri** (Nel) Bruyns
- ^{S}*truncatum* Pillans = **Larryleachia perlata** (Dinter) Plowes

TRIDENTEA Haw.

- ^{S}*aperta* (Masson) L.C.Leach = **Tromotriche aperta** (Masson) Bruyns
- ^{S}*baylissii* (L.C.Leach) L.C.Leach var. *baylissii* = **Tromotriche baylissii** (L.C.Leach) Bruyns
- ^{S}*baylissii* (L.C.Leach) L.C.Leach var. *ciliata* L.C.Leach = **Tromotriche baylissii** (L.C.Leach) Bruyns
- ^{S}*choanantha* (Lavranos & H.Hall) L.C.Leach = **Tromotriche choanantha** (Lavranos & H.Hall) Bruyns
- ^{S}**dwequensis** (C.A.Lückh.) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia dwequensis* C.A.Lückh.
- ^{S}**gemmiflora** (Masson) Haw.
  - ^{S}*Stapelia gemmiflara* Massan
  - ^{S}*Stapelia gemmiflara* Massan var. *densa* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*Stapelia gemmiflara* Massan var. *hircasa* (Jacq.) N.E.Br.
  - ^{S}*Stapelia hircasa* Jacq.
  - ^{S}*Stapelia hircasa* Jacq. var. *densa* N.E.Br.
- ^{S}*herrei* (Nel) L.C.Leach = **Tromotriche herrei** (Nel) Bruyns
- ^{S}**jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia ausana* Dinter & A.Berger ex Dinter
  - ^{S}*Stapelia cincta* Marlath
  - ^{S}*Stapelia dinteri* A.Berger
  - ^{S}*Stapelia dinteri* A.Berger var. *capensis* C.A.Lückh.
  - ^{S}*Stapelia dinteri* A.Berger var. *pseudacapensis* C.A.Lückh.
  - ^{S}*Stapelia jucunda* N.E.Br.
  - ^{S}*Stapelia jucunda* N.E.Br. var. *deficiens* N.E.Br.
  - ^{S}*T. jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *cincta* (Marlath) L.C.Leach
  - ^{S}*T. jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *dinter* (A.Berger) L.C.Leach
- ^{S}*jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *cincta* (Marloth) L.C.Leach = **T. jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *dinter* (A.Berger) L.C.Leach = **T. jucunda** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{S}*longii* (C.A.Lückh.) L.C.Leach = **Tromotriche longii** (C.A.Lückh.) Bruyns
- ^{S}*longipes* (C.A.Lückh.) L.C.Leach = **Tromotriche longipes** (C.A.Lückh.) Bruyns
- ^{S}**marientalensis** (Nel) L.C.Leach subsp. **albipilosa** (Giess) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia albipilasa* Giess
- ^{S}**marientalensis** (Nel) L.C.Leach subsp. **marientalensis**
  - ^{S}*Stapelia auabensis* Nel
  - ^{S}*Stapelia marientalensis* Nel
- ^{S}**pachyrrhiza** (Dinter) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia pachyrrhiza* Dinter
  - ^{S}*Stapelia umbanata* Pillans
- ^{S}**parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **parvipuncta**
  - ^{S}*Stapelia parvipuncta* N.E.Br. var. *parvipuncta*
- ^{S}**parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **truncata** (C.A.Lückh.) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia parvipuncta* N.E.Br. var. *truncata* C.A.Lückh.
  - ^{S}*T. parvipuncta* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *truncata* (C.A.Lückh.) L.C.Leach
  - ^{S}*T. pusilla* Frandsen
- ^{S}*parvipuncta* (N.E.Br.) L.C.Leach var. *truncata* (C.A.Lückh.) L.C.Leach = **T. parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **truncata** (C.A.Lückh.) Bruyns
- ^{S}**peculiaris** (C.A.Lückh.) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia peculiaris* C.A.Lückh.
- ^{S}*pedunculata* (Masson) L.C.Leach = **Tromotriche pedunculata** (Masson) Bruyns
- ^{S}*pusilla* Frandsen = **T. parvipuncta** (N.E.Br.) L.C.Leach subsp. **truncata** (C.A.Lückh.) Bruyns
- ^{S}*ruschiana* (Dinter) L.C.Leach = **Tromotriche ruschiana** (Dinter) Bruyns

- ^{S}*umdausensis* (Nel) L.C.Leach = **Tromotriche umdausensis** (Nel) Bruyns
- ^{S}**virescens** (N.E.Br.) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia aurea* Dinter
  - ^{S}*Stapelia virescens* N.E.Br.

TROMOTRICHE Haw.

- ^{S}**aperta** (Masson) Bruyns
  - ^{S}*Caralluma aperta* (Massan) N.E.Br.
  - ^{S}*Caruncularia aperta* (Massan) Sweet
  - ^{S}*Stapelia aperta* Massan
  - ^{S}*Tridentea aperta* (Massan) L.C.Leach
- ^{S}**baylissii** (L.C.Leach) Bruyns
  - ^{S}*Stapelianthus baylissii* L.C.Leach
  - ^{S}*Tridentea baylissii* (L.C.Leach) L.C.Leach var. *baylissii*
  - ^{S}*Tridentea baylissii* (L.C.Leach) L.C.Leach var. *ciliata* L.C.Leach
- ^{S}**choanantha** (Lavranos & H.Hall) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia chaanantha* (Lavranas & H.Hall) R.A.Dyer
  - ^{S}*Stapelianthus chaananthus* (Lavranas & H.Hall) R.A.Dyer
  - ^{S}*Tridentea chaanantha* (Lavranas & H.Hall) L.C.Leach
- ^{S}*engleriana* (Schltr.) L.C.Leach = **Stapelia engleriana** Schltr.
- ^{S}**herrei** (Nel) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia herrei* Nel
  - ^{S}*Stapelia neliana* A.C.White & B.Slaane
  - ^{S}*Tridentea herrei* (Nel) L.C.Leach
- ^{S}**longii** (C.A.Lückh.) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia langii* C.A.Lückh.
  - ^{S}*Tridentea langii* (C.A.Lückh.) L.C.Leach
- ^{S}**longipes** (C.A.Lückh.) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia langipes* C.A.Lückh. var. *langipes*
  - ^{S}*Stapelia langipes* C.A.Lückh. var. *namaquensis* C.A.Lückh.
  - ^{S}*Tridentea langipes* (C.A.Lückh.) L.C.Leach
- ^{S}**pedunculata** (Masson) Bruyns
  - ^{S}*Caruncularia pedunculata* (Massan) Haw.
  - ^{S}*Stapelia pedunculata* Massan
  - ^{S}*Tridentea pedunculata* (Massan) L.C.Leach
- ^{S}*pruinosa* (Masson) Haw. = **Quaqua pruinosa** (Masson) Bruyns
- ^{S}**revoluta** (Masson) Haw.
  - ^{S}*Stapelia revaluta* Massan
- ^{S}**ruschiana** (Dinter) Bruyns
  - ^{S}*Stapelia ruschiana* Dinter
  - ^{S}*Tridentea ruschiana* (Dinter) L.C.Leach
- ^{S}**thudichumii** (Pillans) L.C.Leach
  - ^{S}*Stapelia thudichumii* Pillans
- ^{S}**umdausensis** (Nel) Bruyns
  - ^{S}*Caralluma ruschiana* Dinter
  - ^{S}*Caralluma umdausensis* Nel
  - ^{S}*Tridentea umdausensis* (Nel) L.C.Leach

TYLOPHORA R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*adalinae* K.Schum. = **T. sylvatica** Decne.
- ^{T}*anfracta* N.E.Br. = **T. oblonga** N.E.Br.
- ^{S}**anomala** N.E.Br.
- ^{T}**apiculata** K.Schum.
- ^{T}**arachnoidea** Goyder
- ^{S}**badia** (E.Mey.) Schltr. var. **badia**
- ^{S}**badia** (E.Mey.) Schltr. var. **latifolia** N.E.Br.
- ^{T}*caffra* Meisn. = **Sphaerocodon caffrum** (Meisn.) Schltr.
- ^{T}**cameroonica** N.E.Br.
- ^{T}*cirrosa* Asch. = **Pentatropis nivalis** (J.F.Gmel.) D.V.Field & J.R.I.Wood
- ^{S}**coddii** Bullock
- ^{T}**congolana** (Baill.) Bullock
  - ^{T}*Nanastelma cangalanum* Baill.
  - ^{T}*Schizaglassum glanvillei* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*T. arthacaulis* K.Schum.
- ^{T}**conspicua** N.E.Br.
- ^{S}**cordata** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*T. syringifalia* E.Mey.
- ^{T}**corollae** Bullock ex Meve & Liede
- ^{T}**dahomensis** K.Schum.
  - ^{T}*T. minutiflara* A.Chev.
- ^{T}*deightonii* Hutch. = **T. oculata** N.E.Br.
- ^{T}**erubescens** (Liede & Meve) Liede
- ^{S}**flanaganii** Schltr.
- ST**fleckii** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{T}*Tylapharapsis fleckii* Schltr.
- ^{T}**gilletii** De Wild.
  - ^{T}*T. smilacina* S.Maare
- ^{T}**glauca** Bullock
- ^{T}**heterophylla** A.Rich.
  - ^{T}*Cynanchum raseum* Chiav.
  - ^{T}*Gymnema langepedunculata* (Schltr.) Schweinf.
  - ^{T}*T. langepedunculata* Schltr.
  - ^{T}*T. yemensis* Deflers
  - ^{T}*Tylapharapsis heteraphylla* (A.Rich.) N.E.Br.
  - ^{T}*Tylapharapsis yemense* (Deflers) N.E.Br.
  - ^{T}*Vincetaxicum heteraphylla* Vatke
- ^{T}*incana* Brunner = **Leptadenia hastata** (Pers.) Decne.
- ^{T}*liberica* N.E.Br. = **T. oblonga** N.E.Br.
- ^{T}*longepedunculata* Schltr. = **T. heterophylla** A.Rich.
- ^{S}**lycioides** (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Diascia integrifalia* Spreng. ex Eckl. (Scraphulariaceae)
- ^{T}*minutiflora* A.Chev. = **T. dahomensis** K.Schum.
- ^{T}**oblonga** N.E.Br.
  - ^{T}*Secamane canastyla* S.Maare
  - ^{T}*T. anfracta* N.E.Br.
  - ^{T}*T. liberica* N.E.Br.
- ^{T}**oculata** N.E.Br.
  - ^{T}*T. deightanii* Hutch.
- ^{T}*orthocaulis* K.Schum. = **T. congolana** (Baill.) Bullock
- ^{T}**plagiopetala** Schltr. & K.Schum.
- ^{S}**simiana** Schltr.
- ^{T}*smilacina* S.Moore = **T. gilletii** De Wild.
- ^{T}**stenoloba** (K.Schum.) N.E.Br.
  - ^{T}*Astephanus stenalabus* K.Schum.
- ^{T}**sylvatica** Decne.
  - ^{T}*Marsdenia prafusa* N.E.Br.
  - ^{T}*T. adalinae* K.Schum.
- ^{S}*syringifolia* E.Mey. = **T. cordata** (Thunb.) Druce
- ^{T}**tenuipedunculata** K.Schum.
- ^{S}**umbellata** Schltr.
- ^{T}**urceolata** Meve
- ^{T}*yemensis* Deflers = **T. heterophylla** A.Rich.

TYLOPHOROPSIS N.E.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*fleckii* Schltr. = **Tylophora fleckii** (Schltr.) N.E.Br.
- ^{T}*heterophylla* (A.Rich.) N.E.Br. = **Tylophora heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*yemense* (Deflers) N.E.Br. = **Tylophora heterophylla** A.Rich.

VAHADENIA Stapf

- ^{T}**caillei** (A.Chev.) Stapf ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Landalphia caillei* A.Chev.
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Stapf
  - ^{T}*Landalphia laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflara* De Wild.
  - ^{T}*Landalphia laurentii* De Wild.
  - ^{T}*V. laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflara* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*V. laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflara* (De Wild.) De Wild. forma *abtusifalia* De Wild.
  - ^{T}*V. talbatii* Wernham
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflora* (De Wild.) De Wild. = **V. laurentii** (De Wild.) Stapf
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) Stapf var. *grandiflora* (De Wild.) De Wild. forma *obtusifolia* De Wild. = **V. laurentii** (De Wild.) Stapf
- ^{T}*talbotii* Wernham = **V. laurentii** (De Wild.) Stapf

VAHEA Lam.

- ^{T}*comorensis* Bojer = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon
- ^{T}*florida* (Benth.) F.Muell. = **Saba comorensis** (Bojer) Pichon
- ^{T}*heudelotii* (A.DC.) F.Muell. = **Landolphia heudelotii** A.DC.
- ^{T}*kirkii* (R.A.Dyer) Sadeb. = **Landolphia kirkii** R.A.Dyer
- ^{T}*owariensis* (P.Beauv.) F.Muell. = **Landolphia owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*senegalensis* A.DC. = **Saba senegalensis** (A.DC.) Pichon
- ^{T}*senegambensis* Hell. var. *traunii* (Sadeb.) Sadeb. = **Landolphia heudelotii** A.DC.
- ^{T}*tomentosa* Lepr. & Perr. ex Baucher = **Landolphia heudelotii** A.DC.
- ^{T}*traunii* Sadeb. = **Landolphia heudelotii** A.DC.

VILBOUCHEVITCHIA A.Chev.

- ^{T}*atro-purpurea* A.Chev. = **Alafia whytei** Stapf

VINCA L.

- ^{T}*guilelmi-waldemarii* Klotzsch = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don
- ^{S*}**major** L.
- ^{T*}**major** L. subsp. **major**
- ^{T*}**minor** L.
- ^{T}*rosea* L. = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don
- ^{T}*speciosa* Salisb. = **Catharanthus roseus** (L.) G.Don

VINCETOXICUM Ruppius (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}*adalinae* K.Schum. = **Cynanchum adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **adalinae**
- ^{S}*capense* (L.f.) Kuntze = **Pentatropis capensis** (L.f.) Bullock (insufficiently known sp.)
- ^{T}*capense* (R.Br.) Kuntze = **Cynanchum obtusifolium** L.f.
- ^{S}*dregeanum* (Decne.) Kuntze = **Cynanchum obtusifolium** L.f.
- ^{T}*fruticulosum* (Decne.) Decne. = **Blyttia fruticulosum** (Decne.) D.V.Field
- ^{T}*heterophylla* Vatke = **Tylophora heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*holstii* K.Schum. = **Cynanchum abyssinicum** Decne.
- ^{T}*mannii* Scott-Elliot = **Cynanchum adalinae** (K.Schum.) K.Schum. subsp. **mannii** (Scott-Elliot) Bullock
- ^{T}*polyanthum* K.Schum., non Kuntze (*Cynoctonum*) = **Cynanchum polyanthum** K.Schum.
- ST*sarcostemmoides* Schweinf. ex Penzig (nom.nud.) = **Cynanchum gerrardii** (Harv.) Liede

VOACANGA Thouars

- ^{T}**africana** Stapf
  - ^{T}*V. africana* Stapf var. *auriculata* Pichan
  - ^{T}*V. africana* Stapf var. *glabra* (K.Schum.) Pichan
  - ^{T}*V. africana* Stapf var. *lutescens* (Stapf) Pichan
  - ^{T}*V. africana* Stapf var. *typica* Pichan
  - ^{T}*V. amplexicaulis* Rawley (uncertain synonymy)
  - ^{T}*V. angalensis* Stapf ex Hiern
  - ^{T}*V. angustifalia* K.Schum.
  - ^{T}*V. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*V. baehmii* K.Schum.
  - ^{T}*V. eketensis* Wernham
  - ^{T}*V. glaberrima* Wernham
  - ^{T}*V. glabra* K.Schum.
  - ^{T}*V. klainei* Pierre ex Stapf
  - ^{T}*V. lemasii* Philipsan
  - ^{T}*V. lutescens* Stapf
  - ^{T}*V. magnifalia* Wernham
  - ^{T}*V. puberula* K.Schum.
  - ^{T}*V. schweinfurthii* Stapf, excl. synonym *V. diplachlamys* et var. *parviflara* K.Schum.
  - ^{T}*V. schweinfurthii* Stapf var. *puberula* (K.Schum.) Pichan
  - ^{T}*V. spectabilis* Stapf
- ^{T}*africana* Stapf var. *auriculata* Pichon = **V. africana** Stapf
- ^{T}*africana* Stapf var. *glabra* (K.Schum.) Pichon = **V. africana** Stapf
- ^{T}*africana* Stapf var. *lutescens* (Stapf) Pichon = **V. africana** Stapf
- ^{T}*africana* Stapf var. *typica* Pichon = **V. africana** Stapf
- ^{T}*amplexicaulis* Rowley (uncertain synonymy) = **V. africana** Stapf
- ^{T}*angolensis* Stapf ex Hiern = **V. africana** Stapf
- ^{T}*angustifolia* K.Schum. = **V. africana** Stapf
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **V. africana** Stapf
- ^{T}*boehmii* K.Schum. = **V. africana** Stapf
- ^{T}**bracteata** Stapf
  - ^{T}*V. bracteata* Stapf var. *lancealata* Stapf
  - ^{T}*V. diplachlamys* K.Schum.
  - ^{T}*V. micrantha* Pichan
  - ^{T}*V. abanensis* Wernham, p.p.
  - ^{T}*V. talbatii* Wernham
- ^{T}*bracteata* Stapf var. *lanceolata* Stapf = **V. bracteata** Stapf
- ^{T}*bracteata* Stapf var. *zenkeri* (Stapf) H.Huber = **V. psilocalyx** Pierre ex Stapf
- ^{T}**caudiflora** Stapf
- ^{T}**chalotiana** Pierre ex Stapf
- ^{T}*densiflora* K.Schum. ex Engl. (nom.nud.)
- ^{T}*dichotoma* K.Schum. = **Tabernaemontana pachysiphon** Stapf
- ^{T}*diplochlamys* K.Schum. = **V. bracteata** Stapf
- ST*dregei* E.Mey. = **V. thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}*eketensis* Wernham = **V. africana** Stapf
- ^{T}*glaberrima* Wernham = **V. africana** Stapf
- ^{T}*glabra* K.Schum. = **V. africana** Stapf
- ^{T}*klainei* Pierre ex Stapf = **V. africana** Stapf
- ^{T}*lemosii* Philipson = **V. africana** Stapf
- ^{T}*lutescens* Stapf = **V. africana** Stapf
- ^{T}*magnifolia* Wernham = **V. africana** Stapf
- ^{T}*micrantha* Pichon = **V. bracteata** Stapf
- ^{T}*obanensis* Wernham, p.p. = **V. bracteata** Stapf
- ^{T}*obanensis* Wernham, p.p. = **V. psilocalyx** Pierre ex Stapf
- ^{T}*obtusa* K.Schum. = **V. thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}*obtusata* Durieu & De Wild., sphalm. = **V. thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}**pachyceras** Leeuwenb.
- ^{T}**psilocalyx** Pierre ex Stapf
  - ^{T}*V. bracteata* Stapf var. *zenkeri* (Stapf) H.Huber
  - ^{T}*V. abanensis* Wernham, p.p.
  - ^{T}*V. zenkeri* Stapf
- ^{T}*puberula* K.Schum. = **V. africana** Stapf
- ^{T}*schweinfurthii* Stapf, excl. synonym *V. diplochlamys* et var. *parviflora* K.Schum. = **V. africana** Stapf
- ^{T}*schweinfurthii* Stapf var. *puberula* (K.Schum.) Pichon = **V. africana** Stapf

- ^{T}*spectabilis* Stapf = **V. africana** Stapf
- ^{T}*talbotii* Wernham = **V. bracteata** Stapf
- ST**thouarsii** Roem. & Schult.
  - ^{T}*Annularia natalensis* Hochst.
  - ^{T}*Cyclastigma natalense* (Hochst.) Hochst.
  - ^{T}*Orchipeda dregei* (E.Mey.) Scott-Elliot
  - ^{T}*Orchipeda thouarsii* (Roem. & Schult.) Baron
  - ^{T}*Piptalaena dregei* (E.Mey.) A.DC.
  - ^{T}*Tabernaemontana thouarsii* (Roem. & Schult.) Palacky
  - ST*V. dregei* E.Mey.
  - ^{T}*V. obtusa* K.Schum.
  - ^{T}*V. obtusata* Durieu & De Wild., sphalm.
  - ^{T}*V. thouarsii* Roem. & Schult. var. *dregei* (E.Mey.) Pichon
  - ^{T}*V. thouarsii* Roem. & Schult. var. *obtusa* (K.Schum.) Pichon
- ^{T}*thouarsii* Roem. & Schult. var. *dregei* (E.Mey.) Pichon = **V. thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}*thouarsii* Roem. & Schult. var. *obtusa* (K.Schum.) Pichon = **V. thouarsii** Roem. & Schult.
- ^{T}*zenkeri* Stapf = **V. psilocalyx** Pierre ex Stapf

WHITESLOANEA Chiov. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{T}**crassa** (N.E.Br.) Chiov.
  - ^{T}*Caralluma crassa* N.E.Br.
  - ^{T}*Drakebrockmania crassa* (N.E.Br.) A.C.White & B.Sloane
- ^{T}*migiurtina* Chiov. = **Pseudolithos migiurtinus** (Chiov.) P.R.O.Bally

WILLUGHBEIA Roxb.

- ^{T}*petersiana* Klotzsch = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre
- ^{T}*senensis* Klotzsch = **Ancylobotrys petersiana** (Klotzsch) Pierre

WOODIA Schltr. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}*marginata* (E.Mey.) Schltr. = **W. mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias mucronata* Thunb.
  - ^{S}*Gomphocarpus marginatus* (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Gomphocarpus trifurcatus* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus undulatus* Turcz.
  - ^{S}*Pachycarpus marginatus* E.Mey.
  - ^{S}*W. marginata* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*W. mucronata* (Thunb.) N.E.Br. var. *mucronata*
  - ^{S}*W. mucronata* (Thunb.) N.E.Br. var. *trifurcata* (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*W. trifurcata* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*W. trifurcata* (Schltr.) Schltr. var. *planifolia* Schltr.
  - ^{S}*Xysmalobium linguaeforme* Harv. ex Weale
  - ^{S}*Xysmalobium marginatum* (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}*mucronata* (Thunb.) N.E.Br. var. *mucronata* = **W. mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*mucronata* (Thunb.) N.E.Br. var. *trifurcata* (Schltr.) N.E.Br. = **W. mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**singularis** N.E.Br.
- ^{S}*trifurcata* (Schltr.) Schltr. = **W. mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*trifurcata* (Schltr.) Schltr. var. *planifolia* Schltr. = **W. mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ST*trilobata* Schltr. (uncertain synonymy) = **Xysmalobium undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}**verruculosa** Schltr.

WRIGHTIA R.Br.

- ^{T}*afzelii* K.Schum. = **Pleioceras afzelii** (K.Schum.) Stapf
- ^{T}*boranensis* (Chiov.) Cufod. = **W. demartiniana** Chiov.
- ^{T}**demartiniana** Chiov.
  - ^{T}*Piaggiaea boranensis* Chiov.
  - ^{T}*Piaggiaea demartiniana* (Chiov.) Chiov.
  - ^{T}*W. boranensis* (Chiov.) Cufod.
- ST**natalensis** Stapf
- ^{T}*parviflora* Stapf = **Pleioceras barteri** Baill.
- ^{T}*stuhlmannii* K.Schum. = **Alafia lucida** Stapf

XYSMALOBIUM R.Br. (EPFAT: Asclepiadaceae)

- ^{S}**acerateoides** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias acerateoides* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Asclepias scabrifolia* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus acerateoides* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus ovatus* Schltr.
- ^{S}*albens* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias albens** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}*ambiguum* N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ST*amplifolium* Weim. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{T}**andongense** Hiern
  - ^{T}*Asclepias tricarniculata* (K.Schum.) Schltr.
  - ^{T}*Schizoglossum tricarniculatum* K.Schum.
- ^{T}*angolense* N.E.Br. = **Glossostelma angolensis** Schltr.
- ST*angolense* Scott-Elliot = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}*appendiculatum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus appendiculatus** E.Mey.
- ^{S}**asperum** N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias sulphurea* auct., sensu S.Moore
  - ^{S}*Gomphocarpus parviflorus* Harv. ex Schltr.
- ^{T}**banjoense** Schltr.
- ST*barbigerum* N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}**baurii** N.E.Br.
- ^{T}*bellum* N.E.Br. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}**brownianum** S.Moore
  - ^{S}*Asclepias anisophylla* Conrath & Schltr.
- ^{S}**carinatum** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Gomphocarpus carinatus* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Krebsia carinata* Schltr.
- ^{T}*carsonii* N.E.Br. = **Glossostelma carsonii** (N.E.Br.) Bullock
- ^{T}*ceciliae* N.E.Br. = **Glossostelma ceciliae** (N.E.Br.) Goyder
- ^{T}**clavatum** S.Moore
- ^{S}*concolor* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus concolor** E.Mey.
- ^{S}**confusum** Scott-Elliot
  - ^{S}*Asclepias confusa* (Scott-Elliot) Schltr.
  - ^{S}*Asclepias rectinervis* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus rectinervis* Schltr.
- ^{T}**congoense** S.Moore
- ^{T}**convalariiflorum** Markgr.
- ^{S}*coronarium* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus coronarius** E.Mey.
- ^{S}*crispum* (P.J.Bergius) D.Dietr. = **Asclepias crispa** P.J.Bergius var. **crispa**
- ^{S}*dealbatum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
- ^{T}**decipiens** N.E.Br.
  - ^{T}*X. holubyi* Schltr.
- ST*dilatatum* Weim. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ST*dispar* N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{T}*dissolutum* K.Schum. = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
- ^{T}*dolichoglossum* K.Schum. = **Pachycarpus spurius** (N.E.Br.) Bullock
- ST*ensifolium* (Burch. ex Scott-Elliot) N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **ensifolium** Burch. ex Scott-Elliot
- ^{S}**fluviale** Bruyns
- ^{T}**fraternum** N.E.Br.
- ^{T}*fritillarioides* Rendle = **Glossostelma lisianthoides** (Decne.) Bullock
- ^{S}**gerrardii** Scott-Elliot
  - ^{S}*Asclepias ochroleuca* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Asclepias sulphurea* auct., sensu Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus ochroleucus* Schltr.
- ^{S}**gomphocarpoides** (E.Mey.) D.Dietr. var. **gomphocarpoides**
  - ^{S}*Asclepias gomphocarpoides* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus longifolius* Schltr.
  - ^{S}*Pachycarpus gomphocarpoides* E.Mey.
- ^{S}**gomphocarpoides** (E.Mey.) D.Dietr. var. **parvilobum** Bruyns
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}**gramineum** S.Moore
- ^{T}*grande* N.E.Br. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}*grandiflorum* (L.f.) R.Br. = **Pachycarpus grandiflorus** (L.f.) E.Mey. subsp. **grandiflorus**
- ^{T}*graniticola* A.Chev. = **Dalzielia oblanceolata** Turrill
- ^{T}**heudelotianum** Decne. [non Scott-Elliot]
  - ^{T}*Schizoglossum heudelotianum* (Decne.) Roberty
- ^{T}*heudelotianum* Scott-Elliot, non Decne. = **X. membraniferum** N.E.Br.
- ^{T}**holubii** Scott-Elliot
- ^{T}*holubyi* Schltr. = **X. decipiens** N.E.Br.
- ^{S}*humile* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias humilis** (E.Mey.) Schltr.
- ^{S}**involucratum** (E.Mey.) Decne.
  - ^{S}*Asclepias chloroglossa* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus involucratus* (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Lagarinthus involucratus* E.Mey.
  - ^{S}*Schizoglossum umbelluliferum* Schltr.
- ^{T}**kaessneri** S.Moore
- ST*lapathifolium* K.Schum., non Decne. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ST*lencotrichum* (Schltr.) N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}*ligulatum* D.Dietr. = **Pachycarpus dealbatus** E.Mey.
- ^{S}*linguaeforme* Harv. ex Weale = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*marginatum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Woodia mucronata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{T}**membraniferum** N.E.Br.
  - ^{T}*X. heudelotianum* Scott-Elliot, non Decne.
- ^{T}*mildbraedii* Schltr. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
- ^{S}**orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.
  - ^{S}*Asclepias orbicularis* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus orbicularis* (E.Mey.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus podifolius* Baker
  - ^{S}*Pachycarpus orbicularis* E.Mey.
  - ^{S}*X. podifolium* (Baker) Scott-Elliot
- ^{S}*podifolium* (Baker) Scott-Elliot = **X. orbiculare** (E.Mey.) D.Dietr.
- ^{S}**parviflorum** Harv. ex Scott-Elliot
  - ^{S}*Asclepias pachyglossa* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus pachyglossus* Schltr.
- ^{T}**patulum** S.Moore
- ^{S}**pearsonii** L.Bolus
- ^{S}*pedunculatum* Harv. = **X. prunelloides** Turcz.
- ^{T}**podostelma** Schltr.
- ST*prismatostigma* K.Schum. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}*prunelloides* Harv. = **X. prunelloides** Turcz.
- ^{S}**prunelloides** Turcz.
  - ^{S}*Asclepias harveyana* (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus harveyanus* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus prunelloides* (Turcz.) Schltr.
  - ^{S}*X. pedunculatum* Harv.
  - ^{S}*X. prunelloides* Harv.
- ^{S}*reflectens* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus reflectens** E.Mey.
- ^{T}**reticulatum** N.E.Br.
  - ^{T}*Schizoglossum truncatulum* K.Schum.
  - ^{T}*X. schumannianum* S.Moore
- ^{T}**rhodesianum** S.Moore
- ^{T}**rhomboideum** N.E.Br.
- ^{S}*rigidum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus rigidus** E.Mey.
- ^{T}*schumannianum* S.Moore = **X. reticulatum** N.E.Br.
- ^{T}**sessile** (Decne.) Decne.
  - ^{T}*Gomphocarpus sessilis* Decne.
- ^{T}*spathulatum* (K.Schum.) N.E.Br. = **Glossostelma spathulatum** (K.Schum.) Bullock
- ^{T}*speciosum* S.Moore = **Glossostelma cabrae** (De Wild.) Goyder
- ^{T}*spurium* N.E.Br. = **Pachycarpus spurius** (N.E.Br.) Bullock
- ^{S}**stockenstromense** Scott-Elliot
  - ^{S}*Asclepias stockenstromense* (Scott-Elliot) Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus stockenstromensis* (Scott-Elliot) Schltr.
- ^{T}**stocksii** N.E.Br.
- ^{T}**taschdjiani** Chiov.
- ^{T}**tenue** S.Moore
- ^{S}*trauseldii* R.A.Dyer = **X. woodii** N.E.Br.
- ST*trilobatum* (Schltr.) N.E.Br. = **X. undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
- ^{S}**tysonianum** (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Asclepias tysoniana* Schltr.
  - ^{S}*Gomphocarpus tysonianum* (Schltr.) Schltr.
- ST**undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **ensifolium** Burch. ex Scott-Elliot
  - ST*X. ensifolium* (Burch. ex Scott-Elliot) N.E.Br.
- ST**undulatum** (L.) W.T.Aiton var. **undulatum**
  - ST*Asclepias leucotricha* Schltr.
  - ST*Asclepias undulata* L., (1753)
  - ^{S}*Gomphocarpus undulatus* (L.) Schltr.
  - ST*Woodia trilobata* Schltr. (uncertain synonymy)
  - ^{S}*X. ambiguum* N.E.Br.
  - ST*X. amplifolium* Weim.
  - ST*X. angolense* Scott-Elliot
  - ST*X. barbigerum* N.E.Br.
  - ST*X. dilatatum* Weim.
  - ST*X. dispar* N.E.Br.
  - ST*X. lapathifolium* K.Schum., non Decne.
  - ST*X. lencotrichum* (Schltr.) N.E.Br.
  - ST*X. prismatostigma* K.Schum.
  - ST*X. trilobatum* (Schltr.) N.E.Br.
- ^{S}*vexillare* (E.Mey.) D.Dietr. = **Pachycarpus vexillaris** E.Mey.
- ST*viridiflorum* (E.Mey.) D.Dietr. = **Asclepias dregeana** Schltr. var. **dregeana**
- ^{S}**winterbergense** N.E.Br.
- ^{S}**woodii** N.E.Br.
  - ^{S}*X. trauseldii* R.A.Dyer
- ^{S}**zeyheri** N.E.Br.

ZACATEZA Bullock
^{T}**pedicellata** (K.Schum.) Bullock
^{T}*Tacazzea pedicellata* K.Schum.
^{T}*Tacazzea pedicellata* K.Schum. var. *accidentalis* N.E.Br.
^{T}*Tacazzea racemasus* N.E.Br.

ZACZATEA Baill.
^{T}*angolensis* (K.Schum.) Baill. = **Raphionacme angolenis** (K.Schum.) N.E.Br.

ZUCCHELLIA Decne.
^{T}*angolensis* (K.Schum.) Decne. = **Raphionacme angolenis** (K.Schum.) N.E.Br.

ZYGODIA Benth.
^{T}*axillaris* Benth. = **Baissea axillaris** (Benth.) Hua
^{T}*congensis* Good = **Baissea campanulata** (K.Schum.) de Kruif
^{T}*kidengensis* K.Schum. = **Baissea myrtifolia** (Benth.) Pichon
^{T}*melanocephala* (K.Schum.) Stapf = **Baissea myrtifolia** (Benth.) Pichon
^{T}*myrtifolia* Benth. = **Baissea myrtifolia** (Benth.) Pichon
^{T}*subsessilis* Benth. = **Baissea urceolata** (Stapf) Pichon
^{T}*urceolata* Stapf = **Baissea urceolata** (Stapf) Pichon

ZYGONERION Baill.
^{T}*welwitschii* Baill. = **Strophanthus welwitschii** (Baill.) K.Schum.

AQUIFOLIACEAE

ILEX L.
^{S}*capensis* Sond. = **I. mitis** (L.) Radlk. var. **mitis**
ST*crocea* Thunb. = **Elaeodendron croceum** (Thunb.) DC. (Celastraceae)
ST**mitis** (L.) Radlk. var. **mitis**
^{S}*I. capensis* Sond.
^{T}**mitis** (L.) Radlk. var. **schliebenii** Loes.

ARALIACEAE

BOTRYOPANAX Miq.
^{T}*fulvus* (Hiern) Hutch. = **Polyscias fulva** (Hiern) Harms

BRASSAIA Endl.
^{T}*mannii* (Hook.f.) Hutch. = **Schefflera mannii** (Hook.f.) Harms
^{T}*volkensii* (Engl.) Hutch. = **Schefflera volkensii** (Engl.) Harms

CUSSONIA Thunb.
^{T}**angolensis** (Seem.) Hiern
^{T}**arborea** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*C. barteri* Seem.
^{T}*C. djalanensis* A.Chev.
^{T}*C. kirkii* Seem.
^{T}*C. tisserantii* Aubrév. & Pellegr.
ST**arenicola** Strey
^{T}**bancoensis** Aubrév. & Pellegr.
^{T}*barteri* Seem. = **C. arborea** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*boranensis* Cufod. = **C. holstii** Harms ex Engl.
^{T}**brieyi** De Wild.
^{S}*chartacea* auct., non Schinz = **C. sphaerocephala** Strey
^{S}*chartacea* Schinz = **Schefflera umbellifera** (Sond.) Baill.
^{T}**corbisieri** De Wild.
^{T}*djalonensis* A.Chev. = **C. arborea** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**gamtoosensis** Strey
^{T}**holstii** Harms ex Engl.
^{T}*C. baranensis* Cufad.
^{T}*C. halstii* Harms ex Engl. var. *tamentasa* Tennant
^{T}*holstii* Harms ex Engl. var. *tomentosa* Tennant = **C. holstii** Harms ex Engl.
^{T}**jatrophoides** Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*kirkii* Seem. = **C. arborea** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*lukwangulensis* Tennant = **Schefflera lukwangulensis** (Tennant) Bernardi
ST**natalensis** Sond.
^{S}**nicholsonii** Strey
^{T}**ostinii** Chiov.
^{S}**paniculata** Eckl. & Zeyh. subsp. **paniculata**
^{S}*C. paniculata* Eckl. & Zeyh. var. *paniculata*
^{S}**paniculata** Eckl. & Zeyh. subsp. **sinuata** (Reyneke & Kok) De Winter
^{S}*C. paniculata* Eckl. & Zeyh. var. *sinuata* Reyneke & Kok
^{S}*paniculata* Eckl. & Zeyh. var. *paniculata* = **C. paniculata** Eckl. & Zeyh. subsp. **paniculata**
^{S}*paniculata* Eckl. & Zeyh. var. *sinuata* Reyneke & Kok = **C. paniculata** Eckl. & Zeyh. subsp. **sinuata** (Reyneke & Kok) De Winter
^{T}**sessilis** Lebrun
^{S}**sphaerocephala** Strey
^{S}*C. chartacea* auct., non Schinz
ST**spicata** Thunb.
^{S}**thyrsiflora** Thunb.
^{T}*tisserantii* Aubrév. & Pellegr. = **C. arborea** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**transvaalensis** Reyneke
ST*umbellifera* Sond. = **Schefflera umbellifera** (Sond.) Baill.
^{T}*umbellifera* Sond. var. *buchananii* (Harms) Tennant = **Schefflera umbellifera** (Sond.) Baill.
^{T}**zimmermannii** Harms
ST**zuluensis** Strey

GASTONIA Comm. ex Lam.
^{T}*stuhlmannii* (Harms) Harms = **Polyscias stuhlmannii** Harms

HEDERA L.
^{T*}**helix** L.

NEOCUSSONIA Hutch.
^{T}*buchananii* (Harms) Hutch. = **Schefflera umbellifera** (Sond.) Baill.
^{T}*myriantha* (Baker) Hutch. = **Schefflera myriantha** (Baker) Drake
^{T}*umbellifera* (Sond.) Hutch. = **Schefflera umbellifera** (Sond.) Baill.

POLYSCIAS J.R.Forst. & G.Forst.
^{T}*albersiana* auct., Tennant, non Harms = **P. richardsiae** Bamps
^{T}**albersiana** Harms [excl. specim. Richards 7413 B]
^{T}**farinosa** (Delile) Harms
^{T}*P. lepidata* Chiav.
^{T}**fulva** (Hiern) Harms
^{T}*Batryapanax fulvus* (Hiern) Hutch.
^{T}**kikuyuensis** Summerh.
^{T}**kivuensis** Bamps
^{T}*lepidota* Chiov. = **P. farinosa** (Delile) Harms
^{T}**letestui** Norman
^{T}**polybotrya** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**richardsiae** Bamps
^{T}*P. albersiana* auct., Tennant, *non* Harms
^{T}**stuhlmannii** Harms
^{T}*Gastania stuhlmannii* (Harms) Harms
^{T}*P. stuhlmannii* Harms var. *inarticulata* Tennant
^{T}*stuhlmannii* Harms var. *inarticulata* Tennant = **P. stuhlmannii** Harms

SCHEFFLERA J.R.Forst. & G.Forst.
^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
^{T}**barteri** (Seem.) Harms [excl. var. *urostachya* (Harms) Tennant et *S. goetzenii* Harms]
^{T}*S. hierniana* Harms
^{T}*barteri* (Seem.) Harms var. *urostachya* (Harms) Tennant, p.p. = **S. urostachya** Harms
^{T}*barteri* (Seem.) Harms var. *urostachya* auct., Tennant p.p. in Kew Bull. 15: 333 (1961), non (Harms) Tennant = **S. tessmannii** Harms
^{T}*barteri* auct., Tennant p.p. in Kew Bull. 15: 333 (1961), non (Seem.) Harms = **S. goetzenii** Harms
^{T}**evrardii** Bamps
^{T}**goetzenii** Harms
^{T}*S. barteri* auct., Tennant p.p. in Kew Bull. 15: 333 (1961), *non* (Seem.) Harms
^{T}*hierniana* Harms = **S. barteri** (Seem.) Harms
^{T}**kivuensis** Bamps
^{T}**lukwangulensis** (Tennant) Bernardi
^{T}*Cussania lukwangulensis* Tennant
^{T}**mannii** (Hook.f.) Harms
^{T}*Brassaia mannii* (Hoak.f.) Hutch.
^{T}**myriantha** (Baker) Drake
^{T}*Neacussania myriantha* (Baker) Hutch.
^{T}*S. myriantha* (Baker) Drake var. *attenuata* Bernardi
^{T}*S. polysciada* Harms
^{T}*myriantha* (Baker) Drake var. *attenuata* Bernardi = **S. myriantha** (Baker) Drake
^{T}*polysciada* Harms = **S. myriantha** (Baker) Drake
^{T}**stolzii** Harms
^{T}**tessmannii** Harms
^{T}*S. barteri* (Seem.) Harms var. *urastachya* auct., Tennant p.p. in Kew Bull. 15: 333 (1961), *non* (Harms) Tennant
ST**umbellifera** (Sond.) Baill.
^{S}*Cussania chartacea* Schinz
ST*Cussania umbellifera* Sand.
^{T}*Cussania umbellifera* Sand. var. *buchananii* (Harms) Tennant
^{T}*Neocussania buchananii* (Harms) Hutch.
^{T}*Neacussania umbellifera* (Sand.) Hutch.
^{T}*S. umbellifera* (Sand.) Baill. var. *buchananii* (Harms) Bernardi
^{T}*umbellifera* (Sond.) Baill. var. *buchananii* (Harms) Bernardi = **S. umbellifera** (Sond.) Baill.
^{T}**urostachya** Harms
^{T}*S. barteri* (Seem.) Harms var. *urastachya* (Harms) Tennant, p.p.
^{T}**volkensii** (Engl.) Harms
^{T}*Brassaia valkensii* (Engl.) Hutch.

SEEMANNARALIA Vig.
^{S}**gerrardii** (Seem.) Harms

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA L.
^{T}*abyssinica* Klotzsch = **A. bracteolata** Lam.
^{T}*aethiopica* Welw. (nom.nud.) = **A. albida** Duch.
ST**albida** Duch.
^{T}*A. aethiapica* Welw. (nam.nud.)
ST*A. bainesii* Burtt Davy
^{T}*A. densivenia* Engl.
^{T}*A. dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}*A. kirkii* Baker
^{T}*A. ledermannii* Engl.
^{T}*A. petersiana* Klatzsch
^{T}*A. truncata* Peter
ST*bainesii* Burtt Davy = **A. albida** Duch.
^{T}*benadiriana* Fiori = **A. bracteolata** Lam.
^{T}*benadiriana* Fiori var. *longilabia* Chiov. = **A. bracteolata** Lam.
^{T}*bracteata* Retz. var. *basitruncata* Hauman = **A. bracteolata** Lam.
^{T}*bracteata* Retz. var. *bracteata* = **A. bracteolata** Lam.
^{T}**bracteolata** Lam.
^{T}*A. abyssinica* Klotzsch
^{T}*A. benadiriana* Fiari
^{T}*A. benadiriana* Fiori var. *langilabia* Chiav.
^{T}*A. bracteata* Retz. var. *basitruncata* Hauman
^{T}*A. bracteata* Retz. var. *bracteata*
^{T}*A. katschyi* A.Rich.
^{T}*ceropegioides* S.Moore = **Pararistolochia ceropegioides** (S.Moore) Hutch. & Dalziel
^{T}*congolana* Hauman, nomen ad int. (insufficiently known sp.) = **Pararistolochia promissa** (Mast.) Keay
^{T}*densivenia* Engl. = **A. albida** Duch.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **A. albida** Duch.
^{S*}**elegans** Mast.
^{T}**embergeri** Nozeran & N.Hallé
^{T}*flagellata* Stapf (insufficiently known sp.) = **Pararistolochia promissa** (Mast.) Keay
^{T}*flos-avis* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**
^{T}*goldieana* Hook.f. = **Pararistolochia goldieana** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
^{T}*hirta* Peter = **A. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
^{T}**hockii** De Wild. subsp. **hockii**
^{T}*A. hirta* Peter
^{T}*A. rhodesica* R.E.Fr.
^{T}**hockii** De Wild. subsp. **tuberculata** Verdc.
^{T}**incisiloba** Jongkind
^{T}*ju-ju* S.Moore = **Pararistolochia mannii** (Hook.f.) Keay
^{T}*kirkii* Baker = **A. albida** Duch.
^{T}*kotschyi* A.Rich. = **A. bracteolata** Lam.
^{T}*ledermannii* Engl. = **A. albida** Duch.
^{T}*leonensis* Mast. = **Pararistolochia leonensis** (Mast.) Hutch. & Dalziel
^{T}*macrocarpa* Duch. = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**
^{T}*mannii* Hook.f. = **Pararistolochia mannii** (Hook.f.) Keay
^{T}*petersiana* Klotzsch = **A. albida** Duch.
^{T}*preussii* Engl. = **Pararistolochia preussii** (Engl.) Hutch. & Dalziel
^{T}*promissa* Mast. = **Pararistolochia promissa** (Mast.) Keay
^{T}*rhodesica* R.E.Fr. = **A. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
^{T}**rigida** Duch.
^{T}*A. somalensis* Oliv.
^{T}*schweinfurthii* Engl. = **Pararistolochia triactina** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
^{T}*somalensis* Oliv. = **A. rigida** Duch.

^{T}*soyauxiana* Oliv. = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **soyauxiana** (Oliv.) Poncy

^{T}*staudtii* Engl. = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}*stuhlmannii* Engl. = **Pararistolochia triactina** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel

^{T}*talbotii* S.Moore = **Pararistolochia promissa** (Mast.) Keay

^{T}*tenuicauda* S.Moore = **Pararistolochia promissa** (Mast.) Keay

^{T}*tessmannii* Engl. = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}*triactina* Hook.f. = **Pararistolochia triactina** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel

^{T}*tribrachiata* S.Moore = **Pararistolochia macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}*truncata* Peter = **A. albida** Duch.

^{T}*zenkeri* Engl. = **Pararistolochia zenkeri** (Engl.) Hutch. & Dalziel

PARARISTOLOCHIA Hutch. & Dalziel

^{T}**ceropegioides** (S.Moore) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia ceropegioides* S.Moore

^{T}*congolana* Hauman, nomen ad int. (nom.nud.) = **P. promissa** (Mast.) Keay

^{T}*flos-avis* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **P. macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}**goldieana** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia goldieana* Hook.f.

^{T}*ju-ju* (S.Moore) Hutch. & Dalziel = **P. mannii** (Hook.f.) Keay

^{T}**leonensis** (Mast.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia leonensis* Mast.

^{T}**macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**
  ^{T}*Aristolochia flos-avis* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia macrocarpa* Duch.
  ^{T}*Aristolochia staudtii* Engl.
  ^{T}*Aristolochia tessmannii* Engl.
  ^{T}*Aristolochia tribrachiata* S.Moore
  ^{T}*P. flos-avis* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*P. staudtii* (Engl.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*P. tribrachiata* (S.Moore) Hutch. & Dalziel

^{T}**macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **soyauxiana** (Oliv.) Poncy
  ^{T}*Aristolochia soyauxiana* Oliv.
  ^{T}*P. soyauxiana* (Oliv.) Hutch. & Dalziel

^{T}**mannii** (Hook.f.) Keay
  ^{T}*Aristolochia ju-ju* S.Moore
  ^{T}*Aristolochia mannii* Hook.f.
  ^{T}*P. ju-ju* (S.Moore) Hutch. & Dalziel

^{T}**preussii** (Engl.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia preussii* Engl.

^{T}**promissa** (Mast.) Keay
  ^{T}*Aristolochia congolana* Hauman, nomen ad int. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Aristolochia flagellata* Stapf (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Aristolochia promissa* Mast.
  ^{T}*Aristolochia talbotii* S.Moore
  ^{T}*Aristolochia tenuicauda* S.Moore
  ^{T}*P. congolana* Hauman, nomen ad int. (nom.nud.)
  ^{T}*P. talbotii* (S.Moore) Keay
  ^{T}*P. tenuicauda* (S.Moore) Keay

^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Hutch. & Dalziel = **P. triactina** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel

^{T}*soyauxiana* (Oliv.) Hutch. & Dalziel = **P. macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **soyauxiana** (Oliv.) Poncy

^{T}*staudtii* (Engl.) Hutch. & Dalziel = **P. macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}*talbotii* (S.Moore) Keay = **P. promissa** (Mast.) Keay

^{T}*tenuicauda* (S.Moore) Keay = **P. promissa** (Mast.) Keay

^{T}**triactina** (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia schweinfurthii* Engl.
  ^{T}*Aristolochia stuhlmannii* Engl.
  ^{T}*Aristolochia triactina* Hook.f.
  ^{T}*P. schweinfurthii* (Engl.) Hutch. & Dalziel

^{T}*tribrachiata* (S.Moore) Hutch. & Dalziel = **P. macrocarpa** (Duch.) Poncy subsp. **macrocarpa**

^{T}**zenkeri** (Engl.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Aristolochia zenkeri* Engl.

ASTERACEAE

ACANTHOSPERMUM Schrank

^{S*T*}**australe** (Loefl.) Kuntze
  ST*A. brasilum* Schrank
  ^{T}*A. xanthoides* (Kunth) DC. var. *obtusifolium* DC.
  ^{T}*Centrospermum xanthoides* Kunth

ST*australe* auct., non (Loefl.) Kuntze (concept invalid), sensu Wild (1955) = **A. glabratum** (DC.) Wild

ST*brasilum* Schrank = **A. australe** (Loefl.) Kuntze

^{S*T*}**glabratum** (DC.) Wild
  ST*A. australe* auct., sensu Wild (1955), non (Loefl.) Kuntze
  ST*A. xanthoides* (Kunth) DC. var. *glabratum* DC.

^{S*T*}**hispidum** DC.

ST*xanthoides* (Kunth) DC. var. *glabratum* DC. = **A. glabratum** (DC.) Wild

^{T}*xanthoides* (Kunth) DC. var. *obtusifolium* DC. = **A. australe** (Loefl.) Kuntze

ACANTHOTHECA DC.

^{S}*integrifolia* DC. = **Dimorphotheca sinuata** DC.

^{S}*pinnatisecta* DC. = **Osteospermum pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **pinnatum**

ACHILLEA L.

^{S*T*}**millefolium** L.
  ^{S}*A. millefolium* L. subsp. *lanulosa* (Nutt.) Piper
  ^{S}*A. millefolium* L. var. *lanulosa* (Nutt.) Piper & Beattie

^{S}*millefolium* L. subsp. *lanulosa* (Nutt.) Piper = **A. millefolium** L.

^{S}*millefolium* L. var. *lanulosa* (Nutt.) Piper & Beattie = **A. millefolium** L.

ACHYROCLINE (Less.) DC.

^{T}*adoensis* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Helichrysum schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser

^{T}*batocana* Oliv. & Hiern = **Helichrysum kraussii** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)

^{T}*glumacea* (DC.) Oliv. & Hiern = **Helichrysum glumaceum** DC.

^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Helichrysum stenopterum** DC.

^{T}*insularis* Humb. = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.

^{T}*luzuloides* Sch.Bip. ex Vatke = **Helichrysum glumaceum** DC.

^{T}*luzuloides* Sch.Bip. ex Vatke var. *alpina* Mattei (uncertain synonymy) = **Helichrysum glumaceum** DC.

^{T}*pumila* Klatt = **Helichrysum somalense** Baker f.

^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Helichrysum schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser

^{T}*sclerochlaena* Vatke = **Helichrysum sclerochlaena** (Vatke) Moeser

^{T}*steetzii* Vatke = **Helichrysum kraussii** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)

ST*stenoptera* (DC.) Hilliard & B.L.Burtt = **Helichrysum stenopterum** DC.

ACHYROTHALAMUS O.Hoffm.

^{T}*marginatus* O.Hoffm. = **Erythrocephalum marginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Cout.

^{T}*teitensis* O.Hoffm. = **Erythrocephalum marginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Cout.

ACMELLA Rich. ex Pers.

^{T}**caulirhiza** Delile
  ^{T}*Eclipta filicaulis* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*Spilanthes abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*Spilanthes africana* DC.
  ^{T}*Spilanthes caulirhiza* (Delile) DC.
  ^{T}*Spilanthes filicaulis* (Schumach. & Thonn.) C.D.Adams

^{T*}**oleracea** (L.) R.K.Jansen
  ^{T}*Spilanthes acmella* (L.) Murray var. *oleracea* (L.) C.B.Clarke ex Hook.f.
  ^{T}*Spilanthes oleracea* L.
  ^{T}*Spilanthes radicans* Schrad. ex DC., non Jacq. (nom.illegit.)

^{T*}**radicans** (Jacq.) R.K.Jansen var. **radicans**
  ^{T}*Ceratocephalus exasperatus* (Jacq.) Kuntze
  ^{T}*Spilanthes exasperatus* Jacq. (nom.superfl.)
  ^{T}*Spilanthes radicans* Jacq.

^{T}**uliginosa** (Sw.) Cass.
  ^{T}*Spilanthes uliginosa* Sw.

ADELOSTIGMA Steetz

^{T}**athrixiodes** Steetz

^{T}**senegalense** Benth.

ADENACHAENA DC.

^{S}*leptophylla* DC. = **Phymaspermum leptophyllum** (DC.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.

^{S}*parvifolia* DC. = **Phymaspermum parvifolium** (DC.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.

ADENANTHELLUM B.Nord.

^{S}**osmitoides** (Harv.) B.Nord.
  ^{S}*Adenanthemum osmitoides* (Harv.) B.Nord.
  ^{S}*Chrysanthemum osmitoides* Harv.

ADENANTHEMUM B.Nord.

^{S}*osmitoides* (Harv.) B.Nord. = **Adenanthellum osmitoides** (Harv.) B.Nord.

ADENOGLOSSA B.Nord.

^{S}**decurrens** (Hutch.) B.Nord.
  ^{S}*Chrysanthemum decurrens* Hutch.

ADENOGONUM Welw.

ST*decumbens* Welw. ex Hiern = **Engleria decumbens** (Welw. ex Hiern) Hiern

ADENOSTEMMA J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**caffrum** DC. var. **asperum** Brenan

ST**caffrum** DC. var. **caffrum**
  ^{T}*A. viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst.

ST*dregei* DC. = **A. viscosum** J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**mauritianum** DC.
  ^{T}*A. viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst.

ST*natalense* DC. = **A. viscosum** J.R.Forst. & G.Forst.

^{S}*perrottetii* DC. = **A. viscosum** J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**perrottetii** DC.
  ^{T}*A. schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*A. viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. = **A. perrottetii** DC.

^{T}*viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst. = **A. caffrum** DC. var. **caffrum**

^{T}*viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst. = **A. mauritianum** DC.

^{T}*viscosum* auct., A.Chev. p.p., non J.R.Forst. & G.Forst. = **A. perrottetii** DC.

^{S}**viscosum** J.R.Forst. & G.Forst.
  ST*A. dregei* DC.
  ST*A. natalense* DC.
  ^{S}*A. perrottetii* DC.

ADVENTINA Raf.

ST*ciliata* Raf. = **Galinsoga ciliata** (Raf.) S.F.Blake

AEDESIA O.Hoffm.

^{T}*baumannii* O.Hoffm. = **A. glabra** (Klatt) O.Hoffm.

^{T}**engleriana** Mattf.

^{T}**glabra** (Klatt) O.Hoffm.
  ^{T}*A. baumannii* O.Hoffm.
  ^{T}*Bojeria glabra* Klatt

^{T}**spectabilis** Mattf.
  ^{T}*Vernonia garambaensis* Kalanda

AGATHAEA Cass.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Felicia dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**

^{S}*amelloides* (L.) DC. = **Felicia amelloides** (L.) Voss

^{S}*amelloides* (L.) DC. var. *kraussii* (Sch.Bip.) Sch.Bip. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**

^{S}*amoena* Sch.Bip. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **amoena**

^{S}*barbata* DC. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton

^{S}*barbata* DC. var. *subalbescens* DC. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton

^{S}*bergeriana* (Spreng.) DC. = **Felicia bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.

^{S}*brevifolia* DC. = **Felicia brevifolia** (DC.) Grau

^{S}*coelestis* Cass. = **Felicia amelloides** (L.) Voss

^{S}*corymbosa* Turcz. = **Gymnostephium corymbosum** (Turcz.) Harv.

^{T}*dentata* A.Rich. = **Felicia dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**

^{S}*diffusa* DC. = **Felicia diffusa** (DC.) Grau subsp. **diffusa**

^{S}*ecklonis* (Less.) Nees = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **ecklonis** (Less.) Grau

^{S}*elongata* (Thunb.) Nees = **Felicia elongata** (Thunb.) O.Hoffm.

^{S}*hirta* DC. = **Felicia aculeata** Grau

^{S}*hispida* DC. = **Felicia hispida** (DC.) Grau

^{S}*hispida* DC. var. *barbigera* DC. = **Felicia hispida** (DC.) Grau

^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**

^{S}*linifolia* (L.) G.Don ex Loud. = **Euryops linifolius** (L.) DC.

^{S}*microphylla* Cass. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**

^{S}*natalensis* Sch.Bip. = **Felicia rosulata** Yeo

^{S}*rotundifolia* (Thunb.) Nees = **Felicia amelloides** (L.) Voss

^{S}*scabrida* DC. = **Felicia scabrida** (DC.) Range

^{S}*serrata* (Thunb.) Nees = **Felicia serrata** (Thunb.) Grau

^{S}*stricta* DC. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **stricta** (DC.) Grau

^{S}*strigosa* (A.Spreng.) Nees = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton

^{S}*tenera* DC. = **Felicia tenera** (DC.) Grau
^{S}*tricolor* Nees = **Felicia elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
^{S}*zeyheri* Nees = **Felicia linifolia** (Harv.) Grau

AGERATINA Spach

^{S*T*}**adenophora** (Spreng.) R.M.King & H.Rob.
  ST*Eupatarium adenapharum* Spreng.
  ^{T}*Eupatarium glandulasum* Kunth
^{S*}**altissima** (L.) R.M.King & H.Rob.
  ^{S}*Eupatarium rugasum* Houtt.
^{T}*fruticosa* O.Hoffm. = **Gutenbergia fruticosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*goetzeana* O.Hoffm. = **Ageratinastrum polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**
^{T}*polyphylla* (Baker) O.Hoffm. = **Ageratinastrum polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**
^{S*}**riparia** (Regel) R.M.King & H.Rob.
  ^{S}*Eupatarium riparium* Regel

AGERATINASTRUM Mattf.

^{T}*fruticosum* (O.Hoffm.) Mattf. = **Gutenbergia fruticosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*glomeratum* Mattf. = **Brachythrix glomerata** (Mattf.) C.Jeffrey
^{T}*goetzeanum* (O.Hoffm.) Mattf. = **A. polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**
^{T}**katangense** Lisowski
^{T}**lejolyanum** (Adamska & Lisowski) Kalanda
  ^{T}*Vernania lejalyana* Adamska & Lisawski
^{T}**palustre** Wild & G.V.Pope
^{T}**polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **marungense** Lisowski
^{T}**polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**
  ^{T}*A. gaetzeanum* (O.Haffm.) Mattf.
  ^{T}*A. virgatum* Mattf.
  ^{T}*Ageratina gaetzeana* O.Haffm.
  ^{T}*Ageratina palyphylla* (Baker) O.Haffm.
  ^{T}*Ageratum palyphyllum* Baker
^{T}*virgatum* Mattf. = **A. polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**

AGERATUM L.

^{S*T*}**conyzoides** L.
^{T}*conyzoides* L. subsp. *houstonianum* (Mill.) Sahu = **A. houstonianum** Mill.
^{S*T*}**houstonianum** Mill.
  ^{T}*A. canyzaides* L. subsp. *haustanianum* (Mill.) Sahu
  ^{S}*A. mexicanum* Sims
^{S}*mexicanum* Sims = **A. houstonianum** Mill.
^{T}*polyphyllum* Baker = **Ageratinastrum polyphyllum** (Baker) Mattf. var. **polyphyllum**

AKEASSIA J.-P.Lebrun & Stork

^{T}**grangeoides** J.-P.Lebrun & Stork
  ^{T}*Micratrichia perratteti* auct., nan DC., sed nan sensu Lanza (1939)

ALATOSETA Compton

^{S}**tenuis** Compton

ALCIOPE DC.

^{S}*lanata* (Thunb.) DC. = **Capelio tomentosa** (Burm.f.) B.Nord.
^{S}*tabularis* (Thunb.) DC. = **Capelio tabularis** (Thunb.) B.Nord.

AMBERBOA Pers.

^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Volutaria abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **abyssinica**
^{T}*aylmeri* (Baker) Soják = **Volutaria abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **aylmeri** (Baker) Wagenitz
^{T}*crupinoides* (Desf.) DC. = **Volutaria crupinoides** (Desf.) Cass. ex Maire
^{T}*hochstetteri* (Oliv. & Hiern) Soják = **Volutaria abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **abyssinica**
^{T}*leucantha* Coss. ex Batt. = **Volutaria sinaica** (DC.) Wagenitz
^{T}*lippii* (L.) DC. var. *medians* Maire = **Volutaria lippii** (L.) Cass. ex Maire subsp. **medians** (Maire) Wagenitz
^{T}*omphalodes* (Coss. & Durieu) Batt. = **Stephanochilus omphalodes** (Coss. & Durieu) Maire
^{T}*saharae* L.Chevall. = **Volutaria saharae** (Chevall.) Quézel & Santa
^{T}*saltii* (Philipson) Soják = **Volutaria somalensis** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
^{T}*sinaica* DC. = **Volutaria sinaica** (DC.) Wagenitz
^{T}*somalensis* (Oliv. & Hiern) Soják = **Volutaria somalensis** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

AMBROSIA L.

^{S*T*}**artemisiifolia** L.
  ^{S}*A. maritima* auct., sensu Wild
^{S}*maritima* auct., sensu Wild (misapplied name) = **A. artemisiifolia** L.
^{T}**maritima** L. [possibly introduced]
  ^{T}*A. senegalensis* DC.
^{S*}**psilostachya** DC.
^{T}*senegalensis* DC. = **A. maritima** L.
^{S*}**tenuifolia** Spreng.

AMELLUS L.

^{S}**alternifolius** Roth subsp. **alternifolius**
  ^{S}*A. annuus* Willd.
  ^{S}*A. hispidus* DC.
^{S}**alternifolius** Roth subsp. **angustissimus** (DC.) Rommel
  ^{S}*A. hispidus* DC. var. *angustissimus* DC.
^{S}*annuus* Willd. = **A. alternifolius** Roth subsp. **alternifolius**
^{S}*arenarius* S.Moore = **A. tridactylus** DC. subsp. **arenarius** (S.Moore) Rommel
^{S}**asteroides** (L.) Druce subsp. **asteroides**
  ^{S}*A. lychnitis* auct., sensu Harv. p.p.
  ^{S}*A. lychnitis* L.
  ^{S}*Verbesina asteraides* L.
^{S}**asteroides** (L.) Druce subsp. **mollis** Rommel
  ^{S}*A. lychnitis* L. var. *flasculasus* Benth. ex Harv., p.p.
^{S}**capensis** (Walp.) Hutch.
  ^{S}*A. lychnitis* L. var. *flasculasus* Benth. ex Harv., p.p.
  ^{S}*Haenelia capensis* Walp.
^{S}**coilopodius** DC.
^{S}**epaleaceus** O.Hoffm.
  ^{S}*Susanna epaleacea* (O.Haffm.) E.Phillips
^{S}**flosculosus** DC.
  ^{S}*A. hispidus* DC. var. *flasculasus* (DC.) Harv.
  ^{S}*Pegalettia arenicala* Dinter ex Range
^{S}*hispidus* DC. = **A. alternifolius** Roth subsp. **alternifolius**
^{S}*hispidus* DC. var. *angustissimus* DC. = **A. alternifolius** Roth subsp. **angustissimus** (DC.) Rommel
^{S}*hispidus* DC. var. *flosculosus* (DC.) Harv. = **A. flosculosus** DC.
^{S}*humilis* Heering = **A. tridactylus** DC. subsp. **arenarius** (S.Moore) Rommel
^{S}*lychnitis* auct., sensu Harv. p.p. = **A. asteroides** (L.) Druce subsp. **asteroides**
^{S}*lychnitis* auct., sensu Harv. p.p. = **A. tenuifolius** Burm.
^{S}*lychnitis* L. = **A. asteroides** (L.) Druce subsp. **asteroides**
^{S}*lychnitis* L. var. *flosculosus* Benth. ex Harv., p.p. = **A. asteroides** (L.) Druce subsp. **mollis** Rommel
^{S}*lychnitis* L. var. *flosculosus* Benth. ex Harv., p.p. = **A. capensis** (Walp.) Hutch.
^{S}**microglossus** DC.
  ^{S}*Susanna micraglassa* (DC.) E.Phillips
^{S}**nanus** DC.
^{S}**reductus** Rommel
^{S}*scabridus* DC. = **A. strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **scabridus** (DC.) Rommel
^{S}**strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **pseudoscabridus** Rommel
^{S}**strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **scabridus** (DC.) Rommel
  ^{S}*A. scabridus* DC.
^{S}**strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **strigosus**
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *wildenavii* Harv., p.p.
  ^{S}*Aster strigasus* Thunb.
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p. = **A. strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **strigosus**
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **olivaceus** Rommel
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **tridactylus**
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p. = **A. strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **strigosus**
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **olivaceus** Rommel
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **tridactylus**
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *wildenovii* Harv., p.p. = **A. strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **strigosus**
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *wildenovii* Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **olivaceus** Rommel
^{S}*strigosus* (Thunb.) Less. var. *wildenovii* Harv., p.p. = **A. tridactylus** DC. subsp. **tridactylus**
^{S}**tenuifolius** Burm.
  ^{S}*A. lychnitis* auct., sensu Harv. p.p.
^{S}**tridactylus** DC. subsp. **arenarius** (S.Moore) Rommel
  ^{S}*A. arenarius* S.Maare
  ^{S}*A. humilis* Heering
^{S}**tridactylus** DC. subsp. **olivaceus** Rommel
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *wildenavii* Harv., p.p.
^{S}**tridactylus** DC. subsp. **tridactylus**
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *thunbergii* Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *tridactylus* (DC.) Harv., p.p.
  ^{S}*A. strigasus* (Thunb.) Less. var. *wildenavii* Harv., p.p.
  ^{S}*Leysera tridactyla* E.Mey. ex DC.

AMPHIDOXA DC.

^{S}*adscendens* O.Hoffm. ex Zahlbr. = **Gnaphalium griquense** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*engleriana* O.Hoffm. = **Gnaphalium englerianum** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt
ST*filaginea* Ficalho & Hiern = **Gnaphalium filagopsis** Hilliard & B.L.Burtt
ST*filaginea* Ficalho & Hiern var. *transiens* Merxm. = **Gnaphalium filagopsis** Hilliard & B.L.Burtt
ST*glandulosa* Klatt = **Denekia capensis** Thunb.
^{S}*gnaphalodes* DC. = **Gnaphalium gnaphalodes** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
ST*lasiocephala* O.Hoffm. = **Artemisiopsis villosa** (O.Hoffm.) Schweick.
ST*villosa* O.Hoffm. = **Artemisiopsis villosa** (O.Hoffm.) Schweick.

AMPHIGLOSSA DC.

^{S}*alopecuroides* Sch.Bip. = **Stoebe alopecuroides** (Lam.) Less.
^{S}**callunoides** DC.
^{S}**celans** Koekemoer
^{S}**corrudifolia** DC.
^{S}**grisea** Koekemoer
^{S}*kolbei* Bolus = **Laevicarpa kolbei** (Bolus) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*nitidula* DC., syn. nov. = **A. tomentosa** (Thunb.) Harv.
^{S}**perotrichoides** DC.
  ^{S}*Pterathrix peratrichaides* (DC.) Harv.
^{S}**rudolphii** Koekemoer
^{S}**susannae** Koekemoer
^{S}**tecta** (Brusse) Koekemoer
  ^{S}*Pterathrix tecta* Brusse
^{S}**thuja** (Merxm.) Koekemoer
  ^{S}*Pterathrix thuja* Merxm.
  ^{S}*Pterathrix trifurcata* C.A.Sm. ex Merxm.
^{S}**tomentosa** (Thunb.) Harv.
  ^{S}*A. nitidula* DC., syn. nav.
  ^{S}*A. tamentasa* (Thunb.) Harv. var. *breviligulata* Merxm., syn. nav., namen.
  ^{S}*Athrixia tamentasa* (Thunb.) Less.
  ^{S}*Pterania engleriana* Muschl.
  ^{S}*Pterathrix engleriana* (Muschl.) Hutch. & E.Phillips
  ^{S}*Pterathrix flaccida* Schltr. ex Hutch. & E.Phillips
  ^{S}*Pterathrix tamentasa* DC.
  ^{S}*Relhania tamentasa* Thunb.
^{S}*tomentosa* (Thunb.) Harv. var. *breviligulata* Merxm., syn. nov., nomen. = **A. tomentosa** (Thunb.) Harv.
^{S}**triflora** DC.
  ^{S}*Helichrysum armatum* Dinter ex Merxm.
  ^{S}*Pterathrix spinescens* DC., syn. nav.

ANACYCLUS L.

^{S}*australis* Spreng. = **Cotula australis** (Spreng.) Hook.f.
^{T}*candollii* Nyman = **A. clavatus** (Desf.) Pers.
^{T}*capillifolius* Maire = **A. clavatus** (Desf.) Pers.
^{T}**clavatus** (Desf.) Pers.
  ^{T}*A. candallii* Nyman
  ^{T}*A. capillifalius* Maire
  ^{T}*A. pedunculatus* (Desf.) Pers.
  ^{T}*A. pubescens* (Willd.) Rchb.
  ^{T}*Anthemis clavata* Desf.
  ^{T}*Anthemis incrassata* (Haffmanns. & Link) Link
  ^{T}*Anthemis pedunculata* Desf.
  ^{T}*Anthemis pubescens* Willd.
^{T}*pedunculatus* (Desf.) Pers. = **A. clavatus** (Desf.) Pers.
^{T}*pubescens* (Willd.) Rchb. = **A. clavatus** (Desf.) Pers.

ANAGLYPHA DC.

^{S}*acicularis* Benth. = **Oxylaena acicularis** (Benth.) Anderb.
^{S}*aspera* DC. = **Gibbaria scabra** (Thunb.) Norl.
^{S}*latifolia* S.Moore = **Anisopappus latifolius** (S.Moore) B.L.Burtt

ANAPHALIS DC.

^{S}*oligandra* DC. = **Pseudognaphalium oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt

ANAXETON Gaertn.

- ^{S}**angustifolium** Lundgren
- ^{S}**arborescens** (L.) Less.
  - ^{S}*A. arboreum* (L.) Gaertn.
  - ^{S}*A. floridum* Poir.
  - ^{S}*A. recurvum* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Gnaphalium arborescens* L.
  - ^{S}*Gnaphalium arboreum* L.
  - ^{S}*Gnaphalium floridum* Poir.
  - ^{S}*Gnaphalium recurvum* Lam.
- ^{S}*arboreum* (L.) Gaertn. = **A. arborescens** (L.) Less.
- ^{S}**asperum** (Thunb.) DC. subsp. **asperum**
  - ^{S}*A. asperum* (Thunb.) DC. var. *asperum*
  - ^{S}*Gnaphalium asperum* Thunb.
  - ^{S}*Gnaphalium stenocladon* Schrank
- ^{S}**asperum** (Thunb.) DC. subsp. **pauciflorum** Lundgren
- ^{S}*asperum* (Thunb.) DC. var. *asperum* = **A. asperum** (Thunb.) DC. subsp. **asperum**
- ^{S}*asperum* (Thunb.) DC. var. *laeve* Harv. = **A. laeve** (Harv.) Lundgren
- ^{S}**brevipes** Lundgren
- ^{S}*canescens* (DC.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks. = **Langebergia canescens** (DC.) Anderb.
- ^{S}**ellipticum** Lundgren
- ^{S}*floridum* Poir. = **A. arborescens** (L.) Less.
- ^{S}**hirsutum** (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Gnaphalium hirsutum* Thunb.
- ^{S}**laeve** (Harv.) Lundgren
  - ^{S}*A. asperum* (Thunb.) DC. var. *laeve* Harv.
- ^{S}**lundgrenii** B.Nord.
- ^{S}**nycthemerum** Less.
- ^{S}*recurvum* (Lam.) DC. = **A. arborescens** (L.) Less.
- $^{S\,T}$*septentrionale* Vatke = **Helichrysopsis septentrionalis** (Vatke) Hilliard
- ^{S}**virgatum** DC.

ANDERBERGIA B.Nord.

- ^{S}**elsiae** B.Nord.
- ^{S}**epaleata** (Hilliard & B.L.Burtt) B.Nord.
  - ^{S}*Petalacte epaleata* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**fallax** B.Nord.
- ^{S}**rooibergensis** B.Nord.
- ^{S}**ustulata** B.Nord.
- ^{S}**vlokii** (Hilliard) B.Nord.
  - ^{S}*Petalacte vlokii* Hilliard

ANISOCHAETA DC.

- ^{S}**mikanioides** DC.

ANISOPAPPUS Hook. & Arn.

- ^{T}**abercornensis** G.Taylor
  - ^{T}*A. annuus* Lawalrée
- ^{T}*abercornensis* G.Taylor subsp. *anemonifolius* (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña = **A. anemonifolius** (DC.) G.Taylor
- ^{T}*africanus* (Hook.f.) Oliv. & Hiern = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}**anemonifolius** (DC.) G.Taylor
  - ^{T}*A. abercornensis* G.Taylor subsp. *anemonifolius* (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*A. angolensis* O.Hoffm.
  - ^{T}*Epallage anemonifolia* DC.
  - ^{T}*Sphacophyllum spilanthoides* S.Moore
- ^{T}*angolensis* O.Hoffm. = **A. anemonifolius** (DC.) G.Taylor
- ^{T}*annuus* Lawalrée = **A. abercornensis** G.Taylor
- ^{T}**athanasioides** Paiva & S.Ortíz (needs further study)
- ^{T}*aureus* Hutch. & B.L.Burtt = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}**bampsianus** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *pumilis* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *bampsianus* (Lisowski) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña, p.p.
- ^{T}*buchwaldii* (O.Hoffm.) Wild = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*buchwaldii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *iodotrichus* (Brenan) Wild = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}**burundiensis** Lisowski
- ^{T}*canescens* Hutch. = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **africanus** (Hook.f.) S.Ortíz & Paiva
  - ^{T}*A. rogersii* G.Taylor
  - ^{T}*Epallage africana* S.Moore
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
  - ^{T}*A. africanus* (Hook.f.) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*A. buchwaldii* (O.Hoffm.) Wild
  - ^{T}*A. buchwaldii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *iodotrichus* (Brenan) Wild
  - ^{T}*A. chinensis* (L.) Hook. & Arn. subsp. *buchwaldii* (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *macrocephala* (Humbert) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*A. inuloides* Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*A. iodotrichus* Brenan
  - ^{T}*A. lastii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *welwitschii* (O.Hoffm.) Wild
  - ^{T}*A. suborbicularis* Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*Epallage buchwaldii* (O.Hoffm.) Humbert
  - ^{T}*Epallage dentata* DC. var. *macrocephala* Humbert
  - ^{T}*Sphacophyllum buchwaldii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Sphacophyllum helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*Sphacophyllum stuhlmannii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Sphacophyllum welwitschii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Telekia africana* Hook.f.
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*A. chinensis* (L.) Hook. & Arn. subsp. *chinensis* var. *rupestris* (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña (uncertain synonymy)
  - ^{T}*A. dentatus* (DC.) Wild subsp. *dentatus*
  - ^{T}*A. lastii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *lastii*
  - ^{T}*A. tenerus* (S.Moore) Brenan
  - ^{T}*Epallage dentata* DC., excl. var. *macrocephala* Humbert p.p.
  - ^{T}*Sphacophyllum lastii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Sphacophyllum pratense* S.Moore (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Sphacophyllum sparsum* S.Moore (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Sphacophyllum tenerum* S.Moore
- ^{T}*chinensis* (L.) Hook. & Arn. subsp. *buchwaldii* (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *macrocephala* (Humbert) S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
  - ^{T}*A. aureus* Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*A. canescens* Hutch.
  - ^{T}*A. dalzielii* Hutch.
  - ^{T}*A. gracilis* O.Hoffm.
  - ^{T}*A. hoffmannianus* Hutch.
  - ^{T}*A. subdiscoideus* O.Hoffm.
  - ^{T}*Sphacophyllum candelabrum* O.Hoffm.
  - ^{T}*Verbesina chinensis* L.
- ^{T}*chinensis* (L.) Hook. & Arn. subsp. *chinensis* var. *rupestris* (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña (uncertain synonymy) = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **lobatus** (Wild) S.Ortíz & Paiva
  - ^{T}*A. dentatus* (DC.) Wild subsp. *lobatus* Wild
- ^{T}**chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **oliveranus** (Wild) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*A. oliveranus* Wild
  - ^{T}*Astephania africana* Oliv.
  - ^{T}*Sphacophyllum africanum* (Oliv.) O.Hoffm.
- ^{T}**corymbosus** Wild
- ^{T}*dalzielii* Hutch. = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}**davyi** S.Moore
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña p.p. = **A. lejolyanus** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña p.p. = **A. petitianus** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña p.p. = **A. robynsianus** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña p.p. = **A. upembensis** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *pumilis* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *bampsianus* (Lisowski) S.Ortíz & Paiva & Rodr.Oubiña, p.p. = **A. bampsianus** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *pumilis* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *bampsianus* (Lisowski) S.Ortíz & Paiva & Rodr.Oubiña, p.p. = **A. lawalreeanus** Lisowski
- ^{T}*davyi* S.Moore subsp. *pumilus* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *pumilus* = **A. pumilus** (Hiern) Wild
- ^{T}*dentatus* (DC.) Wild subsp. *dentatus* = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*dentatus* (DC.) Wild subsp. *lobatus* Wild = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **lobatus** (Wild) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**discolor** Wild
- ^{T}**exellii** Wild
- ^{T}**fruticosus** S.Ortíz & Paiva
- ^{T}*gracilis* O.Hoffm. = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}**grangeoides** (Vatke & Höpfner ex Klatt) Merxm.
  - ^{T}*Anthemis grangeoides* Vatke & Höpfner ex Klatt
  - ^{T}*Sphacophyllum gossweileri* S.Moore
  - ^{T}*Sphacophyllum pinnatifidum* O.Hoffm.
- ^{T}*hoffmannianus* Hutch. = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}**holstii** (O.Hoffm.) Wild
  - ^{T}*Sphacophyllum holstii* O.Hoffm.
- ^{T}*inuloides* Hutch. & B.L.Burtt = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*iodotrichus* Brenan = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{S}**junodii** Hutch.
- ^{T}**kirkii** (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*Sphacophyllum flexuosum* Hutch.
  - ^{T}*Sphacophyllum kirkii* Oliv.
- ^{T}*lastii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *lastii* = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*lastii* (O.Hoffm.) Wild subsp. *welwitschii* (O.Hoffm.) Wild = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{S}**latifolius** (S.Moore) B.L.Burtt
  - ^{S}*Anaglypha latifolia* S.Moore
- ^{T}**lawalreeanus** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *pumilis* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *bampsianus* (Lisowski) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña, p.p.
- ^{T}**lejolyanus** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña p.p.
- ^{T}**marianus** Lawalrée
- ^{T}*oliveranus* Wild = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **oliveranus** (Wild) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}**paucidentatus** Wild
- ^{T}**petitianus** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña p.p.
- ^{S}**pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
  - ^{S}*A. triloba* (Klatt) O.Hoffm. ex Merxm.
  - ^{S}*Athanasia triloba* Klatt
  - ^{S}*Eenia damarensis* Hiern & S.Moore
  - ^{S}*Matricaria pinnatifida* Klatt
  - ^{S}*Senecio aschersonianus* Muschl. ex Dinter
  - ^{S}*Senecio areophilus* Muschl. ex Dinter
- ^{S}**pseudopinnatifidus** S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**pumilus** (Hiern) Wild
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *pumilus* (Hiern) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. *pumilus*
  - ^{T}*Sphacophyllum pumilum* Hiern
- ^{T}**rhombifolius** Wild
- ^{T}**robynsianus** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña p.p.
- ^{T}*rogersii* G.Taylor = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **africanus** (Hook.f.) S.Ortíz & Paiva
- ^{S}**smutsii** Hutch.
- ^{T}*subdiscoideus* O.Hoffm. = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}*suborbicularis* Hutch. & B.L.Burtt = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*tenerus* (S.Moore) Brenan = **A. chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{S}*triloba* (Klatt) O.Hoffm. ex Merxm. = **A. pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
- ^{T}**upembensis** Lisowski
  - ^{T}*A. davyi* S.Moore subsp. *davyi* auct., S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña p.p.

ANISORAMPHUS DC.

- $^{S\,T}$*hypochaerideus* DC. = **Crepis hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*hypochaeroides* Hook.f. = **Crepis newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje

ANISOTHRIX O.Hoffm.

- ^{S}**integra** (Compton) Anderb.
  - ^{S}*Iphiona integra* Compton

- ^{S}**kuntzei** O.Hoffm.
  - ^{S}*Iphiona dentata* (Bolus) Bolus
  - ^{S}*Pegolettia dentata* Bolus

ANTHEMIOPSIS Bojer ex DC.

- ^{T}*macrophylla* Bojer ex DC. = **Melanthera biflora** (L.) Wild

ANTHEMIS L.

- ^{T}*abyssinica* J.Gay ex A.Rich. var. *tigreensis* (J.Gay ex A.Rich.) Chiov. = **A. tigreensis** J.Gay ex A.Rich.
- ^{S}*afra* L. = **Osmitopsis afra** (L.) K.Bremer
- ^{S*}**arvensis** L.
- ^{T}*clavata* Desf. = **Anacyclus clavatus** (Desf.) Pers.
- ^{S*}**cotula** L.
- ^{T}*cotula* L. var. *atromarginata* Vatke = **A. tigreensis** J.Gay ex A.Rich.
- ^{S}*fruticosa* L. = **Relhania fruticosa** (L.) K.Bremer
- ^{T}*grangeoides* Vatke & Höpfner ex Klatt = **Anisopappus grangeoides** (Vatke & Höpfner ex Klatt) Merxm.
- ^{T}**homogamos** (Maire) Humphries
  - ^{T}*A. valentinus* L. subsp. *dissimilis* (Pomel) Thell. var. *homogamos* Maire
- ^{T}*incrassata* (Hoffmanns. & Link) Link = **Anacyclus clavatus** (Desf.) Pers.
- ^{T}*pedunculata* Desf. = **Anacyclus clavatus** (Desf.) Pers.
- ^{T}*pubescens* Willd. = **Anacyclus clavatus** (Desf.) Pers.
- ^{T}*pygmaea* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern, (1877), non Bertol. (1834) (nom.illegit.) = **A. tigreensis** J.Gay ex A.Rich.
- ^{T}*semiensis* Pic.Serm. = **A. tigreensis** J.Gay ex A.Rich.
- ^{T}**tigreensis** J.Gay ex A.Rich.
  - ^{T}*A. abyssinica* J.Gay ex A.Rich. var. *tigreensis* (J.Gay ex A.Rich.) Chiov.
  - ^{T}*A. cotula* L. var. *atromarginata* Vatke
  - ^{T}*A. pygmaea* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern, (1877), non Bertol. (1834) (nom.illegit.)
  - ^{T}*A. semiensis* Pic.Serm.
- ^{T}*valentinus* L. subsp. *dissimilis* (Pomel) Thell. var. *homogamos* Maire = **A. homogamos** (Maire) Humphries

ANTIPHIONA Merxm.

- ^{S}**fragrans** (Merxm.) Merxm.
  - ^{S}*Iphiona fragrans* Merxm.
- ^{S}**pinnatisecta** (S.Moore) Merxm.
  - ^{S}*Homochaete dinteriana* Muschl. ex Dinter
  - ^{S}*Iphiona pinnatisecta* S.Moore

ANTITHRIXIA DC.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) Vatke = **Macowania abyssinica** (Sch.Bip. ex Walp.) B.L.Burtt
- ^{T}*abyssinica* auct., non (Sch.Bip.) Vatke = **Macowania ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau
- ^{T}*angustifolia* Oliv. & Hiern = **Macowania ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau
- ^{S}**flavicoma** DC.

ANTUNESIA O.Hoffm.

- ^{S} ^{T}*angolensis* (O.Hoffm.) O.Hoffm. = **Distephanus angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn

ANVILLEA DC.

- ^{T}*australis* L.Chevall. = **A. garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.
- ^{T}*faurei* Gand. = **A. garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.
- ^{T}**garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.
  - ^{T}*A. australis* L.Chevall.
  - ^{T}*A. faurei* Gand.
  - ^{T}*A. radiata* Coss. & Durieu
  - ^{T}*A. radiata* Coss. & Durieu var. *australis* (L.Chevall.) Diels
  - ^{T}*A. radiata* Coss. & Durieu var. *genuina* Maire
  - ^{T}*Sycadium radiatum* (Coss. & Durieu) Pomel
- ^{T}*radiata* Coss. & Durieu = **A. garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.
- ^{T}*radiata* Coss. & Durieu var. *australis* (L.Chevall.) Diels = **A. garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.
- ^{T}*radiata* Coss. & Durieu var. *genuina* Maire = **A. garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.

APHELEXIS D.Don

- ^{S}*fasciculata* (Andrews) D.Don = **Edmondia fasciculata** (Andrews) Hilliard
- ^{S}*filiformis* D.Don = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
- ^{S}*humilis* (Andrews) D.Don = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
- ^{S}*sesamoides* (L.) D.Don = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard

ARCTOTHECA J.C.Wendl.

- ^{S}**calendula** (L.) Levyns
  - ^{S}*A. calendulacea* (L.) K.Lewin
  - ^{S}*Arctotis calendula* L.
  - ^{S}*Cryptostemma calendulaceum* (L.) R.Br.
- ^{S}*calendulacea* (L.) K.Lewin = **A. calendula** (L.) Levyns
- ^{S}**forbesiana** (DC.) K.Lewin
  - ^{S}*Cryptostemma forbesianum* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Gazania forbesiana* DC.
- ^{S}*grandiflora* Schrad. = **A. prostrata** (Salisb.) Britten
- ^{S}**marginata** Beyers
- ^{S} ^{T}*nivea* (L.f.) K.Lewin = **A. populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
- ST**populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
  - ST*A. nivea* (L.f.) K.Lewin
  - ST*Arctotis populifolia* P.J.Bergius
  - ^{S}*Arctotis verbascifolia* Harv.
  - ^{T}*Cryptostemma niveum* (L.f.) Nicolson
  - ^{T}*Microstephium niveum* (L.f.) Less.
  - ^{T}*Microstephium populifolium* (P.J.Bergius) Druce
  - ^{T}*Osteospermum niveum* L.f.
- ^{S}**prostrata** (Salisb.) Britten
  - ^{S}*A. grandiflora* Schrad.
  - ^{S}*A. repens* J.C.Wendl.
  - ^{S}*Arctotis prostrata* Salisb.
- ^{S}*repens* J.C.Wendl. = **A. prostrata** (Salisb.) Britten

ARCTOTIS L.

- ^{S}*acaulis* Jacq. = **A. adpressa** DC.
- ^{S}**acaulis** L.
  - ^{S}*A. scapigera* Thunb.
  - ^{S}*A. speciosa* Jacq.
- ^{S}**acuminata** K.Lewin
- ^{S}**adpressa** DC.
  - ^{S}*A. acaulis* Jacq.
- ^{S}**aenea** Jacq.
- ^{S}**angustifolia** L.
  - ^{S}*A. decumbens* Jacq.
- ^{S}*anthemoides* L. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
- ^{S}*arborescens* Willd. = **A. aspera** L. var. **aspera**
- ^{S}**arctotoides** (L.f.) O.Hoffm.
  - ^{S}*Osteospermum arctotoides* L.f.
  - ^{S}*Venidium arctotoides* (L.f.) Less.
  - ^{S}*Venidium decurrens* Less.
- ^{S}**argentea** Thunb.
- ^{S}*aspera* L. var. *angustifolia* (Jacq.) Less. = **A. aspera** L. var. **aspera**
- ^{S}**aspera** L. var. **aspera**
  - ^{S}*A. arborescens* Willd.
  - ^{S}*A. aspera* L. var. *angustifolia* (Jacq.) Less.
  - ^{S}*A. aureola* Edwards
  - ^{S}*A. maculata* Jacq.
- ^{S}**aspera** L. var. **scabra** P.J.Bergius
  - ^{S}*A. glandulosa* Thunb.
- ^{S}*aurea* (DC.) Beauverd, non Burm.f. = **A. fastuosa** Jacq.
- ^{S}*aureola* Edwards = **A. aspera** L. var. **aspera**
- ^{S}**auriculata** Jacq.
  - ^{S}*A. melanocycla* Willd. ex Harv.
  - ^{S}*A. namaquana* Schltr. ex Hutch.
- ^{S}**bellidiastrum** (S.Moore) K.Lewin
  - ^{S}*Venidium bellidiastrum* S.Moore
- ^{S}**bellidifolia** P.J.Bergius
  - ^{S}*A. muricata* Thunb.
  - ^{S}*A. paniculata* Jacq.
- ^{S}**bolusii** (S.Moore) K.Lewin
  - ^{S}*Venidium bolusii* S.Moore
- ^{S}*breviscapa* Thunb. = **A. leptorhiza** DC.
- ^{S}*calendula* L. = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
- ^{S}**campanulata** DC.
- ^{S}**candida** Thunb.
  - ^{S}*A. revoluta* DC.
- ^{S}*canescens* DC. = **A. diffusa** Thunb.
- ^{S}**caudata** K.Lewin
- ^{S}*caulescens* Thunb. = **A. incisa** Thunb.
- ^{S}*cineraria* Jacq. = **A. cuprea** Jacq.
- ^{S}**crispata** Hutch.
- ^{S}*crithmoides* P.J.Bergius = **Ursinia paleacea** (L.) Moench
- ^{S}**cuneata** DC.
- ^{S}**cuprea** Jacq.
  - ^{S}*A. cineraria* Jacq.
  - ^{S}*A. undulata* Thunb.
- ^{S}*decumbens* Jacq. = **A. angustifolia** L.
- ^{S}*decumbens* Thunb. = **A. stoechadifolia** P.J.Bergius
- ^{S}**decurrens** Jacq.
- ^{S}*dentata* L. = **Ursinia dentata** (L.) Poir.
- ^{S}*denudata* Thunb. = **A. laevis** Thunb.
- ^{S}**diffusa** Thunb.
  - ^{S}*A. canescens* DC.
  - ^{S}*A. splendens* Muschl.
- ^{S}**discolor** (Less.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium discolor* Less.
- ^{S}**dregei** Turcz.
- ^{T}*echinata* DC. = **Haplocarpha nervosa** (Thunb.) Beauverd
- ^{S}*elatior* Jacq. = **A. laevis** Thunb.
- ^{S}**elongata** Thunb.
- ^{S}**erosa** (Harv.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium erosum* Harv.
- ^{S}**fastuosa** Jacq.
  - ^{S}*A. aurea* (DC.) Beauverd, non Burm.f.
  - ^{S}*A. maximiliani* Schltr. ex Dinter
  - ^{S}*Venidium aureum* DC.
  - ^{S}*Venidium fastuosum* (Jacq.) Stapf
  - ^{S}*Venidium macrocephalum* DC.
  - ^{S}*Venidium wyleyi* Harv.
- ^{S}**flaccida** Jacq.
- ^{S}*foeniculacea* Jacq. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
- ^{S}*formosa* Thunb. = **A. incisa** Thunb.
- ^{S}**fosteri** N.E.Br.
- ^{S}**frutescens** Norl.
- ^{T}**gigantea** A.Rich.
- ^{S}*glabrata* Jacq. = **A. laevis** Thunb.
- ^{S}*glandulosa* Thunb. = **A. aspera** L. var. **scabra** P.J.Bergius
- ^{S}*glutinosa* Sims = **Dimorphotheca cuneata** (Thunb.) Less.
- ^{S}**gowerae** E.Phillips
- ^{S}**graminea** K.Lewin
- ^{S}*grandiflora* Jacq. = **A. laevis** Thunb.
- ^{S}*grandis* Thunb. = **A. stoechadifolia** P.J.Bergius
- ^{S}**gumbletonii** Hook.f.
- ^{S}**hirsuta** (Harv.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium fugax* Harv.
  - ^{S}*Venidium hirsutum* Harv.
  - ^{S}*Venidium hispidulum* DC.
  - ^{S}*Venidium kraussii* Sch.Bip.
  - ^{S}*Venidium subacaule* DC.
- ^{S}**hispidula** (Less.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium hispidulum* Less.
  - ^{S}*Venidium puberulum* DC.
- ^{S}**incisa** Thunb.
  - ^{S}*A. caulescens* Thunb.
  - ^{S}*A. formosa* Thunb.
- ^{S}*karasmontana* Dinter = **A. leiocarpa** Harv.
- ^{S}**laevis** Thunb.
  - ^{S}*A. denudata* Thunb.
  - ^{S}*A. elatior* Jacq.
  - ^{S}*A. glabrata* Jacq.
  - ^{S}*A. grandiflora* Jacq.
  - ^{S}*A. squarrosa* Jacq.
- ^{T}*lanata* Thunb., non *Haplocarpha lanata* Less. = **Haplocarpha thunbergii** Less.
- ^{S}*lanata* Thunb. = **Haplocarpha lanata** Less.
- ^{S}**lanceolata** Harv.
- ^{S}**leiocarpa** Harv.
  - ^{S}*A. karasmontana* Dinter
  - ^{S}*A. macrostylis* K.Lewin
  - ^{S}*A. microcephala* S.Moore
- ^{S}**leptorhiza** DC.
  - ^{S}*A. breviscapa* Thunb.
- ^{S}**linearis** Thunb.
- ^{S}**macrosperma** (DC.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium macrospermum* DC.
- ^{S}*macrostylis* K.Lewin = **A. leiocarpa** Harv.
- ^{S}*maculata* Jacq. = **A. aspera** L. var. **aspera**
- ^{S}*maximiliani* Schltr. ex Dinter = **A. fastuosa** Jacq.
- ^{S}*melanocycla* Willd. ex Harv. = **A. auriculata** Jacq.
- ^{S}**merxmuelleri** Friedrich
- ^{S}**microcephala** (DC.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium microcephalum* DC.
- ^{S}*microcephala* S.Moore = **A. leiocarpa** Harv.
- ^{S}*muricata* Thunb. = **A. bellidifolia** P.J.Bergius
- ^{S}*namaquana* Schltr. ex Hutch. = **A. auriculata** Jacq.
- ^{S}*nodosa* Thunb. = **Leucoptera nodosa** (Thunb.) B.Nord.
- ^{S}*nudicaulis* Thunb. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*oocephala* DC. = **Haplocarpha oocephala** (DC.) Beyers
- ^{S}*paleacea* L. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench
- ^{S}*paleacea* Thunb. = **Ursinia subflosculosa** (DC.) Prassler
- ^{S}*paniculata* Jacq. = **A. bellidifolia** P.J.Bergius
- ^{S}*parvifolia* Schltr. = **Haplocarpha parvifolia** (Schltr.) Beauverd
- ^{S}*pectinata* Thunb. = **Ursinia dentata** (L.) Poir.
- ^{S}**perfoliata** (Less.) Beauverd
  - ^{S}*Venidium cinerarium* DC.
  - ^{S}*Venidium perfoliatum* Less.

^{S}**petiolata** Thunb.
^{S}*pilifera* P.J.Bergius = **Ursinia pilifera** (P.J.Bergius) Poir.
^{S}*pinnata* Thunb. = **Ursinia pinnata** (Thunb.) Prassler
^{S}**pinnatifida** Thunb.
^{S} ^{T}*populifolia* P.J.Bergius = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
^{S}*prostrata* Salisb. = **Arctotheca prostrata** (Salisb.) Britten
^{S}*punctata* Thunb. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}**pusilla** DC.
^{T}*pygmaea* A.Rich. = **Haplocarpha rueppellii** (Sch. Bip.) Beauverd
^{S}*revoluta* DC. = **A. candida** Thunb.
^{S}**revoluta** Jacq.
^{S}*rigida* Burm.f. = **Gazania rigida** (Burm.f.) Roessler
^{S}**rogersii** (S.Moore) K.Lewin
  ^{S}*Venidium rogersii* S.Moore
^{S}*rosea* Less., non Jacq. = **A. stoechadifolia** P.J.Bergius
^{S}**rotundifolia** K.Lewin
^{T}*rueppellii* (Sch.Bip.) O.Hoffm. = **Haplocarpha rueppellii** (Sch.Bip.) Beauverd
^{S}*scapigera* Thunb. = **A. acaulis** L.
^{T}*scaposa* (Harv.) O.Hoffm. = **Haplocarpha thunbergii** Less.
^{S}*scariosa* Aiton = **Ursinia scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **scariosa**
^{S}**schlechteri** K.Lewin
^{S}**scullyi** Dummer
^{S}**semipapposa** (DC.) Beauverd
  ^{S}*Venidium semipapposum* DC.
^{S}*sericea* Thunb. = **Ursinia sericea** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}**serpens** (S.Moore) K.Lewin
  ^{S}*Venidium serpens* S.Moore
^{S}*serrata* L.f. = **Ursinia serrata** (L.f.) Poir.
^{S}**sessilifolia** K.Lewin
^{S}**setosa** K.Lewin
^{S}*speciosa* Jacq. = **A. acaulis** L.
^{S}*splendens* Muschl. = **A. diffusa** Thunb.
^{S}*squarrosa* Jacq. = **A. laevis** Thunb.
^{S}*stoechadifolia* auct., non P.J.Bergius (concept invalid) = **A. venusta** Norl.
^{S}**stoechadifolia** P.J.Bergius
  ^{S}*A. decumbens* Thunb.
  ^{S}*A. grandis* Thunb.
  ^{S}*A. rosea* Less., non Jacq.
^{S}**suffruticosa** K.Lewin
^{S}**sulcocarpa** K.Lewin
^{S}*tenuifolia* L. = **Ursinia tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **tenuifolia**
^{S}*tenuifolia* Poir. = **Dimorphotheca nudicaulis** (L.) DC. var. **graminifolia** (DC.) Harv.
^{S}**tricolor** Jacq.
^{S}*trifida* Thunb. = **Ursinia trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **trifida**
^{S}**undulata** Jacq.
^{S}*undulata* Thunb. = **A. cuprea** Jacq.
^{S}**venidioides** DC.
^{S}**venusta** Norl.
  ^{S}*A. stoechadifolia* auct., non P.J.Bergius
^{S}*verbascifolia* Harv. = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
^{S}**virgata** Jacq.

ARNICA L.

^{S}*cordata* Thunb. = **Gerbera cordata** (Thunb.) Less.
^{S}*crenata* Thunb. = **Mairia crenata** (Thunb.) Nees
^{S}*crocea* L. = **Gerbera crocea** (L.) Kuntze
^{S}*gerbera* L. = **Gerbera linnaei** Cass.
^{S}*grandis* Thunb. = **Oldenburgia grandis** (Thunb.) Baill.
^{T}*hirsuta* Forssk. = **Gerbera piloselloides** (L.) Cass.
^{S}*lanata* Thunb. = **Capelio tomentosa** (Burm.f.) B.Nord.
^{S} ^{T}*piloselloides* L. = **Gerbera piloselloides** (L.) Cass.
^{S}*serrata* Thunb. = **Gerbera serrata** (Thunb.) Druce
^{S}*tabularis* Thunb. = **Capelio tabularis** (Thunb.) B.Nord.

ARROWSMITHIA DC.

^{S}**styphelioides** DC.
  ^{S}*Macowania styphelioides* (DC.) Kroner

ARTEMISIA L.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **eriocephala** Sch. Bip. ex Engl.
^{S}**afra** Jacq. ex Willd.
^{T}**afra** Jacq. ex Willd. var. **afra**
  ^{T}*A. afra* Jacq. ex Willd. var. *friesiorum* Chiov.
^{T}**afra Jacq.** ex Willd. var. **arussorum** Chiov.
^{T}*afra* Jacq. ex Willd. var. *friesiorum* Chiov. = **A. afra** Jacq. ex Willd. var. **afra**
^{S}*ambigua* Thunb. = **Seriphium plumosum** L.
^{T}**judaica** L. subsp. **sahariensis** (L.Chevall.) Maire
^{S}*maderaspatana* L. = **Grangea maderaspatana** (L.) Poir.
^{T}**rehan** Chiov.
^{T}**schimperi** Sch.Bip. ex Engl.
^{T}**tilhoana** Quézel
^{S}*vermiculata* L. = **Seriphium plumosum** L.
^{S*}**vulgaris** L.

ARTEMISIOPSIS S.Moore

ST*linearis* S.Moore = **A. villosa** (O.Hoffm.) Schweick.
ST**villosa** (O.Hoffm.) Schweick.
  ST*A. linearis* S.Moore
  ST*Amphidaxa lasiocephala* O.Hoffm.
  ST*Amphidaxa villosa* O.Hoffm.

ASAEMIA (Harv.) Harv. ex Benth. & Hook.

^{S}*axillaris* (Thunb.) Harv. ex Hoffm. = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
^{S}*inermis* E.Phillips = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **inermis** (E.Phillips) Källersjö
^{S}*minuta* (L.f.) K.Bremer subsp. *inermis* (E.Phillips) K.Bremer = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **inermis** (E.Phillips) Källersjö
^{S}*minuta* (L.f.) K.Bremer subsp. *minuta* = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**

ASCARICIDA Cass.

^{T}*buchingeri* Steetz = **Vernonia buchingeri** (Steetz) Oliv. & Hiern
^{T}*mossambiquensis* Steetz = **Vernonia adoensis** Sch. Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope

ASPILIA Thouars

^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) Vatke = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
^{T}**africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
  ^{T}*A. africana* (Pers.) C.D.Adams var. *ambigua* C.D.Adams
  ^{T}*A. africana* (Pers.) C.D.Adams var. *guineensis* (O.Hoffm. & Muschl.) C.D.Adams
  ^{T}*A. africana* (Pers.) C.D.Adams var. *minor* C.D.Adams
  ^{T}*A. africana* (Pers.) C.D.Adams var. *ubanguensis* O.Hoffm. & Muschl. (uncertain synonymy)
  ^{T}*A. guineensis* O.Hoffm. & Muschl.
  ^{T}*A. latifolia* Oliv. & Hiern, p.p., excl. specim. Schweinfurth
  ^{T}*Wedelia africana* Pers.
  ^{T}*Wedelia africana* Pers. var. *ambigua* (C.D.Adams) Isawumi
  ^{T}*Wedelia africana* Pers. var. *guineensis* (C.D.Adams) Isawumi
  ^{T}*Wedelia africana* Pers. var. *minor* (C.D.Adams) Isawumi
^{T}**africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **australis** Wild
^{T}**africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **magnifica** (Chiov.) Wild
  ^{T}*A. congoensis* S.Moore
  ^{T}*A. latifolia* Oliv. & Hiern, p.p., quoad specim. Schweinfurth
  ^{T}*A. magnifica* Chiov.
  ^{T}*Wedelia magnifica* Chiov.
^{T}*africana* (Pers.) C.D.Adams var. *ambigua* C.D.Adams = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}*africana* (Pers.) C.D.Adams var. *guineensis* (O.Hoffm. & Muschl.) C.D.Adams = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}*africana* (Pers.) C.D.Adams var. *minor* C.D.Adams = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}*africana* (Pers.) C.D.Adams var. *ubanguensis* O.Hoffm. & Muschl. (uncertain synonymy) = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}**angolensis** (Klatt) Muschl.
  ^{T}*A. culuensis* S.Moore
  ^{T}*A. engleriana* Muschl.
  ^{T}*A. huillensis* (Hiern) S.Moore
  ^{T}*Wedelia albiflora* Hiern
  ^{T}*Wedelia angolensis* Klatt
  ^{T}*Wedelia huillensis* Hiern
^{T}**angustifolia** Oliv. & Hiern
  ^{T}*A. linearifolia* Oliv. & Hiern
  ^{T}*A. mortonii* C.D.Adams
  ^{T}*Wedelia angustifolia* (Oliv. & Hiern) Isawumi
  ^{T}*Wedelia linearifolia* (Oliv. & Hiern) Isawumi
  ^{T}*Wedelia mortonii* (C.D.Adams) Isawumi
^{T}*asperifolia* O.Hoffm. = **A. pluriseta** Schweinf. subsp. **pluriseta**
^{T}*aspilioides* (Baker) S.Moore, good species according Lisowski (1991) = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{S}*attrivittata* Merxm. = **A. eenii** S.Moore
^{T}*baoulensis* A.Chev. (uncertain synonymy) = **A. rudis** Oliv. & Hiern subsp. **rudis**
^{T}**baumii** O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [possibly form of *A. natalensis* (Sond.) Wild]
^{T}**bipartita** O.Hoffm.
^{S} ^{T}*brachyphylla* S.Moore = **A. pluriseta** Schweinf. subsp. **pluriseta**
^{T}*bracteosa* C.D.Adams = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
^{T}**bussei** O.Hoffm. & Muschl.
  ^{T}*A. bussei* O.Hoffm. & Muschl. var. *kitsonii* (S.Moore) Adams
  ^{T}*A. kitsonii* S.Moore
  ^{T}*Wedelia bussei* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi
^{T}*bussei* O.Hoffm. & Muschl. var. *kitsonii* (S.Moore) Adams = **A. bussei** O.Hoffm. & Muschl.
^{T}**chevalieri** O.Hoffm. & Muschl.
  ^{T}*Wedelia chevalieri* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi
^{T}*chrysops* S.Moore = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{T}*ciliata* (Schumach.) Wild = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
^{T}*congoensis* S.Moore = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **magnifica** (Chiov.) Wild
^{T}*courtetii* O.Hoffm. & Muschl. = **A. kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **kotschyi**
^{T}*culuensis* S.Moore = **A. angolensis** (Klatt) Muschl.
^{T}*dewevrei* O.Hoffm. = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
^{T}**eckendorfii** Philipson
^{S}**eenii** S.Moore
  ^{S}*A. attrivittata* Merxm.
^{T}**elegans** (C.D.Adams) J.-P.Lebrun & Stork
  ^{T}*Melanthera elegans* C.D.Adams
^{T}*engleriana* Muschl. = **A. angolensis** (Klatt) Muschl.
^{S} ^{T}*eylesii* S.Moore = **Melanthera albinervia** O.Hoffm. subsp. **albinervia**
^{T}**fischeri** O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *A. helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern. subsp. *prieureana* (DC.) C.D.Adams]
^{T}*fontinalis* Hiern = **A. natalensis** (Sond.) Wild
^{T}**gillettii** Wild
^{T}*gondensis* O.Hoffm. = **A. pluriseta** Schweinf. subsp. **gondensis** (O.Hoffm.) Wild
^{T}*guineensis* O.Hoffm. & Muschl. = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}**helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
  ^{T}*A. abyssinica* (Sch.Bip.) Vatke
  ^{T}*A. ciliata* (Schumach.) Wild
  ^{T}*A. dewevrei* O.Hoffm.
  ^{T}*A. smithiana* Oliv. & Hiern
  ^{T}*Coronocarpus gayanus* Benth. var. *peduncularis* Benth.
  ^{T}*Verbesina ciliata* Schumach.
  ^{T}*Wedelia helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *ciliata* (Schumach.) Isawumi
  ^{T}*Wirtgenia abyssinica* Sch.Bip.
^{T}**helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **helianthoides**
  ^{T}*Coronocarpus helianthoides* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*Wedelia helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *helianthoides*
^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. *papposa* (O.Hoffm. & Muschl.) C.D.Adams = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
^{T}**helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
  ^{T}*A. bracteosa* C.D.Adams
  ^{T}*A. helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. *papposa* (O.Hoffm. & Muschl.) C.D.Adams
  ^{T}*A. helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern var. *papposa* O.Hoffm. & Muschl.
  ^{T}*A. multiflora* Fenzl ex Oliv. & Hiern
  ^{T}*A. schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*Blainvillea prieuriana* DC.
  ^{T}*Wedelia bracteosa* (C.D.Adams) Isawumi
  ^{T}*Wedelia helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *papposa* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi
  ^{T}*Wedelia helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *prieuriana* (DC.) Isawumi
  ^{T}*Wirtgenia multiflora* Fenzl (nom.nud.)
  ^{T}*Wirtgenia schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*Wirtgenia schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *gracilis* Sch.Bip. ex A.Rich. (nom.nud.)
  ^{T}*Wirtgenia schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *robusta* Sch.Bip. (nom.nud.)

^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern var. *papposa* O.Hoffm. & Muschl. = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
^{T}*holstii* O.Hoffm. = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{T}*huillensis* (Hiern) S.Moore = **A. angolensis** (Klatt) Muschl.
^{T}*involucrata* O.Hoffm. (uncertain synonymy) = **A. pluriseta** Schweinf. subsp. **pluriseta**
^{T}*kakondensis* S.Moore = **A. natalensis** (Sond.) Wild
^{T}*kitsonii* S.Moore = **A. bussei** O.Hoffm. & Muschl.
^{T}**kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **alba** Berhaut
^{T}*Wedelia kotschyi* (Sch.Bip.) Isawumi var. *alba* (Berhaut) Isawumi
^{T}**kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **kotschyi**
^{T}*A. courtetii* O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*Coronocarpus kotschyi* (Sch.Bip. ex Hochst.) Benth.
^{T}*Dipterotheca kotschyi* Sch.Bip.
^{T}*Wedelia kotschyi* (Sch.Bip.) Isawumi var. *kotschyi*
^{T}*latifolia* Oliv. & Hiern, p.p., excl. specim. Schweinfurth = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
^{T}*latifolia* Oliv. & Hiern, p.p., quoad specim. Schweinfurth = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **magnifica** (Chiov.) Wild
^{T}*linearifolia* Oliv. & Hiern = **A. angustifolia** Oliv. & Hiern
^{T}**macrorrhiza** Chiov.
^{T}*Wedelia macrorrhiza* (Chiov.) Chiov.
^{T}*magnifica* Chiov. = **A. africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **magnifica** (Chiov.) Wild
^{T}**malaissei** Lisowski
^{T}**mendoncae** Wild
^{T}**mildbraedii** Muschl. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *A. congoensis* S.Moore]
^{T}*monocephala* Baker = **A. natalensis** (Sond.) Wild
^{T}*mortonii* C.D.Adams = **A. angustifolia** Oliv. & Hiern
ST**mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{T}*A. aspilioides* (Baker) S.Moore, good species according Lisowski (1991)
^{T}*A. chrysops* S.Moore
^{T}*A. holstii* O.Hoffm.
^{T}*A. ritellii* Chiov.
^{T}*A. tanganyikensis* Lawalrée, good species according Lisowski (1991)
ST*A. vernayi* Brenan
^{T}*A. wedeliaeformis* Vatke
^{T}*Coreopsis aspilioides* Baker
^{T}*Menotriche strigosa* Steetz
ST*Wedelia diversipapposa* S.Moore
^{T}*Wedelia instar* S.Moore, p.p.
^{T}*Wedelia menotriche* Oliv. & Hiern
ST*Wedelia mossambicensis* Oliv.
^{T}*Wedelia ringoetii* De Wild.
^{T}*multiflora* Fenzl ex Oliv. & Hiern = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
ST**natalensis** (Sond.) Wild
^{T}*A. fontinalis* Hiern
^{T}*A. kakondensis* S.Moore
^{T}*A. monocephala* Baker
ST*A. welwitschii* O.Hoffm.
^{T}*A. welwitschii* O.Hoffm. var. *serrata* Hiern
^{T}*Wedelia affinis* De Wild.
^{T}*Wedelia instar* S.Moore, p.p.
^{T}*Wedelia katangensis* De Wild.
ST*Wedelia natalensis* Sond.
^{T}**paludosa** Berhaut
^{T}*Wedelia paludosa* (Berhaut) Isawumi
^{T}**pluriseta** Schweinf. subsp. **gondensis** (O.Hoffm.) Wild
^{T}*A. gondensis* O.Hoffm.
ST**pluriseta** Schweinf. subsp. **pluriseta**
^{T}*A. asperifolia* O.Hoffm.
ST*A. brachyphylla* S.Moore
^{T}*A. involucrata* O.Hoffm. (uncertain synonymy)
ST*A. vulgaris* N.E.Br.
^{T}*ritellii* Chiov. = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{T}**rudis** Oliv. & Hiern subsp. **fontinalioides** C.D.Adams
^{T}*Wedelia rudis* (Oliv. & Hiern) Isawumi subsp. *fontinalioides* (C.D.Adams) Isawumi
^{T}**rudis** Oliv. & Hiern subsp. **rudis**
^{T}*A. baoulensis* A.Chev. (uncertain synonymy)
^{T}*A. spenceriana* Muschl.
^{T}*Wedelia rudis* (Oliv. & Hiern) Isawumi subsp. *rudis*
^{T}*Wedelia spenceriana* (Muschl.) Isawumi
^{T}**samariensis** O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Oliv. & Hiern = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
^{T}*smithiana* Oliv. & Hiern = **A. helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
^{T}*spenceriana* Muschl. = **A. rudis** Oliv. & Hiern subsp. **rudis**
^{T}**subpandurata** O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [close to *A. kotschyi* (Sch.Bip.) Oliv.]
^{T}*tanganyikensis* Lawalrée, good species according Lisowski (1991) = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
^{T}**trichodesmoides** O.Hoffm.
ST*vernayi* Brenan = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
ST*vulgaris* N.E.Br. = **A. pluriseta** Schweinf. subsp. **pluriseta**
^{T}*wedeliaeformis* Vatke = **A. mossambicensis** (Oliv.) Wild
ST*welwitschii* O.Hoffm. = **A. natalensis** (Sond.) Wild
^{T}*welwitschii* O.Hoffm. var. *serrata* Hiern = **A. natalensis** (Sond.) Wild
^{T}*zombensis* Baker = **Melanthera albinervia** O.Hoffm. subsp. **albinervia**
^{T}*zombensis* Baker var. *longifolia* S.Moore = **Melanthera albinervia** O.Hoffm. subsp. **albinervia**

ASTEPHANIA Oliv.

^{T}*africana* Oliv. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **oliveranus** (Wild) S.Ortíz, Paiva & Rodr. Oubiña

ASTER L.

^{T}*abyssinicus* Sch.Bip. = **Felicia dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**
^{S}*adfinis* Less. = **Felicia dubia** Cass.
^{S}*adfinis* Less. var. *strictus* (DC.) Harv. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **stricta** (DC.) Grau
^{S}*aethiopicus* Burm.f. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**
^{S}*aethiopicus* Burm.f. var. *glandulosus* Harv. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**
^{S}*amoenus* (Sch.Bip.) Harv. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **amoena**
^{S}**ananthocladus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*angustifolius* Jacq. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **hyssopifolia**
^{S}*annectens* Harv. = **Felicia annectens** (Harv.) Grau
^{S}*asper* J.M.Wood & M.S.Evans = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}**bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*A. asper* J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*A. bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *albiflorus* W.Lippert
^{S}*A. bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *angustifolius* W.Lippert
^{S}*A. bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *intermedius* W.Lippert
^{S}*A. bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *ovalis* W.Lippert
^{S}*A. bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *septentrionalis* W.Lippert
^{S}*A. grauii* W.Lippert
^{S}*A. hispidus* (Thunb.) Baker
^{S}*Calendula hispida* Thunb.
^{S}*Diplopappus asper* Less.
^{S}*Diplopappus natalensis* Sch.Bip.
^{S}*Felicia asper* Burtt Davy
^{S}*bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *albiflorus* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *angustifolius* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *intermedius* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *ovalis* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*bakerianus* Burtt Davy ex C.A.Sm. subsp. *septentrionalis* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*barbatus* (DC.) Harv. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
^{S}*bergerianus* (Spreng.) Harv. = **Felicia bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.
^{S}*bodkinii* Compton = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **bodkinii** (Compton) Grau
^{S}**bowiei** Harv.
^{S}*brevipedunculatus* Hutch. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **brevipedunculata** (Hutch.) Grau
^{S}*buchubergensis* Dinter = **Felicia hirsuta** DC.
^{S}*burkei* Harv. = **Felicia burkei** (Harv.) L.Bolus
^{S}*caffrorum* Less. = **Microglossa caffrorum** (Less.) Grau
^{S}*candollei* Harv. = **Felicia cymbalarioides** (DC.) Grau
^{S}*capensis* Less. var. *rotundifolius* (Thunb.) Harv. = **Felicia amelloides** (L.) Voss
^{S}*chorieis* Less. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
^{T}**chimanimanensis** W.Lippert
^{S}**comptonii** W.Lippert
^{S}*A. peglerae* Bolus var. *longipes* Thell.
^{S}**confertifolius** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*confusus* Harv. = **Felicia hirsuta** DC.
^{S}*crenatus* (Thunb.) Less. = **Mairia crenata** (Thunb.) Nees
^{T}*crenulatus* Hutch. = **Felicia boehmii** O.Hoffm.
^{S}*crinitus* L. = **Athrixia crinita** (L.) Druce
^{S}*crinitus* Thunb., non L. = **Athrixia capensis** Ker Gawl.
^{S}*cymbalariae* Aiton = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*cymbalariae* Aiton var. *ionops* Harv. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **ionops** (Harv.) Grau
^{S}*demissus* Harv. = **Felicia diffusa** (DC.) Grau subsp. **diffusa**
^{S}*dentatus* Thunb. = **Felicia australis** (Alston) E.Phillips
^{S}*discoideus* Sond. = **Chrysocoma ciliata** L.
^{S}*dregei* (DC.) Harv. = **Felicia dregei** DC.
^{S}*dregei* (DC.) Harv. var. *dentata* (DC.) Harv. = **Felicia brevifolia** (DC.) Grau
^{S}*echinatus* (Thunb.) Less. = **Felicia echinata** (Thunb.) Nees
^{S}*echinatus* (Thunb.) Less. var. *paralia* (DC.) Harv. = **Felicia echinata** (Thunb.) Nees
^{S}*ecklonis* Less. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **ecklonis** (Less.) Grau
^{S}*elongatus* Thunb. = **Felicia elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
^{S}*elongatus* Thunb. var. *barbiger* (DC.) Harv. = **Felicia hispida** (DC.) Grau
^{S}*elongatus* Thunb. var. *candollei* Harv. = **Felicia namaquana** (Harv.) Merxm.
^{S}*elongatus* Thunb. var. *crassifolius* Harv. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
^{S}*elongatus* Thunb. var. *poppei* Harv. = **Felicia minima** (Hutch.) Grau
^{S}*elongatus* Thunb. var. *spathulaefolius* Harv. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **amoena**
^{S}*elongatus* Thunb. var. *thunbergii* Harv., p.p. = **Felicia elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
^{S}*elongatus* Thunb. var. *thunbergii* Harv., p.p. = **Felicia hispida** (DC.) Grau
^{T}*ericifolius* auct. = **Felicia abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*ericifolius* Forssk. = **Macowania ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau
^{S}*erigeroides* (DC.) Harv. = **Felicia erigeroides** DC.
^{S}*erigeroides* (DC.) Harv. var. *schultesii* Harv. = **Felicia erigeroides** DC.
^{S}*erigeroides* (DC.) Harv. var. *trinervius* (Turcz.) Harv. = **Felicia erigeroides** DC.
^{S}**erucifolius** (Thell.) W.Lippert
^{S}*A. pinnatifidus* (Hook.) Kuntze
^{S}*Felicia erucifolia* Thell.
^{S}*Felicia pinnatifida* J.M.Wood & M.S.Evans
^{T}*eylesii* (S.Moore) Milne-Redh. = **Felicia welwitschii** (Hiern) Grau
^{S}*ficoideus* (DC.) Harv. = **Poecilolepis ficoidea** (DC.) Grau
^{S}*filifolius* Vent. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**
^{S}*fruticosus* L. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*fruticulosus* Willd. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*grauii* W.Lippert = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*grossedentatus* Dinter = **Felicia brevifolia** (DC.) Grau
^{S}**harveyanus** Kuntze
^{S}*A. harveyanus* Kuntze subsp. *corymbosus* W.Lippert
^{S}*A. harveyanus* Kuntze subsp. *gracilis* W.Lippert
^{S}*A. harveyanus* Kuntze subsp. *nyikensis* W.Lippert
^{S}*A. harveyanus* Kuntze subsp. *robustus* W.Lippert
^{S}*A. harveyanus* Kuntze subsp. *xylophyllus* (Klatt) W.Lippert
^{S}*A. serrulatus* Harv. var. *xylophyllus* (Klatt) Schinz
^{S}*A. xylophyllus* Klatt
^{S}*Diplopappus serrulatus* Harv.
^{S}*Felicia serrulata* (Harv.) Burtt Davy
^{T}**harveyanus** Kuntze subsp. **harveyanus**
^{S}*harveyanus* Kuntze subsp. *corymbosus* W.Lippert = **A. harveyanus** Kuntze
^{S}*harveyanus* Kuntze subsp. *gracilis* W.Lippert = **A. harveyanus** Kuntze
^{T}**harveyanus** Kuntze subsp. **gracilis** W.Lippert

^{S}*harveyonus* Kuntze subsp. *nyikensis* W.Lippert = **A. harveyanus** Kuntze
^{T}**harveyanus** Kuntze subsp. **nyikensis** W.Lippert
^{S}*horveyonus* Kuntze subsp. *robustus* W.Lippert = **A. harveyanus** Kuntze
^{S}*horveyonus* Kuntze subsp. *xylophyllus* (Klatt) W.Lippert = **A. harveyanus** Kuntze
^{S}*heterophyllus* Thunb. = **Athrixia heterophylla** (Thunb.) Less. subsp. **heterophylla**
^{S}*hirsutus* (Vent.) Harv. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*hirtus* (DC.) Harv. = **Felicia aculeata** Grau
^{S}*hirtus* Thunb. = **Felicia hirta** (Thunb.) Grau
^{S}*hispidus* (Thunb.) Baker = **A. bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **hyssopifolia**
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius var. *conescens* Harv. = **Chrysocoma rigidula** (DC.) Ehr.Bayer
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius var. *conus* (DC.) Harv. = **Felicia cana** DC.
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius var. *hirtus* (Thunb.) Harv. = **Felicia hirta** (Thunb.) Grau
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius var. *linifolius* Harv. = **Felicia zeyheri** (Less.) Nees subsp. **linifolia** (Harv.) Grau
^{S}*hyssopifolius* P.J.Bergius var. *rigidulus* (DC.) Harv. = **Chrysocoma rigidula** (DC.) Ehr.Bayer
^{S}*imbricotus* (DC.) Harv. = **Polyarrhena imbricata** (DC.) Grau
^{S}*imbricotus* L. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
^{S}*kroussii* (Sch.Bip.) Harv. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**
^{S}**laevigatus** (Sond.) Kuntze
^{S}*Diplopoppus loevigotus* Sond.
^{S}*losiocorpus* (DC.) Harv. = **Felicia lasiocarpa** DC.
^{S}*leiocorpus* (DC.) Harv. = **Zyrphelis montana** (Schltr.) G.L.Nesom
^{S}*linifolius* Harv. = **Felicia linifolia** (Harv.) Grau
$^{S\,T}$*luteus* (N.E.Br.) Hutch. = **Felicia mossamedensis** (Hiern) Mendonça
^{S}**lydenburgensis** W.Lippert
^{S}*mocrorrhizus* Thunb. = **Felicia macrorrhiza** (Thunb.) DC.
^{S}*mespilifolius* Less. = **Microglossa mespilifolia** (Less.) B.L.Rob.
^{S}*microspermus* (DC.) Harv. = **Felicia microsperma** DC.
^{T}**milanjiensis** S.Moore
^{S}*minimus* Hutch. = **Felicia minima** (Hutch.) Grau
ST*muricotus* Thunb. = **Felicia muricata** (Thunb.) Nees subsp. **muricata**
ST*muricotus* Thunb. var. *chrysocomoides* Sond. = **Felicia muricata** (Thunb.) Nees subsp. **muricata**
^{S}*muricotus* Thunb. var. *fosciculoris* (DC.) E.Mey. ex Harv. = **Felicia fascicularis** DC.
^{S}*nomoquonus* Harv. = **Felicia namaquana** (Harv.) Merxm.
^{S}*notolensis* (Sch.Bip.) Harv. = **Felicia rosulata** Yeo
^{S}**nubimontis** W.Lippert
^{S}*obtusotus* Thunb. = **Chrysocoma obtusata** (Thunb.) Ehr.Bayer
^{S}*oppositifolius* L. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*poppei* Harv. = **Felicia amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **amoena**
^{S}*popposus* Willd. ex Spreng. = **Printzia polifolia** (L.) Hutch.
^{S}**peglerae** Bolus
^{S}*pegleroe* Bolus var. *longipes* Thell. = **A. comptonii** W.Lippert
^{S}*perezioides* Less. = **Zyrphelis perezioides** (Less.) G.L.Nesom
^{S}**perfoliatus** Oliv.
^{S}*petiolotus* Harv. = **Felicia petiolata** (Harv.) N.E.Br.
^{S}*pinnotifidus* (Hook.) Kuntze = **A. erucifolius** (Thell.) W.Lippert
^{S}**pleiocephalus** (Harv.) Hutch.
^{S}*Diplopoppus osper* Less. var. *pleiocepholus* Harv.
^{S}*polifolius* L. = **Printzia polifolia** (L.) Hutch.
^{S}**pseudobakeranus** W.Lippert
^{S}*quinquenervius* Klatt = **Felicia quinquenervia** (Klatt) Grau
^{S}*reflexus* L. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
^{S}*reflexus* L. var. *brochyphyllus* Sond. ex Harv. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **brachyphylla** (Sond. ex Harv.) Grau
^{S}*rotundifolius* Thunb. = **Felicia amelloides** (L.) Voss
^{S}*rufiborbis* Harv. = **Felicia burkei** (Harv.) L.Bolus
^{S}*scobridus* (DC.) E.Mey. ex Harv. & Sond. = **Felicia scabrida** (DC.) Range
^{S}*scobridus* (DC.) E.Mey. ex Harv. & Sond. var. *brevifolius* (DC.) Harv. = **Felicia brevifolia** (DC.) Grau
^{S}*schoeferi* Dinter = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schaeferi** (Dinter) Grau
^{S}*schlechteri* Compton = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schlechteri** (Compton) Grau
^{S}*serrotus* Thunb. = **Felicia serrata** (Thunb.) Grau
^{S}*serrulotus* Harv. var. *densus* Harv. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **polyphylla** (Harv.) Grau
^{S}*serrulotus* Harv. var. *glober* (DC.) Harv. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **glabra** (DC.) Grau
^{S}*serrulotus* Harv. var. *polyphyllus* Harv. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **polyphylla** (Harv.) Grau
^{S}*serrulotus* Harv. var. *setosus* Harv. = **Felicia zeyheri** (Less.) Nees subsp. **zeyheri**
^{S}*serrulotus* Harv. var. *xylophyllus* (Klatt) Schinz = **A. harveyanus** Kuntze
^{S}*simulons* Harv. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **glabra** (DC.) Grau
$^{S*\,T*}$**squamatus** (Spreng.) Hieron.
^{S}*Conyzo squomoto* Spreng.
^{S}*strigosus* (A.Spreng.) Harv. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
^{S}*strigosus* Thunb. = **Amellus strigosus** (Thunb.) Less. subsp. **strigosus**
^{T}**tansaniensis** W.Lippert
^{S}*toxifolius* L. = **Zyrphelis taxifolia** (L.) Nees
^{S}*tenellus* L. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**
^{S}*tenellus* L. var. *cotuloides* (DC.) Harv. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **cotuloides** (DC.) Grau
^{S}*tenellus* L. var. *glober* Harv. = **Felicia australis** (Alston) E.Phillips
^{S}*tenellus* L. var. *longifolius* (DC.) Harv. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **longifolia** (DC.) Grau
^{S}*tenellus* L. var. *pusillus* Harv. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **pusilla** (Harv.) Grau
^{S}*tenellus* L. var. *robustus* Harv. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**
^{S}*tener* (DC.) Harv. = **Felicia tenera** (DC.) Grau
^{S}*tricolor* (Nees) Harv. = **Felicia elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
^{S}*uliginosus* J.M.Wood & M.S.Evans = **Felicia uliginosa** (J.M.Wood & M.S.Evans) Grau
^{S}*venustus* Fourc. = **Felicia linifolia** (Harv.) Grau
^{S}*villosus* Thunb., p.p. = **Felicia hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **hyssopifolia**
$^{S\,T}$*villosus* Thunb., p.p. = **Felicia muricata** (Thunb.) Nees subsp. **muricata**
^{S}*westoe* Fourc. = **Felicia westae** (Fourc.) Grau
^{S}*woodii* Klatt = **Felicia quinquenervia** (Klatt) Grau
^{S}*worcesterensis* Kuntze = **Polyarrhena imbricata** (DC.) Grau
^{S}*xylophyllus* Klatt = **A. harveyanus** Kuntze
^{S}*zeyheri* Less. = **Felicia zeyheri** (Less.) Nees subsp. **zeyheri**
^{S}**zuluensis** W.Lippert

ASTERISCUS Mill.

^{T}*oquoticus* (L.) Less. var. *pygmoeus* DC. = **Pallenis hierochuntica** (Michon) Greuter
^{T}*covonillesi* Caball. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
^{T}**graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T}*A. groveolens* (Forssk.) Less. var. *pygmoeus* Maire
^{T}*A. groveolens* (Forssk.) Less. var. *scober* Thell.
^{T}*A. groveolens* (Forssk.) Less. var. *villosus* Thell.
^{T}*A. schimperi* (Boiss.) Boiss.
^{T}*Bubonium groveolens* (Forssk.) Maire
^{T}*Bubonium groveolens* (Forssk.) Maire var. *ombiguum* Maire
^{T}*Buphtholmum groveolens* Forssk.
^{T}*Ceruono schimperi* Boiss.
^{T}*Nouplius groveolens* (Forssk.) Wiklund
^{T}*Odontospermum groveolens* (Forssk.) Sch.Bip.
^{T}**graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
^{T}*A. covonillesi* Caball.
^{T}*A. odorus* (Schousb.) DC.
^{T}*A. poui* Caball.
^{T}*A. stenophyllus* (Link) Kuntze var. *villososericeus* Kuntze
^{T}*Bubonium groveolens* (Forssk.) Maire subsp. *odorum* (Schousb.) Wiklund
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire forma *condensotum* Maire
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire var. *covonillesi* (Caball.) Maire
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire var. *erioctinum* Maire
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire var. *fruticosus* Maire
^{T}*Bubonium odorum* (Schousb.) Maire var. *poui* (Caball.) Maire
^{T}*Buphtholmum odorum* Schousb.
^{T}*Nouplius groveolens* (Forssk.) Wiklund subsp. *odorus* (Schousb.) Wiklund
^{T}*Odontospermum odorum* (Schousb.) Sch.Bip.
^{T}*Odontospermum odorum* (Schousb.) Sch.Bip. var. *ongustifolium* Ball
^{T}*groveolens* (Forssk.) Less. var. *pygmoeus* Maire = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T}*groveolens* (Forssk.) Less. var. *scober* Thell. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T}*groveolens* (Forssk.) Less. var. *villosus* Thell. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T}*hierochunticus* (Michon) Wiklund = **Pallenis hierochuntica** (Michon) Greuter
^{T}*odorus* (Schousb.) DC. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
^{T}*poui* Caball. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
^{T}*pygmoeus* (DC.) Coss. & Durieu = **Pallenis hierochuntica** (Michon) Greuter
^{T}*schimperi* (Boiss.) Boiss. = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T*}**schultzii** (Bolle) Pit. & Proust
^{T}*Nouplius schultzii* (Bolle) Wiklund
^{T}*Nouplius sericeus* (L.f.) Cass.
^{T*}**sericeus** (L.f.) DC.
^{T}*stenophyllus* (Link) Kuntze var. *villososericeus* Kuntze = **A. graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

ASTEROPTERUS L.

^{S}*dinteri* Rothm. = **Leysera gnaphalodes** (L.) L.
^{S}*gnopholodes* (L.) Rothm. = **Leysera gnaphalodes** (L.) L.
^{S}*grocilis* Rothm. = **Leysera gnaphalodes** (L.) L.
^{S}*inconus* (Thunb.) Rothm. = **Leysera gnaphalodes** (L.) L.
^{T}*leyseroides* (Desf.) Rothm. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire
^{S}*tenellus* (DC.) Rothm. = **Leysera tenella** DC.

ATHANASIA L.

^{S}*oceroso* (DC.) Harv. = **Phymaspermum acerosum** (DC.) Källersjö
^{S}**adenantha** (Harv.) Källersjö
^{S}*A. oligocepholo* (DC.) Harv. var. *odenontho* Harv.
^{S}**alba** Källersjö
^{S}*ospero* Thunb. = **A. dentata** (L.) L.
^{S}**bremeri** Källersjö
^{S}**calophylla** Källersjö
^{S}*colvo* Hutch. = **Inulanthera calva** (Hutch.) Källersjö
^{S}*conescens* Thunb. = **A. pubescens** (L.) L.
^{S}**capitata** (L.) L.
^{S}*A. copitoto* (L.) L. var. *globroto* Harv.
^{S}*A. lonuginoso* Cav.
^{S}*A. punctoto* P.J.Bergius
^{S}*Holophyllum copitotum* (L.) Less.
^{S}*Holophyllum copitotum* (L.) Less. var. *globrotum* DC.
^{S}*Holophyllum lonuginosum* (Cav.) DC.
^{S}*Holophyllum scobrum* DC.
^{S}*Pristocorpho copitoto* E.Mey. ex DC.
^{S}*Sontolino copitoto* L.
^{S}*copitoto* (L.) L. var. *globroto* Harv. = **A. capitata** (L.) L.
^{S}*cinereo* L.f. = **A. filiformis** L.f.
^{S}**cochlearifolia** Källersjö
^{S}*coronopifolio* Harv. = **Inulanthera coronopifolia** (Harv.) Källersjö
^{S}**crenata** (L.) L.
^{S}*A. ebrocteoto* E.Mey. ex DC.
^{S}*A. flexuoso* Thunb. var. *oligocepholo* DC.
^{S}*A. oligocepholo* (DC.) Harv.
^{S}*A. oligocepholo* (DC.) Harv. var. *hirsuto* (DC.) Harv.
^{S}*Eclopes centouroides* (L.) DC.
^{S}*Relhonio centouroides* (L.) Harv.
^{S}*Sontolino crenoto* L.
^{S}*Stoehelino centouroides* L.
^{S}**crithmifolia** (L.) L. subsp. **crithmifolia**
^{S}*Sontolino crithmifolio* L.
^{S}**crithmifolia** (L.) L. subsp. **palmatifida** (DC.) Källersjö
^{S}*A. homeri* E.Phillips
^{S}*A. polmotifido* DC.
^{S}**cuneifolia** Lam.
^{S}*A. obtuso* Compton
^{S}*cuneiformis* DC. = **A. trifurcata** (L.) L.
^{S}**dentata** (L.) L.
^{S}*A. ospero* Thunb.
^{S}*A. dentoto* L. var. *pochyphyllo* (Sch.Bip.) Harv.
^{S}*A. dentoto* L. var. *subintegrifolio* Harv.
^{S}*A. loevigoto* (L.) L.
^{S}*A. recurvifolio* Salisb.
^{S}*Morysio ospero* (Thunb.) Less.
^{S}*Morysio dentoto* (L.) DC.

  - ^{S}*Marysia dentata* (L.) DC. var. *kraussii* Sch.Bip.
  - ^{S}*Marysia diversifalia* Cass.
  - ^{S}*Marysia pachyphylla* Sch.Bip.
  - ^{S}*Santalina dentata* L.
  - ^{S}*Santalina laevigata* L.
- ^{S}*dentata* L. var. *pachyphylla* (Sch.Bip.) Harv. = **A. dentata** (L.) L.
- ^{S}*dentata* L. var. *subintegrifolia* Harv. = **A. dentata** (L.) L.
- ^{S}*dimorpha* DC. = **A. quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
- ^{S}*dimorpha* DC. var. *minor* Harv. = **A. quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
- ^{S}*dimorpha* DC. var. *obovata* Harv. = **A. quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
- ^{S}*dregeana* (DC.) Harv. = **Inulanthera dregeana** (DC.) Källersjö
- ^{S}*ebracteata* E.Mey. ex DC. = **A. crenata** (L.) L.
- ^{S}*ebracteata* E.Mey. ex DC. var. *araneosa* DC. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}**elsiae** Källersjö
- ^{S}*eriopoda* DC. = **A. pachycephala** DC. subsp. **eriopoda** (DC.) Källersjö
- ^{S}*eriopoda* DC. var. *depauperata* DC. = **A. pachycephala** DC. subsp. **pachycephala**
- ^{S}*fasciculata* (Less.) D.Dietr. = **A. vestita** (Thunb.) Druce
- ^{S}**filiformis** L.f.
  - ^{S}*A. cinerea* L.f.
  - ^{S}*A. filifarmis* L.f. var. *cinerea* (L.f.) Harv.
- ^{S}*filiformis* L.f. var. *cinerea* (L.f.) Harv. = **A. filiformis** L.f.
- ^{S}*flexuosa* E.Mey. ex DC. = **A. microcephala** (DC.) D.Dietr.
- ^{S}**flexuosa** Thunb.
  - ^{S}*A. ebracteata* E.Mey. *ex* DC. var. *araneasa* DC.
  - ^{S}*A. flexuasa* Thunb. var. *tamentella* Hutch.
  - ^{S}*A. glabrescens* DC.
  - ^{S}*A. aligacephala* (DC.) Harv. var. *araneasa* (DC.) Harv.
  - ^{S}*A. aligacephala* (DC.) Harv. var. *brachypada* (DC.) Harv.
  - ^{S}*A. tamentella* Hutch.
- ^{S}*flexuosa* Thunb. var. *oligocephala* DC. = **A. crenata** (L.) L.
- ^{S}*flexuosa* Thunb. var. *tomentella* Hutch. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}*genistifolia* L. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*glabra* Thunb. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*glabrescens* DC. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}**grandiceps** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*hameri* E.Phillips = **A. crithmifolia** (L.) L. subsp. **palmatifida** (DC.) Källersjö
- ^{S}**hirsuta** Thunb.
- ^{S}**humilis** Källersjö
- ^{S}**imbricata** Harv.
- ^{S}*incisa* (DC.) Harv. = **Hymenolepis incisa** DC.
- ^{S}*indivisa* Harv. = **Hymenolepis indivisa** (Harv.) Källersjö
- ^{S}**inopinata** (Hutch.) Källersjö
  - ^{S}*Stilpnaphytan inapinatum* Hutch.
- ^{S}**juncea** (DC.) D.Dietr.
  - ^{S}*Marysia juncea* DC.
- ^{S}*laevigata* (L.) L. = **A. dentata** (L.) L.
- ^{S}*lanuginosa* Cav. = **A. capitata** (L.) L.
- ^{S}**leptocephala** Källersjö
- ^{S}*leucoclada* (DC.) Harv. = **Inulanthera leucoclada** (DC.) Källersjö
- ^{S}**linifolia** Burm.
  - ^{S}*A. linifalia* L.f.
  - ^{S}*A. langifalia* Lam.
  - ^{S}*Marysia langifalia* (Lam.) Less.
  - ^{S}*Stilpnaphytan linifalium* (L.f.) Less.
  - ^{S}*Stilpnaphytan linifalium* (L.f.) Less. var. *langifalium* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Stilpnaphytan langifalium* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Tanacetum linifalium* (L.f.) Thunb.
  - ^{S}*Tanacetum langifalium* Thunb.
- ^{S}*linifolia* Harv. (nom.illegit.) = **A. microcephala** (DC.) D.Dietr.
- ^{S}*linifolia* L.f. = **A. linifolia** Burm.
- ^{S}*longifolia* Lam. = **A. linifolia** Burm.
- ^{S}**microcephala** (DC.) D.Dietr.
  - ^{S}*A. flexuasa* E.Mey. *ex* DC.
  - ^{S}*A. linifalia* Harv.
  - ^{S}*A. pauciflara* (DC.) D.Dietr.
  - ^{S}*Marysia micracephala* DC.
  - ^{S}*Marysia pauciflara* DC.
- ^{S}**microphylla** DC.
- ^{S}**minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **inermis** (E.Phillips) Källersjö
  - ^{S}*Asaemia inermis* E.Phillips
  - ^{S}*Asaemia minuta* (L.f.) K.Bremer subsp. *inermis* (E.Phillips) K.Bremer
- ^{S}**minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
  - ^{S}*Asaemia axillaris* (Thunb.) Harv. *ex* Haffm.
  - ^{S}*Asaemia minuta* (L.f.) K.Bremer subsp. *minuta*
  - ^{S}*Nestlera minuta* (L.f.) DC.
  - ^{S}*Pterania geigeriaides* Muschl. *ex* Dinter
  - ^{S}*Pterania minuta* L.f.
  - ^{S}*Stilpnaphyton axillare* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Tanacetum axillare* Thunb.
- ^{S}*montana* J.M.Wood = **Inulanthera montana** (J.M.Wood) Källersjö
- ^{S}*mundtii* Harv. = **A. quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
- ^{S}*natalensis* Schltr. = **Phymaspermum acerosum** (DC.) Källersjö
- ^{S}*obtusa* Compton = **A. cuneifolia** Lam.
- ^{S}*oligocephala* (DC.) Harv. = **A. crenata** (L.) L.
- ^{S}*oligocephala* (DC.) Harv. var. *adenantha* Harv. = **A. adenantha** (Harv.) Källersjö
- ^{S}*oligocephala* (DC.) Harv. var. *araneosa* (DC.) Harv. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}*oligocephala* (DC.) Harv. var. *brachypoda* (DC.) Harv. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}*oligocephala* (DC.) Harv. var. *hirsuta* (DC.) Harv. = **A. crenata** (L.) L.
- ^{S}**oocephala** (DC.) Källersjö
  - ^{S}*Stilpnaphytan aacephalum* DC.
- ^{S}**pachycephala** DC. subsp. **eriopoda** (DC.) Källersjö
  - ^{S}*A. eriapada* DC.
- ^{S}**pachycephala** DC. subsp. **pachycephala**
  - ^{S}*A. eriapada* DC. var. *depauperata* DC.
- ^{S}*palmatifida* DC. = **A. crithmifolia** (L.) L. subsp. **palmatifida** (DC.) Källersjö
- ^{S}*parviflora* L. = **Hymenolepis parviflora** (L.) DC.
- ^{S}*pauciflora* (DC.) D.Dietr. = **A. microcephala** (DC.) D.Dietr.
- ^{S}**pectinata** L.f.
  - ^{S}*Marysia linearilaba* DC.
- ^{S}**pinnata** L.f.
- ^{S}*pinnatifida* (Oliv.) Hilliard = **Phymaspermum pinnatifidum** (Oliv.) Källersjö
- ^{S}**pubescens** (L.) L.
  - ^{S}*A. canescens* Thunb.
  - ^{S}*Santalina pubescens* L.
- ^{S}*pumila* L.f. = **Rhynchopsidium pumilum** (L.f.) DC.
- ^{S}*punctata* (DC.) Harv. = **Inulanthera dregeana** (DC.) Källersjö
- ^{S}*punctata* P.J.Bergius = **A. capitata** (L.) L.
- ^{S}**quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
  - ^{S}*A. dimarpha* DC.
  - ^{S}*A. dimarpha* DC. var. *minar* Harv.
  - ^{S}*A. dimarpha* DC. var. *abavata* Harv.
  - ^{S}*A. mundtii* Harv.
  - ^{S}*A. ratundifalia* DC.
- ^{S}**quinquedentata** Thunb. subsp. **rigens** Källersjö
- ^{T}*ramosa* Klatt ex Schinz (needs further study) = **Sphaeranthus ramosus** (Klatt) Mesfin
- ^{S}*recurvifolia* Salisb. = **A. dentata** (L.) L.
- ^{S}*rotundifolia* DC. = **A. quinquedentata** Thunb. subsp. **quinquedentata**
- ^{S}**rugulosa** E.Mey. *ex* DC.
- ^{S}**scabra** Thunb.
- ^{S}*scariosa* DC. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{T}*schistostephioides* Hiern = **Inulanthera schistostephioides** (Hiern) Källersjö
- ^{S}*schizolepis* Harv. = **Hymenolepis dentata** (DC.) Källersjö
- ^{S}**sertulifera** DC.
- ^{S}*sessiliflora* L.f. = **Rhynchopsidium sessiliflorum** (L.f.) DC.
- ^{S}**spathulata** (DC.) D.Dietr.
  - ^{S}*Marysia spathulata* DC.
- ^{S}*speciosa* Hutch. = **Hymenolepis speciosa** (Hutch.) Källersjö
- ^{S}*thodei* Bolus = **Inulanthera thodei** (Bolus) Källersjö
- ^{S}*tomentella* Hutch. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}**tomentosa** Thunb.
  - ^{S}*A. velutina* (DC.) D.Dietr.
  - ^{S}*Marysia velutina* DC.
- ^{S}*tricuspis* Poir. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*tridens* Oliv. = **Inulanthera tridens** (Oliv.) Källersjö
- ^{S}*tridentata* Salisb. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}**trifurcata** (L.) L.
  - ^{S}*A. cuneifarmis* DC.
  - ^{S}*A. glabra* Thunb.
  - ^{S}*A. scariasa* DC.
  - ^{S}*A. tricuspis* Pair.
  - ^{S}*A. tridentata* Salisb.
  - ^{S}*A. trifurcata* (L.) L. var. *cuneifarmis* (DC.) Harv.
  - ^{S}*A. trifurcata* (L.) L. var. *glabra* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*A. trifurcata* (L.) L. var. *thunbergii* Harv.
  - ^{S}*A. trifurcata* (L.) L. var. *tricuspis* (Pair.) DC.
  - ^{S}*A. virgata* Jacq. var. *glabra* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Santalina trifurcata* L.
- ^{S}*trifurcata* (L.) L. var. *cuneiformis* (DC.) Harv. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*trifurcata* (L.) L. var. *glabra* (Thunb.) Harv. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*trifurcata* (L.) L. var. *thunbergii* Harv. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*trifurcata* (L.) L. var. *tricuspis* (Poir.) DC. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}*trifurcata* (L.) L. var. *virgata* (Jacq.) Harv. = **A. virgata** Jacq.
- ^{S}*triloba* Klatt = **Anisopappus pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
- ^{S}*turbinata* Burtt Davy = **Gymnopentzia bifurcata** Benth.
- ^{S}*uniflora* L.f. = **Oedera uniflora** (L.f.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*velutina* (DC.) D.Dietr. = **A. tomentosa** Thunb.
- ^{S}**vestita** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*A. fasciculata* (Less.) D.Dietr.
  - ^{S}*Marysia fasciculata* Less.
  - ^{S}*Tanacetum vestitum* Thunb.
- ^{S}*villosa* Hilliard = **Phymaspermum villosum** (Hilliard) Källersjö
- ^{S}**virgata** Jacq.
  - ^{S}*A. trifurcata* (L.) L. var. *virgata* (Jacq.) Harv.
- ^{S}*virgata* Jacq. var. *glabra* (Thunb.) DC. = **A. trifurcata** (L.) L.
- ^{S}**viridis** Källersjö
- ^{S}*woodii* (Thell.) Hilliard = **Phymaspermum woodii** (Thell.) Källersjö

ATHRIXIA Ker Gawl.

- ^{S}**angustissima** DC.
- ^{S}**arachnoidea** J.M.Wood & M.S.Evans *ex* J.M.Wood
- ^{S}*asteroides* Bolus & Schltr. = **Lepidostephium asteroides** (Bolus & Schltr.) Kroner
- ^{S}**capensis** Ker Gawl.
  - ^{S}*Aster crinitus* Thunb., nan L.
- ^{S}*capensis* Ker Gawl. var. *latifolia* DC. = **A. crinita** (L.) Druce
- ^{S}**crinita** (L.) Druce
  - ^{S}*A. capensis* Ker Gawl. var. *latifalia* DC.
  - ^{S}*A. glandulasa* Kunth
  - ^{S}*Aster crinitus* L.
- ^{T}*diffusa* Baker = **Hirpicium gracile** (O.Hoffm.) Roessler
- ^{S}*drakensbergensis* Thell. = **A. fontana** MacOwan
- ^{S}**elata** Sond.
- ^{S} ^{T}*felicioides* Hiern = **Nicolasia felicioides** (Hiern) S.Moore
- ^{T}*foliosa* S.Moore = **A. rosmarinifolia** (Sch.Bip. ex Walp.) Oliv. & Hiern var. **foliosa** (S.Moore) Kroner
- ^{S}**fontana** MacOwan
  - ^{S}*A. drakensbergensis* Thell.
- ^{T}**fontinalis** Wild
- ^{S}**gerrardii** Harv.
- ^{S}*glandulosa* Kunth = **A. crinita** (L.) Druce
- ^{S}**heterophylla** (Thunb.) Less. subsp. **heterophylla**
  - ^{S}*Aster heteraphyllus* Thunb.
- ^{S}**heterophylla** (Thunb.) Less. subsp. **sessilifolia** (DC.) Kroner
  - ^{S}*A. sessilifalia* DC.
- ^{T}*kassneri* Muschl. = **A. rosmarinifolia** (Sch.Bip. *ex* Walp.) Oliv. & Hiern var. **rosmarinifolia**
- ^{T}**nyassana** S.Moore
- ^{T}**oblonga** S.Moore
- ST**phylicoides** DC.
- ^{S}*pinifolia* N.E.Br. = **Macowania pinifolia** (N.E.Br.) Kroner
- ^{T}**rosmarinifolia** (Sch.Bip. *ex* Walp.) Oliv. & Hiern var. **foliosa** (S.Moore) Kroner
  - ^{T}*A. faliasa* S.Maare
- ^{T}**rosmarinifolia** (Sch.Bip. ex Walp.) Oliv. & Hiern var. **rosmarinifolia**
  - ^{T}*A. kassneri* Muschl.
  - ^{T}*Klenzea rasmarinifalia* Sch.Bip. *ex* Walp.
- ^{S}*sessilifolia* DC. = **A. heterophylla** (Thunb.) Less. subsp. **sessilifolia** (DC.) Kroner
- ^{T}*stenophylla* Baker = **Dewildemania stenophylla** (Baker) B.L.Burtt
- ^{T}**subsimplex** Brenan
- ^{S}*tomentosa* (Thunb.) Less. = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.

ATHROISMA DC.

- ^{T}**boranense** Cufod.
  - ^{T}*A. baranense* Cufod. var. *hispidum* Cufod.
  - ^{T}*Palycline haareri* Dandy var. *javellensis* Lanza
- ^{T}*boranense* Cufod. var. *hispidum* Cufod. = **A. boranense** Cufod.
- ^{T}**fanshawei** Wild
- ^{T}**gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **gracile**
  - ^{T}*Palycline gracilis* (Oliv.) Oliv.
  - ^{T}*Sphaeranthus gracilis* Oliv.

^{T}**gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **psyllioides** (Oliv.) T.Eriksson
  ^{T}*A. haareri* (Dandy) Mattf.
  ^{T}*A. psylliaides* (Oliv.) Mattf.
  ^{T}*Palycline haareri* Dandy
  ^{T}*Palycline psylliaides* Oliv.
^{T}*haareri* (Dandy) Mattf. = **A. gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **psyllioides** (Oliv.) T.Eriksson
^{T}**hastifolium** Mattf.
^{T}**inevitabile** T.Eriksson
^{T}**lobatum** (Klatt) Mattf.
  ^{T}*Blepharispermum labatum* Klatt
  ^{T}*Palycline labata* (Klatt) Chiav.
^{T}*psyllioides* (Oliv.) Mattf. = **A. gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **psyllioides** (Oliv.) T.Eriksson
^{T}**pusillum** T.Eriksson
^{T}**stuhlmannii** (O.Hoffm.) Mattf.
  ^{T}*Polycline stuhlmannii* O.Haffm.

ATRACTYLIS L.

^{S}*angustifolia* Houtt. = **Berkheya angustifolia** (Houtt.) Merr.
^{T}**aristata** Batt.
^{T}**babelii** Hochr. var. **babelii**
^{T}**babelii** Hochr. var. **monodii** (Arènes) D.P.Petit
  ^{T}*A. manadii* Arènes
^{T}**cryptocephalus** (Baker) F.G.Davies
  ^{T}*Carduncellus cryptocephalus* Baker
^{T}**delicatula** Batt. ex L.Chevall.
^{S}*fruticosa* L. = **Berkheya fruticosa** (L.) Ehrh.
^{T}*monodii* Arènes = **A. babelii** Hochr. var. **monodii** (Arènes) D.P.Petit

ATRICHANTHA Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*elsiae* Hilliard = **Hydroidea elsiae** (Hilliard) P.O.Karis
^{S}**gemmifera** (Bolus) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Helichrysum gemmiferum* Bolus

AUSTROSYNOTIS C.Jeffrey

^{T}**rectirama** (Baker) C.Jeffrey
  ^{T}*Senecia rectiramus* Baker

BACCHARIS L.

^{T}*dioscoridis* L. = **Pluchea dioscoridis** (L.) DC.
^{S}*ilicifolia* Lam. = **Brachylaena ilicifolia** (Lam.) E.Phillips & Schweick.
^{S}*ivaefolia* L. = **Conyza scabrida** DC.
^{S}*neriifolia* L. = **Brachylaena neriifolia** (L.) R.Br.
^{S}*ovalis* Pers. = **Pluchea ovalis** (Pers.) DC.
^{S*}**pingraea** DC.
  ^{S}*Canyza mantevidensis* Spreng.
^{T}*resiniflua* Hochst. & Steud. ex DC. = **Psiadia punctulata** (DC.) Vatke
ST*ulmifolia* Burm.f. = **Conyza ulmifolia** (Burm.f.) Kuntze

BACCHAROIDES Moench

^{T}*adoensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**
^{T}*adoensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. *kotschyana* (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope
^{S}**adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
  ^{S}*Vernania adaensis* Sch.Bip. ex Walp. var. *katschyana* (Sch. Bip. ex Walp.) G.V.Pape
  ^{S}*Vernania leptalepis* Baker
  ^{S}*Vernania waadii* O.Haffm.
^{T}*adoensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. *mossambiquensis* (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambicensis** (Steetz) G.V.Pope
^{S}**adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
  ^{S}*Vernanio adaensis* Sch.Bip. ex Walp. var. *massambiquensis* (Steetz) G.V.Pape
  ^{S}*Vernania fulviseta* S.Maare
  ^{S}*Vernonia massambiquensis* (Steetz) Oliv. & Hiern
  ^{S}*Vernania shirensis* Oliv. & Hiern
  ^{S}*Vernania whyteana* Britten
^{T}*anthelmintica* (L.) Moench = **Vernonia anthelmintica** (L.) Willd.
^{S}**anthelmintica** (L.) Moench
  ^{S}*Vernonia onthelmintica* (L.) Willd.
  ^{S}*Vernania stenalepis* Oliv.
^{T}*ballyi* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia ballyi** C.Jeffrey
^{T}*bracteosa* (O.Hoffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia bracteosa** O.Hoffm.
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **calvoana**
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *adolfi-friderici* (Muschl.) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **adolfi-friderici** (Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *calvoana* var. *acuta* (C.D.Adams) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook. f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **acuta** (C.D.Adams) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *calvoana* var. *hymenolepis* (A.Rich.) Isawumi = **Vernonia hymenolepis** A.Rich.
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *calvoana* var. *insignis* (Hook.f.) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **calvoana**
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *calvoana* var. *microcephala* (C.D.Adams) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **microcephala** C.D.Adams
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *leucocalyx* (O.Hoffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **leucocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *meridionalis* (Wild) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **meridionalis** (Wild) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *oehleri* (Muschl.) Isawumi = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **oehleri** (Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *ruwenzoriensis* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **ruwenzoriensis** C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *ulugurensis* (O.Hoffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **ulugurensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*calvoana* (Hook.f.) Isawumi subsp. *usambarensis* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **usambarensis** C.Jeffrey
^{T}*cardiolepis* (O.Hoffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia guineensis** Benth. var. **guineensis**
^{T}*dumicola* (S.Moore) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**
^{T}*filigera* (Oliv. & Hiern) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia filigera** Oliv. & Hiern
^{T}*filipendula* (Hiern) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia filipendula** Hiern
^{T}*guineensis* (Benth.) H.Rob. = **Vernonia guineensis** Benth. var. **guineensis**
^{T}*guineensis* (Benth.) H.Rob. var. *cameroonica* (C.D.Adams) Isawumi = **Vernonia guineensis** Benth. var. **cameroonica** C.D.Adams
^{T}*guineensis* (Benth.) H.Rob. var. *procera* (O.Hoffm.) Isawumi = **Vernonia procera** O.Hoffm.
^{T}*hymenolepis* (A.Rich.) Isawumi, B.Nord. & El-Ghazaly = **Vernonia hymenolepis** A.Rich.
^{T}*incompta* (S.Moore) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia incompta** S.Moore
^{T}*kirungae* (R.E.Fr.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia kirungae** R.E.Fr.
^{T}*lasiopus* (O.Hoffm.) H.Rob. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**
^{T}*lasiopus* (O.Hoffm.) H.Rob. var. *acuta* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **acuta** C.Jeffrey
^{T}*lasiopus* (O.Hoffm.) H.Rob. var. *caudata* (C.Jeffrey) Isawumi & al. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **caudata** C.Jeffrey
^{T}*lasiopus* (O.Hoffm.) H.Rob. var. *grandiceps* (C.Jeffrey) Isawumi & al. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **grandiceps** C.Jeffrey
^{T}*lasiopus* (O.Hoffm.) H.Rob. var. *iodocalyx* (O.Hoffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*longipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia longipedunculata** De Wild. var. **longipedunculata**
^{T}*longipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. var. *manikensis* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia longipedunculata** De Wild. var. **manikensis** (De Wild.) G.V.Pope
^{T}*longipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. var. *retusa* (R.E.Fr.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia longipedunculata** De Wild. var. **retusa** (R.E.Fr.) G.V.Pope
^{T}*nimbaensis* (C.D.Adams) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia nimbaensis** C.D.Adams
^{T}*prolixa* (S.Moore) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia prolixa** S.Moore
^{T}*pumila* (Kotschy & Peyr.) Isawumi = **Vernonia pumila** Kotschy & Peyr.
^{T}*ringoetii* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia ringoetii** De Wild.
^{T}*schimperi* (DC.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia schimperi** DC.
^{T}*stenostegia* (Stapf) Isawumi = **Vernonia stenostegia** (Stapf) Hutch. & Dalziel
^{T}*sunzuensis* (Wild) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia sunzuensis** Wild
^{T}*tayloriana* Isawumi = **Vernonia hymenolepis** A.Rich.
^{T}*tenoreana* (O.Hoffm.) Isawumi = **Vernonia tenoreana** Oliv.
^{T}*tolypophora* (Mattf.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord. = **Vernonia tolypophora** Mattf.

BAFUTIA C.D.Adams

^{T}**tenuicaulis** C.D.Adams var. **tenuicaulis**
^{T}**tenuicaulis** C.D.Adams var. **zapfackiana** Beentje & B.J.Pollard

BARKHAUSIA Moench

^{T}*adenothrix* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Crepis rueppellii** Sch.Bip.
^{T}*carbonaria* (Sch.Bip.) A.Rich. = **Crepis carbonaria** Sch.Bip.
^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Crepis foetida** L.
^{T}*schultzii* Hochst. ex A.Rich. = **Crepis schultzii** (Hochst. ex A.Rich.) Vatke
^{T}*tenerrima* Sch.Bip. = **Crepis tenerrima** (Sch.Bip.) R.E.Fr.

BASTERIA Houtt.

^{S}*aculeata* Houtt. = **Cullumia aculeata** (Houtt.) Roessler var. **aculeata**

BELLIDIASTRUM Less.

^{S}*osmitoides* Less. = **Osmitopsis osmitoides** (Less.) K.Bremer

BERKHEYA Ehrh.

^{S}**acanthopoda** (DC.) Roessler
  ^{S}*Staboea acanthapada* DC.
ST*adlamii* Hook.f. = **B. radula** (Harv.) De Wild.
^{T}**aethiopica** Roessler
^{S}*alba* E.Phillips = **B. cirsiifolia** (DC.) Roessler
^{S}*amplexicaulis* O.Hoffm. = **B. erysithales** (DC.) Roessler
^{T}*andongensis* (Hiern) K.Schum. = **B. angolensis** O.Hoffm.
^{T}**angolensis** O.Hoffm.
  ^{T}*B. andangensis* (Hiern) K.Schum.
  ^{T}*B. garteriaides* auct., Klatt (1892), nan Oliv. & Hiern
  ^{T}*Cracadilades andangensis* Hiern
  ^{T}*Cracadilades angalensis* (O.Haffm.) Hiern
^{S}**angusta** Schltr.
^{S}**angustifolia** (Houtt.) Merr.
  ^{S}*Atractylis angustifolia* Hautt.
  ^{S}*B. lancealata* (Thunb.) Willd.
^{S}**annectens** Harv.
  ^{S}*Cracadilades annectens* (Harv.) Kuntze
^{T}*antunesii* O.Hoffm. = **Hirpicium antunesii** (O.Hoffm.) Roessler
^{S}*arctiifolia* O.Hoffm. = **B. montana** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}**armata** (Vahl) Druce
  ^{S}*B. carthomaides* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*Rahria armata* Vahl
^{S}*asteroides* (L.f.) Druce = **B. fruticosa** (L.) Ehrh.
^{S}**barbata** (L.f.) Hutch.
  ^{S}*B. grandiflara* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*B. ilicifalia* (Vahl) Druce
  ^{S}*Garteria barbata* L.f.
^{S}**bergiana** Söderb.
^{S}*bilabiata* N.E.Br. = **B. montana** J.M.Wood & M.S.Evans
ST**bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **bipinnatifida**
  ^{T}*Cracadilodes bipinnatifidum* (Harv.) Kuntze
  ^{T}*Cracadilades seminiveum* (DC.) Kuntze
  ST*Stobaea bipinnatifida* Harv.
  ST*Stabaea seminivea* DC.
ST**bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **echinopsoides** (Baker) Roessler var. **cordata** G.V.Pope
ST**bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **echinopsoides** (Baker) Roessler var. **echinopsoides**
  ST*B. echinapsaides* Baker
^{S}*bisulca* (Thunb.) Willd. = **Cullumia bisulca** (Thunb.) Less.

^{S}**buphthalmoides** (DC.) Schltr.
^{S}*Stobaea buphthalmoides* DC.
^{S}**caffra** MacOwan
^{S}**canescens** DC.
^{S}*B. corymbosa* DC.
^{S}*B. holenbergensis* Dinter ex Range
^{S}**cardopatifolia** (DC.) Roessler
^{S}*B. lignosa* Compton
^{S}*B. pinnata* (Thunb.) Less. var. *minor* Harv.
^{S}*Stobaea cardopatifolia* DC.
^{S}*carduiformis* DC. = **B. carduoides** (Less.) Hutch.
^{S}**carduoides** (Less.) Hutch.
^{S}*B. carduiformis* DC.
^{S}*Stephanocoma carduoides* Less.
^{S}**carlinifolia** (DC.) Roessler subsp. **carlinifolia**
^{S}*B. excelsa* Hutch.
^{S}*Stobaea carlinaefolia* DC.
^{S}**carlinifolia** (DC.) Roessler subsp. **promontorii** Roessler
^{S}*Stobaea pinnatifida* auct., non Thunb.
^{S}**carlinoides** (Vahl) Willd.
^{S}*B. ecklonis* Harv.
^{S}*B. pungens* (Thunb.) Willd.
^{S}*Rohria carlinoides* Vahl
^{T}**carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **carlinopsis**
^{T}*B. carlinopsis* Welw. ex O.Hoffm. subsp. *carlinopsis* var. *sylvicola* (S.Moore) Roessler
^{T}*Crocodilodes carlinopsis* (Welw. ex O.Hoffm.) Hiern
^{T}*carlinopsis* Welw. ex O.Hoffm. subsp. *carlinopsis* var. *sylvicola* (S.Moore) Roessler = **B. carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **carlinopsis**
^{S}**carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **magalismontana** (Bolus) Roessler
^{S}*B. magalismontana* Bolus
^{T}**carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **sylvicola** (S.Moore) Roessler
^{T}*B. sylvicola* S.Moore
^{S}*carthamoides* (Thunb.) Willd. = **B. armata** (Vahl) Druce
^{S}**chamaepeuce** (S.Moore) Roessler
^{S}*Crocodilodes chamaepeuce* S.Moore
^{T}*chiesiana* Chiov. (insufficiently known sp.) = **B. spekeana** Oliv.
^{S}*ciliaris* (L.) Willd. = **Cullumia ciliaris** (L.) R.Br. subsp. **ciliaris**
^{S}**cirsiifolia** (DC.) Roessler
^{S}*B. alba* E.Phillips
^{S}*Stobaea cirsiifolia* DC.
^{S}**coddii** Roessler
^{S}**coriacea** Harv.
^{S}*Crocodilodes coriaceum* (Harv.) Kuntze
^{S}*corymbosa* DC. = **B. canescens** DC.
^{S}*cousinioides* S.Moore = **B. mackenii** (Harv.) Roessler
^{S}**cruciata** (Houtt.) Willd. subsp. **cruciata**
^{S}*Gorteria cruciata* Houtt.
^{S}*Stobaea cruciata* (Houtt.) Harv.
^{S}**cruciata** (Houtt.) Willd. subsp. **subintegra** Roessler
^{S}**cuneata** (Thunb.) Willd.
^{S}*Rohria cuneata* Thunb.
^{S}*cynaroides* (Vahl) Willd. = **B. herbacea** (L.f.) Druce
^{S}*debilis* auct., J.M.Wood (concept invalid) = **B. erysithales** (DC.) Roessler
^{S}**debilis** MacOwan
^{S}**decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S}*B. echinopoda* (DC.) Schönland
^{S}*B. glabriuscula* (DC.) Schönland
^{S}*B. membranifolia* (DC.) F.T.Hubb.
^{S}*B. petiolata* (DC.) Schönland
^{S}*B. polyacantha* (DC.) Schönland
^{S}*Rohria decurrens* Thunb.
^{S}*Stobaea echinopoda* DC.
^{S}*Stobaea glabriuscula* DC.
^{S}*Stobaea helianthiflora* DC.
^{S}*Stobaea membranifolia* DC.
^{S}*Stobaea petiolata* DC.
^{S}*Stobaea polyacantha* DC.
^{S}*Stobaea scolymoides* DC.
^{S}**densifolia** Bohnen ex Roessler
^{S}**discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
^{S}*B. kuntzei* O.Hoffm.
^{S}*B. microcephala* (DC.) R.A.Dyer
^{S}*B. polyacantha* S.Moore
^{S}*B. spinulosa* N.E.Br.
^{S}*Stobaea acarnoides* DC.
^{S}*Stobaea discolor* DC.
^{S}*Stobaea microcephala* DC.
^{S}**draco** Roessler
^{S}**dregei** Harv.
^{S}*Crocodilodes dregei* (Harv.) Kuntze
^{S}**echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **echinacea**
^{S}*Stobaea echinacea* Harv.
^{S}*Stobaea gerrardii* Harv.
^{T}**echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **polyacantha** (Baker) Roessler
^{T}*B. parvifolia* Baker
^{T}*B. polyacantha* Baker
^{S}*echinopoda* (DC.) Schönland = **B. decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S} ^{T}*echinopsoides* Baker = **B. bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **echinopsoides** (Baker) Roessler
^{S}*ecklonis* Harv. = **B. carlinoides** (Vahl) Willd.
^{S}**eriobasis** (DC.) Roessler
^{S}*Stobaea eriobasis* DC.
^{S}*eryngiifolia* Less. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
^{S}**erysithales** (DC.) Roessler
^{S}*B. amplexicaulis* O.Hoffm.
^{S}*B. debilis* auct., J.M.Wood
^{S}*B. sonchifolia* (Harv.) MacOwan
^{S}*Stobaea erysithales* DC.
^{S}*Stobaea sonchifolia* Harv.
^{S}*evansii* Schltr. = **B. rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **aristosa** (DC.) Roessler var. **exalata** Roessler
^{S}*excelsa* Hutch. = **B. carlinifolia** (DC.) Roessler subsp. **carlinifolia**
^{S}**ferox** O.Hoffm. var. **ferox**
^{S}*B. palmata* auct., non Willd., Dinter
^{S}**ferox** O.Hoffm. var. **glandulosa** Roessler
^{S}**ferox** O.Hoffm. var. **pseudodidelta** Roessler
^{S}**ferox** O.Hoffm. var. **tomentosa** Roessler
^{S}**francisci** Bolus
^{S}**fruticosa** (L.) Ehrh.
^{S}*Atractylis fruticosa* L.
^{S}*B. asteroides* (L.f.) Druce
^{S}*B. incana* (Thunb.) Willd.
^{S}*gazanioides* Harv. = **Hirpicium gazanioides** (Harv.) Roessler
^{S}**glabrata** (Thunb.) Fourc.
^{S}*Stobaea glabrata* Thunb.
^{S}*glabriuscula* (DC.) Schönland = **B. decurrens** (Thunb.) Willd.
^{T}*gorterioides* auct., Klatt (1892), non Oliv. & Hiern = **B. angolensis** O.Hoffm.
ST*gorterioides* Oliv. & Hiern = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
^{T}*gracilis* O.Hoffm. = **Hirpicium gracile** (O.Hoffm.) Roessler
^{S}*grandiflora* (Thunb.) Willd. = **B. barbata** (L.f.) Hutch.
^{S}*grandiflora* Willd. var. *alternifolia* E.Phillips = **B. rosulata** Roessler
^{S}**griquana** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*holenbergensis* Dinter ex Range = **B. canescens** DC.
^{S}**herbacea** (L.f.) Druce
^{S}*B. cynaroides* (Vahl) Willd.
^{S}*B. scolymoides* DC.
^{S}*Gorteria herbacea* L.f.
^{S}**heterophylla** (Thunb.) O.Hoffm. var. **heterophylla**
^{S}*Stobaea biloba* DC.
^{S}*Stobaea heterophylla* Thunb.
^{S}**heterophylla** (Thunb.) O.Hoffm. var. **radiata** (DC.) Roessler
^{S}*Stobaea heterophylla* Thunb. var. *radiata* DC.
^{S}*hispida* (L.f.) Willd. = **Cullumia aculeata** (Houtt.) Roessler var. **aculeata**
^{S}*horrida* Muschl. = **B. spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **spinosissima**
^{S}*ilicifolia* (Vahl) Druce = **B. barbata** (L.f.) Hutch.
^{S}*incana* (Thunb.) Willd. = **B. fruticosa** (L.) Ehrh.
^{S}*ingrata* Bolus = **B. pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **ingrata** (Bolus) Roessler
^{S}**insignis** (Harv.) Thell.
^{S}*B. subulata* J.M.Wood, non Harv.
^{S}*Stobaea insignis* Harv.
^{T}**johnstoniana** Britten
^{S}*kuntzei* O.Hoffm. = **B. discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
^{S}*lanceolata* (Thunb.) Willd. = **B. angustifolia** (Houtt.) Merr.
^{S}**latifolia** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}**leucaugeta** Hilliard
^{S}*lignosa* Compton = **B. cardopatifolia** (DC.) Roessler
^{S}**mackenii** (Harv.) Roessler
^{S}*B. cousinioides* S.Moore
^{S}*Stobaea mackenii* Harv.
^{S}**macrocephala** J.M.Wood
^{S}*magalismontana* Bolus = **B. carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **magalismontana** (Bolus) Roessler
ST**maritima** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*membranifolia* (DC.) F.T.Hubb. = **B. decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S}*microcephala* (DC.) R.A.Dyer = **B. discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
^{S}**milleriana** Bolus
^{S}**montana** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*B. arctiifolia* O.Hoffm.
^{S}*B. bilabiata* N.E.Br.
^{S}**multijuga** (DC.) Roessler
^{S}*Stobaea grandifolia* DC.
^{S}*Stobaea multijuga* DC.
^{S}**nivea** N.E.Br.
^{S}*obovata* (Thunb.) Willd. = **B. spinosa** (L.f.) Druce
^{S}**onobromoides** (DC.) O.Hoffm. & Muschl. var. **carlinoides** (Thunb.) Roessler
^{S}*Stobaea atractyloides* (L.) Thunb. var. *carlinoides* (Thunb.) DC.
^{S}**onobromoides** (DC.) O.Hoffm. & Muschl. var. **onobromoides**
^{S}*Stobaea onobromoides* DC.
^{S}**onopordifolia** (DC.) O.Hoffm. ex Burtt Davy var. **glabra** Bohnen ex Roessler
^{S}**onopordifolia** (DC.) O.Hoffm. ex Burtt Davy var. **onopordifolia**
^{S}*Stobaea onopordifolia* DC.
^{S}*oppositifolia* (DC.) Hutch. = **B. spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **namaensis** Roessler var. **namaensis**
^{S}*oppositifolia* Range = **B. spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **spinosissima**
^{S}*palmata* (Thunb.) Willd. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
^{S}*palmata* auct., non Willd., Dinter (concept invalid) = **B. ferox** O.Hoffm. var. **ferox**
^{S}**pannosa** Hilliard
^{T}*parvifolia* Baker = **B. echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **polyacantha** (Baker) Roessler
^{S}*patula* (Thunb.) Willd. = **Cullumia patula** (Thunb.) Less. subsp. **patula**
^{S}**pauciflora** Roessler
^{S}*pectinata* (Thunb.) Willd. = **Cullumia pectinata** (Thunb.) Less.
^{S}*petiolata* (DC.) Schönland = **B. decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *minor* Harv. = **B. cardopatifolia** (DC.) Roessler
^{S}**pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **ingrata** (Bolus) Roessler
^{S}*B. ingrata* Bolus
^{S}**pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **pinnatifida**
^{S}*Stobaea epitrachys* DC.
^{S}*Stobaea pinnatifida* Thunb.
^{S}**pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **stobaeoides** (Harv.) Roessler
^{S}*B. stobaeoides* Harv.
^{S}*platyptera* (Harv.) O.Hoffm. = **B. rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **platyptera** (Harv.) Roessler
^{S}*polyacantha* (DC.) Schönland = **B. decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S}*polyacantha* S.Moore = **B. discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*polyacantha* Baker = **B. echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **polyacantha** (Baker) Roessler
^{S}*pungens* (Thunb.) Willd. = **B. carlinoides** (Vahl) Willd.
^{S}**purpurea** (DC.) Mast.
^{S}*Stobaea purpurea* DC.
ST**radula** (Harv.) De Wild.
ST*B. adlamii* Hook.f.
^{T}*Crocodilodes radula* (Harv.) Kuntze
ST*Stobaea radula* Harv.
^{S}**radyeri** Roessler
^{S} ^{T}*rehmannii* Thell. = **B. zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **rehmannii** (Thell.) Roessler
^{S}*rehmannii* Thell. var. *rogersiana* Thell. = **B. zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **rehmannii** (Thell.) Roessler var. **rogersiana** (Thell.) Roessler
^{S}**rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **aristosa** (DC.) Roessler var. **aristosa**
^{S}*Stobaea aristosa* DC.
^{S}**rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **aristosa** (DC.) Roessler var. **exalata** Roessler
^{S}*B. evansii* Schltr.
^{S}**rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **platyptera** (Harv.) Roessler
^{S}*B. platyptera* (Harv.) O.Hoffm.
^{S}*Stobaea platyptera* Harv.
^{S}**rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **rhapontica**
^{S}*Stobaea rhapontica* DC.
^{S}**rigida** (Thunb.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter

- ^{S}*Stabaea rigida* Thunb.
- ST**robusta** Bohnen *ex* Roessler
- ^{S}**rosulata** Roessler
  - ^{S}*B. grandiflara* Willd. var. *alternifalia* E.Phillips
- ^{S}*schenckii* O.Hoffm. = **B. spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **spinosissima**
- ^{S}**schinzii** O.Hoffm.
- ^{S}*scolymoides* DC. = **B. herbacea** (L.f.) Druce
- ^{S}**seminivea** Harv. & Sond.
  - ^{S}*Cracadilades horveyanum* Kuntze
- ST**setifera** DC.
  - ^{T}*B. setifera* DC. var. *trapica* S.Maare
  - ST*Crocadilades setiferum* (DC.) Kuntze
- ^{T}*setifera* DC. var. *tropica* S.Moore = **B. setifera** DC.
- ^{S}*setosa* (L.) Willd. = **Cullumia setosa** (L.) R.Br. var. **setosa**
- ^{S}*sonchifolia* (Harv.) MacOwan = **B. erysithales** (DC.) Roessler
- ^{S}**speciosa** (DC.) O.Hoffm. subsp. **lanceolata** Roessler
- ^{S}**speciosa** (DC.) O.Hoffm. subsp. **ovata** Roessler
- ST**speciosa** (DC.) O.Hoffm. subsp. **speciosa**
  - ^{T}*Crocadilades speciasum* (DC.) Kuntze
  - ^{S}*Stabaea speciasa* DC.
- ^{T}**spekeana** Oliv.
  - ^{T}*B. chiesiana* Chiov. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cracadilades spekeonum* (Oliv.) Kuntze
- ^{S}**sphaerocephala** (DC.) Roessler
  - ^{S}*Stabaeo sphoerocephala* DC.
- ^{S}**spinosa** (L.f.) Druce
  - ^{S}*B. abovata* (Thunb.) Willd.
  - ^{S}*Gorteria spinasa* L.f.
- ^{S}**spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **namaensis** Roessler var. **argentifolia** Roessler
- ^{S}**spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **namaensis** Roessler var. **namaensis**
  - ^{S}*B. appasitifalia* (DC.) Hutch.
  - ^{S}*Stabaea appasitifalia* DC.
- ^{S}**spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **spinosissima**
  - ^{S}*B. harrida* Muschl.
  - ^{S}*B. appasitifalia* Range
  - ^{S}*B. schenckii* O.Haffm.
  - ^{S}*Rahria spinasissimo* Thunb.
- ^{S}*spinulosa* N.E.Br. = **B. discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
- ^{S}*squarrosa* (L.) Willd. = **Cullumia squarrosa** (L.) R.Br.
- ^{S}*stobaeoides* Harv. = **B. pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **stobaeoides** (Harv.) Roessler
- ST*subteretifolia* Thell. = **B. zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **zeyheri**
- ^{S}**subulata** Harv. var. **subulata**
  - ^{S}*Cracadilades subulatum* (Harv.) Kuntze
- ^{S}**subulata** Harv. var. **wilmsiana** Roessler
- ^{S}*subulata* J.M.Wood, non Harv. (concept invalid) = **B. insignis** (Harv.) Thell.
- ^{S}*sulcata* (Thunb.) Willd. = **Cullumia sulcata** (Thunb.) Less. var. **sulcata**
- ^{T}*sylvicola* S.Moore = **B. carlinopsis** Welw. *ex* O.Hoffm. subsp. **sylvicola** (S.Moore) Roessler
- ^{S}**tysonii** Hutch.
- ^{S}**umbellata** DC.
  - ^{S}*Cracadilades umbellatum* (DC.) Kuntze
- ^{S}**viscosa** (DC.) Hutch.
  - ^{S}*Stabaea viscasa* DC.
- ^{T}**welwitschii** O.Hoffm.
  - ^{T}*Cracodilades welwitschii* (O.Haffm.) Hiern
- ^{T}**zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **rehmannii** (Thell.) Roessler
  - ^{T}*B. rehmonnii* Thell.
- ^{S}**zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **rehmannii** (Thell.) Roessler var. **rehmannii**
  - ^{S}*B. rehmannii* Thell.
- ^{S}**zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **rehmannii** (Thell.) Roessler var. **rogersiana** (Thell.) Roessler
  - ^{S}*B. rehmannii* Thell. var. *ragersiana* Thell.
- ST**zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **zeyheri**
  - ST*B. subteretifalio* Thell.
  - ^{T}*Cracadilades zeyheri* (Sand. & Harv.) Kuntze
  - ST*Stoboea zeyheri* Sand. & Harv., non Less. (nom.illegit.)

BERKHEYOPSIS O.Hoffm.

- ^{T}*aizoides* O.Hoffm. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **aizoides** (O.Hoffm.) Roessler
- ST*angolensis* O.Hoffm. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ST*bechuanensis* S.Moore = **Hirpicium bechuanense** (S.Moore) Roessler
- ST*brevisquama* Mattf. = **Hirpicium bechuanense** (S.Moore) Roessler
- ^{T}*diffusa* O.Hoffm. = **Hirpicium diffusum** (O.Hoffm.) Roessler
- ^{S}*echinus* (Less.) O.Hoffm. = **Hirpicium echinus** Less.
- ST*gorterioides* (Oliv. & Hiern) Thell. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ^{T}*gorterioides* (Oliv. & Hiern) Thell. var. *lobulata* Thell. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ST*gossweileri* S.Moore = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ^{S}*kuntzei* O.Hoffm. = **Hirpicium echinus** Less.
- ST*langii* Bremek. & Oberm. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ^{S}*linearifolia* (Bolus) Burtt Davy = **Hirpicium linearifolium** (Bolus) Roessler
- ^{S}*pechuelii* (Kuntze) O.Hoffm. = **Hirpicium gazanioides** (Harv.) Roessler
- ST*rehmannii* Thell. = **Hirpicium bechuanense** (S.Moore) Roessler
- ^{S}*schinzii* O.Hoffm. = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **schinzii** (O.Hoffm.) Roessler

BERTHELOTIA DC.

- ^{T}*lanceolata* DC. = **Pluchea lanceolata** (DC.) C.B.Clarke
- ^{T}*lanceolata* DC. var. *senegalensis* DC. (nom.inval.) = **Pluchea lanceolata** (DC.) C.B.Clarke

BIDENS L.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. *ex* Walp. var. *glabrata* Vatke = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. var. *quadriaristata* Hochst. *ex* Schweinf. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}**acuticaulis** Sherff var. **acuticaulis**
  - ^{T}*B. ciliata* De Wild., non O.Haffm. ex Fisch. & E.Mey. (nom. illegit.)
  - ^{T}*B. paupercula* Sherff
- ^{T}**acuticaulis** Sherff var. **filirostris** (P.Taylor) T.G.J.Rayner
  - ^{T}*B. paupercula* Sherff var. *filirastis* P.Taylar
- ^{T}*acutiloba* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*ambacensis* (Hiern) Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*ambigua* S.Moore = **B. crocea** Welw. *ex* O.Hoffm.
- ^{T}*amoena* Sherff = **B. elliotii** (S.Moore) Sherff
- ^{T}**andongensis** Hiern
- ^{T}*angustata* (Sherff) Sherff = **B. whytei** Sherff
- ^{T}*artemisiifolia* (Jacq.) Kuntze = **Cosmos sulphureus** Cav.
- ^{T}*articulata* Sherff = **B. rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}**asperata** (Hutch. & Dalziel) Sherff
  - ^{T}*Careapsis asperata* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**aspiloides** (Baker) Sherff (insufficiently known sp.)
- ^{T}*bampsiana* Lisowski = **B. moorei** Sherff
- ^{T}**barteri** (Oliv. & Hiern) T.G.J.Rayner
  - ^{T}*Careapsis badia* Sherff
  - ^{T}*Careapsis barteri* Oliv. & Hiern
- ^{T}**baumii** (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*B. ruandensis* Sherff
  - ^{T}*B. samaliensis* Sherff var. *bukabensis* Sherff
  - ^{T}*Careapsis baumii* O.Haffm.
  - ^{T}*Careapsis scabrifolia* Sherff
- ^{T}*beguinotii* (Chiov.) Cufod. = **B. pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. crocea** Welw. *ex* O.Hoffm.
- ^{T}*bipinnata* Baill., non L. (nom.illegit.) = **Cosmos bipinnatus** Cav.
- ^{S*T*}**bipinnata** L.
- ^{S*T}**biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
  - ^{T}*B. abyssinica* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*B. abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. var. *globroto* Vatke
  - ^{T}*B. abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. var. *quadriaristoto* Hachst. ex Schweinf.
  - ^{T}*B. biternoto* (Laur.) Merr. & Sherff var. *glabrata* (Vatke) Sherff
  - ^{T}*B. biternata* (Lour.) Merr. & Sherff var. *glabrata* (Vatke) Sherff forma *abyssinica* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
  - ^{T}*B. biternata* (Laur.) Merr. & Sherff var. *globrota* (Vatke) Sherff forma *lasiacarpa* (Schultz) Sherff
  - ^{T}*B. chinensis* (L.) Willd. var. *abyssinicus* (Sch.Bip.) O.E.Schulz
  - ^{T}*B. cylindrico* Sherff
  - ^{T}*B. katschyi* Sch.Bip.
  - ^{T}*B. laciniata* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.
  - ^{T}*B. lasiacarpa* O.E.Schulz
  - ^{T}*B. pilasa* L. var. *abyssinica* (Sch.Bip.) Fiari
  - ^{T}*B. pilasa* L. var. *globroto* (Vatke) Engl.
  - ^{T}*B. pilasa* L. var. *quadriseta* (Hachst. ex Oliv. & Hiern) Engl.
  - ^{T}*B. quadriseta* Hachst. ex Oliv. & Hiern
  - ^{T}*B. quadriseto* Hochst. ex Oliv. & Hiern var. *incisifalio* Hachst. ex Chiav.
  - ST*Careapsis biternata* Laur.
- ^{T}*biternata* (Lour.) Merr. & Sherff var. *glabrata* (Vatke) Sherff = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*biternata* (Lour.) Merr. & Sherff var. *glabrata* (Vatke) Sherff forma *abyssinica* (Sch.Bip. *ex* Vatke) Sherff = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*biternata* (Lour.) Merr. & Sherff var. *glabrata* (Vatke) Sherff forma *lasiocarpa* (Schultz) Sherff = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}**borianiana** (Sch.Bip. *ex* Schweinf. & Asch.) Cufod.
  - ^{T}*Careapsis barianiana* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.
  - ^{T}*Careapsis barianiana* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. var. *cannabina* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.
  - ^{T}*Careapsis barianiana* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. var. *multiplex* Sherff
  - ^{T}*Careapsis chevalieri* Hoffm. & Muschl.
  - ^{T}*Careapsis chrysopterocorpa* Chiav.
  - ^{T}*Careapsis guineensis* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Careapsis togoensis* Sherff
- ^{T}*bracteosa* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*bruceae* Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*bruceae* Sherff var. *pubescentior* Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*bruceae* Sherff var. *swynnertonii* Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}**buchneri** (Klatt) Sherff
  - ^{T}*B. bruceae* Sherff
  - ^{T}*B. bruceae* Sherff var. *pubescentiar* Sherff
  - ^{T}*B. bruceae* Sherff var. *swynnertanii* Sherff
  - ^{T}*B. cariacea* (O.Haffm.) Sherff
  - ^{T}*B. grandis* Sherff, excl. synonym *Careapsis lineata* Klatt
  - ^{T}*B. ruwenzoriensis* (S.Maare) Sherff
  - ^{T}*B. seretii* (De Wild.) Sherff
  - ^{T}*B. stuhlmannii* (O.Haffm.) Sherff
  - ^{T}*Careapsis buchneri* Klatt
  - ^{T}*Careapsis cariacea* O.Haffm.
  - ^{T}*Careapsis ruwenzariensis* S.Moare
  - ^{T}*Careapsis seretii* De Wild.
  - ^{T}*Careopsis speciasa* Hiern, non Gardn. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Careopsis stuhlmannii* O.Haffm.
- ^{T}**burundiensis** Mesfin
- ^{T}**camporum** (Hutch.) Mesfin
  - ^{T}*B. chaetadanta* Sherff
  - ^{T}*B. chaetadanta* Sherff var. *globriar* (Oliv. & Hiern) Sherff
  - ^{T}*B. chaetaphylla* Sherff
  - ^{T}*B. cirsioides* Sherff
  - ^{T}*B. caaperi* Sherff
  - ^{T}*B. kefensis* T.G.J.Rayner
  - ^{T}*Careapsis abyssinica* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*Careapsis abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. var. *glabriar* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Careopsis camparum* Hutch.
  - ^{T}*Verbesina abyssinica* (Sch.Bip.) A.Rich.
- ^{T}*camporum* auct., F.W.T.A. quoad Deighton S09S, Jaeger 516 = **B. sierra-leonensis** Mesfin
- ^{T}*carinata* (Hutch.) Cufod. (comb.illegit.) = **B. carinata** Cufod. *ex* Mesfin
- ^{T}**carinata** Cufod. *ex* Mesfin
  - ^{T}*B. carinata* (Hutch.) Cufad. (comb.illegit.)
  - ^{T}*Careapsis schimperi* O.Haffm.
  - ^{T}*Micralecane carinoto* Hutch., excl. specim. Grant s.n. (nom. illegit.)
- ^{T}*chaetodonta* Sherff = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*chaetodonta* Sherff var. *glabrior* (Oliv. & Hiern) Sherff = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*chaetophylla* Sherff = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*chandleri* Sherff = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}*chinensis* (L.) Willd. var. *abyssinicus* (Sch.Bip.) O.E.Schulz = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}**chippii** (M.B.Moss) Mesfin
  - ^{T}*B. massiae* Sherff
  - ^{T}*Coreapsis chippii* M.B.Mass
  - ^{T}*Careopsis tripartita* M.B.Mass
- ^{T}*ciliata* De Wild., non O.Hoffm. ex Fisch. & E.Mey. (nom. illegit.) = **B. acuticaulis** Sherff var. **acuticaulis**
- ^{T}**cinerea** Sherff
  - ^{T}*B. cinereo* Sherff var. *tricuspidata* Sherff
  - ^{T}*B. cinereoides* Sherff
  - ^{T}*B. lineoto* Sherff
  - ^{T}*B. lineata* Sherff var. *tenuipes* Sherff
  - ^{T}*B. sp.* A auct., Agnew
- ^{T}*cinerea* Sherff var. *tricuspidata* Sherff = **B. cinerea** Sherff
- ^{T}*cinereoides* Sherff = **B. cinerea** Sherff
- ^{T}*cirsioides* Sherff = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*cochlearis* Merxm. = **B. diversa** Sherff
- ^{T}*cooperi* Sherff = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*coriacea* (O.Hoffm.) Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*crataegifolia* (O.Hoffm.) Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*crataegifolia* (O.Hoffm.) Sherff var. *burttii* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff

- ^{T}**crocea** Welw. ex O.Hoffm.
  - ^{T}*B. ambigua* S.Moore
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*B. crocea* Welw. ex O.Hoffm. var. *ornata* Sherff
  - ^{T}*B. crocea* Welw. ex O.Hoffm. var. *verrucifera* S.Moore
  - ^{T}*B. gossweileri* Sherff
  - ^{T}*B. kasaiensis* Lisowski
  - ^{T}*B. palustris* Sherff
  - ^{T}*B. palustris* Sherff var. *cubangara* Sherff
  - ^{T}*B. phalangiphylla* Sherff
- ^{T}*crocea* Welw. ex O.Hoffm. var. *ornata* Sherff = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*crocea* Welw. ex O.Hoffm. var. *verrucifera* S.Moore = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*cuspidata* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*cylindrica* Sherff = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*denudata* Turcz. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
- ^{T}*dielsii* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*dielsii* Sherff var. *incisior* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*dielsii* Sherff var. *intermedia* Sherff = **B. oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*dielsii* Sherff var. *medusoides* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*diversa* Scherff. subsp. *filiformis* (Sherff) T.G.J.Rayner = **B. diversa** Sherff
- ^{T}**diversa** Sherff
  - ^{T}*B. cochlearis* Merxm.
  - ^{T}*B. diversa* Scherff. subsp. *filiformis* (Sherff) T.G.J.Rayner
  - ^{T}*B. diversa* Sherff var. *megaglossa* Sherff
  - ^{T}*B. diversa* Sherff var. *quilembana* Sherff
  - ^{T}*B. filiformis* Sherff
- ^{T}*diversa* Sherff var. *megaglossa* Sherff = **B. diversa** Sherff
- ^{T}*diversa* Sherff var. *quilembana* Sherff = **B. diversa** Sherff
- ^{T}*dolosa* Sherff = **B. magnifolia** Sherff
- ^{T}*dominicisaccardoi* Fiori = **B. somaliensis** Sherff
- ^{T}*drummondii* Wild = **B. oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}**elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **cheranganiensis** T.G.J.Rayner
- ^{T}**elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **elgonensis**
  - ^{T}*Coreopsis elgonensis* Sherff
- ^{T}**elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **morotonensis** (Sherff) Agnew
  - ^{T}*B. morotonensis* (Sherff) Agnew
  - ^{T}*Coreopsis morotonensis* Sherff
- ^{T}*ellenbeckii* (O.Hoffm.) Cufod. = **B. macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
- ^{T}**elliotii** (S.Moore) Sherff
  - ^{T}*B. amoena* Sherff
  - ^{T}*B. kigeziensis* Sherff, excl. var. *subsessilis* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis elliotii* S.Moore
  - ^{T}*Coreopsis mildbraedii* Muschl.
- ^{T}**engleri** O.E.Schulz
- ^{T}*exilis* (Sherff) Lisowski = **B. oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*filiformis* Sherff = **B. diversa** Sherff
- ^{T}**fischeri** (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*Coreopsis fischeri* O.Hoffm.
- ^{T}**flabellata** O.Hoffm.
- ^{T}**flagellata** (Sherff) Mesfin
  - ^{T}*B. kirkii* (Oliv. & Hiern) Sherff var. *ciliato-vaginata* Cufod.
  - ^{T}*B. kirkii* (Oliv. & Hiern) Sherff var. *flagellata* Sherff
- ST*formosa* (Bonato) Sch.Bip. = **Cosmos bipinnatus** Cav.
- ^{T}*gardullensis* Cufod. = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}**ghedoensis** Mesfin
  - ^{T}*B. schimperi* auct., Friis
- ^{T}*glaber* O.Hoffm., p.p., quoad Baum 708 (nom.nud.) = **B. moorei** Sherff
- ^{T}*gledhillii* T.G.J.Rayner = **B. sierra-leonensis** Mesfin
- ^{T}*gossweileri* Sherff = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*gracilior* (O.Hoffm.) Sherff = **B. taylori** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*gracilior* (O.Hoffm.) Sherff var. *ukerewensis* Sherff = **B. taylori** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*grandis* Sherff, excl. synonym *Coreopsis lineata* Klatt = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}**grantii** (Oliv.) Sherff [excl. var. *stapfioides* Sherff]
  - ^{T}*B. grantii* (Oliv.) Sherff var. *dawei* Sherff
  - ^{T}*B. grantii* (Oliv.) Sherff var. *scottae* Sherff
  - ^{T}*B. grantii* (Oliv.) Sherff var. *stapfii* Sherff
  - ^{T}*B. kivuensis* Sherff
  - ^{T}*B. kivuensis* Sherff var. *armata* Sherff
  - ^{T}*B. onisciformis* Sherff
  - ^{T}*B. snowdenii* Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *humbertii* Sherff
  - ^{T}*B. strominoides* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis giorgii* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis grantii* Oliv.
  - ^{T}*Coreopsis quarrei* Sherff
- ^{T}*grantii* (Oliv.) Sherff var. *dawei* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*grantii* (Oliv.) Sherff var. *scottae* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*grantii* (Oliv.) Sherff var. *stapfii* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*grantii* (Oliv.) Sherff var. *stapfioides* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**hildebrandtii** O.Hoffm.
  - ^{T}*B. hildebrandtii* O.Hoffm. var. *boranensis* Lanza
  - ^{T}*B. incumbens* Sherff
  - ^{T}*B. incumbens* Sherff var. *muthicola* Sherff
  - ^{T}*B. lindblomii* Sherff
- ^{T}*hildebrandtii* O.Hoffm. var. *boranensis* Lanza = **B. hildebrandtii** O.Hoffm.
- ^{T}*hoffmannii* Sherff = **B. whytei** Sherff
- ^{T}*hoffmannii* Sherff var. *angustata* Sherff = **B. whytei** Sherff
- ^{T}**holstii** (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*B. holstii* (O.Hoffm.) Sherff var. *rupestris* Sherff
  - ^{T}*B. napierae* Sherff
  - ^{T}*B. nobilis* Sherff
  - ^{T}*B. rupestris* Sherff
  - ^{T}*B. taitensis* Sherff
  - ^{T}*B. taitensis* Sherff var. *ociculata* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis holstii* O.Hoffm.
- ^{T}*holstii* (O.Hoffm.) Sherff var. *rupestris* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*imatongensis* Sherff = **B. somaliensis** Sherff
- ^{T}*incumbens* Sherff = **B. hildebrandtii** O.Hoffm.
- ^{T}*incumbens* Sherff var. *muthicola* Sherff = **B. hildebrandtii** O.Hoffm.
- ^{S} ^{T}*insecta* (S.Moore) Sherff = **B. kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*insignis* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}**isostigmatoides** Sherff
- ^{T}**kamerunensis** Sherff (insufficiently known sp.)
- ^{T}*kasaiensis* Lisowski = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*kefensis* T.G.J.Rayner = **B. camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*kigeziensis* Sherff, excl. var. *subsessilis* Sherff = **B. elliotii** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*kigeziensis* Sherff var. *subsessilis* Sherff = **B. nobilioides** Sherff
- ^{T}**kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*B. crataegifolia* (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*B. crataegifolia* (O.Hoffm.) Sherff var. *burttii* Sherff
  - ^{T}*B. cuspidata* Sherff
  - ^{T}*B. insignis* Sherff
  - ^{T}*B. kilimandscharica* (O.Hoffm.) Sherff var. *oxymera* Sherff
  - ^{T}*B. kilimandscharica* (O.Hoffm.) Sherff var. *retrorsa* Sherff
  - ^{T}*B. leptoglossa* (Sherff) Lisowski
  - ^{T}*B. meruensis* Sherff
  - ^{T}*B. robustior* S.Moore
  - ^{T}*B. ukambensis* S.Moore
  - ^{T}*B. volkensii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Coreopsis crataegifolia* O.Hoffm.
  - ^{T}*Coreopsis kilimandscharica* O.Hoffm.
  - ^{T}*Coreopsis leptoglossa* Sherff
- ^{T}*kilimandscharica* (O.Hoffm.) Sherff var. *oxymera* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*kilimandscharica* (O.Hoffm.) Sherff var. *retrorsa* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ST**kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff [excl. var. *ciliato-vaginata* Cufod. et var. *flagellata* Sherff]
  - ST*B. insecta* (S.Moore) Sherff
  - ^{T}*B. rufovenosa* Sherff
  - ST*B. schlechteri* Sherff
  - ^{T}*B. schlechteri* Sherff var. *wildii* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis curtisii* Sherff (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Coreopsis insecta* S.Moore
  - ST*Coreopsis kirkii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Coreopsis schlechteri* (Sherff) Burtt Davy
- ^{T}*kirkii* (Oliv. & Hiern) Sherff var. *ciliato-vaginata* Cufod. = **B. flagellata** (Sherff) Mesfin
- ^{T}*kirkii* (Oliv. & Hiern) Sherff var. *flagellata* Sherff = **B. flagellata** (Sherff) Mesfin
- ^{T}*kivuensis* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*kivuensis* Sherff var. *armata* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*kotschyi* Sch.Bip. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*laciniata* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*lasiocarpa* O.E.Schulz = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}**lejolyana** Lisowski
- ^{T}*leptoglossa* (Sherff) Lisowski = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*leptolepis* Sherff = **B. urceolata** De Wild. var. **leptolepis** (Sherff) T.G.J.Rayner
- ^{T}*leptolepis* Sherff forma *pallida* Sherff = **B. urceolata** De Wild. var. **urceolata**
- ^{S}*leucantha* (L.) Willd. = **B. pilosa** L.
- ^{T}*leucantha* Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk. = **B. pilosa** L.
- ^{T}*lindblomii* Sherff = **B. hildebrandtii** O.Hoffm.
- ^{T}*linearifolia* (Oliv. & Hiern) Sherff, non Sch.Bip. (nom. illegit.) = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}**lineariloba** Oliv.
  - ^{T}*B. lineariloba* Oliv. var. *deminuta* Sherff
- ^{T}*lineariloba* Oliv. var. *deminuta* Sherff = **B. lineariloba** Oliv.
- ^{T}*lineata* Sherff = **B. cinerea** Sherff
- ^{T}*lineata* Sherff var. *tenuipes* Sherff = **B. cinerea** Sherff
- ^{T}*lynesii* Sherff = **B. magnifolia** Sherff
- ^{T}*macrantha* (Sch.Bip.) Cufod. = **B. macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
- ^{T}**macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
  - ^{T}*B. ellenbeckii* (O.Hoffm.) Cufod.
  - ^{T}*B. macrantha* (Sch.Bip.) Cufod.
  - ^{T}*B. schultzii* Cufod.
  - ^{T}*Coreopsis ellenbeckii* O.Hoffm.
  - ^{T}*Coreopsis macrantha* Sch.Bip.
  - ^{T}*Coreopsis macroptera* Sch.Bip. ex Chiov.
  - ^{T}*Verbesina macrantha* (Sch.Bip.) A.Rich.
- ^{T}**magnifolia** Sherff
  - ^{T}*B. dolosa* Sherff
  - ^{T}*B. lynesii* Sherff
  - ^{T}*B. magnifolia* Sherff var. *versuta* Sherff
  - ^{T}*B. phelloptera* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis frondosa* O.Hoffm.
- ^{T}*magnifolia* Sherff var. *versuta* Sherff = **B. magnifolia** Sherff
- ^{T}**malawiense** Mesfin
- ^{T}**mannii** T.G.J.Rayner
  - ^{T}*Coreopsis monticola* (Hook.f.) Oliv.
  - ^{T}*Coreopsis monticola* (Hook.f.) Oliv. var. *pilosa* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Verbesina monticola* Hook.f.
- ^{T}*meruensis* Sherff = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}**mesfinii** Anderb.
- ^{T}*microcarpa* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**microphylla** Sherff
  - ^{T}*Coreopsis pulchella* O.Hoffm.
- ^{T}*mildbraedii* Sherff = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}*minuta* Miré & H.Gillet = **Glossocardia bosvallia** (L.f.) DC.
- ^{T}*modesta* Sherff = **B. moorei** Sherff
- ^{T}**moorei** Sherff
  - ^{T}*B. bampsiana* Lisowski
  - ^{T}*B. glaber* O.Hoffm., p.p., quoad Baum 708 (nom.nud.)
  - ^{T}*B. modesta* Sherff
  - ^{T}*B. moorei* Sherff var. *verrucosa* Sherff
- ^{T}*moorei* Sherff var. *verrucosa* Sherff = **B. moorei** Sherff
- ^{T}*morotonensis* (Sherff) Agnew = **B. elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **morotonensis** (Sherff) Agnew
- ^{T}*mossiae* Sherff = **B. chippii** (M.B.Moss) Mesfin
- ^{T}**musoziana** Sherff (insufficiently known sp.)
- ^{T}*napierae* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*natator* Friis & Vollesen = **B. negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}*navicularia* Sherff = **B. negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}**negriana** (Sherff) Cufod.
  - ^{T}*B. natator* Friis & Vollesen
  - ^{T}*B. navicularia* Sherff
  - ^{T}*B. setigeroides* Sherff
  - ^{T}*B. setigeroides* Sherff var. *munita* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis microglossa* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis negriana* Sherff
- ^{T}*neumannii* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}**nobilioides** Sherff
  - ^{T}*B. kigeziensis* Sherff var. *subsessilis* Sherff
  - ^{T}*B. scapularum* (Sherff) T.G.J.Rayner
  - ^{T}*Coreopsis scapularum* Sherff
- ^{T}*nobilis* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*nyikensis* Sherff = **B. oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}**oblonga** (Sherff) Wild
  - ^{T}*B. dielsii* Sherff var. *intermedia* Sherff
  - ^{T}*B. exilis* (Sherff) Lisowski
  - ^{T}*B. nyikensis* Sherff
  - ^{T}*B. rhodesiana* Sherff
  - ^{T}*B. richardsiae* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis exilis* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis gaffardii* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis oblonga* Sherff
- ^{T}**occidentalis** (Hutch. & Dalziel) Mesfin
  - ^{T}*Coreopsis occidentalis* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams
  - ^{T}*Microlecane occidentalis* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**ochracea** (O.Hoffm.) Sherff
  - ^{T}*Coreopsis cosmophylla* Sherff
  - ^{T}*Coreopsis ochracea* O.Hoffm.
  - ^{T}*Coreopsis ochraceoides* Sherff

- ^{T}**odora** (Sherff) T.G.J.Rayner
  - ^{T}*Careapsis adara* Sherff
- ^{T}**oligoflora** (Klatt) Wild
  - ^{T}*B. drummandii* Wild
  - ^{T}*B. oligaflara* (Klatt) Wild var. *rabusto* Sherff
  - ^{T}*Careapsis isakaensis* Sherff
  - ^{T}*Careapsis mattfeldii* Sherff
  - ^{T}*Careapsis aligantha* Klatt
  - ^{T}*Careopsis aligaflora* Klatt
- ^{T}*oligoflora* (Klatt) Wild var. *robusta* Sherff = **B. oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}*onisciformis* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*overlaetii* Sherff (nom.nud.) = **B. urceolata** De Wild. var. **leptolepis** (Sherff) T.G.J.Rayner
- ^{T}**pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
  - ^{T}*B. beguinatii* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*B. pachylama* (Oliv. & Hiern) Cufad. var. *inanis* (Sherff) Cufad.
  - ^{T}*Careapsis beguinotii* Chiav.
  - ^{T}*Careapsis callasa* Sch.Bip. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Careapsis involucrata* Sch.Bip. ex Walp., nan Nuttall (nam. illegit.)
  - ^{T}*Careapsis pachylamo* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Careopsis pachyloma* Oliv. & Hiern var. *inanis* Sherff
  - ^{T}*Verbesina invalucrata* (Sch.Bip.) A.Rich.
- ^{T}*pachyloma* (Oliv. & Hiern) Cufod. var. *inanis* (Sherff) Cufod. = **B. pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*palustris* Sherff = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*palustris* Sherff var. *cubangora* Sherff = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*palustris* Sherff var. *nematomera* Sherff = **B. whytei** Sherff
- ^{T}*paupercula* Sherff = **B. acuticaulis** Sherff var. **acuticaulis**
- ^{T}*paupercula* Sherff var. *filirostis* P.Taylor = **B. acuticaulis** Sherff var. **filirostris** (P.Taylor) T.G.J.Rayner
- ^{T}*phalangiphylla* Sherff = **B. crocea** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*phelloptera* Sherff = **B. magnifolia** Sherff
- ^{S*T}**pilosa** L.
  - ^{S}*B. leucontha* (L.) Willd.
  - ^{T}*B. leucantha* Willd. var. *sundaico* (Blume) Hassk.
  - ^{T}*B. pilasa* L. var. *minar* (Blume) Sherff
  - ^{T}*B. sundaica* Blume
  - ^{T}*B. sundiaca* Blume var. *minar* Blume
- ^{T}*pilosa* L. var. *abyssinica* (Sch.Bip.) Fiori = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*pilosa* L. var. *glabrata* (Vatke) Engl. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff = **B. pilosa** L.
- ^{T}*pilosa* L. var. *quadriseta* (Hochst. ex Oliv. & Hiern) Engl. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}**pinnatipartita** (O.Hoffm.) Wild
  - ^{T}*Coreapsis lupulina* O.Haffm.
  - ^{T}*Careapsis pinnotiportito* O.Haffm.
  - ^{T}*Careapsis whytei* S.Maare
  - ^{T}*Guizatia bidentaides* Oliv. & Hiern
- ^{T}*praecox* auct., Lisowski typ. excl., non Sherff = **B. ruyigiensis** T.G.J.Rayner
- ^{T}*praecox* Sherff = **B. taylori** (S.Moore) Sherff
- ^{T}**prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod.
  - ^{T}*B. prestinorioefarmis* (Vatke) Cufad.
  - ^{T}*B. prestinariaeformis* (Vatke) Cufod. var. *incisa* (Sherff) Cufad.
  - ^{T}*Careopsis heteracarpa* Chiav.
  - ^{T}*Careapsis prestinaria* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*Coreapsis prestinariaefarmis* Vatke, excl. synanym
  - ^{T}*Prestinaria bidentaides* Sch.Bip. (nam.nud.)
  - ^{T}*Verbesina veris* A.Rich.
- ^{T}*prestinariaeformis* (Vatke) Cufod. = **B. prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod.
- ^{T}*prestinariaeformis* (Vatke) Cufod. var. *incisa* (Sherff) Cufod. = **B. prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod.
- ST*prolixa* S.Moore = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*punctata* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*quadriseta* Hochst. ex Oliv. & Hiern = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*quadriseta* Hochst. ex Oliv. & Hiern var. *incisifolia* Hochst. ex Chiov. = **B. biternata** (Lour.) Merr. & Sherff
- ^{T}*rhodesiana* Sherff = **B. oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*richardsiae* Sherff = **B. oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*robustior* S.Moore = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*rogersii* Sherff = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **rogersii** (Sherff) Lisowski
- ^{T}*rotata* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **vatkei** (Sherff) Mesfin
- ^{T}*ruandensis* Sherff = **B. baumii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}**rubicundula** Sherff forma **alba** T.G.J.Rayner
- ^{T}**rubicundula** Sherff forma **rubicundula**
- ^{T}*rubra* De Wild. (nom.nud.) = **B. urceolata** De Wild. var. **urceolata**
- ^{T}**rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
  - ^{T}*B. articulata* Sherff
  - ^{T}*B. rueppelliaides* Sherff (nam.illegit.)
  - ^{T}*B. setigera* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff var. *labata* Sherff
  - ^{T}*Careapsis abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. forma *latisecta* Vatke (nam.nud.)
  - ^{T}*Careapsis bella* Hutch.
  - ^{T}*Careopsis ferulaides* Sherff
  - ^{T}*Careapsis glaucescens* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Coreopsis rueppellii* Sch.Bip.
  - ^{T}*Careapsis rueppellii* Sch.Bip. forma *angustisecta* Chiav.
  - ^{T}*Coreopsis rueppellii* Sch.Bip. var. *incisior* Sherff
  - ^{T}*Verbesina rueppellii* (Sch.Bip.) A.Rich.
- ^{T}*rueppellioides* Sherff (nom.illegit.) = **B. rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*rufovenosa* Sherff = **B. kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*rupestris* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*ruwenzoriensis* (S.Moore) Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}**ruyigiensis** T.G.J.Rayner
  - ^{T}*B. praecax* auct., Lisowski typ. excl., nan Sherff
- ^{T}*schimperi* auct., Friis = **B. ghedoensis** Mesfin
- ST**schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*B. acutilaba* Sherff
  - ^{T}*B. grantii* (Oliv.) Sherff var. *stapfiaides* Sherff
  - ^{T}*B. micracarpa* Sherff
  - ST*B. pralixa* S.Moare
  - ^{T}*B. punctata* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *brachycera* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *greenwayi* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *leiacorpa* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *leptacera* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *pilasa* Sch.Bip. ex Schweinf.
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *punctata* Sherff
  - ^{T}*Careapsis exaristato* O.Hoffm.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *brachycera* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *brachyceroides* Sherff = **B. taylori** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *greenwayi* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *leiocarpa* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *leptocera* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *pilosa* Sch.Bip. ex Schweinf. = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *punctata* Sherff = **B. schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ST*schlechteri* Sherff = **B. kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*schlechteri* Sherff var. *wildii* Sherff = **B. kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*schultzii* Cufod. = **B. macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
- ^{T}*schweinfurthii* Scherff. = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **schweinfurthii** (Sherff) Lisowski
- ^{T}*scopulorum* (Sherff) T.G.J.Rayner = **B. nobilioides** Sherff
- ^{T}*seretii* (De Wild.) Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}**setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **bipinnatopartita** (Chiov.) Mesfin
  - ^{T}*Coreapsis abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. var. *bipinnatapartita* Chiav.
- ^{T}**setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera** [excl. var *lobata* Sherff]
  - ^{T}*B. setigera* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff var. *abyssinica* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
  - ^{T}*Chrysanthellum abyssinicum* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*Careapsis setigera* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*Hinterhubero obyssinica* (Sch.Bip.) Asch.
  - ^{T}*Micralecane abyssinica* (Sch.Bip. ex Walp.) Benth. & Haak.f. ex Oliv. & Hiern
- ^{T}*setigera* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff var. *abyssinica* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff = **B. setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera**
- ^{T}*setigera* (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff var. *lobata* Sherff = **B. rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*setigeroides* Sherff = **B. negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}*setigeroides* Sherff var. *munita* Sherff = **B. negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}**sierra-leonensis** Mesfin
  - ^{T}*B. camparum* auct., F.W.T.A. quaad Deightan S09S, Jaeger S16
  - ^{T}*B. gledhillii* T.G.J.Rayner
- ^{T}*snowdenii* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}**somaliensis** Sherff [excl. var. *bukobensis* Sherff]
  - ^{T}*B. daminicisaccardai* Fiari
  - ^{T}*B. imatangensis* Sherff
- ^{T}*somaliensis* Sherff var. *bukobensis* Sherff = **B. baumii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*sp. A* auct., Agnew = **B. cinerea** Sherff
- ^{T}**steppia** (Steetz) Sherff [excl. var. *humbertii* Sherff]
  - ^{T}*B. ambacensis* (Hiern) Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *ambaeensis* (Hiern) Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *elskensis* Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *garusanis* Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *inarmata* Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *kalambaensis* Sherff
  - ^{T}*B. steppia* (Steetz) Sherff var. *leptacarpa* Sherff
  - ^{T}*B. uhligii* Sherff
  - ^{T}*Careapsis ambacensis* Hiern
  - ^{T}*Careopsis injucunda* Sherff
  - ^{T}*Careapsis multiflara* Sherff
  - ^{T}*Careopsis steppia* Steetz
  - ^{T}*Careapsis vulgaris* Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *ambaeensis* (Hiern) Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *elskensis* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *garusonis* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *humbertii* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *inarmata* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *kalamboensis* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*steppia* (Steetz) Sherff var. *leptocarpa* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*straminoides* Sherff = **B. grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*stuhlmannii* (O.Hoffm.) Sherff = **B. buchneri** (Klatt) Sherff
- ST*sulphurea* (Cav.) Sch.Bip. = **Cosmos sulphureus** Cav.
- ^{T}*sundaica* Blume = **B. pilosa** L.
- ^{T}*sundiaca* Blume var. *minor* Blume = **B. pilosa** L.
- ^{T}*superba* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*superba* Sherff var. *angustifolia* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **angustifolia** Sherff
- ^{T}*superba* Sherff var. *brachycarpa* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*taitensis* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*taitensis* Sherff var. *aciculata* Sherff = **B. holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}**taylori** (S.Moore) Sherff
  - ^{T}*B. graciliar* (O.Haffm.) Sherff
  - ^{T}*B. gracilior* (O.Haffm.) Sherff var. *ukerewensis* Sherff
  - ^{T}*B. praecax* Sherff
  - ^{T}*B. schimperi* Sch.Bip. ex Walp. var. *brachyceroides* Sherff
  - ^{T}*Careapsis exaristata* O.Haffm. var. *graciliar* O.Haffm.
  - ^{T}*Careapsis toylari* S.Maare
- ^{T}*tenuifolia* Labill. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
- ^{T}**ternata** (Chiov.) Sherff var. **angustifolia** Sherff
  - ^{T}*B. superba* Sherff var. *angustifalio* Sherff
- ^{T}**ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
  - ^{T}*B. brocteosa* Sherff
  - ^{T}*B. dielsii* Sherff
  - ^{T}*B. dielsii* Sherff var. *incisiar* Sherff
  - ^{T}*B. dielsii* Sherff var. *medusoides* Sherff
  - ^{T}*B. gardullensis* Cufad.
  - ^{T}*B. neumannii* Sherff
  - ^{T}*B. superba* Sherff
  - ^{T}*B. superba* Sherff var. *brochycorpa* Sherff
  - ^{T}*Careopsis chrysantha* Vatke var. *simplicifalia* Vatke
  - ^{T}*Coreapsis neumannii* Sherff
  - ^{T}*Careapsis rueppellii* Sch.Bip. var. *simplicifalia* (Vatke) Chiav.
  - ^{T}*Careapsis simplicifolia* (Vatke) Engl.
  - ^{T}*Careopsis ternata* Chiav.
- ^{T}**ternata** (Chiov.) Sherff var. **vatkei** (Sherff) Mesfin
  - ^{T}*B. ratata* Sherff
  - ^{T}*B. votkei* Sherff
  - ^{T}*Careapsis buchingeri* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. (nom. nud.)
  - ^{T}*Careopsis chrysontha* Vatke, nan L. (nam.illegit.)
- ^{T}*ugandensis* (S.Moore) Sherff var. *longisquama* Sherff = **B. ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}**ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **rogersii** (Sherff) Lisowski
  - ^{T}*B. ragersii* Sherff
- ^{T}**ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **schweinfurthii** (Sherff) Lisowski
  - ^{T}*B. schweinfurthii* Scherff.
- ^{T}**ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
  - ^{T}*B. chandleri* Sherff
  - ^{T}*B. lineorifolio* (Oliv. & Hiern) Sherff, nan Sch.Bip. (nam.illegit.)
  - ^{T}*B. mildbraedii* Sherff
  - ^{T}*B. ugandensis* (S.Maare) Sherff var. *longisquama* Sherff
  - ^{T}*Careapsis lineorifalia* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Careapsis achracea* O.Haffm. var. *lugardii* Sherff
  - ^{T}*Careapsis ugandensis* S.Maare
- ^{T}*uhligii* Sherff = **B. steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*ukambensis* S.Moore = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff

^{T}**urceolata** De Wild. var. **leptolepis** (Sherff) T.G.J.Rayner
^{T}*B. leptalepis* Sherff
^{T}*B. averlaetii* Sherff (nom.nud.)
^{T}**urceolata** De Wild. var. **urceolata**
^{T}*B. leptalepis* Sherff forma *pallida* Sherff
^{T}*B. rubra* De Wild. (nom.nud.)
^{T}*vatkei* Sherff = **B. ternata** (Chiov.) Sherff var. **vatkei** (Sherff) Mesfin
^{T}*volkensii* O.Hoffm. = **B. kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
^{T}**whytei** Sherff
^{T}*B. angustata* (Sherff) Sherff
^{T}*B. haffmannii* Sherff
^{T}*B. haffmannii* Sherff var. *angustata* Sherff
^{T}*B. palustris* Sherff var. *nematamera* Sherff
^{T}**zairensis** Lisowski
^{T}**zavattarii** Cufod.
^{T}*B. zavattarii* Cufad. var. *latisecta* Cufad.
^{T}*zovottorii* Cufod. var. *latisecta* Cufod. = **B. zavattarii** Cufod.

BINECTARIA Forssk.

^{T}*lourifolia* Forssk. = **Mimusops laurifolia** (Forssk.) Friis (Sapotaceae)

BLAINVILLEA Cass.

^{T}*dollo-vedovae* A.Terracc. = **B. rhomboidea** Cass.
^{T}*dichotoma* Luetzelb. (uncertain synonymy) = **B. rhomboidea** Cass.
^{S}^{T}**gayana** Cass.
^{S}^{T}*Wedelia gassweileri* S.Maare, possibly an *Aspilia*? (needs further study)
^{T}*Wedelia triseta* Peter
^{T}*prieuriana* DC. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
^{T*}**rhomboidea** Cass.
^{T}*B. dalla-vedavae* A.Terracc.
^{T}*B. dichatama* Luetzelb. (uncertain synonymy)
^{T}*Verbesina dichatama* Murray

BLAXIUM Cass.

^{S}*decumbens* Cass. = **Dimorphotheca fruticosa** (L.) Less.

BLEPHARISPERMUM Wight ex DC.

^{T}**arcuatum** Erikss.
^{T}**brachycarphum** Mattf.
^{T}**canescens** Erikss.
^{T}**ellenbeckii** Cufod.
^{T}**fruticosum** Klatt
^{T}*B. fruticasum* Klatt var. *typicum* Chiav.
^{T}*B. lancealatum* Chiav.
^{T}*fruticosum* Klatt var. *lopothifolium* Chiov. = **B. villosum** O.Hoffm.
^{T}*fruticosum* Klatt var. *typicum* Chiov. = **B. fruticosum** Klatt
^{T}*lanceolatum* Chiov. = **B. fruticosum** Klatt
^{T}*lobatum* Klatt = **Athroisma lobatum** (Klatt) Mattf.
^{T}**minus** S.Moore
^{T}**obovatum** Chiov.
^{T}**pubescens** S.Moore
^{T}**spinulosum** Oliv. & Hiern
^{T}**villosum** O.Hoffm.
^{T}*B. fruticasum* Klatt var. *lapathifalium* Chiav.
^{T}**xerothamnum** Mattf.
^{T}**yemense** Deflers
^{T}**zanguebaricum** Oliv. & Hiern

BLUMEA DC.

^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. = **B. bovei** (DC.) Vatke
^{T}**adamsii** J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*B. alata* (D.Dan) Sch.Bip. ex Oliv. var. *gracilis* O.Haffm. & Muschl.
^{T}*Laggera gracilis* (O.Haffm. & Muschl.) C.D.Adams
^{T}*alato* (D.Don) DC. = **B. crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{T}*alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. var. *gracilis* O.Hoffm. & Muschl. = **B. adamsii** J.-P.Lebrun & Stork
^{S}*oloto* auct., non (D.Don) DC. = **Laggera crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{S} ^{T}*ourito* (L.f.) DC. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*aurita* (L.f.) DC. var. *folioloso* (DC.) C.D.Adams = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}**axillaris** (Lam.) DC.
^{T}*B. lacera* auct., non (Burm.f.) DC.
^{T}*B. perrattetiana* DC.
^{T}*B. salidaginaides* (Pair.) DC.
^{T}*Canyza axillaris* Lam.
^{T}*Erigeran malle* D.Dan
^{T}*Gnaphalium salidaginaides* Pair.
^{T}*baccharoides* Sch.Bip. = **Pluchea dioscoridis** (L.) DC.
^{T}**balsamifera** (L.) DC.
^{T}*Canyza balsamifera* L.
^{T}**bovei** (DC.) Vatke
^{T}*B. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*Canyza bavei* DC.
^{T}*Daellia bavei* (DC.) Anderb.
^{T}*Erigeran bavei* (DC.) Baiss.
^{T}**braunii** (Vatke) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*Laggera braunii* Vatke
^{T}**brevipes** (Oliv. & Hiern) Wild
^{T}*B. crispata* (Vahl) Merxm. var. *appendiculata* (Rabyns) Lisawski
^{T}*Laggera appendiculata* Rabyns
^{T}*Laggera brevipes* Oliv. & Hiern
^{S}*cofra* (DC.) O.Hoffm. = **Doellia cafra** (DC.) Anderb.
^{T}**cafra** (DC.) O.Hoffm.
^{T}*B. natalensis* Sch.Bip.
^{T}*Canyza cafra* DC.
^{T}*Canyza natalensis* Sch.Bip.
^{T}*Daellia cafra* (DC.) Anderb.
^{T}*Vernania pechuelii* Kuntze
^{T}**crassifolia** A.Rich.
^{T}*Laggera crassifalia* (A.Rich.) Sch.Bip.
^{T}*crispota* (Vahl) Merxm. var. *appendiculata* (Robyns) Lisowski = **B. brevipes** (Oliv. & Hiern) Wild
^{S}*crispoto* (Vahl) Merxm. = **Laggera crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}**crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{T}*B. alata* (D.Dan) DC.
^{T}*B. pteradanta* DC.
^{T}*B. purpurascens* A.Rich. (nom.nud.)
^{T}*Canyza crispata* Vahl
^{T}*Laggera alata* (D.Dan) Sch.Bip. ex Oliv.
^{T}*Laggera pteradanta* (DC.) Sch.Bip. ex Oliv.
^{T}**crispata** (Vahl) Merxm. var. **montana** (C.D.Adams) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*Laggera alata* (D.Dan) Sch.Bip. ex Oliv. var. *mantana* C.D.Adams
^{S}*decurrens* (Vahl) Merxm. = **Laggera decurrens** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}**decurrens** (Vahl) Merxm.
^{T}*B. gariepina* DC.
^{T}*Canyza arabica* Willd.
^{T}*Erigeran decurrens* Vahl
^{T}*Laggera arabica* (Willd.) Deflers
^{T}*Laggera decurrens* (Vahl) Hepper & J.R.I.Waad
^{T}*Laggera gariepina* (DC.) Randeria
^{S}^{T}**dregeanoides** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{S}*B. lacera* auct., sensu Oliv. & Hiern
^{S}^{T}*B. mallis* (D.Dan) Merr.
^{S}*Erigeran malle* D.Dan
^{T}**elatior** (R.E.Fr.) Lisowski
^{T}*Laggera elatiar* R.E.Fr.
^{T}*goriepino* DC. = **B. decurrens** (Vahl) Merxm.
^{S}*goriepino* DC. = **Laggera decurrens** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*guineensis* auct., Berhaut, non DC. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*guineensis* auct., Berhaut, non DC. var. *foliolosa* DC. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}**heudelotii** (C.D.Adams) Lisowski
^{T}*Laggera heudelatii* C.D.Adams
^{T}*kelleri* Thell. = **Pluchea kelleri** (Thell.) Thulin
^{T}*locero* auct., non (Burm.f.) DC. = **B. axillaris** (Lam.) DC.
^{S}*locero* auct., sensu Oliv. & Hiern = **B. dregeanoides** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}**laciniata** (Roxb.) DC.
^{T}**lecomteana** (O.Hoffm. & Muschl.) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*Laggera lecamteana* O.Haffm. & Muschl.
^{T}*lyroto* (Kunth) V.M.Badillo = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*microphyllo* Chiov. = **Pluchea somaliensis** (Thell.) Thulin
^{S}^{T}*mollis* (D.Don) Merr. = **B. dregeanoides** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*notolensis* Sch.Bip. = **B. cafra** (DC.) O.Hoffm.
^{S}*notolensis* Sch.Bip. = **Doellia cafra** (DC.) Anderb.
^{T}**oloptera** DC.
^{T}*Laggera macrarhiza* O.Haffm. & Muschl.
^{T}*Laggera ablanga* Oliv. & Hiern
^{T}*Laggera alaptera* (DC.) C.D.Adams
^{T}*perrottetiana* DC. = **B. axillaris** (Lam.) DC.
^{T}**petitiana** A.Rich. (insufficiently known sp.)
^{T}*Laggera petitiana* (A.Rich.) Sch.Bip.
^{T}*phagnaloides* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Phagnalon phagnaloides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Cufod.
^{T}*pterodonto* DC. = **B. crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{S}*pterodonto* DC. = **Laggera crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*purpurascens* A.Rich. (nom.nud.) = **B. crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{T}*serroto* Chiov. (insufficiently known sp.) = **Pluchea kelleri** (Thell.) Thulin
^{T}*solidoginoides* (Poir.) DC. = **B. axillaris** (Lam.) DC.
^{T}*somaliensis* Thell. = **Pluchea somaliensis** (Thell.) Thulin
^{T}**squarrosa** (Oliv. & Hiern) Wild
^{T}*Laggera squarrasa* Oliv. & Hiern
^{S}*suessenguthii* Merxm. = **Nicolasia heterophylla** S.Moore subsp. **heterophylla**
^{T}**tomentosa** A.Rich. (insufficiently known sp.)
^{T}*Laggera tamentasa* (A.Rich.) Oliv. & Hiern
^{S}^{T}*viscosa* (Mill.) V.M.Badillo = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}**volkensii** (O.Hoffm.) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*Laggera valkensii* O.Haffm.

BOJERIA DC.

^{T}*glabra* Klatt = **Aedesia glabra** (Klatt) O.Hoffm.
^{S}*lonceolata* (Harv.) Benth ex B.D.Jacks. = **Pegolettia lanceolata** Harv.
^{S}*nutans* Bolus = **Printzia nutans** (Bolus) Leins
^{T}*vestita* Baker = **Inula shirensis** Oliv.

BOTHRIOCLINE Oliv. ex Benth.

^{T}**aggregata** (Hutch.) Wild & G.V.Pope
^{T}*Erlangea aggregata* Hutch.
^{T}*olternifolio* O.Hoffm. = **Erlangea alternifolia** (O.Hoffm.) S.Moore
^{T}**amphicoma** Wech.
^{T}*omplexicoulis* (Muschl.) Wild & G.V.Pope = **B. inyangana** N.E.Br. var. **amplexicaulis** (Muschl.) C.Jeffrey
^{T}**amplifolia** (O.Hoffm. & Muschl.) M.G.Gilbert
^{T}*Erlangea amplifalia* O.Haffm. & Muschl.
^{T}*Erlangea amplifalia* O.Haffm. & Muschl. var. *aberdarica* R.E.Fr.
^{T}*ongelinii* Fiori = **Erlangea angelinii** (Fiori) Cufod.
^{T}**angolensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
^{T}*B. schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *angalensis* Hiern
^{T}*Erlangea angalensis* (Hiern) S.Maare
^{T}**argentea** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope var. **argentea**
^{T}*Valkensia argentea* O.Haffm.
^{T}**argentea** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope var. **ukagurensis** C.Jeffrey
^{T}**argentea** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope var. **ungurensis** C.Jeffrey
^{T}**atroviolacea** Wech.
^{T}**attenuata** (Muschl.) Lisowski
^{T}*Erlangea attenuata* Muschl.
^{T}**auriculata** (M.Taylor) C.Jeffrey
^{T}*Erlangea auriculata* M.Taylar
^{T}**bagshawei** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*B. duemmeri* (S.Maare) Wild
^{T}*Erlangea bagshawei* S.Maare
^{T}*Erlangea duemmeri* S.Maare
^{T}*Valkensia duemmeri* (S.Maare) B.L.Burtt
^{T}**bampsii** Lisowski
^{T}*colycino* (S.Moore) M.G.Gilbert = **Erlangea calycina** S.Moore
^{T}**carrissoi** Wech.
^{T}*centauroides* (S.Moore) M.G.Gilbert = **Erlangea centauroides** (S.Moore) S.Moore
^{T}**concinna** (S.Moore) Wech.
^{T}*Erlangea cancinna* S.Maare
^{T}**congesta** (M.Taylor) Wech.
^{T}*Erlangea cangesta* M.Taylar
^{T}**cuneifolia** Lisowski
^{T}*diversifolio* O.Hoffm. = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*duemmeri* (S.Moore) Wild = **B. bagshawei** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}**emilioides** C.Jeffrey
^{T}**ethulioides** C.Jeffrey
^{T}*eupotorioides* (Hutch. & B.L.Burtt) Wild & G.V.Pope = **B. longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}**fusca** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*Erlangea fusca* S.Maare
^{T}*Erlangea incana* S.Maare
^{T}*Erlangea tamentasa* auct., Hutch., non (Oliv. & Hiern) S.Maare
^{T}**glabrescens** C.Jeffrey
^{T}**globosa** (Robyns) C.Jeffrey
^{T}*Erlangea glabasa* Rabyns
^{T}**glomerata** (O.Hoffm. & Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*Valkensia glamerata* O.Haffm. & Muschl.
^{T}*Valkensia syneilema* Wech.
^{T}**grandicapitulata** Lisowski
^{T}*grindeliifolio* O.Hoffm. ex Engl. (nom.nud.)
^{T}**hispida** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
^{T}*Erlangea hispida* S.Maare

- ^{T}**hoyoensis** Lisowski
- ^{T}**huillensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*B. schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *huillensis* Hiern
  - ^{T}*Erlangea huillensis* (Hiern) S.Moore
- ^{T}**imatongensis** (M.Taylor) C.Jeffrey
  - ^{T}*Erlangea imatongensis* M.Taylor
- ^{T}**inyangana** N.E.Br. var. **amplexicaulis** (Muschl.) C.Jeffrey
  - ^{T}*B. amplexicaulis* (Muschl.) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea amplexicaulis* Muschl.
- ^{T}**inyangana** N.E.Br. var. **inyangana**
  - ^{T}*B. longipes* auct., Wild & G.V.Pope, non (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
  - ^{T}*Erlangea inyangana* (N.E.Br.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Erlangea rogersii* S.Moore
- ^{T}**ituriensis** Lisowski
- ^{T}**katangensis** Lisowski
- ^{T}**kundelungensis** Lisowski
- ^{T}**kungwensis** C.Jeffrey
- ST**laxa** N.E.Br.
  - ST*Erlangea laxa* (N.E.Br.) S.Moore
- ^{T}*laxa* N.E.Br. subsp. *mbalensis* Wild & G.V.Pope = **B. mbalensis** (Wild & G.V.Pope) C.Jeffrey
- ^{T}**leonardiana** Lisowski
- ^{T}*linearifolia* O.Hoffm. = **Erlangea linearifolia** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{T}**longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
  - ^{T}*B. eupatorioides* (Hutch. & B.L.Burtt) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*B. schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *longipes* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*B. schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *tomentosa* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*B. tomentosa* (Oliv. & Hiern) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea eupatorioides* Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*Erlangea longipes* (Oliv. & Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Erlangea pubescens* S.Moore
  - ^{T}*Erlangea spissa* S.Moore
  - ^{T}*Erlangea squarrulosa* Chiov.
  - ^{T}*Erlangea tomentosa* (Oliv. & Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Erlangea tomentosa* (Oliv. & Hiern) S.Moore var. *acuta* R.E.Fr.
- ^{T}*longipes* auct., Wild & G.V.Pope, non (Oliv. & Hiern) N.E.Br. = **B. inyangana** N.E.Br. var. **inyangana**
- ^{T}**malaissei** Lisowski
- ^{T}*marginata* O.Hoffm. = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}**marungensis** Lisowski
- ^{T}**mbalensis** (Wild & G.V.Pope) C.Jeffrey
  - ^{T}*B. laxa* N.E.Br. subsp. *mbalensis* Wild & G.V.Pope
- ^{T}**microcephala** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea microcephala* S.Moore
- ^{T}**milanjiensis** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea milanjiensis* S.Moore
- ^{T}*misera* (Oliv. & Hiern) O.Hoffm. = **Erlangea misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore
- ^{T}**monocephala** (Hiern) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Ethulia monocephala* Hiern
- ^{T}**monticola** (M.Taylor) Wech.
  - ^{T}*Erlangea monticola* M.Taylor
- ^{T}*mooreana* (Alston) Wild & G.V.Pope = **B. trifoliata** (De Wild. & Muschl.) Wild & G.V.Pope
- ^{T}**moramballae** (Oliv. & Hiern) O.Hoffm.
  - ^{T}*Erlangea moramballae* (Oliv. & Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Vernonia moramballae* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Volkensia moramballae* (Oliv. & Hiern) B.L.Burtt
- ^{T}**muschleriana** Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea monocephala* Muschl.
- ^{T}**nyiruensis** C.Jeffrey
- ^{T}**nyungwensis** Wech.
- ^{T}**pauciseta** O.Hoffm.
  - ^{T}*Erlangea pauciseta* (O.Hoffm.) S.Moore
  - ^{T}*Erlangea prolixa* S.Moore
  - ^{T}*Erlangea trollii* Mattf. (uncertain synonymy)
- ^{T}**pauwelsii** Lisowski
- ^{T}**pectinata** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea pectinata* O.Hoffm.
- ^{T}**quercifolia** C.Jeffrey
- ^{T}*richardsiae* Wech. = **Erlangea richardsiae** (Wech.) C.Jeffrey
- ^{T}**ripensis** (Hutch.) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Volkensia ripensis* Hutch.
- ^{T}**ruwenzoriensis** (S.Moore) C.Jeffrey
  - ^{T}*Erlangea ruwenzoriensis* S.Moore
  - ^{T}*Volkensia elliotii* Muschl.
  - ^{T}*Volkensia latifolia* Muschl.
  - ^{T}*Volkensia ruwenzoriensis* (S.Moore) B.L.Burtt
- ^{T}**schimperi** Oliv. & Hiern ex Benth.
  - ^{T}*Erlangea schimperi* (Oliv. & Hiern ex Benth.) S.Moore
- ^{T}*schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *angolensis* Hiern = **B. angolensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
- ^{T}*schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *huillensis* Hiern = **B. huillensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
- ^{T}*schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *longipes* Oliv. & Hiern = **B. longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
- ^{T}*schimperi* Oliv. & Hiern ex Benth. var. *tomentosa* Oliv. & Hiern = **B. longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
- ^{T}*schinzii* (O.Hoffm.) O.Hoffm. = **Erlangea misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore
- ^{T}**sengensis** (S.Moore) Wech.
  - ^{T}*Erlangea quarrei* Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*Erlangea sengensis* S.Moore
- ^{T}**shagayuensis** C.Jeffrey
- ^{T}*smithii* (S.Moore) M.G.Gilbert = **Erlangea smithii** S.Moore
- ^{T}*somalensis* (O.Hoffm.) M.G.Gilbert = **Erlangea smithii** S.Moore
- ^{T}**steetziana** Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Gutenbergia longipes* Steetz
  - ^{T}*Gutenbergia longipes* Steetz var. *crassifolia* Steetz
  - ^{T}*Gutenbergia longipes* Steetz var. *membranifolia* Steetz
- ^{T}**subcordata** (De Wild.) Wech.
  - ^{T}*Erlangea subcordata* De Wild.
- ^{T}*tomentosa* (Oliv. & Hiern) Wild & G.V.Pope = **B. longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
- ^{T}**trifoliata** (De Wild. & Muschl.) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*B. mooreana* (Alston) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea mooreana* Alston
  - ^{T}*Erlangea trifoliata* De Wild. & Muschl.
- ^{T}**ugandensis** (S.Moore) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Erlangea ugandensis* S.Moore
- ^{T}**upembensis** Lisowski
- ^{T}**virungae** Wech. [possible synonym of *B. ugandensis* (S.Moore) M.G.Gilbert]
- ^{T}**wittei** Lisowski

BRACHYCOME Cass.

- ^{T}*hispida* (Vatke) Klatt = **Gyrodoma hispida** (Vatke) Wild
- ^{T}*mossambicensis* Oliv. & Hiern = **Gyrodoma hispida** (Vatke) Wild
- ^{T}*palustris* O.Hoffm. = **Jeffreya palustris** (O.Hoffm.) Wild

BRACHYDEREA Cass.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) Kuntze = **Crepis rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}*carbonaria* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **Crepis carbonaria** Sch.Bip.
- ^{T}*rueppellii* (Sch.Bip.) Schweinf. = **Crepis rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}*schultzii* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. = **Crepis schultzii** (Hochst. ex A.Rich.) Vatke
- ^{T}*tenerrima* (Sch.Bip.) Schweinf. = **Crepis tenerrima** (Sch.Bip.) R.E.Fr.
- ^{T}*xylorrhiza* (Sch.Bip.) Schweinf. = **Crepis xylorrhiza** Sch.Bip.

BRACHYLAENA R.Br.

- ^{S}*dentata* (Thunb.) Harv. = **B. glabra** (L.f.) Druce
- ^{S}*dentata* DC. = **B. elliptica** (Thunb.) DC.
- ^{S}*dentata* DC. var. *salicina* DC. = **B. elliptica** (Thunb.) DC.
- ^{S}**discolor** DC.
  - ^{S}*B. discolor* DC. subsp. *discolor* var. *discolor*
  - ^{S}*B. discolor* DC. subsp. *discolor* var. *mossambicensis* Paiva
  - ^{S}*B. natalensis* Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**discolor** DC. var. **discolor**
  - ^{T}*B. discolor* DC. subsp. *discolor* var. *mossambicensis* Paiva
  - ^{T}*B. natalensis* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*B. rhodesiana* S.Moore, p.p., quoad specim. Mossamb.
- ^{T}**discolor** DC. var. **rotundata** (S.Moore) Beentje
  - ^{T}*B. rhodesiana* S.Moore, p.p., excl. specim. Mossamb.
  - ^{T}*B. rotundata* S.Moore
- ^{S}*discolor* DC. subsp. *discolor* var. *discolor* = **B. discolor** DC.
- ST*discolor* DC. subsp. *discolor* var. *mossambicensis* Paiva = **B. discolor** DC.
- ^{S}*discolor* DC. subsp. *transvaalensis* (E.Phillips & Schweick.) Paiva = **B. transvaalensis** E.Phillips & Schweick.
- ^{S}**elliptica** (Thunb.) DC.
  - ^{S}*B. dentata* DC.
  - ^{S}*B. dentata* DC. var. *salicina* DC.
  - ^{S}*B. elliptica* (Thunb.) DC. var. *salicina* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Tarchonanthus ellipticus* Thunb.
- ^{S}*elliptica* (Thunb.) DC. var. *salicina* (DC.) Harv. = **B. elliptica** (Thunb.) DC.
- ^{S}**glabra** (L.f.) Druce
  - ^{S}*B. dentata* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*B. grandifolia* DC.
  - ^{S}*Tarchonanthus dentatus* Thunb.
  - ^{S}*Tarchonanthus glaber* L.f.
- ^{S}*grandifolia* DC. = **B. glabra** (L.f.) Druce
- ST**huillensis** O.Hoffm.
  - ST*B. hutchinsii* Hutch.
  - ^{T}*B. mullensis* O.Hoffm., does not exist (sphalm.)
  - ^{S}*Tarchonanthus camphoratus* auct., sensu Hiern
- ST*hutchinsii* Hutch. = **B. huillensis** O.Hoffm.
- ^{S}**ilicifolia** (Lam.) E.Phillips & Schweick.
  - ^{S}*B. racemosa* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Baccharis ilicifolia* Lam.
  - ^{S}*Tarchonanthus racemosus* Thunb.
- ^{T}*mullensis* O.Hoffm., does not exist (sphalm.) = **B. huillensis** O.Hoffm.
- ST*natalensis* Sch.Bip. ex Walp. = **B. discolor** DC.
- ^{S}**neriifolia** (L.) R.Br.
  - ^{S}*Baccharis neriifolia* L.
  - ^{S}*Conyza neriifolia* (L.) L'Hér. ex Steud.
  - ^{S}*Oligocarpha neriifolia* (L.) Cass.
  - ^{S}*Tarchonanthus dentatus* Eckl. & Zeyh. ex DC.
  - ^{S}*Tarchonanthus lanceolatus* Thunb.
- ^{S}*racemosa* (Thunb.) DC. = **B. ilicifolia** (Lam.) E.Phillips & Schweick.
- ^{T}*rhodesiana* S.Moore, p.p., excl. specim. Mossamb. = **B. discolor** DC. var. **rotundata** (S.Moore) Beentje
- ^{T}*rhodesiana* S.Moore, p.p., quoad specim. Mossamb. = **B. discolor** DC. var. **discolor**
- ^{S}*rhodesiana* S.Moore = **B. rotundata** S.Moore
- ^{T}*rotundata* S.Moore = **B. discolor** DC. var. **rotundata** (S.Moore) Beentje
- ^{S}**rotundata** S.Moore
  - ^{S}*B. rhodesiana* S.Moore
- ^{S}**transvaalensis** E.Phillips & Schweick.
  - ^{S}*B. discolor* DC. subsp. *transvaalensis* (E.Phillips & Schweick.) Paiva
- ^{S}**uniflora** Harv.

BRACHYMERIS DC.

- ^{S}*athanasioides* (S.Moore) Hutch. = **Phymaspermum athanasioides** (S.Moore) Källersjö
- ^{S}*bolusii* Hutch. = **Phymaspermum bolusii** (Hutch.) Källersjö
- ^{S}*erubescens* Hutch. = **Phymaspermum erubescens** (Hutch.) Källersjö
- ^{S}*montana* Hutch. = **Phymaspermum montanum** (Hutch.) Källersjö
- ^{S}*peglerae* Hutch. = **Phymaspermum peglerae** (Hutch.) Källersjö
- ^{S}*scoparia* DC. = **Phymaspermum scoparium** (DC.) Källersjö

BRACHYRAMPHUS DC.

- ^{T}*goraeensis* DC. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
- ^{T}*nudicaulis* Klatt = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos

BRACHYRHYNCHOS Less.

- ^{S}*eupatorioides* Less. = **Senecio othonniflorus** DC.
- ^{S}*junceus* DC. = **Senecio junceus** (DC.) Harv.
- ^{S}*tuberosus* DC. = **Senecio tuberosus** (DC.) Harv.

BRACHYTHRIX Wild & G.V.Pope

- ^{T}*brevipapposa* Wild & G.V.Pope = **B. glomerata** (Mattf.) C.Jeffrey
- ^{T}*brevipapposa* Wild & G.V.Pope subsp. *malawiensis* Wild & G.V.Pope = **B. malawiensis** (Wild & G.V.Pope) G.V.Pope
- ^{T}**glomerata** (Mattf.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Ageratinastrum glomeratum* Mattf.
  - ^{T}*B. brevipapposa* Wild & G.V.Pope
- ^{T}**lugarensis** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Vernonia lugarensis* O.Hoffm.
- ^{T}**malawiensis** (Wild & G.V.Pope) G.V.Pope
  - ^{T}*B. brevipapposa* Wild & G.V.Pope subsp. *malawiensis* Wild & G.V.Pope
- ^{T}**pawekiae** Wild & G.V.Pope
- ^{T}**sonchoides** Wild & G.V.Pope
- ^{T}**stolzii** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Muschleria stolzii* S.Moore

BRACTEANTHA Anderb.

- ^{T}**bracteata** (Vent.) Anderb. & Haegi
  - ^{T}*Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andr.
  - ^{T}*Helichrysum chrysanthum* Pers.
  - ^{T}*Xeranthemum bracteatum* Vent.

BROCCHIA Vis.

- ^{T}*cinerea* (Delile) Vis. = **Cotula cinerea** Delile

BROTERA Spreng.

- ^{T}*sprengelii* Cass. = **Flaveria trinervia** (Spreng.) Mohr
- ^{T}*sprengelii* Cass. = **Melhania ovata** (Cav.) Spreng. var. **ovata** (Sterculiaceae)
- ^{T}*trinervata* (Willd.) Pers. = **Flaveria trinervia** (Spreng.) Mohr

BRYOMORPHE Harv.

- ^{S}**aretioides** (Turcz.) Druce
  - ^{S}*B. zeyheri* Harv.
  - ^{S}*Helichrysum aretioides* Turcz.

^{S}*lycopodioides* (Sch.Bip. ex Walp.) Levyns = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*zeyheri* Harv. = **B. aretioides** (Turcz.) Druce

BUBONIUM Hill

^{T}*graveolens* (Forssk.) Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**

^{T}*graveolens* (Forssk.) Maire subsp. *odorum* (Schousb.) Wiklund = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*graveolens* (Forssk.) Maire var. *ambiguum* Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire forma *condensatum* Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire var. *cavanillesi* (Caball.) Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire var. *eriactinum* Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire var. *fruticosus* Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*odorum* (Schousb.) Maire var. *paui* (Caball.) Maire = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

BUPHTHALMUM L.

^{T}*graveolens* Forssk. = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**

^{T}*odorum* Schousb. = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter

^{T}*scandens* Schumach. & Thonn. = **Melanthera scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **scandens**

CABOBANTHUS H.Rob.

^{T}*bullulatus* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia bullulata** S.Moore

^{T}*polysphaerus* (Baker) H.Rob. = **Vernonia polysphaera** Baker

CACALIA L.

^{S}*acaulis* L.f. = **Senecio acaulis** (L.f.) Sch.Bip.

^{T}*angulata* Vahl = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey

^{S}*arbuscula* Thunb. = **Othonna arbuscula** (Thunb.) Sch.Bip.

^{S}*aristata* (DC.) Kuntze = **Vernonia natalensis** Sch.Bip. ex Walp.

^{S}*bipinnata* Thunb. = **Senecio bipinnatus** (Thunb.) Less.

^{S}*capensis* (Houtt.) Kuntze = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce

ST*cissampelina* DC. = **Mikaniopsis cissampelina** (DC.) C.Jeffrey

^{S}*corymbosa* (L.f.) Kuntze = **Vernonia tigna** Klatt

^{S}*cylindrica* Lam. = **Othonna cylindrica** (Lam.) DC.

^{S}*elaeagnoides* (DC.) Kuntze = **Vernonia oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.

^{S}*gerrardii* (Harv.) Kuntze = **Vernonia gerrardii** Harv.

^{S}*harveyi* Kuntze = **Vernonia galpinii** Klatt

^{S}*mespilifolia* (Less.) Kuntze = **Vernonia mespilifolia** Less.

^{S}*nudicaulis* (DC.) Kuntze = **Vernonia dregeana** Sch.Bip.

^{S}*pinnatifida* P.J.Bergius = **Senecio pinnatifidus** (P.J.Bergius) Less.

^{S}*quinqueloba* Thunb. = **Senecio quinquelobus** (Thunb.) DC.

^{T}*richardiana* Kuntze = **Vernonia theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern

^{S}*scandens* Aiton = **Senecio deltoideus** Less.

^{S}*tomentosa* Thunb. = **Senecio thunbergii** Harv.

CADISCUS E.Mey. ex DC.

^{S}**aquaticus** E.Mey. ex DC.

CAESULIA Roxb.

^{T}*radicans* Willd. = **Enydra radicans** (Willd.) Lack

CALCITRAPA Heist. ex Fabr.

^{T}*pungens* (Pomel) Holub = **Centaurea pungens** Pomel

CALCITRAPOIDES Fabr.

^{T}*praecox* (Oliv. & Hiern) Holub = **Centaurea praecox** Oliv. & Hiern

CALEA L.

^{T*}**urticifolia** (Mill.) DC.

^{T}*Salidago urticifolio* Mill.

CALENDULA L.

^{T}*aegyptiaca* Pers. subsp. *tripterocarpa* (Rupr.) Lanza = **C. tripterocarpa** Rupr.

^{S}*amplexicaulis* Thunb. = **Tripteris amplexicaulis** (Thunb.) Less.

^{S}*arborescens* Jacq. = **Tripteris dentata** (Burm.f.) Harv.

^{S*T*}**arvensis** L.

^{S}*aspera* Thunb. = **Osteospermum rigidum** Aiton var. **rigidum**

^{S}*chrysanthemifolia* Vent. = **Dimorphotheca chrysanthemifolia** (Vent.) DC.

^{S}*cuneata* Thunb. = **Dimorphotheca cuneata** (Thunb.) Less.

^{S}*decurrens* Thunb. = **Dimorphotheca pluvialis** (L.) Moench

^{S}*diffusa* Salisb. = **Dimorphotheca fruticosa** (L.) Less.

^{S}*flaccida* Vent. = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

^{S}*fruticosa* L. = **Dimorphotheca fruticosa** (L.) Less.

^{S}*glabrata* Thunb. = **Tripteris oppositifolia** (Aiton) B.Nord.

^{S}*graminifolia* L. = **Dimorphotheca nudicaulis** (L.) DC. var. **graminifolia** (DC.) Harv.

^{S}*hispida* Thunb. = **Aster bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.

^{S}*hybrida* L. = **Dimorphotheca pluvialis** (L.) Moench

^{S}*muricata* Thunb. = **Osteospermum grandiflorum** DC.

^{S}*nudicaulis* L. = **Dimorphotheca nudicaulis** (L.) DC. var. **nudicaulis**

^{S}*oppositifolia* Aiton = **Tripteris oppositifolia** (Aiton) B.Nord.

^{S}*parviflora* Thunb. = **Oligocarpus calendulaceus** (L.f.) Less.

^{S}*pinnata* Thunb. = **Osteospermum pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **pinnatum**

^{S}*pluvialis* L. = **Dimorphotheca pluvialis** (L.) Moench

^{S}*rigida* Aiton = **Osteospermum grandiflorum** DC.

^{S}*rosmarinifolia* Houtt. = **Osteospermum polygaloides** L. var. **polygaloides**

^{S}*scabra* P.J.Bergius = **Dimorphotheca acutifolia** Hutch.

^{S}*tomentosa* L.f. = **Tripteris tomentosa** (L.f.) Less.

^{S}*tragus* Aiton = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

^{S}*tragus* Aiton var. *flaccida* (Vent.) Pers. = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

^{T}**tripterocarpa** Rupr.

^{T}*C. aegyptioco* Pers. subsp. *tripteracarpa* (Rupr.) Lanza

^{S}*versicolor* Salisb. = **Dimorphotheca pluvialis** (L.) Moench

^{S}*viscosa* Andrews = **Dimorphotheca cuneata** (Thunb.) Less.

CALLILEPIS DC.

^{S}**caerulea** (Hutch.) Leins

^{S}*Zoutpansbergia caerulea* Hutch.

ST*glabra* DC. = **C. laureola** DC.

ST*hispida* DC. = **C. laureola** DC.

^{S}**lancifolia** Burtt Davy

ST**laureola** DC.

ST*C. glabra* DC.

ST*C. hispida* DC.

ST*C. laureola* DC. var. *glabra* (DC.) Harv.

ST*C. laureala* DC. var. *hispida* (DC.) Harv.

ST*laureola* DC. var. *glabra* (DC.) Harv. = **C. laureola** DC.

ST*laureola* DC. var. *hispida* (DC.) Harv. = **C. laureola** DC.

^{S}**leptophylla** Harv.

^{S}**salicifolia** Oliv.

CALLISIA L.

^{S}*gnaphalodes* L. = **Leysera gnaphalodes** (L.) L.

CALOMERIA Vent.

^{T}**africana** (S.Moore) Heine

^{T}*Helichrysum africanum* (S.Moore) Wild

^{T}*Humea africana* S.Maore

^{S}*infausta* (J.M.Wood & M.S.Evans) Heine = **Helichrysum infaustum** J.M.Wood & M.S.Evans

CALOSTEPHANE Benth.

^{T}**angolensis** (O.Hoffm.) Anderb.

^{T}*Mallera angolensis* O.Haffm.

ST**divaricata** Benth.

ST*C. divaricato* Benth. var. *schinzii* (O.Hoffm.) Thell.

^{T}*C. eyelesii* Thell.

ST*C. falioso* Klatt

ST*C. schinzii* O.Haffm.

^{T}*C. setasa* Alstan

ST*divaricata* Benth. var. *schinzii* (O.Hoffm.) Thell. = **C. divaricata** Benth.

^{T}*eyelesii* Thell. = **C. divaricata** Benth.

ST*foliosa* Klatt = **C. divaricata** Benth.

^{T}**huillensis** (Hiern) Anderb.

^{T}*Mallera huillensis* Hiern

^{S}**marlothiana** O.Hoffm.

^{T}**punctulata** (Hiern) Anderb.

^{T}*Mallera punctulata* Hiern

ST*schinzii* O.Hoffm. = **C. divaricata** Benth.

^{T}*setosa* Alston = **C. divaricata** Benth.

CALOTESTA P.O.Karis

^{S}**alba** P.O.Karis

CAMPULOCLINIUM DC.

^{S*}**macrocephalum** (Less.) DC.

^{S}*Eupotorium macracephalum* Less.

CANDIDEA Ten.

^{T}*stenostegia* Stapf = **Vernonia stenostegia** (Stapf) Hutch. & Dalziel

CAPELIO B.Nord.

^{S}**caledonica** B.Nord.

^{S}**tabularis** (Thunb.) B.Nord.

^{S}*Alciape tabularis* (Thunb.) DC.

^{S}*Arnica tabularis* Thunb.

^{S}*Celmisia ratundifalia* Cass.

^{S}**tomentosa** (Burm.f.) B.Nord.

^{S}*Alciape lanata* (Thunb.) DC.

^{S}*Arnica lanata* Thunb.

^{S}*Canyza tamentasa* Burm.f.

CARAEA Hochst.

^{T}*pinifolia* Hochst. ex Steud. (nom.illegit.) = **Euryops arabicus** Steud.

CARDUNCELLUS Adans.

^{T}*cryptocephalus* Baker = **Atractylis cryptocephalus** (Baker) F.G.Davies

CARDUUS L.

^{T}*abyssinicus* Sch.Bip. = **C. leptacanthus** Fresen.

^{T}**afromontanus** R.E.Fr.

^{T}*C. aframantanus* R.E.Fr. var. *breviflorus* R.E.Fr.

^{T}*afromontanus* R.E.Fr. var. *breviflorus* R.E.Fr. = **C. afromontanus** R.E.Fr.

^{T}*blepharolepis* Chiov. = **C. ruwenzoriensis** S.Moore

^{T}*butagensis* De Wild. = **C. ruwenzoriensis** S.Moore

^{T}*centifolius* R.E.Fr. = **C. millefolius** R.E.Fr.

^{T}*chamaecephalus* (Vatke) Oliv. & Hiern = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{T}*ellenbeckii* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{T}*eremocephalus* Chiov. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{T}**keniensis** R.E.Fr.

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. subsp. *elganensis* (R.E.Fr.) Kazmi

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. subsp. *hedbergii* Kazmi

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. subsp. *kilimandscharicus* (R.E.Fr.) Kazmi

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. var. *aberdaricus* R.E.Fr.

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. var. *elganensis* R.E.Fr.

^{T}*C. keniensis* R.E.Fr. var. *kilimandscharicus* (R.E.Fr.) Hedberg

^{T}*C. kilimandscharicus* R.E.Fr.

^{T}*C. subalpinus* R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. subsp. *elgonensis* (R.E.Fr.) Kazmi = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. subsp. *hedbergii* Kazmi = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. subsp. *kilimandscharicus* (R.E.Fr.) Kazmi = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. var. *aberdaricus* R.E.Fr. = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. var. *elgonensis* R.E.Fr. = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*keniensis* R.E.Fr. var. *kilimandscharicus* (R.E.Fr.) Hedberg = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}*kikuyorum* R.E.Fr. = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*kikuyorum* R.E.Fr. var. *goetzenii* R.E.Fr. = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*kilimandscharicus* R.E.Fr. = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{S}*lanceolatum* L. = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.

^{T}*lanuriensis* De Wild. = **C. ruwenzoriensis** S.Moore

^{T}**leptacanthus** Fresen. [excl. var. *steudneri* Engl. et var. *nyassanus* S.Moore]

^{T}*C. abyssinicus* Sch.Bip.

^{T}*C. semiensis* Pic.Serm.

^{T}*C. stalzii* R.E.Fr.

^{T}*leptacanthus* Fresen. var. *nyassanus* S.Moore = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **nyassanus**

^{T}*leptacanthus* Fresen. var. *steudneri* Engl. = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}**macracanthus** Sch.Bip. ex Kazmi

^{S*}**macrocephalus** Desf.

^{S}*marianus* L. = **Silybum marianum** (L.) Gaertn.

^{T}**millefolius** R.E.Fr.

  ^{T}*C. centifolius* R.E.Fr.

^{T}*nanus* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **nanus** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}**nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

  ^{T}*C. kikuyorum* R.E.Fr.

  ^{T}*C. kikuyorum* R.E.Fr. var. *goetzenii* R.E.Fr.

  ^{T}*C. leptacanthus* Fresen. var. *steudneri* Engl.

  ^{T}*C. nyassanus* (S.Moore) R.E.Fr. var. *ruandensis* R.E.Fr.

  ^{T}*C. steudneri* (Engl.) R.E.Fr.

  ^{T}*C. steudneri* (Engl.) R.E.Fr. subsp. *buchingeri* Kazmi

^{T}**nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **nyassanus**

  ^{T}*C. leptacanthus* Fresen. var. *nyassanus* S.Moore

^{T}*nyassanus* (S.Moore) R.E.Fr. var. *ruandensis* R.E.Fr. = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*platyphyllus* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **platyphyllus** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{S}*pycnocephalus* auct., non L. = **C. tenuiflorus** Curtis

^{T}**ruwenzoriensis** S.Moore

  ^{T}*C. blepharolepis* Chiov.

  ^{T}*C. butagensis* De Wild.

  ^{T}*C. lanuriensis* De Wild.

  ^{T}*C. ruwenzoriensis* S.Moore var. *lanuriensis* (De Wild.) Hedberg

^{T}*ruwenzoriensis* S.Moore var. *lanuriensis* (De Wild.) Hedberg = **C. ruwenzoriensis** S.Moore

^{T}**schimperi** Sch.Bip. subsp. **nanus** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

  ^{T}*C. nanus* R.E.Fr.

^{T}**schimperi** Sch.Bip. subsp. **platyphyllus** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

  ^{T}*C. platyphyllus* R.E.Fr.

^{T}**schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

  ^{T}*C. chamaecephalus* (Vatke) Oliv. & Hiern

  ^{T}*C. ellenbeckii* R.E.Fr.

  ^{T}*C. eremocephalus* Chiov.

  ^{T}*C. theodori* R.E.Fr.

  ^{T}*C. theodori* R.E.Fr. var. *serratus* R.E.Fr.

  ^{T}*C. theodori* R.E.Fr. var. *serrulatus* R.E.Fr.

^{T}*semiensis* Pic.Serm. = **C. leptacanthus** Fresen.

^{T}*steudneri* (Engl.) R.E.Fr. = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*steudneri* (Engl.) R.E.Fr. subsp. *buchingeri* Kazmi = **C. nyassanus** (S.Moore) R.E.Fr. subsp. **kikuyorum** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*stolzii* R.E.Fr. = **C. leptacanthus** Fresen.

^{T}*subalpinus* R.E.Fr. = **C. keniensis** R.E.Fr.

^{T}**sylvarum** R.E.Fr.

^{S*}**tenuiflorus** Curtis

  ^{S}*C. pycnocephalus* auct., non L.

^{T}*theodori* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{T}*theodori* R.E.Fr. var. *serratus* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{T}*theodori* R.E.Fr. var. *serrulatus* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. subsp. **schimperi**

^{S}*vulgaris* Savi = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.

CARLINA L.

^{S}*aculeata* Burm.f. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler

CARPHOPAPPUS Sch.Bip.

^{S}*baccaridifolius* (Less.) Sch.Bip. = **Pegolettia baccaridifolia** Less.

CARTHAMUS L.

$^{S* T*}$**lanatus** L. subsp. **lanatus**

  ^{T}*C. lanatus* L. var. *abyssinicus* (A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf.

  ^{S}*Kentraphyllum lanatum* (L.) DC.

  ^{T}*Kentraphyllum lanatum* DC. var. *abyssinicum* A.Rich.

^{T}*lanatus* L. var. *abyssinicus* (A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **C. lanatus** L. subsp. **lanatus**

^{T}*lanatus* L. var. *gracilis* Schweinf. = **C. nitidus** Boiss.

^{T}*leucocauloides* Schweinf., in sched. = **C. nitidus** Boiss.

^{T*}**nitidus** Boiss.

  ^{T}*C. lanatus* L. var. *gracilis* Schweinf.

  ^{T}*C. leucocauloides* Schweinf., in sched.

^{T*}**persicus** Willd. [excl. synonym C. *leucocaulos* Sibth. & Sm.]

^{T*}**tinctorius** L.

CASSINIA R.Br.

^{S}*alba* O.Hoffm. = **Helichrysum platypterum** DC.

^{S}*phylicifolia* (DC.) J.M.Wood = **Tenrhynea phylicifolia** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt

CASTALIS Cass.

^{S}*nudicaulis* (L.) Norl. var. *graminifolia* (L.) Norl. = **Dimorphotheca nudicaulis** (L.) DC. var. **graminifolia** (DC.) Harv.

^{S}*nudicaulis* (L.) Norl. var. *nudicaulis* = **Dimorphotheca nudicaulis** (L.) DC. var. **nudicaulis**

^{S}*spectabilis* (Schltr.) Norl. = **Dimorphotheca spectabilis** Schltr.

^{S}*tragus* (Aiton) Norl. var. *pinnatifida* Norl. = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

^{S}*tragus* (Aiton) Norl. var. *tragus* = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

^{S}*ventenati* Cass. = **Dimorphotheca tragus** (Aiton) B.Nord.

CATANANCHE L.

^{T}**arenaria** Coss. & Durieu

CELMISIA Cass.

^{S}*rotundifolia* Cass. = **Capelio tabularis** (Thunb.) B.Nord.

CENIA Comm.

^{S}*albovillosa* S.Moore = **Cotula microglossa** (DC.) O.Hoffm. & Kuntze ex Kuntze

^{S}*discoidea* Less. = **Cotula nudicaulis** Thunb.

^{S}*duckittiae* L.Bolus = **Cotula duckittiae** (L.Bolus) K.Bremer & Humphries

^{S}*expansa* Compton = **Cotula duckittiae** (L.Bolus) K.Bremer & Humphries

^{S}*microglossa* DC. = **Cotula microglossa** (DC.) O.Hoffm. & Kuntze ex Kuntze

^{S}*pectinata* DC. = **Cotula mariae** K.Bremer & Humphries

^{S}*sericea* (L.f.) DC. = **Cotula sericea** L.f.

^{S}*turbinata* (L.) Pers. = **Cotula turbinata** L.

CENTAUREA L.

^{T}*abyssinica* (Boiss.) Sch.Bip. = **Plectocephalus varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.

^{T}*atakorensis* A.Chev. = **C. praecox** Oliv. & Hiern

^{T}*aylmeri* Baker = **Volutaria abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **aylmeri** (Baker) Wagenitz

$^{S* T}$**calcitrapa** L.

^{T}*crupinoides* Desf. = **Volutaria crupinoides** (Desf.) Cass. ex Maire

^{S*}**cyanus** L.

  ^{S}*Cyanus segetum* Hill

^{T}**dimorpha** Viv.

  ^{T}*C. eriocephala* Boiss.

  ^{T}*C. sonchifolia* L. var. *dimorpha* (Viv.) DC.

^{T}*eriocephala* Boiss. = **C. dimorpha** Viv.

^{T}*goetzeana* O.Hoffm. = **C. praecox** Oliv. & Hiern

^{T}*hochstetteri* Oliv. & Hiern, excl. subsp. *boranensis* Cufod. = **Volutaria abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **abyssinica**

^{T}*hochstetteri* Oliv. & Hiern subsp. *boranensis* Cufod. = **Volutaria boranensis** (Cufod.) Wagenitz

^{T}*imatongensis* Philipson = **Ochrocephala imatongesis** (Philipson) Dittrich

^{T}**jeffreyana** Mesfin

^{T}*lippii* L. = **Volutaria lippii** (L.) Cass. ex Maire subsp. **lippii**

$^{S* T}$**melitensis** L.

^{T}**monodii** Arènes

^{T}**nigerica** Hutch.

^{T}*omphalodes* Coss. & Durieu = **Stephanochilus omphalodes** (Coss. & Durieu) Maire

^{T}**perrottetii** DC.

  ^{T}*C. sparmannii* DC.

^{T}**praecox** Oliv. & Hiern

  ^{T}*C. atakorensis* A.Chev.

  ^{T}*C. goetzeana* O.Hoffm.

  ^{T}*C. rhizocephala* Oliv. & Hiern, non Trautv. (nom.illegit.)

  ^{T}*C. tisserantii* Philipson

  ^{T}*Calcitrapoides praecox* (Oliv. & Hiern) Holub

^{T}**pungens** Pomel

  ^{T}*Calcitrapa pungens* (Pomel) Holub

^{S*}**repens** L.

^{T}*rhizocephala* Oliv. & Hiern, non Trautv. (nom.illegit.) = **C. praecox** Oliv. & Hiern

^{S}*salmantica* L. = **Mantisalca salmantica** (L.) Briq. & Cavill.

^{T}*saltii* Philipson = **Volutaria somalensis** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}**senegalensis** DC.

$^{S* T}$**solstitialis** L.

^{T}*somalensis* Oliv. & Hiern = **Volutaria somalensis** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*sonchifolia* L. var. *dimorpha* (Viv.) DC. = **C. dimorpha** Viv.

^{T}*sparmannii* DC. = **C. perrottetii** DC.

^{T}*tisserantii* Philipson = **C. praecox** Oliv. & Hiern

^{T}*trifurcata* Pomel = **Stephanochilus omphalodes** (Coss. & Durieu) Maire

^{T}*varians* A.Rich. = **Plectocephalus varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.

^{T}*varians* A.Rich. var. *macrocephala* Vatke = **Plectocephalus varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.

CENTIPEDA Lour.

^{T*}**minima** (L.) A.Br. & Asch.

CENTRAPALUS Cass.

^{T}*acrocephalus* (Klatt) H.Rob. = **Vernonia acrocephala** Klatt

^{T}*chtonocephalus* (O.Hoffm.) H.Rob. = **Vernonia chthonocephala** O.Hoffm.

^{T}*denudatus* (Hutch. & B.L.Burtt) H.Rob. = **Vernonia denudata** Hutch. & B.L.Burtt

^{T}*galamensis* Cass. = **Vernonia galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**

^{T}*kirkii* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia kirkii** Oliv. & Hiern

^{T}*pauciflorus* (Willd.) H.Rob. = **Vernonia galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**

^{T}*praemorsus* (Muschl.) H.Rob. = **Vernonia praemorsa** Muschl.

^{T}*purpureus* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. = **Vernonia purpurea** Sch.Bip. ex Walp.

^{T}*subaphyllus* (Baker) H.Rob. = **Vernonia subaphylla** Baker

CENTRATHERUM Cass.

^{T}*angustifolium* (Benth.) C.D.Adams = **Kinghamia angustifolia** (Benth.) C.Jeffrey

^{T}*englerianum* Muschl. = **Kinghamia engleriana** (Muschl.) C.Jeffrey

CENTROSPERMUM Humb., Bonpl. & Kunth

^{T}*xanthoides* Kunth = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze

CERADIA Lindl.

^{S}*furcata* Lindl. = **Othonna furcata** (Lindl.) Druce

CERATOCEPHALUS Burm. ex Kuntze

^{T}*exasperatus* (Jacq.) Kuntze = **Acmella radicans** (Jacq.) R.K.Jansen var. **radicans**

CERUANA Forssk.

^{T}**pratensis** Forssk.

  ^{T}*C. rotundifolia* Cass.

  ^{T}*C. senegalensis* DC.

^{T}*rotundifolia* Cass. = **C. pratensis** Forssk.

^{T}*schimperi* Boiss. = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**

^{T}*senegalensis* DC. = **C. pratensis** Forssk.

CHAMOMILLA (Hall) Gray

^{T}**pubescens** (Desf.) Alavi & Jafri

  ^{T}*Chlamydophora pubescens* (Desf.) *Coss.* & Durieu

  ^{T}*Cotula pubescens* Desf.

  ^{T}*Matricaria pubescens* (Desf.) Sch.Bip.

CHARIEIS Cass.

^{S}*caerulea* Cass. = **Felicia heterophylla** (Cass.) Grau

^{S}*heterophylla* Cass. = **Felicia heterophylla** (Cass.) Grau

^{S}*neesii* Cass. = **Felicia heterophylla** (Cass.) Grau

CHILIOCEPHALUM Benth.

^{T}**schimperi** Benth.

  ^{T}*Helichrysum chiliocephalum* Hilliard & B.L.Burtt

^{T}**tegetum** Mesfin

CHLAMYDOPHORA Ehrenb. ex Less.

^{T}*pubescens* (Desf.) Coss. & Durieu = **Chamomilla pubescens** (Desf.) Alavi & Jafri

CHONDRILLA (Tourn.) L.

^{T}*nudicaulis* L. = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.

CHROMOLAENA DC.

$^{S* T*}$**odorata** (L.) R.M.King & H.Rob.

  ST*Eupatorium conyzoides* Vahl, non Mill.

  ST*Eupatorium odoratum* L.

CHRYSANTHELLUM Rich.

^{T}*abyssinicum* Sch.Bip. ex Walp. = **Bidens setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera**

^{T}*americanum* auct., sensu F.W.T.A. = **C. indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L.Turner var. **afroamericanum**

^{S*}**indicum** DC.

^{T}**indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L.Turner var. **afroamericanum**

^{T}*C. americanum* auct., sensu F.W.T.A.

^{T}*Hinterhubera katschyi* Sch.Bip. ex Hachst.

CHRYSANTHEMOIDES Fabr.

^{S}**incana** (Burm.f.) Narl.

^{S}*Osteaspermum incanum* Burm.f.

^{S}*Osteaspermum lanasum* (DC.) Camptan & E.Phillips

^{S}*Osteaspermum marlathianum* Muschl. ex Dinter

^{S}*Osteaspermum maniliferum* L. var. *lanasum* DC., p.p.

^{S}*Osteaspermum rangei* Muschl.

^{S}**monilifera** (L.) Narl. subsp. **canescens** (DC.) Narl.

^{S}*Osteaspermum pisiferum* L. var. *canescens* DC.

ST**monilifera** (L.) Narl. subsp. **monilifera**

^{S}*Lepisiphan dentatus* Turcz.

ST*Osteaspermum maniliferum* L.

^{S}**monilifera** (L.) Norl. subsp. **pisifera** (L.) Narl.

^{S}*C. pisifarmis* Medik.

^{S}*Osteaspermum maniliferum* L. var. *pisiferum* (L.) Harv.

^{S}*Osteaspermum pisiferum* L.

ST**monilifera** (L.) Norl. subsp. **rotundata** (DC.) Narl.

^{S}*Osteaspermum maniliferum* L. var. *ratundatum* (DC.) Harv.

ST*Osteaspermum ratundatum* DC.

ST**monilifera** (L.) Narl. subsp. **septentrionalis** Norl.

^{S}*Osteaspermum maniliferum* L. farma *faliis-subintegris* Engl.

^{S}**monilifera** (L.) Narl. subsp. **subcanescens** (DC.) Narl.

^{S}*Osteospermum moniliferum* L. var. *ongustifolium* DC.

^{S}*Osteaspermum subcanescens* DC.

^{S}*pisiformis* Medik. = **C. monilifera** (L.) Norl. subsp. **pisifera** (L.) Norl.

CHRYSANTHEMUM L.

^{S}*carnosulum* DC. var. *filifolium* Harv. = **Cymbopappus adenosolen** (Harv.) B.Nard.

ST*cinerariifalium* (Trevir.) Vis. = **Tanacetum cinerariifolium** (Trevir.) Sch.Bip.

^{S*}**coronarium** L.

^{S}*decurrens* Hutch. = **Adenoglossa decurrens** (Hutch.) B.Nord.

^{S}*glabratum* Thunb. = **Oncosiphon glabratum** (Thunb.) Källersjä

^{S}*hirtum* Thunb. = **Oncosiphon africanum** (P.J.Bergius) Källersjä

^{S}*incanum* Thunb. = **Pentzia incana** (Thunb.) Kuntze

^{S}*lasiopodum* Hutch. = **Cymbopappus piliferus** (Thell.) B.Nord.

^{S}*leptophyllum* DC. = **Leucoptera nodosa** (Thunb.) B.Nord.

^{S}*leptaphyllum* DC. var. *indivisum* DC. = **Leucoptera subcarnosa** B.Nord.

^{S}*leucanthemum* L. = **Leucanthemum vulgare** Lam.

^{S}*lidbeckioides* Less. = **Osteospermum pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **pinnatum**

^{T}**macrocarpum** (Sch.Bip.) Coss. & Kralik ex Batt. & Trab.

^{T}*Endapappus macracarpus* Sch.Bip.

^{T}*Pralangaa macracarpa* (Cass. & Kralik) Alavi

^{S}*nadasum* (Thunb.) DC. = **Leucoptera nodosa** (Thunb.) B.Nard.

^{S}*asmitaides* Harv. = **Adenanthellum osmitoides** (Harv.) B.Nard.

^{S*}**segetum** L.

CHRYSOCOMA L.

^{S}**acicularis** Ehr.Bayer

^{S}*aurea* Salisb. = **C. coma-aurea** L.

^{S}**candelabrum** Ehr.Bayer

^{S}**cernua** L.

^{S}*C. camo-oureo* L. var. *cernua* (L.) DC.

^{S}*ciliata* auct., nan L., Dinter (concept invalid) = **Nolletia tenuifolia** Mattf.

^{S}*ciliata* E.Mey. = **C. oblongifolia** DC.

ST**ciliata** L.

^{S}*Aster discoideus* Sand.

ST*C. microcepholo* DC.

ST*C. tenuifalia* P.J.Bergius

^{S}**coma-aurea** L.

^{S}*C. aurea* Salisb.

^{S}*C. como-oureo* L. var. *patulo* (P.J.Bergius) DC.

^{S}*C. patula* P.J.Bergius

^{S}*cama-aurea* L. var. *cernua* (L.) DC. = **C. cernua** L.

^{S}*cama-aurea* L. var. *patula* (P.J.Bergius) DC. = **C. coma-aurea** L.

^{S}*decurrens* DC. = **Heteromma decurrens** (DC.) O.Haffm.

^{S}*decurrens* DC. var. *pteracaula* (DC.) Harv. = **Heteromma decurrens** (DC.) O.Hoffm.

^{S}*dinteri* Muschl. = **Nolletia arenosa** O.Haffm.

^{S}**esterhuyseniae** Ehr.Bayer

^{S}**flava** Ehr.Bayer

^{S}*incana* Burm. = **Pteronia incana** (Burm.) DC.

^{S}**longifolia** DC.

^{S}*C. langifalia* DC. var. *patula* DC.

^{S}*C. subumbellata* Thell.

^{S}*langifalia* DC. var. *patula* DC. = **C. longifolia** DC.

ST*micracephala* DC. = **C. ciliata** L.

^{S}**microphylla** Thunb.

^{S}*C. peduncularis* DC.

ST**mozambicensis** Ehr.Bayer

^{S}**oblongifolia** DC.

^{S}*C. ciliata* E.Mey.

^{S}**obtusata** (Thunb.) Ehr.Bayer

^{S}*Aster abtusatus* Thunb.

^{S}*C. palygalifalia* S.Maare

^{S}*patula* P.J.Bergius = **C. coma-aurea** L.

^{S}*peduncularis* DC. = **C. microphylla** Thunb.

^{S}*pinnatifida* DC. = **C. tridentata** DC.

^{S}*palygalifolia* S.Maare = **C. obtusata** (Thunb.) Ehr. Bayer

^{S}*pteracaula* DC. = **Heteromma decurrens** (DC.) O.Haffm.

^{S}**puberula** Merxm.

^{S}*puberula* Schltr. ex Hutch. (nam.nud.) = **C. schlechteri** Ehr.Bayer

^{S}**rigidula** (DC.) Ehr.Bayer

^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius var. *canescens* Harv.

^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius var. *rigidulus* (DC.) Harv.

^{S}*Felicia rigidula* DC.

^{S}*Felicia rigidula* DC. var. *subcanescens* DC.

^{S}*scabra* Thunb. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**

^{S}**schlechteri** Ehr.Bayer

^{S}*C. puberulo* Schltr. ex Hutch.

^{S}**sparsifolia** Hutch.

^{T}*spatulata* Farssk. = **Vernonia spatulata** (Farssk.) Sch. Bip.

^{S}**strigosa** Ehr.Bayer

^{S}*subumbellata* Thell. = **C. longifolia** DC.

ST*tenuifalia* P.J.Bergius = **C. ciliata** L.

^{S}**tomentosa** L.

^{S}**tridentata** DC.

^{S}*C. pinnatifida* DC.

^{S}*undulata* Thunb. = **Nidorella undulata** (Thunb.) Sand. ex Harv.

^{S}**valida** Ehr.Bayer

CICHORIUM L.

^{T}*alatum* Hachst. & Steud. = **Geigeria alata** (Hachst. & Steud.) Oliv. & Hiern

^{T}**calvum** Sch.Bip. ex Asch.

^{S*}**intybus** L. subsp. **intybus**

CINERARIA L.

^{S}*abrotanifolia* (L.) P.J.Bergius = **Euryops abrotanifolius** (L.) DC.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{T}*C. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. farma *rathii* Oliv. & Hiern

^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. forma *rothii* Oliv. & Hiern = **C. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{S}*albicans* auct., nan N.E.Br. (cancept invalid) = **C. canescens** J.C.Wendl. ex Link

^{S}**albicans** N.E.Br.

^{S}**albomontana** Hilliard

^{S}**alchemilloides** DC.

^{S}*amellaides* L. = **Felicia amelloides** (L.) Voss

^{S}**arctotidea** DC.

^{S}**argillacea** Cron

^{S}**aspera** Thunb.

^{S}**atriplicifolia** DC.

^{S}**austrotransvaalensis** Cron

^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. deltoidea** Sand.

^{S}*bergeriana* Spreng. = **Felicia bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.

^{T}*bracteosa* O.Haffm. = **C. deltoidea** Sand.

^{S}**britteniae** Hutch. & R.A.Dyer

^{T}*buchananii* S.Maare = **C. deltoidea** Sond.

^{S}**burkei** Burtt Davy

^{S}*cacaliaides* L.f. = **Othonna carnosa** Less. var. **carnosa**

^{S}**canescens** J.C.Wendl. ex Link

^{S}*C. olbicans* auct., nan N.E.Br.

^{S}*C. porviflora* Aitan

^{S}*Senecia mamardicifalius* Dinter & Muschl.

^{S}*capillacea* Thunb. = **Steirodiscus capillaceus** (Thunb.) Less.

ST*caronata* Thunb. = **Senecio coronatus** (Thunb.) Harv.

^{S}*crenata* Spreng. = **Senecio erosus** L.f.

^{S}**cyanomontana** Cron

^{S}*cymbalarifolia* Thunb. = **Senecio hastifolius** (L.f.) Less.

^{S}**decipiens** Harv.

ST**deltoidea** Sond.

^{T}*C. bequaertii* De Wild.

^{T}*C. bracteasa* O.Hoffm.

^{T}*C. buchananii* S.Maare

^{T}*C. grandiflara* Vatke

^{T}*C. kilimandscharica* Engl.

^{T}*C. manticola* Hutch.

^{T}*C. prittwitzii* O.Haffm.

^{T}*Senecia kirschsteinionus* Muschl.

^{T}*Senecio schubatzianus* Muschl.

^{T}**densiflora** R.E.Fr.

^{S}**dieterlenii** E.Phillips

^{S}**dregeana** DC.

ST*eenii* S.Moore = **Senecio eenii** (S.Moore) Merxm.

^{S}**erodioides** DC.

^{S}*C. tussilaginea* Thunb., p.p.

^{S}**erosa** (Thunb.) Harv.

^{S}*C. axyadonto* DC.

^{S}*Daria erasa* Thunb.

^{S}**exilis** DC.

^{S}*filifalius* Thunb. = **Senecio linifolius** L.

^{T}**foliosa** O.Haffm.

^{S}**geifolia** (L.) L.

^{S}*Othanna geifalia* L.

^{S}**geraniifolia** DC.

^{T}**gracilis** O.Haffm.

^{S}**grandibracteata** Hilliard

^{T}*grandiflora* Vatke = **C. deltoidea** Sand.

^{S}*hastifalia* L.f. = **Senecio hastifolius** (L.f.) Less.

^{S}*hastifalia* Thunb. = **Senecio hastifolius** (L.f.) Less.

^{S}**hederifolia** Cran

^{S}*hirsuta* Vent. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Balus & Walley-Dod ex Adamsan & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**

^{S}**humifusa** L'Hér.

^{S}*hypoleuca* Sieber = **Senecio verbascifolius** Burm.f.

^{T}*kilimandscharica* Engl. = **C. deltoidea** Sand.

^{S}*laricifalia* Lam. = **Senecio pinifolius** (L.) Lam.

^{T}**laxiflora** R.E.Fr.

^{S}*lineata* L.f. = **Senecio lineatus** (L.f.) DC.

^{S}*linifolia* (L.) L. = **Euryops linifolius** (L.) DC.

^{S}*linifolia* Zeyh. ex DC. = **Felicia linifolia** (Harv.) Grau

^{S}**lobata** L'Hér.

^{S}**longipes** S.Maare

^{S}*lyrata* DC. = **C. lyratiformis** Cran

^{S}**lyratiformis** Cron

^{S}*C. lyroto* DC.

^{T}*lyratipartita* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Cufad. = **Senecio lyratus** Farssk.

^{T}**mazoensis** S.Maare

^{S}**microglossa** DC.

^{S}*micraphylla* (Cass.) Vahl ex DC. = **Felicia aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Walley-Dad ex Adamsan & T.M.Salter subsp. **aethiopica**

^{S}**mitellifolia** L'Hér.

^{S}**mollis** E.Mey. ex DC.

^{S}*montana* Bolus = **Senecio haygarthii** Hilliard

^{T}*manticola* Hutch. = **C. deltoidea** Sand.

^{S}**monticola** Hutch.

^{S}*appasitifalia* Moench = **Felicia amelloides** (L.) Voss

^{S}**othonnoides** Harv.

^{S}*Othonna pinnatifida* Thunb.

^{S}*oxyodanta* DC. = **C. erosa** (Thunb.) Harv.

^{S}*pandurata* Thunb. = **Senecio panduratus** (Thunb.) Less.

^{S}*parviflara* Aiton = **C. canescens** J.C.Wendl. ex Link

^{S}**parvifolia** Burtt Davy

^{S}**pedunculosa** DC.

ST**pinnata** O.Haffm.

^{S}**platycarpa** DC.

^{S}**polycephala** DC.

^{T}*prittwitzii* O.Haffm. = **C. deltoidea** Sond.

^{S}**saxifraga** DC.

^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern (nom.illegit. superfl.) = **Senecio lyratus** Farssk.

^{T}**sebaldii** Cufod.

^{S}*seminuda* Klatt = **Senecio cinerascens** Aitan

^{S}*tenella* (L.) Link = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**

^{S}**tomentosa** (DC.) Less.

^{S}*Senecia lanatus* Thunb.

^{S}*tussilaginea* Thunb., p.p. = **C. erodioides** DC.
^{S}*tussilaginea* Thunb., p.p. = **Senecio verbascifolius** Burm.f.
^{S}**vagans** Hilliard
^{S}**vallis-pacis** Dinter ex Merxm.

CIRSIUM Mill. emend. Scop.

^{T}*abyssinicum* Sch.Bip. ex A.Rich. = **C. vulgare** (Savi) Ten.
^{S*}**arvense** (L.) Scop.
  ^{S}*Serratula arvensis* L.
^{T}**buchwaldii** O.Hoffm.
^{T}**dender** Friis
^{T}**englerianum** O.Hoffm.
^{S}*lanceolatum* (L.) Scop. = **C. vulgare** (Savi) Ten.
^{T}*polyacanthum* Hochst. ex A.Rich. = **C. straminispinum** C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}**schimperi** (Vatke) C.Jeffrey ex Cufod.
  ^{T}*C. schimperi* (Vatke) C.Jeffrey ex Cufod. var. *inerme* (Oliv. & Hiern) Cufod.
  ^{T}*Cnicus schimperi* Vatke
^{T}*schimperi* (Vatke) C.Jeffrey ex Cufod. var. *inerme* (Oliv. & Hiern) Cufod. = **C. schimperi** (Vatke) C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}**straminispinum** C.Jeffrey ex Cufod.
  ^{T}*C. polyacanthum* Hochst. *ex* A.Rich.
  ^{T}*Cnicus polyacanthus* Vatke
^{S*T}**vulgare** (Savi) Ten.
  ^{T}*C. abyssinicum* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
  ^{S}*C. lanceolatum* (L.) Scop.
  ^{S}*Carduus lanceolotum* L.
  ^{S}*Carduus vulgoris* Savi
  ST*Cnicus lanceolatus* (L.) Willd.
  ^{T}*Cnicus lanceolatus* (L.) Willd. var. *abyssinicus* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Vatke

CNICUS L.

^{S*T*}**benedictus** L.
ST*lanceolatus* (L.) Willd. = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
^{T}*lanceolatus* (L.) Willd. var. *abyssinicus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Vatke = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
^{T}*polyacanthus* Vatke = **Cirsium straminispinum** C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}*schimperi* Vatke = **Cirsium schimperi** (Vatke) C.Jeffrey ex Cufod.

COLUMELLEA Jacq.

^{S}*biennis* Jacq. = **Nestlera biennis** (Jacq.) Spreng.

COMBORHIZA Anderb. & K.Bremer

^{S}**longipes** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
  ^{S}*Leysera longipes* K.Bremer
^{S}**virgata** (N.E.Br.) Anderb. & K.Bremer
  ^{S}*Nestlera virgata* N.E.Br.
  ^{S}*Relhania tuberosa* K.Bremer

COMPTONANTHUS B.Nord.

^{S}*brachypterus* (O.Hoffm. ex Zahlbr.) B.Nord. = **Lasiopogon brachypterus** O.Hoffm. ex Zahlbr.
^{S}*molluginoides* (DC.) B.Nord. = **Ifloga molluginoides** (DC.) Hilliard
^{S}*subcarnosus* B.Nord. = **Lasiopogon debilis** (Thunb.) Hilliard

CONYZA Less.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*Erigeron abyssinicus* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Sch.Bip. *ex* Schweinf.
^{T}*adolfi-friderici* (Muschl.) Wild (nom.illegit.) = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
^{T}*adolfi-friderici* Muschl. = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
ST**aegyptiaca** (L.) Aiton
  ^{T}*C. aegyptiaca* (L.) Aiton var. *lineariloba* (DC.) O.Hoffm.
  ^{T}*C. lineariloba* DC.
  ^{S}*C. stricta* auct., non Willd., Dinter
  ST*C. transvoalensis* Bremek.
  ST*Erigeron oegyptiacus* L.
  ^{T}*Morsea aegyptiaca* (L.) Hiern
^{T}*aegyptiaca* (L.) Aiton var. *lineariloba* (DC.) O.Hoffm. = **C. aegyptiaca** (L.) Aiton
^{T}**agnewi** Mesfin
^{T}**agrostophylla** F.G.Davies
^{S*}**albida** Spreng.
  ^{S}*C. floribunda* Kunth
  ^{S}*C. sumatrensis* (Retz.) E.Walker
  ^{S}*Erigeron floribundus* (Kunth) Sch.Bip.
  ^{S}*Erigeron sumatrensis* Retz.
^{T}*anthelmintica* L. = **Vernonia anthelmintica** (L.) Willd.
^{T}*apiculata* Hutch. & M.B.Moss = **C. ruwenzoriensis** (S.Moore) R.E.Fr.
^{T}*arabica* Willd. = **Blumea decurrens** (Vahl) Merxm.
ST**attenuata** DC.
  ^{S}*C. persicariifolio* (Benth.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*C. persicifolia* (Benth.) Oliv. & Hiern, 'persicaefolia'
  ^{S}*Erigeron persicoriifolius* Benth.
  ^{T}*Erigeron persicifolius* Benth., 'persicaefolium'
  ^{T}*Eschenbachia persicifolia* (Benth.) Exell
^{T}**auriculifera** R.E.Fr. (insufficiently known sp.)
ST*aurita* L.f. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*axillaris* Lam. = **Blumea axillaris** (Lam.) DC.
^{T}*balsamifera* L. = **Blumea balsamifera** (L.) DC.
^{T}**bampsiana** (Lisowski) Lisowski
  ^{T}*Nidorella bampsiana* Lisowski
^{S*T*}**bonariensis** (L.) Cronquist
  ^{T}*C. floribunda* Kunth
  ^{T}*C. linifolia* (Willd.) Täckh.
  ^{T}*C. naudinii* Bonnet
  ^{T}*C. sumotrensis* (Retz.) E.Walker
  ST*Erigeron bonoriensis* L.
  ST*Erigeron crispus* Pourr.
  ^{T}*Erigeron floribundus* (Kunth) Sch.Bip.
  ST*Erigeron linifolius* Willd.
  ^{T}*Erigeron naudinii* (Bonnet) Bonnier
  ^{T}*Erigeron sumatrensis* Retz.
^{T}*boranensis* (S.Moore) Cufod. = **C. pedunculata** (Oliv.) Wild
^{T}*bovei* DC. = **Blumea bovei** (DC.) Vatke
^{T}*brevipetiolata* (Muschl.) Lisowski = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
^{T}*cafra* DC. = **Blumea cafra** (DC.) O.Hoffm.
^{S}*cafra* DC. = **Doellia cafra** (DC.) Anderb.
^{S*T*}**canadensis** (L.) Cronquist
  ST*Erigeron canadensis* L.
^{S}*canescens* L.f. = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce
^{S*}**chilensis** Spreng.
^{T}*chrysocoma* (DC.) Vatke = **C. stricta** Willd.
^{S}*cinerea* L. = **Cyanthillium cinereum** (L.) H.Rob. var. **cinereum**
^{T}**clarenceana** (Hook.f.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*C. rubricaulis* R.E.Fr.
  ^{T}*C. theodori* R.E.Fr.
  ^{T}*Vernonia clarenceana* Hook.f.
^{T}*crispata* Vahl = **Blumea crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{T}*decurrens* L. = **Neojeffreya decurrens** (L.) Cabrera
^{T}**flabellata** Mesfin
^{S}*floribunda* Kunth = **C. albida** Spreng.
^{T}*floribunda* Kunth = **C. bonariensis** (L.) Cronquist
^{T}**fruticulosa** O.Hoffm.
^{T}**gallianii** Chiov.
^{T}**gigantea** O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *C. vernonioides* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild]
^{T}**glabrescens** Pax
^{T}*gnaphaloides* auct., sensu A.Rich., non Kunth (1840) (nom.illegit.) = **C. gouanii** (L.) Willd.
ST**gouanii** (L.) Willd.
  ^{T}*C. gnapholoides* auct., sensu A.Rich., non Kunth (1840) (nom.illegit.)
  ST*C. hochstetteri* Sch.Bip. *ex* A.Rich., according to Beentje in F.T.E.A., Comp. II (2002), this taxon is a good species
  ^{T}*C. hochstetteri* Sch.Bip. *ex* A.Rich. var. *agrestis* Vatke
  ^{T}*C. hochstetteri* Sch.Bip. *ex* A.Rich. var. *glabra* A.Rich.
  ^{T}*C. parvicapitulata* Lisowski
  ST*Erigeron gouanii* L.
  ^{T}*Erigeron hochstetteri* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Sch.Bip.
^{T}*heudelotii* Oliv. & Hiern = **Microglossa pyrifolia** (Lam.) Kuntze
ST*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich., according to Beentje in F.T.E.A., Comp. II (2002), this taxon is a good species = **C. gouanii** (L.) Willd.
^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *agrestis* Vatke = **C. gouanii** (L.) Willd.
^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *glabra* A.Rich. = **C. gouanii** (L.) Willd.
^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pratensis* Vatke = **C. tigrensis** Oliv. & Hiern
^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *silvestris* Vatke = **C. tigrensis** Oliv. & Hiern
^{T}*hochstteteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *montana* Vatke = **C. variegata** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **variegata**
^{T}**hypoleuca** A.Rich.
  ^{T}*Erigeron hypoleucus* (A.Rich.) Sch.Bip.
  ^{T}*Microglossa elliotii* S.Moore
  ^{T}*Nidorello elliotii* (S.Moore) Brenan
^{T}**incana** (Vahl) Willd.
  ^{T}*C. leucophylla* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
  ^{T}*Erigeron leucophyllus* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Schweinf.
ST*incisa* Aiton = **C. ulmifolia** (Burm.f.) Kuntze
ST*ivifolia* (L.) Less., non Burm.f. (nom.illegit.) = **C. scabrida** DC.
^{T}**kahuzica** Lisowski
ST*kotschyi* (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Schweinf. & Asch. = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling
^{T}*krausii* Sch.Bip. ex Walp. = **Pluchea dioscoridis** (L.) DC.
^{T}*leucophylla* Sch.Bip. ex A.Rich. = **C. incana** (Vahl) Willd.
^{T}**limosa** O.Hoffm.
  ^{T}*C. mildbraedii* (Muschl.) Robyns
  ^{T}*Erigeron mildbraedii* Muschl.
^{T}*lineariloba* DC. = **C. aegyptiaca** (L.) Aiton
^{T}*linifolia* (Willd.) Täckh. = **C. bonariensis** (L.) Cronquist
^{T}*lyrata* Kunth = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*macrorrhiza* Sch.Bip. ex A.Rich. = **C. stricta** Willd.
^{T}**megensis** F.G.Davies
^{T}**messeri** Pic.Serm.
^{T}*mildbraedii* (Muschl.) Robyns = **C. limosa** O.Hoffm.
^{T}*modatensis* Sch.Bip. = **Pluchea dioscoridis** (L.) DC.
^{S}*montevidensis* Spreng. = **Baccharis pingraea** DC.
^{T}**montigena** S.Moore var. **fosseyae** Beentje
^{T}**montigena** S.Moore var. **montigena**
^{T}**nana** Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
^{T}*natalensis* Sch.Bip. = **Blumea cafra** (DC.) O.Hoffm.
^{S}*natalensis* Sch.Bip. = **Doellia cafra** (DC.) Anderb.
^{T}*naudinii* Bonnet = **C. bonariensis** (L.) Cronquist
^{T}**neglecta** R.E.Fr.
^{S}*neriifolia* (L.) L'Hér. ex Steud. = **Brachylaena neriifolia** (L.) R.Br.
^{T}**newii** Oliv. & Hiern
^{S}**obscura** DC.
  ^{S}*Webbia kraussii* Sch.Bip.
^{T}*odontophylla* Boiss. = **Pluchea arguta** Boiss.
^{T}*odora* Forssk. = **Pluchea dioscoridis** (L.) DC.
^{T}*odorata* L. = **Pluchea odorata** (L.) Cass.
^{T}**pallidiflora** R.E.Fr.
^{T}*parvicapitulata* Lisowski = **C. gouanii** (L.) Willd.
^{T}*pauciflora* Willd. = **Vernonia galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**
^{T}**pectinata** Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
^{T}**pedunculata** (Oliv.) Wild
  ^{T}*C. boranensis* (S.Moore) Cufod.
  ^{T}*Marsea boronensis* S.Moore
  ^{T}*Nidorella pedunculata* Oliv.
^{S}*persicariifolia* (Benth.) Oliv. & Hiern = **C. attenuata** DC.
^{T}*persicifolia* (Benth.) Oliv. & Hiern, 'persicaefolia' = **C. attenuata** DC.
ST*pinifolia* Lam. = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce
ST**pinnata** (L.f.) Kuntze
  ST*C. pinnatilobata* DC.
  ST*Erigeron pinnotus* L.f.
^{S}**pinnatifida** (Thunb.) Less.
  ^{S}*Erigeron pinnatifidum* Thunb.
ST*pinnatilobata* DC. = **C. pinnata** (L.f.) Kuntze
^{S}**podocephala** DC.
^{T}**pulsatilloides** O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
^{S}**pusilla** Houtt. (insufficiently known sp.)
^{T}**pyrrhopappa** Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*C. pyrrhopappa* Sch.Bip. *ex* A.Rich. subsp. *oblongifolia* (O.Hoffm.) Wild
  ^{T}*Erigeron pyrrhopappus* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Sch.Bip. *ex* Schweinf.
  ^{T}*Microglossa angolensis* Oliv. & Hiern
  ^{T}*Microglossa oblongifolia* O.Hoffm.
  ^{T}*Microglossa parvifolia* O.Hoffm.
  ^{T}*Pluchea crenata* Quèzel
^{T}*pyrrhopappa* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *oblongifolia* (O.Hoffm.) Wild = **C. pyrrhopappa** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*rubricaulis* R.E.Fr. = **C. clarenceana** (Hook.f.) Oliv. & Hiern
^{T}**ruwenzoriensis** (S.Moore) R.E.Fr.
  ^{T}*C. opiculata* Hutch. & M.B.Moss
  ^{T}*Marseo ruwenzoriensis* S.Moore
ST**scabrida** DC. [excl. var. *angustifolia*]
  ^{S}*Baccharis ivaefolia* L.
  ST*C. ivifolia* (L.) Less., non Burm.f. (nom.illegit.)
  ^{S}*Pluchea scabrida* DC.
^{T}**schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*C. schimperi* Sch.Bip. *ex* A.Rich. subsp. *longipapposa* R.E.Fr.
  ^{T}*Erigeron schimperi* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Sch.Bip.
^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *longipapposa* R.E.Fr. = **C. schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*senegalensis* Willd. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}**sennii** Chiov.
^{T}*spartioides* O.Hoffm. = **Nidorella spartioides** (O.Hoffm.) Cronquist
^{T}**spinosa** Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
^{S}*squamata* Spreng. = **Aster squamatus** (Spreng.) Hieron.

- ^{T}**steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. valkensii* O.Haffm.
  - ^{T}*Erigeran steudelii* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf.
  - ^{T}*Marsea celebris* S.Maare
- ^{S}*stricto* auct., nan Willd., Dinter (concept invalid) = **C. aegyptiaca** (L.) Aitan
- ^{T}**stricta** Willd.
  - ^{T}*C. chrysacama* (DC.) Vatke
  - ^{T}*C. macrarrhiza* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. stricta* Willd. var. *pinnotifida* (D.Dan) Kitam.
  - ^{T}*C. triloba* Decne.
  - ^{T}*C. votkeana* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Erigeron macrarrhizus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip.
  - ^{T}*Erigeran pinnatifida* D.Dan
  - ^{T}*Erigeran trilabum* (Decne.) Baiss.
  - ^{T}*Erigeron trilabum* (Decne.) Baiss. var. *pygmaeum* Maire
  - ^{T}*Marsea stricta* (Willd.) Hiern
  - ^{T}*Nidorella chrysacama* DC.
  - ^{T}*Nidarella trilaba* (Decne.) DC.
- ^{T}*stricto* Willd. var. *pinnotifido* (D.Don) Kitam. = **C. stricta** Willd.
- ^{T}**subscaposa** O.Haffm.
- ^{S}*sumotrensis* (Retz.) E.Walker = **C. albida** Spreng.
- ^{T}*sumotrensis* (Retz.) E.Walker = **C. bonariensis** (L.) Cranquist
- ^{T}*theadari* R.E.Fr. = **C. clarenceana** (Haak.f.) Oliv. & Hiern
- ^{T}**tigrensis** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*C. hachstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pratensis* Vatke
  - ^{T}*C. hachstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *silvestris* Vatke
  - ^{T}*C. tigrensis* Oliv. & Hiern var. *erythralepis* (Sch.Bip.) Chiav.
  - ^{T}*C. tigrensis* Oliv. & Hiern var. *pratensis* (Vatke) Engl.
  - ^{T}*C. tigrensis* Oliv. & Hiern var. *sylvestris* (Vatke) Engl.
  - ^{T}*Erigeron echiaides* Sch.Bip.
- ^{T}*tigrensis* Oliv. & Hiern var. *erythrolepis* (Sch.Bip.) Chiov. = **C. tigrensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*tigrensis* Oliv. & Hiern var. *protensis* (Vatke) Engl. = **C. tigrensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*tigrensis* Oliv. & Hiern var. *sylvestris* (Vatke) Engl. = **C. tigrensis** Oliv. & Hiern
- ^{S}*tamentoso* Burm.f. = **Capelio tomentosa** (Burm.f.) B.Nord.
- ST*tronsvoolensis* Bremek. = **C. aegyptiaca** (L.) Aiton
- ^{T}*trilobo* Decne. = **C. stricta** Willd.
- ST**ulmifolia** (Burm.f.) Kuntze
  - ST*Bacchoris ulmifalia* Burm.f.
  - ST*C. incisa* Aitan
  - ^{S}*Erigeran incisum* Thunb.
- ^{T}**variegata** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **pseudohochstetteri** Chiav.
- ^{T}**variegata** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **variegata**
  - ^{T}*C. hachstteteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *mantana* Vatke
  - ^{T}*Erigeran variegatus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip.
  - ^{T}*Marsea variegata* (Sch.Bip. ex A.Rich.) S.Maare
- ^{T}*vatkeono* Oliv. & Hiern = **C. stricta** Willd.
- ^{T}**vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
  - ^{T}*C. adalfi-friderici* (Muschl.) Wild (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. adalfi-friderici* Muschl.
  - ^{T}*C. brevipetialata* (Muschl.) Lisawski
  - ^{T}*C. vernaniaides* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild subsp. *arbarea* (R.E.Fr.) Lisawski
  - ^{T}*C. vernonioides* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild subsp. *inulaides* (O.Haffm.) Wild
  - ^{T}*C. wittei* Rabyns
  - ^{T}*Micraglassa angalensis* auct., quaad specim. Mildbraed 1708 (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Microglossa brevipetialata* Muschl.
  - ^{T}*Nidarella aberdarica* R.E.Fr.
  - ^{T}*Nidorello adalfi-friderici* Muschl.
  - ^{T}*Nidarella arbarea* R.E.Fr.
  - ^{T}*Nidarella vernaniaides* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*Psiadia inulaides* O.Haffm.
- ^{T}*vernoniaides* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild subsp. *arbarea* (R.E.Fr.) Lisowski = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
- ^{T}*vernaniaides* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild subsp. *inulaides* (O.Hoffm.) Wild = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
- ^{T}*viscosa* Mill. = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
- ^{T}*volkensii* O.Haffm. = **C. steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}**welwitschii** (S.Maare) Wild
  - ^{T}*Micraglassa angalensis* Oliv. & Hiern var. *linearifalia* O.Haffm.
  - ^{T}*Nidarella lineorifalia* (O.Haffm.) O.Haffm.
  - ^{T}*Nidarella welwitschii* S.Maare
- ^{T}*wittei* Rabyns = **C. vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild

COREOPSIS L.

- ^{T}*obyssinica* Sch.Bip. ex Walp. = **Bidens camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. farma *latisecta* Vatke (nam.nud.) = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*obyssinico* Sch.Bip. ex Walp. var. *bipinnato-portita* Chiov. = **Bidens setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **bipinnato-partita** (Chiav.) Mesfin
- ^{T}*obyssinico* Sch.Bip. ex Walp. var. *globriar* Oliv. & Hiern = **Bidens camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*ombocensis* Hiern = **Bidens steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*ortemisiifolia* Jacq. = **Cosmos sulphureus** Cav.
- ^{T}*osperoto* Hutch. & Dalziel = **Bidens asperata** (Hutch. & Dalziel) Sherff
- ^{T}*ospilioides* Baker = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ^{T}*badia* Sherff = **Bidens barteri** (Oliv. & Hiern) T.G.J.Rayner
- ^{T}*barteri* Oliv. & Hiern = **Bidens barteri** (Oliv. & Hiern) T.G.J.Rayner
- ^{T}*baumii* O.Hoffm. = **Bidens baumii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*beguinotii* Chiov. = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufad.
- ^{T}*bella* Hutch. = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{S} ^{T}*biternato* Lour. = **Bidens biternata** (Laur.) Merr. & Sherff
- ^{T}*borioniono* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. = **Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*barianiana* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. var. *cannabina* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. = **Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*borioniano* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. var. *multiplex* Sherff = **Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*buchingeri* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. (nam.nud.) = **Bidens ternata** (Chiav.) Sherff var. **vatkei** (Sherff) Mesfin
- ^{T}*buchneri* Klatt = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*colloso* Sch.Bip. (nom.illegit.) = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufad.
- ^{T}*camparum* Hutch. = **Bidens camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*chevolieri* Hoffm. & Muschl. = **Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*chippii* M.B.Moss = **Bidens chippii** (M.B.Moss) Mesfin
- ^{T}*chrysontho* Vatke, non L. (nom.illegit.) = **Bidens ternata** (Chiav.) Sherff var. **vatkei** (Sherff) Mesfin
- ^{T}*chrysantha* Vatke var. *simplicifalia* Vatke = **Bidens ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*chrysapteracarpo* Chiov. = **Bidens borianiana** (Sch. Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*coriaceo* O.Hoffm. = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*cosmophyllo* Sherff = **Bidens ochracea** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*crataegifalia* O.Haffm. = **Bidens kilimandscharica** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*curtisii* Sherff (insufficiently known sp.) = **Bidens kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*elgonensis* Sherff = **Bidens elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **elgonensis**
- ^{T}*ellenbeckii* O.Haffm. = **Bidens macroptera** (Sch.Bip. ex Chiav.) Mesfin
- ^{T}*elliatii* S.Moore = **Bidens elliotii** (S.Maare) Sherff
- ^{T}*exaristata* O.Haffm. = **Bidens schimperi** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*exoristoto* O.Hoffm. var. *graciliar* O.Haffm. = **Bidens taylori** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*exilis* Sherff = **Bidens oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*ferulaides* Sherff = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*fischeri* O.Haffm. = **Bidens fischeri** (O.Haffm.) Sherff
- ^{T}*frandasa* O.Haffm. = **Bidens magnifolia** Sherff
- ^{T}*golericulota* Sherff = **Guizotia scabra** (Vis.) Chiov.
- ^{T}*giargii* Sherff = **Bidens grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*glaucescens* Oliv. & Hiern = **Bidens rueppellii** (Sch. Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*gaffordii* Sherff = **Bidens oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*grontii* Oliv. = **Bidens grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*guineensis* Oliv. & Hiern = **Bidens borianiana** (Sch. Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufad.
- ^{T}*heteracarpa* Chiav. = **Bidens prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufad.
- ^{T}*halstii* O.Hoffm. = **Bidens holstii** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*injucunda* Sherff = **Bidens steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*insecta* S.Maare = **Bidens kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*invalucrata* Sch.Bip. ex Walp., nan Nuttall (nam. illegit.) = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*isakoensis* Sherff = **Bidens oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}*kilimondschorica* O.Haffm. = **Bidens kilimandscharica** (O.Haffm.) Sherff
- ^{S} ^{T}*kirkii* Oliv. & Hiern = **Bidens kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{S*}**lanceolata** L.
- ^{T}*leptaglosso* Sherff = **Bidens kilimandscharica** (O.Haffm.) Sherff
- ^{T}*lineorifolio* Oliv. & Hiern = **Bidens ugandensis** (S.Maare) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}*lupulino* O.Haffm. = **Bidens pinnatipartita** (O.Haffm.) Wild
- ^{T}*mocrantha* Sch.Bip. = **Bidens macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
- ^{T}*macraptero* Sch.Bip. ex Chiov. = **Bidens macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin
- ^{T}*mattfeldii* Sherff = **Bidens oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}*micraglassa* Sherff = **Bidens negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}*mildbroedii* Muschl. = **Bidens elliotii** (S.Moore) Sherff
- ^{T}*manticolo* (Haak.f.) Oliv. = **Bidens mannii** T.G.J.Rayner
- ^{T}*manticala* (Hook.f.) Oliv. var. *piloso* Hutch. & Dalziel = **Bidens mannii** T.G.J.Rayner
- ^{T}*morotonensis* Sherff = **Bidens elgonensis** (Sherff) Agnew subsp. **morotonensis** (Sherff) Agnew
- ^{T}*multiflara* Sherff = **Bidens steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*negriona* Sherff = **Bidens negriana** (Sherff) Cufod.
- ^{T}*neumonnii* Sherff = **Bidens ternata** (Chiav.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*oblanga* Sherff = **Bidens oblonga** (Sherff) Wild
- ^{T}*occidentolis* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams = **Bidens occidentalis** (Hutch. & Dalziel) Mesfin
- ^{T}*achroceo* O.Haffm. = **Bidens ochracea** (O.Haffm.) Sherff
- ^{T}*achracea* O.Haffm. var. *lugordii* Sherff = **Bidens ugandensis** (S.Maare) Sherff var. **ugandensis**
- ^{T}*ochroceoides* Sherff = **Bidens ochracea** (O.Hoffm.) Sherff
- ^{T}*adara* Sherff = **Bidens odora** (Sherff) T.G.J.Rayner
- ^{T}*aligantha* Klatt = **Bidens oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}*oligaflara* Klatt = **Bidens oligoflora** (Klatt) Wild
- ^{T}*pochylomo* Oliv. & Hiern = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*pochylomo* Oliv. & Hiern var. *inonis* Sherff = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*pinnatipartita* O.Haffm. = **Bidens pinnatipartita** (O.Haffm.) Wild
- ^{T}*prestinaria* Sch.Bip. ex Walp. = **Bidens prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufad.
- ^{T}*prestinorioeformis* Vatke, excl. synonym = **Bidens prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufad.
- ^{T}*pulchella* O.Haffm. = **Bidens microphylla** Sherff
- ^{T}*quarrei* Sherff = **Bidens grantii** (Oliv.) Sherff
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. forma *angustisecta* Chiav. = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. var. *incisior* Sherff = **Bidens rueppellii** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. var. *simplicifalia* (Vatke) Chiav. = **Bidens ternata** (Chiav.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*ruwenzoriensis* S.Moare = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*scobrifalia* Sherff = **Bidens baumii** (O.Haffm.) Sherff
- ^{T}*schimperi* O.Hoffm. = **Bidens carinata** Cufod. ex Mesfin
- ^{T}*schlechteri* (Sherff) Burtt Davy = **Bidens kirkii** (Oliv. & Hiern) Sherff
- ^{T}*scopularum* Sherff = **Bidens nobilioides** Sherff
- ^{T}*seretii* De Wild. = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*setigera* Sch.Bip. ex Walp. = **Bidens setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera**
- ^{T}*simplicifolio* (Vatke) Engl. = **Bidens ternata** (Chiov.) Sherff var. **ternata**
- ^{T}*speciosa* Hiern, non Gardn. (nam.illegit.) = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*steppio* Steetz = **Bidens steppia** (Steetz) Sherff
- ^{T}*stuhlmonnii* O.Haffm. = **Bidens buchneri** (Klatt) Sherff
- ^{T}*tannensis* G.Forst. ex Spreng. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
- ^{T}*taylori* S.Maare = **Bidens taylori** (S.Moare) Sherff
- ^{T}*ternota* Chiav. = **Bidens ternata** (Chiav.) Sherff var. **ternata**
- ^{S*}**tinctoria** Nutt.
- ^{T}*togaensis* Sherff = **Bidens borianiana** (Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch.) Cufod.

^{T}*tripartita* M.B.Moss = **Bidens chippii** (M.B.Moss) Mesfin
^{T}*ugandensis* S.Moore = **Bidens ugandensis** (S.Moore) Sherff var. **ugandensis**
^{T}**ulugurica** Gilli (insufficiently known sp.)
^{T}*vulgaris* Sherff = **Bidens steppia** (Steetz) Sherff
^{T}*whytei* S.Moore = **Bidens pinnatipartita** (O.Hoffm.) Wild

CORONOCARPUS Schum. & Thonn.

^{T}*gayanus* Benth. var. *peduncularis* Benth. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
^{T}*helianthoides* Schumach. & Thonn. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **helianthoides**
^{T}*kotschyi* (Sch.Bip. ex Hochst.) Benth. = **Aspilia kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **kotschyi**

CORYMBIUM L.

^{S}**africanum** L. subsp. **africanum**
^{S}**africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **fourcadei** (Hutch.) Weitz
  ^{S}*C. faurcadei* Hutch.
^{S}**africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **gramineum** (Burm.f.) Weitz
  ^{S}*C. filifarme* L.f.
  ^{S}*C. gramineum* Burm.f.
  ^{S}*C. luteum* E.Mey. ex DC.
  ^{S}*C. scabrum* L. var. *filifarme* (L.f.) Thunb.
^{S}**africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **scabridum**
  ^{S}*C. scabridum* P.J.Bergius
  ^{S}*C. scabrum* L. var. *scabrum*
^{S}**congestum** E.Mey. ex DC.
^{S}**cymosum** E.Mey. ex DC.
^{S}**elsiae** Weitz
^{S}**enerve** Markötter
^{S}*filiforme* L.f. = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **gramineum** (Burm.f.) Weitz
^{S}*fourcadei* Hutch. = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **fourcadei** (Hutch.) Weitz
^{S}**glabrum** L. var. **glabrum**
  ^{S}*C. harveyanum* Markätter
  ^{S}*C. latifalium* Harv.
  ^{S}*C. nervasum* Thunb.
  ^{S}*C. nervasum* Thunb. var. *subulifalium* Harv.
  ^{S}*C. salteri* Markätter
^{S}**glabrum** L. var. **rogersii** (Markötter) Weitz
  ^{S}*C. ragersii* Markätter
^{S}*gramineum* Burm.f. = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **gramineum** (Burm.f.) Weitz
^{S}*harveyanum* Markötter = **C. glabrum** L. var. **glabrum**
^{S}*hirsutum* Eckl. ex DC. = **C. villosum** L.f.
^{S}*hirtum* Thunb. = **C. villosum** L.f.
^{S}*latifolium* Harv. = **C. glabrum** L. var. **glabrum**
^{S}**laxum** Compton subsp. **bolusii** Weitz
^{S}**laxum** Compton subsp. **laxum**
^{S}*luteum* E.Mey. ex DC. = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **gramineum** (Burm.f.) Weitz
^{S}*nervosum* Thunb. = **C. glabrum** L. var. **glabrum**
^{S}*nervosum* Thunb. var. *subulifolium* Harv. = **C. glabrum** L. var. **glabrum**
^{S}*rogersii* Markötter = **C. glabrum** L. var. **rogersii** (Markötter) Weitz
^{S}*salteri* Markötter = **C. glabrum** L. var. **glabrum**
^{S}*scabridum* P.J.Bergius = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **scabridum**
^{S}*scabrum* L. var. *filiforme* (L.f.) Thunb. = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **gramineum** (Burm.f.) Weitz
^{S}*scabrum* L. var. *scabrum* = **C. africanum** L. subsp. **scabridum** (P.J.Bergius) Weitz var. **scabridum**
^{S}**theileri** Markötter
^{S}**villosum** L.f.
  ^{S}*C. hirsutum* Eckl. ex DC.
  ^{S}*C. hirtum* Thunb.

COSMOS Cav.

^{S*T*}**bipinnatus** Cav.
  ^{T}*Bidens bipinnata* Baill., nan L. (nam.illegit.)
  ST*Bidens farmasa* (Banata) Sch.Bip.
  ^{T}*C. farmasa* Banata
^{T}*formosa* Bonato = **C. bipinnatus** Cav.
^{S*T*}**sulphureus** Cav.
  ^{T}*Bidens artemisiifalia* (Jacq.) Kuntze
  ST*Bidens sulphurea* (Cav.) Sch.Bip.
  ^{T}*Careapsis artemisiifalia* Jacq.

COTULA L.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **abyssinica**
  ^{T}*C. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *nana* Sch.Bip.
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *nana* Sch.Bip. = **C. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **sessilis** Hedberg
^{S}**andreae** (E.Phillips) K.Bremer & Humphries
  ^{S}*Matricaria andreae* E.Phillips
ST**anthemoides** L.
  ^{T}*C. dichracephala* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ST*C. micracephala* DC.
  ^{T}*Pleiagyne anthemaides* (L.) C.Kach
ST**australis** (Spreng.) Hook.f.
  ^{S}*Anacyclus australis* Spreng.
^{S}**barbata** DC.
^{S}*bicolor* Roth = **Dichrocephala integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
^{S}**bipinnata** Thunb.
  ^{S}*C. axyadanta* DC.
^{S}**bracteolata** E.Mey. ex DC.
^{S}**burchellii** DC.
^{S}**ceniifolia** DC.
^{T}**cinerea** Delile
  ^{T}*Bracchia cinerea* (Delile) Vis.
^{S}**coronopifolia** L.
^{T}**cryptocephala** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*dichrocephala* Sch.Bip. ex A.Rich. = **C. anthemoides** L.
^{S}**dielsii** Muschl.
^{S}**duckittiae** (L.Bolus) K.Bremer & Humphries
  ^{S}*Cenia duckittiae* L.Balus
  ^{S}*Cenia expansa* Camptan
^{S}**eckloniana** (DC.) Levyns
  ^{S}*Otachlamys ecklaniana* DC.
^{S}**filifolia** Thunb.
^{S}*globifera* Thunb. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}**heterocarpa** DC.
^{S}**hispida** (DC.) Harv.
  ^{S}*Tanacetum hispidum* DC.
^{S}**laxa** DC.
^{S}**leptalea** DC.
^{S}**lineariloba** (DC.) Hilliard
  ^{S}*C. sericea* Thunb.
  ^{S}*Tanacetum linearilabum* DC.
^{S}**loganii** Hutch.
^{S}**macroglossa** Bolus ex Schltr.
^{T}*maderaspatana* (L.) Willd. = **Grangea maderaspatana** (L.) Poir.
^{S}**mariae** K.Bremer & Humphries
  ^{S}*Cenia pectinata* DC.
^{S}**melaleuca** Bolus
^{S}**membranifolia** Hilliard
ST*microcephala* DC. = **C. anthemoides** L.
^{S}**microglossa** (DC.) O.Hoffm. & Kuntze ex Kuntze
  ^{S}*Cenia albavillasa* S.Maare
  ^{S}*Cenia micraglassa* DC.
^{S}**montana** Compton
^{S}*multifida* DC. = **C. villosa** DC.
^{S}**myriophylloides** Harv.
ST**nigellifolia** (DC.) K.Bremer & Humphries var. **nigellifolia**
  ST*Matricaria nigellifalia* DC.
  ST*Sphaeraclinium nigellifalium* (DC.) Sch.Bip.
^{S}**nigellifolia** (DC.) K.Bremer & Humphries var. **tenuior** (DC.) P.P.J.Herman
  ^{S}*Matricaria nigellifalia* DC. var. *tenuiar* DC.
^{S}**nudicaulis** Thunb.
  ^{S}*Cenia discaidea* Less.
^{S}*oxyodonta* DC. = **C. bipinnata** Thunb.
^{S}**paludosa** Hilliard
^{S}**paradoxa** Schinz
^{S}**pedicellata** Compton
^{S}**pedunculata** (Schltr.) E.Phillips
  ^{S}*Otachlamys pedunculata* Schltr.
^{S}*pilulifera* L.f. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}**pterocarpa** DC.
^{T}*pubescens* Desf. = **Chamomilla pubescens** (Desf.) Alavi & Jafri
^{S}**pusilla** Thunb.
^{S}*quinquefida* Thunb. = **Pentzia quinquefida** (Thunb.) Less.
^{S}*quinqueloba* L.f. = **Lidbeckia quinqueloba** (L.f.) Cass.
^{S}**radicalis** (Killick & C.Claassen) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Schistastephium radicale* Killick & C.Claassen
^{S}**sericea** L.f.
  ^{S}*Cenia sericea* (L.f.) DC.
^{S}*sericea* Thunb. (nom.nud.) = **C. lineariloba** (DC.) Hilliard
^{S}**socialis** Hilliard
^{S}**sororia** DC.
^{S}*tanacetifolia* L. = **Oncosiphon suffruticosum** (L.) Källersjö
^{S}**tenella** E.Mey. ex DC.
^{S}**thunbergii** Harv.
^{S}**turbinata** L.
  ^{S}*Cenia turbinata* (L.) Pers.
^{S}*umbellata* L.f. = **Schistostephium umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries
^{S}**villosa** DC.
  ^{S}*C. multifida* DC.
^{S}**vulgaris** Levyns
^{S}**zeyheri** Fenzl

CRASSOCEPHALUM Moench

^{T}*afromontanum* R.E.Fr. = **C. montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
^{T}*amplexicaulis* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Gynura amplexicaulis** Oliv. & Hiern
^{T}*auriformis* S.Moore = **Gynura scandens** O.Hoffm.
^{T}**baoulense** (Hutch. & Dalziel) Milne-Redh.
  ^{T}*Gynura baaulensis* Hutch. & Dalziel
^{T}**bauchiense** (Hutch.) Milne-Redh.
  ^{T}*Gynura bauchiensis* Hutch.
^{T}*behmianum* (Muschl.) S.Moore = **C. ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
^{T}*biafrae* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Solanecio biafrae** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
ST*bojeri* (DC.) Robyns = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey
^{T}**bougheyanum** C.D.Adams
^{T}*bumbense* S.Moore = **C. montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
^{T}*butagensis* (Muschl.) S.Moore = **C. montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
ST*cernuum* (L.f.) Moench = **C. rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
^{S}**coeruleum** (O.Hoffm.) R.E.Fr.
  ^{S}*Gynura caerulea* O.Haffm.
ST**crepidioides** (Benth.) S.Moore
  ^{T}*C. diversifalium* Hiern (nam.illegit.)
  ST*Gynura crepidiaides* Benth.
  ^{T}*Gynura palycephala* Benth.
  ^{T}*Senecia diversifalius* A.Rich., nan Dum. (nam.illegit.)
^{T}*diversifolium* Hiern (nom.illegit.) = **C. crepidioides** (Benth.) S.Moore
^{T}**ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
  ^{T}*C. behmianum* (Muschl.) S.Maare
  ^{T}*Senecia behmianus* Muschl.
  ^{T}*Senecia behmianus* Muschl. var. *variastipulatus* De Wild.
  ^{T}*Senecia ducis-aprutii* Chiav.
  ^{T}*Senecia gynuraides* S.Maare
  ^{T}*Senecia gynurapsis* Muschl.
^{T}**effusum** (Mattf.) C.Jeffrey
  ^{T}*Senecia effusus* Mattf.
^{S}*flavum* Decne. = **Senecio flavus** (Decne.) Sch.Bip.
^{T}**goetzenii** (O.Hoffm.) S.Moore
  ^{T}*Senecia gaetzenii* O.Haffm.
^{T}*gossweileri* S.Moore = **Emilia gossweileri** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}**gracile** (Hook.f.) Milne-Redh. ex Guinea
  ^{T}*Gynura gracilis* Haak.f. ex Hutch. & Dalziel, sensu F.T.W.A. (1931), p.p. excl. Chev 222, 635
  ^{T}*Gynura vitellina* Benth. var. *gracilis* Haak.f.
^{T}**guineense** C.D.Adams
^{T}*heteromorphum* (Hutch. & B.L.Burtt) C.Jeffrey = **C. radiatum** S.Moore
^{T}*kassneri* S.Moore = **C. kassnerianum** (Muschl.) Lisowski
^{T}**kassnerianum** (Muschl.) Lisowski
  ^{T}*C. kassneri* S.Maare
  ^{T}*Senecia kassnerianum* Muschl.
^{T}**libericum** S.Moore
  ^{T}*Gynura liberica* (S.Maare) Hutch. & Dalziel
^{T}*longirameum* S.Moore = **Emilia longiramea** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*luteum* (Humb.) Humb. = **C. montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
^{T}**macropappum** (Sch.Bip. ex A.Rich.) S.Moore
  ^{T}*Senecia macrapappus* Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*mannii* (Hook.f.) Milne-Redh. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
^{T}**montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
  ^{T}*C. aframantanum* R.E.Fr.
  ^{T}*C. bumbense* S.Maare
  ^{T}*C. butagensis* (Muschl.) S.Maare
  ^{T}*C. luteum* (Humb.) Humb.
  ^{T}*Gynura lutea* Humb.
  ^{T}*Gynura mantuasa* (S.Maare) Bullack
  ^{T}*Senecia aframantanum* (R.E.Fr.) Humbert & Staner
  ^{T}*Senecia butaguensis* Muschl.

  - ^{T}*Senecia mantuasus* S.Moare
  - ^{T}*Senecia rufapilasulus* De Wild.
- ^{T}*multicorymbosum* (Klatt) S.Moore = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*notonioides* S.Moore = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
- ^{T}**paludum** C.Jeffrey
- ^{T}*proschii* (Briq.) S.Moore = **Gynura proschii** Briq. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**radiatum** S.Moore
  - ^{T}*C. heteramarphum* (Hutch. & B.L.Burtt) C.Jeffrey
  - ^{T}*Senecia heteramarphus* Hutch. & B.L.Burtt
- ST**rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
  - ST*C. cernuum* (L.f.) Maench
  - ST*Gynura cernua* (L.f.) Benth.
  - ST*Gynura rubens* (Jacq.) Muschl.
  - ST*Senecia cernuus* L.f.
  - ST*Senecia rubens* Juss. ex Jacq.
- ^{T}*ruwenzoriensis* S.Moore = **Gynura scandens** O.Hoffm.
- ST**sarcobasis** (DC.) S.Moore
  - ST*Gynura sarcabasis* DC.
- ^{T}*scandens* (O.Hoffm.) Hiern = **Gynura scandens** O.Hoffm.
- ^{T}**splendens** C.Jeffrey
- ^{S} ^{T}*subscandens* (Hochst. ex A.Rich.) S.Moore = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey
- ^{T}**togoense** C.D.Adams
- ^{T}**torreanum** Lisowski
  - ^{T}*Senecio sp.* auct., sensu Mendança
- ^{T}**uvens** (Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Senecio kyimbilensis* Mattf.
  - ^{T}*Senecia telmataphyllus* O.Haffm.
  - ^{T}*Senecia uvens* Hiern
- ^{T}**vitellinum** (Benth.) S.Moore
  - ^{T}*Gynura aurantiaca* Benth., nan (Blume) DC. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Gynura vitellina* Benth.

CREPIS L.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. = **C. rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}**achyrophoroides** Vatke
  - ^{T}*C. billatiaides* Sch.Bip.
  - ^{T}*Hieraciades achyraphoraides* (Vatke) Kuntze
- ^{T}*altissima* Balb. = **Tolpis virgata** (Desf.) Bertol.
- ^{T}*ambacensis* Hiern = **Lactuca ambacensis** (Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*ambigua* Balb. = **Tolpis virgata** (Desf.) Bertol.
- ^{T}*billotioides* Sch.Bip. = **C. achyrophoroides** Vatke
- ^{T}*bruceae* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}*bumbensis* Hiern = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*bumbensis* Hiern subsp. *itakensis* (Babc.) Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}*bumbensis* Hiern subsp. *kundensis* Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*cameroonica* Babc. ex Hutch. & Dalziel = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{S*}**capillaris** (L.) Wallr.
  - ^{S}*C. virens* L.
  - ^{S}*Lapsona capillaris* L.
- ^{T}**carbonaria** Sch.Bip.
  - ^{T}*Borkhausia carbonaria* (Sch.Bip.) A.Rich.
  - ^{T}*Brachyderea carbanaria* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex Schweinf.
  - ^{T}*C. ellenbeckii* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. glandulasissima* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. scapasa* R.E.Fr., et vars.
  - ^{T}*Hierociodes carbanarium* (Sch.Bip.) Kuntze
- ^{T}*caudicalis* Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*chirindica* S.Moore = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*cichorioides* Hiern = **Lactuca cichorioides** (Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*congoensis* Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*dumicola* Hiern = **Lactuca dumicola** (Hiern) S.Moore
- ^{T}*ellenbeckii* R.E.Fr. = **C. carbonaria** Sch.Bip.
- ^{T}*ephemera* Hiern = **Tolpis capensis** (L.) Sch.Bip.
- ^{T}*ephemeroides* S.Moore = **Tolpis capensis** (L.) Sch. Bip.
- ^{T}*eritreensis* Babc. = **C. foetida** L.
- ^{T}**foetida** L.
  - ^{T}*Barkhausia schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. eritreensis* Babc.
  - ^{T}*C. schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Schweinf.
  - ^{T}*C. thomsonii* Babc.
  - ^{T}*Hieraciodes schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Kuntze
- ^{T}*forskalii* Babc. = **C. rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}**friesii** Babc.
  - ^{T}*C. rueppellii* Sch.Bip. var. *centrali-africona* R.E.Fr.
- ^{T}*glandulosissima* R.E.Fr. = **C. carbonaria** Sch.Bip.
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}*hookeriana* Oliv. & Hiern, non Ball (nom.illegit.) = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{S*T}**hypochaeridea** (DC.) Thell.
  - ST*Anisaramphus hypachaerideus* DC.
  - ^{T}*C. bumbensis* Hiern
  - ^{T}*C. bumbensis* Hiern subsp. *kundensis* Babc.
  - ^{T}*C. caudicalis* Babc.
  - ^{T}*C. chirindica* S.Maare
  - ^{T}*C. cangaensis* Babc.
  - ^{T}*C. hypachaeridea* (DC.) Thell. subsp. *brevicaulis* Babc.
  - ^{T}*C. hypachaeridea* (DC.) Thell. subsp. *rhadesica* Babc.
  - ^{S}*C. hypachaeridea* (DC.) Thell. var. *genuina* Thell.
  - ^{S}*C. hypachaeridea* (DC.) Thell. var. *junadiana* Thell.
  - ^{S}*C. hypachaeridea* (DC.) Thell. var. *waadii* Thell.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *bumbensis* (Hiern) Babc.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *kundensis* (Babc.) Babc.
  - ^{S}*C. palyadan* (Fr.) E.Phillips
  - ^{T}*C. simulans* S.Maare
  - ^{S}*Hieracium palyadan* Fr.
- ^{T}*hypochaeridea* (DC.) Thell. subsp. *brevicaulis* Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*hypochaeridea* (DC.) Thell. subsp. *rhodesica* Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{S}*hypochaeridea* (DC.) Thell. var. *genuina* Thell. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{S}*hypochaeridea* (DC.) Thell. var. *junodiana* Thell. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{S}*hypochaeridea* (DC.) Thell. var. *woodii* Thell. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*iringensis* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*itakensis* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ST*japonica* (L.) Benth. = **Youngia japonica** (L.) DC.
- ^{T}*juvenalis* auct., sensu F.W.T.A., non F.W.Schultz = **Picris humilis** DC.
- ^{T}*keniensis* (R.E.Fr.) Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*kilimandscharica* O.Hoffm. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*kilimandscharica* O.Hoffm. var. *keniensis* R.E.Fr. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*kilimandscharica* O.Hoffm. var. *meruensis* R.E.Fr. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*meruensis* (R.E.Fr.) Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*mildbraedii* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *bumbensis* (Hiern) Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *greenwayi* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *itakensis* (Babc.) Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *kundensis* (Babc.) Babc. = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *mbuluensis* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}**newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
  - ^{T}*C. bruceae* Babc.
  - ^{T}*C. bumbensis* Hiern subsp. *itakensis* (Babc.) Babc.
  - ^{T}*C. itakensis* Babc.
  - ^{T}*C. mildbraedii* Babc.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *greenwayi* Babc.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *itakensis* (Babc.) Babc.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *mbuluensis* Babc.
  - ^{T}*C. newii* Oliv. & Hiern subsp. *nyasensis* Babc.
  - ^{T}*C. swynnertanii* S.Moore
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern subsp. *nyasensis* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}**newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
  - ^{T}*Anisoramphus hypachaeraides* Haak.f.
  - ^{T}*C. cameraonica* Babc. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*C. haakeriana* Oliv. & Hiern, nan Ball (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. iringensis* Babc.
  - ^{T}*C. keniensis* (R.E.Fr.) Babc.
  - ^{T}*C. kilimandscharica* O.Hoffm.
  - ^{T}*C. kilimandscharica* O.Haffm. var. *keniensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. kilimandscharica* O.Haffm. var. *meruensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. meruensis* (R.E.Fr.) Babc.
  - ^{T}*C. oliveriana* (Kuntze) C.Jeffrey
  - ^{T}*C. suffruticasa* Babc.
  - ^{T}*Hierociades aliverianum* Kuntze
- ^{T}*oliveriana* (Kuntze) C.Jeffrey = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{S}*polyodon* (Fr.) E.Phillips = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}**rueppellii** Sch.Bip.
  - ^{T}*Barkhausia adenathrix* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*Brachyderea abyssinico* (Sch.Bip.) Kuntze
  - ^{T}*Brachydereo rueppellii* (Sch.Bip.) Schweinf.
  - ^{T}*C. abyssinico* Sch.Bip.
  - ^{T}*C. farskalii* Babc.
  - ^{T}*C. rueppellii* Sch.Bip. subsp. *ugandensis* (Babc.) Babc.
  - ^{T}*C. rueppellii* Sch.Bip. var. *samalensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. ugandensis* Babc.
  - ^{T}*Hieraciades abyssinicum* Kuntze
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. subsp. *ugandensis* (Babc.) Babc. = **C. rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. var. *centrali-africana* R.E.Fr. = **C. friesii** Babc.
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. var. *somalensis* R.E.Fr. = **C. rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}*scaposa* R.E.Fr., et vars. = **C. carbonaria** Sch.Bip.
- ^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Schweinf. = **C. foetida** L.
- ^{T}**schultzii** (Hochst. ex A.Rich.) Vatke
  - ^{T}*Barkhausia schultzii* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Brachyderea schultzii* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf.
  - ^{T}*Hieraciades schultzii* (Hachst. ex A.Rich.) Kuntze
- ^{T}*simulans* S.Moore = **C. hypochaeridea** (DC.) Thell.
- ^{T}*suffruticosa* Babc. = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **C. newii** Oliv. & Hiern subsp. **newii**
- ^{T}**tenerrima** (Sch.Bip.) R.E.Fr.
  - ^{T}*Barkhausia tenerrimo* Sch.Bip.
  - ^{T}*Brachyderea tenerrima* (Sch.Bip.) Schweinf.
- ^{T}*thomsonii* Babc. = **C. foetida** L.
- ^{T}*ugandensis* Babc. = **C. rueppellii** Sch.Bip.
- ^{T}**urundica** Babc.
- ^{S}*virens* L. = **C. capillaris** (L.) Wallr.
- ^{T}*virgata* Desf. = **Tolpis virgata** (Desf.) Bertol.
- ^{T}**xylorrhiza** Sch.Bip.
  - ^{T}*Brachyderea xylarrhiza* (Sch.Bip.) Schweinf.

CROCODILODES Kuntze

- ^{T}*andongensis* Hiern = **Berkheya angolensis** O.Hoffm.
- ^{T}*angolensis* (O.Hoffm.) Hiern = **Berkheya angolensis** O.Hoffm.
- ^{S}*annectens* (Harv.) Kuntze = **Berkheya annectens** Harv.
- ^{T}*antunesii* (O.Hoffm.) Hiern = **Hirpicium antunesii** (O.Hoffm.) Roessler
- ^{T}*bipinnatifidum* (Harv.) Kuntze = **Berkheya bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **bipinnatifida**
- ^{T}*carlinopsis* (Welw. ex O.Hoffm.) Hiern = **Berkheya carlinopsis** Welw. ex O.Hoffm. subsp. **carlinopsis**
- ^{S}*chamaepeuce* S.Moore = **Berkheya chamaepeuce** (S.Moore) Roessler
- ^{S}*coriaceum* (Harv.) Kuntze = **Berkheya coriacea** Harv.
- ^{S}*dregei* (Harv.) Kuntze = **Berkheya dregei** Harv.
- ^{S}*eryngiifolium* (Less.) Kuntze = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
- ^{T}*gorterioides* (Oliv. & Hiern) Kuntze = **Hirpicium gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
- ^{T}*gracilis* (O.Hoffm.) Hiern = **Hirpicium gracile** (O.Hoffm.) Roessler
- ^{S}*harveyanum* Kuntze = **Berkheya seminivea** Harv. & Sond.
- ^{S}*palmatum* (Thunb.) Kuntze = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
- ^{S}*pinnatum* (Thunb.) Kuntze = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
- ^{T}*radula* (Harv.) Kuntze = **Berkheya radula** (Harv.) De Wild.
- ^{T}*seminiveum* (DC.) Kuntze = **Berkheya bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **bipinnatifida**
- ST*setiferum* (DC.) Kuntze = **Berkheya setifera** DC.
- ^{T}*speciosum* (DC.) Kuntze = **Berkheya speciosa** (DC.) O.Hoffm. subsp. **speciosa**
- ^{T}*spekeanum* (Oliv.) Kuntze = **Berkheya spekeana** Oliv.
- ^{S}*subulatum* (Harv.) Kuntze = **Berkheya subulata** Harv. var. **subulata**
- ^{S}*umbellatum* (DC.) Kuntze = **Berkheya umbellata** DC.
- ^{T}*welwitschii* (O.Hoffm.) Hiern = **Berkheya welwitschii** O.Hoffm.
- ^{T}*zeyheri* (Sond. & Harv.) Kuntze = **Berkheya zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **zeyheri**

CRYPHIOSPERMUM P.Beauv.

- ^{T}*abyssinicum* (Sch.Bip.) Sch.Bip. = **Micractis bojeri** DC.

CRYPTOSTEMMA R.Br.

- ^{S}*calendulaceum* (L.) R.Br. = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
- ^{S}*forbesianum* (DC.) Harv. = **Arctotheca forbesiana** (DC.) K.Lewin
- ^{T}*niveum* (L.f.) Nicolson = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.

CRYSTALLOPOLLEN Steetz
^{T}*angustifolium* Steetz = **Vernonia rhodanthoidea** Muschl.
^{T}*ongustifolium* Steetz forma *vulgaris* Steetz = **Vernonia rhodanthoidea** Muschl.
^{T}*angustifolium* Steetz var. *chlorolepis* Steetz = **Vernonia steetziana** Oliv. & Hiern
^{T}*latifolium* Steetz = **Vernonia petersii** Oliv. & Hiern *ex* Oliv.

CULLUMIA R.Br. ex Aiton
^{S}**aculeata** (Houtt.) Roessler var. **aculeata**
^{S}*Basteria aculeata* Hautt.
^{S}*Berkheya hispida* (L.f.) Willd.
^{S}*C. hispida* (L.f.) Less.
^{S}**aculeata** (Houtt.) Roessler var. **sublanata** (DC.) Roessler
^{S}*C. sublanata* DC.
^{S}*adnata* DC. = **C. setosa** (L.) R.Br. var. **adnata** (DC.) Harv.
^{S}**bisulca** (Thunb.) Less.
^{S}*Berkheya bisulca* (Thunb.) Willd.
^{S}*Rahria bisulca* Thunb.
^{S}**carlinoides** DC.
^{S}*C. cirsiaides* DC. var. *carlinaides* (DC.) Harv.
^{S}**ciliaris** (L.) R.Br. subsp. **angustifolia** (Hutch.) Roessler
^{S}*C. ciliaris* (L.) R.Br. var. *angustifalia* Hutch.
^{S}**ciliaris** (L.) R.Br. subsp. **ciliaris**
^{S}*Berkheya ciliaris* (L.) Willd.
^{S}*Garteria ciliaris* L.
^{S}*ciliaris* (L.) R.Br. var. *angustifolia* Hutch. = **C. ciliaris** (L.) R.Br. subsp. **angustifolia** (Hutch.) Roessler
^{S}**cirsioides** DC.
^{S}*cirsioides* DC. var. *corlinoides* (DC.) Harv. = **C. carlinoides** DC.
^{S}**decurrens** Less.
^{S}*C. reflexa* Sch.Bip.
^{S}**floccosa** E.Mey. ex DC.
^{S}*hispido* (L.f.) Less. = **C. aculeata** (Houtt.) Roessler var. **aculeata**
^{S}*massoni* S.Moore = **C. pectinata** (Thunb.) Less.
^{S}**micracantha** DC.
^{S}*C. abavata* E.Mey. *ex* DC.
^{S}*obovata* E.Mey. *ex* DC. = **C. micracantha** DC.
^{S}**patula** (Thunb.) Less. subsp. **patula**
^{S}*Berkheya patula* (Thunb.) Willd.
^{S}*Rohria patula* Thunb.
^{S}**patula** (Thunb.) Less. subsp. **uncinata** Roessler
^{S}**pectinata** (Thunb.) Less.
^{S}*Berkheya pectinata* (Thunb.) Willd.
^{S}*C. massani* S.Maare
^{S}*Rahria pectinata* Thunb.
^{S}*reflexo* Sch.Bip. = **C. decurrens** Less.
^{S}**rigida** DC.
^{S}**selago** Roessler
^{S}**setosa** (L.) R.Br. var. **adnata** (DC.) Harv.
^{S}*C. adnata* DC.
^{S}**setosa** (L.) R.Br. var. **araneosa** Roessler
^{S}**setosa** (L.) R.Br. var. **microcephala** Roessler
^{S}**setosa** (L.) R.Br. var. **setosa**
^{S}*Berkheya setasa* (L.) Willd.
^{S}*Garteria setasa* L.
^{S}*setosa* Sieber *ex* DC. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
^{S}**squarrosa** (L.) R.Br.
^{S}*Berkheya squarrasa* (L.) Willd.
^{S}*Garteria squarrasa* L.
^{S}*stricta* Compton = **C. sulcata** (Thunb.) Less. var. **sulcata**
^{S}*sublonato* DC. = **C. aculeata** (Houtt.) Roessler var. **sublanata** (DC.) Roessler
^{S}**sulcata** (Thunb.) Less. var. **intercedens** Roessler
^{S}**sulcata** (Thunb.) Less. var. **sulcata**
^{S}*Berkheya sulcata* (Thunb.) Willd.
^{S}*C. stricta* Camptan
^{S}*Rahria sulcata* Thunb.

CUSPIDIA Gaertn.
^{S}**cernua** (L.f.) B.L.Burtt subsp. **annua** (Less.) Roessler
^{S}*Didelta annua* Less.
^{S}**cernua** (L.f.) B.L.Burtt subsp. **cernua**
^{S}*Didelta cernua* (L.f.) Less.
^{S}*Gorteria cernua* L.f.

CYANOPIS Blume
^{T}*hypoleuca* Sch.Bip. ex Walp. = **Vernonia bipontini** Vatke var. **bipontini**
^{T}*leopoldii* Sch.Bip. ex Walp., p.p., quoad Schimper 246 = **Vernonia bipontini** Vatke var. **bipontini**
^{T}*leopoldii* Sch.Bip. ex Walp., p.p., quoad Schimper 9 = **Vernonia leopoldii** (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke

CYANTHILLIUM Blume
^{T}*cinereum* (L.) H.Rob. = **Vernonia cinerea** (L.) Less. var. **cinerea**
^{S*}**cinereum** (L.) H.Rob. var. **cinereum**
^{S}*Canyza cinerea* L.
^{S}*Vernania cinerea* (L.) Less. var. *cinerea*
^{T}*cinereum* (L.) H.Rob. var. *ugondense* (C.Jeffrey) Isawumi = **Vernonia cinerea** (L.) Less. var. **ugandense** C.Jeffrey
^{T}*cordifolium* (Benth. *ex* Oliv.) H.Rob. = **Gutenbergia cordifolia** Benth. *ex* Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*polytrichotoma* (Wech.) H.Rob. = **Gutenbergia polytrichotoma** Wech.
^{T}*stelluliferum* (Benth.) H.Rob. = **Vernonia stellulifera** (Benth.) C.Jeffrey

CYANUS (Juss.) DC.
^{S}*segetum* Hill = **Centaurea cyanus** L.

CYATHOPAPPUS Sch.Bip.
^{S}*metalasioides* Sch.Bip. = **Elytropappus hispidus** (L.f.) Druce

CYMBOPAPPUS B.Nord.
^{S}**adenosolen** (Harv.) B.Nord.
^{S}*Chrysanthemum carnasulum* DC. var. *filifalium* Harv.
^{S}*Marasmades adenasalen* Harv.
^{S}**hilliardiae** B.Nord.
^{S}*lasiopodus* (Hutch.) B.Nord. = **C. piliferus** (Thell.) B.Nord.
^{S}**piliferus** (Thell.) B.Nord.
^{S}*C. lasiapadus* (Hutch.) B.Nard.
^{S}*Chrysanthemum lasiapadum* Hutch.
^{S}*Matricaria pilifera* Thell.

CYNARA L.
^{S}*glomeroto* Thunb. = **Platycarpha glomerata** (Thunb.) Less.

CYPSELODONTIA DC.
^{S}*eckloniono* DC. = **Dicoma picta** (Thunb.) Druce

DACRYOTRICHIA Wild
^{T}**robinsonii** Wild

DECANEURUM DC.
^{T}*grande* DC. = **Vernonia colorata** (Willd.) Drake subsp. **grandis** (DC.) C.Jeffrey

DELAIREA Lem.
^{S}**odorata** Lem.
^{S}*Senecia mikaniaides* Otta *ex* Harv.
^{S}*Senecia scandens* DC.

DELAMEREA S.Moore
^{T}**procumbens** S.Moore

DELILIA Spreng.
^{T*}**biflora** (L.) Kuntze
^{T}*Elvira biflara* (L.) DC.

DENDROSENECIO (Hauman ex Hedberg) B.Nord.
^{T}*odnivalis* (Stapf) E.B.Knox, selon E.B.Knox (1996) bonne espèce avec subsp. *adnivalis* vars. *adnivalis* & *petiolatus* (Hedberg) E.B.Knox et subsp. *friesiorum* (Mildbr.) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*odnivolis* (Stapf) E.B.Knox subsp. *adnivalis* var. *petiolatus* (Hedberg) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*odnivolis* (Stapf) E.B.Knox subsp. *friesiorum* (Mildbr.) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
^{T}*bottiscombei* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **battiscombei**
^{T}*brassico* B.Nord. (nom.illegit.) = **Senecio keniensis** Baker f. subsp. **keniensis**
^{T}*brassica* B.Nord. subsp. *brossiciformis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nord. = **Senecio keniensis** Baker f. subsp. **brassiciformis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*brassiciformis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. = **Senecio keniensis** Baker f. subsp. **brassiciformis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*cherangoniensis* (Cotton & Blakelock) E.B.Knox subsp. *cherongoniensis*, bonne espèce selon E.B.Knox (1996) avec subspp. *cherangoniensis* & *dalei* (Cotton & Blakelock) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*cheronganiensis* (Cotton & Blakelock) E.B.Knox subsp. *dalei* (Cotton & Blakelock) E.B.Knox, bonne espèce selon E.B.Knox (1996) avec subspp. *elgonensis* & *barbatipes* = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **dalei** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*elgonensis* (T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *borbotipes* (Hedberg) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*elgonensis* (T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *elgonensis* = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **elgonensis**
^{T}*erici-rosenii* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *olticolo* (Mildbr.) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*erici-rosenii* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *erici-rosenii*, bonne espèce selon E.B.Knox (1996) avec subspp. *erici-rosenii* & *olticolo* (Mildbr.) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **erici-rosenii** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *borbatipes* (Hedberg) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *battiscombei* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **battiscombei**
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *cheranganiensis* (Cotton & Blakelock) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *cottonii* (Hutch. & G.Taylor) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **cottonii** (Hutch. & G.Taylor) C.Jeffrey
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *dolei* (Cotton & Blakelock) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **dalei** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *elgonensis* (T.C.E.Fr.) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **elgonensis**
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*johnstonii* (Oliv.) B.Nord. subsp. *refroctisquamatus* (De Wild.) B.Nord. var. *friesiorum* (Mildbr.) B.Nord. = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
^{T}*keniensis* (Baker f.) Mabb. = **Senecio keniensis** Baker f. subsp. **keniensis**
^{T}*keniodendron* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nord. = **Senecio keniodendron** R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
^{T}*kilimonjori* (Mildbr.) E.B.Knox subsp. *cottonii* (Hutch. & G.Taylor) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **cottonii** (Hutch. & G.Taylor) C.Jeffrey
^{T}*kilimanjari* (Mildbr.) E.B.Knox subsp. *kilimonjori*, bonne expèce selon E.B.Knox (1996) avec subspp. *kilimonjori* & *cottonii* (Hutch. & G.Taylor) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **kilimanjari** (Mildbr.) C.Jeffrey
^{T}*meruensis* (Cotton & Blakelock) E.B.Knox = **Senecio johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **meruensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey

DENEKIA Thunb.
ST**capensis** Thunb.
ST*Amphidaxa glandulasa* Klatt
^{S}*D. capensis* Thunb. var. *latifalia* DC.
^{S}*D. capensis* Thunb. var. *minar* DC.
^{S}*D. glabrata* DC.
^{S}*capensis* Thunb. var. *latifolia* DC. = **D. capensis** Thunb.
^{S}*capensis* Thunb. var. *minor* DC. = **D. capensis** Thunb.
^{S}*glabrota* DC. = **D. capensis** Thunb.

DETRIS Adans.
^{T}*obyssinico* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Chiov. = **Felicia abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{S}*barbata* (DC.) Schltr. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
^{S}*dinteri* S.Moore = **Felicia muricata** (Thunb.) Nees subsp. **cinerascens** Grau
^{T}*ericifolio* (Forssk.) Hiern, quoad basionym tantum = **Macowania ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau

- ST*ericifolia* (Forssk.) Hiern var. *anthemidodes* Hiern = **Felicia anthemidodes** (Hiern) Mendonça
- ST*hyssopifolia* (P.J.Bergius) Hiern var. *straminea* Hiern = **Felicia mossamedensis** (Hiern) Mendonça
- ST*mossamedensis* Hiern = **Felicia mossamedensis** (Hiern) Mendonça
- ^{T}*richardii* (Vatke) Chiov. = **Felicia dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**
- ^{S}*smaragdina* S.Moore = **Felicia smaragdina** (S.Moore) Merxm.
- ^{S}*smaragdina* S.Moore var. *versicolor* S.Moore = **Felicia smaragdina** (S.Moore) Merxm.
- ^{S}*tenella* (L.) Moore = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**

DEWILDEMANIA O.Hoffm.

- ^{T}**burundiensis** Lisowski
- ^{T}**filifolia** O.Hoffm.
- ^{T}**glandulosa** Lisowski
- ^{T}**lancifolia** (O.Hoffm.) Kalanda
  - ^{T}*Herderia lancifolia* O.Hoffm.
- ^{T}**platycephala** B.L.Burtt
- ^{T}**stenophylla** (Baker) B.L.Burtt
  - ^{T}*Athrixia stenophylla* Baker
  - ^{T}*Erlangea filifolia* De Wild. & Muschl.
- ^{T}**upembensis** Lisowski

DIANTHOSERIS Sch.Bip.

- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern = **Launaea rueppellii** (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos
- ^{T}**schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*Homalocline schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf.
  - ^{T}*Nannoseris inopinata* Cufod.
  - ^{T}*Nannoseris schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hedberg
  - ^{T}*Sonchus dianthoseris* Chiov. var. *schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich.

DICEROTHAMNUS Koekemoer

- ^{S}**adpressus** (Harv.) Koekemoer
  - ^{S}*Elytropappus adpressus* Harv.
- ^{S}**rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
  - ^{S}*Elytropappus cernuus* (Thunb.) Fourc.
  - ^{S}*Elytropappus rhinocerotis* (L.f.) Less.
  - ^{S}*Seriphium adpressum* DC.
  - ^{S}*Stoebe cernua* Thunb.
  - ^{S}*Stoebe cupressina* Rchb.
  - ^{S}*Stoebe rhinocerotis* L.f.

DICHROCEPHALA L'Hér. ex DC.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
- ^{T}*alpina* R.E.Fr. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **alpina** (R.E.Fr.) Beentje
- ^{S}*auriculata* (Thunb.) Druce = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{T}*bicolor* (Roth) Schltdl. = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ST*capensis* (Less.) DC. = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{T}*chrysanthemifolia* (Blume) DC. var. *abyssinic* Asch. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
- ^{T}**chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **alpina** (R.E.Fr.) Beentje
  - ^{T}*D. alpina* R.E.Fr.
- ^{T}**chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
  - ^{T}*D. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*D. chrysanthemifolia* (Blume) DC. var. *abyssinica* Asch.
  - ^{T}*D. chrysanthemifolia* (Blume) DC. var. *tanacetoides* (Sch.Bip.) J.Kost.
  - ^{T}*D. oblonga* Hook.f.
  - ^{T}*D. tanacetoides* Sch.Bip.
  - ^{T}*D. tibestica* Quézel
- ^{T}*chrysanthemifolia* (Blume) DC. var. *tanacetoides* (Sch.Bip.) J.Kost. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
- ST**integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
  - ^{S}*Cotula bicolor* Roth
  - ^{S}*D. auriculata* (Thunb.) Druce
  - ^{T}*D. bicolor* (Roth) Schltdl.
  - ST*D. capensis* (Less.) DC.
  - ^{T}*D. integrifolia* (L.f.) Kuntze var. *sonchifolia* Kuntze
  - ST*D. latifolia* (Lam.) DC.
  - ^{T}*D. latifolia* (Lam.) DC. var. *sonchifolia* (M.Bieb.) Asch.
  - ^{S}*Ethulia auriculata* Thunb.
  - ^{S}*Grangea latifolia* Lam.
  - ^{S}*Hippia bicolor* (Roth) Smith
  - ST*Hippia integrifolia* L.f.
- ^{T}*integrifolia* (L.f.) Kuntze var. *sonchifolia* Kuntze = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ST*latifolia* (Lam.) DC. = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{T}*latifolia* (Lam.) DC. var. *sonchifolia* (M.Bieb.) Asch. = **D. integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{T}*linearifolia* O.Hoffm. = **Grauanthus linearifolius** (O.Hoffm.) Fayed
- ^{T}*oblonga* Hook.f. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
- ^{T}*tanacetoides* Sch.Bip. = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**
- ^{T}*tibestica* Quézel = **D. chrysanthemifolia** (Blume) DC. var. **chrysanthemifolia**

DICOMA Cass.

- ^{T}**aethiopica** S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}**alemannii-mazzocchii** Chiov.
- ^{T}*angustifolia* (S.Moore) Wild = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*anmadochrissa* Lawalrée = **Macledium anmadochrissum** (Lawalrée) S.Ortíz
- ST**anomala** Sond. subsp. **anomala** [excl. var. *attenuata* S.Moore et var. *microcephala* Harv.]
  - ^{S}*D. anomala* Sond. subsp. *cirsioides* (Harv.) Wild
  - ^{S}*D. anomala* Sond. var. *cirsioides* Harv.
  - ^{S}*D. anomala* Sond. var. *latifolia* O.Hoffm.
  - ^{S}*D. anomala* Sond. var. *sonderi* Harv.
  - ^{T}*D. karaguensis* Oliv.
  - ^{T}*D. megacephala* Baker
  - ^{T}*D. nyikensis* Baker
- ^{T}**anomala** Sond. subsp. **attenuata** (S.Moore) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*D. anomala* Sond. subsp. *cirsioides* (Harv.) Wild
  - ^{T}*D. anomala* Sond. var. *attenuata* S.Moore
  - ^{T}*D. attenuata* (S.Moore) G.V.Pope
- ST**anomala** Sond. subsp. **gerrardii** (Harv. ex F.C.Wilson) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
  - ST*D. anomala* Sond. forma *microcephala* (Harv.) Oliv. & Hiern
  - ST*D. anomala* Sond. subsp. *anomala* auct., sensu Wild p.p. quoad Richards 14557, Molife 126 et sensu Hilliard p.p. quoad Edwards 2766
  - ST*D. anomala* Sond. var. *microcephala* Harv.
  - ST*D. gerrardii* Harv. ex F.C.Wilson
- ST*anomala* Sond. forma *microcephala* (Harv.) Oliv. & Hiern = **D. anomala** Sond. subsp. **gerrardii** (Harv. ex F.C.Wilson) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ST*anomala* Sond. subsp. *anomala* auct., sensu Wild p.p. quoad Richards 14557, Molife 126 et sensu Hilliard p.p. quoad Edwards 2766 (misapplied name) = **D. anomala** Sond. subsp. **gerrardii** (Harv. ex F.C.Wilson) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{S}*anomala* Sond. subsp. *cirsioides* (Harv.) Wild = **D. anomala** Sond. subsp. **anomala**
- ^{T}*anomala* Sond. subsp. *cirsioides* (Harv.) Wild = **D. anomala** Sond. subsp. **attenuata** (S.Moore) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}*anomala* Sond. var. *attenuata* S.Moore = **D. anomala** Sond. subsp. **attenuata** (S.Moore) S.Ortíz & Rodr. Oubiña
- ^{S}*anomala* Sond. var. *cirsioides* Harv. = **D. anomala** Sond.
- ^{S}*anomala* Sond. var. *latifolia* O.Hoffm. = **D. anomala** Sond.
- ST*anomala* Sond. var. *microcephala* Harv. = **D. anomala** Sond. subsp. **gerrardii** (Harv. ex F.C.Wilson) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{S}*anomala* Sond. var. *sonderi* Harv. = **D. anomala** Sond.
- ^{T}**antunesii** O.Hoffm.
- ^{S}**arenaria** Bremek.
- ^{S}*arenicola* Muschl. ex Dinter = **D. schinzii** O.Hoffm.
- ^{S}*argyrophylla* Oliv. = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **argyrophyllum** (Oliv.) S.Ortíz
- ^{T}*attenuata* (S.Moore) G.V.Pope = **D. anomala** Sond. subsp. **attenuata** (S.Moore) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}*auriculata* Hutch. & B.L.Burtt = **Macledium auriculatum** (Hutch. & B.L.Burtt) S.Ortiz
- ^{T}**bangueolensis** Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*D. somalensis* O.Hoffm. ex Engl., non S.Moore (nom.illegit.)
- ^{S}*burmanii* (Cass.) Less. (nom.illegit.) = **Macledium spinosum** (L.) S.Ortíz
- ST**capensis** Less.
  - ^{T}*Tibestina lanuginosa* Maire
- ^{T}*cinerea* S.Ortíz & Rodr.Oubiña = **D. schimperi** (DC.) O.Hoffm. subsp. **cinerea** (S.Ortiz & Rodr.Oubiña) S.Ortiz & Rodr.Oubiña
- ST**cuneneensis** Wild
- ^{S}*diacanthoides* Less. = **Macledium spinosum** (L.) S.Ortíz
- ^{S}**dinteri** S.Moore
  - ^{S}*D. flexuoides* Muschl. ex Dinter
  - ^{S}*D. flexuosa* Dinter & Muschl.
- ^{T}**elegans** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*elliptica* G.V.Pope = **Macledium ellipticum** (G.V.Pope) S.Ortíz
- ^{S}*flexuoides* Muschl. ex Dinter = **D. dinteri** S.Moore
- ^{S}*flexuosa* Dinter & Muschl. = **D. dinteri** S.Moore
- ^{T}**foliosa** O.Hoffm.
- ^{S}**fruticosa** Compton
- ST**galpinii** F.C.Wilson
- ST*gerrardii* Harv. ex F.C.Wilson = **D. anomala** Sond. subsp. **gerrardii** (Harv. ex F.C.Wilson) S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}**gillettii** Rodr.Oubiña & S.Ortíz
- ^{T}*gnaphaloides* Mattei = **D. tomentosa** Cass.
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **Macledium gossweileri** (S.Moore) S.Ortíz
- ^{T}**hindana** S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}*humilis* Lawalrée = **Macledium humile** (Lawalrée) S.Ortíz
- ^{T}*karaguensis* Oliv. = **D. anomala** Sond. subsp. **anomala**
- ST*kirkii* Harv., excl. subsp. *vaginata* (O.Hoffm.) G.V.Pope = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
- ^{T}*kirkii* Harv. subsp. *vaginata* (O.Hoffm.) G.V.Pope = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **vaginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ST*kirkii* Harv. var. *angustifolia* S.Moore = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
- ST*kirkii* Harv. var. *microcephala* S.Moore = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **thyrsiflorum** (Klatt) Netnou
- ^{S}*lanata* Muschl. ex Dinter = **D. schinzii** O.Hoffm.
- ^{S}*latifolia* DC. = **Macledium latifolium** (DC.) S.Ortíz
- ^{T}*macrocephala* auct., Wild = **D. niccolifera** Wild
- ST**macrocephala** DC.
- ^{S}*marlothiana* Muschl. ex Dinter = **D. nachtigallii** O.Hoffm.
- ^{T}*megacephala* Baker = **D. anomala** Sond. subsp. **anomala**
- ST*membranacea* S.Moore = **Macledium sessiliflorum** (Harv.) S.Ortíz subsp. **sessiliflorum** var. **membranaceum** (S.Moore) S.Ortíz
- ^{S}**montana** Schweick.
- ^{S}**nachtigallii** O.Hoffm.
  - ^{S}*D. marlothiana* Muschl. ex Dinter
- ^{T}*nana* Welw. ex Hiern = **Macledium nanum** (Welw. ex Hiern) S.Ortíz
- ^{T}**niccolifera** Wild
  - ^{T}*D. macrocephala* auct., Wild
  - ^{T}*D. schinzii* auct., F.C.Wilson p.p. quoad Walters 2345, 2347
- ^{T}*nyikensis* Baker = **D. anomala** Sond. subsp. **anomala**
- ^{S}**obconica** S.Ortíz & Pulgar
- ^{T}*oblonga* Lawalrée & Mvukiy. = **Macledium oblongum** (Lawalrée & Mvukiy.) S.Ortíz
- ^{T}**paivae** S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{S}**picta** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*Cypselodontia eckloniana* DC.
  - ^{S}*D. radiata* Less.
  - ^{S}*Leysera picta* Thunb.
- ^{T}*plantaginifolia* O.Hoffm. = **Macledium plantaginifolium** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*poggei* O.Hoffm. = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}**popeana** S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{S}*pretoriensis* C.A.Sm. = **Macledium pretoriense** (C.A.Sm.) S.Ortíz
- ^{S}**prostrata** Schweick.
- ^{T}*pygmaea* Hutch. = **Macledium plantaginifolium** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*quinquenervia* auct., F.C.Wilson p.p. quoad specim. Rogers 8528, Macaulay 803 = **Macledium plantaginifolium** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*quinquenervia* Baker = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*quinquenervia* Baker var. *angustifolia* (S.Moore) S.Moore = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{T}*quinquenervia* Baker var. *latifolia* S.Moore = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
- ^{S}*radiata* Less. = **D. picta** (Thunb.) Druce
- ^{S}*ramosissima* Klatt = **Pteronia acuminata** DC.
- ^{S}*relhanioides* Less. = **Macledium relhanioides** (Less.) S.Ortíz
- ^{T}*ringoetii* De Wild. = **Vernonia musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope
- ^{T}*saligna* Lawalrée = **Macledium salignum** (Lawalrée) S.Ortíz
- ^{T}**schimperi** (DC.) O.Hoffm. subsp. **cinerea** (S.Ortiz & Rodr.Oubiña) S.Ortiz & Rodr.Oubiña
  - ^{T}*D. cinerea* S.Ortíz & Rodr.Oubiña
- ^{T}**schimperi** (DC.) O.Hoffm. subsp. **schimperi**
  - ^{T}*Hochstetteria schimperi* DC.

^{T}*schinzii* auct., F.C.Wilson p.p. quoad Walters 2345, 2347 = **D. niccolifera** Wild
ST**schinzii** O.Hoffm.
^{S}*D. arenicala* Muschl. ex Dinter
^{S}*D. lanata* Muschl. ex Dinter
^{T}**scoparia** Rodr.Oubiña & S.Ortíz
^{S}*seitziana* Dinter = **Pteronia eenii** S.Moore
^{T}*sessiliflora* auct., F.C.Wilson p.p. quoad specim. Rogers 4058 = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
^{T}*sessiliflora* auct., F.C.Wilson p.p. quoad specim. Rogers 8115, Macauley 747; sensu Mendoça (1943); sensu C.Jeffrey p.p.: Kew. Bull. 21 (1967) = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
$^{S\ T}$*sessiliflora* Harv. subsp. *kirkii* (Harv.) Wild = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
^{T}*sessiliflora* Harv. subsp. *sessiliflora* auct., Wild p.p. Kirkia 8: 184 (1972), quoad specim. Chase 5815, Leach & Bullock 13127 = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
^{T}*sessiliflora* Harv. subsp. *sessiliflora* auct., Wild p.p. quoad specim. McClounie 19, Fanshawe 4506 = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **vaginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz
ST*sessiliflora* Harv. subsp. *sessiliflora* var. *membranacea* (S.Moore) S.Ortíz & Rodr.Oubiña = **Macledium sessiliflorum** (Harv.) S.Ortíz subsp. **sessiliflorum** var. **membranaceum** (S.Moore) S.Ortíz
^{T}*sessiliflora* Harv. subsp. *stenophylla* G.V.Pope = **Macledium sessiliflorum** (Harv.) S.Ortíz subsp. **stenophyllum** (G.V.Pope) S.Ortíz
^{T}*somalensis* O.Hoffm. ex Engl., non S.Moore (nom. illegit.) = **D. bangueolensis** Buscal. & Muschl.
^{T}**somalensis** S.Moore
^{S}*speciosa* DC. = **Macledium speciosum** (DC.) S.Ortíz
^{S}*spinosa* (L.) Druce = **Macledium spinosum** (L.) S.Ortíz
^{T}**squarrosa** Wild
^{T}*superba* S.Moore = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
^{T}*superba* S.Moore var. *angustifolia* S.Moore = **Macledium poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
^{S}**swazilandica** S.Ortíz, Rodr.Oubiña & Pulgar
^{T}**thuliniana** S.Ortíz & Rodr.Oubiña & Mesfin
ST*thyrsiflora* (Klatt) Thell. = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **thyrsiflorum** (Klatt) Netnou
ST**tomentosa** Cass.
^{T}*D. gnaphalaides* Mattei
^{T}*vaginata* O.Hoffm. = **Macledium kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **vaginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz
^{T}**welwitschii** O.Hoffm.
^{S}*zeyheri* Sond. subsp. *argyrophylla* (Oliv.) G.V.Pope = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **argyrophyllum** (Oliv.) S.Ortíz
$^{S\ T}$*zeyheri* Sond. subsp. *zeyheri* = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **zeyheri**
$^{S\ T}$*zeyheri* Sond. var. *thyrsiflora* Klatt = **Macledium zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **thyrsiflorum** (Klatt) Netnou

DIDELTA L'Hér.

^{S}*annua* Less. = **Cuspidia cernua** (L.f.) B.L.Burtt subsp. **annua** (Less.) Roessler
^{S}*capensis* Lam. = **D. carnosa** (L.f.) Aiton var. **carnosa**
^{S}**carnosa** (L.f.) Aiton var. **carnosa**
^{S}*D. capensis* Lam.
^{S}*D. abtusifalia* Cass.
^{S}*D. tetraganiaefalia* L'Hér.
^{S}*Distegia acida* Klatt
^{S}*Palymnia carnasa* L.f.
^{S}**carnosa** (L.f.) Aiton var. **tomentosa** (Less.) Roessler
^{S}*D. tamentasa* Less.
^{S}*cernua* (L.f.) Less. = **Cuspidia cernua** (L.f.) B.L.Burtt subsp. **cernua**
^{S}*obtusifolia* Cass. = **D. carnosa** (L.f.) Aiton var. **carnosa**
^{S}**spinosa** (L.f.) Aiton
^{S}*Palymnia spinasa* L.f.
^{S}*tetragoniaefolia* L'Hér. = **D. carnosa** (L.f.) Aiton var. **carnosa**
^{S}*tomentosa* Less. = **D. carnosa** (L.f.) Aiton var. **tomentosa** (Less.) Roessler

DIMORPHOTHECA Vaill. ex Moench

^{S}**acutifolia** Hutch.
^{S}*Calendula scabra* P.J.Bergius
^{S}*D. scabra* DC.
^{S}*D. tragus* DC.
^{S}*Osteaspermum acutifalium* (Hutch.) Norl.
^{S}*Osteaspermum pulchrum* Narl.
^{S}*annua* Less. = **D. pluvialis** (L.) Moench
^{S}*aurantiaca* DC. = **D. tragus** (Aiton) B.Nord.
ST*aurantiaca* Hort., non DC. = **D. sinuata** DC.
^{S}**barberae** Harv.
^{S}*D. lilacina* Regel & Herder
^{S}*Osteaspermum barberae* (Harv.) Narl.
^{S}*calendulacea* Harv. = **D. sinuata** DC.
ST**caulescens** Harv.
ST*D. dekindtii* O.Hoffm.
ST*Osteaspermum caulescens* Harv.
^{S}**chrysanthemifolia** (Vent.) DC.
^{S}*Calendula chrysanthemifalia* Vent.
^{S}**cuneata** (Thunb.) Less.
^{S}*Arctatis glutinosa* Sims
^{S}*Calendula cuneata* Thunb.
^{S}*Calendula viscasa* Andrews
ST*dekindtii* O.Hoffm. = **D. caulescens** Harv.
^{S}*dentata* (DC.) Harv. = **D. sinuata** DC.
^{S}**dregei** DC. var. **dregei**
^{S}*Osteaspermum dregei* (DC.) Narl. var. *dregei*
^{S}**dregei** DC. var. **reticulata** (Norl.) B.Nord.
^{S}*Osteaspermum dregei* (DC.) Narl. var. *reticulatum* Narl.
^{S}**ecklonis** DC.
^{S}*Osteaspermum ecklanis* (DC.) Narl.
^{S}*ecklonis* Harv., p.p. = **D. spectabilis** Schltr.
^{S}*flaccida* (Vent.) Thell. = **D. tragus** (Aiton) B.Nord.
^{S}**fruticosa** (L.) Less.
^{S}*Blaxium decumbens* Cass.
^{S}*Calendula diffusa* Salisb.
^{S}*Calendula fruticasa* L.
^{S}*Osteaspermum fruticasum* (L.) Narl.
^{S}*Osteaspermum riparium* O.Haffm.
^{S}*graminifolia* DC. = **D. nudicaulis** (L.) DC. var. **graminifolia** (DC.) Harv.
^{S}*hybrida* (L.) DC. = **D. pluvialis** (L.) Moench
^{S}*incrassata* Moench = **D. pluvialis** (L.) Moench
^{S}*integrifolia* (DC.) Harv. = **D. sinuata** DC.
^{S}**jucunda** E.Phillips
^{S}*Osteaspermum jucundum* (E.Phillips) Narl.
^{S}*leptocarpa* DC. = **D. pluvialis** (L.) Moench
^{S}*lilacina* Regel & Herder = **D. barberae** Harv.
^{S}**montana** Norl.
^{S}*montana* Norl. var. *amoena* Norl. = **D. venusta** (Norl.) Norl. var. **amoena** (Norl.) Norl.
^{S}*montana* Norl. var. *venusta* Norl. = **D. venusta** (Norl.) Norl. var. **venusta**
^{S}*multifida* DC. = **Garuleum bipinnatum** (Thunb.) Less.
^{S}*nervosa* Hutch. = **Osteospermum striatum** Burtt Davy
^{S}**nudicaulis** (L.) DC. var. **graminifolia** (DC.) Harv.
^{S}*Arctotis tenuifalia* Pair.
^{S}*Calendula graminifalia* L.
^{S}*Castalis nudicaulis* (L.) Narl. var. *graminifalia* (L.) Narl.
^{S}*D. graminifalia* DC.
^{S}*nudicaulis* (L.) DC. var. *kraussii* Sch.Bip. = **D. nudicaulis** (L.) DC. var. **nudicaulis**
^{S}**nudicaulis** (L.) DC. var. **nudicaulis**
^{S}*Calendula nudicaulis* L.
^{S}*Castalis nudicaulis* (L.) Narl. var. *nudicaulis*
^{S}*D. nudicaulis* (L.) DC. var. *kraussii* Sch.Bip.
^{S}*nudicaulis* auct., non DC., Dinter (concept invalid) = **D. pluvialis** (L.) Moench
^{S}*pinnata* (Thunb.) Harv. = **Osteospermum pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **pinnatum**
^{S}**pluvialis** (L.) Moench
^{S}*Calendula decurrens* Thunb.
^{S}*Calendula hybrida* L.
^{S}*Calendula pluvialis* L.
^{S}*Calendula versicalar* Salisb.
^{S}*D. annua* Less.
^{S}*D. hybrida* (L.) DC.
^{S}*D. incrassata* Maench
^{S}*D. leptacarpa* DC.
^{S}*D. nudicaulis* auct., nan DC., Dinter
^{S}**polyptera** DC.
^{S}*Osteaspermum psammaphilum* Klatt
^{S}*pseudo-aurantiaca* Schinz & Thell. = **D. sinuata** DC.
^{S}*scabra* DC. = **D. acutifolia** Hutch.
ST**sinuata** DC.
^{S}*Acanthatheca integrifalia* DC.
ST*D. aurantiaca* Hart., nan DC.
^{S}*D. calendulacea* Harv.
^{S}*D. dentata* (DC.) Harv.
^{S}*D. integrifalia* (DC.) Harv.
^{S}*D. pseuda-aurantiaca* Schinz & Thell.
^{S}**spectabilis** Schltr.
^{S}*Castalis spectabilis* (Schltr.) Narl.
^{S}*D. ecklanis* Harv., p.p.
^{S}**tragus** (Aiton) B.Nord.
^{S}*Calendula flaccida* Vent.
^{S}*Calendula tragus* Aitan
^{S}*Calendula tragus* Aitan var. *flaccida* (Vent.) Pers.
^{S}*Castalis tragus* (Aitan) Narl. var. *pinnatifida* Narl.
^{S}*Castalis tragus* (Aitan) Narl. var. *tragus*
^{S}*Castalis ventenati* Cass.
^{S}*D. aurantiaca* DC.
^{S}*D. flaccida* (Vent.) Thell.
^{S}*tragus* DC. = **D. acutifolia** Hutch.
^{S}**venusta** (Norl.) Norl. var. **amoena** (Norl.) Norl.
^{S}*D. mantana* Narl. var. *amaena* Narl.
^{S}**venusta** (Norl.) Norl. var. **venusta**
^{S}*D. mantana* Narl. var. *venusta* Narl.
^{S}**walliana** (Norl.) B.Nord.
^{S}*Osteaspermum wallianum* Narl.
^{S}**zeyheri** Sond.

DIPLOPAPPUS Cass.

^{S}*asper* Less. = **Aster bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*asper* Less. var. *pleiocephalus* Harv. = **Aster pleiocephalus** (Harv.) Hutch.
^{S}*elongatus* DC. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schlechteri** (Compton) Grau
^{S}*extenuatus* (Nees) DC. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*filifolius* (Vent.) DC. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**
^{S}*filifolius* (Vent.) DC. var. *elongatus* (DC.) Harv. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schlechteri** (Compton) Grau
^{S}*filifolius* (Vent.) DC. var. *teretifolius* (Less.) DC. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**
^{S}*fruticosus* (L.) Levyns = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*fruticulosus* (Willd.) Less. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*laevigatus* Sond. = **Aster laevigatus** (Sond.) Kuntze
^{S}*natalensis* Sch.Bip. = **Aster bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}*serrulatus* Harv. = **Aster harveyanus** Kuntze
^{S}*teretifolius* Less. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**

DIPLOSTEMMA Steud.

$^{S\ T}$*alatum* (Hochst. & Steud.) DC. = **Geigeria alata** (Hochst. & Steud.) Oliv. & Hiern

DIPLOSTEPHIUM Kunth

^{S}*extenuatum* Nees = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*filifolium* (Vent.) Nees = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**
^{S}*fruticulosum* (Willd.) Nees = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*longipes* Cass. = **Felicia fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
^{S}*teretifolium* (Less.) Nees = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**

DIPTEROTHECA Sch.Bip. ex Hochst.

^{T}*kotschyi* Sch.Bip. = **Aspilia kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **kotschyi**

DISPARAGO Gaertn.

^{S}**anomala** Schltr. ex Levyns
^{S}*barbata* Koekemoer = **Monticapra barbata** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}**ericoides** (P.J.Bergius) Gaertn.
^{S}*D. haffmanniana* Schltr.
^{S}*D. lasiocarpa* Cass.
^{S}*D. seriphiaides* DC.
^{S}*ericoides* auct., non (P.J.Bergius) Gaertn. = **Gongyloglossa tortilis** (DC.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*gomphrenoides* Sch.Bip. = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*gongylodes* Koekemoer = **Monticapra gonglodes** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*hoffmanniana* Schltr. = **D. ericoides** (P.J.Bergius) Gaertn.
^{S}*kolbei* (Bolus) Hutch. = **Laevicarpa kolbei** (Bolus) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}**kraussii** Sch.Bip.
^{S}*lasiocarpa* Cass. = **D. ericoides** (P.J.Bergius) Gaertn.
^{S}**laxifolia** DC.
^{S}*pilosa* Koekemoer = **Monticapra pilosa** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*rosea* Hutch. = **Laevicarpa kolbei** (Bolus) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*seriphioides* DC. = **D. ericoides** (P.J.Bergius) Gaertn.
^{S}*tortilis* (DC.) Sch.Bip. = **Gongyloglossa tortilis** (DC.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))

DISTEGIA Klatt

^{S}*acida* Klatt = **Didelta carnosa** (L.f.) Aiton var. carnosa

DISTEPHANUS Cass.

ST**angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn
  ST*Antunesia ongolensis* (O.Haffm.) O.Haffm.
  ST*Gongrothomnus ongalensis* Hiern
  ST*Newtania angalensis* O.Haffm.
  ST*Vernania angalensis* (O.Haffm.) N.E.Br.
  ST*Vernania lutea* N.E.Br.
ST**angulifolius** (DC.) H.Rob. & B.Kahn
  ST*Vernania angulifalia* DC.
ST**anisochaetoides** (Sond.) H.Rab. & B.Kahn
  ST*Vernania anisachaetaides* Sand.
ST**divaricatus** (Steetz) H.Rab. & B.Kahn
  ST*Gangrathamnus aurantiacus* O.Haffm.
  ST*Gangrathamnus divaricatus* Steetz
  ST*Vernania aurantiaca* (O.Haffm.) N.E.Br.
  ST*Vernania vitellina* N.E.Br.
^{T}**plumosus** (O.Haffm.) Mesfin
  ^{T}*Gangrothomnus plumosus* O.Haffm.
  ^{T}*Vernania plumasa* (O.Haffm.) J.-P.Lebrun & Stork

DITTRICHIA Greuter

^{S*}**graveolens** (L.) Greuter
  ^{S}*Erigeran gravealens* L.
  ^{S}*Inula gravealens* (L.) Desf.

DOELLIA Sch.Bip. emend. Anderb.

^{T}*bavei* (DC.) Anderb. = **Blumea bovei** (DC.) Vatke
^{T}*cafra* (DC.) Anderb. = **Blumea cafra** (DC.) O.Haffm.
^{S}**cafra** (DC.) Anderb.
  ^{S}*Blumeo cofro* (DC.) O.Haffm.
  ^{S}*Blumea natalensis* Sch.Bip.
  ^{S}*Canyza cafra* DC.
  ^{S}*Canyza natolensis* Sch.Bip.

DOLICHOTHRIX Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Bryamarphe lycapadiaides* (Sch.Bip. ex Walp.) Levyns
  ^{S}*Helichrysum arctiaides* Turcz.
  ^{S}*Helichrysum ericaides* (Lam.) Pers.
  ^{S}*Klenzea lycapadiaides* Sch.Bip.
  ^{S}*Staebe nivea* Thunb.
  ^{S}*Xeranthemum ericaides* Lam.

DOLOSANTHUS Klatt

^{T}*sylvaticus* Klatt = **Vernonia anthelmintica** (L.) Willd.

DORIA Less.

^{S}*abrotanifalia* Harv. = **Othonna abrotanifolia** (Harv.) Druce
^{S}*alata* Thunb. = **Hertia alata** (Thunb.) Kuntze
^{S}*arbuscula* (Thunb.) DC. = **Othonna arbuscula** (Thunb.) Sch.Bip.
^{S}*bipinnata* Thunb. = **Senecio pinnatifidus** (P.J.Bergius) Less.
^{S}*carnosa* DC. = **Othonna retrofracta** Jacq.
^{S}*ceradia* Harv. = **Othonna furcata** (Lindl.) Druce
^{S}*chromachaeta* DC. = **Othonna chromochaeta** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*ciliata* Harv. = **Hertia ciliata** (Harv.) Kuntze
^{S}*cluytiifolia* DC. = **Hertia cluytiifolia** (DC.) Kuntze
^{S}*cneorifolia* DC. = **Lopholaena cneorifolia** (DC.) S.Maare
^{S}*denticulata* Thunb. = **Senecio othonniflorus** DC.
^{S}*digitata* (L.) Less. = **Othonna digitata** L.
^{S}*diversifalia* DC. = **Othonna diversifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*eriocarpa* DC. = **Othonna eriocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*erasa* Thunb. = **Cineraria erosa** (Thunb.) Harv.
^{S}*gymnadiscus* DC. = **Othonna gymnodiscus** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*incisa* Thunb. = **Senecio erosus** L.f.
^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **Hertia kraussii** (Sch.Bip.) Faurc.
^{S}*lasiocarpa* DC. = **Othonna lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*linearifalia* DC. = **Othonnaineariifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*lingua* Less. = **Othonna lingua** (Less.) Sch.Bip.
^{S}*langipes* Harv. = **Lopholaena longipes** (Harv.) Thell.
^{S}*perfoliata* (Thunb.) DC. = **Othonna perfoliata** Thunb.
^{S}*pinnatifida* Thunb. = **Senecio tuberosus** (DC.) Harv.
^{S}*undulata* Thunb. = **Senecio petiolaris** DC.

DUCHESNIA Cass.

^{T}*crispa* (Farssk.) Cass. = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**

DUHALDEA DC.

^{T}*stuhlmannii* (O.Haffm.) Anderb. = **Inula stuhlmannii** O.Haffm.

DYMONDIA Compton

^{S}**margaretae** Comptan

ECHINOPS L.

^{T}**aberdaricus** R.E.Fr.
  ^{T}*E. aehlerianus* Mattf.
^{T}**amplexicaulis** Oliv.
  ^{T}*E. claessensii* De Wild.
  ^{T}*E. karabarii* De Wild.
  ^{T}*E. neumannii* O.Haffm.
  ^{T}*E. sidamensis* Cufad.
^{T}**angustilobus** S.Moare
^{T}*bampsianus* Lisowski = **E. himantophyllus** Mattf.
^{T}*bathraphyllus* Mattf. = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*boranensis* Lanza = **E. pappii** Chiav.
^{T}*boranensis* Lanza var. *minor* Cufad. = **E. pappii** Chiov.
^{T}*bavei* Baiss., pro max. parte, excl. specim. Irvine 3253 = **E. spinosissimus** Turra
^{T}*brevisetus* S.Moare = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*bromeliifolius* Baker = **E. eryngiifolius** O.Hoffm.
^{T}**buhaitensis** Mesfin
^{T}*chamaecephalus* Hochst. ex A.Rich. = **E. hispidus** Fresen.
^{T}*chamaecephalus* Hachst. ex A.Rich. var. *caulescens* Cufod. = **E. hispidus** Fresen.
^{T}*claessensii* De Wild. = **E. amplexicaulis** Oliv.
^{T}*elegans* Hutch. & Dalziel, nan Bertol. = **E. guineensis** C.D.Adams
^{T}**ellenbeckii** O.Hoffm.
^{T}**eryngiifolius** O.Hoffm.
  ^{T}*E. bromeliifolius* Baker
  ^{T}*E. lineari-lancifalius* De Wild.
^{T}*francinianus* Pic.Serm. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}**giganteus** A.Rich.
  ^{T}*E. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*E. brevisetus* S.Maare
  ^{T}*E. francinianus* Pic.Serm.
  ^{T}*E. giganteus* A.Rich. var. *lelyi* (C.D.Adams) C.D.Adams
  ^{T}*E. kulsii* Cufad.
  ^{T}*E. negrii* Chiav.
  ^{T}*E. nistrii* Pic.Serm.
  ^{T}*E. achraleucus* Mattf.
  ^{T}*E. seretii* De Wild.
  ^{T}*E. seretii* De Wild. var. *setifer* Mattf.
  ^{T}*E. velutinus* O.Haffm.
  ^{T}*E. velutinus* O.Haffm. var. *lelyi* C.D.Adams
^{T}*giganteus* A.Rich. var. *lelyi* (C.D.Adams) C.D.Adams = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*gandarensis* Chiov. = **E. hispidus** Fresen.
^{T}**gracilis** O.Haffm.
^{T}**guineensis** C.D.Adams
  ^{T}*E. elegans* Hutch. & Dalziel, nan Bertal.
^{T}**himantophyllus** Mattf.
  ^{T}*E. bampsianus* Lisawski
  ^{T}*E. rangei* Mattf.
^{T}**hispidus** Fresen.
  ^{T}*E. chomaecephalus* Hachst. ex A.Rich.
  ^{T}*E. chamoecephalus* Hachst. ex A.Rich. var. *coulescens* Cufod.
  ^{T}*E. gandarensis* Chiav.
^{T}**hoehnelii** Schweinf.
^{T}*haffmannianus* Mattf. = **E. longisetus** A.Rich.
^{T}**hussonii** Baiss.
  ^{T}*E. macrochaetus* auct., C.Jeffrey p.p. quoad specim. Sudan, Andrews, nan Fresen
^{T}**kebericho** Mesfin
^{T}*karabarii* De Wild. = **E. amplexicaulis** Oliv.
^{T}*kulsii* Cufad. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}**lanatus** C.Jeffrey & Mesfin
^{T}*lancealatus* Mattf. = **E. mildbraedii** Mattf.
^{T}*lineari-lancifolius* De Wild. = **E. eryngiifolius** O.Hoffm.
^{T}**longifolius** A.Rich.
  ^{T}*E. bathraphyllus* Mattf.
  ^{T}*E. luckii* R.E.Fr.
  ^{T}*E. luckii* R.E.Fr. var. *pinnatilaba* Mattf.
  ^{T}*E. atarus* Mattf.
  ^{T}*E. schweinfurthii* Mattf.
  ^{T}*E. serratifalius* Sch.Bip., quaad specim. Schimper 941 (nam.nud.)
^{T}**longisetus** A.Rich.
  ^{T}*E. haffmannianus* Mattf.
  ^{T}*E. steudneri* O.Hoffm.
^{T}*luckii* R.E.Fr. = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}*luckii* R.E.Fr. var. *pinnatiloba* Mattf. = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}*macrachaetus* auct., C.Jeffrey p.p. quoad specim. Sudan, Andrews, nan Fresen = **E. hussonii** Boiss.
^{T}**macrochaetus** Fresen. [excl. specim. Sudan]
  ^{T}*E. mocrochaetus* Fresen. var. *pseuda-viscasus* Fiari
^{T}*macrachaetus* Fresen. var. *pseuda-viscosus* Fiari = **E. macrochaetus** Fresen.
^{T}**mildbraedii** Mattf.
  ^{T}*E. lanceolotus* Mattf.
^{T}*negrii* Chiav. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*neumannii* O.Haffm. = **E. amplexicaulis** Oliv.
^{T}*nistrii* Pic.Serm. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*ochraleucus* Mattf. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*oehlerianus* Mattf. = **E. aberdaricus** R.E.Fr.
^{T}*otarus* Mattf. = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}**pappii** Chiov.
  ^{T}*E. baranensis* Lanza
  ^{T}*E. baranensis* Lanza var. *minar* Cufad.
  ^{T}*E. spinasissimus* auct., sensu F.W.T.A., nan Turra
  ^{T}*E. spinasus* L. var. *hamalepis* Chiav.
^{T}*rangei* Mattf. = **E. himantophyllus** Mattf.
^{T}**reticulatus** E.A.Bruce
^{T}*schweinfurthii* Mattf. = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}*seretii* De Wild. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*seretii* De Wild. var. *setifer* Mattf. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*serratifalius* Sch.Bip., quoad specim. Schimper 941 (nam.nud.) = **E. longifolius** A.Rich.
^{T}*sidamensis* Cufad. = **E. amplexicaulis** Oliv.
^{T}*spinosissimus* auct., sensu F.W.T.A., nan Turra = **E. pappii** Chiav.
^{T}**spinosissimus** Turra
  ^{T}*E. bavei* Baiss., pra max. parte, excl. specim. Irvine 3253
  ^{T}*E. spinasus* auct., nan L.
^{T}*spinasus* auct., non L. = **E. spinosissimus** Turra
^{T}**spinosus** L.
^{T}*spinosus* L. var. *hamolepis* Chiav. = **E. pappii** Chiav.
^{T}*steudneri* O.Haffm. = **E. longisetus** A.Rich.
^{T}*velutinus* O.Hoffm. = **E. giganteus** A.Rich.
^{T}*velutinus* O.Haffm. var. *lelyi* C.D.Adams = **E. giganteus** A.Rich.

ECLIPTA L.

ST*alba* (L.) Hassk. = **E. prostrata** (L.) L.
ST*erecta* L. = **E. prostrata** (L.) L.
^{T}*erecta* L. var. *diffusa* DC. = **E. prostrata** (L.) L.
^{T}*filicaulis* Schumach. & Thann. = **Acmella caulirhiza** Delile
^{S*T}**prostrata** (L.) L.
  ST*E. alba* (L.) Hassk.
  ST*E. erecta* L.
  ^{T}*E. erecta* L. var. *diffusa* DC.
  ^{T}*Verbesina alba* L.

ECLOPES Gaertn.

^{S}*apiculata* DC. = **Relhania calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **apiculata** (DC.) K.Bremer
^{S}*centauraides* (L.) DC. = **Athanasia crenata** (L.) L.
^{S}*parallelinervis* Less. var. *angustifalia* DC. = **Relhania pungens** L'Hér. subsp. **angustifolia** (DC.) K.Bremer
^{S}*sedifalia* DC. = **Oedera sedifolia** (DC.) Anderb. & K.Bremer
^{S}*speciasa* DC. = **Relhania speciosa** (DC.) Harv.

EDMONDIA Cass.

^{S}*bicalar* Cass. = **E. sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*bracteata* Cass. = **E. pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{S}**fasciculata** (Andrews) Hilliard
  ^{S}*Aphelexis fasciculata* (Andrews) D.Dan
  ^{S}*Helichrysum fasciculatum* (Andrews) Willd.
  ^{S}*Helichrysum sesamoides* (L.) Willd. var. *fosciculatum* (Andrews) Harv.
  ^{S}*Helipterum fasciculatum* (Andrews) DC.
  ^{S}*Xeranthemum fasciculatum* Andrews
^{S}**pinifolia** (Lam.) Hilliard
  ^{S}*Aphelexis humilis* (Andrews) D.Don
  ^{S}*E. bracteota* Cass.
  ^{S}*Gnaphalium squamasum* (Jacq.) Sch.Bip.
  ^{S}*Helichrysum humile* (Andrews) Less.
  ^{S}*Helichrysum langebracteatum* Schrank
  ^{S}*Helichrysum pinifolium* (Lam.) Schrank
  ^{S}*Helichrysum spectabile* Ladd.
  ^{S}*Helichrysum squamasum* (Jacq.) Thunb.
  ^{S}*Helipterum humile* (Andrews) DC.
  ^{S}*Helipterum humile* (Andrews) DC. var. *pinifalium* (Lam.) DC.
  ^{S}*Xeranthemum humile* Andrews
  ^{S}*Xeronthemum pinifalium* Lam.
  ^{S}*Xeranthemum squamosum* Jacq.
^{S}**sesamoides** (L.) Hilliard
  ^{S}*Aphelexis filifarmis* D.Dan
  ^{S}*Aphelexis sesamaides* (L.) D.Don
  ^{S}*E. bicolor* Cass.
  ^{S}*E. splendens* Cass.
  ^{S}*Gnophalium sesamaides* (L.) Kuntze
  ^{S}*Helichrysum filiforme* (D.Dan) Less.
  ^{S}*Helichrysum pseudafasciculatum* Schrank
  ^{S}*Helichrysum sesamaides* (L.) Willd.
  ^{S}*Helichrysum sesamoides* (L.) Willd. var. *filifarme* (D.Dan) Harv.
  ^{S}*Helichrysum sesamaides* (L.) Willd. var. *heteraphyllum* Harv.
  ^{S}*Helichrysum sesamaides* (L.) Willd. var. *willdenowii* Harv.
  ^{S}*Helipterum filifarme* (D.Dan) DC.
  ^{S}*Helipterum sesamaides* (L.) DC.
  ^{S}*Xeranthemum sesamaides* L.
^{S}*splendens* Cass. = **E. sesamoides** (L.) Hilliard

EENIA Hiern

^{S}*damarensis* Hiern & S.Moore = **Anisopappus pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.

ELEPHANTOPUS L.

^{T}**angolensis** O.Hoffm.
^{T}*gossweileri* S.Moore = **E. senegalensis** (Klatt) Oliv. & Hiern
^{T}**mendoncae** Philipson
^{T*}**mollis** Kunth
^{T}**multisetus** O.Hoffm.
^{T}*E. vernonioides* S.Moore
^{T}**scaber** L. subsp. **plurisetus** (O.Hoffm.) Philipson var. **argenteus** C.Jeffrey
^{T}**scaber** L. subsp. **plurisetus** (O.Hoffm.) Philipson var. **brevisetus** Philipson
^{T}**scaber** L. subsp. **plurisetus** (O.Hoffm.) Philipson var. **hirsutus** Philipson
^{T}**scaber** L. subsp. **plurisetus** (O.Hoffm.) Philipson var. **plurisetus**
^{T}**senegalensis** (Klatt) Oliv. & Hiern
^{T}*E. gossweileri* S.Moore
^{T}*Synchodendron senegalense* Klatt
^{T*}**spicatus** Juss. ex Aubl.
^{T}*Pseudelephantopus spicatus* (Juss. ex Aubl.) C.F.Baker
^{T}*vernonioides* S.Moore = **E. multisetus** O.Hoffm.
^{T}**welwitschii** Hiern

ELEUTHERANTHERA Poit.

^{T}*ovata* Poit. ex Steud. = **E. ruderalis** (Sw.) Sch.Bip.
^{T*}**ruderalis** (Sw.) Sch.Bip.
^{T}*E. ovata* Poit. ex Steud.

ELICHRYSUM Tourn. ex L.

^{T}*spinosum* (Delile) Sch.Bip. ex Hochst. = **Helichrysum citrispinum** Delile var. **citrispinum**

ELPHEGEA Less.

^{S}*bergeriana* (Spreng.) Less. = **Felicia bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.
^{S}*microcephala* Less. = **Zyrphelis microcephala** (Less.) Nees
^{S}*reflexa* (L.) Less. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**

ELVIRA Cass.

^{T}*biflora* (L.) DC. = **Delilia biflora** (L.) Kuntze

ELYTROPAPPUS Cass.

^{S}*adpressus* Harv. = **Dicerothamnus adpressus** (Harv.) Koekemoer
^{S}*ambiguus* DC. = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}**aridus** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*canescens* DC. = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*cernuus* (Thunb.) Fourc. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
^{S}*cyathiformis* DC. = **E. hispidus** (L.f.) Druce
^{S}*glandulosus* Less. = **Myrovernix glandulosus** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*glandulosus* Less. var. *ambiguus* (DC.) Harv. = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*glandulosus* Less. var. *longifolius* DC. = **Myrovernix muricata** (Spreng. ex Sch.Bip.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*glandulosus* Less. var. *microphyllus* DC., p.p. = **Myrovernix glandulosus** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*glandulosus* Less. var. *microphyllus* DC., p.p. = **Myrovernix scaber** (L.f.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*glandulosus* Less. var. *pallens* DC. = **Myrovernix muricata** (Spreng. ex Sch.Bip.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*gnaphaloides* (L.) Levyns = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}**hispidus** (L.f.) Druce
^{S}*Cyathopappus metalasioides* Sch.Bip.
^{S}*E. cyathiformis* DC.
^{S}*E. spinellosus* Cass.
^{S}*Gnaphalium hispidum* L.f.
^{S}*longifolius* (DC.) Levyns = **Myrovernix muricata** (Spreng. ex Sch.Bip.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}**monticola** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*muricella* Steud. ex Sch.Bip. = **Myrovernix scaber** (L.f.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*rhinocerotis* (L.f.) Less. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
ST*ruschianus* Dinter = **Seriphium plumosum** L.
^{S}*scaber* (L.f.) Druce = **Myrovernix scaber** (L.f.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*scaber* Kuntze = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*spinellosus* Cass. = **E. hispidus** (L.f.) Druce

EMILIA Cass.

^{T}**abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **abyssinica**
^{T}*Senecio abyssinicus* Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*Senecio bellidifolius* A.Rich., non Kunth (nom.illegit.)
^{T}*Senecio quartinianus* Asch.
^{T}**abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **macroglossa** C.Jeffrey
^{S}*albocostata* Hiern = **E. marlothiana** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
ST**ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
ST*Othonna ambifaria* S.Moore
^{S}*Othonna polycephala* Klatt
^{S}*Othonna rosea* Klatt
^{S}*Senecio dinteri* Muschl. ex Dinter
ST*Senecio schinzii* O.Hoffm.
^{T}**aurita** C.Jeffrey
^{T}**baberka** (Hutch.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio baberka* Hutch.
^{T}**bampsiana** Lisowski
^{T}**basifolia** Baker
^{T}**baumii** (O.Hoffm.) S.Moore
^{T}*Senecio baumii* O.Hoffm.
^{T}**bellioides** (Chiov.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio bellioides* Chiov.
^{T}**bianoensis** Lisowski
^{T}**brachycephala** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio brachycephalus* R.E.Fr.
^{T}**caespitosa** Oliv.
^{T}*E. humbertii* Robyns
^{T}*E. humbertii* Robyns var. *angustifolia* Robyns
^{T}*E. macaulayae* Garab.
^{T}**cenioides** C.Jeffrey
^{T}**chiovendeana** (Muschl.) Lisowski
^{T}*Senecio chiovendeanus* Muschl.
^{T}*Senecio pammicrocephalus* auct., Maquet, non S.Moore
^{T}**coccinea** (Sims) G.Don
^{T}*E. flammea* auct., non Cass
^{T}*E. javanica* auct., non (Burm.f.) C.B.Rob.
^{T}*E. sagittata* auct., non DC.
^{T}*coccinea* auct., saltem p.p. quoad plantas Africae occid., et sensu Lisowski, non (Sims) G.Don = **E. lisowskiana** C.Jeffrey
^{T}**coloniaria** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*Senecio coloniarius* S.Moore
^{T}**crispata** C.Jeffrey
^{T}**cryptantha** C.Jeffrey
^{T}**debilis** S.Moore
^{T}*E. kikuyorum* R.E.Fr.
^{T}*E. kivuensis* (Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio kivuensis* Muschl.
^{T}**decipiens** C.Jeffrey
^{T}**discifolia** (Oliv.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio discifolius* Oliv.
^{T}*Senecio hoffmannianus* Muschl.
^{T}**djalonensis** Lisowski
^{T}**duvigneaudii** Lisowski
^{T}**emilioides** (Sch.Bip.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio emilioides* Sch.Bip.
^{T}**fallax** (Mattf.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio fallax* Mattf.
^{T}**flaccida** C.Jeffrey
^{T}*flammea* auct., non Cass = **E. coccinea** (Sims) G.Don
^{T}**fugax** C.Jeffrey
^{T}**gossweileri** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*Crassocephalum gossweileri* S.Moore
^{T}**guineensis** Hutch. & Dalziel
^{T}*Senecio schimperi* auct., C.D.Adams in F.W.T.A. II, non Sch.Bip. ex A.Rich.
^{S}**hantamensis** J.C.Manning & Goldblatt
^{T}**helianthella** C.Jeffrey
^{T}**hiernii** C.Jeffrey
^{T}*Othonna gracilis* Hiern
^{T}**hockii** (De Wild. & Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio hockii* De Wild. & Muschl.
^{T}*Senecio rogersii* S.Moore
^{T}**homblei** (De Wild.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio homblei* De Wild.
^{T}*humbertii* Robyns = **E. caespitosa** Oliv.
^{T}*humbertii* Robyns var. *angustifolia* Robyns = **E. caespitosa** Oliv.
^{T}**integrifolia** Baker
^{T}**irregularibracteata** (De Wild.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio irregularibracteatus* De Wild.
^{T}*javanica* auct., non (Burm.f.) C.B.Rob. = **E. coccinea** (Sims) G.Don
^{T}**jeffreyana** Lisowski
^{T}**juncea** Robyns var. **iringensis** C.Jeffrey
^{T}**juncea** Robyns var. **juncea**
^{T}**kasaiensis** Lisowski
^{T}*kikuyorum* R.E.Fr. = **E. debilis** S.Moore
^{T}**kilwensis** C.Jeffrey
^{T}*kivuensis* (Muschl.) C.Jeffrey = **E. debilis** S.Moore
^{T}**lejolyana** Lisowski
^{T}**leptocephala** (Mattf.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio leptocephalus* Mattf.
^{T}**leucantha** C.Jeffrey
^{T}**libeniana** Lisowski
ST**limosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
ST*Senecio limosus* O.Hoffm.
^{T}**lisowskiana** C.Jeffrey
^{T}*E. coccinea* auct., saltem p.p. quoad plantas Africae occid., et sensu Lisowski, non (Sims) G.Don
^{T}**longifolia** C.Jeffrey
^{T}**longipes** C.Jeffrey
^{T}**longiramea** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*Crassocephalum longirameum* S.Moore
^{T}**lopollensis** (Hiern) C.Jeffrey
^{T}*Senecio lopollensis* Hiern
^{T}**lubumbashiensis** Lisowski
^{T}*macaulayae* Garab. = **E. caespitosa** Oliv.
^{T}**malaisseana** Lisowski
ST**marlothiana** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{S}*E. albocostata* Hiern
^{S}*Othonna glauca* Klatt
ST*Senecio marlothianus* O.Hoffm.
^{S}*Senecio viridiflorus* Hutch.
^{T}**micrura** C.Jeffrey
^{T}**moutsamboteana** Lisowski
^{T}**myriocephala** C.Jeffrey
^{T}*newtonii* (O.Hoffm.) C.Jeffrey = **Psednotrichia newtonii** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
^{T}**pammicrocephala** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*Senecio chiovendeanus* auct., Robyns p.p. quoad de Witte (1869)
^{T}*Senecio pammicrocephalus* S.Moore
^{T}**parnassiifolia** (De Wild. & Muschl.) S.Moore
^{T}*Senecio parnassiifolius* De Wild. & Muschl.
^{T}**petitiana** Lisowski
^{T}**praetermissa** Milne-Redh.
ST**protracta** S.Moore
^{T}*Senecio protractus* (S.Moore) Eyles
^{T}**pseudactis** C.Jeffrey var. **major** Lisowski
^{T}**pseudactis** C.Jeffrey var. **minor** Lisowski
^{T}**pseudactis** C.Jeffrey var. **pseudactis**
^{T}*Pseudactis emilioides* S.Moore
^{T}**rehmanniana** Lisowski
^{T}**rigida** C.Jeffrey
^{T}**robynsiana** Lisowski
^{T}*sagittata* auct., non DC. = **E. coccinea** (Sims) G.Don
^{T}**schmitzii** Lisowski
^{T}**shabensis** Lisowski
^{T}**simulans** C.Jeffrey
^{T}**somalensis** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*Euryops somalensis* S.Moore
^{T}*Senecio discifolius* Oliv. var. *scaposus* O.Hoffm.
^{T}*Senecio megamontanus* Cufod.
^{T}**sonchifolia** (L.) DC. ex Wight
^{T}**subscaposa** Lisowski
ST**tenellula** (S.Moore) C.Jeffrey
ST*Senecio tenellulus* S.Moore
^{T}**tenera** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio tener* O.Hoffm.
^{T}**tenuipes** C.Jeffrey
^{T}**tenuis** C.Jeffrey
^{T}**tessmannii** (Mattf.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio tessmannii* Mattf.
ST**transvaalensis** (Bolus) C.Jeffrey
^{S}*Senecio thermarum* Bolus
ST*Senecio transvaalensis* Bolus
^{T}**tricholepis** C.Jeffrey
^{T}**ukambensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio ukambensis* O.Hoffm.
^{T}**ukingensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*Senecio ukingensis* O.Hoffm.
^{T}**vanmeelii** Lawalrée
^{T}**violacea** Cronquist
^{T}*xyridopsis* (O.Hoffm.) C.Jeffrey = **Psednotrichia xyridopsis** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
^{T}**zairensis** Lisowski

EMILIELLA S.Moore

- ^{T}**biensis** Torre
- ^{T}**drummondii** Torre var. **drummondii**
- ^{T}**drummondii** Torre var. **moxicoensis** Torre
- ^{T}**epapposa** Lisowski
- ^{T}**exigua** S.Moore
- ^{T}**palhinhana** Torre
- ^{T}**zambiensis** Torre

ENDOPAPPUS Sch.Bip.

- ^{T}*macrocarpus* Sch.Bip. = **Chrysanthemum macrocarpum** (Sch.Bip.) Coss. & Kralik ex Batt. & Trab.

ENGLERIA O.Hoffm.

- ^{S}**africana** O.Hoffm.
- ST*africana* O.Hoffm. var. *radiata* Oliv. = **E. decumbens** (Welw. ex Hiern) Hiern
- ST**decumbens** (Welw. ex Hiern) Hiern
    - ST*Adenaganum decumbens* Welw. ex Hiern
    - ST*E. africana* O.Haffm. var. *radiata* Oliv.

ENYDRA Lour.

- ^{T}*caesulioides* Cass. = **E. radicans** (Willd.) Lack
- ^{T}*fluctuans* auct., Berhaut quoad Adams 968, Berhaut 1116, 2419, 5153 = **E. radicans** (Willd.) Lack
- ST**fluctuans** Lour.
- ^{T}**radicans** (Willd.) Lack
    - ^{T}*Caesulia radicans* Willd.
    - ^{T}*E. caesuliaides* Cass.
    - ^{T}*E. fluctuans* auct., Berhaut quaad Adams 968, Berhaut 1116, 2419, 5153
    - ^{T}*Meyera guineensis* Spreng.
    - ^{T}*Wahlenbergia glabularis* Schumach. & Thann.

EPALLAGE DC.

- ^{T}*africana* S.Moore = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **africanus** (Hook.f.) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}*anemonifolia* DC. = **Anisopappus anemonifolius** (DC.) G.Taylor
- ^{T}*buchwaldii* (O.Hoffm.) Humbert = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*dentata* DC., excl. var. *macrocephala* Humbert p.p. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*dentata* DC. var. *macrocephala* Humbert = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**

EPALTES Cass.

- ST*alata* (Sond.) Steetz = **Litogyne gariepina** (DC.) Anderb.
- ST*gariepina* (DC.) Steetz = **Litogyne gariepina** (DC.) Anderb.
- ^{T}*umbelliformis* Steetz var. *serratifolia* Steetz = **Litogyne gariepina** (DC.) Anderb.

EREMOTHAMNUS O.Hoffm.

- ^{S}**marlothianus** O.Hoffm.
    - ^{S}*Pterania aizaides* Muschl.
    - ^{S}*Pterania marlathiana* (O.Haffm.) Dinter

ERIGERON L.

- ^{T}*abyssinicus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **Conyza abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ST*aegyptiacus* L. = **Conyza aegyptiaca** (L.) Aiton
- ^{S}*alatus* D.Don = **Laggera crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}**alpinus** L.
- ^{T}*arthrotrichus* Hiern = **Felicia welwitschii** (Hiern) Grau
- ^{T}**baumii** O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
- ST*bonariensis* L. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ^{T}*bovei* (DC.) Boiss. = **Blumea bovei** (DC.) Vatke
- ST*canadensis* L. = **Conyza canadensis** (L.) Cronquist
- ^{S}*capense* Houtt. = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce
- ST*crispus* Pourr. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ^{T}*decurrens* Vahl = **Blumea decurrens** (Vahl) Merxm.
- ^{T}*echioides* Sch.Bip. = **Conyza tigrensis** Oliv. & Hiern
- ^{S}*floribundus* (Kunth) Sch.Bip. = **Conyza albida** Spreng.
- ^{T}*floribundus* (Kunth) Sch.Bip. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ST*gouanii* L. = **Conyza gouanii** (L.) Willd.
- ^{T}*grantii* Oliv. & Hiern = **Felicia grantii** (Oliv. & Hiern) Grau
- ^{T}*grantii* Oliv. & Hiern var. *angustifolia* O.Hoffm. = **Felicia welwitschii** (Hiern) Grau
- ^{S}*graveolens* L. = **Dittrichia graveolens** (L.) Greuter
- ^{T}*hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. = **Conyza gouanii** (L.) Willd.
- ^{T}*hypoleucus* (A.Rich.) Sch.Bip. = **Conyza hypoleuca** A.Rich.
- ^{S}*incisum* Thunb. = **Conyza ulmifolia** (Burm.f.) Kuntze
- ^{S*}**karvinskianus** DC.
- ^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **Nidorella auriculata** DC.
- ^{T}*leucophyllus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Schweinf. = **Conyza incana** (Vahl) Willd.
- ST*linifolius* Willd. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ^{T}*macrorrhizus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. = **Conyza stricta** Willd.
- ^{T}*mildbraedii* Muschl. = **Conyza limosa** O.Hoffm.
- ^{T}*molle* D.Don = **Blumea axillaris** (Lam.) DC.
- ^{S}*molle* D.Don = **Blumea dregeanoides** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*natalensis* Sch.Bip. = **Microglossa mespilifolia** (Less.) B.L.Rob.
- ^{T}*naudinii* (Bonnet) Bonnier = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ^{S}*persicariifolius* Benth. = **Conyza attenuata** DC.
- ^{T}*persicifolius* Benth., 'persicaefolium' = **Conyza attenuata** DC.
- ^{T}*pinnatifida* D.Don = **Conyza stricta** Willd.
- ^{S}*pinnatifidum* Thunb. = **Conyza pinnatifida** (Thunb.) Less.
- ST*pinnatus* L.f. = **Conyza pinnata** (L.f.) Kuntze
- ^{T}*pyrrhopappus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **Conyza pyrrhopappa** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*scabrum* Thunb. = **Pulicaria scabra** (Thunb.) Druce
- ^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. = **Conyza schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*sprengelii* Sch.Bip. = **Nidorella auriculata** DC.
- ^{T}*steudelii* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **Conyza steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*sumatrensis* Retz. = **Conyza albida** Spreng.
- ^{T}*sumatrensis* Retz. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist
- ^{T}*telekii* Schweinf. = **Senecio telekii** (Schweinf.) O.Hoffm.
- ^{T}*trilobum* (Decne.) Boiss. = **Conyza stricta** Willd.
- ^{T}*trilobum* (Decne.) Boiss. var. *pygmaeum* Maire = **Conyza stricta** Willd.
- ^{T}*variegatus* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. = **Conyza variegata** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **variegata**
- ^{T}*welwitschii* Hiern = **Felicia welwitschii** (Hiern) Grau

ERIOCARPHA Lag. ex DC.

- ^{S}*peduncularis* Lag. ex DC. = **Lasiospermum pedunculare** Lag.

ERIOCEPHALUS L.

- ^{S}*affinis* DC. = **E. racemosus** L. var. **affinis** (DC.) Harv.
- ^{S}*africanus* Burm. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
- ^{S}**africanus** L. var. **africanus**
    - ^{S}*E. carymbasus* Maench
    - ^{S}*E. frutescens* R.Br.
    - ^{S}*E. septifer* Cass.
    - ^{S}*E. septulifer* DC.
    - ^{S}*E. variifalius* Salisb.
- ^{S}**africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
    - ^{S}*E. africanus* Burm.
    - ^{S}*E. paniculatus* Cass.
    - ^{S}*E. racemosus* Gaertn., nan L.
    - ^{S}*E. sericeus* Gaudich. ex DC.
    - ^{S}*E. umbellulatus* Cass.
    - ^{S}*E. umbellulatus* Cass. var. *argenteus* DC.
    - ^{S}*E. umbellulatus* Cass. var. *glabriusculus* DC.
    - ^{S}*Manachlaena racemosus* Cass.
- ^{S}**ambiguus** (DC.) M.A.N.Müll.
    - ^{S}*E. aspalathaides* DC., p.p.
    - ^{S}*E. ospalathaides* DC. var. *ambiguus* DC.
    - ^{S}*E. aspalathaides* Harv.
    - ^{S}*E. aspalathaides* Merxm.
- ^{S}**aromaticus** C.A.Sm.
- ^{S}*aspalathoides* DC., p.p. = **E. ambiguus** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}*aspalathoides* DC., p.p. = **E. decussatus** Burch.
- ^{S}*aspalathoides* DC. var. *ambiguus* DC. = **E. ambiguus** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}*aspalathoides* Harv. = **E. ambiguus** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}*aspalathoides* Merxm. = **E. ambiguus** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}**brevifolius** (DC.) M.A.N.Müll.
    - ^{S}*E. punctulotus* DC. var. *brevifalius* DC.
- ^{S}*capitellatus* auct., non DC., Dinter (misapplied name) = **E. scariosus** DC.
- ^{S}**capitellatus** DC.
- ^{S}*corymbosus* Moench = **E. africanus** L. var. **africanus**
- ^{S}**decussatus** Burch.
    - ^{S}*E. aspalathoides* DC., p.p.
- ^{S}**dinteri** S.Moore
    - ^{S}*E. parviflarus* Dinter
- ^{S}*eenii* S.Moore = **E. luederitzianus** O.Hoffm.
- ^{S}**ericoides** (L.f.) Druce subsp. **ericoides**
    - ^{S}*E. glaber* Thunb.
    - ^{S}*E. glaber* Thunb. var. *sessiliflarus* Sond. ex Harv.
    - ^{S}*Tarchananthus ericoides* L.f.
- ^{S}**ericoides** (L.f.) Druce subsp. **griquensis** M.A.N.Müll.
- ^{S}**eximius** DC.
- ^{S}*frutescens* R.Br. = **E. africanus** L. var. **africanus**
- ^{S}**giessii** M.A.N.Müll.
- ^{S}*glaber* Thunb. = **E. ericoides** (L.f.) Druce subsp. **ericoides**
- ^{S}*glaber* Thunb. var. *pubescens* Harv., non *E. pubescens* DC. = **E. microphyllus** DC. var. **microphyllus**
- ^{S}*glaber* Thunb. var. *sessiliflorus* Sond. ex Harv. = **E. ericoides** (L.f.) Druce subsp. **ericoides**
- ^{S}**glandulosus** M.A.N.Müll.
- ^{S}**grandiflorus** M.A.N.Müll.
- ^{S}*hirsutus* Burtt Davy = **E. luederitzianus** O.Hoffm.
- ^{S}**karooicus** M.A.N.Müll.
    - ^{S}*E. spinescens* auct., sensu DC. p.p. et sensu Harv. p.p.
- ^{S}**kingesii** Merxm. & Eberle
    - ^{S}*E. rocemasus* auct., nan L.
- ^{S}**klinghardtensis** M.A.N.Müll.
- ^{S}**longifolius** M.A.N.Müll.
- ^{S}**luederitzianus** O.Hoffm.
    - ^{S}*E. eenii* S.Maare
    - ^{S}*E. hirsutus* Burtt Davy
    - ^{S}*E. pubescens* auct., sensu Merxm.
    - ^{S}*E. squorrasus* Muschl.
- ^{S}**macroglossus** B.Nord.
- ^{S}**merxmuelleri** M.A.N.Müll.
- ^{S}**microcephalus** DC.
- ^{S}**microphyllus** DC. var. **carnosus** M.A.N.Müll.
- ^{S}**microphyllus** DC. var. **microphyllus**
    - ^{S}*E. glaber* Thunb. var. *pubescens* Harv., nan *E. pubescens* DC.
- ^{S}**microphyllus** DC. var. **pubescens** (DC.) M.A.N.Müll.
    - ^{S}*E. pubescens* DC.
- ^{S}**namaquensis** M.A.N.Müll.
- ^{S}*paniculatus* Cass. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
- ^{S}*parviflorus* Dinter = **E. dinteri** S.Moore
- ^{S}**pauperrimus** Merxm. & Eberle
- ^{S}**pedicellaris** DC.
    - ^{S}*E. pteraniaides* DC.
    - ^{S}*E. punctulatus* DC. var. *pedicellaris* (DC.) Harv.
- ^{S}*petrophiloides* DC. = **Euryops multifidus** (Thunb.) DC.
- ^{S}**pinnatus** O.Hoffm.
- ^{S}*pteronioides* DC. = **E. pedicellaris** DC.
- ^{S}*pubescens* auct., sensu Merxm. = **E. luederitzianus** O.Hoffm.
- ^{S}*pubescens* DC. = **E. microphyllus** DC. var. **pubescens** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}**punctulatus** DC.
- ^{S}*punctulatus* DC. var. *brevifolius* DC. = **E. brevifolius** (DC.) M.A.N.Müll.
- ^{S}*punctulatus* DC. var. *pedicellaris* (DC.) Harv. = **E. pedicellaris** DC.
- ^{S}*punctulatus* DC. var. *tenuifolius* (DC.) Harv. = **E. tenuifolius** DC.
- ^{S}**purpureus** Burch.
    - ^{S}*E. xeraphilus* Schltr.
- ^{S}*racemosus* auct., non L. (misapplied name) = **E. kingesii** Merxm. & Eberle
- ^{S}*racemosus* Gaertn., non L. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
- ^{S}**racemosus** L. var. **affinis** (DC.) Harv.
    - ^{S}*E. affinis* DC.
- ^{S}**racemosus** L. var. **racemosus**
    - ^{S}*E. simplicifalius* Salisb.
    - ^{S}*E. spicatus* Burm. ex DC.
- ^{S}*rangei* Muschl. = **E. scariosus** DC.
- ^{S}*scariosissimus* S.Moore = **E. scariosus** DC.
- ^{S}**scariosus** DC.
    - ^{S}*E. capitellatus* auct., non DC., Dinter
    - ^{S}*E. rangei* Muschl.
    - ^{S}*E. scariosissimus* S.Maare
    - ^{S}*E. virgatus* Dinter
- ^{S}*septifer* Cass. = **E. africanus** L. var. **africanus**
- ^{S}*septulifer* DC. = **E. africanus** L. var. **africanus**
- ^{S}*sericeus* Gaudich. ex DC. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
- ^{S}*simplicifolius* Salisb. = **E. racemosus** L. var. **racemosus**

^{S}*spicatus* Burm. ex DC. = **E. racemosus** L. var. **racemosus**
^{S}*spinescens* auct., sensu DC. p.p. et sensu Harv. p.p. = **E. karooicus** M.A.N.Müll.
^{S}**spinescens** Burch.
^{S}*squarrosus* Muschl. = **E. luederitzianus** O.Hoffm.
^{S}**tenuifolius** DC.
^{S}*E. punctulatus* DC. var. *tenuifalius* (DC.) Harv.
^{S}**tenuipes** C.A.Sm.
^{S}*umbellulatus* Cass. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
^{S}*umbellulatus* Cass. var. *argenteus* DC. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
^{S}*umbellulatus* Cass. var. *glabriusculus* DC. = **E. africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg
^{S}*variifolius* Salisb. = **E. africanus** L. var. **africanus**
^{S}*virgatus* Dinter = **E. scariosus** DC.
^{S}*xerophilus* Schltr. = **E. purpureus** Burch.

ERIOSPHAERA F.Dietr.

^{S}*multifida* F.Dietr. = **Lasiospermum pedunculare** Lag.

ERIOSPHAERA Less.

^{S}*catipes* DC. = **Helichrysum catipes** (DC.) Harv.
^{S}*coriacea* DC. = **Helichrysum rotundatum** Harv.
^{S}*oculus-cati* (L.f.) Less. = **Galeomma oculus-cati** (L.f.) Rauschert
^{S}*stenolepis* (S.Moore) Hilliard & B.L.Burtt = **Galeomma stenolepis** (S.Moore) Hilliard

ERLANGEA Sch.Bip.

^{T}*aggregata* Hutch. = **Bothriocline aggregata** (Hutch.) Wild & G.V.Pope
^{T}**alternifolia** (O.Hoffm.) S.Moore
^{T}*Bathriacline alternifalia* O.Haffm.
^{T}*Haarera alternifalia* (O.Haffm.) Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*amplexicaulis* Muschl. = **Bothriocline inyangana** N.E.Br. var. **amplexicaulis** (Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*amplifolia* O.Hoffm. & Muschl. = **Bothriocline amplifolia** (O.Hoffm. & Muschl.) M.G.Gilbert
^{T}*amplifolia* O.Hoffm. & Muschl. var. *aberdarica* R.E.Fr. = **Bothriocline amplifolia** (O.Hoffm. & Muschl.) M.G.Gilbert
^{T}**angelinii** (Fiori) Cufod.
^{T}*Bathriacline angelinii* Fiari
^{T}*angolensis* (Hiern) S.Moore = **Bothriocline angolensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
^{T}*angustifolia* (Benth.) Hutch. & Dalziel = **Kinghamia angustifolia** (Benth.) C.Jeffrey
^{T}*attenuata* Muschl. = **Bothriocline attenuata** (Muschl.) Lisowski
^{T}*auriculata* M.Taylor = **Bothriocline auriculata** (M.Taylor) C.Jeffrey
^{T}*bagshawei* S.Moore = **Bothriocline bagshawei** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*benadiriana* Fiori = **E. smithii** S.Moore
^{T}*boranensis* S.Moore = **Gutenbergia boranensis** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*brachycalyx* S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*buchananii* S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}**calycina** S.Moore
^{T}*Bathriacline calycina* (S.Maare) M.G.Gilbert
^{T}**centauroides** (S.Moore) S.Moore
^{T}*Bathriocline centauraides* (S.Maare) M.G.Gilbert
^{T}*Stephanalepis centauraides* S.Maare
^{T}**chevalieri** O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*concinna* S.Moore = **Bothriocline concinna** (S.Moore) Wech.
^{T}*congesta* M.Taylor = **Bothriocline congesta** (M.Taylor) Wech.
^{T}*conica* Chiov. = **E. smithii** S.Moore
^{T}*cordifolia* (Benth. ex Oliv.) S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*duemmeri* S.Moore = **Bothriocline bagshawei** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}**enigmatica** C.Jeffrey
^{T}*eupatorioides* Hutch. & B.L.Burtt = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*eylesii* S.Moore = **Gutenbergia eylesii** (S.Moore) Wild & G.V.Pope subsp. **eylesii**
^{T}*filifolia* De Wild. & Muschl. = **Dewildemania stenophylla** (Baker) B.L.Burtt
^{T}**fruticosa** C.D.Adams
^{T}*fusca* S.Moore = **Bothriocline fusca** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*globosa* Robyns = **Bothriocline globosa** (Robyns) C.Jeffrey
^{T}*gregorii* S.Moore = **Gutenbergia boranensis** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*hispida* S.Moore = **Bothriocline hispida** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
^{T}*huillensis* (Hiern) S.Moore = **Bothriocline huillensis** (Hiern) Wild & G.V.Pope
^{T}*imatongensis* M.Taylor = **Bothriocline imatongensis** (M.Taylor) C.Jeffrey
^{T}*incana* S.Moore = **Bothriocline fusca** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*inyangana* (N.E.Br.) B.L.Burtt = **Bothriocline inyangana** N.E.Br. var. **inyangana**
^{S}^{T}*laxa* (N.E.Br.) S.Moore = **Bothriocline laxa** N.E.Br.
^{T}*leptophylla* Muschl. = **E. smithii** S.Moore
^{T}**linearifolia** (O.Hoffm.) S.Moore
^{T}*Bothriacline linearifalia* O.Haffm.
^{T}*longipes* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*marginata* (O.Hoffm.) S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*marginata* (O.Hoffm.) S.Moore var. *depauperata* S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*microcephala* S.Moore = **Bothriocline microcephala** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
^{T}*milanjiensis* S.Moore = **Bothriocline milanjiensis** (S.Moore) Wild & G.V.Pope
^{S}^{T}**misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore
^{T}*Bathriacline misera* (Oliv. & Hiern) O.Haffm.
^{T}*Bathriocline schinzii* (O.Haffm.) O.Haffm.
^{S}^{T}*E. schinzii* O.Haffm.
^{T}*E. sessilifalia* R.E.Fr.
^{S}^{T}*Vernania merenskiana* Dinter ex Merxm.
^{S}^{T}*Vernania misera* Oliv. & Hiern
^{T}*monocephala* Muschl. = **Bothriocline muschleriana** Wild & G.V.Pope
^{T}*monticola* M.Taylor = **Bothriocline monticola** (M.Taylor) Wech.
^{T}*mooreana* Alston = **Bothriocline trifoliata** (De Wild. & Muschl.) Wild & G.V.Pope
^{T}*moramballae* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Bothriocline moramballae** (Oliv. & Hiern) O.Hoffm.
^{T}**paleacea** Chiov.
^{T}*pauciseta* (O.Hoffm.) S.Moore = **Bothriocline pauciseta** O.Hoffm.
^{T}*pectinata* O.Hoffm. = **Bothriocline pectinata** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope
^{T}**plumosa** Sch.Bip.
^{T}*prolixa* S.Moore = **Bothriocline pauciseta** O.Hoffm.
^{T}*pubescens* S.Moore = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*pulchra* B.L.Burtt = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **pulchra** (B.L.Burtt) C.Jeffrey
^{T}*quarrei* Hutch. & B.L.Burtt = **Bothriocline sengensis** (S.Moore) Wech.
^{S}**remifolia** Wild & G.V.Pope
^{T}**richardsiae** (Wech.) C.Jeffrey
^{T}*Bathriacline richardsiae* Wech.
^{T}*rogersii* S.Moore = **Bothriocline inyangana** N.E.Br. var. **inyangana**
^{T}*ruwenzoriensis* S.Moore = **Bothriocline ruwenzoriensis** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}**schebellensis** S.Moore
^{T}*schimperi* (Oliv. & Hiern ex Benth.) S.Moore = **Bothriocline schimperi** Oliv. & Hiern ex Benth.
^{S}^{T}*schinzii* O.Hoffm. = **E. misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore
^{T}*sengensis* S.Moore = **Bothriocline sengensis** (S.Moore) Wech.
^{T}*sessilifolia* R.E.Fr. = **E. misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore
^{T}**smithii** S.Moore
^{T}*Bathriacline smithii* (S.Maare) M.G.Gilbert
^{T}*Bathriocline samalensis* (O.Haffm.) M.G.Gilbert
^{T}*E. benadiriana* Fiari
^{T}*E. canica* Chiav.
^{T}*E. leptaphylla* Muschl.
^{T}*E. samalensis* O.Haffm.
^{T}*somalensis* O.Hoffm. = **E. smithii** S.Moore
^{T}*spissa* S.Moore = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*squarrulosa* Chiov. = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*subcordata* De Wild. = **Bothriocline subcordata** (De Wild.) Wech.
^{T}*tomentosa* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*tomentosa* (Oliv. & Hiern) S.Moore var. *acuta* R.E.Fr. = **Bothriocline longipes** (Oliv. & Hiern) N.E.Br.
^{T}*tomentosa* auct., Hutch., non (Oliv. & Hiern) S.Moore = **Bothriocline fusca** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*trifoliata* De Wild. & Muschl. = **Bothriocline trifoliata** (De Wild. & Muschl.) Wild & G.V.Pope
^{T}*trollii* Mattf. (uncertain synonymy) = **Bothriocline pauciseta** O.Hoffm.
^{T}*ugandensis* S.Moore = **Bothriocline ugandensis** (S.Moore) M.G.Gilbert
^{T}*venustula* S.Moore = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*vernonioides* Muschl. = **Vernonia meiostephana** C.Jeffrey
^{T}*westii* Wild = **Gutenbergia westii** (Wild) Wild & G.V.Pope

EROEDA Levyns

^{S}*capensis* (L.) Levyns = **Oedera capensis** (L.) Druce
^{S}*hirta* (Thunb.) Levyns = **Oedera hirta** Thunb.
^{S}*imbricata* (Lam.) Levyns = **Oedera imbricata** Lam.
^{S}*intermedia* (DC.) Levyns = **Oedera imbricata** Lam.
^{S}*laevis* (DC.) Levyns = **Oedera laevis** DC.
^{S}*muirii* (C.A.Sm.) Levyns = **Oedera laevis** DC.

ERYTHROCEPHALUM Benth.

^{T}*albiflorum* Wild (uncertain synonymy) = **E. scabrifolium** C.Jeffrey
^{T}*aostae* Buscal. & Muschl. (syn. of ex valid sp.) = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*bicolor* Merxm. (uncertain synonymy) (syn. of ex valid sp.) = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*castellanum* Buscal. & Muschl. = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}**caudatum** S.Moore (insufficiently known sp.)
^{T}**decipiens** C.Jeffrey
^{T}**dianthiflorum** (Welw.) O.Hoffm.
^{T}*Megalatheca dianthiflarum* Welw.
^{T}**dictyophlebium** Wild
^{T}*erectum* Klatt = **Inula shirensis** Oliv.
^{T}**foliosum** (Klatt) O.Hoffm.
^{T}**goetzei** O.Hoffm.
^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*humile* O.Hoffm. = **E. minus** Oliv.
^{T}**jeffreyanum** S.Ortíz & Rodr.Oubiña
^{T}**longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*E. aastae* Buscal. & Muschl. (syn. *af ex* valid sp.)
^{T}*E. bicalar* Merxm. (uncertain synanymy) (syn. *af ex* valid sp.)
^{T}*E. castellanum* Buscal. & Muschl.
^{T}*E. helenae* Buscal. & Muschl.
^{T}*E. niassae* Wild (uncertain synonymy) (syn. *af ex* valid sp.)
^{T}*E. nutans* Benth. *ex* Oliv.
^{T}*E. zambesianum* Oliv. & Hiern
^{T}*E. zambesianum* Oliv. & Hiern var. *angustifolium* S.Maare
^{T}**marginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Cout.
^{T}*Achyrathalamus marginatus* O.Haffm.
^{T}*Achyrathalamus teitensis* O.Haffm.
^{T}**microcephalum** Dandy
^{T}**minus** Oliv.
^{T}*E. humile* O.Haffm.
^{T}*E. stuhlmannii* O.Hoffm.
^{T}*niassae* Wild (uncertain synonymy) (syn. of ex valid sp.) = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*nutans* Benth. ex Oliv. = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}**plantaginifolium** O.Hoffm.
^{T}**sallyae** Beentje
^{T}**scabrifolium** C.Jeffrey
^{T}*E. albiflarum* Wild (uncertain synanymy)
^{T}**setulosum** C.Jeffrey
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. = **E. minus** Oliv.
^{T}*zambesianum* Oliv. & Hiern = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.
^{T}*zambesianum* Oliv. & Hiern var. *angustifolium* S.Moore = **E. longifolium** Benth. ex Oliv.

ESCHENBACHIA Moench

^{T}*persicifolia* (Benth.) Exell = **Conyza attenuata** DC.

ETHULIA L.f.

^{T}**acuminata** M.G.Gilbert
^{S}^{T}*alata* Sond. = **Litogyne gariepina** (DC.) Anderb.
^{T}**angustifolia** DC.
^{S}*auriculata* Thunb. = **Dichrocephala integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
^{T}**bicostata** M.G.Gilbert subsp. **bicostata**
^{T}**bicostata** M.G.Gilbert subsp. **meruensis** M.G.Gilbert
^{T}**burundiensis** M.G.Gilbert & C.Jeffrey
^{S*} ^{T}**conyzoides** L.f. subsp. **conyzoides** [excl. var. *gracilis* (Del.) Aschers. & Schweinf.]
^{T}*E. ramasa* Raxb.

- ^{S*T}**conyzoides** L.f. subsp. **kraussii** (Walp.) M.G.Gilbert & C.Jeffrey
  - ST*E. kroussii* Walp.
- ^{T}*conyzoides* L.f. var. *gracilis* (Delile) Asch. & Schweinf. = **E. gracilis** Delile
- ^{T}**faulknerae** C.Jeffrey
- ST*gariepina* DC. = **Litogyne gariepina** (DC.) Anderb.
- ^{T}**gracilis** Delile
  - ^{T}*E. conyzoides* L.f. var. *grocilis* (Delile) Asch. & Schweinf.
- ^{T}**greenwayi** M.G.Gilbert
- ST*kraussii* Walp. = **E. conyzoides** L.f. subsp. **kraussii** (Walp.) M.G.Gilbert & C.Jeffrey
- ^{T}*monocephala* Hiern = **Bothriocline monocephala** (Hiern) Wild & G.V.Pope
- ^{T}**ngorongoroensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**paucifructa** M.G.Gilbert
- ^{T}*pubescens* S.Moore = **Gutenbergia pubescens** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*ramosa* Roxb. = **E. conyzoides** L.f. subsp. **conyzoides**
- ^{T}**rhizomata** M.G.Gilbert
- ^{T}*rueppellii* (Sch.Bip.) Hochst. ex A.Rich. = **Gutenbergia rueppellii** Sch.Bip. var. **rueppellii**
- ^{T}**ruhudjiensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**scheffleri** S.Moore
- ^{T}*sparganophora* L. = **Sparganophorus sparganophora** (L.) C.Jeffrey
- ^{T}**vernonioides** (Schweinf.) M.G.Gilbert subsp. **mufindiensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**vernonioides** (Schweinf.) M.G.Gilbert subsp. **vernonioides**
  - ^{T}*Haehnelio vernonioides* Schweinf.

EUMORPHIA DC.

- ^{S}**corymbosa** E.Phillips
- ^{S}**davyi** Bolus
- ^{S}**dregeana** DC.
- ^{S}**prostrata** Bolus
- ^{S}**sericea** J.M.Wood & M.S.Evans subsp. **robustior** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**sericea** J.M.Wood & M.S.Evans subsp. **sericea**
- ^{S}**swaziensis** Compton

EUPATORIUM L.

- ST*adenophorum* Spreng. = **Ageratina adenophora** (Spreng.) R.M.King & H.Rob.
- ST*africanum* Oliv. & Hiern = **Stomatanthes africanus** (Oliv. & Hiern) R.M.King & H.Rob.
- ^{T}*auriculatum* Lam. = **Senecio deltoideus** Less.
- ^{S}*coloratum* Willd. = **Vernonia colorata** (Willd.) Drake subsp. **colorata**
- ST*conyzoides* Vahl, non Mill. = **Chromolaena odorata** (L.) R.M.King & H.Rob.
- ^{S}*divaricatum* P.J.Bergius = **Pteronia divaricata** (P.J.Bergius) Less.
- ^{T}*glandulosum* Kunth = **Ageratina adenophora** (Spreng.) R.M.King & H.Rob.
- ^{T}*guadalupense* Spreng. = **Fleischmannia microstemon** (Cass.) R.M.King & H.Rob.
- ^{S}*macrocephalum* Less. = **Campuloclinium macrocephalum** (Less.) DC.
- ^{T}*microstemon* Cass. = **Fleischmannia microstemon** (Cass.) R.M.King & H.Rob.
- ST*odoratum* L. = **Chromolaena odorata** (L.) R.M.King & H.Rob.
- ^{S}*retrofractum* Thunb. = **Pegolettia retrofracta** (Thunb.) Kies
- ^{S}*riparium* Regel = **Ageratina riparia** (Regel) R.M.King & H.Rob.
- ^{S}*rugosum* Houtt. = **Ageratina altissima** (L.) R.M.King & H.Rob.

EURYOPS (Cass.) Cass.

- ^{S}**abrotanifolius** (L.) DC.
  - ^{S}*Cinerorio abrotonifolio* (L.) P.J.Bergius
  - ^{S}*E. obrotonifolius* (L.) DC. var. *brochypus* Harv.
  - ^{S}*E. abratanifolius* (L.) DC. var. *crassilabus* DC.
  - ^{S}*E. obrotonifalius* (L.) DC. var. *globrotus* DC.
  - ^{S}*E. comosus* Cass.
  - ^{S}*E. camptonii* Hutch.
  - ^{S}*E. diversifalius* Harv.
  - ^{S}*E. speciosus* Hutch.
  - ^{S}*Jacabaeostrum obrotonifalium* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Jocobaeastrum diversifolium* (Harv.) Kuntze
  - ^{S}*Othonno obratanifalia* L.
  - ^{S}*Othanno unifloro* Savigny
- ^{S}*abrotanifolius* (L.) DC. var. *brachypus* Harv. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*abrotanifolius* (L.) DC. var. *crassilobus* DC. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*abrotanifolius* (L.) DC. var. *glabratus* DC. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*abrotanifolius* auct., non (L.) DC., Fourc. (concept invalid) = **E. pinnatipartitus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**acraeus** M.D.Hend.
- ^{T}*agrianthoides* Mattf. = **E. brownei** S.Moore
- ^{S}**algoensis** DC.
  - ^{S}*Jocoboeastrum olgoense* (DC.) Kuntze
- ^{S}**annae** E.Phillips
  - ^{S}*E. oligoglossus* DC., p.p.
  - ^{S}*E. racemosus* auct., nan DC.
- ^{S}**annuus** Compton
- ^{S}**anthemoides** B.Nord. subsp. **anthemoides**
  - ^{S}*Gomolepis trifurcoto* Less.
- ^{S}**anthemoides** B.Nord. subsp. **astrotrichus** B.Nord.
- ^{T}**antinorii** (Avetta) S.Moore
  - ^{T}*Wernerio ontinorii* Avetta
- ^{T}**arabicus** Steud.
  - ^{T}*Coroeo pinifolio* Hochst. ex Steud. (nom.illegit.)
  - ^{T}*E. hildebrondtii* Mattf.
  - ^{T}*E. socotronus* Balf.f.
  - ^{T}*Jocoboeostrum orabicum* (Steud.) Kuntze
- ^{S}**asparagoides** (Licht. ex Less.) DC.
  - ^{S}*Jocoboeostrum osporogoides* (Licht. ex Less.) Kuntze
  - ^{S}*Mikonio osporogoides* Licht. ex Less.
  - ^{S}*Othonno schlechteriona* Dinter
- ^{S}*athanasiae* (L.f.) Harv. (nom.illegit.) = **E. speciosissimus** DC.
- ^{S}**bolusii** B.Nord.
  - ^{S}*Gomalepis intermedio* Bolus
- ^{S}**brachypodus** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Gomolepis brochypado* DC.
  - ^{S}*Gomolepis brochypodo* DC. var. *integrifolio* Harv.
  - ^{S}*Gomalepis brochypodo* DC. var. *tridens* Harv.
  - ^{S}*Osteospermum heterophyllum* DC.
- ^{S}**brevilobus** Compton
  - ^{S}*E. serro* auct., nan DC., Hutch.
- ^{S}**brevipapposus** M.D.Hend.
  - ^{S}*E. tenuissimus* auct., non (L.) DC. p.p.
- ^{S}**brevipes** B.Nord.
- ^{T}**brownei** S.Moore
  - ^{T}*E. ogrionthoides* Mattf.
  - ^{T}*E. brownei* S.Moore subsp. *oberdorico* R.E.Fr.
- ^{T}*brownei* S.Moore subsp. *aberdarica* R.E.Fr. = **E. brownei** S.Moore
- ST*caespitosus* Markötter = **E. transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
- ^{S}**calvescens** DC.
  - ^{S}*Jocoboeostrum colvescens* (DC.) Kuntze
- ^{S}**candollei** Harv.
  - ^{S}*E. golpinii* E.Phillips
  - ^{S}*Jocoboeostrum condollei* (Harv.) Kuntze
- ^{S}*carnosus* Cass. (nom.illegit.) = **E. tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
- ^{ST*}**chrysanthemoides** (DC.) B.Nord.
  - ST*Gamalepis chrysonthemoides* DC.
- ^{S}**ciliatus** B.Nord.
- ^{S}*ciliatus* Harv., pro syn. = **E. empetrifolius** DC.
- ^{S}*comosus* Cass. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*comptonii* Hutch. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}**cuneatus** B.Nord.
  - ^{S}*Losiocomo petrophiloides* auct., nan (DC.) Bolus, nec Compton
- ^{T}**dacrydioides** Oliv.
- ^{S}**decipiens** Schltr.
- ^{S}**decumbens** B.Nord.
  - ^{S}*E. montonus* auct., p.p., non Schltr., E.Phillips
- ^{S}*densifolius* Sond. ex Harv., pro syn. = **E. empetrifolius** DC.
- ^{S}**dentatus** B.Nord.
- ^{S}*dieterleniae* J.M.Wood = **E. evansii** Schltr. subsp. **evansii**
- ^{S}**discoideus** Burtt Davy
- ^{S}*diversifolius* Harv. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*diversifolius* Harv. var. *integrifolius* Harv. (nom.illegit.) = **E. lasiocladus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**dregeanus** Sch.Bip.
  - ^{S}*Jocoboeostrum dregeonum* (Sch.Bip.) Kuntze
- ^{S}**dyeri** Hutch.
- ^{T}**elgonensis** Mattf.
- ^{S}**empetrifolius** DC.
  - ^{S}*E. ciliotus* Harv., pro syn.
  - ^{S}*E. densifalius* Sond. ex Harv., pro syn.
  - ^{S}*E. sulcotus* (Thunb.) Harv. var. *densifolius* Sond. ex Harv.
  - ^{S}*E. sulcotus* auct., non (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Jocaboeostrum empetrifolium* (DC.) Kuntze
- ^{S}**erectus** (Compton) B.Nord.
  - ^{S}*Lysichlamys erecto* Camptan
- ^{S}**ericifolius** (Bél.) B.Nord.
  - ^{S}*Gamolepis ericoides* (L.f.) Less. var. *odpressifolius* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Jocquemontio ericifalio* Bél.
  - ^{S}*Psilothomnus odpressifolius* DC.
  - ^{S}*Psilothomnus ericifolius* (Bél.) DC.
- ^{S}**ericoides** (L.f.) B.Nord.
  - ^{S}*Gomolepis ericoides* (L.f.) Less.
  - ^{S}*Othonno ericoides* L.f.
- ^{S}**euryopoides** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Gomolepis euryopoides* DC.
- ^{S}**evansii** Schltr. subsp. **dendroides** B.Nord.
- ^{S}**evansii** Schltr. subsp. **evansii**
  - ^{S}*E. dieterlenioe* J.M.Wood
- ^{S}**evansii** Schltr. subsp. **parvus** B.Nord.
- ^{S}*flabelliformis* Cass. (nom.illegit.) = **E. virgineus** (L.f.) DC.
- ^{S}**floribundus** N.E.Br.
- ^{T}*fruticulosa* R.E.Fr. = **E. jacksonii** S.Moore
- ^{S}**galpinii** Bolus
- ^{S}*galpinii* E.Phillips (nom.illegit.) = **E. candollei** Harv.
- ^{S}**gilfillanii** Bolus
- ^{S}**glutinosus** B.Nord.
- ^{S}**gracilipes** B.Nord.
- ^{S}**hebecarpus** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Gomolepis hebecorpo* DC.
- ^{T}*hildebrandtii* Mattf. = **E. arabicus** Steud.
- ^{S}**hypnoides** B.Nord.
- ^{S}**imbricatus** (Thunb.) DC.
  - ^{S}*E. loteriflorus* (L.f.) DC. var. *imbricotus* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Othonno imbricoto* Thunb.
- ^{S}**indecorus** B.Nord.
- ^{S}**inops** B.Nord.
- ^{S}**integrifolius** B.Nord.
- ^{T}**jacksonii** S.Moore
  - ^{T}*E. fruticulaso* R.E.Fr.
- ^{S}*khamiesbergensis* Hutch. = **E. tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
- ^{S}*krookii* Gand. = **E. tysonii** E.Phillips
- ^{S}**lasiocladus** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*E. diversifolius* Harv. var. *integrifolius* Harv.
  - ^{S}*E. longipes* DC. var. *losioclodus* DC.
- ^{S}**lateriflorus** (L.f.) DC.
  - ^{S}*E. pearsonii* E.Phillips
  - ^{S}*E. subsessilis* Sch.Bip.
  - ^{S}*Jocoboeastrum loteriflorum* (L.f.) Kuntze
  - ^{S}*Jacoboeostrum subsessile* (Sch.Bip.) Kuntze
  - ^{S}*Othonno loterifloro* L.f.
- ^{S}*lateriflorus* (L.f.) DC. var. *imbricatus* (Thunb.) Harv. = **E. imbricatus** (Thunb.) DC.
- ^{S}*lateriflorus* (L.f.) DC. var. *oblongifolia* O.Hoffm. = **E. tysonii** E.Phillips
- ^{S}*lateriflorus* auct., auct. non (L.f.) DC. (concept invalid) = **E. tysonii** E.Phillips
- ^{S}**latifolius** B.Nord.
- ^{S}**laxus** (Harv.) Burtt Davy
  - ^{S}*Gomolepis debilis* Harv.
  - ^{S}*Gomolepis loxa* Harv.
  - ^{S}*Gamalepis pectinoto* Less. var. *natolensis* Sch.Bip.
- ^{S}**leiocarpus** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Gomolepis leiocorpo* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Osteospermum leiocorpum* DC.
- ^{S}**linearis** Harv.
  - ^{S}*Jocabaeostrum lineore* (Harv.) Kuntze
- ^{S}**linifolius** (L.) DC.
  - ^{S}*Agothoeo linifolia* (L.) G.Don ex Loud.
  - ^{S}*Cinerario linifolio* (L.) L.
  - ^{S}*Jocoboeostrum linifolium* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Othonno linifalio* L.
- ^{S}*linifolius* auct., non (L.) DC. (concept invalid) = **E. thunbergii** B.Nord.
- ^{S}*longifolius* Cass. = **E. tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
- ^{S}*longipes* auct., non DC. (concept invalid) = **E. thunbergii** B.Nord.
- ^{S}*longipes* DC. var. *integrifolius* Harv., p.p. = **E. zeyheri** B.Nord.
- ^{S}**longipes** DC. var. **lasiocarpus** B.Nord.
- ^{S}*longipes* DC. var. *lasiocladus* DC. = **E. lasiocladus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**longipes** DC. var. **longipes**
  - ^{S}*Jocoboeostrum longipes* (DC.) Kuntze
- ^{S}**marlothii** B.Nord.
- ^{S}*megalanthus* Gand. = **E. speciosissimus** DC.
- ^{S}**microphyllus** (Compton) B.Nord.
  - ^{S}*Thodoyo microphyllo* Compton
- ^{S}**mirus** B.Nord.
- ^{S}*montanus* auct., p.p., non Schltr., E.Phillips (concept invalid) = **E. decumbens** B.Nord.
- ^{S}**montanus** Schltr.
- ^{S}**mucosus** B.Nord.
- ^{S}**muirii** C.A.Sm.
  - ^{S}*Lysichlomys muirii* (C.A.Sm.) Compton

^{S}**multifidus** (Thunb.) DC.
^{S}*Eriacephalus petraphilaides* DC.
^{S}*Lasiacama petraphilaides* (DC.) Balus
^{S}*Othanna multifida* Thunb.
^{S}*multifidus* (Thunb.) DC. var. *multifidus* auct., sensu Merxm. (misapplied name) = **E. subcarnosus** DC. subsp. **vulgaris** B.Nord.
^{S}*multifidus* (Thunb.) DC. var. *namibensis* Merxm. = **E. namibensis** (Merxm.) B.Nord.
^{S}*multifidus* auct., non (Thunb.) DC. (concept invalid) = **E. subcarnosus** DC. subsp. **vulgaris** B.Nord.
^{S}*multifidus* auct., non (Thunb.) DC., Hutch. (concept invalid) = **E. subcarnosus** DC. subsp. **minor** B.Nord.
^{S}*multinervis* N.E.Br. = **E. transvaalensis** Klatt subsp. **transvaalensis**
^{S}**munitus** (L.f.) B.Nord.
^{S}*Gamalepis munita* (L.f.) Less.
^{S}*Osteospermum fallax* Spreng. ex DC.
^{S}*Othanna munita* L.f.
^{S}**namaquensis** Schltr.
^{S}**namibensis** (Merxm.) B.Nord.
^{S}*E. multifidus* (Thunb.) DC. var. *namibensis* Merxm.
ST*neptunicus* S.Moore = **E. transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
^{S}**nodosus** B.Nord.
^{S}*oligoglossus* DC., p.p. = **E. annae** E.Phillips
^{S}**oligoglossus** DC. subsp. **oligoglossus**
^{S}*E. triqueter* Less. ex Harv.
^{S}*Jacabaeastrum aligaglassum* (DC.) Kuntze
^{S}**oligoglossus** DC. subsp. **racemosus** (DC.) B.Nord.
^{S}*E. racemasus* DC.
^{S}**othonnoides** (DC.) B.Nord.
^{S}*Ruckeria euryapaides* Drège ex Harv.
^{S}*Ruckeria euryapsidis* DC.
^{S}*Ruckeria athannaides* DC.
^{S}*pearsonii* E.Phillips = **E. lateriflorus** (L.f.) DC.
^{S}**pectinatus** (L.) Cass. subsp. **lobulatus** B.Nord.
^{S}**pectinatus** (L.) Cass. subsp. **pectinatus**
^{S}*E. pectinatus* (L.) Cass. var. *discaideus* DC.
^{S}*Jacabaeastrum pectinatum* (L.) Kuntze
^{S}*Othanna pectinata* L.
^{S}*Othanna tamentasa* Salisb.
^{S}*pectinatus* (L.) Cass. var. *discoideus* DC. = **E. pectinatus** (L.) Cass. subsp. **pectinatus**
^{S}**pedunculatus** N.E.Br.
^{S}*E. ragersii* Burtt Davy
^{S}**petraeus** B.Nord.
^{T}**pinifolius** A.Rich.
^{T}*Jacabaeastrum pinifalium* (A.Rich.) Kuntze
^{S}**pinnatipartitus** (DC.) B.Nord.
^{S}*E. abratanifalius* auct., nan (L.) DC., Faurc.
^{S}*Gamalepis pectinata* Less.
^{S}*Gamalepis pinnatipartita* (DC.) Harv.
^{S}*Osteaspermum pinnatipartitum* DC.
^{S}**pleiodontus** B.Nord.
^{S}**polytrichoides** (Harv.) B.Nord.
^{S}*Gamalepis palytrichaides* Harv.
^{T}**prostratus** B.Nord.
^{S}*pulcher* Muschl. *ex* Dinter (nom.nud.) = **E. subcarnosus** DC. subsp. **vulgaris** B.Nord.
^{S}*punctatus* DC. = **E. subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*racemosus* auct., non DC. (concept invalid) = **E. annae** E.Phillips
^{S}*racemosus* DC. = **E. oligoglossus** DC. subsp. **racemosus** (DC.) B.Nord.
^{S}**rehmannii** Compton
^{S}*E. tenuissimus* auct., p.p.
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **E. pedunculatus** N.E.Br.
^{S}**rosulatus** B.Nord.
^{S}**rupestris** Schltr. var. **dasycarpus** B.Nord.
^{S}*E. trifurcatus* auct., p.p., nan (L.f.) Cass., Hutch.
^{S}**rupestris** Schltr. var. **rupestris**
^{S}*E. trifurcatus* auct., p.p., nan (L.f.) Cass.
^{S}*schenkii* O.Hoffm. = **Othonna sedifolia** DC.
^{S}*serra* auct., non DC., Hutch. (concept invalid) = **E. brevilobus** Compton
^{S}**serra** DC.
^{S}*Jacabaeastrum serra* (DC.) Kuntze
ST*setilobus* N.E.Br. = **E. transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
^{T}*socotranus* Balf.f. = **E. arabicus** Steud.
^{T}*somalensis* S.Moore = **Emilia somalensis** (S.Moore) C.Jeffrey
^{S}*sparsiflorus* S.Moore = **Othonna sparsiflora** (S.Moore) B.Nord.
^{S}**spathaceus** DC.
^{S}*E. spathaceus* DC. var. *campanulatus* Sch.Bip.
^{S}*E. spathaceus* DC. var. *dadecaglassa* DC.
^{S}*Jacabaeastrum spathaceum* (DC.) Kuntze
^{S}*spathaceus* DC. var. *campanulatus* Sch.Bip. = **E. spathaceus** DC.
^{S}*spathaceus* DC. var. *dodecaglossa* DC. = **E. spathaceus** DC.
^{S}**speciosissimus** DC.
^{S}*E. athanasiae* (L.f.) Harv.
^{S}*E. megalanthus* Gand.
^{S}*Jacabaeastrum athanasiae* (L.f.) Kuntze
^{S}*Othanna athanasiae* L.f.
^{S}*speciosus* Hutch. = **E. abrotanifolius** (L.) DC.
ST*striatus* N.E.Br. = **E. transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
^{S}*strictus* DC. = **E. tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
^{S}*subcarnosus* auct., non DC. (concept invalid) = **E. subcarnosus** DC. subsp. **vulgaris** B.Nord.
^{S}**subcarnosus** DC. subsp. **foetidus** B.Nord.
^{S}**subcarnosus** DC. subsp. **minor** B.Nord.
^{S}*E. multifidus* auct., nan (Thunb.) DC., Hutch.
^{S}**subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*E. punctatus* DC.
^{S}*E. subcarnasus* DC. var. *indivisus* DC.
^{S}*Jacabaeastrum punctatum* (DC.) Kuntze
^{S}*Jacabaeastrum subcarnasum* (DC.) Kuntze
^{S}*Thadaya elangata* Camptan
^{S}**subcarnosus** DC. subsp. **vulgaris** B.Nord.
^{S}*E. multifidus* (Thunb.) DC. var. *multifidus* auct., sensu Merxm.
^{S}*E. multifidus* auct., nan (Thunb.) DC.
^{S}*E. pulcher* Muschl. ex Dinter
^{S}*E. subcarnasus* auct., nan DC.
^{S}*subcarnosus* DC. var. *indivisus* DC. = **E. subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*subsessilis* Sch.Bip. = **E. lateriflorus** (L.f.) DC.
^{S}**sulcatus** (Thunb.) Harv.
^{S}*Jacabaeastrum sulcatum* (Thunb.) Kuntze
^{S}*Othanna sulcata* Thunb.
^{S}*sulcatus* (Thunb.) Harv. var. *densifolius* Sond. *ex* Harv. = **E. empetrifolius** DC.
^{S}*sulcatus* auct., non (Thunb.) Harv. (concept invalid) = **E. empetrifolius** DC.
^{S}**tagetoides** (DC.) B.Nord.
^{S}*Ruckeria tagetaides* DC.
^{S}**tenuilobus** (DC.) B.Nord.
^{S}*Osteaspermum tenuilabum* DC.
^{S}**tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
^{S}*E. carnasus* Cass.
^{S}*E. khamiesbergensis* Hutch.
^{S}*E. langifalius* Cass.
^{S}*E. strictus* DC.
^{S}*Jacabaeastrum tenuissimum* (L.) Kuntze
^{S}*Othanna linifalia* Burm.f.
^{S}*Othanna tenuissima* L.
^{S}**tenuissimus** (L.) DC. subsp. **trifurcatus** (L.f.) B.Nord.
^{S}*E. trifurcatus* (L.f.) Cass.
^{S}*Jacabaeastrum trifurcatum* (L.f.) Kuntze
^{S}*Othanna trifurcata* L.f.
^{S}*tenuissimus* auct., non (L.) DC. p.p. (concept invalid) = **E. brevipapposus** M.D.Hend.
^{S}*tenuissimus* auct., p.p. (concept invalid) = **E. rehmannii** Compton
^{S}**thunbergii** B.Nord.
^{S}*E. linifalius* auct., nan (L.) DC.
^{S}*E. langipes* auct., nan DC.
ST**transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
ST*E. caespitasus* Markötter
ST*E. neptunicus* S.Maare
ST*E. setilabus* N.E.Br.
ST*E. striatus* N.E.Br.
ST*Gamalepis caudata* Klatt ex Burtt Davy & R.Patt
^{S}**transvaalensis** Klatt subsp. **transvaalensis**
^{S}*E. multinervis* N.E.Br.
^{S}**trifidus** (L.f.) DC.
^{S}*Jacabaeastrum trifidum* (L.f.) Kuntze
^{S}*Othanna trifida* L.f.
^{S}*trifurcatus* (L.f.) Cass. = **E. tenuissimus** (L.) DC. subsp. **trifurcatus** (L.f.) B.Nord.
^{S}*trifurcatus* auct., p.p., non (L.f.) Cass. (concept invalid) = **E. rupestris** Schltr. var. **rupestris**
^{S}*trifurcatus* auct., p.p., non (L.f.) Cass., Hutch. (concept invalid) = **E. rupestris** Schltr. var. **dasycarpus** B.Nord.
^{S}**trilobus** Harv.
^{S}*Jacabaeastrum trilabum* (Harv.) Kuntze
^{S}*triqueter* Less. ex Harv. = **E. oligoglossus** DC. subsp. **oligoglossus**
^{S}**tysonii** E.Phillips
^{S}*E. kraakii* Gand.
^{S}*E. lateriflarus* (L.f.) DC. var. *ablangifalia* O.Haffm.
^{S}*E. lateriflarus* auct., auct. nan (L.f.) DC.
^{S}*E. tysanii* E.Phillips var. *dieterleniae* E.Phillips
^{S}*tysonii* E.Phillips var. *dieterleniae* E.Phillips = **E. tysonii** E.Phillips
^{S}**ursinoides** B.Nord.
^{S}**virgatus** B.Nord.
^{S}**virgineus** (L.f.) DC.
^{S}*E. flabellifarmis* Cass.
^{S}*Jacabaeastrum virgineum* (L.f.) Kuntze
^{S}*Othanna virginea* L.f.
^{S}**wageneri** Compton
^{S}**walterorum** Merxm.
^{S}**zeyheri** B.Nord.
^{S}*E. langipes* DC. var. *integrifalius* Harv., p.p.

FACELIS Cass.

^{S*}**retusa** (Lam.) Sch.Bip.
^{S}*Gnaphalium retusum* Lam.
^{S}*Helichrysum retusum* (Lam.) Spreng.

FELICIA Cass.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*Aster ericifalius* auct.
^{T}*Detris abyssinica* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Chiav.
^{T}*F. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *glabulariaides* (Mattf.) Grau
^{T}*F. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *neghelliensis* (Cufad.) Grau
^{T}*F. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *neghelliensis* (Cufad.) Mesfin
^{T}*F. abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *schimperi* (Hachst. ex Jaub. & Spach) Mesfin
^{T}*F. glabulariaides* Mattf.
^{T}*F. neghelliensis* Cufad.
^{T}*F. schimperi* Hachst. ex Jaub. & Spach
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *globularioides* (Mattf.) Grau = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. subsp. *neghelliensis* (Cufod.) Grau = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *neghelliensis* (Cufod.) Mesfin = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *schimperi* (Hochst. ex Jaub. & Spach) Mesfin = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{S}**aculeata** Grau
^{S}*Agathaea hirta* DC.
^{S}*Aster hirtus* (DC.) Harv.
^{S}*adfinis* (Less.) Nees = **F. dubia** Cass.
^{S}**aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod *ex* Adamson & T.M.Salter subsp. **aethiopica**
^{S}*Agathaea amellaides* (L.) DC. var. *kraussii* (Sch.Bip.) Sch.Bip.
^{S}*Agathaea kraussii* Sch.Bip.
^{S}*Agathaea micraphylla* Cass.
^{S}*Aster aethiapicus* Burm.f.
^{S}*Aster aethiapicus* Burm.f. var. *glandulasus* Harv.
^{S}*Aster kraussii* (Sch.Bip.) Harv.
^{S}*Cineraria micraphylla* (Cass.) Vahl ex DC.
^{S}**aethiopica** (Burm.f.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **ecklonis** (Less.) Grau
^{S}*Agathaea ecklanis* (Less.) Nees
^{S}*Aster ecklanis* Less.
^{S}**alba** Grau
^{S}**amelloides** (L.) Voss
^{S}*Agathaea amellaides* (L.) DC.
^{S}*Agathaea caelestis* Cass.
^{S}*Agathaea ratundifalia* (Thunb.) Nees
^{S}*Aster capensis* Less. var. *ratundifalius* (Thunb.) Harv.
^{S}*Aster ratundifalius* Thunb.
^{S}*Cineraria amelloides* L.
^{S}*Cineraria appasitifalia* Maench
^{S}*amelloides* Schltr. = **F. drakensbergensis** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}**amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **amoena**
^{S}*Agathaea amaena* Sch.Bip.
^{S}*Aster amaenus* (Sch.Bip.) Harv.
^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *spathulaefalius* Harv.
^{S}*Aster pappei* Harv.
^{S}**amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **latifolia** Grau
^{S}**amoena** (Sch.Bip.) Levyns subsp. **stricta** (DC.) Grau
^{S}*Agathaea stricta* DC.
^{S}*Aster adfinis* Less. var. *strictus* (DC.) Harv.
^{S}*angustifolia* (Jacq.) Nees var. *glabra* DC. = **F. hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **glabra** (DC.) Grau
^{S}*angustifolia* (Jacq.) Nees var. *hyssopifolia* (P.J.Bergius) DC. = **F. hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **hyssopifolia**
^{S}**annectens** (Harv.) Grau
^{S}*Aster annectens* Harv.
ST**anthemidodes** (Hiern) Mendonça
ST*Detris ericifalia* (Forssk.) Hiern var. *anthemidades* Hiern
^{S}*asper* Burtt Davy = **Aster bakerianus** Burtt Davy ex C.A.Sm.
^{S}**australis** (Alston) E.Phillips
^{S}*Aster dentatus* Thunb.
^{S}*Aster tenellus* L. var. *glaber* Harv.
^{S}*Psednatrichia australis* Alstan
^{S}*bachmanni* Thell. = **F. serrata** (Thunb.) Grau

- ^{S}*bachmanni* Thell. var. *schlechteri* Thell. = **F. serrata** (Thunb.) Grau
- ^{T}**bampsiana** Lisowski
- ^{T}*barbellata* S.Moore = **F. welwitschii** (Hiern) Grau
- ^{S}**bechuanica** Mattf.
- ^{S}**bellidioides** Schltr. subsp. **bellidioides**
- ^{S}**bellidioides** Schltr. subsp. **foliata** Grau
- ^{S}*bergeriana* (Spreng.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter = **F. bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.
- ^{S}**bergeriana** (Spreng.) O.Hoffm.
  - ^{S}*Agathaea bergeriano* (Spreng.) DC.
  - ^{S}*Aster bergerianus* (Spreng.) Harv.
  - ^{S}*Cineraria bergeriana* Spreng.
  - ^{S}*Elphegea bergeriana* (Spreng.) Less.
  - ^{S}*F. bergeriana* (Spreng.) Bolus & Walley-Dad ex Adamson & T.M.Salter
- ^{T}**boehmii** O.Hoffm.
  - ^{T}*Aster crenulatus* Hutch.
  - ^{T}*F. baehmii* O.Haffm. subsp. *hamachrama* (S.Maare) Grau
  - ^{T}*F. hamochroma* S.Maare
- ^{T}*boehmii* O.Hoffm. subsp. *homochroma* (S.Moore) Grau = **F. boehmii** O.Hoffm.
- ^{S}*brachyglossa* Cass. = **F. cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
- ^{S}**brevifolia** (DC.) Grau
  - ^{S}*Agathoeo brevifalia* DC.
  - ^{S}*Aster dregei* (DC.) Harv. var. *dentato* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Aster grassedentatus* Dinter
  - ^{S}*Aster scabridus* (DC.) E.Mey. ex Harv. & Sand. var. *brevifalius* (DC.) Harv.
  - ^{S}*F. dregei* DC. var. *dentata* DC.
  - ^{S}*F. grassedentata* (Dinter) Range
- ^{S}*buchubergensis* (Dinter) Merxm. = **F. hirsuta** DC.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. = **F. flanaganii** Bolus
- ^{S}**burkei** (Harv.) L.Bolus
  - ^{S}*Aster burkei* Harv.
  - ^{S}*Aster rufiborbis* Harv.
- ^{S}**caespitosa** Grau
- ^{S}*caffrorum* (Less.) Nees = **Microglossa caffrorum** (Less.) Grau
- ^{S}**cana** DC.
  - ^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius var. *canus* (DC.) Harv.
- ^{S}**canaliculata** Grau
- ^{S}*candollei* (Harv.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter = **F. cymbalarioides** (DC.) Grau
- ^{S}*ciliaris* DC. = **Gymnostephium ciliare** (DC.) Harv.
- ^{S}*ciliaris* DC. var. *leiopoda* DC. = **F. zeyheri** (Less.) Nees subsp. **zeyheri**
- ST**clavipilosa** Grau subsp. **clavipilosa**
  - ^{S}*F. hyssapifalia* auct., nan (P.J.Bergius) Nees
- ST**clavipilosa** Grau subsp. **transvaalensis** Grau
- ^{S}**comptonii** Grau
- ^{S}*cotuloides* DC. = **F. tenella** (L.) Nees subsp. **cotuloides** (DC.) Grau
- ^{S}**cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
  - ^{S}*Aster cymbalariae* Aitan
  - ^{S}*Aster hirsutus* (Vent.) Harv.
  - ^{S}*Aster appasitifalius* L.
  - ^{S}*Cineraria hirsuta* Vent.
  - ^{S}*F. brochyglossa* Cass.
  - ^{S}*Munichia brachyglassa* (Cass.) Cass.
  - ^{S}*Munichia cymbalariae* (Aitan) Nees
  - ^{S}*Munichia cymbalariae* (Aitan) Nees var. *microcephala* DC.
  - ^{S}*Munichia hirsuta* (Vent.) DC.
- ^{S}**cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **ionops** (Harv.) Grau
  - ^{S}*Aster cymbalariae* Aitan var. *ianaps* Harv.
- ^{S}**cymbalarioides** (DC.) Grau
  - ^{S}*Aster candallei* Harv.
  - ^{S}*F. candallei* (Harv.) Balus & Walley-Dad ex Adamsan & T.M.Salter
  - ^{S}*Munichio cymboloriaides* DC.
- ^{T}**dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**
  - ^{T}*Agathaea abyssinica* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Agothaeo dentoto* A.Rich.
  - ^{T}*Aster abyssinicus* Sch.Bip.
  - ^{T}*Detris richardii* (Vatke) Chiav.
  - ^{T}*F. richordii* Vatke
- ^{T}**dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **nubica** Grau
- **denticulata** Grau
- ^{S}**deserti** Schltr. ex Grau
  - ^{S}*F. deserti* Schltr. ex Hutch.
- ^{S}*deserti* Schltr. ex Hutch. = **F. deserti** Schltr. ex Grau
- ^{S}**diffusa** (DC.) Grau subsp. **diffusa**
  - ^{S}*Agothaea diffusa* DC.
  - ^{S}*Aster demissus* Harv.
- **diffusa** (DC.) Grau subsp. **khamiesbergensis** Grau
- **drakensbergensis** J.M.Wood & M.S.Evans
  - ^{S}*F. omellaides* Schltr.
- ^{S}**dregei** DC.
  - ^{S}*Aster dregei* (DC.) Harv.
  - ^{S}*F. dregei* DC. var. *incisa* O.Haffm.
- ^{S}*dregei* DC. var. *dentata* DC. = **F. brevifolia** (DC.) Grau
- ^{S}*dregei* DC. var. *incisa* O.Hoffm. = **F. dregei** DC.
- ^{S}**dubia** Cass.
  - ^{S}*Aster adfinis* Less.
  - ^{S}*F. adfinis* (Less.) Nees
  - ^{S}*F. pusilla* N.E.Br.
- ^{S}**ebracteata** Grau
- ^{S}**echinata** (Thunb.) Nees
  - ^{S}*Aster echinatus* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Aster echinatus* (Thunb.) Less. var. *paralia* (DC.) Harv.
  - ^{S}*F. paralia* DC.
  - ^{S}*Pterania echinata* Thunb.
- ^{S}*elongata* (Thunb.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter = **F. elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
- ^{S}**elongata** (Thunb.) O.Hoffm.
  - ^{S}*Agathaea elangata* (Thunb.) Nees
  - ^{S}*Agathaea tricalar* Nees
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb.
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *thunbergii* Harv., p.p.
  - ^{S}*Aster tricalar* (Nees) Harv.
  - ^{S}*F. elangata* (Thunb.) Bolus & Walley-Dad ex Adamsan & T.M.Salter
- ^{T}*ericifolia* (Forssk.) Mendonça, quoad basionym tantum = **Macowania ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau
- ^{S}**erigeroides** DC.
  - ^{S}*Aster erigeraides* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Aster erigeraides* (DC.) Harv. var. *schultesii* Harv.
  - ^{S}*Aster erigeraides* (DC.) Harv. var. *trinervius* (Turcz.) Harv.
  - ^{S}*F. natalensis* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{S}*F. trinervia* Turcz.
- ^{S}*erucifolia* Thell. = **Aster erucifolius** (Thell.) W.Lippert
- ^{S}**esterhuyseniae** Grau
- ^{T}*eylesii* S.Moore = **F. welwitschii** (Hiern) Grau
- ^{S}**fascicularis** DC.
  - ^{S}*Aster muricotus* Thunb. var. *fascicularis* (DC.) E.Mey. ex Harv.
- ^{S}*fascicularis* DC. var. *pubescens* DC. = **F. zeyheri** (Less.) Nees subsp. **linifolia** (Harv.) Grau
- ^{S}**ferulacea** Compton
- ^{S}*ficoidea* DC. = **Poecilolepis ficoidea** (DC.) Grau
- ^{S}**filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **bodkinii** (Compton) Grau
  - ^{S}*Aster bodkinii* Campton
  - ^{S}*F. teres* Comptan
  - ^{S}*Fresenia fasciculata* Balus
- ^{S}**filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **filifolia**
  - ^{S}*Aster filifalius* Vent.
  - ^{S}*Diplapappus filifalius* (Vent.) DC.
  - ^{S}*Diplapappus filifalius* (Vent.) DC. var. *teretifolius* (Less.) DC.
  - ^{S}*Diplapappus teretifalius* Less.
  - ^{S}*Diplastephium filifalium* (Vent.) Nees
  - ^{S}*Diplastephium teretifalium* (Less.) Nees
- ^{S}**filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schaeferi** (Dinter) Grau
  - ^{S}*Aster schaeferi* Dinter
  - ^{S}*Fresenia leptaphylla* DC.
- ^{S}**filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schlechteri** (Compton) Grau
  - ^{S}*Aster schlechteri* Campton
  - ^{S}*Diplapappus elangatus* DC.
  - ^{S}*Diplapappus filifalius* (Vent.) DC. var. *elangatus* (DC.) Harv.
- ^{T}*fischeri* O.Hoffm. (uncertain synonymy) = **F. welwitschii** (Hiern) Grau
- ^{S}**flanaganii** Bolus
  - ^{S}*F. burchellii* N.E.Br.
- ^{T}**flava** Beentje
- ^{S}*fragilis* Cass. = **F. tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**
- ST*frutescens* R.E.Fr. = **F. muricata** (Thunb.) Nees subsp. **muricata**
- ^{S}**fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **brevipedunculata** (Hutch.) Grau
  - ^{S}*Aster brevipedunculatus* Hutch.
- ^{S}**fruticosa** (L.) G.Nicholson subsp. **fruticosa**
  - ^{S}*Aster fruticosus* L.
  - ^{S}*Aster fruticulasus* Willd.
  - ^{S}*Diplapappus extenuatus* (Nees) DC.
  - ^{S}*Diplopappus fruticasus* (L.) Levyns
  - ^{S}*Diplapappus fruticulasus* (Willd.) Less.
  - ^{S}*Diplastephium extenuatum* Nees
  - ^{S}*Diplastephium fruticulasum* (Willd.) Nees
  - ^{S}*Diplastephium langipes* Cass.
- ^{S}*gariepina* (DC.) L.Bolus = **Nolletia gariepina** (DC.) Mattf.
- ^{T}*globularioides* Mattf. = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}**grantii** (Oliv. & Hiern) Grau
  - ^{T}*Erigeran grantii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*F. noelae* S.Maare
- ^{S}*grossedentata* (Dinter) Range = **F. brevifolia** (DC.) Grau
- ^{S}**gunillae** B.Nord.
- ^{S}**heterophylla** (Cass.) Grau
  - ^{S}*Charieis caerulea* Cass.
  - ^{S}*Charieis heteraphylla* Cass.
  - ^{S}*Chorieis neesii* Cass.
  - ^{S}*Kaulfussia amellaides* Nees
- ^{S}**hirsuta** DC.
  - ^{S}*Aster buchubergensis* Dinter
  - ^{S}*Aster canfusus* Harv.
  - ^{S}*F. buchubergensis* (Dinter) Merxm.
- ^{S}**hirta** (Thunb.) Grau
  - ^{S}*Aster hirtus* Thunb.
  - ^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius var. *hirtus* (Thunb.) Harv.
- ^{S}**hispida** (DC.) Grau
  - ^{S}*Agathaea hispida* DC.
  - ^{S}*Agathaea hispida* DC. var. *barbigera* DC.
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *barbiger* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *thunbergii* Harv., p.p.
- ^{T}*homochroma* S.Moore = **F. boehmii** O.Hoffm.
- ^{S}**hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **glabra** (DC.) Grau
  - ^{S}*Aster serrulotus* Harv. var. *glaber* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Aster simulans* Harv.
  - ^{S}*F. angustifalia* (Jacq.) Nees var. *glabra* DC.
  - ^{S}*F. lasiapada* Hutch.
- ^{S}**hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **hyssopifolia**
  - ^{S}*Aster angustifalius* Jacq.
  - ^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius
  - ^{S}*Aster villasus* Thunb., p.p.
  - ^{S}*F. angustifolia* (Jacq.) Nees var. *hyssopifalia* (P.J.Bergius) DC.
- ^{S}**hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **polyphylla** (Harv.) Grau
  - ^{S}*Aster serrulatus* Harv. var. *densus* Harv.
  - ^{S}*Aster serrulotus* Harv. var. *palyphyllus* Harv.
- $^{S\ T}$*hyssopifolia* (P.J.Bergius) Nees var. *straminea* (Hiern) Mendonça = **F. mossamedensis** (Hiern) Mendonça
- ^{S}*hyssopifolia* auct., non (P.J.Bergius) Nees (concept invalid) = **F. clavipilosa** Grau subsp. **clavipilosa**
- ^{S}*imbricata* DC. = **Polyarrhena imbricata** (DC.) Grau
- ^{S}**josephinae** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**joubertinae** Grau subsp. **glabrescens** Grau
- ^{S}**joubertinae** Grau subsp. **joubertinae**
- ^{S}*karooica* Compton = **F. lasiocarpa** DC.
- ^{S}*lasiocarpa* (DC.) Compton, non *F. lasiocarpa* DC. = **Zyrphelis lasiocarpa** (DC.) Kuntze
- ^{S}**lasiocarpa** DC.
  - ^{S}*Aster lasiacarpus* (DC.) Harv.
  - ^{S}*F. karooico* Comptan
- ^{S}*lasiopoda* Hutch. = **F. hyssopifolia** (P.J.Bergius) Nees subsp. **glabra** (DC.) Grau
- ^{S}**linearis** N.E.Br.
  - ^{S}*F. lingulata* Klatt ex Schinz
- ^{S}*lingulata* Klatt ex Schinz = **F. linearis** N.E.Br.
- ^{S}**linifolia** (Harv.) Grau
  - ^{S}*Agathaea zeyheri* Nees
  - ^{S}*Aster linifalius* Harv.
  - ^{S}*Aster venustus* Faurc.
  - ^{S}*Cineraria linifalio* Zeyh. ex DC.
- ST*lutea* N.E.Br. = **F. mossamedensis** (Hiern) Mendonça
- ^{S}**macrorrhiza** (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Aster macrarrhizus* Thunb.
  - ^{S}*Fresenia nana* Hutch.
  - ^{S}*Fresenia scapasa* DC.
  - ^{S}*Fresenia stuposa* Steud.
- ^{S}*maritima* Bolus = **Poecilolepis maritima** (Bolus) Grau
- ^{S}**merxmuelleri** Grau
- ^{S}**microcephala** Grau
- ^{S}**microsperma** DC.
  - ^{S}*Aster micraspermus* (DC.) Harv.
- ^{S}**minima** (Hutch.) Grau
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *pappei* Harv.
  - ^{S}*Aster minimus* Hutch.
- ^{S}**monocephala** Grau
- ST**mossamedensis** (Hiern) Mendonça
  - ST*Aster luteus* (N.E.Br.) Hutch.
  - ST*Detris hyssapifalia* (P.J.Bergius) Hiern var. *straminea* Hiern
  - ST*Detris massamedensis* Hiern
  - ST*F. hyssapifalia* (P.J.Bergius) Nees var. *straminea* (Hiern) Mendança
  - ST*F. lutea* N.E.Br.
- ^{S}**muricata** (Thunb.) Nees subsp. **cinerascens** Grau
  - ^{S}*Detris dinteri* S.Maare
- ST**muricata** (Thunb.) Nees subsp. **muricata**
  - ST*Aster muricatus* Thunb.
  - ST*Aster muricatus* Thunb. var. *chrysacamoides* Sand.
  - ST*Aster villosus* Thunb., p.p.
  - ST*F. frutescens* R.E.Fr.
- ^{S}**muricata** (Thunb.) Nees subsp. **strictifolia** Grau
- ^{S}**namaquana** (Harv.) Merxm.
  - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *candallei* Harv.
  - ^{S}*Aster nomaquanus* Harv.
  - ^{S}*F. prageri* Mattf.
  - ^{S}*F. schenckii* O.Haffm.
  - ^{S}*Susanno dinteri* E.Phillips
- ^{S}*nana* Mattf. = **F. smaragdina** (S.Moore) Merxm.
- ^{S}*natalensis* (Sch.Bip.) Schltr. = **F. rosulata** Yeo
- ^{S}*natalensis* Sch.Bip. ex Walp. = **F. erigeroides** DC.

- ^{T}*neghelliensis* Cufod. = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}**nigrescens** Grau
- ^{T}*noelae* S.Moore = **F. grantii** (Oliv. & Hiern) Grau
- ^{S}**nordenstamii** Grau
- ^{S}**odorata** Compton
- ^{S}**oleosa** Grau
- ^{S}**ovata** (Thunb.) Compton
    - ^{S}*Agathaea barbata* DC.
    - ^{S}*Agathaea barbata* DC. var. *subalbescens* DC.
    - ^{S}*Agathaea strigasa* (A.Spreng.) Nees
    - ^{S}*Aster barbatus* (DC.) Harv.
    - ^{S}*Aster charieis* Less.
    - ^{S}*Aster elangatus* Thunb. var. *crassifalius* Harv.
    - ^{S}*Aster strigasus* (A.Spreng.) Harv.
    - ^{S}*Detris barbata* (DC.) Schltr.
    - ^{S}*Kaulfussia strigasa* Spreng.f.
    - ^{S}*Leysera avata* Thunb.
    - ^{S}*Mairia feliciaides* Hutch. & Carbishley
- ^{S}*paralia* DC. = **F. echinata** (Thunb.) Nees
- ^{S}**petiolata** (Harv.) N.E.Br.
    - ^{S}*Aster petialatus* Harv.
- ^{T}**petitiana** Lisowski
- ^{S}*pinnatifida* J.M.Wood & M.S.Evans = **Aster erucifolius** (Thell.) W.Lippert
- ^{S}*prageri* Mattf. = **F. namaquana** (Harv.) Merxm.
- ^{S}**puberula** Grau
- ^{S}*pusilla* N.E.Br. = **F. dubia** Cass.
- ^{S}**quinquenervia** (Klatt) Grau
    - ^{S}*Aster quinquenervius* Klatt
    - ^{S}*Aster waadii* Klatt
- ^{S}*reflexa* (L.) DC. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
- ^{S}*retorta* DC. = **Senecio retortus** (DC.) Benth.
- ^{T}*richardii* Vatke = **F. dentata** (A.Rich.) Dandy subsp. **dentata**
- ^{S}*rigidula* DC. = **Chrysocoma rigidula** (DC.) Ehr.Bayer
- ^{S}*rigidula* DC. var. *subcanescens* DC. = **Chrysocoma rigidula** (DC.) Ehr.Bayer
- ^{S}**rogersii** S.Moore
- ^{S}**rosulata** Yeo
    - ^{S}*Agathaea natalensis* Sch.Bip.
    - ^{S}*Aster natalensis* (Sch.Bip.) Harv.
    - ^{S}*F. natalensis* (Sch.Bip.) Schltr.
- ^{S}**scabrida** (DC.) Range
    - ^{S}*Agathaea scabrida* DC.
    - ^{S}*Aster scabridus* (DC.) E.Mey. ex Harv. & Sand.
- ^{S}*schenckii* O.Hoffm. = **F. namaquana** (Harv.) Merxm.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex Jaub. & Spach = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}**serrata** (Thunb.) Grau
    - ^{S}*Agathaea serrata* (Thunb.) Nees
    - ^{S}*Aster serratus* Thunb.
    - ^{S}*F. bachmanni* Thell.
    - ^{S}*F. bachmanni* Thell. var. *schlechteri* Thell.
- ^{S}*serrulata* (Harv.) Burtt Davy = **Aster harveyanus** Kuntze
- ^{S}**smaragdina** (S.Moore) Merxm.
    - ^{S}*Detris smaragdina* S.Maare
    - ^{S}*Detris smaragdina* S.Moore var. *versicalar* S.Maare
    - ^{S}*F. nana* Mattf.
- ^{S}**stenophylla** Grau
- ^{S}*stricta* Compton = **F. venusta** S.Moore
- ^{S}**tenella** (L.) Nees subsp. **cotuloides** (DC.) Grau
    - ^{S}*Aster tenellus* L. var. *catulaides* (DC.) Harv.
    - ^{S}*F. catulaides* DC.
- ^{S}**tenella** (L.) Nees subsp. **longifolia** (DC.) Grau
    - ^{S}*Aster tenellus* L. var. *langifalius* (DC.) Harv.
    - ^{S}*F. tenella* (L.) Nees var. *langifolia* DC.
    - ^{S}*Kaulfussia ciliata* Spreng.
- ^{S}**tenella** (L.) Nees subsp. **pusilla** (Harv.) Grau
    - ^{S}*Aster tenellus* L. var. *pusillus* Harv.
- ^{S}**tenella** (L.) Nees subsp. **tenella**
    - ^{S}*Aster tenellus* L.
    - ^{S}*Aster tenellus* L. var. *rabustus* Harv.
    - ^{S}*Cineraria tenella* (L.) Link
    - ^{S}*Detris tenella* (L.) Maare
    - ^{S}*F. fragilis* Cass.
- ^{S}*tenella* (L.) Nees var. *longifolia* DC. = **F. tenella** (L.) Nees subsp. **longifolia** (DC.) Grau
- ^{S}**tenera** (DC.) Grau
    - ^{S}*Agathaea tenera* DC.
    - ^{S}*Aster tener* (DC.) Harv.
- ^{S}*teres* Compton = **F. filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **bodkinii** (Compton) Grau
- ^{S}*trinervia* Turcz. = **F. erigeroides** DC.
- ^{S}**tsitsikamae** Grau
- ^{S}**uliginosa** (J.M.Wood & M.S.Evans) Grau
    - ^{S}*Aster uliginasus* J.M.Waad & M.S.Evans
- ^{S}**venusta** S.Moore
    - ^{S}*F. stricta* Camptan
- ^{T}**welwitschii** (Hiern) Grau
    - ^{T}*Aster eylesii* (S.Maare) Milne-Redh.
    - ^{T}*Erigeran arthratrichus* Hiern
    - ^{T}*Erigeran grantii* Oliv. & Hiern var. *angustifalia* O.Hoffm.
    - ^{T}*Erigeran welwitschii* Hiern
    - ^{T}*F. barbellata* S.Moare
    - ^{T}*F. eylesii* S.Maore
    - ^{T}*F. fischeri* O.Haffm. (uncertain synonymy)
- ^{S}**westae** (Fourc.) Grau
    - ^{S}*Aster westae* Faurc.
- ^{S}**whitehillensis** Compton
- ^{S}**wrightii** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**zeyheri** (Less.) Nees subsp. **linifolia** (Harv.) Grau
    - ^{S}*Aster hyssapifalius* P.J.Bergius var. *linifalius* Harv.
    - ^{S}*F. fascicularis* DC. var. *pubescens* DC.
- ^{S}**zeyheri** (Less.) Nees subsp. **zeyheri**
    - ^{S}*Aster serrulatus* Harv. var. *setasus* Harv.
    - ^{S}*Aster zeyheri* Less.
    - ^{S}*F. ciliaris* DC. var. *leiapada* DC.

FILAGO L.

- ^{T}**abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
    - ^{T}*F. germanica* L. var. *abyssinica* (A.Rich.) Penz.
    - ^{T}*F. vulgaris* Lam. var. *abyssinica* (A.Rich.) Cufad.
- ^{T}*canescens* Jord. = **F. vulgaris** Lam.
- ^{T*}**desertorum** Pomel
    - ^{T}*F. germanica* L. subsp. *spathulata* (Presl) Lindb. var. *desertarum* (Pamel) Jahand. & Maire
    - ^{T}*F. numidica* Pamel
    - ^{T}*F. spathulata* C.Presl var. *alexandrina* Barnm.
    - ^{T}*F. spathulata* C.Presl var. *desertarum* (Pamel) Batt.
- ^{T}**evacoides** Chiov.
- ^{T}*germanica* L., non Huds. = **F. vulgaris** Lam.
- ^{T}*germanica* L. subsp. *spathulata* (Presl) Lindb. var. *desertorum* (Pomel) Jahand. & Maire = **F. desertorum** Pomel
- ^{T}*germanica* L. var. *abyssinica* (A.Rich.) Penz. = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*numidica* Pomel = **F. desertorum** Pomel
- ^{T}*spathulata* C.Presl var. *alexandrina* Bornm. = **F. desertorum** Pomel
- ^{T}*spathulata* C.Presl var. *desertorum* (Pomel) Batt. = **F. desertorum** Pomel
- ^{T*}**vulgaris** Lam.
    - ^{T}*F. canescens* Jord.
    - ^{T}*F. germanica* L., nan Huds.
- ^{T}*vulgaris* Lam. var. *abyssinica* (A.Rich.) Cufod. = **F. abyssinica** Sch.Bip. ex A.Rich.

FLAVERIA Juss.

- ^{T}*australasica* auct., Wild, Cufod., non Hook.f. = **F. trinervia** (Spreng.) Mohr
- $^{S*\,T*}$**bidentis** (L.) Kuntze
    - ^{S}*F. cantrayerba* (Cav.) Pers.
- ^{S}*contrayerba* (Cav.) Pers. = **F. bidentis** (L.) Kuntze
- ^{T}*repanda* Lag. = **F. trinervia** (Spreng.) Mohr
- ^{T}*trinervata* (Willd.) Baill. = **F. trinervia** (Spreng.) Mohr
- ^{T*}**trinervia** (Spreng.) Mohr
    - ^{T}*Bratera sprengelii* Cass.
    - ^{T}*Bratera trinervata* (Willd.) Pers.
    - ^{T}*F. australasica* auct., Wild, Cufad., nan Haak.f.
    - ^{T}*F. repanda* Lag.
    - ^{T}*F. trinervata* (Willd.) Baill.

FLEISCHMANNIA Sch.Bip.

- ^{T*}**microstemon** (Cass.) R.M.King & H.Rob.
    - ^{T}*Eupatarium guadalupense* Spreng.
    - ^{T}*Eupatorium micrasteman* Cass.

FOVEOLINA Källersjö

- ^{S}*albida* (DC.) Källersjö = **F. dichotoma** (DC.) Källersjö
- ^{S}**albidiformis** (Thell.) Källersjö
    - ^{S}*Matricaria albidifarmis* Thell.
    - ^{S}*Pentzia membranacea* Hutch.
- ^{S}**dichotoma** (DC.) Källersjö
    - ^{S}*F. albida* (DC.) Källersjä
    - ^{S}*Matricaria albida* (DC.) Fenzl ex Harv.
    - ^{S}*Matricaria dichatama* (DC.) Fenzl ex Harv.
    - ^{S}*Matricaria hirsutifalia* S.Maare
    - ^{S}*Pentzia albida* (DC.) Hutch.
    - ^{S}*Pentzia annua* DC.
    - ^{S}*Pentzia dichatama* DC.
    - ^{S}*Tanacetum albidum* DC.
- ^{S}**schinziana** (Thell.) Källersjö
    - ^{S}*Matricaria schinziana* Thell.
    - ^{S}*Pentzia schinziana* (Thell.) Merxm. & Eberle
- ^{S}**tenella** (DC.) Källersjö
    - ^{S}*Matricaria tenella* DC.

FRANCOEURIA Cass.

- ^{T}*crispa* (Forssk.) Cass. = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Cass. var. *discoidea* Boiss. = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**
- ^{T}*undulata* (L.) Lack = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**

FRESENIA DC.

- ^{S}*fasciculata* Bolus = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **bodkinii** (Compton) Grau
- ^{S}*foliosa* Klatt = **Pegolettia retrofracta** (Thunb.) Kies
- ^{S}*leptophylla* DC. = **Felicia filifolia** (Vent.) Burtt Davy subsp. **schaeferi** (Dinter) Grau
- ^{S}*nana* Hutch. = **Felicia macrorrhiza** (Thunb.) DC.
- ^{S}*pinnatilobata* Klatt = **Pegolettia pinnatilobata** (Klatt) O.Hoffm. ex Dinter
- ^{S}*scaposa* DC. = **Felicia macrorrhiza** (Thunb.) DC.
- ^{S}*stuposa* Steud. = **Felicia macrorrhiza** (Thunb.) DC.

GAILLARDIA Foug.

- ^{S*}**aristata** Pursh
- ^{S*}**pulchella** Foug.

GALEOMMA Rauschert

- ^{S}**oculus-cati** (L.f.) Rauschert
    - ^{S}*Eriasphaera aculus-cati* (L.f.) Less.
    - ^{S}*Gnaphalium aculus-cati* L.f.
- ^{S}**stenolepis** (S.Moore) Hilliard
    - ^{S}*Eriasphaera stenalepis* (S.Maare) Hilliard & B.L.Burtt
    - ^{S}*Gnaphalium stenalepis* S.Maare

GALINSOGA Ruíz & Pav.

- $^{S*\,T*}$**ciliata** (Raf.) S.F.Blake
    - $^{S\,T}$*Adventina ciliata* Raf.
    - ^{T}*G. urticifalia* (Kunth) Benth.
- $^{S*\,T*}$**parviflora** Cav.
- ^{T}*urticifolia* (Kunth) Benth. = **G. ciliata** (Raf.) S.F.Blake

GAMOCHAETA Wedd.

- ^{T}*calviceps* (Fernald) Cabrera = **G. purpurea** (L.) Cabrera
- ^{S*}**calviceps** (Fernald) Cabrera
    - ^{S}*Gnaphalium calviceps* Fernald
- ^{T}*coarctata* (Willd.) Kerguélen = **G. purpurea** (L.) Cabrera
- ^{S*}**coarctata** (Willd.) Kerguélen
    - ^{S}*G. spicata* (Lam.) Cabrera
    - ^{S}*Gnaphalium caarctatum* Willd.
    - ^{S}*Gnaphalium spicatum* Lam.
- ^{T}*pensylvanica* (Willd.) Cabrera = **G. purpurea** (L.) Cabrera
- ^{S*}**pensylvanica** (Willd.) Cabrera
    - ^{S}*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.
    - ^{S}*Gnaphalium peregrinum* Fernald
- ^{T}**purpurea** (L.) Cabrera
    - ^{T}*G. calviceps* (Fernald) Cabrera
    - ^{T}*G. caarctata* (Willd.) Kerguélen
    - ^{T}*G. pensylvanica* (Willd.) Cabrera
    - ^{T}*Gnaphalium calviceps* Fernald
    - ^{T}*Gnaphalium caarctatum* Willd.
    - ^{T}*Gnaphalium pensylvanicum* Willd.
    - ^{T}*Gnaphalium purpureum* L.
    - ^{T}*Gnaphalium spathulatum* Lam., nan Burm.f. (nam.illegit.)
    - ^{T}*Gnaphalium spicatum* Lam., nan P.Miller (uncertain synanymy) (nam.illegit.)
- ^{S}*spicata* (Lam.) Cabrera = **G. coarctata** (Willd.) Kerguélen
- ^{S*}**spiciformis** (Sch.Bip.) Cabrera
- ^{S*}**subfalcata** (Cabrera) Cabrera
    - ^{S}*Gnaphalium subfalcatum* Cabrera

GAMOLEPIS Less.

- ^{S}*brachypoda* DC. = **Euryops brachypodus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*brachypoda* DC. var. *integrifolia* Harv. = **Euryops brachypodus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*brachypoda* DC. var. *tridens* Harv. = **Euryops brachypodus** (DC.) B.Nord.
- $^{S\,T}$*caudata* Klatt ex Burtt Davy & R.Pott (nom.nud.) = **Euryops transvaalensis** Klatt subsp. **setilobus** (N.E.Br.) B.Nord.
- $^{S\,T}$*chrysanthemoides* DC. = **Euryops chrysanthemoides** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*debilis* Harv. = **Euryops laxus** (Harv.) Burtt Davy
- ^{S}*ericoides* (L.f.) Less. = **Euryops ericoides** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*ericoides* (L.f.) Less. var. *adpressifolius* (DC.) Harv. = **Euryops ericifolius** (Bél.) B.Nord.
- ^{S}*euryopoides* DC. = **Euryops euryopoides** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*hebecarpa* DC. = **Euryops hebecarpus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*intermedia* Bolus = **Euryops bolusii** B.Nord.
- ^{S}*laxa* Harv. = **Euryops laxus** (Harv.) Burtt Davy
- ^{S}*leiocarpa* (DC.) Harv. = **Euryops leiocarpus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*munita* (L.f.) Less. = **Euryops munitus** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*pectinata* Less. = **Euryops pinnatipartitus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*pectinata* Less. var. *natalensis* Sch.Bip. = **Euryops laxus** (Harv.) Burtt Davy

^{S}*pinnatipartita* (DC.) Harv. = **Euryops pinnatipartitus** (DC.) B.Nord.
^{S}*polytrichoides* Harv. = **Euryops polytrichoides** (Harv.) B.Nord.
^{S}*speciosa* Pillans = **Steirodiscus speciosus** (Pillans) B.Nord.
^{S}*tagetes* (L.) DC. = **Steirodiscus tagetes** (L.) Schltr.
^{S}*trifurcata* Less. = **Euryops anthemoides** B.Nord. subsp. **anthemoides**

GARULEUM Cass.

^{S}**album** S.Moore
^{S}**bipinnatum** (Thunb.) Less.
^{S}*Dimorphotheca multifida* DC.
^{S}*Osteospermum bipinnatum* Thunb.
^{S}*bipinnatum* Dinter = **G. schinzii** O.Hoffm. subsp. **crinitum** (Dinter) Merxm.
^{S}*crinitum* Dinter = **G. schinzii** O.Hoffm. subsp. **crinitum** (Dinter) Merxm.
^{S}**latifolium** Harv.
^{S}*Osteospermum calendulaceum* Harv.
^{S}**pinnatifidum** (Thunb.) DC.
^{S}*G. viscosum* Cass.
^{S}*Osteospermum caeruleum* Aiton
^{S}*Osteospermum pinnatifidum* Thunb.
^{S}**schinzii** O.Hoffm. subsp. **crinitum** (Dinter) Merxm.
^{S}*G. bipinnatum* Dinter
^{S}*G. crinitum* Dinter
^{S}**schinzii** O.Hoffm. subsp. **schinzii**
^{S}**sonchifolium** (DC.) Norl.
^{S}*Osteospermum sonchifolium* DC.
^{S}**tanacetifolium** (MacOwan) Norl.
^{S}*Osteospermum tanacetifolium* MacOwan
^{S}*viscosum* Cass. = **G. pinnatifidum** (Thunb.) DC.
^{S}**woodii** Schinz

GAZANIA Gaertn.

^{S}*aculeata* Muschl. ex Dinter = **G. schenckii** O.Hoffm.
^{T}*angustifolia* O.Hoffm. = **Hirpicium angustifolium** (O.Hoffm.) Roessler
^{S}*araneosa* DC. = **G. lichtensteinii** Less.
^{S}*arctotoides* Less. = **G. krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler
^{S}*armerioides* DC. = **Hirpicium armerioides** (DC.) Roessler
^{T}*beguinotii* Lanza = **Hirpicium diffusum** (O.Hoffm.) Roessler
^{S} ^{T}*bracteata* N.E.Br. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}*burchellii* DC. = **Hirpicium echinus** Less.
^{S}**caespitosa** Bolus
^{S} ^{T}*canescens* Harv. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}**ciliaris** DC.
^{S}*diffusa* (Thunb.) Spreng. = **Gorteria diffusa** Thunb. subsp. **diffusa**
^{T}*diffusa* Oliv., non Spreng. (nom.illegit.) = **Hirpicium diffusum** (O.Hoffm.) Roessler
^{S}*forbesiana* DC. = **Arctotheca forbesiana** (DC.) K.Lewin
^{S}**heterochaeta** DC.
^{S}*G. humilis* E.Mey. ex DC.
^{S}*humilis* E.Mey. ex DC. = **G. heterochaeta** DC.
^{S}*integrifolia* (Thunb.) Spreng. = **Hirpicium integrifolium** (Thunb.) Less.
^{S}*intrusa* E.Mey. ex DC. = **G. othonnites** (Thunb.) Less.
^{S}**jurineifolia** DC. subsp. **jurineifolia**
^{S}**jurineifolia** DC. subsp. **scabra** (DC.) Roessler
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *scabra* (DC.) Harv.
^{S}*G. varians* auct., non DC., Dinter
^{S}*G. venusta* Taylor
^{S}*G. violacea* Muschl. ex Engl. & Drude
^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
ST**krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler [presence of this subsp. in Angola needs to be confirmed]
^{S}*G. arctotoides* Less.
^{S}*G. leptophylla* DC.
ST*G. longifolia* Less.
^{S}*G. pavonia* (Andrews) R.Br. var. *zeyheri* Harv.
^{S}*G. rogersii* S.Moore
ST**krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
ST*G. lineariloba* DC.
ST*G. mucronata* DC.
ST*G. oxyloba* DC.
ST*G. varians* DC.
^{T}*Meridiana krebsiana* (Less.) Kuntze
^{T}*Meridiana lineariloba* (DC.) Kuntze
^{T}*Meridiana mucronata* (DC.) Kuntze
^{T}*Meridiana oxyloba* (DC.) Kuntze
^{T}*Meridiana varians* (DC.) Kuntze
ST**krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
ST*G. bracteata* N.E.Br.
ST*G. canescens* Harv.
ST*G. montana* Spreng.
ST*G. munroi* E.Phillips
^{S}*G. nivea* auct., non Less.
ST*G. pygmaea* Sond.
^{T}*G. pygmaea* Sond. var. *maculata* N.E.Br.
^{T}*G. pygmaea* Sond. var. *superba* N.E.Br.
ST*G. schinzii* O.Hoffm.
ST*G. serrulata* DC.
^{T}*Meridiana canescens* (Harv.) Kuntze
^{T}*Meridiana pygmaea* (Sond.) Kuntze
^{T}*Meridiana serrulata* (DC.) Kuntze
^{S}**leiopoda** (DC.) Roessler
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *leiopoda* DC.
^{S}*leptophylla* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler
^{S}*leucolaena* DC. = **G. rigens** (L.) Gaertn. var. **leucolaena** (DC.) Roessler
^{S}**lichtensteinii** Less.
^{S}*G. araneosa* DC.
^{S}*G. suffruticosa* auct., non Muschl.
^{S}*linearifolia* Bolus = **Hirpicium linearifolium** (Bolus) Roessler
ST*lineariloba* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{S}**linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
^{S}*G. kraussii* Sch.Bip.
^{S}*G. longiscapa* DC.
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *multijuga* (DC.) Harv.
^{S}*G. subulata* R.Br.
^{S}*Gorteria linearis* Thunb.
^{S}**linearis** (Thunb.) Druce var. **ovalis** (Harv.) Roessler
^{S}*G. longiscapa* DC. var. *ovalis* Harv.
^{S}*G. pottsii* L.Bolus
ST*longifolia* Less. = **G. krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler
^{S}*longiscapa* DC. = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
^{S}*longiscapa* DC. var. *ovalis* Harv. = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **ovalis** (Harv.) Roessler
^{S}**maritima** Levyns
^{S} ^{T}*montana* Spreng. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
ST*mucronata* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{S} ^{T}*munroi* E.Phillips = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}*nivea* auct., non Less. (concept invalid) = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}**othonnites** (Thunb.) Less.
^{S}*G. intrusa* E.Mey. ex DC.
^{S}*Gorteria othonnites* Thunb.
ST*oxyloba* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{S}*pavonia* (Andrews) R.Br. var. *hirtella* (DC.) Harv. = **G. rigida** (Burm.f.) Roessler
^{S}*pavonia* (Andrews) R.Br. var. *zeyheri* Harv. = **G. krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler
^{S}**pectinata** (Thunb.) Spreng.
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *grandis* (DC.) Harv.
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *speciosa* (Willd.) Harv.
^{S}*Gorteria pectinata* Thunb.
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *grandis* (DC.) Harv. = **G. pectinata** (Thunb.) Spreng.
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *leiopoda* DC. = **G. leiopoda** (DC.) Roessler
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *multijuga* (DC.) Harv. = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *scabra* (DC.) Harv. = **G. jurineifolia** DC. subsp. **scabra** (DC.) Roessler
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *serrata* (DC.) Harv. = **G. serrata** DC.
^{S}*pinnata* (Thunb.) Less. var. *speciosa* (Willd.) Harv. = **G. pectinata** (Thunb.) Spreng.
^{S}*pottsii* L.Bolus = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **ovalis** (Harv.) Roessler
^{S} ^{T}*pygmaea* Sond. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{T}*pygmaea* Sond. var. *maculata* N.E.Br. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{T}*pygmaea* Sond. var. *superba* N.E.Br. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}**rigens** (L.) Gaertn. var. **leucolaena** (DC.) Roessler
^{S}*G. leucolaena* DC.
^{S}*G. uniflora* (L.f.) Sims var. *leucolaena* (DC.) Harv.
^{S}**rigens** (L.) Gaertn. var. **rigens**
^{S}*Gorteria rigens* L.
ST**rigens** (L.) Gaertn. var. **uniflora** (L.f.) Roessler
ST*G. uniflora* (L.f.) Sims, excl. var. *leucolaena* (DC.) Harv.
ST*Gorteria uniflora* L.f.
^{T}*Meridiana uniflora* (L.f.) Kuntze
^{T}*Mussinia uniflora* (L.f.) Willd.
^{S}**rigida** (Burm.f.) Roessler
^{S}*Arctotis rigida* Burm.f.
^{S}*G. pavonia* (Andrews) R.Br. var. *hirtella* (DC.) Harv.
^{S}*rogersii* S.Moore = **G. krebsiana** Less. subsp. **arctotoides** (Less.) Roessler
^{S}**schenckii** O.Hoffm.
^{S}*G. aculeata* Muschl. ex Dinter
^{S}*G. suffruticosa* Muschl.
^{S} ^{T}*schinzii* O.Hoffm. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}**serrata** DC.
^{S}*G. pinnata* (Thunb.) Less. var. *serrata* (DC.) Harv.
ST*serrulata* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{S}*subulata* R.Br. = **G. linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
^{S}*suffruticosa* auct., non Muschl. (concept invalid) = **G. lichtensteinii** Less.
^{S}*suffruticosa* Muschl. = **G. schenckii** O.Hoffm.
^{S}**tenuifolia** Less.
^{S}*Gorteria tenuifolia* Licht. ex Less.
^{S}**thermalis** Dinter
ST*uniflora* (L.f.) Sims, excl. var. *leucolaena* (DC.) Harv. = **G. rigens** (L.) Gaertn. var. **uniflora** (L.f.) Roessler
^{S}*uniflora* (L.f.) Sims var. *leucolaena* (DC.) Harv. = **G. rigens** (L.) Gaertn. var. **leucolaena** (DC.) Roessler
^{S}*varians* auct., non DC., Dinter (concept invalid) = **G. jurineifolia** DC. subsp. **scabra** (DC.) Roessler
ST*varians* DC. = **G. krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{S}*venusta* Taylor = **G. jurineifolia** DC. subsp. **scabra** (DC.) Roessler
^{S}*violacea* Muschl. ex Engl. & Drude = **G. jurineifolia** DC. subsp. **scabra** (DC.) Roessler

GEIGERIA Griess.

ST**acaulis** Oliv. & Hiern
^{T}**acicularis** O.Hoffm.
^{T}**affinis** S.Moore
^{S} ^{T}*africana* Griess. subsp. *africana* = **G. ornativa** O.Hoffm.
ST*africana* Griess. subsp. *filifolia* (Mattf.) Merxm. = **G. filifolia** Mattf.
ST*africana* Griess. subsp. *ornativa* (O.Hoffm.) Merxm., p.maj.p. = **G. ornativa** O.Hoffm.
^{T}*africana* Griess. subsp. *ornativa* (O.Hoffm.) Merxm., p.p. = **G. ornativa** O.Hoffm. subsp. **orientalis**
^{S}*africana* Griess. subsp. *otaviensis* Merxm. = **G. otaviensis** (Merxm.) Merxm.
ST**alata** (Hochst. & Steud.) Oliv. & Hiern
^{T}*Cichorium alatum* Hochst. & Steud.
ST*Diplastemma alatum* (Hochst. & Steud.) DC.
ST*G. macdougalii* S.Moore, apud Rendle
^{T}**angolensis** O.Hoffm. subsp. **angolensis**
^{T}**angolensis** O.Hoffm. subsp. **pteropoda** (S.Moore) Merxm.
^{T}*G. pteropoda* S.Moore
^{S} ^{T}*appendiculata* O.Hoffm. & Muschl. = **G. ornativa** O.Hoffm.
^{S}*arenicola* Muschl. ex Dinter = **G. obtusifolia** L.Bolus
^{T}**aspalathoides** S.Moore subsp. **aspalathoides**
^{T}**aspalathoides** S.Moore subsp. **chorleyana** S.Ortiz & Rodr.Oubiña
^{S}**aspera** Harv. var. **aspera**
^{S}**aspera** Harv. var. **rivularis** (J.M.Wood & M.S.Evans) Merxm.
^{S}*G. rivularis* J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}**brachycephala** Muschl.
^{S}*G. monocephala* Hutch.
^{S}*G. pearsonii* L.Bolus
^{S}**brevifolia** (DC.) Harv.
^{S}*Polychaetia brevifolia* DC.
ST**burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **burkei**
^{S}**burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **elata** Merxm.
^{S}**burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **hirtella** Merxm.
^{S}**burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **intermedia** (S.Moore) Merxm.
^{S}*G. intermedia* S.Moore
^{S} ^{T}**burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **zeyheri** (Harv.) Merxm.
ST*G. zeyheri* Harv.
^{S}**burkei** Harv. subsp. **diffusa** (Harv.) Merxm.
^{S}*G. burkei* Harv. var. *diffusa* Harv.
^{S}*G. natalensis* J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*G. protensa* Harv.
^{S}**burkei** Harv. subsp. **fruticulosa** Merxm.
^{S}**burkei** Harv. subsp. **valida** Merxm.
^{S}*burkei* Harv. var. *diffusa* Harv. = **G. burkei** Harv. subsp. **diffusa** (Harv.) Merxm.
^{S}*chenopodiifolia* Mattf. = **G. pilifera** Hutch.

^{T}**decurrens** S.Ortiz & Rodr.Oubiña & Buján
^{S}*dinteri* Muschl. = **G. plumosa** Muschl.
ST*eenii* S.Moore = **G. ornativa** O.Hoffm.
^{S}**elongata** Alston
^{S}**englerana** Muschl.
^{S}*G. zeyheri* Dinter
^{S}*englerana* Muschl. var. *pubescens* Dinter ex Merxm. = **G. otaviensis** (Merxm.) Merxm.
ST**filifolia** Mattf.
ST*G. africana* Griess. subsp. *filifolia* (Mattf.) Merxm.
ST*G. passerinoides* Harv., p.p.
^{S}*foermeriana* Muschl. = **G. plumosa** Muschl.
^{S}*foliosa* O.Hoffm. & Muschl. = **G. plumosa** Muschl.
^{T}**hoffmanniana** Hiern subsp. **hoffmanniana**
^{T}*G. wellmanii* Hutch.
^{T}*Thysanurus angolensis* O.Hoffm.
^{T}**hoffmanniana** Hiern subsp. **obovata** (S.Moore) Merxm.
^{T}*G. obovata* S.Moore
^{S}*intermedia* S.Moore = **G. burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **intermedia** (S.Moore) Merxm.
^{T}**linosyroides** Welw. ex Hiern
ST*luederitziana* O.Hoffm. = **G. ornativa** O.Hoffm.
ST*macdougalii* S.Moore, apud Rendle = **G. alata** (Hochst. & Steud.) Oliv. & Hiern
^{T}**mendoncae** Merxm.
^{S}*monocephala* Hutch. = **G. brachycephala** Muschl.
^{S}*muschleriana* Dinter ex Merxm. = **G. pilifera** Hutch.
^{S}*namaquensis* Hutch. = **G. vigintisquamea** O.Hoffm.
^{S}*natalensis* J.M.Wood & M.S.Evans = **G. burkei** Harv. subsp. **diffusa** (Harv.) Merxm.
ST**nianganensis** Dinter ex Merxm.
^{S}*G. schoenfelderi* Dinter ex Merxm.
ST*nonikamensis* Heering = **G. ornativa** O.Hoffm.
^{T}*obovata* S.Moore = **G. hoffmanniana** Hiern subsp. **obovata** (S.Moore) Merxm.
^{S}**obtusifolia** L.Bolus
^{S}*G. arenicola* Muschl. ex Dinter
^{S}*G. plumosa* Muschl. subsp. *obtusifolia* (L.Bolus) Merxm.
^{S}**odontoptera** O.Hoffm.
^{S}**ornativa** O.Hoffm.
^{S}*G. africana* Griess. subsp. *africana*
^{S}*G. africana* Griess. subsp. *ornativa* (O.Hoffm.) Merxm.
^{S}*G. appendiculata* O.Hoffm. & Muschl.
^{S}*G. eenii* S.Moore
^{S}*G. luederitziana* O.Hoffm.
^{S}*G. nonikamensis* Heering
^{S}*G. passerinoides* Harv., p.p.
^{T}**ornativa** O.Hoffm. subsp. **orientalis** Wild.
^{T}*G. africana* Griess. subsp. *ornativa* (O.Hoffm.) Merxm., p.p.
^{T}**ornativa** O.Hoffm. subsp. **ornativa**
^{T}*G. africana* Griess. subsp. *africana*
^{T}*G. africana* Griess. subsp. *ornativa* (O.Hoffm.) Merxm., p.maj.p.
^{T}*G. appendiculata* O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*G. eenii* S.Moore
^{T}*G. luederitziana* O.Hoffm.
^{T}*G. nonikamensis* Heering
^{T}*Zeyheria acaulis* Spreng.
^{S}**otaviensis** (Merxm.) Merxm.
^{S}*G. africana* Griess. subsp. *otaviensis* Merxm.
^{S}*G. englerana* Muschl. var. *pubescens* Dinter ex Merxm.
^{S}*G. zeyheri* Dinter ex Merxm.
^{S}*passerinoides* (L'Hér.) Harv. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
ST*passerinoides* Harv., p.p. = **G. filifolia** Mattf.
^{S}*passerinoides* Harv., p.p. = **G. ornativa** O.Hoffm.
^{S}*pearsonii* L.Bolus = **G. brachycephala** Muschl.
^{S}**pectidea** (DC.) Harv.
^{S}*Polychaetia pectidea* DC.
^{S}*Triplocephalum glabrifolium* Klatt
^{S}**pilifera** Hutch.
^{S}*G. chenopodiifolia* Mattf.
^{S}*G. muschleriana* Dinter ex Merxm.
^{S}*G. rhombifolia* Dinter
^{S}**plumosa** Muschl.
^{S}*G. dinteri* Muschl.
^{S}*G. foermeriana* Muschl.
^{S}*G. foliosa* O.Hoffm. & Muschl.
^{S}*plumosa* Muschl. subsp. *obtusifolia* (L.Bolus) Merxm. = **G. obtusifolia** L.Bolus
^{S}*protensa* Harv. = **G. burkei** Harv. subsp. **diffusa** (Harv.) Merxm.
^{T}*pteropoda* S.Moore = **G. angolensis** O.Hoffm. subsp. **pteropoda** (S.Moore) Merxm.
^{T}*pubescens* S.Moore (uncertain synonymy) = **G. schinzii** O.Hoffm. subsp. **rhodesiana** (S.Moore) Merxm.
ST*rhodesiana* S.Moore = **G. schinzii** O.Hoffm. subsp. **rhodesiana** (S.Moore) Merxm.
^{S}*rhombifolia* Dinter = **G. pilifera** Hutch.
^{S}**rigida** O.Hoffm.
^{S}*rivularis* J.M.Wood & M.S.Evans = **G. aspera** Harv. var. **rivularis** (J.M.Wood & M.S.Evans) Merxm.
^{S}**schinzii** O.Hoffm. subsp. **karakowisae** Merxm.
^{T}**schinzii** O.Hoffm. subsp. **orientalis** Wild
ST**schinzii** O.Hoffm. subsp. **rhodesiana** (S.Moore) Merxm.
^{T}*G. pubescens* S.Moore (uncertain synonymy)
ST*G. rhodesiana* S.Moore
ST**schinzii** O.Hoffm. subsp. **schinzii**
^{T}**schinzii** O.Hoffm. subsp. **sebungweensis** Wild
^{S}*schoenfelderi* Dinter ex Merxm. = **G. nianganensis** Dinter ex Merxm.
ST**spinosa** O.Hoffm.
^{S}**vigintisquamea** O.Hoffm.
^{S}*G. namaquensis* Hutch.
^{T}*wellmanii* Hutch. = **G. hoffmanniana** Hiern subsp. **hoffmanniana**
^{S}*zeyheri* Dinter = **G. englerana** Muschl.
^{S}*zeyheri* Dinter ex Merxm. = **G. otaviensis** (Merxm.) Merxm.
ST*zeyheri* Harv. = **G. burkei** Harv. subsp. **burkei** var. **zeyheri** (Harv.) Merxm.

GERBERA L.

^{T}*aberdarica* R.E.Fr. = **G. piloselloides** (L.) Cass.
^{T}*abyssinica* Sch.Bip. = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
ST**ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*G. ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *cardiobasis* Thell.
^{T}*G. ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *gueinzii* (Harv.) Thell.
^{T}*G. ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *kraussii* (Sch.Bip.) Thell.
^{T}*G. coriacea* (DC.) Sch.Bip.
ST*G. discolor* Harv.
ST*G. elegans* Muschl.
^{T}*G. flava* R.E.Fr.
ST*G. kraussii* Sch.Bip.
^{T}*G. kraussii* Sch.Bip. var. *gueinzii* Harv.
^{T}*G. kraussii* Sch.Bip. var. *simuata* Dummer
ST*G. lynchii* Dummer
ST*G. nervosa* Sond.
^{T}*G. randii* S.Moore
^{T}*G. welwitschii* S.Moore
^{T}*G. welwitschii* S.Moore var. *velutina* S.Moore
ST*Lasiopus ambiguus* Cass.
^{T}*ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *cardiobasis* Thell. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *gueinzii* (Harv.) Thell. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*ambigua* (Cass.) Sch.Bip. var. *kraussii* (Sch.Bip.) Thell. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}*asplenifolia* (Lam.) Spreng. = **G. linnaei** Cass.
^{S}*asplenifolia* (Lam.) Spreng. var. *linearis* Harv. = **G. serrata** (Thunb.) Druce
^{S}**aurantiaca** Sch.Bip.
ST*burchellii* Dummer = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*burmanni* Cass. = **G. crocea** (L.) Kuntze
^{S}**cordata** (Thunb.) Less.
^{S}*Arnica cordata* Thunb.
^{S}*Piloselloides cordata* (Thunb.) C.Jeffrey
^{T}*coriacea* (DC.) Sch.Bip. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}*crenata* (Thunb.) Ker Gawl. = **Mairia crenata** (Thunb.) Nees
^{S}**crocea** (L.) Kuntze
^{S}*Arnica crocea* L.
^{S}*G. burmanni* Cass.
^{S}*G. integralis* Sond. ex Harv.
^{S}*G. sinuata* (Thunb.) Spreng.
ST*discolor* Harv. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
ST*elegans* Muschl. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}*ferruginea* DC. = **G. serrata** (Thunb.) Druce
^{S}*ferruginea* DC. var. *linearis* (Harv.) Dummer = **G. serrata** (Thunb.) Druce
^{T}*flava* R.E.Fr. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}**galpinii** Klatt
ST*glandulosa* Dummer = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{T}*glandulosa* Thell., non Dümmer (nom.illegit.) = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{T}*hirsuta* (Forssk.) Less. = **G. piloselloides** (L.) Cass.
^{S}*hirsuta* Spreng. = **G. tomentosa** DC.
^{S}*integralis* Sond. ex Harv. = **G. crocea** (L.) Kuntze
^{S}**jamesonii** Bolus ex Adlam
ST*kraussii* Sch.Bip. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*kraussii* Sch.Bip. var. *gueinzii* Harv. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*kraussii* Sch.Bip. var. *simuata* Dummer = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*lasiopus* Baker = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*leiocarpa* (DC.) Schltr. = **Perdicium leiocarpum** DC.
^{S}**leucothrix** Harv. (insufficiently known sp.)
^{S}**linnaei** Cass.
^{S}*Arnica gerbera* L.
^{S}*G. asplenifolia* (Lam.) Spreng.
ST*lynchii* Dummer = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}**natalensis** Sch.Bip.
^{S}*G. tuberosa* Klatt
^{S}*G. viridifolia* (DC.) Sch.Bip. subsp. *natalensis* (Sch.Bip.) H.V.Hansen
ST*nervosa* Sond. = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}**parva** N.E.Br.
ST**piloselloides** (L.) Cass.
^{T}*Arnica hirsuta* Forssk.
ST*Arnica piloselloides* L.
^{T}*G. aberdarica* R.E.Fr.
^{T}*G. hirsuta* (Forssk.) Less.
^{T}*G. schimperi* Sch.Bip.
^{T}*Perdicium piloselloides* (L.) Hiern
ST*Piloselloides hirsuta* (Forssk.) C.Jeffrey
ST*plantaginea* Harv. = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{T}*plantaginea* Harv. var. *pusilla* Dummer = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{T}*randii* S.Moore = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*schimperi* Sch.Bip. = **G. piloselloides** (L.) Cass.
^{S}**serrata** (Thunb.) Druce
^{S}*Arnica serrata* Thunb.
^{S}*G. asplenifolia* (Lam.) Spreng. var. *linearis* Harv.
^{S}*G. ferruginea* DC.
^{S}*G. ferruginea* DC. var. *linearis* (Harv.) Dummer
^{S}*sinuata* (Thunb.) Spreng. = **G. crocea** (L.) Kuntze
ST*speciosa* S.Moore = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*taraxaci* (Vahl) Schltr. = **Perdicium capense** L.
^{S}**tomentosa** DC.
^{S}*G. hirsuta* Spreng.
^{S}*tuberosa* Klatt = **G. natalensis** Sch.Bip.
^{T}*viridiflora* Walp. (nom.illegit.) = **G. viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
ST**viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{T}*G. abyssinica* Sch.Bip.
ST*G. burchellii* Dummer
ST*G. glandulosa* Dummer
^{T}*G. glandulosa* Thell., non Dümmer (nom.illegit.)
^{T}*G. lasiopus* Baker
ST*G. plantaginea* Harv.
^{T}*G. plantaginea* Harv. var. *pusilla* Dummer
ST*G. speciosa* S.Moore
^{T}*G. viridiflora* Walp. (nom.illegit.)
^{T}*Lasiopus viridifolius* DC. var. *hirsutus* DC.
^{T}*Perdicium abyssinicum* (Sch.Bip.) Hiern, p.p., quoad typum
^{S}*viridifolia* (DC.) Sch.Bip. subsp. *natalensis* (Sch.Bip.) H.V.Hansen = **G. natalensis** Sch.Bip.
^{T}*welwitschii* S.Moore = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*welwitschii* S.Moore var. *velutina* S.Moore = **G. ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{S}**wrightii** Harv.

GEROPOGON L.

^{S}*glaber* L. = **Tragopogon hybridus** L.

GIBBARIA Cass.

^{S}*bicolor* Cass. = **G. scabra** (Thunb.) Norl.
^{S}**ilicifolia** (L.) Norl.
^{S}*Osteospermum ilicifolium* L.
^{S}**scabra** (Thunb.) Norl.
^{S}*Anaglypha aspera* DC.
^{S}*G. bicolor* Cass.
^{S}*Osteospermum scabrum* Thunb.
^{S}*Xerothamnus ecklonianus* DC.

GLOSSOCARDIA Cass.

^{T*}**bidens** (Retz.) Veldkamp
^{T}*Bidens denudata* Turcz.
^{T}*Bidens tenuifolia* Labill.
^{T}*Coreopsis tannensis* G.Forst. ex Spreng.
^{T}*Glossogyne bidens* Alston
^{T}*Glossogyne bidentidea* F.Muell.
^{T}*Glossogyne pedunculosa* DC.
^{T}*Glossogyne pinnatifida* DC. ex Wight (nom.superfl.)
^{T}*Glossogyne tenuifolia* Cass. ex Less.
^{T}*Neuractis bidens* Veldkamp ex Mesfin
^{T}*Zinnia bidens* Retz.
^{T}**bosvallia** (L.f.) DC.
^{T}*Bidens minuta* Miré & H.Gillet
^{T}*G. linearifolia* Cass.
^{T}*G. setosa* Blatt. & Hallb.
^{T}*linearifolia* Cass. = **G. bosvallia** (L.f.) DC.
^{T}*setosa* Blatt. & Hallb. = **G. bosvallia** (L.f.) DC.

GLOSSOGYNE Cass.

^{T}*bidens* Alston = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
^{T}*bidentidea* F.Muell. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
^{T}*pedunculosa* DC. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp
^{T}*pinnatifida* DC. ex Wight (nom.superfl.) = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp

^{T}*tenuifolia* Cass. ex Less. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp

GNAPHALIUM L.

^{T}*abyssinicum* Sch.Bip. = **Helichrysum splendidum** (Thunb.) Less.
^{S}*achilleoides* Lam. = **G. declinatum** L.f.
^{S}*acilepis* DC. = **G. vestitum** Thunb.
^{S}*alticolum* Compton = **Helichrysum basalticum** Hilliard
^{S}*amplum* Kuntze = **Helichrysum platypterum** DC.
^{S}*appendiculatum* L.f. = **Helichrysum appendiculatum** (L.f.) Less.
$^{S\,T}$*araneosum* S.Moore = **Lasiopogon glomerulatus** (Harv.) Hilliard
^{S}*arborescens* L. = **Anaxeton arborescens** (L.) Less.
^{S}*arboreum* L. = **Anaxeton arborescens** (L.) Less.
^{T}*argyrosphaerum* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum argyrosphaerum** DC.
^{S}*asperum* Thunb. = **Anaxeton asperum** (Thunb.) DC. subsp. **asperum**
^{S}*athrixiifolium* O.Hoffm. ex Kuntze = **Helichrysum athrixiifolium** (Kuntze) Moeser
^{T}*aureonitens* (Sch.Bip.) Sch.Bip. = **Helichrysum aureonitens** Sch.Bip.
^{S}*aureum* Houtt. = **Helichrysum aureum** (Houtt.) Merr. var. **aureum**
^{T}*auriculatum* A.Rich., non Lam. (nom.illegit.) = **Pseudognaphalium richardianum** (Cufod.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**austroafricanum** Hilliard
^{S}*brevifolium* Lam. = **Metalasia brevifolia** (Lam.) Levyns
^{S}*calviceps* Fernald = **Gamochaeta calviceps** (Fernald) Cabrera
^{T}*calviceps* Fernald = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{S}*candidissimum* Lam. = **Vellereophyton dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*candolleanum* (H.Buek) Sch.Bip. = **Helichrysum candolleanum** H.Buek
^{S}**capense** Hilliard
^{S}*capillaceum* Thunb. = **Troglophyton capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **capillaceum**
^{S}*capitatum* Lam. = **Metalasia capitata** (Lam.) Less.
^{S}*carroënse* Schrank = **Vellereophyton dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*cephalotes* Thunb. = **Metalasia cephalotes** (Thunb.) Less.
^{T}*cerastioides* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum cerastioides** DC. var. **cerastioides**
^{T}*chionosphaerum* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum chionosphaerum** DC.
^{T}*chrysocephalum* Sch.Bip. = **Helichrysum forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*citrispinum* (Delile) Schweinf. & Asch. = **Helichrysum citrispinum** Delile var. **citrispinum**
^{S}*coarctatum* Willd. = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
^{T}*coarctatum* Willd. = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{S}**confine** Harv.
^{S}*G. drakensbergense* Markötter
^{T}*conglobatum* Viv. = **Helichrysum conglobatum** (Viv.) Steud.
^{S}*coronatum* L. = **Petalacte coronata** (L.) D.Don
^{S}*crispum* L. = **Helichrysum crispum** (L.) D.Don
^{S}*cylindriflorum* L. = **Helichrysum cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*cymosum* L. = **Helichrysum cymosum** (L.) D.Don subsp. **cymosum**
^{S}*dasyanthum* Willd. = **Helichrysum dasyanthum** (Willd.) Sweet
^{S}*dealbatum* Thunb. = **Vellereophyton dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*debile* Thunb. = **Lasiopogon debilis** (Thunb.) Hilliard
^{S}**declinatum** L.f.
^{S}*G. achilleoides* Lam.
^{S}*G. pentheri* Gand.
^{S}*G. pygmaeum* Thunb.
^{S}*Helichrysum declinatum* (L.f.) Less.
^{S}*Spiralepis declinata* (L.f.) D.Don
^{T}*decorum* (DC.) Sch.Bip., non Rochet d'Héricourt = **Helichrysum decorum** DC.
^{S}*decumbens* Thunb. = **Trichogyne decumbens** (Thunb.) Less.
^{S}*deltoides* Thunb. = **Helichrysum acrophilum** Bolus
^{S}*densum* Lam. = **Metalasia densa** (Lam.) P.O.Karis
^{S}*dentatum* L. = **Pentzia dentata** (L.) Kuntze
^{S}*distans* Schrank = **Metalasia distans** (Schrank) DC.
^{S}*divergens* Thunb. = **Metalasia divergens** (Thunb.) D.Don subsp. **divergens**
^{S}*dodii* Levyns = **Plecostachys polifolia** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*dominici-saccardoi* Fiori = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.
^{S}*drakensbergense* Markötter = **G. confine** Harv.
^{S}**englerianum** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Amphidaxa engleriana* O.Hoffm.
^{S}*excisum* Thunb. = **Helichrysum excisum** (Thunb.) Less.
^{S}*eximium* L. = **Syncarpha eximia** (L.) B.Nord.
^{S}*fastigiatum* Thunb. = **Metalasia fastigiata** (Thunb.) D.Don
$^{S\,T}$**filagopsis** Hilliard & B.L.Burtt
$^{S\,T}$*Amphidaxa filaginea* Ficalho & Hiern
$^{S\,T}$*Amphidaxa filaginea* Ficalho & Hiern var. *transiens* Merxm.
^{S}*floridum* Poir. = **Anaxeton arborescens** (L.) Less.
^{S}*foetidum* L. = **Helichrysum foetidum** (L.) Moench var. **foetidum**
^{T}*forskahlii* J.F.Gmel. = **Helichrysum forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{S}*fruticans* L. = **Helichrysum fruticans** (L.) D.Don
^{T}*fruticosum* Forssk. = **Helichrysum forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*globosum* Sch.Bip., non Hornem. (nom.illegit.) = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.
^{T}*globosum* Sch.Bip. var. *rhodochlamys* (Vatke) Moeser = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.
$^{S\,T}$*glomerulatum* Harv. = **Lasiopogon glomerulatus** (Harv.) Hilliard
^{T}*glumaceum* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum glumaceum** DC.
^{S}**gnaphalodes** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Amphidaxa gnaphalodes* DC.
^{S}*G. micranthum* Thunb. var. *spretum* DC.
^{S}*grandiflorum* L. = **Helichrysum grandiflorum** (L.) D.Don
^{S}**griquense** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Amphidaxa adscendens* O.Hoffm. ex Zahlbr.
^{S}*helianthemifolium* L. = **Helichrysum helianthemifolium** (L.) D.Don
^{S}*hirsutum* Thunb. = **Anaxeton hirsutum** (Thunb.) Less.
^{S}*hispidum* L.f. = **Elytropappus hispidus** (L.f.) Druce
^{T}*hochstetteri* (A.Rich.) Sch.Bip. = **Helichrysum stenopterum** DC.
^{T}*hoffmannii* Kuntze = **Helichrysum cephaloideum** DC.
^{T}*indicum* auct., non Lam. = **G. polycaulon** Pers.
^{S}*indicum* auct., sensu Dinter, non L. = **Helichrysum herniarioides** DC.
^{S}*indicum* L. = **Helichrysum indicum** (L.) Grierson
^{T}*insulare* (Humbert) Wild, excl. specim. Madagascar et Comores = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.
^{T}*kraussii* (Sch.Bip.) Sch.Bip. = **Helichrysum kraussii** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)
^{T}*latifolium* Thunb. = **Helichrysum nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
^{T}*leyseroides* Desf. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire
^{S}**limicola** Hilliard
^{T}*lineare* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum lineare** DC.
^{T}*longifolium* (DC.) Sch.Bip., non Blume (nom.illegit.) = **Helichrysum longifolium** DC.
$^{S\,T}$*luteo-album* L. = **Pseudognaphalium luteo-album** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*luzuloides* Sch.Bip. (nom.nud.) = **Helichrysum glumaceum** DC.
^{S}*maculatum* Thunb. = **Vellereophyton dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*marranum* Philipson = **Pseudognaphalium marranum** (Philipson) Hilliard
^{T}*melanosphaerum* A.Rich. = **Pseudognaphalium melanosphaerum** (A.Rich.) Hilliard
^{S}*micranthum* Thunb. = **Vellereophyton dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*micranthum* Thunb. var. *spretum* DC. = **G. gnaphalodes** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*milleflorum* L.f. = **Syncarpha milleflora** (L.f.) B.Nord.
^{S}*minutum* B.Nord. = **Lasiopogon minutus** (B.Nord.) Hilliard & B.L.Burtt
$^{S\,T}$*mixtum* Kuntze = **Helichrysum mixtum** (Kuntze) Moeser var. **mixtum**
^{S}*mucronatum* P.J.Bergius = **Syncarpha mucronata** (P.J.Bergius) B.Nord.
^{T}*multicaule* Willd., non Lam. (nom.illegit.) = **G. polycaulon** Pers.
^{S}*muricatum* L. = **Metalasia muricata** (L.) D.Don
^{S}*muscoides* Desf. = **Lasiopogon muscoides** (Desf.) DC.
^{S}**nelsonii** Burtt Davy
^{T}*niliacum* Spreng. = **G. polycaulon** Pers.
^{S}*niveum* L. = **Helichrysum niveum** (L.) Less.
$^{S\,T}$*nudifolium* L. = **Helichrysum nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*oculus-cati* L.f. = **Galeomma oculus-cati** (L.f.) Rauschert
^{S}*odoratissimum* L. = **Helichrysum odoratissimum** (L.) Sweet
$^{S\,T}$*oligandrum* (DC.) Hilliard & B.L.Burtt = **Pseudognaphalium oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*orbiculare* Thunb. = **Plecostachys serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*parvulum* Harv. = **Troglophyton parvulum** (Harv.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*patulum* L. = **Helichrysum patulum** (L.) D.Don
^{S}**pauciflorum** DC.
^{S}*pensylvanicum* Willd. = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
^{T}*pensylvanicum* Willd. = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{S}*pentheri* Gand. = **G. declinatum** L.f.
^{S}*peregrinum* Fernald = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
^{T}*petitianum* A.Rich. = **Pseudognaphalium petitianum** (A.Rich.) Mesfin
^{S}*phlomoides* Lam. = **Syncarpha milleflora** (L.f.) B.Nord.
^{S}*pilosellum* L.f. = **Helichrysum nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
$^{S\,T}$*plantaginifoliatum* Kuntze = **Helichrysum nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*polifolium* Thunb. = **Plecostachys polifolia** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S*T}**polycaulon** Pers.
^{T}*G. indicum* auct., non Lam.
^{T}*G. multicaule* Willd., non Lam. (nom.illegit.)
^{T}*G. niliacum* Spreng.
^{S}*prostratum* Thunb. = **Helichrysum micropoides** DC.
^{T}**pulvinatum** Delile
^{T}*purpureum* L. = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{S}*pygmaeum* Thunb. = **G. declinatum** L.f.
^{S}*recurvum* Lam. = **Anaxeton arborescens** (L.) Less.
^{S}*repens* L. = **Trichogyne repens** (L.) Anderb.
^{S}*repens* L. var. *vestitum* (Thunb.) DC. = **G. vestitum** Thunb.
^{S}*retusum* Lam. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch.Bip.
^{S}*revolutum* Thunb. = **Helichrysum revolutum** (Thunb.) Less.
^{T}*richardianum* Cufod. = **Pseudognaphalium richardianum** (Cufod.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*rosum* P.J.Bergius = **Helichrysum rosum** (P.J.Bergius) Less. var. **rosum**
^{S}*rotundifolium* Thunb. = **Helichrysum rotundifolium** (Thunb.) Less.
^{T}*rubriflorum* Hilliard = **G. unionis** Sch.Bip. var. **rubriflorum** (Hilliard) Beentje
^{S}*rutilans* L. = **Helichrysum rutilans** (L.) D.Don
^{T}*scabrum* L. = **Helichrysum spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. = **Helichrysum schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. var. *stramineum* Sch.Bip. = **Helichrysum schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
^{T}*schultzii* Mendonça = **Helichrysum globosum** Sch.Bip.
$^{S\,T}$*septentrionale* (Vatke) Hilliard = **Helichrysopsis septentrionalis** (Vatke) Hilliard
^{S}*serpyllifolium* P.J.Bergius = **Plecostachys serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*sesamoides* (L.) Kuntze = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{T}*siculum* Spreng. = **Helichrysum conglobatum** (Viv.) Steud.
^{S}**simii** (Bolus) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Helichrysum simii* Bolus
^{T}*solidaginoides* Poir. = **Blumea axillaris** (Lam.) DC.
^{T}*spathulatum* Lam., non Burm.f. (nom.illegit.) = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{T}*spicatum* Lam., non P.Miller (uncertain synonymy) (nom.illegit.) = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
^{S}*spicatum* Lam. = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
$^{S\,T}$*splendidum* Thunb. = **Helichrysum splendidum** (Thunb.) Less.
^{S}*squamosum* (Jacq.) Sch.Bip. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{T}*squarrosum* L. = **Helichrysum spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*stellatum* L. = **Helichrysum stellatum** (L.) Less.
^{S}*stenocladon* Schrank = **Anaxeton asperum** (Thunb.) DC. subsp. **asperum**
^{S}*stenolepis* S.Moore = **Galeomma stenolepis** (S.Moore) Hilliard
$^{S\,T}$*stenophyllum* Oliv. & Hiern, (1877) (nom.illegit.) = **Helichrysopsis septentrionalis** (Vatke) Hilliard
^{T}*stenopterum* (DC.) Sch.Bip. = **Helichrysum stenopterum** DC.
^{T}*steudelii* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Oliv. & Hiern = **Pseudognaphalium oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*subcordatum* Kuntze = **Helichrysum hypoleucum** Harv.
^{S}*subfalcatum* Cabrera = **Gamochaeta subfalcata** (Cabrera) Cabrera
^{T}*subglomeratum* (Less.) Sch.Bip. = **Helichrysum subglomeratum** Less.
^{S}*teretifolium* L. = **Helichrysum teretifolium** (L.) D.Don
^{S}*thapsus* Kuntze = **Helichrysum thapsus** (Kuntze) Moeser
^{S}*tinctum* Thunb. = **Helichrysum tinctum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*tricostatum* Thunb. = **Helichrysum tricostatum** (Thunb.) Less.
^{S}*trifidum* Thunb. = **Pseudognaphalium luteo-album** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*tweediae* Hilliard = **G. unionis** Sch.Bip. var. **tweediae** (Hilliard) Beéntje
^{S}*umbellatum* L.f. = **Lachnospermum umbellatum** (L.f.) Pillans
^{T}*umbraculigerum* (Less.) Sch.Bip. = **Helichrysum umbraculigerum** Less.
^{T}*undatum* J.F.Gmel., non L. (nom.illegit.) = **Helichrysum nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{T}*undulatum* auct., Humbert, Merxm., Hilliard, non L. = **Pseudognaphalium oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
$^{S\,T}$*undulatum* L. = **Pseudognaphalium undulatum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**unionis** Sch.Bip. var. **rubriflorum** (Hilliard) Beentje
  ^{T}*G. rubriflorum* Hilliard
^{T}**unionis** Sch.Bip. var. **tweediae** (Hilliard) Beentje
  ^{T}*G. tweediae* Hilliard
^{T}**unionis** Sch.Bip. var. **unionis**
^{S}**vestitum** Thunb.
  ^{S}*G. acilepis* DC.
  ^{S}*G. repens* L. var. *vestitum* (Thunb.) DC.
^{S}*volkii* B.Nord. = **Lasiopogon volkii** (B.Nord.) Hilliard

GONGROTHAMNUS Steetz

$^{S\,T}$*angolensis* Hiern = **Distephanus angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn
$^{S\,T}$*aurantiacus* O.Hoffm. = **Distephanus divaricatus** (Steetz) H.Rob. & B.Kahn
^{T}**conyzoides** Hiern (needs further study) [possibly *Vernonia*]
^{T}**corradianus** Cufod. (needs further study) [possibly *Vernonia*]
$^{S\,T}$*divaricatus* Steetz = **Distephanus divaricatus** (Steetz) H.Rob. & B.Kahn
^{T}*hildebrandtii* (Vatke) Oliv. & Hiern = **Vernonia hildebrandtii** Vatke
^{T}*plumosus* O.Hoffm. = **Distephanus plumosus** (O.Hoffm.) Mesfin
^{T}*solidaginifolius* (Bojer ex DC.) Oliv. & Hiern = **Vernonia solidaginifolius** Bojer ex DC. (insufficiently known sp.)

GONGYLOGLOSSA Koekemoer

^{S}**tortilis** (DC.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
  ^{S}*Disparaga ericoides* auct., non (P.J.Bergius) Gaertn.
  ^{S}*Disparaga tortilis* (DC.) Sch.Bip.

GONIOCAULON Cass.

^{T}*glabrum* Cass. = **G. indicum** (Klein ex Willd.) C.B.Clarke
^{T}**indicum** (Klein ex Willd.) C.B.Clarke
  ^{T}*G. glabrum* Cass.
  ^{T}*Serratula indica* Klein ex Willd.

GORTERIA L.

^{S}*affinis* DC. = **G. diffusa** Thunb. subsp. **diffusa**
^{S}*barbata* L.f. = **Berkheya barbata** (L.f.) Hutch.
^{S}*calendulacea* DC. = **G. diffusa** Thunb. subsp. **calendulacea** (DC.) Roessler
^{S}*cernua* L.f. = **Cuspidia cernua** (L.f.) B.L.Burtt subsp. **cernua**
^{S}*ciliaris* L. = **Cullumia ciliaris** (L.) R.Br. subsp. **ciliaris**
^{S}**corymbosa** DC.
^{S}*cruciata* Houtt. = **Berkheya cruciata** (Houtt.) Willd. subsp. **cruciata**
^{S}**diffusa** Thunb. subsp. **calendulacea** (DC.) Roessler
  ^{S}*G. calendulacea* DC.
^{S}**diffusa** Thunb. subsp. **diffusa**
  ^{S}*G. affinis* DC.
  ^{S}*G. ictinus* Cass.
  ^{S}*Gazania diffusa* (Thunb.) Spreng.
^{S}**diffusa** Thunb. subsp. **parviligulata** Roessler
^{S}*herbacea* L.f. = **Berkheya herbacea** (L.f.) Druce
^{S}*ictinus* Cass. = **G. diffusa** Thunb. subsp. **diffusa**
^{S}*integrifolia* Thunb. = **Hirpicium integrifolium** (Thunb.) Less.
^{S}*linearis* Thunb. = **Gazania linearis** (Thunb.) Druce var. **linearis**
^{S}*mitis* Burm. = **Heterolepis mitis** (Burm.) DC.
^{S}*othonnites* Thunb. = **Gazania othonnites** (Thunb.) Less.
^{S}*pectinata* Thunb. = **Gazania pectinata** (Thunb.) Spreng.
^{S}**personata** L. subsp. **gracilis** Roessler
^{S}**personata** L. subsp. **personata**
^{S}*rigens* L. = **Gazania rigens** (L.) Gaertn. var. **rigens**
^{S}*setosa* L. = **Cullumia setosa** (L.) R.Br. var. **setosa**
^{S}*spinosa* L.f. = **Berkheya spinosa** (L.f.) Druce
^{S}*squarrosa* L. = **Cullumia squarrosa** (L.) R.Br.
^{S}*tenuifolia* Licht. ex Less. = **Gazania tenuifolia** Less.
$^{S\,T}$*uniflora* L.f. = **Gazania rigens** (L.) Gaertn. var. **uniflora** (L.f.) Roessler

GOSSWEILERA S.Moore

^{T}**lanceolata** S.Moore
^{T}**paludosa** S.Moore

GRANGEA Adans.

^{T}*adansonii* Cass. = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
^{T}*aegyptiaca* (Juss. ex Jacq.) DC. = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
$^{S\,T}$**anthemoides** O.Hoffm.
  $^{S\,T}$*G. hippioides* Merxm.
  ^{T}*G. hippioides* Merxm. var. *epapposa* Merxm.
^{T}**ceruanoides** Cass.
  ^{T}*G. galamensis* Cass.
  ^{T}*G. procumbens* DC.
  ^{T}*Micratrichia perrottetii* DC.
  ^{T}*Pyrarda ceruanoides* Cass.
^{T}*galamensis* Cass. = **G. ceruanoides** Cass.
^{T}*glandulosa* Fayed = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
$^{S\,T}$*hippioides* Merxm. = **G. anthemoides** O.Hoffm.
^{T}*hippioides* Merxm. var. *epapposa* Merxm. = **G. anthemoides** O.Hoffm.
^{T}**jeffreyana** Fayed
^{S}*latifolia* Lam. = **Dichrocephala integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
$^{S\,T}$**maderaspatana** (L.) Poir.
  ^{S}*Artemisia maderaspatana* L.
  ^{T}*Cotula maderaspatana* (L.) Willd.
  ^{T}*G. adansonii* Cass.
  ^{T}*G. aegyptiaca* (Juss. ex Jacq.) DC.
  ^{T}*G. glandulosa* Fayed
  ^{T}*G. mucronata* Buch.-Ham. ex Wall.
  ^{T}*G. sphaeranthus* (Link) Koch
  ^{T}*G. strigosa* Gand.
  ^{T}*Tanacetum aegyptiacum* Juss. ex Jacq.
^{T}*mucronata* Buch.-Ham. ex Wall. = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
^{T}*procumbens* DC. = **G. ceruanoides** Cass.
^{T}*sphaeranthus* (Link) Koch = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
^{T}*strigosa* Gand. = **G. maderaspatana** (L.) Poir.
^{T}**zambesiaca** Fayed

GRANTIA Boiss.

^{T}*coronopifolia* (Coss.) Benth. = **Perralderia coronopifolia** Coss. subsp. **coronopifolia**

GRAUANTHUS H.E.Huber & Jacobsen

^{T}**linearifolius** (O.Hoffm.) Fayed
  ^{T}*Dichrocephala linearifolia* O.Hoffm.
^{T}**parviflorus** Fayed

GUIZOTIA Cass.

^{S*T}**abyssinica** (L.f.) Cass.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *angustior* (DC.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *baldratiana* Cufod.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *caulirufa* Cif.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *corgevinii* Cif.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *negriana* Cif.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *pichisermollii* Cif.
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *sativa* (DC.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*G. abyssinica* (L.f.) Cass. var. *sciarapovii* Cif.
  $^{S\,T}$*G. oleifera* DC.
  ^{T}*G. schimperi* auct., Chiov. p.p. (1904), quoad Pappi 4273, non Sch.Bip.
  ^{S}*Verbesina sativa* Roxb.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *angustior* (DC.) Oliv. & Hiern = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *baldratiana* Cufod. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *caulirufa* Cif. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *corgevinii* Cif. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *negriana* Cif. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *pichisermollii* Cif. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *sativa* (DC.) Oliv. & Hiern = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}*abyssinica* (L.f.) Cass. var. *sciarapovii* Cif. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}**arborescens** Friis
^{T}*bidentoides* Oliv. & Hiern = **Bidens pinnatipartita** (O.Hoffm.) Wild
^{T}*collina* S.Moore = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*discoidea* Sch.Bip. = **Micractis discoidea** (Vatke) D.L.Schulz
^{T}*eylesii* S.Moore = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*kassneri* De Wild. = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*nyikensis* Baker = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*oblonga* (Hutch.) Hutch. & Bull. = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
$^{S\,T}$*oleifera* DC. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}**reptans** Hutch.
  ^{T}*G. reptans* Hutch. var. *keniensis* R.E.Fr.
^{T}*reptans* Hutch. var. *keniensis* R.E.Fr. = **G. reptans** Hutch.
^{T}*ringoetii* De Wild. = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}**scabra** (Vis.) Chiov.
  ^{T}*Coreopsis galericulata* Sherff
  ^{T}*G. collina* S.Moore
  ^{T}*G. eylesii* S.Moore
  ^{T}*G. kassneri* De Wild.
  ^{T}*G. nyikensis* Baker
  ^{T}*G. oblonga* (Hutch.) Hutch. & Bull.
  ^{T}*G. ringoetii* De Wild.
  ^{T}*G. scabra* (Vis.) Chiov. var. *sotikensis* (S.Moore) Robyns
  ^{T}*G. schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. (nom.superfl.)
  ^{T}*G. schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. var. *angustifolia* Oliv. & Hiern (nom.nud.)
  ^{T}*G. schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. var. *sotikensis* S.Moore (nom.nud.)
  ^{T}*Siegesbeckia somalensis* S.Moore
^{T}*scabra* (Vis.) Chiov. subsp. *schimperi* (Sch.Bip.) J.Baagoe = **G. schimperi** Sch.Bip.
^{T}*scabra* (Vis.) Chiov. var. *sotikensis* (S.Moore) Robyns = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*schimperi* auct., Chiov. p.p. (1904), quoad Pappi 4273, non Sch.Bip. = **G. abyssinica** (L.f.) Cass.
^{T}**schimperi** Sch.Bip.
  ^{T}*G. scabra* (Vis.) Chiov. subsp. *schimperi* (Sch.Bip.) J.Baagoe
^{T}*schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. (nom.superfl.) = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. var. *angustifolia* Oliv. & Hiern (nom.nud.) = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}*schultzii* Hochst. ex Sch.Bip. var. *sotikensis* S.Moore (nom.nud.) = **G. scabra** (Vis.) Chiov.
^{T}**villosa** Sch.Bip.
  ^{T}*G. villosa* Sch.Bip. var. *microcephala* Chiov. ex Fiori (nom.nud.)
^{T}*villosa* Sch.Bip. var. *microcephala* Chiov. ex Fiori (nom. nud.) = **G. villosa** Sch.Bip.
^{T}**zavattarii** Lanza var. **angustata** Cufod.
^{T}*zavattarii* Lanza var. *hirsutissima* Cufod. = **G. zavattarii** Lanza var. **zavattarii**
^{T}*zavattarii* Lanza var. *opima* Lanza = **G. zavattarii** Lanza var. **zavattarii**
^{T}**zavattarii** Lanza var. **zavattarii**
  ^{T}*G. zavattarii* Lanza var. *hirsutissima* Cufod.
  ^{T}*G. zavattarii* Lanza var. *opima* Lanza

GUTENBERGIA Sch.Bip.

^{T}**abyssinica** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)
^{T}**adenocarpa** Wech.
^{T}*araneosa* S.Moore = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
^{T}*arenarioides* Muschl. = **G. rueppellii** Sch.Bip. var. **rueppellii**
^{T}**babatiensis** C.Jeffrey
^{T}**benguelensis** Muschl.
^{T}**boranensis** (S.Moore) M.G.Gilbert
  ^{T}*Erlangea boranensis* S.Moore
  ^{T}*Erlangea gregorii* S.Moore
^{T}**cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
  ^{T}*Bothriocline diversifolia* O.Hoffm.
  ^{T}*Bothriocline marginata* O.Hoffm.
  ^{T}*Cyanthillium cordifolium* (Benth. ex Oliv.) H.Rob.
  ^{T}*Erlangea brachycalyx* S.Moore
  ^{T}*Erlangea buchananii* S.Moore
  ^{T}*Erlangea cordifolia* (Benth. ex Oliv.) S.Moore

  - ^{T}*Erlangea marginata* (O.Haffm.) S.Maare
  - ^{T}*Erlangea morginata* (O.Haffm.) S.Maare var. *depouperata* S.Maare
  - ^{T}*Erlangea venustula* S.Maare
  - ^{T}*G. araneasa* S.Maare
  - ^{T}*G. cardifalia* Benth. ex Oliv. var. *depauperata* (S.Maare) C.Jeffrey
  - ^{T}*G. cardifalia* Benth. ex Oliv. var. *glanduliflara* (Wech.) C.Jeffrey
  - ^{T}*G. cardifalia* Benth. ex Oliv. var. *marginata* (O.Haffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*G. glanduliflara* Wech.
  - ^{T}*G. marginata* (O.Haffm.) Wild & G.V.Pape
  - ^{T}*Vernania lumbilae* Gilli
  - ^{T}*Vernania marginata* Oliv. & Hiern, nan (Torr.) Rafin (nam. illegit.)
- ^{T}*cordifolia* Benth. ex Oliv. var. *depauperata* (S.Moore) C.Jeffrey = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}*cordifolia* Benth. ex Oliv. var. *glanduliflora* (Wech.) C.Jeffrey = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}*cordifolia* Benth. ex Oliv. var. *marginata* (O.Hoffm.) C.Jeffrey = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}**cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **pulchra** (B.L.Burtt) C.Jeffrey
  - ^{T}*Erlangea pulchra* B.L.Burtt
- ^{T}*cupricola* Robyns = **G. pubescens** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*cuprophila* P.A.Duvign. = **G. pubescens** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*elgonensis* R.E.Fr. = **G. rueppellii** Sch.Bip. var. **rueppellii**
- ^{T}**eylesii** (S.Moore) Wild & G.V.Pope subsp. **eylesii**
  - ^{T}*Erlangea eylesii* S.Maare
- ^{T}**eylesii** (S.Moore) Wild & G.V.Pope subsp. **reticulata** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*filifolia* (R.E.Fr.) C.Jeffrey = **Paurolepis filifolia** (R.E.Fr.) Wild & G.V.Pope
- ^{T}*fischeri* R.E.Fr. = **G. rueppellii** Sch.Bip. var. **fischeri** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*foliosa* O.Hoffm. = **Kinghamia foliosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**fruticosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Ageratina fruticosa* O.Haffm.
  - ^{T}*Ageratinastrum fruticasum* (O.Haffm.) Mattf.
- ^{T}**gilbertii** C.Jeffrey
- ^{T}*glanduliflora* Wech. = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **G. leiocarpa** O.Hoffm.
- ^{T}*gracilis* Muschl. ex S.Moore = **G. leiocarpa** O.Hoffm.
- ^{T}**kassneri** S.Moore var. **angustifolia** S.Moore
- ^{T}**kassneri** S.Moore var. **kassneri**
  - ^{T}*Vernania smithiana* auct., De Wild. (1913), nan Less.
- ^{T}**leiocarpa** O.Hoffm. [excl. var. *longepedicellata* Wech.]
  - ^{T}*G. gassweileri* S.Maare
  - ^{T}*G. gracilis* Muschl. ex S.Maare
  - ^{T}*G. leiacarpa* O.Haffm. var. *langepedicellata* Wech.
  - ^{T}*G. leiocarpo* O.Haffm. var. *microcarpo* Wech.
  - ^{T}*G. tenuis* S.Maare
- ^{T}*leiocarpa* O.Hoffm. var. *longepedicellata* Wech. = **G. leiocarpa** O.Hoffm.
- ^{T}*leiocarpa* O.Hoffm. var. *microcarpa* Wech. = **G. leiocarpa** O.Hoffm.
- ^{T}**longipedicellata** Wech.
- ^{T}*longipes* Steetz = **Bothriocline steetziana** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*longipes* Steetz var. *crassifolia* Steetz = **Bothriocline steetziana** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*longipes* Steetz var. *membranifolia* Steetz = **Bothriocline steetziana** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*macrocephala* Oliv. & Hiern = **Kinghamia macrocephala** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*marginata* (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope = **G. cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**
- ^{T}**mweroensis** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*nigritana* (Benth.) Oliv. & Hiern = **Kinghamia nigritana** (Benth.) C.Jeffrey
- ^{T}**nivea** Hutch. & B.L.Burtt
- ^{T}**oppositifolia** O.Hoffm. & Muschl.
  - ^{T}*G. rueppellii* Sch.Bip. var. *rueppellii* auct., C.Jeffrey (1988) p.p.
- ^{T}**pembensis** S.Moore
- ^{T}**petersii** Steetz (status doubtful)
- ^{T}**polycephala** Oliv. & Hiern
- ^{T}**polytrichotoma** Wech.
  - ^{T}*Cyanthillium palytrichatama* (Wech.) H.Rab.
- ^{T}**pubescens** (S.Moore) C.Jeffrey
  - ^{T}*Ethulia pubescens* S.Maare
  - ^{T}*G. cupricala* Rabyns
  - ^{T}*G. cupraphila* P.A.Duvign.
- ^{T}**pumila** Chiov.
- ^{S} ^{T}*rangei* Muschl. ex Dinter (nom.nud.) = **Senecio niveus** (Thunb.) Willd.
- ^{T}**rueppellii** Sch.Bip. var. **fischeri** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*G. fischeri* R.E.Fr.
- ^{T}**rueppellii** Sch.Bip. var. **rueppellii**
  - ^{T}*Ethulia rueppellii* (Sch.Bip.) Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*G. arenariaides* Muschl.
  - ^{T}*G. elganensis* R.E.Fr.
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. var. *rueppellii* auct., C.Jeffrey (1988) p.p. = **G. oppositifolia** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}**somalensis** (O.Hoffm.) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Herderia nyiraensis* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*Herderia samolensis* O.Haffm.
  - ^{T}*Triplataxis samalensis* (O.Haffm.) Hutch. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**spermacoceoides** Wild & G.V.Pope
- ^{T}*tenuis* S.Moore = **G. leiocarpa** O.Hoffm.
- ^{T}**trifolia** Wild & G.V.Pope
- ^{T}**westii** (Wild) Wild & G.V.Pope
  - ^{T}*Erlangea westii* Wild

GYMNACHAENA Rchb.

- ^{S}*bruniades* Rchb. = **Stoebe capitata** P.J.Bergius

GYMNANTHEMUM Cass.

- ^{T}*angustifolium* Benth. = **Kinghamia angustifolia** (Benth.) C.Jeffrey
- ^{T}*coloratum* (Willd.) H.Rob. & B.Kahn = **Vernonia colorata** (Willd.) Drake subsp. **colorata**
- ^{T}*quercifolium* Steetz = **Vernonia colorata** (Willd.) Drake subsp. **colorata**

GYMNODISCUS Less.

- ^{S}**capillaris** (L.f.) DC.
  - ^{S}*Othanna capilloris* L.f.
- ^{S}**linearifolia** DC.

GYMNOPENTZIA Benth.

- ^{S}**bifurcata** Benth.
  - ^{S}*Athanasia turbinata* Burtt Davy
  - ^{S}*G. pilifera* N.E.Br.
- ^{S}*pilifera* N.E.Br. = **G. bifurcata** Benth.

GYMNOSTEPHIUM Less.

- ^{S}**angustifolium** Harv.
- ^{S}**ciliare** (DC.) Harv.
  - ^{S}*Felicia ciliaris* DC.
  - ^{S}*Heteractis falcata* DC.
  - ^{S}*Osteospermum falcatum* E.Mey. ex DC.
- ^{S}**corymbosum** (Turcz.) Harv.
  - ^{S}*Agathoea corymbosa* Turcz.
- ^{S}**fruticosum** DC.
- ^{S}**gracile** Less.
- ^{S}**hirsutum** Less.
- ^{S}**leve** Bolus
- ^{S}**papposum** G.L.Nesom
  - ^{S}*Mairia carymbasa* Harv.
  - ^{S}*Zyrphelis carymbasa* (Harv.) Kuntze

GYMNOSTYLES Juss.

- ^{S}*pterosperma* Juss. = **Soliva sessilis** Ruíz & Pav.

GYNURA Cass.

- ^{T}**amplexicaulis** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Crassacephalum amplexicaulis* (Oliv. & Hiern) S.Moare
  - ^{T}*G. claessensii* De Wild.
  - ^{T}*Senecio claessensii* (De Wild.) Humbert & Staner
- ^{T}*aurantiaca* Benth., non (Blume) DC. (nom.illegit.) = **Crassocephalum vitellinum** (Benth.) S.Moore
- ^{T}*auriformis* (S.Moore) S.Moore = **G. scandens** O.Hoffm.
- ^{T}*baoulensis* Hutch. & Dalziel = **Crassocephalum baoulense** (Hutch. & Dalziel) Milne-Redh.
- ^{T}*bauchiensis* Hutch. = **Crassocephalum bauchiense** (Hutch.) Milne-Redh.
- ^{T}*brownii* S.Moore = **G. scandens** O.Hoffm.
- ^{T}*buntingii* S.Moore = **G. procumbens** (Lour.) Merr.
- ^{T}**campanulata** C.Jeffrey
- ST*cernua* (L.f.) Benth. (nom.illegit.) = **Crassocephalum rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **G. amplexicaulis** Oliv. & Hiern
- ^{S}*coerulea* O.Hoffm. = **Crassocephalum coeruleum** (O.Hoffm.) R.E.Fr.
- ^{T}**colorata** A.Peter ex F.G.Davies
- ST*crepidioides* Benth. = **Crassocephalum crepidioides** (Benth.) S.Moore
- ^{T}*gracilis* Hook.f. ex Hutch. & Dalziel, sensu F.T.W.A. (1931), p.p. excl. Chev 222, 635 = **Crassocephalum gracile** (Hook.f.) Milne-Redh. ex Guinea
- ^{T}*liberica* (S.Moore) Hutch. & Dalziel = **Crassocephalum libericum** S.Moore
- ^{T}*lutea* Humb. = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
- ^{T}*meyeri-johannis* O.Hoffm., non *Senecio meyeri-johannis* Engl. = **Senecio syringifolius** O.Hoffm.
- ^{T}**micheliana** J.-G.Adam
- ^{T}*miniata* Welw. = **G. pseudochina** (L.) DC.
- ^{T}*montuosa* (S.Moore) Bullock = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
- ^{T}*notonioides* (S.Moore) S.Moore = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
- ^{T}*polycephala* Benth. = **Crassocephalum crepidioides** (Benth.) S.Moore
- ^{T}**procumbens** (Lour.) Merr.
  - ^{T}*G. buntingii* S.Maare
  - ^{T}*G. sarmentasa* (Blume) DC.
- ^{T}**proschii** Briq. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Crassacephalum praschii* (Briq.) S.Maare
- ^{T}**pseudochina** (L.) DC.
  - ^{T}*G. miniata* Welw.
  - ^{T}*G. samalensis* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*Senecia miniotus* (Welw.) Staner
  - ^{T}*Senecio pseudachina* L.
  - ^{T}*Senecio samalensis* Chiav.
- ^{S} ^{T}*rubens* (Jacq.) Muschl. = **Crassocephalum rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
- ^{T}*ruwenzoriensis* (S.Moore) S.Moore = **G. scandens** O.Hoffm.
- ^{S} ^{T}*sarcobasis* DC. = **Crassocephalum sarcobasis** (DC.) S.Moore
- ^{T}*sarmentosa* (Blume) DC. = **G. procumbens** (Lour.) Merr.
- ^{T}**scandens** O.Hoffm.
  - ^{T}*Crassacephalum aurifarmis* S.Maare
  - ^{T}*Crassacephalum ruwenzariensis* S.Maare
  - ^{T}*Crassocephalum scandens* (O.Haffm.) Hiern
  - ^{T}*G. aurifarmis* (S.Moore) S.Maare
  - ^{T}*G. brawnii* S.Maare
  - ^{T}*G. ruwenzariensis* (S.Moare) S.Maare
  - ^{T}*G. taylarii* S.Maore
  - ^{T}*Senecio rutshuruensis* De Wild.
  - ^{T}*Senecia seretii* De Wild.
  - ^{T}*Senecia subalatipetiolatus* De Wild.
  - ^{T}*Senecio voriastipellatus* De Wild.
- ^{T}*somalensis* (Chiov.) Cufod. = **G. pseudochina** (L.) DC.
- ^{T}*taylorii* S.Moore = **G. scandens** O.Hoffm.
- ^{T}*tedliei* (Oliv. & Hiern) S.Moore ex Hutch. = **Mikaniopsis tedliei** (Oliv. & Hiern) C.D.Adams
- ^{T}**valeriana** Oliv.
- ^{T}*vitellina* Benth. = **Crassocephalum vitellinum** (Benth.) S.Moore
- ^{T}*vitellina* Benth. var. *gracilis* Hook.f. = **Crassocephalum gracile** (Hook.f.) Milne-Redh. ex Guinea

GYRODOMA Wild

- ^{T}**hispida** (Vatke) Wild
  - ^{T}*Brachycame hispida* (Vatke) Klatt
  - ^{T}*Brachycame massambicensis* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Matricaria hispida* Vatke

HAARERA Hutch. & E.A.Bruce

- ^{T}*alternifolia* (O.Hoffm.) Hutch. & E.A.Bruce = **Erlangea alternifolia** (O.Hoffm.) S.Moore

HAENELIA Walp.

- ^{S}*capensis* Walp. = **Amellus capensis** (Walp.) Hutch.

HAPLOCARPHA Less.

- ^{T}**hastata** K.Lewin
- ST*hirsuta* (Less.) Beauverd = **H. nervosa** (Thunb.) Beauverd
- ^{S}**lanata** Less.
  - ^{S}*Arctatis lanata* Thunb.
- ^{S}*leichtlinii* N.E.Br. = **H. lyrata** Harv.
- ^{S}**lyrata** Harv.
  - ^{S}*H. leichtlinii* N.E.Br.
- ST**nervosa** (Thunb.) Beauverd
  - ^{T}*Arctatis echinata* DC.
  - ST*H. hirsuta* (Less.) Beauverd
  - ST*H. ovata* K.Lewin
  - ST*H. serrata* K.Lewin
  - ST*Landtia hirsuta* Less.
  - ^{T}*Londtia media* DC.
  - ST*Landtia nervasa* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Perdicium nervasum* Thunb.
- ^{S}**oocephala** (DC.) Beyers
  - ^{S}*Arctotis aocephala* DC.
- ST*ovata* K.Lewin = **H. nervosa** (Thunb.) Beauverd
- ^{S}**parvifolia** (Schltr.) Beauverd
  - ^{S}*Arctatis parvifalia* Schltr.
- ^{T}**rueppellii** (Sch.Bip.) Beauverd
  - ^{T}*Arctatis pygmaea* A.Rich.
  - ^{T}*Arctatis rueppellii* (Sch.Bip.) O.Haffm.
  - ^{T}*Landtia kilimandjarico* Hutch. & M.B.Mass
  - ^{T}*Londtia labulata* Hutch.
  - ^{T}*Landtio rueppellii* (Sch.Bip.) Vatke
  - ^{T}*Schnittspahnia rueppellii* Sch.Bip.

ST*scaposa* Harv. = **H. thunbergii** Less.
^{T}**schimperi** (Sch.Bip.) Beauverd
^{T}*Landtia schimperi* (Sch.Bip.) Vatke
^{T}*Schnittspahnia schimperi* Sch.Bip.
ST*serrata* K.Lewin = **H. nervosa** (Thunb.) Beauverd
^{S}*thunbergii* DC. = **H. thunbergii** Less.
ST**thunbergii** Less.
^{T}*Arctotis lanata* Thunb., non *Haplocarpha lanata* Less.
^{T}*Arctotis scaposa* (Harv.) O.Hoffm.
ST*H. scaposa* Harv.
^{S}*H. thunbergii* DC.

HEDYPNOIS Scop.

^{S*}**cretica** (L.) Dum.Cours.
^{S}*H. polymorpha* DC.
^{S}*polymorpha* DC. = **H. cretica** (L.) Dum.Cours.

HELIANTHUS L.

^{S*}**annuus** L.
^{S*}**argophyllus** Torr. & A.Gray
^{S}*cucumerifolius* Torr. & A.Gray = **H. debilis** Nutt. subsp. **cucumerifolius** (Torr. & A.Gray) Heiser
^{S*}**debilis** Nutt. subsp. **cucumerifolius** (Torr. & A.Gray) Heiser
^{S}*H. cucumerifolius* Torr. & A.Gray

HELICHRYSOPSIS Kirp.

ST**septentrionalis** (Vatke) Hilliard
ST*Anaxeton septentrionale* Vatke
ST*Gnaphalium septentrionale* (Vatke) Hilliard
ST*Gnaphalium stenophyllum* Oliv. & Hiern, (1877)
^{T}*H. stenophyllum* Kirp.
^{T}*stenophyllum* Kirp. = **H. septentrionalis** (Vatke) Hilliard

HELICHRYSUM Mill.

^{T}*aberdaricum* R.E.Fr. = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
^{T}**abietinum** O.Hoffm.
^{T}*abyssinicum* (Sch.Bip.) A.Rich. = **H. splendidum** (Thunb.) Less.
^{T}*abyssinicum* auct., Garland = **Pseudognaphalium marranum** (Philipson) Hilliard
^{T}*acanthophorum* R.E.Fr. = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
^{T}*acrobates* Bullock = **H. splendidum** (Thunb.) Less.
^{S}**acrophilum** Bolus
^{S}*Gnaphalium deltoides* Thunb.
^{S}*H. spathulatum* Moeser
ST**acutatum** DC.
^{S}*H. acutatum* DC. var. *rhombifolium* Moeser
^{S}*H. danae* S.Moore
^{S}*H. eriophorum* Conrath
^{S}*H. floccosum* Klatt
^{S}*H. galpinii* Schltr. & Moeser
^{S}*H. schlechteri* Bolus
^{S}*H. transvalense* Staner
^{S}*acutatum* DC. var. *rhombifolium* Moeser = **H. acutatum** DC.
ST**adenocarpum** DC. subsp. **adenocarpum**
ST**adenocarpum** DC. subsp. **ammophilum** Hilliard
^{T}*adenocarpum* DC. var. *alpinum* Oliv. & Hiern = **H. meyeri-johannis** Engl.
^{T}*adolfi-friderici* Moeser = **H. argyranthum** O.Hoffm.
^{S}*adscendens* (Thunb.) Less. var. *cephaloideum* (DC.) Moeser = **H. cephaloideum** DC.
^{T}*adscendens* auct., sensu Moeser var. *cephaloideum* (DC.) Moeser = **H. cephaloideum** DC.
^{S}*adscendens* auct., sensu Moeser, non (Thunb.) Less. = **H. cephaloideum** DC.
^{T}*africanum* (S.Moore) Wild = **Calomeria africana** (S.Moore) Heine
^{S}*agrostophilum* Klatt, p.p. = **H. griseum** Sond.
^{S}*agrostophilum* Klatt, p.p. = **H. pallidum** DC.
^{S}*agrostophilum* Klatt var. *nemorosum* Bolus = **H. pallidum** DC.
^{S}**albanense** Hilliard
^{S}*H. subglomeratum* Less. var. *imbricatum* DC.
^{S}**albertense** Hilliard
^{T}*albidobracteatum* De Wild. (uncertain synonymy) = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{T}*albiflorum* Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{S}**albilanatum** Hilliard
^{S}**albirosulatum** Killick
^{S}**albobrunneum** S.Moore
^{S}*H. setigerum* Bolus
^{S}*H. setigerum* Bolus var. *minor* Bolus
^{S}**album** N.E.Br.
^{T}*alismatifolium* Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{S}**allioides** Less.
^{S}**alsinoides** DC.
^{S}**alticolum** Bolus
^{S}*alticolum* Bolus var. *montanum* Bolus = **H. evansii** Hilliard
^{S}**altigenum** Schltr. & Moeser
^{T}**amblyphyllum** Mattf.
^{S}**amboense** Schinz
^{S}*H. spiciforme* DC. subsp. *amboense* (Schinz) Merxm.
^{S}*H. spiciforme* DC. var. *amboense* (Schinz) Moeser
^{S}**ammitophilum** Hilliard
^{S}*amoenum* Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{S}**amplectens** Hilliard
^{S}*anaxetonoides* Schltr. & Moeser = **H. catipes** (DC.) Harv.
^{S}*andersoniense* Burtt Davy = **H. summo-montanum** I.Verd.
^{T}**angustifrondeum** S.Moore
^{S}**anomalum** Less.
^{S}*H. anomalum* Less. var. *ovatum* Harv.
^{S}*H. anomalum* Less. var. *turbinatum* Harv.
^{S}*anomalum* Less. var. *ovatum* Harv. = **H. anomalum** Less.
^{S}*anomalum* Less. var. *turbinatum* Harv. = **H. anomalum** Less.
^{T}*antunesii* Volkens & O.Hoffm. = **H. quartinianum** A.Rich.
^{S}**appendiculatum** (L.f.) Less.
^{S}*Gnaphalium appendiculatum* L.f.
^{S}*araneosum* Klatt = **H. auriceps** Hilliard
^{T}**arbuscula** Chiov.
^{S}**archeri** Compton
^{S}*arctioides* Turcz. = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**arenicola** M.D.Hend.
^{S}*H. rangei* Moeser ex Dinter
^{S}*aretioides* Thell. = **H. sessilioides** Hilliard
^{S}*aretioides* Turcz. = **Bryomorphe aretioides** (Turcz.) Druce
^{S}*argenteum* (Thunb.) Thunb. = **Syncarpha argentea** (Thunb.) B.Nord.
^{S}**argentissimum** J.M.Wood
^{T}**argyranthum** O.Hoffm.
^{T}*H. adolfi-friderici* Moeser
^{T}*H. argyrocephalum* C.H.Wright
^{T}*H. corymbiferum* R.E.Fr.
^{T}*H. nandense* S.Moore
^{T}*argyrocephalum* C.H.Wright = **H. argyranthum** O.Hoffm.
^{T}*argyrocatyle* S.Moore = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
^{S}**argyrolepis** MacOwan
^{S}**argyrophyllum** DC.
ST**argyrosphaerum** DC.
^{T}*Gnaphalium argyrosphaerum* (DC.) Sch.Bip.
^{S}*armatum* Dinter ex Merxm. (nom.nud.) = **Amphiglossa triflora** DC.
^{T}*armatum* Mattf. = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
^{S}*aromaticum* Dinter = **H. tomentosulum** (Klatt) Merxm. subsp. **aromaticum** (Dinter) Merxm.
^{T}**arussense** Chiov. (insufficiently known sp.) [possibly *Gnaphalium* or *Pseudognaphalium*]
^{S}*asperifolium* Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}**asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **albidulum** (DC.) Hilliard
^{S}*H. ericifolium* Less. var. *albidulum* DC.
^{S}**asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **appressifolium** (Moeser) Hilliard
^{S}*H. ericifolium* Less. var. *appressifolium* Moeser
^{S}**asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **asperum**
^{S}*H. ericifolium* Less.
^{S}*H. ericifolium* Less. var. *laxum* (DC.) Harv.
^{S}*Staebe aspera* Thunb.
ST**asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **comosum** (Sch.Bip.) Hilliard [presence in Tropical Africa uncertain]
^{S}*H. comosum* Sch.Bip.
^{S}*H. ericifolium* Less. var. *lineare* auct., sensu Harv., non *H. lineare* DC.
^{S}**asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **glabrum** Hilliard
ST**athrixiifolium** (Kuntze) Moeser
^{S}*Gnaphalium athrixiifolium* O.Hoffm. ex Kuntze
^{S}**aureofolium** Hilliard
^{S}**aureolum** Hilliard
ST**aureonitens** Sch.Bip.
^{T}*Gnaphalium aureonitens* (Sch.Bip.) Sch.Bip.
ST*H. helades* Hiern
^{S}**aureum** (Houtt.) Merr. var. **argenteum** Hilliard
^{S}**aureum** (Houtt.) Merr. var. **aureum**
^{S}*Gnaphalium aureum* Houtt.
^{S}*H. fulgidum* (L.f.) Willd. var. *angustifolium* DC.
^{S}*H. fulgidum* (L.f.) Willd. var. *heterotrichum* DC.
^{S}**aureum** (Houtt.) Merr. var. **candidum** Hilliard
ST**aureum** (Houtt.) Merr. var. **monocephalum** (DC.) Hilliard
ST*H. fulgidum* (L.f.) Willd. var. *monocephalum* DC.
ST*H. fulgidum* (L.f.) Willd. var. *nanum* DC.
^{S}**aureum** (Houtt.) Merr. var. **scopulosum** (M.D.Hend.) Hilliard
^{S}*H. scopulosum* M.D.Hend.
^{S}**aureum** (Houtt.) Merr. var. **serotinum** Hilliard
^{S}**auriceps** Hilliard
^{S}*H. araneosum* Klatt
^{S}*auriculatum* auct., sensu Oliv. & Hiern, non Less. = **H. panduratum** O.Hoffm. var. **panduratum**
^{S}*auriculatum* Less. = **H. pandurifolium** Schrank
ST*auriculatum* Less. var. *panduratum* Harv. = **H. panduratum** O.Hoffm. var. **panduratum**
^{T}*auriculifolium* De Wild. = **H. maranguense** O.Hoffm.
^{S}**bachmannii** Klatt
^{T}**bailundense** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**bampsianum** Lisowski [possibly var. of *H. mechowianum* Klatt]
^{S}**basalticum** Hilliard
^{S}*Gnaphalium alticolum* Compton
^{S}**bellidiastrum** Moeser
^{S}**bellum** Hilliard
^{T}**benguellense** Hiern [excl. var. *latifolium* S.Moore ex Moeser]
ST*benguellense* Hiern var. *latifolium* S.Moore ex Moeser = **H. tomentosulum** (Klatt) Merxm. subsp. **tomentosulum**
^{T}**biafranum** Hook.f.
^{S}*bolusianum* Moeser = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
^{T}*bracteatum* (Vent.) Andr. = **Bracteantha bracteata** (Vent.) Anderb. & Haegi
^{T}**brassii** Brenan var. **aggregatum** Brenan
^{T}**brassii** Brenan var. **brassii**
^{T}**brassii** Brenan var. **tenellum** Brenan
^{T}**brownei** S.Moore var. **brownei**
^{T}*H. brownei* S.Moore var. *pleiocephalum* S.Moore
^{T}**brownei** S.Moore var. **glandulosum** Hedberg
^{T}*brownei* S.Moore var. *pleiocephalum* S.Moore = **H. brownei** S.Moore var. **brownei**
^{T}**brunioides** Moeser subsp. **brunioides**
^{T}*H. uncinulatum* De Wild.
^{T}**brunioides** Moeser subsp. **recurvifolium** Lisowski
^{T}*brunioides* S.Moore, non Moeser (nom.illegit.) = **H. spenceranum** Wild
ST*brunneum* Burtt Davy (uncertain synonymy) = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{T}**buchananii** Engl.
^{T}*H. buchananii* Engl. var. *majus* Brenan
^{T}*H. kassneri* S.Moore
^{T}*buchananii* Engl. var. *majus* Brenan = **H. buchananii** Engl.
^{T}*butagense* De Wild. = **H. odoratissimum** (L.) Sweet
ST**caespititium** (DC.) Harv.
^{S}*H. lineare* DC. var. *caespititium* DC.
ST**callicomum** Harv.
^{S}**calocephalum** Klatt
^{S}*calocephalum* Schltr. = **H. ecklonis** Sond.
^{T}**cameroonense** Hutch. & Dalziel
^{S}*campaneum* S.Moore = **H. cephaloideum** DC.
ST**candolleanum** H.Buek
^{T}*Gnaphalium candolleanum* (H.Buek) Sch.Bip.
ST*H. damarense* O.Hoffm.
^{T}*H. detersum* Steud.
ST*H. leptolepis* DC., p.p.
^{S}*H. pachyrhizum* Harv.
^{S}**capense** Hilliard
^{S}*H. morifolium* auct., non DC.
^{S}*capillaceum* (Thunb.) Less. = **Troglophyton capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **capillaceum**
^{S}*capillaceum* (Thunb.) Less. var. *diffusum* DC. = **Troglophyton capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **diffusum** (DC.) Hilliard
^{S}*capillaceum* (Thunb.) Less. var. *erectum* DC. = **Troglophyton parvulum** (Harv.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*capillaceum* (Thunb.) Less. var. *majus* DC. = **Troglophyton capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **capillaceum**

- ^{S}*capitellatum* (Thunb.) Less. = **H. helianthemifolium** (L.) D.Don
- ^{T}**cataractarum** Beentje
- ^{S}**catipes** (DC.) Harv.
  - ^{S}*Eriosphaera catipes* DC.
  - ^{S}*H. anaxetonoides* Schltr. & Moeser
- ST**cephaloideum** DC.
  - ^{T}*Gnaphalium hoffmannii* Kuntze
  - ^{S}*H. adscendens* (Thunb.) Less. var. *cephaloideum* (DC.) Moeser
  - ^{T}*H. adscendens* auct., sensu Moeser var. *cephaloideum* (DC.) Moeser
  - ^{S}*H. adscendens* auct., sensu Moeser, non (Thunb.) Less.
  - ^{S}*H. campaneum* S.Moore
  - ^{S}*H. infuscum* Burtt Davy
  - ^{S}*H. polyphyllum* Conrath
- ^{S}**cerastioides** DC. var. **aurosicum** Merxm. & A.Schreib.
  - ^{S}*H. engelianum* Dinter
- ST**cerastioides** DC. var. **cerastioides**
  - ^{T}*Gnaphalium cerastioides* (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*H. cerastioides* DC. var. *gracile* Moeser
  - ST*H. abvallatum* DC.
- ^{S}*cerastioides* DC. var. *gracile* Moeser = **H. cerastioides** DC. var. **cerastioides**
- ^{T}*ceres* S.Moore = **H. mechowianum** Klatt var. **ceres** (S.Moore) Beentje
- ^{T}*chamaethamnos* Mattf. = **H. tillandsiifolium** O.Hoffm.
- ^{T}**chasei** Wild
- ^{T}*chiliocephalum* Hilliard & B.L.Burtt = **Chiliocephalum schimperi** Benth.
- ^{T}**chionoides** Philipson
  - ^{T}*H. stuhlmannii* O.Hoffm. var. *aberdaricum* R.E.Fr.
  - ^{T}*H. stuhlmannii* O.Hoffm. var. *keniense* R.E.Fr.
- ST**chionosphaerum** DC.
  - ^{T}*Gnaphalium chionosphaerum* (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*H. pondoense* Schltr.
  - ^{S}*H. randii* S.Moore
- ^{S}*chlorochrysum* DC. = **Syncarpha chlorochrysum** (DC.) B.Nord.
- ^{T}*chrysanthum* Pers. = **Bracteantha bracteata** (Vent.) Anderb. & Haegi
- ^{S}**chrysargyrum** Moeser
- ^{T}*chrysobracteatum* De Wild. = **H. globosum** Sch.Bip.
- ^{T}*chrysocoma* A.Rich. (nom.inval.) = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
- ^{T}**chrysophorum** S.Moore (insufficiently known sp.)
- ^{S}**citricephalum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*citrinum* Less. = **Syncarpha affinis** (B.Nord.) B.Nord.
- ^{T}*citrispinum* Delile var. *aberdaricum* (R.E.Fr.) Hedberg = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
- ^{T}*citrispinum* Delile var. *armatum* (Mattf.) Hedberg = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
- ^{T}**citrispinum** Delile var. **citrispinum**
  - ^{T}*Elichrysum spinosum* (Delile) Sch.Bip. ex Hochst.
  - ^{T}*Gnaphalium citrispinum* (Delile) Schweinf. & Asch.
  - ^{T}*H. newii* Oliv. & Hiern var. *gunnae* Engl.
- ^{T}**citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
  - ^{T}*H. aberdaricum* R.E.Fr.
  - ^{T}*H. acanthophorum* R.E.Fr.
  - ^{T}*H. armatum* Mattf.
  - ^{T}*H. citrispinum* Delile var. *aberdaricum* (R.E.Fr.) Hedberg
  - ^{T}*H. citrispinum* Delile var. *armatum* (Mattf.) Hedberg
  - ^{T}*H. hoehnelii* Schweinf.
- ST*coactum* M.D.Hend. = **H. umbraculigerum** Less.
- ^{S}*cochleariforme* auct., sensu Harv., non DC. = **H. pulchellum** DC.
- ^{S}**cochleariforme** DC.
  - ^{S}*H. imbricatum* (L.) Less.
  - ^{S}*H. stellatum* (L.) Less. var. *globiferum* Harv.
- ^{S}*comosum* Sch.Bip. = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **comosum** (Sch.Bip.) Hilliard
- ^{S}*concinnum* N.E.Br. = **H. pulchellum** DC.
- ^{T}**concursum** S.Moore
- ^{S}**confertifolium** Klatt
- ^{S}**confertum** N.E.Br.
- ^{T}**conglobatum** (Viv.) Steud. [presence in Tropical Africa doubtful]
  - ^{T}*Gnaphalium conglobatum* Viv.
  - ^{T}*Gnaphalium siculum* Spreng.
- ^{T}**congolanum** Schltr. & O.Hoffm.
  - ^{T}*H. mechowianum* auct., C.D.Adams in Hutch. & Dalziel p.p.
- ST**cooperi** Harv.
- ^{S}*coriaceum* (DC.) Harv. = **H. rotundatum** Harv.
- ST*coriaceum* Harv. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
- ^{T}*corymbiferum* R.E.Fr. = **H. argyranthum** O.Hoffm.
- ^{S}*crassifolium* auct., non (L.) D.Don = **H. crispum** (L.) D.Don
- ^{T}*crenulatum* R.E.Fr. = **H. newii** Oliv. & Hiern
- ^{S}**crispum** (L.) D.Don
  - ^{S}*Gnaphalium crispum* L.
  - ^{S}*H. crassifolium* auct., non (L.) D.Don
  - ^{S}*H. rotundifolium* auct., sensu Moeser, non (Thunb.) Less.
- ^{S}*crispum* (L.) D.Don var. *citrinum* Harv. = **H. patulum** (L.) D.Don
- ^{S}*crispum* auct., non (L.) D.Don (misapplied name) = **H. patulum** (L.) D.Don
- ^{T}*cruentum* S.Moore = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
- ^{T}**cuspidatum** Mesfin & Reilly
- ^{S}*cylindricum* D.Don = **H. cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Gnaphalium cylindriflorum* L.
  - ^{S}*H. cylindricum* D.Don
  - ^{S}*H. fastigiatum* Harv.
  - ^{S}*H. leipoldtii* Bolus
  - ^{S}*H. rubellum* (Thunb.) Less.
- ^{S}**cymosum** (L.) D.Don subsp. **calvum** Hilliard
  - ^{S}*H. infaustum* J.M.Wood & M.S.Evans var. *discolor* Moeser
- ^{S}**cymosum** (L.) D.Don subsp. **cymosum**
  - ^{S}*Gnaphalium cymosum* L.
- ^{T}*cymosum* (L.) Less. subsp. *fruticosum* (Forssk.) Hedberg, p.p. = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
- ^{T}*cymosum* (L.) Less. subsp. *fruticosum* (Forssk.) Hedberg, p.p. = **H. longiramum** Moeser (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cymosum* (L.) Less. subsp. *helothamnus* (Moeser) Hedberg = **H. helothamnus** Moeser var. **helothamnus**
- ^{T}*cymosum* auct., Oliv. & Hiern (1877), C.D.Adams (1963), non (L.) D.Don = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
- ST*damarense* O.Hoffm. = **H. candolleanum** H.Buek
- ^{S}*danae* S.Moore = **H. acutatum** DC.
- ^{S}**dasyanthum** (Willd.) Sweet
  - ^{S}*Gnaphalium dasyanthum* Willd.
  - ^{S}*H. maritimum* D.Don
- ^{S}**dasycephalum** O.Hoffm.
- ^{S}**dasymallum** Hilliard
  - ^{S}*H. lanatum* Harv., non Schrank
- ST*davyi* S.Moore (uncertain synonymy) = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
- ^{S}*declinatum* (L.f.) Less. = **Gnaphalium declinatum** L.f.
- ST**decorum** DC.
  - ^{T}*Gnaphalium decorum* (DC.) Sch.Bip., non Rochet d'Héricourt
- ^{T}**decorum** Rochet (insufficiently known sp.)
- ^{T}*delhayei* De Wild. = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
- ^{T}**densiflorum** Oliv.
  - ^{T}*H. densiflorum* Oliv. var. *pleianthum* O.Hoffm.
- ^{T}*densiflorum* Oliv. var. *pleianthum* O.Hoffm. = **H. densiflorum** Oliv.
- ^{S}**deserticola** Hilliard
- ^{T}*detersum* Steud. = **H. candolleanum** H.Buek
- ^{T}**devredii** Lisowski
- ^{T}**dichroolepis** Brenan
- ST**difficile** Hilliard
- ^{S}**diffusum** DC.
- ^{S}*dinteri* S.Moore var. *obtusum* S.Moore = **H. obtusum** (S.Moore) Moeser
- ^{S}**drakensbergense** Killick
- ^{S}**dregeanum** Sond. & Harv.
- ^{T}*ducis-aprutii* Chiov. = **H. stuhlmannii** O.Hoffm.
- ^{S}**dunense** Hilliard
- ^{T}**duvigneaudii** Lisowski
- ^{S}*dykei* Bolus = **Syncarpha dykei** (Bolus) B.Nord.
- ^{S}**ecklonis** Sond.
  - ^{S}*H. calocephalum* Schltr.
  - ^{S}*H. lamprocephalum* Bolus
  - ^{S}*H. scapiforme* Moeser
- ST**edwardsii** Wild
- ^{S}**elegantissimum** DC.
- ^{T}**elephantinum** Cufod.
- ^{T}**ellipticifolium** Moeser
  - ^{T}*H. keniense* S.Moore
  - ^{T}*H. mearnsii* De Wild.
- ^{S}*engelianum* Dinter = **H. cerastioides** DC. var. **aurosicum** Merxm. & A.Schreib.
- ^{T}*engleri* O.Hoffm. = **H. odoratissimum** (L.) Sweet
- ^{S}**epapposum** Bolus
  - ^{S}*H. flavum* Burtt Davy
  - ^{S}*H. inerme* Moeser, excl. var. *brachycladum* Moeser
- ^{S}*epapposum* Bolus var. *robustum* Bolus = **H. griseolanatum** Hilliard
- ^{S}**ephelos** Hilliard
- ^{S}*ericifolium* Less. = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **asperum**
- ^{S}*ericifolium* Less. var. *albidulum* DC. = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **albidulum** (DC.) Hilliard
- ^{S}*ericifolium* Less. var. *appressifolium* Moeser = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **appressifolium** (Moeser) Hilliard
- ^{S}*ericifolium* Less. var. *laxum* (DC.) Harv. = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **asperum**
- ^{S}*ericifolium* Less. var. *lineare* auct., sensu Harv., non *H. lineare* DC. = **H. asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **comosum** (Sch.Bip.) Hilliard
- ^{S}*ericifolium* Less. var. *metalasioides* (DC.) Harv. = **H. niveum** (L.) Less.
- ^{T}*erici-rosenii* R.E.Fr. = **H. newii** Oliv. & Hiern
- ^{S}*ericoides* (Lam.) Pers. = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**erigavoanum** Mesfin & Reilly
- ^{S}*eriophorum* Conrath = **H. acutatum** DC.
- ^{S}*ernestianum* DC. = **H. sessile** DC.
- ^{S}*erosum* Harv. = **H. rosum** (P.J.Bergius) Less. var. *rosum*
- ^{S}**erubescens** Hilliard
- ^{S}**evansii** Hilliard
  - ^{S}*H. alticolum* Bolus var. *montanum* Bolus
- ^{S}**excisum** (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Gnaphalium excisum* Thunb.
- ^{S}*expansum* (Thunb.) Less. = **H. indicum** (L.) Grierson
- ^{S}*fasciculatum* (Andrews) Willd. = **Edmondia fasciculata** (Andrews) Hilliard
- ^{S}*fastigiatum* Harv. = **H. cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**felinum** Less.
- ^{S}*filagineum* DC. = **H. micropoides** DC.
- ^{S}*filiforme* (D.Don) Less. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
- ^{T}*flammeiceps* Brenan = **H. patulifolium** Baker
- ^{S}**flanaganii** Bolus
- ^{S}*flavum* Burtt Davy = **H. epapposum** Bolus
- ^{S}*fleckii* S.Moore = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **fleckii** (S.Moore) Hilliard
- ^{S}*fleckii* S.Moore var. *dinteri* (S.Moore) Merxm. & A.Schreib. = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **fleckii** (S.Moore) Hilliard
- ^{S}*floccosum* Klatt = **H. acutatum** DC.
- ^{T}**foetidum** (L.) Moench
  - ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *intermedia* Chiov.
  - ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *macrocephalum* A.Rich.
  - ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *microcephalum* A.Rich.
  - ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *molle* Moeser (uncertain synonymy)
  - ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *pallidum* Less. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*H. glutinosum* A.Braun (nom.illegit.)
  - ^{T}*H. gregorii* S.Moore
  - ^{T}*H. uviranum* De Wild. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*H. zairense* Lisowski
- ^{S}**foetidum** (L.) Moench var. **foetidum**
  - ^{S}*Gnaphalium foetidum* L.
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *intermedia* Chiov. = **H. foetidum** (L.) Moench
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *latifolium* De Wild. = **H. ruandense** Lisowski
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *macrocephalum* A.Rich. = **H. foetidum** (L.) Moench
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *microcephalum* A.Rich. = **H. foetidum** (L.) Moench
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *molle* Moeser (uncertain synonymy) = **H. foetidum** (L.) Moench
- ^{T}*foetidum* (L.) Moench var. *pallidum* Less. (uncertain synonymy) = **H. foetidum** (L.) Moench
- ^{T}**formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
  - ^{T}*H. argyrocotyle* S.Moore
  - ^{T}*H. cruentum* S.Moore
  - ^{T}*H. formosissimum* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. *volkensii* (O.Hoffm.) Hedberg
  - ^{T}*H. lychnophorum* Mattf.
  - ^{T}*H. volkensii* O.Hoffm.
- ^{T}**formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
  - ^{T}*H. delhayei* De Wild.
  - ^{T}*H. glabrimucronatum* De Wild.
  - ^{T}*H. guilelmi* Engl.
  - ^{T}*H. lentii* Volkens & O.Hoffm.
  - ^{T}*H. wollastonii* S.Moore
- ^{T}*formosissimum* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. *volkensii* (O.Hoffm.) Hedberg = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
- ^{T}**forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **compac-**

tum (Vatke) Mesfin
^{T}*H. fruticosum* Vatke var. *compactum* Vatke
^{T}**forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*Gnaphalium chrysocephalum* Sch.Bip.
^{T}*Gnaphalium forskahlii* J.F.Gmel.
^{T}*Gnaphalium fruticosum* Forssk.
^{T}*H. chrysocoma* A.Rich. (nom.inval.)
^{T}*H. cymosum* (L.) Less. subsp. *fruticosum* (Forssk.) Hedberg, p.p.
^{T}*H. cymosum* auct., Oliv. & Hiern (1877), C.D.Adams (1963), non (L.) D.Don
^{T}*H. fruticosum* (Forssk.) Vatke (nom.illegit.)
^{T}*H. fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *chrysocephalum* Sch.Bip. ex Vatke (uncertain synonymy)
^{T}*H. fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *majus* Moeser
^{T}*H. helothamnus* Moeser var. *majus* (Moeser) Lisowski
^{T}*H. leptothamnus* Moeser
^{S}**fourcadei** Hilliard
^{S}**fruticans** (L.) D.Don
^{S}*Gnaphalium fruticans* L.
^{T}*fruticosum* (Forssk.) Vatke (nom.illegit.) = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *chrysocephalum* Sch. Bip. ex Vatke (uncertain synonymy) = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *latifolium* Cufod. = **H. hedbergianum** Mesfin & Reilly
^{T}*fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *majus* Moeser = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}*fruticosum* Vatke var. *compactum* Vatke = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **compactum** (Vatke) Mesfin
^{T}**fulgens** Humbert & Staner
^{S}*fulgidum* (L.f.) Willd. var. *angustifolium* DC. = **H. aureum** (Houtt.) Merr. var. **aureum**
^{S}*fulgidum* (L.f.) Willd. var. *heterotrichum* DC. = **H. aureum** (Houtt.) Merr. var. **aureum**
$^{S\,T}$*fulgidum* (L.f.) Willd. var. *monocephalum* DC. = **H. aureum** (Houtt.) Merr. var. **monocephalum** (DC.) Hilliard
$^{S\,T}$*fulgidum* (L.f.) Willd. var. *nanum* DC. = **H. aureum** (Houtt.) Merr. var. **monocephalum** (DC.) Hilliard
^{S}*fulgidum* (L.f.) Willd. var. *subnudatum* DC. = **H. tenax** M.D.Hend. var. **tenax**
^{S}*fulvellum* Harv. = **H. rotundatum** Harv.
^{S}**fulvum** N.E.Br.
^{T}**funereum** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**gaharoense** Moeser & Schltr. (insufficiently known sp.)
^{T}*galbanum* S.Moore = **H. schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
^{S}**galpinii** N.E.Br.
^{S}*H. galpinii* N.E.Br. var. *tenuis* Burtt Davy
^{S}*galpinii* N.E.Br. var. *tenuis* Burtt Davy = **H. galpinii** N.E.Br.
^{S}*galpinii* Schltr. & Moeser = **H. acutatum** DC.
^{S}**gariepinum** DC.
$^{S\,T}$*gazense* S.Moore = **H. lepidissimum** S.Moore
^{T}**geminatum** Klatt
^{T}*H. gossweileri* S.Moore
^{S}*gemmiferum* Bolus = **Atrichantha gemmifera** (Bolus) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*gerberifolium* auct., Lisowski & al. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
$^{S\,T}$*gerberifolium* Sch.Bip. ex A.Rich. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
$^{S\,T}$*gerrardii* Harv. = **H. stenopterum** DC.
^{T}*gilletii* De Wild. = **H. keilii** Moeser
^{T}*giorgii* De Wild. = **H. patulifolium** Baker
^{T}*glabrimucronatum* De Wild. = **H. formosissimum** (Sch. Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
^{S}**glaciale** Hilliard
^{T}**globosum** Sch.Bip.
^{T}*Achyrocline insularis* Humb.
^{T}*Gnaphalium dominici-saccardoi* Fiori
^{T}*Gnaphalium globosum* Sch.Bip., non Hornem. (nom. illegit.)
^{T}*Gnaphalium globosum* Sch.Bip. var. *rhodochlamys* (Vatke) Moeser
^{T}*Gnaphalium insulare* (Humbert) Wild, excl. specim. Madagascar et Comores
^{T}*Gnaphalium schultzii* Mendonça
^{T}*H. chrysobracteatum* De Wild.
^{T}*H. globosum* Sch.Bip. var. *rhodochlamys* Vatke
^{T}*globosum* Sch.Bip. var. *rhodochlamys* Vatke = **H. globosum** Sch.Bip.
^{S}**glomeratum** Klatt
^{T}**gloria-dei** Chiov.
^{T}**glumaceum** DC.
^{T}*Achyrocline glumacea* (DC.) Oliv. & Hiern
^{T}*Achyrocline luzuloides* Sch.Bip. ex Vatke
^{T}*Achyrocline luzuloides* Sch.Bip. ex Vatke var. *alpina* Mattei (uncertain synonymy)
^{T}*Gnaphalium glumaceum* (DC.) Sch.Bip.
^{T}*Gnaphalium luzuloides* Sch.Bip. (nom.nud.)
^{T}*H. luzuloides* (Sch.Bip.) Lanza
^{T}*glutinosum* A.Braun (nom.illegit.) = **H. foetidum** (L.) Moench
^{T}**goetzeanum** O.Hoffm.
^{T}**gofense** Cufod.
^{T}*gossweileri* S.Moore = **H. geminatum** Klatt
^{T}**gracilipes** Oliv. & Hiern (insufficiently known sp.) [possibly not in Tropical Africa]
^{S}**grandibracteatum** M.D.Hend.
^{S}**grandiflorum** (L.) D.Don
^{S}*Gnaphalium grandiflorum* L.
^{T}**graniticola** Wild
^{T}*gregorii* S.Moore = **H. foetidum** (L.) Moench
^{S}**griseolanatum** Hilliard
^{S}*H. epapposum* Bolus var. *robustum* Bolus
^{S}*H. inerme* Moeser var. *brachycladum* Moeser
^{S}**griseum** Sond.
^{S}*H. agrostophilum* Klatt, p.p.
^{T}*guilelmi* Engl. = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
^{S}**gymnocomum** DC.
^{S}**hamulosum** E.Mey. ex DC.
^{T}**harennensis** Mesfin
$^{S\,T}$**harveyanum** Wild
^{S}*H. subulifolium* Harv.
^{S}**haygarthii** Bolus
^{S}*H. multirasulatum* O.Hoffm. & Muschl.
^{S}**hebelepis** DC.
^{T}**hedbergianum** Mesfin & Reilly
^{T}*H. fruticosum* (Forssk.) Vatke var. *latifolium* Cufod.
^{S}**helianthemifolium** (L.) D.Don
^{S}*Gnaphalium helianthemifolium* L.
^{S}*H. capitellatum* (Thunb.) Less.
$^{S\,T}$*helodes* Hiern = **H. aureonitens** Sch.Bip.
^{T}**helothamnus** Moeser var. **helothamnus**
^{T}*H. cymosum* (L.) Less. subsp. *helothamnus* (Moeser) Hedberg
^{T}*helothamnus* Moeser var. *majus* (Moeser) Lisowski = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
^{T}**helvolum** Moeser
^{T}*hendersonae* S.Moore = **H. splendidum** (Thunb.) Less.
$^{S\,T}$**herbaceum** (Andrews) Sweet
^{T}*H. monocephalum* Baker
^{S}*H. squamosum* auct., non (Jacq.) Thunb.
^{S}*Xeranthemum herbaceum* Andrews
^{S}**herniarioides** DC.
^{S}*Gnaphalium indicum* auct., sensu Dinter, non L.
^{S}**heterolasium** Hilliard
^{T}**hilliardiae** Wild
$^{S\,T}$*hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hook.f. = **H. stenopterum** DC.
^{T}*hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hook.f. var. *scabrum* Moeser (uncertain synonymy) = **H. stenopterum** DC.
^{T}*hoehnelii* Schweinf. = **H. citrispinum** Delile var. **hoehnelii** (Schweinf.) Hedberg
^{T}*hoepfnerianum* Vatke ex Schinz = **H. mechowianum** Klatt var. **mechowianum**
^{T}*hoffmannianum* De Wild. = **H. meyeri-johannis** Engl.
^{S}**homilochrysum** S.Moore
^{T}**horridum** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}**humberti** Sillans
^{S}*humile* (Andrews) Less. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{S}*hutchinsonii* E.Phillips = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
^{S}**hyphocephalum** Hilliard
^{S}**hypoleucum** Harv.
^{S}*Gnaphalium subcordatum* Kuntze
^{S}*imbricatum* (L.) Less. = **H. cochleariforme** DC.
^{S}**incarnatum** DC.
^{S}*H. rubellum* (Thunb.) Less. var. *incarnatum* (DC.) Harv.
^{S}**indicum** (L.) Grierson
^{S}*Gnaphalium indicum* L.
^{S}*H. expansum* (Thunb.) Less.
^{S}*inerme* Moeser, excl. var. *brachycladum* Moeser = **H. epapposum** Bolus
^{S}*inerme* Moeser var. *brachycladum* Moeser = **H. griseolanatum** Hilliard
^{S}**infaustum** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*Calomeria infausta* (J.M.Wood & M.S.Evans) Heine
^{S}*Humea infausta* (J.M.Wood & M.S.Evans) S.Moore
^{S}*infaustum* J.M.Wood & M.S.Evans var. *discolor* Moeser = **H. cymosum** (L.) D.Don subsp. **calvum**
^{S}*infuscum* Burtt Davy = **H. cephaloideum** DC.
^{S}**ingomense** Hilliard
^{S}**inornatum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**interjacens** Hilliard
^{S}**interzonale** Compton
^{S}**intricatum** DC.
$^{S\,T}$*involucratum* Klatt, non F.Muell. (nom.illegit.) = **H. spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**inyangense** Wild
^{S}**isolepis** Bolus
^{T}*janssensii* De Wild. = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{T}**jeffreyanum** Lisowski
^{T}**jijigaensis** Mesfin & Reilly
^{S}**jubilatum** Hilliard
^{S}**junodii** Moeser
^{T}**kalandanum** Lisowski
^{T}*kassneri* S.Moore = **H. buchananii** Engl.
^{T}**keilii** Moeser
^{T}*H. gilletii* De Wild.
^{T}*keniense* S.Moore = **H. ellipticifolium** Moeser
^{T}**kilimanjari** Oliv.
^{T}*H. kirkii* Oliv. & Hiern var. *viridiluteum* De Wild.
^{T}*kirkii* Oliv. & Hiern var. *angustifolium* Moeser = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{T}*kirkii* Oliv. & Hiern var. *concolor* Engl. = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{T}**kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{T}*H. janssensii* De Wild.
^{T}*H. kirkii* Oliv. & Hiern var. *angustifolium* Moeser
^{T}*H. kirkii* Oliv. & Hiern var. *concolor* Engl.
^{T}*H. kirkii* Oliv. & Hiern var. *luteorubellum* (Baker) Moeser
^{T}*H. luteorubellum* Baker
^{T}*H. milanjiense* Britten
^{T}*H. xanthosphaerum* Baker
^{T}*kirkii* Oliv. & Hiern var. *luteorubellum* (Baker) Moeser = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{T}**kirkii** Oliv. & Hiern var. **petersii** (Oliv. & Hiern) Beentje
^{T}*H. kundelungense* S.Moore
^{T}*H. petersii* Oliv. & Hiern
^{T}*H. petersii* Oliv. & Hiern var. *subglabrum* De Wild.
^{T}*kirkii* Oliv. & Hiern var. *viridiluteum* De Wild. = **H. kilimanjari** Oliv.
^{T}**korongoni** Beentje
$^{S\,T}$**kraussii** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)
^{T}*Achyrocline batocana* Oliv. & Hiern
^{T}*Achyrocline steetzii* Vatke
^{T}*Gnaphalium kraussii* (Sch.Bip.) Sch.Bip.
$^{S\,T}$*H. steetzii* (Vatke) O.Hoffm.
^{S}**krebsianum** Less.
^{S}**krookii** Moeser
$^{S\,T}$*kundelungense* S.Moore = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **petersii** (Oliv. & Hiern) Beentje
^{S}*kuntzei* (Kuntze) Moeser = **H. melanacme** DC.
^{S}*laevigatum* Markötter = **H. sessile** DC.
^{S}**lambertianum** DC.
^{S}*lamprocephalum* Bolus = **H. ecklonis** Sond.
^{S}*lanatomarginatum* Markötter = **H. thapsus** (Kuntze) Moeser
^{S}*lanatum* Harv., non Schrank = **H. dasymallum** Hilliard
^{S}**lancifolium** (Thunb.) Thunb.
^{S}*Xeranthemum lancifolium* Thunb.
^{S}*laneum* S.Moore = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
^{S}*lasianthum* Schltr. & Moeser = **Vellereophyton lasianthum** (Schltr. & Moeser) Hilliard
$^{S\,T}$*latifolium* (Thunb.) Less. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
^{T}**lawalreeanum** Lisowski
^{T}**leimanthium** Klatt
$^{S\,T}$*leiopodium* DC. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*leiopodium* DC. var. *denudatum* Harv. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*leipoldtii* Bolus = **H. cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**lejolyanum** Lisowski
^{T}*lentii* Volkens & O.Hoffm. = **H. formosissimum** (Sch. Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
^{S}**leontonyx** DC.
$^{S\,T}$**lepidissimum** S.Moore
$^{S\,T}$*H. gazense* S.Moore
$^{S\,T}$*H. lepidissimum* S.Moore var. *flavidum* Moeser
$^{S\,T}$*lepidissimum* S.Moore var. *flavidum* Moeser = **H. lepidissimum** S.Moore
^{S}*lepidopodium* Bolus = **Syncarpha lepidopodium** (Bolus) B.Nord.

- ^{T}*lepidorhizum* Moeser = **H. mechowianum** Klatt var. **ceres** (S.Moore) Beentje
- ST*leptolepis* DC., p.p. = **H. candolleanum** H.Buek
- ^{S}**leptorhizum** DC.
- ^{T}*leptothamnus* Moeser = **H. forskahlii** (J.F.Gmel.) Hilliard & B.L.Burtt var. **forskahlii**
- ^{S}**lesliei** Hilliard
- ST**lineare** DC.
  - ^{T}*Gnopholium lineore* (DC.) Sch.Bip.
  - ST*H. seineri* Moeser
- ^{S}*lineare* DC. var. *caespititium* DC. = **H. caespititium** (DC.) Harv.
- ^{S}**lineatum** Bolus
- ^{S}**lingulatum** Hilliard
- ^{S}**litorale** Bolus
  - ^{S}*Leontonyx ongustifolius* DC.
  - ^{S}*Leontonyx spothulotus* Less.
- ^{S}*longebracteatum* Schrank = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
- ST**longifolium** DC.
  - ^{T}*Gnopholium longifolium* (DC.) Sch.Bip., *non* Blume (*nom.* illegit.)
- ^{S}**longinquum** Hilliard
- ^{T}**longiramum** Moeser (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*H. cymosum* (L.) Less. subsp. *fruticosum* (Forssk.) Hedberg, p.p.
- ^{S}**lucilioides** Less.
  - ^{S}*Leontonyx romosissimum* O.Hoffm.
- ^{T}*luteorubellum* Baker = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
- ^{T}*luzuloides* (Sch.Bip.) Lanza = **H. glumaceum** DC.
- ^{T}*lychnophorum* Mattf. = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
- ^{T}**maestum** Wild
- ^{T}**malaisseanum** Lisowski
- ^{T}**mannii** Hook.f.
- ^{S}*manopappum* O.Hoffm. = **H. rutilans** (L.) D.Don
- ^{T}**maranguense** O.Hoffm.
  - ^{T}*H. ouriculifolium* De Wild.
- ^{S}**marginatum** DC.
- ^{S}**mariepscopicum** Hilliard
- ^{S}*marifolium* auct., non DC. = **H. capense** Hilliard
- ^{S}**marifolium** DC.
  - ^{S}*H. umbellotum* (Turcz.) Harv.
- ^{S}*maritimum* D.Don = **H. dasyanthum** (Willd.) Sweet
- ^{S}**marlothianum** O.Hoffm.
- ^{S}**marmarolepis** S.Moore
- ^{T}*mearnsii* De Wild. = **H. ellipticifolium** Moeser
- ^{T}*mechowianum* auct., C.D.Adams in Hutch. & Dalziel p.p. = **H. congolanum** Schltr. & O.Hoffm.
- ^{T}**mechowianum** Klatt var. **ceres** (S.Moore) Beentje
  - ^{T}*H. ceres* S.Moore
  - ^{T}*H. lepidorhizum* Moeser
  - ^{T}*H. squomosifolium* S.Moore
  - ^{T}*H. verboscifolium* S.Moore
- ^{T}**mechowianum** Klatt var. **mechowianum**
  - ^{T}*H. hoepfnerionum* Vatke ex Schinz
  - ^{T}*H. nonum* Baker, *non* Klatt
  - ^{T}*H. zombense* Moeser
- ^{T}**mechowianum** Klatt var. **vernonioides** (Wild) Beentje
  - ^{T}*H. vernonioides* Wild
- ^{S}**melanacme** DC.
  - ^{S}*H. kuntzei* (Kuntze) Moeser
  - ^{S}*H. pullulum* Burtt Davy
  - ^{S}*H. tenuiculum* auct., *sensu* Hilliard, *non* DC.
- ^{T}**membranaceum** Wild
- ^{S}*metalasioides* DC. = **H. niveum** (L.) Less.
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl.
  - ^{T}*H. odenocorpum* DC. var. *olpinum* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*H. hoffmonnionum* De Wild.
- ^{S}**miconiifolium** DC.
- ^{S}**micropoides** DC.
  - ^{S}*Gnopholium prostrotum* Thunb.
  - ^{S}*H. filogineum* DC.
  - ^{S}*H. nomoquense* Schltr. & Moeser
- ^{T}*milanjiense* Britten = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
- ^{T}**mildbraedii** Moeser
- ^{S}**milfordiae** Killick
- ^{S}**milleri** Hilliard
- ^{T}**milne-redheadii** Brenan
- ^{S}**mimetes** S.Moore
- ^{S}**mixtum** (Kuntze) Moeser var. **grandiceps** Hilliard
- ST**mixtum** (Kuntze) Moeser var. **mixtum**
  - ST*Gnopholium mixtum* Kuntze
- ^{S}**moeserianum** Thell.
  - ^{S}*H. rutilons* auct., *non* (L.) D.Don
- ^{T}**moggii** Wild
- ^{S}**molestum** Hilliard
- ^{S}**mollifolium** Hilliard
- ^{T}*monocephalum* Baker = **H. herbaceum** (Andrews) Sweet
- ^{T}**monodianum** Quézel
- ^{S}**montanum** DC.
  - ^{S}*H. splendidum* (Thunb.) Less. var. *montonum* (DC.) Harv.
- ^{S}**monticola** Hilliard
- ^{S}**montis-cati** Hilliard
- ^{S}*montosicolum* Gand. = **Pseudognaphalium undulatum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*moorei* Staner = **H. spenceranum** Wild
- ^{T}**mossamedense** (Hiern) Mendonça
  - ^{T}*H. pochyrhizum* Harv. var. *mossomedense* Hiern
- ^{S}*mucronatum* (P.J.Bergius) Less. = **Syncarpha mucronata** (P.J.Bergius) B.Nord.
- ^{S}*multirosulatum* O.Hoffm. & Muschl. = **H. haygarthii** Bolus
- ST**mundtii** Harv.
- ^{S}**mutabile** Hilliard
- ^{S}*namaquense* Schltr. & Moeser = **H. micropoides** DC.
- ^{T}*nandense* S.Moore = **H. argyranthum** O.Hoffm.
- ^{T}*nanum* Baker, non Klatt = **H. mechowianum** Klatt var. **mechowianum**
- ^{S}**nanum** Klatt
- ^{S}**natalitium** DC.
- ^{T}**newii** Oliv. & Hiern [excl. var. *gunae* Engl.]
  - ^{T}*H. crenulotum* R.E.Fr.
  - ^{T}*H. erici-rosenii* R.E.Fr.
  - ^{T}*H. scoettoe* De Wild.
- ^{T}*newii* Oliv. & Hiern var. *gunnae* Engl. = **H. citrispinum** Delile var. **citrispinum**
- ^{S}**nimbicola** Hilliard
- ^{T}**nimmoanum** Oliv. & Hiern (insufficiently known sp.) [possibly not in Tropical Africa]
- ^{T}**nitens** Oliv. & Hiern subsp. **angustifolium** Lisowski
- ^{T}**nitens** Oliv. & Hiern subsp. **nitens**
- ^{T}**nitens** Oliv. & Hiern subsp. **robynsii** (De Wild.) Lisowski
  - ^{T}*H. robynsii* De Wild.
  - ^{T}*H. rugotum* S.Moore
- ^{S}**niveum** (L.) Less.
  - ^{S}*Gnopholium niveum* L.
  - ^{S}*H. ericifolium* Less. var. *metolosioides* (DC.) Harv.
  - ^{S}*H. metolosioides* DC.
- ^{S}*niveum* auct., non (L.) Less. = **H. rutilans** (L.) D.Don
- ST*nudifolium* (L.) Less. var. *leiopodium* (DC.) Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
- ST**nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
  - ST*Gnopholium nudifolium* L.
  - ST*Gnopholium plontoginifoliotum* Kuntze
  - ^{S}*H. osperifolium* Moeser
  - ST*H. brunneum* Burtt Davy (*uncertain* synonymy)
  - ST*H. corioceum* Harv.
  - ST*H. dovyi* S.Moore (uncertain synonymy)
  - ST*H. gerberifolium* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ST*H. leiopodium* DC.
  - ^{S}*H. leiopodium* DC. var. *denudotum* Harv.
  - ST*H. nudifolium* (L.) Less. var. *leiopodium* (DC.) Moeser
  - ^{S}*H. nudifolium* (L.) Less. var. *obovotum* Harv.
  - ^{S}*H. nudifolium* (L.) Less. var. *quinquenerve* (Thunb.) Moeser
  - ^{T}*H. plontaginifolium* C.H.Wright (*nom.*illegit.)
  - ST*H. plontoginifolium* O.Hoffm.
  - ^{S}*H. quinquenerve* (Thunb.) Less.
  - ^{T}*H. ruwenzoriense* S.Moore
  - ^{T}*H. velotum* Moeser
  - ^{T}*H. velotum* Moeser var. *longifolium* De Wild.
- ^{S}*nudifolium* (L.) Less. var. *obovatum* Harv. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
- ST**nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
  - ^{T}*Gnopholium undotum* J.F.Gmel., *non* L. (*nom.*illegit.)
  - ^{T}*H. olbidobrocteotum* De Wild. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*H. olbiflorum* Moeser
  - ^{T}*H. olismotifolium* Moeser
  - ^{S}*H. omoenum* Moeser
  - ST*H. oxyphyllum* DC.
  - ST*H. rhodolepis* Baker
  - ST*H. undotum* (J.F.Gmel.) Less. (*nom.*illegit.)
- ST**nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
  - ^{T}*Gnopholium lotifolium* Thunb.
  - ^{S}*Gnopholium pilosellum* L.f.
  - ^{T}*H. gerberifolium* auct., Lisowski & al.
  - ST*H. lotifolium* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*H. pedunculore* (L.) DC. var. *pilosellum* (L.f.) Harv.
  - ST*H. pilosellum* (L.f.) Less.
- ^{S}*nudifolium* (L.) Less. var. *quinquenerve* (Thunb.) Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
- ^{S}*nummularium* Moeser = **H. rotundifolium** (Thunb.) Less.
- ^{T}*nyasicum* Baker = **H. schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
- ^{S}**obductum** Bolus
  - ^{S}*H. obductum* Bolus var. *loxior* Bolus
- ^{S}*obductum* Bolus var. *laxior* Bolus = **H. obductum** Bolus
- ^{S}**obtusum** (S.Moore) Moeser
  - ^{S}*H. dinteri* S.Moore var. *obtusum* S.Moore
  - ^{S}*H. obtusum* (S.Moore) Moeser var. *microphyllum* Merxm. & A.Schreib.
  - ^{S}*H. obtusum* (S.Moore) Moeser var. *nomibense* Merxm. & A.Schreib.
- ^{S}*obtusum* (S.Moore) Moeser var. *microphyllum* Merxm. & A.Schreib. = **H. obtusum** (S.Moore) Moeser
- ^{S}*obtusum* (S.Moore) Moeser var. *namibense* Merxm. & A.Schreib. = **H. obtusum** (S.Moore) Moeser
- $^{S\ T}$*obvallatum* DC. = **H. cerastioides** DC. var. **cerastioides**
- $^{S\ T}$**odoratissimum** (L.) Sweet [excl. synonym *H. hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hook.f.]
  - ^{S}*Gnopholium odorotissimum* L.
  - ^{T}*H. butogense* De Wild.
  - ^{T}*H. engleri* O.Hoffm.
  - ^{T}*H. rosmorinum* Mattf.
  - ^{T}*H. roulingii* De Wild.
- ^{T}*odoratissimum* auct., sensu Fl. Plants of the Soudan (1956), Lisowski (1989) p.p., non (L.) Sweet = **H. stenopterum** DC.
- ^{T}**ogadensis** Mesfin
- ^{T}**oligocephalum** S.Moore
- ^{S}**oligopappum** Bolus
- ^{S}**opacum** Klatt
- ^{S}*orbiculare* (Thunb.) Druce = **Plecostachys serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*oreophilum* Dinter = **Troglophyton capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **capillaceum**
- ^{S}**oreophilum** Klatt
- ^{S}**outeniquense** Hilliard
- ^{T}*ovato-ellipticum* De Wild. = **H. schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
- ^{S}**oxybelium** DC.
- $^{S\ T}$*oxyphyllum* DC. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
- ^{S}*pachyrhizum* Harv. = **H. candolleanum** H.Buek
- ^{T}*pachyrhizum* Harv. var. *mossamedense* Hiern = **H. mossamedense** (Hiern) Mendonça
- ^{S}*pachyrhizum* Harv. var. *thunbergii* Harv. = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
- ^{T}**pachyrrhizum** Harv. var. **huillense** Hiern (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pagophilum** M.D.Hend.
- ^{S}**paleatum** Hilliard
- ^{T}**pallens** S.Moore
- ^{S}**pallidum** DC.
  - ^{S}*H. ogrostophilum* Klatt, p.p.
  - ^{S}*H. ogrostophilum* Klatt var. *nemorosum* Bolus
  - ^{S}*H. undotum* (J.F.Gmel.) Less. var. *ogrostophilum* (Klatt) Moeser
  - ^{S}*H. undotum* (J.F.Gmel.) Less. var. *pollidum* (DC.) Harv.
- ^{S}**palustre** Hilliard
- ST**panduratum** O.Hoffm. var. **panduratum**
  - ^{S}*H. ouriculotum* auct., *sensu* Oliv. & Hiern, *non* Less.
  - ST*H. ouriculotum* Less. var. *pondurotum* Harv.
- ST**panduratum** O.Hoffm. var. **transvaalense** Moeser
- ^{S}**pandurifolium** Schrank
  - ^{S}*H. ouriculotum* Less.
- ^{S}*paniculatum* (L.) Willd. = **Syncarpha paniculata** (L.) B.Nord.
- ^{S}**pannosum** DC.
- ^{S}**paronychioides** DC.
- ^{S}*parviflorum* (Lam.) DC. = **H. rutilans** (L.) D.Don
- ^{T}**pascuosum** S.Moore
- ^{T}**patulifolium** Baker
  - ^{T}*H. flommeiceps* Brenan
  - ^{T}*H. giorgii* De Wild.
- ^{S}**patulum** (L.) D.Don
  - ^{S}*Gnopholium potulum* L.
  - ^{S}*H. crispum* (L.) D.Don var. *citrinum* Harv.
  - ^{S}*H. crispum* auct., *non* (L.) D.Don
- ^{T}**pawekiae** Wild
- ^{S}*pedunculare* (L.) DC. var. *pilosellum* (L.f.) Harv. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
- ^{S}*pedunculare* auct., non (L.) DC. = **H. pedunculatum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**pedunculatum** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*H. pedunculore* auct., *non* (L.) DC.
- ^{S}**pentzioides** Less.
- ^{T}*petersii* Oliv. & Hiern = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **petersii** (Oliv. & Hiern) Beentje
- ^{T}*petersii* Oliv. & Hiern var. *subglabrum* De Wild. = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **petersii** (Oliv. & Hiern) Beentje
- ^{S}**petiolare** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*H. petiolotum* auct., *non* (L.) DC.
- ^{S}*petiolatum* auct., non (L.) DC. = **H. petiolare** Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**petraeum** Hilliard
ST*pilosellum* (L.f.) Less. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **pilosellum** (L.f.) Beentje
^{S}*pinifolium* (Lam.) Schrank = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{T}*plantaginifolium* C.H.Wright (nom.illegit.) = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
ST*plantaginifolium* O.Hoffm. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}**platypterum** DC.
  ^{S}*Cossinio olbo* O.Hoffm.
  ^{S}*Gnopholium omplum* Kuntze
^{S}**plebeium** DC.
^{T}**polhillianum** Lisowski
^{T}**polioides** B.L.Burtt
ST**polycladum** Klatt
^{S}*polyphyllum* Conrath = **H. cephaloideum** DC.
^{S}*pondoense* Schltr. = **H. chionosphaerum** DC.
^{S}**populifolium** DC.
^{S}**praecinctum** Klatt
  ^{S}*H. rogersii* S.Moore
^{S}**praecurrens** Hilliard
^{S}*pseudofasciculatum* Schrank = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{T}**psiadiifolium** Mesfin & Reilly
^{S}**psilolepis** Harv.
^{S}**pulchellum** DC.
  ^{S}*H. cochleoriforme* auct., sensu Harv., non DC.
  ^{S}*H. concinnum* N.E.Br.
^{S}*pullulum* Burtt Davy = **H. melanacme** DC.
^{S}*pulvinatum* O.Hoffm. ex Kuntze = **H. sutherlandii** Harv.
^{S}**pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **fleckii** (S.Moore) Hilliard
  ^{S}*H. fleckii* S.Moore
  ^{S}*H. fleckii* S.Moore var. *dinteri* (S.Moore) Merxm. & A.Schreib.
  ^{S}*H. viscidissimum* Hutch.
  ^{S}*H. viscidissimum* Hutch. var. *volkii* Merxm.
^{S}**pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
  ^{S}*H. bolusionum* Moeser
  ^{S}*H. hutchinsonii* E.Phillips
  ^{S}*H. loneum* S.Moore
  ^{S}*H. pochyrhizum* Harv. var. *thunbergii* Harv.
  ^{S}*Leontonyx pumilio* O.Hoffm.
^{T}*pumilum* (Klatt) Moeser, non Hook. = **H. somalense** Baker f.
^{S}**qathlambanum** Hilliard
^{T}**quartinianum** A.Rich.
  ^{T}*H. ontunesii* Volkens & O.Hoffm.
^{S}*quinquenerve* (Thunb.) Less. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*randii* S.Moore = **H. chionosphaerum** DC.
^{S}*rangei* Moeser ex Dinter = **H. arenicola** M.D.Hend.
^{S}*recurvatum* (L.f.) Thunb. = **Syncarpha recurvata** (L.f.) B.Nord.
^{S}**reflexum** N.E.Br.
^{S}**refractum** Hilliard
^{S}**retortoides** N.E.Br.
^{S}**retortum** (L.) Willd.
  ^{S}*Xeronthemum retortum* L.
^{S}*retortum* (L.) Willd. var. *minus* DC. = **H. stoloniferum** (L.f.) Willd.
^{S}*retusum* (Lam.) Spreng. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch.Bip.
^{S}**revolutum** (Thunb.) Less.
  ^{S}*Gnopholium revolutum* Thunb.
^{T}**rhodellum** Wild
ST*rhodolepis* Baker = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{T}**riparium** Brenan
^{T}**robrechtianum** Lisowski
^{T}*robynsii* De Wild. = **H. nitens** Oliv. & Hiern subsp. **robynsii** (De Wild.) Lisowski
^{T}*rochetii* Delile (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **Phagnalon abyssinicum** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{S}*rogersii* S.Moore = **H. praecinctum** Klatt
ST**roseo-niveum** Marloth & O.Hoffm.
^{T}*rosmarinum* Mattf. = **H. odoratissimum** (L.) Sweet
^{T}**rosulatum** Oliv. & Hiern (insufficiently known sp.) [possibly not in Tropical Africa]
^{S}**rosum** (P.J.Bergius) Less. var. **arcuatum** Hilliard
^{S}*rosum* (P.J.Bergius) Less. var. *concolorum* (DC.) Moeser = **H. rosum** (P.J.Bergius) Less. var. **rosum**
^{S}**rosum** (P.J.Bergius) Less. var. **rosum**
  ^{S}*Gnopholium rosum* P.J.Bergius
  ^{S}*H. erosum* Harv.
  ^{S}*H. rosum* (P.J.Bergius) Less. var. *concolorum* (DC.) Moeser
^{S}**rotundatum** Harv.
  ^{S}*Eriosphoero corioceo* DC.
  ^{S}*H. corioceum* (DC.) Harv.
  ^{S}*H. fulvellum* Harv.
^{S}**rotundifolium** (Thunb.) Less.
  ^{S}*Gnopholium rotundifolium* Thunb.
  ^{S}*H. nummulorium* Moeser
^{S}*rotundifolium* auct., sensu Moeser, non (Thunb.) Less. = **H. crispum** (L.) D.Don
^{T}*roulingii* De Wild. = **H. odoratissimum** (L.) Sweet
^{T}**ruandense** Lisowski
  ^{T}*H. foetidum* (L.) Moench var. *lotifolium* De Wild.
^{S}*rubellum* (Thunb.) Less. = **H. cylindriflorum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*rubellum* (Thunb.) Less. var. *incarnatum* (DC.) Harv. = **H. incarnatum** DC.
^{S}**ruderale** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**rudolfii** Hilliard
^{T}*rugatum* S.Moore = **H. nitens** Oliv. & Hiern subsp. **robynsii** (De Wild.) Lisowski
^{S}**rugulosum** Less.
^{S}**rutilans** (L.) D.Don
  ^{S}*Gnopholium rutilons* L.
  ^{S}*H. monopoppum* O.Hoffm.
  ^{S}*H. niveum* auct., non (L.) Less.
  ^{S}*H. porviflorum* (Lam.) DC.
^{S}*rutilans* auct., non (L.) D.Don = **H. moeserianum** Thell.
^{T}*ruwenzoriense* S.Moore = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{T}*sarmentosum* O.Hoffm. = **H. schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
^{S}**saxicola** Hilliard
^{S}**scabrum** (Thunb.) Less.
  ^{S}*H. scobrum* (Thunb.) Less. var. *microphyllum* (DC.) Harv.
  ^{S}*H. scobrum* (Thunb.) Less. var. *scoberrimum* Harv.
^{S}*scabrum* (Thunb.) Less. var. *microphyllum* (DC.) Harv. = **H. scabrum** (Thunb.) Less.
^{S}*scabrum* (Thunb.) Less. var. *scaberrimum* Harv. = **H. scabrum** (Thunb.) Less.
^{T}*scaettae* De Wild. = **H. newii** Oliv. & Hiern
^{S}*scapiforme* Moeser = **H. ecklonis** Sond.
^{T}**schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
  ^{T}*Achyrocline odoensis* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*Achyrocline schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ^{T}*Gnopholium schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip.
  ^{T}*Gnopholium schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. var. *stromineum* Sch.Bip.
  ^{T}*H. golbonum* S.Moore
  ^{T}*H. nyosicum* Baker
  ^{T}*H. ovoto-ellipticum* De Wild.
  ^{T}*H. sormentosum* O.Hoffm.
  ^{T}*H. schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser var. *stromineum* (Sch.Bip.) Chiov.
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser var. *stramineum* (Sch.Bip.) Chiov. = **H. schimperi** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Moeser
^{S}*schlechteri* Bolus = **H. acutatum** DC.
^{S}**scitulum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*scleranthoides* S.Moore = **Ifloga molluginoides** (DC.) Hilliard
^{T}**sclerochlaena** (Vatke) Moeser
  ^{T}*Achyrocline sclerochloeno* Vatke
^{S}*scopulosum* M.D.Hend. = **H. aureum** (Houtt.) Merr. var. **scopulosum** (M.D.Hend.) Hilliard
ST*seineri* Moeser = **H. lineare** DC.
^{T}**serpentinicola** Wild
^{S}*serpyllifolium* (P.J.Bergius) Pers. = **Plecostachys serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*serpyllifolium* (P.J.Bergius) Pers. var. *orbiculare* (Thunb.) DC. = **Plecostachys serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*serpyllifolium* (P.J.Bergius) Pers. var. *polifolium* (Thunb.) DC. = **Plecostachys polifolia** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*sesamoides* (L.) Willd. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*sesamoides* (L.) Willd. var. *fasciculatum* (Andrews) Harv. = **Edmondia fasciculata** (Andrews) Hilliard
^{S}*sesamoides* (L.) Willd. var. *filiforme* (D.Don) Harv. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*sesamoides* (L.) Willd. var. *heterophyllum* Harv. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*sesamoides* (L.) Willd. var. *willdenowii* Harv. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*sessile* auct., non DC. (misapplied name) = **H. sessilioides** Hilliard
^{S}**sessile** DC.
  ^{S}*H. ernestionum* DC.
  ^{S}*H. loevigotum* Markötter
^{S}**sessilioides** Hilliard
  ^{S}*H. oretioides* Thell.
  ^{S}*H. sessile* auct., non DC.
^{S}*setigerum* Bolus = **H. albobrunneum** S.Moore
^{S}*setigerum* Bolus var. *minor* Bolus = **H. albobrunneum** S.Moore
ST**setosum** Harv.
^{S}*silicicolum* Compton = **H. simulans** Harv. & Sond.
ST**silvaticum** Hilliard
^{S}*simii* Bolus = **Gnaphalium simii** (Bolus) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**simillimum** DC.
^{S}**simulans** Harv. & Sond.
  ^{S}*H. silicicolum* Compton
^{S}**solitarium** Hilliard
^{T}**somalense** Baker f.
  ^{T}*Achyrocline pumilo* Klatt
  ^{T}*H. pumilum* (Klatt) Moeser, non Hook.
^{S}*sordescens* DC. = **Syncarpha sordescens** (DC.) B.Nord.
^{S}*spathulatum* Moeser = **H. acrophilum** Bolus
^{S}*spectabile* Lodd. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{T}**spenceranum** Wild
  ^{T}*H. brunioides* S.Moore, non Moeser (nom.illegit.)
  ^{T}*H. moorei* Staner
^{S}**sphaeroideum** Moeser
^{S}**spiciforme** DC.
^{S}*spiciforme* DC. subsp. *amboense* (Schinz) Merxm. = **H. amboense** Schinz
^{S}*spiciforme* DC. var. *amboense* (Schinz) Moeser = **H. amboense** Schinz
^{S}*spinosum* (L.) Willd. = **Macledium spinosum** (L.) S.Ortíz
ST**spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{T}*Gnopholium scobrum* L.
  ^{T}*Gnopholium squorrosum* L.
  ST*H. involucrotum* Klatt, non F.Muell. (nom.illegit.)
  ST*Leontonyx squorrosus* DC.
  ST*Leontonyx tomentosus* Cass.
  ^{T}*Spirolepis squorroso* D.Don
ST**splendidum** (Thunb.) Less.
  ^{T}*Gnopholium obyssinicum* Sch.Bip.
  ST*Gnopholium splendidum* Thunb.
  ^{T}*H. obyssinicum* (Sch.Bip.) A.Rich.
  ^{T}*H. ocrobotes* Bullock
  ^{T}*H. hendersonoe* S.Moore
  ^{S}*H. strictum* (Lam.) Druce
^{S}*splendidum* (Thunb.) Less. var. *basuticum* E.Phillips = **H. witbergense** Bolus
^{S}*splendidum* (Thunb.) Less. var. *montanum* (DC.) Harv. = **H. montanum** DC.
^{S}**spodiophyllum** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*squamosifolium* S.Moore = **H. mechowianum** Klatt var. **ceres** (S.Moore) Beentje
^{S}*squamosum* (Jacq.) Thunb. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{S}*squamosum* auct., non (Jacq.) Thunb. = **H. herbaceum** (Andrews) Sweet
ST*steetzii* (Vatke) O.Hoffm. = **H. kraussii** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)
^{S}**stellatum** (L.) Less.
  ^{S}*Gnopholium stellotum* L.
^{S}*stellatum* (L.) Less. var. *globiferum* Harv. = **H. cochleariforme** DC.
ST**stenopterum** DC.
  ^{T}*Achyrocline hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich.
  ST*Achyrocline stenoptero* (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{T}*Gnopholium hochstetteri* (A.Rich.) Sch.Bip.
  ^{T}*Gnopholium stenopterum* (DC.) Sch.Bip.
  ST*H. gerrordii* Harv.
  ST*H. hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hook.f.
  ^{T}*H. hochstetteri* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hook.f. var. *scobrum* Moeser (uncertain synonymy)
  ^{T}*H. odorotissimum* auct., sensu Fl. Plants of the Soudan (1956), Lisowski (1989) p.p., non (L.) Sweet
^{T}*steudelii* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Pseudognaphalium oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**stoloniferum** (L.f.) Willd.
  ^{S}*H. retortum* (L.) Willd. var. *minus* DC.
  ^{S}*Xeronthemum stoloniferum* L.f.
^{T}**stolzii** Mattf.
^{T}**stramineum** Hiern
^{S}*striatum* (Thunb.) Thunb. = **Syncarpha striata** (Thunb.) B.Nord.
^{S}*strictum* (Lam.) Druce = **H. splendidum** (Thunb.) Less.
^{T}**stuhlmannii** O.Hoffm. [excl. var. *keniense* R.E.Fr.]
  ^{T}*H. ducis-oprutii* Chiov.
  ^{T}*H. stuhlmonnii* O.Hoffm. var. *ducis-oprutii* (Chiov.) Moeser
  ^{T}*H. stuhlmonnii* O.Hoffm. var. *lotifolium* De Wild.
  ^{T}*H. stuhlmonnii* O.Hoffm. var. *rigidum* Moeser
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. var. *aberdaricum* R.E.Fr. = **H. chionoides** Philipson
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. var. *ducis-aprutii* (Chiov.) Moeser = **H. stuhlmannii** O.Hoffm.
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. var. *keniense* R.E.Fr. = **H. chionoides** Philipson
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. var. *latifolium* De Wild. = **H. stuhlmannii** O.Hoffm.
^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. var. *rigidum* Moeser = **H. stuhlmannii** O.Hoffm.

^{S}**subfalcatum** Hilliard
ST**subglomeratum** Less.
  ^{T}*Gnophalium subglomerotum* (Less.) Sch.Bip.
  ^{S}*H. subglameratum* Less. var. *lingulatum* Harv.
^{S}*subglomerotum* Less. var. *imbricotum* DC. = **H. albanense** Hilliard
^{S}*subglomeratum* Less. var. *lingulotum* Harv. = **H. subglomeratum** Less.
^{S}**subluteum** Burtt Davy
^{S}*subulifolium* Harv. = **H. harveyanum** Wild
^{T}**sulfureofuscum** Baker
^{S}**summo-montanum** I.Verd.
  ^{S}*H. andersaniense* Burtt Davy
^{S}**sutherlandii** Harv.
  ^{S}*H. pulvinotum* O.Haffm. ex Kuntze
  ^{S}*H. sutherlandii* Harv. var. *semiglabrum* N.E.Br.
^{S}*sutherlandii* Harv. var. *semiglabrum* N.E.Br. = **H. sutherlandii** Harv.
ST**swynnertonii** S.Moore
^{T}**symoensianum** Lisowski
^{S}**tenax** M.D.Hend. var. **pallidum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**tenax** M.D.Hend. var. **tenax**
  ^{S}*H. fulgidum* (L.f.) Willd. var. *subnudatum* DC.
^{S}*tenuiculum* auct., sensu Hilliard, non DC. = **H. melanacme** DC.
^{S}**tenuiculum** DC.
^{S}**tenuifolium** Killick
^{S}**teretifolium** (L.) D.Don
  ^{S}*Gnaphalium teretifolium* L.
  ^{S}*H. teretifalium* (L.) D.Dan var. *natalense* Harv.
^{S}*teretifolium* (L.) D.Don var. *natalense* Harv. = **H. teretifolium** (L.) D.Don
^{S}**thapsus** (Kuntze) Moeser
  ^{S}*Gnaphalium thapsus* Kuntze
  ^{S}*H. lanatamarginatum* Markätter
^{T}**theresae** Lisowski [possibly var. of *H. mechowionum* Klatt according to Beentje]
^{T}**tillandsiifolium** O.Hoffm.
  ^{T}*H. chamaethamnas* Mattf.
^{S}**tinctum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Gnaphalium tinctum* Thunb.
  ^{S}*Leantanyx bicalar* DC.
  ^{S}*Leontonyx colorotus* Cass.
  ^{S}*Leantanyx glameratus* (L.) DC.
^{T}**tithonioides** Wild
^{S}**tomentosulum** (Klatt) Merxm. subsp. **aromaticum** (Dinter) Merxm.
  ^{S}*H. aramaticum* Dinter
ST**tomentosulum** (Klatt) Merxm. subsp. **tomentosulum**
  ST*H. benguellense* Hiern var. *latifolium* S.Moore ex Moeser
  ST*Stenacline tamentasula* Klatt
ST**tongense** Hilliard
^{S}**transmontanum** Hilliard
^{S}*tronsvolense* Staner = **H. acutatum** DC.
^{T}**traversii** Chiov.
^{S}**tricostatum** (Thunb.) Less.
  ^{S}*Gnapholium tricastatum* Thunb.
^{S}**trilineatum** DC.
^{S}**truncatum** Burtt Davy
^{S}**tysonii** Hilliard
^{S}*umbellotum* (Turcz.) Harv. = **H. marifolium** DC.
^{T}**umbellulatum** S.Moore
ST**umbraculigerum** Less.
  ^{T}*Gnophalium umbraculigerum* (Less.) Sch.Bip.
  ST*H. caactum* M.D.Hend.
^{T}*uncinulatum* De Wild. = **H. brunioides** Moeser subsp. **brunioides**
ST*undotum* (J.F.Gmel.) Less. (nom.illegit.) = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **oxyphyllum** (DC.) Beentje
^{S}*undotum* (J.F.Gmel.) Less. var. *ogrostophilum* (Klatt) Moeser = **H. pallidum** DC.
^{S}*undatum* (J.F.Gmel.) Less. var. *pallidum* (DC.) Harv. = **H. pallidum** DC.
^{T}**undulifolium** Hutch. & Dalziel
^{S}**uninervium** Burtt Davy
^{T}*uvironum* De Wild. (uncertain synonymy) = **H. foetidum** (L.) Moench
^{S}*voriegatum* Thunb. = **Syncarpha variegata** (P.J.Bergius) B.Nord.
^{T}*velotum* Moeser = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{T}*velotum* Moeser var. *longifolium* De Wild. = **H. nudifolium** (L.) Less. var. **nudifolium**
^{S}*vellereum* R.A.Dyer = **Vellereophyton vellereum** (R.A.Dyer) Hilliard
^{T}*verbascifolium* S.Moore = **H. mechowianum** Klatt var. **ceres** (S.Moore) Beentje
^{T}*vernonioides* Wild = **H. mechowianum** Klatt var. **vernonioides** (Wild) Beentje
^{S}**vernum** Hilliard
^{S}**versicolor** O.Hoffm. & Muschl.
^{S}*vestitum* (L.) Willd. = **Syncarpha vestita** (L.) B.Nord.
^{S}*virgotum* (P.J.Bergius) Willd. = **Syncarpha staehelina** (L.) B.Nord.
^{S}*viscidissimum* Hutch. = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **fleckii** (S.Moore) Hilliard
^{S}*viscidissimum* Hutch. var. *volkii* Merxm. = **H. pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **fleckii** (S.Moore) Hilliard
^{T}*volkensii* O.Hoffm. = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **formosissimum**
^{S}**wilmsii** Moeser
^{S}**witbergense** Bolus
  ^{S}*H. splendidum* (Thunb.) Less. var. *basuticum* E.Phillips
^{T}**wittei** Hutch. & B.L.Burtt (insufficiently known sp.)
^{T}*wollastonii* S.Moore = **H. formosissimum** (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex A.Rich. var. **guilelmi** (Engl.) Mesfin
^{S}**woodii** N.E.Br.
^{T}*xonthosphaerum* Baker = **H. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
^{S}**xerochrysum** DC.
^{T}*zoirense* Lisowski = **H. foetidum** (L.) Moench
^{S}**zeyheri** Less.
  ^{S}*H. zeyheri* Less. var. *burchellii* (DC.) Harv.
  ^{S}*H. zeyheri* Less. var. *intermedium* (DC.) Harv.
^{S}*zeyheri* Less. var. *burchellii* (DC.) Harv. = **H. zeyheri** Less.
^{S}*zeyheri* Less. var. *intermedium* (DC.) Harv. = **H. zeyheri** Less.
^{T}*zombense* Moeser = **H. mechowianum** Klatt var. **mechowianum**
^{S}**zwartbergense** Bolus

HELIPTERUM DC.
^{S}*offine* B.Nord. = **Syncarpha affinis** (B.Nord.) B.Nord.
^{S}*orgyropsis* DC. = **Syncarpha argyropsis** (DC.) B.Nord.
^{S}*brachypterum* Levyns = **Syncarpha zeyheri** (Sond.) B.Nord.
^{S}*canescens* (L.) DC. var. *canescens* = **Syncarpha canescens** (L.) B.Nord. subsp. **canescens**
^{S}*canescens* (L.) DC. var. *leucolepis* DC. = **Syncarpha canescens** (L.) B.Nord. subsp. **leucolepis** (DC.) B.Nord.
^{S}*conescens* (L.) DC. var. *tricolor* DC. = **Syncarpha canescens** (L.) B.Nord. subsp. **tricolor** (DC.) B.Nord.
^{S}*citrinum* (Less.) Harv. & Sond. (nom.illegit.) = **Syncarpha affinis** (B.Nord.) B.Nord.
^{S}*dregeanum* DC. = **Syncarpha dregeana** (DC.) B.Nord.
^{S}*eximium* (L.) DC. = **Syncarpha eximia** (L.) B.Nord.
^{S}*fasciculatum* (Andrews) DC. = **Edmondia fasciculata** (Andrews) Hilliard
^{S}*ferrugineum* (Lam.) DC. = **Syncarpha ferruginea** (Lam.) B.Nord.
^{S}*filiforme* (D.Don) DC. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*flavum* Compton = **Syncarpha flava** (Compton) B.Nord.
^{S}*gnaphaloides* (L.) DC. = **Syncarpha gnaphaloides** (L.) DC.
^{S}*humile* (Andrews) DC. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{S}*humile* (Andrews) DC. var. *pinifolium* (Lam.) DC. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
^{S}*logonionum* Compton = **Syncarpha loganiana** (Compton) B.Nord.
^{S}*morlothii* Schltr. = **Syncarpha marlothii** (Schltr.) B.Nord.
^{S}*milleflorum* (L.f.) Druce = **Syncarpha milleflora** (L.f.) B.Nord.
^{S}*montonum* B.Nord. = **Syncarpha montana** (B.Nord.) B.Nord.
^{S}*phlomoides* (Lam.) DC. = **Syncarpha milleflora** (L.f.) B.Nord.
^{S}*seminudum* Sch.Bip. = **Syncarpha speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **speciosissima**
^{S}*sesomoides* (L.) DC. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
^{S}*speciosissimum* (L.) DC. var. *ongustifolium* DC. = **Syncarpha speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **angustifolia** (DC.) B.Nord.
^{S}*speciosissimum* (L.) DC. var. *speciosissimum* = **Syncarpha speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **speciosissima**
^{S}*voriegotum* (P.J.Bergius) DC. = **Syncarpha variegata** (P.J.Bergius) B.Nord.
^{S}*virgotum* (P.J.Bergius) DC., sensu auct., non *Xeronthemum virgatum* P.J.Bergius (1767) = **Syncarpha staehelina** (L.) B.Nord.
^{S}*zeyheri* Sond. = **Syncarpha zeyheri** (Sond.) B.Nord.

HERDERIA Cass.
^{T}*filifolio* R.E.Fr. = **Paurolepis filifolia** (R.E.Fr.) Wild & G.V.Pope
^{T}*lancifolio* O.Hoffm. = **Dewildemania lancifolia** (O.Hoffm.) Kalanda
^{T}*nyiroensis* Buscal. & Muschl. = **Gutenbergia somalensis** (O.Hoffm.) M.G.Gilbert
^{T}*somalensis* O.Hoffm. = **Gutenbergia somalensis** (O.Hoffm.) M.G.Gilbert
^{T}*stellulifera* Benth. = **Vernonia stellulifera** (Benth.) C.Jeffrey
^{T}**truncata** Cass.
  ^{T}*H. truncato* Cass. var. *chevalieri* O.Haffm.
  ^{T}*Vernonio yatesii* S.Maare
^{T}*truncato* Cass. var. *chevalieri* O.Hoffm. = **H. truncata** Cass.

HERTIA Less.
^{S}**alata** (Thunb.) Kuntze
  ^{S}*Daria olata* Thunb.
^{S}**ciliata** (Harv.) Kuntze
  ^{S}*Daria ciliata* Harv.
  ^{S}*Othanna dinteri* Muschl. ex Dinter
  ^{S}*Othonna macracephala* Muschl. ex Dinter
^{S}**cluytiifolia** (DC.) Kuntze
  ^{S}*Daria cluytiifolia* DC.
^{S}*cneorifolia* (DC.) Kuntze = **Lopholaena cneorifolia** (DC.) S.Moore
^{S}**kraussii** (Sch.Bip.) Fourc.
  ^{S}*Daria kraussii* Sch.Bip.
^{S}*kuntzei* O.Hoffm. ex Kuntze = **Senecio lydenburgensis** Hutch. & Burtt Davy
^{S}*notolensis* O.Hoffm. ex Kuntze = **Senecio affinis** DC.
^{S}**pallens** (DC.) Kuntze
  ^{S}*Othanna albicaulis* Dinter
  ^{S}*Othanna muschleriono* Dinter
  ^{S}*Othanna pallens* DC.

HETERACTIS DC.
^{S}*folcoto* DC. = **Gymnostephium ciliare** (DC.) Harv.

HETEROLEPIS Cass.
^{S}**aliena** (L.f.) Druce
  ^{S}*H. decipiens* Cass.
  ^{S}*Minurothamnus phagnalaides* DC.
  ^{S}*Oedera aliena* L.f.
^{S}*decipiens* Cass. = **H. aliena** (L.f.) Druce
^{S}**mitis** (Burm.) DC.
  ^{S}*Garteria mitis* Burm.
^{S}**peduncularis** DC.

HETEROMMA Benth.
^{S}**decurrens** (DC.) O.Hoffm.
  ^{S}*Chrysacama decurrens* DC.
  ^{S}*Chrysacama decurrens* DC. var. *pteracaula* (DC.) Harv.
  ^{S}*Chrysacama pterocaulo* DC.
  ^{S}*Senecia evansii* N.E.Br.
^{S}**krookii** (O.Hoffm. & Muschl.) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Pentheriella kraakii* O.Hoffm. & Muschl.
^{S}**simplicifolium** J.M.Wood & M.S.Evans

HETERORHACHIS Sch.Bip. ex Walp.
^{S}**aculeata** (Burm.f.) Roessler
  ^{S}*Berkheya eryngiifolio* Less.
  ^{S}*Berkheya palmata* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*Berkheyo pinnata* (Thunb.) Less.
  ^{S}*Carlina aculeata* Burm.f.
  ^{S}*Crocodilodes eryngiifolium* (Less.) Kuntze
  ^{S}*Cracadilades palmatum* (Thunb.) Kuntze
  ^{S}*Crocodilodes pinnatum* (Thunb.) Kuntze
  ^{S}*H. spinasissima* Sch.Bip. ex Walp.
  ^{S}*Rahria palmata* Thunb.
  ^{S}*Stabaea pinnato* Thunb.
^{S}*spinosissimo* Sch.Bip. ex Walp. = **H. aculeata** (Burm.f.) Roessler

HIERACIODES Möhring
^{T}*abyssinicum* Kuntze = **Crepis rueppellii** Sch.Bip.
^{T}*ochyrophoroides* (Vatke) Kuntze = **Crepis achyrophoroides** Vatke
^{T}*carbonorium* (Sch.Bip.) Kuntze = **Crepis carbonaria** Sch.Bip.
^{T}*oliverianum* Kuntze = **Crepis newii** Oliv. & Hiern subsp. **oliveriana** (Kuntze) C.Jeffrey & Beentje
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Kuntze = **Crepis foetida** L.
^{T}*schultzii* (Hochst. ex A.Rich.) Kuntze = **Crepis schultzii** (Hochst. ex A.Rich.) Vatke

HIERACIUM L.
ST*capense* L. = **Tolpis capensis** (L.) Sch.Bip.

- ^{T}*madagascariensis* DC. = **Tolpis capensis** (L.) Sch.Bip.
- ^{S}*polyodon* Fr. = **Crepis hypochaeridea** (DC.) Thell.

HILLIARDIA B.Nord.

- ^{S}**zuurbergensis** (Oliv.) B.Nord.
  - ^{S}*Matricaria zuurbergensis* Oliv.

HILLIARDIELLA H.Rob.

- ^{T}*aristata* (DC.) H.Rob. = **Vernonia natalensis** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*calyculata* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia calyculata** S.Moore
- ^{T}*oligocephala* (DC.) H.Rob. = **Vernonia oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*pinifolia* (Less.) H.Rob. = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce
- ^{T}*smithiana* (Less.) H.Rob. = **Vernonia smithiana** Less.

HINTERHUBERA Sch.Bip.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) Asch. = **Bidens setigera** (Sch. Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera**
- ^{T}*kotschyi* Sch.Bip. ex Hochst. = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L.Turner var. **afroamericanum**

HIPPIA L.

- ^{S}*bicolor* (Roth) Smith = **Dichrocephala integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{S}**bolusae** Hutch.
- ^{S}**frutescens** (L.) L.
  - ^{S}*Tanacetum frutescens* L.
- ^{S}*gracilis* Less. = **H. pilosa** (P.J.Bergius) Druce
- ^{S}**hirsuta** DC.
- ^{S}**hutchinsonii** Merxm.
- ST*integrifolia* L.f. = **Dichrocephala integrifolia** (L.f.) Kuntze subsp. **integrifolia**
- ^{S}**integrifolia** Less.
- ^{S}**montana** Compton
- ^{S}**pilosa** (P.J.Bergius) Druce
  - ^{S}*H. gracilis* Less.
  - ^{S}*Tanacetum pilasum* P.J.Bergius
- ^{S}**trilobata** Hutch.

HIRPICIUM Cass.

- ^{S}**alienatum** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*H. echinulatum* Cass.
  - ^{S}*Oedera alienata* Thunb.
- ^{T}**angustifolium** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{T}*Gazania angustifalia* O.Haffm.
- ^{T}**antunesii** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{T}*Berkheya antunesii* O.Haffm.
  - ^{T}*Cracadilades antunesii* (O.Haffm.) Hiern
- ^{S}**armerioides** (DC.) Roessler
  - ^{S}*Gazania armeriaides* DC.
  - ^{S}*H. armeriaides* (DC.) Raessler subsp. *rudatisii* Raessler
- ^{S}*armerioides* (DC.) Roessler subsp. *rudatisii* Roessler = **H. armerioides** (DC.) Roessler
- ST**bechuanense** (S.Moore) Roessler
  - ST*Berkheyapsis bechuanensis* S.Maare
  - ST*Berkheyopsis brevisquama* Mattf.
  - ST*Berkheyapsis rehmannii* Thell.
- ^{T}*beguinotii* (Lanza) Cufod. = **H. diffusum** (O.Hoffm.) Roessler
- ^{T}**diffusum** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{T}*Berkheyapsis diffusa* O.Haffm.
  - ^{T}*Gazania beguinatii* Lanza
  - ^{T}*Gazania diffusa* Oliv., nan Spreng. (nam.illegit.)
  - ^{T}*H. beguinatii* (Lanza) Cufad.
- ^{S}*echinulatum* Cass. = **H. alienatum** (Thunb.) Druce
- ^{S}**echinus** Less.
  - ^{S}*Berkheyapsis echinus* (Less.) O.Haffm.
  - ^{S}*Berkheyapsis kuntzei* O.Haffm.
  - ^{S}*Gazania burchellii* DC.
- ^{S}**gazanioides** (Harv.) Roessler
  - ^{S}*Berkheya gazaniaides* Harv.
  - ^{S}*Berkheyapsis pechuelii* (Kuntze) O.Haffm.
- ^{T}**gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **aizoides** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{T}*Berkheyapsis aizaides* O.Haffm.
- ^{S} ^{T}**gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **gorterioides**
  - ST*Berkheya garteriaides* Oliv. & Hiern
  - ST*Berkheyapsis angalensis* O.Haffm.
  - ST*Berkheyapsis garteriaides* (Oliv. & Hiern) Thell.
  - ^{T}*Berkheyapsis garteriaides* (Oliv. & Hiern) Thell. var. *labulata* Thell.
  - ST*Berkheyapsis gassweileri* S.Maare
  - ST*Berkheyapsis langii* Bremek. & Oberm.
  - ^{T}*Cracadilades garteriaides* (Oliv. & Hiern) Kuntze
- ^{S}**gorterioides** (Oliv. & Hiern) Roessler subsp. **schinzii** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{S}*Berkheyapsis schinzii* O.Haffm.
- ^{T}**gracile** (O.Hoffm.) Roessler
  - ^{T}*Athrixia diffusa* Baker
  - ^{T}*Berkheya gracilis* O.Haffm.
  - ^{T}*Cracadilades gracilis* (O.Haffm.) Hiern
- ^{S}**integrifolium** (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Gazania integrifalia* (Thunb.) Spreng.
  - ^{S}*Garteria integrifalia* Thunb.
- ^{S}**linearifolium** (Bolus) Roessler
  - ^{S}*Berkheyapsis linearifalia* (Balus) Burtt Davy
  - ^{S}*Gazania linearifalia* Balus

HOCHSTETTERIA DC.

- ^{T}*schimperi* DC. = **Dicoma schimperi** (DC.) O.Hoffm. subsp. **schimperi**

HOEHNELIA Schweinf. ex Engl.

- ^{T}*vernonioides* Schweinf. = **Ethulia vernonioides** (Schweinf.) M.G.Gilbert subsp. **vernonioides**

HOFFMANNIELLA Schltr.

- ^{T}**silvatica** Schltr. ex Lawalrée

HOLOPHYLLUM Less.

- ^{S}*capitatum* (L.) Less. = **Athanasia capitata** (L.) L.
- ^{S}*capitatum* (L.) Less. var. *glabratum* DC. = **Athanasia capitata** (L.) L.
- ^{S}*lanuginosum* (Cav.) DC. = **Athanasia capitata** (L.) L.
- ^{S}*scabrum* DC. = **Athanasia capitata** (L.) L.

HOMALOCLINE Rchb.

- ^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Sch.Bip. ex Schweinf. = **Dianthoseris schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.

HOMOCHAETE Benth.

- ^{S}*conferta* Benth. = **Macowania conferta** (Benth.) E.Phillips
- ^{S}*dinteriana* Muschl. ex Dinter = **Antiphiona pinnatisecta** (S.Moore) Merxm.

HOMOCHROMA DC.

- ^{S}*ecklonis* DC. = **Zyrphelis ecklonis** (DC.) Kuntze

HOPLOPHYLLUM DC.

- ^{S}**ferox** Sond.
- ^{S}**spinosum** DC.

HUMEA Sm.

- ^{T}*africana* S.Moore = **Calomeria africana** (S.Moore) Heine
- ^{S}*infausta* (J.M.Wood & M.S.Evans) S.Moore = **Helichrysum infaustum** J.M.Wood & M.S.Evans

HYDROIDEA P.O.Karis

- ^{S}**elsiae** (Hilliard) P.O.Karis
  - ^{S}*Atrichantha elsiae* Hilliard

HYMENOLEPIS Cass.

- ^{S}**cynopus** K.Bremer & Källersjö
- ^{S}**dentata** (DC.) Källersjö
  - ^{S}*Athanasia schizalepis* Harv.
  - ^{S}*Oligadara dentata* DC.
- ^{S}*dregeana* DC. = **Inulanthera dregeana** (DC.) Källersjö
- ^{S}**gnidioides** (S.Moore) Källersjö
  - ^{S}*Phaeacephalus gnidiaides* S.Maare
- ^{S}**incisa** DC.
  - ^{S}*Athanasia incisa* (DC.) Harv.
- ^{S}**indivisa** (Harv.) Källersjö
  - ^{S}*Athanasia indivisa* Harv.
- ^{S}*leptocephala* Cass. = **H. parviflora** (L.) DC.
- ^{S}*leucoclada* DC. = **Inulanthera leucoclada** (DC.) Källersjö
- ^{S}**parviflora** (L.) DC.
  - ^{S}*Athanasia parviflora* L.
  - ^{S}*H. leptacephala* Cass.
- ^{S}*punctata* DC. = **Inulanthera dregeana** (DC.) Källersjö
- ^{S}**speciosa** (Hutch.) Källersjö
  - ^{S}*Athanasia speciasa* Hutch.

HYOSERIS L.

- ^{S}*tenella* Thunb. = **Hypochaeris glabra** L.

HYPERICOPHYLLUM Steetz

- ^{T}**altissimum** (Klatt) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Jaumea altissima* Klatt
- ^{T}**angolense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
  - ^{T}*H. scabridum* N.E.Br.
  - ^{T}*Jaumea angolensis* O.Haffm.
  - ^{T}*Jaumea campasitarum* Klatt, nan (Steetz) Benth. & Haok. f. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Jaumea scabrida* (N.E.Br.) Lawalrée
- ^{T}**brevipapposum** Gilli
- ^{T}**compositarum** Steetz
  - ^{T}*Jaumea campasitarum* (Steetz) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Jaumea jahnstanii* Baker
- ^{T}**congoense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
  - ^{T}*Jaumea campasitarum* auct., T.Durand & Schinz (1896)
  - ^{T}*Jaumea cangaense* O.Haffm.
- ST**elatum** (O.Hoffm.) N.E.Br.
  - ^{T}*H. speciasum* (Lawalrée) Lawalrée
  - ST*Jaumea elata* O.Haffm.
  - ^{T}*Jaumea speciasa* Lawalrée
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
  - ^{T}*Jaumea gassweileri* (S.Maare) Mattf.
- ^{T}**hessii** (Merxm.) G.V.Pope
  - ^{T}*Jaumea hessii* Merxm.
- ^{T}**multicaule** Hutch.
  - ^{T}*Jaumea multicaulis* (Hutch.) Mattf.
- ^{T}**nyassicum** Gilli
- ^{T}*scabridum* N.E.Br. = **H. angolense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
- ^{T}*speciosum* (Lawalrée) Lawalrée = **H. elatum** (O.Hoffm.) N.E.Br.
- ^{T}**tessmannii** (Mattf.) G.V.Pope
  - ^{T}*Jaumea tessmannii* Mattf.

HYPOCHAERIS L.

- ^{S*}**brasiliensis** (Less.) Griseb.
  - ^{S}*Parcellites brasiliensis* Less.
- ^{S}*brasiliensis* (Less.) Griseb. var. *albiflora* Kuntze = **H. microcephala** (Sch.Bip.) Cabrera var. **albiflora** (Kuntze) Cabrera
- ^{S}*capensis* Less. = **H. glabra** L.
- ^{S*T*}**glabra** L.
  - ^{S}*H. capensis* Less.
  - ^{S}*Hyoseris tenella* Thunb.
- ^{S*}**microcephala** (Sch.Bip.) Cabrera var. **albiflora** (Kuntze) Cabrera
  - ^{S}*H. brasiliensis* (Less.) Griseb. var. *albiflara* Kuntze
- ^{S*T*}**radicata** L.

HYSTRICHOPHORA Mattf.

- ^{T}**macrophylla** Mattf.

IFLOGA Cass.

- ^{S}*ambigua* (L.) Druce = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{S}*ambigua* Thell. = **I. thellungiana** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**anomala** Hilliard
- ^{S}*aristulata* Thell. = **I. glomerata** (Harv.) Schltr.
- ^{S}*candida* Hilliard = **Trichogyne candida** (Hilliard) Anderb.
- ^{S}*decumbens* (Thunb.) Schltr. = **Trichogyne decumbens** (Thunb.) Less.
- ^{S}*disticha* (L.f.) Druce = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{S}**glomerata** (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*I. aristulata* Thell.
  - ^{S}*Trichagyne glamerata* Harv.
- ^{S}*laricifolia* (Lam.) Schltr. = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{S}**molluginoides** (DC.) Hilliard
  - ^{S}*Camptananthus malluginaides* (DC.) B.Nard.
  - ^{S}*Helichrysum scleranthaides* S.Maare
  - ^{S}*Lasiopagan micropaides* DC. var. *B* Harv.
  - ^{S}*Lasiapagan malluginaides* DC.
- ^{S}*paronychioides* (DC.) Fenzl = **Trichogyne paronychioides** DC.
- ^{S}*pilulifera* Schltr. = **Trichogyne pilulifera** (Schltr.) Anderb.
- ^{S}*polycnemoides* Fenzl = **Trichogyne polycnemoides** (Fenzl) Anderb.
- ^{S}*reflexa* (L.f.) Schltr. = **Trichogyne repens** (L.) Anderb.
- ^{S}*repens* (L.) Hilliard & B.L.Burtt = **Trichogyne repens** (L.) Anderb.
- ^{T}*rueppellii* (Fresen.) Danin = **I. spicata** (Forssk.) Sch. Bip. subsp. **albescens** Chrtek
- ^{S}*seriphioides* Schltr. (nom.illegit.) = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{T}**spicata** (Forssk.) Sch.Bip. subsp. **albescens** Chrtek [presence in Eastern Africa needs to be confirmed]
  - ^{T}*I. rueppellii* (Fresen.) Danin
  - ^{T}*I. spicata* (Farssk.) Sch.Bip. var. *candensata* Baiss., excl. Schweinfurth 59
- ^{T}**spicata** (Forssk.) Sch.Bip. subsp. **spicata**
- ^{T}*spicata* (Forssk.) Sch.Bip. var. *condensata* Boiss., excl. Schweinfurth 59 = **I. spicata** (Forssk.) Sch.Bip. subsp. **albescens** Chrtek
- ^{S}**thellungiana** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*I. ambigua* Thell.
- ^{S}*verticillata* (L.f.) Fenzl = **Trichogyne verticillata** (L.f.) Less.
- ^{S}*woodii* (N.E.Br.) B.L.Burtt = **Trichogyne decumbens** (Thunb.) Less.

INEZIA E.Phillips

- ^{S}**integrifolia** (Klatt) E.Phillips
  - ^{S}*Lidbeckia integrifalia* Klatt
- ^{S}**speciosa** Brusse

INULA L.

^{T}*acervata* S.Moore = **I. glomerata** Oliv. & Hiern
^{T}**arbuscula** Delile
  ^{T}*I. fruticosa* Sch.Bip. (nom.nud.)
^{S}*aromatica* L. = **Printzia aromatica** (L.) Less.
^{T}*bakeriana* O.Hoffm. (nom.inval.) = **I. shirensis** Oliv.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **I. paniculata** (Klatt) Burtt Davy
^{S}*capensis* Spreng. = **Pulicaria scabra** (Thunb.) Druce
^{S}*cernua* P.J.Bergius = **Printzia polifolia** (L.) Hutch.
^{T}*claessensii* De Wild. = **I. glomerata** Oliv. & Hiern
^{T}**confertiflora** A.Rich.
^{T}*crispa* (Forssk.) Pers. = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**
^{T}**cuanzensis** (Welw.) Hiern
  ^{T}*Porphyrostemma cuanzensis* (Welw.) O.Hoffm.
  ^{T}*Vernonia cuanzensis* Welw.
^{T}*decipiens* E.A.Bruce = **I. paniculata** (Klatt) Burtt Davy
^{T}**eminii** (O.Hoffm.) O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [possibly another genus, may be *Distephanus*]
  ^{T}*Vernonia eminii* O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
^{T}**engleriana** O.Hoffm.
^{S}*foetida* L. = **Nidorella foetida** (L.) DC.
^{T}*fruticosa* Sch.Bip. (nom.nud.) = **I. arbuscula** Delile
^{T}**gimbundensis** S.Moore
ST**glomerata** Oliv. & Hiern
  ^{T}*I. acervata* S.Moore
  ^{T}*I. claessensii* De Wild.
  ^{T}*I. glomerata* Oliv. & Hiern var. *bullata* Mendonça
  ^{T}*I. glomerata* Oliv. & Hiern var. *kirindaensis* De Wild.
^{T}*glomerata* Oliv. & Hiern var. *bullata* Mendonça = **I. glomerata** Oliv. & Hiern
^{T}*glomerata* Oliv. & Hiern var. *kirindaensis* De Wild. = **I. glomerata** Oliv. & Hiern
^{T}**gossweileri** S.Moore
^{S}*graveolens* (L.) Desf. = **Dittrichia graveolens** (L.) Greuter
^{T}**hendersoniae** S.Moore
^{T}*homblei* De Wild. = **I. paludosa** O.Hoffm.
^{T}**huilensis** Hiern
ST*indica* L. = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling
^{T}**klingii** O.Hoffm.
^{S}*lanceolata* (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy & R.Pott = **Pegolettia lanceolata** Harv.
^{T}*leptoclada* Webb = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling
^{T}**limosa** O.Hoffm.
^{T}*lozanoi* Caball. = **Pulicaria burchardii** Hutch. subsp. **burchardii**
^{T}*macrophylla* (Sch.Bip.) Sch.Bip., non Kar. & Kir. (nom. illegit.) = **I. paniculata** (Klatt) Burtt Davy
^{T}**mannii** (Hook.f.) Oliv. & Hiern
  ^{T}*Laggera heteromalla* Vatke
  ^{T}*Petrollinia heteromalla* (Vatke) Chiov.
  ^{T}*Vernonia mannii* Hook.f.
  ^{T}*Vernonia myriotricha* Baker
^{T}**mildbraedii** Muschl.
^{T}**oligocephala** S.Moore
^{T}**paludosa** O.Hoffm.
  ^{T}*I. homblei* De Wild.
ST**paniculata** (Klatt) Burtt Davy
  ^{T}*I. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*I. decipiens* E.A.Bruce
  ^{T}*I. macrophylla* (Sch.Bip.) Sch.Bip., non Kar. & Kir. (nom.illegit.)
  ^{T}*Inulaster macrophyllus* Sch.Bip.
  ST*Monactinocephalus paniculatus* Klatt
^{S}*petrosa* Klatt ex Range = **Pentatrichia petrosa** Klatt
^{S}*pinifolia* L. = **Senecio pinifolius** (L.) Lam.
^{T}**poggeana** O.Hoffm.
^{S}*rehmii* Merxm. = **Pentatrichia rehmii** (Merxm.) Merxm.
^{T}**robynsii** De Wild.
^{T}**rungwensis** Beentje
^{T}**shirensis** Oliv.
  ^{T}*Bojeria vestita* Baker
  ^{T}*Erythrocephalum erectum* Klatt
  ^{T}*I. bakeriana* O.Hoffm. (nom.inval.)
^{T}**somalensis** Vatke
^{T}**stolzii** Mattf.
^{T}**stuhlmannii** O.Hoffm.
  ^{T}*Duhaldea stuhlmannii* (O.Hoffm.) Anderb.
^{T}**subscaposa** S.Moore
^{T}*undulata* L. = **Pulicaria undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**
^{T}**vernonioides** O.Hoffm.
^{T}**welwitschii** O.Hoffm.

INULANTHERA Källersjö

^{S}**calva** (Hutch.) Källersjö
  ^{S}*Athanasia calva* Hutch.
^{S}**coronopifolia** (Harv.) Källersjö
  ^{S}*Athanasia coronopifolia* Harv.
^{S}**dregeana** (DC.) Källersjö
  ^{S}*Athanasia dregeana* (DC.) Harv.
  ^{S}*Athanasia punctata* (DC.) Harv.
  ^{S}*Hymenolepis dregeana* DC.
  ^{S}*Hymenolepis punctata* DC.
^{S}**leucoclada** (DC.) Källersjö
  ^{S}*Athanasia leucoclada* (DC.) Harv.
  ^{S}*Hymenolepis leucoclada* DC.
^{S}**montana** (J.M.Wood) Källersjö
  ^{S}*Athanasia montana* J.M.Wood
^{T}**nuda** Källersjö
  ^{T}*Pentzia schistostephioides* M.Taylor
^{T}**schistostephioides** (Hiern) Källersjö
  ^{T}*Athanasia schistostephioides* Hiern
^{S}**thodei** (Bolus) Källersjö
  ^{S}*Athanasia thodei* Bolus
^{S}**tridens** (Oliv.) Källersjö
  ^{S}*Athanasia tridens* Oliv.

INULASTER Sch.Bip. ex Hochst.

^{T}*kotschyi* Sch.Bip. ex Hochst. (nom.nud.) = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling
^{T}*macrophyllus* Sch.Bip. = **Inula paniculata** (Klatt) Burtt Davy

IOCASTE E.Mey.

^{S}*acicularis* E.Mey. ex Harv. = **Phymaspermum aciculare** (E.Mey. ex Harv.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.

IPHIONA Cass.

^{S}*acuminata* (DC.) Benth. ex B.D.Jacks. = **Pegolettia retrofracta** (Thunb.) Kies
^{S}*baccaridifolia* (Less.) Benth. & Hook.f. ex Dinter = **Pegolettia baccaridifolia** Less.
^{S}*dentata* (Bolus) Bolus = **Anisothrix kuntzei** O.Hoffm.
^{S}*fragrans* Merxm. = **Antiphiona fragrans** (Merxm.) Merxm.
^{S}*integra* Compton = **Anisothrix integra** (Compton) Anderb.
^{T}**phillipsiae** (S.Moore) Anderb.
  ^{T}*Pulicaria phillipsiae* S.Moore
^{T}**pinnatifida** Mesfin
^{S}*pinnatisecta* S.Moore = **Antiphiona pinnatisecta** (S.Moore) Merxm.
^{S}*retrofracta* (Thunb.) Druce = **Pegolettia retrofracta** (Thunb.) Kies
^{T}*rotundifolia* Oliv. & Hiern = **Iphionopsis rotundifolia** (Oliv. & Hiern) Anderb.
^{T}**scabra** DC.
  ^{T}*I. scabra* DC. var. *pinnatifida* Boiss.
^{T}*scabra* DC. var. *pinnatifida* Boiss. = **I. scabra** DC.

IPHIONOPSIS Anderb.

^{T}**oblanceolata** N.Kilian
^{T}**rotundifolia** (Oliv. & Hiern) Anderb.
  ^{T}*Iphiona rotundifolia* Oliv. & Hiern
  ^{T}*Pluchea serra* Franch.

JACOBAEA Adans.

^{S}*angustifolia* Thunb. = **Senecio angustifolius** (Thunb.) Willd.
^{S}*mucronata* Thunb. = **Senecio mucronatus** (Thunb.) Willd.
^{S}*nivea* Thunb. = **Senecio niveus** (Thunb.) Willd.
^{S}*persicifolia* Thunb. = **Senecio persicifolius** L.
^{S}*vestita* Thunb. = **Senecio vestitus** (Thunb.) P.J.Bergius

JACOBAEASTRUM Kuntze

^{S}*abrotanifolium* (L.) Kuntze = **Euryops abrotanifolius** (L.) DC.
^{S}*algoense* (DC.) Kuntze = **Euryops algoensis** DC.
^{T}*arabicum* (Steud.) Kuntze = **Euryops arabicus** Steud.
^{S}*asparagoides* (Licht. ex Less.) Kuntze = **Euryops asparagoides** (Licht. ex Less.) DC.
^{S}*athanasiae* (L.f.) Kuntze = **Euryops speciosissimus** DC.
^{S}*calvescens* (DC.) Kuntze = **Euryops calvescens** DC.
^{S}*candollei* (Harv.) Kuntze = **Euryops candollei** Harv.
^{S}*diversifolium* (Harv.) Kuntze = **Euryops abrotanifolius** (L.) DC.
^{S}*dregeanum* (Sch.Bip.) Kuntze = **Euryops dregeanus** Sch.Bip.
^{S}*empetrifolium* (DC.) Kuntze = **Euryops empetrifolius** DC.
^{S}*lateriflorum* (L.f.) Kuntze = **Euryops lateriflorus** (L.f.) DC.
^{S}*lineare* (Harv.) Kuntze = **Euryops linearis** Harv.
^{S}*linifolium* (L.) Kuntze = **Euryops linifolius** (L.) DC.
^{S}*longipes* (DC.) Kuntze = **Euryops longipes** DC. var. **longipes**
^{S}*oligoglossum* (DC.) Kuntze = **Euryops oligoglossus** DC. subsp. **oligoglossus**
^{S}*pectinatum* (L.) Kuntze = **Euryops pectinatus** (L.) Cass. subsp. **pectinatus**
^{T}*pinifolium* (A.Rich.) Kuntze = **Euryops pinifolius** A.Rich.
^{S}*punctatum* (DC.) Kuntze = **Euryops subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*serra* (DC.) Kuntze = **Euryops serra** DC.
^{S}*spathaceum* (DC.) Kuntze = **Euryops spathaceus** DC.
^{S}*subcarnosum* (DC.) Kuntze = **Euryops subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*subsessile* (Sch.Bip.) Kuntze = **Euryops lateriflorus** (L.f.) DC.
^{S}*sulcatum* (Thunb.) Kuntze = **Euryops sulcatus** (Thunb.) Harv.
^{S}*tenuissimum* (L.) Kuntze = **Euryops tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
^{S}*trifidum* (L.f.) Kuntze = **Euryops trifidus** (L.f.) DC.
^{S}*trifurcatum* (L.f.) Kuntze = **Euryops tenuissimus** (L.) DC. subsp. **trifurcatus** (L.f.) B.Nord.
^{S}*trilobum* (Harv.) Kuntze = **Euryops trilobus** Harv.
^{S}*virgineum* (L.f.) Kuntze = **Euryops virgineus** (L.f.) DC.

JACQUEMONTIA Bél.

^{S}*ericifolia* Bél. = **Euryops ericifolius** (Bél.) B.Nord.

JAUMEA Pers.
(Misapplied genus by authors of F.T.A.)

^{T}*altissima* Klatt = **Hypericophyllum altissimum** (Klatt) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*angolensis* O.Hoffm. = **Hypericophyllum angolense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}**chevalieri** O.Hoffm. (insufficiently known sp.) [possibly *Hypericophyllum*]
^{T}*compositarum* (Steetz) Oliv. & Hiern = **Hypericophyllum compositarum** Steetz
^{T}*compositarum* auct., T.Durand & Schinz (1896) = **Hypericophyllum congoense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}*compositarum* Klatt, non (Steetz) Benth. & Hook.f. (nom. illegit.) = **Hypericophyllum angolense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}*congoense* O.Hoffm. = **Hypericophyllum congoense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
ST*elata* O.Hoffm. = **Hypericophyllum elatum** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}*gossweileri* (S.Moore) Mattf. = **Hypericophyllum gossweileri** S.Moore
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl. (insufficiently known sp.) [possibly *Hypericophyllum*]
^{T}*hessii* Merxm. = **Hypericophyllum hessii** (Merxm.) G.V.Pope
^{T}*johnstonii* Baker = **Hypericophyllum compositarum** Steetz
^{T}*multicaulis* (Hutch.) Mattf. = **Hypericophyllum multicaule** Hutch.
^{T}**rotundifolia** Mattf. (insufficiently known sp.) [possibly *Hypericophyllum*]
^{T}*scabrida* (N.E.Br.) Lawalrée = **Hypericophyllum angolense** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}*speciosa* Lawalrée = **Hypericophyllum elatum** (O.Hoffm.) N.E.Br.
^{T}*tessmannii* Mattf. = **Hypericophyllum tessmannii** (Mattf.) G.V.Pope

JEFFREYA Wild

^{T}*decurrens* (L.) Cabrera = **Neojeffreya decurrens** (L.) Cabrera
^{T}**palustris** (O.Hoffm.) Wild
  ^{T}*Brachycome palustris* O.Hoffm.

JURINEA Cass.

^{T}**monocephala** Aitch. & Hemsl. subsp. **monocephala** [occurrence in Somalia needs to be confirmed]

KAULFUSSIA Nees

^{S}*amelloides* Nees = **Felicia heterophylla** (Cass.) Grau
^{S}*ciliata* Spreng. = **Felicia tenella** (L.) Nees subsp. **longifolia** (DC.) Grau
^{S}*strigosa* Spreng.f. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton

KENTROPHYLLUM Neck.

^{S}*lanatum* (L.) DC. = **Carthamus lanatus** L.
^{T}*lanatum* DC. var. *abyssinicum* A.Rich. = **Carthamus lanatus** L. subsp. **lanatus**

KINGHAMIA C.Jeffrey

^{T}**angustifolia** (Benth.) C.Jeffrey
  ^{T}*Centratherum angustifolium* (Benth.) C.D.Adams

  - ^{T}*Erlangea angustifolia* (Benth.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Gymnanthemum angustifolium* Benth.
  - ^{T}*Vernonia benthamiana* Oliv. & Hiern
- ^{T}**engleriana** (Muschl.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Centrotherum englerianum* Muschl.
- ^{T}**foliosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Gutenbergia foliosa* O.Hoffm.
- ^{T}**macrocephala** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
  - ^{T}*Gutenbergia macrocephala* Oliv. & Hiern
- ^{T}**nigritana** (Benth.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Gutenbergia nigritana* (Benth.) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Oiospermum nigritum* Benth.

KLEINIA Mill.

- ^{T}**abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**
  - ^{T}*Notonia abyssinica* A.Rich.
  - ^{T}*Notonia opima* S.Moore
  - ^{T}*Notoniopsis abyssinica* (A.Rich.) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio nyikensis* Baker (nom.illegit.)
  - ^{T}*Senecio superbus* De Wild. & Muschl.
- ^{T}**abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
  - ^{T}*Crassocephalum notonioides* S.Moore
  - ^{T}*Gynura notonioides* (S.Moore) S.Moore
  - ^{T}*Notonia hildebrandtii* Vatke
  - ^{T}*Notonia urundiensis* De Wild.
  - ^{T}*Senecio nyikensis* Baker var. *hildebrandtii* (Vatke) G.D.Rowley
- ^{S}*acaulis* (L.f.) DC. = **Senecio acaulis** (L.f.) Sch.Bip.
- ^{S}*aizoides* DC. = **Senecio aizoides** (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}**amaniensis** (Engl.) A.Berger
  - ^{T}*Notonia amaniensis* Engl.
  - ^{T}*Senecio amaniensis* (Engl.) H.Jacobsen
- ^{T}**anteuphorbium** (L.) Haw.
  - ^{T}*K. pteroneura* DC.
  - ^{T}*Senecio anteuphorbium* (L.) Sch.Bip., excl. var. *odorus* (Forssk.) G.D.Rowley
  - ^{T}*Senecio pteroneurus* (DC.) Sch.Bip.
- ^{S}*archeri* Compton = **Senecio toxotis** C.Jeffrey
- ^{S}*articulata* (L.) Haw. = **Senecio articulatus** (L.) Sch.Bip.
- ^{T}**breviflora** C.Jeffrey
- ^{S}*breviscapa* DC. = **Senecio cicatricosus** Sch.Bip.
- ^{S}**cephalophora** Compton
  - ^{S}*Senecio cephalophorus* (Compton) H.Jacobsen
- ^{T}**cliffordiana** (Hutch.) C.D.Adams
  - ^{T}*Senecio cliffordianus* Hutch.
- ^{T}*coccinea* (Oliv. & Hiern) A.Berger = **K. grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{S}*crassulaefolia* DC. = **Senecio crassulaefolius** (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}**curvata** Thulin
- ^{T}**dolichocoma** C.Jeffrey
- ^{T}*eupapposa* Cufod. = **K. squarrosa** Cufod.
- ^{S}*ficoides* (L.) Haw. = **Senecio ficoides** (L.) Sch.Bip.
- ST**fulgens** Hook.f.
  - ST*Notonia fulgens* (Hook.f.) Guillaumin
  - ST*Notonia welwitschii* (O.Hoffm.) Hiern
  - ST*Notoniopsis fulgens* (Hook.f.) B.Nord.
  - ST*Senecio fulgens* (Hook.f.) G.Nicholson
  - ST*Senecio hookerianus* H.Jacobsen
  - ST*Senecio welwitschii* O.Hoffm.
- ^{S}**galpinii** Hook.f.
  - ^{S}*Notoniopsis galpinii* (Hook.f.) B.Nord.
  - ^{S}*Senecio galpinii* (Hook.f.) H.Jacobsen
  - ^{S}*Senecio galpinii* (Hook.f.) Hook.f.
- ^{T}**gracilis** Thulin
- ^{T}**grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
  - ^{T}*K. coccinea* (Oliv. & Hiern) A.Berger
  - ^{T}*Notonia bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Notonia coccinea* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Notonia grantii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Notoniopsis coccinea* (Oliv. & Hiern) B.Nord.
  - ^{T}*Notoniopsis grantii* (Oliv. & Hiern) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio coccineiflorus* G.D.Rowley
  - ^{T}*Senecio coccineus* (Oliv. & Hiern) Muschl., non Klatt (nom. illegit.)
  - ^{T}*Senecio longipes* Baker
  - ^{T}*Senecio phellorhizus* Muschl.
  - ^{T}*Senecio sempervivus* (Forssk.) Sch.Bip. subsp. *grantii* (Oliv. & Hiern) G.D.Rowley
- ^{T}**gregorii** (S.Moore) C.Jeffrey
  - ^{T}*Notonia gregorii* S.Moore
  - ^{T}*Senecio gregorii* (S.Moore) H.Jacobsen
- ^{T}**gypsophila** J.-P.Lebrun & Stork
- ^{S}*haworthii* (Sweet) DC. = **Senecio haworthii** (Sweet) Sch.Bip.
- ^{T}**implexa** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
  - ^{T}*Notonia implexa* (P.R.O.Bally) Agnew
  - ^{T}*Notoniopsis implexa* (P.R.O.Bally) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio implexus* P.R.O.Bally
- ^{T}**isabellae** Dioli & Mesfin
- ^{T}*kleinioides* auct., non (Sch.Bip.) M.R.F.Taylor = **K. squarrosa** Cufod.
- ^{T}**leptophylla** C.Jeffrey
- ^{T}*longiflora* auct., non DC. = **K. odora** (Forssk.) DC.
- ST**longiflora** DC.
  - ST*Senecio longiflorus* (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}**lunulata** (Chiov.) Thulin
  - ^{T}*Monadenium lunulatum* Chiov. (Euphorbiaceae)
  - ^{T}*Notonia lunulata* (Chiov.) Chiov.
  - ^{T}*Senecio lunulatus* (Chiov.) H.Jacobsen
- ^{T}**mweroensis** (Baker) C.Jeffrey
  - ^{T}*K. schwartzii* L.E.Newton
  - ^{T}*Senecio mweroensis* Baker
  - ^{T}*Senecio mweroensis* Baker subsp. *leptophyllus* (C.Jeffrey) G.D.Rowley forma *schwartzii* (L.E.Newton) G.D.Rowley
- ^{T}**negrii** Cufod.
- ^{T}**nogalensis** (Chiov.) Thulin
  - ^{T}*Senecio nogalensis* Chiov.
- ^{T}*odora* (Forssk.) A.Berger = **K. odora** (Forssk.) DC.
- ^{T}**odora** (Forssk.) DC.
  - ^{T}*K. longiflora* auct., non DC.
  - ^{T}*K. odora* (Forssk.) A.Berger
  - ^{T}*Senecio anteuphorbium* (L.) Sch.Bip. var. *odorus* (Forssk.) G.D.Rowley
  - ^{T}*Senecio odorus* (Forssk.) Sch.Bip.
- ^{T}**ogadensis** Thulin
- ^{T}**oligodonta** C.Jeffrey
- ^{S}*ovoidea* Compton = **Senecio ovoideus** (Compton) H.Jacobsen
- ^{T}**patriciae** C.Jeffrey
  - ^{T}*Senecio picticaulis* P.R.O.Bally subsp. *patriciae* (C.Jeffrey) G.D.Rowley
- ^{T}**pendula** (Forssk.) DC.
  - ^{T}*K. subulifolia* (Chiov.) P.Halliday
  - ^{T}*Monadenium subulifolia* Chiov. (Euphorbiaceae)
  - ^{T}*Notonia pendula* (Forssk.) Chiov.
  - ^{T}*Notonia trachycarpa* Kotschy, p.p.
  - ^{T}*Senecio gunnisii* Baker
  - ^{T}*Senecio pendulus* (Forssk.) Sch.Bip.
- ^{T}**petraea** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Notonia petraea* R.E.Fr.
  - ^{T}*Notoniopsis petraea* (R.E.Fr.) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio jacobsenii* G.D.Rowley
  - ^{T}*Senecio petraeus* (R.E.Fr.) Muschl., non Boiss. & Reut., nec Klatt (nom.illegit.)
- ^{T}**picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
  - ^{T}*Notonia picticaulis* (P.R.O.Bally) Cufod.
  - ^{T}*Notonia subulata* Bally
  - ^{T}*Notoniopsis picticaulis* (P.R.O.Bally) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio picticaulis* P.R.O.Bally
  - ^{T}*Senecio subulatifolius* G.D.Rowley
- ^{S}*pinguifolia* DC. = **Senecio pinguifolius** (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}**polytoma** Chiov.
  - ^{T}*Senecio polytomus* (Chiov.) H.Jacobsen, 'polycotonus'
- ^{T}*pteroneura* DC. = **K. anteuphorbium** (L.) Haw.
- ^{S}*pusilla* (Dinter) Merxm. = **Senecio sulcicalyx** Baker
- ^{S}*radicans* (L.f.) Haw. = **Senecio radicans** (L.f.) Sch.Bip.
- ^{S}*repens* L. = **Senecio serpens** G.D.Rowley
- ^{T}**sabulosa** Thulin
- ^{T}*schwartzii* L.E.Newton = **K. mweroensis** (Baker) C.Jeffrey
- ^{T}**schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger
  - ^{T}*Notonia dalzielii* Hutch.
  - ^{T}*Notonia incisifolia* P.R.O.Bally
  - ^{T}*Notonia schweinfurthii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Notoniopsis schweinfurthii* (Oliv. & Hiern) B.Nord.
  - ^{T}*Senecio ballyi* G.D.Rowley
- ^{T}**scottioides** C.Jeffrey
- ^{T}**squarrosa** Cufod.
  - ^{T}*K. eupapposa* Cufod.
  - ^{T}*K. kleinioides* auct., non (Sch.Bip.) M.R.F.Taylor
  - ^{T}*Senecio eupapposus* (Cufod.) G.D.Rowley
  - ^{T}*Senecio polytomus* (Chiov.) H.Jacobsen subsp. *squarrosus* (Cufod.) G.D.Rowley
- ^{S}**stapeliiformis** (E.Phillips) Stapf
  - ^{S}*Senecio stapeliiformis* E.Phillips
- ^{T}*subulifolia* (Chiov.) P.Halliday = **K. pendula** (Forssk.) DC.
- ^{T}**tortuosa** Thulin
- ^{T}**triantha** Chiov.
- ^{T}**tuberculata** Thulin
- ^{T}**vermicularis** C.Jeffrey

KLENZEA Sch.Bip.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. = **Macowania abyssinica** (Sch.Bip. ex Walp.) B.L.Burtt
- ^{S}*lycopodioides* Sch.Bip. = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*rosmarinifolia* Sch.Bip. ex Walp. = **Athrixia rosmarinifolia** (Sch.Bip. ex Walp.) Oliv. & Hiern var. **rosmarinifolia**

LACHNOSPERMUM Willd.

- ^{S}*ericifolium* Willd. = **L. fasciculatum** (Thunb.) Baill.
- ^{S}*ericoides* Harv. = **L. fasciculatum** (Thunb.) Baill.
- ^{S}**fasciculatum** (Thunb.) Baill.
  - ^{S}*L. ericifolium* Willd.
  - ^{S}*L. ericoides* Harv.
  - ^{S}*L. neglectum* Schltr.
  - ^{S}*Staehelina fasciculata* Thunb.
- ^{S}**imbricatum** (P.J.Bergius) Hilliard
  - ^{S}*Metalasia imbricata* (P.J.Bergius) Harv.
  - ^{S}*Metalasia uniflora* D.Don
  - ^{S}*Metalasia virgata* Compton
  - ^{S}*Staehelina imbricata* P.J.Bergius
- ^{S}*neglectum* Schltr. = **L. fasciculatum** (Thunb.) Baill.
- ^{S}**umbellatum** (L.f.) Pillans
  - ^{S}*Gnaphalium umbellatum* L.f.
  - ^{S}*Metalasia umbellata* (L.f.) D.Don

LACTUCA L.

- ^{T}*abyssinica* Fresen. = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}**ambacensis** (Hiern) C.Jeffrey
  - ^{T}*Crepis ambacensis* Hiern
  - ^{T}*L. tricostata* De Wild.
- ^{T}**andongensis** Hiern
- ^{T}*arabica* Jaub. & Spach = **Launaea petitiana** (A.Rich.) N.Kilian
- ^{T}**attenuata** Stebbins
  - ^{T}*L. attenuatissima* Robyns
  - ^{T}*L. semibarbata* Stebbins
- ^{T}*attenuatissima* Robyns = **L. attenuata** Stebbins
- ^{T}*boranensis* Cufod. = **Launaea pseudoabyssinica** (Chiov.) N.Kilian
- ^{T}*cabrae* De Wild. = **Launaea cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **cabrae**
- ^{T}*calophylla* auct., Dethier, non C.Jeffrey = **L. marunguensis** Lawalrée
- ^{T}**calophylla** C.Jeffrey
- ST*capensis* Thunb. = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *duruensis* De Wild. = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *myriocephala* Dethier, synonym *L. schweinfurthii* sensu Robyns p.p., non Oliv. & Hiern = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}**cichorioides** (Hiern) C.Jeffrey
  - ^{T}*Crepis cichorioides* Hiern
- ^{T}**corymbosa** Lawalrée
  - ^{T}*L. songeensis* auct., Dethier p.p. quoad specim. de Witte 4478
- ^{T}*crassifolia* Balf.f. = **Launaea crassifolia** (Balf.f.) C.Jeffrey
- ^{T}**cubanguensis** (S.Moore) C.Jeffrey
  - ^{T}*Sonchus cubanguensis* S.Moore
- ^{S}**dregeana** DC.
- ^{T}**dumicola** (Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Crepis dumicola* Hiern
- ^{T}*dunlapii* Hutch. & Dalziel (nom.nud.) = **L. glandulifera** Hook.f.
- ^{T}*elgonensis* Stebbins = **L. glandulifera** Hook.f.
- ^{T}*farinulenta* (Chiov.) Cufod. = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **L. imbricata** Hiern var. **imbricata**
- ^{T}**glandulifera** Hook.f.
  - ^{T}*L. dunlapii* Hutch. & Dalziel (nom.nud.)
  - ^{T}*L. elgonensis* Stebbins
  - ^{T}*L. glandulifera* Hook.f. forma *calva* R.E.Fr.
  - ^{T}*L. glandulifera* Hook.f. var. *calva* (R.E.Fr.) Robyns
  - ^{T}*L. integrifolia* De Wild., non Bigel. (nom.illegit.)
  - ^{T}*L. wildemaniana* Stebbins
- ^{T}*glandulifera* Hook.f. forma *calva* R.E.Fr. = **L. glandulifera** Hook.f.
- ^{T}*glandulifera* Hook.f. var. *calva* (R.E.Fr.) Robyns = **L. glandulifera** Hook.f.
- ^{T}*goraeensis* (Lam.) Sch.Bip. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
- ^{T}*heyneana* DC. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
- ^{T}*hochstetteri* (A.Rich.) Oliv. & Hiern = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}*hochstetteri* (A.Rich.) Oliv. & Hiern var. *humilis* (A.Rich.) Oliv. & Hiern = **L. inermis** Forssk.
- ^{T}*hockii* De Wild. = **L. imbricata** Hiern var. **hockii** (De Wild.) Dethier
- ^{T}*hoepferiana* O.Hoffm. ex Merxm. = **L. petrensis** Hiern
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}*imbricata* auct., C.Jeffrey p.p. = **L. imbricata** Hiern var. **hockii** (De Wild.) Dethier
- ^{T}*imbricata* auct., C.Jeffrey p.p. = **L. imbricata** Hiern var. **imbricata**
- ^{T}**imbricata** Hiern var. **hockii** (De Wild.) Dethier
  - ^{T}*L. hockii* De Wild.
  - ^{T}*L. imbricata* auct., C.Jeffrey p.p.
- ^{T}**imbricata** Hiern var. **imbricata**
  - ^{T}*L. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*L. imbricata* auct., C.Jeffrey p.p.
- ^{S*T}**indica** L.

ST**inermis** Forssk.
    ^{T}*L. obyssinica* Fresen.
    ST*L. copensis* Thunb.
    ^{T}*L. capensis* Thunb. var. *duruensis* De Wild.
    ^{T}*L. capensis* Thunb. var. *myriacephala* Dethier, synonym *L. schweinfurthii* sensu Rabyns p.p., non Oliv. & Hiern
    ^{T}*L. hachstetteri* (A.Rich.) Oliv. & Hiern
    ^{T}*L. hachstetteri* (A.Rich.) Oliv. & Hiern var. *humilis* (A.Rich.) Oliv. & Hiern
    ^{T}*L. kenyensis* Stebbins
    ^{T}*L. lebrunii* Rabyns
    ^{T}*L. leptacephala* Stebbins
    ^{S}*L. pallidacaerulea* Dinter
    ^{T}*L. rariflora* R.E.Fr.
    ^{T}*L. schweinfurthii* auct., Rabyns p.p., non Oliv. & Hiern
    ^{T}*L. seretii* De Wild.
    ^{T}*L. vanderystii* De Wild.
    ^{T}*Pyrrhopappus hochstetteri* A.Rich.
    ^{T}*Pyrrhapappus humilis* A.Rich.
^{T}*integrifolia* De Wild., non Bigel. (nom.illegit.) = **L. glandulifera** Hook.f.
ST*intybacea* Jacq. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}*kenyensis* Stebbins = **L. inermis** Forssk.
^{T}*kossmatii* Vierh. = **Launaea crassifolia** (Balf.f.) C.Jeffrey
^{T}**lasiorhiza** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
    ^{T}*Launaea ledermannii* (R.E.Fr.) Baulas
    ^{T}*Sanchus lasiarhizus* O.Haffm.
    ^{T}*Sanchus ledermannii* R.E.Fr.
    ^{T}*Sanchus quercifalius* Philipsan
^{T}*lebrunii* Robyns = **L. inermis** Forssk.
^{T}*leptocephala* Stebbins = **L. inermis** Forssk.
^{T}**longispicata** De Wild.
^{T}*macroseris* Hiern = **L. schulzeana** Büttner
^{T}**malaissei** Lawalrée
^{T}**marunguensis** Lawalrée
    ^{T}*L. calaphylla* auct., Dethier, non C.Jeffrey
    ^{T}*L. songeensis* auct., Dethier p.p. quoad specim. Michel 63S3
^{T}*massauensis* (Fresen.) Sch.Bip. ex A.Rich. = **Launaea massauensis** (Fresen.) Sch.Bip. ex Kuntze
^{T}**mwinilungensis** G.V.Pope
ST*nana* Baker = **Launaea nana** (Baker) Chiov.
^{T}*nudicaulis* (L.) Murray = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.
^{S}*pallidocoerulea* Dinter = **L. inermis** Forssk.
^{T}**paradoxa** Sch.Bip. ex A.Rich.
    ^{T}*L. paradaxa* Sch.Bip. *ex* A.Rich. var. *pedicellato-folialata* De Wild.
^{T}*paradoxa* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pedicellato-foliolata* De Wild. = **L. paradoxa** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*paulayana* Vierh. = **Launaea crassifolia** (Balf.f.) C.Jeffrey
^{T}*petitiana* A.Rich. = **Launaea petitiana** (A.Rich.) N.Kilian
^{T}**petrensis** Hiern
    ^{T}*L. haepferiana* O.Haffm. *ex* Merxm.
    ^{T}*Reichardia laciniata* Klatt
^{T}*pinnatifida* (Lour.) Merr. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}**praecox** R.E.Fr. [excl. specim. Quarre 4761]
^{T}**praevia** C.D.Adams
    ^{T}*L. tuberosa* A.Chev., non Jacq. (nom.illegit.)
^{T}*pseudoabyssinica* Chiov. = **Launaea pseudoabyssinica** (Chiov.) N.Kilian
^{T}*rariflora* R.E.Fr. = **L. inermis** Forssk.
^{T}*remotiflora* DC. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}*rogersii* Humb. = **Launaea rogersii** (Humb.) Humb. & Boulos
^{T}*runcinata* DC. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}*salehensis* Vierh. = **Launaea crassifolia** (Balf.f.) C.Jeffrey
^{T*}**sativa** L.
ST*scariola* L. = **L. serriola** L.
^{T}*schimperi* Jaub. & Spach = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}**schulzeana** Büttner
    ^{T}*L. macraseris* Hiern
^{T}*schweinfurthii* auct., Robyns p.p., non Oliv. & Hiern = **L. inermis** Forssk.
^{T}**schweinfurthii** Oliv. & Hiern
^{T}*semibarbata* Stebbins = **L. attenuata** Stebbins
^{T}*seretii* De Wild. = **L. inermis** Forssk.
$^{S*\ T*}$**serriola** L.
    ST*L. scorialo* L.
    ST*L. viroso* auct., Andrews, non L.
^{T}**setosa** Stebbins ex C.Jeffrey
^{T}*songeensis* auct., Dethier p.p. quoad specim. de Witte 4478 = **L. corymbosa** Lawalrée
^{T}*songeensis* auct., Dethier p.p. quoad specim. Michel 6353 = **L. marunguensis** Lawalrée
^{T}**songeensis** C.Jeffrey
^{T}**stebbinsii** N.Kilian
^{T}*stenocephala* Baker = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}**stipulata** Stebbins
^{T}*taraxacifolia* (Willd.) Schumach. ex Hornem. = **Launaea taraxacifolia** (Willd.) Amin ex C.Jeffrey
^{T}**tinctociliata** I.M.Johnst.
^{T}*tricostata* De Wild. = **L. ambacensis** (Hiern) C.Jeffrey
^{T}*tuberosa* A.Chev., non Jacq. (nom.illegit.) = **L. praevia** C.D.Adams
^{S}**tysonii** (E.Phillips) C.Jeffrey
    ^{S}*Sanchus scapifarme* Thell.
    ^{S}*Sanchus tysanii* E.Phillips
^{T}**ugandensis** C.Jeffrey
^{T}*vanderystii* De Wild. = **L. inermis** Forssk.
^{T}*varianii* I.M.Johnst. = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}*verdickii* De Wild. = **Launaea verdickii** (De Wild.) Boulos
ST*virosa* auct., Andrews, non L. (concept invalid) = **L. serriola** L.
^{T*}**virosa** L.
^{T}*welwitschii* Scott-Elliot = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}*wildemaniana* Stebbins = **L. glandulifera** Hook.f.
^{T}**zambesiaca** C.Jeffrey

LAEVICARPA (Koekemoer) Koekemoer
^{S}**kolbei** (Bolus) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
    ^{S}*Amphiglassa kalbei* Balus
    ^{S}*Disparaga kalbei* (Balus) Hutch.
    ^{S}*Disparaga rasea* Hutch.

LAGASCEA Cav.
^{T*}**mollis** Cav.

LAGGERA Benth.
^{T}*alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. = **Blumea crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{T}*alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. var. *montana* C.D.Adams = **Blumea crispata** (Vahl) Merxm. var. **montana** (C.D.Adams) J.-P.Lebrun & Stork
^{S}*alata* auct., non (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. = **L. crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*appendiculata* Robyns = **Blumea brevipes** (Oliv. & Hiern) Wild
^{T}*arabica* (Willd.) Deflers = **Blumea decurrens** (Vahl) Merxm.
^{T}*arida* C.B.Clarke = **Pluchea arguta** Boiss.
ST*aurita* (L.f.) Sch.Bip. ex C.B.Clarke = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*braunii* Vatke = **Blumea braunii** (Vatke) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*brevipes* Oliv. & Hiern = **Blumea brevipes** (Oliv. & Hiern) Wild
^{T}*crassifolia* (A.Rich.) Sch.Bip. = **Blumea crassifolia** A.Rich.
^{S}**crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
    ^{S}*Blumea alata* auct., non (D.Dan) DC.
    ^{S}*Blumea crispata* (Vahl) Merxm.
    ^{S}*Blumea pterodanto* DC.
    ^{S}*Erigeran alatus* D.Don
    ^{S}*L. alata* auct., non (D.Dan) Sch.Bip. ex Oliv.
    ^{S}*L. pteradanta* (DC.) Sch.Bip. *ex* Oliv.
^{T}*decurrens* (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood = **Blumea decurrens** (Vahl) Merxm.
^{S}**decurrens** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
    ^{S}*Blumea decurrens* (Vahl) Merxm.
    ^{S}*Blumeo gariepina* DC.
    ^{S}*L. goriepina* (DC.) Randeria
^{S}*dinteri* Thell. ex Merxm. = **Nicolasia nitens** (O.Hoffm.) Eyles var. **nitens**
^{T}*elatior* R.E.Fr. = **Blumea elatior** (R.E.Fr.) Lisowski
^{S}*gariepina* (DC.) Randeria (nom.illegit.) = **L. decurrens** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*gariepina* (DC.) Randeria = **Blumea decurrens** (Vahl) Merxm.
^{T}*gracilis* (O.Hoffm. & Muschl.) C.D.Adams = **Blumea adamsii** J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*heteromalla* Vatke = **Inula mannii** (Hook.f.) Oliv. & Hiern
^{T}*heudelotii* C.D.Adams = **Blumea heudelotii** (C.D.Adams) Lisowski
$^{S\ T}$*humilis* O.Hoffm. = **Nicolasia felicioides** (Hiern) S.Moore
^{T}*lecomteana* O.Hoffm. & Muschl. = **Blumea lecomteana** (O.Hoffm. & Muschl.) J.-P.Lebrun & Stork
ST*lyrata* (Kunth) Leins = **Pseudoconyza viscosa** (Mill.) D'Arcy
^{T}*macrorhiza* O.Hoffm. & Muschl. = **Blumea oloptera** DC.
$^{S\ T}$*makarikariensis* Bremek. & Oberm. = **Nicolasia stenoptera** (O.Hoffm.) Merxm. subsp. **makarikariensis** (Bremek. & Oberm.) Merxm.
^{T}*oblonga* Oliv. & Hiern = **Blumea oloptera** DC.
^{T}*oloptera* (DC.) C.D.Adams = **Blumea oloptera** DC.
^{T}**pappii** Gand. (insufficiently known sp.)
^{T}*petitiana* (A.Rich.) Sch.Bip. = **Blumea petitiana** A.Rich. (insufficiently known sp.)
^{T}*pterodonta* (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. = **Blumea crispata** (Vahl) Merxm. var. **crispata**
^{S}*pterodonta* (DC.) Sch.Bip. ex Oliv. = **L. crispata** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*purpurascens* Sch.Bip. ex Hochst. (nom.nud.)
^{T}**somaliensis** Thell. (insufficiently known sp.) [possibly *Pluchea*]
^{T}*sordida* Vatke = **Pluchea sordida** (Vatke) Oliv. & Hiern
^{T}*squarrosa* Oliv. & Hiern = **Blumea squarrosa** (Oliv. & Hiern) Wild
$^{S\ T}$*stenoptera* O.Hoffm. = **Nicolasia stenoptera** (O.Hoffm.) Merxm. subsp. **stenoptera**
^{T}*tomentosa* (A.Rich.) Oliv. & Hiern = **Blumea tomentosa** A.Rich. (insufficiently known sp.)
^{T}*volkensii* O.Hoffm. = **Blumea volkensii** (O.Hoffm.) J.-P.Lebrun & Stork

LAMPROCEPHALUS B.Nord.
^{S}**montanus** B.Nord.

LANCISIA Lam.
^{S}*bipinnata* (Thunb.) Pers. = **Lasiospermum bipinnatum** (Thunb.) Druce
^{S}*lobata* (Thunb.) Pers. = **Lidbeckia quinqueloba** (L.f.) Cass.
^{S}*pectinata* (P.J.Bergius) Pers. = **Lidbeckia pectinata** P.J.Bergius

LANDTIA Less.
ST*hirsuta* Less. = **Haplocarpha nervosa** (Thunb.) Beauverd
^{T}*kilimandjarica* Hutch. & M.B.Moss = **Haplocarpha rueppellii** (Sch.Bip.) Beauverd
^{T}*lobulata* Hutch. = **Haplocarpha rueppellii** (Sch.Bip.) Beauverd
^{T}*media* DC. = **Haplocarpha nervosa** (Thunb.) Beauverd
$^{S\ T}$*nervosa* (Thunb.) Less. = **Haplocarpha nervosa** (Thunb.) Beauverd
^{T}*rueppellii* (Sch.Bip.) Vatke = **Haplocarpha rueppellii** (Sch.Bip.) Beauverd
^{T}*schimperi* (Sch.Bip.) Vatke = **Haplocarpha schimperi** (Sch.Bip.) Beauverd

LANGEBERGIA Anderb.
^{S}**canescens** (DC.) Anderb.
    ^{S}*Anaxetan canescens* (DC.) Benth. & Haak. *ex* B.D.Jacks.
    ^{S}*Petalacte canescens* DC.

LAPSANA L.
^{S}*capillaris* L. = **Crepis capillaris** (L.) Wallr.
^{S*}**communis** L. (insufficiently known sp.)

LASIOCOMA Bolus
^{S}*petrophiloides* (DC.) Bolus = **Euryops multifidus** (Thunb.) DC.
^{S}*petrophiloides* auct., non (DC.) Bolus, nec Compton (concept invalid) = **Euryops cuneatus** B.Nord.

LASIOPOGON Cass.
^{S}**brachypterus** O.Hoffm. ex Zahlbr.
    ^{S}*Camptananthus brachypterus* (O.Haffm. *ex* Zahlbr.) B.Nard.
^{S}**debilis** (Thunb.) Hilliard
    ^{S}*Camptananthus subcarnasus* B.Nard.
    ^{S}*Gnophalium debile* Thunb.
ST**glomerulatus** (Harv.) Hilliard
    ST*Gnaphalium araneasum* S.Maare
    ST*Gnophalium glamerulatum* Harv.
^{S}**micropoides** DC.
^{S}*micropoides* DC. var. B Harv. = **Ifloga molluginoides** (DC.) Hilliard
^{S}**minutus** (B.Nord.) Hilliard & B.L.Burtt
    ^{S}*Gnophalium minutum* B.Nord.
^{S}*molluginoides* DC. = **Ifloga molluginoides** (DC.) Hilliard
^{S}**muscoides** (Desf.) DC.
    ^{S}*Gnaphalium muscaides* Desf.
^{S}**ponticulus** Hilliard
^{S}**volkii** (B.Nord.) Hilliard
    ^{S}*Gnophalium valkii* B.Nard.

LASIOPUS Cass.
ST*ambiguus* Cass. = **Gerbera ambigua** (Cass.) Sch.Bip.
^{T}*viridifolius* DC. var. *hirsutus* DC. = **Gerbera viridifolia** (DC.) Sch.Bip.

LASIOSPERMUM Lag.
^{S}**bipinnatum** (Thunb.) Druce

^{S}*Lancisia bipinnata* (Thunb.) Pers.
^{S}*Lidbeckia bipinnata* Thunb.
^{S}*Mataxa capensis* Spreng.
^{S}*Matricaria bipinnata* (Thunb.) Spreng.
^{S}**brachyglossum** DC.
^{S}*erectum* (Lam.) Druce = **L. pedunculare** Lag.
^{S}*eriospermum* (Pers.) G.Don = **L. pedunculare** Lag.
^{S}**pedunculare** Lag.
^{S}*Eriocarpha peduncularis* Lag. ex DC.
^{S}*Eriosphaera multifida* F.Dietr.
^{S}*L. erectum* (Lam.) Druce
^{S}*L. eriospermum* (Pers.) G.Don
^{S}*Santolina alpina* Bertol.
^{S}*Santolina erecta* Lam.
^{S}*Santolina eriosperma* Pers.
^{S}*Santolina pinnata* Donn
^{S}**poterioides** Hutch.

LAUNAEA Cass.

^{T}**amal-aminae** N.Kilian
^{T}**angolensis** N.Kilian
^{T}**arborescens** (Batt.) Murb.
^{T}*Sonchus freynianus* Huter
^{T}*Zollikoferia arborescens* Batt.
ST*bellidifolia* Cass. = **L. sarmentosa** (Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze
^{T}**benadirensis** Chiov.
^{T}*L. benadirensis* Chiov. var. *caulescens* Chiov.
^{T}*L. pumila* Chiov., non (Cav.) Kuntze
^{T}*benadirensis* Chiov. var. *caulescens* Chiov. = **L. benadirensis** Chiov.
^{T}**brunneri** (Webb) Amin ex Boulos
^{T}*L. chevalieri* O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*L. integrifolia* Hagerup
^{T}*Rhabdotheca brunneri* Webb
^{T}*Sonchus brunneri* (Webb) Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus chevalieri* (O.Hoffm. & Muschl.) Dandy
^{T}*Sonchus prenanthoides* Oliv. & Hiern, non Bieb. (nom. illegit.)
^{T}**cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **cabrae**
^{T}*Lactuca cabrae* De Wild.
^{T}**cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **nanella** (R.E.Fr.) N.Kilian
^{T}*L. nanella* (R.E.Fr.) Boulos
^{T}*L. rarifolia* (Oliv. & Hiern) Boulos var. *nanella* (R.E.Fr.) G.V.Pope
^{T}*Sonchus nanellus* R.E.Fr.
^{T}**capitata** (Spreng.) Dandy
^{T}*L. glomerata* (Cass.) Hook.f.
^{T}*Lomatolepis glomerata* Cass.
^{T}*Sonchus capitatus* Spreng.
^{T}*cassiana* Muschl. var. *marginata* Maire = **L. mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **cassiana** (Jaub. & Spach) N.Kilian
^{T}*chevalieri* O.Hoffm. & Muschl. = **L. brunneri** (Webb) Amin ex Boulos
^{T}**cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
^{T}*L. courtetiana* O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*L. exauriculata* (Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos
^{T}*L. farinulenta* Chiov.
^{T}*L. virgata* O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*Lactuca farinulenta* (Chiov.) Cufod.
^{T}*Sonchus bipontini* Asch. var. *exauriculatus* Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus bipontini* Asch. var. *pinnatifidus* Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus cornutus* Hochst. ex Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus exauriculatus* (Oliv. & Hiern) O.Hoffm.
^{T}*Sonchus kabarensis* De Wild.
^{T}*Sonchus oliveri-hiernii* Boulos
^{T}*courtetiana* O.Hoffm. & Muschl. = **L. cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
^{T}**crassifolia** (Balf.f.) C.Jeffrey
^{T}*Lactuca crassifolia* Balf.f.
^{T}*Lactuca kossmatii* Vierh.
^{T}*Lactuca paulayana* Vierh.
^{T}*Lactuca salehensis* Vierh.
^{T}*cufodontii* Lanza = **L. hafunensis** Chiov.
^{T}*elliotiana* (Hiern) Boulos (nom.superfl.) = **L. nana** (Baker) Chiov.
^{T}*exauriculata* (Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos = **L. cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
^{T}*farinulenta* Chiov. = **L. cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
^{T}*fischeri* (O.Hoffm.) Boulos = **L. rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}*glomerata* (Cass.) Hook.f. = **L. capitata** (Spreng.) Dandy
ST*goraeensis* (Lam.) O.Hoffm. = **L. intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}**hafunensis** Chiov.
^{T}*L. cufodontii* Lanza
^{T}*integrifolia* Hagerup = **L. brunneri** (Webb) Amin ex Boulos
ST**intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}*Brachyramphus goraeensis* DC.
ST*L. goraeensis* (Lam.) O.Hoffm.
^{T}*L. kuriensis* Vierh.
^{T}*Lactuca goraeensis* (Lam.) Sch.Bip.
^{T}*Lactuca heyneana* DC.
ST*Lactuca intybacea* Jacq.
^{T}*Lactuca pinnatifida* (Lour.) Merr.
^{T}*Lactuca remotiflora* DC.
^{T}*Lactuca runcinata* DC.
^{T}*Lactuca schimperi* Jaub. & Spach
^{T}*Prenanthes sonchifolia* Willd.
^{T}*Scorzonera pinnatifida* Lour.
ST*Sonchus goraeensis* Lam.
^{T}*kuriensis* Vierh. = **L. intybacea** (Jacq.) Beauverd
^{T}**lackii** N.Kilian
^{T}*ledermannii* (R.E.Fr.) Boulos = **Lactuca lasiorhiza** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*macra* (S.Moore) Boulos = **L. rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}**massauensis** (Fresen.) Sch.Bip. ex Kuntze
^{T}*Heterachaena massauensis* Fresen. (Verbenaceae)
^{T}*Lactuca massauensis* (Fresen.) Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*Sonchus massauensis* (Fresen.) Sch.Bip.
^{T}**mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **cassiana** (Jaub. & Spach) N.Kilian
^{T}*L. cassiana* Muschl. var. *marginata* Maire
^{T}*Sonchus cassianus* Jaub. & Spach
^{T}*Zollikoferia cassiana* (Jaub. & Spach) Boiss.
^{T}**mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **mucronata**
^{T}*L. resedifolia* (L.) Kuntze subsp. *mucronata* (Forssk.) Maire
^{T}*Leontodon mucronatum* Forssk.
ST**nana** (Baker) Chiov.
^{T}*L. elliotiana* (Hiern) Boulos (nom.superfl.)
ST*Lactuca nana* Baker
^{T}*Sonchus elliotianus* Hiern
^{T}*Sonchus nanus* O.Hoffm., non Sond. ex Harv. (nom.illegit.)
^{T}*nanella* (R.E.Fr.) Boulos = **L. cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **nanella** (R.E.Fr.) N.Kilian
^{T}*nigricola* C.Jeffrey = **L. petitiana** (A.Rich.) N.Kilian
^{T}**nudicaulis** (L.) Hook.f. [excl. loc. 'India' et 'S.W.Africa']
^{T}*Chondrilla nudicaulis* L.
^{T}*L. nudicaulis* (L.) Hook.f. var. *foliosa* Maire
^{T}*Lactuca nudicaulis* (L.) Murray
^{T}*Rhabdotheca chondrilloides* Webb
^{T}*Rhabdotheca nudicaulis* (L.) Pomel
^{T}*Sonchus nudicaulis* (L.) Sch.Bip.
^{T}*Zollikoferia nudicaulis* (L.) Boiss.
^{T}*nudicaulis* (L.) Hook.f. var. *foliosa* Maire = **L. nudicaulis** (L.) Hook.f.
^{T}*pauciflora* (Baker) Humb. & Boulos = **L. rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}**petitiana** (A.Rich.) N.Kilian
^{T}*L. nigricola* C.Jeffrey
^{T}*Lactuca arabica* Jaub. & Spach
^{T}*Lactuca petitiana* A.Rich.
^{T}*pinnatifida* Cass. = **L. sarmentosa** (Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze
^{T}**pseudoabyssinica** (Chiov.) N.Kilian
^{T}*Lactuca boranensis* Cufod.
^{T}*Lactuca pseudoabyssinica* Chiov.
^{T}*pumila* Chiov., non (Cav.) Kuntze = **L. benadirensis** Chiov.
^{T}*pycnocephala* (R.E.Fr.) Boulos = **L. rogersii** (Humb.) Humb. & Boulos
ST**rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
^{T}*Brachyramphus nudicaulis* Klatt
^{T}*L. fischeri* (O.Hoffm.) Boulos
^{T}*L. macra* (S.Moore) Boulos
^{T}*L. pauciflora* (Baker) Humb. & Boulos
^{T}*Lactuca stenocephala* Baker
^{T}*Lactuca varianii* I.M.Johnst.
^{T}*Lactuca welwitschii* Scott-Elliot
^{T}*Sonchus fischeri* O.Hoffm.
ST*Sonchus lanifer* Dinter
^{T}*Sonchus macer* S.Moore
^{T}*Sonchus pauciflorus* Baker
ST*Sonchus rarifolius* Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus welwitschii* (Scott-Elliot) Chiov. ex S.Moore
^{T}*rarifolia* (Oliv. & Hiern) Boulos var. *nanella* (R.E.Fr.) G.V.Pope = **L. cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **nanella** (R.E.Fr.) N.Kilian
^{T}*resedifolia* (L.) Kuntze, excl. subsp. *mucronata* (Forssk.) Maire = **Scorzonera laciniata** L.
^{T}*resedifolia* (L.) Kuntze subsp. *mucronata* (Forssk.) Maire = **L. mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **mucronata**
^{T}**rogersii** (Humb.) Humb. & Boulos
^{T}*L. pycnocephala* (R.E.Fr.) Boulos
^{T}*Lactuca rogersii* Humb.
^{T}*Sonchus pycnocephalus* R.E.Fr.
^{T}**rueppellii** (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos
^{T}*Dianthoseris rueppellii* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
^{T}*Sonchus dianthoseris* Chiov. var. *rueppellii* (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Chiov.
^{T}*Sonchus rueppellii* (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) R.E.Fr.
ST**sarmentosa** (Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze
ST*L. bellidifolia* Cass.
^{T}*L. pinnatifida* Cass.
ST*Micrarhynchus dregeanus* DC.
^{T}*Micrarhynchus sarmentosus* (Willd.) DC.
ST*Prenanthes sarmentosa* Willd.
^{T}**taraxacifolia** (Willd.) Amin ex C.Jeffrey
^{T}*Lactuca taraxacifolia* (Willd.) Schumach. ex Hornem.
^{T}*Sonchus taraxacifolius* Willd.
^{T}**verdickii** (De Wild.) Boulos
^{T}*Lactuca verdickii* De Wild.
^{T}*Sonchus verdickii* (De Wild.) R.E.Fr.
^{T}**violacea** (O.Hoffm.) Boulos
^{T}*Sonchus violaceus* O.Hoffm.
^{T}*virgata* O.Hoffm. & Muschl. = **L. cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

LEONTODON L.

^{S}*bessarabicus* Hornem. = **Taraxacum bessarabicum** (Hornem.) Hand.-Mazz.
^{T}*mucronatum* Forssk. = **Launaea mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **mucronata**
^{S}*serotinus* Waldst. & Kit. = **Taraxacum serotinum** (Waldst. & Kit.) Poir.

LEONTONYX Cass.

^{S}*angustifolius* DC. = **Helichrysum litorale** Bolus
^{S}*bicolor* DC. = **Helichrysum tinctum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*coloratus* Cass. = **Helichrysum tinctum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*glomeratus* (L.) DC. = **Helichrysum tinctum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*pumilio* O.Hoffm. = **Helichrysum pumilio** (O.Hoffm.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **pumilio**
^{S}*ramosissimum* O.Hoffm. = **Helichrysum lucilioides** Less.
^{S}*spathulatus* Less. = **Helichrysum litorale** Bolus
ST*squarrosus* DC. = **Helichrysum spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt
ST*tomentosus* Cass. = **Helichrysum spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt

LEPIDOSTEPHIUM Oliv.

^{S}**asteroides** (Bolus & Schltr.) Kroner
^{S}*Athrixia asteroides* Bolus & Schltr.
^{S}*Printzia asteroides* Schltr. ex Bews
^{S}**denticulatum** Oliv.

LEPISIPHON Turcz.

^{S}*dentatus* Turcz. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **monilifera**

LEPTOPHYTUS Cass.

^{T}*leyseroides* (Desf.) Cass. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire

LEPTOTHAMNUS DC.

^{S}*ciliaris* DC. = **Nolletia ciliaris** (DC.) Steetz
^{S}*rarifolius* Turcz. = **Nolletia rarifolia** (Turcz.) Steetz

LEUCANTHEMUM Kuntze

^{S}*asteriscoides* (L.) Kuntze = **Osmitopsis asteriscoides** (P.J.Bergius) Less.

LEUCANTHEMUM Mill.

^{S*}**vulgare** Lam.
^{S}*Chrysanthemum leucanthemum* L.

LEUCOPTERA B.Nord.

^{S}**nodosa** (Thunb.) B.Nord.
^{S}*Arctotis nodosa* Thunb.
^{S}*Chrysanthemum leptophyllum* DC.
^{S}*Chrysanthemum nodosum* (Thunb.) DC.
^{S}**oppositifolia** B.Nord.
^{S}**subcarnosa** B.Nord.
^{S}*Chrysanthemum leptophyllum* DC. var. *indivisum* DC.

LEUZEA DC.

^{T}*imatongensis* (Philipson) Holub = **Ochrocephala imatongesis** (Philipson) Dittrich

LEYSERA L.

^{T}*capillifolia* (Willd.) Spreng. = **L. leyseroides** (Desf.) Maire
^{T}*discoidea* Spreng. (nom.superfl.) = **L. leyseroides** (Desf.) Maire
^{S}**gnaphalodes** (L.) L.
^{S}*Asteropterus dinteri* Rothm.
^{S}*Asteropterus gnaphalodes* (L.) Rothm.
^{S}*Asteropterus gracilis* Rothm.
^{S}*Asteropterus incanus* (Thunb.) Rothm.
^{S}*Callisia gnaphalodes* L.
^{S}*L. incana* Thunb.
^{S}*L. tenuifolia* Salisb.
^{S}*incana* Thunb. = **L. gnaphalodes** (L.) L.

- ^{T}**leyseroides** (Desf.) Maire
  - ^{T}*Asterapterus leyseraides* (Desf.) Rathm.
  - ^{T}*Gnaphalium leyseraides* Desf.
  - ^{T}*L. capillifalia* (Willd.) Spreng.
  - ^{T}*L. discaidea* Spreng. (nam.superfl.)
  - ^{T}*Leptaphytus leyseraides* (Desf.) Cass.
  - ^{T}*Langchampia capillifalia* Willd.
  - ^{T}*Pectis discaidea* (Spreng.) Harnem.
  - ^{T}*Pseudacrupina arabica* Velen.
- ^{S}*longipes* K.Bremer = **Comborhiza longipes** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*montana* Bolus = **Oreoleysera montana** (Bolus) K.Bremer
- ^{S}*ovata* Thunb. = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
- ^{S}*picta* Thunb. = **Dicoma picta** (Thunb.) Druce
- ^{S}*polifolia* (L.) Thunb. = **Printzia polifolia** (L.) Hutch.
- ^{S}**tenella** DC.
  - ^{S}*Asterapterus tenellus* (DC.) Rathm.
- ^{S}*tenuifolia* Salisb. = **L. gnaphalodes** (L.) L.
- ^{S}*tridactyla* E.Mey. ex DC. = **Amellus tridactylus** DC. subsp. **tridactylus**

LIDBECKIA P.J.Bergius

- ^{S}*bipinnata* Thunb. = **Lasiospermum bipinnatum** (Thunb.) Druce
- ^{S}*capensis* J.F.Gmel. = **L. pectinata** P.J.Bergius
- ^{S}*integrifolia* Klatt = **Inezia integrifolia** (Klatt) E.Phillips
- ^{S}*lobata* Thunb. = **L. quinqueloba** (L.f.) Cass.
- ^{S}**pectinata** P.J.Bergius
  - ^{S}*L. capensis* J.F.Gmel.
  - ^{S}*Lancisia pectinata* (P.J.Bergius) Pers.
- ^{S}**quinqueloba** (L.f.) Cass.
  - ^{S}*Catula quinquelaba* L.f.
  - ^{S}*L. labata* Thunb.
  - ^{S}*Lancisio lobota* (Thunb.) Pers.

LIFAGO Schweinf. & Muschl.

- ^{T}**dielsii** Schweinf. & Muschl.
  - ^{T}*Niclauxia sahorae* Batt.

LIMNOGENNETON Sch.Bip.

- ^{T}*abyssinicum* Sch.Bip. = **Micractis bojeri** DC.

LINOSYRIS Cass.

- ^{T}*hastata* (Vahl) DC. (nom.illegit.) = **Vernonia spatulata** (Forssk.) Sch.Bip.

LINZIA Sch.Bip. ex Walp.

- ^{T}*gerberiformis* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **gerberiformis**
- ST*glabra* Steetz = **Vernonia glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**
- ^{T}*glabra* Steetz var. *confertissima* Steetz (nom.inval.) = **Vernonia glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**
- ST*glabra* Steetz var. *laxa* Steetz = **Vernonia glabra** (Steetz) Vatke var. **laxa** (Steetz) Brenan
- ^{T}*ituriensis* (Muschl.) H.Rob. = **Vernonia ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**
- ^{T}*melleri* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia melleri** Oliv. & Hiern var. **melleri**
- ^{T}*usafuensis* (O.Hoffm.) H.Rob. = **Vernonia usafuensis** O.Hoffm.
- ^{T}*vernonioides* Sch.Bip. ex Walp. = **Vernonia congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **vernonioides** (Sch.Bip. ex Walp.) C.Jeffrey

LIPOTRICHE R.Br.

- ^{T}*brownei* DC. = **Melanthera scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **scandens**
- ^{S}*brownii* auct., non DC., Harv. (concept invalid) = **Melanthera scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **dregei** (DC.) Wild

LITOGYNE Harv.

- ST**gariepina** (DC.) Anderb.
  - ST*Epaltes olota* (Sand.) Steetz
  - ST*Epaltes gariepina* (DC.) Steetz
  - ^{T}*Epaltes umbellifarmis* Steetz var. *serratifalia* Steetz
  - ST*Ethulio oloto* Sand.
  - ST*Ethulia gariepina* DC.
  - ST*L. glabra* Harv.
  - ^{S}*L. scobro* Harv.
- ST*glabra* Harv. = **L. gariepina** (DC.) Anderb.
- ^{S}*scabra* Harv. = **L. gariepina** (DC.) Anderb.

LOMATOLEPIS Cass.

- ^{T}*glomerata* Cass. = **Launaea capitata** (Spreng.) Dandy

LONGCHAMPIA Willd.

- ^{T}*capillifolia* Willd. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire

LOPHOLAENA DC.

- ^{T}**acutifolia** R.E.Fr.
- ^{T}**alata** P.A.Duvign.
- ST*bainesii* (Oliv. & Hiern) S.Moore = **L. coriifolia** (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{T}*brevipes* E.Phillips & C.A.Sm. = **L. dolichopappa** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{S}**cneorifolia** (DC.) S.Moore
  - ^{S}*Daria cnearifalia* DC.
  - ^{S}*Hertia cnearifalia* (DC.) Kuntze
  - ^{S}*Othanna avasimantana* Dinter
  - ^{S}*Othanna cnearifalia* (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Senecia avasimantanus* Dinter
- ST**coriifolia** (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm.
  - ST*L. bainesii* (Oliv. & Hiern) S.Maare
  - ST*L. randii* S.Maore
  - ST*Othanna cariifalia* Sand.
- ^{T}**dehniae** Merxm.
- ^{T}**deltombei** P.A.Duvign.
- ^{S}**disticha** (N.E.Br.) S.Moore
  - ^{S}*Othanna disticha* N.E.Br.
- ^{T}**dolichopappa** (O.Hoffm.) S.Moore
  - ^{T}*L. brevipes* E.Phillips & C.A.Sm.
  - ^{T}*L. pauciflara* Thell.
  - ^{T}*Senecia dalichapappus* O.Haffm.
- ^{S}**dregeana** DC.
- ^{S}**festiva** Brusse
- ^{S}**longipes** (Harv.) Thell.
  - ^{S}*Daria langipes* Harv.
- ^{T}*pauciflora* Thell. = **L. dolichopappa** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{T}**phyllodes** (Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Vernonio phyllades* Hiern
- ^{S}**platyphylla** Benth.
- ST*randii* S.Moore = **L. coriifolia** (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{S}**segmentata** (Oliv.) S.Moore
  - ^{S}*Senecio segmentatus* Oliv.
- ^{T}**trianthema** (O.Hoffm.) Burtt
  - ^{T}*Senecia trianthemas* O.Haffm.
- ^{T}**ussanguensis** (O.Hoffm.) S.Moore
  - ^{T}*Senecia ussanguensis* O.Haffm.

LYSICHLAMYS Compton

- ^{S}*erecta* Compton = **Euryops erectus** (Compton) B.Nord.
- ^{S}*muirii* (C.A.Sm.) Compton = **Euryops muirii** C.A.Sm.

MACLEDIUM Cass.

- ^{T}**anmadochrissum** (Lawalrée) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama anmadachrissa* Lawalrée
- ^{T}**auriculatum** (Hutch. & B.L.Burtt) S.Ortiz
  - ^{T}*Dicama auriculata* Hutch. & B.L.Burtt
- ^{S}*burmanni* Cass. (nom.illegit.) = **M. spinosum** (L.) S.Ortíz
- ^{T}**ellipticum** (G.V.Pope) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicoma elliptica* G.V.Pape
- ^{T}**gossweileri** (S.Moore) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama gossweileri* S.Maare
- ^{T}**humile** (Lawalrée) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama humilis* Lawalrée
- ST**kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **kirkii**
  - ST*Dicamo kirkii* Harv., excl. subsp. *vaginato* (O.Haffm.) G.V.Pape
  - ST*Dicama kirkii* Harv. var. *angustifalio* S.Maare
  - ^{T}*Dicama sessiliflara* auct., F.C.Wilsan p.p. quaad specim. Ragers 4058
  - ST*Dicama sessiliflara* Harv. subsp. *kirkii* (Harv.) Wild
  - ^{T}*Dicamo sessiliflora* Harv. subsp. *sessiliflara* auct., Wild p.p. Kirkia 8: 184 (1972), quaad specim. Chase 5815, Leach & Bullack 13127
- ^{T}**kirkii** (Harv.) S.Ortíz subsp. **vaginatum** (O.Hoffm.) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama kirkii* Harv. subsp. *vaginata* (O.Hoffm.) G.V.Pape
  - ^{T}*Dicamo sessiliflara* Harv. subsp. *sessiliflara* auct., Wild p.p. quaad specim. McClaunie 19, Fanshawe 4506
  - ^{T}*Dicama vaginata* O.Haffm.
- ^{S}**latifolium** (DC.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicama latifalia* DC.
- ^{T}**nanum** (Welw. ex Hiern) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicoma nana* Welw. ex Hiern
- ^{T}**oblongum** (Lawalrée & Mvukiy.) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama ablango* Lawalrée & Mvukiy.
- ^{T}**plantaginifolium** (O.Hoffm.) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicoma plantaginifalia* O.Haffm.
  - ^{T}*Dicamo pygmaea* Hutch.
  - ^{T}*Dicama quinquenervia* auct., F.C.Wilsan p.p. quaad specim. Rogers 8528, Macaulay 803
- ^{T}**poggei** (O.Hoffm.) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama angustifalia* (S.Maare) Wild
  - ^{T}*Dicama paggei* O.Hoffm.
  - ^{T}*Dicama quinquenervia* Baker
  - ^{T}*Dicama quinquenervia* Baker var. *angustifalia* (S.Maare) S.Maare
  - ^{T}*Dicama quinquenervia* Baker var. *latifalia* S.Maare
  - ^{T}*Dicama sessiliflara* auct., F.C.Wilsan p.p. quaad specim. Ragers 8115, Macauley 747; *sensu* Mendaça (1943); *sensu* C.Jeffrey p.p.: Kew. Bull. 21 (1967)
  - ^{T}*Dicama superba* S.Maare
  - ^{T}*Dicama superba* S.Maare var. *angustifalia* S.Maare
- ^{S}**pretoriense** (C.A.Sm.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicama pretariensis* C.A.Sm.
- ^{S}**relhanioides** (Less.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicama relhaniaides* Less.
- ^{T}**salignum** (Lawalrée) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicama saligna* Lawalrée
- ST**sessiliflorum** (Harv.) S.Ortíz subsp. **sessiliflorum** var. **membranaceum** (S.Moore) S.Ortíz
  - ST*Dicama membranacea* S.Maare
  - ST*Dicama sessiliflara* Harv. subsp. *sessiliflara* var. *membranacea* (S.Maare) S.Ortíz & Radr.Oubiña
- ^{T}**sessiliflorum** (Harv.) S.Ortíz subsp. **stenophyllum** (G.V.Pope) S.Ortíz
  - ^{T}*Dicoma sessiliflara* Harv. subsp. *stenaphylla* G.V.Pape
- ^{S}**speciosum** (DC.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicama speciasa* DC.
- ^{S}**spinosum** (L.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicoma burmanii* (Cass.) Less.
  - ^{S}*Dicama diacanthaides* Less.
  - ^{S}*Dicama spinasa* (L.) Druce
  - ^{S}*Helichrysum spinasum* (L.) Willd.
  - ^{S}*M. burmanni* Cass.
  - ^{S}*Xeranthemum spinasum* L.
- ^{S}**zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **argyrophyllum** (Oliv.) S.Ortíz
  - ^{S}*Dicamo argyraphylla* Oliv.
  - ^{S}*Dicama zeyheri* Sand. subsp. *argyraphylla* (Oliv.) G.V.Pape
- ST**zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **thyrsiflorum** (Klatt) Netnou
  - ST*Dicomo kirkii* Harv. var. *micracephala* S.Maare
  - ST*Dicama thyrsiflara* (Klatt) Thell.
  - ST*Dicama zeyheri* Sand. var. *thyrsiflara* Klatt
- ST**zeyheri** (Sond.) S.Ortíz subsp. **zeyheri**
  - ST*Dicama zeyheri* Sond. subsp. *zeyheri*

MACOWANIA Oliv.

- ^{T}**abyssinica** (Sch.Bip. ex Walp.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Antithrixia abyssinica* (Sch.Bip.) Vatke
  - ^{T}*Klenzea abyssinica* Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S}**conferta** (Benth.) E.Phillips
  - ^{S}*Homachaete conferto* Benth.
- ^{S}**corymbosa** M.D.Hend.
- ^{S}**deflexa** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**ericifolia** (Forssk.) B.L.Burtt & Grau
  - ^{T}*Antithrixia abyssinica* auct., nan (Sch.Bip.) Vatke
  - ^{T}*Antithrixia angustifalia* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Aster ericifalius* Farssk.
  - ^{T}*Detris ericifalia* (Forssk.) Hiern, quaad basianym tantum
  - ^{T}*Felicia ericifalia* (Farssk.) Mendança, quaad basianym tantum
- ^{S}**glandulosa** N.E.Br.
- ^{S}**hamata** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**pinifolia** (N.E.Br.) Kroner
  - ^{S}*Athrixia pinifalia* N.E.Br.
- ^{S}**pulvinaris** N.E.Br.
- ^{S}**revoluta** Oliv.
- ^{S}**sororis** Compton
- ^{S}*styphelioides* (DC.) Kroner = **Arrowsmithia styphelioides** DC.
- ^{S}**tenuifolia** M.D.Hend.

MAIRIA Nees

- ^{S}*burchellii* DC. = **Zyrphelis burchellii** (DC.) Kuntze
- ^{S}**coriacea** Bolus
- ^{S}*corymbosa* Harv. = **Gymnostephium papposum** G.L.Nesom
- ^{S}**crenata** (Thunb.) Nees
  - ^{S}*Arnica crenata* Thunb.
  - ^{S}*Aster crenatus* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Gerbera crenata* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Zyrphelis crenata* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*decumbens* Schltr. = **Zyrphelis decumbens** (Schltr.) G.L.Nesom
- ^{S}*ecklonis* (DC.) Sond. = **Zyrphelis ecklonis** (DC.) Kuntze
- ^{S}*felicioides* Hutch. & Corbishley = **Felicia ovata** (Thunb.) Compton
- ^{S}*foliosa* Harv. = **Zyrphelis foliosa** (Harv.) Kuntze
- ^{S}**hirsuta** DC.
  - ^{S}*Zyrphelis hirsuta* (DC.) Kuntze
- ^{S}*lasiocarpa* DC. = **Zyrphelis lasiocarpa** (DC.) Kuntze
- ^{S}*microcephala* (Less.) DC. = **Zyrphelis microcephala** (Less.) Nees
- ^{S}*montana* Schltr. = **Zyrphelis montana** (Schltr.) G.L.Nesom
- ^{S}*perezioides* (Less.) Nees = **Zyrphelis perezioides** (Less.) G.L.Nesom
- ^{S}*taxifolia* (L.) DC. = **Zyrphelis taxifolia** (L.) Nees

MANTISALCA Cass.

- ^{S*}**salmantica** (L.) Briq. & Cavill.
  - ^{S}*Centaurea salmantica* L.
  - ^{S}*Micralanchus salmanticus* (L.) DC.

MANYONIA H.Rob.
^{T}*peculiaris* (Verdc.) H.Rob. = **Vernonia peculiaris** Verdc.

MARASMODES DC.
^{S}*adenosolen* Harv. = **Cymbopappus adenosolen** (Harv.) B.Nord.
^{S}**duemmeri** Bolus ex Hutch.
^{S}**oligocephala** DC.
  ^{S}*M. polycephala* DC. var. *oligacephala* (DC.) Harv.
^{S}**polycephala** DC.
  ^{S}*Oligadarella teretifalia* Turcz.
^{S}*polycephala* DC. var. *oligocephala* (DC.) Harv. = **M. oligocephala** DC.
^{S}**undulata** Compton

MARSEA Adans.
^{T}*aegyptiaca* (L.) Hiern = **Conyza aegyptiaca** (L.) Aiton
^{T}*boranensis* S.Moore = **Conyza pedunculata** (Oliv.) Wild
^{T}*celebris* S.Moore = **Conyza steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*ruwenzoriensis* S.Moore = **Conyza ruwenzoriensis** (S.Moore) R.E.Fr.
^{T}*spartioides* (O.Hoffm.) Hiern = **Nidorella spartioides** (O.Hoffm.) Cronquist
^{T}*stricta* (Willd.) Hiern = **Conyza stricta** Willd.
^{T}*variegata* (Sch.Bip. ex A.Rich.) S.Moore = **Conyza variegata** Sch.Bip. ex A.Rich. var. **variegata**

MATAXA Spreng.
^{S}*capensis* Spreng. = **Lasiospermum bipinnatum** (Thunb.) Druce

MATRICARIA L.
^{S}*acutiloba* (DC.) Harv. = **Myxopappus acutilobus** (DC.) Källersjö
^{S}*africana* P.J.Bergius = **Oncosiphon africanum** (P.J.Bergius) Källersjö
^{S}*albida* (DC.) Fenzl ex Harv. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*albidiformis* Thell. = **Foveolina albidiformis** (Thell.) Källersjö
^{S}*andreae* E.Phillips = **Cotula andreae** (E.Phillips) K.Bremer & Humphries
^{S}*bipinnata* (Thunb.) Spreng. = **Lasiospermum bipinnatum** (Thunb.) Druce
^{S}*capensis* L. = **Oncosiphon africanum** (P.J.Bergius) Källersjö
^{S}*dichotoma* (DC.) Fenzl ex Harv. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*glabrata* (Thunb.) DC. = **Oncosiphon glabratum** (Thunb.) Källersjö
^{S}*globifera* (Thunb.) Fenzl ex Harv. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}*grandiflora* (Thunb.) Fenzl ex Harv. = **Oncosiphon grandiflorum** (Thunb.) Källersjö
^{S}*hirsutifolia* S.Moore = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*hirta* (Thunb.) DC. = **Oncosiphon africanum** (P.J.Bergius) Källersjö
^{T}*hispida* Vatke = **Gyrodoma hispida** (Vatke) Wild
^{S}*multiflora* Fenzl ex Harv. = **Oncosiphon suffruticosum** (L.) Källersjö
ST*nigellifolia* DC. = **Cotula nigellifolia** (DC.) K.Bremer & Humphries var. **nigellifolia**
^{S}*nigellifolia* DC. var. *tenuior* DC. = **Cotula nigellifolia** (DC.) K.Bremer & Humphries var. **tenuior** (DC.) P.P.J.Herman
^{S}*otaviensis* Dinter = **Rennera eenii** (S.Moore) Källersjö
^{S}*pilifera* Thell. = **Cymbopappus piliferus** (Thell.) B.Nord.
^{S}*pilulifera* (L.f.) Druce = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}*pinnatifida* Klatt = **Anisopappus pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
^{T}*pubescens* (Desf.) Sch.Bip. = **Chamomilla pubescens** (Desf.) Alavi & Jafri
^{S}*sabulosa* Wolley-Dod = **Oncosiphon sabulosum** (Wolley-Dod) Källersjö
^{S}*schinziana* Thell. = **Foveolina schinziana** (Thell.) Källersjö
^{S}*schlechteri* Bolus ex Schltr. = **Oncosiphon schlechteri** (Bolus) Källersjö
^{S}*tenella* DC. = **Foveolina tenella** (DC.) Källersjö
^{S}*zuurbergensis* Oliv. = **Hilliardia zuurbergensis** (Oliv.) B.Nord.

MEGALOTHECA Welw.
^{T}*dianthiflorum* Welw. = **Erythrocephalum dianthiflorum** (Welw.) O.Hoffm.

MELANTHERA Rohr
^{T}**abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Vatke
  ^{T}*M. djalanensis* A.Chev.
  ^{T}*M. sakadensis* Muschl. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Wuerschmittia abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*acuminata* S.Moore = **M. albinervia** O.Hoffm. subsp. **acuminata** (S.Moore) Wild
^{T}**albinervia** O.Hoffm. subsp. **acuminata** (S.Moore) Wild
  ^{T}*M. acuminata* S.Maare
^{S*T}**albinervia** O.Hoffm. subsp. **albinervia**
  ST*Aspilia eylesii* S.Maare
  ^{T}*Aspilia zambensis* Baker
  ^{T}*Aspilia zambensis* Baker var. *langifalia* S.Maare
  ST*M. gossweileri* S.Maare
^{T}**albinervia** O.Hoffm. subsp. **caudata** Wild
^{T}*angustifolia* Gilli (nom.illegit.) [non A.Rich.]
^{T}*baumii* O.Hoffm. = **M. triternata** (Klatt) Wild
^{S*T}**biflora** (L.) Wild
  ^{T}*Anthemiapsis macraphylla* Bajer ex DC.
  ST*Verbesina biflora* L.
  ST*Wedelia biflara* (L.) Wight
  ^{T}*Wollastanio biflara* (L.) DC.
  ^{T}*Wallastania zonziborensis* DC.
^{T}*brownei* (DC.) Sch.Bip. = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **scandens**
^{T}*chevalieri* O.Hoffm. = **M. elliptica** O.Hoffm.
^{T}**cinerea** Schweinf. (insufficiently known sp.)
^{T}*cuanzensis* Hiern = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
^{T}*cuanzensis* Hiern var. *altior* Hiern = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
^{T}*djalonensis* A.Chev. = **M. abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Vatke
^{T}*elegans* C.D.Adams = **Aspilia elegans** (C.D.Adams) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**elliptica** O.Hoffm.
  ^{T}*M. chevalieri* O.Haffm.
^{T}**felicis** C.D.Adams
^{T}**gambica** Hutch. & Dalziel
ST*gossweileri* S.Moore = **M. albinervia** O.Hoffm. subsp. **albinervia**
^{T}*letestui* Philipson (uncertain synonymy) = **M. pungens** Oliv. & Hiern
ST*madagascariensis* Baker = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
ST*marlothiana* O.Hoffm. = **M. triternata** (Klatt) Wild
^{T}*monochaeta* Hiern, excl. specim. Welwitsch 3S47 et 3S48 = **M. triternata** (Klatt) Wild
^{T}**pungens** Oliv. & Hiern
  ^{T}*M. letestui* Philipsan (uncertain synanymy)
  ^{T}*M. ugandensis* S.Maare
^{T}**rhombifolia** O.Hoffm. & Muschl.
  ^{T}*M. tithaniaides* Aké Assi, p.p., excl. specim. Rudatis 2791, Pegler 420
^{T}**richardsae** Wild
ST*rivicola* Muschl. ex Dinter (nom.nud.) = **M. triternata** (Klatt) Wild
^{T}**robinsonii** Wild
^{T}**scaberrima** Hiern [excl. var. *angustifolia* S.Moore]
^{T}*scaberrima* Hiern var. *angustifolia* S.Moore = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
^{S*T}**scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **dregei** (DC.) Wild
  ^{S}*Lipatriche brawnii* auct., nan DC., Harv.
  ^{T}*M. tithanioides* Aké Assi, p.p., quaad specim. Rudatis 2791, Pegler 420
  ^{S}*Psathurachaeta dregei* DC.
  ^{S}*Triganatheca natolensis* Sch.Bip.
^{S*T}**scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
  ^{T}*M. cuanzensis* Hiern
  ^{T}*M. cuanzensis* Hiern var. *altiar* Hiern
  ST*M. madagascariensis* Baker
  ^{T}*M. scaberrima* Hiern var. *angustifolia* S.Moare
  ^{T}*M. swynnertanii* S.Moare
^{T}**scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **scandens**
  ^{T}*Buphtholmum scandens* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*Lipatriche brawnei* DC.
  ^{T}*M. brownei* (DC.) Sch.Bip.
^{T}**scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **subsimplicifolia** Wild
ST*schinziana* S.Moore = **M. triternata** (Klatt) Wild
ST*seineri* Muschl. ex Dinter (nom.nud.) = **M. triternata** (Klatt) Wild
^{T}*sokodensis* Muschl. ex Hutch. & Dalziel = **M. abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Vatke
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **madagascariensis** (Baker) Wild
^{T}*tithonioides* Aké Assi, p.p., excl. specim. Rudatis 2791, Pegler 420 = **M. rhombifolia** O.Hoffm. & Muschl.
^{T}*tithonioides* Aké Assi, p.p., quoad specim. Rudatis 2791, Pegler 420 = **M. scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **dregei** (DC.) Wild
^{S*T}**triternata** (Klatt) Wild
  ^{T}*M. boumii* O.Hoffm.
  ST*M. marlathiana* O.Haffm.
  ^{T}*M. manachaeta* Hiern, excl. specim. Welwitsch 3547 et 3548
  ST*M. rivicala* Muschl. ex Dinter (nam.nud.)
  ST*M. schinziana* S.Moare
  ST*M. seineri* Muschl. ex Dinter (nam.nud.)
  ST*M. varions* Hiern
  ST*Wedelia triternata* Klatt
^{T}*ugandensis* S.Moore = **M. pungens** Oliv. & Hiern
ST*varians* Hiern = **M. triternata** (Klatt) Wild

MENOTRICHE Steetz
^{T}*strigosa* Steetz = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild

MERIDIANA Hill
^{T}*canescens* (Harv.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{T}*krebsiana* (Less.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{T}*lineariloba* (DC.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{T}*mucronata* (DC.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{T}*oxyloba* (DC.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**
^{T}*pygmaea* (Sond.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{T}*serrulata* (DC.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **serrulata** (DC.) Roessler
^{T}*uniflora* (L.f.) Kuntze = **Gazania rigens** (L.) Gaertn. var. **uniflora** (L.f.) Roessler
^{T}*varians* (DC.) Kuntze = **Gazania krebsiana** Less. subsp. **krebsiana**

MESOGRAMMA DC.
^{T}*apiifolium* DC. = **Senecio apiifolius** (DC.) Benth. & Hook.f. ex O.Hoffm.

METALASIA R.Br.
^{S}**acuta** P.O.Karis
^{S}**adunca** Less.
^{S}**agathosmoides** Pillans
^{S}**albescens** P.O.Karis
^{S}**alfredii** Pillans
^{S}*aristata* DC. = **M. densa** (Lam.) P.O.Karis
^{S}**aurea** D.Don
^{S}*barnardii* L.Bolus = **M. muraltiifolia** DC.
^{S}**bodkinii** L.Bolus
^{S}*bolusii* L.Bolus = **M. capitata** (Lam.) Less.
^{S}**brevifolia** (Lam.) Levyns
  ^{S}*Gnaphalium brevifolium* Lam.
  ^{S}*M. erubescens* DC. var. *gemmulifera* Harv.
  ^{S}*M. fasciculata* (P.J.Bergius) D.Dan
  ^{S}*M. intermedia* DC.
^{S}*caespitosa* Levyns = **M. pulchella** (Cass.) P.O.Karis
^{S}**calcicola** P.O.Karis
^{S}**capitata** (Lam.) Less.
  ^{S}*Gnophalium capitatum* Lam.
  ^{S}*M. balusii* L.Balus
^{S}**cephalotes** (Thunb.) Less.
  ^{S}*Gnaphalium cephalates* Thunb.
  ^{S}*M. cephalates* Levyns
^{S}*cephalotes* DC. = **M. seriphiifolia** DC.
^{S}*cephalotes* Levyns = **M. cephalotes** (Thunb.) Less.
^{S}**compacta** Zeyh. ex Sch.Bip.
^{S}*concinna* Harv. = **M. fastigiata** (Thunb.) D.Don
^{S}**confusa** Pillans
^{S}**cymbifolia** Harv.
  ^{S}*M. decara* L.Balus
^{S}*decora* L.Bolus = **M. cymbifolia** Harv.
^{S}**densa** (Lam.) P.O.Karis
  ^{S}*Gnophalium densum* Lam.
  ^{S}*M. aristata* DC.
  ^{S}*M. muricota* (L.) D.Dan, p.p.
  ^{S}*M. palyanthas* (Thunb.) D.Dan
  ^{S}*M. stricta* Less.
^{S}*depressa* Harv. = **M. divergens** (Thunb.) D.Don subsp. **divergens**

- ^{S}**distans** (Schrank) DC.
  - ^{S}*Gnaphalium distans* Schrank
- ^{S}**divergens** (Thunb.) D.Don subsp. **divergens**
  - ^{S}*Gnaphalium divergens* Thunb.
  - ^{S}*M. depressa* Harv.
- ^{S}**divergens** (Thunb.) D.Don subsp. **fusca** P.O.Karis
- ^{S}**dregeana** DC.
- ^{S}**erectifolia** Pillans
- ^{S}*ericoides* Sieber ex DC. = **M. muricata** (L.) D.Don
- ^{S}**erubescens** DC.
  - ^{S}*M. nitidula* Harv.
- ^{S}*erubescens* DC. var. *gemmulifera* Harv. = **M. brevifolia** (Lam.) Levyns
- ^{S}*fasciculata* (P.J.Bergius) D.Don = **M. brevifolia** (Lam.) Levyns
- ^{S}**fastigiata** (Thunb.) D.Don
  - ^{S}*Gnaphalium fastigiatum* Thunb.
  - ^{S}*M. concinna* Harv.
  - ^{S}*M. speciosa* Hutch.
- ^{S}**galpinii** L.Bolus
- ^{S}*gnaphalodes* Druce = **M. pulcherrima** Less. forma **pallescens** (Harv.) P.O.Karis
- ^{S}**humilis** P.O.Karis
- ^{S}*imbricata* (P.J.Bergius) Harv. = **Lachnospermum imbricatum** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*incurva* Pillans = **M. phillipsii** L.Bolus subsp. **incurva** (Pillans) P.O.Karis
- ^{S}*intermedia* DC. = **M. brevifolia** (Lam.) Levyns
- ^{S}**inversa** P.O.Karis
- ^{S}**juniperoides** Pillans
- ^{S}*langebergensis* T.M.Salter = **M. massonii** S.Moore
- ^{S}**lichtensteinii** Less.
- ^{S}**luteola** P.O.Karis
- ^{S}**massonii** S.Moore
  - ^{S}*M. langebergensis* T.M.Salter
- ^{S}**montana** P.O.Karis
- ^{S}**muraltiifolia** DC.
  - ^{S}*M. barnardii* L.Bolus
- ^{S}**muricata** (L.) D.Don
  - ^{S}*Gnaphalium muricatum* L.
  - ^{S}*M. ericoides* Sieber ex DC.
  - ^{S}*M. umbellata* Cass.
- ^{S}*muricata* (L.) D.Don, p.p. = **M. densa** (Lam.) P.O.Karis
- ^{S}*nitidula* Harv. = **M. erubescens** DC.
- ^{S}**octoflora** DC.
  - ^{S}*M. xanthocephala* T.M.Salter
- ^{S}**oligocephala** P.O.Karis
- ^{S}**pallida** Bolus
- ^{S}**phillipsii** L.Bolus subsp. **incurva** (Pillans) P.O.Karis
  - ^{S}*M. incurva* Pillans
- ^{S}**phillipsii** L.Bolus subsp. **phillipsii**
- ^{S}**plicata** P.O.Karis
- ^{S}*polyanthos* (Thunb.) D.Don = **M. densa** (Lam.) P.O.Karis
- ^{S}**pulchella** (Cass.) P.O.Karis
  - ^{S}*M. caespitosa* Levyns
- ^{S}*pulcherrima* Eckl. ex Harv. = **Stoebe gomphrenoides** (Lam.) P.J.Bergius
- ^{S}**pulcherrima** Less. forma **pallescens** (Harv.) P.O.Karis
  - ^{S}*M. gnaphalodes* Druce
  - ^{S}*M. pulcherrima* Less. var. *pallescens* Harv.
- ^{S}**pulcherrima** Less. forma **pulcherrima**
  - ^{S}*Stoebe gnaphalodes* Thunb.
- ^{S}*pulcherrima* Less. var. *pallescens* Harv. = **M. pulcherrima** Less. forma **pallescens** (Harv.) P.O.Karis
- ^{S}**pungens** D.Don
- ^{S}**quinqueflora** DC.
- ^{S}**rhoderoides** T.M.Salter
- ^{S}**riparia** T.M.Salter
- ^{S}**rogersii** S.Moore
- ^{S}*schlechteri* L.Bolus = **Planea schlechteri** (L.Bolus) P.O.Karis
- ^{S}**seriphiifolia** DC.
  - ^{S}*M. cephalotes* DC.
- ^{S}*seriphioides* D.Don = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{S}**serrata** P.O.Karis
- ^{S}**serrulata** P.O.Karis
- ^{S}*speciosa* Hutch. = **M. fastigiata** (Thunb.) D.Don
- ^{S}*stricta* Less. = **M. densa** (Lam.) P.O.Karis
- ^{S}**strictifolia** Bolus
- ^{S}**tenuifolia** DC.
- ^{S}**tenuis** P.O.Karis
- ^{S}**tricolor** Pillans
- ^{S}**trivialis** P.O.Karis
- ^{S}*umbellata* (L.f.) D.Don = **Lachnospermum umbellatum** (L.f.) Pillans
- ^{S}*umbellata* Cass. = **M. muricata** (L.) D.Don
- ^{S}**umbelliformis** P.O.Karis
- ^{S}*uniflora* D.Don = **Lachnospermum imbricatum** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*virgata* Compton = **Lachnospermum imbricatum** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*xanthocephala* T.M.Salter = **M. octoflora** DC.

MEYERA Schreb.

- ^{T}*guineensis* Spreng. = **Enydra radicans** (Willd.) Lack

MICRACTIS DC.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) Chiov. = **M. bojeri** DC.
- ^{T}**bojeri** DC.
  - ^{T}*Cryphiospermum abyssinicum* (Sch.Bip.) Sch.Bip.
  - ^{T}*Limnogenneton abyssinicum* Sch.Bip.
  - ^{T}*M. abyssinica* (Sch.Bip.) Chiov.
  - ^{T}*Siegesbeckia abyssinica* (Sch.Bip.) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Siegesbeckia emirnensis* Baker
- ^{T}**discoidea** (Vatke) D.L.Schulz
  - ^{T}*Guizotia discoidea* Sch.Bip.
  - ^{T}*M. schimperi* Chiov.
  - ^{T}*Sclerocarpus discoideus* Vatke
  - ^{T}*Siegesbeckia discoidea* (Vatke) S.F.Blake
- ^{T}**drosocephala** Chiov.
- ^{T}*schimperi* Chiov. = **M. discoidea** (Vatke) D.L.Schulz

MICROGLOSSA DC.

- ^{T}**afzelii** O.Hoffm. var. **afzelii**
- ^{T}**afzelii** O.Hoffm. var. **serratifolia** C.D.Adams
- ^{T}*angolensis* auct., quoad specim. Mildbraed 1708 (uncertain synonymy) = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Wild
- ^{T}*angolensis* Oliv. & Hiern = **Conyza pyrrhopappa** Sch. Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*angolensis* Oliv. & Hiern var. *linearifolia* O.Hoffm. = **Conyza welwitschii** (S.Moore) Wild
- ^{T}*brevipetiolata* Muschl. = **Conyza vernonioides** (Sch. Bip. *ex* A.Rich.) Wild
- ^{S}**caffrorum** (Less.) Grau
  - ^{S}*Aster caffrorum* Less.
  - ^{S}*Felicia caffrorum* (Less.) Nees
- ^{T}**caudata** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}**densiflora** Hook.f.
- ^{T}*elliotii* S.Moore = **Conyza hypoleuca** A.Rich.
- ^{T}**longiradiata** Wild
- ^{S}**mespilifolia** (Less.) B.L.Rob.
  - ^{S}*Aster mespilifolius* Less.
  - ^{S}*Erigeron natalensis* Sch.Bip.
  - ^{S}*Nidorella mespilifolia* (Less.) DC.
- ^{T}*oblongifolia* O.Hoffm. = **Conyza pyrrhopappa** Sch. Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*oehleri* Muschl. (nom.nud.)
- ^{T}*parvifolia* O.Hoffm. = **Conyza pyrrhopappa** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*petiolaris* DC. = **M. pyrifolia** (Lam.) Kuntze
- ^{T}**pyrifolia** (Lam.) Kuntze
  - ^{T}*Conyza heudelotii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*M. petiolaris* DC.
  - ^{T}*M. volubilis* DC.
  - ^{T}*Pluchea subumbellata* Klatt
- ^{T}*volubilis* DC. = **M. pyrifolia** (Lam.) Kuntze

MICROLECANE Sch.Bip.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip. ex Walp.) Benth. & Hook.f. ex Oliv. & Hiern = **Bidens setigera** (Sch.Bip. ex Vatke) Sherff subsp. **setigera**
- ^{T}*carinata* Hutch., excl. specim. Grant s.n. (nom.illegit.) = **Bidens carinata** Cufod. *ex* Mesfin
- ^{T}*occidentalis* Hutch. & Dalziel = **Bidens occidentalis** (Hutch. & Dalziel) Mesfin

MICROLONCHUS Cass.

- ^{S}*salmanticus* (L.) DC. = **Mantisalca salmantica** (L.) Briq. & Cavill.

MICRORHYNCHUS Sch.Bip.

- ST*dregeanus* DC. = **Launaea sarmentosa** (Willd.) Sch. Bip. ex Kuntze
- ^{T}*sarmentosus* (Willd.) DC. = **Launaea sarmentosa** (Willd.) Sch.Bip. *ex* Kuntze

MICROSTEPHIUM Less.

- ^{T}*niveum* (L.f.) Less. = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
- ^{T}*populifolium* (P.J.Bergius) Druce = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.

MICROTRICHIA DC.

- ^{T}*perrotteti* auct., non DC., sed non sensu Lanza (1939) = **Akeassia grangeoides** J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*perrottetii* DC. = **Grangea ceruanoides** Cass.
- ^{T}*zavattari* Lanza = **Nidorella zavattarii** (Lanza) Cufod.

MIKANIA Willd.

- ST*angustifolia* (O.Hoffm.) R.E.Fr. = **M. sagittifera** B.L.Rob.
- ^{S}*asparagoides* Licht. ex Less. = **Euryops asparagoides** (Licht. *ex* Less.) DC.
- ^{S}*auriculata* (Lam.) Willd. = **Senecio deltoideus** Less.
- ST**capensis** DC.
  - ^{S}*M. oxyota* DC.
- ^{T}**carteri** Baker
  - ^{T}*M. scandens* (L.) Willd. var. *laciniata* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*M. tropaeolifolia* O.Hoffm.
- ^{T}**chenopodiifolia** Willd.
- ^{T}**chevalieri** (C.D.Adams) W.C.Holmes & McDaniel
  - ^{T}*M. cordata* (Burm.f.) B.L.Rob. var. *chevalieri* C.D.Adams
  - ^{T}*M. laxa* A.Chev., non DC.
- ^{T}*cordata* (Burm.f.) B.L.Rob. var. *chevalieri* C.D.Adams = **M. chevalieri** (C.D.Adams) W.C.Holmes & McDaniel
- ^{S}*cordata* auct., sensu Hilliard, non DC., nec (Burm.f.) B.L.Rob. (misapplied name) = **M. natalensis** DC.
- ^{T}*laxa* A.Chev., non DC. = **M. chevalieri** (C.D.Adams) W.C.Holmes & McDaniel
- ^{T}**microptera** DC.
- ^{S}**natalensis** DC.
  - ^{S}*M. cordata* auct., sensu Hilliard, non DC., *nec* (Burm.f.) B.L.Rob.
- ^{S}*oxyota* DC. = **M. capensis** DC.
- ST**sagittifera** B.L.Rob.
  - ST*M. angustifolia* (O.Hoffm.) R.E.Fr.
  - ^{T}*M. scandens* (L.) Willd. forma *angustifolia* O.Hoffm.
- ^{T}*scandens* (L.) Willd. forma *angustifolia* O.Hoffm. = **M. sagittifera** B.L.Rob.
- ^{T}*scandens* (L.) Willd. var. *laciniata* Hutch. & Dalziel = **M. carteri** Baker
- ^{T}*tropaeolifolia* O.Hoffm. = **M. carteri** Baker

MIKANIOPSIS Milne-Redh.

- ^{T}**bambuseti** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*M. clematoides* auct., sensu Agnew (1974), non (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Milne-Redh.
  - ^{T}*Senecio bambuseti* R.E.Fr.
- ^{T}**camarae** Lisowski
- ST**cissampelina** (DC.) C.Jeffrey
  - ST*Cacalia cissampelina* DC.
  - ST*Senecio cissampelinus* (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}**clematoides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Milne-Redh.
  - ^{T}*Senecio clematoides* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
- ^{T}*clematoides* auct., sensu Agnew (1974), non (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Milne-Redh. = **M. bambuseti** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*clematoides* auct., Troupin 1985 p.p. quoad specim. Troupin 16105 bis = **M. rwandensis** Lisowski
- ^{T}*clematoides* auct., Troupin p.p. quoad specim. Runyinya 453 = **M. usambarensis** (Muschl.) Milne-Redh.
- ^{T}**kivuensis** Lisowski
  - ^{T}*Senecio vitalba* auct., Robyns, non S.Moore
- ^{T}**kundelungensis** Lisowski
- ^{T}**maitlandii** C.D.Adams
- ^{T}**nyungwensis** Lisowski
- ^{T}*paniculata* auct., Troupin p.p. quoad specim. Troupin, non Milne-Redh. = **M. usambarensis** (Muschl.) Milne-Redh.
- ^{T}*paniculata* auct., Troupin, p.p. quoad specim. Troupin 10433, 16105, Bouxin 867, non Milne-Redh. = **M. troupinii** Lisowski
- ^{T}**paniculata** Milne-Redh.
- ^{T}**rwandensis** Lisowski
  - ^{T}*M. clematoides* auct., Troupin 1985 p.p. quoad specim. Troupin 16105 bis
- ^{T}**tanganyikensis** (R.E.Fr.) Milne-Redh.
  - ^{T}*Senecio tanganyikensis* R.E.Fr.
- ^{T}**tedliei** (Oliv. & Hiern) C.D.Adams
  - ^{T}*Gynura tedliei* (Oliv. & Hiern) S.Moore *ex* Hutch.
  - ^{T}*Senecio tedliei* Oliv. & Hiern
- ^{T}*tedliei* auct., Troupin l.c. p.p. quoad specim. Bouxin 476 et Troupin 15249 = **M. usambarensis** (Muschl.) Milne-Redh.
- ^{T}**troupinii** Lisowski
  - ^{T}*M. paniculata* auct., Troupin, p.p. quoad specim. Troupin 10433, 16105, Bouxin 867, non Milne-Redh.
- ^{T}**usambarensis** (Muschl.) Milne-Redh.
  - ^{T}*M. clematoides* auct., Troupin p.p. quoad specim. Runyinya 453
  - ^{T}*M. paniculata* auct., Troupin p.p. quoad specim. Troupin, non Milne-Redh.
  - ^{T}*M. tedliei* auct., Troupin l.c. p.p. quoad specim. Bouxin 476 et Troupin 15249
  - ^{T}*Senecio usambarensis* Muschl.
- ^{T}**vitalba** (S.Moore) Milne-Redh.
  - ^{T}*Senecio vitalba* S.Moore

MINUROTHAMNUS DC.

- ^{S}*phagnaloides* DC. = **Heterolepis aliena** (L.f.) Druce

MIRASOLIA Sch.Bip.
^{S}*diversifolia* Hemsl. = **Tithonia diversifolia** (Hemsl.) A.Gray

MOLLERA O.Hoffm.
^{T}*angolensis* O.Hoffm. = **Calostephane angolensis** (O.Hoffm.) Anderb.
^{T}*huillensis* Hiern = **Calostephane huillensis** (Hiern) Anderb.
^{T}*punctulata* Hiern = **Calostephane punctulata** (Hiern) Anderb.

MONACTINOCEPHALUS Klatt
ST*paniculatus* Klatt = **Inula paniculata** (Klatt) Burtt Davy

MONENTELES Labill.
^{T}*pterocaulon* DC. = **Neojeffreya decurrens** (L.) Cabrera

MONOCHLAENA Cass.
^{S}*racemosus* Cass. = **Eriocephalus africanus** L. var. **paniculatus** (Cass.) M.A.N.Müll., P.P.J.Herman & Kolberg

MONTANOA La Llave & Lex.
$^{S*\,T*}$**bipinnatifida** (Kunth) K.Koch
^{T}*Uhdea bipinnatifida* Kunth
$^{S*\,T*}$**hibiscifolia** Benth.

MONTICAPRA Koekemoer
^{S}**barbata** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Disparaga barbata* Kaekemaer
^{S}**gonglodes** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Disparaga gangylades* Kaekemoer
^{S}**pilosa** (Koekemoer) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Disparaga pilasa* Kaekemaer

MORYSIA Cass.
^{S}*acerosa* DC. = **Phymaspermum acerosum** (DC.) Källersjö
^{S}*aspera* (Thunb.) Less. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*dentata* (L.) DC. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*dentata* (L.) DC. var. *kraussii* Sch.Bip. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*diversifolia* Cass. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*fasciculata* Less. = **Athanasia vestita** (Thunb.) Druce
^{S}*juncea* DC. = **Athanasia juncea** (DC.) D.Dietr.
^{S}*seariloba* DC. = **Athanasia pectinata** L.f.
^{S}*longifolia* (Lam.) Less. = **Athanasia linifolia** Burm.
^{S}*microcephala* DC. = **Athanasia microcephala** (DC.) D.Dietr.
^{S}*pachyphylla* Sch.Bip. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*pauciflora* DC. = **Athanasia microcephala** (DC.) D.Dietr.
^{S}*spathulata* DC. = **Athanasia spathulata** (DC.) D.Dietr.
^{S}*velutina* DC. = **Athanasia tomentosa** Thunb.

MSUATA O.Hoffm.
^{T}**buettneri** O.Hoffm.

MTONIA Beentje
^{T}**glandulifera** Beentje

MUNICHIA Cass.
^{S}*brachyglossa* (Cass.) Cass. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*cymbalariae* (Aiton) Nees = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*cymbalariae* (Aiton) Nees var. *microcephala* DC. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**
^{S}*cymbalarioides* DC. = **Felicia cymbalarioides** (DC.) Grau
^{S}*hirsuta* (Vent.) DC. = **Felicia cymbalariae** (Aiton) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter subsp. **cymbalariae**

MUSCHLERIA S.Moore
^{T}**angolensis** S.Moore
^{T}*stolzii* S.Moore = **Brachythrix stolzii** (S.Moore) Wild & G.V.Pope

MUSSINIA Willd.
^{T}*uniflora* (L.f.) Willd. = **Gazania rigens** (L.) Gaertn. var. **uniflora** (L.f.) Roessler

MYROVERNIX Koekemoer
^{S}**glandulosus** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Elytrapappus glandulasus* Less.
^{S}*Elytrapappus glandulasus* Less. var. *micraphyllus* DC., p.p.
^{S}**gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Disparago gamphrenaides* Sch.Bip.
^{S}*Elytrapappus ombiguus* DC.
^{S}*Elytrapappus canescens* DC.
^{S}*Elytropappus glandulasus* Less. var. *ambiguus* (DC.) Harv.
^{S}*Elytropappus gnaphalaides* (L.) Levyns
^{S}*Elytropappus scaber* Kuntze
^{S}*Seriphium gnaphalaides* L. (synanymy nat yet published)
^{S}**intricata** (Levyns) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Staebe intricata* Levyns
^{S}**muricata** (Spreng. ex Sch.Bip.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Elytrapappus glandulasus* Less. var. *langifalius* DC.
^{S}*Elytrapoppus glandulasus* Less. var. *pallens* DC.
^{S}*Elytrapappus langifolius* (DC.) Levyns
^{S}*Staebe muricata* Spreng. ex Sch.Bip.
^{S}**scaber** (L.f.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
^{S}*Elytrapoppus glandulosus* Less. var. *microphyllus* DC., p.p.
^{S}*Elytrapappus muricella* Steud. ex Sch.Bip.
^{S}*Elytrapappus scaber* (L.f.) Druce
^{S}*Staebe scabra* L.f.

MYXOPAPPUS Källersjö
^{S}**acutilobus** (DC.) Källersjö
^{S}*Matricaria acutilaba* (DC.) Harv.
^{S}*Pentzia acutilaba* (DC.) Hutch.
^{S}*Tanacetum acutilabum* DC.
^{S}**hereroensis** (O.Hoffm.) Källersjö
^{S}*Pentzia galpinii* Hutch.
^{S}*Pentzio hereroensis* O.Haffm.

NANNOSERIS Hedberg
^{T}*inopinata* Cufod. = **Dianthoseris schimperi** Sch.Bip. *ex* A.Rich.
^{T}*schimperi* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Hedberg = **Dianthoseris schimperi** Sch.Bip. *ex* A.Rich.

NAUPLIUS (Cass.) Cass.
^{T}*graveolens* (Forssk.) Wiklund = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
^{T}*graveolens* (Forssk.) Wiklund subsp. *odorus* (Schousb.) Wiklund = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
^{T}*schultzii* (Bolle) Wiklund = **Asteriscus schultzii** (Bolle) Pit. & Proust
^{T}*sericeus* (L.f.) Cass. = **Asteriscus schultzii** (Bolle) Pit. & Proust

NEOJEFFREYA Cabrera
^{T}**decurrens** (L.) Cabrera
^{T}*Canyza decurrens* L.
^{T}*Jeffreya decurrens* (L.) Cabrera
^{T}*Manenteles pteracoulan* DC.
^{T}*Pteracaulan bajeri* Baker
^{T}*Pteracaulan decurrens* (L.) S.Maare

NESTLERA Spreng.
^{S}*acerosa* (DC.) Harv. = **Relhania acerosa** (DC.) K.Bremer
^{S}*angusta* Compton = **Relhania tricephala** (DC.) K.Bremer
^{S}**biennis** (Jacq.) Spreng.
^{S}*Calumellea biennis* Jacq.
^{S}*N. reflexa* (Thunb.) DC.
^{S}*Relhania biennis* (Jacq.) K.Bremer
^{S}*Relhania reflexa* Thunb.
^{S}*conferta* DC. = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*consimilis* S.Moore = **Relhania relhanioides** (Schltr.) K.Bremer
^{S}*corymbosa* Bolus = **Relhania corymbosa** (Bolus) K.Bremer
^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **Relhania dieterlenii** (E.Phillips) K.Bremer
^{S}*dinteri* Muschl. ex Dinter = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*dregeana* Harv. = **Rosenia spinescens** DC.
^{S}*garnotii* (Less.) Harv. = **Relhania garnotii** (Less.) K.Bremer
^{S}*humilis* Less. = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*incana* Dinter *ex* Merxm. = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*levynsae* Hutch. = **Rosenia oppositifolia** (DC.) K.Bremer
^{S}*minuta* (L.f.) DC. = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
^{S}*muriculata* DC. = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*oppositifolia* DC. = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*prostrata* Harv. = **Rosenia oppositifolia** (DC.) K.Bremer
^{S}*reflexa* (Thunb.) DC. = **N. biennis** (Jacq.) Spreng.
^{S}*relhanioides* Schltr. = **Relhania relhanioides** (Schltr.) K.Bremer
^{S}*roseniodes* Hutch. *ex* Compton = **Rosenia humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}*spinescens* (DC.) Druce = **Rosenia spinescens** DC.
^{S}*tenuifolia* DC. = **Relhania garnotii** (Less.) K.Bremer
^{S}*tricephala* (DC.) Harv. = **Relhania tricephala** (DC.) K.Bremer
^{S}*virgata* N.E.Br. = **Comborhiza virgata** (N.E.Br.) Anderb. & K.Bremer

NEURACTIS Cass.
^{T}*bidens* Veldkamp ex Mesfin = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp

NEUROLAKIS Mattf.
^{T}**modesta** Mattf.

NEWTONIA O.Hoffm.
$^{S\,T}$*angolensis* O.Hoffm. (nom.illegit.) = **Distephanus angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn

NICLOUXIA Batt.
^{T}*saharae* Batt. = **Lifago dielsii** Schweinf. & Muschl.

NICOLASIA S.Moore
^{S}*affinis* S.Moore = **N. heterophylla** S.Moore subsp. **affinis** (S.Moore) Merxm.
^{T}**coronata** Wild subsp. **coronata**
^{T}**coronata** Wild subsp. **planifolia** Lisowski
ST**costata** (Klatt) Thell.
ST*N. lugardii* N.E.Br. ex S.Maare
ST*Nalletia castata* Klatt
ST**felicioides** (Hiern) S.Moore
ST*Athrixia feliciaides* Hiern
ST*Laggera humilis* O.Haffm.
^{S}**heterophylla** S.Moore subsp. **affinis** (S.Moore) Merxm.
^{S}*N. affinis* S.Maare
^{S}**heterophylla** S.Moore subsp. **heterophylla**
^{S}*Blumea suessenguthii* Merxm.
ST*lugardii* N.E.Br. *ex* S.Moore = **N. costata** (Klatt) Thell.
ST**nitens** (O.Hoffm.) Eyles var. **nitens**
^{S}*Laggera dinteri* Thell. ex Merxm.
ST*N. quinqueseta* O.Haffm. ex Thell.
ST*Pluchea nitens* O.Haffm.
^{T}**nitens** (O.Hoffm.) Eyles var. **tenella** Beentje
ST**pedunculata** S.Moore subsp. **pedunculata**
^{S}*N. vedderiana* Dinter ex Merxm.
^{T}**pedunculata** S.Moore subsp. **thermalis** Wild
ST*quinqueseta* O.Hoffm. *ex* Thell. = **N. nitens** (O.Hoffm.) Eyles var. **nitens**
ST**stenoptera** (O.Hoffm.) Merxm. subsp. **makarikariensis** (Bremek. & Oberm.) Merxm.
ST*Laggera makarikariensis* Bremek. & Oberm.
ST**stenoptera** (O.Hoffm.) Merxm. subsp. **stenoptera**
ST*Laggera stenaptera* O.Haffm.
^{S}*vedderiana* Dinter ex Merxm. = **N. pedunculata** S.Moore subsp. **pedunculata**

NIDORELLA Cass.
^{T}*aberdarica* R.E.Fr. = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Wild
^{T}*adolfi-friderici* Muschl. = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
^{S}**agria** Hilliard
^{S}*amplexicaulis* DC. = **N. undulata** (Thunb.) Sond. ex Harv.
^{S}*angustifolia* O.Hoffm. = **N. anomala** Steetz
^{S}**anomala** Steetz
^{S}*N. angustifalia* O.Haffm.
^{S}*N. depauperata* Harv.
^{S}*N. salidaginea* auct., nan DC., Wild
^{T}*arborea* R.E.Fr. = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
ST**auriculata** DC.
^{S}*Erigeran kraussii* Sch.Bip.
^{S}*Erigeran sprengelii* Sch.Bip.
^{S}*N. auriculata* DC. subsp. *palycephala* (DC.) Wild
^{T}*N. auriculota* DC. var. *abavata* (DC.) Harv.
^{T}*N. auriculata* DC. var. *senecianea* (DC.) Harv.
ST*N. diversifalia* Spreng. ex Steetz
ST*N. kroussii* (Sch.Bip. ex Walp.) Harv.
ST*N. abavata* DC.
^{S}*N. palycephala* DC.
ST*N. senecianea* DC.
ST*N. senecianea* DC. var. *albanensis* DC.
ST*N. sprengelii* (Sch.Bip. ex Walp.) Harv.
^{S}*auriculata* DC. subsp. *polycephala* (DC.) Wild = **N. auriculata** DC.
^{T}*auriculata* DC. var. *obovata* (DC.) Harv. = **N. auriculata** DC.

- ^{T}*auriculata* DC. var. *senecionea* (DC.) Harv. = **N. auriculata** DC.
- ^{T}*bampsiana* Lisowski = **Conyza bampsiana** (Lisowski) Lisowski
- ^{T}**burundiensis** Lisowski
- ^{T}*chrysocoma* DC. = **Conyza stricta** Willd.
- ST*densifolia* O.Hoffm. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}*depauperata* Harv. = **N. anomala** Steetz
- ST*diversifolia* Spreng. ex Steetz = **N. auriculata** DC.
- ^{T}*elliotii* (S.Moore) Brenan = **Conyza hypoleuca** A.Rich.
- ^{S}**foetida** (L.) DC.
  - ^{S}*Inula foetida* L.
  - ^{S}*N. hyssopifolia* DC.
  - ^{S}*N. hyssopifolia* DC. var. *glabrata* DC.
- ^{S}*frutescens* Dinter = **N. resedifolia** DC. subsp. **frutescens** Merxm.
- ^{S}*gariepina* DC. = **Nolletia gariepina** (DC.) Mattf.
- ST*hirta* DC. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}**hottentotica** DC.
  - ^{S}*N. hottentotica* DC. var. *lanata* Harv.
- ^{S}*hottentotica* DC. var. *lanata* Harv. = **N. hottentotica** DC.
- ^{S}*hyssopifolia* DC. = **N. foetida** (L.) DC.
- ^{S}*hyssopifolia* DC. var. *glabrata* DC. = **N. foetida** (L.) DC.
- ST*kraussii* (Sch.Bip. ex Walp.) Harv. = **N. auriculata** DC.
- ST*krookii* O.Hoffm. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{T}*linearifolia* (O.Hoffm.) O.Hoffm. = **Conyza welwitschii** (S.Moore) Wild
- ^{S}**linifolia** DC.
- ^{S}*longifolia* DC. = **N. undulata** (Thunb.) Sond. ex Harv.
- ^{T}*malosana* Baker = **N. spartioides** (O.Hoffm.) Cronquist
- ST*membranifolia* Steetz (syn. of ex valid sp.) = **N. microcephala** Steetz
- ^{S}*mespilifolia* (Less.) DC. = **Microglossa mespilifolia** (Less.) B.L.Rob.
- ST**microcephala** Steetz
  - ST*N. membranifolia* Steetz
  - ST*N. resedifolia* DC. subsp. *microcephala* (Steetz) Wild
- ^{T}*mucronata* DC. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}**nordenstamii** Wild
- ST*obovata* DC. = **N. auriculata** DC.
- ^{T}*pedunculata* Oliv. = **Conyza pedunculata** (Oliv.) Wild
- ST*pinnatilobata* DC. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}*polycephala* DC. = **N. auriculata** DC.
- ST*punctulata* DC. = **Psiadia punctulata** (DC.) Vatke
- ST*rapunculoides* DC. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}**resedifolia** DC. subsp. **frutescens** Merxm.
  - ^{S}*N. frutescens* Dinter
- ^{T}**resedifolia** DC. subsp. **halophila** Lisowski
- ST*resedifolia* DC. subsp. *microcephala* (Steetz) Wild = **N. microcephala** Steetz
- ST**resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
  - ST*N. densifolia* O.Hoffm.
  - ST*N. hirta* DC.
  - ST*N. krookii* O.Hoffm.
  - ^{T}*N. mucronata* DC.
  - ST*N. pinnatilobata* DC.
  - ST*N. rapunculoides* DC.
  - ^{T}*N. resedifolia* DC. var. *humilis* Hiern
  - ^{T}*N. resedifolia* DC. var. *rapunculoides* (DC.) Harv.
  - ^{S}*N. resedifolia* DC. var. *subvillosa* Merxm.
  - ST*N. solidaginea* DC.
- ^{T}**resedifolia** DC. subsp. **serpentinicola** Wild
- ^{T}*resedifolia* DC. var. *humilis* Hiern = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{T}*resedifolia* DC. var. *rapunculoides* (DC.) Harv. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{S}*resedifolia* DC. var. *subvillosa* Merxm. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ST*senecionea* DC. = **N. auriculata** DC.
- ST*senecionea* DC. var. *albanensis* DC. = **N. auriculata** DC.
- ^{S}*solidaginea* auct., non DC., Wild (concept invalid) = **N. anomala** Steetz
- ST*solidaginea* DC. = **N. resedifolia** DC. subsp. **resedifolia**
- ^{T}**spartioides** (O.Hoffm.) Cronquist
  - ^{T}*Conyza spartioides* O.Hoffm.
  - ^{T}*Marsea spartioides* (O.Hoffm.) Hiern
  - ^{T}*N. malosana* Baker
  - ^{T}*N. stricta* O.Hoffm.
- ST*sprengelii* (Sch.Bip. ex Walp.) Harv. = **N. auriculata** DC.
- ^{T}*stricta* O.Hoffm. = **N. spartioides** (O.Hoffm.) Cronquist
- ^{S}**tongensis** Hilliard
- ^{T}*triloba* (Decne.) DC. = **Conyza stricta** Willd.
- ^{T}**umbrosa** Wild
- ST**undulata** (Thunb.) Sond. ex Harv.
  - ^{S}*Chrysocoma undulata* Thunb.
  - ^{S}*N. amplexicaulis* DC.
  - ^{S}*N. longifolia* DC.
- ^{T}*vernonioides* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
- ^{T}*welwitschii* S.Moore = **Conyza welwitschii** (S.Moore) Wild
- ^{T}**zavattarii** (Lanza) Cufod.
  - ^{T}*Microtrichia zavattari* Lanza
  - ^{T}*N. zavattarii* (Lanza) Cufod. var. *lanzae* Cufod.
- ^{T}*zavattarii* (Lanza) Cufod. var. *lanzae* Cufod. = **N. zavattarii** (Lanza) Cufod.

NOLLETIA Cass.

- ^{S}**arenosa** O.Hoffm.
  - ^{S}*Chrysocoma dinteri* Muschl.
- ^{T}**chrysocomoides** (Desf.) Coss.
- ^{S}**ciliaris** (DC.) Steetz
  - ^{S}*Leptothamnus ciliaris* DC.
- ST*costata* Klatt = **Nicolasia costata** (Klatt) Thell.
- ^{S}**ericoides** Merxm.
- ^{S}**gariepina** (DC.) Mattf.
  - ^{S}*Felicia gariepina* (DC.) L.Bolus
  - ^{S}*Nidorella gariepina* DC.
- ^{S}**rarifolia** (Turcz.) Steetz
  - ^{S}*Leptothamnus rarifolius* Turcz.
- ^{T}*rhodesiana* S.Moore = **N. zambesica** R.E.Fr.
- ^{S}**ruderalis** Hilliard
- ^{S}**tenuifolia** Mattf.
  - ^{S}*Chrysocoma ciliata* auct., non L., Dinter
- ST**zambesica** R.E.Fr.
  - ^{T}*N. rhodesiana* S.Moore

NOTONIA DC.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**
- ^{T}*amaniensis* Engl. = **Kleinia amaniensis** (Engl.) A.Berger
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*coccinea* Oliv. & Hiern = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*dalzielii* Hutch. = **Kleinia schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger
- ST*fulgens* (Hook.f.) Guillaumin = **Kleinia fulgens** Hook.f.
- ^{T}*grantii* Oliv. & Hiern = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*gregorii* S.Moore = **Kleinia gregorii** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
- ^{T}*implexa* (P.R.O.Bally) Agnew = **Kleinia implexa** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{T}*incisifolia* P.R.O.Bally = **Kleinia schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger
- ^{T}*lunulata* (Chiov.) Chiov. = **Kleinia lunulata** (Chiov.) Thulin
- ^{T}*opima* S.Moore = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**
- ^{T}*pendula* (Forssk.) Chiov. = **Kleinia pendula** (Forssk.) DC.
- ^{T}*petraea* R.E.Fr. = **Kleinia petraea** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*picticaulis* (P.R.O.Bally) Cufod. = **Kleinia picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{T}*schweinfurthii* Oliv. & Hiern = **Kleinia schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger
- ^{T}*subulata* Bally = **Kleinia picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{T}*trachycarpa* Kotschy, p.p. = **Kleinia pendula** (Forssk.) DC.
- ^{T}*urundiensis* De Wild. = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
- ST*welwitschii* (O.Hoffm.) Hiern = **Kleinia fulgens** Hook.f.

NOTONIOPSIS B.Nord.

- ^{T}*abyssinica* (A.Rich.) B.Nord. = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**
- ^{T}*coccinea* (Oliv. & Hiern) B.Nord. = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ST*fulgens* (Hook.f.) B.Nord. = **Kleinia fulgens** Hook.f.
- ^{S}*galpinii* (Hook.f.) B.Nord. = **Kleinia galpinii** Hook.f.
- ^{T}*grantii* (Oliv. & Hiern) B.Nord. = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*implexa* (P.R.O.Bally) B.Nord. = **Kleinia implexa** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{T}*petraea* (R.E.Fr.) B.Nord. = **Kleinia petraea** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*picticaulis* (P.R.O.Bally) B.Nord. = **Kleinia picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{T}*schweinfurthii* (Oliv. & Hiern) B.Nord. = **Kleinia schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger

OCHROCEPHALA Dittrich

- ^{T}**imatongesis** (Philipson) Dittrich
  - ^{T}*Centaurea imatongensis* Philipson
  - ^{T}*Leuzea imatongensis* (Philipson) Holub
  - ^{T}*Pleiotaxis buscalioni* Chiov.
  - ^{T}*Rhaponticum imatongensis* (Philipson) Soják

ODONTOSPERMUM Neck.

- ^{T}*graveolens* (Forssk.) Sch.Bip. = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **graveolens**
- ^{T}*odorum* (Schousb.) Sch.Bip. = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
- ^{T}*odorum* (Schousb.) Sch.Bip. var. *angustifolium* Ball = **Asteriscus graveolens** (Forssk.) Less. subsp. **odorus** (Schousb.) Greuter
- ^{T}*pygmaeum* (DC.) O.Hoffm. = **Pallenis hierochuntica** (Michon) Greuter

OEDERA L.

- ^{S}*aliena* L.f. = **Heterolepis aliena** (L.f.) Druce
- ^{S}*alienata* Thunb. = **Hirpicium alienatum** (Thunb.) Druce
- ^{S}**capensis** (L.) Druce
  - ^{S}*Eroeda capensis* (L.) Levyns
  - ^{S}*O. prolifera* L.f.
- ^{S}**conferta** (Hutch.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania conferta* Hutch.
- ^{S}**epaleacea** Beyers
- ^{S}**foveolata** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania foveolata* K.Bremer
- ^{S}**genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Athanasia genistifolia* L.
  - ^{S}*Geigeria passerinoides* (L'Hér.) Harv.
  - ^{S}*Relhania genistifolia* (L.) L'Hér.
  - ^{S}*Relhania genistifolia* (L.) L'Hér. var. *angustifolia* Harv.
  - ^{S}*Relhania genistifolia* (L.) L'Hér. var. *discoidea* Harv.
  - ^{S}*Relhania microphylla* L'Hér.
- ^{S}**hirta** Thunb.
  - ^{S}*Eroeda hirta* (Thunb.) Levyns
- ^{S}**imbricata** Lam.
  - ^{S}*Eroeda imbricata* (Lam.) Levyns
  - ^{S}*Eroeda intermedia* (DC.) Levyns
  - ^{S}*O. intermedia* DC.
  - ^{S}*O. latifolia* Less.
- ^{S}*intermedia* DC. = **O. imbricata** Lam.
- ^{S}**laevis** DC.
  - ^{S}*Eroeda laevis* (DC.) Levyns
  - ^{S}*Eroeda muirii* (C.A.Sm.) Levyns
  - ^{S}*O. muirii* C.A.Sm.
- ^{S}*latifolia* Less. = **O. imbricata** Lam.
- ^{S}*muirii* C.A.Sm. = **O. laevis** DC.
- ^{S}**multipunctata** (DC.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania multipunctata* DC.
- ^{S}**nordenstamii** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania nordenstamii* K.Bremer
- ^{S}*prolifera* L.f. = **O. capensis** (L.) Druce
- ^{S}**resinifera** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania resinifera* K.Bremer
- ^{S}**sedifolia** (DC.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Eclopes sedifolia* DC.
  - ^{S}*Relhania sedifolia* (DC.) Harv.
- ^{S}**silicicola** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania silicicola* K.Bremer
- ^{S}**squarrosa** (L.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania latifolia* Compton
  - ^{S}*Relhania squarrosa* (L.) L'Hér.
  - ^{S}*Relhania squarrosa* (L.) L'Hér. var. *brevifolia* Harv.
  - ^{S}*Santolina squarrosa* L.
- ^{S}**steyniae** (L.Bolus) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania steyniae* L.Bolus
- ^{S}**uniflora** (L.f.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Athanasia uniflora* L.f.
  - ^{S}*Relhania cuneata* L'Hér.
  - ^{S}*Relhania cuneata* L'Hér. var. *virgata* (L'Hér.) S.Moore
  - ^{S}*Relhania uniflora* (L.f.) Druce
- ^{S}**viscosa** (L'Hér.) Anderb. & K.Bremer
  - ^{S}*Relhania affinis* Sond. ex Harv.
  - ^{S}*Relhania genistifolia* (L.) L'Hér. var. *glutinosa* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Relhania viscosa* L'Hér.

OIOSPERMUM Less.

- ^{T}*nigritum* Benth. = **Kinghamia nigritana** (Benth.) C.Jeffrey

OLDENBURGIA Less.

- ^{S}*arbuscula* DC. = **O. grandis** (Thunb.) Baill.
- ^{S}**grandis** (Thunb.) Baill.
  - ^{S}*Arnica grandis* Thunb.
  - ^{S}*O. arbuscula* DC.
- ^{S}**intermedia** Bond
- ^{S}**papionum** DC.
- ^{S}**paradoxa** Less.

OLIGOCARPHA Cass.

- ^{S}*neriifolia* (L.) Cass. = **Brachylaena neriifolia** (L.) R.Br.

OLIGOCARPUS Less.

- ^{S}*acanthospermus* (DC.) Bolus = **Osteospermum acanthospermum** (DC.) Norl.
- ^{S}**calendulaceus** (L.f.) Less.
  - ^{S}*Calendula parviflora* Thunb.
  - ^{S}*O. tripteroides* DC.
  - ^{S}*Osteospermum calendulaceum* L.f.
- ^{S}*calendulaceus* auct., non Less., Dinter (concept invalid) = **Osteospermum muricatum** E.Mey. ex DC. subsp. **muricatum**
- ^{S}*tripteroides* DC. = **O. calendulaceus** (L.f.) Less.

OLIGODORA DC.

- ^{S}*dentata* DC. = **Hymenolepis dentata** (DC.) Källersjö

OLIGODORELLA Turcz.

- ^{S}*teretifolia* Turcz. = **Marasmodes polycephala** DC.

OLIGOLEPIS Cass. ex DC.

- ^{T}*angustifolius* Steetz, p.p., quoad Schimper 525 = **Sphaeranthus steetzii** Oliv. & Hiern
- ^{T}*sprunnera* Steetz = **Sphaeranthus angustifolius** DC.

OLIGOTHRIX DC.

- ^{S}**gracilis** DC.
- ^{T}*newtonii* O.Hoffm. = **Psednotrichia newtonii** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
- ^{T}*xyridopsis* O.Hoffm. = **Psednotrichia xyridopsis** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis

OMPHALOPAPPUS O.Hoffm.

- ^{T}**newtonii** O.Hoffm.

ONCOSIPHON Källersjö

- ^{S}**africanum** (P.J.Bergius) Källersjö
  - ^{S}*Chrysanthemum hirtum* Thunb.
  - ^{S}*Matricaria africana* P.J.Bergius
  - ^{S}*Matricaria capensis* L.
  - ^{S}*Matricaria hirta* (Thunb.) DC.
- ^{S}**glabratum** (Thunb.) Källersjö
  - ^{S}*Chrysanthemum glabratum* Thunb.
  - ^{S}*Matricaria glabrata* (Thunb.) DC.
- ^{S}**grandiflorum** (Thunb.) Källersjö
  - ^{S}*Matricaria grandiflora* (Thunb.) Fenzl ex Harv.
  - ^{S}*Pentzia grandiflora* (Thunb.) Hutch.
  - ^{S}*Tanacetum grandiflorum* Thunb.
- ^{S}**intermedium** (Hutch.) Källersjö
  - ^{S}*Pentzia intermedia* Hutch.
- ^{S}**piluliferum** (L.f.) Källersjö
  - ^{S}*Cotula globifera* Thunb.
  - ^{S}*Cotula pilulifera* L.f.
  - ^{S}*Matricaria globifera* (Thunb.) Fenzl ex Harv.
  - ^{S}*Matricaria pilulifera* (L.f.) Druce
  - ^{S}*Pentzia globifera* (Thunb.) Hutch.
  - ^{S}*Pentzia pilulifera* (L.f.) Fourc.
  - ^{S}*Tanacetum obtusum* Thunb.
- ^{S}**sabulosum** (Wolley-Dod) Källersjö
  - ^{S}*Matricaria sabulosa* Wolley-Dod
  - ^{S}*Pentzia sabulosa* (Wolley-Dod) Hutch.
- ^{S}**schlechteri** (Bolus) Källersjö
  - ^{S}*Matricaria schlechteri* Bolus ex Schltr.
- ^{S}**suffruticosum** (L.) Källersjö
  - ^{S}*Cotula tanacetifolia* L.
  - ^{S}*Matricaria multiflora* Fenzl ex Harv.
  - ^{S}*Pentzia suffruticosa* (L.) Hutch. ex Merxm.
  - ^{S}*Pentzia tanacetifolia* (L.) Hutch.
  - ^{S}*Tanacetum suffruticosum* L.

ONDETIA Benth.

- ^{S}**linearis** Benth.

OOCEPHALA (S.B.Jones) H.Rob.

- ^{T}*agrianthoides* (C.Jeffrey) H.Rob. = **Vernonia agrianthoides** C.Jeffrey
- ^{T}*stenocephala* (Oliv.) H.Rob. = **Vernonia stenocephala** Oliv.

ORBIVESTUS H.Rob.

- ^{T}*cinerascens* (Sch.Bip.) H.Rob. = **Vernonia cinerascens** Sch.Bip.
- ^{T}*homilanthus* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia homilantha** S.Moore
- ^{T}*karaguensis* (Oliv.) H.Rob. = **Vernonia karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*undulatus* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia undulata** Oliv. & Hiern

OREOLEYSERA K.Bremer

- ^{S}**montana** (Bolus) K.Bremer
  - ^{S}*Leysera montana* Bolus

OSMITES L.

- ^{S}*angustifolia* DC. = **Osmitopsis pinnatifida** (DC.) K.Bremer subsp. **angustifolia** (DC.) K.Bremer
- ^{S}*anthemoides* DC. = **Osmitopsis osmitoides** (Less.) K.Bremer
- ^{S}*asteriscoides* P.J.Bergius = **Osmitopsis asteriscoides** (P.J.Bergius) Less.
- ^{S}*bellidiastrum* auct., sensu Thunb. = **Osmitopsis osmitoides** (Less.) K.Bremer
- ^{S}*calycina* L.f. = **Relhania calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **calycina**
- ^{S}*dentata* Thunb. = **Osmitopsis dentata** (Thunb.) K.Bremer
- ^{S}*hirsuta* Less. = **Osmitopsis afra** (L.) K.Bremer
- ^{S}*leucantha* (L.) Druce = **Osmitopsis afra** (L.) K.Bremer
- ^{S}*parvifolia* DC. = **Osmitopsis parvifolia** (DC.) Hofmeyr
- ^{S}*pinnatifida* DC. = **Osmitopsis pinnatifida** (DC.) K.Bremer subsp. **pinnatifida**

OSMITOPSIS Cass. emend. K.Bremer

- ^{S}**afra** (L.) K.Bremer
  - ^{S}*Anthemis afra* L.
  - ^{S}*Osmites hirsuta* Less.
  - ^{S}*Osmites leucantha* (L.) Druce
- ^{S}*asteriscoides* (L.) Cass. = **O. asteriscoides** (P.J.Bergius) Less.
- ^{S}**asteriscoides** (P.J.Bergius) Less.
  - ^{S}*Leucanthemum asteriscoides* (L.) Kuntze
  - ^{S}*O. asteriscoides* (L.) Cass.
  - ^{S}*O. calva* Gand.
  - ^{S}*Osmites asteriscoides* P.J.Bergius
- ^{S}*calva* Gand. = **O. asteriscoides** (P.J.Bergius) Less.
- ^{S}**dentata** (Thunb.) K.Bremer
  - ^{S}*Osmites dentata* Thunb.
- ^{S}**glabra** K.Bremer
- ^{S}**nana** Schltr.
- ^{S}**osmitoides** (Less.) K.Bremer
  - ^{S}*Bellidiastrum osmitoides* Less.
  - ^{S}*Osmites anthemoides* DC.
  - ^{S}*Osmites bellidiastrum* auct., sensu Thunb.
- ^{S}**parvifolia** (DC.) Hofmeyr
  - ^{S}*Osmites parvifolia* DC.
- ^{S}**pinnatifida** (DC.) K.Bremer subsp. **angustifolia** (DC.) K.Bremer
  - ^{S}*Osmites angustifolia* DC.
- ^{S}**pinnatifida** (DC.) K.Bremer subsp. **pinnatifida**
  - ^{S}*Osmites pinnatifida* DC.
- ^{S}**pinnatifida** (DC.) K.Bremer subsp. **serrata** K.Bremer
- ^{S}**tenuis** K.Bremer

OSTEOSPERMUM L.

(Sometimes considered in a broad sense, including *Tripteris* & *Dimorphotheca*)

- ^{S}**acanthospermum** (DC.) Norl.
  - ^{S}*Oligocarpus acanthospermus* (DC.) Bolus
  - ^{S}*Xenismia acanthosperma* DC.
- ^{S}**aciphyllum** DC.
  - ^{S}*O. triquetrum* L.f. var. *aciphyllum* (DC.) Harv.
- ^{S}*acutifolium* (Hutch.) Norl. = **Dimorphotheca acutifolia** Hutch.
- ^{T}*afromontanum* Norl. = **Tripteris afromontana** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*amplectens* (Harv.) Norl. = **Tripteris amplectens** Harv.
- ST*angolense* Norl. = **Tripteris angolensis** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*arctotoides* L.f. = **Arctotis arctotoides** (L.f.) O.Hoffm.
- ^{S}**armatum** Norl.
- ^{S}**asperulum** (DC.) Norl.
  - ^{S}*O. coriaceum* DC. var. *asperulum* DC.
- ^{S}*asperum* (Thunb.) Less. = **O. rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}**attenuatum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*auriculatum* (S.Moore) Norl. = **Tripteris auriculata** S.Moore
- ^{S}**australe** B.Nord.
- ^{S}*barberae* (Harv.) Norl. = **Dimorphotheca barberae** Harv.
- ^{S}**bidens** Thunb.
  - ^{S}*O. ephedroides* DC.
  - ^{S}*O. lavandulaceum* DC.
  - ^{S}*Senecio striatus* Thunb.
- ^{S}*bipinnatum* Thunb. = **Garuleum bipinnatum** (Thunb.) Less.
- ^{S}**bolusii** (Compton) Norl.
  - ^{S}*O. multicaule* Norl.
  - ^{S}*Tripteris bolusii* Compton
- ^{S}*breviradiatum* Norl. = **Tripteris breviradiata** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*burchellii* DC. = **O. corymbosum** L.
- ^{S}**burttianum** B.Nord.
- ^{S}*caeruleum* Aiton = **Garuleum pinnatifidum** (Thunb.) DC.
- ^{S}*calcareum* Muschl. ex Dinter = **O. montanum** Klatt
- ^{S}*calendulaceum* Harv. = **Garuleum latifolium** Harv.
- ^{S}*calendulaceum* L.f. = **Oligocarpus calendulaceus** (L.f.) Less.
- ST*caulescens* Harv. = **Dimorphotheca caulescens** Harv.
- ^{S}**ciliatum** P.J.Bergius
  - ^{S}*O. laxum* DC.
  - ^{S}*O. pungens* Harv.
- ^{S}*clandestinum* (Less.) Norl. = **Tripteris clandestina** Less.
- ^{S}*connatum* DC. = **Tripteris amplexicaulis** (Thunb.) Less.
- ^{S}*coriaceum* DC. = **O. junceum** P.J.Bergius
- ^{S}*coriaceum* DC. var. *asperulum* DC. = **O. asperulum** (DC.) Norl.
- ^{S}*corymbosum* DC., non L. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}*corymbosum* DC. var. *lasiocaulon* DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}*corymbosum* DC. var. *parvifolium* Harv. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}*corymbosum* DC. var. *rotundifolium* DC., p.p. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}**corymbosum** L.
  - ^{S}*O. burchellii* DC.
- ^{S}*corymbosum* L. var. *rotundifolium* DC., p.p. = **O. rotundifolium** (DC.) Norl.
- ^{S}*crassifolium* (O.Hoffm.) Norl. = **Tripteris crassifolia** O.Hoffm.
- ^{S}*cuspidatum* DC. = **Tripteris tomentosa** (L.f.) Less.
- ^{S}*decumbens* Fourc. = **O. pterigoideum** Klatt
- ^{S}*dentatum* Burm.f. = **Tripteris dentata** (Burm.f.) Harv.
- ^{S}*dichotomum* E.Mey. ex DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}*dregei* (DC.) Norl. var. *dregei* = **Dimorphotheca dregei** DC. var. **dregei**
- ^{S}*dregei* (DC.) Norl. var. *reticulatum* Norl. = **Dimorphotheca dregei** DC. var. **reticulata** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*ecklonis* (DC.) Norl. = **Dimorphotheca ecklonis** DC.
- ^{S}*elegans* Bolus = **O. rigidum** Aiton var. **elegans** (Bolus) Norl.
- ^{S}**elsieae** Norl.
- ^{S}*ephedroides* DC. = **O. bidens** Thunb.
- ^{S}*falcatum* E.Mey. ex DC. = **Gymnostephium ciliare** (DC.) Harv.
- ^{S}*fallax* Spreng. ex DC. = **Euryops munitus** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*filiforme* Thunb. = **O. triquetrum** L.f.
- ^{S}*foveolatum* DC. = **O. polygaloides** L. var. **polygaloides**
- ^{S}*fruticosum* (L.) Norl. = **Dimorphotheca fruticosa** (L.) Less.
- ^{S}*glaberrimum* O.Hoffm. = **O. imbricatum** L. subsp. **nervatum** (DC.) Norl. var. **nervatum**
- ^{S}*glabratum* (Thunb.) Less. = **Tripteris oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}**glabrum** N.E.Br.
  - ^{S}*Tripteris glabra* C.A.Sm.
- ^{S}*glandulosum* Spreng.f., non DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}**grandidentatum** DC.
  - ^{S}*O. grandidentatum* DC. var. *hispidum* Harv.
  - ^{S}*O. grandidentatum* DC. var. *natalense* Sch.Bip.
- ^{S}*grandidentatum* DC. var. *hispidum* Harv. = **O. grandidentatum** DC.
- ^{S}*grandidentatum* DC. var. *natalense* Sch.Bip. = **O. grandidentatum** DC.
- ^{S}**grandiflorum** DC.
  - ^{S}*Calendula muricata* Thunb.
  - ^{S}*Calendula rigida* Aiton
  - ^{S}*Tripteris arborescens* Harv., non Less.
  - ^{S}*Tripteris petiolata* DC.
- ^{S}**hafstroemii** Norl.
- ST*hamiltoni* S.Moore = **O. muricatum** E.Mey. ex DC.
- ^{S}*helichrysoides* DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **nervatum** (DC.) Norl. var. **helichrysoides** (DC.) Norl.
- ^{S}**herbaceum** L.f.
  - ^{S}*O. zeyheri* Spreng. ex DC.
- ^{S}*heterophyllum* DC. = **Euryops brachypodus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**hirsutum** Thunb.
- ^{S}**hispidum** Harv. var. **hispidum**
- ^{S}**hispidum** Harv. var. **viride** Norl.
- ^{S}*hyoseroides* (DC.) Norl. = **Tripteris hyoseroides** DC.
- ^{S}*ilicifolium* L. = **Gibbaria ilicifolia** (L.) Norl.
- ^{S}*imbricatum* Harv., non L. = **O. polygaloides** L. var. **polygaloides**
- ^{S}**imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
  - ^{S}*O. corymbosum* DC., non L.
  - ^{S}*O. corymbosum* DC. var. *lasiocaulon* DC.
  - ^{S}*O. corymbosum* DC. var. *parvifolium* Harv.
  - ^{S}*O. corymbosum* DC. var. *rotundifolium* DC., p.p.
  - ^{S}*O. dichotomum* E.Mey. ex DC.
  - ^{S}*O. glandulosum* Spreng.f., non DC.
  - ^{S}*O. retirugum* DC.

- ^{S}**imbricatum** L. subsp. **nervatum** (DC.) Norl. var. **helichrysoides** (DC.) Norl.
  - ^{S}*O. helichrysaides* DC.
- ^{S}**imbricatum** L. subsp. **nervatum** (DC.) Norl. var. **nervatum**
  - ^{S}*O. glaberrimum* O.Haffm.
  - ^{S}*O. nervatum* DC.
- ^{S}*incanum* Burm.f. = **Chrysanthemoides incana** (Burm.f.) Norl.
- ^{S}*jucundum* (E.Phillips) Norl. = **Dimorphotheca jucunda** E.Phillips
- ^{S}**junceum** P.J.Bergius
  - ^{S}*O. cariaceum* DC.
  - ^{S}*O. marginatum* Spreng.f.
- ^{S}**karrooicum** (Bolus) Norl.
  - ^{S}*Tripteris fruticasa* Muschl. ex Dinter
  - ^{S}*Tripteris integrifalia* Dinter
  - ^{S}*Tripteris karraaica* Balus
- ^{S}**lanceolatum** DC.
- ^{S}*loncifolium* Norl. = **O. pterigoideum** Klatt
- ^{S}*lonosum* (DC.) Compton & E.Phillips = **Chrysanthemoides incana** (Burm.f.) Norl.
- ^{S}*lavondulaceum* DC. = **O. bidens** Thunb.
- ^{S}*laxum* DC. = **O. ciliatum** P.J.Bergius
- ^{S}*leiocarpum* DC. = **Euryops leiocarpus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**leptolobum** (Harv.) Norl.
  - ^{S}*Tripteris leptalaba* Harv.
- ^{S}*morginotum* Spreng.f. = **O. junceum** P.J.Bergius
- ^{S}*morlothionum* Muschl.exDinter = **Chrysanthemoides incana** (Burm.f.) Norl.
- ^{S}*microcarpum* (Harv.) Norl. subsp. *microcarpum* = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{T}*microcarpum* (Harv.) Norl. subsp. *microcarpum*, p.p. = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **septentrionalis** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*microcorpum* (Harv.) Norl. subsp. *septentrionale* (Norl.) Norl. = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **septentrionalis** (Norl.) B.Nord.
- $^{S\,T}$*microcorpum* (Harv.) Norl. var. *septentrionale* Norl. = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **septentrionalis** (Norl.) B.Nord.
- ^{T}*microcarpum* Harv. var. *septentrionole* Norl. = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **septentrionalis** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}**microphyllum** DC.
- ST*moniliferum* L. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **monilifera**
- ^{S}*moniliferum* L. forma *foliis-subintegris* Engl. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **septentrionalis** Norl.
- ^{S}*moniliferum* L. var. *angustifolium* DC. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **subcanescens** (DC.) Norl.
- ^{S}*moniliferum* L. var. *lanosum* DC., p.p. = **Chrysanthemoides incana** (Burm.f.) Norl.
- ^{S}*moniliferum* L. var. *pisiferum* (L.) Harv. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **pisifera** (L.) Norl.
- ^{S}*moniliferum* L. var. *rotundotum* (DC.) Harv. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **rotundata** (DC.) Norl.
- ^{T}*monocephalum* (Oliv. & Hiern) Norl. = **Tripteris monocephala** Oliv. & Hiern
- ^{S}**montanum** Klatt
  - ^{S}*O. calcareum* Muschl. ex Dinter
- ^{S}*monticola* Norl. = **O. thodei** Markötter
- ^{S}*multicaule* Norl. = **O. bolusii** (Compton) Norl.
- ^{T}**muricatum** E.Mey. ex DC.
  - ^{T}*O. hamiltani* S.Maare
- ^{S}**muricatum** E.Mey. ex DC. subsp. **longiradiatum** Norl.
- ^{S}**muricatum** E.Mey. ex DC. subsp. **muricatum**
  - ^{S}*O. hamiltani* S.Maare
  - ^{S}*Oligacarpus calendulaceus* auct., *nan* Less., Dinter
- ^{S}*nervotum* DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **nervatum** (DC.) Norl. var. **nervatum**
- ^{S}*nervosum* (Hutch.) Norl. = **Tripteris nervosa** Hutch.
- ^{T}*niveum* L.f. = **Arctotheca populifolia** (P.J.Bergius) Norl.
- ^{T}*nyikense* Norl. = **Tripteris nyikensis** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*odoratum* Klatt = **Tripteris microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{S}*oppositifolium* (Aiton) Norl. = **Tripteris oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}*pachypteris* DC. = **O. spinescens** Thunb.
- ^{S}*picridioides* DC. = **Tripteris aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}*pinnotifidum* Thunb. = **Garuleum pinnatifidum** (Thunb.) DC.
- ^{S}*pinnotilobatum* Norl. = **Tripteris pinnatilobata** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*pinnotiportitum* DC. = **Euryops pinnatipartitus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}**pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **breve** Norl.
- ^{S}**pinnatum** (Thunb.) Norl. var. **pinnatum**
  - ^{S}*Acanthatheca pinnatisecta* DC.
  - ^{S}*Calendula pinnata* Thunb.
  - ^{S}*Chrysanthemum lidbeckiaides* Less.
  - ^{S}*Dimarphatheca pinnata* (Thunb.) Harv.
- ^{S}*pisiferum* L. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **pisifera** (L.) Norl.
- ^{S}*pisiferum* L. var. *canescens* DC. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **canescens** (DC.) Norl.
- ^{S}*plebeium* DC. = **O. rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}*polycephalum* (DC.) Norl. = **Tripteris polycephala** DC.
- ^{S}**polygaloides** L. var. **latifolium** Norl.
- ^{S}**polygaloides** L. var. **polygaloides**
  - ^{S}*Calendula rasmarinifalia* Hautt.
  - ^{S}*O. favealatum* DC.
  - ^{S}*O. imbricatum* Harv., *nan* L.
- ^{S}**potbergense** A.R.Wood & B.Nord.
- ^{S}*psommophilum* Klatt = **Dimorphotheca polyptera** DC.
- ^{S}**pterigoideum** Klatt
  - ^{S}*O. decumbens* Faurc.
  - ^{S}*O. lancifalium* Narl.
- ^{S}*pterospermum* E.Mey. ex DC. = **O. spinosum** L. var. **runcinatum** P.J.Bergius
- ^{S}*pterospermum* E.Mey. ex DC. forma *integrifolium* O.Hoffm. = **O. spinosum** L. var. **spinosum**
- ^{S}*pulchrum* Norl. = **Dimorphotheca acutifolia** Hutch.
- ^{S}*pungens* Harv. = **O. ciliatum** P.J.Bergius
- ^{S}**pyrifolium** Norl.
- ^{S}*rangei* Muschl. = **Chrysanthemoides incana** (Burm.f.) Norl.
- ^{S}*retirugum* DC. = **O. imbricatum** L. subsp. **imbricatum**
- ^{S}**rigidum** Aiton var. **elegans** (Bolus) Norl.
  - ^{S}*O. elegans* Balus
- ^{S}**rigidum** Aiton var. **rigidum**
  - ^{S}*Calendula aspera* Thunb.
  - ^{S}*O. asperum* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*O. plebeium* DC.
  - ^{S}*O. squarrasum* Harv.
  - ^{S}*O. subauritum* DC.
  - ^{S}*O. triganaspermum* DC.
  - ^{S}*Tripteris ragersii* S.Maare
- ^{S}*riporium* O.Hoffm. = **Dimorphotheca fruticosa** (L.) Less.
- ^{S}*rosulotum* Norl. = **Tripteris rosulata** (Norl.) B.Nord.
- $^{S\,T}$*rotundatum* DC. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **rotundata** (DC.) Norl.
- ^{S}**rotundifolium** (DC.) Norl.
  - ^{S}*O. carymbasum* L. var. *ratundifalium* DC., p.p.
- ^{S}*scobrum* Thunb. = **Gibbaria scabra** (Thunb.) Norl.
- ^{S}*scariosum* DC. var. *integrifolium* (Harv.) Norl. = **Tripteris aghillana** DC. var. **integrifolia** Harv.
- ^{S}*scoriosum* DC. var. *scariosum* = **Tripteris aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}*sinuatum* (DC.) Norl. var. *lineore* (Harv.) Norl. = **Tripteris sinuata** DC. var. **linearis** (Harv.) B.Nord.
- ^{S}*sinuotum* (DC.) Norl. var. *sinuatum* = **Tripteris sinuata** DC. var. **sinuata**
- ^{S}*sonchifolium* DC. = **Garuleum sonchifolium** (DC.) Norl.
- ^{T}**sonchifolium** DC. var. **subpetiolatum** Harv. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*spothulotum* (DC.) Norl. = **Tripteris spathulata** DC.
- ^{S}**spinescens** Thunb.
  - ^{S}*O. pachypteris* DC.
  - ^{S}*O. tridens* DC.
  - ^{S}*O. tripteraideum* DC.
  - ^{S}*Tripteris cancardiae* Schltr.
  - ^{S}*Tripteris muschlerianus* Dinter
  - ^{S}*Tripteris pachypteris* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Tripteris spinescens* (Thunb.) Harv.
- ^{S}*spinescens* Willd. = **O. spinosum** L. var. **runcinatum** P.J.Bergius
- ^{S}*spinigerum* (Norl.) Norl. = **Tripteris spinigera** Norl.
- ^{S}*spinosum* L. var. *integrifolium* P.J.Bergius = **O. spinosum** L. var. **spinosum**
- ^{S}**spinosum** L. var. **runcinatum** P.J.Bergius
  - ^{S}*O. pteraspermum* E.Mey. ex DC.
  - ^{S}*O. spinescens* Willd.
- ^{S}**spinosum** L. var. **spinosum**
  - ^{S}*O. pteraspermum* E.Mey. ex DC. farma *integrifalium* O.Haffm.
  - ^{S}*O. spinasum* L. var. *integrifalium* P.J.Bergius
- ^{S}*squorrosum* Harv. = **O. rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}**striatum** Burtt Davy
  - ^{S}*Dimarphatheca nervasa* Hutch.
- ^{S}*subouritum* DC. = **O. rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}*subconescens* DC. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl. subsp. **subcanescens** (DC.) Norl.
- ^{S}**subulatum** DC.
- ^{S}*tanacetifolium* MacOwan = **Garuleum tanacetifolium** (MacOwan) Norl.
- ^{S}*tenuilobum* DC. = **Euryops tenuilobus** (DC.) B.Nord.
- ^{S}*teretifolium* Thunb. = **Pteronia teretifolia** (Thunb.) Fourc.
- ^{S}**thodei** Markötter
  - ^{S}*O. manticala* Narl.
- ^{S}*tomentosum* (L.f.) Norl. = **Tripteris tomentosa** (L.f.) Less.
- ^{S}*tridens* DC. = **O. spinescens** Thunb.
- ^{S}*trigonospermum* DC. = **O. rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}*tripteroideum* DC. = **O. spinescens** Thunb.
- ^{S}**triquetrum** L.f.
  - ^{S}*O. filifarme* Thunb.
- ^{S}*triquetrum* L.f. var. *aciphyllum* (DC.) Harv. = **O. aciphyllum** DC.
- ^{T}*voillantii* (Decne.) Norl. = **Tripteris vaillantii** Decne.
- ^{T}*volkensii* (O.Hoffm.) Norl. = **Tripteris volkensii** O.Hoffm.
- ^{S}*wollionum* Norl. = **Dimorphotheca walliana** (Norl.) B.Nord.
- ^{S}*zeyheri* Spreng. ex DC. = **O. herbaceum** L.f.

OTHONNA L.

- ^{S}**abrotanifolia** (Harv.) Druce
  - ^{S}*Daria abratanifalia* Harv.
- ^{S}*obrotanifolia* L. = **Euryops abrotanifolius** (L.) DC.
- ^{S}*oeonioides* Dinter = **O. furcata** (Lindl.) Druce
- ^{S}**alba** Compton
- ^{S}*olbicoulis* Dinter = **Hertia pallens** (DC.) Kuntze
- $^{S\,T}$*ombiforia* S.Moore = **Emilia ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{S}*omplexicoulis* Thunb. = **O. parviflora** P.J.Bergius
- ^{S}**amplexifolia** DC.
  - ^{S}*O. perfaliata* Jacq.
- ST**arborescens** L.
- ^{S}**arbuscula** (Thunb.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Cacalia arbuscula* Thunb.
  - ^{S}*Daria arbuscula* (Thunb.) DC.
- ^{S}**armiana** Van Jaarsv.
- ^{S}*athanasiae* L.f. = **Euryops speciosissimus** DC.
- ^{S}**auriculifolia** Licht. ex Less.
  - ^{S}*O. cyanaglassa* DC.
  - ^{S}*O. lactucaefalia* DC.
  - ^{S}*O. picridiaides* DC.
- ^{S}*ovosimontana* Dinter = **Lopholaena cneorifolia** (DC.) S.Moore
- ^{S}*borkerae* Compton = **O. osteospermoides** DC.
- ^{S}*bergeri* Spreng. = **O. coronopifolia** L.
- ^{T}*brachyanthero* Hiern = **Senecio brachyantherus** (Hiern) S.Moore
- ^{S}*brachypoda* DC. = **O. heterophylla** L.f.
- ^{S}**brandbergensis** B.Nord.
- ^{S}**bulbosa** L.
  - ^{S}*O. tuberasa* Thunb.
- ^{S}**burttii** B.Nord.
- ^{S}**cacalioides** L.f.
  - ^{S}*O. minima* DC.
  - ^{S}*O. pillansii* Hutch.
- ^{S}**cakilifolia** DC.
- ^{S}*cakilifolia* DC. var. *latifolia* DC. = **O. incisa** Harv.
- ^{S}**capensis** L.H.Bailey
  - ^{S}*O. crassifalia* Harv.
- ^{S}*capillaris* L.f. = **Gymnodiscus capillaris** (L.f.) DC.
- ^{S}**carnosa** Less. var. **carnosa**
  - ^{S}*Cineraria cacaliaides* L.f.
- ^{S}**carnosa** Less. var. **discoidea** Oliv.
- ^{S}**chromochaeta** (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Daria chramachaeta* DC.
- ^{S}**ciliata** L.f.
- ^{S}**clavifolia** Marloth
- ^{S}*cneorifolia* (DC.) Sch.Bip. = **Lopholaena cneorifolia** (DC.) S.Moore
- $^{S\,T}$*coriifolio* Sond. = **Lopholaena coriifolia** (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{S}**coronopifolia** L.
  - ^{S}*O. bergeri* Spreng.
- ^{S}*crossicoulis* Compton = **O. protecta** Dinter
- ^{S}*crossifolia* Harv. = **O. capensis** L.H.Bailey
- ^{S}**cuneata** DC.
- ^{S}*cyanoglossa* DC. = **O. auriculifolia** Licht. ex Less.
- ^{S}**cyclophylla** Merxm.
- ^{S}**cylindrica** (Lam.) DC.
  - ^{S}*Cacalia cylindrica* Lam.
  - ^{S}*O. tenuissima* Haw.
- ^{S}*cylindrico* auct., non (Lam.) DC.; F.Bolus, L.Bolus & Glover (concept invalid) = **O. protecta** Dinter

^{T}**decurrens** Hutch.
^{S}**dentata** L.
^{S}**digitata** L.
  ^{S}*Doria digitata* (L.) Less.
^{S}*dinteri* Muschl. ex Dinter = **Hertia ciliata** (Harv.) Kuntze
^{S}*disticha* N.E.Br. = **Lopholaena disticha** (N.E.Br.) S.Moore
^{S}**divaricata** Hutch.
^{S}**diversifolia** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria diversifolia* DC.
^{S}*ericoides* L.f. = **Euryops ericoides** (L.f.) B.Nord.
^{S}**eriocarpa** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria eriocarpa* DC.
^{S}**euphorbioides** Hutch.
^{S}**filicaulis** Jacq.
^{S}*floribunda* auct., non Schltr., Range (concept invalid) = **O. sparsiflora** (S.Moore) B.Nord.
^{S}**floribunda** Schltr.
^{S}**frutescens** L.
^{S}**furcata** (Lindl.) Druce
  ^{S}*Ceradia furcata* Lindl.
  ^{S}*Doria ceradia* Harv.
  ^{S}*O. aeonioides* Dinter
^{S}*geifolia* L. = **Cineraria geifolia** (L.) L.
^{S}*glauca* Klatt = **Emilia marlothiana** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*gracilis* Hiern = **Emilia hiernii** C.Jeffrey
^{S}*grandidentata* DC. = **O. pluridentata** DC.
^{S}**graveolens** O.Hoffm.
  ^{S}*Senecio cacteaeformis* Klatt
^{S}**gymnodiscus** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria gymnodiscus* DC.
^{S}**hallii** B.Nord.
^{S}**hederifolia** B.Nord.
^{S}**herrei** Pillans
^{S}**heterophylla** L.f.
  ^{S}*O. brachypoda* DC.
  ^{S}*O. tuberosa* DC.
^{T}**huillensis** Welw. ex Hiern
^{S}**humilis** Schltr.
^{S}*imbricata* Thunb. = **Euryops imbricatus** (Thunb.) DC.
^{S}**incisa** Harv.
  ^{S}*O. cakilifolia* DC. var. *latifolia* DC.
^{S}**intermedia** Compton
^{S}*lactucaefolia* DC. = **O. auriculifolia** Licht. ex Less.
^{S}*lamulosa* Schinz = **O. lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}**lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria lasiocarpa* DC.
  ^{S}*O. lamulosa* Schinz
  ^{S}*O. litoralis* Dinter
  ^{S}*O. retrofracta* F.Bolus, L.Bolus & Glover
  ^{S}*O. schaeferi* Muschl. ex Dinter
  ^{S}*O. surculosa* Muschl. ex Dinter
^{S}*lateriflora* L.f. = **Euryops lateriflorus** (L.f.) DC.
^{S}**lepidocaulis** Schltr.
^{S}**leptodactyla** Harv.
^{S}**leariifolia** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria linearifolia* DC.
^{S}**lingua** (Less.) Sch.Bip.
  ^{S}*Doria lingua* Less.
^{S}*linifolia* Burm.f. (nom.illegit.) = **Euryops tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
^{S}*linifolia* L. = **Euryops linifolius** (L.) DC.
^{S}*linifolia* L.f. = **O. stenophylla** Levyns
^{S}*litoralis* Dinter = **O. lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}**lobata** Schltr.
^{S}**lyrata** DC.
^{S}*macrocephala* Muschl. ex Dinter = **Hertia ciliata** (Harv.) Kuntze
^{S}**macrophylla** DC.
^{S}**macrosperma** DC.
^{S}**membranifolia** DC.
^{S}*minima* DC. = **O. cacalioides** L.f.
^{S}**mucronata** Harv.
^{S}**multicaulis** Harv.
^{S}*multifida* Thunb. = **Euryops multifidus** (Thunb.) DC.
^{S}*munita* L.f. = **Euryops munitus** (L.f.) B.Nord.
^{S}*muschleriana* Dinter = **Hertia pallens** (DC.) Kuntze
^{S}**natalensis** Sch.Bip.
  ^{S}*O. scapigera* Harv.
^{S}**obtusiloba** Harv.
^{S}**oleracea** Compton
^{S}**opima** Merxm.
^{S}**osteospermoides** DC.
  ^{S}*O. barkerae* Compton
^{S}**ovalifolia** Hutch.
^{S}**pachypoda** Hutch.
^{S}*pallens* DC. = **Hertia pallens** (DC.) Kuntze
^{S}**papaveroides** Hutch.
^{S}*papillosa* Dinter = **O. sedifolia** DC.
^{S}*parviflora* L. = **O. quinquedentata** Thunb.
^{S}**parviflora** P.J.Bergius
  ^{S}*O. amplexicaulis* Thunb.
  ^{S}*O. rigens* (L.) Levyns
^{S}**patula** Schltr.
^{S}**pavelkae** Lavranos
^{S}**pavonia** E.Mey.
^{S}*pectinata* L. = **Euryops pectinatus** (L.) Cass. subsp. **pectinatus**
^{S}*perfoliata* Jacq. = **O. amplexifolia** DC.
^{S}**perfoliata** Thunb.
  ^{S}*Doria perfoliata* (Thunb.) DC.
^{S}**petiolaris** DC.
^{S}*picridioides* DC. = **O. auriculifolia** Licht. ex Less.
^{S}*pillansii* Hutch. = **O. cacalioides** L.f.
^{S}**pinnata** L.f.
^{S}*pinnatifida* Thunb. = **Cineraria othonnoides** Harv.
^{S}*pinnatilobata* Sch.Bip. = **O. retrofracta** Jacq.
^{T}**plantaginea** Hiern
^{S}**pluridentata** DC.
  ^{S}*O. grandidentata* DC.
^{S}*polycephala* Klatt = **Emilia ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
^{S}**primulina** DC.
^{S}**protecta** Dinter
  ^{S}*O. crassicaulis* Compton
  ^{S}*O. cylindrica* auct., non (Lam.) DC.; F.Bolus, L.Bolus & Glover
^{S}**pteronioides** Harv.
^{S}**purpurascens** Harv.
^{S}*pusilla* Dinter = **Senecio sulcicalyx** Baker
^{S}**pygmaea** Compton
^{S}**quercifolia** DC.
^{S}**quinquedentata** Thunb.
  ^{S}*O. parviflora* L.
  ^{S}*O. subumbellata* DC.
^{S}**quinqueradiata** DC.
^{S}**ramulosa** DC.
^{S}**rechingeri** B.Nord.
^{S}**reticulata** DC.
^{S}*retrofracta* F.Bolus, L.Bolus & Glover = **O. lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}**retrofracta** Jacq.
  ^{S}*Doria carnosa* DC.
  ^{S}*O. pinnatilobata* Sch.Bip.
^{S}**retrorsa** DC. var. **retrorsa**
^{S}**retrorsa** DC. var. **spektakelensis** (Compton) G.D.Rowley
  ^{S}*O. spektakelensis* Compton
^{S}*rhopalophylla* Dinter = **Senecio aloides** DC.
^{S}*rigens* (L.) Levyns = **O. parviflora** P.J.Bergius
^{S}**rosea** Harv.
^{S}*rosea* Klatt = **Emilia ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
^{S}**rotundifolia** DC.
^{S}**rufibarbis** Harv.
^{S}*scapigera* Harv. = **O. natalensis** Sch.Bip.
^{S}*schaeferi* Muschl. ex Dinter = **O. lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*schlechteriana* Dinter = **Euryops asparagoides** (Licht. ex Less.) DC.
^{S}**sedifolia** DC.
  ^{S}*Euryops schenkii* O.Hoffm.
  ^{S}*O. papillosa* Dinter
^{S}**sonchifolia** DC.
^{S}**sparsiflora** (S.Moore) B.Nord.
  ^{S}*Euryops sparsiflorus* S.Moore
  ^{S}*O. floribunda* auct., non Schltr., Range
^{S}*spektakelensis* Compton = **O. retrorsa** DC. var. **spektakelensis** (Compton) G.D.Rowley
^{S}**spinescens** DC.
^{S}**stenophylla** Levyns
  ^{S}*O. linifolia* L.f.
^{S}*subumbellata* DC. = **O. quinquedentata** Thunb.
^{S}*sulcata* Thunb. = **Euryops sulcatus** (Thunb.) Harv.
^{S}*surculosa* Muschl. ex Dinter = **O. lasiocarpa** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*tagetes* L. = **Steirodiscus tagetes** (L.) Schltr.
^{S}*tenuissima* Haw. = **O. cylindrica** (Lam.) DC.
^{S}*tenuissima* L. = **Euryops tenuissimus** (L.) DC. subsp. **tenuissimus**
^{S}**tephrosioides** Sond.
^{S}*tomentosa* Salisb. (nom.illegit.) = **Euryops pectinatus** (L.) Cass. subsp. **pectinatus**
^{S}*trifida* L.f. = **Euryops trifidus** (L.f.) DC.
^{S}*trifurcata* L.f. = **Euryops tenuissimus** (L.) DC. subsp. **trifurcatus** (L.f.) B.Nord.
^{S}**trinervia** DC.
^{S}**triplinervia** DC.
^{S}*tuberosa* DC. = **O. heterophylla** L.f.
^{S}*tuberosa* Thunb. = **O. bulbosa** L.
^{S}**umbelliformis** DC.
^{S}*uniflora* Savigny = **Euryops abrotanifolius** (L.) DC.
^{S}**viminea** E.Mey.
^{S}*virginea* L.f. = **Euryops virgineus** (L.f.) DC.
^{T}**whyteana** Britten
^{S}**zeyheri** Sond.

OTOCHLAMYS DC.

^{S}*eckloniana* DC. = **Cotula eckloniana** (DC.) Levyns
^{S}*pedunculata* Schltr. = **Cotula pedunculata** (Schltr.) E.Phillips

OXYLAENA Benth. ex Anderb.

^{S}**acicularis** (Benth.) Anderb.
  ^{S}*Anaglypha acicularis* Benth.

PALLENIS Cass.

^{T}**hierochuntica** (Michon) Greuter
  ^{T}*Asteriscus aquaticus* (L.) Less. var. *pygmaeus* DC.
  ^{T}*Asteriscus hierochunticus* (Michon) Wiklund
  ^{T}*Asteriscus pygmaeus* (DC.) Coss. & Durieu
  ^{T}*Odontospermum pygmaeum* (DC.) O.Hoffm.
  ^{T}*Saulcya hierichuntica* Michon

PARTHENIUM L.

^{S*T*}**hysterophorus** L.

PASACCARDOA Kuntze

^{T}**baumii** O.Hoffm.
^{T}*dicomoides* De Wild. & Muschl. = **P. grantii** (Benth. ex Oliv.) Kuntze
^{T}**grantii** (Benth. ex Oliv.) Kuntze
  ^{T}*P. dicomoides* De Wild. & Muschl.
  ^{T}*P. kassneri* De Wild. & Muschl.
  ^{T}*Phyllactinia grantii* Benth. ex Oliv.
^{T}**jeffreyi** Wild subsp. **jeffreyi**
^{T}**jeffreyi** Wild subsp. **kasaiensis** Lisowski
^{T}*jeffreyi* Wild subsp. *procumbens* Lisowski = **P. procumbens** (Lisowski) G.V.Pope
^{T}*kassneri* De Wild. & Muschl. = **P. grantii** (Benth. ex Oliv.) Kuntze
^{T}**procumbens** (Lisowski) G.V.Pope
  ^{T}*P. jeffreyi* Wild subsp. *procumbens* Lisowski

PAUROLEPIS S.Moore

^{T}*angusta* S.Moore = **P. filifolia** (R.E.Fr.) Wild & G.V.Pope
^{T}**filifolia** (R.E.Fr.) Wild & G.V.Pope
  ^{T}*Gutenbergia filifolia* (R.E.Fr.) C.Jeffrey
  ^{T}*Herderia filifolia* R.E.Fr.
  ^{T}*P. angusta* S.Moore

PECHUEL-LOESCHEA O.Hoffm.

^{S}**leubnitziae** (Kuntze) O.Hoffm.
  ^{S}*Pluchea leubnitziae* (Kuntze) N.E.Br.

PECTIS L.

^{T}*discoidea* (Spreng.) Hornem. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire
^{T}*pinnata* Lam. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Thell.

PEGOLETTIA Cass.

^{S}*acuminata* auct., non DC. (concept invalid) = **P. plumosa** M.D.Hend.
^{S}*acuminata* DC. = **P. retrofracta** (Thunb.) Kies
^{S}*arenicola* Dinter ex Range = **Amellus flosculosus** DC.
^{S}**baccaridifolia** Less.
  ^{S}*Carphopappus baccaridifolius* (Less.) Sch.Bip.
  ^{S}*Iphiona baccaridifolia* (Less.) Benth. & Hook.f. ex Dinter
^{S}*dentata* Bolus = **Anisothrix kuntzei** O.Hoffm.
^{T}*dubiefiana* Quézel = **P. senegalensis** Cass.
^{S}**gariepina** Anderb.
^{S}**lanceolata** Harv.
  ^{S}*Bojeria lanceolata* (Harv.) Benth ex B.D.Jacks.
  ^{S}*Inula lanceolata* (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy & R.Pott
  ^{S}*Vernonia collina* Klatt
^{S}**oxyodonta** DC.
^{S}**pinnatilobata** (Klatt) O.Hoffm. ex Dinter
  ^{S}*Fresenia pinnatilobata* Klatt
^{S}**plumosa** M.D.Hend.
  ^{S}*P. acuminata* auct., non DC.
^{S}*polygalaefolia* Less. = **P. retrofracta** (Thunb.) Kies
^{S}**retrofracta** (Thunb.) Kies
  ^{S}*Eupatorium retrofractum* Thunb.
  ^{S}*Fresenia foliosa* Klatt
  ^{S}*Iphiona acuminata* (DC.) Benth. ex B.D.Jacks.
  ^{S}*Iphiona retrofracta* (Thunb.) Druce
  ^{S}*P. acuminata* DC.
  ^{S}*P. polygalaefolia* Less.
ST**senegalensis** Cass.
  ^{T}*P. dubiefiana* Quézel
^{S}*tenella* DC. = **Vernonia galpinii** Klatt
^{S}**tenuifolia** Bolus

PENTANEMA Cass.
^{S*T}**indicum** (L.) Y.Ling
ST*Canyza katschyi* (Sch.Bip. *ex* Schweinf. & Asch.) Schweinf. & Asch.
ST*Inula indica* L.
^{T}*Inula leptaclada* Webb
^{T}*Inulaster katschyi* Sch.Bip. *ex* Hachst. (nam.nud.)
^{T}*Varthemia katschyi* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. (nam. nud.)
ST*Vicaa auriculata* Cass.
ST*Vicaa leptaclada* (Webb) Dandy
^{T}**ligneum** Mesfin

PENTATRICHIA Klatt
^{S}**alata** S.Moore
^{S}*Philyraphyllum alatum* Burtt Davy
^{S}*Pulicaria alata* E.Phillips
^{S}**avasmontana** Merxm.
^{S}*P. canfertifalia* Merxm.
^{S}*Pulicaria canfertifalia* Klatt ex Merxm.
^{S}*Tetratrichia avasmantana* Dinter ex Merxm.
^{S}*confertifolia* Merxm. = **P. avasmontana** Merxm.
^{S}**petrosa** Klatt
^{S}*Inula petrasa* Klatt ex Range
^{S}**rehmii** (Merxm.) Merxm.
^{S}*Inula rehmii* Merxm.

PENTHERIELLA O.Hoffm.
^{S}*krookii* O.Hoffm. & Muschl. = **Heteromma krookii** (O.Hoffm. & Muschl.) Hilliard & B.L.Burtt

PENTZIA Thunb.
^{S}*acutiloba* (DC.) Hutch. = **Myxopappus acutilobus** (DC.) Källersjö
^{S}*albida* (DC.) Hutch. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*annua* DC. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}**argentea** Hutch.
^{S}*P. quinquefida* auct., nan Less., Dinter
^{S}*athanasioides* S.Moore = **Phymaspermum athanasioides** (S.Moore) Källersjö
^{S}**bolusii** Hutch.
^{S}*burchellii* (DC.) Fenzl = **P. punctata** Harv.
^{S}**calcarea** Kies
^{S}*P. caaperi* auct., nan Harv., Dinter
^{S}**calva** S.Moore
^{S}*P. micracephala* Dinter ex Range
^{S}*caudiculata* Thell. = **P. pinnatisecta** Hutch.
^{S}*cinerascens* DC. = **P. sphaerocephala** DC.
^{S}*cooperi* auct., non Harv., Dinter (concept invalid) = **P. calcarea** Kies
^{S}**cooperi** Harv.
^{S}**dentata** (L.) Kuntze
^{S}*Gnaphalium dentatum* L.
^{S}*P. flabellifarmis* Willd.
^{S}*dichotoma* DC. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*eenii* S.Moore = **Rennera eenii** (S.Moore) Källersjö
^{S}**elegans** DC.
^{S}*flabelliformis* Willd. = **P. dentata** (L.) Kuntze
^{S}*galpinii* Hutch. = **Myxopappus hereroensis** (O.Hoffm.) Källersjö
^{S}*globifera* (Thunb.) Hutch. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}*globifera* Licht. ex Less. = **P. globosa** Less.
^{S}**globosa** Less.
^{S}*P. glabifera* Licht. ex Less.
^{S}*grandiflora* (Thunb.) Hutch. = **Oncosiphon grandiflorum** (Thunb.) Källersjö
^{S}*grisea* Muschl. ex Dinter = **P. sphaerocephala** DC.
^{S}*hereroensis* O.Hoffm. = **Myxopappus hereroensis** (O.Hoffm.) Källersjö
^{T}**hesperidum** Maire & Wilczek
^{S}**incana** (Thunb.) Kuntze
^{S}*Chrysanthemum incanum* Thunb.
^{S}*P. virgata* Less.
^{S}*integrifolia* Muschl. ex Dinter = **P. monocephala** S.Moore
^{S}*intermedia* Hutch. = **Oncosiphon intermedium** (Hutch.) Källersjö
^{S}**lanata** Hutch.
^{S}*laxa* Bremek. & Oberm. = **Rennera laxa** (Bremek. & Oberm.) Källersjö
^{S}*macrocephala* Dinter ex Merxm. & Eberle = **P. spinescens** Less.
^{S}*membranacea* Hutch. = **Foveolina albidiformis** (Thell.) Källersjö
^{S}*microcephala* Dinter ex Range = **P. calva** S.Moore
^{S}**monocephala** S.Moore
^{S}*P. integrifalia* Muschl. ex Dinter
^{T}**monodiana** Maire
^{S}**nana** Burch.
^{S}*P. quinquefida* (Thunb.) Less. var. *nana* (Burch.) Harv.
^{S}**peduncularis** B.Nord.
^{S}*pilulifera* (L.f.) Fourc. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}*pinnatifida* Oliv. = **Phymaspermum pinnatifidum** (Oliv.) Källersjö
^{S}**pinnatisecta** Hutch.
^{S}*P. caudiculata* Thell.
^{S}**punctata** Harv.
^{S}*P. burchellii* (DC.) Fenzl
^{S}**quinquefida** (Thunb.) Less.
^{S}*Catula quinquefida* Thunb.
^{S}*quinquefida* (Thunb.) Less. var. *nana* (Burch.) Harv. = **P. nana** Burch.
^{S}*quinquefida* auct., non Less., Dinter (concept invalid) = **P. argentea** Hutch.
^{S}*sabulosa* (Wolley-Dod) Hutch. = **Oncosiphon sabulosum** (Wolley-Dod) Källersjö
^{S}*schinziana* (Thell.) Merxm. & Eberle = **Foveolina schinziana** (Thell.) Källersjö
^{T}*schistostephioides* M.Taylor = **Inulanthera nuda** Källersjö
^{T}**somalensis** E.A.Bruce ex Thulin
^{S}**sphaerocephala** DC.
^{S}*P. cinerascens* DC.
^{S}*P. grisea* Muschl. ex Dinter
^{S}**spinescens** Less.
^{S}*P. macracephala* Dinter ex Merxm. & Eberle
^{S}*stenocephala* Thell. = **Phymaspermum acerosum** (DC.) Källersjö
^{S}*suffruticosa* (L.) Hutch. ex Merxm. = **Oncosiphon suffruticosum** (L.) Källersjö
^{S}*tanacetifolia* (L.) Hutch. = **Oncosiphon suffruticosum** (L.) Källersjö
^{S}**tomentosa** B.Nord.
^{S}**tortuosa** (DC.) Fenzl ex Harv.
^{S}*Tanacetum tartuasum* DC.
^{S}*tysonii* Thell. = **Phymaspermum woodii** (Thell.) Källersjö
^{S}*virgata* Less. = **P. incana** (Thunb.) Kuntze
^{S}**viridis** Kies
^{S}*woodii* Thell. = **Phymaspermum woodii** (Thell.) Källersjö

PERDICIUM L.
^{T}*abyssinicum* (Sch.Bip.) Hiern, p.p., quoad typum = **Gerbera viridifolia** (DC.) Sch.Bip.
^{S}**capense** L.
^{S}*Gerbera taraxaci* (Vahl) Schltr.
^{S}*P. semiflasculare* L.
^{S}*P. taraxaci* Vahl
^{S}**leiocarpum** DC.
^{S}*Gerbera leiacarpa* (DC.) Schltr.
^{S}*nervosum* Thunb. = **Haplocarpha nervosa** (Thunb.) Beauverd
^{T}*piloselloides* (L.) Hiern = **Gerbera piloselloides** (L.) Cass.
^{S}*semiflosculare* L. = **P. capense** L.
^{S}*taraxaci* Vahl = **P. capense** L.

PEROTRICHE Cass.
^{S}*microphylla* Sch.Bip. = **Stoebe schultzii** Levyns
^{S}*tortilis* Cass. = **Stoebe capitata** P.J.Bergius

PERRALDERIA Coss.
^{T}**coronopifolia** Coss. subsp. **coronopifolia**
^{T}*Grantia caranapifalia* (Cass.) Benth.
^{T}*P. caranapifalia* Cass. subsp. *eu-caranapifalia* Maire
^{T}*P. caranapifalia* Cass. subsp. *eu-caranapifalia* Maire var. *typica* Maire
^{T}*coronopifolia* Coss. subsp. *eu-coronopifolia* Maire = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **coronopifolia**
^{T}*coronopifolia* Coss. subsp. *eu-coronopifolia* Maire subvar. *longibracteata* Sauvage = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **purpurascens** (Coss. ex Batt.) Maire
^{T}*coronopifolia* Coss. subsp. *eu-coronopifolia* Maire var. *dessignyana* Maire = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **purpurascens** (Coss. ex Batt.) Maire
^{T}*coronopifolia* Coss. subsp. *eu-coronopifolia* Maire var. *typica* Maire = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **coronopifolia**
^{T}**coronopifolia** Coss. subsp. **purpurascens** (Coss. ex Batt.) Maire
^{T}*P. caranapifalia* Cass. subsp. *eu-caranapifalia* Maire subvar. *langibracteata* Sauvage
^{T}*P. caranapifalia* Cass. subsp. *eu-caranapifalia* Maire var. *dessignyana* Maire
^{T}*P. dessignyana* Hachr.
^{T}*P. purpurascens* Cass. *ex* Batt.
^{T}*dessignyana* Hochr. = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **purpurascens** (Coss. ex Batt.) Maire
^{T}*purpurascens* Coss. ex Batt. = **P. coronopifolia** Coss. subsp. **purpurascens** (Coss. ex Batt.) Maire

PETALACTE D.Don
^{S}*canescens* DC. = **Langebergia canescens** (DC.) Anderb.
^{S}**coronata** (L.) D.Don
^{S}*Gnaphalium caranatum* L.
^{S}*epaleata* Hilliard & B.L.Burtt = **Anderbergia epaleata** (Hilliard & B.L.Burtt) B.Nord.
^{S}*vlokii* Hilliard = **Anderbergia vlokii** (Hilliard) B.Nord.

PETALACTELLA N.E.Br.
^{S}*woodii* N.E.Br. = **Trichogyne decumbens** (Thunb.) Less.

PETROLLINIA Chiov.
^{T}*heteromalla* (Vatke) Chiov. = **Inula mannii** (Hook.f.) Oliv. & Hiern

PEYROUSEA DC.
^{S}*argentea* Compton = **Schistostephium umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries
^{S}*calycina* DC. = **Schistostephium umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries
^{S}*oxylepis* DC. = **Schistostephium umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries
^{S}*umbellata* (L.f.) Fourc. = **Schistostephium umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries

PHAENOCOMA D.Don
^{S}**prolifera** (L.) D.Don
^{S}*Xeranthemum praliferum* L.

PHAEOCEPHALUS S.Moore
^{S}*gnidioides* S.Moore = **Hymenolepis gnidioides** (S.Moore) Källersjö

PHAGNALON Cass.
^{T}**abyssinicum** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*Helichrysum rachetii* Delile (uncertain synanymy) (nam.nud.)
^{T}*P. hypaleucum* Sch.Bip. *ex* Oliv. & Hiern
^{T}*hypoleucum* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern = **P. abyssinicum** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}**lavranosii** Qaiser & Lack
^{T}*nitidum* auct., Oliv. & Hiern, non Fresen. = **P. quartinianum** A.Rich.
^{T}**phagnaloides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Cufod.
^{T}*Blumea phagnalaides* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
^{T}*P. scaparium* Sch.Bip. *ex* Oliv. & Hiern (nam.illegit.)
^{T}**quartinianum** A.Rich.
^{T}*P. nitidum* auct., Oliv. & Hiern, nan Fresen.
^{T}*scalarum* Schweinf. ex Schwartz = **P. stenolepis** Chiov.
^{T}*scalarum* Schweinf. ex Schwartz subsp. *glabrum* Miré & Quézel = **P. stenolepis** Chiov.
^{T}*scalarum* Schweinf. ex Schwartz var. *meridionale* (Quézel) Wickens = **P. stenolepis** Chiov.
^{T}**schweinfurthii** Sch.Bip. ex Schweinf. var. **schweinfurthii**
^{T}*scoparium* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern (nom.illegit.) = **P. phagnaloides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Cufod.
^{T}**stenolepis** Chiov.
^{T}*P. scalarum* Schweinf. ex Schwartz
^{T}*P. scalarum* Schweinf. *ex* Schwartz subsp. *glabrum* Miré & Quézel
^{T}*P. scalarum* Schweinf. *ex* Schwartz var. *meridianale* (Quézel) Wickens
^{T}*P. tibesticum* Chevassut & Quézel
^{T}*P. tibesticum* Chevassut & Quézel subsp. *meridianale* Quézel
^{T}*tibesticum* Chevassut & Quézel = **P. stenolepis** Chiov.
^{T}*tibesticum* Chevassut & Quézel subsp. *meridionale* Quézel = **P. stenolepis** Chiov.

PHANEROGLOSSA B.Nord.
^{S}**bolusii** (Oliv.) B.Nord.
^{S}*Senecia balusii* Oliv.

PHILYROPHYLLUM O.Hoffm.
^{S}*alatum* Burtt Davy = **Pentatrichia alata** S.Moore
^{S}**brandbergense** P.P.J.Herman
ST**schinzii** O.Hoffm.
^{T}*Pulicaria zimbabwensis* S.Maare

PHYLLACTINIA Benth.
^{T}*grantii* Benth. ex Oliv. = **Pasaccardoa grantii** (Benth. ex Oliv.) Kuntze

PHYMASPERMUM Less. emend. Källersjö
^{S}**acerosum** (DC.) Källersjö
^{S}*Athanasia acerasa* (DC.) Harv.
^{S}*Athanasia natalensis* Schltr.
^{S}*Marysia acerasa* DC.
^{S}*Pentzia stenacephala* Thell.
^{S}**aciculare** (E.Mey. ex Harv.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.
^{S}*lacaste acicularis* E.Mey. ex Harv.
^{S}**appressum** Bolus
^{S}**argenteum** Brusse
^{S}**athanasioides** (S.Moore) Källersjö
^{S}*Brachymeris athanasiaides* (S.Maare) Hutch.
^{S}*Pentzia athanasiaides* S.Maare
^{S}**bolusii** (Hutch.) Källersjö
^{S}*Brachymeris balusii* Hutch.
^{S}**equisetoides** Thell.
^{S}**erubescens** (Hutch.) Källersjö
^{S}*Brachymeris erubescens* Hutch.
^{S}**junceum** Less.
^{S}**leptophyllum** (DC.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.
^{S}*Adenachaena leptaphylla* DC.
^{S}**montanum** (Hutch.) Källersjö
^{S}*Brachymeris mantana* Hutch.
^{S}**parvifolium** (DC.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.
^{S}*Adenachaena parvifalia* DC.
^{S}**peglerae** (Hutch.) Källersjö
^{S}*Brachymeris peglerae* Hutch.
^{S}**pinnatifidum**. (Oliv.) Källersjö
^{S}*Athanasia pinnatifida* (Oliv.) Hilliard
^{S}*Pentzia pinnatifida* Oliv.
^{S}**pubescens** Kuntze
^{S}**schroeteri** Compton
^{S}**scoparium** (DC.) Källersjö
^{S}*Brachymeris scaparia* DC.
^{S}**villosum** (Hilliard) Källersjö
^{S}*Athanasia villasa* Hilliard
^{S}**woodii** (Thell.) Källersjö
^{S}*Athanasia waadii* (Thell.) Hilliard
^{S}*Pentzia tysanii* Thell.
^{S}*Pentzia waadii* Thell.

PICRIS L.
^{T}**abyssinica** Sch.Bip.
^{S*}**echioides** L.
^{S*}**hieracioides** L.
^{T}**humilis** DC.
^{T}*Crepis juvenalis* auct., sensu F.W.T.A., nan F.W.Schultz
^{T}**xylopoda** Lack

PILOSELLOIDES C.Jeffrey
^{S}*cordata* (Thunb.) C.Jeffrey = **Gerbera cordata** (Thunb.) Less.
^{S} ^{T}*hirsuta* (Forssk.) C.Jeffrey = **Gerbera piloselloides** (L.) Cass.

PLANEA P.O.Karis
^{S}**schlechteri** (L.Bolus) P.O.Karis
^{S}*Metalasia schlechteri* L.Balus

PLATYCARPHA Less.
^{S}**carlinoides** Oliv. & Hiern
^{S}**glomerata** (Thunb.) Less.
^{S}*Cynara glamerata* Thunb.
^{S}*Stabaea glamerata* (Thunb.) Spreng.
^{S}**parvifolia** S.Moore

PLECOSTACHYS Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**polifolia** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Gnaphalium dadii* Levyns
^{S}*Gnaphalium palifalium* Thunb.
^{S}*Helichrysum serpyllifalium* (P.J.Bergius) Pers. var. *palifalium* (Thunb.) DC.
^{S}**serpyllifolia** (P.J.Bergius) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Gnaphalium arbiculare* Thunb.
^{S}*Gnaphalium serpyllifalium* P.J.Bergius
^{S}*Helichrysum arbiculare* (Thunb.) Druce
^{S}*Helichrysum serpyllifalium* (P.J.Bergius) Pers.
^{S}*Helichrysum serpyllifalium* (P.J.Bergius) Pers. var. *arbiculare* (Thunb.) DC.

PLECTOCEPHALUS D.Don
^{T}*abyssinicus* Boiss. = **P. varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}*cyanoides* Boiss. = **P. varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}**varians** (A.Rich.) C.Jeffrey ex Cufod.
^{T}*Centaurea abyssinica* (Baiss.) Sch.Bip.
^{T}*Centaurea varians* A.Rich.
^{T}*Centaurea varians* A.Rich. var. *macracephala* Vatke
^{T}*P. abyssinicus* Baiss.
^{T}*P. cyanaides* Baiss.

PLEIOGYNE C.Koch
^{T}*anthemoides* (L.) C.Koch = **Cotula anthemoides** L.

PLEIOTAXIS Steetz
^{T}**affinis** O.Hoffm.
^{T}*P. antunesii* auct., sensu C.Jeffrey (1967) p.p.
^{T}**ambigua** S.Moore
^{T}*P. baumii* S.Maare
^{T}*amoena* R.E.Fr. = **P. eximia** O.Hoffm. subsp. **eximia**
^{T}**angolensis** Rodr.Oubiña & S.Ortíz
^{T}**angustirugosa** C.Jeffrey
^{T}*antunesii* auct., sensu C.Jeffrey (1967) p.p. = **P. affinis** O.Hoffm.
ST**antunesii** O.Hoffm.
^{S}*Vernania schaenfelderiana* Dinter ex Merxm.
^{T}*antunesii* O.Hoffm. var. *planifolia* S.Moore = **P. dewevrei** O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild.
^{T}*arenaria* Milne-Redh. = **P. fulva** Hiern
^{T}*argentea* M.Taylor = **P. huillensis** O.Hoffm. subsp. **argentea** (M.Taylor) S.Ortiz & Rodr.Oubiña
^{T}**bampsiana** Lisowski
^{T}*baumii* S.Moore = **P. ambigua** S.Moore
^{T}*buscalioni* Chiov. = **Ochrocephala imatongesis** (Philipson) Dittrich
^{T}**chlorolepis** C.Jeffrey
^{T}*P. newtanii* auct., Berhaut, Adams, nan O.Haffm.
^{T}*clivicola* S.Moore = **P. subpaniculata** Chiov.
^{T}*davyi* S.Moore = **P. rogersii** S.Moore
^{T}**decipiens** C.Jeffrey
^{T}**dewevrei** O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild.
^{T}*P. antunesii* O.Haffm. var. *planifalia* S.Maare
^{T}*P. sciaphila* S.Maare
^{T}*P. vernaniaides* S.Maare
^{T}**duvigneaudii** Lisowski
ST**eximia** O.Hoffm. subsp. **eximia**
^{T}*P. amaena* R.E.Fr.
^{T}**eximia** O.Hoffm. subsp. **kassneri** (S.Moore) G.V.Pope
^{T}*P. kassneri* S.Maare
^{T}*P. kassneri* S.Maare var. *angustifalia* S.Maare
^{T}**fulva** Hiern
^{T}*P. arenaria* Milne-Redh.
^{T}**gombensis** C.Jeffrey
^{T}*gossweileri* S.Moore = **P. huillensis** O.Hoffm. subsp. **huillensis** var. **huillensis**
^{T}**huillensis** O.Hoffm. subsp. **argentea** (M.Taylor) S.Ortiz & Rodr.Oubiña
^{T}*P. argentea* M.Taylar
^{T}**huillensis** O.Hoffm. subsp. **axillaris** S.Ortiz & Rodr. Oubiña
^{T}**huillensis** O.Hoffm. subsp. **huillensis** var. **huillensis**
^{T}*P. gassweileri* S.Maare
^{T}**huillensis** O.Hoffm. subsp. **huillensis** var. **macrocephala** S.Ortiz & Rodr.Oubiña
^{T}**jeffreyana** Lisowski
^{T}*kassneri* S.Moore = **P. eximia** O.Hoffm. subsp. **kassneri** (S.Moore) G.V.Pope
^{T}*kassneri* S.Moore var. *angustifolia* S.Moore = **P. eximia** O.Hoffm. subsp. **kassneri** (S.Moore) G.V.Pope
^{T}*latisquama* S.Moore = **P. pulcherrima** Steetz
^{T}**lawalreeana** Lisowski
^{T}**lejolyana** Lisowski
^{T}**linearifolia** O.Hoffm.
^{T}**macrophylla** Muschl. ex S.Moore
^{T}*newtonii* auct., Berhaut, Adams, non O.Hoffm. = **P. chlorolepis** C.Jeffrey
^{T}**newtonii** O.Hoffm.
^{T}**overlaetii** Staner
^{T}**oxylepis** C.Jeffrey
^{T}**paucinervia** C.Jeffrey
^{T}**perfoliata** Lisowski
^{T}**petitiana** Lisowski
^{T}**pulcherrima** Steetz
^{T}*P. latisquama* S.Maare
^{T}*P. pulcherrima* Steetz var. *angustifalia* O.Haffm.
^{T}*P. pulcherrima* Steetz var. *paggeana* O.Haffm.
^{T}*P. sapinii* S.Maare
^{T}*pulcherrima* Steetz var. *angustifolia* O.Hoffm. = **P. pulcherrima** Steetz
^{T}*pulcherrima* Steetz var. *poggeana* O.Hoffm. = **P. pulcherrima** Steetz
^{T}**racemosa** O.Hoffm.
^{T}**robynsiana** Lisowski
^{T}**rogersii** S.Moore
^{T}*P. davyi* S.Maare
^{T}**rugosa** O.Hoffm.
^{T}*P. rugasa* O.Haffm. var. *angustifalia* O.Haffm.
^{T}*P. rugasa* O.Haffm. var. *auriculata* (Welw.) Hiern
^{T}*rugosa* O.Hoffm. var. *angustifolia* O.Hoffm. = **P. rugosa** O.Hoffm.
^{T}*rugosa* O.Hoffm. var. *auriculata* (Welw.) Hiern = **P. rugosa** O.Hoffm.
^{T}*sapinii* S.Moore = **P. pulcherrima** Steetz
^{T}*sciaphila* S.Moore = **P. dewevrei** O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild.
^{T}**selina** C.Jeffrey
^{T}**subpaniculata** Chiov.
^{T}*P. clivicala* S.Maare
^{T}**subscaposa** C.Jeffrey
^{T}**upembensis** Lisowski
^{T}*vernonioides* S.Moore = **P. dewevrei** O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild.
^{T}**welwitschii** S.Moore

PLUCHEA Cass.
^{T}**arabica** (Boiss.) Qaiser & Lack
^{T}*P. pinnatifida* Haak.f.
^{T}*Varthemia arabica* Baiss.
^{T}**arguta** Boiss. [occurrence in Somalia uncertain]
^{T}*Canyza adantaphylla* Baiss.
^{T}*Laggera arida* C.B.Clarke
^{T}*P. frutescens* Benth.
^{T}**bequaertii** Robyns
^{S}**bojeri** (DC.) Humbert
^{S}*P. integrifalia* Mattf.
^{T}*crenata* Quézel = **Conyza pyrrhopappa** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}**dioscoridis** (L.) DC.
^{T}*Baccharis diascaridis* L.
^{T}*Blumea baccharaides* Sch.Bip.
^{T}*Canyza krausii* Sch.Bip. ex Walp.
^{T}*Canyza madatensis* Sch.Bip.
^{T}*Canyza adara* Farssk.
^{T}*P. diascaridis* (L.) DC. var. *glabra* Oliv. & Hiern
^{T}*P. diascaridis* (L.) DC. var. *pseudavalis* Cufad.
^{T}*P. krausii* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex Steetz
^{T}*dioscoridis* (L.) DC. var. *glabra* Oliv. & Hiern = **P. dioscoridis** (L.) DC.
^{T}*dioscoridis* (L.) DC. var. *pseudovalis* Cufod. = **P. dioscoridis** (L.) DC.
^{T}*frutescens* Benth. = **P. arguta** Boiss.
^{T}*frutescens* Benth. var. *parvifolia* Chiov. = **P. somaliensis** (Thell.) Thulin
^{T}**heterophylla** Vatke
^{T}*P. sarcaphylla* Chiav.
^{S}*integrifolia* Mattf. = **P. bojeri** (DC.) Humbert
^{T}**kelleri** (Thell.) Thulin
^{T}*Blumea kelleri* Thell.
^{T}*Blumea serrata* Chiav. (insufficiently knawn sp.)
^{T}*krausii* (Sch.Bip.) Sch.Bip. ex Steetz = **P. dioscoridis** (L.) DC.
^{T}**lanceolata** (DC.) C.B.Clarke
^{T}*Berthelatia lancealata* DC.
^{T}*Berthelatia lancealata* DC. var. *senegalensis* DC. (nam.inval.)
^{T}*P. lancealata* (DC.) Oliv. & Hiern (nam.superfl.)
^{T}*lanceolata* (DC.) Oliv. & Hiern (nom.superfl.) = **P. lanceolata** (DC.) C.B.Clarke
^{S}*leubnitziae* (Kuntze) N.E.Br. = **Pechuel-Loeschea leubnitziae** (Kuntze) O.Hoffm.
^{T}**littoralis** Thulin
^{T}**lucens** Thulin
ST**lycioides** (Hiern) Merxm.
ST*Psiadia lyciaides* Hiern
^{T}*monocephala* E.A.Bruce = **Porphyrostemma monocephala** (E.A.Bruce) Leins
ST*nitens* O.Hoffm. = **Nicolasia nitens** (O.Hoffm.) Eyles var. **nitens**
^{T}**nogalensis** Chiov.
^{T}*P. pteraclada* Chiav.
^{T*}**odorata** (L.) Cass.
^{T}*Canyza adarata* L.
^{T}*P. senegalensis* Klatt
ST**ovalis** (Pers.) DC.
^{S}*Baccharis avalis* Pers.
^{T}*pectinata* F.G.Davies & J.-P.Lebrun = **P. somaliensis** (Thell.) Thulin
^{T}*pinnatifida* Hook.f. = **P. arabica** (Boiss.) Qaiser & Lack
^{T}*pteroclada* Chiov. = **P. nogalensis** Chiov.
^{T}*sarcophylla* Chiov. = **P. heterophylla** Vatke
^{S}*scabrida* DC. = **Conyza scabrida** DC.
^{T}*senegalensis* Klatt = **P. odorata** (L.) Cass.
^{T}*serra* Franch. = **Iphionopsis rotundifolia** (Oliv. & Hiern) Anderb.
^{T}**somaliensis** (Thell.) Thulin
^{T}*Blumea micraphylla* Chiav.
^{T}*Blumea samaliensis* Thell.
^{T}*P. frutescens* Benth. var. *parvifalia* Chiav.
^{T}*P. pectinata* F.G.Davies & J.-P.Lebrun
^{T}**sordida** (Vatke) Oliv. & Hiern
^{T}*Laggera sardida* Vatke
^{T}*subumbellata* Klatt = **Microglossa pyrifolia** (Lam.) Kuntze
^{T}**succulenta** Mesfin (status doubtful) [very similar to *P. heterophylla* Vatke, kept as species with doubt]

POECILOLEPIS Grau

- ^{S}**ficoidea** (DC.) Grau
  - ^{S}*Aster ficaideus* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Felicia ficaidea* DC.
- ^{S}**maritima** (Bolus) Grau
  - ^{S}*Felicia maritima* Balus

POLYARRHENA Cass.

- ^{S}**imbricata** (DC.) Grau
  - ^{S}*Aster imbricatus* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Aster warcesterensis* Kuntze
  - ^{S}*Felicia imbricata* DC.
- ^{S}**prostrata** Grau subsp. **dentata** Grau
- ^{S}**prostrata** Grau subsp. **prostrata**
- ^{S}**reflexa** (L.) Cass. subsp. **brachyphylla** (Sond. ex Harv.) Grau
  - ^{S}*Aster reflexus* L. var. *brachyphyllus* Sand. *ex* Harv.
- ^{S}**reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
  - ^{S}*Aster imbricatus* L.
  - ^{S}*Aster reflexus* L.
  - ^{S}*Chrysacama scabra* Thunb.
  - ^{S}*Cullumia setasa* Sieber *ex* DC.
  - ^{S}*Elphegea reflexa* (L.) Less.
  - ^{S}*Felicia reflexa* (L.) DC.
  - ^{S}*Xeranthemum ciliatum* L.
- ^{S}**stricta** Grau

POLYCEPHALOS Forssk.

- ^{T}*suaveolens* Forssk. = **Sphaeranthus suaveolens** (Forssk.) DC.

POLYCHAETIA Less.

- ^{S}*acerosa* DC. = **Relhania acerosa** (DC.) K.Bremer
- ^{S}*brevifolia* DC. = **Geigeria brevifolia** (DC.) Harv.
- ^{S}*garnotii* Less. = **Relhania garnotii** (Less.) K.Bremer
- ^{S}*oppositifolia* DC. = **Rosenia oppositifolia** (DC.) K.Bremer
- ^{S}*pectidea* DC. = **Geigeria pectidea** (DC.) Harv.
- ^{S}*tricephala* DC. = **Relhania tricephala** (DC.) K.Bremer

POLYCLINE Oliv.

- ^{T}*gracilis* (Oliv.) Oliv. = **Athroisma gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **gracile**
- ^{T}*haareri* Dandy = **Athroisma gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **psyllioides** (Oliv.) T.Eriksson
- ^{T}*haareri* Dandy var. *javellensis* Lanza = **Athroisma boranense** Cufod.
- ^{T}*lobata* (Klatt) Chiov. = **Athroisma lobatum** (Klatt) Mattf.
- ^{T}*psyllioides* Oliv. = **Athroisma gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **psyllioides** (Oliv.) T.Eriksson
- ^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. = **Athroisma stuhlmannii** (O.Hoffm.) Mattf.

POLYDORA Fenzl

- ^{T}*angustifolia* (Steetz) H.Rob. = **Vernonia rhodanthoidea** Muschl.
- ^{T}*bainesii* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **bainesii**
- ^{T}*chloropappa* (Baker) H.Rob. = **Vernonia chloropappa** Baker
- ^{T}*jelfiae* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia jelfiae** S.Moore var. **jelfiae**
- ^{T}*poskeana* (Vatke & Hildebr.) H.Rob. = **Vernonia poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **poskeana**
- ^{T}*serratuloides* (DC.) H.Rob. = **Vernonia perrottetii** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*sylvicola* (G.V.Pope) H.Rob. = **Vernonia sylvicola** G.V.Pope

POLYMNIA L.

- ^{S}*carnosa* L.f. = **Didelta carnosa** (L.f.) Aiton var. **carnosa**
- ^{S}*spinosa* L.f. = **Didelta spinosa** (L.f.) Aiton

PORCELLITES Less.

- ^{S}*brasiliensis* Less. = **Hypochaeris brasiliensis** (Less.) Griseb.

PORPHYROSTEMMA Benth.

- ^{T}**chevalieri** (O.Hoffm.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*P. grantii* Benth. *ex* Oliv. var. *chevalieri* O.Haffm.
- ^{T}*cuanzensis* (Welw.) O.Hoffm. = **Inula cuanzensis** (Welw.) Hiern
- ^{T}**grantii** Benth. ex Oliv. [excl. var. *chevalieri* O.Hoffm.]
  - ^{T}*P. grantii* Benth. *ex* Oliv. var. *semicalva* O.Haffm.
- ^{T}*grantii* Benth. ex Oliv. var. *chevalieri* O.Hoffm. = **P. chevalieri** (O.Hoffm.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*grantii* Benth. ex Oliv. var. *semicalva* O.Hoffm. = **P. grantii** Benth. ex Oliv.
- ^{T}**monocephala** (E.A.Bruce) Leins
  - ^{T}*Pluchea manacephala* E.A.Bruce

PRENANTHES L.

- ST*japonica* L. = **Youngia japonica** (L.) DC.
- ST*sarmentosa* Willd. = **Launaea sarmentosa** (Willd.) Sch.Bip. ex Kuntze
- ^{T}**somaliensis** C.Jeffrey
- ^{T}*sonchifolia* Willd. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd
- ^{T}**subpeltata** Stebbins

PRESTINARIA Sch.Bip. ex Hochst.

- ^{T}*bidentoides* Sch.Bip. (nom.nud.) = **Bidens prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod.

PRINTZIA Cass.

- ^{S}**aromatica** (L.) Less.
  - ^{S}*Inula aramatica* L.
- ^{S}*asteroides* Schltr. ex Bews = **Lepidostephium asteroides** (Bolus & Schltr.) Kroner
- ^{S}**auriculata** Harv.
  - ^{S}*P. densifalia* J.M.Waad & M.S.Evans
  - ^{S}*P. laxa* N.E.Br.
- ^{S}*bergii* Cass. (nom.illegit.) = **P. polifolia** (L.) Hutch.
- ^{S}*cernua* (P.J.Bergius) Druce = **P. polifolia** (L.) Hutch.
- ^{S}*densifolia* J.M.Wood & M.S.Evans = **P. auriculata** Harv.
- ^{S}**huttoni** Harv.
- ^{S}*laxa* N.E.Br. = **P. auriculata** Harv.
- ^{S}**nutans** (Bolus) Leins
  - ^{S}*Bajeria nutans* Balus
- ^{S}**polifolia** (L.) Hutch.
  - ^{S}*Aster pappasus* Willd. *ex* Spreng.
  - ^{S}*Aster palifalius* L.
  - ^{S}*Inula cernua* P.J.Bergius
  - ^{S}*Leysera palifalia* (L.) Thunb.
  - ^{S}*P. bergii* Cass.
  - ^{S}*P. cernua* (P.J.Bergius) Druce
- ^{S}**pyrifolia** Less.

PRISTOCARPHA E.Mey. ex DC.

- ^{S}*capitata* E.Mey. ex DC. = **Athanasia capitata** (L.) L.

PROLONGOA Boiss.

- ^{T}*macrocarpa* (Coss. & Kralik) Alavi = **Chrysanthemum macrocarpum** (Sch.Bip.) Coss. & Kralik ex Batt. & Trab.

PSATHUROCHAETA DC.

- ^{S}*dregei* DC. = **Melanthera scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **dregei** (DC.) Wild

PSEDNOTRICHIA Hiern

- ^{S}*australis* Alston = **Felicia australis** (Alston) E.Phillips
- ^{T}**newtonii** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
  - ^{T}*Emilia newtanii* (O.Haffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Oligathrix newtanii* O.Haffm.
  - ^{T}*Xyridapsis newtanii* (O.Haffm.) B.Nard.
- ^{T}*tenella* Hiern = **P. xyridopsis** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
- ^{T}**xyridopsis** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis
  - ^{T}*Emilia xyridapsis* (O.Haffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Oligathrix xyridapsis* O.Haffm.
  - ^{T}*P. tenella* Hiern
  - ^{T}*Xyridapsis welwitschii* B.Nard.

PSEUDACTIS S.Moore

- ^{T}*emilioides* S.Moore = **Emilia pseudactis** C.Jeffrey var. **pseudactis**

SEUDOBLEPHARISPERMUM J.-P.Lebrun & Stork

- ^{T}**bremeri** J.-P.Lebrun & Stork

PSEUDOCADISCUS Lisowski

- ^{T}*zairensis* Lisowski = **Stenops zairensis** (Lisowski) B.Nord.

PSEUDOCONYZA Cuatrec.

- ^{T}*lyrata* (Kunth) Cuatrec. = **P. viscosa** (Mill.) D'Arcy
- ST**viscosa** (Mill.) D'Arcy
  - ST*Blumea aurita* (L.f.) DC.
  - ^{T}*Blumea aurita* (L.f.) DC. var. *falialasa* (DC.) C.D.Adams
  - ^{T}*Blumea guineensis* auct., Berhaut, nan DC.
  - ^{T}*Blumea guineensis* auct., Berhaut, nan DC. var. *falialasa* DC.
  - ^{T}*Blumea lyrata* (Kunth) V.M.Badilla
  - ST*Blumea viscasa* (Mill.) V.M.Badilla
  - ST*Canyza aurita* L.f.
  - ^{T}*Canyza lyrata* Kunth
  - ^{T}*Canyza senegalensis* Willd.
  - ^{T}*Canyza viscasa* Mill.
  - ST*Laggera aurita* (L.f.) Sch.Bip. ex C.B.Clarke
  - ST*Laggera lyrata* (Kunth) Leins
  - ^{T}*P. lyrata* (Kunth) Cuatrec.

PSEUDOCRUPINA Velen.

- ^{T}*arabica* Velen. = **Leysera leyseroides** (Desf.) Maire

PSEUDOELEPHANTOPUS Steud.

- ^{T}*spicatus* (Juss. ex Aubl.) C.F.Baker = **Elephantopus spicatus** Juss. ex Aubl.

PSEUDOGNAPHALIUM Kirp.

- $^{S*?}$**luteo-album** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Gnaphalium lutea-album* L.
  - ^{S}*Gnaphalium trifidum* Thunb.
- ^{T*}**luteo-album** (L.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **luteo-album**
  - ^{T}*Gnaphalium lutea-album* L.
- ^{T}**marranum** (Philipson) Hilliard
  - ^{T}*Gnaphalium marranum* Philipsan
  - ^{T}*Helichrysum abyssinicum* auct., Garland
- ^{T}**melanosphaerum** (A.Rich.) Hilliard
  - ^{T}*Gnaphalium melanasphaerum* A.Rich.
- ST**oligandrum** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Anaphalis aligandra* DC.
  - ST*Gnaphalium aligandrum* (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{T}*Gnaphalium steudelii* (Sch.Bip. *ex* A.Rich.) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Gnaphalium undulatum* auct., Humbert, Merxm., Hilliard, nan L.
  - ^{T}*Helichrysum steudelii* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
- ^{T}**petitianum** (A.Rich.) Mesfin
  - ^{T}*Gnaphalium petitianum* A.Rich.
- ^{T}**richardianum** (Cufod.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{T}*Gnaphalium auriculatum* A.Rich., nan Lam. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Gnaphalium richardianum* Cufad.
- ST**undulatum** (L.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ST*Gnaphalium undulatum* L.
  - ^{S}*Helichrysum mantasicalum* Gand.

PSIADIA Jacq.

- ^{S}*aparine* Muschl. = **P. punctulata** (DC.) Vatke
- ST*arabica* Jaub. & Spach = **P. punctulata** (DC.) Vatke
- ^{T}**dodoneaifolia** Steetz
- ^{T}**gnaphaliopsis** Schweinf. & Volkens [emend. Chiov.]
- ^{T}**grandidentata** Steetz
- ^{T}**hendersoniae** S.Moore
- ^{T}**incana** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Vernania gamphaphylla* Baker
- ^{T}*inuloides* O.Hoffm. = **Conyza vernonioides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Wild
- ST*lycioides* Hiern = **Pluchea lycioides** (Hiern) Merxm.
- ^{T}**minor** Steetz
- ^{T}**mollissima** O.Hoffm.
- ^{T}**pseudonigrescens** Buscal. & Muschl.
- ST**punctulata** (DC.) Vatke
  - ^{T}*Baccharis resiniflua* Hachst. & Steud. *ex* DC.
  - ST*Nidarella punctulata* DC.
  - ^{S}*P. aparine* Muschl.
  - ST*P. arabica* Jaub. & Spach
  - ST*P. resiniflua* (Hachst. & Steud. *ex* DC.) Sch.Bip.
  - ST*P. vernicasa* Schinz, nan Steetz (nam.illegit.)
- ST*resiniflua* (Hochst. & Steud. ex DC.) Sch.Bip. = **P. punctulata** (DC.) Vatke
- ^{T}**trinervia** Willd.
- ST*vernicosa* Schinz, non Steetz (nom.illegit.) = **P. punctulata** (DC.) Vatke
- ^{T}**vernicosa** Steetz

PSILOTHAMNUS DC.

- ^{S}*adpressifolius* DC. = **Euryops ericifolius** (Bél.) B.Nord.
- ^{S}*ericifolius* (Bél.) DC. = **Euryops ericifolius** (Bél.) B.Nord.

PSILOTHONNA E.Mey.

- ^{S}*capillacea* (Thunb.) E.Phillips = **Steirodiscus capillaceus** (Thunb.) Less.
- ^{S}*gamolepis* (Bolus ex Schltr.) E.Phillips = **Steirodiscus gamolepis** Bolus ex Schltr.
- ^{S}*schlechteri* (Bolus ex Schltr.) E.Phillips = **Steirodiscus schlechteri** Bolus ex Schltr.
- ^{S}*speciosa* (Pillans) E.Phillips = **Steirodiscus speciosus** (Pillans) B.Nord.
- ^{S}*tagetes* (L.) E.Mey. = **Steirodiscus tagetes** (L.) Schltr.

PTEROCAULON Elliott

- ^{T}*bojeri* Baker = **Neojeffreya decurrens** (L.) Cabrera
- ^{T}*decurrens* (L.) S.Moore = **Neojeffreya decurrens** (L.) Cabrera

PTERONIA L.

- ^{S}*acerosa* DC. = **P. teretifolia** (Thunb.) Fourc.
- ^{S}**acuminata** DC.
  - ^{S}*Dicama ramasissima* Klatt
  - ^{S}*P. carnasa* Muschl.
  - ^{S}*P. feddeana* Muschl.
- ^{S}**acuta** Muschl.

- ^{S}**adenocarpa** Harv.
  - ^{S}*P. viscosa* DC.
- ^{S}*aizoides* Muschl. = **Eremothamnus marlothianus** O.Hoffm.
- ^{S}**ambrariifolia** Schltr.
- ^{S}**anisata** B.Nord.
- ^{S}*anisata* Dinter ex Merxm. = **P. glabrata** L.f.
- ^{S}**aspalatha** DC.
- ^{S}*aspera* Thunb. = **P. camphorata** (L.) L. var. **camphorata**
- ^{S}*baccharoides* Less. = **P. teretifolia** (Thunb.) Fourc.
- ^{S}**beckeoides** DC.
- ^{S}**bolusii** E.Phillips
- ^{S}*bromoides* S.Moore = **P. lucilioides** DC.
- ^{S}**callosa** DC.
- ^{S}*calvescens* Drège (nom.nud.) = **P. gymnocline** DC.
- ^{S}**camphorata** (L.) L. var. **armata** Harv.
- ^{S}*camphorata* (L.) L. var. *aspera* (Thunb.) Harv. = **P. camphorata** (L.) L. var. **camphorata**
- ^{S}**camphorata** (L.) L. var. **camphorata**
  - ^{S}*P. aspera* Thunb.
  - ^{S}*P. camphorata* (L.) L. var. *aspera* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*P. laricina* Houtt. ex DC.
- ^{S}**camphorata** (L.) L. var. **laevigata** Harv.
- ^{S}**camphorata** (L.) L. var. **longifolia** Harv.
- ^{S}*camphorata* (L.) L. var. *stricta* (Aiton) Harv. = **P. stricta** Aiton var. **stricta**
- ^{S}*cancellata* Dinter = **P. pomonae** Merxm.
- ^{S}*candollei* Harv. = **P. glauca** Thunb.
- ^{S}*canescens* DC. = **P. cinerea** L.f.
- ^{S}*carnosa* Muschl. = **P. acuminata** DC.
- ^{S}**centauroides** DC.
- ^{S}*chlorolepis* Dinter = **P. sordida** N.E.Br.
- ^{S}*chrysocomifolia* Poir. = **P. stricta** Aiton var. **stricta**
- ^{S}**ciliata** Thunb.
  - ^{S}*P. turbinata* DC.
- ^{S}**cinerea** L.f.
  - ^{S}*P. canescens* DC.
- ^{S}*connata* DC. = **P. flexicaulis** L.f.
- ^{S}**cylindracea** DC.
- ^{S}*decumbens* Banks ex S.Moore = **P. fastigiata** Thunb.
- ^{S}*dinteri* S.Moore = **P. mucronata** DC.
- ^{S}**diosmifolia** Brusse
- ^{S}**divaricata** (P.J.Bergius) Less.
  - ^{S}*Eupatorium divaricatum* P.J.Bergius
- ^{S}*echinata* Thunb. = **Felicia echinata** (Thunb.) Nees
- ^{S}**eenii** S.Moore
  - ^{S}*Dicoma seitziana* Dinter
  - ^{S}*P. feldtmanniana* Dinter ex Merxm.
- ^{S}**elata** B.Nord.
- ^{S}*elegans* Sch.Bip. ex Walp. = **P. tenuifolia** DC.
- ^{S}**elongata** Thunb.
- ^{S}**empetrifolia** DC.
- ^{S}*engleriana* Muschl. = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.
- ^{S}**erythrochaeta** DC.
- ^{S}**fasciculata** L.f.
- ^{S}**fastigiata** Thunb.
  - ^{S}*P. decumbens* Banks ex S.Moore
  - ^{S}*P. paniculata* Thunb. var. *fastigiata* (Thunb.) Harv.
- ^{S}*feddeana* Muschl. = **P. acuminata** DC.
- ^{S}*feldtmanniana* Dinter ex Merxm. (nom.nud.) = **P. eenii** S.Moore
- ^{S}*flexicaulis* DC. = **P. paniculata** Thunb.
- ^{S}**flexicaulis** L.f.
  - ^{S}*P. connata* DC.
- ^{S}**foleyi** Hutch. & E.Phillips
- ^{S}*geigerioides* Muschl. ex Dinter = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
- ^{S}*glabrata* DC. = **P. glauca** Thunb.
- ^{S}**glabrata** L.f.
  - ^{S}*P. anisata* Dinter ex Merxm.
  - ^{S}*P. sesuviifolia* DC.
  - ^{S}*P. succulenta* auct., non Thunb.
- ^{S}**glauca** Thunb.
  - ^{S}*P. candollei* Harv.
  - ^{S}*P. glabrata* DC.
  - ^{S}*P. latisquama* DC.
  - ^{S}*P. thymifolia* Muschl. & Dinter
- ^{S}**glaucescens** DC.
- ^{S}*glomerata* auct., sensu Range, non L.f. (misapplied name) = **P. sordida** N.E.Br.
- ^{S}**glomerata** L.f.
  - ^{S}*P. microphylla* DC.
- ^{S}**gymnocline** DC.
  - ^{S}*P. calvescens* Drège
- ^{S}*gymnocline* E.Mey. = **P. lucilioides** DC.
- ^{S}**heterocarpa** DC.
- ^{S}**hirsuta** L.f.
  - ^{S}*P. retorta* L.f.
  - ^{S}*P. uniflora* Poir.
- ^{S}**hutchinsoniana** Compton
- ^{S}**incana** (Burm.) DC.
  - ^{S}*Chrysocoma incana* Burm.
  - ^{S}*P. xantholepis* DC.
- ^{S}**inflexa** Thunb. ex L.f.
  - ^{S}*P. lupulina* DC.
- ^{S}**intermedia** Hutch. & E.Phillips
- ^{S}*kingesii* Merxm. = **P. polygalifolia** O.Hoffm.
- ^{S}*laricina* Houtt. ex DC. = **P. camphorata** (L.) L. var. **camphorata**
- ^{S}*latisquama* DC. = **P. glauca** Thunb.
- ^{S}**leptospermoides** DC.
- ^{S}**leucoclada** Turcz.
- ^{S}**leucoloma** DC.
- ^{S}**lucilioides** DC.
  - ^{S}*P. bromoides* S.Moore
  - ^{S}*P. gymnocline* E.Mey.
  - ^{S}*P. lucilioides* DC. var. *sparsifolia* Harv.
  - ^{S}*P. quadrifaria* Dinter
  - ^{S}*P. roesemaniana* Dinter ex Merxm.
- ^{S}*lucilioides* DC. var. *sparsifolia* Harv. = **P. lucilioides** DC.
- ^{S}*lupulina* DC. = **P. inflexa** Thunb. *ex* L.f.
- ^{S}*lycioides* Muschl. *ex* Dinter = **P. scariosa** L.f.
- ^{S}*marlothiana* (O.Hoffm.) Dinter = **Eremothamnus marlothianus** O.Hoffm.
- ^{S}**membranacea** L.f.
- ^{S}*microphylla* DC. = **P. glomerata** L.f.
- ^{S}*minuta* L.f. = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
- ^{S}**mooreiana** Hutch.
- ^{S}**mucronata** DC.
  - ^{S}*P. dinteri* S.Moore
  - ^{S}*P. mucronata* DC. subsp. *dinteri* (S.Moore) Merxm.
- ^{S}*mucronata* DC. subsp. *dinteri* (S.Moore) Merxm. = **P. mucronata** DC.
- ^{S}**oblanceolata** E.Phillips
- ^{S}**onobromoides** DC.
- ^{S}**oppositifolia** L.
- ^{S}**ovalifolia** DC.
- ^{S}**pallens** L.f.
- ^{S}**paniculata** Thunb.
  - ^{S}*P. flexicaulis* DC.
- ^{S}*paniculata* Thunb. var. *fastigiata* (Thunb.) Harv. = **P. fastigiata** Thunb.
- ^{S}*pauciflora* Sims = **Syncarpha staehelina** (L.) B.Nord.
- ^{S}**pillansii** Hutch.
- ^{S}**polygalifolia** O.Hoffm.
  - ^{S}*P. kingesii* Merxm.
  - ^{S}*P. quinquecostata* Dinter
- ^{S}**pomonae** Merxm.
  - ^{S}*P. cancellata* Dinter
  - ^{S}*P. villosa* auct., sensu Dinter, non L.f.
- ^{S}**punctata** E.Phillips
- ^{S}*quadrifaria* Dinter = **P. lucilioides** DC.
- ^{S}*quinquecostata* Dinter = **P. polygalifolia** O.Hoffm.
- ^{S}**quinqueflora** DC.
- ^{S}**rangei** Muschl.
- ^{S}*retorta* L.f. = **P. hirsuta** L.f.
- ^{S}*roesemaniana* Dinter ex Merxm. = **P. lucilioides** DC.
- ^{S}**scabra** Harv.
- ^{S}**scariosa** L.f.
  - ^{S}*P. lycioides* Muschl. ex Dinter
- ^{S}*sesuviifolia* DC. = **P. glabrata** L.f.
- ^{T}**smutsii** Hutch.
- ^{S}**sordida** N.E.Br.
  - ^{S}*P. chlorolepis* Dinter
  - ^{S}*P. glomerata* auct., sensu Range, non L.f.
- ^{S}**spinulosa** E.Phillips
- ^{S}**staehelinoides** DC.
- ^{S}**stricta** Aiton var. **longifolia** E.Phillips
- ^{S}**stricta** Aiton var. **stricta**
  - ^{S}*P. camphorata* (L.) L. var. *stricta* (Aiton) Harv.
  - ^{S}*P. chrysocomifolia* Poir.
- ^{S}*succulenta* auct., non Thunb. (concept invalid) = **P. glabrata** L.f.
- ^{S}**succulenta** Thunb.
- ^{S}**tenuifolia** DC.
  - ^{S}*P. elegans* Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S}**teretifolia** (Thunb.) Fourc.
  - ^{S}*Osteospermum teretifolium* Thunb.
  - ^{S}*P. acerosa* DC.
  - ^{S}*P. baccharoides* Less.
  - ^{S}*P. trigona* E.Phillips
- ^{S}*thymifolia* Muschl. & Dinter = **P. glauca** Thunb.
- ^{S}**tricephala** DC.
- ^{S}*trigona* E.Phillips = **P. teretifolia** (Thunb.) Fourc.
- ^{S}*turbinata* DC. = **P. ciliata** Thunb.
- ^{S}**uncinata** DC.
  - ^{S}*P. verticillata* DC.
- ^{S}**undulata** DC.
- ^{S}**unguiculata** S.Moore
- ^{S}*uniflora* Poir. = **P. hirsuta** L.f.
- ^{S}**utilis** Hutch.
- ^{S}*verticillata* DC. = **P. uncinata** DC.
- ^{S}*villosa* auct., sensu Dinter, non L.f. (misapplied name) = **P. pomonae** Merxm.
- ^{S}**villosa** L.f.
- ^{S}*viscosa* DC. = **P. adenocarpa** Harv.
- ^{S}**viscosa** Thunb.
- ^{S}*xantholepis* DC. = **P. incana** (Burm.) DC.

PTEROTHRIX DC.

- ^{S}*engleriana* (Muschl.) Hutch. & E.Phillips = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.
- ^{S}*flaccida* Schltr. *ex* Hutch. & E.Phillips = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.
- ^{S}*perotrichoides* (DC.) Harv. = **Amphiglossa perotrichoides** DC.
- ^{S}*spinescens* DC., syn. nov. = **Amphiglossa triflora** DC.
- ^{S}*tecta* Brusse = **Amphiglossa tecta** (Brusse) Koekemoer
- ^{S}*thuja* Merxm. = **Amphiglossa thuja** (Merxm.) Koekemoer
- ^{S}*tomentosa* DC. = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.
- ^{S}*trifurcata* C.A.Sm. *ex* Merxm. = **Amphiglossa thuja** (Merxm.) Koekemoer

PULICARIA Gaertn.

- ^{T}*adenophora* Franch. = **Sclerostephane adenophora** (Franch.) Chiov.
- ^{S}*alata* E.Phillips = **Pentatrichia alata** S.Moore
- ^{T}**albida** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**alveolosa** Batt. & Trab.
  - ^{T}*P. undulata* (L.) C.A.Mey. var. *alveolosa* (Batt. & Trab.) Maire
- ^{T}**arabica** (L.) Cass. subsp. **arabica**
  - ^{T}*P. villosa* (Vahl) Link
- ^{T}*arabica* (L.) Cass. subsp. *inuloides* (Poir.) Maire = **P. inuloides** (Poir.) DC.
- ^{T}*areysiana* Deflers (nom.inval.) = **P. argyrophylla** Franch. subsp. **argyrophylla**
- ^{T}**argyrophylla** Franch. subsp. **argyrophylla**
  - ^{T}*P. areysiana* Deflers (nom.inval.)
  - ^{T}*P. leucophylla* Baker
- ^{T}**attenuata** Hutch. & B.L.Burtt
- ^{T}**aualites** Chiov.
- ^{T}**aylmeri** Baker
- ^{T}**burchardii** Hutch. subsp. **burchardii**
  - ^{T}*Inula lozanoi* Caball.
  - ^{T}*P. lozanoi* Caball.
- $^{S\,T}$*capensis* DC. = **P. scabra** (Thunb.) Druce
- $^{S\,T}$*capensis* DC. var. *erigeroides* (DC.) Harv. = **P. scabra** (Thunb.) Druce
- ^{S}*confertifolia* Klatt ex Merxm. = **Pentatrichia avasmontana** Merxm.
- ^{T}**confusa** E.Gamal-Eldin
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. ex Oliv. = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata**
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. *ex* Oliv. subsp. *argyrophylla* E.Gamal-Eldin = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **argyrophylla** (E.Gamal-Eldin) D.J.N.Hind & Boulos
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. ex Oliv. subsp. *candidissima* (Maire) E.Gamal-Eldin = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **candidissima** (Maire) D.J.N.Hind & Boulos
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. ex Oliv. subsp. *tomentosa* E.Gamal-Eldin = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **tomentosa** (E.Gamal-Eldin) D.J.N.Hind & Boulos
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. *ex* Oliv. var. *candidissima* Maire = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **candidissima** (Maire) D.J.N.Hind & Boulos
- ^{T}*crispa* (Forssk.) Benth. *ex* Oliv. var. *virescens* Maire = **P. undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **candidissima** (Maire) D.J.N.Hind & Boulos
- ^{T}*desertorum* DC. = **P. incisa** (Lam.) DC. subsp. **candolleana** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**dumulosa** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**dysenterica** (L.) Bernh. subsp. **dysenterica**
  - ^{T}*P. gracilis* Heimerl
- ^{T}*ehrenbergiana* Sch.Bip. *ex* Schweinf. = **P. schimperi** DC.
- ^{T}*erigeroides* DC. = **P. scabra** (Thunb.) Druce
- ^{T}**gabrielii** N.Kilian
- ^{T}**glutinosa** (Boiss.) Jaub. & Spach subsp. **somalensis** E.Gamal-Eldin
- ^{T}*gracilis* Heimerl = **P. dysenterica** (L.) Bernh. subsp. **dysenterica**
- ^{T}**grantii** Oliv. & Hiern
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Sclerostephane hildebrandtii** (Vatke) E.Gamal-Eldin

- ^{T}**incisa** (Lam.) DC. subsp. **candolleana** E.Gamal-Eldin
  - ^{T}*P. desertarum* DC.
- ^{T}**incisa** (Lam.) DC. subsp. **denticulata** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**incisa** (Lam.) DC. subsp. **incisa**
  - ^{T}*P. undulata* auct.
- ^{T}**incisa** (Lam.) DC. subsp. **suffrutescens** E.Gamal-Eldin
  - ^{T}*P. undulata* auct. var. *abyssinica* Chiov. (uncertain synonymy)
- ^{T}**inuloides** (Poir.) DC.
  - ^{T}*P. arabica* (L.) Cass. subsp. *inuloides* (Poir.) Maire
  - ^{T}*P. longifolia* Boiss.
- ^{T}**jaubertii** E.Gamal-Eldin
  - ^{T}*P. orientalis* Jaub. & Spach, p.p., *excl. specim.* Schimper 908 (nom.illegit.)
- ^{T}**kurtziana** Vatke
- ^{T}*leucophylla* Baker = **P. argyrophylla** Franch. subsp. **argyrophylla**
- ^{T}**lhotei** Maire
- ^{T}*longifolia* (Wagenitz & E.Gamal-Eldin) N.Kilian, non Boiss. (nom.illegit.) = **P. uniseriata** N.Kilian
- ^{T}*longifolia* Boiss. = **P. inuloides** (Poir.) DC.
- ^{T}*lozanoi* Caball. = **P. burchardii** Hutch. subsp. **burchardii**
- ^{T}**migiurtinorum** Chiov.
- ^{T}**monocephala** Franch.
- ^{T}*orientalis* Jaub. & Spach, p.p., excl. specim. Schimper 908 (nom.illegit.) = **P. jaubertii** E.Gamal-Eldin
- ^{T}*orientalis* Jaub. & Spach, p.p., quoad specim. Schimper 908 (nom.illegit.) = **P. schimperi** DC.
- ^{T}**petiolaris** Jaub. & Spach
  - ^{T}*Vicoa divaricata* Oliv. & Hiern
- ^{T}*phillipsiae* S.Moore = **Iphiona phillipsiae** (S.Moore) Anderb.
- ^{T}**renschiana** Vatke
- ^{T}*rueppellii* Sch.Bip. ex A.Rich. = **P. schimperi** DC.
- ST**scabra** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*Erigeron scabrum* Thunb.
  - ^{S}*Inula capensis* Spreng.
  - ST*P. capensis* DC.
  - ST*P. capensis* DC. var. *erigeroides* (DC.) Harv.
  - ^{T}*P. erigeroides* DC.
- ^{T}**schimperi** DC.
  - ^{T}*P. ehrenbergiana* Sch.Bip. *ex* Schweinf.
  - ^{T}*P. orientalis* Jaub. & Spach, p.p., *quoad specim.* Schimper 908 (nom.illegit.)
  - ^{T}*P. rueppellii* Sch.Bip. *ex* A.Rich.
- ^{T}**sericea** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**somalensis** O.Hoffm. subsp. **somalensis**
- ^{T}**steinbergii** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **argyrophylla** (E.Gamal-Eldin) D.J.N.Hind & Boulos
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv. subsp. *argyrophylla* E.Gamal-Eldin
- ^{T}**undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **candidissima** (Maire) D.J.N.Hind & Boulos
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv. subsp. *candidissima* (Maire) E.Gamal-Eldin
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv. var. *candidissima* Maire
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv. var. *virescens* Maire
- ^{T}**undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **tomentosa** (E.Gamal-Eldin) D.J.N.Hind & Boulos
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv. subsp. *tomentosa* E.Gamal-Eldin
- ^{T}**undulata** (L.) C.A.Mey. subsp. **undulata** [quoad bas. 'non auct.']
  - ^{T}*Duchesnia crispa* (Farssk.) Cass.
  - ^{T}*Francoeuria crispa* (Farssk.) Cass.
  - ^{T}*Francoeuria crispa* (Farssk.) Cass. var. *discoidea* Boiss.
  - ^{T}*Francoeuria undulata* (L.) Lack
  - ^{T}*Inula crispa* (Farssk.) Pers.
  - ^{T}*Inula undulata* L.
  - ^{T}*P. crispa* (Farssk.) Benth. *ex* Oliv.
- ^{T}*undulata* (L.) C.A.Mey. var. *alveolosa* (Batt. & Trab.) Maire = **P. alveolosa** Batt. & Trab.
- ^{T}*undulata* auct. = **P. incisa** (Lam.) DC. subsp. **incisa**
- ^{T}*undulata* auct. var. *abyssinica* Chiov. (uncertain synonymy) = **P. incisa** (Lam.) DC. subsp. **suffrutescens** E.Gamal-Eldin
- ^{T}**uniseriata** N.Kilian
  - ^{T}*P. longifolia* (Wagenitz & E.Gamal-Eldin) N.Kilian, non Boiss. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Sclerostephane longifolia* Wagenitz & E.Gamal-Eldin
- ^{T}*villosa* (Vahl) Link = **P. arabica** (L.) Cass. subsp. **arabica**
- ^{T}**volkonskyana** Maire
- ^{T}**vulgaris** Gaertn. subsp. **vulgaris**
- ^{T}*zimbabwensis* S.Moore = **Philyrophyllum schinzii** O.Hoffm.

PYRARDA Cass.

- ^{T}*ceruanoides* Cass. = **Grangea ceruanoides** Cass.

PYRETHRUM Zinn

- ^{S}*cinerariifolium* Trevir. = **Tanacetum cinerariifolium** (Trevir.) Sch.Bip.

PYRRHOPAPPUS DC.

- ^{T}*hochstetteri* A.Rich. = **Lactuca inermis** Forssk.
- ^{T}*humilis* A.Rich. = **Lactuca inermis** Forssk.

RASTROPHYLLUM Wild & G.V.Pope

- ^{T}**apiifolium** M.G.Gilbert
- ^{T}**pinnatipartitum** Wild & G.V.Pope

REICHARDIA Roth

- ^{T}*laciniata* Klatt = **Lactuca petrensis** Hiern
- ^{T}*orientalis* (L.) Hochr. = **R. tingitana** (L.) Roth
- ^{T}**tingitana** (L.) Roth
  - ^{T}*R. orientalis* (L.) Hochr.

RELHANIA L'Hér. emend. K.Bremer

- ^{S}**acerosa** (DC.) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera acerosa* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Polychaetia acerosa* DC.
- ^{S}*acicularis* Desf. ex Cass. = **R. pungens** L'Hér. subsp. **pungens**
- ^{S}*affinis* Sond. ex Harv. = **Oedera viscosa** (L'Hér.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*apiculata* (DC.) Harv. = **R. calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **apiculata** (DC.) K.Bremer
- ^{S}*biennis* (Jacq.) K.Bremer = **Nestlera biennis** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}**calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **apiculata** (DC.) K.Bremer
  - ^{S}*Eclopes apiculata* DC.
  - ^{S}*R. apiculata* (DC.) Harv.
- ^{S}**calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **calycina**
  - ^{S}*Osmites calycina* L.f.
  - ^{S}*R. quinquenervis* Thunb.
  - ^{S}*R. rigida* Hoffm. & Muschl.
- ^{S}**calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **lanceolata** K.Bremer
- ^{S}*centauroides* (L.) Harv. = **Athanasia crenata** (L.) L.
- ^{S}*conferta* Hutch. = **Oedera conferta** (Hutch.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}**corymbosa** (Bolus) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera corymbosa* Bolus
- ^{S}*cuneata* L'Hér. = **Oedera uniflora** (L.f.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*cuneata* L'Hér. var. *virgata* (L'Hér.) S.Moore = **Oedera uniflora** (L.f.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}**decussata** L'Hér.
  - ^{S}*R. patersoniae* L.Bolus
- ^{S}**dieterlenii** (E.Phillips) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera dieterlenii* E.Phillips
- ^{S}*ericoides* (P.J.Bergius) Cass. = **R. fruticosa** (L.) K.Bremer
- ^{S}*foveolata* K.Bremer = **Oedera foveolata** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}**fruticosa** (L.) K.Bremer
  - ^{S}*Anthemis fruticosa* L.
  - ^{S}*R. ericoides* (P.J.Bergius) Cass.
- ^{S}**garnotii** (Less.) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera garnotii* (Less.) Harv.
  - ^{S}*Nestlera tenuifolia* DC.
  - ^{S}*Polychaetia garnotii* Less.
- ^{S}*genistifolia* (L.) L'Hér. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*genistifolia* (L.) L'Hér. var. *angustifolia* Harv. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*genistifolia* (L.) L'Hér. var. *discoidea* Harv. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*genistifolia* (L.) L'Hér. var. *glutinosa* (DC.) Harv. = **Oedera viscosa** (L'Hér.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*lanata* Compton = **Rosenia spinescens** DC.
- ^{S}*lateriflora* L'Hér. = **Rhynchopsidium sessiliflorum** (L.f.) DC.
- ^{S}*latifolia* Compton = **Oedera squarrosa** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*laxa* L'Hér. = **Rhynchopsidium pumilum** (L.f.) DC.
- ^{S}*microphylla* L'Hér. = **Oedera genistifolia** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*multipunctata* DC. = **Oedera multipunctata** (DC.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*nordenstamii* K.Bremer = **Oedera nordenstamii** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*patersoniae* L.Bolus = **R. decussata** L'Hér.
- ^{S}*pedunculata* (DC.) Harv. = **Rhynchopsidium pumilum** (L.f.) DC.
- ^{S}*pumila* (L.f.) Thunb. = **Rhynchopsidium pumilum** (L.f.) DC.
- ^{S}**pungens** L'Hér. subsp. **angustifolia** (DC.) K.Bremer
  - ^{S}*Eclopes parallelinervis* Less. var. *angustifolia* DC.
- ^{S}**pungens** L'Hér. subsp. **pungens**
  - ^{S}*R. acicularis* Desf. *ex* Cass.
- ^{S}**pungens** L'Hér. subsp. **trinervis** (Thunb.) K.Bremer
  - ^{S}*R. trinervis* Thunb.
- ^{S}*quinquenervis* Thunb. = **R. calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **calycina**
- ^{S}*reflexa* Thunb. = **Nestlera biennis** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}**relhanioides** (Schltr.) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera consimilis* S.Moore
  - ^{S}*Nestlera relhanioides* Schltr.
- ^{S}*resinifera* K.Bremer = **Oedera resinifera** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*rigida* Hoffm. & Muschl. = **R. calycina** (L.f.) L'Hér. subsp. **calycina**
- ^{S}**rotundifolia** Less.
- ^{S}*sedifolia* (DC.) Harv. = **Oedera sedifolia** (DC.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*sessiliflora* (L.f.) Thunb. = **Rhynchopsidium sessiliflorum** (L.f.) DC.
- ^{S}*silicicola* K.Bremer = **Oedera silicicola** (K.Bremer) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}**spathulifolia** K.Bremer
- ^{S}**speciosa** (DC.) Harv.
  - ^{S}*Eclopes speciosa* DC.
  - ^{S}*R. speciosa* (DC.) Harv. var. *schizolepis* (DC.) Harv.
  - ^{S}*R. styphelioides* (DC.) Harv.
- ^{S}*speciosa* (DC.) Harv. var. *schizolepis* (DC.) Harv. = **R. speciosa** (DC.) Harv.
- ^{S}*squarrosa* (L.) L'Hér. = **Oedera squarrosa** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*squarrosa* (L.) L'Hér. var. *brevifolia* Harv. = **Oedera squarrosa** (L.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*steyniae* L.Bolus = **Oedera steyniae** (L.Bolus) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*styphelioides* (DC.) Harv. = **R. speciosa** (DC.) Harv.
- ^{S}*tomentosa* Thunb. = **Amphiglossa tomentosa** (Thunb.) Harv.
- ^{S}**tricephala** (DC.) K.Bremer
  - ^{S}*Nestlera angusta* Compton
  - ^{S}*Nestlera tricephala* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Polychaetia tricephala* DC.
- ^{S}*trinervis* Thunb. = **R. pungens** L'Hér. subsp. **trinervis** (Thunb.) K.Bremer
- ^{S}*tuberosa* K.Bremer = **Comborhiza virgata** (N.E.Br.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*uniflora* (L.f.) Druce = **Oedera uniflora** (L.f.) Anderb. & K.Bremer
- ^{S}*viscosa* L'Hér. = **Oedera viscosa** (L'Hér.) Anderb. & K.Bremer

RENNERA Merxm. emend P.P.J.Herman

- ^{S}**eenii** (S.Moore) Källersjö
  - ^{S}*Matricaria ataviensis* Dinter
  - ^{S}*Pentzia eenii* S.Moore
- ^{S}**laxa** (Bremek. & Oberm.) Källersjö
  - ^{S}*Pentzia laxa* Bremek. & Oberm.
- ^{S}**limnophila** Merxm.
- ^{S}**stellata** P.P.J.Herman

RHABDOTHECA Cass.

- ^{T}*brunneri* Webb = **Launaea brunneri** (Webb) Amin ex Boulos
- ^{T}*chondrilloides* Webb = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.
- ^{T}*nudicaulis* (L.) Pomel = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.

RHAPONTICUM Ludw.

- ^{T}*imatongensis* (Philipson) Soják = **Ochrocephala imatongesis** (Philipson) Dittrich

RHYNCHOPSIDIUM DC.

- ^{S}**pumilum** (L.f.) DC.
  - ^{S}*Athanasia pumila* L.f.
  - ^{S}*Relhania laxa* L'Hér.
  - ^{S}*Relhania pedunculata* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Relhania pumila* (L.f.) Thunb.
- ^{S}**sessiliflorum** (L.f.) DC.
  - ^{S}*Athanasia sessiliflora* L.f.
  - ^{S}*Relhania lateriflora* L'Hér.
  - ^{S}*Relhania sessiliflora* (L.f.) Thunb.

RHYNEA DC.

- ^{S}*phylicifolia* DC. = **Tenrhynea phylicifolia** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt

ROHRIA Thunb.

- ^{S}*armata* Vahl = **Berkheya armata** (Vahl) Druce
- ^{S}*bisulca* Thunb. = **Cullumia bisulca** (Thunb.) Less.
- ^{S}*carlinoides* Vahl = **Berkheya carlinoides** (Vahl) Willd.
- ^{S}*cuneata* Thunb. = **Berkheya cuneata** (Thunb.) Willd.

^{S}*decurrens* Thunb. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
^{S}*palmata* Thunb. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
^{S}*patula* Thunb. = **Cullumia patula** (Thunb.) Less. subsp. **patula**
^{S}*pectinata* Thunb. = **Cullumia pectinata** (Thunb.) Less.
^{S}*spinosissima* Thunb. = **Berkheya spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **spinosissima**
^{S}*sulcata* Thunb. = **Cullumia sulcata** (Thunb.) Less. var. **sulcata**

ROODEBERGIA B.Nord.

^{S}**kitamurana** B.Nord.

ROSENIA Thunb. emend. K.Bremer

^{S}*angustifolia* Compton = **R. oppositifolia** (DC.) K.Bremer
^{S}**glandulosa** Thunb.
^{S}**humilis** (Less.) K.Bremer
  ^{S}*Nestlera canferta* DC.
  ^{S}*Nestlera dinteri* Muschl. ex Dinter
  ^{S}*Nestlera humilis* Less.
  ^{S}*Nestlera incana* Dinter ex Merxm.
  ^{S}*Nestlera muriculata* DC.
  ^{S}*Nestlera appasitifalia* DC.
  ^{S}*Nestlera raseniaides* Hutch. ex Camptan
  ^{S}*R. nestleraides* Camptan
^{S}*nestleroides* Compton = **R. humilis** (Less.) K.Bremer
^{S}**oppositifolia** (DC.) K.Bremer
  ^{S}*Nestlera levynsae* Hutch.
  ^{S}*Nestlera prastrata* Harv.
  ^{S}*Palychaetia appasitifalia* DC.
  ^{S}*R. angustifalia* Camptan
^{S}**spinescens** DC.
  ^{S}*Nestlera dregeana* Harv.
  ^{S}*Nestlera spinescens* (DC.) Druce
  ^{S}*Relhania lanata* Camptan

ROTHIA Schreb.

^{T}*pinnata* (Lam.) Kuntze = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Thell.

RUCKERIA DC.

^{S}*euryopoides* Drège ex Harv. = **Euryops othonnoides** (DC.) B.Nord.
^{S}*euryopsidis* DC. = **Euryops othonnoides** (DC.) B.Nord.
^{S}*othonnoides* DC. = **Euryops othonnoides** (DC.) B.Nord.
^{S}*tagetoides* DC. = **Euryops tagetoides** (DC.) B.Nord.

SANTOLINA L.

^{S}*alpina* Bertol. = **Lasiospermum pedunculare** Lag.
^{S}*capitata* L. = **Athanasia capitata** (L.) L.
^{S}*crenata* L. = **Athanasia crenata** (L.) L.
^{S}*crithmifolia* L. = **Athanasia crithmifolia** (L.) L. subsp. **crithmifolia**
^{S}*dentata* L. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*erecta* Lam. = **Lasiospermum pedunculare** Lag.
^{S}*eriosperma* Pers. = **Lasiospermum pedunculare** Lag.
^{S}*laevigata* L. = **Athanasia dentata** (L.) L.
^{S}*pinnata* Donn = **Lasiospermum pedunculare** Lag.
^{S}*pubescens* L. = **Athanasia pubescens** (L.) L.
^{S}*squarrosa* L. = **Oedera squarrosa** (L.) Anderb. & K.Bremer
^{S}*trifurcata* L. = **Athanasia trifurcata** (L.) L.

SAULCYA Michon

^{T}*hierichuntica* Michon = **Pallenis hierochuntica** (Michon) Greuter

SCHISTOSTEPHIUM Less.

^{S}*argyreum* (DC.) Fenzl ex Harv. = **S. flabelliforme** Less.
^{S}**artemisiifolium** Baker
^{T}**artemisiifolium** Baker subsp. **artemisiifolium**
  ^{T}*S. crataegifalium* auct., Hutchinsan p.p., nan (DC.) Fenzl ex Harv.
  ^{T}*S. heptalabum* auct., nan Oliv. & Hiern
  ^{T}*S. hamblei* De Wild.
^{T}**artemisiifolium** Baker subsp. **marungensis** Lisowski
^{S}^{T}**crataegifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
  ^{T}*S. micracephalum* Baker
  ^{S}^{T}*S. villasum* Hutch.
  ^{S}^{T}*Tanacetum cansanguineum* DC.
  ^{S}^{T}*Tanacetum crataegifalium* DC.
^{T}*crataegifolium* auct., Hutchinson p.p., non (DC.) Fenzl ex Harv. = **S. artemisiifolium** Baker subsp. **artemisiifolium**
^{T}**dactyliferum** Hutch.
  ^{T}*S. heptalobum* Oliv. & Hiern, excl. synanym
^{S}**flabelliforme** Less.
  ^{S}*S. argyreum* (DC.) Fenzl ex Harv.
  ^{S}*Tanacetum argyreum* DC.
^{S}^{T}**griseum** (Harv.) Hutch.
  ^{S}^{T}*Tanacetum griseum* Harv.
^{S}**heptalobum** (DC.) Oliv. & Hiern
  ^{S}*S. saxicala* Hutch.
  ^{S}*Tanacetum heptalabum* DC.
^{T}*heptalobum* auct., non Oliv. & Hiern = **S. artemisiifolium** Baker subsp. **artemisiifolium**
^{T}*heptalobum* Oliv. & Hiern, excl. synonym = **S. dactyliferum** Hutch.
^{T}*heptalobum* S.Moore, non Oliv. & Hiern (nom.illegit.) = **S. mollissimum** Hutch.
^{S}**hippiifolium** (DC.) Hutch.
  ^{S}*Tanacetum hippiifalium* DC.
^{T}*homblei* De Wild. = **S. artemisiifolium** Baker subsp. **artemisiifolium**
^{T}*microcephalum* Baker = **S. crataegifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
^{T}**mollissimum** Hutch.
  ^{T}*S. heptalabum* S.Maare, nan Oliv. & Hiern (nam.illegit.)
^{T}**oxylobum** S.Moore
^{S}*radicale* Killick & C.Claassen = **Cotula radicalis** (Killick & C.Claassen) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**rogersii** Hutch.
^{S}**rotundifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
  ^{S}*Tanacetum ratundifalium* DC.
^{S}*saxicola* Hutch. = **S. heptalobum** (DC.) Oliv. & Hiern
^{S}**scandens** Hutch.
^{S}**umbellatum** (L.f.) K.Bremer & Humphries
  ^{S}*Catula umbellata* L.f.
  ^{S}*Peyrausea argentea* Camptan
  ^{S}*Peyrausea calycina* DC.
  ^{S}*Peyrausea axylepis* DC.
  ^{S}*Peyrausea umbellata* (L.f.) Faurc.
^{S}^{T}*villosum* Hutch. = **S. crataegifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.

SCHKUHRIA Roth

^{T}*abrotanoides* Roth = **S. pinnata** (Lam.) Thell.
^{S} ^{T}*bonariensis* Hook. & Arn. = **S. pinnata** (Lam.) Cabrera
^{S}*****pinnata** (Lam.) Cabrera
  ^{S}*S. banariensis* Hoak. & Arn.
^{T}*****pinnata** (Lam.) Thell.
  ^{T}*Pectis pinnata* Lam.
  ^{T}*Rathia pinnata* (Lam.) Kuntze
  ^{T}*S. abratanaides* Rath
  ^{T}*S. banariensis* Haak. & Arn.

SCHMIDTIA Moench

^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Sch.Bip. = **Tolpis virgata** (Desf.) Bertol.

SCHNITTSPAHNIA Sch.Bip.

^{T}*rueppellii* Sch.Bip. = **Haplocarpha rueppellii** (Sch. Bip.) Beauverd
^{T}*schimperi* Sch.Bip. = **Haplocarpha schimperi** (Sch. Bip.) Beauverd

SCLEROCARPUS Jacq.

^{S}^{T}**africanus** Jacq. ex Murray
^{T}*discoideus* Vatke = **Micractis discoidea** (Vatke) D.L.Schulz

SCLEROSTEPHANE Chiov.

^{T}**adenophora** (Franch.) Chiov.
  ^{T}*Pulicaria adenaphara* Franch.
^{T}**collenettei** Wagenitz & E.Gamal-Eldin
^{T}**discoidea** Chiov.
^{T}**hildebrandtii** (Vatke) E.Gamal-Eldin
  ^{T}*Pulicaria hildebrandtii* Vatke
^{T}*longifolia* Wagenitz & E.Gamal-Eldin = **Pulicaria uniseriata** N.Kilian

SCOLYMUS L.

^{T}**maculatus** L.

SCORZONERA L.

^{T}**laciniata** L.
  ^{T}*Launaea resedifalia* (L.) Kuntze, excl. subsp. *mucranata* (Farssk.) Maire
^{T}*pinnatifida* Lour. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd

SENECIO L.

^{S}**abbreviatus** S.Moore
^{T}*aberdaricus* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **battiscombei**
^{S}*abrotanoides* E.Mey. = **S. pinnatifidus** (P.J.Bergius) Less.
^{S}**abruptus** Thunb.
  ^{S}*S. heteraclinius* DC.
^{T}*abyssinicus* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Emilia abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **abyssinica**
^{S}**acaulis** (L.f.) Sch.Bip.
  ^{S}*Cacalia acaulis* L.f.
  ^{S}*Kleinia acaulis* (L.f.) DC.
^{T}*acervatus* S.Moore = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
^{S}**achilleifolius** DC.
  ^{S}*S. achilleifalius* DC. var. *glandulasa-scaber* Thell.
  ^{S}*S. achilleifalius* DC. var. *glaucescens* (DC.) Harv.
^{S}*achilleifolius* DC. var. *glanduloso-scaber* Thell. = **S. achilleifolius** DC.
^{S}*achilleifolius* DC. var. *glaucescens* (DC.) Harv. = **S. achilleifolius** DC.
^{T}**acroleucus** Merxm.
^{S}**acutifolius** DC.
^{S}*addoensis* Compton = **S. scaposus** DC. var. **addoensis** (Compton) G.D.Rowley
^{S}*adenocalyx* Dinter = **S. radicans** (L.f.) Sch.Bip.
^{S}**adnatus** DC.
  ^{S}*S. pauciligulatus* R.A.Dyer & C.A.Sm.
^{S}*adnatus* DC. var. *monactis* Sch.Bip. = **S. humidanus** C.Jeffrey
^{T}*adnivalis* Stapf subsp. *adnivalis* = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) Hauman = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf var. *adnivalis* = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf var. *alticola* (T.C.E.Fr.) Hedberg = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*adnivalis* Stapf var. *erioneuron* (Cotton) Hedberg = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf var. *intermedia* Hauman = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{T}*adnivalis* Stapf var. *oligochaeta* Hauman = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf var. *petiolatus* Hedberg = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adnivalis* Stapf var. *stanleyi* (Hauman) Hedberg = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*adolfi-friedericii* Muschl. = **Solanecio nandensis** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*adustus* S.Moore = **S. pachyrhizus** O.Hoffm.
^{T}**aegyptius** L. subsp. **aegyptius** var. **discoideus** Boiss.
  ^{T}*S. arabicus* L.
  ^{T}*S. verbenaefalius* Jacq.
^{T}**aequinoctialis** R.E.Fr.
^{S}**affinis** DC.
  ^{S}*Hertia natalensis* O.Haffm. ex Kuntze
  ^{S}*S. albanensis* DC. var. *leiaphyllus* Harv.
  ^{S}*S. albanensis* DC. var. *pseudadecurrens* Thell.
  ^{S}*S. paucicephalus* R.A.Dyer
^{T}*afromontanum* (R.E.Fr.) Humbert & Staner = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
^{S}**agapetes** C.Jeffrey
  ^{S}*S. amabilis* DC.
^{S}**aizoides** (DC.) Sch.Bip.
  ^{S}*Kleinia aizaides* DC.
^{S}**albanensis** DC. var. **albanensis**
  ^{S}*S. leiacarpus* DC.
^{S}**albanensis** DC. var. **doroniciflorus** (DC.) Harv.
  ^{S}*S. daraniciflarus* DC.
  ^{S}*S. fibrasus* O.Haffm. ex Kuntze
^{S}*albanensis* DC. var. *leiophyllus* Harv. = **S. affinis** DC.
^{S}*albanensis* DC. var. *pseudodecurrens* Thell. = **S. affinis** DC.
^{S}**albanopsis** Hilliard
^{T}*albescens* De Wild. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
^{S}**albifolius** DC.
^{S}**albo-punctatus** Bolus
^{T}*alboranicus* Maire = **S. gallicus** Vill.
^{S}**alliariifolius** O.Hoffm.

- ^{S}**aloides** DC.
  - ^{S}*Othonna rhopalophylla* Dinter
  - ^{S}*S. rhopalophyllus* (Dinter) Merxm.
- ^{T}*alticola* T.C.E.Fr. var. *alticola* = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*alticola* T.C.E.Fr. var. *subcalvescens* Hauman = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}*amabilis* DC. = **S. agapetes** C.Jeffrey
- ^{T}*amaniensis* (Engl.) H.Jacobsen = **Kleinia amaniensis** (Engl.) A.Berger
- ^{T}*amblyphyllus* Cotton, 'amblyophyllus' sphalm. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **elgonensis**
- ^{T}*amoenus* Sch.Bip. = **S. nanus** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}**amplificatus** C.Jeffrey
- ^{S}**anapetes** C.Jeffrey
  - ^{S}*S. expansus* Harv.
  - ^{S}*S. lyratus* DC.
- ^{S}**angulatus** L.f.
  - ^{S}*S. macropodus* DC.
- ^{S}**angustifolius** (Thunb.) Willd.
  - ^{S}*Jacobaea angustifolia* Thunb.
- ^{S}**anomalochrous** Hilliard
- ^{T}*anteuphorbium* (L.) Sch.Bip., excl. var. *odorus* (Forssk.) G.D.Rowley = **Kleinia anteuphorbium** (L.) Haw.
- ^{T}*anteuphorbium* (L.) Sch.Bip. var. *odorus* (Forssk.) G.D.Rowley = **Kleinia odora** (Forssk.) DC.
- ^{S}**anthemifolius** Harv.
- $^{S\ T}$**apiifolius** (DC.) Benth. & Hook.f. ex O.Hoffm.
  - ^{T}*Mesogramma apiifolium* DC.
  - ^{S}*S. peculiaris* Dinter
  - ^{S}*S. sisymbriifolius* Dinter, non DC.
- ^{T}*appendiculatus* Poir. (nom.illegit.superfl.) = **S. lyratus** Forssk.
- ^{S}**aquifoliaceus** DC.
- ^{T}*arabicus* L. = **S. aegyptius** L. subsp. **aegyptius** var. **discoideus** Boiss.
- ^{S}**arabidifolius** O.Hoffm.
- ^{S}*archeri* (Compton) H.Jacobsen = **S. toxotis** C.Jeffrey
- ^{S}**arenarius** Thunb.
  - ^{S}*S. cakilefolius* DC. var. *hispidulus* Thell.
  - ^{S}*S. elegans* Thunb.
  - ^{S}*S. myrrhifolius* Thunb.
  - ^{S}*S. volkameri* Sch.Bip.
- ^{S}**arniciflorus** DC.
- ^{S}**articulatus** (L.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Kleinia articulata* (L.) Haw.
- ^{S}*aschersonianus* Muschl. ex Dinter = **Anisopappus pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
- ^{S}*asper* Aiton = **S. rosmarinifolius** L.f.
- ^{S}**asperulus** DC.
- ^{T}*auriculatus* Vahl (nom.illegit.superfl.) = **S. lyratus** Forssk.
- ^{S}**austromontanus** Hilliard
- ^{S}*avasimontanus* Dinter = **Lopholaena cneorifolia** (DC.) S.Moore
- ^{T}*baberka* Hutch. = **Emilia baberka** (Hutch.) C.Jeffrey
- ^{T}*bagshawei* S.Moore = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*ballyi* G.D.Rowley = **Kleinia schweinfurthii** (Oliv. & Hiern) A.Berger
- ^{T}*bambuseti* R.E.Fr. = **Mikaniopsis bambuseti** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}**bampsianus** Lisowski
- ^{T}*barbatipes* Hedberg = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{S}**barbatus** DC.
  - ^{S}*S. thyrsoideus* DC.
- $^{S\ T}$**barbertonicus** Klatt
- ^{S}**basalticus** Hilliard
- ^{T}*basipinnatus* Baker = **S. lyratus** Forssk.
- ^{S}*basutensis* Thell., (1911) = **S. subcoriaceus** Schltr.
- ^{S}*basutensis* Thell., (1921) p.p. = **S. umgeniensis** Thell.
- ^{T}*battiscombei* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **battiscombei**
- ^{T}*baumii* O.Hoffm. = **Emilia baumii** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{S}**baurii** Oliv.
- ^{T}*behmianus* Muschl. = **Crassocephalum ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
- ^{T}*behmianus* Muschl. var. *variostipulatus* De Wild. = **Crassocephalum ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
- ^{T}*bellidifolius* A.Rich., non Kunth (nom.illegit.) = **Emilia abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **abyssinica**
- ^{T}*bellioides* Chiov. = **Emilia bellioides** (Chiov.) C.Jeffrey
- ^{S}**bellis** Harv.
- ^{T}*biafrae* Oliv. & Hiern = **Solanecio biafrae** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
- ^{S}**bipinnatus** (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Cacalia bipinnata* Thunb.
  - ^{S}*S. quinqueflorus* DC.
- ^{S}*blattarioides* DC. = **S. oxyodontus** DC.
- ^{T}*bogoroensis* De Wild. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*bojeri* DC. = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey
- ^{S}*bolusii* Oliv. = **Phaneroglossa bolusii** (Oliv.) B.Nord.
- ^{T}**brachyantherus** (Hiern) S.Moore
  - ^{T}*Othonna brachyanthera* Hiern
- ^{T}*brachycephalus* R.E.Fr. = **Emilia brachycephala** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}*brachyglossus* Turcz. = **S. glutinosus** Thunb.
- $^{S\ T}$**brachypodus** DC.
  - $^{S\ T}$*S. natalensis* Sch.Bip.
- ^{T}*brassica* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. (nom.illegit.superfl.) = **S. keniensis** Baker f. subsp. **keniensis**
- ^{T}*brassica* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. *brassiciformis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. = **S. keniensis** Baker f. subsp. **brassiciformis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}*brassiciformis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **S. keniensis** Baker f. subsp. **brassiciformis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}**brevidentatus** M.D.Hend.
- ^{S}*brevilimbus* S.Moore = **S. flavus** (Decne.) Sch.Bip.
- ^{S}**brevilorus** Hilliard
- ^{S}*breviscapus* (DC.) Sch.Bip. = **S. cicatricosus** Sch.Bip.
- $^{S\ T}$*breyeri* S.Moore = **S. polyodon** DC. var. **polyodon**
- ^{T}**brittenianus** Hiern
- ^{S}**bryoniifolius** Harv.
- ^{T}*buchwaldii* O.Hoffm. = **Solanecio buchwaldii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}**bulbinifolius** DC.
- ^{S}*bupleuriformis* Sch.Bip. = **S. glaberrimus** DC.
- ^{T}*bupleuroides* auct., Gilli, non DC. = **S. semiamplexifolius** De Wild.
- ^{S}**bupleuroides** DC.
  - ^{S}*S. bupleuroides* DC. var. *denticulatus* DC.
  - ^{S}*S. bupleuroides* DC. var. *falcatus* Sch.Bip.
- ^{S}*bupleuroides* DC. var. *denticulatus* DC. = **S. bupleuroides** DC.
- ^{S}*bupleuroides* DC. var. *falcatus* Sch.Bip. = **S. bupleuroides** DC.
- ^{S}*bupleuroides* DC. var. *latifolius* Harv. = **S. glaberrimus** DC.
- ^{S}*burchellii* auct., non DC. (concept invalid) = **S. madagascariensis** Poir.
- ^{S}**burchellii** DC.
  - ^{S}*S. dracunculoides* DC.
  - ^{S}*S. lichtensteinensis* Dinter
- ^{S}*burchellii* DC., p.p. = **S. inaequidens** DC.
- ^{T}**burtonii** Hook.f.
- ^{T}*bussei* Muschl. = **S. purpureus** L.
- ^{T}*butaguensis* Muschl. = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
- ^{S}**byrnensis** Hilliard
- ^{S}*cacteaeformis* Klatt = **Othonna graveolens** O.Hoffm.
- ^{S}**cakilefolius** DC.
- ^{S}*cakilefolius* DC. var. *hispidulus* Thell. = **S. arenarius** Thunb.
- ^{S}*calamifolius* Hook. = **S. scaposus** DC. var. **scaposus**
- ^{S}**caloneotes** Hilliard
- ^{S}**canalipes** DC.
- ^{T}*caranianus* Chiov. = **Solanecio nandensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{S}**cardaminifolius** DC.
- ^{S}**carnosus** Thunb.
- ^{S}**carroensis** DC.
- ^{T}**caryophyllus** Mattf.
  - ^{T}*S. jacksonii* S.Moore subsp. *caryophyllus* (Mattf.) Hedberg
- ^{S}**cathcartensis** O.Hoffm.
- $^{S\ T}$**caudatus** DC.
  - ^{T}*S. tshabaensis* De Wild.
- ^{S}*caulopterus* DC. = **S. inornatus** DC.
- ^{S}*caulopterus* Harv., non DC. (concept invalid) = **S. scoparius** Harv.
- ^{S}*cephalophorus* (Compton) H.Jacobsen = **Kleinia cephalophora** Compton
- $^{S\ T}$*cernuus* L.f. (nom.superfl.) = **Crassocephalum rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
- ^{S}*chamaemelifolius* DC. = **S. diffusus** Thunb.
- ^{T}*cheranganiensis* Cotton & Blakelock = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}**chillaloensis** Cufod.
- ^{T}*chiovendeanus* auct., Robyns p.p. quoad de Witte (1869) = **Emilia pammicrocephala** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*chiovendeanus* Muschl. = **Emilia chiovendeana** (Muschl.) Lisowski
- $^{S\ T}$*chlorocephalus* Muschl. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}**chrysocoma** Meerb.
  - ^{S}*S. graminifolius* Jacq.
  - ^{S}*S. paniculatus* J.M.Wood, non P.J.Bergius
  - ^{S}*S. paniculatus* P.J.Bergius var. *reclinatus* (L.f.) Harv.
- ^{S}**cicatricosus** Sch.Bip.
  - ^{S}*Kleinia breviscapa* DC.
  - ^{S}*S. breviscapus* (DC.) Sch.Bip.
- ^{S}**cinerascens** Aiton
  - ^{S}*Cineraria seminuda* Klatt
  - ^{S}*S. namaquanus* Bolus
  - ^{S}*S. tomentosus* Salisb.
- $^{S\ T}$*cissampelinus* (DC.) Sch.Bip. = **Mikaniopsis cissampelina** (DC.) C.Jeffrey
- ^{S}**citriceps** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**citriformis** G.D.Rowley
- ^{T}*claessensii* (De Wild.) Humbert & Staner = **Gynura amplexicaulis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*clarenceanus* (L.f.) O.Hoffm. = **S. purpureus** L.
- ^{T}*claviseta* Pomel = **S. flavus** (Decne.) Sch.Bip.
- ^{T}*clematoides* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Mikaniopsis clematoides** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Milne-Redh.
- ^{T}*cliffordianus* Hutch. = **Kleinia cliffordiana** (Hutch.) C.D.Adams
- ^{T}*coccineiflorus* G.D.Rowley = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*coccineus* (Oliv. & Hiern) Muschl., non Klatt (nom. illegit.) = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{S}*colensoensis* O.Hoffm. ex Kuntze = **S. scoparius** Harv.
- ^{S}**coleophyllus** Turcz.
- ^{T}*coloniarius* S.Moore = **Emilia coloniaria** (S.Moore) C.Jeffrey
- $^{S\ T}$*concolor* DC. = **S. speciosus** Willd.
- ^{S}*concolor* DC. var. *subglaber* O.Hoffm. ex Kuntze = **S. polyodon** DC. var. **subglaber** (Kuntze) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*confertoides* De Wild. = **S. transmarinus** S.Moore var. **transmarinus**
- ^{T}**confertus** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*congolensis* De Wild. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*conradii* Muschl. = **S. milanjianus** S.Moore
- $^{S\ T}$**conrathii** N.E.Br.
  - ^{T}*S. flanaganii* E.Phillips
  - $^{S\ T}$*S. pachythelis* E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{S}**consanguineus** DC.
- ^{S}**cordifolius** L.f.
- ^{T}*coreopsoides* Chiov. = **S. transmarinus** S.Moore var. **sycephalus** (S.Moore) Hedberg
- ^{S}**cornu-cervi** MacOwan
- $^{S\ T}$**coronatus** (Thunb.) Harv.
  - $^{S\ T}$*Cineraria coronata* Thunb.
  - ^{T}*S. lachnorhizus* O.Hoffm.
  - $^{S\ T}$*S. lasiorhizoides* Sch.Bip.
  - $^{S\ T}$*S. lasiorhizus* DC.
- ^{T}*coronopifolius* Desf., non Burm. (nom.illegit.) = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{T}*coronopifolius* Desf. var. *calyculatus* Emb. & Maire = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{S}*corymbiferus* DC. = **S. sarcoides** C.Jeffrey
- ^{T}*cottonii* Hutch. & G.Taylor = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **cottonii** (Hutch. & G.Taylor) C.Jeffrey
- ^{S}**cotyledonis** DC.
- ^{S}**crassiusculus** DC.
  - ^{S}*S. pinnulatus* Sieber
- ^{T}**crassorhizus** De Wild.
- ^{S}**crassulaefolius** (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Kleinia crassulaefolia* DC.
- ^{S}**crenatus** Thunb.
- ^{S}**crenulatus** DC.
- ^{T}**crispatipilosus** C.Jeffrey
- ^{S}**crispus** Thunb.
  - ^{S}*S. sulcatus* DC.
- ^{S}**cristimontanus** Hilliard
- $^{S\ T}$**cryphiactis** O.Hoffm.
- ^{S}**cryptolanatus** Killick
- ^{S}*cupulatus* Volkens & Muschl. = **S. microglossus** DC.
- ^{S}*curtophyllus* Klatt = **S. tysonii** MacOwan
- ^{T}**cyaneus** O.Hoffm.
- ^{T}*cydoniifolius* O.Hoffm. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

- ^{S}*cymbalariifolius* (Thunb.) Less. = **S. hastifolius** (L.f.) Less.
- ^{T}*dalei* Cotton & Blakelock = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **dalei** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}*deaniensis* Muschl. = **S. meyeri-johannis** Engl. subsp. **meyeri-johannis**
- ^{S}*debilis* Harv. = **S. infirmus** C.Jeffrey
- ^{T}*decaisnei* DC. = **S. flavus** (Decne.) Sch.Bip.
- ^{S}**decurrens** DC.
- ^{T}**degiensis** Pic.Serm.
- ^{T}*dekindtianus* Volkens & O.Hoffm. = **S. pachyrhizus** O.Hoffm.
- ST**deltoideus** Less.
  - ^{S}*Cocolio scandens* Aiton
  - ^{T}*Eupotorium ouriculotum* Lam.
  - ^{S}*Mikanio ouriculoto* (Lam.) Willd.
  - ^{S}*S. durbonensis* Gand.
  - ^{S}*S. fimbrillifer* B.L.Rob.
  - ^{S}*S. mikonioe* DC.
  - ^{S}*S. mikoniiformis* DC.
  - ^{T}*S. rooseveltionus* De Wild.
  - ^{T}*S. sormentosus* O.Hoffm., non Sch.Bip. *ex* Schweinf. (nom. illegit.)
  - ^{T}*S. tonzaniensis* Cufod.
- ^{T}**dentato-alatus** Mildbr. ex C.Jeffrey
- ^{T}*denticulatus* Engl., non DC. (nom.illegit.) = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}**depauperatus** Mattf.
- ^{T}*dernburgianus* Muschl. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*desfontainei* Druce = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{T}*dewevrei* O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **S. rhomboideus** Harv.
- ^{S}**diffusus** Thunb.
  - ^{S}*S. chomoemelifolius* DC.
- ^{S}**digitalifolius** DC.
- ^{T}**dilungensis** Lisowski
- ^{S}*dinteri* Muschl. ex Dinter = **Emilia ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{S}**diodon** DC.
- ^{T}**diphyllus** De Wild. & Muschl.
- ^{T}*discifolius* Oliv. = **Emilia discifolia** (Oliv.) C.Jeffrey
- ^{T}*discifolius* Oliv. var. *scaposus* O.Hoffm. = **Emilia somalensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{S}**discodregeanus** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*S. dregeonus* DC. var. *discoideus* DC.
- ^{T}**discokaraguensis** C.Jeffrey
- ^{S}**dissidens** Fourc.
- ^{S}**dissimulans** Hilliard
- ^{S}*diversidentatus* Muschl. = **S. inornatus** DC.
- ^{T}*diversifolius* A.Rich., non Dum. (nom.illegit.) = **Crassocephalum crepidioides** (Benth.) S.Moore
- ^{S}**diversifolius** Harv.
- ^{T}*dolichopappus* O.Hoffm. = **Lopholaena dolichopappa** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{S}*doroniciflorus* DC. = **S. albanensis** DC. var. **doroniciflorus** (DC.) Harv.
- ^{T}**doryphoroides** C.Jeffrey
- ^{T}**doryphorus** Mattf.
- ^{S}*dracunculoides* DC. = **S. burchellii** DC.
- ^{S}*drakensbergis* Klatt = **S. sandersonii** Harv.
- ^{S}**dregeanus** DC.
- ^{S}*dregeanus* DC. var. *discoideus* DC. = **S. discodregeanus** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*ducis-aprutii* Chiov. = **Crassocephalum ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
- ^{T}**dumeticolus** S.Moore var. **dumeticolus**
- ^{T}**dumeticolus** S.Moore var. **tearaneus** Mendonça
- ^{S}**dumosus** Fourc.
- ^{S}*durbanensis* Gand. = **S. deltoideus** Less.
- ^{S}*ecklonianus* DC. = **S. spiraeifolius** Thunb.
- ST**eenii** (S.Moore) Merxm.
  - ST*Cinerorio eenii* S.Moore
  - ST*S. lentior* S.Moore
  - ST*S. routoneni* S.Moore
- ^{T}*effusus* Mattf. = **Crassocephalum effusum** (Mattf.) C.Jeffrey
- ^{S}**elegans** L.
  - ^{S}*S. elegons* Willd.
  - ^{S}*S. pseudo-elegons* Less.
- ^{S}*elegans* Thunb. = **S. arenarius** Thunb.
- ^{S}*elegans* Willd. = **S. elegans** L.
- ^{T}*elgonensis* Mattf., non T.C.E.Fr. (nom.illegit.) = **S. snowdenii** Hutch.
- ^{T}*elgonensis* T.C.E.Fr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **elgonensis**
- ^{T}**ellenbeckii** O.Hoffm.
- ^{T}*elliotii* S.Moore = **S. syringifolius** O.Hoffm.
- ^{T}*elskensii* De Wild. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*emilioides* Sch.Bip. = **Emilia emilioides** (Sch.Bip.) C.Jeffrey
- ^{S}**eminens** Compton
- ^{S}**engleranus** O.Hoffm.
- ^{T}*epidendricus* Mattf. = **Solanecio epidendricus** (Mattf.) C.Jeffrey
- ^{T}*erici-rosenii* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **erici-rosenii** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}**eriobasis** DC.
- ^{T}*erioneuron* Cotton = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
- ^{T}**erlangeri** O.Hoffm.
- ^{S}**erosus** L.f.
  - ^{S}*Cinerorio crenoto* Spreng.
  - ^{S}*Dorio inciso* Thunb.
- ^{T}**erubescens** Aiton
  - ^{T}*S. ianthinus* Mattf.
- ^{S}**erubescens** Aiton var. **crepidifolius** DC.
- ^{S}*erubescens* Aiton var. *crepidifolius* Harv., non DC. (concept invalid) = **S. variabilis** Sch.Bip.
- ^{S}**erubescens** Aiton var. **dichotomus** DC.
- ^{S}**erubescens** Aiton var. **erubescens**
  - ^{S}*S. erubescens* Aiton var. *lyratus* Harv.
  - ^{S}*S. vernonioides* Sch.Bip.
- ^{S}**erubescens** Aiton var. **incisus** DC.
- ^{S}*erubescens* Aiton var. *lyratus* Harv. = **S. erubescens** Aiton var. **erubescens**
- ^{S}**erysimoides** DC.
- ^{T}*eupapposus* (Cufod.) G.D.Rowley = **Kleinia squarrosa** Cufod.
- ^{S}**euryopoides** DC.
- ^{S}*evansii* N.E.Br. = **Heteromma decurrens** (DC.) O.Hoffm.
- ^{S}**evelynae** Muschl.
- ^{T}**exarachnoideus** C.Jeffrey
- ^{S}*expansus* Harv. = **S. anapetes** C.Jeffrey
- ^{T}*exsertiflorus* Baker = **S. syringifolius** O.Hoffm.
- ^{S}**exuberans** R.A.Dyer
- ^{T}*fallax* Mattf. = **Emilia fallax** (Mattf.) C.Jeffrey
- ^{T}**farinaceus** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*fibrosus* O.Hoffm. ex Kuntze = **S. albanensis** DC. var. **doroniciflorus** (DC.) Harv.
- ^{S}**ficoides** (L.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Kleinio ficoides* (L.) Haw.
- ^{S}*filifolius* Harv. = **S. mitophyllus** C.Jeffrey
- ^{S}*filipes* Turcz. = **S. matricariifolius** DC.
- ^{S}*fimbrillifer* B.L.Rob. = **S. deltoideus** Less.
- ^{T}*fistulosus* De Wild. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*fistulosus* De Wild. var. *mukuleensis* De Wild. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*flanaganii* E.Phillips = **S. conrathii** N.E.Br.
- ^{S}**flanaganii** E.Phillips
- ST**flavus** (Decne.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Crossocepholum flovum* Decne.
  - ^{S}*S. brevilimbus* S.Moore
  - ^{T}*S. cloviseto* Pomel
  - ^{T}*S. decoisnei* DC.
- ^{T}*flavus* (Decne.) Sch.Bip. subsp. *brevifolius* Kadereit = **S. mohavensis** A.Gray subsp. **breviflorus** (Kadereit) M.Coleman
- ^{S}**foeniculoides** Harv.
- ^{S}*fraudulentus* E.Phillips & C.A.Sm. = **S. inornatus** DC.
- ^{T}**fresenii** Sch.Bip.
- ^{T}*friesiorum* Mildbr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
- $^{S\ T}$*fulgens* (Hook.f.) G.Nicholson = **Kleinia fulgens** Hook.f.
- ^{T}*gabonicus* Oliv. & Hiern = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey
- ^{T}**gallicus** Vill.
  - ^{T}*S. olboronicus* Maire
- ^{T}*gallicus* Vill. subsp. *coronopifolius* Maire = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{T}*gallicus* Vill. var. *laxiflorus* (Viv.) DC. = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{S}*galpinii* (Hook.f.) H.Jacobsen = **Kleinia galpinii** Hook.f.
- ^{S}*galpinii* (Hook.f.) Hook.f. = **Kleinia galpinii** Hook.f.
- ^{T}*gardneri* Cotton, non C.B.Clarke (nom.illegit.) = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}*gardneri* Cotton var. *ligulatus* Cotton & Blakelock = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{S}**gerrardii** Harv.
- ^{S}**giessii** Merxm.
- ^{T}*gigas* Vatke = **Solanecio gigas** (Vatke) C.Jeffrey
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}**glaberrimus** DC.
  - ^{S}*S. bupleuriformis* Sch.Bip.
  - ^{S}*S. bupleuroides* DC. var. *lotifolius* Harv.
  - ^{S}*S. inophyllus* E.Phillips & C.A.Sm.
  - ^{S}*S. kuntzei* O.Hoffm.
  - ^{S}*S. swoziensis* Compton
- ^{S}**glabrifolius** DC.
- ^{S}**glanduloso-lanosus** Thell.
- ^{S}**glanduloso-pilosus** Volkens & Muschl.
  - ^{S}*S. serrotus* (Thunb.) Sond.
- ^{S}**glastifolius** L.f.
- ^{T}**glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
  - ^{T}*S. coronopifolius* Desf., non Burm. (nom.illegit.)
  - ^{T}*S. coronopifolius* Desf. var. *colyculotus* Emb. & Maire
  - ^{T}*S. desfontoinei* Druce
  - ^{T}*S. gollicus* Vill. subsp. *coronopifalius* Maire
  - ^{T}*S. gollicus* Vill. var. *laxiflorus* (Viv.) DC.
  - ^{T}*S. loxiflorus* Viv.
  - ^{T}*S. ruepellii* Sch.Bip.
  - ^{T}*S. subdentotus* Ledeb.
- ^{S}**glutinarius** DC.
  - ^{S}*S. glutinosus* E.Mey.
- ^{S}*glutinosus* E.Mey. = **S. glutinarius** DC.
- ^{S}**glutinosus** Thunb.
  - ^{S}*S. brochyglossus* Turcz.
  - ^{S}*S. inomoenus* DC.
- ^{T}*goetzei* O.Hoffm. = **Solanecio goetzei** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*goetzenii* O.Hoffm. = **Crassocephalum goetzenii** (O.Hoffm.) S.Moore
- ^{T}**gossweileri** Torre
- ^{T}*graciliserra* Mattf. = **S. lelyi** Hutch.
- ^{T}**gramineticola** C.Jeffrey
- ^{S}**gramineus** Harv.
- ^{S}*graminicolus* C.A.Sm. = **S. retrorsus** DC.
- ^{S}*graminifolius* Jacq. = **S. chrysocoma** Meerb.
- ^{S}**grandiflorus** P.J.Bergius
  - ^{S}*S. pouciflorus* Thunb.
  - ^{S}*S. venustus* Aiton
- ^{T}**greenwayi** C.Jeffrey
- ST**gregatus** Hilliard
  - ^{S}*S. serratuloides* DC. var. *dieterlenii* Thell.
  - ST*S. serrotuloides* DC. var. *grocilis* Harv.
  - ^{S}*S. serrotuloides* DC. var. *holubii* Thell.
  - ^{S}*S. serrotulaides* DC. var. *rehmonnii* Thell.
- ^{T}*gregorii* (S.Moore) H.Jacobsen = **Kleinia gregorii** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*gunnisii* Baker = **Kleinia pendula** (Forssk.) DC.
- ^{T}*gwinnerianus* Muschl. = **S. sabinjoensis** Muschl.
- ^{T}*gynuroides* S.Moore = **Crassocephalum ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
- ^{T}*gynuropsis* Muschl. = **Crassocephalum ducis-aprutii** (Chiov.) S.Moore
- ^{S}*gyrophyllus* Klatt = **S. macrocephalus** DC.
- ^{T}**hadiensis** Forssk.
  - ^{T}*S. porkeri* Baker
  - ^{T}*S. petitionus* A.Rich.
  - ^{T}*S. subcrossifolius* De Wild.
- ^{T}*hageniae* R.E.Fr. = **S. maranguensis** O.Hoffm.
- ^{S}**halimifolius** L.
  - ^{S}*S. populifolius* L.
  - ^{S}*S. sessilis* Thunb.
  - ^{S}*S. solidogineus* Spreng.
  - ^{S}*S. solidoginoides* P.J.Bergius
- ^{S}**hallianus** G.D.Rowley
- ^{S}**harveianus** MacOwan
  - ^{S}*S. vimineus* Harv., non DC.
- ^{S}**hastatus** L.
  - ^{S}*S. hostulotus* L.
- ^{S}**hastifolius** (L.f.) Less.
  - ^{S}*Cinerorio cymbolorifalia* Thunb.
  - ^{S}*Cinerorio hostifolio* L.f.
  - ^{S}*Cinerorio hostifolio* Thunb.
  - ^{S}*S. cymbolariifolius* (Thunb.) Less.
- ^{S}*hastulatus* L. = **S. hastatus** L.
- ^{S}**haworthii** (Sweet) Sch.Bip.
  - ^{S}*Kleinio howorthii* (Sweet) DC.
- ^{S}**haygarthii** Hilliard
  - ^{S}*Cinerorio montono* Bolus
- ^{T}**hedbergii** C.Jeffrey
- ^{S}**heliopsis** Hilliard & B.L.Burtt
- ST**helminthioides** (Sch.Bip.) Hilliard
  - ST*S. quinquelobus* (Thunb.) DC. var. *helminthioides* Sch.Bip.
- ^{S}**hermannii** B.Nord.
- ^{S}**herreianus** Dinter

- ^{S}*heteroclinius* DC. = **S. abruptus** Thunb.
- ^{T}*heteromorphus* Hutch. & B.L.Burtt = **Crassocephalum radiatum** S.Moore
- ^{S}**hieracioides** DC.
  - ^{S}*S. jahannesburgensis* S.Maare
- ^{S}**hirsutilobus** Hilliard
- ^{S}**hirtellus** DC.
- ^{S}**hirtifolius** DC.
- ST**hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ST*S. chlaracephalus* Muschl.
  - ^{T}*S. hachstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *radiatus* Chiav.
  - ^{T}*S. lugardae* Bullack
  - ^{T}*S. palyganaides* Muschl.
  - ^{T}*S. rusisiensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*S. tangoensis* De Wild.
  - ^{T}*S. tshitirungensis* De Wild.
- ^{T}*hochstetteri* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *radiatus* Chiov. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*hockii* De Wild. & Muschl. = **Emilia hockii** (De Wild. & Muschl.) C.Jeffrey
- ^{T}*hoffmannianus* Muschl. = **Emilia discifolia** (Oliv.) C.Jeffrey
- ^{T}**hoggariensis** Batt. & Trab.
  - ^{T}*S. haggariensis* Batt. & Trab. var. *eradiatus* Maire
- ^{T}*hoggariensis* Batt. & Trab. var. *eradiatus* Maire = **S. hoggariensis** Batt. & Trab.
- ^{S}**hollandii** Compton
- ^{S}**holubii** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}*homblei* De Wild. = **Emilia homblei** (De Wild.) C.Jeffrey
- ST*hookerianus* H.Jacobsen = **Kleinia fulgens** Hook.f.
- ^{S}**humidanus** C.Jeffrey
  - ^{S}*S. adnatus* DC. var. *manactis* Sch.Bip.
  - ^{S}*S. hygraphilus* R.A.Dyer & C.A.Sm.
- ^{S}*hygrophilus* R.A.Dyer & C.A.Sm. = **S. humidanus** C.Jeffrey
- ^{S}**hypochoerideus** DC.
  - ^{S}*S. prianites* MacOwan
- ^{T}*hypoleucus* Muschl. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
- ^{T}*ianthinus* Mattf. = **S. erubescens** Aiton
- ^{S}**ilicifolius** L.
  - ^{S}*S. quercifalius* Thunb.
- ^{T}**immixtus** C.Jeffrey
- ^{T}*implexus* P.R.O.Bally = **Kleinia implexa** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
- ^{S}**inaequidens** DC.
  - ^{S}*S. burchellii* DC., p.p.
- ^{S}*inamoenus* DC. = **S. glutinosus** Thunb.
- ^{S}*incertus* DC. = **S. tuberosus** (DC.) Harv.
- ^{S}**incisus** Thunb.
  - ^{S}*S. phalochralaenus* DC.
- ^{T}*incognitus* Cabrera = **S. madagascariensis** Poir.
- ^{S}**incomptus** DC.
  - ^{S}*S. serratus* E.Mey.
- ^{S}*inconstans* DC. = **S. repandus** Thunb.
- ^{S}**infirmus** C.Jeffrey
  - ^{S}*S. debilis* Harv.
- ^{S}**ingeliensis** Hilliard
- ^{S}*inophyllus* E.Phillips & C.A.Sm. = **S. glaberrimus** DC.
- ST**inornatus** DC.
  - ^{S}*S. caulapterus* DC.
  - ^{S}*S. diversidentotus* Muschl.
  - ^{S}*S. fraudulentus* E.Phillips & C.A.Sm.
  - ST*S. lygades* Hiern
  - ^{S}*S. macraalatus* M.D.Hend.
  - ^{S}*S. ommonei* S.Moare
  - ^{S}*S. serra* Sand.
  - ^{S}*S. sneeuwbergensis* Bolus
  - ^{T}*S. stalzii* Mattf.
- ^{S}**intricatus** S.Moore
- ^{S}*iosensis* G.D.Rowley = **S. sulcicalyx** Baker
- ^{T}*irregularibracteatus* De Wild. = **Emilia irregularibracteata** (De Wild.) C.Jeffrey
- ^{S}**isatideus** DC.
- ^{S}*isatideus* DC. var. *macrophyllus* Thell. = **S. isatidioides** E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{S}**isatidioides** E.Phillips & C.A.Sm.
  - ^{S}*S. isotideus* DC. var. *macrophyllus* Thell.
  - ^{S}*S. macraphyllus* E.Phillips
- ^{T}**jacksonii** S.Moore
  - ^{T}*S. jacksanii* S.Maore var. *sympadialis* (R.E.Fr.) Hedberg
  - ^{T}*S. sympadialis* R.E.Fr.
- ^{T}*jacksonii* S.Moore subsp. *caryophyllus* (Mattf.) Hedberg = **S. caryophyllus** Mattf.
- ^{T}*jacksonii* S.Moore var. *sympodialis* (R.E.Fr.) Hedberg = **S. jacksonii** S.Moore
- ^{T}*jacobsenii* G.D.Rowley = **Kleinia petraea** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{T}**jeffreyanus** Lisowski
- ^{S}*johannesburgensis* S.Moore = **S. hieracioides** DC.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
  - ^{T}*Dendrasenecia adnivalis* (Stapf) E.B.Knax, selan E.B.Knax (1996) banne espèce avec subsp. *odnivalis* vars. *adnivalis* & *petialatus* (Hedberg) E.B.Knax et subsp. *friesiarum* (Mildbr.) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia adnivalis* (Stapf) E.B.Knax subsp. *adnivalis* var. *petialatus* (Hedberg) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstonii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) B.Nard.
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf subsp. *adnivalis*
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *adnivalis*
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *erianeuran* (Catton) Hedberg
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *aligachaeta* Hauman
  - ^{T}*S. odnivolis* Stapf var. *petialatus* Hedberg
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *stanleyi* (Hauman) Hedberg
  - ^{T}*S. erianeuran* Cattan
  - ^{T}*S. jahnstanii* Oliv. subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) Mabb.
  - ^{T}*S. lanuriensis* De Wild.
  - ^{T}*S. petialatus* Catton ex Hauman (*nam.inval.*)
  - ^{T}*S. refroctisquamatus* De Wild.
  - ^{T}*S. stanleyi* Hauman
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecia erici-rasenii* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knax subsp. *alticala* (Mildbr.) E.B.Knax
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *olticala* (T.C.E.Fr.) Hedberg
  - ^{T}*S. adnivalis* Stapf var. *intermedia* Hauman
  - ^{T}*S. alticala* T.C.E.Fr. var. *alticala*
  - ^{T}*S. alticala* T.C.E.Fr. var. *subcalvescens* Hauman
  - ^{T}*S. refractisquomatus* De Wild. var. *intermedia* (Hauman) Rabyns
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **erici-rosenii** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrosenecia erici-rasenii* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *erici-rasenii*, banne espèce selon E.B.Knax (1996) avec subspp. *erici-rasenii* & *alticala* (Mildbr.) E.B.Knax
  - ^{T}*S. erici-rasenii* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*S. kahuzicus* Humb.
  - ^{T}*S. langeligulatus* De Wild.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **friesiorum** (Mildbr.) Mabb.
  - ^{T}*Dendrasenecio adnivolis* (Stapf) E.B.Knax subsp. *friesiarum* (Mildbr.) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstonii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *refroctisquamatus* (De Wild.) B.Nard. var. *friesiarum* (Mildbr.) B.Nard.
  - ^{T}*S. albescens* De Wild.
  - ^{T}*S. friesiarum* Mildbr.
  - ^{T}*S. hypaleucus* Muschl.
- ^{T}*johnstonii* Oliv. subsp. *barbatipes* (Hedberg) Mabb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **battiscombei**
  - ^{T}*Dendrasenecia battiscambei* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia johnstanii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *battiscambei* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nard.
  - ^{T}*S. aberdaricus* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*S. battiscambei* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecio cherongoniensis* (Cottan & Blakelack) E.B.Knax subsp. *cheranganiensis*, banne espèce selan E.B.Knax (1996) avec subspp. *cheranganiensis* & *dalei* (Cattan & Blakelack) E.B.Knox
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstanii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *cheranganiensis* (Cattan & Blakelack) B.Nard.
  - ^{T}*S. cheranganiensis* Cattan & Blakelock
  - ^{T}*S. johnstanii* Oliv. subsp. *cheranganiensis* (Cattan & Blakelack) Mabb.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **dalei** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrosenecio cheranganiensis* (Cattan & Blakelock) E.B.Knax subsp. *dalei* (Catton & Blakelack) E.B.Knax, banne espèce selan E.B.Knax (1996) avec subspp. *elgonensis* & *borbatipes* (Hedberg) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstonii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *dalei* (Cotton & Blakelack) B.Nard.
  - ^{T}*S. dalei* Cottan & Blakelack
  - ^{T}*S. jahnstanii* Oliv. subsp. *dolei* (Cattan & Blakelack) Mabb.
- ^{T}*johnstonii* Oliv. subsp. *cheranganiensis* (Cotton & Blakelock) Mabb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **cheranganiensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}*johnstonii* Oliv. subsp. *cottonii* (Hutch. & G.Taylor) Mabb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **cottonii** (Hutch. & G.Taylor) C.Jeffrey
- ^{T}*johnstonii* Oliv. subsp. *dalei* (Cotton & Blakelock) Mabb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **battiscombei** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. var. **dalei** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **elgonensis**
  - ^{T}*Dendrasenecia elganensis* (T.C.E.Fr.) E.B.Knax subsp. *elganensis*
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstanii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *elganensis* (T.C.E.Fr.) B.Nard.
  - ^{T}*S. amblyphyllus* Cattan, 'amblyaphyllus' sphalm.
  - ^{T}*S. elganensis* T.C.E.Fr.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **elgonensis** (T.C.E.Fr.) Mabb. var. **ligulatus** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecia elganensis* (T.C.E.Fr.) E.B.Knox subsp. *barbatipes* (Hedberg) E.B.Knax
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstanii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *barbatipes* (Hedberg) B.Nard.
  - ^{T}*S. barbatipes* Hedberg
  - ^{T}*S. gardneri* Cattan, *non* C.B.Clarke (nom.illegit.)
  - ^{T}*S. gardneri* Cattan var. *ligulatus* Cattan & Blakelack
  - ^{T}*S. jahnstanii* Oliv. subsp. *barbatipes* (Hedberg) Mabb.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **cottonii** (Hutch. & G.Taylor) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecia jahnstanii* (Oliv.) B.Nard. subsp. *cattanii* (Hutch. & G.Taylar) B.Nard.
  - ^{T}*Dendrasenecia kilimanjari* (Mildbr.) E.B.Knax subsp. *cattanii* (Hutch. & G.Taylar) E.B.Knax
  - ^{T}*S. cattanii* Hutch. & G.Taylar
  - ^{T}*S. jahnstonii* Oliv. subsp. *cattanii* (Hutch. & G.Taylar) Mabb.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **johnstonii**
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **kilimanjari** (Mildbr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrosenecio kilimanjari* (Mildbr.) E.B.Knax subsp. *kilimonjori*, banne expèce selan E.B.Knax (1996) avec subspp. *kilimanjari* & *cattanii* (Hutch. & G.Taylar) E.B.Knax
  - ^{T}*S. kilimanjari* Mildbr.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **meruensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecia meruensis* (Catton & Blakelack) E.B.Knax
  - ^{T}*S. meruensis* Cattan & Blakelock
- ^{T}*johnstonii* Oliv. subsp. *refractisquamatus* (De Wild.) Mabb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
- ^{T}*jugicola* S.Moore = **S. maranguensis** O.Hoffm.
- ^{S}**junceus** (DC.) Harv.
  - ^{S}*Brachyrhynchos junceus* DC.
- ^{S}**juniperinus** L.f. var. **epitrachys** (DC.) Harv.
  - ^{S}*S. palyanthemus* DC. var. *epitrachys* DC.
- ^{S}**juniperinus** L.f. var. **juniperinus**
- ST*junodianus* O.Hoffm. = **S. madagascariensis** Poir.
- ^{S}**junodii** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}**kacondensis** S.Moore
- ^{T}*kahuzicus* Humb. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **erici-rosenii** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}**kalingenwae** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*kanzibiensis* Humbert & Staner = **Solanecio kanzibiensis** (Humbert & Staner) C.Jeffrey
- ^{T}**karaguensis** O.Hoffm.
- ^{T}*kassnerianum* Muschl. = **Crassocephalum kassnerianum** (Muschl.) Lisowski
- ^{T}**katangensis** O.Hoffm. var. **katangensis**
- ^{T}**katangensis** O.Hoffm. var. **latifolia** Lisowski
- ^{T}*keniensis* auct., sensu Baker f. p.p., quoad folia = **Lobelia deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **keniensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb. (Lobeliaceae)
- ^{T}**keniensis** Baker f. subsp. **brassiciformis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Dendrasenecia brassica* B.Nard. subsp. *brassicifarmis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nard.
  - ^{T}*Dendrosenecia brassicifarmis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
  - ^{T}*S. brassico* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. *brassicifarmis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
  - ^{T}*S. brassicifarmis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
- ^{T}**keniensis** Baker f. subsp. **keniensis**
  - ^{T}*Dendrasenecia brassica* B.Nard. (*nam.*illegit.)
  - ^{T}*Dendrasenecia keniensis* (Baker f.) Mabb.
  - ^{T}*Labelia gregariana* Baker f. (Lobeliaceae)
  - ^{T}*S. brossico* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. (*nom.*illegit.superfl.)
- ^{T}**keniodendron** R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Dendrosenecia keniadendran* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nord.
- ^{T}**keniophytum** R.E.Fr.
  - ^{T}*S. keniophytum* R.E.Fr. var. *condidalanatus* R.E.Fr.
  - ^{T}*S. keniophytum* R.E.Fr. var. *decumbens* R.E.Fr.
  - ^{T}*S. keniaphytum* R.E.Fr. var. *glabriar* R.E.Fr.
- ^{T}*keniophytum* R.E.Fr. var. *candidolanatus* R.E.Fr. = **S. keniophytum** R.E.Fr.
- ^{T}*keniophytum* R.E.Fr. var. *decumbens* R.E.Fr. = **S. keniophytum** R.E.Fr.
- ^{T}*keniophytum* R.E.Fr. var. *glabrior* R.E.Fr. = **S. keniophytum** R.E.Fr.

- ^{T}*kilimanjari* Mildbr. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **kilimanjari** (Mildbr.) C.Jeffrey
- ^{T}*kirschsteinianus* Muschl. = **Cineraria deltoidea** Sond.
- ^{T}*kivuensis* Muschl. = **Emilia debilis** S.Moore
- ^{S}*klinghardtianus* Dinter = **S. sulcicalyx** Baker
- ^{T}**kuluensis** S.Moore
- ^{T}**kundelungensis** Lisowski
- ^{S}*kuntzei* O.Hoffm. = **S. glaberrimus** DC.
- ^{T}*kyimbilensis* Mattf. = **Crassocephalum uvens** (Hiern) S.Moore
- ^{T}*lachnorhizus* O.Hoffm. = **S. coronatus** (Thunb.) Harv.
- ^{S}**laevigatus** Thunb. var. **integrifolius** Harv.
- ^{S}**laevigatus** Thunb. var. **laevigatus**
  - ^{S}*S. plebeius* DC.
- ^{S}*lanatus* Thunb. = **Cineraria tomentosa** (DC.) Less.
- ^{S}**lanceus** Aiton
- ^{S}*lancifolius* Turcz. = **S. pellucidus** DC.
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
- ST*lasiorhizoides* Sch.Bip. = **S. coronatus** (Thunb.) Harv.
- ST*lasiorhizus* DC. = **S. coronatus** (Thunb.) Harv.
- ^{T}*latealatopetiolatus* De Wild. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern
- ^{T}**latecorymbosus** Gilli
- ^{S}**laticipes** Bruyns
- ST**latifolius** DC.
  - ST*S. sceleratus* Schweick.
- ^{S}*latifolius* DC. var. *barbellatus* (DC.) Harv. = **S. retrorsus** DC.
- ^{S}*latifolius* DC. var. *retrorsus* (DC.) Harv. = **S. retrorsus** DC.
- ^{S}**latissimifolius** S.Moore
- ^{S}*launayaefolius* O.Hoffm. = **S. paucicalyculatus** Klatt
- ^{T}**lawalreeanus** Lisowski
- ^{T}*laxiflorus* Viv. = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
- ^{S}**laxus** DC.
- ^{S}*leiocarpus* DC. = **S. albanensis** DC. var. **albanensis**
- ^{T}**lejolyanus** Lisowski
- ^{T}**lelyi** Hutch.
  - ^{T}*S. graciliserra* Mattf.
- ST*lentior* S.Moore = **S. eenii** (S.Moore) Merxm.
- ^{T}*leptocephalus* Mattf. = **Emilia leptocephala** (Mattf.) C.Jeffrey
- ^{S}**leptocephalus** Mattf.
- ^{S}**leptophyllus** DC.
- ^{S}**lessingii** Harv.
  - ^{S}*S. petiolaris* Less.
- ^{T}**letouzeyanus** Lisowski
- ^{S}**leucoglossus** Sond.
- ^{T}**lewallei** Lisowski
- ^{S}*lichtensteinensis* Dinter = **S. burchellii** DC.
- ^{S} ^{T}*limosus* O.Hoffm. = **Emilia limosa** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}**lineatus** (L.f.) DC.
  - ^{S}*Cineraria lineata* L.f.
  - ^{S}*S. persicifolius* Burm.
- ^{S}**linifolius** L.
  - ^{S}*Cineraria filifolius* Thunb.
  - ^{S}*S. longifolius* L.
- ^{S}**litorosus** Fourc.
- ^{S}**littoreus** Thunb. var. **hispidulus** Harv.
- ^{S}**littoreus** Thunb. var. **littoreus**
  - ^{S}*S. ustulatus* DC.
- ^{S}**lobelioides** DC.
- ^{T}*longeligulatus* De Wild. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **erici-rosenii** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
- ST*longiflorus* (DC.) Sch.Bip. = **Kleinia longiflora** DC.
- ^{S}*longifolius* L. = **S. linifolius** L.
- ^{S}*longipedunculatus* Dinter = **S. maydae** Merxm.
- ^{T}*longipes* Baker = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
- ^{T}*lopollensis* Hiern = **Emilia lopollensis** (Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*lubumbashiensis* De Wild. = **S. purpureus** L.
- ^{T}**luembensis** De Wild. & Muschl.
  - ^{T}*S. lygodes* auct., non Hiern
- ^{T}*lugardae* Bullock = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*lunulatus* (Chiov.) H.Jacobsen = **Kleinia lunulata** (Chiov.) Thulin
- ^{S}**lycopodioides** Schltr.
- ^{S}**lydenburgensis** Hutch. & Burtt Davy
  - ^{S}*Hertia kuntzei* O.Hoffm. ex Kuntze
  - ^{S}*S. verdoorniae* R.A.Dyer
- ^{T}*lygodes* auct., non Hiern = **S. luembensis** De Wild. & Muschl.
- ST*lygodes* Hiern = **S. inornatus** DC.
- ^{T}*lyratipartitus* Sch.Bip. ex A.Rich. = **S. lyratus** Forssk.
- ^{S}*lyratus* DC. = **S. anapetes** C.Jeffrey
- ^{T}**lyratus** Forssk.
  - ^{T}*Cineraria lyratipartita* (Sch.Bip. ex A.Rich.) Cufod.
  - ^{T}*Cineraria schimperi* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern (nom.illegit. superfl.)
  - ^{T}*S. appendiculatus* Poir. (nom.illegit.superfl.)
  - ^{T}*S. auriculatus* Vahl (nom.illegit.superfl.)
  - ^{T}*S. basipinnatus* Baker
  - ^{T}*S. lyratipartitus* Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*S. masonii* De Wild.
- ^{S}**lyratus** L.f.
  - ^{S}*S. lyratus* Thunb.
  - ^{S}*S. variifolius* DC.
- ^{S}*lyratus* L.f. var. *subcanescens* (DC.) Harv. = **S. subcanescens** (DC.) Compton
- ^{S}*lyratus* Thunb. = **S. lyratus** L.f.
- ^{T}**mabberleyi** C.Jeffrey
- ^{S}**macowanii** Hilliard
  - ^{S}*S. prionites* MacOwan var. *laxus* MacOwan
- ^{S}*macroalatus* M.D.Hend. = **S. inornatus** DC.
- ^{S}**macrocephalus** DC.
  - ^{S}*S. gyrophyllus* Klatt
- ^{S}**macroglossoides** Hilliard
- ST**macroglossus** DC.
- ^{T}*macropappus* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Crassocephalum macropappum** (Sch.Bip. ex A.Rich.) S.Moore
- ^{S}*macrophyllus* E.Phillips = **S. isatidioides** E.Phillips & C.A.Sm.
- ^{S}*macropodus* DC. = **S. angulatus** L.f.
- ^{S}**macrospermus** DC.
- ^{S} ^{T}**madagascariensis** Poir. [excl. var. *crassifolius* Humb.]
  - ^{S}*S. burchellii* auct., non DC.
  - ^{T}*S. incognitus* Cabrera
  - ST*S. junodianus* O.Hoffm.
  - ST*S. ruderalis* Harv.
- ST*madagascariensis* Poir. var. *crassifolius* Humbert = **S. skirrhodon** DC.
- ^{T}**malaissei** Lisowski
- ^{T}*mannii* Hook.f. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*mannii* Hook.f. var. *kikuyuensis* Chiov. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}**maranguensis** O.Hoffm.
  - ^{T}*S. hageniae* R.E.Fr.
  - ^{T}*S. jugicola* S.Moore
  - ^{T}*S. psiadioides* O.Hoffm.
  - ^{T}*S. roccatii* Chiov.
  - ^{T}*S. scrophulariifolius* O.Hoffm.
  - ^{T}*S. subcarnosulus* De Wild.
- ^{T}**margaritae** C.Jeffrey
- ^{S}**marginalis** Hilliard
- ^{T}**mariettae** Muschl.
- ^{S}**maritimus** L.
- ^{S} ^{T}*marlothianus* O.Hoffm. = **Emilia marlothiana** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*masonii* De Wild. = **S. lyratus** Forssk.
- ^{T}*massaiensis* Muschl. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
- ^{S}**matricariifolius** DC.
  - ^{S}*S. filipes* Turcz.
- ^{T}*mattfeldii* R.E.Fr. = **S. snowdenii** Hutch.
- ^{T}**mattirolii** Chiov.
- ^{S}**mauricei** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**maydae** Merxm.
  - ^{S}*S. longipedunculatus* Dinter
- ^{S}**mbuluzensis** Compton
- ^{T}*mearnsii* De Wild. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}**medley-woodii** Hutch.
- ^{T}*megamontanus* Cufod. = **Emilia somalensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*melanophyllus* Muschl. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
- ^{S}*membranifolius* DC. = **S. repandus** Thunb.
- ^{T}*meruensis* Cotton & Blakelock = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii** var. **meruensis** (Cotton & Blakelock) C.Jeffrey
- ^{T}**mesogrammoides** O.Hoffm.
- ^{S} ^{T}*metallicorum* S.Moore = **S. polyodon** DC. var. **polyodon**
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl. subsp. **meyeri-johannis**
  - ^{T}*S. deaniensis* Muschl.
  - ^{T}*S. uhligii* Muschl.
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl. subsp. **olomotiensis** C.Jeffrey
- ^{T}**microalatus** C.Jeffrey
- ^{S}**microglossus** DC.
  - ^{S}*S. cupulatus* Valkens & Muschl.
- ^{S}**microspermus** DC.
- ^{S}*mikaniae* DC. = **S. deltoideus** Less.
- ^{S}*mikaniiformis* DC. = **S. deltoideus** Less.
- ^{S}*mikanioides* Otto ex Harv. = **Delairea odorata** Lem.
- ^{T}**milanjianus** S.Moore
  - ^{T}*S. conradii* Muschl.
  - ^{T}*S. oxyriifolius* DC. subsp. *milanjianus* (S.Moore) G.D.Rowley
  - ^{T}*S. tropaeolifolius* O.Hoffm., non MacOwan ex F.Muell. (nom.illegit.)
- ^{S}**mimetes** Hutch. & R.A.Dyer
- ^{T}*miniatus* (Welw.) Staner = **Gynura pseudochina** (L.) DC.
- ^{T}*mirabilis* Muschl. = **Solanecio mirabilis** (Muschl.) C.Jeffrey
- ^{S}**mitophyllus** C.Jeffrey
  - ^{S}*S. filifolius* Harv.
- ^{S}**mlilwanensis** Compton
- ^{T}**mohavensis** A.Gray subsp. **breviflorus** (Kadereit) M.Coleman
  - ^{T}*S. flavus* (Decne.) Sch.Bip. subsp. *breviflorus* Kadereit
- ^{S}*momordicifolius* Dinter & Muschl. = **Cineraria canescens** J.C.Wendl. ex Link
- ^{S}**monticola** DC.
- ^{T}*montuosus* S.Moore = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
- ^{S}**mooreanus** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}**moorei** R.E.Fr.
- ^{T}**mooreioides** C.Jeffrey
- ^{T}**morotonensis** C.Jeffrey
- ^{T}*morrumbalensis* De Wild. = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{S}**mucronatus** (Thunb.) Willd.
  - ^{S}*Jacobaea mucronata* Thunb.
- ^{S}*mucronulatus* Sch.Bip. = **S. purpureus** L.
- ^{S}**muirii** L.Bolus
- ^{S}**multibracteatus** Harv.
- ^{S}**multicaulis** DC.
- ^{T}*multicorymbosus* Klatt = **Solanecio mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{S}**muricatus** Thunb.
- ^{T}*mweroensis* Baker = **Kleinia mweroensis** (Baker) C.Jeffrey
- ^{T}*mweroensis* Baker subsp. *leptophyllus* (C.Jeffrey) G.D.Rowley forma *schwartzii* (L.E.Newton) G.D.Rowley = **Kleinia mweroensis** (Baker) C.Jeffrey
- ^{T}**myriocephalus** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{S}*myrrhifolius* Thunb. = **S. arenarius** Thunb.
- ^{S}*namaquanus* Bolus = **S. cinerascens** Aiton
- ^{T}*nandensis* S.Moore = **Solanecio nandensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}**nanus** Sch.Bip. ex A.Rich.
  - ^{T}*S. amoenus* Sch.Bip.
  - ^{T}*Werneria africana* Oliv. & Hiern
- ^{S}**napifolius** MacOwan
- ST*natalensis* Sch.Bip. = **S. brachypodus** DC.
- ^{S}**natalicola** Hilliard
- ^{T}**navugabensis** C.Jeffrey
- ST**ngoyanus** Hilliard
- ^{T}**ngungwensis** Maquet
- ST**niveus** (Thunb.) Willd.
  - ST*Gutenbergia rangei* Muschl. ex Dinter (nom.nud.)
  - ^{S}*Jacobaea nivea* Thunb.
- ^{T}*nogalensis* Chiov. = **Kleinia nogalensis** (Chiov.) Thulin
- ^{T}*nyikensis* Baker (nom.illegit.) = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**
- ^{T}*nyikensis* Baker, non Baker (1897) (nom.illegit.) = **S. syringifolius** O.Hoffm.
- ^{T}*nyikensis* Baker var. *hildebrandtii* (Vatke) G.D.Rowley = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **hildebrandtii** (Vatke) C.Jeffrey
- ^{T}*nyungwensis* Maquet = **S. rugegensis** Muschl.
- ^{T}**ochrocarpoides** Cufod. [excl. synonym *S. denticulatus* Engl., non Müller, nec DC.]
- ^{T}**ochrocarpus** Oliv. & Hiern
- ^{S}**odontopterus** DC.
- ^{T}*odorus* (Forssk.) Sch.Bip. = **Kleinia odora** (Forssk.) DC.
- ^{S}**oederiifolius** DC.
- ^{S}*oliganthus* DC. = **S. pauciflosculosus** C.Jeffrey
- ^{S}*ommanei* S.Moore = **S. inornatus** DC.
- ^{S}*orbicularis* Sond. ex Harv. = **S. oxyriifolius** DC.
- ^{S}*oreophilus* Muschl. ex Dinter = **Anisopappus pinnatifidus** (Klatt) O.Hoffm. ex Hutch.
- ^{T}**ornatus** S.Moore
- ^{S}**othonniflorus** DC.
  - ^{S}*Brachyrhynchos eupatorioides* Less.
  - ^{S}*Doria denticulata* Thunb.
- ST*othonniformis* Fourc. = **S. ruwenzoriensis** S.Moore

^{S}**ovoideus** (Compton) H.Jacobsen
^{S}*Kleinia avaidea* Camptan
^{S}**oxyodontus** DC.
^{S}*S. blattariaides* DC.
^{S}*S. zeyheri* Turcz.
ST**oxyriifolius** DC.
^{S}*S. arbicularis* Sand. *ex* Harv.
^{S}*S. peltatus* DC.
^{S}*S. peltifarmis* DC.
^{S}*S. subnudus* DC.
^{S}*S. subpeltatus* Steud.
^{T}*oxyriifolius* DC. subsp. *milanjianus* (S.Moore) G.D.Rowley = **S. milanjianus** S.Moore
^{S}**paarlensis** DC.
^{T}**pachyrhizus** O.Hoffm.
^{T}*S. adustus* S.Maare
^{T}*S. dekindtianus* Valkens & O.Hoffm.
$^{S\,T}$*pachythelis* E.Phillips & C.A.Sm. = **S. conrathii** N.E.Br.
^{S}**paludaffinis** Hilliard
^{T}*pammicrocephalus* auct., Maquet, non S.Moore = **Emilia chiovendeana** (Muschl.) Lisowski
^{T}*pammicrocephalus* S.Moore = **Emilia pammicrocephala** (S.Moore) C.Jeffrey
^{S}**panduratus** (Thunb.) Less.
^{S}*Cineraria pandurata* Thunb.
^{S}*pandurifolius* Harv. = **S. panduriformis** Hilliard
^{S}**panduriformis** Hilliard
^{S}*S. pandurifalius* Harv.
^{S}*paniculatus* J.M.Wood, non P.J.Bergius (concept invalid) = **S. chrysocoma** Meerb.
^{S}**paniculatus** P.J.Bergius
^{S}*paniculatus* P.J.Bergius var. *reclinatus* (L.f.) Harv. = **S. chrysocoma** Meerb.
^{S}**parascitus** Hilliard
^{S}**parentalis** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*parkeri* Baker = **S. hadiensis** Forssk.
^{T}*parnassiifolia* De Wild. & Muschl. = **Emilia parnassiifolia** (De Wild. & Muschl.) S.Moore
^{S}**parvifolius** DC.
^{S}**paucicalyculatus** Klatt
^{S}*S. launayaefalius* O.Haffm.
^{S}*paucicephalus* R.A.Dyer = **S. affinis** DC.
^{S}*pauciflorus* Thunb. = **S. grandiflorus** P.J.Bergius
^{S}**pauciflosculosus** C.Jeffrey
^{S}*S. aliganthus* DC.
$^{S\,T}$*paucifolius* DC., non S.G.Gmel. (nom.illegit.) = **S. ruwenzoriensis** S.Moore
^{S}*pauciligulatus* R.A.Dyer & C.A.Sm. = **S. adnatus** DC.
^{S}**pearsonii** Hutch.
^{S}*peculiaris* Dinter = **S. apiifolius** (DC.) Benth. & Hook.f. ex O.Hoffm.
^{S}*pedicularifolius* DC. = **S. spiraeifolius** Thunb.
^{S}**pellucidus** DC.
^{S}*S. lancifalius* Turcz.
^{S}*peltatus* DC. = **S. oxyriifolius** DC.
^{S}*peltiformis* DC. = **S. oxyriifolius** DC.
^{T}**peltophorus** Brenan
^{T}*pendulus* (Forssk.) Sch.Bip. = **Kleinia pendula** (Forssk.) DC.
^{S}**penninervius** DC.
^{S}**pentactinus** Klatt
^{T}**pentecostus** Hiern
^{T}**pergamentaceus** Baker
^{T}**perrottetii** DC.
^{S}*persicifolius* Burm. = **S. lineatus** (L.f.) DC.
^{S}**persicifolius** L.
^{S}*Jacabaea persicifalia* Thunb.
^{S}**petiolaris** DC.
^{S}*Daria undulata* Thunb.
^{S}*petiolaris* Less. = **S. lessingii** Harv.
^{T}*petiolatus* Cotton ex Hauman (nom.inval.) = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*petitianus* A.Rich. = **S. hadiensis** Forssk.
^{T}*petraeus* (R.E.Fr.) Muschl., non Boiss. & Reut., nec Klatt (nom.illegit.) = **Kleinia petraea** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
^{S}*phalachrolaenus* DC. = **S. incisus** Thunb.
^{T}*phellorhizus* Muschl. = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.
^{S}*phonolithicus* Dinter = **S. sarcoides** C.Jeffrey
^{T}*picticaulis* P.R.O.Bally = **Kleinia picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey
^{T}*picticaulis* P.R.O.Bally subsp. *patriciae* (C.Jeffrey) G.D.Rowley = **Kleinia patriciae** C.Jeffrey
^{S}**pillansii** Levyns
^{S}**pinguifolius** (DC.) Sch.Bip.
^{S}*Kleinia pinguifalia* DC.
^{S}**pinifolius** (L.) Lam.
^{S}*Cineraria laricifalia* Lam.
^{S}*Inula pinifalia* L.
^{S}**pinnatifidus** (P.J.Bergius) Less.
^{S}*Cacalia pinnatifida* P.J.Bergius
^{S}*Daria bipinnata* Thunb.
^{S}*S. abratanaides* E.Mey.
^{T}**pinnatipartitus** Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
^{S}*pinnulatus* Sieber = **S. crassiusculus** DC.
^{S}**pinnulatus** Thunb.
^{S}*S. scabriusculus* DC.
^{S}**piptocoma** O.Hoffm.
^{T}**plantagineoides** C.Jeffrey
^{T}**platypleurus** Cufod.
^{T}*platzii* Volkens & Muschl. ex Muschl. = **S. purtschelleri** Engl.
^{S}*plebeius* DC. = **S. laevigatus** Thunb. var. **laevigatus**
^{S}**pleistocephalus** S.Moore
^{S}**polelensis** Hilliard
^{T}**polyadenus** Hedberg
ST**polyanthemoides** Sch.Bip.
^{S}*polyanthemus* DC. var. *epitrachys* DC. = **S. juniperinus** L.f. var. **epitrachys** (DC.) Harv.
^{T}*polygonoides* Muschl. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
ST**polyodon** DC. var. **polyodon**
ST*S. breyeri* S.Maare
ST*S. metallicarum* S.Maare
ST*S. versicalar* Hiern
^{S}**polyodon** DC. var. **subglaber** (Kuntze) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*S. cancalar* DC. var. *subglaber* O.Haffm. *ex* Kuntze
^{T}*polytomus* (Chiov.) H.Jacobsen, 'polycotonus' = **Kleinia polytoma** Chiov.
^{T}*polytomus* (Chiov.) H.Jacobsen subsp. *squarrosus* (Cufod.) G.D.Rowley = **Kleinia squarrosa** Cufod.
^{S}*populifolius* L. = **S. halimifolius** L.
^{S}**poseideonis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**praeteritus** Killick
^{S}*prionites* MacOwan = **S. hypochoerideus** DC.
^{S}*prionites* MacOwan var. *laxus* MacOwan = **S. macowanii** Hilliard
^{S}**prostratus** Klatt
^{T}*protractus* (S.Moore) Eyles = **Emilia protracta** S.Moore
^{T}*pseudochina* L. = **Gynura pseudochina** (L.) DC.
^{S}*pseudo-elegans* Less. = **S. elegans** L.
^{S}*pseudo-rhyncholaenus* Thell., excl. var. *auriculatus* Thell. = **S. subrubriflorus** O.Hoffm.
^{S}*pseudo-rhyncholaenus* Thell. var. *auriculatus* Thell. = **S. rhyncholaenus** DC.
^{S}*pseudo-sceptrum* Steud. = **S. spiraeifolius** Thunb.
^{T}**pseudosubsessilis** C.Jeffrey
^{T}*psiadioides* O.Hoffm. = **S. maranguensis** O.Hoffm.
^{T}*pteroneurus* (DC.) Sch.Bip. = **Kleinia anteuphorbium** (L.) Haw.
^{S}**pterophorus** DC.
^{S}*S. pterapharus* DC. var. *apterus* Harv.
^{S}*pterophorus* DC. var. *apterus* Harv. = **S. pterophorus** DC.
^{S}**puberulus** DC.
^{S}**pubigerus** L.
^{S}*S. squamasus* Thunb.
^{S}*pullus* Klatt, (1896) = **S. umgeniensis** Thell.
ST**purpureus** L.
^{T}*S. bussei* Muschl.
^{T}*S. clarenceanus* (L.f.) O.Haffm.
^{T}*S. lubumbashiensis* De Wild.
^{S}*S. mucranulatus* Sch.Bip.
^{T}**purtschelleri** Engl.
^{T}*S. platzii* Valkens & Muschl. ex Muschl.
^{S}**pyramidatus** DC.
^{S}**qathlambanus** Hilliard
^{T}*quartinianus* Asch. = **Emilia abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **abyssinica**
^{S}*quercifolius* Thunb. = **S. ilicifolius** L.
^{S}*quinqueflorus* DC. = **S. bipinnatus** (Thunb.) Less.
^{S}**quinquelobus** (Thunb.) DC.
^{S}*Cacalia quinquelaba* Thunb.
$^{S\,T}$*quinquelobus* (Thunb.) DC. var. *helminthioides* Sch.Bip. = **S. helminthioides** (Sch.Bip.) Hilliard
^{S}**quinquenervius** Sond.
^{S}**radicans** (L.f.) Sch.Bip.
^{S}*Kleinia radicans* (L.f.) Haw.
^{S}*S. adenacalyx* Dinter
^{S}*S. rhapaladenia* Dinter
^{T}**ragazzi** Chiov.
^{T}**randii** S.Moore
ST*rautaneni* S.Moore = **S. eenii** (S.Moore) Merxm.
^{T}*rectiramus* Baker = **Austrosynotis rectirama** (Baker) C.Jeffrey
^{T}*refractisquamatus* De Wild. = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**
^{T}*refractisquamatus* De Wild. var. *intermedia* (Hauman) Robyns = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **alticola** (T.C.E.Fr.) C.Jeffrey
^{S}**rehmannii** Bolus
^{S}**repandus** Thunb.
^{S}*S. incanstans* DC.
^{S}*S. membranifalius* DC.
^{S}**reptans** Turcz.
^{S}**retortus** (DC.) Benth.
^{S}*Felicia retarta* DC.
^{S}**retrorsus** DC.
^{S}*S. graminicalus* C.A.Sm.
^{S}*S. latifalius* DC. var. *barbellatus* (DC.) Harv.
^{S}*S. latifalius* DC. var. *retrarsus* (DC.) Harv.
^{S}*S. retrarsus* DC. var. *subedentulus* DC.
^{S}*retrorsus* DC. var. *subedentulus* DC. = **S. retrorsus** DC.
^{T}**rhammatophyllus** Mattf.
^{S}**rhomboideus** Harv.
^{S}*S. dieterlenii* E.Phillips
^{S}*rhopalodenia* Dinter (nom.nud.) = **S. radicans** (L.f.) Sch.Bip.
^{S}*rhopalophyllus* (Dinter) Merxm. = **S. aloides** DC.
^{S}**rhyncholaenus** DC.
^{S}*S. pseuda-rhynchalaenus* Thell. var. *auriculatus* Thell.
^{S}*rigescens* Jacq. = **S. rosmarinifolius** L.f.
^{S}**rigidus** L.
^{T}*roberti-friesii* K.Afzel. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
^{T}*roberti-friesii* K.Afzel. var. *kilimanjaricus* K.Afzel. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
^{T}*roberti-friesii* K.Afzel. var. *subcanescens* K.Afzel. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
^{S}**robertiifolius** DC.
^{T}*roccatii* Chiov. = **S. maranguensis** O.Hoffm.
^{T}*rogersii* S.Moore = **Emilia hockii** (De Wild. & Muschl.) C.Jeffrey
^{T}*rooseveltianus* De Wild. = **S. deltoideus** Less.
^{T}**roseiflorus** R.E.Fr.
^{S}**rosmarinifolius** L.f.
^{S}*S. asper* Aitan
^{S}*S. rigescens* Jacq.
^{S}**rowleyanus** H.Jacobsen
$^{S\,T}$*rubens* Juss. ex Jacq. = **Crassocephalum rubens** (Juss. ex Jacq.) S.Moore
ST*ruderalis* Harv. = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*ruepellii* Sch.Bip. = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander
^{T}*rufopilosulus* De Wild. = **Crassocephalum montuosum** (S.Moore) Milne-Redh.
^{T}**rugegensis** Muschl.
^{T}*S. nyungwensis* Maquet
^{T}*rusisiensis* R.E.Fr. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.
^{T}*rutshuruensis* De Wild. = **Gynura scandens** O.Hoffm.
ST**ruwenzoriensis** S.Moore
ST*S. athannifarmis* Faurc.
ST*S. paucifalius* DC., nan S.G.Gmel. (nam.illegit.)
^{T}**sabinjoensis** Muschl.
^{T}*S. gwinnerianus* Muschl.
^{T}*S. subsessilis* auct., Hedberg, nan Oliv. & Hiern
^{T}**salviifolius** Sch.Bip. (insufficiently known sp.)
^{S}**sandersonii** Harv.
^{S}*S. drakensbergis* Klatt
^{S}**saniensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**sarcoides** C.Jeffrey
^{S}*S. carymbiferus* DC.
^{S}*S. phanalithicus* Dinter
^{S}*S. succulentus* DC.
^{T}*sarmentosus* O.Hoffm., non Sch.Bip. ex Schweinf. (nom.illegit.) = **S. deltoideus** Less.
^{T}*sattimae* K.Afzel. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.
^{S}*scabriusculus* DC. = **S. pinnulatus** Thunb.
^{S}*scandens* DC. = **Delairea odorata** Lem.
^{S}**scapiflorus** (L'Hér.) C.A.Sm.
^{S}**scaposus** DC. var. **addoensis** (Compton) G.D.Rowley
^{S}*S. addaensis* Camptan
^{S}**scaposus** DC. var. **scaposus**
^{S}*S. calamifalius* Haak.
ST*sceleratus* Schweick. = **S. latifolius** DC.
^{T}*schimperi* auct., C.D.Adams in F.W.T.A. II, non Sch.Bip. ex A.Rich. = **Emilia guineensis** Hutch. & Dalziel
^{T}**schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.
$^{S\,T}$*schinzii* O.Hoffm. = **Emilia ambifaria** (S.Moore) C.Jeffrey
^{T}*schubotzianus* Muschl. = **Cineraria deltoidea** Sond.
^{T}**schultzii** Hochst. ex A.Rich. var. **lanatus** D.F.Otieno & Mesfin
^{T}**schultzii** Hochst. ex A.Rich. var. **schultzii**

^{T}**schweinfurthii** O.Hoffm.

^{T}*S. massaiensis* Muschl.

^{T}*S. melanophyllus* Muschl.

^{T}*S. raberti-friesii* K.Afzel.

^{T}*S. raberti-friesii* K.Afzel. var. *kilimanjaricus* K.Afzel.

^{T}*S. raberti-friesii* K.Afzel. var. *subcanescens* K.Afzel.

^{T}*S. sattimae* K.Afzel.

^{T}*S. serra* Schweinf., non Haak., nec Sand. (nom.illegit.)

^{T}*S. theodari* K.Afzel.

^{S}**scitus** Hutch. & Burtt Davy

^{S}**scoparius** Harv.

^{S}*S. caulapterus* Harv., nan DC.

^{S}*S. calensaensis* O.Haffm. ex Kuntze

^{T}*scrophulariifolius* O.Hoffm. = **S. maranguensis** O.Hoffm.

^{S}*segmentatus* Oliv. = **Lopholaena segmentata** (Oliv.) S.Moore

^{T}**semiamplexifolius** De Wild.

^{T}*S. bupleuraides* auct., Gilli, nan DC.

^{S}**seminiveus** J.M.Wood & M.S.Evans

^{T}*sempervivus* (Forssk.) Sch.Bip. subsp. *grantii* (Oliv. & Hiern) G.D.Rowley = **Kleinia grantii** (Oliv. & Hiern) Hook.f.

^{T}*seretii* De Wild. = **Gynura scandens** O.Hoffm.

^{S}**serpens** G.D.Rowley

^{S}*Kleinia repens* L.

^{T}*serra* Schweinf., non Hook., nec Sond. (nom.illegit.) = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.

^{S}*serra* Sond. = **S. inornatus** DC.

^{S}**serratuloides** DC.

^{S}*S. serratulaides* DC. var. *glabrotus* DC.

^{S}*serratuloides* DC. var. *dieterlenii* Thell. = **S. gregatus** Hilliard

^{S}*serratuloides* DC. var. *glabratus* DC. = **S. serratuloides** DC.

^{S} ^{T}*serratuloides* DC. var. *gracilis* Harv. = **S. gregatus** Hilliard

^{S}*serratuloides* DC. var. *holubii* Thell. = **S. gregatus** Hilliard

^{S}*serratuloides* DC. var. *rehmannii* Thell. = **S. gregatus** Hilliard

^{S}*serratus* (Thunb.) Sond. = **S. glanduloso-pilosus** Volkens & Muschl.

^{S}*serratus* E.Mey. = **S. incomptus** DC.

^{S}**serrulatus** DC.

^{S}**serrurioides** Turcz.

^{S}*sessilis* Thunb. = **S. halimifolius** L.

^{T}**shabensis** Lisowski

^{T}*simulans* Chiov. = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{S}**sisymbriifolius** DC.

^{S}*sisymbriifolius* Dinter, non DC. (concept invalid) = **S. apiifolius** (DC.) Benth. & Hook.f. ex O.Hoffm.

ST**skirrhodon** DC.

ST*S. madagascariensis* Pair. var. *crossifalius* Humbert

^{S}*sneeuwbergensis* Bolus = **S. inornatus** DC.

^{T}**snowdenii** Hutch.

^{T}*S. elganensis* Mattf., nan T.C.E.Fr. (nom.illegit.)

^{T}*S. mottfeldii* R.E.Fr.

^{S}**sociorum** Bolus

^{T}*solanoides* Sch.Bip. ex Asch. = **Solanecio tuberosus** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **tuberosus**

^{S}*solidagineus* Spreng. = **S. halimifolius** L.

^{S}*solidaginoides* P.J.Bergius = **S. halimifolius** L.

^{T}*somalensis* Chiov. = **Gynura pseudochina** (L.) DC.

^{S}**sophioides** DC.

^{T}**sororius** C.Jeffrey

^{T}**sotikensis** S.Moore

^{T}*sp.* auct., sensu Mendonça = **Crassocephalum torreanum** Lisowski

^{T}**spartaceus** S.Moore

ST**speciosus** Willd.

ST*S. cancalar* DC.

^{S}**spiraeifolius** Thunb.

^{S}*S. ecklanianus* DC.

^{S}*S. pedicularifalius* DC.

^{S}*S. pseudo-sceptrum* Steud.

^{S}*squamosus* Thunb. = **S. pubigerus** L.

^{T}*stanleyi* Hauman = **S. johnstonii** Oliv. subsp. **adnivalis** (Stapf) C.Jeffrey var. **adnivalis**

^{S}*stapeliiformis* E.Phillips = **Kleinia stapeliiformis** (E.Phillips) Stapf

^{T}**steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{T}*S. steudelii* Sch.Bip. ex A.Rich. farma *albida-tamentasus* A.Rich.

^{T}*S. steudelii* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *rasenionus* Pax

^{T}*steudelii* Sch.Bip. ex A.Rich. forma *albido-tomentosus* A.Rich. = **S. steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{T}*steudelii* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *rosenianus* Pax = **S. steudelii** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{T}**steudelioides** Sch.Bip.

^{T}*stolzii* Mattf. = **S. inornatus** DC.

^{S}**striatifolius** DC.

^{S}*striatus* Thunb. = **Osteospermum bidens** Thunb.

ST**strictifolius** Hiern

^{T}*stuhlmannii* Klatt = **Solanecio cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*subalatipetiolatus* De Wild. = **Gynura scandens** O.Hoffm.

^{S}**subcanescens** (DC.) Compton

^{S}*S. lyratus* L.f. var. *subcanescens* (DC.) Harv.

^{T}*subcarnosulus* De Wild. = **S. maranguensis** O.Hoffm.

^{S}**subcoriaceus** Schltr.

^{S}*S. basutensis* Thell., (1911)

^{T}*subcrassifolius* De Wild. = **S. hadiensis** Forssk.

^{T}*subdentatus* Ledeb. = **S. glaucus** L. subsp. **coronopifolius** (Maire) C.Alexander

^{T}**subfractiflexus** C.Jeffrey

^{S}**submontanus** Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*subnudus* DC. = **S. oxyriifolius** DC.

^{S}*subpeltatus* Steud. = **S. oxyriifolius** DC.

^{T}*subpetitianus* Baker = **S. syringifolius** O.Hoffm.

^{S}**subrubriflorus** O.Hoffm.

^{S}*S. pseuda-rhyncholaenus* Thell., excl. var. *auriculotus* Thell.

^{S}*S. viscidus* N.E.Br.

^{T}*subscandens* Hochst. ex A.Rich. = **Solanecio angulatus** (Vahl) C.Jeffrey

^{T}*subsessilis* auct., Hedberg, non Oliv. & Hiern = **S. sabinjoensis** Muschl.

^{T}**subsessilis** Oliv. & Hiern

^{T}*S. bagshawei* S.Maare

^{T}*S. denticulatus* Engl., nan DC. (nam.illegit.)

^{T}*S. dernburgianus* Muschl.

^{T}*S. fistulasus* De Wild.

^{T}*S. fistulasus* De Wild. var. *mukuleensis* De Wild.

^{T}*S. lotealatapetialatus* De Wild.

^{T}*S. thamsianus* Muschl.

^{T}*S. trichapterygius* Muschl.

^{T}*S. wallastanii* S.Maare

^{S}**subsinuatus** DC.

^{T}*subulatifolius* G.D.Rowley = **Kleinia picticaulis** (P.R.O.Bally) C.Jeffrey

^{S}*succulentus* DC. = **S. sarcoides** C.Jeffrey

^{S}*sulcatus* DC. = **S. crispus** Thunb.

^{S}**sulcicalyx** Baker

^{S}*Kleinia pusilla* (Dinter) Merxm.

^{S}*Othanna pusilla* Dinter

^{S}*S. iasensis* G.D.Rawley

^{S}*S. klinghordtianus* Dinter

^{T}*superbus* De Wild. & Muschl. = **Kleinia abyssinica** (A.Rich.) A.Berger var. **abyssinica**

^{S}**surculosus** MacOwan

^{S}*swaziensis* Compton = **S. glaberrimus** DC.

^{T}*sycephalus* S.Moore = **S. transmarinus** S.Moore var. **sycephalus** (S.Moore) Hedberg

^{T}*sympodialis* R.E.Fr. = **S. jacksonii** S.Moore

^{T}**syringifolius** O.Hoffm.

^{T}*Gynura meyeri-jahannis* O.Haffm., nan *Senecia meyeri-jahannis* Engl.

^{T}*S. elliatii* S.Maare

^{T}*S. exsertiflarus* Baker

^{T}*S. nyikensis* Baker, nan Baker (1897) (nam.illegit.)

^{T}*S. subpetitianus* Baker

^{T}**tabulicola** Baker

ST**tamoides** DC.

^{S}*tanacetoides* Sond. ex Harv. = **S. tanacetopsis** Hilliard

^{S}**tanacetopsis** Hilliard

^{S}*S. tanacetaides* Sand. ex Harv.

^{T}*tanganyikensis* R.E.Fr. = **Mikaniopsis tanganyikensis** (R.E.Fr.) Milne-Redh.

^{T}*tanzaniensis* Cufod. = **S. deltoideus** Less.

^{T}*tedliei* Oliv. & Hiern = **Mikaniopsis tedliei** (Oliv. & Hiern) C.D.Adams

^{T}**telekii** (Schweinf.) O.Hoffm.

^{T}*Erigeron telekii* Schweinf.

^{T}*S. valkensii* O.Haffm.

^{S}**telmateius** Hilliard

^{T}*telmatophyllus* O.Hoffm. = **Crassocephalum uvens** (Hiern) S.Moore

^{S} ^{T}*tenellulus* S.Moore = **Emilia tenellula** (S.Moore) C.Jeffrey

^{S}**tenellus** DC.

^{T}*tener* O.Hoffm. = **Emilia tenera** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}**tenuicaulis** Muschl. (insufficiently known sp.)

^{S}*tenuilobus* DC. = **S. umbellatus** L.

^{T}*tessmannii* Mattf. = **Emilia tessmannii** (Mattf.) C.Jeffrey

^{T}**texerae** Torre

^{S}**thamathuensis** Hilliard

^{T}*theodori* K.Afzel. = **S. schweinfurthii** O.Hoffm.

^{S}*thermarum* Bolus = **Emilia transvaalensis** (Bolus) C.Jeffrey

^{T}*thomsianus* Muschl. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern

^{S}**thunbergii** Harv.

^{S}*Cacalia tamentasa* Thunb.

^{S}*thyrsoideus* DC. = **S. barbatus** DC.

^{S}*tomentosus* Salisb. = **S. cinerascens** Aiton

^{T}*tongoensis* De Wild. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{T}**torticaulis** Merxm.

^{S}**tortuosus** DC.

^{S}**toxotis** C.Jeffrey

^{S}*Kleinia archeri* Camptan

^{S}*S. archeri* (Camptan) H.Jacabsen

^{S}**trachylaenus** Harv.

^{S}**trachyphyllus** Schltr.

^{T}**transmarinus** S.Moore var. **major** C.Jeffrey

^{T}**transmarinus** S.Moore var. **sycephalus** (S.Moore) Hedberg

^{T}*S. coreapsaides* Chiav.

^{T}*S. sycephalus* S.Maare

^{T}**transmarinus** S.Moore var. **transmarinus**

^{T}*S. canfertoides* De Wild.

ST*transvaalensis* Bolus = **Emilia transvaalensis** (Bolus) C.Jeffrey

^{T}*trianthemos* O.Hoffm. = **Lopholaena trianthema** (O.Hoffm.) Burtt

^{T}*trichopterygius* Muschl. = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern

^{S}*trifurcatus* Klatt = **S. triodontiphyllus** C.Jeffrey

^{S}**triodontiphyllus** C.Jeffrey

^{S}*S. trifurcotus* Klatt

^{S}**triplinervius** DC.

^{S}**triqueter** DC.

^{S}**tropaeolifolius** MacOwan

^{T}*tropaeolifolius* O.Hoffm., non MacOwan ex F.Muell. (nom.illegit.) = **S. milanjianus** S.Moore

^{T}*tshabaensis* De Wild. = **S. caudatus** DC.

^{T}*tshitirungensis* De Wild. = **S. hochstetteri** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{S}**tuberosus** (DC.) Harv.

^{S}*Brachyrhynchas tuberasus* DC.

^{S}*Daria pinnatifida* Thunb.

^{S}*S. incertus* DC.

^{T}*tuberosus* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Solanecio tuberosus** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **tuberosus**

^{T}*tuberosus* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pubescens* (Mesfin) Rowley = **Solanecio tuberosus** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **pubescens** Mesfin

^{S}**tugelensis** J.M.Wood & M.S.Evans

^{S}**tysonii** MacOwan

^{S}*S. curtaphyllus* Klatt

^{T}*uhligii* Muschl. = **S. meyeri-johannis** Engl. subsp. **meyeri-johannis**

^{T}*ukambensis* O.Hoffm. = **Emilia ukambensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*ukingensis* O.Hoffm. = **Emilia ukingensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{S}**ulopterus** Thell.

^{S}**umbellatus** L.

^{S}*S. tenuilabus* DC.

^{S}**umgeniensis** Thell.

^{S}*S. basutensis* Thell., (1921) p.p.

^{S}*S. pullus* Klatt, (1896)

^{T}**unionis** Sch.Bip. ex A.Rich.

^{S}**urophyllus** Conrath

^{T}**urundensis** S.Moore var. **longecaliculata** Lisowski

^{T}**urundensis** S.Moore var. **urundensis**

^{T}*usambarensis* Muschl. = **Mikaniopsis usambarensis** (Muschl.) Milne-Redh.

^{T}*ussanguensis* O.Hoffm. = **Lopholaena ussanguensis** (O.Hoffm.) S.Moore

^{S}*ustulatus* DC. = **S. littoreus** Thunb. var. **littoreus**

^{T}*uvens* Hiern = **Crassocephalum uvens** (Hiern) S.Moore

^{S}**variabilis** Sch.Bip.

^{S}*S. erubescens* Aitan var. *crepidifalius* Harv., nan DC.

^{S}*variifolius* DC. = **S. lyratus** L.f.

^{T}*variostipellatus* De Wild. = **Gynura scandens** O.Hoffm.

^{S}**venosus** Harv.

^{S}*venustus* Aiton = **S. grandiflorus** P.J.Bergius

^{S}**verbascifolius** Burm.f.

^{S}*Cineraria hypaleuca* Sieber

^{S}*Cineraria tussiloginea* Thunb., p.p.

^{T}*verbenaefolius* Jacq. = **S. aegyptius** L. subsp. **aegyptius** var. **discoideus** Boiss.

^{S}*verdoorniae* R.A.Dyer = **S. lydenburgensis** Hutch. & Burtt Davy

^{S}*vernonioides* Sch.Bip. = **S. erubescens** Aiton var. **erubescens**

ST*versicolor* Hiern = **S. polyodon** DC. var. **polyodon**

^{S}**vestitus** (Thunb.) P.J.Bergius

^{S}*Jocoboeo vestito* Thunb.

^{T}**vicinus** S.Moore

^{S}**villifructus** Hilliard

ST**viminalis** Bremek.

^{S}*vimineus* Harv., non DC. (concept invalid) = **S. harveianus** MacOwan

^{S}*viridiflorus* Hutch. = **Emilia marlothiana** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{S}**viscidulus** Compton

^{S}*viscidus* N.E.Br. = **S. subrubriflorus** O.Hoffm.

^{T}*vitalba* auct., Robyns, non S.Moore = **Mikaniopsis kivuensis** Lisowski

^{T}*vitolba* S.Moore = **Mikaniopsis vitalba** (S.Moore) Milne-Redh.

^{S}**vitalis** N.E.Br.

^{T}**vitellinoides** Merxm.

^{T}**volcanicola** C.Jeffrey

^{S}*volkomeri* Sch.Bip. = **S. arenarius** Thunb.

^{T}*volkensii* O.Hoffm. = **S. telekii** (Schweinf.) O.Hoffm.

^{S*T}**vulgaris** L.

^{S}**waterbergensis** S.Moore

ST*welwitschii* O.Hoffm. = **Kleinia fulgens** Hook.f.

^{S}**windhoekensis** Merxm.

^{S}**wittebergensis** Compton

^{T}*wollostonii* S.Moore = **S. subsessilis** Oliv. & Hiern

^{T}**xenostylus** O.Hoffm.

^{S}*zeyheri* Turcz. = **S. oxyodontus** DC.

SERIPHIUM L.

^{S}*adpressum* DC. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer

^{S}*olopecuroides* Lam. = **Stoebe alopecuroides** (Lam.) Less.

^{S}**cinereum** L.

^{S}*Stoebe cinereo* (L.) Thunb.

^{S}*fuscum* L. = **Stoebe fusca** (L.) Thunb.

^{S}*gnopholoides* L. (synonymy not yet published) = **Myrovernix gnaphaloides** Koekemoer (ms. (awaiting publication))

^{S}*gomphrenoides* Lam. = **Stoebe gomphrenoides** (Lam.) P.J.Bergius

^{S}**incanum** (Thunb.) Pers.

^{S}*Stoebe incono* Thunb.

^{S}*Stoebe leiocorpo* Sch.Bip.

^{S}*nervigerum* DC. = **Stoebe nervigera** (DC.) Sch.Bip.

^{S}*phyllostochyum* DC. = **Stoebe phyllostachya** (DC.) Sch.Bip.

ST**plumosum** L.

^{S}*Artemisio ombiguo* Thunb.

^{S}*Artemisio vermiculoto* L.

ST*Elytropoppus ruschionus* Dinter

^{S}*Stoebe burchellii* Levyns

ST*Stoebe cinereo* Thunb. var. *plumoso* (Less.) Harv.

^{T}*Stoebe fosciculoto* Cass.

ST*Stoebe plumoso* (L.) Thunb.

^{T}*Stoebe virgoto* Thunb.

ST*Stoebe vulgoris* Levyns

^{S}*prostrotum* (L.) Lam. = **Stoebe prostrata** L.

^{S}**saxatilis** (Levyns) Koekemoer

^{S}*Stoebe soxotilis* Levyns

^{S}**spirale** (Less.) Koekemoer

^{S}*Stoebe filogineo* (DC.) Sch.Bip.

^{S}*Stoebe spirolis* Less.

^{S}*Stoebe spirolis* Less. var. *flovescens* (DC.) Harv.

SERRATULA L.

^{S}*orvensis* L. = **Cirsium arvense** (L.) Scop.

^{T}*indico* Klein ex Willd. = **Goniocaulon indicum** (Klein ex Willd.) C.B.Clarke

SIEGESBECKIA L.

^{T}*obyssinico* (Sch.Bip.) Oliv. & Hiern = **Micractis bojeri** DC.

^{T}*discoideo* (Vatke) S.F.Blake = **Micractis discoidea** (Vatke) D.L.Schulz

^{T}*emirnensis* Baker = **Micractis bojeri** DC.

^{S*T}**orientalis** L.

^{T}*somalensis* S.Moore = **Guizotia scabra** (Vis.) Chiov.

SILYBUM Adans.

^{S*T*}**marianum** (L.) Gaertn.

^{S}*Corduus morionus* L.

SOLANECIO (Sch.Bip.) Walp.

ST**angulatus** (Vahl) C.Jeffrey

^{T}*Cocolio onguloto* Vahl

ST*Crossocepholum bojeri* (DC.) Robyns

^{T}*Crossocepholum subscondens* (Hochst. ex A.Rich.) S.Moore

^{T}*Senecio bojeri* DC.

^{T}*Senecio gobonicus* Oliv. & Hiern

^{T}*Senecio subscondens* Hochst. ex A.Rich.

^{T}**biafrae** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*Crossocepholum biofroe* (Oliv. & Hiern) S.Moore

^{T}*Senecio biofroe* Oliv. & Hiern

^{T}**buchwaldii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*Senecio buchwoldii* O.Hoffm.

^{T}**cydoniifolius** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*Senecio cydoniifolius* O.Hoffm.

^{T}*Senecio dewevrei* O.Hoffm. ex T.Durand & De Wild.

^{T}*Senecio elskensii* De Wild.

^{T}*Senecio giorgii* De Wild.

^{T}*Senecio meornsii* De Wild.

^{T}*Senecio simulons* Chiov.

^{T}*Senecio stuhlmonnii* Klatt

^{T}**epidendricus** (Mattf.) C.Jeffrey

^{T}*Senecio epidendricus* Mattf.

^{T}**gigas** (Vatke) C.Jeffrey

^{T}*Senecio gigos* Vatke

^{T}**goetzei** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*Senecio goetzei* O.Hoffm.

^{T}**gymnocarpus** C.Jeffrey

^{T}**gynuroides** C.Jeffrey

^{T}**harennensis** Mesfin

^{T}**kanzibiensis** (Humbert & Staner) C.Jeffrey

^{T}*Senecio konzibiensis* Humbert & Staner

^{T}**mannii** (Hook.f.) C.Jeffrey

^{T}*Crossocepholum monnii* (Hook.f.) Milne-Redh.

^{T}*Crossocepholum multicorymbosum* (Klatt) S.Moore

^{T}*Senecio ocervotus* S.Moore

^{T}*Senecio bogoroensis* De Wild.

^{T}*Senecio congolensis* De Wild.

^{T}*Senecio monnii* Hook.f.

^{T}*Senecio monnii* Hook.f. var. *kikuyuensis* Chiov.

^{T}*Senecio morrumbolensis* De Wild.

^{T}*Senecio multicorymbosus* Klatt

^{T}**mirabilis** (Muschl.) C.Jeffrey

^{T}*Senecio mirobilis* Muschl.

^{T}**nandensis** (S.Moore) C.Jeffrey

^{T}*Senecio odolfi-friedericii* Muschl.

^{T}*Senecio coronionus* Chiov.

^{T}*Senecio nondensis* S.Moore

^{T}**tuberosus** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **pubescens** Mesfin

^{T}*Senecio tuberosus* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *pubescens* (Mesfin) Rowley

^{T}**tuberosus** (Sch.Bip. ex A.Rich.) C.Jeffrey var. **tuberosus**

^{T}*Senecio solonoides* Sch.Bip. ex Asch.

^{T}*Senecio tuberosus* Sch.Bip. ex A.Rich.

SOLIDAGO L.

^{T}*urticifolio* Mill. = **Calea urticifolia** (Mill.) DC.

SOLIVA Ruíz & Pav.

^{S}*pterospermo* (Juss.) Less. = **S. sessilis** Ruíz & Pav.

^{S*}**sessilis** Ruíz & Pav.

^{S}*Gymnostyles pterospermo* Juss.

^{S}*S. pterospermo* (Juss.) Less.

SONCHUS L.

^{T}**afromontanus** R.E.Fr.

^{T}**angustissimus** Hook.f.

^{S*T}**asper** (L.) Hill subsp. **asper**

ST*S. gigos* Boulos ex Humbert, quoad descr. lat. et typum, excl. descr. gall.

^{S}*S. gigos* Boulos ex Humbert subsp. *medius* Boulos ex Humbert

^{S}*S. oleroceus* L. var. *osper* L.

^{T}*S. tibesticus* Quézel

^{S*T}**asper** (L.) Hill subsp. **glaucescens** (Jord.) Ball

^{S}*S. gloucescens* Jord.

^{T}*bequoertii* De Wild. = **S. bipontini** Asch. subsp. **glanduligerus** (R.E.Fr.) Robyns

^{T}*bipontini* Asch. forma *glonduligerus* R.E.Fr. = **S. bipontini** Asch. subsp. **glanduligerus** (R.E.Fr.) Robyns

^{T}**bipontini** Asch. subsp. **bipontini** [excl. var. *exouriculotus* Oliv. & Hiern et var. *pinnotifidus* Oliv. & Hiern]

^{T}*S. loctucoides* Sch.Bip. ex A.Rich., non Bunge (nom.illegit.)

^{T}**bipontini** Asch. subsp. **glanduligerus** (R.E.Fr.) Robyns [excl. var. *exouriculotus* Oliv. & Hiern et var. *pinnotifidus* Oliv. & Hiern]

^{T}*S. bequoertii* De Wild.

^{T}*S. bipontini* Asch. forma *glonduligerus* R.E.Fr.

^{T}*S. bipontini* Asch. var. *luisii* Robyns

^{T}*bipontini* Asch. var. *exouriculatus* Oliv. & Hiern = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*bipontini* Asch. var. *luisii* Robyns = **S. bipontini** Asch. subsp. **glanduligerus** (R.E.Fr.) Robyns

^{T}*bipontini* Asch. var. *pinnatifidus* Oliv. & Hiern = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*bipontini* Asch. var. *pinnotifidus* Oliv. & Hiern forma *luxurions* R.E.Fr. = **S. luxurians** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*bipontinii* Asch. var. *pinnotifidus* auct., Mendonça (1943), non Oliv. & Hiern = **S. schweinfurthii** Oliv. & Hiern

^{T}*bipontinii* Asch. var. *pinnatifidus* auct., sensu R.E.Fr. (1824), Robyns (1947), non Oliv. & Hiern = **S. luxurians** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*brunneri* (Webb) Oliv. & Hiern = **Launaea brunneri** (Webb) Amin ex Boulos

^{T}**camporum** (R.E.Fr.) Boulos ex C.Jeffrey

^{T}*S. schweinfurthii* Oliv. & Hiern var. *comporum* R.E.Fr.

^{T}*copitotus* Spreng. = **Launaea capitata** (Spreng.) Dandy

^{T}*cassianus* Jaub. & Spach = **Launaea mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **cassiana** (Jaub. & Spach) N.Kilian

^{T}*chevalieri* (O.Hoffm. & Muschl.) Dandy = **Launaea brunneri** (Webb) Amin ex Boulos

^{T}*cornutus* Hochst. ex Oliv. & Hiern = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*cubonguensis* S.Moore = **Lactuca cubanguensis** (S.Moore) C.Jeffrey

^{T}*delagoensis* Thell. = **S. integrifolius** Harv.

^{T}*dionthoseris* Chiov. var. *rueppellii* (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Chiov. = **Launaea rueppellii** (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos

^{T}*dionthoseris* Chiov. var. *schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Dianthoseris schimperi** Sch.Bip. ex A.Rich.

ST**dregeanus** DC.

ST*S. ecklonionus* DC.

ST*ecklonianus* DC. = **S. dregeanus** DC.

^{T}*elliotionus* Hiern = **Launaea nana** (Baker) Chiov.

^{T}*exouriculotus* (Oliv. & Hiern) O.Hoffm. = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*fischeri* O.Hoffm. = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos

^{T}*freynionus* Huter = **Launaea arborescens** (Batt.) Murb.

ST**friesii** Boulos var. **friesii**

^{T}**friesii** Boulos var. **integer** G.V.Pope

ST*gigos* Boulos ex Humbert, quoad descr. lat. et typum, excl. descr. gall. = **S. asper** (L.) Hill subsp. **asper**

^{S}*gigos* Boulos ex Humbert subsp. *medius* Boulos ex Humbert = **S. asper** (L.) Hill subsp. **asper**

^{S}*gloucescens* Jord. = **S. asper** (L.) Hill subsp. **glaucescens** (Jord.) Ball

$^{S\ T}$*goroeensis* Lam. = **Launaea intybacea** (Jacq.) Beauverd

^{T}**integrifolius** Harv.

^{T}*S. delogoensis* Thell.

^{T}*S. integrifolius* Harv. forma *lobotus* R.E.Fr.

^{T}*S. integrifolius* Harv. var. *schlechteri* R.E.Fr.

^{S}**integrifolius** Harv. var. **integrifolius**

^{T}*integrifolius* Harv. var. *schlechteri* R.E.Fr. = **S. integrifolius** Harv.

^{S}**integrifolius** Harv. var. **schlechteri** R.E.Fr.

^{T}*integrifolius* Harv. forma *lobotus* R.E.Fr. = **S. integrifolius** Harv.

^{S}**jacottetianus** Thell.

^{T}*kabarensis* De Wild. = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

^{T}*loctucoides* Sch.Bip. ex A.Rich., non Bunge (nom. illegit.) = **S. bipontini** Asch. subsp. **bipontini**

$^{S\ T}$*lonifer* Dinter = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos

^{T}*losiorhizus* O.Hoffm. = **Lactuca lasiorhiza** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*ledermonnii* R.E.Fr. = **Lactuca lasiorhiza** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}**luxurians** (R.E.Fr.) C.Jeffrey

^{T}*S. bipontini* Asch. var. *pinnotifidus* Oliv. & Hiern forma *luxurions* R.E.Fr.

^{T}*S. bipontinii* Asch. var. *pinnotifidus* auct., sensu R.E.Fr. (1824), Robyns (1947), non Oliv. & Hiern

^{T}*S. oliveri-hiernii* Boulos var. *luxurions* (R.E.Fr.) Boulos

^{T}*mocer* S.Moore = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos

^{S*}**maritimus** L.

^{S}*S. otoviensis* Dinter

^{T}*mossauensis* (Fresen.) Sch.Bip. = **Launaea massauensis** (Fresen.) Sch.Bip. ex Kuntze

^{T}**melanolepis** Fresen.

^{T}*S. melonolepis* Fresen. forma *stromineus* R.E.Fr.

^{T}*S. melonolepis* Fresen. var. *lineoris* R.E.Fr.

- ^{T}*melanolepis* Fresen. forma *stramineus* R.E.Fr. = **S. melanolepis** Fresen.
- ^{T}*melanolepis* Fresen. var. *linearis* R.E.Fr. = **S. melanolepis** Fresen.
- ^{T}*nanellus* R.E.Fr. = **Launaea cabrae** (De Wild.) N.Kilian subsp. **nanella** (R.E.Fr.) N.Kilian
- ^{T}*nanus* O.Hoffm., non Sond. ex Harv. (nom.illegit.) = **Launaea nana** (Baker) Chiov.
- ^{S}**nanus** Sond. ex Harv.
- ^{T}*nudicaulis* (L.) Sch.Bip. = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.
- ^{T}**obtusilobus** R.E.Fr.
- ^{S*T}**oleraceus** L.
- ^{S}*oleraceus* L. var. *asper* L. = **S. asper** (L.) Hill subsp. **asper**
- ^{T}*oliveri-hiernii* Boulos = **Launaea cornuta** (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
- ^{T}*oliveri-hiernii* Boulos var. *luxurians* (R.E.Fr.) Boulos = **S. luxurians** (R.E.Fr.) C.Jeffrey
- ^{S}*otaviensis* Dinter = **S. maritimus** L.
- ^{T}*pauciflorus* Baker = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
- ^{T}*prenanthoides* Oliv. & Hiern, non Bieb. (nom.illegit.) = **Launaea brunneri** (Webb) Amin ex Boulos
- ^{T}*pycnocephalus* R.E.Fr. = **Launaea rogersii** (Humb.) Humb. & Boulos
- ^{T}*quercifolius* Philipson = **Lactuca lasiorhiza** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ST*rarifolius* Oliv. & Hiern = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
- ^{T}*rueppellii* (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) R.E.Fr. = **Launaea rueppellii** (Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern) Amin ex Boulos
- ^{S}*scapiforme* Thell. = **Lactuca tysonii** (E.Phillips) C.Jeffrey
- ^{T}**schweinfurthii** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*S. bipontinii* Asch. var. *pinnatifidus* auct., Mendonça (1943), non Oliv. & Hiern
  - ^{T}*S. schweinfurthii* Oliv. & Hiern var. *violaceus* Hiern
- ^{T}*schweinfurthii* Oliv. & Hiern var. *camporum* R.E.Fr. = **S. camporum** (R.E.Fr.) Boulos ex C.Jeffrey
- ^{T}*schweinfurthii* Oliv. & Hiern var. *violaceus* Hiern = **S. schweinfurthii** Oliv. & Hiern
- ^{T}**stenophyllus** R.E.Fr.
- ^{T}*taraxacifolius* Willd. = **Launaea taraxacifolia** (Willd.) Amin ex C.Jeffrey
- ST**tenerrimus** L.
- ^{T}*tibesticus* Quézel = **S. asper** (L.) Hill subsp. **asper**
- ^{S}*tysonii* E.Phillips = **Lactuca tysonii** (E.Phillips) C.Jeffrey
- ^{T}*verdickii* (De Wild.) R.E.Fr. = **Launaea verdickii** (De Wild.) Boulos
- ^{T}*violaceus* O.Hoffm. = **Launaea violacea** (O.Hoffm.) Boulos
- ^{T}*welwitschii* (Scott-Elliot) Chiov. ex S.Moore = **Launaea rarifolia** (Oliv. & Hiern) Boulos
- ST**wilmsii** R.E.Fr.

SPARGANOPHORUS Crantz

- ^{T}*africanus* Steud. = **S. sparganophora** (L.) C.Jeffrey
- ^{T}**sparganophora** (L.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Ethulia sparganophora* L.
  - ^{T}*S. africanus* Steud.
  - ^{T}*S. vaillantii* Crantz
  - ^{T}*Struchium africanum* (Steud.) P.Beauv.
  - ^{T}*Struchium sparganophora* (L.) Kuntze
- ^{T}*vaillantii* Crantz = **S. sparganophora** (L.) C.Jeffrey

SPHACOPHYLLUM Benth.

- ^{T}*africanum* (Oliv.) O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **oliveranus** (Wild) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*buchwaldii* O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*candelabrum* O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}*flexuosum* Hutch. = **Anisopappus kirkii** (Oliv.) Brenan
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **Anisopappus grangeoides** (Vatke & Höpfner ex Klatt) Merxm.
- ^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*holstii* O.Hoffm. = **Anisopappus holstii** (O.Hoffm.) Wild
- ^{T}*kirkii* Oliv. = **Anisopappus kirkii** (Oliv.) Brenan
- ^{T}*lastii* O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*pinnatifidum* O.Hoffm. = **Anisopappus grangeoides** (Vatke & Höpfner ex Klatt) Merxm.
- ^{T}*pratense* S.Moore (uncertain synonymy) = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*pumilum* Hiern = **Anisopappus pumilus** (Hiern) Wild
- ^{T}*sparsum* S.Moore (uncertain synonymy) = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*spilanthoides* S.Moore = **Anisopappus anemonifolius** (DC.) G.Taylor
- ^{T}*stuhlmannii* O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**
- ^{T}*tenerum* S.Moore = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Paiva & Rodr.Oubiña var. **dentatus** (DC.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña
- ^{T}*welwitschii* O.Hoffm. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz, Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**

SPHAERANTHUS L.

- ^{T}*abyssinicus* Steetz = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.
- ^{T}**africanus** L.
  - ^{T}*S. hildebrandtii* Baker
  - ^{T}*S. microcephalus* Vatke
  - ^{T}*S. ovalis* Steetz
  - ^{T}*S. sphenocleoides* Oliv. & Hiern
- ^{T}**angolensis** O.Hoffm.
  - ^{T}*S. senegalensis* auct., Ross-Craig quoad specim. Zamb. et Mossamb.
  - ^{T}*S. variabilis* Robyns
- ^{T}*angustifolius* auct., sensu Robyns et excl. synonym *Oligolepis angustifolius* Steetz et *S. tetraphyllus* S.Moore, non DC. = **S. randii** S.Moore var. **randii**
- ^{T}**angustifolius** DC.
  - ^{T}*Oligolepis sprunnera* Steetz
  - ^{T}*S. lelyi* Robyns
  - ^{T}*S. nubicus* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern
- ST*brounae* Robyns = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{T}**bullatus** Mattf.
- ST*calcareus* Robyns = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{T}**chandleri** Ross-Craig
- ^{T}**confertifolius** Robyns
  - ^{T}*S. tomentellus* Mattf.
- ^{T}**cristatus** O.Hoffm.
- ^{T}*cufodontii* Lanza = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.
- ^{T}*cyathuloides* O.Hoffm. = **S. kirkii** Oliv. & Hiern var. **cyathuloides** (O.Hoffm.) Beentje
- ^{T}*cyathuloides* O.Hoffm. var. *acuminatus* Ross-Craig = **S. kirkii** Oliv. & Hiern var. **cyathuloides** (O.Hoffm.) Beentje
- ^{T}*cylindraceus* Cufod. = **S. ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **ukambensis**
- ^{T}*cylindricus* O.Hoffm. ex Engl. (nom.nud.) = **S. ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **ukambensis**
- ^{T}*dauensis* Cufod. = **S. ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **dauensis** (Cufod.) Beentje
- ^{S}*dinteri* Muschl. = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{T}*engleri* Muschl. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{S}**epigaeus** Schinz
- ^{T}**fischeri** O.Hoffm.
- ST**flexuosus** O.Hoffm.
  - ST*S. brounae* Robyns
  - ST*S. calcareus* Robyns
  - ^{S}*S. dinteri* Muschl.
  - ^{T}*S. engleri* Muschl. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - ST*S. humilis* O.Hoffm.
  - ST*S. kalahariensis* Bremek. & Oberm.
  - ^{T}*S. setulosus* R.E.Fr.
  - ^{T}*S. tenuis* R.E.Fr.
- ^{T}**foliosus** Ross-Craig
- ^{T}**gallensis** Sacleux
- ^{T}*gazaensis* Bremek. = **S. senegalensis** DC.
- ^{T}*gomphrenoides* O.Hoffm. = **S. steetzii** Oliv. & Hiern
- ^{T}*gracilis* Oliv. = **Athroisma gracile** (Oliv.) Mattf. subsp. **gracile**
- ^{T}**greenwayi** Ross-Craig
- ^{T}*hildebrandtii* Baker = **S. africanus** L.
- ^{T}*hirtus* auct., sensu Oliv. & Hiern. in F.T.A. III (1877), non Willd. = **S. senegalensis** DC.
- ST*humilis* O.Hoffm. = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ST*incisus* Robyns = **S. peduncularis** DC. subsp. **peduncularis**
- ^{T}*johnstonii* Robyns = **S. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
- ST*kalahariensis* Bremek. & Oberm. = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{T}*keniensis* Robyns = **S. steetzii** Oliv. & Hiern
- ^{T}**kirkii** Oliv. & Hiern var. **cyathuloides** (O.Hoffm.) Beentje
  - ^{T}*S. cyathuloides* O.Hoffm.
  - ^{T}*S. cyathuloides* O.Hoffm. var. *acuminatus* Ross-Craig
- ^{T}**kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
  - ^{T}*S. johnstonii* Robyns
  - ^{T}*S. strobilaceus* Peter
  - ^{T}*Tisserantia africana* Humbert
- ^{T}*kotschyi* Sch.Bip. ex Schweinf. (nom.nud.) = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.
- ^{T}*lecomteanus* O.Hoffm. & Muschl. = **S. senegalensis** DC.
- ^{T}*lelyi* Robyns = **S. angustifolius** DC.
- ST*madagascariensis* Robyns = **S. peduncularis** DC. subsp. **rogersii** (N.E.Br.) Wild
- ^{T}*microcephalus* Vatke = **S. africanus** L.
- ^{T}**mimetes** Ross-Craig
- ^{T}**mozambiquensis** Steetz (insufficiently known sp.)
- ^{T}*napierae* Ross-Craig = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.
- ST*neglectus* auct., R.E.Fr. p.p., quoad specim. Angola, et sensu Ross-Craig = **S. peduncularis** DC. subsp. **rogersii** (N.E.Br.) Wild
- ^{T}**neglectus** R.E.Fr. [excl. synonym *S. rogersii* N.E.Br.]
- ^{T}*neglectus* R.E.Fr. var. *lanatus* R.E.Fr. = **S. peduncularis** DC. subsp. **rogersii** (N.E.Br.) Wild
- ^{T}*nubicus* Sch.Bip. ex Oliv. & Hiern = **S. angustifolius** DC.
- ^{T}**oppositifolius** Ross-Craig
- ^{T}*ovalis* Steetz = **S. africanus** L.
- ^{S}*peduncularis* auct., sensu Volkens, non DC. (misapplied name) = **S. peduncularis** DC. subsp. **peduncularis**
- ST**peduncularis** DC. subsp. **peduncularis**
  - ST*S. incisus* Robyns
  - ^{S}*S. peduncularis* auct., sensu Volkens, non DC.
- ST**peduncularis** DC. subsp. **rogersii** (N.E.Br.) Wild
  - ST*S. madagascariensis* Robyns
  - ST*S. neglectus* auct., R.E.Fr. p.p., quoad specim. Angola, et sensu Ross-Craig
  - ^{T}*S. neglectus* R.E.Fr. var. *lanatus* R.E.Fr.
  - ST*S. rogersii* N.E.Br.
- ^{T}*polycephalus* Oliv. & Hiern = **S. senegalensis** DC.
- ^{T}*pusillus* Sacleux = **S. spathulatus** Peter
- ^{T}**ramosus** (Klatt) Mesfin
  - ^{T}*Athanasia ramosa* Klatt ex Schinz (needs further study)
- ^{T}**randii** S.Moore var. **bibracteata** Ross-Craig
- ^{T}**randii** S.Moore var. **randii**
  - ^{T}*S. angustifolius* auct., sensu Robyns et excl. synonym *Oligolepis angustifolius* Steetz et *S. tetraphyllus* S.Moore, non DC.
- ST*rogersii* N.E.Br. = **S. peduncularis** DC. subsp. **rogersii** (N.E.Br.) Wild
- ^{T}**salinarum** Symoens
- ^{T}**samburuensis** Beentje
- ^{T}*senegalensis* auct., Ross-Craig quoad specim. Zamb. et Mossamb. = **S. angolensis** O.Hoffm.
- ^{T}**senegalensis** DC. [excl. in Ross-Craig specim. Zambia et Mossambique]
  - ^{T}*S. gazaensis* Bremek.
  - ^{T}*S. hirtus* auct., sensu Oliv. & Hiern. in F.T.A. III (1877), non Willd.
  - ^{T}*S. lecomteanus* O.Hoffm. & Muschl.
  - ^{T}*S. polycephalus* Oliv. & Hiern
- ^{T}*setulosus* R.E.Fr. = **S. flexuosus** O.Hoffm.
- ^{T}**similis** Kers
- ^{T}**spathulatus** Peter
  - ^{T}*S. pusillus* Sacleux
- ^{T}*sphenocleoides* Oliv. & Hiern = **S. africanus** L.
- ^{T}**steetzii** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Oligolepis angustifolius* Steetz, p.p., quoad Schimper 525
  - ^{T}*S. gomphrenoides* O.Hoffm.
  - ^{T}*S. keniensis* Robyns
  - ^{T}*S. talbotii* S.Moore
  - ^{T}*S. taylorii* S.Moore
- ^{T}*stenostachys* Chiov. = **S. ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **ukambensis**
- ^{T}*strobilaceus* Peter = **S. kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**
- ^{T}**stuhlmannii** O.Hoffm.
- ^{T}**suaveolens** (Forssk.) DC.
  - ^{T}*Polycephalos suaveolens* Forssk.
  - ^{T}*S. abyssinicus* Steetz
  - ^{T}*S. cufodontii* Lanza
  - ^{T}*S. kotschyi* Sch.Bip. ex Schweinf. (nom.nud.)
  - ^{T}*S. napierae* Ross-Craig
  - ^{T}*S. suaveolens* (Forssk.) DC. var. *abyssinicus* (Steetz) Ross-Craig
  - ^{T}*S. suaveolens* (Forssk.) DC. var. *angustifolius* Oliv.

^{T}*S. suoveolens* (Forssk.) DC. var. *tetrophyllus* (S.Moore) Ross-Craig

^{T}*S. tetrophyllus* S.Moore

^{T}*suoveolens* (Forssk.) DC. var. *abyssinicus* (Steetz) Ross-Craig = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.

^{T}*suoveolens* (Forssk.) DC. var. *ongustifolius* Oliv. = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.

^{T}*suoveolens* (Forssk.) DC. var. *tetraphyllus* (S.Moore) Ross-Craig = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.

^{T}*tolbotii* S.Moore = **S. steetzii** Oliv. & Hiern

^{T}*toylorii* S.Moore = **S. steetzii** Oliv. & Hiern

^{T}*tenuis* R.E.Fr. = **S. flexuosus** O.Hoffm.

^{T}*tetraphyllus* S.Moore = **S. suaveolens** (Forssk.) DC.

^{T}*tomentellus* Mattf. = **S. confertifolius** Robyns

^{T}**ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **dauensis** (Cufod.) Beentje

^{T}*S. douensis* Cufod.

^{T}**ukambensis** Vatke & O.Hoffm. var. **ukambensis**

^{T}*S. cylindroceus* Cufod.

^{T}*S. cylindricus* O.Hoffm. ex Engl. (nom.nud.)

^{T}*S. stenostochys* Chiov.

^{T}*variabilis* Robyns = **S. angolensis** O.Hoffm.

^{S}**wattii** Giess ex Merxm.

^{T}**zavattarii** Cufod.

SPHAEROCLINIUM Sch.Bip.

^{S} ^{T}*nigellifolium* (DC.) Sch.Bip. = **Cotula nigellifolia** (DC.) K.Bremer & Humphries var. **nigellifolia**

SPHAGNETICOLA O.Hoffm.

^{S*}**trilobata** (L.) Pruski

^{S}*Thelechitonio triloboto* (L.) H.Rob. & Cuatrec.

^{S}*Wedelio poludoso* DC.

^{S}*Wedelio triloboto* (L.) Hitchc.

SPHENOGYNE R.Br.

^{S}*obrotanifolia* R.Br. = **Ursinia abrotanifolia** (R.Br.) Spreng.

^{S}*odonidifolia* DC. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*onethifolia* Less. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench

^{S}*onethoides* DC. = **Ursinia anethoides** (DC.) N.E.Br.

^{S}*onethoides* DC. var. *brochyglosso* DC. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*anethoides* DC. var. *romossimo* DC. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*onthemoides* (L.) R.Br. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*onthemoides* (L.) R.Br. var. *versicolor* (DC.) Harv. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **versicolor** (DC.) Prassler

^{S}*brachyloba* Kunze = **Ursinia brachyloba** (Kunze) N.E.Br.

^{S}*brochypodo* Harv. = **Ursinia hispida** (DC.) N.E.Br.

^{S}*brevifolia* DC. = **Ursinia discolor** (Less.) N.E.Br.

^{S}*colenduloefloro* DC. = **Ursinia calenduliflora** (DC.) N.E.Br.

^{S}*chomomillaefolio* DC. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*chomomilloefolio* DC. var. *elongata* Harv. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*chrysanthemoides* Less. = **Ursinia chrysanthemoides** (Less.) Harv.

^{S}*cilioris* DC. = **Ursinia tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **ciliaris** (DC.) Prassler

^{S}*concolor* Harv. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*coronopifolio* Less. = **Ursinia coronopifolia** (Less.) N.E.Br.

^{S}*crithmifolio* R.Br. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench

^{S}*crithmifolia* R.Br. var. *grondifloro* Harv. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench

^{S}*crithmifolia* R.Br. var. *trifurcoto* DC. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench

^{S}*dentata* (L.) R.Br. = **Ursinia dentata** (L.) Poir.

^{S}*dentoto* (L.) R.Br. var. *setigero* (DC.) Harv. = **Ursinia dentata** (L.) Poir.

^{S}*discolor* Less. = **Ursinia discolor** (Less.) N.E.Br.

^{S}*dregeana* DC. = **Ursinia dregeana** (DC.) N.E.Br.

^{S}*eckloniono* Sond. = **Ursinia ecklonianа** (Sond.) N.E.Br.

^{S}*filipes* E.Mey. ex DC. = **Ursinia filipes** (E.Mey. ex DC.) N.E.Br.

^{S}*foeniculoceo* (Jacq.) Less. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*grocilis* DC. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*grondiflora* DC. = **Ursinia paleacea** (L.) Moench

^{S}*heterodonto* DC. = **Ursinia heterodonta** (DC.) N.E.Br.

^{S}*hispido* DC. = **Ursinia hispida** (DC.) N.E.Br.

^{S}*leptoglossa* DC. = **Ursinia trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **trifida**

^{S}*macropodo* DC. = **Ursinia macropoda** (DC.) N.E.Br.

^{S}*microcepholo* DC. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*nudicaulis* (Thunb.) Less. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*nudicaulis* (Thunb.) Less. var. *olpino* Harv. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*nudicoulis* (Thunb.) Less. var. *gracilior* Harv. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*poleoceo* (Thunb.) Less. = **Ursinia subflosculosa** (DC.) Prassler

^{T}*pollido* DC. = **Ursinia nana** DC. subsp. **nana**

^{T}*pollida* DC. var. *immorginata* DC. = **Ursinia nana** DC. subsp. **nana**

^{S}*pauciloba* DC. = **Ursinia punctata** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*pilifero* (P.J.Bergius) DC. = **Ursinia pilifera** (P.J.Bergius) Poir.

^{S}*pusillo* DC. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*quinquepartita* DC. = **Ursinia quinquepartita** (DC.) N.E.Br.

^{S}*rigidula* DC. = **Ursinia rigidula** (DC.) N.E.Br.

^{S}*scopiformis* DC. = **Ursinia nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*scoriosa* (Aiton) R.Br. = **Ursinia scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **scariosa**

^{S}*sericeo* (Thunb.) Less. = **Ursinia sericea** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*serroto* (L.f.) DC. = **Ursinia serrata** (L.f.) Poir.

^{S}*setigero* DC. = **Ursinia dentata** (L.) Poir.

^{S}*specioso* Knowles & Westc. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**

^{S}*subflosculoso* DC. = **Ursinia subflosculosa** (DC.) Prassler

^{S}*subhirsuto* DC. = **Ursinia scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **subhirsuta** (DC.) Prassler

^{S}*tenuifolio* (L.) DC. = **Ursinia tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **tenuifolia**

^{S}*tenuifolio* (L.) DC. var. *heterochromo* Harv. = **Ursinia tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **tenuifolia**

^{S}*trifido* (Thunb.) Less. = **Ursinia trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **trifida**

^{S}*trifurco* Harv. = **Ursinia tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **ciliaris** (DC.) Prassler

^{S}*trilobo* DC. = **Ursinia trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **trifida**

^{S}*triportito* DC. = **Ursinia quinquepartita** (DC.) N.E.Br.

^{S}*versicolor* DC. = **Ursinia anthemoides** (L.) Poir. subsp. **versicolor** (DC.) Prassler

SPILANTHES Jacq.

^{T}*obyssinico* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Acmella caulirhiza** Delile

^{T}*acmella* (L.) Murray var. *oleraceo* (L.) C.B.Clarke ex Hook.f. = **Acmella oleracea** (L.) R.K.Jansen

^{T}*ocmello* (L.) Murray var. *oleroceo* auct., non (L.) C.B.Clarke ex Hook.f. = **S. costata** Benth.

^{S}*acmella* auct., non (L.) Murray (concept invalid) = **S. mauritiana** (Pers.) DC.

^{T}*ofricono* DC. = **Acmella caulirhiza** Delile

^{S}*ofricona* DC. = **S. mauritiana** (Pers.) DC.

^{T}*coulirhizo* (Delile) DC. = **Acmella caulirhiza** Delile

^{T}**costata** Benth.

^{T}*S. ocmello* (L.) Murray var. *oleroceo* auct., *non* (L.) C.B.Clarke ex Hook.f.

^{T}*S. oleroceo* auct., *non* L.

^{S*}**decumbens** (Sm.) A.H.Moore

^{S}*S. repens* auct., *non* Micheli

^{T}*exasperatus* Jacq. (nom.superfl.) = **Acmella radicans** (Jacq.) R.K.Jansen var. **radicans**

^{T}*filicoulis* (Schumach. & Thonn.) C.D.Adams = **Acmella caulirhiza** Delile

^{S}**mauritiana** (Pers.) DC.

^{S}*S. ocmello* auct., *non* (L.) Murray

^{S}*S. ofricono* DC.

^{T}*oleroceo* auct., non L. = **S. costata** Benth.

^{T}*oleroceo* L. = **Acmella oleracea** (L.) R.K.Jansen

^{T}*radicans* Jacq. = **Acmella radicans** (Jacq.) R.K.Jansen var. **radicans**

^{T}*radicons* Schrad. ex DC., non Jacq. (nom.illegit.) = **Acmella oleracea** (L.) R.K.Jansen

^{S}*repens* auct., non Micheli (concept invalid) = **S. decumbens** (Sm.) A.H.Moore

^{T}*uliginoso* Sw. = **Acmella uliginosa** (Sw.) Cass.

SPIRALEPIS D.Don

^{S}*declinata* (L.f.) D.Don = **Gnaphalium declinatum** L.f.

^{T}*squorroso* D.Don = **Helichrysum spiralepis** Hilliard & B.L.Burtt

STAEHELINA L.

^{S}*centauroides* L. = **Athanasia crenata** (L.) L.

^{S}*corymboso* L.f. = **Vernonia tigna** Klatt

^{S}*fosciculato* Thunb. = **Lachnospermum fasciculatum** (Thunb.) Baill.

^{S}*gnaphaloides* L. = **Syncarpha gnaphaloides** (L.) DC.

^{T}*hostata* Vahl = **Vernonia spatulata** (Forssk.) Sch.Bip.

^{S}*imbricata* P.J.Bergius = **Lachnospermum imbricatum** (P.J.Bergius) Hilliard

STEIRODISCUS Less.

^{S}**capillaceus** (Thunb.) Less.

^{S}*Cinerorio copilloceo* Thunb.

^{S}*Psilothonno copilloceo* (Thunb.) E.Phillips

^{S}**gamolepis** Bolus ex Schltr.

^{S}*Psilothonno gomolepis* (Bolus ex Schltr.) E.Phillips

^{S}**linearilobus** DC.

^{S}**schlechteri** Bolus ex Schltr.

^{S}*Psilothonno schlechteri* (Bolus ex Schltr.) E.Phillips

^{S}**speciosus** (Pillans) B.Nord.

^{S}*Gomolepis specioso* Pillans

^{S}*Psilothonno specioso* (Pillans) E.Phillips

^{S}**tagetes** (L.) Schltr.

^{S}*Gomolepis togetes* (L.) DC.

^{S}*Othonno togetes* L.

^{S}*Psilothonno togetes* (L.) E.Mey.

STENGELIA Sch.Bip.

^{T}*calvoono* Hook.f. = **Vernonia calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **calvoana**

STENOCLINE DC.

^{S} ^{T}*tomentosula* Klatt = **Helichrysum tomentosulum** (Klatt) Merxm. subsp. **tomentosulum**

STENOPS B.Nord.

^{T}**helodes** B.Nord.

^{T}**zairensis** (Lisowski) B.Nord.

^{T}*Pseudocodiscus zoirensis* Lisowski

STEPHANOCHILUS Coss. & Durieu ex Maire

^{T}**omphalodes** (Coss. & Durieu) Maire

^{T}*Amberboo ompholodes* (Coss. & Durieu) Batt.

^{T}*Centoureo ompholodes* Coss. & Durieu

^{T}*Centoureo trifurcoto* Pomel

^{T}*Volutorello ompholodes* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook.f.

STEPHANOCOMA Less.

^{S}*corduoides* Less. = **Berkheya carduoides** (Less.) Hutch.

STEPHANOLEPIS S.Moore

^{T}*centouroides* S.Moore = **Erlangea centauroides** (S.Moore) S.Moore

STILPNOGYNE DC.

^{S}**bellidioides** DC.

STILPNOPHYTON Less.

^{S}*oxillore* (Thunb.) Less. = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**

^{S}*inopinatum* Hutch. = **Athanasia inopinata** (Hutch.) Källersjö

^{S}*linifolium* (L.f.) Less. = **Athanasia linifolia** Burm.

^{S}*linifolium* (L.f.) Less. var. *longifolium* (Thunb.) Harv. = **Athanasia linifolia** Burm.

^{S}*longifolium* (Thunb.) Less. = **Athanasia linifolia** Burm.

^{S}*oocephalum* DC. = **Athanasia oocephala** (DC.) Källersjö

STOBAEA Thunb.

^{S}*oconthopodo* DC. = **Berkheya acanthopoda** (DC.) Roessler

^{S}*acarnoides* DC. = **Berkheya discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.

^{S}*oristoso* DC. = **Berkheya rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **aristosa** (DC.) Roessler var. **aristosa**

^{S}*atroctyloides* (L.) Thunb. var. *corlinoides* (Thunb.) DC. = **Berkheya onobromoides** (DC.) O.Hoffm. & Muschl. var. **carlinoides** (Thunb.) Roessler

^{S}*bilobo* DC. = **Berkheya heterophylla** (Thunb.) O.Hoffm. var. **heterophylla**

^{S} ^{T}*bipinnotifido* Harv. = **Berkheya bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **bipinnatifida**

^{S}*buphthalmoides* DC. = **Berkheya buphthalmoides** (DC.) Schltr.

^{S}*cordopatifolio* DC. = **Berkheya cardopatifolia** (DC.) Roessler

- ^{S}*carlinaefolia* DC. = **Berkheya carlinifolia** (DC.) Roessler subsp. **carlinifolia**
- ^{S}*cirsiifolia* DC. = **Berkheya cirsiifolia** (DC.) Roessler
- ^{S}*cruciata* (Houtt.) Harv. = **Berkheya cruciata** (Houtt.) Willd. subsp. **cruciata**
- ^{S}*discolor* DC. = **Berkheya discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
- ^{S}*echinacea* Harv. = **Berkheya echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **echinacea**
- ^{S}*echinopoda* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*epitrachys* DC. = **Berkheya pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **pinnatifida**
- ^{S}*eriobasis* DC. = **Berkheya eriobasis** (DC.) Roessler
- ^{S}*erysithales* DC. = **Berkheya erysithales** (DC.) Roessler
- ^{S}*gerrardii* Harv. = **Berkheya echinacea** (Harv.) O.Hoffm. ex Burtt Davy subsp. **echinacea**
- ^{S}*glabrata* Thunb. = **Berkheya glabrata** (Thunb.) Fourc.
- ^{S}*glabriuscula* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*glomerata* (Thunb.) Spreng. = **Platycarpha glomerata** (Thunb.) Less.
- ^{S}*grandifolia* DC. = **Berkheya multijuga** (DC.) Roessler
- ^{S}*helianthiflora* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*heterophylla* Thunb. = **Berkheya heterophylla** (Thunb.) O.Hoffm. var. **heterophylla**
- ^{S}*heterophylla* Thunb. var. *radiata* DC. = **Berkheya heterophylla** (Thunb.) O.Hoffm. var. **radiata** (DC.) Roessler
- ^{S}*insignis* Harv. = **Berkheya insignis** (Harv.) Thell.
- ^{S}*mackenii* Harv. = **Berkheya mackenii** (Harv.) Roessler
- ^{S}*membranifolia* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*microcephala* DC. = **Berkheya discolor** (DC.) O.Hoffm. & Muschl.
- ^{S}*multijuga* DC. = **Berkheya multijuga** (DC.) Roessler
- ^{S}*onobromoides* DC. = **Berkheya onobromoides** (DC.) O.Hoffm. & Muschl. var. **onobromoides**
- ^{S}*onopordifolia* DC. = **Berkheya onopordifolia** (DC.) O.Hoffm. ex Burtt Davy var. **onopordifolia**
- ^{S}*oppositifolia* DC. = **Berkheya spinosissima** (Thunb.) Willd. subsp. **namaensis** Roessler var. **namaensis**
- ^{S}*petiolata* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*pinnata* Thunb. = **Heterorhachis aculeata** (Burm.f.) Roessler
- ^{S}*pinnatifida* auct., non Thunb. (concept invalid) = **Berkheya carlinifolia** (DC.) Roessler subsp. **promontorii** Roessler
- ^{S}*pinnatifida* Thunb. = **Berkheya pinnatifida** (Thunb.) Thell. subsp. **pinnatifida**
- ^{S}*platyptera* Harv. = **Berkheya rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **platyptera** (Harv.) Roessler
- ^{S}*polyacantha* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*purpurea* DC. = **Berkheya purpurea** (DC.) Mast.
- ST*radula* Harv. = **Berkheya radula** (Harv.) De Wild.
- ^{S}*rhapontica* DC. = **Berkheya rhapontica** (DC.) Hutch. & Burtt Davy subsp. **rhapontica**
- ^{S}*rigida* Thunb. = **Berkheya rigida** (Thunb.) Bolus & Wolley-Dod ex Adamson & T.M.Salter
- ^{S}*scolymoides* DC. = **Berkheya decurrens** (Thunb.) Willd.
- ST*seminivea* DC. = **Berkheya bipinnatifida** (Harv.) Roessler subsp. **bipinnatifida**
- ^{S}*sonchifolia* Harv. = **Berkheya erysithales** (DC.) Roessler
- ^{S}*speciosa* DC. = **Berkheya speciosa** (DC.) O.Hoffm. subsp. **speciosa**
- ^{S}*sphaerocephala* DC. = **Berkheya sphaerocephala** (DC.) Roessler
- ^{S}*viscosa* DC. = **Berkheya viscosa** (DC.) Hutch.
- ST*zeyheri* Sond. & Harv., non Less. (nom.illegit.) = **Berkheya zeyheri** Oliv. & Hiern subsp. **zeyheri**

STOEBE L.

- ^{S}**aethiopica** L.
  - ^{S}*S. phylicaides* Thunb.
- ^{S}*affinis* S.Moore = **S. capitata** P.J.Bergius
- ^{S}**alopecuroides** (Lam.) Less.
  - ^{S}*Amphiglassa alapecuraides* Sch.Bip.
  - ^{S}*Seriphium alapecuraides* Lam.
- ^{S}*aspera* Thunb. = **Helichrysum asperum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt var. **asperum**
- ^{S}*bruniades* (Rchb.) Levyns = **S. capitata** P.J.Bergius
- ^{S}*burchellii* Levyns = **Seriphium plumosum** L.
- ^{S}**capitata** P.J.Bergius
  - ^{S}*Gymnachaena bruniades* Rchb.
  - ^{S}*Peratriche tortilis* Cass.
  - ^{S}*S. affinis* S.Maare
  - ^{S}*S. bruniades* (Rchb.) Levyns
  - ^{S}*S. massii* S.Maare
- ^{S}*cernua* Thunb. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
- ^{S}*cinerea* (L.) Thunb. = **Seriphium cinereum** L.
- ST*cinerea* Thunb. var. *plumosa* (Less.) Harv. = **Seriphium plumosum** L.
- ^{S}*copholepis* Sch.Bip. = **S. phyllostachya** (DC.) Sch.Bip.
- ^{S}*cupressina* Rchb. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
- ^{S}**cyathuloides** Schltr.
  - ^{S}*S. humilis* Levyns
  - ^{S}*S. sphaeracephala* Schltr.
- ^{S}*disticha* L.f. = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{T}*elgonensis* Mattf. = **S. kilimandscharica** O.Hoffm.
- ^{S}*ensorii* Compton = **S. phyllostachya** (DC.) Sch.Bip.
- ^{T}*fasciculata* Cass. = **Seriphium plumosum** L.
- ^{S}*fasciculata* Thunb. = **Trichogyne ambigua** (L.) Druce
- ^{S}*filaginea* (DC.) Sch.Bip. = **Seriphium spirale** (Less.) Koekemoer
- ^{S}**fusca** (L.) Thunb.
  - ^{S}*Seriphium fuscum* L.
- ^{S}*gnaphalodes* Thunb. = **Metalasia pulcherrima** Less. forma **pulcherrima**
- ^{S}**gomphrenoides** (Lam.) P.J.Bergius
  - ^{S}*Metalasia pulcherrimo* Eckl. ex Harv.
  - ^{S}*Seriphium gamphrenaides* Lam.
- ^{S}*humilis* Levyns = **S. cyathuloides** Schltr.
- ^{S}*incana* Thunb. = **Seriphium incanum** (Thunb.) Pers.
- ^{S}*intricata* Levyns = **Myrovernix intricata** (Levyns) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
- ^{T}**kilimandscharica** O.Hoffm.
  - ^{T}*S. elganensis* Mattf.
  - ^{T}*S. kilimandscharica* O.Haffm. var. *densiflora* O.Haffm.
- ^{T}*kilimandscharica* O.Hoffm. var. *densiflora* O.Hoffm. = **S. kilimandscharica** O.Hoffm.
- ^{S}*leiocarpa* Sch.Bip. = **Seriphium incanum** (Thunb.) Pers.
- ^{S}**leucocephala** DC.
  - ^{S}*S. squorrasa* Harv.
- ^{S}**microphylla** DC.
- ^{S}**montana** Schltr. ex Levyns
- ^{S}*mossii* S.Moore = **S. capitata** P.J.Bergius
- ^{S}**muirii** Levyns
- ^{S}*muricata* Spreng. ex Sch.Bip. = **Myrovernix muricata** (Spreng. ex Sch.Bip.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
- ^{S}**nervigera** (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Seriphium nervigerum* DC.
- ^{S}*nivea* Thunb. = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*phlaeoides* (DC.) Sch.Bip. = **S. phyllostachya** (DC.) Sch.Bip.
- ^{S}*phylicoides* Thunb. = **S. aethiopica** L.
- ^{S}**phyllostachya** (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*S. capholepis* Sch.Bip.
  - ^{S}*S. ensarii* Camptan
  - ^{S}*S. phlaeaides* (DC.) Sch.Bip.
  - ^{S}*Seriphium phyllastachyum* DC.
- ST*plumosa* (L.) Thunb. = **Seriphium plumosum** L.
- ^{S}**prostrata** L.
  - ^{S}*Seriphium prastratum* (L.) Lam.
- ^{S}*reflexum* L.f. = **Trichogyne repens** (L.) Anderb.
- ^{S}*rhinocerotis* L.f. = **Dicerothamnus rhinocerotis** (L.f.) Koekemoer
- ^{S}**rosea** Wolley-Dod
- ^{S}**rugulosa** Harv.
- ^{S}*salteri* Levyns = **S. schultzii** Levyns
- ^{S}*saxatilis* Levyns = **Seriphium saxatilis** (Levyns) Koekemoer
- ^{S}*scabra* L.f. = **Myrovernix scaber** (L.f.) Koekemoer (ms. (awaiting publication))
- ^{S}**schultzii** Levyns
  - ^{S}*Peratriche microphylla* Sch.Bip.
  - ^{S}*S. salteri* Levyns
- ^{S}*sphaerocephala* Schltr. = **S. cyathuloides** Schltr.
- ^{S}*spiralis* Less. = **Seriphium spirale** (Less.) Koekemoer
- ^{S}*spiralis* Less. var. *flavescens* (DC.) Harv. = **Seriphium spirale** (Less.) Koekemoer
- ^{S}*squarrosa* Harv. = **S. leucocephala** DC.
- ^{T}*virgata* Thunb. = **Seriphium plumosum** L.
- ST*vulgaris* Levyns = **Seriphium plumosum** L.

STOMATANTHES R.M.King & H.Rob.

- ST**africanus** (Oliv. & Hiern) R.M.King & H.Rob.
  - ST*Eupatarium africanum* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Vernania humilis* C.H.Wright
  - ^{T}*Vernania malasana* Baker
- ^{T}**meyeri** R.M.King & H.Rob.
- ^{T}**zambiensis** R.M.King & H.Rob.

STRUCHIUM P.Browne

- ^{T}*africanum* (Steud.) P.Beauv. = **Sparganophorus sparganophora** (L.) C.Jeffrey
- ^{T}*sparganophora* (L.) Kuntze = **Sparganophorus sparganophora** (L.) C.Jeffrey

SUSANNA E.Phillips

- ^{S}*dinteri* E.Phillips = **Felicia namaquana** (Harv.) Merxm.
- ^{S}*epaleacea* (O.Hoffm.) E.Phillips = **Amellus epaleaceus** O.Hoffm.
- ^{S}*microglossa* (DC.) E.Phillips = **Amellus microglossus** DC.

SYCODIUM Pomel

- ^{T}*radiatum* (Coss. & Durieu) Pomel = **Anvillea garcinii** (Burm.f.) DC. subsp. **radiata** (Coss. & Durieu) Anderb.

SYNCARPHA DC.

- ^{S}**affinis** (B.Nord.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum citrinum* Less.
  - ^{S}*Helipterum affine* B.Nard.
  - ^{S}*Helipterum citrinum* (Less.) Harv. & Sand.
- ^{S}**argentea** (Thunb.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum argenteum* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*Xeranthemum argenteum* Thunb.
- ^{S}**argyropsis** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum argyropsis* DC.
- ^{S}**aurea** B.Nord.
- ^{S}**canescens** (L.) B.Nord. subsp. **canescens**
  - ^{S}*Helipterum canescens* (L.) DC. var. *canescens*
  - ^{S}*Xeranthemum canescens* L.
- ^{S}**canescens** (L.) B.Nord. subsp. **leucolepis** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum canescens* (L.) DC. var. *leucalepis* DC.
- ^{S}**canescens** (L.) B.Nord. subsp. **tricolor** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum canescens* (L.) DC. var. *tricalar* DC.
- ^{S}**chlorochrysum** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum chlorachrysum* DC.
- ^{S}**dregeana** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum dregeanum* DC.
- ^{S}**dykei** (Bolus) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum dykei* Balus
- ^{S}**eximia** (L.) B.Nord.
  - ^{S}*Gnaphalium eximium* L.
  - ^{S}*Helipterum eximium* (L.) DC.
- ^{S}**ferruginea** (Lam.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum ferrugineum* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Xeranthemum ferrugineum* Lam.
- ^{S}**flava** (Compton) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum flavum* Camptan
- ^{S}**gnaphaloides** (L.) DC.
  - ^{S}*Helipterum gnaphalaides* (L.) DC.
  - ^{S}*Staehelino gnaphalaides* L.
- ^{S}**lepidopodium** (Bolus) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum lepidapadium* Balus
- ^{S}**loganiana** (Compton) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum laganianum* Camptan
- ^{S}**marlothii** (Schltr.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum marlothii* Schltr.
- ^{S}**milleflora** (L.f.) B.Nord.
  - ^{S}*Gnaphalium milleflarum* L.f.
  - ^{S}*Gnaphalium phlamaides* Lam.
  - ^{S}*Helipterum milleflarum* (L.f.) Druce
  - ^{S}*Helipterum phlamoides* (Lam.) DC.
- ^{S}**montana** (B.Nord.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum mantonum* B.Nard.
- ^{S}**mucronata** (P.J.Bergius) B.Nord.
  - ^{S}*Gnaphalium mucranatum* P.J.Bergius
  - ^{S}*Helichrysum mucranatum* (P.J.Bergius) Less.
- ^{S}**paniculata** (L.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum paniculatum* (L.) Willd.
  - ^{S}*Xeranthemum paniculatum* L.
- ^{S}**recurvata** (L.f.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum recurvatum* (L.f.) Thunb.
  - ^{S}*Xeranthemum recurvotum* L.f.
- ^{S}**sordescens** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum sardescens* DC.
- ^{S}**speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **angustifolia** (DC.) B.Nord.
  - ^{S}*Helipterum speciasissimum* (L.) DC. var. *angustifalium* DC.
- ^{S}**speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **speciosissima**
  - ^{S}*Helipterum seminudum* Sch.Bip.
  - ^{S}*Helipterum speciasissimum* (L.) DC. var. *speciasissimum*
  - ^{S}*Xeranthemum speciasissimum* L.
- ^{S}**staehelina** (L.) B.Nord.
  - ^{S}*Helichrysum virgatum* (P.J.Bergius) Willd.
  - ^{S}*Helipterum virgatum* (P.J.Bergius) DC., sensu auct., nan *Xeranthemum virgatum* P.J.Bergius (1767)

^{S}*Pterania pauciflara* Sims
^{S}*Xeranthemum staehelina* L.
^{S}**striata** (Thunb.) B.Nord.
^{S}*Helichrysum striatum* (Thunb.) Thunb.
^{S}*Xeranthemum striatum* Thunb.
^{S}**variegata** (P.J.Bergius) B.Nord.
^{S}*Helichrysum variegatum* Thunb.
^{S}*Helipterum variegatum* (P.J.Bergius) DC.
^{S}*Xeranthemum variegatum* P.J.Bergius
^{S}**vestita** (L.) B.Nord.
^{S}*Helichrysum vestitum* (L.) Willd.
^{S}*Xeranthemum vestitum* L.
^{S}**virgata** (P.J.Bergius) B.Nord.
^{S}*Xeranthemum virgatum* P.J.Bergius
^{S}**zeyheri** (Sond.) B.Nord.
^{S}*Helipterum brachypterum* Levyns
^{S}*Helipterum zeyheri* Sand.

SYNCHODENDRON Bojer

^{T}*senegalense* Klatt = **Elephantopus senegalensis** (Klatt) Oliv. & Hiern

SYNEDRELLA Gaertn.

^{T*}**nodiflora** Gaertn.
^{T}*Wedelia cryptacephala* Peter

TAGETES L.

$^{S* T*}$**erecta** L.
^{T}**gilletii** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}*glandulifera* Schrank = **T. minuta** L.
^{T}*glandulosa* Link = **T. minuta** L.
$^{S* T*}$**minuta** L.
^{T}*T. glandulifera* Schrank
^{T}*T. glandulasa* Link
^{T*}**patula** L.
^{S}*rotundifolia* Mill. = **Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F.Blake

TANACETUM L.

^{S}*acutilobum* DC. = **Myxopappus acutilobus** (DC.) Källersjö
^{T}*aegyptiacum* Juss. ex Jacq. = **Grangea maderaspatana** (L.) Poir.
^{S}*albidum* DC. = **Foveolina dichotoma** (DC.) Källersjö
^{S}*argyreum* DC. = **Schistostephium flabelliforme** Less.
^{S}*axillare* Thunb. = **Athanasia minuta** (L.f.) Källersjö subsp. **minuta**
$^{S* T*}$**cinerariifolium** (Trevir.) Sch.Bip.
ST*Chrysanthemum cinerariifalium* (Trevir.) Vis.
^{S}*Pyrethrum cinerariifalium* Trevir.
$^{S\,T}$*consanguineum* DC. = **Schistostephium crataegifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
$^{S\,T}$*crataegifolium* DC. = **Schistostephium crataegifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
^{S}*frutescens* L. = **Hippia frutescens** (L.) L.
^{S}*grandiflorum* Thunb. = **Oncosiphon grandiflorum** (Thunb.) Källersjö
$^{S\,T}$*griseum* Harv. = **Schistostephium griseum** (Harv.) Hutch.
^{S}*heptalobum* DC. = **Schistostephium heptalobum** (DC.) Oliv. & Hiern
^{S}*hippiifolium* DC. = **Schistostephium hippiifolium** (DC.) Hutch.
^{S}*hispidum* DC. = **Cotula hispida** (DC.) Harv.
^{S}*linearilobum* DC. = **Cotula lineariloba** (DC.) Hilliard
^{S}*linifolium* (L.f.) Thunb. = **Athanasia linifolia** Burm.
^{S}*longifolium* Thunb. = **Athanasia linifolia** Burm.
^{S}*obtusum* Thunb. = **Oncosiphon piluliferum** (L.f.) Källersjö
^{S}*pilosum* P.J.Bergius = **Hippia pilosa** (P.J.Bergius) Druce
^{S}*rotundifolium* DC. = **Schistostephium rotundifolium** (DC.) Fenzl ex Harv.
^{S}*suffruticosum* L. = **Oncosiphon suffruticosum** (L.) Källersjö
^{S}*tortuosum* DC. = **Pentzia tortuosa** (DC.) Fenzl ex Harv.
^{S}*vestitum* Thunb. = **Athanasia vestita** (Thunb.) Druce

TARAXACUM F.H.Wigg.

^{S*}**bessarabicum** (Hornem.) Hand.-Mazz.
^{S}*Leantadan bessarabicus* Harnem.
^{S}*T. fulvipilis* Harv.
^{S}*T. magellanicum* auct., nan Sch.Bip., Burtt Davy
^{S*}**brachyglossum** (Dahlst.) Dahlst.
^{S}*T. erythraspermum* Andrz. *ex* Besser subsp. *brachyglassum* Dahlst.
^{S*}**breviscapum** A.J.Richards
^{S*}**brunneum** Soest
^{S*}**cophocentrum** Dahlst.
^{S*}**dilatatum** H.Lindb.
^{S*}**disseminatum** G.E.Haglund
^{S*}**duplidens** H.Lindb.
^{S*}**eckmanii** Dahlst.
^{S}*erythrospermum* Andrz. ex Besser subsp. *brachyglossum* Dahlst. = **T. brachyglossum** (Dahlst.) Dahlst.
^{S}*fulvipilis* Harv. = **T. bessarabicum** (Hornem.) Hand.-Mazz.
^{S*}**hamatiforme** Dahlst.
^{S}*magellanicum* auct., non Sch.Bip., Burtt Davy (concept invalid) = **T. bessarabicum** (Hornem.) Hand.-Mazz.
^{S*}**marklundii** Palmgr.
^{S*}**officinale** Weber
^{S*}**parvilobum** Dahlst.
^{S*}**privum** Dahlst.
^{S*}**serotinum** (Waldst. & Kit.) Poir.
^{S}*Leantadan seratinus* Waldst. & Kit.

TARCHONANTHUS L.

ST*abyssinicus* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. (nom.nud.) = **T. camphoratus** L.
^{S}*angustissimus* DC. = **T. minor** Less.
^{S}*camphoratus* auct., sensu Hiern = **Brachylaena huillensis** O.Hoffm.
ST**camphoratus** L.
ST*T. abyssinicus* Sch.Bip. *ex* Schweinf. & Asch. (nam.nud.)
^{S}*T. campharatus* L. var. *litakunensis* (DC.) Harv.
^{S}*T. litakunensis* DC.
^{S}*T. pracerus* Salisb.
^{S}*camphoratus* L. var. *litakunensis* (DC.) Harv. = **T. camphoratus** L.
^{S}*dentatus* Eckl. & Zeyh. ex DC. = **Brachylaena neriifolia** (L.) R.Br.
^{S}*dentatus* Thunb. = **Brachylaena glabra** (L.f.) Druce
^{S}*ellipticus* Thunb. = **Brachylaena elliptica** (Thunb.) DC.
^{S}*ericoides* L.f. = **Eriocephalus ericoides** (L.f.) Druce subsp. **ericoides**
$^{S\,T}$*galpinii* Hutch. & E.Phillips = **T. trilobus** DC. var. **galpinii** (Hutch. & E.Phillips) Paiva
^{S}*glaber* L.f. = **Brachylaena glabra** (L.f.) Druce
^{S}*lanceolatus* Thunb. = **Brachylaena neriifolia** (L.) R.Br.
^{S}*litakunensis* DC. = **T. camphoratus** L.
^{S}**littoralis** P.P.J.Herman
^{S}**minor** Less.
^{S}*T. angustissimus* DC.
^{S}**obovatus** DC.
^{S}**parvicapitulatus** P.P.J.Herman
^{S}*procerus* Salisb. = **T. camphoratus** L.
^{S}*racemosus* Thunb. = **Brachylaena ilicifolia** (Lam.) E.Phillips & Schweick.
ST**trilobus** DC. var. **galpinii** (Hutch. & E.Phillips) Paiva
ST*T. galpinii* Hutch. & E.Phillips
^{S}**trilobus** DC. var. **trilobus**

TELEKIA Baumg.

^{T}*africana* Hook.f. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **buchwaldii** (O.Hoffm.) S.Ortíz & Paiva & Rodr.Oubiña var. **buchwaldii**

TENRHYNEA Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**phylicifolia** (DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Cassinia phylicifalia* (DC.) J.M.Waad
^{S}*Rhynea phylicifalia* DC.

TETRATRICHIA Dinter

^{S}*avasmontana* Dinter ex Merxm. = **Pentatrichia avasmontana** Merxm.

THAMINOPHYLLUM Harv.

^{S}**latifolium** Bond
^{S}**multiflorum** Harv.
^{S}**mundii** Harv.

THELECHITONIA Cuatrec.

^{S}*trilobata* (L.) H.Rob. & Cuatrec. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski

THODAYA Compton

^{S}*elongata* Compton = **Euryops subcarnosus** DC. subsp. **subcarnosus**
^{S}*microphylla* Compton = **Euryops microphyllus** (Compton) B.Nord.

THYSANURUS O.Hoffm.

^{T}*angolensis* O.Hoffm. = **Geigeria hoffmanniana** Hiern subsp. **hoffmanniana**

TIBESTINA Maire

^{T}*lanuginosa* Maire = **Dicoma capensis** Less.

TISSERANTIA Humbert

^{T}*africana* Humbert = **Sphaeranthus kirkii** Oliv. & Hiern var. **kirkii**

TITHONIA Desf. ex Juss.

^{S*}**diversifolia** (Hemsl.) A.Gray
^{S}*Mirasolia diversifalia* Hemsl.
^{S*}**rotundifolia** (Mill.) S.F.Blake
^{S}*Tagetes ratundifalia* Mill.

TOLPIS Adans.

^{T}*abyssinica* A.Rich. = **T. virgata** (Desf.) Bertol.
^{T}*altissima* (Balb.) Pers. = **T. virgata** (Desf.) Bertol.
ST**capensis** (L.) Sch.Bip.
^{T}*Crepis ephemera* Hiern
^{T}*Crepis ephemeraides* S.Maare
ST*Hieracium capense* L.
^{T}*Hieracium madagascariensis* DC.
^{T}*T. ephemera* (Hiern) R.E.Fr.
^{T}*T. madagascariensis* (DC.) Sch.Bip.
^{T}*ephemera* (Hiern) R.E.Fr. = **T. capensis** (L.) Sch.Bip.
^{T}*madagascariensis* (DC.) Sch.Bip. = **T. capensis** (L.) Sch.Bip.
^{T}**mbalensis** G.V.Pope
^{T}**somalensis** R.E.Fr.
^{T}**virgata** (Desf.) Bertol.
^{T}*Crepis altissima* Balb.
^{T}*Crepis ambigua* Balb.
^{T}*Crepis virgata* Desf.
^{T}*Schmidtia abyssinica* (A.Rich.) Sch.Bip.
^{T}*T. abyssinica* A.Rich.
^{T}*T. altissima* (Balb.) Pers.

TOURNEUXIA Coss.

^{T}**variifolia** Coss.

TRAGOPOGON L.

^{S}*capensis* Jacq. = **Urospermum picroides** (L.) Scop. ex F.W.Schmidt
^{S*}**dubius** Scop.
^{S}*T. majus* Jacq.
^{S*}**hybridus** L.
^{S}*Geropagan glaber* L.
^{S}*majus* Jacq. = **T. dubius** Scop.
^{S}*picroides* L. = **Urospermum picroides** (L.) Scop. ex F.W.Schmidt
^{S*}**porrifolius** L.

TRICHOGYNE Less.

^{S}**ambigua** (L.) Druce
^{S}*Iflaga ambigua* (L.) Druce
^{S}*Iflaga disticha* (L.f.) Druce
^{S}*Iflaga laricifalia* (Lam.) Schltr.
^{S}*Iflaga seriphiaides* Schltr.
^{S}*Metalasia seriphiaides* D.Dan
^{S}*Staebe disticha* L.f.
^{S}*Staebe fasciculata* Thunb.
^{S}*T. laricifalia* (Lam.) Less.
^{S}*T. seriphiaides* Less.
^{S}**candida** (Hilliard) Anderb.
^{S}*Iflaga candida* Hilliard
^{S}**decumbens** (Thunb.) Less.
^{S}*Gnaphalium decumbens* Thunb.
^{S}*Iflaga decumbens* (Thunb.) Schltr.
^{S}*Iflaga waadii* (N.E.Br.) B.L.Burtt
^{S}*Petalactella waadii* N.E.Br.
^{S}*glomerata* Harv. = **Ifloga glomerata** (Harv.) Schltr.
^{S}*laricifolia* (Lam.) Less. = **T. ambigua** (L.) Druce
^{S}**lerouxiae** Beyers
^{S}**paronychioides** DC.
^{S}*Iflaga paranychiaides* (DC.) Fenzl
^{S}**pilulifera** (Schltr.) Anderb.
^{S}*Iflaga pilulifera* Schltr.
^{S}**polycnemoides** (Fenzl) Anderb.
^{S}*Iflaga palycnemaides* Fenzl
^{S}*radicans* DC. = **T. repens** (L.) Anderb.
^{S}*reflexa* (L.f.) Less. = **T. repens** (L.) Anderb.
^{S}**repens** (L.) Anderb.
^{S}*Gnaphalium repens* L.
^{S}*Iflaga reflexa* (L.f.) Schltr.
^{S}*Iflaga repens* (L.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Staebe reflexum* L.f.
^{S}*T. radicans* DC.
^{S}*T. reflexa* (L.f.) Less.
^{S}*seriphioides* Less. (nom.illegit.) = **T. ambigua** (L.) Druce
^{S}**verticillata** (L.f.) Less.
^{S}*Iflaga verticillata* (L.f.) Fenzl

TRIDAX L.

$^{S* T*}$**procumbens** L.

TRIGONOTHECA Sch.Bip.

- ^{S}*natalensis* Sch.Bip. = **Melanthera scandens** (Schumach. & Thonn.) Roberty subsp. **dregei** (DC.) Wild

TRIPLOCEPHALUM O.Hoffm.

- ^{S}*glabrifolium* Klatt = **Geigeria pectidea** (DC.) Harv.
- ^{T}**holstii** O.Hoffm.

TRIPLOTAXIS Hutch.

- ^{T}*lundiensis* Hutch. = **Vernonia lundiensis** (Hutch.) Wild & G.V.Pope
- ^{T}*somalensis* (O.Hoffm.) Hutch. (insufficiently known sp.) = **Gutenbergia somalensis** (O.Hoffm.) M.G.Gilbert
- ^{T}*stellulifera* (Benth.) Hutch. = **Vernonia stellulifera** (Benth.) C.Jeffrey

TRIPTERACHAENIUM Kuntze

- ^{S}*humile* Kuntze = **Tripteris aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}*scariosum* (DC.) Kuntze = **Tripteris aghillana** DC. var. **aghillana**

TRIPTERIS Less.

- ^{T}**afromontana** (Norl.) B.Nord.
  - ^{T}*Osteospermum afromontanum* Norl.
- ^{S}**aghillana** DC. var. **aghillana**
  - ^{S}*Osteospermum picridioides* DC.
  - ^{S}*Osteospermum scariosum* DC. var. *scariosum*
  - ^{S}*T. flexuosa* Harv.
  - ^{S}*T. glandulosa* Turcz. var. *dentata* Harv.
  - ^{S}*T. humilis* Turcz.
  - ^{S}*T. natalensis* Harv.
  - ^{S}*Tripterachaenium humile* Kuntze
  - ^{S}*Tripterachaenium scariosum* (DC.) Kuntze
- ^{S}**aghillana** DC. var. **integrifolia** Harv.
  - ^{S}*Osteospermum scariosum* DC. var. *integrifolium* (Harv.) Norl.
  - ^{S}*T. glandulosa* Turcz., p.p.
  - ^{S}*T. kraussii* Sch.Bip.
  - ^{S}*T. setifera* DC.
- ^{S}**amplectens** Harv.
  - ^{S}*Osteospermum amplectens* (Harv.) Norl.
  - ^{S}*T. amplexicaulis* DC., p.p.
  - ^{S}*T. confusa* Bolus
  - ^{S}*T. gracilis* Hutch.
- ^{S}**amplexicaulis** (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Calendula amplexicaulis* Thunb.
  - ^{S}*Osteospermum connatum* DC.
- ^{S}*amplexicaulis* (Thunb.) Less. var. *microtis* DC. = **T. microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{S}*amplexicaulis* DC., p.p. = **T. amplectens** Harv.
- $^{S\,T}$**angolensis** (Norl.) B.Nord.
  - $^{S\,T}$*Osteospermum angolense* Norl.
- ^{T}*angustissima* S.Moore = **T. vaillantii** Decne.
- ^{S}*arborescens* (Jacq.) Less. = **T. dentata** (Burm.f.) Harv.
- ^{S}*arborescens* Harv., non Less. = **Osteospermum grandiflorum** DC.
- ^{S}*atropurpurea* Turcz. = **T. clandestina** Less.
- ^{S}**auriculata** S.Moore
  - ^{S}*Osteospermum auriculatum* (S.Moore) Norl.
- ^{S}*bolusii* Compton = **Osteospermum bolusii** (Compton) Norl.
- ^{S}**breviradiata** (Norl.) B.Nord.
  - ^{S}*Osteospermum breviradiatum* Norl.
- ^{S}**clandestina** Less.
  - ^{S}*Osteospermum clandestinum* (Less.) Norl.
  - ^{S}*T. atropurpurea* Turcz.
  - ^{S}*T. herbacea* E.Mey. ex DC.
  - ^{S}*T. hyoseroides* DC. var. *echinocarpa* DC.
  - ^{S}*T. scariosa* DC.
- ^{S}*concordiae* Schltr. = **Osteospermum spinescens** Thunb.
- ^{S}*confusa* Bolus = **T. amplectens** Harv.
- ^{S}**crassifolia** O.Hoffm.
  - ^{S}*Osteospermum crassifolium* (O.Hoffm.) Norl.
  - ^{S}*T. fruticosa* Muschl. ex Engl.
- ^{S}**dentata** (Burm.f.) Harv.
  - ^{S}*Calendula arborescens* Jacq.
  - ^{S}*Osteospermum dentatum* Burm.f.
  - ^{S}*T. arborescens* (Jacq.) Less.
  - ^{S}*T. rigida* Harv.
- ^{S}*flexuosa* Harv. = **T. aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}*fruticosa* Muschl. ex Dinter (nom.nud.) = **Osteospermum karrooicum** (Bolus) Norl.
- ^{S}*fruticosa* Muschl. *ex* Engl. (nom.nud.) = **T. crassifolia** O.Hoffm.
- ^{S}*glabra* C.A.Sm. = **Osteospermum glabrum** N.E.Br.
- ^{S}*glabrata* (Thunb.) Harv. = **T. oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}*glandulosa* Muschl. = **T. microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{S}*glandulosa* Turcz., p.p. = **T. aghillana** DC. var. **integrifolia** Harv.
- ^{S}*glandulosa* Turcz. var. *dentata* Harv. = **T. aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{T}*goetzei* O.Hoffm. = **T. monocephala** Oliv. & Hiern
- ^{T}*gossweileri* Mattf. = **T. monocephala** Oliv. & Hiern
- ^{S}*gracilis* Hutch. = **T. amplectens** Harv.
- ^{T}*gweloensis* Mattf. = **T. monocephala** Oliv. & Hiern
- ^{S}*herbacea* E.Mey. *ex* DC. = **T. clandestina** Less.
- ^{S}*humilis* Turcz. = **T. aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}**hyoseroides** DC.
  - ^{S}*Osteospermum hyoseroides* (DC.) Norl.
- ^{S}*hyoseroides* DC. var. *echinocarpa* DC. = **T. clandestina** Less.
- ^{S}*incana* Harv. = **T. oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}*integrifolia* Dinter = **Osteospermum karrooicum** (Bolus) Norl.
- ^{S}*karrooica* Bolus = **Osteospermum karrooicum** (Bolus) Norl.
- ^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **T. aghillana** DC. var. **integrifolia** Harv.
- ^{S}*leptoloba* Harv. = **Osteospermum leptolobum** (Harv.) Norl.
- ^{S}*limonifolia* DC. = **T. polycephala** DC.
- ^{S}*linearis* Harv. = **T. sinuata** DC. var. **linearis** (Harv.) B.Nord.
- ^{T}*lordii* Oliv. & Hiern = **T. vaillantii** Decne.
- ^{S}*macroptera* DC. = **T. oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}**microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
  - ^{S}*Osteospermum microcarpum* (Harv.) Norl. subsp. *microcarpum*
  - ^{S}*Osteospermum odoratum* Klatt
  - ^{S}*T. amplexicaulis* (Thunb.) Less. var. *microtis* DC.
  - ^{S}*T. glandulosa* Muschl.
  - ^{S}*T. microtis* (DC.) Hutch.
  - ^{S}*T. namaquensis* Schltr.
- $^{S\,T}$**microcarpa** Harv. subsp. **septentrionalis** (Norl.) B.Nord.
  - ^{T}*Osteospermum microcarpum* (Harv.) Norl. subsp. *microcarpum*
  - ^{S}*Osteospermum microcarpum* (Harv.) Norl. subsp. *septentrionale* (Norl.) Norl.
  - $^{S\,T}$*Osteospermum microcarpum* (Harv.) Norl. var. *septentrionale* Norl.
  - ^{T}*Osteospermum microcarpum* Harv. var. *septentrionale* Norl.
- ^{S}*microtis* (DC.) Hutch. = **T. microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{T}**monocephala** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Osteospermum monocephalum* (Oliv. & Hiern) Norl.
  - ^{T}*T. goetzei* O.Hoffm.
  - ^{T}*T. gossweileri* Mattf.
  - ^{T}*T. gweloensis* Mattf.
  - ^{T}*T. rhodesica* R.E.Fr.
- ^{S}*muschlerianus* Dinter = **Osteospermum spinescens** Thunb.
- ^{S}*namaquensis* Schltr. = **T. microcarpa** Harv. subsp. **microcarpa**
- ^{S}*natalensis* Harv. = **T. aghillana** DC. var. **aghillana**
- ^{S}**nervosa** Hutch.
  - ^{S}*Osteospermum nervosum* (Hutch.) Norl.
- ^{T}**nyikensis** (Norl.) B.Nord.
  - ^{T}*Osteospermum nyikense* Norl.
- ^{S}**oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
  - ^{S}*Calendula glabrata* Thunb.
  - ^{S}*Calendula oppositifolia* Aiton
  - ^{S}*Osteospermum glabratum* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Osteospermum oppositifolium* (Aiton) Norl.
  - ^{S}*T. glabrata* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*T. incana* Harv.
  - ^{S}*T. macroptera* DC.
  - ^{S}*T. pallescens* DC.
  - ^{S}*T. thomii* Harv.
- ^{S}*pachypteris* (DC.) Harv. = **Osteospermum spinescens** Thunb.
- ^{S}*pallescens* DC. = **T. oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}*petiolata* DC. = **Osteospermum grandiflorum** DC.
- ^{S}**pinnatilobata** (Norl.) B.Nord.
  - ^{S}*Osteospermum pinnatilobatum* Norl.
- ^{S}**polycephala** DC.
  - ^{S}*Osteospermum polycephalum* (DC.) Norl.
  - ^{S}*T. limonifolia* DC.
- ^{T}*rhodesica* R.E.Fr. = **T. monocephala** Oliv. & Hiern
- ^{S}*rigida* Harv. = **T. dentata** (Burm.f.) Harv.
- ^{S}*rogersii* S.Moore = **Osteospermum rigidum** Aiton var. **rigidum**
- ^{S}**rosulata** (Norl.) B.Nord.
  - ^{S}*Osteospermum rosulatum* Norl.
- ^{S}*scariosa* DC. = **T. clandestina** Less.
- ^{S}*setifera* DC. = **T. aghillana** DC. var. **integrifolia** Harv.
- ^{S}**sinuata** DC. var. **linearis** (Harv.) B.Nord.
  - ^{S}*Osteospermum sinuatum* (DC.) Norl. var. *lineare* (Harv.) Norl.
  - ^{S}*T. linearis* Harv.
- ^{S}**sinuata** DC. var. **sinuata**
  - ^{S}*Osteospermum sinuatum* (DC.) Norl. var. *sinuatum*
- ^{S}**spathulata** DC.
  - ^{S}*Osteospermum spathulatum* (DC.) Norl.
- ^{S}*spinescens* (Thunb.) Harv. = **Osteospermum spinescens** Thunb.
- ^{S}**spinigera** Norl.
  - ^{S}*Osteospermum spinigerum* (Norl.) Norl.
- ^{S}*thomii* Harv. = **T. oppositifolia** (Aiton) B.Nord.
- ^{S}**tomentosa** (L.f.) Less.
  - ^{S}*Calendula tomentosa* L.f.
  - ^{S}*Osteospermum cuspidatum* DC.
  - ^{S}*Osteospermum tomentosum* (L.f.) Norl.
- ^{T}**vaillantii** Decne.
  - ^{T}*Osteospermum vaillantii* (Decne.) Norl.
  - ^{T}*T. angustissima* S.Moore
  - ^{T}*T. lordii* Oliv. & Hiern
- ^{T}**volkensii** O.Hoffm.
  - ^{T}*Osteospermum volkensii* (O.Hoffm.) Norl.

TROGLOPHYTON Hilliard & B.L.Burtt

- ^{S}**acocksianum** Hilliard
- ^{S}**capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **capillaceum**
  - ^{S}*Gnaphalium capillaceum* Thunb.
  - ^{S}*Helichrysum capillaceum* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Helichrysum capillaceum* (Thunb.) Less. var. *majus* DC.
  - ^{S}*Helichrysum areaphilum* Dinter
- ^{S}**capillaceum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt subsp. **diffusum** (DC.) Hilliard
  - ^{S}*Helichrysum capillaceum* (Thunb.) Less. var. *diffusum* DC.
- ^{S}**elsiae** Hilliard
- ^{S}**leptomerum** Hilliard
- ^{S}**parvulum** (Harv.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Gnaphalium parvulum* Harv.
  - ^{S}*Helichrysum capillaceum* (Thunb.) Less. var. *erectum* DC.
- ^{S}**tenellum** Hilliard

UHDEA Kunth

- ^{T}*bipinnatifida* Kunth = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K.Koch

UROSPERMUM Scop.

- ^{S}*capense* (Jacq.) Spreng. = **U. picroides** (L.) Scop. ex F.W.Schmidt
- ^{S*}**picroides** (L.) Scop. *ex* F.W.Schmidt
  - ^{S}*Tragopogon capensis* Jacq.
  - ^{S}*Tragopogon picroides* L.
  - ^{S}*U. capense* (Jacq.) Spreng.

URSINIA Gaertn.

- ^{S}**abrotanifolia** (R.Br.) Spreng.
  - ^{S}*Sphenogyne abrotanifolia* R.Br.
- $^{S\,T}$*abyssinica* Sch.Bip. *ex* Walp. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- $^{S\,T}$*affinis* Harv. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}**alpina** N.E.Br.
- ^{S}*anethifolia* (Less.) N.E.Br. = **U. paleacea** (L.) Moench
- ^{S}**anethoides** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne anethoides* DC.
- ^{T}*annua* Less. (nom.nud.) = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}*annua* Less. ex Harv. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{T}*annua* Less. ex Harv. var. *indecora* (DC.) Harv. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{T}*annua* Less. ex Harv. var. *nana* Harv. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}**anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
  - ^{S}*Arctotis anthemoides* L.
  - ^{S}*Arctotis foeniculacea* Jacq.
  - ^{S}*Sphenogyne adonidifolia* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne anthemoides* (L.) R.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne foeniculacea* (Jacq.) Less.
  - ^{S}*Sphenogyne microcephala* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne pusilla* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne speciosa* Knowles & Westc.
  - ^{S}*U. foeniculacea* (Jacq.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. pulchra* N.E.Br.
  - ^{S}*U. pusilla* (DC.) N.E.Br.
- ^{S}**anthemoides** (L.) Poir. subsp. **versicolor** (DC.) Prassler
  - ^{S}*Sphenogyne anthemoides* (L.) R.Br. var. *versicolor* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Sphenogyne versicolor* DC.
  - ^{S}*U. versicolor* (DC.) N.E.Br.
- ^{S}*apiculata* DC. = **U. montana** DC. subsp. **apiculata** (DC.) Prassler
- ^{S}*argentea* Compton = **U. sericea** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*bolusii* Thell. = **U. scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **scariosa**
- ^{S}**brachyloba** (Kunze) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne brachyloba* Kunze
- ^{S}*brachypoda* (Harv.) N.E.Br. = **U. hispida** (DC.) N.E.Br.
- $^{S\,T}$*brevicaulis* J.M.Wood & M.S.Evans = **U. montana** DC. subsp. **montana**
- ^{S}**cakilefolia** DC.

- ^{S}**caledonica** (E.Phillips) Prassler
  - ^{S}*Ursiniapsis caledanica* E.Phillips
- ^{S}**calenduliflora** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne calendulaeflara* DC.
- ^{S}**chrysanthemoides** (Less.) Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne chrysonthemaides* Less.
  - ^{S}*U. chrysanthemaides* (Less.) Harv. var. *geyeri* (L.Bolus & Harry Hall) Prassler
  - ^{S}*U. geyeri* L.Bolus & Harry Hall
- ^{S}*chrysanthemoides* (Less.) Harv. var. *geyeri* (L.Bolus & Harry Hall) Prassler = **U. chrysanthemoides** (Less.) Harv.
- ^{S}*ciliaris* (DC.) N.E.Br. = **U. tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **ciliaris** (DC.) Prassler
- ^{S}*concolor* (Harv.) N.E.Br. = **U. punctata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**coronopifolia** (Less.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne caronapifolia* Less.
- ^{S}*crithmifolia* (R.Br.) Spreng. = **U. paleacea** (L.) Moench
- ^{S}*crithmifolia* (R.Br.) Spreng. var. *grandiflora* (Harv.) N.E.Br. = **U. paleacea** (L.) Moench
- ^{S}*crithmoides* (P.J.Bergius) Poir. = **U. paleacea** (L.) Moench
- ^{S}**dentata** (L.) Poir.
  - ^{S}*Arctotis dentata* L.
  - ^{S}*Arctatis pectinata* Thunb.
  - ^{S}*Sphenogyne dentato* (L.) R.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne dentata* (L.) R.Br. var. *setigera* (DC.) Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne setigera* DC.
  - ^{S}*U. dentata* (L.) Pair. var. *setigero* (DC.) N.E.Br.
- ^{S}*dentata* (L.) Poir. var. *setigera* (DC.) N.E.Br. = **U. dentata** (L.) Poir.
- ^{S}**discolor** (Less.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne brevifalia* DC.
  - ^{S}*Sphenagyne discalar* Less.
- ^{S}**dregeana** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne dregeana* DC.
- ^{S}**eckloniana** (Sond.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne ecklaniana* Sand.
  - ^{S}*Ursiniapsis ecklaniana* (Sand.) E.Phillips
- ST*engleriana* Muschl. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}*filiformis* (A.Spreng.) Griess. = **U. pinnata** (Thunb.) Prassler
- ^{S}**filipes** (E.Mey. ex DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne filipes* E.Mey. ex DC.
- ^{S}*foeniculacea* (Jacq.) N.E.Br. = **U. anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
- ^{S}**frutescens** Dinter
- ^{S}*geyeri* L.Bolus & Harry Hall = **U. chrysanthemoides** (Less.) Harv.
- ^{S}**heterodonta** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenogyne heteradanta* DC.
- ^{S}**hispida** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne brachypada* Harv.
  - ^{S}*Sphenogyne hispido* DC.
  - ^{S}*U. brachypado* (Harv.) N.E.Br.
- ^{S}*incisa* (DC.) N.E.Br. = **U. serrata** (L.f.) Poir.
- ST*indecora* DC. = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- $^{S\ T}$*jacottetiana* Thell. = **U. montana** DC. subsp. **montana**
- ^{S}*longiscapa* E.Phillips = **U. paleacea** (L.) Moench
- ^{S}**macropoda** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne macrapada* DC.
- ST*matricariifolia* Dinter = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}**merxmuelleri** Prassler
- ^{S}**montana** DC. subsp. **apiculata** (DC.) Prassler
  - ^{S}*U. opiculoto* DC.
- ST**montana** DC. subsp. **montana**
  - ST*U. brevicoulis* J.M.Waad & M.S.Evans
  - ST*U. jacattetiono* Thell.
  - ST*U. subintegrifalia* Balus
- ^{S}*montana* DC. subsp. *tenuiloba* (DC.) Prassler = **U. tenuiloba** DC.
- ^{S}**nana** DC. subsp. **leptophylla** Prassler
- ST**nana** DC. subsp. **nana**
  - ^{T}*Sphenogyne pallido* DC.
  - ^{T}*Sphenagyne pallida* DC. var. *immarginata* DC.
  - ST*U. obyssinica* Sch.Bip. ex Walp.
  - ST*U. affinis* Harv.
  - ^{T}*U. annua* Less. (*nam.nud.*)
  - ^{S}*U. onnuo* Less. ex Harv.
  - ^{T}*U. annua* Less. ex Harv. var. *indecara* (DC.) Harv.
  - ^{T}*U. onnuo* Less. ex Harv. var. *nono* Harv.
  - ST*U. engleriana* Muschl.
  - ST*U. indecoro* DC.
  - ST*U. matricariifalia* Dinter
  - ST*U. schinzii* Dinter
- ^{S}*natalensis* (Sch.Bip.) N.E.Br. = **U. tenuiloba** DC.
- ^{S}**nudicaulis** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Arctatis nudicaulis* Thunb.
  - ^{S}*Sphenogyne chomomilloefalio* DC.
  - ^{S}*Sphenagyne chamamillaefalia* DC. var. *elangoto* Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne nudicoulis* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Sphenagyne nudicaulis* (Thunb.) Less. var. *olpina* Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne nudicoulis* (Thunb.) Less. var. *graciliar* Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne scopifarmis* DC.
- ^{S}**oreogena** Schltr. ex Prassler
- ^{S}**paleacea** (L.) Moench
  - ^{S}*Arctatis crithmaides* P.J.Bergius
  - ^{S}*Arctatis paleaceo* L.
  - ^{S}*Sphenogyne anethifalia* Less.
  - ^{S}*Sphenagyne crithmifalio* R.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne crithmifalia* R.Br. var. *grondiflara* Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne crithmifalia* R.Br. var. *trifurcata* DC.
  - ^{S}*Sphenagyne grondiflora* DC.
  - ^{S}*U. onethifolia* (Less.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. crithmifalia* (R.Br.) Spreng.
  - ^{S}*U. crithmifalio* (R.Br.) Spreng. var. *grandiflara* (Harv.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. crithmaides* (P.J.Bergius) Poir.
  - ^{S}*U. langiscapa* E.Phillips
- ^{S}*pauciloba* (DC.) N.E.Br. = **U. punctata** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**pilifera** (P.J.Bergius) Poir.
  - ^{S}*Arctatis pilifero* P.J.Bergius
  - ^{S}*Sphenogyne pilifera* (P.J.Bergius) DC.
- ^{S}**pinnata** (Thunb.) Prassler
  - ^{S}*Arctotis pinnato* Thunb.
  - ^{S}*U. filifarmis* (A.Spreng.) Griess.
- ^{S}*pulchra* N.E.Br. = **U. anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
- ^{S}**punctata** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Arctatis punctata* Thunb.
  - ^{S}*Sphenagyne onethoides* DC. var. *brachyglasso* DC.
  - ^{S}*Sphenagyne anethoides* DC. var. *romossimo* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne concolor* Harv.
  - ^{S}*Sphenagyne gracilis* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne pouciloba* DC.
  - ^{S}*U. cancalar* (Harv.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. poucilobo* (DC.) N.E.Br.
- ^{S}*pusilla* (DC.) N.E.Br. = **U. anthemoides** (L.) Poir. subsp. **anthemoides**
- ^{S}**pygmaea** DC.
- ^{S}**quinquepartita** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne quinquepartita* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne triportito* DC.
  - ^{S}*Ursiniopsis quinquepartito* (DC.) E.Phillips
- ^{S}**rigidula** (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphenagyne rigidula* DC.
- ^{S}**saxatilis** N.E.Br.
- ^{S}**scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **scariosa**
  - ^{S}*Arctatis scariasa* Aitan
  - ^{S}*Sphenagyne scariosa* (Aiton) R.Br.
  - ^{S}*U. balusii* Thell.
- ^{S}**scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **subhirsuta** (DC.) Prassler
  - ^{S}*Sphenagyne subhirsuta* DC.
  - ^{S}*U. subhirsuta* (DC.) N.E.Br.
- ST*schinzii* Dinter = **U. nana** DC. subsp. **nana**
- ^{S}**sericea** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Arctatis sericea* Thunb.
  - ^{S}*Sphenagyne sericea* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*U. orgenteo* Compton
- ^{S}**serrata** (L.f.) Poir.
  - ^{S}*Arctotis serrato* L.f.
  - ^{S}*Sphenagyne serrato* (L.f.) DC.
  - ^{S}*U. incisa* (DC.) N.E.Br.
- ^{S}**speciosa** DC.
- ^{S}**subflosculosa** (DC.) Prassler
  - ^{S}*Arctotis paleacea* Thunb.
  - ^{S}*Sphenagyne paleacea* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Sphenogyne subflasculoso* DC.
- ^{S}*subhirsuta* (DC.) N.E.Br. = **U. scariosa** (Aiton) Poir. subsp. **subhirsuta** (DC.) Prassler
- $^{S\ T}$*subintegrifolia* Bolus = **U. montana** DC. subsp. **montana**
- ^{S}**tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **ciliaris** (DC.) Prassler
  - ^{S}*Sphenagyne cilioris* DC.
  - ^{S}*Sphenagyne trifurca* Harv.
  - ^{S}*U. ciliaris* (DC.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. trifurca* (Harv.) N.E.Br.
- ^{S}**tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **tenuifolia**
  - ^{S}*Arctatis tenuifalia* L.
  - ^{S}*Sphenagyne tenuifolio* (L.) DC.
  - ^{S}*Sphenagyne tenuifalia* (L.) DC. var. *heterachromo* Harv.
- ^{S}**tenuiloba** DC.
  - ^{S}*U. mantana* DC. subsp. *tenuilaba* (DC.) Prassler
  - ^{S}*U. natalensis* (Sch.Bip.) N.E.Br.
  - ^{S}*U. tysoniano* E.Phillips
- ^{S}**trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **calva** Prassler
- ^{S}**trifida** (Thunb.) N.E.Br. forma **trifida**
  - ^{S}*Arctotis trifida* Thunb.
  - ^{S}*Sphenagyne leptaglasso* DC.
  - ^{S}*Sphenogyne trifida* (Thunb.) Less.
  - ^{S}*Sphenagyne trilabo* DC.
- ^{S}*trifurca* (Harv.) N.E.Br. = **U. tenuifolia** (L.) Poir. subsp. **ciliaris** (DC.) Prassler
- ^{S}*tysoniana* E.Phillips = **U. tenuiloba** DC.
- ^{S}*versicolor* (DC.) N.E.Br. = **U. anthemoides** (L.) Poir. subsp. **versicolor** (DC.) Prassler

URSINIOPSIS E.Phillips

- ^{S}*caledonica* E.Phillips = **Ursinia caledonica** (E.Phillips) Prassler
- ^{S}*eckloniana* (Sond.) E.Phillips = **Ursinia eckloniana** (Sond.) N.E.Br.
- ^{S}*quinquepartita* (DC.) E.Phillips = **Ursinia quinquepartita** (DC.) N.E.Br.

VARTHEMIA DC.

- ^{T}*arabica* Boiss. = **Pluchea arabica** (Boiss.) Qaiser & Lack
- ^{T}*kotschyi* Sch.Bip. ex Schweinf. & Asch. (nom.nud.) = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling

VELLEREOPHYTON Hilliard & B.L.Burtt

- ^{S}**dealbatum** (Thunb.) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Gnophalium candidissimum* Lam.
  - ^{S}*Gnaphalium carraënse* Schrank
  - ^{S}*Gnaphalium deolbatum* Thunb.
  - ^{S}*Gnapholium maculatum* Thunb.
  - ^{S}*Gnaphalium micronthum* Thunb.
- ^{S}**felinum** Hilliard
- ^{S}**gracillimum** Hilliard
- ^{S}**lasianthum** (Schltr. & Moeser) Hilliard
  - ^{S}*Helichrysum losianthum* Schltr. & Moeser
- ^{S}**niveum** Hilliard
- ^{S}**pulvinatum** Hilliard
- ^{S}**vellereum** (R.A.Dyer) Hilliard
  - ^{S}*Helichrysum vellereum* R.A.Dyer

VENIDIUM Less.

- ^{S}*arctotoides* (L.f.) Less. = **Arctotis arctotoides** (L.f.) O.Hoffm.
- ^{S}*aureum* DC. = **Arctotis fastuosa** Jacq.
- ^{S}*bellidiastrum* S.Moore = **Arctotis bellidiastrum** (S.Moore) K.Lewin
- ^{S}*bolusii* S.Moore = **Arctotis bolusii** (S.Moore) K.Lewin
- ^{S}*cinerarium* DC. = **Arctotis perfoliata** (Less.) Beauverd
- ^{S}*decurrens* Less. = **Arctotis arctotoides** (L.f.) O.Hoffm.
- ^{S}*discolor* Less. = **Arctotis discolor** (Less.) Beauverd
- ^{S}*erosum* Harv. = **Arctotis erosa** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*fastuosum* (Jacq.) Stapf = **Arctotis fastuosa** Jacq.
- ^{S}*fugax* Harv. = **Arctotis hirsuta** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*hirsutum* Harv. = **Arctotis hirsuta** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*hispidulum* DC. = **Arctotis hirsuta** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*hispidulum* Less. = **Arctotis hispidula** (Less.) Beauverd
- ^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **Arctotis hirsuta** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*macrocephalum* DC. = **Arctotis fastuosa** Jacq.
- ^{S}*macrospermum* DC. = **Arctotis macrosperma** (DC.) Beauverd
- ^{S}*microcephalum* DC. = **Arctotis microcephala** (DC.) Beauverd
- ^{S}*perfoliatum* Less. = **Arctotis perfoliata** (Less.) Beauverd
- ^{S}*puberulum* DC. = **Arctotis hispidula** (Less.) Beauverd
- ^{S}*rogersii* S.Moore = **Arctotis rogersii** (S.Moore) K.Lewin
- ^{S}*semipapposum* DC. = **Arctotis semipapposa** (DC.) Beauverd
- ^{S}*serpens* S.Moore = **Arctotis serpens** (S.Moore) K.Lewin
- ^{S}*subacaule* DC. = **Arctotis hirsuta** (Harv.) Beauverd
- ^{S}*wyleyi* Harv. = **Arctotis fastuosa** Jacq.

VERBESINA L.

- ^{T}*abyssinica* (Sch.Bip.) A.Rich. = **Bidens camporum** (Hutch.) Mesfin
- ^{T}*alba* L. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
- ^{S}*asteroides* L. = **Amellus asteroides** (L.) Druce subsp. **asteroides**
- ST*biflora* L. = **Melanthera biflora** (L.) Wild
- ^{T}*chinensis* L. = **Anisopappus chinensis** (L.) Hook. & Arn. subsp. **chinensis**
- ^{T}*ciliata* Schumach. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
- ^{T}*dichotoma* Murray = **Blainvillea rhomboidea** Cass.
- ^{T*}**encelioides** (Cav.) A.Gray
  - ^{T}*Ximenesia encelioides* Cav.
- ^{S*}**encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. var. **encelioides**
  - ^{S}*Ximenesio enceliaides* Cav.
- ^{S*}**encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. var. **exauriculata** C.B.Rob. & Greenm.
- ^{T}*involucrata* (Sch.Bip.) A.Rich. = **Bidens pachyloma** (Oliv. & Hiern) Cufod.
- ^{T}*macrantha* (Sch.Bip.) A.Rich. = **Bidens macroptera** (Sch.Bip. ex Chiov.) Mesfin

- ^{T}*monticola* Hook.f. = **Bidens mannii** T.G.J.Rayner
- ^{T}*rueppellii* (Sch.Bip.) A.Rich. = **Bidens rueppellii** (Sch. Bip. ex Vatke) Sherff
- ^{S}*sativa* Roxb. = **Guizotia abyssinica** (L.f.) Cass.
- ^{T}*veris* A.Rich. = **Bidens prestinaria** (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod.

VERNONIA Schreb.

- ^{T}**abbotiana** O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex Walp. = **V. schimperi** DC.
- ^{T}**accomodata** Wild
- ^{T}**acrocephala** Klatt
  - ^{T}*Centrapalus acracephalus* (Klatt) H.Rab.
- ST**acuminatissima** S.Moore
  - ST*V. ragersii* S.Maare
- ^{T}*acuta* De Wild., non N.E.Br. = **V. sunzuensis** Wild
- ^{T}**adenocephala** S.Moore
- ^{T}**adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**
  - ^{T}*Baccharaides adaensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rab.
  - ^{T}*V. gaetzei* Muschl.
  - ^{T}*V. grantii* Oliv.
  - ^{T}*V. integra* S.Maare
  - ^{T}*V. latisquama* Mattf.
  - ^{T}*V. tigrensis* Oliv. & Hiern, nan O.Haffm. (nam.illegit.)
- ^{S}*adoensis* Sch.Bip. ex Walp. var. *kotschyana* (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope = **Baccharoides adoensis** (Sch. Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
- ^{T}**adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope
  - ^{T}*Baccharaides adoensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rab. var. *katschyana* (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*V. katschyana* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*V. leptalepis* Baker, nan O.Haffm. (nam.illegit.)
  - ^{T}*V. waadii* O.Haffm.
- ^{S}*adoensis* Sch.Bip. ex Walp. var. *mossambiquensis* (Steetz) G.V.Pope = **Baccharoides adoensis** (Sch. Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
- ^{T}**adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope
  - ^{T}*Ascaricida massambiquensis* Steetz
  - ^{T}*Baccharaides adaensis* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rab. var. *massambiquensis* (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*Vernania fulviseta* S.Maare
  - ^{T}*Vernania massambiquensis* (Steetz) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Vernania shirensis* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Vernania whyteana* Britten
- ^{T}*adolfi-friderici* Muschl. = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **adolfi-friderici** (Muschl.) C.Jeffrey
- ^{T}*aemulans* auct., Kalanda, non Vatke = **V. miombicola** Wild
- ^{T}**aemulans** Vatke
  - ^{T}*Vernaniastrum aemulans* (Vatke) H.Rab.
- ST**africana** (Sond.) Druce
  - ST*V. vernanella* Harv.
- ^{T}*afromontana* R.E.Fr. = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **afromontana** (R.E.Fr.) M.G.Gilbert var. **afromontana**
- ^{T}*afromontana* R.E.Fr. var. *pleiocephala* Chiov., could also be synonym to *V. galamensis* (Cass.) Less. subsp. *nairobiensis* M.G.Gilbert (uncertain synonymy) = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **afromontana** (R.E.Fr.) M.G.Gilbert var. **afromontana**
- ^{T}**agrianthoides** C.Jeffrey
  - ^{T}*Oacephala agrianthaides* (C.Jeffrey) H.Rab.
- ^{T}*agricola* S.Moore = **V. subaphylla** Baker
- ^{T}**albocinerascens** C.Jeffrey
- ^{T}*alboviolacea* De Wild., non Muschl. (nom.illegit.) = **V. ringoetii** De Wild.
- ^{T}**alboviolacea** Muschl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*aldabrensis* Hemsl. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **grandis** (DC.) C.Jeffrey
- ^{T}**alticola** G.V.Pope
- ^{T}**amaniensis** Muschl.
- ^{T}**ambigua** Kotschy & Peyr.
  - ^{T}*Vernaniastrum ambiguum* (Katschy & Peyr.) H.Rab.
- ^{T}**amblyolepis** Baker
- ^{T}**amoena** S.Moore
- ST*ampla* O.Hoffm. (nom.illegit.) = **V. myriantha** Hook.f.
- ^{T}*amplexicaulis* Baker = **V. uncinata** Oliv. & Hiern
- ST**amygdalina** Delile
  - ^{T}*V. eritreana* Klatt
  - ^{T}*V. giargii* De Wild.
  - ST*V. randii* S.Maare
  - ^{T}*V. vageliana* Benth.
  - ^{T}*V. weisseana* Muschl.
- ^{T}**anandrioides** S.Moore
- ^{T}*andohii* C.D.Adams = **V. doniana** DC.
- ^{S} ^{T}*angolensis* (O.Hoffm.) N.E.Br. = **Distephanus angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn
- ^{S} ^{T}*angulifolia* DC. = **Distephanus angulifolius** (DC.) H.Rob. & B.Kahn
- ^{S} ^{T}*anisochaetoides* Sond. = **Distephanus anisochaetoides** (Sond.) H.Rob. & B.Kahn
- ^{S}*anthelmintica* (L.) Willd. = **Baccharoides anthelmintica** (L.) Moench
- ^{T}**anthelmintica** (L.) Willd.
  - ^{T}*Baccharaides anthelmintica* (L.) Maench
  - ^{T}*Canyza anthelmintica* L.
  - ^{T}*Dalasanthus sylvaticus* Klatt
  - ^{T}*V. stenalepis* Oliv.
- ^{T}*antinoriana* Avetta = **V. urticifolia** A.Rich.
- ^{T}**antunesii** O.Hoffm.
- ^{T}**aosteana** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**arabica** Davies
  - ^{T}*V. atriplicifalia* auct., p.p., nan Jaub. & Spach
- ^{T}*arborea* Welw. ex O.Hoffm. = **V. conferta** Benth. var. **conferta**
- ^{T}**arenicola** S.Moore
- ^{T}**argutidens** Chiov.
- ^{S}*aristata* (DC.) Sch.Bip. = **V. natalensis** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*armerioides* O.Hoffm. = **V. subaphylla** Baker
- ^{T}**aschersonii** Sch.Bip.
  - ^{T}*V. aschersanii* Sch.Bip. var. *rabusta* Cufad.
- ^{T}*aschersonii* Sch.Bip. var. *robusta* Cufod. = **V. aschersonii** Sch.Bip.
- ^{T}**aschersonioides** Chiov.
- ^{T}*assimilis* S.Moore = **V. holstii** O.Hoffm.
- ^{T}*asterifolia* Baker = **V. schweinfurthii** Oliv. & Hiern var. **schweinfurthii**
- ^{T}*atriplicifolia* auct., p.p., non Jaub. & Spach = **V. arabica** Davies
- ^{T}*atriplicifolia* Jaub. & Spach = **V. spatulata** (Forssk.) Sch.Bip.
- ^{S} ^{T}*aurantiaca* (O.Hoffm.) N.E.Br. = **Distephanus divaricatus** (Steetz) H.Rob. & B.Kahn
- ^{T}**auriculifera** Hiern
  - ^{T}*V. laurentii* De Wild.
  - ^{T}*V. uniflara* Hutch. & Dalziel
- ST**bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **bainesii**
  - ^{T}*Palydara bainesii* (Oliv. & Hiern) H.Rab.
  - ^{T}*V. buchananii* Baker
- ^{T}**bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **brassii** Wild
- ^{T}**bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **wildii** (Merxm.) Wild
  - ^{T}*V. wildii* Merxm.
- ^{T}**ballyi** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides ballyi* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}**bambilorensis** Berhaut
- ^{T}**bamendae** C.D.Adams
- ^{T}*baoulensis* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*barbosae* Wild = **V. ugandensis** S.Moore
- ^{T}**bauchiensis** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*baumii* O.Hoffm. = **V. temnolepis** O.Hoffm.
- ^{T}**bellinghamii** S.Moore
  - ^{T}*V. elizabethvilleana* De Wild.
  - ^{T}*V. fraterna* N.E.Br.
  - ^{T}*V. gaetzeana* O.Haffm.
- ^{T}**benguellensis** Hiern
- ^{T}*benthamiana* Oliv. & Hiern = **Kinghamia angustifolia** (Benth.) C.Jeffrey
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope
- ^{T}**biafrae** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. biafrae* Oliv. & Hiern var. *tufnelliae* Isawumi & al.
  - ^{T}*V. leptalepis* O.Haffm.
  - ^{T}*V. rhadacalymna* Chiav.
  - ^{T}*V. seneciaides* A.Chev.
  - ^{T}*V. tufnelliae* S.Maare
  - ^{T}*V. verschuerenii* De Wild.
- ^{T}*biafrae* Oliv. & Hiern var. *tufnelliae* Isawumi & al. = **V. biafrae** Oliv. & Hiern
- ^{T}**bipontini** Vatke var. **bipontini**
  - ^{T}*Cyanapis hypaleuca* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*Cyanapis leapoldii* Sch.Bip. ex Walp., p.p., quaad Schimper 246
  - ^{T}*V. leapaldii* (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke var. *hypaleuca* (Sch. Bip. ex Walp.) Chiav.
  - ^{T}*V. leapaldii* (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke var. *incana* Avetta
- ^{T}**bipontini** Vatke var. **caccaensis** Wattimah & Mesfin
- ^{T}**bipontini** Vatke var. **gonderensis** Wattimah & Mesfin
- ^{T}**blumeoides** Hook.f.
- ^{T}*bojeri* Less. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**
- ^{T}*bothrioclinoides* C.H.Wright = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}**brachycalyx** O.Hoffm.
  - ^{T}*V. brachycalyx* O.Haffm. var. *megana* Cufad.
  - ^{T}*V. haffmanniana* S.Maare (nam.subnud.)
  - ^{T}*V. jodapappa* Chiav., nan Sch.Bip. (nam.illegit.)
  - ^{T}*V. jadapappasa* Chiav. ex Lanza
  - ^{T}*V. jadapappasa* Chiav. ex Lanza farma *erecta* Chiav. ex Lanza
  - ^{T}*V. meiacalyx* S.Maare
- ^{T}*brachycalyx* O.Hoffm. var. *megana* Cufod. = **V. brachycalyx** O.Hoffm.
- ^{T}*brachylaenoides* S.Moore = **V. suprafastigiata** Klatt
- ^{T}**brachytrichoides** C.Jeffrey
- ^{T}**bracteosa** O.Hoffm.
  - ^{T}*Baccharaides bracteasa* (O.Haffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}**bractifimbriata** (Mendonça) G.V.Pope
  - ^{T}*V. paskeana* Vatke & Hildebr. var. *bractifimbriata* Mendança
- ^{T}*braunii* Muschl. = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**brazzavillensis** Aubrév. ex Compère
- ^{T}**brideliifolia** O.Hoffm.
- ^{T}**britteniana** Hiern
- ^{T}*brownii* S.Moore = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**
- ^{T}**bruceae** C.Jeffrey
- ^{T}**bruceana** Wild
  - ^{T}*V. luabaensis* Kalanda
- ^{T}*buchananii* Baker = **V. bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **bainesii**
- ^{T}**buchingeri** (Steetz) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Ascaricida buchingeri* Steetz
- ^{T}*bukamaensis* De Wild. = **V. schweinfurthii** Oliv. & Hiern var. **bukamaensis** (De Wild.) Kalanda & Lisowski
- ^{T}**bullulata** S.Moore
  - ^{T}*Cababanthus bullulatus* (S.Maare) H.Rab.
  - ^{T}*V. kwangalana* P.A.Duvign. & Hatyat
- ^{T}**bulo-burtiensis** Mesfin
- ^{T}*burtonii* Oliv. & Hiern = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*calongensis* Muschl. = **V. syringifolia** O.Hoffm.
- ^{T}**calulu** Hiern var. **calulu**
- ^{T}**calulu** Hiern var. **carinata** (Hutch. & B.L.Burtt) Kalanda
  - ^{T}*V. carinata* Hutch. & B.L.Burtt
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **adolfi-friderici** (Muschl.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharoides calvaana* (Haok.f.) Isawumi subsp. *adalfi-friderici* (Muschl.) Isawumi
  - ^{T}*V. adalfi-friderici* Muschl.
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **acuta** (C.D.Adams) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *calvaana* var. *acuta* (C.D.Adams) Isawumi
  - ^{T}*V. leucacalyx* O.Haffm. var. *acuta* C.D.Adams
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **calvoana** [excl. var. *mesocephala* Adams]
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *calvaana* var. *insignis* (Haak.f.) Isawumi
  - ^{T}*Stengelia calvaana* Haak.f.
  - ^{T}*V. insignis* (Haak.f.) Oliv. & Hiern
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **microcephala** C.D.Adams
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *calvaana* var. *micracephala* (C.D.Adams) Isawumi
  - ^{T}*V. leucacalyx* O.Haffm. var. *leucacalyx* auct., sensu F.W.T.A.
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **leucocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharoides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *leucacalyx* (O.Haffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. hymenalepis* A.Rich. subsp. *leucacalyx* (O.Haffm.) Wild
  - ^{T}*V. leucocalyx* O.Haffm.
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **meridionalis** (Wild) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *meridianalis* (Wild) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. hymenalepis* A.Rich. subsp. *meridianalis* Wild
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **oehleri** (Muschl.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *aehleri* (Muschl.) Isawumi
  - ^{T}*V. aehleri* Muschl.
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **ruwenzoriensis** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *ruwenzariensis* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **ulugurensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaidescalvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *ulugurensis* (O.Haffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. ulugurensis* O.Haffm.

- ^{T}**calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **usambarensis** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides calvaana* (Haak.f.) Isawumi subsp. *usambarensis* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}*calvoana* (Hook.f.) Hook.f. var. *mesocephala* C.D.Adams = **V. hymenolepis** A.Rich.
- ^{T}**calyculata** S.Moore
  - ^{T}*Hilliardiella calyculata* (S.Maare) H.Rab.
- ^{T}*campanea* S.Moore = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}**campicola** S.Moore
- ^{T}**camporum** A.Chev. [non Jones]
- ^{T}*candelabricephala* Gilli = **V. usafuensis** O.Hoffm.
- ^{T}*cannabina* Muschl. = **V. nestor** S.Moore
- ST**capensis** (Houtt.) Druce
  - ^{S}*Cacalia capensis* (Hautt.) Kuntze
  - ^{S}*Canyza canescens* L.f.
  - ST*Canyza pinifalia* Lam.
  - ^{S}*Erigeran capense* Hautt.
  - ^{T}*Hilliardiella pinifalia* (Less.) H.Rab.
  - ST*V. pinifalia* (Lam.) Less.
  - ^{S}*Webbia pinifalia* (Lam.) DC.
- ^{T}*caput-medusae* S.Moore = **V. ugandensis** S.Moore
- ^{T}*cardiolepis* O.Hoffm. = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}*cardiophylla* Gilli = **V. syringifolia** O.Hoffm.
- ^{T}*carinata* Hutch. & B.L.Burtt = **V. calulu** Hiern var. **carinata** (Hutch. & B.L.Burtt) Kalanda
- ^{T}**carnea** Hiern
  - ^{T}*V. carnea* Hiern var. *manacephala* Mendança
- ^{T}*carnea* Hiern var. *monocephala* Mendonça = **V. carnea** Hiern
- ^{T}*castellana* S.Moore = **V. praemorsa** Muschl.
- ^{T}**catumbensis** Hiern
- ST**centaureoides** Klatt
  - ^{T}*V. paskeana* Vatke & Hildebr. var. *centaureaides* (Klatt) Wild, p.p., quaad specim. Schlechter 1214B
- ^{T}**cernua** Bojer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**chapmanii** C.D.Adams
- ^{T}*chariensis* O.Hoffm. = **V. nestor** S.Moore
- ^{T}*chevaleiri* O.Hoffm. = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}*chiarugii* Pic.Serm. = **V. myriantha** Hook.f.
- ^{T}**chiliocephala** O.Hoffm.
- ^{T}*chlorolepis* S.Moore = **V. verrucata** Klatt
- ^{T}**chloropappa** Baker
  - ^{T}*Palydara chlarapappa* (Baker) H.Rab.
  - ^{T}*V. kassneri* De Wild. & Muschl., *nan* S.Maare (*nam.*illegit.)
  - ^{T}*V. smaragdapappa* S.Maare
- ^{T}**chthonocephala** O.Hoffm.
  - ^{T}*Centrapalus chtanacephalus* (O.Haffm.) H.Rab.
  - ^{T}*V. perparva* S.Maare
- ST**cinerascens** Sch.Bip.
  - ^{T}*Orbivestus cinerascens* (Sch.Bip.) H.Rab.
  - ^{S}*V. luederitziana* O.Haffm.
  - ^{S}*V. parta-taurinae* Dinter ex Merxm.
  - ^{S}*V. squarrasa* Dinter ex Merxm.
  - ^{T}*V. tephradaides* Chiav.
- ^{S}*cinerea* (L.) Less. var. *cinerea* = **Cyanthillium cinereum** (L.) H.Rob. var. **cinereum**
- ^{T}**cinerea** (L.) Less. var. **cinerea**
  - ^{T}*Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rab.
- ^{T}**cinerea** (L.) Less. var. **lentii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. lastii* Engl. (*uncertain synanymy*) (*nam.nud.*)
  - ^{T}*V. lentii* Valkens & O.Haffm.
- ^{T}**cinerea** (L.) Less. var. **ugandense** C.Jeffrey
  - ^{T}*Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rab. var. *ugandense* (C.Jeffrey) Isawumi
- ^{T}*cirrhifera* S.Moore = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **oxyura** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*cistifolia* O.Hoffm. = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*cistifolia* O.Hoffm. var. *bothrioclinoides* (C.H.Wright) Brenan = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*cistifolia* O.Hoffm. var. *rosea* O.Hoffm. = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*clarenceana* Hook.f. = **Conyza clarenceana** (Hook.f.) Oliv. & Hiern
- ^{T}**cleanthoides** O.Hoffm.
- ^{T}**clinopodioides** O.Hoffm.
- ^{S}*collina* Klatt = **Pegolettia lanceolata** Harv.
- ^{S}*collina* Schltr. = **V. thodei** E.Phillips
- ST**colorata** (Willd.) Drake subsp. **colorata**
  - ^{S}*Eupatarium calaratum* Willd.
  - ^{T}*Gymnanthemum calaratum* (Willd.) H.Rab. & B.Kahn
  - ^{T}*Gymnanthemum quercifalium* Steetz
  - ST*V. senegalensis* (Pers.) Less.
- ^{T}**colorata** (Willd.) Drake subsp. **grandis** (DC.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Decaneurum grande* DC.
  - ^{T}*V. aldabrensis* Hemsl.
  - ^{T}*V. grandis* (DC.) Humb.
  - ^{T}*V. senegalensis* (Pers.) Less. var. *acuminata* S.Maare
- ^{T}**colorata** (Willd.) Drake subsp. **oxyura** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. cirrhifera* S.Maare
  - ^{T}*V. langipetialata* Muschl.
  - ^{T}*V. axyura* O.Haffm.
  - ^{T}*V. palyura* O.Haffm.
- ^{T}**concinna** S.Moore
- ^{T}**conferta** Benth. var. **conferta**
  - ^{T}*V. arbarea* Welw. ex O.Haffm.
- ^{T}**conferta** Benth. var. **seretii** De Wild.
- ^{T}**congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **congolensis**
- ^{T}**congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **longiflora** C.Jeffrey
- ^{T}**congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **vernonioides** (Sch.Bip. ex Walp.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Linzia vernaniaides* Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{T}*V. quartiniana* A.Rich.
  - ^{T}*V. vernaniaides* (Sch.Bip. ex Walp.) Cufad., *nan* (A.Gray.) Bacig. (*nam.*illegit.)
- ^{T}*conyzoides* Hutch. & Dalziel, non DC. (nom.illegit.) = **V. klingii** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}**corchoroides** Muschl.
- ST*corymbosa* (L.f.) Less., non Schweinitz (comb.illegit.) = **V. tigna** Klatt
- ^{T}*courtetii* O.Hoffm. & Muschl. = **V. migeodii** S.Moore
- ^{S}**crataegifolia** Hutch.
  - ^{S}*V. mespilifalia* Less. var. *subcanescens* DC.
  - ^{S}*V. pseuda-carymbasa* Thell.
- ^{T}*cruda* Klatt = **V. thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}**cryptocephala** Baker
  - ^{T}*V. cryptacephala* Baker var. *cancinna* Airy Shaw
- ^{T}*cryptocephala* Baker var. *concinna* Airy Shaw = **V. cryptocephala** Baker
- ^{T}*cuanzensis* Welw. = **Inula cuanzensis** (Welw.) Hiern
- ^{T}**cylindrica** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**daphnifolia** O.Hoffm.
- ^{T}*dekindtii* O.Hoffm. = **V. hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **dekindtii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**dembocola** Kalanda
- ^{T}*densicapitulata* De Wild. = **V. thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}**denudata** Hutch. & B.L.Burtt
  - ^{T}*Centrapalus denudatus* (Hutch. & B.L.Burtt) H.Rab.
- ^{T}*descampsii* De Wild. = **V. longipedunculata** De Wild. var. **manikensis** (De Wild.) G.V.Pope
- ^{T}**devredii** Kalanda
- ^{T}**dewildemaniana** Muschl.
  - ^{T}*V. entahylea* Wild
  - ^{T}*V. verdickii* O.Haffm. & Muschl., *nan* O.Haffm. (1903) (*nam.* illegit.)
- ^{T}**didessana** Mesfin
- ^{T}**divulgata** S.Moore
- ^{T}**djalonensis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**doniana** DC.
  - ^{T}*V. andahii* C.D.Adams
- ^{S}**dregeana** Sch.Bip.
  - ^{S}*Cacalia nudicaulis* (DC.) Kuntze
  - ^{S}*Webbia nudicaulis* DC.
- ^{T}**drymaria** Klatt
- ^{T}*duemmeri* S.Moore = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*dumicola* S.Moore = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**
- ^{T}*dupuisii* Klatt = **V. undulata** Oliv. & Hiern
- ^{T}**duvigneaudii** Kalanda
- ^{S}*elaeagnoides* (DC.) Sch.Bip. = **V. oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**elegantissima** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*V. paskeana* Vatke & Hildebr. var. *elegantissima* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams
- ^{T}*elizabethvilleana* De Wild. = **V. bellinghamii** S.Moore
- ^{T}*elliotii* S.Moore = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*eminii* O.Hoffm. (insufficiently known sp.) = **Inula eminii** (O.Hoffm.) O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*entohylea* Wild = **V. dewildemaniana** Muschl.
- ^{T}**eremanthifolia** O.Hoffm.
- ST*erinacea* Wild = **V. rhodanthoidea** Muschl.
- ^{T}*eriocephala* Klatt = **V. petersii** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}*eritreana* Klatt = **V. amygdalina** Delile
- ^{T}*erlangeriana* O.Hoffm. ex Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**evrardiana** Kalanda
- ^{T}*exasperata* Wild = **V. kandtii** Muschl.
- ^{T}**exsertiflora** Baker var. **exsertiflora**
  - ^{T}*V. kreismannii* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*V. sphaeracalyx* O.Haffm.
- ^{T}**exsertiflora** Baker var. **tenuicalyx** G.V.Pope
- ^{T}**extranea** S.Moore
- ^{T}**eylesii** S.Moore
- ST**fastigiata** Oliv. & Hiern
  - ST*V. schinzii* O.Haffm.
- ^{T}**filigera** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Baccharaides filigera* (Oliv. & Hiern) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}*filipendula* auct., Sm. p.p, Wild p.p. quoad specim. Richards 2011 = **V. longipedunculata** De Wild. var. **longipedunculata**
- ^{T}**filipendula** Hiern
  - ^{T}*Baccharaides filipendula* (Hiern) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. graciliflara* De Wild.
  - ^{T}*V. lancibracteata* S.Maare
  - ^{T}*V. rigidifalia* auct., sensu Wild *in* Kirkia quaad specim. Mutimushi 2999
- ^{T}*filisquama* M.G.Gilbert = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **filisquama** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
- ^{T}*firma* Oliv. & Hiern = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}**fischeri** O.Hoffm.
- ^{S}**flanaganii** (E.Phillips) Hilliard
  - ^{S}*V. hirsuta* (DC.) Sch.Bip. ex Walp. var. *flanaganii* E.Phillips
- ^{T}*fontinalis* S.Moore = **V. ugandensis** S.Moore
- ^{T}**fractiflexa** Wild
- ^{T}**francavillana** Oliv. & Hiern
- ^{T}*fraterna* N.E.Br. = **V. bellinghamii** S.Moore
- ^{T}**friisii** Mesfin
- ^{T}*frondosa* auct., De Wild = **V. titanophylla** Brenan
- ^{T}**frondosa** Oliv. & Hiern
- ^{T}**fructiflexa** Wild
- ^{T}*fulgens* Gilli = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{S}*fulviseta* S.Moore = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
- ^{T}*fulviseta* S.Moore = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **afromontana** (R.E.Fr.) M.G.Gilbert var. **afromontana**
  - ^{T}*V. aframantana* R.E.Fr.
  - ^{T}*V. aframantana* R.E.Fr. var. *pleiacephala* Chiav., cauld alsa be synanym ta *V. galamensis* (Cass.) Less. subsp. *nairabiensis* M.G.Gilbert (*uncertain synanymy*)
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **afromontana** var. **gibbosa** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. galamensis* (Cass.) Less. subsp. *gibbasa* M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **filisquama** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. filisquama* M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **australis** M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **ethiopica** M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**
  - ^{T}*Centrapalus galamensis* Cass.
  - ^{T}*Centrapalus pauciflarus* (Willd.) H.Rab.
  - ^{T}*Canyza pauciflara* Willd.
  - ^{T}*V. bajeri* Less. (*uncertain synanymy*) (*insufficiently knawn sp.*)
  - ^{T}*V. pauciflara* (Willd.) Less., *nan* (Pursh) Pair. (*nam.*illegit.)
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **lushotoensis** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. galamensis* (Cass.) Less. subsp. *lushataensis* M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **petitiana** (A.Rich.) M.G.Gilbert
  - ^{T}*V. petitiana* A.Rich.
- ^{T}*galamensis* (Cass.) Less. subsp. *gibbosa* M.G.Gilbert = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **afromontana** var. **gibbosa** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
- ^{T}*galamensis* (Cass.) Less. subsp. *lushotoensis* M.G.Gilbert = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **lushotoensis** (M.G.Gilbert) C.Jeffrey
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **mutomoensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**galamensis** (Cass.) Less. subsp. **nairobiensis** M.G.Gilbert
- ST**galpinii** Klatt
  - ^{S}*Cacalia harveyi* Kuntze
  - ^{S}*Pegalettia tenella* DC.
  - ST*V. manacephala* Harv., *nan* Gardn. (*nam.*illegit.)
- ^{T}*garambaensis* Kalanda = **Aedesia spectabilis** Mattf.
- ^{T}**gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **gerberiformis**
  - ^{T}*Linzia gerberifarmis* (Oliv. & Hiern) H.Rab.
  - ^{T}*V. macracyanus* O.Haffm. var. *ambacensis* Hiern
  - ^{T}*V. nandensis* S.Maare
- ^{T}**gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **hockii** (De Wild. & Muschl.) G.V.Pope
  - ^{T}*V. hackii* De Wild. & Muschl.
  - ^{T}*V. pristis* Hutch. & B.L.Burtt

- ST**gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **macrocyanus** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. macracyanus* O.Haffm.
  - ST*V. primulina* O.Haffm.
  - ^{T}*V. tawaensis* De Wild.
- ^{S}**gerrardii** Harv.
  - ^{S}*Cacalia gerrardii* (Harv.) Kuntze
- ^{T}**gilbertii** Mesfin
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **V. amygdalina** Delile
- ^{T}**glaberrima** Welw. ex O.Hoffm.
  - ^{T}*V. hensii* Klatt
  - ^{T}*V. moshanica* N.E.Br.
- ST**glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra** [excl. var. *hillii* (Hutch. & Dalz.) C.D.Adams et var. *occidentalis* C.D.Adams]
  - ST*Linzia glabra* Steetz
  - ^{T}*Linzia glabra* Steetz var. *canfertissima* Steetz (nam.inval.)
  - ST*V. glabra* (Steetz) Vatke var. *andongensis* (Klatt) Merxm.
  - ST*V. abcanica* Oliv. & Hiern
  - ST*V. andangensis* Klatt
  - ^{T}*V. pagasperma* Klatt
  - ^{T}*V. raseapappaso* Gilli
- ^{T}*glabra* (Steetz) Vatke var. *hillii* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams = **V. ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**
- ST**glabra** (Steetz) Vatke var. **laxa** (Steetz) Brenan
  - ST*Linzia globra* Steetz var. *laxo* Steetz
  - ^{T}*V. hindei* S.Maare
  - ^{T}*V. piavanii* Chiav.
- ^{T}*glabra* (Steetz) Vatke var. *occidentalis* C.D.Adams = **V. ituriensis** Muschl. var. **occidentalis** (C.D.Adams) C.Jeffrey
- ST*glabra* (Steetz) Vatke var. *ondongensis* (Klatt) Merxm. = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**
- ^{S}*glabra* auct., sensu Wild p.p., non (Steetz) Vatke (misapplied name) = **V. rosenii** R.E.Fr.
- ^{T}*goetzeana* O.Hoffm. = **V. bellinghamii** S.Moore
- ^{T}*goetzei* Muschl. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**
- ^{T}**goetzenii** O.Hoffm.
- ^{T}**gofensis** O.Hoffm.
- ^{T}**golungensis** Welw. ex Mendonça
  - ^{T}*V. undulata* Hiern, nan Oliv. & Hiern (nam.illegit.)
- ^{T}*gomphophylla* Baker = **Psiadia incana** Oliv. & Hiern
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}*graciliflora* De Wild. = **V. filipendula** Hiern
- ^{T}*gracilipes* S.Moore, excl. var. *minor* S. Moore = **V. wollastonii** S.Moore
- ^{T}*gracilipes* S.Moore var. *minor* S.Moore = **V. nepetifolia** Wild
- ^{T}*grandis* (DC.) Humb. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **grandis** (DC.) C.Jeffrey
- ^{T}**graniticola** G.V.Pope
- ^{T}*grantii* Oliv. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**
- ^{T}**griseopapposa** G.V.Pope
- ^{T}*guineensis* auct., Kalanda p.p., non Benth. = **V. incompta** S.Moore
- ^{T}**guineensis** Benth. var. **cameroonica** C.D.Adams
  - ^{T}*Baccharaides guineensis* (Benth.) H.Rab. var. *cameraanico* (C.D.Adams) Isawumi
- ^{T}**guineensis** Benth. var. **guineensis** [excl. var. *procera* (O.Hoffm.) C.D.Adams]
  - ^{T}*Baccharaides cardialepis* (O.Haffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
  - ^{T}*Baccharaides guineensis* (Benth.) H.Rab.
  - ^{T}*V. cordialepis* O.Haffm.
  - ^{T}*V. chevaleiri* O.Haffm.
  - ^{T}*V. firma* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. hierniano* S.Maare
  - ^{T}*V. ratundisquamata* S.Maare
  - ^{T}*V. ulaphylla* O.Haffm.
  - ^{T}*V. ulaphylla* O.Haffm. var. *haffmanniano* Hiern
- ^{T}*guineensis* Benth. var. *procera* (O.Hoffm.) C.D.Adams = **V. procera** O.Hoffm.
- ^{T}**hamata** Klatt
- ^{T}**helenae** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**helodea** Wild
- ^{T}*hensii* Klatt = **V. glaberrima** Welw. ex O.Hoffm.
- ^{T}*heterocarpa* Chiov. = **V. wollastonii** S.Moore
- ^{T}*hierniana* S.Moore = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke
  - ^{T}*Gangrathomnus hildebrandtii* (Vatke) Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. toylarii* S.Maare
- ^{T}*hillii* Hutch. & Dalziel = **V. ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**
- ^{T}*hindei* S.Moore = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **laxa** (Steetz) Brenan
- ST**hirsuta** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
  - ^{S}*V. hirsuta* (DC.) Sch.Bip. ex Walp. var. *abtusifalia* Harv.
  - ST*Webbia hirsuto* DC.
- ^{S}*hirsuta* (DC.) Sch.Bip. ex Walp. var. *flanaganii* E.Phillips = **V. flanaganii** (E.Phillips) Hilliard
- ^{S}*hirsuta* (DC.) Sch.Bip. ex Walp. var. *obtusifolia* Harv. = **V. hirsuta** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **dekindtii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. dekindtii* O.Haffm.
- ^{T}**hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **hochstetteri**
  - ^{T}*V. jugalis* Oliv. & Hiern
- ^{T}**hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **kivuensis** (Humb. & Staner) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. kivuensis* Humb. & Staner
- ^{T}*hockii* De Wild. & Muschl. = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **hockii** (De Wild. & Muschl.) G.V.Pope
- ^{T}*hoffmanniana* Hutch. & Dalziel = **V. musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope
- ^{T}*hoffmanniana* S.Moore (nom.subnud.) = **V. brachycalyx** O.Hoffm.
- ^{T}**holstii** O.Hoffm.
  - ^{T}*V. assimilis* S.Maare
  - ^{T}*V. masaiensis* S.Maare
- ^{T}*homblei* De Wild. = **V. polysphaera** Baker
- ^{T}**homilantha** S.Moore
  - ^{T}*Orbivestus homilanthus* (S.Moare) H.Rab.
  - ^{T}*V. sennii* Chiav.
- ^{T}*homilocephala* S.Moore = **V. hymenolepis** A.Rich.
- ^{T}**huillensis** Hiern
- ^{T}*humilis* C.H.Wright = **Stomatanthes africanus** (Oliv. & Hiern) R.M.King & H.Rob.
- ^{T}**hymenolepis** A.Rich. [excl. subsp. *tolypophora* (Mattf.) Wild, subsp. *leucocalyx* (O. Hoffm.) Wild, subsp. *meridionalis* Wild]
  - ^{T}*Baccharaides calvoana* (Hoak.f.) Isawumi subsp. *calvaana* var. *hymenolepis* (A.Rich.) Isawumi
  - ^{T}*Baccharaides hymenalepis* (A.Rich.) Isawumi, B.Nord. & El-Ghazaly
  - ^{T}*Baccharaides tayloriano* Isawumi
  - ^{T}*V. calvaano* (Haak.f.) Haok.f. var. *mesocephala* C.D.Adams
  - ^{T}*V. hamilacephala* S.Maare
  - ^{T}*V. taylariona* (Isawumi) J.-P.Lebrun & Stark
- ^{T}*hymenolepis* A.Rich. subsp. *leucocalyx* (O.Hoffm.) Wild = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **leucocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*hymenolepis* A.Rich. subsp. *leucocalyx* auct., Wild p.p. quoad specim. Mitimushi 307, non (O.Hoffm.) Wild sensu stricto = **V. ringoetii** De Wild.
- ^{T}*hymenolepis* A.Rich. subsp. *meridionalis* Wild = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **meridionalis** (Wild) C.Jeffrey
- ^{T}*hymenolepis* A.Rich. subsp. *tolypophora* (Mattf.) Wild = **V. tolypophora** Mattf.
- ^{T}**ianthina** Muschl.
  - ^{T}*V. leptablasta* Wild
- ^{T}**inanis** S.Moore
- ^{T}**incompta** S.Moore
  - ^{T}*Baccharaides incompta* (S.Maare) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. guineensis* auct., Kalanda p.p., nan Benth.
- ^{T}**infundibularis** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. lebrunii* Staner (ms. (never published))
  - ^{T}*V. saussureaides* Hutch.
- ST**inhacensis** G.V.Pope
- ^{T}*insignis* (Hook.f.) Oliv. & Hiern = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **calvoana**
- ^{T}*integra* S.Moore = **V. adoensis** Sch.Bip. *ex* Walp. var. **adoensis**
- ^{T}*inulifolia* Steud. *ex* Walp. = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*iodocalyx* O.Hoffm. = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**ischnophylla** Muschl.
- ^{T}**isoetifolia** Wild
- ^{T}**ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**
  - ^{T}*Linzia ituriensis* (Muschl.) H.Rob.
  - ^{T}*V. glabra* (Steetz) Vatke var. *hillii* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams
  - ^{T}*V. hillii* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*V. muhiensis* Kalanda
  - ^{T}*V. pagasperma* auct., sensu Fl. Rwanda, nan Klatt
- ^{T}**ituriensis** Muschl. var. **occidentalis** (C.D.Adams) C.Jeffrey
  - ^{T}*V. glabra* (Steetz) Vatke var. *accidentalis* C.D.Adams
- ^{T}*jaceoides* A.Rich. = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**jaegeri** C.D.Adams
- ^{T}**jelfiae** S.Moore var. **albida** G.V.Pope
- ^{T}**jelfiae** S.Moore var. **jelfiae**
  - ^{T}*Palydara jelfiae* (S.Maare) H.Rab.
- ^{T}*jodopappa* Chiov., non Sch.Bip. (nom.illegit.) = **V. brachycalyx** O.Hoffm.
- ^{T}*jodopapposa* Chiov. ex Lanza = **V. brachycalyx** O.Hoffm.
- ^{T}*jodopapposa* Chiov. ex Lanza forma *erecta* Chiov. ex Lanza = **V. brachycalyx** O.Hoffm.
- ^{T}*johannis* O.Hoffm. (uncertain synonymy) = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
- ^{T}*jugalis* Oliv. & Hiern = **V. hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **hochstetteri**
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**
- ^{T}**kamerunensis** Mattf.
- ^{T}**kandtii** Muschl.
  - ^{T}*V. exasperata* Wild
  - ^{T}*V. pratensis* Hiern
- ^{T}**kapirensis** De Wild.
- ^{T}**kapolowensis** Kalanda
- ^{T}**karaguensis** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Orbivestus karanguensis* (Oliv.) H.Rab.
  - ^{T}*V. bathriaclinaides* C.H.Wright
  - ^{T}*V. burtanii* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. campanea* S.Maare
  - ^{T}*V. cistifalia* O.Haffm.
  - ^{T}*V. cistifalia* O.Haffm. var. *bathrioclinoides* (C.H.Wright) Brenan
  - ^{T}*V. cistifalia* O.Haffm. var. *rasea* O.Haffm.
  - ^{T}*V. elliatii* S.Maare
  - ^{T}*V. jahonnis* O.Haffm. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*V. melanacraphyllo* Cufad.
  - ^{T}*V. pilgeriana* Muschl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*V. porphyralepis* S.Maare
- ^{T}*karongensis* Baker = **V. petersii** Oliv. & Hiern *ex* Oliv.
- ^{T}**kasaiensis** Kalanda
- ^{T}*kassneri* De Wild. & Muschl., non S.Moore (nom. illegit.) = **V. chloropappa** Baker
- ^{T}*katangensis* O.Hoffm. = **V. schweinfurthii** Oliv. & Hiern var. **schweinfurthii**
- ^{T}**kawoziensis** Davies
- ^{T}**kayuniana** G.V.Pope
- ^{T}*keniensis* R.E.Fr. = **V. purpurea** Sch.Bip. *ex* Walp.
- ^{T}**kigomae** C.Jeffrey
- ^{T}**kirkii** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Centrapalus kirkii* (Oliv. & Hiern) H.Rab.
  - ^{T}*V. swynnertanii* S.Maore
  - ^{T}*V. zambesiaca* S.Maare
- ^{T}**kirschsteineana** Muschl.
- ^{T}**kirungae** R.E.Fr.
  - ^{T}*Baccharoides kirungae* (R.E.Fr.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}*kivuensis* Humb. & Staner = **V. hochstetteri** Sch.Bip. ex Walp. var. **kivuensis** (Humb. & Staner) C.Jeffrey
- ^{T}**klingii** O.Hoffm. & Muschl.
  - ^{T}*V. canyzaides* Hutch. & Dalziel, non DC. (nam.illegit.)
  - ^{T}*V. thamasii* Hutch.
- ^{T}*kotschyana* Sch.Bip. *ex* Walp. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope
- ST*kraussii* Sch.Bip. ex Walp. = **V. oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}*kreismannii* Welw. ex Hiern = **V. exsertiflora** Baker var. **exsertiflora**
- ^{T}*kuluina* S.Moore = **V. praemorsa** Muschl.
- ^{T}*kwangolana* P.A.Duvign. & Hotyat = **V. bullulata** S.Moore
- ^{T}**lafukensis** S.Moore
- ^{T}**lainzii** S.Ortiz
- ^{T}**lampropappa** O.Hoffm.
- ^{T}*lanata* Mesfin (nom.illegit.) = **V. newbouldii** Beentje & Mesfin
- ^{T}*lancibracteata* S.Moore = **V. filipendula** Hiern
- ^{T}*lappoides* O.Hoffm. = **V. musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope
- ^{T}*lasiolepis* O.Hoffm. = **V. tenoreana** Oliv.
- ^{T}*lasiopus* auct., De Wild., non O.Hoffm. = **V. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}**lasiopus** O.Hoffm. var. **acuta** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides lasiapus* (O.Haffm.) H.Rab. var. *acuta* (C.Jeffrey) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
- ^{T}**lasiopus** O.Hoffm. var. **caudata** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides losiopus* (O.Haffm.) H.Rab. var. *coudata* (C.Jeffrey) Isawumi & al.
- ^{T}**lasiopus** O.Hoffm. var. **grandiceps** C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides lasiapus* (O.Haffm.) H.Rab. var. *grandiceps* (C.Jeffrey) Isawumi & al.
- ^{T}**lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Baccharaides lasiapus* (O.Haffm.) H.Rab. var. *iodacalyx* (O.Haffm.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. braunii* Muschl.
  - ^{T}*V. fulgens* Gilli
  - ^{T}*V. iadocalyx* O.Haffm.
  - ^{T}*V. salutarii* S.Maare

^{T}**lasiopus** O.Hoffm. var. **lasiopus**

^{T}*Baccharaides dumicala* (S.Maare) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.

^{T}*Baccharaides lasiapus* (O.Haffm.) H.Rab.

^{T}*V. brawnii* S.Maare

^{T}*V. dumicala* S.Maare

^{T}*V. kaessneri* S.Maare

^{T}*lostii* Engl. (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **V. cinerea** (L.) Less. var. **lentii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*lotisquomo* Mattf. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**

^{T}*lourentii* De Wild. = **V. auriculifera** Hiern

^{T}**lavandulifolia** Muschl. ex De Wild.

^{T}*lowolreeono* Kalanda = **V. robinsonii** Wild

^{T}*lebrunii* Staner (ms. (never published)) = **V. infundibularis** Oliv. & Hiern

^{T}**ledermannii** Mattf.

^{T}**ledocteana** P.A.Duvign. & Van Bockstal [in G.Viennot-Bourgin]

^{T}*lejolyono* Adamska & Lisowski = **Ageratinastrum lejolyanum** (Adamska & Lisowski) Kalanda

^{T}*lentii* Volkens & O.Hoffm. = **V. cinerea** (L.) Less. var. **lentii** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}**leopoldii** (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke

^{T}*Cyanapis leapaldii* Sch.Bip. ex Walp., p.p., quaad Schimper 9

^{T}*V. leapaldii* auct., Oliv. & Hiern in F.T.A. p.p., excl. *Cyanapis hypaleuca* Sch.Bip. ex Walp. et *Vernania bipantini* Vatke in syn.

^{T}*leopoldii* (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke var. *hypoleuca* (Sch.Bip. ex Walp.) Chiov. = **V. bipontini** Vatke var. **bipontini**

^{T}*leopoldii* (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke var. *incano* Avetta = **V. bipontini** Vatke var. **bipontini**

^{T}*leopoldii* auct., Oliv. & Hiern in F.T.A. p.p., excl. *Cyonopis hypoleuco* Sch.Bip. ex Walp. et *Vernonia bipontini* Vatke in syn. = **V. leopoldii** (Sch.Bip. ex Walp.) Vatke

^{T}**leptantha** Klatt

^{T}*leptoblasta* Wild = **V. ianthina** Muschl.

^{T}*leptolepis* Baker, non O.Hoffm. (nom.illegit.) = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope

^{S}*leptolepis* Baker = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.

^{T}*leptolepis* O.Hoffm. = **V. biafrae** Oliv. & Hiern

^{T}*lescrouwoetii* De Wild. = **V. suprafastigiata** Klatt

^{T}*leucocolyx* O.Hoffm. = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **leucocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*leucocolyx* O.Hoffm. var. *acuto* C.D.Adams = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **acuta** (C.D.Adams) C.Jeffrey

^{T}*leucocolyx* O.Hoffm. var. *leucocolyx* auct., sensu F.W.T.A. = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **calvoana** var. **microcephala** C.D.Adams

^{T}**limosa** O.Hoffm.

^{T}**lisowskii** Kalanda

^{T}*livingstoniono* Oliv. & Hiern = **V. thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.

^{T}**loandensis** S.Moore

^{T}**longibracteata** S.Ortiz & Rodr.Oubiña

^{T}**longipedunculata** De Wild. var. **longipedunculata**

^{T}*Baccharaides langipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.

^{T}*V. filipendula* auct., Sm. p.p, Wild p.p. quaad specim. Richards 2011

^{T}*V. rigidifalia* auct., Kalanda, nan Hiern

^{T}*V. wittei* Hutch. & B.L.Burtt

^{T}**longipedunculata** De Wild. var. **manikensis** (De Wild.) G.V.Pope

^{T}*Baccharaides langipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard. var. *manikensis* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.

^{T}*V. descampsii* De Wild.

^{T}*V. manikensis* De Wild.

^{T}**longipedunculata** De Wild. var. **retusa** (R.E.Fr.) G.V.Pope

^{T}*Baccharaides langipedunculata* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard. var. *retusa* (R.E.Fr.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.

^{T}*V. pleiataxaides* Hutch. & B.L.Burtt

^{T}*V. retusa* R.E.Fr.

^{T}*longipetioloto* Muschl. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **oxyura** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*luoboensis* Kalanda = **V. bruceana** Wild

^{T}**lualabaensis** De Wild.

^{S}*luederitziono* O.Hoffm. = **V. cinerascens** Sch.Bip.

^{T}**luembensis** De Wild. & Muschl.

^{T}*V. sciaphila* S.Maare

^{T}*lugorensis* O.Hoffm. = **Brachythrix lugarensis** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope

^{T}*lujoe* De Wild. = **V. myriantha** Hook.f.

^{T}*lumbiloe* Gilli = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**

^{T}**lundiensis** (Hutch.) Wild & G.V.Pope

^{T}*Triplataxis lundiensis* Hutch.

ST*luteo* N.E.Br. = **Distephanus angolensis** (O.Hoffm.) H.Rob. & B.Kahn

^{T}*luteoolbido* De Wild. = **V. stenocephala** Oliv.

^{T}**lycioides** Wild

^{T}*mocrocyonus* O.Hoffm. = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **macrocyanus** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*mocrocyonus* O.Hoffm. var. *ombocensis* Hiern = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **gerberiformis**

^{T}*mocrophylla* Chiov., non Less. (nom.illegit.) = **V. theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern

^{T}**madefacta** Wild

^{T}*moloissei* Kalanda = **V. robinsonii** Wild

^{T}*molosono* Baker = **Stomatanthes africanus** (Oliv. & Hiern) R.M.King & H.Rob.

^{T}*monikensis* De Wild. = **V. longipedunculata** De Wild. var. **manikensis** (De Wild.) G.V.Pope

^{T}*mannii* Hook.f. = **Inula mannii** (Hook.f.) Oliv. & Hiern

^{T}*morginoto* Oliv. & Hiern, non (Torr.) Rafin (nom. illegit.) = **Gutenbergia cordifolia** Benth. ex Oliv. var. **cordifolia**

^{T}*masoiensis* S.Moore = **V. holstii** O.Hoffm.

^{T}*moshonico* N.E.Br. = **V. glaberrima** Welw. ex O.Hoffm.

^{T}**mazzocchii-alemannii** Chiov.

^{T}**mbalensis** G.V.Pope

^{T}*meiocolyx* S.Moore = **V. brachycalyx** O.Hoffm.

ST**meiostephana** C.Jeffrey

^{T}*Erlangea vernaniaides* Muschl.

^{T}*melonocrophyllo* Cufod. = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern

^{T}**melanocoma** C.Jeffrey

ST**melleri** Oliv. & Hiern var. **melleri**

^{T}*Linzia melleri* (Oliv. & Hiern) H.Rab.

^{T}*V. scabrifalia* O.Haffm. var. *amplifalia* O.Haffm.

^{T}**melleri** Oliv. & Hiern var. **superba** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*V. paludigena* S.Maare

^{T}*V. scabrifalia* O.Haffm., nan Hieran. (nam.illegit.)

^{T}*V. superba* O.Haffm.

^{T}*V. vanmeelii* Lawalrée

^{T}*mellifero* Muschl. = **V. urticifolia** A.Rich.

ST*merenskiano* Dinter ex Merxm. (nom.nud.) = **Erlangea misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore

^{T}**mesogramme** O.Hoffm.

^{T}**mespilifolia** Less.

^{S}*Cacalia mespilifalia* (Less.) Kuntze

^{S}*mespilifolio* Less. var. *subconescens* DC. = **V. crataegifolia** Hutch.

^{T}*mgetae* Gilli = **V. ugandensis** S.Moore

^{T}*miomensis* S.Moore = **V. musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope

^{T}**migeodii** S.Moore

^{T}*V. caurtetii* O.Haffm. & Muschl.

^{T}**mikumiensis** C.Jeffrey

^{T}**milanjiana** S.Moore

^{T}**mildbraedii** Muschl.

^{T}*milne-redheodii* Wild = **V. mumpullensis** Hiern

^{T}**miombicola** Wild

^{T}*V. aemulans* auct., Kalanda, nan Vatke

^{T}**miombicoloides** C.Jeffrey

ST*misero* Oliv. & Hiern = **Erlangea misera** (Oliv. & Hiern) S.Moore

^{T}**mogadoxensis** Chiov.

ST*monocepholo* Harv., non Gardn. (nom.illegit.) = **V. galpinii** Klatt

^{T}*morambolloe* Oliv. & Hiern = **Bothriocline moramballae** (Oliv. & Hiern) O.Hoffm.

^{T}**mossambicensis** Buscal. & Muschl.

^{S}*mossombiquensis* (Steetz) Oliv. & Hiern = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.

^{T}*mossombiquensis* (Steetz) Oliv. & Hiern = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope

^{T}**muelleri** Wild subsp. **brevicuspis** G.V.Pope

^{T}**muelleri** Wild subsp. **integra** C.Jeffrey

^{T}**muelleri** Wild subsp. **muelleri**

^{T}*muhiensis* Kalanda = **V. ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**

^{T}*multifloro* De Wild. = **V. suprafastigiata** Klatt

^{T}**mumpullensis** Hiern

^{T}*V. milne-redheadii* Wild

^{T}**mushituensis** Wild

^{T}**musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope

^{T}*Dicama ringaetii* De Wild.

^{T}*V. haffmanniana* Hutch. & Dalziel

^{T}*V. lappaides* O.Haffm.

^{T}*V. miamensis* S.Maare

^{T}*V. philipsaniana* Lawalrée (nam.superfl.)

^{T}**musofensis** S.Moore var. **musofensis**

^{T}*Vernaniastrum musafensis* (S.Maare) H.Rab.

^{T}**mutimushii** Wild

ST**myriantha** Hook.f.

ST*V. ampla* O.Haffm. (nam.illegit.)

^{T}*V. chiarugii* Pic.Serm.

^{T}*V. lujae* De Wild.

^{T}*V. myriantha* Haak.f. var. *ampla* (O.Haffm.) Isawumi

^{T}*V. myriantha* Haak.f. var. *subuligera* (O.Haffm.) Isawumi

^{T}*V. myrianthaides* Muschl.

^{T}*V. aliveriana* Pic.Serm. (nam.superfl.)

ST*V. padacama* Sch.Bip. ex Vatke

ST*V. stipulacea* Klatt

^{T}*V. subuligera* O.Haffm.

^{T}*V. uhligii* Muschl.

^{T}*myriontho* Hook.f. var. *amplo* (O.Hoffm.) Isawumi = **V. myriantha** Hook.f.

^{T}*myriontho* Hook.f. var. *subuligero* (O.Hoffm.) Isawumi = **V. myriantha** Hook.f.

^{T}*myrionthoides* Muschl. = **V. myriantha** Hook.f.

^{T}*myriocephala* A.Rich., non DC. (nom.illegit.) = **V. theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern

^{T}*myriotricho* Baker = **Inula mannii** (Hook.f.) Oliv. & Hiern

^{T}**najas** Wild

^{T}*nondensis* S.Moore = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **gerberiformis**

^{T}**napus** O.Hoffm.

ST**natalensis** Sch.Bip. ex Walp.

^{S}*Cacalia aristata* (DC.) Kuntze

^{T}*Hilliardiella aristata* (DC.) H.Rab.

^{S}*V. aristata* (DC.) Sch.Bip.

ST*V. pseudanatalensis* Wild

^{S}*V. smithiana* auct., sensu Wild

ST*Webbia aristata* DC.

ST*neocorymboso* Hilliard = **V. tigna** Klatt

^{T}**nepetifolia** Wild

^{T}*V. gracilipes* S.Maare var. *minar* S.Maare

ST**nestor** S.Moore

^{T}*V. cannabina* Muschl.

^{T}*V. chariensis* O.Haffm.

^{T}*Vernaniastrum nestar* (S.Maare) H.Rab.

^{T}**neumanniana** O.Hoffm. (insufficiently known sp.)

^{T}**newbouldii** Beentje & Mesfin

^{T}*V. lanata* Mesfin (nam.illegit.)

^{T}**nigritiana** Oliv. & Hiern

^{T}**nimbaensis** C.D.Adams

^{T}*Baccharaides nimbaensis* (C.D.Adams) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.

^{T}**nuxioides** O.Hoffm. & Muschl.

^{T}**nyassae** Oliv.

ST*obconico* Oliv. & Hiern = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**

^{T}**obionifolia** O.Hoffm. subsp. **dentata** Merxm.

^{T}**obionifolia** O.Hoffm. subsp. **obionifolia**

^{T}**ochyrae** Lisowski

^{T}*oehleri* Muschl. = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **oehleri** (Muschl.) C.Jeffrey

ST**oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.

^{S}*Cacalia elaeagnaides* (DC.) Kuntze

^{T}*Hilliardiella aligacephala* (DC.) H.Rab.

^{S}*V. elaeagnaides* (DC.) Sch.Bip.

ST*V. kraussii* Sch.Bip. ex Walp.

ST*Webbia elaeagnaides* DC., nan *V. elaeagnaides* Kunth

ST*Webbia aligacephala* DC.

^{T}*oliveriono* Pic.Serm. (nom.superfl.) = **V. myriantha** Hook.f.

ST*ondongensis* Klatt = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**

^{T}*oocepholo* Baker = **V. stenocephala** Oliv.

^{T}*oocephola* Baker var. *ongustifolio* S.Moore = **V. stenocephala** Oliv.

^{T}**orchidorrhiza** Welw. ex Hiern

^{T}**orgyalis** S.Moore

^{T}**ornata** S.Moore

^{T}**otophora** Mattf.

^{T}*oxyuro* O.Hoffm. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **oxyura** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}*poludigena* S.Moore = **V. melleri** Oliv. & Hiern var. **superba** (O.Hoffm.) C.Jeffrey

^{T}**pandurata** Link

^{T}**papillosissima** Chiov.

^{T}**paraemulans** C.Jeffrey
^{T}**parapetersii** C.Jeffrey
^{T}*pascuosa* S.Moore = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}*pauciflora* (Willd.) Less., non (Pursh) Poir. (nom.illegit.) = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **galamensis**
^{T}*pechuelii* Kuntze = **Blumea cafra** (DC.) O.Hoffm.
^{T}**peculiaris** Verdc.
^{T}*Monyonio peculioris* (Verdc.) H.Rob.
^{T}*perparva* S.Moore = **V. chthonocephala** O.Hoffm.
^{T}**perrottetii** Sch.Bip. ex Walp. [excl. forma *microcephala* O.Hoffm.]
^{T}*Polydoro serrotuloides* (DC.) H.Rob.
^{T}*Webbio serrotulaides* DC.
^{T}*perrottetii* Sch.Bip. ex Walp. forma *microcephala* O.Hoffm. (nom.nud.) = **V. poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **samfyana** (G.V.Pope) G.V.Pope
ST**petersii** Oliv. & Hiern ex Oliv.
^{T}*Crystollopollen lotifolium* Steetz
^{T}*V. eriocepholo* Klatt
^{T}*V. karongensis* Baker
^{T}*Vernoniostrum latifolium* (Steetz) H.Rob.
^{T}*petitiana* A.Rich. = **V. galamensis** (Cass.) Less. subsp. **galamensis** var. **petitiana** (A.Rich.) M.G.Gilbert
^{T}*philipsoniana* Lawalrée (nom.superfl.) = **V. musofensis** S.Moore var. **miamensis** (S.Moore) G.V.Pope
^{T}**phillipsiae** S.Moore
^{T}**phlomoides** Muschl.
^{T}*phyllodes* Hiern = **Lopholaena phyllodes** (Hiern) S.Moore
^{T}*pilgeriana* Muschl. (uncertain synonymy) = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
ST*pinifolia* (Lam.) Less. = **V. capensis** (Houtt.) Druce
^{T}*piovanii* Chiov. = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **laxa** (Steetz) Brenan
^{T}**platyseta** S.Ortiz
^{T}*pleiotaxoides* Hutch. & B.L.Burtt = **V. longipedunculata** De Wild. var. **retusa** (R.E.Fr.) G.V.Pope
^{T}**plumbaginifolia** Fenzl ex Oliv. & Hiern var. **kenyensis** C.Jeffrey
^{T}**plumbaginifolia** Fenzl ex Oliv. & Hiern var. **plumbaginifolia**
^{T}*plumosa* (O.Hoffm.) J.-P.Lebrun & Stork = **Distephanus plumosus** (O.Hoffm.) Mesfin
^{T}*pobeguinii* Aubrév. (nom.inval.) = **V. thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.
ST*podocoma* Sch.Bip. ex Vatke = **V. myriantha** Hook.f.
^{T}*podocoma* Sch.Bip. ex Vatke var. *glabrata* Fiori = **V. rueppellii** Sch.Bip.
^{T}**poggeana** O.Hoffm.
^{T}*pogosperma* auct., sensu Fl. Rwanda, non Klatt = **V. ituriensis** Muschl. var. **ituriensis**
^{T}*pogosperma* Klatt = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**
^{T}**polysphaera** Baker
^{T}*Cabobonthus palysphoerus* (Baker) H.Rob.
^{T}*V. homblei* De Wild.
^{T}*polyura* O.Hoffm. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **oxyura** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}**popeana** C.Jeffrey
^{T}*porphyrolepis* S.Moore = **V. karaguensis** Oliv. & Hiern
^{S}*porta-taurinae* Dinter ex Merxm. = **V. cinerascens** Sch.Bip.
^{T}*poskeana* auct. var. *poskeana*, p.p. sensu Wild. in Kirkia (1978) = **V. poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **poskeana**
^{T}*poskeana* auct. var. *poskeana*, p.p. sensu Wild. in Kirkia (1978), p.p. sensu Kalanda (1981) = **V. sylvicola** G.V.Pope
^{T}*poskeana* auct. var. *poskeana*, Wild p.p. excl. type et fa. *albiflora* Mendonça et ? var. *henriquesii* O.Hoffm. = **V. steetziana** Oliv. & Hiern
^{S} ^{T}**poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **botswanica** G.V.Pope
^{T}**poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **poskeana** [excl. var. *elegantissima* (Hutch. & Dalz.) C.D.Adams et var. *centaureoides* (Klatt) Wild]
^{T}*Palydaro poskeono* (Vatke & Hildebr.) H.Rob.
^{T}*V. poskeono* auct. var. *poskeono*, p.p. sensu Wild. in Kirkia (1978)
^{T}*V. pseudoposkeono* Muschl.
^{T}**poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **samfyana** (G.V.Pope) G.V.Pope
^{T}*V. perrottetii* Sch.Bip. ex Walp. farma *microcephalo* O.Haffm. (nom.nud.)
^{T}*V. poskeono* Vatke & Hildebr. var. *hoffmonnii* Hiern (nam. nud.)
^{T}*V. somfyono* G.V.Pope
^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *bractifimbriata* Mendonça = **V. bractifimbriata** (Mendonça) G.V.Pope
^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *centaureoides* (Klatt) Wild, p.p., quoad specim. Schlechter 12148 = **V. centaureoides** Klatt
^{S} ^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *chlorolepis* (Steetz) O.Hoffm. = **V. steetziana** Oliv. & Hiern
^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *elegantissima* (Hutch. & Dalziel) C.D.Adams = **V. elegantissima** Hutch. & Dalziel
^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *hoffmannii* Hiern (nom.nud.) = **V. poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **samfyana** (G.V.Pope) G.V.Pope
^{T}*poskeana* Vatke & Hildebr. var. *vulgaris* Hiern = **V. rhodanthoidea** Muschl.
ST**potamophila** Klatt
^{T}**praecox** Welw. ex O.Hoffm. [non K.Schum.]
^{T}**praemorsa** Muschl.
^{T}*Centropolus proemorsus* (Muschl.) H.Rob.
^{T}*V. costellono* S.Moore
^{T}*V. kuluino* S.Moore
^{T}*pratensis* Hiern = **V. kandtii** Muschl.
^{T}**praticola** S.Moore
ST*primulina* O.Hoffm. = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **macrocyanus** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*pristis* Hutch. & B.L.Burtt = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **gerberiformis** var. **hockii** (De Wild. & Muschl.) G.V.Pope
^{T}**procera** O.Hoffm.
^{T}*Bocchoroides guineensis* (Benth.) H.Rob. var. *procero* (O.Hoffm.) Isawumi
^{T}*V. guineensis* Benth. var. *procero* (O.Hoffm.) C.D.Adams
^{T}*proclivicola* S.Moore = **V. ugandensis** S.Moore
^{T}**prolixa** S.Moore
^{T}*Bocchoroides prolixo* (S.Moore) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
^{T}*psammophila* Muschl. = **V. rhodanthoidea** Muschl.
^{S}*pseudo-corymbosa* Thell. = **V. crataegifolia** Hutch.
^{T}**pseudojugalis** Muschl.
^{S} ^{T}*pseudonatalensis* Wild = **V. natalensis** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}*pseudoposkeana* Muschl. = **V. poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **poskeana**
^{T}**pteropoda** Oliv. & Hiern
^{T}*V. urophyllo* Muschl.
^{T}**pumila** Kotschy & Peyr.
^{T}*Bocchoroides pumilo* (Kotschy & Peyr.) Isawumi
^{T}*punctulata* De Wild. = **V. ugandensis** S.Moore
^{T}**purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}*Centropalus purpureus* (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob.
^{T}*V. duemmeri* S.Moore
^{T}*V. inulifolio* Steud. ex Walp.
^{T}*V. jaceoides* A.Rich.
^{T}*V. keniensis* R.E.Fr.
^{T}*V. pascuaso* S.Moore
^{T}*V. purpureo* Sch.Bip. ex Walp. var. *schnellii* C.D.Adams
^{T}*V. rigorota* S.Moore
^{T}*V. scobrida* C.H.Wright
^{T}*purpurea* Sch.Bip. ex Walp. var. *schnellii* C.D.Adams = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}**pygmaea** O.Hoffm.
^{T}**quangensis** O.Hoffm.
^{T}*V. quangensis* O.Hoffm. forma *ongustifolio* O.Haffm.
^{T}*quangensis* O.Hoffm. forma *angustifolia* O.Hoffm. = **V. quangensis** O.Hoffm.
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **V. congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **vernonioides** (Sch.Bip. ex Walp.) C.Jeffrey
ST*randii* S.Moore = **V. amygdalina** Delile
^{T}**retifolia** S.Moore
^{T}*V. venoso* S.Moore
^{T}*retusa* R.E.Fr. = **V. longipedunculata** De Wild. var. **retusa** (R.E.Fr.) G.V.Pope
ST**rhodanthoidea** Muschl.
^{T}*Crystollopollen angustifalium* Steetz
^{T}*Crystollopollen ongustifolium* Steetz forma *vulgaris* Steetz
^{T}*Polydora ongustifolio* (Steetz) H.Rob.
ST*V. erinoceo* Wild
^{T}*V. poskeono* Vatke & Hildebr. var. *vulgoris* Hiern
^{T}*V. psommophilo* Muschl.
^{T}*V. rhodonthoideo* Muschl. var. *densifolio* Verdc.
^{T}*V. rhodonthoidea* Muschl. var. *psommaphilo* (Muschl.) Verdc.
^{T}*rhodanthoidea* Muschl. var. *densifolia* Verdc. = **V. rhodanthoidea** Muschl.
^{T}*rhodanthoidea* Muschl. var. *psammophila* (Muschl.) Verdc. = **V. rhodanthoidea** Muschl.
^{T}**rhodesiana** S.Moore
^{T}*rhodocalymna* Chiov. = **V. biafrae** Oliv. & Hiern
^{T}**rhodophylla** O.Hoffm.
^{T}*richardiana* (Kuntze) Pic.Serm. = **V. theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern
^{T}*rigidifolia* auct., Kalanda, non Hiern = **V. longipedunculata** De Wild. var. **longipedunculata**
^{T}*rigidifolia* auct., sensu Wild in Kirkia quoad specim. Mutimushi 2999 = **V. filipendula** Hiern
^{T}**rigidifolia** Hiern
^{T}*rigorata* S.Moore = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}**ringoetii** De Wild.
^{T}*Bocchoroides ringoetii* (De Wild.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
^{T}*V. olboviolocea* De Wild., non Muschl. (nom.illegit.)
^{T}*V. hymenalepis* A.Rich. subsp. *leucocolyx* auct., Wild p.p. quoad specim. Mitimushi 307, non (O.Hoffm.) Wild sensu stricto
^{T}*V. tuberculato* Hutch. & B.L.Burtt
^{T}**robecchiana** Muschl.
^{T}**robinsonii** Wild
^{T}*V. lowolreeono* Kalanda
^{T}*V. moloissei* Kalanda
ST*rogersii* S.Moore = **V. acuminatissima** S.Moore
ST**rosenii** R.E.Fr.
^{S}*V. globro* auct., sensu Wild p.p., non (Steetz) Vatke
^{T}*roseopapposa* Gilli = **V. glabra** (Steetz) Vatke var. **glabra**
^{T}**roseoviolacea** De Wild.
^{T}**rothii** Oliv. & Hiern
^{T}*rotundisquamata* S.Moore = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
^{T}**rubens** Wild
^{T}**rueppellii** Sch.Bip.
^{T}*V. podocomo* Sch.Bip. ex Vatke var. *globrato* Fiori
^{T}**rufuensis** Muschl. (insufficiently known sp.)
^{T}*rugosifolia* De Wild. = **V. turbinata** Oliv. & Hiern
^{T}**ruvungatundu** C.Jeffrey
^{T}**ruwenzoriensis** S.Moore [possibly synonym *of V. calvoana* (Hook.f.) Hook.f. subsp. *ruwenzoriensis* C.Jeffrey]
^{T}*V. losiopus* auct., De Wild., non O.Hoffm.
^{T}**sabulosa** Beentje & Mesfin
^{T}*salutarii* S.Moore = **V. lasiopus** O.Hoffm. var. **iodocalyx** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*samfyana* G.V.Pope = **V. poskeana** Vatke & Hildebr. subsp. **samfyana** (G.V.Pope) G.V.Pope
^{T}**sapinii** De Wild.
^{T}*saussureoides* Hutch. = **V. infundibularis** Oliv. & Hiern
^{T}*scabrida* C.H.Wright = **V. purpurea** Sch.Bip. ex Walp.
^{T}*scabrifolia* O.Hoffm., non Hieron. (nom.illegit.) = **V. melleri** Oliv. & Hiern var. **superba** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
^{T}*scabrifolia* O.Hoffm. var. *amplifolia* O.Hoffm. = **V. melleri** Oliv. & Hiern var. **melleri**
^{T}**scaettae** Humbert & Staner
^{T}**schimperi** DC.
^{T}*Bocchoroides schimperi* (DC.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
^{T}*V. abyssinico* Sch.Bip. ex Walp.
ST*schinzii* O.Hoffm. = **V. fastigiata** Oliv. & Hiern
ST**schlechteri** O.Hoffm.
^{T}**schliebenii** Mattf.
^{S}*schoenfelderiana* Dinter ex Merxm. = **Pleiotaxis antunesii** O.Hoffm.
^{T}**schubotziana** Muschl.
^{T}**schweinfurthii** Oliv. & Hiern var. **bukamaensis** (De Wild.) Kalanda & Lisowski
^{T}*V. bukamoensis* De Wild.
^{T}**schweinfurthii** Oliv. & Hiern var. **schweinfurthii**
^{T}*V. osterifolio* Baker
^{T}*V. kotangensis* O.Haffm.
^{T}*sciaphila* S.Moore = **V. luembensis** De Wild. & Muschl.
^{T}**sclerophylla** O.Hoffm.
^{T}**scoparia** O.Hoffm.
^{T}*sculptifolia* Hiern = **V. teucrioides** Welw. ex O.Hoffm.
^{T}*senecioides* A.Chev. = **V. biafrae** Oliv. & Hiern
ST*senegalensis* (Pers.) Less. = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **colorata**
^{T}*senegalensis* (Pers.) Less. var. *acuminata* S.Moore = **V. colorata** (Willd.) Drake subsp. **grandis** (DC.) C.Jeffrey
^{T}**sengana** S.Moore
^{T}*sennii* Chiov. = **V. homilantha** S.Moore
^{T}*seretii* De Wild. = **V. theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern
^{T}**sericolepis** O.Hoffm.
^{T}**shabensis** Kalanda
^{S}*shirensis* Oliv. & Hiern = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
^{T}*shirensis* Oliv. & Hiern = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope

- ^{T}**sidamensis** O.Hoffm.
- ^{T}*smarogdopappa* S.Moore = **V. chloropappa** Baker
- ^{T}*smithiona* auct., De Wild. (1913), non Less. = **Gutenbergia kassneri** S.Moore var. **kassneri**
- ^{S}*smithiana* auct., sensu Wild = **V. natalensis** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**smithiana** Less.
  - ^{T}*Hilliardiella smithiana* (Less.) H.Rab.
- ^{T}**solidaginifolius** Bojer ex DC. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Gangrathamnus salidaginifalius* (Bajer ex DC.) Oliv. & Hiern
- ^{T}**solweziensis** Wild
- ^{T}**somalensis** Franch.
- ^{T}**spatulata** (Forssk.) Sch.Bip.
  - ^{T}*Chrysacama spatulata* Farssk.
  - ^{T}*Linasyris hastata* (Vahl) DC. (*nam*.illegit.)
  - ^{T}*Staehelina hastata* Vahl
  - ^{T}*V. atriplicifalia* Jaub. & Spach
- ^{T}**spenceriana** Muschl.
- ^{T}**sphacelata** Klatt
- ^{T}*sphoerocolyx* O.Hoffm. = **V. exsertiflora** Baker var. **exsertiflora**
- ^{S}*squarrosa* Dinter ex Merxm. = **V. cinerascens** Sch.Bip.
- ^{S}**staehelinoides** Harv.
- ST**steetziana** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Crystallapallen angustifalium* Steetz var. *chlaralepis* Steetz
  - ^{T}*V. paskeana* auct. var. *paskeana*, Wild p.p. excl. type et fa. *albiflara* Mendança et ? var. *henriquesii* O. Haffm.
  - ST*V. paskeana* Vatke & Hildebr. var. *chlaralepis* (Steetz) O.Haffm.
- ^{T}**stellulifera** (Benth.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Cyanthillium stelluliferum* (Benth.) H.Rab.
  - ^{T}*Herderia stellulifera* Benth.
  - ^{T}*Triplataxis stellulifera* (Benth.) Hutch.
- ^{T}**stenocephala** Oliv.
  - ^{T}*Oacephala stenacephala* (Oliv.) H.Rab.
  - ^{T}*V. luteaalbida* De Wild.
  - ^{T}*V. aacephala* Baker
  - ^{T}*V. aacephala* Baker var. *angustifalia* S.Maare
- ^{S}*stenolepis* Oliv. = **Baccharoides anthelmintica** (L.) Moench
- ^{T}*stenolepis* Oliv. = **V. anthelmintica** (L.) Willd.
- ^{T}**stenostegia** (Stapf) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Baccharaides stenastegia* (Stapf) Isawumi
  - ^{T}*Candidea stenastegia* Stapf
- ST*stipulocea* Klatt = **V. myriantha** Hook.f.
- ^{T}**stuhlmannii** O.Hoffm.
- ^{T}**subaphylla** Baker
  - ^{T}*Centrapalus subaphyllus* (Baker) H.Rab.
  - ^{T}*V. agricala* S.Maare
  - ^{T}*V. armeriaides* O.Haffm.
  - ^{T}*V. subaphylla* Muschl., *nan* Baker (*uncertain synanymy*) (*nam*.illegit.)
- ^{T}*subophylla* Muschl., non Baker (uncertain synonymy) (nom.illegit.) = **V. subaphylla** Baker
- ^{T}**subplumosa** O.Hoffm.
- ^{T}**subscandens** R.E.Fr.
- ^{T}*subuligera* O.Hoffm. = **V. myriantha** Hook.f.
- ^{T}**sunzuensis** Wild
  - ^{T}*Baccharaides sunzuensis* (Wild) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. acuta* De Wild., *nan* N.E.Br.
- ^{T}*superba* O.Hoffm. = **V. melleri** Oliv. & Hiern var. **superba** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**suprafastigiata** Klatt
  - ^{T}*V. brachylaenaides* S.Maare
  - ^{T}*V. lescrauwaetii* De Wild.
  - ^{T}*V. multiflara* De Wild.
- ST**sutherlandii** Harv.
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **V. kirkii** Oliv. & Hiern
- ^{T}**sylvicola** G.V.Pope
  - ^{T}*Palydara sylvicala* (G.V.Pape) H.Rab.
  - ^{T}*V. paskeana* auct. var. *paskeana*, p.p. *sensu* Wild. in Kirkia (1978), p.p. *sensu* Kalanda (1981)
- ^{T}**syringifolia** O.Hoffm.
  - ^{T}*V. calangensis* Muschl.
  - ^{T}*V. cardiaphylla* Gilli
- ^{T}**tanganyikensis** R.E.Fr.
- ^{T}*tayloriano* (Isawumi) J.-P.Lebrun & Stork = **V. hymenolepis** A.Rich.
- ^{T}*toylorii* S.Moore = **V. hildebrandtii** Vatke
- ^{T}**teitensis** O.Hoffm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**temnolepis** O.Hoffm.
  - ^{T}*V. baumii* O.Haffm.
- ^{T}**tenoreana** Oliv.
  - ^{T}*Baccharaides tenareana* (O.Haffm.) Isawumi
  - ^{T}*V. lasialepis* O.Haffm.
- ^{T}*tephrodoides* Chiov. = **V. cinerascens** Sch.Bip.
- ^{T}**teucrioides** Welw. ex O.Hoffm.
  - ^{T}*V. sculptifalia* Hiern
- ^{T}**teusczii** Klatt
- ^{T}**tewoldei** Mesfin
- ^{T}**theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Cacalia richardiana* Kuntze
  - ^{T}*V. macraphylla* Chiav., *nan* Less. (*nam*.illegit.)
  - ^{T}*V. myriacephala* A.Rich., *nan* DC. (*nam*.illegit.)
  - ^{T}*V. richardiana* (Kuntze) Pic.Serm.
  - ^{T}*V. seretii* De Wild.
  - ^{T}*V. theaphrastifalia* Schweinf. ex Oliv. & Hiern var. *richardiana* (Kuntze) Isawumi
- ^{T}*theophrastifolio* Schweinf. ex Oliv. & Hiern var. *richordiona* (Kuntze) Isawumi = **V. theophrastifolia** Schweinf. ex Oliv. & Hiern
- ^{S}**thodei** E.Phillips
  - ^{S}*V. callina* Schltr.
- ^{T}*thomasii* Hutch. = **V. klingii** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}**thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.
  - ^{T}*V. cruda* Klatt
  - ^{T}*V. densicapitulata* De Wild.
  - ^{T}*V. livingstaniana* Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. pabeguinii* Aubrév. (*nam*.inval.)
  - ^{T}*V. thamsaniana* Oliv. & Hiern ex Oliv. var. *livingstaniana* (Oliv. & Hiern) Pic.Serm.
- ^{T}*thomsoniano* Oliv. & Hiern ex Oliv. var. *livingstoniono* (Oliv. & Hiern) Pic.Serm. = **V. thomsoniana** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}**thulinii** Mesfin
- ST**tigna** Klatt
  - ^{S}*Cacalia carymbasa* (L.f.) Kuntze
  - ^{S}*Staehelina carymbasa* L.f.
  - ST*V. carymbasa* (L.f.) Less., *nan* Schweinitz (*camb*.illegit.)
  - ST*V. neacarymbasa* Hilliard
- ^{T}*tigrensis* Oliv. & Hiern, non O.Hoffm. (nom.illegit.) = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **adoensis**
- ^{T}**timpermaniana** Kalanda
- ^{T}**tinctosetosa** C.Jeffrey
- ^{T}**titanophylla** Brenan
  - ^{T}*V. frandasa* auct., De Wild
- ^{T}**tolypophora** Mattf.
  - ^{T}*Baccharaides talypaphara* (Mattf.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nard.
  - ^{T}*V. hymenalepis* A.Rich. subsp. *talypaphara* (Mattf.) Wild
- ^{T}*towaensis* De Wild. = **V. gerberiformis** Oliv. & Hiern subsp. **macrocyanus** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}**trachyphylla** Muschl.
- ST*tronsvoolensis* Hutch. = **V. wollastonii** S.Moore
- ^{T}*trichocolyx* Muschl. ex De Wild. (nom.nud.)
- ^{T}**tricholoba** C.Jeffrey
- ^{S}**triflora** Bremek.
- ^{T}*tuberculoto* Hutch. & B.L.Burtt = **V. ringoetii** De Wild.
- ^{T}**tuberifera** R.E.Fr.
- ^{T}*tufnellioe* S.Moore = **V. biafrae** Oliv. & Hiern
- ^{T}**turbinata** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. rugasifalia* De Wild.
- ^{T}**turbinella** S.Moore
- ^{T}**ugandensis** S.Moore
  - ^{T}*V. barbasae* Wild
  - ^{T}*V. caput-medusae* S.Maare
  - ^{T}*V. fantinalis* S.Maare
  - ^{T}*V. mgetae* Gilli
  - ^{T}*V. praclivicala* S.Maare
  - ^{T}*V. punctulata* De Wild.
  - ^{T}*Vernaniastrum ugandense* (S.Maare) H.Rab.
- ^{T}*uhligii* Muschl. = **V. myriantha** Hook.f.
- ^{T}*ulophylla* O.Hoffm. = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}*ulophyllo* O.Hoffm. var. *hoffmanniona* Hiern = **V. guineensis** Benth. var. **guineensis**
- ^{T}*ulugurensis* O.Hoffm. = **V. calvoana** (Hook.f.) Hook.f. subsp. **ulugurensis** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ST*umbrotico* Oberm. = **V. wollastonii** S.Moore
- ^{T}**uncinata** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*V. amplexicaulis* Baker
  - ^{T}*Vernaniastrum uncinatum* (Oliv. & Hiern) H.Rab.
- ^{T}*unduloto* Hiern, non Oliv. & Hiern (nom.illegit.) = **V. golungensis** Welw. ex Mendonça
- ^{T}**undulata** Oliv. & Hiern
  - ^{T}*Orbivestus undulatus* (Oliv. & Hiern) H.Rab.
  - ^{T}*V. dupuisii* Klatt
- ^{T}*unifloro* Hutch. & Dalziel = **V. auriculifera** Hiern
- ^{T}**unionis** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{T}**upembaensis** Kalanda
- ^{T}*urophylla* Muschl. = **V. pteropoda** Oliv. & Hiern
- ^{T}**urticifolia** A.Rich.
  - ^{T}*V. antinariana* Avetta
  - ^{T}*V. mellifera* Muschl.
- ^{T}**usafuensis** O.Hoffm.
  - ^{T}*Linzia usafuensis* (O.Haffm.) H.Rab.
  - ^{T}*V. candelabricephala* Gilli
- ^{T}**usambarensis** O.Hoffm.
- ^{T}**vaginata** O.Hoffm.
- ST**vallicola** S.Moore
- ^{T}*vanmeelii* Lawalrée = **V. melleri** Oliv. & Hiern var. **superba** (O.Hoffm.) C.Jeffrey
- ^{T}*venosa* S.Moore = **V. retifolia** S.Moore
- ^{T}**verdickii** O.Hoffm.
- ^{T}*verdickii* O.Hoffm. & Muschl., non O.Hoffm. (1903) (nom.illegit.) = **V. dewildemaniana** Muschl.
- ST*vernonella* Harv. = **V. africana** (Sond.) Druce
- ^{T}*vernonioides* (Sch.Bip. ex Walp.) Cufod., non (A.Gray.) Bacig. (nom.illegit.) = **V. congolensis** De Wild. & Muschl. subsp. **vernonioides** (Sch.Bip. ex Walp.) C.Jeffrey
- ^{T}**verrucata** Klatt
  - ^{T}*V. chlaralepis* S.Maare
- ^{T}**verrucosa** Klatt
- ^{T}*verschuerenii* De Wild. = **V. biafrae** Oliv. & Hiern
- ^{T}**viatorum** S.Moore
  - ^{T}*Vernaniastrum viatarum* (S.Maare) H.Rab.
- ^{T}**violacea** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}**violaceopapposa** De Wild. subsp. **nuttii** G.V.Pope
- ^{T}**violaceopapposa** De Wild. subsp. **violaceopapposa**
- ST*vitellina* N.E.Br. = **Distephanus divaricatus** (Steetz) H.Rob. & B.Kahn
- ^{T}*vogeliona* Benth. = **V. amygdalina** Delile
- ^{T}**vollesenii** C.Jeffrey
- ^{T}**wakefieldii** Oliv.
- ^{T}*weisseana* Muschl. = **V. amygdalina** Delile
- ^{T}**welwitschii** O.Hoffm.
- ^{S}*whyteano* Britten = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **mossambiquensis** (Steetz) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
- ^{T}*whyteono* Britten = **Vernonia adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **mossambiquensis** (Steetz) G.V.Pope
- ^{T}*wildii* Merxm. = **V. bainesii** Oliv. & Hiern subsp. **wildii** (Merxm.) Wild
- ^{T}*wittei* Hutch. & B.L.Burtt = **V. longipedunculata** De Wild. var. **longipedunculata**
- ST**wollastonii** S.Moore
  - ^{T}*V. gracilipes* S.Maare, excl. var. *minar* S. Maare
  - ^{T}*V. heteracarpa* Chiav.
  - ST*V. transvaalensis* Hutch.
  - ST*V. umbratica* Oberm.
- ^{S}*woodii* O.Hoffm. = **Baccharoides adoensis** (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B.Nord.
- ^{T}*woodii* O.Hoffm. = **V. adoensis** Sch.Bip. ex Walp. var. **kotschyana** (Sch.Bip. ex Walp.) G.V.Pope
- ^{T}**yabelloana** Mesfin
- ^{T}*yatesii* S.Moore = **Herderia truncata** Cass.
- ^{T}*zombesioco* S.Moore = **V. kirkii** Oliv. & Hiern
- ^{T}**zambiana** G.V.Pope
- ^{T}**zanzibarensis** Less.
- ^{T}**zernyi** Gilli

VERNONIASTRUM H.Rob.

- ^{T}*oemulons* (Vatke) H.Rob. = **Vernonia aemulans** Vatke
- ^{T}*ombiguum* (Kotschy & Peyr.) H.Rob. = **Vernonia ambigua** Kotschy & Peyr.
- ^{T}*latifolium* (Steetz) H.Rob. = **Vernonia petersii** Oliv. & Hiern ex Oliv.
- ^{T}*musofensis* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia musofensis** S.Moore var. **musofensis**
- ^{T}*nestor* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia nestor** S.Moore
- ^{T}*ugondense* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia ugandensis** S.Moore
- ^{T}*uncinatum* (Oliv. & Hiern) H.Rob. = **Vernonia uncinata** Oliv. & Hiern
- ^{T}*viatorum* (S.Moore) H.Rob. = **Vernonia viatorum** S.Moore

VICOA Cass.

- ST*auriculota* Cass. = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling
- ^{T}*divoricato* Oliv. & Hiern = **Pulicaria petiolaris** Jaub. & Spach
- ST*leptocloda* (Webb) Dandy = **Pentanema indicum** (L.) Y.Ling

VOLKENSIA O.Hoffm.

- ^{T}*argentea* O.Hoffm. = **Bothriocline argentea** (O.Hoffm.) Wild & G.V.Pope var. **argentea**
- ^{T}*duemmeri* (S.Moore) B.L.Burtt = **Bothriocline bagshawei** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*elliotii* Muschl. = **Bothriocline ruwenzoriensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*glomerota* O.Hoffm. & Muschl. = **Bothriocline glomerata** (O.Hoffm. & Muschl.) C.Jeffrey
- ^{T}*lotifolia* Muschl. = **Bothriocline ruwenzoriensis** (S.Moore) C.Jeffrey

- ^{T}*moramballae* (Oliv. & Hiern) B.L.Burtt = **Bothriocline moramballae** (Oliv. & Hiern) O.Hoffm.
- ^{T}*ripensis* Hutch. = **Bothriocline ripensis** (Hutch.) Wild & G.V.Pope
- ^{T}*ruwenzoriensis* (S.Moore) B.L.Burtt = **Bothriocline ruwenzoriensis** (S.Moore) C.Jeffrey
- ^{T}*syneilema* Wech. = **Bothriocline glomerata** (O.Hoffm. & Muschl.) C.Jeffrey

VOLUTARELLA Cass.

- ^{T}*omphalodes* (Coss. & Durieu) Benth. & Hook.f. = **Stephanochilus omphalodes** (Coss. & Durieu) Maire

VOLUTARIA Cass.

- ^{T}**abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **abyssinica**
  - ^{T}*Amberbaa abyssinica* A.Rich.
  - ^{T}*Amberbaa hachstetteri* (Oliv. & Hiern) Saják
  - ^{T}*Centaurea hachstetteri* Oliv. & Hiern, excl. subsp. *baranensis* Cufad.
- ^{T}**abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **aylmeri** (Baker) Wagenitz
  - ^{T}*Amberbaa aylmeri* (Baker) Soják
  - ^{T}*Centaurea aylmeri* Baker
- ^{T}**abyssinica** (A.Rich.) C.Jeffrey subsp. **inornata** Wagenitz
- ^{T}**boranensis** (Cufod.) Wagenitz
  - ^{T}*Centaurea hachstetteri* Oliv. & Hiern subsp. *baranensis* Cufad.
- ^{T}**crupinoides** (Desf.) Cass. ex Maire
  - ^{T}*Amberbaa crupinaides* (Desf.) DC.
  - ^{T}*Centaurea crupinaides* Desf.
- ^{T}**djiboutensis** Wagenitz
- ^{T}*leucantha* (Coss. ex Batt.) Maire = **V. sinaica** (DC.) Wagenitz
- ^{T}**lippii** (L.) Cass. ex Maire subsp. **lippii**
  - ^{T}*Centaurea lippii* L.
- ^{T}**lippii** (L.) Cass. ex Maire subsp. **medians** (Maire) Wagenitz
  - ^{T}*Amberbaa lippii* (L.) DC. var. *medians* Maire
  - ^{T}*V. lippii* (L.) Maire var. *medians* (Maire) Maire
- ^{T}*lippii* (L.) Maire var. *medians* (Maire) Maire = **V. lippii** (L.) Cass. ex Maire subsp. **medians** (Maire) Wagenitz
- ^{T*}**muricata** (L.) Maire
- ^{T}**saharae** (Chevall.) Quézel & Santa
  - ^{T}*Amberbaa saharae* L.Chevall.
- ^{T}**sinaica** (DC.) Wagenitz
  - ^{T}*Amberbaa leucantha* Cass. ex Batt.
  - ^{T}*Amberbaa sinaica* DC.
  - ^{T}*V. leucantha* (Cass. ex Batt.) Maire
- ^{T}**somalensis** (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey
  - ^{T}*Amberbaa saltii* (Philipsan) Saják
  - ^{T}*Amberbaa samalensis* (Oliv. & Hiern) Saják
  - ^{T}*Centaurea saltii* Philipsan
  - ^{T}*Centaurea samalensis* Oliv. & Hiern

WAHLENBERGIA Schum.

- ^{T}*globularis* Schumach. & Thonn. = **Enydra radicans** (Willd.) Lack

WEBBIA Sch.Bip.

- ^{S} ^{T}*aristata* DC. = **Vernonia natalensis** Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S} ^{T}*elaeagnoides* DC., non *V. elaeagnoides* Kunth = **Vernonia oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S} ^{T}*hirsuta* DC. = **Vernonia hirsuta** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S}*kraussii* Sch.Bip. = **Conyza obscura** DC.
- ^{S}*nudicaulis* DC. = **Vernonia dregeana** Sch.Bip.
- ^{S} ^{T}*oligocephala* DC. = **Vernonia oligocephala** (DC.) Sch.Bip. ex Walp.
- ^{S}*pinifolia* (Lam.) DC. = **Vernonia capensis** (Houtt.) Druce
- ^{T}*serratuloides* DC. = **Vernonia perrottetii** Sch.Bip. ex Walp.

WEDELIA Jacq.

- ^{T}*affinis* De Wild. = **Aspilia natalensis** (Sond.) Wild
- ^{T}*africana* Pers. = **Aspilia africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
- ^{T}*africana* Pers. var. *ambigua* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
- ^{T}*africana* Pers. var. *guineensis* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
- ^{T}*africana* Pers. var. *minor* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **africana**
- ^{T}*albiflora* Hiern = **Aspilia angolensis** (Klatt) Muschl.
- ^{T}*angolensis* Klatt = **Aspilia angolensis** (Klatt) Muschl.
- ^{T}*angustifolia* (Oliv. & Hiern) Isawumi = **Aspilia angustifolia** Oliv. & Hiern
- ST*biflora* (L.) Wight = **Melanthera biflora** (L.) Wild
- ^{T}*bracteosa* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*bussei* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi = **Aspilia bussei** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}*chevalieri* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi = **Aspilia chevalieri** O.Hoffm. & Muschl.
- ^{T}*cryptocephala* Peter = **Synedrella nodiflora** Gaertn.
- ST*diversipapposa* S.Moore = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ^{S*}**glauca** (Ortega) Hoffm. ex Hicken
- ^{S} ^{T}*gossweileri* S.Moore, possibly an *Aspilia*? (needs further study) = **Blainvillea gayana** Cass.
- ^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *ciliata* (Schumach.) Isawumi = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
- ^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *helianthoides* = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **helianthoides**
- ^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *papposa* (O.Hoffm. & Muschl.) Isawumi = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*helianthoides* (Schumach. & Thonn.) Isawumi subsp. *prieuriana* (DC.) Isawumi = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*huillensis* Hiern = **Aspilia angolensis** (Klatt) Muschl.
- ^{T}*instar* S.Moore, p.p. = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ^{T}*instar* S.Moore, p.p. = **Aspilia natalensis** (Sond.) Wild
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **Aspilia natalensis** (Sond.) Wild
- ^{T}*kotschyi* (Sch.Bip.) Isawumi var. *alba* (Berhaut) Isawumi = **Aspilia kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **alba** Berhaut
- ^{T}*kotschyi* (Sch.Bip.) Isawumi var. *kotschyi* = **Aspilia kotschyi** (Sch.Bip.) Oliv. var. **kotschyi**
- ^{T}*linearifolia* (Oliv. & Hiern) Isawumi = **Aspilia angustifolia** Oliv. & Hiern
- ^{T}*macrorrhiza* (Chiov.) Chiov. = **Aspilia macrorrhiza** Chiov.
- ^{T}*magnifica* Chiov. = **Aspilia africana** (Pers.) C.D.Adams subsp. **magnifica** (Chiov.) Wild
- ^{T}*menotriche* Oliv. & Hiern = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ^{T}*mortonii* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia angustifolia** Oliv. & Hiern
- ^{S} ^{T}*mossambicensis* Oliv. = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ST*natalensis* Sond. = **Aspilia natalensis** (Sond.) Wild
- ^{T}*paludosa* (Berhaut) Isawumi = **Aspilia paludosa** Berhaut
- ^{S}*paludosa* DC. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
- ^{T}*ringoetii* De Wild. = **Aspilia mossambicensis** (Oliv.) Wild
- ^{T}*rudis* (Oliv. & Hiern) Isawumi subsp. *fontinaloides* (C.D.Adams) Isawumi = **Aspilia rudis** Oliv. & Hiern subsp. **fontinaloides** C.D.Adams
- ^{T}*rudis* (Oliv. & Hiern) Isawumi subsp. *rudis* = **Aspilia rudis** Oliv. & Hiern subsp. **rudis**
- ^{T}*spenceriana* (Muschl.) Isawumi = **Aspilia rudis** Oliv. & Hiern subsp. **rudis**
- ^{S}*trilobata* (L.) Hitchc. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
- ^{T}*triseta* Peter = **Blainvillea gayana** Cass.
- ST*triternata* Klatt = **Melanthera triternata** (Klatt) Wild

WELWITSCHIELLA O.Hoffm.

- ^{T}**neriifolia** O.Hoffm.

WERNERIA Humb., Bonpl. & Kunth

- ^{T}*africana* Oliv. & Hiern = **Senecio nanus** Sch.Bip. ex A.Rich.
- ^{T}*antinorii* Avetta = **Euryops antinorii** (Avetta) S.Moore

WIRTGENIA Sch.Bip.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **ciliata** (Schumach.) C.D.Adams
- ^{T}*multiflora* Fenzl (nom.nud.) = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *gracilis* Sch.Bip. ex A.Rich. (nom.nud.) = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams
- ^{T}*schimperi* Sch.Bip. ex A.Rich. var. *robusta* Sch.Bip. (nom.nud.) = **Aspilia helianthoides** (Schumach. & Thonn.) Oliv. & Hiern subsp. **prieuriana** (DC.) C.D.Adams

WOLLASTONIA DC. ex Decne.

- ^{T}*biflora* (L.) DC. = **Melanthera biflora** (L.) Wild
- ^{T}*zanzibarensis* DC. = **Melanthera biflora** (L.) Wild

WUERSCHMITTIA Sch.Bip. ex Hochst.

- ^{T}*abyssinica* Sch.Bip. ex A.Rich. = **Melanthera abyssinica** (Sch.Bip. ex A.Rich.) Vatke

XANTHIUM L.

- ^{T}**abyssinicum** Wallr.
  - ^{T}*X. arientale* auct., non L.
  - ^{T}*X. strumarium* auct., non L.
- ^{S}*natalense* Widder = **X. strumarium** L.
- ^{T}*orientale* auct., non L. = **X. abyssinicum** Wallr.
- ST*pungens* Wallr. = **X. strumarium** L.
- ^{S*T}**spinosum** L.
- ^{T}*strumarium* auct., non L. = **X. abyssinicum** Wallr.
- ^{S*T}**strumarium** L.
  - ^{S}*X. natalense* Widder
  - ST*X. pungens* Wallr.

XENISMIA DC.

- ^{S}*acanthosperma* DC. = **Osteospermum acanthospermum** (DC.) Norl.

XERANTHEMUM L.

- ^{S}*argenteum* Thunb. = **Syncarpha argentea** (Thunb.) B.Nord.
- ^{T}*bracteatum* Vent. = **Bracteantha bracteata** (Vent.) Anderb. & Haegi
- ^{S}*canescens* L. = **Syncarpha canescens** (L.) B.Nord. subsp. **canescens**
- ^{S}*ciliatum* L. = **Polyarrhena reflexa** (L.) Cass. subsp. **reflexa**
- ^{S}*ericoides* Lam. = **Dolichothrix ericoides** (Lam.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*fasciculatum* Andrews = **Edmondia fasciculata** (Andrews) Hilliard
- ^{S}*ferrugineum* Lam. = **Syncarpha ferruginea** (Lam.) B.Nord.
- ^{S}*herbaceum* Andrews = **Helichrysum herbaceum** (Andrews) Sweet
- ^{S}*humile* Andrews = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
- ^{S}*lancifolium* Thunb. = **Helichrysum lancifolium** (Thunb.) Thunb.
- ^{S}*paniculatum* L. = **Syncarpha paniculata** (L.) B.Nord.
- ^{S}*pinifolium* Lam. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
- ^{S}*proliferum* L. = **Phaenocoma prolifera** (L.) D.Don
- ^{S}*recurvatum* L.f. = **Syncarpha recurvata** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*retortum* L. = **Helichrysum retortum** (L.) Willd.
- ^{S}*sesamoides* L. = **Edmondia sesamoides** (L.) Hilliard
- ^{S}*speciosissimum* L. = **Syncarpha speciosissima** (L.) B.Nord. subsp. **speciosissima**
- ^{S}*spinosum* L. = **Macledium spinosum** (L.) S.Ortíz
- ^{S}*squamosum* Jacq. = **Edmondia pinifolia** (Lam.) Hilliard
- ^{S}*staehelina* L. = **Syncarpha staehelina** (L.) B.Nord.
- ^{S}*stoloniferum* L.f. = **Helichrysum stoloniferum** (L.f.) Willd.
- ^{S}*striatum* Thunb. = **Syncarpha striata** (Thunb.) B.Nord.
- ^{S}*variegatum* P.J.Bergius = **Syncarpha variegata** (P.J.Bergius) B.Nord.
- ^{S}*vestitum* L. = **Syncarpha vestita** (L.) B.Nord.
- ^{S}*virgatum* P.J.Bergius = **Syncarpha virgata** (P.J.Bergius) B.Nord.

XERODANTHIA Phipps

- ^{T}*barbata* (Nees) J.B.Phipps = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb. (Poaceae)

XEROTHAMNUS DC.

- ^{S}*ecklonianus* DC. = **Gibbaria scabra** (Thunb.) Norl.

XIMENESIA Cav.

$^{S\,T}$*encelioides* Cav. = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook.

XYRIDOPSIS B.Nord.

^{T}*newtonii* (O.Hoffm.) B.Nord. = **Psednotrichia newtonii** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis

^{T}*welwitschii* B.Nord. = **Psednotrichia xyridopsis** (O.Hoffm.) Anderb. & P.O.Karis

YOUNGIA Cass.

^{S*T*}**japonica** (L.) DC.
- $^{S\,T}$*Crepis japanica* (L.) Benth.
- $^{S\,T}$*Prenanthes japanica* L.
- ^{T}*Y. japanica* (L.) DC. subsp. *genuina* (Hachr.) Babc. & Stebbins

^{T}*japonica* (L.) DC. subsp. *genuina* (Hochr.) Babc. & Stebbins = **Y. japonica** (L.) DC.

ZEYHERIA Spreng.f.

^{T}*acaulis* Spreng. = **Geigeria ornativa** O.Hoffm. subsp. **ornativa**

ZINNIA L.

^{T}*bidens* Retz. = **Glossocardia bidens** (Retz.) Veldkamp

^{S}*multiflora* L. = **Z. peruviana** (L.) L.

^{S*}**peruviana** (L.) L.
- ^{S}*Z. multiflara* L.

ZOLLIKOFERIA DC.

^{T}*arborescens* Batt. = **Launaea arborescens** (Batt.) Murb.

^{T}*cassiana* (Jaub. & Spach) Boiss. = **Launaea mucronata** (Forssk.) Muschl. subsp. **cassiana** (Jaub. & Spach) N.Kilian

^{T}*nudicaulis* (L.) Boiss. = **Launaea nudicaulis** (L.) Hook.f.

ZOUTPANSBERGIA Hutch.

^{S}*caerulea* Hutch. = **Callilepis caerulea** (Hutch.) Leins

ZYRPHELIS Cass.

^{S}**burchellii** (DC.) Kuntze
- ^{S}*Mairia burchellii* DC.

^{S}*corymbosa* (Harv.) Kuntze = **Gymnostephium papposum** G.L.Nesom

^{S}*crenata* (Thunb.) Kuntze = **Mairia crenata** (Thunb.) Nees

^{S}**decumbens** (Schltr.) G.L.Nesom
- ^{S}*Mairia decumbens* Schltr.

^{S}**ecklonis** (DC.) Kuntze
- ^{S}*Hamachrama ecklanis* DC.
- ^{S}*Mairia ecklanis* (DC.) Sand.

^{S}**foliosa** (Harv.) Kuntze
- ^{S}*Mairia faliasa* Harv.

^{S}*hirsuta* (DC.) Kuntze = **Mairia hirsuta** DC.

^{S}**lasiocarpa** (DC.) Kuntze
- ^{S}*Felicia lasiacarpa* (DC.) Camptan, nan *F. lasiacarpa* DC.
- ^{S}*Mairia lasiacarpa* DC.

^{S}**microcephala** (Less.) Nees
- ^{S}*Elphegea micracephala* Less.
- ^{S}*Mairia micracephala* (Less.) DC.

^{S}**montana** (Schltr.) G.L.Nesom
- ^{S}*Aster leiacarpus* (DC.) Harv.
- ^{S}*Mairia mantana* Schltr.

^{S}**perezioides** (Less.) G.L.Nesom
- ^{S}*Aster pereziaides* Less.
- ^{S}*Mairia pereziaides* (Less.) Nees

^{S}**taxifolia** (L.) Nees
- ^{S}*Aster taxifalius* L.
- ^{S}*Mairia taxifalia* (L.) DC.

AVICENNIACEAE

AVICENNIA L.

^{T}*africana* P.Beauv. = **A. germinans** (L.) L.

^{T}**germinans** (L.) L.
- ^{T}*A. africana* P.Beauv.
- ^{T}*A. nitida* Jacq.
- ^{T}*A. tamentasa* Jacq.
- ^{T}*Bantia germinans* L.

$^{S\,T}$**marina** (Forssk.) Vierh.
- $^{S\,T}$*A. afficinalis* auct., Afr., sensu Baker, nan L.
- ^{T}*A. afficinalis* Schau. var. *avatifalia* Kuntze farma *flaviflara* Kuntze, p.p.
- ^{T}*A. afficinalis* Schau. var. *avatifalia* Kuntze farma *tamentasa* Kuntze, p.p.
- ^{T}*A. tamentasa* Sieber var. *arabica* Walp.
- ^{T}*Sceura marina* Farssk. (Orabanchaceae)

^{T}*nitida* Jacq. = **A. germinans** (L.) L.

$^{S\,T}$*officinalis* auct., Afr., sensu Baker, non L. = **A. marina** (Forssk.) Vierh.

^{T}*officinalis* Schau. var. *ovatifolia* Kuntze forma *flaviflora* Kuntze, p.p. = **A. marina** (Forssk.) Vierh.

^{T}*officinalis* Schau. var. *ovatifolia* Kuntze forma *tomentosa* Kuntze, p.p. = **A. marina** (Forssk.) Vierh.

^{T}*tomentosa* Jacq. = **A. germinans** (L.) L.

^{T}*tomentosa* Sieber var. *arabica* Walp. = **A. marina** (Forssk.) Vierh.

BONTIA L.

^{T}*germinans* L. = **Avicennia germinans** (L.) L.

BALANITACEAE

BALANITES Delile

$^{S\,T}$**aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**
- ^{S}*Agialid abyssinica* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialid aegyptiaca* (L.) Adans. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialid membranacea* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida arabica* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- $^{S\,T}$*Agialida barteri* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida chevalieri* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida cuneifalia* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida glamerata* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida latifalia* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida nigra* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida palestinaca* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*Agialida schimperi* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- $^{S\,T}$*Agialida tambauctensis* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*B. arabica* (Tiegh.) Blatt.
- $^{S\,T}$*B. fischeri* Mildbr. & Schltr.
- ^{S}*B. latifalia* (Tiegh.) Chiav.
- $^{S\,T}$*B. suckertii* Chiav.
- $^{S\,T}$*B. zizyphaides* Mildbr. & Schltr.
- ^{S}*Myrabalanus chebulus* Vesling (Cambretaceae)
- ^{S}*Ximenia aegyptiaca* L. (Olacaceae)

^{T}*aegyptiaca* (L.) Delile var. *angolensis* Welw. = **B. angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis**

^{T}**aegyptiaca** (L.) Delile var. **ferox** (Poir.) DC.
- ^{T}*Agialida senegalensis* Tiegh. (Zygaphyllaceae)

^{T}**aegyptiaca** (L.) Delile var. **pallida** Sands
- ^{T}*B. racemasa* Chiav.

^{T}**aegyptiaca** (L.) Delile var. **quarrei** (De Wild.) G.C.C.Gilbert
- ^{T}*B. quarrei* De Wild.

^{S}*angolensis* (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr., p.p., excl. syn *Agiella welwitschii* Tiegh. = **B. angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis**

^{S}*angolensis* (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr., p.p., quoad synonym *Agiella welwitschii* Tiegh. = **B. angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **welwitschii** (Tiegh.) Sands

^{T}**angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis**
- ^{T}*Agiella angalensis* (Welw.) Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{T}*Agiella angalensis* (Welw.) Tiegh. var. *superreticulata* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{T}*B. aegyptiaca* (L.) Delile var. *angalensis* Welw.
- ^{S}*B. angalensis* (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr., p.p., excl. syn *Agiella welwitschii* Tiegh.

$^{S\,T}$**angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **welwitschii** (Tiegh.) Sands
- ^{S}*Agialid aegyptiaca* (L.) Delile var. *angalensis* (Welw.) Hiern, p.p. (Zygaphyllaceae)
- $^{S\,T}$*Agiella welwitschii* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{S}*B. angalensis* (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr., p.p., quaad synanym *Agiella welwitschii* Tiegh.
- $^{S\,T}$*B. welwitschii* (Tiegh.) Exell & Mendança

^{S}*arabica* (Tiegh.) Blatt. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

$^{S\,T}$*australis* Bremek. = **B. pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **pedicellaris**

$^{S\,T}$*dawei* Sprague = **B. maughamii** Sprague subsp. **maughamii**

$^{S\,T}$*fischeri* Mildbr. & Schltr. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

^{T}*gillettii* Cufod. = **B. rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia**

^{T}*gillettii* Cufod. var. *renifolia* Cufod. = **B. rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia**

^{T}**glabra** Mildbr. & Schltr.

^{S}*horrida* Mildbr. & Schltr. = **B. pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **pedicellaris**

^{S}*latifolia* (Tiegh.) Chiov. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

^{T}**maughamii** Sprague subsp. **acuta** Sands

$^{S\,T}$**maughamii** Sprague subsp. **maughamii**
- $^{S\,T}$*B. dawei* Sprague

^{T}*mayumbensis* Exell = **B. wilsoniana** Dawe & Sprague var. **mayumbensis** (Exell) Sands

^{T}*orbicularis* Sprague = **B. rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia**

^{T}*patriziana* Lusina = **B. rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia**

$^{S\,T}$**pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **pedicellaris**
- $^{S\,T}$*B. australis* Bremek.
- ^{S}*B. harrida* Mildbr. & Schltr.

^{T}**pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **somalensis** (Mildbr. & Schltr.) Sands
- ^{T}*B. samalensis* Mildbr. & Schltr.
- ^{T}*B. samalensis* Mildbr. & Schltr. var. *cinereacarticata* Fiari ex Chiav.

^{T}*quarrei* De Wild. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **quarrei** (De Wild.) G.C.C.Gilbert

^{T}*racemosa* Chiov. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **pallida** Sands

^{T}**rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia**
- ^{T}*Agialida ratundifalia* Tiegh. (Zygaphyllaceae)
- ^{T}*B. gillettii* Cufad.
- ^{T}*B. gillettii* Cufad. var. *renifalia* Cufad.
- ^{T}*B. arbicularis* Sprague
- ^{T}*B. patriziana* Lusina

^{T}**rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **scillin** (Chiov.) Sands
- ^{T}*B. scillin* Chiav.

^{T}**rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **setulifera** Sands

^{T}*scillin* Chiov. = **B. rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **scillin** (Chiov.) Sands

^{T}*somalensis* Mildbr. & Schltr. = **B. pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **somalensis** (Mildbr. & Schltr.) Sands

^{T}*somalensis* Mildbr. & Schltr. var. *cinereocorticata* Fiori ex Chiov. = **B. pedicellaris** Mildbr. & Schltr. subsp. **somalensis** (Mildbr. & Schltr.) Sands

^{T}*suckertii* Chiov. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

^{T}*tieghemii* A.Chev. = **B. wilsoniana** Dawe & Sprague var. **wilsoniana**

$^{S\,T}$*welwitschii* (Tiegh.) Exell & Mendonça = **B. angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **welwitschii** (Tiegh.) Sands

^{T}**wilsoniana** Dawe & Sprague var. **glabripetala** Sands

^{T}**wilsoniana** Dawe & Sprague var. **mayumbensis** (Exell) Sands
- ^{T}*B. mayumbensis* Exell

^{T}**wilsoniana** Dawe & Sprague var. **wilsoniana**
- ^{T}*B. tieghemii* A.Chev.

$^{S\,T}$*zizyphoides* Mildbr. & Schltr. = **B. aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

BALANOPHORACEAE

BALANOPHORA J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**abbreviata** Blume
- ^{T}*B. hildebrandtii* Rchb.f.

^{T}*hildebrandtii* Rchb.f. = **B. abbreviata** Blume

CHLAMYDOPHYTUM Mildbr.

^{T}**aphyllum** Mildbr.

ICHTHYOSMA Schltdl.

^{T}*wehdemannii* Schltr. = **Sarcophyte sanguinea** Sparrm. subsp. **sanguinea**

MYSTROPETALON Harv.

^{S}*polemannii* Harv. = **M. thomii** Harv.

^{S}*sollyii* Harv.-Gibs. = **M. thomii** Harv.

^{S}**thomii** Harv.
- ^{S}*M. palemannii* Harv.
- ^{S}*M. sallyii* Harv.-Gibs.

SARCOPHYTE Sparrm.

^{T}*piriei* Hutch. = **S. sanguinea** Sparrm. subsp. **piriei** (Hutch.) Hansen

^{T}**sanguinea** Sparrm. subsp. **piriei** (Hutch.) Hansen
- ^{T}*S. piriei* Hutch.

$^{S\,T}$**sanguinea** Sparrm. subsp. **sanguinea**
- ^{T}*Ichthyasma wehdemannii* Schltr.

THONNINGIA Vahl

^{T}*angolensis* Hemsl. = **T. sanguinea** Vahl

^{T}*dubia* Hemsl. = **T. sanguinea** Vahl

^{T}*elegans* Hemsl. = **T. sanguinea** Vahl

^{T}**sanguinea** Vahl
- ^{T}*T. angalensis* Hemsl.
- ^{T}*T. dubia* Hemsl.
- ^{T}*T. elegans* Hemsl.
- ^{T}*T. sessilis* Lecamte
- ^{T}*T. ugandensis* Hemsl.

^{T}*sessilis* Lecomte = **T. sanguinea** Vahl

^{T}*ugandensis* Hemsl. = **T. sanguinea** Vahl

BALSAMINACEAE

IMPATIENS L.

- ^{T}*adenopus* Gilg = **I. mannii** Hook.f.
- ^{T}*affinis* Warb. = **I. mannii** Hook.f.
- ^{T}**apiculata** De Wild.
  - ^{T}*I. piemeiselii* Exell
- ^{T}**assurgens** Baker
- ^{T}*aureo-kermesina* Gilg = **I. hians** Hook.f. var. **hians**
- ^{T}**austrotanzanica** Grey-Wilson
- ^{T}*bagshawei* Baker f. = **I. briartii** De Wild. & T.Durand
- ^{T*}**balsamina** L.
  - ^{T}*I. eriocarpa* Launert
  - ^{T}*I. giorgii* De Wild.
  - ^{T}*I. tamsiana* Exell
- ^{T}**barbulata** G.M.Schulze
- ^{T}*batesii* C.H.Wright = **I. palpebrata** Hook.f.
- ^{T}*baumannii* Warb. = **I. filicornu** Hook.f.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}*brachycentra* G.M.Schulze & Launert = **I. polyantha** Gilg
- ^{T}**briartii** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*I. bagshawei* Baker f.
  - ^{T}*I. exellii* G.M.Schulze
  - ^{T}*I. fissibracteata* (Peter) G.M.Schulze
  - ^{T}*Petalonema fissibracteatum* Peter (Melastomataceae)
- ^{T}**burtonii** Hook.f. var. **angusti-calcarata** (De Wild.) R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}**burtonii** Hook.f. var. **burtonii**
- ^{T}**burtonii** Hook.f. var. **wittei** (G.M.Schulze) Grey-Wilson
- ^{T}**bururiensis** Grey-Wilson
- ^{T}*butaguensis* De Wild. = **I. runssorensis** Warb.
- ^{S}*capensis* Thunb. = **I. hochstetteri** Warb. subsp. **hochstetteri**
- ^{T}**cecilii** N.E.Br.
- ^{T}*cecilii* N.E.Br. subsp. *grandiflora* Launert = **I. psychadelphoides** Launert
- ^{T}**cinnabarina** Grey-Wilson
- ^{T}**clavicalcar** E.Fisch.
- ^{T}**columbaria** Bos
- ^{T}**confusa** Grey-Wilson subsp. **confusa**
- ^{T}**confusa** Grey-Wilson subsp. **longicornu** Grey-Wilson
- ^{T}**congolensis** G.M.Schulze & R.Wilczek
- ^{T}*congolensis* G.M.Schulze & R.Wilczek var. *densifolia* G.M.Schulze & R.Wilczek = **I. densifolia** (G.M.Schulze & R.Wilczek) Grey-Wilson
- ^{T}**cribbii** (Grey-Wilson) Grey-Wilson
  - ^{T}*I. gomphophylla* Baker subsp. *cribbii* Grey-Wilson
- ^{T}*deistelii* Gilg = **I. mannii** Hook.f.
- ^{T}**densifolia** (G.M.Schulze & R.Wilczek) Grey-Wilson
  - ^{T}*I. congolensis* G.M.Schulze & R.Wilczek var. *densifolia* G.M.Schulze & R.Wilczek
- ^{T}**digitata** Warb. subsp. **digitata**
- ^{T}**digitata** Warb. subsp. **jaegeri** Gilg
  - ^{T}*I. jaegeri* Gilg, (1909), non Pellegr. & Jacq.-Fél. (1950)
- ^{T}**digitata** Warb. subsp. **phlyctidoceras** (Bull.) Grey-Wilson
  - ^{T}*I. phlyctidoceras* Bullock
- ^{S}*duthieae* L.Bolus = **I. hochstetteri** Warb. subsp. **hochstetteri**
- ^{T}*edulis* G.M.Schulze = **I. gomphophylla** Baker
- ^{T}**elachistocentra** G.M.Schulze ex Schlieb.
- ^{T}**engleri** Gilg subsp. **engleri**
  - ^{T}*I. kinoleensis* G.M.Schulze
- ^{T}**engleri** Gilg subsp. **pubescens** Grey-Wilson
- ^{T}**erecticornis** R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}*eriocarpa* Launert = **I. balsamina** L.
- ^{T}**eryaleia** Launert subsp. **eryaleia**
- ^{T}**eryaleia** Launert subsp. **gigantea** Grey-Wilson
- ^{T}**eryaleia** Launert subsp. **matengoensis** Grey-Wilson
- ^{T}**eryaleia** Launert subsp. **mbeyaensis** Grey-Wilson
- ^{T}**ethiopica** Grey-Wilson
- ^{T}**etindensis** Cheek & E.Fisch.
- ^{T}*exellii* G.M.Schulze = **I. briartii** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*filicetorum* T.C.E.Fr. = **I. pseudoviola** Gilg
- ^{T}**filicornu** Hook.f.
  - ^{T}*I. baumannii* Warb.
  - ^{T}*I. mayombensis* De Wild.
- ^{T}**fischeri** Warb.
- ^{T}*fissibracteata* (Peter) G.M.Schulze = **I. briartii** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*flagellifera* Hochst. *ex* Delile (nom.illegit.) = **I. tinctoria** A.Rich. subsp. **tinctoria**
- ^{T}**flammea** Gilg
- ^{S}**flanaganiae** Hemsl.
- ^{T}**floretii** N.Hallé & Louis
- ^{T}**frithii** Cheek
- ^{T}**gesneroidea** Gilg var. **gesneroidea**
- ^{T}**gesneroidea** Gilg var. **superglabra** Grey-Wilson
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **I. balsamina** L.
- ^{T}**glandulisepala** Grey-Wilson
- ^{T}**gomphophylla** Baker
  - ^{T}*I. edulis* G.M.Schulze
  - ^{T}*I. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*I. verdickii* De Wild.
- ^{T}*gomphophylla* Baker subsp. *cribbii* Grey-Wilson = **I. cribbii** (Grey-Wilson) Grey-Wilson
- ^{T}**gongolana** N.Hallé
- ^{T}**gossweileri** G.M.Schulze subsp. **gossweileri**
  - ^{T}*I. pellegrini* N.Hallé
- ^{T}**gossweileri** G.M.Schulze subsp. **kasaiensis** (R.Wilczek & G.M.Schulze) Grey-Wilson
- ^{T}**grandisepala** Grey-Wilson
- ^{T}**hamata** Warb.
- ^{T}*hemrichii* G.M.Schulze = **I. pseudoviola** Gilg
- ^{T}**hians** Hook.f. var. **bipindensis** (Gilg) Grey-Wilson
- ^{T}**hians** Hook.f. var. **hians**
  - ^{T}*I. aurea-kermesina* Gilg
- ^{T}**hochstetteri** Warb. subsp. **angolensis** Grey-Wilson
- ^{T}**hochstetteri** Warb. subsp. **fanshawei** Grey-Wilson
- ST**hochstetteri** Warb. subsp. **hochstetteri**
  - ^{S}*I. capensis* Thunb.
  - ^{S}*I. duthieae* L.Bolus
  - ^{S}*I. marlothiana* G.M.Schulze
- ^{T}**hochstetteri** Warb. subsp. **jacquesii** (Keay) Grey-Wilson
- ^{T}**hoehnelii** T.C.E.Fr.
- ^{T}*holstii* Engl. = **I. walleriana** Hook.f.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **I. gomphophylla** Baker
- ^{T}**humifusa** G.M.Schulze
- ^{T}**hydrogetonoides** Launert subsp. **hydrogetonoides**
- ^{T}**hydrogetonoides** Launert subsp. **kituloensis** Grey-Wilson
- ^{T}**ioides** G.M.Schulze
- ^{T}**irangiensis** E.Fisch.
- ^{T}**irvingii** Hook.f.
- ^{T}**iteberoensis** R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}*jaegeri* Gilg, (1909), non Pellegr. & Jacq.-Fél. (1950) = **I. digitata** Warb. subsp. **jaegeri** Gilg
- ^{T}**joachimii** G.M.Schulze
- ^{T}**kamerunensis** Warb. subsp. **kamerunensis**
- ^{T}**kamerunensis** Warb. subsp. **obanensis** (Keay) Grey-Wilson var. **obanensis**
- ^{T}**kamerunensis** Warb. subsp. **obanensis** (Keay) Grey-Wilson var. **parvifolia** Grey-Wilson
- ^{T}**keilii** Gilg subsp. **keilii**
- ^{T}**keilii** Gilg subsp. **pubescens** Grey-Wilson
- ^{T}**kentrodonta** Gilg
- ^{T}**kilimanjari** Oliv. subsp. **kilimanjari**
- ^{T}**kilimanjari** Oliv. subsp. **pocsii** Grimshaw & Grey-Wilson
- ^{T}*kinoleensis* G.M.Schulze = **I. engleri** Gilg subsp. **engleri**
- ^{T}*kwaiensis* Gilg = **I. pseudoviola** Gilg
- ^{T}**kwengeensis** R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}**leedalii** Grey-Wilson
- ^{T}**letestuana** N.Hallé
- ^{T}**letouzeyi** Grey-Wilson
- ^{T}**limnophila** Launert
- ^{T}*lujai* De Wild. = **I. walleriana** Hook.f.
- ^{T}**lukwangulensis** Grey-Wilson
- ^{T}**mackeyana** Hook.f. subsp. **claeri** (N.Hallé) Grey-Wilson
- ^{T}**mackeyana** Hook.f. subsp. **mackeyana**
- ^{T}**mackeyana** Hook.f. subsp. **zenkeri** (Warb.) Grey-Wilson
- ^{T}*macroptera* auct., N.Hallé, non Hook.f. = **I. pseudomacroptera** Grey-Wilson
- ^{T}**macroptera** Hook.f. [excl. material from Gabon (=*I. pseudomacroptera* Grey-Wilson)]
- ^{T}**mahengeensis** Grey-Wilson
- ^{T}**mannii** Hook.f.
  - ^{T}*I. adenopus* Gilg
  - ^{T}*I. affinis* Warb.
  - ^{T}*I. deistelii* Gilg
- ^{S}*marlothiana* G.M.Schulze = **I. hochstetteri** Warb. subsp. **hochstetteri**
- ^{T}**masisiensis** De Wild.
- ^{T}*maxima* Gilg = **I. volkensii** Warb.
- ^{T}*mayombensis* De Wild. = **I. filicornu** Hook.f.
- ^{T}**mazumbaiensis** Grey-Wilson
- ^{T}**mendoncae** G.M.Schulze
- ^{T}**meruensis** Gilg subsp. **cruciata** (T.C.E.Fr.) Grey-Wilson
- ^{T}**meruensis** Gilg subsp. **meruensis**
- ^{T}**meruensis** Gilg subsp. **septentrionalis** Grey-Wilson
- ^{T}**messumbaensis** G.M.Schulze subsp. **fimbrisepala** Grey-Wilson
- ^{T}**messumbaensis** G.M.Schulze subsp. **messumbaensis**
- ^{T}**mildbraedii** Gilg subsp. **mildbraedii**
  - ^{T}*I. subaquatica* De Wild.
- ^{T}**mildbraedii** Gilg subsp. **telekii** (T.C.E.Fr.) Grey-Wilson
- ^{T}**miniata** Grey-Wilson
- ^{T}*mkambakuensis* G.M.Schulze = **I. ulugurensis** Warb.
- ^{T}**nana** Engl. & Warb.
- ^{T}**niamniamensis** Gilg
- ^{T}**nigeriensis** Grey-Wilson
- ^{T}**nzoana** A.Chev. subsp. **bennae** (Jacq.-Fél.) Grey-Wilson
- ^{T}**nzoana** A.Chev. subsp. **nzoana**
- ^{S}*oliveri* C.H.Wright *ex* W.Watson = **I. sodenii** Engl. & Warb.
- ^{T}*ombrophila* Gilg = **I. raphidothrix** Warb.
- ^{T}**oreocallis** Launert
- ^{T}**oumina** N.Hallé
- ^{T}**pallide-rosea** Gilg var. **lupangaensis** (G.M.Schulze) Grey-Wilson
- ^{T}**pallide-rosea** Gilg var. **pallide-rosea**
- ^{T}**palpebrata** Hook.f.
  - ^{T}*I. batesii* C.H.Wright
  - ^{T}*I. preussii* Warb.
- ^{T}**paludicola** Grey-Wilson
- ^{T}**paucidentata** De Wild.
- ^{T}*pellegrini* N.Hallé = **I. gossweileri** G.M.Schulze subsp. **gossweileri**
- ^{T}**percordata** Grey-Wilson subsp. **newbouldiana** Grey-Wilson
- ^{T}**percordata** Grey-Wilson subsp. **percordata**
- ^{T}*phlyctidoceras* Bullock = **I. digitata** Warb. subsp. **phlyctidoceras** (Bull.) Grey-Wilson
- ^{T}*piemeiselii* Exell = **I. apiculata** De Wild.
- ^{T}**pierlotii** Wilczek
- ^{T}**polhillii** Grey-Wilson
- ^{T}**polyantha** Gilg
  - ^{T}*I. brachycentra* G.M.Schulze & Launert
  - ^{T}*I. richardsiae* Launert
- ^{T}*prainiana* Gilg = **I. tinctoria** A.Rich. subsp. **tinctoria**
- ^{T}*preussii* Warb. = **I. palpebrata** Hook.f.
- ^{T}**pseudohamata** Grey-Wilson
- ^{T}**pseudomacroptera** Grey-Wilson
  - ^{T}*I. macroptera* auct., N.Hallé, non Hook.f.
- ^{T}**pseudoviola** Gilg
  - ^{T}*I. filicetorum* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*I. hemrichii* G.M.Schulze
  - ^{T}*I. kwaiensis* Gilg
- ^{T}**pseudozombensis** Grey-Wilson
- ^{T}**psychadelphoides** Launert
  - ^{T}*I. cecilii* N.E.Br. subsp. *grandiflora* Launert
- ^{T}**purpureo-violacea** Gilg
  - ^{T}*I. urundiensis* Gilg
- ^{T}**quadrisepala** R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}**quisqualis** Launert
- ^{T}**raphidothrix** Warb.
  - ^{T}*I. ombrophila* Gilg
  - ^{T}*I. zimmermanniana* Engl. & Gilg
- ^{T}*richardsiae* Launert = **I. polyantha** Gilg
- ^{T}**rosulata** Grey-Wilson
- ^{T}**rothii** Hook.f.
- ^{T}**rubromaculata** Warb. subsp. **grandiflora** Grey-Wilson
- ^{T}**rubromaculata** Warb. subsp. **imagiensis** Grey-Wilson
- ^{T}**rubromaculata** Warb. subsp. **rubromaculata**
- ^{T}**rubromaculata** Warb. subsp. **schulziana** (Launert) Grey-Wilson
- ^{T}**runssorensis** Warb.
  - ^{T}*I. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*I. stairsii* Warb.
- ^{T}**sakerana** Hook.f.
- ^{T}**saliensis** G.M.Schulze
- ^{T}**salpinx** Launert
- ^{T}*schliebenii* G.M.Schulze = **I. ulugurensis** Warb.
- ^{T}**serpens** Grey-Wilson
- ^{T}**shirensis** Baker f.
- ^{T}**simbiniensis** Grey-Wilson
- ^{S*T*}**sodenii** Engl. & Warb.
  - ^{S}*I. oliveri* C.H.Wright ex W.Watson
- ^{T}*stairsii* Warb. = **I. runssorensis** Warb.
- ^{T}**stuhlmannii** Warb. var. **rubriflora** Grey-Wilson
- ^{T}**stuhlmannii** Warb. var. **stuhlmannii**
- ^{T}*subaquatica* De Wild. = **I. mildbraedii** Gilg subsp. **mildbraedii**
- ^{T}*sultanii* Hook.f. = **I. walleriana** Hook.f.

- ST**sylvicola** Burtt Davy & Greenway
- ^{T}*tamsiana* Exell = **I. balsamina** L.
- ^{T}**teitensis** Grey-Wilson subsp. **oblanceolata** Grey-Wilson
- ^{T}**teitensis** Grey-Wilson subsp. **teitensis**
- ^{T}**thamnoidea** G.M.Schulze
- ^{T}**tinctoria** A.Rich. subsp. **abyssinica** (Hook.f.) Grey-Wilson
- ^{T}**tinctoria** A.Rich. subsp. **elegantissima** (Gilg) Grey-Wilson
- ^{T}**tinctoria** A.Rich. subsp. **latifolia** Grey-Wilson
- ^{T}**tinctoria** A.Rich. subsp. **songeana** Grey-Wilson
- ^{T}**tinctoria** A.Rich. subsp. **tinctoria**
  - ^{T}*I. flagellifera* Hochst. ex Delile (nom.illegit.)
  - ^{T}*I. prainiana* Gilg
- ^{T}**tricaudata** G.M.Schulze
- ^{T}**tweediae** E.A.Bruce
- ^{T}**ukagurensis** Grey-Wilson
- ^{T}**ulugurensis** Warb.
  - ^{T}*I. mkambakuensis* G.M.Schulze
  - ^{T}*I. schliebenii* G.M.Schulze
- ^{T}*urundiensis* Gilg = **I. purpureo-violacea** Gilg
- ^{T}**usambarensis** Grey-Wilson
- ^{T}**uzungwaensis** Grey-Wilson & Frimodt-Moller
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **I. gomphophylla** Baker
- ^{T}**volkensii** Warb.
  - ^{T}*I. maxima* Gilg
- ^{S*T*}**walleriana** Hook.f.
  - ^{T}*I. holstii* Engl.
  - ^{T}*I. lujai* De Wild.
  - ^{T}*I. sultanii* Hook.f.
- ^{T}**warburgiana** R.Wilczek & G.M.Schulze
- ^{T}*zimmermanniana* Engl. & Gilg = **I. raphidothrix** Warb.
- ^{T}**zombensis** Baker

BARBEYACEAE

BARBEYA Schweinf.

- ^{T}**oleoides** Schweinf.

BASELLACEAE

ANREDERA Juss.

- ^{S*}**cordifolia** (Ten.) Steenis

BASELLA L.

- ^{T}**alba** L.
  - ^{T}*B. cordifolia* Lam.
  - ^{T}*B. rubra* L.
- ^{T}*cordifolia* Lam. = **B. alba** L.
- ST**paniculata** Volkens
- ^{T}*rubra* L. = **B. alba** L.

BEGONIACEAE

BEGONIA L.

- ^{T}*abyssinica* Cufod. = **B. wollastonii** Baker f.
- ^{T}*adolfi-friderici* Gilg = **B. poculifera** Hook.f. var. **poculifera**
- ^{T}**adpressa** Sosef
- ^{T}**aggeloptera** N.Hallé
- ^{T}*alepensis* A.Chev. = **B. fusialata** Warb. var. **fusialata**
- ^{T}**ampla** Hook.f.
- ^{T}**angolensis** Irmsch.
- ^{T}**anisosepala** Hook.f.
  - ^{T}*B. calophylla* Gilg ex Engl.
- ^{T}**annobonensis** A.DC.
- ^{T}**aspleniifolia** Hook.f. ex A.DC.
  - ^{T}*B. filicifolia* Hallé
- ^{T}**atroglandulosa** Sosef subsp. **atroglandulosa**
- ^{T}**atroglandulosa** Sosef subsp. **tshelaensis** Sosef
  - ^{T}*B. potamophila* auct., R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), non Gilg
  - ^{T}*B. quadrialata* auct., De Wild. & T.Durand (1900 & 1909); L.B.Smith & al. Begoniaceae (1986), non Warb.
- ^{T}**auriculata** Hook.f.
- ^{T}*batesii* C.DC. = **B. potamophila** Gilg
- ^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée
- ^{T}*bipindensis* Gilg ex Engl. = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**bonus-henricus** J.J.de Wilde
- ^{T}**brevibracteata** Kupicha
- ^{T}*buchholzii* Gilg = **B. preussii** Warb.
- ^{S}*buttonii* Irmsch. = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **sutherlandii**
- ^{S}*caffra* Meisn. = **B. homonyma** Steud.
- ^{T}*calabarica* Stapf = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}*calophylla* Gilg ex Engl. = **B. anisosepala** Hook.f.
- ^{T}*cameroonensis* L.B.Sm. & Wassh. = **B. ciliobracteata** Warb.
- ^{T}**capillipes** Gilg
  - ^{T}*B. cultrata* Irmsch.
- ^{T}*cataractarum* J.Braun & K.Schum. = **B. polygonoides** Hook.f.
- ^{T}**cavallyensis** A.Chev.
  - ^{T}*B. fusicarpa* auct., Adam, Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. (1971), non Irmsch.
- ^{T}*ciliobracteata* auct., in F.W.T.A. (ed.2), R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), Reitsma (1984), van den Berg (1985), non Warb. = **B. hirsutula** Hook.f.
- ^{T}**ciliobracteata** Warb.
  - ^{T}*B. cameroonensis* L.B.Sm. & Wassh.
  - ^{T}*B. dielsiana* Gilg, non Pritzel (nom.inval.)
  - ^{T}*B. hookeriana* Gilg ex Engl., non Gardner (nom.inval.)
  - ^{T}*B. raynaliorum* R.Wilczek
- ^{T}*cladocarpa* Baker = **B. oxyloba** Welw. ex Hook.f.
- ^{T}*clypeifolia* auct., R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), non Hook.f. = **B. zairensis** Sosef var. **zairensis**
- ^{T}**clypeifolia** Hook.f.
- ^{T}*comperei* R.Wilczek = **B. hirsutula** Hook.f.
- ^{T}*crassipes* Gilg ex Engl. = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{S*}**cucullata** Willd.
- ^{T}*cultrata* Irmsch. = **B. capillipes** Gilg
- ^{T}**dewildei** Sosef
- ^{T}*dielsiana* Gilg, non Pritzel (nom.inval.) = **B. ciliobracteata** Warb.
- ^{S}*dissecta* Irmsch. = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **sutherlandii**
- ^{S}**dregei** Otto & A.Dietr.
  - ^{S}*B. natalensis* Hook.
  - ^{S}*B. richardsiana* T.Moore
  - ^{S}*B. suffruticosa* Meisn.
- ^{T}**duncan-thomasii** Sosef
- ^{T}*dusenii* Warb. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **dusenii** (Warb.) Sosef
- ^{T}**ebolowensis** Engl.
  - ^{T}*B. lethomasiae* R.Wilczek
  - ^{T}*B. sanjeensis* R.Wilczek
- ^{T}**elaeagnifolia** Hook.f.
  - ^{T}*B. schultzei* Engl.
  - ^{T}*B. wilczekiana* N.Hallé
- ^{T}**elatostemmoides** Hook.f.
  - ^{T}*B. loloensis* Gilg
- ^{T}**eminii** Warb.
- ^{T}*eminii* Warb. subsp. *ambacensis* R.Fern. = **B. tatoniana** R.Wilczek
- ^{T}**engleri** Gilg var. **engleri**
- ^{T}**engleri** Gilg var. **nuda** Irmsch.
- ^{T}**erectocaulis** Sosef
- ^{T}**erectotricha** Sosef
- ^{T}**ferramica** Hallé
- ^{T}*ficicola* Irmsch. = **B. microsperma** Warb.
- ^{T}*filicifolia* Hallé = **B. aspleniifolia** Hook.f. ex A.DC.
- ^{T}*flava* Marais = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **latior** (Irmsch.) Kupicha
- ^{T}**furfuracea** Hook.f.
- ^{T}**fusialata** Warb. var. **fusialata**
  - ^{T}*B. alepensis* A.Chev.
- ^{T}**fusialata** Warb. var. **parviflora** J.J.de Wilde
- ^{T}*fusicarpa* auct., Adam, Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. (1971), non Irmsch. = **B. cavallyensis** A.Chev.
- ^{T}**fusicarpa** Irmsch.
- ^{T}**gabonensis** J.J.de Wilde
- ^{T}**gentilii** De Wild.
- ^{S}**geranioides** Hook.f.
- ^{T}*gilgii* Engl. = **B. sessilifolia** Hook.f.
- ^{T}*gladiifolia* Engl. = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**gossweileri** Irmsch.
- ^{T}*gracilicaulis* Irmsch. = **B. macrocarpa** Warb.
- ^{T}*gracilipetiolata* De Wild. = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}*haullevilleana* De Wild. = **B. poculifera** Hook.f. var. **poculifera**
- ^{T}**heterochroma** Sosef
- ^{T}**hirsutula** Hook.f.
  - ^{T}*B. ciliobracteata* auct., in F.W.T.A. (ed.2), R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), Reitsma (1984), van den Berg (1985), non Warb.
  - ^{T}*B. comperei* R.Wilczek
  - ^{T}*B. klainei* Pierre ex Pellegr.
  - ^{T}*B. subfalcata* De Wild.
- ^{S*}**hirtella** Link
- ^{S}**homonyma** Steud.
  - ^{S}*B. caffra* Meisn.
- ^{T}*hookeriana* Gilg ex Engl., non Gardner (nom.inval.) = **B. ciliobracteata** Warb.
- ^{T}**horticola** Irmsch.
  - ^{T}*B. spraguei* Weber
- ^{T}*hypogaea* H.Winkl. = **B. laporteifolia** Warb.
- ^{T}**iucunda** Irmsch.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. ex Hook. forma **johnstonii**
- ^{T}**johnstonii** Oliv. ex Hook. forma **pilosa** Irmsch.
- ^{T}*jussiaeicarpa* Warb. = **B. oxyanthera** Warb.
- ^{T}**karperi** J.C.Arends
- ^{T}**keniensis** Gilg ex Engl.
- ^{T}**kisuluana** Büttner
- ^{T}*klainei* Pierre ex Pellegr. = **B. hirsutula** Hook.f.
- ^{T}**komoensis** Irmsch.
- ^{T}*kribensis* Engl. (nom.nud.) = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}*lacunosa* auct., Reitsma, van den Berg, non Warb. = **B. susaniae** Sosef
- ^{T}**lacunosa** Warb.
  - ^{T}*B. mayombensis* Irmsch.
- ^{T}**laporteifolia** Warb.
  - ^{T}*B. hypogaea* H.Winkl.
  - ^{T}*B. schlechteri* Gilg
- ^{T}*lebrunii* Robyns & Lawalrée = **B. wollastonii** Baker f.
- ^{T}*leichtiana* Irmsch. ex Sosef, ms name, pro syn. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **nimbaensis** Sosef
- ^{T}**letestui** J.J.de Wilde
- ^{T}*lethomasiae* R.Wilczek = **B. ebolowensis** Engl.
- ^{T}**letouzeyi** Sosef
- ^{T}*loloensis* Gilg = **B. elatostemmoides** Hook.f.
- ^{T}**longipetiolata** Gilg
  - ^{T}*B. bipindensis* Gilg ex Engl.
  - ^{T}*B. crassipes* Gilg ex Engl.
  - ^{T}*B. gladiifolia* Engl.
  - ^{T}*B. gracilipetiolata* De Wild.
  - ^{T}*B. kribensis* Engl. (nom.nud.)
  - ^{T}*B. ludwigsii* Gilg (nom.nud.)
  - ^{T}*B. macrura* Gilg
  - ^{T}*B. nicolai-hallei* R.Wilczek
  - ^{T}*B. squamulosa* Hook.f. var. *bipindensis* (Gilg ex Engl.) N.Hallé (comb.inval.)
- ^{T}**lopensis** Sosef & M.Leal
- ^{T}**loranthoides** Hook.f. subsp. **rhopalocarpa** (Warb.) J.J.de Wilde
  - ^{T}*B. rhopalocarpa* Warb.
- ^{T}*ludwigsii* Gilg (nom.nud.) = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**macrocarpa** Warb.
  - ^{T}*B. gracilicaulis* Irmsch.
- ^{T}*macropoda* Gilg = **B. potamophila** Gilg
- ^{T}*macrura* Gilg = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**mannii** Hook.f.
- ^{T}*mayombensis* Irmsch. = **B. lacunosa** Warb.
- ^{T}**mbangaensis** Sosef
- ^{T}*meyeri-johannis* auct., sensu Robyns, sensu R.Wilczek, p.p., non Engl. = **B. wollastonii** Baker f.
- ^{T}**meyeri-johannis** Engl.
- ^{T}**microsperma** Warb.
  - ^{T}*B. ficicola* Irmsch.
- ^{T}**mildbraedii** Gilg
  - ^{T}*B. quadrialata* auct., De Wild. (1908 & 1912), Durand (1909), R.Wilczek Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969) p.p., non Warb.
- ^{T}**minuta** Sosef
- ^{T}**minutifolia** N.Hallé
- ^{T}*modica* Stapf = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}**montis-elephantis** J.J.de Wilde
- ^{S}*natalensis* Hook. = **B. dregei** Otto & A.Dietr.
- ^{T}**ndongensis** Engl.
- ^{T}*nicolai-hallei* R.Wilczek = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**nyassensis** Irmsch.
- ^{T}**oxyanthera** Warb.
  - ^{T}*B. jussiaeicarpa* Warb.
- ^{T}**oxyloba** Welw. ex Hook.f.
  - ^{T}*B. cladocarpa* Baker
  - ^{T}*B. pycnocaulis* Irmsch.
- ^{T}**pelargoniiflora** J.J.de Wilde & J.C.Arends
- ^{T}**peperomioides** Hook.f.
- ^{T}*petraea* A.Chev. = **B. prismatocarpa** Hook. subsp. **petraea** (A.Chev.) Sosef
- ^{T}**poculifera** Hook.f. var. **poculifera**
  - ^{T}*B. adolfi-friderici* Gilg
  - ^{T}*B. haullevilleana* De Wild.
- ^{T}**poculifera** Hook.f. var. **teusziana** (J.Braun & K.Schum.) J.J.de Wilde
  - ^{T}*B. teusziana* J.Braun & K.Schum.
- ^{T}*poikilantha* Gilg = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}**polygonoides** Hook.f.
  - ^{T}*B. cataractarum* J.Braun & K.Schum.
- ^{T}*potamophila* auct., R.Fern. in Consp. Fl. Angol. (1970), non Gilg. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}*potamophila* auct., R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), non Gilg = **B. atroglandulosa** Sosef subsp. **tshelaensis** Sosef

- ^{T}**potamophila** Gilg
  - ^{T}*B. batesii* C.DC.
  - ^{T}*B. macrapada* Gilg
- ^{T}**preussii** Warb.
  - ^{T}*B. buchhalzii* Gilg
  - ^{T}*B. sessilanthera* Warb.
- ^{T}**princeae** Gilg
  - ^{T}*B. princeae* Gilg var. *princeae* farma *grassidentata* Irmsch.
  - ^{T}*B. princeae* Gilg var. *princeae* farma *vulgata* Irmsch.
  - ^{T}*B. princeae* Gilg var. *racemigera* (Irmsch.) R.Wilczek
  - ^{T}*B. princeae* Gilg var. *rhadesiana* Irmsch. farma *racemigera* Irmsch.
  - ^{T}*B. princeae* Gilg var. *rhadesiana* Irmsch. farma *rhadesiana*
- ^{T}*princeae* Gilg var. *princeae* forma *grossidentata* Irmsch. = **B. princeae** Gilg
- ^{T}*princeae* Gilg var. *princeae* forma *vulgata* Irmsch. = **B. princeae** Gilg
- ^{T}*princeae* Gilg var. *racemigera* (Irmsch.) R.Wilczek = **B. princeae** Gilg
- ^{T}*princeae* Gilg var. *rhodesiana* Irmsch. forma *racemigera* Irmsch. = **B. princeae** Gilg
- ^{T}*princeae* Gilg var. *rhodesiana* Irmsch. forma *rhodesiana* = **B. princeae** Gilg
- ^{T}**prismatocarpa** Hook. subsp. **delobata** Sosef
- ^{T}**prismatocarpa** Hook. subsp. **petraea** (A.Chev.) Sosef
  - ^{T}*B. petraea* A.Chev.
- ^{T}**pseudoviola** Gilg
  - ^{T}*B. subtilis* Irmsch.
- ^{T}**pulcherrima** Sosef
  - ^{T}*B. scapigera* auct., R.Wilczek in Fl. Canga, Rwanda Burundi (1969), Traupin in Fl. Rwanda (1983), nan Haak.f.
  - ^{T}*B. schaeferi* auct., van den Berg (1985), nan Engl.
- ^{T}*pycnocaulis* Irmsch. = **B. oxyloba** Welw. ex Hook.f.
- ^{T}**pygmaea** Irmsch.
- ^{T}*quadrialata* auct., Adam, Fl. descr. Monts Nimba (1971), non Warb. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **nimbaensis** Sosef
- ^{T}*quadrialata* auct., De Wild. & T.Durand (1900 & 1909); L.B.Smith & al. Begoniaceae (1986), non Warb. = **B. atroglandulosa** Sosef subsp. **tshelaensis** Sosef
- ^{T}*quadrialata* auct., De Wild. (1908 & 1912), Durand (1909), R.Wilczek Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969) p.p., non Warb. = **B. mildbraedii** Gilg
- ^{T}*quadrialata* auct., Guillaumet, Rech. végétation & Fore du Bas-Cavally (1967), non Warb. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **pilosa** Sosef
- ^{T}*quadrialata* auct., R.Wilczek, Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), p.p., non Warb. = **B. zairensis** Sosef var. **zairensis**
- ^{T}**quadrialata** Warb. subsp. **dusenii** (Warb.) Sosef
  - ^{T}*B. dusenii* Warb.
- ^{T}**quadrialata** Warb. subsp. **nimbaensis** Sosef
  - ^{T}*B. leichtiana* Irmsch. ex Sasef, ms name, pra syn.
  - ^{T}*B. quadrialata* auct., Adam, Fl. descr. Mants Nimba (1971), nan Warb.
- ^{T}**quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **pilosa** Sosef
  - ^{T}*B. quadrialata* auct., Guillaumet, Rech. végétatian & Fare du Bas-Cavally (1967), nan Warb.
- ^{T}**quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
  - ^{T}*B. calabarica* Stapf
  - ^{T}*B. madica* Stapf
  - ^{T}*B. paikilantha* Gilg
  - ^{T}*B. patamaphila* auct., R.Fern. in Cansp. Fl. Angal. (1970), nan Gilg.
  - ^{T}*B. quadrialata* Warb. var. *speciasa* Irmsch.
  - ^{T}*B. whytei* Stapf
- ^{T}*quadrialata* Warb. var. *speciosa* Irmsch. = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}*ramosa* Sosef = **B. schaeferi** Engl.
- ^{T}*raynaliorum* R.Wilczek = **B. ciliobracteata** Warb.
- ^{T}*rhopalocarpa* Warb. = **B. loranthoides** Hook.f. subsp. **rhopalocarpa** (Warb.) J.J.de Wilde
- ^{S}*richardsiana* T.Moore = **B. dregei** Otto & A.Dietr.
- ^{T}**riparia** Irmsch.
- ^{T}**rostrata** Welw. ex Hook.f. var. **argutiserrata** R.Fern.
- ^{T}**rostrata** Welw. ex Hook.f. var. **brachyptera** R.Fern.
- ^{T}**rostrata** Welw. ex Hook.f. var. **rostrata**
- ^{T}**rubromarginata** Gilg
- ^{T}**rubronervata** De Wild.
- ^{T}**rumpiensis** Kupicha
- ^{T}**rwandensis** J.C.Arends
- ^{T}**salisburyana** Irmsch.
- ^{T}*sanjeensis* R.Wilczek = **B. ebolowensis** Engl.
- ^{T}*scapigera* auct., R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda Burundi (1969), Troupin in Fl. Rwanda (1983), non Hook.f. = **B. pulcherrima** Sosef
- ^{T}**scapigera** Hook.f. subsp. **australis** Sosef
- ^{T}**scapigera** Hook.f. subsp. **scapigera**
- ^{T}*schaeferi* auct., van den Berg (1985), non Engl. = **B. pulcherrima** Sosef
- ^{T}**schaeferi** Engl.
  - ^{T}*B. ramasa* Sasef
- ^{T}*schlechteri* Gilg = **B. laporteifolia** Warb.
- ^{T}**schliebenii** Irmsch.
- ^{T}*schultzei* Engl. = **B. elaeagnifolia** Hook.f.
- ^{T}**sciaphila** Gilg ex Engl. var. **longepedunculata** R.Wilczek
- ^{T}**sciaphila** Gilg ex Engl. var. **sciaphila**
- ^{T}**scutifolia** Hook.f.
  - ^{T}*B. triflara* Irmsch.
  - ^{T}*B. triflara* Irmsch. var. *calaskiadia* N.Hallé
- ^{T}*scutulum* auct., R.Wilczek in Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1969), non Hook.f. = **B. zairensis** Sosef var. **montana** Sosef
- ^{T}**scutulum** Hook.f.
- ^{T}*sessilanthera* Warb. = **B. preussii** Warb.
- ^{T}**sessilifolia** Hook.f.
  - ^{T}*B. gilgii* Engl.
- ST**sonderiana** Irmsch.
  - ^{T}*B. sanderiana* Irmsch. var. *transgrediens* Irmsch.
- ^{T}*sonderiana* Irmsch. var. *transgrediens* Irmsch. = **B. sonderiana** Irmsch.
- ^{T}*spraguei* Weber = **B. horticola** Irmsch.
- ^{T}**squamulosa** Hook.f.
- ^{T}*squamulosa* Hook.f. var. *bipindensis* (Gilg ex Engl.) N.Hallé (comb.inval.) = **B. longipetiolata** Gilg
- ^{T}**staudtii** Gilg
  - ^{T}*B. staudtii* Gilg var. *dispersipilasa* Irmsch.
- ^{T}*staudtii* Gilg var. *dispersipilosa* Irmsch. = **B. staudtii** Gilg
- ^{T}**stellata** Sosef
- ^{T}**stolzii** Irmsch.
- ^{T}*subfalcata* De Wild. = **B. hirsutula** Hook.f.
- ^{T}**subscutata** De Wild.
- ^{T}*subtilis* Irmsch. = **B. pseudoviola** Gilg
- ^{S}*suffruticosa* Meisn. = **B. dregei** Otto & A.Dietr.
- ^{S}*suffruticosa* Meisn. var. *gueinziana* A.DC. = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **sutherlandii**
- ^{T}**susaniae** Sosef
  - ^{T}*B. lacunasa* auct., Reitsma, van den Berg, nan Warb.
- ^{T}**sutherlandii** Hook.f. subsp. **latior** (Irmsch.) Kupicha
  - ^{T}*B. flava* Marais
  - ^{T}*B. sutherlandii* Haak.f. var. *latiar* Irmsch.
  - ^{T}*B. sutherlandii* Haak.f. var. *latiar* Irmsch. farma *densiserrata* Irmsch.
- ST**sutherlandii** Hook.f. subsp. **sutherlandii**
  - ^{S}*B. buttanii* Irmsch.
  - ^{S}*B. dissecta* Irmsch.
  - ^{S}*B. suffruticasa* Meisn. var. *gueinziana* A.DC.
- ^{T}*sutherlandii* Hook.f. var. *latior* Irmsch. = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **latior** (Irmsch.) Kupicha
- ^{T}*sutherlandii* Hook.f. var. *latior* Irmsch. forma *densiserrata* Irmsch. = **B. sutherlandii** Hook.f. subsp. **latior** (Irmsch.) Kupicha
- ^{T}**tatoniana** R.Wilczek
  - ^{T}*B. eminii* Warb. subsp. *ambacensis* R.Fern.
- ^{T}**tayloriana** Irmsch.
- ^{T}*teusziana* J.Braun & K.Schum. = **B. poculifera** Hook.f. var. **teusziana** (J.Braun & K.Schum.) J.J.de Wilde
- ^{T}**thomeana** C.DC.
- ^{T}*triflora* Irmsch. = **B. scutifolia** Hook.f.
- ^{T}*triflora* Irmsch. var. *caloskiadia* N.Hallé = **B. scutifolia** Hook.f.
- ^{T}**vankerckhovenii** De Wild.
- ^{T}**vittariifolia** N.Hallé
- ^{T}**wakefieldii** Irmsch. forma **dentatiloba** Irmsch.
- ^{T}**wakefieldii** Irmsch. forma **wakefieldii**
- ^{T}*whytei* Stapf = **B. quadrialata** Warb. subsp. **quadrialata** var. **quadrialata**
- ^{T}*wilczekiana* N.Hallé = **B. elaeagnifolia** Hook.f.
- ^{T}**wilksii** Sosef
- ^{T}**wollastonii** Baker f.
  - ^{T}*B. abyssinica* Cufad.
  - ^{T}*B. lebrunii* Robyns & Lawalrée
  - ^{T}*B. meyeri-jahannis* auct., sensu Rabyns, sensu R.Wilczek, p.p., nan Engl.
- ^{T}**zairensis** Sosef var. **montana** Sosef
  - ^{T}*B. scutulum* auct., R.Wilczek in Fl. Cango, Rwanda, Burundi (1969), nan Haak.f.
- ^{T}**zairensis** Sosef var. **zairensis**
  - ^{T}*B. clypeifalia* auct., R.Wilczek in Fl. Canga, Rwanda, Burundi (1969), nan Haak.f.
  - ^{T}*B. quadrialata* auct., R.Wilczek, Fl. Canga, Rwanda, Burundi (1969), p.p., nan Warb.
- ^{T}*zenkeri* Irmsch., non Warb. ex Exell (nom.illegit.) = **B. zenkeriana** L.B.Sm. & Wassh.
- ^{T}**zenkeriana** L.B.Sm. & Wassh.
  - ^{T}*B. zenkeri* Irmsch., nan Warb. ex Exell (nam.illegit.)
- ^{T}**zimmermannii** Peter ex Irmsch.

BERBERIDACEAE

BERBERIS Tourn. ex L.

- ^{T}*aristata* DC. var. *subintegra* Engl. = **B. holstii** Engl.
- ^{T}**holstii** Engl.
  - ^{T}*B. aristata* DC. var. *subintegra* Engl.
  - ^{T}*B. petitiana* C.K.Schneid.
- ^{T}*petitiana* C.K.Schneid. = **B. holstii** Engl.

BIGNONIACEAE

ADENOCALYMMA Mart. ex Meisn.

- ^{T*}**marginatum** (Cham.) A.DC.

ANEMOPAEGMA Mart. ex Meisn.

- ^{T*}**chamberlaynii** (Sims) Bureau & K.Schum.

ARRABIDAEA DC.

- ^{T}*magnifica* Sprague ex Steenis = **Saritaea magnifica** (Sprague ex Steenis) Dugand

BIGNONIA L.

- ^{S}*africana* Lam. = **Kigelia africana** (Lam.) Benth.
- ^{S}*capensis* Thunb. = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
- ^{T*}**capreolata** L.
- ^{T}*ferdinandi* Welw. = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.
- ^{T}*glandulosa* Schumach. & Thonn. = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
- ^{T}*pentaphylla* L. = **Tabebuia heterophylla** (DC.) Britton
- ^{T}*tulipifera* Thonn. = **Spathodea campanulata** P.Beauv.
- ^{S}*unguis-cati* L. = **Macfadyena unguis-cati** (L.) A.H.Gentry

CATALPA Scop.

- ^{T*}**bignonioides** Walter

CATOPHRACTES D.Don

- ST**alexandri** D.Don
  - ST*C. welwitschii* Seem.
- ST*welwitschii* Seem. = **C. alexandri** D.Don

CLYTOSTOMA Miers. ex Bureau

- ^{T*}**callystegioides** (Cham.) Bureau ex Griseb.

CRESCENTIA L.

- ^{T*}**alata** Kunth
  - ^{T}*Parmentiera alata* (Kunth) Miers
- ^{T*}**cujete** L.

CYBISTAX Mart. ex Meisn.

- ^{T}*donnell-smithii* (Rose) Siebert = **Tabebuia donnell-smithii** Rose

DINKLAGEANTHUS Melch. ex Mildbr.

- ^{T}*volubilis* Melch. ex Dinkl. & Mildbr. (nom.nud.) = **Dinklageodoxa scandens** Heine & Sandwith

DINKLAGEODOXA Heine & Sandwith

- ^{T}**scandens** Heine & Sandwith
  - ^{T}*Dinklageanthus valubilis* Melch. ex Dinkl. & Mildbr. (nam.nud.)
  - ^{T}*Kigelia dinklagei* Aubrév. & Pellegr.

DISTICTIS Bureau

- ^{T*}**buccinatoria** (DC.) A.H.Gentry

DOLICHANDRA Cham.

- ^{S}*obtusifolia* Baker = **Markhamia obtusifolia** (Baker) Sprague

DOLICHANDRONE Fenzl

- ^{T}**alba** (Sim) Sprague
  - ^{T}*Spathadea alba* Sim
- ^{T}*hildebrandtii* Baker = **Markhamia lutea** (Benth.) K.Schum.
- ^{T}*hirsuta* Baker = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
- ^{T}*latifolia* Baker = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
- ^{T}*lutea* Benth. ex Hook. & Jacks. = **Markhamia lutea** (Benth.) K.Schum.
- ^{T}*obtusifolia* Baker = **Markhamia obtusifolia** (Baker) Sprague
- ^{T}*platycalyx* Baker = **Markhamia lutea** (Benth.) K.Schum.
- ^{T}*stenocarpa* (Seem.) Baker = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
- ^{T}*tomentosa* (Benth.) Benth. & Hook. = **Markhamia tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.

DOXANTHA Miers
^{S}*unguis-cati* (L.) Miers emend. Rehder = **Macfadyena unguis-cati** (L.) A.H.Gentry

FERDINANDIA Welw. ex Seem.
^{T}*adolfi-friderici* Gilg & Mildbr. = **Fernandoa adolfi-friderici** (Gilg & Mildbr.) Heine
^{T}*ferdinandi* (Welw.) K.Schum., p.p., excl. synonym = **Fernandoa magnifica** Seem.
^{T}*magnifica* (Seem.) Sprague = **Fernandoa magnifica** Seem.
^{T}*superba* Seem. (nom.superfl.) = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.

FERDINANDOA Seem.
^{T}*superba* Seem. = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.

FERNANDIA Baill.
^{T}*ferdinandi* (Welw.) K.Schum., p.p. = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.
^{T}*fernandi* (Welw.) K.Schum., p.p. = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.
^{T}*mortehani* De Wild. = **Fernandoa adolfi-friderici** (Gilg & Mildbr.) Heine

FERNANDOA Welw. ex Seem.
^{T}**abbreviata** Bidgood
^{T}**adolfi-friderici** (Gilg & Mildbr.) Heine
  ^{T}*F. martehani* (De Wild.) Heine
  ^{T}*Ferdinandia adalfi-friderici* Gilg & Mildbr.
  ^{T}*Fernandia martehani* De Wild.
  ^{T}*Tisserantadendran chevalieri* Sillans
^{T}**ferdinandi** (Welw.) K.Schum.
  ^{T}*Bignania ferdinandi* Welw.
  ^{T}*F. superba* Seem.
  ^{T}*Ferdinandia superba* Seem. (nam.superfl.)
  ^{T}*Ferdinandaa superba* Seem.
  ^{T}*Fernandia ferdinandi* (Welw.) K.Schum., p.p.
  ^{T}*Fernandia fernandi* (Welw.) K.Schum., p.p.
  ^{T}*Heteraphragma ferdinandi* (Welw.) Britten
  ^{T}*Tisserantadendran walkeri* Sillans
^{T}**lutea** (Verdc.) Bidgood
  ^{T}*F. magnifica* Seem. var. *lutea* Verdc.
^{T}**magnifica** Seem.
  ^{T}*Ferdinandia ferdinandi* (Welw.) K.Schum., p.p., excl. synanym
  ^{T}*Ferdinandia magnifica* (Seem.) Sprague
  ^{T}*Heteraphragma langipes* Baker
^{T}*magnifica* Seem. var. *lutea* Verdc. = **F. lutea** (Verdc.) Bidgood
^{T}*mortehani* (De Wild.) Heine = **F. adolfi-friderici** (Gilg & Mildbr.) Heine
^{T}*superba* Seem. = **F. ferdinandi** (Welw.) K.Schum.

GELSEMINUM Kuntze
^{S}*capense* (Thunb.) Kuntze = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.

HAPLOPHRAGMA Dop
^{T*}**adenophyllum** (Wall. ex G.Don) Dop

HETEROPHRAGMA DC.
^{T}*ferdinandi* (Welw.) Britten = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.
^{T}*longipes* Baker = **Fernandoa magnifica** Seem.

JACARANDA Juss.
^{S*T*}**mimosifolia** D.Don
  ^{S}*J. avalifalia* R.Br.
^{S}*ovalifolia* R.Br. = **J. mimosifolia** D.Don

KIGELIA DC.
^{T}*aethiopica* Decne. = **K. africana** (Lam.) Benth.
ST**africana** (Lam.) Benth.
  ^{S}*Bignania africana* Lam.
  ^{T}*K. aethiapica* Decne.
  ^{T}*K. africana* (Lam.) Benth. var. *aethiapica* (Decne.) Aubrév. ex Sillans
  ^{T}*K. africana* (Lam.) Benth. var. *elliptica* (Sprague) Sillans
  ST*K. pinnata* (Jacq.) DC.
  ^{T}*K. pinnata* (Jacq.) DC. var. *tamentella* Sprague
  ^{T}*Satar aethiapium* Fenzl
^{T}*africana* (Lam.) Benth. var. *aethiopica* (Decne.) Aubrév. ex Sillans = **K. africana** (Lam.) Benth.
^{T}*africana* (Lam.) Benth. var. *elliptica* (Sprague) Sillans = **K. africana** (Lam.) Benth.
^{T}*dinklagei* Aubrév. & Pellegr. = **Dinklageodoxa scandens** Heine & Sandwith
ST*pinnata* (Jacq.) DC. = **K. africana** (Lam.) Benth.
^{T}*pinnata* (Jacq.) DC. var. *tomentella* Sprague = **K. africana** (Lam.) Benth.

MACFADYENA A.DC.
^{S*T*}**unguis-cati** (L.) A.H.Gentry
  ^{S}*Bignania unguis-cati* L.
  ^{S}*Daxantha unguis-cati* (L.) Miers emend. Rehder

MARKHAMIA Seem. ex Baill.
ST*acuminata* (Klotzsch) K.Schum. = **M. zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*hildebrandtii* (Baker) Sprague = **M. lutea** (Benth.) K.Schum.
^{T}**infundibiliformis** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}*lanata* K.Schum. = **M. obtusifolia** (Baker) Sprague
^{T}**lutea** (Benth.) K.Schum.
  ^{T}*Dalichandrane hildebrandtii* Baker
  ^{T}*Dalichandrane lutea* Benth. ex Haak. & Jacks.
  ^{T}*Dalichandrane platycalyx* Baker
  ^{T}*M. hildebrandtii* (Baker) Sprague
  ^{T}*M. platycalyx* (Baker) Sprague
  ^{T}*Muenteria lutea* (Benth.) Seem.
  ^{T}*Spathadea lutea* Benth.
ST**obtusifolia** (Baker) Sprague
  ^{S}*Dalichandra abtusifalia* Baker
  ^{T}*Dalichandrane abtusifalia* Baker
  ^{T}*M. lanata* K.Schum.
  ^{T}*M. paucifalialata* De Wild.
  ^{T}*M. verdickii* De Wild.
^{T}*paucifoliolata* De Wild. = **M. obtusifolia** (Baker) Sprague
^{T}*platycalyx* (Baker) Sprague = **M. lutea** (Benth.) K.Schum.
^{T}*puberula* (Klotzsch) K.Schum. = **M. zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*sessilis* Sprague = **M. tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.
^{T}*stenocarpa* (Seem.) K.Schum. = **M. zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}**tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.
  ^{T}*Dalichandrane tamentasa* (Benth.) Benth. & Haak.
  ^{T}*M. sessilis* Sprague
  ^{T}*M. tamentasa* (Benth.) K.Schum. ex Engl. var. *gracilis* Sprague
  ^{T}*Muenteria tamentasa* (Benth.) Seem.
  ^{T}*Spathadea tamentasa* Benth.
^{T}*tomentosa* (Benth.) K.Schum. ex Engl. var. *gracilis* Sprague = **M. tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.
^{T}*verdickii* De Wild. = **M. obtusifolia** (Baker) Sprague
ST**zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
  ^{T}*Dalichandrane hirsuta* Baker
  ^{T}*Dalichandrane latifalia* Baker
  ^{T}*Dalichandrane stenacarpa* (Seem.) Baker
  ST*M. acuminata* (Klatzsch) K.Schum.
  ^{T}*M. puberula* (Klatzsch) K.Schum.
  ^{T}*M. stenacarpa* (Seem.) K.Schum.
  ^{T}*Muenteria puberula* (Klatzsch) Seem.
  ^{T}*Muenteria stenacarpa* Welw. ex Seem.
  ST*Spathadea acuminata* Klatzsch
  ^{T}*Spathadea puberula* Klatzsch
  ^{T}*Spathadea stenacarpa* Welw.
  ST*Spathadea zanzibarica* Bajer ex DC.

MILLINGTONIA L.f.
^{T*}**hortensis** L.f.

MUENTERIA Seem.
^{T}*lutea* (Benth.) Seem. = **Markhamia lutea** (Benth.) K.Schum.
^{T}*puberula* (Klotzsch) Seem. = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*stenocarpa* Welw. ex Seem. = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*tomentosa* (Benth.) Seem. = **Markhamia tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.

NEWBOULDIA Seem.
^{T}**laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
  ^{T}*Bignania glandulasa* Schumach. & Thann.
  ^{T}*N. pentandra* (Haak.) Seem.
  ^{T}*Spathadea adenantha* G.Dan
  ^{T}*Spathadea jenischii* Sand.
  ^{T}*Spathadea laevis* P.Beauv.
  ^{T}*Spathadea pentandra* Haak.
  ^{T}*Spathadea speciasa* Brangn.
^{T}*pentandra* (Hook.) Seem. = **N. laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau

PANDOREA Spach
^{T*}**pandorana** (Andrews) Steenis
^{S}*ricasoliana* (Tanfani) Baill. = **Podranea ricasoliana** (Tanfani) Sprague

PARMENTIERA DC.
^{T*}**aculeata** (Kunth) Seem.
  ^{T}*P. edulis* DC.
^{T}*alata* (Kunth) Miers = **Crescentia alata** Kunth
^{T*}**cereifera** Seem.
^{T}*edulis* DC. = **P. aculeata** (Kunth) Seem.

PITHECOCTENIUM Mart. ex Meisn.
^{T*}**crucigerum** (L.) A.H.Gentry
  ^{T}*P. echinatum* (Jacq.) Baill.
^{T}*echinatum* (Jacq.) Baill. = **P. crucigerum** (L.) A.H.Gentry

PODRANEA Sprague
^{T}**brycei** (N.E.Br.) Sprague
  ^{T}*Tecama brycei* N.E.Br.
^{S*}**ricasoliana** (Tanfani) Sprague
  ^{S}*Pandarea ricasaliana* (Tanfani) Baill.
  ^{S}*Tecama ricasaliana* Tanfani

PYROSTEGIA C.Presl
^{T*}**venusta** (Ker Gawl.) Miers

RADERMACHERA Zoll. & Moritzi
^{T*}**sinica** (Hance) Hemsl.
^{T*}**xylocarpa** (Roxb.) K.Schum.

RHIGOZUM Burch.
^{T}*angolense* Bamps = **Lycium tetrandum** Thunb. (Solanaceae)
ST**brevispinosum** Kuntze
  ST*R. linifalium* S.Maare
  ST*R. spinasum* Burch. ex Sprague
ST*linifolium* S.Moore = **R. brevispinosum** Kuntze
ST**obovatum** Burch.
^{T}**somalense** Hallier f.
ST*spinosum* Burch. ex Sprague = **R. brevispinosum** Kuntze
ST**trichotomum** Burch.
ST**virgatum** Merxm. & A.Schreib.
ST**zambesiacum** Baker

SARITAEA Dugand
^{T*}**magnifica** (Sprague ex Steenis) Dugand
  ^{T}*Arrabidaea magnifica* Sprague ex Steenis

SOTOR Fenzl
^{T}*aethiopium* Fenzl = **Kigelia africana** (Lam.) Benth.

SPATHODEA P.Beauv.
ST*acuminata* Klotzsch = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*adenantha* G.Don = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
^{T}*alba* Sim = **Dolichandrone alba** (Sim) Sprague
^{T}**campanulata** P.Beauv.
  ^{T}*Bignania tulipifera* Thann.
  ^{T}*S. danckelmaniana* Büttner
  ^{T}*S. nilatica* Seem.
  ^{T}*S. tulipifera* (Thann.) G.Dan
^{T}*danckelmaniana* Büttner = **S. campanulata** P.Beauv.
^{T}*jenischii* Sond. = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
^{T}*laevis* P.Beauv. = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
^{T}*lutea* Benth. = **Markhamia lutea** (Benth.) K.Schum.
^{T}*nilotica* Seem. = **S. campanulata** P.Beauv.
^{T}*pentandra* Hook. = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
^{T}*puberula* Klotzsch = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*speciosa* Brongn. = **Newbouldia laevis** (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
^{T}*stenocarpa* Welw. = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.
^{T}*tomentosa* Benth. = **Markhamia tomentosa** (Benth.) K.Schum. ex Engl.
^{T}*tulipifera* (Thonn.) G.Don = **S. campanulata** P.Beauv.
ST*zanzibarica* Bojer ex DC. = **Markhamia zanzibarica** (Bojer ex DC.) K.Schum.

STEREOSPERMUM Cham.
^{T}**acuminatissimum** K.Schum.
^{T}*arguezona* A.Rich. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori
^{T}*arnoldianum* De Wild. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori
^{T}*bracteosum* K.Schum. = **S. zenkeri** K.Schum. ex De Wild.
^{T}*cinereo-viride* K.Schum. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori
^{T}*dentatum* A.Rich. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori
^{T}*discolor* K.Schum. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori

^{T}**harmsianum** K.Schum.
- ^{T}*S. kotangensis* De Wild.
- ^{T}*S. verdickii* De Wild.

^{T}*integrifolium* A.Rich. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori

^{T}*kotangensis* De Wild. = **S. harmsianum** K.Schum.

^{T}**kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori
- ^{T}*S. arguezano* A.Rich.
- ^{T}*S. arnaldianum* De Wild.
- ^{T}*S. cinerea-viride* K.Schum.
- ^{T}*S. dentatum* A.Rich.
- ^{T}*S. discalar* K.Schum.
- ^{T}*S. integrifolium* A.Rich.
- ^{T}*S. malle* K.Schum.

^{T}**kunthianum** Cham. var. **kunthianum**

^{T}*molle* K.Schum. = **S. kunthianum** Cham. var. **dentatum** (A.Rich.) Fiori

^{T}*verdickii* De Wild. = **S. harmsianum** K.Schum.

^{T}**zenkeri** K.Schum. ex De Wild.
- ^{T}*S. bracteasum* K.Schum.

TABEBUIA Gomes

^{T}*avellanedae* Lorentz ex Griseb. = **T. impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.

^{T*}**chrysantha** (Jacq.) G.Nicholson

^{T*}**donnell-smithii** Rose
- ^{T}*Cybistax dannell-smithii* (Rase) Siebert

^{T*}**heterophylla** (DC.) Britton
- ^{T}*Bignonia pentaphylla* L.
- ^{T}*T. pallida* (Lindl.) Miers, sensu Gentry
- ^{T}*Tecama pentaphylla* (L.) A.DC.

^{T}**impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
- ^{T}*T. avellanedae* Larentz ex Griseb.
- ^{T}*Tecama impetiginasa* Mart. ex DC.

^{T}*pollida* (Lindl.) Miers, sensu Gentry = **T. heterophylla** (DC.) Britton

^{T*}**rosea** (Bertol.) DC.

TECOMA Juss.

^{T}*brycei* N.E.Br. = **Podranea brycei** (N.E.Br.) Sprague

^{S}**capensis** (Thunb.) Lindl.
- ^{S}*Bignania capensis* Thunb.
- ^{S}*Gelseminum capense* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*Tecamorio copensis* (Thunb.) Spach
- ^{S}*Tecomorio krebsii* Klatzsch
- ^{S}*Tecamaria petersii* Klatzsch

^{T}*impetiginosa* Mart. ex DC. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.

^{T}*nyassae* Oliv. = **Tecomaria capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

^{T}*nyikensis* Baker = **Tecomaria capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

^{T}*pentophylla* (L.) A.DC. = **Tabebuia heterophylla** (DC.) Britton

^{S}*ricosoliana* Tanfani = **Podranea ricasoliana** (Tanfani) Sprague

^{T}*shirensis* Baker = **Tecomaria capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

^{T*}**stans** (L.) Juss. ex Kunth

^{S*}**stans** (L.) Juss. ex Kunth var. **stans**

^{T*}**tenuiflora** (DC.) Fabris

^{T}*whytei* C.H.Wright = **Tecomaria capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

TECOMANTHE Baill.

^{T*}**dendrophila** (Blume) K.Schum.

TECOMARIA (Endl.) Spach

^{S}*capensis* (Thunb.) Spach = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.

^{T}**capensis** (Thunb.) Spach subsp. **capensis**
- ^{T}*T. petersii* Klatzsch

^{T}**capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt
- ^{T}*T. nyassae* (Oliv.) K.Schum.
- ^{T}*T. rupium* Bullack
- ^{T}*T. shirensis* (Baker) K.Schum.
- ^{T}*Tecama nyassae* Oliv.
- ^{T}*Tecoma nyikensis* Baker
- ^{T}*Tecama shirensis* Baker
- ^{T}*Tecamo whytei* C.H.Wright

^{S}*krebsii* Klotzsch = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.

^{T}*nyassoe* (Oliv.) K.Schum. = **T. capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

^{T}*petersii* Klotzsch = **T. capensis** (Thunb.) Spach subsp. **capensis**

^{S}*petersii* Klotzsch = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.

^{T}*rupium* Bullock = **T. capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

^{T}*shirensis* (Baker) K.Schum. = **T. capensis** (Thunb.) Spach subsp. **nyassae** (Oliv.) Brummitt

TECOMELLA Seem.

^{T*}**undulata** (Sm.) Seem.

TISSERANTODENDRON Sillans

^{T}*chevalieri* Sillans = **Fernandoa adolfi-friderici** (Gilg & Mildbr.) Heine

^{T}*walkeri* Sillans = **Fernandoa ferdinandi** (Welw.) K.Schum.

BIXACEAE

ERIUDAPHUS Nees

^{T}*zeyheri* Nees = **Scolopia zeyheri** (Nees) Harv. (Flacourtiaceae)

BOMBACACEAE

ADANSONIA L.

ST**digitata** L.
- ^{T}*A. samolensis* Chiov. (nam.inval.) (nam.rejec.)
- ^{T}*A. sphaeracarpa* A.Chev.
- ^{T}*A. sulcata* A.Chev.

^{T}*somolensis* Chiov. (nom. inval.) (nom.rejec.) = **A. digitata** L.

^{T}*sphaerocarpa* A.Chev. = **A. digitata** L.

^{T}*sulcata* A.Chev. = **A. digitata** L.

BOMBAX L.

^{T}*andrieui* Pellegr. & Vuill. = **B. costatum** Pellegr. & Vuill.

^{T}*angulicarpum* Ulbr. = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}**brevicuspe** Sprague
- ^{T}*B. chevalieri* Pellegr.
- ^{T}*Gassampinus chevalieri* (Pellegr.) Ghesq.
- ^{T}*Rhadagnaphalan brevicuspe* (Sprague) Raberty

^{T}*buesgenii* Ulbr. = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}**buonopozense** P.Beauv.
- ^{T}*B. angulicorpum* Ulbr.
- ^{T}*B. buesgenii* Ulbr.
- ^{T}*B. buanapazense* P.Beauv. subsp. *reflexum* (Sprague) A.Rabyns
- ^{T}*B. buanapazense* P.Beauv. var. *cristata* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*B. flammeum* Ulbr.
- ^{T}*B. reflexum* Sprague
- ^{T}*Gassampinus angulicarpa* (Ulbr.) Bakh.
- ^{T}*Gossampinus buanapazensis* (P.Beauv.) Bakh.
- ^{T}*Gassampinus flammea* (Ulbr.) Bakh.
- ^{T}*Gassampinus reflexa* (Sprague) Bakh.

^{T}*buonopozense* P.Beauv. subsp. *reflexum* (Sprague) A.Robyns = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}*buonopozense* P.Beauv. var. *cristata* A.Chev. (nom. nud.) = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}*buonopozense* P.Beauv. var. *vuilletii* Pellegr. = **B. costatum** Pellegr. & Vuill.

^{T}*chevalieri* Pellegr. = **B. brevicuspe** Sprague

^{T}**costatum** Pellegr. & Vuill.
- ^{T}*B. andrieui* Pellegr. & Vuill.
- ^{T}*B. buanopozense* P.Beauv. var. *vuilletii* Pellegr.
- ^{T}*B. hauardii* Pellegr. & Vuill.
- ^{T}*B. vuilletii* Pellegr.

^{T}*flommeum* Ulbr. = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}*houordii* Pellegr. & Vuill. = **B. costatum** Pellegr. & Vuill.

^{T}**lukayense** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*Pachira lukayense* (De Wild. & T.Durand) Bakh.
- ^{T}*Rhadagnaphalan lukayense* (De Wild. & T.Durand) A.Rabyns

^{T}*mossambicense* A.Robyns = **B. rhodognaphalon** K.Schum. var. **tomentosum** A.Robyns

^{T}*pentondrum* L. = **Ceiba pentandra** (L.) Gaertn.

^{T}*reflexum* Sprague = **B. buonopozense** P.Beauv.

^{T}**rhodognaphalon** K.Schum. var. **rhodognaphalon**
- ^{T}*Rhadagnaphalan schumannianum* A.Rabyns
- ^{T}*Rhadagnophalan tonganyikense* A.Rabyns

^{T}**rhodognaphalon** K.Schum. var. **tomentosum** A.Robyns
- ^{T}*B. massambicense* A.Rabyns
- ^{T}*B. stolzii* Ulbr.
- ^{T}*Rhadagnaphalan stalzii* (Ulbr.) A.Rabyns

^{T}*stolzii* Ulbr. = **B. rhodognaphalon** K.Schum. var. **tomentosum** A.Robyns

^{T}*vuilletii* Pellegr. = **B. costatum** Pellegr. & Vuill.

CEIBA Mill.

^{T}**pentandra** (L.) Gaertn.
- ^{T}*Bambox pentandrum* L.
- ^{T}*Eriadendran anfractuasum* DC. (nam.illegit.)

CHORISIA Kunth

^{T}**speciosa** A.St.-Hil.

ERIODENDRON DC.

^{T}*onfroctuosum* DC. (nom.illegit.) = **Ceiba pentandra** (L.) Gaertn.

GOSSAMPINUS Bakh.

^{T}*angulicarpa* (Ulbr.) Bakh. = **Bombax buonopozense** P.Beauv.

^{T}*buonopozensis* (P.Beauv.) Bakh. = **Bombax buonopozense** P.Beauv.

^{T}*chevalieri* (Pellegr.) Ghesq. = **Bombax brevicuspe** Sprague

^{T}*flammea* (Ulbr.) Bakh. = **Bombax buonopozense** P.Beauv.

^{T}*reflexo* (Sprague) Bakh. = **Bombax buonopozense** P.Beauv.

OCHROMA Sw.

^{T}*lagopus* Sw. = **O. pyramidale** (Cav. ex Lam.) Urb.

^{T}**pyramidale** (Cav. ex Lam.) Urb.
- ^{T}*O. logopus* Sw.

PACHIRA Aubl.

^{T}*lukayense* (De Wild. & T.Durand) Bakh. = **Bombax lukayense** De Wild. & T.Durand

RHODOGNAPHALON (Ulbr.) Roberty

^{T}*brevicuspe* (Sprague) Roberty = **Bombax brevicuspe** Sprague

^{T}*lukayense* (De Wild. & T.Durand) A.Robyns = **Bombax lukayense** De Wild. & T.Durand

^{T}*schumannianum* A.Robyns = **Bombax rhodognaphalon** K.Schum. var. **rhodognaphalon**

^{T}*stolzii* (Ulbr.) A.Robyns = **Bombax rhodognaphalon** K.Schum. var. **tomentosum** A.Robyns

^{T}*tanganyikense* A.Robyns = **Bombax rhodognaphalon** K.Schum. var. **rhodognaphalon**

BORAGINACEAE

ADELOCARYUM Brand

^{T}*erythraeum* Brand = **Paracaryum erythraeum** Schweinf. ex Brand

AFROTYSONIA Rauschert

^{S}**africana** (Bolus) Rauschert
- ^{S}*Tysania africana* Balus

^{S}**glochidiata** (R.R.Mill) R.R.Mill
- ^{S}*Tysania glachidiota* R.R.Mill

^{T}**pilosicaulis** R.R.Mill

AMSINCKIA Lehm.

ST*ongustifolia* Lehm. (nom.nud.) = **A. calycina** (Moris) Chater

^{S*T*}**calycina** (Moris) Chater
- ST*A. angustifalio* Lehm. (nam.nud.)
- ST*A. hispida* I.M.Jahnst.
- ^{T}*Lithaspermum calycinum* Maris
- ^{T}*Lithaspermum hispidum* Ruiz & Pav., nan Farssk.

ST*hispido* I.M.Johnst. = **A. calycina** (Moris) Chater

^{S*}**retrorsa** Suksd.

ANCHUSA L.

^{T}**affinis** R.Br.
- ^{T}*A. affinis* R.Br. var. *magdalenae* Gusul.

^{T}*affinis* R.Br. var. *mogdolenae* Gusul. = **A. affinis** R.Br.

^{S*}**azurea** Mill.
- ^{S}*A. italica* Retz.

^{S}**capensis** Thunb.

^{T}*humilis* (Desf.) I.M.Johnst. = **Echium humile** Desf.

^{S}*italico* Retz. = **A. azurea** Mill.

^{T}*orientalis* (L.) Rchb.f., non L. = **A. ovata** Lehm.

^{T}**ovata** Lehm.
- ^{T}*A. arientalis* (L.) Rchb.f., nan L.
- ^{T}*Lycapsis arvensis* L. subsp. *arientalis* Kuntze
- ^{T}*Lycapsis micrantha* Ledeb.
- ^{T}*Lycapsis arientalis* L.
- ^{T}*Lycapsis taurica* Stev.

^{S}**riparia** DC.

ARGUSIA Boehm.

^{T}**argentea** (L.f.) Heine
- ^{T}*Messerschmidia argentea* (L.f.) I.M.Jahnst.
- ^{T}*Taurnefortia argentea* L.f.

ARNEBIA Forssk.

^{T}**hispidissima** (Sieber ex Lehm.) DC.
- ^{T}*Echiaides asperrima* (Delile) Rathm.
- ^{T}*Taxastigma luteum* A.Rich.

^{T}**johnstonii** Riedl

^{T}**purpurascens** (A.Rich.) Baker
- ^{T}*Taxostigma purpurascens* A.Rich.

BORAGINELLA Kuntze

^{S}*africono* (L.) Kuntze = **Trichodesma africanum** (L.) Lehm.

- ^{S}*angustifolium* (Harv.) Kuntze = **Trichodesma angustifolium** Harv. subsp. **angustifolium**

BORAGO L.

- ^{S}*africana* L. = **Trichodesma africanum** (L.) Lehm.
- ^{S}*zeylanica* Burm.f. = **Trichodesma zeylanicum** (Burm.f.) R.Br.

BORRAGINOIDES Boehm.

- ^{S}*aculeata* (L.) Moench = **Trichodesma africanum** (L.) Lehm.
- ^{S}*africana* (L.) Hiern = **Trichodesma africanum** (L.) Lehm.

BOURRERIA P.Browne

- ^{T}**lyciacea** Thulin
- ^{T}**nemoralis** (Gürke) Thulin
  - ^{T}*Ehretia litoralis* Gürke
  - ^{T}*Ehretia nemoralis* Gürke
- ^{T}**orbicularis** (Hutch. & E.A.Bruce) Thulin
  - ^{T}*Ehretia orbicularis* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}**petiolaris** (Lam.) Thulin
  - ^{T}*Ehretia internodis* L'Hér.
  - ^{T}*Ehretia petiolaris* Lam.
  - ^{T}*Premna macrodonta* Baker (Verbenaceae)
- ^{T}**teitensis** (Gürke) Thulin
  - ^{T}*Ehretia teitensis* Gürke

BRANDELLA R.R.Mill

- ^{T}*erythraea* (Brand) R.R.Mill = **Paracaryum erythraeum** Schweinf. ex Brand
- ^{T}*erythraea* (Brand) R.R.Mill forma *subexalata* Riedl = **Paracaryum erythraeum** Schweinf. ex Brand

BUGLOSSOIDES Moench

- ^{S*}**arvensis** (L.) I.M.Johnst.
  - ^{S}*Lithospermum arvense* L.
  - ^{S}*Lithospermum incrassatum* Guss.
- ^{T*}**arvensis** (L.) I.M.Johnst. subsp. **arvensis**
  - ^{T}*Lithospermum arvense* L.

CALYPTROCARDIA

- ^{T}*abyssinica* (R.Br.) Friesen = **Cordia africana** Lam.

COLDENIA L.

- ST*angolensis* Welw. = **C. procumbens** L.
- ST**procumbens** L.
  - ST*C. angolensis* Welw.
  - ^{S}*Lobophyllum tetrandum* F.Muell.
- ^{T}*succulenta* Peter = **Heliotropium curassavicum** L.

CORDIA L.

- ST*abyssinica* R.Br. = **C. africana** Lam.
- ST**africana** Lam.
  - ST*C. abyssinica* R.Br.
  - ^{T}*C. holstii* Gürke
  - ^{T}*Calyptrocardia abyssinica* (R.Br.) Friesen
- ^{T}**aurantiaca** Baker
  - ^{T}*C. dusenii* Gürke
- ^{T}*bakeri* Britten = **C. monoica** Roxb.
- ^{T}**balanocarpa** Brenan
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1920), non (1921) = **C. guineensis** Thonn. subsp. **guineensis**
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1921), non (1920) = **C. monoica** Roxb.
- ST**caffra** Sond.
- ^{T}**chaetodonta** Melch.
- ^{T}*chisimajensis* Chiov. = **C. crenata** Delile subsp. **meridionalis** Warfa
- ^{T}*chrysocarpa* Baker = **C. millenii** Baker
- ^{T}*crenata* auct., Vollesen, non Del. = **C. quercifolia** Klotzsch
- ^{T}**crenata** Delile subsp. **crenata**
  - ^{T}*C. lowriana* Brandis
  - ^{T}*C. zedambae* Martelli
- ^{T}**crenata** Delile subsp. **meridionalis** Warfa
  - ^{T}*C. chisimajensis* Chiov.
- ^{T}**crenata** Delile subsp. **shinyangensis** Verdc.
- ^{T}*dioica* A.DC. = **C. monoica** Roxb.
- ^{T}*dusenii* Gürke = **C. aurantiaca** Baker
- ^{T}**ellenbeckii** Gürke
- ^{T}**faulknerae** Verdc.
- ^{T}**fischeri** Gürke
- ^{T}**fissistyla** Vollesen
- ^{T}*gharaf* Asch., basé sur *Cornus gharaf* Forssk. nom. invalid. et *C. sanguinea* Forssk., non L. (nom.illegit.) = **C. sinensis** Lam.
- ^{T}**goetzei** Gürke
  - ^{T}*C. ravae* Chiov.
- ST**grandicalyx** Oberm.
- ^{T}**guineensis** Thonn. subsp. **guineensis**
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild., (1920), non (1921)
  - ^{T}*C. johnstonii* Baker
  - ^{T}*C. warneckei* Baker & C.H.Wright
- ^{T}**guineensis** Thonn. subsp. **mutica** Verdc.
- ^{T}**harara** Beck
- ^{T}*heudelotii* Baker = **C. senegalensis** Juss.
- ^{T}*holstii* Gürke = **C. africana** Lam.
- ^{T}*irvingii* Baker, excl. syntypum Irving = **C. millenii** Baker
- ^{T}*johnstonii* Baker = **C. guineensis** Thonn. subsp. **guineensis**
- ^{T}*kabarensis* De Wild. = **C. monoica** Roxb.
- ^{T}*kirkii* Baker = **C. pilosissima** Baker
- ^{T}*liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand = **C. millenii** Baker
- ^{T}*longipes* Baker = **C. millenii** Baker
- ^{T}**longipetiolata** Warfa
- ^{T}*lowriana* Brandis = **C. crenata** Delile subsp. **crenata**
- ^{T}**mandimbana** E.S.Martins
- ^{T}*mannii* C.H.Wright = **C. senegalensis** Juss.
- ^{T}**millenii** Baker
  - ^{T}*C. chrysocarpa* Baker
  - ^{T}*C. irvingii* Baker, excl. syntypum Irving
  - ^{T}*C. liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*C. longipes* Baker
  - ^{T}*C. ugandensis* S.Moore
  - ^{T}*C. unyarensis* Stapf, p.p.
- ^{T}**monoica** Roxb. [misapplied name for FSA plants]
  - ^{T}*C. bakeri* Britten
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild., (1921), non (1920)
  - ^{T}*C. dioica* A.DC.
  - ^{T}*C. kabarensis* De Wild.
  - ^{T}*C. obovata* Baker, (1894), non Balf.f. (1884)
  - ^{T}*C. ovalis* R.Br. ex A.DC.
  - ^{T}*C. quarensis* Gürke
  - ^{T}*C. rubra* Hiern
- ^{T}**mukuensis** Taton
  - ^{T}*Ehretia guerkeana* De Wild.
- ^{T}*nevillii* Alston = **C. quercifolia** Klotzsch
- ^{T}*obovata* Baker, (1894), non Balf.f. (1884) = **C. monoica** Roxb.
- ^{T}**obtusa** Balf.f.
- ^{T}*ovalis* R.Br. ex A.DC. = **C. monoica** Roxb.
- ^{S}**ovalis** R.Br. ex A.DC.
- ^{T}**peteri** Verdc.
- ST**pilosissima** Baker
  - ^{T}*C. kirkii* Baker
- ^{T}**platythyrsa** Baker [sphalm. 'platyphylla']
- ^{T}*quarensis* Gürke = **C. monoica** Roxb.
- ST**quercifolia** Klotzsch
  - ^{T}*C. crenata* auct., Vollesen, non Del.
  - ^{T}*C. nevillii* Alston
- ^{T}*ravae* Chiov. = **C. goetzei** Gürke
- ^{T}*reticulata* Roth, non Vahl = **C. sinensis** Lam.
- ^{S}**rogersii** Hutch. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*rothii* Roem. & Schult. = **C. sinensis** Lam.
- ^{T}*rubra* Hiern = **C. monoica** Roxb.
- ^{T}**senegalensis** Juss.
  - ^{T}*C. heudelotii* Baker
  - ^{T}*C. mannii* C.H.Wright
  - ^{T}*Ehretia acutifolia* Baker
  - ^{T}*Vitex syringaefolia* Baker (Verbenaceae)
- ST**sinensis** Lam.
  - ^{T}*C. gharaf* Asch., basé sur *Cornus gharaf* Forssk. nom.invalid. et *C. sanguinea* Forssk., non L. (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. reticulata* Roth, non Vahl
  - ^{T}*C. rothii* Roem. & Schult.
  - ^{T}*C. subopposita* DC.
- ^{T}**somaliensis** Baker
- ^{T}**stuhlmannii** Gürke
- ^{T}**subcordata** Lam.
- ^{T}*subopposita* DC. = **C. sinensis** Lam.
- ^{T}**suckertii** Chiov. var. **exasperata** Verdc.
- ^{T}**suckertii** Chiov. var. **suckertii**
- ^{T}*tisserantii* Aubrév. = **C. uncinulata** De Wild.
- ^{T}**torrei** E.S.Martins
- ^{T}**trichocladophylla** Verdc.
- ^{T}*ugandensis* S.Moore = **C. millenii** Baker
- ^{T}**uncinulata** De Wild.
  - ^{T}*C. tisserantii* Aubrév.
- ^{T}*unyarensis* Stapf, p.p. = **C. millenii** Baker
- ^{T}**vignei** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*warneckei* Baker & C.H.Wright = **C. guineensis** Thonn. subsp. **guineensis**
- ^{T}*zedambae* Martelli = **C. crenata** Delile subsp. **crenata**

CYNOGLOSSOPSIS Brand

- ^{T}**latifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Brand
  - ^{T}*Lappula latifolia* (Hochst. ex A.Rich.) Brand
- ^{T}**somaliensis** Riedl

CYNOGLOSSUM L.

- ^{T}**aequinoctiale** T.C.E.Fr.
- ^{T}*afrocoeruleum* (R.R.Mill) Riedl = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **coeruleum**
- ^{T}**alpinum** (Brand) B.L.Burtt
  - ^{T}*C. alpinum* Riedl
  - ^{T}*C. montanum* L. var. *alpinum* Brand
- ^{T}*alpinum* Riedl = **C. alpinum** (Brand) B.L.Burtt
- ^{S}**alticola** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S*}**amabile** Stapf & J.R.Drumm.
- ^{T}*amplifolium* A.DC. forma *macrocarpum* Brand = **C. amplifolium** A.DC. var. **subalpinum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}**amplifolium** A.DC. var. **amplifolium**
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*C. longepetiolatum* De Wild.
- ^{T}**amplifolium** A.DC. var. **subalpinum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
  - ^{T}*C. amplifolium* A.DC. forma *macrocarpum* Brand
  - ^{T}*C. lancifolium* Hook.f.
  - ^{T}*C. subalpinum* T.C.E.Fr.
- ^{S}**austroafricanum** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*C. austroafricanum* Weim.
- ^{S}*austroafricanum* Weim. (nom.nud.) = **C. austroafricanum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*basuticum* Weim. ex Jacot Guill. = **C. spelaeum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. amplifolium** A.DC. var. **amplifolium**
- ^{T}**cheranganienese** Verdc.
- ^{T}**coeruleum** A.DC. subsp. **coeruleum**
  - ^{T}*C. afrocoeruleum* (R.R.Mill) Riedl
  - ^{T}*Paracynoglossum afrocoeruleum* R.R.Mill
- ^{T}**coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **johnstonii** (Baker) Baker & C.H.Wright
  - ^{T}*C. johnstonii* Baker
  - ^{T}*C. lanceolatum* auct., Taton in Fl. *Congo* Belge. p.p., non Forssk.
- ^{T}**coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.
  - ^{T}*C. geometricum* Baker & C.H.Wright
  - ^{T}*C. lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand
  - ^{T}*C. lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand var. *mannii* (Baker & C.H.Wright) Brand
  - ^{T}*C. mannii* Baker & C.H.Wright
  - ^{T}*Paracynoglossum geometricum* (Baker & Wright) R.R.Mill
- ^{T}**coeruleum** A.DC. subsp. **kenyense** Verdc.
  - ^{T}*C. coeruleum* A.DC. var. *winkleri* Brand
- ^{T}**coeruleum** A.DC. subsp. **latifolium** Verdc.
- ^{T}*coeruleum* A.DC. var. *winkleri* Brand = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **kenyense** Verdc.
- ^{T}**densefoliatum** Chiov. (needs further study)
- ^{S}*enerve* Turcz. = **C. hispidum** Thunb.
- ^{T}*erythraeum* (Brand) Riedl = **Paracaryum erythraeum** Schweinf. ex Brand
- ^{T}*geometricum* Baker & C.H.Wright = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.
- ^{S}**geometricum** Baker & C.H.Wright
  - ^{S}*C. lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand
- ^{T}**hanangense** Verdc.
- ^{T}**hedbergiorum** Riedl
- ST**hispidum** Thunb.
  - ^{S}*C. enerve* Turcz.
- ^{T}*intermedium* Fresen. = **Paracaryum intermedium** (Fresen.) Lipsky var. **intermedium**
- ^{T}**inyangense** E.S.Martins
- ^{T}*johnstonii* Baker = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **johnstonii** (Baker) Baker & C.H.Wright
- ^{T}**karamojense** Verdc.
- ^{T}*lanceolatum* auct., Taton in Fl. Congo Belge. p.p., non Forssk. = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **johnstonii** (Baker) Baker & C.H.Wright
- ST**lanceolatum** Forssk.
  - ^{S}*C. micranthum* Desf.
  - ^{T}*Paracynoglossum lanceolatum* (Forssk.) R.R.Mill
- ^{T}*lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.
- ^{S}*lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand = **C. geometricum** Baker & C.H.Wright
- ^{T}*lanceolatum* Forssk. subsp. *geometricum* (Baker & C.H.Wright) Brand var. *mannii* (Baker & C.H.Wright) Brand = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.

- [T]*loncifolium* Hook.f. = **C. amplifolium** A.DC. var. **subalpinum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
- [T]*longepetiolotum* De Wild. = **C. amplifolium** A.DC. var. **amplifolium**
- [T]*monnii* Baker & C.H.Wright = **C. coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.
- [S]*micronthum* Desf. = **C. lanceolatum** Forssk.
- [T]*montonum* L. var. *alpinum* Brand = **C. alpinum** (Brand) B.L.Burtt
- [S]**obtusicalyx** Retief & A.E.van Wyk
- [S]**spelaeum** Hilliard & B.L.Burtt
  - [S]*C. bosuticum* Weim. ex Jacot Guill.
- [T]*subolpinum* T.C.E.Fr. = **C. amplifolium** A.DC. var. **subalpinum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
- [T]**ukaguruense** Verdc.
- [T]**wildii** E.S.Martins

CYSTOSTEMON Balf.

- [T]**barbatus** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo borbotum* Vaupel
  - [T]*Voupelio borboto* (Vaupel) Brand
- [T]**ethiopicus** A.G.Mill. & Riedl
- [T]**heliocharis** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo heliochoris* S.Moore
  - [T]*Trichodesmo stenosepolum* Baker (uncertain synonymy)
  - [T]*Voupelio heliochoris* (S.Moore) Brand
- [T]**hispidissimus** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl subsp. **hispidissimus**
  - [T]*Voupelio hispidissimo* S.Moore
- [T]**hispidissimus** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl subsp. **zambiensis** A.G.Mill. & Riedl
- [T]**hispidus** (Baker & C.H.Wright) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo hispidum* Baker & C.H.Wright
  - [T]*Voupelio hispido* (Baker & C.H.Wright) Brand
- [T]**intricatus** A.G.Mill. & Riedl
- [T]**linearifolius** E.S.Martins
- [T]**loveridgei** E.S.Martins
- [T]**macranthera** (Gürke) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo mocronterum* Gürke
  - [T]*Voupelio mocronthero* (Gürke) Brand
- [T]**mechowii** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo mechowii* Vaupel
  - [T]*Voupelio mechowii* (Vaupel) Brand
- [T]**medusa** (Baker) A.G.Mill. & Riedl
  - [T]*Trichodesmo meduso* Baker
  - [T]*Voupelio meduso* (Baker) Brand
- [T]**mwinilungensis** E.S.Martins
- [T]**somaliensis** A.G.Mill. & Riedl
- [T]**virescens** A.G.Mill. & Riedl

ECHINOSPERMUM Sw. ex Lehm.

- [S]*capense* A.DC. = **Lappula capensis** (A.DC.) Gürke
- [S]*cynoglossoides* Lam. = **Lappula capensis** (A.DC.) Gürke

ECHIOCHILON Desf.

- [T]*odenophorum* I.M.Johnst. = **E. longiflorum** Benth.
- [T]*albidum* (Franch.) I.M.Johnst. = **E. persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
- [T]**arabicum** (O.Schwartz) I.M.Johnst.
  - [T]*Tetroedrocorpus orobicus* O.Schwartz
- [T]*orenorium* (Vatke) I.M.Johnst. = **E. johnstonii** Cufod.
- [T]**baricum** Lönn
- [T]**callianthum** Lönn
- [T]**chazaliei** (Boissieu) I.M.Johnst.
  - [T]*Echiochilopsis coeruleo* Caball.
  - [T]*Leurocline chozoliei* (H.Boissieu) Bonnet
  - [T]*Leurocline mouritonico* Bonnet
  - [T]*Lithospermum chozoliei* Boissieu
- [T]**collenettei** I.M.Johnst.
- [T]*cryptocepholum* (Baker) I.M.Johnst. = **Buchnera cryptocephala** (Baker) Philcox var. **cryptocephala** (Orobanchaceae)
- [T]**cyananthum** Lönn
- [T]**fruticosum** Desf.
- [T]**johnstonii** Cufod.
  - [T]*E. orenorium* (Vatke) I.M.Johnst.
  - [T]*Heliotropium orenorium* Vatke, non F.von Müller
  - [T]*Sericostomo orenorium* (Vatke) I.M.Johnst.
- [T]**lithospermoides** (S.Moore) I.M.Johnst.
  - [T]*Leurocline lithospermoides* S.Moore
  - [T]*Lobostemon lithospermoides* (S.Moore) Baker
- [T]**longiflorum** Benth.
  - [T]*E. odenophorum* I.M.Johnst.
  - [T]*E. somolense* (Franch.) I.M.Johnst.
  - [T]*Leurocline somolense* (Franch.) S.Moore
  - [T]*Lobostemon somolensis* Franch.
- [T]*nubicum* I.M.Johnst. = **E. persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
- [T]**persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
  - [T]*E. olbidum* (Franch.) I.M.Johnst.
  - [T]*E. nubicum* I.M.Johnst.
  - [T]*E. votkei* (Baker) I.M.Johnst.
  - [T]*E. verrucosum* (Beck) I.M.Johnst.
  - [T]*Heliotropium olbo-hispidum* Baker
  - [T]*Heliotropium colcoreum* Vatke, non Stocks
  - [T]*Heliotropium thymoides* Jaub. & Spach var. *"foliis lineori-lonceolotis"* Vatke
  - [T]*Heliotropium votkei* Baker
  - [T]*Sericostomo olbidum* Franch.
  - [T]*Sericostomo colcoreum* (Vatke) I.M.Johnst.
  - [T]*Sericostomo verrucosum* Beck
- [T]**simonneaui** Faurel & Dubuis
- [T]*somalense* (Franch.) I.M.Johnst. = **E. longiflorum** Benth.
- [T]*vatkei* (Baker) I.M.Johnst. = **E. persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
- [T]*verrucosum* (Beck) I.M.Johnst. = **E. persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.

ECHIOCHILOPSIS Caball.

- [T]*coeruleo* Caball. = **Echiochilon chazaliei** (Boissieu) I.M.Johnst.

ECHIOIDES Ortega

- [T]*asperrima* (Delile) Rothm. = **Arnebia hispidissima** (Sieber ex Lehm.) DC.

ECHIOSTACHYS Levyns

- [S]**ecklonianus** (H.Buek) Levyns
  - [S]*Echium golpinii* (C.H.Wright) I.M.Johnst.
  - [S]*Lobostemon eckloniomus* H.Buek
- [S]**incanus** (Thunb.) Levyns
  - [S]*Echium inconum* Thunb.
  - [S]*Lobostemon spicotus* H.Buek
  - [S]*Lobostemon splendens* H.Buek
- [S]**spicatus** (Burm.f.) Levyns
  - [S]*Echium spicotum* Burm.f.
  - [S]*Lobostemon olopecuroideus* C.H.Wright
  - [S]*Lobostemon coudotus* H.Buek
  - [S]*Lobostemon eriostochyus* H.Buek
  - [S]*Lobostemon lotifolius* H.Buek

ECHIUM L.

- [T]**angustifolium** Mill.
  - [T]*E. sericeum* Vahl
- [S]*ongustifolium* Thunb. = **Lobostemon glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
- [T]**arenarium** Guss.
- [S]*argenteum* P.J.Bergius = **Lobostemon argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
- [S]*buekii* I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*capitatum* L. = **Lobostemon capitatus** (L.) H.Buek
- [S]*capitiforme* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon capitatus** (L.) H.Buek
- [S]*cephaloideum* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon capitatus** (L.) H.Buek
- [S]*curvifolium* (H.Buek) I.M.Johnst. = **Lobostemon curvifolius** H.Buek
- [S]*diversifolium* (H.Buek) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*echioides* (Lehm.) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*folcotum* Lam. = **Lobostemon glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
- [S]*fastigiatum* (H.Buek) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*ferocissimum* Andr. = **Lobostemon argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
- [S]*ferox* Pers. = **Lobostemon argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
- [S]*formosum* Pers. = **Lobostemon regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
- [S]*fruticosum* L. var. *fruticosum* = **Lobostemon fruticosus** (L.) H.Buek
- [S]*fruticosum* L. var. *major* Lehm. = **Lobostemon fruticosus** (L.) H.Buek
- [S]*fruticosum* L. var. *minor* Curtis = **Lobostemon fruticosus** (L.) H.Buek
- [S]*golpinii* (C.H.Wright) I.M.Johnst. = **Echiostachys ecklonianus** (H.Buek) Levyns
- [S]*glaber* Thunb. = **Lobostemon glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
- [S]*globrum* Vahl = **Lobostemon glaber** (Vahl) H.Buek
- [S]*gloucophyllum* Jacq. = **Lobostemon glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
- [S]*grandiflorum* Andrews = **Lobostemon regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
- [S]*hispidum* Burm. = **Lobostemon capitatus** (L.) H.Buek
- [S]*hispidum* Thunb. = **Lobostemon glaber** (Vahl) H.Buek
- [T]**horridum** Batt.
- [T]**humile** Desf.
  - [T]*Anchuso humilis* (Desf.) I.M.Johnst.
  - [T]*E. humile* Desf. var. fallax Maire
  - [T]*E. pycnonthum* Pomel subsp. *humile* (Desf.) Jahand. & Maire
  - [T]*E. pycnonthum* Pomel subsp. *trygorrhizum* (Pomel) Jahand. & Maire
  - [T]*E. trygorrhizum* Pomel
- [T]*humile* Desf. var. *fallax* Maire = **E. humile** Desf.
- [S]*incanum* Thunb. = **Echiostachys incanus** (Thunb.) Levyns
- [S]*laevigatum* L. = **Lobostemon laevigatus** (L.) H.Buek
- [S]*laevigatum* Lam. = **Lobostemon glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
- [T]**longifolium** Delile
- [S]*lucidum* Lehm. = **Lobostemon lucidus** (Lehm.) H.Buek
- [S]*lycopsis* L. = **E. plantagineum** L.
- [S]*microphyllum* (H.Buek) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*montanum* (H.Buek) A.DC. = **Lobostemon montanus** H.Buek
- [S]*nitidum* (Bolus) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S]*obovatum* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon fruticosus** (L.) H.Buek
- [S]*obtusifolium* I.M.Johnst. = **Lobostemon trigonus** (Thunb.) H.Buek
- [S]*oederioefolium* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon oederiaefolius** A.DC.
- [S]*paniculotum* Thunb. = **Lobostemon paniculatus** (Thunb.) H.Buek
- [S]*paniculiforme* I.M.Johnst. = **Lobostemon paniculiformis** A.DC.
- [S]*pilicaule* (C.H.Wright) I.M.Johnst. = **Lobostemon argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
- [S*T*]**plantagineum** L.
  - [S]*E. lycopsis* L.
  - [S]*E. violoceum* L.
- [S]*pubiflorum* (C.H.Wright) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [T]*pycnanthum* Pomel subsp. *humile* (Desf.) Jahand. & Maire = **E. humile** Desf.
- [T]*pycnonthum* Pomel subsp. *trygorrhizum* (Pomel) Jahand. & Maire = **E. humile** Desf.
- [T]**rauwolfii** Delile
- [S]*reguloreflorum* Ker Gawl. = **Lobostemon regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
- [S]*songuineum* (Schltr.) I.M.Johnst. = **Lobostemon sanguineus** Schltr.
- [S]*scabrum* Lehm. = **Lobostemon strigosus** (Lehm.) H.Buek
- [S]*scabrum* Thunb. = **Lobostemon fruticosus** (L.) H.Buek
- [S]*schlechteri* I.M.Johnst. = **Lobostemon collinus** Schltr. ex C.H.Wright
- [T]*sericeum* Vahl = **E. angustifolium** Mill.
- [S*]**simplex** L.
- [S]*sphaerocepholum* Vahl = **Lobostemon capitatus** (L.) H.Buek
- [S]*spicatum* Burm.f. = **Echiostachys spicatus** (Burm.f.) Levyns
- [S]*sprenglianum* (H.Buek) A.DC. = **Lobostemon montanus** H.Buek
- [S]*stachydeum* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon stachydeus** A.DC.
- [S]*strigosum* Lehm. = **Lobostemon strigosus** (Lehm.) H.Buek
- [S]*swartzii* Lehm. = **Lobostemon glaber** (Vahl) H.Buek
- [S]*trichotomum* Thunb. = **Lobostemon trichotomus** (Thunb.) A.DC.
- [S]*trigonum* Thunb. = **Lobostemon trigonus** (Thunb.) H.Buek
- [T]*trygorrhizum* Pomel = **E. humile** Desf.
- [S]*tubiferum* Poir. = **Lobostemon regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
- [S]*vohlii* Roem. & Schult. = **Lobostemon glaber** (Vahl) H.Buek
- [S]*verrucosum* Thunb. = **Lobostemon trichotomus** (Thunb.) A.DC.
- [S]*violaceum* L. = **E. plantagineum** L.
- [S]*virgotum* (H.Buek) I.M.Johnst. = **Lobostemon echioides** Lehm.
- [S*T*]**vulgare** L.
- [S]*wurmbii* (A.DC.) I.M.Johnst. = **Lobostemon trichotomus** (Thunb.) A.DC.

EHRETIA P.Browne

- [T]*obyssinica* R.Br. ex Fresen. = **E. cymosa** Thonn. var. **abyssinica** (R.Br. ex Fresen.) Brenan

^{T}*abyssinica* R.Br. ex Fresen. var. *silvatica* (Gürke) Riedl = **E. cymosa** Thonn. var. **silvatica** (Gürke) Brenan
^{T}*acutifolia* Baker = **Cordia senegalensis** Juss.
^{S}**alba** Retief & A.E.van Wyk
^{S}*amoena* auct., sensu Friedr.-Holzh. p.p. = **E. namibiensis** Retief & A.E.van Wyk subsp. **namibiensis**
ST**amoena** Klotzsch
^{S}*E. carymbasa* auct., sensu Fasberg
ST*E. gaetzei* Gürke
ST*E. massambicensis* Klatzsch
^{S}*E. abtusifalia* auct.
ST*E. stuhlmannii* Gürke
^{T}*Ficus abavata* Sim (uncertain synanymy) (Maraceae)
^{T}**angolensis** Baker
^{T}*E. langistyla* De Wild. & T.Durand
^{T}**bakeri** Britten
^{T}*E. macraphylla* Baker, (1B94), nan Wall. (1B32) (nam.illegit.)
^{T}**braunii** Vatke
^{T}*breviflora* De Wild., non Bull. = **E. cymosa** Thonn. var. **breviflora** (De Wild.) Taton
^{T}*coerulea* Gürke = **E. obtusifolia** Hochst. ex A.DC.
^{S}**coerulea** Gürke
^{S}*E. caerulea* Gürke var. *glandulasa* Suess.
^{S}*coerulea* Gürke var. *glandulosa* Suess. = **E. coerulea** Gürke
^{T}*coerulea* Gürke var. *glandulosa* Suess. = **E. obtusifolia** Hochst. ex A.DC.
^{S}*corymbosa* auct., sensu Fosberg = **E. amoena** Klotzsch
^{T}**cymosa** Thonn. var. **abyssinica** (R.Br. ex Fresen.) Brenan
^{T}*E. abyssinica* R.Br. ex Fresen.
^{T}**cymosa** Thonn. var. **breviflora** (De Wild.) Taton
^{T}*E. breviflara* De Wild., nan Bull.
^{T}**cymosa** Thonn. var. **cymosa**
^{T}*E. thanningiana* Exell
^{T}**cymosa** Thonn. var. **divaricata** (Baker) Brenan
^{T}*E. divaricata* Baker
^{T}**cymosa** Thonn. var. **silvatica** (Gürke) Brenan
^{T}*E. abyssinica* R.Br. ex Fresen. var. *silvatica* (Gürke) Riedl
^{T}*E. inamaena* Standl.
^{T}*E. silvatica* Gürke
^{T}**cymosa** Thonn. var. **zenkeri** (Gürke ex Baker & C.H.Wright) Brenan
^{T}*E. zenkeri* Gürke ex Baker & C.H.Wright
^{T}*divaricata* Baker = **E. cymosa** Thonn. var. **divaricata** (Baker) Brenan
ST*fischeri* Gürke = **E. obtusifolia** Hochst. ex A.DC.
^{T}**glandulosissima** Verdc.
ST*goetzei* Gürke = **E. amoena** Klotzsch
^{T}*guerkeana* De Wild. = **Cordia mukuensis** Taton
ST*hottentotica* auct., sensu Pole-Evans = **E. rigida** (Thunb.) Druce subsp. **nervifolia** Retief & A.E.van Wyk
^{S}*hottentotica* Burch. = **E. rigida** (Thunb.) Druce subsp. **rigida**
^{T}*inamoena* Standl. = **E. cymosa** Thonn. var. **silvatica** (Gürke) Brenan
^{T}*internodis* L'Hér. = **Bourreria petiolaris** (Lam.) Thulin
^{T}**janjalle** Verdc.
^{T}**kaessneri** Vaupel (insufficiently known sp.)
^{T}*litoralis* Gürke = **Bourreria nemoralis** (Gürke) Thulin
^{T}*longistyla* De Wild. & T.Durand = **E. angolensis** Baker
^{T}*macrophylla* Baker, (1894), non Wall. (1832) (nom. illegit.) = **E. bakeri** Britten
^{T}**microcalyx** Vaupel
ST*mossambicensis* Klotzsch = **E. amoena** Klotzsch
^{S}**namibiensis** Retief & A.E.van Wyk subsp. **kaokoensis** Retief & A.E.van Wyk
^{S}**namibiensis** Retief & A.E.van Wyk subsp. **namibiensis**
^{S}*E. amaena* auct., sensu Friedr.-Halzh. p.p.
^{T}*nemoralis* Gürke = **Bourreria nemoralis** (Gürke) Thulin
^{T}*obovata* R.Br. (nom.nud.) = **E. obtusifolia** Hochst. ex A.DC.
^{S}*obtusifolia* auct. = **E. amoena** Klotzsch
ST**obtusifolia** Hochst. ex A.DC.
^{T}*E. caerulea* Gürke
^{T}*E. caerulea* Gürke var. *glandulasa* Suess.
ST*E. fischeri* Gürke
^{T}*E. abavata* R.Br. (nam.nud.)
^{T}*orbicularis* Hutch. & E.A.Bruce = **Bourreria orbicularis** (Hutch. & E.A.Bruce) Thulin
^{T}*petiolaris* Lam. = **Bourreria petiolaris** (Lam.) Thulin
ST**rigida** (Thunb.) Druce subsp. **nervifolia** Retief & A.E.van Wyk
ST*E. hattentatica* auct., sensu Pale-Evans
^{S}**rigida (Thunb.) Druce subsp. rigida**
^{S}*Capraria rigida* Thunb. (Scraphulariaceae)
^{S}*E. hattentatica* Burch.
^{S}*E. zeyeriana* H.Buek ex Harv.
^{S}*Freylinia rigida* (Thunb.) G.Dan (Scraphulariaceae)
^{S}**rigida** (Thunb.) Druce subsp. **silvatica** Retief & A.E.van Wyk
^{T}**rosea** Gürke (insufficiently known sp.)
^{T}*silvatica* Gürke = **E. cymosa** Thonn. var. **silvatica** (Gürke) Brenan
ST*stuhlmannii* Gürke = **E. amoena** Klotzsch
^{T}*teitensis* Gürke = **Bourreria teitensis** (Gürke) Thulin
^{T}*tetandra* Gürke = **Premna senensis** Klotzsch (Verbenaceae)
^{T}*thonningiana* Exell = **E. cymosa** Thonn. var. **cymosa**
^{T}**trachyphylla** C.H.Wright
^{T}**uhehensis** Gürke (insufficiently known sp.)
^{T}*zenkeri* Gürke ex Baker & C.H.Wright = **E. cymosa** Thonn. var. **zenkeri** (Gürke ex Baker & C.H.Wright) Brenan
^{S}*zeyeriana* H.Buek ex Harv. = **E. rigida** (Thunb.) Druce subsp. **rigida**

ERITRICHIUM Schrad.

^{T}*sventenii* Sunding = **Ogastemma pusillum** (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte) Brummitt

FRIEDRICHSTHALIA Fenzl

^{S}*physaloides* Fenzl = **Trichodesma physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}*schimperi* Bunge = **Trichodesma africanum** (L.) Lehm.

HELIOPHYTUM Cham.

^{S}*lineare* A.DC. = **Heliotropium lineare** (A.DC.) Gürke

HELIOTROPIUM L.

^{T}**abyssinicum** Vatke
^{T}**aegyptiacum** Lehm.
^{T}*H. cinerascens* A.DC.
^{T}*H. pallens* Delile
^{T}*afghanicum* Boiss. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*africanum* Schumach. & Thonn. = **H. indicum** L.
^{S}**albiflorum** Engl.
^{S}*H. erangense* Dinter ex Friedr.-Halzh.
^{T}*albo-hispidum* Baker = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
^{T}*ambiguum* DC. = **H. supinum** L.
$^{S* T*}$**amplexicaule** Vahl
^{T}**arbainense** Fresen.
^{T*}**arborescens** L.
^{T}*H. carymbasum* Ruíz & Pav.
^{T}*H. peruvianum* L.
^{T}*arenarium* Vatke, non F.von Müller = **Echiochilon johnstonii** Cufod.
^{T}*bacciferum* auct., non Forssk. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*bacciferum* auct. subsp. *bacciferum* var. *crispum* (Desf.) Sauvage & Vindt forma *ramosissimum* (Lehm.) Sauvage & Vindt = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*bacciferum* auct. subsp. *bacciferum* var. *tuberculosum* (Boiss.) Kazmi = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*bacciferum* auct. subsp. *bacciferum* var. *tuberculosum* Boiss. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*bacciferum* auct. subsp. *tuberculosum* (Boiss.) Riedl = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}**baclei** DC. var. **baclei**
ST**baclei** DC. var. **rostratum** I.M.Johnst.
ST*H. katangense* Gürke ex De Wild.
^{T}**benadirense** Chiov.
^{T}*bicolor* DC. = **H. strigosum** Willd.
^{T}**bullockii** Verdc.
^{S}*burmanni* Roem. & Schult. = **H. tubulosum** E.Mey. ex DC.
^{T}*calcareum* Vatke, non Stocks = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
^{S}*capense* Lehm. = **H. supinum** L.
^{T}**chiatellinii** Chiov.
ST**ciliatum** Kaplan
^{T}*H. ciliatum* Kaplan var. *lancealatum* Kaplan
ST*H. gibbasum* Friedr.-Halzh.
ST*H. pustulatum* Kaplan
^{T}*H. tuberculasum* (Cham.) Gürke, (1B93), nan (Baiss.) Baiss (1B7S)
^{S}*Taurnefartia tuberculasa* Cham.
^{T}*ciliatum* Kaplan var. *lanceolatum* Kaplan = **H. ciliatum** Kaplan
^{T}*cinerascens* A.DC. = **H. aegyptiacum** Lehm.
^{S}*constrictum* Kaplan = **H. strigosum** Willd.
^{T}*cordofanum* A.DC. = **H. strigosum** Willd.
^{T}*corymbosum* Ruíz & Pav. = **H. arborescens** L.
^{T}**cressoides** Franch.
$^{S* T*}$**curassavicum** L.
^{T}*Caldenia succulenta* Peter
^{T}*decipiens* Backer = **H. elongatum** (Lehm.) I.M.Johnst.
^{S}*dissimile* N.E.Br. = **H. nelsonii** C.H.Wright
^{T}*drepanophyllum* Baker = **Nogalia drepanophylla** (Baker) Verdc. subsp. **drepanophylla**
^{T}**dubium** R.Br. (insufficiently known sp.)
^{T}*eduardii* Martelli = **H. steudneri** Vatke subsp. **steudneri** var. **steudneri**
^{T}**ellipticum** R.Br. (insufficiently known sp.)
^{T*}**elongatum** (Lehm.) I.M.Johnst.
^{T}*H. decipiens* Backer
^{T}*engleri* Vaupel = **H. longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **undulatifolium** (Turrill) Verdc.
ST*erectum* Friedr.-Holzh., (1953), non Lam. (1778), nec Vell. (1825) (nom.illegit.) = **H. giessii** Friedr.-Holzh.
^{S}*erongense* Dinter ex Friedr.-Holzh. = **H. albiflorum** Engl.
^{S*}**europaeum** L.
^{T}*fartakense* O.Schwartz = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
ST*gibbosum* Friedr.-Holzh. = **H. ciliatum** Kaplan
ST**giessii** Friedr.-Holzh.
ST*H. erectum* Friedr.-Halzh., (1953), nan Lam. (177B), nec Vell. (1825) (nam.illegit.)
^{T}**glomeratum** A.Terracc. (insufficiently known sp.)
^{T}**gorinii** Chiov.
^{T}**graminifolium** Chiov.
^{T}*harareense* E.S.Martins = **H. pectinatum** Vaupel subsp. **harareense** (E.S.Martins) Verdc.
ST*hereroense* Schinz = **H. rariflorum** Stocks subsp. **hereroense** (Schinz) Verdc.
^{T}**hildebrandtianum** Cufod.
^{T}*H. hirsutissimum* Vatke, (1BB2), nan Weber (1783) (nam. illegit.)
^{T}*hirsutissimum* Vatke, (1882), non Weber (1783) (nom. illegit.) = **H. hildebrandtianum** Cufod.
^{T}*hispida* Schltr. var. *bracteata* A.Rich. = **Myosotis abyssinica** Boiss. & Reut.
^{S}*inconspicuum* Dinter ex Vaupel = **H. zeylanicum** (Burm.f.) Lam.
$^{S* T*}$**indicum** L.
^{T}*H. africanum* Schumach. & Thann.
ST*katangense* Gürke ex De Wild. = **H. baclei** DC. var. **rostratum** I.M.Johnst.
^{T}*kotschyi* Bunge (nom.nud.) = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{S}*kuntzei* Gürke = **H. lineare** (A.DC.) Gürke
^{T}*lignosum* Bornm. (nom.nud.) = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{S}**lineare** (A.DC.) Gürke
^{S}*H. kuntzei* Gürke
^{S}*Heliaphytum lineare* A.DC.
^{T}**lithospermoides** Chiov.
^{T}**longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **longiflorum** var. **longiflorum**
^{T}**longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **stenophyllum** O.Schwartz
^{T}*H. samalense* Vatke
^{T}**longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **undulatifolium** (Turrill) Verdc.
^{T}*H. engleri* Vaupel
^{T}*H. undulatifalium* Turrill
^{T}*longifolium* Klotzsch = **H. strigosum** Willd.
^{T}*malabaricum* Retz. = **H. supinum** L.
^{S}**nelsonii** C.H.Wright
^{S}*H. dissimile* N.E.Br.
^{S}*H. ragersii* Kaplan
^{S}*H. steudneri* Vatke
^{T}*nubicum* Bunge = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{S}**oliveranum** Schinz
^{T}**ophioglossum** Stocks ex Boiss. [presence in Somalia to be confirmed]
^{T}*H. stylasum* Franch., (1BB2), nan Phil. (1B70) (nam.illegit.)
ST**ovalifolium** Forssk.
^{T}*H. phyllasepalum* Baker
^{T}*pallens* Delile = **H. aegyptiacum** Lehm.
^{T}**pectinatum** Vaupel subsp. **harareense** (E.S.Martins) Verdc.
^{T}*H. harareense* E.S.Martins
^{T}*H. sudanicum* auct., Andrews quaad specim. Harnby 172, Davis 147, nan Andrews *sensu stricta*
^{T}**pectinatum** Vaupel subsp. **mkomaziense** Verdc.
^{T}**pectinatum** Vaupel subsp. **pectinatum**
^{T}**pectinatum** Vaupel subsp. **septentrionale** Verdc.
^{T}*persicum* Boiss., (1879), non Lam. (1789) = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*persicum* Boiss. forma *erosulum* Parsa = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.
^{T}*peruvianum* L. = **H. arborescens** L.
^{T}*phyllosepalum* Baker = **H. ovalifolium** Forssk.

^{T}**pseudolongiflorum** Chiov.

^{S} ^{T}*pseudostrigosum* Dinter = **H. rariflorum** Stocks subsp. **hereroense** (Schinz) Verdc.

^{T}**pterocarpum** (Hochst. & Steud. ex DC.) Bunge

ST*pustulatum* Kaplan = **H. ciliatum** Kaplan

^{T}*pygmaeum* Klotzsch = **H. strigosum** Willd.

^{T}**ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}*H. ofghonicum* Boiss.

^{T}*H. bocciferum* auct., non Forssk.

^{T}*H. bocciferum* auct. subsp. *bocciferum* var. *crispum* (Desf.) Sauvage & Vindt forma *ramosissimum* (Lehm.) Sauvage & Vindt

^{T}*H. bocciferum* auct. subsp. *bocciferum* var. *tuberculosum* (Boiss.) Kazmi

^{T}*H. bacciferum* auct. subsp. *bocciferum* var. *tuberculosum* Boiss.

^{T}*H. bocciferum* auct. subsp. *tuberculosum* (Boiss.) Riedl

^{T}*H. fortakense* O.Schwartz

^{T}*H. kotschyi* Bunge (nam.nud.)

^{T}*H. lignosum* Barnm. (nom.nud.)

^{T}*H. nubicum* Bunge

^{T}*H. persicum* Baiss., (1879), non Lam. (1789)

^{T}*H. persicum* Boiss. forma *erosulum* Parsa

^{T}*H. romosissimum* (Lehm.) DC. var. *trichacorpum* DC.

^{T}*H. sorothroclodos* Bornm.

^{T}*H. tuberculosum* (Boiss.) Boiss.

^{T}*H. turcomonicum* Popov & Koravin

^{T}*H. undulotum* Vahl (nom.illegit.)

^{T}*H. undulotum* Vahl var. *ramosissimum* Lehm.

^{T}*ramosissimum* (Lehm.) DC. var. *trichocorpum* DC. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{S} ^{T}**rariflorum** Stocks subsp. **hereroense** (Schinz) Verdc.

ST*H. hereroense* Schinz

ST*H. pseudostrigosum* Dinter

^{T}**rariflorum** Stocks subsp. **rariflorum**

^{T}*H. stellulatum* Maire

^{T}*H. strigosum* Willd. var. *stellulotum* (Maire) Maire

^{T}*H. strigosum* Willd. var. *trichocorpo* Monod, in schaed.

^{T}*raripilum* Vatke ex Penz. (nom.nud.)

^{S}*rogersii* Kaplan = **H. nelsonii** C.H.Wright

^{T}*sarothroclados* Bornm. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}**scotteae** Rendle

^{T}*senense* Klotzsch = **H. strigosum** Willd.

^{T}**sennii** Chiov.

^{T}**sessilistigma** Hutch. & E.A.Bruce

^{T}**simile** Vatke

^{T}*somalense* Vatke = **H. longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **stenophyllum** O.Schwartz

^{T}*stellulotum* Maire = **H. rariflorum** Stocks subsp. **rariflorum**

^{S}*steudneri* Vatke (misapplied name) = **H. nelsonii** C.H.Wright

^{T}**steudneri** Vatke subsp. **bullatum** Verdc.

^{T}**steudneri** Vatke subsp. **steudneri** var. **iringensis** Verdc.

^{T}**steudneri** Vatke subsp. **steudneri** var. **steudneri**

^{T}*H. eduordii* Martelli

ST**strigosum** Willd.

^{T}*H. bicolar* DC.

^{S}*H. constrictum* Kaplan

^{T}*H. cordofonum* A.DC.

^{T}*H. longifolium* Klotzsch

^{T}*H. pygmoeum* Klotzsch

^{T}*H. senense* Klotzsch

^{T}*H. strigasum* Willd. var. *bicolor* (DC.) O.Schwartz

^{T}*strigosum* Willd. var. *bicolor* (DC.) O.Schwartz = **H. strigosum** Willd.

^{T}*strigosum* Willd. var. *stellulotum* (Maire) Maire = **H. rariflorum** Stocks subsp. **rariflorum**

^{T}*strigosum* Willd. var. *trichocorpa* Monod, in schaed. = **H. rariflorum** Stocks subsp. **rariflorum**

^{T}*stylosum* Franch., (1882), non Phil. (1870) (nom.illegit.) = **H. ophioglossum** Stocks ex Boiss.

ST*subulatum* (Hochst. ex A.DC.) Vatke = **H. zeylanicum** (Burm.f.) Lam.

^{T}*subulatum* (Hochst. ex A.DC.) Vatke var. *orenarium* Vatke = **H. zeylanicum** (Burm.f.) Lam.

^{T}**sudanicum** Andrews [excl. specim. Hornby 172, Davis 147]

^{T}*sudanicum* auct., Andrews quoad specim. Hornby 172, Davis 147, non Andrews sensu stricto = **H. pectinatum** Vaupel subsp. **harareense** (E.S.Martins) Verdc.

^{S*T}**supinum** L.

^{T}*H. ombiguum DC.*

^{S}*H. copense Lehm.*

^{T}*H. maloboricum Retz.*

^{T}*H. supinum L. vor. moloboricum (Retz.) DC.*

^{T}*supinum* L. var. *malabaricum* (Retz.) DC. = **H. supinum** L.

^{T}*thymoides* Jaub. & Spach var. *"foliis lineori-lanceolotis"* Vatke = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.

^{T}*tuberculosum* (Boiss.) Boiss. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}*tuberculosum* (Cham.) Gürke, (1893), non (Boiss.) Boiss (1875) = **H. ciliatum** Kaplan

^{S}**tubulosum** E.Mey. ex DC.

^{S}*H. burmonni* Roem. & Schult.

^{T}*turcomonicum* Popov & Korovin = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}*undulatifolium* Turrill = **H. longiflorum** (A.DC.) Jaub. & Spach subsp. **undulatifolium** (Turrill) Verdc.

^{T}*undulatum* Vahl (nom.illegit.) = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}*undulatum* Vahl var. *ramosissimum* Lehm. = **H. ramosissimum** (Lehm.) DC.

^{T}*vatkei* Baker = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.

^{T}**vierhapperi** O.Schwartz

ST**zeylanicum** (Burm.f.) Lam.

^{S}*H. inconspicuum* Dinter ex Vaupel

ST*H. subulotum* (Hachst. ex A.DC.) Vatke

^{T}*H. subulotum* (Hochst. ex A.DC.) Vatke var. *orenorium* Vatke

^{T}*H. zeylonicum* (Burm.f.) Lam. var. *subulotum* (A.DC.) Chiov.

^{S}*Tournefortio subulato* Hochst. ex A.DC.

^{T}*zeylonicum* (Burm.f.) Lam. var. *subulotum* (A.DC.) Chiov. = **H. zeylanicum** (Burm.f.) Lam.

LAPPULA *Moench*

^{S}**capensis** (A.DC.) Gürke

^{S}*Echinospermum copense* A.DC.

^{S}*Echinospermum cynoglossoides* Lam.

^{S}*L. cynoglossoides* (Lam.) Gürke

^{S}*L. eckloniono* Brand

^{S}*cynoglossoides* (Lam.) Gürke = **L. capensis** (A.DC.) Gürke

^{S}*echinato* Gilib. = **L. heteracantha** Ledeb.

^{S}*eckloniana* Brand = **L. capensis** (A.DC.) Gürke

^{S*}**heteracantha** Ledeb.

^{S}*L. echinoto* Gilib.

^{S}*L. squorroso* (L.) Dumart. subsp. *heteracontho* (Ledeb.) Chater

^{T}*lotifolia* (Hochst. ex A.Rich.) Brand = **Cynoglossopsis latifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Brand

^{S}*squorrosa* (L.) Dumort. subsp. *heterocantha* (Ledeb.) Chater = **L. heteracantha** Ledeb.

LEIOCARYA Hochst.

^{S}*kotschyano* Hochst. = **Trichodesma zeylanicum** (Burm.f.) R.Br.

LEUROCLINE S.Moore

^{T}*chazaliei* (H.Boissieu) Bonnet = **Echiochilon chazaliei** (Boissieu) I.M.Johnst.

^{T}*lithospermoides* S.Moore = **Echiochilon lithospermoides** (S.Moore) I.M.Johnst.

^{T}*mauritanico* Bonnet = **Echiochilon chazaliei** (Boissieu) I.M.Johnst.

^{T}*somalense* (Franch.) S.Moore = **Echiochilon longiflorum** Benth.

LITHOSPERMUM L.

^{S}**affine** A.DC.

ST**afromontanum** Weim.

^{S}*L. officinole* auct., non L.

^{T}*L. officinale* L. var. *obyssinicum* (Vatke) Engl.

^{T}*angustifolium* Forssk., non Michx. = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.

ST*arvense* L. = **Buglossoides arvensis** (L.) I.M.Johnst.

^{T}*callosum* Vahl = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.

^{T}*callosum* Vahl var. *asperrimum* Bornm. = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.

^{T}*calycinum* Moris = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater

^{T}*chazaliei* Boissieu = **Echiochilon chazaliei** (Boissieu) I.M.Johnst.

^{T}*ciliatum* Forssk. = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.

^{S}**cinereum** A.DC.

^{S}*L. inornatum* A.DC.

^{S}**diversifolium** A.DC.

^{S}**flexuosum** Lehm. (insufficiently known sp.)

^{S}**hirsutum** E.Mey. ex A.DC.

^{T}*hispidum* Ruíz & Pav., non Forssk. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater

^{S}*incrassotum* Guss. = **Buglossoides arvensis** (L.) I.M.Johnst.

^{S}*inornotum* A.DC. = **L. cinereum** A.DC.

^{S}*officinole* auct., non L. (concept invalid) = **L. afromontanum** Weim.

^{T}*officinale* L. var. *abyssinicum* (Vatke) Engl. = **L. afromontanum** Weim.

^{S}**papillosum** Thunb.

^{S}**scabrum** Thunb.

LOBOPHYLLUM F.Muell.

^{S}*tetrandum* F.Muell. = **Coldenia procumbens** L.

LOBOSTEMON Lehm.

^{S}*alopecuroideus* C.H.Wright = **Echiostachys spicatus** (Burm.f.) Levyns

^{S}**argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek

^{S}*Echium argenteum* P.J.Bergius

^{S}*Echium ferocissimum* Andr.

^{S}*Echium ferox* Pers.

^{S}*Echium pilicoule* (C.H.Wright) I.M.Johnst.

^{S}*L. ferocissimus* (Andr.) A.DC.

^{S}*L. montonus* H.Buek var. *minor* C.H.Wright

^{S}*L. pilicoulis* C.H.Wright

^{S}*L. zeyheri* H.Buek

^{S}**belliformis** M.H.Buys

^{S}*bolusii* Levyns = **L. capitatus** (L.) H.Buek

^{S}*breviflorus* A.DC. = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.

^{S}**capitatus** (L.) H.Buek

^{S}*Echium copitotum* L.

^{S}*Echium copitiforme* (A.DC.) I.M.Jahnst.

^{S}*Echium cephaloideum* (A.DC.) I.M.Johnst.

^{S}*Echium hispidum* Burm.

^{S}*Echium sphoerocepholum* Vahl

^{S}*L. bolusii* Levyns

^{S}*L. capitiformis* A.DC.

^{S}*L. cepholoideus* A.DC.

^{S}*L. incanspicuus* Levyns

^{S}*L. sphoerocephalus* (Vahl) H.Buek

^{S}*capitiformis* A.DC. = **L. capitatus** (L.) H.Buek

^{S}*caudatus* H.Buek = **Echiostachys spicatus** (Burm.f.) Levyns

^{S}*cepholoideus* A.DC. = **L. capitatus** (L.) H.Buek

^{S}**collinus** Schltr. ex C.H.Wright

^{S}*Echium schlechteri* I.M.Johnst.

^{T}*cryptocephalum* Baker = **Buchnera cryptocephala** (Baker) Philcox var. **cryptocephala** (Orobanchaceae)

^{S}**curvifolius** H.Buek

^{S}*Echium curvifolium* (H.Buek) I.M.Johnst.

^{S}*L. mognisepolum* N.E.Br.

^{S}**daltonii** M.H.Buys

^{S}**decorus** Levyns

^{S}*diversifolius* H.Buek = **L. echioides** Lehm.

^{S}*dregei* A.DC. = **L. glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek

^{S}**echioides** Lehm.

^{S}*Echium buekii* I.M.Johnst.

^{S}*Echium diversifolium* (H.Buek) I.M.Jahnst.

^{S}*Echium echiaides* (Lehm.) I.M.Jahnst.

^{S}*Echium fostigiotum* (H.Buek) I.M.Johnst.

^{S}*Echium microphyllum* (H.Buek) I.M.Johnst.

^{S}*Echium nitidum* (Bolus) I.M.Johnst.

^{S}*Echium pubiflorum* (C.H.Wright) I.M.Johnst.

^{S}*Echium virgotum* (H.Buek) I.M.Johnst.

^{S}*L. diversifolius* H.Buek

^{S}*L. elongotus* H.Buek

^{S}*L. fostigiotus* H.Buek

^{S}*L. lehmonnionus* H.Buek

^{S}*L. microphyllus* H.Buek

^{S}*L. nitidus* C.H.Wright

^{S}*L. pubiflorus* C.H.Wright

^{S}*L. virgotus* H.Buek

^{S}*ecklonionus* H.Buek = **Echiostachys ecklonianus** (H.Buek) Levyns

^{S}*elongatus* H.Buek = **L. echioides** Lehm.

^{S}*eriostachyus* H.Buek = **Echiostachys spicatus** (Burm.f.) Levyns

^{S}*falcatus* Druce = **L. glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek

^{S}*fastigiotus* H.Buek = **L. echioides** Lehm.

^{S}*ferocissimus* (Andr.) A.DC. = **L. argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek

^{S}*ferocissimus* (Andr.) A.DC. var. *albicalyx* C.H.Wright = **L. stachydeus** A.DC.

^{S}*formosus* (Pers.) H.Buek = **L. regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys

^{S}**fruticosus** (L.) H.Buek

^{S}*Echium fruticosum* L. var. *fruticosum*

^{S}*Echium fruticosum* L. var. *mojor* Lehm.

^{S}*Echium fruticosum* L. var. *minor* Curtis

^{S}*Echium obovotum* (A.DC.) I.M.Johnst.

^{S}*Echium scobrum* Thunb.

^{S}*L. fruticosus* (L.) H.Buek var. *bergerionus* A.DC.

^{S}*L. fruticosus* (L.) H.Buek var. *fruticosus*

^{S}*L. losiaphyllus* A.DC.

^{S}*L. obovotus* A.DC.

^{S}*L. scober* (Thunb.) A.DC.

^{S}*fruticosus* (L.) H.Buek var. *bergerianus* A.DC. = **L. fruticosus** (L.) H.Buek

^{S}*fruticosus* (L.) H.Buek var. *fruticosus* = **L. fruticosus** (L.) H.Buek

^{S}*glaber* (Thunb.) A.DC. = **L. glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
^{S}**glaber** (Vahl) H.Buek
  ^{S}*Echium globrum* Vahl
  ^{S}*Echium hispidum* Thunb.
  ^{S}*Echium swortzii* Lehm.
  ^{S}*Echium vohlii* Roem. & Schult.
  ^{S}*L. hispidus* (Thunb.) A.DC.
^{S}**glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
  ^{S}*Echium ongustifolium* Thunb.
  ^{S}*Echium folcotum* Lam.
  ^{S}*Echium glober* Thunb.
  ^{S}*Echium gloucophyllum* Jacq.
  ^{S}*Echium loevigotum* Lam.
  ^{S}*L. dregei* A.DC.
  ^{S}*L. folcotus* Druce
  ^{S}*L. glober* (Thunb.) A.DC.
  ^{S}*L. swortzii* (Lehm.) H.Buek
^{S}**gracilis** Levyns
^{S}*grandiflorus* (Andrews) Levyns = **L. regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
^{S}*hispidus* (Thunb.) A.DC. = **L. glaber** (Vahl) H.Buek
^{S}**horridus** Levyns
^{S}**hottentoticus** Levyns
^{S}*inconspicuus* Levyns = **L. capitatus** (L.) H.Buek
^{S}**laevigatus** (L.) H.Buek
  ^{S}*Echium loevigotum* L.
^{S}*lasiophyllus* A.DC. = **L. fruticosus** (L.) H.Buek
^{S}*latifolius* H.Buek = **Echiostachys spicatus** (Burm.f.) Levyns
^{S}*lehmannianus* H.Buek = **L. echioides** Lehm.
^{T}*lithospermoides* (S.Moore) Baker = **Echiochilon lithospermoides** (S.Moore) I.M.Johnst.
^{S}**lucidus** (Lehm.) H.Buek
  ^{S}*Echium lucidum* Lehm.
^{S}*magnisepalum* N.E.Br. = **L. curvifolius** H.Buek
^{S}**marlothii** Levyns
^{S}*microphyllus* H.Buek = **L. echioides** Lehm.
^{S}**montanus** H.Buek
  ^{S}*Echium montonum* (H.Buek) A.DC.
  ^{S}*Echium sprenglionum* (H.Buek) A.DC.
  ^{S}*L. sprenglionus* H.Buek
^{S}*montanus* H.Buek var. *minor* C.H.Wright = **L. argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
^{S}**muirii** Levyns
^{S}*nitidus* C.H.Wright = **L. echioides** Lehm.
^{S}*obovatus* A.DC. = **L. fruticosus** (L.) H.Buek
^{S}*obtusifolius* A.DC. = **L. trigonus** (Thunb.) H.Buek
^{S}**oederiaefolius** A.DC.
  ^{S}*Echium oederioefolium* (A.DC.) I.M.Johnst.
^{S}**paniculatus** (Thunb.) H.Buek
  ^{S}*Echium poniculotum* Thunb.
^{S}**paniculiformis** A.DC.
  ^{S}*Echium poniculiforme* I.M.Johnst.
^{S}**pearsonii** Levyns
^{S}*pilicaulis* C.H.Wright = **L. argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek
^{S}*pubiflorus* C.H.Wright = **L. echioides** Lehm.
^{S}**regulareflorus** (Ker Gawl.) M.H.Buys
  ^{S}*Echium formosum* Pers.
  ^{S}*Echium grondiflorum* Andrews
  ^{S}*Echium reguloreflorum* Ker Gawl.
  ^{S}*Echium tubiferum* Poir.
  ^{S}*L. formosus* (Pers.) H.Buek
  ^{S}*L. grondiflorus* (Andrews) Levyns
^{S}**sanguineus** Schltr.
  ^{S}*Echium songuineum* (Schltr.) I.M.Johnst.
^{S}*scaber* (Thunb.) A.DC. = **L. fruticosus** (L.) H.Buek
^{S}*scaber* A.DC. = **L. trigonus** (Thunb.) H.Buek
^{T}*somalensis* Franch. = **Echiochilon longiflorum** Benth.
^{S}*sphaerocephalus* (Vahl) H.Buek = **L. capitatus** (L.) H.Buek
^{S}*spicatus* H.Buek = **Echiostachys incanus** (Thunb.) Levyns
^{S}*splendens* H.Buek = **Echiostachys incanus** (Thunb.) Levyns
^{S}*sprenglianus* H.Buek = **L. montanus** H.Buek
^{S}**stachydeus** A.DC.
  ^{S}*Echium stochydeum* (A.DC.) I.M.Johnst.
  ^{S}*L. ferocissimus* (Andr.) A.DC. var. *olbicolyx* C.H.Wright
^{S}**strigosus** (Lehm.) H.Buek
  ^{S}*Echium scobrum* Lehm.
  ^{S}*Echium strigosum* Lehm.
^{S}*swartzii* (Lehm.) H.Buek = **L. glaucophyllus** (Jacq.) H.Buek
^{S}*thunbergianus* H.Buek = **L. trigonus** (Thunb.) H.Buek
^{S}*thymeloideus* A.DC. var. *longifolius* A.DC. = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.
^{S}*thymeloideus* A.DC. var. *setulosus* A.DC. = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.
^{S}*thymeloideus* A.DC. var. *thymeloideus* = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.
^{S}**trichotomus** (Thunb.) A.DC.
  ^{S}*Echium trichotomum* Thunb.
  ^{S}*Echium verrucosum* Thunb.
  ^{S}*Echium wurmbii* (A.DC.) I.M.Johnst.
  ^{S}*L. breviflorus* A.DC.
  ^{S}*L. thymeloideus* A.DC. var. *longifolius* A.DC.
  ^{S}*L. thymeloideus* A.DC. var. *setulosus* A.DC.
  ^{S}*L. thymeloideus* A.DC. var. *thymeloideus*
  ^{S}*L. verrucosus* (Thunb.) H.Buek
  ^{S}*L. wurmbii* A.DC.
^{S}**trigonus** (Thunb.) H.Buek
  ^{S}*Echium obtusifolium* I.M.Johnst.
  ^{S}*Echium trigonum* Thunb.
  ^{S}*L. obtusifolius* A.DC.
  ^{S}*L. scober* A.DC.
  ^{S}*L. thunbergionus* H.Buek
^{S}*verrucosus* (Thunb.) H.Buek = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.
^{S}*virgatus* H.Buek = **L. echioides** Lehm.
^{S}*wurmbii* A.DC. = **L. trichotomus** (Thunb.) A.DC.
^{S}*zeyheri* H.Buek = **L. argenteus** (P.J.Bergius) H.Buek

LYCOPSIS L.

^{T}*arvensis* L. subsp. *orientalis* Kuntze = **Anchusa ovata** Lehm.
^{T}*micrantha* Ledeb. = **Anchusa ovata** Lehm.
^{T}*orientalis* L. = **Anchusa ovata** Lehm.
^{T}*taurica* Stev. = **Anchusa ovata** Lehm.

MEGASTOMA Coss., Durieu ex Benth. & Hook.f.

^{T}*pusillum* Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte = **Ogastemma pusillum** (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte) Brummitt

MESSERSCHMIDIA L. ex Hebenstr.

^{T}*argentea* (L.f.) I.M.Johnst. = **Argusia argentea** (L.f.) Heine

MOLTKIA Lehm.

^{T}*callosa* (Vahl) Wettst. = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.
^{T}*ciliata* (Forssk.) Maire = **Moltkiopsis ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.

MOLTKIOPSIS I.M.Johnst.

^{T}**ciliata** (Forssk.) I.M.Johnst.
  ^{T}*Lithospermum ongustifolium* Forssk., non Michx.
  ^{T}*Lithospermum collosum* Vahl
  ^{T}*Lithospermum collosum* Vahl var. *osperrimum* Bornm.
  ^{T}*Lithospermum ciliotum* Forssk.
  ^{T}*Moltkio colloso* (Vahl) Wettst.
  ^{T}*Moltkio cilioto* (Forssk.) Maire

MYOSOTIS L.

^{T}**abyssinica** Boiss. & Reut.
  ^{T}*Heliotropium hispido* Schltr. var. *brocteoto* A.Rich.
  ^{T}*M. oequinoctiolis* Baker
^{T}*aequinoctialis* Baker = **M. abyssinica** Boiss. & Reut.
^{S}**afropalustris** C.H.Wright
^{S*}**arvensis** (L.) Hill
  ^{S}*M. intermedio* Link
^{S*}**discolor** Pers.
  ^{S}*M. versicolor* (Pers.) *Sm.*
^{S}**galpinii** C.H.Wright
^{S}**graminifolia** A.DC.
^{S}*intermedia* Link = **M. arvensis** (L.) Hill
^{T}**keniensis** T.C.E.Fr.
^{S}**semiamplexicaulis** A.DC. (insufficiently known sp.)
^{S*}**sylvatica** Hoffm.
^{S}*versicolor* (Pers.) Sm. = **M. discolor** Pers.
^{T}**vestergrenii** Stroh

NOGALIA Verdc.

^{T}**drepanophylla** (Baker) Verdc. subsp. **drepanophylla**
  ^{T}*Heliotropium dreponophyllum* Baker
^{T}**drepanophylla** (Baker) Verdc. subsp. **suaediformis** Verdc.

OGASTEMMA Brummitt

^{T}**pusillum** (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte) Brummitt
  ^{T}*Eritrichium sventenii* Sunding
  ^{T}*Megostomo pusillum* Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte

OMPHALODES Mill.

^{T}*intermedia* Decne. = **Paracaryum intermedium** (Fresen.) Lipsky var. **intermedium**
^{T}*micrantha* DC. = **Paracaryum intermedium** (Fresen.) Lipsky var. **intermedium**

PARACARYUM Boiss.

^{T}**erythraeum** Schweinf. ex Brand
  ^{T}*Adelocoryum erythroeum* Brand
  ^{T}*Brondello erythroeo* (Brand) R.R.Mill
  ^{T}*Brondello erythroeo* (Brand) R.R.Mill *forma subexoloto* Riedl
  ^{T}*Cynoglossum erythroeum* (Brand) Riedl
^{T}**intermedium** (Fresen.) Lipsky var. **intermedium**
  ^{T}*Cynoglossum intermedium* Fresen.
  ^{T}*Ompholodes intermedio* Decne.
  ^{T}*Ompholodes micrantho* DC.
  ^{T}*P. micronthum* (DC.) Boiss.
^{T}*micranthum* (DC.) Boiss. = **P. intermedium** (Fresen.) Lipsky var. **intermedium**

PARACYNOGLOSSUM Popov

^{T}*afrocaeruleum* R.R.Mill = **Cynoglossum coeruleum** A.DC. subsp. **coeruleum**
^{T}*geometricum* (Baker & Wright) R.R.Mill = **Cynoglossum coeruleum** A.DC. subsp. **johnstonii** (Baker) Verdc. var. **mannii** (Baker & C.H.Wright) Verdc.
^{T}*lanceolatum* (Forssk.) R.R.Mill = **Cynoglossum lanceolatum** Forssk.

ROCHELIA Rchb.

^{S*}**disperma** (L.f.) K.Koch
  ^{S}*Cervio dispermo* (L.f.) Hayek (Convolvulaceae)

ROTULA Lour.

^{T}**aquatica** Lour.

SERICOSTOMA Stocks

^{T}*albidum* Franch. = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
^{T}*arenarium* (Vatke) I.M.Johnst. = **Echiochilon johnstonii** Cufod.
^{T}*calcareum* (Vatke) I.M.Johnst. = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.
^{T}*verrucosum* Beck = **Echiochilon persicum** (Burm.f.) I.M.Johnst.

SYMPHYTUM Tourn. ex L.

^{T*}**officinale** L.

TETRAEDROCARPUS Schwartz

^{T}*arabicus* O.Schwartz = **Echiochilon arabicum** (O.Schwartz) I.M.Johnst.

TOURNEFORTIA L.

^{T}*argentea* L.f. = **Argusia argentea** (L.f.) Heine
^{T}*sarmentosa* Lam. subsp. *usambarensis* Verdc. = **T. usambarensis** (Verdc.) Verdc.
^{S}*subulata* Hochst. ex A.DC. = **Heliotropium zeylanicum** (Burm.f.) Lam.
^{S}*tuberculosa* Cham. = **Heliotropium ciliatum** Kaplan
^{T}**usambarensis** (Verdc.) Verdc.
  ^{T}*T. sormentoso* Lam. subsp. *usomborensis* Verdc.

TOXOSTIGMA A.Rich.

^{T}*luteum* A.Rich. = **Arnebia hispidissima** (Sieber ex Lehm.) DC.
^{T}*purpurascens* A.Rich. = **Arnebia purpurascens** (A.Rich.) Baker

TRICHODESMA R.Br.

ST**africanum** (L.) Lehm.
  ^{S}*Boroginello ofricono* (L.) Kuntze
  ^{S}*Borogo ofricono* L.
  ^{S}*Borroginoides oculeoto* (L.) Moench
  ^{S}*Borroginoides ofricono* (L.) Hiern
  ^{T}*Friedrichstholio schimperi* Bunge
  ^{T}*T. ofriconum* (L.) Lehm. subsp. *grocile* (Batt.) Le Houér.
  ^{T}*T. fruticosum* Maire
  ^{T}*T. gigonteum* Quézel
  ^{T}*T. grocile* Batt.
^{T}*africanum* (L.) Lehm. subsp. *gracile* (Batt.) Le Houér. = **T. africanum** (L.) Lehm.
^{T}*africanum* (L.) Lehm. var. *ehrenbergii* (Schweinf. ex Boiss.) Post = **T. ehrenbergii** Schweinf. ex Boiss.
^{T}**ambacense** Welw. subsp. **ambacense**
  ^{T}*T. ongolense* Brand
  ^{T}*T. dekindtionum* Gürke
  ^{T}*T. welwitschii* Brand
^{S} ^{T}**ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
  ^{S}*T. orenicolo* Gürke
  ST*T. hockii* De Wild.
  ST*T. ledermonnii* Vaupel
  ST*T. tinctorium* Brand
  ST*T. verdickii* Brand
^{T}*amplexicaule* Roth = **T. indicum** (L.) Lehm.
^{T}*angolense* Brand = **T. ambacense** Welw. subsp. **ambacense**

ST**angustifolium** Harv. subsp. **angustifolium**
  ^{S}*Baraginella angustifalium* (Harv.) Kuntze
  ST*T. lancealatum* Schinz
^{S}**angustifolium** Harv. subsp. **argenteum** Retief & A.E.van Wyk
^{S}*arenicola* Gürke (misapplied name) = **T. ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
^{T}**arenicola** Gürke subsp. **arenicola**
^{T}**arenicola** Gürke subsp. **concinnum** Brummitt
^{T}*barbatum* Vaupel = **Cystostemon barbatus** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
^{T}**baumii** Gürke
^{T}*bentii* Baker & C.H.Wright = **T. ehrenbergii** Schweinf. ex Boiss.
^{T}**bequaertii** De Wild.
  ^{T}*T. van-meelii* Tatan
^{T}*calathiforme* Hochst. = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}*calathiforme* Hochst. var. *schimperi* (Baker) Brand = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}**calcaratum** Coss.
  ^{T}*T. calcaratum* Cass. var. *hamatrichum* Guinet & Sauvage
^{T}*calcaratum* Coss. var. *homotrichum* Guinet & Sauvage = **T. calcaratum** Coss.
^{T}*cardiosepalum* Oliv. = **T. hildebrandtii** Gürke
^{T}*dekindtianum* Gürke = **T. ambacense** Welw. subsp. **ambacense**
^{S} ^{T}*droogmansianum* De Wild. & T.Durand = **T. physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}*droogmansianum* De Wild. & T.Durand var. *glabrescens* (Gürke) Brand = **T. physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}**ehrenbergii** Schweinf. ex Boiss.
  ^{T}*T. africanum* (L.) Lehm. var. *ehrenbergii* (Schweinf. ex Baiss.) Past
  ^{T}*T. bentii* Baker & C.H.Wright
^{T}*frutescens* K.Schum., sphalm. = **T. physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}*fruticosum* Maire = **T. africanum** (L.) Lehm.
^{T}*giganteum* Quézel = **T. africanum** (L.) Lehm.
ST*glabrescens* Gürke = **T. physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}*gracile* Batt. = **T. africanum** (L.) Lehm.
^{T}*grandifolium* Baker = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}*heliocharis* S.Moore = **Cystostemon heliocharis** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl
^{T}**hildebrandtii** Gürke
  ^{T}*T. cardiasepalum* Oliv.
^{T}*hispidum* Baker & C.H.Wright = **Cystostemon hispidus** (Baker & C.H.Wright) A.G.Mill. & Riedl
ST*hockii* De Wild. = **T. ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
^{T}**inaequale** Edgew.
  ^{T}*T. sedgwickianum* S.P.Banerjee
  ^{T}*T. uniflarum* Brand
^{T}**indicum** (L.) Lehm.
  ^{T}*T. amplexicaule* Rath
  ^{T}*T. indicum* (L.) Lehm. var. *amplexicaule* (Roth) T.Caake
^{T}*indicum* (L.) Lehm. var. *amplexicaule* (Roth) T.Cooke = **T. indicum** (L.) Lehm.
ST*lanceolatum* Schinz = **T. angustifolium** Harv. subsp. **angustifolium**
ST*ledermannii* Vaupel = **T. ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
^{T}*macranterum* Gürke = **Cystostemon macranthera** (Gürke) A.G.Mill. & Riedl
^{T}**marsabiticum** Brummitt
^{T}*mechowii* Vaupel = **Cystostemon mechowii** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*medusa* Baker = **Cystostemon medusa** (Baker) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*oleifolium* (A.Rich.) Baker (uncertain synonymy) = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}*pauciflorum* Baker = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
ST**physaloides** (Fenzl) A.DC.
  ^{S}*Friedrichsthalia physalaides* Fenzl
  ST*T. draagmansianum* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*T. draagmansianum* De Wild. & T.Durand var. *glabrescens* (Gürke) Brand
  ^{T}*T. frutescens* K.Schum., sphalm.
  ST*T. glabrescens* Gürke
  ST*T. ringaetii* De Wild.
ST*ringoetii* De Wild. = **T. physaloides** (Fenzl) A.DC.
^{T}*schimperi* Baker = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}*sedgwickianum* S.P.Banerjee = **T. inaequale** Edgew.
^{T}*stenosepalum* Baker (uncertain synonymy) = **Cystostemon heliocharis** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl
^{S} ^{T}*tinctorium* Brand = **T. ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
^{T}**trichodesmoides** (Bunge) Gürke
  ^{T}*T. calathifarme* Hachst.
  ^{T}*T. calathifarme* Hachst. var. *schimperi* (Baker) Brand
  ^{T}*T. grandifalium* Baker
  ^{T}*T. aleifalium* (A.Rich.) Baker (uncertain synanymy)
  ^{T}*T. pauciflarum* Baker
  ^{T}*T. schimperi* Baker
  ^{T}*T. trichadesmaides* (Bunge) Gürke var. *schimperi* (Baker) Cufod.
^{T}*trichodesmoides* (Bunge) Gürke var. *schimperi* (Baker) Cufod. = **T. trichodesmoides** (Bunge) Gürke
^{T}*uniflorum* Brand = **T. inaequale** Edgew.
^{T}*van-meelii* Taton = **T. bequaertii** De Wild.
ST*verdickii* Brand = **T. ambacense** Welw. subsp. **hockii** (De Wild.) Brummitt
^{T}*welwitschii* Brand = **T. ambacense** Welw. subsp. **ambacense**
ST**zeylanicum** (Burm.f.) R.Br.
  ^{S}*Baraga zeylanica* Burm.f.
  ^{S}*Leiacarya katschyana* Hachst.

TYSONIA Bolus
^{S}*africana* Bolus = **Afrotysonia africana** (Bolus) Rauschert
^{S}*glochidiata* R.R.Mill = **Afrotysonia glochidiata** (R.R.Mill) R.R.Mill

VAUPELIA Brand
^{T}*barbata* (Vaupel) Brand = **Cystostemon barbatus** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*heliocharis* (S.Moore) Brand = **Cystostemon heliocharis** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*hispida* (Baker & C.H.Wright) Brand = **Cystostemon hispidus** (Baker & C.H.Wright) A.G.Mill. & Riedl.
^{T}*hispidissima* S.Moore = **Cystostemon hispidissimus** (S.Moore) A.G.Mill. & Riedl subsp. **hispidissimus**
^{T}*macranthera* (Gürke) Brand = **Cystostemon macranthera** (Gürke) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*mechowii* (Vaupel) Brand = **Cystostemon mechowii** (Vaupel) A.G.Mill. & Riedl
^{T}*medusa* (Baker) Brand = **Cystostemon medusa** (Baker) A.G.Mill. & Riedl

WELLSTEDIA Balf.f.
^{S}**dinteri** Pilg. var. **dinteri**
^{S}**dinteri** Pilg. var. **gracilior** Hunt
^{T}**filtuensis** D.R.Hunt & Lebrun
^{T}**laciniata** Thulin & A.Johanss.
^{T}**robusta** Thulin
^{T}**socotrana** Balf.f.
^{T}**somalensis** Thulin & A.Johanss.

BRASSICACEAE

AETHIONEMA R.Br.
^{T}**saxatile** (L.) R.Br.

ALYSSUM L.
^{S}*glomeratum* Burch. ex DC. = **A. minutum** Schltdl. ex DC.
^{S}*maritimum* (L.) Lam. = **Lobularia maritima** (L.) Desv.
^{S*}**minutum** Schltdl. ex DC.
  ^{S}*A. glameratum* Burch. ex DC.

ANASTATICA L.
^{T}**hierochuntica** L.

APLANODES Marais
^{S}**doidgeana** Marais
^{S}**sisymbrioides** (Schltr.) Marais
  ^{S}*Heliaphila sisymbriaides* Schltr.

ARABIDOPSIS Heynh.
^{S*T}**thaliana** (L.) Heynh.
  ^{T}*A. thaliana* (L.) Heynh. var. *pusilla* (A.Rich.) O.E.Schulz
  ^{S}*Arabis thaliana* L.
  ^{S}*Sisymbrium thalianum* J.Gay ex Mannard
^{T}*thaliana* (L.) Heynh. var. *pusilla* (A.Rich.) O.E.Schulz = **A. thaliana** (L.) Heynh.

ARABIS L.
^{T}**alpina** L.
  ^{T}*A. cuneifalia* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*cuneifolia* Hochst. ex A.Rich. = **A. alpina** L.
^{S}*glabra* (L.) Bernh. = **Turritis glabra** L.
^{T}**glabra** (L.) Bernh.
  ^{T}*Turritis glabra* L.
^{S}*perfoliata* Lam. = **Turritis glabra** L.
^{S}*thaliana* L. = **Arabidopsis thaliana** (L.) Heynh.

BARBAREA R.Br.
^{T}**intermedia** Boreau
  ^{T}*B. vulgaris* R.Br. ex Aitan subsp. *intermedia* (Bareau) Maire
^{S*}**verna** (Mill.) Asch.
^{T}**vulgaris** R.Br. ex Aiton (insufficiently known sp.)
^{T}*vulgaris* R.Br. ex Aiton subsp. *intermedia* (Boreau) Maire = **B. intermedia** Boreau

BRACHYCARPAEA DC.
^{S}*flava* (L.f.) Druce = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}**juncea** (P.J.Bergius) Marais
  ^{S}*B. flava* (L.f.) Druce
  ^{S}*B. laxa* (Thunb.) Sand.
  ^{S}*B. laxa* (Thunb.) Sand. var. *stricta* Sand.
  ^{S}*B. linifalia* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*B. palygalaides* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*B. varians* DC.
  ^{S}*B. varians* DC. var. *purpurascens* DC.
^{S}*laxa* (Thunb.) Sond. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}*laxa* (Thunb.) Sond. var. *stricta* Sond. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}*linifolia* Eckl. & Zeyh. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}*polygaloides* Eckl. & Zeyh. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}*varians* DC. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais
^{S}*varians* DC. var. *purpurascens* DC. = **B. juncea** (P.J.Bergius) Marais

BRASSICA L.
^{S}*arabica* (Fisch. & C.A.Mey.) Fiori = **Erucastrum arabicum** Fisch. & C.A.Mey.
^{S}*arvensis* auct., sensu Burtt Davy (misapplied name) = **Sinapis arvensis** L.
ST*campestris* L. = **B. rapa** L.
^{T}**carinata** A.Br.
  ^{T}*B. integrifalia* (West) Rupr.
^{S*}**elongata** Ehrh. subsp. **elongata**
^{S}*griquensis* N.E.Br. = **Erucastrum griquense** (N.E.Br.) O.E.Schulz
^{T}*integrifolia* (West) Rupr. = **B. carinata** A.Br.
^{S*T*}**juncea** (L.) Czern. & Coss.
  ^{S}*Sinapis juncea* L.
^{S}*leptopetala* (DC.) Sond. = **Erucastrum strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz
^{T*}**napus** L.
^{S*T*}**nigra** (L.) W.D.J.Koch
  ^{S}*Sinapis nigra* L.
^{T*}**oleracea** L.
^{S}*pachypoda* Thell. = **Erucastrum austroafricanum** Al-Shehbaz & S.I.Warwick
^{S*T*}**rapa** L.
  ST*B. campestris* L.
^{S}*schimperi* Boiss. (nom.illegit.) = **Erucastrum arabicum** Fisch. & C.A.Mey.
^{T}**somalensis** Hedge & A.G.Mill.
^{S}*strigosa* (Thunb.) DC. var. *glabrata* Sond. = **Erucastrum strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz
^{S*T}**tournefortii** Gouan
  ^{S}*Brassicella cheiranthus* auct., sensu Adamsan

BRASSICELLA Fourr.
^{S}*cheiranthus* auct., sensu Adamson (misapplied name) = **Brassica tournefortii** Gouan

BUNIAS L.
^{T}**erucago** L.

CAMELINA Crantz
^{T*}**alyssum** (Mill.) Thell.
^{S*}**rumelica** Velen.

CAPSELLA Medik.
^{S*T}**bursa-pastoris** (L.) Medik.
  ^{S}*Thlaspi bursa-pastaris* L.
^{S}*procumbens* (L.) Fr. = **Hymenolobus procumbens** (L.) Nutt. in Torr. & A.Gray
^{T}**rubella** Reut.

CARDAMINE L.
ST**africana** L.
^{S*T*}**flexuosa** With. (insufficiently known sp.)
^{T}*hirsuta* auct., Staner, non L. = **C. obliqua** Hochst. ex A.Rich.
^{S*T}**hirsuta** L.
  ^{T}*C. hirsuta* L. var. *pilasa* O.E.Schulz
^{T}*hirsuta* L. var. *pilosa* O.E.Schulz = **C. hirsuta** L.
^{S*}**impatiens** L.
^{T}*johnstonii* Oliv. = **C. obliqua** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**obliqua** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*C. hirsuta* auct., Staner, non L.
  ^{T}*C. jahnstanii* Oliv.

^{T}**parviflora** L. (insufficiently known sp.)
^{T}*trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. forma *leiocarpa* O.E.Schulz = **C. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **trichocarpa**
^{T}*trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. subsp. *elegans* (Engl.) O.E.Schulz = **C. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **trichocarpa**
$^{S\,T}$**trichocarpa** Hochst. ex A.Rich. subsp. **trichocarpa**
^{T}*C. trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. forma *leiocarpa* O.E.Schulz
^{T}*C. trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. subsp. *elegans* (Engl.) O.E.Schulz

CARDARIA Desv.
^{S*}**draba** (L.) Desv.

CARPOPODIUM Eckl. & Zeyh.
^{S}*carnosum* Eckl. & Zeyh. = **Heliophila brachycarpa** Meisn.
^{S}*cleomoides* auct., sensu Eckl. & Zeyh. (misapplied name) = **Heliophila glauca** Burch. ex DC.

CHAMIRA Thunb.
^{S}**circaeoides** (L.f.) Zahlbr.
^{S}*C. cornuta* Thunb.
^{S}*cornuta* Thunb. = **C. circaeoides** (L.f.) Zahlbr.

CHEIRANTHUS L.
^{S}*callosus* L.f. = **Heliophila callosa** (L.f.) DC.
^{S}*carnosus* Thunb. = **Heliophila carnosa** (Thunb.) Steud.
^{S}*elongatus* Thunb. = **Heliophila elongata** (Thunb.) DC.
^{S}*gramineus* Thunb. = **Heliophila carnosa** (Thunb.) Steud.
^{S}*linearis* Thunb. = **Heliophila linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
^{S}*strictus* L.f. = **Heliophila scoparia** Burch. ex DC. var. **scoparia**

CORONOPUS Zinn
$^{S*\,T*}$**didymus** (L.) Sm.
^{S}*Lepidium didymus* (L.) Sm.
^{S}*Senebiera didyma* (L.) Pers.
$^{S*\,T}$**integrifolius** (DC.) Spreng.
^{S}*Senebiera integrifolia* DC.
^{S}*Senebiera linoides* DC.
^{T*}**niloticus** (Delile) Spreng.
$^{S*\,T}$**squamatus** (Forssk.) Asch.
^{S}*Senebiera coronopus* (L.) Poir.
^{T}**zambiensis** Jonsell

CRAMBE L.
^{T}*abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr., p.p. (nom.rejec.) = **C. hispanica** L.
^{T}*abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr., p.p. (nom.rejec.) = **C. kilimandscharica** O.E.Schulz
^{T}*abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr. var. *meyeri* O.E.Schulz (nom.rejec.) = **C. hispanica** L.
$^{S*\,T}$**hispanica** L.
^{T}*C. abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr., p.p. (*nom.*rejec.)
^{T}*C. abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr. var. *meyeri* O.E.Schulz (*nom.* rejec.)
^{T}**kilimandscharica** O.E.Schulz
^{T}*C. abyssinica* Hochst. ex R.E.Fr., p.p. (*nom.*rejec.)
^{T}**sinuato-dentata** F.Petri

CYCLOPTYCHIS E.Mey. ex Sond.
^{S}**marlothii** O.E.Schulz
^{S}**virgata** (Thunb.) E.Mey. ex Sond.
^{S}*Cleome virgata* Thunb. (Capparaceae)

DESCURAINIA Webb & Berthel.
^{S*}**sophia** (L.) Webb ex Prantl
^{S}*Sisymbrium tripinnatum* DC.

DICERATELLA Boiss.
^{T}**alata** Jonsell & Moggi
^{T}**elliptica** (R.Br. ex DC.) Jonsell
^{T}*Matthiola elliptica* R.Br. ex DC.
^{T}*Pirazzia elliptica* (R.Br. ex DC.) Chiov.
^{T}*erlangerana* Engl. = **D. smithii** (Baker f.) Jonsell
^{T}**incana** Balf.f.
^{T}*D. sinuata* (Franch.) Oliv. ex F.L.James & Thrupp
^{T}*D. umbrosa* Engl.
^{T}*Notoceras sinuata* Franch.
^{T}**inermis** Jonsell
^{T}**psiloyrichoides** Chiov.
^{T}**revoilii** (Franch.) Jonsell
^{T}*Matthiola dimolehensis* Baker f.
^{T}*Morettia revoilii* Franch.
^{T}*ruspoliana* Engl. = **D. smithii** (Baker f.) Jonsell
^{T}*sahariana* Corti = **Morettia philaeana** (Delile) DC.
^{T}*sinuata* (Franch.) Oliv. ex F.L.James & Thrupp = **D. incana** Balf.f.
^{T}**smithii** (Baker f.) Jonsell
^{T}*D. erlangerana* Engl.
^{T}*D. ruspoliana* Engl.
^{T}*Matthiola smithii* Baker f.
^{T}*umbrosa* Engl. = **D. incana** Balf.f.

DIPLOTAXIS DC.
^{T}**acris** (Forssk.) Boiss. subsp. **sahariensis** Chevassut & Quézel var. **sahariensis**
^{T}*D. acris* (Forssk.) Boiss. var. *duveyriana* (Coss.) O.E.Schulz
^{T}**acris** (Forssk.) Boiss. subsp. **sahariensis** Chevassut & Quézel var. **tibestica** Chevassut & Quézel
^{T}*acris* (Forssk.) Boiss. var. *duveyriana* (Coss.) O.E.Schulz = **D. acris** (Forssk.) Boiss. subsp. **sahariensis** Chevassut & Quézel var. **sahariensis**
^{T*}**erucoides** (L.) DC.
^{S}*griquensis* (N.E.Br.) Sprague = **Erucastrum griquense** (N.E.Br.) O.E.Schulz
^{T}**harra** (Forssk.) Boiss.
^{S*}**muralis** (L.) DC.
^{S}*Sisymbrium murale* L.
^{T}**pitardiana** Maire
^{T}**virgata** (Cav.) DC. subsp. **virgata**

ENARTHROCARPUS Labill.
^{T}**lyratus** (Forssk.) DC. var. **desertorum** O.E.Schulz
^{T}**lyratus** (Forssk.) DC. var. **lyratus**
^{T}**lyratus** (Forssk.) DC. var. **paucijugus** O.E.Schulz

EREMOBIUM Boiss.
^{T}**aegyptiacum** (Spreng.) Hochr. var. **aegyptiacum**
^{T}*Malcolmia aegyptiaca* Spreng.

EROPHILA DC.
^{T}**verna** (L.) Chevall. var. **macrosperma** (Sebald) Jonsell

ERUCA Mill.
^{T}**longirostris** Uechtr. (insufficiently known sp.)
^{T}*sativa* Mill. = **E. vesicaria** (L.) Cav. subsp. **sativa** (Mill.) Thell.
^{S*}**sativa** Mill.
^{S}*E. vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.
^{S}*vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell. = **E. sativa** Mill.
^{T}**vesicaria** (L.) Cav. subsp. **sativa** (Mill.) Thell.
^{T}*E. sativa* Mill.

ERUCARIA Gaertn.
^{T}**hispanica** (L.) Druce (insufficiently known sp.)
^{T}*Sinapis hispanica* L.

ERUCASTRUM (DC.) C.Presl
^{T}**abyssinicum** (A.Rich.) O.E.Schulz
^{T}*abyssinicum* (A.Rich.) O.E.Schulz var. *pachypodum* (Chiov.) O.E.Schulz = **E. pachypodum** (Chiov.) Jonsell
$^{S\,T}$**arabicum** Fisch. & C.A.Mey.
^{S}*Brassica arabica* (Fisch. & C.A.Mey.) Fiori
^{S}*Brassica schimperi* Boiss.
^{T}*E. arabicum* Fisch. & C.A.Mey. var. *hararense* (Engl.) O.E.Schulz
^{T}*E. arabicum* Fisch. & C.A.Mey. var. *schimperi* (Boiss.) O.E.Schulz
^{T}*arabicum* Fisch. & C.A.Mey. var. *hararense* (Engl.) O.E.Schulz = **E. arabicum** Fisch. & C.A.Mey.
^{T}*arabicum* Fisch. & C.A.Mey. var. *schimperi* (Boiss.) O.E.Schulz = **E. arabicum** Fisch. & C.A.Mey.
^{S}**austroafricanum** Al-Shehbaz & S.I.Warwick
^{S}*Brassica pachypoda* Thell.
^{S}*Sisymbrium thellungii* O.E.Schulz
^{T}**elgonense** Jonsell
^{T}**erigavicum** Jonsell
^{S}**griquense** (N.E.Br.) O.E.Schulz
^{S}*Brassica griquensis* N.E.Br.
^{S}*Diplotaxis griquensis* (N.E.Br.) Sprague
^{T}**meruense** Jonsell subsp. **balense** Jonsell
^{T}**meruense** Jonsell subsp. **meruense**
^{T}**pachypodum** (Chiov.) Jonsell
^{T}*E. abyssinicum* (A.Rich.) O.E.Schulz var. *pachypodum* (Chiov.) O.E.Schulz
^{T}*Sisymbrium pachypodum* Chiov.
^{S}**strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz
^{S}*Brassica leptopetala* (DC.) Sond.
^{S}*Brassica strigosa* (Thunb.) DC. var. *glabrata* Sond.
^{S}*Sinapis leptopetala* DC.
^{S}*Sinapis retrosa* Burch. ex DC.
^{S}*Sisymbrium strigosum* Thunb., p.p.

ERYSIMUM L.
^{T}*bicorne* Aiton = **Notoceras bicorne** (Aiton) Caruel
^{S}*officinale* L. = **Sisymbrium officinale** (L.) Scop.

FARSETIA Turra
^{T}**aegyptia** Turra subsp. **aegyptia**
^{T}*boivinii* E.Fourn. = **F. stenoptera** Hochst. subsp. **boivinii** (E.Fourn.) Jonsell
^{T}**cornus-africani** Jonsell
^{T}*depressa* Kotschy = **F. stylosa** R.Br.
^{T}**divaricata** Jonsell
^{T}**ellenbeckii** Engl.
^{T}**emarginata** Jonsell
^{T}**fruticans** Jonsell & Thulin
^{T}*grandiflora* E.Fourn. = **F. stenoptera** Hochst. subsp. **stenoptera**
^{T}*grandiflora* E.Fourn. var. *angustipetala* Engl. = **F. stenoptera** Hochst. subsp. **boivinii** (E.Fourn.) Jonsell
^{T}*hamiltonii* auct., non Royle = **F. occidentalis** B.L.Burtt
^{T}*hamiltonii* Royle = **F. stylosa** R.Br.
^{T}**longisiliqua** Decne.
^{T}**longistyla** Baker
^{T}**nummularia** Jonsell
^{T}**occidentalis** B.L.Burtt
^{T}*F. hamiltonii* auct., *non* Royle
^{T}**pedicellata** Jonsell
^{T}*ramosissima* Hochst. ex E.Fourn. = **F. stylosa** R.Br.
^{T}**robecchiana** Engl.
^{T}*F. robecchiana* Engl. var. *viridiflora* Chiov.
^{T}*robecchiana* Engl. var. *viridiflora* Chiov. = **F. robecchiana** Engl.
^{T}**somalensis** (Pax) Engl. ex Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**spinulosa** Jonsell
^{T}**stenoptera** Hochst. subsp. **boivinii** (E.Fourn.) Jonsell
^{T}*F. boivinii* E.Fourn.
^{T}*F. grandiflora* E.Fourn. var. *angustipetala* Engl.
^{T}*F. stenoptera* Hochst. var. *angustipetala* (Engl.) Cufod.
^{T}**stenoptera** Hochst. subsp. **speciosa** Jonsell
^{T}**stenoptera** Hochst. subsp. **stenoptera**
^{T}*F. grandiflora* E.Fourn.
^{T}*stenoptera* Hochst. var. *angustipetala* (Engl.) Cufod. = **F. stenoptera** Hochst. subsp. **boivinii** (E.Fourn.) Jonsell
^{T}**stylosa** R.Br.
^{T}*F. depressa* Kotschy
^{T}*F. hamiltonii* Royle
^{T}*F. ramosissima* Hochst. ex E.Fourn.
^{T}**tenuisiliqua** Jonsell
^{T}**undulicarpa** Jonsell

HELIOPHILA L.
^{S}*abrotanifolia* Banks ex DC., p.p. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
^{S}*abrotanifolia* Banks ex DC., p.p. = **H. crithmifolia** Willd.
^{S}*abrotanifolia* Banks ex DC. var. *heterophylla* (Thunb.) Sond., p.p. as to Thunberg synonym = **H. coronopifolia** L.
^{S}*abrotanifolia* Banks ex DC. var. *heterophylla* (Thunb.) Sond., p.p., excluding the Thunberg synonym = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
^{S}*abrotanifolia* Banks ex DC. var. *tenuiloba* Sond. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
^{S}**acuminata** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}*H. ecklonіana* Sond.
^{S}*H. pallida* Schltr. ex O.E.Schulz
^{S}**adpressa** O.E.Schulz
^{S}**affinis** Sond.
^{S}*H. leucantha* Schltr.
^{S}**africana** (L.) Marais
^{S}*H. integrifolia* auct., sensu O.E.Schulz
^{S}*H. integrifolia* L.
^{S}*H. pilosa* Lam.
^{S}*H. pilosa* Lam. var. *digitata* auct., sensu Sond.
^{S}*H. pilosa* Lam. var. *incisa* DC.
^{S}*H. pilosa* Lam. var. *integrifolia* (L.) DC.
^{S}*H. rostrata* C.Presl
^{S}*H. stricta* Sond.
^{S}*H. trichinostyla* E.Phillips
^{S}*aggregata* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **H. digitata** L.f.
^{S}**alpina** Marais
^{S}**amplexicaulis** L.f.
^{S}*H. amplexicaulis* L.f. var. *grandiflora* Sond.
^{S}*H. amplexicaulis* L.f. var. *spathulata* Sond.
^{S}*Ormiscus amplexicaulis* (L.f.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*amplexicaulis* L.f. var. *grandiflora* Sond. = **H. amplexicaulis** L.f.
^{S}*amplexicaulis* L.f. var. *spathulata* Sond. = **H. amplexicaulis** L.f.
^{S}*anomala* Schltr. = **H. tulbaghensis** Schinz
^{S}*arabidea* Schltr. = **H. crithmifolia** Willd.

- ^{S}*arenaria* Schltr., non Sond. = **H. lactea** Schltr.
- ^{S}**arenaria** Sond. var. **acocksii** Marais
- ^{S}**arenaria** Sond. var. **agtertuinensis** (O.E.Schulz) Marais
  - ^{S}*H. maximilianii* Schltr. var. *agtertuinensis* Schltr.
- ^{S}**arenaria** Sond. var. **arenaria**
  - ^{S}*H. maximilianii* Schltr.
  - ^{S}*H. sabulasa* Schltr.
- ^{S}**arenaria** Sond. var. **glabrescens** (O.E.Schulz) Marais
  - ^{S}*H. sabulasa* Schltr. var. *glabrescens* Schltr.
- ^{S}**arenosa** Schltr.
  - ^{S}*H. stenacarpa* Schltr.
- ^{S}*aspera* Schltr. = **H. scoparia** Burch. ex DC. var. **aspera** (Schltr.) Marais
- ^{S}*azureiflora* Schltr. = **H. lactea** Schltr.
- ^{S}*basutica* E.Phillips = **H. suavissima** Burch. ex DC.
- ^{S}**brachycarpa** Meisn.
  - ^{S}*Carpapadium carnasum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. flarulente* Sand.
  - ^{S}*H. flarulente* Sand. var. *abliqua* E.Mey. ex Sand.
- ^{S}**brassicifolia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**bulbostyla** P.E.Barnes
- ^{S}*caledonica* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}**callosa** (L.f.) DC.
  - ^{S}*Cheiranthus callasus* L.f.
- ^{S}*carifolia* Schltr. = **H. variabilis** Burch. ex DC.
- ^{S}**carnosa** (Thunb.) Steud.
  - ^{S}*Cheiranthus carnasus* Thunb.
  - ^{S}*Cheiranthus gramineus* Thunb.
  - ^{S}*H. abratanifalia* Banks ex DC., p.p.
  - ^{S}*H. abratanifalia* Banks ex DC. var. *heteraphylla* (Thunb.) Sand., p.p., excluding the Thunberg synanym
  - ^{S}*H. abratanifalia* Banks ex DC. var. *tenuilaba* Sand.
  - ^{S}*H. chamaemifalia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. crithmifalia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. graminea* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*H. grandiflara* Schltr.
  - ^{S}*H. platysiliqua* R.Br.
  - ^{S}*H. succulenta* Banks ex Sand.
  - ^{S}*H. sulcata* Canrath
  - ^{S}*H. sulcata* Canrath var. *madestiar* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. tripartita* Thunb.
- ^{S}*carponemoides* Schltr. = **H. descurva** Schltr.
- ^{S}**cedarbergensis** Marais
- ^{S}*chamaemelifolia* Burch. ex DC. = **H. crithmifolia** Willd.
- ^{S}*chamaemelifolia* Burch. ex DC. forma *grandiflora* O.E.Schulz = **H. crithmifolia** Willd.
- ^{S}*chamaemifolia* Eckl. & Zeyh. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*christieana* O.E.Schulz = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **reticulata** (Eckl. & Zeyh.) Marais
- ^{S}**cinerea** Marais
  - ^{S}*H. incana* Aitan
- ^{S}*clavuligera* O.E.Schulz = **H. pinnata** L.f.
- ^{S}**collina** O.E.Schulz
- ^{S}**concatenata** Sond.
  - ^{S}*H. caranapifalia* auct., sensu Adamsan
  - ^{S}*H. rasea* Schltr.
  - ^{S}*H. salteri* Exell
  - ^{S}*H. scabrida* Schltr.
- ^{S}**cornellsbergia** B.J.Pienaar & Nicholas
- ^{S}*cornigera* Fourc. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **reticulata** (Eckl. & Zeyh.) Marais
- ^{S}**cornuta** Sond. var. **cornuta**
- ^{S}**cornuta** Sond. var. **squamata** (Schltr.) Marais
  - ^{S}*H. squamata* Schltr.
- ^{S}*coronopifolia* auct., sensu Adamson (misapplied name) = **H. concatenata** Sond.
- ^{S}**coronopifolia** L.
  - ^{S}*H. abratanifalia* Banks ex DC. var. *heteraphylla* (Thunb.) Sand., p.p. as ta Thunberg synanym
  - ^{S}*H. caledanica* (Eckl. & Zeyh.) Sand.
  - ^{S}*H. dissecta* Thunb.
  - ^{S}*H. dissecta* Thunb. var. *pinnata* DC.
  - ^{S}*H. elangata* (Thunb.) DC. var. *filifalia* (Sand.) Adamsan
  - ^{S}*H. filifalia* L.f.
  - ^{S}*H. filifarmis* L.f.
  - ^{S}*H. fistulasa* Sand.
  - ^{S}*H. heteraphylla* Thunb.
  - ^{S}*H. linearifalia* Burch. ex DC. var. *filifalia* Sand.
  - ^{S}*H. langifalia* DC.
  - ^{S}*H. schlechteri* Schinz, p.p.
  - ^{S}*H. sanchifalia* DC.
  - ^{S}*H. waadii* Canrath var. *schlechteri* (Schinz) O.E.Schulz, p.p.
  - ^{S}*H. zeyheri* Steud.
- ^{S}*crithmifolia* Eckl. & Zeyh. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*crithmifolia* Eckl. & Zeyh. var. *laevis* Sond. = **H. crithmifolia** Willd.
- ^{S}*crithmifolia* Eckl. & Zeyh. var. *parviflora* Burch. ex DC. = **H. crithmifolia** Willd.
- ^{S}**crithmifolia** Willd.
  - ^{S}*H. abratanifalia* Banks ex DC., p.p.
  - ^{S}*H. arabidea* Schltr.
  - ^{S}*H. chamaemelifalia* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. chamaemelifalia* Burch. ex DC. farma *grandiflara* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. crithmifalia* Eckl. & Zeyh. var. *laevis* Sand.
  - ^{S}*H. crithmifalia* Eckl. & Zeyh. var. *parviflara* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. faeniculacea* R.Br., p.p.
- ^{S}**cuneata** Marais
- ^{S}*dentifera* Sond. = **H. meyeri** Sond. var. **meyeri**
- ^{S}**descurva** Schltr.
  - ^{S}*H. carpanemaides* Schltr.
- ^{S}*deserticola* O.E.Schulz var. *rangei* O.E.Schulz = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}*deserticola* O.E.Schulz var. *umbrosa* O.E.Schulz = **H. trifurca** Burch. ex DC.
- ^{S}**deserticola** Schltr. var. **deserticola**
- ^{S}**deserticola** Schltr. var. **micrantha** A.Schreib.
  - ^{S}*H. edentula* O.E.Schulz, pral. *micrantha* O.E.Schulz
- ^{S}**diffusa** (Thunb.) DC. var. **diffusa**
- ^{S}**diffusa** (Thunb.) DC. var. **flacca** (Sond.) Marais
  - ^{S}*H. flacca* Sand.
- ^{S}**digitata** L.f.
  - ^{S}*H. aggregata* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  - ^{S}*H. gracilis* Sand.
  - ^{S}*H. adantapetala* Zahlbr.
  - ^{S}*H. schlechteri* Schinz, p.p.
  - ^{S}*H. tenuifalia* Sand.
  - ^{S}*H. viminalis* E.Mey. ex Sand.
- ^{S}*dissecta* Thunb. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*dissecta* Thunb. var. *pinnata* DC. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*divaricata* Banks ex DC. = **H. pusilla** L.f. var. **pusilla**
- ^{S}*dolichostyla* Schltr. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}**dregeana** Sond.
  - ^{S}*H. dregeana* Sand. var. *induta* O.E.Schulz
- ^{S}*dregeana* Sond. var. *induta* O.E.Schulz = **H. dregeana** Sond.
- ^{S}*eckloniana* Sond. = **H. acuminata** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}*edentula* O.E.Schulz, prol. *macrosperma* O.E.Schulz p.p. = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}*edentula* O.E.Schulz, prol. *macrosperma* O.E.Schulz p.p. = **H. trifurca** Burch. ex DC.
- ^{S}*edentula* O.E.Schulz, prol. *micrantha* O.E.Schulz = **H. deserticola** Schltr. var. **micrantha** A.Schreib.
- ^{S}**elata** Sond. var. **elata**
- ^{S}**elata** Sond. var. **pillansii** Marais
- ^{S}**elongata** (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Cheiranthus elangatus* Thunb.
  - ^{S}*H. dalichastyla* Schltr.
  - ^{S}*H. stylasa* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. stylasa* Burch. ex DC. var. *labata* Sand.
  - ^{S}*H. virgata* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. virgata* Burch. ex DC. var. *dentata* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. virgata* Burch. ex DC. var. *integrifalia* Burch. ex DC.
- ^{S}*elongata* (Thunb.) DC. var. *filifolia* (Sond.) Adamson = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}**ephemera** P.A.Bean
- ^{S}**esterhuyseniae** Marais
- ^{S}*exilis* Schltr. = **H. pinnata** L.f.
- ^{S}**eximia** Marais
- ^{S}*falcata* Eckl. & Zeyh. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
- ^{S}*fascicularis* DC. = **H. suavissima** Burch. ex DC.
- ^{S}**filicaulis** Marais
- ^{S}*filifolia* L.f. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*filiformis* L.f. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*fistulosa* Sond. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*flacca* Sond. = **H. diffusa** (Thunb.) DC. var. **flacca** (Sond.) Marais
- ^{S}*florulente* Sond. = **H. brachycarpa** Meisn.
- ^{S}*florulente* Sond. var. *obliqua* E.Mey. ex Sond. = **H. brachycarpa** Meisn.
- ^{S}*foeniculacea* R.Br., p.p. = **H. crithmifolia** Willd.
- ^{S}*foeniculacea* R.Br., p.p. = **H. variabilis** Burch. ex DC.
- ^{S}**formosa** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**gariepina** Schltr.
- ^{S}**glauca** Burch. ex DC.
  - ^{S}*Carpapadium cleamaides* auct., sensu Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. glauca* Burch. var. *candida* DC.
  - ^{S}*H. glauca* Burch. var. *purpurascens* DC.
  - ^{S}*H. sarcaphylla* Meisn.
- ^{S}*glauca* Burch. var. *candida* DC. = **H. glauca** Burch. ex DC.
- ^{S}*glauca* Burch. var. *purpurascens* DC. = **H. glauca** Burch. ex DC.
- ^{S}*gracilis* Sond. = **H. digitata** L.f.
- ^{S}*graminea* (Thunb.) DC. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*grandiflora* Schltr. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*heterophylla* Thunb. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*incana* Aiton = **H. cinerea** Marais
- ^{S}*integrifolia* auct., sensu O.E.Schulz (misapplied name) = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*integrifolia* L. = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}**katbergensis** Marais
- ^{S}**laciniata** Marais
- ^{S}**lactea** Schltr.
  - ^{S}*H. arenaria* Schltr., nan Sand.
  - ^{S}*H. azureiflara* Schltr.
  - ^{S}*H. sparsiflara* Schltr.
  - ^{S}*H. venusta* Dinter
- ^{S}*lanceolata* Adamson = **H. pusilla** L.f. var. **lanceolata** (Adamson) Marais
- ^{S}*latisiliqua* E.Mey. ex Sond. var. *latisiliqua* = **H. thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **thunbergii**
- ^{S}*latisiliqua* E.Mey. ex Sond. var. *macrostylis* (E.Mey. ex Sond.) Marais = **H. thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **macrostylis** (E.Mey. ex Sond.) B.Nord.
- ^{S}**leptophylla** Schltr.
- ^{S}*leucantha* Schltr. = **H. affinis** Sond.
- ^{S}*linearifolia* Burch. ex DC. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearifolia** (Burch. ex DC.) Marais
- ^{S}*linearifolia* Burch. ex DC. var. *dolichocarpa* Meisn. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearifolia** (Burch. ex DC.) Marais
- ^{S}*linearifolia* Burch. ex DC. var. *filifolia* Sond. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*linearifolia* Burch. ex DC. var. *hirsuta* Burch. ex DC. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
- ^{S}*linearifolia* Burch. ex DC. var. *pilosiuscula* Sond. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
- ^{S}**linearis** (Thunb.) DC. var. **linearifolia** (Burch. ex DC.) Marais
  - ^{S}*H. linearifalia* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. linearifalia* Burch. ex DC. var. *dalichacarpa* Meisn.
- ^{S}**linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
  - ^{S}*Cheiranthus linearis* Thunb.
  - ^{S}*H. falcata* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. linearifalia* Burch. ex DC. var. *hirsuta* Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. linearifalia* Burch. ex DC. var. *pilasiuscula* Sand.
  - ^{S}*H. tenuis* N.E.Br.
- ^{S}**linearis** (Thunb.) DC. var. **reticulata** (Eckl. & Zeyh.) Marais
  - ^{S}*H. christieana* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. carnigera* Faurc.
  - ^{S}*H. reticulata* (Eckl. & Zeyh.) Marais
- ^{S}**linoides** Schltr.
  - ^{S}*H. tarulasa* O.E.Schulz, p.p.
- ^{S}*longifolia* DC. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}**macowaniana** Schltr.
  - ^{S}*H. sabulasa* Schltr. farma *albiflara* O.E.Schulz
- ^{S}**macra** Schltr.
- ^{S}**macrosperma** Burch. ex DC.
- ^{S}*macrostylis* E.Mey. ex Sond. = **H. thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **macrostylis** (E.Mey. ex Sond.) B.Nord.
- ^{S}*mafubensis* Beauvis. = **H. rigidiuscula** Sond.
- ^{S}*marlothii* O.E.Schulz = **H. seselifolia** Burch. ex DC. var. **marlothii** (O.E.Schulz) Marais
- ^{S}*maximilianii* Schltr. = **H. arenaria** Sond. var. **arenaria**
- ^{S}*maximilianii* Schltr. var. *agtertuinensis* Schltr. = **H. arenaria** Sond. var. **agtertuinensis** (O.E.Schulz) Marais
- ^{S}**meyeri** Sond. var. **meyeri**
  - ^{S}*H. dentifera* Sand.
- ^{S}**meyeri** Sond. var. **minor** Marais
- ^{S}**minima** (Stephens) Marais
  - ^{S}*Cleame minima* Stephens (Capparaceae)
  - ^{S}*H. deserticala* O.E.Schulz var. *rangei* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. edentula* O.E.Schulz, pral. *macrasperma* O.E.Schulz p.p.
  - ^{S}*H. pearsanii* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. pearsanii* O.E.Schulz var. *edentata* Hainz
  - ^{S}*H. pearsanii* O.E.Schulz var. *prageri* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. smithii* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. suavissima* Sand. var. *incana* Sand.
  - ^{S}*H. suavissima* Sand. var. *velutina* O.E.Schulz
- ^{S}*monticola* Sond. = **H. variabilis** Burch. ex DC.
- ^{S}**namaquana** Bolus
  - ^{S}*H. sarcastyla* Schltr.
- ^{S}*natalensis* O.E.Schulz = **H. subulata** Burch. ex DC.
- ^{S}*nigellifolia* Schltr. = **H. seselifolia** Burch. ex DC. var. **nigellifolia** (Schltr.) Marais
- ^{S}**nubigena** Schltr.
  - ^{S}*H. palygalaides* (Sand.) Camptan
- ^{S}**obibensis** Marais
- ^{S}*odontopetala* Zahlbr. = **H. digitata** L.f.
- ^{S}*oreophila* Schltr. = **H. pinnata** L.f.
- ^{S}*pallida* Schltr. ex O.E.Schulz = **H. acuminata** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}**patens** Oliv.
- ^{S}*pearsonii* O.E.Schulz = **H. minima** (Stephens) Marais

- ^{S}*pearsonii* O.E.Schulz var. *edentata* Hainz = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}*pearsonii* O.E.Schulz var. *prageri* O.E.Schulz = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}**pectinata** Burch. ex DC.
- ^{S}**pendula** Willd.
  - ^{S}*H. pinnata* Vent.
  - ^{S}*H. rivalis* Burch. ex DC.
- ^{S}*pilosa* Lam. = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*pilosa* Lam. var. *digitata* auct., sensu Sond. (misapplied name) = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*pilosa* Lam. var. *incisa* DC. = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*pilosa* Lam. var. *integrifolia* (L.) DC. = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}**pinnata** L.f.
  - ^{S}*H. clavuligera* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. exilis* Schltr.
  - ^{S}*H. areaphila* Schltr.
  - ^{S}*H. trifida* Thunb.
- ^{S}*pinnata* Vent. = **H. pendula** Willd.
- ^{S}*pinnatisecta* E.Phillips = **H. thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **thunbergii**
- ^{S}*platysiliqua* R.Br. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*polygaloides* (Sond.) Compton (nom.illegit.) = **H. nubigena** Schltr.
- ^{S}*polygaloides* Schltr. = **Silicularia polygaloides** (Schltr.) Marais
- ^{S}**promontorii** Marais
  - ^{S}*H. trifida* auct., nan Thunb.
- ^{S}**pubescens** Burch. ex Sond.
- ^{S}**pusilla** L.f. var. **lanceolata** (Adamson) Marais
  - ^{S}*H. lancealata* Adamsan
- ^{S}**pusilla** L.f. var. **macrosperma** Marais
- ^{S}**pusilla** L.f. var. **pusilla**
  - ^{S}*H. divaricata* Banks ex DC.
  - ^{S}*H. tenuisiliqua* DC.
  - ^{S}*Ormiscus pusillus* (L.f.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Ormiscus tenuisiliqua* (DC.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**pusilla** L.f. var. **setacea** (Schltr.) Marais
  - ^{S}*H. setacea* Schltr.
- ^{S}**ramosissima** O.E.Schulz
- ^{S}**refracta** Sond.
- ^{S}**remotiflora** O.E.Schulz
  - ^{S}*H. tarulasa* O.E.Schulz, p.p.
- ^{S}*reticulata* (Eckl. & Zeyh.) Marais = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **reticulata** (Eckl. & Zeyh.) Marais
- ^{S}**rigidiuscula** Sond.
  - ^{S}*H. mafubensis* Beauvis.
  - ^{S}*H. virgata* auct., sensu Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**rimicola** Marais
- ^{S}*rivalis* Burch. ex DC. = **H. pendula** Willd.
- ^{S}*rosea* Schltr. = **H. concatenata** Sond.
- ^{S}*rostrata* C.Presl = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*sabulosa* Schltr. = **H. arenaria** Sond. var. **arenaria**
- ^{S}*sabulosa* Schltr. forma *albiflora* O.E.Schulz = **H. macowaniana** Schltr.
- ^{S}*sabulosa* Schltr. var. *glabrescens* Schltr. = **H. arenaria** Sond. var. **glabrescens** (O.E.Schulz) Marais
- ^{S}*salteri* Exell = **H. concatenata** Sond.
- ^{S}*sarcophylla* Meisn. = **H. glauca** Burch. ex DC.
- ^{S}*sarcostyla* Schltr. = **H. namaquana** Bolus
- ^{S}*scabrida* Schltr. = **H. concatenata** Sond.
- ^{S}**scandens** Harv.
- ^{S}*schlechteri* Schinz, p.p. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*schlechteri* Schinz, p.p. = **H. digitata** L.f.
- ^{S}*schlechteri* Schinz, p.p. = **H. subulata** Burch. ex DC.
- ^{S}**schulzii** Marais
- ^{S}**scoparia** Burch. ex DC. var. **aspera** (Schltr.) Marais
  - ^{S}*H. aspera* Schltr.
- ^{S}**scoparia** Burch. ex DC. var. **scoparia**
  - ^{S}*Cheiranthus strictus* L.f.
- ^{S}**seselifolia** Burch. ex DC. var. **marlothii** (O.E.Schulz) Marais
  - ^{S}*H. marlathii* O.E.Schulz
- ^{S}**seselifolia** Burch. ex DC. var. **nigellifolia** (Schltr.) Marais
  - ^{S}*H. nigellifalia* Schltr.
- ^{S}**seselifolia** Burch. ex DC. var. **seselifolia**
- ^{S}*setacea* Schltr. = **H. pusilla** L.f. var. **setacea** (Schltr.) Marais
- ^{S}*sisymbrioides* Schltr. = **Aplanodes sisymbrioides** (Schltr.) Marais
- ^{S}*smithii* O.E.Schulz = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}*sonchifolia* DC. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*sparsiflora* Schltr. = **H. lactea** Schltr.
- ^{S}*squamata* Schltr. = **H. cornuta** Sond. var. **squamata** (Schltr.) Marais
- ^{S}*stenocarpa* Schltr. = **H. arenosa** Schltr.
- ^{S}*stricta* Sond. = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}*stylosa* Burch. ex DC. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}*stylosa* Burch. ex DC. var. *lobata* Sond. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}**suavissima** Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. basutica* E.Phillips
  - ^{S}*H. fascicularis* DC.
- ^{S}*suavissima* Sond. var. *incana* Sond. = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}*suavissima* Sond. var. *velutina* O.E.Schulz = **H. minima** (Stephens) Marais
- ^{S}**subulata** Burch. ex DC.
  - ^{S}*Cleame capensis* L. (Capparaceae)
  - ^{S}*H. natalensis* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. schlechteri* Schinz, p.p.
  - ^{S}*H. subulata* Burch. var. *glabrata* Sand.
  - ^{S}*H. waadii* Canrath
  - ^{S}*H. waadii* Canrath var. *schlechteri* (Schinz) O.E.Schulz, p.p.
- ^{S}*subulata* Burch. var. *glabrata* Sond. = **H. subulata** Burch. ex DC.
- ^{S}*succulenta* Banks ex Sond. (nom.illegit.) = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*sulcata* Conrath = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*sulcata* Conrath var. *modestior* O.E.Schulz = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}**tabularis** Wolley-Dod
- ^{S}*tenuifolia* Sond. = **H. digitata** L.f.
- ^{S}*tenuis* N.E.Br. = **H. linearis** (Thunb.) DC. var. **linearis**
- ^{S}*tenuisiliqua* DC. = **H. pusilla** L.f. var. **pusilla**
- ^{S}**thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **macrostylis** (E.Mey. ex Sond.) B.Nord.
  - ^{S}*H. latisiliqua* E.Mey. ex Sand. var. *macrastylis* (E.Mey. ex Sand.) Marais
  - ^{S}*H. macrastylis* E.Mey. ex Sand.
- ^{S}**thunbergii** (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. **thunbergii**
  - ^{S}*H. latisiliqua* E.Mey. ex Sand. var. *latisiliqua*
  - ^{S}*H. pinnatisecta* E.Phillips
- ^{S}*torulosa* O.E.Schulz, p.p. = **H. linoides** Schltr.
- ^{S}*torulosa* O.E.Schulz, p.p. = **H. remotiflora** O.E.Schulz
- ^{S}*trichinostyla* E.Phillips = **H. africana** (L.) Marais
- ^{S}**tricuspidata** Schltr.
- ^{S}*trifida* auct., non Thunb. (misapplied name) = **H. promontorii** Marais
- ^{S}*trifida* Thunb. = **H. pinnata** L.f.
- ^{S}**trifurca** Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. deserticala* O.E.Schulz var. *umbrasa* O.E.Schulz
  - ^{S}*H. edentula* O.E.Schulz, pral. *macrasperma* O.E.Schulz p.p.
- ^{S}*tripartita* Thunb. = **H. carnosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}**tulbaghensis** Schinz
  - ^{S}*H. anamala* Schltr.
- ^{S}**variabilis** Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. carifalia* Schltr.
  - ^{S}*H. faeniculacea* R.Br., p.p.
  - ^{S}*H. manticala* Sand.
  - ^{S}*H. variabilis* Burch. ex DC. var. *tenuifalia* Sand.
- ^{S}*variabilis* Burch. ex DC. var. *tenuifolia* Sond. = **H. variabilis** Burch. ex DC.
- ^{S}*venusta* Dinter = **H. lactea** Schltr.
- ^{S}*viminalis* E.Mey. ex Sond. = **H. digitata** L.f.
- ^{S}*virgata* auct., sensu Eckl. & Zeyh. (misapplied name) = **H. rigidiuscula** Sond.
- ^{S}*virgata* Burch. ex DC. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}*virgata* Burch. ex DC. var. *dentata* Burch. ex DC. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}*virgata* Burch. ex DC. var. *integrifolia* Burch. ex DC. = **H. elongata** (Thunb.) DC.
- ^{S}*woodii* Conrath = **H. subulata** Burch. ex DC.
- ^{S}*woodii* Conrath var. *schlechteri* (Schinz) O.E.Schulz, p.p. = **H. coronopifolia** L.
- ^{S}*woodii* Conrath var. *schlechteri* (Schinz) O.E.Schulz, p.p. = **H. subulata** Burch. ex DC.
- ^{S}*zeyheri* Steud. = **H. coronopifolia** L.

HIRSCHFELDIA Moench

- ^{S*}**incana** (L.) Lagr.-Foss.
  - ^{S}*Sinapis incana* L.

HYMENOLOBUS Nutt. in Torr. & A.Gray

- ^{S*}**procumbens** (L.) Nutt. in Torr. & A.Gray
  - ^{S}*Capsella pracumbens* (L.) Fr.
  - ^{S}*Lepidium pracumbens* L.

LEPIDIUM L.

- ST**africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
  - ST*L. divaricatum* Aitan subsp. *linaides* (Thunb.) Thell. var. *subdentatum* auct., sensu Rabyns & Bautique
  - ^{S}*L. divaricatum* Aitan subsp. *linaides* auct., sensu Exell
  - ^{T}*L. divaricatum* Aitan subsp. *subdentatum* auct.
  - ^{S}*L. divaricatum* auct., sensu DC.
  - ^{S}*L. linaides* Thunb., p.p.
  - ^{S}*L. schlechteri* Burtt Davy
  - ^{S}*Thlaspi africanum* Burm.f.
- ^{S}**africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **divaricatum** (Aiton) Jonsell
  - ^{S}*L. divaricatum* Aitan
  - ^{S}*L. divaricatum* Aitan subsp. *divaricatum*
  - ^{S}*L. linaides* Thunb., p.p.
- ^{S}*africanum* auct., sensu DC., non (Burm.f.) DC. (misapplied name) = **L. capense** Thunb.
- ^{S}*africanum* Thunb. var. *burchellii* Thell. = **L. capense** Thunb.
- ^{S}*africanum* Thunb. var. *serratum* Thell. = **L. capense** Thunb.
- ^{S}*africanum* Thunb. var. *typicum* Thell. = **L. capense** Thunb.
- ^{T}**angolense** Jonsell
- ^{T}**armoracia** Fisch. & C.A.Mey.
  - ^{T}*L. armaracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *alpigenum* (A.Rich.) Thell.
  - ^{T}*L. armaracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *intermedium* (A.Rich.) Fiari
- ^{T}*armoracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *alpigenum* (A.Rich.) Thell. = **L. armoracia** Fisch. & C.A.Mey.
- ^{T}*armoracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *alpigenum* auct., sensu Franchetti quoad specim. Gillett 14365 = **L. keniense** Jonsell
- ^{T}*armoracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *intermedium* (A.Rich.) Fiori = **L. armoracia** Fisch. & C.A.Mey.
- ^{S}**basuticum** Marais
- ^{S}**bipinnatum** Thunb.
- ^{S*T*}**bonariense** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S*}**campestre** R.Br.
  - ^{S}*Thlaspi campestre* L.
- ^{S}*capense* auct., sensu Sond. p.p. (misapplied name) = **L. ecklonii** Schrad.
- ^{S}**capense** Thunb.
  - ^{S}*L. africanum* auct., sensu DC., nan (Burm.f.) DC.
  - ^{S}*L. africanum* Thunb. var. *burchellii* Thell.
  - ^{S}*L. africanum* Thunb. var. *serratum* Thell.
  - ^{S}*L. africanum* Thunb. var. *typicum* Thell.
  - ^{S}*L. decumbens* Desv.
- ^{S}*decumbens* Desv. = **L. capense** Thunb.
- ^{S}**desertorum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*didymus* (L.) Sm. = **Coronopus didymus** (L.) Sm.
- ^{S}*divaricatum* Aiton = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **divaricatum** (Aiton) Jonsell
- ^{S}*divaricatum* Aiton subsp. *divaricatum* = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **divaricatum** (Aiton) Jonsell
- ^{S}*divaricatum* Aiton subsp. *ecklonii* (Schrad.) Thell. var. *pumilum* (Sond.) Thell. = **L. ecklonii** Schrad.
- ^{S}*divaricatum* Aiton subsp. *ecklonii* (Schrad.) Thell. var. *sylvaticum* (Eckl. & Zeyh.) Thell. = **L. ecklonii** Schrad.
- ST*divaricatum* Aiton subsp. *linoides* (Thunb.) Thell. var. *subdentatum* auct., sensu Robyns & Boutique (misapplied name) = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{S}*divaricatum* Aiton subsp. *linoides* auct., sensu Exell (misapplied name) = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{T}*divaricatum* Aiton subsp. *subdentatum* auct. = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{S}*divaricatum* Aiton subsp. *trifurcum* (Sond.) Marais = **L. trifurcum** Sond.
- ^{S}*divaricatum* auct., sensu DC. (misapplied name) = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{S}**ecklonii** Schrad.
  - ^{S}*L. capense* auct., sensu Sand. p.p.
  - ^{S}*L. divaricatum* Aitan subsp. *ecklanii* (Schrad.) Thell. var. *pumilum* (Sand.) Thell.
  - ^{S}*L. divaricatum* Aitan subsp. *ecklanii* (Schrad.) Thell. var. *sylvaticum* (Eckl. & Zeyh.) Thell.
  - ^{S}*L. hirtellum* Sand.
  - ^{S}*L. pinnatum* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Thunb.
  - ^{S}*L. sylvaticum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**flexuosum** Thunb.
- ^{S}*hirtellum* Sond. = **L. ecklonii** Schrad.
- ^{T}**inyangense** Jonsell
- ^{T}**keniense** Jonsell
  - ^{T}*L. armaracia* Fisch. & C.A.Mey. var. *alpigenum* auct., sensu Franchetti quaad specim. Gillett 14365
- ^{S}*linoides* Thunb., p.p. = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{S}*linoides* Thunb., p.p. = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **divaricatum** (Aiton) Jonsell
- ^{S}**mossii** Thell.
- ^{S}**myriocarpum** Sond.
- ^{S}*pinnatum* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **L. ecklonii** Schrad.
- ^{S}**pinnatum** Thunb.
- ^{S}*procumbens* L. = **Hymenolobus procumbens** (L.) Nutt. in Torr. & A.Gray
- ^{S}**schinzii** Thell.
  - ^{S}*L. trifurcum* auct., sensu Thell.
- ^{S}*schlechteri* Burtt Davy = **L. africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**

- ^{S}**schlechteri** Thell.
- ST**suluense** Marais
- ^{S}*sylvaticum* Eckl. & Zeyh. = **L. ecklonii** Schrad.
- ^{S}**transvaalense** Marais
- ^{S}*trifurcum* auct., sensu Thell. (misapplied name) = **L. schinzii** Thell.
- ^{S}**trifurcum** Sond.
  - ^{S}*L. divaricatum* Aiton subsp. *trifurcum* (Sond.) Marais
- ^{S*T*}**virginicum** L. (insufficiently known sp.)

LOBULARIA Desv.

- ^{S*}**maritima** (L.) Desv.
  - ^{S}*Alyssum maritimum* (L.) Lam.

MALCOLMIA R.Br.

- ^{T}*aegyptiaca* Spreng. = **Eremobium aegyptiacum** (Spreng.) Hochr. var. **aegyptiacum**

MATTHIOLA R.Br.

- ^{S*}**bicornis** (Sibth. & Sm.) DC.
  - ^{S}*M. longipetala* (Vent.) DC. subsp. *bicarnis* (Sibth. & Sm.) P.W.Ball
- ^{T}*dimolehensis* Baker f. = **Diceratella revoilii** (Franch.) Jonsell
- ^{T}*elliptica* R.Br. ex DC. = **Diceratella elliptica** (R.Br. ex DC.) Jonsell
- ^{T}**erlangeriana** Engl.
- ^{S*}**incana** (L.) R.Br.
- ^{T}*livida* (Delile) DC. = **M. longipetala** (Vent.) DC. subsp. **livida** (Delile) Maire
- ^{S}*longipetala* (Vent.) DC. subsp. *bicornis* (Sibth. & Sm.) P.W.Ball = **M. bicornis** (Sibth. & Sm.) DC.
- ^{T}**longipetala** (Vent.) DC. subsp. **livida** (Delile) Maire
  - ^{T}*M. livida* (Delile) DC.
- ^{T}**maroccana** Coss.
- ^{T}**puntensis** Hedge & A.G.Mill.
- ^{T}*smithii* Baker f. = **Diceratella smithii** (Baker f.) Jonsell
- ^{S}**torulosa** (Thunb.) DC.

MORETTIA DC.

- ^{T}*canescens* auct., non L. = **M. philaeana** (Delile) DC.
- ^{T}**canescens** Boiss.
- ^{T}**philaeana** (Delile) DC.
  - ^{T}*Diceratella sahariana* Corti
  - ^{T}*M. canescens* auct., non L.
- ^{T}*revoilii* Franch. = **Diceratella revoilii** (Franch.) Jonsell

MYAGRUM L.

- ^{S}*rugosum* L. = **Rapistrum rugosum** (L.) All.

NASTURTIUM R.Br.

- ^{T}*benuense* Hutch. & Dalziel = **Rorippa madagascariensis** (DC.) Hara
- ^{T}*brachypus* Webb = **Rorippa micrantha** (Roth) Jonsell
- ^{S}*caledonicum* Sond. = **Rorippa fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **caledonica** (Sond.) Marais
- ^{T}*cryptanthum* Hochst. ex A.Rich. = **Rorippa cryptantha** (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique
- ^{S}*elongatum* E.Mey. ex Burtt Davy = **Rorippa nudiuscula** Thell.
- ^{S}*fluviatile* E.Mey. ex Sond. = **Rorippa fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **fluviatilis**
- ^{S}*fluviatile* E.Mey. ex Sond. var. *caledonicum* (Sond.) Sond. = **Rorippa fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **caledonica** (Sond.) Marais
- ^{S}*fluviatile* E.Mey. var. *brevistylum* Sond. = **Rorippa nudiuscula** Thell.
- ^{S}*humifusum* Guill. & Perr. = **Rorippa humifusa** (Guill. & Perr.) Hiern
- ^{T}*humifusum* Guill. & Perr. = **Rorippa madagascariensis** (DC.) Hara
- ^{T}*indicum* auct., non (L.) DC. = **Rorippa micrantha** (Roth) Jonsell
- ^{S}*indicum* auct., sensu Oliv. (misapplied name) = **Rorippa madagascariensis** (DC.) Hara
- ^{S}*integrifolium* Szyszyl. = **Rorippa nudiuscula** Thell.
- ^{T}*madagascariensis* DC. = **Rorippa madagascariensis** (DC.) Hara
- ^{T}*microcapsa* Engl. & Gilg = **Rorippa cryptantha** (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique
- ^{T}*microphyllum* Boenn. ex Rchb. = **Rorippa microphylla** (Boenn. ex Rchb.) Hyl.
- ^{S*}**officinale** R.Br.
  - ^{S}*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek

NOTOCERAS R.Br.

- ^{T}**bicorne** (Aiton) Caruel
  - ^{T}*Erysimum bicorne* Aitan
- ^{T}*sinuata* Franch. = **Diceratella incana** Balf.f.

OREOPHYTON O.E.Schulz

- ^{T}**falcatum** (Hochst. ex A.Rich.) O.E.Schulz
  - ^{T}*O. falcatum* (Hochst. ex A.Rich.) O.E.Schulz forma *depauperatum* O.E.Schulz
- ^{T}*falcatum* (Hochst. ex A.Rich.) O.E.Schulz forma *depauperatum* O.E.Schulz = **O. falcatum** (Hochst. ex A.Rich.) O.E.Schulz

ORMISCUS DC.

- ^{S}*amplexicaulis* (L.f.) Eckl. & Zeyh. = **Heliophila amplexicaulis** L.f.
- ^{S}*pusillus* (L.f.) Eckl. & Zeyh. = **Heliophila pusilla** L.f. var. **pusilla**
- ^{S}*tenuisiliqua* (DC.) Eckl. & Zeyh. = **Heliophila pusilla** L.f. var. **pusilla**

PALMSTRUCKIA Sond.

- ^{S}*capensis* Sond. = **Thlaspeocarpa capensis** (Sond.) C.A.Sm.

PIRAZZIA Chiov.

- ^{T}*elliptica* (R.Br. ex DC.) Chiov. = **Diceratella elliptica** (R.Br. ex DC.) Jonsell

QUEZELIA Scholz

- ^{T}*tibestica* H.Scholz = **Quezeliantha tibestica** (H.Scholz) H.Scholz

QUEZELIANTHA H.Scholz ex Rauschert

- ^{T}**tibestica** (H.Scholz) H.Scholz
  - ^{T}*Quezelia tibestica* H.Schalz

RAPHANUS L.

- ^{S*T*}**raphanistrum** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S*}**sativus** L.

RAPISTRUM Crantz

- ^{S*T*}**rugosum** (L.) All. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Myagrum rugosum* L.

RORIPPA Scop.

- ^{S}*caledonica* (Sond.) R.A.Dyer = **R. fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **caledonica** (Sond.) Marais
- ^{T}**cryptantha** (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique
  - ^{T}*Nasturtium cryptanthum* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Nasturtium microcapsa* Engl. & Gilg
  - ^{T}*R. cryptantha* (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique var. *mildbraedii* (O.E.Schulz) Robyns & Boutique
  - ^{T}*R. micracapsa* (Engl. & Gilg) Robyns & Boutique
- ^{T}*cryptantha* (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique var. *mildbraedii* (O.E.Schulz) Robyns & Boutique = **R. cryptantha** (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique
- ^{S}**fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **caledonica** (Sond.) Marais
  - ^{S}*Nasturtium caledonicum* Sond.
  - ^{S}*Nasturtium fluviatile* E.Mey. ex Sond. var. *caledanicum* (Sond.) Sond.
  - ^{S}*R. caledanica* (Sond.) R.A.Dyer
- ST**fluviatilis** (E.Mey. ex Sond.) Thell. var. **fluviatilis**
  - ^{S}*Nasturtium fluviatile* E.Mey. ex Sand.
- ^{T}*humifusa* (Guill. & Perr.) Hiern = **R. madagascariensis** (DC.) Hara
- ^{S}**humifusa** (Guill. & Perr.) Hiern
  - ^{S}*Nasturtium humifusum* Guill. & Perr.
- ^{T}*indica* auct. = **R. micrantha** (Roth) Jonsell
- ST**madagascariensis** (DC.) Hara
  - ^{T}*Nasturtium benuense* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Nasturtium humifusum* Guill. & Perr.
  - ^{S}*Nasturtium indicum* auct., sensu Oliv.
  - ^{T}*Nasturtium madagascariensis* DC.
  - ^{T}*R. humifusa* (Guill. & Perr.) Hiern
- ^{T}*madagascariensis* auct. = **R. micrantha** (Roth) Jonsell
- ^{T}**micrantha** (Roth) Jonsell
  - ^{T}*Nasturtium brachypus* Webb
  - ^{T}*Nasturtium indicum* auct., non (L.) DC.
  - ^{T}*R. indica* auct.
  - ^{T}*R. madagascariensis* auct.
- ^{T}*microcapsa* (Engl. & Gilg) Robyns & Boutique = **R. cryptantha** (Hochst. ex A.Rich.) Robyns & Boutique
- ^{T}**microphylla** (Boenn. ex Rchb.) Hyl.
  - ^{T}*Nasturtium micraphyllum* Boenn. ex Rchb.
- ^{S}*nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek = **Nasturtium officinale** R.Br.
- ^{T}**nasturtium-aquaticum** (L.) Hayek
- ST**nudiuscula** Thell.
  - ^{S}*Nasturtium elongatum* E.Mey. ex Burtt Davy
  - ^{S}*Nasturtium fluviatile* E.Mey. var. *brevistylum* Sand.
  - ^{S}*Nasturtium integrifolium* Szyszyl.
  - ^{T}*R. nudiuscula* Thell. subsp. *serrata* (Burtt Davy) Exell
- ^{T}*nudiuscula* Thell. subsp. *serrata* (Burtt Davy) Exell = **R. nudiuscula** Thell.
- ^{T*}**palustris** (L.) Besser

SCHLECHTERIA Bolus

- ^{S}**capensis** Bolus

SCHOUWIA DC.

- ^{T}**purpurea** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*purpurea* auct., non (Forsk.) Schweinf. = **S. thebaica** Webb
- ^{T}*schimperi* Jaub. & Spach = **S. thebaica** Webb
- ^{T}**thebaica** Webb
  - ^{T}*S. purpurea* auct., non (Forsk.) Schweinf.
  - ^{T}*S. schimperi* Jaub. & Spach

SENEBIERA DC.

- ^{S}*coronopus* (L.) Poir. = **Coronopus squamatus** (Forssk.) Asch.
- ^{S}*didyma* (L.) Pers. = **Coronopus didymus** (L.) Sm.
- ^{S}*integrifolia* DC. = **Coronopus integrifolius** (DC.) Spreng.
- ^{S}*linoides* DC. = **Coronopus integrifolius** (DC.) Spreng.

SILICULARIA Compton

- ^{S}**polygaloides** (Schltr.) Marais
  - ^{S}*Heliophila polygaloides* Schltr.
  - ^{S}*S. sigillata* Compton
- ^{S}*sigillata* Compton = **S. polygaloides** (Schltr.) Marais

SINAPIS L.

- ^{S*T*}**alba** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S*T*}**arvensis** L. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Brassica arvensis* auct., sensu Burtt Davy
- ^{T}*hispanica* L. = **Erucaria hispanica** (L.) Druce (insufficiently known sp.)
- ^{S}*incana* L. = **Hirschfeldia incana** (L.) Lagr.-Foss.
- ^{S}*juncea* L. = **Brassica juncea** (L.) Czern. & Coss.
- ^{S}*leptopetala* DC. = **Erucastrum strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz
- ^{S}*nigra* L. = **Brassica nigra** (L.) W.D.J.Koch
- ^{S}*retrosa* Burch. ex DC. = **Erucastrum strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz

SISYMBRIUM L.

- ^{S}**burchellii** DC. var. **burchellii**
  - ^{S}*S. gariepinum* Burch. ex DC.
- ^{S}**burchellii** DC. var. **dinteri** (O.E.Schulz) Marais
  - ^{S}*S. dinteri* O.E.Schulz
- ^{S}*burchellii* DC. var. *turczaninowii* (Sond.) O.E.Schulz = **S. turczaninowii** Sond.
- ^{S}**capense** Thunb.
- ^{S}*dinteri* O.E.Schulz = **S. burchellii** DC. var. **dinteri** (O.E.Schulz) Marais
- ^{S}**dissitiflorum** O.E.Schulz
- ^{T}**erysimoides** Desf.
- ^{S}*gariepinum* Burch. ex DC. = **S. burchellii** DC. var. **burchellii**
- ^{S*T}**irio** L.
  - ^{T}*S. pinnatifidum* Forssk.
- ^{T}**maximum** Hochst. ex E.Fourn.
- ^{S}*murale* L. = **Diplotaxis muralis** (L.) DC.
- ^{S*T*}**officinale** (L.) Scop. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Erysimum officinale* L.
- ^{S*T*}**orientale** L. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*S. strigasum* Thunb., p.p.
- ^{T}*pachypodum* Chiov. = **Erucastrum pachypodum** (Chiov.) Jonsell
- ^{T}*pinnatifidum* Forssk. = **S. irio** L.
- ^{T}**reboudianum** Verl.
- ^{S}*strigosum* Thunb., p.p. = **Erucastrum strigosum** (Thunb.) O.E.Schulz
- ^{S}*strigosum* Thunb., p.p. = **S. orientale** L.
- ^{S}*thalianum* J.Gay ex Monnard = **Arabidopsis thaliana** (L.) Heynh.
- ^{S}*thellungii* O.E.Schulz = **Erucastrum austroafricanum** Al-Shehbaz & S.I.Warwick
- ^{S}*tripinnatum* DC. = **Descurainia sophia** (L.) Webb ex Prantl
- ^{S}**turczaninowii** Sond.
  - ^{S}*S. burchellii* DC. var. *turczaninawii* (Sond.) O.E.Schulz

SUBULARIA L.

- ^{T}**monticola** A.Br. ex Schweinf.

THLASPEOCARPA C.A.Sm.

- ^{S}**capensis** (Sond.) C.A.Sm.
  - ^{S}*Palmstruckia capensis* Sond.
- ^{S}**namaquensis** Marais

THLASPI L.

- ^{S}*africanum* Burm.f. = **Lepidium africanum** (Burm.f.) DC. subsp. **africanum**
- ^{T}**alliaceum** L.
  - ^{T}*T. oliveri* Engl.

^{S*T*}**arvense** L.
^{S}*bursa-pastoris* L. = **Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik.
^{S}*campestre* L. = **Lepidium campestre** R.Br.
^{T}*oliveri* Engl. = **T. alliaceum** L.

TURRITIS L.
^{S}*dregeana* Sond. = **T. glabra** L.
^{T}*glabra* L. = **Arabis glabra** (L.) Bernh.
^{S*}**glabra** L.
^{S}*Arabis glabra* (L.) Bernh.
^{S}*Arabis perfoliata* Lam.
^{S}*T. dregeana* Sond.

ZILLA Forssk.
^{T}**spinosa** (L.) Prantl subsp. **spinosa**

BREXIACEAE

BREXIA Noronha ex Thouars
^{T}**madagascariensis** (Lam.) Ker Gawl.

BRUNIACEAE

AUDOUINIA Brongn.
^{S}**capitata** (L.) Brongn.

BERARDIA Sond.
^{S}*dregeana* Sond. = **Raspalia dregeana** (Sond.) Nied.
^{S}*fragarioides* Schltdl. = **Nebelia fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}*globosa* Sond. = **Nebelia fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}*microphylla* Sond. = **Raspalia microphylla** (Thunb.) Brongn.
^{S}*paleacea* Brongn. = **Nebelia paleacea** (P.J.Bergius) Sweet
^{S}*phyllicoides* Brongn. = **Raspalia phylicoides** (Thunb.) Arn.
^{S}*velutina* Schltr. = **Raspalia dregeana** (Sond.) Nied.

BERZELIA Brongn.
^{S}**abrotanoides** (L.) Brongn.
^{S}*arachnoidea* (J.C.Wendl.) Eckl. & Zeyh. = **B. squarrosa** (Thunb.) Sond.
^{S}**burchellii** Dummer
^{S}**commutata** Sond.
^{S}*B. comosa* Eckl. & Zeyh.
^{S}*comosa* Eckl. & Zeyh. = **B. commutata** Sond.
^{S}**cordifolia** Schltdl.
^{S}**dregeana** Colozza
^{S}**ecklonii** Pillans
^{S}**galpinii** Pillans
^{S}**incurva** Pillans
^{S}**intermedia** (D.Dietr.) Schltdl.
^{S}**lanuginosa** (L.) Brongn.
^{S}**rubra** Schltdl.
^{S}*B. squarrosa* (Thunb.) Sond. var. *reflexa* Sond.
^{S}**squarrosa** (Thunb.) Sond.
^{S}*B. arachnoidea* (J.C.Wendl.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*squarrosa* (Thunb.) Sond. var. *reflexa* Sond. = **B. rubra** Schltdl.

BRUNIA Lam.
^{S}**albiflora** E.Phillips
^{S}**alopecuroides** Thunb.
^{S}*capitellata* E.Mey. = **Raspalia staavioides** (Sond.) Pillans
^{S}*fragarioides* Willd. = **Nebelia fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}*globosa* Thunb. = **Nebelia fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}**laevis** Thunb.
^{S}*laxa* Thunb. = **Tittmannia laxa** (Thunb.) C.Presl var. **laxa**
^{S}**macrocephala** Willd.
^{S}*B. marlothii* Schltr.
^{S}*marlothii* Schltr. = **B. macrocephala** Willd.
^{S}**neglecta** Schltr.
^{S}**nodiflora** L.
^{S}**noduliflora** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*paleacea* P.J.Bergius = **Nebelia paleacea** (P.J.Bergius) Sweet
^{S}*passerinoides* Schltdl. = **Raspalia phylicoides** (Thunb.) Arn.
^{S}*phylicoides* E.Mey. = **Raspalia dregeana** (Sond.) Nied.
^{S}*pinifolia* Brongn. = **Pseudobaeckea africana** (Burm.f.) Pillans
^{S}*racemosa* Brongn. = **Pseudobaeckea cordata** (Burm.f.) Nied.
^{S}**stokoei** E.Phillips
^{S}*thyrsophora* Walp. = **Pseudobaeckea africana** (Burm.f.) Pillans
^{S}*verticillata* Eckl. & Zeyh. = **Raspalia virgata** (Brongn.) Pillans

LINCONIA L.
^{S}**alopecuroidea** L.
^{S}*L. cuspidata* Eckl. & Zeyh.
^{S}**cuspidata** (Thunb.) Sw.
^{S}*L. deusta* (Thunb.) Pillans
^{S}*cuspidata* Eckl. & Zeyh. = **L. alopecuroidea** L.
^{S}*deusta* (Thunb.) Pillans = **L. cuspidata** (Thunb.) Sw.
^{S}**ericoides** Oliv.
^{S}*tamariscina* E.Mey. = **Pseudobaeckea africana** (Burm.f.) Pillans

LONCHOSTOMA Wikstr.
^{S}*acutiflorum* Wikstr. = **L. myrtoides** (Vahl) Pillans
^{S}**esterhuyseniae** Strid
^{S}**monogynum** (Vahl) Pillans
^{S}*L. monostylis* Sond.
^{S}*monostylis* Sond. = **L. monogynum** (Vahl) Pillans
^{S}**myrtoides** (Vahl) Pillans
^{S}*L. acutiflorum* Wikstr.
^{S}*obtusiflorum* Wikstr. = **L. pentandrum** (Thunb.) Druce
^{S}**pentandrum** (Thunb.) Druce
^{S}*L. obtusiflorum* Wikstr.
^{S}**purpureum** Pillans

MNIOTHAMNEA Nied.
^{S}**bullata** Schltr.
^{S}**callunoides** (Oliv.) Nied.
^{S}*M. micrantha* Schltr.
^{S}*micrantha* Schltr. = **M. callunoides** (Oliv.) Nied.
^{S}*passerinoides* C.H.Wright = **Raspalia virgata** (Brongn.) Pillans

MOESSLERA Rchb.
^{S}*lateriflora* Eckl. & Zeyh. = **Tittmannia laxa** (Thunb.) C.Presl var. **laxa**

NEBELIA Neck. ex Sweet
^{S}**fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}*Berardia fragarioides* Schltdl.
^{S}*Berardia globosa* Sond.
^{S}*Brunia fragarioides* Willd.
^{S}*Brunia globosa* Thunb.
^{S}*N. globosa* Dummer
^{S}*globosa* Dummer = **N. fragarioides** (Willd.) Kuntze
^{S}**laevis** (E.Mey.) Kuntze
^{S}**paleacea** (P.J.Bergius) Sweet
^{S}*Berardia paleacea* Brongn.
^{S}*Brunia paleacea* P.J.Bergius
^{S}**sphaerocephala** (Sond.) Kuntze
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**tulbaghensis** Schltr. ex Dummer

PSEUDOBAECKEA Nied.
^{S}**africana** (Burm.f.) Pillans
^{S}*Brunia pinifolia* Brongn.
^{S}*Brunia thyrsophora* Walp.
^{S}*Linconia tamariscina* E.Mey.
^{S}*P. pinifolia* Nied.
^{S}**cordata** (Burm.f.) Nied.
^{S}*Brunia racemosa* Brongn.
^{S}*P. gracilis* Dummer
^{S}*gracilis* Dummer = **P. cordata** (Burm.f.) Nied.
^{S}*pinifolia* Nied. = **P. africana** (Burm.f.) Pillans
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**teres** (Oliv.) Dummer
^{S}*virgata* Nied. = **Raspalia virgata** (Brongn.) Pillans

RASPALIA Brongn.
^{S}**angulata** (Sond.) Nied.
^{S}**barnardii** Pillans
^{S}**dregeana** (Sond.) Nied.
^{S}*Berardia dregeana* Sond.
^{S}*Berardia velutina* Schltr.
^{S}*Brunia phylicoides* E.Mey.
^{S}**globosa** (Lam.) Pillans
^{S}*R. squalida* Dummer
^{S}**microphylla** (Thunb.) Brongn.
^{S}*Berardia microphylla* Sond.
^{S}**oblongifolia** Pillans
^{S}**palustris** (Schltr. ex Kirchn.) Pillans
^{S}*passerinoides* C.Presl = **R. phylicoides** (Thunb.) Arn.
^{S}**phylicoides** (Thunb.) Arn.
^{S}*Berardia phyllicoides* Brongn.
^{S}*Brunia passerinoides* Schltdl.
^{S}*R. passerinoides* C.Presl
^{S}**sacculata** (Bolus ex Kirchn.) Pillans
^{S}**schlechteri** Dummer
^{S}*squalida* Dummer = **R. globosa** (Lam.) Pillans
^{S}**staavioides** (Sond.) Pillans
^{S}*Brunia capitellata* E.Mey.
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**trigyna** (Schltr.) Dummer
^{S}**variabilis** Pillans
^{S}**villosa** C.Presl
^{S}**virgata** (Brongn.) Pillans
^{S}*Brunia verticillata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Mniothamnea passerinoides* C.H.Wright
^{S}*Pseudobaeckea virgata* Nied.

STAAVIA Dahl
^{S}**brownii** Dummer
^{S}**capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}*S. comosa* Colozza
^{S}*S. globosa* Sond.
^{S}*S. lateriflora* Colozza
^{S}*S. rupestris* Eckl. & Zeyh.
^{S}*S. trichotoma* (Thunb.) Pillans
^{S}*comosa* Colozza = **S. capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}**dodii** Bolus
^{S}**dregeana** C.Presl
^{S}*S. radiata* (L.) Dahl var. *glabra* Sond.
^{S}*glaucescens* E.Mey. = **S. glutinosa** (L.) Dahl
^{S}*globosa* Sond. = **S. capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}**glutinosa** (L.) Dahl
^{S}*S. glaucescens* E.Mey.
^{S}*lateriflora* Colozza = **S. capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}*nuda* Brongn. = **S. verticillata** (L.f.) Pillans
^{S}**phylicoides** Pillans
^{S}**radiata** (L.) Dahl
^{S}*radiata* (L.) Dahl var. *glabra* Sond. = **S. dregeana** C.Presl
^{S}*rupestris* Eckl. & Zeyh. = **S. capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}*trichotoma* (Thunb.) Pillans = **S. capitella** (Thunb.) Sond.
^{S}**verticillata** (L.f.) Pillans
^{S}*S. nuda* Brongn.
^{S}**zeyheri** Sond.

THAMNEA Sol. ex Brongn.
^{S}**depressa** Oliv.
^{S}**diosmoides** Oliv.
^{S}**gracilis** (Kuntze) Oliv.
^{S}**hirtella** Oliv.
^{S}**massoniana** Dummer
^{S}**thesioides** Dummer
^{S}**uniflora** Sol. ex Brongn.

TITTMANNIA Brongn.
^{S}**esterhuyseniae** Powrie
^{S}**hispida** Pillans
^{S}**laevis** Pillans
^{S}**laxa** (Thunb.) C.Presl var. **langebergensis** Pillans
^{S}**laxa** (Thunb.) C.Presl var. **laxa**
^{S}*Brunia laxa* Thunb.
^{S}*Moesslera lateriflora* Eckl. & Zeyh.
^{S}*T. oliveri* Dummer
^{S}*T. pruinosa* Dummer
^{S}*oliveri* Dummer = **T. laxa** (Thunb.) C.Presl var. **laxa**
^{S}*pruinosa* Dummer = **T. laxa** (Thunb.) C.Presl var. **laxa**

BUDDLEJACEAE

ADENOPLEA Radlk.
^{T}*baccata* Radlk. = **Buddleja acuminata** Poir.
^{T}*baroniana* (Oliv.) Petit = **Buddleja acuminata** Poir.
^{T}*sinuata* (Willd.) Radlk. = **Buddleja acuminata** Poir.

ADENOPLUSIA Radlk.
^{T}*axillaris* Radlk. = **Buddleja axillaris** Willd. ex Roem. & Schult.
^{T}*ulugurensis* Melch. = **Buddleja axillaris** Willd. ex Roem. & Schult.
^{T}*willdenowii* Radlk. = **Buddleja axillaris** Willd. ex Roem. & Schult.

BUDDLEJA L.
^{T}**acuminata** Poir.
^{T}*Adenoplea baccata* Radlk.
^{T}*Adenoplea baroniana* (Oliv.) Petit
^{T}*Adenoplea sinuata* (Willd.) Radlk.
^{T}*B. candelabrum* Kraenzl.
^{T}*B. poiretii* Spreng.
^{T}*B. sinuata* Willd. ex Roem. & Schult.
^{T}*Nicodemia baroniana* Oliv.

^{T}*acuminata* R.Br. (nom.nud.) = **B. polystachya** Fresen.

^{T}*aurantiaco-maculata* Gilg = **B. salviifolia** (L.) Lam.

ST**auriculata** Benth.

ST*B. auriculata* Benth. var. *euryifalia* Prain & Cummins

ST*auriculata* Benth. var. *euryifolia* Prain & Cummins = **B. auriculata** Benth.

^{T}**axillaris** Willd. ex Roem. & Schult.

^{T}*Adenaplusia axillaris* Radlk.

^{T}*Adenaplusia ulugurensis* Melch.

^{T}*Adenaplusia willdenawii* Radlk.

^{T}*B. camarensis* Baker

^{T}*candelabrum* Kraenzl. = **B. acuminata** Poir.

^{T}*comorensis* Baker = **B. axillaris** Willd. ex Roem. & Schult.

^{S}*corrugata* (Benth.) E.Phillips = **B. loricata** Leeuwenb.

ST**dysophylla** (Benth.) Radlk.

ST*Chilianthus dysaphyllus* (Benth.) A.DC.

^{T}*Chilianthus dysaphyllus* (Benth.) A.DC. var. *rufescens* Sand.

^{T}*Nuxia dysaphylla* Benth.

^{S}*glaberrima* Loisel. = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don (Scrophulariaceae)

^{S}**glomerata** H.L.Wendl.

^{S}*Chilianthus labulatus* (Benth.) A.DC.

^{S}**loricata** Leeuwenb.

^{S}*B. carrugata* (Benth.) E.Phillips

^{S}*Chilianthus carrugatus* (Benth.) A.DC.

^{T}*oreophila* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful) = **B. pulchella** N.E.Br.

^{T}*poiretii* Spreng. = **B. acuminata** Poir.

^{T}**polystachya** Fresen.

^{T}*B. acuminata* R.Br. (nam.nud.)

^{T}*B. palystachya* Fresen. var. *parvifalia* Marquand

^{T}*B. pawellii* Kraenzl.

^{T}*B. rufa* Fresen.

^{T}*B. saltiana* Steud.

^{T}*polystachya* Fresen. var. *parvifolia* Marquand = **B. polystachya** Fresen.

^{T}*powellii* Kraenzl. = **B. polystachya** Fresen.

ST**pulchella** N.E.Br.

^{T}*B. areaphila* Gilg (uncertain synanymy) (status daubtful)

^{T}*B. usambarensis* Gilg

^{T}*B. waadii* Gilg

^{T}*rufa* Fresen. = **B. polystachya** Fresen.

^{T}*salicifolia* Jacq., (1797), non Vahl (1794) (nom.illegit.) = **B. saligna** Willd.

ST**saligna** Willd.

^{T}*B. salicifalia* Jacq., (1797), non Vahl (1794) (nam.illegit.)

^{T}*Callicarpa paniculata* Lam., (1792), nan *Buddleja paniculata* Wall (1820) (Verbenaceae)

^{T}*Chilianthus arbareus* (L.f.) A.DC.

^{T}*Chilianthus arbareus* (L.f.) A.DC. var. *rasmarinaceus* Kuntze

ST*Chilianthus aleaceus* Burch.

^{T}*Nuxia saligna* (Willd.) Benth.

^{T}*Scaparia arbarea* L.f., (1781), nan *Buddleja arbarea* Meyer (1834-1835) (Scraphulariaceae)

^{T}*Semnas paniculata* (Lam.) Raf.

^{T}*saltiana* Steud. = **B. polystachya** Fresen.

ST**salviifolia** (L.) Lam.

^{T}*B. aurantiaca-maculata* Gilg

^{T}*sinuata* Willd. ex Roem. & Schult. = **B. acuminata** Poir.

^{T}*usambarensis* Gilg = **B. pulchella** N.E.Br.

^{T}*woodii* Gilg = **B. pulchella** N.E.Br.

CHILIANTHUS Burch.

^{T}*arboreus* (L.f.) A.DC. = **Buddleja saligna** Willd.

^{T}*arboreus* (L.f.) A.DC. var. *rosmarinaceus* Kuntze = **Buddleja saligna** Willd.

^{S}*corrugatus* (Benth.) A.DC. = **Buddleja loricata** Leeuwenb.

ST*dysophyllus* (Benth.) A.DC. = **Buddleja dysophylla** (Benth.) Radlk.

^{T}*dysophyllus* (Benth.) A.DC. var. *rufescens* Sond. = **Buddleja dysophylla** (Benth.) Radlk.

^{S}*lobulatus* (Benth.) A.DC. = **Buddleja glomerata** H.L.Wendl.

ST*oleaceus* Burch. = **Buddleja saligna** Willd.

GOMPHOSTIGMA Turcz.

^{S}**incomptum** (L.f.) N.E.Br.

^{T}*scoparioides* Turcz. = **G. virgatum** (L.f.) Baill.

ST**virgatum** (L.f.) Baill.

^{T}*G. scapariaides* Turcz.

^{T}*Sapubia eenii* S.Maare (Orabanchaceae)

^{T}*Sapubia leprasa* S.Maare (Orabanchaceae)

LACHNOPYLIS Hochst.

^{T}*angolensis* (Gilg) Philipson = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*compacta* C.A.Sm. = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

ST*congesta* (R.Br. ex Fresen.) C.A.Sm. = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*flocculosa* C.A.Sm. = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{S} ^{T}*floribunda* (Benth.) C.A.Sm. = **Nuxia floribunda** Benth.

^{S}*glomerulata* C.A.Sm. = **Nuxia glomerulata** (C.A.Sm.) I.Verd.

^{T}*goetzeana* (Gilg) Greenway = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{S}*gracilis* (Engl.) C.A.Sm. = **Nuxia gracilis** Engl.

^{T}*guineensis* Hutch. & M.B.Moss = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*mannii* (Gilg) Hutch. & M.B.Moss = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*odorata* (Gilg) Greenway = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

ST*oppositifolia* Hochst. = **Nuxia oppositifolia** (Hochst.) Benth.

^{T}*platyphylla* (Gilg) Dale = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*polyantha* (Gilg) C.A.Sm. = **Nuxia floribunda** Benth.

^{T}*sambesina* (Gilg) C.A.Sm. = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*ternifolia* Hochst. = **Nuxia congesta** R.Br. ex Fresen.

NICODEMIA Ten.

^{T}*baroniana* Oliv. = **Buddleja acuminata** Poir.

NUXIA Comm. ex Lam.

^{T}*angolensis* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*antunesii* Gilg = **N. oppositifolia** (Hochst.) Benth.

ST**congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*Lachnapylis angolensis* (Gilg) Philipsan

^{T}*Lachnapylis campacta* C.A.Sm.

ST*Lachnapylis cangesta* (R.Br. ex Fresen.) C.A.Sm.

^{T}*Lachnapylis flocculasa* C.A.Sm.

^{T}*Lachnapylis gaetzeana* (Gilg) Greenway

^{T}*Lachnapylis guineensis* Hutch. & M.B.Mass

^{T}*Lachnapylis mannii* (Gilg) Hutch. & M.B.Mass

^{T}*Lachnapylis adarata* (Gilg) Greenway

^{T}*Lachnapylis platyphylla* (Gilg) Dale

^{T}*Lachnapylis sambesina* (Gilg) C.A.Sm.

^{T}*Lachnapylis ternifalia* Hachst.

^{T}*N. angalensis* Gilg

^{T}*N. dekindtiana* Gilg

^{T}*N. gilletii* De Wild.

^{T}*N. gaetzeana* Gilg

^{T}*N. keniensis* T.C.E.Fr.

^{T}*N. latifalia* T.C.E.Fr.

^{T}*N. mannii* Gilg

^{T}*N. adarata* Gilg

^{T}*N. platyphylla* Gilg

^{T}*N. rupicala* Gilg

^{T}*N. sambesina* Gilg

^{T}*N. siebenlistii* Gilg

^{T}*N. viscasa* Gibbs

^{T}*dekindtiana* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*dentata* R.Br. ex Benth. = **N. oppositifolia** (Hochst.) Benth.

^{T}*dentata* R.Br. ex Benth. var. *glutinosa* Engl. = **N. oppositifolia** (Hochst.) Benth.

^{T}*dysophylla* Benth. = **Buddleja dysophylla** (Benth.) Radlk.

^{S} ^{T}**floribunda** Benth. [excl. synonym *N. siebenlistii* Gilg]

ST*Lachnapylis flaribunda* (Benth.) C.A.Sm.

^{T}*Lachnapylis palyantha* (Gilg) C.A.Sm.

^{T}*N. flaribunda* Benth. var. *halstii* Gilg

^{T}*N. halstii* (Gilg) Gilg

^{T}*N. palyantha* Gilg

^{T}*N. usambarensis* Gilg

^{T}*N. valkensii* Gilg

^{T}*floribunda* Benth. var. *holstii* Gilg = **N. floribunda** Benth.

^{T}*gilletii* De Wild. = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{S}**glomerulata** (C.A.Sm.) I.Verd.

^{S}*Lachnapylis glamerulata* C.A.Sm.

^{T}*goetzeana* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{S}**gracilis** Engl.

^{S}*Lachnapylis gracilis* (Engl.) C.A.Sm.

^{T}*holstii* (Gilg) Gilg = **N. floribunda** Benth.

^{T}*keniensis* T.C.E.Fr. = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*latifolia* T.C.E.Fr. = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*mannii* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*odorata* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

ST**oppositifolia** (Hochst.) Benth.

ST*Lachnapylis appasitifalia* Hachst.

^{T}*N. antunesii* Gilg

^{T}*N. dentata* R.Br. ex Benth.

^{T}*N. dentata* R.Br. ex Benth. var. *glutinasa* Engl.

^{T}*platyphylla* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*polyantha* Gilg = **N. floribunda** Benth.

^{T}*rupicola* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*saligna* (Willd.) Benth. = **Buddleja saligna** Willd.

^{T}*sambesina* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*siebenlistii* Gilg = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*usambarensis* Gilg = **N. floribunda** Benth.

^{T}*viscosa* Gibbs = **N. congesta** R.Br. ex Fresen.

^{T}*volkensii* Gilg = **N. floribunda** Benth.

SEMNOS Raf.

^{T}*paniculata* (Lam.) Raf. = **Buddleja saligna** Willd.

BURSERACEAE

AUCOUMEA Pierre

^{T}**klaineana** Pierre

BALSAMEA Gled.

^{T}*multijuga* Hiern = **Commiphora multijuga** (Hiern) K.Schum.

^{T}*pilosa* Engl., Hildebrandt 1184 = **Commiphora africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**

BALSAMODENDRUM Kunth

^{S}*africanum* (A.Rich.) Arn. = **Commiphora africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**

^{S}*capense* Sond. = **Commiphora capensis** (Sond.) Engl.

^{T}*kotschyi* O.Berg = **Commiphora africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**

^{T}*kua* R.Br. ex Royle = **Commiphora kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen

^{T}*myrrha* T.Nees = **Commiphora myrrha** (T.Nees) Engl.

^{T}*pubescens* Stocks (status doubtful) = **Commiphora gileadensis** (L.) C.Chr.

^{S} ^{T}*schimperi* O.Berg = **Commiphora schimperi** (O.Berg) Engl.

BOSWELLIA Roxb. ex Colebr.

^{T}*bhar-dajiana* Birdw. = **B. sacra** Flueck.

^{T}*bhar-dajiana* Birdw. var. *serrulata* Engl. = **B. sacra** Flueck.

^{T}*boranensis* Engl. = **B. rivae** Engl.

^{T}*bricchettii* auct., sensu Vollesen in Kew Bull. 40: 40 (1985) (misapplied name) = **B. neglecta** S.Moore

^{T}*brichettii* (Chiov.) Chiov. = **Lannea obovata** (Hook.f. ex Oliv.) Engl. (Anacardiaceae)

^{T}**bullata** Thulin

^{T}*campestris* Engl. (nom.nud.) = **B. neglecta** S.Moore

^{T}*carteri* Birdw. var. *undulato-crenata* Engl. = **B. sacra** Flueck.

^{T}*chariensis* Guillaumin = **B. papyrifera** (Delile) Hochst.

^{T}**dalzielii** Hutch.

^{T}*B. adarata* Hutch., p.p. (leaves)

^{T}**dioscoridis** Thulin

^{T}*elegans* Engl. = **B. neglecta** S.Moore

^{T}**frereana** Birdw.

^{T}*hildebrandtii* Engl., non Baker = **B. neglecta** S.Moore

^{T}*holstii* Engl. (nom.nud.) = **B. neglecta** S.Moore

^{T}*microphylla* Chiov. = **B. neglecta** S.Moore

^{T}*multifoliolata* Engl. = **B. neglecta** S.Moore

^{T}**neglecta** S.Moore

^{T}*B. bricchettii* auct., sensu Vallesen in Kew Bull. 40: 40 (1985) (misapplied name)

^{T}*B. campestris* Engl. (nam.nud.)

^{T}*B. elegans* Engl.

^{T}*B. hildebrandtii* Engl., nan Baker

^{T}*B. halstii* Engl. (nam.nud.)

^{T}*B. micraphylla* Chiav.

^{T}*B. multifalialata* Engl.

^{T}*occidentalis* Engl. = **B. papyrifera** (Delile) Hochst.

^{T}*odorata* Hutch., p.p. (inflorescence) = **B. papyrifera** (Delile) Hochst.

^{T}*odorata* Hutch., p.p. (leaves) = **B. dalzielii** Hutch.

^{T}**ogadensis** Vollesen

^{T}**papyrifera** (Delile) Hochst.

^{T}*B. chariensis* Guillaumin

^{T}*B. accidentalis* Engl.

^{T}*B. adarata* Hutch., p.p. (inflarescence)

^{T}**pirottae** Chiov.

^{T}**rivae** Engl.

^{T}*B. baranensis* Engl.

^{T}*B. ruspaliana* Engl., (1912), (1915) nam.nud., (1931) nam. semi-nud. (nam.nud.)

^{T}*ruspoliana* Engl., (1912), (1915) nom.nud., (1931) nom. semi-nud. (nom.nud.) = **B. rivae** Engl.

^{T}**sacra** Flueck.

^{T}*B. bhar-dajiana* Birdw.

^{T}*B. bhar-dajiana* Birdw. var. *serrulata* Engl.

^{T}*B. carteri* Birdw. var. *undulata-crenata* Engl.

^{T}*B. undulata-crenata* (Engl.) Engl.

^{T}*undulato-crenata* (Engl.) Engl. = **B. sacra** Flueck.

CANARIUM L.

^{T}**madagascariense** Engl. subsp. **madagascariense**
^{T}*occidentale* A.Chev. = **C. schweinfurthii** Engl.
^{T}**schweinfurthii** Engl.
^{T}*C. occidentale* A.Chev.

COMMIPHORA Jacq.

^{T}*abyssinica* (O.Berg) Engl. (orthogr. var.) = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}**acuminata** Mattick
^{T}*acutifoliolata* Mattick = **C. engleri** Guillaumin
ST**africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
^{T}*Balsamea pilosa* Engl., Hildebrandt 1184
^{S}*Balsamodendrum africanum* (A.Rich.) Arn.
^{T}*Balsamodendrum kotschyi* O.Berg
^{T}*C. africana* (A.Rich.) Engl. var. *tubuk* (Sprague) J.B.Gillett
ST*C. benadirensis* Mattei
ST*C. calcicola* Engl.
ST*C. loandensis* Engl.
ST*C. nkolola* Engl.
^{T}*C. palmatifoliolata* Chiov.
ST*C. pilosa* (Engl.) Engl.
ST*C. pilosa* (Engl.) Engl. var. *meyeri-johannis* Engl.
ST*C. rugosa* Engl.
ST*C. sambesiaca* Engl.
^{T}*C. tubuk* Sprague
^{S}*Heudelotia africana* A.Rich.
^{T}**africana** (A.Rich.) Engl. var. **glaucidula** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. pilosa* (Engl.) Engl. var. *glaucidula* Engl.
^{T}**africana** (A.Rich.) Engl. var. **oblongifoliolata** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. pilosa* (Engl.) Engl. var. *oblongifoliolata* Engl.
^{T}**africana** (A.Rich.) Engl. var. **ramosissima** (Oliv.) Engl.
^{T}**africana** (A.Rich.) Engl. var. **rubriflora** (Engl.) Wild
^{T}*C. pilosa* (Engl.) Engl. var. *venosa* Mattick
^{T}*C. rubriflora* Engl.
^{T}*africana* (A.Rich.) Engl. var. *tubuk* (Sprague) J.B.Gillett = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
^{T}*agallocha* Engl. = **C. madagascarensis** Jacq.
^{T}*agar* Chiov. = **C. alata** Chiov.
^{T}**alata** Chiov.
^{T}*C. agar* Chiov.
^{T}**alaticaulis** J.B.Gillett & Vollesen
^{T}*albiflora* Engl. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}*allophylla* Sprague = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
ST**anacardiifolia** Dinter & Engl.
^{T}*ancistrophora* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}*anfractuosa* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}*anglosomaliae* Chiov. = **C. serrulata** Engl. var. **serrulata**
ST**angolensis** Engl.
ST*C. kwebensis* N.E.Br.
^{S}*C. nigrescens* Engl.
^{S}*C. oliveri* Engl.
^{S}*C. rehmannii* Engl.
^{T}**angustefoliolata** Mendes
^{T}**antunesii** Engl.
^{T}*C. mulelame* auct., sensu Exell & Mendonça p.p. quoad specim. Antunes 302
^{T}**arenaria** Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
ST*arussensis* Engl. = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
^{T}*assaortensis* Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*atramentaria* Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}**baluensis** Engl.
^{T}*C. erythraea* auct., sensu Vollesen in Fl. Ethiop. 3 (1990), p.p. quoad Burger 3313 et Friis & al. 2727, sensu K.T.S., pro maj. parte
^{T}*C. gallaensis* (Engl.) Engl.
^{T}*C. hildebrandtii* (Engl.) Engl. var. *gallaensis* Engl.
ST*benadirensis* Mattei = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
^{T}**berardellii** Chiov. (insufficiently known sp.) [doubtful sp., Fl. Ethiop. 3:477 (1989)]
^{S}*berberidifolia* Engl. = **C. glandulosa** Schinz
ST*betschuanica* Engl. = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
ST*boehmii* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
^{T}*boiviniana* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*boiviniana* Engl. var. *crenata* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}**boranensis** Vollesen [close to *C. enneaphylla* Chiov.]
^{T}*bricchettii* Chiov., Fl. Somal. (1932). Typus sterile = **Lannea obovata** (Hook.f. ex Oliv.) Engl. (Anacardiaceae)
^{T}*bruceae* Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
ST*buraensis* Engl. = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
ST**caerulea** Burtt
ST*calciicola* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
^{T}*campestris* auct., Chiov. (1916), (1932) Paoli 856, 905, 918, non Engl. (uncertain synonymy) = **C. cyclophylla** Chiov.
^{T}**campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **campestris**
^{T}*C. paolii* auct., Chiov. (1932), pro maj. parte
^{T}*C. scheffleri* Engl.
^{T}**campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **heterophylla** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. campestris* Engl. subsp. *heterophylla* auct., sensu Ament & Gillett
^{T}*C. heterophylla* Engl.
^{T}**campestris** Engl. subsp. **glabrata** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. glabrata* Engl.
^{T}*C. paolii* auct., Chiov. (1932), pro maj. parte
^{T}*campestris* Engl. subsp. *heterophylla* auct., sensu Ament & Gillett = **C. campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **heterophylla** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}**campestris** Engl. subsp. **magadiensis** J.B.Gillett
^{T}**campestris** Engl. subsp. **shinyangensis** J.B.Gillett
^{T}**campestris** Engl. subsp. **wajirensis** J.B.Gillett
^{T}*candidula* Sprague = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{S}**capensis** (Sond.) Engl.
^{S}*Balsamodendrum capense* Sond.
^{S}*caryaefolia* Oliv. = **C. woodii** Engl.
^{T}*cassan* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}*cerasiformis* Chiov. = **C. sphaerocarpa** Chiov.
^{S}**cervifolia** J.J.A.van der Walt
^{T}**chaetocarpa** J.B.Gillett
^{T}**chevalieri** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**chiovendana** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
ST*chlorocarpa* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **edulis**
^{T}**ciliata** Vollesen
ST*cinerea* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
^{T}**confusa** Vollesen [Kew Bull. 40(1): 54 (1985)]
^{T}*coriacea* Engl. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
^{T}*cornii* Chiov. = **C. cyclophylla** Chiov.
^{T}*coronillifolia* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}**corrugata** J.B.Gillett & Vollesen
^{T}*crassispina* Sprague = **C. samharensis** Schweinf.
^{T}*crenato-lobata* Chiov. = **C. truncata** Engl.
^{S}**crenato-serrata** Engl.
^{T}*crenulata* (A.Terracc.) Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*cuspidata* Chiov. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
^{T}**cyclophylla** Chiov.
^{T}*C. campestris* auct., Chiov. (1916), (1932) Paoli 856, 905, 918, non Engl. (uncertain synonymy)
^{T}*C. cornii* Chiov.
^{T}*C. lughensis* Chiov., excl. Paoli 927, 950
^{T}**dalzielii** Hutch.
^{T}*dancaliensis* Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*danduensis* J.B.Gillett = **C. samharensis** Schweinf.
ST*dekindtiana* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
^{S}**dinteri** Engl.
ST**discolor** Mendes
^{T}**drakebrockmanii** Sprague
^{S}*dulcis* Engl. = **C. saxicola** Engl.
^{T}**edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. boiviniana* Engl.
^{T}*C. boiviniana* Engl. var. *crenata* Engl.
^{T}*C. savoiae* Chiov.
^{T}*C. scaberula* Engl.
ST**edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **edulis**
ST*C. chlorocarpa* Engl.
ST*C. morogorensis* Engl.
ST*C. trollii* Mattick
^{T}**edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **holosericea** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. holosericea* Engl.
^{T}*C. pilosissima* Engl.
^{T}*ellenbeckii* Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*ellisiae* Vollesen = **C. sphaerophylla** Chiov.
^{T}**eminii** Engl. subsp. **eminii**
^{T}*C. puguensis* auct., sensu Wild p.p. quoad B.D.Burtt, non Engl.
^{T}**eminii** Engl. subsp. **trifoliolata** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*Spondiopsis trifoliolata* Engl.
^{T}**eminii** Engl. subsp. **zimmermannii** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*C. kyimbilensis* Engl.
^{T}*C. missionis* Chiov.
^{T}*C. puguensis* Engl.
^{T}*C. zimmermannii* Engl.
^{T}**engleri** Guillaumin
^{T}*C. acutifoliolata* Mattick
^{T}*C. laxiflora* Engl., (1895), non Baker (1887) (nom.illegit.)
^{T}**enneaphylla** Chiov.
^{T}*erlangeriana* auct., sensu Chiov. quoad specim. Somaliae et Dale & Greenway in Kenya trees and shrubs, non Engl. = **C. unilobata** J.B.Gillett & Vollesen
^{T}**erlangeriana** Engl. [non sensu Chiov. (1932)]
^{T}*C. retifolia* Chiov.
^{T}**erosa** Vollesen
^{T}*erythraea* (Ehrenb.) Engl. = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
^{T}*erythraea* (Ehrenb.) Engl. var. *glabrescens* Engl. = **C. gorinii** Chiov.
^{T}*erythraea* auct., sensu Vollesen in Fl. Ethiop. 3 (1990), p.p. quoad Burger 3313 et Friis & al. 2727, sensu K.T.S., pro maj. parte = **C. baluensis** Engl.
ST*fischeri* Engl. = **C. mossambicensis** (Oliv.) Engl.
^{T}*flabellulifera* Chiov., 'flahellulifera' = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
^{T}*flaviflora* Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}**foliacea** Sprague
^{T}*fragariifolia* Mattick = **C. stolonifera** Burtt
^{T}**fulvotomentosa** Engl.
^{T}*C. torrei* Mendes
^{T}*gallaensis* (Engl.) Engl. = **C. baluensis** Engl.
^{T}**gardoensis** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
^{S}**giessii** J.J.A.van der Walt
^{T}**gileadensis** (L.) C.Chr. [s.l., see Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999)]
^{T}*Balsamodendrum pubescens* Stocks (status doubtful)
^{T}*C. albiflora* Engl.
^{T}*C. ancistrophora* Chiov.
^{T}*C. anfractuosa* Chiov.
^{T}*C. cassan* Chiov.
^{T}*C. coronillifolia* Chiov.
^{T}*C. gillettii* Chiov.
^{T}*C. microcarpa* Chiov.
^{T}*C. opobalsamum* (L.) Engl.
^{T}*C. opobalsamum* (L.) Engl. var. *ehrenbergianum* (O.Berg) Engl.
^{T}*C. opobalsamum* (L.) Engl. var. *induta* (Hutch.) Sprague ex Bruce (nom.nud.)
^{T}*C. stocksiana* (Engl.) Engl. (status doubtful)
^{T}*C. suckertiana* Chiov.
^{T}*C. velutina* Chiov.
^{T}*gillettii* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}*glabrata* Engl. = **C. campestris** Engl. subsp. **glabrata** (Engl.) J.B.Gillett
ST**glandulosa** Schinz
^{S}*C. berberidifolia* Engl.
ST*C. pyracanthoides* Engl. subsp. *glandulosa* (Schinz) Wild
ST*C. ruahensis* Mattick
ST*C. thermitaria* Lisowski, Malaisse & Symoens
^{S}**glaucescens** Engl.
^{S}*C. hereroensis* Schinz
^{S}*C. pruinosa* Engl.
^{T}**glaucescens** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**gorinii** Chiov.
^{T}*C. erythraea* (Ehrenb.) Engl. var. *glabrescens* Engl.
^{T}*gowlello* Sprague = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{S}**gracilifrondosa** Dinter ex J.J.A.van der Walt
^{T}*gracilispina* J.B.Gillett = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}**guidottii** Chiov.
^{T}*C. sessiliflora* Vollesen
^{T}**gurreh** Engl.
^{T}*C. tenuis* Vollesen
^{T}*C. trothae* auct., sensu Chiov. in Fl. Somal. (1932), non Engl.
^{T}*habessinica* (O.Berg) Engl. subsp. *habessinica*, 'abyssinica' = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*habessinica* (O.Berg) Engl. subsp. *tanganyikensis* J.B.Gillett (status doubtful) = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*habessinica* (O.Berg) Engl. var. *crenulata* A.Terracc. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*habessinica* (O.Berg) Engl. var. *grossedentata* Chiov. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
^{T}*habessinica* (O.Berg) Engl. var. *simplicifolia* Schweinf., quoad plantas Africanas, 'abyssinica' = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{S}**harveyi** (Engl.) Engl.
^{S}*Protium africanum* Harv.
^{S}*hereroensis* Schinz = **C. glaucescens** Engl.
^{T}*heterophylla* Engl. = **C. campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **heterophylla** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}**hildebrandtii** (Engl.) Engl.
^{T}*C. ogadensis* Chiov.
^{T}*C. tephrodes* Chiov.
^{T}*hildebrandtii* (Engl.) Engl. var. *gallaensis* Engl. = **C. baluensis** Engl.
^{T}*hirtella* Chiov. = **C. sphaerocarpa** Chiov.
^{T}**hodai** Sprague
ST*hollisii* Burtt Davy = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
^{T}*holosericea* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **holosericea** (Engl.) J.B.Gillett
^{T}*holstii* Engl., non *Combretum holstii* Engl. = **Combretum aculeatum** Vent. (Combretaceae)
^{T}*holtziana* Engl. subsp. *holtziana* = **C. kataf** (Forssk.) Engl.

- ^{T}*holtziana* Engl. subsp. *microphylla* J.B.Gillett = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
- ^{T}**hornbyi** Burtt
- ^{T}**horrida** Chiov.
- ^{T}*incisa* Chiov. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ST*iringensis* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*julifera* Chiov. (insufficiently known sp.) = **Kirkia tenuifolia** Engl. (Simaroubaceae)
- ST**karibensis** Wild
- ^{T}**kataf** (Forssk.) Engl. [s.l., see Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999)]
  - ^{T}*C. allaphylla* Sprague
  - ^{T}*C. erythraea* (Ehrenb.) Engl.
  - ^{T}*C. haltziana* Engl. subsp. *haltziana*
  - ^{T}*C. haltziana* Engl. subsp. *micraphylla* J.B.Gillett
  - ^{T}*C. kataf* (Farssk.) Engl. subsp. *turkanaensis* J.B.Gillett
  - ^{T}*C. lughensis* Chiav., quaad syntypes Paali 927, 950
  - ^{T}*C. pseudapaalii* J.B.Gillett
  - ^{T}*C. samalensis* Engl.
- ^{T}*kataf* (Forssk.) Engl. subsp. *turkanaensis* J.B.Gillett = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
- ^{T}**kerstingii** Engl.
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. = **Lepidotrichilia volkensii** (Gürke) Leroy (Meliaceae)
- ^{S}**kraeuseliana** Heine
- ST*krausei* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
- ^{T}**kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen [s.l., see Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999)]
  - ^{T}*Balsamadendrum kua* R.Br. ex Rayle
  - ^{T}*C. abyssinica* (O.Berg) Engl. (arthagr. var.)
  - ^{T}*C. assaartensis* Chiav.
  - ^{T}*C. atramentaria* Chiav.
  - ^{T}*C. bruceae* Chiav.
  - ^{T}*C. candidula* Sprague
  - ^{T}*C. crenulata* (A.Terracc.) Chiav.
  - ^{T}*C. dancaliensis* Chiav.
  - ^{T}*C. ellenbeckii* Engl.
  - ^{T}*C. flaviflora* Engl.
  - ^{T}*C. gawlella* Sprague
  - ^{T}*C. gracilispina* J.B.Gillett
  - ^{T}*C. habessinica* (O.Berg) Engl. subsp. *habessinica*, 'abyssinica'
  - ^{T}*C. habessinica* (O.Berg) Engl. subsp. *tanganyikensis* J.B.Gillett (status daubtful)
  - ^{T}*C. habessinica* (O.Berg) Engl. var. *crenulata* A.Terracc.
  - ^{T}*C. habessinica* (O.Berg) Engl. var. *simplicifalia* Schweinf., quaad plantas africanas, 'abyssinica'
  - ^{T}*C. incisa* Chiav.
  - ^{T}*C. kua* (R.Br. ex Rayle) Vallesen var. *gowlello* (Sprague) J.B.Gillett
  - ^{T}*C. lindensis* Engl.
  - ^{T}*C. madagascariensis* auct., nan Jacq., sensu Wild, Fl. Zambesiaca typa salo exepta, sensu Vallesen, Fl. Ethiap. Val. 3 (1989), sensu White, Far. Fl. Narth Rhad. (1962) (status daubtful)
  - ^{T}*C. playfairii* auct., sensu Chiav. quaad Ruspali & Riva 1073 (970), nan (Haak.f.) Engl. (status daubtful)
  - ^{T}*C. rivae* auct., sensu Chiov. quaad Ruspali & Riva 384 (226), nan Engl.
  - ^{T}*C. salubris* Engl.
  - ^{T}*C. subsessilifalia* Engl.
- ^{T}*kua* (R.Br. ex Royle) Vollesen var. *gowlello* (Sprague) J.B.Gillett = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ^{T}**kucharii** Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
- ST*kwebensis* N.E.Br. = **C. angolensis** Engl.
- ^{T}*kyimbilensis* Engl. = **C. eminii** Engl. subsp. **zimmermannii** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{T}*laxiflora* Engl., (1895), non Baker (1887) (nom.illegit.) = **C. engleri** Guillaumin
- ^{T}*ledermannii* Engl. = **C. pedunculata** (Kotschy & Peyr.) Engl.
- ^{T}*lindensis* Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ^{S} ^{T}*loandensis* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}**lobatospathulata** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
- ^{T}*longipedicellata* Vollesen = **C. paolii** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*lughensis* Chiov., excl. Paoli 927, 950 = **C. cyclophylla** Chiov.
- ^{T}*lughensis* Chiov., quoad syntypes Paoli 927, 950 = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
- ^{T}**madagascarensis** Jacq.
  - ^{T}*C. agallacha* Engl.
  - ^{T}*C. raxburghii* (Arn.) Engl. var. *serratifolia* Haines
- ^{T}*madagascariensis* auct., non Jacq., sensu Wild, Fl. Zambesiaca typo solo exepto, sensu Vollesen, Fl. Ethiop. Vol. 3 (1989), sensu White, For. Fl. North Rhod. (1962) (status doubtful) = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ST**marlothii** Engl.
- ^{T}*merkeri* auct., non Engl. = **C. spathulata** Mattick
- ^{S}*merkeri* Engl. = **C. viminea** Burtt Davy
- ^{T}**merkeri** Engl.
- ^{T}*microcarpa* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
- ^{T}**mildbraedii** Engl. subsp. **dodomaensis** J.B.Gillett
- ^{T}**mildbraedii** Engl. subsp. **mildbraedii**
  - ^{T}*C. riparia* Engl.
- ^{T}*missionis* Chiov. = **C. eminii** Engl. subsp. **zimmermannii** (Engl.) J.B.Gillett
- ST**mollis** (Oliv.) Engl.
  - ST*C. baehmii* Engl.
  - ST*C. cinerea* Engl.
  - ST*C. dekindtiana* Engl.
  - ST*C. iringensis* Engl.
  - ST*C. krausei* Engl.
  - ST*C. mantana* Engl.
  - ST*C. ndemfi* Engl.
  - ST*C. stuhlmannii* Engl.
  - ST*C. welwitschii* Engl.
- ^{T}*mollissima* Engl. = **C. pedunculata** (Kotschy & Peyr.) Engl.
- ^{T}*molmol* (Engl.) Engl. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
- ^{T}**mombassensis** Engl.
- ^{T}**monoica** Vollesen
- ST*montana* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
- ^{S} ^{T}*morogorensis* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **edulis**
- ST**mossambicensis** (Oliv.) Engl.
  - ST*C. fischeri* Engl.
  - ST*C. stalzii* Engl.
  - ^{S}*Pratium massambicense* Oliv.
- ^{T}**mossamedensis** Mendes
- ^{T}**mulelame** (Hiern) K.Schum.
- ^{T}*mulelame* auct., sensu Exell & Mendonça p.p. quoad specim. Antunes 302 = **C. antunesii** Engl.
- ^{T}**multifoliolata** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
- ST**multijuga** (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Balsamea multijuga* Hiern
- ^{T}**murraywatsonii** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
- ^{T}**myrrha** (T.Nees) Engl.
  - ^{T}*Balsamadendrum myrrha* T.Nees
  - ^{T}*C. cariacea* Engl.
  - ^{T}*C. cuspidata* Chiov.
  - ^{T}*C. habessinica* (O.Berg) Engl. var. *grossedentata* Chiav.
  - ^{T}*C. malmal* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*C. myrrha* (T.Nees) Engl. var. *malmal* Engl.
  - ^{T}*C. playfairii* (Haak.f. ex Oliv.) Engl. var. *benadirensis* Chiav.
  - ^{T}*C. rivae* Engl.
- ^{T}*myrrha* (T.Nees) Engl. var. *molmol* Engl. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
- ^{S}**namaensis** Schinz
  - ^{S}*C. ratundifolia* Dinter & Engl.
- ST*ndemfi* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
- ST**neglecta** I.Verd.
- ST*neumannii* Engl. = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
- ^{S}*nigrescens* Engl. = **C. angolensis** Engl.
- ^{S} ^{T}*nkolola* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{S}**oblanceolata** Schinz
- ^{T}**oblongifolia** J.B.Gillett
- ^{T}**obovata** Chiov.
- ^{T}**oddurensis** Chiov.
- ^{T}*ogadensis* Chiov. = **C. hildebrandtii** (Engl.) Engl.
- ^{S}*oliveri* Engl. = **C. angolensis** Engl.
- ^{T}*opobalsamum* (L.) Engl. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
- ^{T}*opobalsamum* (L.) Engl. var. *ehrenbergianum* (O.Berg) Engl. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
- ^{T}*opobalsamum* (L.) Engl. var. *induta* (Hutch.) Sprague ex Bruce (nom.nud.) = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
- ^{T}**ovalifolia** J.B.Gillett
- ^{T}*palmatifoliolata* Chiov. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}*paolii* auct., Chiov. (1932), pro maj. parte = **C. campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **campestris**
- ^{T}*paolii* auct., Chiov. (1932), pro maj. parte = **C. campestris** Engl. subsp. **glabrata** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{T}**paolii** Chiov. (insufficiently known sp.) (1916)
  - ^{T}*C. langipedicellata* Vallesen
- ^{T}**pedunculata** (Kotschy & Peyr.) Engl.
  - ^{T}*C. ledermannii* Engl.
  - ^{T}*C. mallissima* Engl.
  - ^{T}*C. rasifalia* Engl.
- ST*pilosa* (Engl.) Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}*pilosa* (Engl.) Engl. var. *glaucidula* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **glaucidula** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{S} ^{T}*pilosa* (Engl.) Engl. var. *meyeri-johannis* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}*pilosa* (Engl.) Engl. var. *oblongifoliolata* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **oblongifoliolata** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{T}*pilosa* (Engl.) Engl. var. *venosa* Mattick = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **rubriflora** (Engl.) Wild
- ^{T}*pilosissima* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **holosericea** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{T}**playfairii** (Hook.f. ex Oliv.) Engl.
- ^{T}*playfairii* (Hook.f. ex Oliv.) Engl. var. *benadirensis* Chiov. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
- ^{T}*playfairii* auct., sensu Chiov. quoad Ruspoli & Riva 1073 (970), non (Hook.f.) Engl. (status doubtful) = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ^{T}*porensis* Engl. = **Lannea schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **schweinfurthii** (Anacardiaceae)
- ^{S}*porensis* Engl. = **Lannea schweinfurthii** (Engl.) Engl. var. **stuhlmannii** (Engl.) Kokwaro (Anacardiaceae)
- ^{S}*pruinosa* Engl. = **C. glaucescens** Engl.
- ^{T}*pseudopaolii* J.B.Gillett = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
- ^{T}**pteleifolia** Engl.
- ^{T}*puguensis* auct., sensu Wild p.p. quoad B.D.Burtt, non Engl. = **C. eminii** Engl. subsp. **eminii**
- ^{T}*puguensis* Engl. = **C. eminii** Engl. subsp. **zimmermannii** (Engl.) J.B.Gillett
- ST**pyracanthoides** Engl.
- ST*pyracanthoides* Engl. subsp. *glandulosa* (Schinz) Wild = **C. glandulosa** Schinz
- ^{T}**quadricincta** Schweinf. ex Engl.
- ^{T}**quercifoliola** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
- ^{T}*reflexa* Chiov., cf. Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999) (status doubtful) = **C. rostrata** Engl.
- ^{T}*reghinii* Chiov. = **Euphorbia jatrophoides** Pax (Euphorbiaceae)
- ^{S}*rehmannii* Engl. = **C. angolensis** Engl.
- ST*resiniflua* Martelli = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
- ^{T}*retifolia* Chiov. = **C. erlangeriana** Engl.
- ^{T}*riparia* Engl. = **C. mildbraedii** Engl. subsp. **mildbraedii**
- ^{T}*rivae* auct., sensu Chiov. p.p., non Engl. = **C. sennii** Chiov.
- ^{T}*rivae* auct., sensu Chiov. quoad Ruspoli & Riva 384 (226), non Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
- ^{T}*rivae* Engl. = **C. myrrha** (T.Nees) Engl.
- ^{T}*robecchii* Engl. = **C. rostrata** Engl.
- ^{T}*rosifolia* Engl. = **C. pedunculata** (Kotschy & Peyr.) Engl.
- ^{T}**rostrata** Engl.
  - ^{T}*C. reflexa* Chiav., cf. Thulin in Fl. Samal. Val. 2 (1999) (status daubtful)
  - ^{T}*C. rabecchii* Engl.
  - ^{T}*C. rastrata* Engl. var. *reflexa* (Chiav.) J.B.Gillett, cf. Thulin in Fl. Samal. Val. 2 (1999) (status daubtful)
- ^{T}*rostrata* Engl. var. *reflexa* (Chiov.) J.B.Gillett, cf. Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999) (status doubtful) = **C. rostrata** Engl.
- ^{S}*rotundifolia* Dinter & Engl. = **C. namaensis** Schinz
- ^{T}*roxburghii* (Arn.) Engl. var. *serratifolia* Haines = **C. madagascarensis** Jacq.
- ST*ruahensis* Mattick = **C. glandulosa** Schinz
- ^{T}*rubriflora* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **rubriflora** (Engl.) Wild
- ^{S} ^{T}*rugosa* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}**ruspolii** Chiov. (insufficiently known sp.) [doubtful sp., Fl. Ethiop. 3:477 (1989)]
- ^{T}*salubris* Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Voilesen
- ^{S} ^{T}*sambesiaca* Engl. = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
- ^{T}**samharensis** Schweinf. [incl. subsp., see Thulin in Fl. Somal. Vol. 2 (1999)]
  - ^{T}*C. crassispina* Sprague
  - ^{T}*C. danduensis* J.B.Gillett
  - ^{T}*C. samharensis* Schweinf. subsp. *terebinthina* (Vallesen) J.B.Gillett
  - ^{T}*C. terebinthina* Vallesen
- ^{T}*samharensis* Schweinf. subsp. *terebinthina* (Vollesen) J.B.Gillett = **C. samharensis** Schweinf.
- ^{T}**sarandensis** Burtt subsp. **moyaleensis** J.B.Gillett
- ^{T}**sarandensis** Burtt subsp. **sarandensis**
- ^{T}*savoiae* Chiov. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{S}**saxicola** Engl.
  - ^{S}*C. dulcis* Engl.
- ^{T}*scaberula* Engl. = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **boiviniana** (Engl.) J.B.Gillett
- ^{T}*scheffleri* Engl. = **C. campestris** Engl. subsp. **campestris** var. **campestris**
- ST**schimperi** (O.Berg) Engl.
  - ST*Balsamadendrum schimperi* O.Berg
  - ST*C. arussensis* Engl.
  - ST*C. betschuanica* Engl.

ST*C. buraensis* Engl.
^{T}*C. flabellulifera* Chiav., 'flahellulifera'
ST*C. hallisii* Burtt Davy
ST*C. neumannii* Engl.
ST*C. resiniflua* Martelli
^{T}*C. trothae* Engl., 'trathai'
^{T}**schlechteri** Engl.
^{T}**sennii** Chiov.
^{T}*C. rivae* auct., sensu Chiav. p.p., nan Engl.
^{T}*C. virgata* auct., Chiav. (1916), nan Engl. (1894) (nam.illegit.)
^{T}**serrata** Engl.
^{T}*C. serroto* Engl. var. *multipinnata* Engl.
^{T}*serrata* Engl. var. *multipinnata* Engl. = **C. serrata** Engl.
^{T}**serrulata** Engl. var. **serrulata**
^{T}*C. anglosomaliae* Chiov.
^{T}**serrulata** Engl. var. **tenuipes** Engl.
^{T}*sessiliflora* Vollesen = **C. guidottii** Chiov.
^{T}**setulifera** Chiov.
^{T}*somalensis* Engl. = **C. kataf** (Forssk.) Engl.
^{T}**spathulata** Mattick
^{T}*C. merkeri* auct., nan Engl.
^{T}**sphaerocarpa** Chiov.
^{T}*C. cerasifarmis* Chiav.
^{T}*C. hirtella* Chiav.
^{T}**sphaerophylla** Chiov.
^{T}*C. ellisioe* Vollesen
^{T}**spinulosa** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
ST*spondioides* Engl. = **C. zanzibarica** (Baill.) Engl.
^{T}**staphyleifolia** Chiov.
^{T}**stellatopubescens** J.B.Gillett ex Thulin [Nord. J. Bot. 20 (4) 2000]
^{T}*stocksiana* (Engl.) Engl. (status doubtful) = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}**stolonifera** Burtt
^{T}*C. frogariifalia* Mattick
ST*stolzii* Engl. = **C. mossambicensis** (Oliv.) Engl.
ST*stuhlmannii* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
ST*subglauca* Engl. = **Sclerocarya birrea** (A.Rich.) Hochst. subsp. **caffra** (Sond.) Kokwaro (Anacardiaceae)
^{T}*subsessilifolia* Engl. = **C. kua** (R.Br. ex Royle) Vollesen
^{T}*suckertiana* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{T}**sulcata** Chiov.
^{T}**swynnertonii** Burtt
^{T}*taborensis* Engl. = **Lannea humilis** (Oliv.) Engl. (Anacardiaceae)
^{S}**tenuipetiolata** Engl.
^{T}*tenuis* Vollesen = **C. gurreh** Engl.
^{T}*tephrodes* Chiov. = **C. hildebrandtii** (Engl.) Engl.
^{T}*terebinthina* Vollesen = **C. samharensis** Schweinf.
ST*thermitaria* Lisowski, Malaisse & Symoens = **C. glandulosa** Schinz
^{T}*tomentosa* Engl. = **Lannea rivae** (Chiov.) Sacleux (Anacardiaceae)
^{T}*torrei* Mendes = **C. fulvotomentosa** Engl.
ST*trollii* Mattick = **C. edulis** (Klotzsch) Engl. subsp. **edulis**
^{T}*trothae* auct., sensu Chiov. in Fl. Somal. (1932), non Engl. = **C. gurreh** Engl.
^{T}*trothae* Engl., 'trothai' = **C. schimperi** (O.Berg) Engl.
^{T}**truncata** Engl.
^{T}*C. crenata-labata* Chiav.
^{T}*tubuk* Sprague = **C. africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**
^{T}**ugogensis** Engl. [excl. specim. Pedro & Pedrogao]
^{T}**ulugurensis** Engl. [possibly form of *C. pteleifolia* Engl.]
^{T}**unilobata** J.B.Gillett & Vollesen
^{T}*C. erlangeriana* auct., sensu Chiav. quaad specim. Samaliae et Dale & Greenway in Kenya trees and shrubs, non Engl.
^{T}*velutina* Chiov. = **C. gileadensis** (L.) C.Chr.
^{S}**viminea** Burtt Davy
^{S}*C. merkeri* Engl.
^{T}*virgata* auct., Chiov. (1916), non Engl. (1894) (nom. illegit.) = **C. sennii** Chiov.
ST**virgata** Engl.
^{T}*voense* Engl. = **Platycelyphium voense** (Engl.) Wild (Fabaceae)
ST*welwitschii* Engl. = **C. mollis** (Oliv.) Engl.
ST**wildii** Merxm.
^{S}**woodii** Engl.
^{S}*C. coryaefalia* Oliv.
ST**zanzibarica** (Baill.) Engl.
ST*C. spondioides* Engl.
ST*C. zanzibarica* (Baill.) Engl. var. *elongota* Engl.
ST*zanzibarica* (Baill.) Engl. var. *elongata* Engl. = **C. zanzibarica** (Baill.) Engl.
^{T}*zimmermannii* Engl. = **C. eminii** Engl. subsp. **zimmermannii** (Engl.) J.B.Gillett

DACRYODES Vahl

^{T}**afzelii** (Engl.) H.J.Lam (insufficiently known sp.)
^{T}**bampsiana** Pierlot
^{T}**buettneri** (Engl.) H.J.Lam
^{T}**ebatom** Aubrév. & Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}**edulis** (G.Don) H.J.Lam
^{T}**heterotricha** (Pellegr.) H.J.Lam
^{T}**igaganga** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**klaineana** (Pierre) H.J.Lam
^{T}*D. zenkeri* (Engl.) H.J.Lam
^{T}*Pachylabus deliciosus* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr.
^{T}**leonardiana** Pierlot
^{T}**letestui** (Pellegr.) H.J.Lam
^{T}**macrophylla** (Oliv.) H.J.Lam
^{T}**normandii** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**osika** (Guillaumin) H.J.Lam
^{T}*D. yangambiensis* Lam. ex Traupin
^{T}**pubescens** (Vermoesen) H.J.Lam
^{T}*yangambiensis* Lam. ex Troupin = **D. osika** (Guillaumin) H.J.Lam
^{T}*zenkeri* (Engl.) H.J.Lam = **D. klaineana** (Pierre) H.J.Lam

HEUDELOTIA A.Rich.

^{S}*africana* A.Rich. = **Commiphora africana** (A.Rich.) Engl. var. **africana**

PACHYLOBUS Don

^{T}*balsamifera* (Oliv.) Guillaumin = **Santiria trimera** (Oliv.) Aubrév.
^{T}*deliciosus* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr. = **Dacryodes klaineana** (Pierre) H.J.Lam
^{T}*mayumbensis* Exell = **Santiria trimera** (Oliv.) Aubrév.

PROTIUM sensu Wight & Arn., non Burm.f.

^{S}*africanum* Harv. = **Commiphora harveyi** (Engl.) Engl.
^{S}*mossambicense* Oliv. = **Commiphora mossambicensis** (Oliv.) Engl.

PSEUDODACRYODES Pierlot

^{T}**leonardiana** Pierlot

SANTIRIA Blume

^{T}**tessmannii** (K.Krause) H.J.Lam (insufficiently known sp.)
^{T}**trimera** (Oliv.) Aubrév.
^{T}*Pachylabus balsamifera* (Oliv.) Guillaumin
^{T}*Pachylabus mayumbensis* Exell
^{T}*Santiriopsis balsomifera* (Oliv.) Engl.
^{T}*Santiriapsis mayumbensis* (Exell) Exell & Mendança
^{T}*Sorindeio delicioso* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (Anacardiaceae)

SANTIRIOPSIS Engl.

^{T}*balsamifera* (Oliv.) Engl. = **Santiria trimera** (Oliv.) Aubrév.
^{T}*mayumbensis* (Exell) Exell & Mendonça = **Santiria trimera** (Oliv.) Aubrév.

SPONDIOPSIS Engl.

^{T}*trifoliolata* Engl. = **Commiphora eminii** Engl. subsp. **trifoliolata** (Engl.) J.B.Gillett

BUXACEAE

BUXELLA Tiegh.

^{S}*macowanii* (Oliv.) Tiegh. = **Buxus macowanii** Oliv.

BUXUS L.

^{T}*acuminata* (Gilg) Hutch., non Müll. Arg. (nom.illegit.) = **B. acutata** Friis
^{T}**acutata** Friis
^{T}*B. acuminoto* (Gilg) Hutch., nan Müll. Arg. (nom.illegit.)
^{T}*Natabuxus acuminato* (Gilg) Hutch.
^{T}**benguellensis** Gilg var. **benguellensis**
^{T}*B. macawanii* Oliv. var. *benguellensis* (Gilg) Mathau
^{T}*Notobuxus benguellensis* (Gilg) E.Phillips
^{T}**benguellensis** Gilg var. **hirta** Hutch.
^{T}*B. hirta* (Hutch.) Mathau
^{T}**cordata** (Radcl.-Sm.) Friis
^{T}*Natobuxus cardata* Radcl.-Sm.
^{T}**hildebrandtii** Baill.
^{T}*Garcinia buxifalia* Chiav. (Clusiaceae)
^{T}*hirta* (Hutch.) Mathou = **B. benguellensis** Gilg var. **hirta** Hutch.
^{T}**lisowskii** Bamps & Malaisse
^{S}**macowanii** Oliv.
^{S}*Buxella mocowanii* (Oliv.) Tiegh.
^{S}*Notabuxus macawonii* (Oliv.) E.Phillips
^{T}*macowanii* Oliv. var. *benguellensis* (Gilg) Mathou = **B. benguellensis** Gilg var. **benguellensis**
^{S}**natalensis** (Oliv.) Hutch.
^{S}*Natabuxus natalensis* Oliv.
^{T}**nyasica** Hutch.
^{T}*Notabuxus nyasica* (Hutch.) E.Phillips
^{T}**obtusifolia** (Mildbr.) Hutch.
^{T}*Natabuxus abtusifolia* Mildbr.

NOTOBUXUS Oliv.

^{T}*acuminata* (Gilg) Hutch. = **Buxus acutata** Friis
^{T}*benguellensis* (Gilg) E.Phillips = **Buxus benguellensis** Gilg var. **benguellensis**
^{T}*cordata* Radcl.-Sm. = **Buxus cordata** (Radcl.-Sm.) Friis
^{S}*macowanii* (Oliv.) E.Phillips = **Buxus macowanii** Oliv.
^{S}*natalensis* Oliv. = **Buxus natalensis** (Oliv.) Hutch.
^{T}*nyasica* (Hutch.) E.Phillips = **Buxus nyasica** Hutch.
^{T}*obtusifolia* Mildbr. = **Buxus obtusifolia** (Mildbr.) Hutch.

CABOMBACEAE

BRASENIA Schreb.

^{T}*purpurea* (Michx.) Casp. = **B. schreberi** J.F.Gmel.
ST**schreberi** J.F.Gmel.
^{T}*B. purpurea* (Michx.) Casp.

CACTACEAE

CEREUS Mill.

^{S*}**jamacaru** DC.

ECHINOPSIS Zucc.

^{S*}**spachiana** (Lem.) Friedrich & G.D.Rowley
^{S}*Trichacereus spachianus* (Lem.) Riccab.

HARRISIA Britton

^{S*}**martinii** (Labour.) Britton

HYLOCEREUS (A.Berger) Britton & Rose

^{S*}**undatus** (Haw.) Britton & Rose

OPUNTIA Mill.

^{S*}**aurantiaca** Lindl.
^{S}*dillenii* (Ker Gawl.) Haw. = **O. stricta** Haw.
^{S*}**exaltata** A.Berger
^{S*}**ficus-indica** (L.) Mill.
^{S*}**imbricata** (Haw.) DC.
^{S*}**leptocaulis** DC.
^{S*}**lindheimeri** Engelm.
^{S*}**microdasys** (Lehm.) Pfeiff.
^{S*}**robusta** H.L.Wendl. in Pfeiff.
^{S*}**rosea** DC.
^{S*}**salmiana** Parm. in Pfeiff.
^{S*}**spinulifera** Salm-Dyck
^{S*}**stricta** Haw.
^{S}*O. dillenii* (Ker Gawl.) Haw.
^{S*}**vulgaris** Mill.

PERESKIA Mill.

^{S*}**aculeata** Mill.

RHIPSALIS Gaertn.

^{T}**baccifera** (J.S.Muell.) Stearn subsp. **baccifera**
^{T}**baccifera** (J.S.Muell.) Stearn subsp. **erythrocarpa** (K.Schum.) Barthlott
^{T}*R. erythracarpa* K.Schum.
ST**baccifera** (J.S.Muell.) Stearn subsp. **mauritiana** (DC.) Barthlott
^{T}*R. cassytha* Gaertn. var. *mauritiana* DC.
^{T}*cassytha* Gaertn. var. *mauritiana* DC. = **R. baccifera** (J.S.Muell.) Stearn subsp. **mauritiana** (DC.) Barthlott
^{T}*erythrocarpa* K.Schum. = **R. baccifera** (J.S.Muell.) Stearn subsp. **erythrocarpa** (K.Schum.) Barthlott

TRICHOCEREUS (A.Berger) Riccob.

^{S}*spachianus* (Lem.) Riccob. = **Echinopsis spachiana** (Lem.) Friedrich & G.D.Rowley

CALLITRICHACEAE

CALLITRICHE L.

^{T}**anisoptera** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Nat. 130 (1977) p.p., nan Scap.

^{S}**bolusii** Schönland & Pax ex Marloth
^{S}**compressa** N.E.Br.
^{T*}**deflexa** A.Br. ex Hegelm.
^{T}**favargeri** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop.
^{T}**hedbergiorum** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop.
^{T}**keniensis** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop.
^{T}**oreophila** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., A.Robyns, Fl. *Congo* Ruanda-Urundi 7 (1958) p.p.; W.Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1 (1948) p.p.; Hedberg, Symb. Bot. Upsal. 15(1) (1957) p.p.
^{T}*stagnalis* auct., A.Robyns, Fl. Congo Ruanda-Urundi 7 (1958) p.p.; W.Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1 (1948) p.p.; Hedberg, Symb. Bot. Upsal. 15(1) (1957) p.p. = **C. oreophila** Schotsman
^{T}*stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop. = **C. anisoptera** Schotsman
^{T}*stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop. = **C. favargeri** Schotsman
^{T}*stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop. = **C. hedbergiorum** Schotsman
^{T}*stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p., non Scop. = **C. keniensis** Schotsman
^{T}*stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p.; W.Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1 (1948) p.p.; = **C. vulcanicola** Schotsman
^{T}**vulcanicola** Schotsman
^{T}*C. stagnalis* auct., I.Hedberg & Hedberg, Bot. Not. 130 (1977) p.p.; W.Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1 (1948) p.p.; A.Robyns, Fl. *Congo* Ruanda-Urundi 7 (1958) p.p

CAMPANULACEAE

CAMPANOPSIS Kuntze

^{T}*androsacea* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia androsacea** A.DC.
^{T}*arenaria* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia androsacea** A.DC.
^{T}*arguta* (Hook.f.) Kuntze = **Wahlenbergia krebsii** Cham. subsp. **krebsii**
^{T}*banksiana* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia banksiana** A.DC.
^{T}*bojeri* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia undulata** (L.f.) A.DC.
^{T}*caledonica* (Sond.) Kuntze = **Wahlenbergia undulata** (L.f.) A.DC.
^{T}*campanuloides* (Delile) Kuntze = **Wahlenbergia campanuloides** (Delile) Vatke
^{T}*capillacea* (L.f.) Kuntze = **Wahlenbergia capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **capillacea**
^{T}*etbaica* (Schweinf.) Kuntze = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
^{T}*hilsenbergii* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia madagascariensis** A.DC.
^{T}*humilis* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
^{T}*inhambanensis* (Klotzsch) Kuntze = **Wahlenbergia androsacea** A.DC.
^{T}*lobelioides* (L.f.) Kuntze = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
^{T}*madagascariensis* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia madagascariensis** A.DC.
^{T}*mannii* (Vatke) Kuntze = **Wahlenbergia silenoides** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*oppositifolia* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia madagascariensis** A.DC.
^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Kuntze = **Wahlenbergia pusilla** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*riparia* (A.DC.) Kuntze = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
^{T}*silenoides* (Hochst. ex A.Rich.) Kuntze = **Wahlenbergia silenoides** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*undulata* (L.f.) Kuntze = **Wahlenbergia undulata** (L.f.) A.DC.
^{T}*zeyheri* (H.Buek) Kuntze = **Wahlenbergia krebsii** Cham. subsp. **krebsii**

CAMPANULA L.

^{S}*adpressa* Thunb. = **Wahlenbergia adpressa** (Thunb.) Sond.
^{T}*androsacea* (A.DC.) A.Dietr. = **Wahlenbergia androsacea** A.DC.
^{T}*banksiana* (A.DC.) A.Dietr. = **Wahlenbergia banksiana** A.DC.
^{T}*benthamii* Wall. ex Kitam. = **C. dimorphantha** Schweinf.
^{T}**bordesiana** Maire subsp. **tibestica** Quézel var. **minuta** Quézel
^{T}**bordesiana** Maire subsp. **tibestica** Quézel var. **tibestica**
^{T}*canescens* Wall. ex A.DC., (1830), non (Waldst. & Kit.) Roth (1827) (nom.illegit.) = **C. dimorphantha** Schweinf.
^{S}*capensis* L. = **Wahlenbergia capensis** (L.) A.DC.
$^{S\,T}$*capillacea* L.f. = **Wahlenbergia capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **capillacea**
^{S}*cernua* Thunb. = **Wahlenbergia cernua** (Thunb.) A.DC.
^{T}*cervicina* (A.DC.) A.Dietr. = **Wahlenbergia campanuloides** (Delile) Vatke
^{S}*cinerea* L.f. = **Wahlenbergia cinerea** (L.f.) Lammers
$^{S\,T}$*denticulata* Burch. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.
^{T}**dimorphantha** Schweinf.
^{T}*C. benthamii* Wall. ex Kitam.
^{T}*C. canescens* Wall. ex A.DC., (1830), non (Waldst. & Kit.) Roth (1827) (nom.illegit.)
^{T}*Cephalostigma spathulatum* Thwaites
^{T}**edulis** Forssk.
^{T}*C. esculenta* A.Rich.
^{T}*C. quartiniana* A.Rich.
^{T}*C. rigidipila* Steud. & Hochst. ex A.Rich.
^{T}*C. sarmentosa* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*C. schimperi* Vatke
^{T}**erinus** L.
^{T}*esculenta* A.Rich. = **C. edulis** Forssk.
^{S}*fasciculata* L.f. = **Wahlenbergia desmantha** Lammers
^{T}**filicaulis** T.Durand var. **filicaulis**
^{T}*filicaulis* T.Durand var. *tibestica* Quézel (nom.inval.)
^{S}*hispidula* Thunb. = **Wahlenbergia hispidula** (Thunb.) A.DC.
^{T}*humilis* (A.DC.) A.Dietr. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
^{T}**keniensis** Thulin
^{T}*krebsii* (Cham.) D.Dietr. = **Wahlenbergia krebsii** Cham. subsp. **krebsii**
^{S}*linearis* L.f. = **Microcodon lineare** (L.f.) H.Buek
^{T}*lobelioides* L.f. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
^{T}*madagascariensis* (A.DC.) A.Dietr. = **Wahlenbergia madagascariensis** A.DC.
^{T}**monodiana** Maire
^{T}*nutabunda* Guss. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
^{S}*paniculata* Thunb. = **Wahlenbergia paniculata** (Thunb.) A.DC.
^{T}*parviflora* Salisb. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
^{S}*procumbens* Thunb. = **Wahlenbergia procumbens** (Thunb.) A.DC.
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **C. edulis** Forssk.
^{T*}**rapunculoides** L.
^{T}*rigidipila* Steud. & Hochst. ex A.Rich. = **C. edulis** Forssk.
^{T}*riparia* Bojer ex A.DC. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
^{T}*sarmentosa* Hochst. ex A.Rich. = **C. edulis** Forssk.
^{T}*schimperi* Vatke = **C. edulis** Forssk.
^{S}*sessiliflora* L.f. = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **subulata**
^{S}*tenella* L.f. = **Wahlenbergia tenella** (L.f.) Lammers var. **tenella**
$^{S\,T}$*undulata* L.f. = **Wahlenbergia undulata** (L.f.) A.DC.
^{S}*unidentata* L.f. = **Wahlenbergia unidentata** (L.f.) Lammers
^{T}*zeyheri* (Buek) Dietrich = **Wahlenbergia krebsii** Cham. subsp. **krebsii**

CANARINA L.

^{T}**abyssinica** Engl.
^{T}*C. abyssinica* Engl. var. *umbrosa* Engl.
^{T}*abyssinica* Engl. var. *umbrosa* Engl. = **C. abyssinica** Engl.
^{T}*elegantissima* T.C.E.Fr. = **C. eminii** Asch. & Schweinf.
^{T}**eminii** Asch. & Schweinf.
^{T}*C. elegantissima* T.C.E.Fr.
^{T}*C. eminii* Asch. & Schweinf. var. *elgonensis* T.C.E.Fr.
^{T}*eminii* Asch. & Schweinf. var. *elgonensis* T.C.E.Fr. = **C. eminii** Asch. & Schweinf.
^{T}**zanguebar** Lour. (insufficiently known sp.)

CEPHALOSTIGMA A.DC.

^{T}*candolleanum* Hiern = **Wahlenbergia candolleana** (Hiern) Thulin
^{T}*diaguisse* A.Chev. (nom.nud.) = **Wahlenbergia perrottetii** (A.DC.) Thulin
^{T}*erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke, quoad synonym p.p. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
^{T}*erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *coeruleum* Chiov. = **Wahlenbergia hirsuta** (Edgew.) Tuyn
^{T}*erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *luteum* Chiov. = **Wahlenbergia flexuosa** (Hook.f. & Thomson) Thulin
^{T}*flexuosum* Hook.f. & Thomson = **Wahlenbergia flexuosa** (Hook.f. & Thomson) Thulin
$^{S\,T}$*hirsutum* Edgew. = **Wahlenbergia hirsuta** (Edgew.) Tuyn
^{T}*hookeri* C.B.Clarke = **Wahlenbergia hookeri** (C.B.Clarke) Tuyn
^{T}*nanellum* R.E.Fr. = **Monopsis zeyheri** (Sond.) Thulin (Lobeliaceae)
^{T}*perotifolium* (Wight & Arn.) Hutch. & Dalziel, quoad specim. p.p. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
^{T}*perrottetii* A.DC. = **Wahlenbergia perrottetii** (A.DC.) Thulin
^{T}*prieuri* A.DC. = **Wahlenbergia perrottetii** (A.DC.) Thulin
$^{S\,T}$*pyramidale* Schinz = **Wahlenbergia ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lateralis** (Brehmer) Thulin
^{T}*ramossisimum* Hemsl. = **Wahlenbergia ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **ramosissima**
^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
^{T}*spathulatum* Thwaites = **Campanula dimorphantha** Schweinf.

CERVICINA Delile

$^{S\,T}$*campanuloides* Delile = **Wahlenbergia campanuloides** (Delile) Vatke

CRATEROCAPSA Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**congesta** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**insizwae** (Zahlbr.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Raella insizwae* Zahlbr.
^{S}*Wahlenbergia ovalis* Brehmer
^{S}**montana** (A.DC.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Wahlenbergia basutica* E.Phillips
^{S}*Wahlenbergia montana* A.DC. var. *montana*
$^{S\,T}$**tarsodes** Hilliard & B.L.Burtt
$^{S\,T}$*Wahlenbergia montana* A.DC. var. *angustisepala* Brehmer
$^{S\,T}$*Wahlenbergia montana* A.DC. var. *glabrata* Sond.

DENTELLA J.R.Forst.

^{T}*erecta* Roth ex Roem. & Schult. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
^{T}*perotifolia* Willd. ex Roem. & Schult. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn

GUNILLAEA Thulin

^{T}**emirnensis** (A.DC.) Thulin
^{T}*Wahlenbergia emirnensis* A.DC.
^{T}*Wahlenbergia huillana* A.DC.
^{T}*Wahlenbergia huillana* A.DC. var. *pusilla* A.DC.
$^{S\,T}$**rhodesica** (Adamson) Thulin
$^{S\,T}$*Prismatocarpus rhodesicus* Adamson

LEPTOCODON Sond.

^{S}*longebracteatum* (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Sond. = **Treichelia longebracteata** (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Vatke

LIGHTFOOTIA L'Hér.

$^{S\,T}$*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *cinerea* Engl. & Gilg = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *glaberrima* Engl. = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *tenuis* Oliv. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**
^{S}*adpressa* (Thunb.) A.DC. = **Wahlenbergia adpressa** (Thunb.) Sond.

^{S}*albanensis* Sond. = **Wahlenbergia cinerea** (L.f.) Lammers

^{S}*albens* Spreng. ex A.DC. = **Wahlenbergia albens** (Spreng. ex A.DC.) Lammers

^{S}*albicaulis* Sond. = **Wahlenbergia albicaulis** (Sond.) Lammers

^{S}*angustifolia* A.DC. = **Wahlenbergia rubens** (H.Buek) Lammers var. **rubens**

^{T}*annua* A.DC. = **Wahlenbergia annua** (A.DC.) Thulin

^{S}*anomala* A.DC. = **Wahlenbergia thunbergiana** (H.Buek) Lammers

^{T}*arabidifolia* Engl. = **Wahlenbergia krebsii** Cham. subsp. **krebsii**

^{T}*arenaria* A.DC. = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn

^{T}*arenicola* Meikle = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{S}*asparagoides* Adamson = **Wahlenbergia asparagoides** (Adamson) Lammers

^{S}*axillaris* Sond. = **Wahlenbergia axillaris** (Sond.) Lammers

^{T}*bequaertii* De Wild. & Ledoux = **Wahlenbergia capitata** (Baker) Thulin

^{S}*brachiata* Adamson = **Wahlenbergia brachiata** (Adamson) Lammers

^{S}*brachyphylla* Adamson = **Wahlenbergia brachyphylla** (Adamson) Lammers

^{S}*buekii* Sond. = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **filifolia** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*calcarea* Adamson = **Wahlenbergia calcarea** (Adamson) Lammers

^{S}*caledonica* Sond. = **Wahlenbergia dieterlenii** (E.Phillips) Lammers

^{T}*campestris* Engl. = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{S}*capillaris* H.Buek = **Wahlenbergia thulinii** Lammers

^{T}*capitata* Baker = **Wahlenbergia capitata** (Baker) Thulin

^{T}*cartilaginea* M.B.Scott = **Wahlenbergia scottii** Thulin

^{S}*ciliata* (Thunb.) Sond. var. *ciliata* = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **uitenhagensis**

^{S}*ciliata* (Thunb.) Sond. var. *debilis* Sond. = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **debilis** (Sond.) W.G.Welman

^{S}*cinerea* (L.f.) Sond. = **Wahlenbergia cinerea** (L.f.) Lammers

^{T}*collomioides* A.DC. = **Wahlenbergia collomioides** (A.DC.) Thulin

^{T}*collomioides* A.DC. subsp. *katangensis* Lambinon = **Wahlenbergia collomioides** (A.DC.) Thulin

^{S}*cordata* Adamson = **Wahlenbergia cordata** (Adamson) Lammers

^{T}*debilis* A.DC. = **Wahlenbergia ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lateralis** (Brehmer) Thulin

ST*denticulata* (Burch.) Sond. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.

^{T}*denticulata* (Burch.) Sond. var. *podanthoides* Markgr. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.

^{S}*denticulata* (Burch.) Sond. var. *transvaalensis* Adamson = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC. var. **transvaalensis** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **Wahlenbergia dieterlenii** (E.Phillips) Lammers

^{S}*diffusa* H.Buek var. *diffusa* = **Wahlenbergia tenella** (L.f.) Lammers var. **tenella**

^{S}*diffusa* H.Buek var. *palustris* Adamson = **Wahlenbergia tenella** (L.f.) Lammers var. **palustris** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*diffusa* H.Buek var. *stokoei* Adamson = **Wahlenbergia tenella** (L.f.) Lammers var. **stokoei** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*dinteri* Engl. ex Dinter = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC. var. **denticulata**

^{T}*divaricata* Engl., (1902), non H.Buek (1837) (nom. illegit.) = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{S}*divaricata* H.Buek var. *debilis* (Sond.) Adamson = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **debilis** (Sond.) W.G.Welman

^{S}*divaricata* H.Buek var. *divaricata* = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **uitenhagensis**

^{S}*divaricata* H.Buek var. *filifolia* Adamson = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **filifolia** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*effusa* Adamson = **Wahlenbergia effusa** (Adamson) Lammers

^{T}*elata* Chiov. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{T}*elegans* Gilli (uncertain synonymy) = **Wahlenbergia capitata** (Baker) Thulin

^{T}*ellenbeckii* Engl. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{S}*erecta* R.D.Good, p.p. = **Wahlenbergia longifolia** (A.DC.) Lammers var. **corymbosa** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*erecta* R.D.Good, p.p. = **Wahlenbergia longifolia** (A.DC.) Lammers var. **longifolia**

^{T}*ericoidella* P.A.Duvign. & Denaeyer = **Wahlenbergia ericoidella** (P.A.Duvign. & Denaeyer) Thulin

^{T}*exilis* A.DC. = **Wahlenbergia ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lateralis** (Brehmer) Thulin

^{S}*fasciculata* (L.f.) A.DC. = **Wahlenbergia desmantha** Lammers

^{S}*fruticosa* Druce = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **subulata**

^{S} ^{T}*glomerata* Engl. = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{T}*glomerata* Engl. var. *capitata* (Baker) Lambinon, p.p. = **Wahlenbergia capitata** (Baker) Thulin

^{T}*glomerata* Engl. var. *capitata* (Baker) Lambinon, p.p. = **Wahlenbergia polycephala** (Mildbr.) Thulin

^{T}*glomerata* Engl. var. *subspicata* Engl. = **Wahlenbergia capitata** (Baker) Thulin

^{T}*goetzeana* Engl. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.

^{T}*gracilis* A.DC. = **Wahlenbergia arcta** Thulin

^{T}*gracillima* R.E.Fr. = **Wahlenbergia paludicola** Thulin

^{T}*graminicola* M.B.Scott = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{T}*grandifolia* Engl. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{T}*hirsuta* (Edgew.) Wimm. ex Hepper, p.p. = **Wahlenbergia hirsuta** (Edgew.) Tuyn

^{S} ^{T}*huttonii* Sond. = **Wahlenbergia huttonii** (Sond.) Thulin

^{S}*intricata* Dinter & Markgr. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC. var. **denticulata**

^{S}*juncea* (H.Buek) Sond. = **Wahlenbergia juncea** (H.Buek) Lammers

^{T}*kagerensis* S.Moore = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{T}*laricifolia* Engl. & Gilg = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.

^{S}*laricina* H.Buek, p.p. = **Wahlenbergia albens** (Spreng. ex A.DC.) Lammers

^{S}*laricina* H.Buek, p.p. = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **filifolia** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*laxiflora* Sond. = **Wahlenbergia laxiflora** (Sond.) Lammers

^{T}*leptophylla* C.H.Wright = **Wahlenbergia collomioides** (A.DC.) Thulin

^{S}*longifolia* A.DC. var. *corymbosa* Adamson = **Wahlenbergia longifolia** (A.DC.) Lammers var. **corymbosa** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*longifolia* A.DC. var. *longifolia* = **Wahlenbergia longifolia** (A.DC.) Lammers var. **longifolia**

^{S}*longifolia* A.DC. var. *oppositifolia* Sond. = **Wahlenbergia longifolia** (A.DC.) Lammers var. **corymbosa** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*lycopodioides* A.DC. = **Wahlenbergia unidentata** (L.f.) Lammers

^{T}*lycopodioides* Mildbr., (1932), non A.DC. (1830) (nom. illegit.) = **Wahlenbergia huttonii** (Sond.) Thulin

^{S}*macrostachys* A.DC. = **Wahlenbergia macrostachys** (A.DC.) Lammers

^{T}*madagascariensis* A.DC. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{T}*madagascariensis* A.DC. var. *glabra* Engl. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

ST*marginata* A.DC. = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{T}*marginata* A.DC. var. *lucens* Lambinon = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{S}*microphylla* Adamson = **Wahlenbergia microphylla** (Adamson) Lammers

^{S}*multicaulis* Adamson = **Wahlenbergia adamsonii** Lammers

^{S}*multiflora* Adamson = **Wahlenbergia polyantha** Lammers

^{S}*namaquana* Sond. = **Wahlenbergia sonderi** Lammers

^{S} ^{T}*napiformis* A.DC. = **Wahlenbergia napiformis** (A.DC.) Thulin

^{S}*nodosa* H.Buek = **Wahlenbergia nodosa** (H.Buek) Lammers

^{S}*oppositifolia* A.DC. = **Wahlenbergia thulinii** Lammers

^{S}*oxycoccoides* L'Hér. = **Wahlenbergia parvifolia** (P.J.Bergius) Lammers

^{T}*paniculata* A.DC., non Sond. = **Wahlenbergia candolleana** (Hiern) Thulin

^{S}*paniculata* Sond. = **Wahlenbergia magaliesbergensis** Lammers

^{S}*parvifolia* (P.J.Bergius) Adamson = **Wahlenbergia parvifolia** (P.J.Bergius) Lammers

^{S}*pauciflora* Adamson = **Wahlenbergia oligantha** Lammers

^{T}*perotifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Wimm. ex Agnew = **Wahlenbergia erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn

^{S}*planifolia* Adamson = **Wahlenbergia riversdalensis** Lammers

^{T}*polycephala* Mildbr. = **Wahlenbergia polycephala** (Mildbr.) Thulin

^{T}*ramosissima* (Hemsl.) Wimm. = **Wahlenbergia ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **ramosissima**

^{S}*rigida* Adamson = **Wahlenbergia neorigida** Lammers

^{S}*rubens* H.Buek var. *brachyphylla* Adamson = **Wahlenbergia rubens** (H.Buek) Lammers var. **brachyphylla** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*rubens* H.Buek var. *rubens* = **Wahlenbergia rubens** (H.Buek) Lammers var. **rubens**

^{S}*rubioides* Banks ex A.DC. var. *rubioides* = **Wahlenbergia rubioides** (Banks ex A.DC.) Lammers var. **rubioides**

^{S}*rubioides* Banks ex A.DC. var. *stokoei* Adamson = **Wahlenbergia rubioides** (Banks ex A.DC.) Lammers var. **stokoei** (Adamson) W.G.Welman

^{T}*rupestris* Engl. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{T}*scoparia* Wild = **Wahlenbergia subaphylla** (Baker) Thulin subsp. **scoparia** (Wild) Thulin

^{S}*sessiliflora* (L.f.) Sond. = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **subulata**

^{T}*sodenii* Engl. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{S}*spicata* H.Buek = **Wahlenbergia macrostachys** (A.DC.) Lammers

^{S}*squarrosa* Adamson = **Wahlenbergia levynsiae** Lammers

^{S}*stricta* Adamson = **Wahlenbergia neostricta** Lammers

^{T}*subaphylla* Baker = **Wahlenbergia subaphylla** (Baker) Thulin subsp. **subaphylla**

^{T}*subulata* Engl., non L'Hér. = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**

^{S}*subulata* L'Hér. var. *congesta* Adamson = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **congesta** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*subulata* L'Hér. var. *subulata* = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **subulata**

^{S}*subulata* L'Hér. var. *tenuifolia* Adamson = **Wahlenbergia subulata** (L'Hér.) Lammers var. **tenuifolia** (Adamson) W.G.Welman

^{T}*tanneri* Wimm. ex Agnew (nom.nud.) = **Wahlenbergia abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **parvipetala** Thulin

^{S}*tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. = **Wahlenbergia tenella** (L.f.) Lammers var. **tenella**

^{S}*tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. var. *fasciculata* (L.f.) Sond. = **Wahlenbergia desmantha** Lammers

^{S}*tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. var. *microphylla* Sond. = **Wahlenbergia nodosa** (H.Buek) Lammers

^{S}*tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. var. *tenerrima* (H.Buek) Sond. = **Wahlenbergia tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **tenerrima**

^{S}*tenella* Lodd. var. *montana* Adamson = **Wahlenbergia tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **montana** (Adamson) W.G.Welman

^{S}*tenella* Lodd. var. *tenella* = **Wahlenbergia tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **tenerrima**

^{S}*tenerrima* H.Buek = **Wahlenbergia tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **tenerrima**

^{T}*tenuifolia* A.DC. = **Wahlenbergia denticulata** (Burch.) A.DC.

^{S}*tenuis* Adamson = **Wahlenbergia pyrophila** Lammers
^{S}*thunbergiana* H.Buek = **Wahlenbergia thunbergiana** (H.Buek) Lammers
^{S}*uitenhagensis* H.Buek = **Wahlenbergia uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **uitenhagensis**
^{S}*umbellata* Adamson = **Wahlenbergia umbellata** (Adamson) Lammers
^{S}*unidentata* (L.f.) A.DC. = **Wahlenbergia unidentata** (L.f.) Lammers
^{T}*welwitschii* A.DC. = **Wahlenbergia welwitschii** (A.DC.) Thulin

MERCIERA A.DC.

^{S}*ozurea* Schltr. = **M. tenuifolia** (L.f.) A.DC. var. **azurea** (Schltr.) Adamson
^{S}**brevifolia** A.DC.
^{S}*brevifolia* A.DC. var. *leptoloba* (A.DC.) Sond. = **M. leptoloba** A.DC.
^{S}**eckloniana** H.Buek ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*M. tenuifalia* (L.f.) A.DC. var. *ecklaniana* (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Sand.
^{S}*heteromorpha* H.Buek ex Eckl. & Zeyh. = **Carpacoce heteromorpha** (H.Buek) L.Bolus (Rubiaceae)
^{S}**leptoloba** A.DC.
  ^{S}*M. brevifalia* A.DC. var. *leptalaba* (A.DC.) Sand.
^{S}**tenuifolia** (L.f.) A.DC. var. **azurea** (Schltr.) Adamson
  ^{S}*M. ozurea* Schltr.
^{S}*tenuifolia* (L.f.) A.DC. var. *eckloniana* (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Sond. = **M. eckloniana** H.Buek ex Eckl. & Zeyh.
^{S}**tenuifolia** (L.f.) A.DC. var. **tenuifolia**
  ^{S}*Trachelium tenuifalium* L.f.
^{S}**tetraloba** C.N.Cupido
^{S}*vaginoto* Adamson = **Carpacoce heteromorpha** (H.Buek) L.Bolus (Rubiaceae)

MICROCODON A.DC.

^{S}**glomeratum** A.DC.
^{S}*hispidulum* (Thunb.) Sond. = **Wahlenbergia hispidula** (Thunb.) A.DC.
^{S}**lineare** (L.f.) H.Buek
  ^{S}*Campanula linearis* L.f.
^{S}*longebracteotum* H.Buek ex Eckl. & Zeyh. = **Treichelia longebracteata** (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Vatke
^{S}**sparsiflorum** A.DC.

NAMACODON Thulin

^{S}**schinzianum** (Markgr.) Thulin
  ^{S}*Prismatacarpus schinzianus* Markgr.

PRISMATOCARPUS L'Hér.

^{S}*acerosus* Schinz = **P. sessilis** Eckl. ex A.DC. var. **sessilis**
^{S}**alpinus** (Bond) Adamson
  ^{S}*Raella alpina* Band
^{S}**altiflorus** L'Hér.
^{S}**brevilobus** A.DC.
^{S}*burchellii* Vatke = **P. tenerrimus** H.Buek
^{S}**campanuloides** (L.f.) Sond. var. **campanuloides**
  ^{S}*Palemanium campanulaides* L.f. (Palemaniaceae)
^{S}**campanuloides** (L.f.) Sond. var. **dentatus** Adamson
^{S}**candolleanus** Cham.
^{S}**cliffortioides** Adamson
^{S}**cordifolius** Adamson
^{S}**crispus** L'Hér.
^{S}**debilis** Adamson var. **debilis**
  ^{S}*P. nitidus* L'Hér. var. *ovatus* Adamsan
^{S}**debilis** Adamson var. **elongatus** Adamson
^{S}**decurrens** Adamson
^{S}**diffusus** (L.f.) A.DC.
  ^{S}*Trachelium diffusum* L.f.
^{S}**fastigiatus** C.Presl ex A.DC.
^{S}**fruticosus** L'Hér.
^{S}**hildebrandtii** Vatke
^{S}**hispidus** Adamson
^{S}*hookeri* Sweet = **P. nitidus** L'Hér. var. **nitidus**
^{S}**implicatus** Adamson
^{S}*junceus* H.Buek = **Wahlenbergia juncea** (H.Buek) Lammers
^{S}**lasiophyllus** Adamson
^{S}**lycioides** Adamson
^{S}**lycopodioides** A.DC. var. **hispidus** Adamson
^{S}**lycopodioides** A.DC. var. **lycopodioides**
  ^{S}*P. subulatus* (Thunb.) A.DC. var. *pauciflarus* Sand.
^{S}**nitidus** L'Hér. var. **nitidus**
  ^{S}*P. haakeri* Sweet
^{S}*nitidus* L'Hér. var. *ovotus* Adamson = **P. debilis** Adamson var. **debilis**
^{S}**pauciflorus** Adamson
^{S}**pedunculatus** (P.J.Bergius) A.DC.
  ^{S}*P. raellaides* (L.f.) Sand.
  ^{S}*Raella pedunculata* P.J.Bergius
^{S}**pilosus** Adamson
^{S} ^{T}*rhodesicus* Adamson = **Gunillaea rhodesica** (Adamson) Thulin
^{S}*roelloides* (L.f.) Sond. = **P. pedunculatus** (P.J.Bergius) A.DC.
^{S}**rogersii** Fourc.
^{S}*schinzianus* Markgr. = **Namacodon schinzianum** (Markgr.) Thulin
^{S}**schlechteri** Adamson
^{S}**sessilis** Eckl. ex A.DC. var. **macrocarpus** Adamson
^{S}**sessilis** Eckl. ex A.DC. var. **sessilis**
  ^{S}*P. acerasus* Schinz
  ^{S}*Wahlenbergia filicaulis* R.D.Gaad
^{S}**spinosus** Adamson
^{S}*subulotus* (Thunb.) A.DC. var. *pauciflorus* Sond. = **P. lycopodioides** A.DC. var. **lycopodioides**
^{S}**tenellus** Oliv.
^{S}**tenerrimus** H.Buek
  ^{S}*P. burchellii* Vatke
^{S}**virgatus** Fourc.

RHIGIOPHYLLUM Hochst.

^{S}**squarrosum** Hochst.

ROELLA L.

^{S}*olpina* Bond = **Prismatocarpus alpinus** (Bond) Adamson
^{S}**amplexicaulis** Wolley-Dod
^{S}**arenaria** Schltr.
^{S}**bryoides** H.Buek
^{S}**ciliata** L.
  ^{S}*R. ciliata* L. var. *linnaeana* Sand.
^{S}*ciliato* L. var. *incurva* (A.DC.) Sond. = **R. incurva** A.DC.
^{S}*ciliata* L. var. *linnoeona* Sond. = **R. ciliata** L.
^{S}*ciliato* L. var. *triflora* R.D.Good = **R. triflora** (R.D.Good) Adamson
^{S}**compacta** Schltr.
  ^{S}*R. cuspidata* Adamsan var. *cuspidata*
  ^{S}*R. cuspidata* Adamsan var. *hispida* Adamsan
^{S}*cuspidota* Adamson var. *cuspidata* = **R. compacta** Schltr.
^{S}*cuspidoto* Adamson var. *hispida* Adamson = **R. compacta** Schltr.
^{S}**decurrens** L'Hér.
  ^{S}*R. glabra* Pair.
^{S}**dregeana** A.DC. var. **dregeana**
  ^{S}*R. leptasepala* Sand.
  ^{S}*R. psammaphila* Schltr.
^{S}**dregeana** A.DC. var. **nitida** (Schltr.) Adamson
  ^{S}*R. nitida* Schltr.
^{S}**dunantii** A.DC.
  ^{S}*R. reticulata* A.DC. var. *dunantii* (A.DC.) Sand.
^{S}*eckloniona* H.Buek = **R. spicata** L.f. var. **spicata**
^{S}*ericoides* R.D.Good = **R. goodiana** Adamson
^{S}*filiformis* Lam. = **R. squarrosa** P.J.Bergius
^{S}*globra* Poir. = **R. decurrens** L'Hér.
^{S}**glomerata** A.DC.
^{S}**goodiana** Adamson
  ^{S}*R. ericaides* R.D.Gaad
^{S}**incurva** A.DC.
  ^{S}*R. ciliata* L. var. *incurva* (A.DC.) Sand.
  ^{S}*R. rhadantha* Adamsan
^{S}*incurvo* A.DC. var. *rigido* Adamson = **R. prostrata** E.Mey. ex A.DC.
^{S}*insizwoe* Zahlbr. = **Craterocapsa insizwae** (Zahlbr.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**latiloba** A.DC.
^{S}*leptosepala* Sond. = **R. dregeana** A.DC. var. **dregeana**
^{S}*lightfootioides* Schltr. = **R. spicata** L.f. var. **spicata**
^{S}**maculata** Adamson
^{S}**muscosa** L.f.
^{S}*nitido* Schltr. = **R. dregeana** A.DC. var. **nitida** (Schltr.) Adamson
^{S}*pedunculata* P.J.Bergius = **Prismatocarpus pedunculatus** (P.J.Bergius) A.DC.
^{S}**prostrata** E.Mey. ex A.DC.
  ^{S}*R. incurva* A.DC. var. *rigida* Adamsan
  ^{S}*R. reticulata* A.DC. var. *reticulata*
^{S}*psammophila* Schltr. = **R. dregeana** A.DC. var. **dregeana**
^{S}**recurvata** A.DC.
^{S}*reticuloto* A.DC. var. *dunantii* (A.DC.) Sond. = **R. dunantii** A.DC.
^{S}*reticulata* A.DC. var. *reticulata* = **R. prostrata** E.Mey. ex A.DC.
^{S}*rhodantho* Adamson = **R. incurva** A.DC.
^{S}**secunda** H.Buek
^{S}**spicata** L.f. var. **burchellii** Adamson
^{S}**spicata** L.f. var. **spicata**
  ^{S}*R. ecklaniana* H.Buek
  ^{S}*R. lightfaatiaides* Schltr.
^{S}**squarrosa** P.J.Bergius
  ^{S}*R. filifarmis* Lam.
^{S}**triflora** (R.D.Good) Adamson
  ^{S}*R. ciliata* L. var. *triflara* R.D.Gaad

SIPHOCODON Turcz.

^{S}**debilis** Schltr.
^{S}**spartioides** Turcz.

THEILERA E.Phillips

^{S}**capensis** D.Y.Hong
^{S}**guthriei** (L.Bolus) E.Phillips
  ^{S}*Wahlenbergia guthriei* L.Balus

TRACHELIUM L.

^{S}*diffusum* L.f. = **Prismatocarpus diffusus** (L.f.) A.DC.
^{S}*tenuifolium* L.f. = **Merciera tenuifolia** (L.f.) A.DC. var. **tenuifolia**

TREICHELIA Vatke

^{S}**longebracteata** (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Vatke
  ^{S}*Leptacadan langebracteatum* (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Sand.
  ^{S}*Micracodan langebracteatum* H.Buek ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*Wahlenbergia depressa* Walley-Dad

WAHLENBERGIA Schrad. ex Roth

^{T}*aberdarica* T.C.E.Fr. = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
^{S} ^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **abyssinica**
  ST*Lightfaatia abyssinica* Hachst. ex A.Rich.
  ^{T}*Lightfaatia abyssinica* Hachst. ex A.Rich. var. *tenuis* Oliv.
  ^{T}*Lightfaatia arenicala* Meikle
  ^{T}*Lightfaatia divaricata* Engl., (1902), nan H.Buek (1837) (nam.illegit.)
  ^{T}*Lightfaatia elata* Chiav.
  ^{T}*Lightfootia ellenbeckii* Engl.
  ^{T}*Lightfaatia grandifalia* Engl.
  ^{T}*Lightfaatia madagascariensis* A.DC.
  ^{T}*Lightfaatia madagascariensis* A.DC. var. *glabra* Engl.
  ^{T}*Lightfaotia rupestris* Engl.
  ^{T}*Lightfaatia sadenii* Engl.
  ^{T}*Lightfaotia subulata* Engl., nan L'Hér.
^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Thulin subsp. **parvipetala** Thulin
  ^{T}*Lightfaatia tanneri* Wimm. ex Agnew (nam.nud.)
^{S}**acaulis** E.Mey.
^{S}**acicularis** Brehmer
^{S}**acuminata** Brehmer
^{S}**adamsonii** Lammers
  ^{S}*Lightfaatia multicaulis* Adamsan
^{S}**adpressa** (Thunb.) Sond.
  ^{S}*Campanulo odpressa* Thunb.
  ^{S}*Lightfaatia adpressa* (Thunb.) A.DC.
^{S}**albens** (Spreng. ex A.DC.) Lammers
  ^{S}*Lightfaatia albens* Spreng. ex A.DC.
  ^{S}*Lightfoatia laricina* H.Buek, p.p.
^{S}**albicaulis** (Sond.) Lammers
  ^{S}*Lightfaatia albicaulis* Sand.
  ^{S}*Labelia cinerea* Thunb. (Labeliaceae)
ST**androsacea** A.DC.
  ^{T}*Campanapsis andrasacea* (A.DC.) Kuntze
  ^{T}*Campanapsis arenaria* (A.DC.) Kuntze
  ^{T}*Campanapsis inhambanensis* (Klatzsch) Kuntze
  ^{T}*Campanula andrasacea* (A.DC.) A.Dietr.
  ST*W. arenaria* A.DC.
  ^{S}*W. glandulasa* Brehmer
  ST*W. inhambanensis* Klatzsch
  ^{S}*W. nudicaulis* A.DC.
  ^{S}*W. perennis* Brehmer
  ^{S}*W. rasulata* Brehmer
^{T}**annua** (A.DC.) Thulin
  ^{T}*Lightfoatia annua* A.DC.
^{S}**annularis** A.DC.
^{S}**annuliformis** Brehmer
^{S}**appressifolia** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*orabidifolia* (Engl.) Brehmer = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
^{T}**arcta** Thulin
  ^{T}*Lightfaatia gracilis* A.DC.
ST*arenorio* A.DC. = **W. androsacea** A.DC.
^{T}*orguta* Hook.f. = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
^{T}*arguto* Hook.f. var. *longifusiformis* Brehmer = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
^{T}*arguta* Hook.f. var. *parvilocula* Brehmer = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin

- ^{S}**asparagoides** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia asparagoides* Adamson
- ^{S}**asperifolia** Brehmer
- ^{S}**axillaris** (Sond.) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia axillaris* Sond.
- ST**banksiana** A.DC.
  - ^{T}*Campanopsis banksiana* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanula banksiana* (A.DC.) A.Dietr.
  - ST*W. foliosa* Brehmer, (1915), non A.DC. (1830) (nom.illegit.)
  - ST*W. gracillima* S.Moore
  - ^{T}*W. leucantha* Engl. & Gilg
  - ^{T}*W. mashonica* N.E.Br.
  - ST*W. multiflora* Conrath
  - ST*W. okavangensis* N.E.Br.
  - ^{T}*W. rhodesiana* S.Moore
  - ^{T}*W. saginoides* S.Moore
- ^{S}*basutica* E.Phillips = **Craterocapsa montana** (A.DC.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*bojeri* A.DC. = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**bolusiana** Schltr. & Brehmer
- ^{S}**bowkerae** Sond.
- ^{S}**brachiata** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia brachiata* Adamson
- ^{S}**brachycarpa** Schltr.
- ^{S}**brachyphylla** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia brachyphylla* Adamson
- ^{S}**brehmeri** Lammers
  - ^{S}*W. rotundifolia* Brehmer
- ^{S}**brevisquamifolia** Brehmer
- ^{S}**buseriana** Schltr. & Brehmer
- ^{S}**calcarea** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia calcarea* Adamson
- ST*caledonica* Sond. = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{T}*caledonica* Sond. var. *cyanea* (Engl. & Gilg) Brehmer = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ST**campanuloides** (Delile) Vatke
  - ^{T}*Campanopsis campanuloides* (Delile) Kuntze
  - ^{T}*Campanula cervicina* (A.DC.) A.Dietr.
  - ST*Cervicina campanuloides* Delile
  - ^{T}*W. cervicina* A.DC.
  - ST*W. humifusa* Markgr.
- ^{T}**candolleana** (Hiern) Thulin
  - ^{T}*Cephalostigma candolleanum* Hiern
  - ^{T}*Lightfootia paniculata* A.DC., non Sond.
  - ^{T}*W. humpatensis* Brehmer
- ^{S}**capensis** (L.) A.DC.
  - ^{S}*Campanula capensis* L.
- ST**capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **capillacea**
  - ^{T}*Campanopsis capillacea* (L.f.) Kuntze
  - ST*Campanula capillacea* L.f.
  - ^{S}*W. pinnata* Compton var. *simplicifolia* Compton
- ^{T}**capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
  - ^{T}*W. aberdarica* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*W. capillacea* (L.f.) A.DC. var. *tenuior* Engl.
  - ^{T}*W. kilimandscharica* Engl.
  - ^{T}*W. kilimandscharica* Engl. var. *intermedia* Brehmer
  - ^{T}*W. oliveri* Schweinf.
- ^{T}*capillacea* (L.f.) A.DC. var. *tenuior* Engl. = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
- ^{S}*capillaris* (H.Buek) Lammers = **W. thulinii** Lammers
- ^{S}**capillata** Brehmer
- ^{S}**capillifolia** E.Mey. ex Brehmer
- ^{T}**capitata** (Baker) Thulin
  - ^{T}*Lightfootia bequaertii* De Wild. & Ledoux
  - ^{T}*Lightfootia capitata* Baker
  - ^{T}*Lightfootia elegans* Gilli (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Lightfootia glomerata* Engl. var. *capitata* (Baker) Lambinon, p.p.
  - ^{T}*Lightfootia glomerata* Engl. var. *subspicata* Engl.
- ^{T}**cephalodina** Thulin
- ^{S}**cernua** (Thunb.) A.DC.
  - ^{S}*Campanula cernua* Thunb.
  - ^{S}*W. ciliolata* A.DC.
- ^{T}*cervicina* A.DC. = **W. campanuloides** (Delile) Vatke
- ^{S}*ciliolata* A.DC. = **W. cernua** (Thunb.) A.DC.
- ^{S}**cinerea** (L.f.) Lammers
  - ^{S}*Campanula cinerea* L.f.
  - ^{S}*Lightfootia albanensis* Sond.
  - ^{S}*Lightfootia cinerea* (L.f.) Sond.
- ^{S}**clavata** Brehmer
- ^{S}**clavatula** Brehmer
- ^{S}*claviculata* E.Mey. = **W. exilis** A.DC.
- ^{T}*coerulea* H.J.P.Winkl. = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
- ^{T}**collomioides** (A.DC.) Thulin
  - ^{T}*Lightfootia collomioides* A.DC.
  - ^{T}*Lightfootia collomioides* A.DC. subsp. *katangensis* Lambinon
  - ^{T}*Lightfootia leptophylla* C.H.Wright
- ^{S}**compacta** Brehmer
- ^{T}*congesta* Thulin = **W. tenuiloba** Thulin
- ^{S}**congestifolia** Brehmer
- ^{S}**constricta** Brehmer
- ^{S}**cooperi** Brehmer
- ^{S}**cordata** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia cordata* Adamson
- ^{S}**costata** A.DC.
- ^{S}**cuspidata** Brehmer
  - ^{S}*W. dentifera* Brehmer
  - ^{S}*W. furcata* Brehmer
- ^{T}*cyanea* Engl. & Gilg = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**debilis** H.Buek
- ^{S}**decipiens** A.DC.
- ^{S}**densicaulis** Brehmer
  - ^{S}*W. sabulosa* Brehmer
- ^{S}**dentata** Brehmer
- ^{T}**denticulata** (Burch.) A.DC.
  - ^{T}*Campanula denticulata* Burch.
  - ^{T}*Lightfootia denticulata* (Burch.) Sond.
  - ^{T}*Lightfootia denticulata* (Burch.) Sond. var. *podanthoides* Markgr.
  - ^{T}*Lightfootia goetzeana* Engl.
  - ^{T}*Lightfootia laricifolia* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Lightfootia tenuifolia* A.DC.
  - ^{T}*W. denticulata* (Burch.) A.DC. var. *scabra* A.DC.
  - ^{T}*W. spinulosa* Engl., (1888), non A.DC. (1830) (nom.illegit.)
- ^{S}**denticulata** (Burch.) A.DC. var. **denticulata**
  - ^{S}*Campanula denticulata* Burch.
  - ^{S}*Lightfootia denticulata* (Burch.) Sond.
  - ^{S}*Lightfootia dinteri* Engl. ex Dinter
  - ^{S}*Lightfootia intricata* Dinter & Markgr.
- ^{S}**denticulata** (Burch.) A.DC. var. **transvaalensis** (Adamson) W.G.Welman
  - ^{S}*Lightfootia denticulata* (Burch.) Sond. var. *transvaalensis* Adamson
- ^{T}*denticulata* (Burch.) A.DC. var. *scabra* A.DC. = **W. denticulata** (Burch.) A.DC.
- ^{S}*dentifera* Brehmer = **W. cuspidata** Brehmer
- ^{S}**denudata** A.DC.
- ^{S}**depressa** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{S}*depressa* Wolley-Dod = **Treichelia longebracteata** (H.Buek ex Eckl. & Zeyh.) Vatke
- ^{S}**desmantha** Lammers
  - ^{S}*Campanula fasciculata* L.f.
  - ^{S}*Lightfootia fasciculata* (L.f.) A.DC.
  - ^{S}*Lightfootia tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. var. *fasciculata* (L.f.) Sond.
- ^{S}**dichotoma** A.DC.
  - ^{S}*W. parviflora* A.DC.
- ^{S}**dieterlenii** (E.Phillips) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia caledonica* Sond.
  - ^{S}*Lightfootia dieterlenii* E.Phillips
- ^{S}**dilatata** Brehmer
- ^{S}*dinteri* Brehmer = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**distincta** Brehmer
- ^{S}**divergens** A.DC.
- ^{S}**doleritica** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*dregeana* A.DC. = **W. ecklonii** H.Buek
- ^{S}**dunantii** A.DC.
- ^{S}**ecklonii** H.Buek
  - ^{S}*W. dregeana* A.DC.
  - ^{S}*W. macra* Schltr. & Brehmer
  - ^{S}*W. swellendamensis* H.Buek
  - ^{S}*W. turbinata* A.DC.
- ^{S}**effusa** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia effusa* Adamson
- ^{T}*emirnensis* A.DC. = **Gunillaea emirnensis** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*engleri* Brehmer = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**epacridea** Sond.
- ^{T}**erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
  - ^{T}*Cephalostigma erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke, quoad synonym p.p.
  - ^{T}*Cephalostigma perotifolium* (Wight & Arn.) Hutch. & Dalziel, quoad specim. p.p.
  - ^{T}*Cephalostigma schimperi* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Dentella erecta* Roth ex Roem. & Schult.
  - ^{T}*Dentella perotifolia* Willd. ex Roem. & Schult.
  - ^{T}*Lightfootia arenaria* A.DC.
  - ^{T}*Lightfootia perotifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Wimm. ex Agnew
  - ^{T}*W. perotifolia* Wight & Arn.
  - ^{T}*W. schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch.
- ^{T}**ericoidella** (P.A.Duvign. & Denaeyer) Thulin
  - ^{T}*Lightfootia ericoidella* P.A.Duvign. & Denaeyer
- ^{S}**erophiloides** Markgr.
  - ^{S}*W. povida* Launert
- ^{T}*etbaica* (Schweinf.) Vatke = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
- ^{S}**exilis** A.DC.
  - ^{S}*W. claviculata* E.Mey.
- ^{S}**fasciculata** Brehmer
- ^{S}*filicaulis* R.D.Good = **Prismatocarpus sessilis** Eckl. ex A.DC. var. **sessilis**
- ^{S}**filipes** Brehmer
- ^{S}**fistulosa** Brehmer
- ^{T}**flexuosa** (Hook.f. & Thomson) Thulin
  - ^{T}*Cephalostigma erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *luteum* Chiov.
  - ^{T}*Cephalostigma flexuosum* Hook.f. & Thomson
- ^{S}**floribunda** Schltr. & Brehmer
- ST*foliosa* Brehmer, (1915), non A.DC. (1830) (nom. illegit.) = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**fruticosa** Brehmer
- ^{S}*furcata* Brehmer = **W. cuspidata** Brehmer
- ^{S}**galpiniae** Schltr.
- ^{S}*galpinii* E.Phillips = **W. lobulata** Brehmer
- ^{S}**glandulifera** Brehmer
- ^{S}*glandulosa* Brehmer = **W. androsacea** A.DC.
- ^{S}**gracilis** E.Mey.
- ST*gracillima* S.Moore = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**grandiflora** Brehmer
- ^{S}*guthriei* L.Bolus = **Theilera guthriei** (L.Bolus) E.Phillips
- ^{T}*hilsenbergii* A.DC. = **W. madagascariensis** A.DC.
- ST**hirsuta** (Edgew.) Tuyn
  - ^{T}*Cephalostigma erectum* (Roth ex Roem. & Schult.) Vatke var. *coeruleum* Chiov.
  - ST*Cephalostigma hirsutum* Edgew.
  - ^{T}*Lightfootia hirsuta* (Edgew.) Wimm. ex Hepper, p.p.
- ^{S}**hispidula** (Thunb.) A.DC.
  - ^{S}*Campanula hispidula* Thunb.
  - ^{S}*Microcodon hispidulum* (Thunb.) Sond.
- ^{T}**hookeri** (C.B.Clarke) Tuyn
  - ^{T}*Cephalostigma hookeri* C.B.Clarke
- ^{T}*huillana* A.DC. = **Gunillaea emirnensis** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*huillana* A.DC. var. *pusilla* A.DC. = **Gunillaea emirnensis** (A.DC.) Thulin
- ST*humifusa* Markgr. = **W. campanuloides** (Delile) Vatke
- ^{T}*humilis* A.DC. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*humpatensis* Brehmer = **W. candolleana** (Hiern) Thulin
- ST**huttonii** (Sond.) Thulin
  - ST*Lightfootia huttonii* Sond.
  - ^{T}*Lightfootia lycopodioides* Mildbr., (1932), non A.DC. (1830) (nom.illegit.)
- ^{S}**ingrata** A.DC.
- ST*inhambanensis* Klotzsch = **W. androsacea** A.DC.
- ^{S}*intricatissima* Dinter ex Range = **W. patula** A.DC.
- ^{S}**juncea** (H.Buek) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia juncea* (H.Buek) Sond.
  - ^{S}*Prismatocarpus junceus* H.Buek
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. var. *intermedia* Brehmer = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
- ^{S}**kowiensis** R.A.Dyer
- ^{T}**krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
  - ^{T}*W. arabidifolia* (Engl.) Brehmer
  - ^{T}*W. arguta* Hook.f.
  - ^{T}*W. arguta* Hook.f. var. *longifusiformis* Brehmer
  - ^{T}*W. arguta* Hook.f. var. *parvilocula* Brehmer
  - ^{T}*W. coerulea* H.J.P.Winkl.
  - ^{T}*W. sarmentosa* T.C.E.Fr.
- ST**krebsii** Cham. subsp. **krebsii**
  - ^{T}*Campanopsis arguta* (Hook.f.) Kuntze
  - ^{T}*Campanopsis zeyheri* (H.Buek) Kuntze
  - ^{T}*Campanula krebsii* (Cham.) D.Dietr.
  - ^{T}*Campanula zeyheri* (Buek) Dietrich
  - ^{T}*Lightfootia arabidifolia* Engl.
  - ST*W. zeyheri* H.Buek
- ^{S}**lasiocarpa** Schltr. & Brehmer
- ST*lateralis* Brehmer = **W. ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lateralis** (Brehmer) Thulin
- ^{S}**laxiflora** (Sond.) Lammers
  - ^{S}*Lightfootia laxiflora* Sond.
- ^{T}*leucantha* Engl. & Gilg = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**levynsiae** Lammers
  - ^{S}*Lightfootia squarrosa* Adamson
- ^{S}*littoralis* Schltr. & Brehmer = **W. orae** Lammers
- ^{S}**lobata** Brehmer
- ^{T}**lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
  - ^{T}*Campanopsis lobelioides* (L.f.) Kuntze
  - ^{T}*Campanula lobelioides* L.f.
  - ^{T}*Campanula parviflora* Salisb.
  - ^{T}*Lobelia broussonetia* Bary (Lobeliaceae)
  - ^{T}*W. lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *gussonei* Webb & Berthel.
  - ^{T}*W. lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *linnaei* Webb & Berthel.
  - ^{T}*W. lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *macilenta* Webb & Berthel.
- ^{T}**lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
  - ^{T}*Campanopsis etbaica* (Schweinf.) Kuntze
  - ^{T}*Campanula nutabunda* Guss.
  - ^{T}*Laurentia etbaica* Schweinf. (Lobeliaceae)
  - ^{T}*W. etbaica* (Schweinf.) Vatke
  - ^{T}*W. nutabunda* (Guss.) A.DC.
  - ^{T}*W. nutabunda* (Guss.) A.DC. var. *erythreae* Chiov.
  - ^{T}*W. riparia* A.DC. var. *etbaica* Brehmer

- ^{T}**lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
  - ^{T}*Campanapsis humilis* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanapsis riparia* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanula humilis* (A.DC.) A.Dietr.
  - ^{T}*Campanula riparia* Bajer ex A.DC.
  - ^{T}*W. humilis* A.DC.
  - ^{T}*W. riparia* A.DC.
  - ^{T}*W. riparia* A.DC. var. *clavata* Brehmer
  - ^{T}*W. riparia* A.DC. var. *segregata* Brehmer
  - ^{T}*W. riparia* A.DC. var. *virgulta* Brehmer
- ^{T}*lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *gussonei* Webb & Berthel. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
- ^{T}*lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *linnaei* Webb & Berthel. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
- ^{T}*lobelioides* (L.f.) A.DC. var. *macilenta* Webb & Berthel. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides**
- ^{S}**lobulata** Brehmer
  - ^{S}*W. galpinii* E.Phillips
  - ^{S}*W. manatrapa* Killick
- ^{S}**longifolia** (A.DC.) Lammers var. **corymbosa** (Adamson) W.G.Welman
  - ^{S}*Lightfaatia erecta* R.D.Gaad, p.p.
  - ^{S}*Lightfaatia langifalia* A.DC. var. *carymbasa* Adamsan
  - ^{S}*Lightfaatia langifalia* A.DC. var. *appasitifalia* Sand.
- ^{S}**longifolia** (A.DC.) Lammers var. **longifolia**
  - ^{S}*Lightfaatia erecta* R.D.Gaad, p.p.
  - ^{S}*Lightfaatia langifalia* A.DC. var. *langifalia*
- ^{S}**longisepala** Brehmer
- ^{S}**longisquamifolia** Brehmer
- ^{S}**lycopodioides** Schltr. & Brehmer
- ^{S}*macra* Schltr. & Brehmer = **W. ecklonii** H.Buek
- ^{S}**macrostachys** (A.DC.) Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia macrastachys* A.DC.
  - ^{S}*Lightfaatia spicata* H.Buek
- ^{S}**maculata** Brehmer
- ST**madagascariensis** A.DC.
  - ^{T}*Campanapsis hilsenbergii* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanapsis madagascariensis* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanapsis appasitifalia* (A.DC.) Kuntze
  - ^{T}*Campanula madagascariensis* (A.DC.) A.Dietr.
  - ^{T}*W. hilsenbergii* A.DC.
  - ST*W. appasitifalia* A.DC.
- ^{S}**magaliesbergensis** Lammers
  - ^{S}*Lightfoatia paniculata* Sand.
- ^{T}**malaissei** Thulin
- ^{T}*mannii* Vatke var. *intermedia* Brehmer = **W. silenoides** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*mannii* Vatke var. *virgulta* Brehmer = **W. silenoides** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**marunguensis** Thulin
- ^{T}*mashonica* N.E.Br. = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**massonii** A.DC.
- ^{S}**meyeri** A.DC.
- ^{S}**microphylla** (Adamson) Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia micraphylla* Adamsan
- ^{S}**minuta** Brehmer
- ^{S}**mollis** Brehmer
- ^{S}*monotropa* Killick = **W. lobulata** Brehmer
- ^{S} ^{T}*montana* A.DC. var. *angustisepala* Brehmer = **Craterocapsa tarsodes** Hilliard & B.L.Burtt
- ST*montana* A.DC. var. *glabrata* Sond. = **Craterocapsa tarsodes** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*montana* A.DC. var. *montana* = **Craterocapsa montana** (A.DC.) Hilliard & B.L.Burtt
- ST*multiflora* Conrath = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**namaquana** Sond.
- ^{S}**nana** Brehmer
- ST**napiformis** (A.DC.) Thulin
  - ^{T}*Lightfaatia abyssinica* Hachst. ex A.Rich. var. *cinerea* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Lightfaatia abyssinica* Hachst. ex A.Rich. var. *glaberrima* Engl.
  - ^{T}*Lightfaatia campestris* Engl.
  - ST*Lightfaatia glamerata* Engl.
  - ^{T}*Lightfaatia graminicala* M.B.Scatt
  - ^{T}*Lightfaatia kagerensis* S.Maare
  - ST*Lightfaatia marginata* A.DC.
  - ^{T}*Lightfaatia marginata* A.DC. var. *lucens* Lambinan
  - ST*Lightfaatia napifarmis* A.DC.
- ^{S}**neorigida** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia rigida* Adamsan
- ^{S}**neostricta** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia stricta* Adamsan
- ^{S}**nodosa** (H.Buek) Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia nadasa* H.Buek
  - ^{S}*Lightfaatia tenella* (L.f.) A.DC., nan Ladd. var. *micraphylla* Sand.
- ^{S}*nudicaulis* A.DC. = **W. androsacea** A.DC.
- ^{T}*nutabunda* (Guss.) A.DC. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
- ^{T}*nutabunda* (Guss.) A.DC. var. *erythreae* Chiov. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
- ^{T}*oatesii* Rolfe = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**obovata** Brehmer
- ST*okavangensis* N.E.Br. = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**oligantha** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia pauciflara* Adamsan
- ^{S}**oligotricha** Schltr. & Brehmer
- ^{T}*oliveri* Schweinf. = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **tenuior** (Engl.) Thulin
- ^{S}**oocarpa** Sond.
- ST*oppositifolia* A.DC. = **W. madagascariensis** A.DC.
- ^{S}**orae** Lammers
  - ^{S}*W. littaralis* Schltr. & Brehmer
- ^{S}*ovalis* Brehmer = **Craterocapsa insizwae** (Zahlbr.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**oxyphylla** A.DC.
  - ^{S}*W. steingraeveri* Engl.
- ^{S}**pallidiflora** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**paludicola** Thulin
  - ^{T}*Lightfaatia gracillima* R.E.Fr.
- ^{S}**paniculata** (Thunb.) A.DC.
  - ^{S}*Campanula paniculata* Thunb.
- ^{S}*parviflora* A.DC. = **W. dichotoma** A.DC.
- ^{S}**parvifolia** (P.J.Bergius) Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia axycaccaides* L'Hér.
  - ^{S}*Lightfaatia parvifalia* (P.J.Bergius) Adamsan
  - ^{S}*Labelia parvifalia* P.J.Bergius (Labeliaceae)
- ^{S}**patula** A.DC.
  - ^{S}*W. intricatissima* Dinter ex Range
- ^{S}**paucidentata** Schinz
- ^{S}**pauciflora** A.DC.
- ^{S}*pavida* Launert = **W. erophiloides** Markgr.
- ^{S}*perennis* Brehmer = **W. androsacea** A.DC.
- ^{T}*perotifolia* Wight & Arn. = **W. erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
- ^{T}**perrottetii** (A.DC.) Thulin
  - ^{T}*Cephalastigma diaguisse* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*Cephalastigma perrattetii* A.DC.
  - ^{T}*Cephalastigma prieuri* A.DC.
- ^{T}**persimilis** Thulin
- ^{T}**petrae** Thulin
- ^{S}*pilosa* A.DC. = **W. polyclada** A.DC.
- ^{S}**pilosa** H.Buek
- ^{S}**pinifolia** N.E.Br.
- ^{S}**pinnata** Compton
- ^{S}*pinnata* Compton var. *simplicifolia* Compton = **W. capillacea** (L.f.) A.DC. subsp. **capillacea**
- ^{S}**polyantha** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia multiflara* Adamsan
- ^{T}**polycephala** (Mildbr.) Thulin
  - ^{T}*Lightfaatia glamerata* Engl. var. *capitata* (Baker) Lambinan, p.p.
  - ^{T}*Lightfaatia palycephala* Mildbr.
- ^{S}*polychotoma* Brehmer = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**polyclada** A.DC.
  - ^{S}*W. pilasa* A.DC.
- ^{T}*polyclada* Hook.f., (1861), non A.DC. (1839) = **W. silenoides** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**polyphylla** Thulin
- ^{S}**polytrichifolia** Schltr. subsp. **dracomontana** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**polytrichifolia** Schltr. subsp. **polytrichifolia**
- ^{S}**procumbens** (Thunb.) A.DC.
  - ^{S}*Campanula pracumbens* Thunb.
- ^{S}**prostrata** A.DC.
- ^{S}**psammophila** Schltr.
- ^{S}**pseudoandrosacea** Brehmer
- ^{S}**pseudoinhambanensis** Brehmer
- ^{S}**pseudonudicaulis** Brehmer
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **laurentii** Thulin
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **mbalensis** Thulin
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **michelii** Thulin
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **paradoxa** Thulin
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **pedicellata** Thulin
- ^{T}**pulchella** Thulin subsp. **pulchella**
- ^{S}**pulvillus-gigantis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**pusilla** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Campanapsis pusilla* (Hachst. ex A.Rich.) Kuntze
  - ^{T}*Labelia kilimandscharica* Engl. (Labeliaceae)
- ^{S}**pyrophila** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia tenuis* Adamsan
- ^{S}**ramifera** Brehmer
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **centiflora** Thulin
- ^{S} ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lateralis** (Brehmer) Thulin
  - ST*Cephalastigma pyramidale* Schinz
  - ^{T}*Lightfaatia debilis* A.DC.
  - ^{T}*Lightfaatia exilis* A.DC.
  - ST*W. lateralis* Brehmer
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **lobelioides** Thulin
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **ramosissima**
  - ^{T}*Cephalastigma ramassisimum* Hemsl.
  - ^{T}*Lightfaatia ramasissima* (Hemsl.) Wimm.
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **richardsiae** Thulin
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **subcapitata** Thulin
- ^{T}**ramosissima** (Hemsl.) Thulin subsp. **zambiensis** Thulin
- ^{S}**ramulosa** E.Mey.
- ^{S}**rara** Schltr. & Brehmer
- ^{T}*recurvata* Brehmer = **W. virgata** Engl.
- ^{T}*rhodesiana* S.Moore = **W. banksiana** A.DC.
- ^{S}**rhytidosperma** Thulin
- ^{T}*riparia* A.DC. = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*riparia* A.DC. var. *clavata* Brehmer = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*riparia* A.DC. var. *etbaica* Brehmer = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb.
- ^{T}*riparia* A.DC. var. *segregata* Brehmer = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
- ^{T}*riparia* A.DC. var. *virgulta* Brehmer = **W. lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **riparia** (A.DC.) Thulin
- ^{S}**riversdalensis** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia planifalia* Adamsan
- ^{S}**rivularis** Diels
  - ^{S}*W. tysanii* Zahlbr.
- ^{S}**robusta** Sond.
- ^{S}**roelliflora** Schltr. & Brehmer
- ^{S}*rosulata* Brehmer = **W. androsacea** A.DC.
- ^{S}*rotundifolia* Brehmer = **W. brehmeri** Lammers
- ^{S}**rubens** (H.Buek) Lammers var. **brachyphylla** (Adamson) W.G.Welman
  - ^{S}*Lightfaatia rubens* H.Buek var. *brachyphylla* Adamsan
- ^{S}**rubens** (H.Buek) Lammers var. **rubens**
  - ^{S}*Lightfaatia angustifalia* A.DC.
  - ^{S}*Lightfaatia rubens* H.Buek var. *rubens*
- ^{S}**rubioides** (Banks ex A.DC.) Lammers var. **rubioides**
  - ^{S}*Lightfaatia rubiaides* Banks ex A.DC. var. *rubiaides*
- ^{S}**rubioides** (Banks ex A.DC.) Lammers var. **stokoei** (Adamson) W.G.Welman
  - ^{S}*Lightfaatia rubiaides* Banks ex A.DC. var. *stakaei* Adamsan
- ^{S}*sabulosa* Brehmer = **W. densicaulis** Brehmer
- ^{T}*saginoides* S.Moore = **W. banksiana** A.DC.
- ^{T}*sarmentosa* T.C.E.Fr. = **W. krebsii** Cham. subsp. **arguta** (Hook.f.) Thulin
- ^{S}**saxifragoides** Brehmer
- ^{T}*schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch. = **W. erecta** (Roth ex Roem. & Schult.) Tuyn
- ^{S}**schistacea** Brehmer
- ^{S}**schlechteri** Brehmer
- ^{S}*scoparia* Brehmer = **W. undulata** (L.f.) A.DC.
- ^{S}**scopella** Brehmer
- ^{T}**scottii** Thulin
  - ^{T}*Lightfaatia cartilaginea* M.B.Scatt
- ^{S}**serpentina** Brehmer
- ^{S}**sessiliflora** Brehmer
- ^{T}**silenoides** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Campanapsis mannii* (Vatke) Kuntze
  - ^{T}*Campanapsis silenaides* (Hachst. ex A.Rich.) Kuntze
  - ^{T}*W. mannii* Vatke var. *intermedia* Brehmer
  - ^{T}*W. mannii* Vatke var. *virgulta* Brehmer
  - ^{T}*W. palyclada* Haak.f., (1861), nan A.DC. (1839)
  - ^{T}*W. silenaides* Hachst. ex A.Rich. var. *elangata* Brehmer
- ^{T}*silenoides* Hochst. ex A.Rich. var. *elongata* Brehmer = **W. silenoides** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}**sonderi** Lammers
  - ^{S}*Lightfaatia namaquana* Sand.
- ^{T}**songeana** Thulin
- ^{T}*sparticula* Chiov. = **W. virgata** Engl.
- ^{S}**sphaerica** Brehmer
- ^{T}*spinulosa* Engl., (1888), non A.DC. (1830) (nom.illegit.) = **W. denticulata** (Burch.) A.DC.
- ^{S}**squamifolia** Brehmer
- ^{S}**squarrosa** Brehmer
- ^{S}*steingroeveri* Engl. = **W. oxyphylla** A.DC.
- ^{S}**stellarioides** Cham. & Schltdl.
- ^{T}**subaphylla** (Baker) Thulin subsp. **scoparia** (Wild) Thulin
  - ^{T}*Lightfaatia scaparia* Wild
- ^{T}**subaphylla** (Baker) Thulin subsp. **subaphylla**
  - ^{T}*Lightfaatia subaphylla* Baker
- ^{T}**subaphylla** (Baker) Thulin subsp. **thesioides** Thulin
- ^{S}**subfusiformis** Brehmer
- ^{S}*subnuda* Conrath = **W. virgata** Engl.
- ^{S}**subpilosa** Brehmer
- ^{S}**subrosulata** Brehmer
- ^{S}**subtilis** Brehmer

^{S}**subulata** (L'Hér.) Lammers var. **congesta** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia subulata* L'Hér. var. *congesta* Adamson
^{S}**subulata** (L'Hér.) Lammers var. **subulata**
  ^{S}*Campanula sessiliflora* L.f.
  ^{S}*Lightfootia fruticosa* Druce
  ^{S}*Lightfootia sessiliflora* (L.f.) Sond.
  ^{S}*Lightfootia subulata* L'Hér. var. *subulata*
^{S}**subulata** (L'Hér.) Lammers var. **tenuifolia** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia subulata* L'Hér. var. *tenuifolia* Adamson
^{S}**subumbellata** Markgr.
^{S}*swellendamensis* H.Buek = **W. ecklonii** H.Buek
^{S}**tenella** (L.f.) Lammers var. **palustris** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia diffusa* H.Buek var. *palustris* Adamson
^{S}**tenella** (L.f.) Lammers var. **stokoei** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia diffusa* H.Buek var. *stokoei* Adamson
^{S}**tenella** (L.f.) Lammers var. **tenella**
  ^{S}*Campanula tenella* L.f.
  ^{S}*Lightfootia diffusa* H.Buek var. *diffusa*
  ^{S}*Lightfootia tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd.
^{S}**tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **montana** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia tenella* Lodd. var. *montana* Adamson
^{S}**tenerrima** (H.Buek) Lammers var. **tenerrima**
  ^{S}*Lightfootia tenella* (L.f.) A.DC., non Lodd. var. *tenerrima* (H.Buek) Sond.
  ^{S}*Lightfootia tenella* Lodd. var. *tenella*
  ^{S}*Lightfootia tenerrima* H.Buek
^{T}**tenuiloba** Thulin
  ^{T}*W. congesta* Thulin
^{S}**tenuis** A.DC.
^{S}**tetramera** Thulin
^{S}**thulinii** Lammers
  ^{S}*Lightfootia capillaris* H.Buek
  ^{S}*Lightfootia oppositifolia* A.DC.
  ^{S}*W. capillaris* (H.Buek) Lammers
^{S}**thunbergiana** (H.Buek) Lammers
  ^{S}*Lightfootia anomala* A.DC.
  ^{S}*Lightfootia thunbergiana* H.Buek
^{T}**tibestica** Quézel (insufficiently known sp.)
^{S}**tomentosula** Brehmer
^{S}**tortilis** Brehmer
^{S}**transvaalensis** Brehmer
^{S}**tumida** Brehmer
^{S}*turbinata* A.DC. = **W. ecklonii** H.Buek
^{S}*tysonii* Zahlbr. = **W. rivularis** Diels
^{S}**uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **debilis** (Sond.) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia ciliata* (Thunb.) Sond. var. *debilis* Sond.
  ^{S}*Lightfootia divaricata* H.Buek var. *debilis* (Sond.) Adamson
^{S}**uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **filifolia** (Adamson) W.G.Welman
  ^{S}*Lightfootia buekii* Sond.
  ^{S}*Lightfootia divaricata* H.Buek var. *filifolia* Adamson
  ^{S}*Lightfootia laricina* H.Buek, p.p.
^{S}**uitenhagensis** (H.Buek) Lammers var. **uitenhagensis**
  ^{S}*Lightfootia ciliata* (Thunb.) Sond. var. *ciliata*
  ^{S}*Lightfootia divaricata* H.Buek var. *divaricata*
  ^{S}*Lightfootia uitenhagensis* H.Buek
^{S}**umbellata** (Adamson) Lammers
  ^{S}*Lightfootia umbellata* Adamson
ST**undulata** (L.f.) A.DC.
  ^{T}*Campanopsis bojeri* (A.DC.) Kuntze
  ^{T}*Campanopsis caledonica* (Sond.) Kuntze
  ^{T}*Campanopsis undulata* (L.f.) Kuntze
  ST*Campanula undulata* L.f.
  ^{T}*W. bojeri* A.DC.
  ST*W. caledonica* Sond.
  ^{T}*W. caledonica* Sond. var. *cyanea* (Engl. & Gilg) Brehmer
  ^{T}*W. cyanea* Engl. & Gilg
  ^{S}*W. dinteri* Brehmer
  ^{T}*W. engleri* Brehmer
  ^{T}*W. oatesii* Rolfe
  ^{S}*W. polychotoma* Brehmer
  ^{S}*W. scoparia* Brehmer
^{S}**unidentata** (L.f.) Lammers
  ^{S}*Campanula unidentata* L.f.
  ^{S}*Lightfootia lycopodioides* A.DC.
  ^{S}*Lightfootia unidentata* (L.f.) A.DC.
^{T}**upembensis** Thulin
^{T}**verbascoides** Thulin
ST**virgata** Engl.
  ^{T}*W. recurvata* Brehmer
  ^{T}*W. sparticula* Chiov.
  ^{S}*W. subnuda* Conrath
  ^{T}*W. virgata* Engl. var. *longisepala* Brehmer
  ^{T}*W. virgata* Engl. var. *tenuis* Brehmer
  ^{T}*W. virgata* Engl. var. *valida* Brehmer
^{T}*virgata* Engl. var. *longisepala* Brehmer = **W. virgata** Engl.
^{T}*virgata* Engl. var. *tenuis* Brehmer = **W. virgata** Engl.
^{T}*virgata* Engl. var. *valida* Brehmer = **W. virgata** Engl.
^{S}**virgulta** Brehmer
^{T}**welwitschii** (A.DC.) Thulin
  ^{T}*Lightfootia welwitschii* A.DC.
^{T}**wittei** Thulin
^{S}**wyleyana** Sond.
ST*zeyheri* H.Buek = **W. krebsii** Cham. subsp. **krebsii**

CANELLACEAE

CHIBACA Bertol.

^{T}*salutaris* Bertol.f. = **Warburgia salutaris** (Bertol.f.) Chiov.

WARBURGIA Engl.

ST*breyeri* Pott = **W. salutaris** (Bertol.f.) Chiov.
^{T}**elongata** Verdc.
ST**salutaris** (Bertol.f.) Chiov.
  ^{T}*Chibaca salutaris* Bertol.f.
  ST*W. breyeri* Pott
^{T}**stuhlmannii** Engl.
^{T}**ugandensis** Sprague subsp. **longifolia** Verdc.
^{T}**ugandensis** Sprague subsp. **ugandensis**

CANNABACEAE

CANNABIS L.

^{S*}**sativa** L. var. **indica** (Lam.) Wehmer
^{S*}**sativa** L. var. **sativa**
^{S*}**sativa** L. var. **spontanea** Vavilov

CAPPARACEAE

BACHMANNIA Pax

ST**woodii** (Oliv.) Gilg
  ^{S}*Maerua woodii* (Oliv.) T.Durand & Schinz
  ST*Niebuhria woodii* Oliv.

BOSCIA Lam.

ST**albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
  ST*B. pechuellii* Kuntze
  ^{S}*B. transvaalensis* Pestal.
  ST*Capparis albitrunca* Burch.
  ^{S}*Capparis oleoides* auct., sensu Marloth
  ^{S}*Capparis punctata* Burch.
^{T}**angustifolia** A.Rich. var. **angustifolia**
  ^{T}*B. angustifolia* A.Rich. var. *angustifolia* forma *mesetarum* Roberty
  ^{T}*B. fischeri* Pax
  ^{T}*B. patens* Sprague & M.L.Green
^{T}*angustifolia* A.Rich. var. *angustifolia* forma *mesetarum* Roberty = **B. angustifolia** A.Rich. var. **angustifolia**
ST**angustifolia** A.Rich. var. **corymbosa** (Gilg) DeWolf
  ^{T}*B. caloneura* Gilg
  ST*B. corymbosa* Gilg
  ^{T}*B. dawei* Sprague & M.L.Green
  ^{T}*B. engleri* Gilg
^{S}*angustifolia* auct., sensu Harv. (misapplied name) = **Maerua gilgii** Schinz
^{S}*caffra* Sond. = **Maerua racemulosa** (A.DC.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*caloneura* Gilg = **B. angustifolia** A.Rich. var. **corymbosa** (Gilg) DeWolf
^{T}*carsonii* Baker = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}**cauliflora** Wild
^{T}**coriacea** Pax
  ^{T}*B. flavescens* Mattei
  ^{T}*B. paolii* Chiov.
  ^{T}*B. pungens* Gilg
  ^{T}*B. somalensis* Gilg
  ^{T}*B. teitensis* Gilg
  ^{T}*B. xylophylla* Gilg
ST*corymbosa* Gilg = **B. angustifolia** A.Rich. var. **corymbosa** (Gilg) DeWolf
^{T}*dawei* Sprague & M.L.Green = **B. angustifolia** A.Rich. var. **corymbosa** (Gilg) DeWolf
^{T}*elegans* Gilg = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}*engleri* Gilg = **B. angustifolia** A.Rich. var. **corymbosa** (Gilg) DeWolf
^{T}**fadeniorum** Fici
^{S}*filipes* Gilg = **B. foetida** Schinz subsp. **filipes** (Gilg) Lotter
^{T}*filipes* Gilg = **B. foetida** Schinz subsp. **rehmanniana** (Pestal.) Toelken
^{T}*fischeri* Pax = **B. angustifolia** A.Rich. var. **angustifolia**
^{T}*flavescens* Mattei = **B. coriacea** Pax
^{S}**foetida** Schinz subsp. **filipes** (Gilg) Lotter
  ^{S}*B. filipes* Gilg
ST**foetida** Schinz subsp. **foetida**
  ^{S}*B. rautanenii* Schinz
^{S}**foetida** Schinz subsp. **longipedicellata** (Gilg) Toelken
  ^{S}*B. longipedicellata* Gilg
^{S}**foetida** Schinz subsp. **minima** Toelken
ST**foetida** Schinz subsp. **rehmanniana** (Pestal.) Toelken
  ^{T}*B. filipes* Gilg
  ^{T}*B. microphylla* Oliv., quoad specim. Baines & Chapman s.n.
  ST*B. rehmanniana* Pestal.
^{T}**gossweileri** Exell
ST*grandiflora* Gilg = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}*gymnosporiifolia* Chiov. = **B. mossambicensis** Klotzsch
ST*hildebrandtii* Gilg = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}*holstii* Pax, non *Maerua holstii* Pax = **Maerua triphylla** A.Rich. var. **calophylla** (Gilg) DeWolf
^{T}*holtzii* Gilg & Gilg-Ben. = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}**hypoglauca** Gilg
^{T}**keniensis** Beentje
^{S}*longipedicellata* Gilg = **B. foetida** Schinz subsp. **longipedicellata** (Gilg) Toelken
ST**matabelensis** Pestal.
^{T}**mazzocchii** (Chiov.) Fici & Kers
  ^{T}*B. tomentella* Chiov.
  ^{T}*Capparis mazzocchii* Chiov.
  ^{T}*Maerua mazzocchii* (Chiov.) Chiov.
^{T}*microphylla* Oliv., quoad specim. Baines & Chapman s.n. = **B. foetida** Schinz subsp. **rehmanniana** (Pestal.) Toelken
ST**microphylla** Oliv. [excl. specimen Baines & Chapman s.n.]
^{T}**minimifolia** Chiov.
  ^{T}*B. subtussulcata* Chiov.
ST**mossambicensis** Klotzsch
  ^{T}*B. carsonii* Baker
  ^{T}*B. elegans* Gilg
  ST*B. grandiflora* Gilg
  ^{T}*B. gymnosporiifolia* Chiov.
  ST*B. hildebrandtii* Gilg
  ^{T}*B. holtzii* Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*B. pachyandra* Gilg
  ^{S}*B. welwitschii* Gilg
^{T}*octandra* Hochst. ex Radlk. = **B. senegalensis** (Pers.) Lam.
^{S}**oleoides** (Burch. ex DC.) Toelken
  ^{S}*Capparis clutiaefolia* Burch. ex DC.
  ^{S}*Capparis oleoides* Burch. ex DC.
^{T}*pachyandra* Gilg = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}*paolii* Chiov. = **B. coriacea** Pax
^{T}*patens* Sprague & M.L.Green = **B. angustifolia** A.Rich. var. **angustifolia**
ST*pechuellii* Kuntze = **B. albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**pestalozziana** Gilg
^{S}*polyantha* auct., sensu Roessler (misapplied name) = **B. tomentosa** Toelken
^{T}**polyantha** Gilg
^{T}*powellii* Sprague & M.L.Green = **B. salicifolia** Oliv.
^{T}**praecox** Hauman
  ^{T}*B. salicifolia* auct., (1902), non Oliv. (1868)
^{T}**pruinosa** Chiov.
^{T}*pungens* Gilg = **B. coriacea** Pax
^{S}*rautanenii* Schinz = **B. foetida** Schinz subsp. **foetida**
ST*rehmanniana* Pestal. = **B. foetida** Schinz subsp. **rehmanniana** (Pestal.) Toelken
^{T}**rotundifolia** Pax
^{T}*salicifolia* auct., (1902), non Oliv. (1868) = **B. praecox** Hauman
ST**salicifolia** Oliv.
  ^{T}*B. powellii* Sprague & M.L.Green
  ^{T}*B. stylosa* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**senegalensis** (Pers.) Lam.
  ^{T}*B. octandra* Hochst. ex Radlk.
  ^{T}*Podoria senegalensis* Pers.
^{T}*somalensis* Gilg = **B. coriacea** Pax
^{T}*stylosa* Gilg & Gilg-Ben. = **B. salicifolia** Oliv.
^{T}*suaveolens* Gilg & Gilg-Ben. = **B. welwitschii** Gilg
^{T}*subtussulcata* Chiov. = **B. minimifolia** Chiov.
^{T}*teitensis* Gilg = **B. coriacea** Pax
^{T}*tomentella* Chiov. = **B. mazzocchii** (Chiov.) Fici & Kers
^{S}**tomentosa** Toelken
  ^{S}*B. polyantha* auct., sensu Roessler
^{S}*transvaalensis* Pestal. = **B. albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**urens** Welw. ex Oliv.
^{S}*welwitschii* Gilg = **B. mossambicensis** Klotzsch
^{T}**welwitschii** Gilg
  ^{T}*B. suaveolens* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*xylophylla* Gilg = **B. coriacea** Pax

BUCHHOLZIA Engl.

- ^{T}**coriacea** Engl.
  - ^{T}*B. engleri* Gilg
  - ^{T}*B. macrophylla* Pax
- ^{T}*engleri* Gilg = **B. coriacea** Engl.
- ^{T}*macrophylla* auct., Hauman & Wilczek, non Pax = **B. thollonianа** Hua
- ^{T}*macrophylla* Pax = **B. coriacea** Engl.
- ^{T}*macrothyrsa* Gilg & Gilg-Ben. = **B. tholloniana** Hua
- ^{T}*polyantha* Gilg & Gilg-Ben. = **B. tholloniana** Hua
- ^{T}**tholloniana** Hua
  - ^{T}*B. macrophylla* auct., Hauman & Wilczek, non Pax
  - ^{T}*B. macrothyrsa* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*B. polyantha* Gilg & Gilg-Ben.

CADABA Forssk.

- ^{T}*adenotricha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. farinosa** Forssk. subsp. **adenotricha** (Gilg & Gilg-Ben.) R.A.Graham
- ST**aphylla** (Thunb.) Wild
  - ^{T}*C. juncea* (DC.) Harv. ex Hook.f.
  - ^{S}*C. juncea* (Sparrm.) Harv. ex Hook.f.
  - ^{T}*Cleome aphylla* Thunb.
  - ^{T}*Cleome juncea* Sparrm., (1780), non Berg. (1767)
- ^{T}*apiculata* Gilg & Gilg-Ben. = **C. farinosa** Forssk. subsp. **farinosa**
- ^{T}**baccarinii** Chiov.
- ^{T}**barbigera** Gilg
- ^{T}**benguellensis** Mendes
  - ^{T}*C. farinosa* auct., sensu Exell & Mendonça, Consp. Fl. Angola (1937)
- ^{T}**carneo-viridis** Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. dasyantha* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. nakakope* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*dasyantha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. carneo-viridis** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**divaricata** Gilg
- ^{T}**dubia** DC.
- ^{T}*farinosa* auct., sensu Exell & Mendonça, Consp. Fl. Angola (1937) = **C. benguellensis** Mendes
- ^{T}**farinosa** Forssk. subsp. **adenotricha** (Gilg & Gilg-Ben.) R.A.Graham
  - ^{T}*C. adenotricha* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**farinosa** Forssk. subsp. **farinosa**
  - ^{T}*C. apiculata* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. mombassana* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**glaberrima** Gilg & Gilg-Ben. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**glandulosa** Forssk.
- ^{T}*heterotricha* auct., p.p.: sensu Chiov., Fl. Somal. (1929) et sensu Cufod. (1954) = **C. somalensis** Franch.
- ^{T}**heterotricha** Stocks ex Hook.
- ^{T}*juncea* (DC.) Harv. ex Hook.f. = **C. aphylla** (Thunb.) Wild
- ^{S}*juncea* (Sparrm.) Harv. ex Hook.f. (nom.illegit.) = **C. aphylla** (Thunb.) Wild
- ^{T}**kassasii** Chrtek
- ^{T}**kirkii** Oliv.
- ^{T}**longifolia** DC. [incl. vars.]
  - ^{T}*C. longifolia* DC. var. *frutescens* Chiov.
  - ^{T}*C. longifolia* DC. var. *scandens* (Pax) Chiov.
  - ^{T}*C. scandens* Pax
- ^{T}*longifolia* DC. var. *frutescens* Chiov. = **C. longifolia** DC.
- ^{T}*longifolia* DC. var. *scandens* (Pax) Chiov. = **C. longifolia** DC.
- ^{T}*macropoda* Gilg = **C. termitaria** N.E.Br.
- ^{T}**mirabilis** Gilg
- ^{T}*mombassana* Gilg & Gilg-Ben. = **C. farinosa** Forssk. subsp. **farinosa**
- ^{T}*nakakope* Gilg & Gilg-Ben. = **C. carneo-viridis** Gilg & Gilg-Ben.
- ST**natalensis** Sond.
- ^{T}*obovata* E.A.Bruce = **C. stenopoda** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**parvula** Polhill
- ^{T}**rotundifolia** Forssk.
- ^{T}**ruspolii** Gilg
- ^{T}*scandens* Pax = **C. longifolia** DC.
- ST**schroeppelii** Suess. ex Suess. & Merxm.
- ^{T}**somalensis** Franch.
  - ^{T}*C. heterotricha* auct., p.p.: sensu Chiov., Fl. Somal. (1929) et sensu Cufod. (1954)
- ^{T}**stenopoda** Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. obovata* E.A.Bruce
- ST**termitaria** N.E.Br.
  - ^{T}*C. macropoda* Gilg

CAPPARIS L.

- ^{T}*acuminata* De Wild. = **C. erythrocarpos** Isert var. **acuminata** (De Wild.) Hauman
- ^{T}*acutissima* Gilg & Gilg-Ben. = **C. erythrocarpos** Isert var. **rosea** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}*afzelii* DC., (1824), non Pax (1891) = **C. erythrocarpos** Isert var. **erythrocarpos**
- ^{T}*afzelii* Pax = **Maerua duchesnei** (De Wild.) F.White
- ST*albitrunca* Burch. = **Boscia albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*alexandrae* Chiov. = **C. tomentosa** Lam.
- ^{T}*bangweolensis* R.E.Fr. = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. erythrocarpos** Isert var. **erythrocarpos**
- ^{T}*biloba* Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.) = **C. tomentosa** Lam.
- ^{T}*boscioides* Pax = **C. sepiaria** L. var. **boscioides** (Pax) Kers
- ^{T}*brachyandra* Pax = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ST**brassii** DC.
  - ST*C. gueinzii* Sond.
  - ^{T}*C. holliensis* A.Chev., p.p.
  - ST*C. thonningii* Schumach.
- ^{T}*brevis* Spreng. = **Glyphaea brevis** (Spreng.) Monach. (Tilliaceae)
- ^{T}*bussei* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua bussei** (Gilg & Gilg-Ben.) R.Wilczek
- ^{T}**cartilaginea** Decne.
  - ^{T}*C. galeata* Fresen.
  - ^{T}*C. spinosa* L. var. *galeata* (Fresen.) Hook.f. & Thomson
- ^{T}*carvalhoana* Gilg = **C. erythrocarpos** Isert var. **rosea** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}*cerasifera* Gilg, (1903) = **C. sepiaria** L. var. **fischeri** (Pax) DeWolf
- ^{T}*cerasifera* Gilg, (1909) = **C. pseudocerasifera** Hauman
- ^{T}*chionantha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. sepiaria** L. var. **boscioides** (Pax) Kers
- ST*citrifolia* Lam. = **C. sepiaria** L. var. **citrifolia** (Lam.) Toelken
- ^{S}*clutiaefolia* Burch. ex DC. = **Boscia oleoides** (Burch. ex DC.) Toelken
- ^{S}*corymbifera* E.Mey. ex Sond. = **C. tomentosa** Lam.
- ^{T}*corymbosa* auct., sensu F.W.T.A. = **C. sepiaria** L. var. **fischeri** (Pax) DeWolf
- ^{T}*corymbosa* Lam. var. *subglabra* Oliv. = **C. sepiaria** L. var. **subglabra** (Oliv.) DeWolf
- ^{T}**decidua** (Forssk.) Edgew.
- ^{T}*deckenii* Chiov. = **Maerua denhardtiorum** Gilg
- ^{T}*djurica* Gilg & Gilg-Ben. = **C. sepiaria** L. var. **fischeri** (Pax) DeWolf
- ^{T}*duchesnei* De Wild. = **Maerua duchesnei** (De Wild.) F.White
- ^{T}*elaeagnoides* Gilg = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*elaeagnoides* Gilg var. *angustipaniculata* Hauman (insufficiently known sp.) = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*elaeagnoides* Gilg var. *longipedicellata* Hauman (insufficiently known sp.) = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*elaeagnoides* Gilg var. *zizyphoides* (Gilg) Hauman = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}**erythrocarpos** Isert var. **acuminata** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*C. acuminata* De Wild.
- ^{T}**erythrocarpos** Isert var. **erythrocarpos**
  - ^{T}*C. afzelii* DC., (1824), non Pax (1891)
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*C. sulphurea* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. warneckei* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**erythrocarpos** Isert var. **rosea** (Klotzsch) DeWolf
  - ^{T}*C. acutissima* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. carvalhoana* Gilg
  - ^{T}*C. rosea* (Klotzsch) Oliv.
  - ^{T}*Petersia rosea* Klotzsch
- ^{T}**fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
  - ^{T}*C. bangweolensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. brachyandra* Pax
  - ^{T}*C. elaeagnoides* Gilg
  - ^{T}*C. elaeagnoides* Gilg var. *angustipaniculata* Hauman (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*C. elaeagnoides* Gilg var. *longipedicellata* Hauman (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*C. elaeagnoides* Gilg var. *zizyphoides* (Gilg) Hauman
  - ^{T}*C. oligantha* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. zizyphoides* Gilg
- ST**fascicularis** DC. var. **fascicularis**
  - ^{S}*C. flanaganii* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. jodotricha* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. oliveriana* Gilg
  - ^{T}*C. rothii* Oliv.
  - ST*C. rudatisii* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. somalensis* Gilg
  - ^{S}*C. transvaalensis* Schinz
  - ^{S}*C. transvaalensis* Schinz var. *calvescens* (Gilg & Gilg-Ben.) Marais
- ^{T}**fascicularis** DC. var. **scheffleri** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
  - ^{T}*C. scheffleri* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{S}**fascicularis** DC. var. **zeyheri** (Turcz.) Toelken
  - ^{S}*C. zeyheri* Turcz.
- ^{T}*fischeri* Pax = **C. sepiaria** L. var. **fischeri** (Pax) DeWolf
- ^{S}*flanaganii* Gilg & Gilg-Ben. = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ^{T}*galeata* Fresen. = **C. cartilaginea** Decne.
- ^{T}**globifera** Delile ex Rochet (insufficiently known sp.)
- ST*gueinzii* Sond. = **C. brassii** DC.
- ^{S}**hereroensis** Schinz
- ^{T}*holliensis* A.Chev., p.p. = **C. brassii** DC.
- ^{T}*jodotricha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ^{T}*kirkii* Oliv. = **Maerua kirkii** (Oliv.) F.White
- ^{T}*lilacina* Gilg = **C. viminea** Hook.f. & Thomson ex Oliv. var. **viminea**
- ^{T}**lucens** Hauman
- ^{T}**macrosperma** Delile ex Rochet (insufficiently known sp.)
- ^{T}*mazzocchii* Chiov. = **Boscia mazzocchii** (Chiov.) Fici & Kers
- ^{T}**micrantha** A.Rich.
- ^{T}*mildbraedii* Gilg = **C. sepiaria** L. var. **rivae** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*mildbraedii* Gilg var. *roseiflora* (Gilg & Gilg-Ben.) Hauman = **C. sepiaria** L. var. **rivae** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*oblongifolia* Forssk. = **Maerua oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
- ^{S}*oleoides* auct., sensu Marloth (misapplied name) = **Boscia albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{S}*oleoides* Burch. ex DC. = **Boscia oleoides** (Burch. ex DC.) Toelken
- ^{T}*oligantha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*oliveriana* Gilg = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ^{T}*orthacantha* Gilg & Gilg-Ben. = **C. viminea** Hook.f. & Thomson ex Oliv. var. **orthacantha** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
- ^{T}*persicifolia* A.Rich. = **C. tomentosa** Lam.
- ^{T}**poggei** Pax (insufficiently known sp.)
- ^{T}*polymorpha* A.Rich. = **C. tomentosa** Lam.
- ^{T}**pseudocerasifera** Hauman
  - ^{T}*C. cerasifera* Gilg, (1909)
- ^{S}*punctata* Burch. = **Boscia albitrunca** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*reflexa* Thonn. = **Ritchiea reflexa** (Thonn.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*rivae* Gilg = **C. sepiaria** L. var. **rivae** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*rosea* (Klotzsch) Oliv. = **C. erythrocarpos** Isert var. **rosea** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}*rothii* Oliv. = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ST*rudatisii* Gilg & Gilg-Ben. = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ^{T}*sansibarensis* (Pax) Gilg = **C. sepiaria** L. var. **subglabra** (Oliv.) DeWolf
- ^{T}*scheffleri* Gilg & Gilg-Ben. = **C. fascicularis** DC. var. **scheffleri** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
- ^{T}**sepiaria** L. var. **boscioides** (Pax) Kers
  - ^{T}*C. boscioides* Pax
  - ^{T}*C. chionantha* Gilg & Gilg-Ben.
- ST**sepiaria** L. var. **citrifolia** (Lam.) Toelken [excl. synonym *C. sansibarensis* (Pax) Gilg]
  - ST*C. citrifolia* Lam.
  - ^{S}*C. volkamerae* auct., sensu DC.
- ^{T}**sepiaria** L. var. **fischeri** (Pax) DeWolf
  - ^{T}*C. cerasifera* Gilg, (1903)
  - ^{T}*C. corymbosa* auct., sensu F.W.T.A.
  - ^{T}*C. djurica* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*C. fischeri* Pax
- ^{T}**sepiaria** L. var. **rivae** (Gilg) DeWolf
  - ^{T}*C. mildbraedii* Gilg
  - ^{T}*C. mildbraedii* Gilg var. *roseiflora* (Gilg & Gilg-Ben.) Hauman
  - ^{T}*C. rivae* Gilg
- ^{T}**sepiaria** L. var. **stuhlmannii** (Gilg) DeWolf
  - ^{T}*C. stuhlmannii* Gilg
- ST**sepiaria** L. var. **subglabra** (Oliv.) DeWolf
  - ^{T}*C. corymbosa* Lam. var. *subglabra* Oliv.
  - ^{T}*C. sansibarensis* (Pax) Gilg
  - ST*C. subglabra* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*somalensis* Gilg = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
- ^{T}**spinosa** L. var. **canescens** Coss. forma **coriacea** (Coss.) Maire
  - ^{T}*C. spinosa* L. var. *coriacea* Coss. ex Maire
- ^{T}*spinosa* L. var. *coriacea* Coss. ex Maire = **C. spinosa** L. var. **canescens** Coss. forma **coriacea** (Coss.) Maire

^{T}*spinosa* L. var. *galeata* (Fresen.) Hook.f. & Thomson = **C. cartilaginea** Decne.
^{T}*stuhlmannii* Gilg = **C. sepiaria** L. var. **stuhlmannii** (Gilg) DeWolf
ST*subglabra* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben. = **C. sepiaria** L. var. **subglabra** (Oliv.) DeWolf
^{T}**subtomentosa** De Wild.
^{T}*sulphurea* Gilg & Gilg-Ben. = **C. erythrocarpos** Isert var. **erythrocarpos**
ST*thonningii* Schumach. = **C. brassii** DC.
ST**tomentosa** Lam.
  ^{T}*C. alexandrae* Chiav.
  ^{T}*C. bilaba* Hutch. & Dalziel (insufficiently knawn sp.)
  ^{S}*C. carymbifera* E.Mey. ex Sand.
  ^{T}*C. persicifalia* A.Rich.
  ^{T}*C. palymarpha* A.Rich.
  ^{T}*C. valkensii* Gilg
^{S}*transvaalensis* Schinz = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
^{S}*transvaalensis* Schinz var. *calvescens* (Gilg & Gilg-Ben.) Marais = **C. fascicularis** DC. var. **fascicularis**
^{T}*triphylla* Thunb. = **Maerua cafra** (DC.) Pax
^{T}**viminea** Hook.f. & Thomson ex Oliv. var. **orthacantha** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
  ^{T}*C. arthacantha* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**viminea** Hook.f. & Thomson ex Oliv. var. **viminea**
  ^{T}*C. lilacina* Gilg
  ^{T}*C. welwitschii* Pax & Gilg
^{S}*volkamerae* auct., sensu DC. (misapplied name) = **C. sepiaria** L. var. **citrifolia** (Lam.) Toelken
^{T}*volkensii* Gilg = **C. tomentosa** Lam.
^{T}*warneckei* Gilg & Gilg-Ben. = **C. erythrocarpos** Isert var. **erythrocarpos**
^{T}*welwitschii* Pax & Gilg = **C. viminea** Hook.f. & Thomson ex Oliv. var. **viminea**
^{S}*zeyheri* Turcz. = **C. fascicularis** DC. var. **zeyheri** (Turcz.) Toelken
^{T}*zizyphoides* Gilg = **C. fascicularis** DC. var. **elaeagnoides** (Gilg) DeWolf

CHILOCALYX Klotzsch

^{T}*macrophyllus* Klotzsch = **Cleome macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **macrophylla**
^{T}*maculatus* (Sond.) Gilg & Gilg-Ben. = **Cleome maculata** (Sond.) Szyszyl.

CLADOSTEMON A.Braun & Vatke

ST**kirkii** (Oliv.) Pax & Gilg
  ^{T}*C. paradaxus* A.Br. & Vatke
  ^{T}*C. paxianus* Gilg
  ^{S}*Euadenia kirkii* Oliv.
  ^{T}*Ritchiea gigantacarpa* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*paradoxus* A.Br. & Vatke = **C. kirkii** (Oliv.) Pax & Gilg
^{T}*paxianus* Gilg = **C. kirkii** (Oliv.) Pax & Gilg

CLEOME L.

^{T}**aculeata** L.
  ^{T}*C. gilletii* De Wild.
  ^{T}*C. hulletii* King
^{T}*africana* Botsch. = **C. amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **amblyocarpa**
^{T}**afrospina** Iltis
  ^{T}*C. spinasa* auct., in African Flaras, nan Jacq.
^{T}**albescens** Franch.
^{T}**allamanii** Chiov.
  ^{T}*C. grata* Graham
^{T}**amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **amblyocarpa**
  ^{T}*C. africana* Batsch.
  ^{T}*C. arabica* auct., L.f. et mult., nan L.
  ^{T}*C. arabica* L. subsp. *amblyacarpa* (Barratte & Murb.) Ozenda
^{T}**amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **glandulosa** (Forssk.) Botsch.
  ^{T}*Siliquaria glandulasa* Farssk.
^{T}**angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
  ^{T}*C. didynama* Hachst. ex Oliv.
  ^{T}*C. filifalia* Vahl
  ^{T}*C. hachstetteri* (Eichler) Cufad.
  ^{T}*Dianthera abyssinica* Schweinf.
  ^{T}*Dianthera hachstetteri* Eichler
  ^{T}*Palanisia didynama* (Hachst. ex Oliv.) T.Durand & Schinz
^{S}**angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
  ^{S}*C. angustifalia* Farssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *damarensis* Kers
  ^{S}*C. angustifalia* Farssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *namaquensis* Kers
  ^{S}*C. angustifalia* Farssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *pterapada* (Welw. ex Oliv.) Kers
  ^{S}*C. diandra* Burch.
  ^{S}*C. diandra* Burch. var. *pterapada* Welw. ex Oliv.
  ^{S}*Dianthera burchelliana* Klatzsch ex Sand.
  ^{S}*Palanisia diandra* (Burch.) T.Durand & Schinz, p.p.
  ^{S}*Palanisia dianthera* DC.
^{T}**angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers var. **diandra**
  ^{T}*C. diandra* Burch.
  ^{T}*Palanisia dianthera* DC.
^{S}*angustifolia* Forssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *damarensis* Kers = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{S}*angustifolia* Forssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *namaquensis* Kers = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{S}*angustifolia* Forssk. subsp. *diandra* (Burch.) Kers var. *pteropoda* (Welw. ex Oliv.) Kers = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{T}**angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers var. **pteropoda** (Welw. ex Oliv.) Kers
  ^{T}*C. diandra* Burch. var. *pterapada* Welw. ex Oliv.
ST**angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
  ^{S}*C. diandra* auct., sensu mult., nan Burch.
  ^{T}*C. diandra* Burch. var. *delagaensis* Kuntze
  ^{T}*C. elegantissima* Chiav. (nam.illegit.)
  ^{T}*C. petersiana* (Klatzsch) Briq.
  ST*Dianthera petersiana* Klatzsch
  ^{T}*Palanisia dianthera* DC. var. *delagaensis* (Kuntze) Schinz & Junad
  ^{T}*Palanisia petersiana* (Klatzsch) Pax
^{T}*aphylla* Thunb. = **Cadaba aphylla** (Thunb.) Wild
^{T}*arabica* auct., L.f. et mult., non L. = **C. amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **amblyocarpa**
^{T}**arabica** L.
  ^{T}*C. trinervia* Fresen.
^{T}*arabica* L. subsp. *amblyocarpa* (Barratte & Murb.) Ozenda = **C. amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **amblyocarpa**
^{T}*arabica* L. var. *stenocarpa* Franch. = **C. ramosissima** Webb ex Parl.
^{T}*bechuanensis* Bremek. & Oberm. = **C. hirta** (Klotzsch) Oliv.
ST*bicolor* (Pax) Gilg, (1915), non Gardner (1843) = **C. oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
ST**bororensis** (Klotzsch) Oliv.
  ^{T}*Palanisia bararensis* (Klatzsch) Gilg
^{T}**brachycarpa** Vahl ex DC.
^{T}*brachypoda* Gilg & Gilg-Ben., non Briq. = **C. briquetii** Polhill
^{T}**brachystyla** Deflers ex Franch.
ST*breyeri* Burtt Davy = **C. oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
^{T}**briquetii** Polhill
  ^{T}*C. brachypada* Gilg & Gilg-Ben., nan Briq.
^{T}**burttii** R.A.Graham
^{S}*capensis* L. = **Heliophila subulata** Burch. ex DC. (Brassicaceae)
^{S}**carnosa** (Pax) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*chevalieri* Schinz = **C. polyanthera** Schweinf. & Gilg
^{T}*chilocalyx* Oliv. (nom.illegit.) = **C. macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **macrophylla**
^{T}*chilocalyx* Oliv. var. *tenuifolia* (Klotzsch) Oliv. (nom. illegit.) = **C. macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **macrophylla**
^{T}**chrysantha** Decne.
^{T}*ciliata* Schumach. & Thonn. = **C. rutidosperma** DC.
^{T}**coeruleo-rosea** Gilg & Gilg-Ben.
ST*confusa* Dinter (nom.nud.) = **C. elegantissima** Briq.
^{S}**conrathii** Burtt Davy
^{T}**densifolia** C.H.Wright
^{S}*diandra* auct., sensu mult., non Burch. (misapplied name) = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
ST*diandra* Burch. = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{T}*diandra* Burch. var. *delagoensis* Kuntze = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
^{S}*diandra* Burch. var. *pteropoda* Welw. ex Oliv. = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{T}*diandra* Burch. var. *pteropoda* Welw. ex Oliv. = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers var. **pteropoda** (Welw. ex Oliv.) Kers
^{T}*didynama* Hochst. ex Oliv. = **C. angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
^{T}**droserifolia** (Forssk.) Delile
  ^{T}*C. raridula* R.Br.
  ^{T}*Raridula arabica* Raem. & Schult.
  ^{T}*Raridula draserifalia* Farssk.
ST**elegantissima** Briq.
  ST*C. canfusa* Dinter (nam.nud.)
  ^{S}*C. hirta* auct., sensu Gilg & Gilg-Ben. p.p.
  ^{T}*C. welwitschii* Exell
^{T}*elegantissima* Chiov. (nom.illegit.) = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
^{T}*filifolia* Vahl = **C. angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
^{T}**fimbriata** Vicary subsp. **brachystyla** Govaerts
  ^{T}*C. naeana* Baiss. subsp. *brachystyla* (Deflers) D.F.Chamb. & Lamand
^{T}*fischeri* B.L.Rob. = **C. usambarica** Pax
ST**foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
  ^{T}*C. jahnstanii* Exell & Mendança
  ST*C. luederitziana* Schinz
  ^{T}*C. lutea* (Sand.) Szyszyl. var. *palyphylla* Pax
  ^{T}*Palanisia luederitziana* (Schinz) Schinz
  ^{T}*Palanisia maximiliani* Wawra
^{S}**foliosa** Hook.f. var. **lutea** (Sond.) Codd & Kers
  ^{S}*C. xanthapetala* Briq.
  ^{S}*Palanisia lutea* Sand.
^{S}**foliosa** Hook.f. var. **namibensis** (Kers) Codd
^{T}**gallaensis** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*gilletii* De Wild. = **C. aculeata** L.
^{T}*glandulosissima* Gilg = **C. hirta** (Klotzsch) Oliv.
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}*gracilis* Edgew. = **C. scaposa** DC.
^{T}*grata* Graham = **C. allamanii** Chiov.
^{T}*guianensis* Hook.f. = **C. rutidosperma** DC.
ST**gynandra** L.
  ^{T}*C. heteratricha* Burch.
  ST*Gynandrapsis gynandra* (L.) Briq.
  ^{T}*Gynandrapsis heteratricha* (Burch.) DC.
  ST*Gynandrapsis pentaphylla* (L.) DC.
^{T}**hanburyana** Penz.
  ^{T}*C. platysepala* Gilg & Gilg-Ben.
^{S*T*}**hassleriana** Chodat
  ^{T}*C. spinasa* auct.
ST*heterochroma* Briq. = **C. oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
^{T}*heterotricha* Burch. = **C. gynandra** L.
^{T}*hildebrandtii* Gilg & Gilg-Ben. = **C. hirta** (Klotzsch) Oliv.
ST**hirta** (Klotzsch) Oliv.
  ^{T}*C. bechuanensis* Bremek. & Oberm.
  ^{T}*C. glandulasissima* Gilg
  ^{T}*C. hildebrandtii* Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*C. pulcherrima* Buscal. & Muschl.
  ^{T}*C. scheffleri* Briq.
  ^{T}*Decasteman hirtus* Klatzsch
  ^{T}*Palanisia hirta* (Klatzsch) Pax
^{S}*hirta* auct., sensu Gilg & Gilg-Ben. p.p. (misapplied name) = **C. elegantissima** Briq.
^{T}*hochstetteri* (Eichler) Cufod. = **C. angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
^{T}*hulletii* King = **C. aculeata** L.
ST**iberidella** Welw. ex Oliv.
^{T}*johnstonii* Exell & Mendonça = **C. foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
^{T}*juncea* Sparrm., (1780), non Berg. (1767) = **Cadaba aphylla** (Thunb.) Wild
^{S}**kalachariensis** (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
  ^{S}*C. sulfurea* Bremek. & Oberm.
^{T}**kelleriana** (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*Palanisia kelleriana* Schinz
^{T}**kermesina** Kers ex Gilg & Benedict var. **kermesina**
^{T}**kermesina** Kers ex Gilg & Benedict var. **plebeia** Kers
^{T}**kersiana** Thulin
^{S}**laburnifolia** Roessler
^{S}*linearifolia* (Stephens) Dinter = **C. semitetrandra** Sond.
ST*luederitziana* Schinz = **C. foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
^{T}**lupinifolia** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*lutea* (Sond.) Szyszyl. var. *polyphylla* Pax = **C. foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
^{S}**macrophylla** (Klotzsch) Briq.
  ^{S}*C. macraphylla* (Klatzsch) Briq. var. *maculatiflara* (Merxm.) Wild
^{T}**macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **macrophylla**
  ^{T}*C. chilacalyx* Oliv. (nam.illegit.)
  ^{T}*C. chilacalyx* Oliv. var. *tenuifalia* (Klatzsch) Oliv. (nam. illegit.)
  ^{T}*Chilacalyx macraphyllus* Klatzsch
^{S}*macrophylla* (Klotzsch) Briq. var. *maculatiflora* (Merxm.) Wild = **C. macrophylla** (Klotzsch) Briq.
^{T}**macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **maculatiflora** (Merxm.) Wild
  ^{T}*Tetratelia natianae* (Burtt Davy) Pax & K.Haffm.
  ^{T}*Tetratelia tenuifalia* (Klatzsch) Arv. var. *maculatiflara* Merxm.
ST**maculata** (Sond.) Szyszyl.
  ^{T}*Chilacalyx maculatus* (Sand.) Gilg & Gilg-Ben.
  ST*Palanisia maculata* Sand.
  ST*Tetratelia maculata* (Sand.) Sand.
^{T}**massae** Chiov.
^{T}*microtatodonta* Briq. = **C. usambarica** Pax
^{S}*minima* Stephens = **Heliophila minima** (Stephens) Marais (Brassicaceae)

ST**monophylla** L.
^{T}**monophylloides** Wilczek
^{T}**montana** A.Chev. ex Keay
^{T}**moscatelliana** Lusina
^{T}**mossamedensis** Exell & Mendonça
^{T}**mullendersii** Wilczek
^{T}**niamniamensis** Schweinf. & Gilg
^{T}*noeana* Boiss. subsp. *brachystyla* (Deflers) D.F.Chamb. & Lamond = **C. fimbriata** Vicary subsp. **brachystyla** Govaerts
^{T}**oligandra** Kers
^{T}**ovalifolia** Franch.
ST**oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
ST*C. bicalar* (Pax) Gilg, (1915), non Gardner (1843)
ST*C. breyeri* Burtt Davy
ST*C. heterachrama* Briq.
^{T}*Dianthera bicalar* Pax
^{T}*Palanisia bicalar* (Pax) Pax
ST*Palanisia axyphylla* (Burch.) DC.
^{S}**oxyphylla** Burch. var. **robusta** Kers
^{T}*papillosa* T.Anderson (nom.illegit.) = **C. scaposa** DC.
^{T}**paradoxa** R.Br. ex DC.
^{T}**parvipetala** R.A.Graham
^{T}**parvula** R.A.Graham
^{T}*paxiana* Gilg = **C. polyanthera** Schweinf. & Gilg
^{S}**paxii** (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*petersiana* (Klotzsch) Briq. = **C. angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
^{T}*platysepala* Gilg & Gilg-Ben. = **C. hanburyana** Penz.
^{T}**polyanthera** Schweinf. & Gilg
^{T}*C. chevalieri* Schinz
^{T}*C. paxiana* Gilg
^{T}*C. seretii* De Wild.
^{T}**polytricha** Franch.
^{T}*pulcherrima* Buscal. & Muschl. = **C. hirta** (Klotzsch) Oliv.
^{T}**ramosissima** Webb ex Parl.
^{T}*C. arabica* L. var. *stenacarpa* Franch.
^{T}*C. schweinfurthii* Gilg
^{T}*roridula* R.Br. = **C. droserifolia** (Forssk.) Delile
ST**rubella** Burch.
ST*C. rupestris* Sand.
^{T}**rubelloides** Kers
ST*rupestris* Sond. = **C. rubella** Burch.
^{T}**rutidosperma** DC.
^{T}*C. ciliata* Schumach. & Thann.
^{T}*C. guianensis* Haak.f.
^{T}*C. thyrsiflara* De Wild. & T.Durand
^{T}**scaposa** DC.
^{T}*C. gracilis* Edgew.
^{T}*C. papillasa* T.Andersan (nom.illegit.)
^{T}*scheffleri* Briq. = **C. hirta** (Klotzsch) Oliv.
^{T}**schimperi** Pax
^{S}**schlechteri** Briq.
^{T}*schweinfurthii* Gilg = **C. ramosissima** Webb ex Parl.
^{S}**semitetrandra** Sond.
^{S}*C. linearifalia* (Stephens) Dinter
^{S}*Dianthera semitetrandra* (Sand.) Klatzsch & Sand.
^{T}*seretii* De Wild. = **C. polyanthera** Schweinf. & Gilg
^{T}*serrulata* Pax = **C. usambarica** Pax
^{T}**silvatica** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*spinosa* auct., in African Floras, non Jacq. = **C. afrospina** Iltis
^{T}*spinosa* auct. = **C. hassleriana** Chodat (insufficiently known sp.)
^{T*}**spinosa** Jacq.
^{T}**stenopetala** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**stricta** (Klotzsch) R.A.Graham
^{T}*Symphasteman strictus* Klatzsch
^{T}**strigosa** (Bojer) Oliv.
^{T}*Decasteman zanzibaricus* Klatzsch
^{T}*Palanisia strigasa* Bajer
^{S}**suffruticosa** Schinz
^{S}*sulfurea* Bremek. & Oberm. = **C. kalachariensis** (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**tenella** L.
^{T}*thyrsiflora* De Wild. & T.Durand = **C. rutidosperma** DC.
^{T}*trinervia* Fresen. = **C. arabica** L.
^{T}**usambarica** Pax
^{T}*C. fischeri* B.L.Rab.
^{T}*C. micratatadanta* Briq.
^{T}*C. serrulata* Pax
^{S}*virgata* Thunb. = **Cycloptychis virgata** (Thunb.) E.Mey. ex Sond. (Brassicaceae)
^{T}**viscosa** L.
^{T}*Palanisia arthacarpa* Webb
^{T}*Palanisia viscasa* (L.) DC.
^{T}*welwitschii* Exell = **C. elegantissima** Briq.
^{S}*xanthopetala* Briq. = **C. foliosa** Hook.f. var. **lutea** (Sond.) Codd & Kers

COURBONIA Brongn.

^{T}*brevipilosa* Gilg = **Maerua decumbens** (Brongn.) DeWolf
^{T}*bussei* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*calothamna* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*camporum* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*decumbens* Brongn. = **Maerua decumbens** (Brongn.) DeWolf
ST*edulis* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
ST*glauca* (Klotzsch) Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*nummularifolia* Mattei = **Maerua subcordata** (Gilg) DeWolf
^{T}*prunicarpa* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*pseudopetalosa* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua pseudopetalosa** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*subcordata* Gilg = **Maerua subcordata** (Gilg) DeWolf
^{T}*tubulosa* Gilg & Gilg-Ben. = **Maerua subcordata** (Gilg) DeWolf
^{T}*virgata* Brongn. = **Maerua pseudopetalosa** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf

CRATEVA L.

^{T}**adansonii** DC. subsp. **adansonii**
^{T}*C. religiasa* auct., sensu Afr.Fl., non Farst.f.
^{T}*capparoides* Andrews = **Ritchiea capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*fragrans* Sims = **Ritchiea capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*religiosa* auct., sensu Afr.Fl., non Forst.f. = **C. adansonii** DC. subsp. **adansonii**

DECASTEMON Klotzsch

^{T}*hirtus* Klotzsch = **Cleome hirta** (Klotzsch) Oliv.
^{T}*zanzibaricus* Klotzsch = **Cleome strigosa** (Bojer) Oliv.

DIANTHERA Pax

^{T}*abyssinica* Schweinf. = **Cleome angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
^{T}*bicolor* Pax = **Cleome oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
^{S}*burchelliana* Klotzsch ex Sond. = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
^{T}*hochstetteri* Eichler = **Cleome angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
ST*petersiana* Klotzsch = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
^{S}*semitetrandra* (Sond.) Klotzsch & Sond. = **Cleome semitetrandra** Sond.

DIPTERYGIUM Decne.

^{T}**glaucum** Decne.

EUADENIA Oliv.

^{T}*alimensis* Hua = **E. eminens** Hook.f.
^{T}**brevipetala** Exell
^{T}**eminens** Hook.f.
^{T}*E. alimensis* Hua
^{T}*E. majar* Hua
^{T}*E. pulcherrima* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Ritchiea dalichacarpa* Gilg & Gilg-Ben.
^{S}*kirkii* Oliv. = **Cladostemon kirkii** (Oliv.) Pax & Gilg
^{T}*klingii* (Pax) Hua = **E. trifoliolata** (Schumach. & Thonn.) Oliv.
^{T}*major* Hua = **E. eminens** Hook.f.
^{T}*monticola* Gilg & Gilg-Ben. = **E. trifoliolata** (Schumach. & Thonn.) Oliv.
^{T}*pulcherrima* Gilg & Gilg-Ben. = **E. eminens** Hook.f.
^{T}**trifoliolata** (Schumach. & Thonn.) Oliv.
^{T}*E. klingii* (Pax) Hua
^{T}*E. manticala* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Pterapetalum klingii* Pax
^{T}*Straemia trifaliata* Schumach. & Thann.

GYNANDROPSIS DC.

ST*gynandra* (L.) Briq. = **Cleome gynandra** L.
^{T}*heterotricha* (Burch.) DC. = **Cleome gynandra** L.
ST*pentaphylla* (L.) DC. = **Cleome gynandra** L.

MAERUA Forssk.

^{T}**acuminata** Oliv.
^{T}*M. uraphylla* Gilg
^{T}**aethiopica** (Fenzl) Oliv.
^{T}*M. cerasicarpa* Gilg
^{T}*M. sphaeragyna* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Niebuhria aethiapica* Fenzl
^{T}**andradae** Wild
ST**angolensis** DC. subsp. **angolensis**
^{T}*M. bukabensis* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*M. currarii* Haak.f.
^{T}*M. emarginella* Schinz
^{T}*M. lucida* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*M. retusa* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*M. senegalensis* R.Br. ex A.Rich.
^{T}*M. tamentasa* Pax
^{T}**angolensis** DC. subsp. **socotrana** (Schweinf. ex Balf.f.) Kers var. **africana** Kers
^{T}**angolensis** DC. subsp. **socotrana** (Schweinf. ex Balf.f.) Kers var. **socotrana**
^{T}*M. angalensis* DC. var. *sacatrana* Schweinf. ex Balf.f.
^{T}*M. sacatrana* (Schweinf. ex Balf.f.) Gilg
^{T}*angolensis* DC. var. *socotrana* Schweinf. ex Balf.f. = **M. angolensis** DC. subsp. **socotrana** (Schweinf. ex Balf.f.) Kers var. **socotrana**
^{T}*angustifolia* A.Rich. = **M. oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
^{S}*angustifolia* Schinz (nom.illegit.) = **M. juncea** Pax subsp. **juncea**
^{T}*aprevaliana* De Wild. & T.Durand = **Ritchiea aprevaliana** (De Wild. & T.Durand) R.Wilczek
^{T}*arabica* J.F.Gmel., (1791) (nom.illegit.) = **M. thomsonii** T.Anderson
^{T}**becquetii** Wilczek
^{T}**boranensis** Chiov.
^{S}**brevipetiolata** Killick
^{T}**brunnescens** Wild
^{T}*bukobensis* Gilg & Gilg-Ben. = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
^{T}**bussei** (Gilg & Gilg-Ben.) R.Wilczek
^{T}*Capparis bussei* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**buxifolia** (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*M. crassifalia* Farssk. var. *buxifalia* (Welw.) Hiern
^{T}*M. rigida* R.Br. var. *buxifalia* Welw. ex Oliv.
^{T}*M. welwitschii* Gilg & Gilg-Ben.
ST**cafra** (DC.) Pax
^{T}*Capparis triphylla* Thunb.
ST*M. triphylla* (Thunb.) T.Durand & Schinz, (1898), non A.Rich. (1847)
^{T}*Niebuhria cafra* DC.
ST*Niebuhria triphylla* (Thunb.) H.L.Wendl.
^{T}**calantha** Gilg
^{T}*calophylla* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **calophylla** (Gilg) DeWolf
^{T}*campicola* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
^{T}**candida** Gilg
^{T}**caudata** Pax (insufficiently known sp.)
^{T}*cerasicarpa* Gilg = **M. aethiopica** (Fenzl) Oliv.
^{T}**crassifolia** Forssk.
^{T}*M. hirtella* Chiav.
^{T}*M. meyeri-jahannis* Gilg
^{T}*M. uguenensis* Gilg
^{T}*M. uniflara* Vahl
^{T}*crassifolia* Forssk. var. *buxifolia* (Welw.) Hiern = **M. buxifolia** (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*currorii* Hook.f. = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
^{T}*cylindrocarpa* Gilg & Gilg-Ben. (nom.illegit.) = **M. triphylla** A.Rich. var. **pubescens** (Klotzsch) DeWolf
^{T}*dasyura* Gilg & Gilg-Ben. = **M. oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
^{T}*deckenii* (Chiov.) Chiov. = **M. denhardtiorum** Gilg
^{T}**decumbens** (Brongn.) DeWolf
^{T}*Caurbania brevipilasa* Gilg
^{T}*Caurbania decumbens* Brangn.
^{T}**denhardtiorum** Gilg
^{T}*Capparis deckenii* Chiav.
^{T}*M. deckenii* (Chiav.) Chiav.
^{T}*M. macracarpa* Chiov.
^{T}**descampsii** De Wild.
^{T}**de-waillyi** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**dolichobotrys** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**duchesnei** (De Wild.) F.White
^{T}*Capparis afzelii* Pax
^{T}*Capparis duchesnei* De Wild.
^{T}*Ritchiea duchesnei* (De Wild.) Keay
ST**edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
^{T}*Courbania bussei* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Caurbania calathamna* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Caurbania camparum* Gilg & Gilg-Ben.
ST*Caurbania edulis* Gilg & Gilg-Ben.
ST*Caurbania glauca* (Klatzsch) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Caurbania prunicarpa* Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*Physanthemum glaucum* Klatzsch, (1861), non *Maerua glauca* Chiav.
^{T}**elegans** Wilczek
^{T}*emarginella* Schinz = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**

- ^{T}**eminii** Pax
  - ^{T}*M. stuhlmonnii* Pax
- ^{T}**endlichii** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**erlangeriana** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*erythrontha* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}*exosperota* Chiov. (nom.nud.)
- $^{S\,T}$*flogelloris* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben. = **M. juncea** Pax subsp. **juncea**
- ^{S}*flagelloris* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben. subsp. *crustota* Wild = **M. juncea** Pax subsp. **crustata** (Wild) Wild
- ^{T}**friesii** Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. monticolo* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**gilgiana** De Wild.
- ST**gilgii** Schinz (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Boscio ongustifolio* auct., *sensu* Harv.
- ^{T}**gillettii** Kers
- ^{T}**glauca** Chiov.
  - ^{T}*M. gorinii* Chiov.
- ^{T}*goetzeano* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}*gorinii* Chiov. = **M. glauca** Chiov.
- ^{T}*grandifloro* Pax = **Ritchiea reflexa** (Thonn.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**grantii** Oliv.
- ^{S}*guerichii* Pax = **M. juncea** Pax subsp. **juncea**
- ^{T}*harmsiono* Gilg = **M. parvifolia** Pax
- ^{T}*hirtella* Chiov. = **M. crassifolia** Forssk.
- ^{T}*hoehnelii* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}**holstii** Pax
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}*insignis* Pax = **Ritchiea capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
- ^{T}**intricata** Kers
- ^{T}*jasminifolio* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **triphylla**
- ^{T}*johonnis* Volkens & Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ST**juncea** Pax subsp. **crustata** (Wild) Wild
  - ^{S}*M. flogelloris* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben. subsp. *crustata* Wild
  - ^{S}*M. moschonico* Gilg, p.p., quoad specim. Galpin 1063
- ST**juncea** Pax subsp. **juncea**
  - ^{S}*M. angustifolio* Schinz
  - ST*M. flogelloris* (Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{S}*M. guerichii* Pax
  - ^{S}*M. moschonico* Gilg, p.p., quoad specim. Engler 3157
- ^{T}**kaessneri** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**kirkii** (Oliv.) F.White
  - ^{T}*Copporis kirkii* Oliv.
- ^{T}**lanzae** Fiori
  - ^{T}*M. rocemoso* Lanza *ex* Lanza & Mattei, (1909), non Vahl (1790) (nom.illegit.)
- ^{S}*legotii* Burtt Davy = **M. parvifolia** Pax
- ^{T}*lucida* Hochst. ex A.Rich. = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
- ^{T}**macrantha** Gilg
- ^{T}*macrocorpo* Chiov. = **M. denhardtiorum** Gilg
- ^{S}*maschonico* Gilg, p.p., quoad specim. Engler 3157 = **M. juncea** Pax subsp. **juncea**
- ^{S}*maschonico* Gilg, p.p., quoad specim. Galpin 1063 = **M. juncea** Pax subsp. **crustata** (Wild) Wild
- ^{T}*mozzocchii* (Chiov.) Chiov. = **Boscia mazzocchii** (Chiov.) Fici & Kers
- ^{T}*meyeri-johonnis* Gilg = **M. crassifolia** Forssk.
- ^{T}*mildbraedii* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **pubescens** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}*monticolo* Gilg & Gilg-Ben. = **M. friesii** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**mungaii** Beentje
- ^{T}**nana** Polhill
- ST**nervosa** (Hochst.) Oliv.
  - ^{S}*Niebuhria nervaso* Hochst.
- ^{T}**oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
  - ^{T}*Capporis oblongifalio* Forssk.
  - ^{T}*M. ongustifalia* A.Rich.
  - ^{T}*M. dosyura* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. rogeani* A.Chev.
  - ^{T}*M. scebelensis* Chiov.
  - ^{T}*M. virgato* Gilg
- ^{T}*pochystigmo* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}**paniculata** Wild
- ST**parvifolia** Pax
  - ^{T}*M. hormsiono* Gilg
  - ^{S}*M. legatii* Burtt Davy
- ^{S}*pedunculoso* (Hochst.) Sim = **M. racemulosa** (A.DC.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*pirottae* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **calophylla** (Gilg) DeWolf
- ^{T}**polyandra** R.A.Graham
- ^{T}**prittwitzii** Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. rhodesiono* Wild
- ^{T}**pseudopetalosa** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
  - ^{T}*Courbonio pseudopetalosa* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*Courbonio virgoto* Brongn.
- ^{T}*pubescens* (Klotzsch) Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **pubescens** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}**puccionii** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**purpurascens** Thulin
- ^{T}*pygmoeo* Gilg = **Ritchiea pygmaea** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*rocemoso* Lanza ex Lanza & Mattei, (1909), non Vahl (1790) (nom.illegit.) = **M. lanzae** Fiori
- ^{T}**racemosa** Vahl
- ^{S}**racemulosa** (A.DC.) Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{S}*Bascio caffro* Sond.
  - ^{S}*M. pedunculoso* (Hochst.) Sim
  - ^{S}*Niebuhrio pedunculoso* Hochst.
- ^{T}*retuso* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}*retuso* Hochst. ex A.Rich. = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
- ^{T}*rhodesiana* Wild = **M. prittwitzii** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*rigida* R.Br. var. *buxifolia* Welw. ex Oliv. = **M. buxifolia** (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**robynsii** Wilczek
- ^{T}*rogeoni* A.Chev. = **M. oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
- ST**rosmarinoides** (Sond.) Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{S}*Niebuhria rosmarinoides* Sond.
- ^{T}**salicifolia** Wild
- ^{T}**scandens** (Klotzsch) Gilg
  - ^{T}*Streblocarpus scondens* Klotzsch
- ^{T}*scebelensis* Chiov. = **M. oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
- ^{S}**schinzii** Pax
- ^{T}**schliebenii** Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*senegalensis* R.Br. ex A.Rich. = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
- ^{T}**sessiliflora** Gilg
- ^{T}*socotrono* (Schweinf. ex Balf.f.) Gilg = **M. angolensis** DC. subsp. **socotrana** (Schweinf. ex Balf.f.) Kers var. **socotrana**
- ^{T}**somalensis** Pax
- ^{T}*sphoerocorpa* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **calophylla** (Gilg) DeWolf
- ^{T}*sphoerogyno* Gilg & Gilg-Ben. = **M. aethiopica** (Fenzl) Oliv.
- ^{T}*stenogyna* Gilg & Gilg-Ben. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}*stuhlmonnii* Pax = **M. eminii** Pax
- ^{T}**subcordata** (Gilg) DeWolf
  - ^{T}*Courbonia nummulorifolio* Mattei
  - ^{T}*Courbonio subcordoto* Gilg
  - ^{T}*Caurbanio tubuloso* Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}**thomsonii** T.Anderson
  - ^{T}*M. arabico* J.F.Gmel., (1791) (nam.illegit.)
  - ^{T}*M. unifloro* Vahl, (1790)
- ^{T}*tomentoso* Pax = **M. angolensis** DC. subsp. **angolensis**
- ^{T}*trachycorpo* Gilg = **M. triphylla** A.Rich. var. **triphylla**
- $^{S\,T}$*triphyllo* (Thunb.) T.Durand & Schinz, (1898), non A.Rich. (1847) = **M. cafra** (DC.) Pax
- ^{T}**triphylla** A.Rich. var. **calophylla** (Gilg) DeWolf
  - ^{T}*Bascio holstii* Pax, non *Maeruo holstii* Pax
  - ^{T}*M. colophyllo* Gilg
  - ^{T}*M. pirottoe* Gilg
  - ^{T}*M. sphoeracorpo* Gilg
- ^{T}**triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
  - ^{T}*M. compicolo* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. erythrantho* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. goetzeono* Gilg
  - ^{T}*M. haehnelii* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. jahonnis* Volkens & Gilg
  - ^{T}*M. pochystigmo* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. retusa* Gilg
  - ^{T}*M. stenogyno* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. vitisidoeifolio* Chiav.
- ^{T}**triphylla** A.Rich. var. **pubescens** (Klotzsch) DeWolf
  - ^{T}*M. cylindrocorpo* Gilg & Gilg-Ben. (nom.illegit.)
  - ^{T}*M. mildbroedii* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. pubescens* (Klotzsch) Gilg
  - ^{T}*Streblacarpus pubescens* Klotzsch
- ^{T}**triphylla** A.Rich. var. **triphylla**
  - ^{T}*M. josminifolio* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*M. trachycorpo* Gilg
  - ^{T}*M. voriifolia* Gilg & Gilg-Ben. (nom.illegit.)
- ^{T}*uguenensis* Gilg = **M. crassifolia** Forssk.
- ^{T}*uniflora* Vahl, (1790) = **M. thomsonii** T.Anderson
- ^{T}*uniflora* Vahl = **M. crassifolia** Forssk.
- ^{T}*urophylla* Gilg = **M. acuminata** Oliv.
- ^{T}*voriifolia* Gilg & Gilg-Ben. (nom.illegit.) = **M. triphylla** A.Rich. var. **triphylla**
- ^{T}*virgoto* Gilg = **M. oblongifolia** (Forssk.) A.Rich.
- ^{T}*vitisidaeifolio* Chiov. = **M. triphylla** A.Rich. var. **johannis** (Volkens & Gilg) DeWolf
- ^{T}*welwitschii* Gilg & Gilg-Ben. = **M. buxifolia** (Welw. ex Oliv.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{S}*woodii* (Oliv.) T.Durand & Schinz = **Bachmannia woodii** (Oliv.) Gilg

NIEBUHRIA Oliv.

- ^{T}*aethiopico* Fenzl = **Maerua aethiopica** (Fenzl) Oliv.
- ^{T}*cafro* DC. = **Maerua cafra** (DC.) Pax
- ^{S}*nervosa* Hochst. = **Maerua nervosa** (Hochst.) Oliv.
- ^{S}*pedunculoso* Hochst. = **Maerua racemulosa** (A.DC.) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{S}*rosmorinoides* Sond. = **Maerua rosmarinoides** (Sond.) Gilg & Gilg-Ben.
- $^{S\,T}$*triphyllo* (Thunb.) H.L.Wendl. = **Maerua cafra** (DC.) Pax
- $^{S\,T}$*woodii* Oliv. = **Bachmannia woodii** (Oliv.) Gilg

PETERSIA Klotzsch

- ^{T}*ofricono* Welw. ex Benth. & Hook.f. = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben (Lecythidaceae)
- ^{T}*roseo* Klotzsch = **Capparis erythrocarpos** Isert var. **rosea** (Klotzsch) DeWolf
- ^{T}*viridiflora* (A.Chev.) A.Chev. = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben (Lecythidaceae)

PHYSANTHEMUM Klotzsch

- ^{T}*glaucum* Klotzsch, (1861), non *Maeruo glauco* Chiov. = **Maerua edulis** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf

PODORIA Pers.

- ^{T}*senegalensis* Pers. = **Boscia senegalensis** (Pers.) Lam.

POLANISIA Raf.

- ^{T}*bicolor* (Pax) Pax = **Cleome oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
- ^{T}*bororensis* (Klotzsch) Gilg = **Cleome bororensis** (Klotzsch) Oliv.
- ^{S}*diandra* (Burch.) T.Durand & Schinz, p.p. = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
- ST*dionthero* DC. = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **diandra** (Burch.) Kers
- ^{T}*dianthera* DC. var. *delogoensis* (Kuntze) Schinz & Junod = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
- ^{T}*didynamo* (Hochst. ex Oliv.) T.Durand & Schinz = **Cleome angustifolia** Forsk. subsp. **angustifolia**
- ^{T}*hirto* (Klotzsch) Pax = **Cleome hirta** (Klotzsch) Oliv.
- ^{T}*kelleriono* Schinz = **Cleome kelleriana** (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
- ^{T}*luederitziono* (Schinz) Schinz = **Cleome foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
- ^{S}*luteo* Sond. = **Cleome foliosa** Hook.f. var. **lutea** (Sond.) Codd & Kers
- $^{S\,T}$*maculoto* Sond. = **Cleome maculata** (Sond.) Szyszyl.
- ^{T}*moximiliani* Wawra = **Cleome foliosa** Hook.f. var. **foliosa**
- ^{T}*orthocorpo* Webb = **Cleome viscosa** L.
- ST*oxyphylla* (Burch.) DC. = **Cleome oxyphylla** Burch. var. **oxyphylla**
- ^{T}*petersiono* (Klotzsch) Pax = **Cleome angustifolia** Forssk. subsp. **petersiana** (Klotzsch) Kers
- ^{T}*strigosa* Bojer = **Cleome strigosa** (Bojer) Oliv.
- ^{T}*viscoso* (L.) DC. = **Cleome viscosa** L.

PTEROPETALUM Pax

- ^{T}*klingii* Pax = **Euadenia trifoliolata** (Schumach. & Thonn.) Oliv.

PUCCIONIA Chiov.

- ^{T}**macradenia** Chiov.

RITCHIEA R.Br. ex G.Don

- ^{T}**afzelii** Gilg
- ^{T}**agelaeifolia** Gilg
- ^{T}**albersii** Gilg
  - ^{T}*R. opiculata* Gilg & Gilg-Ben.
  - ^{T}*R. bolbi* Chiov.
  - ^{T}*R. chlorontho* Gilg
  - ^{T}*R. mocrocorpo* Gilg
  - ^{T}*R. mildbroedii* Gilg
  - ^{T}*R. pentophyllo* auct., sensu Andrews
  - ^{T}*R. stello-aethiopica* Pax
  - ^{T}*R. steudneri* Gilg
- ^{T}*opiculota* Gilg & Gilg-Ben. = **R. albersii** Gilg

^{T}**aprevaliana** (De Wild. & T.Durand) R.Wilczek
  ^{T}*Maerua aprevaliana* De Wild. & T.Durand
^{T}*balbi* Chiov. = **R. albersii** Gilg
^{T}*boukokoensis* Tisser. & Sillans = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*brachypoda* Gilg = **R. erecta** Hook.f.
^{T}*bussei* Gilg = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*caloneura* Gilg = **R. simplicifolia** Oliv. var. **caloneura** (Gilg) Kers
^{T}**capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
  ^{T}*Crateva capparoides* Andrews
  ^{T}*Crateva fragrans* Sims
  ^{T}*Maerua insignis* Pax
  ^{T}*R. boukokoensis* Tisser. & Sillans
  ^{T}*R. bussei* Gilg
  ^{T}*R. engleriana* Buscal. & Muschl.
  ^{T}*R. fragariodora* Gilg
  ^{T}*R. fragrans* (Sims) G.Don
  ^{T}*R. insculpta* Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*R. insignis* (Pax) Gilg
  ^{T}*R. werthiana* Gilg
^{T}**capparoides** (Andrews) Britten var. **longipedicellata** (Gilg) DeWolf
  ^{T}*R. longipedicellata* Gilg
^{T}**carrissoi** Exell & Mendonça
^{T}*chlorantha* Gilg = **R. albersii** Gilg
^{T}*dolichocarpa* Gilg & Gilg-Ben. = **Euadenia eminens** Hook.f.
^{T}*duchesnei* (De Wild.) Keay = **Maerua duchesnei** (De Wild.) F.White
^{T}*engleriana* Buscal. & Muschl. = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}**erecta** Hook.f.
  ^{T}*R. brachypoda* Gilg
  ^{T}*R. glossopetala* Gilg
  ^{T}*R. heterophylla* Gilg
  ^{T}*R. obanensis* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*R. oreophila* Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*R. pentaphylla* Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*R. polypetala* Hook.f.
^{T}*fragariodora* Gilg = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*fragrans* (Sims) G.Don = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*gigantocarpa* Gilg & Gilg-Ben. = **Cladostemon kirkii** (Oliv.) Pax & Gilg
^{T}*glossopetala* Gilg = **R. erecta** Hook.f.
^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça
^{T}*grandiflora* (Pax) Gilg = **R. reflexa** (Thonn.) Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*heterophylla* Gilg = **R. erecta** Hook.f.
^{T}*insculpta* Gilg & Gilg-Ben. = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}*insignis* (Pax) Gilg = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}**jansii** R.Wilczek
^{T}**littoralis** R.Wilczek
^{T}*longipedicellata* Gilg = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **longipedicellata** (Gilg) DeWolf
^{T}**macrantha** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*macrocarpa* Gilg = **R. albersii** Gilg
^{T}**mayumbensis** Exell
^{T}*mildbraedii* Gilg = **R. albersii** Gilg
^{T}**noldeae** Exell & Mendonça
^{T}*obanensis* Hutch. & Dalziel = **R. erecta** Hook.f.
^{T}*oreophila* Gilg & Gilg-Ben. = **R. erecta** Hook.f.
^{T}**ovata** R.Wilczek
^{T}*pentaphylla* auct., sensu Andrews = **R. albersii** Gilg
^{T}*pentaphylla* Gilg & Gilg-Ben. = **R. erecta** Hook.f.
^{T}*polypetala* Hook.f. = **R. erecta** Hook.f.
^{T}**pygmaea** (Gilg) DeWolf
  ^{T}*Maerua pygmaea* Gilg
^{T}**quarrei** R.Wilczek
^{T}**reflexa** (Thonn.) Gilg & Gilg-Ben.
  ^{T}*Capparis reflexa* Thonn.
  ^{T}*Maerua grandiflora* Pax
  ^{T}*R. grandiflora* (Pax) Gilg
^{T}**simplicifolia** Oliv. var. **caloneura** (Gilg) Kers
  ^{T}*R. caloneura* Gilg
^{T}**simplicifolia** Oliv. var. **simplicifolia**
^{T}**spragueana** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}*stella-aethiopica* Pax = **R. albersii** Gilg
^{T}*steudneri* Gilg = **R. albersii** Gilg
^{T}*werthiana* Gilg = **R. capparoides** (Andrews) Britten var. **capparoides**
^{T}**wilczekiana** Bamps
^{T}**wittei** R.Wilczek
^{T}**youngii** Exell

RORIDULA Forssk.
^{T}*arabica* Roem. & Schult. = **Cleome droserifolia** (Forssk.) Delile
^{T}*droserifolia* Forssk. = **Cleome droserifolia** (Forssk.) Delile

SILIQUARIA Forssk. (EPFAT: Boraginaceae)
^{T}*glandulosa* Forssk. = **Cleome amblyocarpa** Barratte & Murb. var. **glandulosa** (Forssk.) Botsch.

STREBLOCARPUS (Meisn. ex Hochst.) Sim
^{T}*pubescens* Klotzsch = **Maerua triphylla** A.Rich. var. **pubescens** (Klotzsch) DeWolf
^{T}*scandens* Klotzsch = **Maerua scandens** (Klotzsch) Gilg

STROEMIA Vahl
^{T}*trifoliata* Schumach. & Thonn. = **Euadenia trifoliolata** (Schumach. & Thonn.) Oliv.

SYMPHOSTEMON Klotzsch
^{T}*strictus* Klotzsch = **Cleome stricta** (Klotzsch) R.A.Graham

TETRATELIA Sond.
ST*maculata* (Sond.) Sond. = **Cleome maculata** (Sond.) Szyszyl.
^{T}*nationae* (Burtt Davy) Pax & K.Hoffm. = **Cleome macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **maculatiflora** (Merxm.) Wild
^{T}*tenuifolia* (Klotzsch) Arv. var. *maculatiflora* Merxm. = **Cleome macrophylla** (Klotzsch) Briq. var. **maculatiflora** (Merxm.) Wild

THILACHIUM Lour.
ST**africanum** Lour.
  ^{T}*T. ovalifolium* Juss. (nom.illegit.)
  ^{T}*T. querimbense* Klotzsch
  ^{T}*T. verrucosum* Klotzsch
^{T}**alboviolaceum** Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}**densiflorum** Gilg & Gilg-Ben.
^{T}**macrophyllum** Gilg
^{T}*mildbraedii* Gilg = **T. thomasii** Gilg
^{T}*ovalifolium* Juss. (nom.illegit.) = **T. africanum** Lour.
^{T}*papillososcabrum* Chiov. = **T. thomasii** Gilg
^{T}**paradoxum** Gilg
^{T}*querimbense* Klotzsch = **T. africanum** Lour.
^{T}**roseomaculatum** Y.B.Harv. & Vollesen
^{T}**thomasii** Gilg
  ^{T}*T. mildbraedii* Gilg
  ^{T}*T. papillososcabrum* Chiov.
^{T}*verrucosum* Klotzsch = **T. africanum** Lour.

CAPRIFOLIACEAE
(Includes Sambucaceae)

LONICERA L.
^{S}bubalina L.f. = **Burchellia bubalina** (L.f.) Sims (Rubiaceae)
^{S*}**japonica** Thunb. var. **japonica**

SAMBUCUS L. (EPFAT: Sambucaceae)
^{T}*adnata* auct., Schwer. p.p. quoad specim. Afric. = **S. ebulus** L. subsp. **africana**
^{T}*adnata* DC. var. *puberula* Schwer., p.p. = **S. ebulus** L. subsp. **africana**
^{T}*africana* Standl. = **S. ebulus** L. subsp. **africana**
^{T}**ebulus** L. subsp. **africana**
  ^{T}*S. adnata* auct., Schwer. p.p. quoad specim. Afric.
  ^{T}*S. adnata* DC. var. *puberula* Schwer., p.p.
  ^{T}*S. africana* Standl.
  ^{T}*S. ebulus* L. var. *africanus* Engl.
^{T}*ebulus* L. var. *africanus* Engl. = **S. ebulus** L. subsp. **africana**

CARICACEAE

CYLICOMORPHA Urb.
^{T}**parviflora** Urb.
^{T}**solmsii** (Urb.) Urb.

CARYOPHYLLACEAE

AGROSTEMMA L.
^{S*T*}**githago** L.
  ^{S}*Lychnis githago* (L.) Scop.

ALSINE L.
ST*prostrata* Forssk. = **Polycarpon prostratum** (Forssk.) Asch. & Schweinf. var. **prostratum**
^{T}*schimperi* A.Rich. var. *ellenbeckii* Engl. = **Minuartia ellenbeckii** (Engl.) M.G.Gilbert
^{T}*schimperi* A.Rich. var. *erlangeriana* Engl. = **Minuartia ellenbeckii** (Engl.) M.G.Gilbert

ARENARIA L.
^{S*}**diffusa** Elliott
^{S*}**fendleri** A.Gray
^{T}**foliacea** Turrill
^{S}*glandulosa* Jacq. = **Spergularia media** (L.) C.Presl ex Griseb.
^{T}**leptoclados** (Rchb.) Guss.
^{S}*media* L. = **Spergularia media** (L.) C.Presl ex Griseb.
^{T}*rubra* L. = **Spergularia rubra** (L.) J.Presl & C.Presl
^{T}**serpyllifolia** L. var. **viscida** DC.
^{T}*vestita* Baker = **Minuartia vestita** (Baker) McNeill

CERASTIUM L.
^{T}*adnivale* Chiov. = **C. octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **adnivale** (Chiov.) Möschl
ST*africanum* (Hook.f.) Oliv. = **C. indicum** Wight & Arn.
^{T}**afromontanum** T.C.E.Fr. & Weim. forma **afromontanum**
  ^{T}*C. octandrum* Hochst. ex A.Rich. var. *adnivale* auct., Turrill 1956, non (Chiov.) Möschl
^{T}**afromontanum** T.C.E.Fr. & Weim. forma **granvikii** (T.C.E.Fr. & Weim.) Möschl
  ^{T}*C. afromontanum* T.C.E.Fr. & Weim. var. *granvikii* T.C.E.Fr. & Weim.
^{T}*afromontanum* T.C.E.Fr. & Weim. var. *granvikii* T.C.E.Fr. & Weim. = **C. afromontanum** T.C.E.Fr. & Weim. forma **granvikii** (T.C.E.Fr. & Weim.) Möschl
^{S}**arabidis** E.Mey. ex Fenzl
  ^{S}*C. dregeanum* Fenzl
^{T}*caespitosum* auct., p.p., non Gilib. (F.C.B.R.-U.) = **C. octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **octandrum**
^{S}*caespitosum* Gilib. subsp. *triviale* (Link) Hiitonen = **C. fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas
^{T}*caespitosum* Gilib. var. *scandens* Engl. = **C. octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **scandens** (Engl.) Cufod.
^{S}**capense** Sond.
^{S}**dichotomum** L.
^{S}*dregeanum* Fenzl = **C. arabidis** E.Mey. ex Fenzl
^{S}*erectum* (L.) Coss. & Germ. = **Moenchia erecta** (L.) Gaertn. subsp. **erecta**
ST**fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas
  ^{S}*C. caespitosum* Gilib. subsp. *triviale* (Link) Hiitonen
  ^{S}*C. holosteoides* Fr.
  ^{S}*C. holosteoides* Fr. subsp. *triviale* (Murb.) Möschl
  ^{S}*C. triviale* Link
  ST*C. vulgatum* L., (1762), non L. (1755) et sensu Andrews
ST**glomeratum** Thuill.
^{S}*holosteoides* Fr. = **C. fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas
^{S}*holosteoides* Fr. subsp. *triviale* (Murb.) Möschl = **C. fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas
ST**indicum** Wight & Arn.
  ST*C. africanum* (Hook.f.) Oliv.
  ^{S}*C. indicum* Wight & Arn. var. *ruwenzoriense* (F.N.Williams) Möschl
^{S}*indicum* Wight & Arn. var. *ruwenzoriense* (F.N.Williams) Möschl = **C. indicum** Wight & Arn.
^{T}**octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **adnivale** (Chiov.) Möschl
  ^{T}*C. adnivale* Chiov.
^{T}*octandrum* Hochst. ex A.Rich. var. *adnivale* auct., Turrill 1956, non (Chiov.) Möschl = **C. afromontanum** T.C.E.Fr. & Weim. forma **afromontanum**
^{T}**octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **octandrum**
  ^{T}*C. caespitosum* auct., p.p., non Gilib. (F.C.B.R.-U.)
^{T}**octandrum** Hochst. ex A.Rich. var. **scandens** (Engl.) Cufod.
  ^{T}*C. caespitosum* Gilib. var. *scandens* Engl.
^{S}*triviale* Link = **C. fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas
ST*vulgatum* L., (1762), non L. (1755) et sensu Andrews = **C. fontanum** Baumg. subsp. **triviale** (Link) Jalas

COMETES L.
^{T}**abyssinica** R.Br. ex Wall.

CORRIGIOLA L. (EPFAT: Illecebraceae)
^{T}*barotsensis* Wild = **C. paniculata** Peter
^{T}**capensis** Willd. subsp. **africana** (Turrill) Chaudhri
  ^{T}*C. litoralis* L. subsp. *africana* Turrill
^{S}**capensis** Willd. subsp. **capensis**
  ^{S}*C. telefiifolia* auct., sensu Harv. & Sond.

^{T}**drymarioides** Baker f.
^{S}*litoralis* L. forma *typica* Graebn. = **C. litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **litoralis**
^{T}*litoralis* L. subsp. *africana* Turrill = **C. capensis** Willd. subsp. **africana** (Turrill) Chaudhri
ST**litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **litoralis**
  ^{S}*C. litaralis* L. farma *typica* Graebn.
  ^{S}*C. litaralis* L. var. *purpurascens* Giraudias
  ^{T}*C. psammatraphaides* Baker
  ^{T}*C. russelliana* A.Chev.
^{S}**litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **perennans** Chaudhri
^{S}*litoralis* L. var. *purpurascens* Giraudias = **C. litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **litoralis**
^{T}**paniculata** Peter
  ^{T}*C. baratsensis* Wild
^{T}*psammatrophoides* Baker = **C. litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **litoralis**
^{T}*repens* Forssk. = **Polycarpaea repens** (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. **repens**
^{T}*russelliana* A.Chev. = **C. litoralis** L. subsp. **litoralis** var. **litoralis**
^{S}*telefiifolia* auct., sensu Harv. & Sond. (misapplied name) = **C. capensis** Willd. subsp. **capensis**

DIANTHUS L.

^{S}**albens** Aiton
  ^{S}*D. incurvus* Thunb.
^{T}**angolensis** Hiern ex F.N.Williams
^{T}*angolensis* Hiern ex F.N.Williams subsp. *orientalis* Turrill = **D. excelsus** S.S.Hooper
^{S}**basuticus** Burtt Davy subsp. **basuticus** var. **basuticus**
  ^{S}*D. micropetalus* Ser. var. *galpinii* Burtt Davy
^{S}**basuticus** Burtt Davy subsp. **basuticus** var. **grandiflorus** S.S.Hooper
^{S}**basuticus** Burtt Davy subsp. **fourcadei** S.S.Hooper
^{S}**bolusii** Burtt Davy
^{S}**burchellii** Ser.
^{S}**caespitosus** Thunb. subsp. **caespitosus**
^{S}**caespitosus** Thunb. subsp. **pectinatus** (E.Mey. ex Sond.) S.S.Hooper
  ^{S}*D. crenatus* Edwards, nan Thunb.
  ^{S}*D. pectinatus* E.Mey. ex Sand.
  ^{S}*D. prastratus* Jacq.
^{T}**chimanimaniensis** S.S.Hooper
^{S}*colensoi* F.N.Williams = **D. zeyheri** Sond. subsp. **natalensis** S.S.Hooper
^{S}*crenatus* Edwards, non Thunb. = **D. caespitosus** Thunb. subsp. **pectinatus** (E.Mey. ex Sond.) S.S.Hooper
^{S}**crenatus** Thunb.
^{T}**excelsus** S.S.Hooper
  ^{T}*D. angalensis* Hiern ex F.N.Williams subsp. *arientalis* Turrill
^{S}**holopetalus** Turcz.
^{S}*incurvus* Thunb. = **D. albens** Aiton
^{S}**kamisbergensis** Sond.
^{S}*kirkii* Burtt Davy = **D. mooiensis** F.N.Williams subsp. **kirkii** (Burtt Davy) S.S.Hooper
^{S}**laingsburgensis** S.S.Hooper
  ^{S}*D. pearsanii* Burtt Davy, p.p., quaad Schlechter 11392
^{T}**leptoloma** Steud. ex A.Rich.
^{T}**longiglumis** Delile
^{S}*mecistocalyx* F.N.Williams = **D. zeyheri** Sond. subsp. **zeyheri**
^{S}**micropetalus** Ser.
^{S}*micropetalus* Ser. var. *galpinii* Burtt Davy = **D. basuticus** Burtt Davy subsp. **basuticus** var. **basuticus**
^{S}**mooiensis** F.N.Williams subsp. **kirkii** (Burtt Davy) S.S.Hooper
  ^{S}*D. kirkii* Burtt Davy
^{S}**mooiensis** F.N.Williams subsp. **mooiensis** var. **dentatus** Burtt Davy
^{S}**mooiensis** F.N.Williams subsp. **mooiensis** var. **mooiensis**
  ^{S}*D. nelsanii* F.N.Williams
^{S}**namaensis** Schinz var. **dinteri** (Schinz) S.S.Hooper
^{S}**namaensis** Schinz var. **junceus** (Burtt Davy) S.S.Hooper
^{S}**namaensis** Schinz var. **namaensis**
  ^{S}*D. pearsanii* Burtt Davy, p.p., quaad typum H.Pearsan 7856
^{S}*nelsonii* F.N.Williams = **D. mooiensis** F.N.Williams subsp. **mooiensis** var. **mooiensis**
^{S}*pearsonii* Burtt Davy, p.p., quoad Schlechter 11392 = **D. laingsburgensis** S.S.Hooper
^{S}*pearsonii* Burtt Davy, p.p., quoad typum H.Pearson 7856 = **D. namaensis** Schinz var. **namaensis**
^{S}*pectinatus* E.Mey. ex Sond. = **D. caespitosus** Thunb. subsp. **pectinatus** (E.Mey. ex Sond.) S.S.Hooper
^{S}*prolifer* L. = **Petrorhagia prolifera** (L.) Ball & Heywood
^{S}*prostratus* auct., non Jacq. (misapplied name) = **D. zeyheri** Sond. subsp. **natalensis** S.S.Hooper
^{S}*prostratus* Jacq. = **D. caespitosus** Thunb. subsp. **pectinatus** (E.Mey. ex Sond.) S.S.Hooper
^{S}*scaber* Thunb. = **D. thunbergii** S.S.Hooper forma **thunbergii**
^{S}*scaber* Thunb. var. *graminifolius* Fenzl ex Szyszyl. = **D. transvaalensis** Burtt Davy
ST*serpae* Ficalho & Hiern = **D. zeyheri** Sond. subsp. **zeyheri**
^{S}**thunbergii** S.S.Hooper forma **maritimus** S.S.Hooper
^{S}**thunbergii** S.S.Hooper forma **thunbergii**
  ^{S}*D. scaber* Thunb.
^{S}**transvaalensis** Burtt Davy
  ^{S}*D. scaber* Thunb. var. *graminifalius* Fenzl ex Szyszyl.
ST**zeyheri** Sond. subsp. **natalensis** S.S.Hooper
  ^{S}*D. calensai* F.N.Williams
  ^{S}*D. prastratus* auct., nan Jacq.
ST**zeyheri** Sond. subsp. **zeyheri**
  ^{S}*D. mecistacalyx* F.N.Williams
  ST*D. serpae* Ficalha & Hiern

DRYMARIA Willd. ex Schult.

ST**cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult. subsp. **diandra** (Blume) J.A.Duke
  ST*D. diandra* Blume
^{T}**cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. **cordata**
^{T}**cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. **pacifica** Mizush.
ST*diandra* Blume = **D. cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult. subsp. **diandra** (Blume) J.A.Duke
^{T*}**villosa** Cham. & Schltdl.

GYPSOPHILA L.

^{T*}**elegans** M.Bieb.
^{T}**montana** Balf.f. subsp. **somalensis** (Franch.) M.G.Gilbert
  ^{T}*G. samalensis* Franch.
  ^{T}*Sapanaria mantana* (Balf.f.) Barkaudah subsp. *samalensis* (Franch.) Barkaudah
^{T}*somalensis* Franch. = **G. montana** Balf.f. subsp. **somalensis** (Franch.) M.G.Gilbert

HOLOSTEUM L.

^{S*}**umbellatum** L. subsp. **umbellatum**

KOHLRAUSCHIA Kunth

^{S}*prolifera* (L.) Kunth = **Petrorhagia prolifera** (L.) Ball & Heywood

KRAUSEOLA Pax & K.Hoffm.

^{T}**gillettii** Turrill
ST**mosambicina** (Moss) Pax & K.Hoffm.

LEPIGONUM Wahlb.

^{S}*marginatum* W.D.J.Koch var. *glabra* L. = **Spergularia media** (L.) C.Presl ex Griseb.
^{S}*marginatum* W.D.J.Koch var. *glandulosa* Fenzl = **Spergularia media** (L.) C.Presl ex Griseb.
^{T}*microspermum* Kindb. = **Spergularia microsperma** (Kindb.) Vved.

LYCHNIS L.

^{S}*githago* (L.) Scop. = **Agrostemma githago** L.

MELANDRIUM Röhl.

^{T}**lomalasinense** Engl.
^{T*}**noctiflorum** (L.) Fr.
^{T}*syngei* Turrill = **Silene burchellii** Otth var. **syngei** (Turrill) Turrill

MINUARTIA L.

^{T}**ellenbeckii** (Engl.) M.G.Gilbert
  ^{T}*Alsine schimperi* A.Rich. var. *ellenbeckii* Engl.
  ^{T}*Alsine schimperi* A.Rich. var. *erlangeriana* Engl.
  ^{T}*M. filifalia* (Farssk.) Mattf. var. *erlangeriana* (Engl.) Chiav.
^{T}**filifolia** (Forssk.) Mattf.
^{T}*filifolia* (Forssk.) Mattf. var. *erlangeriana* (Engl.) Chiov. = **M. ellenbeckii** (Engl.) M.G.Gilbert
^{T}**hybrida** (Vill.) Schischk.
^{T}**vestita** (Baker) McNeill
  ^{T}*Arenaria vestita* Baker

MOENCHIA Ehrh.

^{S*}**erecta** (L.) Gaertn. subsp. **erecta**
  ^{S}*Cerastium erectum* (L.) *Cass.* & Germ.

PETRORHAGIA (Ser.) Link

^{S*}**prolifera** (L.) Ball & Heywood
  ^{S}*Dianthus pralifer* L.
  ^{S}*Kahlrauschia pralifera* (L.) Kunth
  ^{S}*Tunica pralifera* (L.) Scap.

POLYCARPAEA Lam.

^{T}**basaltica** Thulin
^{T}**billei** J.-P.Lebrun
^{T}**clarivolia** M.G.Gilbert
^{T}*confusa* Maire = **Polycarpon robbairea** Kuntze
^{T}**corymbosa** (L.) Lam. var. **contracta** Balle
^{S*T*}**corymbosa** (L.) Lam. var. **corymbosa**
  ^{S}*Achyranthes carymbasa* L. (Amaranthaceae)
^{T}*corymbosa* (L.) Lam. var. *effusa* Oliv. = **P. eriantha** Hochst. ex A.Rich. var. **effusa** (Oliv.) Turrill
^{T}**corymbosa** (L.) Lam. var. **expansa** Balle
^{T}**corymbosa** (L.) Lam. var. **pseudolinearifolia** Berhaut
^{T}**darbandensis** A.Chev.
^{T}*djalonis* A.Chev. = **P. tenuifolia** (Willd.) DC.
ST**eriantha** Hochst. ex A.Rich. var. **effusa** (Oliv.) Turrill
  ^{T}*P. carymbasa* (L.) Lam. var. *effusa* Oliv.
ST**eriantha** Hochst. ex A.Rich. var. **eriantha**
  ^{S}*P. grassartii* Dinter
^{T}*fragilis* Delile = **P. repens** (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. **repens**
^{T}**garuensis** J.-P.Lebrun
^{T}**glabrifolia** DC.
^{T}**grahamii** Turrill
^{S}*grossartii* Dinter = **P. eriantha** Hochst. ex A.Rich. var. **eriantha**
^{T}**guardafniensis** M.G.Gilbert
^{T}**inaequalifolia** Engl. & Gilg
^{T}**linearifolia** (DC.) DC.
  ^{T}*Paranychia linearifalia* DC. (Illecebraceae)
^{T}**nivea** (Aiton) Webb
^{T}**pobeguinii** Berhaut (insufficiently known sp.)
^{T}**poggei** Pax
^{T}**pulvinata** M.G.Gilbert
^{T}**repens** (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. **repens**
  ^{T}*Carrigiala repens* Farssk.
  ^{T}*P. fragilis* Delile
^{T}*robbairea* (Kuntze) Greuter & Burdet = **Polycarpon robbairea** Kuntze
^{T}**rupicola** J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**somalensis** Engl.
^{T}**spicata** Wight ex Arn.
^{T}**stellata** (Willd.) DC.
^{T}**tenuifolia** (Willd.) DC.
  ^{T}*P. djalanis* A.Chev.
^{T}**tenuistyla** Turrill
^{T}**ventiversa** M.G.Gilbert

POLYCARPON L.

^{T}*delileanum* (Milne-Redh.) Monod = **P. robbairea** Kuntze
^{T}*depressum* (L.) Rohrb., non Nuth = **P. prostratum** (Forssk.) Asch. & Schweinf. var. **prostratum**
^{S}*loeflingii* Benth. = **P. prostratum** (Forssk.) Asch. & Schweinf. var. **prostratum**
^{T}**prostratum** (Forssk.) Asch. & Schweinf. var. **littorale** J.Raynal & A.Raynal
ST**prostratum** (Forssk.) Asch. & Schweinf. var. **prostratum**
  ST*Alsine prastrata* Farssk.
  ^{T}*P. depressum* (L.) Rahrb., nan Nuth
  ^{S}*P. laeflingii* Benth.
^{T}**robbairea** Kuntze
  ^{T}*P. delileanum* (Milne-Redh.) Manad
  ^{T}*Palycarpaea canfusa* Maire
  ^{T}*Palycarpaea rabbairea* (Kuntze) Greuter & Burdet
  ^{T}*Rabbairea canfusa* Maire
  ^{T}*Rabbairea delileana* Milne-Redh.
  ^{T}*Rabbairea delileana* Milne-Redh. var. *majar* (Aschers. & Schweinf.) Täckh.
  ^{T}*Rabbairea delileana* Milne-Redh. var. *minar* (Aschers. & Schweinf.) Täckh.
  ^{T}*Rabbairea majar* (Asch. & Schweinf.) Batsch.
^{S*T*}**tetraphyllum** (L.) L. subsp. **alsinifolium** (Biv.) Ball
^{S*T*}**tetraphyllum** (L.) L. subsp. **tetraphyllum**
  ^{T}*Malluga tetraphylla* L. (Malluginaceae)

POLYTEPALUM Suess. & Beyerle

^{T}**angolense** Suess. & Beyerle

ROBBAIREA Boiss.

^{T}*confusa* Maire = **Polycarpon robbairea** Kuntze
^{T}*delileana* Milne-Redh. = **Polycarpon robbairea** Kuntze
^{T}*delileana* Milne-Redh. var. *major* (Aschers. & Schweinf.)

Täckh. = **Polycarpon robbairea** Kuntze

^{T}*delileana* Milne-Redh. var. *minor* (Aschers. & Schweinf.) Täckh. = **Polycarpon robbairea** Kuntze

^{T}*major* (Asch. & Schweinf.) Botsch. = **Polycarpon robbairea** Kuntze

SAGINA L.

^{T}**abyssinica** Hochst. ex A.Rich. subsp. **abyssinica**

^{T}**abyssinica** Hochst. ex A.Rich. subsp. **aequinoctialis** Hedberg

^{T}**afroalpina** Hedberg

^{S*T*}**apetala** Ard.

^{T}**brachysepala** Chiov.

^{S*}**maritima** G.Don

SAPONARIA L.

^{T}*montana* (Balf.f.) Barkoudah subsp. *somalensis* (Franch.) Barkoudah = **Gypsophila montana** Balf.f. subsp. **somalensis** (Franch.) M.G.Gilbert

^{T}**montana** (Balf.f.) Barkoudah var. **diffusa** Barkoudah

^{T*}**officinalis** L.

^{S}*vaccaria* L. = **Vaccaria hispanica** (Mill.) Rauschert

^{S}*vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch. ex Ser. = **Vaccaria hispanica** (Mill.) Rauschert

SCLERANTHUS L.

^{S*T*}**annuus** L. (insufficiently known sp.)

^{T}*hamatus* Chiov., non Hausskn. = **S. orientalis** Rössler

^{T}**orientalis** Rössler

^{T}*S. hamatus* Chiov., non Hausskn.

SILENE L.

^{T}**apetala** Willd. var. **apetala**

^{T}**apetala** Willd. var. **grandiflora** Boiss.

^{S}**bellidioides** Sond.

^{T}**biafrae** Hook.f.

^{S}**burchellii** Otth var. **angustifolia** Sond.

^{S}*S. burchellii* Otth var. *macrorrhiza* R.E.Fr.

^{S}*S. burchellii* Otth var. *pilosellaefolia* Sond.

ST**burchellii** Otth var. **burchellii**

^{S}*S. dinteri* Engl.

^{T}*S. meruensis* Engl.

^{T}*burchellii* Otth var. *gillettii* Turrill = **S. gillettii** (Turrill) M.G.Gilbert

^{S}**burchellii** Otth var. **latifolia** Sond.

^{T}**burchellii** Otth var. **macropetala** Turrill

^{S}*burchellii* Otth var. *macrorrhiza* R.E.Fr. = **S. burchellii** Otth var. **angustifolia** Sond.

^{S}*burchellii* Otth var. *pilosellaefolia* Sond. = **S. burchellii** Otth var. **angustifolia** Sond.

^{T}*burchellii* Otth var. *schweinfurthii* (Rohrb.) Täckh. & Boulos = **S. schweinfurthii** Rohrb.

^{T}**burchellii** Otth var. **syngei** (Turrill) Turrill

^{T}*Melandrium syngei* Turrill

^{T}*S. chirensis* A.Rich.

^{S}*capensis* Otth = **S. undulata** Aiton

^{T}*chirensis* A.Rich. = **S. burchellii** Otth var. **syngei** (Turrill) Turrill

^{S}**clandestina** Jacq.

^{T}**cobalticola** P.A.Duvign. & Plancke

^{S}**crassifolia** L.

^{S}**dewinteri** Bocquet

^{S}*dinteri* Engl. = **S. burchellii** Otth var. **burchellii**

^{S}**ecklоniana** Sond.

^{T}**engleri** Pax

^{T}**flammulifolia** Steud. ex A.Rich.

^{S*T*}**gallica** L.

^{T}**gillettii** (Turrill) M.G.Gilbert

^{T}*S. burchellii* Otth var. *gillettii* Turrill

^{T}**guichardi** Chevassut & Quézel (exact application unknown)

^{T}**hochstetteri** Rohrb.

^{T}*hoggariensis* Quézel = **S. lynesii** Norman

^{S}*inflata* (Salisb.) Sm. = **S. vulgaris** (Moench) Garcke subsp. **vulgaris**

^{T}*kilianii* Maire = **S. lynesii** Norman

^{T}*longitubulosa* Engl. = **S. macrosolen** Steud. ex A.Rich.

^{T}**lynesii** Norman

^{T}*S. haggariensis* Quézel

^{T}*S. kilianii* Maire

^{T}**macrosolen** Steud. ex A.Rich. (status doubtful)

^{T}*S. longitubulosa* Engl.

^{T}*meruensis* Engl. = **S. burchellii** Otth var. **burchellii**

^{T}**mirei** Chevassut & Quézel

^{S}**mundiana** Eckl. & Zeyh.

^{S}**ornata** Aiton

^{S*}**pendula** L.

^{S}**pilosellifolia** Cham. & Schltdl.

^{S}**primuliflora** Eckl. & Zeyh. var. **ciliata** Sond.

^{S}**primuliflora** Eckl. & Zeyh. var. **primuliflora**

^{T}*rotundifolia* (Oliv.) Neumayer = **Uebelinia rotundifolia** Oliv.

^{T}**schweinfurthii** Rohrb.

^{T}*S. burchellii* Otth var. *schweinfurthii* (Rohrb.) Täckh. & Boulos

^{S}**thunbergiana** Bartl.

^{T}**toussidana** Quézel (exact application unknown)

ST**undulata** Aiton

^{S}*S. capensis* Otth

^{T}**villosa** Forssk.

^{S}**vlokii** Masson

^{S*}**vulgaris** (Moench) Garcke subsp. **macrocarpa** (Marsden) Jones & Turrill

^{S}**vulgaris** (Moench) Garcke subsp. **vulgaris**

^{S}*S. inflata* (Salisb.) Sm.

SPERGULA L.

^{S*T*}**arvensis** L. (insufficiently known sp.)

^{T}**fallax** (Lowe) E.H.L.Krause

^{T}*S. flaccida* Asch.

^{T}*Spergularia fallax* Lowe

^{T}*flaccida* Asch. = **S. fallax** (Lowe) E.H.L.Krause

^{T}*marginata* Murb. var. *intermedia* Maire = **Spergularia maritima** (All.) Chiov. subsp. **intermedia** (Maire) Greuter & Burdet

^{T*}**vulgaris** Boenn.

SPERGULARIA (Pers.) J.Presl & C.Presl

^{S}*atheniensis* Asch. & Schweinf. = **S. bocconii** (Scheele) Asch. & Graebn.

^{S}**bocconii** (Scheele) Asch. & Graebn.

^{S}*S. atheniensis* Asch. & Schweinf.

^{S}*campestris* (L.) Asch. = **S. rubra** (L.) J.Presl & C.Presl

^{T}*fallax* Lowe = **Spergula fallax** (Lowe) E.H.L.Krause

^{S}*glandulosa* Fenzl var. *glabrifolia* Fenzl = **S. media** (L.) C.Presl ex Griseb.

^{S}*glandulosa* Fenzl var. *glandulosa* = **S. media** (L.) C.Presl ex Griseb.

^{S}**hanoverensis** Simon

^{S}*marginata* Kitt. = **S. media** (L.) C.Presl ex Griseb.

^{T}**maritima** (All.) Chiov. subsp. **intermedia** (Maire) Greuter & Burdet

^{T}*Spergula marginata* Murb. var. *intermedia* Maire

^{S*T*}**media** (L.) C.Presl ex Griseb. (insufficiently known sp.)

^{S}*Arenaria glandulosa* Jacq.

^{S}*Arenaria media* L.

^{S}*Lepigonum marginatum* W.D.J.Koch var. *glabra* L.

^{S}*Lepigonum marginatum* W.D.J.Koch var. *glandulosa* Fenzl

^{S}*S. glandulosa* Fenzl var. *glabrifolia* Fenzl

^{S}*S. glandulosa* Fenzl var. *glandulosa*

^{S}*S. marginata* Kitt.

^{T}**microsperma** (Kindb.) Vved.

^{T}*Lepigonum microspermum* Kindb.

^{T}*S. tibestica* Quézel & Monnier

^{S*T}**rubra** (L.) J.Presl & C.Presl

^{T}*Arenaria rubra* L.

^{S}*S. campestris* (L.) Asch.

^{T}**salina** J.Presl & C.Presl

^{T}*tibestica* Quézel & Monnier = **S. microsperma** (Kindb.) Vved.

STELLARIA L.

^{T}*brauniana* Engl. ex Robyns = **S. sennii** Chiov.

^{T}**erlangeriana** Engl. ex Pax & Hoffm.

^{T}**mannii** Hook.f.

^{T}*S. rugegensis* Engl. (nom.nud.)

^{S*T*}**media** (L.) Vill.

^{T*}**nemorum** L.

^{ST*}**pallida** (Dumort.) Piré

^{T}*rugegensis* Engl. (nom.nud.) = **S. mannii** Hook.f.

^{S*T}**sennii** Chiov.

^{T}*S. brauniana* Engl. ex Robyns

TELEPHIUM L.

^{T}**oligospermum** Boiss.

^{T}**sphaerospermum** Boiss.

TUNICA Scop.

^{S}*prolifera* (L.) Scop. = **Petrorhagia prolifera** (L.) Ball & Heywood

UEBELINIA Hochst.

^{T}**abyssinica** Hochst.

^{T}*U. hispida* Pax

^{T}*U. nigerica* Turrill

^{T}*U. spathulifolia* Hochst. ex T.C.E.Fr.

^{T}**crassifolia** T.C.E.Fr.

^{T}*hispida* Pax = **U. abyssinica** Hochst.

^{T}**kigesiensis** R.D.Good subsp. **kigesiensis**

^{T}**kigesiensis** R.D.Good subsp. **ragazziana** Ousted

^{T}**kiwuensis** T.C.E.Fr. subsp. **erlangeriana** (Engl.) Ousted

^{T}*U. rotundifolia* Oliv. var. *erlangeriana* Engl.

^{T}**kiwuensis** T.C.E.Fr. subsp. **kiwuensis**

^{T}*nigerica* Turrill = **U. abyssinica** Hochst.

^{T}**rotundifolia** Oliv.

^{T}*Silene rotundifolia* (Oliv.) Neumayer

^{T}*rotundifolia* Oliv. var. *erlangeriana* Engl. = **U. kiwuensis** T.C.E.Fr. subsp. **erlangeriana** (Engl.) Ousted

^{T}**scottii** Turrill

^{T}*spathulifolia* Hochst. ex T.C.E.Fr. = **U. abyssinica** Hochst.

VACCARIA Medik.

^{S*T*}**hispanica** (Mill.) Rauschert

^{S}*Saponaria vaccaria* L.

^{S}*Saponaria vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch. ex Ser.

^{T}*V. pyramidata* Medik.

^{S}*V. pyramidata* Medik. var. *pyramidata*

^{S}*V. vulgaris* Host

^{T}*pyramidata* Medik. = **V. hispanica** (Mill.) Rauschert

^{S}*pyramidata* Medik. var. *pyramidata* = **V. hispanica** (Mill.) Rauschert

^{S}*vulgaris* Host = **V. hispanica** (Mill.) Rauschert

CASUARINACEAE

CASUARINA L.

^{S*T*}**cunninghamiana** Miq.

^{S*T}**equisetifolia** L.

^{T}*C. litorea* L. ex Fosberg & Sachet

^{T*}**glauca** Spreng.

^{T*}**junghuhniana** Miq.

^{T}*C. montana* Miq.

^{T}*leptoclada* Miq. = **C. littoralis** Salisb.

^{T}*litorea* L. ex Fosberg & Sachet = **C. equisetifolia** L.

^{T*}**littoralis** Salisb.

^{T}*C. leptoclada* Miq.

^{T}*C. suberosa* Otto & F.Dietr.

^{T}*montana* Miq. = **C. junghuhniana** Miq.

^{T*}**obesa** Miq.

^{T}*quadrivalvis* Labill. = **C. verticillata** Lam.

^{T}*stricta* Aiton = **C. verticillata** Lam.

^{T}*suberosa* Otto & F.Dietr. = **C. littoralis** Salisb.

^{T*}**verticillata** Lam.

^{T}*C. quadrivalvis* Labill.

^{T}*C. stricta* Aiton

CELASTRACEAE

(Includes Hippocrateaceae)

ALLOCASSINE N.Robson

ST**laurifolia** (Harv.) N.Robson

^{S}*Cassine laurifolia* (Harv.) Davison

ST*Elaeodendron laurifolium* Harv.

^{S}*tetragona* (L.f.) N.Robson = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

APODOSTIGMA R.Wilczek (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**pallens** (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek var. **buchholzii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*Hippocratea buchholzii* Loes.

^{T}**pallens** (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek var. **dummeri** Kovács-Lang

^{T}**pallens** (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek var. **pallens**

^{T}*Hippocratea pallens* Planch. ex Oliv.

BEQUAERTIA R.Wilczek (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**mucronata** (Exell) R.Wilczek

^{T}*Hippocratea kairolecta* Loes. ex Harms

^{T}*Hippocratea mucronata* Exell

^{T}*Hippocratea semlikiensis* Robyns & Tournay

CAMPYLOSTEMON Welw. (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**angolense** Welw. ex Oliv.

^{T}**bequaertii** De Wild.

^{T}*kennedyi* (Hoyle) Hoyle & Brenan = **C. laurentii** De Wild.

^{T}**laurentii** De Wild.

^{T}*C. kennedyi* (Hoyle) Hoyle & Brenan

^{T}**mitophorum** Loes.

^{T}*nigrisilvae* N.Hallé = **Tristemonanthus nigrisilvae** (N.Hallé) N.Hallé

^{T}**warneckeanum** Loes. ex Fritsch

CASSINE L.

^{S}*aethiopica* auct., non Thunb. (misapplied name) = **C. peragua** L. subsp. **peragua**

$^{S\,T}$*aethiopica* Thunb. = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes.

^{S}*aethiopica* Thunb. var. *burkeana* auct., non Sond. (misapplied name) = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **schlechteri** (Loes.) R.H.Archer

^{S}*affinis* Sond. = **C. peragua** L. subsp. **affinis** (Sond.) R.H.Archer

^{S}*albanensis* Sond. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{T}*albivenosa* (Chiov.) Cufod., synonymy proposed in Fl. Somalia II (1999) = **Elaeodendron schweinfurthianum** (Loes.) Loes.

^{T}*aquifolia* Fiori = **Elaeodendron aquifolium** (Fiori) Chiov.

^{S}*barbara* L. = **C. peragua** L. subsp. **barbara** (L.) R.H.Archer

^{T}*buchananii* Loes. = **Elaeodendron buchananii** (Loes.) Loes.

^{S}*burchelli* Loes. = **C. parvifolia** Sond.

^{S}*burkeana* (Sond.) Kuntze = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **burkeanum** (Sond.) R.H.Archer

^{S}*capensis* auct., sensu Davison, non L. (misapplied name) = **C. peragua** L. subsp. **barbara** (L.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. = **C. peragua** L. subsp. **peragua**

^{S}*capensis* L. var. *colpoon* (L.) DC. = **C. peragua** L. subsp. **peragua**

^{S}*colpoon* (L.) Thunb. = **C. peragua** L. subsp. **peragua**

^{S}*crocea* (Thunb.) Kuntze = **Elaeodendron croceum** (Thunb.) DC.

^{S}*crocea* auct., non Thunb. (misapplied name) = **Elaeodendron zeyheri** Spreng. *ex* Turcz.

^{T}*engleriana* Loes. ex Engl. = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes.

^{S}*eucleiformis* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer

^{T}*glauca* (Pers.) Kuntze var. *kamerunensis* (Loes.) R.Wilczek = **Elaeodendron kamerunense** (Loes.) Villiers

^{T}*holstii* Loes. = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes.

^{S}*kraussiana* Bernh. = **C. peragua** L. subsp. **peragua**

^{T}*lacinulata* Loes. = **Elaeodendron schlechteranum** (Loes.) Loes.

^{S}*latifolia* Eckl. & Zeyh. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*latifolia* Eckl. & Zeyh. var. *heterophylla* Sond. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*laurifolia* (Harv.) Davison = **Allocassine laurifolia** (Harv.) N.Robson

^{S}*maritima* (Bolus) F.Bolus & L.Bolus = **Robsonodendron maritimum** (Bolus) R.H.Archer

^{S}*matabelicum* (Loes.) Steedman = **Elaeodendron matabelicum** Loes.

^{S}*maurocenia* L. = **Maurocenia frangula** Mill.

^{S}*papillosa* (Hochst.) Kuntze = **Elaeodendron croceum** (Thunb.) DC.

^{S}*parvifolia* E.Mey. (nom.nud.) = **Elaeodendron zeyheri** Spreng. ex Turcz.

^{S}**parvifolia** Sond.

^{S}*C. burchelli* Loes.

^{S}*C. schinziana* (Loes.) Loes.

^{S}*Maurocenia schinziana* Loes.

^{S}**peragua** L. subsp. **affinis** (Sond.) R.H.Archer

^{S}*C. affinis* Sond.

^{S}**peragua** L. subsp. **barbara** (L.) R.H.Archer

^{S}*C. barbara* L.

^{S}*C. capensis* auct., sensu Davison, non L.

^{S}**peragua** L. subsp. **peragua**

^{S}*C. aethiopica* auct., non Thunb.

^{S}*C. capensis* L.

^{S}*C. capensis* L. var. *colpoon* (L.) DC.

^{S}*C. colpoon* (L.) Thunb.

^{S}*C. kraussiana* Bernh.

^{S}*Elaeodendron kraussianum* (Bernh.) Sim

^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **aethiopicum**

^{S}*reticulata* (Eckl. & Zeyh.) Codd = **Lauridia reticulata** Eckl. & Zeyh.

^{S}*scandens* Eckl. & Zeyh. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*scandens* Eckl. & Zeyh. var. *latifolia* Sond. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*scandens* Eckl. & Zeyh. var. *laxa* Loes. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}**schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*Elaeodendron schinoides* Spreng.

^{S}*Hartogia angustifolia* Turcz.

^{S}*Hartogia capensis* L.

^{S}*Hartogia capensis* L. var. *lanceolata* Sond.

^{S}*Hartogia capensis* L. var. *latifolia* Sond.

^{S}*Hartogia capensis* L. var. *multiflora* (Eckl. & Zeyh.) Sond.

^{S}*Hartogia capensis* L. var. *riparia* (Eckl. & Zeyh.) Sond.

^{S}*Hartogia schinoides* C.A.Sm., non *Schrebera schinoides* L.

^{S}*Hartogiella schinoides* (Spreng.) Codd

^{S}*Schrebera schinoides* Thunb. (Oleaceae)

^{S}*schinziana* (Loes.) Loes. = **C. parvifolia** Sond.

^{T}*schlechteri* (Loes.) Davison = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes.

^{T}*schlechteriana* Loes. = **Elaeodendron schlechteranum** (Loes.) Loes.

^{T}*schweinfurthianum* Loes. = **Elaeodendron schweinfurthianum** (Loes.) Loes.

^{S}*sphaerophylla* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **aethiopicum**

^{T}*stuhlmannii* (Loes.) Blakelock = **Elaeodendron schlechteranum** (Loes.) Loes.

^{S}*tetragona* (L.f.) Druce = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*tetragona* (L.f.) Loes. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*tetragona* (Thunb.) Loes. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*tetragona* Thunb. var. *laxa* (Loes.) Loes. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

$^{S\,T}$*transvaalensis* (Burtt Davy) Codd = **Elaeodendron transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer

^{S}*velutinum* (Harv.) Loes. = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **aethiopicum**

CATHA Forssk. ex Scop.

^{S}*abbottii* A.E.van Wyk & M.Prins = **Lydenburgia abbottii** (A.E.van Wyk & M.Prins) Steenkamp

^{S}*campestris* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Putterlickia pyracantha** (L.) Szyszyl.

^{S}*cassinoides* (N.Robson) Codd (nom.illegit.) = **Lydenburgia cassinoides** N.Robson

$^{S\,T}$**edulis** (Vahl) Forssk. *ex* Endl.

^{T}*Celastrus edulis* Vahl

^{T}*Dillonia abyssinica* Sacleux

^{S}*Methyscophyllum glaucum* Eckl. & Zeyh.

^{S}*integrifolia* (L.f.) G.Don = **Gloveria integrifolia** (L.f.) Jordaan

^{T}*spinosa* Forssk. = **Maytenus parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **parviflora**

^{S}*transvaalensis* Codd = **Lydenburgia cassinoides** N.Robson

CATHASTRUM Turcz.

^{S}*capense* Turcz. = **Pleurostylia capensis** (Turcz.) Loes.

CELASTRUS L.

^{S}*acuminatus* L.f. = **Maytenus acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**

^{S}*albatus* N.E.Br. = **Maytenus albata** (N.E.Br.) Ernst Schmidt & M.Jordaan

^{S}*angularis* Sond. = **Gymnosporia heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.

^{T}*arbutifolius* Hochst. *ex* A.Rich. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**

^{T}*arbutifolius* Hochst. ex A.Rich. var. *major* A.Rich. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**

$^{S\,T}$*buxifolius* L. = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{S}*campestris* Eckl. & Zeyh. = **Putterlickia pyracantha** (L.) Szyszyl.

^{S}*capitatus* E.Mey. *ex* Sond. = **Gymnosporia capitata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.

^{S}*cordatus* E.Mey. ex Sond. = **Maytenus cordata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.

^{T}*edulis* Vahl = **Catha edulis** (Vahl) Forssk. ex Endl.

$^{S\,T}$*filiformis* L.f. = **Secamone filiformis** (L.f.) J.H.Ross (Apocynaceae)

^{T}*gracilipes* Welw. ex Oliv. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **gracilipes**

^{S}*heterophyllus* Eckl. & Zeyh. = **Gymnosporia heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.

^{S}*ilicinus* Burch. = **Maytenus ilicina** (Burch.) Loes.

^{S}*integrifolius* L.f. = **Gloveria integrifolia** (L.f.) Jordaan

^{S}*lanceolatus* E.Mey. *ex* Sond. = **Gymnosporia linearis** (L.f.) Loes. subsp. **lanceolata** (E.Mey. ex Sond.) Jordaan

^{S}*laurinus* Thunb. = **Maytenus oleoides** (Lam.) Loes.

^{S}*linearis* L.f. = **Gymnosporia linearis** (L.f.) Loes. subsp. **linearis**

^{S}*lucidus* L. = **Maytenus lucida** (L.) Loes.

^{S}*maritimus* Bolus = **Robsonodendron maritimum** (Bolus) R.H.Archer

^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **Gymnosporia mossambicensis** (Klotzsch) Loes.

^{S}*nemorosus* Eckl. & Zeyh. = **Gymnosporia nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Szyszyl.

^{T}*obscurus* A.Rich. = **Maytenus obscura** (A.Rich.) Cufod.

^{S}*obtusus* Thunb. = **Putterlickia pyracantha** (L.) Szyszyl.

^{T}*parviflorus* Vahl = **Maytenus parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **parviflora**

^{S}*peduncularis* Sond. = **Maytenus peduncularis** (Sond.) Loes.

^{S}*polyacanthus* Sond. = **Gymnosporia polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **polyacanthus**

^{S}*procumbens* L.f. = **Maytenus procumbens** (L.f.) Loes.

^{S}*pyracanthus* L. = **Putterlickia pyracantha** (L.) Szyszyl.

^{S}*ruber* Harv. = **Gymnosporia rubra** (Harv.) Loes.

^{T}*saharae* Batt. = **Gymnosporia senegalensis** (Lam.) Loes.

^{S}*saxatilis* Burch. = **Putterlickia saxatilis** (Burch.) Jordaan

^{T}*schimperi* Hochst. *ex* A.Rich. = **Maytenus serrata** (Hochst. *ex* A.Rich.) R.Wilczek

^{T}*senegalensis* Lam. = **Gymnosporia senegalensis** (Lam.) Loes.

^{T}*serratus* Hochst. ex A.Rich. = **Maytenus serrata** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek

^{S}*tenuispinus* Sond. = **Gymnosporia tenuispina** (Sond.) Szyszyl.

^{S}*tetragonus* Thunb. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer

$^{S\,T}$*undatus* Thunb. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock

^{S}*verrucosus* Sond. = **Putterlickia verrucosa** (E.Mey. *ex* Sond.) Szyszyl.

CROCOXYLON Eckl. & Zeyh.

^{S}*croceum* (Thunb.) N.Robson = **Elaeodendron croceum** (Thunb.) DC.

$^{S\,T}$*croceum* auct., N.Robson (1965), non Thunb. (misapplied name) = **Elaeodendron zeyheri** Spreng. ex Turcz.

^{S}*excelsum* Eckl. & Zeyh. (nom.illegit.) = **Elaeodendron zeyheri** Spreng. ex Turcz.

$^{S\,T}$*transvaalense* (Burtt Davy) N.Robson = **Elaeodendron transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer

CUERVEA Triana ex Miers (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**isangiensis** (De Wild.) N.Hallé

^{T}*Hippocratea isangiensis* De Wild.

^{T}*Hippocratea molunduina* Loes. ex Harms

^{T}*Simirestis isangiensis* (De Wild.) R.Wilczek

^{T}**macrophylla** (Vahl) R.Wilczek *ex* N.Hallé

^{T}*Hippocratea macrophylla* Vahl

DILLONIA Sacleux

^{T}*abyssinica* Sacleux = **Catha edulis** (Vahl) Forssk. ex Endl.

ELACHYPTERA A.C.Sm. (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**bipindensis** (Loes.) N.Hallé *ex* R.Wilczek

^{T}*Hippocratea bipindensis* Loes.

^{T}*Hippocratea rubrocostata* Pierre

^{T}**holtzii** (Loes. ex Harms) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*Hippocratea aptera* Loes. ex Harms

^{T}*Hippocratea hierniana* Exell & Mendonça

^{T}*Hippocratea holtzii* Loes. ex Harms

$^{S\,T}$**parvifolia** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*Hippocratea busseana* Loes.

$^{S\,T}$*Hippocratea parvifolia* Oliv.

^{T}*Hippocratea pygmaeantha* Loes. ex Harms

^{T}*Reissantia parvifolia* (Oliv.) N.Hallé

ELAEODENDRON Jacq.

^{T}*aethiopicum* (Thunb.) Oliv. = **Mystroxylon aethiopicum** (Thunb.) Loes.

^{T}*afzelii* Loes. = **E. buchananii** (Loes.) Loes.

^{T}**afzelii** Loes. forma **djalonense** Roberty (insufficiently known sp.)

- ^{T}*albivenosum* Chiov., synonymy proposed in Fl. Somalia II (1999) = **E. schweinfurthianum** (Loes.) Loes.
- ^{T}**aquifolium** (Fiori) Chiov.
  - ^{T}*Cassine aquifolia* Fiori
  - ^{T}*Hartogia agrifolia* Chiov.
- ^{T}**buchananii** (Loes.) Loes.
  - ^{T}*Cassine buchananii* Loes.
  - ^{T}*E. afzelii* Loes.
  - ^{T}*E. friesianum* Loes.
  - ^{T}*E. keniensis* Loes.
  - ^{T}*E. warneckei* Loes.
- ^{T}*bussei* Loes. = **E. schlechteranum** (Loes.) Loes.
- ST*capense* Eckl. & Zeyh. = **E. croceum** (Thunb.) DC.
- ST**croceum** (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Cassine crocea* (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Cassine papillosa* (Hochst.) Kuntze
  - ^{S}*Crocoxylon croceum* (Thunb.) N.Robson
  - ST*E. capense* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*E. papillosum* Hochst.
  - ST*Ilex crocea* Thunb. (Aquifoliaceae)
- ^{S}*croceum* (Thunb.) DC. var. *heterophyllum* Loes. = **E. transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer
- ^{S}*croceum* (Thunb.) DC. var. *triandrum* Dinter (nom. nud.) = **E. transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer
- ST*croceum* auct., N.Robson, non Thunb. (misapplied name) = **E. zeyheri** Spreng. ex Turcz.
- ^{S}*eucleiforme* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh. = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{S}*excelsum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh. = **E. zeyheri** Spreng. ex Turcz.
- ^{T}*friesianum* Loes. = **E. buchananii** (Loes.) Loes.
- ST*fruticosum* N.Robson = **E. matabelicum** Loes.
- ^{T}*glaucum* Pers. var. *kamerunense* Loes. = **E. kamerunense** (Loes.) Villiers
- ^{T}**kamerunense** (Loes.) Villiers [possibly syn. to *E. buchananii* (Loes.) Loes.]
  - ^{T}*Cassine glauca* (Pers.) Kuntze var. *kamerunensis* (Loes.) R.Wilczek
  - ^{T}*E. glaucum* Pers. var. *kamerunense* Loes.
- ^{T}*keniensis* Loes. = **E. buchananii** (Loes.) Loes.
- ^{S}*kraussianum* (Bernh.) Sim = **Cassine peragua** L. subsp. **peragua**
- ^{T}*lacinulata* (Loes.) Loes. = **E. schlechteranum** (Loes.) Loes.
- ST*laurifolium* Harv. = **Allocassine laurifolia** (Harv.) N.Robson
- ST**matabelicum** Loes.
  - ^{S}*Cassine matabelicum* (Loes.) Steedman
  - ST*E. fruticosum* N.Robson
- ^{S}*oligocarpum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh. = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{S}*papillosum* Hochst. = **E. croceum** (Thunb.) DC.
- ^{S}*reticulatum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh. = **Lauridia reticulata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*schinoides* Spreng. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer
- ^{T}**schlechteranum** (Loes.) Loes.
  - ^{T}*Cassine lacinulata* Loes.
  - ^{T}*Cassine schlechteriana* Loes.
  - ^{T}*Cassine stuhlmannii* (Loes.) Blakelock
  - ^{T}*E. bussei* Loes.
  - ^{T}*E. lacinulata* (Loes.) Loes.
  - ^{T}*E. stuhlmannii* Loes.
- ^{T}**schweinfurthianum** (Loes.) Loes.
  - ^{T}*Cassine albivenosa* (Chiov.) Cufod., synonymy proposed in Fl. Somalia II (1999)
  - ^{T}*Cassine schweinfurthianum* Loes.
  - ^{T}*E. albivenosum* Chiov., synonymy proposed in Fl. Somalia II (1999)
  - ^{T}*E. somalense* Engl. ex Loes.
- ^{T}*somalense* Engl. ex Loes. = **E. schweinfurthianum** (Loes.) Loes.
- ^{T}*stuhlmannii* Loes. = **E. schlechteranum** (Loes.) Loes.
- ST**transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer
  - ST*Cassine transvaalensis* (Burtt Davy) Codd
  - ST*Crocoxylon transvaalense* (Burtt Davy) N.Robson
  - ^{S}*E. croceum* (Thunb.) DC. var. *heterophyllum* Loes.
  - ^{S}*E. croceum* (Thunb.) DC. var. *triandrum* Dinter
  - ^{S}*Hippocratea seineri* Seiner
  - ST*Pseudocassine transvaalensis* (Burtt Davy) Bredell
  - ST*Salacia transvaalensis* Burtt Davy
- ^{T}*warneckei* Loes. = **E. buchananii** (Loes.) Loes.
- ST**zeyheri** Spreng. ex Turcz.
  - ^{S}*Cassine crocea* auct., non Thunb.
  - ^{S}*Cassine parvifolia* E.Mey.
  - ST*Crocoxylon croceum* auct., N.Robson (1965), non Thunb.
  - ^{S}*Crocoxylon excelsum* Eckl. & Zeyh.
  - ST*E. croceum* auct., N.Robson, non Thunb.
  - ^{S}*E. excelsum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh.
  - ^{S}*Salacia zeyheri* Planch. ex Harv.

EMPLEURIDIUM Sond.

- ^{S}**juniperinum** Sond.

EUONYMUS L.

- ^{S}*colpoon* L. = **Osyris compressa** (P.J.Bergius) A.DC. (Santalaceae)
- ^{T}**congolensis** R.Wilczek
- ^{T}*inermis* Forssk. = **Ochna inermis** (Forssk.) Schweinf. (Ochnaceae)

GLOVERIA Jordaan

- ^{S}**integrifolia** (L.f.) Jordaan
  - ^{S}*Catha integrifolia* (L.f.) G.Don
  - ^{S}*Celastrus integrifolius* L.f.
  - ^{S}*Gymnosporia integrifolia* (L.f.) R.Glover

GYMNOSPORIA (Wight & Arn.) Hook.f.

- ST*acuminata* (L.f.) Szyszyl. = **Maytenus acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{T}*acuminata* (L.f.) Szyszyl. var. *lepidota* (Loes.) Loes. = **Maytenus acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{T}*addat* Loes. = **Maytenus addat** (Loes.) Sebsebe
- ^{S}*albata* (N.E.Br.) Sim = **Maytenus albata** (N.E.Br.) Ernst Schmidt & M.Jordaan
- ^{T}*amaniensis* Loes. = **Maytenus acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{S}*amapondensis* Sim = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{T}*ambonensis* Loes. = **G. gracilis** Loes. subsp. **gracilis**
- ^{S}*angularis* (Sond.) Sim = **G. heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.
- ST*angularis* (Sond.) Sim var. *grandifolia* Davison = **G. grandifolia** (Davison) Jordaan
- ^{S}*apiculata* Sim = **Robsonodendron maritimum** (Bolus) R.H.Archer
- ^{T}*arbutifolia* auct., sensu Chiov. (1939) quoad specim. Cufod. 455, 573 p.p., (1956) p.p., quoad specim. North Rodesia, Keay in F.W.T.A. II (1958), White (1962) = **Maytenus buchananii** (Loes.) R.Wilczek
- ST**arenicola** Jordaan
  - ST*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *arenaria* N.Robson, p.p.
- ^{T}*atkaio* (A.Rich.) Loes. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**
- ^{S}**bachmannii** Loes.
  - ^{S}*Maytenus bachmannii* (Loes.) Marais
- ^{T}*beniensis* Robyns & Lawalrée (uncertain synonymy) = **G. buxifolia** (L.) Szyszyl.
- ^{S}*botsabelensis* Loes. = **G. tenuispina** (Sond.) Szyszyl.
- ^{T}*brevipetala* Loes. (uncertain synonymy) = **G. buxifolia** (L.) Szyszyl.
- ^{T}*buchananii* Loes. = **Maytenus buchananii** (Loes.) R.Wilczek
- ^{T}*bukobina* Loes. = **Maytenus acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ST**buxifolia** (L.) Szyszyl.
  - ST*Celastrus buxifolius* L.
  - ^{T}*G. beniensis* Robyns & Lawalrée (uncertain synonymy)
  - ^{T}*G. brevipetala* Loes. (uncertain synonymy)
  - ^{S}*G. buxifolia* (L.) Szyszyl. var. *glomeruliflora* Davison
  - ^{S}*G. condensata* Sprague
  - ^{T}*Maytenus andongensis* (Oliv.) Exell & Mendonça (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Maytenus angolensis* Exell & Mendonça (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Maytenus brevipetala* (Loes.) R.Wilczek (uncertain synonymy)
  - ST*Maytenus cymosa* (Sol.) Exell
  - ST*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p.
  - ^{T}*Maytenus senegalensis* auct., sensu White (1962) p.p. quoad synonym *M. cymosus* et auct. plur.
- ^{S}*buxifolia* (L.) Szyszyl. var. *glomeruliflora* Davison = **G. buxifolia** (L.) Szyszyl.
- ^{S}**capitata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus capitatus* E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*Maytenus capitata* (E.Mey. ex Sond.) Marais
- ^{T}*castellii* Pic.Serm. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe
- ^{S}*condensata* Sprague = **G. buxifolia** (L.) Szyszyl.
- ^{S}*cordata* (E.Mey. ex Sond.) Sim = **Maytenus cordata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.
- ^{T}*cortii* Pic.Serm. = **Maytenus cortii** (Pic.Serm.) Cufod.
- ^{S}*crataegiflora* Davidson = **G. woodii** Szyszyl.
- ^{T}*crenulata* Engl. = **G. senegalensis** (Lam.) Loes.
- ^{S}*deflexa* Sprague = **Maytenus deflexa** (Sprague) Ernst Schmidt & M.Jordaan
- ^{S}**devenishii** Jordaan
- ^{T}**drummondii** (N.Robson & Sebsebe) Jordaan
  - ^{T}*Maytenus drummondii* N.Robson & Sebsebe
- ^{T}*ellenbeckii* Loes. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe
- ^{S}**elliptica** (Thunb.) Schönland
  - ^{S}*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p.
- ^{T}*engleriana* Loes. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**
- ^{T}*engleriana* Loes. var. *macrantha* Loes. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**
- ^{T}*eremoecusa* Loes. = **G. senegalensis** (Lam.) Loes.
- ST*fasciculata* (Tul.) Loes. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ST*ferruginea* Baker = **Euclea crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa** (Ebenaceae)
- ^{T}*filamentosa* Loes. var. *brevistaminea* Loes. = **Maytenus arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**
- ^{T}*fischeri* Loes. var. *magniflora* Loes. = **G. putterlickioides** Loes.
- ^{T}*fischeri* Loes. var. *parviflora* Loes. = **G. putterlickioides** Loes.
- ST**glaucophylla** Jordaan
  - ST*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *glauca* N.Robson
- ^{T}*goetzeana* Loes. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{T}*gracilipes* (Welw. ex Oliv.) Loes. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **gracilipes**
- ^{T}*gracilipes* (Welw. ex Oliv.) Loes. var. *arguta* Loes. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe
- ^{T}**gracilis** Loes. subsp. **gracilis**
  - ^{T}*G. ambonensis* Loes.
  - ^{T}*G. zanzibarica* Loes.
  - ^{T}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *ambonensis* (Loes.) N.Robson
- ^{T}**gracilis** Loes. subsp. **usambarensis** Jordaan
- ST**grandifolia** (Davison) Jordaan
  - ST*G. angularis* (Sond.) Sim var. *grandifolia* Davison
- ^{T}**gurueensis** (N.Robson) Jordaan
  - ^{T}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *gurueensis* N.Robson
- ST**harveyana** Loes. subsp. **harveyana**
  - ^{S}*Maytenus mossambicensis* auct., sensu (Klotzsch) Blakelock p.p.
  - ^{T}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *mossambicensis*, p.p.
- ^{T}**harveyana** Loes. subsp. **stolzii** (N.Robson) Jordaan
  - ^{T}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *stolzii* N.Robson
- ^{S}**heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus angularis* Sond.
  - ^{S}*Celastrus heterophyllus* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*G. angularis* (Sond.) Sim
  - ^{S}*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p.
  - ^{S}*Maytenus heterophylla* auct., sensu (Eckl. & Zeyh.) N.Robson p.p.
- ^{S}*ilicina* (Burch.) Davison = **Maytenus ilicina** (Burch.) Loes.
- ^{S}*integrifolia* (L.f.) R.Glover = **Gloveria integrifolia** (L.f.) Jordaan
- ^{T}*intermedia* Chiov. = **G. senegalensis** (Lam.) Loes.
- ^{S}*lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Loes. = **G. linearis** (L.f.) Loes. subsp. **lanceolata** (E.Mey. ex Sond.) Jordaan
- ^{T}*lancifolia* (Thonn.) Loes. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{T}*laurifolia* (A.Rich.) Loes. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{S}*laurina* (Thunb.) Szyszyl. = **Maytenus oleoides** (Lam.) Loes.
- ^{S}**linearis** (L.f.) Loes. subsp. **lanceolata** (E.Mey. ex Sond.) Jordaan
  - ^{S}*Celastrus lanceolatus* E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*G. lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Loes.
  - ^{S}*Maytenus linearis* auct., sensu (L.f.) Marais p.p.
- ^{S}**linearis** (L.f.) Loes. subsp. **linearis**
  - ^{S}*Celastrus linearis* L.f.
  - ^{S}*Maytenus linearis* auct., sensu (L.f.) Marais p.p.
- ^{T}**livingstonei** Jordaan
- ^{S}*lucida* (L.) Loes. = **Maytenus lucida** (L.) Loes.
- ^{T}*luteola* (Delile) Szyszyl. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{S}**macrocarpa** Jordaan
- ^{T}*maliensis* Schnell = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock
- ST**maranguensis** (Loes.) Loes.
  - ^{T}*G. senegalensis* (Lam.) Loes. var. *marangensis* Loes.
  - ST*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p.
- ST**markwardii** Jordaan
  - ST*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *arenaria* N.Robson, p.p.
- ^{T}**matobensis** Jordaan

^{T}*Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *puberula* N.Robson

^{S}*monococca* Davison = **Maytenus monococca** (Davison) Loes

ST**mossambicensis** (Klotzsch) Loes.

^{T}*Celastrus mossambicensis* Klotzsch

^{T}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *mossambicensis*, p.p.

^{S}*Maytenus mossambicensis* auct., sensu (Klotzsch) Blakelock p.p., sensu stricto

^{S}**nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Szyszyl.

^{S}*Celastrus nemorosus* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Maytenus nemorosa* (Eckl. & Zeyh.) Marais

^{T}*obbadiensis* Chiov. = **Maytenus obbadiensis** (Chiov.) Cufod.

^{T}*obscura* (A.Rich.) Loes. = **Maytenus obscura** (A.Rich.) Cufod.

ST**oxycarpa** (N.Robson) Jordaan

ST*Maytenus oxycarpa* N.Robson

^{T}*parviflora* (Vahl) Chiov. = **Maytenus parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **parviflora**

^{S}*peduncularis* (Sond.) Loes. = **Maytenus peduncularis** (Sond.) Loes.

^{S}*peglerae* Davison = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock

^{S}**polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **polyacanthus**

^{S}*Celastrus polyacanthus* Sond.

^{S}*Maytenus polyacantha* auct., sensu Marais p.p.

^{S}**polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **vaccinifolia** (P.Conrath) Jordaan

^{S}*G. vaccinifolia* P.Conrath

^{S}*Maytenus polyacantha* auct., sensu Marais p.p.

^{S}*procumbens* (L.f.) Loes. = **Maytenus procumbens** (L.f.) Loes.

ST**pubescens** (N.Robson) Jordaan

ST*Maytenus pubescens* N.Robson

ST**putterlickioides** Loes.

^{T}*G. fischeri* Loes. var. *magniflora* Loes.

^{T}*G. fischeri* Loes. var. *parviflora* Loes.

ST*Maytenus putterlickioides* (Loes.) Exell & Mendonça

^{T}*Maytenus welwitschiana* auct., sensu Brenan, Mem. New York Bot. Gard. (1953)

^{T}*rehmannii* Szyszyl. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock

^{S}**rubra** (Harv.) Loes.

^{S}*Celastrus ruber* Harv.

^{S}*Maytenus mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *rubra* (Harv.) Blakelock

^{S}*saxatilis* (Burch.) Davison = **Putterlickia saxatilis** (Burch.) Jordaan

^{T}**schliebenii** Jordaan

ST**senegalensis** (Lam.) Loes.

^{T}*Celastrus saharae* Batt.

^{T}*Celastrus senegalensis* Lam.

^{T}*G. crenulata* Engl.

^{T}*G. eremoecusa* Loes.

^{T}*G. intermedia* Chiov.

^{T}*G. senegalensis* (Lam.) Loes. var. *inermis* (A.Rich.) Loes.

^{T}*G. senegalensis* (Lam.) Loes. var. *spinosa* Engl. ex Loes.

^{T}*Maytenus baumii* (Loes.) Exell & Mendonça

ST*Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell

^{T}*senegalensis* (Lam.) Loes. var. *inermis* (A.Rich.) Loes. = **G. senegalensis** (Lam.) Loes.

^{T}*senegalensis* (Lam.) Loes. var. *marangensis* Loes. = **G. maranguensis** (Loes.) Loes.

^{T}*senegalensis* (Lam.) Loes. var. *spinosa* Engl. ex Loes. = **G. senegalensis** (Lam.) Loes.

^{T}*serrata* (Hochst. ex A.Rich.) Loes. var. *keniensis* Loes. = **Maytenus keniensis** (Loes.) N.Robson & Sebsebe

^{T}*serrata* (Hochst. ex A.Rich.) Loes. var. *obscura* (A.Rich.) Fiori = **Maytenus obscura** (A.Rich.) Cufod.

^{T}*serrata* (Hochst. ex A.Rich.) Loes. var. *schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Fiori = **Maytenus serrata** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek

^{T}*serrata* (Hochst. ex A.Rich.) Loes. var. *steudneri* (Engl.) Loes. = **Maytenus gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe

^{T}*somalensis* Loes. = **Maytenus somalensis** (Loes.) Cufod.

^{S}**tenuispina** (Sond.) Szyszyl.

^{S}*Celastrus tenuispinus* Sond.

^{S}*G. botsabelensis* Loes.

^{S}*Maytenus tenuispina* (Sond.) Marais

^{S}*undata* (Thunb.) Szyszyl. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock

^{S}**uniflora** Davison

^{S}*vaccinifolia* P.Conrath = **G. polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **vaccinifolia** (P.Conrath) Jordaan

^{S}**woodii** Szyszyl.

^{S}*G. crataegiflora* Davidson

^{T}*zanzibarica* Loes. = **G. gracilis** Loes. subsp. **gracilis**

^{S}*zeyheri* (Sond.) Davison = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock

HARTOGIA L.f., non L.

^{T}*agrifolia* Chiov. = **Elaeodendron aquifolium** (Fiori) Chiov.

^{S}*angustifolia* Turcz. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. var. *lanceolata* Sond. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. var. *latifolia* Sond. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. var. *multiflora* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*capensis* L. var. *riparia* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

^{S}*schinoides* C.A.Sm., non *Schrebera schinoides* L. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

HARTOGIELLA Codd

^{S}*schinoides* (Spreng.) Codd = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer

HELICTONEMA Pierre (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**velutinum** (Afzel.) Pierre ex N.Hallé

^{T}*Hippocratea velutina* Afzel.

HIPPOCRATEA L.

^{T}*affinis* De Wild., non Cambess. in St.Hil. = **Simirestis dewildemaniana** N.Hallé

^{T}*africana* (Willd.) Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

ST*africana* (Willd.) Loes. var. *richardiana* (Cambess.) N.Robson = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{T}*africana* (Willd.) Loes. var. *schimperiana* (Hochst. & Steud. ex A.Rich.) Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{T}*andongensis* Welw. ex Oliv. = **Pristimera andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **andongensis**

^{T}*apiculata* Welw. ex Oliv. = **Loeseneriella apiculata** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*apocynoides* Welw. ex Oliv. = **Loeseneriella apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **apocynoides**

^{T}*apocynoides* Welw. ex Oliv. subsp. *guineensis* (Hutch. & M.B.Moss) N.Robson = **Loeseneriella apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **guineensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé

^{T}*aptera* Loes. ex Harms = **Elachyptera holtzii** (Loes. ex Harms) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Pristimera polyantha** (Loes.) N.Hallé

^{T}*bipindensis* Loes. = **Elachyptera bipindensis** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*bojeri* Tul. = **Pristimera bojeri** (Tul.) N.Hallé

ST*buchananii* Loes. = **Reissantia buchananii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*buchananii* Loes. forma *dolichocarpa* Loes. = **Reissantia parviflora** (N.E.Br.) N.Hallé

^{T}*buchholzii* Loes. = **Apodostigma pallens** (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek var. **buchholzii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*busseana* Loes. = **Elachyptera parvifolia** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*camerunica* Loes. = **Loeseneriella camerunica** (Loes.) N.Hallé

^{T}*cinerascens* Loes. (nom.nud.) = **Pristimera andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **andongensis**

^{T}*clematoides* Loes. = **Loeseneriella clematoides** (Loes.) R.Wilczek ex N.Hallé

ST*crenata* (Klotzsch) K.Schum. & Loes. = **Loeseneriella crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **crenata**

^{T}*cymosa* De Wild. & T.Durand = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}*cymosa* De Wild. & T.Durand var. *schweinfuthiana* (Loes.) Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}*cymosa* De Wild. & T.Durand var. *togoensis* Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **togoensis** (Loes.) N.Hallé

ST*delagoensis* Loes. = **Prionostemma delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **delagoensis**

^{T}*fimbriata* Exell = **Prionostemma fimbriata** (Exell) N.Hallé

^{T}*goetzei* Loes. = **Simirestis goetzei** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*graciliflora* Welw. ex Oliv. = **Pristimera graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **graciliflora**

^{T}*graciliflora* Welw. ex Oliv. subsp. *newalensis* Blakelock = **Pristimera graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **newalensis** (Blakelock) N.Hallé

^{T}*guineensis* Hutch. & M.B.Moss = **Loeseneriella apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **guineensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé

^{T}*hierniana* Exell & Mendonça = **Elachyptera holtzii** (Loes. ex Harms) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*hirtiuscula* Dunkley = **Reissantia parviflora** (N.E.Br.) N.Hallé

^{T}*holtzii* Loes. ex Harms = **Elachyptera holtzii** (Loes. ex Harms) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*indica* Willd. (in syn. to species) = **Reissantia indica** (Willd.) N.Hallé var **indica**

^{S}*indica* Willd. = **Reissantia indica** (Willd.) N.Hallé var. **orientalis** N.Hallé & B.Mathew

^{T}*indica* Willd. var. *parviflora* (N.E.Br.) Blake = **Reissantia parviflora** (N.E.Br.) N.Hallé

^{T}*iotricha* Loes. = **Loeseneriella iotricha** (Loes.) N.Hallé var. **iotricha**

^{T}*isangiensis* De Wild. = **Cuervea isangiensis** (De Wild.) N.Hallé

^{T}*kairolecta* Loes. ex Harms = **Bequaertia mucronata** (Exell) R.Wilczek

^{S}*kirkii* Oliv. = **Loeseneriella crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **crenata**

^{T}*lasiana* Loes. ex Harms = **Loeseneriella crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **loandensis** (Exell) N.Hallé

^{T}*loandensis* Exell = **Loeseneriella crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **loandensis** (Exell) N.Hallé

^{T}*loeseneriana* Hutch. & M.B.Moss = **Reissantia indica** (Willd.) N.Hallé var. **loeseneriana** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé

ST*longipetiolata* Oliv. = **Pristimera longipetiolata** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*luteoviridis* Exell = **Pristimera luteoviridis** (Exell) N.Hallé var. **luteoviridis**

^{T}*macrophylla* Vahl = **Cuervea macrophylla** (Vahl) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*menynarthii* Schinz = **Reissantia buchananii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*molunduina* Loes. ex Harms = **Cuervea isangiensis** (De Wild.) N.Hallé

^{T}*mucronata* Exell = **Bequaertia mucronata** (Exell) R.Wilczek

^{T}**myriantha** Oliv.

^{S}*nitida* Oberm. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{S}*obtusifolia* auct., sensu Oliv. (misapplied name) = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{T}*obtusifolia* Roxb. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **obtusifolia** (Roxb.) N.Hallé

^{T}*obtusifolia* Roxb. var. *schimperiana* (Hochst. & Steud. ex A.Rich.) Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{T}*obtusifolia* Roxb. var. *schweinfuthiana* Loes. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}*odorata* De Wild. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}*pallens* Planch. ex Oliv. = **Apodostigma pallens** (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek var. **pallens**

^{T}*paniculata* Vahl = **Pristimera paniculata** (Vahl) N.Hallé

ST*parviflora* N.E.Br. = **Reissantia parviflora** (N.E.Br.) N.Hallé

ST*parvifolia* Oliv. = **Elachyptera parvifolia** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*plumbea* Blakelock & R.Wilczek = **Pristimera plumbea** (Blakelock & R.Wilczek) N.Hallé

^{T}*polyantha* Loes. = **Pristimera polyantha** (Loes.) N.Hallé

^{T}*preussii* Loes. = **Pristimera preussii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*pygmaeantha* Loes. ex Harms = **Elachyptera parvifolia** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*richardiana* Cambess. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{T}*ritschardii* (R.Wilczek) N.Robson = **Prionostemma delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **ritschardii** (R.Wilczek) N.Hallé

^{T}*rowlandii* Loes. = **Loeseneriella rowlandii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*rubrocostata* Pierre = **Elachyptera bipindensis** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*scheffleri* Loes. = **Simirestis scheffleri** (Loes.) N.Hallé

^{T}*schimperiana* Steud. & Hochst. ex A.Rich. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

ST*schlechteri* Loes. = **Pristimera longipetiolata** (Oliv.) N.Hallé

^{S}*schlechteri* Loes. var. *peglerae* Loes. = **Pristimera bojeri** (Tul.) N.Hallé

^{S}*seineri* Seiner (nom.nud.) = **Elaeodendron transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer

^{T}*semlikiensis* Robyns & Tournay = **Bequaertia mucronata** (Exell) R.Wilczek

^{T}*staudtii* Loes., p.p. = **Pristimera graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **graciliflora**

^{T}*staudtii* Loes., p.p. = **Simirestis staudtii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*unguiculata* Loes. = **Prionostemma unguiculata** (Loes.) N.Hallé

^{T}*velutina* Afzel. = **Helictonema velutinum** (Afzel.) Pierre ex N.Hallé

^{T}**vignei** Hoyle

^{T}*volkensii* Loes. = **Pristimera andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **volkensii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*welwitschii* Oliv. = **Simicratea welwitschii** (Oliv.) N.Hallé

^{T}*youndina* Loes. = **Loeseneriella yaundina** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

LAURIDIA Eckl. & Zeyh.

^{S}**reticulata** Eckl. & Zeyh.

^{S}*Cassine reticulata* (Eckl. & Zeyh.) Cadd

^{S}*Elaeadendran reticulatum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh.

^{S}*L. rupicola* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Mystraxylan reticulatum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.

^{S}*rupicola* Eckl. & Zeyh. (nom.nud.) = **L. reticulata** Eckl. & Zeyh.

^{S}**tetragona** (L.f.) R.H.Archer

^{S}*Allacassine tetragana* (L.f.) N.Rabsan

^{S}*Cassine albanensis* Sand.

^{S}*Cassine lotifalia* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Cassine latifalia* Eckl. & Zeyh. var. *heteraphylla* Sand.

^{S}*Cassine scandens* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Cassine scandens* Eckl. & Zeyh. var. *latifalio* Sand.

^{S}*Cassine scandens* Eckl. & Zeyh. var. *laxa* Loes.

^{S}*Cassine tetragana* (L.f.) Druce

^{S}*Cassine tetragana* (L.f.) Laes.

^{S}*Cassine tetragana* (Thunb.) Laes.

^{S}*Cassine tetragana* Thunb. var. *laxa* (Laes.) Laes.

^{S}*Celastrus tetraganus* Thunb.

^{S}*Rhamnus tetragana* L.f. (Rhamnaceae)

LOESENERIELLA A.C.Sm. (EPFAT: Hippocrateaceae)

^{T}**africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}*Hippacratea africana* (Willd.) Laes.

^{T}*Hippacratea cymasa* De Wild. & T.Durand

^{T}*Hippacrotea cymasa* De Wild. & T.Durand var. *schweinfuthiana* (Laes.) Laes.

^{T}*Hippacrotea abtusifalia* Raxb. var. *schweinfuthiana* Laes.

^{T}*Hippacratea adarata* De Wild.

^{T}*L. africana* (Willd.) N.Hallé var. *schweinfurthiana* (Laes.) N.Hallé

^{T}*Tansella africana* Willd.

^{T}**africana** (Willd.) N.Hallé var. **obtusifolia** (Roxb.) N.Hallé

^{T}*Hippacratea abtusifalia* Raxb.

^{T}*L. indachinensis* Tardieu

ST**africana** (Willd.) N.Hallé var. **richardiana** (Cambess.) N.Hallé

^{S} ^{T}*Hippacratea africana* (Willd.) Laes. var. *richardiana* (Cambess.) N.Rabsan

^{T}*Hippacratea africana* (Willd.) Laes. var. *schimperiana* (Hachst. & Steud. ex A.Rich.) Laes.

^{S}*Hippacratea nitida* Oberm.

^{S}*Hippacratea abtusifalia* auct., sensu Oliv.

^{T}*Hippacratea abtusifalia* Roxb. var. *schimperiana* (Hachst. & Steud. ex A.Rich.) Laes.

^{T}*Hippacratea richardiana* Cambess.

^{T}*Hippacratea schimperiana* Steud. & Hochst. ex A.Rich.

^{T}*africana* (Willd.) N.Hallé var. *schweinfurthiana* (Loes.) N.Hallé = **L. africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

^{T}**africana** (Willd.) N.Hallé var. **togoensis** (Loes.) N.Hallé

^{T}*Hippacratea cymasa* De Wild. & T.Durand var. *tagaensis* Loes.

^{T}**apiculata** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*Hippacratea apiculata* Welw. ex Oliv.

^{T}**apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **apocynoides**

^{T}*Hippacratea apacynaides* Welw. ex Oliv.

^{T}*L. guineensis* auct., sensu R.Wilczek, Fl. Cango Belge 9 (1960)

^{T}**apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **guineensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé

^{T}*Hippacratea apacynaides* Welw. ex Oliv. subsp. *guineensis* (Hutch. & M.B.Mass) N.Rabsan

^{T}*Hippacratea guineensis* Hutch. & M.B.Mass

^{T}*L. guineensis* (Hutch. & M.B.Mass) N.Hallé

^{T}**camerunica** (Loes.) N.Hallé

^{T}*Hippacratea camerunica* Laes.

^{T}**clematoides** (Loes.) R.Wilczek ex N.Hallé

^{T}*Hippacratea clemataides* Laes.

^{T}*crenato* (Klotzsch) R.Wilczek (nom.nud.) = **L. crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **crenata**

ST**crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **crenata**

^{T}*Gymnema crenatum* Klatzsch (Apacynaceae)

ST*Hippacratea crenata* (Klatzsch) K.Schum. & Laes.

^{S}*Hippocratea kirkii* Oliv.

^{T}*L. crenata* (Klatzsch) R.Wilczek (nam.nud.)

^{T}**crenata** (Klotzsch) R.Wilczek ex N.Hallé var. **loandensis** (Exell) N.Hallé

^{T}*Hippacratea lasiana* Laes. ex Harms

^{T}*Hippacratea laandensis* Exell

^{T}**ectypetala** N.Hallé

^{T}*guineensis* (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé = **L. apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **guineensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé

^{T}*guineensis* auct., sensu R.Wilczek, Fl. Congo Belge 9 (1960) = **L. apocynoides** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal var. **apocynoides**

^{T}*indochinensis* Tardieu = **L. africana** (Willd.) N.Hallé var. **obtusifolia** (Roxb.) N.Hallé

^{T}**iotricha** (Loes.) N.Hallé var. **iotricha**

^{T}*Hippacratea iatricha* Laes.

^{T}**iotricha** (Loes.) N.Hallé var. **robida** N.Hallé

^{T}*ritschardii* R.Wilczek = **Prionostemma delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **ritschardii** (R.Wilczek) N.Hallé

^{T}**rowlandii** (Loes.) N.Hallé

^{T}*Hippacratea rawlandii* Laes.

^{T}*yaundino* (Loes.) N.Hallé (nom.nud.) = **L. yaundina** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}**yaundina** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek

^{T}*Hippocratea yaundina* Laes.

^{T}*L. yaundina* (Loes.) N.Hallé (nam.nud.)

LYDENBURGIA N.Robson

^{S}**abbottii** (A.E.van Wyk & M.Prins) Steenkamp

^{S}*Catha abbattii* A.E.van Wyk & M.Prins

^{S}**cassinoides** N.Robson

^{S}*Catho cassinaides* (N.Rabsan) Cadd

^{S}*Catha transvaalensis* Cadd

MAUROCENIA Mill.

^{S}*capensis* Sond. = **M. frangula** Mill.

^{S}**frangula** Mill.

^{S}*Cassine mauracenia* L.

^{S}*M. capensis* Sand.

^{S}*M. frangularia* Willd.

^{S}*frangulario* Willd. = **M. frangula** Mill.

^{S}*schinziano* Loes. = **Cassine parvifolia** Sond.

MAYTENUS Molina

^{S}**abbottii** A.E.van Wyk

ST**acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**

^{S}*Celastrus acuminatus* L.f.

ST*Gymnasparia acuminata* (L.f.) Szyszyl.

^{T}*Gymnasparia acuminata* (L.f.) Szyszyl. var. *lepidata* (Laes.) Laes.

^{T}*Gymnasparia amaniensis* Loes.

^{T}*Gymnosparia bukabina* Laes.

^{T}*M. amaniensis* (Laes.) Laes.

^{T}*M. bukabina* (Laes.) Loes.

^{T}*M. lepidata* (Laes.) Rabyns & Lawalrée

^{T}*M. lepidata* (Laes.) Rabyns & Lawalrée var. *kilimandscharica* (Laes.) Rabyns & Lawalrée

^{T}*M. rhadesica* Exell

^{T}**acuminata** (L.f.) Loes. var. **uva-ursi** Brenan

^{T}**addat** (Loes.) Sebsebe

^{T}*Gymnasparia addat* Laes.

^{T}*M. abscura* auct., sensu Cufad. p.p., nan (A.Rich.) Cufad. sensu stricta

^{T}*M. avata* auct., sensu Cufad. p.p. nan (Wall. ex Wight & Arn.) Laes.

^{S}**albata** (N.E.Br.) Ernst Schmidt & M.Jordaan

^{S}*Celastrus albatus* N.E.Br.

^{S}*Gymnosparia albato* (N.E.Br.) Sim

^{T}*amaniensis* (Loes.) Loes. = **M. acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**

^{T}*andongensis* (Oliv.) Exell & Mendonça (uncertain synonymy) = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{T}*angolensis* Exell & Mendonça (uncertain synonymy) = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{S}*ongustifolio* (C.Presl ex Sond.) Moll & L.B.Scott = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer

^{T}**arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**

^{T}*Celastrus arbutifalius* Hachst. ex A.Rich.

^{T}*Celastrus arbutifalius* Hachst. ex A.Rich. var. *majar* A.Rich.

^{T}*Gymnasparia atkaia* (A.Rich.) Laes.

^{T}*Gymnasparia engleriana* Laes.

^{T}*Gymnasparia engleriana* Laes. var. *macrantha* Laes.

^{T}*Gymnasparia filamentasa* Laes. var. *brevistaminea* Laes.

^{T}*M. engleriana* (Laes.) Cufad. var. *macrantha* (Laes.) Cufad.

^{T}*M. avata* (Wall. ex Wight & Arn.) Laes. var. *avata* farma *pubescens* auct., sensu Blakelack p.p. (1956); *Cufad.* (1958)

^{T}**arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **sidamoensis** Sebsebe

^{T}*arguta* (Loes.) N.Robson = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe

^{S}*bachmannii* (Loes.) Marais = **Gymnosporia bachmannii** Loes.

^{T}*baumii* (Loes.) Exell & Mendonça = **Gymnosporia senegalensis** (Lam.) Loes.

^{T}*brevipetala* (Loes.) R.Wilczek (uncertain synonymy) = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{T}**buchananii** (Loes.) R.Wilczek

^{T}*Gymnasparia arbutifalio* auct., sensu Chiav. (1939) quaad specim. *Cufad.* 455, 573 p.p., (1956) p.p., quaad specim. North Radesia, Keay in F.W.T.A. II (1958), White (1962)

^{T}*Gymnasparia buchananii* Laes.

^{T}*M. edgari* Exell & Mendança

^{T}*bukobina* (Loes.) Loes. = **M. acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**

^{S}*copitoto* (E.Mey. ex Sond.) Marais = **Gymnosporia capitata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.

^{T}*castellii* (Pic.Serm.) Cufod. = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe

^{T}**chasei** N.Robson

^{T}*conferto* Masinde ex N.Robson (nom.illegit.) = **M. masindei** Gereau

^{S}**cordata** (E.Mey. ex Sond.) Loes.

^{S}*Celastrus cardatus* E.Mey. ex Sand.

^{S}*Gymnasparia cardata* (E.Mey. ex Sand.) Sim

^{T}**cortii** (Pic.Serm.) Cufod.

^{T}*Gymnasparia cartii* Pic.Serm.

^{S} ^{T}*cymoso* (Sol.) Exell = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{S}**deflexa** (Sprague) Ernst Schmidt & M.Jordaan

^{S}*Gymnasparia deflexa* Sprague

^{T}*drummondii* N.Robson & Sebsebe = **Gymnosporia drummondii** (N.Robson & Sebsebe) Jordaan

^{T}*edgori* Exell & Mendonça = **M. buchananii** (Loes.) R.Wilczek

^{T}*ellenbeckii* (Loes.) Cufod. = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe

^{T}*engleriona* (Loes.) Cufod. var. *macrontho* (Loes.) Cufod. = **M. arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**

^{T}*eritreono* Sebsebe = **M. parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **eritreana** (Sebsebe) Sebsebe

^{T}*fasciculoto* (Tul.) Loes. = **M. undata** (Thunb.) Blakelock

^{T}**gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe

^{T}*Gymnasparia castellii* Pic.Serm.

^{T}*Gymnasparia ellenbeckii* Laes.

^{T}*Gymnasparia gracilipes* (Welw. ex Oliv.) Laes. var. *arguta* Laes.

^{T}*Gymnasparia serrata* (Hachst. ex A.Rich.) Laes. var. *steudneri* (Engl.) Loes.

^{T}*M. arguta* (Laes.) N.Rabsan

^{T}*M. castellii* (Pic.Serm.) Cufad.

^{T}*M. ellenbeckii* (Laes.) Cufad.

^{T}*M. avata* (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. var. *arguta* (Laes.) Blakelack

^{T}*M. rayleana* auct., sensu *Cufad.* quaad specim. ex Ethiapia

^{T}**gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **gracilipes**

^{T}*Celastrus gracilipes* Welw. ex Oliv.

^{T}*Gymnasparia gracilipes* (Welw. ex Oliv.) Laes.

^{T}*M. serrata* (Hachst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. *gracilipes* (Welw. ex Oliv.) R.Wilczek

^{T}**harenensis** Sebsebe

ST*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *arenorio* N.Robson, p.p. = **Gymnosporia arenicola** Jordaan

^{S} ^{T}*heterophyllo* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *arenaria* N.Robson, p.p. = **Gymnosporia markwardii** Jordaan

^{S} ^{T}*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *glauca* N.Robson = **Gymnosporia glaucophylla** Jordaan

^{S} ^{T}*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p. = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.

^{S}*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophyllo*, p.p. = **Gymnosporia elliptica** (Thunb.) Schönland

^{S}*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p. = **Gymnosporia heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.

- $^{S\,T}$*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *heterophylla*, p.p. = **Gymnosporia maranguensis** (Loes.) Loes.
- ^{T}*heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N.Robson subsp. *puberula* N.Robson = **Gymnosporia matobensis** Jordaan
- ^{T}*heterophylla* auct., non (Eckl. & Zeyh.) N.Robson = **M. masindei** Gereau
- ^{S}*heterophylla* auct., sensu (Eckl. & Zeyh.) N.Robson p.p. = **Gymnosporia heterophylla** (Eckl. & Zeyh.) Loes.
- ^{T}*huillensis* (Welw. ex Oliv.) Szyszyl. = **M. undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{S}**ilicina** (Burch.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus ilicinus* Burch.
  - ^{S}*Gymnasparia ilicina* (Burch.) Davisan
- ^{T}**keniensis** (Loes.) N.Robson & Sebsebe
  - ^{T}*Gymnasparia serrata* (Hachst. ex A.Rich.) Laes. var. *keniensis* Laes.
- ^{T}*lancifolia* (Thonn.) Loes. = **M. undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{T}*lepidota* (Loes.) Robyns & Lawalrée = **M. acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{T}*lepidota* (Loes.) Robyns & Lawalrée var. *kilimandscharica* (Loes.) Robyns & Lawalrée = **M. acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{S}*linearis* auct., sensu (L.f.) Marais p.p. = **Gymnosporia linearis** (L.f.) Loes. subsp. **lanceolata** (E.Mey. ex Sond.) Jordaan
- ^{S}*linearis* auct., sensu (L.f.) Marais p.p. = **Gymnosporia linearis** (L.f.) Loes. subsp. **linearis**
- ^{S}**lucida** (L.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus lucidus* L.
  - ^{S}*Gymnasparia lucida* (L.) Laes.
- ^{T}*luteola* (Delile) Andrews = **M. undata** (Thunb.) Blakelock
- ^{T}**masindei** Gereau
  - ^{T}*M. canferta* Masinde ex N.Rabsan (nam.illegit.)
  - ^{T}*M. heteraphylla* auct., nan (Eckl. & Zeyh.) N.Rabsan
- ^{S}**monococca** (Davison) Loes
  - ^{S}*Gymnasparia manacacca* Davisan
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *ambonensis* (Loes.) N.Robson = **Gymnosporia gracilis** Loes. subsp. **gracilis**
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *gurueensis* N.Robson = **Gymnosporia gurueensis** (N.Robson) Jordaan
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *mossambicensis*, p.p. = **Gymnosporia harveyana** Loes. subsp. **harveyana**
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *mossambicensis*, p.p. = **Gymnosporia mossambicensis** (Klotzsch) Loes.
- ^{S}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *rubra* (Harv.) Blakelock = **Gymnosporia rubra** (Harv.) Loes.
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Blakelock var. *stolzii* N.Robson = **Gymnosporia harveyana** Loes. subsp. **stolzii** (N.Robson) Jordaan
- ^{S}*mossambicensis* auct., sensu (Klotzsch) Blakelock p.p. = **Gymnosporia harveyana** Loes. subsp. **harveyana**
- ^{S}*mossambicensis* auct., sensu (Klotzsch) Blakelock p.p., sensu stricto = **Gymnosporia mossambicensis** (Klotzsch) Loes.
- ^{S}*nemorosa* (Eckl. & Zeyh.) Marais = **Gymnosporia nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Szyszyl.
- ^{T}**nguruensis** N.Robson & Sebsebe
- ^{T}**nyassica** Gilli
- ^{T}**obbadiensis** (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Gymnasparia abbadiensis* Chiav.
- ^{T}**obscura** (A.Rich.) Cufod.
  - ^{T}*Celastrus abscurus* A.Rich.
  - ^{T}*Gymnasparia abscura* (A.Rich.) Laes.
  - ^{T}*Gymnasparia serrata* (Hachst. ex A.Rich.) Laes. var. *abscura* (A.Rich.) Fiari
  - ^{T}*M. avata* (Wall. ex Wight & Arn.) Laes. var. *avata* farma *avata* auct., sensu Blakelack p.p.
- ^{T}*obscura* auct., sensu Cufod. p.p., non (A.Rich.) Cufod. sensu stricto = **M. addat** (Loes.) Sebsebe
- ^{S}**oleoides** (Lam.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus laurinus* Thunb.
  - ^{S}*Gymnasparia laurina* (Thunb.) Szyszyl.
  - ^{S}*Scytaphyllum laurinum* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**oleosa** A.E.van Wyk & R.H.Archer
- ^{T}*ovata* (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. var. *arguta* (Loes.) Blakelock = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe
- ^{T}*ovata* (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. var. *ovata* forma *ovata* auct., sensu Blakelock p.p. = **M. obscura** (A.Rich.) Cufod.
- ^{T}*ovata* (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. var. *ovata* forma *pubescens* (Schweinf.) Blakelock = **M. serrata** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek
- ^{T}*ovata* (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. var. *ovata* forma *pubescens* auct., sensu Blakelock p.p. (1956); Cufod. (1958) = **M. arbutifolia** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. **arbutifolia**
- ^{T}*ovata* auct., sensu Cufod. p.p. non (Wall. ex Wight & Arn.) Loes. = **M. addat** (Loes.) Sebsebe
- $^{S\,T}$*oxycarpa* N.Robson = **Gymnosporia oxycarpa** (N.Robson) Jordaan
- ^{T}**parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **eritreana** (Sebsebe) Sebsebe
  - ^{T}*M. eritreana* Sebsebe
- ^{T}**parviflora** (Vahl) Sebsebe var. **parviflora**
  - ^{T}*Catha spinasa* Farssk.
  - ^{T}*Celastrus parviflarus* Vahl
  - ^{T}*Gymnasparia parviflara* (Vahl) Chiav.
- ^{ST*}**peduncularis** (Sond.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus peduncularis* Sand.
  - ^{S}*Gymnasparia peduncularis* (Sand.) Laes.
- ^{S}*polyacantha* auct., sensu Marais p.p. = **Gymnosporia polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **polyacanthus**
- ^{S}*polyacantha* auct., sensu Marais p.p. = **Gymnosporia polyacanthus** (Sond.) Szyszyl. subsp. **vaccinifolia** (P.Conrath) Jordaan
- ST**procumbens** (L.f.) Loes.
  - ^{S}*Celastrus pracumbens* L.f.
  - ^{S}*Gymnasparia pracumbens* (L.f.) Laes.
- $^{S\,T}$*pubescens* N.Robson = **Gymnosporia pubescens** (N.Robson) Jordaan
- ^{T}**punctata** Sebsebe
- $^{S\,T}$*putterlickioides* (Loes.) Exell & Mendonça = **Gymnosporia putterlickioides** Loes.
- ^{T}*rhodesica* Exell = **M. acuminata** (L.f.) Loes. var. **acuminata**
- ^{T}**richardsiae** N.Robson & Sebsebe
- ^{T}*royleana* auct., sensu Cufod. quoad specim. ex Ethiopia = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **arguta** (Loes.) Sebsebe
- $^{S\,T}$*senegalensis* (Lam.) Exell = **Gymnosporia senegalensis** (Lam.) Loes.
- ^{T}*senegalensis* auct., sensu White (1962) p.p. quoad synonym *M. cymosus* et auct. plur. = **Gymnosporia buxifolia** (L.) Szyszyl.
- ^{T}**serrata** (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek
  - ^{T}*Celastrus schimperi* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Celastrus serratus* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Gymnasparia serrata* (Hachst. ex A.Rich.) Laes. var. *schimperi* (Hachst. ex A.Rich.) Fiari
  - ^{T}*M. avata* (Wall. ex Wight & Arn.) Laes. var. *avata* farma *pubescens* (Schweinf.) Blakelack
- ^{T}*serrata* (Hochst. ex A.Rich.) R.Wilczek var. *gracilipes* (Welw. ex Oliv.) R.Wilczek = **M. gracilipes** (Welw. ex Oliv.) Exell subsp. **gracilipes**
- ^{T}**somalensis** (Loes.) Cufod.
  - ^{T}*Gymnasparia samalensis* Laes.
- ^{S}*tenuispina* (Sond.) Marais = **Gymnosporia tenuispina** (Sond.) Szyszyl.
- ST**undata** (Thunb.) Blakelock
  - ST*Aerisilvaea serrata* Radcl.-Sm. (Eupharbiaceae)
  - ST*Celastrus undatus* Thunb.
  - ST*Gymnasparia fasciculata* (Tul.) Laes.
  - ^{T}*Gymnasparia gaetzeana* Laes.
  - ^{T}*Gymnasparia lancifalia* (Thann.) Laes.
  - ^{T}*Gymnasparia laurifalia* (A.Rich.) Laes.
  - ^{T}*Gymnasparia luteala* (Delile) Szyszyl.
  - ^{T}*Gymnasparia maliensis* Schnell
  - ^{S}*Gymnasparia peglerae* Davisan
  - ^{T}*Gymnasparia rehmannii* Szyszyl.
  - ^{S}*Gymnasparia undata* (Thunb.) Szyszyl.
  - ^{S}*Gymnasparia zeyheri* (Sand.) Davisan
  - ^{T}*M. fasciculata* (Tul.) Laes.
  - ^{T}*M. huillensis* (Welw. ex Oliv.) Szyszyl.
  - ^{T}*M. lancifalia* (Thann.) Laes.
  - ^{T}*M. luteala* (Delile) Andrews
  - ^{T}*M. zeyheri* (Sand.) Laes.
  - ^{T}*Scalapia platyphylla* Chiav. (Flacaurtiaceae)
- ^{T}*welwitschiana* auct., sensu Brenan, Mem. New York Bot. Gard. (1953) = **Gymnosporia putterlickioides** Loes.
- ^{T}**welwitschiana** Exell & Mendonça [excl. cit.: Niassalanda]
- ^{T}*zeyheri* (Sond.) Loes. = **M. undata** (Thunb.) Blakelock

METHYSCOPHYLLUM Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*glaucum* Eckl. & Zeyh. = **Catha edulis** (Vahl) Forssk. ex Endl.

MYSTROXYLON Eckl. & Zeyh.

- ^{T}**aethiopicum** (Thunb.) Loes.
  - ^{T}*Cassine aethiapica* Thunb.
  - ^{T}*Cassine engleriana* Laes. ex Engl.
  - ^{T}*Cassine halstii* Laes.
  - ^{T}*Cassine schlechteri* (Laes.) Davisan
  - ^{T}*Elaeadendran aethiapicum* (Thunb.) Oliv.
  - ^{T}*M. aethiapicum* (Thunb.) Laes. subsp. *schlechteri* (Laes.) R.H.Archer
  - ^{T}*M. aethiapicum* (Thunb.) Laes. var. *pubescens* (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*M. canfertiflarum* Tul.
  - ^{T}*M. englerianum* (Laes.) Laes.
  - ^{T}*M. gaetzei* Laes.
  - ^{T}*M. halstii* (Laes.) Laes.
  - ^{T}*M. schlechteri* Laes.
  - ^{T}*M. ussanguense* Laes.
- ^{S}**aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **aethiopicum**
  - ^{S}*Cassine aethiapica* Thunb.
  - ^{S}*Cassine pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*Cassine sphaeraphylla* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*Cassine velutinum* (Harv.) Laes.
  - ^{S}*M. canfertiflarum* Tul.
- ^{S}**aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **burkeanum** (Sond.) R.H.Archer
  - ^{S}*Cassine burkeana* (Sand.) Kuntze
  - ^{S}*M. burkeanum* Sand.
- ^{T}*aethiopicum* (Thunb.) Loes. subsp. *schlechteri* (Loes.) R.H.Archer = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{S}**aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **schlechteri** (Loes.) R.H.Archer
  - ^{S}*Cassine aethiapica* Thunb. var. *burkeana* auct., nan Sand.
  - ^{S}*M. aethiapicum* (Thunb.) Laes. var. *burkeanum* (Sand.) Laes.
- ^{S}*aethiopicum* (Thunb.) Loes. var. *burkeanum* (Sond.) Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **schlechteri** (Loes.) R.H.Archer
- ^{T}*aethiopicum* (Thunb.) Loes. var. *pubescens* (Oliv.) Brenan = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{S}*burkeanum* Sond. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes. subsp. **burkeanum** (Sond.) R.H.Archer
- ST*confertiflorum* Tul. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{T}*englerianum* (Loes.) Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{S}*eucleiforme* Eckl. & Zeyh. = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{T}*goetzei* Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{T}*holstii* (Loes.) Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{S}*maritimum* (Bolus) Loes. = **Robsonodendron maritimum** (Bolus) R.H.Archer
- ^{S}*oligocarpum* Eckl. & Zeyh. = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{S}*reticulatum* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **Lauridia reticulata** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*schlechteri* Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.
- ^{T}*ussanguense* Loes. = **M. aethiopicum** (Thunb.) Loes.

PLATYPTEROCARPUS Dunkley & Brenan

- ^{T}**tanganyikensis** Dunkley & Brenan

PLEUROSTYLIA Wight & Arn.

- ^{S}*africana* Loes. = **P. capensis** (Turcz.) Loes.
- ^{T}**africana** Loes. [possibly syn. to *P. capensis* (Turcz.) Loes.]
  - ^{T}*P. heynei* Wight & Arn. var. *acutifalia* Suess.
- ^{S}**capensis** (Turcz.) Loes.
  - ^{S}*Cathastrum capense* Turcz.
  - ^{S}*P. africana* Laes.
- ^{T}*heynei* Wight & Arn. var. *acutifolia* Suess. = **P. africana** Loes.
- ^{T}**opposita** (Wall.) Alston
- ^{T}**serrulata** Loes.

PRIONOSTEMMA Miers (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ST**delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **delagoensis**
  - ST*Hippacratea delagaensis* Laes.
  - ^{T}*Simirestis delagaensis* (Laes.) N.Hallé (nam.nud.)
- ^{T}**delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **ritschardii** (R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*Hippacratea ritschardii* (R.Wilczek) N.Rabsan
  - ^{T}*Laeseneriella ritschardii* R.Wilczek
  - ^{T}*Simirestis ritschardii* (R.Wilczek) N.Hallé ex R.Wilczek
- ^{T}**fimbriata** (Exell) N.Hallé
  - ^{T}*Hippacratea fimbriata* Exell
  - ^{T}*Simirestis fimbriata* (Exell) N.Hallé ex R.Wilczek
- ^{T}**unguiculata** (Loes.) N.Hallé
  - ^{T}*Hippacratea unguiculata* Laes.
  - ^{T}*Simirestis unguiculata* (Laes.) N.Hallé

PRISTIMERA Miers (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}**andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **andongensis**
  - ^{T}*Hippacratea andangensis* Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*Hippacratea cinerascens* Laes. (nam.nud.)
  - ^{T}*Simirestis andangensis* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek
- ^{T}**andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **cinerascens** N.Hallé

^{T}**andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **volkensii** (Loes.) N.Hallé
^{T}*Hippocratea volkensii* Loes.
^{T}**biholongii** N.Hallé
ST**bojeri** (Tul.) N.Hallé
^{T}*Hippocratea bojeri* Tul.
^{S}*Hippocratea schlechteri* Loes. var. *peglerae* Loes.
^{T}**breteleri** N.Hallé
^{T}**graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **graciliflora**
^{T}*Hippocratea graciliflora* Welw. ex Oliv.
^{T}*Hippocratea staudtii* Loes., p.p.
^{T}*Simirestis graciliflora* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek (nom.nud.)
^{T}**graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **newalensis** (Blakelock) N.Hallé
^{T}*Hippocratea graciliflora* Welw. ex Oliv. subsp. *newalensis* Blakelock
^{T}*indica* (Willd.) A.C.Sm. = **Reissantia indica** (Willd.) N.Hallé var. **indica**
ST**longipetiolata** (Oliv.) N.Hallé
ST*Hippocratea longipetiolata* Oliv.
ST*Hippocratea schlechteri* Loes.
^{T}**luteoviridis** (Exell) N.Hallé var. **kribiana** N.Hallé
^{T}**luteoviridis** (Exell) N.Hallé var. **luteoviridis**
^{T}*Hippocratea luteoviridis* Exell
^{T}*Simirestis luteoviridis* (Exell) N.Hallé
^{T}**mouilensis** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}*Simirestis mouilensis* N.Hallé
^{T}**paniculata** (Vahl) N.Hallé
^{T}*Hippocratea paniculata* Vahl
^{T}*Simirestis paniculata* (Vahl) N.Hallé
^{T}**plumbea** (Blakelock & R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*Hippocratea plumbea* Blakelock & R.Wilczek
^{T}*Simirestis plumbea* (Blakelock & R.Wilczek) N.Hallé
^{T}**polyantha** (Loes.) N.Hallé
^{T}*Hippocratea bequaertii* De Wild.
^{T}*Hippocratea polyantha* Loes.
^{T}*Simirestis polyantha* (Loes.) N.Hallé
^{T}**preussii** (Loes.) N.Hallé
^{T}*Hippocratea preussii* Loes.
^{T}*Simirestis preussii* (Loes.) N.Hallé

PSEUDOCASSINE Bredell
ST*transvaalensis* (Burtt Davy) Bredell = **Elaeodendron transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer

PSEUDOSALACIA Codd
^{S}**streyi** Codd

PTEROCELASTRUS Meisn.
ST**echinatus** N.E.Br.
^{S}*P. rehmannii* Davison
^{S}*P. variabilis* auct., sensu Sim
^{S}**galpinii** Loes.
^{S}*litoralis* Walp. = **P. tricuspidatus** (Lam.) Walp.
^{S}*rehmannii* Davison = **P. echinatus** N.E.Br.
^{S}**rostratus** (Thunb.) Walp.
^{S}*stenopterus* Walp. = **P. tricuspidatus** (Lam.) Walp.
^{S}*tetrapterus* Walp. = **P. tricuspidatus** (Lam.) Walp.
^{S}**tricuspidatus** (Lam.) Walp.
^{S}*P. litoralis* Walp.
^{S}*P. stenopterus* Walp.
^{S}*P. tetrapterus* Walp.
^{S}*variabilis* auct., sensu Sim (misapplied name) = **P. echinatus** N.E.Br.

PUTTERLICKIA Endl.
^{S}**pyracantha** (L.) Szyszyl.
^{S}*Catha campestris* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
^{S}*Celastrus campestris* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Celastrus obtusus* Thunb.
^{S}*Celastrus pyracanthus* L.
^{S}**retrospinosa** A.E.van Wyk & Mostert
^{S}**saxatilis** (Burch.) Jordaan
^{S}*Celastrus saxatilis* Burch.
^{S}*Gymnosporia saxatilis* (Burch.) Davison
ST**verrucosa** (E.Mey. ex Sond.) Szyszyl.
^{S}*Celastrus verrucosus* Sond.

REISSANTIA N.Hallé (EPFAT: Hippocrateaceae)
^{T}*astericantha* N.Hallé = **R. indica** (Willd.) N.Hallé var. **astericantha** (N.Hallé) N.Hallé
ST**buchananii** (Loes.) N.Hallé
ST*Hippocratea buchananii* Loes.
^{T}*Hippocratea menyharthii* Schinz
^{T}**indica** (Willd.) N.Hallé var. **astericantha** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}*R. astericantha* N.Hallé
^{T}**indica** (Willd.) N.Hallé var. **indica**
^{T}*Hippocratea indica* Willd. (in syn. to species)
^{T}*Pristimera indica* (Willd.) A.C.Sm.
^{T}**indica** (Willd.) N.Hallé var. **loeseneriana** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé
^{T}*Hippocratea loeseneriana* Hutch. & M.B.Moss
^{S} ^{T}**indica** (Willd.) N.Hallé var. **orientalis** N.Hallé & B.Mathew
^{S}*Hippocratea indica* Willd.
ST**parviflora** (N.E.Br.) N.Hallé
^{T}*Hippocratea buchananii* Loes. forma *dolichocarpa* Loes.
^{T}*Hippocratea hirtiuscula* Dunkley
^{T}*Hippocratea indica* Willd. var. *parviflora* (N.E.Br.) Blake
ST*Hippocratea parviflora* N.E.Br.
^{T}*parvifolia* (Oliv.) N.Hallé = **Elachyptera parvifolia** (Oliv.) N.Hallé

ROBSONODENDRON R.H.Archer
^{S}**eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
^{S}*Cassine eucleiformis* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
^{S}*Elaeodendron eucleiforme* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh.
^{S}*Elaeodendron oligocarpum* (Eckl. & Zeyh.) Ettingsh.
^{S}*Gymnosporia amapondensis* Sim
^{S}*Maytenus angustifolia* (C.Presl ex Sond.) Moll & L.B.Scott
^{S}*Myrsine gerrardii* Harv. & C.H.Wright (Myrsinaceae)
^{S}*Mystroxylon eucleiforme* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Mystroxylon oligocarpum* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Scytophyllum angustifolium* C.Presl ex Sond.
^{S}**maritimum** (Bolus) R.H.Archer
^{S}*Cassine maritima* (Bolus) F.Bolus & L.Bolus
^{S}*Celastrus maritimus* Bolus
^{S}*Gymnosporia apiculata* Sim
^{S}*Mystroxylon maritimum* (Bolus) Loes.
^{S}*Scytophyllum apiculatum* Sond.

SALACIA L. (EPFAT: Hippocrateaceae)
^{T}**adolfi-fridericii** Loes. ex Harms
^{T}*S. cornifolia* auct., sensu N.Hallé, non Hook.f.
^{T}*S. echinulata* Louis ex R.Wilczek
^{T}**alata** De Wild. var. **alata**
^{T}**alata** De Wild. var. **superba** N.Hallé
^{S}*alternifolia* Hochst. = **S. kraussii** (Harv.) Harv.
^{T}**alveolata** Louis ex R.Wilczek
^{T}**annettae** N.Hallé
^{T}**bangalensis** Vermoesen ex R.Wilczek
^{T}*S. pierlotii* R.Wilczek
^{T}*S. zenkeri* auct., sensu N.Hallé, non Loes. p.p.
^{T}**baumannii** Loes.
^{T}*baumii* (Loes.) Exell & Mendonça = **S. bussei** Loes.
^{T}*bayakensis* Pellegr. = **S. letestui** Pellegr.
^{T}**belingana** N.Hallé
^{T}*bipindensis* Loes. = **S. nitida** (Benth.) N.E.Br. var. **bipindensis** (Loes.) N.Hallé
^{T}**bussei** Loes.
^{T}*S. baumii* (Loes.) Exell & Mendonça
^{T}**callensii** R.Wilczek
^{T}*camerunensis* Loes. = **S. longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **camerunensis** (Loes.) N.Hallé
^{T}*camerunensis* Loes. var. *longipetiolata* Loes. = **S. longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **longipetiolata** (Loes.) N.Hallé
^{T}**capitulata** N.Hallé
^{T}**cerasifera** Welw. ex Oliv. var. **cerasifera**
^{T}**cerasifera** Welw. ex Oliv. var. **wendjiensis** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*S. wendjiensis* R.Wilczek
^{T}**chlorantha** Oliv.
^{T}*S. chlorantha* Oliv. subsp. *demeusei* (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
^{T}*S. dalzielii* Hutch. & M.B.Moss
^{T}*S. demeusei* De Wild. & T.Durand
^{T}*S. doeringii* Loes.
^{T}*S. senegalensis* auct., sensu R.Wilczek, non (Lam.) DC.
^{T}*chlorantha* Oliv. subsp. *demeusei* (De Wild. & T.Durand) N.Hallé = **S. chlorantha** Oliv.
^{T}*chlorion* N.Hallé = **S. germainii** R.Wilczek var. **chlorion** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}**columna** N.Hallé var. **akeassii** N.Hallé
^{T}**columna** N.Hallé var. **columna**
^{T}*congolensis* auct., sensu N.Robson = **S. laurentii** De Wild.
^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand
^{T}**conraui** Loes. (insufficiently known sp.)
^{T}*cornifolia* auct., sensu N.Hallé, non Hook.f. = **S. adolfi-fridericii** Loes. ex Harms
^{T}**cornifolia** Hook.f.
^{T}**coronata** N.Hallé
^{T}*dalzielii* Hutch. & M.B.Moss = **S. chlorantha** Oliv.
^{T}**debilis** (G.Don) Walp.
^{T}*demeusei* De Wild. & T.Durand = **S. chlorantha** Oliv.
^{T}**devredii** R.Wilczek
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}*dewildemaniana* R.Wilczek = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **dewildemaniana** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}**dicarpellata** Loes.
^{T}**dimidia** N.Hallé
^{T}**diplasia** N.Hallé
^{T}*doeringii* Loes. = **S. chlorantha** Oliv.
^{T}**dusenii** Loes.
^{T}*echinulata* Louis ex R.Wilczek = **S. adolfi-fridericii** Loes. ex Harms
^{T}**ekoka** Louis ex R.Wilczek
^{T}**elegans** Welw. ex Oliv. var. **elegans**
^{T}**elegans** Welw. ex Oliv. var. **inurbana** N.Hallé
^{T}*elegans* Welw. ex Oliv. var. *pynaertii* (De Wild.) R.Wilczek = **S. pynaertii** De Wild.
^{T}**erecta** (G.Don) Walp. var. **dewildemaniana** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*S. dewildemaniana* R.Wilczek
^{T}*S. mortehanii* R.Wilczek
^{T}**erecta** (G.Don) Walp. var. **erecta**
^{T}*S. erecta* auct., in F.W.T.A., excl. synonym *S. cornifolia* Hook.f., *S. baumannii* Loes., *S. elliotii* Loes., *S. prinoides* DC. ? var. *liberica* Loes.
^{T}**erecta** (G.Don) Walp. var. **kabweensis** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*S. kabweensis* R.Wilczek
^{T}**erecta** (G.Don) Walp. var. **leonardii** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*S. leonardii* R.Wilczek
^{T}*S. leonardii* R.Wilczek var. *kivuensis* R.Wilczek
^{T}*erecta* auct., in F.W.T.A., excl. synonym *S. cornifolia* Hook.f., *S. baumannii* Loes., *S. elliotii* Loes., *S. prinoides* DC. ? var. *liberica* Loes. = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **erecta**
^{T}**eurypetala** Loes. (insufficiently known sp.)
^{T}**ferrifodina** N.Hallé
^{T}*fimbrisepala* auct., sensu F.W.T.A. p.p. = **S. preussii** Loes. var. **louisii** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*fimbrisepala* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. specim. Johnson 648 = **S. fimbrisepala** Loes.
^{T}**fimbrisepala** Loes.
^{T}*S. fimbrisepala* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. specim. Johnson 648
^{T}**gabunensis** Loes. forma **gabunensis**
^{T}**gabunensis** Loes. forma **volkensiana** (Loes. ex Harms) N.Hallé
^{T}*S. volkensiana* Loes. ex Harms
^{T}**germainii** R.Wilczek var. **chlorion** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}*S. chlorion* N.Hallé
^{T}**germainii** R.Wilczek var. **cordata** R.Wilczek
^{T}**germainii** R.Wilczek var. **germainii**
^{S}**gerrardii** Harv. ex Sprague
^{T}**hispida** Blakelock
^{T}**howesii** Hutch. & M.B.Moss
^{T}**ituriensis** Loes.
^{T}*kabweensis* R.Wilczek = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **kabweensis** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}**kivuensis** R.Wilczek
^{T}**klainei** Pierre ex R.Wilczek
ST**kraussii** (Harv.) Harv.
^{S}*S. alternifolia* Hochst.
^{T}**lateritia** N.Hallé
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}*S. congolensis* auct., sensu N.Robson
^{T}*S. pyriformis* auct., sensu R.Wilczek p.p.
^{T}**lebrunii** R.Wilczek
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **aurantiaca** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}*S. uregaensis* R.Wilczek var. *aurantiaca* N.Hallé
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **lehmbachii**
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **leonensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé forma **cucumerella** (N.Hallé) N.Hallé
^{T}*S. leonensis* Hutch. & M.B.Moss var. *cucumerella* N.Hallé
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **leonensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé forma **leonensis**
^{T}*S. leonensis* Hutch. & M.B.Moss
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **manus-lacertae** N.Hallé
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **pes-ramulae** N.Hallé
^{T}**lehmbachii** Loes. var. **uregaensis** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*S. uregaensis* R.Wilczek
^{T}**lenticellosa** Loes. ex Harms
^{T}*leonardii* R.Wilczek = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **leonardii** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*leonardii* R.Wilczek var. *kivuensis* R.Wilczek = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **leonardii** (R.Wilczek) N.Hallé
^{T}*leonensis* Hutch. & M.B.Moss = **S. lehmbachii** Loes. var. **leonensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé forma **leonensis**
^{T}*leonensis* Hutch. & M.B.Moss var. *cucumerella* N.Hallé = **S. lehmbachii** Loes. var. **leonensis** (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé forma **cucumerella** (N.Hallé) N.Hallé
ST**leptoclada** Tul.
^{S}*S. wardii* I.Verd.
^{T}*letestuana* Pellegr. = **Salacighia letestuana** (Pellegr.) Blakelock

- ^{T}**letestui** Pellegr.
  - ^{T}*S. bayakensis* Pellegr.
- ^{T}**letouzeyana** N.Hallé
- ^{T}**loloensis** Loes. var. **loloensis**
- ^{T}**loloensis** Loes. var. **sibangana** N.Hallé
- ^{T}**longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **camerunensis** (Loes.) N.Hallé
  - ^{T}*S. camerunensis* Loes.
- ^{T}**longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **longipes**
  - ^{T}*Thyrsosalacia longipes* (Oliv.) Loes.
- ^{T}**longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **longipetiolata** (Loes.) N.Hallé
  - ^{T}*S. camerunensis* Loes. var. *longipetiolata* Loes.
- ^{T}*louisii* R.Wilczek = **S. preussii** Loes. var. **louisii** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**lovettii** N.Hallé & B.Mathew
- ^{T}**lucida** Oliv.
- ST**luebbertii** Loes.
- ^{T}**madagascariensis** (Lam.) DC.
  - ^{T}*S. simtata* Loes.
- ^{T}**mamba** N.Hallé
- ^{T}**mannii** Oliv.
  - ^{T}*S. soyauxii* Loes.
- ^{T}**maudouxii** R.Wilczek
- ^{T}**mayumbensis** Exell & Mendonça
- ^{T}**miegei** N.Hallé
- ^{T}*mortehanii* R.Wilczek = **S. erecta** (G.Don) Walp. var. **dewildemaniana** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**ndakala** R.Wilczek
- ^{T}*ngaziensis* Louis ex R.Wilczek = **S. tuberculata** Blakelock var. **ngaziensis** (Louis & R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**nitida** (Benth.) N.E.Br. var. **bipindensis** (Loes.) N.Hallé
  - ^{T}*S. bipindensis* Loes.
- ^{T}**nitida** (Benth.) N.E.Br. var. **nitida**
- ^{T}**oliveriana** Loes. var. **adiopodoumella** N.Hallé
- ^{T}**oliveriana** Loes. var. **oliveriana**
- ^{T}**orientalis** N.Robson
- ^{T}**owabiensis** Hoyle
- ^{T}**pallescens** Oliv.
- ^{T}*pierlotii* R.Wilczek = **S. bangalensis** Vermoesen ex R.Wilczek
- ^{T}**pierrei** N.Hallé
- ^{T}**preussii** Loes. var. **louisii** (R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*S. fimbrisepala* auct., sensu F.W.T.A. p.p.
  - ^{T}*S. louisii* R.Wilczek
- ^{T}**preussii** Loes. var. **preussii**
- ^{T}**pynaertii** De Wild.
  - ^{T}*S. elegans* Welw. ex Oliv. var. *pynaertii* (De Wild.) R.Wilczek
- ^{T}**pyriformioides** Loes.
- ^{T}**pyriformis** (Sabine) Steud.
  - ^{T}*Garcinia wentzeliana* Engl. (Clusiaceae)
- ^{T}*pyriformis* auct., sensu R.Wilczek p.p. = **S. laurentii** De Wild.
- ^{T}**quadrangulata** R.Wilczek
- ^{T}**regeliana** J.Braun & K.Schum.
- ^{S}**rehmannii** Schinz
- ^{T}**rhodesiaca** Blakelock
- ^{T}**rivularis** Louis & R.Wilczek
- ^{T}**rufescens** Hook.f.
- ^{T}**senegalensis** (Lam.) DC. [excl. synonym of F.W.T.A. II]
- ^{T}*senegalensis* auct., sensu R.Wilczek, non (Lam.) DC. = **S. chlorantha** Oliv.
- ^{T}*simtata* Loes. = **S. madagascariensis** (Lam.) DC.
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **S. stuhlmanniana** Loes.
- ^{T}*soyauxii* Loes. = **S. mannii** Oliv.
- ^{T}**staudtiana** Loes. var. **cerasiocarpa** (R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*S. tshopoensis* De Wild. var. *cerasiocarpa* R.Wilczek
- ^{T}**staudtiana** Loes. var. **leonensis** Loes.
- ^{T}**staudtiana** Loes. var. **longuria** N.Hallé
- ^{T}**staudtiana** Loes. var. **staudtiana**
- ^{T}**staudtiana** Loes. var. **tshopoensis** (De Wild.) N.Hallé
  - ^{T}*S. tshopoensis* De Wild.
- ^{T}**stuhlmanniana** Loes.
  - ^{T}*S. somalensis* Chiov.
- ^{T}**subicterica** N.Hallé
- ^{T}**sulphur** Loes. & H.J.P.Winkl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**talbotii** Baker f.
- ^{T}**tessmannii** Loes.
- ^{T}**togoica** Loes.
- ^{T}*toussaintii* R.Wilczek = **S. whytei** Loes. var. **toussaintii** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{S} ^{T}*transvaalensis* Burtt Davy = **Elaeodendron transvaalense** (Burtt Davy) R.H.Archer
- ^{T}*tshopoensis* De Wild. = **S. staudtiana** Loes. var. **tshopoensis** (De Wild.) N.Hallé
- ^{T}*tshopoensis* De Wild. var. *cerasiocarpa* R.Wilczek = **S. staudtiana** Loes. var. **cerasiocarpa** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**tuberculata** Blakelock var. **ngaziensis** (Louis & R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*S. ngaziensis* Louis ex R.Wilczek
- ^{T}**tuberculata** Blakelock var. **tuberculata**
- ^{T}*uregaensis* R.Wilczek = **S. lehmbachii** Loes. var. **uregaensis** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}*uregaensis* R.Wilczek var. *aurantiaca* N.Hallé = **S. lehmbachii** Loes. var. **aurantiaca** (N.Hallé) N.Hallé
- ^{T}*vermoeseniana* R.Wilczek = **S. whytei** Loes. var. **vermoeseniana** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**villiersii** N.Hallé
- ^{T}**viridiflora** R.Wilczek
- ^{T}*volkensiana* Loes. ex Harms = **S. gabunensis** Loes. forma **volkensiana** (Loes. ex Harms) N.Hallé
- ^{T}**volubilis** Loes. & H.J.P.Winkl.
- ^{S}*wardii* I.Verd. = **S. leptoclada** Tul.
- ^{T}*wendjiensis* R.Wilczek = **S. cerasifera** Welw. ex Oliv. var. **wendjiensis** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**whytei** Loes. var. **toussaintii** (R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*S. toussaintii* R.Wilczek
- ^{T}**whytei** Loes. var. **vermoeseniana** (R.Wilczek) N.Hallé
  - ^{T}*S. vermoeseniana* R.Wilczek
- ^{T}**whytei** Loes. var. whytei
  - ^{T}*S. whytei* Loes. var. *whytei* forma *ophiurella* N.Hallé
- ^{T}*whytei* Loes. var. *whytei* forma *ophiurella* N.Hallé = **S. whytei** Loes. var. **whytei**
- ^{T}*zenkeri* auct., sensu N.Hallé, non Loes. p.p. = **S. bangalensis** Vermoesen ex R.Wilczek
- ^{T}**zenkeri** Loes.
- ^{S}*zeyheri* Planch. ex Harv. = **Elaeodendron zeyheri** Spreng. ex Turcz.

SALACIGHIA Loes. (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}**letestuana** (Pellegr.) Blakelock
  - ^{T}*S. malpighioides* Loes.
  - ^{T}*Salacia letestuana* Pellegr.
- ^{T}**linderi** (Loes. ex Harms) Blakelock
- ^{T}*malpighioides* Loes. = **S. letestuana** (Pellegr.) Blakelock

SCYTOPHYLLUM Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*angustifolium* C.Presl ex Sond. = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer
- ^{S}*apiculatum* Sond. = **Robsonodendron maritimum** (Bolus) R.H.Archer
- ^{S}*laurinum* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Maytenus oleoides** (Lam.) Loes.

SIMICRATEA N.Hallé (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}**welwitschii** (Oliv.) N.Hallé
  - ^{T}*Hippocratea welwitschii* Oliv.
  - ^{T}*Simirestis welwitschii* (Oliv.) N.Hallé

SIMIRESTIS N.Hallé (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}*andongensis* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek = **Pristimera andongensis** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé var. **andongensis**
- ^{T}**atractaspis** N.Hallé
- ^{T}**brianii** N.Hallé
- ^{T}*delagoensis* (Loes.) N.Hallé (nom.nud.) = **Prionostemma delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **delagoensis**
- ^{T}**dewildemaniana** N.Hallé
  - ^{T}*Hippocratea affinis* De Wild., non Cambess. in St.Hil.
- ^{T}*fimbriata* (Exell) N.Hallé ex R.Wilczek = **Prionostemma fimbriata** (Exell) N.Hallé
- ^{T}**goetzei** (Loes.) N.Hallé ex R.Wilczek
  - ^{T}*Hippocratea goetzei* Loes.
- ^{T}*graciliflora* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé ex R.Wilczek (nom. nud.) = **Pristimera graciliflora** (Welw. ex Oliv.) N.Hallé subsp. **graciliflora**
- ^{T}*isangiensis* (De Wild.) R.Wilczek = **Cuervea isangiensis** (De Wild.) N.Hallé
- ^{T}**klaineana** N.Hallé
- ^{T}*luteoviridis* (Exell) N.Hallé = **Pristimera luteoviridis** (Exell) N.Hallé var. **luteoviridis**
- ^{T}*mouilensis* N.Hallé = **Pristimera mouilensis** (N.Hallé) N.Hallé
- ^{T}*paniculata* (Vahl) N.Hallé = **Pristimera paniculata** (Vahl) N.Hallé
- ^{T}*plumbea* (Blakelock & R.Wilczek) N.Hallé = **Pristimera plumbea** (Blakelock & R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}*polyantha* (Loes.) N.Hallé = **Pristimera polyantha** (Loes.) N.Hallé
- ^{T}*preussii* (Loes.) N.Hallé = **Pristimera preussii** (Loes.) N.Hallé
- ^{T}*ritschardii* (R.Wilczek) N.Hallé ex R.Wilczek = **Prionostemma delagoensis** (Loes.) N.Hallé var. **ritschardii** (R.Wilczek) N.Hallé
- ^{T}**scheffleri** (Loes.) N.Hallé [excl. synonym *S. dewildemaniana* N.Hallé et *Hippocratea affinis* De Wild.]
  - ^{T}*Hippocratea scheffleri* Loes.
- ^{T}**staudtii** (Loes.) N.Hallé
  - ^{T}*Hippocratea staudtii* Loes., p.p.
- ^{T}**tisserantii** N.Hallé
- ^{T}*unguiculata* (Loes.) N.Hallé = **Prionostemma unguiculata** (Loes.) N.Hallé
- ^{T}*welwitschii* (Oliv.) N.Hallé = **Simicratea welwitschii** (Oliv.) N.Hallé

THYRSOSALACIA Loes. (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}*longipes* (Oliv.) Loes. = **Salacia longipes** (Oliv.) N.Hallé var. **longipes**
- ^{T}**nematobrachion** Loes.
- ^{T}**pararacemosa** N.Hallé
- ^{T}**racemosa** (Loes. ex Harms) N.Hallé
- ^{T}**viciflora** N.Hallé

TONSELLA Schreb. (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}*africana* Willd. = **Loeseneriella africana** (Willd.) N.Hallé var. **africana**

TRISTEMONANTHUS Loes. (EPFAT: Hippocrateaceae)

- ^{T}**mildbraedianus** Loes.
- ^{T}**nigrisilvae** (N.Hallé) N.Hallé
  - ^{T}*Campylostemon nigrisilvae* N.Hallé

CERATOPHYLLACEAE

CERATOPHYLLUM L.

- ^{T}*cristatum* Guill. & Perr. = **C. muricatum** Cham. subsp. **muricatum**
- ^{T}**demersum** L. var. **apiculatum** (Cham.) Asch.
- ST**demersum** L. var. **demersum**
  - ST*C. demersum* L. var. *demersum* forma *demersum*
  - ^{T}*C. demersum* L. var. *demersum* forma *missionis* (Wight & Arn.) Wilmot-Dear
  - ^{T}*C. demersum* L. var. *inflatum* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. missionis* Wight & Arn.
- ^{S} ^{T}*demersum* L. var. *demersum* forma *demersum* = **C. demersum** L. var. **demersum**
- ^{T}*demersum* L. var. *demersum* forma *missionis* (Wight & Arn.) Wilmot-Dear = **C. demersum** L. var. **demersum**
- ^{T}**demersum** L. var. **inerme** Radcl.-Sm.
- ^{T}*demersum* L. var. *inflatum* R.E.Fr. = **C. demersum** L. var. **demersum**
- ^{T}*echinatum* A.Gray = **C. muricatum** Cham. subsp. **muricatum**
- ^{T}*missionis* Wight & Arn. = **C. demersum** L. var. **demersum**
- ST**muricatum** Cham. subsp. **muricatum**
  - ^{T}*C. cristatum* Guill. & Perr.
  - ^{T}*C. echinatum* A.Gray
  - ST*C. submersum* L. subsp. *muricatum* (Cham.) Wilmot-Dear
  - ST*C. submersum* L. subsp. *muricatum* (Cham.) Wilmot-Dear var. *echinatum* (A.Gray) Wilmot-Dear
- ^{S} ^{T}*submersum* L. subsp. muricatum (Cham.) Wilmot-Dear = **C. muricatum** Cham. subsp. **muricatum**
- ^{S} ^{T}*submersum* L. subsp. *muricatum* (Cham.) Wilmot-Dear var. *echinatum* (A.Gray) Wilmot-Dear = **C. muricatum** Cham. subsp. **muricatum**
- ST**submersum** L. subsp. **submersum** var. **submersum** [possibly in South Africa; material too poor for positive identification]

CHENOPODIACEAE

ANABASIS L.

- ^{T}**aretioides** (Coss. & Durieu ex Bunge) Coss. & Moq.
- ^{T}**articulata** (Forssk.) Moq.
- ^{T}**ehrenbergii** Boiss.
- ^{T}**oropediorum** Maire

ARTHROCNEMUM Moq.

(Species in this genus has been transferred to *Sarcocornia* and *Halosarcia*. For reasons of stability Lebrun & Stork have maintained the genus *Arthrocnemum* in its former sense.)

- ^{T}*affine* Moss = **A. natalense** (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss
- ^{S}*affine* Moss = **Sarcocornia natalensis** (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **natalensis**
- ^{S}*africanum* Moss = **Sarcocornia natalensis** (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **natalensis**
- ^{S}*ambiguum* (Micheli) Moq. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
- ^{S}*capense* Moss = **Sarcocornia capensis** (Moss) A.J.Scott
- ^{S}*decumbens* Toelken = **Sarcocornia decumbens** (Toelken) A.J.Scott
- ^{T}**decumbens** Toelken
  - ^{T}*Sarcocornia decumbens* (Toelken) A.J.Scott
- ^{S}*dunense* Moss = **Sarcocornia pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **pillansii**
- ^{T}**fruticosum** (L.) Moq.
  - ^{T}*Salicornia arabica* auct., Maire
  - ^{T}*Salicornia fruticosa* (L.) L.
  - ^{T}*Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J.Scott
- ^{T}*glaucum* Ung.-Sternb. = **A. macrostachyum** (Moric.) K.Koch
- ^{S}*hottentoticum* Moss = **Sarcocornia pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **pillansii**
- ^{S}*indicum* (Willd.) Moq. = **Halosarcia indica** (Willd.) Paul G.Wilson
- ^{T}**indicum** (Willd.) Moq.
  - ^{T}*Halosarcia indica* (Willd.) Paul G.Wilson
  - ^{T}*Salicornia indica* Willd.
- ^{S}*littoreum* Moss = **Sarcocornia littorea** (Moss) A.J.Scott
- ^{T}**macrostachyum** (Moric.) K.Koch
  - ^{T}*A. glaucum* Ung.-Sternb.
  - ^{T}*Salicornia macrostachya* Moric.
- ^{S}*mossianum* Toelken = **Sarcocornia mossiana** (Toelken) A.J.Scott
- ^{S}*namaquense* Moss = **Sarcocornia pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **pillansii**
- ^{S}*natalense* (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss var. *natalense* = **Sarcocornia natalensis** (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **natalensis**
- ^{T}**natalense** (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss
  - ^{T}*A. affine* Moss
  - ^{T}*A. natalense* (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss var. *affine* (Moss) Toelken
  - ^{T}*Salicornia natalensis* Bunge ex Ung.-Sternb.
  - ^{T}*Sarcocornia natalensis* (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott
  - ^{T}*Sarcacornia natalensis* (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. *affinis* (Moss) O'Callaghan
- ^{T}*natalense* (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss var. *affine* (Moss) Toelken = **A. natalense** (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss
- ^{S}*natalense* (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss var. *affine* (Moss) Toelken = **Sarcocornia natalensis** (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **affinis** (Moss) O'Callaghan
- ^{S}*perenne* (Mill.) Moss ex Fourc. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
- ^{T}**perenne** (Mill.) Moss ex Fourc.
  - ^{T}*Sarcocornia perennis* (Mill.) A.J.Scott
  - ^{T}*Salicornia perennis* Mill.
- ^{S}*perenne* (Mill.) Moss ex Fourc. var. *lignosum* (Woods) Moss = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **lignosa** (Woods) O'Callaghan
- ^{S}*pillansii* Moss var. *dunense* (Moss) Toelken = **Sarcocornia pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **dunensis** (Moss) O'Callaghan
- ^{S}*pillansii* Moss var. *pillansii* = **Sarcocornia pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **pillansii**
- ^{S}*terminale* Toelken = **Sarcocornia terminalis** (Toelken) A.J.Scott
- ^{S}*variiflorum* Moss = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
- ^{S}*xerophilum* Toelken = **Sarcocornia xerophila** (Toelken) A.J.Scott

ARTHROPHYTUM Schrenk

- ^{T}*scoparium* (Pomel) Iljin ex Jahand. & Maire = **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin

ATRIPLEX L.

- ^{S}*albicans* Aiton = **Manochlamys albicans** (Aiton) Aellen
- ST**amboensis** Schinz
- ^{S}*campanulata* Benth. = **A. eardleyae** Aellen
- ^{S}**cinerea** Poir. subsp. **bolusii** (C.H.Wright) Aellen var. **adamsonii** Aellen
- ^{S}**cinerea** Poir. subsp. **bolusii** (C.H.Wright) Aellen var. **genuina** Aellen
- ^{T}**coriacea** Forssk.
- ^{T}**dimorphostegia** Kar. & Kir.
- ^{S*}**eardleyae** Aellen
  - ^{S}*A. campanulata* Benth.
- ^{S}**erosa** G.Brückn. & I.Verd.
  - ^{S}*A. laciniata* L.
  - ^{S}*A. rosea* C.H.Wright
  - ^{S}*A. tatarica* Aellen
- ^{T}**farinosa** Forssk. subsp. **farinosa**
- ^{T}**farinosa** Forssk. subsp. **keniensis** (Brenan) Friis & M.G.Gilbert
  - ^{T}*A. farinosa* Forssk. var. *keniensis* Brenan
- ^{T}*farinosa* Forssk. var. *keniensis* Brenan = **A. farinosa** Forssk. subsp. **keniensis** (Brenan) Friis & M.G.Gilbert
- ^{S}*farinosa* Moq. = **A. patula** L. subsp. **verreauxii** Aellen
- ^{S}*glauca* C.H.Wright = **A. vestita** (Thunb.) Aellen var. **appendiculata** Aellen
- ^{T}**glauca** L.
- ^{T}**griffithii** Moq. subsp. **stocksii** (Boiss.) Boulos
  - ^{T}*A. griffithii* Moq. var. *stocksii* (Boiss.) Boiss.
  - ^{T}*A. sokotranum* Vierh.
  - ^{T}*A. stocksii* Baiss.
  - ^{T}*A. stocksii* Boiss. forma *sokotranum* (Vierh.) Vierh.
- ^{T}*griffithii* Moq. var. *stocksii* (Boiss.) Boiss. = **A. griffithii** Moq. subsp. **stocksii** (Boiss.) Boulos
- ^{S}*halimoides* Lindl. = **A. lindleyi** Moq. subsp. **inflata** (F.Muell.) Paul G.Wilson
- ^{S}*halimus* C.H.Wright = **A. vestita** (Thunb.) Aellen var. **appendiculata** Aellen
- ^{T}*halimus* L. forma *granulata* (L.Chevall.) Maire = **A. halimus** L. var. **granulata** L.Chevall.
- ^{T}**halimus** L. var. **granulata** L.Chevall.
  - ^{T}*A. halimus* L. forma *granulata* (L.Chevall.) Maire
- ^{T}**hastata** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**hortensis** L.
- ^{S}*inflata* F.Muell. = **A. lindleyi** Moq. subsp. **inflata** (F.Muell.) Paul G.Wilson
- ^{S}*laciniata* L. = **A. erosa** G.Brückn. & I.Verd.
- ^{S*}**lindleyi** Moq. subsp. **inflata** (F.Muell.) Paul G.Wilson
  - ^{S}*A. halimoides* Lindl.
  - ^{S}*A. inflata* F.Muell.
  - ^{S}*Blackiella inflata* (F.Muell.) Aellen
- ^{S*}**lindleyi** Moq. subsp. **quadripartita** Paul G.Wilson
- ^{S}*littoralis* C.H.Wright = **A. patula** L. subsp. **verreauxii** Aellen
- ^{S}**littoralis** L.
- ^{S}*microphylla* Willd. = **Exomis microphylla** (Thunb.) Aellen var. **microphylla**
- ^{S*}**muelleri** Benth.
- ^{S}**nitens** Schkuhr
- ^{T}**nogalensis** Friis & M.G.Gilbert
- ^{S*}**nummularia** Lindl. subsp. **nummularia**
- ^{S}**patula** L. subsp. **austro-africana** Aellen
  - ^{S}*A. patula* L. var. *angustifolia* Bolus & Wolley-Dod
- ^{S}**patula** L. subsp. **verreauxii** Aellen
  - ^{S}*A. farinosa* Moq.
  - ^{S}*A. littoralis* C.H.Wright
  - ^{S}*A. verreauxii* Moq.
- ^{S}*patula* L. var. *angustifolia* Bolus & Wolley-Dod = **A. patula** L. subsp. **austro-africana** Aellen
- ^{S}*portulacoides* C.H.Wright = **A. vestita** (Thunb.) Aellen var. **appendiculata** Aellen
- ^{T*}**pumilio** R.Br.
- ^{S}*rosea* C.H.Wright = **A. erosa** G.Brückn. & I.Verd.
- ^{S}**rosea** L.
- ^{S}*sarcocarpus* Dinter = **Manochlamys albicans** (Aiton) Aellen
- ^{T*}**semibaccata** R.Br.
- ^{S}**semibaccata** R.Br. var. **appendiculata** Aellen
- ^{S}**semibaccata** R.Br. var. **typica** Aellen
- ^{T}*sokotranum* Vierh. = **A. griffithii** Moq. subsp. **stocksii** (Boiss.) Boulos
- ^{S*}**spongiosa** F.Muell.
- ^{T}*stocksii* Boiss. = **A. griffithii** Moq. subsp. **stocksii** (Boiss.) Boulos
- ^{T}*stocksii* Boiss. forma *sokotranum* (Vierh.) Vierh. = **A. griffithii** Moq. subsp. **stocksii** (Boiss.) Boulos
- ST**suberecta** I.Verd.
- ^{S}*tatarica* Aellen = **A. erosa** G.Brückn. & I.Verd.
- ^{S}*verreauxii* Moq. = **A. patula** L. subsp. **verreauxii** Aellen
- ^{T*}**vesicaria** Heward ex Benth.
- ^{S}**vestita** (Thunb.) Aellen var. **appendiculata** Aellen
  - ^{S}*A. glauca* C.H.Wright
  - ^{S}*A. halimus* C.H.Wright
  - ^{S}*A. portulacoides* C.H.Wright
- ^{S}**vestita** (Thunb.) Aellen var. **inappendiculata** Aellen

BASSIA All.

- ^{S}**diffusa** (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Chenolea diffusa* Thunb.
  - ^{S}*Chenopodium sericeum* (Aitan) Spreng.
  - ^{S}*Echinopsilon diffusum* (Hornst.) Moq.
  - ^{S}*Echinopsilon sericeum* (Aiton) Maq.
  - ^{S}*Kochia sericea* (Aitan) Schrad.
  - ^{S}*Salsola diffusa* (Hornst.) Thunb.
  - ^{S}*Salsola sericea* Aiton
- ^{S}**dinteri** (Botsch.) A.J.Scott
  - ^{S}*Chenolea dinteri* Botsch.
  - ^{S}*Chenoleoides dinteri* (Botsch.) Botsch.
- ^{S}**indica** (Wight) A.J.Scott
  - ^{S}*Kochia indica* Wight
- ^{T}**muricata** (L.) Asch.
  - ^{T}*Salsola muricata* L.
- ^{S}**salsoloides** (Fenzl) A.J.Scott
  - ^{S}*Kochia pubescens* Maq.
  - ^{S}*Kochia pubescens* Moq. var. *cinerascens* Moq.
  - ^{S}*Kochia salsoloides* Fenzl
- ^{T}**tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller
  - ^{T}*Chenoleoides tomentosa* (Lawe) Botsch.
  - ^{T}*Suaeda tomentosa* Lowe

BETA Smook

- ^{T}*diffusa* Coss. = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
- ^{T}*monodiana* Maire = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
- ^{T}*patellaris* Moq. = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
- ^{T}*patellaris* Moq. forma *luthereaui* (Maire) Maire = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
- ^{T}*patellaris* Moq. var. *luthereaui* Maire = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
- ^{S*T*}**vulgaris** L.

BLACKIELLA Aellen

- ^{S}*inflata* (F.Muell.) Aellen = **Atriplex lindleyi** Moq. subsp. **inflata** (F.Muell.) Paul G.Wilson

CAROXYLON Thunb.

- ^{T}*bottae* (Jaub. & Spach) Moq. = **Halothamnus bottae** Jaub. & Spach
- ^{S}*brevifolium* St.-Lag. = **Salsola aphylla** L.f.
- ^{S}*divaricatum* Moq. = **Salsola capensis** Botsch.
- ^{T}*imbricatum* (Forssk.) Moq. = **Salsola imbricata** Forssk. subsp. **imbricata**
- ^{S}*salsola* Thunb. = **Salsola aphylla** L.f.
- ^{S}*tuberculatum* Moq. = **Salsola tuberculata** (Moq.) Fenzl
- ^{S}*tuberculatum* Moq. β *flavo-virens* Moq. = **Salsola gemmifera** Botsch.
- ^{S}*zeyheri* Moq., p.p. = **Salsola contrariifolia** Botsch.
- ^{S}*zeyheri* Moq., p.p. = **Salsola zeyheri** (Moq.) Bunge

CHENOLEA Thunb.

- ^{S}*diffusa* Thunb. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
- ^{T}**diffusa** Thunb.
- ^{S}*dinteri* Botsch. = **Bassia dinteri** (Botsch.) A.J.Scott

CHENOLEOIDES (Ulbr.) Botsch.

- ^{S}*dinteri* (Botsch.) Botsch. = **Bassia dinteri** (Botsch.) A.J.Scott
- ^{T}*tomentosa* (Lowe) Botsch. = **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller

CHENOPODIUM L.

- ^{T}*aegyptiacum* Hasselq. = **Suaeda aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{S}*album* auct., non L., Schinz p.p. = **C. hederiforme** (Murr) Aellen var. **dentatum** Aellen
- ^{S}*album* auct., non L., Schinz p.p. = **C. olukondae** (Murr) Murr
- ^{S*T*}**album** L.
- ^{T}*album* L. var. *striatum* Krasan = **C. strictum** Roth subsp. **striatum** (Krasan) Aellen & Iljin var. **striatum** (insufficiently known sp.)
- $^{S\,T}$*amaranticolor* (H.J.Coste & A.Reyn.) H.J.Coste & A.Reyn. = **C. giganteum** D.Don
- ^{S}**amboanum** (Murr) Aellen
  - ^{S}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *amboanum* Murr

^{S*T*}**ambrosioides** L.
^{T}*baryosmum* Schult. ex Roem. & Schult. = **Salsola imbricata** Forssk. subsp. **imbricata**
^{S}*blitum* F.Muell. = **C. foliosum** Asch.
^{S*}**botryodes** Sm.
  ^{S}*C. crassifolium* Hornem.
  ^{S}*C. rubrum* L.
^{S}*botrys* auct., non L., Schinz = **C. schraderianum** Roem. & Schult.
^{T}**botrys** L. (insufficiently known sp.)
^{S*T*}**carinatum** R.Br.
^{T}*caudatum* Jacq. = **Amaranthus viridis** L. (Amaranthaceae)
^{T}**congolanum** (Hauman) Brenan
  ^{T}*C. glaucum* L. subsp. *congolanum* Hauman
^{S}*crassifolium* Hornem. = **C. botryodes** Sm.
^{S*}**cristatum** F.Muell.
^{T}**fasciculosum** Aellen var. **fasciculosum**
^{T}*fasciculosum* Aellen var. *muraliforme* Aellen = **C. fasciculosum** Aellen var. **schimperi** (Asch.) M.G.Gilbert
^{T}**fasciculosum** Aellen var. **schimperi** (Asch.) M.G.Gilbert
  ^{T}*C. fasciculosum* Aellen var. *muraliforme* Aellen
  ^{T}*C. murale* L. var. *schimperi* Asch.
^{T*}**ficifolium** Sm.
^{S}*foetidum* Schrad. = **C. schraderianum** Roem. & Schult.
^{S}*foetidum* Schrad. subsp. *gracile* Aellen = **C. schraderianum** Roem. & Schult.
^{S}*foetidum* Schrad. subsp. *pseudomultiflorum* Murr = **C. schraderianum** Roem. & Schult.
^{S}**foliosum** Asch.
  ^{S}*C. blitum* F.Muell.
  ^{S}*C. virgatum* Thunb.
^{S*T*}**giganteum** D.Don
  ST*C. amaranticolor* (H.J.Coste & A.Reyn.) H.J.Coste & A.Reyn.
^{S*}**glaucum** L.
  ^{S}*C. glaucum* L. subsp. *marlothianum* (Murr) Thell. & Aellen
^{T}*glaucum* L. subsp. *congolanum* Hauman = **C. congolanum** (Hauman) Brenan
^{S}*glaucum* L. subsp. *marlothianum* (Murr) Thell. & Aellen = **C. glaucum** L.
^{T}*guineense* Jacq. = **C. murale** L. var. **murale**
^{T}**hederiforme** Aellen
^{S}**hederiforme** (Murr) Aellen var. **dentatum** Aellen
  ^{S}*C. album* auct., non L., Schinz p.p.
  ^{S}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *hederiforme* Murr
  ^{S}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *kalacharicum* Murr
^{S}**hederiforme** (Murr) Aellen var. **undulatum** Aellen
^{S}**hircinum** Schrad.
ST*longidjawense* Peter = **C. murale** L. var. **murale**
^{S}*microphyllum* Thunb. = **Exomis microphylla** (Thunb.) Aellen var. **microphylla**
^{S}**mucronatum** Thunb.
  ^{S}*C. vulvaria* auct., non L., Range
^{S}*mucronatum* Thunb. subsp. *olukondae* Murr = **C. olukondae** (Murr) Murr
^{T}*mucronatum* Thunb. var. *subintegrum* Aellen = **C. opulifolium** Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. **opulifolium**
^{S*}**multifidum** L.
  ^{S}*Roubieva multifida* (L.) Moq.
^{S}*murale* L. var. *acutidentatum* Aellen = **C. murale** L. var. **murale**
^{S*T}**murale** L. var. **murale**
  ^{T}*C. guineense* Jacq.
  ST*C. longidjawense* Peter
  ^{S}*C. murale* L. var. *acutidentatum* Aellen
^{T}*murale* L. var. *schimperi* Asch. = **C. fasciculosum** Aellen var. **schimperi** (Asch.) M.G.Gilbert
^{S}**olukondae** (Murr) Murr
  ^{S}*C. album* auct., non L., Schinz p.p.
  ^{S}*C. mucronatum* Thunb. subsp. *olukondae* Murr
  ^{S}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *oluhondae* Murr
^{S}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *amboanum* Murr = **C. amboanum** (Murr) Aellen
^{S}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *hederiforme* Murr = **C. hederiforme** (Murr) Aellen var. **dentatum** Aellen
^{S}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *kalacharicum* Murr = **C. hederiforme** (Murr) Aellen var. **dentatum** Aellen
^{S}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *oluhondae* Murr = **C. olukondae** (Murr) Murr
^{S}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *petiolariforme* Aellen = **C. petiolariforme** (Aellen) Aellen
^{T}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *ugandae* Aellen = **C. ugandae** (Aellen) Aellen
^{T}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. *olukondae* auct., Hauman p.p. quoad pl. congol., non (Murr.) Hauman = **C. ugandae** (Aellen) Aellen
^{S*T}**opulifolium** Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. **opulifolium**
  ^{T}*C. mucronatum* Thunb. var. *subintegrum* Aellen
  ^{T}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. *typicum* Beck.
^{T}*opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. *typicum* Beck. = **C. opulifolium** Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. **opulifolium**
^{S}**petiolariforme** (Aellen) Aellen
  ^{S}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *petiolariforme* Aellen
^{S}**phillipsianum** Aellen
^{S*T*}**polyspermum** L.
^{T}**procerum** Hochst. ex Moq.
  ^{T}*C. suberifolium* Murray
^{S*T*}**pumilio** R.Br.
^{S}*rubrum* L. = **C. botryodes** Sm.
^{S*T}**schraderianum** Roem. & Schult.
  ^{S}*C. botrys* auct., non L., Schinz
  ^{S}*C. foetidum* Schrad.
  ^{S}*C. foetidum* Schrad. subsp. *gracile* Aellen
  ^{S}*C. foetidum* Schrad. subsp. *pseudomultiflorum* Murr
^{S}*sericeum* (Aiton) Spreng. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
^{S}**stellulatum** (Benth.) Aellen
^{T}*striatum* Murray var. *pseudo-borbasii* (Hayek) Graebn. = **C. strictum** Roth subsp. **striatum** (Krasan) Aellen & Iljin var. **pseudo-borbasii** (Hayek) Cufod. (insufficiently known sp.)
^{T}**strictum** Roth subsp. **striatum** (Krasan) Aellen & Iljin var. **pseudo-borbasii** (Hayek) Cufod. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*C. striatum* Murray var. *pseudo-borbasii* (Hayek) Graebn.
^{T}**strictum** Roth subsp. **striatum** (Krasan) Aellen & Iljin var. **striatum** (insufficiently known sp.)
  ^{T}*C. album* L. var. *striatum* Krasan
^{T}*suberifolium* Murray = **C. procerum** Hochst. ex Moq.
^{T}**ugandae** (Aellen) Aellen
  ^{T}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz subsp. *ugandae* Aellen
  ^{T}*C. opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz var. *olukondae* auct., Hauman p.p. quoad pl. congol., non (Murr.) Hauman
^{T}**ulbrichii** Aellen
^{S}*virgatum* Thunb. = **C. foliosum** Asch.
^{S}*vulvaria* auct., non L., Range = **C. mucronatum** Thunb.
^{T}**vulvaria** L. var. **incisum** Maire

CHORIPTERA Botsch.

^{T}*semhahensis* (Vierh.) Botsch. = **Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis

CORNULACA Delile

^{T}**aucheri** Moq.
^{T}**ehrenbergii** Asch.
^{T}**monacantha** Delile

DARNIELLA Maire & Weiller

^{T}**gymnomaschala** (Maire) Brullo
  ^{T}*Salsola gymnomaschala* Maire

ECHINOPSILON Moq.

^{S}*diffusum* (Hornst.) Moq. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
^{S}*sericeum* (Aiton) Moq. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze

EINADIA Raf.

^{S*}**nutans** (R.Br.) A.J.Scott subsp. **nutans**
  ^{S}*Rhagodia nutans* R.Br.

EXOMIS Fenzl ex Moq.

^{S}*atriplecoides* Moq. = **Manochlamys albicans** (Aiton) Aellen
^{S}*axyrioides* C.H.Wright = **E. microphylla** (Thunb.) Aellen var. **axyrioides** (Fenzl) Aellen
^{S}*axyrioides* Drège = **E. microphylla** (Thunb.) Aellen var. **axyrioides** (Fenzl) Aellen
^{S}*axyrioides* Fenzl = **E. microphylla** (Thunb.) Aellen var. **axyrioides** (Fenzl) Aellen
^{S}**microphylla** (Thunb.) Aellen var. **axyrioides** (Fenzl) Aellen
  ^{S}*E. axyrioides* C.H.Wright
  ^{S}*E. axyrioides* Drège
  ^{S}*E. axyrioides* Fenzl
^{S}**microphylla** (Thunb.) Aellen var. **microphylla**
  ^{S}*Atriplex microphylla* Willd.
  ^{S}*Chenopodium microphyllum* Thunb.
^{S}*oxyrioides* auct., non Fenzl (misapplied name) = **Manochlamys albicans** (Aiton) Aellen

FADENIA Aellen & C.C.Towns.

^{T}**zygophylloides** Aellen & C.C.Towns.

GYROPTERA Botsch.

^{T}*cycloptera* (Stapf) Botsch. = **Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis
^{T}*gillettii* Botsch. = **Lagenantha gillettii** (Botsch.) M.G.Gilbert & Friis
^{T}*somalensis* Botsch. = **Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis

HALOCNEMUM M.Bieb.

^{T}**strobilaceum** (Pall.) M.Bieb.

HALOPEPLIS Bunge ex Ung.-Sternb.

ST**amplexicaulis** (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli
^{T}**perfoliata** (Forssk.) Bunge ex Asch. & Schweinf.

HALOSARCIA Peter G.Wilson

(For reasons of stability Lebrun & Stork have maintained the genus *Arthrocnemum* in its former sense)

^{T}*indica* (Willd.) Paul G.Wilson = **Arthrocnemum indicum** (Willd.) Moq.
^{S}**indica** (Willd.) Paul G.Wilson
  ^{S}*Arthrocnemum indicum* (Willd.) Moq.
  ^{S}*Salicornia indica* (Willd.) Moq.

HALOTHAMNUS Jaub. & Spach

^{T}**beckettii** Botsch.
^{T}**bottae** Jaub. & Spach
  ^{T}*Caroxylon bottae* (Jaub. & Spach) Moq.
  ^{T}*Salsola bottae* (Jaub. & Spach) Boiss.
^{T}**somalensis** (N.E.Br.) Botsch.
  ^{T}*Salsola bottae* (Jaub. & Spach) Boiss. var. *farinulenta* Chiov.
  ^{T}*Salsola bottae* (Jaub. & Spach) Boiss. var. *fouratii* Franch.
  ^{T}*Salsola somalensis* N.E.Br.

HALOXYLON Bunge

^{T}*articulatum* (Cav.) Bunge = **Hammada scoparia** (Pomel) Iljin
^{T}**scoparium** Pomel

HAMMADA Iljin

^{T}*articulata* (Moq.) O.Bolòs & Vigo subsp. *scoparia* (Pomel) O.Bolòs & Vigo = **H. scoparia** (Pomel) Iljin
^{T}**scoparia** (Pomel) Iljin
  ^{T}*Arthrophytum scoparium* (Pomel) Iljin ex Jahand. & Maire
  ^{T}*H. articulata* (Moq.) O.Bolòs & Vigo subsp. *scoparia* (Pomel) O.Bolòs & Vigo
  ^{T}*Haloxylon articulatum* (Cav.) Bunge

KOCHIA Roth

^{T}**cana** Bunge ex Boiss.
^{S}**ciliata** F.Muell.
^{S}*indica* Wight = **Bassia indica** (Wight) A.J.Scott
^{T}**indica** Wight
^{S}*pubescens* Moq. = **Bassia salsoloides** (Fenzl) A.J.Scott
^{S}*pubescens* Moq. var. *cinerascens* Moq. = **Bassia salsoloides** (Fenzl) A.J.Scott
^{S}*salsoloides* Fenzl = **Bassia salsoloides** (Fenzl) A.J.Scott
^{S}*sericea* (Aiton) Schrad. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
^{S*}**tomentosa** (Moq.) F.Muell. var. **tenuifolia** F.Muell.
^{S}**tricophylla** Stapf

LAGENANTHA Chiov.

^{T}**cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis
  ^{T}*Choriptera semhahensis* (Vierh.) Botsch.
  ^{T}*Gyroptera cycloptera* (Stapf) Botsch.
  ^{T}*Gyroptera somalensis* Botsch.
  ^{T}*L. nogalensis* Chiov.
  ^{T}*L. nogalensis* Chiov. var. *papillosa* Chiov.
  ^{T}*Salsola cycloptera* Stapf
  ^{T}*Salsola semhahensis* Vierh.
^{T}**gillettii** (Botsch.) M.G.Gilbert & Friis
  ^{T}*Gyroptera gillettii* Botsch.
^{T}*nogalensis* Chiov. = **L. cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis

^{T}*nogalensis* Chiov. var. *papillosa* Chiov. = **L. cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis

MANOCHLAMYS Aellen

^{S}**albicans** (Aiton) Aellen
  ^{S}*Atriplex olbicans* Aitan
  ^{S}*Atriplex sarcacarpus* Dinter
  ^{S}*Examis atriplecaides* Maq.
  ^{S}*Examis axyriaides* auct., non Fenzl

NUCULARIA Batt.

^{T}**perrinii** Batt.

PATELLARIA J.T.Williams, A.J.Scott & Ford-Lloyd

^{T}*cordata* J.T.Williams, A.J.Scott & Ford-Lloyd = **Patellifolia patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams

PATELLIFOLIA A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams

^{T}**patellaris** (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams
  ^{T}*Beta diffusa* Cass.
  ^{T}*Beta monadiana* Maire
  ^{T}*Beta patellaris* Maq.
  ^{T}*Beta patellaris* Maq. farma *luthereoui* (Maire) Maire
  ^{T}*Beta patellaris* Maq. var. *luthereaui* Maire
  ^{T}*Patellaria cardata* J.T.Williams, A.J.Scatt & Fard-Llayd

RHAGODIA R.Br.

^{S}*nutans* R.Br. = **Einadia nutans** (R.Br.) A.J.Scott subsp. **nutans**

ROUBIEVA Moq.

^{S}*multifida* (L.) Moq. = **Chenopodium multifidum** L.

SALICORNIA L.

^{S}*ambigua* Micheli = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
^{T}*arabica* auct., Maire = **Arthrocnemum fruticosum** (L.) Moq.
^{T}**europaea** L.
^{T}*fruticosa* (L.) L. = **Arthrocnemum fruticosum** (L.) Moq.
^{S}*indica* Willd. = **Halosarcia indica** (Willd.) Moq.
^{T}*indica* Willd. = **Arthrocnemum indicum** (Willd.) Moq.
^{T}*macrostachya* Moric. = **Arthrocnemum macrostachyum** (Moric.) K.Koch
^{S}**meyeriana** Moss
^{T}*natalensis* Bunge ex Ung.-Sternb. = **Arthrocnemum natalense** (Bunge ex Ung.-Sternb.) Moss
^{S}*natalensis* Bunge ex Ung.-Sternb. = **Sarcocornia natalensis** (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **natalensis**
ST**pachystachya** Bunge ex Ung.-Sternb.
^{T}*perennis* Mill. = **Arthrocnemum perenne** (Mill.) Moss ex Fourc.
^{S}*perennis* Mill. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
ST**perrieri** A.Chev.
^{T}*praecox* A.Chev. = **S. senegalensis** A.Chev.
^{S}*radicans* Sm. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
^{T}**senegalensis** A.Chev.
  ^{T}*S. praecax* A.Chev.
^{S}**uniflora** Toelken

SALSOLA L.

^{S}**acocksii** Botsch.
^{S}**adisca** Botsch.
^{S}**adversariifolia** Botsch.
^{S}**aellenii** Botsch.
^{T}*aethiopica* Botsch. = **S. spinescens** Moq.
^{T}**africana** (Brenan) Botsch.
  ^{T}*S. dendraides* Pall. var. *africona* Brenan
^{S}**albida** Botsch.
^{S}**albisepala** Aellen
ST**angolensis** Botsch.
  ST*S. flexuaso* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p. (nam.nud.)
  ^{S}*S. nallathensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p.
^{S}**aphylla** L.f.
  ^{S}*Caraxylan brevifalium* St.-Lag.
  ^{S}*Coraxylon salsala* Thunb.
  ^{S}*S. aphylla* L.f. var. *canescens* Fenzl ex Drège
  ^{S}*S. caffro* Sparrm.
  ^{S}*S. caraxylan* Maq.
^{S}*aphylla* L.f. var. *canescens* Fenzl ex Drège = **S. aphylla** L.f.
^{S}*aphylla* L.f. var. *virescens* Fenzl ex Drège = **S. rabieana** I.Verd.
^{S}**apiciflora** Botsch.
  ^{S}*S. tuberculata* (Maq.) Fenzl var. *albida* Fenzl ex Drège, p.p.
^{S}**apterygea** Botsch.
^{S}**araneosa** Botsch.
  ^{S}*S. candida* Fenzl ex Drège
^{S}**arborea** C.A.Sm. ex Aellen
^{S}**armata** C.A.Sm. ex Aellen
  ^{S}*S. engleri* Ulbr.
  ^{S}*S. minutiflara* C.A.Sm. ex Ulbr.
^{S}**aroabica** Botsch.
^{S}**atrata** Botsch.
  ^{S}*S. glabulifera* Fenzl
^{S}*auriculata* C.A.Sm. ex Ulbr. = **S. namibica** Botsch.
^{S}*australis* R.Br. = **S. kali** L.
^{S}**barbata** Aellen
^{T}*baryosma* (Schult. ex Roem. & Schult.) Dandy = **S. imbricata** Forssk. subsp. **imbricata**
^{T}*baryosma* (Schult. ex Roem. & Schult.) Dandy subsp. *gaetula* (Maire) Freitag (comb.inval.) = **S. imbricata** Forssk. subsp. **gaetula** (Maire) Boulos
^{T}*bottae* (Jaub. & Spach) Boiss. = **Halothamnus bottae** Jaub. & Spach
^{T}*bottae* (Jaub. & Spach) Boiss. var. *farinulenta* Chiov. = **Halothamnus somalensis** (N.E.Br.) Botsch.
^{T}*bottae* (Jaub. & Spach) Boiss. var. *faurotii* Franch. = **Halothamnus somalensis** (N.E.Br.) Botsch.
^{S}*bullata* Fenzl ex Drège = **S. luederitzensis** Botsch.
^{S}*caffra* Sparrm. = **S. aphylla** L.f.
^{S}**calluna** Fenzl ex C.H.Wright
  ^{S}*S. nigrescens* I.Verd.
^{S}**campyloptera** Botsch.
^{S}*candida* Fenzl ex Drège = **S. araneosa** Botsch.
^{S}**capensis** Botsch.
  ^{S}*Caraxylan divaricatum* Maq.
  ^{S}*S. divaricata* (Maq.) Maq.
  ^{S}*S. tuberculata* (Maq.) Fenzl var. *albida* Fenzl ex Drège, p.p.
^{S}*caroxylon* Moq. = **S. aphylla** L.f.
^{S}**cauliflora** Botsch.
^{S}**ceresica** Botsch.
^{S}**columnaris** Botsch.
^{T}*congesta* N.E.Br. = **S. spinescens** Moq.
^{S}**contrariifolia** Botsch.
  ^{S}*Caraxylan zeyheri* Maq., p.p.
^{T}*crassa* auct., sensu C.B.Clarke, non M.Bieb. = **S. rubescens** Franch.
^{S}**cryptoptera** Aellen
^{T}*cycloptera* Stapf = **Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis
^{S}**dealata** Botsch.
^{S}**decussata** C.A.Sm. ex Botsch.
^{T}*delileana* Botsch. = **S. vermiculata** L.
^{T}*dendroides* Pall. var. *africana* Brenan = **S. africana** (Brenan) Botsch.
^{S}**denudata** Botsch.
^{S}*diffusa* (Hornst.) Thunb. = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
^{S}**dinteri** Botsch.
  ^{S}*S. subsericea* C.A.Sm. ex Ulbr.
^{S}*divaricata* (Moq.) Moq. = **S. capensis** Botsch.
^{S}**dolichostigma** Botsch.
^{S}*engleri* Ulbr. = **S. armata** C.A.Sm. ex Aellen
^{S}*eriosepala* C.A.Sm. ex Ulbr. = **S. scopiformis** Botsch.
^{S}**esterhuyseniae** Botsch.
^{S}**etoshensis** Botsch.
^{S}**exalata** Botsch.
$^{S\ T}$*flexuosa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p. (nom.nud.) = **S. angolensis** Botsch.
^{S}*flexuosa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p. = **S. luederitzensis** Botsch.
^{S}*flexuosa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p. = **S. nollothensis** Aellen
^{S}*flexuosa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p. = **S. pillansii** Botsch.
^{T}*foetida* Delile ex Spreng., non Vest. in Roem. & Schult. = **S. imbricata** Forssk. subsp. **imbricata**
^{T}*foetida* Delile ex Spreng. var. *gaetula* Maire = **S. imbricata** Forssk. subsp. **gaetula** (Maire) Boulos
^{T}*forskaolii* Schweinf. = **S. spinescens** Moq.
^{T}*frutescens* auct. = **S. rubescens** Franch.
^{T}*gaetula* (Maire) Botsch. = **S. imbricata** Forssk. subsp. **gaetula** (Maire) Boulos
^{S}**garubica** Botsch.
^{S}**geminiflora** Fenzl ex C.H.Wright
^{S}**gemmata** Botsch.
^{S}**gemmifera** Botsch.
  ^{S}*Caraxylan tuberculatum* Maq. β *flava-virens* Maq.
  ^{S}*S. tuberculata* (Maq.) Fenzl var. *flava-virens* Fenzl ex Drège
  ^{S}*S. tuberculata* auct., sensu Aellen
  ^{S}*S. vermifarmis* C.A.Sm. ex Ulbr.
^{S}**gemmipara** Botsch.
^{S}**giessii** Botsch.
^{S}**glabra** Botsch.
^{S}*glabrescens* auct., sensu Aellen, non Burtt Davy (misapplied name) = **S. rabieana** I.Verd.
^{S}**glabrescens** Burtt Davy
^{S}*globulifera* Fenzl = **S. atrata** Botsch.
^{T}*gymnomaschala* Maire = **Darniella gymnomaschala** (Maire) Brullo
^{S}**henriciae** I.Verd.
^{S}**hoanibica** Botsch.
^{S}**hottentottica** Botsch.
^{S}**huabica** Botsch.
^{S}**humifusa** A.Brückn.
^{T}**imbricata** Forssk. subsp. **gaetula** (Maire) Boulos
  ^{T}*S. baryasma* (Schult. ex Raem. & Schult.) Dandy subsp. *gaetula* (Maire) Freitag (camb.inval.)
  ^{T}*S. foetido* Delile ex Spreng. var. *gaetula* Maire
  ^{T}*S. gaetula* (Maire) Batsch.
^{T}**imbricata** Forssk. subsp. **imbricata**
  ^{T}*Caraxylan imbricatum* (Farssk.) Maq.
  ^{T}*Chenapodium boryasmum* Schult. ex Raem. & Schult.
  ^{T}*S. baryasma* (Schult. ex Raem. & Schult.) Dandy
  ^{T}*S. faetida* Delile ex Spreng., nan Vest. in Raem. & Schult.
^{S}**inaperta** Botsch.
^{S}**kalaharica** Botsch.
^{S*}**kali** L.
  ^{S}*S. australis* R.Br.
  ^{S}*S. kali* L. subsp. *austraafricana* Aellen
  ^{S}*S. ruthenica* (Iljin) Saá
^{S}*kali* L. subsp. *austroafricana* Aellen = **S. kali** L.
^{S}**kleinfonteini** Botsch.
^{S}**koichabica** Botsch.
^{T}**longifolia** Forssk.
  ^{T}*S. sieberi* C.Presl
  ^{T}*S. sieberi* C.Presl var. *gymnamaschala* (Maire) Maire
^{S}**luederitzensis** Botsch.
  ^{S}*S. bullata* Fenzl ex Drège
  ^{S}*S. flexuasa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p.
  ^{S}*S. nallothensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p.
^{S}**marginata** Botsch.
^{S}**melanantha** Botsch.
^{S}**merxmuelleri** Aellen
^{S}**microtricha** Botsch.
^{S}*minutiflora* C.A.Sm. ex Ulbr. = **S. armata** C.A.Sm. ex Aellen
^{S}**minutifolia** Botsch.
^{S}**mirabilis** Botsch.
^{T}*mollis* Desf. = **Suaeda vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel.
^{T}*muricata* L. = **Bassia muricata** (L.) Asch.
^{S}**namaqualandica** Botsch.
^{S}**namibica** Botsch.
  ^{S}*S. auriculata* C.A.Sm. ex Ulbr.
  ^{S}*S. zeyheri* auct., sensu Aellen
^{S}*nigrescens* I.Verd. = **S. calluna** Fenzl ex C.H.Wright
^{S}**nollothensis** Aellen
  ^{S}*S. flexuasa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p.
^{S}*nollothensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p. (misapplied name) = **S. angolensis** Botsch.
^{S}*nollothensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p. (misapplied name) = **S. luederitzensis** Botsch.
^{S}*nollothensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p., non Aellen (1961) (misapplied name) = **S. pillansii** Botsch.
^{S}**okaukuejensis** Botsch.
^{S}**omaruruensis** Botsch.
^{S}**parviflora** Botsch.
^{S}**patentipilosa** Botsch.
^{S}**pearsonii** Botsch.
^{T}*pentandra* Botsch. = **S. tetrandra** Forssk.
^{S}**phillipsii** Botsch.
^{S}**pillansii** Botsch.
  ^{S}*S. flexuasa* C.A.Sm. ex Ulbr., p.p.
  ^{S}*S. nallathensis* auct., sensu Aellen in Merxm. p.p., nan Aellen (1961)
^{S}**procera** Botsch.
^{S}**ptiloptera** Botsch.
^{T}**pycnophylla** Brenan
^{S}**rabieana** I.Verd.
  ^{S}*S. aphylla* L.f. var. *virescens* Fenzl ex Drège
  ^{S}*S. glabrescens* auct., sensu Aellen, nan Burtt Davy
^{S}**robinsonii** Botsch.
^{T}**rubescens** Franch.
  ^{T}*S. crassa* auct., sensu C.B.Clarke, nan M.Bieb.
  ^{T}*S. frutescens* auct.
^{S}**ruschii** Aellen
^{S}*ruthenica* (Iljin) Soó = **S. kali** L.
^{S}**schreiberae** Botsch.

- ^{S}**scopiformis** Botsch.
  - ^{S}*S. eriasepala* C.A.Sm. *ex* Ulbr.
- ^{T}*semhahensis* Vierh. = **Lagenantha cycloptera** (Stapf) M.G.Gilbert & Friis
- ^{S}**seminuda** Botsch.
- ^{S}**sericata** Botsch.
- ^{S}*sericea* Aiton = **Bassia diffusa** (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**seydelii** Botsch.
- ^{T}*sieberi* C.Presl = **S. longifolia** Forssk.
- ^{T}*sieberi* C.Presl var. *gymnomaschala* (Maire) Maire = **S. longifolia** Forssk.
- ^{S}**smithii** Botsch.
- ^{T}*somalensis* N.E.Br. = **Halothamnus somalensis** (N.E.Br.) Botsch.
- ^{S}**spenceri** Botsch.
- ^{T}**spinescens** Moq.
  - ^{T}*S. aethiopica* Batsch.
  - ^{T}*S. congesta* N.E.Br.
  - ^{T}*S. farskaalii* Schweinf.
- ^{S}**squarrosula** Botsch.
- ^{S}*subsericea* C.A.Sm. *ex* Ulbr. = **S. dinteri** Botsch.
- ^{S}**swakopmundi** Botsch.
- ^{T}*tetragona* Delile = **S. tetrandra** Forssk.
- ^{S}**tetramera** Botsch.
- ^{T}**tetrandra** Forssk.
  - ^{T}*S. pentandro* Batsch.
  - ^{T}*S. tetragano* Delile
- ^{S}**tuberculata** (Moq.) Fenzl
  - ^{S}*Caraxylan tuberculatum* Moq.
- ^{S}*tuberculata* (Moq.) Fenzl var. *albida* Fenzl *ex* Drège, p.p. = **S. apiciflora** Botsch.
- ^{S}*tuberculata* (Moq.) Fenzl var. *albida* Fenzl *ex* Drège, p.p. = **S. capensis** Botsch.
- ^{S}*tuberculata* (Moq.) Fenzl var. *flavo-virens* Fenzl ex Drège = **S. gemmifera** Botsch.
- ^{S}*tuberculata* (Moq.) Fenzl var. *tomentosa* Aellen = **S. tuberculatiformis** Botsch.
- ^{S}*tuberculata* auct., sensu Aellen (misapplied name) = **S. gemmifera** Botsch.
- ^{S}**tuberculatiformis** Botsch.
  - ^{S}*S. tuberculata* (Maq.) Fenzl var. *tamentosa* Aellen
- ^{S}**ugabica** Botsch.
- ^{S}**unjabica** Botsch.
- ^{S}**verdoorniae** Toelken
- ^{T}**vermiculata** L.
  - ^{T}*S. delileana* Batsch.
- ^{S}*vermiformis* C.A.Sm. *ex* Ulbr. = **S. gemmifera** Botsch.
- ^{S}**warmbadica** Botsch.
- ^{S}**zeyheri** (Moq.) Bunge
  - ^{S}*Caroxylan zeyheri* Maq., p.p.
- ^{S}*zeyheri* auct., sensu Aellen (misapplied name) = **S. namibica** Botsch.

SARCOCORNIA A.J.Scott

(For reasons of stability Lebrun & Stork have maintained the genus *Arthrocnemum* in its former sense)

- ^{S}**capensis** (Moss) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthracnemum copense* Mass
- ^{T}*decumbens* (Toelken) A.J.Scott = **Arthrocnemum decumbens** Toelken
- ^{S}**decumbens** (Toelken) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthracnemum decumbens* Toelken
- ^{T}*fruticosa* (L.) A.J.Scott = **Arthrocnemum fruticosum** (L.) Moq.
- ^{S}**littorea** (Moss) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthracnemum littareum* Moss
- ^{T}**mossambicensis** Brenan
- ^{S}**mossiana** (Toelken) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthracnemum massianum* Toelken
- ^{T}*natalensis* (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. *affinis* (Moss) O'Callaghan = **Arthrocnemum natalense** (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) Moss
- ^{S}**natalensis** (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **affinis** (Moss) O'Callaghan
  - ^{S}*Arthracnemum natolense* (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) Moss var. *offine* (Moss) Toelken
- ^{T}*natalensis* (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) A.J.Scott = **Arthrocnemum natalense** (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) Moss
- ^{S}**natalensis** (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) A.J.Scott var. **natalensis**
  - ^{S}*Arthracnemum affine* Moss
  - ^{S}*Arthrocnemum ofriconum* Moss
  - ^{S}*Arthracnemum notalense* (Bunge *ex* Ung.-Sternb.) Mass var. *notolense*
  - ^{S}*Solicornio notolensis* Bunge *ex* Ung.-Sternb.
- ^{T}*perennis* (Mill.) A.J.Scott = **Arthrocnemum perenne** (Mill.) Moss ex Fourc.
- ^{S}**perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **lignosa** (Woods) O'Callaghan
  - ^{S}*Arthracnemum perenne* (Mill.) Moss *ex* Faurc. var. *lignasum* (Waads) Mass
- ^{S}**perennis** (Mill.) A.J.Scott var. **perennis**
  - ^{S}*Arthracnemum ombiguum* (Micheli) Maq.
  - ^{S}*Arthracnemum perenne* (Mill.) Mass *ex* Fourc.
  - ^{S}*Arthracnemum voriiflarum* Mass
  - ^{S}*Salicarnia ambigua* Micheli
  - ^{S}*Solicarnio perennis* Mill.
  - ^{S}*Salicarnia radicans* Sm.
- ^{S}**pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **dunensis** (Moss) O'Callaghan
  - ^{S}*Arthrocnemum pillonsii* Mass var. *dunense* (Mass) Taelken
- ^{S}**pillansii** (Moss) A.J.Scott var. **pillansii**
  - ^{S}*Arthrocnemum dunense* Moss
  - ^{S}*Arthracnemum hattentaticum* Mass
  - ^{S}*Arthracnemum namaquense* Mass
  - ^{S}*Arthracnemum pillansii* Mass var. *pillonsii*
- ^{S}**terminalis** (Toelken) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthracnemum terminale* Toelken
- ^{S}**xerophila** (Toelken) A.J.Scott
  - ^{S}*Arthrocnemum xerophilum* Toelken

SCHANGINIA C.A.Mey.

- ^{T}*aegyptiaca* (Hasselq.) Aellen = **Suaeda aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{T}*baccata* (J.F.Gmel.) Moq. = **Suaeda aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{T}*hortensis* (Forssk. ex J.F.Gmel.) Moq. = **Suaeda aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary

SEVADA Moq.

- ^{T}**schimperi** Moq.
  - ^{T}*Suaeda schimperi* (Maq.) Martelli
  - ^{T}*Suaeda vermiculata* Farsk. ex J.F.Gmel. var. *puberulo* C.B.Clarke

SUAEDA Forssk. ex J.F.Gmel.

- ^{T}**aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
  - ^{T}*Chenapadium aegyptiacum* Hasselq.
  - ^{T}*S. baccata* Farsk. *ex* J.F.Gmel.
  - ^{T}*S. hartensis* Forssk. *ex* J.F.Gmel.
  - ^{T}*S. maris-martui* Past
  - ^{T}*Schanginia aegyptiaca* (Hasselq.) Aellen
  - ^{T}*Schanginia baccota* (J.F.Gmel.) Moq.
  - ^{T}*Schanginio hortensis* (Farssk. *ex* J.F.Gmel.) Maq.
- ^{T}**arguinensis** Maire
- ^{S}**articulata** Aellen
- ^{T}*baccata* Forsk. ex J.F.Gmel. = **S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{S}**caespitosa** Wolley-Dod
- ^{S}**fruticosa** (L.) Forssk.
- ^{S}*fruticosa* auct., non (L.) Forssk. (misapplied name) = **S. plumosa** Aellen
- ^{T}*fruticosa* Forssk. *ex* J.F.Gmel. = **S. vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel.
- ^{T}*hortensis* Forssk. *ex* J.F.Gmel. = **S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{T}**ifniensis** Caball. ex Maire
- ^{S}**inflata** Aellen
- ^{T}*maris-mortui* Post = **S. aegyptiaca** (Hasselq.) Zohary
- ^{T}**maritima** (L.) Dumort.
- ST**merxmuelleri** Aellen
- ^{T}*mesopotamica* Eig = **S. vermiculata** Forssk. *ex* J.F.Gmel.
- ^{T}**micromeris** Brenan
- ^{T}*mollis* (Desf.) Delile = **S. vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel.
- ^{T}*monodiana* Maire = **S. vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel.
- ^{T}**monoica** Forssk. ex J.F.Gmel.
- ^{T}*paulayana* Vierh. = **S. vermiculata** Forssk. *ex* J.F.Gmel.
- ^{S}**plumosa** Aellen
  - ^{S}*S. fruticasa* auct., nan (L.) Farssk.
- ^{T}**pruinosa** Lange (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*S. vera* J.F.Gmel. subsp. *pruinasa* (Lange) O.Balàs & Viga
- ^{T}*schimperi* (Moq.) Martelli = **Sevada schimperi** Moq.
- ^{T}*tomentosa* Lowe = **Bassia tomentosa** (Lowe) Maire & Weiller
- ^{T}*vera* J.F.Gmel. subsp. *pruinosa* (Lange) O.Bolòs & Vigo = **S. pruinosa** Lange (insufficiently known sp.)
- ^{T}*vermiculata* Forsk. *ex* J.F.Gmel. var. *puberula* C.B.Clarke = **Sevada schimperi** Moq.
- ^{T}**vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel. ['vermicularis']
  - ^{T}*S. fruticosa* Farssk. *ex* J.F.Gmel.
  - ^{T}*S. mesapatamica* Eig
  - ^{T}*S. mollis* (Desf.) Delile
  - ^{T}*S. manadiana* Maire
  - ^{T}*S. paulayana* Vierh.
  - ^{T}*S. valkensii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Salsala mallis* Desf.
- ^{T}*volkensii* C.B.Clarke = **S. vermiculata** Forssk. ex J.F.Gmel.

TRAGANUM Delile

- ^{T}**moquinii** Webb
- ^{T}**nudatum** Delile

CHRYSOBALANACEAE

ACIOA Aubl.

- ^{T}*barteri* (Hook.f. ex Oliv.) Engl. = **Dactyladenia barteri** (Hook.f. *ex* Oliv.) Prance & F.White
- ^{T}*bellayana* auct., Cavaco, non Baill. = **Dactyladenia floribunda** Welw.
- ^{T}*bellayana* Baill. = **Dactyladenia bellayana** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*brazzae* De Wild. = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*buchneri* Engl. = **Dactyladenia buchneri** (Engl.) Prance & Sothers
- ^{T}*campestris* Engl. = **Dactyladenia campestris** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*chevalieri* De Wild. = **Dactyladenia chevalieri** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*cinerea* Engl. *ex* De Wild. = **Dactyladenia cinerea** (Engl. ex De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*dawei* Mendes = **Dactyladenia campestris** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *reygaertii* (De Wild.) Hauman = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *sereti* (De Wild.) Hauman = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*dichotoma* De Wild. = **Dactyladenia dichotoma** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*dinklagei* Engl. = **Dactyladenia dinklagei** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*eketensis* De Wild. = **Dactyladenia eketensis** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*floribunda* (Welw.) Exell = **Dactyladenia floribunda** Welw.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Dactyladenia gilletii** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*goetzeana* Engl. = **Hirtella zanzibarica** Oliv. subsp. **zanzibarica**
- ^{T}*gossweileri* Cavaco = **Dactyladenia buchneri** (Engl.) Prance & Sothers
- ^{T}*hirsuta* A.Chev. ex De Wild. = **Dactyladenia hirsuta** (A.Chev. *ex* De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*icondere* Baill. = **Dactyladenia icondere** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*johnstonei* Hoyle = **Dactyladenia johnstonei** (Hoyle) Prance & F.White
- ^{T}*klaineana* Pierre *ex* De Wild. = **Dactyladenia campestris** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*laevis* Pierre ex De Wild. = **Dactyladenia laevis** (Pierre *ex* De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*lanceolata* Engl. = **Dactyladenia barteri** (Hook.f. *ex* Oliv.) Prance & F.White
- ^{T}*lehmbachii* Engl. = **Dactyladenia lehmbachii** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*letestui* Letouzey = **Dactyladenia letestui** (Letouzey) Prance & F.White
- ^{T}*librevillensis* Letouzey = **Dactyladenia librevillensis** (Letouzey) Prance & F.White
- ^{T}*lujae* De Wild. = **Dactyladenia buchneri** (Engl.) Prance & Sothers
- ^{T}*mannii* (Oliv.) Engl. = **Dactyladenia mannii** (Oliv.) Prance & F.White
- ^{T}*pallescens* Baill. = **Dactyladenia pallescens** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*parvifolia* Engl. = **Dactyladenia smeathmannii** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*rudatisii* Engl. ex De Wild. = **Dactyladenia lehmbachii** (Engl.) Prance & F.White

- ^{T}*sapinii* De Wild. = **Dactyladenia sapinii** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}*scabrifolia* auct., De Wild. p.p. quoad specim. Tessmann 221 tantum, non Hua = **Dactyladenia letestui** (Letouzey) Prance & F.White
- ^{T}*scabrifolia* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. éd. 2,1 (1958) p.p. quoad specim. Lehmbach 115 tantum, non Hua = **Dactyladenia lehmbachii** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*scabrifolia* auct., non Hua = **Dactyladenia staudtii** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*scabrifolia* Hua = **Dactyladenia scabrifolia** (Hua) Prance & F.White
- ^{T}*smeathmannii* Baill. = **Dactyladenia smeathmannii** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*staudtii* Engl. = **Dactyladenia staudtii** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*talbotii* Baker f. = **Dactyladenia staudtii** (Engl.) Prance & F.White
- ^{T}*tessmannii* Engl. = **Dactyladenia letestui** (Letouzey) Prance & F.White
- ^{T}*tholloni* De Wild. = **Dactyladenia pallescens** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*trillesiana* Pierre ex De Wild. = **Dactyladenia barteri** (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White
- ^{T}*unwinii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad specim. Nigeriae, non De Wild. = **Dactyladenia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
- ^{T}*unwinii* De Wild. = **Dactyladenia smeathmannii** (Baill.) Prance & F.White
- ^{T}*whytei* Stapf = **Dactyladenia whytei** (Stapf) Prance & F.White

AFROLICANIA Mildbr.

- ^{T}*elaeosperma* Mildbr. = **Licania elaeosperma** (Mildbr.) Prance & F.White

BAFODEYA Prance ex F.White

- ^{T}**benna** (Scott-Elliot) Prance
  - ^{T}*Parinari benna* Scott-Elliot

CHRYSOBALANUS L.

- ^{T}*atacorensis* A.Chev. = **C. icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White
- ^{T}*chariensis* A.Chev. = **C. icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White
- ^{T}*ellipticus* Sol. ex Sabine = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}**icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White
  - ^{T}*C. atacorensis* A.Chev.
  - ^{T}*C. chariensis* A.Chev.
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White var. *atacorensis*
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White var. *chariensis* (A.Chev.) Souza
  - ^{T}*Maba sudanensis* A.Chev. (Ebenaceae)
- ^{T}*icaco* L. subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White var. *atacorensis* = **C. icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White
- ^{T}*icaco* L. subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White var. *chariensis* (A.Chev.) Souza = **C. icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White
- ^{T}*icaco* L. subsp. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Souza = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}**icaco** L. subsp. **icaco**
  - ^{T}*C. ellipticus* Sol. ex Sabine
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *ellipticus* (Sol. ex Sabine) Souza
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *luteus* (Sabine) Souza
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *macrocarpus* Souza
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *orbicularis*
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *pellocarpus* (G.Mey.) Souza
  - ^{T}*C. icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *roseus* Souza
  - ^{T}*C. orbicularis* Schum.
- ^{T}*icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *luteus* (Sabine) Souza = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}*icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *macrocarpus* Souza = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}*icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *orbicularis* = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}*icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *pellocarpus* (G.Mey.) Souza = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}*icaco* L. subsp. *orbicularis* (Schumach.) Souza var. *roseus* Souza = **C. icaco** L. subsp. **icaco**
- ^{T}*orbicularis* Schum. = **C. icaco** L. subsp. **icaco**

DACTYLADENIA Welw.

- ^{T}**barteri** (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa barteri* (Hook.f. ex Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Acioa lanceolata* Engl.
  - ^{T}*Acioa trillesiana* Pierre ex De Wild.
  - ^{T}*Griffonia barteri* Hook.f. ex Oliv.
- ^{T}**bellayana** (Baill.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa bellayana* Baill.
- ^{T}**buchneri** (Engl.) Prance & Sothers
  - ^{T}*Acioa buchneri* Engl.
  - ^{T}*Acioa gossweileri* Cavaco
  - ^{T}*Acioa lujae* De Wild.
  - ^{T}*D. lujae* (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}**campestris** (Engl.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa campestris* Engl.
  - ^{T}*Acioa dawei* Mendes
  - ^{T}*Acioa klaineana* Pierre ex De Wild.
- ^{T}**chevalieri** (De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa chevalieri* De Wild.
- ^{T}**cinerea** (Engl. ex De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa cinerea* Engl. ex De Wild.
- ^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa brazzae* De Wild.
  - ^{T}*Acioa dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Acioa dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *reygaertii* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*Acioa dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *sereti* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*Acioa dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*Acioa unwinii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad specim. Nigeriae, non De Wild.
- ^{T}**dichotoma** (De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa dichotoma* De Wild.
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa dinklagei* Engl.
- ^{T}**eketensis** (De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa eketensis* De Wild.
- ^{T}**floretii** Breteler
- ^{T}**floribunda** Welw.
  - ^{T}*Acioa bellayana* auct., Cavaco, non Baill.
  - ^{T}*Acioa floribunda* (Welw.) Exell
- ^{T}**gilletii** (De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa gilletii* De Wild.
- ^{T}**hirsuta** (A.Chev. ex De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa hirsuta* A.Chev. ex De Wild.
- ^{T}**icondere** (Baill.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa icondere* Baill.
- ^{T}**johnstonei** (Hoyle) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa johnstonei* Hoyle
- ^{T}**jongkindii** Breteler
- ^{T}**laevis** (Pierre ex De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa laevis* Pierre ex De Wild.
- ^{T}**lehmbachii** (Engl.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa lehmbachii* Engl.
  - ^{T}*Acioa rudatisii* Engl. ex De Wild.
  - ^{T}*Acioa scabrifolia* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. éd. 2,1 (1958) p.p. quoad specim. Lehmbach 115 tantum, non Hua
- ^{T}**letestui** (Letouzey) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa letestui* Letouzey
  - ^{T}*Acioa scabrifolia* auct., De Wild. p.p. quoad specim. Tessmann 221 tantum, non Hua
  - ^{T}*Acioa tessmannii* Engl.
- ^{T}**librevillensis** (Letouzey) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa librevillensis* Letouzey
- ^{T}*lujae* (De Wild.) Prance & F.White = **D. buchneri** (Engl.) Prance & Sothers
- ^{T}**mannii** (Oliv.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa mannii* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Griffonia mannii* Oliv.
- ^{T}**ndjoleensis** Breteler
- ^{T}**pallescens** (Baill.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa pallescens* Baill.
  - ^{T}*Acioa tholloni* De Wild.
- ^{T}**pierrei** (De Wild.) Prance & F.White
- ^{T}**sapinii** (De Wild.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa sapinii* De Wild.
- ^{T}**scabrifolia** (Hua) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa scabrifolia* Hua
- ^{T}**smeathmannii** (Baill.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa parvifolia* Engl.
  - ^{T}*Acioa smeathmannii* Baill.
  - ^{T}*Acioa unwinii* De Wild.
- ^{T}**staudtii** (Engl.) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa scabrifolia* auct., non Hua
  - ^{T}*Acioa staudtii* Engl.
  - ^{T}*Acioa talbotii* Baker f.
- ^{T}**whytei** (Stapf) Prance & F.White
  - ^{T}*Acioa whytei* Stapf

GRIFFONIA Hook.f.

- ^{T}*barteri* Hook.f. ex Oliv. = **Dactyladenia barteri** (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White
- ^{T}*mannii* Oliv. = **Dactyladenia mannii** (Oliv.) Prance & F.White

HIRTELLA L.

- ^{T}*bangweolensis* (R.E.Fr.) Greenway var. *glabriuscula* Hauman = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **glabriuscula** Champl.
- ^{T}*butayei* (De Wild.) Brenan = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **butayei**
- ^{T}*butayei* (De Wild.) Brenan var. *greenwayi* (Brenan) Hauman, quoad specim. Cong. tantum = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}*butayei* auct., Keay in Hutch. & Dalziel quoad specim. cit. Aubréville 1231 tantum = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **sargosii** (Pellegr.) F.White
- ^{T}*conrauana* (Engl.) A.Chev. = **Magnistipula conrauana** Engl.
- ^{T}*cupheiflora* (Mildbr.) A.Chev. = **Magnistipula cupheiflora** Mildbr. subsp. **cupheiflora**
- ^{T}*eglandulosa* Greenway = **Magnistipula sapinii** De Wild.
- ^{T}*fleuryana* A.Chev. = **Magnistipula zenkeri** Engl.
- ^{T}*fructiculosa* Hauman = **Magnistipula sapinii** De Wild.
- ^{T}*katangensis* Hauman = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}*megacarpa* R.A.Graham = **H. zanzibarica** Oliv. subsp. **megacarpa** (R.A.Graham) Prance
- ^{T}*montana* Hauman = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **montana** (Hauman) F.White
- ^{T}*oliviformis* Poir. = **Icacina oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **oliviformis** (Icacinaceae)
- ^{T}*sapinii* (De Wild.) A.Chev. = **Magnistipula sapinii** De Wild.
- ^{T}*sapinii* (De Wild.) A.Chev. var. *greenwayi* Brenan = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **greenwayi** (Brenan) F.White
- ^{T}*tisserantii* Aubrév. & Pellegr. = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **tisserantii** (Aubrév. & Pellegr.) F.White
- ^{T}**zanzibarica** Oliv. subsp. **megacarpa** (R.A.Graham) Prance
  - ^{T}*H. megacarpa* R.A.Graham
- ^{T}**zanzibarica** Oliv. subsp. **zanzibarica**
  - ^{T}*Acioa goetzeana* Engl.
  - ^{T}*H. zanzibarica* Oliv. var. *cryptadenia* Brenan
- ^{T}*zanzibarica* Oliv. var. *cryptadenia* Brenan = **H. zanzibarica** Oliv. subsp. **zanzibarica**

LICANIA Aubl.

- ^{T}**elaeosperma** (Mildbr.) Prance & F.White
  - ^{T}*Afrolicania elaeosperma* Mildbr.

MAGNISTIPULA Engl.

- ^{T}*bangweolensis* (R.E.Fr.) R.A.Graham = **M. butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}**bimarsupiata** Letouzey
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
  - ^{T}*Hirtella butayei* (De Wild.) Brenan var. *greenwayi* (Brenan) Hauman, quoad specim. Cong. tantum
  - ^{T}*Hirtella katangensis* Hauman
  - ^{T}*M. bangweolensis* (R.E.Fr.) R.A.Graham
  - ^{T}*M. butayei* De Wild. subsp. *transitoria* F.White, incl. i.a. typum et specim. Duvigneaud 1399
  - ^{T}*M. katangensis* (Hauman) Mendes
  - ^{T}*Parinari bangweolensis* R.E.Fr.
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **butayei**
  - ^{T}*Hirtella butayei* (De Wild.) Brenan
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **glabriuscula** Champl.
  - ^{T}*Hirtella bangweolensis* (R.E.Fr.) Greenway var. *glabriuscula* Hauman
  - ^{T}*M. butayei* De Wild. subsp. *transitoria* F.White, excl. i.a. typum
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **greenwayi** (Brenan) F.White
  - ^{T}*Hirtella sapinii* (De Wild.) A.Chev. var. *greenwayi* Brenan
  - ^{T}*M. butayei* De Wild. var. *greenwayi* (Brenan) R.A.Graham
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **ituriensis** Champl.
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **montana** (Hauman) F.White
  - ^{T}*Hirtella montana* Hauman
  - ^{T}*M. butayei* De Wild. subsp. *transitoria* F.White, quoad specim. Lewalle 799 et Van der Ben 2179
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **sargosii** (Pellegr.) F.White
  - ^{T}*Hirtella butayei* auct., Keay in Hutch. & Dalziel quoad specim. cit. Aubréville 1231 tantum
  - ^{T}*Parinari sargosii* Pellegr.
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **tisserantii** (Aubrév. & Pellegr.) F.White
  - ^{T}*Hirtella tisserantii* Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Parinari tisserantii* Aubrév. & Pellegr.

- ^{T}*butayei* De Wild. subsp. *transitoria* F.White, excl. i.a. typum = **M. butayei** De Wild. subsp. **glabriuscula** Champl.
- ^{T}*butayei* De Wild. subsp. *transitaria* F.White, incl. i.a. typum et specim. Duvigneaud 1399 = **M. butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}*butayei* De Wild. subsp. *transitaria* F.White, quoad specim. Lewalle 799 et Van der Ben 2179 = **M. butayei** De Wild. subsp. **montana** (Hauman) F.White
- ^{T}**butayei** De Wild. subsp. **youngii** (Mendes) F.White
  - ^{T}*M. yaungii* Mendes
- ^{T}*butayei* De Wild. var. *greenwayi* (Brenan) R.A.Graham = **M. butayei** De Wild. subsp. **greenwayi** (Brenan) F.White
- ^{T}**conrauana** Engl.
  - ^{T}*Hirtella canrauana* (Engl.) A.Chev.
- ^{T}**cuneatifolia** Hauman
- ^{T}**cupheiflora** Mildbr. subsp. **cupheiflora**
  - ^{T}*Hirtella cupheiflara* (Mildbr.) A.Chev.
- ^{T}**cupheiflora** Mildbr. subsp. **leonensis** F.White
- ^{T}**devriesii** Breteler
- ^{T}*eglandulasa* (Greenway) R.A.Graham = **M. sapinii** De Wild.
- ^{T}*fleuryana* (A.Chev.) Hauman = **M. zenkeri** Engl.
- ^{T}**glaberrima** Engl.
- ^{T}*katangensis* (Hauman) Mendes = **M. butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}**sapinii** De Wild.
  - ^{T}*Hirtella eglandulasa* Greenway
  - ^{T}*Hirtella fructiculasa* Hauman
  - ^{T}*Hirtella sapinii* (De Wild.) A.Chev.
  - ^{T}*M. eglandulasa* (Greenway) R.A.Graham
- ^{T}**tessmannii** (Engl.) Prance
  - ^{T}*Parinari tessmannii* Engl.
- ^{T}*yaungii* Mendes = **M. butayei** De Wild. subsp. **youngii** (Mendes) F.White
- ^{T}**zenkeri** Engl.
  - ^{T}*Hirtella fleuryana* A.Chev.
  - ^{T}*M. fleuryana* (A.Chev.) Hauman

MARANTHES Blume

- ^{T}**aubrevillei** (Pellegr.) Prance
  - ^{T}*Parinari aubrevillei* Pellegr.
- ^{T}**chrysophylla** (Oliv.) Prance subsp. **chrysophylla**
  - ^{T}*Parinari chrysaphylla* Oliv.
- ^{T}**chrysophylla** (Oliv.) Prance subsp. **coriacea** F.White
  - ^{T}*Parinari iadacalyx* Mildbr.
- ^{T}**floribunda** (Baker) F.White
  - ^{T}*M. palyandra* (Benth.) Prance subsp. *flaribunda* (Baker) Prance
  - ^{T}*Parinari bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Parinari bequaertii* De Wild. var. *langistaminea* Hauman
  - ^{T}*Parinari flaribunda* Baker
  - ^{T}*Parinari palyandra* Benth. subsp. *flaribunda* (Baker) R.A.Graham
- ^{T}**gabunensis** (Engl.) Prance
  - ^{T}*Parinari gabunensis* Engl.
- ^{T}**glabra** (Oliv.) Prance
  - ^{T}*Parinari glabra* (Oliv.) Prance var. *gilletii* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*Parinari glabra* Oliv.
  - ^{T}*Parinari klainei* Aubrév.
  - ^{T}*Parinari rabusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. ex Pellegr.
  - ^{T}*Parinari vassanii* A.Chev. (*nam.nud.*)
- ^{T}**goetzeniana** (Engl.) Prance
  - ^{T}*Parinari gaetzeniana* Engl.
- ^{T}**kerstingii** (Engl.) Prance
  - ^{T}*Parinari kerstingii* Engl.
- ^{T}**polyandra** (Benth.) Prance
  - ^{T}*Parinari palyandra* Benth.
  - ^{T}*Parinari palyandra* Benth. var. *argentea* Aubrév., *nam.* illegit. gallice tantum descripta
  - ^{T}*Parinari palyandra* Benth. var. *cinerea* Engl.
  - ^{T}*Parinari palyandra* Benth. var. *villasa* Aubrév., *nam.* illegit. gallice tantum descripta
- ^{T}*palyandra* (Benth.) Prance subsp. *flaribunda* (Baker) Prance = **M. floribunda** (Baker) F.White
- ^{T}**robusta** (Oliv.) Prance
  - ^{T}*Parinari rabusta* Oliv.
- ^{T}**sanagensis** F.White

NEOCARYA (DC.) Prance ex F.White

- ^{T}**macrophylla** (Sabine) Prance
  - ^{T}*Parinari macraphylla* Sabine
  - ^{T}*Parinari senegalensis* Perr. ex DC.

PARINARI Aubl.

- ^{T}*aubrevillei* Pellegr. = **Maranthes aubrevillei** (Pellegr.) Prance
- ^{T}*bangwealensis* R.E.Fr. = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) F.White
- ^{T}*benna* Scatt-Elliat = **Bafodeya benna** (Scatt-Elliot) Prance
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Maranthes floribunda** (Baker) F.White
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *langistaminea* Hauman = **Maranthes floribunda** (Baker) F.White
- ^{T}*capensis* Harv. farma *obtusifolia* Cavaco = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ST**capensis** Harv. subsp. **capensis**
  - ^{T}*P. capensis* Harv. farma *abtusifalia* Cavaca
  - ST*P. capensis* Harv. subsp. *latifalia* (Oliv.) R.A.Graham
  - ^{S}*P. capensis* Harv. var. *latifalia* Oliv.
  - ^{S}*P. curatellifalia* Planch. ex Benth. var. *fruticulasa* R.E.Fr.
  - ^{S}*P. latifalia* (Oliv.) Exell
  - ST*P. pumila* Mildbr.
- ST**capensis** Harv. subsp. **incohata** F.White
  - ST*P. capensis* Harv. subsp. *latifalia* auct., *sensu* R.A.Graham in F.T.E.A. quaad cit. 'Partuguese East Africa' tantum
  - ^{S}*P. curatellifalia* auct., *sensu* J.H.Rass
- ST*capensis* Harv. subsp. *latifalia* (Oliv.) R.A.Graham = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ST*capensis* Harv. subsp. *latifalia* auct., sensu R.A.Graham in F.T.E.A. quoad cit. 'Partuguese East Africa' tantum (misapplied name) = **P. capensis** Harv. subsp. **incohata** F.White
- ^{S}*capensis* Harv. var. *latifalia* Oliv. = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ^{S}*chapelieri* Baill. = **P. curatellifolia** Planch. ex Benth.
- ^{T}*chrysaphylla* Oliv. = **Maranthes chrysophylla** (Oliv.) Prance subsp. **chrysophylla**
- ^{T}**congensis** Didr.
- ^{T}*cangaensis* Engl. = **P. congolana** T.Durand & H.Durand
- ^{T}**congolana** T.Durand & H.Durand
  - ^{T}*P. cangaensis* Engl.
  - ^{T}*P. minus* Baill. ex Aubrév.
- ^{S}*curatellifalia* auct., sensu J.H.Rass = **P. capensis** Harv. subsp. **incohata** F.White
- ST**curatellifolia** Planch. ex Benth.
  - ^{T}*Irvingia massambicensis* Sims (Irvingiaceae)
  - ^{S}*P. chapelieri* Baill.
  - ST*P. curatellifalia* Planch. ex Benth. subsp. *mabala* (Oliv.) R.A.Graham
  - ^{S}*P. gardineri* Hemsl.
  - ST*P. mabala* Oliv.
- ST*curatellifalia* Planch. ex Benth. subsp. *mabola* (Oliv.) R.A.Graham = **P. curatellifolia** Planch. ex Benth.
- ^{S}*curatellifolia* Planch. ex Benth. var. *fruticulasa* R.E.Fr. = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ^{T}**excelsa** Sabine
  - ^{T}*P. excelsa* Sabine subsp. *halstii* (Engl.) R.A.Graham
  - ^{T}*P. halstii* Engl.
  - ^{T}*P. verdickii* De Wild.
  - ^{T}*P. whytei* Engl.
- ^{T}*excelsa* Sabine subsp. *halstii* (Engl.) R.A.Graham = **P. excelsa** Sabine
- ^{T}*floribunda* Baker = **Maranthes floribunda** (Baker) F.White
- ^{T}*gabunensis* Engl. = **Maranthes gabunensis** (Engl.) Prance
- ^{S}*gardineri* Hemsl. = **P. curatellifolia** Planch. ex Benth.
- ^{T}*glabra* (Oliv.) Prance var. *gilletii* (De Wild.) Hauman = **Maranthes glabra** (Oliv.) Prance
- ^{T}*glabra* Oliv. = **Maranthes glabra** (Oliv.) Prance
- ^{T}*gaetzeniana* Engl. = **Maranthes goetzeniana** (Engl.) Prance
- ^{T}*halstii* Engl. = **P. excelsa** Sabine
- ^{T}**hypochrysea** Mildbr. ex Letauzey & F.White
- ^{T}*iodacalyx* Mildbr. = **Maranthes chrysophylla** (Oliv.) Prance subsp. **coriacea** F.White
- ^{T}*kerstingii* Engl. = **Maranthes kerstingii** (Engl.) Prance
- ^{T}*klainei* Aubrév. = **Maranthes glabra** (Oliv.) Prance
- ^{S}*latifolia* (Oliv.) Exell = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ^{T}*macraphylla* Sabine = **Neocarya macrophylla** (Sabine) Prance
- ^{T}*minus* Baill. ex Aubrév. = **P. congolana** T.Durand & H.Durand
- ST*mabola* Oliv. = **P. curatellifolia** Planch. ex Benth.
- ^{T}**poggei** Engl. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*polyandra* Benth. = **Maranthes polyandra** (Benth.) Prance
- ^{T}*palyandra* Benth. subsp. *flaribunda* (Baker) R.A.Graham = **Maranthes floribunda** (Baker) F.White
- ^{T}*palyandra* Benth. var. *argentea* Aubrév., nom. illegit. gallice tantum descripta = **Maranthes polyandra** (Benth.) Prance
- ^{T}*polyandra* Benth. var. *cinerea* Engl. = **Maranthes polyandra** (Benth.) Prance
- ^{T}*palyandra* Benth. var. *villasa* Aubrév., nom. illegit. gallice tantum descripta = **Maranthes polyandra** (Benth.) Prance
- ST*pumila* Mildbr. = **P. capensis** Harv. subsp. **capensis**
- ^{T}*rabusta* Oliv. = **Maranthes robusta** (Oliv.) Prance
- ^{T}*rabusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. ex Pellegr. = **Maranthes glabra** (Oliv.) Prance
- ^{T}*sargasii* Pellegr. = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **sargosii** (Pellegr.) F.White
- ^{T}*senegalensis* Perr. ex DC. = **Neocarya macrophylla** (Sabine) Prance
- ^{T}*sp.* 'Mafuca' de Gossweiler, fide C.F.A. = **Marquesia macroura** Gilg (Dipteracarpaceae)
- ^{T}*tessmannii* Engl. = **Magnistipula tessmannii** (Engl.) Prance
- ^{T}*tisserantii* Aubrév. & Pellegr. = **Magnistipula butayei** De Wild. subsp. **tisserantii** (Aubrév. & Pellegr.) F.White
- ^{T}*vassanii* A.Chev. (*nam.nud.*) = **Maranthes glabra** (Oliv.) Prance
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **P. excelsa** Sabine
- ^{T}*whytei* Engl. = **P. excelsa** Sabine

CISTACEAE

HELIANTHEMUM Adans.

- ^{T}**canariense** (Jacq.) Pers.
- ^{T}**cylindrifolium** Verdc.
- ^{T}**hadedense** Thulin
- ^{T}**humile** Verdc.
- ^{T}**lippii** (L.) Dum.Caurs.
- ^{T}**somalense** J.B.Gillett
- ^{T}**stipulatum** (Farssk.) C.Chr.

CLUSIACEAE

ALLANBLACKIA Oliv. ex Benth.

- ^{T}*flaribunda* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. = **A. parviflora** A.Chev.
- ^{T}**floribunda** Oliv.
  - ^{T}*A. klainei* Pierre ex A.Chev.
- ^{T}*floribunda* Oliv. var. *gabanensis* Pellegr. = **A. gabonensis** (Pellegr.) Bamps
- ^{T}*flaribunda* Oliv. var. *kisanghi* Vermoesen = **A. kisonghi** Vermaesen
- ^{T}**gabonensis** (Pellegr.) Bamps
  - ^{T}*A. flaribunda* Oliv. var. *gabanensis* Pellegr.
- ^{T}**kimbiliensis** Spirlet
- ^{T}**kisonghi** Vermoesen
  - ^{T}*A. flaribunda* Oliv. var. *kisanghi* Vermaesen
  - ^{T}*A. manticala* auct., Spirlet
- ^{T}*klainei* Pierre ex A.Chev. = **A. floribunda** Oliv.
- ^{T}**marienii** Staner
- ^{T}*monticola* auct., Spirlet = **A. kisonghi** Vermoesen
- ^{T}**parviflora** A.Chev.
  - ^{T}*A. flaribunda* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p.
- ^{T}*sacleuxii* Hua = **A. stuhlmannii** (Engl.) Engl.
- ^{T}**stanerana** Exell & Mendonça
- ^{T}**stuhlmannii** (Engl.) Engl.
  - ^{T}*A. sacleuxii* Hua
  - ^{T}*Stearadendran stuhlmannii* Engl.
- ^{T}**ulugurensis** Engl.

GARCINIA L.

- ^{T}*acuminata* A.Chev. = **G. ovalifolia** Oliv.
- ^{T}**acutifolia** N.Robsan
- ^{T}*afzelii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, non Engl. = **G. epunctata** Stapf
- ^{T}**afzelii** Engl.
  - ^{T}*G. antidysenterica* A.Chev.
- ^{T}*akawensis* Spirlet = **G. kola** Heckel
- ^{T}*albersii* Engl. = **G. volkensii** Engl.
- ^{T}*alba-rasea* Pierre (nom.nud.) = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
- ST*angalensis* Vesque = **G. livingstonei** T.Anderson
- ^{T}*antidysenterica* A.Chev. = **G. afzelii** Engl.
- ^{T}**arbuscula** Engl. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*autraniana* Pierre = **G. kola** Heckel
- ^{T}*baikeana* Vesque = **G. livingstonei** T.Andersan
- ^{T}*baikeana* Vesque var. *togaensis* Engl. = **G. livingstonei** T.Andersan
- ^{T}*balala* De Wild. = **G. epunctata** Stapf
- ^{T}*bengwealensis* R.E.Fr. = **G. volkensii** Engl.
- ^{T}*beniensis* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **G. epunctata** Stapf
^{T}*bergheana* Spirlet = **G. kola** Heckel
^{T}**bifasciculata** N.Robson
^{T}**brevipedicellata** (Baker f.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*G. mannii* Oliv. var. *brevipedicellata* Baker f.
^{T}*brieyi* De Wild. = **G. epunctata** Stapf
^{T}**buchananii** Baker
  ^{T}*G. huillensis* auct., Spirlet quoad specim. Delevoy 200, Robson p.p., non Welw. ex Oliv.
^{T}**buchneri** Engl.
  ^{T}*G. edulis* Exell
  ^{T}*G. sapinii* De Wild.
^{T}*bullata* Staner = **G. volkensii** Engl.
^{T}*buxifolia* Chiov. = **Buxus hildebrandtii** Baill. (Buxaceae)
^{T}*cereoflava* Engl. = **G. epunctata** Stapf
^{T}*chevalieri* Engl. ex R.E.Fr. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*chevalieriana* Hochr. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}**chromocarpa** Engl.
  ^{T}*G. echirensis* Pellegr.
  ^{T}*G. parva* Spirlet
  ^{T}*G. quadrifaria* auct., Pellegr. quoad Zenker 1322, 2490
^{T}*claessensii* De Wild. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}**conrauana** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*curvinervis* Vesque = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}**danckelmanniana** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*dandi* De Wild. = **G. punctata** Oliv.
^{T}**densivenia** Engl.
^{T}*dinklagei* Engl. = **G. kola** Heckel
^{T}*echirensis* Pellegr. = **G. chromocarpa** Engl.
^{T}*edeensis* Engl. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}*edulis* Exell = **G. buchneri** Engl.
^{T}**elliotii** Engl.
^{T}*epunctata* auct., Bamps quoad Zenker 4422, non Stapf = **G. preussii** Engl.
^{T}**epunctata** Stapf
  ^{T}*G. afzelii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, non Engl.
  ^{T}*G. balala* De Wild.
  ^{T}*G. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*G. brieyi* De Wild.
  ^{T}*G. cereoflava* Engl.
  ^{T}*G. kuluensis* Spirlet
  ^{T}*G. mimfiensis* Engl.
  ^{T}*G. nyangensis* Pellegr.
  ^{T}*G. obscura* Spirlet
  ^{T}*G. sordido-lutea* De Wild.
^{T}*ferrandii* Chiov. = **G. livingstonei** T.Anderson
^{T}**ferrea** Pierre
^{S}**gerrardii** Harv. ex Sim
  ^{S}*G. transvaalensis* Burtt Davy
^{T}*giadidi* De Wild. = **G. kola** Heckel
^{T}*gilletii* De Wild. = **G. huillensis** Welw. ex Oliv.
^{T}**gnetoides** Hutch. & Dalziel
^{T}*golaensis* Hutch. & Dalziel = **Mammea africana** Sabine
^{T}*gossweileri* Engl. = **G. huillensis** Welw. ex Oliv.
^{T}**granulata** Hutch. & Dalziel
^{T}**hanburyi** Hook.f.
^{T}*henriquesii* Engl. = **G. huillensis** Welw. ex Oliv.
^{T}*huillensis* auct., Spirlet quoad specim. Delevoy 200, Robson p.p., non Welw. ex Oliv. = **G. buchananii** Baker
^{T}**huillensis** Welw. ex Oliv.
  ^{T}*G. gilletii* De Wild.
  ^{T}*G. gossweileri* Engl.
  ^{T}*G. henriquesii* Engl.
^{T}**indica** DC.
^{T}*kerstingii* Engl. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}**kingaensis** Engl.
  ^{T}*G. mlanjiensis* Dunkley
^{T}**kola** Heckel
  ^{T}*G. akawensis* Spirlet
  ^{T}*G. autraniana* Pierre
  ^{T}*G. bergheana* Spirlet
  ^{T}*G. dinklagei* Engl.
  ^{T}*G. giadidi* De Wild.
  ^{T}*G. ndongensis* Engl.
  ^{T}*G. nitidula* Engl.
^{T}*kuluensis* Spirlet = **G. epunctata** Stapf
^{T}**laurifolia** Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}*livingstonei* auct., Spirlet, non T.Anderson = **G. robsoniana** Bamps
ST**livingstonei** T.Anderson
  ST*G. angolensis* Vesque
  ^{T}*G. baikeana* Vesque
  ^{T}*G. baikeana* Vesque var. *togoensis* Engl.
  ^{T}*G. ferrandii* Chiov.
  ^{T}*G. livingstonei* T.Anderson var. *pallidinervia* Engl.
  ^{T}*G. pallidinervia* Engl.
  ^{T}*G. pendula* Engl.
^{T}*livingstonei* T.Anderson var. *pallidinervia* Engl. = **G. livingstonei** T.Anderson
^{T}*longeacuminata* Engl. = **G. punctata** Oliv.
^{T}*lualabensis* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}**lucida** Vesque
  ^{T}*G. nobilis* Engl.
^{T}**lujae** De Wild.
^{T}**mangostana** L.
^{T}**mannii** Oliv.
  ^{T}*G. obanensis* Baker f.
  ^{T}*G. rubriflora* Engl.
^{T}*mannii* Oliv. var. *brevipedicellata* Baker f. = **G. brevipedicellata** (Baker f.) Hutch. & Dalziel
^{T}*mbulwe* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*michelsonii* Spirlet = **G. volkensii** Engl.
^{T}*mimfiensis* Engl. = **G. epunctata** Stapf
^{T}*mlanjiensis* Dunkley = **G. kingaensis** Engl.
^{T}*ndongensis* Engl. = **G. kola** Heckel
^{T}*neolivingstonei* Spirlet = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*ngouniensis* Pellegr. = **G. preussii** Engl.
^{T}*nitidula* Engl. = **G. kola** Heckel
^{T}*nobilis* Engl. = **G. lucida** Vesque
^{T}*nyangensis* Pellegr. = **G. epunctata** Stapf
^{T}*obanensis* Baker f. = **G. mannii** Oliv.
^{T}*obscura* Spirlet = **G. epunctata** Stapf
^{T}**ovalifolia** Oliv.
  ^{T}*G. acuminata* A.Chev.
  ^{T}*G. claessensii* De Wild.
  ^{T}*G. curvinervis* Vesque
  ^{T}*G. edeensis* Engl.
  ^{T}*G. kerstingii* Engl.
  ^{T}*G. pynaertii* De Wild.
  ^{T}*G. quadrangula* Engl.
  ^{T}*G. tibatensis* Engl.
  ^{T}*G. ubangensis* Engl.
^{T}**pachyclada** N.Robson
^{T}*pallidinervia* Engl. = **G. livingstonei** T.Anderson
^{T}*parva* Spirlet = **G. chromocarpa** Engl.
^{T}*pendula* Engl. = **G. livingstonei** T.Anderson
^{T}*pierreana* De Wild. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*polyantha* Oliv. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}**preussii** Engl.
  ^{T}*G. epunctata* auct., Bamps quoad Zenker 4422, non Stapf
  ^{T}*G. ngouniensis* Pellegr.
^{T}**punctata** Oliv.
  ^{T}*G. dandi* De Wild.
  ^{T}*G. longeacuminata* Engl.
^{T}*pynaertii* De Wild. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}*quadrangula* Engl. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}*quadrifaria* auct., Pellegr. quoad Zenker 1322, 2490 = **G. chromocarpa** Engl.
^{T}**quadrifaria** Baill. (status doubtful) [excl. specim. Zenker 1322, 2490]
  ^{T}*G. zenkeri* Engl.
^{T}**robsoniana** Bamps
  ^{T}*G. livingstonei* auct., Spirlet, non T.Anderson
^{T}*rubriflora* Engl. = **G. mannii** Oliv.
^{T}*sapinii* De Wild. = **G. buchneri** Engl.
^{T}*sciura* Spirlet = **Acokanthera oppositifolia** (Lam.) Codd (Apocynaceae)
^{T}**semseii** Verdc.
^{T}*seretii* De Wild. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*seretii* De Wild. var. *intermedia* De Wild. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}**smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
  ^{T}*G. alba-rosea* Pierre (nom.nud.)
  ^{T}*G. beniensis* Engl.
  ^{T}*G. chevalieri* Engl. ex R.E.Fr.
  ^{T}*G. chevalieriana* Hochr.
  ^{T}*G. lualabensis* Engl.
  ^{T}*G. mbulwe* Engl.
  ^{T}*G. neolivingstonei* Spirlet
  ^{T}*G. pierreana* De Wild.
  ^{T}*G. polyantha* Oliv.
  ^{T}*G. seretii* De Wild.
  ^{T}*G. seretii* De Wild. var. *intermedia* De Wild.
  ^{T}*G. smeathmannii* (Planch. & Triana) Oliv. var. *exigua* Spirlet
  ^{T}*G. smeathmannii* (Planch. & Triana) Oliv. var. *orientalis* Spirlet
  ^{T}*G. stolzii* Engl.
  ^{T}*G. tenuipes* Engl.
  ^{T}*G. viridiflava* Engl.
  ^{T}*Rheedia smeathmannii* Oliv.
^{T}*smeathmannii* (Planch. & Triana) Oliv. var. *exigua* Spirlet = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*smeathmannii* (Planch. & Triana) Oliv. var. *orientalis* Spirlet = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*sordido-lutea* De Wild. = **G. epunctata** Stapf
^{T}**staudtii** Engl.
^{T}*stolzii* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*tenuipes* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}*tibatensis* Engl. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{S}*transvaalensis* Burtt Davy = **G. gerrardii** Harv. ex Sim
^{T}**tschapensis** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*ubangensis* Engl. = **G. ovalifolia** Oliv.
^{T}*usambarensis* Engl. = **G. volkensii** Engl.
^{T}*viridiflava* Engl. = **G. smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.
^{T}**volkensii** Engl.
  ^{T}*G. albersii* Engl.
  ^{T}*G. bengwealensis* R.E.Fr.
  ^{T}*G. bullata* Staner
  ^{T}*G. michelsonii* Spirlet
  ^{T}*G. usambarensis* Engl.
^{T}*wentzeliana* Engl. = **Salacia pyriformis** (Sabine) Steud. (Celastraceae)
^{T}**xanthochymus** Hook.f.
^{T}*zenkeri* Engl. = **G. quadrifaria** Baill. (status doubtful)

HARONGA Thouars

^{T}*madagascariensis* (Lam. ex Poir.) Choisy = **Harungana madagascariensis** Lam. ex Poir. (Hypericaceae)

LEBRUNIA Staner

^{T}**bushaie** Staner

MAMMEA L.

^{T}*africana* auct., Bamps, non Sabine = **M. usambarensis** Verdc.
^{T}**africana** Sabine
  ^{T}*Garcinia golaensis* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*M. ebboro* Pierre
  ^{T}*M. gilletii* De Wild.
  ^{T}*M. giorgiana* De Wild.
  ^{T}*Ochrocarpus africanus* (Sabine) Oliv. (Hypericaceae)
  ^{T}*Pentadesma parviflora* Exell
^{T}*asiatica* L. = **Baringtonia asiatica** (L.) Kurz (Lecythidaceae)
^{T}*ebboro* Pierre = **M. africana** Sabine
^{T}*gilletii* De Wild. = **M. africana** Sabine
^{T}*giorgiana* De Wild. = **M. africana** Sabine
^{T*}**odorata** (Raf.) Kosterm.
^{T}**usambarensis** Verdc.
  ^{T}*M. africana* auct., Bamps, non Sabine

PENTADESMA Sabine

^{T}*butyracea* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. II (1954), non Sabine, excl. synonym *P. grandifolia* Baker f. = **P. butyracea** Sabine
^{T}*butyracea* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. II (1954), non Sabine, quoad synonym *P. grandifolia* Baker f. = **P. grandifolia** Baker f.
^{T}**butyracea** Sabine [excl. synonym *P. grandifolia* Baker f.]
  ^{T}*P. butyracea* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. II (1954), non Sabine, excl. synonym *P. grandifolia* Baker f.
  ^{T}*P. gabonensis* Pierre ex A.Chev.
  ^{T}*P. leptonema* Pierre
  ^{T}*P. leucantha* A.Chev.
  ^{T}*P. nigritana* Baker f.
^{T}**devredii** Spirlet (insufficiently known sp.)
^{T}*excelliana* Staner = **P. grandifolia** Baker f.
^{T}*gabonensis* Pierre ex A.Chev. = **P. butyracea** Sabine
^{T}*grandifolia* auct., van Meer p.p. excl. Reynders 45, 219, 312 = **P. grandifolia** Baker f.
^{T}*grandifolia* auct., van Meer p.p. quoad Reynders 45, 219, 312, non Baker f. = **P. reyndersii** Spirlet
^{T}**grandifolia** Baker f.
  ^{T}*P. butyracea* auct., Keay in Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. II (1954), non Sabine, quoad synonym *P. grandifolia* Baker f.
  ^{T}*P. excelliana* Staner
  ^{T}*P. grandifolia* auct., van Meer p.p. excl. Reynders 45, 219, 312
  ^{T}*P. grandifolia* Baker f., excl. synonym *P. reyndersii* Spirlet
^{T}*grandifolia* Baker f., excl. synonym *P. reyndersii* Spirlet = **P. grandifolia** Baker f.
^{T}**lebrunii** Staner
  ^{T}*P. rutshuruensis* Spirlet
^{T}*leptonema* Pierre = **P. butyracea** Sabine
^{T}*leucantha* A.Chev. = **P. butyracea** Sabine
^{T}**maritima** Pierre (insufficiently known sp.)

^{T}*nigritana* Baker f. = **P. butyracea** Sabine
^{T}*parviflora* Exell = **Mammea africana** Sabine
^{T}**reyndersii** Spirlet [emend. Bamps]
^{T}*P. grandifolia* auct., van Meer p.p. quoad Reynders 45, 219, 312, non Baker f.
^{T}*rutshuruensis* Spirlet = **P. lebrunii** Staner

RHEEDIA L.

^{T}*smeathmannii* Oliv. = **Garcinia smeathmannii** (Planch. & Triana) Oliv.

STEARODENDRON Engl.

^{T}*stuhlmannii* Engl. = **Allanblackia stuhlmannii** (Engl.) Engl.

SYMPHONIA L.f.

^{T}*gabonensis* (Vesque) Pierre = **S. globulifera** L.f.
^{T}**globulifera** L.f.
^{T}*S. gabonensis* (Vesque) Pierre

COCHLOSPERMACEAE

COCHLOSPERMUM Kunth

^{T}**angolense** Welw. ex Oliv.
^{T}*incanum* Robyns = **C. wittei** Robyns subsp. **incanum** (Robyns) Poppend.
^{T}**intermedium** Mildbr.
^{T}**planchonii** Hook.f.
^{T}**tinctorium** Perr. ex A.Rich.
^{T}**wittei** Robyns subsp. **incanum** (Robyns) Poppend.
^{T}*C. incanum* Robyns
^{T}**wittei** Robyns subsp. **wittei**

COMBRETACEAE

ANOGEISSUS (DC.) Wall.

^{T}**leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.
^{T}*A. leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. forma *grandiflora* Engl. & Diels
^{T}*A. leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. forma *parviflora* Hochst. ex Engl. & Diels.
^{T}*A. leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. var. *schimperi* (Hochst. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév.
^{T}*A. schimperi* Hochst. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*Conocarpus leiocarpa* DC.
^{T}*leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. forma *grandiflora* Engl. & Diels = **A. leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.
^{T}*leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. forma *parviflora* Hochst. ex Engl. & Diels. = **A. leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.
^{T}*leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr. var. *schimperi* (Hochst. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév. = **A. leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.
^{T}*schimperi* Hochst. ex Hutch. & Dalziel = **A. leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.

BUREAVA Baill.

^{T}*crotonoides* Baill. = **Combretum micranthum** G.Don

CACOUCIA Aubl.

^{T}*bracteata* M.A.Lawson, p.p. excl. specim. Welwitsch = **Combretum bracteatum** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
^{T}*bracteata* M.A.Lawson, p.p. quoad specim. Welwitsch = **Combretum platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
^{T}*exannulata* O.Hoffm. = **Combretum exannulatum** (O.Hoffm.) Engl. & Diels
^{T}*littorea* Engl. = **Combretum falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
^{T}*longispicata* Engl. = **Combretum longispicatum** (Engl.) Engl. & Diels
^{T}*paniculata* M.A.Lawson = **Combretum platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
^{T}*platyptera* Welw. = **Combretum platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
^{T}*velutina* S.Moore = **Combretum mooreanum** Exell

CAMPYLOGYNE Welw. ex Hemsl.

^{T}*exannulata* Hemsl. = **Combretum exannulatum** (O.Hoffm.) Engl. & Diels

COMBRETUM Loefl.

^{T}*abbreviatum* Engl. = **C. paniculatum** Vent.
^{T}**aculeatum** Vent.
^{T}*C. denhardtiorum* Engl. & Diels
^{T}*C. leuconili* Schweinf., '*leuconiloticum*'
^{T}*C. ovale* G.Don
^{T}*C. stefaninianum* Pamp.
^{T}*Commiphora holstii* Engl., non *Combretum holstii* Engl.
^{T}*Poivrea aculeata* (Vent.) DC.
^{T}*Poivrea hartmanniana* Schweinf., *non Combretum hartmannianum* Schweinf.
^{T}*Poivrea ovalis* (G.Don) Walp.
^{T}**acutifolium** Exell [misidentified name for Southern African plants]
^{T}**acutum** M.A.Lawson
ST**adenogonium** Steud. ex A.Rich.
^{T}*C. albidiflorum* Engl. & Diels (uncertain synonymy)
^{T}*C. chevalieri* Diels
ST*C. fragrans* F.Hoffm., considered as a good species by Carr (1988)
^{T}*C. ghasalense* Engl. & Diels
^{T}*C. haynesianum* Diels
^{T}*C. kilossanum* Engl. & Diels (uncertain synonymy)
^{T}*C. multispicatum* Engl. & Diels
^{T}*C. subvermicosum* Engl. & Diels
^{T}*C. ternifolium* Engl. & Diels
^{T}*C. tetraphyllum* Diels
^{T}*C. undulatum* Engl. & Diels
^{T}**adrianii** Jongkind
^{T}*affinis* De Wild. = **C. holstii** Engl.
^{T}*afzelii* Engl. & Diels, (1899), non G.Don = **C. conchipetalum** Engl. & Diels
^{T}*albidiflorum* Engl. & Diels (uncertain synonymy) = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
ST**albopunctatum** Suess.
^{T}*altum* Perr. = **C. micranthum** G.Don
^{T}*anacardifolium* Engl. (nom.nud.) = **C. psidioides** Welw. subsp. **dinteri** (Schinz) Exell
^{T}**andradae** Exell & J.G.García
^{T}*C. lukafuense* auct., Liben quoad specim. Mozambiquense (1968), *non* De Wild.
^{T}**angolense** M.A.Lawson
^{T}**angustipetalum** Chiov.
^{T}*C. mordof* Chiov.
^{T}*anisopterum* Welw. ex M.A.Lawson = **Pteleopsis anisoptera** (Welw. ex M.A.Lawson) Engl. & Diels
^{T}*antunesii* Engl. & Diels = **C. zeyheri** Sond.
^{T}**aphanopetalum** Engl. & Diels
ST**apiculatum** Sond. subsp. **apiculatum**
^{T}*C. apiculatum* Sond. subsp. *boreale* Exell
^{T}*C. buchananii* Engl. & Diels
^{T}*C. glutinosum* auct., Wood (1908), *non* Perr. *ex* DC. (1828)
^{T}*apiculatum* Sond. subsp. *boreale* Exell = **C. apiculatum** Sond. subsp. **apiculatum**
ST**apiculatum** Sond. subsp. **leutweinii** (Schinz) Exell
^{T}*C. apiculatum* Sond. var. ? *pilosiusculum* Engl. & Diels
^{T}*C. kwebense* N.E.Br.
^{T}*C. leutweinii* Schinz
^{T}*apiculatum* Sond. var. ? *pilosiusculum* Engl. & Diels = **C. apiculatum** Sond. subsp. **leutweinii** (Schinz) Exell
^{T}*arbuscula* Engl. & Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
^{T}*arenarium* Portères, non Engl. & Gilg (nom.illegit.) = **C. lineare** Keay
^{T}*arengense* Sim = **C. molle** R.Br. ex G.Don
^{T}**argyrotrichum** Welw. ex M.A.Lawson
^{T}*atelanthum* Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
^{T}**aureonitens** Engl. & Gilg
^{T}**auriculatum** Engl. & Diels
^{T}*C. auriculatum* Engl. & Diels var. *longispicatum* De Wild.
^{T}*auriculatum* Engl. & Diels var. *longispicatum* De Wild. = **C. auriculatum** Engl. & Diels
^{T}*batesii* Exell = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
^{T}**bauchiense** Hutch. & Dalziel
^{T}*C. ghasalense* Engl. & Diels var. *pobeguinii* Aubrév.
ST*baumii* Engl. & Gilg = **C. platypetalum** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **baumii** (Engl. & Gilg) Exell
^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. lukafuense** De Wild.
^{T}*binderanum* auct., sensu Liben, p.p., non Kotschy = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
^{T}*binderanum* Kotschy = **C. collinum** Fresen. subsp. **binderanum** (Kotschy) Okafor
^{T}**bipindense** Engl. & Diels
^{T}**blepharopetala** Wickens
^{T}*bosoi* De Wild. = **C. longipilosum** Engl. & Diels
^{T}*brachypetalum* R.E.Fr. = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
^{T}**bracteatum** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
^{T}*C. bucciniflorum* Exell
^{T}*C. gentilii* De Wild.
^{T}*Cacoucia bracteata* M.A.Lawson, p.p. excl. specim. Welwitsch
^{T}*bracteatum* (M.A.Lawson) Engl. & Diels, quoad specim. Welwitsch = **C. platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
^{S}**bracteosum** (Hochst.) Brandis
^{S}*Poivrea bracteosa* Hochst.
^{T}*bragae* Engl. = **C. zeyheri** Sond.
^{T}**brassiciforme** Exell
^{T}*bricchettii* Engl. & Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
^{T}*bruchhausenianum* Engl. & Diels = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **parvifolium** (Engl.) Wickens
^{T}*bruneelii* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
^{T}*bucciniflorum* Exell = **C. bracteatum** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
^{T}*buchananii* Engl. & Diels = **C. apiculatum** Sond. subsp. **apiculatum**
^{T}*bulongensis* De Wild. = **C. subglabrum** De Wild.
^{T}*bussei* Engl. & Diels (uncertain synonymy) = **C. constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
^{T}**butyrosum** (Bertol.f.) Tul.
^{T}*Sheadendron butyrosum* Bertol.f.
^{T}*butyrosum* auct., sensu Dale & Greenway, non (Bertol.f.) Tul. = **C. illairii** Engl.
^{T}*buvumense* Baker f. = **C. paniculatum** Vent.
^{T}*cabrae* De Wild. & T.Durand = **C. cinereopetalum** Engl. & Diels
^{S}**caffrum** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
^{S}*C. salicifolium* E.Mey. *ex* Hook.
^{T}*calobotrys* Engl. & Diels = **C. mannii** M.A.Lawson ex Engl. & Diels
^{T}*calocarpum* Gilg ex Dinter = **C. zeyheri** Sond.
^{T}**camporum** Engl.
^{T}*C. polystictum* Welw. *ex* Hiern
^{T}*C. polystictum* Welw. *ex* Hiern var. *undulatum* Hiern
^{T}**capitatum** De Wild. & Exell
^{T}**capituliflorum** Fenzl ex Schweinf.
^{T}*C. lebrunii* Exell
^{T}*C. undulato-marginatum* De Wild. & Exell
^{T}**carringtonianum** Exell & J.G.García
^{T}*carvalhoi* Engl. = **C. paniculatum** Vent.
^{T}*cataractarum* Diels = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
^{T}**caudatisepalum** Exell & J.G.Garcia
ST**celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **celastroides**
^{T}*C. patelliforme* Engl. & Diels, p.p.
^{T}**celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **laxiflorum** (Welw. ex M.A.Lawson) Exell
^{T}*C. laxiflorum* Welw. *ex* M.A.Lawson
ST**celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **orientale** Exell
^{T}*C. patelliforme* Engl. & Diels, p.p.
^{T}*C. trothae* Engl. & Diels
^{T}*chevalieri* Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
^{T}**chionanthoides** Engl. & Diels
^{T}*C. stenanthum* Diels
^{T}*chlorocarpum* Exell = **C. engleri** Schinz
^{T}**cinereopetalum** Engl. & Diels
^{T}*C. cabrae* De Wild. & T.Durand
^{T}*C. mittuense* Engl. & Diels
^{T}**cinnabarinum** Engl. & Diels
^{T}**clarensis** Jongkind
^{T}**cognatum** Diels (insufficiently known sp.)
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **binderanum** (Kotschy) Okafor
^{T}*C. binderanum* Kotschy
^{T}*C. cyclocarpum* Chiov.
^{T}*C. frommii* Engl. (*uncertain synonymy*)
^{T}*C. marchettii* Chiov.
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **collinum**
^{T}*collinum* Fresen. subsp. *dumetorum* (Exell) Okafor = **C. dumetorum** Exell
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
^{T}*C. elgonense* Exell
^{T}*C. kobodense* Exell
^{T}*C. labaniense* M.B.Moss
^{T}*C. mechowianum* auct., *sensu* KTS (1962), p.p., *non* O.Hoffm.
^{T}*C. muvorzense* Exell
ST**collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
ST*C. gazense* Swynn. & Baker f.
^{T}*C. mechowianum* auct., *sensu* White, For. Fl. North Rhod. (1962); p.p., *non* O. Hoffm. s.s.
^{S}*C. mechowianum* O.Hoffm.
^{T}*C. mechowianum* O.Hoffm. subsp. *gazense* (Swynn. & Baker.f.) P.A.Duvign.
^{T}*C. singidense* Exell
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **geitonophyllum** (Diels) Okafor
^{T}*C. geitonophyllum* Diels
^{T}*C. lamprocarpum* Diels
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **hypopilinum** (Diels) Okafor
^{T}*C. hypopilinum* Diels
^{T}*C. verticillatum* Engl. & Diels
^{T}**collinum** Fresen. subsp. **kwangense** (P.A.Duvign.) Okafor
^{T}*C. mechowianum* O.Hoffm. subsp. *kwangense* P.A.Duvign.

ST**collinum** Fresen. subsp. **ondongense** (Engl. & Diels) Okafor
ST*C. ondongense* Engl. & Diels
ST**collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
^{T}*C. binderonum* auct., sensu Liben, p.p., non Kotschy
^{T}*C. fischeri* Engl.
^{T}*C. kerengense* Diels (uncertain synonymy)
^{T}*C. mechawionum* auct., sensu White, For. Fl. North Rhod. (1962); p.p., non O. Hoffm. s.s.
^{T}*C. oliveranum* Engl. (uncertain synonymy)
ST*C. suluense* Engl. & Diels
ST**collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
^{T}*C. goetzenionum* Diels
^{T}*C. mechawionum* auct., sensu White, For. Fl. North Rhad. (1962); p.p., non O. Hoffm. s.s.
^{T}*C. mechowionum* O.Hoffm. subsp. *toborense* (Engl.) P.A.Duvign.
ST*C. toborense* Engl.
^{T}**comosum** G.Don
^{T}*C. cordifolium* Engl. ex De Wild. (nom.nud.)
^{T}*C. hispidum* M.A.Lawson
^{T}*C. rhodonthum* Engl. & Diels
^{T}*Poivreo comoso* (G.Don) Walp.
^{T}**conchipetalum** Engl. & Diels
^{T}*C. ofzelii* Engl. & Diels, (1899), non G.Don
^{T}*C. cuspidotum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad synonym *C. ofzelii*
^{T}*C. mucronotum* Schumach. & Thonn. forma *acutum* (M.A.Lawson) Raberty, p.p. quoad Zenker 2686 (3686) et Lebrun
^{T}**confertum** (Benth.) M.A.Lawson
^{T}*Poivreo conferto* Benth.
^{T}**congolanum** Liben
^{T}**constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
^{T}*C. bussei* Engl. & Diels (uncertain synonymy)
^{T}*C. constrictum* (Benth.) M.A.Lawsan var. *somolense* Pamp.
^{T}*C. constrictum* (Benth.) M.A.Lawson var. *tamentellum* Engl.
^{T}*C. infundibuliforme* Engl.
^{T}*Poivreo constricto* 8enth.
^{T}*constrictum* (Benth.) M.A.Lawson var. *somalense* Pamp. = **C. constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
^{T}*constrictum* (Benth.) M.A.Lawson var. *tomentellum* Engl. = **C. constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
^{T}**contractum** Engl. & Diels
^{T}*C. multiflorum* Pamp.
^{T}*copaliferum* Chiov. = **C. schumannii** Engl.
^{T}*cordifolium* Engl. *ex* De Wild. (nom.nud.) = **C. comosum** G.Don
^{T}*coriifolium* Engl. & Diels = **C. fuscum** Planch. *ex* Benth.
^{T}*cufodontii* Chiov. = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **parvifolium** (Engl.) Wickens
^{T}*cuspidatum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad synonym *C. afzelii* = **C. conchipetalum** Engl. & Diels
^{T}**cuspidatum** Planch. *ex* Benth.
^{T}*C. insulare* Engl. & Diels
^{T}*C. moyumbense* Exell
^{T}*C. mucronotum* Schumach. & Thonn. forma *cuspidotum* (Planch. ex 8enth.) Roberty, p.p. quoad synonym *C. cuspidotum* Planch. ex 8enth.
^{T}*C. tenuifalium* Exell
^{T}*cyclocarpum* Chiov. = **C. collinum** Fresen. subsp. **binderanum** (Kotschy) Okafor
^{T}**demeusei** De Wild.
^{T}*C. mildbraedii* Hutch. & Dalziel
^{T}*denhardtiorum* Engl. & Diels = **C. aculeatum** Vent.
^{T}*detinens* Dinter = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
^{T}*didymostachys* Engl. & Diels = **C. exalatum** Engl.
^{T}*dilembense* De Wild. = **C. zeyheri** Sond.
ST*dinteri* Schinz = **C. psidioides** Welw. subsp. **dinteri** (Schinz) Exell
^{T}*dipterum* Welw., (1B71), non A.Rich. (1845) = **Pteleopsis diptera** (Welw.) Engl. & Diels
^{T}**dolichopetalum** Engl. & Diels
^{T}**dolichopodum** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**dumetorum** Exell
^{T}*C. collinum* Fresen. subsp. *dumetorum* (Exell) Okafor
^{T}*duparquetiana* Baill. (ms. (never published)) = **C. mannii** M.A.Lawson *ex* Engl. & Diels
^{T}**echirense** Jongkind
^{S}**edwardsii** Exell
^{T}*eke* Exell = **C. longipilosum** Engl. & Diels
ST**elaeagnoides** Klotzsch
^{T}*C. prunifolium* Engl. & Diels, p.p.
^{T}*C. stevensonii* Exell
^{T}*elgonense* Exell = **C. collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
^{T}*elliotii* Engl. & Diels = **C. nigricans** Lepr. *ex* Guill. & Perr. var. **elliotii** (Engl. & Diels) Aubrév.
^{T}*ellipticum* Sim = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
ST**engleri** Schinz
^{T}*C. chlorocorpum* Exell
^{T}*C. myrtillifolium* Engl., (1921), non (1895)
^{T}*C. porvifolium* Dinter, non Engl.
^{T}*erlangerianum* Engl. = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **parvifolium** (Engl.) Wickens
^{T}**erosum** Jongkind
ST**erythrophyllum** (Burch.) Sond.
^{T}*C. erythrophyllum* (Burch.) Sond. var. *obscurum* Van Heurck & Müll.Arg.
ST*C. glomeruliflorum* Sond.
^{T}*C. ligustrifolium* Engl. & Diels ex Baker f. (nom.nud.)
^{T}*C. lydenburgionum* Engl. & Diels
^{T}*C. riporium* Sond.
^{T}*C. sonderi* Gerrard ex Harv.
^{T}*Terminolio erythrophyllo* Burch.
^{T}*erythrophyllum* (Burch.) Sond. var. *obscurum* Van Heurck & Müll.Arg. = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
^{T}**esteriense** Jongkind
^{T}**etessei** Aubrév. (insufficiently known sp.)
^{T}**exalatum** Engl.
^{T}*C. didymastochys* Engl. & Diels
^{T}*C. sennii* Chiov.
^{T}*C. toitense* Engl. & Diels
^{T}*C. tovetense* Diels
^{T}**exannulatum** (O.Hoffm.) Engl. & Diels
^{T}*Cocoucio exonnuloto* O.Hoffm.
^{T}*Compylogyne exonnuloto* Hemsl.
^{T}*Quisquolis exonnuloto* (O.Hoffm.) Exell
^{T}*excelsum* Keay = **C. pecoense** Exell
^{T}**exellii** Jongkind
^{T}**falcatum** (Welw. *ex* Hiern) Jongkind
^{T}*C. littoreum* (Engl.) Engl. & Diels
^{T}*C. mussoendiflorum* Engl. & Diels
^{T}*C. pellegrinionum* Exell
^{T}*C. sericogyne* Engl. & Diels
^{T}*C. sericogyne* Engl. & Diels var. *globrescens* De Wild.
^{T}*Cocoucia littoreo* Engl.
^{T}*Quisquolis folcoto* Welw. ex Hiern
^{T}*Quisquolis folcoto* Welw. ex Hiern var. *mussoendifloro* (Engl. & Diels) Liben
^{T}*Quisquolis littoreo* (Engl.) Exell
^{T}*Quisqualis pellegriniona* (Exell) Exell
^{T}*ferrugineum* A.Rich. = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
^{T}*fischeri* Engl. = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
^{T}*floribundum* auct., N.E.Br. *ex* Diels in syn. (1907), non Engl. & Diels (1B99) = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
ST*fragrans* F.Hoffm., considered as a good species by Carr (1988) = **C. adenogonium** Steud. *ex* A.Rich.
^{T}*frommii* Engl. (uncertain synonymy) = **C. collinum** Fresen. subsp. **binderanum** (Kotschy) Okafor
^{T}**frommii** Gilg *ex* Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**fruticosum** (Loefl.) Stuntz (insufficiently known sp.)
^{T}**fulvum** Keay
^{T}**fuscum** Planch. *ex* Benth.
^{T}*C. botesii* Exell
^{T}*C. coriifolium* Engl. & Diels
^{T}*C. germoinii* Liben
^{T}*C. itsoghense* Pellegr.
^{T}*C. lourifolium* Engl.
^{T}*C. leiophyllum* Diels
^{T}*C. arophilum* Liben
^{T}*C. rhombifolium* Exell
^{T}**gabonense** Exell
^{T}*gallabatense* Schweinf. = **C. rochetianum** A.Rich. *ex* A.Juss.
ST*gazense* Swynn. & Baker f. = **C. collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
^{T}*geitonophyllum* Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **geitonophyllum** (Diels) Okafor
^{T}*gentilii* De Wild. = **C. bracteatum** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
^{T}*germainii* Liben = **C. fuscum** Planch. *ex* Benth.
^{T}*ghasalense* Engl. & Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
^{T}*ghasalense* Engl. & Diels var. *pobeguinii* Aubrév. = **C. bauchiense** Hutch. & Dalziel
^{T}**ghesquierei** Liben
^{T}**gillettianum** Liben
^{T}*giorgii* De Wild. & Exell = **C. padoides** Engl. & Diels
^{T}*glandulosum* F.Hoffm. = **C. zeyheri** Sond.
ST*glomeruliflorum* Sond. = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
^{T}*glutinosum* auct., Wood (190B), non Perr. *ex* DC. (1B2B) = **C. apiculatum** Sond. subsp. **apiculatum**
^{T}**glutinosum** Perr. *ex* DC. [excl. var. *relictum* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. (=*C. relictum* Hutch. & Dalziel)]
^{T}*glutinosum* Perr. *ex* DC. var. *relictum* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr. = **C. relictum** Hutch. & Dalziel
^{T}**goetzei** Engl. & Diels
^{T}*goetzenianum* Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
^{T}**goossensii** De Wild. & Exell
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}*C. subglomeruliflorum* De Wild.
^{T}**grandiflorum** G.Don
^{T}*grandifolium* F.Hoffm. = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
^{T}*grandifolium* F.Hoffm. var. *eickii* Engl. & Diels = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
^{T}*grandifolium* F.Hoffm. var. *retusa* F.Hoffm. = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
^{T}*greenwayi* Exell = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **volkensii**
^{T}*grotei* Exell = **C. hereroense** Schinz subsp. **grotei** (Exell) Wickens
ST*gueinzii* Sond. = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
^{T}*gueinzii* Sond. subsp. *gueinzii* var. *holosericeum* (Sond.) Exell *ex* Burtt Davy & Hoyle = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
^{T}*gueinzii* Sond. subsp. *splendens* (Engl.) Exell *ex* Brenan = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
^{T}*gueinzii* Sond. var. *holosericeum* (Sond.) Exell *ex* Rendle = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
^{T}**harrisii** Wickens
^{T}**hartmannianum** Schweinf.
^{T}**haullevilleanum** De Wild.
^{T}*C. hackii* De Wild.
^{T}*C. rubriflorum* De Wild.
^{T}*C. sopinii* De Wild.
^{T}*C. subscobrum* De Wild.
^{T}*C. wittei* Exell
^{T}*haynesianum* Diels = **C. adenogonium** Steud. *ex* A.Rich.
^{T}**hensii** Engl. & Diels
^{T}*C. hensii* Engl. & Diels var. *pyriforme* (De Wild.) Exell
^{T}*C. poggei* Engl. & Diels
^{T}*C. pyrifarme* De Wild.
^{T}*Quisquolis hensii* (Engl. & Diels) Exell
^{T}*Quisquolis hensii* Engl. & Diels var. *genuino* Exell
^{T}*hensii* Engl. & Diels var. *pyriforme* (De Wild.) Exell = **C. hensii** Engl. & Diels
^{T}*herbaceum* G.Don = **C. sericeum** G.Don
^{S}**hereroense** Schinz
^{S}*C. hereroense* Schinz subsp. *hereroense* var. *villosissimum* Engl. & Diels
^{S}*C. tronsvaalense* Schinz var. *villosissimum* (Engl. & Diels) Burtt Davy
^{T}**hereroense** Schinz subsp. **grotei** (Exell) Wickens
^{T}*C. gratei* Exell
^{T}*C. volkensii* auct., sensu I.T.V., non Engl.
^{T}**hereroense** Schinz subsp. **hereroense**
^{T}*C. hereroense* Schinz subsp. *hereroense* var. *villosissimum* Engl. & Diels
^{T}*C. routonenii* Engl. & Diels
^{T}*C. tronsvoolense* Schinz
^{T}*C. usoramense* Engl.
^{T}**hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **parvifolium** (Engl.) Wickens
^{T}*C. bruchhausenionum* Engl. & Diels
^{T}*C. cufodontii* Chiov.
^{T}*C. erlongerionum* Engl.
^{T}*C. porvifalium* Engl.
^{T}**hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **volkensii**
^{T}*C. greenwoyi* Exell
^{T}*C. volkensii* Engl.
ST*hereroense* Schinz subsp. *hereroense* var. *villosissimum* Engl. & Diels = **C. hereroense** Schinz
^{T}*hildebrandtii* Engl. = **C. illairii** Engl.
^{T}*hispidum* M.A.Lawson = **C. comosum** G.Don
^{T}*hockii* De Wild. = **C. haullevilleanum** De Wild.
ST*holosericeum* Sond. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
^{T}**holstii** Engl.
^{T}*C. offinis* De Wild.
^{T}*C. londonoense* De Wild. & Exell
^{T}*C. pynoertii* De Wild.
^{T}**homalioides** Hutch. & Dalziel
^{T}*C. letestui* Exell
^{T}*homblei* De Wild. = **C. padoides** Engl. & Diels
^{T}*honyanum* Mildbr. = **C. longispicatum** (Engl.) Engl. & Diels
^{T}*hypopilinum* Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **hypopilinum** (Diels) Okafor

- ^{T}**illairii** Engl.
  - ^{T}*C. butyrosum* auct., sensu Dale & Greenway, non (Bertol.f.) Tul.
  - ^{T}*C. hildebrondtii* Engl.
  - ^{T}*C. melchiorionum* H.J.P.Winkl.
  - ^{T}*C. meruense* Engl.
  - ^{T}*C. schliebenii* Exell & Mildbr.
- ST**imberbe** Wawra
  - ^{T}*Argyrodendron petersii* Klotzsch (Euphorbiaceae)
  - ^{T}*C. imberbe* Wawra var. *dielsii* Engl.
  - ^{T}*C. imberbe* Wawra var. *petersii* (Klotzsch) Engl. & Diels
  - ^{T}*C. imberbe* Wawra var. *truncotum* (M.A.Lawson) Burtt Davy
  - ^{T}*C. petersii* Klotzsch
  - ^{T}*C. primigenum* Marloth ex Engl.
  - ^{T}*C. truncotum* Welw. ex M.A.Lawson
- ^{T}*imberbe* Wawra var. *dielsii* Engl. = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}*imberbe* Wawra var. *petersii* (Klotzsch) Engl. & Diels = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}*imberbe* Wawra var. *truncatum* (M.A.Lawson) Burtt Davy = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}**indicum** (L.) Jongkind
  - ^{T}*Quisquolis indico* L.
- ^{T}*infundibuliforme* Engl. = **C. constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
- ^{T}*insculptum* Engl. & Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*insulare* Engl. & Diels = **C. cuspidatum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*ischnothyrsum* Engl. & Diels = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*itsoghense* Pellegr. = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
- ^{T}**ivanii** Jongkind
- ^{T}*johannis* Diels (nom.nud.) = **C. lokele** Liben
- ^{T}*kabadense* Exell = **C. collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
- ^{T}**kasaiense** Liben [only known from the type collected in 1934]
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **C. platypetalum** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **platypetalum**
- ^{T}*kerengense* Engl. (uncertain synonymy) = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
- ^{T}*kilossanum* Engl. & Diels (uncertain synonymy) = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**kirkii** M.A.Lawson
  - ^{T}*C. menyhartii* Engl. & Diels
- ST**kraussii** Hochst.
  - ^{T}*C. lucidum* E.Mey. ex Drège, (1843), non Blume (182S) (nam.nud.)
  - ^{T}*C. nelsonii* Dummer
  - ^{T}*C. woodii* Dummer
- ^{T}*kwebense* N.E.Br. = **C. apiculatum** Sond. subsp. **leutweinii** (Schinz) Exell
- ^{T}*laboniense* M.B.Moss = **C. collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
- ^{T}*lamprocarpum* Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **geitonophyllum** (Diels) Okafor
- ^{T}*landanaense* De Wild. & Exell = **C. holstii** Engl.
- ^{T}*lasiocarpum* auct., sensu Exell & Garcia, p.p., Torre 3227, (1954) et White, non Engl. & Diels = **C. obovatum** F.Hoffm.
- ^{T}**lasiocarpum** Engl. & Diels
- ^{T}*lasiopetalum* Engl. & Diels = **C. pentagonum** M.A.Lawson
- ^{T}**latialatum** Engl. ex Engl. & Diels
  - ^{T}*Quisqualis latiolata* (Engl. ex Engl. & Diels) Exell
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **C. platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*laurifolium* Engl. = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*lawsonianum* Engl. & Diels = **C. platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*laxiflorum* Welw. ex M.A.Lawson = **C. celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **laxiflorum** (Welw. ex M.A.Lawson) Exell
- ^{T}*lebrunii* Exell = **C. capituliflorum** Fenzl ex Schweinf.
- ^{T}*lecananthum* Engl. & Diels = **C. nigricans** Lepr. ex Guill. & Perr. var. **elliotii** (Engl. & Diels) Aubrév.
- ^{T}**lecardii** Engl. & Diels
- ^{T}*leiophyllum* Diels = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*lepidiflorum* Exell = **C. longipilosum** Engl. & Diels
- ^{T}*lepidotum* A.Rich., non Presl. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*letestui* Exell = **C. homalioides** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**leuconeurum** Gilg & Lederm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*leuconili* Schweinf., 'leuconiloticum' = **C. aculeatum** Vent.
- ^{T}*leutweinii* Schinz = **C. apiculatum** Sond. subsp. **leutweinii** (Schinz) Exell
- ^{T}*ligustrifolium* Engl. & Diels ex Baker f. (nom.nud.) = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
- ^{T}**lindense** Exell & Mildbr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**lineare** Keay
  - ^{T}*C. orenarium* Portères, non Engl. & Gilg (nom.illegit.)
- ^{T}**lisowskii** Jongkind
- ^{T}*littoreum* (Engl.) Engl. & Diels = **C. falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{T}**lokele** Liben
  - ^{T}*C. johannis* Diels (nom.nud.)
- ^{T}*lomuense* Sim = **C. microphyllum** Klotzsch
- ^{T}**longipilosum** Engl. & Diels
  - ^{T}*C. bosoi* De Wild.
  - ^{T}*C. eke* Exell
  - ^{T}*C. lepidiflorum* Exell
- ^{T}**longispicatum** (Engl.) Engl. & Diels
  - ^{T}*C. honyonum* Mildbr.
  - ^{T}*Cocoucio longispicoto* Engl.
- ^{T}*lopolense* Engl. & Diels = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}**louisii** Liben
- ^{T}*lucidum* E.Mey. ex Drège, (1843), non Blume (1825) (nom.nud.) = **C. kraussii** Hochst.
- ^{T}*lukafuense* auct., Liben quoad specim. Mozambiquense (1968), non De Wild. = **C. andradae** Exell & J.G.García
- ^{T}**lukafuense** De Wild. [exclude citation 'Mozambique']
  - ^{T}*C. bequoertii* De Wild.
- ^{T}*luluense* Exell = **C. mannii** M.A.Lawson ex Engl. & Diels
- ^{T}**luxenii** Exell
- ^{T}*lydenburgianum* Engl. & Diels = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
- ^{T}**maclaudii** Aubrév. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*macrocarpum* P.Beauv. = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben (Lecythidaceae)
- ^{T}*macrostigmateum* Engl. & Diels = **C. schumannii** Engl.
- ^{T}**mannii** M.A.Lawson ex Engl. & Diels
  - ^{T}*C. colobotrys* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. duparquetiono* Baill. (ms. (never published))
  - ^{T}*C. luluense* Exell
  - ^{T}*C. porphyrobotrys* Engl. & Diels
- ^{T}*marchettii* Chiov. = **C. collinum** Fresen. subsp. **binderanum** (Kotschy) Okafor
- ^{T}*mardaf* Chiov. = **C. angustipetalum** Chiov.
- ^{T}**marginatum** Engl. & Diels
  - ^{T}*C. obonense* (Baker f.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*C. poucinervium* Engl. & Diels var. *obonense* Baker f.
- ^{T}*mayumbense* Exell = **C. cuspidatum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*mechowianum* auct., sensu KTS (1962), p.p., non O.Hoffm. = **C. collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
- ^{T}*mechowianum* auct., sensu White, For. Fl. North Rhod. (1962); p.p., non O. Hoffm. s.s. = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
- ^{T}*mechowianum* auct., sensu White, For. Fl. North Rhod. (1962); p.p., non O. Hoffm. s.s. = **C. collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
- ^{T}*mechowianum* auct., sensu White, For. Fl. North Rhod. (1962); p.p., non O. Hoffm. s.s. = **C. collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
- ^{S}*mechowianum* O.Hoffm. = **C. collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
- ^{T}*mechowianum* O.Hoffm. subsp. *gazense* (Swynn. & Baker.f.) P.A.Duvign. = **C. collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
- ^{T}*mechowianum* O.Hoffm. subsp. *kwangense* P.A.Duvign. = **C. collinum** Fresen. subsp. **kwangense** (P.A.Duvign.) Okafor
- ^{T}*mechowianum* O.Hoffm. subsp. *taborense* (Engl.) P.A.Duvign. = **C. collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
- ^{T}*megalocarpum* Exell ex Bren. = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*melchiorianum* H.J.P.Winkl. = **C. illairii** Engl.
- ^{T}*menyhartii* Engl. & Diels = **C. kirkii** M.A.Lawson
- ^{T}*meruense* Engl. = **C. illairii** Engl.
- ^{T}**micranthum** G.Don
  - ^{T}*Bureova cratonoides* Baill.
  - ^{T}*C. oltum* Perr.
  - ^{T}*C. porviflorum* Rchb.
  - ^{T}*C. roimbaultii* Heckel
- ST**microphyllum** Klotzsch
  - ^{T}*C. lamuense* Sim
  - ST*C. paniculotum* Vent. subsp. *micraphyllum* (Klotzsch) Wickens
- ^{T}*migeodii* Exell = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*mildbraedii* Hutch. & Dalziel = **C. demeusei** De Wild.
- ^{T}*minimipetalum* Chiov. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*minutiflorum* Exell = **C. padoides** Engl. & Diels
- ^{T}*mittuense* Engl. & Diels = **C. cinereopetalum** Engl. & Diels
- ^{S}**mkuzense** J.D.Carr & Retief
- ^{S}**moggii** Exell
- ^{T}*molle* (Klotzsch) Engl. & Diels, (1899), non R.Br. ex G.Don (1827) = **C. pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
- ST**molle** R.Br. ex G.Don
  - ^{T}*C. orbusculo* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. orengense* Sim
  - ^{T}*C. otelonthum* Diels
  - ^{T}*C. bricchettii* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. ellipticum* Sim
  - ^{T}*C. ferrugineum* A.Rich.
  - ST*C. gueinzii* Sond.
  - ^{T}*C. gueinzii* Sond. subsp. *gueinzii* var. *holosericeum* (Sond.) Exell ex Burtt Davy & Hoyle
  - ^{T}*C. gueinzii* Sond. subsp. *splendens* (Engl.) Exell ex Brenan
  - ^{T}*C. gueinzii* Sond. var. *halosericeum* (Sond.) Exell ex Rendle
  - ST*C. holosericeum* Sand.
  - ^{T}*C. insculptum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. lepidotum* A.Rich., non Presl.
  - ^{T}*C. minimipetolum* Chiov.
  - ^{T}*C. malle* R.Br., in Liben, Fl. *Cango*, Rwanda, Burundi (1968), excl. synonym *C. griseiflorum*
  - ^{T}*C. petitionum* A.Rich.
  - ^{T}*C. punctotum* A.Rich., non Blume
  - ^{T}*C. quartinianum* A.Rich.
  - ^{T}*C. richardionum* Van Heurck & Müll.Arg.
  - ^{T}*C. ruppellionum* A.Rich.
  - ^{T}*C. schimperionum* A.Rich.
  - ^{T}*C. somolense* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. splendens* Engl.
  - ^{T}*C. subloncifolium* Chiov.
  - ^{T}*C. trichonthum* Fresen.
  - ^{T}*C. trichonthum* Fresen. var. *ongustifolium* Fiori
  - ^{T}*C. trichonthum* Fresen. var. *petitionum* (A.Rich.) Fiori
  - ^{T}*C. ulugurense* Engl. & Diels
- ^{T}*molle* R.Br., in Liben, Fl. *Congo*, Rwanda, Burundi (1968), excl. synonym *C. griseiflorum* = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}**monticola** Engl. & Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}**mooreanum** Exell
  - ^{T}*C. velutinum* (S.Moore) Engl. & Diels, (1899), non DC. (1828)
  - ^{T}*Cocoucio velutino* S.Moore
- ^{T}**mortehanii** De Wild. & Exell
- ST**mossambicense** (Klotzsch) Engl.
  - ^{T}*C. cotoroctorum* Diels
  - ^{T}*C. detinens* Dinter
  - ^{T}*C. flaribundum* auct., N.E.Br. ex Diels in syn. (1907), non Engl. & Diels (1899)
  - ^{T}*C. ischnothyrsum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. migeodii* Exell
  - ^{T}*C. quongense* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. rigidifolium* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*C. trichopetolum* Engl.
  - ^{T}*C. ukambense* Engl.
  - ^{T}*Poivreo glutinoso* Klotzsch
  - ^{T}*Poivreo mossombicensis* Klotzsch
  - ^{T}*Poivreo senensis* Klotzsch
- ^{T}**mucronatum** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*C. pellucidum* Exell
  - ^{T}*C. smeothmonnii* G.Dan
- ^{T}*mucronatum* Schumach. & Thonn. forma *acutum* (M.A.Lawson) Roberty, p.p., quoad Zenker 2686 (3686) et Lebrun 883 = **C. conchipetalum** Engl. & Diels
- ^{T}*mucronatum* Schumach. & Thonn. forma *cuspidatum* (Planch. ex Benth.) Roberty, p.p., quoad synonym *C. cuspidatum* Planch. ex Benth. = **C. cuspidatum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*multiflorum* Pamp. = **C. contractum** Engl. & Diels
- ^{T}**multinervium** Exell
- ^{T}*multispicatum* Engl. & Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*mussaendiflorum* Engl. & Diels = **C. falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{T}*muvarzense* Exell = **C. collinum** Fresen. subsp. **elgonense** (Exell) Okafor
- ^{T}**mweroense** Baker
- ^{T}*myrtifolia* M.A.Lawson = **Pteleopsis myrtifolia** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
- ^{T}*myrtillifolium* Engl., (1921), non (1895) = **C. engleri** Schinz
- ^{T}**ndjoleense** Jongkind
- ^{T}*nelsonii* Dummer = **C. kraussii** Hochst.
- ^{S}**nelsonii** Dummer
- ^{T}*nervosum* Engl. & Diels = **C. platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**nigricans** Lepr. ex Guill. & Perr. var. **elliotii** (Engl. & Diels) Aubrév.
  - ^{T}*C. elliotii* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. leconanthum* Engl. & Diels
- ^{T}**nigricans** Lepr. ex Guill. & Perr. var. **nigricans**
- ^{T}**nioroense** Aubrév. ex Keay

- ^{T}**nitrophilum** Gilg & Lederm. *ex* Engl. (insufficiently known sp.)
- ST*oatesii* Rolfe = **C. platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **oatesii** (Rolfe) Exell
- ^{T}*obanense* (Baker f.) Hutch. & Dalziel = **C. marginatum** Engl. & Diels
- ^{T}*oblongum* F.Hoffm. = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}**obovatum** F.Hoffm.
  - ^{T}*C. lasiocorpum* auct., sensu Exell & Garcia, p.p., Torre 3227, (1954) et White, non Engl. & Diels
- ^{T}*odontopetalum* Engl. & Diels = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}**olivaceum** Engl.
- ^{T}*oliveranum* Engl. (uncertain synonymy) = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
- ^{T}*omahekae* Gilg & Dinter = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
- ^{S} ^{T}*ondongense* Engl. & Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **ondongense** (Engl. & Diels) Okafor
- ^{T}*orophilum* Liben = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
- ^{T}**oudenhovenii** Jongkind
- ^{T}*ovale* G.Don = **C. aculeatum** Vent.
- ST**oxystachyum** Welw. *ex* M.A.Lawson
- ^{T}**oyemense** Exell
- ST**padoides** Engl. & Diels
  - ^{T}*C. giorgii* De Wild. & Exell
  - ^{T}*C. homblei* De Wild.
  - ^{T}*C. minutiflorum* Exell
  - ^{T}*C. tenuipes* Engl. & Diels
- ^{T}**paniculatum** Vent. [excl. subsp. *microphyllum* (Klotzsch) Wickens (=*C. microphyllum* Klotzsch)]
  - ^{T}*C. obbreviotum* Engl.
  - ^{T}*C. bruneelii* De Wild.
  - ^{T}*C. buvumense* Baker f.
  - ^{T}*C. corvolhoi* Engl.
  - ^{T}*C. poniculotum* Vent. var. *vonderystii* De Wild.
  - ^{T}*C. romosissimum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. seretii* De Wild.
  - ^{T}*C. seretii* De Wild. var. *grondifloro* De Wild.
  - ^{T}*C. spinosum* G.Don
  - ^{T}*C. thonneri* De Wild. var. *laurentii* De Wild.
  - ^{T}*C. thonneri* De Wild.
  - ^{T}*C. unyorense* Bagsh. & Baker f.
- ^{S} ^{T}*paniculatum* Vent. subsp. *microphyllum* (Klotzsch) Wickens = **C. microphyllum** Klotzsch
- ^{T}*paniculatum* Vent. var. *vanderystii* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}**paradoxum** Welw. *ex* M.A.Lawson
- ^{T}*parviflorum* Rchb. = **C. micranthum** G.Don
- ^{T}*parvifolium* Dinter, non Engl. = C. **engleri** Schinz
- ^{T}*parvifolium* Engl. = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **parvifolium** (Engl.) Wickens
- ^{T}**parvulum** Engl. & Diels
- ^{T}*patelliforme* Engl. & Diels, p.p. = **C. celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **celastroides**
- ^{T}*patelliforme* Engl. & Diels, p.p. = **C. celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **orientale** Exell
- ^{T}**paucinervium** Engl. & Diels [excl. var. *obanense* Baker f. (=*C. marginatum* Engl. & Diels)]
- ^{T}*paucinervium* Engl. & Diels var. *obanense* Baker f. = **C. marginatum** Engl. & Diels
- ^{T}**pecoense** Exell
  - ^{T}*C. excelsum* Keay
  - ^{T}*C. youngii* Exell
- ^{T}*pellegrinianum* Exell = **C. falcatum** (Welw. *ex* Hiern) Jongkind
- ^{T}*pellucidum* Exell = **C. mucronatum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**pentagonum** M.A.Lawson
  - ^{T}*C. losiopetalum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. wokefieldii* Engl.
- ^{T}*petersii* Klotzsch = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}*petitianum* A.Rich. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{S}**petrophilum** Retief
- ^{T}**pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
  - ^{T}*C. molle* (Klotzsch) Engl. & Diels, (1899), non R.Br. *ex* G.Don (1827)
  - ^{T}*C. tetrogonum* M.A.Lawson
  - ^{T}*Sheadendron molle* Klotzsch
  - ^{T}*Sheodendron pisoniiflorum* Klotzsch
  - ^{T}*Sheodendron pisoniiflorum* Klotzsch var. *brochystochyum* Klotzsch
  - ^{T}*Sheodendron pisoniiflorum* Klotzsch var. *mocrostochyum* Klotzsch
- ^{T}*platycarpum* Engl. & Diels, apud Diels = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*platypetalum* auct., sensu T.T.C.L., non M.A.Lawson sensu stricto = **C. platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **oatesii** (Rolfe) Exell
- ST**platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **baumii** (Engl. & Gilg) Exell
  - ST*C. baumii* Engl. & Gilg
- ST**platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **oatesii** (Rolfe) Exell
  - ST*C. ootesii* Rolfe
  - ^{T}*C. plotypetolum* auct., sensu T.T.C.L., non M.A.Lawson sensu stricto
  - ^{T}*C. stenophyllum* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. turbinatum* F.Hoffm.
- ^{S} ^{T}**platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **platypetalum**
  - ^{T}*C. kotongensis* De Wild.
  - ^{T}*C. zostrowii* Dinter
- ^{T}**platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **virgatum** (Welw. *ex* M.A.Lawson) Exell
  - ^{T}*C. virgatum* Welw. *ex* M.A.Lawson
- ^{T}**platypterum** (Welw.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*C. brocteotum* (M.A.Lawson) Engl. & Diels, quoad specim. Welwitsch
  - ^{T}*C. laurentii* De Wild.
  - ^{T}*C. lowsonionum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. nervosum* Engl. & Diels
  - ^{T}*Cocoucio brocteoto* M.A.Lawson, p.p. quoad specim. Welwitsch
  - ^{T}*Cocoucio poniculoto* M.A.Lawson
  - ^{T}*Cocoucia plotyptero* Welw.
- ^{T}*poggei* Engl. & Diels = **C. hensii** Engl. & Diels
- ^{T}**polyanthum** Jongkind
- ^{T}*polystictum* Welw. ex Hiern = **C. camporum** Engl.
- ^{T}*polystictum* Welw. ex Hiern var. *undulatum* Hiern = **C. camporum** Engl.
- ^{T}*porphyrobotrys* Engl. & Diels = **C. mannii** M.A.Lawson *ex* Engl. & Diels
- ^{T}*primigenum* Marloth ex Engl. = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}*prunifolium* Engl. & Diels, p.p. = **C. elaeagnoides** Klotzsch
- ST**psidioides** Welw. subsp. **dinteri** (Schinz) Exell
  - ^{T}*C. anacardifolium* Engl. (nom.nud.)
  - ST*C. dinteri* Schinz
  - ^{T}*C. psidioides* Welw. subsp. *globrum* Exell, p.p., quoad Richard 11468
  - ^{T}*C. quirirense* Engl. & Diels
- ^{T}**psidioides** Welw. subsp. **glabrum** Exell
- ^{T}*psidioides* Welw. subsp. *glabrum* Exell, p.p., quoad Richard 11468. = **C. psidioides** Welw. subsp. **dinteri** (Schinz) Exell
- ^{T}*psidioides* Welw. subsp. *katangense* P.A.Duvign. = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
- ST**psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
  - ^{T}*C. brochypetolum* R.E.Fr.
  - ^{T}*C. grondifolium* F.Hoffm.
  - ^{T}*C. grondifolium* F.Hoffm. var. *eickii* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. grondifolium* F.Hoffm. var. *retuso* F.Hoffm.
  - ^{T}*C. omohekae* Gilg & Dinter
  - ^{T}*C. psidioides* Welw. subsp. *kotongense* P.A.Duvign.
  - ^{T}*C. puetense* Engl. & Diels
- ^{T}**psidioides** Welw. subsp. **psilophyllum** Wickens
  - ^{T}*C. vonderystii* De Wild.
- ^{T}*puetense* Engl. & Diels = **C. psidioides** Welw. subsp. **psidioides**
- ^{T}*punctatum* A.Rich., non Blume = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}**purpureiflorum** Engl.
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **C. holstii** Engl.
- ^{T}*pyriforme* De Wild. = **C. hensii** Engl. & Diels
- ^{T}*quangense* Engl. & Diels = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*quartinianum* A.Rich. = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
- ^{T}*quirirense* Engl. & Diels = **C. psidioides** Welw. subsp. **dinteri** (Schinz) Exell
- ^{T}**rabiense** Jongkind
- ^{T}**racemosum** P.Beauv.
  - ^{T}*C. rocemosum* P.Beauv. var. *flommeum* Welw. ex M.A.Lawson
- ^{T}*racemosum* P.Beauv. var. *flammeum* Welw. ex M.A.Lawson = **C. racemosum** P.Beauv.
- ^{T}*raimbaultii* Heckel = **C. micranthum** G.Don
- ^{T}*ramosissimum* Engl. & Diels = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}*rautanenii* Engl. & Diels = **C. hereroense** Schinz subsp. **hereroense**
- ^{T}**relictum** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*C. glutinosum* Perr. ex DC. var. *relictum* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*rhodanthum* Engl. & Diels = **C. comosum** G.Don
- ^{T}*rhombifolium* Exell = **C. fuscum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*richardianum* Van Heurck & Müll.Arg. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*rigidifolium* Welw. *ex* Hiern = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*riparium* Sond. = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
- ^{T}**robustum** Jongkind
- ^{T}**robynsii** Exell
- ^{T}**rochetianum** A.Rich. ex A.Juss.
  - ^{T}*C. gollobotense* Schweinf.
- ^{T}*rubriflorum* De Wild. = **C. haullevilleanum** De Wild.
- ^{T}*rupicola* auct., Engl. apud Diels 1907, non Ridl. (1890) (nom.illegit.) = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*ruppellianum* A.Rich. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{S}*salicifolium* E.Mey. *ex* Hook. = **C. caffrum** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{T}*sankisiense* De Wild. = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **C. haullevilleanum** De Wild.
- ^{T}**scandens** Liben
- ^{T}*schimperianum* A.Rich. = **C. molle** R.Br. *ex* G.Don
- ^{T}*schliebenii* Exell & Mildbr. = **C. illairii** Engl.
- ST**schumannii** Engl.
  - ^{T}*C. copoliferum* Chiov.
  - ^{T}*C. macrostigmoteum* Engl. & Diels
- ^{T}**schweinfurthii** Engl. & Diels
  - ^{T}*C. tisserontii* Exell (uncertain synonymy)
- ^{T}*sennii* Chiov. = **C. exalatum** Engl.
- ^{T}*seretii* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}*seretii* De Wild. var. *grandiflora* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}**sericeum** G.Don
  - ^{T}*C. herbaceum* G.Don
- ^{T}*sericogyne* Engl. & Diels = **C. falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{T}*sericogyne* Engl. & Diels var. *glabrescens* De Wild. = **C. falcatum** (Welw. *ex* Hiern) Jongkind
- ^{T}**simulans** Portères (insufficiently known sp.) [form of *Combretum sericeum* G.Don ?]
- ^{T}*singidense* Exell = **C. collinum** Fresen. subsp. **gazense** (Swynn. & Baker f.) Okafor
- ^{T}*sinuatipetalum* De Wild. = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*smeathmannii* G.Don = **C. mucronatum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*somalense* Engl. & Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*sonderi* Gerrard ex Harv. = **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
- ^{T}**sordidum** Exell
- ^{T}*spinosum* G.Don = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}*splendens* Engl. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*stefaninianum* Pamp. = **C. aculeatum** Vent.
- ^{T}*stenanthoides* Mildbr. = **C. xanthothyrsum** Engl. & Diels
- ^{T}*stenanthum* Diels = **C. chionanthoides** Engl. & Diels
- ^{T}*stenophyllum* R.E.Fr. = **C. platypetalum** Welw. *ex* M.A.Lawson subsp. **oatesii** (Rolfe) Exell
- ^{T}*stevensonii* Exell = **C. elaeagnoides** Klotzsch
- ^{T}**stocksii** Sprague
- ^{T}**subglabrum** De Wild.
  - ^{T}*C. bulongensis* De Wild.
- ^{T}*subglomeruliflorum* De Wild. = **C. gossweileri** Exell
- ^{T}*sublancifolium* Chiov. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*subscabrum* De Wild. = **C. haullevilleanum** De Wild.
- ^{T}*subvermicosum* Engl. & Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ST*suluense* Engl. & Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
- ^{S} ^{T}*taborense* Engl. = **C. collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
- ^{T}*taitense* Engl. & Diels = **C. exalatum** Engl.
- ^{T}**tanaense** J.J.Clark
- ^{T}**tarquense** J.J.Clark
- ^{T}*tavetense* Diels = **C. exalatum** Engl.
- ^{T}*tenuifolium* Exell = **C. cuspidatum** Planch. ex Benth.
- ^{T}*tenuipes* Engl. & Diels = **C. padoides** Engl. & Diels
- ^{T}**tenuipetiolatum** Wickens
- ^{T}*ternifolium* Engl. & Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**tessmannii** Gilg *ex* Engl. (insufficiently known sp.) [needs further study]
- ^{T}*tetragonum* M.A.Lawson = **C. pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*tetrandrum* Exell = **Meiostemon tetrandrus** (Exell) Exell & Stace subsp. **tetrandrus**
- ^{T}*tetraphyllum* Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*teuszii* O.Hoffm. = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*thonneri* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}*thonneri* De Wild. var. *laurentii* De Wild. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}**tihatiense** Gilg & Lederm. *ex* Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*tinctorium* Welw. ex M.A.Lawson = **C. zeyheri** Sond.
- ^{T}*tisserantii* Exell (uncertain synonymy) = **C. schweinfurthii** Engl. & Diels
- ^{T}**tomentosum** G.Don
- ^{T}**towaense** Engl. & Diels (insufficiently known sp.)

- ^{T}*transvaalense* Schinz = **C. hereroense** Schinz subsp. **hereroense**
- ^{S}*transvaalense* Schinz var. *villosissimum* (Engl. & Diels) Burtt Davy = **C. hereroense** Schinz
- ^{T}*trichanthum* Fresen. = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*trichanthum* Fresen. var. *angustifolium* Fiori = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*trichanthum* Fresen. var. *petitianum* (A.Rich.) Fiori = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}*trichopetalum* Engl. = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}**trochainii** Berhaut (insufficiently known sp.) (sine descr. lat.)
- ^{T}*trothae* Engl. & Diels = **C. celastroides** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **orientale** Exell
- ^{T}*truncatum* Welw. ex M.A.Lawson = **C. imberbe** Wawra
- ^{T}*turbinatum* F.Hoffm. = **C. platypetalum** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **oatesii** (Rolfe) Exell
- ^{T}*ukambense* Engl. = **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*ulugurense* Engl. & Diels = **C. molle** R.Br. ex G.Don
- ^{T}**umbricola** Engl.
- ^{T}*undulato-marginatum* De Wild. & Exell = **C. capituliflorum** Fenzl ex Schweinf.
- ^{T}*undulatum* Engl. & Diels = **C. adenogonium** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*unyarense* Bagsh. & Baker f. = **C. paniculatum** Vent.
- ^{T}*usaramense* Engl. = **C. hereroense** Schinz subsp. **hereroense**
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **C. psidioides** Welw. subsp. **psilophyllum** Wickens
- ^{T}*velutinum* (S.Moore) Engl. & Diels, (1899), non DC. (1828) = **C. mooreanum** Exell
- ^{S}**vendae** A.E.van Wyk
- ^{T}*verticillatum* Engl. & Diels = **C. collinum** Fresen. subsp. **hypopilinum** (Diels) Okafor
- ^{T}*virgatum* Welw. ex M.A.Lawson = **C. platypetalum** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **virgatum** (Welw. ex M.A.Lawson) Exell
- ^{T}**viscosum** Exell
- ^{T}*volkensii* auct., sensu I.T.V., non Engl. = **C. hereroense** Schinz subsp. **grotei** (Exell) Wickens
- ^{T}*volkensii* Engl. = **C. hereroense** Schinz subsp. **volkensii** (Engl.) Wickens var. **volkensii**
- ^{T}*wakefieldii* Engl. = **C. pentagonum** M.A.Lawson
- ST**wattii** Exell
- ^{T}*wittei* Exell = **C. haullevilleanum** De Wild.
- ^{T}*woodii* Dummer = **C. kraussii** Hochst.
- ^{S}**woodii** Dummer
- ^{T}**xanthothyrsum** Engl. & Diels
  - ^{T}*C. stenanthoides* Mildbr.
- ^{T}*youngii* Exell = **C. pecoense** Exell
- ^{T}*zastrowii* Dinter = **C. platypetalum** Welw. ex M.A.Lawson subsp. **platypetalum**
- ^{T}**zenkeri** Engl. & Diels
- ST**zeyheri** Sond.
  - ^{T}*C. antunesii* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. bragae* Engl.
  - ^{T}*C. calocarpum* Gilg ex Dinter
  - ^{T}*C. dilembense* De Wild.
  - ^{T}*C. glandulosum* F.Hoffm.
  - ^{T}*C. lopolense* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. megalocarpum* Exell ex Bren.
  - ^{T}*C. oblongum* F.Hoffm.
  - ^{T}*C. odontopetalum* Engl. & Diels
  - ^{T}*C. platycarpum* Engl. & Diels, apud Diels
  - ^{T}*C. rupicola* auct., Engl. apud Diels (1907), non Ridl. (1890) (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. sonkisiense* De Wild.
  - ^{T}*C. sinuatipetalum* De Wild.
  - ^{T}*C. teuszii* O.Hoffm.
  - ^{T}*C. tinctorium* Welw. ex M.A.Lawson

CONOCARPUS L.

- ^{T}**erectus** L.
- ^{T}**lancifolius** Engl. ex Engl. & Diels
- ^{T}*leiocarpa* DC. = **Anogeissus leiocarpa** (DC.) Guill. & Perr.
- ^{T}*racemosus* L. = **Laguncularia racemosa** (L.) C.F.Gaertn.

GUIERA Adans. ex Juss.

- ^{T}**senegalensis** J.F.Gmel.

LAGUNCULARIA C.F.Gaertn.

- ^{T}**racemosa** (L.) C.F.Gaertn.
  - ^{T}*Conocarpus racemosus* L.

LUMNITZERA Willd.

- ST**racemosa** Willd. var. **racemosa**

MEIOSTEMON Exell & Stace

- ^{T}**tetrandrus** (Exell) Exell & Stace subsp. **australis** Exell
- ^{T}**tetrandrus** (Exell) Exell & Stace subsp. **tetrandrus**
  - ^{T}*Combretum tetrandrum* Exell

MYROBALANUS Gaertn.

- ^{S}*chebulus* Vesling = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca**

POIVREA Comm.

- ^{T}*aculeata* (Vent.) DC. = **Combretum aculeatum** Vent.
- ^{S}*bracteosa* Hochst. = **Combretum bracteosum** (Hochst.) Brandis
- ^{T}*comosa* (G.Don) Walp. = **Combretum comosum** G.Don
- ^{T}*conferta* Benth. = **Combretum confertum** (Benth.) M.A.Lawson
- ^{T}*constricta* Benth. = **Combretum constrictum** (Benth.) M.A.Lawson
- ^{T}*glutinosa* Klotzsch = **Combretum mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*hartmanniana* Schweinf., non *Combretum hartmannianum* Schweinf. = **Combretum aculeatum** Vent.
- ^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **Combretum mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*ovalis* (G.Don) Walp. = **Combretum aculeatum** Vent.
- ^{T}*senensis* Klotzsch = **Combretum mossambicense** (Klotzsch) Engl.

PTELEOPSIS Engl.

- ^{T}*albidiflora* De Wild. = **P. hylodendron** Mildbr.
- ^{T}**anisoptera** (Welw. ex M.A.Lawson) Engl. & Diels [misidentified name for Southern African plants]
  - ^{T}*Combretum anisopterum* Welw. ex M.A.Lawson
  - ^{T}*P. ritschardii* De Wild.
- ^{T}**apetala** Vollesen
- ^{T}**barbosae** Exell
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. hylodendron** Mildbr.
- ^{T}**diptera** (Welw.) Engl. & Diels
  - ^{T}*Combretum dipterum* Welw., (1871), non A.Rich. (1845)
- ^{T}**habeensis** Aubrév. ex Keay
- ^{T}**hylodendron** Mildbr.
  - ^{T}*P. albidiflora* De Wild.
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**kerstingii** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ledermannii** Engl. & Gilg (insufficiently known sp.)
- ST**myrtifolia** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
  - ^{T}*Combretum myrtifolium* M.A.Lawson
  - ^{T}*P. obovata* Hutch.
  - ^{T}*P. stenocarpa* Engl. & Diels
  - ^{T}*P. variifolia* Engl.
- ^{T}*obovata* Hutch. = **P. myrtifolia** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
- ^{T}**pteleopsoides** (Exell) Vollesen
  - ^{T}*Terminalia pteleopsoides* Exell
- ^{T}*ritschardii* De Wild. = **P. anisoptera** (Welw. ex M.A.Lawson) Engl. & Diels
- ^{T}*stenocarpa* Engl. & Diels = **P. myrtifolia** (M.A.Lawson) Engl. & Diels
- ^{T}**suberosa** Engl. & Diels
- ^{T}**tetraptera** Wickens
- ^{T}*variifolia* Engl. = **P. myrtifolia** (M.A.Lawson) Engl. & Diels

QUISQUALIS L.

- ^{T}*exannulata* (O.Hoffm.) Exell = **Combretum exannulatum** (O.Hoffm.) Engl. & Diels
- ^{T}*falcata* Welw. ex Hiern = **Combretum falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{T}*falcata* Welw. ex Hiern var. *mussaendiflora* (Engl. & Diels) Liben = **Combretum falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{T}*hensii* (Engl. & Diels) Exell = **Combretum hensii** Engl. & Diels
- ^{T}*hensii* Engl. & Diels var. *genuina* Exell = **Combretum hensii** Engl. & Diels
- ^{T}*indica* L. = **Combretum indicum** (L.) Jongkind
- ^{T}*latialata* (Engl. ex Engl. & Diels) Exell = **Combretum latialatum** Engl. ex Engl. & Diels
- ^{T}*littorea* (Engl.) Exell = **Combretum falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind
- ^{S}**parviflora** Gerrard ex Sond.
- ^{T}*pellegriniana* (Exell) Exell = **Combretum falcatum** (Welw. ex Hiern) Jongkind

SHEADENDRON Bertol.f.

- ^{T}*butyrosum* Bertol.f. = **Combretum butyrosum** (Bertol.f.) Tul.
- ^{T}*molle* Klotzsch = **Combretum pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*pisoniiflorum* Klotzsch = **Combretum pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*pisoniiflorum* Klotzsch var. *brachystachyum* Klotzsch = **Combretum pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*pisoniiflorum* Klotzsch var. *macrostachyum* Klotzsch = **Combretum pisoniiflorum** (Klotzsch) Engl.

STREPHONEMA Hook.f.

- ^{T}*apolloniense* J.J.Clark = **S. pseudocola** A.Chev.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **S. sericeum** Hook.f.
- ^{T}*klaineana* Pierre (nom.nud.) = **S. sericeum** Hook.f.
- ^{T}**mannii** Hook.f.
  - ^{T}*S. tessmannii* Mildbr.
  - ^{T}*S. tessmannii* Mildbr. var. *micranthum* Mildbr.
- ^{T}*polybotryum* Mildbr. = **S. sericeum** Hook.f.
- ^{T}**pseudocola** A.Chev.
  - ^{T}*S. apolloniense* J.J.Clark
- ^{T}**sericeum** Hook.f.
  - ^{T}*S. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*S. klaineana* Pierre (nom.nud.)
  - ^{T}*S. polybotryum* Mildbr.
- ^{T}*tessmannii* Mildbr. = **S. mannii** Hook.f.
- ^{T}*tessmannii* Mildbr. var. *micranthum* Mildbr. = **S. mannii** Hook.f.

TERMINALIA L.

- ^{T}*adamensis* Engl. & Diels = **T. macroptera** Guill. & Perr.
- ^{T}*aemula* Diels = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
- ^{T}**albida** Scott-Elliot
  - ^{T}*T. argyrophylla* Engl. & Diels, (1900), non King & Prain (1898)
- ^{T}*altissima* A.Chev. = **T. superba** Engl. & Diels
- ^{T}*angolensis* O.Hoffm., (1881) = **T. sericea** Burch. ex DC.
- ^{T}*angolensis* Welw. ex Ficalho, (1884), non O.Hoffm. = **T. sericea** Burch. ex DC.
- ^{T}*argyrophylla* Engl. & Diels, (1900), non King & Prain (1898) = **T. albida** Scott-Elliot
- ^{T*}**arjuna** (Roxb.) Wight & Arn.
- ^{T}**avicennioides** Guill. & Perr.
  - ^{T}*T. dictyoneura* Engl. & Diels
  - ^{T}*T. lecardii* Engl. & Diels, non *Combretum lecardii* Engl. & Diels
- ^{T}*balladellii* Chiov. = **T. brevipes** Pamp.
- ^{T}**basilei** Chiov.
- ^{T}*baumannii* Engl. & Diels = **T. schimperiana** Hochst.
- ^{T}*baumii* Engl. & Gilg = **T. brachystemma** Welw. ex Hiern subsp. **brachystemma**
- ^{T*}**bellirica** (Gaertn.) Roxb.
- ^{T}*benguellensis* Welw. ex Hiern = **T. prunioides** M.A.Lawson
- ^{T}*benguellensis* Welw. ex Hiern var. *ovalis* Hiern = **T. prunioides** M.A.Lawson
- ^{T}*bispinosa* Schweinf. & Volkens, emend. Chiov. = **T. spinosa** Engl.
- ^{T}**boivinii** Tul.
  - ^{T}*T. fatraea* auct., sensu Griffiths (1959), non (Poir.) DC.
- ST**brachystemma** Welw. ex Hiern subsp. **brachystemma**
  - ^{T}*T. baumii* Engl. & Gilg
- ^{T}**brachystemma** Welw. ex Hiern subsp. **sessilifolia** (R.E.Fr.) Wickens
  - ^{T}*T. sessilifolia* R.E.Fr.
- ^{T}**brevipes** Pamp.
  - ^{T}*T. balladellii* Chiov.
- ^{T}*brosigiana* Engl. & Diels = **T. sericea** Burch. ex DC.
- ^{T}**brownii** Fresen.
  - ^{T}*T. brownii* Fresen. var. *albertensis* Bagsh. & Baker f.
  - ^{T}*T. brownii* Fresen. var. *gallaensis* Engl. ex Diels
  - ^{T}*T. brownii* Fresen. var. *stenocarpa* Fiori
  - ^{T}*T. confertifolia* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*T. cycloptera* R.Br. (nom.nud.)
  - ^{T}*T. hemignosta* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*T. semlikiensis* De Wild.
- ^{T}*brownii* Fresen. var. *albertensis* Bagsh. & Baker f. = **T. brownii** Fresen.
- ^{T}*brownii* Fresen. var. *gallaensis* Engl. ex Diels = **T. brownii** Fresen.
- ^{T}*brownii* Fresen. var. *stenocarpa* Fiori = **T. brownii** Fresen.
- ^{T}*bubu* De Wild. & Ledoux, excl. specim. Delevoy 354 = **T. sericea** Burch. ex DC.
- ^{T}*canescens* Engl. (uncertain synonymy) = **T. kilimandscharica** Engl.
- ^{T*}**catappa** L.

^{T*}**chebula** Retz.
^{T}*chevalieri* Diels = **T. laxiflora** Engl. & Diels
^{T}*claessensii* De Wild. = **T. macroptera** Guill. & Perr.
^{T}*confertifolia* Steud. ex A.Rich. = **T. brownii** Fresen.
^{T}*cycloptera* R.Br. (nom.nud.) = **T. brownii** Fresen.
^{T}*dawei* Rolfe = **T. macroptera** Guill. & Perr.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}*dictyoneura* Engl. & Diels = **T. avicennioides** Guill. & Perr.
^{T}*dielsii* Engl. (uncertain synonymy) = **T. stenostachya** Engl. & Diels
^{T}*elliottii* Engl. & Diels = **T. laxiflora** Engl. & Diels
^{T}**erici-rosenii** R.E.Fr.
^{T}*erythrophylla* Burch. = **Combretum erythrophyllum** (Burch.) Sond.
^{T}*excelsior* A.Chev. (nom.nud.) = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}*fatraea* auct., sensu Griffiths (1959), non (Poir.) DC. = **T. boivinii** Tul.
^{T}*fischeri* Engl. = **T. sericea** Burch. ex DC.
^{T}*flava* Engl. = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}*foetens* Engl. (uncertain synonymy) = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}**gazensis** Baker f.
^{T}*glandulosa* De Wild. = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}*glaucescens* Planch. ex Benth. = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}**gossweileri** Exell & J.G.García [only known from the type collected in 1948]
^{T}**griffithsiana** Liben
^{T}**hararensis** Engl. ex Diels
^{T}**hecistocarpa** Engl. & Diels
^{T}*hemignosta* Steud. ex A.Rich. = **T. brownii** Fresen.
^{T}*holstii* Engl. = **T. prunioides** M.A.Lawson
^{T}*holtzii* Diels = **T. kaiserana** F.Hoffm.
^{T}**ivorensis** A.Chev.
^{T}**kaiserana** F.Hoffm.
^{T}*T. holtzii* Diels
^{T}*kelleri* Engl. & Diels = **T. polycarpa** Engl. & Diels
^{T}*kerstingii* Engl. = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}*kilimandscharica* auct., Griff. p.p. = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}**kilimandscharica** Engl. [excl. synonym *T. sambesiaca* Engl. & Diels et *T. aemula* Diels]
^{T}*T. canescens* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}**laxiflora** Engl. & Diels
^{T}*T. chevalieri* Diels
^{T}*T. elliottii* Engl. & Diels
^{T}*T. repanda* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*T. schweinfurthii* Engl. & Diels
^{T}*T. sokodensis* Engl.
^{T}*lecardii* Engl. & Diels, non *Combretum lecardii* Engl. & Diels = **T. avicennioides** Guill. & Perr.
^{T}*longipes* Engl. = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}**macroptera** Guill. & Perr.
^{T}*T. adamensis* Engl. & Diels
^{T}*T. claessensii* De Wild.
^{T}*T. dawei* Rolfe
^{T}*T. suberosa* auct., A.Chev. (1911) (nom.nud.)
^{T}*mangela* De Wild. & Ledoux (insufficiently known sp.) = **T. stenostachya** Engl. & Diels
^{T*}**mantaly** H.Perrier
^{T}**menezesii** Mendes & Exell
^{T}*mildbreadii* Mildbr. = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}**mollis** M.A.Lawson
^{T}*T. dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}*T. glandulosa* De Wild.
^{T}*T. kerstingii* Engl.
^{T}*T. mildbreadii* Mildbr.
^{T}*T. reticulata* Engl., (1907), non Roth (1821)
^{T}*T. spekei* Rolfe
^{T}*T. suberosa* R.E.Fr.
^{T}*T. torulosa* F.Hoffm.
^{T}*nyassensis* Engl. = **T. sericea** Burch. ex DC.
^{T}*obovata* Sim, (1909), non Cambess. (1829), nec Steud. (1841) (uncertain synonymy) = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}**orbicularis** Engl. & Diels
^{T}*T. orbicularis* Engl. & Diels var. *macroptera* Engl. & Diels
^{T}*T. praecox* Engl. & Diels
^{T}*T. ruspoli* Engl. & Diels
^{T}*T. ruspoli* Engl. & Diels var. *macroptera* Pamp.
^{T}*orbicularis* Engl. & Diels var. *macroptera* Engl. & Diels = **T. orbicularis** Engl. & Diels
^{T}**parvula** Pamp.
^{T}*passargei* Engl. ex Engl. & Diels = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}**pennyana** Anozie
^{T}*petersii* Engl. = **T. prunioides** M.A.Lawson
ST**phanerophlebia** Engl. & Diels
^{T}*poliotricha* Diels (uncertain synonymy) = **T. trichopoda** Diels
^{T}**polycarpa** Engl. & Diels
^{T}*T. kelleri* Engl. & Diels
^{T}*T. somalensis* Engl. & Diels, =*T. prunioides* M.A.Lawson fide Fl. Ethiopia & Erit. (1995) (insufficiently known sp.)
^{T}*porphyrocarpa* Schinz, (1888), non F.Muell. ex Benth. (1864) = **T. prunioides** M.A.Lawson
^{T}*praecox* Engl. & Diels = **T. orbicularis** Engl. & Diels
ST**prunioides** M.A.Lawson
^{T}*T. benguellensis* Welw. ex Hiern
^{T}*T. benguellensis* Welw. ex Hiern var. *ovalis* Hiern
^{T}*T. holstii* Engl.
^{T}*T. petersii* Engl.
^{T}*T. porphyrocarpa* Schinz, (1888), non F.Muell. ex Benth. (1864)
^{T}*T. rautanenii* Schinz
^{T}*pteleopsoides* Exell = **Pteleopsis pteleopsoides** (Exell) Vollesen
ST**randii** Baker f.
^{T}*rautanenii* Schinz = **T. prunioides** M.A.Lawson
^{T}*repanda* A.Chev. (nom.nud.) = **T. laxiflora** Engl. & Diels
^{T}*reticulata* Engl., (1907), non Roth (1821) = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}*rhodesica* R.E.Fr. = **T. stenostachya** Engl. & Diels
^{T}*riparia* Engl. & Diels = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}*robecchii* Chiov. (uncertain synonymy) = **T. spinosa** Engl.
^{T}*ruspoli* Engl. & Diels = **T. orbicularis** Engl. & Diels
^{T}*ruspoli* Engl. & Diels var. *macroptera* Pamp. = **T. orbicularis** Engl. & Diels
^{T}*salicifolia* Schweinf. = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}**sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}*T. aemula* Diels
^{T}*T. foetens* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}*T. kilimandscharica* auct., Griff. p.p.
^{T}*T. obovata* Sim, (1909), non Cambess. (1829), nec Steud. (1841) (uncertain synonymy)
^{T}*T. riparia* Engl. & Diels
^{T}*T. thomasii* Engl. & Diels
^{T}**schimperiana** Hochst.
^{T}*T. baumannii* Engl. & Diels
^{T}*T. excelsior* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*T. flava* Engl.
^{T}*T. glaucescens* Planch. ex Benth.
^{T}*T. longipes* Engl.
^{T}*T. passargei* Engl. ex Engl. & Diels
^{T}*T. salicifolia* Schweinf.
^{T}*T. togoensis* Engl. & Diels
^{T}*T. velutina* Rolfe
^{T}*schweinfurthii* Engl. & Diels = **T. laxiflora** Engl. & Diels
^{T}**scutifera** Planch. ex M.A.Lawson
^{T}*semlikiensis* De Wild. = **T. brownii** Fresen.
ST**sericea** Burch. ex DC.
^{T}*T. angolensis* O.Hoffm., (1881)
^{T}*T. angolensis* Welw. ex Ficalho, (1884), non O.Hoffm.
^{T}*T. brasigiana* Engl. & Diels
^{T}*T. bubu* De Wild. & Ledoux, excl. specim. Delevoy 354
^{T}*T. fischeri* Engl.
^{T}*T. nyassensis* Engl.
^{T}*T. sericea* Burch. ex DC. var. *angolensis* Hiern, p.p., excl. specim. Welw. 4285, 4339, 4340, 4343
^{T}*T. sericea* Burch. ex DC. var. *huillensis* Hiern
^{T}*sericea* Burch. ex DC. var. *angolensis* Hiern, p.p., excl. specim. Welw. 4285, 4339, 4340, 4343 = **T. sericea** Burch. ex DC.
^{T}*sericea* Burch. ex DC. var. *huillensis* Hiern = **T. sericea** Burch. ex DC.
^{T}*sessilifolia* R.E.Fr. = **T. brachystemma** Welw. ex Hiern subsp. **sessilifolia** (R.E.Fr.) Wickens
^{T}*sokodensis* Engl. = **T. laxiflora** Engl. & Diels
^{T}*somalensis* Engl. & Diels, =*T. prunioides* M.A.Lawson fide Fl. Ethiopia & Erit. (1995) (insufficiently known sp.) = **T. polycarpa** Engl. & Diels
^{T}*spekei* Rolfe = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}**spinosa** Engl.
^{T}*T. bispinosa* Schweinf. & Volkens, emend. Chiov.
^{T}*T. robecchii* Chiov. (uncertain synonymy)
^{T}*splendida* Engl. & Diels (uncertain synonymy) = **T. stenostachya** Engl. & Diels
ST**stenostachya** Engl. & Diels
^{T}*T. dielsii* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}*T. mangela* De Wild. & Ledoux (insufficiently known sp.)
^{T}*T. rhodesica* R.E.Fr.
^{T}*T. splendida* Engl. & Diels (uncertain synonymy)
^{T}*T. verdickii* De Wild. & Ledoux (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
ST**stuhlmannii** Engl.
^{T}*suberosa* auct., A.Chev. (1911) (nom.nud.) = **T. macroptera** Guill. & Perr.
^{T}*suberosa* R.E.Fr. = **T. mollis** M.A.Lawson
^{T}**superba** Engl. & Diels
^{T}*T. altissima* A.Chev.
^{T}*thomasii* Engl. & Diels = **T. sambesiaca** Engl. & Diels
^{T}*togoensis* Engl. & Diels = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}*torulosa* F.Hoffm. = **T. mollis** M.A.Lawson
ST**trichopoda** Diels
^{T}*T. poliotricha* Diels (uncertain synonymy)
^{T}*velutina* Rolfe = **T. schimperiana** Hochst.
^{T}*verdickii* De Wild. & Ledoux (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **T. stenostachya** Engl. & Diels

CONNARACEAE

AGELAEA Sol. ex Planch.

^{T}*australis* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*baronii* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*brevipaniculata* Cummins = **A. paradoxa** Gilg var. **microcarpa** Jongkind
^{T}*claessensii* De Wild. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*duchesnei* De Wild. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*floccosa* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*fragrans* Gilg = **A. paradoxa** Gilg var. **microcarpa** Jongkind
^{T}**gabonensis** Jongkind
^{T}*glandulosissima* Gilg = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*grisea* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*heterophylla* Gilg = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*hirsuta* De Wild. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*katangensis* Troupin = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*kiwuensis* Troupin = **A. rubiginosa** Gilg
^{T}*leopoldvilleana* De Wild. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*lescrauwaetii* De Wild. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*marginata* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*mayottensis* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*mildbraedii* Gilg = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*nitida* Sol. ex Planch. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*obliqua* (P.Beauv.) Baill. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*obliqua* (P.Beauv.) Baill. var. *cordata* (G.Schellenb.) Exell = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*obliqua* (P.Beauv.) Baill. var. *usambarensis* Gilg = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*oligantha* Gilg ex G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}**paradoxa** Gilg var. **microcarpa** Jongkind
^{T}*A. brevipaniculata* Cummins
^{T}*A. fragrans* Gilg
^{T}*Castanola paradoxa* (Gilg) G.Schellenb. ex Hutch. & Dalziel, p.p.
^{T}**paradoxa** Gilg var. **paradoxa**
^{T}*Castanola paradoxa* (Gilg) G.Schellenb. ex Hutch. & Dalziel, p.p.
^{T}**pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*A. australis* G.Schellenb.
^{T}*A. baronii* G.Schellenb.
^{T}*A. claessensii* De Wild.
^{T}*A. dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}*A. duchesnei* De Wild.
^{T}*A. floccosa* G.Schellenb.
^{T}*A. glandulosissima* Gilg
^{T}*A. grisea* G.Schellenb.
^{T}*A. heterophylla* Gilg
^{T}*A. hirsuta* De Wild.
^{T}*A. katangensis* Troupin
^{T}*A. leopoldvilleana* De Wild.
^{T}*A. lescrauwaetii* De Wild.
^{T}*A. marginata* G.Schellenb.
^{T}*A. mayottensis* G.Schellenb.
^{T}*A. mildbraedii* Gilg
^{T}*A. nitida* Sol. ex Planch.
^{T}*A. obliqua* (P.Beauv.) Baill.
^{T}*A. obliqua* (P.Beauv.) Baill. var. *cordata* (G.Schellenb.) Exell
^{T}*A. obliqua* (P.Beauv.) Baill. var. *usambarensis* Gilg
^{T}*A. oligantha* Gilg ex G.Schellenb.
^{T}*A. pilosa* G.Schellenb.
^{T}*A. pseudobliqua* G.Schellenb.
^{T}*A. punctulata* (Hiern) G.Schellenb.
^{T}*A. setulosa* G.Schellenb.
^{T}*A. thouarsiana* Baill.
^{T}*A. trifolia* (Lam.) Baill.
^{T}*A. ugandensis* G.Schellenb.
^{T}*A. ustulata* G.Schellenb.
^{T}*Connarus pentagynus* Lam.
^{T}*pilosa* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}**poggeana** Gilg
^{T}*A. villosiflora* G.Schellenb.

^{T}*pseudobliqua* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*punctulata* (Hiern) G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}**rubiginosa** Gilg
^{T}*A. kiwuensis* Troupin
^{T}*A. vanderystii* G.Schellenb.
^{T}*setulosa* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*thouarsiana* Baill. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*trifolia* (Lam.) Baill. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*ugandensis* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*ustulata* G.Schellenb. = **A. pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*vanderystii* G.Schellenb. = **A. rubiginosa** Gilg
^{T}*villosiflora* G.Schellenb. = **A. poggeana** Gilg

BURTTIA Baker f. & Exell
^{T}**prunoides** Baker f. & Exell

BYRSOCARPUS Thonn. ex Schumach.
^{T}*albido-flavescens* (Gilg) Greenway ex Burtt Davy = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*astragalifolius* A.Chev. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **coccinea**
^{T}*boivinianus* (Baill.) G.Schellenb. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **boiviniana** (Baill.) Jongkind
^{T}*cassioides* (Hiern) G.Schellenb. = **Rourea cassioides** Hiern
^{S}*coccineus* auct., sensu Eyles (misapplied name) = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*coccineus* Thonn. ex Schumach. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **coccinea**
^{T}*dinklagei* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **viridis** (Gilg) Jongkind
ST*orientalis* (Baill.) Baker = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*orientalis* (Baill.) Baker var. *hirtella* Keraudren = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*orientalis* (Baill.) Baker var. *pubescens* Keraudren = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*parviflorus* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea parviflora** Gilg
^{T}*poggeanus* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **viridis** (Gilg) Jongkind
^{T}*tisserantii* Aubrév. & Pellegr. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **coccinea**
^{T}*tomentosus* G.Schellenb., p.p. excl. Angolan material = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*tomentosus* G.Schellenb., p.p. only Angolan material = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **coccinea**
^{S}*tomentosus* G.Schellenb. = **Rourea orientalis** Baill.
^{T}*viridis* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **viridis** (Gilg) Jongkind

CASTANOLA Llanos
^{T}*paradoxa* (Gilg) G.Schellenb. ex Hutch. & Dalziel, p.p. = **Agelaea paradoxa** Gilg var. **microcarpa** Jongkind
^{T}*paradoxa* (Gilg) G.Schellenb. ex Hutch. & Dalziel, p.p. = **Agelaea paradoxa** Gilg var. **paradoxa**

CNESTIS Juss.
^{T}*aurantiaca* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*boiviniana* Baill. = **C. polyphylla** Lam.
^{T}**bomiensis** Lemmens
^{T}*calocarpa* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*cinnabarina* G.Schellenb. = **C. corniculata** Lam.
^{T}*confertiflora* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*congolana* De Wild. = **C. corniculata** Lam.
^{T}**corniculata** Lam.
^{T}*C. aurantiaca* Gilg
^{T}*C. calocarpa* Gilg
^{T}*C. cinnabarina* G.Schellenb.
^{T}*C. confertiflora* Gilg
^{T}*C. congolana* De Wild.
^{T}*C. dinklagei* G.Schellenb.
^{T}*C. gabunensis* G.Schellenb.
^{T}*C. gimbiensis* Troupin
^{T}*C. grandiflora* Gilg
^{T}*C. grisea* Baker
^{T}*C. hirsuta* Troupin
^{T}*C. iomalla* Gilg
^{T}*C. lescrauwaetii* De Wild.
^{T}*C. longiflora* G.Schellenb.
^{T}*C. mullendersii* Troupin
^{T}*C. pynaertii* De Wild.
^{T}*C. riparia* Gilg
^{T}*C. sapinii* De Wild.
^{T}*C. sapinii* De Wild. var. *claessensii* (De Wild.) Troupin
^{T}*C. vanderystii* Troupin
^{T}*dinklagei* G.Schellenb. = **C. corniculata** Lam.
^{T}**ferruginea** Vahl ex DC.
^{T}*gabunensis* G.Schellenb. = **C. corniculata** Lam.
^{T}*gimbiensis* Troupin = **C. corniculata** Lam.
^{T}*glabra* Lam. = **C. polyphylla** Lam.
^{T}*grandiflora* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*grandifoliolata* De Wild. = **C. mannii** (Baker) G.Schellenb.
^{T}*grisea* Baker = **C. corniculata** Lam.
^{T}*hirsuta* Troupin = **C. corniculata** Lam.
^{T}*iomalla* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*lescrauwaetii* De Wild. = **C. corniculata** Lam.
^{T}*longiflora* G.Schellenb. = **C. corniculata** Lam.
^{T}*lurida* Baill. = **C. polyphylla** Lam.
^{T}**macrantha** Baill.
^{T}**macrophylla** Gilg ex G.Schellenb.
mannii (Baker) G.Schellenb.
^{T}*C. grandifoliolata* De Wild.
^{T}*C. tomentosa* Hepper
^{T}**mildbraedii** Gilg
^{T}*C. ugandensis* G.Schellenb.
^{T}*mullendersii* Troupin = **C. corniculata** Lam.
ST*natalensis* (Hochst.) Planch. & Sond. = **C. polyphylla** Lam.
ST**polyphylla** Lam.
^{T}*C. boiviniana* Baill.
^{T}*C. glabra* Lam.
^{T}*C. lurida* Baill.
ST*C. natalensis* (Hochst.) Planch. & Sond.
^{S}*Zanthoxylum natalense* Hochst. ex C.Krauss (Rutaceae)
^{T}*pynaertii* De Wild. = **C. corniculata** Lam.
^{T}**racemosa** Don
^{T}*riparia* Gilg = **C. corniculata** Lam.
^{T}*sapinii* De Wild. = **C. corniculata** Lam.
^{T}*sapinii* De Wild. var. *claessensii* (De Wild.) Troupin = **C. corniculata** Lam.
^{T}*tomentosa* Hepper = **C. mannii** (Baker) G.Schellenb.
^{T}*ugandensis* G.Schellenb. = **C. mildbraedii** Gilg
^{T}**uncata** Lemmens
^{T}**urens** Gilg
^{T}*vanderystii* Troupin = **C. corniculata** Lam.
^{T}**yangambiensis** Louis ex Troupin

CONNARUS L.
^{T}**africanus** Lam.
^{T}**congolanus** G.Schellenb.
^{T}*englerianus* Gilg = **C. griffonianus** Baill.
^{T}*fernandesianus* Exell = **C. griffonianus** Baill.
^{T}**gabonensis** Lemmens
^{T}**griffonianus** Baill.
^{T}*C. englerianus* Gilg
^{T}*C. fernandesianus* Exell
^{T}*C. griffonianus* Baill. var. *subsericeus* (G.Schellenb.) Troupin
^{T}*C. orientalis* G.Schellenb.
^{T}*C. sericeus* G.Schellenb.
^{T}*griffonianus* Baill. var. *subsericeus* (G.Schellenb.) Troupin = **C. griffonianus** Baill.
^{T}**longistipitatus** Gilg
^{T}*C. longistipulatus* Gossw. & Mendonça, sphalm.
^{T}*C. mildbraedii* G.Schellenb.
^{T}*C. vrydaghii* Troupin
^{T}*longistipulatus* Gossw. & Mendonça, sphalm. = **C. longistipitatus** Gilg
^{T}*mildbraedii* G.Schellenb. = **C. longistipitatus** Gilg
^{T}*orientalis* G.Schellenb. = **C. griffonianus** Baill.
^{T}*pentagynus* Lam. = **Agelaea pentagyna** (Lam.) Baill.
^{T}*sericeus* G.Schellenb. = **C. griffonianus** Baill.
^{T}**staudtii** Gilg
^{T}**thonningii** (DC.) G.Schellenb.
^{T}*vrydaghii* Troupin = **C. longistipitatus** Gilg

EBANDOUA Pellegr.
^{T}*cauliflora* Pellegr. = **Jollydora duparquetiana** (Baill.) Pierre

ELLIPANTHUS Hook.f.
^{T}*hemandradenioides* Brenan = **E. madagascariensis** (G.Schellenb.) Capuron & Keraudren
^{T}**madagascariensis** (G.Schellenb.) Capuron & Keraudren
^{T}*E. hemandradenioides* Brenan
^{T}*Hemandradenia madagascariensis* G.Schellenb.

HEMANDRADENIA Stapf
^{T}**chevalieri** Stapf
^{T}*glomerata* Aubrév. & Pellegr. = **H. mannii** Stapf
^{T}*madagascariensis* G.Schellenb. = **Ellipanthus madagascariensis** (G.Schellenb.) Capuron & Keraudren
^{T}**mannii** Stapf
^{T}*H. glomerata* Aubrév. & Pellegr.

JAUNDEA Gilg
^{T}*baumannii* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*monticola* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*oddonii* (De Wild.) G.Schellenb. = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*pinnata* (P.Beauv.) G.Schellenb. = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*pubescens* (Baker) G.Schellenb. = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*pubescens* (Baker) G.Schellenb. var. *oddonii* (De Wild.) Troupin = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind

JOLLYDORA Pierre ex Gilg
^{T}**duparquetiana** (Baill.) Pierre
^{T}*Ebandoua cauliflora* Pellegr.
^{T}**glandulosa** G.Schellenb.
^{T}**pierrei** Gilg

MANOTES Sol. ex Planch.
^{T}**expansa** Sol. ex Planch.
^{T}*M. longiflora* Baker
^{T}*M. pruinosa* Gilg
^{T}*griffoniana* auct., Troupin in Fl.Congo p.p., non Baill. = **M. lomamiensis** Troupin
^{T}**griffoniana** Baill.
^{T}*M. zenkeri* Gilg ex G.Schellenb.
^{T}**lomamiensis** Troupin
^{T}*M. griffoniana* auct., Troupin in Fl.Congo p.p., non Baill.
^{T}*longiflora* Baker = **M. expansa** Sol. ex Planch.
^{T}**macrantha** (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*pruinosa* Gilg = **M. expansa** Sol. ex Planch.
^{T}**soyauxii** G.Schellenb.
^{T}*zenkeri* Gilg ex G.Schellenb. = **M. griffoniana** Baill.

PAXIA Gilg
^{T}*calophylla* Gilg ex G.Schellenb. = **Rourea calophylla** (Gilg ex G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*calophylloides* G.Schellenb. = **Rourea calophylloides** (G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*cinnabarina* G.Schellenb. = **Rourea myriantha** Baill.
^{T}*liberosepala* (Baker f.) G.Schellenb. = **Rourea myriantha** Baill.
^{T}*myriantha* (Baill.) Pierre = **Rourea myriantha** Baill.

ROUREA Aubl.
^{T}*boiviniana* Baill. = **R. coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **boiviniana** (Baill.) Jongkind
^{T}**calophylla** (Gilg ex G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*Paxia calophylla* Gilg ex G.Schellenb.
^{T}**calophylloides** (G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*Paxia calophylloides* G.Schellenb.
^{T}**cassioides** Hiern
^{T}*Byrsocarpus cassioides* (Hiern) G.Schellenb.
^{T}**coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **boiviniana** (Baill.) Jongkind
^{T}*Byrsocarpus boivinianus* (Baill.) G.Schellenb.
^{T}*R. boiviniana* Baill.
^{T}**coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **coccinea**
^{T}*Byrsocarpus astragalifolius* A.Chev.
^{T}*Byrsocarpus coccineus* Thonn. ex Schumach.
^{T}*Byrsocarpus tisserantii* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*Byrsocarpus tomentosus* G.Schellenb., p.p. only Angolan material
^{T}**coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **viridis** (Gilg) Jongkind
^{T}*Byrsocarpus dinklagei* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Byrsocarpus poggeanus* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Byrsocarpus viridis* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*R. viridis* Gilg
^{T}**erythrocalyx** (Gilg ex G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*R. thonneri* (De Wild.) G.Schellenb.
^{T}*Roureopsis erythrocalyx* Gilg ex G.Schellenb.
^{T}**minor** (Gaertn.) Alston
^{T}*R. platysepala* Baker
^{T}*Santaloides afzelii* (R.Br. ex Planch.) G.Schellenb.
^{T}*Santaloides gossweileri* Exell & Mendonça
^{T}*Santaloides gudjuanum* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Santaloides splendidum* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Santaloides urophyllum* G.Schellenb.
myriantha Baill.
^{T}*Paxia cinnabarina* G.Schellenb.
^{T}*Paxia liberosepala* (Baker f.) G.Schellenb.
^{T}*Paxia myriantha* (Baill.) Pierre

^{T}**obliquifoliolata** Gilg
^{T}*Roureopsis obliquifoliolata* (Gilg) G.Schellenb.
ST**orientalis** Baill.
^{S}*Byrsocarpus coccineus* auct., sensu Eyles
ST*Byrsocarpus orientalis* (Baill.) Baker
^{T}*Byrsocarpus orientalis* (Baill.) Baker var. *hirtella* Keraudren
^{T}*Byrsocarpus orientalis* (Baill.) Baker var. *pubescens* Keraudren
^{S}*Byrsocarpus tomentosus* G.Schellenb.
^{T}*Byrsocarpus tomentosus* G.Schellenb., p.p. excl. Angolan material
^{T}*R. orientalis* Baill. var. *hirtella* Keraudren
^{T}*R. orientalis* Baill. var. *pubescens* Keraudren
^{T}*orientalis* Baill. var. *hirtella* Keraudren = **R. orientalis** Baill.
^{T}*orientalis* Baill. var. *pubescens* Keraudren = **R. orientalis** Baill.
^{T}**parviflora** Gilg
^{T}*Byrsocarpus parviflorus* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Santaloidella gilletii* G.Schellenb.
^{T}*platysepala* Baker = **R. minor** (Gaertn.) Alston
^{T}**solanderi** Baker
^{T}*Spiropetalum heterophyllum* (Baker) Gilg
^{T}*Spiropetalum odoratum* Gilg
^{T}*Spiropetalum reynoldsii* (Stapf) G.Schellenb.
^{T}*Spiropetalum solanderi* (Baker) Gilg
^{T}**thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*Byrsocarpus albido-flavescens* (Gilg) Greenway ex Burtt Davy
^{T}*Jaundea boumonnii* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Jaundea monticola* (Gilg) G.Schellenb.
^{T}*Jaundea oddonii* (De Wild.) G.Schellenb.
^{T}*Jaundea pinnata* (P.Beauv.) G.Schellenb.
^{T}*Jaundea pubescens* (Baker) G.Schellenb.
^{T}*Jaundea pubescens* (Baker) G.Schellenb. var. *oddonii* (De Wild.) Troupin
^{T}*Spiropetalum heterophyllum* auct., Liberato: 10 (1980)
^{T}*thonneri* (De Wild.) G.Schellenb. = **R. erythrocalyx** (Gilg ex G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*viridis* Gilg = **R. coccinea** (Thonn. ex Schumach.) Benth. subsp. **coccinea** var. **viridis** (Gilg) Jongkind

ROUREOPSIS Planch.
^{T}*erythrocalyx* Gilg ex G.Schellenb. = **Rourea erythrocalyx** (Gilg ex G.Schellenb.) Jongkind
^{T}*obliquifoliolata* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea obliquifoliolata** Gilg

SANTALOIDELLA Schellenb.
^{T}*gilletii* G.Schellenb. = **Rourea parviflora** Gilg

SANTALOIDES Kuntze
^{T}*afzelii* (R.Br. ex Planch.) G.Schellenb. = **Rourea minor** (Gaertn.) Alston
^{T}*gossweileri* Exell & Mendonça = **Rourea minor** (Gaertn.) Alston
^{T}*gudjuanum* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea minor** (Gaertn.) Alston
^{T}*splendidum* (Gilg) G.Schellenb. = **Rourea minor** (Gaertn.) Alston
^{T}*urophyllum* G.Schellenb. = **Rourea minor** (Gaertn.) Alston

SPIROPETALUM Gilg
^{T}*heterophyllum* (Baker) Gilg = **Rourea solanderi** Baker
^{T}*heterophyllum* auct., Liberato: 10 (1980) = **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind
^{T}*odoratum* Gilg = **Rourea solanderi** Baker
^{T}*reynoldsii* (Stapf) G.Schellenb. = **Rourea solanderi** Baker
^{T}*solanderi* (Baker) Gilg = **Rourea solanderi** Baker
^{T}**triplinerve** Stapf

VISMIANTHUS Mildbr.
^{T}**punctatus** Mildbr.

CONVOLVULACEAE

ACMOSTEMON Pilg.
^{T}*angolensis* Pilg. = **Ipomoea verbascoidea** Choisy

ANISEIA Choisy
^{S}*calystegioides* E.Mey. ex Choisy = **Ipomoea crassipes** Hook.
ST*hackeliana* Schinz = **Ipomoea hackeliana** (Schinz) Hallier f.
^{T}*hastata* Meisn. = **Ipomoea fimbriosepala** Choisy
^{T}**martinicensis** (Jacq.) Choisy
^{T}*Ipomoeella ruyssenii* (A.Chev.) A.Chev.
^{T}*Ipomoea ruyssenii* A.Chev.

ARGYREIA Lour.
^{T}*abyssinica* Choisy = **Ipomoea abyssinica** (Choisy) Hochst.
^{T}*grantii* Baker = **Ipomoea hildebrandtii** Vatke subsp. **grantii** (Baker) Verdc.
^{S}*laxiflora* Baker = **Stictocardia laxiflora** (Baker) Hallier f.
^{T*}**nervosa** (Burm.f.) Bojer
^{T}*Convolvulus nervosus* Burm.f.

ASTRIPOMOEA A.Meeuse
^{T}**cephalantha** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*Astrochlaena cephalantha* Hallier f.
^{T}**delamereana** (Rendle) Verdc.
^{T}*Astrochlaena delamereana* Rendle
^{T}**grantii** (Rendle) Verdc. [very close to *A. lachnosperma* (Choisy) A.Meeuse]
^{T}*Astrochlaena grantii* Rendle
^{T}**hyoscyamoides** (Vatke) Verdc. var. **hyoscyamoides**
^{T}*Astrochlaena hyoscyamoides* (Vatke) Hallier f.
^{T}*Convolvulus hyoscyamoides* Vatke
^{T}**hyoscyamoides** (Vatke) Verdc. var. **melandrioides** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*Astrochlaena melandrioides* Hallier f.
ST**lachnosperma** (Choisy) A.Meeuse [very close to *A. grantii* (Rendle) Verdc.]
ST*Astrochlaena lachnosperma* (Choisy) Hallier f.
ST*Ipomoea lachnosperma* Choisy
^{T}**longituba** Verdc. [close to *A. tubiflora* (Hallier f.) Verdc.]
^{S}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse
^{S}*Astrochlaena malvacea* (Klotzsch) Hallier f.
^{S}*Breweria malvacea* Klotzsch
^{T}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **epedunculata** (Rendle) Verdc.
^{T}*Astrochlaena malvacea* (Klotzsch) Hallier f. var. *epedunculata* Rendle
^{T}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **floccosa** (Vatke) Verdc.
^{T}*Astrochlaena floccosa* (Vatke) Hallier f.
^{T}*Ipomoea floccosa* Vatke
^{T}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **involuta** (Rendle) Verdc.
^{T}*Astrochlaena involuta* Rendle
^{T}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **malvacea**
^{T}*Astrochlaena malvacea* (Klotzsch) Hallier f.
^{T}*Breweria malvacea* Klotzsch
^{T}**malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **volkensii** (Dammer) Verdc.
^{T}*Astrochlaena volkensii* Dammer
^{T}**nogalensis** (Chiov.) Verdc.
^{T}*Astrochlaena nogalensis* Chiov.
^{T}**polycephala** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*Astrochlaena polycephala* Hallier f.
^{S}**rotundata** (Pilg.) A.Meeuse
^{S}*Astrochlaena rotundata* Pilg.
^{T}**tubiflora** (Hallier f.) Verdc. [close to *A. longituba* Verdc.]
^{T}*Astrochlaena tubiflora* Hallier f.

ASTROCHLAENA Hallier f.
^{T}*cephalantha* Hallier f. = **Astripomoea cephalantha** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*delamereana* Rendle = **Astripomoea delamereana** (Rendle) Verdc.
^{T}*floccosa* (Vatke) Hallier f. = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **floccosa** (Vatke) Verdc.
^{T}*grantii* Rendle = **Astripomoea grantii** (Rendle) Verdc.
^{T}*hyoscyamoides* (Vatke) Hallier f. = **Astripomoea hyoscyamoides** (Vatke) Verdc. var. **hyoscyamoides**
^{T}*involuta* Rendle = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **involuta** (Rendle) Verdc.
ST*lachnosperma* (Choisy) Hallier f. = **Astripomoea lachnosperma** (Choisy) A.Meeuse
ST*malvacea* (Klotzsch) Hallier f. = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse
^{T}*malvacea* (Klotzsch) Hallier f. var. *epedunculata* Rendle = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **epedunculata** (Rendle) Verdc.
^{T}*melandrioides* Hallier f. = **Astripomoea hyoscyamoides** (Vatke) Verdc. var. **melandrioides** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*nogalensis* Chiov. = **Astripomoea nogalensis** (Chiov.) Verdc.
^{T}*polycephala* Hallier f. = **Astripomoea polycephala** (Hallier f.) Verdc.
^{S}*rotundata* Pilg. = **Astripomoea rotundata** (Pilg.) A.Meeuse
^{T}*tubiflora* Hallier f. = **Astripomoea tubiflora** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*volkensii* Dammer = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **volkensii** (Dammer) Verdc.

ASTROMERREMIA Pilg.
^{T}*digitata* Pilg. = **Merremia stellata** Rendle

BAILLAUDEA Roberty
^{T}*mirabilis* (Baker) Roberty, pro maj. parte, excl. synonym *Breweria heudelotii* Baker ex Oliv., *Prevostea heudelotii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. et *P. cabrae* De Wild. & T.Durand = **Calycobolus campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **campanulatus**
^{T}*mirabilis* (Baker) Roberty, quoad synonym *Breweria heudelotii* Baker ex Oliv., *Prevostea heudelotii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. et *P. cabrae* De Wild. & T.Durand = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
^{T}*mirabilis* (Oliv.) Roberty = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**

BATATAS Choisy
^{T}*edulis* (Thunb.) Choisy = **Ipomoea batatas** (L.) Lam.

BONAMIA Thouars
ST*capensis* (E.Mey. ex Choisy) Burtt Davy = **Seddera capensis** (E.Mey. ex Choisy) Hallier f.
^{T}*cymosa* (Roem. & Schult.) Hallier f. = **B. thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
^{T}**gabonensis** Breteler
^{T}*glomerata* (Balf.f.) Hallier f. = **Seddera glomerata** (Balf.f.) O.Schwartz
^{T}*hildebrandtii* (Vatke) Hallier f. = **B. spectabilis** (Choisy) Hallier f.
^{T}*lebrunii* Petit ex Evrard (nom.nud.) = **B. longitubulosa** Breteler
^{T}**longitubulosa** Breteler
^{T}*B. lebrunii* Petit ex Evrard (nom.nud.)
^{T}*B. vignei* auct., Lejoly & Lisowski p.p., non Hoyle
^{T}*minor* Hallier f. = **B. spectabilis** (Choisy) Hallier f.
^{T}*minor* Hallier f. var. *argentea* R.E.Fr. = **B. spectabilis** (Choisy) Hallier f.
^{T}**mossambicensis** (Klotzsch) Hallier f.
^{T}*Breweria buddleoides* Baker
^{T}*Prevostea mossambicensis* Klotzsch
^{T}**nzabii** Breteler
^{T}*B. vignei* auct., Lejoly & Lisowski p.p., non Hoyle
^{T}*poranoides* Hallier f., non *B. densiflora* (Baker) Hallier f. = **Metaporana densiflora** (Hallier f.) N.E.Br.
ST*schizantha* (Hallier f.) A.Meeuse = **Seddera schizantha** Hallier f.
^{T}**sedderoides** Rendle
^{T}**spectabilis** (Choisy) Hallier f.
^{T}*B. hildebrandtii* (Vatke) Hallier f.
^{T}*B. minor* Hallier f.
^{T}*B. minor* Hallier f. var. *argentea* R.E.Fr.
^{T}*Breweria hildebrandtii* Vatke
^{T}*Breweria spectabilis* Choisy
^{S}*suffruticosa* (Schinz) Burtt Davy & R.Pott = **Seddera suffruticosa** (Schinz) Hallier f.
^{T}**thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
^{T}*B. cymosa* (Roem. & Schult.) Hallier f.
^{T}*Breweria secunda* Benth.
^{T}*Convolvulus senegambiae* Spreng.
^{T}*Ipomoea secunda* G.Don
^{T}*Ipomoea senegambiae* Choisy
ST**velutina** Verdc.
^{T}*vignei* auct., Lejoly & Lisowski p.p., non Hoyle = **B. longitubulosa** Breteler
^{T}*vignei* auct., Lejoly & Lisowski p.p., non Hoyle = **B. nzabii** Breteler
^{T}**vignei** Hoyle
^{T}*volkensii* Dammer = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh

BREWERIA R.Br.
^{T}*argentea* A.Terracc. = **Seddera latifolia** Hochst. & Steud. var. **argentea** (A.Terracc.) Capua
^{T}*baccharoides* Baker = **Seddera suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **suffruticosa**
^{T}*buddleoides* Baker = **Bonamia mossambicensis** (Klotzsch) Hallier f.
ST*capensis* (E.Mey. ex Choisy) Baker = **Seddera capensis** (E.Mey. ex Choisy) Hallier f.
^{T}*glomerata* Balf.f. = **Seddera glomerata** (Balf.f.) O.Schwartz
^{T}*heudelotii* Baker ex Oliv. = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**

^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Bonamia spectabilis** (Choisy) Hallier f.
$^{S\ T}$*malvacea* Klotzsch = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse
^{T}*mirabilis* Baker ex Oliv. = **Calycobolus campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **campanulatus**
^{T}*oxycarpa* A.Rich. = **Seddera arabica** (Forssk.) Choisy
^{T}*secunda* Benth. = **Bonamia thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
^{T}*sessiliflora* Baker = **Seddera suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **suffruticosa**
^{T}*spectabilis* Choisy = **Bonamia spectabilis** (Choisy) Hallier f.
^{S}*suffruticosa* Schinz = **Seddera suffruticosa** (Schinz) Hallier f.

CALONYCTION Choisy

ST*aculeatum* (L.) House = **Ipomoea alba** L.
ST*bona-nox* (L.) Bojer = **Ipomoea alba** L.
^{T}*muricatum* (L.) G.Don = **Ipomoea turbinata** Lag.
ST*speciosum* Choisy = **Ipomoea alba** L.
^{T}*speciosum* Choisy var. *muricatum* (L.) Choisy = **Ipomoea turbinata** Lag.

CALYCANTHEMUM Klotzsch

^{S}*leucanthemum* Klotzsch = **Ipomoea leucanthemum** (Klotzsch) Hallier f.

CALYCOBOLUS Willd. ex Roem. & Schult.

^{T}**acuminatus** (Pilg.) Heine [only known from the typus, now destroyed]
^{T}*Prevastea acuminata* Pilg.
^{T}**acutus** (Pilg.) Heine [only known from the neotypus, typus destroyed]
^{T}*Prevastea acuta* Pilg.
^{T}**africanus** (G.Don) Heine
^{T}*Cadananthus africanus* G.Dan
^{T}*Prevastea africana* (G.Dan) Benth., excl. *synanym P. micrantha*
^{T}*Prevastea nigerica* Rendle
^{T}**bampsianus** Lejoly & Lisowski
^{T}*breviflorus* (De Wild.) Heine = **C. heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
^{T}*cabrae* (De Wild. & T.Durand) Heine = **C. heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
^{T}**campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **campanulatus**
^{T}*Baillaudea mirabilis* (Baker) Raberty, *pra maj.* parte, excl. synanym *Breweria heudelatii* Baker ex Oliv., *Prevastea heudelatii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. et *P. cabrae* De Wild. & T.Durand
^{T}*Breweria mirabilis* Baker ex Oliv.
^{T}*Prevastea campanulata* K.Schum. ex Hallier f.
^{T}**campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **oddonii** (De Wild.) Lejoly & Lisowski
^{T}*C. addanii* (De Wild.) Heine
^{T}*Prevastea addanii* De Wild.
^{T}**claessensii** (De Wild.) Heine
^{T}*Prevastea claessensii* De Wild.
^{T}**cordatus** (Hallier f.) Heine
^{T}*Prevastea cardata* Hallier f.
^{T}**gilgianus** (Pilg.) Heine
^{T}*Prevastea gilgiana* Pilg.
^{T}**goodii** Heine
^{T}*Prevastea mayumbensis* R.D.Gaad, nan *P. mayambensis* Pellegr. (*nam.*illegit.)
^{T}**heineanus** Lejoly & Lisowski
^{T}**heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
^{T}*Baillaudea mirabilis* (Baker) Raberty, quaad *synanym Breweria heudelatii* Baker ex Oliv., *Prevastea heudelatii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. et *P. cabrae* De Wild. & T.Durand
^{T}*Baillaudea mirabilis* (Oliv.) Raberty
^{T}*Breweria heudelatii* Baker ex Oliv.
^{T}*C. breviflarus* (De Wild.) Heine
^{T}*C. cabrae* (De Wild. & T.Durand) Heine
^{T}*Prevastea cabrae* De Wild. & T.Durand
^{T}*Prevastea heudelatii* (Baker ex Oliv.) Hallier f.
^{T}*Prevastea heudelatii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. var. *minar*
^{T}*Prevastea lucida* R.D.Gaad
^{T}**heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **libristylis** Lejoly & Lisowski
^{T}**insignis** (Rendle) Heine
^{T}*Prevastea insignis* Rendle
^{T}**kasaiensis** Lejoly & Lisowski
^{T}**klaineanus** (Pierre ex Pellegr.) Heine
^{T}*Prevastea klaineana* Pierre ex Pellegr. (*nam.*subnud.)
^{T}**letouzeyanus** Lejoly & Lisowski
^{T}**longiracemosus** Lejoly & Lisowski
^{T}**mayombensis** (Pellegr.) Heine
^{T}*Prevastea mayambensis* Pellegr.
^{T}**micranthus** (Dammer) Heine
^{T}**morthehanii** (De Wild.) Heine
^{T}*Prevastea marthehanii* De Wild.
^{T}*oddonii* (De Wild.) Heine = **C. campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **oddonii** (De Wild.) Lejoly & Lisowski
^{T}**parviflorus** (Mangenot) Heine
^{T}*Prevastea parviflarus* Mangenat
^{T}**petitianus** Lejoly & Lisowski
^{T}**racemosus** (R.D.Good) Heine
^{T}*Prevastea klaineana* auct., *Campère*, nan Pierre ex Pellegr.
^{T}*Prevastea racemasa* R.D.Gaad
^{T}**robynsianus** Lejoly & Lisowski
^{T}**thollonii** Lejoly & Lisowski
^{T}**upembaensis** Lejoly & Lisowski
^{T}**zairensis** Lejoly

CALYSTEGIA R.Br.

^{T}*abyssinica* Engl. = **C. hederacea** Wall. ex Roxb.
^{T}*glabrata* (Hallier f.) Chiov. = **Convolvulus kilimandschari** Engl.
^{T*}**hederacea** Wall. ex Roxb.
^{T}*C. abyssinica* Engl.
^{S*}**sepium** (L.) R.Br.
^{S}*Canvalvulus sepium* L.
^{S*}**soldanella** (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.
^{S}*Canvalvulus saldanella* L.

CERVIA Rodr.

^{S}*disperma* (L.f.) Hayek = **Rochelia disperma** (L.f.) K.Koch (Boraginaceae)

CLADOSTIGMA Radlk.

^{T}**dioicum** Radlk.
^{T}*Evalvulus lavae* Schweinf. ex Deflers (*nam.*nud.)
^{T}*Hippacrepistigma fruticasum* Deflers (*nam.*nud.)
^{T}**hildebrandtioides** Hallier f.
^{T}**nigistiae** Sebsebe [close to *C. hildebrandtioides* Hallier f.]

CODONANTHUS G.Don

^{T}*africanus* G.Don = **Calycobolus africanus** (G.Don) Heine

CONVOLVULUS L.

^{S}*aculeatus* L. = **Ipomoea alba** L.
^{T}*acuminatus* Vahl = **Ipomoea indica** (Burm.f.) Merr.
^{S}*albivenius* Lindl. = **Ipomoea albivenia** (Lindl.) Sweet
^{S}*alceifolius* Lam. = **C. capensis** Burm.f.
ST*alsinoides* L. = **Evolvulus alsinoides** (L.) L.
^{T}**althaeoides** L.
^{S}*altheoides* Thunb., p.p. = **C. thunbergii** Roem. & Schult.
ST*angolensis* Baker (insufficiently known sp.) = **C. sagittatus** Thunb.
^{S}**argillicola** Pilg.
^{T}*armatus* Delile = **C. hystrix** Vahl forma **hystrix**
^{S*T*}**arvensis** L.
ST**aschersonii** Engl.
ST*C. sagittatus* Thunb. var. *aschersanii* (Engl.) Verdc.
^{T}**auricomus** (A.Rich.) Bhandari var. **auricomus**
^{T}*C. fauratii* Franch.
^{T}*C. glameratus* Chaisy (*nam.*illegit.)
^{T}*Ipamaea auricama* A.Rich.
^{S}**bidentatus** Bernh. ex C.Krauss
^{S}*C. hastatus* Thunb.
^{T}**bidrensis** Sebsebe
^{S}**boedeckerianus** Peter
^{T}*bornmuelleri* Hausskn. = **C. deserti** Hochst. & Steud. ex Baker & Rendle
ST*brasiliensis* L. = **Ipomoea pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **brasiliensis** (L.) Ooststr.
^{S}*bullerianus* Rendle = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss
^{T}**bussei** Pilg.
^{T}*C. zernyi* Schulze-Menz
^{S}*cairicus* L. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet var. **cairica**
^{S}*calycinus* E.Mey. ex Drège = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss
^{S}**capensis** Burm.f.
^{S}*C. alceifalius* Lam.
^{S}*C. capensis* Burm.f. var. *bawieanus* (Rendle) A.Meeuse
^{S}*C. capensis* Burm.f. var. *plicatus* (Desr.) Baker
^{S}*C. falkia* Jacq.
^{S}*C. filifarmis* Thunb.
^{S}*C. incanspicuus* Hallier f.
^{S}*C. plicatus* Desr.
^{S}*Ipamaea bawieana* (Rendle) Baker
^{S}*Merremia bawieana* Rendle
^{S}*capensis* Burm.f. var. *bowieanus* (Rendle) A.Meeuse = **C. capensis** Burm.f.
^{S}*capensis* Burm.f. var. *plicatus* (Desr.) Baker = **C. capensis** Burm.f.
^{T}**capituliferus** Franch. var. **capituliferus**
^{T}*C. littaralis* Vatke (exact applicatian unknawn)
^{T}*C. sphaerapharus* Baker
^{T}**capituliferus** Franch. var. **foliaceus** Verdc.
^{T}*C. rhyniaspermus* auct., *sensu* Verdc. F.T.E.A. (1963)
^{T}**capituliferus** Franch. var. **suberectus** Franch.
^{S}*copticus* L. = **Ipomoea coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult.
^{S}*cordifolius* Thunb. = **C. farinosus** L.
^{S}*crispus* Thunb. = **Ipomoea crispa** (Thunb.) Hallier f.
^{T}**deserti** Hochst. & Steud. ex Baker & Rendle
^{T}*C. barnmuelleri* Hausskn.
^{T}*C. prastratus* Farssk. var. *deserti* (Hachst. & Steud. ex Baker & Rendle) Parmar
^{T}*dichrous* Roem. & Schult. (nom.illegit.) = **Ipomoea dichroa** Choisy
^{S}*dinteri* Pilg. = **C. ocellatus** Hook.f.
^{T}*diversifolius* Schumach. & Thonn. = **Ipomoea marginata** (Desr.) Verdc.
^{S}**dregeanus** Choisy
^{S}*C. linifarmis* Rendle
^{T}*el-arishensis* Boulos = **C. lanatus** Vahl
^{S}*falkia* Jacq. = **C. capensis** Burm.f.
ST**farinosus** L.
^{S}*C. cardifalius* Thunb.
^{T}*C. paniculatus* A.Rich.
ST*C. penicillatus* A.Rich., 'penicellatus'
^{S}*C. quinqueflarus* Vahl
ST*C. schweinfurthii* Engl.
^{T}**fatmensis** Kunze
^{T}*faurotii* Franch. = **C. auricomus** (A.Rich.) Bhandari var. **auricomus**
^{S}*filiformis* Thunb. = **C. capensis** Burm.f.
^{T}*forskalei* Delile = **C. lanatus** Vahl
^{S}**galpinii** C.H.Wright
^{T}**gilbertii** Sebsebe
^{T}*glomeratus* Choisy (nom.illegit.) = **C. auricomus** (A.Rich.) Bhandari var. **auricomus**
^{T}*hallierianus* Schulze-Menz = **C. sagittatus** Thunb.
^{T}**hamphilahensis** A.Terracc.
^{S}*hastatus* Thunb. = **C. bidentatus** Bernh. ex C.Krauss
^{T}*heterotrichus* Maire = **C. prostratus** Forssk.
^{T}**hildebrandtii** Vatke
^{S}*hirtellus* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
ST*huillensis* (Baker) Rendle = **C. sagittatus** Thunb.
^{T}*hyoscyamoides* Vatke = **Astripomoea hyoscyamoides** (Vatke) Verdc. var. **hyoscyamoides**
^{T}**hystrix** Vahl forma **hystrix**
^{T}*C. armatus* Delile
^{S}*inconspicuus* Hallier f. = **C. capensis** Burm.f.
^{S}*indicus* Burm.f. = **Ipomoea indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}**jeffreyi** Verdc.
^{T}**kilimandschari** Engl.
^{T}*Calystegia glabrata* (Hallier f.) Chiav.
^{T}**lanatus** Vahl
^{T}*C. el-arishensis* Baulas
^{T}*C. farskalei* Delile
^{S}*linifolius* L. = **Evolvulus alsinoides** (L.) L.
^{S}*liniformis* Rendle = **C. dregeanus** Choisy
^{T}*littoralis* Vatke (exact application unknown) = **C. capituliferus** Franch. var. **capituliferus**
^{S}*malabaricus* L. = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh
^{T}*marginatus* Desr. = **Ipomoea marginata** (Desr.) Verdc.
^{T}*microphyllus* Sieber ex Spreng. = **C. prostratus** Forssk.
^{T}*microphyllus* Sieber ex Spreng. var. *heterotrichus* (Maire) Maire = **C. prostratus** Forssk.
^{T}*microphyllus* Sieber ex Spreng. var. *orreanus* (Murb.) Maire = **C. prostratus** Forssk.
^{S}*multifidus* Hallier f. = **C. ocellatus** Hook.f.
^{S}**multifidus** Thunb.
^{S}*C. thunbergii* Hallier f.
^{S}**natalensis** Bernh. ex Krauss
^{S}*C. bullerianus* Rendle
^{S}*C. calycinus* E.Mey. ex Drège
^{S}*C. natalensis* Bernh. ex Krauss var. *angustifalia* C.H.Wright
^{S}*C. natalensis* Bernh. ex Krauss var. *integrifalia* C.H.Wright
^{S}*C. natalensis* Bernh. ex Krauss var. *transvaalensis* (Schltr.) A.Meeuse
^{S}*C. transvaalensis* Schltr.
^{S}*natalensis* Bernh. ex Krauss var. *angustifolia* C.H.Wright = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss
^{S}*natalensis* Bernh. ex Krauss var. *integrifolia* C.H.Wright = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss

- ^{S}*natalensis* Bernh. ex Krauss var. *transvaalensis* (Schltr.) A.Meeuse = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss
- ^{T}*nervosus* Burm.f. = **Argyreia nervosa** (Burm.f.) Bojer
- ^{S}*nil* L. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
- ^{S}*nummularius* L. = **Evolvulus nummularius** (L.) L.
- ^{S}*obscurus* L. = **Ipomoea obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ST**ocellatus** Hook.f.
  - ^{S}*C. dinteri* Pilg.
  - ^{S}*C. multifidus* Hallier f.
  - ^{S}*C. ocellatus* Hook.f. var. *ornatus* (Engl.) A.Meeuse
  - ^{S}*C. ornatus* Engl.
  - ^{S}*C. randii* Rendle
- ^{S}*ocellatus* Hook.f. var. *ornatus* (Engl.) A.Meeuse = **C. ocellatus** Hook.f.
- ^{S}*ochraceus* Lindl. = **Ipomoea ochracea** (Lindl.) G.Don var. **ochracea**
- ST*oenotherae* Vatke = **Ipomoea oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
- ^{S}*oenotheroides* L.f. = **Ipomoea oenotheroides** (L.f.) Raf. ex Hallier f.
- ^{S}*ornatus* Engl. = **C. ocellatus** Hook.f.
- ^{T}*paniculatus* A.Rich. = **C. farinosus** L.
- ^{T}*parviflorus* Spreng. = **C. prostratus** Forssk.
- ST*penicillatus* A.Rich., 'penicellatus' = **C. farinosus** L.
- ^{T}*pentanthus* Jacq. = **Jacquemontia pentantha** (Jacq.) G.Don
- ^{T}*perfoliatus* Schumach. & Thonn. = **Ipomoea involucrata** P.Beauv. var. **involucrata**
- ^{S}*phyllosepalus* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*pilosellifolius* Desv. var. *oreanus* Murb. = **C. prostratus** Forssk.
- ^{S}*plicatus* Desr. = **C. capensis** Burm.f.
- ^{T}*pluricaulis* Choisy = **C. prostratus** Forssk.
- ^{T}*pluricaulis* Choisy var. *longipes* Maire = **C. prostratus** Forssk.
- ^{T}**prostratus** Forssk. [excl. var. *deserti* (Hochst. & Steud. ex Baker & Rendle) Parmar]
  - ^{T}*C. heterotrichus* Maire
  - ^{T}*C. microphyllus* Sieber ex Spreng.
  - ^{T}*C. microphyllus* Sieber ex Spreng. var. *heterotrichus* (Maire) Maire
  - ^{T}*C. microphyllus* Sieber ex Spreng. var. *oreanus* (Murb.) Maire
  - ^{T}*C. parviflorus* Spreng.
  - ^{T}*C. pilosellifolius* Desv. var. *oreanus* Murb.
  - ^{T}*C. pluricaulis* Choisy
  - ^{T}*C. pluricaulis* Choisy var. *longipes* Maire
  - ^{T}*C. scindicus* auct., Boiss. (1856), non Stoks, nec C.B.Clarke (nom.illegit.)
  - ^{T}*Ipomoea microphylla* Roth
- ^{T}*prostratus* Forssk. var. *deserti* (Hochst. & Steud. ex Baker & Rendle) Parmar = **C. deserti** Hochst. & Steud. ex Baker & Rendle
- ^{S}*purpureus* L. = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
- ^{S}*quinqueflorus* Vahl = **C. farinosus** L.
- ^{S}*randii* Rendle = **C. ocellatus** Hook.f.
- ^{T}*rhyniospermus* auct., sensu Verdc. F.T.E.A. (1963) = **C. capituliferus** Franch. var. **foliaceus** Verdc.
- ^{T}**rhyniospermus** Hochst. ex Choisy var. **rhyniospermus**
- ^{T}**ruspolii** Dammer ex Hallier f. var. **pilosa** Sebsebe
- ^{T}**ruspolii** Dammer ex Hallier f. var. **ruspolii**
- ST**sagittatus** Thunb.
  - ST*C. angolensis* Baker (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*C. hallierianus* Schulze-Menz
  - ^{S}*C. hirtellus* Hallier f.
  - ST*C. huillensis* (Baker) Rendle
  - ^{S}*C. phyllosepalus* Hallier f.
  - ^{T}*C. sagittatus* Thunb. var. *linearifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *graminifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright ex A.Meeuse
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *grandiflorus*
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *linearifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright ex A.Meeuse
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *subcordata* (Hallier f.) Baker
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *hirtellus* (Hallier f.) A.Meeuse
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *namaquensis* A.Meeuse
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *phyllosepalus* (Hallier f.) A.Meeuse
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *ulosepalus* (Hallier f.) Verdc.
  - ^{T}*C. sagittatus* Thunb. var. *abyssinicus* (Hallier f.) Rendle
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. var. *grandiflorus* Hallier f. subvar. *graminifolia* Hallier f.
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. var. *grandiflorus* Hallier f. subvar. *linearifolia* Hallier f.
  - ^{S}*C. sagittatus* Thunb. var. *latifolius* C.H.Wright
  - ^{T}*C. sagittatus* Thunb. var. *phyllosepalus* Hallier f.
  - ^{T}*C. sagittatus* Thunb. var. *ulosepalus* (Hallier f.) Verdc.
  - ^{T}*C. sagittatus* Thunb. var. *villosus* (Hallier f.) Rendle
  - ^{S}*C. ulosepalus* Hallier f.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *graminifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright ex A.Meeuse = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *grandiflorus* = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *linearifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright ex A.Meeuse = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *grandiflorus* (Hallier f.) A.Meeuse var. *subcordata* (Hallier f.) Baker = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *hirtellus* (Hallier f.) A.Meeuse = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *namaquensis* A.Meeuse = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *phyllosepalus* (Hallier f.) A.Meeuse = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. subsp. *sagittatus* var. *ulosepalus* (Hallier f.) Verdc. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*sagittatus* Thunb. var. *abyssinicus* (Hallier f.) Rendle = **C. sagittatus** Thunb.
- ST*sagittatus* Thunb. var. *aschersonii* (Engl.) Verdc. = **C. aschersonii** Engl.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. var. *grandiflorus* Hallier f. subvar. *graminifolia* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. var. *grandiflorus* Hallier f. subvar. *linearifolia* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sagittatus* Thunb. var. *latifolius* C.H.Wright = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*sagittatus* Thunb. var. *linearifolius* (Hallier f.) Baker & C.H.Wright = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*sagittatus* Thunb. var. *phyllosepalus* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*sagittatus* Thunb. var. *ulosepalus* (Hallier f.) Verdc. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*sagittatus* Thunb. var. *villosus* (Hallier f.) Rendle = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}*scandens* J.König ex Milne = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh
- ST*schweinfurthii* Engl. = **C. farinosus** L.
- ^{T}*scindicus* auct., Boiss. (1856), non Stoks, nec C.B.Clarke (nom.illegit.) = **C. prostratus** Forssk.
- ^{T}*senegambiae* Spreng. = **Bonamia thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
- ^{S}*sepium* L. = **Calystegia sepium** (L.) R.Br.
- ^{T}**sericophyllus** T.Anderson
- ^{T}**siculus** L. subsp. **agrestis** (Hochst. ex Schweinf.) Verdc.
  - ^{T}*Evolvulus agrestis* Hochst. ex Schweinf.
- ^{S}*soldanella* L. = **Calystegia soldanella** (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.
- ^{T}*sphaerophorus* Baker = **C. capituliferus** Franch. var. **capituliferus**
- ^{T}**stenocladus** Chiov.
- ^{T}**steudneri** Engl.
- ^{T}*stipulatus* Desr. = **Ipomoea coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult. var. **coptica**
- ^{S}*sublobatus* L.f. = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh
- ^{T}**subspathulatus** Vatke
- ^{T}*thonningii* Schumach. & Thonn. = **Ipomoea coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult. var. **coptica**
- ^{S}*thunbergii* Hallier f. = **C. multifidus** Thunb.
- ^{S}**thunbergii** Roem. & Schult.
  - ^{S}*C. althaeoides* Thunb., p.p.
- ^{T}**trabutianus** Schweinf. & Muschl.
- ^{S}*transvaalensis* Schltr. = **C. natalensis** Bernh. ex Krauss
- ^{S}*trilobus* Thunb. = **Ipomoea ficifolia** Lindl.
- ^{S}*ulosepalus* Hallier f. = **C. sagittatus** Thunb.
- ^{T}**verdcourtianus** Sebsebe
- ^{T}**vollesenii** Sebsebe
- ^{S}*wightii* Wall. = **Ipomoea wightii** (Wall.) Choisy var. **wightii**
- ^{T}*zernyi* Schulze-Menz = **C. bussei** Pilg.

CRANZIA Schreb.

- ^{T}*angolensis* Hiern = **Vepris hiernii** Gereau (Rutaceae)

CRESSA L.

- ^{T}**cretica** L.

CUSCUTA L.

- ^{T}**abyssinica** A.Rich.
  - ^{T}*C. planiflora* Ten. var. *abyssinica* (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*abyssinica* A.Rich. var. *ghindensis* Yunck. = **C. somaliensis** Yunck.
- ^{S}**africana** Willd.
  - ^{S}*C. alpestris* Faurc.
  - ^{S}*C. capensis* Choisy
- ^{S}*alpestris* Faurc. = **C. africana** Willd.
- ^{S}**angulata** Engelm.
  - ^{S}*C. falkiifarmis* Schltr.
- ^{S}**appendiculata** Engelm.
  - ^{S}*C. appendiculata* Engelm. var. *macroflora* Yunck.
- ^{S}*appendiculata* Engelm. var. *macroflora* Yunck. = **C. appendiculata** Engelm.
- ^{T}*approximata* Bab. = **C. planiflora** Ten. var. **approximata** (Bab.) Engelm.
- ST**australis** R.Br.
  - ST*C. cordofana* (Engelm.) Yunck.
  - ^{T}*C. hygrophilae* H.Pearson
  - ^{S}*C. obtusiflora* Humb., Bonpl. & Kunth var. *australis* (R.Br.) Engelm.
  - ^{S}*C. obtusiflora* Humb., Bonpl. & Kunth var. *cordofana* Engelm.
- ^{T}*balansae* Boiss. & Reut. = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
- ST*balansae* Boiss. & Reut. var. *massamedensis* (Hiern) Yunck. = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
- ^{S}**bifurcata** Yunck.
- ^{T}**blepharolepis** Welw. ex Hiern
- ^{T}*brevistyla* A.Braun = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
- ^{S*T*}**campestris** Yunck.
- ^{S}*capensis* Choisy = **C. africana** Willd.
- ST**cassytoides** Engelm.
  - ST*C. timorensis* Engelm.
- ^{T}**castroviejoi** M.A.Garcia
- ^{T}*chinensis* auct., Cufod., non Lam. = **C. kilimanjari** Oliv. var. **kilimanjari**
- ^{T*}**chinensis** Lam.
- ST*cordofana* (Engelm.) Yunck. = **C. australis** R.Br.
- ^{S}*cucullata* Yunck. = **C. gerrardii** Baker
- ^{T*}**epilinum** Weihe
- ^{S*}**epithymum** Murray
  - ^{S}*C. trifolii* Bab.
- ST*epitribulum* Schinz = **C. hyalina** Roth
- ^{S}*falkiifarmis* Schltr. = **C. angulata** Engelm.
- ^{S}**gerrardii** Baker
  - ^{S}*C. cucullata* Yunck.
- ST**hyalina** Roth
  - ST*C. epitribulum* Schinz
  - ^{T}*C. hyalina* Roth. var. *nubica* Yunck.
- ^{T}*hyalina* Roth. var. *nubica* Yunck. = **C. hyalina** Roth
- ^{T}*hygrophilae* H.Pearson = **C. australis** R.Br.
- ST**kilimanjari** Oliv. var. **kilimanjari**
  - ^{T}*C. chinensis* auct., Cufod., non Lam.
  - ^{T}*C. ndorensis* Schweinf.
- ^{T}**kilimanjari** Oliv. var. **major** Verdc.
- ^{T}**kilimanjari** Oliv. var. **rukararana** Yunck.
- ^{T}*letourneuxii* Trab. = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
- ST*madagascarensis* Yunck. = **C. planiflora** Ten. var. **madagascarensis** (Yunck.) Verdc.
- ^{T}*mearnsii* Yunck. = **C. planiflora** Ten. var. **madagascarensis** (Yunck.) Verdc.
- ^{S}*medicaginis* C.H.Wright = **C. suaveolens** Ser.
- ^{S}**natalensis** Baker
- ^{T}*ndorensis* Schweinf. = **C. kilimanjari** Oliv. var. **kilimanjari**
- ^{S}**nitida** Choisy
- ^{S}*obtusiflora* Humb., Bonpl. & Kunth var. *australis* (R.Br.) Engelm. = **C. australis** R.Br.
- ^{S}*obtusiflora* Humb., Bonpl. & Kunth var. *cordofana* Engelm. = **C. australis** R.Br.
- ^{T}*planiflora* Ten. var. *abyssinica* (A.Rich.) Verdc. = **C. abyssinica** A.Rich.
- ^{T}**planiflora** Ten. var. **approximata** (Bab.) Engelm.
  - ^{T}*C. approximata* Bab.
  - ^{T}*C. rhodesiana* Yunck.
- ^{T}**planiflora** Ten. var. **holstii** Baker & Rendle
- ST**planiflora** Ten. var. **madagascarensis** (Yunck.) Verdc.
  - ST*C. madagascarensis* Yunck.
  - ^{T}*C. mearnsii* Yunck.
- ST*planiflora* Ten. var. *massamedensis* Hiern = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
- ST**planiflora** Ten. var. **planiflora**
  - ^{T}*C. balansae* Boiss. & Reut.
  - ST*C. balansae* Boiss. & Reut. var. *massamedensis* (Hiern) Yunck.
  - ^{T}*C. brevistyla* A.Braun
  - ^{T}*C. letourneuxii* Trab.
  - ST*C. planiflora* Ten. var. *massamedensis* Hiern
  - ST*C. pretoriana* Yunck.

ST*pretariana* Yunck. = **C. planiflora** Ten. var. **planiflora**
^{T}*rhadesiana* Yunck. = **C. planiflora** Ten. var. **approximata** (Bab.) Engelm.
^{T}**schlechteri** Yunck.
^{T}**somaliensis** Yunck.
  ^{T}*C. obyssinico* A.Rich. var. *ghindensis* Yunck.
$^{S*\,T*}$**suaveolens** Ser.
  ^{S}*C. medicoginis* C.H.Wright
ST*timorensis* Engelm. = **C. cassytoides** Engelm.
^{S}*trifalii* Bab. = **C. epithymum** Murray

DICHONDRA J.R.Forst. & G.Forst.

^{ST*}**micrantha** Urb.
  ST*D. repens* auct., Afric., non J.R.Forst. & G.Forst.
ST*repens* auct., Afric., non J.R.Farst. & G.Farst. = **D. micrantha** Urb.

DIPTEROPELTIS Hallier f.

^{T}**macrantha** Breteler
^{T}**mayumbensis** R.D.Good
^{T}**poranoides** Hallier f.
  ^{T}*D. poronoides* Hallier f. var. *ocutissimo* R.D.Good
  ^{T}*D. poronoides* Hallier f. var. *mucronoto* R.D.Good
  ^{T}*D. poronoides* Hallier f. var. *velutino* De Wild.
^{T}*paranaides* Hallier f. var. *acutissima* R.D.Goad = **D. poranoides** Hallier f.
^{T}*poranoides* Hallier f. var. *mucronata* R.D.Gaad = **D. poranoides** Hallier f.
^{T}*paranaides* Hallier f. var. *velutina* De Wild. = **D. poranoides** Hallier f.

EREMOSPERMA Chiov.

^{T}*puccianianum* Chiov. = **Hewittia puccioniana** (Chiav.) Verdc.

EVOLVULUS L.

^{T}*agrestis* Hachst. ex Schweinf. = **Convolvulus siculus** L. subsp. **agrestis** (Hachst. ex Schweinf.) Verdc.
^{S}**alsinoides** (L.) L.
  ^{S}*Convolvulus olsinoides* L.
  ^{S}*Convolvulus linifolius* L.
  ^{S}*E. olsinoides* (L.) L. var. *linifolius* (L.) Baker
^{T}**alsinoides** (L.) L. var. **alsinoides**
  ^{T}*Convolvulus olsinoides* L.
^{T}**alsinoides** (L.) L. var. **glaber** Baker
^{S}*alsinoides* (L.) L. var. *linifalius* (L.) Baker = **E. alsinoides** (L.) L.
^{T}**alsinoides** (L.) L. var. **linifolius** (L.) Baker
  ^{T}*E. ozureus* Vahl ex Schumach. & Thonn.
  ^{T}*E. fugocissimus* Hochst.
  ^{T}*E. notolensis* Sond.
  ^{T}*E. yemensis* Deflers
^{T}*azureus* Vahl ex Schumach. & Thann. = **E. alsinoides** (L.) L. var. **linifolius** (L.) Baker
^{S}*capensis* E.Mey. ex Choisy = **Seddera capensis** (E.Mey. ex Chaisy) Hallier f.
^{T}*dichandroides* Oliv. = **E. nummularius** (L.) L.
^{T}*fugacissimus* Hachst. = **E. alsinoides** (L.) L. var. **linifolius** (L.) Baker
^{T}*glechoma* Welw. = **Merremia emarginata** (Burm.f.) Hallier f.
^{T}*lavae* Schweinf. ex Deflers (nom.nud.) = **Cladostigma dioicum** Radlk.
^{T}*natalensis* Sand. = **E. alsinoides** (L.) L. var. **linifolius** (L.) Baker
ST**nummularius** (L.) L.
  ^{S}*Convolvulus nummulorius* L.
  ^{T}*E. dichondroides* Oliv.
  ^{T}*E. veronicoefolius* Kunth
  ^{T}*Volvulopsis nummulorium* (L.) Roberty
^{T}*veronicaefalius* Kunth = **E. nummularius** (L.) L.
^{T}*yemensis* Deflers = **E. alsinoides** (L.) L. var. **linifolius** (L.) Baker

FALKIA Thunb.

^{T}*abyssinica* Engl. = **F. oblonga** Bernh. ex C.Krauss var. **minor** C.H.Wright
^{T}**canescens** C.H.Wright
^{S}*dichandraides* Baker = **F. repens** Thunb.
^{S}*diffusa* (Chaisy) Hallier f. = **F. repens** Thunb.
^{S}**oblonga** Bernh. ex C.Krauss
^{T}**oblonga** Bernh. ex C.Krauss var. **minor** C.H.Wright
  ^{T}*F. obyssinico* Engl.
^{T}**oblonga** Bernh. ex C.Krauss var. **oblonga**
^{S}**repens** Thunb.
  ^{S}*F. dichondroides* Baker
  ^{S}*F. diffuso* (Choisy) Hallier f.
  ^{S}*F. villoso* Hallier f.
^{S}*villosa* Hallier f. = **F. repens** Thunb.

HEWITTIA Wight & Arn.

ST*bicalar* (Vahl) Wight & Arn. = **H. malabarica** (L.) Suresh
^{T}*bicalar* (Vahl) Wight & Arn. forma *minar* De Wild. = **H. malabarica** (L.) Suresh
ST**malabarica** (L.) Suresh
  ^{T}*Bonomio volkensii* Dammer
  ^{S}*Convolvulus moloboricus* L.
  ^{T}*Convolvulus scondens* J.König ex Milne
  ^{S}*Convolvulus sublobotus* L.f.
  ST*H. bicolor* (Vahl) Wight & Arn.
  ^{T}*H. bicolor* (Vahl) Wight & Arn. forma *minor* De Wild.
  ST*H. scondens* (Milne) Mabb., in Enumération des Plantes à fleurs d'Afrique Tropicale vol. IV it remains as a good species
  ST*H. subloboto* (L.f.) Kuntze
  ^{T}*Ipomoeo benguellensis* Baker
  ^{T}*Ipomoeo phyllosepolo* Baker
  ^{T}*Shutereio subloboto* (L.f.) House
^{T}**puccioniana** (Chiav.) Verdc.
  ^{T}*Eremospermo puccionionum* Chiov.
ST*scandens* (Milne) Mabb., in Enumération des Plantes à fleurs d'Afrique Tropicale vol. IV it remains as a good species = **H. malabarica** (L.) Suresh
ST*sublobata* (L.f.) Kuntze = **H. malabarica** (L.) Suresh

HILDEBRANDTIA Vatke

^{T}**africana** Vatke subsp. **africana**
  ^{T}*H. unduloto* S.Moore
  ^{T}*H. villoso* Hutch. & E.A.Bruce
^{T}**aloysii** (Chiav.) Sebsebe
  ^{T}*Soboudiello oloysii* Chiov.
^{T}**diredawaensis** Sebsebe [ressembles *H. sepalasa* Rendle and *H. samalensis* Peter]
^{T}**linearifolia** Verdc.
^{T}*lyciapsis* Chiav. = **H. somalensis** Peter
^{T}*macraphylla* Dammer ex Chiav. = **H. sepalosa** Rendle
^{T}**obcordata** S.Maare var. **obcordata**
^{T}**obcordata** S.Maore var. **puberula** Sebsebe
^{T}**sepalosa** Rendle
  ^{T}*H. mocrophyllo* Dammer ex Chiov.
^{T}**sericea** Hutch. & E.A.Bruce
^{T}**somalensis** Peter
  ^{T}*H. lyciopsis* Chiov.
  ^{T}*Pterochlomys somolensis* Roberty
^{T}*undulata* S.Maare = **H. africana** Vatke subsp. **africana**
^{T}*villasa* Hutch. & E.A.Bruce = **H. africana** Vatke subsp. **africana**

HIPPOCREPISTIGMA Deflers

^{T}*fruticosum* Deflers (nom.nud.) = **Cladostigma dioicum** Radlk.

HYALOCYSTIS Hallier f.

^{T}**popovii** Verdc.
^{T}**viscosa** Hallier f.

HYGROCHARIS Hochst.

^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Hochst. ex A.Rich. = **Nephrophyllum abyssinicum** A.Rich.

IPOMAEELLA A.Chev.

^{T}*ruyssenii* (A.Chev.) A.Chev. = **Aniseia martinicensis** (Jacq.) Choisy

IPOMOEA L.

^{T}**abyssinica** (Chaisy) Hachst. [in Schimper (1852)]
  ^{T}*Argyreio obyssinico* Choisy
^{T}*acanthacarpa* (Choisy) Asch. & Schweinf. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
ST*acuminata* (Vahl) Roem. & Schult. = **I. indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*acuminata* Baker, non (Vahl) Raem. & Schult. (nom. illegit.) = **I. tenuirostris** Steud. ex Chaisy subsp. **tenuirostris**
ST**adenioides** Schinz var. **adenioides**
  ST*I. morlothii* Engl.
  ^{T}*Riveo odenioides* (Schinz) Hallier f.
ST*adumbrata* Rendle & Britten = **I. crassipes** Hook.
^{T}*afra* Chaisy = **I. ochracea** (Lindl.) G.Dan var. **ochracea**
^{S}*aitoni* Chaisy = **I. ficifolia** Lindl.
^{T}*aitanii* Lindl. = **I. dichroa** Chaisy
$^{S*\,T*}$**alba** L.
  ST*Colonyction oculeotum* (L.) House
  ST*Colonyction bono-nox* (L.) Bojer
  ST*Colonyction speciosum* Choisy
  ^{S}*Convolvulus oculeotus* L.
  ^{T}*I. bono-nox* L.
ST**albivenia** (Lindl.) Sweet
  ^{S}*Convolvulus olbivenius* Lindl.
  ST*I. gerrordii* Hook.f.
  ^{T}*I. wokefieldii* Baker
^{T}*alpina* Rendle = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejoly & Lisawski
^{T}*alpina* Rendle subsp. *argyraphylla* P.A.Duvign. & Dewit = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejaly & Lisowski
^{T}*alpina* Rendle subsp. *hirsutula* P.A.Duvign. & Dewit = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejaly & Lisawski
^{T}*alpina* Rendle subsp. *hockii* (De Wild.) P.A.Duvign. & Dewit = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejoly & Lisowski
^{T}*alpina* Rendle subsp. *longissima* P.A.Duvign. & Dewit = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejoly & Lisowski
^{T}*amoena* Chaisy, (1845), non Blume (nom.illegit.) = **I. heterotricha** Didr.
^{T}*amaenula* Dandy = **I. heterotricha** Didr.
^{T}*andangensis* Rendle & Britten = **I. crassipes** Hook. var. **hewittioides** (Hallier f.) Hallier f.
^{T}**anemophoba** Chiov.
^{T}*angulata* Lam. = **I. hederifolia** L.
^{T}*angustifalia* Jacq. = **Merremia tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Oaststr. var. **angustifolia**
^{S}*angustifalia* Jacq. = **Xenostegia tridentata** (L.) D.F.Austin & Staples subsp. **angustifolia** (Jacq.) Lejaly & Lisawski
ST*angustisecta* Engl. = **I. bolusiana** Schinz
ST**aquatica** Forssk.
  ^{S}*I. notons* Dinter & Suess.
  ST*I. reptons* auct., sensu Roem. & Schult. et auct. mult., non *Convolvulus reptons* L.
  ^{S}*I. sogittoefolio* Hochr.
^{T}*arachnoidea* Chaisy = **I. wightii** (Wall.) Chaisy var. **wightii**
ST*arachnasperma* Welw. = **I. dichroa** Chaisy
^{T*}**arborescens** (Humb. & Banpl. ex Willd.) G.Don
^{T}**arenicola** Rendle & Britten
^{T}**argentaurata** Hallier f.
^{S}*argyreaides* Chaisy = **I. oenotheroides** (L.f.) Raf. ex Hallier f.
^{T}**argyrophylla** Vatke var. **argyrophylla** [excl. var. *glabrescens* Hallier f. et var. *brevisepala* Rendle et non sensu auct.]
^{T}*argyraphylla* Vatke var. *brevisepala* Rendle = **I. jaegeri** Pilg.
^{T}*argyraphylla* Vatke var. *glabrescens* Hallier f. = **I. jaegeri** Pilg.
^{T}**argyrophylla** Vatke var. **somalensis** (Verdc.) Verdc.
  ^{T}*I. somolensis* Verdc.
^{T}**asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
  ^{T}*I. repens* Lam., (1791), non Roth (1821)
^{T}**asclepiadaea** Hallier f.
ST*aspericaulis* Baker = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.
^{T}*asperifalia* Hallier f. = **I. fulvicaulis** (Hochst. ex Chaisy) Boiss. ex Hallier f. var. **asperifolia** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*assumptae* Mattei = **I. verbascoidea** Chaisy
^{S}*atherstanei* Baker = **I. oblongata** E.Mey. ex Choisy
^{T}*atherstonei* Baker = **Turbina oblongata** (E.Mey. ex Chaisy) A.Meeuse
^{T}*auricama* A.Rich. = **Convolvulus auricomus** (A.Rich.) Bhandari var. **auricomus**
^{T}*auriculata* Hallier f. (nom.illegit.) = **I. cordofana** Choisy
^{T}*auxacalyx* Pilg. = **I. sinensis** (Desr.) Chaisy subsp. **sinensis**
ST*baclii* Chaisy = **I. rubens** Chaisy
^{T}**bakeri** Britten
  ^{T}*I. discolor* Baker, non G.Don
^{T}**bampsiana** Lejoly & Lisawski
^{S}*barrettii* Rendle = **I. oenotheroides** (L.f.) Raf. ex Hallier f.
^{T}**barteri** Baker var. **barteri**
  ^{T}*I. borteri* Baker var. *stenophyllo* Hallier f.
  ^{T}*I. borteri* Baker var. *subsericeo* Hallier f.
  ^{T}*I. honningtonii* Baker
  ^{T}*I. klotzschii* Dammer
^{T}**barteri** Baker var. **cordifolia** Hallier f.
  ^{T}*I. humifero* Rendle & Britten
^{T}**barteri** Baker var. **longisepala** Lejaly & Lisowski
^{T}*barteri* Baker var. *stenophylla* Hallier f. = **I. barteri** Baker var. **barteri**
^{T}*barteri* Baker var. *subsericea* Hallier f. = **I. barteri** Baker var. **barteri**
^{T*}**batatas** (L.) Lam.
  ^{T}*Bototos edulis* (Thunb.) Choisy
  ^{T}*I. bototos* (L.) Lam. var. *connobino* Hallier f.
^{T}*batatas* (L.) Lam. var. *cannabina* Hallier f. = **I. batatas** (L.) Lam.

^{S}**bathycolpos** Hallier f.
^{S}*I. bathycalpas* Hallier f. var. *sinuatadentata* Hallier f.
^{S}*bathycalpas* Hallier f. var. *sinuatadentata* Hallier f. = **I. bathycolpos** Hallier f.
^{T}**bella** A.Chev. (insufficiently known sp.) [possibly clase ta *I. chrysachaetia* Hallier f. var. *velutipes* (Welw. ex Rendle) Lejaly & Lisawski]
ST*bellecamans* Rendle = **I. crassipes** Haak.
^{T}*bengalensis* Rath = **Stictocardia tiliifolia** (Desr.) Hallier f.
^{T}*benguellensis* Baker = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh
^{T}*bilaba* Farssk. = **I. pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **pes-caprae**
^{S}*bipinnatipartita* Engl. = **Merremia bipinnatipartita** (Engl.) Hallier f.
^{S}**bisavium** A.Meeuse
^{T}**blepharophylla** Hallier f.
^{T}*I. blepharaphylla* Hallier f. var. *cardata* Rendle
^{T}*I. glassaphylla* Chiav.
^{T}*blepharophylla* Hallier f. var. *cardata* Rendle = **I. blepharophylla** Hallier f.
$^{S\ T}$*blepharasepala* Hachst. ex A.Rich. = **I. sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **blepharosepala** (Hachst. ex A.Rich.) Verdc. ex A.Meeuse
ST**bolusiana** Schinz
ST*I. angustisecta* Engl.
^{T}*I. balusiana* Schinz var. *abbreviata* Hallier f.
^{T}*I. balusiana* Schinz var. *elangata* Hallier f.
ST*I. balusiana* Schinz var. *pinnatipartita* Verdc.
ST*I. mesenteriaides* Hallier f.
ST*I. praetermissa* Rendle
ST*I. simplex* Haak., nan Thunb. (nam.illegit.)
ST*I. simplex* Thunb. var. *abtusisepala* Rendle
^{T}*balusiana* Schinz var. *abbreviata* Hallier f. = **I. bolusiana** Schinz
^{T}*bolusiana* Schinz var. *elangata* Hallier f. = **I. bolusiana** Schinz
$^{S\ T}$*balusiana* Schinz var. *pinnatipartita* Verdc. = **I. bolusiana** Schinz
^{T}*bona-nox* L. = **I. alba** L.
^{S}*bowieana* (Rendle) Baker = **Convolvulus capensis** Burm.f.
^{T}*brasseuriana* De Wild. = **I. rubens** Chaisy
^{T}*britteniana* Rendle = **I. marginata** (Desr.) Verdc.
^{T}*buchneri* Peter = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
^{T}*buchneri* Peter var. *latifolia* Hallier f. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
^{T}*buchneri* Peter var. *tamentasa* Hallier f. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
^{T}**bullata** Oliv.
^{T}*bussei* Pilg. = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **bussei** (Pilg.) Verdc.
ST**cairica** (L.) Sweet var. **cairica**
^{S}*Canvalvulus cairicus* L.
^{T}*I. mendesii* Welw.
ST*I. palmata* Farssk.
^{T}*I. pulchella* Rath ex Raem. & Schult., (1919), nan (Kunth) G.Dan
^{T}**cairica** (L.) Sweet var. **indica** Hallier f.
$^{S\ T}$*calcarata* N.E.Br. = **I. tuberculata** Ker Gawl. var. **tuberculata**
^{T}*calycina* (Roxb.) C.B.Clarke = **I. sinensis** (Desr.) Chaisy subsp. **sinensis**
$^{S\ T}$*calystegioides* (E.Mey. ex Chaisy) Hallier f. = **I. crassipes** Haak.
^{T}*calystegioides* E.Mey. ex Drège (nam.nud.) = **I. crassipes** Haak. var. **crassipes**
^{T}*camporum* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (uncertain synanymy) = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **velutipes** (Welw. ex Rendle) Lejoly & Lisawski
^{T}*candei* (A.Terracc.) Chiav. = **Merremia semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **gracilis** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*capitata* (Desr.) Chaisy = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.
^{T}*cardiosepala* Hachst. ex Baker & C.H.Wright, p.p., non Meisn. = **I. plebeia** R.Br. subsp. **africana** A.Meeuse
$^{S\ T}$*cardiosepala* Hachst. ex Baker & C.H.Wright, p.p., non Meisn. = **I. sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **blepharosepala** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. ex A.Meeuse
$^{S*\ T*}$**carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F.Austin
^{T}*I. crassicaulis* (Benth.) H.Rab.
ST*I. fistulasa* Mart. ex Chaisy
^{T}*carsanii* Baker, possible hybrid *I. eriacarpa* R.Br. x *I. tenuirastris* Steud. ex Chaisy = **I. eriocarpa** R.Br.
^{T}*cathartica* Pair. = **I. indica** (Burm.f.) Merr.
ST*cecilae* N.E.Br. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
^{S}*cecilae* N.E.Br. var. *anamaphylla* Merxm. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
^{S}*cecilae* N.E.Br. var. *quinquesecta* Merxm. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
^{T}*chaetacaulas* Hallier f. (uncertain synanymy) = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **chrysochaetia**
ST**chloroneura** Hallier f.
^{T}**chrysochaetia** Hallier f. var. **chrysochaetia**
^{T}*I. chaetacaulas* Hallier f. (uncertain synanymy)
^{T}*I. palytricha* Baker
^{T}**chrysochaetia** Hallier f. var. **lasiophylla** (Hallier f.) Lejoly & Lisawski
^{T}*I. lasiaphylla* Hallier f.
^{T}*I. pharbitifarmis* Baker, nan Chiav.
^{T}*I. verdickii* De Wild.
^{T}**chrysochaetia** Hallier f. var. **velutipes** (Welw. ex Rendle) Lejaly & Lisawski
^{T}*I. camparum* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (uncertain synanymy)
^{T}*I. velutipes* Welw. ex Rendle
^{T}**chrysosperma** Hallier f. [possibly farm af *I. spathulata* Hallier f. ?]
^{T}**cicatricosa** Baker
^{T}**citrina** Hallier f.
^{T}*I. latisepala* E.A.Bruce
^{T}*cammatophylla* Steud. ex A.Rich. = **I. polymorpha** Raem. & Schult.
^{T}*cammatophylla* Steud. ex A.Rich. var. *angustifalia* Oliv. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **angustifolia** (Oliv.) Verdc.
ST*congesta* R.Br. = **I. indica** (Burm.f.) Merr.
ST**consimilis** Schulze-Menz
^{S}*I. urbaniana* auct., sensu J.H.Rass, nan (Dammer) Hallier f.
^{S}*contarta* Chaisy = **I. crispa** (Thunb.) Hallier f.
^{S}*contarta* Engl. = **I. suffruticosa** Burch.
^{T}**convolvulifolia** Hallier f.
ST*canvalvulaides* Hallier f., nan Schinz (nom.illegit.) = **I. transvaalensis** A.Meeuse
^{T}*captica* (L.) Roem. & Schult. var. *siphonantha* Hallier f. = **I. ticcopa** Verdc.
^{S}**coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult.
^{S}*Canvalvulus capticus* L.
^{S}*I. dissecta* Willd.
^{T}**coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult. var. **acuta** Choisy
^{T}*I. palmatisecta* Chaisy
^{T}**coptica** (L.) Rath ex Roem. & Schult. var. **coptica**
^{T}*Canvalvulus stipulatus* Desr.
^{T}*Canvalvulus thanningii* Schumach. & Thann.
^{T}*I. dissecta* Willd.
^{T}*I. multisecta* Welw.
^{T}**coptica** (L.) Rath ex Roem. & Schult. var. **malvifolia** Hallier f.
^{T}**cordofana** Chaisy
^{T}*I. auriculata* Hallier f. (nam.illegit.)
^{T}*I. jubae* Chiav. (uncertain synanymy)
ST**coscinosperma** Hachst. ex Chaisy
^{T}*I. cascinasperma* Hachst. ex Chaisy var. *glabra* Rendle
^{T}*I. cascinasperma* Hachst. ex Chaisy var. *hirsuta* A.Rich.
^{T}*cascinosperma* Hachst. ex Choisy var. *glabra* Rendle = **I. coscinosperma** Hachst. ex Chaisy
^{T}*coscinasperma* Hachst. ex Chaisy var. *hirsuta* A.Rich. = **I. coscinosperma** Hochst. ex Chaisy
^{T}*cauceirai* Rendle, '*conceirai*' = **I. verbascoidea** Choisy
^{T}*crassicaulis* (Benth.) H.Rab. = **I. carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Chaisy) D.F.Austin
^{S}**crassipes** Haak.
^{S}*Aniseia calystegiaides* E.Mey. ex Chaisy
^{S}*I. adumbrata* Rendle & Britten
^{S}*I. bellecamans* Rendle
^{S}*I. calystegiaides* (E.Mey. ex Chaisy) Hallier f.
^{S}*I. greenstackii* Rendle
^{S}*I. sarmentacea* Rendle
^{T}**crassipes** Hook. var. **crassipes**
^{T}*I. adumbrata* Rendle & Britten
^{T}*I. bellecamans* Rendle
^{T}*I. calystegiaides* (E.Mey. ex Chaisy) Hallier f.
^{T}*I. calystegiaides* E.Mey. ex Drège (nam.nud.)
^{T}*I. crassipes* Haak. var. *shirensis* Baker
^{T}*I. crassipes* Haak. var. *ukambensis* (Vatke) Hallier f.
^{T}*I. greenstackii* Rendle
^{T}*I. ablangata* Dammer, nan E.Mey. ex Chaisy (nam.illegit.)
^{T}*I. sarmentacea* Rendle
^{T}*I. ukambensis* Vatke
^{T}**crassipes** Haak. var. **hewittioides** (Hallier f.) Hallier f.
^{T}*I. andangensis* Rendle & Britten
^{T}*I. hewittiaides* Hallier f.
^{T}*crassipes* Haok. var. *shirensis* Baker = **I. crassipes** Haak. var. **crassipes**
^{T}*crassipes* Haak. var. *ukambensis* (Vatke) Hallier f. = **I. crassipes** Hoak. var. **crassipes**
^{T}**crepidiformis** Hallier f. var. **crepidiformis**
^{T}*I. tanganyikensis* Baker
^{T}**crepidiformis** Hallier f. var. **microcephala** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*I. falcata* R.E.Fr.
^{T}*I. kassneri* Pilg., nan Rendle (nam.illegit.)
^{T}*I. micracephala* Hallier f.
^{T}**crepidiformis** Hallier f. var. **minor** Rendle
^{T}*I. tabarana* Dammer
^{S}**crispa** (Thunb.) Hallier f.
^{S}*Canvalvulus crispus* Thunb.
^{S}*I. cantarta* Chaisy
^{S}*I. undulata* Baker ex Baker & C.H.Wright
^{T}**curtipes** Rendle
^{T}*curtissii* House = **I. ochracea** (Lindl.) G.Dan var. **curtissii** (Hause) Stearn
^{T}*cymasa* Rath = **Merremia umbellata** (L.) Hallier f. subsp. **orientalis** (Hallier f.) Oaststr.
^{S}*cynanchifolia* Baker & Rendle = **I. plebeia** R.Br. subsp. **africana** A.Meeuse
ST*dammarana* Rendle = **I. verbascoidea** Choisy
^{T}*dammeriana* De Wild. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
^{T}*dasyclada* Pilg. = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**
$^{S\ T}$*dasysperma* Jacq. = **I. tuberculata** Ker Gawl. var. **tuberculata**
^{T}*dasysperma* Jacq. var. *adantasepala* (Baker) Verdc. = **I. tuberculata** Ker Gawl. var. **odontosepala** (Baker) Verdc.
^{T}*debeerstii* De Wild. = **I. recta** De Wild.
^{T}*debeerstii* De Wild. var. *discolor* P.A.Duvign. & Dewit = **I. recta** De Wild.
^{T}*decara* Vatke & Hildebr., non Meisn. (nam.illegit.) = **I. hildebrandtii** Vatke subsp. **hildebrandtii**
^{T}*dehniae* Merxm. = **I. fulvicaulis** (Hachst. ex Chaisy) Baiss. ex Hallier f. var. **heterocalyx** (Schulze-Menz) Verdc.
^{T}**delpierrei** De Wild.
$^{S\ T}$*demissa* Hallier f. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
ST**dichroa** Chaisy
^{T}*Canvalvulus dichraus* Roem. & Schult. (nam.illegit.)
^{T}*I. aitanii* Lindl.
ST*I. arachnasperma* Welw.
ST*I. pilasa* (Raxb.) Sweet, (1827), nan Hautt. (1777) (nam. illegit.)
ST*digitata* auct., sensu A.Meeuse, nan L., sensu Baker & Rendle (misapplied name) = **I. mauritiana** Jacq.
^{T}*digitata* auct. var. *eriosperma* auct., (P.Beauv.) Rendle, nan L. (misapplied name) = **I. mauritiana** Jacq.
^{S}*dinteri* Schulze-Menz = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**
^{T}*diplocalyx* Baker = **Operculina turpethum** (L.) Silva Manso
^{T}*discolor* Baker, nan G.Don = **I. bakeri** Britten
$^{S\ T}$*dissecta* Willd. = **I. coptica** (L.) Roth ex Raem. & Schult.
^{T}*diversifalia* (Schumach. & Thann.) Didr. = **I. marginata** (Desr.) Verdc.
^{T}**donaldsonii** Rendle
^{T}*I. danaldsanii* Rendle var. *pubicalyx* Hallier f.
^{T}*I. ghikae* Schweinf. & Valkens
^{T}*donaldsonii* Rendle var. *pubicalyx* Hallier f. = **I. donaldsonii** Rendle
^{T}**duvigneaudii** Lejaly & Lisowski
ST*eenii* Rendle = **I. magnusiana** Schinz
^{T}*elliattii* Baker = **I. verbascoidea** Choisy
^{T}**elythrocephala** Hallier f. (exact application unknown) [possibly form af *I. whightii* (Wall.) Chaisy]
^{T}*eminii* Hallier f. = **I. grantii** Oliv.
^{T}*engleriana* Dammer = **I. ficifolia** Lindl.
^{T}**ephemera** Verdc.
^{T}*eriacarpa* auct., non R.Br. = **I. kourankoensis** A.Chev.
ST**eriocarpa** R.Br.
^{T}*I. carsanii* Baker, passible hybrid *I. eriacarpa* R.Br. x *I. tenuirastris* Steud. ex Chaisy
ST*I. hispida* (Vahl) Raem. & Schult., (1819), nan Zucc. (nam.illegit.)
^{T}*I. sessiliflara* Rath ex Raem. & Schult.
^{S}*Jacquemantia thamensis* Henriq.
^{T}**erioleuca** Hallier f.
^{T}*eriasperma* P.Beauv. = **I. mauritiana** Jacq.
^{T}**eurysepala** Hallier f.
^{T}*falcata* R.E.Fr. = **I. crepidiformis** Hallier f. var. **microcephala** (Hallier f.) Verdc.
ST**fanshawei** Verdc.
ST**ficifolia** Lindl.
^{S}*Canvalvulus trilabus* Thunb.
^{S}*I. aitani* Chaisy

^{T}*I. engleriana* Dammer

^{T}*I. ficifolia* Lindl. subvar. *auriculata* Hallier f.

^{T}*I. ficifolia* Lindl. var. *laxiflora* Hallier f.

^{S}*I. holosericea* E.Mey. ex Choisy

^{T}*ficifolia* Lindl. subvar. *auriculata* Hallier f. = **I. ficifolia** Lindl.

^{T}*ficifolia* Lindl. var. *laxiflora* Hallier f. = **I. ficifolia** Lindl.

^{T}*ficifolia* Lindl. var. *laxiflora* Hallier f. subvar. *parviflora* Hallier f. = **I. wightii** (Wall.) Choisy var. **kilimandschari** (Dammer) Verdc.

^{T}**fimbriosepala** Choisy

^{T}*Aniseia hastata* Meisn.

^{T}*I. gilletii* De Wild. & T.Durand

ST*fistulosa* Mart. ex Choisy = **I. carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F.Austin

^{T}**flavivillosa** Schulze-Menz

^{T}*floccosa* Vatke = **Astripomoea malvacea** (Klotzsch) A.Meeuse var. **floccosa** (Vatke) Verdc.

ST*fragilis* Choisy = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**

^{T}*fragilis* Choisy var. *hispida* Hallier f. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**

^{T}*fragilis* Choisy var. *pubescens* Hallier f. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**

ST*fragrans* (Choisy) Hallier f. = **I. rubens** Choisy

^{T}**fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **asperifolia** (Hallier f.) Verdc.

^{T}*I. asperifolia* Hallier f.

^{T}*I. scottellii* Rendle

^{T}*fulvicaulis* (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. *depauperata* Hallier f. = **I. fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **fulvicaulis**

ST**fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **fulvicaulis**

^{T}*I. fulvicaulis* (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. *depauperata* Hallier f.

^{T}*I. hypoxantha* Hallier f.

^{T}**fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **heterocalyx** (Schulze-Menz) Verdc.

^{T}*I. dehniae* Merxm.

^{T}*I. heterocalyx* Schulze-Menz

^{T}**galactorrhoea** Hallier f.

^{T}**garckeana** Vatke

^{T}*I. whyteana* Rendle

^{S}*geminiflora* Welw., p.p. = **I. plebeia** R.Br. subsp. **africana** A.Meeuse

^{S}*gerrardiana* Rendle = **I. purpurea** (L.) Roth

ST*gerrardii* Hook.f. = **I. albivenia** (Lindl.) Sweet

^{T}*ghikae* Schweinf. & Volkens = **I. donaldsonii** Rendle

^{T}*gillei* Staner = **I. hildebrandtii** Vatke subsp. **grantii** (Baker) Verdc.

^{T}*gilletii* De Wild. & T.Durand = **I. fimbriosepala** Choisy

^{T}*githaginea* A.Rich. = **I. nil** (L.) Roth

^{T}*githaginea* A.Rich. var. *inaequalis* Beck = **I. nil** (L.) Roth

^{T}*glaberrima* Hook. = **I. violacea** L.

^{T}*glossophylla* Chiov. = **I. blepharophylla** Hallier f.

^{T}*gossypina* Deflers = **I. triflora** Forssk.

^{T}*gracilior* Rendle = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**

ST**gracilisepala** Rendle

^{T}*I. lyciifolia* Merxm.

ST*I. xiphosepala* Baker, (1904), non Baker (1894) (nom.illegit.)

^{T}*gracillima* (Collett & Hemsl.) Prain, non Peter (nom. illegit.) = **I. tenuipes** Verdc.

^{T}*grandiflora* (Jacq.) Hallier f., non (L.f.) Lam. (nom. illegit.) = **I. violacea** L.

^{T}**grantii** Oliv.

^{T}*I. eminii* Hallier f.

^{T}*I. grantii* Oliv. var. *palmatipinnata* Hallier f.

^{T}*grantii* Oliv. var. *palmatipinnata* Hallier f. = **I. grantii** Oliv.

ST*greenstockii* Rendle = **I. crassipes** Hook.

ST**hackeliana** (Schinz) Hallier f.

ST*Aniseia hackeliana* Schinz

^{T}*halleriana* Britten = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**

^{T}*hanningtonii* auct., p.p., non Baker (nom.confus.) = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**

^{T}*hanningtonii* Baker = **I. barteri** Baker var. **barteri**

^{T}*hanningtonii* Rendle, p.p. = **I. macrosepala** Brenan

^{T}*hanningtonii* Rendle, p.p., non Baker = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**

^{T}*hardwickii* (Spreng.) Sweet = **I. sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **sinensis**

^{T}*hardwickii* auct., Afr., non (Spreng.) Sweet (misapplied name) = **I. sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **blepharosepala** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. ex A.Meeuse

^{T}**hartmannii** Vatke [close to *I. spathulata* Hallier f. and *I. kituensis* Vatke]

^{S}*hederacea* auct., non Jacq. = **I. nil** (L.) Roth

^{T*}**hederifolia** L.

^{T}*I. angulata* Lam.

^{T}*I. phoenicea* Roxb.

^{T}*Quamoclit angulata* (Lam.) Bojer

^{T}*Quamoclit phoenicea* (Roxb.) Choisy

^{T}*hellebarda* Schweinf. ex Haller f. = **I. marginata** (Desr.) Verdc.

^{T}*hellebarda* Schweinf. ex Haller f. var. *lapathifolia* (Hallier f.) Hallier f. = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**

^{T}*hellebarda* Schweinf. ex Haller f. var. *sarcopoda* Welw. ex Hiern = **I. marginata** (Desr.) Verdc.

ST*heptaphylla* auct., A.Meeuse, non (Roxb.) Voigt = **I. tenuipes** Verdc.

^{T}*heterocalyx* Schulze-Menz = **I. fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **heterocalyx** (Schulze-Menz) Verdc.

^{T}*heterophylla* R.Br., non Ortega (nom.illegit.) = **I. polymorpha** Roem. & Schult.

^{T}**heterosepala** Baker

^{T}**heterotricha** Didr.

^{T}*I. amoena* Choisy, (1845), non Blume (nom.illegit.)

^{T}*I. amoenula* Dandy

^{T}*hewittioides* Hallier f. = **I. crassipes** Hook. var. **hewittioides** (Hallier f.) Hallier f.

^{T}*hierniana* Rendle (uncertain synonymy) = **Stictocardia beraviensis** (Vatke) Hallier f.

^{T}**hildebrandtii** Vatke subsp. **grantii** (Baker) Verdc. [non *I. grantii* Oliv.]

^{T}*Argyreia grantii* Baker

^{T}*I. gillei* Staner

^{T}**hildebrandtii** Vatke subsp. **hildebrandtii**

^{T}*I. decora* Vatke & Hildebr., non Meisn. (nom.illegit.)

^{T}**hildebrandtii** Vatke subsp. **megaensis** Verdc.

^{T}*hindeana* Rendle = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **hindeana** (Rendle) Verdc.

ST*hispida* (Vahl) Roem. & Schult., (1819), non Zucc. (nom.illegit.) = **I. eriocarpa** R.Br.

ST**hochstetteri** House

ST*I. kwebensis* N.E.Br.

ST*I. quinquefolia* Hochst. ex Hallier f., non L., nec Grisebach (nom.illegit.)

^{T}*I. quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *albiflora* Hallier f.

^{T}*I. quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *purpurea* Hallier f.

^{T}*hockii* De Wild. = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejoly & Lisowski

^{S}*holosericea* E.Mey. ex Choisy = **I. ficifolia** Lindl.

^{T}*holubii* Baker = **Turbina holubii** (Baker) A.Meeuse

^{S}**holubii** Baker

^{S}*I. rhodesiana* Rendle

^{S}*Turbina holubii* (Baker) A.Meeuse

^{T}*homblei* De Wild. = **I. marginata** (Desr.) Verdc.

^{T}*hornei* Baker = **I. venosa** (Desr.) Roem. & Schult. subsp. **venosa**

^{T*}**horsfalliae** Hook.

^{T}**humidicola** Verdc.

^{T}*humifera* Rendle & Britten = **I. barteri** Baker var. **cordifolia** Hallier f.

^{T}*hypoxantha* Hallier f. = **I. fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **fulvicaulis**

ST*hystrix* Hallier f. = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.

^{T}**imperati** (Vahl) Griseb.

^{T}*I. littoralis* (L.) Boiss., non Blume

^{T}*I. stolonifera* J.F.Gmel. (nom.illegit.)

ST*inamoena* Pilg. = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.

^{T}**incana** Chiov.

^{T}*I. incana* Chiov. forma *melanoclada*

^{T}*incana* Chiov. forma *melanoclada* = **I. incana** Chiov.

^{T}*incompta* Hallier f. = **Stictocardia incompta** (Hallier f.) Hallier f.

^{T}*inconspicua* Baker = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**

^{S*T*}**indica** (Burm.f.) Merr.

^{T}*Convolvulus acuminatus* Vahl

^{S}*Convolvulus indicus* Burm.f.

ST*I. acuminata* (Vahl) Roem. & Schult.

^{T}*I. cathartica* Poir.

ST*I. congesta* R.Br.

^{T}*I. indica* (Burm.f.) Merr. var. *acuminata* (Vahl) Fosberg

^{T}*I. insularis* (Choisy) Steud.

^{T}*I. leari* Knight ex Paxton

^{S}*I. purpurea* Baker & C.H.Wright, p.p., non (L.) Roth

^{T}*indica* (Burm.f.) Merr. var. *acuminata* (Vahl) Fosberg = **I. indica** (Burm.f.) Merr.

^{T}*insularis* (Choisy) Steud. = **I. indica** (Burm.f.) Merr.

^{T*}**intrapilosa** Rose

^{T}*intricata* Pilg. = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**

^{T}*involucrata* P.Beauv. var. *albiflora* Hiern, s.l. = **I. pileata** Roxb. subsp. **pileata**

^{T}**involucrata** P.Beauv. var. **burttii** Verdc.

ST**involucrata** P.Beauv. var. **involucrata**

^{T}*Convolvulus perfoliatus* Schumach. & Thonn.

^{T}**involucrata** P.Beauv. var. **operosa** (C.H.Wright) Hallier f. ex Verdc.

^{T}*I. operosa* C.H.Wright

^{T}**irwinae** Verdc.

^{T}**jaegeri** Pilg.

^{T}*I. argyrophylla* Vatke var. *brevisepala* Rendle

^{T}*I. argyrophylla* Vatke var. *glabrescens* Hallier f.

^{T}*jubae* Chiov. (uncertain synonymy) = **I. cordofana** Choisy

^{T}*kassneri* Pilg., non Rendle (nom.illegit.) = **I. crepidiformis** Hallier f. var. **microcephala** (Hallier f.) Verdc.

^{T}**kassneri** Rendle [non Pilger]

^{T}**katangensis** Lisowski & Wiland_Szymanska

^{T}*kentrocarpa* Hochst. ex A.Rich. = **I. ochracea** (Lindl.) G.Don var. **ochracea**

^{S}*kentrocaulos* C.B.Clarke = **Merremia kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f.

^{T}*kilimandschari* Dammer = **I. wightii** (Wall.) Choisy var. **kilimandschari** (Dammer) Verdc.

^{T}**kilwaensis** Pilg.

^{T}*kirkiana* Britten = **I. turbinata** Lag.

^{T}**kituensis** Vatke var. **kituensis**

^{T}*I. nyikensis* Hallier f.

^{T}*I. tambelensis* Baker

^{T}**kituensis** Vatke var. **massaiensis** (Pilg.) Verdc.

^{T}*I. massaiensis* Pilg.

^{T}*klotzschii* Dammer = **I. barteri** Baker var. **barteri**

^{T}**kotschyana** Hochst. ex Choisy

^{T}*I. laciniata* Balf.f.

^{T}**kourankoensis** A.Chev.

^{T}*I. eriocarpa* auct., non R.Br.

ST*kwebensis* N.E.Br. = **I. hochstetteri** House

ST*lachnosperma* Choisy = **Astripomoea lachnosperma** (Choisy) A.Meeuse

^{T}*laciniata* Balf.f. = **I. kotschyana** Hochst. ex Choisy

^{S}*lambtoniana* Rendle = **I. oblongata** E.Mey. ex Choisy

^{T}**lanata** E.A.Bruce

^{T}**lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **bussei** (Pilg.) Verdc.

^{T}*I. bussei* Pilg.

ST**lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**

^{T}*I. dasyclada* Pilg.

^{S}*I. dinteri* Schulze-Menz

^{T}*I. hellebarda* Schweinf. ex Haller f. var. *lapathifolia* (Hallier f.) Hallier f.

^{T}*I. intricata* Pilg.

^{T}*I. lapathifolia* Hallier f. var. *dasyclada* (Pilg.) Vatke

ST*I. zambesiaca* Baker

^{T}**lapathifolia** Hallier f. subsp. **shabensis** Lejoly & Lisowski

^{T}*lapathifolia* Hallier f. var. *dasyclada* (Pilg.) Vatke = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**

^{T}**lapidosa** Vatke

^{T}*lasiophylla* Hallier f. = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **lasiophylla** (Hallier f.) Lejoly & Lisowski

^{T}*latisepala* E.A.Bruce = **I. citrina** Hallier f.

^{T}*leari* Knight ex Paxton = **I. indica** (Burm.f.) Merr.

^{T}**lepidophora** J.-P.Lebrun & Taton

^{T}*leucantha* Webb ex Hook. = **I. triloba** L.

ST**leucanthemum** (Klotzsch) Hallier f.

^{S}*Calycanthemum leucanthemum* Klotzsch

ST*lilacina* Blume, non Schrank (nom.illegit.) = **I. rubens** Choisy

^{T}*liliiflora* R.E.Fr. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**

^{T}*lindleyi* Choisy = **I. rubens** Choisy

ST*lineariloba* Chiov. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**

^{T}**linosepala** Hallier f. subsp. **alpina** (Rendle) Lejoly & Lisowski

^{T}*I. alpina* Rendle

^{T}*I. alpina* Rendle subsp. *argyrophylla* P.A.Duvign. & Dewit

^{T}*I. alpina* Rendle subsp. *hirsutula* P.A.Duvign. & Dewit

^{T}*I. alpina* Rendle subsp. *hackii* (De Wild.) P.A.Duvign. & Dewit

^{T}*I. alpina* Rendle subsp. *longissima* P.A.Duvign. & Dewit

^{T}*I. hackii* De Wild.

^{T}**linosepala** Hallier f. subsp. **aureoargentea** P.A.Duvign. & Dewit

^{T}**linosepala** Hallier f. subsp. **kundelungensis** Lejoly & Lisowski

^{T}**linosepala** Hallier f. subsp. **linosepala**

^{T}*I. xiphosepala* Baker, (1894) (nom.illegit.)

^{T}**linosepala** Hallier f. subsp. **upembensis** Lejoly & Lisowski

^{T}*littoralis* (L.) Boiss., non Blume = **I. imperati** (Vahl) Griseb.

- ^{T}*lobata* (Cerv.) Thell. = **Mina lobata** Cerv.
- ST*longipes* Engl., non Garcke (nom.illegit.) = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ^{T}**longituba** Hallier f.
- ^{S} ^{T}*lugardii* N.E.Br., excl. var. *parviflora* Rendle = **I. magnusiana** Schinz
- ST*lugardii* N.E.Br. var. *parviflora* Rendle = **I. magnusiana** Schinz
- ^{T}*lukafuensis* De Wild. = **I. verbascoidea** Choisy
- ^{T}*lutambensis* Schulze-Menz = **Stictocardia lutambensis** (Schulze-Menz) Verdc.
- ^{T}*luteola* R.Br. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ^{T}*lyciifolia* Merxm. = **I. gracilisepala** Rendle
- ^{T}*macalusoi* Mattei = **Stictocardia macalusoi** (Mattei) Verdc.
- ^{T}*macrantha* Roem. & Schult. = **I. violacea** L.
- ^{T}*macrocalyx* (Baker) Hallier f. = **I. macrosepala** Brenan
- ^{T}*macrocalyx* (Baker) Hallier f. var. *decalvata* Hallier f. = **I. macrosepala** Brenan
- ^{T}**macrosepala** Brenan
  - ^{T}*I. hanningtanii* Rendle, p.p.
  - ^{T}*I. macracalyx* (Baker) Hallier f.
  - ^{T}*I. macracalyx* (Baker) Hallier f. var. *decalvata* Hallier f.
- ^{T}**macrosiphon** Hallier f.
- ^{T}*magnifica* Hallier f. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
- ST**magnusiana** Schinz
  - ST*I. eenii* Rendle
  - ST*I. lugardii* N.E.Br., excl. var. *parviflara* Rendle
  - ST*I. lugardii* N.E.Br. var. *parviflara* Rendle
  - ST*I. magnusiana* Schinz var. *eenii* (Rendle) A.Meeuse
  - ST*I. atjikangensis* Pilg. & Dinter
- ST*magnusiana* Schinz var. *eenii* (Rendle) A.Meeuse = **I. magnusiana** Schinz
- ^{S}*malvaefolia* (Rendle) Baker = **Merremia malvaefolia** Rendle
- ^{T}**marginata** (Desr.) Verdc.
  - ^{T}*Canvalvulus diversifalius* Schumach. & Thann.
  - ^{T}*Canvalvulus marginatus* Desr.
  - ^{T}*I. britteniana* Rendle
  - ^{T}*I. diversifalia* (Schumach. & Thann.) Didr.
  - ^{T}*I. hellebarda* Schweinf. ex Haller f.
  - ^{T}*I. hellebarda* Schweinf. ex Haller f. var. *sarcapada* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*I. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*I. maxima* (L.f.) Sweet var. *sagittata* Verdc.
  - ^{T}*I. sepiaria* Raxb. (nam.illegit.superfl.)
- ^{T}*maritima* R.Br. = **I. pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **brasiliensis** (L.) Ooststr.
- ST*marlothii* Engl. = **I. adenioides** Schinz var. **adenioides**
- ^{T}**marmorata** Britten & Rendle subsp. **marmorata**
- ^{T}**marmorata** Britten & Rendle subsp. **somalica** Verdc.
- ^{T}*massaiensis* Pilg. = **I. kituensis** Vatke var. **massaiensis** (Pilg.) Verdc.
- ST**mauritiana** Jacq.
  - ST*I. digitata* auct., sensu A.Meeuse, nan L., sensu Baker & Rendle (misapplied name)
  - ^{T}*I. digitata* auct. var. *eriasperma* auct., (P.Beauv.) Rendle, nan L. (misapplied name)
  - ^{T}*I. eriasperma* P.Beauv.
  - ST*I. paniculata* (L.) R.Br., (1B10), nan Burm. (nam.illegit.)
  - ^{T}*I. paniculata* (L.) R.Br. var. *indivisa* Hallier f.
- ^{T}*maxima* (L.f.) Sweet var. *sagittata* Verdc. = **I. marginata** (Desr.) Verdc.
- ^{T}*mendesii* Welw. = **I. cairica** (L.) Sweet var. **cairica**
- ST*mesenterioides* Hallier f. = **I. bolusiana** Schinz
- ^{T}**micrantha** Hallier f.
- ^{T}*micrantha* Hallier f. var. *hispida* Hallier f. = **I. trichocalyx** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**microcalyx** Schulze-Menz
- ^{T}*microcephala* Hallier f. = **I. crepidiformis** Hallier f. var. **microcephala** (Hallier f.) Verdc.
- ^{T}*microphylla* Roth = **Convolvulus prostratus** Forssk.
- ^{T}**milnei** Verdc.
- ^{T}**mombassana** Vatke subsp. **massaica** Verdc.
- ^{T}**mombassana** Vatke subsp. **mombassana**
- ^{T}*multinervia* Verdc. = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.
- ^{T}*multisecta* Welw. = **I. coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult. var. **coptica**
- ^{T}*muricata* (L.) Jacq., non Cav. (nom.illegit.) = **I. turbinata** Lag.
- ^{T}*mweroensis* Baker = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**
- ^{S}*natans* Dinter & Suess. = **I. aquatica** Forssk.
- ^{T}**nephrosepala** Chiov.
- ^{S*T*}**nil** (L.) Roth
  - ^{S}*Canvalvulus nil* L.
  - ^{T}*I. githaginea* A.Rich.
  - ^{T}*I. githaginea* A.Rich. var. *inaequalis* Beck
  - ^{S}*I. hederacea* auct., nan Jacq.
  - ^{T}*I. nil* (L.) Rath. var. *inaequalis* (Beck) Cufad.
  - ^{T}*I. scabra* Farssk.
- ^{T}*nil* (L.) Roth. var. *inaequalis* (Beck) Cufod. = **I. nil** (L.) Roth
- ^{T}*nuda* Baker = **I. shupangensis** Baker
- ^{T}*nyikensis* Hallier f. = **I. kituensis** Vatke var. **kituensis**
- ^{T}*oblongata* Dammer, non E.Mey. ex Choisy (nom. illegit.) = **I. crassipes** Hook. var. **crassipes**
- ^{T}*oblongata* E.Mey. ex Choisy, non Dammer = **Turbina oblongata** (E.Mey. ex Choisy) A.Meeuse
- ^{S}**oblongata** E.Mey. ex Choisy
  - ^{S}*I. atherstanei* Baker
  - ^{S}*I. lambtaniana* Rendle
  - ^{S}*Turbina ablangata* (E.Mey. ex Chaisy) A.Meeuse
- ^{T}*obscura* (L.) Ker Gawl. var. *abyssinica* Hallier f. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ^{T}*obscura* (L.) Ker Gawl. var. *demissa* (Hallier f.) Verdc. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ST*obscura* (L.) Ker Gawl. var. *fragilis* (Choisy) A.Meeuse = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ^{T}*obscura* (L.) Ker Gawl. var. *indica* Hallier f. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ST**obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
  - ^{S}*Canvalvulus abscurus* L.
  - ^{T}*I. acanthacarpa* (Chaisy) Asch. & Schweinf.
  - ST*I. demissa* Hallier f.
  - ST*I. fragilis* Chaisy
  - ^{T}*I. fragilis* Chaisy var. *hispida* Hallier f.
  - ^{T}*I. fragilis* Chaisy var. *pubescens* Hallier f.
  - ^{T}*I. incanspicua* Baker
  - ST*I. langipes* Engl., nan Garcke (nam.illegit.)
  - ^{T}*I. luteala* R.Br.
  - ^{T}*I. abscura* (L.) Ker Gawl. var. *abyssinica* Hallier f.
  - ^{T}*I. abscura* (L.) Ker Gawl. var. *demissa* (Hallier f.) Verdc.
  - ST*I. abscura* (L.) Ker Gawl. var. *fragilis* (Chaisy) A.Meeuse
  - ^{T}*I. abscura* (L.) Ker Gawl. var. *indica* Hallier f.
  - ^{T}*I. sudanica* A.Chev.
  - ^{T}*I. tenuis* E.Mey.
  - ^{T}*Merremia geaphilaides* A.Chev.
- ^{T}**obscura** (L.) Ker Gawl. var. **sagittifolia** Verdc.
- ^{T}**ochracea** (Lindl.) G.Don var. **curtissii** (House) Stearn
  - ^{T}*I. curtissii* Hause
- ST**ochracea** (Lindl.) G.Don var. **ochracea**
  - ^{S}*Canvalvulus achraceus* Lindl.
  - ^{T}*I. afra* Chaisy
  - ^{T}*I. kentracarpa* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*I. aphthalmantha* Hallier f.
- ^{T}*odontosepala* Baker = **I. tuberculata** Ker Gawl. var. **odontosepala** (Baker) Verdc.
- ^{T}**oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **angustifolia** (Oliv.) Verdc.
  - ^{T}*I. cammataphylla* Steud. ex A.Rich. var. *angustifalia* Oliv.
- ST**oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
  - ST*Canvalvulus aenatherae* Vatke
  - ST*I. cecilae* N.E.Br.
  - ^{S}*I. cecilae* N.E.Br. var. *anamaphylla* Merxm.
  - ^{S}*I. cecilae* N.E.Br. var. *quinquesecta* Merxm.
  - ST*I. linearilaba* Chiav.
  - ST*I. pachypus* Pilg.
  - ST*I. petuniaides* Baker
  - ^{T}*I. temnaphylla* J.-P.Lebrun & Tatan
- ^{S}**oenotheroides** (L.f.) Raf. ex Hallier f.
  - ^{S}*Canvalvulus aenatheraides* L.f.
  - ^{S}*I. argyreaides* Chaisy
  - ^{S}*I. barrettii* Rendle
  - ^{S}*Turbina aenatheraides* (L.f.) A.Meeuse
- ^{T}*oleracea* Welw. = **Jacquemontia ovalifolia** (Vahl) Hallier f.
- ST**ommaneyi** Rendle
- ^{T}*operosa* C.H.Wright = **I. involucrata** P.Beauv. var. **operosa** (C.H.Wright) Hallier f. ex Verdc.
- ^{T}*ophthalmantha* Hallier f. = **I. ochracea** (Lindl.) G.Don var. **ochracea**
- ST*otjikangensis* Pilg. & Dinter = **I. magnusiana** Schinz
- ^{S}*ovata* E.Mey. ex Rendle = **I. pellita** Hallier f.
- ^{T}*oxyphylla* Baker = **I. rubens** Choisy
- ST*pachypus* Pilg. = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
- ST*palmata* Forssk. = **I. cairica** (L.) Sweet var. **cairica**
- ^{T}*palmata* Forssk. var. *gracillima* Collett & Hemsl. = **I. tenuipes** Verdc.
- ^{T}*palmatisecta* Choisy = **I. coptica** (L.) Roth ex Roem. & Schult. var. **acuta** Choisy
- ST*paniculata* (L.) R.Br., (1810), non Burm. (nom.illegit.) = **I. mauritiana** Jacq.
- ^{T}*paniculata* (L.) R.Br. var. *indivisa* Hallier f. = **I. mauritiana** Jacq.
- ^{T}**paolii** Chiov.
- ST**papilio** Hallier f.
  - ^{T}*I. papilia* Hallier f. farma *pluriflara* Merxm.
- ^{T}*papilio* Hallier f. forma *pluriflora* Merxm. = **I. papilio** Hallier f.
- ^{T*}**parasitica** (Kunth) G.Don
- ^{T}**paulitschkei** Schweinf. & Volkens [emend. Chiov.]
- ^{T}*pedunculosa* Chiov. (uncertain synonymy) = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**
- ^{S}**pellita** Hallier f.
  - ^{S}*I. avata* E.Mey. ex Rendle
- ^{T}*pentaphylla* (L.) Jacq. = **Merremia aegyptia** (L.) Urb.
- ^{T}*pes-caprae* (L.) R.Br. forma *arenaria* Dammer = **I. pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **pes-caprae**
- ^{S} ^{T}**pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **brasiliensis** (L.) Ooststr.
  - ST*Canvalvulus brasiliensis* L.
  - ^{T}*I. maritima* R.Br.
- ^{T}**pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **pes-caprae**
  - ^{T}*I. bilaba* Farssk.
  - ^{T}*I. pes-caprae* (L.) R.Br. farma *arenaria* Dammer
  - ^{T}*I. pes-caprae* (L.) R.Br. var. *emarginata* Hallier f.
- ^{T}*pes-caprae* (L.) R.Br. var. *emarginata* Hallier f. = **I. pes-caprae** (L.) R.Br. subsp. **pes-caprae**
- ST*pes-tigridis* L. var. *africana* Hallier f. = **I. pes-tigridis** L. var. **pes-tigridis**
- ^{T}*pes-tigridis* L. var. *africana* Hallier f. subvar. *strigosa* Hallier f. = **I. pes-tigridis** L. var. **strigosa** (Hallier f.) Rendle
- ST**pes-tigridis** L. var. **pes-tigridis**
  - ST*I. pes-tigridis* L. var. *africana* Hallier f.
- ^{T}**pes-tigridis** L. var. **strigosa** (Hallier f.) Rendle
  - ^{T}*I. pes-tigridis* L. var. *africana* Hallier f. subvar. *strigasa* Hallier f.
- ^{T}**petitiana** Lejoly & Lisowski
- ST*petunioides* Baker = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
- ^{T}*pharbitiformis* Baker, non Chiov. = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **lasiophylla** (Hallier f.) Lejoly & Lisowski
- ^{T}*phoenicea* Roxb. = **I. hederifolia** L.
- ^{T}*phyllosepala* Baker = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh
- ST**pileata** Roxb. subsp. **pileata**
  - ^{T}*I. invalucrata* P.Beauv. var. *albiflara* Hiern, s.l.
- ^{T}**pileata** Roxb. subsp. **uniflora** Ugbor. & Ogunwenmo
- ST*pilosa* (Roxb.) Sweet, (1827), non Houtt. (1777) (nom. illegit.) = **I. dichroa** Choisy
- ^{S}*pinnata* Hochst. ex Choisy = **Merremia pinnata** (Hochst. ex Choisy) Hallier f.
- ^{S}*plantaginea* (Choisy) Hallier f. = **I. simplex** Thunb.
- ST**plebeia** R.Br. subsp. **africana** A.Meeuse
  - ^{T}*I. cardiasepala* Hachst. ex Baker & C.H.Wright, p.p., nan Meisn.
  - ^{S}*I. cynanchifalia* Baker & Rendle
  - ^{S}*I. geminiflara* Welw., p.p.
- ^{T}**polhillii** Verdc.
- ^{T}**polymorpha** Roem. & Schult.
  - ^{T}*I. cammataphylla* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*I. heteraphylla* R.Br., nan Ortega (nam.illegit.)
- ^{T}*polytricha* Baker = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **chrysochaetia**
- ^{T}**porrecta** Rendle & Britten
- ST*praetermissa* Rendle = **I. bolusiana** Schinz
- ^{T}*prismatosyphon* Welw. var. *buchneri* (Peter) Britten = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
- ^{T}**prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
  - ^{T}*I. buchneri* Peter
  - ^{T}*I. buchneri* Peter var. *latifalia* Hallier f.
  - ^{T}*I. buchneri* Peter var. *tamentasa* Hallier f.
  - ^{T}*I. dammeriana* De Wild.
  - ^{T}*I. hanningtanii* auct., p.p., nan Baker (nam.canfus.)
  - ^{T}*I. hanningtanii* Rendle, p.p., nan Baker
  - ^{T}*I. liliiflara* R.E.Fr.
  - ^{T}*I. magnifica* Hallier f.
  - ^{T}*I. prismatasyphan* Welw. var. *buchneri* (Peter) Britten
  - ^{T}*I. tessmannii* Pilg.
- ^{T}**protea** Britten & Rendle
- ^{T}*psilophylla* Steud. (nom.nud.) = **Merremia semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **semisagitta**
- ^{S}*pterygocaulos* Choisy = **Merremia pterygocaulos** (Choisy) Hallier f.
- ST*pulchella* auct., sensu Baker & Rendle F.T.A. (1905), non Roth, nec Wight (misapplied name) = **I. tenuipes** Verdc.
- ^{T}*pulchella* Roth ex Roem. & Schult., (1919), non (Kunth) G.Don = **I. cairica** (L.) Sweet var. **cairica**
- ^{S*T*}**purpurea** (L.) Roth
  - ^{S}*Canvalvulus purpureus* L.
  - ^{S}*I. gerrardiana* Rendle
- ^{S}*purpurea* Baker & C.H.Wright, p.p., non (L.) Roth = **I. indica** (Burm.f.) Merr.
- ^{T}**pyramidalis** Hallier f.
- ^{T}**pyrophila** A.Chev.

^{T*}**quamoclit** L.
  ^{T}*Quamaclit pennata* (Desr.) Bajer
  ^{T}*Quamaclit vulgaris* Chaisy
$^{S\,T}$*quinquefolia* Hochst. ex Hallier f., non L., nec Grisebach (nom.illegit.) = **I. hochstetteri** House
^{T}*quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *albiflora* Hallier f. = **I. hochstetteri** House
^{S}*quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *pubescens* Baker = **Merremia verecunda** Rendle
^{T}*quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *purpurea* Hallier f. = **I. hochstetteri** House
^{T}*radicans* Choisy, selon D.F.Austin & Huáman (1996): 33, synonym *I. wrightii* A.Gray = **I. tenuipes** Verdc.
^{T}*randii* Rendle = **Turbina oblongata** (E.Mey. ex Choisy) A.Meeuse
^{T}**recta** De Wild.
  ^{T}*I. debeerstii* De Wild.
  ^{T}*I. debeerstii* De Wild. var. *discalar* P.A.Duvign. & Dewit
  ^{T}*I. recta* De Wild. subsp. *palygalaides* P.A.Duvign. & Dewit
^{T}*recta* De Wild. subsp. *polygaloides* P.A.Duvign. & Dewit = **I. recta** De Wild.
^{T}**reflexisepala** Lejoly & Lisowski
^{T}*repens* Lam., (1791), non Roth (1821) = **I. asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
$^{S\,T}$*reptans* auct., sensu Roem. & Schult. et auct. mult., non *Convolvulus reptans* L. = **I. aquatica** Forssk.
^{S}*rhodesiana* Rendle = **I. holubii** Baker
^{T}**richardsiae** Verdc.
ST*riparia* G.Don = **I. rubens** Choisy
^{T}**robbrechtii** Lejoly & Lisowski
^{S}**robertsiana** Rendle
  ^{S}*I. uncinata* Hutch.
  ^{S}*Turbina rabertsiana* (Rendle) A.Meeuse
^{T}**robynsiana** Lejoly & Lisowski
^{T}**rotundata** Verdc.
ST**rubens** Choisy
  ST*I. baclii* Chaisy
  ^{T}*I. brasseuriana* De Wild.
  ST*I. fragrans* (Chaisy) Hallier f.
  ST*I. lilacina* Blume, non Schrank (nom.illegit.)
  ^{T}*I. lindleyi* Chaisy
  ^{T}*I. axyphylla* Baker
  ST*I. riparia* G.Dan
  ^{T}*I. stuhlmannii* Dammer
^{T}*rubra* (Vahl) Millsp., non Murray (nom.illegit.) = **I. setifera** Poir.
^{T}*rubrocoerulea* Hook. = **I. tricolor** Cav.
^{T}*ruyssenii* A.Chev. = **Aniseia martinicensis** (Jacq.) Choisy
^{T}*saccata* Hallier f. = **I. tuberculata** Ker Gawl. var. **odontosepala** (Baker) Verdc.
^{S}*sagittaefolia* Hochr. = **I. aquatica** Forssk.
ST*sarmentacea* Rendle = **I. crassipes** Hook.
^{T}*scabra* Forssk. = **I. nil** (L.) Roth
^{T}**schaijesii** Lejoly & Lisowski
^{T}*scottellii* Rendle = **I. fulvicaulis** (Hochst. ex Choisy) Boiss. ex Hallier f. var. **asperifolia** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*secunda* G.Don = **Bonamia thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
ST*semisecta* Merxm. = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.
^{T}*senegambiae* Choisy = **Bonamia thunbergiana** (Roem. & Schult.) F.N.Williams
^{T}*sepiaria* Roxb. (nom.illegit.superfl.) = **I. marginata** (Desr.) Verdc.
^{T}*sessiliflora* Roth ex Roem. & Schult. = **I. eriocarpa** R.Br.
^{T*}**setifera** Poir.
  ^{T}*I. rubra* (Vahl) Millsp., non Murray (nom.illegit.)
^{T*}**setosa** Ker Gawl.
ST**shirambensis** Baker
^{T}*shirensis* Baker, non Oliv. (nom.illegit.) = **I. turbinata** Lag.
$^{S\,T}$*shirensis* Oliv., (1884), non Baker (1894) = **Paralepistemon shirensis** (Oliv.) Lejoly & Lisowski
^{T}**shupangensis** Baker
  ^{T}*I. nuda* Baker
^{T}**sidamensis** Thulin
^{T}**simonsiana** Rendle
$^{S\,T}$*simplex* Hook., non Thunb. (nom.illegit.) = **I. bolusiana** Schinz
^{S}**simplex** Thunb.
  ^{S}*I. plantaginea* (Chaisy) Hallier f.
$^{S\,T}$*simplex* Thunb. var. *obtusisepala* Rendle = **I. bolusiana** Schinz
$^{S\,T}$**sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **blepharosepala** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. ex A.Meeuse
  ST*I. blepharasepala* Hachst. ex A.Rich.
  ST*I. cardiasepala* Hachst. ex Baker & C.H.Wright, p.p., non Meisn.
  ^{T}*I. hardwickii* auct., Afr., non (Spreng.) Sweet (misapplied name)
^{T}**sinensis** (Desr.) Choisy subsp. **sinensis**
  ^{T}*I. auxacalyx* Pilg.
  ^{T}*I. calycina* (Raxb.) C.B.Clarke
  ^{T}*I. hardwickii* (Spreng.) Sweet
^{T}*sinuata* Ortega = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f.
^{T}**sofomarensis** Sebsebe
^{T}*somalensis* Verdc. = **I. argyrophylla** Vatke var. **somalensis** (Verdc.) Verdc.
^{T}**spathulata** Hallier f.
^{T}*stellaris* Baker = **I. venosa** (Desr.) Roem. & Schult. subsp. **stellaris** (Baker) Verdc. var. **stellaris**
^{T}**stenobasis** Brenan
^{T}*stenophyton* Chiov. = **Merremia semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **gracilis** (Hallier f.) Verdc.
^{T}*stenosiphon* Hallier f. = **Turbina stenosiphon** (Hallier f.) A.Meeuse
^{S}**stenosiphon** Hallier f.
  ^{S}*Turbina stenasiphan* (Hallier f.) A.Meeuse
^{T}*stolonifera* J.F.Gmel. (nom.illegit.) = **I. imperati** (Vahl) Griseb.
^{T}*stuhlmannii* Dammer = **I. rubens** Choisy
^{S}*sublucens* Rendle = **I. suffruticosa** Burch.
^{T}*sudanica* A.Chev. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
^{S}**suffruticosa** Burch.
  ^{S}*I. cantarta* Engl.
  ^{S}*I. sublucens* Rendle
  ^{S}*Turbina suffruticasa* (Burch.) A.Meeuse
^{T}*sulphurea* Hochst. ex Choisy = **I. vagans** Baker
^{T}*sulphurea* Hochst. ex Choisy forma *deltoidea* Roberty = **I. vagans** Baker
^{T}**sultani** Chiov.
^{T}*taborana* Dammer = **I. crepidiformis** Hallier f. var. **minor** Rendle
^{T}*tambelensis* Baker = **I. kituensis** Vatke var. **kituensis**
^{S}*tamnifolia* L. = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.
^{T}*tanganyikensis* Baker = **I. crepidiformis** Hallier f. var. **crepidiformis**
^{T}*temnophylla* J.-P.Lebrun & Taton = **I. oenotherae** (Vatke) Hallier f. var. **oenotherae**
ST**tenuipes** Verdc.
  ^{T}*I. gracillima* (Callett & Hemsl.) Prain, non Peter (nom. illegit.)
  ST*I. heptaphylla* auct., A.Meeuse, non (Raxb.) Vaigt
  ^{T}*I. palmata* Farssk. var. *gracillima* Callett & Hemsl.
  ST*I. pulchella* auct., sensu Baker & Rendle F.T.A. (1905), non Rath, nec Wight
  ^{T}*I. radicans* Chaisy, selan D.F.Austin & Huáman (1996): 33, synanym *I. wrightii* A.Gray
^{T}**tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **hindeana** (Rendle) Verdc.
  ^{T}*I. hindeana* Rendle
^{T}**tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **repens** Verdc.
^{T}**tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**
  ^{T}*I. acuminata* Baker, non (Vahl) Raem. & Schult. (nom.illegit.)
  ^{T}*I. graciliar* Rendle
  ^{T}*I. halleriana* Britten
  ^{T}*I. mweraensis* Baker
  ^{T}*I. pedunculasa* Chiav. (uncertain synanymy)
  ^{T}*I. zambesiaca* Britten, non Baker (nom.illegit.)
^{T}*tenuis* E.Mey. = **I. obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
^{T}*tessmannii* Pilg. = **I. prismatosyphon** Welw. var. **prismatosyphon**
^{S}*tetraptera* Baker = **Merremia pterygocaulos** (Choisy) Hallier f.
^{T}**thunbergioides** Welw.
^{T}**ticcopa** Verdc.
  ^{T}*I. captica* (L.) Raem. & Schult. var. *siphanantha* Hallier f.
^{S}**transvaalensis** A.Meeuse
  ^{S}*I. canvalvulaides* Hallier f.
^{T}**transvaalensis** A.Meeuse subsp. **orientalis** Verdc.
^{T}**transvaalensis** A.Meeuse subsp. **transvaalensis**
  ^{T}*I. canvalvulaides* Hallier f., non Schinz (nom.illegit.)
^{T}**trichocalyx** Schumach. & Thonn.
  ^{T}*I. micrantha* Hallier f. var. *hispida* Hallier f.
^{T*}**tricolor** Cav.
  ^{T}*I. rubracaerulea* Haak.
^{T}**triflora** Forssk.
  ^{T}*I. gassypina* Deflers
^{T*}**triloba** L.
  ^{T}*I. leucantha* Webb ex Haak.
  ^{T}*I. webbii* Caut.
^{T}**trinervia** Schulze-Menz
^{T}*tuba* (Schltdl.) G.Don = **I. violacea** L.
^{T}**tuberculata** Ker Gawl. var. **odontosepala** (Baker) Verdc.
  ^{T}*I. dasysperma* Jacq. var. *adantasepala* (Baker) Verdc.
  ^{T}*I. adantasepala* Baker
  ^{T}*I. saccata* Hallier f.
ST**tuberculata** Ker Gawl. var. **tuberculata**
  ST*I. calcarata* N.E.Br.
  ST*I. dasysperma* Jacq.
^{T*}**turbinata** Lag.
  ^{T}*Calanyctian muricatum* (L.) G.Dan
  ^{T}*Calanyctian speciasum* Chaisy var. *muricatum* (L.) Chaisy
  ^{T}*I. kirkiana* Britten
  ^{T}*I. muricata* (L.) Jacq., non Cav. (nom.illegit.)
  ^{T}*I. shirensis* Baker, non Oliv. (nom.illegit.)
^{T}**ugborea** Ogunwenmo
^{T}*ukambensis* Vatke = **I. crassipes** Hook. var. **crassipes**
^{S}*uncinata* Hutch. = **I. robertsiana** Rendle
^{S}*undulata* Baker ex Baker & C.H.Wright = **I. crispa** (Thunb.) Hallier f.
^{T}**urbaniana** (Dammer) Hallier f.
^{S}*urbaniana* auct., sensu J.H.Ross, non (Dammer) Hallier f. = **I. consimilis** Schulze-Menz
^{T}**vagans** Baker
  ^{T}*I. sulphurea* Hachst. ex Chaisy
  ^{T}*I. sulphurea* Hachst. ex Chaisy farma *deltaidea* Raberty
^{T}*velutipes* Welw. ex Rendle = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **velutipes** (Welw. ex Rendle) Lejoly & Lisowski
^{T}**venosa** (Desr.) Roem. & Schult. subsp. **stellaris** (Baker) Verdc. var. **obtusifolia** Verdc.
^{T}**venosa** (Desr.) Roem. & Schult. subsp. **stellaris** (Baker) Verdc. var. **stellaris**
  ^{T}*I. stellaris* Baker
^{T}**venosa** (Desr.) Roem. & Schult. subsp. **venosa**
  ^{T}*I. harnei* Baker
ST**verbascoidea** Choisy
  ^{T}*Acmasteman angalensis* Pilg.
  ^{T}*I. assumptae* Mattei
  ^{T}*I. cauceirai* Rendle, 'canceirai'
  ST*I. dammarana* Rendle
  ^{T}*I. elliattii* Baker
  ^{T}*I. lukafuensis* De Wild.
^{T}**verdcourtiana** Lejoly & Lisowski
^{T}*verdickii* De Wild. = **I. chrysochaetia** Hallier f. var. **lasiophylla** (Hallier f.) Lejoly & Lisowski
^{S}*verecunda* (Rendle) N.E.Br. = **Merremia verecunda** Rendle
^{T}**vernalis** R.E.Fr.
^{T}**verrucisepala** Verdc.
^{T}**verticillata** Forssk.
^{T}**violacea** L.
  ^{T}*I. glaberrima* Haak.
  ^{T}*I. grandiflara* (Jacq.) Hallier f., non (L.f.) Lam. (nom.illegit.)
  ^{T}*I. macrantha* Raem. & Schult.
  ^{T}*I. tuba* (Schltdl.) G.Dan
^{T}*wakefieldii* Baker = **I. albivenia** (Lindl.) Sweet
^{T}*webbii* Cout. = **I. triloba** L.
ST**welwitschii** Vatke ex Hallier f.
  ST*I. aspericaulis* Baker
  ST*I. hystrix* Hallier f.
  ST*I. inamaena* Pilg.
  ^{T}*I. multinervia* Verdc.
  ST*I. semisecta* Merxm.
  ^{T}*I. welwitschii* Vatke ex Hallier f. var. *latifalia* Britten
  ^{T}*I. xiphasepala* Baker, (1904) (nom.illegit.)
^{T}*welwitschii* Vatke ex Hallier f. var. *latifolia* Britten = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.
^{T}*whyteana* Rendle = **I. garckeana** Vatke
^{T}*whyteana* Rendle var. *integra* Chiov. = **I. wightii** (Wall.) Choisy var. **kilimandschari** (Dammer) Verdc.
^{T}**wightii** (Wall.) Choisy var. **kilimandschari** (Dammer) Verdc.
  ^{T}*I. ficifalia* Lindl. var. *laxiflara* Hallier f. subvar. *parviflara* Hallier f.
  ^{T}*I. kilimandschari* Dammer
  ^{T}*I. whyteana* Rendle var. *integra* Chiav.
^{T}**wightii** (Wall.) Choisy var. **obtusisepala** Verdc.
ST**wightii** (Wall.) Choisy var. **wightii**
  ^{S}*Canvalvulus wightii* Wall.
  ^{T}*I. arachnaidea* Chaisy
$^{S\,T}$*woodii* N.E.Br. = **Stictocardia laxiflora** (Baker) Hallier f.
^{T}*xiphosepala* Baker, (1894) (nom.illegit.) = **I. linosepala** Hallier f. subsp. **linosepala**
^{T}*xiphosepala* Baker, (1904) (nom.illegit.) = **I. welwitschii** Vatke ex Hallier f.
ST*xiphosepala* Baker, (1904), non Baker (1894) (nom. illegit.) = **I. gracilisepala** Rendle
ST*zambesiaca* Baker = **I. lapathifolia** Hallier f. subsp. **lapathifolia** var. **lapathifolia**
^{T}*zambesiaca* Britten, non Baker (nom.illegit.) = **I. tenuirostris** Steud. ex Choisy subsp. **tenuirostris**
^{T}**zanzibarica** Verdc.

JACQUEMONTIA Choisy

ST*capitata* (Desr.) G.Don = **J. tamnifolia** (L.) Griseb.

- ^{T}**ovalifolia** (Vahl) Hallier f.
  - ^{T}*Ipomoea oleracea* Welw.
  - ^{T}*Montejacquia bifida* (Vell.) Roberty
- ^{T}**paniculata** (Burm.f.) Hallier f. var. **paniculata**
  - ^{T}*J. parviflora* (Vahl) Roberty (nom.illegit.)
- ^{T}*parviflora* (Vahl) Roberty (nom.illegit.) = **J. paniculata** (Burm.f.) Hallier f. var. **paniculata**
- ^{T}**pentantha** (Jacq.) G.Don
  - ^{T}*Convolvulus pentanthus* Jacq.
- ST**tamnifolia** (L.) Griseb.
  - ^{T}*Ipomoea capitata* (Desr.) Choisy
  - ^{S}*Ipomoea tamnifolia* L.
  - ST*J. capitata* (Desr.) G.Don
- ^{S}*thomensis* Henriq. = **Ipomoea eriocarpa** R.Br.

LEPISTEMON Blume

- ^{T}*africanum* Oliv. = **L. owariense** (P.Beauv.) Hallier f.
- ^{T}*chevalieri* Troch. = **L. owariense** (P.Beauv.) Hallier f.
- ^{T}*lignosum* Dammer = **L. owariense** (P.Beauv.) Hallier f.
- ^{T}**owariense** (P.Beauv.) Hallier f.
  - ^{T}*L. africanum* Oliv.
  - ^{T}*L. chevalieri* Troch.
  - ^{T}*L. lignosum* Dammer
- ^{T}**parviflorum** Pilg. ex Büsgen

LEPISTEMONOPSIS Dammer

- ^{T}**volkensii** Dammer

MERREMIA Dennst.

- ^{T}**aegyptia** (L.) Urb.
  - ^{T}*Ipomoea pentaphylla* (L.) Jacq.
  - ^{T}*M. pentaphylla* (L.) Hallier f.
- ^{T}*alatipes* Dammer = **M. tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **alatipes** (Dammer) Verdc.
- ^{T}**ampelophylla** Hallier f. var. **ampelophylla**
- ^{T}*angustifolia* (Jacq.) Hallier f. = **M. tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **angustifolia**
- ^{T}*angustifolia* (Jacq.) Hallier f. var. *ambigua* Hallier f. = **M. tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **angustifolia**
- ^{S}**bipinnatipartita** (Engl.) Hallier f.
  - ^{S}*Ipomoea bipinnatipartita* Engl.
- ^{S}*bowieana* Rendle = **Convolvulus capensis** Burm.f.
- ^{T*}**cissoides** (Vahl) Hallier f.
- ^{T}**cliffordii** Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*convolvulacea* Dennst. ex Hallier f. = **M. hederacea** (Burm.f.) Hallier f.
- ^{T*}**dissecta** (Jacq.) Hallier f.
  - ^{T}*Ipomoea sinuata* Ortega
- ^{T}**ellenbeckii** Pilg.
- ^{T}**emarginata** (Burm.f.) Hallier f.
  - ^{T}*Evolvulus glechoma* Welw.
- ^{T}**gallabatensis** Hallier f.
- ^{T}*geophiloides* A.Chev. = **Ipomoea obscura** (L.) Ker Gawl. var. **obscura**
- ^{T}**gorinii** Chiov.
- ^{T}**gregorii** Rendle
  - ^{T}*M. pedata* auct., Hallier f. (1898) et Baker & Rendle F.T.A. (1905), p.p.
  - ^{T}*M. semisagitta* auct., Verdc. F.T.E.A. (1963) p.p.
- ^{S}*guerichiana* Engl. ex Hallier f. = **M. guerichii** A.Meeuse
- ^{S}**guerichii** A.Meeuse
  - ^{S}*M. guerichiana* Engl. ex Hallier f.
- ^{T}**hederacea** (Burm.f.) Hallier f.
  - ^{T}*M. convolvulacea* Dennst. ex Hallier f.
- ^{T}**hemmingiana** Verdc.
- ^{T}**hornbyi** Verdc.
  - ^{T}*M. pterygocaulos* auct., Verdc., specim. Hornby 901
- ^{S}**kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f.
  - ^{S}*Ipomoea kentrocaulos* C.B.Clarke
  - ^{S}*Operculina kentrocaulos* (C.B.Clarke) Hallier f.
- ^{T}**kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f. var. **kentrocaulos**
  - ^{T}*Cissus pouli-guilielmii* auct., sensu Schweinf. (1868), quoad syntypum orig. Schweinf. 2301, non sensu stricto (Vitaceae)
- ^{T}**kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f. var. **pinnatifida** N.E.Br.
- ^{T}**lobata** Verdc.
- ^{S}**malvaefolia** Rendle
  - ^{S}*Ipomoea malvaefolia* (Rendle) Baker
- ^{T}**medium** (L.) Hallier f.
- ST**multisecta** Hallier f.
- ST**palmata** Hallier f.
- ^{T}*pedata* (Choisy) Hallier f. var. *gracilis* Hallier f. = **M. semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **gracilis** (Hallier f.) Verdc.
- ^{T}*pedata* auct., Hallier f. (1898) et Baker & Rendle F.T.A. (1905), p.p. = **M. gregorii** Rendle
- ^{T}**peltata** (L.) Merr.
- ^{T}*pentaphylla* (L.) Hallier f. = **M. aegyptia** (L.) Urb.
- ^{T}*pes-draconis* Hallier f. = **M. xanthophylla** Hallier f.
- ST**pinnata** (Hochst. ex Choisy) Hallier f.
  - ^{S}*Ipomoea pinnata* Hochst. ex Choisy
- ^{T}**porrecta** Pilg.
- ST**pterygocaulos** (Choisy) Hallier f. [excl. specim. Hornby 901]
  - ^{S}*Ipomoea pterygocaulos* Choisy
  - ^{S}*Ipomoea tetraptera* Baker
  - ^{T}*M. pterygocaulos* (Choisy) Hallier f. var. *tomentosa* Hallier f.
- ^{T}*pterygocaulos* (Choisy) Hallier f. var. *tomentosa* Hallier f. = **M. pterygocaulos** (Choisy) Hallier f.
- ^{T}*pterygocaulos* auct., Verdc., specim. Hornby 901 = **M. hornbyi** Verdc.
- ^{T}**quercifolia** Hallier f.
- ^{T*}**quinquefolia** (L.) Hallier f.
- ^{T}**sapinii** De Wild.
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **dimorphophylla** Verdc.
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **gracilis** (Hallier f.) Verdc.
  - ^{T}*Ipomoea condei* (A.Terracc.) Chiov.
  - ^{T}*Ipomoea stenophyton* Chiov.
  - ^{T}*M. pedata* (Choisy) Hallier f. var. *gracilis* Hallier f.
  - ^{T}*Sopubia condei* A.Terracc. (Orobanchaceae)
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **reducta** Verdc.
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **semisagitta**
  - ^{T}*Ipomoea psilophylla* Steud. (nom.nud.)
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **subpalmata** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*M. subpalmata* Verdc.
- ^{T}**semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **tenuisecta** Verdc.
- ^{T}*semisagitta* auct., Verdc. F.T.E.A. (1963) p.p. = **M. gregorii** Rendle
- ^{T}**setisepala** Verdc.
- ^{T}**spongiosa** Rendle
- ^{T}**stellata** Rendle
  - ^{T}*Astromerremia digitata* Pilg.
- ^{T}*subpalmata* Verdc. = **M. semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **subpalmata** (Verdc.) Verdc.
- ^{T}**tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **alatipes** (Dammer) Verdc.
  - ^{T}*M. alatipes* Dammer
  - ^{T}*Xenostegia tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples subsp. *alatipes* (Dammer) Lejoly & Lisowski
- ^{S}*tridentata* (L.) Hallier f. subsp. *angustifolia* (Jacq.) Ooststr. var. *angustifolia* = **Xenostegia tridentata** (L.) D.F.Austin & Staples subsp. **angustifolia** (Jacq.) Lejoly & Lisowski
- ^{T}**tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **angustifolia**
  - ^{T}*Ipomoea angustifolia* Jacq.
  - ^{T}*M. angustifolia* (Jacq.) Hallier f.
  - ^{T}*M. angustifolia* (Jacq.) Hallier f. var. *ambigua* Hallier f.
  - ^{T}*M. tridentata* (L.) Hallier f. subsp. *hastata* (Desr.) Ooststr.
  - ^{T}*Xenostegia tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples subsp. *angustifolia* (Jacq.) Lejoly & Lisowski
- ^{T}**tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **pubescens** Rendle
- ^{T}*tridentata* (L.) Hallier f. subsp. *hastata* (Desr.) Ooststr. = **M. tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **angustifolia**
- ^{T}**tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **tridentata**
  - ^{T}*Xenostegia tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples
- ^{T}**truncata** Verdc.
- ^{T*}**tuberosa** (L.) Rendle
  - ^{T}*Operculina tuberosa* (L.) Meisn.
- ^{T}*turpethum* (L.) Rendle = **Operculina turpethum** (L.) Silva Manso
- ^{T}**umbellata** (L.) Hallier f. subsp. **orientalis** (Hallier f.) Ooststr.
  - ^{T}*Ipomoea cymosa* Roth
  - ^{T}*M. umbellata* (L.) Hallier f. var. *orientalis* Hallier f.
- ^{T}**umbellata** (L.) Hallier f. subsp. **umbellata**
- ^{T}*umbellata* (L.) Hallier f. var. *orientalis* Hallier f. = **M. umbellata** (L.) Hallier f. subsp. **orientalis** (Hallier f.) Ooststr.
- ^{T}**verdcourtiana** Lejoly & Lisowski
- ST**verecunda** Rendle
  - ^{S}*Ipomoea quinquefolia* Hochst. ex Hallier f. var. *pubescens* Baker
  - ^{S}*Ipomoea verecunda* (Rendle) N.E.Br.
- ^{T}**warderensis** Sebsebe
- ^{T}**xanthophylla** Hallier f.
  - ^{T}*M. pes-draconis* Hallier f.

METAPORANA N.E.Br.

- ST*angolensis* N.E.Br. = **Seddera schizantha** Hallier f.
- ^{T}**densiflora** (Hallier f.) N.E.Br.
  - ^{T}*Bonamia poranoides* Hallier f., non *B. densiflora* (Baker) Hallier f.
  - ^{T}*Porana densiflora* Hallier f.

MINA Cerv.

- ^{T}**lobata** Cerv.
  - ^{T}*Ipomoea lobata* (Cerv.) Thell.

MONTEJACQUIA Roberty

- ^{T}*bifida* (Vell.) Roberty = **Jacquemontia ovalifolia** (Vahl) Hallier f.

NEPHROPHYLLUM A.Rich.

- ^{T}**abyssinicum** A.Rich.
  - ^{T}*Hygrocharis abyssinica* (A.Rich.) Hochst. ex A.Rich.

NEUROPELTIS Wall.

- ^{T}**acuminata** (P.Beauv.) Benth.
  - ^{T}*N. vermoesenii* De Wild.
- ^{T}**aenea** R.D.Good
- ^{T}**alnifolia** Lejoly & Lisowski
- ^{T}*anomala* Pierre ex De Wild. = **N. velutina** Hallier f.
- ^{T}**incompta** R.D.Good
- ^{T}**laxiflora** Lejoly & Lisowski
- ^{T}**prevosteoides** Mangenot
- ^{T}**pseudovelutina** Lejoly & Lisowski
- ^{T}**sanguinea** R.D.Good
- ^{T}**velutina** Hallier f.
  - ^{T}*N. anomala* Pierre ex De Wild.
  - ^{T}*N. velutina* Hallier f. var. *longeapiculata* De Wild.
- ^{T}*velutina* Hallier f. var. *longeapiculata* De Wild. = **N. velutina** Hallier f.
- ^{T}*vermoesenii* De Wild. = **N. acuminata** (P.Beauv.) Benth.

OPERCULINA Silva Manso

- ^{S}*kentrocaulos* (C.B.Clarke) Hallier f. = **Merremia kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f.
- ^{T*}**microcarpa** (L.) Urb.
- ^{T}*tuberosa* (L.) Meisn. = **Merremia tuberosa** (L.) Rendle
- ^{T}**turpethum** (L.) Silva Manso
  - ^{T}*Ipomoea diplocalyx* Baker
  - ^{T}*Merremia turpethum* (L.) Rendle

PARALEPISTEMON Lejoly & Lisowski

- ST**shirensis** (Oliv.) Lejoly & Lisowski
  - ST*Ipomoea shirensis* Oliv., (1884), non Baker (1894)
  - ST*Porana subrotundifolia* De Wild.
  - ^{T}*Rivea shirensis* (Oliv.) Hallier f.
  - ST*Turbina shirensis* (Oliv.) A.Meeuse

PORANA Burm.

- ^{T}*densiflora* Hallier f. = **Metaporana densiflora** (Hallier f.) N.E.Br.
- ST*subrotundifolia* De Wild. = **Paralepistemon shirensis** (Oliv.) Lejoly & Lisowski

PREVOSTEA Choisy

- ^{T}*acuminata* Pilg. = **Calycobolus acuminatus** (Pilg.) Heine
- ^{T}*acuta* Pilg. = **Calycobolus acutus** (Pilg.) Heine
- ^{T}*africana* (G.Don) Benth., excl. synonym *P. micrantha* = **Calycobolus africanus** (G.Don) Heine
- ^{T}*cabrae* De Wild. & T.Durand = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
- ^{T}*campanulata* K.Schum. ex Hallier f. = **Calycobolus campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **campanulatus**
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **Calycobolus claessensii** (De Wild.) Heine
- ^{T}*cordata* Hallier f. = **Calycobolus cordatus** (Hallier f.) Heine
- ^{T}*gilgiana* Pilg. = **Calycobolus gilgianus** (Pilg.) Heine
- ^{T}*heudelotii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
- ^{T}*heudelotii* (Baker ex Oliv.) Hallier f. var. *minor* = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
- ^{T}*insignis* Rendle = **Calycobolus insignis** (Rendle) Heine
- ^{T}*klaineana* auct., Compère, non Pierre ex Pellegr. = **Calycobolus racemosus** (R.D.Good) Heine
- ^{T}*klaineana* Pierre ex Pellegr. (nom.subnud.) = **Calycobolus klaineanus** (Pierre ex Pellegr.) Heine
- ^{T}*lucida* R.D.Good = **Calycobolus heudelotii** (Baker ex Oliv.) Heine subsp. **heudelotii**
- ^{T}*mayombensis* Pellegr. = **Calycobolus mayombensis** (Pellegr.) Heine
- ^{T}*mayumbensis* R.D.Good, non *P. mayombensis* Pellegr. (nom.illegit.) = **Calycobolus goodii** Heine

^{T}*morthehanii* De Wild. = **Calycobolus morthehanii** (De Wild.) Heine
^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **Bonamia mossambicensis** (Klotzsch) Hallier f.
^{T}*nigerica* Rendle = **Calycobolus africanus** (G.Don) Heine
^{T}*oddonii* De Wild. = **Calycobolus campanulatus** (K.Schum. ex Hallier f.) Heine subsp. **oddonii** (De Wild.) Lejoly & Lisowski
^{T}*parviflorus* Mangenot = **Calycobolus parviflorus** (Mangenot) Heine
^{T}*racemosa* R.D.Good = **Calycobolus racemosus** (R.D.Good) Heine

PTEROCHLAMYS Roberty
^{T}*somalensis* Roberty = **Hildebrandtia somalensis** Peter

QUAMOCLIT Moench
^{T}*angulata* (Lam.) Bojer = **Ipomoea hederifolia** L.
^{T}*pennata* (Desr.) Bojer = **Ipomoea quamoclit** L.
^{T}*phoenicea* (Roxb.) Choisy = **Ipomoea hederifolia** L.
^{T}*vulgaris* Choisy = **Ipomoea quamoclit** L.

RIVEA Choisy
^{T}*adenioides* (Schinz) Hallier f. = **Ipomoea adenioides** Schinz var. **adenioides**
^{T}*shirensis* (Oliv.) Hallier f. = **Paralepistemon shirensis** (Oliv.) Lejoly & Lisowski
^{T}*stenosiphon* (Hallier f.) Hallier f. = **Turbina stenosiphon** (Hallier f.) A.Meeuse

SABAUDIELLA Chiov.
^{T}*aloysii* Chiov. = **Hildebrandtia aloysii** (Chiov.) Sebsebe

SEDDERA Hochst.
^{T}**arabica** (Forssk.) Choisy
  ^{T}*Breweria oxycarpa* A.Rich.
  ^{T}*S. somalensis* (Vatke) Hallier f.
^{T}**bagshawei** Rendle
^{T}**bracteata** Verdc.
ST**capensis** (E.Mey. ex Choisy) Hallier f.
  ST*Bonamia capensis* (E.Mey. ex Choisy) Burtt Davy
  ST*Breweria capensis* (E.Mey. ex Choisy) Baker
  ^{S}*Evolvulus capensis* E.Mey. ex Choisy
  ^{T}*Sedderopsis capensis* (E.Mey. ex Choisy) Roberty
^{T}**cinerea** Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*erlangeriana* Engl. & Pilg. = **S. humilis** Hallier f. var. **erlangeriana** (Engl. & Pilg.) Verdc.
^{T}**glomerata** (Balf.f.) O.Schwartz
  ^{T}*Bonamia glomerata* (Balf.f.) Hallier f.
  ^{T}*Breweria glomerata* Balf.f.
^{T}*gracilis* Chiov. = **S. hirsuta** Hallier f. var. **gracilis** (Chiov.) Verdc.
^{T}**hirsuta** Hallier f. var. **glabrescens** Verdc.
^{T}**hirsuta** Hallier f. var. **gracilis** (Chiov.) Verdc.
  ^{T}*S. gracilis* Chiov.
^{T}**hirsuta** Hallier f. var. **hirsuta**
^{T}**humilis** Hallier f. var. **erlangeriana** (Engl. & Pilg.) Verdc.
  ^{T}*S. erlangeriana* Engl. & Pilg.
^{T}**humilis** Hallier f. var. **humilis**
^{T}**intermedia** Hochst. & Steud.
^{T}**latifolia** Hochst. & Steud. var. **argentea** (A.Terracc.) Capua
  ^{T}*Breweria argentea* A.Terracc.
^{T}**latifolia** Hochst. & Steud. var. **latifolia**
^{T}**latifolia** Hochst. & Steud. var. **micrantha** (Pilg.) Verdc.
  ^{T}*S. micrantha* Pilg.
^{T}*micrantha* Pilg. = **S. latifolia** Hochst. & Steud. var. **micrantha** (Pilg.) Verdc.
^{T}**microphylla** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**pedunculata** (Balf.f.) Hallier f.
^{T}**saturejoides** Chiov.
ST**schizantha** Hallier f.
  ST*Bonamia schizantha* (Hallier f.) A.Meeuse
  ST*Metaporana angolensis* N.E.Br.
^{T}**simmonsii** Verdc.
^{T}*somalensis* (Vatke) Hallier f. = **S. arabica** (Forssk.) Choisy
^{T}**spinescens** Peter ex Hallier f.
^{S}**suffruticosa** (Schinz) Hallier f.
  ^{S}*Bonamia suffruticosa* (Schinz) Burtt Davy & R.Pott
  ^{S}*Breweria suffruticosa* Schinz
  ^{S}*S. welwitschii* Hallier f.
^{T}**suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **hirsutissima** Hallier f.
^{T}**suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **suffruticosa**
  ^{T}*Breweria baccharoides* Baker
  ^{T}*Breweria sessiliflora* Baker
  ^{T}*S. welwitschii* Hallier f. subsp. *tenuisepala* Verdc.
  ^{T}*S. welwitschii* Hallier f. var. *bakeri* Hiern
^{T}**virgata** Hochst. & Steud.
^{S}*welwitschii* Hallier f. = **S. suffruticosa** (Schinz) Hallier f.
^{T}*welwitschii* Hallier f. subsp. *tenuisepala* Verdc. = **S. suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **suffruticosa**
^{T}*welwitschii* Hallier f. var. *bakeri* Hiern = **S. suffruticosa** (Schinz) Hallier f. var. **suffruticosa**

SEDDEROPSIS Roberty
^{T}*capensis* (E.Mey. ex Choisy) Roberty = **Seddera capensis** (E.Mey. ex Choisy) Hallier f.

SHUTEREIA Choisy
^{T}*sublobata* (L.f.) House = **Hewittia malabarica** (L.) Suresh

STICTOCARDIA Hallier f.
^{T}**beraviensis** (Vatke) Hallier f.
  ^{T}*Ipomoea hierniana* Rendle (uncertain synonymy)
^{T}*beraviensis* (Vatke) Hallier f. subsp. *laxiflora* (Baker) Verdc. = **S. laxiflora** (Baker) Hallier f.
^{T}**incompta** (Hallier f.) Hallier f.
  ^{T}*Ipomoea incompta* Hallier f.
ST**laxiflora** (Baker) Hallier f.
  ^{S}*Argyreia laxiflora* Baker
  ST*Ipomoea woodii* N.E.Br.
  ^{T}*S. beraviensis* (Vatke) Hallier f. subsp. *laxiflora* (Baker) Verdc.
  ST*S. laxiflora* (Baker) Hallier f. var. *woodii* (N.E.Br.) Verdc.
  ST*S. woodii* (N.E.Br.) Hallier f.
ST*laxiflora* (Baker) Hallier f. var. *woodii* (N.E.Br.) Verdc. = **S. laxiflora** (Baker) Hallier f.
^{T}**lutambensis** (Schulze-Menz) Verdc.
  ^{T}*Ipomoea lutambensis* Schulze-Menz
^{T}**macalusoi** (Mattei) Verdc.
  ^{T}*Ipomoea macalusoi* Mattei
  ^{T}*S. tiliifolia* (Desr.) Hallier f. subsp. *macalusoi* (Mattei) Verdc.
^{T}**tiliifolia** (Desr.) Hallier f.
  ^{T}*Ipomoea bengalensis* Roth
^{T}*tiliifolia* (Desr.) Hallier f. subsp. *macalusoi* (Mattei) Verdc. = **S. macalusoi** (Mattei) Verdc.
ST*woodii* (N.E.Br.) Hallier f. = **S. laxiflora** (Baker) Hallier f.

TURBINA Raf.
(Meeuse & Welman (2000. *FSA* 28,1) places the genus *Turbina* into synonymy. Lebrun & Stork, however, does not accept this)

^{S}*holubii* (Baker) A.Meeuse = **Ipomoea holubii** Baker
^{T}**holubii** (Baker) A.Meeuse
  ^{T}*Ipomoea holubii* Baker
  ^{T}*T. rhodesiana* Rendle
^{T}**longiflora** Verdc.
^{S}*oblongata* (E.Mey. ex Choisy) A.Meeuse = **Ipomoea oblongata** E.Mey. ex Choisy
^{T}**oblongata** (E.Mey. ex Choisy) A.Meeuse
  ^{T}*Ipomoea atherstonei* Baker
  ^{T}*Ipomoea oblongata* E.Mey. ex Choisy, non Dammer
  ^{T}*Ipomoea randii* Rendle
^{S}*oenotheroides* (L.f.) A.Meeuse = **Ipomoea oenotheroides** (L.f.) Raf. ex Hallier f.
^{T}**perbella** Verdc.
^{T}*rhodesiana* Rendle = **T. holubii** (Baker) A.Meeuse
^{S}*robertsiana* (Rendle) A.Meeuse = **Ipomoea robertsiana** Rendle
^{S} ^{T}*shirensis* (Oliv.) A.Meeuse = **Paralepistemon shirensis** (Oliv.) Lejoly & Lisowski
^{S}*stenosiphon* (Hallier f.) A.Meeuse = **Ipomoea stenosiphon** Hallier f.
^{T}**stenosiphon** (Hallier f.) A.Meeuse
  ^{T}*Ipomoea stenosiphon* Hallier f.
  ^{T}*Rivea stenosiphon* (Hallier f.) Hallier f.
  ^{T}*T. stenosiphon* (Hallier f.) A.Meeuse var. *pubescens* Verdc.
^{T}*stenosiphon* (Hallier f.) A.Meeuse var. *pubescens* Verdc. = **T. stenosiphon** (Hallier f.) A.Meeuse
^{S}*suffruticosa* (Burch.) A.Meeuse = **Ipomoea suffruticosa** Burch.

VOLVULOPSIS Roberty
^{T}*nummularium* (L.) Roberty = **Evolvulus nummularius** (L.) L.

XENOSTEGIA D.F.Austin & Staples
(Meeuse & Welman (2000. *FSA* 28,1) regards the genus *Xenostegia* as current, while Lebrun & Stork places it into synonymy)

^{T}*tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples = **Merremia tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **tridentata**
^{T}*tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples subsp. *alatipes* (Dammer) Lejoly & Lisowski = **Merremia tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **alatipes** (Dammer) Verdc.
^{T}*tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples subsp. *angustifolia* (Jacq.) Lejoly & Lisowski = **Merremia tridentata** (L.) Hallier f. subsp. **angustifolia** (Jacq.) Ooststr. var. **angustifolia**
^{S}**tridentata** (L.) D.F.Austin & Staples subsp. **angustifolia** (Jacq.) Lejoly & Lisowski
  ^{S}*Ipomoea angustifolia* Jacq.
  ^{S}*Merremia tridentata* (L.) Hallier f. subsp. *angustifolia* (Jacq.) Ooststr. var. *angustifolia*

CORNACEAE

AFROCRANIA Harms
^{T}**volkensii** (Harms) Hutch.

CURTISIA Aiton
ST**dentata** (Burm.f.) C.A.Sm.

CRASSULACEAE

ADROMISCHUS Lem.
^{S}**alstonii** (Schönland & Baker f.) C.A.Sm.
  ^{S}*A. pulchellus* Hutchison
  ^{S}*A. subrubellus* Poelln.
  ^{S}*A. triebneri* Poelln.
  ^{S}*Cotyledon alstonii* Schönland & Baker f.
^{S}*alveolatus* Hutchison = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
^{S}*antidorcadum* Airy Shaw = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
^{S}*antidorcadum* Poelln. = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
^{S}**bicolor** Hutchison
^{S}*blosianus* Hutchison = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **kubusensis** (Uitewaal) Toelken
^{S}*bolusii* (Schönland) A.Berger = **A. caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
^{S}**caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
  ^{S}*A. bolusii* (Schönland) A.Berger
  ^{S}*A. grandiflorus* Uitewaal
  ^{S}*A. jasminiflorus* (Salm-Dyck) Lem.
  ^{S}*Cotyledon bolusii* Schönland
  ^{S}*Cotyledon caryophyllacea* Burm.f.
  ^{S}*Cotyledon jasminiflora* Salm-Dyck
^{S}*casmithianus* Poelln. = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **hallii** (Hutchison) Toelken
^{S}*clavifolius* (Haw.) Lem. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
^{S}**cooperi** (Baker) A.Berger
  ^{S}*A. cooperi* Baker var. *immaculata* Schönland & Baker f.
  ^{S}*A. cuneatus* Poelln.
  ^{S}*A. festivus* C.A.Sm.
  ^{S}*A. halesowensis* Uitewaal
  ^{S}*A. pachylophus* C.A.Sm.
  ^{S}*Cotyledon cooperi* Baker var. *immaculata* Schönland & Baker f.
^{S}*cooperi* Baker var. *immaculata* Schönland & Baker f. = **A. cooperi** (Baker) A.Berger
^{S}*cristatus* (Haw.) Lem. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **cristatus**
^{S}**cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
  ^{S}*A. clavifolius* (Haw.) Lem.
  ^{S}*A. kesselringianus* Poelln.
  ^{S}*A. nussbaumerianus* (Poelln.) Poelln.
  ^{S}*A. poellnitzianus* Werderm.
  ^{S}*Cotyledon clavifolia* Haw.
  ^{S}*Cotyledon nussbaumeriana* Poelln.
^{S}**cristatus** (Haw.) Lem. var. **cristatus**
  ^{S}*A. cristatus* (Haw.) Lem.
  ^{S}*Cotyledon cristata* Haw.
^{S}**cristatus** (Haw.) Lem. var. **mzimvubuensis** Van Jaarsv.
^{S}**cristatus** (Haw.) Lem. var. **schonlandii** (E.Phillips) Toelken
  ^{S}*A. schonlandii* (E.Phillips) Poelln.
  ^{S}*Cotyledon schonlandii* E.Phillips
^{S}**cristatus** (Haw.) Lem. var. **zeyheri** (Harv.) Toelken
  ^{S}*A. zeyheri* (Harv.) Poelln.
  ^{S}*Cotyledon zeyheri* Harv.
^{S}*cuneatus* (Thunb.) Lem. = **Cotyledon cuneata** Thunb.
^{S}*cuneatus* Poelln. = **A. cooperi** (Baker) A.Berger
^{S}**diabolicus** Toelken
^{S}**fallax** Toelken
^{S}*festivus* C.A.Sm. = **A. cooperi** (Baker) A.Berger
^{S}*filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
^{S}**filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
  ^{S}*A. filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm.
  ^{S}*A. fragilis* Hutchison

  - ^{S}*A. fragilis* Hutchison var. *numeesensis* Hutchison
  - ^{S}*A. fusiformis* (Rolfe) A.Berger
  - ^{S}*A. kleinioides* C.A.Sm.
  - ^{S}*A. mammillaris* (L.f.) Lem. var. *filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) H.Jacobsen
  - ^{S}*A. mammillaris* (L.f.) Lem. var. *fusiformis* (Rolfe) H.Jacobsen
  - ^{S}*A. mammillaris* (L.f.) Lem. var. *rubra* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon filicaulis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Cotyledon fusiformis* (Rolfe) A.Berger
- ^{S}**filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*A. mammillaris* (L.f.) Lem. var. *marlothii* (Schönland) H.Jacobsen
  - ^{S}*A. mammillaris* auct., sensu A.Berger, sensu C.A.Sm., sensu Poelln,, non (Haw.) Lem., nec (L.f.) Lem.
  - ^{S}*A. marlothii* (Schönland) A.Berger
  - ^{S}*A. tricolor* C.A.Sm.
  - ^{S}*Cotyledon mammilaris* auct., sensu Harv. p.p., non (L.f.) Lam.
  - ^{S}*Cotyledon marlothii* Schönland
- ^{S}*fragilis* Hutchison = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*fragilis* Hutchison var. *numeesensis* Hutchison = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*fusiformis* (Rolfe) A.Berger = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*geyeri* Hutchison = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **kubusensis** (Uitewaal) Toelken
- ^{S}*grandiflorus* Uitewaal = **A. caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
- ^{S}*halesowensis* Uitewaal = **A. cooperi** (Baker) A.Berger
- ^{S}*hallii* Hutchison = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **hallii** (Hutchison) Toelken
- ^{S}**hemisphaericus** (L.) Lem.
  - ^{S}*A. rotundifolius* (Haw.) C.A.Sm.
  - ^{S}*A. rotundifolius* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon crassifolia* Salisb.
  - ^{S}*Cotyledon hemispherica* L.
  - ^{S}*Cotyledon rotundifolio* Haw.
- ^{S}*herrei* (W.F.Barker) Poelln. = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
- ^{S}*hoerleinianus* (Dinter) Poelln. = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
- ^{S}*hoerleinianus* (Dinter) Poelln. var. *schaeferi* Dinter = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
- ^{S}**humilis** (Marloth) Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon humilis* Marloth
  - ^{S}*Cotyledon nana* Marloth
- ^{S}**inamoenus** Toelken
  - ^{S}*Cotyledon rhombifolia* auct., sensu Schönland & Baker f., non Haw. p.p.
- ^{S}*jasminiflorus* (Salm-Dyck) Lem. = **A. caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
- ^{S}*juttae* Poelln. = **A. schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **juttae** (Poelln.) Toelken
- ^{S}*keilhackii* Werderm. = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
- ^{S}*kesselringianus* Poelln. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
- ^{S}*kleinioides* C.A.Sm. = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*kubusensis* Uitewaal = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **kubusensis** (Uitewaal) Toelken
- ^{S}**leucophyllus** Uitewaal
- ^{S}*leucothrix* C.A.Sm. = **Tylecodon leucothrix** (C.A.Sm.) Toelken
- ^{S}**liebenbergii** Hutchison subsp. **liebenbergii**
- ^{S}**liebenbergii** Hutchison subsp. **orientalis** Van Jaarsv.
- ^{S}**maculatus** (Salm-Dyck) Lem.
  - ^{S}*A. rhombifolius* auct., sensu C.A.Sm., non (Haw.) Lem., nec (Haw.) Lem.
  - ^{S}*Cotyledon alternans* Haw.
  - ^{S}*Cotyledon maculata* Salm-Dyck
- ^{S}**mammillaris** (L.f.) Lem.
  - ^{S}*Cotyledon mammilaris* L.f.
- ^{S}*mammillaris* (L.f.) Lem. var. *filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) H.Jacobsen (nom.illegit.) = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*mammillaris* (L.f.) Lem. var. *fusiformis* (Rolfe) H.Jacobsen (nom.illegit.) = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*mammillaris* (L.f.) Lem. var. *marlothii* (Schönland) H.Jacobsen = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
- ^{S}*mammillaris* (L.f.) Lem. var. *rubra* Poelln. = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
- ^{S}*mammillaris* auct., sensu A.Berger, sensu C.A.Sm., sensu Poelln,, non (Haw.) Lem., nec (L.f.) Lem. = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
- ^{S}*marianiae* (Marloth) A.Berger forma *alveoluatus* (Hutchison) Pilbeam = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
- ^{S}*marianiae* (Marloth) A.Berger forma *herrei* (W.F.Barker) Pilbeam = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
- ^{S}*marianiae* (Marloth) A.Berger forma *multicolor* Pilbeam = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
- ^{S}*marianiae* (Marloth) A.Berger var. *antidorcadum* (Poelln.) Pilbeam = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
- ^{S}**marianiae** (Marloth) A.Berger var. **hallii** (Hutchison) Toelken
  - ^{S}*A. casmithianus* Poelln.
  - ^{S}*A. hallii* Hutchison
- ^{S}**marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
  - ^{S}*A. alveolatus* Hutchison
  - ^{S}*A. antidorcadum* Airy Shaw
  - ^{S}*A. ontidorcadum* Poelln.
  - ^{S}*A. herrei* (W.F.Barker) Poelln.
  - ^{S}*A. morionioe* (Marloth) A.Berger forma *alveoluatus* (Hutchison) Pilbeam
  - ^{S}*A. marianiae* (Marloth) A.Berger forma *herrei* (W.F.Barker) Pilbeam
  - ^{S}*A. marianiae* (Marloth) A.Berger forma *multicolor* Pilbeam
  - ^{S}*A. marianiae* (Marloth) A.Berger var. *antidorcadum* (Poelln.) Pilbeam
  - ^{S}*Cotyledon herrei* W.F.Barker
- ^{S}**marianiae** (Marloth) A.Berger var. **kubusensis** (Uitewaal) Toelken
  - ^{S}*A. blosianus* Hutchison
  - ^{S}*A. geyeri* Hutchison
  - ^{S}*A. kubusensis* Uitewaal
  - ^{S}*A. rodinii* Hutchison
- ^{S}**marianiae** (Marloth) A.Berger var. **marianiae**
  - ^{S}*Cotyledon marianiae* Marloth, as 'marianae'
- ^{S}*marlothii* (Schönland) A.Berger = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
- ^{S}**maximus** Hutchison
- ^{S}**montium-klinghardtii** (Dinter) A.Berger
  - ^{S}*Cotyledon montium-klinghardtii* Dinter
- ^{S}*mucronatus* (Lam.) Lem. = **Cotyledon orbiculata** L. var. **orbiculata**
- ^{S}**nanus** (N.E.Br.) Poelln.
  - ^{S}*A. pauciflorus* Hutchison
  - ^{S}*Cotyledon nana* N.E.Br.
- ^{S}*nanus* auct., sensu C.A.Sm., non (Haw.) Lem., nec (N.E.Br.) Poelln. (misapplied name) = **A. trigynus** (Burch.) Poelln.
- ^{S}*nussbaumerianus* (Poelln.) Poelln. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
- ^{S}*pachylophus* C.A.Sm. = **A. cooperi** (Baker) A.Berger
- ^{S}*pauciflorus* Hutchison = **A. nanus** (N.E.Br.) Poelln.
- ^{S}**phillipsiae** (Marloth) Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon phillipsiae* Marloth
- ^{S}*poellnitzianus* Werderm. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
- ^{S}*procurvus* (N.E.Br.) C.A.Sm. = **A. triflorus** (L.f.) A.Berger
- ^{S}*pulchellus* Hutchison = **A. alstonii** (Schönland & Baker f.) C.A.Sm.
- ^{S}**rhombifolius** (Haw.) Lem. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*rhombifolius* auct., sensu C.A.Sm., non (Haw.) Lem., nec (Haw.) Lem. (misapplied name) = **A. maculatus** (Salm-Dyck) Lem.
- ^{S}*rhombifolius* Haw. var. *bakeri* Poelln. = **A. sphenophyllus** C.A.Sm.
- ^{S}**roaneanus** Uitewaal
- ^{S}**robustus** Lem. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*rodinii* Hutchison = **A. marianiae** (Marloth) A.Berger var. **kubusensis** (Uitewaal) Toelken
- ^{S}*rotundifolius* (Haw.) C.A.Sm. = **A. hemisphaericus** (L.) Lem.
- ^{S}*rotundifolius* Poelln. = **A. hemisphaericus** (L.) Lem.
- ^{S}*rupicola* C.A.Sm. = **A. trigynus** (Burch.) Poelln.
- ^{S}*saxicola* C.A.Sm. = **A. umbraticola** C.A.Sm. subsp. **umbraticola**
- ^{S}*schaeferianus* (Dinter) A.Berger = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
- ^{S}*schaeferianus* (Dinter) A.Berger var. *keilhackii* (Werderm.) Poelln. = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
- ^{S}*schonlandii* (E.Phillips) Poelln. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **schonlandii** (E.Phillips) Toelken
- ^{S}*schuldtianus* (Poelln.) Poelln. = **A. schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **schuldtianus**
- ^{S}**schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **juttae** (Poelln.) Toelken
  - ^{S}*A. juttae* Poelln.
- ^{S}**schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **schuldtianus**
  - ^{S}*A. schuldtianus* (Poelln.) Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon schuldtiana* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon trigyna* auct., sensu Schönland, non Burch.
- ^{S}**sphenophyllus** C.A.Sm.
  - ^{S}*A. rhombifolius* Haw. var. *bakeri* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon rhombifolia* auct., sensu Baker f., sensu Schönland & Baker f., non Haw. p.p.
- ^{S}*subcompressus* Poelln., p.p. as to specim. Lauder s.n. = **A. triflorus** (L.f.) A.Berger
- ^{S}*subcompressus* Poelln., p.p. as to specim. Triebner 1330 = **A. trigynus** (Burch.) Poelln.
- ^{S}**subdistichus** Makin ex Bruyns
- ^{S}*subpetiolatus* Poelln. = **A. triflorus** (L.f.) A.Berger
- ^{S}*subrubellus* Poelln. = **A. alstonii** (Schönland & Baker f.) C.A.Sm.
- ^{S}**subviridis** Toelken
- ^{S}*tricolor* C.A.Sm. = **A. filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
- ^{S}*triebneri* Poelln. = **A. alstonii** (Schönland & Baker f.) C.A.Sm.
- ^{S}**triflorus** (L.f.) A.Berger
  - ^{S}*A. procurvus* (N.E.Br.) C.A.Sm.
  - ^{S}*A. subcompressus* Poelln., p.p. as to specim. Lauder s.n.
  - ^{S}*A. subpetiolatus* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon bolusii* Schönland var. *karroensis* Schönland
  - ^{S}*Cotyledon procurva* N.E.Br.
  - ^{S}*Cotyledon triflora* L.f.
- ^{S}**trigynus** (Burch.) Poelln.
  - ^{S}*A. nanus* auct., sensu C.A.Sm., non (Haw.) Lem., nec (N.E.Br.) Poelln.
  - ^{S}*A. rupicola* C.A.Sm.
  - ^{S}*A. subcompressus* Poelln., p.p. as to specim. Triebner 1330
  - ^{S}*Cotyledon rhombifolia* Haw. var. *spathulata* N.E.Br. ex Marloth
  - ^{S}*Cotyledon trigyna* Burch.
- ^{S}*umbraticola* C.A.Sm. = **A. umbraticola** C.A.Sm. subsp. **umbraticola**
- ^{S}**umbraticola** C.A.Sm. subsp. **ramosus** Toelken
- ^{S}**umbraticola** C.A.Sm. subsp. **umbraticola**
  - ^{S}*A. saxicola* C.A.Sm.
  - ^{S}*A. umbraticola* C.A.Sm.
  - ^{S}*Cotyledon trigyna* auct., sensu Burtt Davy, non Burch
- ^{S}*zeyheri* (Harv.) Poelln. = **A. cristatus** (Haw.) Lem. var. **zeyheri** (Harv.) Toelken

AEONIUM Webb & Berthel.

- ^{T}**leucoblepharum** Webb ex A.Rich.
  - ^{T}*A. leucoblepharum* Webb ex A.Rich. var. *glandulosum* (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Sempervivum chrysanthum* Britten var. *glandulosum* Chiov.
- ^{T}*leucoblepharum* Webb ex A.Rich. var. *glandulosum* (Chiov.) Cufod. = **A. leucoblepharum** Webb ex A.Rich.
- ^{T}**stuessyi** H.-Y.Liu

AFROVIVELLA A.Berger

- ^{T}*simensis* (Britten) A.Berger, 'semiensis' = **Rosularia semiensis** (A.Rich.) H.Ohba

BRYOPHYLLUM Salisb.

- ^{S*}**delagoense** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
  - ^{S}*B. tubiflorum* Harv.
  - ^{S}*Kalanchoe delagoensis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Kalanchoe tubiflora* (Harv.) Raym.-Hamet
- ^{S}*tubiflorum* Harv. = **B. delagoense** (Eckl. & Zeyh.) Schinz

BULLIARDA DC.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Crassula hedbergii** Wickens & M.Bywater
- ^{S}*alpina* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula umbellata** Thunb.
- ^{S}*brevifolia* Eckl. & Zeyh. = **Crassula decumbens** Thunb. var. **brachyphylla** (Adamson) Toelken
- ^{S}*capensis* (L.f.) E.Mey. ex Drège = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*dregei* Harv. = **Crassula pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
- ^{S}*elantinoides* Eckl. & Zeyh. = **Crassula elatinoides** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
- ^{S}*perfoliata* (L.f.) DC. = **Crassula inanis** Thunb.
- ^{S}*trichotoma* Eckl. & Zeyh. = **Crassula decumbens** Thunb. var. **decumbens**
- ^{S}*vaillantii* (Willd.) DC. = **Crassula vaillantii** (Willd.) Roth
- ^{S}*vaillantii* (Willd.) DC. var. *subulata* Harv. = **Crassula vaillantii** (Willd.) Roth

COTYLEDON L.

- ^{S}*acaulon* Walther ex Steud. (nom.nud.) = **C. papillaris** L.f.

^{S}**adscendens** R.A.Dyer
^{S}*alstonii* Schönland & Baker f. = **Adromischus alstonii** (Schönland & Baker f.) C.A.Sm.
^{S}*olternons* Haw. = **Adromischus maculatus** (Salm-Dyck) Lem.
^{S}*orborescens* Mill. = **Crassula arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
^{S}*ausana* Dinter = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
ST**barbeyi** Schweinf. ex Baker
^{S}*C. sturmiana* Paelln.
^{S}*C. transvaalensis* Guillaumet
^{S}*C. wickensii* Schänland
^{S}*C. wickensii* Schänland var. *glandulasa* Paelln.
^{S}*beckeri* Schönland & Baker f. = **C. velutina** Hook.f.
^{S}*bolusii* Schönland = **Adromischus caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
^{S}*bolusii* Schönland var. *karroensis* Schönland = **Adromischus triflorus** (L.f.) A.Berger
^{S}*buchholziana* Schuldt & P.Stephan = **Tylecodon buchholzianus** (Schuldt & P.Stephan) Toelken subsp. **buchholzianus**
^{S}*cacalioides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **Tylecodon wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **ecklonianus** (Harv.) Toelken
^{S}*cacalioides* L.f. = **Tylecodon cacalioides** (L.f.) Toelken
^{S}**campanulata** Marloth
^{S}*C. teretifalia* Thunb.
^{S}*conaliculata* Haw. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*conolifolia* Haw. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*coryophyllacea* Burm.f. = **Adromischus caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
^{S}*chloroleuco* Dinter ex Friedrich = **Tylecodon racemosus** (Harv.) Toelken
^{S}*clovifolio* Haw. = **Adromischus cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
^{S}*cooperi* Baker var. *immoculota* Schönland & Baker f. = **Adromischus cooperi** (Baker) A.Berger
^{S}*coruscons* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*crassifolia* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*crossifolia* Salisb. = **Adromischus hemisphaericus** (L.) Lem.
^{S}*cristoto* Haw. = **Adromischus cristatus** (Haw.) Lem. var. **cristatus**
^{S}*cuneoto* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. papillaris** L.f.
^{S}**cuneata** Thunb.
^{S}*Adramischus cuneatus* (Thunb.) Lem.
^{S}*C. deasii* Schänland, p.p.
^{S}*C. pillansii* Schänland
^{S}*C. undulata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Haw.
^{S}*cuneiformis* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*curviflora* Sims = **Tylecodon grandiflorus** (Burm.f.) Toelken
^{S}*deasii* Schönland, p.p. = **C. cuneata** Thunb.
^{S}*decussota* auct., sensu Jacot Guill., non Sims (misapplied name) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*decussata* Sims = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*decussota* Sims var. *dielsii* Schltr. ex Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*decussoto* Sims var. *flavido* (Fourc.) Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*decussoto* Sims var. *hinrichseniano* H.Jacobsen = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*decussoto* Sims var. *rubro* Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*dichotomo* Haw. = **Tylecodon reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **reticulatus**
^{S}*dinteri* Baker f. = **Tylecodon wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **ecklonianus** (Harv.) Toelken
^{S}*eckloniono* Harv. = **Tylecodon wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **ecklonianus** (Harv.) Toelken
^{S}*eloto* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}**eliseae** Van Jaarsv.
^{S}*engleri* A.Berger & Dinter = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*fosciculoris* Aiton = **Tylecodon paniculatus** (L.f.) Toelken
^{S}*foucium* Poelln. = **Tylecodon faucium** (Poelln.) Toelken
^{S}*filicoulis* Eckl. & Zeyh. = **Adromischus filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
^{S}*flanaganii* Schönland & Baker f. = **C. orbiculata** L. var. **flanaganii** (Schönland & Baker f.) Toelken
^{S}*flonogonii* Schönland & Baker f. var. *korroensis* Schönland & Baker f. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*flavida* Fourc. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*frogilis* R.A.Dyer = **Tylecodon fragilis** (R.A.Dyer) Toelken
^{S}*fusiformis* (Rolfe) A.Berger = **Adromischus filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **filicaulis**
^{S}*golpinii* Schönland & Baker f. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*glandulosa* N.E.Br. = **C. papillaris** L.f.
^{S}*glutinoso* Schönland = **C. papillaris** L.f.
^{S}*grocilis* auct., sensu Harv., Schönland, non Haw. (misapplied name) = **C. papillaris** L.f.
^{S}*grocilis* Haw. = **C. papillaris** L.f.
^{S}*grandiflora* Burm.f. = **Tylecodon grandiflorus** (Burm.f.) Toelken
^{S}*hollii* Toelken = **Tylecodon hallii** (Toelken) Toelken
^{S}*hemispherica* L. = **Adromischus hemisphaericus** (L.) Lem.
^{S}*herrei* W.F.Barker = **Adromischus marianiae** (Marloth) A.Berger var. **immaculatus** Uitewaal
^{S}*heterophyllo* Schönland = **C. tomentosa** Harv. subsp. **ladismithiensis** (Poelln.) Toelken
^{S}*hirtifolio* W.F.Barker = **Tylecodon hirtifolius** (W.F.Barker) Toelken
^{S}*hoerleiniono* Dinter = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
^{S}*hoerleiniono* Dinter var. *schoeferi* Dinter = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken
^{S}*humilis* Marloth = **Adromischus humilis** (Marloth) Poelln.
^{S}*jocobseniono* Poelln. (nom.illegit.) = **C. papillaris** L.f.
^{S}*jasminiflora* Salm-Dyck = **Adromischus caryophyllaceus** (Burm.f.) Lem.
ST*laciniato* L. = **Kalanchoe laciniata** (L.) DC.
^{S}*lodismithensis* auct., sensu Boom, non Poelln. = **C. tomentosa** Harv. subsp. **tomentosa**
^{S}*lodismithensis* Poelln. = **C. tomentosa** Harv. subsp. **ladismithiensis** (Poelln.) Toelken
ST*lonceoloto* Forssk. = **Kalanchoe lanceolata** (Forssk.) Pers.
^{S}*leucophyllo* C.A.Sm. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*leucothrix* (C.A.Sm.) Fourc. = **Tylecodon leucothrix** (C.A.Sm.) Toelken
^{S}*luteosquomoto* Poelln. = **Tylecodon pearsonii** (Schönland) Toelken
^{S}*mocrontho* A.Berger var. *virescens* (Schönland & Baker f.) Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*moculoto* Salm-Dyck = **Adromischus maculatus** (Salm-Dyck) Lem.
^{S}*mommiloris* auct., sensu Harv. p.p., non (L.f.) Lam. (misapplied name) = **Adromischus filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
^{S}*mommiloris* L.f. = **Adromischus mammillaris** (L.f.) Lem.
^{S}*morionioe* Marloth, as 'marianae' = **Adromischus marianiae** (Marloth) A.Berger var. **marianiae**
^{S}*morlothii* Schönland = **Adromischus filicaulis** (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm. subsp. **marlothii** (Schönland) Toelken
^{S}*meyeri* Harv. = **C. papillaris** L.f.
^{S}*mollis* Dinter = **Tylecodon paniculatus** (L.f.) Toelken
^{S}*mollis* Schönland = **C. velutina** Hook.f.
^{S}*montium-klinghardtii* Dinter = **Adromischus montium-klinghardtii** (Dinter) A.Berger
^{S}*mucronota* Lam. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*muirii* Schönland = **C. papillaris** L.f.
^{S}*nono* Marloth = **Adromischus humilis** (Marloth) Poelln.
^{S}*nono* N.E.Br. = **Adromischus nanus** (N.E.Br.) Poelln.
^{S}*nussboumeriona* Poelln. = **Adromischus cristatus** (Haw.) Lem. var. **clavifolius** (Haw.) Toelken
^{S}*obermeyeriono* Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
ST*oblonga* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*occultons* Toelken = **Tylecodon occultans** (Toelken) Toelken
^{S}*orbiculoto* auct., sensu Burtt Davy, non L. (misapplied name) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*orbiculoto* auct., sensu Harv., non L. p.p. (misapplied name) = **C. velutina** Hook.f.
^{S}*orbiculoto* L. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculata* L. var. *ousona* (Dinter) H.Jacobsen (nom. illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}**orbiculata** L. var. **dactylopsis** Toelken
^{S}*orbiculoto* L. var. *dinteri* H.Jacobsen = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculoto* L. var. *elata* (Haw.) DC. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculata* L. var. *engleri* (Dinter & A.Berger) Dinter = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}**orbiculata** L. var. **flanaganii** (Schönland & Baker f.) Toelken
^{S}*C. flanaganii* Schänland & Baker f.
^{S}*orbiculata* L. var. *higginsiae* H.Jacobsen = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculoto* L. var. *hinrichseniono* H.Jacobsen = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
ST**orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.
^{S}*C. canaliculata* Haw.
^{S}*C. canalifalia* Haw.
^{S}*C. caruscans* Haw.
^{S}*C. crassifalia* Haw.
^{S}*C. cuneifarmis* Haw.
^{S}*C. decussata* auct., sensu Jacat Guill., nan Sims
^{S}*C. decussata* Sims var. *flavida* (Faurc.) Paelln.
^{S}*C. decussata* Sims var. *rubra* Paelln.
^{S}*C. flavida* Faurc.
^{S}*C. galpinii* Schänland & Baker f.
^{S}*C. leucaphylla* C.A.Sm.
^{S}*C. macrantha* A.Berger var. *virescens* (Schänland & Baker f.) Paelln.
^{S}*C. abermeyeriana* Paelln.
ST*C. ablanga* Haw.
^{S}*C. arbiculata* auct., sensu Burtt Davy, nan L.
^{S}*C. rudatisii* Paelln.
^{S}*C. simulans* Schänland ex Paelln.
^{S}*C. simulans* Schänland ex Paelln. var. *spathulata* Schänland ex Paelln.
^{S}*C. undulata* Haw.
^{S}*C. virescens* Schänland & Baker f.
^{S}*C. viridis* Haw., type unknawn
^{S}*C. whiteae* Schänland & Baker f., as 'whitei'
^{S}*C. zuluensis* Schänland ex Paelln.
^{S}*orbiculoto* L. var. *obovoto* DC. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculoto* L. var. *oophylla* Dinter = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
ST**orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*Adramischus mucranatus* (Lam.) Lem.
^{S}*C. ausana* Dinter
^{S}*C. decussata* Sims
^{S}*C. decussata* Sims var. *dielsii* Schltr. ex Paelln.
^{S}*C. decussata* Sims var. *hinrichseniana* H.Jacabsen
^{S}*C. elata* Haw.
^{S}*C. engleri* A.Berger & Dinter
^{S}*C. flanaganii* Schänland & Baker f. var. *karraensis* Schänland & Baker f.
^{S}*C. mucranata* Lam.
^{S}*C. arbiculata* L.
^{S}*C. arbiculata* L. var. *ausana* (Dinter) H.Jacabsen
^{S}*C. arbiculata* L. var. *dinteri* H.Jacabsen
^{S}*C. arbiculata* L. var. *elata* (Haw.) DC.
^{S}*C. arbiculata* L. var. *engleri* (Dinter & A.Berger) Dinter
^{S}*C. arbiculata* L. var. *higginsiae* H.Jacabsen
^{S}*C. arbiculata* L. var. *hinrichseniana* H.Jacabsen
^{S}*C. arbiculata* L. var. *abavata* DC.
^{S}*C. arbiculata* L. var. *aaphylla* Dinter
^{S}*C. arbiculata* L. var. *ramasa* (Haw.) DC.
^{S}*C. arbiculata* L. var. *ratundifalia* DC.
^{S}*C. arbiculata* L. var. *viridis* Dinter ex Range
^{S}*C. avata* Haw., nan Mill.
^{S}*C. papillaris* auct., sensu Haw., nan L.f.
^{S}*C. papillaris* L.f. var. *tricuspidata* (Haw.) DC.
^{S}*C. ramasa* Haw., p.p.
^{S}*C. ramasissima* auct., sensu Mill., nan Haw.
^{S}*C. tricuspidata* Haw.
^{S}*C. undulata* auct., sensu H.Jacabsen, nan Haw.
^{S}*C. undulata* Haw. var. *mucranata* (Lam.) Paelln.
^{S}*C. ungulata* Lam.
^{S}*orbiculoto* L. var. *romosa* (Haw.) DC. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}*orbiculoto* L. var. *rotundifolia* DC. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**
^{S}**orbiculata** L. var. **spuria** (L.) Toelken
^{S}*C. purpurea* Thunb.
^{S}*C. spuria* L., p.p.
^{S}*C. ungulata* auct., sensu Guillaumet, nan Lam.
^{S}*orbiculata* L. var. *viridis* Dinter ex Range = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*ovata* Haw., non Mill. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

ST*ovata* Mill. = **Crassula ovata** (Mill.) Druce

^{S}*paniculata* L.f. = **Tylecodon paniculatus** (L.f.) Toelken

^{S}*papillaris* auct., sensu Haw., non L.f. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}**papillaris** L.f.
- ^{S}*C. acaulan* Walther ex Steud.
- ^{S}*C. cuneata* auct., sensu Drège, nan Thunb.
- ^{S}*C. glandulasa* N.E.Br.
- ^{S}*C. glutinasa* Schänland
- ^{S}*C. gracilis* auct., sensu Harv., Schänland, non Haw.
- ^{S}*C. gracilis* Haw.
- ^{S}*C. jacabseniana* Paelln.
- ^{S}*C. meyeri* Harv.
- ^{S}*C. muirii* Schänland
- ^{S}*C. papillaris* L.f. var. *glutinasa* (Schänland) Paelln.
- ^{S}*C. papillaris* L.f. var. *robusta* Schänland & Baker f.
- ^{S}*C. papillaris* L.f. var. *subundulata* Paelln.
- ^{S}*C. pseudagracilis* Paelln.
- ^{S}*C. spuria* L., p.p.
- ^{S}*C. teretifalia* Lam.

^{S}*papillaris* L.f. var. *glutinosa* (Schönland) Poelln. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*papillaris* L.f. var. *robusta* Schönland & Baker f. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*papillaris* L.f. var. *subundulata* Poelln. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*papillaris* L.f. var. *tricuspidata* (Haw.) DC. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*parvula* Burch. = **Tylecodon reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **reticulatus**

^{S}*pearsonii* Schönland, p.p. = **Tylecodon hallii** (Toelken) Toelken

^{S}*pearsonii* Schönland, p.p. = **Tylecodon pearsonii** (Schönland) Toelken

^{S}**pendens** Van Jaarsv.

^{S}*phillipsiae* Marloth = **Adromischus phillipsiae** (Marloth) Poelln.

^{S}*picturata* auct., sensu Boom, non Friedrich = **Crassula exilis** Harv. subsp. **cooperi** (Regel) Toelken

^{S}*pillansii* Schönland = **C. cuneata** Thunb.

^{S}*procurva* N.E.Br. = **Adromischus triflorus** (L.f.) A.Berger

^{S}*pseudogracilis* Poelln. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*purpurea* auct., sensu Haw., non Thunb. = **Tylecodon grandiflorus** (Burm.f.) Toelken

^{S}*purpurea* Thunb. = **C. orbiculata** L. var. **spuria** (L.) Toelken

^{S}*pygmaea* W.F.Barker = **Tylecodon pygmaeus** (W.F.Barker) Toelken

^{S}*pygmaeus* W.F.Barker var. *tenuis* Toelken = **Tylecodon tenuis** (Toelken) Bruyns

^{S}*racemosa* E.Mey. ex Harv., p.p. = **Tylecodon hallii** (Toelken) Toelken

^{S}*racemosa* Harv., p.p. = **Tylecodon racemosus** (Harv.) Toelken

^{S}*ramosa* Haw., p.p. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*ramosissima* auct., sensu Haw., non Mill. var. *woodii* (Schönland & Baker f.) Schönland = **C. woodii** Schönland & Baker f.

^{S}*ramosissima* auct., sensu Mill., non Haw. (nom.illegit.) = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*ramosissima* Salm-Dyck ex Haw. = **C. woodii** Schönland & Baker f.

^{S}*reticulata* L.f. = **Tylecodon reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **reticulatus**

^{S}*rhombifolia* auct., sensu Baker f., sensu Schönland & Baker f., non Haw. p.p. = **Adromischus sphenophyllus** C.A.Sm.

^{S}*rhombifolia* auct., sensu Schönland & Baker f., non Haw. p.p. = **Adromischus inamoenus** Toelken

^{S}**rhombifolia** Haw. (insufficiently known sp.)

^{S}*rhombifolia* Haw. var. *spathulata* N.E.Br. ex Marloth (nom. nud.) = **Adromischus trigynus** (Burch.) Poelln.

^{S}*rotundifolia* Haw. = **Adromischus hemisphaericus** (L.) Lem.

^{S}*rubrovenosa* Dinter = **Tylecodon rubrovenosus** (Dinter) Toelken

^{S}*rudatisii* Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*salmiana* Poelln. var. *woodii* (Schönland & Baker f.) Poelln. = **C. woodii** Schönland & Baker f.

^{S}*schaeferi* Dinter (nom.nud.) = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken

^{S}*schaeferiana* Dinter = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken

^{S}*schonlandii* E.Phillips = **Adromischus cristatus** (Haw.) Lem. var. **schonlandii** (E.Phillips) Toelken

^{S}*schuldtiana* Poelln. = **Adromischus schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **schuldtianus**

^{T}*simensis* Britten = **Rosularia semiensis** (A.Rich.) H.Ohba

^{S}*similis* Toelken = **Tylecodon similis** (Toelken) Toelken

^{S}*simulans* Schönland ex Poelln. (nom.nud.) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*simulans* Schönland ex Poelln. var. *spathulata* Schönland ex Poelln. (nom.nud.) = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*singularis* R.A.Dyer = **Tylecodon singularis** (R.A.Dyer) Toelken

^{S}*sinus-alexandri* Poelln. = **Tylecodon schaeferianus** (Dinter) Toelken

^{S}*spuria* L., p.p. = **C. orbiculata** L. var. **spuria** (L.) Toelken

^{S}*spuria* L., p.p. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*spuria* L., p.p. = **Tylecodon paniculatus** (L.f.) Toelken

^{S}*striata* Hutchison = **Tylecodon striatus** (Hutchison) Toelken

^{S}*sturmiana* Poelln. = **C. barbeyi** Schweinf. ex Baker

^{S}*sulphurea* Toelken = **Tylecodon sulphureus** (Toelken) Toelken var. **sulphureus**

^{S}*swartbergensis* Poelln. = **Tylecodon leucothrix** (C.A.Sm.) Toelken

^{S}*tardiflora* Bonpl. = **Tylecodon paniculatus** (L.f.) Toelken

^{S}*teretifolia* Lam. = **C. papillaris** L.f.

^{S}*teretifolia* Thunb. = **C. campanulata** Marloth

^{S}*tomentosa* Harv. = **C. tomentosa** Harv. subsp. **tomentosa**

^{S}**tomentosa** Harv. subsp. **ladismithiensis** (Poelln.) Toelken
- ^{S}*C. heteraphylla* Schänland
- ^{S}*C. ladismithensis* Paelln.

^{S}**tomentosa** Harv. subsp. **tomentosa**
- ^{S}*C. ladismithensis* auct., sensu Baam, nan Paelln.
- ^{S}*C. tomentasa* Harv.

^{S}*transvaalensis* Guillaumet = **C. barbeyi** Schweinf. ex Baker

^{S}*tricuspidata* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*triflora* L.f. = **Adromischus triflorus** (L.f.) A.Berger

^{S}*trigyna* auct., sensu Burtt Davy, non Burch (misapplied name) = **Adromischus umbraticola** C.A.Sm. subsp. **umbraticola**

^{S}*trigyna* auct., sensu Schönland, non Burch. (misapplied name) = **Adromischus schuldtianus** (Poelln.) Poelln. subsp. **schuldtianus**

^{S}*trigyna* Burch. = **Adromischus trigynus** (Burch.) Poelln.

^{S}*tuberculosa* Lam. = **Tylecodon grandiflorus** (Burm.f.) Toelken

^{S}*undulata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Haw. = **C. cuneata** Thunb.

^{S}*undulata* auct., sensu H.Jacobsen, non Haw. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*undulata* Haw. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*undulata* Haw. var. *mucronata* (Lam.) Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}*ungulata* auct., sensu Guillaumet, non Lam. = **C. orbiculata** L. var. **spuria** (L.) Toelken

^{S}*ungulata* Lam. = **C. orbiculata** L. var. **orbiculata**

^{S}**velutina** Hook.f.
- ^{S}*C. beckeri* Schänland & Baker f.
- ^{S}*C. mallis* Schönland
- ^{S}*C. arbiculata* auct., sensu Harv., nan L. p.p.
- ^{S}*C. velutina* Haok.f. var. *beckeri* (Schänland & Baker f.) Schänland

^{S}*velutina* Hook.f. var. *beckeri* (Schönland & Baker f.) Schönland = **C. velutina** Hook.f.

^{S}*ventricosa* Burm.f. = **Tylecodon ventricosus** (Burm.f.) Toelken

^{S}*ventricosa* Burm.f. var. *alpina* Harv. = **Tylecodon ventricosus** (Burm.f.) Toelken

^{S}*virescens* Schönland & Baker f. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*viridiflora* Toelken = **Tylecodon viridiflorus** (Toelken) Toelken

^{S}*viridis* Haw., type unknown = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*wallichii* Harv. = **Tylecodon wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **wallichii**

^{S}*whiteae* Schönland & Baker f., as 'whitei' = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

^{S}*wickensii* Schönland = **C. barbeyi** Schweinf. ex Baker

^{S}*wickensii* Schönland var. *glandulosa* Poelln. = **C. barbeyi** Schweinf. ex Baker

^{S}**woodii** Schönland & Baker f.
- ^{S}*C. ramasissima* auct., sensu Haw., nan Mill. var. *waadii* (Schänland & Baker f.) Schänland
- ^{S}*C. ramasissima* Salm-Dyck ex Haw.
- ^{S}*C. salmiana* Paelln. var. *waodii* (Schänland & Baker f.) Poelln.

^{S}*zeyheri* Harv. = **Adromischus cristatus** (Haw.) Lem. var. **zeyheri** (Harv.) Toelken

^{S}*zuluensis* Schönland ex Poelln. = **C. orbiculata** L. var. **oblonga** (Haw.) DC.

CRASSULA L.

^{T}*abyssinica* A.Rich. = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*abyssinica* A.Rich. var. *vaginata* (Eckl. & Zeyh.) Engl. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{T}*abyssinica* auct., Toussaint, non A.Rich. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}**acinaciformis** Schinz
- ^{S}*C. alaides* N.E.Br.
- ^{S}*C. inaequalis* Schänland

^{S}*acuminata* E.Mey. ex Drège = **C. flanaganii** Schönland & Baker f.

^{S}*acutifolia* auct., sensu Eckl. & Zeyh., Harv. p.p. = **C. tetragona** L. subsp. **lignescens** Toelken

^{S}*acutifolia* Lam. = **C. tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken

^{S}*acutifolia* Lam. var. *densifolia* (Harv.) Schönland = **C. tetragona** L. subsp. **tetragona**

^{S}*acutifolia* Lam. var. *harveyi* Schönland = **C. tetragona** L. subsp. **lignescens** Toelken

^{S}*acutifolia* Lam. var. *radicans* Harv. = **C. tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken

^{S}*acutifolia* Lam. var. *typica* Schönland = **C. tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken

^{S}**adscendens** Thunb. (insufficiently known sp.)

^{S}*aitonii* Britten & Baker f. = **C. cordata** Thunb.

^{T}**alata** (Viv.) A.Berger subsp. **alata**
- ^{T}*Tillaea alata* Viv.

^{T}**alata** (Viv.) A.Berger subsp. **pharnaceoides** (Fisch. & C.A.Mey.) Wickens & Bywater
- ^{T}*C. campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. *pharnaceaides* (Fisch. & C.A.Mey.) Taelken, quaad specim. ex Namibia
- ^{T}*C. pharnaceaides* Fisch. & C.A.Mey.

^{T}*alba* auct., Keay in F.W.T.A., non Forsk. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*alba* Forssk. = **C. alba** Forssk. var. **alba**

ST**alba** Forssk. var. **alba**
- ^{T}*C. abyssinica* A.Rich.
- ^{S}*C. alba* Farssk.
- ^{T}*C. ellenbeckiana* Schänland
- ^{S}*C. milleriana* Burtt Davy
- ^{S}*C. recurva* N.E.Br.
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv.
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *flexuosa* Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *hispida* Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *milleriana* (Burtt Davy) Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *rubicunda* R.A.Dyer
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *subglabra* Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *typica* Schänland
- ^{S}*C. squamulasa* auct., sensu Keissl., non Schltdl.
- ^{S}*C. stewartiae* Burtt Davy
- ^{S}*Globulea stricta* Drège, as 'Glabulia'

^{S}**alba** Forssk. var. **pallida** Toelken

ST**alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken
- ^{S}*C. atra-sanguinea* Beauverd
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *lydenburgensis* Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *parvisepala* (Schänland) Schänland
- ^{S}*C. rubicunda* Drège ex Harv. var. *similis* (Baker.f.) Schänland
- ST*C. similis* Baker f.
- ^{S}*C. wilmsii* Diels

^{S}*albanensis* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*albertiniae* Schönland = **C. capensis** (L.) Baill. var. **albertiniae** (Schönland) Toelken

^{S}*albicaulis* auct., sensu Friedrich, non Harv. = **C. expansa** Dryand. subsp. **pyrifolia** (Compton) Toelken

^{S}*albicaulis* Harv. = **C. expansa** Dryand. subsp. **expansa**

^{S}*albiflora* Sims = **C. dejecta** Jacq.

^{S}*albiflora* Sims var. *minor* Schönland = **C. dejecta** Jacq.

^{S}**alcicornis** Schönland

^{S}*aloides* N.E.Br. = **C. acinaciformis** Schinz

- ^{S}*alooides* Dryand. = **C. hemisphaerica** Thunb.
- ^{S}*alpestris* auct., sensu Drège, non Thunb. (misapplied name) = **C. exilis** Harv. subsp. **exilis**
- ^{S}*alpestris* auct., sensu Harv., Keissl., non Thunb. (misapplied name) = **C. dependens** Bolus
- ^{S}*alpestris* Thunb. = **C. alpestris** Thunb. subsp. **alpestris**
- ^{S}**alpestris** Thunb. subsp. **alpestris**
  - ^{S}*C. alpestris* Thunb.
  - ^{S}*Purgosea alpestris* (Thunb.) G.Don
- ^{S}**alpestris** Thunb. subsp. **massonii** (Britten & Baker f.) Toelken
  - ^{S}*C. massonii* Britten & Baker f.
  - ^{S}*C. variabilis* N.E.Br.
- ^{S}*alpina* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **C. umbellata** Thunb.
- $^{S\,T}$*alsinoides* (Hook.f.) Engl. = **C. pellucida** L. subsp. **alsinoides** (Hook.f.) Toelken
- ^{S}*alstonii* auct., sensu Range, non Marloth = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **namibensis** (Friedrich) Toelken
- ^{S}**alstonii** Marloth
  - ^{S}*C. deltoidea* auct., sensu Schönland, non Thunb.
- ^{S}*alternifolia* L. (name excluded)
- ^{T}**alticola** R.Fern.
- ^{S}*amatolica* Schönland = **C. sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **amatolica** (Schönland) Toelken
- ^{S}**ammophila** Toelken
- ^{S}*anguina* Harv. = **C. muscosa** L. var. **muscosa**
- ^{S}*anomala* Schönland & Baker f. = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **anomala** (Schönland & Baker f.) Toelken
- ^{S}*anthurus* E.Mey. *ex* Drège (nom.nud.) = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}**aphylla** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*Rhopalota aphylla* (Schönland & Baker f.) N.E.Br.
- ^{S}*arborea* L. (nom.nud.) = **Portulacaria afra** Jacq. (Portulacaceae)
- ^{S}*arborea* Medik. = **C. arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
- ^{S}*arborescens* (Mill.) Willd. = **C. arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
- ^{S}**arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
  - ^{S}*C. arborea* Medik.
  - ^{S}*C. arborescens* (Mill.) Willd.
  - ^{S}*C. cotyledon* Jacq.
  - ^{S}*C. cotyledonifolia* Salisb.
  - ^{S}*Cotyledon arborescens* Mill.
- ^{S}**arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **undulatifolia** Toelken
- ^{S}*arborescens* auct., sensu Keissl., Marloth, non (Mill.) Willd. (misapplied name) = **C. ovata** (Mill.) Druce
- ^{S}*archeri* Compton = **C. pyramidalis** Thunb.
- ^{S}*arenicola* Toelken = **C. cymosa** P.J.Bergius
- ^{S}*argentea* Thunb. = **C. ovata** (Mill.) Druce
- $^{S\,T}$*argyrophylla* Diels *ex* Schönland & Baker f. = **C. swaziensis** Schönland
- ^{S}*argyrophylla* Diels ex Schönland & Baker f. var. *ramosa* auct., sensu Herre, H.Jacobsen, non Schönland = **C. sericea** Schönland var. **sericea**
- ^{S}*argyrophylla* Diels ex Schönland & Baker f. var. *ramosa* Schönland = **C. swaziensis** Schönland
- ^{S}*argyrophylla* Diels ex Schönland & Baker f. var. *swaziensis* (Schönland) Schönland = **C. swaziensis** Schönland
- ^{S}*aristata* Schönland = **C. bergioides** Harv.
- ^{S}*arta* auct., sensu H.Jacobsen, Friedrich, Higgins, non Schönland = **C. plegmatoides** Friedrich
- ^{T}*arta* N.E.Br. var. *rubra* N.E.Br. = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*arta* Schönland = **C. deceptor** Schönland & Baker f.
- ^{S}*articulata* Zuccagni = **C. ovata** (Mill.) Druce
- ^{S}*atropurpurea* (Haw.) D.Dietr. = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **anomala** (Schönland & Baker f.) Toelken
  - ^{S}*C. anomala* Schönland & Baker f.
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**
  - ^{S}*C. atropurpurea* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. clavifolia* Harv.
  - ^{S}*C. micrantha* Schönland
  - ^{S}*C. obliqua* Haw.
  - ^{S}*C. smutsii* Schönland
  - ^{S}*Globulea atropurpurea* Haw.
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **cultriformis** (Friedrich) Toelken
  - ^{S}*C. cultriformis* Friedrich
  - ^{S}*C. cultriformis* Friedrich var. *robusta* Friedrich
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **muirii** (Schönland) R.Fern.
  - ^{S}*C. atropurpurea* (Haw.) D.Dietr. var. *rubella* (Compton) Toelken
  - ^{S}*C. clavifolia* Harv. var. *muirii* Schönland
  - ^{S}*C. rubella* Compton
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **purcellii** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. purcellii* Schönland
- ^{S}*atropurpurea* (Haw.) D.Dietr. var. *rubella* (Compton) Toelken = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **muirii** (Schönland) R.Fern.
- ^{S}**atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **watermeyeri** (Compton) Toelken
  - ^{S}*C. gifbergensis* Friedrich
  - ^{S}*C. sericea* auct., sensu Schönland (1912), non Schönland (1910)
  - ^{S}*C. watermeyeri* Compton
- ^{S}*atro-sanguinea* Beauverd = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken
- ^{S}*aurosensis* Dinter = **C. exilis** Harv. subsp. **sedifolia** (N.E.Br.) Toelken
- ^{S}**aurusbergensis** G.Will.
- ^{S}*ausensis* Hutchison = **C. ausensis** Hutchison subsp. **ausensis**
- ^{S}**ausensis** Hutchison subsp. **ausensis**
  - ^{S}*C. ausensis* Hutchison
  - ^{S}*C. hofmeyeriana* Dinter
  - ^{S}*C. karasana* Friedrich
  - ^{S}*C. littlewoodii* Friedrich
- ^{S}**ausensis** Hutchison subsp. **giessii** (Friedrich) Toelken
  - ^{S}*C. giessii* Friedrich
- ^{S}**ausensis** Hutchison subsp. **titanopsis** Pavelka
- ^{S}*avismontana* Dinter = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}**badspoortense** Van Jaarsv.
- ^{S}*bakeri* Schönland = **C. grisea** Schönland
- ^{S}*barbata* Thunb. = **C. barbata** Thunb. subsp. **barbata**
- ^{S}**barbata** Thunb. subsp. **barbata**
  - ^{S}*C. barbata* Thunb.
  - ^{S}*C. lettyae* E.Phillips
  - ^{S}*C. turrita* auct., sensu Jacq., non Thunb.
  - ^{S}*Purgosea barbata* (Thunb.) G.Don, as 'Purgasia'
- ^{S}**barbata** Thunb. subsp. **broomii** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. broomii* Schönland
- ^{S}*barklyana* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*barklyi* auct., sensu Friedrich, non N.E.Br. = **C. columnaris** Thunb. subsp. **prolifera** Friedrich
- ^{S}**barklyi** N.E.Br.
  - ^{S}*C. teres* Marloth
- ^{S}*bartlettii* Schönland = **C. capensis** (L.) Baill. var. **albertiniae** (Schönland) Toelken
- ^{S}*basutica* Schönland = **C. dependens** Bolus
- ^{S}**bergioides** Harv.
  - ^{S}*C. aristata* Schönland
  - ^{S}*C. pusilla* Schönland
- ^{S}*bibracteata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Haw. = **C. tetragona** L. subsp. **tetragona**
- ^{S}*bibracteata* Haw. = **C. tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken
- ^{S}*biconvexa* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
- ^{S}*biconvexa* Haw. = **C. fascicularis** Lam.
- ^{S}*biplanata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Haw. = **C. tetragona** L. subsp. **tetragona**
- ^{S}**biplanata** Haw.
  - ^{S}*C. fruticulosa* auct., sensu Harv., non L.
  - ^{S}*C. punctulata* Schönland & Baker f.
- ^{S}*bloubergensis* R.A.Dyer = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**
- ^{S}*bolusii* Hook. = **C. exilis** Harv. subsp. **cooperi** (Regel) Toelken
- ^{S}*brachypetala* Drège ex Harv. = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
- ^{S}*brachyphylla* Adamson = **C. decumbens** Thunb. var. **brachyphylla** (Adamson) Toelken
- ^{S}**brachystachya** Toelken
- ^{S}*brevifolia* (Eckl. & Zeyh.) Schönland, non Harv. (nom. illegit.) = **C. decumbens** Thunb. var. **brachyphylla** (Adamson) Toelken
- ^{S}*brevifolia* auct., sensu Higgins & Friedrich, non Harv. = **C. rupestris** Thunb. subsp. **commutata** (Friedrich) Toelken
- ^{S}*brevifolia* Harv. = **C. brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
- ^{S}**brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
  - ^{S}*C. brevifolia* Harv.
  - ^{S}*C. flagillima* Dinter
  - ^{S}*C. flavovirens* Pillans
  - ^{S}*C. mantis-draconis* Dinter
  - ^{S}*C. pearsonii* Schönland
- ^{S}**brevifolia** Harv. subsp. **psammophila** Toelken
- ^{S}*brevistyla* Baker f. = **C. capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
- ^{S}*broomii* Schönland = **C. barbata** Thunb. subsp. **broomii** (Schönland) Toelken
- $^{S\,T}$*browniana* Burtt Davy = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken
- ^{S}*bullulata* Haw. = **C. flava** L.
- ^{S}*burmanniana* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **C. flava** L.
- ^{S}*caerulata* J.F.Gmel. = **C. crenulata** Thunb.
- ^{S}**caffra** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**campestris** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp.
  - ^{S}*C. campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. forma *compacta* Schönland
  - ^{S}*C. campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. forma *laxa* Schönland
  - ^{S}*Sedum campestre* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}*campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. forma *compacta* Schönland = **C. campestris** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}*campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. forma *laxa* Schönland = **C. campestris** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp.
- ^{T}*campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. *pharnaceoides* (Fisch. & C.A.Mey.) Toelken, quoad specim. *ex* Namibia = **C. alata** (Viv.) A.Berger subsp. **pharnaceoides** (Fisch. & C.A.Mey.) Wickens & Bywater
- $^{S\,T}$*campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. *pharnaceoides* (Fisch. & C.A.Mey.) Toelken = **C. rhodesica** (Merxm.) Wickens & M.Bywater
- $^{S\,T}$*campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. *rhodesica* (Merxm.) R.Fern. = **C. rhodesica** (Merxm.) Wickens & M.Bywater
- ^{S}*canescens* (Haw.) Schult. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*canescens* (Haw.) Schult. var. *angustifolia* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*canescens* auct., sensu Harv. var. *latifolia* Harv. (misapplied name) = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*canescens* auct., sensu Harv., non (Haw.) Schult. (misapplied name) = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*capensis* (L.) Baill. = **C. capensis** (L.) Baill. var. **capensis**
- ^{S}**capensis** (L.) Baill. var. **albertiniae** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. albertiniae* Schönland
  - ^{S}*C. bartlettii* Schönland
- ^{S}**capensis** (L.) Baill. var. **capensis**
  - ^{S}*C. capensis* (L.) Baill.
  - ^{S}*C. globifera* (Sims.) Spreng.
  - ^{S}*C. saxifraga* auct., sensu Hook., non Harv.
  - ^{S}*C. septas* Thunb.
  - ^{S}*C. septas* Thunb. var. *leipoldtii* Schönland
  - ^{S}*Septas capensis* L.
  - ^{S}*Septas globifera* Sims, as 'globiflora'
- ^{S}**capensis** (L.) Baill. var. **promontorii** (Schönland & Baker f.) Toelken
  - ^{S}*C. promontorii* Schönland & Baker f.
- ^{S}*capillacea* E.Mey. ex Drège, p.p. (nom.nud.) = **C. filiformis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
- ^{S}*capillacea* E.Mey. ex Drège, p.p. (nom.nud.) = **C. glomerata** P.J.Bergius
- ^{S}*capitata* Lam. = **C. subulata** L. var. **subulata**
- ^{S}*capitata* Lodd. = **C. fascicularis** Lam.
- ^{S}*capitella* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
- ^{S}*capitella* Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**
- ^{S}**capitella** Thunb. subsp. **capitella**
  - ^{S}*C. albanensis* Schönland
  - ^{S}*C. capitella* Thunb.
  - ^{S}*C. hemisphaerica* Thunb. var. *recurva* Schönland
  - ^{S}*C. impressa* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. paniculata* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. rufa-punctata* Schönland
  - ^{S}*C. spicata* Thunb.
  - ^{S}*C. subbifaria* Schönland
  - ^{S}*C. thyrsiflora* auct., sensu Drège, non Thunb.
  - ^{S}*C. turrita* auct., sensu Harv., Schönland, non Thunb.
  - ^{S}*C. turrita* Thunb. var. *latifolia* Harv.
  - ^{S}*Globulea impressa* Haw.
  - ^{S}*Globulea impressa* Haw. var. *minor* Haw.
  - ^{S}*Globulea paniculata* Haw.
  - ^{S}*Purgosea alooides* (Dryand.) Haw.
  - ^{S}*Purgosea capitella* (Thunb.) Sweet, as 'capitellata'
  - ^{S}*Purgosea spicata* (Thunb.) G.Don
  - ^{S}*Purgosea turrita* (Thunb.) Sweet, p.p.
  - ^{S}*Purgosea turrita* (Thunb.) Sweet var. *alba* Sweet, p.p.
  - ^{S}*Sedum corybulosum* (Link & Otto) Kuntze, p.p.

- $^{S\,T}$*capitella* Thunb. subsp. *enantiophylla* (Baker f.) Toelken = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}**capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
  - ^{S}*C. brevistyla* Baker f.
  - ^{S}*C. capitella* auct., sensu Drège, non Thunb.
  - ^{S}*C. capitellata* auct., sensu Drège, non Thunb.
  - ^{S}*C. meyeri* Harv.
  - ^{S}*C. natalensis* Schönland var. *mosii* Schönland
- $^{S\,T}$**capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. ovismontana* Dinter
  - ST*C. capitella* Thunb. subsp. *enantiophylla* (Baker f.) Toelken
  - ^{S}*C. elata* N.E.Br.
  - ^{S}*C. enantiophylla* Baker f.
  - ST*C. guchabensis* Merxm.
  - ST*C. nodulosa* Schönland
  - ^{T}*C. nodulosa* Schönland forma *rhodesica* R.Fern.
  - ^{T}*C. nodulosa* Schönland var. *longisepala* R.Fern.
  - ^{S}*C. pectinata* Conrath
- ^{S}**capitella** Thunb. subsp. **sessilicymula** (Mogg) Toelken
  - ^{S}*C. sessilicymula* Mogg
- ^{S}**capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
  - ^{S}*Aloe pertusa* Haw. (Asphodelaceae)
  - ^{S}*C. corymbosula* Link & Otto
  - ^{S}*C. corymbosula* Link & Otto var. *cordata* Schönland
  - ^{S}*C. corymbosula* Link & Otto var. *lanceolata* Schönland
  - ^{S}*C. corymbosula* Link & Otto var. *major* Schönland
  - ^{S}*C. corymbosula* Link & Otto var. *typica* Schönland
  - ^{S}*C. luederitzii* auct., sensu Friedrich, non Schönland
  - ^{S}*C. nuda* Compton
  - ^{S}*C. rhodogyna* Friedrich
  - ^{S}*C. thyrsiflora* Thunb.
  - ^{S}*C. triebneri* Schönland ex H.Jacobsen
  - ^{S}*C. turrita* Thunb.
  - ^{S}*C. turrita* Thunb. var. *rosea* Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea alooides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., as *'Pyrgosea aloides'*, non (Dryand.) Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea corymbulosa* (Link & Otto) Sweet
  - ^{S}*Pyrgosea pertusa* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea pertusula* Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea thyrsiflora* (Thunb.) Sweet
  - ^{S}*Pyrgosea turrita* (Thunb.) Sweet, p.p.
  - ^{S}*Pyrgosea turrita* (Thunb.) Sweet var. *alba* Sweet, p.p.
  - ^{S}*Sedum corybulosum* (Link & Otto) Kuntze, p.p.
- ^{S}*capitellata* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
- ^{S}*centauroides* auct., sensu Aiton, Sims, Eckl. & Zeyh., Drège, Harv., non L. (misapplied name) = **C. pellucida** L. subsp. **pellucida**
- ^{S}*centauroides* auct., sensu Thunb., non L. (misapplied name) = **C. pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken
- ^{S}*centauroides* L. = **C. strigosa** L.
- ^{S}*centauroides* L. var. *marginalis* (Dryand.) Harv. = **C. pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken
- ^{S}*cephalophora* auct., sensu Schönland p.p. excl. type, non Thunb. = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*cephalophora* auct., sensu Schönland, non Thunb. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*cephalophora* Thunb. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*cephalophora* Thunb. var. *basutica* Schönland = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*cephalophora* Thunb. var. *dubia* (Schönland) Schönland = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*cephalophora* Thunb. var. *tayloriae* (Schönland) Schönland = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*cephalophora* Thunb. var. *thunbergii* Schönland = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*chloraeflora* (Haw.) D.Dietr. = **C. dichotoma** L.
- ^{S}**ciliata** L.
  - ^{S}*Pyrgosea ciliata* (L.) Sweet
  - ^{S}*Sedum ciliatum* (L.) Kuntze
- ^{S}*ciliata* L. var. *acutifolia* E.Mey. ex Drège = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**
- ^{S}**cinerea** Friedrich (insufficiently known sp.)
- ^{S}**clavata** N.E.Br.
- ^{S}*clavifolia* Harv. = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**
- ^{S}*clavifolia* Harv. var. *muirii* Schönland = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **muirii** (Schönland) R.Fern.
- ^{S}**coccinea** L.
  - ^{S}*C. versicolor* Burch. ex Ker Gawl.
  - ^{S}*Dietrichia coccinea* (L.) Tratt
  - ^{S}*Dietrichia versicolor* (Ker Gawl.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Kalosanthes coccinea* (L.) Haw.
  - ^{S}*Kalosanthes coccinea* (L.) Haw. var. *alba* Haw.
  - ^{S}*Kalosanthes versicolor* (Ker Gawl.) Haw.
  - ^{S}*Larochea coccinea* (L.) Pers.
  - ^{S}*Rochea coccinea* (L.) DC.
  - ^{S}*Rochea versicolor* (Ker Gawl.) Link
- ^{S}*coerulescens* Schönland = **C. nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}*cogmansensis* (Kuntze) K.Schum. = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**
- ^{T}*coleae* Baker = **C. volkensii** Engl. subsp. **coleae** (Baker) Wickens & Bywater
- ^{S}**columella** Marloth & Schönland
- ^{S}*columnaris* auct., sensu H.Jacobsen, Friedrich, non Thunb. (misapplied name) = **C. columnaris** Thunb. subsp. **prolifera** Friedrich
- ^{S}*columnaris* Thunb. = **C. columnaris** Thunb. subsp. **columnaris**
- ^{S}**columnaris** Thunb. subsp. **columnaris**
  - ^{S}*C. columnaris* Thunb.
  - ^{S}*C. mitrata* Friedrich
- ^{S}**columnaris** Thunb. subsp. **prolifera** Friedrich
  - ^{S}*C. barklyi* auct., sensu Friedrich, non N.E.Br.
  - ^{S}*C. columnaris* auct., sensu H.Jacobsen, Friedrich, non Thunb.
  - ^{S}*C. columnaris* Thunb. var. *elongata* E.Mey. ex Drège
  - ^{S}*C. semiorbicularis* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*columnaris* Thunb. var. *elongata* E.Mey. ex Drège = **C. columnaris** Thunb. subsp. **prolifera** Friedrich
- ^{S}*commutata* Friedrich = **C. rupestris** Thunb. subsp. **commutata** (Friedrich) Toelken
- ^{S}**compacta** Schönland
  - ^{S}*C. compacta* Schönland var. *elatior* Baker f.
  - ^{S}*C. massonoides* Diels
  - ^{S}*C. mossii* Schönland
- ^{S}*compacta* Schönland var. *elatior* Baker f. = **C. compacta** Schönland
- ^{S}*comptonii* Hutchison & Pillans = **C. namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **comptonii** (Hutchinson & Pillans) Toelken
- ^{S}**concinella** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**concinna** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*confusa* Schönland & Baker f. = **C. nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}*congesta* N.E.Br. = **C. congesta** N.E.Br. subsp. **congesta**
- ^{S}**congesta** N.E.Br. subsp. **congesta**
  - ^{S}*C. congesta* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pachyphylla* Schönland
- ^{S}**congesta** N.E.Br. subsp. **laticephala** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. laticephala* Schönland
- ^{S}*conjuncta* N.E.Br. = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}*connivens* Schönland = **C. tetragona** L. subsp. **connivens** (Schönland) Toelken
- ^{S}*conspicua* Haw. = **C. tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**
- ^{S}*cooperi* auct., sensu Schönland, non Regel = **C. exilis** Harv. subsp. **sedifolia** (N.E.Br.) Toelken
- ^{S}*cooperi* Regel = **C. exilis** Harv. subsp. **cooperi** (Regel) Toelken
- ^{T}**cooperi** Regel var. **subnodulosa** R.Fern.
- ^{S}*corallina* auct., sensu Higgins, H.Jacobsen, Friedrich, non Thunb. (misapplied name) = **C. corallina** Thunb. subsp. **macrorrhiza** Toelken
- ^{S}*corallina* Thunb. = **C. corallina** Thunb. subsp. **corallina**
- ^{S}**corallina** Thunb. subsp. **corallina**
  - ^{S}*C. corallina* Thunb.
  - ^{S}*C. dasyphylla* Harv.
- ^{S}**corallina** Thunb. subsp. **macrorrhiza** Toelken
  - ^{S}*C. corallina* auct., sensu Higgins, H.Jacobsen, Friedrich, non Thunb.
- ^{S}*cordata* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}*cordata* auct., sensu Lodd, non Thunb. = **C. spathulata** Thunb.
- ^{S}**cordata** Thunb.
  - ^{S}*C. aitonii* Britten & Baker f.
  - ^{S}*C. glauca* Schönland
  - ^{S}*C. neglecta* Schult.
  - ^{S}*C. perfossa* auct., sensu Drège, non Lam.
- ^{S}*cornuta* Schönland & Baker f. = **C. deceptor** Schönland & Baker f.
- ^{S}*corpusculariopsis* Boom = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
- ^{S}*corymbosula* Link & Otto = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
- ^{S}*corymbosula* Link & Otto var. *cordata* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
- ^{S}*corymbosula* Link & Otto var. *lanceolata* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
- ^{S}*corymbosula* Link & Otto var. *major* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
- ^{S}*corymbosula* Link & Otto var. *typica* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
- ^{S}*cotyledon* Jacq. = **C. arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
- ^{S}*cotyledonifolia* Salisb. = **C. arborescens** (Mill.) Willd. subsp. **arborescens**
- ^{S}**cotyledonis** Thunb.
  - ^{S}*C. canescens* auct., sensu Harv. var. *latifolia* Harv.
  - ^{S}*C. canescens* auct., sensu Harv., non (Haw.) Schult.
  - ^{S}*C. cephalophora* auct., sensu Schönland p.p. excl. type, non Thunb.
  - ^{S}*C. cephalophora* Thunb. var. *dubia* (Schönland) Schönland
  - ^{S}*C. cephalophora* Thunb. var. *tayloriae* (Schönland) Schönland
  - ^{S}*C. dubia* Schönland
  - ^{S}*C. rehmanni* Baker f.
  - ^{S}*C. tayloriae* Schönland
  - ^{S}*Globulea obvallata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non (L.) Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea cotyledonis* (Thunb.) Sweet
- ^{S}*crassiflora* (Kuntze) K.Schum. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**
- ^{S}**cremnophila** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ^{S}*crenatifolia* Baker f. = **C. umbraticola** N.E.Br.
- ^{S}**crenulata** Thunb.
  - ^{S}*C. coerulata* J.F.Gmel.
  - ^{S}*C. telephioides* Haw.
  - ^{S}*Pyrgosea crenulata* (Thunb.) G.Don
- ^{S}**cultrata** L.
  - ^{S}*C. cultrata* L. var. *typica* Schönland
  - ^{S}*C. torquata* Baker f.
  - ^{S}*Globulea cultrata* (L.) Haw.
- ^{S}*cultrata* L. var. *typica* Schönland = **C. cultrata** L.
- ^{S}*cultriformis* Friedrich = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **cultriformis** (Friedrich) Toelken
- ^{S}*cultriformis* Friedrich var. *robusta* Friedrich = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **cultriformis** (Friedrich) Toelken
- ^{S}*curta* N.E.Br. = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*curta* N.E.Br. var. *rubra* N.E.Br. = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*cyclophylla* Schönland & Baker f. = **C. spathulata** Thunb.
- ^{S}*cylindrica* Schönland = **C. pyramidalis** Thunb.
- ^{S}**cymbiformis** Toelken
- ^{S}*cymosa* auct., sensu Thunb., non P.J.Bergius = **C. flava** L.
- ^{S}**cymosa** P.J.Bergius
  - ^{S}*C. arenicola* Toelken
  - ^{S}*C. subulata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non L.
  - ^{S}*Larochea cymosa* (P.J.Bergius) Haw., p.p.
  - ^{S}*Rochea cymosa* (P.J.Bergius) DC., p.p.
  - ^{S}*Sedum cymosum* (P.J.Bergius) Kuntze
- ^{S}*dasyphylla* Harv. = **C. corallina** Thunb. subsp. **corallina**
- ^{S}*debilis* Thunb. = **C. thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**
- ^{S}**deceptor** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. arta* Schönland
  - ^{S}*C. cornuta* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. deceptrix* Schönland
  - ^{S}*C. deltoidea* auct., sensu Harv., non Thunb.
- ^{S}*deceptrix* Schönland = **C. deceptor** Schönland & Baker f.
- ^{S}**decidua** Schönland
- ^{S}*decipiens* N.E.Br. = **C. tecta** Thunb.
- ^{S}*decumbens* (Willd.) Harv., non Thunb. (nom.illegit.) = **C. thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**
- ^{S}*decumbens* Thunb. = **C. decumbens** Thunb. var. **decumbens**
- ^{S}**decumbens** Thunb. var. **brachyphylla** (Adamson) Toelken
  - ^{S}*Bulliarda brevifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. brachyphylla* Adamson
  - ^{S}*C. brevifolia* (Eckl. & Zeyh.) Schönland, non Harv.
  - ^{S}*Tillaea brevifolia* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}**decumbens** Thunb. var. **decumbens**
  - ^{S}*Bulliarda trichotoma* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. decumbens* Thunb.
  - ^{S}*C. langebaanensis* Schönland
  - ^{S}*C. leipoldtii* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. macrantha* (Hook.f.) Diels & E.Pritz.
  - ^{S}*Tillaea trichotoma* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}**dejecta** Jacq.
  - ^{S}*C. albiflora* Sims

  - ^{S}*C. albiflora* Sims var. *minor* Schönland
  - ^{S}*C. obvallata* auct., sensu Thunb., *non* L.
  - ^{S}*C. undata* Haw.
  - ^{S}*C. undulata* Haw.
  - ^{S}*Curtogyne albiflora* (Sims) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Curtogyne dejecta* (Jacq.) DC.
  - ^{S}*Curtogyne undata* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Curtogyne undosa* Haw.
  - ^{S}*Curtogyne undulata* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Rochea albiflora* (Sims) DC.
- ^{S}*deltoidea* auct., sensu Harv., non Thunb. (misapplied name) = **C. deceptor** Schönland & Baker f.
- ^{S}*deltoidea* auct., sensu Schönland & Baker f., *non* Thunb. (misapplied name) = **C. plegmatoides** Friedrich
- ^{S}*deltoidea* auct., sensu Schönland, *non* Thunb. (misapplied name) = **C. alstonii** Marloth
- ^{S}**deltoidea** Thunb.
  - ^{S}*C. rhomboidea* N.E.Br.
- ^{S}*deminuta* Diels = **C. setulosa** Harv. var. **deminuta** (Diels) Toelken
- ^{S}*densa* N.E.Br. = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
- ^{S}*densifolia* Harv. = **C. tetragona** L. subsp. **tetragona**
- ^{S}**dentata** Thunb.
  - ^{S}*C. dentata* Thunb. var. *minor* Harv.
  - ^{S}*C. dielsii* Schönland
  - ^{S}*C. marlothii* Schönland
  - ^{S}*C. minima* Thunb.
  - ^{S}*C. potens* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
  - ^{S}*C. petrogeton* Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Petrogeton potens* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Petrogeton typicum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Petrogeton typicum* Eckl. & Zeyh. var. *minus* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Purgosea dentata* (Thunb.) G.Don
  - ^{S}*Purgosea minima* (Thunb.) G.Don
- ^{S}*dentata* Thunb. var. *minor* Harv. = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}**dependens** Bolus
  - ^{S}*C. alpestris* auct., sensu Harv., Keissl., *non* Thunb.
  - ^{S}*C. basutica* Schönland
  - ^{S}*C. griquaensis* Schönland
  - ^{S}*C. harveyi* Britten & Baker f.
  - ^{S}*C. harveyi* Britten & Baker f. var. *dependens* (Bolus) Schönland
  - ^{S}*C. harveyi* Britten & Baker f. var. *intermedia* Schönland
  - ^{S}*C. harveyi* Britten & Baker f. var. *typica* Schönland
  - ^{S}*C. laxa* Schönland
  - ^{S}*C. montis-moltkei* Dinter
- ^{S}**depressa** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
  - ^{S}*C. ecklonii* D.Dietr.
  - ^{S}*Grammanthes depressa* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Grammanthes gentianoides* (Lam.) DC. var. *depressa* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}*dewinteri* Friedrich, p.p. = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
- ^{S}*dewinteri* Friedrich, p.p. excl. type = **C. sericea** Schönland var. **sericea**
- ^{S}*diabolica* N.E.Br. = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
- ^{S}*diaphana* Drège ex Harv. = **C. strigosa** L.
- ^{S}*dichotoma* auct., sensu L.f., *non* L. = **C. pellucida** L. subsp. **pellucida**
- ^{S}**dichotoma** L.
  - ^{S}*C. chloraeflora* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. gentianoides* Lam.
  - ^{S}*C. retroflexa* Thunb.
  - ^{S}*Grammanthes chloraeflora* (Haw.) DC.
  - ^{S}*Grammanthes chloraeflora* (Haw.) DC. var. *caesia* Hook.f.
  - ^{S}*Grammanthes gentianoides* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Grammanthes gentianoides* (Lam.) DC. var. *caesia* Hook.f.
  - ^{S}*Grammanthes gentianoides* (Lam.) DC. var. *chloraeflora* (Haw.) Harv.
  - ^{S}*Grammanthes gentianoides* (Lam.) DC. var. *vera* (Haw.) Harv.
  - ^{S}*Grammanthes retroflexa* (Thunb.) Sweet
  - ^{S}*Vauanthes chloraeflora* Haw.
  - ^{S}*Vauanthes dichotoma* (L.) Kuntze
- ^{S}*dielsii* Schönland = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}**diffusa** Dryand. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*dinteri* Schönland = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
- ^{S}*divaricata* auct., sensu Schönland & Baker f., non Eckl. & Zeyh (misapplied name) = **C. whiteheadii** Harv.
- ^{S}*divaricata* Eckl. & Zeyh. = **C. muricata** Thunb.
- ^{S}**dodii** Schönland & Baker f.
- ^{S}*drakensbergensis* Schönland = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**
- ^{S}*dregeana* Harv. = **C. obovata** Haw. var. **dregeana** (Harv.) Toelken
- ^{S}*dregei* (Harv.) Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
- ^{S}*dubia* Schönland = **C. cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*ecklonii* D.Dietr. = **C. depressa** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*eendornensis* Dinter = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley
- ^{S}*elata* N.E.Br. = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}**elatinoides** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
  - ^{S}*Bulliarda elatinoides* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Tillaea elatinoides* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ^{S}*elegans* Schönland & Baker f. = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
- ^{S}**elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
  - ^{S}*C. corpusculariopsis* Boom
  - ^{S}*C. densa* N.E.Br.
  - ^{S}*C. dinteri* Schönland
  - ^{S}*C. elegans* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. globosa* N.E.Br.
  - ^{S}*C. humilis* N.E.Br.
  - ^{S}*C. liquiritiodora* Dinter
  - ^{S}*C. mesembrianthoides* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. schoenlandii* H.Jacobsen
- ^{S}**elegans** Schönland & Baker f. subsp. **namibensis** (Friedrich) Toelken
  - ^{S}*C. alstonii* auct., sensu Range, *non* Marloth
  - ^{S}*C. mesembrianthoides* Dinter & A.Berger
  - ^{S}*C. namibensis* Friedrich
- ^{T}*ellenbeckiana* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**
- ^{S}*elongata* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
- ^{S}**elsieae** Toelken
- ^{S}*enantiophylla* Baker f. = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}*engleri* Schönland = **C. montana** Thunb. subsp. **montana**
- ^{S}*ericoides* Haw. = **C. ericoides** Haw. subsp. **ericoides**
- ^{S}**ericoides** Haw. subsp. **ericoides**
  - ^{S}*C. ericoides* Haw.
  - ^{S}*C. furcata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*C. jacobseniana* Poelln.
  - ^{S}*Tetraphyle furcata* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**ericoides** Haw. subsp. **tortuosa** Toelken
  - ^{S}*C. ericoides* Haw. subsp. *tortuosa* Toelken, as 'torulosa'
- ^{S}*ericoides* Haw. subsp. *tortuosa* Toelken, as 'torulosa' = **C. ericoides** Haw. subsp. **tortuosa** Toelken
- ^{S}*ernestii* Schönland & Baker f. = **C. lanuginosa** Harv. var. **pachystemon** (Schönland & Baker f.) Toelken
- ^{S}*erosula* N.E.Br., p.p. = **C. subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **erosula** (N.E.Br.) Toelken
- ^{S}*exilis* auct., sensu Keissl., *non* Harv. = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*exilis* Harv. = **C. exilis** Harv. subsp. **exilis**
- ST**exilis** Harv. subsp. **cooperi** (Regel) Toelken
  - ^{S}*C. bolusii* Hook.
  - ^{S}*C. cooperi* Regel
  - ^{S}*Cotyledon picturata* auct., sensu Boom, *non* Friedrich
  - ^{S}*Sedum regelii* Kuntze
- ^{S}**exilis** Harv. subsp. **exilis**
  - ^{S}*C. alpestris* auct., sensu Drège, *non* Thunb.
  - ^{S}*C. exilis* Harv.
  - ^{S}*C. petraea* Schönland
- ^{S}**exilis** Harv. subsp. **picturata** (Boom) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. picturata* Boom, *non* Friedrich
- ^{S}**exilis** Harv. subsp. **sedifolia** (N.E.Br.) Toelken
  - ^{S}*C. aurasensis* Dinter
  - ^{S}*C. cooperi* auct., sensu Schönland, *non* Regel
  - ^{S}*C. picturata* auct., sensu Friedrich, *non* Boom
  - ^{S}*C. sedifolia* N.E.Br.
- ^{S}*expansa* Dryand. = **C. expansa** Dryand. subsp. **expansa**
- ^{S}**expansa** Dryand. subsp. **expansa**
  - ^{S}*C. albicaulis* Harv.
  - ^{S}*C. expansa* Dryand.
  - ^{S}*C. parviflora* E.Mey. ex Drège
  - ^{S}*C. peploides* auct., sensu Schönland, *non* Harv.
  - ^{S}*C. prostrata* Thunb.
  - ^{S}*Sedum expansum* (Dryand. in Aiton) Kuntze
- ^{S}**expansa** Dryand. subsp. **filicaulis** (Haw.) Toelken
  - ^{S}*C. filicaulis* Haw.
  - ^{S}*C. maritima* Schönland
  - ^{S}*C. uniflora* Schönland
- ST**expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken
  - ST*C. browniana* Burtt Davy
  - ST*C. fragilis* Baker
  - ^{T}*C. fragilis* Baker var. *suborbicularis* R.Fern.
  - ^{S}*C. furcata* auct., sensu Schönland, *non* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
  - ^{S}*C. thorncroftii* Burtt Davy
  - ^{S}*C. woodii* Schönland
  - ^{T}*C. zimmermannii* Engl.
- ^{S}*expansa* Dryand. subsp. *peculiaris* Toelken = **C. peculiaris** (Toelken) Toelken & Wickens
- ^{S}**expansa** Dryand. subsp. **pyrifolia** (Compton) Toelken
  - ^{S}*C. albicaulis* auct., sensu Friedrich, *non* Harv.
  - ^{S}*C. pyrifolia* Compton
- ^{S}*falcata* J.C.Wendl. = **C. perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
- ^{S}**fallax** Friedrich
  - ^{S}*Curtogyne dejecta* auct., sensu Eckl., auct. mult., *non* Jacq.
- ^{S}*falx* Linding. = **C. perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
- ^{S}**fascicularis** Lam.
  - ^{S}*C. biconvexa* Haw.
  - ^{S}*C. capitata* Lodd.
  - ^{S}*C. media* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. odoratissima* Andrews
  - ^{S}*C. subulata* auct., sensu P.J.Bergius, Thunb., *non* L.
  - ^{S}*Dietrichia bicolor* (Haw.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Dietrichia media* (Haw.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Dietrichia odoratissima* (Andrews) Tratt. ex Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Kolosanthes bicolor* Haw.
  - ^{S}*Kolosanthes biconvexa* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Kolosanthes capitata* (Lodd.) Sweet
  - ^{S}*Kolosanthes cymosa* (P.J.Bergius) Haw.
  - ^{S}*Kolosanthes fascicularis* (Lam.) G.Don
  - ^{S}*Kolosanthes media* Haw.
  - ^{S}*Kolosanthes odoratissima* (Andrews) Haw.
  - ^{S}*Kolosanthes odoratissima* (Andrews) Haw. var. *alba* (DC.) G.Don
  - ^{S}*Larochea cymosa* (P.J.Bergius) Haw., p.p.
  - ^{S}*Larochea fascicularis* (Lam.) Schult.
  - ^{S}*Larochea odoratissima* (Andrews) Haw
  - ^{S}*Larochea odoratissima* (Andrews) Haw var. *bicolor* (Haw.) DC.
  - ^{S}*Larochea tiniflora* Lem.
  - ^{S}*Rochea bicolor* (Haw.) Steud.
  - ^{S}*Rochea biconvexa* (Haw.) DC.
  - ^{S}*Rochea fascicularis* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Rochea media* (Haw.) DC.
  - ^{S}*Rochea odoratissima* (Andrews) Link
  - ^{S}*Rochea odoratissima* (Andrews) Link var. *alba* DC.
  - ^{S}*Rochea odoratissima* (Andrews) Link var. *bicolor* (Haw.) DC.
  - ^{S}*Rochea subulata* (L.) Adamson
  - ^{S}*Rochea versicolor* auct., sensu Harv. p.p., *non* (Ker Gawl.) Link
- ^{S}*fastigiata* Schönland = **C. subulata** L. var. **fastigiata** (Schönland) Toelken
- ^{S}*fergusoniae* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
- ^{S}*fergusoniae* Schönland forma *major* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
- ^{S}*filamentosa* Schönland = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**
- ^{S}*filicaulis* Haw. = **C. expansa** Dryand. subsp. **filicaulis** (Haw.) Toelken
- ^{S}**filiformis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. capillacea* E.Mey. ex Drège, p.p.
  - ^{S}*Dinacria filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Grammanthes filiformis* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*flabellifolia* Harv. = **C. umbella** Jacq.
- ^{S}*flagillima* Dinter = **C. brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
- ^{S}**flanaganii** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. acuminata* E.Mey. ex Drège
- ^{S}**flava** L.
  - ^{S}*C. bullulata* Haw.
  - ^{S}*C. burmanniana* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. cymosa* auct., sensu Thunb., *non* P.J.Bergius
  - ^{S}*C. virgata* auct., sensu E.Mey. ex Drège, *non* Harv.
  - ^{S}*Curtogyne burmanniana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Curtogyne flava* (L.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Kolosanthes flava* (L.) Sweet
  - ^{S}*Larochea flava* (L.) Haw.
  - ^{S}*Rochea flava* (L.) DC.
  - ^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze var. *brevifolium* Kuntze
  - ^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze var. *lorifolium* Kuntze
- ^{S}*flavovirens* Pillans = **C. brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
- ^{S}**foveata** Van Jaarsv.
- ST*fragilis* Baker = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken
- ^{T}*fragilis* Baker var. *suborbicularis* R.Fern. = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken
- ^{S}*fragilis* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
- ^{S}*fruticulosa* auct., sensu Harv., non L. (misapplied name) = **C. biplanata** Haw.
- ^{S}*fruticulosa* auct., sensu Keissl., non L. (misapplied name) = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **rupicola** Toelken
- ^{S}**fruticulosa** L. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*furcata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **C. ericoides** Haw. subsp. **ericoides**
- ^{S}*furcata* auct., sensu Schönland, *non* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. (misapplied name) = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken
- ^{S}**fusca** Herre

^{S}*galpinii* Schönland = **C. peploides** Harv.

^{T}*galunkensis* Engl. = **C. volkensii** Engl. subsp. **volkensii**

^{S}*garibina* Marloth & Schönland = **C. garibina** Marloth & Schönland subsp. **garibina**

^{S}**garibina** Marloth & Schönland subsp. **garibina**

^{S}*C. garibina* Marloth & Schönland

^{S}**garibina** Marloth & Schönland subsp. **glabra** Toelken

^{S}**gemmifera** Friedrich

^{S}*gentianoides* Lam. = **C. dichotoma** L.

^{S}*giessii* Friedrich = **C. ausensis** Hutchison subsp. **giessii** (Friedrich) Toelken

^{S}*gifbergensis* Friedrich = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **watermeyeri** (Compton) Toelken

^{S}*gillii* Schönland = **C. montana** Thunb. subsp. **quadrangularis** (Schönland) Toelken

^{S}*glabra* Haw. = **C. glomerata** P.J.Bergius

^{S}*glabrifolia* Harv. = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*glauca* Schönland = **C. cordata** Thunb.

^{S}*globifera* (Sims.) Spreng. = **C. capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}*globosa* N.E.Br. = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**

^{S}*globularioides* Britten subsp. *argyrophylla* (Schönland & Baker f.) Toelken = **C. swaziensis** Schönland

^{T}**globularioides** Britten subsp. **globularioides**

^{T}*C. liebuschiana* Engl.

^{T}*C. nyikensis* Baker f.

^{T}**globularioides** Britten subsp. **illichiana** (Engl.) Toelken

^{T}*C. illichiana* Engl.

^{S}**glomerata** P.J.Bergius

^{S}*C. capillacea* E.Mey. ex Drège, p.p.

^{S}*C. glabra* Haw.

^{S}*C. glomerata* P.J.Bergius var. *patens* Eckl. & Zeyh.

^{S}*C. scleranthoides* Burm.f.

^{S}*Dasystemon calycina* DC., p.p.

^{S}*glomerata* P.J.Bergius var. *patens* Eckl. & Zeyh. = **C. glomerata** P.J.Bergius

^{S}**grammanthoides** (Schönland) Toelken

^{S}*Dinacria grammanthoides* Schönland

^{T}**granvikii** Mildbr.

^{T}*C. rivularis* (Peter) Hutch. & E.A.Bruce

^{T}*C. vaillantii* auct., Toussaint, non (Willd.) Roth

^{S}*griquaensis* Schönland = **C. dependens** Bolus

^{S}**grisea** Schönland

^{S}*C. bakeri* Schönland

^{S}*C. ihlenfeldtii* Friedrich

$^{S\,T}$*guchabensis* Merxm. = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken

^{S}*guilelmi-trollii* Stopp = **C. hirsuta** Schönland & Baker f.

^{S}*hallii* Adcock (nom.illegit.) = **C. sericea** Schönland var. **sericea**

^{S}*harveyi* Britten & Baker f. = **C. dependens** Bolus

^{S}*harveyi* Britten & Baker f. var. *dependens* (Bolus) Schönland = **C. dependens** Bolus

^{S}*harveyi* Britten & Baker f. var. *intermedia* Schönland = **C. dependens** Bolus

^{S}*harveyi* Britten & Baker f. var. *typica* Schönland = **C. dependens** Bolus

^{T}**hedbergii** Wickens & M.Bywater [according to Van Jaarsveld in Eggli, differs from *C. granvikii* Mildbr.]

^{T}*Bulliarda abyssinica* A.Rich.

^{S}**hemisphaerica** Thunb.

^{S}*C. alooides* Dryand.

^{S}*C. hemisphaerica* Thunb. var. *foliosa* Schönland

^{S}*C. hemisphaerica* Thunb. var. *typica* Schönland

^{S}*Purgosea hemisphaerica* (Thunb.) G.Don

^{S}*hemisphaerica* Thunb. var. *foliosa* Schönland = **C. hemisphaerica** Thunb.

^{S}*hemisphaerica* Thunb. var. *recurva* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*hemisphaerica* Thunb. var. *typica* Schönland = **C. hemisphaerica** Thunb.

^{S}*hemispharica* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. montana** Thunb. subsp. **quadrangularis** (Schönland) Toelken

^{S}*herrei* Friedrich = **C. nudicaulis** L. var. **herrei** (Friedrich) Toelken

$^{S\,T}$*heterotricha* Schinz = **C. perfoliata** L. var. **heterotricha** (Schinz) Toelken

^{S}**hirsuta** Schönland & Baker f.

^{S}*C. guilelmi-trollii* Stopp

^{S}*hirta* Thunb. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}*hirta* Thunb. var. *dyeri* Schönland = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}**hirtipes** Harv.

^{S}*C. hystrix* Schönland

^{S}*hispida* (Haw.) D.Dietr. = **C. mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **hispida** (Haw.) Toelken

^{S}*hispida* auct., sensu Schönland & Baker f., non (Haw.) D.Dietr. (misapplied name) = **C. subulata** L. var. **hispida** Toelken

^{S}*hofmeyeriana* Dinter = **C. ausensis** Hutchison subsp. **ausensis**

^{S}*hottentotta* Marloth & Schönland = **C. sericea** Schönland var. **hottentotta** (Marloth & Schönland) Toelken

^{S}*humilis* N.E.Br. = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**

^{S}*hystrix* Schönland = **C. hirtipes** Harv.

^{S}*ihlenfeldtii* Friedrich = **C. grisea** Schönland

^{T}*illichiana* Engl. = **C. globularioides** Britten subsp. **illichiana** (Engl.) Toelken

^{S}*imbricata* Burm.f. = **C. muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*impressa* (Haw.) D.Dietr. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}**impressa** N.E.Br. (insufficiently known sp.)

^{S}*inaequalis* Schönland = **C. acinaciformis** Schinz

^{S}*inamoena* N.E.Br. = **C. subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **erosula** (N.E.Br.) Toelken

^{S}**inandensis** Schönland & Baker f.

^{S}*C. wyliei* Schönland

$^{S\,T}$**inanis** Thunb.

^{S}*Bulliarda perfoliata* (L.f.) DC.

$^{S\,T}$*Helophytum inane* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*Helophytum inane* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *latifolium* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Tillaea inanis* (Thunb.) Steud.

$^{S\,T}$*Tillaea perfoliata* L.f.

^{S}*Tillaea perfoliata* L.f. var. *latifolium* (Eckl. & Zeyh.) Walp.

^{S}*incana* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*inchangensis* Engl. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}**intermedia** Schönland

^{S}*interrupta* Drège ex Harv. (nom.nud.) = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*interrupta* Drège ex Harv. var. *glabrifolia* (Harv.) Schönland = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*involucrata* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*jacobseniana* Poelln. = **C. ericoides** Haw. subsp. **ericoides**

^{S}*jasminiana* Haw. ex Sims = **C. obtusa** Haw.

^{S}*johannis-winkleri* Linding. = **C. perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley

^{S}*karasana* Friedrich = **C. ausensis** Hutchison subsp. **ausensis**

^{S}*klinghardtensis* Schönland = **C. sericea** Schönland var. **sericea**

^{S}**lactea** Sol.

^{S}*lambertiana* Schönland & Baker f. = **C. oblanceolata** Schönland & Baker f.

^{S}*lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

$^{S\,T}$**lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **denticulata** (Brenan) Toelken

$^{S\,T}$*C. pentandra* Royle ex Edgew. var. *denticulata* Brenan

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *denticulata* (Brenan) R.Fern.

^{S}*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Toelken, p.p.

$^{S\,T}$**lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*C. filamentosa* Schönland

^{S}*C. lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.

^{S}*C. muscosa* auct., sensu Harv., Keissl., non L.

^{S}*C. parvula* auct., sensu Schönland, et mult., non (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. forma *filamentosa* (Schönland) R.Fern.

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *illecebroides* (Welw. ex Hiern) G.D.Rowley

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Toelken (nom.nud.), p.p.

^{S}*Sedum muscosum* (L.) Kuntze, p.p.

^{S}*Tetraphyle lanceolata* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Tetraphyle muscosa* (L.) Eckl. & Zeyh., p.p.

$^{S\,T}$**lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{T}*C. schimperi* auct., sensu Toelken var. *schimperi*

^{S}*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. forma *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern.

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern.

^{S}*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *schimperi*, p.p. excl. type

$^{S\,T}$*C. schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern.

^{S}*C. selago* Dinter

^{S}*C. subulata* auct., sensu (Hook.f.) Harv., non L.

$^{S\,T}$*C. transvaalensis* (Kuntze) K.Schum.

$^{S\,T}$*Sedum transvaalense* Kuntze, as 'transvalense'

^{S}*Tillaea subulata* (Hook.f.) Britten

^{S}*langebaanensis* Schönland = **C. decumbens** Thunb. var. **decumbens**

^{S}*lanuginosa* Harv. = **C. lanuginosa** Harv. var. **lanuginosa**

^{S}**lanuginosa** Harv. var. **lanuginosa**

^{S}*C. lanuginosa* Harv.

^{S}*C. strigosa* auct., sensu E.Mey. ex Drège, non L.

^{S}**lanuginosa** Harv. var. **pachystemon** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}*C. ernestii* Schönland & Baker f.

^{S}*C. pachystemon* Schönland & Baker f.

^{S}**lasiantha** Drège ex Harv.

^{S}**latibracteata** Toelken

^{S}*laticephala* Schönland = **C. congesta** N.E.Br. subsp. **laticephala** (Schönland) Toelken

^{S}*latispathulata* Schönland & Baker f. = **C. spathulata** Thunb.

^{S}*laxa* Schönland = **C. dependens** Bolus

^{T}**leachii** R.Fern.

^{S}*leipoldtii* Schönland & Baker f. = **C. decumbens** Thunb. var. **decumbens**

^{S}*lettyae* E.Phillips = **C. barbata** Thunb. subsp. **barbata**

^{S}*levynsiae* Adamson = **C. natans** Thunb. var. **natans**

^{T}*liebuschiana* Engl. = **C. globularioides** Britten subsp. **globularioides**

^{S}*lignosa* Burtt Davy = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **sarcocaulis**

^{S}*limosa* Schönland = **C. papillosa** Schönland & Baker f.

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *gracilis* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *magma* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *natalensis* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. var. *petiolata* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. var. *pilosa* Schönland (nom.nud.) = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*lineolata* Dryand. = **C. pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken

^{S}*linguifolia* Haw. = **C. tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}*liquiritiodora* Dinter = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**

^{S}*littlewoodii* Friedrich = **C. ausensis** Hutchison subsp. **ausensis**

^{S}*littoralis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*loganiana* Compton = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*longistyla* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **dregeana** (Harv.) Toelken

^{S}*loriformis* Schönland & Baker f. = **C. umbella** Jacq.

^{S}*lucens* Gram = **C. ovata** (Mill.) Druce

^{S}*lucida* Lam. = **C. spathulata** Thunb.

^{S}*luederitzii* auct., sensu Friedrich, non Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}**luederitzii** Schönland

^{S}*lutea* (Schönland) Friedrich = **C. namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **lutea** (Schönland) Toelken

^{S}*lycopodioides* Lam. = **C. muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*lycopodioides* Lam. var. *obtusifolia* Harv. = **C. muscosa** L. var. **obtusifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*lycopodioides* Lam. var. *polypodacea* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. muscosa** L. var. **polpodacea** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley

^{S}*lycopodioides* Lam. var. *pseudolycopodioides* (Dinter) Walther ex H.Jacobsen = **C. muscosa** L. var. **muscosa**

- ^{S}**macowaniana** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. macowaniana* Schönland & Baker f. var. *crassifolia* Schönland
  - ^{S}*C. ramosa* auct., *sensu* Eckl. & Zeyh., Harv., *non* Haw., *nec* Thunb.
  - ^{S}*Rochea perfoliata* (L.) DC. var. *glaberrima* E.Mey. *ex* Drège
- ^{S}*macowaniana* Schönland & Baker f. var. *crassifolia* Schönland = **C. macowaniana** Schönland & Baker f.
- ^{S}*macowanii* Scott-Elliot = **C. tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken
- ^{S}*macrantha* (Hook.f.) Diels & E.Pritz. = **C. decumbens** Thunb. var. **decumbens**
- ^{T}*makurensis* Engl. = **C. volkensii** Engl. subsp. **coleae** (Baker) Wickens & Bywater
- ^{S}**maputensis** R.Fern.
- ^{S}**marchandii** Friedrich (insufficiently known sp.)
- ^{S}*margaritifera* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. mollis** Thunb.
- ^{S}*marginalis* Dryand. = **C. pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken
- ^{S}*marginata* Thunb. = **C. pellucida** L. subsp. **pellucida**
- ^{S}*maritima* Schönland = **C. expansa** Dryand. subsp. **filicaulis** (Haw.) Toelken
- ^{S}*marlothii* Schönland = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}*marnierana* H.E.Huber & H.Jacobsen = **C. rupestris** Thunb. subsp. **marnierana** (H.E.Huber & H.Jacobsen) Toelken
- ^{S}*massonii* Britten & Baker f. = **C. alpestris** Thunb. subsp. **massonii** (Britten & Baker f.) Toelken
- ^{S}*massonoides* Diels = **C. compacta** Schönland
- ^{S}*media* (Haw.) D.Dietr. = **C. fascicularis** Lam.
- ^{S}*merxmuelleri* Friedrich = **C. sericea** Schönland var. **hottentotta** (Marloth & Schönland) Toelken
- ^{S}**mesembrianthemopsis** Dinter
- ^{S}*mesembrianthoides* Dinter & A.Berger = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **namibensis** (Friedrich) Toelken
- ^{S}*mesembrianthoides* Schönland & Baker f. = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**
- ^{S}*mesembryanthoides* (Haw.) D.Dietr. = **C. mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **mesembryanthoides**
- ^{S}**mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **hispida** (Haw.) Toelken
  - ^{S}*C. hispida* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*Globulea hispida* Haw.
  - ^{S}*Sphaeritis paucifolia* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **mesembryanthoides**
  - ^{S}*C. mesembryanthoides* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*C. trachysantha* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Globulea mesembryanthoides* Haw.
  - ^{S}*Sphaeritis trachysantha* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*meyeri* Harv. = **C. capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
- ^{S}*micrantha* Schönland = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**
- ^{S}*milfordiae* Byles = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*milleriana* Burtt Davy = **C. alba** Forssk. var. **alba**
- ^{S}*minima* auct., *sensu* Eckl. & Zeyh., *non* Thunb. = **C. pellucida** L. subsp. **pellucida**
- ^{S}*minima* Thunb. = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}**minuta** Toelken
- ^{S}*minutiflora* Schönland & Baker f. = **C. thunbergiana** Schult. subsp. **minutiflora** (Schönland & Baker f.) Toelken
- ^{S}*mitrata* Friedrich = **C. columnaris** Thunb. subsp. **columnaris**
- ^{S}**mollis** Thunb.
  - ^{S}*C. margaritifera* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*C. subincana* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*Globulea mollis* (Thunb.) Haw. *ex* DC.
  - ^{S}*Globulea subincana* Haw.
  - ^{S}*Globulea subincana* Haw. var. *decumbens* Haw.
  - ^{S}*Globulea subincana* Haw. var. *erecta* Haw.
  - ^{S}*Sphaeritis margaritifera* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*montana* Thunb. = **C. montana** Thunb. subsp. **montana**
- ^{S}**montana** Thunb. subsp. **montana**
  - ^{S}*C. engleri* Schönland
  - ^{S}*C. montana* Thunb.
  - ^{S}*Purgosea montana* (Thunb.) G.Don
- ^{S}**montana** Thunb. subsp. **quadrangularis** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. gillii* Schönland
  - ^{S}*C. hemispharica* auct., *sensu* Drège, *non* Thunb.
  - ^{S}*C. quadrangularis* Schönland
- ^{S}*monticola* N.E.Br. = **C. rupestris** Thunb. subsp. **rupestris**
- ^{S}*montis-draconis* Dinter = **C. brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
- ^{S}*montis-moltkei* Dinter = **C. dependens** Bolus
- ^{T}**morrumbalensis** R.Fern.
- ^{S}*mossii* Schönland = **C. compacta** Schönland
- ^{S}*mucronata* Keissl. = **C. southii** Schönland subsp. **southii**
- ^{S}*multicava* auct., *sensu* J.M.Wood & M.S.Evans, *non* Lem. = **C. multicava** Lem. subsp. **floribunda** Friedrich ex Toelken
- ^{S}*multicava* Lem. = **C. multicava** Lem. subsp. **multicava**
- ^{S}**multicava** Lem. subsp. **floribunda** Friedrich ex Toelken
  - ^{S}*C. multicava* auct., *sensu* J.M.Wood & M.S.Evans, *non* Lem.
- ^{S}**multicava** Lem. subsp. **multicava**
  - ^{S}*C. multicava* Lem.
  - ^{S}*C. quadrifida* Baker f.
- ^{S}**multiceps** Harv.
- ^{S}*multiflora* Schönland & Baker f. = **C. multiflora** Schönland & Baker f. subsp. **multiflora**
- ^{S}**multiflora** Schönland & Baker f. subsp. **leucantha** (Schönland & Baker f.) Toelken
- ^{S}**multiflora** Schönland & Baker f. subsp. **multiflora**
  - ^{S}*C. multiflora* Schönland & Baker f.
- ^{S}**muricata** Thunb.
  - ^{S}*C. divaricata* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*muscosa* auct., *sensu* Harv., Keissl., non L. (misapplied name) = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**
- ^{S}*muscosa* L. = **C. muscosa** L. var. **muscosa**
- ^{S}**muscosa** L. var. **muscosa**
  - ^{S}*C. anguina* Harv.
  - ^{S}*C. imbricata* Burm.f.
  - ^{S}*C. littoralis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
  - ^{S}*C. lycopodioides* Lam.
  - ^{S}*C. lycopodioides* Lam. var. *pseudolycopodioides* (Dinter) Walther ex H.Jacobsen
  - ^{S}*C. muscosa* L.
  - ^{S}*C. pseudolycopodioides* Dinter & Schinz
  - ^{S}*Lycopodium hieronymii* Herter (Pteridophyta: Lycopodiaceae)
  - ^{S}*Sedum lycopodioides* (Lam.) Kuntze
  - ^{S}*Tetraphyle littoralis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Tetraphyle lycopodioides* (Lam.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Tetraphyle muscosa* (L.) Eckl. & Zeyh., p.p.
- ^{S}**muscosa** L. var. **obtusifolia** (Harv.) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. lycopodioides* Lam. var. *obtusifolia* Harv.
  - ^{S}*C. muscosa* L. var. *rigida* Toelken
  - ^{S}*C. propinqua* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tetraphyle propinqua* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}**muscosa** L. var. **parvula** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
  - ^{S}*C. parvula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tetraphyle parvula* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**muscosa** L. var. **polpodacea** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. lycopodioides* Lam. var. *polypodacea* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*C. muscosa* L. var. *sinuata* Toelken
  - ^{S}*C. polpodacea* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
- ^{S}*muscosa* L. var. *rigida* Toelken (nom.illegit.) = **C. muscosa** L. var. **obtusifolia** (Harv.) G.D.Rowley
- ^{S}*muscosa* L. var. *sinuata* Toelken (nom.illegit.) = **C. muscosa** L. var. **polpodacea** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}*namaquensis* Schönland & Baker f. = **C. namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **namaquensis**
- ^{S}**namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **comptonii** (Hutchinson & Pillans) Toelken
  - ^{S}*C. comptonii* Hutchison & Pillans
- ^{S}**namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **lutea** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*C. lutea* (Schönland) Friedrich
  - ^{S}*C. namaquensis* Schönland & Baker f. var. *lutea* Schönland
- ^{S}**namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **namaquensis**
  - ^{S}*C. namaquensis* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. namaquensis* Schönland & Baker f. var. *brevifolia* Schönland
- ^{S}*namaquensis* Schönland & Baker f. var. *brevifolia* Schönland = **C. namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **namaquensis**
- ^{S}*namaquensis* Schönland & Baker f. var. *lutea* Schönland = **C. namaquensis** Schönland & Baker f. subsp. **lutea** (Schönland) Toelken
- ^{S}*namibensis* Friedrich = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **namibensis** (Friedrich) Toelken
- ^{S}*nana* Schönland & Baker f. = **C. umbellata** Thunb.
- ^{S}**natalensis** Schönland
  - ^{S}*C. rubescens* Schönland & Baker
  - ^{S}*C. rubescens* Schönland & Baker f. var. *intermedia* Schönland
  - ^{S}*C. rubescens* Schönland & Baker f. var. *laxa* Schönland
  - ^{S}*C. sessilifolia* Baker f.
- ^{S}*natalensis* Schönland var. *mosii* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **meyeri** (Harv.) Toelken
- ^{S}*natans* Thunb. = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. forma *amphibia* (Harv.) Schönland = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. forma *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}*natans* Thunb. forma *fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. forma *obovata* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. forma *parvifolia* Schönland = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. subsp. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Friedrich = **C. natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}*natans* Thunb. subsp. *natans* = **C. natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* Thunb. var. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Toelken = **C. natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}**natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. natans* Thunb. forma *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
  - ^{S}*C. natans* Thunb. subsp. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
  - ^{S}*C. natans* Thunb. var. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Toelken
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *minus* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Tillaea ecklonis* Walp.
- ^{S}**natans** Thunb. var. **natans**
  - ^{S}*Bulliarda capensis* (L.f.) E.Mey. ex Drège
  - ^{S}*C. levynsiae* Adamson
  - ^{S}*C. natans* Thunb.
  - ^{S}*C. natans* Thunb. forma *amphibia* (Harv.) Schönland
  - ^{S}*C. natans* Thunb. forma *fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
  - ^{S}*C. natans* Thunb. forma *obovata* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
  - ^{S}*C. natans* Thunb. forma *parvifolia* Schönland
  - ^{S}*C. natans* Thunb. subsp. *natans*
  - ^{S}*Helophytum filiforme* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum filiforme* Eckl. & Zeyh. var. *parvulum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum fluitans* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum fluitans* Eckl. & Zeyh. var. *intermedium* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum fluitans* Eckl. & Zeyh. var. *obovatum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *amphibia* Harv.
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Helophytum natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *obovatum* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Helophytum reflexum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Tillaea capensis* L.f.
  - ^{S}*Tillaea filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tillaea filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *parvula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tillaea fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tillaea fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *intermedia* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tillaea fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *obovata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*Tillaea reflexa* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S}*nealeana* Higgins = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}*neglecta* Schult. = **C. cordata** Thunb.
- ^{S}**nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
  - ^{S}*C. caerulescens* Schönland
  - ^{S}*C. confusa* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. cordata* auct., *sensu* Drège, *non* Thunb.
  - ^{S}*C. nivalis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
  - ^{S}*Petrogeton nemorosum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Petrogeton nivale* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*nitida* Schönland = **C. ovata** (Mill.) Druce
- ^{S}*nivalis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
- ^{S} ^{T}*nodulosa* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{T}*nodulosa* Schönland forma *rhodesica* R.Fern. = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{T}*nodulosa* Schönland var. *longisepala* R.Fern. = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}*nuda* Compton = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

- ^{S}*nudicaulis* L. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*nudicaulis* L. var. *glabra* Schönland = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}**nudicaulis** L. var. **herrei** (Friedrich) Toelken
  - ^{S}*C. herrei* Friedrich
- ^{S}**nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
  - ^{S}*C. canescens* (Haw.) Schult.
  - ^{S}*C. canescens* (Haw.) Schult. var. *angustifolia* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*C. cephalophora* auct., sensu Schönland, non Thunb.
  - ^{S}*C. cephalophora* Thunb.
  - ^{S}*C. cephalophora* Thunb. var. *basutica* Schönland
  - ^{S}*C. cephalophora* Thunb. var. *thunbergii* Schönland
  - ^{S}*C. hirta* Thunb.
  - ^{S}*C. hirta* Thunb. var. *dyeri* Schönland
  - ^{S}*C. nudicaulis* L.
  - ^{S}*C. nudicaulis* L. var. *glabra* Schönland
  - ^{S}*C. obvallata* L.
  - ^{S}*C. platyphylla* auct., sensu Schönland, non Harv.
  - ^{S}*C. sulcata* (Haw.) D.Dietr.
  - ^{S}*Globulea canescens* Haw.
  - ^{S}*Globulea canescens* Haw. var. *angustifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Globulea capitata* Salm-Dyck ex Haw.
  - ^{S}*Globulea lingua* Haw.
  - ^{S}*Globulea nudicaulis* (L.) Haw.
  - ^{S}*Globulea obvallata* (L.) Haw.
  - ^{S}*Globulea sulcata* Haw.
  - ^{S}*Purgosea cephalophora* (Thunb.) G.Don
  - ^{S}*Purgosea hirta* (Thunb.) G.Don
- ^{S}**nudicaulis** L. var. **platyphylla** (Harv.) Toelken
  - ^{S}*C. platyphylla* Harv.
- ^{S}**numaisensis** Friedrich
- ^{T}*nummularifolia* Baker = **C. pellucida** L. subsp. **alsinoides** (Hook.f.) Toelken
- ^{T}*nyikensis* Baker f. = **C. globularioides** Britten subsp. **globularioides**
- ^{S}**oblanceolata** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. lambertiana* Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. tenuis* auct., sensu Adamson, non Wolley-Dod
- ^{S}*obliqua* Haw. = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**
- ^{S}*obliqua* Sol. (nom.superfl.) = **C. ovata** (Mill.) Druce
- ^{S}*obovata* Haw. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**
- ^{S}**obovata** Haw. var. **dregeana** (Harv.) Toelken
  - ^{S}*C. dregeana* Harv.
  - ^{S}*C. longistyla* Schönland
  - ^{S}*C. squamulosa* auct., sensu E.Mey. ex Drège, non Schltdl. p.p.
- ^{S}**obovata** Haw. var. **obovata**
  - ^{S}*C. inchangensis* Engl.
  - ^{S}*C. obovata* Haw.
  - ^{S}*C. peglerae* Schönland
  - ^{S}*C. perforata* auct., sensu Drège, non Thunb.
  - ^{S}*C. punctata* auct., sensu Haw., non L.
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *bewsii* Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *bolusii* Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *flanaganii* Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *pulchella* (Harv.) Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *rattrayi* Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *simii* Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *stachyera* (Eckl. & Zeyh.) Schönland
  - ^{S}*C. ramuliflora* Link & Otto var. *typica* Schönland
  - ^{S}*C. reversisetosa* Bitter
  - ^{S}*C. sediflora* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. *laxifoliosa* Schönland
  - ^{S}*C. stachyera* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. stachyera* Eckl. & Zeyh. var. *rotundifolia* Harv.
  - ^{S}*Purgosea obovata* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Sedum ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze
  - ^{S}*Sedum ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze forma *rubriflorum* Kuntze
  - ^{S}*Sedum ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze var. *oblongifolia* Kuntze
- ^{S}**obtusa** Haw.
  - ^{S}*C. jasminiana* Haw. ex Sims
  - ^{S}*Dietrichia jasminea* (Sims) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Dietrichia jasminea* (Sims) Eckl. & Zeyh. var. *uniflora* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Kalosanthes jasminea* (Sims) Haw.
  - ^{S}*Rochea jasminea* (Sims) DC.
  - ^{S}*Rochea microphylla* E.Mey. ex Drège
- ^{S}*obvallata* auct., sensu Thunb., non L. = **C. dejecta** Jacq.
- ^{S}*obvallata* L. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*odoratissima* Andrews = **C. fascicularis** Lam.
- ^{S}**orbicularis** L.
  - ^{S}*C. rosularis* Haw.
  - ^{S}*C. sedoides* Mill.
- ST**ovata** (Mill.) Druce
  - ^{S}*C. arborescens* auct., sensu Keissl., Marloth, non (Mill.) Willd.
  - ^{S}*C. argentea* Thunb.
  - ^{S}*C. articulata* Zuccagni
  - ^{S}*C. lucens* Gram
  - ^{S}*C. nitida* Schönland
  - ^{S}*C. obliqua* Sol.
  - ^{S}*C. portulacea* Lam.
  - ST*Cotyledon ovata* Mill.
- ^{S}*ovata* auct., sensu E.Mey. ex Drège, non (Mill.) Druce (nom.nud.) = **C. sarmentosa** Harv. var. **sarmentosa**
- ^{S}*pachyphylla* Schönland = **C. congesta** N.E.Br. subsp. **congesta**
- ^{S}*pachystemon* Schönland & Baker f. = **C. lanuginosa** Harv. var. **pachystemon** (Schönland & Baker f.) Toelken
- ^{S}**pageae** Toelken
  - ^{S}*Pagella archeri* Schönland
- ^{S}**pallens** Schönland & Baker f.
- ^{S}*pallida* auct., sensu J.M.Wood & M.S.Evans, non Baker = **C. perfoliata** L. var. **heterotricha** (Schinz) Toelken
- ^{S}*pallida* Baker = **C. perfoliata** L. var. **perfoliata**
- ^{S}*paniculata* (Haw.) D.Dietr. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**
- ^{S}**papillosa** Schönland & Baker f.
  - ^{S}*C. limosa* Schönland
- ^{S}*parviflora* E.Mey. ex Drège = **C. expansa** Dryand. subsp. **expansa**
- ^{S}*parvipetala* Schönland = **C. tenuipedicellata** Schönland & Baker f.
- ^{S}*parvisepala* Schönland = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **sarcocaulis**
- ^{S}*parvula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **C. muscosa** L. var. **parvula** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*parvula* auct., sensu Schönland, et mult., non (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**
- ^{S}*patens* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}*pattersoniae* Schönland = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}*pearsonii* Schönland = **C. brevifolia** Harv. subsp. **brevifolia**
- ^{S}*pectinata* Conrath = **C. capitella** Thunb. subsp. **nodulosa** (Schönland) Toelken
- ^{S}**peculiaris** (Toelken) Toelken & Wickens
  - ^{S}*C. expansa* Dryand. subsp. *peculiaris* Toelken
- ^{S}*peglerae* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**
- ^{S}*pellucida* auct., sensu Thunb., non L. = **C. strigosa** L.
- ^{S}*pellucida* L. = **C. pellucida** L. subsp. **pellucida**
- ST**pellucida** L. subsp. **alsinoides** (Hook.f.) Toelken
  - ST*C. alsinoides* (Hook.f.) Engl.
  - ^{T}*C. nummularifolia* Baker
  - ST*Tillaea alsinoides* Hook.f.
- ^{S}**pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken
  - ^{S}*Bulliarda dregei* Harv.
  - ^{S}*C. brachypetala* Drège ex Harv.
  - ^{S}*C. diabolica* N.E.Br.
  - ^{S}*C. dregei* (Harv.) Schönland
  - ^{S}*C. elongata* Schönland
  - ^{S}*C. involucrata* Schönland
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand.
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *gracilis* Schönland
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *magma* Schönland
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. forma *natalensis* Schönland
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. var. *petiolata* Schönland
  - ^{S}*C. lineolata* auct., sensu Schönland, non Dryand. var. *pilosa* Schönland
  - ^{S}*C. prostrata* E.Mey. ex Drège
  - ^{S}*C. tysonii* Schönland
- ^{S}**pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken
  - ^{S}*C. centauroides* auct., sensu Thunb., non L.
  - ^{S}*C. centauroides* L. var. *marginalis* (Dryand.) Harv.
  - ^{S}*C. lineolata* Dryand.
  - ^{S}*C. marginalis* Dryand.
  - ^{S}*C. profusa* Hook.f.
- ^{S}**pellucida** L. subsp. **pellucida**
  - ^{S}*C. centauroides* auct., sensu Aiton, Sims, Eckl. & Zeyh., Drège, Harv., non L.
  - ^{S}*C. dichotoma* auct., sensu L.f., non L.
  - ^{S}*C. marginata* Thunb.
  - ^{S}*C. minima* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb.
  - ^{S}*C. pellucida* L.
- ^{S}**pellucida** L. subsp. **spongiosa** Toelken
- ^{T}*pentandra* (Edgew.) Schönland var. *phyturus* (Mildbr.) Hedberg = **C. schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **phyturus** (Mildbr.) R.Fern.
- ^{T}*pentandra* (Royle ex Edgew.) Schönland = **C. schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **schimperi**
- ST*pentandra* Royle ex Edgew. var. *denticulata* Brenan = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **denticulata** (Brenan) Toelken
- ^{S}*peploides* auct., sensu Schönland, non Harv. = **C. expansa** Dryand. subsp. **expansa**
- ^{S}**peploides** Harv.
  - ^{S}*C. galpinii* Schönland
- ^{S}*perfilata* Scop. = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}*perfoliata* auct., mult., non L. (misapplied name) = **C. perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley
- ^{S}*perfoliata* auct., sensu Burtt Davy, non L. (misapplied name) = **C. perfoliata** L. var. **heterotricha** (Schinz) Toelken
- ^{S}*perfoliata* C.Commelijn = **C. perfoliata** L. var. **perfoliata**
- ^{S}*perfoliata* L. = **C. perfoliata** L. var. **perfoliata**
- ^{S}*perfoliata* L. var. *albiflora* Harv. = **C. perfoliata** L. var. **perfoliata**
- ^{S}**perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. johannis-winkleri* Linding.
  - ^{S}*C. perfoliata* auct., mult., non L.
  - ^{S}*C. perfoliata* L. var. *miniata* Toelken
  - ^{S}*Rochea perfoliata* (L.) DC., p.p. as to specim. var. *a*
  - ^{S}*Rochea perfoliata* (L.) DC. var. *coccinea* Sweet
- ^{S}*perfoliata* L. var. *falcata* (J.C.Wendl.) Toelken = **C. perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
- ST**perfoliata** L. var. **heterotricha** (Schinz) Toelken
  - ST*C. heterotricha* Schinz
  - ^{S}*C. pallida* auct., sensu J.M.Wood & M.S.Evans, non Baker
  - ^{S}*C. perfoliata* auct., sensu Burtt Davy, non L.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *miniata* Toelken (nom.illegit.) = **C. perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley
- ^{S}**perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. falcata* J.C.Wendl.
  - ^{S}*C. falx* Linding.
  - ^{S}*C. perfoliata* L. var. *falcata* (J.C.Wendl.) Toelken
  - ^{S}*C. retroflexa* auct., sensu Meerb., non Thunb.
  - ^{S}*Larochea falcata* (J.C.Wendl.) Pers.
  - ^{S}*Larochea falcata* (J.C.Wendl.) Pers. var. *minor* Haw.
  - ^{S}*Rochea falcata* (J.C.Wendl.) DC.
  - ^{S}*Rochea falcata* (J.C.Wendl.) DC. var. *minor* (Haw.) DC.
- ^{S}**perfoliata** L. var. **perfoliata**
  - ^{S}*C. pallida* Baker
  - ^{S}*C. perfoliata* C.Commelijn
  - ^{S}*C. perfoliata* L.
  - ^{S}*C. perfoliata* L. var. *albiflora* Harv.
  - ^{S}*Larochea perfoliata* (L.) Haw.
  - ^{S}*Larochea perfoliata* (L.) Haw. var. *alba* Haw.
  - ^{S}*Rochea falcata* (J.C.Wendl.) DC. var. *acuminata* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Rochea perfoliata* (L.) DC., p.p.
  - ^{S}*Rochea perfoliata* (L.) DC. var. *alba* (Haw.) Sweet
- ^{S}*perforata* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**
- ^{S}**perforata** Thunb.
  - ^{S}*C. anthurus* E.Mey. ex Drège
  - ^{S}*C. conjuncta* N.E.Br.
  - ^{S}*C. nealeana* Higgins
  - ^{S}*C. pattersoniae* Schönland
  - ^{S}*C. perfilata* Scop.
  - ^{S}*C. perfossa* Lam.
- ^{S}*perfossa* auct., sensu Drège, non Lam. (misapplied name) = **C. cordata** Thunb.
- ^{S}*perfossa* auct., sensu Harv., Marloth, non Lam. (misapplied name) = **C. rupestris** Thunb. subsp. **rupestris**
- ^{S}*perfossa* Lam. = **C. perforata** Thunb.
- ^{S}*petraea* Schönland = **C. exilis** Harv. subsp. **exilis**
- ^{S}*petrogeton* Endl. ex Walp. = **C. dentata** Thunb.
- ^{S}*pharnaceoides* auct., sensu Friedrich, non Fisch. & C.A.Mey. = **C. rhodesica** (Merxm.) Wickens & M.Bywater
- ^{T}*pharnaceoides* Fisch. & C.A.Mey. = **C. alata** (Viv.) A.Berger subsp. **pharnaceoides** (Fisch. & C.A.Mey.) Wickens & Bywater
- ST*pharnaceoides* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *rhodesica* Merxm. = **C. rhodesica** (Merxm.) Wickens & M.Bywater
- ^{T}*phyturus* Mildbr. = **C. schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **phyturus** (Mildbr.) R.Fern.
- ^{S}*picturata* auct., sensu Friedrich, non Boom (misapplied name) = **C. exilis** Harv. subsp. **sedifolia** (N.E.Br.) Toelken
- ^{S}*picturata* Boom, non Friedrich = **C. exilis** Harv. subsp. **picturata** (Boom) G.D.Rowley
- ^{S}**planifolia** Schönland
- ^{S}*platyphylla* auct., sensu Schönland, non Harv. (misapplied name) = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*platyphylla* Harv. = **C. nudicaulis** L. var. **platyphylla** (Harv.) Toelken
- ^{S}**plegmatoides** Friedrich
  - ^{S}*C. arta* auct., sensu H.Jacobsen, Friedrich, Higgins, non Schönland

^{S}*C. deltaidea* auct., sensu Schänland & Baker f., nan Thunb.
^{S}*C. pseudacalumnaris* Dinter

^{S}*polpodacea* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. muscosa** L. var. **polpodacea** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley

^{S}*portulacaria* L. = **Portulacaria afra** Jacq. (Portulacaceae)

^{S}*portulacea* Lam. = **C. ovata** (Mill.) Druce

^{S}*profusa* Hook.f. = **C. pellucida** L. subsp. **marginalis** (Dryand. in Aiton) Toelken

^{S}*promontorii* Schönland & Baker f. = **C. capensis** (L.) Baill. var. **promontorii** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}*propinqua* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **C. muscosa** L. var. **obtusifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*prostrata* E.Mey. ex Drège (nom.nud.) = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}*prostratum* Thunb. = **C. expansa** Dryand. subsp. **expansa**

^{S}*pruinosa* auct., sensu Harv., Schönland, non L. (misapplied name) = **C. pustulata** Toelken

^{S}**pruinosa** L.
^{S}*C. scabrella* auct., sensu Eckl. & Zeyh., Harv., nan Haw.
^{S}*C. scabrella* Haw.
^{S}*C. squamulasa* Schltdl.
^{S}*Dasysteman calycina* DC., p.p.

^{S}*pseudocolumnaris* Dinter (nom.nud.) = **C. plegmaoides** Friedrich

^{S}**pseudohemisphaerica** Friedrich

^{S}*pseudolycopodioides* Dinter & Schinz = **C. muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Walp. (nom.illegit.) = **C. strigosa** L.

^{S}*pubescens* Thunb. = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**

^{S}**pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**
^{S}*C. bicanvexa* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{S}*C. dewinteri* Friedrich, p.p.
^{S}*C. fergusaniae* Schänland
^{S}*C. fergusaniae* Schänland farma *majar* Schänland
^{S}*C. fragilis* Schänland
^{S}*C. pubescens* Thunb.
^{S}*C. radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *fastigiata* Schänland
^{S}*C. radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *phillipsii* Schänland
^{S}*Sphaeritis bicanvexa* Eckl. & Zeyh.

^{S}**pubescens** Thunb. subsp. **radicans** (Haw.) Toelken
^{S}*C. radicans* (Haw.) D.Dietr.
^{S}*C. radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *typica* Schänland
^{S}*Glabulea radicans* Haw.

^{S}**pubescens** Thunb. subsp. **rattrayi** (Schönland & Baker f.) Toelken
^{S}*C. rattrayi* Schänland & Baker f.

^{S}**pulchella** Dryand. (insufficiently known sp.)

^{S}*punctata* auct., sensu Haw., non L. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*punctata* auct., sensu Mill., non L. = **C. rupestris** Thunb. subsp. **rupestris**

^{S}**punctata** L. (insufficiently known sp.)

^{S}*punctulata* Schönland & Baker f. = **C. biplanata** Haw.

^{S}*purcellii* Schönland = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **purcellii** (Schönland) Toelken

^{S}*pusilla* Schönland = **C. bergioides** Harv.

^{S}**pustulata** Toelken
^{S}*C. pruinasa* auct., sensu Harv., Schänland, nan L.

^{S}**pyramidalis** Thunb.
^{S}*C. archeri* Camptan
^{S}*C. cylindrica* Schänland
^{S}*C. pyramidalis* Thunb. var. *ramasa* Schänland
^{S}*C. quadrangula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.
^{S}*Purgasea pyramidalis* (Thunb.) G.Dan
^{S}*Tetraphyle pyramidalis* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*Tetraphyle quadrangula* Eckl. & Zeyh.

^{S}*pyramidalis* Thunb. var. *ramosa* Schönland = **C. pyramidalis** Thunb.

^{S}*pyrifolia* Compton = **C. expansa** Dryand. subsp. **pyrifolia** (Compton) Toelken

^{S}**qoatlhambensis** Hargr.

^{S}*quadrangula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. pyramidalis** Thunb.

^{S}*quadrangularis* Schönland = **C. montana** Thunb. subsp. **quadrangularis** (Schönland) Toelken

^{S}*quadrifida* Baker f. = **C. multicava** Lem. subsp. **multicava**

^{S}*radicans* (Haw.) D.Dietr. = **C. pubescens** Thunb. subsp. **radicans** (Haw.) Toelken

^{S}*radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *fastigiata* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**

^{S}*radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *phillipsii* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**

^{S}*radicans* (Haw.) D.Dietr. var. *typica* Schönland = **C. pubescens** Thunb. subsp. **radicans** (Haw.) Toelken

^{S}*ramosa* auct., sensu Eckl. & Zeyh., Harv., non Haw., nec Thunb. (misapplied name) = **C. macowaniana** Schönland & Baker f.

^{S}*ramosa* Thunb. = **C. subulata** L. var. **subulata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *bewsii* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *bolusii* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *flanaganii* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *pulchella* (Harv.) Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *rattrayi* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *simii* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *stachyera* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *transvaalensis* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*ramuliflora* Link & Otto var. *typica* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*rattrayi* Schönland & Baker f. = **C. pubescens** Thunb. subsp. **rattrayi** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}*rauhii* Friedrich = **C. subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **erosula** (N.E.Br.) Toelken

^{S}*recurva* N.E.Br. = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rehmanni* Baker f. = **C. cotyledonis** Thunb.

^{S}*remota* Schönland = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*retroflexa* auct., sensu Meerb., non Thunb. = **C. perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley

^{S}*retroflexa* Thunb. = **C. dichotoma** L.

^{S}*retrorsa* Hutchison = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*reversisetosa* Bitter = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}**revolvens** Haw. (insufficiently known sp.)

ST**rhodesica** (Merxm.) Wickens & M.Bywater
$^{S\,T}$*C. campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. *pharnaceaides* (Fisch. & C.A.Mey.) Taelken
ST*C. campestris* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. *rhadesica* (Merxm.) R.Fern.
^{S}*C. pharnaceaides* auct., sensu Friedrich, nan Fisch. & C.A.Mey.
$^{S\,T}$*C. pharnaceaides* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *rhadesica* Merxm.

^{S}*rhodogyna* Friedrich = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}*rhomboidea* N.E.Br. = **C. deltoidea** Thunb.

^{T}*rivularis* (Peter) Hutch. & E.A.Bruce = **C. granvikii** Mildbr.

^{S}*robusta* Toelken = **C. tetragona** L. subsp. **robusta** (Toelken) Toelken

^{S}**rogersii** Schönland
^{S}*Sedum canescens* (Schult.) Kuntze var. *caulescens* Kuntze

^{S}**roggeveldii** Schönland

^{S}*rosularis* Haw. = **C. orbicularis** L.

^{S}*rotundifolia* Haw. = **Kalanchoe rotundifolia** (Haw.) Haw.

^{S}*rubella* Compton = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **muirii** (Schönland) R.Fern.

^{S}*rubescens* Schönland & Baker = **C. natalensis** Schönland

^{S}*rubescens* Schönland & Baker f. var. *intermedia* Schönland = **C. natalensis** Schönland

^{S}*rubescens* Schönland & Baker f. var. *laxa* Schönland = **C. natalensis** Schönland

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *flexuosa* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *hispida* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *lydenburgensis* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *milleriana* (Burtt Davy) Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *parvisepala* (Schönland) Schönland = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *rubicunda* R.A.Dyer = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *similis* (Baker.f.) Schönland = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *subglabra* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*rubicunda* Drège ex Harv. var. *typica* Schönland = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}**rubricaulis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. rubricaulis* Eckl. & Zeyh. var. *muirii* Schänland

^{S}*rubricaulis* Eckl. & Zeyh. var. *muirii* Schönland = **C. rubricaulis** Eckl. & Zeyh.

^{S}*rudis* Schönland & Baker f. = **C. tetragona** L. subsp. **rudis** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}**rudolfii** Schönland & Baker f.

^{S}*rufo-punctata* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*rupestris* Thunb. = **C. rupestris** Thunb. subsp. **rupestris**

^{S}**rupestris** Thunb. subsp. **commutata** (Friedrich) Toelken
^{S}*C. brevifalia* auct., sensu Higgins & Friedrich, nan Harv.
^{S}*C. cammutata* Friedrich

^{S}**rupestris** Thunb. subsp. **marnierana** (H.E.Huber & H.Jacobsen) Toelken
^{S}*C. marnierana* H.E.Huber & H.Jacabsen

^{S}**rupestris** Thunb. subsp. **rupestris**
^{S}*C. manticala* N.E.Br.
^{S}*C. perfassa* auct., sensu Harv., Marlath, nan Lam.
^{S}*C. punctata* auct., sensu Mill., nan L.
^{S}*C. rupestris* Thunb.

^{S}*rustii* Schönland = **C. subulata** L. var. **subulata**

^{S}*sarcocaulis* auct., sensu Schönland, Brenan & Jacot Guill., non Eckl. & Zeyh. = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **rupicola** Toelken

^{S}*sarcocaulis* Eckl. & Zeyh. = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **sarcocaulis**

ST**sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **rupicola** Toelken
^{S}*C. fruticulasa* auct., sensu Keissl., nan L.
^{S}*C. sarcacaulis* auct., sensu Schänland, Brenan & Jacat Guill., nan Eckl. & Zeyh.
^{T}*C. sarcacaulis* Eckl. & Zeyh. subsp. *rupicala* Taelken var. *milanjiana* R.Fern.
^{S}*Sedum caffrum* Kuntze

^{T}*sarcocaulis* Eckl. & Zeyh. subsp. *rupicola* Toelken var. *milanjiana* R.Fern. = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **rupicola** Toelken

ST**sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **sarcocaulis**
^{S}*C. lignasa* Burtt Davy
^{S}*C. parvisepala* Schänland
^{S}*C. sarcacaulis* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. sarcacaulis* Eckl. & Zeyh. var. *scaberula* Harv.

^{S}*sarcocaulis* Eckl. & Zeyh. var. *scaberula* Harv. = **C. sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **sarcocaulis**

^{S}*sarcolipes* Harv. = **C. strigosa** L.

^{S}*sarmentosa* Harv. = **C. sarmentosa** Harv. var. **sarmentosa**

^{S}**sarmentosa** Harv. var. **integrifolia** Toelken

ST**sarmentosa** Harv. var. **sarmentosa**
^{S}*C. avata* auct., sensu E.Mey. ex Drège, nan (Mill.) Druce
^{S}*C. sarmentasa* Harv.

^{S}*saxifraga* auct., sensu Hook., non Harv. = **C. capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}**saxifraga** Harv.
^{S}*Septas glabifera* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Sims

^{S}**scabra** L.
^{S}*C. squamulasa* auct., sensu DC., Harv., nan Schltdl.
^{S}*Glabulea mesembryanthemaides* auct., sensu Drège, nan Haw.

^{S}*scabrella* auct., sensu Eckl. & Zeyh., Harv., non Haw. (misapplied name) = **C. pruinosa** L.

^{S}*scabrella* Haw. = **C. pruinosa** L.

^{S}*scalaris* Schönland & Baker f. = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*scheppigiana* Diels = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{T}*schimperi* auct., sensu Tölken quoad basion. et synonym p.p. var. *schimperi* = **C. schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **schimperi**

^{T}*schimperi* auct., sensu Tölken var. *schimperi* = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

$^{S\,T}$*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. forma *filamentosa* (Schönland) R.Fern. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. forma *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{T}**schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **phyturus** (Mildbr.) R.Fern.
^{T}*C. pentandra* (Edgew.) Schänland var. *phyturus* (Mildbr.) Hedberg
^{T}*C. phyturus* Mildbr.

^{T}**schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **schimperi**
^{T}*C. pentandra* (Rayle ex Edgew.) Schänland

^{T}*C. schimperi* auct., sensu Tölken quoad basion. et synonym p.p. var. *schimperi*

^{T}*C. tibestico* Miré & Quézel (nom.non rite publ.)

ST*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

ST*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *denticulata* (Brenan) R.Fern. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **denticulata** (Brenan) Toelken

ST*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *illecebroides* (Welw. ex Hiern) G.D.Rowley = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

ST*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Toelken (nom.nud.), p.p. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *lanceolata* (Eckl. & Zeyh.) Toelken, p.p. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. **denticulata** (Brenan) Toelken

^{S}*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *schimperi*, p.p. excl. type = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

ST*schimperi* Fisch. & C.A.Mey. var. *transvaalensis* (Kuntze) R.Fern. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}**schmidtii** Regel (insufficiently known sp.)

^{S}*schoenlandii* H.Jacobsen = **C. elegans** Schönland & Baker f. subsp. **elegans**

^{S}*scleranthoides* Burm.f. = **C. glomerata** P.J.Bergius

^{S}**sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken

^{S}*Dinocrio seboeoides* (Eckl. & Zeyh.) Schönland

^{S}*Grommanthes flovo* E.Mey. ex Drège

^{S}*Grommonthes gentionoides* (Lam.) DC. var. *medio* Harv.

^{S}*Grommonthes gentianoides* (Lam.) DC. var. *seboeoides* (Eckl. & Zeyh.) Harv.

^{S}*Grommonthes seboeiodes* Eckl. & Zeyh.

^{S}*sediflora* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. = **C. sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **sediflora**

^{S}**sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **amatolica** (Schönland) Toelken

^{S}*C. omotolico* Schönland

^{S}*sediflora* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. *laxifoliosa* Schönland = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}**sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **sediflora**

^{S}*C. sedifloro* (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp.

^{S}*C. tenuifolio* Schönland

^{S}*Purgaseo sedifloro* Eckl. & Zeyh., as 'Pyrgosea'

^{S}*sedifolia* N.E.Br. = **C. exilis** Harv. subsp. **sedifolia** (N.E.Br.) Toelken

^{S}*sedoides* Mill. = **C. orbicularis** L.

^{S}*selago* Dinter = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}*semiorbicularis* Eckl. & Zeyh. = **C. columnaris** Thunb. subsp. **prolifera** Friedrich

^{S}*septas* Thunb. = **C. capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}*septas* Thunb. var. *leipoldtii* Schönland = **C. capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}*sericea* auct., sensu Schönland (1912), non Schönland (1910) = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **watermeyeri** (Compton) Toelken

^{S}*sericea* Schönland = **C. sericea** Schönland var. **sericea**

^{S}**sericea** Schönland var. **hottentotta** (Marloth & Schönland) Toelken

^{S}*C. hottentotto* Marloth & Schönland

^{S}*C. merxmuelleri* Friedrich

^{S}**sericea** Schönland var. **sericea**

^{S}*C. orgyrophylla* Diels ex Schönland & Baker f. var. *romoso* auct., sensu Herre, H.Jacobsen, non Schönland

^{S}*C. dewinteri* Friedrich, p.p. excl. type

^{S}*C. hollii* Adcock

^{S}*C. klinghordtensis* Schönland

^{S}*C. sericea* Schönland

^{S}*C. suovis* Friedrich

^{S}**sericea** Schönland var. **velutina** (Friedrich) Toelken

^{S}*C. velutino* Friedrich

^{S}**serpentaria** Schönland (insufficiently known sp.)

^{S}*sessilicymula* Mogg = **C. capitella** Thunb. subsp. **sessilicymula** (Mogg) Toelken

^{S}*sessilifolia* Baker f. = **C. natalensis** Schönland

^{S}*setigera* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}*setulosa* Harv. = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{T}*setulosa* Harv. forma *latipetala* R.Fern. = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*setulosa* Harv. var. *basutica* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*setulosa* Harv. var. *curta* (N.E.Br.) Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley

^{S}**setulosa** Harv. var. **deminuta** (Diels) Toelken

^{S}*C. deminuto* Diels

^{S}**setulosa** Harv. var. **jenkinsii** Schönland

^{S}*setulosa* Harv. var. *lanceolata* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}**setulosa** Harv. var. **longiciliata** Toelken

^{S}*setulosa* Harv. var. *ovata* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*setulosa* Harv. var. *ramosa* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*setulosa* Harv. var. *robusta* Schönland = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

ST**setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley

^{T}*C. orto* N.E.Br. var. *rubro* N.E.Br.

^{S}*C. borklyono* Schönland

^{S}*C. curto* N.E.Br.

^{S}*C. curta* N.E.Br. var. *rubro* N.E.Br.

^{S}*C. exilis* auct., sensu Keissl., non Harv.

^{S}*C. milfordioe* Byles

^{S}*C. setuloso* Harv. var. *curto* (N.E.Br.) Schönland

^{S}*Sedum dregeonum* (Harv.) Kuntze var. *erectum* Kuntze

ST**setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*C. bloubergensis* R.A.Dyer

^{S}*C. romulifloro* Link & Otto var. *tronsvoolensis* Schönland

^{S}*C. scheppigiono* Diels

^{S}*C. setuloso* Harv.

^{T}*C. setuloso* Harv. forma *lotipetolo* R.Fern.

^{S}*C. setuloso* Harv. var. *bosutica* Schönland

^{S}*C. setuloso* Harv. var. *lonceoloto* Schönland

^{S}*C. setuloso* Harv. var. *ovoto* Schönland

^{S}*C. setulosa* Harv. var. *romoso* Schönland

^{S}*C. setuloso* Harv. var. *robusto* Schönland

^{S}*C. stochyero* Eckl. & Zeyh. var. *pulchella* Harv.

^{S}*Sedum dregeonum* (Harv.) Kuntze var. *odscendens* Kuntze

ST*similis* Baker f. = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken

^{S}**simulans** Schönland

^{S}**sladenii** Schönland

^{S}*smutsii* Schönland = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**

^{S}**socialis** Schönland

^{T}*somalensis* Engl. (nom.nud.) = **C. volkensii** Engl. subsp. **coleae** (Baker) Wickens & Bywater

^{S}*southii* Schönland = **C. southii** Schönland subsp. **southii**

^{S}**southii** Schönland subsp. **southii**

^{S}*C. mucronoto* Keissl.

^{S}*C. southii* Schönland

^{S}**southii** Schönland subsp. **sphaerocephala** Toelken

^{S}**spathulata** Thunb.

^{S}*C. cordoto* auct., sensu Lodd, non Thunb.

^{S}*C. cyclophylla* Schönland & Baker f.

^{S}*C. lotispothuloto* Schönland & Baker f.

^{S}*C. lucido* Lam.

^{S}*spectabilis* Schönland = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*sphaeritis* Harv. = **C. subulata** L. var. **subulata**

^{S}*spicata* Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*squamulosa* auct., sensu DC., Harv., non Schltdl. (misapplied name) = **C. scabra** L.

^{S}*squamulosa* auct., sensu E.Mey. ex Drège, non Schltdl. p.p. (misapplied name) = **C. obovata** Haw. var. **dregeana** (Harv.) Toelken

^{S}*squamulosa* auct., sensu Keissl., non Schltdl. (misapplied name) = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}*squamulosa* Schltdl. = **C. pruinosa** L.

^{S}*stachyera* Eckl. & Zeyh. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*stachyera* Eckl. & Zeyh. var. *pulchella* Harv. = **C. setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*stachyera* Eckl. & Zeyh. var. *rotundifolia* Harv. = **C. obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*stewartiae* Burtt Davy = **C. alba** Forssk. var. **alba**

^{S}**streyi** Toelken

^{S}*strigosa* auct., sensu E.Mey. *ex* Drège, non L. = **C. lanuginosa** Harv. var. **lanuginosa**

^{S}**strigosa** L.

^{S}*C. centouroides* L.

^{S}*C. diaphona* Drège ex Harv.

^{S}*C. pellucido* auct., sensu Thunb., non L.

^{S}*C. pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Walp.

^{S}*C. sorcolipes* Harv.

^{S}*C. sylvotico* Licht. ex Schult., as 'sylvatica'

^{S}*Sorcolipes pubescens* Eckl. & Zeyh.

^{S}*suavis* Friedrich = **C. sericea** Schönland var. **sericea**

^{S}*subacaulis* Schönland & Baker f. = **C. subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **subacaulis**

^{S}**subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **erosula** (N.E.Br.) Toelken

^{S}*C. erasulo* N.E.Br., p.p.

^{S}*C. inomoeno* N.E.Br.

^{S}*C. rauhii* Friedrich

^{S}**subacaulis** Schönland & Baker f. subsp. **subacaulis**

^{S}*C. subocoulis* Schönland & Baker f.

^{S}*subaphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*subaphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. *puberula* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}**subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*C. cogmonsensis* (Kuntze) K.Schum.

^{S}*C. incono* (Eckl. & Zeyh.) Harv.

^{S}*C. logoniono* Compton

^{S}*C. remoto* Schönland

^{S}*C. subophylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv.

^{S}*C. subophyllo* (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. *puberulo* (Eckl. & Zeyh.) Harv.

^{S}*Sedum cogmonsense* Kuntze

^{S}*Sphoeritis incono* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Sphoeritis puberulo* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Sphoeritis subophyllo* Eckl. & Zeyh.

^{S}**subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **virgata** (Harv.) Toelken

^{S}*C. virgata* Harv.

^{S}*subbifaria* Schönland = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*subincana* (Haw.) D.Dietr. = **C. mollis** Thunb.

^{S}*subsessilis* W.F.Barker = **C. tetragona** L. subsp. **connivens** (Schönland) Toelken

^{S}*subulata* auct., sensu (Hook.f.) Harv., non L. (misapplied name) = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. *ex* Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}*subulata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non L. (misapplied name) = **C. cymosa** P.J.Bergius

^{S}*subulata* auct., sensu P.J.Bergius, Thunb., non L. (misapplied name) = **C. fascicularis** Lam.

^{S}*subulata* L. = **C. subulata** L. var. **subulata**

^{S}**subulata** L. var. **fastigiata** (Schönland) Toelken

^{S}*C. fostigioto* Schönland

^{S}**subulata** L. var. **hispida** Toelken

^{S}*C. hispido* auct., sensu Schönland & Baker f., non (Haw.) D.Dietr.

^{S}**subulata** L. var. **subulata**

^{S}*C. copitoto* Lam.

^{S}*C. romoso* Thunb.

^{S}*C. rustii* Schönland

^{S}*C. sphoeritis* Harv.

^{S}*C. subuloto* L.

^{S}*Sphoeritis muricoto* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*Sphoeritis typico* Eckl. & Zeyh.

^{S}*sulcata* (Haw.) D.Dietr. = **C. nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}**susannae** Rauh & Friedrich

ST**swaziensis** Schönland

ST*C. orgyrophyllo* Diels ex Schönland & Baker f.

^{S}*C. orgyrophyllo* Diels ex Schönland & Baker f. var. *romoso* Schönland

^{S}*C. argyrophyllo* Diels ex Schönland & Baker f. var. *swoziensis* (Schönland) Schönland

^{S}*C. glabulorioides* Britten subsp. *orgyrophyllo* (Schönland & Baker f.) Toelken

ST*C. swoziensis* Schönland forma *orgyrophyllo* (Diels ex Schänland & Baker f.) R.Fern.

^{T}*C. swoziensis* Schönland forma *brevipiloso* R.Fern.

^{T}*C. swaziensis* Schönland subsp. *brochycorpo* R.Fern.

ST*C. swoziensis* Schönland subsp. *swoziensis* var. *swoziensis* farma *orgyrophyllo* (Diels ex Schönland & Baker f.) R.Fern.

^{S}*C. swoziensis* Schönland subsp. *swoziensis* var. *swoziensis* farma *swoziensis*

^{T}*C. swaziensis* Schönland var. *gurnensis* R.Fern.

^{T}*swaziensis* Schönland forma *brevipilosa* R.Fern. = **C. swaziensis** Schönland

^{T}*swaziensis* Schönland subsp. *brachycarpa* R.Fern. = **C. swaziensis** Schönland

^{T}*swaziensis* Schönland forma *argyrophylla* (Diels ex Schönland & Baker f.) R.Fern. = **C. swaziensis** Schönland

^{S}*swaziensis* Schönland subsp. *swaziensis* var. *swaziensis* forma *argyrophylla* (Diels ex Schönland & Baker f.) R.Fern. = **C. swaziensis** Schönland

^{S}*swaziensis* Schönland subsp. *swaziensis* var. *swaziensis* forma *swaziensis* = **C. swaziensis** Schönland

^{T}*swaziensis* Schönland var. *gurnensis* R.Fern. = **C. swaziensis** Schönland

^{S}*sylvatica* Licht. *ex* Schult., as 'sylvatica' = **C. strigosa** L.

^{S}**tabularis** Dinter

^{S}*tayloriae* Schönland = **C. cotyledonis** Thunb.

^{S}**tecta** Thunb.

^{S}*C. decipiens* N.E.Br.

^{S}*Purgoseo tecto* (Thunb.) G.Don

^{S}*telephioides* Haw. = **C. crenulata** Thunb.

ST**tenuicaulis** Schönland

^{S}*tenuifolia* Schönland = **C. sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **sediflora**

^{S}**tenuipedicellata** Schönland & Baker f.

^{S}*C. parvipetala* Schänland

^{S}*tenuis* auct., sensu Adamson, non Wolley-Dod (misapplied name) = **C. oblanceolata** Schönland & Baker f.

^{S}*tenuis* Wolley-Dod = **C. umbellata** Thunb.

^{S}*teres* Marloth = **C. barklyi** N.E.Br.

^{S}*tetragona* auct., sensu Harv., sensu Thunb, auct. mult., non L. (misapplied name) = **C. tetragona** L. subsp. **robusta** (Toelken) Toelken

^{S}*tetragona* L. = **C. tetragona** L. subsp. **tetragona**

^{S}**tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken

^{S}*C. acutifalia* Lam.

^{S}*C. acutifalia* Lam. var. *radicans* Harv.

^{S}*C. acutifalia* Lam. var. *typica* Schänland

^{S}*C. bibracteata* Haw.

^{S}*C. macawanii* Scatt-Elliat

^{S}*Sedum radicans* (Harv.) Kuntze

^{S}**tetragona** L. subsp. **connivens** (Schönland) Toelken

^{S}*C. cannivens* Schänland

^{S}*C. subsessilis* W.F.Barker

^{S}**tetragona** L. subsp. **lignescens** Toelken

^{S}*C. acutifalia* auct., sensu Eckl. & Zeyh., Harv. p.p.

^{S}*C. acutifalia* Lam. var. *harveyi* Schänland

^{S}**tetragona** L. subsp. **robusta** (Toelken) Toelken

^{S}*C. rabusta* Taelken

^{S}*C. tetragana* auct., *sensu* Harv., *sensu* Thunb, auct. mult., *nan* L.

^{S}**tetragona** L. subsp. **rudis** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}*C. rudis* Schänland & Baker f.

^{S}**tetragona** L. subsp. **tetragona**

^{S}*C. acutifalia* Lam. var. *densifalia* (Harv.) Schänland

^{S}*C. bibracteata* auct., *sensu* Eckl. & Zeyh., *nan* Haw.

^{S}*C. biplanata* auct., *sensu* Eckl. & Zeyh., *nan* Haw.

^{S}*C. densifalia* Harv.

^{S}*C. tetragana* L.

^{S}*Sedum tetraganum* (L.) Kuntze

^{S}*thorncroftii* Burtt Davy = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken

^{S}*thunbergiana* Schult. = **C. thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**

^{S}**thunbergiana** Schult. subsp. **minutiflora** (Schönland & Baker f.) Toelken

^{S}*C. minutiflara* Schänland & Baker f.

^{S}**thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**

^{S}*C. debilis* Thunb.

^{S}*C. decumbens* (Willd.) Harv., *nan* Thunb.

^{S}*C. thunbergiana* Schult.

^{S}*C. zeyheriana* Schänland

^{S}*Purgasea debilis* (Thunb.) G.Dan

^{S}*Tillaea decumbens* Willd.

^{S}*thyrsiflora* auct., sensu Drège, non Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*thyrsiflora* Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{T}*tibestica* Miré & Quézel (nom.non rite publ.) = **C. schimperi** Fisch. & C.A.Mey. subsp. **schimperi**

^{S}*tomentosa* auct., sensu Britten & Baker f., non Thunb. = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*tomentosa* Thunb. = **C. tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}**tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*C. eendaarnensis* Dinter

^{S}*C. glabrifalia* Harv.

^{S}*C. interrupta* Drège ex Harv.

^{S}*C. interrupta* Drège ex Harv. var. *glabrifalia* (Harv.) Schänland

^{S}*C. scalaris* Schänland & Baker f.

^{S}*C. tamentasa* auct., *sensu* Britten & Baker f., *nan* Thunb.

^{S}*C. tamentasa* Thunb. var. *interrupta* (Drège ex Harv.) Taelken

^{S}*tomentosa* Thunb. var. *interrupta* (Drège ex Harv.) Toelken = **C. tomentosa** Thunb. var. **glabrifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*tomentosa* Thunb. var. *setigera* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **C. tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}**tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}*C. canspicua* Haw.

^{S}*C. linguifalia* Haw.

^{S}*C. setigera* (Eckl. & Zeyh.) Schänland

^{S}*C. tamentasa* Thunb.

^{S}*C. tamentasa* Thunb. var. *setigera* (Eckl. & Zeyh.) Schänland

^{S}*Purgasea canspicua* (Haw.) Sweet

^{S}*Purgasea linguifalia* (Haw.) Haw., as 'Turgasea'

^{S}*Purgasea tamentasa* (Thunb.) Haw., as 'Turgasea'

^{S}*Sphaeritis setigera* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Sphaeritis tamentasa* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*torquata* Baker f. = **C. cultrata** L.

^{S}*trachysantha* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **mesembryanthoides**

$^{S\,T}$*transvaalensis* (Kuntze) K.Schum. = **C. lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}*triebneri* Schönland ex H.Jacobsen = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}**tuberella** Toelken

^{S}*turrita* auct., sensu Harv., Schönland, non Thunb. (misapplied name) = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*turrita* auct., sensu Jacq., non Thunb. (misapplied name) = **C. barbata** Thunb. subsp. **barbata**

^{S}*turrita* Thunb. = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}*turrita* Thunb. var. *latifolia* Harv. = **C. capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*turrita* Thunb. var. *rosea* Haw. = **C. capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}*tysonii* Schönland = **C. pellucida** L. subsp. **brachypetala** (Drège ex Harv.) Toelken

^{S}**umbella** Jacq.

^{S}*C. flabellifalia* Harv.

^{S}*C. larifarmis* Schänland & Baker f.

^{S}*C. weissii* N.E.Br.

^{S}*Petragetan umbella* (Jacq.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*Septas umbella* (Jacq.) Haw.

^{S}**umbellata** Thunb.

^{S}*Bulliarda alpina* (Eckl. & Zeyh.) Harv.

^{S}*C. alpina* (Eckl. & Zeyh.) Walp.

^{S}*C. nana* Schänland & Baker f.

^{S}*C. tenuis* Walley-Dad

^{S}*C. umbellata* Thunb. var. *nana* (Schänland & Baker f.) Schänland

^{S}*Petragetan alpinum* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Tillaea umbellata* (Thunb.) Willd.

^{S}*umbellata* Thunb. var. *nana* (Schönland & Baker f.) Schönland = **C. umbellata** Thunb.

^{S}**umbraticola** N.E.Br.

^{S}*C. crenatifalia* Baker f.

^{S}*undata* Haw. = **C. dejecta** Jacq.

^{S}*undulata* Haw. = **C. dejecta** Jacq.

^{S}*uniflora* Schönland = **C. expansa** Dryand. subsp. **filicaulis** (Haw.) Toelken

^{S}*vaginata* Eckl. & Zeyh. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}**vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **minuta** Toelken

ST**vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*C. abyssinica* A.Rich. var. *vaginata* (Eckl. & Zeyh.) Engl.

^{T}*C. abyssinica* auct., Taussaint, *nan* A.Rich.

^{T}*C. alba* auct., Keay in F.W.T.A., *nan* Farsk.

^{S}*C. ciliata* L. var. *acutifalia* E.Mey. ex Drège

^{S}*C. crassiflara* (Kuntze) K.Schum.

^{S}*C. drakensbergensis* Schänland

^{S}*C. retrarsa* Hutchisan

^{S}*C. spectabilis* Schänland

^{S}*C. vaginata* Eckl. & Zeyh.

^{S}*C. vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *hispida* Keissl.

^{S}*C. vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *laxa* Keissl.

^{S}*C. vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *parviflara* Keissl.

^{S}*Sedum crassiflarum* Kuntze

^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze var. *lancealatum* Kuntze

^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze var. *retraflexifalium* Kuntze

^{S}*Sedum flavum* (L.) Kuntze var. *subulatum* Kuntze

^{S}*Sedum vaginatum* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze

^{S}*vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *hispida* Keissl. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *laxa* Keissl. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*vaginata* Eckl. & Zeyh. var. *parviflora* Keissl. = **C. vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S*}**vaillantii** (Willd.) Roth

^{S}*Bulliarda vaillantii* (Willd.) DC.

^{S}*Bulliarda vaillantii* (Willd.) DC. var. *subulata* Harv.

^{S}*Tillaea vaillantii* Willd.

^{T}*vaillantii* auct., Toussaint, non (Willd.) Roth = **C. granvikii** Mildbr.

^{S}*variabilis* N.E.Br. = **C. alpestris** Thunb. subsp. **massonii** (Britten & Baker f.) Toelken

^{S}*velutina* Friedrich = **C. sericea** Schönland var. **velutina** (Friedrich) Toelken

^{S}*versicolor* Burch. ex Ker Gawl. = **C. coccinea** L.

^{S}**vestita** Thunb.

^{S}*virgata* auct., sensu E.Mey. ex Drège, non Harv. (nom. nud.) = **C. flava** L.

^{S}*virgata* Harv. = **C. subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **virgata** (Harv.) Toelken

^{T}**volkensii** Engl. subsp. **coleae** (Baker) Wickens & Bywater

^{T}*C. caleae* Baker

^{T}*C. makurensis* Engl.

^{T}*C. samalensis* Engl. (*nam*.nud.)

^{T}*C. zimmermannii* Engl. var. *uhligii* Engl.

^{T}**volkensii** Engl. subsp. **volkensii**

^{T}*C. galunkensis* Engl.

^{S}*watermeyeri* Compton = **C. atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **watermeyeri** (Compton) Toelken

^{S}*weissii* N.E.Br. = **C. umbella** Jacq.

^{S}**whiteheadii** Harv.

^{S}*C. divaricata* auct., *sensu* Schänland & Baker f., *nan* Eckl. & Zeyh

^{S}*wilmsii* Diels = **C. alba** Forssk. var. **parvisepala** (Schönland) Toelken

^{S}*woodii* Schönland = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken

^{S}*wyliei* Schönland = **C. inandensis** Schönland & Baker f.

^{S}*zeyheriana* Schönland = **C. thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**

^{T}*zimmermannii* Engl. = **C. expansa** Dryand. subsp. **fragilis** (Baker) Toelken

^{T}*zimmermannii* Engl. var. *uhligii* Engl. = **C. volkensii** Engl. subsp. **coleae** (Baker) Wickens & Bywater

^{T}**zombensis** Baker f.

CURTOGYNE Haw.

^{S}*albiflora* (Sims) Eckl. & Zeyh. = **Crassula dejecta** Jacq.

^{S}*burmanniana* Eckl. & Zeyh. = **Crassula flava** L.

^{S}*dejecta* (Jacq.) DC. = **Crassula dejecta** Jacq.

^{S}*dejecta* auct., sensu Eckl., auct. mult., non Jacq. (misapplied name) = **Crassula fallax** Friedrich

^{S}*flava* (L.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula flava** L.

^{S}*undata* (Haw.) Haw. = **Crassula dejecta** Jacq.

^{S}*undosa* Haw. = **Crassula dejecta** Jacq.

^{S}*undulata* (Haw.) Haw. = **Crassula dejecta** Jacq.

DASYSTEMON DC.

^{S}*calycina* DC., p.p. = **Crassula glomerata** P.J.Bergius

^{S}*calycina* DC., p.p. = **Crassula pruinosa** L.

DIETRICHIA Tratt.

^{S}*bicolor* (Haw.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*coccinia* (L.) Tratt = **Crassula coccinea** L.

^{S}*jasminea* (Sims) Eckl. & Zeyh. = **Crassula obtusa** Haw.

^{S}*jasminea* (Sims) Eckl. & Zeyh. var. *uniflora* Eckl. & Zeyh. = **Crassula obtusa** Haw.

^{S}*media* (Haw.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*odoratissima* (Andrews) Tratt. ex Eckl. & Zeyh. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*versicolor* (Ker Gawl.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula coccinea** L.

DINACRIA Harv.

^{S}*filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula filiformis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.

^{S}*grammanthoides* Schönland = **Crassula grammanthoides** (Schönland) Toelken

^{S}*sebaeoides* (Eckl. & Zeyh.) Schönland = **Crassula sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken

GLOBULEA Haw.

^{S}*atropurpurea* Haw. = **Crassula atropurpurea** (Haw.) D.Dietr. var. **atropurpurea**

^{S}*canescens* Haw. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}*canescens* Haw. var. *angustifolia* Eckl. & Zeyh. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}*capitata* Salm-Dyck ex Haw. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}*cultrata* (L.) Haw. = **Crassula cultrata** L.

^{S}*hispida* Haw. = **Crassula mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **hispida** (Haw.) Toelken

^{S}*impressa* Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*impressa* Haw. var. *minor* Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*lingua* Haw. (nom.nud.) = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

^{S}**lingula** Haw. (insufficiently known sp.)

- ^{S}**lingulifolia** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*mesembryanthemoides* auct., sensu Drège, non Haw. = **Crassula scabra** L.
- ^{S}*mesembryanthoides* Haw. = **Crassula mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **mesembryanthoides**
- ^{S}*mollis* (Thunb.) Haw. ex DC. = **Crassula mollis** Thunb.
- ^{S}*nudicaulis* (L.) Haw. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*obvallata* (L.) Haw. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
- ^{S}*obvallata* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non (L.) Haw. = **Crassula cotyledonis** Thunb.
- ^{S}*paniculata* Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
- ^{S}*radicans* Haw. = **Crassula pubescens** Thunb. subsp. **radicans** (Haw.) Toelken
- ^{S}*stricta* Drège, as 'Globulia' (nom.nud.) = **Crassula alba** Forssk. var. **alba**
- ^{S}*subincana* Haw. = **Crassula mollis** Thunb.
- ^{S}*subincana* Haw. var. *decumbens* Haw. = **Crassula mollis** Thunb.
- ^{S}*subincana* Haw. var. *erecta* Haw. = **Crassula mollis** Thunb.
- ^{S}*sulcata* Haw. = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**

GRAMMANTHES DC.

- ^{S}*chloraeflora* (Haw.) DC. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*chloraeflora* (Haw.) DC. var. *caesia* Hook.f. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*depressa* Eckl. & Zeyh. = **Crassula depressa** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*filiformis* Eckl. & Zeyh. = **Crassula filiformis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
- ^{S}*flava* E.Mey. ex Drège = **Crassula sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *caesia* Hook.f. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *chloraeflora* (Haw.) Harv. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *depressa* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula depressa** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *media* Harv. = **Crassula sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *sebaeoides* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken
- ^{S}*gentianoides* (Lam.) DC. var. *vera* (Haw.) Harv. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*retroflexa* (Thunb.) Sweet = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*sebaeiodes* Eckl. & Zeyh. = **Crassula sebaeoides** (Eckl. & Zeyh.) Toelken

HELOPHYTUM Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*filiforme* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*filiforme* Eckl. & Zeyh. var. *parvulum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*fluitans* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*fluitans* Eckl. & Zeyh. var. *intermedium* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*fluitans* Eckl. & Zeyh. var. *obovatum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ST*inane* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula inanis** Thunb.
- ^{S}*inane* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *latifolium* Eckl. & Zeyh. = **Crassula inanis** Thunb.
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *amphibia* Harv. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *minus* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley
- ^{S}*natans* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. var. *obovatum* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**
- ^{S}*reflexum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

HYPAGOPHYTUM A.Berger

- ^{T}**abyssinicum** (Hochst. ex A.Rich.) A.Berger
  - ^{T}*Sempervivum abyssinicum* Hochst. ex A.Rich.

KALANCHOE Adans.

- ^{S}*albiflora* H.M.L.Forbes = **K. luciae** Raym.-Hamet subsp. **luciae**
- ^{S}*aleurodes* Stearn = **K. luciae** Raym.-Hamet subsp. **luciae**
- ^{S}*alternans* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Pers. = **K. thyrsiflora** Harv.
- ^{S}**alticola** Compton
- ^{T}**angolensis** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**angustifolia** A.Rich.
- ^{T}**aubrevillei** Raym.-Hamet ex Cufod.
- ^{T}**ballyi** Raym.-Hamet ex Cufod.
- ^{T}*beniensis* De Wild. = **K. glaucescens** Britten
- ^{T}**bentii** Wright ex Hook. var. **somalica** Cufod.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **K. densiflora** Rolfe var. **densiflora**
- ^{T}**bipartita** Chiov.
- ^{T}**boranae** Raadts
- ^{T}*brachycalyx* A.Rich. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ST**brachyloba** Welw. ex Britten
  - ST*K. multiflora* Schinz
  - ^{T}*K. paniculata* auct., Gossw. & Mendonça, Raym.-Hamet, non Harv. (1862)
  - ^{S}*K. pruinosa* Dinter
  - ^{S}*K. pyramidalis* Schönland
- ^{T}*brittenii* Raym.-Hamet = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{S}**carnea** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*chimanimanensis* R.Fern. = **K. velutina** Welw. ex Britten subsp. **chimanimanensis** (R.Fern.) R.Fern.
- ^{T}**citrina** Schweinf.
  - ^{T}*K. citrina* Schweinf. var. *ballyi* Raym.-Hamet ex Wickens
- ^{T}*citrina* Schweinf. var. *ballyi* Raym.-Hamet ex Wickens = **K. citrina** Schweinf.
- ^{T}**connata** Sprague (insufficiently known sp.)
- ST**crenata** (Andrews) Haw.
  - ^{T}*K. brittenii* Raym.-Hamet
  - ^{T}*K. crenata* (Andrews) Haw. subsp. *bieensis* R.Fern.
  - ^{T}*K. crenata* (Andrews) Haw. subsp. *nyassensis* R.Fern.
  - ^{T}*K. crenata* (Andrews) Haw. var. *coccinea* (Welw. ex Britten) Cufod.
  - ^{T}*K. crenata* (Andrews) Haw. var. *verea* (Jacq.) Cufod. (nom. illegit.)
  - ST*K. hirta* Harv.
  - ^{S}*K. integra* (Medik.) Kuntze
  - ^{T}*K. integra* (Medik.) Kuntze var. *crenata* (Andrews) Cufod.
  - ^{T}*K. integra* (Medik.) Kuntze var. *crenata-rubra* Cufod.
  - ^{T}*K. integra* (Medik.) Kuntze var. *verea* (Jacq.) Cufod. (nom. illegit.)
  - ^{T}*K. laciniata* auct., Hepper, non (L.) DC.
  - ^{S}*Verea crenata* Andrews, as 'Vereia'
- ^{T}*crenata* (Andrews) Haw. subsp. *bieensis* R.Fern. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*crenata* (Andrews) Haw. subsp. *nyassensis* R.Fern. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*crenata* (Andrews) Haw. var. *coccinea* (Welw. ex Britten) Cufod. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*crenata* (Andrews) Haw. var. *verea* (Jacq.) Cufod. (nom. illegit.) = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{S}**crundallii** I.Verd.
- ^{T}*cuisinii* De Wild. & T.Durand = **K. lateritia** Engl.
- ^{T}*dangeardii* Raym.-Hamet = **K. velutina** Welw. ex Britten subsp. **dangeardii** (Raym.-Hamet) R.Fern.
- ^{S}*decumbens* Compton = **K. rotundifolia** (Haw.) Haw.
- ^{T}*deficiens* Hochst. ex Steud., non Forsk. = **K. schimperiana** A.Rich.
- ^{S}*delagoensis* Eckl. & Zeyh. = **Bryophyllum delagoense** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{T}**densiflora** Rolfe var. **densiflora**
  - ^{T}*K. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*K. glaberrima* Volkens ex Engl. (nom.inval.)
  - ^{T}*K. taylorii* Raym.-Hamet
- ^{T}**densiflora** Rolfe var. **minor** Raadts
- ^{T}*densiflora* Rolfe var. *subpilosa* Cufod. = **K. laciniata** (L.) DC.
- ^{T}*diversa* N.E.Br. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{T}**dyeri** N.E.Br.
- ^{T}**elizae** A.Berger
- ^{T}*elliptica* Raadts = **K. glaucescens** Britten
- ^{T}*exellii* Raym.-Hamet = **K. velutina** Welw. ex Britten subsp. **velutina**
- ^{T}**fadeniorum** Raadts
- ^{T}**fernandesii** Raym.-Hamet [possibly the hybrid *K. lateritia* Engl. x *K. lanceolata* (Forssk.) Pers.]
- ^{T}*figueiredoi* Croizat = **K. humilis** Britten
- ^{T}*flammea* Stapf = **K. glaucescens** Britten
- ^{T}**germanae** Raym.-Hamet ex Raadts
- ^{T}*glaberrima* Volkens ex Engl. (nom.inval.) = **K. densiflora** Rolfe var. **densiflora**
- ^{S}*glandulosa* Hochst. ex Rich. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{S}*glandulosa* Hochst. ex Rich. var. *benguelensis* Engl. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{S}*glandulosa* Hochst. ex Rich. var. *tomentosa* Keissl. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{T}**glaucescens** Britten
  - ^{T}*K. beniensis* De Wild.
  - ^{T}*K. elliptica* Raadts
  - ^{T}*K. flammea* Stapf
  - ^{T}*K. rotundifolia* auct., Raadts quoad specim. Pfennig 1184, non (Haw.) Haw.
- ^{T}*gloveri* Cufod. = **K. laciniata** (L.) DC.
- ^{S}*gregaria* Dinter = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{S}*guillauminii* Raym.-Hamet = **K. rotundifolia** (Haw.) Haw.
- ^{T}**hametiorum** Raym.-Hamet
- ^{T}**hauseri** Werderm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hemsleyana* Cufod. = **K. nyikae** Engl. subsp. **nyikae**
- ^{S}*hirta* auct., sensu Dinter, non Harv. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ST*hirta* Harv. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{T}*humbertii* Guillaumin = **K. lindmanii** Raym.-Hamet
- ^{T}**humilis** Britten
  - ^{T}*K. figueiredoi* Croizat
- ^{S}*integra* (Medik.) Kuntze = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*integra* (Medik.) Kuntze var. *crenata* (Andrews) Cufod. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*integra* (Medik.) Kuntze var. *crenata-rubra* Cufod. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{T}*integra* (Medik.) Kuntze var. *subsessilis* (Britten) Cufod. = **K. lateritia** Engl.
- ^{T}*integra* (Medik.) Kuntze var. *verea* (Jacq.) Cufod. (nom. illegit.) = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ^{S}*junodii* Schinz = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{T}*kelleriana* Schinz = **K. marmorata** Baker
- ^{T}*kirkii* N.E.Br. = **K. lateritia** Engl.
- ST**laciniata** (L.) DC.
  - ST*Cotyledon laciniata* L.
  - ^{T}*K. densiflora* Rolfe var. *subpilosa* Cufod.
  - ^{T}*K. gloveri* Cufod.
  - ^{T}*K. lentiginosa* Cufod.
  - ^{T}*K. rohlfsii* Engl.
  - ST*K. schweinfurthii* Penz.
  - ^{S}*Verea laciniata* (L.) Willd.
- ^{T}*laciniata* auct., Hepper, non (L.) DC. = **K. crenata** (Andrews) Haw.
- ST**lanceolata** (Forssk.) Pers.
  - ST*Cotyledon lanceolata* Forssk.
  - ^{T}*K. brachycalyx* A.Rich.
  - ^{T}*K. diversa* N.E.Br.
  - ^{S}*K. glandulosa* Hochst. ex Rich.
  - ^{S}*K. glandulosa* Hochst. ex Rich. var. *benguelensis* Engl.
  - ^{S}*K. glandulosa* Hochst. ex Rich. var. *tomentosa* Keissl.
  - ^{S}*K. gregaria* Dinter
  - ^{S}*K. hirta* auct., sensu Dinter, non Harv.
  - ^{T}*K. homblei* De Wild.
  - ^{S}*K. junodii* Schinz
  - ^{T}*K. lanceolata* (Forssk.) Pers. var. *glandulosa* (Hochst. ex A.Rich.) Cufod.
  - ^{S}*K. pentheri* Schltr.
- ^{T}*lanceolata* (Forssk.) Pers. var. *glandulosa* (Hochst. ex A.Rich.) Cufod. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
- ^{T}**lateritia** Engl.
  - ^{T}*K. cuisinii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*K. integra* (Medik.) Kuntze var. *subsessilis* (Britten) Cufod.
  - ^{T}*K. kirkii* N.E.Br.
  - ^{T}*K. lateritia* Engl. var. *prostrata* Raadts
  - ^{T}*K. lateritia* Engl. var. *pseudolateritia* Raadts
  - ^{T}*K. lateritia* Engl. var. *zimbabwensis* (Rendle) Brenan
  - ^{T}*K. velutina* auct.
- ^{T}*lateritia* Engl. var. *prostrata* Raadts = **K. lateritia** Engl.
- ^{T}*lateritia* Engl. var. *pseudolateritia* Raadts = **K. lateritia** Engl.
- ^{T}*lateritia* Engl. var. *zimbabwensis* (Rendle) Brenan = **K. lateritia** Engl.
- ^{T}**latisepala** N.E.Br.
- ^{T}**leblanciae** Raym.-Hamet
- ^{T}*lentiginosa* Cufod. = **K. laciniata** (L.) DC.
- ^{T}**lindmanii** Raym.-Hamet
  - ^{T}*K. humbertii* Guillaumin
- ^{T}**lobata** R.Fern.
- ^{S}**longiflora** Schltr. ex J.M.Wood
- ^{T}**lubangensis** R.Fern.
- ^{S}*luciae* Raym.-Hamet = **K. luciae** Raym.-Hamet subsp. **luciae**
- ST**luciae** Raym.-Hamet subsp. **luciae**
  - ^{S}*K. albiflora* H.M.L.Forbes

^{S}*K. aleurades* Stearn
^{S}*K. luciae* Raym.-Hamet
^{S}**luciae** Raym.-Hamet subsp. **montana** (Compton) Toelken
^{S}*K. montana* Camptan
^{S}*luebbertiana* Engl. = **K. rotundifolia** (Haw.) Haw.
^{T}*lugardii* Bullock = **K. prittwitzii** Engl.
^{T}*macrantha* Baker = **K. marmorata** Baker
^{T}**marmorata** Baker
^{T}*K. kelleriana* Schinz
^{T}*K. macrantha* Baker
^{T}*K. rutshuruensis* Lebrun (nam.nud.)
^{T}*K. samaliensis* Baker
^{T}**migiurtinorum** Cufod.
^{T}**mitejea** A.Leblanc & Raym.-Hamet
^{S}*montana* Compton = **K. luciae** Raym.-Hamet subsp. **montana** (Compton) Toelken
^{T}*mossambicana* Resende ex Resende & Sobr. = **K. sexangularis** N.E.Br.
ST*multiflora* Schinz = **K. brachyloba** Welw. ex Britten
^{T}**ndorensis** Schweinf. (insufficiently known sp.)
^{S}**neglecta** Toelken
^{S}*K. ratundifalia* (Haw.) Haw. farma *peltata* Raym.-Hamet ex R.Fern.
^{T}*neumannii* Engl. = **K. petitiana** A.Rich. var. **neumannii** (Engl.) Cufod.
^{T}**nyikae** Engl. subsp. **auriculata** Raadts
^{T}**nyikae** Engl. subsp. **nyikae**
^{T}*K. hemsleyana* Cufad.
^{S}*oblongiflora* Harv. = **K. paniculata** Harv.
^{T}**obtusa** Engl.
^{T}*paniculata* auct., Gossw. & Mendonça, Raym.-Hamet, non Harv. (1862) = **K. brachyloba** Welw. ex Britten
ST**paniculata** Harv.
^{S}*K. ablangiflara* Harv.
^{S}*pentheri* Schltr. = **K. lanceolata** (Forssk.) Pers.
^{T}**peteri** Werderm.
^{T}**petitiana** A.Rich. var. **neumannii** (Engl.) Cufod.
^{T}*K. neumonnii* Engl.
^{T}**petitiana** A.Rich. var. **petitiana**
^{S}**praesidentis-malani** Raym.-Hamet (insufficiently known sp.)
^{S}**praesidentis-verwoerdii** Raym.-Hamet (insufficiently known sp.)
^{T}**prittwitzii** Engl.
^{T}*K. lugardii* Bullock
^{T}*K. rabynsiana* Raym.-Hamet
^{T}*K. secunda* Werderm.
^{S}*pruinosa* Dinter = **K. brachyloba** Welw. ex Britten
^{S}*pyramidalis* Schönland = **K. brachyloba** Welw. ex Britten
^{T}**quartiniana** A.Rich.
^{T}*robynsiana* Raym.-Hamet = **K. prittwitzii** Engl.
^{S}*rogersii* Raym.-Hamet = **K. sexangularis** N.E.Br. var. **sexangularis**
^{T}*rohlfsii* Engl. = **K. laciniata** (L.) DC.
ST**rotundifolia** (Haw.) Haw.
^{S}*Crassula ratundifalio* Haw.
^{S}*K. decumbens* Campton
^{S}*K. guillauminii* Raym.-Hamet
^{S}*K. luebbertiana* Engl.
^{T}*K. ratundifalia* (Haw.) Haw. farma *peltata* Raym.-Hamet ex R.Fern.
ST*K. ratundifolio* (Haw.) Haw. forma *triportita* Raym.-Hamet ex R.Fern.
^{S}*Verea ratundifalia* (Haw.) D.Dietr.
^{S}*rotundifolia* (Haw.) Haw. forma *peltata* Raym.-Hamet ex R.Fern. = **K. neglecta** Toelken
^{T}*rotundifolia* (Haw.) Haw. forma *peltata* Raym.-Hamet ex R.Fern. = **K. rotundifolia** (Haw.) Haw.
$^{S\ T}$*rotundifolia* (Haw.) Haw. forma *tripartita* Raym.-Hamet ex R.Fern. = **K. rotundifolia** (Haw.) Haw.
^{S}**rotundifolia** (Haw.) Haw. var. **aequimagnisepala** Raym.-Hamet (insufficiently known sp.)
^{S}**rotundifolia** (Haw.) Haw. var. **guillauminii** Raym.-Hamet (insufficiently known sp.)
^{S}**rotundifolia** (Haw.) Haw. var. **strictifolia** Raym.-Hamet (insufficiently known sp.)
^{T}*rotundifolia* auct., Raadts quoad specim. Pfennig 1184, non (Haw.) Haw. = **K. glaucescens** Britten
^{S}*rubinea* Toelken = **K. sexangularis** N.E.Br. var. **sexangularis**
^{T}*rutshuruensis* Lebrun (nom.nud.) = **K. marmorata** Baker
^{T}**salazarii** Raym.-Hamet
^{T}**scapigera** Welw. ex Britten
^{T}**schimperiana** A.Rich.
^{T}*K. deficiens* Hochst. ex Steud., non Forsk.
^{T}*K. schliebenii* Werderm.
^{T}*schliebenii* Werderm. = **K. schimperiana** A.Rich.
ST*schweinfurthii* Penz. = **K. laciniata** (L.) DC.
^{T}*secunda* Werderm. = **K. prittwitzii** Engl.
^{T}**sexangularis** N.E.Br.
^{T}*K. massambicana* Resende ex Resende & Sabr.
^{T}*K. sexangularis* N.E.Br. var. *intermedia* (R.Fern.) R.Fern.
^{T}*K. vatrinii* Raym.-Hamet
^{T}*K. vatrinii* Raym.-Hamet var. *intermedio* R.Fern.
^{S}*sexangularis* N.E.Br. = **K. sexangularis** N.E.Br. var. **sexangularis**
^{S}**sexangularis** N.E.Br. var. **sexangularis**
^{S}*K. ragersii* Raym.-Hamet
^{S}*K. rubinea* Taelken
^{S}*K. sexanguloris* N.E.Br.
^{T}*sexangularis* N.E.Br. var. *intermedia* (R.Fern.) R.Fern. = **K. sexangularis** N.E.Br.
^{T}*somaliensis* Baker = **K. marmorata** Baker
^{T}**stenosiphon** Britten
^{T}**stuhlmannii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**subrosulata** Thulin
^{T}*tayloris* Raym.-Hamet = **K. densiflora** Rolfe var. **densiflora**
^{T}**teixeirae** Raym.-Hamet ex R.Fern.
^{S}**thyrsiflora** Harv.
^{S}*K. alternons* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Pers.
^{S}*tubiflora* (Harv.) Raym.-Hamet = **Bryophyllum delagoense** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
^{T}**usambarensis** Engl. & Raym.-Hamet
^{T}*vatrinii* Raym.-Hamet = **K. sexangularis** N.E.Br.
^{T}*vatrinii* Raym.-Hamet var. *intermedia* R.Fern. = **K. sexangularis** N.E.Br.
^{T}*velutina* auct. = **K. lateritia** Engl.
^{T}**velutina** Welw. ex Britten subsp. **chimanimanensis** (R.Fern.) R.Fern.
^{T}*K. chimanimanensis* R.Fern.
^{T}**velutina** Welw. ex Britten subsp. **dangeardii** (Raym.-Hamet) R.Fern.
^{T}*K. dangeardii* Raym.-Hamet
^{T}**velutina** Welw. ex Britten subsp. **velutina**
^{T}*K. exellii* Raym.-Hamet
^{T}**welwitschii** Britten
^{T}**wildii** Raym.-Hamet ex R.Fern.

KALOSANTHES Haw.

^{S}*bicolor* Haw. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*biconvexa* (Haw.) Haw. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*capitata* (Lodd.) Sweet = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*coccinia* (L.) Haw. = **Crassula coccinea** L.
^{S}*coccinia* (L.) Haw. var. *alba* Haw. = **Crassula coccinea** L.
^{S}*cymosa* (P.J.Bergius) Haw. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*fascicularis* (Lam.) G.Don = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*flava* (L.) Sweet = **Crassula flava** L.
^{S}*jasminea* (Sims) Haw. = **Crassula obtusa** Haw.
^{S}*media* Haw. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*odoratissima* (Andrews) Haw. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*odoratissima* (Andrews) Haw. var. *alba* (DC.) G.Don = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*versicolor* (Ker Gawl.) Haw. = **Crassula coccinea** L.

LAROCHEA Pers.

^{S}*coccinea* (L.) Pers. = **Crassula coccinea** L.
^{S}*cymosa* (P.J.Bergius) Haw., p.p. = **Crassula cymosa** P.J.Bergius
^{S}*cymosa* (P.J.Bergius) Haw., p.p. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*falcata* (J.C.Wendl.) Pers. = **Crassula perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
^{S}*falcata* (J.C.Wendl.) Pers. var. *minor* Haw. = **Crassula perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley
^{S}*fascicularis* (Lam.) Schult. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*flava* (L.) Haw. = **Crassula flava** L.
^{S}*odoratissima* (Andrews) Haw = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*odoratissima* (Andrews) Haw var. *bicolor* (Haw.) DC. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*perfoliata* (L.) Haw. = **Crassula perfoliata** L. var. **perfoliata**
^{S}*perfoliata* (L.) Haw. var. *alba* Haw. = **Crassula perfoliata** L. var. **perfoliata**
^{S}*tiniflora* Lem. = **Crassula fascicularis** Lam.

PAGELLA Schönland

^{S}*archeri* Schönland = **Crassula pageae** Toelken

PETROGETON Eckl. & Zeyh.

^{S}*alpinum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula umbellata** Thunb.
^{S}*nemorosum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
^{S}*nivale* Eckl. & Zeyh. = **Crassula nemorosa** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
^{S}*patens* Eckl. & Zeyh. = **Crassula dentata** Thunb.
^{S}*typicum* Eckl. & Zeyh. = **Crassula dentata** Thunb.
^{S}*typicum* Eckl. & Zeyh. var. *minus* Eckl. & Zeyh. = **Crassula dentata** Thunb.
^{S}*umbella* (Jacq.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula umbella** Jacq.

PURGOSEA Haw.

^{S}*alooides* (Dryand.) Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
^{S}*alooides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., as *'Pyrgosea aloides'*, non (Dryand.) Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}*alpestris* (Thunb.) G.Don = **Crassula alpestris** Thunb. subsp. **alpestris**
^{S}*barbata* (Thunb.) G.Don, as 'Purgosia' = **Crassula barbata** Thunb. subsp. **barbata**
^{S}*capitella* (Thunb.) Sweet, as 'capitellata' = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
^{S}*cephalophora* (Thunb.) G.Don = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
^{S}*ciliata* (L.) Sweet = **Crassula ciliata** L.
^{S}**concinella** (Haw.) Sweet (insufficiently known sp.)
^{S}**concinna** (Haw.) Sweet (insufficiently known sp.)
^{S}*conspicua* (Haw.) Sweet = **Crassula tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**
^{S}*corymbulosa* (Link & Otto) Sweet = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}*cotyledonis* (Thunb.) Sweet = **Crassula cotyledonis** Thunb.
^{S}*crenulata* (Thunb.) G.Don = **Crassula crenulata** Thunb.
^{S}*debilis* (Thunb.) G.Don = **Crassula thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**
^{S}*dentata* (Thunb.) G.Don = **Crassula dentata** Thunb.
^{S}*hemisphaerica* (Thunb.) G.Don = **Crassula hemisphaerica** Thunb.
^{S}*hirta* (Thunb.) G.Don = **Crassula nudicaulis** L. var. **nudicaulis**
^{S}*linguifolia* (Haw.) Haw., as 'Turgosea' = **Crassula tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**
^{S}**lingulifolia** (Haw.) Sweet (insufficiently known sp.)
^{S}*minima* (Thunb.) G.Don = **Crassula dentata** Thunb.
^{S}*montana* (Thunb.) G.Don = **Crassula montana** Thunb. subsp. **montana**
^{S}*obovata* (Haw.) Haw. = **Crassula obovata** Haw. var. **obovata**
^{S}*pertusa* (Haw.) Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}*pertusula* Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}**punctata** (L.) Sweet (insufficiently known sp.)
^{S}*pyramidalis* (Thunb.) G.Don = **Crassula pyramidalis** Thunb.
^{S}*sediflora* Eckl. & Zeyh., as 'Pyrgosea' = **Crassula sediflora** (Eckl. & Zeyh.) Endl. & Walp. var. **sediflora**
^{S}*spicata* (Thunb.) G.Don = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
^{S}*tecta* (Thunb.) G.Don = **Crassula tecta** Thunb.
^{S}*thyrsiflora* (Thunb.) Sweet = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}*tomentosa* (Thunb.) Haw., as 'Turgosea' = **Crassula tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**
^{S}*turrita* (Thunb.) Sweet, p.p. (nom.nud.) = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
^{S}*turrita* (Thunb.) Sweet, p.p. (nom.nud.) = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken
^{S}*turrita* (Thunb.) Sweet var. *alba* Sweet, p.p. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**
^{S}*turrita* (Thunb.) Sweet var. *alba* Sweet, p.p. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

RHOPALOTA N.E.Br.

^{S}*aphylla* (Schönland & Baker f.) N.E.Br. = **Crassula aphylla** Schönland & Baker f.

ROCHEA DC.

^{S}*albiflora* (Sims) DC. = **Crassula dejecta** Jacq.
^{S}*bicolor* (Haw.) Steud. = **Crassula fascicularis** Lam.
^{S}*biconvexa* (Haw.) DC. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*coccinea* (L.) DC. = **Crassula coccinea** L.

^{S}*cymosa* (P.J.Bergius) DC., p.p. = **Crassula cymosa** P.J.Bergius

^{S}*falcata* (J.C.Wendl.) DC. = **Crassula perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley

^{S}*falcata* (J.C.Wendl.) DC. var. *acuminata* Eckl. & Zeyh. = **Crassula perfoliata** L. var. **perfoliata**

^{S}*falcata* (J.C.Wendl.) DC. var. *minor* (Haw.) DC. = **Crassula perfoliata** L. var. **minor** (Haw.) G.D.Rowley

^{S}*fascicularis* (Lam.) DC. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*flava* (L.) DC. = **Crassula flava** L.

^{S}*jasminea* (Sims) DC. = **Crassula obtusa** Haw.

^{S}*media* (Haw.) DC. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*microphylla* E.Mey. ex Drège (nom.nud.) = **Crassula obtusa** Haw.

^{S}*odoratissima* (Andrews) Link = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*odoratissima* (Andrews) Link var. *alba* DC. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*odoratissima* (Andrews) Link var. *bicolor* (Haw.) DC. = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*perfoliata* (L.) DC., p.p. = **Crassula perfoliata** L. var. **perfoliata**

^{S}*perfoliata* (L.) DC., p.p. as to specim. var. *a* = **Crassula perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley

^{S}*perfoliata* (L.) DC. var. *alba* (Haw.) Sweet = **Crassula perfoliata** L. var. **perfoliata**

^{S}*perfoliata* (L.) DC. var. *coccinea* Sweet = **Crassula perfoliata** L. var. **coccinea** (Sweet) G.D.Rowley

^{S}*perfoliata* (L.) DC. var. *glaberrima* E.Mey. ex Drège (nom.nud.) = **Crassula macowaniana** Schönland & Baker f.

^{S}*subulata* (L.) Adamson = **Crassula fascicularis** Lam.

^{S}*versicolor* (Ker Gawl.) Link = **Crassula coccinea** L.

^{S}*versicolor* auct., sensu Harv. p.p., non (Ker Gawl.) Link (misapplied name) = **Crassula fascicularis** Lam.

ROSULARIA (DC.) Stapf

^{T}**semiensis** (A.Rich.) H.Ohba

^{T}*Afravivella simensis* (Britten) A.Berger, 'semiensis'

^{T}*Cotyledon simensis* Britten

^{T}*Sempervivum coccinolepis* Steud. (nom.nud.)

^{T}*Umbilicus semiensis* A.Rich.

SARCOLIPES Eckl. & Zeyh.

^{S}*pubescens* Eckl. & Zeyh. = **Crassula strigosa** L.

SEDUM Tourn. ex L.

^{T}**baleensis** M.G.Gilbert

^{S}*caffrum* Kuntze = **Crassula sarcocaulis** Eckl. & Zeyh. subsp. **rupicola** Toelken

^{S}*campestre* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Crassula campestris** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.

^{S}*canescens* (Schult.) Kuntze var. *caulescens* Kuntze = **Crassula rogersii** Schönland

^{T}**churchillianum** Robyns & Boutique

^{T}*S. erlangerianum* Engl.

^{S}*ciliatum* (L.) Kuntze = **Crassula ciliata** L.

^{S}*cogmansense* Kuntze = **Crassula subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*corybulosum* (Link & Otto) Kuntze, p.p. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **capitella**

^{S}*corybulosum* (Link & Otto) Kuntze, p.p. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken

^{S}*crassiflorum* Kuntze = **Crassula vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{T}**crassularia** Raym.-Hamet

^{T}*S. sediforme* (Schweinf.) Raym.-Hamet, (1912), non (Jacq.) Pau (1909)

^{S}*cymosum* (P.J.Bergius) Kuntze = **Crassula cymosa** P.J.Bergius

^{S}*dregeanum* (Harv.) Kuntze var. *adscendens* Kuntze = **Crassula setulosa** Harv. var. **setulosa**

^{S}*dregeanum* (Harv.) Kuntze var. *erectum* Kuntze = **Crassula setulosa** Harv. var. **rubra** (N.E.Br.) G.D.Rowley

^{T}**epidendrum** Hochst. ex A.Rich.

^{T}*erlangerianum* Engl. = **S. churchillianum** Robyns & Boutique

^{S}*expansum* (Dryand. in Aiton) Kuntze = **Crassula expansa** Dryand. subsp. **expansa**

^{S}*flavum* (L.) Kuntze = **Crassula flava** L.

^{S}*flavum* (L.) Kuntze var. *brevifolium* Kuntze = **Crassula flava** L.

^{S}*flavum* (L.) Kuntze var. *lanceolatum* Kuntze = **Crassula vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*flavum* (L.) Kuntze var. *lorifolium* Kuntze = **Crassula flava** L.

^{S}*flavum* (L.) Kuntze var. *retroflexifolium* Kuntze = **Crassula vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{S}*flavum* (L.) Kuntze var. *subulatum* Kuntze = **Crassula vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

^{T}**glomerifolium** M.G.Gilbert

^{T}**hispanicum** L.

^{S}*lycopodioides* (Lam.) Kuntze = **Crassula muscosa** L. var. **muscosa**

^{T}**meyeri-johannis** Engl.

^{T}*S. meyeri-johannis* Engl. var. *keniae* Fröd.

^{T}*meyeri-johannis* Engl. var. *keniae* Fröd. = **S. meyeri-johannis** Engl.

^{T}**mooneyi** M.G.Gilbert

^{S}*muscosum* (L.) Kuntze, p.p. = **Crassula lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*radicans* (Harv.) Kuntze = **Crassula tetragona** L. subsp. **acutifolia** (Lam.) Toelken

^{S}*ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze = **Crassula obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze forma *rubriflorum* Kuntze = **Crassula obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*ramuliflorum* (Link & Otto) Kuntze var. *oblongifolia* Kuntze = **Crassula obovata** Haw. var. **obovata**

^{S}*regelii* Kuntze = **Crassula exilis** Harv. subsp. **cooperi** (Regel) Toelken

^{T}**ruwenzoriense** Baker f.

^{T}*sediforme* (Schweinf.) Raym.-Hamet, (1912), non (Jacq.) Pau (1909) = **S. crassularia** Raym.-Hamet

^{S}*tetragonum* (L.) Kuntze = **Crassula tetragona** L. subsp. **tetragona**

^{S} ^{T}*transvaalense* Kuntze, as 'transvalense' = **Crassula lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}*vaginatum* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Crassula vaginata** Eckl. & Zeyh. subsp. **vaginata**

SEMPERVIVUM L.

^{T}*abyssinicum* Hochst. ex A.Rich. = **Hypagophytum abyssinicum** (Hochst. ex A.Rich.) A.Berger

^{T}*chrysanthum* Britten var. *glandulosum* Chiov. = **Aeonium leucoblepharum** Webb ex A.Rich.

^{T}*coccinolepis* Steud. (nom.nud.) = **Rosularia semiensis** (A.Rich.) H.Ohba

SEPTAS L.

^{S}*capensis* L. = **Crassula capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}*globifera* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Sims = **Crassula saxifraga** Harv.

^{S}*globifera* Sims, as 'globiflora' = **Crassula capensis** (L.) Baill. var. **capensis**

^{S}*umbella* (Jacq.) Haw. = **Crassula umbella** Jacq.

SPHAERITIS Eckl. & Zeyh.

^{S}*biconvexa* Eckl. & Zeyh. = **Crassula pubescens** Thunb. subsp. **pubescens**

^{S}*incana* Eckl. & Zeyh. = **Crassula subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*margaritifera* Eckl. & Zeyh. = **Crassula mollis** Thunb.

^{S}*muricata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula subulata** L. var. **subulata**

^{S}*paucifolia* Eckl. & Zeyh. = **Crassula mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **hispida** (Haw.) Toelken

^{S}*puberula* Eckl. & Zeyh. = **Crassula subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*setigera* Eckl. & Zeyh. = **Crassula tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}*subaphylla* Eckl. & Zeyh. = **Crassula subaphylla** (Eckl. & Zeyh.) Harv. var. **subaphylla**

^{S}*tomentosa* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula tomentosa** Thunb. var. **tomentosa**

^{S}*trachysantha* Eckl. & Zeyh. = **Crassula mesembryanthoides** (Haw.) D.Dietr. subsp. **mesembryanthoides**

^{S}*typica* Eckl. & Zeyh. = **Crassula subulata** L. var. **subulata**

TETRAPHYLE Eckl. & Zeyh.

^{S}*furcata* Eckl. & Zeyh. = **Crassula ericoides** Haw. subsp. **ericoides**

^{S}*lanceolata* Eckl. & Zeyh. = **Crassula lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*littoralis* Eckl. & Zeyh. = **Crassula muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*lycopodioides* (Lam.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*muscosa* (L.) Eckl. & Zeyh., p.p. = **Crassula lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **lanceolata**

^{S}*muscosa* (L.) Eckl. & Zeyh., p.p. = **Crassula muscosa** L. var. **muscosa**

^{S}*parvula* Eckl. & Zeyh. = **Crassula muscosa** L. var. **parvula** (Eckl. & Zeyh.) Toelken

^{S}*propinqua* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula muscosa** L. var. **obtusifolia** (Harv.) G.D.Rowley

^{S}*pyramidalis* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Crassula pyramidalis** Thunb.

^{S}*quadrangula* Eckl. & Zeyh. = **Crassula pyramidalis** Thunb.

TILLAEA L.

^{T}*alata* Viv. = **Crassula alata** (Viv.) A.Berger subsp. **alata**

^{S} ^{T}*alsinoides* Hook.f. = **Crassula pellucida** L. subsp. **alsinoides** (Hook.f.) Toelken

^{S}*brevifolia* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Crassula decumbens** Thunb. var. **brachyphylla** (Adamson) Toelken

^{S}*capensis* L.f. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*decumbens* Willd. = **Crassula thunbergiana** Schult. subsp. **thunbergiana**

^{S}*ecklonis* Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **minus** (Eckl. & Zeyh.) G.D.Rowley

^{S}*elatinoides* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Crassula elatinoides** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich

^{S}*filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*filiformis* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *parvula* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *intermedia* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*fluitans* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. var. *obovata* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*inanis* (Thunb.) Steud. = **Crassula inanis** Thunb.

ST*perfoliata* L.f. = **Crassula inanis** Thunb.

^{S}*perfoliata* L.f. var. *latifolium* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Crassula inanis** Thunb.

^{S}*reflexa* (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. = **Crassula natans** Thunb. var. **natans**

^{S}*subulata* (Hook.f.) Britten = **Crassula lanceolata** (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp. subsp. **transvaalensis** (Kuntze) Toelken

^{S}*trichotoma* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Crassula decumbens** Thunb. var. **decumbens**

^{S}*umbellata* (Thunb.) Willd. = **Crassula umbellata** Thunb.

^{S}*vaillantii* Willd. = **Crassula vaillantii** (Willd.) Roth

TYLECODON Toelken

^{S}**albiflorus** Bruyns

^{S}**aridimontanus** G.Will.

^{S}**atropurpureus** Bruyns

^{S}**aurusbergensis** G.Will. & Van Jaarsv.

^{S}**bayeri** Van Jaarsv.

^{S}**bleckiae** G.Will.

^{S}**boddleyi** Van Jaarsv.

^{S}**buchholzianus** (Schuldt & P.Stephan) Toelken subsp. **buchholzianus**

^{S}*Cotyledon buchholziana* Schuldt & P.Stephan

^{S}**buchholzianus** (Schuldt & P.Stephan) Toelken subsp. **fasciculatus** G.Will.

^{S}**cacalioides** (L.f.) Toelken

^{S}*Cotyledon cacalioides* L.f.

^{S}**cordiformis** G.Will.

^{S}*cremnophilus* Bruyns = **T. ellaphieae** Van Jaarsv.

^{S}**decipiens** Toelken

^{S}**ellaphieae** Van Jaarsv.

^{S}*T. cremnophilus* Bruyns

^{S}**faucium** (Poelln.) Toelken

^{S}*Cotyledon faucium* Poelln.

^{S}**fragilis** (R.A.Dyer) Toelken

^{S}*Cotyledon fragilis* R.A.Dyer

^{S}**grandiflorus** (Burm.f.) Toelken

^{S}*Cotyledon curviflora* Sims

^{S}*Cotyledon grandiflora* Burm.f.

^{S}*Cotyledon purpurea* auct., sensu Haw., non Thunb.

^{S}*Cotyledon tuberculosa* Lam.

^{S}**hallii** (Toelken) Toelken

^{S}*Cotyledon hallii* Toelken

  - ^{S}*Cotyledon pearsonii* Schönland, p.p.
  - ^{S}*Cotyledon racemosa* E.Mey. ex Harv., p.p.
- ^{S}**hirtifolius** (W.F.Barker) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon hirtifolia* W.F.Barker
- ^{S}**kritzingeri** Van Jaarsv.
- ^{S}**leucothrix** (C.A.Sm.) Toelken
  - ^{S}*Adromischus leucothrix* C.A.Sm.
  - ^{S}*Cotyledon leucothrix* (C.A.Sm.) Fourc.
  - ^{S}*Cotyledon swartbergensis* Poelln.
- ^{S}**longipes** Van Jaarsv. & G.Will.
- ^{S}**mallei** G.Will.
- ^{S}**nigricaulis** G.Will. & Van Jaarsv.
- ^{S}**nolteei** Lavranos
- ^{S}**occultans** (Toelken) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon occultans* Toelken
- ^{S}**paniculatus** (L.f.) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon fascicularis* Aiton
  - ^{S}*Cotyledon mollis* Dinter
  - ^{S}*Cotyledon paniculata* L.f.
  - ^{S}*Cotyledon spuria* L., p.p.
  - ^{S}*Cotyledon tardiflora* Bonpl.
- ^{S}**papillaris** (L.) G.D.Rowley (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pearsonii** (Schönland) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon luteosquamata* Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon pearsonii* Schönland, p.p.
- ^{S}**peculiaris** Van Jaarsv.
- ^{S}**pusillus** Bruyns
- ^{S}**pygmaeus** (W.F.Barker) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon pygmaea* W.F.Barker
- ^{S}*pygmaeus* (W.F.Barker) Toelken var. *tenuis* (Toelken) Toelken = **T. tenuis** (Toelken) Bruyns
- ^{S}**racemosus** (Harv.) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon chloroleuca* Dinter ex Friedrich
  - ^{S}*Cotyledon racemosa* Harv., p.p.
- ^{S}*reticulatus* (L.f.) Toelken = **T. reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **reticulatus**
- ^{S}**reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **phyllopodium** Toelken
- ^{S}**reticulatus** (L.f.) Toelken subsp. **reticulatus**
  - ^{S}*Cotyledon dichotoma* Haw.
  - ^{S}*Cotyledon parvula* Burch.
  - ^{S}*Cotyledon reticulata* L.f.
  - ^{S}*T. reticulatus* (L.f.) Toelken
- ^{S}**rubrovenosus** (Dinter) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon rubrovenosa* Dinter
- ^{S}*scandens* Van Jaarsv. = **T. tenuis** (Toelken) Bruyns
- ^{S}**schaeferianus** (Dinter) Toelken
  - ^{S}*Adromischus haerleinianus* (Dinter) Poelln.
  - ^{S}*Adromischus haerleinianus* (Dinter) Poelln. var. *schaeferi* Dinter
  - ^{S}*Adromischus keilhackii* Werderm.
  - ^{S}*Adromischus schaeferianus* (Dinter) A.Berger
  - ^{S}*Adromischus schaeferianus* (Dinter) A.Berger var. *keilhackii* (Werderm.) Poelln.
  - ^{S}*Cotyledon haerleiniana* Dinter
  - ^{S}*Cotyledon haerleiniana* Dinter var. *schaeferi* Dinter
  - ^{S}*Cotyledon schaeferi* Dinter
  - ^{S}*Cotyledon schaeferiana* Dinter
  - ^{S}*Cotyledon sinus-alexandri* Poelln.
- ^{S}**similis** (Toelken) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon similis* Toelken
- ^{S}**singularis** (R.A.Dyer) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon singularis* R.A.Dyer
- ^{S}**stenocaulis** Bruyns
- ^{S}**striatus** (Hutchison) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon striata* Hutchison
- ^{S}**suffultus** Bruyns ex Toelken
- ^{S}**sulphureus** (Toelken) Toelken var. **armianus** Van Jaarsv.
- ^{S}**sulphureus** (Toelken) Toelken var. **sulphureus**
  - ^{S}*Cotyledon sulphurea* Toelken
- ^{S}**tenuis** (Toelken) Bruyns
  - ^{S}*Cotyledon pygmaeus* W.F.Barker var. *tenuis* Toelken
  - ^{S}*T. pygmaeus* (W.F.Barker) Toelken var. *tenuis* (Toelken) Toelken
  - ^{S}*T. scandens* Van Jaarsv.
- ^{S}**torulosus** Toelken
- ^{S}**tribblei** Van Jaarsv.
- ^{S}**tuberosus** Toelken
- ^{S}**ventricosus** (Burm.f.) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon ventricosa* Burm.f.
  - ^{S}*Cotyledon ventricosa* Burm.f. var. *alpina* Harv.
- ^{S}**viridiflorus** (Toelken) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon viridiflora* Toelken
- ^{S}*wallichii* (Harv.) Toelken = **T. wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **wallichii**
- ^{S}**wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **ecklonianus** (Harv.) Toelken
  - ^{S}*Cotyledon cacalioides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb.
  - ^{S}*Cotyledon dinteri* Baker f.
  - ^{S}*Cotyledon eckloniana* Harv.
- ^{S}**wallichii** (Harv.) Toelken subsp. **wallichii**
  - ^{S}*Cotyledon wallichii* Harv.
  - ^{S}*T. wallichii* (Harv.) Toelken

UMBILICUS DC.

- ^{T}*botryoides* auct., Andrews, non Hochst. ex A.Rich. = **U. paniculiformis** Wickens
- ^{T}**botryoides** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**horizontalis** (Guss.) DC.
- ^{T}**paniculiformis** Wickens
  - ^{T}*U. botryoides* auct., Andrews, non Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*semiensis* A.Rich. = **Rosularia semiensis** (A.Rich.) H.Ohba
- ^{T}**tropaeolifolius** Boiss.

VAUANTHES Haw.

- ^{S}*chloraeflora* Haw. = **Crassula dichotoma** L.
- ^{S}*dichotoma* (L.) Kuntze = **Crassula dichotoma** L.

VEREA Willd.

- ^{S}*crenata* Andrews, as 'Vereia' = **Kalanchoe crenata** (Andrews) Haw.
- ^{S}*laciniata* (L.) Willd. = **Kalanchoe laciniata** (L.) DC.
- ^{S}*rotundifolia* (Haw.) D.Dietr. = **Kalanchoe rotundifolia** (Haw.) Haw.

CTENOLOPHONACEAE

CTENOLOPHON Oliv.

- ^{T}**englerianus** Mildbr.

CUCURBITACEAE

ACANTHOSICYOS Welw. ex Hook.f.

- ST**horridus** Welw. ex Hook.f.
- ST**naudinianus** (Sond.) C.Jeffrey
  - ^{S}*Citrullus naudinianus* (Sond.) Hook.f.
  - ^{S}*Colocynthis naudinianus* (Sond.) Kuntze
  - ST*Cucumis naudinianus* Sond.

ADENOPUS Benth.

- ^{T}*abyssinicus* Hook.f. = **Lagenaria abyssinica** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*breviflorus* Benth. = **Lagenaria breviflora** (Benth.) Roberty
- ^{T}*cienkowskii* Schweinf. = **Peponium cienkowskii** (Schweinf.) Engl.
- ^{T}*eglandulosus* Hook.f. = **Ruthalicia eglandulosa** (Hook.f.) C.Jeffrey
- ^{T}*guineensis* G.Don = **Lagenaria guineensis** (G.Don) C.Jeffrey
- ^{T}*ledermannii* Harms = **Lagenaria breviflora** (Benth.) Roberty
- ^{T}*rufus* Gilg = **Lagenaria rufa** (Gilg) C.Jeffrey

BAMBEKEA Cogn.

- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) C.Jeffrey = **B. racemosa** Cogn.
- ^{T}**racemosa** Cogn.
  - ^{T}*B. bequaertii* (De Wild.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Physedra bequaertii* De Wild.

BENINCASA Savi

- ^{T}*cerifera* Savi = **B. hispida** (Thunb.) Cogn.
- ^{T*}**hispida** (Thunb.) Cogn.
  - ^{T}*B. cerifera* Savi

BLASTANIA Kotschy & Peyr.

- ^{S}*cerasiformis* (Stocks) A.Meeuse = **Ctenolepis cerasiformis** (Stocks) Hook.f.

BRYONIA L.

- ^{T}*abyssinica* Lam. = **Coccinia abyssinica** (Lam.) Cogn.
- ^{S}*africana* L. = **Kedrostis africana** (L.) Cogn.
- ^{T}*capillacea* Schumach. = **Zehneria capillacea** (Schumach.) C.Jeffrey
- ^{T}*guineensis* G.Don = **Lagenaria guineensis** (G.Don) C.Jeffrey
- ^{S}*nana* Lam. = **Kedrostis nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{T}*obtusa* A.Rich. = **Cucumis ficifolius** A.Rich.
- ST*palmata* L. = **Diplocyclos palmatus** (L.) C.Jeffrey
- ^{S}*quinqueloba* Thunb. = **Coccinia quinqueloba** (Thunb.) Cogn.
- ST*scabra* L.f. = **Zehneria scabra** (L.f.) Sond. subsp. **scabra**
- ^{T}*tenuis* Klotzsch = **Diplocyclos tenuis** (Klotzsch) Jeffrey

BRYONOPSIS Arn.

- ^{T}*laciniosa* auct., sensu Keay, non (L.) Naud. = **Diplocyclos palmatus** (L.) C.Jeffrey

CALPIDOSICYOS Harms

- ^{T}*friesiorum* Harms = **Momordica friesiorum** (Harms) C.Jeffrey

CAYAPONIA Silva Manso

- ^{T}**africana** (Hook.f.) Exell
  - ^{T}*Trianosperma africana* Hook.f.
- ^{T}**multiglandulosa** R.Fern.

CEPHALANDRA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*palmata* Sond. = **Coccinia palmata** (Sond.) Cogn.
- ^{S}*quinqueloba* (Thunb.) Schrad. apud Eckl. & Zeyh. = **Coccinia quinqueloba** (Thunb.) Cogn.
- ^{S}*sessilifolia* Sond. = **Coccinia sessilifolia** (Sond.) Cogn.

CEPHALOPENTANDRA Chiov.

- ^{T}**ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*C. obbiadensis* Chiov.
  - ^{T}*Coccinia ecirrhosa* Cogn.
  - ^{T}*Coccinia obbiadensis* (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Coccinia quercifolia* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*obbiadensis* Chiov. = **C. ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey

CITRULLUS Eckl. & Zeyh.

- ^{T}**colocynthis** (L.) Schrad.
  - ^{T}*Colocynthis vulgaris* Schrad.
  - ^{T}*Cucumis colocynthis* L.
- ^{S}**ecirrhosus** Cogn.
- ST**lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai
  - ST*C. vulgaris* Eckl. & Zeyh.
  - ST*Colocynthis citrullus* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Cucumis vulgaris* E.H.L.Krause
  - ^{T}*Cucurbita citrullus* L.
  - ST*Momordica lanata* Thunb.
- ^{T}*melo* (L.) Ozenda = **Cucumis melo** L. subsp. **melo**
- ^{S}*naudinianus* (Sond.) Hook.f. = **Acanthosicyos naudinianus** (Sond.) C.Jeffrey
- ^{S}**rehmii** De Winter
- ST*vulgaris* Eckl. & Zeyh. = **C. lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai

COCCINIA Wight & Arn.

- ^{T}**abyssinica** (Lam.) Cogn.
  - ^{T}*Bryonia abyssinica* Lam.
- ST**adoensis** (A.Rich.) Cogn.
  - ^{T}*C. aostae* Buscal. & Muschl.
  - ^{S}*C. parvifolia* Cogn.
  - ^{S}*C. pubescens* (Sond.) Eyles
  - ^{S}*Momordica adoensis* A.Rich.
- ^{T}*aostae* Buscal. & Muschl. = **C. adoensis** (A.Rich.) Cogn.
- ^{T}**aurantiaca** C.Jeffrey
- ^{T}**barteri** (Hook.f.) Keay
  - ^{T}*Staphylosyce barteri* Hook.f.
- ^{T}*ecirrhosa* Cogn. = **Cephalopentandra ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}**fernandesiana** C.Jeffrey
  - ^{T}*C. senensis* auct., sensu C.Jeffrey in F.T.E.A., p.p., quoad plantas Tanganyikenses
- ^{T}**gabonensis** Keraudren
- ^{T}**grandiflora** Cogn.
- ^{T}**grandis** (L.) Voigt
  - ^{T}*C. helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*C. palmatisecta* Kotschy
- ^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **C. grandis** (L.) Voigt
- ^{S}**hirtella** Cogn.
- ^{T}**keayana** R.Fern.
- ^{T}**longipetiolata** Chiov. (exact application unknown)
- ^{T}**megarrhiza** C.Jeffrey
- ^{T}**microphylla** Gilg
- ^{T}**mildbraedii** Harms
- ^{T}*obbiadensis* (Chiov.) Cufod. = **Cephalopentandra ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{S}*ovifera* Dinter & Gilg = **C. rehmannii** Cogn.
- ^{S}**palmata** (Sond.) Cogn.
  - ^{S}*Cephalandra palmata* Sond.
- ^{T}*palmata* auct., sensu Meeuse, Bothalia 8 (1962) quoad specim. Earthy 1, non (Sond.) Cogn. = **C. rehmannii** Cogn.
- ^{T}*palmatisecta* Kotschy = **C. grandis** (L.) Voigt
- ^{S}*parvifolia* Cogn. = **C. adoensis** (A.Rich.) Cogn.
- ^{S}*pubescens* (Sond.) Eyles = **C. adoensis** (A.Rich.) Cogn.
- ^{T}*quercifolia* Hutch. & E.A.Bruce = **Cephalopentandra ecirrhosa** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{S}**quinqueloba** (Thunb.) Cogn.
  - ^{S}*Bryonia quinqueloba* Thunb.
  - ^{S}*Cephalandra quinqueloba* (Thunb.) Schrad. apud Eckl. & Zeyh.

- ^{T}**racemiflora** Keraudren
- ST**rehmannii** Cogn.
  - ^{S}C. *avifera* Dinter & Gilg
  - ^{T}C. *palmata* auct., sensu Meeuse, Bothalia 8 (1962) quoad specim. Earthy 1, non (Sond.) Cogn.
  - ^{S}C. *rehmannii* Cogn. var. *littoralis* A.Meeuse
- ^{S}*rehmannii* Cogn. var. *littoralis* A.Meeuse = **C. rehmannii** Cogn.
- ^{S}*schinzii* Cogn. = **C. sessilifolia** (Sond.) Cogn.
- ^{T}**schliebenii** Harms
- ^{T}**senensis** (Klotzsch) Cogn.
- ^{T}*senensis* auct., sensu C.Jeffrey in F.T.E.A., p.p., quoad plantas Tanganyikenses = **C. fernandesiana** C.Jeffrey
- ^{S}**sessilifolia** (Sond.) Cogn.
  - ^{S}C. *schinzii* Cogn.
  - ^{S}*Cephalandra sessilifolia* Sond.
- ^{T}*stefaninii* Chiov. = **Dactyliandra stefaninii** (Chiov.) C.Jeffrey
- ^{T}**subglabra** C.Jeffrey
- ^{T}**subhastata** Keraudren
- ^{T}**subsessiliflora** Cogn.
- ^{T}**trilobata** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Peponia parviflora* Cogn. var. *trilobata* Cogn.
- ^{T}**ulugurensis** Harms
- ^{S}**variifolia** A.Meeuse

COGNIAUXIA Baill.

- ^{T}**podolaena** Baill.
- ^{T}**trilobata** Cogn.

COLOCYNTHIS Mill.

- ST*citrullus* (L.) Kuntze = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai
- ^{S}*naudinianus* (Sond.) Kuntze = **Acanthosicyos naudinianus** (Sond.) C.Jeffrey
- ^{T}*vulgaris* Schrad. = **Citrullus colocynthis** (L.) Schrad.

CONIANDRA Schrad. ex Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*africana* (L.) Sond. = **Kedrostis africana** (L.) Cogn.
- ^{S}*digitata* (Thunb.) Sond. = **Kedrostis africana** (L.) Cogn.
- ^{S}*glauca* Schrad. apud Eckl. & Zeyh. = **Kedrostis africana** (L.) Cogn.
- ^{S}*molle* (Kunze) Sond. = **Kedrostis nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{S}*punctulata* Sond. = **Kedrostis africana** (L.) Cogn.
- ^{S}*thunbergii* Sond. = **Kedrostis nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{S}*zeyheri* Schrad. apud Eckl. & Zeyh. = **Kedrostis nana** (Lam.) Cogn. var. **zeyheri** (Schrad.) A.Meeuse

CORALLOCARPUS Hook.f.

- ST**bainesii** (Hook.f.) A.Meeuse
  - ^{S}C. *dinteri* Cogn.
  - ^{T}C. *poissonii* Cogn.
  - ^{S}C. *sphaerocarpus* Cogn.
  - ST*Rhynchocarpa bainesii* Hook.f.
- ST**boehmii** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Cucumis prophetarum* auct., sensu F.W.T.A. quoad specim. cit. Dalziel 123, non L.
  - ST*Kedrostis boehmii* Cogn.
- ^{T}*brevipedunculatus* Gilg = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}*corallinus* (Naudin) Cogn. = **C. epigaeus** (Rottler) C.B.Clarke
- ^{T}*courbonii* (Naudin) Cogn. = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{S}*dinteri* Cogn. = **C. bainesii** (Hook.f.) A.Meeuse
- ^{S}**dissectus** Cogn.
- ^{T}*ehrenbergii* (Schweinf.) Hook.f. = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}*elegans* Gilg = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}**ellipticus** Chiov.
- ^{T}**epigaeus** (Rottler) C.B.Clarke
  - ^{T}C. *corallinus* (Naudin) Cogn.
  - ^{T}C. *hildebrandtii* Gilg
- ^{T}*erostris* (Schweinf.) Hook.f. = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}*gijef* (J.F.Gmel.) Hook.f. = **Kedrostis gijef** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
- ^{S}*gilgianus* Cogn. = **C. welwitschii** (Naudin) Hook.f. ex Welw.
- ^{T}**glomeruliflorus** (Deflers) Cogn.
  - ^{T}*Kedrostis glomeruliflorus* Deflers
- ^{T}*hildebrandtii* Gilg = **C. epigaeus** (Rottler) C.B.Clarke
- ^{T}*leiocarpus* Gilg = **Diplocyclos decipiens** (Hook.f.) Jeffrey
- ^{T}*longiracemosus* Gilg = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}*pedunculosus* (Naudin) Cogn. = **C. schimperi** (Naudin) Hook.f.
- ^{T}*poissonii* Cogn. = **C. bainesii** (Hook.f.) A.Meeuse
- ^{T}*pseudogijef* Gilg = **Kedrostis pseudogijef** (Gilg) C.Jeffrey
- ^{T}**schimperi** (Naudin) Hook.f.
  - ^{T}C. *brevipedunculatus* Gilg
  - ^{T}C. *courbonii* (Naudin) Cogn.
  - ^{T}C. *ehrenbergii* (Schweinf.) Hook.f.
  - ^{T}C. *elegans* Gilg
  - ^{T}C. *erostris* (Schweinf.) Hook.f.
  - ^{T}C. *longiracemosus* Gilg
  - ^{T}C. *pedunculosus* (Naudin) Cogn.
  - ^{T}*Rhynchocarpa schimperi* Naudin
- ST**schinzii** Cogn.
  - ^{S}C. *subhastatus* Cogn.
- ^{S}*sphaerocarpus* Cogn. = **C. bainesii** (Hook.f.) A.Meeuse
- ^{S}*subhastatus* Cogn. = **C. schinzii** Cogn.
- ^{T}**tenuissimus** Buscal. & Muschl. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**triangularis** Cogn.
- ST**welwitschii** (Naudin) Hook.f. ex Welw.
  - ^{S}C. *gilgianus* Cogn.
  - ST*Rhynchocarpa welwitschii* Naudin
- ST**wildii** C.Jeffrey
  - ^{T}*Kedrostis mildbraedii* (Cogn.) C.Jeffrey (nom.dub.)

CTENOLEPIS Hook.f.

- ST**cerasiformis** (Stocks) Hook.f.
  - ^{S}*Blastania cerasiformis* (Stocks) A.Meeuse
  - ST*Zehneria cerasiformis* Stocks

CUCUMELLA Chiov.

- ^{T}**aetheocarpa** C.Jeffrey
- ^{S}**aspera** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{S}*Cucumis aspera* Cogn.
- ST**bryoniifolia** (Merxm.) C.Jeffrey
  - ^{S}*Cucumis umbrosus* A.Meeuse & Strey
  - ST*Hymenosicyos bryoniifolius* Merxm.
- ST**cinerea** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ST*Kedrostis cinerea* Cogn.
  - ^{S}*Kedrostis gracilis* R.Fern.
  - ^{S}*Melothria cinerea* (Cogn.) A.Meeuse
- ^{S}**clavipetiolata** J.H.Kirkbr.
- ^{T}**engleri** (Gilg) C.Jeffrey
  - ^{T}*Kedrostis engleri* Gilg
- ^{T}**jeffreyana** J.H.Kirkbr.
- ^{T}**kelleri** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Oreosyce kelleri* Cogn.
- ^{T}**reticulata** R.Fern. & A.Fern.

CUCUMEROPSIS Naudin

- ^{T}*edulis* (Hook.f.) Cogn. = **C. mannii** Naudin
- ^{T}**mannii** Naudin
  - ^{T}C. *edulis* (Hook.f.) Cogn.
  - ^{T}*Momordica procera* A.Chev. (nom.nud.)

CUCUMIS L.

- ^{T}*abyssinicus* A.Rich. = **C. ficifolius** A.Rich.
- ^{T}**aculeatus** Cogn.
- ST**africanus** L.f.
  - ^{S}C. *hookeri* Naudin
- ^{S}*africanus* L.f. var. *zeyheri* (Sond.) Burtt Davy = **C. zeyheri** Sond.
- ST*angolensis* Hook.f. ex Cogn. = **C. sagittatus** Peyr.
- ST**anguria** L. var. **longaculeatus** J.H.Kirkbr.
- ^{S}*aspera* Cogn. = **Cucumella aspera** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}**baladensis** Thulin
- ^{T}**carolinus** J.H.Kirkbr.
- ^{T}*chrysocomus* Schumach. = **Raphidiocystis chrysocoma** (Schumach.) C.Jeffrey
- ^{T}*chrysocomus* Schumach. var. *echinophorus* (Naudin) Hiern = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- ^{S}*cogniauxianus* Dinter ex Cogn. & Harms = **C. sagittatus** Peyr.
- ^{T}*colocynthis* L. = **Citrullus colocynthis** (L.) Schrad.
- ^{S}*dinteri* Cogn. = **C. sagittatus** Peyr.
- ^{T}*dipsaceus* auct., sensu Keay in Hutch & Dalziel = **C. melo** L. subsp. **melo**
- ^{T}**dipsaceus** Spach
- ^{S}*dissectifolius* Naudin = **C. myriocarpus** Naudin subsp. **myriocarpus**
- ^{T}**ficifolius** A.Rich.
  - ^{T}*Bryonia obtusa* A.Rich.
  - ^{T}C. *abyssinicus* A.Rich.
  - ^{T}C. *figarei* Delile ex Naudin
  - ^{T}C. *figarei* Delile ex Naudin var. *cyrtopodus* Naudin
  - ^{T}C. *figarei* Delile ex Naudin var. *microphyllus* Naudin
- ^{S}*ficifolius* auct., non A.Rich. = **C. meeusei** C.Jeffrey
- ^{T}*ficifolius* auct., sensu Keay in Hutch. & Dalziel = **C. prophetarum** L. subsp. **prophetarum**
- ^{T}*figarei* auct., non Del. ex Naudin = **C. pustulatus** Naudin ex Hook.f.
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin = **C. ficifolius** A.Rich.
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin var. *cyrtopodus* Naudin = **C. ficifolius** A.Rich.
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin var. *dissectus* Naudin = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin var. *echinophorus* Naudin = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin var. *ficifolius* Naudin = **C. pustulatus** Naudin ex Hook.f.
- ^{T}*figarei* Delile ex Naudin var. *microphyllus* Naudin = **C. ficifolius** A.Rich.
- ^{T}**globosus** C.Jeffrey
- ^{T}*gossweileri* Norman = **C. hirsutus** Sond.
- ^{T}*halabarda* Chiov. = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- ^{T}**hastatus** Thulin
- ^{S}**heptadactylus** Naudin
- ST**hirsutus** Sond.
  - ^{T}C. *gossweileri* Norman
  - ^{T}C. *homblei* De Wild. ex Cogn.
  - ^{T}C. *seretii* De Wild.
  - ^{T}C. *seretioides* Suess.
  - ^{S}C. *sonderi* Cogn.
  - ^{T}C. *welwitschii* Cogn.
  - ^{T}C. *wildemanianus* Cogn.
- ^{T}*homblei* De Wild. ex Cogn. = **C. hirsutus** Sond.
- ^{S}*hookeri* Naudin = **C. africanus** L.f.
- ST**humifructus** Stent
- ^{T}**insignis** C.Jeffrey
- ^{T}**jeffreyanus** Thulin
- ^{S}**kalahariensis** A.Meeuse
- ^{T}*laevigatus* Chiov. = **C. melo** L. subsp. **melo**
- ^{S}*leptodermis* Schweick. = **C. myriocarpus** Naudin subsp. **leptodermis** (Schweick.) C.Jeffrey & P.Halliday
- ^{T}*lyratus* Zimm. = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- $^{S\ T}$*maderaspatanus* L. = **Mukia maderaspatana** (L.) M.Roem.
- ^{S}**meeusei** C.Jeffrey
  - ^{S}C. *ficifolius* auct., non A.Rich.
- ST**melo** L. subsp. **agrestis** (Naudin) Pangalo
  - ^{S}C. *melo* L. var. *agrestis* Naudin
- ST**melo** L. subsp. **melo**
  - ^{T}C. *dipsaceus* auct., sensu Keay in Hutch & Dalziel
  - ^{T}C. *laevigatus* Chiov.
  - ^{S}C. *melo* L. var. *cultus* Kurz
  - ^{T}*Citrullus melo* (L.) Ozenda
- ^{S}*melo* L. var. *agrestis* Naudin = **C. melo** L. subsp. **agrestis** (Naudin) Pangalo
- ^{S}*melo* L. var. *cultus* Kurz = **C. melo** L. subsp. **melo**
- ^{S}*merxmuelleri* Suess. = **C. myriocarpus** Naudin subsp. **myriocarpus**
- ST**metuliferus** E.Mey. ex Naudin
- ^{S}**myriocarpus** Naudin subsp. **leptodermis** (Schweick.) C.Jeffrey & P.Halliday
  - ^{S}C. *leptodermis* Schweick.
- ST**myriocarpus** Naudin subsp. **myriocarpus**
  - ^{S}C. *dissectifolius* Naudin
  - ^{S}C. *merxmuelleri* Suess.
- $^{S\ T}$*naudinianus* Sond. = **Acanthosicyos naudinianus** (Sond.) C.Jeffrey
- ^{T}*nigristriatus* Zimm. = **C. prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
- ^{T}**prolatior** J.H.Kirkbr.
  - ^{T}C. *sp. A* F.T.E.A.
- ^{T}*prophetarum* auct., sensu F.W.T.A. quoad specim. cit. Dalziel 123, non L. = **Corallocarpus boehmii** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}**prophetarum** L. subsp. **dissectus** (Naudin) C.Jeffrey
  - ^{T}C. *chrysocomus* Schumach. var. *echinophorus* (Naudin) Hiern
  - ^{T}C. *figarei* Delile ex Naudin var. *dissectus* Naudin
  - ^{T}C. *figarei* Delile ex Naudin var. *echinophorus* Naudin
  - ^{T}C. *halabarda* Chiov.
  - ^{T}C. *lyratus* Zimm.
  - ^{T}C. *nigristriatus* Zimm.
- ^{T}**prophetarum** L. subsp. **prophetarum**
  - ^{T}C. *ficifolius* auct., sensu Keay in Hutch. & Dalziel
  - ^{T}C. *pustulatus* Hook.f. var. *echinophorus* A.Terracc.
- ^{S}*prophetarum* L. subsp. *zeyheri* (Sond.) C.Jeffrey = **C. zeyheri** Sond.

- ^{T}**pubituberculatus** Thulin
- ^{T}*pustulatus* Hook.f. var. *echinophorus* A.Terracc. = **C. prophetarum** L. subsp. **prophetarum**
- ^{T}**pustulatus** Naudin ex Hook.f.
  - ^{T}*C. figarei* auct., non Del. ex Naudin
  - ^{T}*C. figarei* Delile ex Naudin var. *ficifolius* Naudin
- ST**quintanilhae** R.Fern. & A.Fern.
- ^{S}**rigidus** E.Mey. ex Sond.
- ^{T}**rostratus** J.H.Kirkbr.
- ^{T}**sacleuxii** Pailleux & Bois
  - ^{T}*C. sativus* L. var. *usambarensis* Zimm.
  - ^{T}*Oreosyce aspera* Cogn.
- ST**sagittatus** Peyr.
  - ST*C. angolensis* Hook.f. ex Cogn.
  - ^{S}*C. cogniauxianus* Dinter ex Cogn. & Harms
  - ^{S}*C. dinteri* Cogn.
- ^{T}*sativus* L. var. *usambarensis* Zimm. = **C. sacleuxii** Pailleux & Bois
- ^{T}*seretii* De Wild. = **C. hirsutus** Sond.
- ^{T}*seretioides* Suess. = **C. hirsutus** Sond.
- ^{S}*sonderi* Cogn. = **C. hirsutus** Sond.
- ^{T}*sp. A* F.T.E.A. = **C. prolatior** J.H.Kirkbr.
- ^{T}*subsericeus* Hook.f. = **Oreosyce africana** Hook.f.
- ^{T}**thulinianus** J.H.Kirkbr.
- ^{S}*umbrosus* A.Meeuse & Strey = **Cucumella bryoniifolia** (Merxm.) C.Jeffrey
- ^{S}*vulgaris* E.H.L.Krause = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai
- ^{T}*welwitschii* Cogn. = **C. hirsutus** Sond.
- ^{T}*wildemanianus* Cogn. = **C. hirsutus** Sond.
- ST**zeyheri** Sond.
  - ^{S}*C. africanus* L.f. var. *zeyheri* (Sond.) Burtt Davy
  - ^{S}*C. prophetarum* L. subsp. *zeyheri* (Sond.) C.Jeffrey

CUCURBITA L.

- ^{T}*citrullus* L. = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai
- ^{S} ^{T}*siceraria* Molina = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.

CYCLANTHEROPSIS Harms

- ^{T}**occidentalis** Gilg & Mildbr.
- ST**parviflora** (Cogn.) Harms
  - ^{T}*Gerrardanthus aethiopicus* Chiov.
  - ST*Gerrardanthus parviflorus* Cogn.

DACTYLIANDRA (Hook.f.) Hook.f.

- ^{S}*luederitziana* (Cogn.) Cogn. = **D. welwitschii** Hook.f.
- ^{T}*nigrescens* C.Jeffrey = **D. stefaninii** (Chiov.) C.Jeffrey
- ^{T}**stefaninii** (Chiov.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Coccinia stefaninii* Chiov.
  - ^{T}*D. nigrescens* C.Jeffrey
  - ^{T}*Trochomeria stefaninii* (Chiov.) C.Jeffrey
- ST**welwitschii** Hook.f.
  - ^{S}*D. luederitziana* (Cogn.) Cogn.

DIMORPHOCHLAMYS Hook.f.

- ^{T}*cabrae* Cogn. = **Momordica cabrae** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}*mannii* Hook.f. = **Momordica cabrae** (Cogn.) C.Jeffrey

DIPLOCYCLOS (Endl.) Post & Kuntze

- ^{T}**decipiens** (Hook.f.) Jeffrey
  - ^{T}*Corallocarpus leiocarpus* Gilg
  - ^{T}*D. leiocarpus* (Gilg) C.Jeffrey, vide Kew Bull 30: 480 (1975)
- ^{T}*leiocarpus* (Gilg) C.Jeffrey, vide Kew Bull 30: 480 (1975) = **D. decipiens** (Hook.f.) Jeffrey
- ^{S*T}**palmatus** (L.) C.Jeffrey
  - ST*Bryonia palmata* L.
  - ^{T}*Bryonopsis laciniosa* auct., sensu Keay, non (L.) Naud.
- ^{T}**schliebenii** (Harms) C.Jeffrey
  - ^{T}*Momordica schliebenii* Harms
- ^{T}**tenuis** (Klotzsch) Jeffrey
  - ^{T}*Bryonia tenuis* Klotzsch

EUREIANDRA Hook.f.

- ^{T}**cogniauxii** (Gilg) C.Jeffrey
  - ^{T}*Peponia cogniauxii* Gilg
- ^{T}**eburnea** C.Jeffrey
- ^{T}**fasciculata** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Momordica fasciculata* Cogn.
- ^{T}**formosa** Hook.f.
- ^{T}**lasiandra** C.Jeffrey
- ^{T}**leucantha** C.Jeffrey
- ^{T}**somalensis** (Chiov.) Jeffrey
  - ^{T}*Momordica somalensis* Chiov.

FEVILLEA L.

- ^{T}*pedata* Sims = **Telfairia pedata** (Sims) Hook.

GERRARDANTHUS Harv. ex Hook.f.

- ^{T}*aethiopicus* Chiov. = **Cyclantheropsis parviflora** (Cogn.) Harms
- ^{T}**grandiflorus** Cogn.
- ^{T}*grandiflorus* Cogn. var. *lobatus* Cogn. = **G. lobatus** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}**lobatus** (Cogn.) C.Jeffrey
  - ^{T}*G. grandiflorus* Cogn. var. *lobatus* Cogn.
- ST**macrorhizus** Harv. ex Hook.f.
  - ^{S}*G. megarhiza* Decne. & Harv.
- ^{S}*megarhiza* Decne. & Harv. = **G. macrorhizus** Harv. ex Hook.f.
- ^{T}**paniculatus** (Mast.) Cogn.
  - ^{T}*G. zenkeri* Harms & Gilg ex Cogn.
- ^{S} ^{T}*parviflorus* Cogn. = **Cyclantheropsis parviflora** (Cogn.) Harms
- ^{S}**tomentosus** Hook.f.
- ^{T}*zenkeri* Harms & Gilg ex Cogn. = **G. paniculatus** (Mast.) Cogn.

HETEROSICYOS Welw.

- ^{T}*polymorphus* Welw. = **Trochomeria polymorpha** (Welw.) Cogn.

HYMENOSICYOS Chiov.

- ^{S} ^{T}*bryoniifolius* Merxm. = **Cucumella bryoniifolia** (Merxm.) C.Jeffrey

KEDROSTIS Medik.

- ^{T}**abdallai** Zimm.
  - ^{T}*K. leloja* auct., p.p., sensu C.Jeffrey in F.T.E.A. (1967)
- ^{S}**africana** (L.) Cogn.
  - ^{S}*Bryonia africana* L.
  - ^{S}*Coniandra africana* (L.) Sond.
  - ^{S}*Coniandra digitata* (Thunb.) Sond.
  - ^{S}*Coniandra glauca* Schrad. apud Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Coniandra punctulata* Sond.
  - ^{S}*K. digitata* (Thunb.) Cogn.
  - ^{S}*K. glauca* (Schrad.) Cogn.
  - ^{S}*K. punctulata* (Sond.) Cogn.
- ^{S}*angulata* (P.J.Bergius) Fourc. = **K. nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{S} ^{T}*boehmii* Cogn. = **Corallocarpus boehmii** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{S}**capensis** (Sond.) A.Meeuse
  - ^{S}*Pisosperma capense* Sond.
- ST*cinerea* Cogn. = **Cucumella cinerea** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{S}**crassirostrata** Bremek.
- ^{T}*cufondontii* Chiov. = **K. leloja** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
- ^{S}*digitata* (Thunb.) Cogn. = **K. africana** (L.) Cogn.
- ^{T}*engleri* Gilg = **Cucumella engleri** (Gilg) C.Jeffrey
- ST**foetidissima** (Jacq.) Cogn.
  - ^{S}*K. foetidissima* (Jacq.) Cogn. subsp. *obtusiloba* (Sond.) A.Meeuse
  - ST*Trichosanthes foetidissima* Jacq.
- ^{S}*foetidissima* (Jacq.) Cogn. subsp. *obtusiloba* (Sond.) A.Meeuse = **K. foetidissima** (Jacq.) Cogn.
- ^{T}**gijef** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Corallocarpus gijef* (J.F.Gmel.) Hook.f.
  - ^{T}*Turia gijef* J.F.Gmel.
- ^{S}*glauca* (Schrad.) Cogn. = **K. africana** (L.) Cogn.
- ^{T}*glomeruliflorus* Deflers = **Corallocarpus glomeruliflorus** (Deflers) Cogn.
- ^{S}*gracilis* R.Fern. = **Cucumella cinerea** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{T}**heterophylla** Zimm.
- ^{T}*hirtella* (Naudin) Cogn. = **K. leloja** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
- ^{S}**hirtella** (Naudin) Cogn.
  - ^{S}*K. natalensis* (Hook.f.) A.Meeuse
- ST**leloja** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
  - ^{T}*K. cufondontii* Chiov.
  - ^{T}*K. hirtella* (Naudin) Cogn.
  - ST*Turia leloja* J.F.Gmel.
- ^{T}*leloja* auct., p.p., sensu C.Jeffrey in F.T.E.A. (1967) = **K. abdallai** Zimm.
- ^{T}**limpompensis** C.Jeffrey
- ^{S}*limpompensis* C.Jeffrey, sphalm. = **K. limpopoensis** C.Jeffrey
- ^{S}**limpopoensis** C.Jeffrey
  - ^{S}*K. limpompensis* C.Jeffrey, sphalm.
- ^{T}*macrosperma* Cogn. = **Momordica macrosperma** (Cogn.) Chiov.
- ^{T}*mildbraedii* (Cogn.) C.Jeffrey (nom.dub.) = **Corallocarpus wildii** C.Jeffrey
- ^{S}*mollis* (Kunze) Cogn. = **K. nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{S}**nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
  - ^{S}*Bryonia nana* Lam.
  - ^{S}*Coniandra molle* (Kunze) Sond.
  - ^{S}*Coniandra thunbergii* Sond.
  - ^{S}*K. angulata* (P.J.Bergius) Fourc.
  - ^{S}*K. mollis* (Kunze) Cogn.
  - ^{S}*K. velutina* Cogn.
  - ^{S}*Melothria hederacea* (Sond.) Cogn.
- ^{S}**nana** (Lam.) Cogn. var. **schlechteri** (Cogn.) A.Meeuse
  - ^{S}*K. schlechteri* Cogn.
- ^{S}**nana** (Lam.) Cogn. var. **zeyheri** (Schrad.) A.Meeuse
  - ^{S}*Coniandra zeyheri* Schrad. apud Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*K. zeyheri* (Schrad.) Cogn.
- ^{S}*natalensis* (Hook.f.) A.Meeuse = **K. hirtella** (Naudin) Cogn.
- ^{S}**psammophylla** Bruyns
- ^{T}**pseudogijef** (Gilg) C.Jeffrey
  - ^{T}*Corallocarpus pseudogijef* Gilg
- ^{S}*punctulata* (Sond.) Cogn. = **K. africana** (L.) Cogn.
- ^{S}*schlechteri* Cogn. = **K. nana** (Lam.) Cogn. var. **schlechteri** (Cogn.) A.Meeuse
- ^{T}*spinosa* Gilg = **Momordica spinosa** (Gilg) Chiov.
- ^{S}*velutina* Cogn. = **K. nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ^{S}*zeyheri* (Schrad.) Cogn. = **K. nana** (Lam.) Cogn. var. **zeyheri** (Schrad.) A.Meeuse

LAGENARIA Ser.

- ^{T}**abyssinica** (Hook.f.) C.Jeffrey
  - ^{T}*Adenopus abyssinicus* Hook.f.
- ^{T}*abyssinica* (Hook.f.) C.Jeffrey var. *somaliensis* Chiov. = **L. siceraria** (Molina) Standl.
- ^{T}**bicornuta** Chakrav.
- ^{T}**breviflora** (Benth.) Roberty
  - ^{T}*Adenopus breviflorus* Benth.
  - ^{T}*Adenopus ledermannii* Harms
- ^{T}**guineensis** (G.Don) C.Jeffrey
  - ^{T}*Adenopus guineensis* G.Don
  - ^{T}*Bryonia guineensis* G.Don
- ^{S}*mascarena* Naudin = **L. sphaerica** (Sond.) Naudin
- ^{T}**rufa** (Gilg) C.Jeffrey
  - ^{T}*Adenopus rufus* Gilg
- ^{S}*sagittata* Harv. ex Sond. = **Trochomeria sagittata** (Harv. ex Sond.) Cogn.
- ST**siceraria** (Molina) Standl.
  - ST*Cucurbita siceraria* Molina
  - ^{T}*L. abyssinica* (Hook.f.) C.Jeffrey var. *somaliensis* Chiov.
  - ST*L. vulgaris* Ser.
- ST**sphaerica** (Sond.) Naudin
  - ^{S}*L. mascarena* Naudin
  - ST*Luffa sphaerica* Sond.
- ST*vulgaris* Ser. = **L. siceraria** (Molina) Standl.

LUFFA Mill.

- ^{T}*aegyptiaca* Mill. = **L. cylindrica** (L.) M.Roem.
- ^{S}*caledonica* Sond. = **Peponium caledonicum** (Sond.) Engl.
- ^{T}**cylindrica** (L.) M.Roem.
  - ^{T}*L. aegyptiaca* Mill.
  - ^{T}*L. cylindrica* (L.) M.Roem. var. *agrestis* Berhaut
  - ^{T}*Momordica cylindrica* L.
- ^{T}*cylindrica* (L.) M.Roem. var. *agrestis* Berhaut = **L. cylindrica** (L.) M.Roem.
- ^{T}**echinata** Roxb.
- ^{S} ^{T}*sphaerica* Sond. = **Lagenaria sphaerica** (Sond.) Naudin

MELOTHRIA L.

- ^{S}*acutifolia* Cogn. = **Zehneria marlothii** (Cogn.) R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}*argyrea* Zimm. = **Zehneria scabra** (L.f.) Sond. subsp. **argyrea** (Zimm.) C.Jeffrey var. **argyrea**
- ^{T}*capillacea* (Schumach.) Cogn. = **Zehneria capillacea** (Schumach.) C.Jeffrey
- ^{S}*cinerea* (Cogn.) A.Meeuse = **Cucumella cinerea** (Cogn.) C.Jeffrey
- ^{S}*cordata* (Thunb.) Cogn. = **Zehneria scabra** (L.f.) Sond. subsp. **scabra**
- ^{T}*cordifolia* Hook.f. = **Zehneria gilletii** (De Wild.) C.Jeffrey
- ^{T}*deltoidea* (Schumach.) Benth., excl. specim. Deighton 5645 = **Zehneria hallii** C.Jeffrey
- ^{T}*deltoidea* auct., sensu F.W.T.A. = **Zehneria thwaitesii** (Schweinf.) C.Jeffrey
- ^{T}*emirnensis* Baker = **Zehneria emirnensis** (Baker) Keraudren
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Zehneria gilletii** (De Wild.) C.Jeffrey
- ^{S}*hederacea* (Sond.) Cogn. = **Kedrostis nana** (Lam.) Cogn. var. **nana**
- ST*maderaspatana* (L.) Cogn. = **Mukia maderaspatana** (L.) M.Roem.
- ^{S} ^{T}*marlothii* Cogn. = **Zehneria marlothii** (Cogn.) R.Fern. & A.Fern.

^{T}*minutiflora* Cogn. = **Zehneria minutiflora** (Cogn.) C.Jeffrey
^{T}*pallidinervia* Harms = **Zehneria pallidinervia** (Harms) C.Jeffrey
$^{S\,T}$*parvifolia* Cogn. = **Zehneria parvifolia** (Cogn.) J.H.Ross
^{T}*pulchra* Buscal. & Muschl. = **Zehneria scabra** (L.f.) Sond. subsp. **scabra**
ST*punctata* Cogn. = **Zehneria scabra** (L.f.) Sond. subsp. **scabra**
^{T}*thwaitesii* Schweinf. = **Zehneria thwaitesii** (Schweinf.) C.Jeffrey
^{T}*tridactyla* Hook.f. = **Zehneria thwaitesii** (Schweinf.) C.Jeffrey

MOMORDICA L.

^{S}*adoensis* A.Rich. = **Coccinia adoensis** (A.Rich.) Cogn.
^{T}*affinis* De Wild. = **M. parvifolia** Cogn.
^{T}**angolensis** R.Fern.
^{T}**angustisepala** Harms
^{T}**anigosantha** Hook.f.
^{T}*M. anigosantha* Hook.f. var. *hirtella* Cogn.
^{T}*anigosantha* Hook.f. var. *hirtella* Cogn. = **M. anigosantha** Hook.f.
^{T}*anigosantha* Hook.f. var. *trifoliata* Cogn. = **M. friesiorum** (Harms) C.Jeffrey
ST**balsamina** L.
^{S}*M. involucrata* E.Mey. ex Sond.
^{S}*M. schinzii* Cogn.
ST**boivinii** Baill.
^{S}*Raphanocarpus boivinii* (Baill.) Chiov.
^{S}*Raphanocarpus tuberosus* Dinter
^{T}*bricchettii* Chiov. = **M. macrosperma** (Cogn.) Chiov.
^{T}**cabrae** (Cogn.) C.Jeffrey
^{T}*Dimorphochlamys cabrae* Cogn.
^{T}*Dimorphochlamys mannii* Hook.f.
^{T}**calantha** Gilg
^{T}**camerounensis** Keraudren
ST**cardiospermoides** Klotzsch
^{S}*M. clematidea* Sond.
^{S*T}**charantia** L.
^{T}**cissoides** Benth.
^{S}*clematidea* Sond. = **M. cardiospermoides** Klotzsch
^{T}*cordata* Cogn. = **M. multiflora** Hook.f.
^{S}*cordifolia* E.Mey. ex Sond. = **M. foetida** Schumach.
^{T}**corymbifera** Hook.f.
^{T}*cylindrica* L. = **Luffa cylindrica** (L.) M.Roem.
^{T}**cymbalaria** Hook.f.
^{T}*M. tuberosa* (Roxb.) Cogn.
^{T}**dissecta** Baker
^{T}**enneaphylla** Cogn.
^{T}*fasciculata* Cogn. = **Eureiandra fasciculata** (Cogn.) C.Jeffrey
ST**foetida** Schumach.
^{S}*M. cordifolia* E.Mey. ex Sond.
^{T}*M. schimperiana* Naudin
^{T}**friesiorum** (Harms) C.Jeffrey
^{T}*Colpidosicyos friesiorum* Harms
^{T}*M. anigosantha* Hook.f. var. *trifoliata* Cogn.
^{T}*gaboni* Cogn. = **M. multiflora** Hook.f.
^{T}**gilgiana** Cogn.
^{T}**glabra** Zimm.
^{T}**henriquesii** Cogn.
^{T}*M. pycnantha* Harms
ST**humilis** (Cogn.) C.Jeffrey
^{S}*Raphanocarpus humilis* Cogn.
$^{S\,T}$*Raphanocarpus welwitschii* Hook.f., in F.T.A. 2 (1871), non *Momordica welwitschii* Hook.f., nec *Raphidiocystis welwitschii* Hook.f.
^{S}*involucrata* E.Mey. ex Sond. = **M. balsamina** L.
^{T}**jeffreyana** Keraudren
$^{S\,T}$**kirkii** (Hook.f.) C.Jeffrey (exact application unknown) [perhaps only an extreme form of *M. spinosa* (Gilg) Choiv.]
ST*Raphanocarpus kirkii* Hook.f.
ST*lanata* Thunb. = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai
^{T}**leiocarpa** Gilg
^{T}**littorea** Thulin
^{T}**macrosperma** (Cogn.) Chiov.
^{T}*Kedrostis macrosperma* Cogn.
^{T}*M. bricchettii* Chiov.
^{S}*marlothii* Harms = **M. repens** Bremek.
^{T}*microphylla* Chiov. = **M. rostrata** Zimm.
^{T}*multicrenulata* Cogn. = **M. parvifolia** Cogn.
^{T}**multiflora** Hook.f.
^{T}*M. cordata* Cogn.
^{T}*M. gaboni* Cogn.
^{T}**obtusisepala** Keraudren
^{T}**parvifolia** Cogn.
^{T}*M. affinis* De Wild.
^{T}*M. multicrenulata* Cogn.
^{T}**peteri** Zimm.
^{T}*procera* A.Chev. (nom.nud.) = **Cucumeropsis mannii** Naudin
^{T}**pterocarpa** A.Rich.
^{T}*pycnantha* Harms = **M. henriquesii** Cogn.
ST**repens** Bremek.
^{S}*M. marlothii* Harms
^{T}**rostrata** Zimm.
^{T}*M. microphylla* Chiov.
^{T}*schimperiana* Naudin = **M. foetida** Schumach.
^{S}*schinzii* Cogn. = **M. balsamina** L.
^{T}*schliebenii* Harms = **Diplocyclos schliebenii** (Harms) C.Jeffrey
^{T}**sessilifolia** Cogn.
^{T}*M. stefanii* (Chiov.) Cufod.
^{T}**silvatica** Jongkind [possibly related to *M. camerounensis* Keraudren]
^{T}*somalensis* Chiov. = **Eureiandra somalensis** (Chiov.) Jeffrey
^{T}**spinosa** (Gilg) Chiov.
^{T}*Kedrostis spinosa* Gilg
^{T}*stefanii* (Chiov.) Cufod. = **M. sessilifolia** Cogn.
^{T}**trifoliolata** Hook.f.
^{T}*tuberosa* (Roxb.) Cogn. = **M. cymbalaria** Hook.f.
$^{S\,T}$**welwitschii** Hook.f.

MUKIA Arn.

ST**maderaspatana** (L.) M.Roem.
ST*Cucumis maderaspatanus* L.
^{S}*M. scabrella* (L.) Arn.
ST*Melothria maderaspatana* (L.) Cogn.
^{S}*scabrella* (L.) Arn. = **M. maderaspatana** (L.) M.Roem.

MYRMECOSICYOS C.Jeffrey

^{T}**messorius** C.Jeffrey

OREOSYCE Hook.f.

ST**africana** Hook.f.
^{T}*Cucumis subsericeus* Hook.f.
ST*O. subsericea* (Hook.f.) A.Meeuse
^{T}*aspera* Cogn. = **Cucumis sacleuxii** Pailleux & Bois
^{T}*kelleri* Cogn. = **Cucumella kelleri** (Cogn.) C.Jeffrey
ST*subsericea* (Hook.f.) A.Meeuse = **O. africana** Hook.f.

PEPONIA Naudin

^{S}*caledonica* (Sond.) Cogn. = **Peponium caledonicum** (Sond.) Engl.
^{T}*chirindensis* Baker f. = **Peponium chirindense** (Baker f.) Cogn.
^{T}*cogniauxii* Gilg = **Eureiandra cogniauxii** (Gilg) C.Jeffrey
^{T}*lagenarioides* Hook.f. = **Peponium lagenarioides** (Hook.f.) Cogn.
^{T}*leucantha* Gilg = **Peponium leucanthum** (Gilg) Cogn.
^{S}*mackenii* Naudin = **Peponium mackenii** (Naudin) Engl.
^{T}*parviflora* Cogn. var. *trilobata* Cogn. = **Coccinia trilobata** (Cogn.) C.Jeffrey
^{T}*vogelii* Hook.f. = **Peponium vogelii** (Hook.f.) Engl.

PEPONIUM Engl.

^{S}**caledonicum** (Sond.) Engl.
^{S}*Luffa caledonica* Sond.
^{S}*Peponia caledonica* (Sond.) Cogn.
^{T}**chirindense** (Baker f.) Cogn.
^{T}*Peponia chirindensis* Baker f.
^{T}**cienkowskii** (Schweinf.) Engl.
^{T}*Adenopus cienkowskii* Schweinf.
^{T}**lagenarioides** (Hook.f.) Cogn.
^{T}*Peponia lagenarioides* Hook.f.
^{T}**leucanthum** (Gilg) Cogn.
^{T}*Peponia leucantha* Gilg
^{S}**mackenii** (Naudin) Engl.
^{S}*Peponia mackenii* Naudin
^{T}**pageanum** C.Jeffrey
^{T}**vogelii** (Hook.f.) Engl.
^{T}*Peponia vogelii* Hook.f.

PHYSEDRA Hook.f.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Bambekea racemosa** Cogn.
^{T}*eglandulosa* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel = **Ruthalicia eglandulosa** (Hook.f.) C.Jeffrey
^{T}*longipes* Hook.f. = **Ruthalicia longipes** (Hook.f.) C.Jeffrey

PISOSPERMA Sond.

^{S}*capense* Sond. = **Kedrostis capensis** (Sond.) A.Meeuse

RAPHANOCARPUS Hook.f.

^{S}*boivinii* (Baill.) Chiov. = **Momordica boivinii** Baill.
^{S}*humilis* Cogn. = **Momordica humilis** (Cogn.) C.Jeffrey
ST*kirkii* Hook.f. = **Momordica kirkii** (Hook.f.) C.Jeffrey (exact application unknown)
^{S}*tuberosus* Dinter = **Momordica boivinii** Baill.
ST*welwitschii* Hook.f., in F.T.A. 2 (1871), non *Momordica welwitschii* Hook.f., *nec Raphidiocystis welwitschii* Hook.f. = **Momordica humilis** (Cogn.) C.Jeffrey

RAPHIDIOCYSTIS Hook.f.

^{T}*caillei* Hutch. & Dalziel = **R. chrysocoma** (Schumach.) C.Jeffrey
^{T}**chrysocoma** (Schumach.) C.Jeffrey
^{T}*Cucumis chrysocomus* Schumach.
^{T}*R. caillei* Hutch. & Dalziel
^{T}*R. welwitschii* Hook.f.
^{T}**jeffreyana** R.Fern. & A.Fern.
^{T}**mannii** Hook.f.
^{T}**phyllocalyx** C.Jeffrey & Keraudren
^{T}*welwitschii* Hook.f. = **R. chrysocoma** (Schumach.) C.Jeffrey

RAYNALIA Soják

^{T}*lipocarphioides* (Kük.) Soják = **Alinula lipocarphioides** (Kük.) J.Raynal (Cyperaceae)

RHYNCHOCARPA Schrad. ex Endl.

$^{S\,T}$*bainesii* Hook.f. = **Corallocarpus bainesii** (Hook.f.) A.Meeuse
^{T}*schimperi* Naudin = **Corallocarpus schimperi** (Naudin) Hook.f.
$^{S\,T}$*welwitschii* Naudin = **Corallocarpus welwitschii** (Naudin) Hook.f. ex Welw.

RUTHALICIA C.Jeffrey

^{T}**eglandulosa** (Hook.f.) C.Jeffrey
^{T}*Adenopus eglandulosus* Hook.f.
^{T}*Physedra eglandulosa* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
^{T}**longipes** (Hook.f.) C.Jeffrey
^{T}*Physedra longipes* Hook.f.

SICYOS L.

^{T*}**polyacanthus** Cogn.

STAPHYLOSYCE Hook.f.

^{T}*barteri* Hook.f. = **Coccinia barteri** (Hook.f.) Keay

TELFAIRIA Hook.

^{T}**batesii** Keraudren
^{T}**occidentalis** Hook.f.
^{T}**pedata** (Sims) Hook.
^{T}*Fevillea pedata* Sims

THLADIANTHA Bunge

^{T}**africana** C.Jeffrey

TRIANOSPERMA (Torr. & A.Gray) Mart.

^{T}*africana* Hook.f. = **Cayaponia africana** (Hook.f.) Exell

TRICHOSANTHES L.

$^{S\,T}$*foetidissima* Jacq. = **Kedrostis foetidissima** (Jacq.) Cogn.

TROCHOMERIA Hook.f.

^{T}*atacorensis* A.Chev. = **T. macrocarpa** (Sond.) Hook.f. subsp. **macrocarpa**
^{T}*brachypetala* R.E.Fr. var. *foliosa* R.Fern. = **T. polymorpha** (Welw.) Cogn.
^{T}*bussei* Gilg = **T. polymorpha** (Welw.) Cogn.
^{T}*bussei* Gilg var. *tripartita* R.Fern. = **T. polymorpha** (Welw.) Cogn.
^{T}*dalzielii* Hutch. = **T. macrocarpa** (Sond.) Hook.f. subsp. **macrocarpa**
^{S}**debilis** (Sond.) Hook.f.
^{S}*Zehneria debilis* Sond.
^{S}*Zehneria wyleana* Sond.
ST**hookeri** Harv.
ST*T. rotundata* Burtt Davy
^{S}*Zehneria garcini* auct., non (L.) Stocks
ST**macrocarpa** (Sond.) Hook.f. subsp. **macrocarpa**
^{T}*T. atacorensis* A.Chev.
^{T}*T. dalzielii* Hutch.
^{T}*T. macroura* Hook.f.
ST*T. nudiflora* Burtt Davy
ST*Zehneria macrocarpa* Sond.
ST**macrocarpa** (Sond.) Hook.f. subsp. **vitifolia** (Hook.f.) R.Fern. & A.Fern.
ST*T. vitifolia* Hook.f.

^{T}*macraura* Haak.f. = **T. macrocarpa** (Sand.) Hook.f. subsp. **macrocarpa**
^{T}*multiflara* R.Fern. = **T. polymorpha** (Welw.) Cogn.
^{S}*nudiflara* Burtt Davy = **T. macrocarpa** (Sand.) Haak.f. subsp. **macrocarpa**
^{T}**polymorpha** (Welw.) Cagn.
^{T}*Heterosicyos polymorphus* Welw.
^{T}*T. brachypetala* R.E.Fr. var. *faliasa* R.Fern.
^{T}*T. bussei* Gilg
^{T}*T. bussei* Gilg var. *tripartita* R.Fern.
^{T}*T. multiflara* R.Fern.
^{T}*T. palymarpha* (Welw.) Cagn. var. *stenalaba* (Welw.) R.Fern. & A.Fern.
^{T}*polymorpha* (Welw.) Cogn. var. *stenoloba* (Welw.) R.Fern. & A.Fern. = **T. polymorpha** (Welw.) Cogn.
^{T}*palymarpha* auct., C.Jeffrey p. min. p., nan (Welw.) Cogn. = **T. subglabra** C.Jeffrey
^{S}*ratundata* Burtt Davy = **T. hookeri** Harv.
^{S}**sagittata** (Harv. ex Sand.) Cogn.
^{S}*Lagenaria sagittata* Harv. ex Sand.
^{T}*stefaninii* (Chiav.) C.Jeffrey = **Dactyliandra stefaninii** (Chiav.) C.Jeffrey
^{T}**subglabra** C.Jeffrey
^{T}*T. palymarpha* auct., C.Jeffrey p. min. p., *nan* (Welw.) Cagn.
^{T}**teixerae** R.Fern. & A.Fern.
^{S} ^{T}*vitifalia* Haak.f. = **T. macrocarpa** (Sond.) Hook.f. subsp. **vitifolia** (Haak.f.) R.Fern. & A.Fern.

TURIA Forssk. ex J.F.Gmel.

^{T}*gijef* J.F.Gmel. = **Kedrostis gijef** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey
^{S} ^{T}*leloja* J.F.Gmel. = **Kedrostis leloja** (J.F.Gmel.) C.Jeffrey

ZEHNERIA Endl.

^{T}**angolensis** Haak.f.
^{T}**anomala** C.Jeffrey
^{T}**capillacea** (Schumach.) C.Jeffrey
^{T}*Bryania capillacea* Schumach.
^{T}*Melathria capillacea* (Schumach.) Cagn.
^{S} ^{T}*cerasifarmis* Stacks = **Ctenolepis cerasiformis** (Stacks) Haak.f.
^{S}*debilis* Sand. = **Trochomeria debilis** (Sand.) Haak.f.
^{T}**emirnensis** (Baker) Keraudren
^{T}*Melathria emirnensis* Baker
^{T}*Z. viridis* (Zimm.) C.Jeffrey
^{T}*fernandensis* Hutch. & Dalziel = **Z. scabra** (L.f.) Sand. subsp. **scabra**
^{S}*garcini* auct., nan (L.) Stocks = **Trochomeria hookeri** Harv.
^{T}**gilletii** (De Wild.) C.Jeffrey
^{T}*Melathria cardifalia* Haak.f.
^{T}*Melothrio gilletii* De Wild.
^{T}**hallii** C.Jeffrey
^{T}*Melothrio deltoideo* (Schumach.) Benth., excl. specim. Deighton 5645
^{T}**keayana** R.Fern. & A.Fern.
^{S} ^{T}*macrocarpa* Sond. = **Trochomeria macrocarpa** (Sand.) Haak.f. subsp. **macrocarpa**
^{T}*mannii* Cagn. = **Z. scabra** (L.f.) Sand. subsp. **scabra**
ST**marlothii** (Cogn.) R.Fern. & A.Fern.
^{S}*Melathria acutifalia* Cagn.
ST*Melathria marlathii* Cagn.
^{T}**microsperma** Haak.f.
^{T}**minutiflora** (Cagn.) C.Jeffrey
^{T}*Melathria minutiflara* Cogn.
^{T}**oligosperma** C.Jeffrey
^{T}**pallidinervia** (Harms) C.Jeffrey
^{T}*Melathrio pollidinervia* Harms
ST**parvifolia** (Cagn.) J.H.Rass
ST*Melathria parvifalia* Cagn.
^{T}**peneyana** (Naudin) Asch. & Schweinf.
^{T}**racemosa** Haak.f.
^{T}**ridens** Verdc.
^{T}**scabra** (L.f.) Sond. subsp. **argyrea** (Zimm.) C.Jeffrey var. **argyrea**
^{T}*Melothria orgyrea* Zimm.
^{T}**scabra** (L.f.) Sand. subsp. **argyrea** (Zimm.) C.Jeffrey var. **chirindensis** C.Jeffrey
ST**scabra** (L.f.) Sand. subsp. **scabra**
ST*Bryania scobro* L.f.
^{S}*Melathrio cardata* (Thunb.) Cagn.
^{T}*Melathria pulchra* Buscal. & Muschl.
ST*Melothria punctata* Cagn.
^{T}*Z. fernondensis* Hutch. & Dalziel
^{T}*Z. monnii* Cogn.
^{T}**somalensis** Thulin
^{T}**thwaitesii** (Schweinf.) C.Jeffrey
^{T}*Melathria deltaideo* auct., sensu F.W.T.A.
^{T}*Melathria thwaitesii* Schweinf.
^{T}*Melathria tridactyla* Haak.f.
^{T}*viridis* (Zimm.) C.Jeffrey = **Z. emirnensis** (Baker) Keraudren
^{S}*wyleana* Sond. = **Trochomeria debilis** (Sand.) Hoak.f.

CUNONIACEAE

CUNONIA L.

^{S}**capensis** L.

PLATYLOPHUS D.Don

^{S}**trifoliatus** (L.f.) D.Don
^{S}*Weinmannia trifaliata* L.f.

WEINMANNIA L.

^{S}*trifaliata* L.f. = **Platylophus trifoliatus** (L.f.) D.Dan

CYCLOCHEILACEAE

ASEPALUM Marais

^{T}**eriantherum** (Vatke) Marais
^{T}*Cyclocheilan eriantherum* (Vatke) Engl.
^{T}*Cyclocheilon eriantherum* (Vatke) Engl. var. *decurrens* Chiav.
^{T}*Cyclacheilan minutibractealatum* Engl.
^{T}*Tinnea arabica* Baker (Lamiaceae)
^{T}*Tinnea erianthera* Vatke (Lamiaceae)

CYCLOCHEILON Oliv.

^{T}*eriantherum* (Vatke) Engl. = **Asepalum eriantherum** (Vatke) Marais
^{T}*eriantherum* (Vatke) Engl. var. *decurrens* Chiav. = **Asepalum eriantherum** (Vatke) Marais
^{T}**kelleri** Engl.
^{T}C. *samalense* Oliv. var. *kelleri* (Engl.) Stapf
^{T}*minutibractealatum* Engl. = **Asepalum eriantherum** (Vatke) Marais
^{T}**physocalyx** Chiov.
^{T}**somalense** Chiav.
^{T}*samalense* Oliv. var. *kelleri* (Engl.) Stapf = **C. kelleri** Engl.

CYNOMORIACEAE

CYNOMORIUM L.

^{T}**coccineum** L. subsp. **coccineum**
^{T}C. *purpureum* Rupr.
^{T}C. *sangaricum* auct., *nan* Rupr.
^{T}*purpureum* Rupr. = **C. coccineum** L. subsp. **coccineum**
^{T}*songaricum* auct., non Rupr. = **C. coccineum** L. subsp. **coccineum**

CYTINACEAE

CYTINUS L.

^{S}**capensis** Marlath
^{S}*diaicus* Juss. = **C. sanguineus** (Thunb.) Fourc.
^{S}**sanguineus** (Thunb.) Faurc.
^{S}*Aphyteia multiceps* Burch. (Hydnaraceae)
^{S}C. *diaicus* Juss.
^{S}*Hyabanche sanguinea* auct., nan L.: Thunb. (1792) p.p. (Orabanchaceae)
^{S}*Hypalepis sanguinea* (Thunb.) Pers.
^{S}*Phelypea sanguinea* Thunb., as 'Phelypaea'

HYPOLEPIS Pers.

^{S}*sanguinea* (Thunb.) Pers. = **Cytinus sanguineus** (Thunb.) Faurc.

PHELYPEA Thunb.

^{S}*sanguinea* Thunb., as 'Phelypaea' = **Cytinus sanguineus** (Thunb.) Faurc.

DICHAPETALACEAE

CHAILLETIA DC.

^{T}*affinis* Planch. ex Benth. = **Dichapetalum affine** (Planch. ex Benth.) Breteler
^{T}*dichapetalum* DC. forma *macraphylla* Tul. = **Dichapetalum madagascariense** Pair. var. **madagascariense**
^{T}*dichapetalum* DC. var. *pubescens* Desc. = **Dichapetalum madagascariense** Pair. var. **madagascariense**
^{T}*hispida* Oliv. = **Dichapetalum heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
^{T}*toxicaria* G.Don var. *elliptica* Oliv. = **Dichapetalum toxicarium** (G.Dan) Baill.
^{T}*whytei* Stapf = **Dichapetalum pallidum** (Oliv.) Engl.

DICHAPETALUM Thouars

^{T}**acuminatum** De Wild.
^{T}**affine** (Planch. ex Benth.) Breteler
^{T}*Choilletia affinis* Planch. ex Benth.
^{T}**albidum** A.Chev. ex Pellegr.
^{T}**altescandens** Engl.
^{T}**angolense** Chadat
^{T}*D. angalense* Chadat var. *glabriusculum* Hauman
^{T}*D. moyumbense* Exell
^{T}*D. petersianum* Dinkl. & Engl.
^{T}*angolense* Chadat var. *glabriusculum* Hauman = **D. angolense** Chodat
^{T}*angustisquamulosum* Engl. & Ruhland = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
^{T}**arachnoideum** Breteler
^{T}**arenarium** Breteler
^{T}*D. deflexum* auct., Brenan & Greenway, *nan* (Klatzsch) Engl.
^{T}*argenteum* Engl. = **D. bangii** (Didr.) Engl.
^{T}**bangii** (Didr.) Engl.
^{T}*D. argenteum* Engl.
^{T}*D. ellipticum* R.E.Fr.
^{T}*D. halasericeum* Engl.
^{T}*D. potenti-hirsutum* Ruhland
^{T}*D. patenti-hirsutum* Ruhland var. *langibracteotum* Hauman
^{T}*D. rufipile* (Turcz.) Engl.
^{T}*D. thanneri* De Wild.
^{T}*D. thonneri* De Wild. var. *ellipticum* (R.E.Fr.) Hauman
^{T}*D. thanneri* De Wild. var. *langistipulatum* Hauman
^{T}*D. thonneri* De Wild. var. *palyneuran* Hauman
^{T}**barbatum** Breteler
^{T}**barbosae** Torre
^{T}*D. zambesiacum* Tarre
^{T}**barteri** Engl.
^{T}*Icocinopsis onnanaides* Raberty
^{T}**beilschmiedioides** Breteler
^{T}**bellum** Breteler
^{T}*beniense* Engl. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
^{T}**bocageanum** (Henrard) Engl.
^{T}**bodyi** De Wild.
^{T}**braunii** Engl. & K.Krause
^{T}*brazzae* Pellegr. = **D. librevillense** Pellegr.
^{T}*brazzae* Pellegr. var. *purpurascens* Hauman = **D. librevillense** Pellegr.
ST*bullackii* Hauman = **D. cymosum** (Haak.) Engl.
^{T}*butayei* De Wild. = **D. librevillense** Pellegr.
^{T}*cazengaense* Exell & Mendonça = **D. ruhlandii** Engl.
^{T}**chalotii** Pellegr.
^{T}**choristilum** Engl. var. **choristilum**
^{T}**choristilum** Engl. var. **louisii** Breteler
^{T}*cinnamameum* Hauman = **D. fructuosum** Hiern
^{T}**congoense** Engl. & Ruhland
^{T}*canrauanum* Engl. & Ruhland = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
^{T}*carradii* Chiov. = **Tapura fischeri** Engl.
^{T}*carrugatum* Exell = **D. unguiculatum** Engl.
^{T}**crassifolium** Chadat var. **crassifolium**
^{T}*D. halapetolum* Ruhland
^{T}*D. palustre* Lauis ex Hauman
^{T}*D. palustre* Louis ex Hauman var. *palyonthum* Hauman
^{T}*D. spathulatum* Engl.
^{T}**crassifolium** Chodat var. **integrum** (Pierre) Breteler
^{T}*D. integrum* Pierre
ST**cymosum** (Haak.) Engl.
ST*D. bullackii* Hauman
ST*D. venenatum* Engl. & Gilg
^{T}**cymulosum** (Oliv.) Engl.
^{T}**deflexum** (Klatzsch) Engl.
^{T}*D. mendancae* Tarre
^{T}*deflexum* auct., Brenan & Greenway, non (Klatzsch) Engl. = **D. arenarium** Breteler
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand var. **dewevrei**
^{T}*D. dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *danisii* Hauman
^{T}*D. micranthum* Hauman
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *donisii* Hauman = **D. dewevrei** De Wild. & T.Durand var. **dewevrei**
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand var. **klaineanum** (Pellegr.) Breteler
^{T}*D. abliquifolium* Engl. var. *kloineana* Pellegr.
^{T}**dewildei** Breteler
^{T}**dictyospermum** Breteler
^{T}*dummeri* Mass = **Tapura fischeri** Engl.
^{T}**edule** Engl.

- ^{T}**eickii** Ruhland
- ^{T}*ellipticum* R.E.Fr. = **D. bangii** (Didr.) Engl.
- ^{T}**fadenii** Breteler
- ^{T}**filicaule** Breteler
- ^{T}*flabellatiflorum* Hauman = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**fructuosum** Hiern
  - ^{T}*D. cinnamameum* Hauman
  - ^{T}*D. addanii* De Wild.
- ^{T}*fuscescens* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}**gabonense** Engl.
  - ^{T}*D. micrapetalum* Engl.
  - ^{T}*D. nitidulum* Engl. & Ruhland
  - ^{T}*D. sayauxii* Engl.
  - ^{T}*D. subfalcatum* Engl.
  - ^{T}*D. verruculasum* Engl.
- ^{T}**gassitae** Breteler
- ^{T}**geminostellatum** Breteler
- ^{T}**germainii** Hauman
- ^{T}*gillardinii* Hauman = **D. lujae** De Wild. & T.Durand var. **gillardinii** (Hauman) Breteler
- ^{T}**gilleti** De Wild.
  - ^{T}*D. stenaphyllum* K.Krause
- ^{T}**glomeratum** Engl. [excl. specim. Gossweiler 13711]
  - ^{T}*D. klainei* Pellegr.
  - ^{T}*D. malchairii* De Wild.
- ^{T}*gracile* Exell = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}*guineense* (DC.) Keay = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
  - ^{T}*D. angustisquamulasum* Engl. & Ruhland
  - ^{T}*D. canrauanum* Engl. & Ruhland
  - ^{T}*D. fuscescens* Engl.
  - ^{T}*D. jabassense* Engl.
  - ^{T}*D. jahnstanii* Engl.
  - ^{T}*D. kumasiense* Hayle
  - ^{T}*D. lescrauwaeti* De Wild.
  - ^{T}*D. linderi* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*D. lakanduense* De Wild.
  - ^{T}*D. lala* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*D. langifalium* Engl.
  - ^{T}*D. paggei* Engl.
  - ^{T}*D. schweinfurthii* Engl.
  - ^{T}*D. schweinfurthii* Engl. var. *lala* (De Wild. & T.Durand) Hauman
  - ^{T}*D. subauriculatum* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*D. varians* Pellegr.
  - ^{T}*D. whitei* Tarre
- ^{T}**heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
  - ^{T}*Chailletia hispida* Oliv.
  - ^{T}*D. hispidum* (Oliv.) Baill.
  - ^{T}*D. macraphyllum* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*D. salicifalium* Engl. & Ruhland
  - ^{T}*D. subsessilifalium* Chadat
- ^{T}**heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **longitubulosum** (Engl.) Breteler
  - ^{T}*D. langitubulasum* Engl.
  - ^{T}*D. scabrum* Engl.
- ^{T}**heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
  - ^{T}*D. gracile* Exell
  - ^{T}*D. lukalelaense* De Wild.
  - ^{T}*D. martineaui* Aubrév.
  - ^{T}*D. mildbraedianum* Exell
  - ^{T}*D. ndangense* Engl.
  - ^{T}*D. sankurnense* De Wild.
- ^{T}*hispidum* (Oliv.) Baill. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
- ^{T}*holopetalum* Ruhland = **D. crassifolium** Chodat var. **crassifolium**
- ^{T}*holosericeum* Engl. = **D. bangii** (Didr.) Engl.
- ^{T}**insigne** Engl.
- ^{T}**integripetalum** Engl.
- ^{T}*integrum* Pierre = **D. crassifolium** Chodat var. **integrum** (Pierre) Breteler
- ^{T}*jabassense* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*johnstonii* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*klainei* Pellegr. = **D. glomeratum** Engl.
- ^{T}**korupinum** Breteler
- ^{T}*kumasiense* Hoyle = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*lebrunii* Hauman = **D. stuhlmannii** Engl.
- ^{T}*lescrauwaeti* De Wild. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **D. lujae** De Wild. & T.Durand var. **letestui** (Pellegr.) Breteler
- ^{T}**letouzeyi** Breteler
- ^{T}*leucosepalum* Ruhland = **D. lujae** De Wild. & T.Durand var. **lujae**
- ^{T}*liberiae* Engl. & Dinkl. = **D. pallidum** (Oliv.) Engl.
- ^{T}**librevillense** Pellegr.
  - ^{T}*D. brazzae* Pellegr.
  - ^{T}*D. brazzae* Pellegr. var. *purpurascens* Hauman
  - ^{T}*D. butayei* De Wild.
- ^{T}*linderi* Hutch. & Dalziel = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}**lindicum** Breteler
- ^{T}**lofense** Breteler
- ^{T}*lokanduense* De Wild. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*lolo* De Wild. & T.Durand = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*longifolium* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*longitubulosum* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **longitubulosum** (Engl.) Breteler
- ^{T}*lujae* De Wild. & T.Durand var. *brevipile* Hauman = **D. lujae** De Wild. & T.Durand var. **lujae**
- ^{T}**lujae** De Wild. & T.Durand var. **gillardinii** (Hauman) Breteler
  - ^{T}*D. gillardinii* Hauman
- ^{T}**lujae** De Wild. & T.Durand var. **letestui** (Pellegr.) Breteler
  - ^{T}*D. letestui* Pellegr.
- ^{T}*lujae* De Wild. & T.Durand var. *leucosepalum* (Ruhland) Hauman = **D. lujae** De Wild. & T.Durand var. **lujae**
- ^{T}**lujae** De Wild. & T.Durand var. **lujae**
  - ^{T}*D. leucasepalum* Ruhland
  - ^{T}*D. lujae* De Wild. & T.Durand var. *brevipile* Hauman
  - ^{T}*D. lujae* De Wild. & T.Durand var. *leucasepalum* (Ruhland) Hauman
- ^{T}*lukolelaense* De Wild. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}**macrocarpum** Engl. ex K.Krause
- ^{T}*macrophyllum* (Oliv.) Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
- ^{T}*madagascariense* Poir. var. *beniense* (Engl.) Breteler = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**madagascariense** Poir. var. **brevistylum** Breteler
- ^{T}**madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
  - ^{T}*Chailletia dichapetalum* DC. farma *macraphylla* Tul.
  - ^{T}*Chailletia dichapetalum* DC. var. *pubescens* Desc.
  - ^{T}*D. beniense* Engl.
  - ^{T}*D. flabellatiflarum* Hauman
  - ^{T}*D. guineense* (DC.) Keay
  - ^{T}*D. madagascariense* Pair. var. *beniense* (Engl.) Breteler
  - ^{T}*D. ambraphilum* K.Krause
  - ^{T}*D. paniculatum* Thann. ex Schumach.
  - ^{T}*D. pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*D. rawlandii* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*D. subcardatum* (Haak.f. ex Benth.) Engl.
  - ^{T}*D. thamsanii* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*D. thauarsianum* Raem. & Schult.
  - ^{T}*D. thauarsianum* Raem. & Schult. var. *macraphyllum* (Tul.) Desc.
  - ^{T}*D. ubangiense* De Wild.
- ^{T}*malchairii* De Wild. = **D. glomeratum** Engl.
- ^{T}*martineaui* Aubrév. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}*mayumbense* Exell = **D. angolense** Chodat
- ^{T}**melanocladum** Breteler
- ^{T}*mendoncae* Torre = **D. deflexum** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}*michelsonii* Hauman = **D. stuhlmannii** Engl.
- ^{T}*micranthum* Hauman = **D. dewevrei** De Wild. & T.Durand var. **dewevrei**
- ^{T}*micropetalum* Engl. = **D. gabonense** Engl.
- ^{T}*mildbraedianum* Exell = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}**minutiflorum** Engl. & Ruhland
- ^{T}*moçambicense* (Klotzsch) Pires de Lima = **D. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- ^{T}**mombuttense** Engl.
- ^{T}**montanum** Breteler
- ^{T}**mossambicense** (Klotzsch) Engl.
  - ^{T}*D. maçambicense* (Klatzsch) Pires de Lima
- ^{T}*mucronulatum* Engl. = **D. parvifolium** Engl.
- ^{T}**mundense** Engl.
  - ^{T}*D. mundense* Engl. var. *seretii* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*D. seretii* De Wild.
- ^{T}*mundense* Engl. var. *seretii* (De Wild.) Hauman = **D. mundense** Engl.
- ^{T}*murinum* Breteler ex Den Outer = **D. pallidum** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*ndongense* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}*nitidulum* Engl. & Ruhland = **D. gabonense** Engl.
- ^{T}**nyangense** Pellegr.
- ^{T}**obanense** (Baker f.) Baker f. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}*obliquifolium* Engl. var. *klaineana* Pellegr. = **D. dewevrei** De Wild. & T.Durand var. **klaineanum** (Pellegr.) Breteler
- ^{T}**oblongum** (Hook.f. ex Benth.) Engl.
- ^{T}*oddonii* De Wild. = **D. fructuosum** Hiern
- ^{T}**oliganthum** Breteler
- ^{T}*ombrophilum* K.Krause = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**pallidum** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Chailletia whytei* Stapf
  - ^{T}*D. liberiae* Engl. & Dinkl.
  - ^{T}*D. murinum* Breteler ex Den Outer
  - ^{T}*D. warneckei* Engl.
- ^{T}*palustre* Louis ex Hauman = **D. crassifolium** Chodat var. **crassifolium**
- ^{T}*palustre* Louis ex Hauman var. *polyanthum* Hauman = **D. crassifolium** Chodat var. **crassifolium**
- ^{T}*paniculatum* Thonn. ex Schumach. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**parvifolium** Engl.
  - ^{T}*D. mucranulatum* Engl.
  - ^{T}*D. retraversum* Hiern
- ^{T}*patenti-hirsutum* Ruhland = **D. bangii** (Didr.) Engl.
- ^{T}*patenti-hirsutum* Ruhland var. *longibracteatum* Hauman = **D. bangii** (Didr.) Engl.
- ^{T}**pedicellatum** K.Krause
- ^{T}*petersianum* Dinkl. & Engl. = **D. angolense** Chodat
- ^{T}**pierrei** Pellegr.
- ^{T}*poggei* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}**potamophilum** Breteler
- ^{T}**pulchrum** Breteler
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**rabiense** Breteler
- ^{T}**reticulatum** Engl.
- ^{T}*retroversum* Hiern = **D. parvifolium** Engl.
- ST**rhodesicum** Sprague & Hutch.
- ^{T}*rowlandii* Hutch. & Dalziel = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}**rudatisii** Engl.
  - ^{T}*D. subablangum* Engl., p.p., sensu Breteler p.p. (1979), excl. specim. Scatt Elliat 5601a
- ^{T}**ruficeps** Breteler
- ^{T}*rufipile* (Turcz.) Engl. = **D. bangii** (Didr.) Engl.
- ^{T}**ruhlandii** Engl.
  - ^{T}*D. cazengaense* Exell & Mendonça
- ^{T}*salicifolium* Engl. & Ruhland = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
- ^{T}*sankurnense* De Wild. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **ndongense** (Engl.) Breteler
- ^{T}*scabrum* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **longitubulosum** (Engl.) Breteler
- ^{T}*schliebenii* Mildbr. = **D. stuhlmannii** Engl.
- ^{T}*schweinfurthii* Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*schweinfurthii* Engl. var. *lolo* (De Wild. & T.Durand) Hauman = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*seretii* De Wild. = **D. mundense** Engl.
- ^{T}*soyauxii* Engl. = **D. gabonense** Engl.
- ^{T}*spathulatum* Engl. = **D. crassifolium** Chodat var. **crassifolium**
- ^{T}**staminellatum** Breteler
- ^{T}**staudtii** Engl.
  - ^{T}*D. sulcatum* Engl.
- ^{T}*stenophyllum* K.Krause = **D. gilleti** De Wild.
- ^{T}**stuhlmannii** Engl.
  - ^{T}*D. lebrunii* Hauman
  - ^{T}*D. michelsanii* Hauman
  - ^{T}*D. schliebenii* Mildbr.
- ^{T}*subauriculatum* (Oliv.) Engl. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
- ^{T}*subcordatum* (Hook.f. ex Benth.) Engl. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}*subfalcatum* Engl. = **D. gabonense** Engl.
- ^{T}*suboblongum* Engl., p.p., sensu Breteler p.p. (1979), excl. specim. Scott Elliot 5601a = **D. rudatisii** Engl.
- ^{T}*subsessilifolium* Chodat = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **hispidum** (Oliv.) Breteler
- ^{T}*sulcatum* Engl. = **D. staudtii** Engl.
- ^{T}**sumbense** Breteler
- ^{T}**tetrastachyum** Breteler
- ^{T}**thollonii** Pellegr.
- ^{T}*thomsonii* (Oliv.) Engl. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
- ^{T}*thonneri* De Wild. = **D. bangii** (Didr.) Engl.

^{T}*thonneri* De Wild. var. *ellipticum* (R.E.Fr.) Hauman = **D. bangii** (Didr.) Engl.
^{T}*thonneri* De Wild. var. *longistipulatum* Hauman = **D. bangii** (Didr.) Engl.
^{T}*thonneri* De Wild. var. *polyneuron* Hauman = **D. bangii** (Didr.) Engl.
^{T}*thouarsianum* Roem. & Schult. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
^{T}*thouarsianum* Roem. & Schult. var. *macrophyllum* (Tul.) Desc. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
^{T}**tomentosum** Engl.
^{T}**toxicarium** (G.Don) Baill.
  ^{T}*Chailletia taxicaria* G.Dan var. *elliptica* Oliv.
  ^{T}*D. taxicarium* (G.Dan) Baill. var. *elliptica* (Oliv.) De Wild.
^{T}*toxicarium* (G.Don) Baill. var. *elliptica* (Oliv.) De Wild. = **D. toxicarium** (G.Don) Baill.
^{T}**trichocephalum** Breteler
^{T}*ubangiense* De Wild. = **D. madagascariense** Poir. var. **madagascariense**
^{T}**ugandense** M.B.Moss
^{T}**unbellatum** Chodat [excl. specim. Welwitsch 4668]
^{T}**unguiculatum** Engl.
  ^{T}*D. carrugatum* Exell
^{T}*varians* Pellegr. = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
ST*venenatum* Engl. & Gilg = **D. cymosum** (Hook.) Engl.
^{T}*verruculosum* Engl. = **D. gabonense** Engl.
^{T}*warneckei* Engl. = **D. pallidum** (Oliv.) Engl.
^{T}*whitei* Torre = **D. heudelotii** (Planch. ex Oliv.) Baill. var. **heudelotii**
^{T}*wildemanianum* Exell = **D. zenkeri** Engl.
^{T}**witianum** Breteler
^{T}*zambesiacum* Torre = **D. barbosae** Torre
^{T}**zenkeri** Engl.
  ^{T}*D. wildemanianum* Exell

ICACINOPSIS Roberty
^{T}*annonoides* Roberty = **Dichapetalum barteri** Engl.

TAPURA Aubl.
^{T}**africana** Oliv.
^{T}**arachnoidea** Breteler
^{T}**bouquetiana** N.Hallé & Heine
^{T}**carinata** Breteler
ST**fischeri** Engl.
  ^{T}*Dichapetalum carradii* Chiav.
  ^{T}*Dichapetalum dummeri* Mass
  ST*T. fischeri* Engl. var. *pubescens* Verdc. & Tarre
  ^{T}*T. lujae* De Wild.
ST*fischeri* Engl. var. *pubescens* Verdc. & Torre = **T. fischeri** Engl.
^{T}**ivorensis** Breteler
^{T}**le-testui** Pellegr.
^{T}*lujae* De Wild. = **T. fischeri** Engl.
^{T}**neglecta** N.Hallé & Heine
^{T}**tchoutoi** Breteler

DILLENIACEAE

TETRACERA L.
^{T}**affinis** Hutch.
^{T}**alnifolia** Willd. subsp. **alnifolia**
  ^{T}*T. alnifalia* Willd. var. *padatricha* (Gilg) Staner
  ^{T}*T. djalanica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*T. padatricha* Gilg
^{T}**alnifolia** Willd. subsp. **dinklagei** (Gilg) Kubitzki
  ^{T}*T. dinklagei* Gilg
^{T}*alnifolia* Willd. var. *podotricha* (Gilg) Staner = **T. alnifolia** Willd. subsp. **alnifolia**
^{T}**boiviniana** Baill.
^{T}**bussei** Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}**calothyrsa** Gilg & Lederm. ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*dinklagei* Gilg = **T. alnifolia** Willd. subsp. **dinklagei** (Gilg) Kubitzki
^{T}*djalonica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **T. alnifolia** Willd. subsp. **alnifolia**
^{T}**eriantha** (Oliv.) Hutch.
^{T}**leiocarpa** Stapf
^{T}**littoralis** Gilg
^{T}**masuiana** De Wild. & T.Durand
^{T}*podotricha* Gilg = **T. alnifolia** Willd. subsp. **alnifolia**
^{T}**poggei** Gilg
^{T}**potatoria** Afzel. ex G.Don
^{T}*potatoria* auct., Hutch. & Dalziel, p.p. = **T. stuhlmanniana** Gilg
^{T}**rosiflora** Gilg
^{T}**stuhlmanniana** Gilg
  ^{T}*T. patataria* auct., Hutch. & Dalziel, p.p.

DIONCOPHYLLACEAE

DIONCOPHYLLUM Baill.
^{T}**tholloni** Baill.

HABROPETALUM Airy Shaw
^{T}**dawei** (Hutch. & Dalziel) Airy Shaw

TRIPHYOPHYLLUM Airy Shaw
^{T}**peltatum** (Hutch. & Dalziel) Airy Shaw

DIPSACACEAE

CEPHALARIA Schrad.
^{T}*acaulis* Steud. ex A.Rich. = **Dipsacus narcisseanus** Lawalrée
^{S}**armerioides** Szabó
^{S}**attenuata** (L.f.) Roem. & Schult.
  ^{S}*C. lavendulacea* Sand.
  ^{S}*Scabiasa attenuata* L.f.
^{S}*attenuata* (L.f.) Roem. & Schult. var. *oblongifolia* Kuntze = **C. oblongifolia** (Kuntze) Szabó
^{T}*attenuata* (Thunb.) Roem. & Schult. var. *longifolia* De Wild. = **C. katangensis** Napper
^{S}**decurrens** (Thunb.) Roem. & Schult.
  ^{S}*C. ustulata* (Thunb.) Raem. & Schult.
  ^{S}*Scabiasa decurrens* Thunb.
^{S}**foliosa** Compton
^{S}**galpiniana** Szabó subsp. **galpiniana**
^{S}**galpiniana** Szabó subsp. **simplicior** B.L.Burtt
^{T}**goetzei** Engl.
^{S}**humilis** (Thunb.) Roem. & Schult.
  ^{S}*Scabiasa humilis* Thunb.
^{T}*humilis* auct., Szabó p.p., non (Thunb.) Roem. & Schult. = **C. katangensis** Napper
^{T}**integrifolia** Napper
^{T}**katangensis** Napper
  ^{T}*C. attenuata* (Thunb.) Raem. & Schult. var. *langifalia* De Wild.
  ^{T}*C. humilis* auct., Szabá p.p., nan (Thunb.) Raem. & Schult.
^{S}*lavendulacea* Sond. = **C. attenuata** (L.f.) Roem. & Schult.
^{S}**natalensis** Kuntze
^{S}**oblongifolia** (Kuntze) Szabó
  ^{S}*C. attenuata* (L.f.) Raem. & Schult. var. *ablangifalia* Kuntze
^{S}**petiolata** Compton
ST**pungens** Szabó
^{T}**retrosetosa** Engl. & Gilg
^{S}**rigida** (L.) Roem. & Schult.
  ^{S}*Scabiasa rigida* L.
^{S}**scabra** (L.f.) Roem. & Schult.
  ^{S}*Scabiasa scabra* L.f.
^{T*}**syriaca** (L.) Roem. & Schult.
^{S}*ustulata* (Thunb.) Roem. & Schult. = **C. decurrens** (Thunb.) Roem. & Schult.
^{S}**wilmsiana** Szabó
^{S}**zeyheriana** Szabó

DIPSACUS L.
^{T}*acaulis* (Steud. ex A.Rich.) Napper = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}*appendiculatus* Steud. ex A.Rich. = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}*bequaertii* De Wild. = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}*eremocephalus* Pic.Serm. = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}*kigesiensis* Good = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}**narcisseanus** Lawalrée
  ^{T}*Cephalaria acaulis* Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*D. acaulis* (Steud. ex A.Rich.) Napper
  ^{T}*D. appendiculatus* Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*D. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*D. eremacephalus* Pic.Serm.
  ^{T}*D. kigesiensis* Gaad
  ^{T}*D. pinnatifidus* auct., nan Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*Simenia acaulis* (Steud. ex A.Rich.) Szabá
^{T}*pinnatifidus* auct., non Steud. ex A.Rich. = **D. narcisseanus** Lawalrée
^{T}**pinnatifidus** Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*D. pinnatifidus* Steud. ex A.Rich. var. *integrifalius* Engl.
^{T}*pinnatifidus* Steud. ex A.Rich. var. *integrifolius* Engl. = **D. pinnatifidus** Steud. ex A.Rich.
^{T}**setosus** Hiern

PTEROCEPHALUS Adans.
^{T}**centennii** M.J.Cannon
^{T}**frutescens** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*P. frutescens* Hachst. ex A.Rich. var. *dentatus* Chiav.
  ^{T}*P. frutescens* Hachst. ex A.Rich. var. *tamentellus* Beck
^{T}*frutescens* Hochst. ex A.Rich. var. *dentatus* Chiov. = **P. frutescens** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*frutescens* Hochst. ex A.Rich. var. *tomentellus* Beck = **P. frutescens** Hochst. ex A.Rich.

SCABIOSA L.
^{T}*africana* auct., non L. = **S. drakensbergensis** B.L.Burtt
^{S}**africana** L.
^{S}**albanensis** R.A.Dyer
^{S}**angustiloba** (Sond.) Hutch.
  ^{S}*S. buekiana* Eckl. & Zeyh. var. *angustilaba* Sand.
^{S}*anthemifolia* Eckl. & Zeyh. = **S. columbaria** L.
^{S}*attenuata* L.f. = **Cephalaria attenuata** (L.f.) Roem. & Schult.
ST*austro-africana* Heine = **S. columbaria** L.
^{S}**buekiana** Eckl. & Zeyh.
^{S}*buekiana* Eckl. & Zeyh. var. *angustiloba* Sond. = **S. angustiloba** (Sond.) Hutch.
ST**columbaria** L.
  ^{S}*S. anthemifalia* Eckl. & Zeyh.
  ST*S. austra-africana* Heine
^{S}*decurrens* Thunb. = **Cephalaria decurrens** (Thunb.) Roem. & Schult.
ST**drakensbergensis** B.L.Burtt
  ^{T}*S. africana* auct., nan L.
^{S}*humilis* Thunb. = **Cephalaria humilis** (Thunb.) Roem. & Schult.
^{S}**incisa** Mill.
^{S}*rigida* L. = **Cephalaria rigida** (L.) Roem. & Schult.
^{S}*scabra* L.f. = **Cephalaria scabra** (L.f.) Roem. & Schult.
^{T}*succisa* auct., non L. = **Succisa trichotocephala** Baksay
^{S}**transvaalensis** S.Moore
^{S}**tysonii** L.Bolus

SIMENIA Szabó
^{T}*acaulis* (Steud. ex A.Rich.) Szabó = **Dipsacus narcisseanus** Lawalrée

SUCCISA Haller
^{T}*kamerunensis* Engl. ex Mildbr. = **S. trichotocephala** Baksay
^{T}**trichotocephala** Baksay
  ^{T}*S. kamerunensis* Engl. ex Mildbr.
  ^{T}*Scabiasa succisa* auct., nan L.

DIPTEROCARPACEAE

MARQUESIA Gilg
^{T}**acuminata** (Gilg) R.E.Fr.
  ^{T}*M. naldeae* Mildbr.
^{T}**excelsa** (Pierre) R.E.Fr.
  ^{T}*Schautenia excelsa* Pierre (nam.nud.) (Tiliaceae)
^{T}**macroura** Gilg
  ^{T}*Manates sapinii* De Wild.
  ^{T}*Parinari sp.* 'Mafuca' de Gassweiler (Chrysabalanaceae)
^{T}*noldeae* Mildbr. = **M. acuminata** (Gilg) R.E.Fr.

MONOTES A.DC.
^{T}**adenophyllus** Gilg subsp. **adenophyllus**
^{T}**adenophyllus** Gilg subsp. **delevoyi** (De Wild.) P.A.Duvign.
  ^{T}*M. delevayi* De Wild.
  ^{T}*M. magnificus* Gilg var. *glabrescens* P.A.Duvign.
  ^{T}*M. magnificus* Gilg var. *paucipilasus* P.A.Duvign.
  ^{T}*M. pwetaensis* Rabyns ex P.A.Duvign.
^{T}**adenophyllus** Gilg subsp. **floccosus** P.A.Duvign.
^{T}**adenophyllus** Gilg subsp. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign.
  ^{T}*M. hamblei* De Wild.
  ^{T}*M. magnificus* Gilg var. *hamblei* (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}**africanus** A.DC.
^{T}**angolensis** De Wild.
^{T}**autennei** P.A.Duvign.
^{T}**caloneurus** Gilg
^{T}**carrissoanus** Bancr.
^{T}**dasyanthus** Gilg
^{T}*delevoyi* De Wild. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **delevoyi** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}**discolor** R.E.Fr. var. **discolor**
^{T}**discolor** R.E.Fr. var. **lanatus** P.A.Duvign.
^{T}**doryphorus** P.A.Duvign.

^{T}**elegans** Gilg

^{T}**engleri** Gilg

^{T}**gigantophyllus** P.A.Duvign.

^{T}**glaber** Sprague

^{T}**glandulosus** Pierre

^{T}**gossweileri** De Wild.

^{T}**hirtii** P.A.Duvign.

^{T}*homblei* De Wild. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}**hutchinsonianus** Exell

^{T}**hypoleucus** (Oliv.) Gilg

  ^{T}*M. kapiriensis* De Wild.

^{T}*kapiriensis* De Wild. = **M. hypoleucus** (Oliv.) Gilg

^{T}**katangensis** (De Wild.) De Wild.

  ^{T}*M. abliquinervis* Hutch.

  ^{T}*Vatica katangensis* De Wild.

^{T}*kerstingii* auct., sensu T.T.C.L., non Gilg = **M. lutambensis** Verdc.

^{T}**kerstingii** Gilg

^{T}**loandensis** Exell

^{T}**lutambensis** Verdc.

  ^{T}*M. kerstingii* auct., sensu T.T.C.L., nan Gilg

^{T}**magnificus** Gilg

  ^{T}*M. magnificus* Gilg var. *wangenheimianus* (Gilg) P.A.Duvign.

  ^{T}*M. thamasii* De Wild.

  ^{T}*M. wangenheimianus* Gilg

^{T}*magnificus* Gilg var. *glabrescens* P.A.Duvign. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **delevoyi** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*magnificus* Gilg var. *homblei* (De Wild.) P.A.Duvign. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*magnificus* Gilg var. *paucipilosus* P.A.Duvign. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **delevoyi** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*magnificus* Gilg var. *wangenheimianus* (Gilg) P.A.Duvign. = **M. magnificus** Gilg

^{T}**mutetetwa** P.A.Duvign.

^{T}**noldeae** Bancr.

^{T}*obliquinervis* Hutch. = **M. katangensis** (De Wild.) De Wild.

^{T}**oxyphyllinus** P.A.Duvign.

^{T}**pearsonii** Bancr.

^{T}*pwetoensis* Robyns ex P.A.Duvign. = **M. adenophyllus** Gilg subsp. **delevoyi** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}**redheadii** P.A.Duvign.

^{T}**rubiglans** Bancr.

^{T}**rufotomentosus** Gilg

^{T}*sapinii* De Wild. = **Marquesia macroura** Gilg

^{T}**schmitzii** P.A.Duvign.

^{T}*thomasii* De Wild. = **M. magnificus** Gilg

^{T}*wangenheimianus* Gilg = **M. magnificus** Gilg

^{T}**xasenguensis** Bancr.

VATICA L.

^{T}*katangensis* De Wild. = **Monotes katangensis** (De Wild.) De Wild.

DIRACHMACEAE

DIRACHMA Schweinf. ex Balf.f.

^{T}**somalensis** D.A.Link

DROSERACEAE

ALDROVANDA L.

ST**vesiculosa** L.

DROSERA L.

^{S}*acaulis* auct., sensu Raym.-Hamet (misapplied name) = **D. pauciflora** Banks ex DC.

^{S}**acaulis** L.f.

  ^{S}*D. acaulis* Thunb., nan L.f.

  ^{S}*D. pauciflara* Banks ex DC. var. *acaulis* (Thunb.) Sand.

^{S}*acaulis* Thunb., non L.f. = **D. acaulis** L.f.

^{S}**admirabilis** Debbert

^{T}**affinis** Welw. ex Oliv.

  ^{T}*D. flexicaulis* Welw. ex Oliv.

^{S}**alba** E.Phillips

^{S}**aliciae** Raym.-Hamet

  ^{S}*D. curviscapa* Salter

  ^{S}*D. curviscapa* Salter var. *esterhuyseniae* Salter

^{T}**bequaertii** Taton

  ^{T}*D. campacta* Exell & J.R.Laundan

^{T}*burkeana* auct., Keay in F.W.T.A. ed.2 = **D. pilosa** Exell & J.R.Laundon

ST**burkeana** Planch.

^{S}**capensis** L.

^{S}**cistiflora** L.

  ^{S}*D. helianthemum* Planch.

  ^{S}*D. pauciflara* Banks ex DC. var. *minar* Sand.

  ^{S}*D. speciasa* C.Presl

  ^{S}*D. zeyheri* Salter

^{S}**collinsiae** N.E.Br. ex Burtt Davy

^{T}*compacta* Exell & J.R.Laundon = **D. bequaertii** Taton

^{T}*congolana* Taton = **D. madagascariensis** DC.

^{S}**cuneifolia** L.f.

  ^{S}*D. cuneifalia* Thunb., nan L.f.

  ^{S}*D. cuneifalia* Thunb., nan L.f. var. *β* Thunb.

^{S}*cuneifolia* L.f. var. *α* Thunb. = **D. trinervia** Spreng.

^{S}*cuneifolia* L.f. var. *γ* Thunb. = **D. trinervia** Spreng.

^{S}*cuneifolia* Thunb., non L.f. = **D. cuneifolia** L.f.

^{S}*cuneifolia* Thunb., non L.f. var. *β* Thunb. = **D. cuneifolia** L.f.

^{S}*curvipes* Planch. = **D. madagascariensis** DC.

^{S}*curviscapa* Salter = **D. aliciae** Raym.-Hamet

^{S}*curviscapa* Salter var. *esterhuyseniae* Salter = **D. aliciae** Raym.-Hamet

ST**dielsiana** Exell & J.R.Laundon

^{T}**elongata** Exell & J.R.Laundon

^{T}*flexicaulis* Welw. ex Oliv. = **D. affinis** Welw. ex Oliv.

^{S}**glabripes** (Harv.) Stein

  ^{S}*D. ramentacea* auct., sensu Diels

  ^{S}*D. ramentacea* Burch. ex DC. var. *glabripes* Harv. ex Planch.

^{S}*grandiflora* Bartl. = **D. pauciflora** Banks ex DC.

^{S}*helianthemum* Planch. = **D. cistiflora** L.

^{S}**hilaris** Cham. & Schltdl.

ST**indica** L.

^{T}**insolita** Taton

^{T}**katangensis** Taton

ST**madagascariensis** DC.

  ^{T}*D. cangalana* Tatan

  ^{S}*D. curvipes* Planch.

  ^{S}*D. madagascariensis* DC. var. *majar* Burtt Davy

  ^{S}*D. ramentacea* auct., sensu Oliv.

  ^{S}*D. ramentacea* Burch. ex DC. var. *curvipes* (Planch.) Sand.

^{S}*madagascariensis* DC. var. *major* Burtt Davy = **D. madagascariensis** DC.

ST**natalensis** Diels

^{S}**pauciflora** Banks ex DC.

  ^{S}*D. acaulis* auct., sensu Raym.-Hamet

  ^{S}*D. grandiflara* Bartl.

^{S}*pauciflora* Banks ex DC. var. *acaulis* (Thunb.) Sond. = **D. acaulis** L.f.

^{S}*pauciflora* Banks ex DC. var. *minor* Sond. = **D. cistiflora** L.

^{T}**pilosa** Exell & J.R.Laundon

  ^{T}*D. burkeana* auct., Keay in F.W.T.A. ed.2

^{S}*ramentacea* auct., sensu Diels (misapplied name) = **D. glabripes** (Harv.) Stein

^{S}*ramentacea* auct., sensu Oliv. (misapplied name) = **D. madagascariensis** DC.

^{S}**ramentacea** Burch. ex DC.

  ^{S}*D. ramentacea* Burch. ex DC. var. *burchelliana* Sand.

^{S}*ramentacea* Burch. ex DC. var. *burchelliana* Sond. = **D. ramentacea** Burch. ex DC.

^{S}*ramentacea* Burch. ex DC. var. *curvipes* (Planch.) Sond. = **D. madagascariensis** DC.

^{S}*ramentacea* Burch. ex DC. var. *glabripes* Harv. ex Planch. = **D. glabripes** (Harv.) Stein

^{S}**regia** Stephens

^{S}*roridula* Thunb. = **Roridula dentata** L. (Roridulaceae)

^{S}**slackii** Cheek

^{S}*speciosa* C.Presl = **D. cistiflora** L.

^{S}**trinervia** Spreng.

  ^{S}*D. cuneifalia* L.f. var. *α* Thunb.

  ^{S}*D. cuneifalia* L.f. var. *γ* Thunb.

^{S}*zeyheri* Salter = **D. cistiflora** L.

EBENACEAE

DIOSPYROS L.

^{T}**abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **abyssinica**

  ^{T}*D. welwitschii* Hiern

  ^{T}*Maba abyssinica* Hiern

  ^{T}*Maba mualala* Welw. ex Hiern

^{T}**abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **chapmaniorum** F.White

^{T}**abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **reticulata** F.White

^{S}**acocksii** (De Winter) De Winter

  ^{S}*Rayena acacksii* De Winter

^{T}*aggregata* Gürke = **D. mannii** Hiern

^{T}**alboflavescens** (Gürke) F.White

  ^{T}*Maba albaflavescens* Gürke

^{T}*alboflavescens* auct., F.White quoad synonym tantum = **D. iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White

^{T}**amaniensis** Gürke

^{T}*ampullacea* Gürke = **D. crassiflora** Hiern

^{T}*anitae* F.White = **D. zombensis** (B.L.Burtt) F.White

^{T}*apiculata* A.Chev., non Hiern = **D. vignei** F.White

^{T}*atropurpurea* Gürke = **D. dendo** Hiern

^{S}**austro-africana** De Winter var. **austro-africana**

  ^{S}*Rayena hirsuta* L.

^{S}**austro-africana** De Winter var. **microphylla** (Burch.) De Winter

  ^{S}*Rayena micraphylla* Burch.

^{S}**austro-africana** De Winter var. **rubriflora** (De Winter) De Winter

  ^{S}*Rayena hirsuta* L. var. *rubriflara* De Winter

^{S}**austro-africana** De Winter var. **rugosa** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter

  ^{S}*Rayena rugasa* E.Mey. ex A.DC.

^{T}**barteri** Hiern

  ^{T}*D. hirta* Gürke ex Hutch. & Dalziel

  ^{T}*D. rubicunda* Gürke

ST**batocana** Hiern

  ST*D. adarata* Hiern ex Greves

  ST*D. adarata* Hiern ex Greves var. *rhadesiana* Rendle

  ST*D. xanthacarpa* Gürke

^{T}*baumii* Gürke = **D. kirkii** Hiern

^{T}*bequaertii* De Wild. = **D. canaliculata** De Wild.

^{T}*bequaertii* De Wild. var. *imbimbo* De Wild. = **D. canaliculata** De Wild.

ST*bicolor* Klotzsch, non Winkl. (1864) = **D. mespiliformis** Hochst. ex A.DC.

^{T}*bicolor* Winkl., non Klotzsch (1861) = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White

^{T}**bipindensis** Gürke

  ^{T}*D. busgenii* Gürke

  ^{T}*D. flavavirens* Gürke

^{T}*blancoi* A.DC. = **D. discolor** Willd.

^{T}**boala** De Wild.

^{T}*brucei* F.White, apud Vollesen = **D. kubuyeana** F.White

^{T}*busgenii* Gürke = **D. bipindensis** Gürke

^{T}**bussei** Gürke

  ^{T}*D. carnii* Chiav.

  ^{T}*D. decipiens* Gürke, selan F.T.E.A., F.White

^{T}**canaliculata** De Wild.

  ^{T}*D. bequaertii* De Wild.

  ^{T}*D. bequaertii* De Wild. var. *imbimba* De Wild.

  ^{T}*D. cauliflara* De Wild., nan Blume, nec Martius ex Miq.

  ^{T}*D. chlamydacarpa* Mildbr.

  ^{T}*D. kimba-kimba* De Wild.

  ^{T}*D. mayumbensis* Exell

  ^{T}*D. malundensis* Mildbr. (nam.nud.)

  ^{T}*Maba cariacea* Cummins

  ^{T}*Maba nutans* Hiern

^{T}**capricornuta** F.White

^{T}*castaneifolia* A.Chev. = **D. gabunensis** Gürke

^{T}*cauliflora* De Wild., non Blume, nec Martius ex Miq. = **D. canaliculata** De Wild.

ST**chamaethamnus** Dinter ex Mildbr.

^{T}**chevalieri** De Wild. [non Lecomte]

  ^{T}*D. linderi* Hutch. & Dalziel ex G.P.Caaper & Recard

  ^{T}*D. macraphylla* A.Chev., nan Blume

^{T}*chlamydocarpa* Mildbr. = **D. canaliculata** De Wild.

^{T}**chrysocarpa** F.White

  ^{T}*Maba chrysacarpa* Lauis ex R.Germ. ex Evrard

^{T}**cinnabarina** (Gürke) F.White

  ^{T}*D. bicalar* Winkl., nan Klatzsch (1861)

  ^{T}*D. cinnabarina* Gürke ex De Wild. (nam.nud.)

  ^{T}*D. hylabia* Gürke

  ^{T}*D. simulans* F.White

  ^{T}*D. subcanescens* Gürke ex De Wild.

  ^{T}*D. winkleri* Gürke, selan Fl. Gaban

  ^{T}*Maba bicalar* Mildbr.

  ^{T}*Maba cinnabarina* Gürke

  ^{T}*Maba tenuifalia* Gürke (insufficiently knawn sp.)

^{T}*cinnabarina* Gürke ex De Wild. (nom.nud.) = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White

^{T}*confertiflora* Gürke ex J.D.Kenn., non (Hiern) Bakh. = **D. suaveolens** Gürke

^{T}**conocarpa** Gürke & K.Schum.

  ^{T}*D. setigera* Mildbr. (nam.nud.)

  ^{T}*D. staudtii* Gürke

^{T}**consolatae** Chiov.

  ^{T}*D. vaughaniae* Dunkley

^{T}**cooperi** (Hutch. & Dalziel) F.White

  ^{T}*D. gavii* (Aubrév. & Pellegr.) F.White

  ^{T}*Maba caaperi* Hutch. & Dalziel

  ^{T}*Maba gavi* Aubrév. & Pellegr.

^{T}*cornii* Chiov. = **D. bussei** Gürke

^{T}**corylicarpa** Gürke (insufficiently known sp.) [possibly form of *D. mespiliformis* Hochst. ex A.DC.]

^{T}**crassiflora** Hiern

  ^{T}*D. ampullacea* Gürke

  ^{T}*D. evila* Pierre ex A.Chev.

  ^{T}*D. incarnata* Gürke

ST*dawei* (Hutch.) Brenan = **D. natalensis** (Harv.) Brenan
^{T}*decipiens* Gürke, selon F.T.E.A., F.White = **D. bussei** Gürke
^{T}**deltoidea** F.White
  ^{T}*Maba lujae* De Wild.
^{T}**dendo** Hiern
  ^{T}*D. atrapurpurea* Gürke
  ^{T}*D. flavescens* Gürke
  ^{T}*D. mimfiensis* Gürke
  ^{T}*D. nyangensis* Pellegr.
  ^{T}*D. temvaensis* De Wild.
ST**dichrophylla** (Gand.) De Winter
  ST*Rayena dichraphylla* Gand.
^{T*}**digyna** Jacq.
  ^{T}*D. ebenaster* auct., non Retz.
^{T}*diopa* Hiern = **Drypetes diopa** (Hiern) Brenan (Euphorbiaceae)
^{T*}**discolor** Willd.
  ^{T}*D. blancai* A.DC.
^{T}*ebenaster* auct., non Retz. = **D. digyna** Jacq.
^{T*}**ebenum** K.D.Koenig
^{T}**elliotii** (Hiern) F.White
  ^{T}*Maba elliatii* Hiern
  ^{T}*Maba mannii* Hiern
^{T}**engleri** Gürke (insufficiently known sp.) [in F.T.E.A. (1996). Possibly form of *D. verrucosa* Hiern]
^{T}*evila* Pierre ex A.Chev. = **D. crassiflora** Hiern
^{T}**feliciana** Letouzey & F.White
^{T}**ferrea** (Willd.) Bakh.
  ^{T}*Maba buxifalia* (Rattb.) Juss.
^{T}**fischeri** Gürke
  ^{T}*Rayena fischeri* (Gürke) Mildbr.
^{T}*flavescens* Gürke = **D. dendo** Hiern
^{T}*flavovirens* Gürke = **D. bipindensis** Gürke
^{T}*flexilis* Hiern = **D. kirkii** Hiern
^{T}**fragrans** Gürke
^{T}**gabunensis** Gürke
  ^{T}*D. castaneifalia* A.Chev.
  ^{T}*D. gilgiana* Gürke
  ^{T}*D. lujae* De Wild.
  ^{T}*D. mamiacensis* Gürke
  ^{T}*D. megaphylla* Gürke
  ^{T}*D. sp. 1* auct., sensu F.White
^{S}**galpinii** (Hiern) De Winter
  ^{S}*Rayena galpinii* Hiern
^{T}*gavii* (Aubrév. & Pellegr.) F.White = **D. cooperi** (Hutch. & Dalziel) F.White
^{T}*gilgiana* Gürke = **D. gabunensis** Gürke
^{T}**gilletii** De Wild.
  ^{T}*D. gilletii* De Wild. var. *sapinii* De Wild.
  ^{T}*D. patamaphila* Mildbr.
^{T}*gilletii* De Wild. var. *sapinii* De Wild. = **D. gilletii** De Wild.
^{S}**glabra** (L.) De Winter
  ^{S}*Rayena glabra* L.
^{S}**glandulifera** De Winter
  ^{S}*Rayena glandulasa* Harv. ex Hiern
^{T}*glaucescens* Gürke = **D. sanza-minika** A.Chev.
^{T}**gracilescens** Gürke
  ^{T}*D. nigerica* F.White
^{T}**greenwayi** F.White
^{T}**grex** F.White
^{T}*guineensis* A.Chev. = **D. heudelotii** Hiern
^{T}**heterotricha** (B.L.Burtt) F.White
  ^{T}*D. laureiriana* G.Dan var. *heteratricha* Welw. ex Hiern
  ^{T}*Rayena heteratricha* B.L.Burtt
^{T}**heudelotii** Hiern
  ^{T}*D. guineensis* A.Chev.
  ^{T}*Maba lancea* Hiern
^{T}*hirta* Gürke ex Hutch. & Dalziel = **D. barteri** Hiern
ST*holtzii* Gürke, quoad typum solum = **D. mespiliformis** Hochst. ex A.DC.
^{T}**hoyleana** F.White subsp. **angustifolia** F.White
^{T}**hoyleana** F.White subsp. **hoyleana**
  ^{T}*Maba kamerunensis* Gürke
  ^{T}*Strambasiapsis buxifalia* S.Maare (Olacaceae)
^{T}*hylobia* Gürke = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White
^{T}*incarnata* Gürke = **D. crassiflora** Hiern
ST**inhacaensis** F.White
^{T}*insculpta* Hutch. & Dalziel, non Buch.-Ham. = **D. iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{T}**iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
  ^{T}*D. albaflavescens* auct., F.White quoad synonym tantum
  ^{T}*D. insculpta* Hutch. & Dalziel, non Buch.-Ham.
  ^{T}*Maba bequaertii* De Wild.
  ^{T}*Maba cytantha* Pierre ex A.Chev.
  ^{T}*Maba enasmia* Mildbr.
  ^{T}*Maba iturensis* Gürke
  ^{T}*Maba laurentii* De Wild.
  ^{T}*Maba ripicala* Mildbr.
^{T}*ivorensis* Aubrév. & Pellegr. = **D. mannii** Hiern
^{T}**kamerunensis** Gürke
  ^{T}*D. pallescens* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*D. sphaeracarpa* Pierre ex De Wild.
^{T}**kanurii** F.White
^{T}**katendei** Verdc.
^{T}*kekemi* Aubrév. & Pellegr. = **D. viridicans** Hiern
^{T}*kilimandscharica* Gürke = **D. mespiliformis** Hochst. ex A.DC.
^{T}*kimba-kimba* De Wild. = **D. canaliculata** De Wild.
^{T}**kirkii** Hiern
  ^{T}*D. baumii* Gürke
  ^{T}*D. flexilis* Hiern
  ^{T}*D. latifalia* Gürke, p.p.
  ^{T}*D. platyphylla* Welw. ex Hiern
^{T}*klaineana* Pierre ex De Wild. = **D. preussii** Gürke
^{T}**kubuyeana** F.White
  ^{T}*D. brucei* F.White, apud Vallesen
^{T}*latifolia* Gürke, p.p. = **D. kirkii** Hiern
^{T}*ledermannii* Gürke = **D. preussii** Gürke
^{T}*letestui* Pellegr. = **D. preussii** Gürke
^{T}**liberiensis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*linderi* Hutch. & Dalziel ex G.P.Cooper & Record = **D. chevalieri** De Wild.
^{T}*longicaudata* Gürke ex Hutch. & Dalziel = **D. zenkeri** (Gürke) F.White
^{T}**longiflora** Letouzey & F.White
ST**loureiriana** G.Don subsp. **loureiriana**
  ^{T}*D. laureiriana* G.Dan subsp. *laureiriana* forma *macracalyx* (Klatzsch) Hiern
  ^{T}*D. macracalyx* Klatzsch, non A.DC.
  ^{T}*D. usambarensis* F.White subsp. *usambarensis*
  ^{T}*Rayena macracalyx* (Klatzsch) Gürke
^{T}*loureiriana* G.Don subsp. *loureiriana* forma *macrocalyx* (Klotzsch) Hiern = **D. loureiriana** G.Don subsp. **loureiriana**
^{T}**loureiriana** G.Don subsp. **rufescens** (Caveney) Verdc.
  ^{T}*D. usambarensis* F.White subsp. *rufescens* Caveney
  ^{T}*Rayena macracalyx* auct., p.p., non Gürke s.str.
  ^{T}*Rayena usambarensis* Gürke ex Engl.
^{T}*loureiriana* G.Don var. *heterotricha* Welw. ex Hiern = **D. heterotricha** (B.L.Burtt) F.White
^{T}*lujae* De Wild. = **D. gabunensis** Gürke
^{S}**lycioides** Desf. subsp. **guerkei** (Kuntze) De Winter
  ^{S}*Rayena guerkei* Kuntze
  ^{S}*Rayena lyciaides* (Desf.) A.DC. subsp. *guerkei* (Kuntze) De Winter
ST**lycioides** Desf. subsp. **lycioides**
  ^{S}*Rayena lyciaides* (Desf.) A.DC.
ST**lycioides** Desf. subsp. **nitens** (Harv. ex Hiern) De Winter
  ^{S}*Rayena lyciaides* (Desf.) A.DC. subsp. *nitens* (Harv. ex Hiern) De Winter
  ST*Rayena nitens* Harv. ex Hiern
ST**lycioides** Desf. subsp. **sericea** (Bernh.) De Winter
  ST*Rayena lyciaides* (Desf.) A.DC. subsp. *sericea* (Bernh.) De Winter
  ST*Rayena sericea* Bernh.
^{T}*macrocalyx* Klotzsch, non A.DC. = **D. loureiriana** G.Don subsp. **loureiriana**
^{T}*macrophylla* A.Chev., non Blume = **D. chevalieri** De Wild.
^{T}**mafiensis** F.White
^{T}**magogoana** F.White
^{T}*mamiacensis* Gürke = **D. gabunensis** Gürke
^{T}**mannii** Hiern
  ^{T}*D. aggregata* Gürke
  ^{T}*D. ivarensis* Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*D. pseudaggregata* Mildbr.
  ^{T}*D. talbatii* Wernham
^{T}*mayumbensis* Exell = **D. canaliculata** De Wild.
^{T}*megaphylla* Gürke = **D. gabunensis** Gürke
^{T}**melocarpa** F.White
ST**mespiliformis** Hochst. ex A.DC.
  ST*D. bicalar* Klatzsch, non Winkl. (1864)
  ST*D. haltzii* Gürke, quoad typum solum
  ^{T}*D. kilimandscharica* Gürke
  ST*D. sabiensis* Hiern
  ST*D. senegalensis* Perr. ex A.DC.
^{T}*mimfiensis* Gürke = **D. dendo** Hiern
^{T*}**mollis** Griff.
^{T}*molundensis* Mildbr. (nom.nud.) = **D. canaliculata** De Wild.
^{T}**monbuttensis** Gürke
^{T}**mweroensis** F.White
ST**natalensis** (Harv.) Brenan
  ST*D. dawei* (Hutch.) Brenan
  ^{T}*D. natalensis* (Harv.) Brenan subsp. *nummularia* auct.
  ^{T}*D. nummularia* Brenan
  ST*D. nyasae* Brenan
  ^{S}*Maba dawei* Hutch.
  ST*Maba natalensis* Harv.
^{S}*natalensis* (Harv.) Brenan subsp. *nummularia* (Brenan) F.White (nom.illegit.) = **D. nummularia** Brenan
^{T}*natalensis* (Harv.) Brenan subsp. *nummularia* auct. = **D. natalensis** (Harv.) Brenan
^{T}*nigerica* F.White = **D. gracilescens** Gürke
^{T}*nsambensis* Gürke, 'usambensis' = **D. sanza-minika** A.Chev.
^{T}*nummularia* Brenan = **D. natalensis** (Harv.) Brenan
^{S}**nummularia** Brenan
  ^{S}*D. natalensis* (Harv.) Brenan subsp. *nummularia* (Brenan) F.White
^{T}*nyangensis* Pellegr. = **D. dendo** Hiern
ST*nyasae* Brenan = **D. natalensis** (Harv.) Brenan
^{T}**obliquifolia** (Hiern ex Gürke) F.White
  ^{T}*D. stapfiana* F.White
  ^{T}*Rhaphidanthe abliquifalia* Hiern ex Gürke
  ^{T}*Rhaphidanthe sayauxii* Stapf
^{T}**oblongicarpa** Gürke (insufficiently known sp.)
^{T}**occulta** F.White
ST*odorata* Hiern ex Greves = **D. batocana** Hiern
ST*odorata* Hiern ex Greves var. *rhodesiana* Rendle = **D. batocana** Hiern
^{T}**pachyphylla** Gürke (insufficiently known sp.)
^{S}**pallens** (Thunb.) F.White
  ^{S}*Rayena pallens* Thunb.
^{T}*pallescens* A.Chev. (nom.nud.) = **D. kamerunensis** Gürke
^{T}**physocalycina** Gürke
  ^{T}*D. xanthachlamys* Gürke
  ^{T}*Heisteria winkleri* Engl. (Olacaceae)
^{T}**piscatoria** Gürke
  ^{T}*Maba bipindensis* Gürke
  ^{T}*Maba chrysantha* J.D.Kenn.
  ^{T}*Maba xylapiifalia* Mildbr.
^{T}**platanoides** Letouzey & F.White
^{T}*platyphylla* Welw. ex Hiern = **D. kirkii** Hiern
^{T}**polystemon** Gürke
^{T}*potamophila* Mildbr. = **D. gilletii** De Wild.
^{T}**preussii** Gürke
  ^{T}*D. klaineana* Pierre ex De Wild.
  ^{T}*D. ledermannii* Gürke
  ^{T}*D. letestui* Pellegr.
^{T}*pseudaggregata* Mildbr. = **D. mannii** Hiern
ST*pseudebenus* (E.Mey. ex A.DC.) P.Parm. = **Euclea pseudebenus** E.Mey. ex A.DC.
^{T}**pseudomespilus** Mildbr. subsp. **brevicalyx** F.White
  ^{T}*D. undulata* Lauis ex R.Germ. ex Evrard (nom.nud.)
^{T}**pseudomespilus** Mildbr. subsp. **pseudomespilus**
  ^{T}*D. undabunda* auct., F.White
^{T}**pseudomespilus** Mildbr. subsp. **undabunda** (Hiern ex Greves) F.White
  ^{T}*D. undabunda* Hiern ex Greves
^{T}**quiloensis** (Hiern) F.White
  ^{T}*Maba quilaensis* Hiern
  ^{T}*Strychnas cuneata* Schinz ex Klein & Herndlhafer, 'cunctata' Wehmer (sphalm.) (Strychnaceae)
^{T}**rabiensis** Breteler
^{S}**ramulosa** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter
  ^{S}*Rayena ramulasa* E.Mey. ex A.DC.
^{T}*rivularis* Gürke = **D. zenkeri** (Gürke) F.White
^{T}**rosea** Gürke (insufficiently known sp.)
ST**rotundifolia** Hiern
^{T}*rubicunda* Gürke = **D. barteri** Hiern
ST*sabiensis* Hiern = **D. mespiliformis** Hochst. ex A.DC.
^{T}**sanza-minika** A.Chev.
  ^{T}*D. glaucescens* Gürke
  ^{T}*D. nsambensis* Gürke, 'usambensis'
^{T}**scabra** (Chiov.) Cufod.
  ^{T}*Maba scabra* Chiav.
^{S}**scabrida** (Harv. ex Hiern) De Winter var. **cordata** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter
  ^{S}*Rayena cardata* E.Mey. ex A.DC.
^{S}**scabrida** (Harv. ex Hiern) De Winter var. **scabrida**
  ^{S}*Rayena scabrida* Harv. ex Hiern
ST*senegalensis* Perr. ex A.DC. = **D. mespiliformis** Hochst. ex A.DC.
^{T}**senensis** Klotzsch
  ^{T}*D. shirensis* Hiern
^{T}*setigera* Mildbr. (nom.nud.) = **D. conocarpa** Gürke & K.Schum.
^{T}**shimbaensis** F.White
^{T}*shirensis* Hiern = **D. senensis** Klotzsch
ST**simii** (Kuntze) De Winter
  ST*Rayena simii* Kuntze
^{T}*simulans* F.White = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White
^{T}**soubreana** F.White
  ^{T}*Maba saubreana* (F.White) Aubrév.
  ^{T}*Maba saubreana* A.Chev.

^{T}**soyauxii** Gürke & K.Schum.
  ^{T}*Thespesocarpus tiliaceus* Pierre
^{T}*sp. 1* auct., sensu F.White = **D. gabunensis** Gürke
^{T}*sphaerocarpa* Pierre ex De Wild. = **D. kamerunensis** Gürke
^{T}**squarrosa** Klotzsch
  ^{T}*D. stuhlmannii* Gürke
^{T}*stapfiana* F.White = **D. obliquifolia** (Hiern ex Gürke) F.White
^{T}*staudtii* Gürke = **D. conocarpa** Gürke & K.Schum.
^{T}*stuhlmannii* Gürke = **D. squarrosa** Klotzsch
^{T}**suaveolens** Gürke
  ^{T}*D. confertiflora* Gürke ex J.D.Kenn., non (Hiern) Bakh.
^{T}*subcanescens* Gürke ex De Wild. = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White
^{T}*talbotii* Wernham = **D. mannii** Hiern
^{T}*temvoensis* De Wild. = **D. dendo** Hiern
^{T}**thomasii** Hutch. & Dalziel
^{T}**tricolor** (Schum. & Thonn.) Hiern
  ^{T}*Euclea warneckei* Gürke
  ^{T}*Noltia tricolor* Schumach. & Thonn.
^{T}**troupinii** F.White [quoad specim. Tanzania solum typo excluso = *D. occulta* F.White]
^{T}**truncatifolia** Caveney
  ^{T}*Royena amnicola* auct., sensu Gomes & Sousa, non B.L.Burtt
^{T}*tuberculosa* Gürke = **D. verrucosa** Hiern
^{T}*undabunda* auct., F.White = **D. pseudomespilus** Mildbr. subsp. **pseudomespilus**
^{T}*undabunda* Hiern ex Greves = **D. pseudomespilus** Mildbr. subsp. **undabunda** (Hiern ex Greves) F.White
^{T}*undulata* Louis ex R.Germ. ex Evrard (nom.nud.) = **D. pseudomespilus** Mildbr. subsp. **brevicalyx** F.White
^{T}*usambarensis* F.White subsp. *rufescens* Caveney = **D. loureiriana** G.Don subsp. **rufescens** (Caveney) Verdc.
^{T}*usambarensis* F.White subsp. *usambarensis* = **D. loureiriana** G.Don subsp. **loureiriana**
^{T}**usaramensis** Gürke (insufficiently known sp.) [in F.T.E.A. Possibly synonym of *D. kirkii* Hiern, or hybrid with *D. mespiliformis* Hochst. ex A.DC.]
^{T}*vaughaniae* Dunkley = **D. consolatae** Chiov.
^{T}**vermoesenii** De Wild.
  ^{T}*Maba mayambensis* Pellegr.
^{T}**verrucosa** Hiern
  ^{T}*D. tuberculosa* Gürke
^{T}**vignei** F.White
  ^{T}*D. apiculata* A.Chev., non Hiern
  ^{T}*Maba grabaensis* Aubrév.
^{S}**villosa** (L.) De Winter var. **parvifolia** (De Winter) De Winter
  ^{S}*Royena villosa* L. var. *parvifolia* De Winter
ST**villosa** (L.) De Winter var. **villosa**
  ST*Royena villosa* L.
ST**virgata** (Gürke) Brenan
  ST*Maba fragrans* Hiern ex Greves
  ST*Maba virgata* Gürke
^{T}**viridicans** Hiern
  ^{T}*D. kekemi* Aubrév. & Pellegr.
^{T}**wagemansii** F.White
^{T}**wajirensis** F.White
^{T}*welwitschii* Hiern = **D. abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **abyssinica**
^{T}**whitei** Dows.-Lem. & Pannell
ST**whyteana** (Hiern) F.White
  ^{T}*Royena goetzei* Gürke
  ST*Royena lucida* L.
  ST*Royena lucida* L. var. *whyteana* (Hiern) De Winter & Brenan
  ^{T}*Royena nyassae* Gürke
  ST*Royena whyteana* Hiern
^{T}*winkleri* Gürke, selon Fl. Gabon = **D. cinnabarina** (Gürke) F.White
ST*xanthocarpa* Gürke = **D. batocana** Hiern
^{T}*xanthochlamys* Gürke = **D. physocalycina** Gürke
^{T}**zenkeri** (Gürke) F.White
  ^{T}*D. longicaudata* Gürke ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*D. rivularis* Gürke
  ^{T}*Maba zenkeri* Gürke
^{T}**zombensis** (B.L.Burtt) F.White
  ^{T}*D. anitae* F.White
  ^{T}*Royena amnicola* B.L.Burtt
  ^{T}*Royena zombensis* B.L.Burtt

EUCLEA Murray

^{S}**acutifolia** E.Mey. ex A.DC.
^{T}**angolensis** Gürke
ST*angustifolia* Benth. = **E. pseudebenus** E.Mey. ex A.DC.
^{T}**antunesii** Gürke
^{S}**asperrima** Friedr.-Holzh.
ST*bakerana* Brenan = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa**
ST*baumii* Gürke = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa**
^{T}*bilocularis* Hiern = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{S}*bilocularis* Hiern = **E. schimperi** (A.DC.) Dandy
^{S}**coriacea** A.DC.
ST**crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa**
  ST*E. bakerana* Brenan
  ST*E. baumii* Gürke
  ST*E. dekindtii* Gürke
  ST*E. lanceolata* E.Mey. ex A.DC.
  ST*Gymnosporia ferruginea* Baker (Celastraceae)
^{T}**crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **linearis** (Zeyh. ex Hiern) F.White
  ^{T}*E. eylesii* Hiern
  ^{T}*E. linearis* Zeyh. ex Hiern
^{T}**crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **linearis** sensu lato
^{T}**crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **linearis** sensu stricto
^{S}**crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **ovata** (Burch.) F.White
^{S}**daphnoides** Hiern
  ^{S}*E. schimperi* (A.DC.) Dandy var. *daphnoides* (Hiern) De Winter
ST*dekindtii* Gürke = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa**
^{S}**dewinteri** Retief
ST**divinorum** Hiern
  ^{T}*E. divinorum* Hiern subsp. *keniensis* (R.E.Fr.) de Wit
  ST*E. huillensis* Gürke
  ST*E. katangensis* De Wild.
  ^{T}*E. keniensis* R.E.Fr.
  ST*E. kiwuensis* Gürke, selon F.T.E.A.
  ^{T}*E. oleifolia* S.Moore
  ^{T}*E. stuhlmannii* Gürke, selon F.T.E.A.
  ^{S}*Embelia oleifolia* S.Moore (Myrsinaceae)
^{T}*divinorum* Hiern subsp. *keniensis* (R.E.Fr.) de Wit = **E. divinorum** Hiern
^{T}*eylesii* Hiern = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **linearis** (Zeyh. ex Hiern) F.White
^{S}*eylesii* Hiern = **E. linearis** Zeyh. ex Hiern
ST*fructuosa* Hiern = **E. natalensis** A.DC. subsp. **obovata** F.White
ST*huillensis* Gürke = **E. divinorum** Hiern
^{T}*karaguensis* Gürke, selon F.White in F.T.E.A. = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
ST*katangensis* De Wild. = **E. divinorum** Hiern
^{T}*kellau* Hochst. = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{S}*kellau* Hochst. = **E. schimperi** (A.DC.) Dandy
^{T}*keniensis* R.E.Fr. = **E. divinorum** Hiern
ST*kiwuensis* Gürke, selon F.T.E.A. = **E. divinorum** Hiern
^{S}**lancea** Thunb.
ST*lanceolata* E.Mey. ex A.DC. = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **crispa**
^{T}*latidens* Stapf = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{T}*linearis* Zeyh. ex Hiern = **E. crispa** (Thunb.) Gürke subsp. **linearis** (Zeyh. ex Hiern) F.White
^{S}**linearis** Zeyh. ex Hiern
  ^{S}*E. eylesii* Hiern
^{S}*macrophylla* E.Mey. ex A.DC. = **E. racemosa** Murray subsp. **macrophylla** (E.Mey. ex A.DC.) F.White
^{T}*mayottensis* H.Perrier = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{T}*microcarpa* Gürke = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{T}*mildbraedii* Gürke, selon F.T.E.A. = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{T}*multiflora* auct., sensu FFNR (1962), non Hiern = **E. natalensis** A.DC. subsp. **acutifolia** F.White
^{T}*multiflora* auct., sensu TTCL (1949), non Hiern = **E. natalensis** A.DC. subsp. **obovata** F.White
ST*multiflora* Hiern, sensu stricto = **E. natalensis** A.DC. subsp. **natalensis**
^{S}*myrtina* Burch. = **E. undulata** Thunb.
^{T}**natalensis** A.DC. subsp. **acutifolia** F.White
  ^{T}*E. multiflora* auct., sensu FFNR (1962), non Hiern
^{T}**natalensis** A.DC. subsp. **angolensis** F.White
ST**natalensis** A.DC. subsp. **angustifolia** F.White
^{S}**natalensis** A.DC. subsp. **capensis** F.White
  ^{S}*E. tomentosa* E.Mey. ex A.DC. x *E. natalensis* A.DC.
^{S}**natalensis** A.DC. subsp. **magutensis** F.White
ST**natalensis** A.DC. subsp. **natalensis**
  ST*E. multiflora* Hiern, sensu stricto
ST**natalensis** A.DC. subsp. **obovata** F.White
  ST*E. fructuosa* Hiern
  ^{T}*E. multiflora* auct., sensu TTCL (1949), non Hiern
ST**natalensis** A.DC. subsp. **rotundifolia** F.White
^{T}**neghelliensis** Cufod.
^{T}*oleifolia* S.Moore = **E. divinorum** Hiern
^{S}**polyandra** (L.f.) E.Mey. ex Hiern
  ^{S}*Royena polyandra* L.f.
ST**pseudebenus** E.Mey. ex A.DC.
  ST*Diospyros pseudebenus* (E.Mey. ex A.DC.) P.Parm.
  ST*E. angustifolia* Benth.
^{S}**racemosa** Murray subsp. **bernardii** F.White
^{S}**racemosa** Murray subsp. **macrophylla** (E.Mey. ex A.DC.) F.White
  ^{S}*E. macrophylla* E.Mey. ex A.DC.
^{S}**racemosa** Murray subsp. **racemosa**
^{S}*racemosa* Murray subsp. *schimperi* (A.DC.) F.White = **E. schimperi** (A.DC.) Dandy
^{T}**racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
  ^{T}*E. bilocularis* Hiern
  ^{T}*E. karaguensis* Gürke, selon F.White in F.T.E.A.
  ^{T}*E. kellau* Hochst.
  ^{T}*E. latidens* Stapf
  ^{T}*E. mayottensis* H.Perrier
  ^{T}*E. microcarpa* Gürke
  ^{T}*E. mildbraedii* Gürke, selon F.T.E.A.
  ^{T}*E. schimperi* (A.DC.) Dandy
  ^{T}*E. urijiensis* Hiern
  ^{T}*Kellaua schimperi* A.DC.
ST**racemosa** Murray subsp. **sinuata** F.White
^{T}**racemosa** Murray subsp. **zuluensis** F.White
  ^{T}*E. schimperi* (A.DC.) Dandy var. *daphnoides* (Hiern) De Winter, quoad relat. Natal et Transvaal tantum
^{T}*schimperi* (A.DC.) Dandy = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{S}**schimperi** (A.DC.) Dandy
  ^{S}*E. bilocularis* Hiern
  ^{S}*E. kellau* Hochst.
  ^{S}*E. racemosa* Murray subsp. *schimperi* (A.DC.) F.White
  ^{S}*E. urijiensis* Hiern
  ^{S}*Kellaua schimperi* A.DC.
  ^{S}*Royena macrophylla* E.Mey. ex A.DC.
^{T}*schimperi* (A.DC.) Dandy var. *daphnoides* (Hiern) De Winter, quoad relat. Natal et Transvaal tantum = **E. racemosa** Murray subsp. **zuluensis** F.White
^{S}*schimperi* (A.DC.) Dandy var. *daphnoides* (Hiern) De Winter = **E. daphnoides** Hiern
^{T}*stuhlmannii* Gürke, selon F.T.E.A. = **E. divinorum** Hiern
^{S}**tomentosa** E.Mey. ex A.DC.
^{S}*tomentosa* E.Mey. ex A.DC. x *E. natalensis* A.DC. = **E. natalensis** A.DC. subsp. **capensis** F.White
ST**undulata** Thunb.
  ^{S}*E. myrtina* Burch.
  ST*E. undulata* Thunb. var. *myrtina* (Burch.) Hiern
ST*undulata* Thunb. var. *myrtina* (Burch.) Hiern = **E. undulata** Thunb.
^{T}*urijiensis* Hiern = **E. racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{S}*urijiensis* Hiern = **E. schimperi** (A.DC.) Dandy
^{T}*warneckei* Gürke = **Diospyros tricolor** (Schum. & Thonn.) Hiern

KELLAUA A.DC.

^{T}*schimperi* A.DC. = **Euclea racemosa** Murray subsp. **schimperi** (A.DC.) F.White
^{S}*schimperi* A.DC. = **Euclea schimperi** (A.DC.) Dandy

MABA J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}*abyssinica* Hiern = **Diospyros abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **abyssinica**
^{T}*alboflavescens* Gürke = **Diospyros alboflavescens** (Gürke) F.White
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{T}*bicolor* Mildbr. = **Diospyros cinnabarina** (Gürke) F.White
^{T}*bipindensis* Gürke = **Diospyros piscatoria** Gürke
^{T}*buxifolia* (Rottb.) Juss. = **Diospyros ferrea** (Willd.) Bakh.
^{T}*chrysantha* J.D.Kenn. = **Diospyros piscatoria** Gürke
^{T}*chrysocarpa* Louis ex R.Germ. ex Evrard = **Diospyros chrysocarpa** F.White
^{T}*cinnabarina* Gürke = **Diospyros cinnabarina** (Gürke) F.White
^{T}*cooperi* Hutch. & Dalziel = **Diospyros cooperi** (Hutch. & Dalziel) F.White
^{T}*coriacea* Cummins = **Diospyros canaliculata** De Wild.
^{T}*cytantha* Pierre ex A.Chev. = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{S}*dawei* Hutch. = **Diospyros natalensis** (Harv.) Brenan
^{T}*elliotii* Hiern = **Diospyros elliotii** (Hiern) F.White

^{T}*enosmia* Mildbr. = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
ST*fragrans* Hiern ex Greves = **Diospyros virgata** (Gürke) Brenan
^{T}*gavi* Aubrév. & Pellegr. = **Diospyros cooperi** (Hutch. & Dalziel) F.White
^{T}*gossweileri* Greves = **Polyalthia suaveolens** Engl. & Diels var. **suaveolens** (Annonaceae)
^{T}*groboensis* Aubrév. = **Diospyros vignei** F.White
^{T}*iturensis* Gürke = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{T}*kamerunensis* Gürke = **Diospyros hoyleana** F.White subsp. **hoyleana**
^{T}*lancea* Hiern = **Diospyros heudelotii** Hiern
^{T}*laurentii* De Wild. = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{T}*lujae* De Wild. = **Diospyros deltoidea** F.White
^{T}*mannii* Hiern = **Diospyros elliotii** (Hiern) F.White
^{T}*mayombensis* Pellegr. = **Diospyros vermoesenii** De Wild.
^{T}*mualala* Welw. ex Hiern = **Diospyros abyssinica** (Hiern) F.White subsp. **abyssinica**
ST*natalensis* Harv. = **Diospyros natalensis** (Harv.) Brenan
^{T}*nutans* Hiern = **Diospyros canaliculata** De Wild.
^{T}*quiloensis* Hiern = **Diospyros quiloensis** (Hiern) F.White
^{T}*ripicola* Mildbr. = **Diospyros iturensis** (Gürke) Letouzey & F.White
^{T}*scabra* Chiov. = **Diospyros scabra** (Chiov.) Cufod.
^{T}*soubreana* (F.White) Aubrév. = **Diospyros soubreana** F.White
^{T}*soubreana* A.Chev. = **Diospyros soubreana** F.White
^{T}*sudanensis* A.Chev. = **Chrysobalanus icaco** L. subsp. **atacorensis** (A.Chev.) F.White (Chrysobalanaceae)
^{T}*tenuifolia* Gürke (insufficiently known sp.) = **Diospyros cinnabarina** (Gürke) F.White
ST*virgata* Gürke = **Diospyros virgata** (Gürke) Brenan
^{T}*xylopiifolia* Mildbr. = **Diospyros piscatoria** Gürke
^{T}*zenkeri* Gürke = **Diospyros zenkeri** (Gürke) F.White

NOLTIA Schumach. & Thonn.

^{T}*tricolor* Schumach. & Thonn. = **Diospyros tricolor** (Schum. & Thonn.) Hiern

RHAPHIDANTHE Hiern ex Gürke

^{T}*obliquifolia* Hiern ex Gürke = **Diospyros obliquifolia** (Hiern ex Gürke) F.White
^{T}*soyauxii* Stapf = **Diospyros obliquifolia** (Hiern ex Gürke) F.White

ROYENA L.

^{S}*acocksii* De Winter = **Diospyros acocksii** (De Winter) De Winter
^{T}*amnicola* auct., sensu Gomes & Sousa, non B.L.Burtt = **Diospyros truncatifolia** Caveney
^{T}*amnicola* B.L.Burtt = **Diospyros zombensis** (B.L.Burtt) F.White
^{S}*cordata* E.Mey. ex A.DC. = **Diospyros scabrida** (Harv. ex Hiern) De Winter var. **cordata** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter
ST*dichrophylla* Gand. = **Diospyros dichrophylla** (Gand.) De Winter
^{T}*fischeri* (Gürke) Mildbr. = **Diospyros fischeri** Gürke
^{S}*galpinii* Hiern = **Diospyros galpinii** (Hiern) De Winter
^{S}*glabra* L. = **Diospyros glabra** (L.) De Winter
^{S}*glandulosa* Harv. ex Hiern = **Diospyros glandulifera** De Winter
^{T}*goetzei* Gürke = **Diospyros whyteana** (Hiern) F.White
^{S}*guerkei* Kuntze = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **guerkei** (Kuntze) De Winter
^{T}*heterotricha* B.L.Burtt = **Diospyros heterotricha** (B.L.Burtt) F.White
^{S}*hirsuta* L. = **Diospyros austro-africana** De Winter var. **austro-africana**
^{S}*hirsuta* L. var. *rubriflora* De Winter = **Diospyros austro-africana** De Winter var. **rubriflora** (De Winter) De Winter
ST*lucida* L. = **Diospyros whyteana** (Hiern) F.White
ST*lucida* L. var. *whyteana* (Hiern) De Winter & Brenan = **Diospyros whyteana** (Hiern) F.White
^{S}*lycioides* (Desf.) A.DC. = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **lycioides**
^{S}*lycioides* (Desf.) A.DC. subsp. *guerkei* (Kuntze) De Winter = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **guerkei** (Kuntze) De Winter
^{S}*lycioides* (Desf.) A.DC. subsp. *nitens* (Harv. ex Hiern) De Winter = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **nitens** (Harv. ex Hiern) De Winter
ST*lycioides* (Desf.) A.DC. subsp. *sericea* (Bernh.) De Winter = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **sericea** (Bernh.) De Winter
^{T}*macrocalyx* (Klotzsch) Gürke = **Diospyros loureiriana** G.Don subsp. **loureiriana**
^{T}*macrocalyx* auct., p.p., non Gürke s.str. = **Diospyros loureiriana** G.Don subsp. **rufescens** (Caveney) Verdc.
^{S}*macrophylla* E.Mey. ex A.DC. = **Euclea schimperi** (A.DC.) Dandy
^{S}*microphylla* Burch. = **Diospyros austro-africana** De Winter var. **microphylla** (Burch.) De Winter
ST*nitens* Harv. ex Hiern = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **nitens** (Harv. ex Hiern) De Winter
^{T}*nyassae* Gürke = **Diospyros whyteana** (Hiern) F.White
^{S}*pallens* Thunb. = **Diospyros pallens** (Thunb.) F.White
^{S}*polyandra* L.f. = **Euclea polyandra** (L.f.) E.Mey. ex Hiern
^{S}*ramulosa* E.Mey. ex A.DC. = **Diospyros ramulosa** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter
^{S}*rugosa* E.Mey. ex A.DC. = **Diospyros austro-africana** De Winter var. **rugosa** (E.Mey. ex A.DC.) De Winter
^{S}*scabrida* Harv. ex Hiern = **Diospyros scabrida** (Harv. ex Hiern) De Winter var. **scabrida**
ST*sericea* Bernh. = **Diospyros lycioides** Desf. subsp. **sericea** (Bernh.) De Winter
ST*simii* Kuntze = **Diospyros simii** (Kuntze) De Winter
^{T}*usambarensis* Gürke ex Engl. = **Diospyros loureiriana** G.Don subsp. **rufescens** (Caveney) Verdc.
ST*villosa* L. = **Diospyros villosa** (L.) De Winter var. **villosa**
^{S}*villosa* L. var. *parvifolia* De Winter = **Diospyros villosa** (L.) De Winter var. **parvifolia** (De Winter) De Winter
ST*whyteana* Hiern = **Diospyros whyteana** (Hiern) F.White
^{T}*zombensis* B.L.Burtt = **Diospyros zombensis** (B.L.Burtt) F.White

THESPESOCARPUS Pierre

^{T}*tiliaceus* Pierre = **Diospyros soyauxii** Gürke & K.Schum.

ELATINACEAE

BERGIA L.

^{S}*alsinoides* Friedr.-Holzh. = **B. anagalloides** E.Mey. ex Fenzl
ST**ammannioides** Roxb. ex Roth
^{S}**anagalloides** E.Mey. ex Fenzl
  ^{S}*B. alsinoides* Friedr.-Holzh.
^{T}*aquatica* Roxb. = **B. capensis** L.
ST**capensis** L.
  ^{T}*B. aquatica* Roxb.
  ^{T}*B. verticillata* Willd. (nom.illegit.)
ST**decumbens** Planch. ex Harv.
^{T}*erythroleuca* Gilg = **B. spathulata** Schinz
^{S}**glomerata** L.f.
ST**glutinosa** Dinter & Schulze-Menz
^{S}*integrifolia* Dinter ex Friedr.-Holzh. = **B. polyantha** Sond.
^{T}**mairei** Quézel (insufficiently known sp.)
^{T}*mossambicensis* Wild = **B. salaria** Bremek.
^{T}*pallide-rosea* Gilg = **B. pentheriana** Keissl.
ST**pentheriana** Keissl.
  ^{T}*B. pallide-rosea* Gilg
  ST*B. prostrata* Schinz
ST**polyantha** Sond.
  ^{S}*B. integrifolia* Dinter ex Friedr.-Holzh.
ST*prostrata* Schinz = **B. pentheriana** Keissl.
ST**salaria** Bremek.
  ^{T}*B. mossambicensis* Wild
ST**spathulata** Schinz
  ^{T}*B. erythroleuca* Gilg
^{T}**suffruticosa** (Delile) Fenzl
^{T}*verticillata* Willd. (nom.illegit.) = **B. capensis** L.

ELATINE L.

ST**ambigua** Wight (insufficiently known sp.)
^{T}**fauquei** Monod
ST**triandra** Schkuhr

ERICACEAE

ACROSTEMON Klotzsch

^{S}*barkerae* Compton = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*cereris* (Compton) E.G.H.Oliv. = **Erica cereris** (Compton) E.G.H.Oliv.
^{S}*concinnus* N.E.Br., non *Erica concinna* Sol. = **Erica russakiana** E.G.H.Oliv.
^{S}*equisetoides* Klotzsch = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*eriocephalus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica eriocephala* Lam. = **Erica pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**
^{S}*fourcadei* L.Guthrie, non *Erica fourcadei* L.Bolus = **Erica angulosa** E.G.H.Oliv.
^{S}*glandulosus* Rach = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*hirsutus* (Thunb.) Klotzsch = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*incanus* Klotzsch = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*incurvus* (Klotzsch) Benth. = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*schlechteri* N.E.Br., non *Erica schlechteri* Bolus = **Erica radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **schlechteri** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*stokoei* L.Guthrie = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*thunbergii* (G.Don) Alm & T.C.E.Fr. = **Erica eriocephala** Lam.
^{S}*viscidus* N.E.Br., non *Erica viscida* Andrews = **Erica arachnocalyx** E.G.H.Oliv.
^{S}*xeranthemifolius* (Salisb.) E.G.H.Oliv. = **Erica xeranthemifolia** Salisb.

AGAURIA (DC.) Hook.f.

^{T}*goetzei* Engl. = **A. salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **salicifolia**
^{T}*salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. forma *adenantha* Sleumer = **A. salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **salicifolia**
^{T}*salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. forma *glandulosa* Sleumer = **A. salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **intercedens** Sleumer
^{T}**salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **intercedens** Sleumer
  ^{T}*A. salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. forma *glandulosa* Sleumer
^{T}**salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **latissima** Engl.
^{T}*salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. *pyrifolia* (Pers.) Oliv. = **A. salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **salicifolia**
^{T}**salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **salicifolia**
  ^{T}*A. goetzei* Engl.
  ^{T}*A. salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. forma *adenantha* Sleumer
  ^{T}*A. salicifolia* (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. *pyrifolia* (Pers.) Oliv.
  ^{T}*Andromeda salicifolia* Comm. ex Lam.

ANDROMEDA L.

^{T}*salicifolia* Comm. ex Lam. = **Agauria salicifolia** (Comm. ex Lam.) Hook.f. ex Oliv. var. **salicifolia**

ANISERICA N.E.Br.

^{S}*gracilis* (Bartl.) N.E.Br. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.
^{S}*gracilis* (Bartl.) N.E.Br. var. *hispida* N.E.Br. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.
^{S}*macrocalyx* Salter, non *Erica macrocalyx* (Baker) Dorr & E.G.H.Oliv. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

ANOMALANTHUS Klotzsch

^{S}*anguliger* N.E.Br. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*collinus* N.E.Br., non *Erica collina* Guthrie & Bolus = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*curviflorus* N.E.Br., non *Erica curviflora* L. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*discolor* Klotzsch, non *Erica discolor* Andrews = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*galpinii* N.E.Br., non *Erica galpinii* Salter = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*leslei* Compton = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*marlothii* N.E.Br., non *Erica marlothii* Bolus = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*parviflorus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica parviflora* L. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*puberulus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica puberula* Bartl. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*salteri* Compton, non *Erica salteri* L.Bolus = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*scoparius* Klotzsch, non *Erica scoparia* L. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*turbinatus* N.E.Br., non *Erica turbinata* Andr. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

ARACHNOCALYX Compton

^{S}*cereris* Compton = **Erica cereris** (Compton) E.G.H.Oliv.

^{S}*viscidus* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. = **Erica arachnocalyx** E.G.H.Oliv.

BLAERIA L.

^{S}*affinis* N.E.Br. = **Erica ericoides** (L.) E.G.H.Oliv.

^{T}*afromontana* Alm & T.C.E.Fr. = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{S}*albida* Thunb. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*articulata* L., non *Erica articularis* L. (nom.rejec.) = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}**barbigera** (Salisb.) G.Don (insufficiently known sp.)

^{S}*bicolor* Klotzsch, non *Erica bicolor* Thunb. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*bracteata* J.C.Wendl. = **Erica labialis** Salisb.

^{T}**breviflora** Engl.

^{T}**bugonii** Welw. ex Engl.

^{S}*campanulata* Benth. = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*carnea* Klotzsch, non *Erica carnea* L. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*ciliaris* L.f., non *Erica ciliaris* L. = **Erica plumosa** Thunb.

^{S}*ciliciiflora* (Salisb.) G.Don = **Erica plumosa** Thunb.

^{S}*coccinea* Klotzsch, non *Erica coccinea* L. = **Erica longimontana** E.G.H.Oliv.

^{T}*condensata* Hochst. ex A.Rich. = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **spicata**

^{S}*depressa* Licht. ex Roem. & Schult. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*dumosa* J.C.Wendl. var. *breviflora* N.E.Br. = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*dumosa* J.C.Wendl. var. *dumosa* = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*equisetifolia* (Salisb.) G.Don = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*ericoides* L. = **Erica ericoides** (L.) E.G.H.Oliv.

^{S}*fasciculata* (Thunb.) Willd. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*fastigiata* Benth., non *Erica fastigiata* L. = **Erica longimontana** E.G.H.Oliv.

^{T}**filago** Alm & T.C.E.Fr.

- ^{T}*B. afromontana* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. filago* Alm & T.C.E.Fr. subsp. *saxicola* (Alm & T.C.E.Fr.) Hedberg
- ^{T}*B. filago* Alm & T.C.E.Fr. var. *afromontana* (Alm & T.C.E.Fr.) Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. filago* Alm & T.C.E.Fr. var. *elgonensis* (Alm & T.C.E.Fr.) Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. saxicola* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. tenuipilosa* Engl. ex Alm & T.C.E.Fr., quoad specim. Rob. & T.C.E.Fr. 2579 (insufficiently known sp.)
- ^{T}*B. viscosa* Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*filago* Alm & T.C.E.Fr. subsp. *saxicola* (Alm & T.C.E.Fr.) Hedberg = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*filago* Alm & T.C.E.Fr. var. *afromontana* (Alm & T.C.E.Fr.) Alm & T.C.E.Fr. = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*filago* Alm & T.C.E.Fr. var. *elgonensis* (Alm & T.C.E.Fr.) Alm & T.C.E.Fr. = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{S}*flava* Bolus = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*flexuosa* Benth., non *Erica flexuosa* Andrews = **Erica multiflexuosa** E.G.H.Oliv.

^{T}*friesii* Weim. = **B. kingaensis** Engl.

^{S}*fuscescens* Klotzsch = **Erica fuscescens** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*glabella* (Thunb.) Willd. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*glabra* (Thunb.) Thunb. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{T}*glanduligera* Engl. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}*glutinosa* K.Schum. & Engl. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{S}*gracilis* Bartl., non *Erica gracilis* J.C.Wendl. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*grandis* N.E.Br. = **Erica sagittata** Klotzsch ex Benth.

^{T}*granvikii* Alm & T.C.E.Fr. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}*guguensis* Pic.Serm. & Heiniger = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **spicata**

^{S}*hirsuta* (Thunb.) Thunb. = **Erica eriocephala** Lam.

^{S}*incana* Bartl. = **Erica plumosa** Thunb.

^{T}**johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

- ^{T}*B. glanduligera* Engl.
- ^{T}*B. glutinosa* K.Schum. & Engl.
- ^{T}*B. granvikii* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. kilimandjarica* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. meyeri-johannis* K.Schum., excl. var. *saxicola* Engl.
- ^{T}*B. silvatica* Engl.

^{T}**johnstonii** Engl. subsp. **keniensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Hedberg

- ^{T}*B. keniensis* Alm & T.C.E.Fr.

^{T}**keilii** Engl.

^{T}*keniensis* Alm & T.C.E.Fr. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **keniensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Hedberg

^{T}*kilimandjarica* Alm & T.C.E.Fr. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}**kingaensis** Engl.

- ^{T}*B. friesii* Weim.
- ^{T}*B. kiwuensis* Engl. (uncertain synonymy)
- ^{T}*B. patula* (Engl.) Engl.
- ^{T}*B. patula* (Engl.) Engl. var. *minima* Brenan
- ^{T}*B. spicata* Hochst. ex A.Rich. var. *patula* Engl.
- ^{T}*B. stolzii* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}*B. subverticillata* Engl.
- ^{T}*B. tenuifolia* Engl.

^{T}*kiwuensis* Engl. (uncertain synonymy) = **B. kingaensis** Engl.

^{S}*klotzschii* Alm & T.C.E.Fr. = **Erica klotzschii** (Alm & T.C.E.Fr.) E.G.H.Oliv.

^{S}*kraussiana* Klotzsch ex Walp. = **Erica russakiana** E.G.H.Oliv.

^{T}*mannii* (Engl.) Engl. = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **mannii** Engl.

^{T}*mannii* auct., sensu Ross in F.W.T.A. p.p., non (Engl.) Engl. sensu stricto = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **bambuttensis** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*mannii* auct., sensu Ross in F.W.T.A. p.p., non (Engl.) Engl. sensu stricto = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **nimbana** (A.Chev.) Letouzey

^{T}*meyeri-johannis* K.Schum., excl. var. *saxicola* Engl. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}**michelsoniana** Spirlet

^{T}*microdonta* C.H.Wright = **Ericinella microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.

^{S}*muirii* L.Guthrie = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**

^{S}*multiflora* Klotzsch, non *Erica multiflora* L. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*muscosa* Aiton = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{T}*nimbana* A.Chev. = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **nimbana** (A.Chev.) Letouzey

^{S}*oppositifolia* L.Guthrie = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*paniculata* (Thunb.) Thunb. = **Erica quadrifida** (Benth.) E.G.H.Oliv.

^{S}*parviflora* Klotzsch, non *Erica parviflora* L. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{T}*patula* (Engl.) Engl. = **B. kingaensis** Engl.

^{T}*patula* (Engl.) Engl. var. *minima* Brenan = **B. kingaensis** Engl.

^{S}*paucifolia* J.C.Wendl. = **Erica paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **paucifolia**

^{S}*plumosa* Thunb. = **Erica plumosa** Thunb.

^{S}*ptilota* E.Mey. ex Benth. = **Erica plumosa** Thunb.

^{S}*puberula* Klotzsch, non *Erica puberula* Bartl. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*purpurea* L.f., non P.J.Bergius = **Erica equisetifolia** Salisb.

^{S}*purpurea* P.J.Bergius, non *Erica purpurea* Thunb. (1794) = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*pusilla* J.C.Wendl. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*pusilla* Klotzsch, non L. (nom.illegit.) = **Erica klotzschii** (Alm & T.C.E.Fr.) E.G.H.Oliv.

^{S}*pusilla* L., non *Erica pusilla* Thunb. (1794) = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*revoluta* Bartl., non *Erica revoluta* (Bolus) L.E.Davidson = **Erica barbigeroides** E.G.H.Oliv.

^{S}*sagittata* (Klotzsch ex Benth.) Alm & T.C.E.Fr. = **Erica sagittata** Klotzsch ex Benth.

^{T}*saxicola* Alm & T.C.E.Fr. = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{S}*scabra* (Thunb.) Willd., non *Blaeria scabra* J.C.Wendl. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*serrata* (Thunb.) Thunb. = **Erica serrata** Thunb.

^{T}**setulosa** Welw. ex Engl.

^{T}*silvatica* Engl. = **B. johnstonii** Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}**sphagnicola** Sleumer

^{T}*spicata* Hochst. ex A.Rich. subsp. *mannii* (Engl.) Wickens = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **mannii** Engl.

^{T}**spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **bambuttensis** Alm & T.C.E.Fr.

- ^{T}*B. mannii* auct., sensu Ross in F.W.T.A. p.p., non (Engl.) Engl. sensu stricto
- ^{T}*B. spicata* Hochst. ex A.Rich. var. *nimbana* (A.Chev.) Letouzey, p.p. quoad 389 & specim. ex Cameroun
- ^{T}*B. tenuipilosa* Engl. ex Alm & T.C.E.Fr., quoad specim. Ledermann 1625 (insufficiently known sp.)

^{T}**spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **fakoensis** Letouzey

^{T}**spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **mannii** Engl.

- ^{T}*B. mannii* (Engl.) Engl.
- ^{T}*B. spicata* Hochst. ex A.Rich. subsp. *mannii* (Engl.) Wickens

^{T}**spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **nimbana** (A.Chev.) Letouzey

- ^{T}*B. mannii* auct., sensu Ross in F.W.T.A. p.p., non (Engl.) Engl. sensu stricto
- ^{T}*B. nimbana* A.Chev.

^{T}*spicata* Hochst. ex A.Rich. var. *nimbana* (A.Chev.) Letouzey, p.p. quoad 389 & specim. ex Cameroun = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **bambuttensis** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*spicata* Hochst. ex A.Rich. var. *patula* Engl. = **B. kingaensis** Engl.

^{T}**spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **spicata**

- ^{T}*B. condensata* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*B. guguensis* Pic.Serm. & Heiniger

^{T}*stolzii* Alm & T.C.E.Fr. = **B. kingaensis** Engl.

^{T}*subverticillata* Engl. = **B. kingaensis** Engl.

^{T}*tenuifolia* Engl. = **B. kingaensis** Engl.

^{T}**tenuipilosa** Engl. ex Alm & T.C.E.Fr. (insufficiently known sp.) [quoad specim. Ellenbeck 1814]

^{T}*tenuipilosa* Engl. ex Alm & T.C.E.Fr., quoad specim. Ledermann 1625 (insufficiently known sp.) = **B. spicata** Hochst. ex A.Rich. var. **bambuttensis** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*tenuipilosa* Engl. ex Alm & T.C.E.Fr., quoad specim. Rob. & T.C.E.Fr. 2579 (insufficiently known sp.) = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}**tenuis** Alm & T.C.E.Fr.

^{S}*thunbergii* G.Don (nom.superfl.) = **Erica eriocephala** Lam.

^{T}*viscosa* Alm & T.C.E.Fr. = **B. filago** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}**whyteana** Engl.

^{S}*xeranthemifolia* (Salisb.) G.Don = **Erica xeranthemifolia** Salisb.

BLEPHAROPHYLLUM Klotzsch

^{S}*divaricatum* Klotzsch, non *Erica divaricata* Sinclair = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

COCCOSPERMA Klotzsch

^{S}*areolatum* N.E.Br. = **Erica areolata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*forbesianum* Klotzsch (nom.superfl.) = **Erica subcapitata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*hexandrum* (Klotzsch) Druce, non *Erica hexandra* (S.Moore) E.G.H.Oliv. = **Erica subcapitata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*rugosum* Klotzsch, non *Erica rugosa* Andrews = **Erica rugata** E.G.H.Oliv.

^{S}*subcapitatum* N.E.Br. = **Erica subcapitata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

CODONANTHEMUM Klotzsch

^{S}*discolor* (Klotzsch) Benth. = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*parviflorum* (Klotzsch) Klotzsch = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*puberulum* (Klotzsch) Klotzsch = **Erica anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

CODONOSTIGMA Klotzsch

^{S}*erinus* Klotzsch ex Benth. = **Erica erina** (Klotzsch ex Benth.) E.G.H.Oliv.

COILOSTIGMA Klotzsch

^{S}*dregeanum* Klotzsch = **Erica zeyheriana** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*glabrum* Benth., non *Erica glabra* Gilib. = **Erica burchelliana** E.G.H.Oliv.

^{S}*puberulum* (Klotzsch) Benth. = **Erica puberuliflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*tenuifolium* Klotzsch = **Erica zeyheriana** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*zeyherianum* Klotzsch var. *tenuifolium* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica zeyheriana** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*zeyherianum* Klotzsch var. *zeyherianum* = **Erica zeyheriana** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

COMOCEPHALUS Klotzsch

- ^{S}*incurvus* Klotzsch = **Erica eriocephala** Lam.

ELEUTHEROSTEMON Klotzsch

- ^{T}*multiglandulosum* Klotzsch = **Philippia multiglandulosa** Alm & T.C.E.Fr.

EREMIA D.Don

- ^{S}*bartlingiana* Klotzsch = **Erica totta** Thunb.
- ^{S}*brevifolia* Benth., non *Erica brevifolia* Sol. ex Salisb. = **Erica velatiflora** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*calycina* Compton, non *Erica calycina* L. = **Erica bokkeveldia** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*curvistyla* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. = **Erica curvistyla** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}*florifera* Compton = **Erica florifera** (Compton) E.G.H.Oliv.
- ^{S}*lanata* (Klotzsch) Benth. = **Erica xeranthemifolia** Salisb.
- ^{S}*parviflora* Klotzsch, non *Erica parviflora* L. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
- ^{S}*peltata* Compton, non *Erica peltata* Andrews = **Erica cetrata** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*recurvata* Klotzsch, non *Erica recurvata* Andrews = **Erica recurvifolia** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*totta* (Thunb.) D.Don = **Erica totta** Thunb.
- ^{S}*totta* (Thunb.) D.Don var. *bartlingiana* N.E.Br. = **Erica totta** Thunb.
- ^{S}*virgata* Compton, non *Erica virgata* Thunb. = **Erica bokkeveldia** E.G.H.Oliv.

EREMIELLA Compton

- ^{S}*outeniquae* Compton = **Erica outeniquae** (Compton) E.G.H.Oliv.

EREMIOPSIS N.E.Br.

- ^{S}*curvistyla* N.E.Br. = **Erica curvistyla** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

ERICA L.

- ^{S}**abbottii** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**abelii** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*abietina* auct., sensu Benth., non L. = **E. patersonii** Andrews
- ^{S}**abietina** L. subsp. **abietina**
  - ^{S}*E. abietina* L. var. *abietina*
  - ^{S}*E. coccinea* P.J.Bergius
- ^{S}**abietina** L. subsp. **atrorosea** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. hesseana* Klotzsch
  - ^{S}*E. phylicifolia* Salisb.
  - ^{S}*E. purpurea* Andrews
- ^{S}**abietina** L. subsp. **aurantiaca** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. exsurgens* Andrews
  - ^{S}*E. grandiflora* L.f. var. *exsurgens* (Andrews) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. grandiflora* L.f. var. *grandiflora*
- ^{S}**abietina** L. subsp. **constantiana** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. conica* Lodd.
- ^{S}**abietina** L. subsp. **diabolis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. abietina* L. var. *echiiflora* (Andrews) Dulfer
  - ^{S}*E. abietina* L. var. *echiiflora* (Bolus) Salter
  - ^{S}*E. coccinea* P.J.Bergius var. *echiiflora* auct., sensu Bolus & others, non (Andrews) Benth.
- ^{S}**abietina** L. subsp. **perfoliosa** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**abietina** L. subsp. **petraea** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*abietina* L. var. *abietina* = **E. abietina** L. subsp. **abietina**
- ^{S}*abietina* L. var. *echiiflora* (Andrews) Dulfer = **E. abietina** L. subsp. **diabolis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*abietina* L. var. *echiiflora* (Bolus) Salter = **E. abietina** L. subsp. **diabolis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**accommodata** Klotzsch ex Benth. var. **accommodata**
- ^{S}*accommodata* Klotzsch ex Benth. var. *ebracteata* Bolus = **E. lasciva** Salisb.
- ^{S}**accommodata** Klotzsch ex Benth. var. **subviscidula** Bolus
- ^{S}*acockii* Compton = **E. alexandri** Guthrie & Bolus subsp. **acockii** (Compton) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**acuta** Andrews var. **acuta**
- ^{S}**acuta** Andrews var. **breviflora** Dulfer
- ^{S}**adaequata** Tausch
- ^{S}**adnata** L.Bolus
- ^{S}*adunca* Benth. = **E. triceps** Link
- ^{S}**aemula** Guthrie & Bolus
- ^{S}*aemula* Guthrie & Bolus var. *pubescens* Guthrie & Bolus = **E. distorta** Bartl.
- ^{S}**aestiva** Markötter var. **aestiva**
- ^{S}**aestiva** Markötter var. **minor** Dulfer
- ^{S}**affinis** Benth.
- ^{S}**agglutinans** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Syndesmanthus schlechteri* N.E.Br., non *Erica schlechteri* Bolus
- ^{S}**aghillana** Guthrie & Bolus var. **aghillana**
- ^{S}**aghillana** Guthrie & Bolus var. **latifolia** Guthrie & Bolus
- ^{S}*albens* auct., sensu Thunb., non L. = **E. muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**albens** L. var. **albens**
- ^{S}**albens** L. var. **longiflora** Benth.
- ^{S}**albertyniae** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**albescens** Klotzsch ex Benth. var. **albescens**
- ^{S}**albescens** Klotzsch ex Benth. var. **erecta** Bolus
- ^{S}*albida* (Thunb.) Thunb. = **E. muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**albospicata** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**alexandri** Guthrie & Bolus subsp. **acockii** (Compton) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. acockii* Compton
- ^{S}**alexandri** Guthrie & Bolus subsp. **alexandri**
- ^{S}**alfredii** Guthrie & Bolus
- ^{S}**algida** Bolus
- ^{S}**alnea** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**alopecurus** Harv. var. **alopecurus**
- ^{S}**alopecurus** Harv. var. **glabriflora** Bolus
- ^{S}**altevivens** H.A.Baker
- ^{S}**alticola** Guthrie & Bolus
- ^{S}**altiphila** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippia alticola* E.G.H.Oliv.
- ^{S}**amalophylla** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**amatolensis** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Ericinella multiflora* Klotzsch
- ^{S}**amicorum** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**amoena** J.C.Wendl.
- ^{S}**amphigena** Guthrie & Bolus
- ^{S}**ampullacea** Curtis var. **ampullacea**
- ^{S}**ampullacea** Curtis var. **obbata** (Andrews) Bolus
- ^{S}**andreaei** Compton
- ^{S}**aneimena** Dulfer
  - ^{S}*E. hirsuta* Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**anemodes** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**anguliger** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Anomalanthus anguliger* N.E.Br.
  - ^{S}*Anomalanthus callinus* N.E.Br., non *Erica collina* Guthrie & Bolus
  - ^{S}*Anomalanthus curviflorus* N.E.Br., non *Erica curviflora* L.
  - ^{S}*Anomalanthus discolor* Klotzsch, non *Erica discolor* Andrews
  - ^{S}*Anomalanthus galpinii* N.E.Br., non *Erica galpinii* Salter
  - ^{S}*Anomalanthus leslei* Compton
  - ^{S}*Anomalanthus marlothii* N.E.Br., non *Erica marlothii* Bolus
  - ^{S}*Anomalanthus parviflorus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica parviflora* L.
  - ^{S}*Anomalanthus puberulus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica puberula* Bartl.
  - ^{S}*Anomalanthus salteri* Compton, non *Erica salteri* L.Bolus
  - ^{S}*Anomalanthus scoparius* Klotzsch, non *Erica scoparia* L.
  - ^{S}*Anomalanthus turbinatus* N.E.Br., non *Erica turbinata* Andr.
  - ^{S}*Blaeria parviflora* Klotzsch, non *Erica parviflora* L.
  - ^{S}*Blaeria puberula* Klotzsch, non *Erica puberula* Bartl.
  - ^{S}*Codonanthemum discolor* (Klotzsch) Benth.
  - ^{S}*Codonanthemum parviflorum* (Klotzsch) Klotzsch
  - ^{S}*Codonanthemum puberulum* (Klotzsch) Klotzsch
- ^{S}**angulosa** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Acrostemon fourcadei* L.Guthrie, non *Erica fourcadei* L.Bolus
  - ^{S}*Simocheilus fourcadei* (L.Guthrie) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**annalis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**annectens** Guthrie & Bolus
- ^{S}**anomala** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**arachnocalyx** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Acrostemon viscidus* N.E.Br., non *Erica viscida* Andrews
  - ^{S}*Arachnocalyx viscidus* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}*arachnoidea* Klotzsch = **E. cordata** Andrews var. **arachnoidea** (Klotzsch) Dulfer
- ^{T}**arborea** L. subsp. **parviflora** Spirlet
- ^{S}**arcuata** Compton
- ^{S}**ardens** Andrews
- ^{S}**arenaria** L.Bolus
- ^{S}**areolata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Coccosperma areolatum* N.E.Br.
- ^{S}**argentea** Klotzsch ex Benth. var. **argentea**
- ^{S}**argentea** Klotzsch ex Benth. var. **rigida** Bolus
- ^{S}**argyrea** Guthrie & Bolus
- ^{S}**aristata** Andrews var. **aristata**
- ^{S}**aristata** Andrews var. **minor** (L.Bolus) Dulfer
  - ^{S}*E. coruscans* L.Bolus var. *minor* L.Bolus
- ^{S}**aristata** Andrews var. **turrisbabylonica** H.A.Baker
- ^{S}**aristifolia** Benth.
  - ^{S}*E. sonora* Compton
- ^{S}**armata** Klotzsch ex Benth. var. **armata**
  - ^{S}*E. umbrosa* H.A.Baker
- ^{S}**armata** Klotzsch ex Benth. var. **breviaristata** Bolus
- ^{S}**artemisioides** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Salaxis artemisioides* Klotzsch
  - ^{S}*Salaxis micrantha* Benth.
  - ^{S}*Salaxis octandra* Klotzsch var. *artemisioides* (Klotzsch) N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne micrantha* (Benth.) N.E.Br.
- ^{S}**articularis** L. var. **articularis**
- ^{S}**articularis** L. var. **implexa** Bolus
- ^{S}**articularis** L. var. **meyeriana** Bolus
- ^{S}*articulata* (L.) Thunb. = **E. similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}*articulatus* (L.) Klotzsch var. *hirtus* Benth. = **E. similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**aspalathifolia** Bolus var. **aspalathifolia**
- ^{S}**aspalathifolia** Bolus var. **bachmannii** Bolus
- ^{S}**aspalathoides** Guthrie & Bolus
- ^{S}**astroites** Guthrie & Bolus var. **astroites**
- ^{S}**astroites** Guthrie & Bolus var. **minor** Guthrie & Bolus
- ^{S}**atherstonei** Diels ex Guthrie & Bolus
- ^{S}**atricha** Dulfer
  - ^{S}*E. carinata* Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**atromontana** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**atropurpurea** Dulfer
- ^{S}**atrovinosa** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*auriculata* Guthrie & Bolus = **E. greyi** Guthrie & Bolus
- ^{T}**austronyassana** Alm & T.C.E.Fr.
- ^{S}*autroverna* Hilliard = **E. revoluta** (Bolus) L.E.Davidson
- ^{S}**autumnalis** L.Bolus
- ^{S}**axillaris** Thunb.
  - ^{S}*E. calyciflora* Tausch
  - ^{S}*Salaxis axillaris* (Thunb.) G.Don
  - ^{S}*Salaxis flexuosa* Klotzsch
  - ^{S}*Salaxis flexuosa* Klotzsch var. *cognata* N.E.Br.
  - ^{S}*Salaxis hexandra* Klotzsch, p.p.
  - ^{S}*Salaxis major* N.E.Br.
  - ^{S}*Salaxis octandra* Klotzsch
  - ^{S}*Salaxis puberula* Klotzsch
  - ^{S}*Salaxis sieberi* Benth.
- ^{S}**axilliflora** Bartl.
- ^{S}**azaleifolia** Salisb.
- ^{S}**baccans** L.
- ^{S}**bakeri** Salter
- ^{S}*banksia* Andrews var. *banksia* = **E. banksii** Andrews subsp. **banksii**
- ^{S}*banksia* Andrews var. *purpurea* Andrews = **E. banksii** Andrews subsp. **purpurea** Andrews
- ^{S}**banksii** Andrews subsp. **banksii**
  - ^{S}*E. banksia* Andrews var. *banksia*
- ^{S}**banksii** Andrews subsp. **comptonii** (T.M.Salter) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. comptonii* Salter
- ^{S}**banksii** Andrews subsp. **purpurea** Andrews
  - ^{S}*E. banksia* Andrews var. *purpurea* Andrews
- ^{S}*barbata* Andrews var. *major* Andrews = **E. pannosa** Salisb.
- ^{S}*barbata* Lodd. = **E. pannosa** Salisb.
- ^{S}**barbigeroides** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria revoluta* Bartl., non *Erica revoluta* (Bolus) L.E.Davidson
- ^{S}**barrydalensis** L.Bolus
- ^{S}**baueri** Andrews subsp. **baueri**
  - ^{S}*E. bawieana* Lodd.
- ^{S}**baueri** Andrews subsp. **gouriquae** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**baurii** Bolus
- ^{S}**beatricis** Compton
- ^{T}**benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **albescens** (R.Ross) E.G.H.Oliv.
  - ^{T}*Philippia benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten var. *albescens* R.Ross
- ^{T}**benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**
  - ^{T}*Philippia benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten, excl. var. *intermedia* Weim. (=*E. hexandra* (S.Moore) E.G.H.Oliv.)
  - ^{T}*Philippia congoensis* S.Moore
  - ^{T}*Philippia holstii* Engl.
  - ^{T}*Philippia kundelungensis* S.Moore
  - ^{T}*Philippia milanjiensis* Britten & Rendle
  - ^{T}*Philippia stuhlmannii* Engl.
  - ^{T}*Salaxis benguelensis* Welw. ex Engl.
- ^{S}**benthamiana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Aniserica gracilis* (Bartl.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aniserica gracilis* (Bartl.) N.E.Br. var. *hispida* N.E.Br.
  - ^{S}*Aniserica macrocalyx* Salter, non *Erica macrocalyx* (Baker) Dorr & E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria gracilis* Bartl., non *Erica gracilis* J.C.Wendl.
  - ^{S}*Sympieza gracilis* (Bartl.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Sympieza kunthii* Klotzsch
  - ^{S}*Sympieza kunthii* Klotzsch var. *brachyphylla* Benth.
  - ^{S}*Sympieza kunthii* Klotzsch var. *hispida* Benth.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **E. kingaensis** Engl. subsp. **bequaertii** (De Wild.) R.Ross
^{T}**berghiana** Spirlet
^{S}**bergiana** L. var. **bergiana**
^{S}**bergiana** L. var. **glabra** J.C.Wendl.
^{S}**bergiana** L. var. **parviflora** (Klotzsch) Dulfer
^{S}**berzelioides** Guthrie & Bolus
^{S}**bibax** Salisb.
^{S}**bicolor** Thunb.
 ^{S}*E. capiasa* J.C.Wendl. var. *langicauda* Balus
^{S}**binaria** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*E. natalitia* Balus var. *brevipedicellata* Dulfer
^{S}**blaerioides** E.G.H.Oliv. subsp. **blaerioides**
^{S}**blaerioides** E.G.H.Oliv. subsp. **hirsuta** E.G.H.Oliv.
^{S}*blancheana* L.Bolus = **E. hispidula** L. var. **hispidula**
^{S}**blandfordii** Andrews
^{S}**blenna** Salisb. var. **blenna**
^{S}**blenna** Salisb. var. **grandiflora** Bolus
^{S}*blesbergensis* H.A.Baker = **E. inamoena** Dulfer
^{S}**bodkinii** Guthrie & Bolus
^{S}**bokkeveldia** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Eremia calycina* Camptan, nan *Erica calycina* L.
 ^{S}*Eremia virgata* Camptan, nan *Erica virgata* Thunb.
^{S}**bolusanthus** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Tharacasperma nanum* N.E.Br., nan *Erica nana* Salis.
^{S}**bolusiae** Salter var. **bolusiae**
^{S}**bolusiae** Salter var. **cyathiformis** H.A.Baker
^{S}*bondiae* Compton = **E. glandulosa** Thunb. var. **bondiae** (Compton) Dulfer
^{S}**borboniifolia** Salisb.
^{S}**botryoides** Dulfer
^{S}**boucheri** E.G.H.Oliv.
^{S}*bowieana* Lodd. = **E. baueri** Andrews subsp. **baueri**
^{S}**brachialis** Salisb.
^{S}**brachycentra** Benth.
^{S}**brachysepala** Guthrie & Bolus
^{S}**bracteolaris** Lam.
^{S}**bredasiana** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Salaxis pumila* N.E.Br., nan *Erica pumila* Andr.
^{S}**brevicaulis** Guthrie & Bolus
^{S}*breviflora* Dulfer = **E. plukenetii** L. subsp. **breviflora** (Dulfer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**brevifolia** Sol. ex Salisb.
 ^{S}*E. chlamydiflara* Salisb.
^{S}**brownii** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Syndesmanthus breviflarus* N.E.Br., nan *Erica breviflara* Dulfer
^{S}**brownleeae** Bolus
^{S}**bruniades** L.
^{S}**bruniifolia** Salisb. var. **barbigera** (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
 ^{S}*E. incurva* J.C.Wendl. var. *barbigera* Balus
^{S}**bruniifolia** Salisb. var. **bruniifolia**
 ^{S}*E. incurva* J.C.Wendl. var. *incurva*
^{S}**bruniifolia** Salisb. var. **solandroides** (Andrews) Dulfer
 ^{S}*E. incurva* J.C.Wendl. var. *salandraides* (Andrews) Balus
^{S}**bruniifolia** Salisb. var. **stellata** (Lodd.) Dulfer
 ^{S}*E. incurva* J.C.Wendl. var. *stellata* Balus
^{S}**bruniifolia** Salisb. var. **subglabra** Dulfer
 ^{S}*E. incurva* J.C.Wendl. var. *subglabra* Balus
^{S}**burchelliana** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Cailastigma glabrum* Benth., nan *Erica glabra* Gilib.
^{T}**butaguensis** De Wild.
^{S}**cabernetea** E.G.H.Oliv.
^{S}**caespitosa** Hilliard & B.L.Burtt
 ^{S}*Philippia tristis* Balus, nan *Erica tristis* Bartl.
^{S}**caffra** L. var. **auricularis** (Salisb.) Bolus
^{S}**caffra** L. var. **caffra**
^{S}**caffrorum** Bolus var. **aristula** Bolus
^{S}**caffrorum** Bolus var. **caffrorum**
^{S}**caffrorum** Bolus var. **glomerata** Bolus
^{S}**caffrorum** Bolus var. **luxurians** Bolus
^{S}**calcareophila** E.G.H.Oliv.
^{S}**calcicola** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Scyphagyne calcicala* E.G.H.Oliv.
^{S}**caledonica** A.Spreng.
^{S}*calyciflora* Tausch = **E. axillaris** Thunb.
^{S}**calycina** L. var. **calycina**
^{S}**calycina** L. var. **fragrans** (Andrews) Bolus
^{S}**calycina** L. var. **longibracteata** Esterh. & T.M.Salter
^{S}**calycina** L. var. **periplociflora** (Salisb.) Bolus
^{S}**calycina** L. var. **vespertina** (L.f.) Dulfer
^{S}*calycina* L. var. *viscidiflora* (Esterh.) Dulfer = **E. viscidiflora** Esterh.
^{S}*calyculata* J.C.Wendl. var. *calyculata* = **E. penicilliformis** Salisb. var. **penicilliformis**
^{S}*calyculata* J.C.Wendl. var. *chrysantha* (Klotzsch ex Benth.) Bolus = **E. penicilliformis** Salisb. var. **chrysantha** (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
^{S}**cameronii** L.Bolus
^{S}**campanularis** Salisb.
 ^{S}*E. campanulata* Andrews
^{S}*campanulata* Andrews = **E. campanularis** Salisb.
^{S}**canaliculata** Andrews
^{S}**canescens** J.C.Wendl. var. **canescens**
 ^{S}*E. pusilla* Salisb.
^{S}**canescens** J.C.Wendl. var. **micranthera** (Bolus) Dulfer
^{S}**capensis** Salter
 ^{S}*E. turbiniflara* Salisb. var. *aristata* Balus
 ^{S}*E. turbiniflara* Salisb. var. *turbiniflara*
^{S}**capillaris** Bartl. var. **capillaris**
^{S}*capillaris* Bartl. var. *compacta* Bolus = **E. chonantha** Dulfer var. **chonantha**
^{S}**capillaris** Bartl. var. **poliotes** Bolus
^{S}**capitata** L.
^{S}*capitella* Thunb. ex Rach = **E. labialis** Salisb.
^{S}**caprina** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Grisebachia minutiflara* N.E.Br. subsp. *minutiflara*, nan *Erica minutiflara* Andrews
 ^{S}*Grisebachia minutiflara* N.E.Br. subsp. *nadiflara* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv., nan *Erica nadiflara* Salisb.
 ^{S}*Grisebachia nadiflara* N.E.Br., nan *Erica nadiflara* Salisb.
^{S}**carduifolia** Salisb.
 ^{S}*E. dracanis* L.Balus
^{S}*carinata* Klotzsch ex Benth. = **E. atricha** Dulfer
^{S}*casta* Guthrie & Bolus var. *breviflora* Guthrie & Bolus = **E. regia** Bartl. subsp. **regia**
^{S}*casta* Guthrie & Bolus var. *casta* = **E. regia** Bartl. subsp. **regia**
^{S}**caterviflora** Salisb. var. **caterviflora**
^{S}**caterviflora** Salisb. var. **glabrata** Benth.
^{S}**cavartica** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**cederbergensis** Compton
^{S}**cedromontana** E.G.H.Oliv.
^{S}**ceraria** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
 ^{S}*E. foliacea* auct., sensu Guthrie & Balus, nan Andrews
^{S}**cereris** (Compton) E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Acrasteman cereris* (Camptan) E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Arachnacalyx cereris* Camptan
^{S}**cerinthoides** L. var. **barbertona** (Galpin) Bolus
^{S}**cerinthoides** L. var. **cerinthoides**
^{S}**cernua** Montin
^{S}**cetrata** E.G.H.Oliv.
 ^{S}*Eremia peltata* Camptan, nan *Erica peltata* Andrews
^{S}**chamissonis** Klotzsch ex Benth. var. **chamissonis**
^{S}**chamissonis** Klotzsch ex Benth. var. **hirtifolia** Dulfer
^{S}**chamissonis** Klotzsch ex Benth. var. **polyantha** (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
^{S}**chartacea** Guthrie & Bolus
^{S}**chionodes** E.G.H.Oliv.
^{S}**chionophila** Guthrie & Bolus
^{S}**chiroptera** E.G.H.Oliv.
^{S}*chlamydiflora* Salisb. = **E. brevifolia** Sol. ex Salisb.
^{S}**chloroloma** Lindl.
^{S}**chlorosepala** Benth.
^{S}**chonantha** Dulfer var. **chonantha**
 ^{S}*E. capillaris* Bartl. var. *campacta* Balus
^{S}**chonantha** Dulfer var. **longistyla** Dulfer
^{S}**chrysocodon** Guthrie & Bolus
^{S}*ciliciiflora* Salisb. = **E. plumosa** Thunb.
^{S}**cincta** L.Bolus
^{S}**clavisepala** Guthrie & Bolus
^{S}**coacervata** H.A.Baker
^{S}**coarctata** J.C.Wendl. var. **coarctata**
^{S}**coarctata** J.C.Wendl. var. **longipes** (Bartl.) Bolus
^{S}**coccinea** L. subsp. **coccinea**
 ^{S}*E. caccinea* L. var. *caccinea*
 ^{S}*E. caccinea* L. var. *pubescens* (Balus) Dulfer
 ^{S}*E. petiveri* L.
 ^{S}*E. petiveri* L. var. *pubescens* Balus
 ^{S}*E. sebana* Dann
^{S}**coccinea** L. subsp. **uniflora** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*coccinea* L. var. *coccinea* = **E. coccinea** L. subsp. **coccinea**
^{S}*coccinea* L. var. *inflata* H.A.Baker = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
^{S}*coccinea* L. var. *intermedia* (Klotzsch ex Benth.) Dulfer = **E. intermedia** Klotzsch ex Benth. subsp. **intermedia**
^{S}*coccinea* L. var. *melastoma* (Andrews) H.A.Baker = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
^{S}*coccinea* L. var. *pubescens* (Bolus) Dulfer = **E. coccinea** L. subsp. **coccinea**
^{S}*coccinea* L. var. *willdenovii* (Bolus) H.A.Baker = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
^{S}*coccinea* P.J.Bergius = **E. abietina** L. subsp. abietina
^{S}*coccinea* P.J.Bergius var. *echiiflora* (Andrews) Benth. = **E. viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*coccinea* P.J.Bergius var. *echiiflora* auct., sensu Bolus & others, non (Andrews) Benth. = **E. abietina** L. subsp. **diabolis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**collina** Guthrie & Bolus
^{S}*colorans* Andrews var. *breviflora* H.A.Baker = **E. plena** L.Bolus
^{S}**colorans** Andrews var. **colorans**
^{S}**colorans** Andrews var. **hispidula** H.A.Baker
^{S}**columnaris** E.G.H.Oliv.
^{S}**comata** Guthrie & Bolus
^{S}*comptonii* Salter = **E. banksii** Andrews subsp. **comptonii** (T.M.Salter) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**condensata** Benth. var. **condensata**
^{S}**condensata** Benth. var. **quadrifida** Bolus
^{S}**conferta** Andrews
^{S}*confusa* Guthrie & Bolus, non *E. confusa* Gand. = **E. permutata** Dulfer
^{S}*conica* Lodd. = **E. abietina** L. subsp. **constantiana** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**conspicua** Sol.
 ^{S}*E. curviflara* L. var. *splendens* (J.C.Wendl.) Dulfer
^{S}**constantia** Nois. ex Benth.
^{S}**cooperi** Bolus var. **cooperi**
^{S}**cooperi** Bolus var. **missionis** Bolus
^{S}**copiosa** J.C.Wendl. var. **copiosa**
^{S}**copiosa** J.C.Wendl. var. **linearisepala** Bolus
^{S}*copiosa* J.C.Wendl. var. *longicauda* Bolus = **E. bicolor** Thunb.
^{S}*copiosa* J.C.Wendl. var. *parvisepala* Bolus = **E. florifera** (Compton) E.G.H.Oliv.
^{S}*coralliflora* Compton = **E. haematosiphon** Guthrie & Bolus
^{S}**cordata** Andrews var. **arachnoidea** (Klotzsch) Dulfer
 ^{S}*E. arachnaidea* Klatzsch
^{S}**cordata** Andrews var. **cordata**
^{S}**corifolia** L. var. **bracteata** (Thunb.) Dulfer
^{S}**corifolia** L. var. **concolor** Dulfer
^{S}**corifolia** L. var. **corifolia**
^{S}**corifolia** L. var. **erectiuscula** (J.C.Wendl.) Dulfer
^{S}**coronanthera** Compton
^{S}**coruscans** L.Bolus
 ^{S}*E. caruscans* L.Balus var. *caruscans*
^{S}*coruscans* L.Bolus var. *coruscans* = **E. coruscans** L.Bolus
^{S}*coruscans* L.Bolus var. *minor* L.Bolus = **E. aristata** Andrews var. **minor** (L.Bolus) Dulfer
^{S}**corydalis** Salisb.
^{S}**costatisepala** H.A.Baker
^{S}**crassisepala** Benth.
^{S}**crateriformis** Guthrie & Bolus
^{S}**cremea** Dulfer
^{S}*cremnophila* Esterh. & T.M.Salter = **E. depressa** L.
^{S}*crenata* E.Mey. ex Benth. = **E. ferrea** P.J.Bergius
^{S}**cristata** Dulfer
 ^{S}*E. pectinata* Klatzsch
^{S}**cristiflora** Salisb. var. **blanda** (Salisb.) Bolus
^{S}**cristiflora** Salisb. var. **cristiflora**
^{S}**cristiflora** Salisb. var. **moschata** (Andrews) Dulfer
 ^{S}*E. maschata* Andrews
^{S}*crucistigmatica* Dulfer = **E. gnaphaloides** L.
^{S}**cruenta** Sol. var. **buccinula** Bolus
^{S}**cruenta** Sol. var. **campanulata** Bolus
^{S}**cruenta** Sol. var. **cruenta**
^{S}**cruenta** Sol. var. **mutica** Bolus
^{S}**cryptanthera** Guthrie & Bolus
^{S}**cubica** L. var. **coronifera** Bolus
^{S}**cubica** L. var. **cubica**
^{S}**cubica** L. var. **natalensis** Bolus
^{S}**cubitans** E.G.H.Oliv.
^{S}**cumuliflora** Salisb.
 ^{S}*E. recurvata* Andrews
^{S}**cunoniensis** E.G.H.Oliv.
^{S}*cupuliflora* Dulfer = **E. florifera** (Compton) E.G.H.Oliv.
^{S}**curtophylla** Guthrie & Bolus
^{S}**curviflora** L. var. **burchellii** (Benth.) Bolus
^{S}**curviflora** L. var. **curviflora**
 ^{S}*E. viridescens* Ladd. var. *latituba* (L.Balus) Dulfer
^{S}**curviflora** L. var. **diffusa** Bolus
^{S}*curviflora* L. var. *splendens* (J.C.Wendl.) Dulfer = **E. conspicua** Sol.
^{S}**curviflora** L. var. **sulcata** (Benth.) Dulfer
 ^{S}*E. sulcata* Benth.

- ^{S}**curviflora** L. var. **sulphurea** (Andrews) Bolus
- ^{S}**curviflora** L. var. **versatilis** Bolus
- ^{S}**curvifolia** Salisb. var. **curvifolia**
- ^{S}**curvifolia** Salisb. var. **zeyheri** Bolus
- ^{S}**curvirostris** Salisb. var. **curvirostris**
- ^{S}**curvirostris** Salisb. var. **longisepala** L.Bolus
- ^{S}**curvistyla** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Eremio curvistylo* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Eremiopsis curvistylo* N.E.Br.
- ^{S}**cuscutiformis** Dulfer
- ^{S}**cyathiformis** Salisb. var. **cyathiformis**
- ^{S}**cyathiformis** Salisb. var. **orientalis** L.Bolus
- ^{S}**cygnea** Salter
- ^{S}**cylindrica** Thunb.
- ^{S}**cymosa** E.Mey. ex Benth. subsp. **cymosa**
- ^{S}**cymosa** E.Mey. ex Benth. subsp. **grandiflora** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**cyrilliflora** Salisb.
- ^{S}**daphniflora** Salisb. var. **daphniflora**
- ^{S}**daphniflora** Salisb. var. **latisepala** Bolus
- ^{S}**daphniflora** Salisb. var. **leipoldtii** Bolus
- ^{S}**daphniflora** Salisb. var. **muscari** (Andrews) Bolus
- ^{S}**daphniflora** Salisb. var. **pedicellata** (Klotzsch) Bolus
- ^{S}*decipiens* A.Spreng. var. *decipiens* = **E. simulans** Dulfer var. **simulans**
- ^{S}*decipiens* A.Spreng. var. *tetragona* Bolus = **E. simulans** Dulfer var. **tetragona** (Bolus) Dulfer
- ^{S}*decipiens* A.Spreng. var. *trivialis* (Klotzsch) Bolus = **E. simulans** Dulfer var. **trivialis** (Klotzsch) Dulfer
- ^{S}*decora* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **viscaria**
- ^{S}**deflexa** Sinclair
- ^{S}*deliciosa* H.L.Wendl. ex Benth. = **E. nutans** J.C.Wendl.
- ^{S}**demissa** Klotzsch ex Benth. var. **crassifolia** Dulfer
- ^{S}**demissa** Klotzsch ex Benth. var. **demissa**
- ^{S}**densifolia** Willd.
- ^{S}**denticulata** L. var. **denticulata**
- ^{S}**denticulata** L. var. **grandiloba** Bolus
- ^{S}**denticulata** L. var. **longiflora** Bolus
- ^{S}**denticulata** L. var. **retusa** (Tausch) Dulfer
- ^{S}**depressa** L.
  - ^{S}*E. cremnophilo* Esterh. & T.M.Salter
- ^{S}**desmantha** Benth. var. **desmantha**
- ^{S}**desmantha** Benth. var. **urceolata** H.A.Baker
- ^{S}**dianthifolia** Salisb.
- ^{S}**diaphana** Spreng.
- ^{S}**dichrus** Spreng.
- ^{S}**diosmifolia** Salisb.
- ^{S}**diotiflora** Salisb.
- ^{S}**discolor** Andrews var. **discolor**
- ^{S}**discolor** Andrews var. **puberula** Benth.
- ^{S}**dispar** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Simocheilus dispor* N.E.Br.
- ^{S}**dissimulans** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**distorta** Bartl.
  - ^{S}*E. oemulo* Guthrie & Bolus var. *pubescens* Guthrie & Bolus
- ^{S}**dodii** Guthrie & Bolus
- ^{S}**dolfiana** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**doliiformis** Salisb.
- ^{S}**dominans** Killick
- ^{S}**dracomontana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippio drokensbergensis* E.G.H.Oliv.
- ^{S}*draconis* L.Bolus = **E. carduifolia** Salisb.
- ^{S}**drakensbergensis** Guthrie & Bolus
- ^{S}**dregei** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Simocheilus oblongus* Benth., *non Erico oblongo* Sinclair
- ^{S}*dulcis* L.Bolus = **E. propendens** Andrews
- ^{S}*dumosa* Andrews = **E. longipedunculata** Lodd. var. **longipedunculata**
- ^{S}*dumosa* Andrews var. *intermedia* Bolus = **E. longipedunculata** Lodd. var. **intermedia** (Bolus) Dulfer
- ^{S}*dumosa* Andrews var. *setifera* Bolus = **E. longipedunculata** Lodd. var. **setifera** (Bolus) Dulfer
- ^{S}**duthieae** L.Bolus
  - ^{S}*E. intervallaris* Salisb. var. *brevifloro* Dulfer
- ^{S}*dykei* Bolus = **E. thodei** Guthrie & Bolus
- ^{S}**dysantha** Benth.
- ^{S}**ebracteata** Bolus
- ^{S}**eburnea** Salter
- ^{S}*echiiflora* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*echiiflora* Andrews var. *purpurea* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**ecklonii** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Sympiezo eckloniono* Klotzsch, *non Erico eckloniano* Tausch
- ^{S}**eglandulosa** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Ompholocoryon glondulosum* Klotzsch
  - ^{S}*Scyphogyne eglondulosa* (Klotzsch) Benth.
  - ^{S}*Scyphogyne fosciculota* Benth.
- ^{S}*elegans* Andrews = **E. glauca** Andrews var. **elegans** (Andrews) Bolus
- ^{T}*elgonensis* (Mildbr.) Alm & T.C.E.Fr. = **E. trimera** (Engl.) Beentje subsp. **elgonensis** (Mildbr.) Beentje
- ^{S}**elimensis** L.Bolus var. **elimensis**
- ^{S}**elimensis** L.Bolus var. **parvibracteata** L.Bolus
- ^{S}*ellipticiflora* Dulfer = **E. regerminans** L.
- ^{S}**elsieana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippia elsieono* E.G.H.Oliv.
- ^{S}*embolifera* Salisb. (nom.illegit.) = **E. glabella** Thunb. subsp. **glabella**
- ^{S}**embothriifolia** Salisb. var. **embothriifolia**
- ^{S}**embothriifolia** Salisb. var. **longiflora** Bolus
- ^{S}**embothriifolia** Salisb. var. **subaequalis** Bolus
- ^{S}*empetrifolia* L. = **E. empetrina** L.
- ^{S}**empetrina** L.
  - ^{S}*E. empetrifolio* L.
- ^{S}**equisetifolia** Salisb.
  - ^{S}*Bloerio componulato* Benth.
  - ^{S}*Blaeria dumoso* J.C.Wendl. var. *breviflara* N.E.Br.
  - ^{S}*Bloerio dumoso* J.C.Wendl. var. *dumoso*
  - ^{S}*Bloerio equisetifalio* (Salisb.) G.Don
  - ^{S}*Blaerio flavo* Bolus
  - ^{S}*Bloerio oppositifolio* L.Guthrie
  - ^{S}*Blaeria purpureo* L.f., *non* P.J.Bergius
  - ^{S}*E. porvulo* Guthrie & Bolus
- ^{S}**erasmia** Dulfer
- ^{S}**eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eglandula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Grisebochio eremioides* MacOwan var. *eglondulo* N.E.Br.
  - ^{S}*Grisebachia porvifloro* (Klotzsch) Druce subsp. *eglondulo* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
  - ^{S}*E. sholliono* Hort. Berol *ex* Klotzsch
  - ^{S}*Eremio parviflara* Klatzsch, *nan Erico porvifloro* L.
  - ^{S}*Grisebochio eremioides* MacOwan
  - ^{S}*Grisebochio eremioides* MacOwan var. *pubicolyx* N.E.Br.
  - ^{S}*Grisebachia parviflaro* (Klotzsch) Druce subsp. *porvifloro*
  - ^{S}*Grisebochio similis* N.E.Br.
  - ^{S}*Grisebachio similis* N.E.Br. var. *groto* N.E.Br.
- ^{S}**eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **pubescens** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Grisebachia porviflaro* (Klotzsch) Druce subsp. *pubescens* E.G.H.Oliv.
- ^{S}**ericoides** (L.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaerio offinis* N.E.Br.
  - ^{S}*Bloerio ericoides* L.
- ^{S}**erina** (Klotzsch ex Benth.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Codonostigmo erinus* Klotzsch *ex* Benth.
  - ^{S}*Syndesmonthus erinus* (Klatzsch *ex* Benth.) N.E.Br. var. *erinus*
  - ^{S}*Syndesmonthus erinus* (Klotzsch *ex* Benth.) N.E.Br. var. *validus* N.E.Br.
- ^{S}**eriocephala** Lam.
  - ^{S}*Acrostemon borkeroe* Campton
  - ^{S}*Acrostemon equisetoides* Klotzsch
  - ^{S}*Acrostemon glondulosus* Rach
  - ^{S}*Acrostemon hirsutus* (Thunb.) Klotzsch
  - ^{S}*Acrostemon inconus* Klotzsch
  - ^{S}*Acrosteman incurvus* (Klatzsch) Benth.
  - ^{S}*Acrostemon stokoei* L.Guthrie
  - ^{S}*Acrastemon thunbergii* (G.Don) Alm & T.C.E.Fr.
  - ^{S}*Bloeria hirsuto* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*Bloerio thunbergii* G.Don
  - ^{S}*Camacephalus incurvus* Klotzsch
  - ^{S}*E. hirsuto* Thunb.
- ^{S}**eriocodon** Bolus
- ^{S}**eriophoros** Guthrie & Bolus
- ^{S}**esterhuyseniae** Compton
  - ^{S}*E. esterhuysenioe* Compton var. *esterhuysenioe*
  - ^{S}*E. esterhuysenioe* Compton var. *tetramera* Campton
- ^{S}*esterhuyseniae* Compton var. *esterhuyseniae* = **E. esterhuyseniae** Compton
- ^{S}*esterhuyseniae* Compton var. *tetramera* Compton = **E. esterhuyseniae** Compton
- ^{S}*esterhuyseniae* Compton var. *trimera* Compton = **E. oreotragus** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**esteriana** E.G.H.Oliv. subsp. **esteriana**
  - ^{S}*Philippio esterhuyseniae* E.G.H.Oliv. subsp. *esterhuysenioe*
- ^{S}**esteriana** E.G.H.Oliv. subsp. **swartbergensis** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippia esterhuysenioe* E.G.H.Oliv. subsp. *swortbergensis* E.G.H.Oliv.
- ^{S}**etheliae** L.Bolus
- ^{S}**eugenea** Dulfer
  - ^{S}*E. haraldiano* Skan
  - ^{S}*E. nobilis* Guthrie & Bolus, *non E. nobilis* hort.
- ^{S}**eustacei** L.Bolus
- ST**evansii** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ST*Philippio evonsii* N.E.Br.
- ^{S}**excavata** L.Bolus
- ^{T}*excelsa* (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje (nom.illegit.) = **E. rossii** Dorr
- ^{S}*exilis* Salisb. (nom.illegit.) = **E. glabella** Thunb. subsp. **glabella**
- ^{S}**exleeana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippio leeono* Klotzsch, *non Erico leeono* Lodd.
- ^{S}*exsurgens* Andrews = **E. abietina** L. subsp. **aurantiaca** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**extrusa** Compton
- ^{T}*eylesii* L.Bolus var. *blaerioides* Wild = **E. pleiotricha** S.Moore var. **blaerioides** (Wild) R.Ross
- ^{T}*eylesii* L.Bolus, Alm & T.C.E.Fr. = **E. pleiotricha** S.Moore var. **blaerioides** (Wild) R.Ross
- ^{S}**fairii** Bolus
- ^{S}**fascicularis** L.f. var. **fascicularis**
- ^{S}**fascicularis** L.f. var. **imperialis** (Andrews) Bolus
- ^{S}*fasciculata* Thunb. = **E. glabella** Thunb. subsp. **glabella**
- ^{S}**fastigiata** L. var. **coventryi** Bolus
- ^{S}**fastigiata** L. var. **fastigiata**
- ^{S}**fastigiata** L. var. **immaculata** Bolus
- ^{S}**fastigiata** L. var. **longituba** L.Bolus
- ^{S}**fausta** Salisb.
- ^{S}**feminarum** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*ferox* Salisb. (nom.superfl.) = **E. totta** Thunb.
- ^{S}**ferrea** P.J.Bergius
  - ^{S}*E. crenoto* E.Mey. *ex* Benth.
  - ^{S}*E. mucoso* L.
- ^{S}**fervida** L.Bolus
- ^{S}**filamentosa** Andrews
- ^{S}*filamentosa* Andrews var. *longiflora* Bolus = **E. nematophylla** Guthrie & Bolus
- ^{S}**filialis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**filiformis** Salisb. var. **filiformis**
- ^{S}**filiformis** Salisb. var. **longibracteata** Bolus
- ^{S}*filiformis* Salisb. var. *maritima* Bolus = **E. radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **schlechteri** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**filipendula** Benth. subsp. **filipendula**
  - ^{S}*E. filipendula* Benth. var. *filipendulo*
- ^{S}**filipendula** Benth. subsp. **parva** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. filipendula* Benth. var. *minor* Bolus, p.p.
- ^{S}*filipendula* Benth. var. *filipendula* = **E. filipendula** Benth. subsp. **filipendula**
- ^{S}*filipendula* Benth. var. *major* Bolus = **E. penduliflora** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*filipendula* Benth. var. *minor* Bolus, p.p. = **E. filipendula** Benth. subsp. **parva** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*filipendula* Benth. var. *minor* Bolus, p.p. = **E. globulifera** Dulfer
- ^{S}**fimbriata** Andrews
  - ^{S}*E. physontha* Benth. var. *oristulata* Balus
- ^{S}**flacca** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**flanaganii** Bolus
- ^{S}**flavicoma** Bartl.
- ^{S}**flexistyla** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**floccifera** Zahlbr.
  - ^{S}*E. floccoso* Bartl.
- ^{S}**flocciflora** Benth.
- ^{S}*floccosa* Bartl. = **E. floccifera** Zahlbr.
- ^{S}*floribunda* Lodd., non *E. floribunda* J.C.Wendl. = **E. sparsa** Lodd. var. **sparsa**
- ^{S}**florifera** (Compton) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. capiaso* J.C.Wendl. var. *porvisepolo* Bolus
  - ^{S}*E. cupuliflora* Dulfer
  - ^{S}*Eremio florifero* Compton
- ^{S}**foliacea** Andrews subsp. **foliacea**
  - ^{S}*E. foliocea* Andrews var. *folioceo*, p.p.
- ^{S}**foliacea** Andrews subsp. **fulgens** (Klotzsch) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
  - ^{S}*E. folioceo* Andrews var. *fulgens* (Klotzsch) Bolus
- ^{S}*foliacea* Andrews var. *foliacea*, p.p. = **E. foliacea** Andrews subsp. **foliacea**
- ^{S}*foliacea* Andrews var. *fulgens* (Klotzsch) Bolus = **E. foliacea** Andrews subsp. **fulgens** (Klotzsch) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}*foliacea* Andrews var. *galpinii* (Salter) Dulfer = **E. galpinii** Salter
- ^{S}*foliacea* auct., sensu Guthrie & Bolus, non Andrews = **E. ceraria** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}*follicularis* Salisb. = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
- ^{S}**fontana** L.Bolus
- ^{S}**formosa** Thunb.

^{S}**forsteri** Dulfer (status doubtful)
^{S}**fourcadei** L.Bolus
^{S}**frigida** Bolus
^{S}*fucata* Klotzsch ex Benth., non *E. fucata* Thunb. = **E. rubiginosa** Dulfer var. **rubiginosa**
^{S}*fucata* Klotzsch ex Benth. var. *caespitosa* Bolus = **E. rubiginosa** Dulfer var. **caespitosa** (Bolus) Dulfer
^{S}**fuscescens** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Blaeria fuscescens* Klotzsch
^{S}**galgebergensis** H.A.Baker
^{S}*gallorum* L.Bolus = **E. viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**galpinii** Salter
  ^{S}*E. foliacea* Andrews var. *galpinii* (Salter) Dulfer
^{S}**garciae** E.G.H.Oliv.
^{T}*gazensis* Wild = **E. lanceolifera** S.Moore
^{S}**genistifolia** Salisb.
^{S}**georgica** Guthrie & Bolus
^{S}*gibbosa* Klotzsch ex Benth. = **E. scabriuscula** Lodd.
^{S}**gigantea** Klotzsch ex Benth.
^{S}**gillii** Benth.
^{S}*gilva* J.C.Wendl. = **E. mammosa** L.
^{S}**glabella** Thunb. subsp. **glabella**
  ^{S}*Blaeria depressa* Licht. ex Roem. & Schult.
  ^{S}*Blaeria fasciculata* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*Blaeria glabella* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*Blaeria purpurea* P.J.Bergius, non *Erica purpurea* Thunb. (1794)
  ^{S}*Blaeria pusilla* L., non *Erica pusilla* Thunb. (1794)
  ^{S}*Blaeria scabra* (Thunb.) Willd., non *Blaeria scabra* J.C.Wendl.
  ^{S}*E. embolifera* Salisb.
  ^{S}*E. exilis* Salisb.
  ^{S}*E. fasciculata* Thunb.
  ^{S}*E. scabra* Thunb.
  ^{S}*Octogonia glabella* (Thunb.) Klotzsch
  ^{S}*Simocheilus depressus* (Licht. ex Roem. & Schult.) Benth var. *depressus*
  ^{S}*Simocheilus depressus* (Licht. ex Roem. & Schult.) Benth var. *potens* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus glabellus* (Thunb.) Benth.
  ^{S}*Simocheilus purpureus* (P.J.Bergius) Druce
^{S}**glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Octogonia hirta* Klotzsch
  ^{S}*Simocheilus acutangulus* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus globiferus* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus hirsutus* Benth.
  ^{S}*Simocheilus hirtus* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Simocheilus patulus* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus submuticus* Benth.
  ^{S}*Simocheilus subrigidus* N.E.Br.
  ^{S}*Thoracosperma hirsuta* (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Thoracosperma hirta* (Klotzsch) Kuntze
^{S}*glabra* Thunb., non *E. glabra* Gilib. = **E. inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}**glabripes** L.Bolus
^{S}**glandulifera** Klotzsch
^{S}**glandulipila** Compton
  ^{S}*E. umbonata* Compton
^{S}**glandulosa** Thunb. var. **bondiae** (Compton) Dulfer
  ^{S}*E. bondiae* Compton
^{S}**glandulosa** Thunb. var. **breviflora** Bolus
^{S}**glandulosa** Thunb. var. **glandulosa**
^{S}**glaphyra** Killick
^{S}**glauca** Andrews var. **elegans** (Andrews) Bolus
  ^{S}*E. elegans* Andrews
^{S}**glauca** Andrews var. **glauca**
^{S}**globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **consors** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Simocheilus consors* N.E.Br.
^{S}**globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **globiceps**
  ^{S}*Syndesmanthus globiceps* N.E.Br.
  ^{S}*Syndesmanthus sympeizoides* N.E.Br.
  ^{S}*Syndesmanthus zeyheri* Bolus
^{S}**globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **gracilis** (Benth.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Syndesmanthus gracilis* (Benth.) N.E.Br.
  ^{S}*Syndesmanthus scaber* Klotzsch var. *gracilis* Benth.
^{S}*globosa* Andrews = **E. hirta** Thunb.
^{S}*globosa* Andrews var. *subterminalis* (Klotzsch) Bolus = **E. hirta** Thunb.
^{S}**globulifera** Dulfer
  ^{S}*E. filipendula* Benth. var. *minor* Bolus, p.p.
^{S}**glomiflora** Salisb. var. **canthariformis** (Lodd.) Bolus
^{S}**glomiflora** Salisb. var. **glomiflora**
^{S}**glumiflora** Klotzsch ex Benth.
^{S}**glutinosa** P.J.Bergius var. **glutinosa**
^{S}**glutinosa** P.J.Bergius var. **parviflora** Benth.
^{S}**gnaphaloides** L.
  ^{S}*E. crucistigmatica* Dulfer
^{S}**goatcheriana** L.Bolus var. **drakensteinensis** L.Bolus
^{S}**goatcheriana** L.Bolus var. **goatcheriana**
^{S}**goatcheriana** L.Bolus var. **petrensis** L.Bolus
^{S}**gossypioides** E.G.H.Oliv.
^{S}**gracilipes** Guthrie & Bolus
^{S}**gracilis** J.C.Wendl.
^{S}*grandiflora* L.f. var. *exsurgens* (Andrews) E.G.H.Oliv. = **E. abietina** L. subsp. **aurantiaca** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*grandiflora* L.f. var. *grandiflora* = **E. abietina** L. subsp. **aurantiaca** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**granulatifolia** H.A.Baker
^{S}**granulosa** H.A.Baker
^{S}**grata** Guthrie & Bolus
^{S}**greyi** Guthrie & Bolus
  ^{S}*E. auriculata* Guthrie & Bolus
^{S}**grisbrookii** Guthrie & Bolus
^{S}**guthriei** Bolus var. **guthriei**
^{S}**guthriei** Bolus var. **strictior** Bolus
^{S}**gysbertii** Guthrie & Bolus var. **ampliata** L.Bolus
^{S}**gysbertii** Guthrie & Bolus var. **gysbertii**
^{S}**gysbertii** Guthrie & Bolus var. **longiflora** L.Bolus
^{S}*haemantha* Bolus = **E. lateralis** Willd.
^{S}**haemastoma** J.C.Wendl.
^{S}**haematocodon** Salter
^{S}**haematosiphon** Guthrie & Bolus
  ^{S}*E. corolliflora* Compton
  ^{S}*E. macropus* Guthrie & Bolus
^{S}**halicacaba** L.
^{S}**hameriana** L.Bolus
^{S}**hanekomii** E.G.H.Oliv.
^{S}**hansfordii** E.G.H.Oliv.
^{S}*haroldiana* Skan = **E. eugenea** Dulfer
^{T}**harroyana** Spirlet subsp. **harroyana**
^{T}**harroyana** Spirlet subsp. **itombwensis** Spirlet
^{S}**harveyana** Guthrie & Bolus
  ^{S}*E. jeppei* L.Bolus
^{S}**hebdomadalis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**hebecalyx** Benth.
^{S}**heleogena** Salter
^{S}**heleophila** Guthrie & Bolus
^{S}**hendricksei** H.A.Baker var. **alba** H.A.Baker
^{S}**hendricksei** H.A.Baker var. **hendricksei**
^{S}**hermani** E.G.H.Oliv.
^{S}*hesseana* Klotzsch = **E. abietina** L. subsp. **atrorosea** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**heterophylla** Guthrie & Bolus
^{T}**hexandra** (S.Moore) E.G.H.Oliv.
  ^{T}*Philippia benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten var. *intermedia* Weim.
  ^{T}*Philippia hexandra* S.Moore
  ^{T}*Philippia norlindhii* Weim.
^{S}**hexensis** E.G.H.Oliv.
^{S}**hibbertii** Andrews
^{S}**hillburttii** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Ericinella hillburttii* E.G.H.Oliv.
^{S}**hippurus** Compton
^{S}*hirsuta* Klotzsch ex Benth. = **E. aneimena** Dulfer
^{S}*hirsuta* Thunb. = **E. eriocephala** Lam.
^{S}**hirta** Thunb.
  ^{S}*E. globosa* Andrews
  ^{S}*E. globosa* Andrews var. *subterminalis* (Klotzsch) Bolus
  ^{S}*E. sphaeroidea* Dulfer var. *sphaeroidea*
  ^{S}*E. sphaeroidea* Dulfer var. *subterminalis* (Klotzsch) Dulfer
^{S}**hirtiflora** Curtis var. **hirtiflora**
^{S}**hirtiflora** Curtis var. **minor** (Andrews) Benth.
^{S}**hispidula** L. var. **hispidula**
  ^{S}*E. blancheana* L.Bolus
  ^{S}*E. inops* Bolus
^{S}**hispidula** L. var. **micrantha** Benth.
^{S}**hispidula** L. var. **serpyllifolia** (Andrews) Benth.
^{S}**hispidula** L. var. **viscidula** (L.Bolus) Dulfer
  ^{S}*E. viscidula* L.Bolus
^{S}**hispiduloides** E.G.H.Oliv.
^{S}**holosericea** Salisb. var. **holosericea**
^{S}**holosericea** Salisb. var. **parviflora** Bolus
^{S}**holtii** Schweick.
^{S}**hottentotica** E.G.H.Oliv.
^{S}**humansdorpensis** Compton
^{S}**humidicola** E.G.H.Oliv.
^{S}**humifusa** Hibbert ex Salisb.
^{S}**ignita** E.G.H.Oliv.
^{S}**imbricata** L.
  ^{S}*E. subimbricata* Compton
^{S}**inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Blaeria bicolor* Klotzsch, non *Erica bicolor* Thunb.
  ^{S}*Blaeria glabra* (Thunb.) Thunb.
  ^{S}*E. glabra* Thunb., non *E. glabra* Gilib.
  ^{S}*Pachycalyx glaber* (Thunb.) Klotzsch
  ^{S}*Pachycalyx hispidus* Klotzsch, non *Erica hispida* Burm.f.
  ^{S}*Pachycalyx inaequalis* Klotzsch
  ^{S}*Pachycalyx pubescens* Klotzsch, non *Erica pubescens* L.
  ^{S}*Plagiostemon bicolor* (Klotzsch) Klotzsch
  ^{S}*Plagiostemon puberulus* Klotzsch
  ^{S}*Simocheilus albirameus* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus bicolor* (Klotzsch) Klotzsch
  ^{S}*Simocheilus ecklonianus* Benth.
  ^{S}*Simocheilus glaber* (Thunb.) Benth.
  ^{S}*Simocheilus hispidus* (Klotzsch) Benth.
  ^{S}*Simocheilus klotzschianus* Benth. var. *glabrifolius* N.E.Br.
  ^{S}*Simocheilus klotzschianus* Benth. var. *klotzschianus*
  ^{S}*Simocheilus puberulus* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}**inamoena** Dulfer
  ^{S}*E. blesbergensis* H.A.Baker
^{S}**incarnata** Thunb.
^{S}**inclusa** H.L.Wendl. ex Benth.
^{S}**inconstans** Zahlbr.
^{S}*incurva* J.C.Wendl. var. *barbigera* Bolus = **E. bruniifolia** Salisb. var. **barbigera** (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
^{S}*incurva* J.C.Wendl. var. *incurva* = **E. bruniifolia** Salisb. var. **bruniifolia**
^{S}*incurva* J.C.Wendl. var. *solandroides* (Andrews) Bolus = **E. bruniifolia** Salisb. var. **solandroides** (Andrews) Dulfer
^{S}*incurva* J.C.Wendl. var. *stellata* Bolus = **E. bruniifolia** Salisb. var. **stellata** (Lodd.) Dulfer
^{S}*incurva* J.C.Wendl. var. *subglabra* Bolus = **E. bruniifolia** Salisb. var. **subglabra** Dulfer
^{S}**inflata** Thunb.
^{S}**inflaticalyx** E.G.H.Oliv.
^{S}**infundibuliformis** Andrews
  ^{S}*E. pavettiflora* Salisb.
^{S}**ingeana** E.G.H.Oliv.
^{S}**innovans** E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Syndesmanthus pumilus* N.E.Br.
^{S}*inops* Bolus = **E. hispidula** L. var. **hispidula**
^{S}**inordinata** H.A.Baker
^{S}**insignis** E.G.H.Oliv.
^{S}**insolitanthera** H.A.Baker
^{S}**intermedia** Klotzsch ex Benth. subsp. **albiflora** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**intermedia** Klotzsch ex Benth. subsp. **intermedia**
  ^{S}*E. coccinea* L. var. *intermedia* (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
  ^{S}*E. petiveri* L. var. *intemedia* (Klotzsch ex Benth.) Bolus
^{S}**interrupta** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Thoracosperma interruptum* N.E.Br.
  ^{S}*Thoracosperma viscidum* L.Guthrie
^{S}*intervallaris* Salisb. var. *breviflora* Dulfer = **E. duthieae** L.Bolus
^{S}**intervallaris** Salisb. var. **grandiflora** Bolus
^{S}**intervallaris** Salisb. var. **intervallaris**
^{S}**intervallaris** Salisb. var. **trifolia** H.A.Baker
^{S}**intonsa** L.Bolus
^{S}**intricata** H.A.Baker
^{S}**involucrata** Klotzsch ex Benth.
^{S}**involvens** Benth.
^{S}**ioniana** E.G.H.Oliv.
^{S}*ionii* H.A.Baker = **E. umbelliflora** Klotzsch ex Benth.
^{S}**irbyana** Andrews
^{S}**irregularis** Benth.
^{S}**irrorata** Guthrie & Bolus
^{S}**ixanthera** Benth.
^{S}**jacksoniana** H.A.Baker
^{S}**jananthus** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**jasminiflora** Salisb.
^{S}*jeppei* L.Bolus = **E. harveyana** Guthrie & Bolus
^{T}**johnstoniana** Britten
^{S}**jonasiana** E.G.H.Oliv.
^{S}**jugicola** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**juniperina** E.G.H.Oliv.
^{S}**junonia** Bolus var. **junonia**
^{S}**junonia** Bolus var. **minor** Bolus
^{S}**kammanassieae** E.G.H.Oliv.
^{S}**karooica** E.G.H.Oliv.
^{S}**karwyderi** E.G.H.Oliv.
^{S}**keeromsbergensis** H.A.Baker
^{S}**keetii** L.Bolus
^{T}*keniensis* S.Moore = **E. whyteana** Britten
^{T}**kingaensis** Engl. subsp. **bequaertii** (De Wild.) R.Ross
  ^{T}*E. bequaertii* De Wild.
^{T}**kingaensis** Engl. subsp. **kingaensis**
^{T}**kingaensis** Engl. subsp. **leleupiana** Spirlet
^{T}**kingaensis** Engl. subsp. **multiflora** Spirlet
^{T}**kingaensis** Engl. subsp. **rugegensis** Alm & T.C.E.Fr.
^{S}**kirstenii** E.G.H.Oliv.
^{S}**klotzschii** (Alm & T.C.E.Fr.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Blaeria klotzschii* Alm & T.C.E.Fr.
  ^{S}*Blaeria pusilla* Klotzsch, non L.

- ^{S}**kogelbergensis** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. serratifolia* Andrews var. *subnuda* L.Bolus
- ^{S}**kougabergensis** H.A.Baker var. **kougabergensis**
- ^{S}**kougabergensis** H.A.Baker var. **recurvifolia** H.A.Baker
- ^{S}**kraussiana** Klotzsch
- ^{S}*krigeae* Compton = **E. petraea** Benth.
- ^{S}**krugeri** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**labialis** Salisb.
  - ^{S}*Blaeria bracteata* J.C.Wendl.
  - ^{S}*E. capitella* Thunb. ex Roth
  - ^{S}*Sympieza articulata* auct., sensu N.E.Br. var. *articulata*
  - ^{S}*Sympieza articulata* auct., sensu N.E.Br. var. *hians* N.E.Br.
  - ^{S}*Sympieza brachyphylla* Benth.
  - ^{S}*Sympieza breviflora* N.E.Br.
  - ^{S}*Sympieza capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *angustata* N.E.Br.
  - ^{S}*Sympieza capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *capitellata*
  - ^{S}*Sympieza capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *crassistigma* N.E.Br.
  - ^{S}*Sympieza labialis* (Salisb.) Druce
  - ^{S}*Sympieza pallescens* N.E.Br.
  - ^{S}*Sympieza tenuiflora* Benth.
  - ^{S}*Sympieza vestita* N.E.Br.
- ^{S}**lachnaeifolia** Salisb.
- ^{S}**laeta** Bartl.
- ^{S}**laevigata** Bartl. var. **elongata** Bolus
- ^{S}**laevigata** Bartl. var. **laevigata**
- ^{S}**lageniformis** Salisb.
- ^{S}**lananthera** L.Bolus
- ^{S}**lanata** Andrews
- ^{T}**lanceolifera** S.Moore
  - ^{T}*E. gozensis* Wild
- ^{S}**langebergensis** H.A.Baker
- ^{S}**lanipes** Guthrie & Bolus
- ^{S}**lanuginosa** Andrews
- ^{S}**lasciva** Salisb.
  - ^{S}*E. accommodata* Klotzsch ex Benth. var. *ebracteata* Bolus
  - ^{S}*Philippia stokoei* L.Guthrie
- ^{S}**lasiocarpa** Guthrie & Bolus
- ^{S}**lateralis** Willd.
  - ^{S}*E. haemantha* Bolus
  - ^{S}*E. montana* L.Bolus
  - ^{S}*E. areina* Dulfer
- ^{S}**lateriflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Grisebachia secundiflora* E.G.H.Oliv., non *Erica secundiflora* Tausch
- ^{S}**latiflora** L.Bolus
- ^{S}**latifolia** Andrews
- ^{S}**latituba** L.Bolus
- ^{S}**lavandulifolia** Salisb.
- ^{S}**lawsonii** Andrews
- ^{S}**lehmannii** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**lepidota** Roth
- ^{S}**leptantha** Dulfer
- ^{S}**leptoclada** Van Heurck & Müll.Arg. var. **aristata** Bolus
- ^{S}**leptoclada** Van Heurck & Müll.Arg. var. **leptoclada**
- ^{S}**leptopus** Benth. var. **breviloba** Bolus
- ^{S}**leptopus** Benth. var. **leptopus**
- ^{S}**leptopus** Benth. var. **piquetbergensis** Bolus
- ^{S}*leptostachya* Guthrie & Bolus var. *glabra* Dulfer = **E. natalitia** Bolus var. **natalitia**
- ^{S}**lerouxiae** Bolus
- ^{S}**leucantha** Link
- ^{S}**leucanthera** L.f.
- ^{S}**leucodesmia** Benth.
- ^{S}**leucopelta** Tausch var. **ephebioides** Bolus
- ^{S}**leucopelta** Tausch var. **leucopelta**
- ^{S}**leucopelta** Tausch var. **luxurians** I.Verd.
- ^{S}**leucopelta** Tausch var. **pubescens** Bolus
- ^{S}**leucosiphon** L.Bolus
- ^{S}**leucotrachela** H.A.Baker
- ^{S}**lignosa** H.A.Baker
- ^{S}**limnophila** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**limosa** L.Bolus
- ^{T}**linderi** Mildbr.
- ^{S}*lineata* Benth. = **E. plukenetii** L. subsp. **lineata** (Benth.) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**lithophila** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**loganii** Compton
- ^{S}**longiaristata** Benth.
- ^{S}**longifolia** F.A.Bauer subsp. **decora** (Andrews) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
  - ^{S}*E. viscaria* auct., sensu Andrews var. *decora* (Andrews) Bolus
- ^{S}**longifolia** F.A.Bauer subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
  - ^{S}*E. viscaria* auct., sensu Andrews var. *hispida* Bolus
- ^{S}**longifolia** F.A.Bauer subsp. **longifolia** (ms. (awaiting publication))
- ^{S}**longifolia** F.A.Bauer subsp. **pendula** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}**longifolia** F.A.Bauer subsp. **pustulata** (H.A.Baker) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *amplicata* Bolus = **E. vestita** Thunb.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *breviflora* Dulfer = **E. viscaria** L. subsp. **pustulata** (H.A.Baker) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *contracta* Bolus = **E. viscaria** L. subsp. **longifolia** (F.A.Bauer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *longifolia* = **E. viscaria** L. subsp. **longifolia** (F.A.Bauer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *maritima* Bolus = **E. vestita** Thunb.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *squarrosa* Bolus = **E. viscaria** L. subsp. **longifolia** (F.A.Bauer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *stricta* Dulfer = **E. viscaria** L. subsp. **longifolia** (F.A.Bauer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*longifolia* F.A.Bauer var. *viridis* (Andrews) Bolus = **E. viscaria** L. subsp. **macrosepala** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**longimontana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria coccinea* Klotzsch, non *Erica coccinea* L.
  - ^{S}*Blaeria fastigiata* Benth., non *Erica fastigiata* L.
- ^{S}**longipedunculata** Lodd. var. **intermedia** (Bolus) Dulfer
  - ^{S}*E. dumosa* Andrews var. *intermedia* Bolus
- ^{S}**longipedunculata** Lodd. var. **longipedunculata**
  - ^{S}*E. dumosa* Andrews
- ^{S}**longipedunculata** Lodd. var. **setifera** (Bolus) Dulfer
  - ^{S}*E. dumosa* Andrews var. *setifera* Bolus
- ^{S}*longipes* Klotzsch ex Benth., non *E. longipes* Bartl. = **E. newdigateae** Dulfer
- ^{S}*longisepala* Guthrie & Bolus = **E. parilis** Salisb. var. **parilis**
- ^{S}**longistyla** L.Bolus var. **appressa** Dulfer
- ^{S}**longistyla** L.Bolus var. **longistyla**
- ^{S}**lowryensis** Bolus var. **glandulifera** Dulfer
- ^{S}**lowryensis** Bolus var. **lowryensis**
- ^{S}**lucida** Salisb. var. **laxa** (Andrews) Bolus
- ^{S}**lucida** Salisb. var. **lucida**
- ^{S}**lucida** Salisb. var. **pauciflora** Bolus
- ^{S}**lutea** P.J.Bergius
- ^{S}**lycopodiastrum** Lam.
- ^{S}**macilenta** Guthrie & Bolus
- ^{S}**macowanii** Cufino
- ^{S}*macra* Guthrie & Bolus = **E. nubigena** Bolus
- ^{S}**macroloma** Benth.
- ^{S}**macrophylla** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}*macropus* Guthrie & Bolus = **E. haematosiphon** Guthrie & Bolus
- ^{S}**macrotrema** Guthrie & Bolus var. **glabripedicellata** Dulfer
- ^{S}**macrotrema** Guthrie & Bolus var. **macrotrema**
- ^{S}**maderi** Guthrie & Bolus
- ^{S}**madida** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippia irrorata* E.G.H.Oliv., non *Erica irrorata* Guthrie & Bolus
- ^{S}**maesta** Bolus var. **longistyla** Dulfer
- ^{S}**maesta** Bolus var. **maesta**
- ^{T}**mafiensis** (Engl.) Dorr
  - ^{T}*Philippia mafiensis* Engl.
- ^{S}**magistrati** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**magnisylvae** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**malmesburiensis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**mammosa** L.
  - ^{S}*E. gilva* J.C.Wendl.
- ^{S}*manifesta* Compton var. *campanulata* Dulfer = **E. umbelliflora** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}*manifesta* Compton var. *manifesta* = **E. umbelliflora** Klotzsch ex Benth.
- ^{T}**mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **mannii**
  - ^{T}*Ericinella mannii* Hook.f.
  - ^{T}*Philippia mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}**mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **pallidiflora** (Engl.) E.G.H.Oliv.
  - ^{T}*Philippia mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr. subsp. *pallidiflora* (Engl.) Ross
  - ^{T}*Philippia pallidiflora* Engl.
  - ^{T}*Philippia uhehensis* Engl.
- ^{T}**mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **usambarensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje
  - ^{T}*Philippia mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr. subsp. *usambarensis* (Alm & T.C.E.Fr.) R.Ross
  - ^{T}*Philippia pallidiflora* Engl. subsp. *usambarensis* (Alm & T.C.E.Fr.) R.Ross
  - ^{T}*Philippia usambarensis* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{S}**margaritacea** Sol.
- ^{S}*mariae* Guthrie & Bolus = **E. regia** Bartl. subsp. **mariae** (Guthrie & Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**marifolia** Sol.
- ^{S}**maritima** Guthrie & Bolus
- ^{S}**marlothii** Bolus
- ^{S}**massonii** L.f. var. **massonii**
- ^{S}**massonii** L.f. var. **minor** Benth.
- ^{S}**mauritanica** L.
  - ^{S}*E. viridipurpurea* L.
- ^{S}**maximiliani** Guthrie & Bolus
- ^{S}*media* Klotzsch ex Benth. = **E. umbelliflora** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**melanacme** Guthrie & Bolus
- ^{S}**melanomontana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Scyphogyne orientalis* E.G.H.Oliv., non *Erica orientalis* R.A.Dyer
- ^{S}**melanthera** L.
- ^{S}**melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
  - ^{S}*E. coccinea* L. var. *inflata* H.A.Baker
  - ^{S}*E. coccinea* L. var. *melastoma* (Andrews) H.A.Baker
  - ^{S}*E. coccinea* L. var. *willdenovii* (Bolus) H.A.Baker
  - ^{S}*E. follicularis* Salisb.
  - ^{S}*E. petiveri* L. var. *melastoma* (Andrews) Benth.
  - ^{S}*E. petiveri* L. var. *willdenovii* Bolus
  - ^{S}*E. vestiflua* Salisb.
- ^{S}**melastoma** Andrews subsp. **minor** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*merxmuelleri* Dulfer = **E. natalitia** Bolus var. **natalitia**
- ^{S}**micrandra** Guthrie & Bolus
- ^{S}*microcodon* Guthrie & Bolus = **E. mundii** Guthrie & Bolus
- ^{T}*microdonta* (C.H.Wright) E.G.H.Oliv. = **Ericinella microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.
- ^{T}**milanjiana** Bolus
- ^{S}**miniscula** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Lagenocarpus tenuis* Benth., non *Erica tenuis* Salisb.
  - ^{S}*Lepterica tenuis* (Benth.) N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne tenuis* (Benth.) E.G.H.Oliv.
- ^{S}*minutissima* Klotzsch ex Benth. = **E. quadrangularis** Salisb.
- ^{S}**mira** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**mitchellensis** Dulfer
  - ^{S}*E. saxatilis* L.Bolus, non Salisb.
- ^{S}**modesta** Salisb.
- ^{S}**mollis** Andrews
- ^{S}**monadelpha** Andrews
- ^{S}**monantha** Compton
- ^{S}**monsoniana** L.f. var. **exserta** Klotzsch
- ^{S}**monsoniana** L.f. var. **monsoniana**
- ^{S}*montana* L.Bolus = **E. lateralis** Willd.
- ^{S}**montis-hominis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*moschata* Andrews = **E. cristiflora** Salisb. var. **moschata** (Andrews) Dulfer
- ^{S}*mucosa* L. = **E. ferrea** P.J.Bergius
- ^{S}**mucronata** Andrews
- ^{S}**muirii** L.Bolus
- ^{S}**multiflexuosa** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria flexuosa* Benth., non *Erica flexuosa* Andrews
- ^{S}**multumbellifera** P.J.Bergius
  - ^{S}*E. ramentacea* L.
- ^{S}**mundii** Guthrie & Bolus
  - ^{S}*E. microcodon* Guthrie & Bolus
- ^{S}**muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria albida* Thunb.
  - ^{S}*Blaeria muscosa* Aiton
  - ^{S}*Blaeria pusilla* J.C.Wendl.
  - ^{S}*E. albens* auct., sensu Thunb., non L.
  - ^{S}*E. albida* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*Omphalocaryon muscosum* (Aiton) Klotzsch var. *glabrum* Klotzsch
  - ^{S}*Omphalocaryon muscosum* (Aiton) Klotzsch var. *muscosum*
  - ^{S}*Scyphogyne inconspicua* Decne. var. *ciliata* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne inconspicua* Decne. var. *glabriflora* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne inconspicua* Decne. var. *inconspicua*
  - ^{S}*Scyphogyne inconspicua* Decne. var. *pubescens* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne inconspicua* Decne. var. *vestita* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphogyne muscosa* (Aiton) Druce
  - ^{S}*Scyphogyne schlechteri* N.E.Br.
- ^{S}**myriocodon** Guthrie & Bolus
- ^{S}**nabea** Guthrie & Bolus
- ^{S}**nana** Salisb.
- ^{S}**natalensis** Dulfer
  - ^{S}*E. thodei* Gilg, non *E. thodei* Guthrie & Bolus
- ^{S}*natalitia* Bolus var. *brevipedicellata* Dulfer = **E. binaria** E.G.H.Oliv.
- ST**natalitia** Bolus var. **natalitia**
  - ^{S}*E. leptostachya* Guthrie & Bolus var. *glabra* Dulfer
  - ^{S}*E. merxmuelleri* Dulfer
- ^{S}**natalitia** Bolus var. **robusta** Dulfer
- ^{S}**navigatoris** E.G.H.Oliv.

^{S}**nematophylla** Guthrie & Bolus
^{S}*E. filamentosa* Andrews var. *longiflora* Bolus
^{S}**nemorosa** Klotzsch ex Benth.
^{S}**nervata** Guthrie & Bolus
^{S}**nevillei** L.Bolus
^{S}**newdigateae** Dulfer
^{S}*E. longipes* Klotzsch ex Benth., non *E. longipes* Bartl.
^{S}**nigrimontana** Guthrie & Bolus
^{S}**nivea** Sinclair
^{S}**niveniana** E.G.H.Oliv.
^{S}*Syndesmanthus nivenii* N.E.Br., non *Erica nivenia* Andrews, nec *Erica nivenii* Benth.
^{S}*nobilis* Guthrie & Bolus, non *E. nobilis* hort. = **E. eugenea** Dulfer
^{S}*nodiflora* Klotzsch = **E. rhopalantha** Dulfer var. **rhopalantha**
^{S}**notholeeana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Philippia notholeeana* E.G.H.Oliv.
^{S}**nubigena** Bolus
^{S}*E. macra* Guthrie & Bolus
^{S}**nudiflora** L.
^{S}**nutans** J.C.Wendl.
^{S}*E. deliciosa* H.L.Wendl. ex Benth.
^{T}**nyassana** (Alm & T.C.E.Fr.) E.G.H.Oliv.
^{T}*Philippia nyassana* Alm & T.C.E.Fr.
^{S}**oakesiorum** E.G.H.Oliv.
^{S}**oatesii** Rolfe var. **latifolia** Bolus
^{S}**oatesii** Rolfe var. **oatesii**
^{S}**obconica** H.A.Baker
^{S}**obliqua** Thunb.
^{S}**oblongiflora** Benth.
^{S}**obtusata** Klotzsch ex Benth.
^{S}**occulta** E.G.H.Oliv.
^{S}**ocellata** Guthrie & Bolus
^{S}**octonaria** L.Bolus
^{S}**odorata** Andrews
^{S}**oligantha** Guthrie & Bolus
^{S}**oliveri** H.A.Baker
^{S}**omninoglabra** H.A.Baker
^{S}*onosmiflora* Salisb. = **E. viscaria** L. subsp. **macrosepala** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**onusta** Guthrie & Bolus
^{S}**oophylla** Benth.
^{S}**opulenta** (J.C.Wendl. ex Klotzsch) Benth.
^{S}**orculiflora** Dulfer
^{S}*oreina* Dulfer = **E. lateralis** Willd.
^{S}**oreophila** Guthrie & Bolus
^{S}**oreotragus** E.G.H.Oliv.
^{S}*E. esterhuyseniae* Compton var. *trimera* Compton
^{S}**oresigena** Bolus
^{S}*E. oresigena* Bolus var. *intermedia* Bolus
^{S}*oresigena* Bolus var. *intermedia* Bolus = **E. oresigena** Bolus
^{S}*oresigena* Bolus var. *mollipila* Bolus = **E. taylorii** E.G.H.Oliv.
^{S}**orientalis** R.A.Dyer
^{S}**orthiocola** E.G.H.Oliv.
^{S}**ostiaria** Compton
^{S}**outeniquae** (Compton) E.G.H.Oliv.
^{S}*Eremiella outeniquae* Compton
^{S}**ovina** Klotzsch var. **ovina**
^{S}**ovina** Klotzsch var. **purpurea** Bolus
^{S}**oxyandra** Guthrie & Bolus
^{S}**oxycoccifolia** Salisb.
^{S}**oxysepala** Guthrie & Bolus
^{S}*oxysepala* Guthrie & Bolus var. *pubescens* Guthrie & Bolus = **E. sphaerocephala** J.C.Wendl. ex Benth.
^{S}**pageana** L.Bolus
^{S}*paleacea* Salisb. (nom.superfl.) = **E. similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}**palliiflora** Salisb.
^{S}**paludicola** L.Bolus
^{S}**paniculata** L.
^{S}*paniculata* Thunb., non *E. paniculata* L. = **E. quadrifida** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}**pannosa** Salisb.
^{S}*E. barbata* Andrews var. *major* Andrews
^{S}*E. barbata* Lodd.
^{S}**papyracea** Guthrie & Bolus
^{S}**parilis** Salisb. var. **parilis**
^{S}*E. longisepala* Guthrie & Bolus
^{S}**parilis** Salisb. var. **parviflora** Benth.
^{S}**parviflora** L. var. **exigua** (Salisb.) Bolus
^{S}**parviflora** L. var. **glabra** Compton
^{S}**parviflora** L. var. **hispida** Bolus
^{S}**parviflora** L. var. **inermis** (Klotzsch) Bolus
^{S}**parviflora** L. var. **parviflora**
^{S}**parviflora** L. var. **puberula** (Bartl.) Bolus
^{S}**parviflora** L. var. **ternifolia** Bolus
^{S}**parviporandra** E.G.H.Oliv.
^{S}*parvula* Guthrie & Bolus = **E. equisetifolia** Salisb.
^{S}*parvulisepala* H.A.Baker = **E. xanthina** Guthrie & Bolus
^{S}**passerinae** Montin
^{S}**passerinoides** (Bolus) E.G.H.Oliv.
^{S}*Ericinella passerinoides* Bolus
^{S}**patersonii** Andrews [non L.Bolus]
^{S}*E. abietina* auct., sensu Benth., non L.
^{S}*patersonii* L.Bolus, non *E. patersonii* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **pustulata** (H.A.Baker) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **ciliata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*Macrolinum ciliatum* Klotzsch
^{S}*Syndesmanthus ciliatus* (Klotzsch) Benth.
^{S}**paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **paucifolia**
^{S}*Blaeria paucifolia* J.C.Wendl.
^{S}*Syndesmanthus paucifolius* (J.C.Wendl.) Benth.
^{S}**paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **squarrosa** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Syndesmanthus squarrosus* Benth., non *Erica squarrosa* Salisb.
^{S}**pauciovulata** H.A.Baker
^{S}*pavettiflora* Salisb. = **E. infundibuliformis** Andrews
^{S}**pearsoniana** L.Bolus
^{S}*pectinata* Bartl. = **E. totta** Thunb.
^{S}*pectinata* Klotzsch = **E. cristata** Dulfer
^{S}**pectinifolia** Salisb. var. **oblongifolia** Dulfer
^{S}**pectinifolia** Salisb. var. **pectinifolia**
^{S}**pellucida** Sol. ex Salisb.
^{S}**peltata** Andrews
^{S}*Philippia pallida* L.Guthrie
^{S}**penduliflora** E.G.H.Oliv.
^{S}*E. filipendula* Benth. var. *major* Bolus
^{S}**penicilliformis** Salisb. var. **chrysantha** (Klotzsch ex Benth.) Dulfer
^{S}*E. calyculata* J.C.Wendl. var. *chrysantha* (Klotzsch ex Benth.) Bolus
^{S}**penicilliformis** Salisb. var. **penicilliformis**
^{S}*E. calyculata* J.C.Wendl. var. *calyculata*
^{S}**perlata** Sinclair
^{S}**permutata** Dulfer
^{S}*E. confusa* Guthrie & Bolus, non *E. confusa* Gand.
^{S}**perplexa** E.G.H.Oliv.
^{S}**perspicua** J.C.Wendl. var. **lanceolata** Bolus
^{S}**perspicua** J.C.Wendl. var. **latifolia** Bolus
^{S}**perspicua** J.C.Wendl. var. **perspicua**
^{S}**petiolaris** Lam.
^{S}*petiveri* L. = **E. coccinea** L. subsp. **coccinea**
^{S}*petiveri* L. var. *intemedia* (Klotzsch ex Benth.) Bolus = **E. intermedia** Klotzsch ex Benth. subsp. **intermedia**
^{S}*petiveri* L. var. *melastoma* (Andrews) Benth. = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
^{S}*petiveri* L. var. *pubescens* Bolus = **E. coccinea** L. subsp. **coccinea**
^{S}*petiveri* L. var. *willdenovii* Bolus = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
^{S}**petraea** Benth.
^{S}*E. krigeae* Compton
^{S}**petricola** E.G.H.Oliv.
^{S}*Philippia petrophila* E.G.H.Oliv., non *Erica petrophila* L.Bolus
^{S}**petrophila** L.Bolus
^{S}**petrusiana** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**peziza** Lodd.
^{S}**phacelanthera** E.G.H.Oliv.
^{S}*Omphalocaryon capitatum* Klotzsch, non *Erica capitata* L.
^{S}*Scyphogyne brevifolia* Benth., non *Erica brevifolia* Sol. ex Salisb.
^{S}*Scyphogyne capitata* (Klotzsch) Benth. var. *brevifolia* (Benth.) N.E.Br.
^{S}*Scyphogyne capitata* (Klotzsch) Benth. var. *capitata*
^{S}*Scyphogyne viscida* N.E.Br., non *Erica viscida* J.C.Wendl.
^{S}**phaeocarpa** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Simocheilus quadrisulcus* N.E.Br., non *Erica quadrisulcata* L.Bolus
^{S}**philippioides** Compton
^{S}**phillipsii** L.Bolus
^{S}*phylicifolia* Salisb. = **E. abietina** L. subsp. **atrorosea** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**physantha** Benth.
^{S}*physantha* Benth. var. *aristulata* Bolus = **E. fimbriata** Andrews
^{S}**physodes** L.
^{S}**physophylla** Benth.
^{S}**pilaarkopensis** H.A.Baker
^{S}**pillansii** Bolus
^{S}*E. pyrantha* L.Bolus
^{S}**pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**
^{S}*Acrostemon eriocephalus* (Klotzsch) N.E.Br., non *Erica eriocephala* Lam.
^{S}*Finckea bruniades* Klotzsch, non *Erica bruniades* L.
^{S}*Finckea eriocephala* Klotzsch, non *Erica eriocephala* Lam.
^{S}*Grisebachia bruniades* Benth.
^{S}*Grisebachia eriocephala* (Klotzsch) Benth.
^{S}**pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **purpurea** E.G.H.Oliv.
^{S}**pilulifera** L.
^{S}**pinea** Thunb.
^{S}*E. pinea* Thunb. var. *argentiflora* (Andrews) Bolus
^{S}*E. pinea* Thunb. var. *viscosissima* Bolus
^{S}*pinea* Thunb. var. *argentiflora* (Andrews) Bolus = **E. pinea** Thunb.
^{S}*pinea* Thunb. var. *viscosissima* Bolus = **E. pinea** Thunb.
^{S}**piquetbergensis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Simocheilus piquetbergensis* N.E.Br.
^{S}**placentiflora** Salisb.
^{S}**planifolia** L. var. **calycina** Bolus
^{S}**planifolia** L. var. **planifolia**
^{S}**platycalyx** E.G.H.Oliv.
^{S}*Platycalyx pumila* N.E.Br., non *Erica pumila* Andrews
^{T}**pleiotricha** S.Moore var. **blaerioides** (Wild) R.Ross
^{T}*E. eylesii* L.Bolus var. *blaerioides* Wild
^{T}*E. eylesii* L.Bolus, Alm & T.C.E.Fr.
^{T}*E. thryptomenoides* S.Moore
^{T}**pleiotricha** S.Moore var. **pleiotricha**
^{S}**plena** L.Bolus
^{S}*E. colorans* Andrews var. *breviflora* H.A.Baker
^{S}**plukenetii** L. subsp. **bredensis** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}**plukenetii** L. subsp. **breviflora** (Dulfer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*E. breviflora* Dulfer
^{S}*E. scariosa* Thunb.
^{S}**plukenetii** L. subsp. **lineata** (Benth.) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*E. lineata* Benth.
^{S}**plukenetii** L. subsp. **penicellata** (Andrews) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*E. plukenetii* L. var. *bicarinata* Bolus
^{S}**plukenetii** L. subsp. **plukenetii**
^{S}*E. plukenetii* L. var. *brevifolia* Bolus
^{S}*E. plukenetii* L. var. *plukenetii*
^{S}*plukenetii* L. var. *bicarinata* Bolus = **E. plukenetii** L. subsp. **penicellata** (Andrews) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
^{S}*plukenetii* L. var. *brevifolia* Bolus = **E. plukenetii** L. subsp. **plukenetii**
^{S}*plukenetii* L. var. *plukenetii* = **E. plukenetii** L. subsp. **plukenetii**
^{S}**plumigera** Bartl.
^{S}**plumosa** Thunb.
^{S}*Blaeria ciliaris* L.f., non *Erica ciliaris* L.
^{S}*Blaeria ciliciiflora* (Salisb.) G.Don
^{S}*Blaeria incana* Bartl.
^{S}*Blaeria plumosa* Thunb.
^{S}*Blaeria ptilota* E.Mey. ex Benth.
^{S}*E. ciliciiflora* Salisb.
^{S}*Grisebachia alba* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia apiculata* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia bolusii* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *bolusii* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *ciliaris*, quoad nom. excl. spec. in herb. Willd. No. 2890, non *Erica ciliaris* L.
^{S}*Grisebachia ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *ciliciiflora* (Salisb.) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *involuta* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *multiglandulosa* E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia ciliciiflora* (Salisb.) Druce
^{S}*Grisebachia dregeana* Benth.
^{S}*Grisebachia dregeana* Benth. var. *vestita* Zahlbr.
^{S}*Grisebachia hirta* Klotzsch
^{S}*Grisebachia hispida* Klotzsch
^{S}*Grisebachia incana* (Bartl.) Klotzsch
^{S}*Grisebachia involuta* Klotzsch
^{S}*Grisebachia nivenii* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia pentheri* Zahlbr.
^{S}*Grisebachia pilifolia* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *eciliata* E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *hirta* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *hispida* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *irrorata* E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *pentheri* (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *plumosa*, non *Erica plumosa* Thunb.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch var. *scabra* N.E.Br.
^{S}*Grisebachia plumosa* (Thunb.) Klotzsch var. *serrulata* (Benth.) N.E.Br.

  - ^{S}*Grisebachia rigida* N.E.Br.
  - ^{S}*Grisebachia serrulata* Benth.
  - ^{S}*Grisebachia salivaga* N.E.Br.
  - ^{S}*Grisebachia thunbergii* Rach
  - ^{S}*Grisebachia velleriflara* Klatzsch
  - ^{S}*Grisebachia zeyheriana* Klatzsch
- ^{S}**podophylla** Benth.
- ^{S}**pogonanthera** Bartl.
- ^{S}**polifolia** Salisb. ex Benth. var. **angustata** Bolus
- ^{S}**polifolia** Salisb. ex Benth. var. **polifolia**
- ^{S}**polycoma** Benth.
- ^{S}**portenschlagiana** Dulfer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*porteri* Compton = **E. thomae** L.Bolus
- ^{S}**praecox** Klotzsch
- ^{S}**praenitens** Tausch
- ^{S}*primulina* Bolus = **E. viridiflora** Andrews subsp. **primulina** (Balus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{T}*princeana* Engl. = **E. whyteana** Britten
- ^{T}*princeana* Engl. var. *aberdarica* T.C.E.Fr. = **E. whyteana** Britten
- ^{S}**priorii** Guthrie & Balus
- ^{S}**procaviana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Philippia pracaviana* E.G.H.Oliv.
- ^{S}**propendens** Andrews
  - ^{S}*E. dulcis* L.Balus
- ^{S}**propinqua** Guthrie & Balus
- ^{S}**pseudocalycina** Compton
- ^{S}**psittacina** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**puberuliflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Cailastigma puberulum* (Klatzsch) Benth.
  - ^{S}*Thamnium puberulum* Klatzsch, nan *Erica puberula* Bartl.
  - ^{S}*Tharacasperma puberulum* (Klatzsch) N.E.Br.
- ^{S}**pubescens** L. var. **glabrifolia** Dulfer
- ^{S}**pubescens** L. var. **pubescens**
- ^{S}**pubigera** Salisb.
- ^{S}**pudens** H.A.Baker
- ^{S}**pulchella** Houtt. var. **major** Salter
- ^{S}**pulchella** Hautt. var. **pulchella**
- ^{S}**pulchelliflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Syndesmanthus pulchellus* N.E.Br., nan *Erica pulchella* Hautt.
- ^{S}**pulvinata** Guthrie & Bolus
- ^{S}*pulvinata* Guthrie & Balus var. *mantana* Guthrie & Bolus = **E. regerminans** L.
- ^{S}**pumila** Andrews
- ^{S}**purgatoriensis** H.A.Baker
- ^{S}*purpurea* Andrews = **E. abietina** L. subsp. **atrorosea** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*pusilla* Salisb. = **E. canescens** J.C.Wendl. var. **canescens**
- ^{S}*pustulata* H.A.Baker = **E. viscaria** L. subsp. **pustulata** (H.A.Baker) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**pycnantha** Benth.
- ^{S}**pyramidalis** Sal. var. **pyramidalis**
- ^{S}**pyramidalis** Sal. var. **vernalis** (Ladd.) Benth.
- ^{S}*pyrantha* L.Bolus = **E. pillansii** Balus
- ^{S}**pyxidiflora** Salisb.
- ^{S}**quadrangularis** Salisb.
  - ^{S}*E. minutissima* Klatzsch ex Benth.
- ^{S}**quadrifida** (Benth.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria paniculata* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*E. paniculata* Thunb., nan *E. paniculata* L.
  - ^{S}*Simacheilus quadrifidus* Benth., nan *Erica quadrisulcata* L.Balus
  - ^{S}*Tharacasperma paniculatum* (Thunb.) Klatzsch, nan *Erica paniculata* L.
- ^{S}**quadrisulcata** L.Balus
- ^{S}**racemosa** Thunb. var. **aristata** L.Balus
- ^{S}**racemosa** Thunb. var. **racemosa**
- ^{S}**radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **radicans**
  - ^{S}*Tharacasperma muirii* L.Guthrie
  - ^{S}*Tharacasperma radicans* L.Guthrie
- ^{S}**radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **schlechteri** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Acrasteman schlechteri* N.E.Br., nan *Erica schlechteri* Balus
  - ^{S}*E. filifarmis* Salisb. var. *maritima* Balus
- ^{S}*ramentacea* L. = **E. multumbellifera** P.J.Bergius
- ^{S}**recta** Bolus
- ^{S}*recurvata* Andrews = **E. cumuliflora** Salisb.
- ^{S}**recurvifolia** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Eremia recurvata* Klatzsch, nan *Erica recurvata* Andrews
- ^{S}**reenensis** Zahlbr.
- ^{S}**regerminans** L.
  - ^{S}*E. ellipticiflara* Dulfer
  - ^{S}*E. pulvinata* Guthrie & Balus var. *mantana* Guthrie & Balus
- ^{S}**regia** Bartl. subsp. **mariae** (Guthrie & Balus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. mariae* Guthrie & Balus
- ^{S}**regia** Bartl. subsp. **regia**
  - ^{S}*E. casta* Guthrie & Balus var. *breviflara* Guthrie & Balus
  - ^{S}*E. casta* Guthrie & Balus var. *casta*
  - ^{S}*E. regia* Bartl. var. *regia*
  - ^{S}*E. regia* Bartl. var. *variegata* Balus
  - ^{S}*E. regia* Bartl. var. *williana* Balus
- ^{S}*regia* Bartl. var. *regia* = **E. regia** Bartl. subsp. **regia**
- ^{S}*regia* Bartl. var. *variegata* Balus = **E. regia** Bartl. subsp. **regia**
- ^{S}*regia* Bartl. var. *williana* Balus = **E. regia** Bartl. subsp. **regia**
- ^{S}**rehmii** Dulfer
- ^{S}**remota** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Scyphagyne remata* N.E.Br.
- ^{S}**retorta** Montin
- ^{S}**revoluta** (Balus) L.E.Davidson
  - ^{S}*E. autraverna* Hilliard
  - ^{S}*E. subverticillaris* Diels ex Guthrie & Balus var. *revaluta* Balus
- ^{S}**rhodantha** Guthrie & Bolus
- ^{T}*rhodesiaca* Alm & T.C.E.Fr. = **E. woodii** Bolus
- ^{S}**rhodopis** (Bolus) Guthrie & Balus
- ^{S}**rhopalantha** Dulfer var. **delapsa** (Bolus) Dulfer
- ^{S}**rhopalantha** Dulfer var. **rhopalantha**
  - ^{S}*E. nadiflara* Klatzsch
- ^{S}**ribisaria** Guthrie & Bolus
- ^{S}**richardii** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blepharaphyllum divaricatum* Klatzsch, nan *Erica divaricata* Sinclair
  - ^{S}*Scyphagyne bicanvexa* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne brawnii* Camptan
  - ^{S}*Scyphagyne divaricata* (Klatzsch) Benth.
  - ^{S}*Scyphagyne glandulifera* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne langistyla* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne rigidula* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne rigidula* N.E.Br. var. *breviciliata* N.E.Br.
- ^{S}**rimarum** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**riparia** H.A.Baker
- ^{S}**rivularis** L.E.Davidson
- ^{T}**robynsiana** Spirlet
- ^{S}**rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **glabrata** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Tharacasperma marlathii* N.E.Br., nan *Erica marlathii* Balus
- ^{S}**rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**
  - ^{S}*Blaeria muirii* L.Guthrie
  - ^{S}*Tharacasperma bandiae* Camptan
  - ^{S}*Tharacasperma faurcadei* Camptan
  - ^{S}*Tharacasperma galpinii* N.E.Br., nan *Erica galpinii* Salter
  - ^{S}*Tharacasperma rasaceum* L.Guthrie
- ^{S}**roseoloba** E.G.H.Oliv.
- ^{T}**rossii** Dorr
  - ^{T}*E. excelsa* (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje (nam.illegit.)
  - ^{T}*Philippia excelsa* Alm & T.C.E.Fr.
- ^{S}**rubens** Thunb.
- ^{S}**rubiginosa** Dulfer var. **caespitosa** (Bolus) Dulfer
  - ^{S}*E. fucata* Klatzsch ex Benth. var. *caespitasa* Balus
- ^{S}**rubiginosa** Dulfer var. **rubiginosa**
  - ^{S}*E. fucata* Klatzsch ex Benth., nan *E. fucata* Thunb.
  - ^{S}*E. tenuipedicellata* Camptan
- ^{S}**rudolfii** Bolus
- ^{S}**rufescens** Klotzsch
- ^{S}**rugata** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Caccasperma rugasum* Klatzsch, nan *Erica rugasa* Andrews
  - ^{S}*Salaxis rugasa* (Klatzsch) Benth.
- ^{S}**rupicola** Klatzsch
- ^{S}**russakiana** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Acrasteman cancinnus* N.E.Br., nan *Erica cancinna* Sal.
  - ^{S}*Blaeria kraussiana* Klatzsch ex Walp.
- ^{S}**rusticula** E.G.H.Oliv.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Alm & T.C.E.Fr.
- ^{S}**sacciflora** Salisb.
- ^{S}**sagittata** Klatzsch ex Benth.
  - ^{S}*Blaeria grandis* N.E.Br.
  - ^{S}*Blaeria sagittata* (Klatzsch ex Benth.) Alm & T.C.E.Fr.
- ^{S}**salax** Salisb.
- ^{S}**salicina** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. viminalis* E.G.H.Oliv., nan *E. viminalis* Salisb.
- ^{S}**salteri** L.Balus
- ^{S}**saptouensis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**savileae** Andrews var. **grandiflora** Bolus
- ^{S}**savileae** Andrews var. **mutica** L.Bolus
- ^{S}**savileae** Andrews var. **savileae**
- ^{S}*saxatilis* L.Bolus, non Salisb. = **E. mitchellensis** Dulfer
- ^{S}**saxicola** Guthrie & Balus
- ^{S}**saxigena** Dulfer
- ^{S}*scabra* Thunb. = **E. glabella** Thunb. subsp. **glabella**
- ^{S}**scabriuscula** Lodd.
  - ^{S}*E. gibbasa* Klatzsch ex Benth.
- ^{T}**scaettae** Rabyns
- ^{S}*scariosa* P.J.Bergius = **E. spumosa** L.
- ^{S}*scariosa* Thunb. = **E. plukenetii** L. subsp. **breviflora** (Dulfer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**schelpeorum** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**schlechteri** Bolus
- ^{S}**schmidtii** Dulfer (status doubtful)
- ^{S}**schumannii** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**scytophylla** Guthrie & Bolus
- ^{S}*sebana* Donn (nam.nud.) = **E. coccinea** L. subsp. **coccinea**
- ^{S}**selaginifolia** Salisb.
- ^{S}**senilis** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}*senilis* Klotzsch ex Benth. var. *australis* Dulfer = **E. tegetiformis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**seriphiifolia** Salisb.
- ^{S}**serrata** Thunb.
  - ^{S}*Blaeria serrata* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*Lagenacarpus ciliatus* (Benth.) N.E.Br.
  - ^{S}*Lagenacarpus imbricatus* Klatzsch
  - ^{S}*Nagelacarpus ciliatus* (Benth.) Bullack
  - ^{S}*Nagelacarpus serratus* (Thunb.) Bullack
  - ^{S}*Salaxis ciliata* Benth.
- ^{S}*serratifolia* Andrews var. *subnuda* L.Balus = **E. kogelbergensis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**sessiliflora** L.f.
  - ^{S}*E. sessiliflara* L.f. var. *claviflara* (Salisb.) Balus
  - ^{S}*E. sessiliflara* L.f. var. *ablancealata* Balus
  - ^{S}*E. sessiliflara* L.f. var. *sceptrifarmis* (Salisb.) Balus
- ^{S}*sessiliflara* L.f. var. *claviflora* (Salisb.) Bolus = **E. sessiliflora** L.f.
- ^{S}*sessiliflara* L.f. var. *ablanceolata* Balus = **E. sessiliflora** L.f.
- ^{S}*sessiliflara* L.f. var. *sceptriformis* (Salisb.) Balus = **E. sessiliflora** L.f.
- ^{S}**setacea** Andrews
- ^{S}**setociliata** H.A.Baker
- ^{S}**setosa** Bartl.
- ^{S}**setulosa** Benth.
  - ^{S}*E. salandra* Andrews var. *mallis* Dulfer
- ^{S}**sexfaria** F.A.Bauer
- ^{S}*shalliana* Hort. Berol ex Klatzsch (nam.nud.) = **E. eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
- ^{S}**shannonii** Andrews
- ^{S}**sicifolia** Salisb.
- ST**simii** (S.Maare) E.G.H.Oliv.
  - ST*Philippia friesii* Weim.
  - ST*Philippia simii* S.Maare
- ^{S}**similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria articulata* L., nan *Erica articularis* L.
  - ^{S}*E. articulata* (L.) Thunb.
  - ^{S}*E. articulatus* (L.) Klatzsch var. *hirtus* Benth.
  - ^{S}*E. paleacea* Salisb.
  - ^{S}*Syndesmanthus articulatus* (L.) Klatzsch var. *articulatus*
  - ^{S}*Syndesmanthus articulatus* (L.) Klatzsch var. *fasciculatus* N.E.Br.
  - ^{S}*Syndesmanthus articulatus* (L.) Klatzsch var. *hirtus* Benth.
  - ^{S}*Syndesmanthus elimensis* N.E.Br. var. *elimensis*, nan *Erica elimensis* L.Balus
  - ^{S}*Syndesmanthus elimensis* N.E.Br. var. *incertus* N.E.Br.
  - ^{S}*Syndesmanthus fasciculatus* Klatzsch, nan *Erica fasciculata* Thunb.
  - ^{S}*Syndesmanthus scaber* Klatzsch, nan *Erica scabra* Thunb.
  - ^{S}*Syndesmanthus similis* N.E.Br.
- ^{S}**simulans** Dulfer var. **simulans**
  - ^{S}*E. decipiens* A.Spreng. var. *decipiens*
- ^{S}**simulans** Dulfer var. **tetragona** (Balus) Dulfer
  - ^{S}*E. decipiens* A.Spreng. var. *tetragana* Balus
- ^{S}**simulans** Dulfer var. **trivialis** (Klotzsch) Dulfer
  - ^{S}*E. decipiens* A.Spreng. var. *trivialis* (Klatzsch) Balus
- ^{S}**sitiens** Klotzsch
- ^{S}**sociorum** L.Bolus
- ^{S}**solandri** Andrews
- ^{S}*salandra* Andrews var. *mallis* Dulfer = **E. setulosa** Benth.
- ^{S}**sonderiana** Guthrie & Balus
- ^{S}*sanara* Camptan = **E. aristifolia** Benth.
- ^{S}**sparrmanii** L.f.
- ^{S}**sparsa** Ladd. var. **glanduloso-pedicellata** Dulfer
- ^{S}**sparsa** Ladd. var. **sparsa**
  - ^{S}*E. flaribunda* Ladd., nan *E. flaribunda* J.C.Wendl.
- ^{S}**speciosa** Andrews
- ^{S}**spectabilis** Klatzsch ex Benth.
- ^{S}**sperata** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**sphaerocephala** J.C.Wendl. ex Benth.
  - ^{S}*E. axysepala* Guthrie & Balus var. *pubescens* Guthrie & Balus
- ^{S}*sphaeroidea* Dulfer var. *sphaeraidea* = **E. hirta** Thunb.
- ^{S}*sphaeroidea* Dulfer var. *subterminalis* (Klatzsch) Dulfer = **E. hirta** Thunb.
- ^{S}*splendens* Andrews, non *E. splendens* J.C.Wendl. = **E. tumida** Ker Gawl. var. **tumida**
- ^{S}**spumosa** L.
  - ^{S}*E. scariasa* P.J.Bergius

- ^{S}**squarrosa** Salisb.
- ^{S}**steinbergiana** H.L.Wendl. ex Klotzsch var. **abbreviata** Bolus
- ^{S}**steinbergiana** H.L.Wendl. ex Klotzsch var. **steinbergiana**
- ^{S}**stenantha** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**stokoeanthus** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Stakaeanthus chianaphilus* E.G.H.Oliv., non *Erica chianaphila* Guthrie & Balus
- ^{S}**stokoei** L.Bolus
- ^{S}**straussiana** Gilg
  - ^{S}*E. symansii* L.Balus
  - ^{S}*E. westii* L.Balus
- ^{S}**strigilifolia** Salisb. var. **rosea** Bolus
- ^{S}**strigilifolia** Salisb. var. **strigilifolia**
- ^{S}**strigosa** Sol.
- ^{S}**stylaris** Spreng.
- ^{S}**subcapitata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Caccasperma farbesianum* Klatzsch
  - ^{S}*Caccasperma hexandrum* (Klatzsch) Druce, non *Erica hexandra* (S.Maare) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Caccasperma subcapitatum* N.E.Br.
  - ^{S}*Salaxis hexandra* Klatzsch, p.p., non *Erica hexandra* (S.Maare) E.G.H.Oliv.
- ^{S}**subdivaricata** P.J.Bergius
- ^{S}*subimbricata* Compton = **E. imbricata** L.
- ^{S}**subulata** J.C.Wendl.
- ^{S}**subverticillaris** Diels ex Guthrie & Bolus
- ^{S}*subverticillaris* Diels ex Guthrie & Bolus var. *revoluta* Bolus = **E. revoluta** (Bolus) L.E.Davidson
- ^{S}**suffulta** J.C.Wendl. ex Benth.
- ^{S}*sulcata* Benth. = **E. curviflora** L. var. **sulcata** (Benth.) Dulfer
- ^{S}**swaziensis** E.G.H.Oliv.
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **E. whyteana** Britten
- ^{S}*symonsii* L.Bolus = **E. straussiana** Gilg
- ^{S}**syngenesia** Compton
- ^{S}**tarantulae** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**taxifolia** F.A.Bauer
- ^{S}**taylorii** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. aresigena* Balus var. *mallipila* Balus
- ^{S}**tegetiformis** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*E. senilis* Klatzsch ex Benth. var. *australis* Dulfer
- ^{S}**tegulifolia** Salisb.
- ^{S}*tenax* L.Bolus = **E. thomae** L.Bolus
- ^{S}**tenella** Andrews var. **gracilior** Bolus
- ^{S}**tenella** Andrews var. **tenella**
- ^{S}**tenuicaulis** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**tenuifolia** L.
- ^{S}*tenuipedicellata* Compton = **E. rubiginosa** Dulfer var. **rubiginosa**
- ^{S}**tenuipes** Guthrie & Bolus
- ^{S}**tenuis** Salisb.
- ^{S}**terniflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Salaxis triflara* Camptan, non *Erica triflara* L.
- ^{S}**tetragona** L.f.
- ^{S}**tetrathecoides** Benth.
- ^{S}**thamnoides** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Simacheilus abavatus* Benth.
  - ^{S}*Thamnus multiflarus* Klatzsch, non *Erica multiflara* L.
  - ^{S}*Tharacasperma paniculatum* auct., sensu Klatzsch, quoad specim., non *Tharacasperma paniculatum* (Thunb.) Klatzsch
- ^{S}**thimifolia** J.C.Wendl.
- ^{S}*thodei* Gilg, non *E. thodei* Guthrie & Bolus = **E. natalensis** Dulfer
- ^{S}**thodei** Guthrie & Bolus
  - ^{S}*E. dykei* Balus
- ^{S}**thomae** L.Bolus
  - ^{S}*E. parteri* Camptan
  - ^{S}*E. tenax* L.Balus
  - ^{S}*E. thamae* L.Balus var. *brevisepala* L.Balus
- ^{S}*thomae* L.Bolus var. *brevisepala* L.Bolus = **E. thomae** L.Bolus
- ^{T}*thryptomenoides* S.Moore = **E. pleiotricha** S.Moore var. **blaerioides** (Wild) R.Ross
- ^{S}**thunbergii** Montin var. **celsiana** (Lodd.) Benth.
- ^{S}**thunbergii** Montin var. **thunbergii**
- ^{S}**tomentosa** Salisb.
- ^{S}**toringbergensis** H.A.Baker
- ^{S}**totta** Thunb.
  - ^{S}*E. ferax* Salisb.
  - ^{S}*E. pectinata* Bartl.
  - ^{S}*Eremia bartlingiana* Klatzsch
  - ^{S}*Eremia tatta* (Thunb.) D.Dan
  - ^{S}*Eremia tatta* (Thunb.) D.Dan var. *bartlingiana* N.E.Br.
  - ^{S}*Euremia bartlingiana* (Klatzsch) Rach
  - ^{S}*Euremia tatta* (Thunb.) Rach
- ^{S}**trachysantha** Bolus
- ^{S}**tradouwensis** Compton
- ^{S}**tragomontana** R.C.Turner
- ^{S}**tragulifera** Salisb.
- ^{S}**transparens** P.J.Bergius
- ^{S}**triceps** Link
  - ^{S}*E. adunca* Benth.
- ^{S}**trichadenia** Bolus
- ^{S}**trichoclada** Guthrie & Bolus
- ^{S}**trichophora** Benth.
- ^{S}**trichophylla** Benth.
- ^{S}**trichostigma** Salter
- ^{S}**trichroma** Benth. var. **imbricata** Bolus
- ^{S}**trichroma** Benth. var. **trichroma**
- ^{S}**triflora** L. var. **rosea** Benth.
- ^{S}**triflora** L. var. **triflora**
- ^{T}**trimera** (Engl.) Beentje subsp. **elgonensis** (Mildbr.) Beentje
  - ^{T}*E. elganensis* (Mildbr.) Alm & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Philippia elganensis* Mildbr.
  - ^{T}*Philippia keniensis* S.Maare subsp. *elganensis* (Mildbr.) Rass
  - ^{T}*Philippia trimera* Engl. subsp. *elganensis* (Mildbr.) Hedberg
- ^{T}**trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje
  - ^{T}*Philippia hexagana* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Philippia jaegeri* Engl.
  - ^{T}*Philippia keniensis* S.Maare
  - ^{T}*Philippia trimera* Engl. subsp. *jaegeri* (Engl.) Hedberg
  - ^{T}*Philippia trimera* Engl. subsp. *keniensis* (S.Maare) Hedberg
  - ^{T}*Philippia trimera* Engl. subsp. *kilimanjarica* Hedberg
- ^{T}**trimera** (Engl.) Beentje subsp. **trimera**
  - ^{T}*Philippia humbertii* Staner, non Perrier
  - ^{T}*Philippia lebrunii* Staner
  - ^{T}*Philippia langifalia* Engl.
  - ^{T}*Philippia neahumbertii* Staner
  - ^{T}*Philippia trimera* Engl.
- ^{S}**tristis** Bartl.
  - ^{S}*Philippia absinthaides* (Thunb.) E.G.H.Oliv., non *Erica absinthaides* L.
  - ^{S}*Philippia chamissanis* Klatzsch
- ^{S}**truncata** L.Bolus
- ^{S}**tubercularis** Salisb.
- ^{S}**tumida** Ker Gawl. var. **minor** Bolus
- ^{S}**tumida** Ker Gawl. var. **tumida**
  - ^{S}*E. splendens* Andrews, non *E. splendens* J.C.Wendl.
- ^{S}*turbiniflora* Salisb. var. *aristata* Bolus = **E. capensis** Salter
- ^{S}*turbiniflora* Salisb. var. *turbiniflora* = **E. capensis** Salter
- ^{S}**turgida** Salisb.
- ^{S}**turmalis** Salisb. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**turrisbabylonica** H.A.Baker
- ^{S}**tysonii** Bolus var. **krookii** Zahlbr.
- ^{S}**tysonii** Bolus var. **tysonii**
- ^{S}**uberiflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Blaeria carnea* Klatzsch, non *Erica carnea* L.
  - ^{S}*Blaeria multiflara* Klatzsch, non *Erica multiflara* L.
  - ^{S}*Simacheilus barbiger* Klatzsch, non *Erica barbigera* Salisb.
  - ^{S}*Simacheilus carneus* Klatzsch, non *Erica carnea* L.
  - ^{S}*Simacheilus multiflarus* Klatzsch var. *atherstanei* N.E.Br.
  - ^{S}*Simacheilus multiflarus* Klatzsch var. *multiflarus*, non *Erica multiflara* L.
  - ^{S}*Simacheilus pubescens* Klatzsch, non *Erica pubescens* L.
- ^{S}**umbelliflora** Klotzsch ex Benth.
  - ^{S}*E. ianii* H.A.Baker
  - ^{S}*E. manifesta* Camptan var. *campanulata* Dulfer
  - ^{S}*E. manifesta* Camptan var. *manifesta*
  - ^{S}*E. media* Klatzsch ex Benth.
- ^{S}*umbonata* Compton = **E. glandulipila** Compton
- ^{S}**umbratica** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*umbrosa* H.A.Baker = **E. armata** Klotzsch ex Benth. var. **armata**
- ^{S}*unicolor* J.C.Wendl. = **E. viridescens** Lodd. var. **viridescens**
- ^{S}**unilateralis** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}**urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Scyphagyne burchellii* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne puberula* (Klatzsch) Benth.
  - ^{S}*Scyphagyne trimera* N.E.Br.
  - ^{S}*Scyphagyne urcealata* (Klatzsch) Benth.
  - ^{S}*Tristeman puberula* Klatzsch
  - ^{S}*Tristeman urcealatus* Klatzsch
- ^{S}**urna-viridis** Bolus
- ^{S}**ustulescens** Guthrie & Bolus
- ^{S}**utriculosa** L.Bolus
- ^{S}**uysii** H.A.Baker
- ^{S}**valida** H.A.Baker
- ^{S}**vallis-aranearum** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**vallis-fluminis** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**vallis-gratiae** Guthrie & Bolus
- ^{S}**vanheurckii** Müll.Arg.
- ^{S}**varderi** L.Bolus
- ^{S}**velatiflora** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Eremia brevifalia* Benth., non *Erica brevifalia* Sal. ex Salisb.
- ^{S}**velitaris** Salisb. var. **hemisphaerica** Bolus
- ^{S}**velitaris** Salisb. var. **parvibracteata** L.Bolus
- ^{S}**velitaris** Salisb. var. **velitaris**
- ^{S}**ventricosa** Thunb. var. **meyeriana** Dulfer
- ^{S}**ventricosa** Thunb. var. **ventricosa**
- ^{S}**venustiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **glandulosa** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**venustiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **venustiflora**
  - ^{S}*Syndesmanthus venustus* N.E.Br., non *Erica venusta* Salisb.
- ^{S}**verecunda** Salisb.
- ^{S}**vernicosa** E.G.H.Oliv.
- ^{S}**versicolor** Andrews var. **ciliata** J.C.Wendl.
- ^{S}**versicolor** Andrews var. **longiflora** Andrews
- ^{S}**versicolor** Andrews var. **monticola** Bolus
- ^{S}**versicolor** Andrews var. **versicolor**
- ^{S}**verticillata** P.J.Bergius
- ^{S}*vestiflua* Salisb. = **E. melastoma** Andrews subsp. **melastoma**
- ^{S}**vestita** Thunb.
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *amplicata* Balus
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *maritima* Balus
  - ^{S}*E. vestita* Thunb. var. *fulgida* Andrews
- ^{S}*vestita* Thunb. var. *fulgida* Andrews = **E. vestita** Thunb.
- ^{S}**villosa** J.C.Wendl.
- ^{S}*viminalis* E.G.H.Oliv., non *E. viminalis* Salisb. = **E. salicina** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**virginalis** Klotzsch ex Benth.
- ^{S}*viridescens* Lodd. var. *latituba* (L.Bolus) Dulfer = **E. curviflora** L. var. **curviflora**
- ^{S}**viridescens** Lodd. var. **viridescens**
  - ^{S}*E. unicalar* J.C.Wendl.
- ^{S}**viridiflora** Andrews subsp. **primulina** (Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. primulina* Balus
- ^{S}**viridiflora** Andrews subsp. **redacta** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**viridiflora** Andrews subsp. **viridiflora**
- ^{S}*viridipurpurea* L. = **E. mauritanica** L.
- ^{S}*viridis* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **macrosepala** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*viscaria* auct., sensu Andrews var. *decora* (Andrews) Bolus = **E. longifolia** F.A.Bauer subsp. **decora** (Andrews) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}*viscaria* auct., sensu Andrews var. *hispida* Bolus = **E. longifolia** F.A.Bauer subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv. (ms. (awaiting publication))
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. caccinea* P.J.Bergius var. *echiiflara* (Andrews) Benth.
  - ^{S}*E. echiiflara* Andrews
  - ^{S}*E. echiiflara* Andrews var. *purpurea* Andrews
  - ^{S}*E. gallarum* L.Balus
  - ^{S}*E. viscaria* L. var. *hispida* Balus
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **longifolia** (F.A.Bauer) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *cantracta* Balus
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *langifalia*
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *squarrasa* Balus
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *stricta* Dulfer
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **macrosepala** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *viridis* (Andrews) Balus
  - ^{S}*E. anasmiflara* Salisb.
  - ^{S}*E. viridis* Andrews
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **pendula** E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **pustulata** (H.A.Baker) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
  - ^{S}*E. langifalia* F.A.Bauer var. *breviflara* Dulfer
  - ^{S}*E. patersanii* L.Balus, non *E. patersanii* Andrews
  - ^{S}*E. pustulata* H.A.Baker
- ^{S}**viscaria** L. subsp. **viscaria**
  - ^{S}*E. decara* Andrews
  - ^{S}*E. viscaria* L. var. *decara* Andrews
  - ^{S}*E. viscaria* L. var. *viscaria*
- ^{S}*viscaria* L. var. *decora* Andrews = **E. viscaria** L. subsp. **viscaria**
- ^{S}*viscaria* L. var. *hispida* Bolus = **E. viscaria** L. subsp. **gallorum** (L.Bolus) E.G.H.Oliv. & I.M.Oliv.
- ^{S}*viscaria* L. var. *viscaria* = **E. viscaria** L. subsp. **viscaria**
- ^{S}**viscidiflora** Esterh.
  - ^{S}*E. calycina* L. var. *viscidiflara* (Esterh.) Dulfer
- ^{S}*viscidula* L.Bolus = **E. hispidula** L. var. **viscidula** (L.Bolus) Dulfer
- ^{S}**viscosissima** E.G.H.Oliv.
  - ^{S}*Simacheilus viscasus* Balus, non *Erica viscasa* Steud.
  - ^{S}*Syndesmanthus viscasus* (Balus) N.E.Br., non *Erica viscasa* Steud.

^{S}**vlokii** E.G.H.Oliv.
^{S}**vogelpoelii** H.A.Baker
^{S}**walkeri** Andrews var. **praestans** (Andrews) Bolus
^{S}**walkeri** Andrews var. **walkeri**
^{S}**wendlandiana** Klotzsch
  ^{S}*E. xeraphila* Balus
^{S}*westii* L.Bolus = **E. straussiana** Gilg
^{T}**whyteana** Britten
  ^{T}*E. keniensis* S.Maare
  ^{T}*E. princeana* Engl.
  ^{T}*E. princeana* Engl. var. *aberdarica* T.C.E.Fr.
  ^{T}*E. swynnertanii* S.Maare
  ^{T}*E. whyteana* Britten subsp. *princeana* (Engl.) Hedberg
^{T}*whyteana* Britten subsp. *princeana* (Engl.) Hedberg = **E. whyteana** Britten
^{T}**wildii** Brenan
^{S}**williamsiorum** E.G.H.Oliv.
^{S}**winteri** H.A.Baker
^{S}**wittebergensis** Dulfer
^{S}**woodii** Bolus var. **robusta** Dulfer
ST**woodii** Bolus var. **woodii**
  ^{T}*E. rhadesiaca* Alm & T.C.E.Fr.
  ST*E. waodii* Balus var. *rhadesiaca* (Alm & T.C.E.Fr.) Dulfer
ST*woodii* Bolus var. *rhodesiaca* (Alm & T.C.E.Fr.) Dulfer = **E. woodii** Bolus var. **woodii**
^{S}**wyliei** Bolus
^{S}**xanthina** Guthrie & Bolus
  ^{S}*E. parvulisepala* H.A.Baker
^{S}**xeranthemifolia** Salisb.
  ^{S}*Acrasteman xeranthemifalius* (Salisb.) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Blaeria xeranthemifolia* (Salisb.) G.Don
  ^{S}*Eremia lanata* (Klatzsch) Benth.
  ^{S}*Hexasteman lanatus* Klotzsch
^{S}*xerophila* Bolus = **E. wendlandiana** Klotzsch
^{S}**zebrensis** Compton
^{S}**zeyheriana** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Cailastigma dregeanum* Klatzsch
  ^{S}*Cailostigma tenuifalium* Klotzsch
  ^{S}*Cailastigma zeyherianum* Klatzsch var. *tenuifalium* (Klatzsch) E.G.H.Oliv.
  ^{S}*Cailastigma zeyherianum* Klatzsch var. *zeyherianum*
^{S}**zitzikammensis** Dulfer var. **glutinosa** Dulfer
^{S}**zitzikammensis** Dulfer var. **zitzikammensis**
^{S}**zwartbergensis** Bolus

ERICINELLA Klotzsch

^{T}*brassii* Brenan = **E. microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.
^{S}*hillburttii* E.G.H.Oliv. = **Erica hillburttii** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
^{T}*mannii* Hook.f. = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **mannii**
^{T}**microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.
  ^{T}*Blaeria microdanta* C.H.Wright
  ^{T}*E. brassii* Brenan
  ^{T}*E. microdanta* (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr. var. *craspedatricha* Brenan
  ^{T}*E. shinniae* S.Maore
  ^{T}*Erica micradanta* (C.H.Wright) E.G.H.Oliv.
^{T}*microdonta* (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr. var. *craspedotricha* Brenan = **E. microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.
^{S}*multiflora* Klotzsch = **Erica amatolensis** E.G.H.Oliv.
^{S}*passerinoides* Bolus = **Erica passerinoides** (Bolus) E.G.H.Oliv.
^{T}*shinniae* S.Moore = **E. microdonta** (C.H.Wright) Alm & T.C.E.Fr.

EUREMIA D.Don

^{S}*bartlingiana* (Klotzsch) Rach = **Erica totta** Thunb.
^{S}*totta* (Thunb.) Rach = **Erica totta** Thunb.

FINCKEA Klotzsch

^{S}*bruniades* Klotzsch, non *Erica bruniades* L. = **Erica pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**
^{S}*eriocephala* Klotzsch, non *Erica eriocephala* Lam. = **Erica pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**

GRISEBACHIA Klotzsch

^{S}*alba* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*apiculata* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*bolusii* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*bruniades* Benth. = **Erica pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**
^{S}*ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *bolusii* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *ciliaris*, quoad nom. excl. spec, in herb, Willd. No. 2890, non *Erica ciliaris* L. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *ciliciiflora* (Salisb.) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *involuta* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*ciliaris* (L.f.) Klotzsch subsp. *multiglandulosa* E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*ciliciiflora* (Salisb.) Druce = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*dregeana* Benth. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*dregeana* Benth. var. *vestita* Zahlbr. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*eremioides* MacOwan = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
^{S}*eremioides* MacOwan var. *eglandula* N.E.Br. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eglandula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*eremioides* MacOwan var. *pubicalyx* N.E.Br. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
^{S}*eriocephala* (Klotzsch) Benth. = **Erica pilosiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **pilosiflora**
^{S}*hirta* Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*hispida* Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*incana* (Bartl.) Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*involuta* Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*minutiflora* N.E.Br. subsp. *minutiflora*, non *Erica minutiflora* Andrews = **Erica caprina** E.G.H.Oliv.
^{S}*minutiflora* N.E.Br. subsp. *nodiflora* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv., non *Erica nodiflora* Salisb. = **Erica caprina** E.G.H.Oliv.
^{S}*nivenii* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*nodiflora* N.E.Br., non *Erica nodiflora* Salisb. = **Erica caprina** E.G.H.Oliv.
^{S}*parviflora* (Klotzsch) Druce subsp. *eglandula* (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eglandula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*parviflora* (Klotzsch) Druce subsp. *parviflora* = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
^{S}*parviflora* (Klotzsch) Druce subsp. *pubescens* E.G.H.Oliv. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **pubescens** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
^{S}*pentheri* Zahlbr. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*pilifolia* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *eciliata* E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *hirta* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *hispida* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *irrorata* E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *pentheri* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch subsp. *plumosa*, non *Erica plumosa* Thunb. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch var. *scabra* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*plumosa* (Thunb.) Klotzsch var. *serrulata* (Benth.) N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*rigida* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*secundiflora* E.G.H.Oliv., non *Erica secundiflora* Tausch = **Erica lateriflora** E.G.H.Oliv.
^{S}*serrulata* Benth. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*similis* N.E.Br. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
^{S}*similis* N.E.Br. var. *grata* N.E.Br. = **Erica eremioides** (MacOwan) E.G.H.Oliv. subsp. **eremioides**
^{S}*solivaga* N.E.Br. = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*thunbergii* Rach = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*velleriflora* Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.
^{S}*zeyheriana* Klotzsch = **Erica plumosa** Thunb.

HEXASTEMON Klotzsch

^{S}*lanatus* Klotzsch = **Erica xeranthemifolia** Salisb.

LAGENOCARPUS Klotzsch

^{S}*ciliatus* (Benth.) N.E.Br. = **Erica serrata** Thunb.
^{S}*imbricatus* Klotzsch = **Erica serrata** Thunb.
^{S}*tenuis* Benth., non *Erica tenuis* Salisb. = **Erica miniscula** E.G.H.Oliv.

LEPTERICA N.E.Br.

^{S}*tenuis* (Benth.) N.E.Br. = **Erica miniscula** E.G.H.Oliv.

MACROLINUM Klotzsch

^{S}*ciliatum* Klotzsch = **Erica paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **ciliata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

NAGELOCARPUS Bullock

^{S}*ciliatus* (Benth.) Bullock = **Erica serrata** Thunb.
^{S}*serratus* (Thunb.) Bullock = **Erica serrata** Thunb.

OCTOGONIA Klotzsch

^{S}*glabella* (Thunb.) Klotzsch = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**
^{S}*hirta* Klotzsch = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

OMPHALOCARYON Klotzsch

^{S}*capitatum* Klotzsch, non *Erica capitata* L. = **Erica phacelanthera** E.G.H.Oliv.
^{S}*glandulosum* Klotzsch = **Erica eglandulosa** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*muscosum* (Aiton) Klotzsch var. *glabrum* Klotzsch = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.
^{S}*muscosum* (Aiton) Klotzsch var. *muscosum* = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

PACHYCALYX Klotzsch

^{S}*glaber* (Thunb.) Klotzsch = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*hispidus* Klotzsch, non *Erica hispida* Burm.f. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*inaequalis* Klotzsch = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*pubescens* Klotzsch, non *Erica pubescens* L. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

PHILIPPIA Klotzsch

^{S}*absinthoides* (Thunb.) E.G.H.Oliv., non *Erica absinthoides* L. = **Erica tristis** Bartl.
^{T}**abyssinica** Pic.Serm. & Heiniger
^{S}*alticola* E.G.H.Oliv. = **Erica altiphila** E.G.H.Oliv.
^{T}*benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten, excl. var. *intermedia* Weim. (=*E. hexandra* (S.Moore) E.G.H.Oliv.) = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**
^{T}*benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten var. *albescens* R.Ross = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **albescens** (R.Ross) E.G.H.Oliv.
^{T}*benguelensis* (Welw. ex Engl.) Britten var. *intermedia* Weim. = **Erica hexandra** (S.Moore) E.G.H.Oliv.
^{S}*chamissonis* Klotzsch = **Erica tristis** Bartl.
^{T}*congoensis* S.Moore = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**
^{S}*drakensbergensis* E.G.H.Oliv. = **Erica dracomontana** E.G.H.Oliv.
^{T}*elgonensis* Mildbr. = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **elgonensis** (Mildbr.) Beentje
^{S}*elsieana* E.G.H.Oliv. = **Erica elsieana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
^{S}*esterhuyseniae* E.G.H.Oliv. subsp. *esterhuyseniae* = **Erica esteriana** E.G.H.Oliv. subsp. **esteriana**
^{S}*esterhuyseniae* E.G.H.Oliv. subsp. *swartbergensis* E.G.H.Oliv. = **Erica esteriana** E.G.H.Oliv. subsp. **swartbergensis** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.
ST*evansii* N.E.Br. = **Erica evansii** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{T}*excelsa* Alm & T.C.E.Fr. = **Erica rossii** Dorr
ST*friesii* Weim. = **Erica simii** (S.Moore) E.G.H.Oliv.
^{T}*hexagona* T.C.E.Fr. = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje
^{T}*hexandra* S.Moore = **Erica hexandra** (S.Moore) E.G.H.Oliv.
^{T}*holstii* Engl. = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**
^{T}*humbertii* Staner, non Perrier = **Erica trimera** (Engl.) Beentje
^{S}*irrorata* E.G.H.Oliv., non *Erica irrorata* Guthrie & Bolus = **Erica madida** E.G.H.Oliv.
^{T}*jaegeri* Engl. = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje
^{T}**johnstonii** Schweinf. ex Engl.
^{T}**kemensis** S.Moore
^{T}*keniensis* S.Moore = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje
^{T}*keniensis* S.Moore subsp. *elgonensis* (Mildbr.) Ross = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **elgonensis** (Mildbr.) Beentje
^{T}*kundelungensis* S.Moore = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**
^{T}*lebrunii* Staner = **Erica trimera** (Engl.) Beentje
^{S}*leeana* Klotzsch, non *Erica leeana* Lodd. = **Erica exleeana** E.G.H.Oliv.
^{T}*longifolia* Engl. = **Erica trimera** (Engl.) Beentje
^{T}*mafiensis* Engl. = **Erica mafiensis** (Engl.) Dorr
^{T}*mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr. = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **mannii**
^{T}*mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr. subsp. *pallidiflora* (Engl.) Ross = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **pallidiflora** (Engl.) E.G.H.Oliv.

^{T}*mannii* (Hook.f.) Alm & T.C.E.Fr. subsp. *usambarensis* (Alm & T.C.E.Fr.) R.Ross = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **usambarensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje

^{T}*milanjiensis* Britten & Rendle = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**

^{T}**multiglandulosa** Alm & T.C.E.Fr.

^{T}*Eleutherostemon multiglandulosum* Klotzsch

^{T}*neohumbertii* Staner = **Erica trimera** (Engl.) Beentje

^{T}*norlindhii* Weim. = **Erica hexandra** (S.Moore) E.G.H.Oliv.

^{S}*notholeeana* E.G.H.Oliv. = **Erica notholeeana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.

^{T}*nyassana* Alm & T.C.E.Fr. = **Erica nyassana** (Alm & T.C.E.Fr.) E.G.H.Oliv.

^{S}*pallida* L.Guthrie = **Erica peltata** Andrews

^{T}*pallidiflora* Engl. = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **pallidiflora** (Engl.) E.G.H.Oliv.

^{T}*pallidiflora* Engl. subsp. *usambarensis* (Alm & T.C.E.Fr.) R.Ross = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **usambarensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje

^{S}*petrophila* E.G.H.Oliv., non *Erica petrophila* L.Bolus = **Erica petricola** E.G.H.Oliv.

^{S}*procaviana* E.G.H.Oliv. = **Erica procaviana** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.

ST*simii* S.Moore = **Erica simii** (S.Moore) E.G.H.Oliv.

^{S}*stokoei* L.Guthrie = **Erica lasciva** Salisb.

^{T}*stuhlmannii* Engl. = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**

^{T}*trimera* Engl. = **Erica trimera** (Engl.) Beentje

^{T}*trimera* Engl. subsp. *elgonensis* (Mildbr.) Hedberg = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **elgonensis** (Mildbr.) Beentje

^{T}*trimera* Engl. subsp. *jaegeri* (Engl.) Hedberg = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje

^{T}*trimera* Engl. subsp. *keniensis* (S.Moore) Hedberg = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje

^{T}*trimera* Engl. subsp. *kilimanjarica* Hedberg = **Erica trimera** (Engl.) Beentje subsp. **keniensis** (S.Moore) Beentje

^{S}*tristis* Bolus, non *Erica tristis* Bartl. = **Erica caespitosa** Hilliard & B.L.Burtt

^{T}*uhehensis* Engl. = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **pallidiflora** (Engl.) E.G.H.Oliv.

^{T}*usambarensis* Alm & T.C.E.Fr. = **Erica mannii** (Hook.f.) Beentje subsp. **usambarensis** (Alm & T.C.E.Fr.) Beentje

PLAGIOSTEMON Klotzsch

^{S}*bicolor* (Klotzsch) Klotzsch = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*puberulus* Klotzsch = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

PLATYCALYX N.E.Br.

^{S}*pumila* N.E.Br., non *Erica pumila* Andrews = **Erica platycalyx** E.G.H.Oliv.

SALAXIS Salisb.

^{S}*artemisioides* Klotzsch = **Erica artemisioides** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*axillaris* (Thunb.) G.Don = **Erica axillaris** Thunb.

^{T}*benguelensis* Welw. ex Engl. = **Erica benguelensis** (Welw. ex Engl.) E.G.H.Oliv. var. **benguelensis**

^{S}*ciliata* Benth. = **Erica serrata** Thunb.

^{S}*flexuosa* Klotzsch = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*flexuosa* Klotzsch var. *cognata* N.E.Br. = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*hexandra* Klotzsch, p.p. = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*hexandra* Klotzsch, p.p., non *Erica hexandra* (S.Moore) E.G.H.Oliv. = **Erica subcapitata** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*major* N.E.Br. = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*micrantha* Benth. = **Erica artemisioides** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*octandra* Klotzsch = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*octandra* Klotzsch var. *artemisioides* (Klotzsch) N.E.Br. = **Erica artemisioides** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*puberula* Klotzsch = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*pumila* N.E.Br., non *Erica pumila* Andr. = **Erica bredasiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*rugosa* (Klotzsch) Benth. = **Erica rugata** E.G.H.Oliv.

^{S}*sieberi* Benth. = **Erica axillaris** Thunb.

^{S}*triflora* Compton, non *Erica triflora* L. = **Erica terniflora** E.G.H.Oliv.

SCYPHOGYNE Brongn.

^{S}*biconvexa* N.E.Br. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*brevifolia* Benth., non *Erica brevifolia* Sol. ex Salisb. = **Erica phacelanthera** E.G.H.Oliv.

^{S}*brownii* Compton = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*burchellii* N.E.Br. = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*calcicola* E.G.H.Oliv. = **Erica calcicola** (E.G.H.Oliv.) E.G.H.Oliv.

^{S}*capitata* (Klotzsch) Benth. var. *brevifolia* (Benth.) N.E.Br. = **Erica phacelanthera** E.G.H.Oliv.

^{S}*capitata* (Klotzsch) Benth. var. *capitata* = **Erica phacelanthera** E.G.H.Oliv.

^{S}*divaricata* (Klotzsch) Benth. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*eglandulosa* (Klotzsch) Benth. = **Erica eglandulosa** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*fasciculata* Benth. = **Erica eglandulosa** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*glandulifera* N.E.Br. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*inconspicua* Decne. var. *ciliata* N.E.Br. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*inconspicua* Decne. var. *glabriflora* N.E.Br. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*inconspicua* Decne. var. *inconspicua* = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*inconspicua* Decne. var. *pubescens* N.E.Br. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*inconspicua* Decne. var. *vestita* N.E.Br. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*longistyla* N.E.Br. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*micrantha* (Benth.) N.E.Br. = **Erica artemisioides** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*muscosa* (Aiton) Druce = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*orientalis* E.G.H.Oliv., non *Erica orientalis* R.A.Dyer = **Erica melanomontana** E.G.H.Oliv.

^{S}*puberula* (Klotzsch) Benth. = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*remota* N.E.Br. = **Erica remota** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*rigidula* N.E.Br. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*rigidula* N.E.Br. var. *breviciliata* N.E.Br. = **Erica rigidula** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*schlechteri* N.E.Br. = **Erica muscosa** (Aiton) E.G.H.Oliv.

^{S}*tenuis* (Benth.) E.G.H.Oliv. = **Erica miniscula** E.G.H.Oliv.

^{S}*trimera* N.E.Br. = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*urceolata* (Klotzsch) Benth. = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*viscida* N.E.Br., non *Erica viscida* J.C.Wendl. = **Erica phacelanthera** E.G.H.Oliv.

SIMOCHEILUS Klotzsch

^{S}*acutangulus* N.E.Br. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*albirameus* N.E.Br. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*barbiger* Klotzsch, non *Erica barbigera* Salisb. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*bicolor* (Klotzsch) Klotzsch = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*carneus* Klotzsch, non *Erica carnea* L. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*consors* N.E.Br. = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **consors** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*depressus* (Licht. ex Roem. & Schult.) Benth var. *depressus* = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*depressus* (Licht. ex Roem. & Schult.) Benth var. *patens* N.E.Br. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*dispar* N.E.Br. = **Erica dispar** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*ecklonianus* Benth. (nom.illegit.) = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*fourcadei* (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. = **Erica angulosa** E.G.H.Oliv.

^{S}*glabellus* (Thunb.) Benth. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*glaber* (Thunb.) Benth. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*globiferus* N.E.Br. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*hirsutus* Benth. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*hirtus* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*hispidus* (Klotzsch) Benth. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*klotzschianus* Benth. var. *glabrifolius* N.E.Br. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*klotzschianus* Benth. var. *klotzschianus* = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*multiflorus* Klotzsch var. *atherstonei* N.E.Br. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*multiflorus* Klotzsch var. *multiflorus*, non *Erica multiflora* L. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*oblongus* Benth., non *Erica oblonga* Sinclair = **Erica dregei** E.G.H.Oliv.

^{S}*obovatus* Benth. (nom.superfl.) = **Erica thamnoides** E.G.H.Oliv.

^{S}*patulus* N.E.Br. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*piquetbergensis* N.E.Br. = **Erica piquetbergensis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*puberulus* (Klotzsch) E.G.H.Oliv. = **Erica inaequalis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*pubescens* Klotzsch, non *Erica pubescens* L. = **Erica uberiflora** E.G.H.Oliv.

^{S}*purpureus* (P.J.Bergius) Druce = **Erica glabella** Thunb. subsp. **glabella**

^{S}*quadrifidus* Benth., non *Erica quadrisulcata* L.Bolus (nom.rejec.) = **Erica quadrifida** (Benth.) E.G.H.Oliv.

^{S}*quadrisulcus* N.E.Br., non *Erica quadrisulcata* L. Bolus = **Erica phaeocarpa** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*submuticus* Benth. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*subrigidus* N.E.Br. = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.

^{S}*viscosus* Bolus, non *Erica viscosa* Steud. = **Erica viscosissima** E.G.H.Oliv.

STOKOEANTHUS E.G.H.Oliv.

^{S}*chionophilus* E.G.H.Oliv., non *Erica chionophila* Guthrie & Bolus = **Erica stokoeanthus** E.G.H.Oliv.

SYMPIEZA Licht. ex Roem. & Schult.

^{S}*articulata* auct., sensu N.E.Br. var. *articulata* = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*articulata* auct., sensu N.E.Br. var. *hians* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*brachyphylla* Benth. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*breviflora* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *angustata* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *capitellata* = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*capitellata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *crassistigma* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*eckloniana* Klotzsch, non *Erica eckloniana* Tausch = **Erica ecklonii** E.G.H.Oliv.

^{S}*gracilis* (Bartl.) E.G.H.Oliv. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*kunthii* Klotzsch (nom.superfl.) = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*kunthii* Klotzsch var. *brachyphylla* Benth. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*kunthii* Klotzsch var. *hispida* Benth. = **Erica benthamiana** E.G.H.Oliv.

^{S}*labialis* (Salisb.) Druce = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*pallescens* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*tenuiflora* Benth. = **Erica labialis** Salisb.

^{S}*vestita* N.E.Br. = **Erica labialis** Salisb.

SYNDESMANTHUS Klotzsch

^{S}*articulatus* (L.) Klotzsch var. *articulatus* = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*articulatus* (L.) Klotzsch var. *fasciculatus* N.E.Br. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*articulatus* (L.) Klotzsch var. *hirtus* Benth. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*breviflorus* N.E.Br., non *Erica breviflora* Dulfer = **Erica brownii** E.G.H.Oliv.

^{S}*ciliatus* (Klotzsch) Benth. = **Erica paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **ciliata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

^{S}*elimensis* N.E.Br. var. *elimensis*, non *Erica elimensis* L.Bolus = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*elimensis* N.E.Br. var. *incertus* N.E.Br. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

^{S}*erinus* (Klotzsch ex Benth.) N.E.Br. var. *erinus* = **Erica erina** (Klotzsch ex Benth.) E.G.H.Oliv.

^{S}*erinus* (Klotzsch ex Benth.) N.E.Br. var. *validus* N.E.Br. = **Erica erina** (Klotzsch ex Benth.) E.G.H.Oliv.

^{S}*fasciculatus* Klotzsch, non *Erica fasciculata* Thunb. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*globiceps* N.E.Br. = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **globiceps**
^{S}*gracilis* (Benth.) N.E.Br. = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **gracilis** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}*nivenii* N.E.Br., non *Erica nivenia* Andrews, nec *Erica nivenii* Benth. = **Erica niveniana** E.G.H.Oliv.
^{S}*paucifolius* (J.C.Wendl.) Benth. = **Erica paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **paucifolia**
^{S}*pulchellus* N.E.Br., non *Erica pulchella* Houtt. = **Erica pulchelliflora** E.G.H.Oliv.
^{S}*pumilus* N.E.Br. = **Erica innovans** E.G.H.Oliv.
^{S}*scaber* Klotzsch, non *Erica scabra* Thunb. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*scaber* Klotzsch var. *gracilis* Benth. = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **gracilis** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}*schlechteri* N.E.Br., non *Erica schlechteri* Bolus = **Erica agglutinans** E.G.H.Oliv.
^{S}*similis* N.E.Br. = **Erica similis** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*squarrosus* Benth., non *Erica squarrosa* Salisb. = **Erica paucifolia** (J.C.Wendl.) E.G.H.Oliv. subsp. **squarrosa** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}*sympeizoides* N.E.Br. = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **globiceps**
^{S}*venustus* N.E.Br., non *Erica venusta* Salisb. = **Erica venustiflora** E.G.H.Oliv. subsp. **venustiflora**
^{S}*viscosus* (Bolus) N.E.Br., non *Erica viscosa* Steud. = **Erica viscosissima** E.G.H.Oliv.
^{S}*zeyheri* Bolus = **Erica globiceps** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv. subsp. **globiceps**

THAMNIUM Klotzsch

^{S}*puberulum* Klotzsch, non *Erica puberula* Bartl. = **Erica puberuliflora** E.G.H.Oliv.

THAMNUS Klotzsch

^{S}*multiflorus* Klotzsch, non *Erica multiflora* L. = **Erica thamnoides** E.G.H.Oliv.

THORACOSPERMA Klotzsch

^{S}*bondiae* Compton = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**
^{S}*fourcadei* Compton = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**
^{S}*galpinii* N.E.Br., non *Erica galpinii* Salter = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**
^{S}*hirsuta* (Benth.) Kuntze = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.
^{S}*hirta* (Klotzsch) Kuntze = **Erica glabella** Thunb. subsp. **laevis** E.G.H.Oliv.
^{S}*interruptum* N.E.Br. = **Erica interrupta** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.
^{S}*marlothii* N.E.Br., non *Erica marlothii* Bolus = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **glabrata** E.G.H.Oliv.
^{S}*muirii* L.Guthrie = **Erica radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **radicans**
^{S}*nanum* N.E.Br., non *Erica nana* Salis. = **Erica bolusanthus** E.G.H.Oliv.
^{S}*paniculatum* (Thunb.) Klotzsch, non *Erica paniculata* L. = **Erica quadrifida** (Benth.) E.G.H.Oliv.
^{S}*paniculatum* auct., sensu Klotzsch, quoad specim., non *Thoracosperma paniculatum* (Thunb.) Klotzsch = **Erica thamnoides** E.G.H.Oliv.
^{S}*puberulum* (Klotzsch) N.E.Br. = **Erica puberuliflora** E.G.H.Oliv.
^{S}*radicans* L.Guthrie = **Erica radicans** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **radicans**
^{S}*rosaceum* L.Guthrie = **Erica rosacea** (L.Guthrie) E.G.H.Oliv. subsp. **rosacea**
^{S}*viscidum* L.Guthrie = **Erica interrupta** (N.E.Br.) E.G.H.Oliv.

TRISTEMON Klotzsch

^{S}*puberula* Klotzsch = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.
^{S}*urceolatus* Klotzsch = **Erica urceolata** (Klotzsch) E.G.H.Oliv.

VACCINIUM L.

^{T}*africanum* Britten = **V. exul** Bolus
ST**exul** Bolus
  ^{T}*V. africanum* Britten
  ^{T}*V. exul* Bolus var. *africanum* (Britten) Brenan
^{T}*exul* Bolus var. *africanum* (Britten) Brenan = **V. exul** Bolus
^{T}*forbesii* Hook. = **V. madagascariense** (Thouars ex Poir.) Sleumer
^{T}**madagascariense** (Thouars ex Poir.) Sleumer
  ^{T}*Cavinium madagascariense* Thouars (Apocynaceae)
  ^{T}*V. forbesii* Hook.
  ^{T}*V. secundiflorum* Hook.
^{T}*secundiflorum* Hook. = **V. madagascariense** (Thouars ex Poir.) Sleumer

ERYTHROXYLACEAE

ANEULOPHUS Benth.

^{T}**africanus** Benth.

ERYTHROXYLUM P.Browne

ST*brownianum* Burtt Davy = **E. delagoense** Schinz
ST*caffrum* Sond. = **E. emarginatum** Thonn.
^{S}*capense* (Bolus) Stapf = **Nectaropetalum capense** (Bolus) Stapf & Boodle
^{T}*carvalhoi* (Engl.) E.Phillips = **Nectaropetalum carvalhoi** Engl.
^{T}*congolensis* (S.Moore) E.Phillips = **Pinacopodium congolense** (S.Moore) Exell & Mendonça
^{T}*crassipes* Baill. = **E. platyclados** Bojer
^{T}**dekindtii** (Engl.) O.E.Schulz
ST**delagoense** Schinz
  ST*E. brownianum* Burtt Davy
  ^{T}*E. pulchellum* Engl., p.p. quoad specim. Mozamb.
ST**emarginatum** Thonn.
  ST*E. caffrum* Sond.
  ^{T}*E. emarginatum* Thonn. var. *angustifolium* O.E.Schulz
  ^{T}*E. emarginatum* Thonn. var. *caffrum* (Sond.) O.E.Schulz
  ^{T}*E. monogynum* Roxb. var. *caffrum* (Sond.) Eyles
  ^{T}*E. perrotii* A.Chev.
  ^{T}*E. schliebenii* O.E.Schulz
^{T}*emarginatum* Thonn. var. *angustifolium* O.E.Schulz = **E. emarginatum** Thonn.
^{T}*emarginatum* Thonn. var. *caffrum* (Sond.) O.E.Schulz = **E. emarginatum** Thonn.
^{T}**fischeri** Engl.
  ^{T}*Amanoa schweinfurthii* Baker & Hutch. (Euphorbiaceae)
  ^{T}*E. fischeri* Engl. var. *heckmannianum* Engl.
^{T}*fischeri* Engl. var. *heckmannianum* Engl. = **E. fischeri** Engl.
^{T}**gerrardii** Baker [excl. var. *sylvicola* H.Perrier]
^{T}**mannii** Oliv.
^{T}*monogynum* Roxb. var. *caffrum* (Sond.) Eyles = **E. emarginatum** Thonn.
^{T}*perrotianum* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*perrotii* A.Chev. = **E. emarginatum** Thonn.
^{S}**pictum** E.Mey. ex Sond.
^{T}**platyclados** Bojer
  ^{T}*E. crassipes* Baill.
  ^{T}*E. pulchellum* Engl., p.p.
^{T}*pulchellum* Engl., p.p. = **E. platyclados** Bojer
^{T}*pulchellum* Engl., p.p. quoad specim. Mozamb. = **E. delagoense** Schinz
^{T}*schliebenii* O.E.Schulz = **E. emarginatum** Thonn.
ST**zambesiacum** N.Robson
^{S}*zuluense* Schönland = **Nectaropetalum zuluense** (Schönland) Corbishley

NECTAROPETALUM Engl.

^{T}**acuminatum** Verdc.
^{S}**capense** (Bolus) Stapf & Boodle
  ^{S}*Erythroxylum capense* (Bolus) Stapf
^{T}**carvalhoi** Engl. [possibly conspecific with *Nectaropetalum kaessneri* Engl.]
  ^{T}*Erythroxylum carvalhoi* (Engl.) E.Phillips
^{T}*congolense* S.Moore = **Pinacopodium congolense** (S.Moore) Exell & Mendonça
^{T}**evrardii** Bamps
^{T}**kaessneri** Engl. [possibly conspecific with *Nectaropetalum carvalhoi* Engl.]
  ^{T}*N. kaessneri* Engl. var. *parvifolium* Verdc.
^{T}*kaessneri* Engl. var. *parvifolium* Verdc. = **N. kaessneri** Engl.
^{T}**lebrunii** G.C.C.Gilbert
^{S}**zuluense** (Schönland) Corbishley
  ^{S}*Erythroxylum zuluense* Schönland

PINACOPODIUM Exell & Mendonça

^{T}**congolense** (S.Moore) Exell & Mendonça
  ^{T}*Erythroxylum congolensis* (S.Moore) E.Phillips
  ^{T}*Morelodendron gabonense* Cavaco & Normand var. *alombiense* Cavaco & Normand (Linaceae)
  ^{T}*Nectaropetalum congolense* S.Moore
^{T}**gabonense** (Cavaco & Normand) Normand & Cavaco
  ^{T}*Morelodendron gabonense* Cavaco & Normand (Linaceae)
  ^{T}*P. gabonense* (Cavaco & Normand) Normand & Cavaco var. *gabonense*
^{T}*gabonense* (Cavaco & Normand) Normand & Cavaco var. *gabonense* = **P. gabonense** (Cavaco & Normand) Normand & Cavaco

ESCALLONIACEAE

CHORISTYLIS Harv.

ST**rhamnoides** Harv.
  ^{S}*Baeobotrys rufescens* E.Mey. (Myrsinaceae)
  ^{T}*C. shirensis* Baker f.
  ^{T}*C. ulugurensis* Mildbr. (uncertain synonymy)
^{T}*shirensis* Baker f. = **C. rhamnoides** Harv.
^{T}*ulugurensis* Mildbr. (uncertain synonymy) = **C. rhamnoides** Harv.

EUPHORBIACEAE

ACALYPHA L.

^{T}**acrogyna** Pax
ST**allenii** Hutch.
ST**ambigua** Pax
  ^{T}*A. hamblei* De Wild.
^{T}**amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
  ^{T}*A. compacta* Guilfoyle ex C.T.White
  ^{T}*A. godseffiana* Mast.
  ^{T}*A. godseffiana* Mast. var. *marginata* (J.J.Sm.) Pax & K.Hoffm.
  ^{T}*A. marginata* J.J.Sm., non Spreng.
  ^{T}*A. wilkesiana* Müll.Arg.
^{S}**angustata** Sond.
  ^{S}*A. angustata* Sond. var. *glabra* Sond.
^{S}*angustata* Sond. var. *glabra* Sond. = **A. angustata** Sond.
^{T}**angustissima** Pax
^{T}**benguelensis** Müll.Arg.
  ^{T}*A. teusczii* Pax
^{T}*bequaertii* Staner = **A. psilostachya** Hochst. ex A.Rich. var. **glandulosa** Hutch.
^{T}*betulina* E.Mey. = **A. glabrata** Thunb. var. **glabrata**
^{T}*betulina* E.Mey. var. *latifolia* Sond. = **A. glabrata** Thunb. var. **glabrata**
^{T}**bipartita** Müll.Arg.
^{T}*boehmerioides* Miq. var. *ß glandulosa* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. = **A. lanceolata** Willd. var. **glandulosa** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
^{T}**boiviniana** Baill.
^{T}**brachiata** C.Krauss
  ^{T}*A. petiolaris* Hochst. ex C.Krauss
  ^{T}*A. senensis* Klotzsch
  ^{T}*A. villicaulis* Hochst. ex A.Rich.
^{T}**brachystachya** Hornem.
^{T}**bussei** Hutch.
^{S}**capensis** (L.f.) Prain & Hutch.
  ^{S}*A. decumbens* Thunb.
  ^{S}*A. decumbens* Thunb. var. *villosa* (Thunb.) Müll.Arg.
ST**caperonioides** Baill.
  ^{T}*A. peduncularis* Pax, non Meisn. ex C.Krauss
  ^{T}*A. peduncularis* Pax var. *caperonioides* (Baill.) Müll.Arg.
^{T}**ceraceopunctata** Pax
^{T}**chirindica** S.Moore
^{S}*chrysadenia* Suess. & Friedrich = **A. fruticosa** Forssk. var. **fruticosa**
ST**ciliata** Forssk.
^{T}**clutioides** Radcl.-Sm.
^{T}*compacta* Guilfoyle ex C.T.White = **A. amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
ST**crenata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*crenata* Hochst. ex A.Rich. var. *ß glandulosa* Müll.Arg. = **A. lanceolata** Willd. var. **glandulosa** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
^{T}*crotonoides* Pax var. *cordata* Hutch. = **A. polymorpha** Hutch. ex Müll.Arg.
^{T}**cupricola** Robyns
^{S}*decumbens* Thunb. = **A. capensis** (L.f.) Prain & Hutch.
^{S}*decumbens* Thunb. var. *villosa* (Thunb.) Müll.Arg. = **A. capensis** (L.f.) Prain & Hutch.
^{T}**deltoidea** Robyns & Lawalrée
^{S}**depressinerva** (Kuntze) K.Schum.
  ^{S}*A. schinzii* Pax
^{T}*dewevrei* Pax = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **pubescens** (Pax) Hutch.
^{T}**dikuluwensis** P.A.Duvign. & Dewit
^{T}**dumetorum** Müll.Arg.
^{T}*dumetorum* Müll.Arg., p.p. = **A. fuscescens** Müll.Arg.
^{T}**echinus** Pax & K.Hoffm.

^{S}**ecklonii** Baill.
^{T}**engleri** Pax
  ^{T}*A. sigensis* Pax & K.Haffm. (insufficiently knawn sp.)
^{S}*entumenica* Prain = **A. glandulifolia** Buchinger ex Meisn.
^{T}**eriophylla** Hutch.
ST**fimbriata** Schumach. & Thonn.
^{T}**fruticosa** Forssk. var. **eglandulosa** Radcl.-Sm.
ST**fruticosa** Forssk. var. **fruticosa**
  ^{S}*A. chrysadenia* Suess. & Friedrich
^{T}**fruticosa** Forssk. var. **villosa** Hutch.
^{T}**fuscescens** Müll.Arg.
  ^{T}*A. dumetarum* Müll.Arg., p.p.
^{T}**gillmanii** Radcl.-Sm.
^{T}*glabrata* Thunb. var. *genuina* Müll.Arg. = **A. glabrata** Thunb. var. **glabrata**
ST**glabrata** Thunb. var. **glabrata**
  ^{T}*A. betulina* E.Mey.
  ^{T}*A. betulina* E.Mey. var. *latifalia* Sand.
  ^{T}*A. glabrata* Thunb. var. *genuina* Müll.Arg.
  ST*A. glabrata* Thunb. var. *latifolia* (Sand.) Müll.Arg.
ST*glabrata* Thunb. var. *latifolia* (Sond.) Müll.Arg. = **A. glabrata** Thunb. var. **glabrata**
^{S}**glabrata** Thunb. var. **pilosa** Pax
  ^{S}*A. glabrata* Thunb. var. *pilasiar* (Kuntze) Prain
^{S}*glabrata* Thunb. var. *pilosior* (Kuntze) Prain = **A. glabrata** Thunb. var. **pilosa** Pax
^{S}**glandulifolia** Buchinger ex Meisn.
  ^{S}*A. entumenica* Prain
^{T}*glomerata* Hutch. = **A. lanceolata** Willd. var. **glandulosa** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
^{T}*godseffiana* Mast. = **A. amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
^{T}*godseffiana* Mast. var. *marginata* (J.J.Sm.) Pax & K.Hoffm. = **A. amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
^{T}*goetzei* Pax & K.Hoffm. = **A. polymorpha** Hutch. ex Müll.Arg.
^{T}*grantii* Baker & Hutch. = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**grueningiana** Pax & K.Hoffm.
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl. (insufficiently known sp.)
^{T}**hochstetteriana** Müll.Arg.
^{T}**holtzii** Pax & K.Hoffm. (insufficiently known sp.)
^{T}*homblei* De Wild. = **A. ambigua** Pax
^{T}**huillensis** Pax & K.Hoffm.
^{S}*indica* L. = **A. indica** L. var. **indica**
^{T}**indica** L. var. **bailloniana** (Müll.Arg.) Hutch.
ST**indica** L. var. **indica**
  ^{S}*A. indica* L.
^{T}**lanceolata** Willd. var. **glandulosa** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
  ^{T}*A. baehmeriaides* Miq. var. *ß glandulasa* (Müll.Arg.) Pax & K.Haffm.
  ^{T}*A. crenata* Hachst. ex A.Rich. var. *ß glandulasa* Müll.Arg.
  ^{T}*A. glamerata* Hutch.
^{T}**lanceolata** Willd. var. **lanceolata**
^{T}*leonensis* Benth. = **Mareya micrantha** (Benth.) Müll. Arg.
^{T}**manniana** Müll.Arg.
^{T}*marginata* J.J.Sm., non Spreng. = **A. amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
^{T}**marissima** M.G.Gilbert
^{T}*micrantha* Benth. = **Mareya micrantha** (Benth.) Müll. Arg.
^{T}*mildbraediana* Pax var. *pubescens* Pax = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **pubescens** (Pax) Hutch.
ST*moggii* Compton = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*neptunica* Müll.Arg. var. *glabrescens* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **neptunica**
^{T}**neptunica** Müll.Arg. var. **neptunica**
  ^{T}*A. neptunica* Müll.Arg. var. *glabrescens* (Pax) Pax & K.Haffm.
  ^{T}*A. subsessilis* Hutch.
  ^{T}*A. subsessilis* Hutch. var. *glabra* Pax & K.Haffm.
  ^{T}*A. subsessilis* Hutch. var. *mallis* Hutch.
^{T}**neptunica** Müll.Arg. var. **pubescens** (Pax) Hutch.
  ^{T}*A. dewevrei* Pax
  ^{T}*A. mildbraediana* Pax var. *pubescens* Pax
  ^{T}*A. neptunica* Müll.Arg. var. *vestita* Pax & K.Haffm.
^{T}*neptunica* Müll.Arg. var. *vestita* Pax & K.Hoffm. = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **pubescens** (Pax) Hutch.
^{T}*nigritiana* Müll.Arg. = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**nyasica** Hutch.
ST**ornata** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*A. grantii* Baker & Hutch.
  ST*A. maggii* Camptan
  ^{T}*A. nigritiana* Müll.Arg.
  ^{T}*A. arnata* Hachst. ex A.Rich. var. *bracteasa* Müll.Arg.
  ^{T}*A. arnata* Hachst. ex A.Rich. var. *glandulasa* Müll.Arg.
  ^{T}*A. ornata* Hachst. ex A.Rich. var. *pilasa* Müll.Arg.
  ^{T}*A. swynnertanii* S.Maare
^{T}*ornata* Hochst. ex A.Rich. var. *bracteosa* Müll.Arg. = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*ornata* Hochst. ex A.Rich. var. *glandulosa* Müll.Arg. = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*ornata* Hochst. ex A.Rich. var. *pilosa* Müll.Arg. = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*paniculata* Miq. = **A. racemosa** Baill.
^{T}**paucifolia** Baker & Hutch.
^{S}**peduncularis** E.Mey. ex Meisn.
  ^{S}*A. zeyheri* Baill.
^{T}*peduncularis* Pax, non Meisn. ex C.Krauss = **A. caperonioides** Baill.
^{T}*peduncularis* Pax var. *caperonioides* (Baill.) Müll.Arg. = **A. caperonioides** Baill.
^{T}*petiolaris* Hochst. ex C.Krauss = **A. brachiata** C.Krauss
^{S}*petiolaris* Hochst. ex C.Krauss = **A. villicaulis** Hochst.
^{T}*petiolaris* Sond. = **A. sonderiana** Müll.Arg.
^{T}**polymorpha** Hutch. ex Müll.Arg. [emend. Hutch.]
  ^{T}*A. cratanoides* Pax var. *cardata* Hutch.
  ^{T}*A. gaetzei* Pax & K.Haffm.
  ^{T}*A. shirensis* Hutch. ex Pax
  ^{T}*A. stuhlmannii* Pax
^{T}**psilostachya** Hochst. ex A.Rich. var. **glandulosa** Hutch.
  ^{T}*A. bequaertii* Staner
^{T}**psilostachya** Hochst. ex A.Rich. var. **psilostachya**
ST**pubiflora** Baill. subsp. **pubiflora**
  ^{T}*Calyptraspatha publiflara* (Baill.) Klatzsch
^{S}**punctata** Meisn. var. **punctata**
^{S}**punctata** Meisn. var. **rogersii** Prain
^{T}**racemosa** Baill.
  ^{T}*A. paniculata* Miq.
^{S}*schinzii* Pax = **A. depressinerva** (Kuntze) K.Schum.
ST**segetalis** Müll.Arg.
^{T}**senegalensis** Pax & K.Hoffm.
^{T}*senensis* Klotzsch = **A. brachiata** C.Krauss
^{S}*senensis* Klotzsch = **A. villicaulis** Hochst.
^{T}*shirensis* Hutch. ex Pax = **A. polymorpha** Hutch. ex Müll.Arg.
^{T}*sigensis* Pax & K.Hoffm. (insufficiently known sp.) = **A. engleri** Pax
ST**sonderiana** Müll.Arg.
  ^{T}*A. petialaris* Sand.
^{T}*stuhlmannii* Pax = **A. polymorpha** Hutch. ex Müll. Arg.
^{T}*subsessilis* Hutch. = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **neptunica**
^{T}*subsessilis* Hutch. var. *glabra* Pax & K.Hoffm. = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **neptunica**
^{T}*subsessilis* Hutch. var. *mollis* Hutch. = **A. neptunica** Müll.Arg. var. **neptunica**
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **A. ornata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*teusczii* Pax = **A. benguelensis** Müll.Arg.
^{T}*villicaulis* Hochst. ex A.Rich. = **A. brachiata** C.Krauss
^{S}**villicaulis** Hochst.
  ^{S}*A. petialaris* Hachst. ex C.Krauss
  ^{S}*A. senensis* Klatzsch
^{T}**volkensii** Pax
^{T}**welwitschianus** Müll.Arg.
^{T}*wilkesiana* Müll.Arg. = **A. amentacea** Roxb. subsp. **wilkesiana** (Müll.Arg.) Fosberg
^{S}**wilmsii** Pax ex Prain & Hutch.
^{S}*zeyheri* Baill. = **A. peduncularis** E.Mey. ex Meisn.

ACROCOELIUM Baill.

^{T}*congolanum* Baill. = **Leptaulus zenkeri** Engl. (Icacinaceae)

ACTEPHILA Blume

^{T}*reticulata* (Müll.Arg.) Pax = **Pentabrachion reticulatum** Müll.Arg.

ADENOCLINE Turcz.

ST**acuta** (Thunb.) Baill.
  ^{S}*A. mercurialis* Turcz.
^{S}*bupleuroides* (Meisn.) Prain = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*bupleuroides* (Meisn.) Prain var. *peglerae* Prain = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*humilis* Prain, p.p. = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*mercurialis* Turcz. = **A. acuta** (Thunb.) Baill.
^{S}*ovalifolia* Turcz. = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*ovalifolia* Turcz. var. *rotundifolia* Prain = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}**pauciflora** Turcz.
  ^{S}*A. bupleuraides* (Meisn.) Prain
  ^{S}*A. bupleuraides* (Meisn.) Prain var. *peglerae* Prain
  ^{S}*A. humilis* Prain, p.p.
  ^{S}*A. avalifolia* Turcz.
  ^{S}*A. avalifalia* Turcz. var. *ratundifolia* Prain
  ^{S}*A. serrata* (Sand.) Turcz., p.p.
  ^{S}*A. sessiliflara* Baill.
  ^{S}*A. sessilifalia* Turcz.
  ^{S}*A. stricta* Prain
^{S}*procumbens* Benth. ex Pax = **A. violifolia** (Kuntze) Prain
^{S}*serrata* (Sond.) Turcz., p.p. = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*sessiliflora* Baill. = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*sessilifolia* Turcz. = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}*stricta* Prain = **A. pauciflora** Turcz.
^{S}**violifolia** (Kuntze) Prain
  ^{S}*A. pracumbens* Benth. ex Pax

AERISILVAEA Radcl.-Sm.

$^{S\,T}$*serrata* Radcl.-Sm. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock (Celastraceae)
^{T}*sylvestris* Radcl.-Sm. = **Lingelsheimia sylvestris** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.

AFROTREWIA Pax & K.Hoffm.

^{T}**kamerunica** Pax & K.Hoffm.

ALCHORNEA Sw.

^{T}*caloneura* Pax = **Discoglypremna caloneura** (Pax) Prain
^{T}**cordifolia** (Schumach. & Thonn.) Müll.Arg.
^{T}*engleri* Pax = **A. laxiflora** (Benth.) Pax & K.Hoffm.
^{T}**floribunda** Müll.Arg.
^{T}*floribunda* Müll.Arg. var. *glabrata* Müll.Arg. = **A. hirtella** Benth. forma **glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{S}*glabrata* Müll.Arg. = **A. hirtella** Benth. forma **glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}**hirtella** Benth. forma **cuneata** Pax & K.Hoffm.
$^{S\,T}$**hirtella** Benth. forma **glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
  ^{T}*A. flaribunda* Müll.Arg. var. *glabrata* Müll.Arg.
  ^{S}*A. glabrata* Müll.Arg.
^{T}**hirtella** Benth. forma **hirtella**
ST**laxiflora** (Benth.) Pax & K.Hoffm.
  ^{T}*A. engleri* Pax
  ^{T}*Lepidaturus laxiflarus* Benth.
^{T}**mildbraedii** Pax & K.Hoffm.
^{T}**occidentalis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
  ^{T}*Lepidaturus accidentalis* Müll.Arg.
^{T}**yambuyaensis** De Wild.

ALEURITES J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}*cordata* (Thunb.) R.Br. ex Steud. = **Vernicia cordata** (Thunb.) Airy Shaw
^{T}*cordata* auct., sensu Müll.Arg. p.p. excl. specim. Jap.; Hutch. (1912); Engl. (1921) = **Vernicia montana** Lour.
ST*fordii* Hemsl. = **Vernicia fordii** (Hemsl.) Airy Shaw
^{T*}**moluccana** (L.) Willd. var. **floccosa** Airy Shaw
  ^{T}*A. trilaba* J.R.Farst. & G.Farst.
$^{S*\,T*}$**moluccana** (L.) Willd. var. **moluccana**
ST*montana* (Lour.) Wilson = **Vernicia montana** Lour.
^{T}*triloba* J.R.Forst. & G.Forst. = **A. moluccana** (L.) Willd. var. **floccosa** Airy Shaw

AMANOA Aubl.

^{T}**bracteosa** Aubl.
^{T}*schweinfurthii* Baker & Hutch. = **Erythroxylum fischeri** Engl. (Erythroxylaceae)
^{T}**strobilacea** Müll.Arg.

ANDRACHNE L.

^{T}**aspera** Spreng. var. **aspera**
^{T}**aspera** Spreng. var. **glandulosa** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*capensis* Baill. = **A. ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
^{T}*dregeana* (Scheele) Baill. = **A. ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
^{T}**ephemera** M.G.Gilbert
^{T}**fragilis** M.G.Gilbert & Thulin
^{T}**gruvelii** Daveau
ST**ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
  ^{T}*A. capensis* Baill.
  ^{T}*A. dregeana* (Scheele) Baill.
  ST*Clutia avalis* (E.Mey. ex Sand.) Scheele, as *Cluytia avalis*, nan *Clutia avalis* Sand.
  ^{T}*Phyllanthus dregeanus* Scheele
  ST*Phyllanthus avalis* E.Mey. ex Sand.
  ^{T}*Savia avalis* (E.Mey. ex Sand.) Pax & K.Haffm.
^{T}**schweinfurthii** (Balf.f.) Radcl.-Sm. var. **schweinfurthii**
  ^{T}*A. samalensis* Pax
  ^{T}*Securinega schweinfurthii* Balf.f.
^{T}*somalensis* Pax = **A. schweinfurthii** (Balf.f.) Radcl.-Sm. var. **schweinfurthii**
^{T}**telephioides** L.

ANDROSTACHYS Prain

- ST**johnsonii** Prain
  - ^{S}*A. subpeltatis* (Sim) Phillips
  - ^{T}*Weihea subpeltata* Sim (Rhizophoraceae)
- ^{S}*subpeltatis* (Sim) Phillips = **A. johnsonii** Prain

ANISOPHYLLUM Boivin

- ^{T}*indicum* Schweinf. = **Euphorbia indica** Lam.

ANTHOSTEMA A.Juss.

- ^{T}**aubryanum** Baill.
- ^{T}**senegalense** A.Juss. forma **aubrevillei** Rob.
- ^{T}**senegalense** A.Juss. forma **senegalense**

ANTIDESMA L.

- ^{T}*chevalieri* Beille = **A. laciniatum** Müll.Arg. subsp. **laciniata**
- ^{T}**laciniatum** Müll.Arg. subsp. **laciniata**
  - ^{T}*A. chevalieri* Beille
- ^{T}**laciniatum** Müll.Arg. subsp. **membranaceum** (Müll. Arg.) J.Léonard
  - ^{T}*A. laciniatum* Müll.Arg. var. *membranaceum* Müll.Arg.
- ^{T}*laciniatum* Müll.Arg. var. *membranaceum* Müll.Arg. = **A. laciniatum** Müll.Arg. subsp. **membranaceum** (Müll.Arg.) J.Léonard
- ^{T}*leptobotryum* Müll.Arg. = **Thecacoris leptobotrya** (Müll.Arg.) Brenan
- ^{T}*longipes* Pax, non Hook.f. = **Maesobotrya longipes** Hutch.
- ^{T}*meiocarpum* J.Léonard = **A. membranaceum** Müll. Arg.
- ^{T}**membranaceum** Müll.Arg.
  - ^{T}*A. meiocarpum* J.Léonard
  - ^{T}*A. membranaceum* Müll.Arg. var. *molle* Müll.Arg.
- ^{T}*membranaceum* Müll.Arg. var. *crassifolium* Pax & K.Hoffm. = **A. vogelianum** Müll.Arg.
- ^{T}*membranaceum* Müll.Arg. var. *glabrescens* Müll.Arg. = **A. rufescens** Tul.
- ^{T}*membranaceum* Müll.Arg. var. *molle* Müll.Arg. = **A. membranaceum** Müll.Arg.
- ^{T}**oblonga** (Hutch.) Keay
  - ^{T}*Maesobotrya oblonga* Hutch.
- ^{T}**pachybotryum** Pax & K.Hoffm.
- ST**rufescens** Tul.
  - ^{T}*A. membranaceum* Müll.Arg. var. *glabrescens* Müll.Arg.
  - ^{T}*A. sassandrae* Beille
  - ST*A. venosum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., non E.Mey. *ex* Tul.
- ^{T}*sassandrae* Beille = **A. rufescens** Tul.
- ^{T}*staudtii* Pax = **A. vogelianum** Müll.Arg.
- $^{S\,T}$*venosum* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., non E.Mey. *ex* Tul. (misapplied name) = **A. rufescens** Tul.
- ST**venosum** E.Mey. *ex* Tul.
- ^{T}*venosum* Tul. forma *glabrescens* De Wild. = **A. vogelianum** Müll.Arg.
- ^{T}**vogelianum** Müll.Arg.
  - ^{T}*A. membranaceum* Müll.Arg. var. *crassifolium* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*A. staudtii* Pax
  - ^{T}*A. venosum* Tul. forma *glabrescens* De Wild.

APODISCUS Hutch.

- ^{T}**chevalieri** Hutch.

ARGOMUELLERA Pax

- ^{T}**basicordata** Peter *ex* Radcl.-Sm.
- ^{T}**lancifolia** (Pax) Pax
  - ^{T}*Neopycnocoma lancifolia* Pax
- ^{T}**macrophylla** Pax
  - ^{T}*Pycnocoma hirsuta* Prain
  - ^{T}*Pycnocoma hutchinsonii* Beille
  - ^{T}*Pycnocoma laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Pycnocoma parviflora* Pax
  - ^{T}*Pycnocoma sapinii* De Wild.
  - ^{T}*Pycnocoma sassandrae* Beille
- ^{T}**pierlotiana** J.Léonard
- ^{T}**sessilifolia** Prain

ARGYRODENDRON Klotzsch

- ^{T}*petersii* Klotzsch = **Combretum imberbe** Wawra (Combretaceae)

ARISTOGEITONIA Prain

- ^{T}**limonifolia** Prain
- ^{T}**magnistipula** Radcl.-Sm.
- ^{T}**monophylla** Airy Shaw

BACCAUREA Lour.

- ^{T}*barteri* (Baill.) Hutch. = **Maesobotrya barteri** (Baill.) Hutch. var. **barteri**
- ^{T}*bipendensis* Pax = **Maesobotrya bipindensis** (Pax) Hutch.
- ^{T}*vermeulenii* De Wild. = **Maesobotrya vermeulenii** (De Wild.) J.Léonard

BISCHOFIA Blume

- ^{T*}**javanica** Blume

BRIDELIA Willd.

- ^{T}*angolensis* Welw. *ex* Müll.Arg. = **B. scleroneura** Müll. Arg. subsp. **angolensis** (Welw. *ex* Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
- ^{T}**atroviridis** Müll.Arg.
- ^{T}*aubrevillei* auct., Andrews = **B. ndellensis** Beille
- ^{T}**brideliifolia** (Pax) Fedde subsp. **brideliifolia**
  - ^{T}*B. brideliifolia* (Pax) Fedde subsp. *pubescentifolia* J.Léonard
- ^{T}*brideliifolia* (Pax) Fedde subsp. *pubescentifolia* J.Léonard = **B. brideliifolia** (Pax) Fedde subsp. **brideliifolia**
- ^{T}*cathartica* G.Bertol. forma *melanthesoides* (Baill.) Radcl.-Sm. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **melanthesoides** forma **melanthesoides**
- ST**cathartica** G.Bertol. subsp. **cathartica**
  - ST*B. schlechteri* Hutch.
- ST**cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **fischeri** (Pax) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*B. fischeri* Pax
  - ^{T}*B. niedenzui* Gehrm. var. *pilosa* Gehrm.
- ^{T}**cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **lingelsheimii**
  - ^{T}*B. fischeri* Pax var. *lingelsheimii* (Gehrm.) Hutch.
  - ^{T}*B. lingelsheimii* Gehrm.
- ST**cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **niedenzui** (Gehrm.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*B. niedenzui* Gehrm.
- $^{S\,T}$**cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **melanthesoides** forma **melanthesoides**
  - ^{T}*B. cathartica* G.Bertol. forma *melanthesoides* (Baill.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*B. cathartica* G.Bertol. var. *melanthesoides* (Baill.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*Pentameria melanthesoides* Baill.
- ^{T}**cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **melanthesoides** forma **pubescens** Radcl.-Sm.
- ^{T}*cathartica* G.Bertol. var. *melanthesoides* (Baill.) Radcl.-Sm. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **melanthesoides** forma **melanthesoides**
- ^{T}**duvigneaudii** J.Léonard
- ^{T}**eranalis** J.Léonard
- ^{T}**ferruginea** Benth.
- ^{T}*fischeri* Pax = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **fischeri** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}*fischeri* Pax var. *lingelsheimii* (Gehrm.) Hutch. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **lingelsheimii**
- ^{T}**grandis** Pierre ex Hutch. subsp. **grandis**
- ^{T}**grandis** Pierre ex Hutch. subsp. **puberula** J.Léonard
- ^{T}*lingelsheimii* Gehrm. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **lingelsheimii**
- ST**micrantha** (Hochst.) Baill.
  - ^{T}*B. stenocarpa* Müll.Arg.
- ^{T}**microphylla** Chiov.
- ST**mollis** Hutch.
- ^{T}**ndellensis** Beille
  - ^{T}*B. aubrevillei* auct., Andrews
- ^{T}*niedenzui* Gehrm. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **niedenzui** (Gehrm.) Radcl.-Sm.
- ^{T}*niedenzui* Gehrm. var. *pilosa* Gehrm. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **lingelsheimii** (Gehrm.) Radcl.-Sm. forma **fischeri** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}**ripicola** J.Léonard
- $^{S\,T}$*schlechteri* Hutch. = **B. cathartica** G.Bertol. subsp. **cathartica**
- ^{T}**scleroneura** Müll.Arg. subsp. **angolensis** (Welw. ex Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*B. angolensis* Welw. ex Müll.Arg.
- ^{T}**scleroneura** Müll.Arg. subsp. **scleroneura**
  - ^{T}*B. tomentosa* Blume var. *glabrata* Schweinf.
  - ^{T}*Tzellemtinia nervosa* Chiov. (Rhamnaceae)
- ^{T}**somalensis** Hutch.
- ^{T}**speciosa** Müll.Arg.
- ^{T}*stenocarpa* Müll.Arg. = **B. micrantha** (Hochst.) Baill.
- ^{T}**taitensis** Vatke & Pax
- ^{T}**tenuifolia** Müll.Arg. var. **elegans** (Müll.Arg.) Hutch.
- ST**tenuifolia** Müll.Arg. var. **tenuifolia**
- ^{T}*tomentosa* Blume var. *glabrata* Schweinf. = **B. scleroneura** Müll.Arg. subsp. **scleroneura**

CALYPTROSPATHA Klotzsch ex Baill.

- ^{T}*pubiflora* (Baill.) Klotzsch = **Acalypha pubiflora** Baill. subsp. **pubiflora**

CAPERONIA A.St.-Hil.

- ^{T}*buchananii* Baker = **C. fistulosa** Beille var. **fistulosa**
- ^{T}*chevalieri* Beille = **C. serrata** (Turcz.) C.Presl
- ST**fistulosa** Beille var. **fistulosa**
  - ^{T}*C. buchananii* Baker
  - ^{T}*C. hirtella* Beille
  - ^{T}*C. palustris* auct., Hutch. & Dalziel
- ^{T}**fistulosa** Beille var. **pubescens** J.Léonard
- ^{T}*gallabatensis* Pax & K.Hoffm. = **C. serrata** (Turcz.) C.Presl
- ^{T}*hirtella* Beille = **C. fistulosa** Beille var. **fistulosa**
- ^{T}**latifolia** Pax
- ^{T}**macrocarpa** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*palustris* auct., Hutch. & Dalziel = **C. fistulosa** Beille var. **fistulosa**
- ^{T}*senegalensis* auct., Hutch. & Dalziel = **C. serrata** (Turcz.) C.Presl
- ^{T}*senegalensis* Müll.Arg. = **C. serrata** (Turcz.) C.Presl
- ^{T}**serrata** (Turcz.) C.Presl
  - ^{T}*C. chevalieri* Beille
  - ^{T}*C. gallabatensis* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*C. senegalensis* auct., Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*C. senegalensis* Müll.Arg.
- ST**stuhlmannii** Pax
- ^{T}**subrotunda** Chiov.

CAVACOA J.Léonard

- ST**aurea** (Cavaco) J.Léonard
  - ST*Grossera aurea* Cavaco
- ^{T}**baldwinii** (Keay & Cavaco) J.Léonard
  - ^{T}*Grossera baldwinii* Keay & Cavaco
- ^{T}**quintasii** (Pax & K.Hoffm.) J.Léonard

CECCHIA Chiov.

- ^{T}*somalensis* Chiov. = **Oldfieldia somalensis** (Chiov.) Milne-Redh.

CENTROPLACUS Pierre

- ^{T}**glaucinus** Pierre

CEPHALOCROTON Hochst.

- ^{T}**cordofanus** Hochst.
  - ^{T}*C. nudus* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*C. polygynus* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*C. scabridus* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*C. velutinus* Pax & K.Hoffm.
- ^{S}*depauperatus* Pax & K.Hoffm. = **C. mollis** Klotzsch
- ^{T}*depauperatus* Pax = **C. mollis** Klotzsch
- ^{T}**incanus** M.G.Gilbert
- ST**mollis** Klotzsch
  - ^{S}*C. depauperatus* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*C. depauperatus* Pax
  - ST*C. pueschelii* Pax
- ^{T}*nudus* Pax & K.Hoffm. = **C. cordofanus** Hochst.
- ^{T}*polygynus* Pax & K.Hoffm. = **C. cordofanus** Hochst.
- ST*pueschelii* Pax = **C. mollis** Klotzsch
- ^{T}*scabridus* Pax & K.Hoffm. = **C. cordofanus** Hochst.
- ^{T}*velutinus* Pax & K.Hoffm. = **C. cordofanus** Hochst.

CHAETOCARPUS Thwaites

- ^{T}**africanus** Pax
- ^{T}**gabonensis** Breteler

CHAMAESYCE Gray

- ^{T}*arabica* (Hochst. & Steud. *ex* Anderson) Soják = **Euphorbia arabica** Hochst. & Steud. *ex* Anderson
- ^{S}*chamaesycoides* (B.Nord.) Koutnik = **Euphorbia chamaesycoides** B.Nord.
- ^{S}*eylesii* (Rendle) Koutnik = **Euphorbia eylesii** Rendle
- ^{S}*glanduligera* (Pax) Koutnik = **Euphorbia glanduligera** Pax

^{T}*glomifera* Millsp. = **Euphorbia hypericifolia** L. (insufficiently known sp.)
^{S}*hirta* (L.) Millsp. = **Euphorbia hirta** L.
^{T}*hypericifolia* (L.) Millsp. = **Euphorbia hypericifolia** L. (insufficiently known sp.)
^{S}*hypericifolia* auct., sensu mult., non Millsp. = **Euphorbia indica** Lam.
^{S}*inaequilatera* (Sond.) Soják = **Euphorbia inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
^{T}*indica* (Lam.) Croizat = **Euphorbia indica** Lam.
^{S}*livida* (E.Mey. *ex* Boiss.) Koutnik = **Euphorbia livida** E.Mey. ex Boiss.
^{S}*mossambicensis* (Klotzsch & Garcke) Koutnik = **Euphorbia mossambicensis** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
^{S}*neopolycnemoides* (Pax & K.Hoffm.) Koutnik = **Euphorbia neopolycnemoides** Pax & K.Hoffm.
^{S}*pergracilis* (P.G.Mey.) Koutnik = **Euphorbia pergracilis** P.G.Mey.
^{S}*prostrata* (Aiton) Small = **Euphorbia prostrata** Aiton
^{S}*serpens* (Kunth) Small = **Euphorbia serpens** Kunth
^{S}*tettensis* (Klotzsch) Koutnik = **Euphorbia tettensis** Klotzsch
^{S}*zambesiana* (Benth.) Koutnik var. *zambesiana* = **Euphorbia zambesiana** Benth. var. **zambesiana**

CHLAMYDOJATROPHA Pax & K.Hoffm.

^{T}**kamerunica** Pax & K.Hoffm.

CHROZOPHORA Neck. ex A.Juss.

^{T}**brocchiana** Vis.
^{T}*C. senegalensis* (Lam.) A.Juss. *ex* Spreng. var. *lanigera* Prain
^{T}**obliqua** (Vahl) A.Juss. *ex* Spreng.
^{T}*obliqua* auct., non (Vahl) A.Juss. = **C. oblongifolia** (Delile) A.Juss. *ex* Spreng.
^{T}**oblongifolia** (Delile) A.Juss. *ex* Spreng.
^{T}*C. obliqua* auct., non (Vahl) A.Juss.
^{T}*Croton oblongifolius* Delile
ST**plicata** (Vahl) A.Juss. *ex* Spreng.
^{T}*C. plicata* (Vahl) A.Juss. *ex* Spreng. var. *obliquifolia* (Vis.) Prain
^{T}*Croton obliquifolius* Vis.
^{T}*Croton plicatus* Vahl
^{T}*Croton tinctorius* auct., Burm.f. *et* Forssk., non L.
^{T}*plicata* (Vahl) A.Juss. *ex* Spreng. var. *obliquifolia* (Vis.) Prain = **C. plicata** (Vahl) A.Juss. ex Spreng.
^{T}**senegalensis** (Lam.) A.Juss. ex Spreng.
^{T}*senegalensis* (Lam.) A.Juss. ex Spreng. var. *lanigera* Prain = **C. brocchiana** Vis.

CLAOXYLON Juss.

^{T}*capense* Baill. = **Micrococca capensis** (Baill.) Prain
^{T}*dewevrei* Pax = **Erythrococca dewevrei** (Pax) Prain
^{T}*flaccidum* Pax = **Erythrococca atrovirens** (Pax) Prain var. **flaccida** (Pax) Radcl.-Sm.
^{T}*hexandrum* Müll.Arg. = **Discoclaoxylon hexandrum** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*lasiococcum* Pax = **Erythrococca trichogyne** (Müll. Arg.) Prain var. **trichogyne**
^{T}*mildbraedii* Pax = **Erythrococca trichogyne** (Müll. Arg.) Prain var. **trichogyne**
^{T}*molleri* Pax = **Erythrococca molleri** (Pax) Prain
^{T}*trichogyne* Müll.Arg. = **Erythrococca trichogyne** (Müll.Arg.) Prain var. **trichogyne**

CLEIDION Blume

^{T}**gabonicum** Baill.

CLEISTANTHUS Hook.f. ex Planch.

^{T}*amaniensis* Jabl. = **C. polystachyus** Hook.f. *ex* Planch. subsp. **polystachyus**
^{T}*apetalus* S.Moore = **C. polystachyus** Hook.f. ex Planch. subsp. **milleri** (Dunkley) Radcl.-Sm.
^{T}**bipindensis** Pax
^{T}**camerunensis** J.Léonard
^{T}*caudatus* auct., Léonard in Léonard & Hebbelynck p.p., non Pax = **C. pierlotii** J.Léonard
^{T}**caudatus** Pax [excl. Michelson 771]
^{T}**duvipermaniorum** J.Léonard
^{T}**evrardii** J.Léonard
^{T}**gabonensis** Hutch.
^{S} ^{T}*holtzii* Pax = **C. schlechteri** (Pax) Hutch. var. **schlechteri**
^{T}**inundatus** J.Léonard var. **inundatus**
^{T}**inundatus** J.Léonard var. **velutinus** J.Léonard
^{T}**itsoghensis** Pellegr.
^{T}*johnsonii* Hutch. var. *pubescens* Hutch. = **C. schlechteri** (Pax) Hutch. var. **pubescens** (Hutch.) J.Léonard
^{T}**kasaiensis** J.Léonard var. **kasaiensis**
^{T}**kasaiensis** J.Léonard var. **paulopubescens** J.Léonard
^{T}**kwangensis** J.Léonard
^{T}**letouzeyi** J.Léonard
^{T}**libericus** N.E.Br.
^{T}*C. polystachyus* auct., Hutch. & Dalziel p.p.; Aubréville, Flor. For. Côte d'Ivoire éd.2 (1959) p.p.; Hutch. in Exell, Pl. S.Tomé (1956)
^{T}*michelsonii* auct., Léonard p.p., non Léonard = **C. pierlotii** J.Léonard
^{T}**michelsonii** J.Léonard [excl. Michelson 771]
^{T}*milleri* Dunkley = **C. polystachyus** Hook.f. *ex* Planch. subsp. **milleri** (Dunkley) Radcl.-Sm.
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
^{T}*nyasicus* Dunkley, on herbarium sheet = **C. polystachyus** Hook.f. *ex* Planch. subsp. **milleri** (Dunkley) Radcl.-Sm.
^{T}**pierlotii** J.Léonard [Michelson 771]
^{T}*C. caudatus* auct., Léonard in Léonard & Hebbelynck p.p., non Pax
^{T}*C. michelsonii* auct., Léonard p.p., non Léonard
^{T}*polystachyus* auct., Hutch. & Dalziel p.p. = **C. ripicola** J.Léonard
^{T}*polystachyus* auct., Hutch. & Dalziel p.p.; Aubréville, Flor. For. Côte d'Ivoire éd.2 (1959) p.p.; Hutch. in Exell, Pl. S.Tomé (1956) = **C. libericus** N.E.Br.
^{T}**polystachyus** Hook.f. *ex* Planch. subsp. **polystachyus**
^{T}*C. amaniensis* Jabl.
^{T}**polystachyus** Hook.f. *ex* Planch. subsp. **milleri** (Dunkley) Radcl.-Sm.
^{T}*C. apetalus* S.Moore
^{T}*C. milleri* Dunkley
^{T}*C. nyasicus* Dunkley, on herbarium sheet
^{T}**racemosus** Pierre ex Hutch.
^{T}**ripicola** J.Léonard
^{T}*C. polystachyus* auct., Hutch. & Dalziel p.p.
^{T}**schlechteri** (Pax) Hutch. var. **pubescens** (Hutch.) J.Léonard
^{T}*C. johnsonii* Hutch. var. *pubescens* Hutch.
ST**schlechteri** (Pax) Hutch. var. **schlechteri**
ST*C. holtzii* Pax
^{S}*Securinega schlechteri* Pax
^{T}**willmannianus** J.Léonard
^{T}**zenkeri** Jabl.

CLUTIA L.

ST**abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{T}*C. abyssinica* Jaub. & Spach var. *calvescens* Pax
^{T}*C. abyssinica* Jaub. & Spach var. *firma* Pax
^{T}*C. abyssinica* Jaub. & Spach var. *glabra* Pax
^{S}*C. glabrescens* Knauf *ex* Pax
^{T}*C. lanceolata* Forssk. var. *glabra* A.Rich.
^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach var. *calvescens* Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach var. *firma* Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach var. *glabra* Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach var. *ovalifolia* Pax & K.Hoffm. = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **usambarica** Pax & K.Hoffm.
^{T}**abyssinica** Jaub. & Spach var. **pedicellaris** (Pax) Pax
^{T}*C. pedicellaris* (Pax) Hutch.
^{T}**abyssinica** Jaub. & Spach var. **usambarica** Pax & K.Hoffm.
^{T}*C. abyssinica* Jaub. & Spach var. *ovalifolia* Pax & K.Hoffm.
^{T}*C. mollis* Pax
^{T}*C. rotundifolia* Pax
^{T}*C. usambarica* (Pax & K.Hoffm.) Mtot. & Mahunnah
^{S}**affinis** Sond.
^{S}**africana** Poir.
^{S}**alaternoides** L. var. **alaternoides**
^{S}**alaternoides** L. var. **angustifolia** E.Mey. ex Sond.
^{S}**alaternoides** L. var. **brevifolia** E.Mey. ex Sond.
^{S}**alpina** Prain
^{T}**angustifolia** Knauf
^{T}**benguelensis** Müll.Arg.
^{T}*brachyadenia* Volkens ex Pax = **C. robusta** Pax
^{T}**brassii** Brenan
^{S}*brevifolia* Sond. = **C. polifolia** Jacq.
^{T}**conferta** Hutch.
^{S}**cordata** Bernh.
^{S}*crassifolia* Pax = **C. thunbergii** Sond.
^{S}**daphnoides** Lam.
^{T}*densifolia* Gilli = **C. whytei** Hutch. var. **whytei**
^{T}**dictyophlebodes** A.R.Smith
^{S}**disceptata** Prain
^{S}**dregeana** Scheele
^{S}**ericoides** Thunb. var. **ericoides**
^{S}**ericoides** Thunb. var. **pachyphylla** Prain
^{S}**ericoides** Thunb. var. **tenuis** Sond.
^{S}*C. tenuifolia* Willd.
^{S}*galpinii* Pax = **C. pulchella** L. var. **pulchella**
^{S}*glabrescens* Knauf ex Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{S}**govaertsii** Radcl.-Sm.
^{S}*C. vaccinioides* (Pax & K.Hoffm.) Prain
^{T}*gracilis* Hutch. = **C. paxii** Knauf
^{S}**heterophylla** Thunb.
^{T}*heterophylla* Thunb. var. *hirsuta* Sond. = **C. hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **hirsuta**
ST**hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **hirsuta**
^{T}*C. heterophylla* Thunb. var. *hirsuta* Sond.
^{T}*C. hirsuta* E.Mey. (nom.tantum)
^{T}*C. inyangensis* Hutch.
^{T}*C. volubilis* Hutch.
^{S}**hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **robusta** Prain
^{T}*hirsuta* E.Mey. (nom.tantum) = **C. hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **hirsuta**
^{S}**imbricata** E.Mey. *ex* Sond.
^{S}**impedita** Prain
^{T}*inyangensis* Hutch. = **C. hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **hirsuta**
^{T}*jaubertiana* Müll.Arg. = **C. lanceolata** Forssk.
^{T}**kamerunica** Pax
^{S}**katharinae** Pax
^{T}*kilimandscharica* Engl. = **C. robusta** Pax
^{T}**kilimandscharica** Engl. var. **haberlandii** Cufod. (insufficiently known sp.)
^{T}**lanceolata** Forssk.
^{T}*C. joubertiana* Müll.Arg.
^{T}*C. lanceolata* Forssk. var. *angustifolia* A.Rich.
^{T}*C. lanceolata* Forssk. var. *pubescens* A.Rich.
^{T}*C. myricoides* Jaub. & Spach
^{T}*C. richardiana* Müll.Arg.
^{T}*C. richariana* Müll.Arg. var. *trichophora* Müll.Arg.
^{T}*lanceolata* Forssk. subsp. *robusta* (Pax) M.G.Gilbert = **C. robusta** Pax
^{T}*lanceolata* Forssk. var. *angustifolia* A.Rich. = **C. lanceolata** Forssk.
^{T}*lanceolata* Forssk. var. *glabra* A.Rich. = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **abyssinica**
^{T}*lanceolata* Forssk. var. *pubescens* A.Rich. = **C. lanceolata** Forssk.
^{S}**laxa** Eckl. ex Sond.
^{S}**marginata** E.Mey. ex Sond.
^{T}*mollis* Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **usambarica** Pax & K.Hoffm.
ST**monticola** S.Moore var. **monticola**
^{T}**monticola** S.Moore var. **stelleroides** (S.Moore) Radcl.-Sm.
^{T}*C. stelleroides* S.Moore
^{T}*myricoides* Jaub. & Spach = **C. lanceolata** Forssk.
^{S}**nana** Prain
^{S}**natalensis** Bernh.
^{S} ^{T}*ovalis* (E.Mey. ex Sond.) Scheele, as *Cluytia ovalis*, non *Clutia ovalis* Sond. = **Andrachne ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
^{S}**ovalis** Sond.
^{T}**paxii** Knauf
^{T}*C. gracilis* Hutch.
^{T}*C. phyllanthoides* S.Moore
^{T}*pedicellaris* (Pax) Hutch. = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **pedicellaris** (Pax) Pax
^{T}*phyllanthoides* S.Moore = **C. paxii** Knauf
^{S}**platyphylla** Pax & K.Hoffm.
^{S}**polifolia** Jacq.
^{S}*C. brevifolia* Sond.
^{T}**polyadenia** Pax
^{S}**polygonoides** L.
^{S}**pterogona** Müll.Arg.
^{S}**pubescens** Thunb.
^{S}**pulchella** L. var. **franksiae** Prain
ST**pulchella** L. var. **obtusata** Sond.
ST**pulchella** L. var. **pulchella**
^{S}*C. galpinii* Pax
^{T}**punctata** Wild
^{T}*richardiana* Müll.Arg. = **C. lanceolata** Forssk.
^{T}**richardiana** Müll.Arg. var. **pubescens** (A.Rich.) Müll. Arg.
^{T}*richariana* Müll.Arg. var. *trichophora* Müll.Arg. = **C. lanceolata** Forssk.
^{T}**robusta** Pax
^{T}*C. brachyadenia* Volkens *ex* Pax
^{T}*C. kilimandscharica* Engl.
^{T}*C. lanceolata* Forssk. subsp. *robusta* (Pax) M.G.Gilbert
^{T}*C. robusta* Pax var. *acutifolia* Pax

^{T}*C. robusta* Pax var. *kilimandscharica* (Engl.) Pax
^{T}*C. robusta* Pax var. *polyphylla* Pax
^{T}*C. robusta* Pax var. *rhododendroides* Pax
^{T}*C. robusta* Pax var. *salicifolia* Pax
^{T}*C. stenophylla* Pax & K.Hoffm.
^{T}*robusta* Pax var. *acutifolia* Pax = **C. robusta** Pax
^{T}*robusta* Pax var. *kilimandscharica* (Engl.) Pax = **C. robusta** Pax
^{T}*robusta* Pax var. *polyphylla* Pax = **C. robusta** Pax
^{T}*robusta* Pax var. *rhododendroides* Pax = **C. robusta** Pax
^{T}*robusta* Pax var. *salicifolia* Pax = **C. robusta** Pax
^{T}*rotundifolia* Pax = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **usambarica** Pax & K.Hoffm.
^{S}**rubricaulis** Eckl. ex Sond.
^{S}*C. rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *grandifolia* Prain
^{S}*C. rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *microphylla* Prain
^{S}*C. rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *tenuifolia* Prain
^{S}*rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *grandifolia* Prain = **C. rubricaulis** Eckl. ex Sond.
^{S}*rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *microphylla* Prain = **C. rubricaulis** Eckl. ex Sond.
^{S}*rubricaulis* Eckl. ex Sond. var. *tenuifolia* Prain = **C. rubricaulis** Eckl. ex Sond.
^{S}**sericea** Müll.Arg.
^{T}**sessilifolia** Radcl.-Sm.
^{T}**steenkampianus** Gerstner
^{T}**stellerioides** S.Moore
^{T}*stelleroides* S.Moore = **C. monticola** S.Moore var. **stelleroides** (S.Moore) Radcl.-Sm.
^{T}*stenophylla* Pax & K.Hoffm. = **C. robusta** Pax
^{T}**stuhlmannii** Pax
^{T}**swynnertonii** S.Moore
^{T}**talaeporos** A.R.Sm.
^{S}*tenuifolia* Willd. = **C. ericoides** Thunb. var. **tenuis** Sond.
^{S}**thunbergii** Sond.
^{S}*C. crassifolia* Pax
^{T}**timpermaniana** J.Léonard
^{S}**tomentosa** L.
^{T}*usambarica* (Pax & K.Hoffm.) Mtot. & Mahunnah = **C. abyssinica** Jaub. & Spach var. **usambarica** Pax & K.Hoffm.
^{S}*vaccinioides* (Pax & K.Hoffm.) Prain = **C. govaertsii** Radcl.-Sm.
^{S}**virgata** Pax & K.Hoffm.
^{T}*volubilis* Hutch. = **C. hirsuta** (Sond.) Müll.Arg. var. **hirsuta**
^{T}**whytei** Hutch. var. **monticoloides** Radcl.-Sm.
^{T}**whytei** Hutch. var. **whytei**
^{T}*C. densifolia* Gilli

CLUYTIANDRA Müll.Arg.

^{T}*capillariformis* (Vatke & Pax) Pax & K.Hoffm. = **Meineckia phyllanthoides** Baill. subsp. **capillariformis** (Vatke & Pax) G.L.Webster
^{T}*engleri* Pax = **Meineckia fruticans** (Pax) G.L.Webster var. **engleri** (Pax) G.L.Webster
^{T}*fruticans* Pax = **Meineckia fruticans** (Pax) G.L.Webster var. **fruticans**
^{T}*somalensis* Pax = **Meineckia phyllanthoides** Baill. subsp. **somalensis** (Pax) G.L.Webster
^{T}*trichopoda* Müll.Arg. = **Meineckia phyllanthoides** Baill. subsp. **trichopoda** (Müll.Arg.) G.L.Webster

COLLENUCIA Chiov.

^{T}*paradoxa* Chiov. = **Jatropha paradoxa** (Chiov.) Chiov.

CONCEVEIBA Aubl.

^{T}*africana* D.W.Thomas, non Müll.Arg. = **C. macrostachys** Breteler
^{T}**leptostachys** Breteler
^{T}**macrostachys** Breteler
^{T}*C. africana* D.W.Thomas, non Müll.Arg.

CROTON L.

^{T}**aceroides** Radcl.-Sm.
^{T}**alienus** Pax
^{T}*Mildbraedia balboana* Chiov.
^{T}*amabilis* Müll.Arg. = **C. gratissimus** Burch. var. **gratissimus**
^{T}*antunesii* Pax = **C. gratissimus** Burch. var. **gratissimus**
^{T}**aubrevillei** J.Léonard
^{T}*barotsensis* Gibbs = **C. leuconeurus** Pax subsp. **leuconeurus**
$^{S*\,T*}$**bonplandianus** Baill.
^{T}**boukandensis** Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}**brieyi** De Wild.
^{T}*chevalieri* Beille = **Crotonogyne chevalieri** (Beille) Keay
^{T}*cliffordii* Hutch. & E.A.Bruce = **C. somalensis** Vatke ex Pax
^{T}**confertus** Baker
^{T}**congensis** De Wild.
^{T}**crispatus** Thulin
^{T}**dichogamus** Pax
^{T}**dictyophlebodes** Radcl.-Sm.
^{T}**dispar** N.E.Br.
^{T}**draconopsis** Müll.Arg.
^{T}**dybowskii** Hutch.
^{T}*elliotianus* Engl. ex Pax (comb.illegit.) = **C. megalocarpus** Hutch.
^{T*}**eluteria** (L.) Sw.
^{T*}**glandulosus** L.
^{T}**gossweileri** Hutch.
ST**gratissimus** Burch. var. **gratissimus**
^{T}*C. amabilis* Müll.Arg.
^{T}*C. antunesii* Pax
ST*C. microbotryus* Pax
^{T}*C. welwitschianus* Müll.Arg.
ST*C. zambesicus* Müll.Arg.
$^{S\,T}$**gratissimus** Burch. var. **subgratissimus** (Prain) Burtt Davy
ST*C. subgratissimus* Prain
^{S}*gubouga* S.Moore = **C. megalobotrys** Müll.Arg.
^{T}*hastatus* L. = **Tragia plukenetii** Radcl.-Sm.
^{T}**haumanianus** J.Léonard
^{T*}**hirtus** L'Hér.
^{T}**inhambanensis** Radcl.-Sm.
^{T}**jansii** J.Léonard
^{T}**jatrophoides** Pax
^{T}**kilwae** Radcl.-Sm.
^{T}**laciniatistylus** J.Léonard
^{T}**leonensis** Hutch.
ST**leuconeurus** Pax subsp. **leuconeurus**
^{T}*C. barotsensis* Gibbs
^{T}*C. seineri* Pax
^{T}**leuconeurus** Pax subsp. **mossambicensis** Radcl.-Sm.
^{T}*lobatus* auct., Forsk., non L. = **Jatropha glauca** Vahl var. **glauca**
^{T}**lobatus** L.
^{T}**longipedicellatus** J.Léonard subsp. **austrotanzanicus** Radcl.-Sm.
^{T}**longipedicellatus** J.Léonard subsp. **longipedicellatus** var. **brevipedicellatus** Radcl.-Sm.
^{T}**longipedicellatus** J.Léonard subsp. **longipedicellatus** var. **glabrescens** Radcl.-Sm.
ST**longipedicellatus** J.Léonard subsp. **longipedicellatus** var. **longipedicellatus**
^{T}**longiracemosus** Hutch.
^{T}**macrostachyus** Hochst. ex Delile
^{T}*C. macrostachyus* Hochst. ex Delile var. *mollissimum* Chiov.
^{T}*macrostachyus* Hochst. ex Delile var. *mollissimum* Chiov. = **C. macrostachyus** Hochst. ex Delile
ST**madandensis** S.Moore
^{T}**mayumbensis** J.Léonard
ST**megalobotrys** Müll.Arg.
^{S}*C. gubouga* S.Moore
^{T}**megalocarpoides** Friis & M.G.Gilbert
^{T}**megalocarpus** Hutch.
^{T}*C. elliotianus* Engl. ex Pax (comb.illegit.)
^{T}**membranaceus** Müll.Arg.
ST**menyharthii** Pax
$^{S\,T}$*microbotryus* Pax = **C. gratissimus** Burch. var. **gratissimus**
^{T}**mubango** Müll.Arg.
^{T}**nigritanus** Scott-Elliot
^{T}*niloticus* Müll.Arg. = **Neoboutonia melleri** (Müll.Arg.) Prain
^{T}*obliquifolius* Vis. = **Chrozophora plicata** (Vahl) A.Juss. ex Spreng.
^{T}*oblongifolius* Delile = **Chrozophora oblongifolia** (Delile) A.Juss. ex Spreng.
^{T}**oligandrus** Pierre ex Hutch.
^{T}*oxypetalus* Müll.Arg. = **C. sylvaticus** Hochst.
^{T}**penduliflorus** Hutch.
^{T}*plicatus* Vahl = **Chrozophora plicata** (Vahl) A.Juss. ex Spreng.
^{T}**poggei** Pax
^{T}**polytrichus** Pax subsp. **brachystachys** Radcl.-Sm.
^{T}**polytrichus** Pax subsp. **polytrichus**
ST**pseudopulchellus** Pax
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{S}**rivularis** Müll.Arg.
^{T}**scarciesii** Scott-Elliot
^{T}**scheffleri** Pax
^{T}**schimperianus** Hochst. ex Müll.Arg. var. **acutissimum** Chiov.
^{T}**schimperianus** Hochst. ex Müll.Arg. var. **schimperianus**
^{T}*seineri* Pax = **C. leuconeurus** Pax subsp. **leuconeurus**
^{T}**somalensis** Vatke ex Pax
^{T}*C. cliffordii* Hutch. & E.A.Bruce
ST**steenkampianus** Gerstner
$^{S\,T}$*subgratissimus* Prain = **C. gratissimus** Burch. var. **subgratissimus** (Prain) Burtt Davy
ST**sylvaticus** Hochst.
^{T}*C. oxypetalus* Müll.Arg.
^{T}**talaeporos** Radcl.-Sm.
^{T*}**tiglium** L.
^{T}*tinctorius* auct., Burm.f. et Forssk., non L. = **Chrozophora plicata** (Vahl) A.Juss. ex Spreng.
^{T}*urens* L. = **Tragia plukenetii** Radcl.-Sm.
^{T}**wellensii** De Wild.
^{T}*welwitschianus* Müll.Arg. = **C. gratissimus** Burch. var. **gratissimus**
$^{S\,T}$*zambesicus* Müll.Arg. = **C. gratissimus** Burch. var. **gratissimus**

CROTONOGYNE Müll.Arg.

^{T}**angustifolia** Pax
^{T}**caterviflora** N.E.Br.
^{T}**chevalieri** (Beille) Keay
^{T}*Croton chevalieri* Beille
^{T}*Neomanniophyton chevalieri* Beille
^{T}**gabunensis** Pax
^{T}**giorgii** De Wild.
^{T}*ikelembensis* Prain = **C. poggei** Pax
^{T}**impedita** Prain
^{T}**lasiocarpa** Prain
^{T}*laurentii* De Wild. = **C. poggei** Pax
^{T}**manniana** Müll.Arg. subsp. **congolensis** J.Léonard
^{T}**manniana** Müll.Arg. subsp. **manniana**
^{T}**parvifolia** Prain
^{T}**poggei** Pax
^{T}*C. ikelembensis* Prain
^{T}*C. laurentii* De Wild.
^{T}**preussii** Pax
^{T}**strigosa** Prain
^{T}**zenkeri** Pax

CROTONOGYNOPSIS Pax

^{T}**akeassii** J.Léonard
^{T}**usambarica** Pax

CTENOMERIA Harv.

^{S}**capensis** (Thunb.) Harv. ex Sond.
^{S}*C. cordata* Harv.
^{S}*C. schlechteri* (Pax) Prain
^{S}*cordata* Harv. = **C. capensis** (Thunb.) Harv. ex Sond.
^{S}*schlechteri* (Pax) Prain = **C. capensis** (Thunb.) Harv. ex Sond.

CYATHOGYNE Müll.Arg.

^{T}*bussei* Pax = **Thecacoris spathulifolia** (Pax) Léandri
^{T}*dewevrei* Pax = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **dewevrei** (Pax) J.Léonard
^{T}*grandifolia* auct., non Pax & K.Hoffm. = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**
^{T}*preussii* auct., non Pax = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **dewevrei** (Pax) J.Léonard
^{T}*preussii* Müll.Arg. = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**
^{T}*preussii* Pax = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**
^{T}*spathulifolia* Pax = **Thecacoris spathulifolia** (Pax) Léandri
^{T}**usambarensis** (I.Verd.) J.Léonard
^{T}*Thecacoris usambarensis* Verdc.
^{T}*viridis* auct., non Müll.Arg. = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **dewevrei** (Pax) J.Léonard
^{T}**viridis** Müll.Arg. subsp. **dewevrei** (Pax) J.Léonard
^{T}*C. dewevrei* Pax
^{T}*C. preussii* auct., non Pax
^{T}*C. viridis* auct., non Müll.Arg.
^{T}*C. viridis* Müll.Arg. var. *subintegra* auct., non Pax & K.Hoffm.
^{T}**viridis** Müll.Arg. subsp. **glabra** J.Léonard
^{T}**viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**
^{T}*C. grandifolia* auct., non Pax & K.Hoffm.
^{T}*C. preussii* Müll.Arg.
^{T}*C. preussii* Pax
^{T}*C. viridis* Müll.Arg. var. *preussii* (Pax) Pax
^{T}*C. viridis* Müll.Arg. var. *subintegra* Pax & K.Hoffm.
^{T}*Thecacoris viridis* (Müll.Arg.) G.L.Webster
^{T}*viridis* Müll.Arg. var. *preussii* (Pax) Pax = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**

^{T}*viridis* Müll.Arg. var. *subintegra* auct., non Pax & K.Hoffm. = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **dewevrei** (Pax) J.Léonard
^{T}*viridis* Müll.Arg. var. *subintegra* Pax & K.Hoffm. = **C. viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**

CYCLOSTEMON Blume

^{T}*afzeli* Pax = **Drypetes afzelii** (Pax) Hutch.
^{S} ^{T}*argutus* Müll.Arg. = **Drypetes arguta** (Müll.Arg.) Hutch.
^{T}*bipindensis* Pax = **Drypetes bipindensis** (Pax) Hutch.
^{T}*dinklagei* Pax = **Drypetes dinklagei** (Pax) Hutch.
^{T}*euryodes* Hiern = **Drypetes euryodes** (Hiern) Hutch. (insufficiently known sp.)
^{T}*leonensis* Pax = **Drypetes inaequalis** Hutch.
^{T}*mottikoro* Léandri = **Drypetes aylmeri** Hutch. & Dalziel
^{S}*natalensis* Harv. = **Drypetes natalensis** (Harv.) Hutch. var. **natalensis**

CYRTOGONONE Prain

^{T}**argentea** (Pax) Prain

CYTTARANTHUS J.Léonard

^{T}**congolensis** J.Léonard

DALECHAMPIA L.

ST**capensis** A.Spreng.
^{S}*D. kirkii* Prain
^{T}*capensis* Sond., p.p., non A.Spreng. = **D. scandens** L. var. **natalensis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}**chevalieri** Beille
^{T}*cordofana* Hochst. ex Webb = **D. scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
ST**galpinii** Pax
^{T}*ipomoeifolia* auct., Agnew, non Benth. = **D. scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
^{T}**ipomoeifolia** Benth.
^{T}**katangensis** J.Léonard
^{S}*kirkii* Prain = **D. capensis** A.Spreng.
^{T}*natalensis* Müll.Arg. = **D. scandens** L. var. **natalensis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*parvifolia* Lam. = **D. scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
^{T}**pavoniifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert
^{T}*Tragiella pavoniifolia* Chiov.
^{T}*scandens* auct., specim. Afric., non L. = **D. scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
ST**scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
^{T}*D. cordofana* Hochst. ex Webb
^{T}*D. ipomoeifolia* auct., Agnew, non Benth.
^{T}*D. parvifolia* Lam.
^{T}*D. scandens* auct., specim. Afric., non L.
^{T}*D. scandens* L. var. *parvifolia* (Lam.) Müll.Arg.
^{T}**scandens** L. var. **hildebrandtii** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{S} ^{T}**scandens** L. var. **natalensis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*D. capensis* Sond., p.p., non A.Spreng.
^{T}*D. natalensis* Müll.Arg.
^{S}*D. volubilis* E.Mey. ex Baill.
^{T}*D. volubilis* E.Mey. ex Prain
^{T}*scandens* L. var. *parvifolia* (Lam.) Müll.Arg. = **D. scandens** L. var. **cordofana** (Hochst. ex Webb) Müll.Arg.
^{T}**trifoliata** Peter ex Verdc. & Greenway var. **trifida** Radcl.-Sm.
^{T}**trifoliata** Peter ex Verdc. & Greenway var. **trifoliata**
^{S}*volubilis* E.Mey. ex Baill. = **D. scandens** L. var. **natalensis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*volubilis* E.Mey. ex Prain = **D. scandens** L. var. **natalensis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.

DICHOSTEMMA Pierre

^{T}**glaucescens** Pierre

DISCOCARPUS Klotzsch

^{S}*hirtus* (L.f.) Pax & K.Hoffm. = **Lachnostylis hirta** (L.f.) Müll.Arg.

DISCOCLAOXYLON (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.

^{T}**hexandrum** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*Claoxylon hexandrum* Müll.Arg.

DISCOGLYPREMNA Prain

^{T}**caloneura** (Pax) Prain
^{T}*Alchornea caloneura* Pax
^{T}*D. caloneura* (Pax) Prain var. *rigidifolia* Pax
^{T}*caloneura* (Pax) Prain var. *rigidifolia* Pax = **D. caloneura** (Pax) Prain

DRYPETES Vahl

^{T}**aframensis** Hutch.
^{T}**afzelii** (Pax) Hutch.
^{T}*Cyclostemon afzeli* Pax
^{T}*arborescens* (Oliv.) Hutch. = **Sibangea arborescens** Oliv.
ST**arguta** (Müll.Arg.) Hutch.
ST*Cyclostemon argutus* Müll.Arg.
^{T}**aubrevillei** Léandri
^{T}**aylmeri** Hutch. & Dalziel
^{T}*Cyclostemon mottikoro* Léandri
^{T}**bipindensis** (Pax) Hutch.
^{T}*Cyclostemon bipindensis* Pax
^{T}**calvescens** Pax & K.Hoffm.
^{T}**capillipes** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}*Lingelsheimia capillipes* Pax
^{T}**celastrina** Pax & K.Hoffm.
^{T}**chevalieri** Beille
^{T}**cinnabarina** Pax & K.Hoffm.
^{T}**darimontiana** J.Léonard
^{T}**dinklagei** (Pax) Hutch.
^{T}*Cyclostemon dinklagei* Pax
^{T}**diopa** (Hiern) Brenan
^{T}*Diospyros diopa* Hiern (Ebenaceae)
^{T}**euryodes** (Hiern) Hutch. (insufficiently known sp.)
^{T}*Cyclostemon euryodes* Hiern
^{T}**fallax** Pax & K.Hoffm.
^{T}**floribunda** (Müll.Arg.) Hutch.
^{T}**gabonensis** (Pierre) Hutch.
^{T}**gerrardii** Hutch. var. **angustifolia** Radcl.-Sm.
ST**gerrardii** Hutch. var. **gerrardii**
^{T}**gerrardii** Hutch. var. **grandifolia** Radcl.-Sm.
ST**gerrardii** Hutch. var. **tomentosa** Radcl.-Sm.
^{T}**gerrardinoides** Radcl.-Sm.
^{T}**gilgiana** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}**glabra** (Pax) Hutch.
^{T}**gossweileri** S.Moore
^{T}**gracilis** Pax & K.Hoffm.
^{T}**henriquesii** (Pax) Hutch.
^{T}**inaequalis** Hutch.
^{T}*Cyclostemon leonensis* Pax
^{T}*D. leonensis* (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}**iturensis** Pax & K.Hoffm. var. **iturensis** Pax & K.Hoffm. [Zaire et RCA]
^{T}**iturensis** Pax & K.Hoffm. var. **pilosa** Pax & K.Hoffm. [Cameroun]
^{T}**ivorensis** Hutch. & Dalziel
^{T}**klainei** Pierre ex Pax
^{T}**laciniata** (Pax) Hutch.
^{T}*leonensis* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **D. inaequalis** Hutch.
^{T}**leonensis** Pax
^{T}**magnistipula** (Pax) Hutch.
^{T}*major* (Pax) Hutch. = **D. natalensis** (Harv.) Hutch. var. **natalensis**
^{T}**mildbraedii** (Pax) Hutch.
^{T}**moliwensis** Cheek & Radcl.Sm.
^{T}**molunduana** Pax & K.Hoffm.
ST**mossambicensis** Hutch.
^{T}**natalensis** (Harv.) Hutch. var. **leiogyna** Brenan
ST**natalensis** (Harv.) Hutch. var. **natalensis**
^{S}*Cyclostemon natalensis* Harv.
^{T}*D. major* (Pax) Hutch.
^{T}**obanensis** S.Moore
^{T}**occidentalis** (Müll.Arg.) Hutch.
^{T}**parvifolia** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.
^{T}**paxii** Hutch.
^{T}**pellegrini** Léandri
^{T}**peltophora** S.Moore
^{T}**pierreana** Hutch.
^{T}**polyantha** Pax & K.Hoffm.
^{T}**preussii** (Pax) Hutch.
^{T}**principum** (Müll.Arg.) Hutch.
ST**reticulata** Pax
^{T}**rubriflora** Pax & K.Hoffm.
^{T}*sassandraensis* Aubrév. = **Keayodendron bridelioides** Léandri
^{T}**sclerophylla** Mildbr.
^{T}*similis* Hutch. = **Sibangea similis** (Hutch.) Radcl.-Sm.
^{T}**singroboensis** Aké Assi
^{T}**spinoso-dentata** (Pax) Hutch.
^{T}**staudtii** (Pax) Hutch.
^{T}**stipularis** (Müll.Arg.) Hutch.
^{T}**talbotii** S.Moore (insufficiently known sp.)
^{T}**taylorii** S.Moore
^{T}**tessmanniana** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}**ugandensis** (Rendle) Hutch.
^{T}**usambarica** (Pax) Hutch. var. **mrimae** Radcl.-Sm.
^{T}**usambarica** (Pax) Hutch. var. **rugulosa** Radcl.-Sm.
^{T}**usambarica** (Pax) Hutch. var. **stylosa** Radcl.-Sm.
^{T}**usambarica** (Pax) Hutch. var. **trichogyna** Radcl.-Sm.
^{T}**usambarica** (Pax) Hutch. var. **usambarica**
^{T}**verrucosa** Hutch.
^{T}**vilhenae** Cavaco

DUVIGNEAUDIA J.Léonard

^{T}**inopinata** (Prain) J.Léonard
^{T}*Sebastiania inopinata* Prain
^{T}*Sebastiania multiramea* (Klotzsch) Müll.Arg. var. *luschnathiana*, Müll.Arg. in DC. p.p. quoad specim. Afr., non (Baill.) Müll.Arg.
^{T}**leonardii-crispi** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
^{T}*Sapium leonardii-crispi* J.Léonard
^{T}*Sapium leonardii-crispi* J.Léonard var. *pubescentifolium* J.Léonard

ELAEOPHORBIA Stapf

^{T}*beillei* (A.Chev.) Jacobsen, sine ref. = **Euphorbia beillei** A.Chev.
^{T}**drupifera** (Thonn.) Stapf
^{T}*Euphorbia elastica* Poiss. & Pax (insufficiently known sp.)
^{T}*Euphorbia renouardii* Pax
^{T}**grandifolia** (Haw.) Croizat
^{T}**hiernii** Croizat
^{T}*leonensis* (N.E.Br.) Jacobsen = **Euphorbia leonensis** N.E.Br.

ENDADENIUM L.C.Leach

^{T}**gossweileri** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{T}*Monadenium gossweileri* N.E.Br.

EREMOCARPUS Benth.

^{S*}**setigerus** (Hook.) Benth.

ERYTHROCOCCA Benth.

^{T}**abyssinica** Pax
^{T}*E. parvifolia* Chiov.
^{T}**africana** (Baill.) Prain
^{T}**angolensis** Prain
^{T}**anomala** (Juss. ex Poir.) Prain
^{T}**atrovirens** (Pax) Prain var. **atrovirens**
^{T}**atrovirens** (Pax) Prain var. **flaccida** (Pax) Radcl.-Sm.
^{T}*Claoxylon flaccidum* Pax
ST**berberidea** Prain
^{T}**bongensis** Pax
^{T}*E. olacifolia* Prain
^{T}*E. paxii* Rendle
^{T}**chevalieri** (Beille) Prain
^{T}**columnaris** Prain
^{T}**dewevrei** (Pax) Prain
^{T}*Claoxylon dewevrei* Pax
^{T}**fischeri** Pax
^{T}*hirta* Pax = **E. trichogyne** (Müll.Arg.) Prain var. **trichogyne**
^{T}**hispida** (Pax) Prain
^{T}**integrifolia** Radcl.-Sm.
^{T}**kirkii** (Müll.Arg.) Prain
^{T}**laurentii** Prain
^{T}**ledermanniana** Prain
^{T}**macrophylla** Prain
^{T}**mannii** (Hook.f.) Prain
^{T}**membranacea** (Müll.Arg.) Prain
ST**menyharthii** (Pax) Prain
^{T}*E. microphyllina* Pax & K.Hoffm.
^{T}*microphyllina* Pax & K.Hoffm. = **E. menyharthii** (Pax) Prain
^{T}**molleri** (Pax) Prain
^{T}*Claoxylon molleri* Pax
^{S}**natalensis** Prain
^{T}**neglecta** Pax & K.Hoffm.
^{T}*olacifolia* Prain = **E. bongensis** Pax
^{T}**pallidifolia** (Pax & K.Hoffm.) Keay
^{T}*parvifolia* Chiov. = **E. abyssinica** Pax
^{T}**patula** Prain
^{T}**pauciflora** (Müll.Arg.) Prain
^{T}*paxii* Rendle = **E. bongensis** Pax
^{T}**pentagyna** Radcl.-Sm.
^{T}**poggei** (Prain) Prain
^{T}**poggeophyton** Prain
^{T}**polyandra** (Pax & K.Hoffm.) Prain
^{T}**pubescens** Radcl.-Sm.
^{T}**rivularis** (Müll.Arg.) Prain
^{T}**sanjensis** Radcl.-Sm.
^{T}*sansibarica* Pax = **E. zambesiaca** Prain

- ^{T}*stolziana* Pax & K.Hoffm. = **E. trichogyne** (Müll.Arg.) Prain var. **trichogyne**
- ^{T}**subspicata** Prain
- ^{T}**trichogyne** (Müll.Arg.) Prain var. **psilogyne** Radcl.-Sm.
- ST**trichogyne** (Müll.Arg.) Prain var. **trichogyne**
  - ^{T}*Claaxylon lasiacoccum* Pax
  - ^{T}*Claaxylan mildbraedii* Pax
  - ^{T}*Claaxylan trichagyne* Müll.Arg.
  - ^{T}*E. hirta* Pax
  - ^{T}*E. stolziana* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**tristis** Prain
- ^{T}**ulugurensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**uniflora** M.G.Gilbert
- ^{T}**usambarica** Prain
- ^{T}**welwitschiana** (Müll.Arg.) Prain
- ^{T}**zambesiaca** Prain
  - ^{T}*E. sansibarica* Pax

EUPHORBIA L.

- ^{T}*abyssinica* auct., Engler = **E. ampliphylla** Pax
- ^{T}**abyssinica** J.F.Gmel.
  - ^{T}*E. acrurensis* N.E.Br.
  - ^{T}*E. aethiapum* Craizat
  - ^{T}*E. cantraversa* N.E.Br.
  - ^{T}*E. disclusa* N.E.Br.
  - ^{T}*E. erythraeae* (Berger) N.E.Br.
  - ^{T}*E. grandis* Lem.
  - ^{T}*E. hararensis* Pax
  - ^{T}*E. neglecta* N.E.Br.
  - ^{T}*E. abavalifalia* A.Rich., quoad typo, non sensu auct. plur.
- ^{T}**acalyphoides** Hochst. ex Boiss. subsp. **acalyphoides**
  - ^{T}*E. acalyphaides* Hochst. ex Boiss. var. *arabica* Baiss.
  - ^{T}*E. fadhliana* Deflers
  - ^{T}*E. incurva* N.E.Br.
- ^{T}**acalyphoides** Hochst. ex Boiss. subsp. **cicatricosa** S.Carter
- ^{T}*acalyphoides* Hochst. ex Boiss. var. *arabica* Boiss. = **E. acalyphoides** Hochst. ex Boiss. subsp. **acalyphoides**
- ^{T}**acervata** S.Carter
- ^{T}*acrurensis* N.E.Br. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{T}**actinoclada** S.Carter
- ^{T}*adenensis* Deflers = **E. balsamifera** Aiton subsp. **adenensis** (Deflers) P.R.O.Bally
- ^{T}**adenochila** S.Carter
- ^{T}**adjurana** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}*aegyptiaca* Boiss. = **E. forskalii** J.Gay
- ^{S}**aequoris** N.E.Br.
- ^{S}**aeruginosa** Schweick.
- ^{T}*aethiopum* Croizat = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{T}*afzelii* N.E.Br. = **E. thymifolia** L.
- ^{S}**aggregata** A.Berger var. **aggregata**
- ^{S}**aggregata** A.Berger var. **alternicolor** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. alternicala* N.E.Br.
- ^{T}**agowensis** Hochst. ex Boiss. var. **agowensis**
  - ^{T}*E. wightiana* Haok.f., (18B7), non Boiss. (1B60)
- ^{T}**agowensis** Hochst. ex Boiss. var. **pseudoholstii** (Pax) P.R.O.Bally & S.Carter
  - ^{T}*E. pearsanii* N.E.Br.
  - ^{T}*E. pseudaholstii* Pax
- ^{S}**albanica** N.E.Br.
- ^{S}**albertensis** N.E.Br.
- ^{S}**albipollinifera** L.C.Leach
- ^{S}*albovillosa* Pax = **E. gueinzii** Boiss. var. **albovillosa** (Pax) N.E.Br.
- ^{T}**allocarpa** S.Carter
- ^{S}*alternicola* N.E.Br. = **E. aggregata** A.Berger var. **alternicolor** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**amarifontana** N.E.Br.
- ^{T}**ambacensis** N.E.Br.
- ^{T}**ambroseae** L.C.Leach var. **ambroseae**
- ^{T}**ambroseae** L.C.Leach var. **spinosa** L.C.Leach
- ^{T}*ampla* Hook.f. = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}*ampla* Hook.f. var. *tenuior* Hook.f. = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**ampliphylla** Pax
  - ^{T}*E. abyssinica* auct., Engler
  - ^{T}*E. menelikii* Pax
  - ^{T}*E. abavalifalia* auct., N.E.Br., non A.Rich.
  - ^{T}*E. sancta* Pax
  - ^{T}*E. winkleri* Pax
- ^{T}*andongensis* Hiern = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
- ^{T}*androsaemoides* Dennst. = **E. indica** Lam.
- ^{T}*angolensis* Pax = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
- ^{S}**angrae** N.E.Br.
- ^{S}*angularis* auct., sensu mult., non Klotzsch = **E. cooperi** N.E.Br. ex A.Berger var. **cooperi**
- ^{T}**angularis** Klotzsch
- ^{T}**angustiflora** Pax
  - ^{T}*E. schinzii* auct., Pax (1901), non Pax (1B9B)
- ^{S}*anomala* Pax = **E. pfeilii** Pax
- ^{S}**anoplia** Stapf
- ST*antunesii* Pax = **Tavaresia barklyi** (Dyer) N.E.Br. (Apocynaceae)
- ^{T}**appendiculata** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**arabica** Hochst. & Steud. ex Anderson
  - ^{T}*Chamaesyce arabica* (Hachst. & Steud. ex Andersan) Saják
  - ^{T}*E. prapinqua* R.Br. ex N.E.Br.
  - ^{T}*E. seclusa* N.E.Br.
- ^{T}**arabicoides** N.E.Br.
- ^{S}**arceuthobioides** Boiss.
- ^{S}*argillicola* Dinter = **E. namibensis** Marloth
- ^{T}**arguta** Banks & Sol.
- ^{S}**arida** N.E.Br.
- ^{S}*arrecta* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1914) = **E. mixta** N.E.Br.
- ^{T}**arrecta** N.E.Br.
- ^{S}**artifolia** N.E.Br.
- ^{T}**asclepiadea** Milne-Redh.
- ^{S}**aspericaulis** Pax
- ^{T}**asthenacantha** S.Carter
- ^{S}*astrispina* N.E.Br. = **E. stellispina** Haw. var. **astrispina** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**astrophora** Marx
- ^{S}**atrispina** N.E.Br. var. **atrispina**
- ^{S}**atrispina** N.E.Br. var. **viridis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**atrocarmesina** L.C.Leach subsp. **arborea** L.C.Leach
- ^{T}**atrocarmesina** L.C.Leach subsp. **atrocarmesina**
- ^{T}**atroflora** S.Carter
- ^{T}**atrox** S.Carter
- ^{S}**austro-occidentalis** Thell.
  - ^{S}*E. farskalii* J.Gay, in Webb & Berthel.
- ^{S}**avasmontana** Dinter var. **avasmontana**
  - ^{S}*E. kalaharica* Marlath
- ^{S}**avasmontana** Dinter var. **sagittaria** (Marloth) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. sagittaria* Marlath
- ^{T}**awashensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**baga** A.Chev. var. **baga**
- ^{T}**baga** A.Chev. var. **parvifolia** Newton
- ^{T}**baioensis** S.Carter
- ^{T}**baleensis** M.G.Gilbert
  - ^{T}*E. fissispina* P.R.O.Bally & S.Carter, in Kew Bull. quoad Gilbert & al. B001
- ^{S}**baliola** N.E.Br.
- ^{T}**ballyana** Rauh
- ^{T}**ballyi** S.Carter
- ^{T}*balsamea* Welw. ex Hiern = **E. gariepina** Boiss. subsp. **balsamea** (Welw. ex Hiern) L.C.Leach
- ^{T}**balsamifera** Aiton subsp. **adenensis** (Deflers) P.R.O.Bally
  - ^{T}*E. adenensis* Deflers
- ^{T}**balsamifera** Aiton subsp. **balsamifera**
- ^{T}**baradii** S.Carter
- ^{T}**barbicollis** P.R.O.Bally
- ^{T}**bariensis** S.Carter
- ^{S}**barnardii** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}*barteri* N.E.Br. = **E. kamerunica** Pax
- ^{S}*basutica* Marloth = **E. clavarioides** Boiss. var. **clavarioides**
- ST*baumii* Pax = **E. monteiri** Hook.f. subsp. **monteiri**
- ^{S}**bayeri** L.C.Leach
- ^{T}**baylissii** L.C.Leach
- ^{T}**beillei** A.Chev.
  - ^{T}*Elaeapharbia beillei* (A.Chev.) Jacobsen, sine ref.
- ^{T}**bellica** Hiern [excl. synonym *E. dekindtii* Pax et specim. Dekindt 1030]
- ST**benthamii** Hiern
- ^{S}*bergeriana* Dinter = **E. gariepina** Boiss. subsp. **gariepina**
- ^{S}**bergii** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**berotica** N.E.Br.
- ^{T}**betulicortex** M.G.Gilbert
- ^{T}**biharamulensis** S.Carter
- ^{T}*bilocularis* N.E.Br. = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **bilocularis** (N.E.Br.) S.Carter
- ^{T}**bitataensis** M.G.Gilbert
- ^{S}**bolusii** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bongensis** Kotschy & Peyr.
  - ^{T}*E. djurensis* Pax
- ^{T}**borenensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**bougheyi** L.C.Leach
- ^{S}**brachiata** E.Mey. ex Boiss.
- ^{S}**brakdamensis** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*brasiliensis* Lam. = **E. hyssopifolia** L.
- ^{S}**braunsii** N.E.Br.
- ^{T}**breviarticulata** Pax var. **breviarticulata**
  - ^{T}*E. grandicarnis* auct., Brenan, Cufad., Dale & Greenway, Lind & Tallantire, non Gaebel & N.E.Br.
  - ^{T}*E. grandilabata* Chiov.
- ^{T}**breviarticulata** Pax var. **trunciformis** S.Carter
- ^{T}**brevicornu** Pax
  - ^{T}*E. euryaps* Bullack
  - ^{T}*E. repetita* auct., N.E.Br. p.p. quoad Whyte s.n., James s.n., Baker B2, non A.Rich.
- ^{S}**brevirama** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**brevis** N.E.Br.
- ^{T}**brevitorta** P.R.O.Bally
- ^{T}**brunellii** Chiov.
  - ^{T}*E. rubella* Pax var. *brunellii* (Chiav.) P.R.O.Bally
- ^{S}**bruynsii** L.C.Leach
- ^{S}**bubalina** Boiss.
- ^{T}*buchananii* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **velutina** N.E.Br.
- ^{S}**bupleurifolia** Jacq.
- ^{T}**burgeri** M.G.Gilbert
  - ^{T}*E. thi* Schweinf., p.p.
- ^{S}**burmannii** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**buruana** Pax
- ^{T}**bussei** Pax var. **bussei**
  - ^{T}*E. mbaluensis* Pax
  - ^{T}*E. nyikae* auct., N.E.Br. p.p. quoad specim. Busse 317, non Pax
- ^{T}**bussei** Pax var. **kibwezensis** (N.E.Br.) S.Carter
  - ^{T}*E. kibwezensis* N.E.Br.
- ^{T}**bwambensis** S.Carter
- ^{T}**cactus** Ehrenb. ex Boiss.
- ^{S}**caerulescens** Haw.
- ^{T}**calamiformis** P.R.O.Bally & S.Carter
  - ^{T}*Tirucallia calamifarmis* (P.R.O.Bally & S.Carter) P.V.Heath
- ^{T}**caloderma** S.Carter
- ^{T}**calva** N.E.Br.
- ^{T}*calycina* N.E.Br. = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
- ^{T}**calyptrata** Coss. & Kralik var. **involucrata** Batt.
- ^{T}**cameronii** N.E.Br.
- ^{T}**candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **bilocularis** (N.E.Br.) S.Carter
  - ^{T}*E. bilacularis* N.E.Br.
- ^{T}**candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
  - ^{T}*E. calycina* N.E.Br.
  - ^{T}*E. canfertiflora* Valkens
  - ^{T}*E. murielii* N.E.Br.
  - ^{T}*E. reinhardtii* Volkens
  - ^{T}*E. tazzii* Chiav.
- ^{T}*candelabrum* Welw. ex Hiern, non Trémaux ex Kotschy (nom.illegit.) = **E. conspicua** N.E.Br.
- ^{T}**cannellii** L.C.Leach
- ^{S}**caperonioides** R.A.Dyer & P.G.Mey.
- ^{S}*capitosa* N.E.Br. = **E. ferox** Marloth
- ^{S}**caput-medusae** L.
- ^{T}**carinifolia** N.E.Br.
- ^{T}**carinulata** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**carteriana** P.R.O.Bally
- ^{T}**carunculifera** L.C.Leach subsp. **carunculifera**
- ^{T}**carunculifera** L.C.Leach subsp. **subfastigiata** L.C.Leach
- ^{T}*cassioides* C.Presl = **E. indica** Lam.
- ^{T}**cataractarum** S.Carter
- ^{S}**caterviflora** N.E.Br.
  - ^{S}*E. hastisquama* N.E.Br.
  - ^{S}*E. mundii* auct., sensu R.A.Dyer, non N.E.Br.
- ^{S}**celata** R.A.Dyer
  - ^{S}*E. miscella* L.C.Leach
- ^{T}*cerebrina* Boiss. = **E. petitiana** A.Rich.
- ^{S}**cereiformis** L. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**cervicornu** Baill.
- ^{T}*chamaecormos* Chiov. = **E. schizacantha** Pax
- ^{S}*chamaesyce* auct., sensu mult., non L. = **E. prostrata** Aiton
- ^{T*}**chamaesyce** L.
- ^{S}**chamaesycoides** B.Nord.
  - ^{S}*Chamaesyce chamaesycoides* (B.Nard.) Kautnik
- ^{S}**chersina** N.E.Br.
- ^{S}**cibdela** N.E.Br.
- ^{T}*ciliolata* Pax (nom.illegit.) = **E. transvaalensis** Schltr.
- ^{T}**citrina** S.Carter
- ^{S}**clandestina** Jacq.
- ^{T}**classenii** P.R.O.Bally & S.Carter

- ^{S}**clava** Jacq.
- ^{S}**clavarioides** Boiss. var. **clavarioides**
  - ^{S}*E. basutica* Marlath
- ^{S}**clavarioides** Boiss. var. **truncata** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. truncata* N.E.Br.
- ST**clavigera** N.E.Br.
  - ST*E. persistens* R.A.Dyer
- ^{T}**claytonioides** Pax
- ^{S}**clivicola** R.A.Dyer
- ^{T}**coerulans** Pax
- ^{S}**colliculina** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**colubrina** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**columnaris** P.R.O.Bally
- ^{S}*commiphoroides* Dinter = **E. guerichiana** Pax
- ^{S}**complexa** R.A.Dyer
- ^{T}*confertiflora* Volkens = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
- ST**confinalis** R.A.Dyer subsp. **confinalis**
- ^{T}**confinalis** R.A.Dyer subsp. **rhodesiaca** L.C.Leach
- ^{S}**confluens** Nel
- ^{T}*conformis* N.E.Br. = **E. negromontana** N.E.Br.
- ^{T}**congestiflora** L.C.Leach
- ^{T}**consobrina** N.E.Br.
- ^{T}**conspicua** N.E.Br.
  - ^{T}*E. candelabrum* Welw. *ex* Hiern, *nan* Trėmaux *ex* Katschy (nam.illegit.)
  - ^{T}*E. hermentiana* auct., Pax p.p. quaad specim. Welwitsch 641, nan Lem.
- ^{T}**contorta** L.C.Leach
- ^{T}*controversa* N.E.Br. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{T}**convolvuloides** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*convolvuloides* Hochst. ex Benth. var. *integrifolia* Pax = **E. kilwana** N.E.Br.
- ^{S}*cooperi* auct., sensu A.Berger, non N.E.Br. (misapplied name) = **E. ingens** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**cooperi** N.E.Br. ex A.Berger var. **calidicola** L.C.Leach
- ST**cooperi** N.E.Br. ex A.Berger var. **cooperi**
  - ^{S}*E. angularis* auct., sensu mult., nan Klatzsch
- ^{T}**cooperi** N.E.Br. ex A.Berger var. **ussanguensis** (N.E.Br.) L.C.Leach
  - ^{T}*E. ussanguensis* N.E.Br.
- ^{S}*corallothamnus* Dinter (nom.nud.) = **E. mauritanica** L. var. **corallothamnus** (Dinter) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**corniculata** R.A.Dyer
- ^{S}**corymbosa** N.E.Br.
- ^{T*}**cotonifolia** L.
- ^{S}**crassipes** Marloth (insufficiently known sp.)
- ^{T}**crebrifolia** S.Carter
  - ^{T}*E. ericaides* auct., Wild in Kirkia, nan Pax
- ^{S}**crispa** (Haw.) Sweet
- ST**crotonoides** Boiss. subsp. **crotonoides**
  - ^{T}*E. halstii* Pax var. *hebecarpa* Pax
  - ^{T}*E. systylaides* Pax var. *hebecarpa* (Pax) N.E.Br.
- ^{T}**crotonoides** Boiss. subsp. **narokensis** S.Carter
- ^{T}**cryptocaulis** M.G.Gilbert
- ^{T}**cryptospinosa** P.R.O.Bally
- ^{S}*cucumerina* Willd. = **E. stellispina** Haw. var. **stellispina**
- ^{S}**cumulata** R.A.Dyer
- ^{T}*cuneata* Vahl forma *A* auct. = **E. handeniensis** S.Carter
- ^{T}*cuneata* Vahl forma *B* auct., sensu S.Carter = **E. kassneri** Pax
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **cretacea** S.Carter
  - ^{T}*E. lyciapsis* auct., Cufad., nan Pax
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **cuneata**
  - ^{T}*E. cuneata* Vahl var. *carpasus* Baiss.
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **lamproderma** S.Carter
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **spinescens** (Pax) S.Carter var. **pumilans** S.Carter
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **spinescens** (Pax) S.Carter var. **spinescens**
  - ^{T}*E. lyciapsis* Pax
  - ^{T}*E. spinescens* Pax
- ^{T}**cuneata** Vahl subsp. **wajirensis** S.Carter
- ^{T}*cuneata* Vahl var. *carpasus* Boiss. = **E. cuneata** Vahl subsp. **cuneata**
- ^{T}**cuneneana** L.C.Leach subsp. **cuneneana**
- ^{T}**cuneneana** L.C.Leach subsp. **rhizomatosa** L.C.Leach
- ^{T}**cuprispina** S.Carter
- ^{S}*cupularis* Boiss. = **Synadenium cupulare** (Boiss.) L.C.Wheeler
- ^{T}**curocana** L.C.Leach
- ST*currorii* N.E.Br. = **E. matabelensis** Pax
- ^{S}**curvirama** R.A.Dyer
- ^{T}**cussonioides** P.R.O.Bally
- ^{S*T*}**cyathophora** Murray
  - ^{T}*E. heteraphylla* L. var. *barbellata* (Engelm.) Halz.
  - ^{T}*E. heteraphylla* L. var. *graminifalia* Engelm.
  - ^{T}*E. heteraphylla* L. var. *ß cyathaphara* (Murray) Baiss.
  - ST*Painsettia cyathaphara* (Murray) Bartl.
- ^{S}**cylindrica** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**cyparissioides** Pax
  - ^{T}*E. cyparissiaides* Pax var. *minar* N.E.Br.
  - ^{T}*E. dejecta* N.E.Br.
  - ^{T}*E. ericifalia* Pax
  - ^{T}*E. huillensis* Pax
- ^{T}*cyparissioides* Pax var. *minor* N.E.Br. = **E. cyparissioides** Pax
- ^{T}**dalettiensis** M.G.Gilbert
- ^{S}**damarana** L.C.Leach
- ^{T}**darbandensis** N.E.Br.
- ^{T}**dasyacantha** S.Carter
- ^{T}**dauana** S.Carter
- ^{T}**daviesii** E.A.Bruce
  - ^{T}*E. imbricata* Bruce, nan Vahl
- ST**davyi** N.E.Br.
- ^{T}**dawei** N.E.Br.
- ^{T}**debilispina** L.C.Leach
- ^{T}*decariana* Croizat = **E. hedyotoides** N.E.Br.
- ^{S}**decepta** N.E.Br.
- ^{T}*decidua* auct., sensu P.R.O.Bally & L.C.Leach p.p., excl. specim. Milne-Redhead 4251 et distr. Angola = **E. decidua** P.R.O.Bally & L.C.Leach
- ^{T}*decidua* auct., sensu P.R.O.Bally & L.C.Leach p.p., quoad distr. Angol. et specim. Milne-Redhead 425, Parr, Horwood & Mortimer p.p. ut supra = **E. mwinilungensis** L.C.Leach
- ^{T}**decidua** P.R.O.Bally & L.C.Leach
  - ^{T}*E. decidua* auct., sensu P.R.O.Bally & L.C.Leach p.p., *excl.* specim. Milne-Redhead 4251 *et* distr. Angala
- ^{T}**decliviticola** L.C.Leach
- ^{T}*decumbens* Forssk. = **E. indica** Lam.
- ^{T}*decumbens* Willd. = **E. indica** Lam.
- ^{S}**decussata** E.Mey. ex Boiss.
  - ^{S}*E. indecara* N.E.Br.
- ^{T}**dedzana** L.C.Leach
  - ^{T}*E. malevala* L.C.Leach, tantum quaad specim. Greenway 8814
- ^{T}**deightonii** Croizat
- ^{T}*dejecta* N.E.Br. = **E. cyparissioides** Pax
- ^{T}**dekindtii** Pax
  - ^{T}*E. fraterna* N.E.Br., p.p.
- ^{T}**delicatissima** S.Carter
- ^{T}**demissa** L.C.Leach
- ^{T}*depauperata* Hochst. ex A.Rich. subsp. *aprica* Pax = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
- ^{T}**depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
  - ^{T}*E. depauperata* Hachst. *ex* A.Rich. subsp. *aprica* Pax
  - ^{T}*E. depauperata* Hachst. *ex* A.Rich. var. *pubiflara* N.E.Br.
  - ^{T}*E. lepidacarpa* Pax
  - ^{T}*E. multiradiata* Pax & K.Haffm.
  - ^{T}*E. shirensis* Baker f.
- ^{T}**depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **laevicarpa** Friis & Vollesen
- ^{T}**depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **pubescens** Pax
- ^{T}*depauperata* Hochst. ex A.Rich. var. *pubiflora* N.E.Br. = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
- ^{T}**depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **trachycarpa** (Pax) S.Carter
  - ^{T}*E. trachycarpa* Pax
- ^{T}**depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **tsetserrensis** S.Carter
- ^{T}**desmondi** Keay & Milne-Redh.
- ^{T}**dichroa** S.Carter
- ^{T}*dilatata* Hochst. ex A.Rich. = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**dilobadena** S.Carter
- ^{T}**diminuta** S.Carter
- ^{S}*dinteri* A.Berger = **E. virosa** Willd. subsp. **virosa**
- ^{T}*disclusa* N.E.Br. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{T}**discrepans** S.Carter
- ^{S}*discreta* N.E.Br. = **E. woodii** N.E.Br.
- ^{T}**dispersa** L.C.Leach
- ^{T}**dissitispina** L.C.Leach
- ^{T}**distinctissima** L.C.Leach
- ^{T}*djurensis* Pax = **E. bongensis** Kotschy & Peyr.
- ^{T}**dolichoceras** S.Carter
- ^{T}**doloensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**dracunculoides** Lam. subsp. **flamandii** (Batt.) Maire
- ^{S}**dregeana** E.Mey. ex Boiss.
  - ^{S}*E. elastica* Marlath
- ^{T}**dumalis** S.Carter
- ^{T}**dumeticola** P.R.O.Bally & S.Carter
  - ^{T}*E. platyacantha* Pax, nan Drake
  - ^{T}*E. stuhlmannii* auct., (1900), nan Pax (1896), nec Valk. (1899)
- ^{S}**dumosa** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**dunensis** S.Carter
- ^{S}**duseimata** R.A.Dyer
- ^{T}*echinus* Coss. & Hook.f. = **E. officinarum** L. subsp. **echinus** (Coss. & Hook.f.) Vindt
- ^{S}**ecklonii** (Klotzsch & Garcke) A.Hässl.
  - ^{S}*E. pistiaefalia* Baiss.
- ST**eduardoi** L.C.Leach
- ^{S}*eendornensis* Dinter = **E. fusca** Marloth
- ^{T}**eilensis** S.Carter
- ^{S}*elastica* Marloth = **E. dregeana** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}*elastica* Poiss. & Pax (insufficiently known sp.) = **Elaeophorbia drupifera** (Thonn.) Stapf
- ^{T}**elegantissima** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**ellenbeckii** Pax
- ^{S}*elliptica* Thunb., non Lam. = **E. silenifolia** (Haw.) Sweet
- ^{T}**engleri** Pax
  - ^{T}*E. pseudaengleri* Pax
- ^{S}*enopla* auct., sensu A.Berger, non Boiss. (misapplied name) = **E. heptagona** L. var. **heptagona**
- ^{S}*enopla* auct., sensu A.Berger, non Boiss. var. *dentata* A.Berger (misapplied name) = **E. heptagona** L. var. **dentata** (A.Berger) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**enopla** Boiss. var. **enopla**
- ^{S}**enopla** Boiss. var. **viridis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**enormis** N.E.Br.
- ^{S}**ephedroides** E.Mey. ex Boiss. var. **debilis** L.C.Leach
- ^{S}**ephedroides** E.Mey. ex Boiss. var. **ephedroides**
- ^{S}**ephedroides** E.Mey. ex Boiss. var. **imminuta** L.C.Leach & G.Will.
- ^{S}**epicyparissias** E.Mey. ex Boiss.
  - ^{S}*E. epicyparissias* E.Mey. *ex* Baiss. var. *wahlbergii* (Baiss.) N.E.Br.
  - ^{S}*E. invalucrata* (Klatzsch & Garcke) Baiss.
  - ^{S}*E. wahlbergii* Baiss.
- ^{S}*epicyparissias* E.Mey. ex Boiss. var. *wahlbergii* (Boiss.) N.E.Br. (nom.inval.) = **E. epicyparissias** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**eranthes** R.A.Dyer & Milne-Redh.
- ^{T}*ericifolia* Pax = **E. cyparissioides** Pax
- ^{T}*ericoides* auct., Wild in Kirkia, non Pax = **E. crebrifolia** S.Carter
- ^{S}**ericoides** Lam.
- ^{T}**erigavensis** S.Carter
- ^{T}**erlangeri** Pax
- ^{S}**ernestii** N.E.Br.
- ^{T}*erythraeae* (Berger) N.E.Br. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{S}**erythrina** Link var. **erythrina**
- ^{S}**erythrina** Link var. **meyeri** N.E.Br.
- ^{T}**erythrocephala** P.R.O.Bally & Milne-Redh.
- ^{S}**esculenta** Marloth
  - ^{S}*E. inermis* Mill. var. *laniglans* N.E.Br.
- ST**espinosa** Pax
  - ^{T}*E. gynaphara* Pax
- ^{T}**etuberculosa** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}*euryops* Bullock = **E. brevicornu** Pax
- ^{S}**eustacei** N.E.Br.
- ^{S}*evansii* auct., sensu N.E.Br. p.p., non Pax (misapplied name) = **E. triangularis** Desf.
- ^{S}**evansii** Pax
- ^{S}**excelsa** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**exilis** L.C.Leach
- ^{T}**exilispina** S.Carter
  - ^{T}*E. tenuispinasa* auct., Gilli p.p. quaad Gilli 280
- ^{T}**eyassiana** P.R.O.Bally & S.Carter
- ST**eylesii** Rendle
  - ^{S}*Chamaesyce eylesii* (Rendle) Kautnik
  - ^{T}*E. leshumensis* N.E.Br.
  - ST*E. neapalycnemaides* auct., sensu Meyer, nan Pax
- ^{S}*falsa* N.E.Br. = **E. meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **falsa** (N.E.Br.) Marx
- ^{T}**fanshawei** L.C.Leach
- ^{T}**fascicaulis** S.Carter
- ^{S}*fasciculata* auct., sensu N.E.Br. p.p., non Thunb. (misapplied name) = **E. schoenlandii** Pax
- ^{S}**fasciculata** Thunb.
- ^{T}**faucicola** L.C.Leach
- ^{S}**ferox** Marloth
  - ^{S}*E. capitasa* N.E.Br.
- ^{S}**filiflora** Marloth
  - ^{S}*E. meyeri* Nel
  - ^{S}*E. nelii* A.C.White, R.A.Dyer & B.Slaane
- ^{S}*fimbriata* auct., sensu N.E.Br., non Scop. (misapplied name) = **E. nesemannii** R.A.Dyer
- ^{S}**fimbriata** Scop.
  - ^{S}*E. mammillaris* Haw., p.p., nan L.

- ^{T}**fischeri** Pax
    - ^{T}*E. mossambicensis* Pax var. *fischeri* (Pax) N.E.Br.
- ^{T}*fissispina* P.R.O.Bally & S.Carter, in Kew Bull. quoad Gilbert & al. 8001 = **E. baleensis** M.G.Gilbert
- ^{S}**flanaganii** N.E.Br.
- ^{T}**fluminis** S.Carter
- ^{T}*fodhliana* Deflers = **E. acalyphoides** Hochst. ex Boiss. subsp. **acalyphoides**
- ^{S}**foliosa** N.E.Br.
- ^{T}**forolensis** L.E.Newton
- ^{S}*forskalii* J.Gay, in Webb & Berthel. (misapplied name) = **E. austro-occidentalis** Thell.
- ^{T}**forskalii** J.Gay
    - ^{T}*E. aegyptiaca* Boiss.
- ^{T}*forskalii* J.Gay var. *glabrata* J.Gay = **E. granulata** Forssk. var. **glabrata** (Gay) Boiss.
- ^{T}**fortissima** L.C.Leach
- ^{S}**fortuita** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}*fragiliramulosa* L.C.Leach = **E. negromontana** N.E.Br.
- ^{S}*francescae* L.C.Leach = **E. quadrata** Nel
- ST**franckiana** A.Berger (insufficiently known sp.)
- ^{S}**franksiae** N.E.Br. var. **franksiae**
- ^{S}**franksiae** N.E.Br. var. **zuluensis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}*fraterna* N.E.Br., p.p. = **E. dekindtii** Pax
- ^{T}*fraterna* N.E.Br., p.p. = **E. strangulata** N.E.Br. var. **strangulata**
- ^{S}**friedrichiae** Dinter
    - ^{S}*E. multiramosa* Nel
    - ^{S}*E. namaquensis* N.E.Br.
- ^{T}**friesiorum** (A.Hässl.) S.Carter
    - ^{T}*E. grantii* Oliv., sensu N.E.Br. p.p. quoad Hildebrandt 2632
    - ^{T}*E. grantii* Oliv. var. *friesiorum* A.Hässl.
- ^{S}*frutescens* N.E.Br. = **E. guerichiana** Pax
- ^{T}**furcata** N.E.Br.
- ^{T}**furcatifolia** M.G.Gilbert
- ^{S}**fusca** Marloth
    - ^{S}*E. eendarnensis* Dinter
- ^{T}**fuscolanata** Gilli
- ^{T}**galgalana** S.Carter
- ^{S}*galpinii* Pax (nom.illegit.) = **E. transvaalensis** Schltr.
- ^{S}**gamkensis** Marx
- ST**gariepina** Boiss. subsp. **balsamea** (Welw. ex Hiern) L.C.Leach
    - ^{T}*E. balsamea* Welw. ex Hiern
- ^{S}**gariepina** Boiss. subsp. **gariepina**
    - ^{S}*E. bergeriana* Dinter
- ^{T}*garuana* N.E.Br. = **E. kamerunica** Pax
- ^{S}**gatbergensis** N.E.Br.
- ^{T}**geldorensis** S.Carter
- ^{T}**gemmea** P.R.O.Bally & S.Carter
    - ^{T}*E. saxorum* auct., P.R.O.Bally & S.Carter p.p. quoad specim. Gillet 12633 in error as 13633, non P.R.O.Bally & S.Carter sensu stricto
- ST*geniculata* Ortega = **E. heterophylla** L.
- ^{S}**genistoides** P.J.Bergius
- ^{S}**gentilis** N.E.Br. subsp. **gentilis**
- ^{S}**gentilis** N.E.Br. subsp. **tanquana** L.C.Leach
- ^{S}**giessii** L.C.Leach
- ^{T}**gillettii** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **gillettii**
- ^{T}**gillettii** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **tenuior** S.Carter
- ^{T}**giumboensis** A.Hässl.
- ^{S}**glandularis** L.C.Leach & G.Will.
- ^{S}**glanduligera** Pax
    - ^{S}*Chamaesyce glanduligera* (Pax) Koutnik
- ST*glaucella* Pax = **E. pfeilii** Pax
- ^{T}**glaucophylla** Poir.
- ^{S}**globosa** (Haw.) Sims
- ^{T}**globulicaulis** S.Carter
- ^{T}**glochidiata** Pax
- ^{T*}**glomerifera** (Millsp.) L.C.Wheeler
- ^{T}*glomifera* (Millsp.) L.C.Wheeler = **E. hypericifolia** L. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**goetzei** Pax
    - ^{T}*Tirucallia goetzei* (Pax) P.V.Heath
- ^{T}*golisana* N.E.Br. = **E. phillipsiae** N.E.Br.
- ^{T}*gomesii* Croizat ex Gomes (nom.nud.)
- ^{S}**gorgonis** A.Berger
- ^{T}*gorinii* Chiov. = **E. pirottae** A.Terracc.
- ^{T}*gossypina* auct., sensu Leach, Bothalia 11: 505-508 & figs. 2-6 (1975) = **E. gossypina** Pax subsp. **mangulensis** S.Carter
- ^{T}**gossypina** Pax subsp. **gossypina**
    - ^{T}*E. implexa* Stapf
    - ^{T}*E. merkeri* N.E.Br.
    - ^{T}*Tirucallia gossypina* (Pax) P.V.Heath
- ^{T}**gossypina** Pax subsp. **mangulensis** S.Carter
    - ^{T}*E. gossypina* auct., sensu Leach, Bothalia 11: 505-508 & figs. 2-6 (1975)
- ^{T}**gossypina** Pax var. **coccinea** Pax
    - ^{T}*Tirucallia gossypina* Pax var. *coccinea* (Pax) P.V.Heath
- ^{T}**gracilicaulis** L.C.Leach
- ^{T}*graciliramea* auct., Agnew p.p., non Pax = **E. laikipiensis** S.Carter
- ^{T}**graciliramea** Pax
- ^{S}**grandialata** R.A.Dyer
- ^{T}*grandicornis* auct., Brenan, Cufod., Dale & Greenway, Lind & Tallantire, non Goebel & N.E.Br. = **E. breviarticulata** Pax var. **breviarticulata**
- ST**grandicornis** Goebel ex N.E.Br. subsp. **grandicornis**
- ^{T}**grandicornis** Goebel ex N.E.Br. subsp. **sejuncta** L.C.Leach
- ^{S}**grandidens** Haw.
- ^{T}*grandilobata* Chiov. = **E. breviarticulata** Pax var. **breviarticulata**
- ^{T}*grandis* Lem. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{T}**graniticola** L.C.Leach
- ^{T}**grantii** Oliv.
    - ^{T}*E. mulemae* Rendle
- ^{T}*grantii* Oliv., sensu N.E.Br. p.p. quoad Hildebrandt 2632 = **E. friesiorum** (A.Hässl.) S.Carter
- ^{T}*grantii* Oliv. var. *friesiorum* A.Hässl. = **E. friesiorum** (A.Hässl.) S.Carter
- ^{T}*granulata* Forssk. var. *dentata* N.E.Br. = **E. inaequilatera** Sond. var. **dentata** (N.E.Br.) M.G.Gilbert
- ^{T}**granulata** Forssk. var. **glaberrima** Boiss.
- ^{T}**granulata** Forssk. var. **glabrata** (Gay) Boiss.
    - ^{T}*E. forskalii* J.Gay var. *glabrata* J.Gay
- ^{T}**granulata** Forssk. var. **granulata**
- ^{T}**granulata** Forssk. var. **subnuda** Maire
- ^{S}*graveolens* N.E.Br. = **E. restituta** N.E.Br.
- ^{T}**greenwayi** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **breviaculeata** S.Carter
- ^{T}**greenwayi** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **greenwayi**
- ^{S}**gregaria** Marloth
- ST**griseola** Pax subsp. **griseola**
- ^{T}**griseola** Pax subsp. **mashonica** L.C.Leach
- ^{T}**griseola** Pax subsp. **zambiensis** L.C.Leach
- ^{S}**groenewaldii** R.A.Dyer
- ^{T}**grosseri** Pax
    - ^{T}*E. sacchii* Chiov.
- ^{S}**gueinzii** Boiss. var. **albovillosa** (Pax) N.E.Br.
    - ^{S}*E. albovillosa* Pax
- ^{S}**gueinzii** Boiss. var. **gueinzii**
- ST**guerichiana** Pax
    - ^{S}*E. commiphoroides* Dinter
    - ^{S}*E. frutescens* N.E.Br.
- ^{T}*guineensis* Brot. (nom.nud.)
- ^{S}**gummifera** Boiss.
- ^{T}**gymnocalycioides** M.G.Gilbert & S.Carter
- ^{T}*gynophora* Pax = **E. espinosa** Pax
- ^{T}**gypsophila** S.Carter
- ^{T}**hadramautica** Baker
    - ^{T}*E. napaides* Pax
    - ^{T}*E. oblongicaulis* Baker
- ^{T}**halipedicola** L.C.Leach
- ^{S}**hallii** R.A.Dyer
- ^{S}**hamata** (Haw.) Sweet
    - ^{S}*E. peltigera* E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**handeniensis** S.Carter
    - ^{T}*E. cuneata* Vahl forma *A* auct.
- ^{T}*hararensis* Pax = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
- ^{S}*hastisquama* N.E.Br. = **E. caterviflora** N.E.Br.
- ^{T*}**hedyotoides** N.E.Br.
    - ^{T}*E. decariana* Croizat
- ^{S*}**helioscopia** L.
- ^{T}*hepatica* P.R.O.Bally & S.Carter, non Urb. & Ekm. (1929) = **E. reclinata** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{S}*heptagona* A.Berger, non L. = **E. pentagona** Haw.
- ^{S}**heptagona** L. var. **dentata** (A.Berger) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
    - ^{S}*E. enopla* auct., sensu A.Berger, non Boiss. var. *dentata* A.Berger
- ^{S}**heptagona** L. var. **heptagona**
    - ^{S}*E. enopla* auct., sensu A.Berger, non Boiss.
- ^{S}**heptagona** L. var. **ramosa** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**heptagona** L. var. **subsessilis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**heptagona** L. var. **viridis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}*hermentiana* auct., Pax p.p. quoad specim. Welwitsch 641, non Lem. = **E. conspicua** N.E.Br.
- ^{T}*hermentiana* Lem. (insufficiently known sp.) = **E. trigona** Mill.
- ^{S}**herrei** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**heterochroma** Pax subsp. **heterochroma** [excl. synonym *E. stapfii* Berger]
    - ^{T}*E. heterochroma* Pax var. *mitis* (Pax) N.E.Br.
    - ^{T}*E. impervia* A.Berger
    - ^{T}*E. mitis* Pax
    - ^{T}*E. stuhlmannii* Schweinf. ex Valkens
- ^{T}**heterochroma** Pax subsp. **tsavoensis** S.Carter
- ^{T}*heterochroma* Pax var. *mitis* (Pax) N.E.Br. = **E. heterochroma** Pax subsp. **heterochroma**
- ^{S*T*}**heterophylla** L.
    - ST*E. geniculata* Ortega
    - ^{S}*Poinsettia geniculata* (Ortega) Klotzsch & Garcke
    - ^{T}*Poinsettia heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke
- ^{T}*heterophylla* L. var. *barbellata* (Engelm.) Holz. = **E. cyathophora** Murray
- ^{T}*heterophylla* L. var. *graminifolia* Engelm. = **E. cyathophora** Murray
- ^{T}*heterophylla* L. var. *ß cyathophora* (Murray) Boiss. = **E. cyathophora** Murray
- ^{T}**heterospina** S.Carter subsp. **baringoensis** S.Carter
- ^{T}**heterospina** S.Carter subsp. **heterospina**
- ^{S*T*}**hirta** L.
    - ^{S}*Chamaesyce hirta* (L.) Millsp.
    - ^{T}*E. hirta* L. var. *procumbens* (Boiss.) N.E.Br.
    - ^{T}*E. pilulifera* Boiss. var. *procumbens* Boiss.
- ^{T}*hirta* L. var. *procumbens* (Boiss.) N.E.Br. = **E. hirta** L.
- ^{T}*hislopii* N.E.Br. = **E. milii** Des Moul. var. **hislopii** (N.E.Br.) Ursch & Léandri
- ^{T}*hochstetteriana* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**holmesiae** Lavranos
- ^{T}*holstii* Pax = **E. systyloides** Pax var. **systyloides**
- ^{T}*holstii* Pax var. *hebecarpa* Pax = **E. crotonoides** Boiss. subsp. **crotonoides**
- ^{S}**hopetownensis** Nel
- ^{S}**horrida** Boiss. var. **horrida**
- ^{S}**horrida** Boiss. var. **major** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**horrida** Boiss. var. **noorsveldensis** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**horrida** Boiss. var. **striata** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**horwoodii** S.Carter & Lavranos
- ^{S}**hottentota** Marloth
- ^{T}**hubertii** Pax
- ^{T}*huillensis* Pax = **E. cyparissioides** Pax
- ^{S}*huttoniae* N.E.Br. = **E. inermis** Mill. var. **huttoniae** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}*hypericifolia* auct., sensu F.T.A., E.P.A., non L. = **E. indica** Lam.
- ^{T}**hypericifolia** L. (insufficiently known sp.)
    - ^{T}*Chamaesyce glomifera* Millsp.
    - ^{T}*Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp.
    - ^{T}*E. glomifera* (Millsp.) L.C.Wheeler
- ST*hypericifolia* N.E.Br., in Dyer, non L. = **E. indica** Lam.
- ^{S}**hypogaea** Marloth
- ^{T*}**hyssopifolia** L.
    - ^{T}*E. brasiliensis* Lam.
- ^{T}*imbricata* Bruce, non Vahl = **E. daviesii** E.A.Bruce
- ^{T}**imitata** N.E.Br.
- ^{T}**immersa** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**imparispina** S.Carter
- ^{T}*impervia* A.Berger = **E. heterochroma** Pax subsp. **heterochroma**
- ^{T}*implexa* Stapf = **E. gossypina** Pax subsp. **gossypina**
- ^{T}**impressa** Chiov.
- ^{T}*inaequalis* N.E.Br. = **E. inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
- ^{T}**inaequilatera** Sond. var. **dentata** (N.E.Br.) M.G.Gilbert
    - ^{T}*E. granulata* Forssk. var. *dentata* N.E.Br.
- ST**inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
    - ^{S}*Chamaesyce inaequilatera* (Sond.) Soják
    - ^{T}*E. inaequalis* N.E.Br.
    - ^{S}*E. sanguinea* Boiss.
    - ^{T}*E. sanguinea* Boiss. var. *intermedia* Boiss., in DC.
    - ^{T}*E. sanguinea* Boiss. var. *natalensis* Boiss., in DC.
- ^{S}**inaequilatera** Sond. var. **perennis** N.E.Br.
- ^{T}**inaequilatera** Sond. var. **spanothrix** S.Carter
- ^{T}**inaequispina** N.E.Br.
- ^{S}**inconstantia** R.A.Dyer
- ^{T}**inculta** P.R.O.Bally
- ^{T}*incurva* N.E.Br. = **E. acalyphoides** Hochst. ex Boiss. subsp. **acalyphoides**
- ^{S}*indecora* N.E.Br. = **E. decussata** E.Mey. ex Boiss.
- ^{S*T*}**indica** Lam.
    - ^{T}*Anisophyllum indicum* Schweinf.
    - ^{S}*Chamaesyce hypericifolia* auct., sensu mult., non Millsp.

  - ^{T}*Chamaesyce indica* (Lam.) Craizat
  - ^{T}*E. andrasaemaides* Dennst.
  - ^{T}*E. cassiaides* C.Presl
  - ^{T}*E. decumbens* Farssk.
  - ^{T}*E. decumbens* Willd.
  - ^{T}*E. hypericifalia* auct., sensu F.T.A., E.P.A., non L.
  - ST*E. hypericifalia* N.E.Br., in Dyer, non L.
  - ^{T}*E. indica* Lam. var. *angustifalia* Baiss.
  - ^{T}*E. indica* Lam. var. *pubescens* Pax
  - ^{T}*E. purpurascens* Schumach. & Thann. (nom.illegit.)
- ^{T}*indica* Lam. var. *angustifolia* Boiss. = **E. indica** Lam.
- ^{T}*indica* Lam. var. *pubescens* Pax = **E. indica** Lam.
- ^{T}**indurescens** L.C.Leach
- ^{S}*inelegans* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1911) = **E. inornata** N.E.Br.
- ^{T}*inelegans* N.E.Br. = **E. matabelensis** Pax
- ^{S}**inermis** Mill. var. **huttoniae** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. huttaniae* N.E.Br.
- ^{S}**inermis** Mill. var. **inermis**
  - ^{S}*E. viperina* A.Berger
- ^{S}*inermis* Mill. var. *laniglans* N.E.Br. = **E. esculenta** Marloth
- ^{S}*infausta* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1912) = **E. meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **falsa** (N.E.Br.) Marx
- ^{T}*infausta* N.E.Br. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
- ST**ingens** E.Mey. ex Boiss.
  - ^{S}*E. caaperi* auct., sensu A.Berger, non N.E.Br.
  - ^{S}*E. natalensis* auct., sensu A.Berger, non Bernh.
  - ST*E. similis* A.Berger (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ingenticapsa** L.C.Leach
- ^{S}**inornata** N.E.Br.
  - ^{S}*E. inelegans* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1911)
- ^{S}**insarmentosa** P.G.Mey.
- ^{T}*intercedens* Pax = **E. quinquecostata** Volkens
- ^{T}**intricata** S.Carter
- ^{T}**inundaticola** L.C.Leach
- ^{S}*involucrata* (Klotzsch & Garcke) Boiss. = **E. epicyparissias** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**isacantha** Pax
- ^{T}*jaegeriana* Pax = **E. matabelensis** Pax
- ^{S}**jansenvillensis** Nel
- ^{T}**jatrophoides** Pax
  - ^{T}*Cammiphara reghinii* Chiav. (Burseraceae)
  - ^{T}*E. reghinii* (Chiav.) Vollesen
- ^{T}**johannis** S.Carter
- ^{T}*johnsonii* N.E.Br. = **E. knuthii** Pax subsp. **johnsonii** (N.E.Br.) L.C.Leach
- ^{T}**joyae** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**jubata** L.C.Leach
- ^{S}**juglans** Compton
- ^{S}**juttae** Dinter
  - ^{S}*E. siliciicala* Dinter
- ^{S}*kalaharica* Marloth = **E. avasmontana** Dinter var. **avasmontana**
- ^{T}**kalisana** S.Carter
- ^{T}**kamerunica** Pax
  - ^{T}*E. barteri* N.E.Br.
  - ^{T}*E. garuana* N.E.Br.
- ^{S}**kaokoensis** (A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane) L.C.Leach
  - ^{S}*E. subsalsa* Hiern var. *kaakaensis* A.C.White, R.A.Dyer & B.Slaane
- ^{T}**karibensis** S.Carter
- ^{S}**karroensis** (Boiss.) N.E.Br.
- ^{T}**kassneri** Pax
  - ^{T}*E. cuneata* Vahl forma *B* auct., sensu S.Carter
- ^{S}**keithii** R.A.Dyer
- ^{T}**kelleri** Pax var. **kelleri**
- ^{T}**kelleri** Pax var. **latifolia** Pax (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kerstingii** Pax
- ^{T}*kibwezensis* N.E.Br. = **E. bussei** Pax var. **kibwezensis** (N.E.Br.) S.Carter
- ^{T}*kilimandscharica* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**kilwana** N.E.Br.
  - ^{T}*E. canvalvulaides* Hachst. ex Benth. var. *integrifalia* Pax
- ^{T}**kiritensis** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{S}**knobelii** Letty
- ^{T}**knuthii** Pax subsp. **johnsonii** (N.E.Br.) L.C.Leach
  - ^{T}*E. jahnsanii* N.E.Br.
- ST**knuthii** Pax subsp. **knuthii**
- ^{T}**kouandenensis** Beille
- ^{S}**kraussiana** Bernh. var. **erubescens** N.E.Br.
- ^{S}**kraussiana** Bernh. var. **kraussiana**
- ^{S}*kwebensis* N.E.Br. = **E. pfeilii** Pax
- ^{T*}**lactea** Haw.
- ^{T}**laikipiensis** S.Carter
  - ^{T}*E. graciliramea* auct., Agnew p.p., non Pax
- ^{T*}**laro** Drake
- ^{T}**lateriflora** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*E. tagaensis* Pax
- $^{S*\,T*}$**lathyris** L.
- ^{T}**lavicola** S.Carter
- ^{S}**lavrani** L.C.Leach
- ^{T}**ledermanniana** Pax & K.Hoffm.
- ^{S}**ledienii** A.Berger var. **dregei** N.E.Br.
- ^{S}**ledienii** A.Berger var. **ledienii**
- ^{T}*lehmbachii* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{S}**leistneri** R.H.Archer
- ^{T}**lemaireana** Boiss. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**lenewtonii** S.Carter
- ^{T}**leonensis** N.E.Br.
  - ^{T}*Elaeapharbia leanensis* (N.E.Br.) Jacabsen
- ^{T}**leontopoda** S.Carter
- ^{T}*lepidocarpa* Pax = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
- ^{T}*leshumensis* N.E.Br. = **E. eylesii** Rendle
- ^{T}**letestui** J.Raynal
- ^{T}**leucochlamys** Chiov.
- ^{S}**lignosa** Marloth
- ST**limpopoana** L.C.Leach ex S.Carter
  - ^{S}*E. malevala* L.C.Leach subsp. *bechuanica* L.C.Leach
- ^{T}**linearibracteata** L.C.Leach
- ^{T}**lissosperma** S.Carter
- ^{S}**livida** E.Mey. ex Boiss.
  - ^{S}*Chamaesyce livida* (E.Mey. ex Baiss.) Kautnik
- ^{T}**lividiflora** L.C.Leach
- ^{T}**loandensis** N.E.Br.
- ^{T}*longecornuta* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}*longecornuta* Pax var. *pubescens* N.E.Br. = **E. schimperiana** Scheele var. **pubescens** (N.E.Br.) S.Carter
- ^{T}**longetuberculosa** Hochst. ex Boiss.
  - ^{T}*Tithymalus braunii* Schweinf.
- ^{S}*longibracteata* Pax = **E. monteiri** Hook.f. subsp. **monteiri**
- ^{T}*longipetiolata* Pax & K.Hoffm. = **E. schimperiana** Scheele var. **pubescens** (N.E.Br.) S.Carter
- ^{T}**longispina** Chiov.
- ^{T}**lophiosperma** S.Carter
  - ^{T}*E. systylaides* Pax var. *laxa* N.E.Br.
  - ^{T}*E. systylaides* Pax var. *pedunculata* N.E.Br.
- ^{S}**loricata** Lam.
- ^{S}**louwii** L.C.Leach
- ^{T}**luapulana** L.C.Leach
- ^{S}**lumbricalis** L.C.Leach
- ^{T}**lupatensis** N.E.Br.
- ^{T}**lutosa** S.Carter
- ^{T}*lyciopsis* auct., Cufod., non Pax = **E. cuneata** Vahl subsp. **cretacea** S.Carter
- ^{T}*lyciopsis* Pax = **E. cuneata** Vahl subsp. **spinescens** (Pax) S.Carter var. **spinescens**
- ^{S}**lydenburgensis** Schweick. & Letty
- ^{S}**macella** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*macowani* N.E.Br. = **E. tuberculata** Jacq. var. **macowani** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**macra** Hiern
- ^{T}**macrophylla** Pax
- ^{T}**magnicapsula** S.Carter var. **lacertosa** S.Carter
- ^{T}**magnicapsula** S.Carter var. **magnicapsula**
- ^{T}**makallensis** S.Carter
- ^{S}**maleolens** E.Phillips
- ^{T}*malevola* L.C.Leach, tantum quoad specim. Greenway 8814 = **E. dedzana** L.C.Leach
- ^{S}*malevola* L.C.Leach subsp. *bechuanica* L.C.Leach = **E. limpopoana** L.C.Leach ex S.Carter
- ^{T}**malevola** L.C.Leach subsp. **malevola**
- ^{T}**mamillosa** Lem. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*mammillaris* Haw., p.p., non L. = **E. fimbriata** Scop.
- ^{S}**mammillaris** L.
- ^{S}*mammillosa* Lem. = **E. spinea** N.E.Br.
- ^{T}**margaretae** S.Carter
- ^{S*}**marginata** Pursh
- ^{T}**maritae** Rauh
- ^{S}**marlothiana** N.E.Br.
  - ^{S}*E. marlathii* auct., sensu N.E.Br., non Pax
- ^{S}*marlothii* auct., sensu N.E.Br., non Pax (misapplied name) = **E. marlothiana** N.E.Br.
- ^{S}*marlothii* Pax = **E. monteiri** Hook.f. subsp. **monteiri**
- ^{T}**marsabitensis** S.Carter
- ^{T}*matabelensis* auct., non Pax = **E. tripartita** S.Carter
- ST**matabelensis** Pax
  - ST*E. currarii* N.E.Br.
  - ^{T}*E. inelegans* N.E.Br.
  - ^{T}*E. jaegeriana* Pax
- ^{S}**mauritanica** L. var. **corallothamnus** (Dinter) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. carallathamnus* Dinter
- ^{S}**mauritanica** L. var. **foetens** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**mauritanica** L. var. **lignosa** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. mauritanica* L. var. *namaquensis* auct., sensu N.E.Br. (1915) p.p.
- ^{S}**mauritanica** L. var. **mauritanica**
- ^{S}**mauritanica** L. var. **minor** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}*mauritanica* L. var. *namaquensis* auct., sensu N.E.Br. (1915) p.p. = **E. mauritanica** L. var. **lignosa** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{S}**mauritanica** L. var. **namaquensis** N.E.Br.
- ^{T}*mbaluensis* Pax = **E. bussei** Pax var. **bussei**
- ^{T}*media* N.E.Br. = **E. tirucalli** L.
- ^{T}*media* N.E.Br. var. *bagshawei* N.E.Br. = **E. tirucalli** L.
- ^{S}**melanohydrata** Nel
- ^{S}**meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **falsa** (N.E.Br.) Marx
  - ^{S}*E. falsa* N.E.Br.
  - ^{S}*E. infausta* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1912)
  - ^{S}*E. pyrifarmis* N.E.Br.
- ^{S}**meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **magna** R.A.Dyer ex Marx
- ^{S}**meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **meloformis**
- ^{S}**meloformis** Aiton subsp. **valida** (N.E.Br.) G.D.Rowley
  - ^{S}*E. valida* N.E.Br.
- ^{T}*membranacea* Pax = **E. usambarica** Pax subsp. **usambarica**
- ^{T}**memoralis** R.A.Dyer
- ^{T}*menelikii* Pax = **E. ampliphylla** Pax
- ^{T}**meridionalis** S.Carter
- ^{T}*merkeri* N.E.Br. = **E. gossypina** Pax subsp. **gossypina**
- ^{S}*meyeri* Nel = **E. filiflora** Marloth
- ^{S}**micracantha** Boiss.
- ^{T}**migiurtinorum** Chiov.
- ^{T}*milii* Des Moul. var. *breonii* (Nois.) Ursch & Léandri, 'breoni' = **E. milii** Des Moul. var. **hislopii** (N.E.Br.) Ursch & Léandri
- ^{T}**milii** Des Moul. var. **hislopii** (N.E.Br.) Ursch & Léandri
  - ^{T}*E. hislapii* N.E.Br.
  - ^{T}*E. milii* Des Maul. var. *breanii* (Nais.) Ursch & Léandri, 'breoni'
  - ^{T}*E. splendens* Bajer ex Haak. var. *breanii* Léandri
- ^{T}**milii** Des Moul. var. **splendens** (Bojer ex Hook.) Ursch & Léandri
  - ^{T}*E. splendens* Bajer ex Haak.
- ST*minutiflora* N.E.Br. = **E. serpens** Kunth
- ^{S}**mira** L.C.Leach
- ^{S}*miscella* L.C.Leach = **E. celata** R.A.Dyer
- ^{T}*mitis* Pax = **E. heterochroma** Pax subsp. **heterochroma**
- ^{T}**mitriformis** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{S}**mixta** N.E.Br.
  - ^{S}*E. arrecta* N.E.Br., (1915), non N.E.Br. (1914)
- ^{T}**mlanjeana** L.C.Leach
- ^{T}**monacantha** Pax
- ^{T}**monadenioides** M.G.Gilbert
- ^{T}*monocephala* Pax = **E. scheffleri** Pax
- ^{T}*monteiri* auct., White, Wild = **E. wildii** L.C.Leach
- ^{S}**monteiri** Hook.f. subsp. **brandbergensis** B.Nord.
- ST**monteiri** Hook.f. subsp. **monteiri**
  - ST*E. baumii* Pax
  - ^{S}*E. langibracteata* Pax
  - ^{S}*E. marlathii* Pax
- ^{S}**monteiri** Hook.f. subsp. **ramosa** L.C.Leach
- ^{T}*monticola* Hochst. ex A.Rich. = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**mosaica** P.R.O.Bally & S.Carter
- ST**mossambicensis** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
  - ^{S}*Chamaesyce massambicensis* (Klatzsch & Garcke) Kautnik
  - ^{T}*E. mazambicensis* Baiss. var. *nyasica* N.E.Br., in DC.
- ^{T}*mossambicensis* Pax var. *fischeri* (Pax) N.E.Br. = **E. fischeri** Pax
- ^{T}**mossamedensis** N.E.Br.
- ^{T}*mozambicensis* Boiss. var. *nyasica* N.E.Br., in DC. = **E. mossambicensis** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
- ^{S}**muirii** N.E.Br.
- ^{T}*mulemae* Rendle = **E. grantii** Oliv.
- ^{S}**multiceps** A.Berger
- ^{T}**multiclava** P.R.O.Bally & S.Carter

^{S}**multifida** N.E.Br.
^{S}**multifolia** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{T}*multiradiata* Pax & K.Hoffm. = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
^{S}*multiramosa* Nel = **E. friedrichiae** Dinter
^{S}*mundii* auct., sensu R.A.Dyer, non N.E.Br. (misapplied name) = **E. caterviflora** N.E.Br.
^{S}**mundii** N.E.Br.
^{S}**muraltioides** N.E.Br.
^{S}**muricata** Thunb.
^{T}*murielii* N.E.Br. = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
^{T}**mwinilungensis** L.C.Leach
  ^{T}*E. decidua* auct., sensu P.R.O.Bally & L.C.Leach p.p., quoad distr. Angol. et specim. Milne-Redhead 425, Parr, Harwood & Mortimer p.p. ut supra
^{T}**myrioclada** S.Carter
^{S}*namaquensis* N.E.Br. = **E. friedrichiae** Dinter
^{S}**namibensis** Marloth
  ^{S}*E. argillicola* Dinter
^{S}**namuskluftensis** L.C.Leach
^{T}*napoides* Pax = **E. hadramautica** Baker
^{S}*natalensis* auct., sensu A.Berger, non Bernh. (misapplied name) = **E. ingens** E.Mey. ex Boiss.
^{S}**natalensis** Bernh.
^{T}*ndurumensis* P.R.O.Bally = **E. tenuispinosa** Gilli var. **tenuispinosa**
^{T}*neglecta* N.E.Br. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
^{T}**negromontana** N.E.Br.
  ^{T}*E. conformis* N.E.Br.
  ^{T}*E. fragiliramulosa* L.C.Leach
^{S}*nelii* A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane = **E. filiflora** Marloth
ST*neopolycnemoides* auct., sensu Meyer, non Pax = **E. eylesii** Rendle
ST**neopolycnemoides** Pax & K.Hoffm.
  ^{S}*Chamaesyce neopolycnemoides* (Pax & K.Hoffm.) Kautnik
^{T}*neovolkensii* Pax = **E. nyikae** Pax var. **neovolkensii** (Pax) S.Carter
^{S}**nesemannii** R.A.Dyer
  ^{S}*E. fimbriata* auct., sensu N.E.Br., non Scop.
^{T}*nigrispina* N.E.Br., p.p. = **E. nigrispinoides** M.G.Gilbert
^{T}**nigrispinoides** M.G.Gilbert
  ^{T}*E. nigrispina* N.E.Br., p.p.
^{T}**nodosa** N.E.Br.
^{T}**nogalensis** (A.Hässl.) S.Carter
  ^{T}*E. somalensis* Pax var. *nogalensis* A.Hässl.
^{T}**noxia** Pax
^{T}**nubica** N.E.Br.
^{T}**nubigena** L.C.Leach var. **nubigena**
^{T}**nubigena** L.C.Leach var. **rutilans** L.C.Leach
^{T}**nyassae** Pax
  ^{T}*E. tetracantha* Pax
^{T}*nyassae* Pax subsp. *mentiens* S.Carter, in op. cit. = **E. perplexa** L.C.Leach var. **perplexa**
^{T}*nyassae* Pax subsp. *mentiens* S.Carter, quoad specim. Richards 13644 = **E. whellanii** L.C.Leach
^{T}*nyikae* auct., N.E.Br. p.p. quoad specim. Busse 317, non Pax = **E. bussei** Pax var. **bussei**
^{T}**nyikae** Pax var. **neovolkensii** (Pax) S.Carter
  ^{T}*E. neovolkensii* Pax
  ^{T}*E. volkensii* Werth, non Pax
^{T}**nyikae** Pax var. **nyikae**
ST**oatesii** Rolfe
^{T}**obconica** Bojer (insufficiently known sp.)
^{S}**obesa** Hook.f. subsp. **obesa**
^{S}**obesa** Hook.f. subsp. **symmetrica** (A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane) G.D.Rowley
  ^{S}*E. symmetrica* A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{T}*oblongicaulis* Baker = **E. hadramautica** Baker
^{T}*obovalifolia* A.Rich., quoad typo, non sensu auct. plur. = **E. abyssinica** J.F.Gmel.
^{T}*obovalifolia* auct., N.E.Br., non A.Rich. = **E. ampliphylla** Pax
^{T}**obtusifolia** Poir. subsp. **regis-jubae** (Webb) Maire
^{T}**odontophora** S.Carter
^{T}**officinarum** L. subsp. **echinus** (Coss. & Hook.f.) Vindt [non DC.]
  ^{T}*E. echinus* Coss. & Hook.f.
^{T}**ogadenensis** P.R.O.Bally & S.Carter
^{T}**oligoclada** L.C.Leach
^{T}**omariana** M.G.Gilbert
^{T}**opuntioides** Welw. ex Hiern
^{T}**orbiculifolia** S.Carter
^{S}**ornithopus** Jacq.
^{S}**otjipembana** L.C.Leach
^{S}**oxystegia** Boiss.
^{T}**pachyclada** S.Carter
^{T}**paganorum** A.Chev.
  ^{T}*E. sudanica* auct., sensu F.W.T.A., quoad specim. Berhaut 258, 4270, Trochain 1097
^{T}**papilionum** S.Carter
^{T}**papillosicapsa** L.C.Leach
^{T}**paralias** L.
^{T}**parifolia** N.E.Br.
  ^{T}*E. verticillata* N.E.Br., Antunes 1047
^{T}**parva** N.E.Br.
^{T}**parviceps** L.C.Leach
^{S}*passa* N.E.Br. = **E. woodii** N.E.Br.
^{T}**patentispina** S.Carter
^{T}*pearsonii* N.E.Br. = **E. agowensis** Hochst. ex Boiss. var. **pseudoholstii** (Pax) P.R.O.Bally & S.Carter
^{S}**pedemontana** L.C.Leach
^{S}*peltigera* E.Mey. ex Boiss. = **E. hamata** (Haw.) Sweet
^{S}**pentagona** Haw.
  ^{S}*E. heptagona* A.Berger, non L.
^{S}**pentops** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{S*T*}**peplus** L.
^{S}**perangusta** R.A.Dyer
^{T}**perangustifolia** S.Carter
^{T}**perarmata** S.Carter
^{S}**pergracilis** P.G.Mey.
  ^{S}*Chamaesyce pergracilis* (P.G.Mey.) Kautnik
^{S}**perpera** N.E.Br.
^{T}**perplexa** L.C.Leach var. **kasamana** L.C.Leach
^{T}**perplexa** L.C.Leach var. **perplexa**
  ^{T}*E. nyassae* Pax subsp. *mentiens* S.Carter, in op. cit.
ST*persistens* R.A.Dyer = **E. clavigera** N.E.Br.
^{T}**persistentifolia** L.C.Leach
^{T}**pervittata** S.Carter
^{T}**petitiana** A.Rich.
  ^{T}*E. cerebrina* Boiss.
  ^{T}*E. pseudofalcata* Chiov.
^{T}**petraea** S.Carter
^{T}**petricola** P.R.O.Bally & S.Carter
  ^{T}*E. uhligiana* auct., N.E.Br. p.p. quoad specim. Scott-Elliot 6271, non Pax
ST**pfeilii** Pax
  ^{S}*E. anomala* Pax
  ST*E. glaucella* Pax
  ^{S}*E. kwebensis* N.E.Br.
^{T}**phillipsiae** N.E.Br.
  ^{T}*E. golisana* N.E.Br.
^{T}**phillipsioides** S.Carter
^{S}**phylloclada** Boiss.
^{S}**pillansii** N.E.Br. var. **albovirens** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{S}**pillansii** N.E.Br. var. **pillansii**
  ^{S}*E. stellaespina* E.Phillips, non Haw.
^{S}**pillansii** N.E.Br. var. **ramosissima** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{T}**pilosissima** S.Carter
^{T}*pilulifera* Boiss. var. *procumbens* Boiss. = **E. hirta** L.
^{T}*pimeleodendron* Pax = **E. robecchii** Pax
^{T}**pirottae** A.Terracc.
  ^{T}*E. gorinii* Chiov.
^{T}**piscidermis** M.G.Gilbert
^{S}*pistiaefolia* Boiss. = **E. ecklonii** (Klotzsch & Garcke) A.Hässl.
^{S}**planiceps** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{T}*platyacantha* Pax, non Drake = **E. dumeticola** P.R.O.Bally & S.Carter
^{T}**platycephala** Pax
  ^{T}*E. uhelensis* Pax
^{T*}**platyphyllos** L.
^{T}**platyrrhiza** L.C.Leach
^{T}**plenispina** S.Carter
^{T}*poggei* Pax = **E. zambesiana** Benth. var. **zambesiana**
^{T}*poggei* Pax var. *benguelensis* Pax = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
^{T}*poggei* Pax var. *villosa* Pax = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
^{T}**poissoni** Pax
^{T}**polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
  ^{T}*E. infausta* N.E.Br.
  ^{T}*E. polyacantha* Boiss. subsp. *rosenii* Pax
  ^{T}*E. polyacantha* Boiss. var. *rosenii* (Pax) R.Br.
  ^{T}*E. polyacantha* Boiss. var. *subinarticulata* Schweinf.
  ^{T}*E. tetragona* auct., A.Rich., non Haw.
  ^{T}*E. thi* Schweinf., p.p.
  ^{T}*E. thi* Schweinf. var. *subinarticulata* (Schweinf.) N.E.Br.
^{T}*polyacantha* Boiss. subsp. *rosenii* Pax = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
^{T}*polyacantha* Boiss. var. *rosenii* (Pax) R.Br. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
^{T}*polyacantha* Boiss. var. *subinarticulata* Schweinf. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
^{T}**polyantha** Pax
^{S}**polycephala** Marloth
^{T}**polycnemoides** Hochst. ex Boiss.
^{S}**polygona** Haw.
^{T}**ponderosa** S.Carter
^{T}*preussii* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
^{T}**proballyana** L.C.Leach var. **multangula** S.Carter
^{T}**proballyana** L.C.Leach var. **proballyana**
^{S}*procumbens* auct., sensu N.E.Br. (1925) (misapplied name) = **E. woodii** N.E.Br.
^{T}**prona** S.Carter
^{T}*propinqua* R.Br. ex N.E.Br. = **E. arabica** Hochst. & Steud. ex Anderson
^{S*T*}**prostrata** Aiton
  ^{S}*Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
  ^{S}*E. chamaesyce* auct., sensu mult., non L.
^{T}**pseudoburuana** P.R.O.Bally & S.Carter
^{S}**pseudocactus** A.Berger
^{S}**pseudoduseimata** A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{T}*pseudoengleri* Pax = **E. engleri** Pax
^{T}*pseudofalcata* Chiov. = **E. petitiana** A.Rich.
^{S}**pseudoglobosa** Marloth
^{T}**pseudograntii** Pax
^{T}*pseudoholstii* Pax = **E. agowensis** Hochst. ex Boiss. var. **pseudoholstii** (Pax) P.R.O.Bally & S.Carter
^{S}**pseudotuberosa** Pax
^{T}**pteroclada** L.C.Leach
^{S}**pubescens** Vahl
^{S}**pubiglans** N.E.Br.
^{S}**pugniformis** Boiss.
^{S*T*}**pulcherrima** Willd. ex Klotzsch
  ST*Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham
^{S}**pulvinata** Marloth
^{T}*purpurascens* Schumach. & Thonn. (nom.illegit.) = **E. indica** Lam.
^{S}*pyriformis* N.E.Br. = **E. meloformis** Aiton subsp. **meloformis** forma **falsa** (N.E.Br.) Marx
^{T}**quadrangularis** Pax
^{S}**quadrata** Nel
  ^{S}*E. francescae* L.C.Leach
^{T}**quadrialata** Pax
^{T}**quadrilatera** L.C.Leach
^{T}**quadrispina** S.Carter
^{T}**quinquecostata** Volkens
  ^{T}*E. intercedens* Pax
^{T}**radiifera** L.C.Leach
  ^{T}*E. verticillata* Pax
^{S}**ramiglans** N.E.Br.
^{T}**ramulosa** L.C.Leach
^{T}**reclinata** P.R.O.Bally & S.Carter
  ^{T}*E. hepatica* P.R.O.Bally & S.Carter, non Urb. & Ekm. (1929)
^{S}**rectirama** N.E.Br.
^{T}*reghinii* (Chiov.) Vollesen = **E. jatrophoides** Pax
^{T}*reghinii* auct., Vollesen p.p. quoad Friis & al. 3037 = **E. uniglans** M.G.Gilbert
^{T}*reinhardtii* Volkens = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
^{T}*renouardii* Pax = **Elaeophorbia drupifera** (Thonn.) Stapf
^{T}*repetita* auct., N.E.Br. p.p. quoad Whyte s.n., James s.n., Baker 82, non A.Rich. = **E. brevicornu** Pax
^{T}**repetita** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**reptans** P.R.O.Bally & S.Carter
^{S}**restituta** N.E.Br.
  ^{S}*E. graveolens* N.E.Br.
^{S}**restricta** R.A.Dyer
^{T}**retusa** Forssk.
^{T}*rhipsalioides* Lem. = **E. tirucalli** L.
^{T}*rhipsaloides* Welw. ex N.E.Br. (nom.illegit.) = **E. tirucalli** L.
^{S}**rhombifolia** Boiss.
  ^{S}*E. rhombifolia* Boiss. var. *cymosa* N.E.Br.
  ^{S}*E. rhombifolia* Boiss. var. *laxa* N.E.Br.
  ^{S}*E. rhombifolia* Boiss. var. *triceps* N.E.Br.
^{S}*rhombifolia* Boiss. var. *cymosa* N.E.Br. = **E. rhombifolia** Boiss.
^{S}*rhombifolia* Boiss. var. *laxa* N.E.Br. = **E. rhombifolia** Boiss.
^{S}*rhombifolia* Boiss. var. *triceps* N.E.Br. = **E. rhombifolia** Boiss.
^{T}**richardsiae** L.C.Leach subsp. **richardsiae**
^{T}**richardsiae** L.C.Leach subsp. **robusta** L.C.Leach
^{T}**rivae** Pax
  ^{T}*E. zambesiana* auct., Cufod., non Benth.
^{T}**robecchii** Pax
  ^{T}*E. pimeleodendron* Pax
  ^{T}*E. ruspolii* Chiov.

- ST**rowlandii** R.A.Dyer
- ^{T}**rubella** Pax
- ^{T}*rubella* Pax var. *brunellii* (Chiov.) P.R.O.Bally = **E. brunellii** Chiov.
- ST**rubriflora** N.E.Br.
- ^{T}**rubrispinosa** S.Carter
- ^{T}**rubromarginata** L.E.Newton
- ^{S}**rudis** N.E.Br.
- ^{S}**rudolfii** N.E.Br.
- ^{T}**ruficeps** S.Carter
- ^{T}**rugosiflora** L.C.Leach
- ^{S}**ruscifolia** N.E.Br.
- ^{T}*ruspolii* Chiov. = **E. robecchii** Pax
- ^{T}*sacchii* Chiov. = **E. grosseri** Pax
- ^{S}*sagittaria* Marloth = **E. avasmontana** Dinter var. **sagittaria** (Marloth) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- ^{T}**salsicola** S.Carter
- ^{T}**samburuensis** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}*sancta* Pax = **E. ampliphylla** Pax
- ^{S}*sanguinea* Boiss. = **E. inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
- ^{T}*sanguinea* Boiss. var. *intermedia* Boiss., in DC. = **E. inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
- ^{T}*sanguinea* Boiss. var. *natalensis* Boiss., in DC. = **E. inaequilatera** Sond. var. **inaequilatera**
- ^{T}**sapini** De Wild.
- ^{T}**sareciana** M.G.Gilbert
- ^{T}**sarmentosa** Welw. ex Pax
- ^{T}*saxorum* auct., P.R.O.Bally & S.Carter p.p. quoad specim. Gillet 12633 in error as 13633, non P.R.O.Bally & S.Carter sensu stricto = **E. gemmea** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**saxorum** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**scarlatina** S.Carter
- ^{T}**scatorhiza** S.Carter
- ^{T}**scheffleri** Pax
  - ^{T}*E. monocephala* Pax
- ^{T}*schimperiana* Scheele var. *buchananii* (Pax) N.E.Br. = **E. schimperiana** Scheele var. **velutina** N.E.Br.
- ^{T}*schimperiana* Scheele var. *longipetiolata* (Pax & K.Hoffm.) S.Carter = **E. schimperiana** Scheele var. **pubescens** (N.E.Br.) S.Carter
- ^{T}**schimperiana** Scheele var. **pubescens** (N.E.Br.) S.Carter
  - ^{T}*E. longecornuta* Pax var. *pubescens* N.E.Br.
  - ^{T}*E. longipetiolata* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*E. schimperiana* Scheele var. *longipetiolata* (Pax & K.Hoffm.) S.Carter
- ^{T}**schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
  - ^{T}*E. ampla* Hook.f.
  - ^{T}*E. ampla* Hook.f. var. *tenuior* Hook.f.
  - ^{T}*E. dilatata* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*E. hochstetteriana* Pax
  - ^{T}*E. kilimandscharica* Pax
  - ^{T}*E. lehmbachii* Pax
  - ^{T}*E. longecornuta* Pax
  - ^{T}*E. monticola* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*E. preussii* Pax
  - ^{T}*E. schimperiana* Scheele var. *triloba* Chiov.
  - ^{T}*E. stuhlmannii* Pax
- ^{T}*schimperiana* Scheele var. *triloba* Chiov. = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}**schimperiana** Scheele var. **velutina** N.E.Br.
  - ^{T}*E. buchananii* Pax
  - ^{T}*E. schimperiana* Scheele var. *buchananii* (Pax) N.E.Br.
  - ^{T}*E. velutina* Pax, in Engl., non Greene (1886), nec K.Schum. in K.Schum. & Hallr.
- ^{T}*schinzii* auct., Pax (1901), non Pax (1898) = **E. angustiflora** Pax
- ST**schinzii** Pax
- ^{T}**schizacantha** Pax
  - ^{T}*E. chamaecormos* Chiov.
- ^{T}**schlechteri** Pax
- ^{T}**schmitzii** L.C.Leach
- ^{S}**schoenlandii** Pax
  - ^{S}*E. fasciculata* auct., sensu N.E.Br. p.p., non Thunb.
- ^{T}**scitula** L.C.Leach
- ^{S}**sclerophylla** Boiss.
- ^{T}*scoparia* N.E.Br. = **E. tirucalli** L.
- ^{T}**scordifolia** Jacq.
- ^{T}**scyphadena** S.Carter
- ^{T}**sebsebei** M.G.Gilbert
- ^{T}*seclusa* N.E.Br. = **E. arabica** Hochst. & Steud. ex Anderson
- ^{S}**sekukuniensis** R.A.Dyer
- ^{T}**selousiana** S.Carter
- ^{T}**semperflorens** L.C.Leach
- ^{T}**sennii** Chiov.
- ^{T}**septentrionalis** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **gamugofana** M.G.Gilbert
- ^{T}**septentrionalis** P.R.O.Bally & S.Carter subsp. **septentrionalis**
- ^{T}**sepulta** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**serendipita** L.E.Newton
- ^{T}**sereti** De Wild. subsp. **sereti** (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*E. sereti* De Wild. var. *sereti*
  - ^{T}*E. sereti* De Wild. var. *variantissima* L.C.Leach
- ^{T}**sereti** De Wild. subsp. **variantissima** L.C.Leach (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sereti* De Wild. var. *sereti* = **E. sereti** De Wild. subsp. **sereti** (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sereti* De Wild. var. *variantissima* L.C.Leach = **E. sereti** De Wild. subsp. **sereti** (insufficiently known sp.)
- ^{S*T*}**serpens** Kunth
  - ^{S}*Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
  - ST*E. minutiflora* N.E.Br.
- ^{T}*serpicula* Hiern = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
- ^{S*}**serrata** L.
- ^{T}**serratifolia** S.Carter
- ^{T}**setispina** S.Carter
- ^{T}*shirensis* Baker f. = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **depauperata**
- ^{S}**silenifolia** (Haw.) Sweet
  - ^{S}*E. elliptica* Thunb., non Lam.
- ^{S}*siliciicola* Dinter = **E. juttae** Dinter
- ^{T}**similiramea** S.Carter
- ST*similis* A.Berger (insufficiently known sp.) = **E. ingens** E.Mey. ex Boiss.
- ^{T}**smithii** S.Carter
- ^{T}**somalensis** Pax
- ^{T}*somalensis* Pax var. *nogalensis* A.Hässl. = **E. nogalensis** (A.Hässl.) S.Carter
- ^{T}**songweana** S.Carter
- ^{S}**spartaria** N.E.Br.
- ^{T}**speciosa** L.C.Leach
- ^{T}**specksii** Rauh
- ^{S}**spicata** E.Mey. ex Boiss.
- ^{S}**spinea** N.E.Br.
  - ^{S}*E. mammillosa* Lem.
- ^{T}*spinescens* Pax = **E. cuneata** Vahl subsp. **spinescens** (Pax) S.Carter var. **spinescens**
- ST**spissiflora** S.Carter
- ^{T}*splendens* Bojer ex Hook. = **E. milii** Des Moul. var. **splendens** (Bojer ex Hook.) Ursch & Léandri
- ^{T}*splendens* Bojer ex Hook. var. *breonii* Léandri = **E. milii** Des Moul. var. **hislopii** (N.E.Br.) Ursch & Léandri
- ^{S}**squarrosa** Haw.
- ^{S}**stapelioides** Boiss.
- ^{T}**stapfii** A.Berger
- ^{S}*stellaespina* E.Phillips, non Haw. = **E. pillansii** N.E.Br. var. **pillansii**
- ^{S}**stellata** Willd.
- ^{S}**stellispina** Haw. var. **astrispina** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  - ^{S}*E. astrispina* N.E.Br.
- ^{S}**stellispina** Haw. var. **stellispina**
  - ^{S}*E. cucumerina* Willd.
- ^{S}**stolonifera** Marloth
- ^{T}**strangulata** N.E.Br. var. **deminuens** L.C.Leach
- ^{T}**strangulata** N.E.Br. var. **strangulata**
  - ^{T}*E. fraterna* N.E.Br., p.p.
- ^{S}**striata** Thunb. var. **cuspidata** (Boiss.) N.E.Br.
- ^{S}**striata** Thunb. var. **striata**
- ^{T}*stuhlmannii* auct., (1900), non Pax (1896), nec Volk. (1899) = **E. dumeticola** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}*stuhlmannii* Pax = **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**
- ^{T}*stuhlmannii* Schweinf. ex Volkens = **E. heterochroma** Pax subsp. **heterochroma**
- ^{S}**submammillaris** (A.Berger) A.Berger (insufficiently known sp.)
- ST**subsalsa** Hiern subsp. **fluvialis** L.C.Leach
- ^{T}**subsalsa** Hiern subsp. **subsalsa**
- ^{S}*subsalsa* Hiern var. *kaokoensis* A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane = **E. kaokoensis** (A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane) L.C.Leach
- ^{T}**subscandens** P.R.O.Bally & S.Carter
- ^{T}**subterminalis** N.E.Br.
- ^{T}**sudanica** A.Chev. [excl. specim. Berhaut 258, 4270, Trochain 1097]
- ^{T}*sudanica* auct., sensu F.W.T.A., quoad specim. Berhaut 258, 4270, Trochain 1097 = **E. paganorum** A.Chev.
- ^{S}**suffulta** Bruyns
- ^{T}**sumati** S.Carter
- ^{S}**superans** Nel (insufficiently known sp.)
- ^{S}**suppressa** Marx
- ^{S}**susannae** Marloth
- ^{S}*symmetrica* A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane = **E. obesa** Hook.f. subsp. **symmetrica** (A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane) G.D.Rowley
- ^{T}**systyla** Edgew.
- ^{T}*systyloides* Pax var. *hebecarpa* (Pax) N.E.Br. = **E. crotonoides** Boiss. subsp. **crotonoides**
- ^{T}*systyloides* Pax var. *laxa* N.E.Br. = **E. lophiosperma** S.Carter
- ^{T}*systyloides* Pax var. *pedunculata* N.E.Br. = **E. lophiosperma** S.Carter
- ST**systyloides** Pax var. **porcaticapsa** S.Carter
- ^{T}**systyloides** Pax var. **systyloides**
  - ^{T}*E. holstii* Pax
  - ^{T}*E. volkensii* Pax
- ^{T}**taboraensis** A.Hässl.
- ^{T}*taitensis* Pax, non Boiss. = **E. tenuispinosa** Gilli var. **tenuispinosa**
- ^{T}**tanaensis** P.R.O.Bally
- ^{T}**taruensis** S.Carter
- ^{T}**teixeirae** L.C.Leach
- ^{T}**teke** Schweinf. ex Pax
- ^{S}**tenax** Burch.
- ^{T}**tenebrosa** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tenuirama** Schweinf. ex A.Berger
- ^{T}*tenuispinosa* auct., Gilli p.p. quoad Gilli 280 = **E. exilispina** S.Carter
- ^{T}**tenuispinosa** Gilli var. **robusta** S.Carter
- ^{T}**tenuispinosa** Gilli var. **tenuispinosa**
  - ^{T}*E. ndurumensis* P.R.O.Bally
  - ^{T}*E. taitensis* Pax, non Boiss.
- ^{T}**tescorum** S.Carter
- ^{T}*tetracantha* Pax = **E. nyassae** Pax
- ^{T}**tetracantha** Rendle
- ^{T}**tetracanthoides** Pax
- ^{T}*tetragona* auct., A.Rich., non Haw. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
- ^{S}**tetragona** Haw.
- ^{S}*tettensis* (Klotzsch) Koutnik = **E. tettensis** Klotzsch
- ST**tettensis** Klotzsch
  - ^{S}*Chamaesyce tettensis* (Klotzsch) Koutnik
  - ^{S}*E. tettensis* (Klotzsch) Koutnik
- ^{T}*thi* Schweinf., p.p. = **E. burgeri** M.G.Gilbert
- ^{T}*thi* Schweinf., p.p. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
- ^{T}*thi* Schweinf. var. *subinarticulata* (Schweinf.) N.E.Br. = **E. polyacantha** Boiss. subsp. **polyacantha**
- ^{T}**tholicola** L.C.Leach
- ^{T}**thulinii** S.Carter
- ^{T*}**thymifolia** L.
  - ^{T}*E. afzelii* N.E.Br.
- ST**tirucalli** L.
  - ^{T}*E. media* N.E.Br.
  - ^{T}*E. media* N.E.Br. var. *bagshawei* N.E.Br.
  - ^{T}*E. rhipsalioides* Lem.
  - ^{T}*E. rhipsaloides* Welw. ex N.E.Br. (nom.illegit.)
  - ^{T}*E. scoparia* N.E.Br.
  - ^{T}*E. tirucalli* L. var. *rhipsaloides* (Welw. ex N.E.Br.) A.Chev.
  - ^{T}*Tirucallia tirucalli* (L.) P.V.Heath
- ^{T}*tirucalli* L. var. *rhipsaloides* (Welw. ex N.E.Br.) A.Chev. = **E. tirucalli** L.
- ^{T}**tisserantii** A.Chev. & Sillans
- ^{T}*togoensis* Pax = **E. lateriflora** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**torta** Pax & K.Hoffm.
- ST**tortirama** R.A.Dyer
- ^{T}**tortistyla** N.E.Br.
- ^{T}*tozzii* Chiov. = **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**
- ^{T}*trachycarpa* Pax = **E. depauperata** Hochst. ex A.Rich. var. **trachycarpa** (Pax) S.Carter
- ST**transvaalensis** Schltr.
  - ^{T}*E. ciliolata* Pax (nom.illegit.)
  - ^{S}*E. galpinii* Pax
- ^{T}**triaculeata** Forssk. var. **triacantha** (Ehrenb. ex Boiss.) N.E.Br.
- ^{T}**triaculeata** Forssk. var. **triaculeata**
- ST**triangularis** Desf.
  - ^{S}*E. evansii* auct., sensu N.E.Br. p.p., non Pax
- ^{T}**trichadenia** Pax var. **gibbsiae** N.E.Br.
- ST**trichadenia** Pax var. **trichadenia**
- ^{T}**trichiocyma** S.Carter
- ^{S}**tridentata** Lam.
- ^{T}**trigona** Mill.
  - ^{T}*E. hermentiana* Lem. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tripartita** S.Carter
  - ^{T}*E. matabelensis* auct., non Pax

^{S}*truncata* N.E.Br. = **E. clavarioides** Boiss. var. **truncata** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
^{S}**tuberculata** Jacq. var. **macowani** (N.E.Br.) A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
  ^{S}*E. macowani* N.E.Br.
^{S}**tuberculata** Jacq. var. **tuberculata**
^{S}**tuberculatoides** N.E.Br.
^{T}**tuberifera** N.E.Br.
^{S}**tuberosa** L.
^{S}**tubiglans** Marloth ex R.A.Dyer
^{S}**tugelensis** N.E.Br.
^{T}**tumbaensis** De Wild.
^{T}**turbiniformis** Chiov.
^{T}**turkanensis** S.Carter
^{T}**ugandensis** Pax
^{T}*uhelensis* Pax = **E. platycephala** Pax
^{T}*uhligiana* auct., N.E.Br. p.p. quoad specim. Scott-Elliot 6271, non Pax = **E. petricola** P.R.O.Bally & S.Carter
^{T}**uhligiana** Pax
^{T}**umbonata** S.Carter
^{T}**unicornis** R.A.Dyer
^{T}**uniglans** M.G.Gilbert
  ^{T}*E. reghinii* auct., Vollesen p.p. quoad Friis & al. 3037
^{T}**unispina** N.E.Br.
^{T}**usambarica** Pax subsp. **elliptica** Pax
^{T}**usambarica** Pax subsp. **usambarica**
  ^{T}*E. membranacea* Pax
^{T}*ussanguensis* N.E.Br. = **E. cooperi** N.E.Br. ex A.Berger var. **ussanguensis** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{S}**vaalputsiana** L.C.Leach
^{S}*valida* N.E.Br. = **E. meloformis** Aiton subsp. **valida** (N.E.Br.) G.D.Rowley
^{T}**vallaris** L.C.Leach
^{S}**vandermerwei** R.A.Dyer
^{T}*velutina* Pax, in Engl., non Greene (1886), nec K.Schum. in K.Schum. & Hollr. = **E. schimperiana** Scheele var. **velutina** N.E.Br.
^{S}**venenata** Marloth
^{T}**venenifica** Trémaux ex Kotschy
^{S}**venteri** L.C.Leach ex R.H.Archer & S.Carter
^{T}**verdickii** De Wild.
^{S}**verruculosa** N.E.Br.
^{S}**versicolores** G.Will.
^{T}*verticillata* N.E.Br., Antunes 1047 = **E. parifolia** N.E.Br.
^{T}*verticillata* Pax = **E. radiifera** L.C.Leach
^{T}**viduiflora** L.C.Leach
^{T}*villosula* Pax = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
^{S}*viperina* A.Berger = **E. inermis** Mill. var. **inermis**
^{T}**viridiflora** L.C.Leach
^{T}**virosa** Willd. subsp. **arenicola** L.C.Leach
ST**virosa** Willd. subsp. **virosa**
  ^{S}*E. dinteri* A.Berger
^{T}**vittata** S.Carter
^{T}*volkensii* Pax = **E. systyloides** Pax var. **systyloides**
^{T}*volkensii* Werth, non Pax = **E. nyikae** Pax var. **neovolkensii** (Pax) S.Carter
^{S}**volkmanniae** Dinter
^{T}**vulcanorum** S.Carter
^{S}*wahlbergii* Boiss. (nom.illegit.) = **E. epicyparissias** E.Mey. ex Boiss.
^{T}**wakefieldii** N.E.Br.
^{S}**waterbergensis** R.A.Dyer
^{T}**wellbyi** N.E.Br. var. **glabra** S.Carter
^{T}**wellbyi** N.E.Br. var. **wellbyi**
^{T}**whellanii** L.C.Leach
  ^{T}*E. nyassae* Pax subsp. *mentiens* S.Carter, quoad specim. Richards 13644
^{T}**whyteana** Baker f.
^{T}*wightiana* Hook.f., (1887), non Boiss. (1860) = **E. agowensis** Hochst. ex Boiss. var. **agowensis**
^{T}**wildii** L.C.Leach
  ^{T}*E. monteiri* auct., White, Wild
^{T}**williamsonii** L.C.Leach
^{S}**wilmaniae** Marloth
^{T}*winkleri* Pax = **E. ampliphylla** Pax
^{S}**woodii** N.E.Br.
  ^{S}*E. discreta* N.E.Br.
  ^{S}*E. passa* N.E.Br.
  ^{S}*E. procumbens* auct., *sensu* N.E.Br. (1925)
^{T}**xylacantha** Pax
^{S}*zambesiana* (Benth.) Koutnik = **E. zambesiana** Benth. var. **zambesiana**
^{T}*zambesiana* auct., Cufod., non Benth. = **E. rivae** Pax
^{T}*zambesiana* Benth. var. *benguelensis* (Pax) N.E.Br. = **E. zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
^{T}**zambesiana** Benth. var. **villosula** (Pax) N.E.Br.
  ^{T}*E. andongensis* Hiern
  ^{T}*E. angolensis* Pax
  ^{T}*E. paggei* Pax var. *benguelensis* Pax
  ^{T}*E. paggei* Pax var. *villosa* Pax
  ^{T}*E. serpicula* Hiern
  ^{T}*E. villosula* Pax
  ^{T}*E. zambesiana* Benth. var. *benguelensis* (Pax) N.E.Br.
ST**zambesiana** Benth. var. **zambesiana**
  ^{S}*Chamaesyce zambesiana* (Benth.) Koutnik var. *zambesiana*
  ^{T}*E. paggei* Pax
  ^{S}*E. zambesiana* (Benth.) Koutnik
^{T}**zeylana** N.E.Br.
^{S}**zoutpansbergensis** R.A.Dyer

EXCOECARIA L.

^{T}*abyssinica* Müll.Arg. = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
^{T}*africana* Sim = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.
ST**bussei** (Pax) Pax
  ST*Sapium bussei* Pax
^{T}*faradianensis* Beille = **Microstachys chamaelea** (L.) Müll.Arg.
^{T}**grahamii** Stapf
  ^{T}*Sapium grahamii* (Stapf) Prain
^{T}**guineensis** (Benth.) Müll.Arg.
  ^{T}*Sapium guineense* Benth.
^{T}*hochstetteriana* Müll.Arg. = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.
^{T}*integerrima* (Hochst.) Müll.Arg. = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.
^{T}**madagascariensis** (Baill.) Müll.Arg.
  ^{T}*Sapium madagascariense* (Baill.) Prain, non (Müll.Arg.) Pax
^{S}*magenjensis* Sim = **Maprounea africana** Müll.Arg.
^{T}*manniana* Müll.Arg. = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
^{T}*oblongifolia* Müll.Arg. = **Sclerocroton oblongifolius** (Müll.Arg.) Kruijt & Roebers
^{T}*reticulata* (Hochst.) Müll.Arg. = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.
ST**simii** (Kuntze) Pax
  ST*Sapium simii* Kuntze

FLUEGGEA Willd.

^{T}*fagifolia* Pax = **Margaritaria discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **fagifolia** (Pax) Radcl.-Sm.
^{T}**leucopyrus** Willd.
^{S}*microcarpa* Blume = **F. virosa** (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. **virosa**
^{T}*nitida* Pax = **Margaritaria discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **nitida** (Pax) Radcl.-Sm.
^{S}**verrucosa** (Thunb.) G.L.Webster
  ^{S}*Phyllanthus verrucosus* Thunb.
ST**virosa** (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. **virosa**
  ^{S}*F. microcarpa* Blume
  ST*Phyllanthus virosus* Roxb. ex Willd.
  ^{T}*Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill.
  ^{S}*Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Pax & K.Hoffm.

GELONIUM Willd.

^{S}*africanum* (Sond.) Müll.Arg. = **Suregada africana** (Sond.) Kuntze
^{T}*angolense* Prain = **Tetrorchidium didymostemon** (Baill.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*congoense* S.Moore = **Suregada gossweileri** (S.Moore) Croizat
^{T}*ivorense* Aubrév. & Pellegr. = **Suregada ivorensis** (Aubrév. & Pellegr.) J.Léonard
^{S}*procerum* Prain = **Suregada procera** (Prain) Croizat
ST*serratum* Pax & K.Hoffm. = **Suregada zanzibariensis** Baill.
^{S}*zanzibariense* (Baill.) Müll.Arg. = **Suregada zanzibariensis** Baill.

GILGIA Pax

^{T}*candida* Pax = **Glossonema revoilii** Franch. (Apocynaceae)

GIVOTIA Griff.

^{T}**gosai** Radcl.-Sm.

GROSSERA Pax

ST*aurea* Cavaco = **Cavacoa aurea** (Cavaco) J.Léonard
^{T}*baldwinii* Keay & Cavaco = **Cavacoa baldwinii** (Keay & Cavaco) J.Léonard
^{T}**glomeratospicata** J.Léonard
^{T}**macrantha** Pax
^{T}**major** Pax
^{T}**multinervis** J.Léonard
^{T}**paniculata** Pax
^{T}**vignei** Hoyle

HAMILCOA Prain

^{T}**zenkeri** (Pax) Prain

HASSKARLIA Baill.

^{T}*tenuifolia* Pax & K.Hoffm. = **Tetrorchidium oppositifolium** (Pax) Pax & K.Hoffm.

HEVEA Aubl.

^{T*}**brasiliensis** (A.Juss.) Müll.Arg.

HEYWOODIA Sim

ST**lucens** Sim

HOLSTIA Pax

^{T}*sessiliflora* Pax = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain
^{T}*tenuifolia* Pax = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **tenuifolia**
^{T}*tenuifolia* Pax var. glabrata (Prain) Pax = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain

HOMALANTHUS A.Juss.

^{S*T*}**populifolius** Graham

HOTNIMA A.Chev.

^{T}*teissonnieri* (A.Chev.) A.Chev. = **Manihot teissonnieri** A.Chev.

HURA L.

^{T*}**crepitans** L.

HYAENANCHE Lamb. & Vahl

^{S}**globosa** (Gaertn.) Lamb. & Vahl
  ^{S}*Toxicodendrum capense* Thunb.
  ^{S}*Toxicodendrum globosum* (Gaertn.) Pax & K.Schum.

HYMENOCARDIA Wall. ex Lindl.

^{T}**acida** Tul. var. **acida**
^{T}**acida** Tul. var. **mollis** (Pax) Radcl.-Sm.
  ^{T}*H. mollis* Pax
^{S}*capensis* (Pax) Hutch. = **H. ulmoides** Oliv.
^{T}*chevalieri* Beille = **H. heudelotii** Müll.Arg. var. **chevalieri** (Beille) J.Léonard
^{T}*grandis* Hutch. = **Holoptelea grandis** (Hutch.) Mildbr. (Ulmaceae)
^{T}**heudelotii** Müll.Arg. var. **chevalieri** (Beille) J.Léonard
  ^{T}*H. chevalieri* Beille
^{T}**heudelotii** Müll.Arg. var. **heudelotii**
^{T}**intermedia** Dinkl. ex Mildbr. (insufficiently known sp.)
^{T}**lyrata** Tul.
^{T}*mollis* Pax = **H. acida** Tul. var. **mollis** (Pax) Radcl.-Sm.
^{T}**ripicola** J.Léonard
^{T}**similis** Pax & K.Hoffm. (insufficiently known sp.)
ST**ulmoides** Oliv.
  ^{S}*H. capensis* (Pax) Hutch.
  ^{S}*H. ulmoides* Oliv. var. *capensis* Pax
^{S}*ulmoides* Oliv. var. *capensis* Pax = **H. ulmoides** Oliv.

JATROPHA L.

^{T}*acerifolia* Pax, non Salisb. = **J. velutina** Pax & K.Hoffm.
^{T}**aceroides** (Pax & K.Hoffm.) Hutch.
^{T}**aethiopica** Müll.Arg.
  ^{T}*J. sabdariffa* Schweinf.
^{T}**afrotuberosa** Radcl.-Sm. & Govaerts
  ^{T}*J. tuberosa* Pax, non Elliot
^{T}*arguta* auct., Radcl.-Sm., non Chiov. = **J. euarguta** M.G.Gilbert & Thulin
^{T}*arguta* Chiov. = **J. rivae** Pax subsp. **parvifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert & Thulin
^{T}**aspleniifolia** Pax
^{T}**atacorensis** A.Chev.
^{T}*batawe* Pax = **J. stuhlmannii** Pax subsp. **somalensis** Radcl.-Sm.
^{T}**baumii** Pax
^{S}**botswanica** Radcl.-Sm.
^{S}*brachyadenia* Pax & K.Hoffm. = **J. zeyheri** Sond.
^{T}**brockmanii** Hutch.
^{T}**campestris** S.Moore
^{S}**capensis** (L.f.) Sond.
^{T}*cervicornis* Suess. = **J. monroi** S.Moore
^{T}**chevalieri** Beille
^{T}**collina** Thulin
^{T}**confusa** Hutch.
^{T}**crinita** Müll.Arg.
^{S*}**curcas** L.
^{T*}**curcas** L. var. **glabrata** Schumach. & Thonn.

^{T}*decumbens* Pax & K.Hoffm. = **J. seineri** Pax var. **tomentella** Radcl.-Sm.
^{S}**decumbens** Pax & K.Hoffm.
^{T}**dichtar** J.F.Macbr. var. **dichtar**
^{T}**dichtar** J.F.Macbr. var. **gracilior** Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. ferox* Pax, non Müll.Arg.
^{T}**ellenbeckii** Pax
  ^{T}*J. fissispino* Pax
ST**erythropoda** Pax & K.Hoffm.
^{T}**euarguta** M.G.Gilbert & Thulin
  ^{T}*J. orguto* auct., Radcl.-Sm., non Chiov.
^{T}*fallax* Pax = **Mildbraedia carpinifolia** (Pax) Hutch. var. **carpinifolia**
^{T}*ferox* Pax, non Müll.Arg. = **J. dichtar** J.F.Macbr. var. **gracilior** Radcl.-Sm.
^{T}*fissispina* Pax = **J. ellenbeckii** Pax
^{T}**gallabatensis** Schweinf.
^{T}*glandulosa* Vahl = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **pelargoniifolia**
^{T}*glandulosa* Vahl var. *glabra* (Müll.Arg.) Radcl.-Sm. = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **glabra** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
^{T}**glauca** Vahl var. glauca
  ^{T}*Croton lobotus* auct., Forsk., non L.
  ^{T}*J. loboto* (Forssk.) Müll.Arg., excl. var. *pubescens* Chiov.
^{S*T*}**gossypiifolia** L. var. **elegans** (Pohl) Müll.Arg.
^{T*}**gossypiifolia** L. var. **gossypiifolia**
^{T*}**gossypiifolia** L. var. **staphysagriaefolia** Müll.Arg.
^{S}*heterophylla* Pax = **J. variifolia** Pax
^{T}**hildebrandtii** Pax var. **hildebrandtii**
^{T}**hildebrandtii** Pax var. **torrentis-lugardi** Radcl.-Sm.
^{T}**hirsuta** Hochst.
^{S}**hirsuta** Hochst. var. **glabrescens** (Pax & K.Hoffm.) Prain
^{S}**hirsuta** Hochst. var. **hirsuta**
^{S}**hirsuta** Hochst. var. **oblongifolia** Prain
^{T}**horizontalis** M.G.Gilbert
^{T}**humifusa** Thulin
^{T}*humilis* N.E.Br. = **J. seineri** Pax var. **seineri**
^{T}**hypogyna** Radcl.-Sm. & Thulin
^{T}**inaequispina** Thulin
^{T*}**integerrima** Jacq.
^{T}**kamerunica** Pax & K.Hoffm. var. **kamerunica**
^{T}**kamerunica** Pax & K.Hoffm. var. **trochainii** Léandri
^{T}**kamerunica** Pax & K.Hoffm. var. **veleensis** J.Léonard
^{T}*kilimandscharica* Pax & K.Hoffm. = **J. spicata** Pax
^{S}**lagarinthoides** Sond.
^{S}**latifolia** Pax var. **angustata** Prain
^{S}**latifolia** Pax var. **latifolia**
^{T}**latifolia** Pax var. **subeglandulosa** Radcl.-Sm.
^{S}**latifolia** Pax var. **swazica** Prain
^{T}*lobata* (Forssk.) Müll.Arg., excl. var. *pubescens* Chiov. = **J. glauca** Vahl var. **glauca**
^{T}*lobata* (Forssk.) Müll.Arg. var. *pubescens* Chiov. = **J. stuhlmannii** Pax subsp. **somalensis** Radcl.-Sm.
^{T}**lobata** (Forssk.) Müll.Arg. var. **senegalensis** Müll. Arg. (insufficiently known sp.)
^{T}**loristipula** Radcl.-Sm.
^{T}**macrophylla** Pax & K.Hoffm.
^{T}**marginata** Chiov. ex Chiov.
^{T}**marmorata** Thulin
^{T}**melanosperma** Pax
ST*messinica* E.A.Bruce = **J. spicata** Pax
^{T}**microdonta** Radcl.-Sm.
^{T}**miskatensis** Thulin
^{T}**mollis** Pax
^{T}**monroi** S.Moore
  ^{T}*J. cervicornis* Suess.
^{S*T*}**multifida** L.
^{S}**natalensis** Müll.Arg.
^{T}**neriifolia** Müll.Arg.
^{T}**nogalensis** Chiov.
^{T}**obbiadensis** Chiov.
^{T}**oblanceolata** Radcl.-Sm.
^{S}**orangeana** Dinter *ex* P.G.Mey.
^{T}**pachyrrhiza** Radcl.-Sm.
^{T}**palmatifida** Baker
^{T}**paradoxa** (Chiov.) Chiov.
  ^{T}*Callenucio porodoxo* Chiov.
^{T}*parvifolia* auct., Radcl.-Sm., non Chiov. sensu stricto = **J. rivae** Pax subsp. **quercifolia** M.G.Gilbert & Thulin
^{T}*parvifolia* Chiov. = **J. rivae** Pax subsp. **parvifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert & Thulin
^{T}**pelargoniifolia** Courbon var. **glabra** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. glonduloso* Vahl var. *globro* (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. villoso* (Forssk.) Müll.Arg. var. *globro* Müll.Arg.
^{T}*pelargoniifolia* Courbon var. *glandulosa* (Courbon) Radcl.-Sm. = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **pelargoniifolia**
^{T}*pelargoniifolia* Courbon var. *glandulosa* (Vahl) Radcl.-Sm. = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **pelargoniifolia**
^{T}**pelargoniifolia** Courbon var. **pelargoniifolia**
  ^{T}*J. glonduloso* Vahl
  ^{T}*J. pelorgoniifolio* Courban var. *glondulosa* (Caurbon) Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. pelorgoniifolio* Courbon var. *glonduloso* (Vahl) Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. villoso* (Forssk.) Müll.Arg., non Wight, nec Baill.
^{T}**pelargoniifolia** Courbon var. **sublobata** (O.Schwartz) Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. villoso* (Forssk.) Müll.Arg. var. *subloboto* O.Schwartz
^{T}**phillipseae** Rendle
^{S*T*}**podagrica** Hook.
^{T}**prunifolia** Pax
ST*pseudoglandulifera* Pax = **J. spicata** Pax
^{T}**rivae** Pax subsp. **parvifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert & Thulin
  ^{T}*J. orguto* Chiov.
  ^{T}*J. porvifolio* Chiov.
^{T}**rivae** Pax subsp. **quercifolia** M.G.Gilbert & Thulin
  ^{T}*J. porvifolio* auct., Radcl.-Sm., non Chiov. sensu stricto
^{T}**rivae** Pax subsp. rivae
^{T}**robecchii** Pax
^{T}**rosea** Radcl.-Sm.
^{T}*sabdariffa* Schweinf. = **J. aethiopica** Müll.Arg.
^{T}**scaposa** Radcl.-Sm.
ST**schlechteri** Pax subsp. **schlechteri**
ST**schlechteri** Pax subsp. **setifera** (Hutch.) Radcl.-Sm.
  ST*J. setifera* Hutch.
^{T}**schweinfurthii** Pax subsp. **atrichocarpa** Radcl.-Sm.
^{T}**schweinfurthii** Pax subsp. **schweinfurthii**
^{T}**schweinfurthii** Pax subsp. **zambica** Radcl.-Sm.
ST**seineri** Pax var. **seineri**
  ^{T}*J. humilis* N.E.Br.
^{T}**seineri** Pax var. **tomentella** Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. decumbens* Pax & K.Hoffm.
ST*setifera* Hutch. = **J. schlechteri** Pax subsp. **setifera** (Hutch.) Radcl.-Sm.
^{T}**somalensis** Pax
ST**spicata** Pax
  ^{T}*J. kilimondschorico* Pax & K.Hoffm.
  ST*J. messinica* E.A.Bruce
  ST*J. pseudaglondulifero* Pax
^{T}**spinosa** (Forssk.) Vahl var. **somalensis** Pax
^{T}**spinosa** (Forssk.) Vahl var. **spinosa**
^{T}**spinosissima** Thulin
^{T}**stuhlmannii** Pax subsp. **somalensis** Radcl.-Sm.
  ^{T}*J. botowe* Pax
  ^{T}*J. loboto* (Forssk.) Müll.Arg. var. *pubescens* Chiov.
  ^{T}*J. velutino* auct., Chiov. & Cufod., non Pax & K.Hoffm.
^{T}**stuhlmannii** Pax subsp. **stuhlmannii**
^{T}**subaequiloba** Radcl.-Sm.
^{T}**tenuicaulis** Thulin
^{T}**tetracantha** Chiov.
^{T}**trifida** Chiov.
^{T}**tropaeolifolia** Pax
^{T}*tuberosa* Pax, non Elliot = **J. afrotuberosa** Radcl.-Sm. & Govaerts
^{T}**variabilis** Radcl.-Sm.
ST**variifolia** Pax
  ^{S}*J. heterophyllo* Pax
^{T}*velutina* auct., Chiov. & Cufod., non Pax & K.Hoffm. = **J. stuhlmannii** Pax subsp. **somalensis**
^{T}**velutina** Pax & K.Hoffm.
  ^{T}*J. ocerifolio* Pax, non Salisb.
^{T}*villosa* (Forssk.) Müll.Arg., non Wight, nec Baill. = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **pelargoniifolia**
^{T}*villosa* (Forssk.) Müll.Arg. var. *glabra* Müll.Arg. = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **glabra** (Müll.Arg.) Radcl.-Sm.
^{T}*villosa* (Forssk.) Müll.Arg. var. *sublobata* O.Schwartz = **J. pelargoniifolia** Courbon var. **sublobata** (O.Schwartz) Radcl.-Sm.
^{S}**woodii** Kuntze
^{S}**zeyheri** Sond.
  ^{S}*J. brochyodenio* Pax & K.Hoffm.
  ^{S}*J. zeyheri* Sond. var. *plotyphylla* Pax
  ^{S}*J. zeyheri* Sond. var. *subsimplex* Prain
^{S}*zeyheri* Sond. var. *platyphylla* Pax = **J. zeyheri** Sond.
^{S}*zeyheri* Sond. var. *subsimplex* Prain = **J. zeyheri** Sond.

KEAYODENDRON Léandri

^{T}*bridelioides* (Mildbr. ex Hutch. & Dalziel) Léandri, ex Aubréville in Aubréville Fl. For. Côte d'Ivoire, ed.2 (1959) = **K. bridelioides** Léandri
^{T}**bridelioides** Léandri
  ^{T}*Coseorio bridelioides* Gilg ex Engl. (Flacourtiaceae)
  ^{T}*Coseorio bridelioides* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel (Flacourtiaceae)
  ^{T}*Drypetes sossandroensis* Aubrév.
  ^{T}*K. bridelioides* (Mildbr. ex Hutch. & Dalziel) Léandri, ex Aubréville in Aubréville Fl. For. Côte d'Ivoire, ed.2 (1959)

KLAINEANTHUS Pierre ex Prain

^{T}**gaboniae** Pierre ex Prain
  ^{T}*Allaphylus pierrei* Pellegr. (Sapindaceae)

LACHNOSTYLIS Turcz.

^{S}**bilocularis** R.A.Dyer
^{S}*capensis* Turcz. = **L. hirta** (L.f.) Müll.Arg.
^{S}**hirta** (L.f.) Müll.Arg.
  ^{S}*Discocorpus hirtus* (L.f.) Pax & K.Hoffm.
  ^{S}*L. copensis* Turcz.

LEEUWENBERGIA Letouzey & N.Hallé

^{T}**africana** Letouzey & N.Hallé
^{T}**letestui** Letouzey & N.Hallé

LEIDESIA Müll.Arg.

^{S}*capensis* (Sond.) Müll.Arg. = **L. procumbens** (L.) Prain
^{S}*firmula* Prain = **Seidelia firmula** (Prain) Pax & K.Hoffm.
^{S}*obtusa* (Thunb.) Müll.Arg. = **L. procumbens** (L.) Prain
ST**procumbens** (L.) Prain
  ^{S}*L. copensis* (Sand.) Müll.Arg.
  ^{S}*L. obtuso* (Thunb.) Müll.Arg.

LEPIDOTURUS Baill.

^{T}*laxiflorus* Benth. = **Alchornea laxiflora** (Benth.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*occidentalis* Müll.Arg. = **Alchornea occidentalis** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.

LINGELSHEIMIA Pax

^{T}*capillipes* Pax = **Drypetes capillipes** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}**frutescens** Pax
^{T}*longipedicellata* J.Léonard = **Phyllanthus diandrus** Pax
^{T}**sylvestris** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
  ^{T}*Aerisilvoeo sylvestris* Radcl.-Sm.

LORTIA Rendle

^{T}*erubescens* Rendle = **Monadenium erubescens** (Rendle) N.E.Br.
^{T}*major* Pax = **Monadenium erubescens** (Rendle) N.E.Br.

MACARANGA Thouars

^{T}**angolensis** Müll.Arg.
^{T}**assas** Amougou
^{T}**barteri** Müll.Arg.
  ^{T}*M. loncifolio* Pax
^{T}**beillei** Prain
^{S}**capensis** (Baill.) Benth. ex Sim
^{T}**capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **capensis**
  ^{T}*M. inapinata* Prain
  ^{T}*M. ruwenzorico* Pax
^{T}**capensis** (Baill.) Benth. *ex* Sim var. **kilimandscharica** (Pax) Friis & M.G.Gilbert
  ^{T}*M. kilimondschorico* Pax
  ^{T}*M. kilimondscharica* Pax subsp. *giardonoi* Cufod.
  ^{T}*M. lophostigmo* Chiov.
  ^{T}*M. neomildbreodiono* Lebrun
^{T}**conglomerata** Brenan
^{T}**dawei** Prain
^{T}**dibeelensis** De Wild.
^{T}**ebolowana** Pax & K.Hoffm.
^{T}**gabunica** Prain
^{T}**gilletii** De Wild.
^{T}**heterophylla** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
^{T}**heudelotii** Baill.
^{T}**hurifolia** Beille
^{T}*inopinata* Prain = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **capensis**
^{T}*kilimandscharica* Pax = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **kilimandscharica** (Pax) Friis & M.G.Gilbert
^{T}*kilimandscharica* Pax subsp. *giordanoi* Cufod. = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **kilimandscharica** (Pax) Friis & M.G.Gilbert
^{T}**klaineana** Pierre ex Prain

- ^{T}*lancifolia* Pax = **M. barteri** Müll.Arg.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}*lophostigma* Chiov. = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **kilimandscharica** (Pax) Friis & M.G.Gilbert
- ^{T}**magnistipulosa** Pax
- ^{T}**mellifera** Prain
- ^{T}**monandra** Müll.Arg.
  - ^{T}*Maesopsis stuhlmannii* Engl., in sched. (Rhamnaceae)
- ^{T}*neomildbreadiana* Lebrun = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **kilimandscharica** (Pax) Friis & M.G.Gilbert
- ^{T}**occidentalis** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
- ^{T}**paxii** Prain
- ^{T}**pierreana** Prain
- ^{T}**poggei** Pax var. **chevalieri** Prain
- ^{T}**poggei** Pax var. **poggei**
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **M. spinosa** Müll.Arg.
- ^{T}*rosea* Pax = **M. schweinfurthii** Pax
- ^{T}*ruwenzorica* Pax = **M. capensis** (Baill.) Benth. ex Sim var. **capensis**
- ^{T}**saccifera** Pax
- ^{T}**schweinfurthii** Pax
  - ^{T}*M. rosea* Pax
- ^{T}**spinosa** Müll.Arg.
  - ^{T}*M. pynaertii* De Wild.
- ^{T}**staudtii** Pax
- ^{T}**tchibangensis** Pellegr.
- ^{T}**vanderystii** De Wild.
- ^{T}**vermoesenii** De Wild.

MAESOBOTRYA Benth.

- ^{T}**barteri** (Baill.) Hutch. var. barteri
  - ^{T}*Baccaurea barteri* (Baill.) Hutch.
  - ^{T}*Schmidelia reflexa* Baker (uncertain synonymy) (Sapindaceae)
- ^{T}**barteri** (Baill.) Hutch. var. **sparsiflora** (Scott-Elliot) Keay
  - ^{T}*M. sparsiflora* Scott-Elliot
- ^{T}**bertramiana** Büttner
  - ^{T}*M. sapinii* De Wild.
  - ^{T}*M. sapinii* De Wild. var. *brevipetiolata* De Wild.
  - ^{T}*M. tsoukensis* Pellegr.
- ^{T}**bipindensis** (Pax) Hutch.
  - ^{T}*Baccaurea bipendensis* Pax
- ^{T}**brevispicata** Pax
- ^{T}**cordulata** J.Léonard
- ^{T}**dissitiflora** Pax
- ^{T}*dusenii* (Pax) Hutch., in F.T.A. = **M. klaineana** (Pierre) Leonard
- ^{T}**fallax** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**floribunda** Benth.
  - ^{T}*M. floribunda* Benth. var. *hirtella* (Pax) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*M. floribunda* Benth. var. *schweinfurthii* (Pax) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*M. hirtella* Pax
- ^{T}*floribunda* Benth. var. *hirtella* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **M. floribunda** Benth.
- ^{T}*floribunda* Benth. var. *hirtella* auct., non (Pax) Pax & K.Hoffm. = **M. purseglovei** Verdc.
- ^{T}*floribunda* Benth. var. *schweinfurthii* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **M. floribunda** Benth.
- ^{T}*floribunda* Benth. var. *vermeulenii* (De Wild.) J.Léonard = **M. vermeulenii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*floribunda* Benth. var. *villosa* J.Léonard = **M. villosa** (J.Léonard) J.Léonard var. **villosa**
- ^{T}**griffoniana** (Baill.) Hutch.
  - ^{T}*Schmidelia oblongifolia* Baker (insufficiently known sp.) (Sapindaceae)
- ^{T}*hirtella* Pax = **M. floribunda** Benth.
- ^{T}*intermedia* Pax & K.Hoffm. = **M. klaineana** (Pierre) Leonard
- ^{T}**klaineana** (Pierre) Leonard
  - ^{T}*M. dusenii* (Pax) Hutch., in F.T.A.
  - ^{T}*M. intermedia* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*M. klaineana* Pierre, in sched.
  - ^{T}*Staphysora klaineana* Pierre
- ^{T}*klaineana* Pierre, in sched. = **M. klaineana** (Pierre) Leonard
- ^{T}**longipes** Hutch.
  - ^{T}*Antidesma longipes* Pax, non Hook.f.
  - ^{T}*M. scariosa* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*oblonga* Hutch. = **Antidesma oblonga** (Hutch.) Keay
- ^{T}**pauciflora** Pax (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pierlotii** J.Léonard
- ^{T}**purseglovei** Verdc.
  - ^{T}*M. floribunda* Benth. var. *hirtella* auct., non (Pax) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**pynaertii** (De Wild.) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**reflexa** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **M. bertramiana** Büttner
- ^{T}*sapinii* De Wild. var. *brevipetiolata* De Wild. = **M. bertramiana** Büttner
- ^{T}*scariosa* Pax & K.Hoffm. = **M. longipes** Hutch.
- ^{T}*sparsiflora* Scott-Elliot = **M. barteri** (Baill.) Hutch. var. **sparsiflora** (Scott-Elliot) Keay
- ^{T}**staudtii** (Pax) Hutch.
- ^{T}*tsoukensis* Pellegr. = **M. bertramiana** Büttner
- ^{T}**vermeulenii** (De Wild.) J.Léonard
  - ^{T}*Baccaurea vermeulenii* De Wild.
  - ^{T}*M. floribunda* Benth. var. *vermeulenii* (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}**villosa** (J.Léonard) J.Léonard var. **lenifolia** J.Léonard
- ^{T}**villosa** (J.Léonard) J.Léonard var. **villosa**
  - ^{T}*M. floribunda* Benth. var. *villosa* J.Léonard

MALLOTUS Lour.

- ^{T}*oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. forma *lindicus* Radcl.-Sm. = **M. oppositifolius** (Geiseler) Müll.Arg. var. **lindicus** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
- ^{T}*oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. var. *integrifolius* Müll.Arg. = **M. oppositifolius** (Geiseler) Müll.Arg. var. **oppositifolius** forma **glabratus** (Müll.Arg.) Pax
- ^{T}**oppositifolius** (Geiseler) Müll.Arg. var. **lindicus** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*M. oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. forma *lindicus* Radcl.-Sm.
- ^{T}**oppositifolius**(Geiseler)Müll.Arg.var.**oppositifolius** forma **glabratus** (Müll.Arg.) Pax
  - ^{T}*M. oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. var. *integrifolius* Müll. Arg.
- ^{T}**oppositifolius**(Geiseler)Müll.Arg.var.**oppositifolius** forma **oppositifolius**
  - ^{T}*M. oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. var. *pubescens* Pax
- ^{T}**oppositifolius**(Geiseler)Müll.Arg.var.**oppositifolius** forma **polycytotrichus** Radcl.-Sm.
- ^{T}*oppositifolius* (Geiseler) Müll.Arg. var. *pubescens* Pax = **M. oppositifolius** (Geiseler) Müll.Arg. var. **oppositifolius** forma **oppositifolius**
- ^{T}**subulatus** Müll.Arg.

MANIHOT Mill.

- ^{T*}**aipi** Pohl
- $^{S*\ T*}$**dichotoma** Ule
- ^{S}*dulcis* (J.F.Gmel.) Pax = **M. esculenta** Crantz
- $^{S*\ T*}$**esculenta** Crantz
  - ^{S}*M. dulcis* (J.F.Gmel.) Pax
  - $^{S\,T}$*M. utilissima* Pohl
- $^{S*\ T*}$**glaziovii** Müll.Arg.
- $^{S*\ T*}$**grahamii** Hook.
- ^{T*}**pianhyensis** Ule
- ^{T*}**teissonnieri** A.Chev.
  - ^{T}*Hotnima teissonnieri* (A.Chev.) A.Chev.
- $^{S\,T}$*utilissima* Pohl = **M. esculenta** Crantz
- ^{T}**utilissima** Pohl forma **lancifolia** Roberty (insufficiently known sp.)

MANNIOPHYTON Müll.Arg.

- ^{T}*africanum* Müll.Arg. = **M. fulvum** Müll.Arg.
- ^{T}**fulvum** Müll.Arg.
  - ^{T}*M. africanum* Müll.Arg.

MAPROUNEA Aubl.

- $^{S\,T}$**africana** Müll.Arg.
  - ^{S}*Excaecaria magenjensis* Sim
  - ^{T}*M. vaccinioides* Pax
- ^{T}**membranacea** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*vaccinioides* Pax = **M. africana** Müll.Arg.

MAREYA Baill.

- ^{T}**acuminata** Prain (insufficiently known sp.)
- ^{T}**brevipes** Pax
- ^{T}**congolensis** (J.Léonard) J.Léonard
  - ^{T}*M. micrantha* (Benth.) Müll.Arg. subsp. *congolensis* J.Léonard
  - ^{T}*M. micrantha* auct., Pax, non (Benth.) Müll.Arg.
  - ^{T}*M. spicata* Baill. var. *leonensis* auct., non (Benth.) Pax & K.Hoffm. in Engl. p.p. quoad specim. Zaire
  - ^{T}*Microdesmis puberula* auct., De Wild. & Th.Dur. p.p. quoad Dewèvre 1138., non Hook.f. ex Planch (Pandaceae)
- ^{T}*leonensis* (Benth.) Baill. = **M. micrantha** (Benth.) Müll. Arg.
- ^{T}*longifolia* Pax = **Mareyopsis longifolia** (Pax) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
  - ^{T}*Acalypha leonensis* Benth.
  - ^{T}*Acalypha micrantha* Benth.
  - ^{T}*M. leonensis* (Benth.) Baill.
  - ^{T}*M. micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *genuina* Müll.Arg.
  - ^{T}*M. micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *leonensis* (Benth.) Müll.Arg.
  - ^{T}*M. micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *nitida* Beille
  - ^{T}*M. spicata* Baill., excl. specim. Zaire
  - ^{T}*M. spicata* Baill. var. *leonensis* (Benth.) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*M. spicata* Baill. var. *micrantha* (Benth.) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*micrantha* (Benth.) Müll.Arg. subsp. *congolensis* J.Léonard = **M. congolensis** (J.Léonard) J.Léonard
- ^{T}*micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *genuina* Müll.Arg. = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
- ^{T}*micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *leonensis* (Benth.) Müll.Arg. = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
- ^{T}*micrantha* (Benth.) Müll.Arg. var. *nitida* Beille = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
- ^{T}*micrantha* auct., Pax, non (Benth.) Müll.Arg. = **M. congolensis** (J.Léonard) J.Léonard
- ^{T}*spicata* Baill., excl. specim. Zaire = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
- ^{T}*spicata* Baill. var. *leonensis* (Benth.) Pax & K.Hoffm. = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.
- ^{T}*spicata* Baill. var. *leonensis* auct., non (Benth.) Pax & K.Hoffm. in Engl. p.p. quoad specim. Zaire = **M. congolensis** (J.Léonard) J.Léonard
- ^{T}*spicata* Baill. var. *micrantha* (Benth.) Pax & K.Hoffm. = **M. micrantha** (Benth.) Müll.Arg.

MAREYOPSIS Pax & K.Hoffm.

- ^{T}**longifolia** (Pax) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*Mareya longifolia* Pax
- ^{T}**oligogyna** Breteler

MARGARITARIA L.f.

- ^{T}*discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *discoidea* G.L.Webster, quoad specim. Dümmer inter alia = **M. discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **fagifolia** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}*discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *discoidea* G.L.Webster = **M. discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **discoidea**
- $^{S\ T}$*discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *nitida* (Pax) G.L.Webster, p.p. = **M. discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **fagifolia** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{S}*discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *nitida* (Pax) G.L.Webster, p.p. = **M. discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **nitida** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}**discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **discoidea**
  - ^{T}*M. discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *discoidea* G.L.Webster
  - ^{T}*Phyllanthus discoideus* (Baill.) Müll.Arg.
- $^{S\ T}$**discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **fagifolia** (Pax) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*Flueggea fagifolia* Pax
  - ^{T}*M. discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *discoidea* G.L.Webster, quoad specim. Dümmer inter alia
  - $^{S\ T}$*M. discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *nitida* (Pax) G.L.Webster, p.p.
  - ^{S}*Phyllanthus amapondensis* Sim
- $^{S\ T}$**discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **nitida** (Pax) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*Flueggea nitida* Pax
  - ^{S}*M. discoidea* (Baill.) G.L.Webster subsp. *nitida* (Pax) G.L.Webster, p.p.
  - ^{S}*Phyllanthus flacourtioides* Hutch.
- ^{T}**discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **triplosphaera** Radcl.-Sm. forma **glabra** Radcl.-Sm.
- ^{T}**discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **triplosphaera** Radcl.-Sm. forma **triplosphaera**
  - ^{T}*M. obovata* (Baill.) G.L.Webster
- ^{T}*obovata* (Baill.) G.L.Webster = **M. discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **triplosphaera** Radcl.-Sm. forma **triplosphaera**

MARTRETIA Beille

- ^{T}**quadricornis** Beille

MEGABARIA Pierre ex De Wild.

- ^{T}*trillesii* Pierre ex De Wild. = **Spondianthus preussii** Engl. subsp. **glaber** (Engl.) J.Léonard & Nkounkou
- ^{T}*trillesii* Pierre ex Hutch., p.p. = **Spondianthus preussii** Engl. subsp. **preussii**
- ^{T}*ugandensis* Hutch. = **Spondianthus preussii** Engl. subsp. **glaber** (Engl.) J.Léonard & Nkounkou

MEINECKIA Baill.

- ^{T}**acuminata** (Verd.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  - ^{T}*Zimmermannia acuminata* Verdc.
- ^{T}**fruticans** (Pax) G.L.Webster var. **engleri** (Pax) G.L.Webster
  - ^{T}*Cluytiandra engleri* Pax
- ^{T}**fruticans** (Pax) G.L.Webster var. **fruticans**
  - ^{T}*Cluytiandra fruticans* Pax

^{T}**grandiflora** (Verdc.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermannia grandiflara* Verdc.
^{T}**nguruensis** (Radcl.-Sm.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermannia nguruensis* Radcl.-Sm.
^{T}**ovata** (E.A.Bruce) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermannia avata* E.A.Bruce
^{T}**paxii** Brunel ex Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermannia capillipes* Pax
^{T}**phyllanthoides** Baill. subsp. **capillariformis** (Vatke & Pax) G.L.Webster
  ^{T}*Cluytiandra capillarifarmis* (Vatke & Pax) Pax & K.Haffm.
  ^{T}*Phyllanthus capillarifarmis* Vatke & Pax
^{T}**phyllanthoides** Baill. subsp. **somalensis** (Pax) G.L.Webster
  ^{T}*Cluytiandra samalensis* Pax
^{T}**phyllanthoides** Baill. subsp. **trichopoda** (Müll.Arg.) G.L.Webster
  ^{T}*Cluytiandra trichapada* Müll.Arg.
^{T}**stipularis** (Radcl.-Sm.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermannia stipularis* Radcl.-5m.
^{T}**uzungwaensis** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
  ^{T}*Zimmermanniapsis uzungwaensis* Radcl.-Sm.
^{T}**vestita** G.L.Webster

MERCURIALIS L.

^{S*}**annua** L.

MICROCOCCA Benth.

ST**capensis** (Baill.) Prain
  ^{T}*Claaxylan capense* Baill.
^{T}**holstii** (Pax) Prain
ST**mercurialis** (L.) Benth.
^{T}**scariosa** Prain
^{T}**volkensii** Prain

MICROSTACHYS A.Juss.

^{T}**acetosella** (Milne-Redh.) Esser
  ^{T}*Sapium acetasella* Milne-Redh.
  ^{T}*Sebastiania acetasella* (Milne-Redh.) Kruijt
^{T}**chamaelea** (L.) Müll.Arg.
  ^{T}*Excaecaria faradianensis* Beille
  ^{T}*Sapium dalzielii* Hutch.
  ^{T}*Sapium faradiananse* (Beille) Pax
  ^{T}*Sebastiania chamaelea* (L.) Müll.Arg.
  ^{T}*Tragia chamaelea* L.
^{T}**dalzielii** (Hutch.) Esser
^{T}**faradianensis** (Beille) Esser
  ^{T}*Sebastiania faradianensis* (Beille) Kruijt

MILDBRAEDIA Pax

^{T}*balboana* Chiov. = **Croton alienus** Pax
^{T}**carpinifolia** (Pax) Hutch. var. **carpinifolia**
  ^{T}*Jatrapha fallax* Pax
  ^{T}*M. fallax* (Pax) Hutch.
  ^{T}*Neajatrapha fallax* (Pax) Pax
^{T}**carpinifolia** (Pax) Hutch. var. **strigosa** Radcl.-Sm.
^{T}*fallax* (Pax) Hutch. = **M. carpinifolia** (Pax) Hutch. var. **carpinifolia**
^{T}**klaineana** Hutch.
^{T}**paniculata** Pax subsp. **occidentalis** J.Léonard
^{T}**paniculata** Pax subsp. **paniculata**

MONADENIUM Pax

^{T}**angolense** P.R.O.Bally
^{T}**arborescens** P.R.O.Bally
^{T}**cannellii** L.C.Leach
^{T}**capitatum** P.R.O.Bally
  ^{T}*M. crispum* auct., P.R.O.Bally quaad specim. Bax 106, Harnby 2051 et 2052, nan N.E.Br.
^{T}**catenatum** S.Carter
  ^{T}*M. chevalieri* N.E.Br. var. *chevalieri*, P.R.O.Bally quaad Milne-Redhead & Taylar 7B33
^{T}**chevalieri** N.E.Br.
^{T}*chevalieri* N.E.Br. var. *chevalieri*, P.R.O.Bally quoad Milne-Redhead & Taylor 7833 = **M. catenatum** S.Carter
^{T}*chevalieri* N.E.Br. var. *chevalieri*, P.R.O.Bally quoad Richards 3480 = **M. orobanchoides** P.R.O.Bally var. **calycinum** P.R.O.Bally
^{T}*chevalieri* N.E.Br. var. *filiforme* P.R.O.Bally = **M. filiforme** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}*chevalieri* N.E.Br. var. *spathulatum* P.R.O.Bally = **M. orobanchoides** P.R.O.Bally var. **calycinum** P.R.O.Bally
^{T}**clarae** Malaisse & Lecron
^{T}**coccineum** Pax
^{T}**crenatum** N.E.Br.
^{T}*crispum* auct., P.R.O.Bally quoad specim. Bax 106, Hornby 2051 et 2052, non N.E.Br. = **M. capitatum** P.R.O.Bally
^{T}**crispum** N.E.Br.
  ^{T}*M. intermedium* P.R.O.Bally
^{T}**cupricola** Malaisse & Lecron
^{T}**depauperatum** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. laeve* auct., P.R.O.Bally p.p. quaad specim. Bullack 26B3 et Richards 11019, nan Stapf
  ^{T}*M. laeve* Stapf farma *depauperata* P.R.O.Bally
^{T}**descampsii** Pax
^{T}**discoideum** P.R.O.Bally
^{T}**echinulatum** Stapf
  ^{T}*M. echinulatum* Stapf farma *glabrescens* P.R.O.Bally
  ^{T}*M. friesii* auct., P.R.O.Bally, nan N.E.Br.
^{T}*echinulatum* Stapf forma *glabrescens* P.R.O.Bally = **M. echinulatum** Stapf
^{T}**elegans** S.Carter
  ^{T}*M. spinescens* auct., P.R.O.Bally quaad specim. St.Clair-Thampsan prabably 364, nan (Pax) P.R.O.Bally
^{T}**ellenbeckii** N.E.Br. forma **caulopodium** P.R.O.Bally
^{T}**ellenbeckii** N.E.Br. forma **ellenbeckii**
^{T}**erubescens** (Rendle) N.E.Br.
  ^{T}*Lartia erubescens* Rendle
  ^{T}*Lartia majar* Pax
  ^{T}*M. majus* (Pax) N.E.Br.
  ^{T}*M. majus* (Pax) N.E.Br. farma *flaribundum* P.R.O.Bally
^{T}**fanshawei** P.R.O.Bally
^{T}**filiforme** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. chevalieri* N.E.Br. var. *filifarme* P.R.O.Bally
^{T}*friesii* auct., P.R.O.Bally, non N.E.Br. = **M. echinulatum** Stapf
^{T}**friesii** N.E.Br.
^{T}**fwambense** N.E.Br.
^{T}**gilletti** S.Carter
^{T}**gladiatum** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. yattanum* P.R.O.Bally var. *gladiatum* P.R.O.Bally
^{T}**globosum** P.R.O.Bally & S.Carter
^{T}**goetzei** Pax
^{T}*gossweileri* N.E.Br. = **Endadenium gossweileri** (N.E.Br.) L.C.Leach
^{T}**gracile** P.R.O.Bally
^{T}**guentheri** Pax
^{T}*guentheri* Pax var. *mammillare* P.R.O.Bally = **M. heteropodum** (Pax) N.E.Br. var. **heteropodum**
^{T}**hedigerianum** Malaisse
^{T}**herbaceum** Pax
^{T}**heteropodum** (Pax) N.E.Br. var. **formosum** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. schubei* auct., P.R.O.Bally quaad specim. Maare in P.R.O.Bally E 12B, P.R.O.Bally phata, P.R.O.Bally E 406, Drummand & Hemsley 29B9
  ^{T}*M. schubei* Pax var. *farmasum* P.R.O.Bally
^{T}**heteropodum** (Pax) N.E.Br. var. **heteropodum**
  ^{T}*M. guentheri* Pax var. *mammillare* P.R.O.Bally
^{T}*hirsutum* auct., sensu Hargreaves, Succ. Spurges Malawi: 69 (1987), non P.R.O.Bally = **M. parviflorum** N.E.Br.
^{T}**hirsutum** P.R.O.Bally
^{T}*intermedium* P.R.O.Bally = **M. crispum** N.E.Br.
^{T}**invenustum** N.E.Br. var. **angustum** Bally
^{T}**invenustum** N.E.Br. var. **invenustum**
^{T}**kaessneri** N.E.Br.
^{T}**kimberleyanaum** G.Will.
^{T}**kundelunguense** Malaisse
^{T}*laeve* auct., P.R.O.Bally p.p. quoad specim. Bullock 2683 et Richards 11019, non Stapf = **M. depauperatum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**laeve** Stapf
^{T}*laeve* Stapf forma *depauperata* P.R.O.Bally = **M. depauperatum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**letestuanum** Denis var. **letestuanum**
^{T}**letestuanum** Denis var. **rotundifolium** P.R.O.Bally
^{T}**letouzeyanum** Malaisse
^{T}**lindenii** S.Carter
^{T}*lugardiae* auct., Hargreaves, Succ. Spurges Malawi: 72 (1987) quoad Burdett & Flechter in Bins 610 = **M. spinulosum** S.Carter
ST**lugardiae** N.E.Br.
^{T}*lunulatum* Chiov. = **Kleinia lunulata** (Chiov.) Thulin (Asteraceae)
^{T}**mafingensis** Hargr.
^{T}*magnificum* auct., P.R.O.Bally quoad specim. Ward P. 16, Pole Evans 811, non Bruce sensu stricto = **M. spectabile** S.Carter
^{T}**magnificum** E.A.Bruce
^{T}*majus* (Pax) N.E.Br. = **M. erubescens** (Rendle) N.E.Br.
^{T}*majus* (Pax) N.E.Br. forma *floribundum* P.R.O.Bally = **M. erubescens** (Rendle) N.E.Br.
^{T}**majus** (Pax) N.E.Br. forma **majus**
^{T}**montanum** P.R.O.Bally
^{T}*montanum* P.R.O.Bally var. *rubellum* P.R.O.Bally = **M. rubellum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**nervosum** P.R.O.Bally
^{T}*nervosum* P.R.O.Bally, quoad Milne-Redhead & Taylor 8341 et planche II = **M. orobanchoides** P.R.O.Bally var. **calycinum** P.R.O.Bally
^{T}**nudicaule** P.R.O.Bally
^{T}**orobanchoides** P.R.O.Bally var. **calycinum** P.R.O.Bally
  ^{T}*M. chevalieri* N.E.Br. var. *chevalieri*, P.R.O.Bally quaad Richards 34B0
  ^{T}*M. chevalieri* N.E.Br. var. *spathulatum* P.R.O.Bally
  ^{T}*M. nervasum* P.R.O.Bally, quaad Milne-Redhead & Taylar B341 et planche II
^{T}**orobanchoides** P.R.O.Bally var. **orobanchoides**
^{T}**parviflorum** N.E.Br.
  ^{T}*M. hirsutum* auct., sensu Hargreaves, Succ. Spurges Malawi: 69 (19B7), nan P.R.O.Bally
^{T}**pedunculatum** S.Carter
^{T}**petiolatum** P.R.O.Bally
^{T}**pseudoracemosum** P.R.O.Bally var. **lorifolium** P.R.O.Bally
^{T}**pseudoracemosum** P.R.O.Bally var. **pseudoracemosum**
^{T}**pudibundum** P.R.O.Bally var. **lanatum** S.Carter
^{T}**pudibundum** P.R.O.Bally var. **pudibundum**
  ^{T}*M. simplex* Pax var. *pudibundum* (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally
^{T}**pudibundum** P.R.O.Bally var. **rotundifolium** Malaisse & Lecron
^{T}**reflexum** Chiov.
^{T}**renneyi** S.Carter
^{T}**rhizophorum** P.R.O.Bally
^{T}*rhizophorum* P.R.O.Bally var. *stoloniferum* P.R.O.Bally = **M. stoloniferum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**ritchiei** P.R.O.Bally subsp. **marsabitense** S.Carter
^{T}**ritchiei** P.R.O.Bally subsp. **nyambense** S.Carter
^{T}**ritchiei** P.R.O.Bally subsp. **ritchiei**
^{T}**rubellum** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. mantanum* P.R.O.Bally var. *rubellum* P.R.O.Bally
^{T}**rugosum** S.Carter
^{T}**schaijesii** Malaisse
^{T}**schubei** (Pax) N.E.Br.
^{T}*schubei* auct., P.R.O.Bally quoad specim. Moore in P.R.O.Bally E 128, P.R.O.Bally photo, P.R.O.Bally E 406, Drummond & Hemsley 2989 = **M. heteropodum** (Pax) N.E.Br. var. **formosum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}*schubei* Pax var. *formosum* P.R.O.Bally = **M. heteropodum** (Pax) N.E.Br. var. **formosum** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**shebeliensis** M.G.Gilbert
^{T}*simplex* Pax var. *pudibundum* (P.R.O.Bally) P.R.O.Bally = **M. pudibundum** P.R.O.Bally var. **pudibundum**
^{T}**simplex** Pax var. **simplex**
^{T}**spectabile** S.Carter
  ^{T}*M. magnificum* auct., P.R.O.Bally quaad specim. Ward P. 16, Pale Evans B11, nan Bruce sensu stricta
^{T}**spinescens** (Pax) P.R.O.Bally
  ^{T}*Stenadenium spinescens* Pax
^{T}*spinescens* auct., P.R.O.Bally quoad specim. St.Clair-Thompson probably 364, non (Pax) P.R.O.Bally = **M. elegans** S.Carter
^{T}**spinulosum** S.Carter
  ^{T}*M. lugardiae* auct., Hargreaves, Succ. Spurges Malawi: 72 (19B7) quaad Burdett & Flechter in Bins 610
^{T}*stapelioides* Pax forma *congestum* P.R.O.Bally = **M. stapelioides** Pax var. **congestus** (P.R.O.Bally) S.Carter
^{T}**stapelioides** Pax var. **congestus** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. stapeliaides* Pax farma *cangestum* P.R.O.Bally
^{T}**stapelioides** Pax var. **stapelioides**
^{T}**stellatum** P.R.O.Bally
^{T}**stoloniferum** (P.R.O.Bally) S.Carter
  ^{T}*M. rhizapharum* P.R.O.Bally var. *stalaniferum* P.R.O.Bally
^{T}*subulifolia* Chiov. = **Kleinia pendula** (Forssk.) DC. (Asteraceae)
^{T}**torrei** L.C.Leach
^{T}**trinerve** P.R.O.Bally
^{T}**virgatum** P.R.O.Bally
^{T}**yattanum** P.R.O.Bally
^{T}*yattanum* P.R.O.Bally var. *gladiatum* P.R.O.Bally = **M. gladiatum** (P.R.O.Bally) S.Carter

NECEPSIA Prain

^{T}*afzelii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., excl. Winkler 1078 = **N. afzelii** Prain subsp. **afzelii** var. **afzelii**
^{T}**afzelii** Prain subsp. **afzelii** var. **afzelii**
  ^{T}*N. afzelii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., excl. Winkler 107B
^{T}**afzelii** Prain subsp. **afzelii** var. **sitae** Bouchat & J.Léonard
^{T}**afzelii** Prain subsp. **zenkeri** Bouchat & J.Léonard

- ^{T}**castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **castaneifolia**
  - ^{T}*Palissya castaneifolia* Baill.
- ^{T}**castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **chirindica** (Radcl.-Sm.) Bouchat & J.Léonard
  - ^{T}*Neopalissya castaneifolia* (Baill.) Pax subsp. *chirindica* Radcl.-Sm.
- ^{T}**castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **kimbozensis** (Radcl.-Sm.) Bouchat & J.Léonard
  - ^{T}*Neopalissya castaneifolia* (Baill.) Pax subsp. *kimbozensis* Radcl.-Sm.
- ^{T}**zairensis** Bouchat & J.Léonard var. **lujae** Bouchat & J.Léonard
- ^{T}**zairensis** Bouchat & J.Léonard var. **zairensis**

NEOBOUTONIA Müll.Arg.

- ^{T}*africana* (Müll.Arg.) Pax = **N. mannii** Benth.
- ^{T}*africana* Müll.Arg., non Pax = **N. melleri** (Müll.Arg.) Prain
- ^{T}*canescens* Pax = **N. melleri** (Müll.Arg.) Prain
- ^{T}*diaguissensis* Beille = **N. mannii** Benth.
- ^{T}*glabrescens* Prain = **N. mannii** Benth.
- ^{T}**macrocalyx** Pax
- ^{T}**mannii** Benth.
  - ^{T}*N. africana* (Müll.Arg.) Pax
  - ^{T}*N. diaguissensis* Beille
  - ^{T}*N. glabrescens* Prain
- ^{T}**melleri** (Müll.Arg.) Prain
  - ^{T}*Croton niloticus* Müll.Arg.
  - ^{T}*N. africana* Müll.Arg., non Pax
  - ^{T}*N. canescens* Pax
  - ^{T}*N. velutina* Prain
- ^{T}*velutina* Prain = **N. melleri** (Müll.Arg.) Prain

NEOHOLSTIA Rauschert

- ^{T}*sessiliflora* (Pax) Rauschert = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain
- ^{T}*tenuifolia* (Pax) Rauschert = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **tenuifolia**
- ^{T}*tenuifolia* (Pax) Rauschert var. *glabrata* (Prain) Radcl.-Sm. = **Tannodia tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain

NEOJATROPHA Pax

- ^{T}*fallax* (Pax) Pax = **Mildbraedia carpinifolia** (Pax) Hutch. var. **carpinifolia**

NEOMANNIOPHYTON Pax & K.Hoffm.

- ^{T}*chevalieri* Beille = **Crotonogyne chevalieri** (Beille) Keay

NEOPALISSYA Pax

- ^{T}*castaneifolia* (Baill.) Pax subsp. *chirindica* Radcl.-Sm. = **Necepsia castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **chirindica** (Radcl.-Sm.) Bouchat & J.Léonard
- ^{T}*castaneifolia* (Baill.) Pax subsp. *kimbozensis* Radcl.-Sm. = **Necepsia castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **kimbozensis** (Radcl.-Sm.) Bouchat & J.Léonard

NEOPYCNOCOMA Pax

- ^{T}*lancifolia* Pax = **Argomuellera lancifolia** (Pax) Pax

OLDFIELDIA Benth. & Hook.

- ^{T}**africana** Benth. & Hook.f.
- ^{T}**dactylophylla** (Welw. ex Oliv.) J.Léonard
  - ^{T}*Paivaeusa dactylophylla* Welw. ex Oliv.
- ^{T}**macrocarpa** J.Léonard
- ^{T}**somalensis** (Chiov.) Milne-Redh.
  - ^{T}*Cecchia somalensis* Chiov.
  - ^{T}*Paivaeusa orientalis* Mildbr.

OMPHALEA L.

- ^{T}**mansfeldiana** Mildbr.
  - ^{T}*O. occidentalis* Léandri
- ^{T}*occidentalis* Léandri = **O. mansfeldiana** Mildbr.

PAIVAEUSA Welw.

- ^{T}*dactylophylla* Welw. ex Oliv. = **Oldfieldia dactylophylla** (Welw. ex Oliv.) J.Léonard
- ^{T}*orientalis* Mildbr. = **Oldfieldia somalensis** (Chiov.) Milne-Redh.

PALISSYA Baill.

- ^{T}*castaneifolia* Baill. = **Necepsia castaneifolia** (Baill.) Bouchat & J.Léonard subsp. **castaneifolia**

PARANECEPSIA Radcl.-Sm.

- ^{T}**alchorneifolia** Radcl.-Sm.

PEDILANTHUS A.Poit.

- ^{S*}**tithymaloides** (L.) A.Poit. subsp. **smallii** (Millsp.) Dressler

PENTABRACHION Müll.Arg.

- ^{T}**reticulatum** Müll.Arg.
  - ^{T}*Actephila reticulata* (Müll.Arg.) Pax

PENTAMERIA Klotzsch ex Baill.

- ^{T}*melanthesoides* Baill. = **Bridelia cathartica** G.Bertol. subsp. **melanthesoides** (Baill.) J.Léonard var. **melanthesoides** forma **melanthesoides**

PETALODISCUS Baill.

- ^{T}**fadenii** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*Savia fadenii* Radcl.-Sm.

PHYLLANTHUS L.

- ^{T*}**acidus** (L.) Skeels
- ^{T}**alpestris** Beille
- ^{S}*amapondensis* Sim = **Margaritaria discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **fagifolia** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T*}**amarus** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*P. niruri* auct., p.p., *non* Klein ex Willd., *nec* L. var. *debilis* Müll.Arg.
  - ^{T}*P. niruri* auct., p.p., *non* L. var. *genuinus* Müll.Arg. (nom. inval.)
  - ^{T}*P. niruri* auct., sensu Govaerts, *non* L. var. *scabrellus* (Webb) Müll.Arg.
  - ^{T}*P. niruri* Klotzsch
  - ^{T}*P. niruri* L. var. *amarus* (Schumach. & Thonn.) Léandri
  - ^{T}*P. scabrellus* Webb
  - ^{T}*P. swartzii* Kostel.
- $^{S\,T}$*angolensis* auct., sensu Radcl.-Sm. in F.T.E.A., non Müll.Arg. = **P. loandensis** Welw. ex Müll.Arg.
- ^{T}**angolensis** Müll.Arg.
- ^{T}*angustatus* Hutch. = **P. friesii** Hutch.
- ^{T}**arvensis** Müll.Arg.
- ^{T}*aspericaulis* Pax = **P. rotundifolius** Klein ex Willd. var. **rotundifolius**
- ST**asperulatus** Hutch.
- ^{T}**asperus** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**austroparensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**bancilhonae** Brunel & J.P.Roux
  - ^{T}*P. mannianus* Müll.Arg., p.p.
  - ^{T}*P. odontadenius* Müll.Arg. subsp. *bancilhonae* Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*beillei* auct., non Hutch. = **P. kerstingii** Brunel
- ^{T}**beillei** Hutch.
  - ^{T}*P. grahamii* Hutch. & M.B.Moss
  - ^{T}*P. nyassae* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*P. stolzianus* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*P. welwitschianus* Müll.Arg. var. *beillei* (Hutch.) Radcl.-Sm.
- ^{T}**benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée
- ^{T}**bernierianus** Baill. ex Müll.Arg. var. **glaber** Radcl.-Sm.
- ^{T}**boehmii** Pax var. **boehmii**
- ^{T}**boehmii** Pax var. **humilis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**borenensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**braunii** Pax
  - ^{T}*P. odontadenius* Müll.Arg. var. *braunii* (Pax) Hutch.
- ^{T}*brazzae* Brunel (nom.nud.) = **P. dinklagei** Pax
- $^{S\,T}$*burchellii* Müll.Arg. = **P. parvulus** Sond. var. **garipensis** (E.Mey. ex Drège) Radcl.-Sm.
- ^{T}**caesiifolius** Petra Hoffm. & Cheek
- ^{T}**caespitosus** Brenan
- ^{T}**caligatus** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**camerunensis** Brunel
- ^{T}*capillariformis* Vatke & Pax = **Meineckia phyllanthoides** Baill. subsp. **capillariformis** (Vatke & Pax) G.L.Webster
- ^{T}*capillaris* Schumach. & Thonn. = **P. nummulariifolius** Poir. var. **capillaris** (Schumach. & Thonn.) Radcl.-Sm.
- ^{T}*carunculatus* Jean F.Brunel (ms. (never published)) = **P. pseudocarunculatus** Radcl.-Sm.
- ST*cedrelifolius* I.Verd. = **P. polyanthus** Pax
- ^{T}**ceratostemon** Brenan
- ^{T}**chevalieri** Beille
- ^{S}**cinereoviridis** Pax
- ^{T}**confusus** Brenan
- ^{T}**crassinervius** Radcl.-Sm.
- ^{T}**dekindtii** Hutch.
- ST**delagoensis** Hutch.
- ST*delpyanus* Hutch. = **P. polyanthus** Pax
- ^{T}**dewildiorum** M.G.Gilbert
- ^{T}**diandrus** Pax
  - ^{T}*Lingelsheimia longipedicellata* J.Léonard
- ^{T}**dictyophlebs** Radcl.-Sm.
- ^{T}**dinklagei** Pax
  - ^{T}*P. brazzae* Brunel (nam.nud.)
- ^{S}**dinteri** Pax
- ^{T}*discoideus* (Baill.) Müll.Arg. = **Margaritaria discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **discoidea**
- ^{T}*dregeanus* Scheele = **Andrachne ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
- ^{T}**dusenii** Hutch.
- ^{T}**eliae** (Brunel & J.P.Roux) Brunel ex Govaerts & Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. sublanatus* Schumach. & Thonn. subsp. *eliae* Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**engleri** Pax
- ^{T}*eylesii* S.Moore = **P. leucanthus** Pax
- ^{T}**fischeri** Pax
- ^{S}*flacourtioides* Hutch. = **Margaritaria discoidea** (Baill.) G.L.Webster var. **nitida** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}**fluminis-athi** Radcl.-Sm.
- ^{S*T}**fraternus** G.L.Webster
  - $^{S\,T}$*P. fraternus* G.L.Webster subsp. *togoensis* Brunel & J.P.Roux
  - ST*P. niruri* auct., sensu Hook.f. p.p., sensu Engl.; Schinz & Junod, Hutch. p.p., F.W.Andrew; Keay; P.G.Mey., *non* L.
  - ^{S}*P. niruri* L., p.p.
- $^{S\,T}$*fraternus* G.L.Webster subsp. *togoensis* Brunel & J.P.Roux = **P. fraternus** G.L.Webster
- ^{T}**frazieri** Radcl.-Sm.
- ^{T}**friesii** Hutch.
  - ^{T}*P. angustatus* Hutch.
- ^{T}**gagnioevae** Brunel & J.P.Roux
  - ^{T}*P. mannianus* Müll.Arg., p.p.
  - ^{T}*P. odontadenius* Müll.Arg., p.p.
  - ^{T}*P. odontadenius* Müll.Arg. subsp. *gagnioevae* Brunel & J.P.Roux
- ST*garipensis* E.Mey. ex Drège = **P. parvulus** Sond. var. **garipensis** (E.Mey. ex Drège) Radcl.-Sm.
- ^{T}*geniculatostemon* Jean F.Brunel (ms. (never published)) = **P. goniostemon** Radcl.-Sm.
- ST*genistoides* Sond. = **P. incurvus** Thunb.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **P. macranthus** Pax var. **gilletii** (De Wild.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ST**gillettianus** Brunel ex Radcl.-Sm.
  - ST*P. pseudoniruri* auct., sensu Radcl.-Sm., *non* Müll.Arg.
- ST**glaucophyllus** Sond.
  - ^{S}*P. glaucophyllus* Sond. var. *major* Müll.Arg.
  - ^{S}*P. glaucophyllus* Sond. var. *suborbicularis* Hutch.
- ^{S}*glaucophyllus* Sond. var. *major* Müll.Arg. = **P. glaucophyllus** Sond.
- ^{S}*glaucophyllus* Sond. var. *suborbicularis* Hutch. = **P. glaucophyllus** Sond.
- ^{T}**goniostemon** Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. geniculatostemon* Jean F.Brunel (ms. (never published))
- ^{T}**gossweileri** Hutch.
- ^{T}*grahamii* Hutch. & M.B.Moss = **P. beillei** Hutch.
- ST**graminicola** Hutch. ex S.Moore
  - ^{S}*P. rogersii* Hutch.
- ^{S}*guenzii* Müll.Arg. = **P. maderaspatensis** L.
- ^{T}*guineensis* Pax = **P. ovalifolius** Forssk.
- ^{T}**harrisii** Radcl.-Sm.
- ^{S}**heterophyllus** E.Mey. ex Müll.Arg.
- ^{T}**hildebrandtii** Pax
- ^{T}**holostylus** Milne-Redh.
- ^{S}*humilis* auct., sensu Hutch., non Pax = **P. parvulus** Sond. var. **parvulus**
- ^{T}**hutchinsonianus** S.Moore
- ST**incurvus** Thunb.
  - ST*P. genistoides* Sond.
  - ST*P. multicaulis* Müll.Arg.
- ^{T}**inflatus** Hutch.
- ^{T}**irriguus** Radcl.-Sm.
- ^{T}**jaegeri** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**kaessneri** Hutch. var. **kaessneri**
- ^{T}**kaessneri** Hutch. var. **polycyotrichus** Radcl.-Sm.
- ^{T}**kerstingii** Brunel
  - ^{T}*P. beillei* auct., *non* Hutch.
- $^{S\,T}$*kirkianus* Müll.Arg. = **P. pinnatus** (Wight) G.L.Webster
- ST*klainei* Hutch. = **P. polyanthus** Pax
- ^{T}*lalambensis* Schweinf. = **P. ovalifolius** Forssk.
- ^{T}**lebrunii** Robyns & Lawalrée
- ^{T}**leonardianus** Lisowski, Malaisse & Symoens
- ^{T}**leucanthus** Pax
  - ^{T}*P. eylesii* S.Moore
  - ^{T}*P. merripaensis* Jean F.Brunel
  - ^{T}*P. rivae* Pax
- ^{T}**leucocalyx** Hutch.
- ^{T}**limmuensis** Cufod.
- ST**loandensis** Welw. ex Müll.Arg.
  - ST*P. angolensis* auct., sensu Radcl-Sm in F.T.E.A., *non* Müll. Arg.

- ^{T}**lunifolius** M.G.Gilbert & Thulin
- ^{T}**macranthus** Pax var. **gilletii** (De Wild.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*P. macranthus* Pax var. *gilletii* Jean F.Brunel (ms. (never published))
- ^{T}*macranthus* Pax var. *gilletii* Jean F.Brunel (ms. (never published)) = **P. macranthus** Pax var. **gilletii** (De Wild.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ST**macranthus** Pax var. **macranthus**
- ^{S}**maderaspatensis** L.
  - ^{S}*P. guenzii* Müll.Arg.
  - ^{S}*P. paxianus* Dinter
- ^{T}**maderaspatensis** L. var. **exasperatus** Radcl.-Sm.
- ^{T}**maderaspatensis** L. var. **maderaspatensis**
- ^{T}**mafingensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**magnificens** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**manicaensis** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*mannianus* Müll.Arg., p.p. = **P. bancilhonae** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*mannianus* Müll.Arg., p.p. = **P. gagnioevae** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**martinii** Radcl.-Sm.
- ST**mendesii** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**mendoncae** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*merripaensis* Jean F.Brunel = **P. leucanthus** Pax
- ^{T}*meruensis* Pax = **P. sepialis** Müll.Arg.
- ^{S}**meyerianus** Müll.Arg.
- ^{T}**microdendron** Welw. ex Müll.Arg. var. **asper** Radcl.-Sm.
- ^{T}**microdendron** Welw. ex Müll.Arg. var. **microdendron**
- ^{T}**micromeris** Radcl.-Sm. var. **micromeris**
- ^{T}**micromeris** Radcl.-Sm. var. **mughessensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**micromeris** Radcl.-Sm. var. **sesbanioides** Radcl.-Sm.
- ^{T}**microphyllinus** Müll.Arg.
- ^{T}**mieschii** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*milanjicus* Hutch. (ms. (never published)) = **P. omahakensis** Dinter & Pax
- ^{T}**mindouliensis** Brunel
- ^{T}**mittenianus** Hutch.
- ^{T}**moersensis** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**mooneyi** M.G.Gilbert
- ^{S} ^{T}*mozambicensis* Gand. = **P. parvulus** Sond. var. **parvulus**
- ^{T}**muellerianus** (Kuntze) Exell
- ST*multicaulis* Müll.Arg. = **P. incurvus** Thunb.
- ST**myrtaceus** Sond.
- ^{T}**myrtilloides** Chiov.
- ^{T}**nigericus** Brenan
- ^{T}*niruri* auct., p.p., non Klein ex Willd., nec L. var. *debilis* Müll.Arg. = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*niruri* auct., p.p., non L. var. *genuinus* Müll.Arg. (nom. inval.) = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*niruri* auct., sensu Govaerts, non L. var. *scabrellus* (Webb) Müll.Arg. = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ST*niruri* auct., sensu Hook.f. p.p., sensu Engl.; Schinz & Junod, Hutch. p.p., F.W.Andrew; Key; P.G.Mey., non L. (misapplied name) = **P. fraternus** G.L.Webster
- ^{T}*niruri* Klotzsch = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{S}*niruri* L., p.p. = **P. fraternus** G.L.Webster
- ^{T}*niruri* L. var. *amarus* (Schumach. & Thonn.) Léandri = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*niruroides* auct., Radcl.-Sm. in F.T.E.A., non Müll.Arg. = **P. taylorianus** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**niruroides** Müll.Arg. subsp. **niruroides**
- ^{T}**niruroides** Müll.Arg. subsp. **pierlotii** Brunel
- ^{T}**nozeranianus** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**nummulariifolius** Poir. var. **capillaris** (Schumach. & Thonn.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. capillaris* Schumach. & Thonn.
- ST**nummulariifolius** Poir. var. **nummulariifolius**
  - ^{T}*P. stuhlmannii* Pax
  - ^{T}*P. tanzaniensis* Jean F.Brunel
- ^{T}**nyale** Petra Hoffm. & Cheek
- ^{T}*nyassae* Pax & K.Hoffm. = **P. beillei** Hutch.
- ^{T}**nyikae** Radcl.-Sm.
- ^{T}**oblongiglans** M.G.Gilbert
- ^{T}*odontadenius* Müll.Arg., p.p. = **P. gagnioevae** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*odontadenius* Müll.Arg. subsp. *bancilhonae* Brunel & J.P.Roux = **P. bancilhonae** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*odontadenius* Müll.Arg. subsp. *gagnioevae* Brunel & J.P.Roux = **P. gagnioevae** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}*odontadenius* Müll.Arg. var. *braunii* (Pax) Hutch. = **P. braunii** Pax
- ST**omahakensis** Dinter & Pax
  - ^{T}*P. milanjicus* Hutch. (ms. (never published))
- ^{T}**ovalifolius** Forssk.
  - ^{T}*P. guineensis* Pax
  - ^{T}*P. lalambensis* Schweinf.
- ST*ovalis* E.Mey. ex Sond. = **Andrachne ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.
- ^{T}**oxycoccifolius** Hutch.
- ST**parvulus** Sond. var. **garipensis** (E.Mey. ex Drège) Radcl.-Sm.
  - ST*P. burchellii* Müll.Arg.
  - ST*P. garipensis* E.Mey. ex Drège
  - ^{T}*P. tenellus* Roxb. var. *exiguus* Müll.Arg.
  - ST*P. tenellus* Roxb. var. *garipensis* (E.Mey. ex Drège) Müll.Arg.
- ST**parvulus** Sond. var. **parvulus**
  - ^{S}*P. humilis* auct., sensu Hutch., non Pax
  - ST*P. mozambicensis* Gand.
- ^{T}**parvus** Hutch.
- ^{S}*paxianus* Dinter = **P. maderaspatensis** L.
- ^{T}**paxii** Hutch.
- ^{T}*pentandrus* Roxb. ex Thwaites = **P. reticulatus** Poir. var. **reticulatus**
- ST**pentandrus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**petraeus** A.Chev. ex Beille
- ST**pinnatus** (Wight) G.L.Webster
  - ST*P. kirkianus* Müll.Arg.
- ST**polyanthus** Pax
  - ST*P. cedrelifolius* I.Verd.
  - ST*P. delpyanus* Hutch.
  - ST*P. klainei* Hutch.
- ^{T}**profusus** N.E.Br.
- ^{T}**prostratus** Welw. ex Müll.Arg.
- ^{T}**pseudocarunculatus** Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. carunculatus* Jean F.Brunel (ms. (never published))
- ST*pseudoniruri* auct., sensu Radcl.-Sm., non Müll.Arg. (misapplied name) = **P. gillettianus** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**pseudoniruri** Müll.Arg.
- ^{T*}**pulcher** Müll.Arg.
- ST**purpureus** Müll.Arg.
- ^{T}*pusillus* Jean F.Brunel (ms. (never published)) = **P. udoricola** Radcl.-Sm.
- ^{T}**pynaertii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**raynalii** Brunel & J.P.Roux
- ^{T}**reticulatus** Poir. var. **glaber** (Thwaites) Müll.Arg.
- ^{T}**reticulatus** Poir. var. **orae-solis** Radcl.-Sm.
- ST**reticulatus** Poir. var. **reticulatus**
  - ^{T}*P. pentandrus* Roxb. ex Thwaites
- ^{T}**retinervis** Hutch.
- ^{T}**rhizomatosus** Radcl.-Sm.
- ^{T}**ringoetii** De Wild.
- ^{T}*rivae* Pax = **P. leucanthus** Pax
- ^{S}*rogersii* Hutch. = **P. graminicola** Hutch. ex S.Moore
- ^{T}**rotundifolius** Klein ex Willd. var. **leucocalyx** Müll.Arg.
- ^{T}**rotundifolius** Klein ex Willd. var. **rotundifolius**
  - ^{T}*P. aspericaulis* Pax
- ^{T}**rouxii** Brunel
- ^{T}**sacleuxii** Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. taitensis* Hutch., non (Müll.Arg) Müll.Arg.
- ^{T}*scabrellus* Webb = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**schaulsii** Brunel
- ^{T}**schliebenii** Mansf. ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**sepialis** Müll.Arg.
  - ^{T}*P. meruensis* Pax
- ^{T}**serpentinicola** Radcl.-Sm.
- ^{T}**somalensis** Hutch.
- ^{T}**spinosus** Chiov.
- ^{T}*stolzianus* Pax & K.Hoffm. = **P. beillei** Hutch.
- ^{T}*stuhlmannii* Pax = **P. nummulariifolius** Poir. var. **nummulariifolius**
- ^{T}*sublanatus* Schumach. & Thonn. subsp. *eliae* Brunel & J.P.Roux = **P. eliae** (Brunel & J.P.Roux) Brunel ex Govaerts & Radcl.-Sm.
- ^{T}**sublanatus** Schumach. & Thonn. subsp. **eyademae** Brunel
- ^{T}**sublanatus** Schumach. & Thonn. subsp. **sublanatus**
- ^{T}**suffrutescens** Pax
- ^{T}*swartzii* Kostel. = **P. amarus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*taitensis* Hutch., non (Müll.Arg) Müll.Arg. = **P. sacleuxii** Radcl.-Sm.
- ^{T}*tanzaniensis* Jean F.Brunel = **P. nummulariifolius** Poir. var. **nummulariifolius**
- ^{T}**taylorianus** Brunel ex Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. niruroides* auct., Radcl.-Sm. in F.T.E.A., non Müll.Arg.
- ^{T}**tenellus** Roxb.
- ^{T}*tenellus* Roxb. var. *exiguus* Müll.Arg. = **P. parvulus** Sond. var. **garipensis** (E.Mey. ex Drège) Radcl.-Sm.
- ST*tenellus* Roxb. var. *garipensis* (E.Mey. ex Drège) Müll.Arg. = **P. parvulus** Sond. var. **garipensis** (E.Mey. ex Drège) Radcl.-Sm.
- ^{T}**tener** Radcl.-Sm.
- ^{T}**tenuis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**tessmannii** Hutch.
- ^{T}**thulinii** Radcl.-Sm.
- ^{T}**trichotepalus** Brenan
- ^{T}**tsetserrae** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**udoricola** Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. pusillus* Jean F.Brunel (ms. (never published))
- ^{T}**ukagurensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**urinaria** L. subsp. **urinaria**
- ^{T}**vanderysti** Hutch. & De Wild.
- ^{T}**verdickii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*verrucosus* Thunb. = **Flueggea verrucosa** (Thunb.) G.L.Webster
- ^{T}**virgulatus** Müll.Arg.
- ST*virosus* Roxb. ex Willd. = **Flueggea virosa** (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. **virosa**
- ^{T}**volkensii** Engl.
- ^{T}*welwitschianus* Müll.Arg. var. *beillei* (Hutch.) Radcl.-Sm. = **P. beillei** Hutch.
- ^{T}**welwitschianus** Müll.Arg. var. **welwitschianus** [excl. var. *beillei* (Hutch.) Radcl.-Sm.]
- ^{T}**wingfieldii** Radcl.-Sm.
- ^{T}**wittei** Robyns & Lawalrée
- ^{T}**xiphephorus** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}**zambicus** Radcl.-Sm.
- ^{T}**zornioides** Radcl.-Sm.

PLAGIOSTYLES Pierre

- ^{T}**africana** (Müll.Arg.) Prain

PLUKENETIA L.

- ST**africana** Sond.
  - ST*P. hastata* Müll.Arg.
  - ST*Pseudatragia scandens* Pax
  - ST*Pseudatragia schinzii* Pax
  - ST*Pterococcus africanus* (Sond.) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*Sajarium africanum* (Sond.) Baill.
- ST*hastata* Müll.Arg. = **P. africana** Sond.

POGONOPHORA Miers ex Benth.

- ^{T}*africana* Letouzey = **P. letouzeyi** Feuillet
- ^{T}**letouzeyi** Feuillet
  - ^{T}*P. africana* Letouzey

POINSETTIA Graham

- ST*cyathophora* (Murray) Bartl. = **Euphorbia cyathophora** Murray
- ^{S}*geniculata* (Ortega) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia heterophylla** L.
- ^{T}*heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia heterophylla** L.
- ST*pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham = **Euphorbia pulcherrima** Willd. ex Klotzsch

PROTOMEGABARIA Hutch.

- ^{T}**macrophylla** Hutch.
- ^{T}**meiocarpa** J.Léonard
- ^{T}**stapfiana** (Beille) Hutch.

PSEUDAGROSTISTACHYS Pax & K.Hoffm.

- ^{T}**africana** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subsp. **africana**
- ^{T}**africana** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. subsp. **humbertii** (Lebrun) J.Léonard
- ^{T}**ugandensis** (Hutch.) Pax & K.Hoffm.

PSEUDOLACHNOSTYLIS Pax

- ST*dekindtii* Pax = **P. maprouneifolia** Pax var. **dekindtii** (Pax) Radcl.-Sm.
- ^{T}*dekindtii* Pax var. *glabra* Pax = **P. maprouneifolia** Pax var. **glabra** (Pax) Brenan
- ^{T}*glauca* (Hiern) Hutch. = **P. maprouneifolia** Pax var. **glabra** (Pax) Brenan
- ST**maprouneifolia** Pax var. **dekindtii** (Pax) Radcl.-Sm.
  - ST*P. dekindtii* Pax
- ST**maprouneifolia** Pax var. **glabra** (Pax) Brenan
  - ^{T}*P. dekindtii* Pax var. *glabra* Pax
  - ^{T}*P. glauca* (Hiern) Hutch.
- ST**maprouneifolia** Pax var. **maprouneifolia**
- ^{T}**maprouneifolia** Pax var. **polygyna** (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm.
  - ^{T}*P. polygyna* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*polygyna* Pax & K.Hoffm. = **P. maprouneifolia** Pax var. **polygyna** (Pax & K.Hoffm.) Radcl.-Sm.

PSEUDOTRAGIA Pax

- ST*scandens* Pax = **Plukenetia africana** Sond.
- ST*schinzii* Pax = **Plukenetia africana** Sond.

PTEROCOCCUS Hassk.

- $^{S\,T}$*africanus* (Sond.) Pax & K.Hoffm. = **Plukenetia africana** Sond.

PYCNOCOMA Benth.

- ^{T}**angustifolia** Prain
- ^{T}**bampsiana** J.Léonard
- ^{T}**brachystachya** Pax (insufficiently known sp.)
- ^{T}**chevalieri** Beille
  - ^{T}*P. lucida* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**cornuta** Müll.Arg.
- ^{T}**dentata** Hiern
- ^{T}**devredii** J.Léonard
- ^{T}**elua** J.Léonard
- ^{T}*hirsuta* Prain = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}*hutchinsonii* Beille = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}**insularum** J.Léonard
  - ^{T}*P. macrophylla* auct., non Benth.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}**littoralis** Pax
- ^{T}*longipes* Pax = **P. thonneri** Pax
- ^{T}**louisii** J.Léonard
- ^{T}*lucida* Pax & K.Hoffm. = **P. chevalieri** Beille
- ^{T}**macrantha** Pax
- ^{T}*macrophylla* auct., non Benth. = **P. insularum** J.Léonard
- ^{T}*macrophylla* Benth. var. *genuina* Pax & K.Hoffm. = **P. macrophylla** Benth. var. **macrophylla**
- ^{T}*macrophylla* Benth. var. *longicornuta* J.Léonard = **P. macrophylla** Benth. var. **macrophylla**
- ^{T}**macrophylla** Benth. var. **macrophylla**
  - ^{T}*P. macrophylla* Benth. var. *genuina* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*P. macrophylla* Benth. var. *longicornuta* J.Léonard
- ^{T}**macrophylla** Benth. var. **microsperma** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**minor** Müll.Arg.
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **P. reygaertii** De Wild.
- ^{T}*parviflora* Pax = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}**reygaertii** De Wild.
  - ^{T}*P. mortehanii* De Wild.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}*sassandrae* Beille = **Argomuellera macrophylla** Pax
- ^{T}**subflava** J.Léonard
- ^{T}**thollonii** Prain
- ^{T}**thonneri** Pax
  - ^{T}*P. longipes* Pax
  - ^{T}*P. trilobata* De Wild.
- ^{T}*trilobata* De Wild. = **P. thonneri** Pax
- ^{T}**zenkeri** Pax

RICINODENDRON Müll.Arg.

- ^{T}*africanum* auct., non Müll.Arg., p.p. non typica subsp. *africanus* = **R. heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **heudelotii**
- ^{T}*africanum* Müll.Arg. subsp. *africanus*, p.p. typica = **R. heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **africanum** (Müll.Arg.) J.Léonard var. **africanum**
- ^{T}**heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **africanum** (Müll.Arg.) J.Léonard var. **africanum**
  - ^{T}*R. africanum* Müll.Arg. subsp. *africanus*, p.p. typica
  - ^{T}*R. heudelotii* auct., non (Baill.) Pierre ex Heckel
- ^{T}**heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **africanum** (Müll.Arg.) J.Léonard var. **tomentellum** (Hutch. & E.A.Bruce) A.R.Sm.
  - ^{T}*R. tomentellum* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}**heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **heudelotii**
  - ^{T}*R. africanum* auct., non Müll.Arg., p.p. non typica subsp. *africanus*
  - ^{T}*R. heudelotii* (Baill.) Pierre ex Pax & K.Hoffm., quoad specim. Heudelot 857
- ^{T}*heudelotii* (Baill.) Pierre ex Pax & K.Hoffm., quoad specim. Heudelot 857 = **R. heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **heudelotii**
- ^{T}*heudelotii* auct., non (Baill.) Pierre ex Heckel = **R. heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **africanum** (Müll.Arg.) J.Léonard var. **africanum**
- $^{S\,T}$*rautanenii* Schinz = **Schinziophyton rautanenii** (Schinz) Radcl.-Sm.
- ^{T}*tomentellum* Hutch. & E.A.Bruce = **R. heudelotii** (Baill.) Pierre ex Heckel subsp. **africanum** (Müll.Arg.) J.Léonard var. **tomentellum** (Hutch. & E.A.Bruce) A.R.Sm.
- ^{T}*viticoides* Mildbr. = **Schinziophyton rautanenii** (Schinz) Radcl.-Sm.

RICINUS L.

- ^{T}*africanus* Willd. = **R. communis** L. var. **africanus** (Willd.) Müll.Arg.
- ^{T}**communis** L. var. **africanus** (Willd.) Müll.Arg.
  - ^{T}*R. africanus* Willd.
- ^{S*}**communis** L. var. **communis**
- ^{T}**communis** L. var. **megalospermus** (Delile) Müll.Arg.
  - ^{T}*R. megalospermus* Delile
- ^{T}*megalospermus* Delile = **R. communis** L. var. **megalospermus** (Delile) Müll.Arg.

SAJORIUM Endl.

- ^{T}*africanum* (Sond.) Baill. = **Plukenetia africana** Sond.

SAPIUM P.Browne

- ^{T}*abyssinicum* (Müll.Arg.) Pax = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*acetosella* Milne-Redh. = **Microstachys acetosella** (Milne-Redh.) Esser
- ^{T}**acetosella** Milne-Redh. var. **elatius** Radcl.-Sm.
- ^{T}**acetosella** Milne-Redh. var. **lineare** J.Léonard
- ^{T}*armatum* Pax & K.Hoffm. = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.
- ^{T}*aubrevillei* Léandri = **Shirakiopsis aubrevillei** (Léandri) Esser
- $^{S\,T}$*bussei* Pax = **Excoecaria bussei** (Pax) Pax
- ^{T}*carterianum* J.Léonard = **Sclerocroton carterianus** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
- ^{T}*cornutum* Pax = **Sclerocroton cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*dalzielii* Hutch. = **Microstachys chamaelea** (L.) Müll.Arg.
- $^{S\,T}$*ellipticum* (Hochst.) Pax = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*faradiananse* (Beille) Pax = **Microstachys chamaelea** (L.) Müll.Arg.
- ^{T}*grahamii* (Stapf) Prain = **Excoecaria grahamii** Stapf
- ^{T}*guineense* Benth. = **Excoecaria guineensis** (Benth.) Müll.Arg.
- $^{S\,T}$*integerrimum* (Hochst.) J.Léonard = **Sclerocroton integerrimum** (Hochst.) J.Léonard
- ^{T}*kerstingii* Pax = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*leonardii-crispi* J.Léonard = **Duvigneaudia leonardii-crispi** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
- ^{T}*leonardii-crispi* J.Léonard var. *pubescentifolium* J.Léonard = **Duvigneaudia leonardii-crispi** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
- ^{T}*madagascariense* (Baill.) Prain, non (Müll.Arg.) Pax = **Excoecaria madagascariensis** (Baill.) Müll.Arg.
- ^{S}*mannianum* (Müll.Arg.) Benth. = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*mannianum* (Müll.Arg.) Hiern = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*oblongifolium* (Müll.Arg.) Pax = **Sclerocroton oblongifolius** (Müll.Arg.) Kruijt & Roebers
- $^{S\,T}$*reticulatum* (Hochst.) Pax = **Sclerocroton integerrimum** (Hochst.) J.Léonard
- ^{T}*schmitzii* J.Léonard = **Sclerocroton schmitzii** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
- $^{S\,T}$*simii* Kuntze = **Excoecaria simii** (Kuntze) Pax
- ^{T}*suffruticosum* Pax = **Sclerocroton oblongifolius** (Müll.Arg.) Kruijt & Roebers
- ^{T}*triloculare* Pax & K.Hoffm. = **Shirakiopsis trilocularis** (Pax & K.Hoffm.) Esser
- ^{T}*xylocarpum* Pax = **Sclerocroton cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*xylocarpum* Pax var. *genuinum* Pax = **Sclerocroton cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*xylocarpum* Pax var. *lineolatum* Pax & K.Hoffm. = **Sclerocroton cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers

SAVIA Willd.

- ^{T}*fadenii* Radcl.-Sm. = **Petalodiscus fadenii** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.
- ^{T}*ovalis* (E.Mey. ex Sond.) Pax & K.Hoffm. = **Andrachne ovalis** (E.Mey. ex Sond.) Müll.Arg.

SCHINZIOPHYTON Hutch. ex Radcl.-Sm.

- $^{S\,T}$**rautanenii** (Schinz) Radcl.-Sm.
  - $^{S\,T}$*Ricinodendron rautanenii* Schinz
  - ^{T}*Ricinodendron viticoides* Mildbr.

SCLEROCROTON Hochst.

- ^{T}**carterianus** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
  - ^{T}*Sapium carterianum* J.Léonard
- ^{T}**cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
  - ^{T}*S. cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *africanum* Pax ex Engl. (nom.nud.)
  - ^{T}*S. cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *coriaceum* Pax
  - ^{T}*S. cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *poggei* (Pax) Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*Sapium cornutum* Pax
  - ^{T}*Sapium xylocarpum* Pax
  - ^{T}*Sapium xylocarpum* Pax var. *genuinum* Pax
  - ^{T}*Sapium xylocarpum* Pax var. *lineolatum* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *africanum* Pax ex Engl. (nom.nud.) = **S. cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *coriaceum* Pax = **S. cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*cornutus* (Pax) Kruijt & Roebers var. *poggei* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **S. cornutus** (Pax) Kruijt & Roebers
- ^{T}*ellipticus* Hochst. = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{S}**integerrimum** (Hochst.) J.Léonard
  - ^{S}*Sapium integerrimum* (Hochst.) J.Léonard
  - ^{S}*Sapium reticulatum* (Hochst.) Pax
- ^{T}**integerrimum** Hochst.
  - ^{T}*Excoecaria africana* Sim
  - ^{T}*Excoecaria hochstetteriana* Müll.Arg.
  - ^{T}*Excoecaria integerrima* (Hochst.) Müll.Arg.
  - ^{T}*Excoecaria reticulata* (Hochst.) Müll.Arg.
  - ^{T}*S. reticulatus* Hochst.
  - ^{T}*Sapium armatum* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*Sapium integerrimum* (Hochst.) J.Léonard
  - ^{T}*Sapium reticulatum* (Hochst.) Pax
  - ^{T}*Stillingia integerrima* (Hochst.) Baill.
- ^{T}**oblongifolius** (Müll.Arg.) Kruijt & Roebers
  - ^{T}*Excoecaria oblongifolia* Müll.Arg.
  - ^{T}*Sapium oblongifolium* (Müll.Arg.) Pax
  - ^{T}*Sapium suffruticosum* Pax
- ^{T}*reticulatus* Hochst. = **S. integerrimum** Hochst.
- ^{T}**schmitzii** (J.Léonard) Kruijt & Roebers
  - ^{T}*Sapium schmitzii* J.Léonard

SEBASTIANIA Spreng.

- ^{T}*acetosella* (Milne-Redh.) Kruijt = **Microstachys acetosella** (Milne-Redh.) Esser
- ^{T}*chamaelea* (L.) Müll.Arg. = **Microstachys chamaelea** (L.) Müll.Arg.
- ^{T}*faradianensis* (Beille) Kruijt = **Microstachys faradianensis** (Beille) Esser
- ^{T}*inopinata* Prain = **Duvigneaudia inopinata** (Prain) J.Léonard
- ^{T}*multiramea* (Klotzsch) Müll.Arg. var. *luschnathiana*, Müll.Arg. in DC. p.p. quoad specim. Afr., non (Baill.) Müll.Arg. = **Duvigneaudia inopinata** (Prain) J.Léonard

SECURINEGA Comm. ex Juss.

- ^{S}*schlechteri* Pax = **Cleistanthus schlechteri** (Pax) Hutch. var. **schlechteri**
- ^{T}*schweinfurthii* Balf.f. = **Andrachne schweinfurthii** (Balf.f.) Radcl.-Sm. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*virosa* (Roxb. ex Willd.) Baill. = **Flueggea virosa** (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. **virosa**
- ^{S}*virosa* (Roxb. ex Willd.) Pax & K.Hoffm. = **Flueggea virosa** (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. **virosa**

SEIDELIA Baill.

- ^{S}**firmula** (Prain) Pax & K.Hoffm.
  - ^{S}*Leidesia firmula* Prain
- ^{S}*mercurialis* Baill. = **S. triandra** (E.Mey.) Pax
- ^{S}**pumila** (Sond.) Baill.
- ^{S}**triandra** (E.Mey.) Pax
  - ^{S}*S. mercurialis* Baill.

SHIRAKIA Hurus.

- ^{T}*aubrevillei* (Léandri) Kruijt = **Shirakiopsis aubrevillei** (Léandri) Esser
- ^{T}*elliptica* (Hochst.) Kruijt = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
- ^{T}*trilocularis* (Pax & K.Hoffm.) Kruijt = **Shirakiopsis trilocularis** (Pax & K.Hoffm.) Esser

SHIRAKIOPSIS Esser

- ^{T}**aubrevillei** (Léandri) Esser
  - ^{T}*Sapium aubrevillei* Léandri
  - ^{T}*Shirakia aubrevillei* (Léandri) Kruijt
- $^{S\,T}$**elliptica** (Hochst.) Esser
  - ^{T}*Excoecaria abyssinica* Müll.Arg.
  - ^{T}*Excoecaria manniana* Müll.Arg.
  - ^{T}*Sapium abyssinicum* (Müll.Arg.) Pax
  - $^{S\,T}$*Sapium ellipticum* (Hochst.) Pax
  - ^{T}*Sapium kerstingii* Pax
  - ^{S}*Sapium mannianum* (Müll.Arg.) Benth.
  - ^{T}*Sapium mannianum* (Müll.Arg.) Hiern
  - ^{T}*Sclerocroton ellipticus* Hochst.
  - ^{T}*Shirakia elliptica* (Hochst.) Kruijt
  - ^{T}*Stillingia elliptica* (Hochst.) Baill.
- ^{T}**trilocularis** (Pax & K.Hoffm.) Esser
  - ^{T}*Sapium triloculare* Pax & K.Hoffm.
  - ^{T}*Shirakia trilocularis* (Pax & K.Hoffm.) Kruijt

SIBANGEA Oliv.
^{T}**arborescens** Oliv.
^{T}*Drypetes arbarescens* (Oliv.) Hutch.
^{T}**pleioneura** Radcl.-Sm.
^{T}**similis** (Hutch.) Radcl.-Sm.
^{T}*Drypetes similis* Hutch.

SPHAEROSTYLIS Baill.
^{T}*anomala* (Prain) Croizat = **Tragiella anomala** (Prain) Pax & K.Hoffm.
^{S}*natalensis* (Sond.) Croizat = **Tragiella natalensis** (Sond.) Pax & K.Hoffm.

SPIROSTACHYS Sond.
ST**africana** Sond.
^{T}*Myrica haltzii* Engl. & Brehmer (Myricaceae)
^{T}**venenifera** (Pax) Pax

SPONDIANTHUS Engl.
^{T}*glaber* Engl. = **S. preussii** Engl. subsp. **glaber** (Engl.) J.Léonard & Nkounkou
^{T}**preussii** Engl. subsp. **glaber** (Engl.) J.Léonard & Nkounkou
^{T}*Megabaria trillesii* Pierre ex De Wild.
^{T}*Megabario ugandensis* Hutch.
^{T}*S. glaber* Engl.
^{T}**preussii** Engl. subsp. **preussii**
^{T}*Megabaria trillesii* Pierre ex Hutch., p.p.

STAPHYSORA Pierre
^{T}*klaineana* Pierre = **Maesobotrya klaineana** (Pierre) Leonard

STENADENIUM Pax
^{T}*spinescens* Pax = **Monadenium spinescens** (Pax) P.R.O.Bally

STILLINGIA L.
^{T}*elliptica* (Hochst.) Baill. = **Shirakiopsis elliptica** (Hochst.) Esser
^{T}*integerrima* (Hochst.) Baill. = **Sclerocroton integerrimum** Hochst.

SUREGADA Roxb. ex Rottler
ST**africana** (Sond.) Kuntze
^{S}*Gelanium ofricanum* (Sand.) Müll.Arg.
^{T}*angolensis* (Prain) Croizat = **Tetrorchidium didymostemon** (Baill.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*congoensis* (S.Moore) Croizat = **S. gossweileri** (S.Moore) Croizat
^{T}**croizatiana** J.Léonard
^{T}**gossweileri** (S.Moore) Croizat
^{T}*Gelanium cangaense* S.Maare
^{T}*S. cangaensis* (S.Maare) Craizat
^{T}**ivorensis** (Aubrév. & Pellegr.) J.Léonard
^{T}*Gelanium ivarense* Aubrév. & Pellegr.
^{T}**lithoxyla** (Pax & K.Hoffm.) Croizat
^{T}**occidentalis** (Hoyle) Croizat
ST**procera** (Prain) Croizat
^{S}*Gelanium pracerum* Prain
ST**zanzibariensis** Baill.
ST*Gelonium serratum* Pax & K.Hoffm.
^{S}*Gelanium zanzibariense* (Baill.) Müll.Arg.

SYNADENIUM Boiss.
^{T}**angolense** N.E.Br.
^{S}*arborescens* Boiss. = **S. cupulare** (Boiss.) L.C.Wheeler
^{T}**calycinum** S.Carter
^{T}**cameronii** N.E.Br.
^{T}*carinatum* Boiss., in DC. = **S. pereskiifolium** (Baill.) Guill.
^{T}**compactum** N.E.Br. var. **compactum**
^{T}**compactum** N.E.Br. var. **rubrum** S.Carter
^{S}**cupulare** (Boiss.) L.C.Wheeler
^{S}*Eupharbia cupularis* Baiss.
^{S}*S. arbarescens* Baiss.
^{T}**cymosum** N.E.Br.
^{T}**gazense** N.E.Br.
^{T}**glabratum** S.Carter
^{T}**glaucescens** Pax
^{T}*S. gloucescens* Pax var. *brevipes* N.E.Br.
^{T}*glaucescens* Pax var. *brevipes* N.E.Br. = **S. glaucescens** Pax
^{T}**grantii** Hook.f.
^{T}*S. umbellatum* Pax
^{T}*S. umbellatum* Pax var. *puberulum* N.E.Br.
^{T}**halipedicola** L.C.Leach
^{T}**kirkii** N.E.Br.
^{T}**molle** Pax
^{T}**pereskiifolium** (Baill.) Guill.
^{T}*S. carinatum* Baiss., in DC.
^{T}*umbellatum* Pax = **S. grantii** Hook.f.
^{T}*umbellatum* Pax var. *puberulum* N.E.Br. = **S. grantii** Hook.f.
^{T}**volkensii** Pax

TANNODIA Baill.
^{T}**congolensis** J.Léonard
^{T}*sessiliflora* (Pax) Prain = **T. tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain
^{T}**swynnertonii** (S.Moore) Prain
^{T}**tenuifolia** (Pax) Prain var. **glabrata** Prain
^{T}*Halstia sessiliflara* Pax
^{T}*Holstio tenuifalia* Pax var. *glabrata* (Prain) Pax
^{T}*Neahalstia sessiliflara* (Pax) Rauschert
^{T}*Neahalstia tenuifalia* (Pax) Rauschert var. *glabrata* (Prain) Radcl.-Sm.
^{T}*T. sessiliflara* (Pax) Prain
^{T}**tenuifolia** (Pax) Prain var. **tenuifolia**
^{T}*Halstia tenuifalia* Pax
^{T}*Neoholstia tenuifalia* (Pax) Rauschert

TETRACARPIDIUM Pax
^{T}**conophorum** (Müll.Arg.) Hutch. & Dalziel
^{T}**tenuifolium** (Pax & K.Hoffm.) Pax & K.Hoffm. (insufficiently known sp.)

TETRORCHIDIUM Poepp.
^{T}**congolense** J.Léonard var. **congolense**
^{T}**congolense** J.Léonard var. **lenifolium** J.Léonard
^{T}**didymostemon** (Baill.) Pax & K.Hoffm.
^{T}*Gelanium angalense* Prain
^{T}*Suregada angalensis* (Prain) Craizat
^{T}*T. minus* (Prain) Pax & K.Haffm.
^{T}**gabonense** Breteler
^{T}*minus* (Prain) Pax & K.Hoffm. = **T. didymostemon** (Baill.) Pax & K.Hoffm.
^{T}**oppositifolium** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}*Hasskarlia tenuifalia* Pax & K.Haffm.
^{T}*T. tenuifalium* (Pax & K.Haffm.) Pax & K.Haffm.
^{T}*tenuifolium* (Pax & K.Hoffm.) Pax & K.Hoffm. = **T. oppositifolium** (Pax) Pax & K.Hoffm.
^{T}**ulugurense** Verdc.

THECACORIS A.Juss.
^{T}**annobonae** Pax & K.Hoffm.
^{T}**batesii** Hutch.
^{T}*T. reticulato* (Pax) Pax & K.Haffm.
^{T}*bussei* (Pax) Radcl.-Sm. = **T. spathulifolia** (Pax) Léandri
^{T}**glabroglandulosa** (J.Léonard) J.Léonard
^{T}*T. gymnagyne* Pax var. *glabraglandulasa* J.Léanard
^{T}*gymnogyne* Pax = **T. leptobotrya** (Müll.Arg.) Brenan
^{T}*gymnogyne* Pax var. *glabroglandulosa* J.Léonard = **T. glabroglandulosa** (J.Léonard) J.Léonard
^{T}**lancifolia** Pax & K.Hoffm.
^{T}**latistipula** J.Léonard
^{T}*lenifolia* J.Léonard = **T. trichogyne** Müll.Arg.
^{T}**leptobotrya** (Müll.Arg.) Brenan
^{T}*Antidesma leptobatryum* Müll.Arg.
^{T}*T. gymnagyne* Pax
^{T}**lucida** (Pax) Hutch.
^{T}**manniana** Müll.Arg. [in DC.]
^{T}**membranacea** Pax
^{T}*reticulata* (Pax) Pax & K.Hoffm. = **T. batesii** Hutch.
^{T}**spathulifolia** (Pax) Léandri
^{T}*Cyothogyne bussei* Pax
^{T}*Cyathagyne spathulifalia* Pax
^{T}*T. bussei* (Pax) Radcl.-Sm.
^{T}**stenopetala** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
^{T}**trichogyne** Müll.Arg.
^{T}*T. lenifalia* J.Léanard
^{T}*usambarensis* Verdc. = **Cyathogyne usambarensis** (I.Verd.) J.Léonard
^{T}*viridis* (Müll.Arg.) G.L.Webster = **Cyathogyne viridis** Müll.Arg. subsp. **viridis**

TIRUCALLIA Raf.
^{T}*calamiformis* (P.R.O.Bally & S.Carter) P.V.Heath = **Euphorbia calamiformis** P.R.O.Bally & S.Carter
^{T}*goetzei* (Pax) P.V.Heath = **Euphorbia goetzei** Pax
^{T}*gossypina* (Pax) P.V.Heath = **Euphorbia gossypina** Pax subsp. **gossypina**
^{T}*gossypina* Pax var. *coccinea* (Pax) P.V.Heath = **Euphorbia gossypina** Pax var. **coccinea** Pax
^{T}*tirucalli* (L.) P.V.Heath = **Euphorbia tirucalli** L.

TITHYMALUS Haller
^{T}*braunii* Schweinf. = **Euphorbia longetuberculosa** Hochst. ex Boiss.

TOXICODENDRUM Thunb.
^{T}*acutifolium* Benth. = **Xymalos monospora** (Harv.) Baill. (Monimiaceae)
^{S}*capense* Thunb. = **Hyaenanche globosa** (Gaertn.) Lamb. & Vahl
^{S}*globosum* (Gaertn.) Pax & K.Schum. = **Hyaenanche globosa** (Gaertn.) Lamb. & Vahl

TRAGIA L.
^{T}**abortiva** M.G.Gilbert
^{T}**acalyphoides** Radcl.-Sm.
^{T}**adenanthera** Baill.
^{T}*affinis* Müll.Arg. ex Prain = **T. wahlbergiana** Prain
^{T}**akwapimensis** Prain
^{T}**angolensis** Müll.Arg.
^{T}*anomala* Prain = **Tragiella anomala** (Prain) Pax & K.Hoffm.
^{T}*arabica* (Baill. ex Müll.Arg.) Prain = **T. pungens** (Forssk.) Müll.Arg.
^{T}**ashiae** M.G.Gilbert
^{T}**ballyi** Radcl.-Sm.
ST**benthamii** Baker
^{T}**bongolana** Prain
^{T}**brevipes** Pax
^{T}*brouniana* Prain = **T. hildebrandtii** Müll.Arg. var. **brouniana** (Prain) Cufod.
^{T}*cannabina* L.f. = **T. plukenetii** Radcl.-Sm.
^{T}*cannabina* L.f. var. *intermedia* (Müll.Arg.) Prain = **T. plukenetii** Radcl.-Sm.
^{T}**ceanothifolia** Radcl.-Sm.
^{T}*chamaelea* L. = **Microstachys chamaelea** (L.) Müll.Arg.
^{T}**chevalieri** Beille (insufficiently known sp.)
^{T}**cinerea** (Pax) M.G.Gilbert & Radcl.-Sm.
^{T}*T. cardifalia* Vahl var. *cinerea* (Pax) Prain
^{T}*T. mitis* Hochst. ex Müll.Arg. var. *cinereo* Pax
^{T}*T. pungens* (Forssk.) Müll.Arg. var. *cinerea* (Pax) Pax
^{S}**collina** Prain
^{T}*cordifolia* Vahl = **T. pungens** (Forssk.) Müll.Arg.
^{T}*cordifolia* Vahl var. *cinerea* (Pax) Prain = **T. cinerea** (Pax) M.G.Gilbert & Radcl.-Sm.
^{T}**crenata** M.G.Gilbert
^{T}**descampsii** De Wild.
^{S}**dinteri** Pax
ST**dioica** Sond.
ST*T. schinzii* Pax
^{T}**doryodes** M.G.Gilbert
^{S}*durbanensis* Kuntze = **T. glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. var. **glabrata**
^{T}**fasciculata** Beille
^{T}*friesiana* Prain = **Tragiella friesiana** (Prain) Pax & K.Hoffm.
^{T}**furialis** Bojer
^{T}*T. furialis* Bajer var. *ß scheffleri* (Baker) Pax & K.Haffm.
^{T}*T. scheffleri* Baker
^{T}*furialis* Bojer var. *ß scheffleri* (Baker) Pax & K.Hoffm. = **T. furialis** Bojer
^{T}*gallabatensis* Prain = **T. plukenetii** Radcl.-Sm.
ST**gardneri** Prain
ST**glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. var. **glabrata**
ST*T. durbanensis* Kuntze
^{T}**glabrata** (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. var. **hispida** Radcl.-Sm.
^{T}**glabrescens** Pax
^{T}*hildebrandtii* Müll.Arg. subsp. *glaucescens* Pax = **T. hildebrandtii** Müll.Arg. var. **intermedia** (Müll.Arg.) Cufod.
^{T}**hildebrandtii** Müll.Arg. var. **brouniana** (Prain) Cufod.
^{T}*T. brauniana* Prain
^{T}**hildebrandtii** Müll.Arg. var. **hildebrandtii**
^{T}**hildebrandtii** Müll.Arg. var. **intermedia** (Müll.Arg.) Cufod.
^{T}*T. hildebrandtii* Müll.Arg. subsp. *glaucescens* Pax
^{T}*T. invalucrata* L. var. *intermedia* Müll.Arg.
^{T}**impedita** Prain
ST**incisifolia** Prain
^{T}**insuavis** Prain
^{T}*involucrata* L. var. *intermedia* Müll.Arg. = **T. hildebrandtii** Müll.Arg. var. **intermedia** (Müll.Arg.) Cufod.
^{T}**keniensis** Rendle
ST**kirkiana** Müll.Arg.
^{T}*T. stalziana* Pax & K.Haffm.
^{T}**laminularis** Müll.Arg.
^{S}**lancifolia** Dinter ex Pax & K.Hoffm.
^{T}**lasiophylla** Pax & K.Hoffm.
^{T}**lippiifolia** Radcl.-Sm.
^{T}**lukafuensis** De Wild.

- ^{T}**mazoensis** Radcl.-Sm.
- ^{S}**meyeriana** Müll.Arg.
- ^{T}**micromeres** Radcl.-Sm.
- ^{T}**mildbraediana** Pax & K.Hoffm.
- ST**minor** Sond.
    - ^{T}*T. rupestris* Sond. var. *minor* (Sond.) Müll.Arg.
- ^{T}**mitis** A.Rich.
- ^{T}*mitis* Hochst. ex Müll.Arg. var. *cinerea* Pax = **T. cinerea** (Pax) M.G.Gilbert & Radcl.-Sm.
- ^{T}**mixta** M.G.Gilbert
- ^{T}**monadelpha** Schumach. & Thonn. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*natalensis* Sond. = **Tragiella natalensis** (Sond.) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**negeliensis** M.G.Gilbert
- ST**okanyua** Pax
- ^{T}**parvifolia** Pax
- ^{T}**petiolaris** Radcl.-Sm.
- ^{S}**physocarpa** Prain
- ^{T}**platycalyx** Radcl.-Sm.
- ^{T}**plukenetii** Radcl.-Sm.
    - ^{T}*Croton hastatus* L.
    - ^{T}*Croton urens* L.
    - ^{T}*T. cannabina* L.f.
    - ^{T}*T. cannabina* L.f. var. *intermedia* (Müll.Arg.) Prain
    - ^{T}*T. gallabatensis* Prain
    - ^{T}*T. tripartita* Beille, non Schweinf.
- ^{T}**pogostemonoides** Radcl.-Sm.
- ^{T}**polygonoides** Prain
- ^{T}**preussii** Pax
- ST**prionoides** Radcl.-Sm.
- ^{T}**prostrata** Radcl.-Sm.
- ^{T}**pungens** (Forssk.) Müll.Arg.
    - ^{T}*T. arabica* (Baill. ex Müll.Arg.) Prain
    - ^{T}*T. cordifolia* Vahl
- ^{T}*pungens* (Forssk.) Müll.Arg. var. *cinerea* (Pax) Pax = **T. cinerea** (Pax) M.G.Gilbert & Radcl.-Sm.
- ^{T}**rhodesiae** Pax
- ^{T}**rhoicifolia** Chiov.
- ^{S}**rogersii** Prain
- ST**rupestris** Sond.
- ^{T}*rupestris* Sond. var. *minor* (Sond.) Müll.Arg. = **T. minor** Sond.
- ^{T}*rupestris* Sond. var. *minor* auct., Müll.Arg. in DC. p.p. quoad specim. Wahlberg excl. synonym = **T. wahlbergiana** Prain
- ^{T}*scheffleri* Baker = **T. furialis** Bojer
- ^{S}*schinzii* Pax = **T. dioica** Sond.
- ^{T}**schweinfurthii** Baker
- ^{T}**senegalensis** Müll.Arg.
- ^{T}**shirensis** Prain var. **glabriuscula** Radcl.-Sm.
- ^{T}**shirensis** Prain var. **shirensis**
- ^{S}**sonderi** Prain
- ^{T}**spathulata** Benth.
- ST**stipularis** Radcl.-Sm.
- ^{T}*stolziana* Pax & K.Hoffm. = **T. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**subsessilis** Pax
- ^{T}**tenuifolia** Benth.
- ^{T}*tripartita* Beille, non Schweinf. = **T. plukenetii** Radcl.-Sm.
- ^{T}**tripartita** Schweinf.
- ^{T}**triumfettoides** M.G.Gilbert
- ^{T}**ukambensis** Pax var. **ugandensis** Radcl.-Sm.
- ^{T}**ukambensis** Pax var. **ukambensis**
- ^{T}**uncinata** M.G.Gilbert
- ^{T}**vogelii** Keay
- ^{T}**volubilis** L.
- ST**wahlbergiana** Prain
    - ^{T}*T. affinis* Müll.Arg. ex Prain
    - ^{T}*T. rupestris* Sond. var. *minor* auct., Müll.Arg. in DC. p.p. quoad specim. Wahlberg excl. synonym
- ^{T}**wildemanii** Beille

TRAGIELLA Pax & K.Hoffm.

- ^{T}**anomala** (Prain) Pax & K.Hoffm.
    - ^{T}*Sphaerostylis anomala* (Prain) Croizat
    - ^{T}*Tragia anomala* Prain
- ^{T}**friesiana** (Prain) Pax & K.Hoffm.
    - ^{T}*Tragia friesiana* Prain
- ST**natalensis** (Sond.) Pax & K.Hoffm.
    - ^{S}*Sphaerostylis natalensis* (Sond.) Croizat
    - ^{S}*Tragia natalensis* Sond.
- ^{T}*pavoniifolia* Chiov. = **Dalechampia pavoniifolia** (Chiov.) M.G.Gilbert
- ^{T}**pyxostigma** Radcl.-Sm.

UAPACA Baill.

- ^{T}**acuminata** (Hutch.) Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*albida* De Wild. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}*angolensis* Hutch. ex Pax & K.Hoffm. = **U. benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}**angustipyrena** De Wild.
- ^{T}**benguelensis** Müll.Arg.
    - ^{T}*U. angolensis* Hutch. ex Pax & K.Hoffm.
    - ^{T}*U. benguelensis* Müll.Arg. forma *glabra* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. benguelensis* Müll.Arg. forma *pilosa* P.A.Duvign. (nom. illegit.)
    - ^{T}*U. benguelensis* Müll.Arg. var. *pedunculata* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. teusczii* Pax
- ^{T}*benguelensis* Müll.Arg. forma *glabra* P.A.Duvign. = **U. benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}*benguelensis* Müll.Arg. forma *pilosa* P.A.Duvign. (nom. illegit.) = **U. benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}*benguelensis* Müll.Arg. var. *pedunculata* P.A.Duvign. = **U. benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}**bossenge** De Wild.
- ^{T}**brevipedunculata** De Wild.
- ^{T}**brieyii** De Wild.
- ^{T}**casteelsii** De Wild.
- ^{T}**chevalieri** Beille
- ^{T}**corbisieri** De Wild.
- ^{T}*dubia* De Wild. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**esculenta** A.Chev. ex Aubrév. & Léandri
- ^{T}**ferrarii** De Wild.
- ^{T}*goetzei* Pax = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**goossensi** De Wild.
- ^{T}**gossweileri** Hutch.
- ^{T}*greenwayi* Suess. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}*guineensis* auct., sensu Burtt Davy & Hoyle et Radcl.-Sm. in F.T.E.A. p.p. quoad partitionem extra aream florae, non Müll.Arg. = **U. lissopyrena** Radcl.-Sm.
- ^{T}**guineensis** Müll.Arg.
- ^{T}**heudelotii** Baill.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**katentaniensis** De Wild.
- ^{T}**kibuati** De Wild.
- ^{T}**kirkiana** Müll.Arg.
    - ^{T}*U. albida* De Wild.
    - ^{T}*U. dubia* De Wild.
    - ^{T}*U. goetzei* Pax
    - ^{T}*U. greenwayi* Suess.
    - ^{T}*U. homblei* De Wild.
    - ^{T}*U. kirkiana* Müll.Arg. var. *dubia* (De Wild.) P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. kirkiana* Müll.Arg. var. *kwangoensis* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. kirkiana* Müll.Arg. var. *sessilifolia* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. munamensis* De Wild.
    - ^{T}*U. neomasuku* De Wild.
- ^{T}*kirkiana* Müll.Arg. var. *dubia* (De Wild.) P.A.Duvign. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}*kirkiana* Müll.Arg. var. *kwangoensis* P.A.Duvign. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}*kirkiana* Müll.Arg. var. *sessilifolia* P.A.Duvign. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**laurentii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**lebruni** De Wild.
- ^{T}**le-testuana** A.Chev.
- ^{T}**lissopyrena** Radcl.-Sm.
    - ^{T}*U. guineensis* auct., sensu Burtt Davy & Hoyle et Radcl.-Sm. in F.T.E.A. p.p. quoad partitionem extra aream florae, non Müll.Arg.
- ^{T}*macrocephala* Pax & K.Hoffm. = **U. pilosa** Hutch. var. **petiolata** P.A.Duvign. forma **petiolata**
- ^{T}**macrostipulata** De Wild.
- ^{T}*masuku* De Wild. = **U. pilosa** Hutch. var. **pilosa**
- ^{T}*microphylla* Pax = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*microphylla* Pax var. *hendrickxii* De Wild. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}**multinervata** De Wild.
- ^{T}*munamensis* De Wild. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}*neomasuku* De Wild. = **U. kirkiana** Müll.Arg.
- ^{T}**nitida** Müll.Arg. var. **longifolia** (P.A.Duvign.) Radcl.-Sm.
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *mulengo* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *mulengo* P.A.Duvign. forma *scalarinervosa* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}**nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
    - ^{T}*U. microphylla* Pax
    - ^{T}*U. microphylla* Pax var. *hendrickxii* De Wild.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *mulengo* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *mulengo* P.A.Duvign. forma *scalarinervosa* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *acuta* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *bianoensis* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *latiuscula* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *sokolobe* P.A.Duvign. forma *longifolia* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *sokolobe* forma *sokolobe*
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *suffrutescens* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. similis* Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *acuta* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *bianoensis* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *nsambi* P.A.Duvign. forma *latiuscula* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *rufopilosa* De Wild. = **U. rufopilosa** (De Wild.) P.A.Duvign.
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *sokolobe* P.A.Duvign. forma *longifolia* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *sokolobe* P.A.Duvign. forma *sokolobe* = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*nitida* Müll.Arg. var. *suffrutescens* P.A.Duvign. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}**nymphaeantha** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}**paludosa** Aubrév. & Léandri
- ^{T}*pilosa* Hutch. var. *petiolata* P.A.Duvign. forma *hirsuta* P.A.Duvign. = **U. pilosa** Hutch. var. **petiolata** P.A.Duvign. forma **petiolata**
- ^{T}**pilosa** Hutch. var. **petiolata** P.A.Duvign. forma **petiolata**
    - ^{T}*U. macrocephala* Pax & K.Hoffm.
    - ^{T}*U. pilosa* Hutch. var. *petiolata* P.A.Duvign. forma *hirsuta* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. pilosa* Hutch. var. *petiolata* P.A.Duvign. forma *subglabra* P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. sapini* De Wild.
- ^{T}*pilosa* Hutch. var. *petiolata* P.A.Duvign. forma *subglabra* P.A.Duvign. = **U. pilosa** Hutch. var. **petiolata** P.A.Duvign. forma **petiolata**
- ^{T}**pilosa** Hutch. var. **pilosa**
    - ^{T}*U. masuku* De Wild.
- ^{T}**prominenticarinata** De Wild.
- ^{T}**pynaertii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**robynsii** De Wild.
- ^{T}**rufopilosa** (De Wild.) P.A.Duvign.
    - ^{T}*U. nitida* Müll.Arg. var. *rufopilosa* De Wild.
- ^{T}**samfi** De Wild.
- ^{T}**sansibarica** Pax
- ^{T}*sapini* De Wild. = **U. pilosa** Hutch. var. **petiolata** P.A.Duvign. forma **petiolata**
- ^{T}**sereti** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*similis* Pax & K.Hoffm. = **U. nitida** Müll.Arg. var. **nitida**
- ^{T}*somon* Aubrév. & Léandri = **U. togoensis** Pax
- ^{T}**staudtii** Pax
- ^{T}**stipularis** Pax & K.Hoffm.
- ^{T}*teusczii* Pax = **U. benguelensis** Müll.Arg.
- ^{T}**togoensis** Pax
    - ^{T}*U. somon* Aubrév. & Léandri
- ^{T}**vanderystii** De Wild.
- ^{T}**vanhouttei** De Wild.
- ^{T}**verruculosa** De Wild.

VERNICIA Lour.

- ^{T*}**cordata** (Thunb.) Airy Shaw
    - ^{T}*Aleurites cordata* (Thunb.) R.Br. ex Steud.
- ^{S*T*}**fordii** (Hemsl.) Airy Shaw
    - ST*Aleurites fordii* Hemsl.
- ^{S*T*}**montana** Lour.
    - ^{T}*Aleurites cordata* auct., sensu Müll.Arg. p.p. excl. specim. Jap.; Hutch. (1912); Engl. (1921)
    - ST*Aleurites montana* (Lour.) Wilson

ZIMMERMANNIA Pax

- ^{T}*acuminata* Verdc. = **Meineckia acuminata** (Verd.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*capillipes* Pax = **Meineckia paxii** Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*grandiflora* Verdc. = **Meineckia grandiflora** (Verdc.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*nguruensis* Radcl.-Sm. = **Meineckia nguruensis** (Radcl.-Sm.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*ovata* E.A.Bruce = **Meineckia ovata** (E.A.Bruce) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.
- ^{T}*stipularis* Radcl.-Sm. = **Meineckia stipularis** (Radcl.-Sm.) Jean F.Brunel ex Radcl.-Sm.

ZIMMERMANNIOPSIS Radcl.-Sm.

- ^{T}*uzungwaensis* Radcl.-Sm. = **Meineckia uzungwaensis** (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm.

FABACEAE

ABRUS Adans.

- ^{T}**baladensis** Thulin
- ^{T}**canescens** Welw. *ex* Baker
- ^{S}*cyaneus* R.Vig., p.p. = **A. precatorius** L. subsp. **africanus** Verdc.
- ^{T}**fruticulosus** Wall. *ex* Wight & Arn.
  - ^{T}*A. schimperi* Hochst. *ex* Baker
  - ^{T}*A. schimperi* Hochst. ex Baker subsp. *africanus* (Vatke) Verdc.
  - ^{T}*A. schimperi* Hochst. *ex* Baker subsp. *oblongus* Verdc.
  - ^{T}*A. somalensis* Taub. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Hoepfneria africana* Vatke
- ^{T}**gawenensis** Thulin
- ^{T}**gorsei** Berhaut
- ST**laevigatus** E.Mey.
- ^{T}**melanospermus** Hassk. subsp. **melanospermus**
  - ^{T}*A. pulchellus* Wall. ex Thwaites
- ^{T}**melanospermus** Hassk. subsp. **suffruticosus** (Boutique) D.Harder
  - ^{T}*A. pulchellus* Wall. *ex* Thwaites subsp. *suffruticosus* (Boutique) Verdc.
  - ^{T}*A. repens* Tisser. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*A. suffruticosus* Boutique
- ^{T}**melanospermus** Hassk. subsp. **tenuiflorus** (Benth.) D.Harder
  - ^{T}*A. pulchellus* Wall. *ex* Thwaites subsp. *tenuiflorus* (Benth.) Verdc.
  - ^{T}*A. stictosperma* Berhaut (uncertain synonymy)
- ST**precatorius** L. subsp. **africanus** Verdc.
  - ^{S}*A. cyaneus* R.Vig., p.p.
  - ^{S}*A. squamulosus* E.Mey.
- ^{T}*pulchellus* Wall. *ex* Thwaites = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **melanospermus**
- ^{T}*pulchellus* Wall. *ex* Thwaites subsp. *suffruticosus* (Boutique) Verdc. = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **suffruticosus** (Boutique) D.Harder
- ^{T}*pulchellus* Wall. *ex* Thwaites subsp. *tenuiflorus* (Benth.) Verdc. = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **tenuiflorus** (Benth.) D.Harder
- ^{T}*repens* Tisser. (uncertain synonymy) = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **suffruticosus** (Boutique) D.Harder
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex Baker = **A. fruticulosus** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{T}*schimperi* Hochst. *ex* Baker subsp. *africanus* (Vatke) Verdc. = **A. fruticulosus** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex Baker subsp. *oblongus* Verdc. = **A. fruticulosus** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{T}*somalensis* Taub. (insufficiently known sp.) = **A. fruticulosus** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{S}*squamulosus* E.Mey. = **A. precatorius** L. subsp. **africanus** Verdc.
- ^{T}*stictosperma* Berhaut (uncertain synonymy) = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **tenuiflorus** (Benth.) D.Harder
- ^{T}*suffruticosus* Boutique = **A. melanospermus** Hassk. subsp. **suffruticosus** (Boutique) D.Harder
- ^{T}**wittei** Baker f. (insufficiently known sp.)

ACACIA Mill.

- ^{T}*abyssinica* auct., Gilbert & Boutique, non Hochst. ex Benth. sensu stricto = **A. abyssinica** Hochst. *ex* Benth. subsp. **calophylla** Brenan
- ^{T}**abyssinica** Hochst. *ex* Benth. subsp. **abyssinica**
  - ^{T}*A. xiphocarpa* Hochst. *ex* Benth.
- ^{T}**abyssinica** Hochst. ex Benth. subsp. **calophylla** Brenan
  - ^{T}*A. abyssinica* auct., Gilbert & Boutique, non Hochst. *ex* Benth. sensu stricto
- ^{T}*adansonii* Guill. & Perr. = **A. nilotica** (L.) Willd. *ex* Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
- ^{T}**adenocalyx** Brenan & Exell
- ^{T}*adstringens* (Schumach. & Thonn.) Berhaut = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
- ST*albida* Delile = **Faidherbia albida** (Delile) A.Chev.
- ST*amboensis* Schinz = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
- ^{T}**amythethophylla** Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*A. macrothyrsa* Harms
- ^{T}**ancistroclada** Brenan
- ^{T}**andongensis** Welw. ex Hiern
- ^{T*}**aneura** F.Muell.
  - ^{T}*Racosperma aneurum* (F.Muell.) Pedley
- ^{T*}**angustissima** (Mill.) Kuntze
- ^{T}**ankokib** Chiov.
- ^{T}**antunesii** Harms
- ^{T}*arabica* (Lam.) Willd. var. *adansoniana* Dubard = **A. nilotica** (L.) Willd. *ex* Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
- ^{T}*arabica* (Lam.) Willd. var. *indica* Benth. = **A. nilotica** (L.) Willd. *ex* Delile subsp. **indica** (Benth.) Brenan
- ST*arabica* (Lam.) Willd. var. *kraussiana* Benth. = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan
- ^{T}*arabica* (Lam.) Willd. var. *tomentosa* Benth. = **A. nilotica** (L.) Willd. *ex* Delile subsp. **tomentosa** (Benth.) Brenan
- ST**arenaria** Schinz
  - ST*A. hermannii* Baker f.
  - ^{S}*A. rufobrunnea* N.E.Br.
- ^{S*}**armata** R.Br.
- ^{T}**asak** (Forssk.) Willd.
  - ^{T}*A. glaucophylla* Steud. *ex* A.Rich.
- ST**ataxacantha** DC.
  - ^{S}*A. eriadenia* Benth.
  - ^{S}*A. lugardiae* N.E.Br.
- ^{S}*atomiphylla* Burch. = **A. haematoxylon** Willd.
- ^{T*}**auriculiformis** A.Cunn. ex Benth.
  - ^{T}*Racosperma auriculiforme* (A.Cunn. *ex* Benth.) Pedley
- ^{S*T*}**baileyana** F.Muell.
  - ^{T}*Racosperma baileyanum* (F.Muell.) Pedley
- ^{S}*barbertonensis* Schweick. = **A. borleae** Burtt Davy
- ^{T}**bavazzanoi** Pic.Serm.
- ^{S}*benthamii* Rochebr. = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan
- ^{T}**benttiana** Giglioli (insufficiently known sp.)
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. goetzei** Harms subsp. **goetzei**
- ^{T*}**binervia** (J.C.Wendl.) J.F.Macbr.
  - ^{T}*A. glaucescens* Willd.
- ST**borleae** Burtt Davy
  - ^{S}*A. barbertonensis* Schweick.
- ^{T}**brevispica** Harms subsp. **brevispica**
- ST**brevispica** Harms subsp. **dregeana** (Benth.) Brenan
  - ^{S}*A. brevispica* Harms var. *dregeana* (Benth.) J.H.Ross & Gordon-Gray
  - ^{T}*A. pennata* (L.) Willd. var. *dregeana* Benth.
  - ^{S}*A. pennata* auct., sensu E.Mey. var. *dregeana* Benth.
- ^{S}*brevispica* Harms var. *dregeana* (Benth.) J.H.Ross & Gordon-Gray = **A. brevispica** Harms subsp. **dregeana** (Benth.) Brenan
- ^{T}*bricchettiana* Chiov. = **A. edgeworthii** T.Anderson
- ^{T}**bullockii** Brenan var. **bullockii**
- ^{T}**bullockii** Brenan var. **induta** Brenan
- ST**burkei** Benth.
  - ^{S}*A. ferox* Benth.
- ^{T}**burttii** Baker f.
- ^{T}**bussei** Harms ex Y.Sjöstedt
- ^{T}*bussei* Harms ex Y.Sjöstedt var. *benadirensis* Chiov. = **A. horrida** (L.) Willd. subsp. **benadirensis** (Chiov.) Hillc. & Brenan
- ST**caffra** (Thunb.) Willd.
  - ^{S}*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *longa* Glover
  - ^{S}*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *namaquensis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *tomentosa* Glover
  - ^{S}*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *transvaalensis* Glover
  - ^{S}*A. fallax* E.Mey.
  - ^{S}*A. multijuga* Meisn.
- ST*caffra* (Thunb.) Willd. var. *campylacantha* (Hochst. ex A.Rich.) Aubrév. = **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. *ex* A.Rich.) Brenan
- ^{S}*caffra* (Thunb.) Willd. var. *longa* Glover = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*caffra* (Thunb.) Willd. var. *namaquensis* Eckl. & Zeyh. = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*caffra* (Thunb.) Willd. var. *pechuelii* Kuntze = **A. erubescens** Welw. ex Oliv.
- ^{S}*caffra* (Thunb.) Willd. var. *tomentosa* Glover = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*caffra* (Thunb.) Willd. var. *transvaalensis* Glover = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
- ^{S}*campylacantha* Hochst. ex A.Rich. = **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
- ^{S}*capensis* (Burm.f.) Burch. = **A. karroo** Hayne
- ^{T}**caraniana** Chiov.
- ^{S}*catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty = **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
- ST*catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty var. *baumii* Roberty = **A. fleckii** Schinz
- ^{T}*catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty var. *campylacantha* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty = **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
- ^{T}*catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty var. *erythrantha* (Steud. ex A.Rich.) Roberty = **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
- ^{T}*catechu* (L.f.) Willd. subsp. *sundra* (Roxb.) Roberty var. *hecatophylla* (Steud. *ex* A.Rich.) Roberty = **A. hecatophylla** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**cernua** Thulin & Hassan
- ^{T}*chariensis* A.Chev. = **A. hockii** De Wild.
- ^{T}**chariessa** Milne-Redh.
- ^{T}**cheilanthifolia** Chiov.
  - ^{T}*A. cheilanthifolia* Chiov. var. *hirtella* Chiov.
- ^{T}*cheilanthifolia* Chiov. var. *hirtella* Chiov. = **A. cheilanthifolia** Chiov.
- ^{T}*chrysothrix* Taub. = **A. rovumae** Oliv.
- ^{T}**ciliolata** Brenan & Exell
  - ^{T}*A. silvicola* G.C.C.Gilbert & Boutique, saltem quoad specim. cit. Louis 1937, 9173, Pinaert 12B2
- ^{S}*cinerea* Schinz = **A. fleckii** Schinz
- ^{S}*circummarginata* Chiov. = **A. senegal** (L.) Willd. var. **leiorhachis** Brenan
- ^{T}**circummarginata** Chiov.
  - ^{T}*A. oxyosprion* Chiov. var. *pubescens* Chiov.
  - ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. var. *leiorhachis* Brenan
- ST*clavigera* E.Mey. = **A. robusta** Burch. subsp. **clavigera** (E.Mey.) Brenan
- ^{T}**condyloclada** Chiov.
- ^{S*T*}**cultriformis** A.Cunn. ex G.Don
- ST*cyanophylla* Lindl. = **A. saligna** (Labill.) H.L.Wendl.
- ^{S}*cyclopis* A.Cunn. ex Loudon = **A. cyclops** A.Cunn. ex G.Don
- ^{S*T*}**cyclops** A.Cunn. *ex* G.Don
  - ^{S}*A. cyclopis* A.Cunn. *ex* Loudon
- ST**davyi** N.E.Br.
- ^{S*T*}**dealbata** Link
  - ^{S}*A. decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl.
  - ^{T}*Racosperma dealbatum* (Link) Pedley
- ^{S*T*}**decurrens** Willd.
  - ^{S}*Mimosa decurrens* J.C.Wendl.
  - ^{T}*Racosperma decurrens* (Willd.) Pedley
- ^{S}*decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl. = **A. dealbata** Link
- ST*dekindtiana* A.Chev. = **A. karroo** Hayne
- ST*delagoensis* Harms = **A. welwitschii** Oliv. subsp. **delagoensis** (Harms) J.H.Ross & Brenan
- ^{T}**densispina** Thulin
- ST*detinens* Burch. = **A. mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **detinens** (Burch.) Brenan
- ^{T}**dolichocephala** Harms
- ^{T}**drepanolobium** Harms *ex* Y.Sjöstedt
  - ^{T}*A. formicarum* Harms
  - ^{T}*A. lothouwersii* Staner
- ^{T}**dudgeonii** Craib *ex* Holland
  - ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *senegalensis* Roberty var. *samoryana* (A.Chev.) Roberty
- ST*dulcis* Marloth & Engl. = **A. erubescens** Welw. ex Oliv.
- ^{S}**dyeri** P.P.Swartz
- ^{S}**ebutsiniorum** P.J.H.Hurter
- ^{T}**edgeworthii** T.Anderson
  - ^{T}*A. bricchettiana* Chiov.
  - ^{T}*A. erythraea* Chiov.
  - ^{T}*A. humifusa* Chiov.
  - ^{T}*A. pseudosocotrana* Chiov.
  - ^{T}*A. socotrana* Balf.f.
  - ^{T}*A. sultani* Chiov.
- ^{T}*eggelingii* Baker f. = **A. persiciflora** Pax
- ^{T}**ehrenbergiana** Hayne
  - ^{T}*A. flava* (Forssk.) Schweinf. (nom.illegit.)
  - ^{T}*A. flava* (Forssk.) Schweinf. var. *ehrenbergiana* (Hayne) Roberty forma *ehrenbergiana*
- ^{S*T*}**elata** A.Cunn. ex Benth.
  - ^{S}*A. terminalis* auct., sensu Court, non (Salisb.) J.F.Macbr.
  - ^{T}*Racosperma elatum* (A.Cunn. *ex* Benth.) Pedley
- ^{T}**elatior** Brenan subsp. **elatior**
- ^{T}**elatior** Brenan subsp. **turkanae** Brenan
- ST*elephantina* Burch. = **Elephantorrhiza elephantina** (Burch.) Skeels
- ^{S}*elephantorrhiza* DC. = **Elephantorrhiza elephantina** (Burch.) Skeels
- ^{S}*engleri* Schinz = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
- ^{S}*eriadenia* Benth. = **A. ataxacantha** DC.
- ^{T}**eriocarpa** Brenan
- ST**erioloba** E.Mey.
  - ST*A. giraffae* auct., sensu mult., non Willd.
  - ^{S}*A. giraffae* Willd. var. *espinosa* Kuntze
- ST**erubescens** Welw. ex Oliv.
  - ^{S}*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *pechuelii* Kuntze
  - ST*A. dulcis* Marloth & Engl.

^{S}*A. kwebensis* N.E.Br.
^{S}*A. langipetialata* Schinz
^{T}*erythraea* Chiov. = **A. edgeworthii** T.Andersan
^{T}**erythrocalyx** Brenan
^{T}**erythrophloea** Brenan
^{T}*etbaica* auct., saltem quoad specim. Gossweiler 9732 = **A. reficiens** Wawra subsp. **reficiens**
^{T}**etbaica** Schweinf. subsp. **australis** Brenan
^{T}**etbaica** Schweinf. subsp. **etbaica**
^{T}**etbaica** Schweinf. subsp. **platycarpa** Brenan
^{T}**etbaica** Schweinf. subsp. **uncinata** Brenan
ST**exuvialis** I.Verd.
^{S}*fallax* E.Mey. = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
^{S*T*}**farnesiana** (L.) Willd.
^{S}*Mimasa farnesiana* L.
^{S}*ferox* Benth. = **A. burkei** Benth.
^{S*}**fimbriata** A.Cunn. *ex* G.Don
^{T}**fischeri** Harms
^{T}**flagellaris** Thulin
^{T}*flava* (Farssk.) Schweinf. (nom.illegit.) = **A. ehrenbergiana** Hayne
^{T}*flava* (Forssk.) Schweinf. forma *fistula* (Schweinf.) Roberty = **A. seyal** Delile var. **fistula** (Schweinf.) Oliv.
^{T}*flava* (Forssk.) Schweinf. var. *atacorensis* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. = **A. hockii** De Wild.
^{T}*flava* (Forssk.) Schweinf. var. *ehrenbergiana* (Hayne) Roberty forma *chariensis* (A.Chev.) Raberty = **A. hockii** De Wild.
^{T}*flava* (Farssk.) Schweinf. var. *ehrenbergiana* (Hayne) Raberty forma *ehrenbergiana* = **A. ehrenbergiana** Hayne
^{T}*flava* (Forssk.) Schweinf. var. *seyal* (Delile) Roberty = **A. seyal** Delile var. **seyal**
ST**fleckii** Schinz
ST*A. catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Raxb.) Raberty var. *baumii* Raberty
^{S}*A. cinerea* Schinz
^{T}*formicarum* Harms = **A. drepanolobium** Harms ex Y.Sjöstedt
ST**galpinii** Burtt Davy
^{T}**gandalensis** Thulin
^{S}*gansbergensis* Schinz = **A. hereroensis** Engl.
^{T}**gerrardii** Benth. subsp. **gerrardii** var. **calvescens** Brenan
ST**gerrardii** Benth. subsp. **gerrardii** var. **gerrardii**
ST*A. hebecladaides* Harms
^{T}**gerrardii** Benth. subsp. **gerrardii** var. **latisiliqua** Brenan
^{S}*gillettiae* Burtt Davy = **A. luederitzii** Engl. var. **retinens** (Sim) J.H.Rass & Brenan
ST*giraffae* auct., sensu mult., non Willd. (misapplied name) = **A. erioloba** E.Mey.
^{S}*giraffae* Willd. var. *espinosa* Kuntze = **A. erioloba** E.Mey.
^{S}*glandulifera* Schinz = **A. nebrownii** Burtt Davy
^{T}*glaucescens* Willd. = **A. binervia** (J.C.Wendl.) J.F.Macbr.
^{T}*glaucophylla* Steud. *ex* A.Rich. = **A. asak** (Forssk.) Willd.
^{S}*goeringii* Schinz = **A. luederitzii** Engl. var. **luederitzii**
^{T}**goetzei** Harms subsp. **goetzei**
^{T}*A. bequaertii* De Wild.
^{T}*A. massambicensis* auct., *sensu* Baker f. (1930)
ST**goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan (misapplied name)
^{T}*A. gassweileri* Baker f.
^{T}*A. jaachimii* Harms
^{T}*A. kiniange* De Wild.
^{T}*A. ulugurensis* Taub. *ex* Harms
^{T}*A. vanmeelii* G.C.C.Gilbert & Bautique
^{T}*gorinii* Chiov. = **A. oerfota** (Forssk.) Schweinf. var. **oerfota**
^{T}*gossweileri* Baker f. = **A. goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan
^{T}**gourmaensis** A.Chev.
ST**grandicornuta** Gerstner
^{S}**haematoxylon** Willd.
^{S}*A. atamiphylla* Burch.
^{T}**hamulosa** Benth.
^{T}*A. paradaxa* Chiav., (1929), *nan* DC. (1B13)
^{S}*harmsiana* Dinter = **A. kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **kirkii**
^{T}*hebeclada* auct., F.White p.p. = **A. hebeclada** DC. subsp. **chobiensis** (O.B.Mill.) A.Schreib.
ST**hebeclada** DC. subsp. **chobiensis** (O.B.Mill.) A.Schreib.
^{T}*A. hebeclada* auct., F.White p.p.
ST*A. stalanifera* Burch. var. *chabiensis* O.B.Mill.
ST**hebeclada** DC. subsp. **hebeclada**
^{S}*A. hebeclada* DC. var. *stalanifera* (Burch.) Dinter
ST*A. stalanifera* Burch.
ST**hebeclada** DC. subsp. **tristis** (Welw. *ex* Oliv.) A.Schreib.
ST*A. tristis* Welw. ex Oliv., (1B71), *nan* Graham (1B35)
^{S}*hebeclada* DC. var. *stolonifera* (Burch.) Dinter = **A. hebeclada** DC. subsp. **hebeclada**
ST*hebecladoides* Harms = **A. gerrardii** Benth. subsp. **gerrardii** var. **gerrardii**
^{T}**hecatophylla** Steud. *ex* A.Rich.
^{T}*A. catechu* (L.f.) Willd. subsp. *sundra* (Raxb.) Raberty var. *hecataphylla* (Steud. ex A.Rich.) Raberty
ST**hereroensis** Engl.
^{S}*A. gansbergensis* Schinz
ST*A. mellei* I.Verd.
ST*hermannii* Baker f. = **A. arenaria** Schinz
ST*heteracantha* Burch. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
^{S}*hirtella* E.Mey. = **A. karroo** Hayne
^{S}*hirtella* Willd. var. *inermis* Walp. = **A. karroo** Hayne
^{T}**hockii** De Wild.
^{T}*A. chariensis* A.Chev.
^{T}*A. flava* (Farssk.) Schweinf. var. *atacarensis* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév.
^{T}*A. flava* (Farssk.) Schweinf. var. *ehrenbergiana* (Hayne) Raberty farma *chariensis* (A.Chev.) Raberty
^{T}*A. seyal* Delile var. *multijuga* Schweinf. ex Baker f.
^{T}*A. stenacarpa* Hachst. ex A.Rich. var. *babaensis* Aubrév.
^{T}*A. stenacarpa* Hachst. ex A.Rich. var. *chariensis* (A.Chev.) Aubrév.
^{T*}**holosericea** A.Cunn. *ex* G.Don
^{T*}**homalophylla** Benth.
^{T}**horrida** (L.) Willd. subsp. **benadirensis** (Chiav.) Hillc. & Brenan
^{T}*A. bussei* Harms ex Y.Sjästedt var. *benadirensis* Chiav.
^{T}*A. latranum* (L.f.) Willd. subsp. *benadirensis* (Chiav.) Brenan
ST*harrida* (L.) Willd. var. *transvaalensis* Burtt Davy = **A. karroo** Hayne
^{T}*horrida* auct., sensu Sim (1909), non (L.) Willd. = **A. karroo** Hayne
^{S}*horrida* Willd. (misapplied name) = **A. karroo** Hayne
^{T}*humifusa* Chiav. = **A. edgeworthii** T.Anderson
^{S*}**implexa** Benth.
^{S}*inconflagrabilis* Gerstner = **A. karroo** Hayne
^{S}*inermis* Marloth = **Albizia anthelmintica** Brongn.
^{T*}**irrorata** Sieber ex Spreng.
^{T}*joachimii* Harms = **A. goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan
^{S}*julibrissin* Willd. = **Albizia julibrissin** (Willd.) Durazz.
^{S}*kalachariensis* Schinz = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **setulosa** (Welw. ex Oliv.) Brenan & Brummitt
^{T}**kamerunensis** Gand.
^{T}*A. pennata* auct., Hutch. & Dalziel p.p., *nan* (L.) Willd.
^{T}*karroo* auct., mult., non *Acacia karroo* Hayne s.str. = **A. natalitia** E.Mey.
ST**karroo** Hayne
^{S}*A. capensis* (Burm.f.) Burch.
ST*A. dekindtiana* A.Chev.
^{S}*A. hirtella* E.Mey.
^{S}*A. hirtella* Willd. var. *inermis* Walp.
ST*A. harrida* (L.) Willd. var. *transvaalensis* Burtt Davy
^{T}*A. harrida* auct., sensu Sim (1909), *nan* (L.) Willd.
^{S}*A. harrida* Willd.
^{S}*A. incanflagrabilis* Gerstner
^{S}*A. karraa* Hayne var. *transvaalensis* (Burtt Davy) Burtt Davy
^{S}*A. reticulata* (L.) Willd.
^{S}*A. rabusta* auct., sensu Oliv. p.p.
^{S}*A. seyal* auct., sensu Sim
^{S}*Mimasa capensis* Burm.f.
^{S}*Mimasa eburnea* auct., sensu Bajer, *nan* L.
^{S}*Mimasa leucacantha* Jacq.
^{S}*Mimasa nilatica* auct., sensu Burm.f., et sensu Thunb., in Fl. Cap. ed. Schult. (1823), *nan* L.
^{S}*Mimasa reticulata* L.
^{S}*karraa* Hayne var. *transvaalensis* (Burtt Davy) Burtt Davy = **A. karroo** Hayne
^{T}*kiniange* De Wild. = **A. goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan
^{T}*kirkii* auct., Gilbert & Boutique quoad specim. cit. = **A. kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **sublaevis** Brenan
ST*kirkii* Oliv. subsp. *kirkii* var. *intermedia* Brenan = **A. kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **kirkii**
ST**kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **kirkii**
^{S}*A. harmsiana* Dinter
ST*A. kirkii* Oliv. subsp. *kirkii* var. *intermedia* Brenan
ST*A. nilatica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Raberty var. *kirkii* (Oliv.) Raberty
^{S}*A. verrucifera* Harms
^{T}**kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **sublaevis** Brenan
^{T}*A. kirkii* auct., Gilbert & Bautique quaad specim. cit.
^{T}**kirkii** Oliv. subsp. **mildbraedii** (Harms) Brenan
^{T}*A. mildbraedii* Harms
^{S}**kosiensis** P.P.Swartz
ST**kraussiana** Meisn. *ex* Benth.
^{S}*kwebensis* N.E.Br. = **A. erubescens** Welw. ex Oliv.
^{T}**laeta** R.Br. *ex* Benth.
^{T}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *madesta* (Wall.) Raberty var. *laeta* (R.Br. ex Benth.) Raberty
^{T}**lahai** Steud. & Hochst. ex Benth.
^{T}**lasiopetala** Oliv.
^{T}*lathouwersii* Staner = **A. drepanolobium** Harms ex Y.Sjöstedt
^{T}**latistipulata** Harms
^{T}*latronum* (L.f.) Willd. subsp. *benadirensis* (Chiov.) Brenan = **A. horrida** (L.) Willd. subsp. **benadirensis** (Chiov.) Hillc. & Brenan
^{S}*lebbeck* (L.) Willd. = **Albizia lebbeck** (L.) Benth.
^{T*}**leucophaea** Willd.
^{T*}**leucophloea** (Roxb.) Willd.
^{T}**leucospira** Brenan
^{S}*litakunensis* Burch. = **A. tortilis** (Farssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
^{S*}**longifolia** (Andrews) Willd.
^{S}*Mimasa langifalia* Andrews
^{T*}**longifolia** (Andrews) Willd. var. **floribunda** (Vent.) F.Muell. *ex* Benth.
^{T*}**longifolia** (Andrews) Willd. var. **sophorea** (Labill.) F.Muell. *ex* Benth.
^{S}*longipetiolata* Schinz = **A. erubescens** Welw. *ex* Oliv.
^{S}*lophantha* Willd. = **Paraserianthes lophantha** (Willd.) I.C.Nielsen subsp. **lophantha**
ST**luederitzii** Engl. var. **luederitzii**
^{S}*A. gaeringii* Schinz
ST**luederitzii** Engl. var. **retinens** (Sim) J.H.Ross & Brenan
^{S}*A. gillettiae* Burtt Davy
ST*A. retinens* Sim
^{S}*lugardiae* N.E.Br. = **A. ataxacantha** DC.
^{T}**lujae** De Wild.
^{T}**macrostachya** Rchb. *ex* DC.
^{T}*A. macrastachya* Rchb. ex DC. var. *spinasissima* A.Chev., uncertain incl.
^{T}*macrostachya* Rchb. ex DC. var. *spinosissima* A.Chev., uncertain incl. = **A. macrostachya** Rchb. ex DC.
^{T}*macrathyrsa* Harms = **A. amythethophylla** Steud. *ex* A.Rich.
^{T}**malacocephala** Harms
^{T}**manubensis** J.H.Rass
^{S}*maras* Engl. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
^{S}*marlothii* Engl. = **Albizia anthelmintica** Brangn.
^{T}**mbuluensis** Brenan
^{S*T*}**mearnsii** De Wild.
^{T}*A. mallissima* auct.
^{T}*Racasperma mearnsii* (De Wild.) Pedley
^{S*T*}**melanoxylon** R.Br.
^{T}*Racasperma melanaxylan* (R.Br.) Maitland
ST*mellei* I.Verd. = **A. hereroensis** Engl.
ST**mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **detinens** (Burch.) Brenan
ST*A. detinens* Burch.
^{S}*A. tenax* Marlath
ST**mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **mellifera**
ST*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *mellifera* (Vahl) Raberty, excl. synanym *A. gaurmacea* A.Chev.
^{S}*Inga mellifera* (Vahl) Willd.
^{S}*Mimasa mellifera* Vahl
^{T}*mildbraedii* Harms = **A. kirkii** Oliv. subsp. **mildbraedii** (Harms) Brenan
^{T}*misera* Vatke = **A. reficiens** Wawra subsp. **misera** (Vatke) Brenan
^{T}**moggii** Thulin & Tardelli
^{T}*mollissima* auct. = **A. mearnsii** De Wild.
^{S}*mantana* P.P.Swartz = **A. theronii** P.P.Swartz
^{T}*manticola* Brenan & Exell, *nan* J.M.Black = **A. montigena** Brenan
^{T}**montigena** Brenan
^{T}*A. manticala* Brenan & Exell, *nan* J.M.Black
^{S}**montis-usti** Merxm. & A.Schreib.
^{T}*mossambicensis* auct., sensu Baker f. (1930) = **A. goetzei** Harms subsp. **goetzei**
^{S}*massambicensis* Bolle = **Faidherbia albida** (Delile) A.Chev.
^{S}*multijuga* Meisn. = **A. caffra** (Thunb.) Willd.
ST**natalitia** E.Mey.
^{T}*A. karraa* auct., mult., *nan Acacia karraa* Hayne s.str.

ST**nebrownii** Burtt Davy
  ^{S}*A. glandulifera* Schinz
  ^{S}*A. ragersii* Burtt Davy
  ^{S}*A. walteri* Suess.
^{T}*nefasia* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{T}**negrii** Pic.Serm.
^{T}*nervulosa* Chiov. = **Albizia obbadiensis** (Chiov.) Brenan
ST**nigrescens** Oliv.
  ^{T}*A. nigrescens* Oliv. var. *nigrescens* Young
  ^{S}*A. nigrescens* Oliv. var. *pallens* Benth.
  ^{S}*A. pallens* (Benth.) Rolfe
  ^{S}*A. passargei* Harms
  ^{T}*A. schliebenii* Harms
  ^{S}*Albizia lugardii* N.E.Br.
^{T}*nigrescens* Oliv. var. *nigrescens* Young = **A. nigrescens** Oliv.
^{S}*nigrescens* Oliv. var. *pallens* Benth. = **A. nigrescens** Oliv.
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adansonii* (Guill. & Perr.) Brenan = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
  ^{T}*A. adansonii* Guill. & Perr.
  ^{T}*A. adstringens* (Schumach. & Thonn.) Berhaut
  ^{T}*A. arabica* (Lam.) Willd. var. *adansoniana* Dubard
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adansonii* (Guill. & Perr.) Brénan
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Roberty var. *adansonii* (Guill. & Perr.) Roberty
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Roberty var. *adstringens* Roberty
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *adansoniana* (Dubard) A.F.Hill
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *adansonii* (Guill. & Perr.) Kuntze
  ^{T}*Mimosa adstringens* Schumach. & Thonn.
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Roberty var. *adansonii* (Guill. & Perr.) Roberty = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Roberty var. *adstringens* Roberty = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
$^{S\ T}$*nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *adstringens* (Schumach. & Thonn.) Roberty var. *kirkii* (Oliv.) Roberty = **A. kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **kirkii**
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *eunilotica* Roberty var. *vera* Roberty, excl. specim. Dinter & Zeyher = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **nilotica**
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **indica** (Benth.) Brenan
  ^{T}*A. arabica* (Lam.) Willd. var. *indica* Benth.
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *indica* (Benth.) A.F.Hill
$^{S\ T}$**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan
  ST*A. arabica* (Lam.) Willd. var. *kraussiana* Benth.
  ^{S}*A. benthamii* Rochebr.
  $^{S\ T}$*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *kraussiana* (Benth.) A.F.Hill
  ^{S}*Mimosa nilotica* auct., sensu Thunb., in Prodr. Pl. Cap. (1800), non L.
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **leiocarpa** Brenan
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **nilotica**
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile subsp. *eunilotica* Roberty var. *vera* Roberty, excl. specim. Dinter & Zeyher
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *nilotica*
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **subalata** (Vatke) Brenan
  ^{T}*A. subalata* Vatke
^{T}**nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **tomentosa** (Benth.) Brenan
  ^{T}*A. arabica* (Lam.) Willd. var. *tomentosa* Benth.
  ^{T}*A. nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *tomentosa* (Benth.) A.F.Hill
  ^{T}*A. scorpioides* (L.) W.Wight var. *pubescens* A.Chev.
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *adansoniana* (Dubard) A.F.Hill = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *adansonii* (Guill. & Perr.) Kuntze = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *indica* (Benth.) A.F.Hill = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **indica** (Benth.) Brenan
ST*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *kraussiana* (Benth.) A.F.Hill = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *nilotica* = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **nilotica**
^{T}*nilotica* (L.) Willd. ex Delile var. *tomentosa* (Benth.) A.F.Hill = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **tomentosa** (Benth.) Brenan
^{T}*nubica* Benth. = **A. oerfota** (Forssk.) Schweinf. var. **oerfota**
^{T}*obbadiensis* Chiov. = **Albizia obbadiensis** (Chiov.) Brenan
^{T}**ochracea** Thulin & Hassan
^{T}**oerfota** (Forssk.) Schweinf. var. **brevifolia** Boulos
  ^{T}*A. sarcophylla* Chiov.
^{T}**oerfota** (Forssk.) Schweinf. var. **oerfota**
  ^{T}*A. gariniii* Chiov.
  ^{T}*A. nubica* Benth.
^{T}**ogadensis** Chiov.
  ^{T}*Albizia ogadensis* (Chiov.) Baker f. ex Chiov.
^{T}*oliveri* Vatke = **A. senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
^{T}**origena** Asfaw
^{T}*oxyosprion* Chiov. var. *oxyosprion* = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
^{T}*oxyosprion* Chiov. var. *pubescens* Chiov. = **A. circummarginata** Chiov.
^{S}*pallens* (Benth.) Rolfe = **A. nigrescens** Oliv.
^{T}**paolii** Chiov. subsp. **paolii**
^{T}**paolii** Chiov. subsp. **paucijuga** Brenan
^{T}*pappii* Gand. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **spirocarpa**
^{T}*paradoxa* Chiov., (1929), non DC. (1813) = **A. hamulosa** Benth.
^{S}*passargei* Harms = **A. nigrescens** Oliv.
^{T}*pennata* (L.) Willd. var. *dregeana* Benth. = **A. brevispica** Harms subsp. **dregeana** (Benth.) Brenan
^{T}*pennata* auct., Hutch. & Dalziel p.p., non (L.) Willd. = **A. kamerunensis** Gand.
^{S}*pennata* auct., sensu E.Mey. var. *dregeana* Benth. (misapplied name) = **A. brevispica** Harms subsp. **dregeana** (Benth.) Brenan
^{T}**pentagona** (Schumach.) Hook.f.
  ^{T}*A. pentaptera* Welw.
  ^{T}*A. silvicola* G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*pentaptera* Welw. = **A. pentagona** (Schumach.) Hook.f.
ST**permixta** Burtt Davy
^{S}*permixta* Burtt Davy var. *glabra* Burtt Davy = **A. tenuispina** I.Verd.
^{T}**persiciflora** Pax
  ^{T}*A. eggelingii* Baker f.
^{T}**petrensis** Thulin
^{T}**pilispina** Pic.Serm.
^{S*T*}**podalyriifolia** A.Cunn. ex G.Don
  ^{T}*Racosperma podalyriifolium* (A.Cunn. ex G.Don) Pedley
ST**polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
  $^{S\ T}$*A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *campylacantha* (Hochst. ex A.Rich.) Aubrév.
  ^{S}*A. campylacantha* Hochst. ex A.Rich.
  ^{S}*A. catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty
  ^{T}*A. catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty var. *campylacantha* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty
  ^{T}*A. catechu* (L.f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty var. *erythrantha* (Steud. ex A.Rich.) Roberty
^{T}**prasinata** Asfaw
^{S}*procera* (Roxb.) Willd. = **Albizia procera** (Roxb.) Benth.
^{T}*pruinosa* auct., non A.Cunn. ex Benth. = **A. schinoides** Benth.
^{T}**pseudofistula** Harms
^{T}**pseudonigrescens** Brenan & J.H.Ross
^{T}*pseudosocotrana* Chiov. = **A. edgeworthii** T.Anderson
^{T}*puccioniana* Chiov. = **Dichrostachys kirkii** Benth.
^{T}*purpurascens* Vatke = **A. sieberiana** DC. var. **sieberiana**
^{T}**purpurea** Bolle (insufficiently known sp.)
^{S*T*}**pycnantha** Benth.
^{T}**quintanilhae** Torre
^{T}*raddiana* Savi = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **raddiana**
^{T}*raddiana* Savi var. *pubescens* (A.Chev.) A.F.Hill = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **pubescens** A.Chev.
^{S}*redacta* J.H.Ross = **Calliandra redacta** (J.H.Ross) Thulin & Asfaw
^{T}**reficiens** Wawra subsp. **misera** (Vatke) Brenan
  ^{T}*A. misera* Vatke
ST**reficiens** Wawra subsp. **reficiens**
  ^{T}*A. etbaica* auct., saltem quoad specim. Gossweiler 9732
  ^{S}*A. uncinata* Engl.
ST**rehmanniana** Schinz
^{S}*reticulata* (L.) Willd. = **A. karroo** Hayne
ST*retinens* Sim = **A. luederitzii** Engl. var. **retinens** (Sim) J.H.Ross & Brenan
^{T*}**retinodes** Schltdl.
^{S}**robbertsii** P.P.Swartz
^{T}*robecchii* Pirotta (insufficiently known sp.) (nom. nud.)
^{S}*robusta* auct., sensu Oliv. p.p. = **A. karroo** Hayne
ST**robusta** Burch. subsp. **clavigera** (E.Mey.) Brenan
  ST*A. clavigera* E.Mey.
  ^{S}*A. sambesiaca* Schinz
ST**robusta** Burch. subsp. **robusta**
^{T}**robusta** Burch. subsp. **usambarensis** (Taub.) Brenan
  ^{T}*A. sacleuxii* A.Chev.
  ^{T}*A. usambarensis* Taub.
^{S}**robynsiana** Merxm. & A.Schreib.
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **A. nebrownii** Burtt Davy
^{S}*rostrata* Sim = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
^{T}**rovumae** Oliv.
  ^{T}*A. chrysothrix* Taub.
^{S}*rufobrunnea* N.E.Br. = **A. arenaria** Schinz
^{T}*sacleuxii* A.Chev. = **A. robusta** Burch. subsp. **usambarensis** (Taub.) Brenan
^{S*T*}**saligna** (Labill.) H.L.Wendl.
  ST*A. cyanophylla* Lindl.
  ^{S}*Mimosa saligna* Labill.
  ^{T}*Racosperma saligna* (Labill.) Pedley
^{S}*sambesiaca* Schinz = **A. robusta** Burch. subsp. **clavigera** (E.Mey.) Brenan
^{T}*sarcophylla* Chiov. = **A. oerfota** (Forssk.) Schweinf. var. **brevifolia** Boulos
^{T*}**schinoides** Benth.
  ^{T}*A. pruinosa* auct., non A.Cunn. ex Benth.
^{T}**schlechteri** Harms
^{T}*schliebenii* Harms = **A. nigrescens** Oliv.
ST**schweinfurthii** Brenan & Exell var. **schweinfurthii**
^{T}**schweinfurthii** Brenan & Exell var. **sericea** Brenan & Exell
^{T}*scorpioides* (L.) W.Wight var. *pubescens* A.Chev. = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **tomentosa** (Benth.) Brenan
^{S}**sekhukhuniensis** P.J.H.Hurter
^{T}*senegal* (L.) Willd. subsp. *glaucophylla* (Steud. ex A.Rich.) Roberty var. *venosa* (Hochst. ex Benth.) Roberty = **A. venosa** Hochst. ex Benth.
$^{S\ T}$*senegal* (L.) Willd. subsp. *mellifera* (Vahl) Roberty, excl. synonym *A. gourmacea* A.Chev. = **A. mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **mellifera**
^{T}*senegal* (L.) Willd. subsp. *modesta* (Wall.) Roberty var. *laeta* (R.Br. ex Benth.) Roberty = **A. laeta** R.Br. ex Benth.
^{T}*senegal* (L.) Willd. subsp. *modesta* (Wall.) Roberty var. *rupestris* (Stocks ex Boiss.) Roberty = **A. senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
^{T}*senegal* (L.) Willd. subsp. *senegal* Roberty var. *verek* Roberty = **A. senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
^{T}*senegal* (L.) Willd. subsp. *senegalensis* Roberty var. *samoryana* (A.Chev.) Roberty = **A. dudgeonii** Craib ex Holland
^{S}*senegal* (L.) Willd. subsp. *trispinosa* (Stokes) Roberty = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
^{T}**senegal** (L.) Willd. var. **kerensis** Schweinf.
^{T}*senegal* (L.) Willd. var. *leiorhachis* Brenan = **A. circummarginata** Chiov.
^{S}**senegal** (L.) Willd. var. **leiorhachis** Brenan
  ^{S}*A. circummarginata* Chiov.
^{T}*senegal* (L.) Willd. var. *platysprion* Chiov. = **A. senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
^{T}*senegal* (L.) Willd. var. *pseudoglaucophylla* Chiov. (insufficiently known sp.) = **A. senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
ST**senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
  ^{T}*A. oxyosprion* Chiov. var. *oxyosprion*
  ^{S}*A. rostrata* Sim
  ^{S}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *trispinosa* (Stokes) Roberty
  ^{S}*A. spinosa* Marloth & Engl.
  ^{S}*A. trispinosa* Marloth & Engl.
  ^{S}*A. volkii* Suess.
^{T}**senegal** (L.) Willd. var. **senegal**
  ^{T}*A. oliveri* Vatke
  ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *modesta* (Wall.) Roberty var. *rupestris* (Stocks ex Boiss.) Roberty
  ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *senegal* Roberty var. *verek* Roberty
  ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. var. *platysprion* Chiov.
  ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. var. *pseudoglaucophylla* Chiov. (insufficiently known sp.)

^{T}*sennii* Chiov. = **A. zanzibarica** (S.Moore) Taub. var. **zanzibarica**
^{S}*sericocephala* Fenzl = **Albizia amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan
^{S}*seyal* auct., sensu Sim = **A. karroo** Hayne
^{T}*seyal* Delile forma *fistula* (Schweinf.) Cufod. = **A. seyal** Delile var. **fistula** (Schweinf.) Oliv.
^{T}**seyal** Delile var. **fistula** (Schweinf.) Oliv.
  ^{T}*A. flava* (Forssk.) Schweinf. forma *fistula* (Schweinf.) Roberty
  ^{T}*A. seyal* Delile forma *fistula* (Schweinf.) Cufod.
^{T}*seyal* Delile var. *multijuga* Schweinf. ex Baker f. = **A. hockii** De Wild.
^{T}**seyal** Delile var. **seyal**
  ^{T}*A. flava* (Forssk.) Schweinf. var. *seyal* (Delile) Roberty
^{T}*sieberiana* auct., Gilbert & Boutique p.p. = **A. sieberiana** DC. var. **sieberiana**
^{T}*sieberiana* DC. subsp. *sieberiana* var. *orientalis* Troupin = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{T}*sieberiana* DC. subsp. *sieberiana* var. *sieberiana* Troupin = **A. sieberiana** DC. var. **sieberiana**
ST*sieberiana* DC. subsp. *vermoesenii* (De Wild.) Troupin var. *vermoesenii* = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
$^{S\,T}$*sieberiana* DC. subsp. *vermoesenii* (De Wild.) Troupin var. *woodii* (Burtt Davy) Keay & Brenan = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{T}*sieberiana* DC. var. *kagerensis* Troupin = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{T}*sieberiana* DC. var. *rehmanniana* (Schinz) Roberty, quoad synonym *A. sieberiana* DC. var. *villosa* A.Chev. = **A. sieberiana** DC. var. **villosa** A.Chev.
^{T}**sieberiana** DC. var. **sieberiana**
  ^{T}*A. purpurascens* Vatke
  ^{T}*A. sieberiana* auct., Gilbert & Boutique p.p.
  ^{T}*A. sieberiana* DC. subsp. *sieberiana* var. *sieberiana* Troupin
  ^{T}*A. sieberiana* DC. var. *sieberiana* forma *eusieberiana* Roberty
^{T}*sieberiana* DC. var. *sieberiana* forma *eusieberiana* Roberty = **A. sieberiana** DC. var. **sieberiana**
^{T}*sieberiana* DC. var. *sieberiana* forma *nefasia* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
$^{S\,T}$*sieberiana* DC. var. *vermoesenii* (De Wild.) Keay & Brenan = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{T}**sieberiana** DC. var. **villosa** A.Chev.
  ^{T}*A. sieberiana* DC. var. *rehmanniana* (Schinz) Roberty, quoad synonym *A. sieberiana* DC. var. *villosa* A.Chev.
$^{S\,T}$**sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
  ST*A. amboensis* Schinz
  ^{T}*A. nefasia* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf.
  ^{T}*A. sieberiana* DC. subsp. *sieberiana* var. *orientalis* Troupin
  ST*A. sieberiana* DC. subsp. *vermoesenii* (De Wild.) Troupin var. *vermoesenii*
  ST*A. sieberiana* DC. subsp. *vermoesenii* (De Wild.) Troupin var. *woodii* (Burtt Davy) Keay & Brenan
  ^{T}*A. sieberiana* DC. var. *kagerensis* Troupin
  ^{T}*A. sieberiana* DC. var. *sieberiana* forma *nefasia* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty
  $^{S\,T}$*A. sieberiana* DC. var. *vermoesenii* (De Wild.) Keay & Brenan
  ST*A. vermoesenii* De Wild.
  ST*A. woodii* Burtt Davy
^{T}*silvicola* G.C.C.Gilbert & Boutique, saltem quoad specim. cit. Louis 1937, 9173, Pinaert 1282 = **A. ciliolata** Brenan & Exell
^{T}*silvicola* G.C.C.Gilbert & Boutique = **A. pentagona** (Schumach.) Hook.f.
^{T}*socotrana* Balf.f. = **A. edgeworthii** T.Anderson
^{T}**somalensis** Vatke
^{S}*songwensis* Harms = **A. xanthophloea** Benth.
^{T*}**spadicigera** Schltr. & Cham.
^{S}*spinosa* E.Mey. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{S}*spinosa* Marloth & Engl. = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
ST*spirocarpa* Hochst. ex A.Rich. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **spirocarpa**
^{S}*spirocarpoides* Engl. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
^{S}*stellata* (Forssk.) Willd. = **Pterolobium stellatum** (Forssk.) Brenan
^{T}*stenocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *boboensis* Aubrév. = **A. hockii** De Wild.
^{T}*stenocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *chariensis* (A.Chev.) Aubrév. = **A. hockii** De Wild.
$^{S\,T}$*stolonifera* Burch. = **A. hebeclada** DC. subsp. **hebeclada**
$^{S\,T}$*stolonifera* Burch. var. *chobiensis* O.B.Mill. = **A. hebeclada** DC. subsp. **chobiensis** (O.B.Mill.) A.Schreib.
ST**stuhlmannii** Taub.
^{T}*subalata* Vatke = **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **subalata** (Vatke) Brenan
^{T}*sultani* Chiov. = **A. edgeworthii** T.Anderson
ST**swazica** Burtt Davy
^{T}**tanganyikensis** Brenan
^{T}**taylorii** Brenan & Exell
^{S}*tenax* Marloth = **A. mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **detinens** (Burch.) Brenan
^{S}**tenuispina** I.Verd.
  ^{S}*A. permixta* Burtt Davy var. *glabra* Burtt Davy
^{T}**tephrodermis** Brenan
^{T}**tephrophylla** Thulin
^{S}**terminalis** (Salisb.) J.F.Macbr.
^{S}*terminalis* auct., sensu Court, non (Salisb.) J.F.Macbr. (misapplied name) = **A. elata** A.Cunn. ex Benth.
^{S}**theronii** P.P.Swartz
  ^{S}*A. montana* P.P.Swartz
^{T}**thomasii** Harms
^{T}**torrei** Brenan
^{T}*tortilis* (Forssk.) Hayne forma *raddiana* (Savi) Roberty = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **raddiana**
^{T}*tortilis* (Forssk.) Hayne forma *spirocarpa* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **spirocarpa**
$^{S\,T}$**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
  ST*A. heteracantha* Burch.
  ^{S}*A. litakunensis* Burch.
  ^{S}*A. maras* Engl.
  ^{S}*A. spirocarpoides* Engl.
^{T}**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **pubescens** A.Chev.
  ^{T}*A. raddiana* Savi var. *pubescens* (A.Chev.) A.F.Hill
^{T}**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **raddiana**
  ^{T}*A. raddiana* Savi
  ^{T}*A. tortilis* (Forssk.) Hayne forma *raddiana* (Savi) Roberty
  ^{T}*A. tortilis* (Forssk.) Hayne var. *lenticellosa* Chiov.
^{T}**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **crinita** Chiov.
ST**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **spirocarpa** [excl. synonym *A. spirocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *minor* et *A. tortilis* (Forssk.) Hayne var. *pubescens* A.Chev.]
  ^{T}*A. poppii* Gand.
  ST*A. spirocarpa* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*A. tortilis* (Forssk.) Hayne forma *spirocarpa* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty
  ^{T}*A. tortilis* auct., Täckholm, non (Forssk.) Hayne sensu stricto
^{T}**tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **tortilis**
^{T}*tortilis* (Forssk.) Hayne var. *lenticellosa* Chiov. = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **raddiana** (Savi) Brenan var. **raddiana**
^{T}*tortilis* auct., Täckholm, non (Forssk.) Hayne sensu stricto = **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **spirocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Brenan var. **spirocarpa**
^{S}*trispinosa* Marloth & Engl. = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
$^{S\,T}$*tristis* Welw. ex Oliv., (1871), non Graham (1835) = **A. hebeclada** DC. subsp. **tristis** (Welw. ex Oliv.) A.Schreib.
^{T}**turnbulliana** Brenan
^{T}*ulugurensis* Taub. ex Harms = **A. goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan
^{S}*uncinata* Engl. = **A. reficiens** Wawra subsp. **reficiens**
^{T}*usambarensis* Taub. = **A. robusta** Burch. subsp. **usambarensis** (Taub.) Brenan
^{T}*vonmeelii* G.C.C.Gilbert & Boutique = **A. goetzei** Harms subsp. **microphylla** Brenan
^{T}**venosa** Hochst. ex Benth.
  ^{T}*A. senegal* (L.) Willd. subsp. *glaucophylla* (Steud. ex A.Rich.) Roberty var. *venosa* (Hochst. ex Benth.) Roberty
ST*vermoesenii* De Wild. = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
^{S}*verrucifera* Harms = **A. kirkii** Oliv. subsp. **kirkii** var. **kirkii**
^{T*}**vestita** Ker Gawl.
^{S}*viridiramis* Burch. = **Xerocladia viridiramis** (Burch.) Taub.
^{S}*volkii* Suess. = **A. senegal** (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
^{S}*wolteri* Suess. = **A. nebrownii** Burtt Davy
^{T}**walwalensis** Gilliland
$^{S\,T}$**welwitschii** Oliv. subsp. **delagoensis** (Harms) J.H.Ross & Brenan
  ST*A. delagoensis* Harms
^{T}**welwitschii** Oliv. subsp. **welwitschii**
ST*woodii* Burtt Davy = **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burtt Davy) Keay & Brenan
ST**xanthophloea** Benth.
  ^{S}*A. songwensis* Harms
^{T}*xiphocarpa* Hochst. ex Benth. = **A. abyssinica** Hochst. ex Benth. subsp. **abyssinica**
^{T}**zanzibarica** (S.Moore) Taub. var. **microphylla** Brenan
^{T}**zanzibarica** (S.Moore) Taub. var. **zanzibarica**
  ^{T}*A. sennii* Chiov.
^{T}**zizyphispina** Chiov.

ACANTHOBOTRYA Eckl. & Zeyh.

^{S}*armata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Wiborgia mucronata** (L.f.) Druce
^{S}*sessilifolia* Eckl. & Zeyh. = **Lebeckia sessilifolia** (Eckl. & Zeyh.) Benth.

ACANTHONOTUS Benth.

^{S}*echinatus* (Willd.) Benth. = **Indigofera nummulariifolia** (L.) Livera ex Alston

ACHYRONIA Kuntze

^{S}*aculeata* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus aculeata** Thunb.
^{S}*anthyllodes* (L.) Kuntze = **Aspalathus aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
^{S}*arida* (E.Mey.) Kuntze = **Aspalathus arida** E.Mey. subsp. **arida**
^{S}*asparagoides* (L.f.) Kuntze = **Aspalathus asparagoides** L.f. subsp. **asparagoides**
^{S}*astroites* (L.) Kuntze = **Aspalathus astroites** L.
^{S}*calcarata* (Harv.) Kuntze = **Aspalathus calcarata** Harv.
^{S}*callosa* (L.) Kuntze = **Aspalathus callosa** L.
^{S}*capitata* (L.) Kuntze = **Aspalathus capitata** L.
^{S}*carnosa* (P.J.Bergius) Kuntze = **Aspalathus carnosa** P.J.Bergius
^{S}*cephalotes* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus cephalotes** Thunb. subsp. **violaceae** R.Dahlgren
^{S}*chenopoda* (L.) Kuntze = **Aspalathus chenopoda** L. subsp. **chenopoda**
^{S}*ciliaris* (L.) Kuntze = **Aspalathus ciliaris** L.
^{S}*collina* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus collina** Eckl. & Zeyh. subsp. **collina**
^{S}*erythrodes* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus erythrodes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*ferox* (Harv.) Kuntze = **Aspalathus ferox** Harv.
^{S}*leucophaea* (Harv.) Kuntze = **Aspalathus ciliaris** L.
^{S}*longipes* (Harv.) Kuntze = **Aspalathus longipes** Harv.
^{S}*marginalis* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus marginalis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*opaca* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **opaca**
^{S}*pachyloba* (Benth.) Kuntze = **Aspalathus pachyloba** Benth. subsp. **pachyloba**
^{S}*pallescens* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus pallescens** Eckl. & Zeyh.
^{S}*pappeana* (Harv.) Kuntze = **Aspalathus opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **pappeana** (Harv.) R.Dahlgren
^{S}*prostrata* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus prostrata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*recurva* (Benth.) Kuntze = **Aspalathus recurva** Benth.
^{S}*rubens* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus rubens** Thunb.
^{S}*rubro-fusca* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus asparagoides** L.f. subsp. **rubro-fusca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
^{S}*sanguinea* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus sanguinea** Thunb. subsp. **sanguinea**
^{S}*spinescens* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus spinescens** Thunb. subsp. **spinescens**
^{S}*subulata* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus subulata** Thunb.
^{S}*ulicina* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Aspalathus ulicina** Eckl. & Zeyh. subsp. **ulicina**

^{S}*villosa* J.C.Wendl., non L. (1771), nec Thunb. (1800) = **Liparia angustifolia** (Eckl. & Zeyh.) A.L.Schutte
^{S}*vulnerans* (Thunb.) Kuntze = **Aspalathus vulnerans** Thunb.

ACMISPON Raf.

^{T}*roudairei* (Bonnet) Lassen = **Lotus roudairei** Bonnet

ACOSMIUM Schott

^{T}**stipulare** (Harms) Yakovlev
^{T}*Dicraeapetalum stipulare* Harms

ADENANTHERA L.

^{T}*chrysostachys* Benth. = **Entada chrysostachys** (Benth.) Drake
^{T}*gilletti* De Wild. = **Pseudoprosopis gilletti** (De Wild.) Villiers
^{S}*gogo* Blanco = **Entada rheedii** Spreng.
^{T}*klainei* Pierre ex Baker f. = **Pseudoprosopis gilletti** (De Wild.) Villiers
^{T}*tetraptera* Schumach. & Thonn. = **Tetrapleura tetraptera** (Schumach. & Thonn.) Taub.

ADENOCARPUS DC.

^{T}**mannii** (Hook.f.) Hook.f. var. **laevicarpa** Verdc.
^{T}**mannii** (Hook.f.) Hook.f. var. **mannii**

ADENODOLICHOS Harms

^{T}**acutifoliolatus** Verdc.
^{T}*adenophorus* (Harms) Harms = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **bussei** (Harms) Verdc.
^{T}*anchietae* (Hiern) Harms = **A. rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
^{T}**baumii** Harms
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}*bequaertii* De Wild. var. *purpureus* De Wild. = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **punctatus**
^{T}**brevipetiolatus** R.Wilczek
^{T}*bussei* Harms = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **bussei** (Harms) Verdc.
^{T}**bussei** Harms var. **moxicensis** Torre (insufficiently known sp.)
^{T}**caeruleus** R.Wilczek
^{T}*dinklagei* (Harms) Roberty = **Dolichos dinklagei** Harms
^{T}*euryphyllus* Harms = **A. rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
^{T}**exellii** Torre
^{T}**grandifoliolatus** De Wild.
^{T}**harmsianus** De Wild.
^{T}*harmsianus* De Wild. var. *acutifoliatus* Baker f. = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **bussei** (Harms) Verdc.
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl. (insufficiently known sp.)
^{T}**huillensis** Torre var. **huillensis**
^{T}**huillensis** Torre var. **kawambwaensis** Verdc.
^{T}**kaessneri** Harms
^{T}**katangensis** R.Wilczek
^{T}**mendesii** Torre
^{T}*nanus* R.E.Fr. = **A. rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
^{T}**oblongifoliolatus** R.Wilczek
^{T}*obtusifolius* R.E.Fr. = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **punctatus**
^{T}*pachyrhizus* De Wild. = **A. rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
^{T}**paniculatus** (Hua) Hutch. & Dalziel
^{T}**punctatus** (Micheli) Harms subsp. **bussei** (Harms) Verdc.
^{T}*A. adenopharus* (Harms) Harms
^{T}*A. bussei* Harms
^{T}*A. harmsianus* De Wild. var. *acutifaliatus* Baker f.
^{T}*Dalichas adenapharus* Harms
^{T}**punctatus** (Micheli) Harms subsp. **decumbens** (Verdc.) Verdc.
^{T}*A. punctatus* (Micheli) Harms var. *decumbens* Verdc.
^{T}**punctatus** (Micheli) Harms subsp. **punctatus**
^{T}*A. bequaertii* De Wild. var. *purpureus* De Wild.
^{T}*A. abtusifalius* R.E.Fr.
^{T}*Vigna punctata* Micheli
^{T}*punctatus* (Micheli) Harms var. *decumbens* Verdc. = **A. punctatus** (Micheli) Harms subsp. **decumbens** (Verdc.) Verdc.
^{T}**rhomboideus**(O.Hoffm.)Harmsvar.**kundelungensis** R.Wilczek
^{T}**rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **lanceolatus** R.Wilczek
^{T}**rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
^{T}*A. anchietae* (Hiern) Harms
^{T}*A. euryphyllus* Harms
^{T}*A. nanus* R.E.Fr.
^{T}*A. pachyrhizus* De Wild.
^{T}*Dalichas anchietae* Hiern
^{T}*Dalichas rhambaideus* O.Hoffm.
^{T}**rupestris** Verdc.
^{T}**salviifoliolatus** R.Wilczek
^{T}**upembaensis** R.Wilczek

ADENOLOBUS Torre & Hillc.

ST**garipensis** (E.Mey.) Torre & Hillc.
ST*Bauhinia garipensis* E.Mey.
ST*mossamedensis* Torre & Hillc. = **A. pechuelii** (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. **mossamedensis** (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
ST**pechuelii** (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. **mossamedensis** (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
ST*A. massamedensis* Tarre & Hillc.
ST*Bauhinia massamedensis* (Tarre & Hillc.) G.Cusset
^{S}**pechuelii** (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. **pechuelii**
^{S}*Bauhinia pechuelii* Kuntze
^{T}*rufescens* (Lam.) A.Schmitz = **Bauhinia rufescens** Lam.

ADENOPODIA C.Presl

^{T}**rotundifolia** (Harms) Brenan
^{T}*Entada ratundifalia* Harms
^{T}*Entadapsis ratundifalia* (Harms) Pedra
^{T}*Pseudaentada ratundifolia* (Harms) Guinet
^{T}**scelerata** (A.Chev.) Brenan
^{T}*Entada scelerata* A.Chev.
^{T}*Entadapsis scelerata* (A.Chev.) G.C.C.Gilbert & Bautique
^{T}*Pseudaentada scelerata* (A.Chev.) Guinet
^{T}**schlechteri** (Harms) Brenan
^{T}*Entada schlechteri* (Harms) Harms
^{T}*Entadapsis schlechteri* (Harms) Pedro
^{T}*Piptadenia schlechteri* Harms
^{S}**spicata** (E.Mey.) C.Presl
^{S}*Entada natalensis* Benth. var. *aculeata* Harv.
^{S}*Entada spicata* (E.Mey.) Druce
^{S}*Mimasa spicata* E.Mey.

AESCHYNOMENE L.

^{T}**abyssinica** (A.Rich.) Vatke
^{T}*A. glutinosa* Taub.
^{T}*A. kilimandscharica* Taub. ex Engl.
^{T}*A. rueppelii* Baker
^{T}*aculeata* Schreb. = **Sesbania bispinosa** (Jacq.) W.Wight
^{T}**acutangula** Welw. ex Baker
^{T}**afraspera** J.Léonard
^{T}*A. aspera* auct., sensu Baker F.T.A. II, Hiern, Baker f., nan L.
^{T*}**americana** L.
^{T}**angolense** Rossberg
^{T}**aphylla** Wild
^{T}*aspera* auct., sensu Baker F.T.A. II, Hiern, Baker f., non L. = **A. afraspera** J.Léonard
^{T}**batekensis** Troch. & Koechlin
^{T}**baumii** Harms var. **baumii**
^{T}*A. campicala* Taub. (ms. (never published))
^{T}**baumii Harms** var. **kassneri** (Harms) Verdc.
^{T}*A. kassneri* Harms
^{T}**bella** Harms
^{T}**benguellensis** Torre
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. dimidiata** Welw. ex Baker subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*bispinosa* Jacq. = **Sesbania bispinosa** (Jacq.) W.Wight
^{T}**bracteosa** Baker var. **bracteosa**
^{T}*A. elisabethvilleana* De Wild.
^{T}*A. zigzag* De Wild.
^{T}**bracteosa** Baker var. **delicatula** (Baker f.) Verdc.
^{T}*A. delicatula* Baker f.
^{T}**bracteosa** Baker var. **major** Verdc.
^{T}**bullockii** J.Léonard
^{T}*A. bullackii* J.Léanard var. *valubilis* J.Léanard
^{T}*bullockii* J.Léonard var. *volubilis* J.Léonard = **A. bullockii** J.Léonard
^{T}**burttii** Baker f.
^{T}*campicola* Taub. (ms. (never published)) = **A. baumii** Harms var. **baumii**
^{T}**chimanimaniensis** Verdc.
^{T}**crassicaulis** Harms
^{T}*Smithia trachainii* Berhaut
ST**cristata** Vatke var. **cristata**
^{T}**cristata** Vatke var. **pubescens** J.Léonard
^{T}**curtisiae** I.M.Johnst. (insufficiently known sp.)
^{T}**debilis** Welw. ex Baker
^{T}**deightonii** Hepper
^{T}*delicatula* Baker f. = **A. bracteosa** Baker var. **delicatula** (Baker f.) Verdc.
^{T}**dimidiata** Welw. ex Baker subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*A. bequaertii* De Wild.
^{T}**dimidiata** Welw. ex Baker subsp. **dimidiata**
^{T}*dissitiflora* Baker = **A. heurckeana** Baker
^{T}**elaphroxylon** (Guill. & Perr.) Taub.
^{T}*elisabethvilleana* De Wild. = **A. bracteosa** Baker var. **bracteosa**
^{S}*eptobotrya* Harms ex Baker f. = **A. rehmannii** Schinz var. **leptobotrya** (Harms ex Baker f.) J.B.Gillett
^{T*}**falcata** (Poir.) DC.
ST**fluitans** Peter
ST*A. schlechteri* Harms ex Baker f.
^{T}**fulgida** Baker
^{T}**gazensis** Baker f.
^{T}**glabrescens** Welw. ex Baker var. **glabrescens**
^{T}**glabrescens** Welw. ex Baker var. **pubescens** J.Léonard
^{T}**glauca** R.E.Fr.
^{T}*glutinosa* Schinz, non Taub. (1896) (nom.illegit.) = **A. schinzii** Suess. (insufficiently known sp.)
^{T}*glutinosa* Taub. = **A. abyssinica** (A.Rich.) Vatke
^{S}*glutinosum* Schinz = **A. rehmannii** Schinz var. **leptobotrya** (Harms ex Baker f.) J.B.Gillett
^{T}*goetzei* Harms = **A. trigonocarpa** Baker f.
^{T}**gracilipes** Taub. var. **brevistipitata** Verdc.
^{T}**gracilipes** Taub. var. **gracilipes**
^{T}**grandistipulata** Harms
^{T}**heurckeana** Baker
^{T}*A. dissitiflora* Baker
^{T}*hockii* De Wild. = **A. pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
^{T}*homblei* De Wild. = **A. pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
^{T}*humilis* N.E.Br. = **A. pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
ST**indica** L.
^{T}*A. oligantha* Welw. ex Baker
^{T}**inyangensis** Willd.
^{T}*kassneri* Harms = **A. baumii** Harms var. **kassneri** (Harms) Verdc.
^{T}**katangensis** De Wild. subsp. **katangensis**
^{T}**katangensis** De Wild. subsp. **sublignosa** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*A. sublignasa* De Wild.
^{T}**kerstingii** Harms
^{T}*kilimandscharica* Taub. ex Engl. = **A. abyssinica** (A.Rich.) Vatke
^{T}*lateritia* Harms = **Bakerophyton lateritium** (Harms) Hutch. ex Maheshw.
^{T}**lateriticola** Verdc.
ST*leptobotrya* Harms ex Baker f. = **A. rehmannii** Schinz var. **leptobotrya** (Harms ex Baker f.) J.B.Gillett
^{T}**leptophylla** Harms subsp. **magnifoliolata** J.Léonard (exact application unknown)
^{T}**leptophylla** Harms var. **crassituberculata** Verdc.
^{T}**leptophylla** Harms var. **leptophylla**
^{T}**maximistipulata** Torre
^{T}*mearnsii* De Wild. = **A. schimperi** A.Rich.
^{T}**mediocris** Verdc.
^{T}**megalophylla** Harms
^{S}**micrantha** DC.
^{T}**mimosifolia** Vatke
^{T}*A. nyikensis* Baker var. *gracilis* Suess.
^{T}*A. walteri* Harms
^{T}**minutiflora** Taub. subsp. **grandiflora** Verdc.
^{T}**minutiflora** Taub. subsp. **minutiflora**
^{T}**mossambicensis** Verdc. subsp. **longestipitata** Verdc.
^{T}*A. massambicensis* Verdc. var. *longestipitata* (Verdc.) Vallesen
^{T}**mossambicensis** Verdc. subsp. **mossambicensis**
^{T}*mossambicensis* Verdc. var. *longestipitata* (Verdc.) Vollesen = **A. mossambicensis** Verdc. subsp. **longestipitata** Verdc.
^{T}**mossoensis** J.Léonard var. **mossoensis**
^{T}**mossoensis** J.Léonard var. **parvifolia** Verdc.
^{T}**mossoensis** J.Léonard var. **pubescens** J.Léonard
^{T}**multicaulis** Harms
^{T}*neglecta* Hepper = **Bakerophyton neglectum** (Hepper) Maheshw.
^{T}**nematopoda** Harms
^{T}*newtonii* Schinz = **A. tenuirama** Baker var. **tenuirama**
ST**nilotica** Taub.
ST**nodulosa** (Baker) Baker f. var. **glabrescens** J.B.Gillett
ST**nodulosa** (Baker) Baker f. var. **nodulosa**
ST*A. shirensis* Taub.

- ST**nyassana** Taub.
- ^{T}**nyikensis** Baker
- ^{T}*nyikensis* Baker var. *gracilis* Suess. = **A. mimosifolia** Vatke
- ^{T}*nyikensis* Baker var. *mossambicensis* Baker f. = **A. schliebenii** Harms var. **mossambicensis** (Baker f.) Verdc.
- ^{T}*oligantha* Welw. ex Baker = **A. indica** L.
- ^{T}**oligophylla** Harms
- ^{T}*paludicola* Harms = **A. schimperi** A.Rich.
- ^{T}**pararubrofarinacea** J.Léonard
- ^{T}**pawekiae** Verdc.
- ^{T}**pfundii** Taub.
- ^{T}**pseudoglabrescens** Verdc.
- ^{T}*pulchella* Planch. ex Baker = **Bakerophyton pulchellum** (Planch. ex Baker) Maheshw.
- ^{T}**pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
  - ^{T}*A. hackii* De Wild.
  - ^{T}*A. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*A. humilis* N.E.Br.
  - ^{T}*A. recta* N.E.Br.
  - ^{T}*A. yaungii* Baker f.
- ^{T}**pygmaea** Welw. ex Baker var. **pygmaea**
- ^{T}*recta* N.E.Br. = **A. pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
- ST**rehmannii** Schinz var. **leptobotrya** (Harms ex Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{S}*A. eptabatrya* Harms ex Baker f.
  - ^{S}*A. glutinasum* Schinz
  - ST*A. leptabatrya* Harms ex Baker f.
- ST**rehmannii** Schinz var. **rehmannii**
- ST**rhodesiaca** Harms
- ^{T}**rubrofarinacea** (Taub.) F.White
  - ^{T}*Geissaspis chiruiensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*Geissaspis clevei* De Wild.
  - ^{T}*Geissaspis maclauniei* De Wild.
  - ^{T}*Geissaspis rubrafarinacea* (Taub.) Baker f.
  - ^{T}*Geissaspis scatt-elliatii* De Wild.
  - ^{T}*Humularia maclauniei* (De Wild.) P.A.Duvign.
  - ^{T}*Humularia rubrafarinacea* (Taub.) P.A.Duvign.
  - ^{T}*Smithia rubrafarinacea* Taub.
- ^{T}**rubroviolacea** J.Léonard
- ^{T}*rueppelii* Baker = **A. abyssinica** (A.Rich.) Vatke
- ^{T}**ruspoliana** Taub. ex Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sansibarica** Taub.
- ^{T}**schimperi** A.Rich.
  - ^{T}*A. mearnsii* De Wild.
  - ^{T}*A. paludicala* Harms
  - ^{T}*A. telekii* Schweinf.
- ^{T}**schinzii** Suess. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*A. glutinasa* Schinz, *nan* Taub. (1B96) (*nam*.illegit.)
- ST*schlechteri* Harms ex Baker f. = **A. fluitans** Peter
- ^{T}**schliebenii** Harms var. **mossambicensis** (Baker f.) Verdc.
  - ^{T}*A. nyikensis* Baker var. *massambicensis* Baker f.
- ^{T}**schliebenii** Harms var. **schliebenii**
- ^{T}**semilunaris** Hutch.
- ^{T}**sensitiva** Sw.
- ^{T}*sesban* L. = **Sesbania sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **sesban**
- ST*shirensis* Taub. = **A. nodulosa** (Baker) Baker f. var. **nodulosa**
- ^{T}**siifolia** Welw. ex Baker
- ^{T}**solitariiflora** J.Léonard
- ^{T}**sparsiflora** Baker
- ^{T}*stellaris* (Afzel. ex Baker) Roberty = **Cyclocarpa stellaris** Afzel. ex Baker
- ^{T}**stipulosa** Verdc.
- ^{T}**stolzii** Harms
- ^{T}*subaphylla* De Wild. = **A. tenuirama** Baker var. **tenuirama**
- ^{T}*sublignosa* De Wild. = **A. katangensis** De Wild. subsp. **sublignosa** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}**tambacoundensis** Berhaut
- ^{T}*tchadica* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*telekii* Schweinf. = **A. schimperi** A.Rich.
- ^{T}**tenuirama** Baker var. **hebecarpa** Verdc.
- ^{T}**tenuirama** Baker var. **parviflora** Torre
- ^{T}**tenuirama** Baker var. **tenuirama**
  - ^{T}*A. newtanii* Schinz
  - ^{T}*A. subaphylla* De Wild.
- ^{T}**trigonocarpa** Baker f.
  - ^{T}*A. gaetzei* Harms
- ^{T}**uniflora** E.Mey. var. **grandiflora** Verdc.
- ST**uniflora** E.Mey. var. **uniflora**
- ^{T}**upembensis** J.Léonard
- ^{T}**venulosa** Verdc. var. **grandis** Verdc.
- ^{T}**venulosa** Verdc. var. **venulosa**
- ^{T}*walteri* Harms = **A. mimosifolia** Vatke
- ^{T}*youngii* Baker f. = **A. pygmaea** Welw. ex Baker var. **hebecarpa** J.Léonard
- ^{T}*zigzag* De Wild. = **A. bracteosa** Baker var. **bracteosa**

AFRAFZELIA Pierre

- ^{S}*quanzensis* (Welw.) Pierre = **Afzelia quanzensis** Welw.

AFRORMOSIA Harms

- ^{T}*angolensis* (Baker) De Wild. var. *subtomentosa* (De Wild.) Louis = **Pericopsis angolensis** (Baker) Meeuwen forma **angolensis**
- ^{T}*elata* Harms = **Pericopsis elata** (Harms) Meeuwen
- ^{T}*laxiflora* (Benth.) Harms = **Pericopsis laxiflora** (Benth.) Meeuwen

AFZELIA Sm.

- ^{T}**africana** Sm. ex Pers.
- ^{S}*attenuata* Klotzsch = **A. quanzensis** Welw.
- ^{T}**bella** Harms var. **bella**
- ^{T}**bella** Harms var. **glabra** Aubrév.
- ^{T}**bella** Harms var. **gracilior** Keay
- ^{T}**bipindensis** Harms
  - ^{T}*Pahudia bequaertii* (De Wild.) Dewit
- ^{T}*bracteata* Vogel ex Benth. = **A. parviflora** (Vahl) Hepper
- ^{T}**pachyloba** Harms
  - ^{T}*Pahudia brieyi* (De Wild.) Dewit
- ^{T}**parviflora** (Vahl) Hepper
  - ^{T}*A. bracteata* Vagel ex Benth.
  - ^{T}*Westia parviflara* Vahl
- ^{S}*petersiana* Klotzsch = **A. quanzensis** Welw.
- ^{T}**peturei** De Wild.
- ST**quanzensis** Welw.
  - ^{S}*A. attenuata* Klatzsch
  - ^{S}*A. petersiana* Klatzsch
  - ^{S}*Afrafzelia quanzensis* (Welw.) Pierre
  - ^{S}*Intsia quanzensis* (Welw.) Kuntze
  - ^{S}*Pahudia quanzensis* (Welw.) Prain

AGANOPE Miq.

- ^{T}**gabonica** (Baill.) Polhill
  - ^{T}*Andira gabanica* Baill.
  - ^{T}*Ostryacarpus majar* Stapf
  - ^{T}*Ostryaderris gabanica* (Baill.) Dunn
- ^{T}**impressa** (Dunn) Polhill
  - ^{T}*Ostryaderris impressa* Dunn
- ^{T}**leucobotrya** (Dunn) Polhill
  - ^{T}*Derris leucabatrya* (Dunn) Raberty
  - ^{T}*Ostryaderris leucabatrya* Dunn
- ^{T}**lucida** (Welw. ex Baker) Polhill
  - ^{T}*Derris lucida* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Ostryaderris lucida* (Welw. ex Baker) Baker f.
  - ^{T}*Ostryaderris lucida* (Welw. ex Baker) Baker f. var. *intermedia* Hauman (insufficiently knawn sp.)

AIRYANTHA Brummitt

- ^{T}**schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **confusa** (Hutch. & Dalziel) Brummitt
  - ^{T}*Baphia canfusa* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Baphiastrum canfusum* (Hutch. & Dalziel) Pellegr.
- ^{T}**schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **schweinfurthii**
  - ^{T}*Baphia schweinfurthii* Taub.
  - ^{T}*Baphiastrum spathaceum* auct., *sensu* L., Tauss. (Fl. *Canga* Belge 1954), *nan* (Haak.f.) Staner
  - ^{T}*Baphiastrum tisserantii* Pellegr.

ALBIZIA Durazz.

- ST**adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
  - ST*A. fastigiata* (E.Mey.) Oliv.
  - ^{S}*A. fastigiata* (E.Mey.) Oliv. var. *chirindensis* Swynn. ex Baker f.
  - ^{S}*A. sassa* (Willd.) Chiav. var. *chirindensis* (Swynn. ex Baker f.) Baker f.
  - ^{S}*A. sassa* auct., sensu Baker f., p.p. excl. synanym *Sassa* et *Mimasa sassa*
  - ^{S}*Inga fastigiata* (E.Mey.) Oliv.
  - ^{S}*Mimasa adianthifalia* Schumach.
  - ^{S}*Zygia fastigiata* E.Mey.
- ^{T}**adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
  - ^{T}*A. ealaensis* De Wild.
  - ^{T}*A. gummifera* (J.F.Gmel.) C.A.Sm. var. *ealaensis* (De Wild.) Brenan
  - ^{T}*A. intermedia* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*A. aliveri* Pellegr.
  - ^{T}*A. welwitschii* auct., Oliv. p.p., quaad specim. Mann
- ^{T}*altissima* Hook.f. = **Cathormion altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **altissimum**
- ^{T}*amaniensis* Baker f. = **A. schimperiana** Oliv. var. **amaniensis** (Baker f.) Brenan
- ^{T}**amara** (Roxb.) Boivin subsp. **amara**
- ST**amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan
  - ^{T}*A. amara* auct., Gilbert & Bautique, *nan* (Raxb.) Baiv. sensu stricta
  - ST*A. sericacephala* Benth.
  - ^{S}*A. struthiaphylla* Milne-Redh.
  - ^{S}*Acacia sericacephala* Fenzl
  - ^{S}*Inga sericacephala* A.Rich.
- ^{T}*amara* auct., Gilbert & Boutique, non (Roxb.) Boiv. sensu stricto = **A. amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan
- ST**anthelmintica** Brongn.
  - ^{S}*A. anthelmintica* Brangn. var. *australis* Baker f.
  - ^{S}*A. anthelmintica* Brangn. var. *pubescens* Burtt Davy
  - ^{S}*A. umbalusiana* Sim
  - ^{S}*Acacia inermis* Marlath
  - ^{S}*Acacia marlathii* Engl.
  - ^{S}*Besenna anthelmintica* A.Rich.
- ^{S}*anthelmintica* Brongn. var. *australis* Baker f. = **A. anthelmintica** Brongn.
- ^{S}*anthelmintica* Brongn. var. *pubescens* Burtt Davy = **A. anthelmintica** Brongn.
- ST**antunesiana** Harms
- ^{T}**aylmeri** Hutch.
- ^{T}*boromoensis* Aubrév. & Pellegr. = **A. malacophylla** (A.Rich.) Walp. var. **ugandensis** Baker f.
- ^{T}*brachycalyx* Oliv. = **A. petersiana** (Bolle) Oliv. subsp. **petersiana**
- ST**brevifolia** Schinz
  - ^{S}*A. parvifalia* Burtt Davy
  - ^{S}*A. ragersii* Burtt Davy
- ^{T}**chevalieri** Harms
- ^{T}**coriaria** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**dinklagei** (Harms) Harms
  - ^{T}*Catharmian dinklagei* (Harms) Hutch. & Dandy
  - ^{T}*Pithecellabium dinklagei* (Harms) Harms
  - ^{T}*Samanea dinklagei* (Harms) Keay
- ^{S}*distachya* (Vent.) J.F.Macbr. = **Paraserianthes lophantha** (Willd.) I.C.Nielsen subsp. **lophantha**
- ^{T}*ealaensis* De Wild. = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
- ^{T}*eriorhachis* Harms = **Cathormion eriorhachis** (Harms) Dandy
- ^{T}**euryphylla** Harms
- ST*evansii* Burtt Davy = **A. petersiana** (Bolle) Oliv. subsp. **evansii** (Burtt Davy) Brenan
- ST*fastigiata* (E.Mey.) Oliv. = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
- ^{S}*fastigiata* (E.Mey.) Oliv. var. *chirindensis* Swynn. ex Baker f. = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
- ^{T}**ferruginea** (Guill. & Perr.) Benth.
- ^{T}*flavovirens* Hoyle = **Samanea saman** (Jacq.) Merr.
- ST**forbesii** Benth.
- ^{T}**gigantea** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*gillardinii* G.C.C.Gilbert & Boutique = **A. grandibracteata** Taub.
- ^{T}**glaberrima** (Schumach. & Thonn.) Benth. var. **glaberrima**
  - ^{T}*Pithecellabium glaberrimum* (Schumach. & Thann.) Aubrév., p.p. quaad *synanym*, excl. *nata*
- ^{T}**glaberrima** (Schumach. & Thonn.) Benth. var. **glabrescens** (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*A. glabrescens* Oliv.
- ^{T}**glaberrima** (Schumach. & Thonn.) Benth. var. **mpwapwensis** Brenan
- ^{T}*glabrescens* Oliv. = **A. glaberrima** (Schumach. & Thonn.) Benth. var. **glabrescens** (Oliv.) Brenan
- ^{T}**grandibracteata** Taub.
  - ^{T}*A. gillardinii* G.C.C.Gilbert & Bautique
- ^{T}**gummifera** (J.F.Gmel.) C.A.Sm.
  - ^{T}*A. laevicarticata* Zimm.
- ^{T}*gummifera* (J.F.Gmel.) C.A.Sm. var. *ealaensis* (De Wild.) Brenan = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
- ST**harveyi** E.Fourn.
  - ^{S}*A. hypaleuca* Oliv.
  - ^{S}*A. pallida* Harv.
- ^{S}*hypoleuca* Oliv. = **A. harveyi** E.Fourn.
- ^{T}*intermedia* De Wild. & T.Durand = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
- ^{T}**isenbergiana** (A.Rich.) E.Fourn.
- ^{S*}**julibrissin** (Willd.) Durazz.
  - ^{S}*Acacia julibrissin* Willd.
- ^{T}*laevicorticata* Zimm. = **A. gummifera** (J.F.Gmel.) C.A.Sm.
- ^{T}**laurentii** De Wild.

^{S*}**lebbeck** (L.) Benth.
^{S}*Acacia lebbeck* (L.) Willd.
^{S}*Mimasa lebbeck* L.
^{S}*lebbeck* (L.) Benth. var. *australis* Burtt Davy = **A. tanganyicensis** Baker f. subsp. **tanganyicensis**
^{T}*leptophylla* Harms = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
^{T}*letestui* Pellegr. = **A. zygia** (DC.) J.F.Macbr.
^{S}*lophantha* (Willd.) Benth. = **Paraserianthes lophantha** (Willd.) I.C.Nielsen subsp. **lophantha**
^{S}*lugardii* N.E.Br. = **Acacia nigrescens** Oliv.
^{T}**malacophylla** (A.Rich.) Walp. var. **malacophylla**
^{T}**malacophylla** (A.Rich.) Walp. var. **ugandensis** Baker f.
^{T}*A. baramaensis* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*maraguensis* Taub. ex Engl. = **A. schimperiana** Oliv. var. **schimperiana**
^{T}*micrantha* Boivin = **A. odoratissima** (L.f.) Benth.
ST*mossambicensis* Sim = **A. versicolor** Welw. ex Oliv.
^{T}**mossamedensis** Torre
^{T}*nyasica* Dunkley = **A. zimmermannii** Harms
^{T}**obbadiensis** (Chiov.) Brenan
^{T}*Acacia nervulasa* Chiav.
^{T}*Acacia abbadiensis* Chiav.
^{T}*obliquifoliolata* De Wild. = **Cathormion obliquifoliolata** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}**odoratissima** (L.f.) Benth.
^{T}*A. micrantha* Baivin
^{T}*Mimasa adaratissima* L.f.
^{T}*ogadensis* (Chiov.) Baker f. ex Chiov. = **Acacia ogadensis** Chiov.
^{T}*oliveri* Pellegr. = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
^{S}*pallida* Harv. = **A. harveyi** E.Fourn.
^{S}*parvifolia* Burtt Davy = **A. brevifolia** Schinz
^{T}*passargei* Harms = **Cathormion altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **altissimum**
ST**petersiana** (Bolle) Oliv. subsp. **evansii** (Burtt Davy) Brenan
ST*A. evansii* Burtt Davy
^{T}**petersiana** (Bolle) Oliv. subsp. **petersiana**
^{T}*A. brachycalyx* Oliv.
^{S*T*}**procera** (Roxb.) Benth.
^{S}*Acacia pracera* (Raxb.) Willd.
^{S}*Mimasa pracera* Raxb.
^{T}**quartiniana** (A.Rich.) Walp.
ST*rhodesica* Burtt Davy = **A. tanganyicensis** Baker f. subsp. **tanganyicensis**
^{T}*rhombifolia* Benth. = **Cathormion rhombifolium** (Benth.) Hutch. & Dandy
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **A. brevifolia** Schinz
^{T}*saman* (Jacq.) F.Muell. = **Samanea saman** (Jacq.) Merr.
^{T}**saponaria** (Lour.) Blume ex Miq.
^{S}*sassa* (Willd.) Chiov. var. *chirindensis* (Swynn. ex Baker f.) Baker f. = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
^{S}*sassa* auct., sensu Baker f., p.p. excl. synonym *Sassa* et *Mimosa sassa* = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
^{T}**schimperiana** Oliv. var. **amaniensis** (Baker f.) Brenan
^{T}*A. amaniensis* Baker f.
^{T}**schimperiana** Oliv. var. **schimperiana**
^{T}*A. maraguensis* Taub. ex Engl.
^{T}**schimperiana** Oliv. var. **tephrocalyx** Brenan
ST*sericocephala* Benth. = **A. amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan
^{S}*struthiophylla* Milne-Redh. = **A. amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan
^{S}**suluensis** Gerstner
^{T}**tanganyicensis** Baker f. subsp. **adamsoniorum** Brenan
ST**tanganyicensis** Baker f. subsp. **tanganyicensis**
^{S}*A. lebbeck* (L.) Benth. var. *australis* Burtt Davy
ST*A. rhadesica* Burtt Davy
^{S}*umbalusiana* Sim = **A. anthelmintica** Brongn.
ST**versicolor** Welw. ex Oliv.
ST*A. massambicensis* Sim
^{T}*welwitschii* auct., Oliv. p.p., quoad specim. Mann = **A. adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **intermedia** (De Wild. & T.Durand) Villiers
^{T}**welwitschii** Oliv. var. **pedicellata** G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}**welwitschii** Oliv. var. **welwitschii**
^{T}**zimmermannii** Harms
^{T}*A. nyasica* Dunkley
^{T}**zygia** (DC.) J.F.Macbr.
^{T}*A. letestui* Pellegr.
^{T}*zygia* auct., White = **Newtonia devredii** G.C.C.Gilbert & Boutique

ALHAGI Gagnebin

^{S}*camelorum* Fisch. = **A. maurorum** Medik.
^{T}*graecorum* Boiss. = **A. maurorum** Medik. subsp. **graecorum** Medik.
^{T}*mannifera* Desv. (nom.nud.) = **A. maurorum** Medik. subsp. **graecorum** Medik.
^{S*}**maurorum** Medik.
^{S}*A. camelarum* Fisch.
^{T}**maurorum** Medik. subsp. **graecorum** Medik.
^{T}*A. graecarum* Baiss.
^{T}*A. mannifera* Desv. (nam.nud.)
^{T}*Manna hebraica* D.Dan

ALISTILUS N.E.Br.

^{S}**bechuanicus** N.E.Br.

ALYSICARPUS Desv.

^{T}**ferrugineus** Hochst. & Steud. var. **ferrugineus**
^{T}**ferrugineus** Hochst. & Steud. var. **quartinianus** (A.Rich.) Schindl.
^{S}*glaber* E.Mey. = **A. rugosus** (Willd.) DC. subsp. **perennirufus** J.Léonard
^{S} ^{T}**glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **glumaceus**
^{T}*A. hachstetteri* A.Rich.
^{T}*A. vialaceus* (Farssk.) Schindl., p.p.
^{T}*Hedysarum glumaceum* Vahl
^{T}*Hedysarum vialaceum* Farssk.
^{T}**glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **intermedius** Verdc.
^{T}**glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **hispidicarpus** (Fiori) J.Léonard var. **hispidicarpus**
^{T}*A. rugasus* (Willd.) DC. var. *hispidicarpus* Fiari
^{T}**glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **hispidicarpus** (Fiori) J.Léonard var. **patulopedicellatus** J.Léonard
^{T}**glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **macalusoi** (Mattei) Verdc.
^{T}*A. macalusai* Mattei
^{T}*hochstetteri* A.Rich. = **A. glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **glumaceus**
^{T*}**longifolius** Wight & Arn.
^{T}*macalusoi* Mattei = **A. glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **macalusoi** (Mattei) Verdc.
^{T}**monolifer** (L.) DC.
^{T}**ovalifolius** (Schumach.) J.Léonard
^{T}*Hedysarum avalifalium* Schumach.
^{T}**polygonoides** Welw. ex Romariz (insufficiently known sp.)
^{T}**porrectus** Welw. ex Baker
^{T}**quartinianus** A.Rich.
^{S} ^{T}**rugosus** (Willd.) DC. subsp. **perennirufus** J.Léonard
^{S}*A. glaber* E.Mey.
ST*A. vialaceus* (Farssk.) Schindl., p.p.
^{S}*A. wallichi* Wight & Arn.
^{T}**rugosus** (Willd.) DC. subsp. **reticulatus** Verdc.
ST**rugosus** (Willd.) DC. subsp. **rugosus**
^{T}*A. vialaceus* (Farssk.) Schindl., p.p.
^{T}*A. vialaceus* (Farssk.) Schindl. var. *pilasus* Schindl.
^{T}*rugosus* (Willd.) DC. var. *hispidicarpus* Fiori = **A. glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **hispidicarpus** (Fiori) J.Léonard var. **hispidicarpus**
^{T}**rugosus** (Willd.) DC. var. **ludens** Wall. ex Baker forma **pilosus** (Chiov.) Cufod. (exact application unknown)
^{T}**vaginalis** (L.) DC. var. **parvifolius** Verdc.
ST**vaginalis** (L.) DC. var. **vaginalis**
^{S}*Hedysarum vaginale* L.
^{T}**vaginalis** (L.) DC. var. **villosus** Verdc.
^{T}*violaceus* (Forssk.) Schindl., p.p. = **A. glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **glumaceus**
ST*violaceus* (Forssk.) Schindl., p.p. = **A. rugosus** (Willd.) DC. subsp. **perennirufus** J.Léonard
^{T}*violaceus* (Forssk.) Schindl., p.p. = **A. rugosus** (Willd.) DC. subsp. **rugosus**
^{T}*violaceus* (Forssk.) Schindl. var. *pilosus* Schindl. = **A. rugosus** (Willd.) DC. subsp. **rugosus**
^{S}*wallichi* Wight & Arn. = **A. rugosus** (Willd.) DC. subsp. **perennirufus** J.Léonard
ST**zeyheri** Harv.

AMBLYGONOCARPUS Harms

ST**andongensis** (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre
^{S}*A. abtusangulus* (Welw. ex Oliv.) Harms
^{S}*A. schweinfurthii* Harms
^{T}*Tetrapleura andangensis* Welw. ex Oliv.
^{T}*Tetrapleura andangensis* Welw. ex Oliv. var. *schweinfurthii* (Harms) Aubrév.
^{S}*obtusangulus* (Welw. ex Oliv.) Harms = **A. andongensis** (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre
^{S}*schweinfurthii* Harms = **A. andongensis** (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre

AMPHICARPAEA DC.

^{T}**africana** (Hook.f.) Harms

AMPHIMAS Pierre

^{T}**ferrugineus** Pierre ex Pellegr.
^{T}*A. klaineanus* Pierre ex Pellegr.
^{T}*klaineanus* Pierre ex Pellegr. = **A. ferrugineus** Pierre ex Pellegr.
^{T}**pterocarpoides** Harms
^{T}**tessmannii** Harms (insufficiently known sp.)

AMPHINOMIA DC.

^{S} ^{T}*bainesii* (Baker) A.Schreib. = **Lotononis bainesii** Baker
ST*brachyantha* (Harms) A.Schreib. = **Lotononis brachyantha** Harms
^{S}*curtii* (Harms) A.Schreib. = **Lotononis curtii** Harms
^{T}*desertorum* (Dummer) Schreib. = **Rothia hirsuta** (Guill. & Perr.) Baker
^{T}*dinteri* (Schinz) A.Schreib. = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}*furcata* Merxm. & A.Schreib. = **Lotononis furcata** (Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.
^{T}*laxa* (Eckl. & Zeyh.) Cufod. = **Lotononis laxa** Eckl. & Zeyh.
^{T}*lotoidea* (Delile) Maire = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{T}*platycarpa* (Viv.) Cufod. = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}*rabenaviana* (Dinter & Harms) A.Schreib. = **Lotononis rabenaviana** Dinter & Harms
^{S}*schoenfelderi* Dinter ex Merxm. & A.Schreib. = **Lotononis schoenfelderi** (Dinter ex Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.
ST*stipulosa* (Baker f.) A.Schreib. = **Lotononis stipulosa** Baker f.
^{S}*strigillosa* Merxm. & A.Schreib. = **Lotononis strigillosa** (Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.

AMPHITHALEA Eckl. & Zeyh.

^{S}**alba** Granby
^{S}**axillaris** Granby
^{S}**biovulata** (Bolus) Granby
^{S}*Psaralea biavulata* Bolus
^{S}**bodkinii** Dummer
^{S}**bowiei** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium bawiei* Benth.
^{S}**bullata** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium bullatum* Benth.
^{S}**cedarbergensis** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium cedarbergense* Granby
^{S}**ciliaris** Eckl. & Zeyh.
^{S}*Caelidium ciliare* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
^{S}*Ingenhaussia rugasa* E.Mey.
^{S}**concava** Granby
^{S}**cuneifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*Epistemum ferrugineum* Walp.
^{S}**cymbifolia** (C.A.Sm.) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium cymbifalium* C.A.Sm.
^{S}**dahlgrenii** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium dahlgrenii* Granby
^{S}*densa* Eckl. & Zeyh. = **A. imbricata** (L.) Druce
^{S}*densiflora* Eckl. & Zeyh. = **A. ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **ericifolia**
^{S}**ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **erecta** Granby
^{S}**ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **ericifolia**
^{S}*A. densiflara* Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. hilaris* Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. multiflara* Eckl. & Zeyh.
^{S}**ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **minuta** Granby
^{S}**ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **scoparia** Granby
^{S}**esterhuysniae** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium esterhuyseniae* Granby
^{S}**flava** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium ciliare* (Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *brevifalium* L.
^{S}*Caelidium flavum* Granby
^{S}**fourcadei** Compton
^{S}*hilaris* Eckl. & Zeyh. = **A. ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **ericifolia**
^{S}*humilis* Eckl. & Zeyh. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**imbricata** (L.) Druce
^{S}*A. densa* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Cratalaria imbricata* L.
^{S}*Lathriagyna candicans* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Priestleya meyeri* Meisn.
^{S}**intermedia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. humilis* Eckl. & Zeyh.

^{S}**micrantha** Walp.
^{S}*A. pacackioe* Balus
^{S}*Cryphiantha imbricata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Ingenhaussia micrantha* E.Mey.
^{S}**minima** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium minimum* Granby
^{S}**monticola** A.L.Schutte
^{S}*Coelidium humile* Schltr.
^{S}**muirii** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Coelidium muirii* Granby
^{S}*multiflora* Eckl. & Zeyh. = **A. ericifolia** (L.) Eckl. & Zeyh. subsp. **ericifolia**
^{S}**muraltioides** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*A. villasa* Schltr. var. *brevifalia* Schltr.
^{S}*Caelidium amphitholeoides* Dummer
^{S}*Caelidium muraltiaides* Benth.
^{S}**obtusiloba** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium abtusilabum* Granby
^{S}**oppositifolia** L.Bolus
^{S}**pageae** (L.Bolus) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium pageae* L.Balus
^{S}**parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{S}*Coelidium faurcadei Camptan*
^{S}*Caelidium parviflarum* (Thunb.) Druce
^{S}*Caelidium parvifolium* (Thunb.) Druce
^{S}*Caelidium thunbergii* Harv.
^{S}*Crotoloria parvifalia* Thunb.
^{S}**perplexa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*Caelidium perplexum* (Eckl. & Zeyh.) Granby
^{S}*Ingenhaussia rasea* E.Mey.
^{S}**phylicoides** Eckl. & Zeyh.
^{S}*pocockiae* Bolus = **A. micrantha** Walp.
^{S}**purpurea** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*Coelidium purpureum* Granby
^{S}**rostrata** A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}**sericea** Schltr.
^{S}**speciosa** Schltr.
^{S}**spinosa** (Harv.) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium spinasum* Harv.
^{S}**stokoei** L.Bolus
^{S}**tomentosa** (Thunb.) Granby
^{S}*Lathriogyno porvifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Liparia tamentaso* Thunb.
^{S}**tortilis** (E.Mey.) Steud.
^{S}*A. vogelii* Walp.
^{S}*Caelidium tartile* (E.Mey.) Druce
^{S}*Ingenhoussia tartilis* E.Mey.
^{S}**villosa** Schltr.
^{S}*Caelidium euchaetiaides* Dummer
^{S}*Coelidium villasum* (Schltr.) Granby
^{S}*villosa* Schltr. var. *brevifolia* Schltr. = **A. muraltioides** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}**violacea** (E.Mey.) Benth.
^{S}*Ingenhoussio violacea* E.Mey.
^{S}**virgata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*Indigofera axillaris* E.Mey.
^{S}**vlokii** (A.L.Schutte & B.-E.van Wyk) A.L.Schutte
^{S}*Caelidium vlakii* A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*vogelii* Walp. = **A. tortilis** (E.Mey.) Steud.
^{S}**williamsonii** Harv.

ANARTHROSYNE E.Mey.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Desmodium ospriostreblum** Chiov.
^{T}*cordata* Klotzsch = **Desmodium velutinum** (Willd.) DC.

ANDIRA Lam.

^{T}*gabonica* Baill. = **Aganope gabonica** (Baill.) Polhill
^{T}*grandiflora* Guill. & Perr. = **A. inermis** (Wright) DC. subsp. **grandiflora** (Guill. & Perr.) J.B.Gillett ex Polhill
^{T}**inermis** (Wright) DC. subsp. **grandiflora** (Guill. & Perr.) J.B.Gillett ex Polhill
^{T}*A. grandiflara* Guill. & Perr.
^{T}**inermis** (Wright) DC. subsp. **inermis**
^{T}*Lanchacarpus staudtii* Harms
^{T}**inermis** (Wright) DC. subsp. **rooseveltii** (De Wild.) J.B.Gillett ex Polhill
^{T}*A. inermis* auct., Hepper p.p., nan (Wight) DC. sensu stricto
^{T}*Millettio raoseveltii* De Wild.
^{T}*Ostryaderris brawnii* Hoyle
^{T}*inermis* auct., Hepper p.p., non (Wight) DC. sensu stricto = **A. inermis** (Wright) DC. subsp. **rooseveltii** (De Wild.) J.B.Gillett ex Polhill

ANDRADIA Sim

^{S}*arborea* Sim = **Dialium schlechteri** Harms

ANGYLOCALYX Taub.

^{T}**boutiqueanus** L.Touss.
^{T}**braunii** Harms
^{T}**oligophyllus** (Baker) Baker f. var. **congolensis** Yakovlev
^{T}**oligophyllus** (Baker) Baker f. var. **oligophyllus**
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}*A. zenkeri* Harms
^{T}*A. zenkeri* Harms var. *gassweileri* (Baker f.) Pellegr.
^{T}**schumannianus** Taub. var. **schumannianus**
^{T}**schumannianus** Taub. var. **vermeulenii** (De Wild.) Yakovlev
^{T}*A. vermeulenii* De Wild.
^{T}**talbotii** Baker f. ex Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)
^{T}*vermeulenii* De Wild. = **A. schumannianus** Taub. var. **vermeulenii** (De Wild.) Yakovlev
^{T}*zenkeri* Harms = **A. pynaertii** De Wild.
^{T}*zenkeri* Harms var. *gossweileri* (Baker f.) Pellegr. = **A. pynaertii** De Wild.

ANILA Kuntze

^{S}*mauritanica* (L.) Kuntze var. *oligantha* Kuntze = **Indigofera candolleana** Meisn.
^{S}*rupestris* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. *glencoensis* Kuntze = **Indigofera placida** N.E.Br.
^{S}*tenuifolia* (Lam.) Kuntze var. *filifolia* Kuntze = **Indigofera tenuissima** E.Mey.
^{T}*welwitschii* (Baker) Kuntze = **Microcharis welwitschii** (Baker) Schrire
^{S}*zeyheri* (Spreng.) Kuntze var. *macrophylla* Kuntze = **Indigofera rostrata** Bolus
^{S}*zeyheri* (Spreng.) Kuntze var. *normalis* Kuntze = **Indigofera zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.

ANTHONOTHA P.Beauv.

^{T}**acuminata** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Macralabium acuminatum* De Wild.
^{T}**brieyi** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Mocrolobium brieyi* De Wild.
^{T}**cladantha** (Harms) J.Léonard
^{T}*Macralabium cladonthum* Harms
^{T}**conchyliophorum** (Pellegr.) J.Lėonard
^{T}*Isomacralabium canchyliapharum* (Pellegr.) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macralobium conchyliopharum* Pellegr.
^{T}**crassifolia** (Baill.) J.Lėonard
^{T}*Vauapa crassifalia* Baill.
^{T}**elongata** (Hutch.) J.Léonard
^{T}*Isamacrolobium elangatum* (Hutch.) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Mocralabium elangatum* Hutch.
^{T}*ernae* (Dinkl.) J.Léonard = **Triplisomeris ernae** (Dinkl.) Aubrév. & Pellegr.
^{T}*explicans* (Baill.) J.Léonard = **Triplisomeris explicans** (Baill.) Aubrév. & Pellegr.
^{T}**ferruginea** (Harms) J.Léonard
^{T}*Mocralabium ferrugineum* Harms
^{T}**fragrans** (Baker f.) Exell & Hillc.
^{T}*Macralabium frogrons* Baker f.
^{T}**gabunensis** J.Léonard
^{T}*Isamacralabium gabunense* (J.Lėanard) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Leanardendron gobunense* (J.Lėanard) Aubrėv.
^{T}*Mocrolobium graciliflarum* auct., *sensu* Pellegr.
^{T}**gilletii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Macralabium gilletii* De Wild.
^{T}**graciliflora** (Harms) J.Léonard
^{T}*Isomacralabium graciliflarum* (Harms) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macralabium grociliflorum* Harms
^{T}**hallei** (Aubrév.) J.Léonard
^{T}*Isomacralabium hallei* Aubrėv.
^{T}**isopetala** (Harms) J.Léonard
^{T}*Isamacralobium isopetalum* (Harms) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macrolobium isapetalum* (Harms) Aubrėv. & Pellegr. var. *macranthum* J.Lėanard
^{T}*Macralabium isopetalum* Harms
^{T}**lamprophylla** (Harms) J.Léonard
^{T}*Macralabium lamprophyllum* Harms
^{T}**lebrunii** (J.Léonard) J.Léonard
^{T}*Isamacrolabium lebrunii* (J.Léonard) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macralabium lebrunii* J.Léanard
^{T}**leptorrhachis** (Harms) J.Léonard
^{T}*Isomacralabium leptarrhachis* (Harms) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macralabium leptorrhachis* Harms
^{T}**macrophylla** P.Beauv.
^{T}**nigerica** (Baker f.) J.Léonard
^{T}*Isamacralobium nigericum* (Baker f.) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macrolabium leptarrhochis* Harms var. *nigericum* Baker f.
^{T}*Macralabium nigericum* (Baker f.) J.Lėanard
^{T}**noldeae** (Rossberg) Exell & Hillc.
^{T}*Mocralabium noldeae* Rassberg
^{T}**obanensis** (Baker f.) J.Léonard
^{T}*Isamacralabium obanense* (Baker f.) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Macralobium abanense* Baker f.
^{T}**pellegrini** Aubrév.
^{T}**pynaertii** (De Wild.) Exell & Hillc.
^{T}*Macralabium pynaertii* De Wild.
^{T}**sargosii** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}*Englerodendran sargosii* Pellegr.
^{T}*Isomacralabium sargasii* (Pellegr.) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Mocrolabium sargasii* (Pellegr.) Pellegr.
^{T}**sassandraensis** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**stipulacea** (Benth.) J.Léonard
^{T}*Macrolobium stipulaceum* Benth.
^{T}*triplisomeris* (Pellegr.) J.Léonard = **Triplisomeris pellegrinii** Aubrév.
^{T}**trunciflora** (Harms) J.Lėonard
^{T}*Macrolobium trunciflarum* Harms
^{T}**vignei** (Hoyle) J.Léonard
^{T}*Isomocrolabium vignei* (Hayle) Aubrėv. & Pellegr.
^{T}*Mocrolabium vignei* Hayle

ANTHYLLIS L.

^{T}*abyssinica* (Sagorski) Becker = **A. vulneraria** L. subsp. **abyssinica** (Sagorski) Cullen
^{T}*abyssinica* Sagorski = **A. vulneraria** L. subsp. **abyssinica** (Sagorski) Cullen
^{S}*aspalathoides* L. = **Aspalathus aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
^{T}*dillenii* Uterrasse = **A. vulneraria** L. subsp. **abyssinica** (Sagorski) Cullen
^{S}*ensifolia* Houtt. = **Psoralea ensifolia** (Houtt.) Merr.
^{T}**vulneraria** L. subsp. **abyssinica** (Sagorski) Cullen
^{T}*A. abyssinica* (Sagarski) Becker
^{T}*A. abyssinica* Sagarski
^{T}*A. dillenii* Uterrasse

ANTOPETITIA A.Rich.

^{T}**abyssinica** A.Rich.

APHANOCALYX Oliv.

^{T}**cynometroides** Oliv.
^{T}**djumaensis** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Cynametra djumaensis* De Wild.
^{T}**hedinii** (A.Chev.) Wieringa
^{T}*Cynometro hedinii* A.Chev.
^{T}*Manapetalanthus hedinii* (A.Chev.) Pellegr.
^{T}**heitzii** (Pellegr.) Wieringa
^{T}*Monopetolanthus heitzii* Pellegr.
^{T}**jenseniae** (Gram) Wieringa
^{T}*Manapetalanthus jensenioe* Gram
^{T}**ledermannii** (Harms) Wieringa
^{T}*Monopetolanthus ledermannii* Harms
^{T}**libellula** Wieringa
^{T}**margininervatus** J.Léonard
^{T}**microphyllus** (Harms) Wieringa subsp. **compactus** (Hutch. ex Lane-Poole) Wieringa
^{T}*Monopetalanthus campactus* Hutch. ex Lane-Paale
^{T}**microphyllus** (Harms) Wieringa subsp. **microphyllus**
^{T}*Manapetalanthus microphyllus* Harms
^{T}**obscurus** Wieringa
^{T}**pectinatus** (A.Chev.) Wieringa
^{T}*Manapetolonthus pectinatus* A.Chev.
^{T}**pteridophyllus** (Harms) Wieringa
^{T}*Manapetalanthus pteridaphyllus* Harms
^{T}**richardsiae** (J.Léonard) Wieringa
^{T}*Monopetalanthus leanardii* Devred & Bamps
^{T}*Manapetalonthus richardsiae* J.Lėonard
^{T}**trapnellii** (J.Léonard) Wieringa
^{T}*Manapetalanthus tropnellii* J.Lėanard

APODYNOMENE E.Mey.

^{S}*grandiflora* E.Mey. = **Tephrosia grandiflora** (Aiton) Pers.
^{S}*macropoda* E.Mey. = **Tephrosia macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **macropoda**

ARACHIS L.

$^{S\ T}$*fruticosa* Retz. = **Stylosanthes fruticosa** (Retz.) Alston
^{S*T*}**hypogaea** L.

ARGYROLOBIUM Eckl. & Zeyh.

^{T}*aberdaricum* Harms = **A. rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **aberdaricum** (Harms) Polhill
^{T}*abyssinicum* Jaub. & Spach = **A. arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach
^{T}*abyssinicum* Jaub. & Spach var. *garamantum* Quézel = **A. arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach
^{S}**aciculare** Dummer
^{S}**adscendens** Walp.
^{T}*aequinoctiale* auct., sensu De Wild., sensu R.Wilczek, non Welw. ex Baker forma *elongatum* R.Wilczek = **A. fischeri** Taub.
^{T}**aequinoctiale** Welw. ex Baker
^{T}*A. buaricum* Harms

- ^{S}**amplexicaule** (E.Mey.) Dummer
  - ^{S}*A. pilosum* Harv.
  - ^{S}*Lotus amplexicaulis* E.Mey.
- ^{S}*andrewsianum* (E.Mey.) Steud. = **A. tomentosum** (Andrews) Druce
- ^{S}*angustifolium* Eckl. & Zeyh. = **A. tuberosum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**angustissimum** (E.Mey.) T.J.Edwards
- ^{T}*angustistipulatum* De Wild. = **A. tomentosum** (Andrews) Druce
- ^{T}**arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach
  - ^{T}*A. abyssinicum* Jaub. & Spach
  - ^{T}*A. abyssinicum* Jaub. & Spach var. *garamantum* Quézel
  - ^{T}*Dichilus dolonianus* Maire
- ^{S}**argenteum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**baptisioides** Walp.
- ^{S}**barbatum** Walp.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}*brevicalyx* C.H.Stirt. = **Polhillia brevicalyx** (C.H.Stirt.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{T}*buaricum* Harms = **A. aequinoctiale** Welw. ex Baker
- ^{S}**campicola** Harms
- ^{S}**candicans** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**collinum** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**confertum** Polhill
  - ^{T}*A. uniflorum* auct., Schweinf., Cufod., non (Decne.) Jaub. & Spach
- ^{S}*connatum* Harv. = **Polhillia connata** (Harv.) C.H.Stirt.
- ^{S}**crassifolium** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**crinitum** (E.Mey.) Walp.
- ^{T}*deflexiflorum* Baker = **Lotononis angolensis** Welw. ex Baker
- ^{T}*dekindtii* Harms = **A. fischeri** Taub.
- ^{T}*dorycnoides* Baker = **A. ramosissimum** Baker
- ^{T}**eylesii** Baker f.
- ^{S}**filiforme** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. stenorrhizon* Oliv.
- ^{T}**fischeri** Taub.
  - ^{T}*A. aequinoctiale* auct., sensu De Wild., sensu R.Wilczek, non Welw. ex Baker forma *elongatum* R.Wilczek
  - ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*A. dekindtii* Harms
  - ^{T}*A. helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*A. keniense* Harms
  - ^{T}*A. leucophyllum* Baker
  - ^{T}*A. mildbraedii* Harms
  - ^{T}*A. monticolum* Baker f.
  - ^{T}*A. rivae* (Harms) Cufod.
  - ^{T}*A. rufopilosum* De Wild.
  - ^{T}*A. shirense* Taub. var. *elgonense* Harms
  - ^{T}*Macrolotus rivae* Harms
- ^{T}**friesianum** Harms
- ^{S}**frutescens** Burtt Davy
- ST**harveyanum** Oliv.
  - $^{S\,T}$*A. uniflorum* Harv., non Jaub. & Spach (1843) (nom. illegit.)
- ^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}**humile** E.Phillips
- ^{S}**incanum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*involucratum* (Thunb.) Harv. = **Polhillia involucrata** (Thunb.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{T}*keniense* Harms = **A. fischeri** Taub.
- ^{T}*kilimandscharicum* Taub. = **A. rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **kilimandscharicum** (Taub.) Polhill
- ^{S}**lanceolatum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**lancifolium** Burtt Davy
- ^{T}*lejeunei* R.Wilczek = **A. vaginiferum** Harms
- ^{S}*leptocladum* Harms = **A. lotoides** Harv.
- ^{T}*leucophyllum* Baker = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}**longifolium** (Meisn.) Walp.
  - ^{S}*A. natalense* Dummer
- ^{S}**lotoides** Harv.
  - ^{S}*A. leptocladum* Harms
  - ^{S}*A. variopile* N.E.Br.
- ^{S}**lunare** (L.) Druce
- ^{S}**lydenburgense** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**macrophyllum** Harms
  - ^{T}*A. macrophyllum* Harms var. *mendesii* Torre
- ^{T}*macrophyllum* Harms var. *mendesii* Torre = **A. macrophyllum** Harms
- ^{S}**marginatum** Bolus
- ^{S}**megarrhizum** Bolus
- ^{T}*mildbraedii* Harms = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}**molle** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*monticolum* Baker f. = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}**muddii** Dummer
- ^{S}**muirii** L.Bolus
- ^{S}**nanum** Schltr. ex Harms
- ^{S}*natalense* Dummer = **A. longifolium** (Meisn.) Walp.
- ^{S}**nigrescens** Dummer
- ^{S}**parviflorum** T.J.Edwards
- ^{S}**patens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**pauciflorum** Eckl. & Zeyh. var. **pauciflorum**
- ^{S}**pauciflorum** Eckl. & Zeyh. var. **semiglabrum** Harv.
- ^{S}**petiolare** Walp.
- ^{T}*petitianum* A.Rich. = **A. schimperianum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*pilosum* Harv. = **A. amplexicaule** (E.Mey.) Dummer
- ^{S}**polyphyllum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**pseudotuberosum** T.J.Edwards
- ^{S}**pumilum** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**ramosissimum** Baker
  - ^{T}*A. dorycnoides* Baker
- ^{T}*reflexum* N.E.Br. = **Dichilus reflexus** (N.E.Br.) A.L.Schutte
- ^{T}*remotum* Hochst. ex A.Rich. = **A. rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **remotum** (Hochst. ex A.Rich.) Polhill
- ^{T}*rhodesicum* Baker f. = **A. rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **rupestre**
- ^{T}*rivae* (Harms) Cufod. = **A. fischeri** Taub.
- ST**rotundifolium** T.J.Edwards
- ^{T}*rufopilosum* De Wild. = **A. fischeri** Taub.
- ^{T}**rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **aberdaricum** (Harms) Polhill
  - ^{T}*A. aberdaricum* Harms
- ^{T}**rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **kilimandscharicum** (Taub.) Polhill
  - ^{T}*A. kilimandscharicum* Taub.
- ^{T}**rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **remotum** (Hochst. ex A.Rich.) Polhill
  - ^{T}*A. remotum* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*A. virgatum* Baker
- ST**rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **rupestre**
  - ^{T}*A. rhodesicum* Baker f.
- ^{S}**sandersonii** Harv.
- ^{S}**sankeyi** Harms
- ^{T}**schimperianum** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*A. petitianum* A.Rich.
- ^{S}**sericeum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**sericosemium** Harms
- ^{T}*shirense* Taub. = **A. tomentosum** (Andrews) Druce
- ^{T}*shirense* Taub. var. *elgonense* Harms = **A. fischeri** Taub.
- ^{S}**speciosum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**splendens** (E.Mey.) Walp.
- ^{S}*stenorrhizon* Oliv. = **A. filiforme** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**stipulaceum** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**stolzii** Harms
- ^{T}*stuhlmannii* Taub. = **A. tomentosum** (Andrews) Druce
- ^{S}**summomontanum** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**sutherlandii** Harv.
- ST**tomentosum** (Andrews) Druce
  - ^{S}*A. andrewsianum* (E.Mey.) Steud.
  - ^{T}*A. angustistipulatum* De Wild.
  - ^{T}*A. shirense* Taub.
  - ^{T}*A. stuhlmannii* Taub.
- ^{S}**transvaalense** Schinz
- ^{S}**trifoliatum** (Thunb.) Druce
- ST**tuberosum** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. angustifolium* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**tysonii** Harms
- ^{T}*uniflorum* auct., Schweinf., Cufod., non (Decne.) Jaub. & Spach = **A. confertum** Polhill
- $^{S\,T}$*uniflorum* Harv., non Jaub. & Spach (1843) (nom. illegit.) = **A. harveyanum** Oliv.
- ^{T}**vaginiferum** Harms
  - ^{T}*A. lejeunei* R.Wilczek
- ^{S}*variopile* N.E.Br. = **A. lotoides** Harv.
- ^{S}**velutinum** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*virgatum* Baker = **A. rupestre** (E.Mey.) Walp. subsp. **remotum** (Hochst. ex A.Rich.) Polhill
- ^{S}**wilmsii** Harms
- ^{S}**woodii** Dummer (insufficiently known sp.)

ARTHROCARPUM Balf.f.

- ^{T}**somalense** Hillc. & J.B.Gillett

ARTHROSAMANEA Britton & Rose

- ^{T}*altissima* (Oliv.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Cathormion altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **altissimum**
- ^{T}*eriorhachis* (Harms) Aubrév. = **Cathormion eriorhachis** (Harms) Dandy
- ^{T}*leptophylla* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}*leptophylla* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique var. *guineensis* G.C.C.Gilbert & Boutique = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}*obliquifoliolata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Cathormion obliquifoliolata** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique

ASPALATHUS L.

- ^{S}**abietina** Thunb.
  - ^{S}*A. filifolia* E.Mey.
  - ^{S}*A. fornicata* Benth.
  - ^{S}*Paraspalathus crocea* C.Presl
- ^{S}**acanthes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**acanthiloba** R.Dahlgren
- ^{S}**acanthoclada** R.Dahlgren
- ^{S}**acanthophylla** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. chamissonis* Vogel
- ^{S}**acicularis** E.Mey. subsp. **acicularis**
- ^{S}**acicularis** E.Mey. subsp. **planifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**acidota** Garab. ex R.Dahlgren
- ^{S}**acifera** R.Dahlgren
- ^{S}**aciloba** R.Dahlgren
- ^{S}**aciphylla** Harv.
- ^{S}**acocksii** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. quinquefolia* L. subsp. *acocksii* R.Dahlgren
- ^{S}**aculeata** Thunb.
  - ^{S}*Achyronia aculeata* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**acuminata** Lam. subsp. **acuminata**
  - ^{S}*A. inervis* (E.Mey.) Benth.
- ^{S}*acuminata* Lam. subsp. *magniflora* R.Dahlgren = **A. tulbaghensis** R.Dahlgren
- ^{S}**acuminata** Lam. subsp. **pungens** (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. pungens* Thunb.
- ^{S}**acutiflora** R.Dahlgren
- ^{S}*adelphea* Eckl. & Zeyh. = **A. subtingens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**aemula** E.Mey.
  - ^{S}*A. sericea* P.J.Bergius subsp. *aemula* (E.Mey.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Ononis spicata* Thunb.
  - ^{S}*Paraspalathus aemula* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}*aerula* E.Mey. *ß ramulosa* (E.Mey.) Harv. = **A. ramulosa** E.Mey.
- ^{S}*affinis* Thunb. = **A. pinguis** Thunb. subsp. **pinguis**
- ^{S}*agardhiana* DC. = **A. albens** L.
- ^{S}*albanensis* Eckl. & Zeyh. = **A. frankenioides** DC.
- ^{S}**albens** L.
  - ^{S}*A. agardhiana* DC.
  - ^{S}*A. armata* Thunb.
  - ^{S}*A. exilis* Harv.
  - ^{S}*Buchenroedera teretifolia* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*albiflora* Eckl. & Zeyh. = **A. hispida** Thunb. subsp. **albiflora** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*alopecuroides* E.Mey. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**alopecurus** Benth.
- ^{S}**alpestris** (Benth.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonia alpestris* Benth.
  - ^{S}*Borbonia pungens* Mundt ex Benth.
- ^{S}*alpina* Eckl. & Zeyh. = **A. asparagoides** L.f. subsp. **rubro-fusca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*alternifolia* Harv. = **A. nudiflora** Harv.
- ^{S}**altissima** R.Dahlgren
- ^{S}**amoena** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. retroflexa* L. subsp. *amoena* R.Dahlgren
- ^{S}**angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
  - ^{S}*Borbonia angustifolia* Lam.
  - ^{S}*Borbonia decipiens* E.Mey.
  - ^{S}*Borbonia lanceolata* L.
  - ^{S}*Borbonia lanceolata* L. *ß angustifolia* (Lam.) Walp.
  - ^{S}*Borbonia lanceolata* L. var. *villosa* E.Phillips
- ^{S}**angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **robusta** (E.Phillips) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonia lanceolata* L. var. *robusta* E.Phillips
- ^{S}*angustissima* E.Mey. = **A. filicaulis** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*anthylloides* L. = **A. aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*appendiculata* E.Mey. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}**araneosa** L.
  - ^{S}*Paraspalathus araneosa* (L.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus cancellata* C.Presl
- ^{S}*araneosa* L. *ß rigidor* E.Mey. = **A. rubiginosa** R.Dahlgren
- ^{S}**arenaria** R.Dahlgren
- ^{S}*argentea* L. = **A. caledonensis** R.Dahlgren
- ^{S}*argentea* L. *ß glabriuscula* E.Mey. = **A. tridentata** L. subsp. **tridentata**
- ^{S}*argyraea* DC. = **A. pedunculata** Houtt.
- ^{S}**argyrella** MacOwan
- ^{S}**argyrophanes** R.Dahlgren
- ^{S}**arida** E.Mey. subsp. **arida**
  - ^{S}*Achyronia arida* (E.Mey.) Kuntze
- ^{S}**arida** E.Mey. subsp. **erecta** (E.Mey.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Cyphocalyx aridus* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**arida** E.Mey. subsp. **procumbens** (E.Mey.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Cyphocalyx major* C.Presl

- ^{S}**aristata** Compton
- ^{S}**aristifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*armata* Thunb. = **A. albens** L.
- ^{S}**aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. onthylloides* L.
  - ^{S}*A. kroussiono* Meisn.
  - ^{S}*A. stelloris* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyronio onthyllodes* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Anthyllis ospolothoides* L.
  - ^{S}*Porospolothus stelloris* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}**asparagoides** L.f. subsp. **asparagoides**
  - ^{S}*Achyranio osparagoides* (L.f.) Kuntze
- ^{S}**asparagoides** L.f. subsp. **rubro-fusca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. olpino* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. rubro-fusco* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyronio rubro-fusco* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**astroites** L.
  - ^{S}*Achyronio ostroites* (L.) Kuntze
- ^{S}**attenuata** R.Dahlgren
- ^{S}*aulonogena* Eckl. & Zeyh. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}**aurantiaca** R.Dahlgren
- ^{S}**barbata** (Lam.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio borboto* Lam.
- ^{S}**barbigera** R.Dahlgren
- ^{S}**batodes** Eckl. & Zeyh. subsp. **batodes**
  - ^{S}*A. munito* Bolus
- ^{S}**batodes** Eckl. & Zeyh. subsp. **spinulifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*benthamii* Harv. = **A. spicata** Thunb.
- ^{S}*bicolor* Eckl. & Zeyh. = **A. retroflexa** L. subsp. **bicolor** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**bidouwensis** Garab. ex R.Dahlgren
- ^{S}**biflora** E.Mey. subsp. **biflora**
  - ^{S}*A. suffruticoso* DC.
- ^{S}**biflora** E.Mey. subsp. **longicarpa** R.Dahlgren
- ^{S}**bodkinii** Bolus
- ^{S}**borboniifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**bowieana** (Benth.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. conescens* L. *ß bowieono* Benth.
- ^{S}**bracteata** Thunb.
  - ^{S}*A. copilloris* (Thunb.) Benth.
  - ^{S}*A. pedunculoto* L'Hér.
  - ^{S}*A. squarrasa* Thunb.
  - ^{S}*Ononis copilloris* Thunb.
  - ^{S}*Psilolepus brocteotus* (Thunb.) C.Presl
  - ^{S}*Psilolepus pedunculotus* (L'Hér.) C.Presl
- ^{S}**brevicarpa** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. divoricoto* Thunb. subsp. *brevicorpo* R.Dahlgren
- ^{S}**burchelliana** Benth.
- ^{S}*caerulescens* E.Mey. = **Lotononis caerulescens** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}**caespitosa** R.Dahlgren
- ^{S}**calcarata** Harv.
  - ^{S}*Achyrania calcaroto* (Harv.) Kuntze
- ^{S}**calcarea** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. remoto* L.Bolus
- ^{S}**caledonensis** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. orgenteo* L.
  - ^{S}*Porospolothus orgenteo* (L.) C.Presl
- ^{S}**callosa** L.
  - ^{S}*Achyronio collaso* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Parospalothus collaso* (L.) C.Presl
- ^{S}*callosa* L. var. *α fusca* (Thunb.) Harv. = **A. fusca** Thunb.
- ^{S}*callosa* L. var. *ß brevifolia* Benth. = **A. tylodes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**campestris** R.Dahlgren
- ^{S}*canaliculata* E.Mey. = **A. stenophylla** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**candicans** W.T.Aiton
  - ^{S}*A. sericeo* Lam.
- ^{S}**candidula** R.Dahlgren
- ^{S}*canescens* L. = **A. laricifolia** P.J.Bergius subsp. **canescens** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*canescens* L. *α elongata* E.Mey. = **A. laricifolia** P.J.Bergius subsp. **canescens** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*canescens* L. *ß bowieana* Benth. = **A. bowieana** (Benth.) R.Dahlgren
- ^{S}**capensis** (Walp.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. sarcades* Vagel ex Benth.
  - ^{S}*Sorcocolyx copensis* Walp.
  - ^{S}*Sarcaphyllus cornasus* Thunb.
- ^{S}*capillaris* (Thunb.) Benth. = **A. bracteata** Thunb.
- ^{S}**capitata** L.
  - ^{S}*A. glomerata* L.f.
  - ^{S}*Achyrania copitata* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Poraspolathus capitato* (L.) C.Presl
- ^{S}*capitella* Burch. ex Benth. = **A. inops** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**carnosa** P.J.Bergius
  - ^{S}*Achyronio cornoso* (P.J.Bergius) Kuntze
  - ^{S}*Porospolathus cornoso* (P.J.Bergius) C.Presl
- ^{S}*cephalotes* Thunb. *ß albida* Eckl. & Zeyh. = **A. cephalotes** Thunb. subsp. **violaceae** R.Dahlgren
- ^{S}**cephalotes** Thunb. subsp. **cephalotes**
  - ^{S}*A. spicoto* Thunb. *ß cephalotes* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Porospolothus cephalotes* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}**cephalotes** Thunb. subsp. **obscurifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**cephalotes** Thunb. subsp. **violaceae** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. cepholotes* Thunb. *ß olbido* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyronio cepholates* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**cerrhantha** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Porospolothus cerrhontho* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}*chamissonis* Vogel = **A. acanthophylla** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*chenopoda* L. *ß gracilis* Eckl. & Zeyh. = **A. chenopoda** L. subsp. **gracilis** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**chenopoda** L. subsp. **chenopoda**
  - ^{S}*A. chenapus* Spreng.
  - ^{S}*Achyrania chenopodo* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Trineurio chenopodo* (L.) C.Presl
- ^{S}**chenopoda** L. subsp. **gracilis** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. chenopada* L. *ß grocilis* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*chenopus* Spreng. = **A. chenopoda** L. subsp. **chenopoda**
- ^{S}**chortophila** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. frankenioides* DC. var. *α chortophilo* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}*chortophila* Eckl. & Zeyh. subsp. *congesta* R.Dahlgren = **A. congesta** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*chortophila* Eckl. & Zeyh. subsp. *kougaensis* R.Dahlgren = **A. kougaensis** (Garab. ex R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**chrysantha** R.Dahlgren
- ^{S}**ciliaris** L.
  - ^{S}*A. oppendiculoto* E.Mey.
  - ^{S}*A. aulanagena* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. dubio* E.Mey.
  - ^{S}*A. leucophoeo* Harv.
  - ^{S}*A. meyeriona* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. aresigena* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. popilloso* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. robusto* Balus
  - ^{S}*Achyrania ciliaris* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Achyronio leucophoeo* (Harv.) Kuntze
  - ^{S}*Porospolothus meyeriano* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
  - ^{S}*Trineuria appendiculata* (E.Mey.) C.Presl
  - ^{S}*Trineurio cilioris* (L.) C.Presl
  - ^{S}*Trineurio popilloso* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}*ciliatistyla* L.Bolus = **A. mundiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**cinerascens** E.Mey.
- ^{S}*cinerea* Thunb. = **A. cytisoides** Lam.
- ^{S}**citrina** R.Dahlgren
- ^{S}**cliffortiifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**cliffortioides** Bolus
  - ^{S}*A. spicoto* Thunb. subsp. *cliffortioides* (Bolus in Schltr.) R.Dahlgren
- ^{S}*cognata* C.Presl = **A. linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
- ^{S}**collina** Eckl. & Zeyh. subsp. **collina**
  - ^{S}*A. versicolor* E.Mey.
  - ^{S}*Achyranio collino* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**collina** Eckl. & Zeyh. subsp. **luculenta** R.Dahlgren
- ^{S}**commutata** (Vogel) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio commutoto* Vogel
  - ^{S}*Barbonia undulata* Thunb.
  - ^{S}*Borbonio unduloto* Thunb. var. *ciliato* E.Phillips
- ^{S}*comosa* Thunb. = **A. parviflora** P.J.Bergius
- ^{S}**compacta** R.Dahlgren
- ^{S}**complicata** (Benth.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio camplicata* Benth.
- ^{S}**comptonii** R.Dahlgren
- ^{S}**concava** Bolus
- ^{S}*concavifolia* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren = **A. cytisoides** Lam.
- ^{S}**condensata** R.Dahlgren
- ^{S}**confusa** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. simsiono* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**congesta** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. chortophilo* Eckl. & Zeyh. subsp. *congesto* R.Dahlgren
- ^{S}**cordata** (L.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio cordoto* L.
  - ^{S}*Borbonio cordifolio* Lam.
- ^{S}**cordicarpa** R.Dahlgren
- ^{S}**corniculata** R.Dahlgren
- ^{S}**corrudifolia** P.J.Bergius
  - ^{S}*A. genistoides* L.
- ^{S}*corrudifolia* P.J.Bergius *ß pubescens* Eckl. & Zeyh. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*corymbosa* E.Mey. = **A. linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
- ^{S}**costulata** Benth.
- ^{S}**crassisepala** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. retroflexo* L. *? porvifloro* Harv.
- ^{S}**crenata** (L.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. leiontho* (E.Phillips) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio alata* Willd. ex Spreng.
  - ^{S}*Borbonio crenato* L.
  - ^{S}*Borbonio leiantho* E.Phillips
  - ^{S}*Borbonio porvifloro* Lam.
  - ^{S}*Borbonio ruscifalio* Sims
  - ^{S}*Borbonio serrulato* Thunb.
- ^{S}**cuspidata** R.Dahlgren
- ^{S}*cuspidata* R.Dahlgren subsp. *stricticlada* R.Dahlgren = **A. stricticlada** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**cymbiformis** DC.
  - ^{S}*A. cymbiformis* DC. var. *α hirto* DC.
  - ^{S}*A. cymbiformis* DC. var. *ß cochleoriformis* C.Presl
  - ^{S}*A. cymbiformis* DC. var. *ß pubescens* DC.
  - ^{S}*A. scophoides* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. thymifolio* L.
  - ^{S}*Trineurio cochlearifarmis* C.Presl
  - ^{S}*Trineurio cymbifarmis* (DC.) C.Presl
- ^{S}*cymbiformis* DC. var. *α hirta* DC. = **A. cymbiformis** DC.
- ^{S}*cymbiformis* DC. var. *ß cochleariformis* C.Presl = **A. cymbiformis** DC.
- ^{S}*cymbiformis* DC. var. *ß pubescens* DC. = **A. cymbiformis** DC.
- ^{S}**cytisoides** Lam.
  - ^{S}*A. cinereo* Thunb.
  - ^{S}*A. concavifalio* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. cytisoides* Lam. *ß decumbens* Benth.
  - ^{S}*Cliffortio concovifolio* Eckl. & Zeyh. (Rosaceae)
  - ^{S}*Porospolothus cinereo* (Thunb.) C.Presl
  - ^{S}*Porospolothus cytisaides* (Lam.) C.Presl
- ^{S}*cytisoides* Lam. *ß decumbens* Benth. = **A. cytisoides** Lam.
- ^{S}**dasyantha** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*deciduifolia* Eckl. & Zeyh. = **A. nigra** L.
- ^{S}**decora** R.Dahlgren
- ^{S}**densifolia** Benth.
- ^{S}**desertorum** Bolus
- ^{S}**dianthopora** E.Phillips
- ^{S}**diffusa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**digitifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*divaricata* Thunb. *ß microphylla* (DC.) Harv. = **A. microphylla** DC.
- ^{S}*divaricata* Thunb. subsp. *brevicarpa* R.Dahlgren = **A. brevicarpa** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**divaricata** Thunb. subsp. **divaricata**
- ^{S}**divaricata** Thunb. subsp. **gracilior** R.Dahlgren
- ^{S}*divaricata* Thunb. subsp. *horizontalis* R.Dahlgren = **A. horizontalis** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*divaricata* Thunb. subsp. *leptocoma* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren = **A. leptocoma** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*divergens* Willd. ex E.Mey. = **A. microphylla** DC.
- ^{S}*divergens* Willd. ex E.Mey. *α microphylla* (DC.) E.Mey. = **A. microphylla** DC.
- ^{S}*dregeana* Walp. = **A. incurva** Thunb.
- ^{S}*dubia* E.Mey. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}**dunsdoniana** Alston ex R.Dahlgren
- ^{S}*echinata* E.Mey. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**elliptica** (E.Phillips) R.Dahlgren
  - ^{S}*Borbonio elliptico* E.Phillips
  - ^{S}*Barbania latifalia* Benth.
- ^{S}*elongata* E.Mey. *α virgata* Benth. = **A. linguiloba** R.Dahlgren
- ^{S}*elongata* Eckl. & Zeyh. = **A. quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**empetrifolia** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. retraflexo* L. subsp. *empetrifolio* R.Dahlgren
- ^{S}**ericifolia** L. subsp. **ericifolia**
  - ^{S}*Porospolothus ericifalio* (L.) C.Presl
- ^{S}**ericifolia** L. subsp. **minuta** R.Dahlgren
- ^{S}*ericifolia* L. subsp. *puberula* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren = **A. puberula** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**ericifolia** L. subsp. **pusilla** R.Dahlgren
- ^{S}**erythrodes** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyranio erythrodes* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*Porospolothus erythrodes* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}**esterhuyseniae** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. pumilo* R.Dahlgren
- ^{S}**excelsa** R.Dahlgren
- ^{S}*exilis* Harv. = **A. albens** L.
- ^{S}*falcata* Benth. = **A. lanata** E.Mey.
- ^{S}**fasciculata** (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. invalucroto* E.Mey.
  - ^{S}*A. undulota* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Heterolothus involucroto* (E.Mey.) C.Presl
  - ^{S}*Onanis fosciculoto* Thunb.
- ^{S}**ferox** Harv.
  - ^{S}*Achyronio ferox* (Harv.) Kuntze
- ^{S}*ferruginea* H.P.Banks ex Benth. = **A. ternata** (Thunb.) Druce
- ^{S}**filicaulis** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. ongustissimo* E.Mey.
  - ^{S}*A. filicoulis* Eckl. & Zeyh. *ß subumbelloto* Harv.
  - ^{S}*Porospolothus filicoulis* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl

- ^{S}*filicaulis* Eckl. & Zeyh. *ß subumbellata* Harv. = **A. filicaulis** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*filifolia* E.Mey. = **A. abietina** Thunb.
- ^{S}*flavispina* C.Presl = **A. spinosa** L. subsp. **flavispina** (C.Presl ex Benth.) R.Dahlgren
- ^{S}**flexuosa** Thunb.
  - ^{S}*A. kannaensis* Eckl. & Zeyh., as '*carmaensis*'
  - ^{S}*A. mallis* Lam. *ß flexuasa* (Thunb.) E.Mey.
- ^{S}*floribunda* Benth. = **A. subulata** Thunb.
- ^{S}**florifera** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. glamerata* Benth.
- ^{S}**florulenta** R.Dahlgren
- ^{S}**forbesii** Harv.
  - ^{S}*A. priarii* Harv., as 'priari'
- ^{S}*fornicata* Benth. = **A. abietina** Thunb.
- ^{S}**fourcadei** L.Bolus
- ^{S}**frankenioides** DC.
  - ^{S}*A. albanensis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. frankeniaides* DC. var. *? albanensis* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*A. tamentasa* E.Mey.
- ^{S}*frankenioides* DC. var. *? albanensis* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **A. frankenioides** DC.
- ^{S}*frankenioides* DC. var. *α alpina* Harv. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*frankenioides* DC. var. *α chortophila* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **A. chortophila** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*frankenioides* DC. var. *α poliotes* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*frankenioides* DC. var. *ß intermedia* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**fusca** Thunb.
  - ^{S}*A. callasa* L. var. *α fusca* (Thunb.) Harv.
- ^{S}**galeata** E.Mey.
  - ^{S}*Paraspalathus galeata* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}*galioides* P.J.Bergius = **A. retroflexa** L. subsp. **retroflexa**
- ^{S}*genistoides* L. = **A. corrudifolia** P.J.Bergius
- ^{S}**gerrardii** Bolus
- ^{S}*gillii* Benth. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**glabrata** R.Dahlgren
- ^{S}**glabrescens** R.Dahlgren
- ^{S}*glauca* Eckl. & Zeyh. = **A. spinosa** L. subsp. **glauca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**globosa** Andrews
  - ^{S}*A. pileata* L.Balus
  - ^{S}*Paraspalathus glabasa* (Andrews) C.Presl
- ^{S}**globulosa** E.Mey.
  - ^{S}*A. nigra* L. *ß invalucrata* Pappe ex Harv.
- ^{S}*glomerata* Benth. = **A. florifera** R.Dahlgren
- ^{S}*glomerata* L.f. = **A. capitata** L.
- ^{S}**glossoides** R.Dahlgren
- ^{S}*gracilifolia* R.Dahlgren = **A. juniperina** Thunb. subsp. **gracilifolia** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*gracilis* Garab. ex Fourc. = **A. rubens** Thunb.
- ^{S}**grandiflora** Benth.
- ^{S}**granulata** R.Dahlgren
- ^{S}**grobleri** R.Dahlgren
- ^{S}**heterophylla** L.f.
  - ^{S}*A. stachyera* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Paraspalathus heteraphylla* ('Thunb.') C.Presl
- ^{S}*heterophylla* L.f. subsp. *lagopus* (Thunb.) R.Dahlgren = **A. lotoides** Thunb. subsp. **lagopus** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}*heterophylla* L.f. subsp. *lotoides* (Thunb.) R.Dahlgren = **A. lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
- ^{S}*hiatuum* Eckl. & Zeyh. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**hirta** E.Mey. subsp. **hirta**
- ^{S}**hirta** E.Mey. subsp. **stellaris** R.Dahlgren
- ^{S}**hispida** Thunb. subsp. **albiflora** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. albiflara* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. thymifalia* L. *α albiflara* (Eckl. & Zeyh.) Benth.
- ^{S}**hispida** Thunb. subsp. **hispida**
  - ^{S}*A. micrantha* E.Mey.
  - ^{S}*A. micracarpa* DC.
- ^{S}**horizontalis** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. divaricata* Thunb. subsp. *harizantalis* R.Dahlgren
- ^{S}*horrida* Eckl. & Zeyh. = **A. spinosa** L. subsp. **spinosa**
- ^{S}**humilis** Bolus
- ^{S}**hypnoides** R.Dahlgren
- ^{S}**hystrix** L.f.
- ^{S}**incana** R.Dahlgren
- ^{S}**incompta** Thunb.
- ^{S}**incurva** Thunb.
  - ^{S}*A. dregeana* Walp.
- ^{S}**incurvifolia** Vogel ex Walp.
- ^{S}*inervis* (E.Mey.) Benth. = **A. acuminata** Lam. subsp. **acuminata**
- ^{S}**inops** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. capitella* Burch. ex Benth.
  - ^{S}*A. stenaphylla* Eckl. & Zeyh. subsp. *garciana* R.Dahlgren
- ^{S}**intermedia** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. frankeniaides* DC. var. *α alpina* Harv.
  - ^{S}*A. frankeniaides* DC. var. *α paliates* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*A. frankeniaides* DC. var. *ß intermedia* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*A. hiatuum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. leptathria* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. paliates* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Paraspalathus intermedia* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}**intervallaris** Bolus
- ^{S}**intricata** Compton subsp. **anthospermoides** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. wittebergensis* Camptan & P.E.Barnes subsp. *anthaspermaides* R.Dahlgren
- ^{S}**intricata** Compton subsp. **intricata**
  - ^{S}*A. wittebergensis* Camptan & P.E.Barnes subsp. *intricata* (Camptan) R.Dahlgren
- ^{S}**intricata** Compton subsp. **oxyclada** (Compton) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. axyclada* Camptan
  - ^{S}*A. wittebergensis* Camptan & P.E.Barnes subsp. *axyclada* (Camptan) R.Dahlgren
- ^{S}*involucrata* E.Mey. = **A. fasciculata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**isolata** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. varians* Eckl. & Zeyh. subsp. *isalata* R.Dahlgren
- ^{S}*jacobaea* E.Mey. = **A. quinquefolia** L. subsp. **quinquefolia**
- ^{S}**joubertiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*joubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *glabripetala* R.Dahlgren = **A. shawii** L.Bolus subsp. **glabripetala** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*joubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *longispica* R.Dahlgren = **A. shawii** L.Bolus subsp. **longispica** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*joubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *shawii* (L.Bolus) R.Dahlgren = **A. shawii** L.Bolus subsp. **shawii**
- ^{S}**juniperina** Thunb. subsp. **gracilifolia** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. gracilifalia* R.Dahlgren
- ^{S}**juniperina** Thunb. subsp. **grandis** R.Dahlgren
- ^{S}**juniperina** Thunb. subsp. **juniperina**
- ^{S}**juniperina** Thunb. subsp. **monticola** R.Dahlgren
- ^{S}*kannaensis* Eckl. & Zeyh., as '*carmaensis*' = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}**karrooensis** R.Dahlgren
- ^{S}**katbergensis** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. simii* Balus subsp. *katbergensis* R.Dahlgren
- ^{S}**keeromsbergensis** R.Dahlgren
- ^{S}**kougaensis** (Garab. ex R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. chartaphila* Eckl. & Zeyh. subsp. *kaugaensis* R.Dahlgren
- ^{S}*kraussiana* Meisn. = **A. aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*lactea* Thunb. *? zeyheri* Harv. = **A. zeyheri** (Harv.) R.Dahlgren
- ^{S}*lactea* Thunb. *ß meyeri* Harv. = **A. obliqua** R.Dahlgren
- ^{S}*lactea* Thunb. subsp. *adelphea* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren = **A. subtingens** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**lactea** Thunb. subsp. **breviloba** R.Dahlgren
- ^{S}**lactea** Thunb. subsp. **lactea**
- ^{S}**laeta** Bolus
  - ^{S}*A. rubracalyx* Garab. ex Camptan
- ^{S}**lamarckiana** R.Dahlgren
- ^{S}**lanata** E.Mey.
  - ^{S}*A. falcata* Benth.
  - ^{S}*Psilalepus lanatus* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**lanceicarpa** R.Dahlgren
- ^{S}**lanceifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*lanceolata* Benth. = **Lotononis lanceolata** (E.Mey.) Benth.
- ^{S}**lanifera** R.Dahlgren
  - ^{S}*Barbania villasa* Harv.
- ^{S}*laricifolia* Lam. = **A. uniflora** L.
- ^{S}**laricifolia** P.J.Bergius subsp. **canescens** (L.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. canescens* L.
  - ^{S}*A. canescens* L. *α elangata* E.Mey.
  - ^{S}*A. neanthes* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**laricifolia** P.J.Bergius subsp. **laricifolia**
  - ^{S}*A. laricina* DC.
- ^{S}*laricina* DC. = **A. laricifolia** P.J.Bergius subsp. **laricifolia**
- ^{S}**latifolia** Bolus
- ^{S}**lebeckioides** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. linearis* (Burm.f.) R.Dahlgren subsp. *latipetala* R.Dahlgren
- ^{S}*leiantha* (E.Phillips) R.Dahlgren = **A. crenata** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*leipoldtii* Schltr. = **A. spinescens** Thunb. subsp. **lepida** (E.Mey.) R.Dahlgren
- ^{S}**lenticula** Bolus
- ^{S}*lepida* E.Mey. = **A. spinescens** Thunb. subsp. **lepida** (E.Mey.) R.Dahlgren
- ^{S}**leptocoma** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. divaricata* Thunb. subsp. *leptacama* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*leptophylla* Eckl. & Zeyh. = **A. uniflora** L.
- ^{S}**leptoptera** Bolus
- ^{S}*leptothria* Eckl. & Zeyh. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*leucocephala* E.Mey. = **A. quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}*leucophaea* Harv. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}**leucophylla** R.Dahlgren
- ^{S}*leucophylla* R.Dahlgren subsp. *septentrionalis* R.Dahlgren = **A. petersonii** R.Dahlgren
- ^{S}**linearifolia** (Burm.f.) DC.
  - ^{S}*A. linearifalia* DC. *ß discreta* Drège
  - ^{S}*A. rugasa* Thunb. subsp. *linearifalia* (Burm.f.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Trineuria linearifalia* (DC.) C.Presl
- ^{S}*linearifolia* DC. *ß discreta* Drège = **A. linearifolia** (Burm.f.) DC.
- ^{S}**linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. cagnata* C.Presl
  - ^{S}*A. carymbasa* E.Mey.
  - ^{S}*A. linearis* (Burm.f.) R.Dahlgren subsp. *pinifalia* (Marlath) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. tenuifalia* DC.
  - ^{S}*Barbania pinifalia* Marlath
  - ^{S}*Lebeckia linearis* (Burm.f.) DC.
  - ^{S}*Psaralea linearis* Burm.f.
- ^{S}*linearis* (Burm.f.) R.Dahlgren subsp. *latipetala* R.Dahlgren = **A. lebeckioides** R.Dahlgren
- ^{S}*linearis* (Burm.f.) R.Dahlgren subsp. *pinifolia* (Marloth) R.Dahlgren = **A. linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
- ^{S}**linguiloba** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. elangata* E.Mey. *α virgata* Benth.
  - ^{S}*A. macrasepala* Steud., as 'macrasepalus'
- ^{S}**longifolia** Benth.
- ^{S}**longipes** Harv.
  - ^{S}*Achyrania langipes* (Harv.) Kuntze
- ^{S}**lotiflora** R.Dahlgren
- ^{S}**lotoides** Thunb. subsp. **lagopus** (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. heteraphylla* L.f. subsp. *lagapus* (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Onanis lagapus* Thunb.
- ^{S}**lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
  - ^{S}*A. heteraphylla* L.f. subsp. *lataides* (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. pracumbens* E.Mey.
  - ^{S}*Paraspalathus humifusa* C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus lataides* (Thunb.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus pracumbens* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**macrantha** Harv.
- ^{S}**macrocarpa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*macrosepala* Steud., as 'macrosepalus' = **A. linguiloba** R.Dahlgren
- ^{S}**marginalis** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyrania marginalis* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*Trineuria marginalis* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}**marginata** Harv.
- ^{S}*melanoides* Eckl. & Zeyh. = **A. nigra** L.
- ^{S}*meyeri* Harv. = **A. quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}*meyeriana* Eckl. & Zeyh. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}*micrantha* E.Mey. = **A. hispida** Thunb. subsp. **hispida**
- ^{S}*microcarpa* DC. = **A. hispida** Thunb. subsp. **hispida**
- ^{S}*microdon* Benth. = **A. steudeliana** Brongn.
- ^{S}*microdon* Benth. *ß granulifera* Benth. = **A. steudeliana** Brongn.
- ^{S}**microphylla** DC.
  - ^{S}*A. divaricata* Thunb. *ß micraphylla* (DC.) Harv.
  - ^{S}*A. divergens* Willd. ex E.Mey.
  - ^{S}*A. divergens* Willd. ex E.Mey. *α micraphylla* (DC.) E.Mey.
- ^{S}**millefolia** R.Dahlgren
- ^{S}*mollis* Lam. *ß flexuosa* (Thunb.) E.Mey. = **A. flexuosa** Thunb.
- ^{S}**monosperma** (DC.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Barbania manasperma* DC.
- ^{S}*mucronata* L.f. = **Wiborgia mucronata** (L.f.) Druce
- ^{S}*multiflora* Thunb. = **A. vermiculata** Lam.
- ^{S}**mundiana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. ciliatistyla* L.Balus
- ^{S}*munita* Bolus = **A. batodes** Eckl. & Zeyh. subsp. **batodes**
- ^{S}**muraltioides** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**myrtillifolia** Benth.
- ^{S}*neanthes* Eckl. & Zeyh. = **A. laricifolia** P.J.Bergius subsp. **canescens** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}**neglecta** T.M.Salter
  - ^{S}*A. spicata* Thunb. subsp. *neglecta* (T.M.Salter) R.Dahlgren
- ^{S}*nervosa* E.Mey. = **A. spicata** Thunb.

- ^{S}*niger* L. = **A. nigra** L.
- ^{S}**nigra** L.
  - ^{S}*A. deciduifalia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. melanaides* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. niger* L.
  - ^{S}*A. nigra* L. *ß squamulasa* E.Mey.
  - ^{S}*A. nigrescens* E.Mey.
  - ^{S}*A. pallens* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Paraspalathus melanaides* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus nigra* (L.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus nigrescens* (E.Mey.) C.Presl
  - ^{S}*Trineuria deciduifalia* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
  - ^{S}*Trineuria fuscescens* C.Presl
- ^{S}*nigra* L. *ß involucrota* Pappe ex Harv. = **A. globulosa** E.Mey.
- ^{S}*nigra* L. *ß squomuloso* E.Mey. = **A. nigra** L.
- ^{S}*nigrescens* E.Mey. = **A. nigra** L.
- ^{S}*nivalis* Schltr. ex Marloth = **A. pedicellata** Harv.
- ^{S}**nivea** Thunb.
- ^{S}**nudiflora** Harv.
  - ^{S}*A. alternifalia* Harv.
- ^{S}**obliqua** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. lactea* Thunb. *ß meyeri* Harv.
- ^{S}**oblongifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**obtusata** Thunb.
  - ^{S}*A. spinasa* L. subsp. *abtusata* (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**obtusifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**odontoloba** R.Dahlgren
- ^{S}**oliveri** R.Dahlgren
- ^{S}**opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **opaca**
  - ^{S}*A. schlechteri* Balus
  - ^{S}*Achyrania apaca* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **pappeana** (Harv.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. pappeana* Harv.
  - ^{S}*Achyrania pappeana* (Harv.) Kuntze
- ^{S}**opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **rostriloba** R.Dahlgren
- ^{S}**orbiculata** Benth.
- ^{S}*oresigena* Eckl. & Zeyh. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}*oxyclado* Compton = **A. intricata** Compton subsp. **oxyclada** (Compton) R.Dahlgren
- ^{S}**pachyloba** Benth. subsp. **macroclada** R.Dahlgren
- ^{S}**pachyloba** Benth. subsp. **pachyloba**
  - ^{S}*Achyrania pachylaba* (Benth.) Kuntze
- ^{S}**pachyloba** Benth. subsp. **rugulicarpa** R.Dahlgren
- ^{S}*pachyloba* Benth. subsp. *succulentifolio* R.Dahlgren = **A. pachyloba** Benth. subsp. **villicaulis**
- ^{S}**pachyloba** Benth. subsp. **villicaulis** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. pachylaba* Benth. subsp. *succulentifalia* R.Dahlgren
- ^{S}*pollens* Eckl. & Zeyh. = **A. nigra** L.
- ^{S}**pallescens** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyrania pallescens* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**pallidiflora** R.Dahlgren
- ^{S}*popilloso* Eckl. & Zeyh. = **A. ciliaris** L.
- ^{S}*pappeana* Harv. = **A. opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **pappeana** (Harv.) R.Dahlgren
- ^{S}**parviflora** P.J.Bergius
  - ^{S}*A. camasa* Thunb.
  - ^{S}*Trineuria camasa* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}**patens** Garab. ex R.Dahlgren
- ^{S}**pedicellata** Harv.
  - ^{S}*A. nivalis* Schltr. ex Marlath
- ^{S}**pedunculata** Houtt.
  - ^{S}*A. argyraea* DC.
- ^{S}*pedunculata* L'Hér. = **A. bracteata** Thunb.
- ^{S}**pendula** R.Dahlgren
- ^{S}**perfoliata** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **perfoliata**
  - ^{S}*Barbania perfaliata* Lam.
- ^{S}**perfoliata** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **phillipsii** R.Dahlgren
  - ^{S}*Barbania multiflara* (Harv.) E.Phillips
  - ^{S}*Barbania undulata* Thunb. var. *multiflara* Harv.
- ^{S}**perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*Barbania candalleana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Barbania ciliata* Willd.
  - ^{S}*Barbania perfarata* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Barbania perfarata* Thunb.
  - ^{S}*Barbania perfarata* Thunb. var. *breviflara* Walp.
  - ^{S}*Barbania perfarata* Thunb. var. *pauciflara* Harv.
  - ^{S}*Barbania perfarata* Thunb. var. *pluriflara* Harv.
- ^{S}**petersonii** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. leucaphylla* R.Dahlgren subsp. *septentrianalis* R.Dahlgren
- ^{S}**pigmentosa** R.Dahlgren
- ^{S}**pilantha** R.Dahlgren
- ^{S}*pileota* L.Bolus = **A. globosa** Andrews
- ^{S}*pilosa* L. = **A. tridentata** L. subsp. **tridentata**
- ^{S}**pinea** Thunb. subsp. **caudata** R.Dahlgren
- ^{S}**pinea** Thunb. subsp. **pinea**
  - ^{S}*Plagiastigma pinea* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}**pinguis** Thunb. subsp. **australis** R.Dahlgren
- ^{S}**pinguis** Thunb. subsp. **longissima** R.Dahlgren
- ^{S}**pinguis** Thunb. subsp. **occidentalis** R.Dahlgren
- ^{S}**pinguis** Thunb. subsp. **pinguis**
  - ^{S}*A. affinis* Thunb.
- ^{S}*plukenetiana* Eckl. & Zeyh. = **A. rugosa** Thunb.
- ^{S}*poliotes* Eckl. & Zeyh. = **A. intermedia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**polycephala** E.Mey. subsp. **lanatifolia** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. palycephala* E.Mey. var. *pauciflara* E.Mey.
- ^{S}**polycephala** E.Mey. subsp. **polycephala**
  - ^{S}*Heteralathus palycephala* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**polycephala** E.Mey. subsp. **rigida** (Schltr.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. rigida* Schltr.
- ^{S}*polycephala* E.Mey. var. *pauciflora* E.Mey. = **A. polycephala** E.Mey. subsp. **lanatifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**potbergensis** R.Dahlgren
- ^{S}*priorii* Harv., as 'priori' = **A. forbesii** Harv.
- ^{S}**proboscidea** R.Dahlgren
- ^{S}*procumbens* E.Mey. = **A. lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
- ^{S}*propinqua* E.Mey. = **A. triquetra** Thunb.
- ^{S}**prostrata** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Achyrania prastrata* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**psoraleoides** (C.Presl) Benth.
  - ^{S}*Paraspalathus psaralaides* C.Presl
- ^{S}**puberula** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. ericifalia* L. subsp. *puberula* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**pulicifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*pumilo* R.Dahlgren = **A. esterhuyseniae** R.Dahlgren
- ^{S}*pungens* Thunb. = **A. acuminata** Lam. subsp. **pungens** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}*purpurascens* E.Mey. = **A. ternata** (Thunb.) Druce
- ^{S}*purpurea* Eckl. & Zeyh. = **A. ternata** (Thunb.) Druce
- ^{S}**pycnantha** R.Dahlgren
- ^{S}**quadrata** L.Bolus
- ^{S}*quinquefolio* L. subsp. *acocksii* R.Dahlgren = **A. acocksii** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**quinquefolia** L. subsp. **compacta** R.Dahlgren
- ^{S}**quinquefolia** L. subsp. **hispida** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**quinquefolia** L. subsp. **quinquefolia**
  - ^{S}*A. jacabaea* E.Mey.
  - ^{S}*Paraspalathus jacabaea* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. elangata* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. leucacephala* E.Mey.
  - ^{S}*A. meyeri* Harv.
  - ^{S}*A. strictus* Steud.
  - ^{S}*A. virgata* Thunb.
  - ^{S}*Paraspalathus ascendens* (E.Mey.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus elangata* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
  - ^{S}*Paraspalathus virgata* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}**radiata** Garab. ex R.Dahlgren subsp. **pseudosericea** R.Dahlgren
- ^{S}**radiata** Garab. ex R.Dahlgren subsp. **radiata**
- ^{S}**ramosissima** R.Dahlgren
- ^{S}**ramulosa** E.Mey.
  - ^{S}*A. aerula* E.Mey. *ß ramulasa* (E.Mey.) Harv.
- ^{S}**rectistyla** R.Dahlgren
- ^{S}**recurva** Benth.
  - ^{S}*Achyrania recurva* (Benth.) Kuntze
- ^{S}**recurvispina** R.Dahlgren
- ^{S}*remota* Eckl. & Zeyh. = **A. spicata** Thunb.
- ^{S}*remota* L.Bolus = **A. calcarea** R.Dahlgren
- ^{S}**repens** R.Dahlgren
- ^{S}*retroflexa* L. *? porvifloro* Harv. = **A. crassisepala** R.Dahlgren
- ^{S}*retroflexa* L. *ß bicolor* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **A. retroflexa** L. subsp. **bicolor** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*retroflexa* L. subsp. *amoena* R.Dahlgren = **A. amoena** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**retroflexa** L. subsp. **angustipetala** R.Dahlgren
- ^{S}**retroflexa** L. subsp. **bicolor** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. bicalar* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. retraflexa* L. *ß bicalar* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}*retroflexa* L. subsp. *empetrifolia* R.Dahlgren = **A. empetrifolia** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**retroflexa** L. subsp. **retroflexa**
  - ^{S}*A. galiaides* P.J.Bergius
- ^{S}*rigescens* E.Mey. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*rigescens* E.Mey. *ß echinata* (E.Mey.) Harv. = **A. setacea** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*rigida* Schltr. = **A. polycephala** E.Mey. subsp. **rigida** (Schltr.) R.Dahlgren
- ^{S}**rigidifolia** R.Dahlgren
- ^{S}*robusta* Bolus = **A. ciliaris** L.
- ^{S}**rosea** Garab. ex R.Dahlgren
- ^{S}**rostrata** Benth.
- ^{S}**rostripetala** R.Dahlgren
- ^{S}**rubens** Thunb.
  - ^{S}*A. gracilis* Garab. ex Faurc.
  - ^{S}*Achyrania rubens* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**rubiginosa** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. araneasa* L. *ß rigidar* E.Mey.
- ^{S}*rubrocalyx* Garab. ex Compton = **A. laeta** Bolus
- ^{S}*rubro-fusco* Eckl. & Zeyh. = **A. asparagoides** L.f. subsp. **rubro-fusca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**rugosa** Thunb.
  - ^{S}*A. plukenetiana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Paraspalathus plukenetiana* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}*rugoso* Thunb. subsp. *linearifolio* (Burm.f.) R.Dahlgren = **A. linearifolia** (Burm.f.) DC.
- ^{S}**rupestris** R.Dahlgren
- ^{S}**rycroftii** R.Dahlgren
- ^{S}**salicifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**salteri** L.Bolus
- ^{S}**sanguinea** Thunb. subsp. **foliosa** R.Dahlgren
- ^{S}**sanguinea** Thunb. subsp. **sanguinea**
  - ^{S}*Achyrania sanguinea* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*sorcodes* Vogel ex Benth. = **A. capensis** (Walp.) R.Dahlgren
- ^{S}*scaphoides* Eckl. & Zeyh. = **A. cymbiformis** DC.
- ^{S}**sceptrum-aureum** R.Dahlgren
- ^{S}*schlechteri* Bolus = **A. opaca** Eckl. & Zeyh. subsp. **opaca**
- ^{S}**secunda** E.Mey.
- ^{S}**securifolia** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. securifalia* Eckl. & Zeyh. subsp. *crassa* R.Dahlgren
- ^{S}*securifolia* Eckl. & Zeyh. subsp. *crassa* R.Dahlgren = **A. securifolia** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*sericea* Lam. = **A. candicans** W.T.Aiton
- ^{S}**sericea** P.J.Bergius
  - ^{S}*Paraspalathus sericea* (P.J.Bergius) C.Presl
- ^{S}*sericeo* P.J.Bergius subsp. *aemula* (E.Mey.) R.Dahlgren = **A. aemula** E.Mey.
- ^{S}**serpens** R.Dahlgren
- ^{S}**setacea** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. alapecuraides* E.Mey.
  - ^{S}*A. carrudifalia* P.J.Bergius *ß pubescens* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. echinata* E.Mey.
  - ^{S}*A. gillii* Benth.
  - ^{S}*A. rigescens* E.Mey.
  - ^{S}*A. rigescens* E.Mey. *ß echinata* (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*Trineuria rigescens* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}**shawii** L.Bolus subsp. **glabripetala** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. jaubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *glabripetala* R.Dahlgren
- ^{S}**shawii** L.Bolus subsp. **longispica** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. jaubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *langispica* R.Dahlgren
- ^{S}**shawii** L.Bolus subsp. **shawii**
  - ^{S}*A. jaubertiana* Eckl. & Zeyh. subsp. *shawii* (L.Balus) R.Dahlgren
- ^{S}**simii** Bolus
- ^{S}*simii* Bolus subsp. *katbergensis* R.Dahlgren = **A. katbergensis** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*simsiona* Eckl. & Zeyh. = **A. confusa** R.Dahlgren
- ^{S}**singuliflora** R.Dahlgren
- ^{S}**smithii** R.Dahlgren
- ^{S}**spectabilis** R.Dahlgren
- ^{S}*sphaerocephala* Schltr. = **A. truncata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**spicata** Thunb.
  - ^{S}*A. benthamii* Harv.
  - ^{S}*A. nervasa* E.Mey.
  - ^{S}*A. remata* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*spicata* Thunb. *ß cephalotes* (Thunb.) Harv. = **A. cephalotes** Thunb. subsp. **cephalotes**
- ^{S}*spicata* Thunb. subsp. *cliffortioides* (Bolus in Schltr.) R.Dahlgren = **A. cliffortioides** Bolus
- ^{S}*spicoto* Thunb. subsp. *neglecta* (T.M.Salter) R.Dahlgren = **A. neglecta** T.M.Salter
- ^{S}**spiculata** R.Dahlgren
- ^{S}**spinescens** Thunb. subsp. **lepida** (E.Mey.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. leipaldtii* Schltr.
  - ^{S}*A. lepida* E.Mey.
- ^{S}**spinescens** Thunb. subsp. **spinescens**
  - ^{S}*Achyrania spinescens* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*spinosa* L. *ß flavispina* C.Presl ex Benth. = **A. spinosa** L. subsp. **flavispina** (C.Presl ex Benth.) R.Dahlgren
- ^{S}**spinosa** L. subsp. **flavispina** (C.Presl ex Benth.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. flavispina* C.Presl
  - ^{S}*A. spinasa* L. *ß flavispina* C.Presl ex Benth.
- ^{S}**spinosa** L. subsp. **glauca** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. glauca* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*spinoso* L. subsp. *obtusata* (Thunb.) R.Dahlgren = **A. obtusata** Thunb.
- ^{S}**spinosa** L. subsp. **spinosa**
  - ^{S}*A. harrida* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**spinosissima** R.Dahlgren subsp. **spinosissima**

- ^{S}**spinosissima** R.Dahlgren subsp. **tenuiflora** R.Dahlgren
- ^{S}*squarrosa* Thunb. = **A. bracteata** Thunb.
- ^{S}*stachyera* Eckl. & Zeyh. = **A. heterophylla** L.f.
- ^{S}*staurantha* Eckl. & Zeyh. = **A. tridentata** L. subsp. **staurantha** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*stellaris* Eckl. & Zeyh. = **A. aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}**stenophylla** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. canaliculata* E.Mey.
  - ^{S}*A. stenophylla* Eckl. & Zeyh. subsp. *colorata* R.Dahlgren
  - ^{S}*Paraspalathus stenophylla* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}*stenophylla* Eckl. & Zeyh. subsp. *colorata* R.Dahlgren = **A. stenophylla** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*stenophylla* Eckl. & Zeyh. subsp. *garciana* R.Dahlgren = **A. inops** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**steudeliana** Brongn.
  - ^{S}*A. microdon* Benth.
  - ^{S}*A. microdon* Benth. *ß granulifera* Benth.
- ^{S}**stokoei** L.Bolus
- ^{S}**stricticlada** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. cuspidata* R.Dahlgren subsp. *stricticlada* R.Dahlgren
- ^{S}*strictus* Steud. = **A. quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**suaveolens** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Heterolathus suaveolens* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl
- ^{S}**submissa** R.Dahlgren
- ^{S}**subtingens** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. adelphea* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. lactea* Thunb. subsp. *adelphea* (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}**subulata** Thunb.
  - ^{S}*A. floribunda* Benth.
  - ^{S}*Achyronia subulata* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*suffruticosa* DC. = **A. biflora** E.Mey. subsp. **biflora**
- ^{S}**sulphurea** R.Dahlgren
- ^{S}**taylorii** R.Dahlgren
- ^{S}*tenuifolia* DC. = **A. linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
- ^{S}**tenuissima** R.Dahlgren
- ^{S}**teres** Eckl. & Zeyh. subsp. **teres**
- ^{S}**teres** Eckl. & Zeyh. subsp. **thodei** R.Dahlgren
- ^{S}**ternata** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*A. ferruginea* H.P.Banks ex Benth.
  - ^{S}*A. purpurascens* E.Mey.
  - ^{S}*A. purpurea* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Galega ternata* Thunb.
  - ^{S}*Paraspalathus purpurascens* (E.Mey.) C.Presl
- ^{S}*thymifolia* L. = **A. cymbiformis** DC.
- ^{S}*thymifolia* L. *α albiflora* (Eckl. & Zeyh.) Benth. = **A. hispida** Thunb. subsp. **albiflora** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
- ^{S}*tomentosa* E.Mey. = **A. frankenioides** DC.
- ^{S}**tridentata** L. subsp. **fragilis** R.Dahlgren
- ^{S}**tridentata** L. subsp. **rotunda** R.Dahlgren
- ^{S}**tridentata** L. subsp. **staurantha** (Eckl. & Zeyh.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. staurantha* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**tridentata** L. subsp. **tridentata**
  - ^{S}*A. argentea* L. *ß glabriuscula* E.Mey.
  - ^{S}*A. pilosa* L.
- ^{S}**triquetra** Thunb.
  - ^{S}*A. propinqua* E.Mey.
  - ^{S}*Pachyraphea propinqua* (E.Mey.) C.Presl
  - ^{S}*Pachyraphea triquetra* (Thunb.) C.Presl
  - ^{S}*Pachyraphea zeyheriana* C.Presl
- ^{S}**truncata** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. sphaerocephala* Schltr.
  - ^{S}*A. truncata* Eckl. & Zeyh. subsp. *sphaerocephala* (Schltr.) R.Dahlgren
- ^{S}*truncata* Eckl. & Zeyh. subsp. *sphaerocephala* (Schltr.) R.Dahlgren = **A. truncata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**tuberculata** Walp.
- ^{S}**tulbaghensis** R.Dahlgren
  - ^{S}*A. acuminata* Lam. subsp. *magniflora* R.Dahlgren
- ^{S}**tylodes** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*A. callosa* L. var. *ß brevifolia* Benth.
  - ^{S}*Paraspalathus fagonioides* C.Presl
- ^{S}**ulicina** Eckl. & Zeyh. subsp. **kardouwensis** R.Dahlgren
- ^{S}**ulicina** Eckl. & Zeyh. subsp. **ulicina**
  - ^{S}*Achyronia ulicina* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}*undulata* Eckl. & Zeyh. = **A. fasciculata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**uniflora** L.
  - ^{S}*A. laricifolia* Lam.
  - ^{S}*A. leptophylla* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*uniflora* L. subsp. *willdenowiana* (Benth.) R.Dahlgren = **A. willdenowiana** Benth.
- ^{S}**vacciniifolia** R.Dahlgren
- ^{S}**varians** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*varians* Eckl. & Zeyh. subsp. *isolata* R.Dahlgren = **A. isolata** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}**variegata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**venosa** E.Mey.
- ^{S}**verbasciformis** R.Dahlgren
- ^{S}**vermiculata** Lam.
  - ^{S}*A. multiflora* Thunb.
  - ^{S}*Paraspalathus multiflora* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}*versicolor* E.Mey. = **A. collina** Eckl. & Zeyh. subsp. **collina**
- ^{S}**villosa** Thunb.
  - ^{S}*Paraspalathus villosa* (Thunb.) C.Presl
- ^{S}*viminea* N.E.Br. = **Lotononis viminea** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*virgata* Thunb. = **A. quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**vulnerans** Thunb.
  - ^{S}*Achyronia vulnerans* (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**vulpina** Garab. ex R.Dahlgren
- ^{S}**willdenowiana** Benth.
  - ^{S}*A. uniflora* L. subsp. *willdenowiana* (Benth.) R.Dahlgren
- ^{S}**wittebergensis** Compton & P.E.Barnes
- ^{S}*wittebergensis* Compton & P.E.Barnes subsp. *anthospermoides* R.Dahlgren = **A. intricata** Compton subsp. **anthospermoides** (R.Dahlgren) R.Dahlgren
- ^{S}*wittebergensis* Compton & P.E.Barnes subsp. *intricata* (Compton) R.Dahlgren = **A. intricata** Compton subsp. **intricata**
- ^{S}*wittebergensis* Compton & P.E.Barnes subsp. *oxyclada* (Compton) R.Dahlgren = **A. intricata** Compton subsp. **oxyclada** (Compton) R.Dahlgren
- ^{S}**wurmbeana** E.Mey.
- ^{S}**zeyheri** (Harv.) R.Dahlgren
  - ^{S}*A. lactea* Thunb. *? zeyheri* Harv.

ASPALTHIUM Medik.

- ^{S}*acaulis* (Stev.) Hutch = **Bituminaria acaulis** (Stev.) C.H.Stirt.
- ^{S}*bituminosum* (L.) Fourr. = **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H.Stirt.
- ^{S}*frutescens* Medik. = **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H.Stirt.
- ^{S}*herbaceum* Medik. = **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H.Stirt.

ASTRAGALUS L.

- ^{T}*abyssinicus* auct., p.p., non Steud. ex A.Rich. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **bequaertii**
- ^{T}*abyssinicus* Steud. ex A.Rich. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **abyssinicus**
- ^{T}**akkensis** Coss. var. **ceardii** Maire
- ^{T}*arabicus* Ehrenb. ex Bunge var. *congestus* Schweinf. = **A. fatmensis** Hochst. ex Chiov.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **abyssinicus**
  - ^{T}*A. abyssinicus* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*Diplotheca abyssinica* Hochst.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **coerulescens** (Chiov.) J.B.Gillett
  - ^{T}*A. coerulescens* Chiov.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **venosus** (Hochst.) J.B.Gillet
  - ^{T}*Diplotheca venosa* Hochst.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **atropilosulus** var. **atropilosulus**
  - ^{T}*A. venosus* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **atropilosulus** var. **mooneyi** J.B.Gillett
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **aberdaricus** J.B.Gillett
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **bequaertii**
  - ^{T}*A. abyssinicus* auct., p.p., non Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **elgonensis** (Bullock) J.B.Gillett
  - ^{T}*A. elgonensis* Bullock
- $^{S\,T}$**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **burkeanus**
  - ST*A. burkeanus* Harv.
  - ^{S}*Lessertia stipulata* Baker
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **longeracemosus** J.B.Gillett
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **platycarpus** J.B.Gillett
- ^{T}**atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **pubescens** J.B.Gillett
- ^{T}*battiscombei* Baker f. = **Galega battiscombei** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **bequaertii**
- ^{S*}**bisulcatus** (Hook.) A.Gray
- $^{S\,T}$*burkeanus* Harv. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **burkeanus**
- ^{T}*coerulescens* Chiov. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **coerulescens** (Chiov.) J.B.Gillett
- ^{T}**corrugatus** Bertol.
  - ^{T}*A. cruciatus* Link
  - ^{T}*A. cruciatus* Link var. *garamantum* Maire (uncertain synonymy)
  - ^{T}*A. tenuirugis* Boiss.
- ^{T}*cruciatus* Link = **A. corrugatus** Bertol.
- ^{T}*cruciatus* Link var. *garamantum* Maire (uncertain synonymy) = **A. corrugatus** Bertol.
- ^{T}*elgonensis* Bullock = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **bequaertii** (De Wild.) J.B.Gillett var. **elgonensis** (Bullock) J.B.Gillett
- ^{T}**eremophilus** Boiss.
  - ^{T}*A. schimperi* auct., Cufod., non Boiss.
- ^{T}**fatmensis** Hochst. ex Chiov.
  - ^{T}*A. arabicus* Ehrenb. ex Bunge var. *congestus* Schweinf.
  - ^{T}*A. vogelii* (Webb) Bornm. subsp. *fatmensis* (Hochst. ex Chiov.) Maire
  - ^{T}*A. vogelii* (Webb) Bornm. var. *congestus* (Schweinf.) Cufod.
- ^{T}**mareoticus** Delile
- ^{T}*pelecinus* (L.) Barneby = **Biserrula pelecinus** L. subsp. **pelecinus**
- ^{T}*pelecinus* (L.) Barneby subsp. *leiocarpus* (A.Rich.) Podlech = **Biserrula pelecinus** L. subsp. **leiocarpa** (A.Rich.) J.B.Gillett
- ^{T}*prolixus* Sieber ex Bunge = **A. vogelii** (Webb) Bornm.
- ^{T}*pseudotrigonus* Batt. & Trab. = **A. trigonus** DC.
- ^{T}*schimperi* auct., Cufod., non Boiss. = **A. eremophilus** Boiss.
- ^{T}**schimperi** Boiss.
- ^{T}*somalensis* Taub. ex Harms = **Galega somalensis** (Taub. ex Harms) J.B.Gillett
- ^{T}*somalensis* Taub. ex Harms var. *lindblomii* Harms = **Galega lindblomii** (Harms) J.B.Gillett
- ^{T}*tenuirugis* Boiss. = **A. corrugatus** Bertol.
- ^{T}*tridens* Bullock & C.A.Sm. ex Jex-Blake (nom.subnud.) = **Galega lindblomii** (Harms) J.B.Gillett
- ^{T}**trigonus** DC.
  - ^{T}*A. pseudotrigonus* Batt. & Trab.
- ^{T}*venosus* Hochst. ex A.Rich. = **A. atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **atropilosulus** var. **atropilosulus**
- ^{T}**vogelii** (Webb) Bornm.
  - ^{T}*A. prolixus* Sieber ex Bunge
  - ^{T}*A. vogelii* (Webb) Bornm. subsp. *prolixus* (Sieber ex Bunge) Maire
- ^{T}*vogelii* (Webb) Bornm. subsp. *fatmensis* (Hochst. ex Chiov.) Maire = **A. fatmensis** Hochst. ex Chiov.
- ^{T}*vogelii* (Webb) Bornm. subsp. *prolixus* (Sieber ex Bunge) Maire = **A. vogelii** (Webb) Bornm.
- ^{T}*vogelii* (Webb) Bornm. var. *congestus* (Schweinf.) Cufod. = **A. fatmensis** Hochst. ex Chiov.

ATYLOSIA Wight & Arn.

- ^{T}*scarabaeoides* (L.) Benth. = **Cajanus scarabaeoides** (L.) Thouars var. **scarabaeoides**

AUBREVILLEA Pellegr.

- ^{T}**kerstingii** (Harms) Pellegr.
  - ^{T}*Piptadenia kerstingii* Harms
- ^{T}**platycarpa** Pellegr.

AUGOUARDIA Pellegr.

- ^{T}**letestui** Pellegr.

AZUKIA Takah. ex Ohwi

- ^{T}*mungo* (L.) Masam. = **Vigna mungo** (L.) Hepper
- ^{T}*radiata* (L.) Ohwi = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
- ^{T}*umbellata* (Thunb.) Ohwi = **Vigna umbellata** (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi

BAIKIAEA Benth.

- ^{T}*eminii* Taub. = **B. insignis** Benth. subsp. **minor** (Oliv.) J.Léonard
- ^{T}**ghesquiereana** J.Léonard
- ^{T}**insignis** Benth. subsp. **insignis**
- ^{T}**insignis** Benth. subsp. **minor** (Oliv.) J.Léonard
  - ^{T}*B. eminii* Taub.

  - ^{T}*B. minor* Oliv.
  - ^{T}*B. minor* Oliv. var. *fragrantissima* (Baker f.) J.Léonard
  - ^{T}*B. zenkeri* Harms
- ^{T}*minor* Oliv. = **B. insignis** Benth. subsp. **minor** (Oliv.) J.Léonard
- ^{T}*minor* Oliv. var. *fragrantissima* (Baker f.) J.Léonard = **B. insignis** Benth. subsp. **minor** (Oliv.) J.Léonard
- ST**plurijuga** Harms
- ^{T}**robynsii** Ghesq.
- ^{T}*zenkeri* Harms = **B. insignis** Benth. subsp. **minor** (Oliv.) J.Léonard

BAKEROPHYTON (J.Léonard) Hutch.

- ^{T}**lateritium** (Harms) Hutch. ex Maheshw.
  - ^{T}*Aeschynamene lateritia* Harms
- ^{T}**neglectum** (Hepper) Maheshw.
  - ^{T}*Aeschynamene neglecta* Hepper
- ^{T}**pulchellum** (Planch. ex Baker) Maheshw.
  - ^{T}*Aeschynamene pulchella* Planch. ex Baker

BANDEIRAEA Welw.

- ^{T}*simplicifolia* (Vahl ex DC.) Benth. = **Griffonia simplicifolia** (Vahl ex DC.) Baill.
- ^{T}*tessmannii* De Wild. = **Griffonia tessmannii** (De Wild.) Compère

BAPHIA Afzel. ex Lodd.

- ^{T}**abyssinica** Brummitt
- ^{T}**angolensis** Welw. ex Baker
  - ^{T}*B. buettneri* auct., p.p. quoad specim. Gossweiler 6767, non Harms
  - ^{T}*B. verschuerenii* De Wild., excl. synonym *B. sublucida*
- ^{T}**aurivellera** Taub.
- ^{T}*bancoensis* Aubrév. = **B. pubescens** Hook.f.
- ^{T}*bangweolensis* R.E.Fr. = **B. capparidifolia** Baker subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) Brummitt
- ^{T}*batangensis* Harms = **B. pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**bergeri** De Wild.
- ^{T}*bipindensis* Harms = **B. buettneri** Harms subsp. **hylophila** (Harms) Soladoye
- ^{T}**brachybotrys** Harms
  - ^{T}*B. verschuerenii* auct., p.p. quoad synonym *B. lucida*, non De Wild.
- ^{T}**breteleriana** Soladoye
- ^{T}*buettneri* auct., p.p. quoad specim. Gossweiler 6767, non Harms = **B. angolensis** Welw. ex Baker
- ^{T}**buettneri** Harms subsp. **buettneri**
- ^{T}**buettneri** Harms subsp. **hylophila** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. bipindensis* Harms
  - ^{T}*B. hylophila* Harms
- ^{T}**burttii** Baker f.
- ^{T}*busseana* Harms = **B. massaiensis** Taub. subsp. **busseana** (Harms) Soladoye
- ^{T}*calophylla* auct., Toussaint, non Harms = **B. pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
- ^{T}*calophylla* Harms = **B. pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
- ^{T}**capparidifolia** Baker subsp. **bangweolensis** (R.E.Fr.) Brummitt
  - ^{T}*B. bangweolensis* R.E.Fr.
- ^{T}**capparidifolia** Baker subsp. **multiflora** (Harms) Brummitt
  - ^{T}*B. multiflora* Harms
  - ^{T}*B. polygalacea* (Hook.f.) Baker var. *hepperi* Cavaco
  - ^{T}*B. polygalacea* auct., Toussaint, non (Hook.f.) Baker
- ^{T}**capparidifolia** Baker subsp. **polygalacea** Brummitt
  - ^{T}*B. polygalacea* (Hook.f.) Baker (nom.illegit.)
  - ^{T}*Bractealaria polygalacea* Hook.f.
- ^{T}**chrysophylla** Taub. subsp. **chrysophylla**
- ^{T}**chrysophylla** Taub. subsp. **claessensii** (De Wild.) Brummitt
  - ^{T}*B. claessensii* De Wild.
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **B. chrysophylla** Taub. subsp. **claessensii** (De Wild.) Brummitt
- ^{T}*compacta* De Wild. = **B. maxima** Baker
- ^{T}*confusa* Hutch. & Dalziel = **Airyantha schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **confusa** (Hutch. & Dalziel) Brummitt
- ^{T}*conraui* auct., Letouzey p.p. quoad specim. Maitland 1532, Letouzey 8716, non Harms = **B. mambillensis** Soladoye
- ^{T}*conraui* Harms = **B. leptostemma** Baill. subsp. **gracilipes** (Harms) Soladoye var. **conraui** (Harms) Soladoye
- ^{T}**cordifolia** Harms
- ^{T}*cornifolia* Harms = **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **cornifolia** (Harms) Soladoye
- ^{T}**cuspidata** Taub.
- ^{T}**cymosa** Breteler
- ^{T}*densiflora* Harms = **B. laurifolia** Baill.
- ^{T}*descampsii* Vermoesen ex De Wild. = **B. punctulata** Harms subsp. **descampsii** (Verm. ex De Wild.) Soladoye
- ^{T}**dewevrei** De Wild.
- ^{T}**dewildeana** Soladoye
  - ^{T}*B. gracilipes* auct., Hepper p.p. quoad specim. Rosevear 3329, non Harms
- ^{T}**dubia** De Wild.
- ^{T}*elegans* Lest.-Garl. = **B. pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
- ^{T}*elegans* Lest.-Garl. var. *vestita* = **B. pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
- ^{T}**eriocalyx** Harms
- ^{T}*gabonensis* De Wild. = **B. leptostemma** Baill. subsp. **leptostemma**
- ^{T}*gomesii* Baker f. = **B. massaiensis** Taub. subsp. **gomesii** (Baker f.) Brummitt
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{T}*gracilipes* auct., Hepper p.p. quoad specim. Rosevear 3329, non Harms = **B. dewildeana** Soladoye
- ^{T}*gracilipes* Harms = **B. leptostemma** Baill. subsp. **gracilipes** (Harms) Soladoye var. **gracilipes**
- ^{S}*henriquesiana* Taub. = **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **obovata**
- ^{T}**heudelotiana** Baill.
- ^{T}*hylophila* Harms = **B. buettneri** Harms subsp. **hylophila** (Harms) Soladoye
- ^{T}**incerta** De Wild. subsp. **incerta**
- ^{T}**incerta** De Wild. subsp. **lebrunii** (L.Touss.) Soladoye
  - ^{T}*B. lebrunii* L.Touss.
- ^{T}*keniensis* Brummitt = **B. longipedicellata** De Wild. subsp. **keniensis** (Brummitt) Soladoye
- ^{T}**kirkii** Baker subsp. **kirkii**
- ^{T}**kirkii** Baker subsp. **ovata** (Sim) Soladoye
  - ^{T}*B. ovata* Sim
- ^{T}*klainei* De Wild. = **B. pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
- ^{T}**latiloi** Soladoye
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}*laurifolia* auct., Hepper p.p. quoad specim. Maitland 1532, non Baillon = **B. mambillensis** Soladoye
- ^{T}**laurifolia** Baill.
  - ^{T}*B. densiflora* Harms
  - ^{T}*B. pierrei* De Wild.
- ^{T}*lebrunii* L.Touss. = **B. incerta** De Wild. subsp. **lebrunii** (L.Touss.) Soladoye
- ^{T}*leptobotrys* auct., p.p. quoad specim. ex Gabon et sensu other authors = **B. leptobotrys** Harms subsp. **silvatica** (Harms) Soladoye
- ^{T}**leptobotrys** Harms subsp. **leptobotrys**
- ^{T}**leptobotrys** Harms subsp. **silvatica** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. leptobotrys* auct., p.p. quoad specim. ex Gabon et sensu other authors
  - ^{T}*B. silvatica* Harms
- ^{T}**leptostemma** Baill. subsp. **gracilipes** (Harms) Soladoye var. **conraui** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. conraui* Harms
- ^{T}**leptostemma** Baill. subsp. **gracilipes** (Harms) Soladoye var. **gracilipes**
  - ^{T}*B. gracilipes* Harms
- ^{T}**leptostemma** Baill. subsp. **leptostemma**
  - ^{T}*B. gabonensis* De Wild.
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**longipedicellata** De Wild. subsp. **keniensis** (Brummitt) Soladoye
  - ^{T}*B. keniensis* Brummitt
- ^{T}**longipedicellata** De Wild. subsp. **longipedicellata**
- ^{T}**macrocalyx** Harms
- ^{T}**mambillensis** Soladoye
  - ^{T}*B. conraui* auct., Letouzey p.p. quoad specim. Maitland 1532, Letouzey 8716, non Harms
  - ^{T}*B. laurifolia* auct., Hepper p.p. quoad specim. Maitland 1532, non Baillon
- ^{T}**marceliana** De Wild. subsp. **marceliana**
- ^{T}**marceliana** De Wild. subsp. **marquesii** (Exell) Soladoye
  - ^{T}*B. marquesii* Exell
- ^{T}*marquesii* Exell = **B. marceliana** De Wild. subsp. **marquesii** (Exell) Soladoye
- ^{T}*massaiensis* auct., Toussaint = **B. massaiensis** Taub. subsp. **floribunda** Brummitt
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **busseana** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. busseana* Harms
- ^{T}*massaiensis* Taub. subsp. *cornifolia* (Harms) Brummitt = **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **cornifolia** (Harms) Soladoye
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **floribunda** Brummitt
  - ^{T}*B. massaiensis* auct., Toussaint
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **gomesii** (Baker f.) Brummitt
  - ^{T}*B. gomesii* Baker f.
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **massaiensis**
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **cornifolia** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. cornifolia* Harms
  - ^{T}*B. massaiensis* Taub. subsp. *cornifolia* (Harms) Brummitt
- ^{S} ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **obovata**
  - ^{S}*B. henriquesiana* Taub.
  - ST*B. obovata* Schinz
- ^{T}**massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **whitei** (Brummitt) Soladoye
  - ^{T}*B. whitei* Brummitt
- ^{T}**maxima** Baker
  - ^{T}*B. compacta* De Wild.
- ^{T}*multiflora* Harms = **B. capparidifolia** Baker subsp. **multiflora** (Harms) Brummitt
- ^{T}**nitida** Lodd.
- ^{T}**obanensis** Baker f. [emend. Soladoye]
- ^{S} ^{T}*obovata* Schinz = **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **obovata**
- ^{T}*ovata* Sim = **B. kirkii** Baker subsp. **ovata** (Sim) Soladoye
- ^{T}**pauloi** Brummitt
- ^{T}*pierrei* De Wild. = **B. laurifolia** Baill.
- ^{T}**pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. batangensis* Harms
  - ^{T}*B. calophylla* Harms
  - ^{T}*B. elegans* Lest.-Garl.
  - ^{T}*B. elegans* Lest.-Garl. var. *vestita*
  - ^{T}*B. klainei* De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum calophyllum* (Harms) De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum elegans* (Lest.-Garl.) De Wild.
- ^{T}**pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
  - ^{T}*B. calophylla* auct., Toussaint, non Harms
  - ^{T}*B. vermeulenii* De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum claessensii* De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum pilosum* (Baill.) De Wild.
  - ^{T}*Baphiastrum vermeulenii* (De Wild.) De Wild.
- ^{T}*polyantha* Harms = **B. spathacea** Hook.f. subsp. **polyantha** (Harms) Soladoye
- ^{T}*polygalacea* (Hook.f.) Baker (nom.illegit.) = **B. capparidifolia** Baker subsp. **polygalacea** Brummitt
- ^{T}*polygalacea* (Hook.f.) Baker var. *hepperi* Cavaco = **B. capparidifolia** Baker subsp. **multiflora** (Harms) Brummitt
- ^{T}*polygalacea* auct., Toussaint, non (Hook.f.) Baker = **B. capparidifolia** Baker subsp. **multiflora** (Harms) Brummitt
- ^{T}**pubescens** Hook.f.
  - ^{T}*B. bancoensis* Aubrév.
- ^{T}**puguensis** Brummitt
- ^{T}**punctulata** Harms subsp. **descampsii** (Verm. ex De Wild.) Soladoye
  - ^{T}*B. descampsii* Vermoesen ex De Wild.
- ^{T}**punctulata** Harms subsp. **palmensis** Soladoye
- ^{T}**punctulata** Harms subsp. **punctulata**
- ^{S}**racemosa** (Hochst.) Baker
  - ^{S}*Bractealaria racemosa* Hochst.
- ^{T}*schweinfurthii* Taub. = **Airyantha schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **schweinfurthii**
- ^{T}**semseiana** Brummitt
- ^{T}*silvatica* Harms = **B. leptobotrys** Harms subsp. **silvatica** (Harms) Soladoye
- ^{T}**spathacea** Hook.f. subsp. **polyantha** (Harms) Soladoye
  - ^{T}*B. polyantha* Harms
- ^{T}**spathacea** Hook.f. subsp. **spathacea**
- ^{T}**speciosa** J.B.Gillett & Brummitt
- ^{T}*vermeulenii* De Wild. = **B. pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
- ^{T}*verschuerenii* auct., p.p. quoad synonym *B. lucida*, non De Wild. = **B. brachybotrys** Harms
- ^{T}*verschuerenii* De Wild., excl. synonym *B. sublucida* = **B. angolensis** Welw. ex Baker
- ^{T}*whitei* Brummitt = **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt var. **whitei** (Brummitt) Soladoye
- ^{T}**wollastonii** Baker f.

BAPHIASTRUM Harms

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
- ^{T}*boonei* (De Wild.) Vermoesen ex De Wild. = **Leucomphalos brachycarpus** (Harms) Breteler

^{T}*brachycarpum* Harms = **Leucomphalos brachycarpus** (Harms) Breteler
^{T}*calophyllum* (Harms) De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
^{T}*claessensii* De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
^{T}*confusum* (Hutch. & Dalziel) Pellegr. = **Airyantha schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **confusa** (Hutch. & Dalziel) Brummitt
^{T}*elegans* (Lest.-Garl.) De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **batangensis** (Harms) Soladoye
^{T}*pilosum* (Baill.) De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **pilosa**
^{T}*spathaceum* auct., sensu L., Touss. (Fl. Congo Belge 1954), non (Hook.f.) Staner = **Airyantha schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **schweinfurthii**
^{T}*tisserantii* Pellegr. = **Airyantha schweinfurthii** (Taub.) Brummitt subsp. **schweinfurthii**
^{T}*vermeulenii* (De Wild.) De Wild. = **Baphia pilosa** Baill. subsp. **pilosa**

BAPHIOPSIS Benth.

^{T}**parviflora** Baker

BAUHINIA L.

^{T*}**acuminata** L.
^{T}*argentea* Chiov., non (de Wit) Cusset = **Tylosema argentea** (Chiov.) Brenan
^{T}*bainesii* Schinz, quoad specim. Baines, excl. specim. Schinz 2061 = **Tylosema fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.
^{S}*bainesii* Schinz = **Tylosema esculentum** (Burch.) A.Schreib.
^{T*}**binata** Blanco
  ^{T}*Lysiphyllum binatum* (Blanca) de Wit
^{S}**bowkeri** Harv.
  ^{S}*Lacellaria bawkeri* (Harv.) A.Schmitz
  ^{S}*Pauletia bawkeri* (Harv.) A.Schmitz
^{S}*burkeana* (Benth.) Harv. = **Tylosema esculentum** (Burch.) A.Schreib.
^{T}**buscalionii** Mattei
^{S}*cissoides* Oliv. = **Tylosema fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.
^{T}**ellenbeckii** Harms
  ^{T}*B. samalensis* Pic.Serm. & Rati Mich.
^{S}*esculenta* Burch. = **Tylosema esculentum** (Burch.) A.Schreib.
^{T}**exellii** Torre & Hillc.
  ^{T}*Perlebia exellii* (Tarre & Hillc.) A.Schmitz
$^{S\,T}$*fassoglensis* Schweinf. = **Tylosema fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.
^{ST*}**galpinii** N.E.Br.
  ^{T}*B. punctata* auct., sensu Balle, nan Jacq.
  ^{S}*B. punctata* Balle
  ST*Perlebia galpinii* (N.E.Br.) A.Schmitz
ST*garipensis* E.Mey. = **Adenolobus garipensis** (E.Mey.) Torre & Hillc.
^{T}*gossweileri* Baker f. = **Gigasiphon gossweileri** (Baker f.) Torre & Hillc.
^{T}*humifusa* Pic.Serm. & Roti Mich. = **Tylosema humifusa** (Pic.Serm. & Roti Mich.) Brenan
^{T}**kalantha** Harms
  ^{T}*Pauletia kalantha* (Harms) A.Schmitz
^{T}*kappleri* Sagot = **B. monandra** Kurz
^{S}*kirkii* Oliv. = **Tylosema fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.
^{T}*krugii* Urb. = **B. monandra** Kurz
^{T}**leucantha** Thulin
^{T}**loeseneriana** Harms
$^{S\,T}$*macrantha* Oliv. = **B. petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
^{T}**mendoncae** Torre & Hillc.
  ^{T}*Perlebia mendancae* (Tarre & Hillc.) A.Schmitz
^{T}**mombassae** Vatke
^{T*}**monandra** Kurz
  ^{T}*B. kappleri* Sagat
  ^{T}*B. krugii* Urb.
  ^{T}*Caspareapsis manandra* (Kurz) Brittan & Rase
$^{S\,T}$*mossamedensis* (Torre & Hillc.) G.Cusset = **Adenolobus pechuelii** (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. **mossamedensis** (Torre & Hillc.) Brummitt & J.H.Ross
^{S}**natalensis** Oliv. ex Hook.
  ^{S}*Perlebia natalensis* (Oliv. ex Haak.) A.Schmitz
^{S}*pechuelii* Kuntze = **Adenolobus pechuelii** (Kuntze) Torre & Hillc. subsp. **pechuelii**
ST**petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
  ST*B. macrantha* Oliv.
  $^{S\,T}$*B. petersiana* Balle subsp. *serpae* (Ficalha & Hiern) Brummitt & J.H.Rass
  ST*B. serpae* Ficalha & Hiern
  ST*Perlebia macrantha* (Oliv.) A.Schmitz
  ^{T}*Perlebia macrantha* (Oliv.) A.Schmitz subsp. *serpae* (Ficalha & Hiern) A.Schmitz
$^{S\,T}$**petersiana** Bolle subsp. **petersiana**
  ^{S}*Perlebia petersiana* (Balle) A.Schmitz
$^{S\,T}$*petersiana* Bolle subsp. *serpae* (Ficalho & Hiern) Brummitt & J.H.Ross = **B. petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
^{T}*punctata* auct., sensu Bolle, non Jacq. = **B. galpinii** N.E.Br.
^{S}*punctata* Bolle = **B. galpinii** N.E.Br.
^{S*T*}**purpurea** L.
  ^{T}*Perlebia purpurea* (L.) A.Schmitz
^{T*}**racemosa** Lam.
^{T*}**richardiana** DC.
^{T}**rufescens** Lam.
  ^{T}*Adenalabus rufescens* (Lam.) A.Schmitz
$^{S\,T}$*serpae* Ficalho & Hiern = **B. petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
^{T}*somalensis* Pic.Serm. & Roti Mich. = **B. ellenbeckii** Harms
^{T}**taitensis** Taub.
  ^{T}*Pauletia taitensis* (Taub.) A.Schmitz
^{S}*thonningii* Schumach. = **Piliostigma thonningii** (Schumach.) Milne-Redh.
ST**tomentosa** L.
  ^{S}*B. tamentasa* L. var. *glabrata* Haak.f.
  ^{S}*Lacellaria tamentosa* (L.) A.Schmitz
  ST*Pauletia tamentosa* (L.) A.Schmitz
^{S}*tomentosa* L. var. *glabrata* Hook.f. = **B. tomentosa** L.
$^{S\,T}$**urbaniana** Schinz
  ST*Perlebia urbaniana* (Schinz) A.Schmitz
^{T*}**vahlii** Wight & Arn.
^{T}*variegata* L. var. *alboflava* de Wit = **B. variegata** L. var. **candida** Voigt
^{T*}**variegata** L. var. **candida** Voigt
  ^{T}*B. variegata* L. var. *albaflava* de Wit
^{S*T*}**variegata** L. var. **variegata**
  ^{T}*Perlebia variegata* (L.) A.Schmitz
  ^{T}*Perlebia variegata* (L.) A.Schmitz var. *albaflava* (de Wit) A.Schmitz
^{S}*welwitschii* Oliv. = **Tylosema fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.

BERLINIA Sol.

^{T}*acuminata* Sol. ex Hook.f. & Benth. = **B. grandiflora** (Vahl) Hutch. & Dalziel var. **grandiflora**
^{T}*acuminata* Sol. ex Hook.f. & Benth. var. *bruneelii* De Wild. = **B. bruneelii** (De Wild.) Torre & Hillc.
^{T}*acuminata* Sol. ex Hook.f. & Benth. var. *pubescens* De Wild. = **B. giorgii** De Wild. var. **pubescens** (De Wild.) Hauman
^{T}*angolensis* Welw. ex Benth. = **Isoberlinia angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **angolensis**
^{T}**auriculata** Benth.
^{T}*baumii* Harms = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}*bifoliolata* Harms = **Tetraberlinia bifoliolata** (Harms) Hauman
^{T}*bisulcata* (A.Chev.) Troupin, 'bifurcata' sphalm. = **Microberlinia bisulcata** A.Chev.
^{T}**bracteosa** Benth.
  ^{T}*B. macraphylla* Pierre ex Pellegr.
  ^{T}*Macraberlinia bracteasa* (Benth.) Hauman
^{T}*brazzavillensis* (A.Chev.) Troupin = **Microberlinia brazzavillensis** A.Chev.
^{T}*brieyi* De Wild. = **Julbernardia brieyi** (De Wild.) Troupin
^{T}**bruneelii** (De Wild.) Torre & Hillc.
  ^{T}*B. acuminata* Sal. ex Haak.f. & Benth. var. *bruneelii* De Wild.
  ^{T}*B. grandiflara* (Vahl) Hutch. & Dalziel var. *bruneelii* (De Wild.) Hauman
^{T}*cabrae* De Wild. = **B. giorgii** De Wild. var. **pubescens** (De Wild.) Hauman
^{T}**confusa** Hoyle
^{T}**congolensis** (Baker f.) Keay
  ^{T}*B. grandiflara* (Vahl) Hutch. & Dalziel var. *smeathmannii* Hauman
  ^{T}*B. heudelatiana* Baill. var. *cangalensis* Baker f.
^{T}**coriacea** Keay
^{T}**craibiana** Baker f.
^{T}*delavoyi* De Wild. = **B. sapinii** De Wild.
^{T}*gilletii* De Wild. = **B. giorgii** De Wild. var. **gilletii** (De Wild.) Hauman
^{T}**giorgii** De Wild. var. **gilletii** (De Wild.) Hauman
  ^{T}*B. gilletii* De Wild.
^{T}**giorgii** De Wild. var. **giorgii**
  ^{T}*B. giargii* De Wild. var. *gassweileri* (Baker f.) Traupin
^{T}*giorgii* De Wild. var. *gossweileri* (Baker f.) Troupin = **B. giorgii** De Wild. var. **giorgii**
^{T}**giorgii** De Wild. var. **pubescens** (De Wild.) Hauman
  ^{T}*B. acuminata* Sol. ex Hook.f. & Benth. var. *pubescens* De Wild.
  ^{T}*B. cabrae* De Wild.
^{T}**giorgii** De Wild. var. **vernicosa** Hauman
^{T}*grandiflora* (Vahl) Hutch. & Dalziel var. *bruneelii* (De Wild.) Hauman = **B. bruneelii** (De Wild.) Torre & Hillc.
^{T}**grandiflora** (Vahl) Hutch. & Dalziel var. **grandiflora**
  ^{T}*B. acuminata* Sol. ex Hook.f. & Benth.
  ^{T}*B. heudelatiana* Baill.
^{T}**grandiflora** (Vahl) Hutch. & Dalziel var. **pseudoauriculata** Hauman
^{T}*grandiflora* (Vahl) Hutch. & Dalziel var. *smeathmannii* Hauman = **B. congolensis** (Baker f.) Keay
^{T}*heudelotiana* Baill. = **B. grandiflora** (Vahl) Hutch. & Dalziel var. **grandiflora**
^{T}*heudelotiana* Baill. var. *congolensis* Baker f. = **B. congolensis** (Baker f.) Keay
^{T}**hollandii** Hutch. & Dalziel
^{T}*ivorensis* A.Chev. = **Gilbertiodendron ivorense** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}**lundensis** Torre & Hillc.
^{T}*macrophylla* Pierre ex Pellegr. = **B. bracteosa** Benth.
^{T}*magnistipulata* Harms = **Julbernardia magnistipulata** (Harms) Troupin
^{T}*mengei* De Wild. = **Pseudomacrolobium mengei** (De Wild.) Hauman
^{T}*micrantha* Harms = **Oddoniodendron micranthum** (Harms) Baker f.
^{T}*niembaensis* De Wild., 'ecoukense' = **Isoberlinia angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **niembaensis** (De Wild.) Brenan
^{T}**occidentalis** Keay
^{T}**orientalis** Brenan
^{T}*paniculata* Benth. = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}*paniculata* Benth. var. *gossweileri* Baker f. = **Julbernardia gossweileri** (Baker f.) Torre & Hillc.
^{T}*polyphylla* Harms = **Tetraberlinia polyphylla** (Harms) J.Léonard
^{T}**sapinii** De Wild.
  ^{T}*B. delavayi* De Wild.
^{T}*seretii* De Wild. = **Julbernardia seretii** (De Wild.) Troupin
^{T}*splendida* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Gilbertiodendron splendidum** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.Léonard
^{T}*stipulacea* Benth. = **Gilbertiodendron stipulaceum** (Benth.) J.Léonard
^{T}**tomentella** Keay
^{T}**viridicans** Baker f.

BESENNA A.Rich.

^{S}*anthelmintica* A.Rich. = **Albizia anthelmintica** Brongn.

BIKINIA Wieringa

^{T}**aciculifera** Wieringa
^{T}**breynei** (Bamps) Wieringa
  ^{T}*Manapetalanthus breynei* Bamps
^{T}**congensis** Wieringa
^{T}**coriacea** (Morel ex Aubrév.) Wieringa
  ^{T}*Manapetalanthus cariaceus* Marel ex Aubrév.
^{T}**durandii** (F.Hallé & Normand) Wieringa
  ^{T}*Manapetalanthus durandii* F.Hallé & Normand
^{T}**evrardii** (Bamps) Wieringa
  ^{T}*Manapetalanthus evrardii* Bamps
^{T}**grisea** Wieringa
^{T}**letestui** (Pellegr.) Wieringa
  ^{T}*Monopetalanthus letestui* Pellegr.
^{T}**media** Wieringa
^{T}**pellegrinii** (A.Chev.) Wieringa
  ^{T}*Manapetalanthus pellegrinii* A.Chev.

BISERRULA L.

^{T}*leiocarpa* A.Rich. = **B. pelecinus** L. subsp. **leiocarpa** (A.Rich.) J.B.Gillett
^{T}**pelecinus** L. subsp. **leiocarpa** (A.Rich.) J.B.Gillett
  ^{T}*Astragalus pelecinus* (L.) Barneby subsp. *leiacarpus* (A.Rich.) Padlech
  ^{T}*B. leiacarpa* A.Rich.
^{T}**pelecinus** L. subsp. **pelecinus**
  ^{T}*Astragalus pelecinus* (L.) Barneby

BITUMINARIA Heist. ex Fabr.

^{S}**acaulis** (Stev.) C.H.Stirt.
  ^{S}*Aspalthium acaulis* (Stev.) Hutch
  ^{S}*Psaralea acaulis* Stev. apud Hoffm.

ST***bituminosa** (L.) C.H.Stirt.
  ^{S}*Aspalthium bituminasum* (L.) Faurr.
  ^{S}*Aspalthium frutescens* Medik.
  ^{S}*Aspalthium herbaceum* Medik.
  ST*Psaralea bituminasa* L.

BOBGUNNIA J.H.Kirkbr. & Wiersema

^{T}**fistuloides** (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema
  ^{T}*Swartzia fistulaides* Harms
^{T}**madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
  ^{T}*Swartzia madagascariensis* Desv.
  ^{T}*Swartzia madagascariensis* Desv. farma *glabrescens* G.C.C.Gilbert & Bautique
  ^{T}*Swartzia madagascariensis* Desv. farma *grandifalialata* G.C.C.Gilbert & Bautique
  ^{T}*Swartzia marginata* Benth.
  ^{T}*Swartzia sapinii* De Wild.

BOLUSAFRA Kuntze

ST**bituminosa** (L.) Kuntze
  ST*Fagelia bituminasa* (L.) DC.
  ST*Glycine bituminasa* L.

BOLUSANTHUS Harms

ST**speciosus** (Balus) Harms

BOLUSIA Benth.

ST**amboensis** (Schinz) Harms
  ^{T}*B. rhadesiana* Carbishley
  ST*Phasealus ambaensis* Schinz
^{S}**capensis** Benth.
^{T}**ervoides** (Welw. ex Baker) Tarre
  ^{T}*Cratalaria ervaides* Welw. ex Baker
^{T}**grandis** B.-E.van Wyk
^{T}**polhilliana** Lisowski
^{T}**resupinata** Milne-Redh.
^{T}*rhadesiana* Carbishley = **B. amboensis** (Schinz) Harms

BORBONIA L.

^{S}*alata* Willd. ex Spreng. = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*alpestris* Benth. = **Aspalathus alpestris** (Benth.) R.Dahlgren
^{S}*angustifalia* Lam. = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
^{S}*barbata* Lam. = **Aspalathus barbata** (Lam.) R.Dahlgren
^{S}*candalleana* Eckl. & Zeyh. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*capitata* (Thunb.) Pair. = **Liparia capitata** Thunb.
^{S}*ciliata* Willd. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*cammutata* Vagel = **Aspalathus commutata** (Vogel) R.Dahlgren
^{S}*complicata* Benth. = **Aspalathus complicata** (Benth.) R.Dahlgren
^{S}*cardata* L. = **Aspalathus cordata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*cardifalia* Lam. = **Aspalathus cordata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*crenata* L. = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*decipiens* E.Mey. = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
^{S}*elliptica* E.Phillips = **Aspalathus elliptica** (E.Phillips) R.Dahlgren
^{S}*graminifalia* (L.) Lam. = **Liparia graminifolia** L.
^{S}*hirsuta* (Thunb.) Pair. = **Liparia hirsuta** Thunb.
^{S}*laevigata* L. = **Liparia laevigata** (L.) Thunb.
^{S}*lancealata* L. = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
^{S}*lancealata* L. *ß angustifalia* (Lam.) Walp. = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
^{S}*lancealata* L. var. *robusta* E.Phillips = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **robusta** (E.Phillips) R.Dahlgren
^{S}*lancealata* L. var. *villosa* E.Phillips = **Aspalathus angustifolia** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **angustifolia**
^{S}*latifalia* Benth. = **Aspalathus elliptica** (E.Phillips) R.Dahlgren
^{S}*leiantha* E.Phillips = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*manasperma* DC. = **Aspalathus monosperma** (DC.) R.Dahlgren
^{S}*multiflora* (Harv.) E.Phillips = **Aspalathus perfoliata** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **phillipsii** R.Dahlgren
^{S}*myrtifalia* (Thunb.) Pair. = **Liparia myrtifolia** Thunb.
^{S}*parviflara* Lam. = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*perfaliata* Lam. = **Aspalathus perfoliata** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **perfoliata**
^{S}*perfaliata* Thunb. = **Rafnia acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*perforata* Eckl. & Zeyh. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*perforata* Thunb. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*perfarata* Thunb. var. *breviflara* Walp. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*perfarata* Thunb. var. *pauciflara* Harv. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*perfarata* Thunb. var. *pluriflora* Harv. = **Aspalathus perforata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*pinifalia* Marloth = **Aspalathus linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
^{S}*pungens* Mundt ex Benth. = **Aspalathus alpestris** (Benth.) R.Dahlgren
^{S}*ruscifalia* Sims = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*serrulata* Thunb. = **Aspalathus crenata** (L.) R.Dahlgren
^{S}*sphaerica* (L.) Lam. = **Liparia splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **splendens**
^{S}*tamentasa* L. = **Liparia vestita** Thunb.
^{S}*umbellifera* (Thunb.) Pair. = **Liparia umbellifera** Thunb.
^{S}*undulata* Thunb. = **Aspalathus commutata** (Vagel) R.Dahlgren
^{S}*undulata* Thunb. var. *ciliata* E.Phillips = **Aspalathus commutata** (Vagel) R.Dahlgren
^{S}*undulata* Thunb. var. *multiflara* Harv. = **Aspalathus perfoliata** (Lam.) R.Dahlgren subsp. **phillipsii** R.Dahlgren
^{S}*vestita* Thunb. = **Liparia vestita** Thunb.
^{S}*villasa* Harv. = **Aspalathus lanifera** R.Dahlgren
^{S}*villosa* Thunb., nan L. (1771), nec Thunb. (1800) = **Liparia angustifolia** (Eckl. & Zeyh.) A.L.Schutte

BOWRINGIA Champ.

^{T}*discalor* J.B.Hall = **Leucomphalos discolor** (J.B.Hall) Breteler
^{T}*mildbraedii* Harms = **Leucomphalos mildbraedii** (Harms) Breteler

BRACHYSTEGIA Benth.

^{T}**allenii** Hutch. & Burtt Davy
^{T}**angustistipulata** De Wild.
^{T}*apertifolia* Hutch. & Burtt Davy = **B. longifolia** Benth.
^{T}*astlei* Hayle = **B. michelmorei** Hayle
^{T}**bakeriana** Hutch. & Burtt Davy
ST**boehmii** Taub.
  ^{T}*B. baehmii* Taub. var. *katangensis* (De Wild.) Hayle
  ^{T}*B. ferruginea* De Wild.
  ^{T}*B. ferruginea* De Wild. var. *angustifaliatata* De Wild.
  ^{T}*B. ferruginea* De Wild. var. *interrupta* De Wild.
  ^{T}*B. ferruginea* De Wild. var. *querrei* De Wild.
  ^{T}*B. ferruginea* De Wild. var. *rabynsii* De Wild.
  ^{S}*B. filifarmis* Burtt Davy & Hutch.
  ^{T}*B. filifarmis* Hutch. & Burtt Davy
  ^{T}*B. flagristipulata* Taub.
  ^{T}*B. hapkinsii* Suess.
  ^{T}*B. katangensis* De Wild.
  ^{T}*B. malengensis* De Wild.
  ^{T}*B. waadiana* Harms
^{T}*boehmii* Taub. var. *katangensis* (De Wild.) Hoyle = **B. boehmii** Taub.
^{T}**bussei** Harms
^{T}**cynometroides** Harms
^{T}**eurycoma** Harms
^{T}*ferruginea* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*ferruginea* De Wild. var. *angustifaliatata* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*ferruginea* De Wild. var. *interrupta* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*ferruginea* De Wild. var. *querrei* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*ferruginea* De Wild. var. *rabynsii* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{S}*filifarmis* Burtt Davy & Hutch. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*filifarmis* Hutch. & Burtt Davy = **B. boehmii** Taub.
^{T}*flagristipulata* Taub. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*fleuryana* A.Chev. (uncertain synanymy) (nam.inval.) = **Didelotia minutiflora** (A.Chev.) J.Léanard
^{T}**floribunda** Benth.
^{T}*glaberrima* R.E.Fr. = **B. longifolia** Benth.
^{T}*glaucescens* Hutch. & Burtt Davy = **B. microphylla** Harms
^{T}*glabiflara* Benth. = **Julbernardia globiflora** (Benth.) Traupin
^{T}**gossweileri** Hutch. & Burtt Davy
^{T}*hapkinsii* Suess. = **B. boehmii** Taub.
^{T}*kalangaensis* De Wild. = **B. wangermeeana** De Wild.
^{T}*katangensis* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}**kennedyi** Hayle
^{T}*klainei* Pierre ex Harms = **Librevillea klainei** (Pierre ex Harms) Hayle
^{T}**laurentii** (De Wild.) Louis ex Hoyle
  ^{T}*Macralabium laurentii* De Wild.
^{T}**leonensis** Hutch. & Burtt Davy
^{T}**longifolia** Benth.
  ^{T}*B. apertifalia* Hutch. & Burtt Davy
  ^{T}*B. glaberrima* R.E.Fr.
  ^{T}*B. luishiensis* De Wild.
^{T}*lufirensis* De Wild. = **B. stipulata** De Wild.
^{T}*luishiensis* De Wild. = **B. longifolia** Benth.
^{T}*lujae* De Wild. = **B. spiciformis** Benth.
^{T}*malengensis* De Wild. = **B. boehmii** Taub.
^{T}**manga** De Wild.
^{T}**michelmorei** Hayle
  ^{T}*B. astlei* Hayle
^{T}**microphylla** Harms
  ^{T}*B. glaucescens* Hutch. & Burtt Davy
  ^{T}*B. tamarindaides* Welw. ex Benth. subsp. *micraphylla* (Welw. ex Benth.) Chikuni
^{T}**mildbraedii** Harms
^{T}*mimasifolia* Hutch. & Burtt Davy = **B. taxifolia** Harms
^{T}*mpalensis* Micheli = **B. spiciformis** Benth.
^{T}*mpalensis* Micheli var. *latifoliolata* De Wild. = **B. spiciformis** Benth.
^{T}**nigerica** Hayle & A.P.D.Janes
^{T}**oblonga** Sims
^{T}**puberula** Hutch. & Burtt Davy
^{T}**russelliae** I.M.Jahnst.
^{T}*sapinii* J.H.Dicks. = **B. wangermeeana** De Wild.
ST**spiciformis** Benth.
  ^{T}*B. lujae* De Wild.
  ^{T}*B. mpalensis* Micheli
  ^{T}*B. mpalensis* Micheli var. *latifalialata* De Wild.
  ^{T}*B. spicifarmis* Benth. var. *kwangensis* Hayle
  ^{T}*B. spicifarmis* Benth. var. *latifalialata* (De Wild.) Hayle
  ^{T}*B. spicifarmis* Benth. var. *mpalensis* (Micheli) Hayle
  ^{T}*B. spicifarmis* Benth. var. *schmitzii* Hayle
^{T}*spicifarmis* Benth. var. *kwangensis* Hayle = **B. spiciformis** Benth.
^{T}*spicifarmis* Benth. var. *latifalialata* (De Wild.) Hayle = **B. spiciformis** Benth.
^{T}*spicifarmis* Benth. var. *mpalensis* (Micheli) Hoyle = **B. spiciformis** Benth.
^{T}*spicifarmis* Benth. var. *schmitzii* Hayle = **B. spiciformis** Benth.
^{T}**stipulata** De Wild.
  ^{T}*B. lufirensis* De Wild.
  ^{T}*B. stipulata* De Wild. var. *lufirensis* (De Wild.) Hayle
  ^{T}*B. stipulata* De Wild. var. *velutina* (De Wild.) Hayle
  ^{T}*B. velutina* De Wild.
^{T}*stipulata* De Wild. var. *lufirensis* (De Wild.) Hayle = **B. stipulata** De Wild.
^{T}*stipulata* De Wild. var. *velutina* (De Wild.) Hayle = **B. stipulata** De Wild.
^{T}*subfalcata-falialata* De Wild. = **B. taxifolia** Harms
^{T}**tamarindoides** Welw. ex Benth.
^{T}*tamarindaides* Welw. ex Benth. subsp. *micraphylla* (Welw. ex Benth.) Chikuni = **B. microphylla** Harms
^{T}*tamarindoides* Welw. ex Benth. subsp. *tarrei* (Hayle) Chikuni = **B. torrei** Hayle
^{T}**taxifolia** Harms
  ^{T}*B. mimasifalia* Hutch. & Burtt Davy
  ^{T}*B. subfalcata-falialata* De Wild.
^{T}**torrei** Hayle
  ^{T}*B. tamarindaides* Welw. ex Benth. subsp. *tarrei* (Hayle) Chikuni
^{T}**utilis** Hutch. & Burtt Davy
^{T}*velutina* De Wild. = **B. stipulata** De Wild.
^{T}**wangermeeana** De Wild.
  ^{T}*B. kalangaensis* De Wild.
  ^{T}*B. sapinii* J.H.Dicks.
  ^{T}*B. wildemaniana* R.E.Fr.
^{T}*wildemaniana* R.E.Fr. = **B. wangermeeana** De Wild.
^{T}*waodiana* Harms = **B. boehmii** Taub.
^{T}**zenkeri** Harms

BRACTEOLARIA Hochst.

^{T}*palygalacea* Hook.f. = **Baphia capparidifolia** Baker subsp. **polygalacea** Brummitt
^{S}*racemasa* Hochst. = **Baphia racemosa** (Hachst.) Baker

BRASILETTIA DC.

^{S}*africana* (Sand.) Kuntze = **Peltophorum africanum** Sand.

BRENANIODENDRON J.Léonard

^{T}**carvalhoi** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Cynametra carvalhai* Harms

BROWNEA Jacq.

- ^{T*}**ariza** Benth.
- ^{T*}**coccinea** Jacq.
- ^{T*}**grandiceps** Jacq.
- ^{T*}**latifolia** Jacq.
- ^{T*}**rosa-de-monte** Berg

BRYASPIS P.A.Duvign.

- ^{T}**humularioides** Gledhill subsp. **falcistipulata** Gledhill
- ^{T}**humularioides** Gledhill subsp. **humularioides**
- ^{T}**lupulina** (Planch.) P.A.Duvign.
  - ^{T}*Geissaspis lupulina* Planch.
  - ^{T}*Geissaspis psittacorhyncha* (Webb) Taub.

BUCHENROEDERA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*amajubica* Burtt Davy = **Lotononis amajubica** (Burtt Davy) B.-E.van Wyk
- ^{S}*biflora* Bolus = **Lotononis eriocarpa** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*glabrescens* Dummer = **Lotononis glabrescens** (Dummer) B.-E.van Wyk
- ^{S}*glabriflora* N.E.Br. = **Lotononis caerulescens** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*gracilis* Eckl. & Zeyh. = **Lotononis alpina** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk subsp. **multiflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*griquana* Schltr. = **Lotononis stricta** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*holosericea* (E.Mey.) Benth. = **Lotononis holosericea** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*lotononoides* Scott-Elliot = **Lotononis lotononoides** (Scott-Elliot) B.-E.van Wyk
- ^{S}*meyeri* C.Presl = **Lotononis meyeri** (C.Presl) B.-E.van Wyk
- ^{S}*multiflora* Eckl. & Zeyh. = **Lotononis alpina** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk subsp. **multiflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*pauciflora* Schltr. = **Lotononis carnosa** (Eckl. & Zeyh.) Benth. subsp. **carnosa**
- ^{S}*sparsiflora* J.M.Wood & M.S.Evans = **Lotononis galpinii** Dummer
- ^{S}*tenuifolia* Eckl. & Zeyh. var. *pulchella* (E.Mey.) Harv. = **Lotononis pulchella** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*tenuifolia* Eckl. & Zeyh. var. *tenuifolia* = **Lotononis pulchella** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*teretifolia* Eckl. & Zeyh. = **Aspalathus albens** L.
- ^{S}*trichodes* C.Presl = **Lotononis trichodes** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*umbellata* Harv. = **Lotononis meyeri** (C.Presl) B.-E.van Wyk
- ^{S}*viminea* C.Presl = **Lotononis viminea** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

BURKEA Benth.

- ST**africana** Hook.
  - ^{S}*B. africana* Hook. var. *andongensis* Oliv.
  - ^{S}*B. africana* Hook. var. *cordata* Welw. ex Oliv.
- ^{S}*africana* Hook. var. *andongensis* Oliv. = **B. africana** Hook.
- ^{S}*africana* Hook. var. *cordata* Welw. ex Oliv. = **B. africana** Hook.

BUSSEA Harms

- ^{T}**eggelingii** Verdc.
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{T}**massaiensis** (Taub.) Harms subsp. **massaiensis**
- ^{T}**massaiensis** (Taub.) Harms subsp. **rhodesica** Brenan
- ^{T}**occidentalis** Hutch.
- ^{T}**xylocarpa** (Sprague) Sprague & Craib
  - ^{T}*Calliandra xylocarpa* Sprague

CACARA Thouars

- ^{T}*orbicularis* (Welw. & Baker) Hiern = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.

CADIA Forssk.

- ^{T}**purpurea** (G.Piccioli) Aiton
  - ^{T}*Panciatica purpurea* G.Piccioli

CAESALPINIA L.

- ^{T}*angolensis* (Welw. ex Oliv.) Herend. & Zarucchi = **Mezoneuron angolense** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*benthamiana* (Baill.) Herend. & Zarucchi = **Mezoneuron benthamianum** Baill.
- ^{T}**bessac** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ST**bonduc** (L.) Roxb.
  - ^{S}*C. bonducella* (L.) Fleming
  - ^{S}*C. crista* L.
  - ^{S}*Guilandina bonduc* L.
- ^{T}*bonduc* auct., plur., non (L.) Roxb. = **C. major** (Medik.) Dandy & Exell
- ^{S}**bracteata** Germish.
- ^{S}*bonducella* (L.) Fleming = **C. bonduc** (L.) Roxb.
- ^{S}*crista* L. = **C. bonduc** (L.) Roxb.
- ^{T}*dalei* Brenan & J.B.Gillett = **Stuhlmannia moavi** Taub.
- ^{T}**dauensis** Thulin
- ^{S*}**decapetala** (Roth) Alston
  - ^{S}*C. sepiaria* Roxb.
  - ^{S}*Reichardia decapetala* Roth
- ^{S}*dinteri* Harms = **Haematoxylum dinteri** (Harms) Harms
- ^{T}**erianthera** Chiov. var. **erianthera**
- ^{T}**erianthera** Chiov. var. **pubescens** Brenan
- ^{T}*erlangeri* Harms = **C. trothae** Harms subsp. **erlangeri** (Harms) Brenan
- ^{T}*gillettii* Hutch. & E.A.Bruce = **Parkinsonia scioana** (Chiov.) Brenan
- ^{S*}**gilliesii** (Wall. ex Hook.) D.Dietr.
  - ^{S}*Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.
- ^{T}**glandulosopedicellata** R.Wilczek
- ^{T}*globulorum* Bakh.f. & P.Royen = **C. major** (Medik.) Dandy & Exell
- ^{T}**homblei** R.Wilczek
- ^{T}*insolita* (Harms) Brenan & J.B.Gillett = **Stuhlmannia moavi** Taub.
- ^{T}*jayabo* M.Gómez = **C. major** (Medik.) Dandy & Exell
- ^{T}**major** (Medik.) Dandy & Exell
  - ^{T}*C. bonduc* auct., plur., non (L.) Roxb.
  - ^{T}*C. globulorum* Bakh.f. & P.Royen
  - ^{T}*C. jayabo* M.Gómez
- ^{S}*melanosticta* Spreng. = **Hoffmannseggia burchellii** (DC.) Benth. ex Oliv. subsp. **burchellii**
- ^{S}**merxmuellerana** A.Schreib.
- ^{S}*obovata* Schinz = **Haematoxylum dinteri** (Harms) Harms
- ^{T}**oligophylla** Harms
- ^{S}**pearsonii** L.Bolus
- ^{S}*pectinata* Cav. = **C. spinosa** (Molina) Kuntze
- ^{S*}**pulcherrima** (L.) Sw.
  - ^{S}*Poinciana pulcherrima* L.
- ST**rostrata** N.E.Br.
- ST**rubra** (Engl.) Brenan
  - ST*Hoffmannseggia rubra* Engl.
- ^{S}*sepiaria* Roxb. = **C. decapetala** (Roth) Alston
- ^{S*}**spinosa** (Molina) Kuntze
  - ^{S}*C. pectinata* Cav.
  - ^{S}*Caulteria tinctoria* Humb., Bonpl. & Kunth
  - ^{S}*Poinciana spinosa* Molina
  - ^{S}*Tara spinosa* (Molina) Britton & Rose
- ^{T}**trothae** Harms subsp. **erlangeri** (Harms) Brenan
  - ^{T}*C. erlangeri* Harms
- ^{T}**trothae** Harms subsp. **trothae**
- ^{T}**volkensii** Harms
- ^{T}**welwitschiana** (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*Mezoneuron welwitschianum* Oliv.

CAESALPINIOIDES Kuntze

- ^{S}*africanum* (Welw. ex Benth.) Kuntze = **Erythrophleum africanum** (Welw. ex Benth.) Harms

CAILLIEA Guill. & Perr.

- ^{T}*cinerea* (L.) Roberty = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **cinerea**
- ^{S}*dichrostachys* Guill. & Perr. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
- ^{S}*dichrostachys* Guill. & Perr. var. *leptostachys* (DC.) Guill. & Perr. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**

CAJANUS DC.

- ^{S*T*}**cajan** (L.) Millsp.
  - ST*C. indicus* Spreng.
  - ^{S}*Cytisus cajan* L.
- ST*indicus* Spreng. = **C. cajan** (L.) Millsp.
- ^{T}**kerstingii** Harms
- ^{T*}**scarabaeoides** (L.) Thouars var. **scarabaeoides**
  - ^{T}*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth.
  - ^{T}*Glycine mollis* Willd.

CALLIANDRA Benth.

- ^{T}*amblyphylla* Harms = **C. falcata** Benth.
- ^{T}**bijuga** Rose
- ^{T*}**falcata** Benth.
  - ^{T}*C. amblyphylla* Harms
- ^{T}**gilbertii** Thulin & Asfaw
- ^{T*}**haematocephala** Hassk.
- ^{T*}**houstoniana** (Mill.) Standl.
- ^{T*}**portoricensis** (Jacq.) Benth.
- ^{S}**redacta** (J.H.Ross) Thulin & Asfaw [NOT in Tropical Africa]
  - ^{S}*Acacia redacta* J.H.Ross
- ^{T*}**surinamensis** Benth.
- ^{T}*xylocarpa* Sprague = **Bussea xylocarpa** (Sprague) Sprague & Craib

CALOPOGONIUM Desv.

- ^{T*}**mucunoides** Desv.

CALPOCALYX Harms

- ^{T}**atlanticus** Villiers
- ^{T}**aubrevillei** Pellegr.
- ^{T}*brevibracteatus* auct., Keay & coll., non Harms = **C. winkleri** (Harms) Harms
- ^{T}**brevibracteatus** Harms
  - ^{T}*Piptadenia chevalieri* A.Chev. (nom.illegit.)
- ^{T}**brevifolius** Villiers
- ^{T}**cauliflorus** Hoyle
- ^{T}*crawfordianus* Mendes = **C. dinklagei** Harms
- ^{T}**dinklagei** Harms
  - ^{T}*C. crawfordianus* Mendes
  - ^{T}*Xylia dinklagei* (Taub.) Roberty
- ^{T}**heitzii** Pellegr.
- ^{T}**klainei** Pierre ex Harms
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**ngounyensis** Pellegr.
- ^{T}*sericeus* Hutch. & Dalziel = **Pseudoprosopis sericea** (Hutch. & Dalziel) Brenan
- ^{T}**winkleri** (Harms) Harms
  - ^{T}*C. brevibracteatus* auct., Keay & coll., non Harms
  - ^{T}*Piptadenia winkleri* Harms

CALPURNIA E.Mey.

- ^{T}*antunesii* Taub. = **Pterocarpus lucens** Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. **antunesii** (Taub.) Rojo
- ST**aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
  - ^{S}*C. aurea* (Aiton) Benth. subsp. *sylvatica* (Burch.) Brummitt
  - ^{T}*C. aurea* (Aiton) Benth. var. *major* Baker f.
  - ^{S}*C. lasiogyne* E.Mey.
  - ST*C. subdecandra* (L'Hér.) Schweick.
  - ^{S}*C. sylvatica* E.Mey.
  - ^{S}*Podalyria aurea* (Aiton) Willd.
  - ^{S}*Robinia subdecandra* L'Hér.
  - ^{S}*Sophora aurea* Aiton
  - ^{S}*Sophora sylvatica* Burch.
  - ^{S}*Virgilia aurea* (Aiton) Lam.
- ^{S}*aurea* (Aiton) Benth. subsp. *sylvatica* (Burch.) Brummitt = **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{T*}**aurea** (Aiton) Benth. subsp. **sylvatica** (Burch.) Brummitt
  - ^{T}*Sophora sylvatica* Burch.
- ^{T}*aurea* (Aiton) Benth. var. *major* Baker f. = **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{S}**capensis** (Burm.f.) Druce
- ^{S}**floribunda** Harv.
- ^{S}**glabrata** Brummitt
- ^{S}**intrusa** (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey.
  - ^{S}*C. intrusa* (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey. var. *glabrata* Yakovlev
  - ^{S}*C. villosa* Harv.
  - ^{S}*Virgilia intrusa* R.Br., in W.T.Aiton
- ^{S}*intrusa* (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey. var. *glabrata* Yakovlev = **C. intrusa** (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey.
- ^{S}*intrusa* auct., non (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey. sensu stricto = **C. sericea** Harv.
- ^{S}*lasiogyne* E.Mey. = **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{S}*mucronulata* Harms ex Kuntze = **C. sericea** Harv.
- ^{S}*obovata* Schinz = **C. sericea** Harv.
- ^{S}*obovata* Schinz var. *pubescens* Yakovlev = **C. sericea** Harv.
- ^{S}**reflexus** A.J.Beaumont
  - ^{S}*C. robinioides* auct., non (DC.) E.Mey.
- ^{S}*robinioides* auct., non (DC.) E.Mey. = **C. reflexus** A.J.Beaumont
- ^{S}**sericea** Harv.
  - ^{S}*C. intrusa* auct., non (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey. sensu stricto
  - ^{S}*C. mucronulata* Harms ex Kuntze
  - ^{S}*C. obovata* Schinz
  - ^{S}*C. obovata* Schinz var. *pubescens* Yakovlev
- ST*subdecandra* (L'Hér.) Schweick. = **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{S}*sylvatica* E.Mey. = **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{T}*uarandensis* Chiov. = **Dalbergia uarandensis** (Chiov.) Thulin

- ^{S}*villosa* Harv. = **C. intrusa** (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey.
- ^{S}**woodii** Schinz

CALYCANDRA Lepr. ex A.Rich.

- ^{T}*pinnata* Lepr. ex A.Rich. = **Cordyla pinnata** (Lepr. ex A.Rich.) Milne-Redh.

CAMOENSIA Welw.

- ^{T}**brevicalyx** Benth.
- ^{T}**scandens** (Welw.) J.B.Gillett
  - ^{T}*Giganthemum moximo* Benth.
  - ^{T}*Giganthemum scandens* Welw.

CANAVALIA DC.

- ^{T}**africana** Dunn
  - ^{T}*C. ferruginea* Piper
  - ^{T}*C. palystochyo* Schweinf., p.p. quoad tab. 20, 21 etc
  - ^{T}*C. virasa* (Raxb.) Wight & Arn., p.p.
  - ^{T}*C. virasa* auct., Sauer, Verdc., nan (Raxb.) Wight & Arn. sensu stricta
  - ^{T}*Dalichas virosus* Raxb., p.p.
- ^{S}**bonariensis** Lindl.
  - ^{S}*C. cryptadan* Meisn.
  - ^{S}*C. monodon* E.Mey.
- ^{T}**carthartica** Thouars
  - ^{T}*C. ensifarmis* (L.) DC. var. *turgida* Graham ex Baker
  - ^{T}*C. microcarpa* (DC.) Piper
  - ^{T}*C. palystachyo* Schweinf., p.p. excl. tab. 20. 21 etc.
  - ^{T}*C. turgida* Graham ex A.Gray
  - ^{T}*C. viraso* (Roxb.) Wight & Arn., p.p.
  - ^{T}*Dalichas virasus* Raxb., p.p.
  - ^{T}*Lablab micracarpus* DC.
- ^{S}*cryptodon* Meisn. = **C. bonariensis** Lindl.
- ^{ST*}**ensiformis** (L.) DC.
  - ST*Dolichos ensifarmis* L.
- ^{T}*ensiformis* (L.) DC. var. *turgida* Graham ex Baker = **C. carthartica** Thouars
- ^{T}*ferruginea* Piper = **C. africana** Dunn
- ^{S}*ferruginea* Piper = **C. virosa** (Roxb.) Wight & Arn.
- ^{ST*}**gladiata** (Jacq.) DC. var. **gladiata**
  - ^{S}*Dolichos gladiatus* Jacq.
- ST*maritima* Thouars = **C. rosea** (Sw.) DC.
- ^{T}*microcarpa* (DC.) Piper = **C. carthartica** Thouars
- ^{S}*monodon* E.Mey. = **C. bonariensis** Lindl.
- ST*obtusifolia* (Lam.) DC. = **C. rosea** (Sw.) DC.
- ^{T*}**plagiosperma** Piper
- ^{T}*polystachya* Schweinf., p.p. excl. tab. 20. 21 etc. = **C. carthartica** Thouars
- ^{T}*polystachya* Schweinf., p.p. quoad tab. 20, 21 etc = **C. africana** Dunn
- ^{T*}**regalis** Piper & Dunn
- ST**rosea** (Sw.) DC.
  - ST*C. moritimo* Thouars
  - ST*C. abtusifalia* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Dolichos moritimus* Aubl.
  - ^{T}*Dalichas abtusifalius* Lam.
  - ST*Dolichos roseus* Sw.
- ^{T}*turgida* Graham ex A.Gray = **C. carthartica** Thouars
- ^{T}*virosa* (Roxb.) Wight & Arn., p.p. = **C. africana** Dunn
- ^{T}*virosa* (Roxb.) Wight & Arn., p.p. = **C. carthartica** Thouars
- ^{S}**virosa** (Roxb.) Wight & Arn.
  - ^{S}*C. ferrugineo* Piper
  - ^{S}*Dalichas virasus* Raxb.
- ^{T}*virosa* auct., Sauer, Verdc., non (Roxb.) Wight & Arn. sensu stricto = **C. africana** Dunn

CANTUFFA J.F.Gmel.

- ^{S}*exosa* J.F.Gmel. = **Pterolobium stellatum** (Forssk.) Brenan

CAPASSA Klotzsch

- $^{S\ T}$*violacea* Klotzsch = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire

CAPNITIS E.Mey.

- ^{S}*clandestina* E.Mey. = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic. Serm.

CASPAREOPSIS Britton & Rose

- ^{T}*monandra* (Kurz) Britton & Rose = **Bauhinia monandra** Kurz

CASSIA L. emend. Gaertn.

(EPFAT treats the genus sensu lato, thus including *Senna* & *Chamaecrista*)

- ^{T}**abbreviata** Oliv. subsp. **abbreviata**
- ST**abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
  - ^{T}*C. abbreviata* Oliv. var. *glabrifructifero* Stey.
  - ^{S}*C. abbrevioto* Oliv. var. *granitica* (Baker f.) Baker f.
  - ST*C. beareana* Holmes
  - ^{S}*C. granitica* Baker f.
- ^{T}**abbreviata** Oliv. subsp. **kassneri** (Baker f.) Brenan
  - ^{T}*C. kassneri* Baker f.
- ^{T}*abbreviata* Oliv. var. *glabrifructifera* Stey. = **C. abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
- ^{S}*abbreviata* Oliv. var. *granitica* (Baker f.) Baker f. = **C. abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
- ^{S}*absus* L. = **Chamaecrista absus** (L.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}**absus** L. var. **absus**
- ^{T}*acutifolia* Delile = **C. senna** L. var. **senna**
- ^{T}**adenensis** Benth.
  - ^{T}*C. adenensis* Benth. var. *carnelia* (Vatke) Chiov.
  - ^{T}*C. carneliana* Vatke
  - ^{T}*C. somolensis* Serrata
  - ^{T}*Senna hookeriono* Batka
- ^{T}*adenensis* Benth. var. *cornelia* (Vatke) Chiov. = **C. adenensis** Benth.
- ^{T}**africana** (Steyaert) Mendonça & Torre
  - ^{T}*C. mimosoides* L. var. *africano* Steyaert
- ^{T}**afrofistula** Brenan var. **afrofistula**
- ^{T}**afrofistula** Brenan var. **patentipila** Brenan
- ^{T}*agnes* (de Wit) Brenan = **C. javanica** L. subsp. **nodosa** (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen & S.S.Larsen
- ^{T*}**alata** L.
- ^{T}**angolensis** Hiern
- ^{T}*angustifolia* Vahl = **C. senna** L. var. **senna**
- ^{S}*arachoides* Burch. = **Senna italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
- ^{T}**arereh** Delile
- ^{T*}**artemisioides** DC.
- ^{T}*ashrek* Forssk. = **C. italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **italica**
- ^{T}**aubrevillei** Pellegr.
- ^{T*}**auriculata** L.
- ^{T}**baccarinii** Chiov.
- ^{T*}**bacillaris** L.f.
  - ^{T}*C. fruticasa* auct., sensu Brenan, nan Miller
- $^{S\ T}$*beareana* Holmes = **C. abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
- ^{S}*bicapsularis* L. = **Senna bicapsularis** (L.) Roxb.
- ^{T*}**bicapsularis** L.
- ^{S}*biensis* (Steyaert) Mendonça & Torre = **Chamaecrista biensis** (Steyaert) Lock
- ^{T}**biensis** (Steyaert) Mendonça & Torre
  - ^{T}*C. kotongensis* (Ghesq.) Steyaert var. *biensis* Steyaert
- ^{T*}**brewsteri** (F.Muell.) F.Muell. ex Benth.
  - ^{T}*Cathortocarpus brewsteri* F.Muell.
- ^{T}*burmannii* Wall., non DC. = **C. italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **italica**
- ^{T}**burttii** Baker f.
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *capensis* = **Chamaecrista capensis** (Thunb.) E.Mey. var. **capensis**
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *flavescens* (E.Mey.) Vogel = **Chamaecrista capensis** (Thunb.) E.Mey. var. **flavescens** (Thunb.) E.Mey.
- ^{T}**capensis** Thunb. var. **flavescens** (E.Mey.) Vogel
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *keiensis* Steyaert = **Chamaecrista capensis** (Thunb.) E.Mey. var. **flavescens** (Thunb.) E.Mey.
- ^{T}*coluteoides* Collad. = **C. pendula** Humb. & Bonpl. ex Willd.
- ^{S}*coluteoides* Collad. = **Senna pendula** (Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*comosa* (E.Mey.) Vogel var. *capricornia* Steyaert = **Chamaecrista comosa** E.Mey. var. **capricornia** (Steyaert) Lock
- ^{T}**comosa** (E.Mey.) Vogel var. **capricornia** Steyaert
- ^{S}*comosa* (E.Mey.) Vogel var. *comosa* = **Chamaecrista comosa** E.Mey. var. **comosa**
- ^{S}*comosa* (E.Mey.) Vogel var. *lanata* Steyaert = **Chamaecrista comosa** E.Mey. var. **comosa**
- ^{T}**comosa** (E.Mey.) Vogel var. **lanata** Steyaert
- ^{T}*corneliana* Vatke = **C. adenensis** Benth.
- ^{S}*corymbosa* Lam. = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*delagoensis* Harv. = **Senna petersiana** (Bolle) Lock
- ^{S}*didymobotrya* Fresen. = **Senna didymobotrya** (Fresen.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}**didymobotrya** Fresen.
  - ^{T}*C. nairabensis* (Aggeler & Musser) L.H.Bailey (nam.inval.)
- ^{T}**duboisii** Steyaert
- ^{T}**ellisae** Brenan
- ^{T*}**eremophila** Vogel
- ^{T}**exilis** Vatke
- ^{T}**falcinella** Oliv. var. **falcinella**
- ^{T}**falcinella** Oliv. var. **intermedia** Brenan
- ^{S}*falcinella* Oliv. var. *longifolia* Ghesq. = **Chamaecrista parva** (Steyaert) Lock
- ^{S}*falcinella* Oliv. var. *parviflora* Steyaert = **Chamaecrista falcinella** (Oliv.) Lock var. **parviflora** (Steyaert) Lock
- ^{T}**falcinella** Oliv. var. **parviflora** Steyaert
- ^{T}**fallacina** Chiov.
- ^{T}*fallacina* Chiov. var. *gracilior* Ghesq. = **C. gracilior** (Ghesq.) Steyaert
- ^{T}*fallacina* Chiov. var. *katangensis* Ghesq. = **C. katangensis** (Ghesq.) Steyaert var. **katangensis**
- ^{T}**fenarolii** Mendonça & Torre
- ^{T}**fikifiki** Aubrév. & Pellegr. (insufficiently known sp.)
- ^{T*}**fistula** L.
- ^{S}*floribunda* auct., sensu Brenan, non Cav. (misapplied name) = **Senna septemtrionalis** (Viv.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}*floribunda* auct., sensu Brenan, non Cav. = **C. septemtrionalis** Viv.
- ^{T}*fruticosa* auct., sensu Brenan, non Miller = **C. bacillaris** L.f.
- ^{T}**ghesquiereana** Brenan
- ^{T}*goratensis* Fresen. = **C. singueana** Delile
- ^{S}*goratensis* Fresen. = **Senna singueana** (Delile) Lock
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{T}**gracilior** (Ghesq.) Steyaert
  - ^{T}*C. fallacina* Chiav. var. *gracilior* Ghesq.
- ^{T*}**grandis** L.f.
  - ^{T}*C. pochycarpa* de Wit
- ^{S}*granitica* Baker f. = **C. abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
- ^{T}**grantii** Oliv.
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke var. **crispata** Serrato
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke var. **hildebrandtii**
- ^{S}*hirsuta* L. = **Senna hirsuta** (L.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**hirsuta** L.
  - ^{T}*Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}**hochstetteri** Ghesq.
  - ^{T}*Chamaecrista dimidiata* (Raxb.) Lack
  - ^{T}*Senno dimidioto* Roxb.
- ^{T}**holosericea** Fresen.
  - ^{T}*Senno holasericeo* (Fresen.) Greuter
- ^{T}**huillensis** Mendonça & Torre
- ^{T}**humifusa** Brenan
- ^{T}*indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel = **C. pendula** Humb. & Bonpl. ex Willd.
- ^{S}*indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel = **Senna pendula** (Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*italica* (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. *arachoides* (Burch.) Brenan = **Senna italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
- ^{T}**italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **arachoides** (Burch.) Brenan
- ^{T}**italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **italica**
  - ^{T}*C. ashrek* Farssk.
  - ^{T}*C. burmannii* Wall., nan DC.
  - ^{T}*C. abavata* Collad.
- ^{S}*italica* (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. *micrantha* Brenan = **Senna italica** Mill. subsp. **micrantha** (Brenan) Lock
- ^{T}**italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **micrantha** Brenan
- ^{T}**jaegeri** Keay
- ^{T*}**javanica** L. subsp. **nodosa** (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen & S.S.Larsen
  - ^{T}*C. agnes* (de Wit) Brenan
  - ^{T}*C. javanica* L. var. *indachinensis* Gagnep.
  - ^{T}*C. nodasa* Buch.-Ham. ex Raxb.
- ^{T}*javanica* L. var. *indochinensis* Gagnep. = **C. javanica** L. subsp. **nodosa** (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen & S.S.Larsen
- ^{T}**kalulensis** Steyaert
- ^{T}*kassneri* Baker f. = **C. abbreviata** Oliv. subsp. **kassneri** (Baker f.) Brenan
- ^{T}*katangensis* (Ghesq.) Steyaert var. *A* auct. [sensu Lock in F.Z.]
- ^{T}*katangensis* (Ghesq.) Steyaert var. *biensis* Steyaert = **C. biensis** (Steyaert) Mendonça & Torre
- ^{S}*katangensis* (Ghesq.) Steyaert var. *biensis* Steyaert = **Chamaecrista biensis** (Steyaert) Lock
- ^{T}**katangensis** (Ghesq.) Steyaert var. **katangensis**
  - ^{T}*C. fallacina* Chiav. var. *katongensis* Ghesq.
- ^{T}**katangensis** (Ghesq.) Steyaert var. **nuda** Steyaert
- ^{T}**kirkii** Oliv. var. **glabra** Steyaert
- ^{T}**kirkii** Oliv. var. **guineensis** Steyaert

- ^{T}**kirkii** Oliv. var. **kirkii**
- ^{S}*kirkii* Oliv. var. *quarrei* Ghesq. = **Chamaecrista stricta** E.Mey.
- ^{T}*laevigata* Willd. = **C. septemtrionalis** Viv.
- ^{S}*laevigata* Willd. = **Senna septemtrionalis** (Viv.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**lechenaultiana** DC.
  - ^{T}*Chamaecrista nictitans* (L.) Maench
- ^{T*}**leiandra** Benth.
- ^{T*}**ligustrina** L.
- ^{T}**longiracemosa** Vatke
- ^{T}**mannii** Oliv.
- ^{T}*marginata* Roxb., non Willd. = **C. roxburghii** DC.
- ^{T}**meelii** Steyaert
- ^{S}*mimosoides* L. = **Chamaecrista mimosoides** (L.) Greene
- ^{T}**mimosoides** L.
  - ^{T}*Chamaecrista mimasaides* (L.) Greene
- ^{T}*mimosoides* L. var. *africana* Steyaert = **C. africana** (Steyaert) Mendonça & Torre
- ^{S}*mimosoides* L. var. *stricta* (E.Mey.) Harv. = **Chamaecrista stricta** E.Mey.
- ^{T}*mimosoides* L. var. *telfairiana* Hook.f. = **C. telfairiana** (Hook.f.) Polhill
- ^{S}*multiglandulosa* Jacq. = **Senna multiglandulosa** (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**multiglandulosa** Jacq.
  - ^{T}*C. tamentasa* L.f.
  - ^{T}*Senna multiglandulasa* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*multijuga* Rich. = **Senna multijuga** (Rich.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**multijuga** Rich.
- ^{T}*nairobensis* (Aggeler & Musser) L.H.Bailey (nom.inval.) = **C. didymobotrya** Fresen.
- ^{S}*nairobensis* Aggeler & Musser = **Senna didymobotrya** (Fresen.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}**newtonii** Mendonça & Torre
- ^{T}**nigricans** Vahl
- ^{T}*nodosa* Buch.-Ham. ex Roxb. = **C. javanica** L. subsp. **nodosa** (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen & S.S.Larsen
- ^{S}*obovata* auct., sensu Burtt Davy = **Senna italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
- ^{T}*obovata* Collad. = **C. italica** (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. **italica**
- ^{S}*obovata* Collad. var. *mucronata* Burtt Davy = **Senna italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
- ^{S}*obovata* Collad. var. *pallidiflora* Dinter = **Senna italica** Mill. subsp. **micrantha** (Brenan) Lock
- ^{S}*obovata* Collad. var. *pilosa* Burtt Davy = **Senna italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
- ^{S}*obtusifolia* L. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}**obtusifolia** L.
  - ^{T}*C. tara* auct., mult., nan L.
- ^{S}*occidentalis* L. = **Senna occidentalis** (L.) Link
- ^{T}**occidentalis** L.
- ^{T}*pachycarpa* de Wit = **C. grandis** L.f.
- ^{T}**paralias** Brenan
- ^{S}*parva* Steyaert = **Chamaecrista parva** (Steyaert) Lock
- ^{T}**parva** Steyaert
- ^{T*}**pendula** Humb. & Bonpl. ex Willd.
  - ^{T}*C. caluteaides* Collad.
  - ^{T}*C. indecara* Kunth var. *glabrata* Vagel
  - ^{T}*Senna pendula* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby
  - ^{T}*Senna pendula* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. *glabrata* (Vagel) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*petersiana* Bolle = **Senna petersiana** (Bolle) Lock
- ^{T}**petersiana** Bolle
- ^{S}*plumosa* (E.Mey.) Vogel var. *diffusa* (E.Mey.) Vogel = **Chamaecrista plumosa** E.Mey. var. **plumosa**
- ^{S}*plumosa* (E.Mey.) Vogel var. *erecta* Schorn & Gordon-Gray = **Chamaecrista plumosa** E.Mey. var. **erecta** (Schorn & Gordon-Gray) Lock
- ^{S}*plumosa* (E.Mey.) Vogel var. *plumosa* = **Chamaecrista plumosa** E.Mey. var. **plumosa**
- ^{T}**plumosa** (E.Mey.) Vogel var. **plumosa**
- ^{T}**podocarpa** Guill. & Perr.
- ^{T*}**polyphylla** Jacq.
- ^{T}**polytricha** Brenan var. **pauciflora** Brenan
- ^{T}**polytricha** Brenan var. **polytricha**
- ^{T}**polytricha** Brenan var. **pulchella** Brenan
- ^{T}**psilocarpa** Welw. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**puccioniana** Chiov.
- ^{S}*quarrei* (Ghesq.) Steyaert = **Chamaecrista stricta** E.Mey.
- ^{T}**quarrei** (Ghesq.) Steyaert
  - ^{T}*C. sparsa* Steyaert, p.p. quoad halatypum tantum.
  - ^{T}*C. stricta* (E.Mey.) Steud., (1840), nan Schrank (1819) (nom. illegit.)
- ^{T*}**renigera** Benth.
- ^{T*}**retusa** Vogel
- ^{T}**robynsiana** Ghesq.
- ^{T}**rogeoni** Ghesq. (insufficiently known sp.)
- ^{T*}**rotundifolia** Pers.
- ^{T*}**roxburghii** DC.
  - ^{T}*C. marginata* Raxb., non Willd.
- ^{T}**ruspolii** Chiov.
- ^{T}*sabak* Delile = **C. singueana** Delile
- ^{T}**schmitzii** Steyaert
- ^{T}**senna** L. var. **obtusata** Brenan
  - ^{T}*Senna alexandrina* Mill. var. *abtusata* (Brenan) Lock
- ^{T}**senna** L. var. **senna**
  - ^{T}*C. acutifalia* Delile
  - ^{T}*C. angustifalia* Vahl
  - ^{T}*Senna acutifolia* (Delile) Batka
  - ^{T}*Senna alexandrina* Miller
- ^{S}*septemtrionalis* Viv. = **Senna septemtrionalis** (Viv.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**septemtrionalis** Viv.
  - ^{T}*C. flaribunda* auct., sensu Brenan, nan Cav.
  - ^{T}*C. laevigata* Willd.
  - ^{T}*Senna septemtrianalis* (Viv.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{S}*siamea* Lam. = **Senna siamea** (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T*}**siamea** Lam.
- ^{T}**sieberiana** DC.
- ^{S}*singueana* Delile = **Senna singueana** (Delile) Lock
- ^{T}**singueana** Delile
  - ^{T}*C. garatensis* Fresen.
  - ^{T}*C. sabak* Delile
- ^{S}*sinqueana* auct., non Delile (orthogr. error) (misapplied name) = **Senna singueana** (Delile) Lock
- ^{T}*somalensis* Serrato = **C. adenensis** Benth.
- ^{T*}**sophera** L.
- ^{T}*sparsa* Steyaert, p.p. quoad holotypum tantum. = **C. quarrei** (Ghesq.) Steyaert
- ^{T*}**spectabilis** DC.
- ^{T*}**splendida** Vogel
- ^{T}*stricta* (E.Mey.) Steud., (1B40), non Schrank (1B19) (nom.illegit.) = **C. quarrei** (Ghesq.) Steyaert
- ^{S}*stricta* (E.Mey.) Steud. = **Chamaecrista stricta** E.Mey.
- ^{T*}**surattensis** Burm.f. subsp. **glauca** (Lam.) K.Larsen & S.S.Larsen
- ^{T*}**surattensis** Burm.f. subsp. **surattensis**
- ^{T}**telfairiana** (Hook.f.) Polhill
  - ^{T}*C. mimasaides* L. var. *telfairiana* Haak.f.
- ^{T}**thyrsoidea** Brenan
- ^{T*}**timorensis** DC.
- ^{S}*tomentosa* auct., sensu H.M.L.Forbes (misapplied name) = **Senna hirsuta** (L.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}*tomentosa* L.f. = **C. multiglandulosa** Jacq.
- ^{S}*tomentosa* L.f. = **Senna multiglandulosa** (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby
- ^{T}*tora* auct., mult., non L. = **C. obtusifolia** L.
- ^{T*}**tora** L.
- ^{S}*transversali-seminata* De Wild. = **Senna bicapsularis** (L.) Roxb.
- ^{T}**truncata** Brenan
- ^{T}**tuhovalyana** Aké Assi
  - ^{T}*Senna tuhavalyana* (Aké Assi) Lack
- ^{T}**usambarensis** Taub.
- ^{T}**wittei** Ghesq.
- ^{T}**zambesiaca** Oliv.
- ^{S}*zanzibarensis* Vatke = **Senna singueana** (Delile) Lock

CATHARTOCARPUS Pers.

- ^{T}*brewsteri* F.Muell. = **Cassia brewsteri** (F.Muell.) F.Muell. ex Benth.

CATHORMION Hassk.

- ^{T}**altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **altissimum**
  - ^{T}*Albizia altissima* Hook.f.
  - ^{T}*Albizia passargei* Harms
  - ^{T}*Arthrasamanea altissima* (Oliv.) G.C.C.Gilbert & Bautique
  - ^{T}*Pithecellabium stuhlmannii* Taub.
- ^{T}**altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **busiraensis** G.C.C.Gilbert & Boutique
- ^{T}*dinklagei* (Harms) Hutch. & Dandy = **Albizia dinklagei** (Harms) Harms
- ^{T}**eriorhachis** (Harms) Dandy
  - ^{T}*Albizia eriarhachis* Harms
  - ^{T}*Arthrasamanea eriarhachis* (Harms) Aubrév.
  - ^{T}*Pithecellabium eriorhachis* (Harms) Harms
- ^{T}*leptophyllum* (Harms) Keay = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}*leptophyllum* (Harms) Keay subsp. *guineense* (G.C.C.Gilbert & Boutique) Cavaco = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}*leptophyllum* (Harms) Keay var. *guineense* (G.C.C.Gilbert & Boutique) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Samanea leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}**obliquifoliolata** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique
  - ^{T}*Albizia abliquifalialata* De Wild.
  - ^{T}*Arthrasamanea abliquifoliolata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Bautique
  - ^{T}*Pithecellabium abliquifoliolatum* (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}**rhombifolium** (Benth.) Hutch. & Dandy
  - ^{T}*Albizia rhambifalia* Benth.
  - ^{T}*Pithecellabium glaberrimum* auct., sensu Aubrév. p.p.

CAULOCARPUS Baker

- ^{T}*gossweileri* Baker f. = **Tephrosia chisumpae** Brummitt

CENTROSEMA Benth.

- ^{T*}**plumieri** (Pers.) Benth.
- ^{T*}**pubescens** Benth.
- ^{T*}**virginianum** (L.) Benth.

CERATONIA L.

- ^{T}**oreothauma** Hillc., G.P.Lewis & Verdc. subsp. **somalensis** Hillc., G.P.Lewis & Verdc.
- ^{S*}**siliqua** L.

CHAMAECRISTA Moench

(Included in *Cassia* s.l. by EPFAT)

- ^{S}**absus** (L.) H.S.Irwin & Barneby
  - ^{S}*Cassia absus* L.
- ^{S}**biensis** (Steyaert) Lock
  - ^{S}*Cassia biensis* (Steyaert) Mendança & Tarre
  - ^{S}*Cassia katangensis* (Ghesq.) Steyaert var. *biensis* Steyaert
- ^{S}**capensis** (Thunb.) E.Mey. var. **capensis**
  - ^{S}*Cassia capensis* Thunb. var. *capensis*
- ^{S}**capensis** (Thunb.) E.Mey. var. **flavescens** (Thunb.) E.Mey.
  - ^{S}*Cassia capensis* Thunb. var. *flavescens* (E.Mey.) Vagel
  - ^{S}*Cassia capensis* Thunb. var. *keiensis* Steyaert
- ^{S}**comosa** E.Mey. var. **capricornia** (Steyaert) Lock
  - ^{S}*Cassia camasa* (E.Mey.) Vagel var. *capricornia* Steyaert
- ^{S}**comosa** E.Mey. var. **comosa**
  - ^{S}*Cassia camasa* (E.Mey.) Vagel var. *camosa*
  - ^{S}*Cassia camasa* (E.Mey.) Vagel var. *lanata* Steyaert
- ^{T}*dimidiata* (Roxb.) Lock = **Cassia hochstetteri** Ghesq.
- ^{T}**dunensis** Thulin [should be combined in the genus *Cassia*]
- ^{S}**falcinella** (Oliv.) Lock var. **parviflora** (Steyaert) Lock
  - ^{S}*Cassia falcinella* Oliv. var. *parviflara* Steyaert
- ^{S}**fenarolii** (Mendonça & Torre) Lock
- ^{S}**huillensis** (Mendonça & Torre) Lock
- ^{S}**kirkii** (Oliv.) Standl. var. **kirkii**
- ^{T}*mimosoides* (L.) Greene = **Cassia mimosoides** L.
- ^{S}**mimosoides** (L.) Greene
  - ^{S}*Cassia mimasaides* L.
- ^{T}*nictitans* (L.) Moench = **Cassia lechenaultiana** DC.
- ^{S}**parva** (Steyaert) Lock
  - ^{S}*Cassia falcinella* Oliv. var. *langifalia* Ghesq.
  - ^{S}*Cassia parva* Steyaert
- ^{S}*plumosa* E.Mey. var. *diffusa* E.Mey. = **C. plumosa** E.Mey. var. **plumosa**
- ^{S}**plumosa** E.Mey. var. **erecta** (Schorn & Gordon-Gray) Lock
  - ^{S}*Cassia plumosa* (E.Mey.) Vogel var. *erecta* Scharn & Gardon-Gray
- ^{S}**plumosa** E.Mey. var. **plumosa**
  - ^{S}*C. plumasa* E.Mey. var. *diffusa* E.Mey.
  - ^{S}*Cassia plumasa* (E.Mey.) Vagel var. *diffusa* (E.Mey.) Vagel
  - ^{S}*Cassia plumasa* (E.Mey.) Vagel var. *plumasa*
- ^{S}**stricta** E.Mey.
  - ^{S}*Cassia kirkii* Oliv. var. *quarrei* Ghesq.
  - ^{S}*Cassia mimasoides* L. var. *stricta* (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*Cassia quarrei* (Ghesq.) Steyaert
  - ^{S}*Cassia stricta* (E.Mey.) Steud.

CHIDLOWIA Hoyle

- ^{T}**sanguinea** Hoyle

CHIROCALYX Meisn.

- ^{T}*abyssinicus* (Lam. ex DC.) Hochst. = **Erythrina abyssinica** Lam. ex DC.
- ^{T}*mollissimus* Meisn. = **Erythrina latissima** E.Mey.
- ^{T}*tomentosus* Hochst. = **Erythrina abyssinica** Lam. ex DC.

CHRYSOSCIAS E.Mey.

- ^{S}*calucina* E.Mey. = **Rhynchosia leucoscias** Benth. ex Harv.
- ^{S}*grandiflora* E.Mey. = **Rhynchosia chrysoscias** Benth. ex Harv.
- ^{S}*parviflora* E.Mey. = **Rhynchosia microscias** Benth. ex Harv.

CICER Tourn. ex L.

^{T}**arietinum** L.
^{T}**cuneatum** A.Rich.

CLITORIA L.

^{T}*alba* G.Don = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **alba** (G.Don) Pasquet
^{T}**kaessneri** Harms
^{S}*mearnsii* De Wild. = **C. ternatea** L. var. **ternatea**
^{T}*racemosa* G.Don = **Vigna racemosa** (G.Don) Hutch. & Dalziel
^{T}**rubiginosa** Pers. var. **glabrescens** Verdc.
^{T}*tanganicensis* Micheli = **C. ternatea** L. var. **ternatea**
^{T}**ternatea** L. forma **albiflora** (Mattei) Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**ternatea** L. forma **flaviflora** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**ternatea** L. var. **angustifolia** Hochst. ex Baker f.
^{S*T}**ternatea** L. var. **ternatea**
  ^{S}*C. mearnsii* De Wild.
  ^{T}*C. tanganicensis* Micheli
  ^{S}*C. zanzibarensis* Vatke
^{S}*zanzibarensis* Vatke = **C. ternatea** L. var. **ternatea**

CLITORIOPSIS R.Wilczek

^{T}**mollis** R.Wilczek

COELIDIUM Vogel ex Walp.

^{S}*amphithaleoides* Dummer = **Amphithalea muraltioides** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*bowiei* Benth. = **Amphithalea bowiei** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*bullatum* Benth. = **Amphithalea bullata** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*cedarbergense* Granby = **Amphithalea cedarbergensis** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*ciliare* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Amphithalea ciliaris** Eckl. & Zeyh.
^{S}*ciliare* (Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *brevifolium* L. = **Amphithalea flava** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*cymbifolium* C.A.Sm. = **Amphithalea cymbifolia** (C.A.Sm.) A.L.Schutte
^{S}*dahlgrenii* Granby = **Amphithalea dahlgrenii** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*esterhuyseniae* Granby = **Amphithalea esterhuysniae** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*euchaetioides* Dummer = **Amphithalea villosa** Schltr.
^{S}*flavum* Granby = **Amphithalea flava** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*fourcadei* Compton = **Amphithalea parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{S}*humile* Schltr. = **Amphithalea monticola** A.L.Schutte
^{S}*minimum* Granby = **Amphithalea minima** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*muirii* Granby = **Amphithalea muirii** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*muraltioides* Benth. = **Amphithalea muraltioides** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*obtusilobum* Granby = **Amphithalea obtusiloba** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*pageae* L.Bolus = **Amphithalea pageae** (L.Bolus) A.L.Schutte
^{S}*parviflorum* (Thunb.) Druce = **Amphithalea parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{S}*parvifolium* (Thunb.) Druce = **Amphithalea parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{S}*perplexum* (Eckl. & Zeyh.) Granby = **Amphithalea perplexa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*purpureum* Granby = **Amphithalea purpurea** (Granby) A.L.Schutte
^{S}*spinosum* Harv. = **Amphithalea spinosa** (Harv.) A.L.Schutte
^{S}*thunbergii* Harv. (nom.illegit.) = **Amphithalea parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{S}*tortile* (E.Mey.) Druce = **Amphithalea tortilis** (E.Mey.) Steud.
^{S}*villosum* (Schltr.) Granby = **Amphithalea villosa** Schltr.
^{S}*vlokii* A.L.Schutte & B.-E.van Wyk = **Amphithalea vlokii** (A.L.Schutte & B.-E.van Wyk) A.L.Schutte

COLOPHOSPERMUM J.Kirk ex J.Léonard

ST**mopane** (J.Kirk ex Benth.) J.Kirk ex J.Léonard
  ^{S}*Capaiba mapane* (J.Kirk ex Benth.) Kuntze
  ST*Capaifera mapane* J.Kirk ex Benth.
  ^{T}*Hardwickia mapane* (J.Kirk ex Benth.) Breteler

COLUTEA L.

^{T}**abyssinica** Kunth & Bouché var. **abyssinica**
  ^{T}*C. istria* auct., p.p. quaad specim. Afr., nan Mill.
  ^{T}*C. istria* auct., sensu Cufad. quaad specim. Afr. var. *sericea* (A.Rich.) Cufad.
^{T}**abyssinica** Kunth & Bouché var. **gillettii** Browicz
^{T}**abyssinica** Kunth & Bouché var. **macrophysa** (Chiov.) Browicz
  ^{T}*C. istria* auct. var. *macraphysa* Chiav.
^{S}*frutescens* L. = **Sutherlandia frutescens** (L.) R.Br.
^{T}*istria* auct., p.p. quoad specim. Afr., non Mill. = **C. abyssinica** Kunth & Bouché var. **abyssinica**
^{T}*istria* auct., sensu Cufod. quoad specim. Afr. var. *sericea* (A.Rich.) Cufod. = **C. abyssinica** Kunth & Bouché var. **abyssinica**
^{T}*istria* auct. var. *macrophysa* Chiov. = **C. abyssinica** Kunth & Bouché var. **macrophysa** (Chiov.) Browicz
^{T}*perennans* Jacq. = **Lessertia perennans** (Jacq.) DC.
^{S}*prostrata* Thunb. = **Lessertia prostata** DC.

COLUTEASTRUM Heist. ex Fabr.

^{T}*benguellense* (Baker) Hiern = **Lessertia benguellensis** Baker f.

COPAIBA Adans.

^{T}*arnoldiana* De Wild. & T.Durand = **Guibourtia arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) J.Léonard
^{S}*coleosperma* (Benth.) Kuntze = **Guibourtia coleosperma** (Benth.) J.Léonard
^{S}*conjugata* (Bolle) Kuntze = **Guibourtia conjugata** (Bolle) J.Léonard
^{S}*mopane* (J.Kirk ex Benth.) Kuntze = **Colophospermum mopane** (J.Kirk ex Benth.) J.Kirk ex

COPAIFERA L.

^{T}**baumiana** Harms
^{T}*carrissoana* Exell = **Guibourtia carrissoana** (Exell) J.Léonard var. **carrissoana**
^{T}*coleosperma* auct., non Benth. = **Guibourtia pellegriniana** J.Léonard
^{S} ^{T}*coleosperma* Benth. = **Guibourtia coleosperma** (Benth.) J.Léonard
^{S}*conjugata* (Bolle) Milne-Redh. = **Guibourtia conjugata** (Bolle) J.Léonard
^{T}*copallifera* (Benn.) Milne-Redh. = **Guibourtia copallifera** Benn.
^{T}*demeusei* Harms = **Guibourtia demeusei** (Harms) J.Léonard
^{T}*dinklagei* Harms = **Guibourtia dinklagei** (Harms) J.Léonard
^{T}*ehie* A.Chev. = **Guibourtia ehie** (A.Chev.) J.Léonard
^{S}*gorskia* Schinz = **Guibourtia conjugata** (Bolle) J.Léonard
^{S}*gorskiana* Benth. = **Guibourtia conjugata** (Bolle) J.Léonard
^{T}*gossweileri* Exell = **Guibourtia carrissoana** (Exell) J.Léonard var. **gossweileri** (Exell) J.Léonard
^{T}*letestui* (Pellegr.) Pellegr. = **Sindoropsis letestui** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}*mannii* Baill. = **Prioria mannii** (Baill.) Breteler
^{T}**mildbraedii** Harms
^{S} ^{T}*mopane* J.Kirk ex Benth. = **Colophospermum mopane** (J.Kirk ex Benth.) J.Kirk ex J.Léonard
^{T*}**officinalis** L.
^{T}**religiosa** J.Léonard
  ^{T}*C. salikaunda* auct., nan Heckel
^{T}*salikounda* auct., non Heckel = **C. religiosa** J.Léonard
^{T}**salikounda** Heckel
^{T}*schliebenii* Harms = **Guibourtia schliebenii** (Harms) J.Léonard
^{T}*tessmannii* Harms = **Guibourtia tessmannii** (Harms) J.Léonard

COPAIVA Jacq.

^{S}*coleosperma* (Benth.) Britton = **Guibourtia coleosperma** (Benth.) J.Léonard

CORDEAUXIA Hemsl.

^{T}**edulis** Hemsl.

CORDYLA Lour.

^{T}*africana* auct., sensu Cufod., non Lour. = **C. somalensis** J.B.Gillett subsp. **somalensis**
ST**africana** Lour.
^{T}**densiflora** Milne-Redh.
^{T}**pinnata** (Lepr. ex A.Rich.) Milne-Redh.
  ^{T}*Calycandra pinnata* Lepr. ex A.Rich.
^{T}**richardii** Milne-Redh.
^{T}**somalensis** J.B.Gillett subsp. **littoralis** J.B.Gillett
^{T}**somalensis** J.B.Gillett subsp. **somalensis**
  ^{T}*C. africana* auct., sensu Cufad., nan Laur.

CORONILLA L.

^{T}*aculeata* Willd. = **Sesbania bispinosa** (Jacq.) W.Wight
^{T}**scorpioides** (L.) Koch
^{T}*somalensis* Thulin = **Securigera somalensis** (Thulin) Lassen

COULTERIA Humb., Bonpl. & Kunth

^{S}*tinctoria* Humb., Bonpl. & Kunth = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

CRACCA Benth.

^{S}*acaciaefolia* Kuntze = **Tephrosia acaciifolia** Baker
^{T}*bracteolata* (Guill. & Perr.) Kuntze var. *microfoliata* Pires de Lima = **Tephrosia reptans** Baker var. **microfoliata** (Pires de Lima) Brummitt
^{S}*lupinifolia* Kuntze = **Tephrosia lupinifolia** DC.
^{S}*semiglabra* Kuntze = **Tephrosia semiglabra** Sond.

CRAIBIA Harms & Dunn

^{T}**affinis** (De Wild.) De Wild.
^{T}**atlantica** Dunn
^{T}*baptistarum* (Büttner) Dunn = **C. brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **baptistarum** (Büttner) J.B.Gillett
^{T}**brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **baptistarum** (Büttner) J.B.Gillett
  ^{T}*C. baptistarum* (Büttner) Dunn
  ^{T}*C. gazensis* (Baker f.) Baker f.
  ^{T}*C. wentzeliana* (Harms) Harms
  ^{T}*Millettia baptistarum* Büttner
^{T}**brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **brevicaudata**
^{T}**brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **burttii** (Baker f.) J.B.Gillett
  ^{T}*C. burttii* Baker f.
^{T}**brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **schliebenii** (Harms) J.B.Gillett
  ^{T}*C. schliebenii* Harms
^{T}**brownii** Dunn
^{T}*burttii* Baker f. = **C. brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **burttii** (Baker f.) J.B.Gillett
^{T}*filipes* Dunn var. *macrantha* Pellegr. = **C. macrantha** (Pellegr.) J.B.Gillett
^{T}*gazensis* (Baker f.) Baker f. = **C. brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **baptistarum** (Büttner) J.B.Gillett
^{T}**grandiflora** (Micheli) Baker f.
^{T}**laurentii** (De Wild.) De Wild.
  ^{T}*C. utilis* M.B.Mass
^{T}**lujae** De Wild.
^{T}**macrantha** (Pellegr.) J.B.Gillett
  ^{T}*C. filipes* Dunn var. *macrantha* Pellegr.
^{T}*schliebenii* Harms = **C. brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **schliebenii** (Harms) J.B.Gillett
^{T}**simplex** Dunn
^{T}*utilis* M.B.Moss = **C. laurentii** (De Wild.) De Wild.
^{T}*wentzeliana* (Harms) Harms = **C. brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **baptistarum** (Büttner) J.B.Gillett
ST**zimmermannii** (Harms) Dunn
  ^{S}*Lanchacarpus zimmermannii* Harms

CROTALARIA L.

^{T}**abbreviata** Baker f.
  ^{T}*C. fulvella* Merxm.
^{T}**abscondita** Welw. ex Baker
^{T}*acervata* auct., Hepper, non Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **oreadum** (Baker f.) Polhill
^{T}*acervata* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
^{T}*aculeata* auct., Brenan quoad specim. Brass 18020, non De Wild. = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **forbesii** (Baker) Polhill
^{T}**aculeata** De Wild. subsp. **aculeata**
  ^{T}*C. spinasa* Hachst. ex Benth. subsp. *aculeata* (De Wild.) Baker f.
^{T}**aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
  ^{T}*C. aculeata* De Wild. var. *aculeata* auct., Palhill in Gillett et al. p.p.
  ^{T}*C. aculeata* De Wild. var. *claessensii* (De Wild.) R.Wilczek
  ^{T}*C. claessensii* De Wild.
  ^{T}*C. spinasa* auct., Andrews
  ^{T}*C. spinasa* Hachst. ex Benth. subsp. *aculeata* auct., Rabyns, nan (De Wild.) Baker f.
^{T}*aculeata* De Wild. var. *aculeata* auct., Polhill in Gillett et al. p.p. = **C. aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
^{T}*aculeata* De Wild. var. *claessensii* (De Wild.) R.Wilczek = **C. aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
^{T}*acuminatissima* Baker f. = **C. elisabethae** Baker f.

- ^{T}**adamii** R.Wilczek
- ^{T}**adamsonii** Baker f.
    - ^{T}*C. naldeae* Rassberg
- ^{T}*adenocarpoides* auct., sensu R.Wilczek p.p. = **C. annua** Milne-Redh.
- ^{T}**adenocarpoides** Taub.
- ^{T}**adolfi** Harms
- ^{T}**aegyptiaca** Benth.
    - ^{T}*C. wissmannii* O.Schwartz
- ^{T}**afrocentralis** Polhill
    - ^{T}*C. ananaides* Benth. var. *grandiflora* R.Wilczek
- ^{T}*agatiflora* auct., R.Wilczek p.p., non Schweinf. sensu stricto = **C. agatiflora** Schweinf. subsp. **imperialis** (Taub.) Polhill
- $^{S*\,T}$**agatiflora** Schweinf. subsp. **agatiflora**
    - $^{S\,T}$*C. megistantha* Taub.
- ^{T}**agatiflora** Schweinf. subsp. **engleri** (Harms ex Baker) Polhill
    - ^{T}*C. engleri* Harms ex Baker
- ^{T}**agatiflora** Schweinf. subsp. **erlangeri** Baker f.
    - ^{T}*C. erlangeri* (Baker f.) Harms ex Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}**agatiflora** Schweinf. subsp. **imperialis** (Taub.) Polhill
    - ^{T}*C. agatiflara* auct., R.Wilczek p.p., non Schweinf. sensu stricto
    - ^{T}*C. imperialis* Taub.
- ^{T}**agatiflora** Schweinf. subsp. **vaginifera** Polhill
- ^{T}*alata* auct., Hepper, non Buch.-Ham. ex D.Don = **C. stipularia** Desv.
- ^{T*}**alata** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}**albicaulis** Franch.
- ^{T}**alemanniana** Torre
- ^{T}**alexandri** Baker f.
    - ^{T}*C. buchananii* Baker f.
    - ^{T}*C. randii* Baker f.
- $^{S\,T}$*allenii* I.Verd. = **C. orientalis** Burtt Davy ex I.Verd. subsp. **allenii** (I.Verd.) Polhill & A.Schreib.
- ^{T}**allophylla** Thulin
- ^{T}**alticola** Polhill
    - ^{T}*C. keilii* auct., p.p., non Baker f.
- ^{T}*amadiensis* De Wild. = **C. glauca** Willd.
- ^{T}**amoena** Welw. ex Baker
- ^{S}*amplexicaulis* L. = **Rafnia amplexicaulis** (L.) Thunb.
- ^{T}*anagyroides* Kunth = **C. micans** Link
- ^{T}**andromedifolia** R.Wilczek
- ^{T}**angulicaulis** Harms
- ^{T}**anisophylla** (Hiern) Welw. ex Baker f.
    - ^{T}*C. hislapii* Carbishley
- ^{T}*ankaranensis* M.Peltier = **C. bernieri** Baill.
- ^{T}**annua** Milne-Redh.
    - ^{T}*C. adenacarpaides* auct., sensu R.Wilczek p.p.
    - ^{T}*C. antunesii* auct., Tarre p.p., non Baker f.
    - ^{T}*C. symaensiana* Timp.
- $^{S\,T}$**anthyllopsis** Welw. ex Baker
- ^{T}*antunesii* auct., Torre p.p., non Baker f. = **C. annua** Milne-Redh.
- ^{T}**antunesii** Baker f.
- $^{S\,T}$*apiculata* Schinz = **C. platysepala** Harv.
- ^{T}**arcuata** Polhill
- ^{T}**arenaria** Benth.
- ^{T}**argenteotomentosa** R.Wilczek subsp. **argenteotomentosa**
- ^{T}**argenteotomentosa** R.Wilczek subsp. **dolosa** Polhill
- ^{T}*argyraea* Franch., (1882), non Welw. ex Baker (nom. illegit.) = **C. saltiana** Andrews
- $^{S\,T}$**argyraea** Welw. ex Baker
    - $^{S\,T}$*C. pechueliana* Schinz
- ^{T}**argyrolobioides** Baker
    - ^{T}*C. kasikiensis* Baker f.
    - ^{T}*C. singuliflara* Baker f.
- ^{T}**arushae** Milne-Redh. ex Polhill
- ^{T}*arvensis* Klotzsch = **C. podocarpa** DC.
- ^{T}**assurgens** Polhill
- ^{T}*astragalina* auct., R.Wilczek = **C. onobrychis** A.Rich.
- ^{T}*athroophylla* I.Verd. = **C. pallidicaulis** Harms
- ^{T}**atrorubens** Hochst. ex Benth.
- ^{S}**aurea** Dinter ex Baker f.
- $^{S\,T}$*australis* (Baker f.) Baker f. ex I.Verd. = **C. laburnifolia** L. subsp. **australis** (Baker f.) Polhill
- ^{T}**awasensis** Thulin
    - ^{T}*C. lanceolata* E.Mey. subsp. *cantigua* auct., Palhill p.p., quoad Vatava 2157
- ^{T}**axillaris** Aiton
    - ^{T}*C. hildebrandtii* Vatke
- ^{T}**axilliflora** Baker f.
    - ^{T}*C. makaroensis* R.Wilczek
    - ^{T}*C. sengae* Baker f. ex R.Wilczek
- ^{T}**axillifloroides** Baker f. ex R.Wilczek
- ^{T}*axillifloroides* Baker f. ex R.Wilczek var. *gracilis* R.Wilczek = **C. subtilis** Polhill
- ^{T}*azaisii* Sacleux = **C. quartiniana** A.Rich.
- ^{S}*azurea* Eckl. & Zeyh. = **Lotononis azurea** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
- ^{T}*bagamoyoensis* Baker f. = **C. laburnoides** Klotzsch var. **laburnoides**
- ^{T}**bakeriana** Rossberg
- ^{T}**balbi** Chiov.
- ^{T}**ballyi** Polhill
- ^{T}**bamendae** Hepper
- $^{S\,T}$**barkae** Schweinf. subsp. **barkae**
    - $^{S\,T}$*C. geminiflara* Dinter ex Baker f.
    - ^{T}*C. taubertii* Baker f.
- ^{T}**barkae** Schweinf. subsp. **cordisepala** Polhill
- ^{T}**barkae** Schweinf. subsp. **teitensis** (Sacleux) Polhill
    - ^{T}*C. teitensis* Sacleux
- ^{T}**barkae** Schweinf. subsp. **zimmermannii** (Baker f.) Polhill
    - ^{T}*C. zimmermannii* Baker f.
- $^{S\,T}$**barnabassii** Dinter ex Baker f.
    - $^{S\,T}$*C. massamedesiona* Baker f.
- ^{T}*barnabassii* Dinter ex Baker f. var. *cunenensis* Torre = **C. ulbrichiana** Harms
- ^{T}**basipeta** R.Wilczek
    - ^{T}*C. mababo* R.Wilczek
- ^{T}**baumii** Harms
- ^{T}**becquetii** R.Wilczek subsp. **becquetii**
- ^{T}**becquetii** R.Wilczek subsp. **turgida** Polhill
- ^{S}*belchii* Schinz = **C. podocarpa** DC.
- ^{T}**bemba** R.Wilczek
- ^{T}**benadirensis** Chiov.
- ^{T}**benguellensis** Baker f.
    - ^{T}*C. benguellensis* Baker f. var. *bailundensis* Tarre
    - ^{T}*C. sapinii* auct., Tarre quoad specim. Hundt
- ^{T}*benguellensis* Baker f. var. *bailundensis* Torre = **C. benguellensis** Baker f.
- ^{T}**bequaertii** Baker f.
    - ^{T}*C. bequaertii* Baker f. var. *pubescens* R.Wilczek
- ^{T}*bequaertii* Baker f. var. *pubescens* R.Wilczek = **C. bequaertii** Baker f.
- ^{T}**bernieri** Baill.
    - ^{T}*C. ankaranensis* M.Peltier
- ^{T}*bianoensis* P.A.Duvign. ex Timp. = **C. pseudodiloloensis** R.Wilczek
- ^{T}*bicolor* I.M.Johnst. = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
- ^{T}*bieberi* Cufod. = **C. rosenii** (Pax) Milne-Redh. ex Polhill
- ^{T}**blanda** Polhill
- ^{T}**boehmii** Taub.
- ^{T}**bogdaniana** Polhill
- ^{T}**bondii** Baker f. ex Torre
- ^{T}**bongensis** Baker f. [excl. var. *shirensis*]
- ^{T}**boranica** Harms ex Baker f. subsp. **boranica**
- ^{T}**boranica** Harms ex Baker f. subsp. **trichocarpa** Polhill
    - ^{T}*C. sennii* Chiav.
- ^{T}**boudetii** Polhill
- ^{T}**boutiqueana** R.Wilczek
- ^{S}**brachycarpa** (Benth.) Burtt Davy ex I.Verd.
    - ^{S}*C. glabifera* E.Mey. var. *brachycarpa* Benth.
- ^{T}**bredoi** R.Wilczek
- ^{T}**brevicornuta** Polhill
- ^{T}*brevidens* auct., non Benth. = **C. ochroleuca** G.Don
- ^{T}**brevidens** Benth. var. **brevidens**
    - ^{T}*C. intermedia* Katschy var. *abyssinica* Taub. ex Engl.
- ^{T}**brevidens** Benth. var. **dorumaensis** (R.Wilczek) Polhill
    - ^{T}*C. intermedia* Katschy var. *darumaensis* R.Wilczek
- $^{S*\,T}$**brevidens** Benth. var. **intermedia** (Kotschy) Polhill
    - $^{S\,T}$*C. intermedia* Katschy
- ^{T}**brevidens** Benth. var. **parviflora** (Baker f.) Polhill
    - ^{T}*C. intermedia* Katschy var. *parviflara* Baker f.
- ^{S}*breyeri* N.E.Br. = **C. monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **galpinii** Burtt Davy ex I.Verd.
- ^{T}*buchananii* Baker f. = **C. alexandri** Baker f.
- $^{S\,T}$**burkeana** Benth.
    - $^{S\,T}$*C. burkeana* Benth. var. *sparsipila* Harv.
- $^{S\,T}$*burkeana* Benth. var. *sparsipila* Harv. = **C. burkeana** Benth.
- ^{T}**burttii** Baker f.
- ^{T}**cabui** R.Wilczek
- ^{T}*caespitosa* Baker = **C. subcaespitosa** Polhill
- ^{T}**callensii** R.Wilczek
- ^{T}**calliantha** Polhill
- ^{T}**calycina** Schrank
- ^{T}*camerounensis* Polhill, ined. in Boudet & Lebrun = **C. vagans** Polhill
- ^{T}**campestris** Polhill
- ^{T}**camptosepala** Thulin
- ^{T}*cannabina* Schweinf. ex Baker f. = **C. ochroleuca** G.Don
- $^{S\,T}$**capensis** Jacq.
    - $^{S\,T}$*C. capensis* Jacq. var. *abscura* E.Mey.
    - ^{S}*C. cecilaea* I.Verd.
- $^{S\,T}$*capensis* Jacq. var. *obscura* E.Mey. = **C. capensis** Jacq.
- ^{T}**capillipes** Polhill
- ^{S}*capitata* Lam., non Thunb. (1800), nec (Lam.) DC. (1825) = **Liparia umbellifera** Thunb.
- ^{T}*capituliformis* R.Wilczek = **C. quangensis** Taub. var. **capituliformis** (R.Wilczek) Polhill
- ^{S}*carinata* Steud. ex A.Rich. = **C. senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.
- ^{T}**carrissoana** Torre
- ^{T}**carsonii** Baker f.
- ^{T}**carsonioides** R.Wilczek
- $^{S\,T}$*cataractarum* Baker f. = **C. flavicarinata** Baker f.
- ^{T}**caudata** Welw. ex Baker
    - ^{T}*C. harmsiana* Taub.
- ^{S}*cecilaea* I.Verd. = **C. capensis** Jacq.
- ^{T}**cephalotes** Steud. ex A.Rich.
    - ^{T}*C. cephalates* Steud. ex A.Rich. var. *moeroensis* Baker f.
- ^{T}*cephalotes* Steud. ex A.Rich. var. *moeroensis* Baker f. = **C. cephalotes** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*cernua* Schinz = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{S}*cernua* Schinz forma *latifolia* Schinz = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{T}**chamaepeuce** Polhill
- ^{T}**chirindae** Baker f.
- ^{T}**chondrocarpa** Polhill
- ^{T}**chrysochlora** Baker f. ex Harms
- ^{T}**chrysotricha** Polhill
- ^{S}*cinerea* Burtt Davy ex I.Verd. = **C. globifera** E.Mey.
- ^{T}*cistoides* auct., quoad specim. Welwitsch 1928, non Welw. ex Baker = **C. paracistoides** Torre
- ^{T}**cistoides** Welw. ex Baker subsp. **cistoides** [excl. specim. Welwitsch 1928]
- ^{T}**cistoides** Welw. ex Baker subsp. **orientalis** Polhill
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **C. aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
- ^{T}**cleomifolia** Welw. ex Baker
    - ^{T}*C. cleamifalia* Welw. ex Baker var. *kassneri* Baker f.
    - ^{T}*C. cleamifalio* Welw. ex Baker var. *seretii* De Wild.
    - ^{T}*C. langibrocteata* De Wild.
- ^{T}*cleomifolia* Welw. ex Baker var. *kassneri* Baker f. = **C. cleomifolia** Welw. ex Baker
- ^{T}*cleomifolia* Welw. ex Baker var. *seretii* De Wild. = **C. cleomifolia** Welw. ex Baker
- ^{T}*cleomoides* Klotzsch = **C. trichotoma** Bojer
- ^{T}**cobalticola** P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**collina** Polhill
- ^{S}**colorata** Schinz subsp. **colorata**
- ^{S}**colorata** Schinz subsp. **erecta** (Schinz) Polhill
    - ^{S}*C. schultzei* Harms
- ^{S}*coluteoides* Lam. = **Hypocalyptus coluteoides** (Lam.) R.Dahlgren
- ^{T}**comanestiana** Volkens & Schweinf.
- ^{T}**comosa** Baker
    - ^{T}*C. petitiona* auct., Andrews p.p., non (A.Rich.) Walp.
- ^{T}**concinna** Polhill
- ^{T}**confertiflora** Polhill
- ^{T}**confusa** Hepper
    - ^{T}*C. passargei* Taub. (ms. (never published))
- ^{T}**congesta** Polhill
- ^{T}**congoensis** Baker f.
- ^{T}**cordata** Welw. ex Baker
- ^{S}*cordifolia* L. = **Hypocalyptus sophoroides** (P.J.Bergius) Baill.
- ^{T}**cornetii** Taub. & Dewèvre
- ^{T}**corymbosa** Torre
- ^{T}**crebra** Polhill
- ^{T}**criniramea** Baker f. ex Polhill
- ^{S}*cuneiformis* Lam. = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
- ^{T}**cupricola** Leteint.
- ^{T}**cuspidata** Taub.
    - ^{T}*C. pralangata* auct., Tarre p.p., non Baker
    - ^{T}*C. seretii* De Wild.
- ^{T}**cyanea** Baker
    - ^{T}*C. palycladas* Welw. ex Baker
- ^{T}**cylindrica** A.Rich. subsp. **afrorientalis** Polhill
- ^{T}**cylindrica** A.Rich. subsp. **cylindrica**
    - ^{T}*C. nigrescens* Chiav.
- ^{T}**cylindrocarpa** DC.
    - ^{T}*C. pseudapadacorpa* R.E.Fr.
- ^{T}**cylindrostachys** Welw. ex Baker

^{T}**dalensis** Torre
ST**damarensis** Engl.
  ^{S}*C. fleckii* Schinz
  ^{S}*C. marlothii* Engl.
^{T}*damarensis* Engl. var. *maraisiana* Torre = **C. podocarpa** DC.
^{T}**dasyclada** Polhill
^{T}**debilis** Polhill
^{T}*decaulescens* Robyns ex R.Wilczek = **C. filicaulis** Welw. ex Baker var. **decaulescens** (Robyns ex R.Wilczek) Polhill
^{T}**decora** Polhill
^{T}*decumbens* Welw. ex Baker, non Pers. = **C. recumbens** Polhill
^{T}**dedzana** Polhill
^{T}**deflersii** Schweinf.
^{T}**deightonii** Hepper
^{T}*delicata* Baker f. = **Lotononis delicata** (Baker f.) Polhill
^{T}**densicephala** Welw. ex Baker
  ^{T}*C. dumetorum* Baker
  ^{T}*C. lachnaclada* Harms
^{T}**depressa** Polhill
^{T}**desaegeri** R.Wilczek
^{T}**descampsii** Micheli
^{T}**deserticola** Taub. ex Baker f. subsp. **deserticola** var. **deserticola**
  ^{T}*C. kikangaensis* De Wild.
  ^{T}*C. rhopalocarpa* Chiov.
^{T}**deserticola** Taub. ex Baker f. subsp. **deserticola** var. **robusta** Polhill
^{T}**deserticola** Taub. ex Baker f. subsp. **orientalis** Polhill
^{T}**dewildemaniana** R.Wilczek subsp. **dewildemaniana**
^{T}**dewildemaniana** R.Wilczek subsp. **oxyrhyncha** Polhill
^{S}*diffusa* E.Mey. = **C. excisa** (Thunb.) Baker f. subsp. **excisa**
^{T}**dilatata** Polhill
^{T}*dilloniana* auct., non Baker sensu stricto = **C. petitiana** (A.Rich.) Walp.
^{T}*diloloensis* Baker f. = **C. graminicola** Taub. ex Baker f.
^{T}*diloloensis* Baker f. var. *prostrata* R.Wilczek = **C. graminicola** Taub. ex Baker f.
^{T}**diminuta** Polhill
^{S}**dinteri** Schinz
ST**distans** Benth. subsp. **distans**
^{T}**distans** Benth. subsp. **macaulayae** (Baker f.) Polhill
  ^{T}*C. macaulayae* Baker f.
^{T}**distans** Benth. subsp. **macrotropis** (Baker f.) Polhill
  ^{T}*C. macaulayae* auct., R.Wilczek, non Baker f.
  ^{T}*C. macrotropis* Baker f.
ST**distans** Benth. subsp. **mediocris** Polhill
  ^{S}*C. macaulayae* auct., sensu I.Verd.
^{T}**distantiflora** Baker f.
^{S}**doidgeae** I.Verd.
^{T}**dolichantha** Polhill
^{T}**dolichonyx** Baker f. & W.Martin
^{T}**doniana** Baker
^{T}*drummondii* Milne-Redh. = **C. scassellatii** Chiov.
^{T}**duboisii** R.Wilczek subsp. **duboisii**
^{T}**duboisii** R.Wilczek subsp. **mutica** Polhill
^{T}*dumetorum* Baker = **C. densicephala** Welw. ex Baker
^{T}**dumosa** Franch.
^{S}**dura** J.M.Wood & M.S.Evans subsp. **dura**
^{T}**dura** J.M.Wood & M.S.Evans subsp. **mozambica** Polhill
^{T}**durandiana** R.Wilczek
^{T}**duvigneaudii** Timp.
^{T}**ebenoides** (Guill. & Perr.) Walp.
^{S}**effusa** E.Mey.
  ^{S}*Ononis racemosa* Thunb.
^{T}**egregia** Polhill
^{T}*eldomae* Baker f. = **C. laburnifolia** L. subsp. **eldomae** (Baker f.) Polhill
^{T}**elisabethae** Baker f.
  ^{T}*C. acuminatissima* Baker f.
  ^{T}*C. kamatinii* R.Wilczek
  ^{T}*C. lutea-violacea* Torre
  ^{T}*C. subumbellata* Torre
^{T}**emarginata** Bojer ex Benth.
^{T}**emarginella** Vatke
  ^{T}*C. laxa* Franch.
  ^{T}*C. rathjensiana* O.Schwartz
^{T}*engleri* Harms ex Baker = **C. agatiflora** Schweinf. subsp. **engleri** (Harms ex Baker) Polhill
^{T}**ephemera** Polhill
^{S}**eremicola** Baker f. subsp. **eremicola**
  ^{S}*C. spinosa* Hochst. ex Benth. var. *schlechteri* Baker f.
^{T}**eremicola** Baker f. subsp. **parviflora** Polhill
^{T}**ericoides** Torre
^{T}*erisemoides* Ficalho & Hiern = **Lotononis calycina** (E.Mey.) Benth.
^{T}*erlangeri* (Baker f.) Harms ex Hutch. & E.A.Bruce = **C. agatiflora** Schweinf. subsp. **erlangeri** Baker
^{T}*ervoides* Welw. ex Baker = **Bolusia ervoides** (Welw. ex Baker) Torre
^{T}**erythrophleba** Welw. ex Baker
^{T}**eurycalyx** Polhill
^{T}**exaltata** Polhill
^{S}**excisa** (Thunb.) Baker f. subsp. **excisa**
  ^{S}*C. diffusa* E.Mey.
  ^{S}*Ononis excisa* Thunb.
^{S}**excisa** (Thunb.) Baker f. subsp. **namaquensis** Polhill
^{T}**exelliana** R.Wilczek
^{T}**exilipes** Polhill
^{T}**exilis** Polhill
^{T}**eximia** Polhill
^{T}*falcata* Vahl ex DC. = **C. pallida** Aiton var. **obovata** (G.Don) Polhill
^{T}**fallax** Chiov.
^{T}**fascicularis** Polhill
^{T}**fenarolii** Torre
^{T*}**fiherenensis** R.Vig.
^{T}**filicaulis** Welw. ex Baker var. **decaulescens** (Robyns ex R.Wilczek) Polhill
  ^{T}*C. decaulescens* Robyns ex R.Wilczek
^{T}**filicaulis** Welw. ex Baker var. **filicaulis**
^{T}**filicaulis** Welw. ex Baker var. **grandiflora** Polhill
^{T}*fischeri* Taub. = **C. uncinella** Lam. subsp. **uncinella**
ST**flavicarinata** Baker f.
  ST*C. cataractarum* Baker f.
^{S}*fleckii* Schinz = **C. damarensis** Engl.
^{T}*flexuosa* Baker = **C. podocarpa** DC.
^{S}*floribunda* Lodd. = **Wiborgia obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
^{T}**florida** Welw. ex Baker var. **congolensis** (Baker f.) R.Wilczek
  ^{T}*C. globifera* E.Mey. var. *congolensis* Baker f.
^{T}**florida** Welw. ex Baker var. **florida**
^{T}**florida** Welw. ex Baker var. **monosperma** (De Wild.) R.Wilczek
  ^{T}*C. kipiriensis* R.Wilczek
  ^{T}*C. monosperma* De Wild.
^{T}*forbesii* Baker = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **forbesii** (Baker) Polhill
^{T}*forbesii* Baker var. *vanmelii* R.Wilczek = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **pauciflora** (Baker) Polhill
^{T}*francoisiana* P.A.Duvign. & Timp. = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
^{T}**friesii** I.Verd.
^{T}*fulgida* Baker = **C. podocarpa** DC.
^{T}*fulvella* Merxm. = **C. abbreviata** Baker f.
^{T}*fwanboensis* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **fwanboensis** (Baker f.) Polhill
^{T}**gamwelliae** Baker f.
^{T}**gazensis** Baker f. subsp. **gazensis**
ST**gazensis** Baker f. subsp. **herbacea** Polhill
ST*geminiflora* Dinter ex Baker f. = **C. barkae** Schweinf. subsp. **barkae**
^{S}*genistoides* Lam. = **Liparia genistoides** (Lam.) A.L.Schutte
^{T}**germainii** R.Wilczek
  ^{T}*C. robinsoniana* Torre
^{T}**gillettii** Polhill
^{T}**glabripedicellata** R.Wilczek
^{T}**glauca** Willd.
  ^{T}*C. amadiensis* De Wild.
  ^{T}*C. glauca* Willd. var. *beniensis* De Wild.
  ^{T}*C. glauca* Willd. var. *elliotii* Baker f.
  ^{T}*C. glauca* Willd. var. *mildbraedii* Baker f.
  ^{T}*C. glauca* Willd. var. *welwitschii* Baker f.
^{T}*glauca* Willd. var. *beniensis* De Wild. = **C. glauca** Willd.
^{T}*glauca* Willd. var. *elliotii* Baker f. = **C. glauca** Willd.
^{T}*glauca* Willd. var. *mildbraedii* Baker f. = **C. glauca** Willd.
^{T}*glauca* Willd. var. *welwitschii* Baker f. = **C. glauca** Willd.
^{T}**glaucifolia** Baker
  ^{T}*C. longifoliolata* De Wild.
  ^{T}*C. lotononis* Welw. ex Baker
^{T}**glaucoides** Baker f.
^{S}**globifera** E.Mey.
  ^{S}*C. cinerea* Burtt Davy ex I.Verd.
  ^{S}*C. globifera* E.Mey. var. *glabra* E.Mey.
  ^{S}*C. globifera* E.Mey. var. *glabra* Harv.
  ^{S}*C. globifera* E.Mey. var. *pubescens* E.Mey.
  ^{S}*C. macrostachya* Sond.
  ^{S}*C. pentheri* Gand.
^{S}*globifera* E.Mey. var. *brachycarpa* Benth. = **C. brachycarpa** (Benth.) Burtt Davy ex I.Verd.
^{T}*globifera* E.Mey. var. *congolensis* Baker f. = **C. florida** Welw. ex Baker var. **congolensis** (Baker f.) R.Wilczek
^{S}*globifera* E.Mey. var. *glabra* E.Mey. (nom.superfl.) = **C. globifera** E.Mey.
^{S}*globifera* E.Mey. var. *glabra* Harv. (nom.illegit.) = **C. globifera** E.Mey.
^{S}*globifera* E.Mey. var. *pubescens* E.Mey. = **C. globifera** E.Mey.
^{T}**gnidioides** R.Wilczek
^{T}**goetzei** Harms
  ^{T}*C. rotundicarinata* Baker f.
^{T}**goodiiformis** Vatke
  ^{T}*C. saxatilis* Vatke, non Zoll.
^{T}**goreensis** Guill. & Perr.
^{T}*gracilicaulis* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
^{T}*gracillima* Klotzsch = **C. hyssopifolia** Klotzsch
^{T}**graminicola** Taub. ex Baker f. [p.p.]
  ^{T}*C. diloloensis* Baker f.
  ^{T}*C. diloloensis* Baker f. var. *prostrata* R.Wilczek
^{T}**grandibracteata** Taub.
^{T}**grandistipulata** Harms
$^{S\,T}$*grantiana* Harv. = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **grantiana** (Harv.) Polhill
^{T}*grantii* Baker = **C. polysperma** Kotschy
^{T}**grata** Polhill
^{T}**greenwayi** Baker f.
^{S}**griquensis** L.Bolus
^{T}**griseofusca** Baker f.
^{T}*gweloensis* (Baker f.) Milne-Redh. = **C. variegata** Welw. ex Baker
^{T}*gymnocalyx* Baker = **C. natalitia** Meisn. var. **natalitia**
^{T}*harmsiana* auct., Hepper = **C. orthoclada** Welw. ex Baker
^{T}*harmsiana* Taub. = **C. caudata** Welw. ex Baker
^{T}**haumaniana** R.Wilczek
ST**heidmannii** Schinz
  ^{S}*C. paucifolia* Schinz
^{T}**hemsleyi** Milne-Redh.
^{T}**herpetoclada** Rossberg
^{T}**heterotricha** Polhill
^{T}*hildebrandtii* Vatke = **C. axillaris** Aiton
ST*hirsutissima* Schinz = **C. podocarpa** DC.
^{T*}**hirta** Willd.
  ^{T}*C. mysorensis* auct., Peltier, non Roth
^{T}*hislopii* Corbishley = **C. anisophylla** (Hiern) Welw. ex Baker f.
ST*hispida* Schinz = **C. steudneri** Schweinf.
^{T}**hoffmannii** R.Wilczek var. **glabra** Polhill
^{T}**hoffmannii** R.Wilczek var. **hoffmannii**
^{T}**holoptera** Welw. ex Baker
^{T}**horrida** Polhill
^{T}**huillensis** Taub. subsp. **huillensis** var. **cacondensis** Baker f. ex Torre
^{T}**huillensis** Taub. subsp. **huillensis** var. **huillensis**
^{T}**huillensis** Taub. subsp. **zambesiaca** Polhill
^{S}**humilis** Eckl. & Zeyh.
^{T}*hyssopifolia* auct., R.Wilczek, non Klotzsch = **C. pseudotenuirama** Torre
^{T}**hyssopifolia** Klotzsch
  ^{T}*C. gracillima* Klotzsch
  ^{T}*C. subdisperma* Baker f.
  ^{T}*C. tenuirama* auct., R.Wilczek p.p.
^{S}*imbricata* L. = **Amphithalea imbricata** (L.) Druce
^{T}*imperialis* Taub. = **C. agatiflora** Schweinf. subsp. **imperialis** (Taub.) Polhill
^{T}*impressa* auct., Andrews, non Nees ex Walp. = **C. onobrychis** A.Rich.
^{T}**impressa** Nees ex Walp.
^{T}*impressa* Nees subsp. *onobrychis* (A.Rich.) Cufod. = **C. onobrychis** A.Rich.
^{T}*incana* L. forma *glabrescens* R.Wilczek = **C. incana** L. subsp. **incana**
^{T}*incana* L. forma *lanata* R.Wilczek = **C. incana** L. subsp. **purpurascens** (Lam.) Milne-Redh.
^{T}**incana** L. subsp. **incana**
  ^{T}*C. incana* L. forma *glabrescens* R.Wilczek
^{T}**incana** L. subsp. **purpurascens** (Lam.) Milne-Redh.
  ^{T}*C. incana* L. forma *lanata* R.Wilczek
  ^{T}*C. purpurascens* Lam.
^{S}**incompta** N.E.Br.
^{T}**incrassifolia** Polhill
^{T}**inflexa** Polhill

- ^{S}*inhabilis* I.Verd. = **C. monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **galpinii** Burtt Davy ex I.Verd.
- ^{T}**inopinata** (Harms) Polhill
  - ^{T}*Priotropis inopinoto* Harms
- ^{T}**insignis** Polhill
- ^{T}*intermedia* auct., sensu mult., p.p., non Kotschy = **C. ochroleuca** G.Don
- $^{S\,T}$*intermedia* Kotschy = **C. brevidens** Benth. var. **intermedia** (Kotschy) Polhill
- ^{T}*intermedia* Kotschy var. *abyssinica* Taub. ex Engl. = **C. brevidens** Benth. var. **brevidens**
- ^{T}*intermedia* Kotschy var. *dorumaensis* R.Wilczek = **C. brevidens** Benth. var. **dorumaensis** (R.Wilczek) Polhill
- ^{T}*intermedia* Kotschy var. *parviflora* Baker f. = **C. brevidens** Benth. var. **parviflora** (Baker f.) Polhill
- ^{T}**intonsa** Polhill
- ^{T}**intricata** Thulin
- ^{T}**involutifolia** Polhill
- ^{T}**inyangensis** Polhill
- ^{T}**ionoptera** Polhill
- ^{T}**iringana** Harms
- ^{T}**ivantalensis** Welw. ex Baker f.
- ^{T}**jacksonii** Baker f.
- ^{T}**jerokoensis** Baker f.
- ^{T}**jijigensis** Thulin
- ^{T}**johannis** Torre
- ^{T}**johnstonii** Baker
  - ^{T}*C. leucotricho* Baker
- ^{T}**jubae** Polhill
- $^{S*\,T*}$**juncea** L.
- ^{T}*junodiana* Baker f. = **C. laburnoides** Klotzsch var. **laburnoides**
- ^{T}**jurioniana** R.Wilczek
- ^{T}*kamatinii* R.Wilczek = **C. elisabethae** Baker f.
- ^{T}**kambanguensis** R.Wilczek
- ^{T}**kambolensis** Baker f.
  - ^{T}*C. piedboeufii* R.Wilczek
  - ^{T}*C. pseudoflorido* R.Wilczek
  - ^{T}*C. robynsii* R.Wilczek
- ^{T}**kandoensis** Baker f.
- ^{T}**kapiriensis** De Wild.
  - ^{T}*C. spinoso* Hochst. ex Benth. var. *mocrocorpa* Baker f.
- ^{T}**karagwensis** Taub.
  - ^{T}*C. lugordiorum* Bullock
- ^{T}*karongensis* Baker = **C. senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.
- ^{T}*kasaiensis* R.Wilczek = **C. sapinii** De Wild. subsp. **kasaiensis** (R.Wilczek) Polhill
- ^{T}*kasikiensis* Baker f. = **C. argyrolobioides** Baker
- ^{T}**kassneri** Baker f.
- ^{T}*katangensis* Dewèvre (nom.nud.)
- ^{T}*katongaensis* R.Wilczek = **C. sparsifolia** Baker
- ^{T}*keilii* auct., p.p., non Baker f. = **C. alticola** Polhill
- ^{T}**kelaensis** Baker f.
  - ^{T}*C. multicoulis* Torre
- ^{T}**keniensis** Baker f.
- ^{T}**kerkvoordei** R.Wilczek
- ^{T}**kibaraensis** R.Wilczek
- ^{T}*kikangaensis* De Wild. = **C. deserticola** Taub. ex Baker f. subsp. **deserticola** var. **deserticola**
- ^{T}**kipandensis** Baker f.
  - ^{T}*C. pseudokipondensis* R.Wilczek
- ^{T}**kipilaensis** R.Wilczek
- ^{T}*kipiriensis* R.Wilczek = **C. florida** Welw. ex Baker var. **monosperma** (De Wild.) R.Wilczek
- ^{T}**kirkii** Baker
- ^{S}*kuibisensis* Dinter = **C. leubnitziana** Schinz
- ^{T}**kuiririensis** Baker f.
- ^{T}**kundelunguensis** Baker f.
- ^{S}**kurtii** Schinz
- ^{T}*kutchiensis* auct., Torre p.p. = **C. quangensis** Taub. var. **malangensis** (Baker f.) Polhill
- ^{T}*kutchiensis* Baker f. = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
- ^{T}**kwengeensis** R.Wilczek var. **kwengeensis**
- ^{T}**kwengeensis** R.Wilczek var. **parviflora** Polhill
- ^{T}*kyimbilae* Harms = **C. nyikensis** Baker
- $^{S\,T}$**laburnifolia** L. subsp. **australis** (Baker f.) Polhill
  - $^{S\,T}$*C. austrolis* (Baker f.) Baker f. ex I.Verd.
  - ^{T}*C. petioloris* Franch. var. *oustrolis* Baker f.
- ^{T}**laburnifolia** L. subsp. **eldomae** (Baker f.) Polhill
  - ^{T}*C. eldomoe* Baker f.
- $^{S\,T}$**laburnifolia** L. subsp. **laburnifolia**
- ^{T}**laburnifolia** L. subsp. **petiolaris** (Franch.) Polhill
  - ^{T}*C. petioloris* Franch.
- ^{T}**laburnifolia** L. subsp. **tenuicarpa** Polhill
- ^{T}**laburnoides** Klotzsch var. **laburnoides**
  - ^{T}*C. bogomoyoensis* Baker f.
  - ^{T}*C. junodiono* Baker f.
  - ^{T}*C. lotifolioloto* (De Wild.) R.Wilczek
- ^{T}**laburnoides** Klotzsch var. **nudicarpa** Polhill
- ^{T}*lachnocarpa* Hochst. ex Baker, p.p. (nom.illegit.) = **C. lachnophora** A.Rich.
- ^{T}**lachnocarpoides** Engl.
- ^{T}*lachnoclada* Harms = **C. densicephala** Welw. ex Baker
- ^{T}**lachnophora** A.Rich.
  - ^{T}*C. lachnocorpa* Hochst. ex Baker, p.p. (nom.illegit.)
- ^{T}**lachnosema** Stapf
- ^{S}*lanata* Thunb. = **Xiphotheca fruticosa** (L.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
- ^{T}*lanceolata* auct., non E.Mey. = **C. ochroleuca** G.Don
- ^{T}*lanceolata* E.Mey. subsp. *contigua* auct., Polhill p.p., quoad Vatova 2157 = C. **awasensis** Thulin
- ^{T}**lanceolata** E.Mey. subsp. **contigua** Polhill
- ^{T}**lanceolata** E.Mey. subsp. **exigua** Polhill
- $^{S\,T}$**lanceolata** E.Mey. subsp. **lanceolata**
  - $^{S\,T}$*C. mossombicensis* Klotzsch
- ^{T}**lanceolata** E.Mey. subsp. **prognatha** Polhill
- ^{T}*lanceolata* E.Mey. var. *malangensis* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}**lancifoliolata** Torre
- ^{T}**lasiocarpa** Polhill
- ^{T}*lathyroides* auct., R.Wilczek, non Guill. & Perr. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}**lathyroides** Guill. & Perr.
- ^{T}*latifoliolata* (De Wild.) R.Wilczek = **C. laburnoides** Klotzsch var. **laburnoides**
- ^{T}**lawalreeana** R.Wilczek
  - ^{T}*C. mitwoboensis* Timp.
- ^{T}*laxa* Franch. = **C. emarginella** Vatke
- ^{T}**laxiflora** Baker var. **acuta** Polhill
- ^{T}**laxiflora** Baker var. **laxiflora**
- ^{S}**lebeckioides** Bond
- ^{T}**lebrunii** Baker f.
- ^{T}**ledermannii** Baker f.
- ^{S}*lenticula* E.Mey. = **Lotononis lenticula** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}**leonardiana** Timp.
- ^{T}**lepidissima** Baker f.
- ^{T}**leprieurii** Guill. & Perr.
  - ^{T}*C. linearifolio* De Wild.
  - ^{T}*C. vogelii* Benth.
- ^{T}**leptocarpa** Baker f. subsp. **aberrans** Polhill
- ^{T}**leptocarpa** Baker f. subsp. **contracta** Polhill
- ^{T}**leptocarpa** Baker f. subsp. **leptocarpa**
- ^{T}**leptoclada** Harms var. **bianoensis** R.Wilczek
- ^{T}**leptoclada** Harms var. **leptoclada**
- ^{S}**leubnitziana** Schinz
  - ^{S}*C. kuibisensis* Dinter
- ^{T}**leucoclada** Baker
- ^{T}*leucotricha* Baker = **C. johnstonii** Baker
- ^{T}**limosa** Polhill
- ^{T}*linearifolia* De Wild. = **C. leprieurii** Guill. & Perr.
- ^{T}**linearifoliolata** Chiov.
- ^{S}*lineata* Thunb. = **Eriosema squarrosum** (Thunb.) Walp.
- ^{T}**lisowskii** Polhill
- ^{T}**loandae** Baker f.
  - ^{T}*C. loondoe* Baker f. var. *onnuo* Torre
- ^{T}*loandae* Baker f. var. *annua* Torre = **C. loandae** Baker f.
- ^{T}*longibracteata* De Wild. = **C. cleomifolia** Welw. ex Baker
- ^{T}**longiclavata** Polhill
- ^{S}**longidens** Burtt Davy ex I.Verd.
- ^{T}*longifoliolata* De Wild. = **C. glaucifolia** Baker
- ^{T}*longipedunculata* De Wild. ex R.Wilczek = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}*longipedunculata* De Wild. ex R.Wilczek forma *glabra* R.Wilczek = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}*longistyla* Baker f. = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **longistyla** (Baker f.) Polhill
- ^{T}**longithyrsa** Baker f. var. **latifolia** R.Wilczek
- ^{T}**longithyrsa** Baker f. var. **longithyrsa**
  - ^{T}*C. mejusei* auct. (ms. (never published))
- ^{T}**lotiformis** Milne-Redh.
- $^{S\,T}$**lotoides** Benth.
- ^{T}*lotononis* Welw. ex Baker = **C. glaucifolia** Baker
- ^{T}*lugardiorum* Bullock = **C. karagwensis** Taub.
- ^{T}**lukafuensis** De Wild.
  - ^{T}*C. pseudodescompsii* Baker f.
- ^{T}*lukomae* auct., R.Wilczek p.p., non Baker f. sensu stricto = **C. pseudotenuirama** Torre
- ^{T}**lukomae** Baker f.
- ^{T}*lukuluensis* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}**lukwangulensis** Harms
- ^{T*}**lunata** Bedd. ex Polhill
- ^{T}**lundensis** Torre
- ^{T}*luniemuensis* Baker f. ex R.Wilczek = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{T}**luondeensis** R.Wilczek
- ^{T}**lusamboensis** R.Wilczek
- ^{T}**lusingaensis** R.Wilczek
- ^{T}*luteo-violacea* Torre = **C. elisabethae** Baker f.
- ^{T}**luxenii** Baker f.
- ^{T}*lynesii* Baker f. & W.Martin = **C. naragutensis** Hutch.
- ^{T}*mabobo* R.Wilczek = **C. basipeta** R.Wilczek
- ^{T}*macaulayae* auct., R.Wilczek, non Baker f. = **C. distans** Benth. subsp. **macrotropis** (Baker f.) Polhill
- ^{S}*macaulayae* auct., sensu I.Verd. (misapplied name) = **C. distans** Benth. subsp. **mediocris** Polhill
- ^{T}*macaulayae* Baker f. = **C. distans** Benth. subsp. **macaulayae** (Baker f.) Polhill
- ^{T}**macrantha** Polhill
- ^{T}**macrocalyx** Benth.
- ^{S}**macrocarpa** E.Mey. subsp. **macrocarpa**
- ^{T}**macrocarpa** E.Mey. subsp. **matopoensis** Polhill
- ^{S}*macrostachya* Sond. = **C. globifera** E.Mey.
- ^{T}*macrotropis* Baker f. = **C. distans** Benth. subsp. **macrotropis** (Baker f.) Polhill
- ^{T}*madecassa* R.Vig. = **C. uncinella** Lam. subsp. **uncinella**
- ^{T}**malaissei** Polhill
- ^{T}*malangensis* Baker f. = **C. quangensis** Taub. var. **malangensis** (Baker f.) Polhill
- ^{T}*malangensis* Baker f. var. *overlaetii* R.Wilczek = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
- ^{T}**malindiensis** Polhill
- ^{T}**manganifera** Polhill
- ^{T}*marginata* N.E.Br. = **Rhynchotropis marginata** (N.E.Br.) J.B.Gillett
- ^{S}*marlothii* Engl. = **C. damarensis** Engl.
- ^{T}**massaiensis** Taub.
  - ^{T}*C. poolii* Cufod.
- ^{T}**mauensis** Baker f.
- $^{S\,T}$*megistantha* Taub. = **C. agatiflora** Schweinf. subsp. **agatiflora**
- ^{T}*mejusei* auct. (ms. (never published)) = **C. longithyrsa** Baker f. var. **longithyrsa**
- ^{T}**melanocalyx** Polhill
- ^{T}**mendesii** Torre
- ^{T}**mendoncae** Torre
- ^{T}**mentiens** Polhill
- ^{T}*mesopontica* Taub. forma *glabrescens* R.Wilczek = **C. mesopontica** Taub. subsp. **glabrescens** (R.Wilczek) Milne-Redh.
- ^{T}**mesopontica** Taub. subsp. **glabrescens** (R.Wilczek) Milne-Redh.
  - ^{T}*C. mesopontico* Taub. forma *globrescens* R.Wilczek
- ^{T}**mesopontica** Taub. subsp. **mesopontica**
- ^{T}*mesoponticoides* R.Wilczek = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
- ^{S}**meyeriana** Steud.
  - ^{S}*C. mollis* E.Mey.
- ^{T*}**micans** Link
  - ^{T}*C. onogyroides* Kunth
- ^{T}**micheliana** R.Wilczek
- ^{T}**microcarpa** Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*C. microcorpa* Hochst. ex Benth. var. *dawei* Baker f.
  - ^{T}*C. microcorpo* Hochst. ex Benth. var. *sudonico* Baker f.
- ^{T}*microcarpa* Hochst. ex Benth. var. *dawei* Baker f. = **C. microcarpa** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*microcarpa* Hochst. ex Benth. var. *sudanica* Baker f. = **C. microcarpa** Hochst. ex Benth.
- ^{T}**microphylla** Vahl
- ^{T}**microthamnus** Robyns ex R.Wilczek
- ^{T}**mildbraedii** Baker f.
  - ^{T}*C. wildemonii* Baker f. & W.Martin
- ^{T}**milneana** R.Wilczek
- ^{T}*minor* C.H.Wright = **Lotus mlanjeanus** J.B.Gillett
- ^{T}**minutissima** Baker f.
- ^{T}**miranda** Milne-Redh.
- ^{T}**misella** Polhill
- ^{T}*mitwabaensis* Timp. = **C. lawalreeana** R.Wilczek
- ^{T}**mocubensis** Polhill
- ^{T}**modesta** Polhill

^{T}*mokoroensis* R.Wilczek = **C. axilliflora** Baker f.
^{S}**mollii** Polhill
^{S}*mollis* E.Mey. = **C. meyeriana** Steud.
^{S}**monophylla** Germish.
^{T}*monosperma* De Wild. = **C. florida** Welw. ex Baker var. **monosperma** (De Wild.) R.Wilczek
ST**monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **galpinii** Burtt Davy ex I.Verd.
  ^{S}*C. breyeri* N.E.Br.
  ^{S}*C. inhabilis* I.Verd.
  ^{S}*C. rigidula* Baker f.
ST**monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **monteiroi**
^{T}*mortelmansii* R.Wilczek = **C. quangensis** Taub. var. **mullendersii** (R.Wilczek) Polhill
^{T}**mortonii** Hepper
^{T}**morumbensis** Baker f.
^{S} ^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **C. lanceolata** E.Mey. subsp. **lanceolata**
ST*mossamedesiana* Baker f. = **C. barnabassii** Dinter ex Baker f.
ST*mucronata* Desv. = **C. pallida** Aiton var. **pallida**
^{T}**mudugensis** Thulin
^{T}**muenzneri** Baker f.
^{T}*mullendersii* R.Wilczek = **C. quangensis** Taub. var. **mullendersii** (R.Wilczek) Polhill
^{T}*multicaulis* Torre = **C. kelaensis** Baker f.
^{T}*multicolor* Merxm. = **C. pallidicaulis** Harms
ST*mutabilis* Schinz = **C. podocarpa** DC.
^{T}*mysorensis* auct., Peltier, non Roth = **C. hirta** Willd.
^{T}**naragutensis** Hutch.
  ^{T}*C. lynesii* Baker f. & W.Martin
^{S}**natalensis** Baker f.
ST**natalitia** Meisn. var. **natalitia**
  ^{T}*C. gymnocalyx* Baker
^{S} ^{T}*natalitia* Meisn. var. *procumbens* Baker f. = **C. rhodesiae** Baker f.
^{T}*natalitia* Meisn. var. *pseudo-rhodesiae* Merxm. = **C. rhodesiae** Baker f.
^{T}**natalitia** Meisn. var. **rutshuruensis** De Wild.
^{T}*natalitia* Meisn. var. *sengensis* Baker f. = **C. prittwitzii** Baker f.
^{T}**nematophylla** Baker f.
^{T}**newtoniana** Torre
^{T}*nicholsonii* auct., Torre p.p. quoad specim. Faulkner A.350, non Baker f. = **C. uncinata** Welw. ex Baker
^{T}*nicholsonii* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
^{T}*nigrescens* Chiov. = **C. cylindrica** A.Rich. subsp. **cylindrica**
^{T}**nigricans** Baker var. **erecta** Milne-Redh.
^{T}**nigricans** Baker var. **nigricans**
^{T}*noldeae* Rossberg = **C. adamsonii** Baker f.
^{S}*nubica* Benth. = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
^{T}**nuda** Polhill
^{T}**nudiflora** Polhill
ST*nutans* Welw. ex Baker = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
^{T}**nyikensis** Baker
  ^{T}*C. kyimbilae* Harms
^{S}*obcordata* P.J.Bergius = **Wiborgia obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
^{T}*obovata* G.Don = **C. pallida** Aiton var. **obovata** (G.Don) Polhill
^{S}**obscura** DC.
  ^{S}*C. pilosa* Thunb.
  ^{S}*C. pilosa* Thunb. var. *collina* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. pilosa* Thunb. var. *riparia* Eckl. & Zeyh.
^{T}**occidentalis** Hepper
ST**ochroleuca** G.Don
  ^{T}*C. brevidens* auct., non Benth.
  ^{T}*C. cannabina* Schweinf. ex Baker f.
  ^{T}*C. intermedia* auct., sensu mult., p.p., non Kotschy
  ^{T}*C. lanceolata* auct., non E.Mey.
^{T}**oligosperma** Polhill
^{T}**oligostachya** Baker
^{T}**onobrychis** A.Rich.
  ^{T}*C. astragalina* auct., R.Wilczek
  ^{T}*C. impressa* auct., Andrews, non Nees ex Walp.
  ^{T}*C. impressa* Nees subsp. *onobrychis* (A.Rich.) Cufod.
^{T}**ononoides** Benth. [excl. var. *grandiflora* R.Wilczek]
  ^{T}*C. ononoides* Benth. var. *pubescens* R.Wilczek
^{T}*ononoides* Benth. var. *grandiflora* R.Wilczek = **C. afrocentralis** Polhill
^{T}*ononoides* Benth. var. *pubescens* R.Wilczek = **C. ononoides** Benth.
^{T}**onusta** Polhill
^{T}**oocarpa** Baker subsp. **microcarpa** Milne-Redh.
^{T}**oocarpa** Baker subsp. **oocarpa**
^{T}*oosterboschiana* Timp. = **C. oxyphylloides** R.Wilczek
^{S}*opposita* auct., sensu L.f. = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{T}*oreadum* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **oreadum** (Baker f.) Polhill
^{S} ^{T}**orientalis** Burtt Davy ex I.Verd. subsp. **allenii** (I.Verd.) Polhill & A.Schreib.
  ST*C. allenii* I.Verd.
^{S}**orientalis** Burtt Davy ex I.Verd. subsp. **orientalis**
^{T}**orixensis** Rottler ex Willd.
^{T}**orthoclada** Welw. ex Baker
  ^{T}*C. harmsiana* auct., Hepper
^{T}**ovata** Polhill
^{T}*oxthoibos* Baker f. = **C. vallicola** Baker f.
^{T}**oxyphylla** Harms
^{T}**oxyphylloides** R.Wilczek
  ^{T}*C. oosterboschiana* Timp.
^{T}**pallida** Aiton var. **obovata** (G.Don) Polhill
  ^{T}*C. falcata* Vahl ex DC.
  ^{T}*C. obovata* G.Don
ST**pallida** Aiton var. **pallida**
  ST*C. mucronata* Desv.
  ST*C. striata* DC.
^{T}**pallidicaulis** Harms
  ^{T}*C. athroophylla* I.Verd.
  ^{T}*C. multicolor* Merxm.
^{T}*paolii* Cufod. = **C. massaiensis** Taub.
^{T}**paracistoides** Torre
  ^{T}*C. cistoides* auct., quoad specim. Welwitsch 1928, non Welw. ex Baker
^{T}**paraspartea** Polhill
^{S}*parvifolia* Thunb. = **Amphithalea parvifolia** (Thunb.) A.L.Schutte
^{T}**parvula** Welw. ex Baker
^{T}*passargei* Taub. (ms. (never published)) = **C. confusa** Hepper
^{T}**passerinoides** Taub.
^{T}**patula** Polhill
^{T}*pauciflora* Baker = **C. virgulata** Klotzsch subsp. **pauciflora** (Baker) Polhill
^{S}*paucifolia* Schinz = **C. heidmannii** Schinz
^{T*}**paulina** Schrank
^{S}**pearsonii** Baker f.
ST*pechueliana* Schinz = **C. argyraea** Welw. ex Baker
^{T}**pentaphylla** Baker f.
^{S}*pentheri* Gand. = **C. globifera** E.Mey.
^{T}**perbracteolata** Polhill
^{T}**peregrina** Polhill
^{T}**perlaxa** Polhill
^{T}**perrottetii** DC.
^{T}**persica** (Burm.f.) Merr.
^{T}**peschiana** P.A.Duvign. & Timp.
^{T}*petiolaris* Franch. = **C. laburnifolia** L. subsp. **petiolaris** (Franch.) Polhill
^{T}*petiolaris* Franch. var. *australis* Baker f. = **C. laburnifolia** L. subsp. **australis** (Baker f.) Polhill
^{T}**petitiana** (A.Rich.) Walp.
  ^{T}*C. dilloniana* auct., non Baker sensu stricto
^{T}*petitiana* auct., Andrews p.p., non (A.Rich.) Walp. = **C. comosa** Baker
^{T}**phillipsiae** Baker
^{T}**phylicoides** Wild
^{T}**phylloloba** Harms
^{T}**phyllostachys** Baker
^{T}*piedboeufii* R.Wilczek = **C. kambolensis** Baker f.
^{T}*pilifera* Klotzsch = **C. podocarpa** DC.
^{S}*pilosa* Thunb. = **C. obscura** DC.
^{S}*pilosa* Thunb. var. *collina* Eckl. & Zeyh. = **C. obscura** DC.
^{S}*pilosa* Thunb. var. *riparia* Eckl. & Zeyh. = **C. obscura** DC.
^{T}**pilosiflora** Baker
ST*pilulicarpa* Taub. = **C. pisicarpa** Welw. ex Baker
ST**pisicarpa** Welw. ex Baker
  ST*C. pilulicarpa* Taub.
^{T}**pittardiana** Torre
^{T}*platycalyx* Steud. ex Baker = **C. quartiniana** A.Rich.
ST**platysepala** Harv.
  ST*C. apiculata* Schinz
^{T}**pleiophylla** Polhill
^{T}**plowdenii** Baker
ST**podocarpa** DC.
  ^{T}*C. arvensis* Klotzsch
  ^{S}*C. belchii* Schinz
  ^{T}*C. damarensis* Engl. var. *maraisiana* Torre
  ^{T}*C. flexuosa* Baker
  ^{T}*C. fulgida* Baker
  ST*C. hirsutissima* Schinz
  ST*C. mutabilis* Schinz
  ^{T}*C. pilifera* Klotzsch
  ^{T}*C. podocarpa* DC. subsp. *flexuosa* (Baker) Baker f.
^{T}*podocarpa* DC. subsp. *flexuosa* (Baker) Baker f. = **C. podocarpa** DC.
^{T}**poecilantha** Polhill
^{T}*poggei* Taub. = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
^{T}**polhillii** Thulin
^{T}**poliochlora** Harms
^{T}**polyantha** Taub.
^{T}*polycarpa* Benth. = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **polycarpa** (Benth.) Hepper
^{T}**polychroma** Polhill
  ^{T}*C. versicolor* Baker, non E.Mey.
^{T}*polyclados* Welw. ex Baker = **C. cyanea** Baker
^{T}**polygaloides** Welw. ex Baker subsp. **orientalis** Polhill
^{T}**polygaloides** Welw. ex Baker subsp. **polygaloides**
^{T}**polysperma** Kotschy
  ^{T}*C. grantii* Baker
  ^{T}*C. polysperma* Kotschy subsp. *stewartii* (Baker) Baker f.
  ^{T}*C. stewartii* Baker
^{T}*polysperma* Kotschy subsp. *stewartii* (Baker) Baker f. = **C. polysperma** Kotschy
^{T}**polytricha** Polhill
^{T}**praetexta** Polhill
^{T}**preladoi** Baker f.
^{T}**prittwitzii** Baker f.
  ^{T}*C. natalitia* Meisn. var. *sengensis* Baker f.
  ^{T}*C. pseudonatalitia* R.Wilczek
^{T}*prolongata* auct., Torre p.p., non Baker = **C. cuspidata** Taub.
^{T}**prolongata** Baker
^{T}**protensa** Welw. ex Baker
^{T}**psammophila** Harms
^{T}**pseudo-alexandri** R.Wilczek
^{T}*pseudodelicata* Torre = **Lotononis pseudodelicata** (Torre) Polhill
^{T}*pseudodescampsii* Baker f. = **C. lukafuensis** De Wild.
^{T}**pseudodiloloensis** R.Wilczek
  ^{T}*C. bianoensis* P.A.Duvign. ex Timp.
^{T}*pseudoflorida* R.Wilczek = **C. kambolensis** Baker f.
^{T}*pseudokipandensis* R.Wilczek = **C. kipandensis** Baker f.
^{T}*pseudonatalitia* R.Wilczek = **C. prittwitzii** Baker f.
^{T}*pseudopodocarpa* R.E.Fr. = **C. cylindrocarpa** DC.
^{T}**pseudoquangensis** Torre
^{T}**pseudo-seretii** R.Wilczek
^{T}**pseudospartium** Baker f.
^{T}**pseudotenuirama** Torre
  ^{T}*C. hyssopifolia* auct., R.Wilczek, non Klotzsch
  ^{T}*C. lukamae* auct., R.Wilczek p.p., non Baker f. sensu stricto
^{T}**pseudovirgultalis** Torre
^{S} ^{T}*psoraloides* Lam. = **Eriosema psoraleoides** (Lam.) G.Don
^{T}**pterocalyx** Harms
^{T}**pteropoda** Balf.f.
^{T}**pterospartioides** Torre
^{T}**pudica** Polhill
^{S}*pulchella* Andrews = **Lebeckia cytisoides** Thunb.
^{T}*purpurascens* Lam. = **C. incana** L. subsp. **purpurascens** (Lam.) Milne-Redh.
^{S}*purpurea* Vent. = **Hypocalyptus coluteoides** (Lam.) R.Dahlgren
^{T}*pycnocephala* Baker f. = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **fwanboensis** (Baker f.) Polhill
^{T}**pycnostachya** Benth. subsp. **donaldsonii** (Baker f.) Polhill
  ^{T}*C. pycnostachya* Benth. var. *donaldsonii* Baker f.
  ^{T}*C. tropeae* auct., Polhill, non Mattei
^{T}**pycnostachya** Benth. subsp. **pycnostachya**
^{T}**pycnostachya** Benth. subsp. **tropeae** (Mattei) Polhill
  ^{T}*C. tropeae* Mattei
^{T}*pycnostachya* Benth. var. *donaldsonii* Baker f. = **C. pycnostachya** Benth. subsp. **donaldsonii** (Baker f.) Polhill
^{T}**pygmaea** Polhill
^{T}**quangensis** Taub. var. **capituliformis** (R.Wilczek) Polhill
  ^{T}*C. capituliformis* R.Wilczek
^{T}**quangensis** Taub. var. **malangensis** (Baker f.) Polhill
  ^{T}*C. kutchiensis* auct., Torre p.p.
  ^{T}*C. malangensis* Baker f.
^{T}**quangensis** Taub. var. **mullendersii** (R.Wilczek) Polhill
  ^{T}*C. mortelmansii* R.Wilczek
  ^{T}*C. mullendersii* R.Wilczek
^{T}**quangensis** Taub. var. **quangensis**
  ^{T}*C. bicolor* I.M.Johnst.
  ^{T}*C. francoisiana* P.A.Duvign. & Timp.

  - ^{T}*C. kutchiensis* Baker f.
  - ^{T}*C. malangensis* Baker f. var. *averlaetii* R.Wilczek
  - ^{T}*C. paggei* Taub.
  - ^{T}*C. xassenguensis* Torre
- ^{T}**quarrei** Baker f. var. **longipes** Polhill
- ^{T}**quarrei** Baker f. var. **quarrei**
- ^{T}**quartiniana** A.Rich.
  - ^{T}*C. azaisii* Sacleux
  - ^{T}*C. platycalyx* Steud. ex Baker
- ^{S}*quinata* (Thunb.) E.Mey. = **Lotononis acutiflora** Benth.
- ^{T}*raffillii* Milne-Redh. = **C. rosenii** (Pax) Milne-Redh. ex Polhill
- ^{T}*randii* Baker f. = **C. alexandri** Baker f.
- ^{T}*rathjensiana* O.Schwartz = **C. emarginella** Vatke
- ^{T}**reclinata** Polhill
- ST**recta** Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. recta* Steud. ex A.Rich. subsp. *simplex* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. recta* Steud. ex A.Rich. var. *katangensis* Rabyns ex R.Wilczek
  - ^{T}*C. simplex* A.Rich.
- ^{T}*recta* Steud. ex A.Rich. subsp. *simplex* Steud. ex A.Rich. = **C. recta** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*recta* Steud. ex A.Rich. var. *katangensis* Robyns ex R.Wilczek = **C. recta** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**recumbens** Polhill
  - ^{T}*C. decumbens* Welw. ex Baker, nan Pers.
- ^{T}**renierana** R.Wilczek
- ^{S}*reniformis* Lam. = **Rafnia amplexicaulis** (L.) Thunb.
- ^{T}**reptans** Taub.
- ^{T}**retusa** L. var. **retusa**
- ^{T}**retusa** L. var. **tunguensis** (Pires de Lima) Polhill
  - ^{T}*C. tunguensis* Pires de Lima
- ^{T}**rhizoclada** Polhill
- ST**rhodesiae** Baker f.
  - ST*C. natalitia* Meisn. var. *procumbens* Baker f.
  - ^{T}*C. natalitia* Meisn. var. *pseuda-rhadesiae* Merxm.
- ^{T}*rhopalocarpa* Chiov. = **C. deserticola** Taub. ex Baker f. subsp. **deserticola** var. **deserticola**
- ^{T}**rhynchocarpa** Polhill
- ^{S}*rigidula* Baker f. = **C. monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **galpinii** Burtt Davy ex I.Verd.
- ^{T}**ringoetii** Baker f.
- ^{T}**riparia** Polhill
- ^{T}*robinsoniana* Torre = **C. germainii** R.Wilczek
- ^{T}*robynsii* R.Wilczek = **C. kambolensis** Baker f.
- ^{T}**rogersii** Baker f.
  - ^{T}*C. ragersii* Baker f. farma *kilwaensis* R.Wilczek
- ^{T}*rogersii* Baker f. forma *kilwaensis* R.Wilczek = **C. rogersii** Baker f.
- ^{T}**rosenii** (Pax) Milne-Redh. ex Polhill
  - ^{T}*C. bieberi* Cufad.
  - ^{T}*C. raffillii* Milne-Redh.
  - ^{T}*Erythrina rasenii* Pax
- ^{T}*rotundicarinata* Baker f. = **C. goetzei** Harms
- ^{T}*rufocarpa* Gilli = **C. vasculosa** Wall. ex Benth.
- ^{T}**rufocaulis** Gilli
- ^{T}**rupicola** Baker f.
- ^{T}**ruspoliana** Chiov.
  - ^{T}*C. sidamaensis* Chiov.
- ^{T}**rynchotropioides** Baker f.
- ^{T}**sacculata** Chiov.
- ^{T}**saharae** Coss.
- ^{T}**saltiana** Andrews
  - ^{T}*C. argyraea* Franch., (1BB2), nan Welw. ex Baker (nam. illegit.)
- ^{T}*sapinii* auct., Torre quoad specim. Hundt = **C. benguellensis** Baker f.
- ^{T}**sapinii** De Wild. subsp. **kasaiensis** (R.Wilczek) Polhill
  - ^{T}*C. kasaiensis* R.Wilczek
- ^{T}**sapinii** De Wild. subsp. **sapinii**
- ^{T}*saxatilis* Vatke, non Zoll. = **C. goodiiformis** Vatke
- ^{T}**scassellatii** Chiov.
  - ^{T}*C. drummandii* Milne-Redh.
- ST**schinzii** Baker f.
- ST**schlechteri** Baker f.
- ^{T}**schliebenii** Polhill
- ^{T}**schmitzii** R.Wilczek
- ^{S}*schultzei* Harms = **C. colorata** Schinz subsp. **erecta** (Schinz) Polhill
- ^{T}*schweinfurthii* Deflers = **Lotus garcinii** DC.
- ^{T}**seemeniana** Harms
- ST**senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.
  - ^{S}*C. carinata* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. karangensis* Baker
  - ^{T}*C. senegalensis* (Pers.) Bacle ex DC. var. *carinata* (Steud. ex A.Rich.) Baker f.
  - ^{T}*C. shamvaensis* auct., Tarre, nan I.Verd.
- ^{T}*senegalensis* (Pers.) Bacle ex DC. var. *carinata* (Steud. ex A.Rich.) Baker f. = **C. senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.
- ^{T}*sengae* Baker f. ex R.Wilczek = **C. axilliflora** Baker f.
- ^{T}**sengensis** Baker f.
- ^{T}*sennii* Chiov. = **C. boranica** Harms ex Baker f. subsp. **trichocarpa** Polhill
- ^{T}**serengetiana** Polhill
- ^{T}*seretii* De Wild. = **C. cuspidata** Taub.
- ^{S}*sericea* Retz. = **C. spectabilis** Roth
- ST**sericifolia** Harms
- ^{T}*sericifolia* Harms var. *gweleonsis* Baker f. = **C. variegata** Welw. ex Baker
- ^{S}*serpens* E.Mey. = **Lotononis hirsuta** (Thunb.) D.Dietr.
- ^{T}**serpentinicola** Leteint. & Polhill
- ^{T}**sertulifera** Taub.
- ^{T}**sessilis** De Wild.
- ^{T}*shamvaensis* auct., Torre, non I.Verd. = **C. senegalensis** (Pers.) Bacle ex DC.
- ^{T}**shirensis** (Baker f.) Milne-Redh.
- ^{T}*sidamaensis* Chiov. = **C. ruspoliana** Chiov.
- ^{T}**simoma** Polhill
- ^{T}*simplex* A.Rich. = **C. recta** Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**simulans** Milne-Redh.
- ^{T}*singuliflora* Baker f. = **C. argyrolobioides** Baker
- ^{T}**singulifloroides** R.Wilczek
- ^{T}**somalensis** Chiov. subsp. **fusula** Polhill
- ^{T}**somalensis** Chiov. subsp. **somalensis**
- ^{T}**sparsifolia** Baker
  - ^{T}*C. katangaensis* R.Wilczek
- ST**spartea** Baker
- ST**spartioides** DC.
  - ^{T}*C. virgultatis* auct., Schreiber p.p., nan Burch. ex DC.
- ^{T}**spathulato-foliolata** Torre
- ^{S*T*}**spectabilis** Roth
  - ^{S}*C. sericea* Retz.
- ^{T}**sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **polycarpa** (Benth.) Hepper
  - ^{T}*C. palycarpa* Benth.
  - ^{T}*C. sphaeracarpa* Perr. ex DC. var. *palycarpa* (Benth.) Kuntze
- ST**sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
  - ^{T}*C. cernua* Schinz
  - ^{S}*C. cernua* Schinz farma *latifalia* Schinz
  - ^{S}*C. nubica* Benth.
  - ST*C. nutans* Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. sphaeracarpa* Perr. ex DC. var. *angustifalia* Hachst. ex Kuntze
  - ^{T}*C. sphaeracarpa* Perr. ex DC. var. *grandiflara* Schweinf. ex Baker f.
  - ^{T}*C. sphaeracarpa* Perr. ex DC. var. *lancealata* Schinz
  - ^{S}*C. squarrasa* Schinz
- ^{T}*sphaerocarpa* Perr. ex DC. var. *angustifolia* Hochst. ex Kuntze = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{T}*sphaerocarpa* Perr. ex DC. var. *grandiflora* Schweinf. ex Baker f. = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{T}*sphaerocarpa* Perr. ex DC. var. *lanceolata* Schinz = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{T}*sphaerocarpa* Perr. ex DC. var. *polycarpa* (Benth.) Kuntze = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **polycarpa** (Benth.) Hepper
- ^{T}*spinosa* auct., Andrews = **C. aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
- ^{T}**spinosa** Hochst. ex Benth. [excl. specim. Kotschy 552]
- ^{T}*spinosa* Hochst. ex Benth. subsp. *aculeata* (De Wild.) Baker f. = **C. aculeata** De Wild. subsp. **aculeata**
- ^{T}*spinosa* Hochst. ex Benth. subsp. *aculeata* auct., Robyns, non (De Wild.) Baker f. = **C. aculeata** De Wild. subsp. **claessensii** (De Wild.) Polhill
- ^{T}*spinosa* Hochst. ex Benth. var. *macrocarpa* Baker f. = **C. kapiriensis** De Wild.
- ^{S}*spinosa* Hochst. ex Benth. var. *schlechteri* Baker f. = **C. eremicola** Baker f. subsp. **eremicola**
- ^{S}*squarrosa* Schinz = **C. sphaerocarpa** Perr. ex DC. subsp. **sphaerocarpa**
- ^{T}**stanerana** Baker f.
- ^{T}**stenopoda** Baker f.
- ^{T}**stenoptera** Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. stenaptera* Welw. ex Baker var. *latifalia* Baker f.
- ^{T}*stenoptera* Welw. ex Baker var. *latifolia* Baker f. = **C. stenoptera** Welw. ex Baker
- ^{T}**stenorhampha** Harms
- ^{T}**stenothyrsa** Taub.
- ST**steudneri** Schweinf.
  - ST*C. hispida* Schinz
  - ^{S}*C. tanganyikensis* Baker f.
- ^{T}*stewartii* Baker = **C. polysperma** Kotschy
- ^{T*}**stipularia** Desv.
  - ^{T}*C. alata* auct., Hepper, nan Buch.-Ham. ex D.Dan
- ^{T}**stolzii** (Baker f.) Milne-Redh.
  - ^{T}*C. xanthaclada* Bajer ex Benth. var. *stalzii* Baker f.
- ^{T}**streptorrhyncha** Milne-Redh.
- ST*striata* DC. = **C. pallida** Aiton var. **pallida**
- ^{T}**stuhlmannii** Taub. var. **acuticarinata** Polhill
- ^{T}**stuhlmannii** Taub. var. **crassicarpa** Polhill
- ^{T}**stuhlmannii** Taub. var. **stuhlmannii**
- ^{T}**subcaespitosa** Polhill
  - ^{T}*C. caespitasa* Baker
- ^{T}**subcalvata** Polhill
- ^{T}**subcapitata** De Wild. subsp. **oreadum** (Baker f.) Polhill
  - ^{T}*C. acervata* auct., Hepper, nan Baker f.
  - ^{T}*C. oreadum* Baker f.
- ^{T}**subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **fwanboensis** (Baker f.) Polhill
  - ^{T}*C. fwanboensis* Baker f.
  - ^{T}*C. pycnocephala* Baker f.
  - ^{T}*C. upembaensis* R.Wilczek
- ^{T}**subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **subcapitata**
  - ^{T}*C. acervata* Baker f.
  - ^{T}*C. gracilicaulis* Baker f.
  - ^{T}*C. lancealata* E.Mey. var. *malangensis* Baker f.
  - ^{T}*C. lathyraides* auct., R.Wilczek, nan Guill. & Perr.
  - ^{T}*C. langipedunculata* De Wild. ex R.Wilczek
  - ^{T}*C. langipedunculata* De Wild. ex R.Wilczek farma *glabra* R.Wilczek
  - ^{T}*C. lukuluensis* Baker f.
  - ^{T}*C. luniemuensis* Baker f. ex R.Wilczek
  - ^{T}*C. mesapanticaides* R.Wilczek
  - ^{T}*C. nichalsanii* Baker f.
- ^{T}*subdisperma* Baker f. = **C. hyssopifolia** Klotzsch
- ^{T}**subsessilis** Harms
- ^{T}**subspicata** Polhill
- ^{T}**subtilis** Polhill
  - ^{T}*C. axilliflaraides* Baker f. ex R.Wilczek var. *gracilis* R.Wilczek
- ^{T}*subumbellata* Torre = **C. elisabethae** Baker f.
- ^{T}**sylvicola** Baker f.
- ^{T}*symoensiana* Timp. = **C. annua** Milne-Redh.
- ^{T}**szaferana** R.Wilczek
- ^{T}*tabularis* auct., Torre, non Baker f. = **C. unicaulis** Bullock
- ^{T}**tabularis** Baker f. [excl. synonym *C. stanerana* Baker f.]
- ^{T}**tamboensis** R.Wilczek
- ^{S}*tanganyikensis* Baker f. = **C. steudneri** Schweinf.
- ^{T}*taubertii* Baker f. = **C. barkae** Schweinf. subsp. **barkae**
- ^{T}*teitensis* Sacleux = **C. barkae** Schweinf. subsp. **teitensis** (Sacleux) Polhill
- ST**teixeirae** Torre
- ^{T}**tenuipedicellata** Baker f.
- ^{T}*tenuirama* auct., R.Wilczek p.p. = **C. hyssopifolia** Klotzsch
- ^{T}**tenuirama** Welw. ex Baker
- ^{T}**tenuirostrata** Polhill
- ^{T}**teretifolia** Milne-Redh.
- ^{T}**tetraptera** Torre
- ^{T}**thebaica** (Delile) DC.
- ^{T}**thomasii** Harms
- ^{T}*thomensis* Baker f. = **C. trichotoma** Bojer
- ^{T}**torrei** Polhill
- ^{S}*trichopoda* E.Mey. = **Lotononis glabra** (Thunb.) D.Dietr.
- ^{T}**trichotoma** Bojer
  - ^{T}*C. cleamaides* Klatzsch
  - ^{T}*C. thamensis* Baker f.
  - ^{T}*C. usaramaensis* Baker f.
  - ^{T}*C. zanzibarica* Benth.
- ^{S}*triflora* L. = **Rafnia triflora** Thunb.
- ^{T}**trifoliolata** Baker f.
- ^{T}**trinervia** Polhill
- ^{T}**tristis** Polhill
- ^{T}*tropeae* auct., Polhill, non Mattei = **C. pycnostachya** Benth. subsp. **donaldsonii** (Baker f.) Polhill
- ^{T}*tropeae* Mattei = **C. pycnostachya** Benth. subsp. **tropeae** (Mattei) Polhill
- ^{T}**tsavoana** Polhill
- ^{T}*tunguensis* Pires de Lima = **C. retusa** L. var. **tunguensis** (Pires de Lima) Polhill
- ^{T}**uguenensis** Taub.
- ^{T}**ukambensis** Vatke
- ^{T}**ukingensis** Harms
- ST**ulbrichiana** Harms
  - ^{T}*C. barnabassii* Dinter ex Baker f. var. *cunenensis* Tarre
- ^{T}**umbellifera** R.E.Fr.
- ^{T}**uncinata** Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. nichalsonii* auct., Tarre p.p. quaad specim. Faulkner A.350, nan Baker f.
- ^{T}**uncinella** Lam. subsp. **uncinella**
  - ^{T}*C. fischeri* Taub.
  - ^{T}*C. madecassa* R.Vig.

- ^{T}**unicaulis** Bullock
  - ^{T}*C. tubularis* auct., Torre, non Baker f.
- ^{T}*upembaensis* R.Wilczek = **C. subcapitata** De Wild. subsp. **subcapitata** var. **fwanboensis** (Baker f.) Polhill
- ^{T}*usaramoensis* Baker f. = **C. trichotoma** Bojer
- ^{T}**vagans** Polhill
  - ^{T}*C. camerounensis* Polhill, ined. in Baudet & Lebrun
- ^{T}**valida** Baker
- ^{T}**vallicola** Baker f.
  - ^{T}*C. oxthoibos* Baker f.
- ^{T}**vandenbrandii** R.Wilczek
- ^{T}**vanderystii** R.Wilczek
- ^{T}**vanmeelii** R.Wilczek
- ^{T}**varicosa** Polhill
- ^{T}**variegata** Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. gweloensis* (Baker f.) Milne-Redh.
  - ^{T}*C. sericifolia* Harms var. *gweloensis* Baker f.
  - ^{T}*C. variegata* Welw. ex Baker var. *humpatensis* Torre
- ^{T}*variegata* Welw. ex Baker var. *humpatensis* Torre = **C. variegata** Welw. ex Baker
- ^{T}**variifolia** Polhill
- ST**vasculosa** Wall. ex Benth.
  - ^{T}*C. rufocarpa* Gilli
- ^{T}**vatkeana** Engl.
- ^{T}**verdcourtii** Polhill
- ^{T*}**verrucosa** L.
- ^{T}*versicolor* Baker, non E.Mey. = **C. polychroma** Polhill
- ^{T}**vialattei** Batt.
- ^{T}**vialis** Milne-Redh.
- ^{S}*virgata* Thunb. = **Rafnia angulata** Thunb. subsp. **thunbergii** (Harv.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
- ^{T}**virgulata** Klotzsch subsp. **forbesii** (Baker) Polhill
  - ^{T}*C. aculeata* auct., Brenan quoad specim. Brass 18020, non De Wild.
  - ^{T}*C. forbesii* Baker
- ST**virgulata** Klotzsch subsp. **grantiana** (Harv.) Polhill
  - ST*C. grantiana* Harv.
- ^{T}**virgulata** Klotzsch subsp. **longistyla** (Baker f.) Polhill
  - ^{T}*C. longistyla* Baker f.
- ^{T}**virgulata** Klotzsch subsp. **pauciflora** (Baker) Polhill
  - ^{T}*C. forbesii* Baker var. *vanmeelii* R.Wilczek
  - ^{T}*C. pauciflora* Baker
- ^{T}**virgulata** Klotzsch subsp. **virgulata**
- ^{S}**virgultalis** Burch. ex DC.
- ^{T}*virgultatis* auct., Schreiber p.p., non Burch. ex DC. = **C. spartioides** DC.
- ^{T}*vogelii* Benth. = **C. leprieurii** Guill. & Perr.
- ^{T}**warfae** Thulin
- ^{T}**welwitschii** Baker
- ^{T}**wilczekiana** Timp.
- ^{T}*wildemanii* Baker f. & W.Martin = **C. mildbraedii** Baker f.
- ^{T}*wissmannii* O.Schwartz = **C. aegyptiaca** Benth.
- ^{T}*xanthoclada* Bojer ex Benth. var. *stolzii* Baker f. = **C. stolzii** (Baker f.) Milne-Redh.
- ^{T}*xassenguensis* Torre = **C. quangensis** Taub. var. **quangensis**
- ^{T}**youngii** Baker f.
- ^{T}*zanzibarica* Benth. = **C. trichotoma** Bojer
- ^{T}*zimmermannii* Baker f. = **C. barkae** Schweinf. subsp. **zimmermannii** (Baker f.) Polhill

CRUDIA Schreb.

- ^{T}**bibundina** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gabonensis** Pierre ex Harms
  - ^{T}*C. zenkeri* Harms ex De Wild.
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{T}**harmsiana** De Wild. var. **harmsiana**
- ^{T}**harmsiana** De Wild. var. **velutina** J.Léonard
- ^{T}**klainei** Pierre ex De Wild.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**ledermannii** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**michelsonii** J.Léonard
- ^{T}*monophylla* Harms = **Haplormosia monophylla** (Harms) Harms
- ^{T}**senegalensis** Planch. ex Benth.
- ^{T}*zenkeri* Harms ex De Wild. = **C. gabonensis** Pierre ex Harms

CRYPHIANTHA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*imbricata* Eckl. & Zeyh. = **Amphithalea micrantha** Walp.

CRYPTOSEPALUM Benth.

- ^{T}**ambamense** Letouzey
  - ^{T}*C. elegans* Letouzey, non Duvign.
- ^{T}*arboreum* Baker f. = **C. exfoliatum** De Wild. subsp. **pseudotaxus** (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**congolanum** (De Wild.) J.Léonard
  - ^{T}*Pynaertiodendron congolanum* De Wild.
- ^{T}*crassiusculum* P.A.Duvign. = **C. maraviense** Oliv.
- ^{T}*curtisiorum* I.M.Johnst. = **C. maraviense** Oliv.
- ^{T}**diphyllum** P.A.Duvign.
- ^{T}*elegans* Letouzey, non Duvign. = **C. ambamense** Letouzey
- ^{T}*elegans* P.A.Duvign., non Letouzey = **C. maraviense** Oliv.
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **craspedoneuron** P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **exfoliatum** var. **fruticosum** (Hutch.) P.A.Duvign. & Brenan
  - ^{T}*C. fruticosum* Hutch.
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **exfoliatum** var. **pubescens** P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **pseudotaxus** (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
  - ^{T}*C. arboreum* Baker f.
  - ^{T}*C. pseudotaxus* Baker f.
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **puberulum** P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**exfoliatum** De Wild. subsp. **suffruticans** (P.A.Duvign.) P.A.Duvign. & Brenan
  - ^{T}*C. suffruticans* P.A.Duvign.
- ^{T}*fruticosum* Hutch. = **C. exfoliatum** De Wild. subsp. **exfoliatum** var. **fruticosum** (Hutch.) P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**katangense** (De Wild.) J.Léonard
  - ^{T}*Dewindtia katangense* De Wild.
- ^{T}**maraviense** Oliv.
  - ^{T}*C. crassiusculum* P.A.Duvign.
  - ^{T}*C. curtisiorum* I.M.Johnst.
  - ^{T}*C. elegans* P.A.Duvign., non Letouzey
  - ^{T}*C. subelegans* P.A.Duvign.
- ^{T}**mimosoides** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**minutifolium** (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**pellegrinianum** (J.Léonard) J.Léonard
  - ^{T}*Pynaertiodendron congolanum* auct., Pellegr., non Willd.
  - ^{T}*Pynaertiodendron pellegrinianum* J.Léonard
- ^{T}*pseudotaxus* Baker f. = **C. exfoliatum** De Wild. subsp. **pseudotaxus** (Baker f.) P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**staudtii** Harms
- ^{T}*subelegans* P.A.Duvign. = **C. maraviense** Oliv.
- ^{T}*suffruticans* P.A.Duvign. = **C. exfoliatum** De Wild. subsp. **suffruticans** (P.A.Duvign.) P.A.Duvign. & Brenan
- ^{T}**tetraphyllum** (Hook.f.) Benth.

CULLEN Medik.

- ^{S}**biflorum** (Harv.) C.H.Stirt.
  - ^{S}*Psoralea biflora* Harv.
- ^{T}**corylifolium** (L.) Medik.
  - ^{T}*Psoralea corylifolia* L.
- ^{S}**holubii** (Burtt Davy) C.H.Stirt.
  - ^{S}*Psoralea holubii* Burtt Davy
- ^{S}*obtusifolium* (DC.) C.H.Stirt. = **C. tomentosum** (Thunb.) J.W.Grimes
- ^{T}**plicatum** (Delile) C.H.Stirt.
  - ^{T}*Psoralea plicata* Delile
- ST**tomentosum** (Thunb.) J.W.Grimes
  - ^{S}*C. obtusifolium* (DC.) C.H.Stirt.
  - ^{S}*Psoralea obtusifolia* DC.
  - ^{T}*Trigonella tomentosa* Thunb.

CYAMOPSIS DC.

- ST**senegalensis** Guill. & Perr.
  - ^{S}*C. stenophylla* (Bonnet) Chev.
- ^{S}**serrata** Schinz
  - ^{S}*Indigofera psammotropha* Bolus
- ^{S}*stenophylla* (Bonnet) Chev. = **C. senegalensis** Guill. & Perr.
- ST**tetragonoloba** (L.) Taub.
  - ^{S}*Psoralea tetragonoloba* L.

CYCLOCARPA Afzel.

- ^{T}**stellaris** Afzel. ex Baker
  - ^{T}*Aeschynomene stellaris* (Afzel. ex Baker) Roberty

CYCLOPIA Vent.

- ^{S}**alopecuroides** A.L.Schutte
- ^{S}**alpina** A.L.Schutte
  - ^{S}*C. genistoides* (L.) R.Br. var. *ovalifolia* Kies
- ^{S}*ashtonii* Hofmeyr & E.Phillips = **C. bowieana** Harv.
- ^{S}*aurea* Fourc. = **C. intermedia** E.Mey.
- ^{S}**aurescens** Kies
- ^{S}*aurescens* Kies var. *glauca* Kies = **C. buxifolia** (Burm.f.) Kies
- ^{S}**bolusii** Hofmeyr & E.Phillips
- ^{S}**bowieana** Harv.
  - ^{S}*C. ashtonii* Hofmeyr & E.Phillips
- ^{S}*brachypoda* Benth. var. *brachypoda* = **C. sessiliflora** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*brachypoda* Benth. var. *intermedia* (E.Mey.) Hofmeyr & E.Phillips = **C. intermedia** E.Mey.
- ^{S}*brachypoda* Hofmeyr & E.Phillips, p.p. = **C. falcata** (Harv.) Kies
- ^{S}*brachypoda* Hofmeyr & E.Phillips, p.p. = **C. sessiliflora** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**burtonii** Hofmeyr & E.Phillips
- ^{S}**buxifolia** (Burm.f.) Kies
  - ^{S}*C. aurescens* Kies var. *glauca* Kies
  - ^{S}*C. dregeana* Kies
  - ^{S}*C. falcata* (Harv.) Kies var. *ovata* Kies
  - ^{S}*C. latifolia* Benth.
  - ^{S}*C. latifolia* E.Mey.
  - ^{S}*Genista buxifolia* Burm.f.
- ^{S}*capensis* T.M.Salter = **C. galioides** (P.J.Bergius) DC.
- ^{S}*cordifolia* Benth. = **C. latifolia** DC.
- ^{S}*dregeana* Kies = **C. buxifolia** (Burm.f.) Kies
- ^{S}**falcata** (Harv.) Kies
  - ^{S}*C. brachypoda* Hofmeyr & E.Phillips, p.p.
  - ^{S}*C. vogelii* Harv. var. *falcata* Harv.
- ^{S}*falcata* (Harv.) Kies var. *ovata* Kies = **C. buxifolia** (Burm.f.) Kies
- ^{S}**filiformis** Kies
- ^{S}**galioides** (P.J.Bergius) DC.
  - ^{S}*C. capensis* T.M.Salter
  - ^{S}*C. galioides* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. genistoides* Walp.
  - ^{S}*Galega genistoides* Thunb. var. *ß*
  - ^{S}*Podalyria genistoides* Willd., p.p.
  - ^{S}*Sophora galioides* P.J.Bergius
  - ^{S}*Sophora genistoides* Thunb.
- ^{S}*galioides* E.Mey. = **C. genistoides** (L.) R.Br.
- ^{S}*galioides* Eckl. & Zeyh. = **C. galioides** (P.J.Bergius) DC.
- ^{S}**genistoides** (L.) R.Br.
  - ^{S}*C. galioides* E.Mey.
  - ^{S}*C. genistoides* (L.) R.Br. var. *heterophylla* Harv.
  - ^{S}*C. genistoides* (L.) R.Br. var. *teretifolia* (Eckl. & Zeyh.) Kies
  - ^{S}*C. heterophylla* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. teretifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Galega genistoides* Thunb.
  - ^{S}*Ibbetsonia genistoides* Sims
  - ^{S}*Sophora genistoides* L.
- ^{S}*genistoides* (L.) R.Br. var. *heterophylla* Harv. = **C. genistoides** (L.) R.Br.
- ^{S}*genistoides* (L.) R.Br. var. *ovalifolia* Kies = **C. alpina** A.L.Schutte
- ^{S}*genistoides* (L.) R.Br. var. *teretifolia* (Eckl. & Zeyh.) Kies = **C. genistoides** (L.) R.Br.
- ^{S}*genistoides* Walp. = **C. galioides** (P.J.Bergius) DC.
- ^{S}**glabra** (Hofmeyr & E.Phillips) A.L.Schutte
  - ^{S}*C. montana* Hofmeyr & E.Phillips var. *glabra* Hofmeyr & E.Phillips
- ^{S}*grandiflora* A.DC. = **C. subternata** Vogel
- ^{S}*grandifolia* Benth. = **C. subternata** Vogel
- ^{S}*heterophylla* Eckl. & Zeyh. = **C. genistoides** (L.) R.Br.
- ^{S}**intermedia** E.Mey.
  - ^{S}*C. aurea* Fourc.
  - ^{S}*C. brachypoda* Benth. var. *intermedia* (E.Mey.) Hofmeyr & E.Phillips
  - ^{S}*C. subternata* Hofmeyr & E.Phillips, p.p.
  - ^{S}*C. vogelii* Harv. var. *intermedia* Harv.
- ^{S}*laricina* E.Mey. = **C. maculata** (Andrews) Kies
- ^{S}*latifolia* Benth. = **C. buxifolia** (Burm.f.) Kies
- ^{S}**latifolia** DC.
  - ^{S}*C. cordifolia* Benth.
- ^{S}*latifolia* E.Mey. (misapplied name) = **C. buxifolia** (Burm.f.) Kies
- ^{S}*latifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. subternata** Vogel
- ^{S}*latifolia* Walp., p.p. = **C. subternata** Vogel
- ^{S}**laxiflora** Benth.
  - ^{S}*C. subternata* Vogel var. *laxiflora* (Benth.) Kies
  - ^{S}*C. vogelii* Harv. var. *laxiflora* (Benth.) Harv.
- ^{S}**longifolia** Vogel
- ^{S}**maculata** (Andrews) Kies
  - ^{S}*C. laricina* E.Mey.
  - ^{S}*C. tenuifolia* Lehm.
  - ^{S}*Gompholobium maculatum* Andrews
- ^{S}**meyeriana** Walp.
  - ^{S}*C. montana* Hofmeyr & E.Phillips var. *montana*
  - ^{S}*C. sessiliflora* E.Mey.
- ^{S}*montana* Hofmeyr & E.Phillips var. *glabra* Hofmeyr & E.Phillips = **C. glabra** (Hofmeyr & E.Phillips) A.L.Schutte
- ^{S}*montana* Hofmeyr & E.Phillips var. *montana* = **C. meyeriana** Walp.

^{S}**plicata** Kies
^{S}**pubescens** Eckl. & Zeyh.
^{S}*sessiliflora* E.Mey. = **C. meyeriana** Walp.
^{S}**sessiliflora** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. brochypodo* Benth. var. *brachypada*
  ^{S}*C. brochypado* Hofmeyr & E.Phillips, p.p.
  ^{S}*C. vogelii* Harv. var. *brachypodo* Harv.
  ^{S}*Rofnia retroflexa* Thunb. var. ß Thunb. ex Kies
^{S}**squamosa** A.L.Schutte
^{S}*subternata* Hofmeyr & E.Phillips, p.p. = **C. intermedia** E.Mey.
^{S}**subternata** Vogel
  ^{S}*C. grondifloro* A.DC.
  ^{S}*C. grondifalio* Benth.
  ^{S}*C. lotifolio* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. lotifolio* Walp., p.p.
  ^{S}*C. vogelii* Harv. var. *subternoto* Harv.
^{S}*subternata* Vogel var. *laxiflora* (Benth.) Kies = **C. laxiflora** Benth.
^{S}*tenuifolia* Lehm. = **C. maculata** (Andrews) Kies
^{S}*teretifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. genistoides** (L.) R.Br.
^{S}*vogelii* Harv. var. *brachypoda* Harv. = **C. sessiliflora** Eckl. & Zeyh.
^{S}*vogelii* Harv. var. *falcata* Harv. = **C. falcata** (Harv.) Kies
^{S}*vogelii* Harv. var. *intermedia* Harv. = **C. intermedia** E.Mey.
^{S}*vogelii* Harv. var. *laxiflora* (Benth.) Harv. = **C. laxiflora** Benth.
^{S}*vogelii* Harv. var. *subternata* Harv. = **C. subternata** Vogel

CYLICODISCUS Harms

^{T}**gabunensis** Harms
  ^{T}*Piptodenio gobunensis* (Taub.) Roberty
^{T}*paucijugus* (Harms) Verdc. = **Newtonia paucijuga** (Harms) Brenan

CYLISTA Aiton

^{S}*argentea* Eckl. & Zeyh. = **Rhynchosia leucoscias** Benth. ex Harv.
^{T}*microphylla* Chiov. = **Paracalyx microphyllus** (Chiov.) Ali
^{T}*nogalensis* Chiov. = **Paracalyx nogalensis** (Chiov.) Ali
^{T}*somalorum* Vierh. = **Paracalyx somalorum** (Vierh.) Ali

CYMONETRA L.

^{T}*glandulosa* (Portères) Roberty = **Gilletiodendron glandulosum** (Portères) J.Léonard

CYNOMETRA L.

^{T}**alexandri** C.H.Wright
^{T}**ananta** Hutch. & Dalziel
^{T}*aubrevillei* Pellegr. = **Hymenostegia neoaubrevillei** J.Léonard
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*bipetala* Pellegr. = **Hymenostegia pellegrinii** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}**brachyrrachis** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}*brachyura* Harms = **Hymenostegia brachyura** (Harms) J.Léonard
^{T}*capparidacea* (Taub.) Harms = **Zenkerella capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **capparidacea**
^{T}*carvalhoi* Harms = **Brenaniodendron carvalhoi** (Harms) J.Léonard
^{T*}**cauliflora** L.
^{T}*citrina* (Taub.) Harms = **Zenkerella citrina** Taub.
^{T}**congensis** De Wild.
^{T}*djumaensis* De Wild. = **Aphanocalyx djumaensis** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*egregia* Bullock (nom.nud.) = **Zenkerella egregia** J.Léonard
^{T}**engleri** Harms
^{T}*escherichii* Harms = **Gilletiodendron escherichii** (Harms) J.Léonard
^{T}*felicis* (A.Chev.) Pellegr. = **Hymenostegia felicis** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}**filifera** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**gilmanii** J.Léonard
^{T}*glandulosa* Portères = **Gilletiodendron glandulosum** (Portères) J.Léonard
^{T}**greenwayi** Brenan
^{T}*grotei* Harms = **Zenkerella capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **grotei** (Harms) Temu
^{T}**hankei** Harms
^{T}*hedinii* A.Chev. = **Aphanocalyx hedinii** (A.Chev.) Wieringa
^{T}*kisantuense* Vermoesen ex De Wild. = **Gilletiodendron kisantuense** (Vermoesen ex De Wild.) J.Léonard
^{T}*laurentii* De Wild. = **C. sessiliflora** Harms var. **laurentii** (De Wild.) J.-P.Lebrun
^{T}**leonensis** Hutch. & Dalziel subsp. **leonensis**
^{T}**leonensis** Hutch. & Dalziel subsp. **teixeirae** Torre
^{T}*leptantha* Harms = **Lebruniodendron leptanthum** (Harms) J.Léonard
^{T}**letestui** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Hymenostegio letestui* Pellegr.
^{T}**longepedicellata** Harms
^{T}*longituba* Harms = **Plagiosiphon longitubus** (Harms) J.Léonard
^{T}**lujae** De Wild.
^{T}**lukei** Beentje
^{T}**mannii** Oliv.
^{T}**megalophylla** Harms
^{T}**michelsonii** J.Léonard
^{T}*mildbraedii* Harms = **Gilletiodendron mildbraedii** (Harms) Vermoesen
^{T}*multijuga* Harms = **Plagiosiphon multijugus** (Harms) J.Léonard
^{T}*mundungu* Pellegr. = **Hymenostegia mundungu** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}**nyangensis** Pellegr.
^{T}**oddonii** De Wild.
^{T}**palustris** J.Léonard
^{T}**pedicellata** De Wild.
^{T}*pierreana* Harms = **Gilletiodendron pierreanum** (Harms) J.Léonard
^{T}**sanagaensis** Aubrév.
^{T}**schlechteri** Harms
^{T}**schliebenii** Harms
^{T}**sessiliflora** Harms var. **laurentii** (De Wild.) J.-P.Lebrun
  ^{T}*C. lourentii* De Wild.
^{T}**sessiliflora** Harms var. **sessiliflora**
^{T}**suaheliensis** (Taub.) Baker f.
^{T*}**trinitensis** Oliv.
^{T}**ulugurensis** Harms
^{T}**vogelii** Hook.f.
^{T}**webberi** Baker f.

CYPHOCALYX C.Presl

^{S}*aridus* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus arida** E.Mey. subsp. **erecta** (E.Mey.) R.Dahlgren
^{S}*major* C.Presl = **Aspalathus arida** E.Mey. subsp. **procumbens** (E.Mey.) R.Dahlgren

CYTISUS L.

^{S}*cajan* L. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.
^{S}*candicans* (L.) Lam. = **Genista monspessulana** (L.) L.A.S.Johnson
^{S}*capense* P.J.Bergius = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{T}*hispidus* Willd. = **Ormocarpum sennoides** (Willd.) DC. subsp. **hispidum** (Willd.) Brenan & J.Léonard
^{S}*psoraloides* L. = **Indigofera psoraloides** (L.) L.
^{S*}**scoparius** (L.) Link
  ^{S}*Sorathamnus scaparius* (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch
^{S}*sericeus* Willd. = **Mundulea sericea** (Willd.) A.Chev. subsp. **sericea**

DALBERGIA L.f.

^{T}**acariiantha** Harms
^{T}**acutifoliolata** Mendonça & E.C.Sousa
^{T}**adamii** Berhaut
^{T}**afzeliana** G.Don var. **afzeliana**
^{T}**afzeliana** G.Don var. **parvifolia** Cronquist
^{T}**ajudana** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**albiflora** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel subsp. **albiflora**
^{T}**albiflora** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel subsp. **echinocarpa** Stepper
^{T}**altissima** Baker f.
^{T}**arbutifolia** Baker subsp. **aberrans** Polhill
^{T}**arbutifolia** Baker subsp. **arbutifolia**
ST**armata** E.Mey.
^{T*}**assamica** Benth.
^{T}**bakeri** Welw. ex Baker var. **acutifoliolata** P.Sousa
^{T}**bakeri** Welw. ex Baker var. **bakeri**
^{T*}**baronii** Baker
^{T}**bignonae** Berhaut
^{T}**boehmii** Taub. subsp. **boehmii**
^{T}**boehmii** Taub. subsp. **stuhlmannii** (Taub.) Polhill
  ^{T}*D. stuhlmonnii* Taub.
^{T}**bracteolata** Baker
^{T}**carringtoniana** E.C.Sousa
^{T}**commiphoroides** Baker f.
  ^{T}*D. commipharoides* Baker f. var. *microntho* Chiov.
^{T}*commiphoroides* Baker f. var. *micrantha* Chiov. = **D. commiphoroides** Baker f.
^{T}**congensis** Baker f.
^{T}**crispa** Hepper
^{T}**dalzielii** Baker f. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**ealaensis** De Wild.
^{T}**ecastaphyllum** (L.) Taub.
^{T}**eremicola** Polhill
^{T}**fischeri** Taub.
^{T}**florifera** De Wild.
^{T}**fouilloyana** Pellegr.
^{T}**gentilii** De Wild.
^{T}**gilbertii** Cronquist
^{S}*glandulosa* Dunkley, non Benth. = **D. martinii** F.White
^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**grandibracteata** De Wild.
^{T}**heudelotii** Stapf
^{T}**hostilis** Benth.
^{T}*isangiensis* De Wild. = **D. saxatilis** Hook.f. var. **isangiensis** (De Wild.) Cronquist
^{T}**kisantuensis** De Wild. & T.Durand
^{T}**lactea** Vatke
  ^{T}*D. mocrothyrsus* auct., Cufod., non Harms
  ^{T}*D. sciodendron* Chiov.
  ^{T}*D. ugondensis* Baker f.
^{T*}**lanceolaria** L.f.
^{T}*lastoursvillensis* Pellegr. = **D. ngounyensis** Pellegr.
^{T*}**latifolia** Roxb.
^{T}**laxiflora** Micheli
^{T}**librevillensis** Pellegr.
^{T}**louisii** Cronquist
^{T}**macrosperma** Welw. ex Baker
^{T}*macrothyrsus* auct., Cufod., non Harms = **D. lactea** Vatke
^{T}**malangensis** E.C.Sousa
ST**martinii** F.White
  ^{S}*D. glonduloso* Dunkley, non Benth.
^{T}**mayumbensis** Baker f.
ST**melanoxylon** Guill. & Perr.
  ^{T}*D. stocksii* Benth.
^{T}**microphylla** Chiov.
^{S}*mossambicensis* Harms = **D. nitidula** Baker
^{S}**multijuga** E.Mey.
ST*nelsii* Schinz = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
  ^{T}*D. lostoursvillensis* Pellegr.
ST**nitidula** Baker
  ^{S}*D. mossombicensis* Harms
^{T}**noldeae** Harms
^{T}**oblongifolia** G.Don
ST**obovata** E.Mey.
  ST*D. sessiliflora* Harms
^{T}**oligophylla** Baker ex Hutch. & Dalziel
^{T}**pachycarpa** (De Wild. & T.Durand) Ulbr. ex De Wild.
^{T}**pluriflora** Baker f.
^{T}*preussii* Harms = **D. saxatilis** Hook.f. var. **preussii** (Harms) Cronquist
^{T}*pucescens* Hook.f. = **D. rufa** G.Don
$^{S\ T}$*rotundifolia* Sond. = **Pterocarpus rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
^{T}**rufa** G.Don
  ^{T}*D. pucescens* Hook.f.
^{T}**rugosa** Hepper
^{T}**sambesiaca** Schinz (insufficiently known sp.)
^{T}**saxatilis** Hook.f. var. **isangiensis** (De Wild.) Cronquist
  ^{T}*D. isongiensis* De Wild.
^{T}**saxatilis** Hook.f. var. **preussii** (Harms) Cronquist
  ^{T}*D. preussii* Harms
^{T}**saxatilis** Hook.f. var. **saxatilis**
^{T}*sciadendron* Chiov. = **D. lactea** Vatke
ST*sessiliflora* Harms = **D. obovata** E.Mey.
^{T}**setifera** Hutch. & Dalziel
$^{S*\ T*}$**sissoo** Roxb. ex DC.
^{T}*stocksii* Benth. = **D. melanoxylon** Guill. & Perr.
^{T}*stuhlmannii* Taub. = **D. boehmii** Taub. subsp. **stuhlmannii** (Taub.) Polhill
^{T}**texeirae** P.Sousa
^{T}**uarandensis** (Chiov.) Thulin
  ^{T}*Calpurnio uorondensis* Chiov.
^{T}*ugandensis* Baker f. = **D. lactea** Vatke
^{T}**vacciniifolia** Vatke

DALBERGIELLA Baker f.

^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**nyassae** Baker f.
^{T}**welwitschii** (Baker) Baker f.
  ^{T}*Ostryocorpus welwitschii* Baker

DALHOUSIEA Graham

^{T}**africana** S.Moore

DAMAPANA Adans.

^{T}*aeschynomenoides* (Welw. ex Baker) Kuntze = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*capitulifera* (Welw. ex Baker) Kuntze = **Kotschya capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **capitulifera**
^{T}*strigosa* (Benth.) Kuntze = **Kotschya strigosa** (Benth.) Dewit & P.A.Duvign. var. **strigosa**
^{T}*strobilantha* (Welw. ex Baker) Kuntze = **Kotschya strobilantha** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **strobilantha**

DANIELLIA Benn.

^{T}**alsteeniana** P.A.Duvign.
^{T}**klainei** Pierre ex A.Chev.
^{T}**mortehanii** De Wild.
^{T}**oblonga** Oliv.
  ^{T}*D. thurifero* auct., sensu Léonard
^{T}**ogea** (Harms) Rolfe ex Holland
  ^{T}*D. thurifero* Benn. var. *chevalieri* J.Léonard, quoad fl.
^{T}**oliveri** (Rolfe) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*D. thurifero* Benn. var. *chevolieri* J.Léonard, quaad fal.
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}**soyauxii** (Harms) Rolfe var. **pilosa** J.Léonard
^{T}**soyauxii** (Harms) Rolfe var. **soyauxii**
^{T}*thurifera* auct., sensu Léonard = **D. oblonga** Oliv.
^{T}**thurifera** Benn.
^{T}*thurifera* Benn. var. *chevalieri* J.Léonard, quoad fl. = **D. ogea** (Harms) Rolfe ex Holland
^{T}*thurifera* Benn. var. *chevalieri* J.Léonard, quoad fol. = **D. oliveri** (Rolfe) Hutch. & Dalziel

DECORSEA R.Vig.

^{S}**dinteri** (Harms) Verdc.
  ^{S}*Phoseolus dinteri* Harms
^{S}**galpinii** (Burtt Davy) Verdc.
  ^{S}*Dolichos golpinii* Burtt Davy
ST**schlechteri** (Harms) Verdc.
  ^{S}*Dolichos schlechteri* Harms ex Burtt Davy
  ST*Phosealus schlechteri* Harms

DEGUELIA Aubl.

ST*stuhlmannii* Taub. = **Xeroderris stuhlmannii** (Taub.) Mendonça & E.C.Sousa
^{S}*trifoliata* (Lour.) Taub. = **Derris trifoliata** Lour.
^{S}*uliginosa* (Willd.) Baill. = **Derris trifoliata** Lour.

DELONIX Raf.

^{T}**baccal** (Chiov.) Baker f.
^{T}**elata** (L.) Gamble
^{T*}**regia** (Bojer ex Hook.) Raf.

DERRIS Lour.

^{T}*dalbergioides* Baker = **D. microphylla** (Miq.) B.D.Jacks.
^{T*}**elliptica** (Roxb.) Benth.
^{T*}**ferruginea** (Roxb.) Benth.
^{T}*leucobotrya* (Dunn) Roberty = **Aganope leucobotrya** (Dunn) Polhill
^{T}*lucida* Welw. ex Baker = **Aganope lucida** (Welw. ex Baker) Polhill
^{T*}**malaccensis** Prain
^{T*}**microphylla** (Miq.) B.D.Jacks.
  ^{T}*D. dolbergiaides* Baker
^{T}*scheffleri* Harms (nom.nud.) = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
^{S}*stuhlmannii* (Taub.) Harms = **Xeroderris stuhlmannii** (Taub.) Mendonça & E.C.Sousa
ST**trifoliata** Lour.
  ^{S}*D. uliginoso* (Willd.) Benth.
  ^{S}*Deguelio trifolioto* (Lour.) Taub.
  ^{S}*Deguelio uliginaso* (Willd.) Baill.
  ^{S}*Robinia uliginoso* Willd.
^{S}*uliginosa* (Willd.) Benth. = **D. trifoliata** Lour.
^{T}*violacea* (Klotzsch) Harms, p.p. quoad Welwitch 1879 = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
ST*violacea* (Klotzsch) Harms, p.p., excl. Welwitch 1879 ex Angola = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire

DESMANTHUS Willd.

^{S}*leptostachys* DC. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{S}*nutans* (Pers.) DC. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{S}*stolonifer* DC. = **Neptunia oleracea** Lour.
^{S}*trichostachys* DC. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{S*T*}**virgatus** (L.) Willd.
  ^{S}*Mimoso virgoto* L.

DESMODIUM Desv.

^{T}*abyssinicum* (Hochst. ex A.Rich.) Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. I (1928), non DC. (1825) (nom.illegit.) = **D. ospriostreblum** Chiov.
^{T}**adscendens** (Sw.) DC. var. **adscendens**
ST**adscendens** (Sw.) DC. var. **robustum** B.G.Schub.
^{T}**appressipilum** B.G.Schub.
ST**asperum** (Poir.) Desr.
ST*barbatum* (L.) Benth. subsp. *dimorphum* (Welw. ex Baker) J.R.Laundon = **D. barbatum** (L.) Benth. var. **dimorphum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
ST**barbatum** (L.) Benth. var. **argyreum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
  ST*D. dimorphum* Welw. ex Baker var. *orgyreum* Welw. ex Baker
  ^{S}*Nicolsonio borboto* (L.) DC. var. *orgyroe* (Welw. ex Baker) Schindl.
^{T}**barbatum** (L.) Benth. var. **barbatum**
ST**barbatum** (L.) Benth. var. **dimorphum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
  ST*D. borbotum* (L.) Benth. subsp. *dimorphum* (Welw. ex Baker) J.R.Laundon
  ST*D. dimorphum* Welw. ex Baker
  ^{S}*Nicolsonio borboto* (L.) DC. var. *dimarpho* (Welw. ex Baker) Schindl.
^{T}**barbatum** (L.) Benth. var. **procumbens** B.G.Schub. ['prostratum' sphalm.]
ST*caffrum* (E.Mey.) Druce = **D. dregeanum** Benth.
^{T}*caffrum* (E.Mey.) Druce var. *schlechteri* Schindl. = **D. dregeanum** Benth.
^{S}*caffrum* Eckl. & Zeyh. = **D. repandum** (Vahl) DC.
ST*canum* (J.F.Gmel.) Schinz & Thell. = **D. incanum** DC.
^{T}**cordifolium** (Harms) Schindl.
  ^{T}*D. homblei* De Wild.
  ^{T}*Glycine cardifalium* Harms
^{T}*delicatulum* A.Rich. = **D. hirtum** Guill. & Perr. var. **delicatulum** (A.Rich.) Harms ex Baker f. forma **delicatulum**
^{T}**dichotomum** (Willd.) DC.
  ^{T}*D. diffusum* (Willd.) DC.
  ^{T}*D. sennoorense* Schweinf.
  ^{T}*Hedysorum dichotomum* Willd.
^{T}*diffusum* (Willd.) DC. = **D. dichotomum** (Willd.) DC.
ST*dimorphum* Welw. ex Baker = **D. barbatum** (L.) Benth. var. **dimorphum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
ST*dimorphum* Welw. ex Baker var. *argyreum* Welw. ex Baker = **D. barbatum** (L.) Benth. var. **argyreum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
^{T*}**distortum** (Aubl.) J.F.Macbr.
ST**dregeanum** Benth.
  ST*D. coffrum* (E.Mey.) Druce
  ^{T}*D. coffrum* (E.Mey.) Druce var. *schlechteri* Schindl.
  ^{S}*Nicolsonio coffro* E.Mey.
^{T}*frutescens* auct. = **D. incanum** DC.
^{T}**fulvescens** B.G.Schub.
ST**gangeticum** (L.) DC.
  ST*D. gongeticum* (L.) DC. var. *moculotum* (L.) Baker
  ^{S}*D. natolitum* Sond.
  ^{T}*D. polygonoides* Baker
  ST*Hedysorum gangeticum* L.
  ^{S}*Hedysorum moculotum* L.
ST*gangeticum* (L.) DC. var. *maculatum* (L.) Baker = **D. gangeticum** (L.) DC.
^{S}*grande* E.Mey. = **D. salicifolium** (Poir.) DC. var. **salicifolium**
^{T*}**gyroides** (Link) DC.
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl.
^{T*}**heterocarpon** (L.) DC. var. **heterocarpon**
^{T}**heterocarpon** (L.) DC. var. **strigosum** Meeuwen
^{S}*hirtum* Guill. & Perr. = **D. setigerum** (E.Mey.) Benth. ex Harv.
^{T}**hirtum** Guill. & Perr. var. **delicatulum** (A.Rich.) Harms ex Baker f. forma **compressum** B.G.Schub.
^{T}**hirtum** Guill. & Perr. var. **delicatulum** (A.Rich.) Harms ex Baker f. forma **delicatulum**
  ^{T}*D. delicotulum* A.Rich.
^{T}**hirtum** Guill. & Perr. var. **hirtum**
^{T}*homblei* De Wild. = **D. cordifolium** (Harms) Schindl.
^{ST*}**incanum** DC.
  ST*D. canum* (J.F.Gmel.) Schinz & Thell.
  ^{T}*D. frutescens* auct.
  ^{S}*Hedysarum conum* J.F.Gmel.
  ^{S}*Hedysorum inconum* Sw.
  ^{S}*Hedysorum rocemosum* Aubl.
^{T*}**intortum** (Mill.) Urb. var. **pilosiusculum** (DC.) Fosberg
  ^{T}*D. pilosiusculum* DC.
ST*lasiocarpum* (P.Beauv.) DC. = **D. velutinum** (Willd.) DC.
^{T*}**laxiflorum** DC.
^{T}**linearifolium** G.Don
^{S}*natalitum* Sond. = **D. gangeticum** (L.) DC.
^{T}**ospriostreblum** Chiov.
  ^{T}*Anorthrosyne obyssinico* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*D. obyssinicum* (Hochst. ex A.Rich.) Hutch. & Dalziel, F.W.T.A. I (192B), non DC. (1B25) (nom.illegit.)
  ^{T}*D. spirole* auct., sensu Baker in F.T.A. p.p., non (Sw.) DC.
  ^{T}*D. terminole* auct., sensu Guill. & Perr., non DC.
  ^{T}*D. tortuosum* (Sw.) DC. var. *aspriostreblum* (Steud. ex Chiov.) Sunding
  ^{T}*D. tortuosum* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non (Sw.) DC.
ST*paleaceum* Guill. & Perr. = **D. salicifolium** (Poir.) DC. var. **salicifolium**
^{T}*pilosiusculum* DC. = **D. intortum** (Mill.) Urb. var. **pilosiusculum** (DC.) Fosberg
^{T}*polygonoides* Baker = **D. gangeticum** (L.) DC.
^{T*}**procumbens** (Mill.) Hitchc.
  ^{T}*D. spirole* (Sw.) DC.
^{T}**ramosissimum** G.Don
ST**repandum** (Vahl) DC.
  ^{S}*D. coffrum* Eckl. & Zeyh.
  ST*D. scalpe* DC.
  ^{S}*D. strongulotum* Wight & Arn.
  ST*Hedysorum repondum* Vahl
  ^{T}*Padocorpium repondum* (Vahl) Y.C.Yang & P.H.Huang
^{T}**salicifolium** (Poir.) DC. var. **densiflorum** B.G.Schub.
ST**salicifolium** (Poir.) DC. var. **salicifolium**
  ^{S}*D. gronde* E.Mey.
  ST*D. poleoceum* Guill. & Perr.
  ST*Hedysorum solicifolium* Poir.
ST*scalpe* DC. = **D. repandum** (Vahl) DC.
^{T}**schweinfurthii** Schindl.
^{T*}**scorpiurus** (Sw.) Desv.
^{T}*sennaarense* Schweinf. = **D. dichotomum** (Willd.) DC.
ST**setigerum** (E.Mey.) Benth. ex Harv.
  ^{S}*D. hirtum* Guill. & Perr.
  ^{S}*Nicolsonio setigera* E.Mey.
^{T}*spirale* (Sw.) DC. = **D. procumbens** (Mill.) Hitchc.
ST*spirale* auct., sensu Baker f. in Leg.Trop. Afr., non (Sw.) DC. (misapplied name) = **D. tortuosum** (Sw.) DC.
^{T}*spirale* auct., sensu Baker in F.T.A. p.p., non (Sw.) DC. = **D. ospriostreblum** Chiov.
^{S}*squarrosum* (Thunb.) DC. var. *acuminatum* Eckl. & Zeyh. = **Eriosema acuminatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*squarrosum* (Thunb.) DC. var. *acutifolium* Eckl. & Zeyh. = **Eriosema squarrosum** (Thunb.) Walp.
^{T}**stolzii** Schindl.
^{S}*strangulatum* Wight & Arn. = **D. repandum** (Vahl) DC.
^{T}**tanganyikense** Baker
^{T}*tenuiflorum* Micheli = **Macrotyloma tenuiflorum** (Micheli) Verdc.
^{T}*terminale* auct., sensu Guill. & Perr., non DC. = **D. ospriostreblum** Chiov.
^{ST*}**tortuosum** (Sw.) DC.
  ST*D. spirole* auct., sensu Baker f. in Leg.Trop. Afr., non (Sw.) DC
  ^{S}*Hedysorum tortuasum* Sw.
^{T}*tortuosum* (Sw.) DC. var. *ospriostreblum* (Steud. ex Chiov.) Sunding = **D. ospriostreblum** Chiov.
^{T}*tortuosum* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non (Sw.) DC. = **D. ospriostreblum** Chiov.
^{T}**triflorum** (L.) DC.
^{T}**umbellatum** (L.) DC.
^{T*}**uncinatum** (Jacq.) DC.
ST**velutinum** (Willd.) DC.
  ^{T}*Anorthrosyne cordoto* Klotzsch
  ST*D. losiocorpum* (P.Beauv.) DC.
  ^{S}*Hedysorum losiacarpum* P.Beauv.
  ST*Hedysorum velutinum* Willd.
^{T}**wittei** B.G.Schub.
^{T}**zenkeri** Schindl.

DETARIUM Juss.

^{T}**beurmannianum** Schweinf. (insufficiently known sp.)
^{T}*heudelotianum* Baill. = **D. senegalense** J.F.Gmel.
^{T}*letestui* Pellegr. = **Sindoropsis letestui** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}**macrocarpum** Harms

^{T}**microcarpum** Guill. & Perr.
^{T}**senegalense** J.F.Gmel.
  ^{T}*D. heudelatianum* Baill.

DEWEVREA Micheli
^{T}**bilabiata** Micheli
^{T}**gossweileri** Baker f.

DEWINDTIA De Wild.
^{T}*katangense* De Wild. = **Cryptosepalum katangense** (De Wild.) J.Léonard

DIALIUM L.
^{T}**angolense** Welw. ex Oliv.
  ^{T}*D. evrardii* Steyaert
^{T}**aubrevillei** Pellegr.
^{T}**bipindense** Harms
  ^{T}*D. fleuryi* Pellegr., 'macraphylla' in Cufod.
^{T}**corbisieri** Staner
^{T}**densiflorum** Harms
^{T}**dinklagei** Harms
ST**englerianum** Henriq.
  ^{T}*D. quinquepetalum* Pellegr.
  ^{S}*D. simii* E.Phillips
^{T}**eurysepalum** Harms
^{T}*evrardii* Steyaert = **D. angolense** Welw. ex Oliv.
^{T}**excelsum** Steyaert
^{T}*fleuryi* Pellegr., 'macrophylla' in Cufod. = **D. bipindense** Harms
^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**graciliflorum** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**guineense** Willd.
^{T}**hexasepalum** Harms
^{T}**holtzii** Harms
^{T}**kasaiense** Louis ex Steyaert
^{T}**latifolium** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**lopense** Breteler
^{T}**orientale** Baker f.
  ^{T}*D. reticulatum* Burtt Davy & MacGregar
  ^{T}*Sciaplea sciop-sciaple* (Chiav.) Rauschert
  ^{T}*Sennia sciap-sciaple* Chiov.
^{T}**pachyphyllum** Harms
  ^{T}*D. palyanthum* Harms
^{T}**pentandrum** Louis ex Steyaert
^{T}*pierrei* De Wild. = **D. soyauxii** Harms
^{T}**pobeguinii** Pellegr.
^{T}**poggei** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}*polyanthum* Harms = **D. pachyphyllum** Harms
^{T}*quinquepetalum* Pellegr. = **D. englerianum** Henriq.
^{T}*reticulatum* Burtt Davy & MacGregor = **D. orientale** Baker f.
^{T}**reygaertii** De Wild.
ST**schlechteri** Harms
  ^{S}*Andradia arboreo* Sim
^{S}*simii* E.Phillips = **D. englerianum** Henriq.
^{T}**soyauxii** Harms
  ^{T}*D. pierrei* De Wild.
^{T}**tessmannii** Harms
^{T}**zenkeri** Harms

DICHILUS DC.
^{S}*candicans* E.Mey. = **Melolobium candicans** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
^{T}*dalonianus* Maire = **Argyrolobium arabicum** (Decne.) Jaub. & Spach
^{S}**gracilis** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*D. patens* E.Mey.
ST**lebeckioides** DC.
^{S}*microphyllus* E.Mey. = **Melolobium microphyllum** (L.f.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*multiflorus* Burtt Davy = **D. pilosus** Conrath ex Schinz
^{S}*patens* E.Mey. = **D. gracilis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**pilosus** Conrath ex Schinz
  ^{S}*D. multiflarus* Burtt Davy
  ^{S}*D. pilasus* Canrath *ex* Schinz var. *multiflarus* Burtt Davy
  ^{S}*D. pilasus* Kensit
^{S}*pilosus* Conrath ex Schinz var. *multiflorus* Burtt Davy = **D. pilosus** Conrath ex Schinz
^{S}*pilosus* Kensit = **D. pilosus** Conrath ex Schinz
ST**reflexus** (N.E.Br.) A.L.Schutte
  ^{T}*Argyralabium reflexum* N.E.Br.
^{S}**strictus** E.Mey.

DICHROSTACHYS (A.DC.) Wight & Arn.
^{T}*benadirensis* Chiov. = **D. kirkii** Benth.
^{S}*caffra* Meisn. ex Benth. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
ST**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
  ^{S}*Acacia engleri* Schinz
  ^{S}*Acocia spinasa* E.Mey.
  ^{S}*Cailliea dichrastachys* Guill. & Perr.
  ^{S}*Coilliea dichrastachys* Guill. & Perr. var. *leptastachys* (DC.) Guill. & Perr.
  ^{S}*D. caffra* Meisn. *ex* Benth.
  ^{T}*D. cinerea* (L.) Wight & Arn. *subsp. africana* Brenan & Brummitt var. *lugardiae* (N.E.Br.) Brenan & Brummitt
  ^{T}*D. cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp. *argillicala* Brenan & Brummitt var. *hirtipes* Brenan & Brummitt
  ST*D. lugardiae* N.E.Br.
  ^{S}*D. nutans* (Pers.) Benth.
  ^{S}*Desmanthus leptastachys* DC.
  ^{S}*Desmanthus nutans* (Pers.) DC.
  ^{S}*Desmanthus trichostachys* DC.
^{T}*cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp. *africana* Brenan & Brummitt var. *lugardiae* (N.E.Br.) Brenan & Brummitt = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **plurijuga** Brenan & Brummitt
ST**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **pubescens** Brenan & Brummitt
ST**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **setulosa** (Welw. ex Oliv.) Brenan & Brummitt
  ^{S}*Acacia kalachariensis* Schinz
  ST*D. nutons* (Pers.) Benth. var. *setulaso* Welw. *ex* Oliv.
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **tanganyikensis** Brenan & Brummitt
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **argillicola** Brenan & Brummitt var. **argillicola**
^{T}*cinerea* (L.) Wight & Arn. subsp. *argillicola* Brenan & Brummitt var. *hirtipes* Brenan & Brummitt = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **cinerea**
  ^{T}*Cailliea cinereo* (L.) Raberty
  ^{T}*D. glamerata* (Farssk.) Chiov.
  ^{T}*Mimasa cinerea* L.
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **forbesii** (Benth.) Brenan & Brummitt
  ^{T}*D. farbesii* Benth.
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **keniensis** Brenan & Brummitt
ST**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **nyassana** (Taub.) Brenan
  ST*D. glamerata* (Farssk.) Chiav. subsp. *nyassana* (Taub.) Brenan
  ^{S}*D. mojor* Sim
  ST*D. nyassana* Taub.
^{T}**cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **platycarpa** (Welw. ex W.Bull) Brenan & Brummitt
  ^{T}*D. platycarpa* Welw. *ex* W.Bull
^{T}*forbesii* Benth. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **forbesii** (Benth.) Brenan & Brummitt
^{T}*glomerata* (Forssk.) Chiov. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **cinerea**
ST*glomerata* (Forssk.) Chiov. subsp. *nyassana* (Taub.) Brenan = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **nyassana** (Taub.) Brenan
^{T}**kirkii** Benth.
  ^{T}*Acacia puccianiana* Chiav.
  ^{T}*D. benodirensis* Chiav.
ST*lugardiae* N.E.Br. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
^{S}*major* Sim = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **nyassana** (Taub.) Brenan
^{S}*nutans* (Pers.) Benth. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
ST*nutans* (Pers.) Benth. var. *setulosa* Welw. ex Oliv. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **setulosa** (Welw. ex Oliv.) Brenan & Brummitt
ST*nyassana* Taub. = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **nyassana** (Taub.) Brenan
^{T}*platycarpa* Welw. ex W.Bull = **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **platycarpa** (Welw. ex W.Bull) Brenan & Brummitt

DICRAEOPETALUM Harms
^{T}*stipulare* Harms = **Acosmium stipulare** (Harms) Yakovlev

DIDELOTIA Baill.
^{T}**africana** Baill.
^{T}**afzelii** Taub.
^{T}**brevipaniculata** J.Léonard
  ^{T}*Tauboauate brevipaniculata* (J.Léanard) Aubrév. & Pellegr.
^{T}**engleri** Dinkl. & Harms
  ^{T}*D. ledermannii* Harms
^{T}**idae** J.Léonard, Oldeman & de Wit
^{T}*ledermannii* Harms = **D. engleri** Dinkl. & Harms
^{T}**letouzeyi** Pellegr.
^{T}**minutiflora** (A.Chev.) J.Léonard
  ^{T}*Brachystegia fleuryana* A.Chev. (*uncertain synanymy*) (*nam.inval.*)
  ^{T}*Zingania minutiflara* A.Chev.
^{T}**morelii** Aubrév.
^{T}**pauli-sitai** Letouzey
^{T}**unifoliolata** J.Léonard

DIESINGIA Endl.
^{T}*scandens* Endl. = **Psophocarpus scandens** (Endl.) Verdc.

DIOCLEA Humb., Bonpl. & Kunth
^{T}**reflexa** Hook.f.
^{T}**virgata** (Rich.) Amshoff (insufficiently known sp.)

DIPETALANTHUS A.Chev.
^{T}*felicis* A.Chev. = **Hymenostegia felicis** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}*pellegrinii* A.Chev. = **Hymenostegia pellegrinii** (A.Chev.) J.Léonard

DIPHACA L.
^{S}*discolor* (Vatke) Chiov. = **Ormocarpum kirkii** S.Moore
ST*kirkii* (S.Moore) Taub. = **Ormocarpum kirkii** S.Moore
ST*trichocarpa* Taub. = **Ormocarpum trichocarpum** (Taub.) Engl.

DIPLOTHECA Hochst.
^{T}*abyssinica* Hochst. = **Astragalus atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **abyssinicus**
^{T}*venosa* Hochst. = **Astragalus atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **abyssinicus** (Hochst.) J.B.Gillett var. **venosus** (Hochst.) J.B.Gillett

DIPOGON Liebm.
^{S}**lignosus** (L.) Verdc.
  ^{S}*Dalichas gibbasus* Thunb.
  ^{S}*Dolichos lignasus* L.

DISTEMONANTHUS Benth.
^{T}**benthamianus** Baill.

DOLICHOLUS Medik.
^{T}*luteolus* Hiern = **Rhynchosia luteola** (Hiern) K.Schum. var. **luteola**
^{T}*minimus* (L.) Hiern = **Rhynchosia minima** (L.) DC. var. **minima**
^{T}*totta* (Thunb.) Kuntze = **Rhynchosia totta** (Thunb.) DC. var. **totta**
^{T}*venulosus* Hiern = **Rhynchosia totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
^{T}*violaceus* Hiern = **Rhynchosia viscosa** (Roth) DC. subsp. **violacea** (Hiern) Verdc.

DOLICHOS L.
^{T}**aciphyllus** R.Wilczek
^{T}*adenophorus* Harms = **Adenodolichos punctatus** (Micheli) Harms subsp. **bussei** (Harms) Verdc.
^{T}*africanus* R.Wilczek = **Macrotyloma africanum** (R.Wilczek) Verdc.
^{T}*anchietae* Hiern = **Adenodolichos rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
ST*andongensis* Welw. ex Baker = **D. trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **trilobus**
^{S}**angustifolius** Eckl. & Zeyh.
^{T}*angustifolius* Guill. & Perr. = **Vigna vexillata** (L.) A.Rich. var. **angustifolia** (Schumach. & Thonn.) Baker
^{S}**angustissimus** E.Mey.
^{T}**antunesii** Harms
^{T}*argenteus* Willd. = **Pseudovigna argentea** (Willd.) Verdc.
^{T}*argyrophyllus* Harms = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **argyrophyllus** (Harms) Verdc.
^{T}**argyros** R.Wilczek
^{S}*axillaris* E.Mey. = **Macrotyloma axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **axillare**
^{T}*axillaris* E.Mey. var. *glaber* E.Mey. = **Macrotyloma axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **glabrum** (E.Mey.) Verdc.
^{T}*axillaris* E.Mey. var. *macranthus* Brenan = **Macrotyloma axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **macranthum** (Brenan) Verdc.

- ^{T}**axilliflorus** Verdc.
- ^{T}*boumonnii* Harms = **Macrotyloma tenuiflorum** (Micheli) Verdc.
- ^{T}*bellus* Harms = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}*benodirianus* Chiov. = **Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **benadirianum** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}**bianoensis** R.Wilczek subsp. **bianoensis**
- ^{T}**bianoensis** R.Wilczek subsp. **orientalis** Verdc.
- ^{T}*bieense* Torre = **Macrotyloma bieense** (Torre) Verdc.
- ^{T}*biflorus* auct., sensu mult. = **Macrotyloma axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **glabrum** (E.Mey.) Verdc.
- ^{S}*brochypus* Engl. = **Neorautanenia amboensis** Schinz
- ^{T}*brochypus* Harms = **Neorautanenia brachypus** (Harms) C.A.Sm.
- ^{T}*brevicoulis* Baker = **Macrotyloma brevicaule** (Baker) Verdc.
- ^{T}**brevidentatus** (Baker) Verdc.
  - ^{T}*D. pseudacajonus* Baker var. *paniculatus* R.Wilczek
- ^{T}*buchononii* Harms = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}**cardiophyllus** Harms var. **cardiophyllus**
- ^{T}**cardiophyllus** Harms var. **subsessilis** Baker f.
- ^{T}*chrysonthus* A.Chev. = **Macrotyloma biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
- ^{T}*chrysonthus* A.Chev. var. *occidentolis* (Harms) R.Wilczek, quoad lectotypum = **Macrotyloma biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
- ^{T}*chrysonthus* A.Chev. var. *occidentolis* auct., sensu R.Wilczek in FCBRA 6 (1954), non *D. biflorus* L. var. *occidentolis* Harms = **Macrotyloma biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **appresse-puberulum** Verdc.
- ^{T}**complanatus** De Wild.
- ^{T}**compressus** R.Wilczek
- ^{T}**corymbosus** R.Wilczek
- $^{S\,T}$*daltonii* Webb = **Macrotyloma daltonii** (Webb) Verdc.
- ^{T}*debilis* Hochst. ex A.Rich. = **D. trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **trilobus**
- ^{S}**decumbens** Thunb.
- ^{T}*densiflorus* Welw. ex Baker = **Macrotyloma densiflorum** (Baker) Verdc. var. **densiflorum**
- ^{T}*dewildemonianum* R.Wilczek = **Macrotyloma dewildemanianum** (R.Wilczek) Verdc.
- ^{T}*dillonii* Delile = **Vigna oblongifolia** A.Rich. var. **oblongifolia**
- ^{T}**dinklagei** Harms
  - ^{T}*Adenadalichas dinklagei* (Harms) Raberty
- ^{T}**dongaluta** Baker
- ^{T}**elatus** Baker
- ^{T}*ellipticus* R.E.Fr. = **Macrotyloma ellipticum** (R.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}*emarginata* P.Beauv. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- $^{S\,T}$*ensiformis* L. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
- ^{T}*erectus* Baker f. = **Sphenostylis erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **erecta**
- ^{T}*erectus* De Wild., non Baker f. (nom.illegit.) = **Macrotyloma dewildemanianum** (R.Wilczek) Verdc.
- ^{T}*erectus* De Wild. var. *brevifolius* De Wild. = **Macrotyloma dewildemanianum** (R.Wilczek) Verdc.
- ^{T}*eriocoulus* Harms = **Macrotyloma ellipticum** (R.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}*erosus* L. = **Pachyrhizus erosus** (L.) Urb.
- ^{T}*esculentus* De Wild. = **Macrotyloma fimbriatum** (Harms) Verdc.
- $^{S\,T}$*falcatus* Willd. = **D. trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **trilobus**
- ^{S}**falciformis** E.Mey.
- $^{S\,T}$*ficifolius* (Benth. ex Harv.) Harms = **Neorautanenia ficifolia** (Benth. ex Harv.) C.A.Sm.
- ^{T}**filifoliolus** Verdc.
- ^{T}*fimbriotus* Harms = **Macrotyloma fimbriatum** (Harms) Verdc.
- ^{T}*fischeri* Harms = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*formosus* A.Rich. = **D. sericeus** E.Mey. subsp. **formosus** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*formosus* auct., R.Wilczek, Hepper, non A.Rich. sensu stricto = **D. sericeus** E.Mey. subsp. **sericeus**
- ^{S}*golpinii* Burtt Davy = **Decorsea galpinii** (Burtt Davy) Verdc.
- ^{T}*gordneri* Baker f. = **Vigna monophylla** Taub.
- ^{T}*genistiformis* Chiov. = **Tephrosia interrupta** Engl. subsp. **interrupta**
- ^{S}*gibbosus* Thunb. = **Dipogon lignosus** (L.) Verdc.
- ^{T}*giganteus* Willd. = **Mucuna gigantea** (Willd.) DC. subsp. **gigantea**
- ^{T}**glabratus** R.Wilczek
- ^{T}**glabrescens** R.Wilczek
- ^{S}*glodiotus* Jacq. = **Canavalia gladiata** (Jacq.) DC. var. **gladiata**
- ^{T}*goetzei* Harms = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}**grandistipulatus** Harms
- ^{T}**gululu** De Wild.
  - ^{T}*D. praecox* R.E.Fr.
- ^{S}**hastaeformis** E.Mey.
- ^{T}*helicopus* (E.Mey.) Steud. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{S}*hirsutus* Thunb. = **Pueraria lobata** (Willd.) Ohwi var. **lobata**
- ^{S}*hirtus* Andrews = **Rhynchosia hirta** (Andrews) Meikle & Verdc.
- ^{T}*hockii* De Wild. = **Macrotyloma hockii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}*hosei* Craib = **Vigna hosei** (Craib) Backer var. **hosei**
- ^{T}**ichtyophone** Verdc. var. **ichtyophone**
- ^{T}**ichtyophone** Verdc. var. **sunzuensis** Mackinder
- $^{S\,T}$**junodii** (Harms) Verdc. [could belong to *Nesphostylis*]
  - ^{T}*Nesphastylis junadii* (Harms) Munyeny. & F.A.Bisby
  - $^{S\,T}$*Vigna junadii* Harms
- ^{T}**karaviaensis** R.Wilczek
- ^{T}*kossoiensis* R.Wilczek = **Macrotyloma rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}**katali** De Wild.
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}**kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **argyrophyllus** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*D. argyraphyllus* Harms
- ^{T}**kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
  - ^{T}*D. bellus* Harms
  - ^{T}*D. buchananii* Harms
  - ^{T}*D. goetzei* Harms
  - ^{T}*D. lupiniflarus* N.E.Br.
  - ^{T}*D. lupinoides* Baker
  - ^{T}*D. malasanus* Baker
  - ^{T}*D. stalzii* Harms
  - ^{T}*D. swynnertanii* Baker f.
  - ^{T}*Tephrasia sericeo* Baker
- ^{T}**kilimandscharicus** Taub. subsp. **parviflorus** Verdc.
  - ^{T}*D. ufiamensis* Heering
- ^{S}*lablab* L. = **Lablab purpureus** (L.) Sweet subsp. **purpureus**
- ^{T}*lablab* L. subsp. *loblob* var. *crenotifructus* Rivals = **Lablab purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus**
- ^{T}*loblab* L. subsp. *loblob* var. *uncinotus* = **Lablab purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.
- ^{S}*lignosus* L. = **Dipogon lignosus** (L.) Verdc.
- ^{T}**linearifolius** I.M.Johnst.
- ^{S}**linearis** E.Mey.
- ^{T}**longipes** Buchw. (insufficiently known sp.)
- $^{S\,T}$*longistipellatus* Harms = **Macrotyloma rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*longistipellatus* Harms var. *gossweileri* Baker f., p.p. = **Macrotyloma rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*longistipellotus* Harms var. *gossweileri* Baker f. forma *ongustifoliola* Baker f. = **Macrotyloma bieense** (Torre) Verdc.
- ^{T}**lualabensis** R.Wilczek subsp. **lualabensis**
- ^{T}**lualabensis** R.Wilczek subsp. **ufipaensis** Verdc.
- ^{T}*lupiniflorus* N.E.Br. = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}*lupinoides* Baker = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}*luteolus* Jacq. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*luteus* Sw. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}**luticola** Verdc.
- ^{T}**magnificus** Verdc.
- ^{T}*moitlondii* Baker = **D. oliveri** Schweinf.
- ^{T}*molosanus* Baker = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{T}*moronguensis* Taub. = **Vigna parkeri** Baker subsp. **maranguensis** (Taub.) Verdc.
- ^{S}*maritimus* Aubl. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
- ^{T}**mendoncae** Torre
- ^{S}*minimus* L. = **Rhynchosia minima** (L.) DC. var. **minima**
- ^{T}*mitis* A.Rich. = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*nonus* Harms = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*niloticus* Delile = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}**nimbaensis** Schnell
- ^{T}*obtusifolius* Lam. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
- ^{T}*oleroceus* Schumach. & Thonn. = **Vigna adenantha** (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*oliganthus* Brenan = **Macrotyloma oliganthum** (Brenan) Verdc.
- ^{T}**oliveri** Schweinf.
  - ^{T}*D. maitlondii* Baker
  - ^{T}*D. aliveri* Schweinf. var. *kilimandscharicus* Taub. ex Baker f.
- ^{T}*oliveri* Schweinf. var. *kilimandschoricus* Taub. ex Baker f. = **D. oliveri** Schweinf.
- ^{T}*orbiculoris* (Welw. ex Baker) Baker f. = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.
- $^{S\,T}$**peglerae** L.Bolus
- ^{T}**petiolatus** R.Wilczek
- ^{T}*plotypus* Baker = **Droogmansia pteropus** (Baker) De Wild. var. **platypus** (Baker) Verdc.
- ^{T}*proecox* R.E.Fr. = **D. gululu** De Wild.
- ^{S}**pratensis** (E.Mey.) Taub.
- ^{T}*protorum* Harms = **D. trinervatus** Baker
- $^{S\,T}$*pruriens* L. = **Mucuna pruriens** (L.) DC. var. **pruriens**
- ^{T}**pseudocajanus** Baker
  - ^{T}*D. sapanarius* De Wild.
- ^{T}*pseudocojonus* Baker var. *poniculatus* R.Wilczek = **D. brevidentatus** (Baker) Verdc.
- ^{T}**pseudocomplanatus** R.Wilczek
- ^{S}**pseudodebilis** Harms
- ^{T}*pseudopachyrhizus* Harms = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*pseudopochyrhizus* Harms var. *kilimondschoricus* Harms = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*pseudopochyrhizus* Harms var. *subintegrifolius* Harms = **Neorautanenia mitis** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*pubescens* L. = **Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **uniflorum**
- ^{S}*purpureus* L. = **Lablab purpureus** (L.) Sweet subsp. **purpureus**
- ^{T}**quarrei** R.Wilczek
- ^{T}**reptans** Verdc.
- ^{S}*reticulotus* Schltr. = **Vigna nervosa** Markötter
- ^{T}*reticulotus* Schltr. = **Vigna schlechteri** Harms
- ^{T}*rhomboideus* O.Hoffm. = **Adenodolichos rhomboideus** (O.Hoffm.) Harms var. **rhomboideus**
- $^{S\,T}$*roseus* Sw. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
- $^{S\,T}$*rupestris* Welw. ex Baker = **Macrotyloma rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*rupestris* Welw. ex Baker var. *gossweileri* (Baker f.) Torre = **Macrotyloma rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*soponorius* De Wild. = **D. pseudocajanus** Baker
- ^{S}*schlechteri* Harms ex Burtt Davy = **Decorsea schlechteri** (Harms) Verdc.
- ^{T}**schweinfurthii** Harms
- ^{T}**sericeus** E.Mey. subsp. **formosus** (A.Rich.) Verdc.
  - ^{T}*D. farmasus* A.Rich.
- ^{T}**sericeus** E.Mey. subsp. **glabrescens** Verdc.
- ^{T}**sericeus** E.Mey. subsp. **pseudofalcatus** Verdc.
- $^{S\,T}$**sericeus** E.Mey. subsp. **sericeus**
  - ^{T}*D. farmasus* auct., R.Wilczek, Hepper, nan A.Rich. sensu *stricta*
  - ^{T}*D. shuteriaides* Baker
  - $^{S\,T}$*Rhynchosia sphaeracephala* Baker
- ^{T}**sericophyllus** R.Wilczek
- ^{T}**serpens** De Wild.
- ^{T}*shuterioides* Baker = **D. sericeus** E.Mey. subsp. **sericeus**
- ^{T}**simplicifolius** Hook.f.
- ^{S}*sinensis* L. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata**
- ^{T}**splendens** Baker (insufficiently known sp.) [possibly form of *D. kilimondscharicus* Taub.]
- ^{T}*stenocorpus* Hochst. ex A.Rich. = **Sphenostylis stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
- ^{T}*stenophyllum* Harms = **Macrotyloma stenophyllum** (Harms) Verdc.
- ^{T}*stipulosus* Welw. ex Baker = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*stipulosus* Welw. ex Baker forma *ongustifoliolotus* Baker f. = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.

^{T}*stipulosus* Welw. ex Baker var. *randii* Baker f. = **Macrotyloma stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.

^{T}*stolzii* Harms = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**

^{T}**subcapitatus** R.Wilczek var. **angustifolium** Mackinder

^{T}**subcapitatus** R.Wilczek var. **subcapitatus**

^{T}*swynnertonii* Baker f. = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**

ST*taubertii* Baker f. = **Macrotyloma maranguense** (Taub.) Verdc.

^{T}*tenuiflorus* (Micheli) R.Wilczek = **Macrotyloma tenuiflorum** (Micheli) Verdc.

^{T}**tonkouiensis** Portères

^{T}*tricostatus* Baker = **D. trinervatus** Baker

^{T}*trilobatus* L. = **Vigna trilobata** (L.) Verdc.

^{T}**trilobus** L. subsp. **occidentalis** Verdc.

^{S}**trilobus** L. subsp. **transvaalicus** Verdc.

^{T}**trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **richardsiae** Mackinder

^{T}**trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **stenophyllus** Verdc.

ST**trilobus** L. subsp. **trilobus** var. **trilobus**

ST*D. ondongensis* Welw. ex Baker

^{T}*D. debilis* Hochst. ex A.Rich.

ST*D. falcatus* Willd.

^{T}**trinervatus** Baker

^{T}*D. pratorum* Harms

^{T}*D. tricostatus* Baker

^{T}*ufiomensis* Heering = **D. kilimandscharicus** Taub. subsp. **parviflorus** Verdc.

^{T}*umbellatus* Thunb. = **Vigna umbellata** (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi

ST*uncinatus* Schweinf., non L. = **Lablab purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.

^{T}**ungoniensis** Harms (insufficiently known sp.)

^{S}*unguiculatus* L. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata**

^{T}*uniflorus* Lam. = **Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **uniflorum**

^{T}*uniflorus* Lam. var. *stenocarpus* Brenan = **Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **stenocarpum** (Brenan) Verdc.

^{S}*venulosus* Hiern = **Rhynchosia venulosa** (Hiern) K.Schum.

^{T}*virosus* Roxb., p.p. = **Canavalia africana** Dunn

^{T}*virosus* Roxb., p.p. = **Canavalia carthartica** Thouars

^{S}*virosus* Roxb. = **Canavalia virosa** (Roxb.) Wight & Arn.

^{T}**xiphophyllus** Baker

^{T}**zovuanyi** R.Wilczek

DREPANOCARPUS G.Mey.

^{T}*lunatus* (L.f.) G.Mey. = **Machaerium lunatum** (L.f.) Ducke

DROOGMANSIA De Wild.

^{T}**angolensis** Torre

^{T}**chevalieri** (Harms) Hutch. & Dalziel

^{T}**dorae** Torre var. **carrissoi** Torre

^{T}**dorae** Torre var. **dorae**

^{T}**elongata** B.G.Schub.

^{T}*friesii* Schindl. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **whytei** (Schindl.) Verdc.

^{T}*giorgii* De Wild. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*giorgii* De Wild. var. *floribunda* B.G.Schub. (uncertain synonymy) = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.

^{T}**gossweileri** Torre

^{T}**grandiflora** B.G.Schub. var. **angusta** B.G.Schub.

^{T}**grandiflora** B.G.Schub. var. **grandiflora**

^{T}*hockii* De Wild. = **D. platypus** (Baker) Schindl. var. **hockii** (De Wild.) B.G.Schub. (insufficiently known sp.)

^{T}**lancifolia** Schindl.

^{T}**ledermannii** Schindl. (insufficiently known sp.)

^{T}**longirhachis** B.G.Schub.

^{T}**longistipitata** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**megalantha** (Taub.) De Wild. var. **longipedicellata** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**megalantha** (Taub.) De Wild. var. **megalantha**

^{T}**megalantha** (Taub.) De Wild. var. **pilosa** (Taub.) De Wild.

^{T}**mildbraedii** Schindl. (insufficiently known sp.)

^{T}**montana** Jacq.-Fél.

^{T}**munamensis** De Wild.

^{T}*platypus* (Baker) Schindl. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **platypus** (Baker) Verdc.

^{T}**platypus** (Baker) Schindl. var. **hockii** (De Wild.) B.G.Schub. (insufficiently known sp.)

^{T}*D. hockii* De Wild.

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **angustipetiolata** Verdc.

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **axillaris** Verdc.

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*D. giorgii* De Wild.

^{T}*D. giorgii* De Wild. var. *floribunda* B.G.Schub. (uncertain synonymy)

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **platypus** (Baker) Verdc.

^{T}*D. platypus* (Baker) Schindl.

^{T}*Dolichos platypus* Baker

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **pteropus**

^{T}*D. pteropus* (Baker) De Wild. var. *pteropus* forma *velutina* B.G.Schub.

^{T}*pteropus* (Baker) De Wild. var. *pteropus* forma *velutina* B.G.Schub. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **pteropus**

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **quarrei** (De Wild.) Verdc.

^{T}*D. quarrei* De Wild.

^{T}**pteropus** (Baker) De Wild. var. **whytei** (Schindl.) Verdc.

^{T}*D. friesii* Schindl.

^{T}*D. whytei* Schindl.

^{T}*quarrei* De Wild. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **quarrei** (De Wild.) Verdc.

^{T}**reducta** De Wild.

^{T}**scaettaiana** A.Chev. & Sillans

^{T}**sillansiana A.Chev.**

^{T}**tenuis** B.G.Schub. var. **laxa** B.G.Schub.

^{T}**tenuis** B.G.Schub. var. **tenuis**

^{T}**tisserantii** Sillans

^{T}**vanderystii** De Wild.

^{T}**van-meelii** B.G.Schub.

^{T}**velutina** B.G.Schub.

^{T}*whytei* Schindl. = **D. pteropus** (Baker) De Wild. var. **whytei** (Schindl.) Verdc.

DUMASIA DC.

^{T}*villosa* DC. var. *leiocarpa* auct., Baker f., non (Benth.) Baker = **D. villosa** DC. var. **villosa**

ST**villosa** DC. var. **villosa**

^{T}*D. villosa* DC. var. *leiocarpa* auct., Baker f., non (Benth.) Baker

DUPARQUETIA Baill.

^{T}**orchidacea** Baill.

ELEPHANTORRHIZA Benth.

^{S}*burchellii* Benth. = **E. elephantina** (Burch.) Skeels

ST**burkei** Benth.

ST*E. elephantina* (Burch.) Skeels var. *burkei* (Benth.) Merr.

^{S}*dinteri* E.Phillips = **E. elephantina** (Burch.) Skeels

ST**elephantina** (Burch.) Skeels

ST*Acacia elephantina* Burch.

^{S}*Acacia elephantorrhiza* DC.

^{S}*E. burchellii* Benth.

^{S}*E. dinteri* E.Phillips

^{S}*Prosopis elephantina* (Burch.) E.Mey.

^{S}*Prosopis elephantorrhiza* (DC.) Spreng.

ST*elephantina* (Burch.) Skeels var. *burkei* (Benth.) Merr. = **E. burkei** Benth.

ST**goetzei** (Harms) Harms subsp. **goetzei**

^{S}*E. rubescens* Gibbs

^{T}*Piptadenia goetzei* Harms

^{T}**goetzei** (Harms) Harms subsp. **lata** Brenan & Brummitt

^{S}**obliqua** Burtt Davy var. **glabra** E.Phillips

^{S}*E. transvaalensis* E.Phillips

^{S}**obliqua** Burtt Davy var. **obliqua**

^{S}**praetermissa** J.H.Ross

^{S}*pubescens* E.Phillips = **E. woodii** E.Phillips var. **pubescens** E.Phillips

^{S}**rangei** Harms

^{S}*rubescens* Gibbs = **E. goetzei** (Harms) Harms subsp. **goetzei**

^{S}**schinziana** Dinter

ST**suffruticosa** Schinz

^{S}*transvaalensis* E.Phillips = **E. obliqua** Burtt Davy var. **glabra** E.Phillips

^{S}**woodii** E.Phillips var. **pubescens** E.Phillips

^{S}*E. pubescens* E.Phillips

^{S}**woodii** E.Phillips var. **woodii**

EMINIA Taub.

^{T}**antennulifera** (Baker) Taub.

^{T}*E. eminens* Taub.

^{T}*E. major* Harms

^{T}*Rhynchosia antennulifera* Baker

^{T}**benguellensis** Torre

^{T}*E. benguellensis* Torre var. *huillensis* Torre

^{T}*benguellensis* Torre var. *huillensis* Torre = **E. benguellensis** Torre

^{T}*eminens* Taub. = **E. antennulifera** (Baker) Taub.

^{T}**harmsiana** De Wild.

^{T}**holubii** (Hemsl.) Taub.

^{T}*E. noldeana* Harms

^{T}*E. polyadenia* Hauman

^{T}*E. polyadenia* Hauman var. *intermedia* Hauman

^{T}*Rhynchosia holubii* Hemsl.

^{T}*major* Harms = **E. antennulifera** (Baker) Taub.

^{T}*noldeana* Harms = **E. holubii** (Hemsl.) Taub.

^{T}*polyadenia* Hauman = **E. holubii** (Hemsl.) Taub.

^{T}*polyadenia* Hauman var. *intermedia* Hauman = **E. holubii** (Hemsl.) Taub.

ENGLERODENDRON Harms

^{T}*sargosii* Pellegr. = **Anthonotha sargosii** (Pellegr.) J.Léonard

^{T}**usambarense** Harms

ENTADA Adans.

^{T}**abyssinica** Steud. ex A.Rich.

^{T}*Entadopsis abyssinica* (Steud. ex A.Rich.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}**africana** Guill. & Perr.

^{T}*E. sudanica* Schweinf.

^{T}*E. ubanguiensis* De Wild.

^{T}*Entadopsis sudanica* (Schweinf.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*Pusaetha africana* (Schweinf.) Kuntze

ST**arenaria** Schinz subsp. **arenaria**

ST*E. nana* Harms

^{T}*Entadopsis nana* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}**arenaria** Schinz subsp. **microcarpa** (Brenan) J.H.Ross

^{T}*E. nana* Harms subsp. *microcarpa* Brenan

^{T}**bacillaris** F.White var. **bacillaris**

^{T}**bacillaris** F.White var. **plurijuga** Brenan

^{T}**camerunensis** Villiers

^{T}**chrysostachys** (Benth.) Drake

^{T}*Adenanthera chrysostachys* Benth.

^{T}*E. kirkii* auct., Torre

^{T}*E. sudanica* auct., Torre in Mendonca p.p. quoad specim. Kirk

^{T}*E. sudanica* Schweinf. var. *pubescens* Jum. & H.Perrier

^{T}*claessensii* De Wild. = **Pseudoprosopis claessensii** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*coulteria* Roberty = **Prosopis africana** (Guill. & Perr.) Taub.

^{T}**dolichorachis** Brenan

^{T}*duparquetiana* Baill. = **Newtonia duparquetiana** (Baill.) Keay

ST*flexuosa* Hutch. & Dalziel = **E. wahlbergii** Harv.

^{T}**gigas** (L.) Fawc. & Rendle

^{T}*E. planoseminata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*E. umbonata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*gigas* auct., Gilbert & Boutique, non (L.) Fawc. & Rendle = **E. rheedii** Spreng.

ST*gogo* (Blanco) I.M.Johnst. = **E. rheedii** Spreng.

^{T}**hockii** De Wild.

^{T}*Entadopsis hockii* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*kirkii* auct., Torre = **E. chrysostachys** (Benth.) Drake

^{T}**leptostachya** Harms

^{T}*Entadopsis leptostachya* (Harms) Cufod.

^{T}**mannii** (Oliv.) Tisser.

^{T}*E. sudanica* Schweinf. var. *pauciflora* De Wild.

^{T}*Entadopsis mannii* (Oliv.) G.C.C.Gilbert & Boutique

^{S}*monostachya* DC. = **E. rheedii** Spreng.

^{T}**mossambicensis** Torre

ST*nana* Harms = **E. arenaria** Schinz subsp. **arenaria**

^{T}*nana* Harms subsp. *microcarpa* Brenan = **E. arenaria** Schinz subsp. **microcarpa** (Brenan) J.H.Ross

^{S}*natalensis* Benth. var. *aculeata* Harv. = **Adenopodia spicata** (E.Mey.) C.Presl

^{T}**nudiflora** Brenan

^{T}*E. wahlbergii* auct., Brenan p.p. quoad specim. Michelmore 447, Bullock 1168

^{T}**phaneroneura** Brenan

^{T}*Entadopsis flexuosa* G.C.C.Gilbert & Boutique

^{T}*phaseoloides* auct., Brenan, Torre, non (L.) Merrill = **E. rheedii** Spreng.

^{T}*planoseminata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **E. gigas** (L.) Fawc. & Rendle

ST*pursaetha* DC. = **E. rheedii** Spreng.

- ST**rheedii** Spreng.
    - ^{S}*Adenanthera gaga* Blanca
    - ^{T}*E. gigas* auct., Gilbert & Bautique, nan (L.) Fawc. & Rendle
    - ST*E. gogo* (Blanca) I.M.Jahnst.
    - ^{S}*E. manastachya* DC.
    - ^{T}*E. phasealaides* auct., Brenan, Tarre, nan (L.) Merrill
    - ST*E. pursaetha* DC.
- ^{T}*rotundifolia* Harms = **Adenopodia rotundifolia** (Harms) Brenan
- ^{T}*scelerata* A.Chev. = **Adenopodia scelerata** (A.Chev.) Brenan
- ^{T}*schlechteri* (Harms) Harms = **Adenopodia schlechteri** (Harms) Brenan
- ^{S}*spicata* (E.Mey.) Druce = **Adenopodia spicata** (E.Mey.) C.Presl
- ^{T}**spinescens** Brenan
- ^{T}**stuhlmannii** (Taub.) Harms
    - ^{T}*Entodopsis stuhlmannii* (Taub.) Pedra
    - ^{T}*Pusaetha stuhlmannii* Taub.
- ^{T}*sudanica* auct., Torre in Mendoca p.p. quoad specim. Kirk = **E. chrysostachys** (Benth.) Drake
- ^{T}*sudanica* Schweinf. = **E. africana** Guill. & Perr.
- ^{T}*sudanica* Schweinf. var. *pauciflora* De Wild. = **E. mannii** (Oliv.) Tisser.
- ^{T}*sudanica* Schweinf. var. *pubescens* Jum. & H.Perrier = **E. chrysostachys** (Benth.) Drake
- ^{T}*ubanguiensis* De Wild. = **E. africana** Guill. & Perr.
- ^{T}*umbonata* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **E. gigas** (L.) Fawc. & Rendle
- ^{T}*wahlbergii* auct., Brenan p.p. quoad specim. Michelmore 447, Bullock 1168 = **E. nudiflora** Brenan
- ST**wahlbergii** Harv.
    - ST*E. flexuasa* Hutch. & Dalziel
    - ST*Entadapsis flexuosa* (Hutch. & Dalziel) G.C.C.Gilbert & Boutique
    - ST*Entadapsis wahlbergii* (Harv.) Pedra
    - ^{S}*Pusoetha wohlbergii* (Harv.) Kuntze

ENTADOPSIS Britton

- ^{T}*abyssinica* (Steud. ex A.Rich.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada abyssinica** Steud. ex A.Rich.
- ST*flexuosa* (Hutch. & Dalziel) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada wahlbergii** Harv.
- ^{T}*flexuosa* G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada phaneroneura** Brenan
- ^{T}*hockii* (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada hockii** De Wild.
- ^{T}*leptostachya* (Harms) Cufod. = **Entada leptostachya** Harms
- ^{T}*mannii* (Oliv.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada mannii** (Oliv.) Tisser.
- ^{T}*nana* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada arenaria** Schinz subsp. **arenaria**
- ^{T}*rotundifolia* (Harms) Pedro = **Adenopodia rotundifolia** (Harms) Brenan
- ^{T}*scelerata* (A.Chev.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Adenopodia scelerata** (A.Chev.) Brenan
- ^{T}*schlechteri* (Harms) Pedro = **Adenopodia schlechteri** (Harms) Brenan
- ^{T}*stuhlmannii* (Taub.) Pedro = **Entada stuhlmannii** (Taub.) Harms
- ^{T}*sudanica* (Schweinf.) G.C.C.Gilbert & Boutique = **Entada africana** Guill. & Perr.
- ST*wahlbergii* (Harv.) Pedro = **Entada wahlbergii** Harv.

EPISTEMUM Walp.

- ^{S}*ferrugineum* Walp. = **Amphithalea cuneifolia** Eckl. & Zeyh.

ERIOSEMA (DC.) G.Don

- ^{S}**acuminatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
    - ^{S}*Desmadium squorrasum* (Thunb.) DC. var. *acuminatum* Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*E. squarrosum* (Thunb.) Walp. var. *acuminotum* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{T}**adamaouense** Jacq.-Fél.
- ^{T}**adami** Jacq.-Fél.
- ^{T}**affine** De Wild.
    - ^{T}*E. offine* De Wild. forma *majar* Baker f.
- ^{T}*affine* De Wild. forma *major* Baker f. = **E. affine** De Wild.
- ^{T}**afzelii** Baker [excl. synonym *E. subacaulis* A.Chev.]
- ^{T}**albo-griseum** Baker f. subsp. **albo-griseum**
- ^{T}**albo-griseum** Baker f. subsp. **huillense** Torre
- ^{T}**andohii** Milne-Redh.
- ^{T}*andongense* Hiern ex Baker f. = **E. pauciflorum** Klotzsch var. **pauciflorum**
- ^{T}**angolense** Baker f.
- ^{S}**angustifolium** Burtt Davy
- ^{T}*antunesii* Harms (uncertain synonymy) = **E. rhynchosioides** Baker var. **rhynchosioides**
- ^{T}**arachnoideum** Verdc.
- ^{T}**bauchiense** Hutch. & Dalziel
    - ^{T}*E. bianaense* Hauman
    - ^{T}*E. upembae* Hauman
- ^{T}**benguellense** Rossberg
- ^{T}*bequaertii* auct., in herb., non De Wild. = **E. chrysadenium** Taub. var. **chrysadenium**
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **E. chrysadenium** Taub. var. **bequaertii** (De Wild.) Hauman
- ^{T}*bianoense* Hauman = **E. bauchiense** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**bieense** Torre
- ^{T}**bogdanii** Verdc.
- ^{T}**brachybotrys** Harms
- ST**buchananii** Baker f. var. **buchananii**
    - ^{S}*E. richordii* Benth. ex Baker f. var. *avatum* Staner & De Craene
- ^{T}*buchananii* Baker f. var. *richardii* (Baker f. & Haydon) Staner = **E. nutans** Schinz
- ^{T}*buchananii* Baker f. var. *richardii* (Baker f. & Haydon) Staner forma *ellipticum* (Staner & De Craene) Staner = **E. nutans** Schinz
- ^{T}**buchananii** Baker f. var. **subprostratum** Verdc.
- ^{T}**burkei** Benth. ex Harv.
    - ^{T}*E. burkei* Benth. var. *leucanthum* (Welw. ex Baker f.) Hauman
    - ^{T}*E. leucanthum* Welw. ex Baker f.
- ^{S}**burkei** Benth. ex Harv. var. **burkei**
    - ^{S}*E. leucanthum* Welw. ex Baker f.
- ^{T}*burkei* Benth. var. *leucanthum* (Welw. ex Baker f.) Hauman = **E. burkei** Benth. ex Harv.
- ST*cajanoides* (Guill. & Perr.) Hook.f. = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{S}*capitatum* E.Mey. = **Otholobium sericeum** (Poir.) C.H.Stirt.
- ^{T}**chicamba** Baker f.
- ^{T}**chrysadenium** Taub. var. **bequaertii** (De Wild.) Hauman
    - ^{T}*E. bequoertii* De Wild.
- ^{T}**chrysadenium** Taub. var. **chrysadenium**
    - ^{T}*E. bequaertii* auct., in herb., non De Wild.
- ^{T}**chrysadenium** Taub. var. **emarginatum** Staner & De Craene
- ^{T}**chrysadenium** Taub. var. **grandiflorum** Verdc.
- ^{T}*chrysadenium* Taub. var. *intermedium* Hauman = **E. erici-rosenii** R.E.Fr. var. **erici-rosenii**
- ^{T}**chrysadenium** Taub. var. **macrorhizum** Hauman
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **E. ellipticum** Welw. ex Baker subsp. **claessensii** (De Wild.) Verdc.
- ST*consanguineum* Klotzsch = **E. parviflorum** E.Mey. subsp. **parviflorum**
- ST**cordatum** E.Mey.
    - ^{S}*E. cardotum* E.Mey. var. *guenzii* (Sand.) Harv.
    - ^{S}*E. guenzii* Sond.
- ^{S}*cordatum* E.Mey. var. *guenzii* (Sond.) Harv. = **E. cordatum** E.Mey.
- ^{T}**cordifolium** A.Rich. [excl. var. *longibracteatum* Hauman]
- ^{T}*cordifolium* Hochst. ex A.Rich. var. *longibracteatum* Hauman = **E. verdickii** De Wild. var. **verdickii**
- ^{S}*cryptantha* Baker = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
- ^{T}*cryptanthum* Baker = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
- ^{T}*cryptanthum* Milne-Redh., non Baker = **E. kankolo** Hauman subsp. **kankolo**
- ^{T}**cyclophyllum** Welw. ex Baker
- ^{T}**decumbens** Hauman subsp. **decumbens**
- ^{T}**decumbens** Hauman subsp. **luxurians** Verdc.
- ^{S}**distinctum** N.E.Br.
- ^{S}**dregei** E.Mey.
    - ^{S}*E. squarrasum* (Thunb.) Walp. var. *dregei* Benth. ex Harv.
    - ^{S}*E. zeyheri* E.Mey. var. *dregei* (E.Mey.) Baker f.
    - ^{S}*Rhynchosia dregei* (E.Mey.) Steud.
- ^{S}**durnfordensis** C.H.Stirt.
- ^{T}**elliotii** Baker f.
- ^{S}**ellipticifolium** Schinz
- ^{T}**ellipticum** Welw. ex Baker subsp. **claessensii** (De Wild.) Verdc.
    - ^{T}*E. claessensii* De Wild.
- ^{T}**ellipticum** Welw. ex Baker subsp. **ellipticum**
    - ^{T}*Flemingia ablongifolia* Baker
    - ^{T}*Millettia manaphyllo* Harms
- ^{T}*endlichii* Harms = **Rhynchosia alluaudii** Sacleux
- ^{T}**englerianum** Harms
    - ^{T}*E. flemingiaides* Baker var. *rhodesica* L.Balus
    - ^{T}*E. hackii* De Wild.
- ^{T}*erectum* Baker f. = **E. macrostipulum** Baker f. var. **macrostipulum**
- ^{T}**erici-rosenii** R.E.Fr. var. **erici-rosenii**
    - ^{T}*E. chrysadenium* Taub. var. *intermedium* Hauman
- ^{T}**erici-rosenii** R.E.Fr. var. **machadoi** Torre
- ^{T}*erythrocarpon* Beck = **Flemingia grahamiana** Wight & Arn.
- ^{S}**fasciculatum** Schinz
- ^{T}*filipendulum* Welw. ex Baker = **E. shirense** Baker f. var. **shirense**
- ^{T}**filipendulum** Welw. ex Baker var. **prostratum** Torre (insufficiently known sp.)
- ^{T}**flemingioides** Baker
- ^{T}*flemingioides* Baker var. *rhodesica* L.Bolus = **E. englerianum** Harms
- ^{T}**flexuosum** Staner
- ^{T}*floribundum* Klotzsch = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}**gironcourtianum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**glomeratum** (Guill. & Perr.) Hook.f.
    - ^{T}*E. glameratum* (Guill. & Perr.) Haok.f. var. *elangatum* (Baill.) Baker
    - ^{T}*E. glameratum* (Guill. & Perr.) Haak.f. var. *overlaetii* Staner & De Craene
    - ^{T}*E. glameratum* (Guill. & Perr.) Haak.f. var. *reticulotum* Staner & De Craene
- ^{T}*glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f. var. *elongatum* (Baill.) Baker = **E. glomeratum** (Guill. & Perr.) Hook.f.
- ^{T}*glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f. var. *laurentii* (De Wild.) Baker f. = **E. laurentii** De Wild. subsp. **laurentii**
- ^{T}*glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f. var. *overlaetii* Staner & De Craene = **E. glomeratum** (Guill. & Perr.) Hook.f.
- ^{T}*glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f. var. *reticulatum* Staner & De Craene = **E. glomeratum** (Guill. & Perr.) Hook.f.
- ^{T}*glomeratum* auct., Hepper p.p., non (Guill. & Perr.) Hook.f. = **E. laurentii** De Wild. subsp. **laurentii**
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{T}**gracillimum** Baker f.
- ^{T}*griseum* auct., Hepper p.p., non Baker = **E. griseum** Baker var. **togoense** (Taub.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**griseum** Baker var. **griseum**
- ^{T}**griseum** Baker var. **togoense** (Taub.) Jacq.-Fél.
    - ^{T}*E. griseum* auct., Hepper p.p., nan Baker
    - ^{T}*E. tagaense* Taub.
- ^{S}*guenzii* Sond. = **E. cordatum** E.Mey.
- ^{S}**gunniae** C.H.Stirt.
- ^{S}**harmsiana** Dinter
- ^{T}*hockii* De Wild. = **E. englerianum** Harms
- ^{T}*holophyllum* Baker f. = **Pseudoeriosema andongense** (Baker) Hauman
- ^{T}*humbertii* Staner & De Craene = **E. jurionianum** Staner & De Craene var. **fulvum** (Baker f.) Verdc.
- ^{T}**humile** Hauman
- ^{T}*incanum* Klotzsch = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}*insignis* O.Hoffm. = **Rhynchosia insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **insignis**
- ^{T}**ippyense** Tisser.
- ^{T}**jurionianum** Staner & De Craene var. **fulvum** (Baker f.) Verdc.
    - ^{T}*E. humbertii* Staner & De Craene
    - ^{T}*E. jurianianum* Staner & De Craene var. *ituriense* Staner & De Craene
    - ^{T}*E. polystachyum* (A.Rich.) Baker var. *fulvum* Baker f.
- ^{T}*jurionianum* Staner & De Craene var. *ituriense* Staner & De Craene = **E. jurionianum** Staner & De Craene var. **fulvum** (Baker f.) Verdc.
- ^{T}**jurionianum** Staner & De Craene var. **jurionianum** (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kankolo** Hauman subsp. **kankolo**
    - ^{T}*E. cryptonthum* Milne-Redh., nan Baker
    - ^{T}*E. accultiflarum* J.B.Gillett
- ^{T}**kankolo** Hauman subsp. **lanceolatum** Verdc.
- ^{S}**kraussianum** Meisn.
- ^{T}**kwangoense** Hauman
- ^{T}**lateriticola** Jacq.-Fél.
    - ^{T}*E. subacaule* A.Chev., p.p.
- ^{S}**latifolium** (Benth. ex Harv.) C.H.Stirt.
    - ^{S}*E. squarrasum* (Thunb.) Walp. var. *latifalium* Benth. ex Harv.
    - ^{S}*E. zeyheri* E.Mey. var. *latifalium* Benth. ex Baker f.
- ^{T}**laurentii** De Wild. subsp. **arenicola** Verdc.
- ^{T}**laurentii** De Wild. subsp. **laurentii**
    - ^{T}*E. glameratum* (Guill. & Perr.) Haok.f. var. *laurentii* (De Wild.) Baker f.
    - ^{T}*E. glomeratum* auct., Hepper p.p., nan (Guill. & Perr.) Haak.f.
- ^{T}**lebrunii** Staner & De Craene
    - ^{T}*E. schautedenianum* auct., Hepper

- ^{T}*lejeunei* Staner & De Craene = **E. scioanum** Avetta subsp. **lejeunei** (Staner & De Craene) Verdc. var. **lejeunei**
- ^{T}**letouzeyi** Jacq.-Fél.
- ST*leucanthum* Welw. ex Baker f. = **E. burkei** Benth. ex Harv.
- ^{T}**linifolium** Baker f.
- ^{T}*lobophyllum* Harms = **Pseudeminia comosa** (Baker) Verdc.
- ^{T}**longepedunculatum** A.Rich. var. **hirsutum** Verdc.
- ^{T}**longepedunculatum** A.Rich. var. **longepedunculatum**
- ^{T}**longiunguiculatum** Hauman
- ^{S}**lucipetum** C.H.Stirt.
- ^{S}**luteopetalum** C.H.Stirt.
- ^{T}*macrophyllum* Klotzsch = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}**macrostipulum** Baker f. var. **macrostipulum**
  - ^{T}*E. erectum* Baker f.
  - ^{T}*E. macrostipulum* Baker f. var. *suborbiculare* (Hauman) Verdc.
  - ^{T}*E. sousae* Exell
  - ^{T}*E. suborbiculare* Hauman
- ^{T}**macrostipulum** Baker f. var. **minus** Verdc.
- ^{T}*macrostipulum* Baker f. var. *suborbiculare* (Hauman) Verdc. = **E. macrostipulum** Baker f. var. **macrostipulum**
- ^{T}**manikense** De Wild.
- ^{T}**mariae** Verdc.
- ^{T}*mirabile* R.E.Fr. = **E. rhodesicum** R.E.Fr. var. **rhodesicum**
- ^{T}**mirabile** R.E.Fr. var. **huambense** Torre (insufficiently known sp.)
- ^{T}**molle** Hutch. ex Milne-Redh.
- ^{T}**montanum** Baker f. var. **badium** Jacq.-Fél.
- ^{T}*montanum* Baker f. var. *brevipedunculatum* Verdc. = **E. montanum** Baker f. var. **montanum**
- ^{T}**montanum** Baker f. var. **grande** Hauman
- ^{T}*montanum* Baker f. var. *hirsutum* Hauman = **E. scioanum** Avetta subsp. **lejeunei** (Staner & De Craene) Verdc. var. **lejeunei**
- ^{T}**montanum** Baker f. var. **latibracteatum** Hauman
- ^{T}**montanum** Baker f. var. **montanum**
  - ^{T}*E. montanum* Baker f. var. *brevipedunculatum* Verdc.
- ^{T}**monticola** Taub.
- ^{T}*muxiria* Baker = **Pseudeminia muxiria** (Baker) Verdc.
- ^{S}**naviculare** C.H.Stirt.
- ST**nutans** Schinz
  - ^{T}*E. buchananii* Baker f. var. *richardii* (Baker f. & Haydon) Staner
  - ^{T}*E. buchananii* Baker f. var. *richardii* (Baker f. & Haydon) Staner forma *ellipticum* (Staner & De Craene) Staner
  - ST*E. richardii* Benth. ex Baker f.
  - ^{T}*E. richardii* Benth. ex Baker f. forma *ellipticum* Staner & De Craene
- ST*oblongum* Benth. ex Harv. = **E. pauciflorum** Klotzsch var. **pauciflorum**
- ^{T}*occultiflorum* J.B.Gillett = **E. kankolo** Hauman subsp. **kankolo**
- ^{T}*parviflorum* auct., Hepper p.p. = **E. spicatum** Hook.f. subsp. **spicatum**
- ^{T}*parviflorum* E.Mey. subsp. *collinum* Hepper = **E. spicatum** Hook.f. subsp. **collinum** (Hepper) J.K.Morton
- ST**parviflorum** E.Mey. subsp. **parviflorum**
  - ST*E. consanguineum* Klotzsch
- ^{T}**parviflorum** E.Mey. subsp. **podostachyum** (Hook.f.) J.K.Morton
  - ^{T}*E. podostachyum* Hook.f.
- ^{T}*parviflorum* E.Mey. var. *sarmentosa* Staner & De Craene = **E. spicatum** Hook.f. subsp. **spicatum**
- ST**pauciflorum** Klotzsch var. **pauciflorum**
  - ^{T}*E. andongense* Hiern ex Baker f.
  - ST*E. oblongum* Benth. ex Harv.
- ^{T}**pauciflorum** Klotzsch var. **robustum** Verdc. [probably not worth retaining the var.]
- ^{T}**pellegrinii** Tisser.
- ^{T}**pentaphyllum** Harms
- ^{T}*podostachyum* Hook.f. = **E. parviflorum** E.Mey. subsp. **podostachyum** (Hook.f.) J.K.Morton
- ^{S}*polystachyium* E.Mey. = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}*polystachyum* (A.Rich.) Baker var. *fulvum* Baker f. = **E. jurionianum** Staner & De Craene var. **fulvum** (Baker f.) Verdc.
- ^{S}**populifolium** Benth. ex Harv. subsp. **capensis** C.H.Stirt. & Gordon-Gray
- ^{S}**populifolium** Benth. ex Harv. subsp. **populifolium**
- ^{T}*praecox* R.E.Fr. = **E. rhodesicum** R.E.Fr. var. **rhodesicum**
- ^{S}**preptum** C.H.Stirt.
- ^{T}*proschii* Briq. = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}**pseudodistinctum** Verdc.
- ^{T}**pseudostolzii** Verdc.
  - ^{T}*E. stolzii* auct., in herb.
- ^{T}**psiloblepharum** Welw. ex Baker f.
- ST**psoraleoides** (Lam.) G.Don
  - ST*Crotalaria psoraloides* Lam.
  - ST*E. cajanoides* (Guill. & Perr.) Hook.f.
  - ^{T}*E. floribundum* Klotzsch
  - ^{T}*E. incanum* Klotzsch
  - ^{T}*E. macrophyllum* Klotzsch
  - ^{S}*E. polystachyium* E.Mey.
  - ^{T}*E. proschii* Briq.
  - ^{T}*E. psoraleoides* (Lam.) G.Don var. *cajanoides* (Guill. & Perr.) Staner & de Craene
  - ^{T}*E. psoraleoides* (Lam.) G.Don var. *grandiflorum* Staner & De Craene
  - ST*Rhynchosia cajanoides* Guill. & Perr.
- ^{T}*psoraleoides* (Lam.) G.Don var. *cajanoides* (Guill. & Perr.) Staner & de Craene = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}*psoraleoides* (Lam.) G.Don var. *grandiflorum* Staner & De Craene = **E. psoraleoides** (Lam.) G.Don
- ^{T}**pulcherrimum** Taub.
- ^{T}**pumilum** Verdc. var. **lanceolatum** Verdc.
- ^{T}**pumilum** Verdc. var. **pumilum**
- ^{T}**pygmaeum** Welw. ex Baker
- ^{T}*quarrei* Baker f. = **E. ramosum** Baker f.
- ^{T}*radicosum* A.Rich. = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
- ^{T}**ramosum** Baker f.
  - ^{T}*E. quarrei* Baker f.
- ^{T}*randii* Baker f. & Haydon = **Rhynchosia insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **insignis**
- ^{T}**raynaliorum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**rhodesicum** R.E.Fr. var. **rhodesicum**
  - ^{T}*E. mirabile* R.E.Fr.
  - ^{T}*E. praecox* R.E.Fr.
- ^{T}**rhynchosioides** Baker var. **multiflorum** Verdc.
- ^{T}**rhynchosioides** Baker var. **rhynchosioides**
  - ^{T}*E. antunesii* Harms (uncertain synonymy)
  - ^{T}*E. terniflorum* Hiern ex Baker f. var. *terniflorum* (uncertain synonymy)
  - ^{T}*E. welwitschii* Hiern ex Baker f. (uncertain synonymy)
- ST*richardii* Benth. ex Baker f. = **E. nutans** Schinz
- ^{T}*richardii* Benth. ex Baker f. forma *ellipticum* Staner & De Craene = **E. nutans** Schinz
- ^{S}*richardii* Benth. ex Baker f. var. *ovatum* Staner & De Craene = **E. buchananii** Baker f. var. **buchananii**
- ^{T}**robinsonii** Verdc.
- ^{T}**robustum** Baker
- ^{S}**rossii** C.H.Stirt.
- ^{S}**rufescens** Schinz
- ^{T}**sacleuxii** Tisser.
- ^{S}**salignum** E.Mey.
- ^{T}*schoutedenianum* auct., Hepper = **E. lebrunii** Staner & De Craene
- ^{T}*schoutedenianum* Staner & De Craene = **E. verdickii** De Wild. var. **schoutedenianum** (Staner & De Craene) Verdc.
- ^{T}**schweinfurthii** Baker f.
- ^{T}**scioanum** Avetta subsp. **lejeunei** (Staner & De Craene) Verdc. var. **lejeunei**
  - ^{T}*E. lejeunei* Staner & De Craene
  - ^{T}*E. montanum* Baker f. var. *hirsutum* Hauman
- ^{T}**scioanum** Avetta subsp. **lejeunei** (Staner & De Craene) Verdc. var. **meruense** Verdc.
- ^{T}**scioanum** Avetta subsp. **lejeunei** (Staner & De Craene) Verdc. var. **samburuense** Verdc.
- ^{T}**scioanum** Avetta subsp. **scioanum**
- ^{T}*shirense* Baker f. var. *longibracteatum* Hauman = **E. shirense** Baker f. var. **shirense**
- ^{T}**shirense** Baker f. var. **oubanguiense** Staner & De Craene
- ^{T}**shirense** Baker f. var. **pawekiae** Verdc.
- ^{T}**shirense** Baker f. var. **shirense**
  - ^{T}*E. filipendulum* Welw. ex Baker
  - ^{T}*E. shirense* Baker f. var. *longibracteatum* Hauman
- ^{S}**simulans** C.H.Stirt.
- ^{T}*sousae* Exell = **E. macrostipulum** Baker f. var. **macrostipulum**
- ^{T}**sparsiflorum** Baker f. var. **sessilifolium** Hauman
- ^{T}**sparsiflorum** Baker f. var. **sparsiflorum**
- ^{T}**speciosum** Welw. ex Baker
- ^{T}**spicatum** Hook.f. subsp. **collinum** (Hepper) J.K.Morton
  - ^{T}*E. parviflorum* E.Mey. subsp. *collinum* Hepper
- ^{T}**spicatum** Hook.f. subsp. **spicatum**
  - ^{T}*E. parviflorum* auct., Hepper p.p.
  - ^{T}*E. parviflorum* E.Mey. var. *sarmentosa* Staner & De Craene
- ^{S}**squarrosum** (Thunb.) Walp.
  - ^{S}*Crotalaria lineata* Thunb.
  - ^{S}*Desmodium squarrosum* (Thunb.) DC. var. *acutifolium* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*E. zeyheri* E.Mey.
  - ^{S}*Hedysarum squarrosum* Thunb.
- ^{S}*squarrosum* (Thunb.) Walp. var. *acuminatum* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **E. acuminatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
- ^{S}*squarrosum* (Thunb.) Walp. var. *dregei* Benth. ex Harv. = **E. dregei** E.Mey.
- ^{S}*squarrosum* (Thunb.) Walp. var. *latifolium* Benth. ex Harv. = **E. latifolium** (Benth. ex Harv.) C.H.Stirt.
- ^{T}**staneranum** Hauman
  - ^{T}*E. staneranum* Hauman var. *flavescens* Hauman
- ^{T}*staneranum* Hauman var. *flavescens* Hauman = **E. staneranum** Hauman
- ^{T}*stolzii* auct., in herb. = **E. pseudostolzii** Verdc.
- ^{T}*stolzii* Harms = **E. ukingense** Harms
- ^{S}**streyi** C.H.Stirt.
- ^{T}*subacaule* A.Chev., p.p. = **E. lateriticola** Jacq.-Fél.
- ^{T}*suborbiculare* Hauman = **E. macrostipulum** Baker f. var. **macrostipulum**
- ^{S}**superpositum** C.H.Stirt.
- ^{T}*tenue* Hepper = **E. youngii** Baker f. var. **youngii**
- ^{T}*tenue* Hepper var. *rufum* Hepper = **E. youngii** Baker f. var. **rufum** (Hepper) Verdc.
- ^{T}**tenuicaule** Hauman
- ^{T}*tephrosioides* Harms var. *angustifoliolatum* Hauman (nom.inval.) = **E. tephrosioides** Harms var. **salicifolium** Hauman
- ^{T}**tephrosioides** Harms var. **salicifolium** Hauman
  - ^{T}*E. tephrosioides* Harms var. *angustifoliolatum* Hauman (nom.inval.)
- ^{T}**tephrosioides** Harms var. **tephrosioides**
- ^{T}**terniflorum** Hiern ex Baker f. var. **katangense** Hauman (insufficiently known sp.)
- ^{T}*terniflorum* Hiern ex Baker f. var. *terniflorum* (uncertain synonymy) = **E. rhynchosioides** Baker var. **rhynchosioides**
- ^{T}**tessmannii** Baker f. & Haydon
  - ^{T}*E. tisserantii* Staner & De Craene var. *angustifolium* Hauman
- ^{T}**tisserantii** Staner & De Craene [excl. var. *angustifolium* Hauman]
- ^{T}*tisserantii* Staner & De Craene var. *angustifolium* Hauman = **E. tessmannii** Baker f. & Haydon
- ^{T}*togoense* Taub. = **E. griseum** Baker var. **togoense** (Taub.) Jacq.-Fél.
- ^{S}**transvaalense** C.H.Stirt.
- ^{T}**tuberosum** A.Rich.
- ^{T}**ukingense** Harms
  - ^{T}*E. stolzii* Harms
- ^{S}**umtamvunense** C.H.Stirt.
- ^{T}*upembae* Hauman = **E. bauchiense** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*urostachyum* Harms = **Pseudeminia comosa** (Baker) Verdc.
- ^{T}**vanderystii** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*E. velutinum* Baker f. & Haydon
  - ^{T}*Glycine vanderystii* De Wild.
- ^{T}*velutinum* Baker f. & Haydon = **E. vanderystii** (De Wild.) Hauman
- ^{T}**verdickii** De Wild. var. **schoutedenianum** (Staner & De Craene) Verdc.
  - ^{T}*E. schoutedenianum* Staner & De Craene
- ^{T}**verdickii** De Wild. var. **verdickii**
  - ^{T}*E. cordifolium* Hochst. ex A.Rich. var. *longibracteatum* Hauman
- ^{S}*villosum* (Meisn.) C.A.Sm. = **Rhynchosia villosa** (Meisn.) Druce
- ^{T}*welwitschii* Hiern ex Baker f. (uncertain synonymy) = **E. rhynchosioides** Baker var. **rhynchosioides**
- ^{T}**youngii** Baker f. var. **rufum** (Hepper) Verdc.
  - ^{T}*E. tenue* Hepper var. *rufum* Hepper
- ^{T}**youngii** Baker f. var. **youngii**
  - ^{T}*E. tenue* Hepper
- ^{S}*zeyheri* E.Mey. = **E. squarrosum** (Thunb.) Walp.
- ^{S}*zeyheri* E.Mey. var. *dregei* (E.Mey.) Baker f. = **E. dregei** E.Mey.
- ^{S}*zeyheri* E.Mey. var. *latifolium* Benth. ex Harv. = **E. latifolium** (Benth. ex Harv.) C.H.Stirt.
- ^{S}**zuluense** C.H.Stirt.

ERYTHRINA L.

- ^{S*T}**abyssinica** Lam. ex DC.
  - ^{T}*Chirocalyx abyssinicus* (Lam. ex DC.) Hochst.
  - ^{T}*Chirocalyx tomentosus* Hochst.
  - ^{T}*E. abyssinica* Lam. ex DC. var. *suberifera* (Welw. ex Baker) Verdc.
  - ^{T}*E. bequaertii* De Wild.

^{T}*E. eggelingii* Baker f.
^{S}*E. huillensis* Welw. ex Baker
^{T}*E. kaessneri* Baker f.
ST*E. massambicensis* Sim
^{T}*E. pelligera* Fenzl
^{T}*E. platyphylla* Baker f.
ST*E. suberifera* Welw. ex Baker
^{T}*E. tamentasa* R.Br. ex A.Rich.
^{T}*E. warneckei* Baker f.
^{T}*abyssinica* Lam. ex DC. var. *suberifera* (Welw. ex Baker) Verdc. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{S}**acanthocarpa** E.Mey.
^{T}**addisoniae** Harms
^{T}*bagshawei* Baker f. = **E. excelsa** Baker
^{S}*baumii* auct., sensu Cadd (misapplied name) = **E. mendesii** Torre
^{T}**baumii** Harms
^{T}*E. mendesii* Tarre
^{T}*bequaertii* De Wild. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}**brucei** Schweinf.
^{T}**burana** Chiav.
^{T}**burttii** Baker f.
ST**caffra** Thunb.
ST*E. canstantiana* Micheli
^{S}*E. fissa* C.Presl
^{T}*E. insignis* Tad.
^{T}*E. viarum* Tad.
$^{S\ T}$*caffra* Thunb. var. *massambicensis* Baker f. = **E. lysistemon** Hutch.
ST*constantiana* Micheli = **E. caffra** Thunb.
^{S*}**crista-galli** L.
^{S}*Micrapteryx crista-galli* (L.) Walp.
^{S}**decora** Harms
^{T}**droogmansiana** De Wild. & T.Durand
^{T}*eggelingii* Baker f. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}**excelsa** Baker
^{T}*E. bagshawei* Baker f.
^{T}*E. seretii* De Wild.
^{S}*fissa* C.Presl = **E. caffra** Thunb.
ST*gibbsae* Baker f. = **E. latissima** E.Mey.
^{T}*gaurgand* Delile (nom.nud.)
^{T}**greenwayi** Verdc.
^{T}**haerdii** Verdc.
^{S}*huillensis* Welw. ex Baker = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{S}**humeana** Spreng.
^{S}*E. humei* E.Mey.
^{S}*E. humei* E.Mey. var. *raja* (Meisn.) Harv.
^{S}*E. princeps* A.Dietr.
^{S}*humei* E.Mey. = **E. humeana** Spreng.
^{S}*humei* E.Mey. var. *raja* (Meisn.) Harv. = **E. humeana** Spreng.
^{T}*insignis* Tad. = **E. caffra** Thunb.
^{T}*kaessneri* Baker f. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
ST**latissima** E.Mey.
^{T}*Chiracalyx mallissimus* Meisn.
ST*E. gibbsae* Baker f.
^{S}*E. sandersani* Harv.
^{T}**livingstoniana** Baker
ST**lysistemon** Hutch.
ST*E. caffra* Thunb. var. *massambicensis* Baker f.
^{T}**melanacantha** Taub. ex Harms subsp. **melanacantha**
^{T}*E. ratundata-abavata* Baker f.
^{T}**melanacantha** Taub. ex Harms subsp. **somala** (Chiov.) J.B.Gillett
^{T}*E. melanacantha* Taub. ex Harms var. *samala* Chiav.
^{T}*melanacantha* Taub. ex Harms var. *samala* Chiav. = **E. melanacantha** Taub. ex Harms subsp. **somala** (Chiav.) J.B.Gillett
^{T}*mendesii* Tarre = **E. baumii** Harms
^{S}**mendesii** Torre
^{S}*E. baumii* auct., sensu Cadd
^{T}**mildbraedii** Harms
^{T}*E. prablematica* P.A.Duvign. & Rachez
ST*massambicensis* Sim = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}**orophila** Ghesq.
^{T}*pelligera* Fenzl = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}*platyphylla* Baker f. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{S}*princeps* A.Dietr. = **E. humeana** Spreng.
^{T}*prablematica* P.A.Duvign. & Rochez = **E. mildbraedii** Harms
^{T}**pygmaea** Torre
^{T}*rasenii* Pax = **Crotalaria rosenii** (Pax) Milne-Redh. ex Palhill
^{T}*ratundata-abavata* Baker f. = **E. melanacantha** Taub. ex Harms subsp. **melanacantha**
^{T}**sacleuxii** Hua
^{S}*sandersani* Harv. = **E. latissima** E.Mey.
^{T}**schliebenii** Harms ex Mildbr.
^{T}**senegalensis** A.DC.
^{T}*seretii* De Wild. = **E. excelsa** Baker
^{T}**sigmoidea** Hua
ST*suberifera* Welw. ex Baker = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}**thollonianа** Hua
^{T}*tamentasa* R.Br. ex A.Rich. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
^{T}**variegata** L.
^{T}*viarum* Tad. = **E. caffra** Thunb.
^{T}**vogelii** Haok.f.
^{T}*warneckei* Baker f. = **E. abyssinica** Lam. ex DC.
ST**zeyheri** Harv.

ERYTHROPHLEUM Afzel. ex G.Don

ST**africanum** (Welw. ex Benth.) Harms
^{S}*Caesalpiniaides africanum* (Welw. ex Benth.) Kuntze
^{S}*E. africanum* (Welw. ex Benth.) Harms var. *stenacarpum* Harms
^{S}*E. pubistamineum* Henn.
^{S}*E. pubistamineum* Henn. var. *parvifalium* Schinz
^{S}*Gleditschia africana* Welw. ex Benth.
^{S}*africanum* (Welw. ex Benth.) Harms var. *stenacarpum* Harms = **E. africanum** (Welw. ex Benth.) Harms
^{S}*guineense* auct., sensu Henkel = **E. lasianthum** Carbishley
^{T}*guineense* G.Don = **E. suaveolens** (Guill. & Perr.) Brenan
$^{S\ T}$*guineense* G.Dan var. *swaziense* Burtt Davy = **E. lasianthum** Carbishley
^{T}**ivorense** A.Chev.
^{T}*E. micranthum* Harms ex Halland
ST**lasianthum** Carbishley
^{S}*E. guineense* auct., sensu Henkel
ST*E. guineense* G.Dan var. *swaziense* Burtt Davy
^{S}*E. suavealens* auct., sensu Camptan
^{T}**letestui** A.Chev.
^{T}*micranthum* Harms ex Halland = **E. ivorense** A.Chev.
^{S}*pubistamineum* Henn. = **E. africanum** (Welw. ex Benth.) Harms
^{S}*pubistamineum* Henn. var. *parvifalium* Schinz = **E. africanum** (Welw. ex Benth.) Harms
^{T}**suaveolens** (Guill. & Perr.) Brenan
^{T}*E. guineense* G.Dan
^{T}*Fillaea suavealens* Guill. & Perr.
^{S}*suaveolens* auct., sensu Camptan (misapplied name) = **E. lasianthum** Corbishley

EURYPETALUM Harms

^{T}**batesii** Baker f.
^{T}**tessmannii** Harms
^{T}**unijugum** Harms

FAGELIA Neck.

$^{S\ T}$*bituminasa* (L.) DC. (nam.rejec.) = **Bolusafra bituminosa** (L.) Kuntze
ST*resinasa* Hachst. ex A.Rich. = **Rhynchosia resinosa** (Hochst. ex A.Rich.) Baker

FAIDHERBIA A.Chev.

ST**albida** (Delile) A.Chev.
ST*Acacia albida* Delile
^{S}*Acacia massambicensis* Balle
^{T}*F. albida* (Delile) A.Chev. subsp. *senegalensis* Benth. var. *glabra* Nangan.
^{T}*F. albida* (Delile) A.Chev. subsp. *senegalensis* Benth. var. *pseudaglabra* Nangan.
^{T}*albida* (Delile) A.Chev. subsp. *senegalensis* Benth. var. *glabra* Nangan. = **F. albida** (Delile) A.Chev.
^{T}*albida* (Delile) A.Chev. subsp. *senegalensis* Benth. var. *pseudoglabra* Nangan. = **F. albida** (Delile) A.Chev.

FILLAEA Guill. & Perr.

^{T}*suaveolens* Guill. & Perr. = **Erythrophleum suaveolens** (Guill. & Perr.) Brenan

FILLAEOPSIS Harms

^{T}**discophora** Harms

FLEMINGIA Roxb. ex W.T.Aiton

^{T}*congesta* W.T.Aiton = **F. macrophylla** (Willd.) Merr.
^{T}**faginea** (Guill. & Perr.) Baker
^{T}*Maghania faginea* (Guill. & Perr.) Kuntze
ST**grahamiana** Wight & Arn.
^{T}*Eriasema erythracarpan* Beck
ST*F. rhadacarpa* Baker
^{T}*Maghania grahamiana* (Wight & Arn.) Kuntze
^{T}*Maghania rhadacarpa* (Baker) Hauman
^{T}*macracalyx* Baker f. = **Rhynchosia clivorum** S.Maare subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
^{S}*macracalyx* Baker f. = **Rhynchosia clivorum** S.Maare var. **clivorum**
^{T*}**macrophylla** (Willd.) Merr.
^{T}*F. cangesta* W.T.Aitan
^{T}*oblongifolia* Baker = **Eriosema ellipticum** Welw. ex Baker subsp. **ellipticum**
ST*rhodocarpa* Baker = **F. grahamiana** Wight & Arn.
^{T*}**strobilifera** (L.) W.T.Aiton

GALACTIA P.Browne

^{T}**argentifolia** S.Maare
^{T}**striata** (Jacq.) Urb. var. **villosa** (Wight & Arn.) Verdc.
^{T}*G. tenuiflara* (Willd.) Wight & Arn. var. *villasa* (Wight & Arn.) Benth.
^{T}*tenuiflara* (Willd.) Wight & Arn. var. *villasa* (Wight & Arn.) Benth. = **G. striata** (Jacq.) Urb. var. **villosa** (Wight & Arn.) Verdc.
^{S}**tenuiflora** (Willd.) Wight & Arn. var. **villosa** (Wight & Arn.) Benth.

GALEGA L.

^{T}*apollinea* Delile = **Tephrosia purpurea** (L.) Pers. subsp. **apollinea** (Delile) H.Hasni & El Karemy
^{T}*barba-javis* Burm. = **Tephrosia barba-jovis** (Burm.) Cufod. (insufficiently known sp.)
^{T}**battiscombei** (Baker f.) J.B.Gillett
^{T}*Astragalus battiscambei* Baker f.
^{S}*calutea* Burm.f. = **Indigofera colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
^{S}*genistaides* Thunb. = **Cyclopia genistoides** (L.) R.Br.
^{S}*genistoides* Thunb. var. *ß* = **Cyclopia galioides** (P.J.Bergius) DC.
^{S}*grandiflara* Aitan = **Tephrosia grandiflora** (Aiton) Pers.
^{T}**lindblomii** (Harms) J.B.Gillett
^{T}*Astragalus samalensis* Taub. ex Harms var. *lindblamii* Harms
^{T}*Astragalus tridens* Bullack & C.A.Sm. ex Jex-Blake (nam. subnud.)
^{S}*lupinifalia* Burch. = **Tephrosia lupinifolia** DC.
^{S}*pallens* Aitan = **Tephrosia capensis** (Jacq.) Pers. var. **capensis**
^{T}**somalensis** (Taub. ex Harms) J.B.Gillett
^{T}*Astragalus samalensis* Taub. ex Harms
^{S}*ternata* Thunb. = **Aspalathus ternata** (Thunb.) Druce

GAMWELLIA Baker f.

^{T}*flava* Baker f. = **Pearsonia flava** (Baker f.) Palhill subsp. **flava**
^{T}*flava* Baker f. subsp. *mitwabaensis* Timp. = **Pearsonia flava** (Baker f.) Palhill subsp. **mitwabaensis** (Timp.) Palhill

GEISSASPIS Wight & Arn.

^{T}*affinis* De Wild. = **Humularia affinis** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*apiculata* De Wild. = **Humularia apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*bakeriana* De Wild. = **Humularia apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Humularia bequaertii** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **bequaertii**
^{T}*bifalialata* Micheli = **Humularia bifoliolata** (Micheli) P.A.Duvign.
^{T}*castrai* Baker f. = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.
^{T}*chevalieri* De Wild. = **Humularia chevalieri** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*chiruiensis* R.E.Fr. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White
^{T}*ciliata-denticulata* De Wild. = **Humularia ciliato-denticulata** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*clevei* De Wild. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White
^{T}*corbisieri* De Wild. = **Humularia corbisieri** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*descampsii* De Wild. & T.Durand = **Humularia descampsii** (De Wild. & T.Durand) P.A.Duvign. var. **descampsii** forma **descampsii**
^{T}*elisabethvilleana* De Wild. = **Humularia elisabethvilleana** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*emarginata* Harms = **Humularia drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **emarginata** (Harms) Verdc.
^{T}*gossweileri* Baker f. = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **gossweileri** (Baker f.) P.A.Duvign.
^{T}*homblei* De Wild. = **Humularia drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign. forma **homblei**
^{T}*kassneri* De Wild. = **Humularia kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **kassneri**

^{T}*katangensis* De Wild. = **Humularia katangensis** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*ledermannii* De Wild. = **Humularia ledermannii** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*luentensis* De Wild. = **Humularia apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*lupulina* Planch. = **Bryaspis lupulina** (Planch.) P.A.Duvign.

^{T}*maclouniei* De Wild. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White

^{T}*megalophylla* (Harms) Baker f. = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*meyeri-johannis* Harms & De Wild. = **Humularia meyeri-johannis** (Harms & De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*minima* Hutch. = **Humularia minima** (Hutch.) P.A.Duvign. subsp. **minima**

^{T}*psittacorhyncha* (Webb) Taub. = **Bryaspis lupulina** (Planch.) P.A.Duvign.

^{T}*renieri* De Wild. = **Humularia renieri** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*rosea* De Wild. = **Humularia rosea** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **rosea**

^{T}*rubrofarinacea* (Taub.) Baker f. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White

^{T}*scott-elliotii* De Wild. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White

^{T}*vanderystii* De Wild. = **Humularia kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **vanderystii** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*welwitschii* (Taub.) Baker f. = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **welwitschii**

^{T}*welwitschii* Baker f. var. *kapiriensis* De Wild. = **Humularia kapiriensis** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **kapiriensis** De Wild.

GENISTA L.

^{S}*buxifolia* Burm.f. = **Cyclopia buxifolia** (Burm.f.) Kies

^{S}*connata* (Harv.) Briq. = **Polhillia connata** (Harv.) C.H.Stirt.

^{S}*involucrata* (Thunb.) Briq. = **Polhillia involucrata** (Thunb.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte

^{S*}**monspessulana** (L.) L.A.S.Johnson
  ^{S}*Cytisus candicans* (L.) Lam.

GIGANTHEMUM Welw.

^{T}*maxima* Benth. = **Camoensia scandens** (Welw.) J.B.Gillett

^{T}*scandens* Welw. = **Camoensia scandens** (Welw.) J.B.Gillett

GIGASIPHON Drake

^{S}*bauhinioides* Welw. = **Piliostigma thonningii** (Schumach.) Milne-Redh.

^{T}**gossweileri** (Baker f.) Torre & Hillc.
  ^{T}*Bauhinia gossweileri* Baker f.

^{T}**macrosiphon** (Harms) Brenan

GILBERTIODENDRON J.Léonard

^{T}**aylmeri** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium aylmeri* Hutch. & Dalziel

^{T}**barbulatum** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium barbulatum* Pellegr.

^{T}**bilineatum** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium bilineatum* Hutch. & Dalziel

^{T}**brachystegioides** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium brachystegioides* Harms

^{T}**breynii** Bamps

^{T}**demonstrans** (Baill.) J.Léonard
  ^{T}*G. dinklagei* (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium demonstrans* (Baill.) Oliv.
  ^{T}*Macrolobium dinklagei* Harms
  ^{T}*Vouapa demonstrans* Baill.

^{T}**dewevrei** (De Wild.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium dewevrei* De Wild.

^{T}*dinklagei* (Harms) J.Léonard = **G. demonstrans** (Baill.) J.Léonard

^{T}**grandiflorum** (De Wild.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium grandiflorum* De Wild.

^{T}**grandistipulatum** (De Wild.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium grandistipulatum* De Wild.

^{T}**imenoense** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium imenoense* Pellegr.

^{T}**ivorense** (A.Chev.) J.Léonard
  ^{T}*Berlinia ivorensis* A.Chev.
  ^{T}*Macrolobium ivorense* (A.Chev.) Pellegr.

^{T}**klainei** (Pierre ex Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium klainei* Pierre ex Pellegr.

^{T}**limba** (Scott-Elliot) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium limba* Scott-Elliot
  ^{T}*Vouapa limba* (Scott-Elliot) Taub.

^{T}**limosum** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium limosum* Pellegr.

^{T}**mayombense** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium mayombense* Pellegr.

^{T}**ngounyense** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium ngounyense* Pellegr.

^{T}**obliquum** (Stapf) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium obliquum* Stapf

^{T}**ogoouense** (Pellegr.) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium bombolense* Louis
  ^{T}*Macrolobium brachystegioides* Harms var. *sulfureum* Pellegr.
  ^{T}*Macrolobium ecoucense* Pellegr.
  ^{T}*Macrolobium ogoouense* Pellegr.

^{T}**pachyanthum** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium pachyanthum* Harms

^{T}**preussii** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*G. taiense* Aubrév.
  ^{T}*Macrolobium preussii* Harms

^{T}**quadrifolium** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium quadrifolium* Harms

^{T}**robynsianum** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**splendidum** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.Léonard
  ^{T}*Berlinia splendida* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Macrolobium splendidum* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr.

^{T}**stipulaceum** (Benth.) J.Léonard
  ^{T}*Berlinia stipulacea* Benth.
  ^{T}*Macrolobium benthamii* Baker f.
  ^{T}*Westia stipulacea* (Benth.) J.F.Macbr.

^{T}**straussianum** (Harms) J.Léonard (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Macrolobium straussianum* Harms

^{T}*taiense* Aubrév. = **G. preussii** (Harms) J.Léonard

^{T}**unijugum** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium unijugum* Harms

^{T}**zenkeri** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Macrolobium zenkeri* Harms

GILLETIODENDRON Vermoesen

^{T}**escherichii** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Cynometra escherichii* Harms

^{T}**glandulosum** (Portères) J.Léonard
  ^{T}*Cynometra glandulosa* (Portères) Roberty
  ^{T}*Cynometra glandulosa* Portères

^{T}**kisantuense** (Vermoesen ex De Wild.) J.Léonard
  ^{T}*Cynometra kisantuense* Vermoesen ex De Wild.

^{T}**mildbraedii** (Harms) Vermoesen
  ^{T}*Cynometra mildbraedii* Harms

^{T}**pierreanum** (Harms) J.Léonard
  ^{T}*Cynometra pierreana* Harms

GLEDITSCHIA L.

^{S}*africana* Welw. ex Benth. = **Erythrophleum africanum** (Welw. ex Benth.) Harms

^{S*T}**triacanthos** L.

GLIRICIDIA Kunth

^{T*}**sepium** (Jacq.) Walp.

GLYCINE L.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Teramnus labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis** var. **abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc.

^{T}*albidiflora* De Wild. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*andongensis* Welw. ex Baker = **Teramnus uncinatus** (L.) Sw. subsp. **ringoetii** (De Wild.) Verdc.

^{S}*argentea* Thunb. = **Rhynchosia argentea** (Thunb.) Harv.

^{T}*axilliflorus* Kotschy = **Teramnus uncinatus** (L.) Sw. subsp. **axilliflorus** (Kotschy) Verdc.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Pseudoeriosema andongense** (Baker) Hauman

^{T}*biflora* Schumach. & Thonn. = **Macrotyloma biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**

ST*bituminosa* L. = **Bolusafra bituminosa** (L.) Kuntze

^{T}*borianii* (Schweinf.) Baker = **Pseudoeriosema borianii** (Schweinf.) Hauman subsp. **borianii**

ST*caribaea* Jacq. = **Rhynchosia caribaea** (Jacq.) DC.

^{T}*cordifolium* Harms = **Desmodium cordifolium** (Harms) Schindl.

^{T}*cyanea* De Wild. = **Teramnus micans** (Baker) Baker f. var. **cyaneus** (De Wild.) Hauman

^{S}*debilis* Aiton = **Teramnus labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis**

^{T}*dentata* Schumach. & Thonn. = **Pseudovigna argentea** (Willd.) Verdc.

^{T}*digitata* Harms = **Ophrestia digitata** (Harms) Verdc.

^{T}*gilletii* De Wild. = **Teramnus uncinatus** (L.) Sw. subsp. **axilliflorus** (Kotschy) Verdc.

^{T}*hedysaroides* Willd. = **Ophrestia hedysaroides** (Willd.) Verdc.

^{T}*holophylla* (Baker f.) Taub. = **Pseudoeriosema andongense** (Baker) Hauman

^{T}*homblei* De Wild. = **Pseudoeriosema homblei** (De Wild.) Hauman

^{T}*javanica* auct., sensu Baker in F.T.A., Eyles, Baker f., Hauman, Hepper, non L. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* auct., sensu Hauman, FCBRU (1954), non L. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. (1958), non L. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **pseudojavanica** (Taub.) J.A.Lackey

^{S}*javanica* L. subsp. *javanica* = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey

^{S}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *claessensii* (De Wild.) Hauman = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *longicauda* (Schweinf.) Baker = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *mearnsii* (De Wild.) Hauman = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *micrantha* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *moniliformis* (Hochst. & A.Rich.) F.J.Herm. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. subsp. *pseudojavanica* (Taub.) Hauman = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **pseudojavanica** (Taub.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. var. *claessensii* (De Wild.) Hauman = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. var. *longicauda* (Schweinf.) Baker = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*javanica* L. var. *mearnsii* (De Wild.) Hauman = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey

^{S}*labialis* L.f. = **Teramnus labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis**

^{T}*longicauda* Schweinf. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*longipes* Harms = **Pseudoeriosema longipes** (Harms) Hauman

^{T}*malacophylla* Spreng. = **Rhynchosia malacophylla** (Spreng.) Bojer

ST*maranguensis* Taub. = **Macrotyloma maranguense** (Taub.) Verdc.

^{T}*mearnsii* De Wild. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey

^{T}*micans* Welw. ex Baker = **Teramnus micans** (Welw. ex Baker) Baker f. var. **micans**

^{T}*micrantha* Hochst. ex A.Rich. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

^{T}*moeroensis* De Wild. = **Pseudoeriosema moeroense** (De Wild.) Hauman

^{T}*mollis* Hook., non Willd. (nom.illegit.) = **Rhynchosia malacophylla** (Spreng.) Bojer

^{T}*mollis* Willd. = **Cajanus scarabaeoides** (L.) Thouars var. **scarabaeoides**

^{T}*moniliformis* Hochst. ex A.Rich. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey
^{T}*petitiana* (A.Rich.) Schweinf. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **petitiana**
^{T}*pseudojavanica* Taub. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **pseudojavanica** (Taub.) J.A.Lackey
^{T}*radicosa* (A.Rich.) Baker f. = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
^{T}*repens* Taub. = **Teramnus repens** (Taub.) Baker f. subsp. **repens**
^{T}*ringoetii* De Wild. = **Teramnus uncinatus** (L.) Sw. subsp. **ringoetii** (De Wild.) Verdc.
^{T}*schliebenii* Harms = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **schliebenii** (Harms) Verdc.
^{T}*schliebenii* Harms var. *enneaneura* Hauman = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **enneaneura** (Hauman) Verdc.
^{T}*schliebenii* Harms var. *rufescens* Hauman = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
ST*sublobata* Schumach. & Thonn. = **Rhynchosia sublobata** (Schumach. & Thonn.) Meikle
^{T}*subterranea* L. = **Vigna subterranea** (L.) Verdc. var. **subterranea**
ST*totta* Thunb. = **Rhynchosia totta** (Thunb.) DC. var. **totta**
^{T}*unifoliolata* Baker f. = **Ophrestia unifoliolata** (Baker f.) Verdc.
^{T}*upembae* Hauman = **Ophrestia upembae** (Hauman) Verdc.
^{T}*vanderystii* De Wild. = **Eriosema vanderystii** (De Wild.) Hauman
^{T}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey
^{T}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *mearnsii* (De Wild.) Verdc. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey
^{T}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *petitiana* = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **petitiana**
^{T}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *pseudojavanica* (Taub.) Verdc. var. *pseudojavanica* = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **pseudojavanica** (Taub.) J.A.Lackey
^{S}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *wightii* var. *longicauda* (Schweinf.) Verdc. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey
^{T}*wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *wightii* var. *longicauda* (Schweinf.) Verdc. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey

GLYCYRRHIZA L.
^{S*}**glabra** L.
^{S}*G. glandulifera* Waldst. & Kit.
^{S}*glandulifera* Waldst. & Kit. = **G. glabra** L.

GOMPHOLOBIUM Sm.
^{S}*maculatum* Andrews = **Cyclopia maculata** (Andrews) Kies

GORSKIA Bolle
ST*conjugata* Bolle = **Guibourtia conjugata** (Bolle) J.Léonard

GOSSWEILERODENDRON Harms
^{T}*balsamiferum* (Vermoesen) Harms = **Prioria balsamifera** (Vermoesen) Breteler
^{T}*joveri* Normand ex Aubrév. = **Prioria joveri** (Normand ex Aubrév.) Breteler

GRIFFONIA Baill.
^{T}**physocarpa** Baill.
^{T}**simplicifolia** (Vahl ex DC.) Baill.
^{T}*Bandeiraea simplicifalia* (Vahl ex DC.) Benth.
^{T}**speciosa** (Welw. ex Benth.) Taub.
^{T}**tessmannii** (De Wild.) Compère
^{T}*Bandeiraea tessmannii* De Wild.

GUAJACUM L.
^{S}*afrum* L. = **Schotia afra** (L.) Thunb. var. **afra**

GUIBOURTIA Benn.
^{T}**arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) J.Léonard
^{T}*Capaiba arnaldiana* De Wild. & T.Durand
^{T}**carrissoana** (Exell) J.Léonard var. **carrissoana**
^{T}*Capaifera carrissaana* Exell
^{T}**carrissoana** (Exell) J.Léonard var. **gossweileri** (Exell) J.Léonard
^{T}*Capaifera gassweileri* Exell
^{T}*G. gassweileri* (Exell) Tarre & Hillc.
ST**coleosperma** (Benth.) J.Léonard
^{S}*Copaiba caleasperma* (Benth.) Kuntze
ST*Capaifera coleasperma* Benth.
^{S}*Capaiva caleasperma* (Benth.) Brittan
ST**conjugata** (Bolle) J.Léonard
^{S}*Copoiba canjugata* (Balle) Kuntze
^{S}*Capaifera conjugato* (Bolle) Milne-Redh.
^{S}*Capaifera garskia* Schinz
^{S}*Capaifera garskiana* Benth.
ST*Gorskia canjugata* Balle
^{T}**copallifera** Benn.
^{T}*Capaifera capallifera* (Benn.) Milne-Redh.
^{T}*G. vuilletiana* (A.Chev.) A.Chev.
^{T}*G. vuilletii* (A.Chev.) A.Chev.
^{T}**demeusei** (Harms) J.Léonard
^{T}*Capaifero demeusei* Harms
^{T}**dinklagei** (Harms) J.Léonard
^{T}*Capaifera dinklagei* Harms
^{T}*G. liberiensis* J.Léanard
^{T}**ehie** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}*Capaifera ehie* A.Chev.
^{T}*gossweileri* (Exell) Torre & Hillc. = **G. carrissoana** (Exell) J.Léonard var. **gossweileri** (Exell) J.Léonard
^{T}**leonensis** J.Léonard
^{T}*liberiensis* J.Léonard = **G. dinklagei** (Harms) J.Léonard
^{T}**pellegriniana** J.Léonard
^{T}*Capaifera caleasperma* auct., nan Benth.
^{T}**schliebenii** (Harms) J.Léonard
^{T}*Capaifera schliebenii* Harms
^{T}**sousae** J.Léonard
^{T}**tessmannii** (Harms) J.Léonard
^{T}*Copaifero tessmonnii* Harms
^{T}*vuilletiana* (A.Chev.) A.Chev. = **G. copallifera** Benn.
^{T}*vuilletii* (A.Chev.) A.Chev. = **G. copallifera** Benn.

GUILANDINA L.
^{S}*bonduc* L. = **Caesalpinia bonduc** (L.) Roxb.

HAEMATOXYLUM L.
^{S}*africanum* Stephens = **H. dinteri** (Harms) Harms
^{T}**campechianum** L.
^{S}**dinteri** (Harms) Harms
^{S}*Caesalpinia dinteri* Harms
^{S}*Caesalpinia abavata* Schinz
^{S}*H. africanum* Stephens

HALLIA Thunb.
^{S}*alata* Thunb. = **Psoralea alata** (Thunb.) T.M.Salter
^{S}*asarina* (P.J.Bergius) Thunb. = **Psoralea asarina** (P.J.Bergius) T.M.Salter
^{S}*cordata* (L.) Thunb. = **Psoralea monophylla** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*filiformis* Harv. = **Psoralea cataracta** C.H.Stirt.
^{S}*flaccida* Thunb. = **Psoralea plauta** C.H.Stirt.
^{S}*imbricata* (L.) Thunb. = **Psoralea imbricata** (L.) T.M.Salter
^{S}*virgata* Thunb. = **Psoralea laxa** T.M.Salter

HAPLORMOSIA Harms
^{T}**ledermannii** Harms [close to *H. monophylla* (Harms) Harms]
^{T}**monophylla** (Harms) Harms
^{T}*Crudia manaphylla* Harms

HARDWICKIA Roxb.
^{T}*mopane* (J.Kirk ex Benth.) Breteler = **Colophospermum mopane** (J.Kirk ex Benth.) J.Kirk ex

HAYDONIA R.Wilczek
^{T}*juncea* (Milne-Redh.) Maréchal = **Vigna juncea** Milne-Redh. var. **juncea**
^{T}*monophylla* (Taub.) R.Wilczek = **Vigna monophylla** Taub.
^{T}*triphylla* R.Wilczek = **Vigna triphylla** (R.Wilczek) Verdc.

HEDYSARUM L.
^{T}*argentatum* Maire, (1939), non L.f (1782) (nom.illegit.) = **H. argyreum** Greuter & Burdet
^{T}**argyreum** Greuter & Burdet
^{T}*H. argentatum* Maire, (1939), nan L.f (17B2) (nam.illegit.)
^{S}*canum* J.F.Gmel. = **Desmodium incanum** DC.
^{S}*capense* Burm.f. = **Wiborgia obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
^{T}*dichotomum* Willd. = **Desmodium dichotomum** (Willd.) DC.
ST*gangeticum* L. = **Desmodium gangeticum** (L.) DC.
^{T}*glumaceum* Vahl = **Alysicarpus glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **glumaceus**
^{S}*incanum* Sw. = **Desmodium incanum** DC.
^{S}*lasiocarpum* P.Beauv. = **Desmodium velutinum** (Willd.) DC.
^{S}*maculatum* L. = **Desmodium gangeticum** (L.) DC.
ST*nummulariifolium* L. = **Indigofera nummulariifolia** (L.) Livera ex Alston
^{T}*ovalifolium* Schumach. = **Alysicarpus ovalifolius** (Schumach.) J.Léonard
^{T}*pictum* Jacq. = **Uraria picta** (Jacq.) DC.
^{S}*racemosum* Aubl. = **Desmodium incanum** DC.
ST*repandum* Vahl = **Desmodium repandum** (Vahl) DC.
ST*salicifolium* Poir. = **Desmodium salicifolium** (Poir.) DC. var. **salicifolium**
^{S}*squarrosum* Thunb. = **Eriosema squarrosum** (Thunb.) Walp.
^{S}*tortuosum* Sw. = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.
^{S}*vaginale* L. = **Alysicarpus vaginalis** (L.) DC. var. **vaginalis**
ST*velutinum* Willd. = **Desmodium velutinum** (Willd.) DC.
^{T}*violaceum* Forssk. = **Alysicarpus glumaceus** (Vahl) DC. subsp. **glumaceus** var. **glumaceus**

HETEROLATHUS C.Presl
^{S}*involucrata* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus fasciculata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*polycephala* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus polycephala** E.Mey. subsp. **polycephala**
^{S}*suaveolens* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus suaveolens** Eckl. & Zeyh.

HIPPOCREPIS L.
^{T}**multisiliquosa** L. subsp. **constricta** (Kuntze) Maire var. **constricta**
^{T}*H. multisiliquosa* L. subsp. *eilotensis* Zohary
^{T}**multisiliquosa** L. subsp. **constricta** (Kuntze) Maire var. **leiocarpa** Maire
^{T}**multisiliquosa** L. subsp. **constricta** (Kuntze) Maire var. **trichocarpa** Bornm.
^{T}*multisiliquosa* L. subsp. *eilatensis* Zohary = **H. multisiliquosa** L. subsp. **constricta** (Kuntze) Maire var. **constricta**

HOEPFNERIA Vatke
^{T}*africana* Vatke = **Abrus fruticulosus** Wall. ex Wight & Arn.

HOFFMANNSEGGIA Cav.
^{T}*burchellii* (DC.) Benth. ex Oliv. = **Pomaria burchellii** (DC.) B.B.Simpson & G.P.Lewis
^{S}**burchellii** (DC.) Benth. ex Oliv. subsp. **burchellii**
^{S}*Caesalpinio melanasticta* Spreng.
^{S}*Melanasticta burchellii* DC.
^{S}**burchellii** (DC.) Benth. ex Oliv. subsp. **rubro-violacea** (Baker f.) Brummitt & J.H.Ross
^{S}*H. rubro-violacea* Baker f.
^{T}*insolita* Harms = **Stuhlmannia moavi** Taub.
^{S}**lactea** (Schinz) Schinz
^{S}*H. pearsanii* E.Phillips
^{S}*H. sondersanii* (Harv.) Engl. var. *lactea* Schinz
^{S}*pearsonii* E.Phillips = **H. lactea** (Schinz) Schinz
ST*rubra* Engl. = **Caesalpinia rubra** (Engl.) Brenan
^{S}*rubro-violacea* Baker f. = **H. burchellii** (DC.) Benth. ex Oliv. subsp. **rubro-violacea** (Baker f.) Brummitt & J.H.Ross
^{S}**sandersonii** (Harv.) Engl.
^{S}*Melanasticta sandersonii* Harv.
^{S}*sandersonii* (Harv.) Engl. var. *lactea* Schinz = **H. lactea** (Schinz) Schinz

HUMBOLDTIA Vahl
^{T}*africana* Baill. = **Leonardoxa africana** (Baill.) Aubrév.

HUMULARIA P.A.Duvign.
^{T}**affinis** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*Geissaspis offinis* De Wild.
^{T}**anceps** P.A.Duvign.
^{T}**apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*Geissaspis opiculata* De Wild.
^{T}*Geissaspis bakeriana* De Wild.
^{T}*Geissaspis luentensis* De Wild.
^{T}*H. bakeriana* (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*H. katongensis* (De Wild.) P.A.Duvign. var. *glabrescens* P.A.Duvign.
^{T}*H. luentensis* (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*bakeriana* (De Wild.) P.A.Duvign. = **H. apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}**bequaertii** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **bequaertii**

^{T}*Geissaspis bequaertii* De Wild.

^{T}**bequaertii** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **purpureocoerulea** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*H. purpureocaerulea* P.A.Duvign.

^{T}*H. purpureocaerulea* P.A.Duvign. var. *gigantea* P.A.Duvign.

^{T}**bifoliolata** (Micheli) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis bifoliolata* Micheli

^{T}**callensii** P.A.Duvign.

^{T}**chevalieri** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis chevalieri* De Wild.

^{T}**ciliato-denticulata** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis ciliato-denticulata* De Wild.

^{T}**corbisieri** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis corbisieri* De Wild.

^{T}**descampsii** (De Wild. & T.Durand) P.A.Duvign. var. **acuta** P.A.Duvign.

^{T}**descampsii** (De Wild. & T.Durand) P.A.Duvign. var. **descampsii** forma **descampsii**

^{T}*Geissaspis descampsii* De Wild. & T.Durand

^{T}**descampsii** (De Wild. & T.Durand) P.A.Duvign. var. **descampsii** forma **pilosa** P.A.Duvign.

^{T}**descampsii** (De Wild. & T.Durand) P.A.Duvign. var. **kundelunguensis** P.A.Duvign.

^{T}**drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **drepanocephala**

^{T}**drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **emarginata** (Harms) Verdc.

^{T}*Geissaspis emarginata* Harms

^{T}**drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **forcipiformis** P.A.Duvign.

^{T}**drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign. forma **denticulata**

^{T}**drepanocephala** (Baker) P.A.Duvign. var. **homblei** (De Wild.) P.A.Duvign. forma **homblei**

^{T}*Geissaspis homblei* De Wild.

^{T}**duvigneaudii** Symoens

^{T}**elegantula** P.A.Duvign.

^{T}**elisabethvilleana** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis elisabethvilleana* De Wild.

^{T}*flabelliformis* P.A.Duvign. = **H. minima** (Hutch.) P.A.Duvign. subsp. **flabelliformis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}**kapiriensis** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **kapiriensis** De Wild.

^{T}*Geissaspis welwitschii* Baker f. var. *kapiriensis* De Wild.

^{T}**kapiriensis** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **nummularia** P.A.Duvign.

^{T}**kapiriensis** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **repens** Verdc.

^{T}**kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **kassneri**

^{T}*Geissaspis kassneri* De Wild.

^{T}**kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **kibaraensis** P.A.Duvign.

^{T}**kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **perpilosa** P.A.Duvign.

^{T}**kassneri** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **vanderystii** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis vanderystii* De Wild.

^{T}**katangensis** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis katangensis* De Wild.

^{T}*katangensis* (De Wild.) P.A.Duvign. var. *glabrescens* P.A.Duvign. = **H. apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}**keilii** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**ledermannii** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis ledermannii* De Wild.

^{T}*luentensis* (De Wild.) P.A.Duvign. = **H. apiculata** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*lundaensis* P.A.Duvign. = **H. welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*maclouniei* (De Wild.) P.A.Duvign. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White

^{T}**magnistipulata** Torre

^{T}*megalophylla* (Harms) P.A.Duvign. = **H. welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}**mendoncae**(Baker)P.A.Duvign.var.**integribracteata** P.A.Duvign.

^{T}**mendoncae** (Baker) P.A.Duvign. var. **mendoncae**

^{T}**meyeri-johannis** (Harms & De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis meyeri-johannis* Harms & De Wild.

^{T}**minima** (Hutch.) P.A.Duvign. subsp. **flabelliformis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*H. flabelliformis* P.A.Duvign.

^{T}**minima** (Hutch.) P.A.Duvign. subsp. **minima**

^{T}*Geissaspis minima* Hutch.

^{T}**multifoliolata** Verdc.

^{T}**princei** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**pseudaeschynomene** Verdc.

^{T}*purpureocoerulea* P.A.Duvign. = **H. bequaertii** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **purpureocoerulea** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*purpureocoerulea* P.A.Duvign. var. *gigantea* P.A.Duvign. = **H. bequaertii** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **purpureocoerulea** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}**renieri** (De Wild.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis renieri* De Wild.

^{T}*reptans* Verdc. = **H. rosea** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **reptans** (Verdc.) Verdc.

^{T}*rosea* (De Wild.) P.A.Duvign. var. *denticulata* P.A.Duvign. = **H. rosea** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **rosea**

^{T}**rosea** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **reptans** (Verdc.) Verdc.

^{T}*H. reptans* Verdc.

^{T}**rosea** (De Wild.) P.A.Duvign. var. **rosea**

^{T}*Geissaspis rosea* De Wild.

^{T}*H. rosea* (De Wild.) P.A.Duvign. var. *denticulata* P.A.Duvign.

^{T}*rubrofarinacea* (Taub.) P.A.Duvign. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White

^{T}**submarginalis** Verdc.

^{T}**sudanica** P.A.Duvign.

^{T}**tenuis** P.A.Duvign.

^{T}**upembae** P.A.Duvign.

^{T}**welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **gossweileri** (Baker f.) P.A.Duvign.

^{T}*Geissaspis gossweileri* Baker f.

^{T}**welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.

^{T}*Geissaspis castroi* Baker f.

^{T}*Geissaspis megalophylla* (Harms) Baker f.

^{T}*H. lundaensis* P.A.Duvign.

^{T}*H. megalophylla* (Harms) P.A.Duvign.

^{T}*Smithia megalophylla* Harms

^{T}**welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **welwitschii**

^{T}*Geissaspis welwitschii* (Taub.) Baker f.

^{T}*Smithia welwitschii* Taub.

^{T}**wittei** P.A.Duvign.

HYLODENDRON Taub.

^{T}**gabunense** Taub.

HYMENAEA L.

^{T}**verrucosa** Gaertn.

^{T}*Trachylobium verrucosum* (Gaertn.) Oliv.

HYMENOSTEGIA Harms

^{T}**afzelii** (Oliv.) Harms

^{T}**aubrevillei** Pellegr.

^{T}**bakeriana** Hutch. & Dalziel

^{T}**brachyura** (Harms) J.Léonard

^{T}*Cynometra brachyura* Harms

^{T}**breteleri** Aubrév.

^{T}*discifer* (Harms) Pellegr. = **Plagiosiphon discifer** Harms

^{T}*emarginata* (Hutch. & Dalziel) Milne-Redh. ex Hutch. = **Plagiosiphon emarginatus** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard

^{T}**felicis** (A.Chev.) J.Léonard

^{T}*Cynometra felicis* (A.Chev.) Pellegr.

^{T}*Dipetalanthus felicis* A.Chev.

^{T}**floribunda** (Benth.) Harms

^{T}*gabonensis* (A.Chev.) Pellegr. = **Plagiosiphon gabonensis** (A.Chev.) J.Léonard

^{T}*gracilipes* auct., non Hutch. & Dalziel p.p. = **Tetraberlinia tubmaniana** J.Léonard

^{T}**gracilipes** Hutch. & Dalziel

^{T}**klainei** Pierre ex Pellegr.

^{T}**laxiflora** (Benth.) Harms

^{T}*letestui* Pellegr. = **Cynometra letestui** (Pellegr.) J.Léonard

^{T}**mundungu** (Pellegr.) J.Léonard

^{T}*Cynometra mundungu* Pellegr.

^{T}**neoaubrevillei** J.Léonard

^{T}*Cynometra aubrevillei* Pellegr.

^{T}**ngounyensis** Pellegr.

^{T}**normandii** Pellegr.

^{T}**pellegrinii** (A.Chev.) J.Léonard

^{T}*Cynometra bipetala* Pellegr.

^{T}*Dipetalanthus pellegrinii* A.Chev.

^{T}*stephanii* (A.Chev.) Baker f. = **Neochevalierodendron stephanii** (A.Chev.) J.Léonard

^{T}**talbotii** Baker f.

HYPOCALYPTUS Thunb.

^{S}*capensis* (L.) Thunb. = **Virgilia oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**

^{S}**coluteoides** (Lam.) R.Dahlgren

^{S}*Crotalaria coluteoides* Lam.

^{S}*Crotalaria purpurea* Vent.

^{S}*obcordatus* Thunb. = **H. sophoroides** (P.J.Bergius) Baill.

^{S}**oxalidifolius** (Sims) Baill.

^{S}*Loddigesia oxalidifolia* Sims

^{S}**sophoroides** (P.J.Bergius) Baill.

^{S}*Crotalaria cordifolia* L.

^{S}*H. obcordatus* Thunb.

^{S}*Spartium sophoroides* P.J.Bergius

IBADJA A.Chev.

^{T}*walkeri* A.Chev. = **Loesenera walkeri** (A.Chev.) J.Léonard

IBBETSONIA Sims

^{S}*genistoides* Sims = **Cyclopia genistoides** (L.) R.Br.

INDIGASTRUM Jaub. & Spach

^{S}**argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire

^{S}*Indigofera argyraea* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Indigofera burchellii* E.Mey. var. *multifolia* E.Mey.

^{S}*Indigofera burchellii* E.Mey. var. *paucifolia* E.Mey.

^{S}*Indigofera collina* Eckl. & Zeyh.

^{S}*Indigofera nivea* Willd. ex Spreng.

^{S}**argyroides** (E.Mey.) Schrire

^{S}*Indigofera argyroides* E.Mey.

^{S}*Indigofera engleri* Baker f.

^{S}*Indigofera saxicola* Engl.

^{S}**burkeanum** (Benth. ex Harv.) Schrire

^{S}*Indigofera burkeana* Benth. ex Harv., p.p., Transvaal specim.

^{S}**candidissimum** (Dinter) Schrire

^{S}*Indigofera candidissima* Dinter

^{T}**costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **costatum**

^{T}*Indigofera costata* Guill. & Perr. subsp. *costata*

^{T}**costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **goniodes** (Hochst. ex Baker) Schrire

^{T}*I. macrostachyum* Jaub. & Spach

^{T}*Indigofera costata* Guill. & Perr. subsp. *goniodes* (Hochst. ex Baker) J.B.Gillett

^{T}*Indigofera goniodes* Hochst. ex Baker

$^{S\,T}$**costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **macrum** (E.Mey.) Schrire

^{S}*Indigofera costata* Guill. & Perr. subsp. *macra* (E.Mey.) J.B.Gillett

ST*Indigofera macra* E.Mey.

$^{S\,T}$**costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire (insufficiently known sp.)

^{S}*Indigofera affinis* Harv.

^{S}*Indigofera burkeana* auct., sensu J.B.Gillett p.p., excl. Transvaal specim.

ST*Indigofera costata* Guill. & Perr. subsp. *theuschii* (O.Hoffm.) J.B.Gillett

^{S}*Indigofera goniodes* Hochst. ex Baker var. *damarensis* Baker f.

^{T}*Indigofera heptaphylla* Hiern

^{T}*Indigofera theuschii* O.Hoffm.

^{T}*defelxum* (Hochst. ex A.Rich.) Jaub. & Spach = **I. parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**

^{S}**fastigiatum** (E.Mey.) Schrire

^{S}*Indigofera fastigiata* E.Mey.

^{S}*Indigofera fastigiata* E.Mey. var. *angustata* Harv.

^{S}*Indigofera rostrata* Conrath

ST**guerranum** (Torre) Schrire

ST*Indigofera guerrana* Torre

^{T}*macrostachyum* Jaub. & Spach = **I. costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **goniodes** (Hochst. ex Baker) Schrire

$^{S\,T}$**parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **occidentalis** (J.B.Gillett) Schrire

^{T}*Indigofera parviflora* auct., sensu Berhaut, non Heyne ex Wight & Arn.

$^{S\,T}$*Indigofera parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *occidentalis* J.B.Gillett

^{T}**parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **crispidulum** (J.B.Gillett) Schrire

^{T}*Indigofera parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *crispidula* J.B.Gillett

$^{S\,T}$**parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**

^{T}*I. defelxum* (Hochst. ex A.Rich.) Jaub. & Spach

^{T}*Indigofera borcensis* Chiov.

ST*Indigofera deflexa* Hochst. ex A.Rich.

$^{S\,T}$*Indigofera parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *parviflora*

INDIGOFERA L.

^{S}**acanthoclada** Dinter

^{S}*I. longispina* Baker f. ex J.B.Gillett

^{S}*acanthorhachis* Dinter = **Lessertia acanthorhachis** (Dinter) Dinter

- ^{S}*accepto* N.E.Br. = **I. setiflora** Baker
- ^{T}**achyranthoides** Taub.
  - ^{T}*I. warrensis* Schweinf. ex Cranquist
- ^{S}*acutifolio* Schinz = **Microcharis disjuncta** (J.B.Gillett) Schrire var. **disjuncta**
- ^{S}*acutisepolo* Conrath ex Baker f. = **I. zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*adami* Berhaut = **I. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
- ^{S}**adenocarpa** E.Mey.
- ST**adenoides** Baker f.
- ^{S}*odonensis* E.Mey. = **I. poliotes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*odscendens* Eckl. & Zeyh. = **I. heterophylla** Thunb.
- ST*oeruginis* Schweinf. = **I. trigonelloides** Jaub. & Spach
- ^{S}*offinis* Harv. = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire (insufficiently known sp.)
- ^{S}**alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **alopecuroides**
  - ^{S}*I. cariacea* Aitan var. *alopecuroides* (Burm.f.) Harv.
- ^{S}**alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **minor** E.Mey.
  - ^{S}*I. alapecuraides* (Burm.f.) DC. var. *minor* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. cariacea* Aitan var. *minar* (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*I. mauritanica* (L.) Thunb. var. *minar* E.Mey.
  - ^{S}*I. microphylla* Lam.
- ^{S}*alopecuroides* (Burm.f.) DC. var. *minor* Eckl. & Zeyh. = **I. alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **minor**
- ^{S}*olopecuroides* E.Mey., non DC. = **I. candolleana** Meisn.
- ^{S}*olopecurus* Schltr. = **I. foliosa** E.Mey.
- ^{S}**alpina** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. stipularis* Link
- ^{T}*olto* Schweinf. = **I. amorphoides** Jaub. & Spach
- ST**alternans** DC. var. **alternans**
  - ^{S}*I. effusa* E.Mey.
  - ^{S}*I. enneaphyllo* Eckl. & Zeyh., nan L.
- ^{T}**alternans** DC. var. **macra** Baker
- ^{T}**ambelacensis** Schweinf.
- ^{S}**amitina** N.E.Br.
- ^{T}*ommophilo* Thulin = **Microcharis ammophila** (Thulin) Schrire
- ^{S}**amoena** Aiton
- ST**amorphoides** Jaub. & Spach
  - ^{T}*I. alta* Schweinf.
- ^{T}*onobaptisto* Steud. ex Baker = **I. hochstetteri** Baker subsp. **hochstetteri**
- ^{S}**anabibensis** A.Schreib.
- ^{T}**ancistrocarpa** Thulin
- ^{T}**andrewsiana** J.B.Gillett
- ^{S}**angustata** E.Mey.
  - ^{S}*I. stenophyllo* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. zeyheri* Spreng. ex Eckl. & Zeyh. var. *trifalialata* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*ongustifolio* Curtis, non L. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**angustifolia** L. var. **angustifolia**
- ^{S}*ongustifolio* L. var. *brachystochya* DC. = **I. brachystachya** (DC.) E.Mey.
- ^{S}**angustifolia** L. var. **tenuifolia** (Lam.) Harv.
  - ^{S}*I. leptacaulis* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. strigosa* Spreng.
- ^{S}*ongustifolio* Thunb., non L. = **I. brachystachya** (DC.) E.Mey.
- ^{S}*ongustilobo* Baker f. = **I. torulosa** E.Mey. var. **angustiloba** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{S}*onil* L. = **I. suffruticosa** Mill.
- ^{T}*annuo* Milne-Redh. = **Microcharis annua** (Milne-Redh.) Schrire
- ^{S}**annua** Milne-Redh.
- ^{S}*ontennulifera* L.Bolus = **I. arenophila** Schinz
- ^{T}**antunesiana** Harms
- ^{S}*aphyllo* Breiter ex Link = **I. filifolia** Thunb.
- ^{S}**aquae-nitentis** Bremek.
- ^{T}**arabica** Jaub. & Spach
- ^{T}*orenorio* A.Rich., non E.Mey. (nom.illegit.) = **I. hochstetteri** Baker subsp. **hochstetteri**
- ^{T}*arenorio* auct., sensu Baker, Baker f., non A.Rich., nec E.Mey. = **Microcharis disjuncta** (J.B.Gillett) Schrire var. **disjuncta**
- ^{S}*orenoria* E.Mey. = **I. exigua** Eckl. & Zeyh.
- ST**arenophila** Schinz
  - ^{S}*I. antennulifero* L.Balus
  - ^{S}*Latananis amahekensis* Dinter ex A.Schreib.
- ^{T}*orgentea* auct., J.B.Gillett p.p. quoad pl. ex Teita, non Burm.f. = **I. brachynema** J.B.Gillett
- ^{T}**argentea** Burm.f.
  - ^{T}*I. semitrijugo* Forssk. var. *macrocarpa* Vatke
  - ^{T}*I. semitrijugo* Forssk. var. *tetrasperma* DC.
- ^{S}*argyroeo* Eckl. & Zeyh. = **Indigastrum argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire
- ^{S}*orgyroides* E.Mey. = **Indigastrum argyroides** (E.Mey.) Schrire
- ^{S}*arrecta* Benth. ex Harv., non Hochst. ex A.Rich. = **I. confusa** Prain & Baker f.
- ST**arrecta** Hochst. ex A.Rich.
  - ST*I. scapa* De Wild. & T.Durand
  - ST*I. umbanata* Welw. ex Baker
- ^{S}*orthrophyllo* Eckl. & Zeyh. = **I. denudata** L.f.
- ^{T}**articulata** Gouan
- ^{T}*osparagoides* Taub. subsp. *asparagoides* = **Microcharis asparagoides** (Taub.) Schrire
- ^{T}*asparagoides* Taub. subsp. *ephemero* J.B.Gillett = **Microcharis ephemera** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}*asparagoides* Taub. var. *tisserontii* Pellegr. = **Microcharis tisserantii** (Pellegr.) Schrire
- ^{T}**aspera** Perr. ex DC.
- ^{T}**asterocalycina** Gilli
- ^{T}*astrogolino* DC. = **I. hirsuta** L.
- ^{S}**astragalina** DC.
- ^{S}**atrata** N.E.Br.
- ^{T}**atricephala** J.B.Gillett
- ^{T}*atriceps* Hook.f. subsp. *olboglandulosa* (Engl.) J.B.Gillett = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **atriceps**
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **atriceps**
  - ^{T}*I. atriceps* Haak.f. subsp. *albaglondulasa* (Engl.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. setosissima* Harms var. *majar* Cranquist
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **glandulosissima** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. secundiflaro* Pair. var. *glandulasissima* R.E.Fr.
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **kaessneri** (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. kaessneri* Baker f.
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **ramosa** (Cronquist) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. romosa* Cranquist
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **rhodesica** J.B.Gillett
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **setosissima** (Harms) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. setasissima* Harms
- ^{T}**atriceps** Hook.f. subsp. **ufipaensis** J.B.Gillett
- ^{S}*otrinota* N.E.Br. = **I. reducta** N.E.Br.
- ST**auricoma** E.Mey.
  - ^{S}*I. auricamo* E.Mey. var. *cuneata* Baker f.
- ^{S}*auricomo* E.Mey. var. *cuneoto* Baker f. = **I. auricoma** E.Mey.
- ^{S}*ouricoma* E.Mey. var. *hololeuca* (Benth. ex Harv.) J.B.Gillett = **I. hololeuca** Benth. ex Harv.
- ^{S}*oxilloris* E.Mey. = **Amphithalea virgata** Eckl. & Zeyh.
- ST**bainesii** Baker
  - ^{S}*I. variabilis* N.E.Br., p.p.
- ST*bokeriano* R.Vig. = **I. demissa** Taub.
- ^{T}**bangweolensis** R.E.Fr. var. **bangweolensis**
- ^{T}**bangweolensis** R.E.Fr. var. **lacus-victoriae** J.B.Gillett
- ^{T}*borcensis* Chiov. = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**
- ^{T}*barteri* auct., J.B.Gillett p.p., non Hutch. & Dalziel = **I. brevifilamenta** J.B.Gillett
- ^{T}**barteri** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**basiflora** J.B.Gillett
- ST*boukeono* Vatke = **I. schimperi** Jaub. & Spach var. **baukeana** (Vatke) J.B.Gillett
- ST**baumiana** Harms
- ^{T}*boumiano* Harms var. *poucijuga* R.E.Fr. = **I. sutherlandioides** Welw. ex Baker
- ^{T}**bayensis** Thulin
- ^{T}**benguellensis** Baker
- ^{T}**berhautiana** J.B.Gillett
  - ^{T}*I. sericea* Benth. ex Baker, nan L., nec Thunb. ex Harv.
- ^{S}*bifrons* E.Mey. = **I. burchellii** DC.
- ^{S}*bifrons* E.Mey. var. *digitato* E.Mey. = **I. burchellii** DC.
- ^{S}*bifrons* E.Mey. var. *trifolioto* E.Mey. = **I. meyeriana** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**biglandulosa** J.B.Gillett
- ^{T}*binderi* auct., sensu Baker f. p.p., non Kotschy = **I. podocarpa** Baker f. & W.Martin
- ^{T}**binderi** Kotschy
- ^{T}**bogdanii** J.B.Gillett var. **bogdanii**
- ^{T}**bogdanii** J.B.Gillett var. **peteri** J.B.Gillett
- ^{S}*bolusii* N.E.Br. = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{T}**bongensis** Kotschy & Peyr.
- ^{T}*boronensis* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
- ^{T}**boranica** Thulin
- ^{T}**brachynema** J.B.Gillett
  - ^{T}*I. orgentea* auct., J.B.Gillett p.p. quaad pl. ex Teita, nan Burm.f.
  - ^{T}*I. caluteo* (Burm.f.) Merr. var. *lineoris* J.B.Gillett
  - ^{T}*I. semitrijuga* auct., J.B.Gillett quoad specim. Hildebrandt 2399
- ^{S}**brachystachya** (DC.) E.Mey.
  - ^{S}*I. angustifolio* L. var. *brachystachya* DC.
  - ^{S}*I. angustifalia* Thunb., nan L.
- ^{T}**bracteolata** DC.
- ^{T}**brassii** Baker
- ^{T}**brevicalyx** Baker f.
- ^{T}**brevifilamenta** J.B.Gillett
  - ^{T}*I. borteri* auct., J.B.Gillett p.p., nan Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*I. secundiflara* Pair. var. *aubanguiensis* Tisser.
  - ^{T}*I. secundiflara* Pair. var. *rubripilasa* J.B.Gillett, p.p., nan De Wild.
- ^{S}*brevifolia* N.E.Br. = **I. inyangana** N.E.Br.
- ^{T}*brevipetioloto* Cronquist = **I. mimosoides** Baker var. **mimosoides**
- ^{T}**breviracemosa** Torre
- ^{T}*brevistaminea* J.B.Gillett = **Microcharis brevistaminea** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}**breviviscosa** J.B.Gillett
- ^{S}**buchananii** Burtt Davy
- ^{T}*buchneri* Taub. = **Microcharis buchneri** (Taub.) Schrire
- ^{S}**burchellii** DC.
  - ^{S}*I. bifrons* E.Mey.
  - ^{S}*I. bifrans* E.Mey. var. *digitata* E.Mey.
- ^{S}*burchellii* E.Mey. var. *multifolia* E.Mey. = **Indigastrum argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire
- ^{S}*burchellii* E.Mey. var. *poucifolio* E.Mey. = **Indigastrum argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire
- ^{S}*burkeono* auct., sensu J.B.Gillett p.p., excl. Transvaal specim. (misapplied name) = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire (insufficiently known sp.)
- ^{S}*burkeono* Benth. ex Harv., p.p., Transvaal specim. = **Indigastrum burkeanum** (Benth. ex Harv.) Schrire
- ^{T}**burttii** Baker f.
- ^{T}**bussei** J.B.Gillett
- ^{T}*butoyei* De Wild. = **Microcharis butayei** (De Wild.) Schrire
- ^{S}*colva* E.Mey. = **I. humifusa** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*comeronii* Baker = **I. emarginella** Steud. ex A.Rich. var. **emarginella**
- ^{T}*cono* Thulin = **Microcharis cana** (Thulin) Schrire
- ^{S}**candicans** Aiton
- ^{S}*condicons* E.Mey., non Aiton = **I. heterophylla** Thunb.
- ^{S}*condicons* Sieber = **I. filiformis** L.f.
- ^{S}*condidissima* Dinter = **Indigastrum candidissimum** (Dinter) Schrire
- ^{S}**candolleana** Meisn.
  - ^{S}*Anila mauritanica* (L.) Kuntze var. *aligantha* Kuntze
  - ^{S}*I. alapecuroides* E.Mey., nan DC.
  - ^{S}*I. cariacea* Aiton var. *hirta* Harv.
  - ^{S}*I. mauritanica* (L.) Thunb. var. *erecta* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**capillaris** Thunb.
- ^{T}*copitata* auct., sensu Cronquist, non Kotschy = **I. paracapitata** J.B.Gillett
- ^{T}**capitata** Kotschy
- ^{S}*cordiophyllo* Harv. = **I. meyeriana** Eckl. & Zeyh.
- ST*corinata* De Wild. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
- ^{T}**cavallii** Chiov.
- ST**cecilii** N.E.Br.
- ^{S}*centrota* Eckl. & Zeyh. = **I. denudata** L.f.
- ST**charlieriana** Schinz var. **charlieriana**
- ^{S}**charlieriana** Schinz var. **lata** J.B.Gillett
- $^{S\ T}$**charlieriana** Schinz var. **scaberrima** (Schinz) J.B.Gillett
  - ST*I. chorlieriana* Schinz var. *sessilis* (Chiav.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. lineoris* DC. var. *sessilis* Chiav.
  - ^{S}*I. reloxata* N.E.Br.
  - ST*I. scaberrima* Schinz
- ST*chorlieriona* Schinz var. *sessilis* (Chiov.) J.B.Gillett = **I. charlieriana** Schinz var. **scaberrima** (Schinz) J.B.Gillett
- ^{T}**chevalieri** Tisser.
- ^{T}**chirensis** Cufod. ex J.B.Gillett
  - ^{T}*I. ervoides* A.Rich., (1847), nan Meisn. (1844) (nam.illegit.)
- ^{T}**ciferrii** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cineroscens* Eckl. & Zeyh. = **I. zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**circinella** Baker f.
- ST**circinnata** Benth. ex Harv.
- ^{T}**cliffordiana** J.B.Gillett
- ^{T}**coerulea** Roxb. var. **coerulea**
- ^{T}**coerulea** Roxb. var. **occidentalis** J.B.Gillett & Ali
- ^{S}*cognata* N.E.Br. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **rogersii** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
- ^{S}*collino* Eckl. & Zeyh. = **Indigastrum argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire
- ST**colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
  - ^{S}*Golega calutea* Burm.f.
  - ^{S}*I. consanguineo* Klatzsch

  - ^{S}*I. junadii* N.E.Br.
  - ^{S}*I. seticulasa* Harv.
  - ST*I. viscasa* Lam., sensu Cranquist p.p.
- ^{T}*colutea* (Burm.f.) Merr. var. *dembianensis* (Chiov.) Cufod. = **I. dembianensis** (Chiov.) J.B.Gillett
- ^{T}*colutea* (Burm.f.) Merr. var. *grandiflora* J.B.Gillett = **I. masaiensis** J.B.Gillett
- ^{T}*colutea* (Burm.f.) Merr. var. *linearis* J.B.Gillett = **I. brachynema** J.B.Gillett
- ^{T}**colutea** (Burm.f.) Merr. var. **somalensis** (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. viscasa* Lam. var. *somolensis* Baker f.
- ^{T}*colutea* auct., J.B.Gillett p.p., non (Burm.f.) Merr. = **I. zenkeri** Harms ex Baker f.
- ^{T}*coluteifolia* Jaub. & Spach (nom.superfl.) = **I. emarginella** Steud. ex A.Rich. var. **emarginella**
- ST*commiphoroides* Chiov. = **I. lupatana** Baker f.
- ^{S}**commixta** N.E.Br.
- ^{S}**comosa** N.E.Br.
  - ^{S}*I. malacastachys* Benth. ex Harv. var. *seminuda* N.E.Br.
- ^{S}*compacta* N.E.Br. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ^{S}*complanata* Spreng. = **I. psoraloides** (L.) L.
- ^{S}**complicata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**concava** Harv.
- ^{T}**concinna** Baker
- ^{T}**conferta** J.B.Gillett
- ^{S}**confusa** Prain & Baker f.
  - ^{S}*I. orrecta* Benth. ex Harv., nan Hachst. ex A.Rich.
  - ^{S}*I. pretariana* Harms
- ^{T}**congesta** Welw. ex Baker
  - ^{T}*I. cangesta* Welw. ex Baker var. *flomans* Baker f.
- ^{T}*congesta* Welw. ex Baker var. *flamans* Baker f. = **I. congesta** Welw. ex Baker
- ^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand var. **bongensis** (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. sparsa* Baker var. *bongensis* Baker f.
- ^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
  - ^{T}*I. adami* Berhaut
  - ^{T}*I. sparsa* auct., sensu Cranquist in FCBRU (1954), non Baker
- ^{T}**conjugata** Baker var. **conjugata**
  - ^{T}*I. trimarphaphylla* Taub.
- ^{T}**conjugata** Baker var. **occidentalis** J.B.Gillett
- ^{T}**conjugata** Baker var. **schweinfurthii** (Taub.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. schweinfurthii* Taub.
- ^{T}**conjugata** Baker var. **trimorphophylla** (Taub.) J.B.Gillett
- ^{S}*consanguinea* Klotzsch = **I. colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
- ^{T}**corallinosperma** Torre
- ^{T}**cordifolia** B.Heyne ex Roth
- ^{S}*coriacea* Aiton = **I. mauritanica** (L.) Thunb.
- ^{S}*coriacea* Aiton var. *alopecuroides* (Burm.f.) Harv. = **I. alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **alopecuroides**
- ^{S}*coriacea* Aiton var. *cana* Harv. = **I. mauritanica** (L.) Thunb.
- ^{S}*coriacea* Aiton var. *hirta* Harv. = **I. candolleana** Meisn.
- ^{S}*coriacea* Aiton var. *major* E.Mey. = **I. mauritanica** (L.) Thunb.
- ^{S}*coriacea* Aiton var. *minor* (E.Mey.) Harv. = **I. alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **minor** E.Mey.
- ^{S}*corniculata* E.Mey. = **I. tristis** E.Mey.
- ST*coronilloides* Jaub. & Spach, non Mart. (nom.illegit.) = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
- ^{T}*costata* Guill. & Perr. subsp. *costata* = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **costatum**
- ^{T}*costata* Guill. & Perr. subsp. *gonioides* (Hochst. ex Baker) J.B.Gillett = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **goniodes** (Hochst. ex Baker) Schrire
- ST*costata* Guill. & Perr. subsp. *macra* (E.Mey.) J.B.Gillett = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **macrum** (E.Mey.) Schrire
- ^{S} ^{T}*costata* Guill. & Perr. subsp. *theuschii* (O.Hoffm.) J.B.Gillett = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire (insufficiently known sp.)
- ^{S}**crebra** N.E.Br.
- ^{T}**crotalarioides** (Klotzsch) Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cryptantha* auct., sensu A.Schreib, non Benth. ex Harv. (misapplied name) = **I. hofmanniana** Schinz
- ST**cryptantha** Benth. ex Harv. var. **cryptantha**
- ^{S}**cryptantha** Benth. ex Harv. var. **occidentalis** Baker f.
- ^{T}*cufodontii* Chiov. = **Microcharis cufodontii** (Chiov.) Schrire
- ^{T}*cuitoensis* Baker f. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **I. drepanocarpa** Taub.
- ^{T}**cuneata** Baker [in Oliv.]
- ^{S}**cuneifolia** Eckl. & Zeyh. var. **angustifolia** Harv.
- ^{S}**cuneifolia** Eckl. & Zeyh. var. **cuneifolia**
  - ^{S}*I. flarido* E.Mey.
- ST**cunenensis** Torre
- ^{T}**curvata** J.B.Gillett
- ^{T}**curvirostrata** Thulin
- ^{S}*cylindrica* auct., non DC. (concept invalid) = **I. ionii** Jarvie & C.H.Stirt.
- ^{S}*cylindrica* auct., sensu E.Mey. (concept invalid) = **I. jucunda** Schrire
- ^{S}*cylindrica* DC. = **I. frutescens** L.f.
- ^{S}**cytisoides** (L.) L.
  - ^{S}*I. lataides* auct., nan Lam., nec E.Mey.
  - ^{S}*I. mucranata* Lam.
  - ^{S}*Psorolea cytisaides* L.
- ST**daleoides** Benth. ex Harv. var. **daleoides**
  - ^{S}*I. dadecophylla* Ficalha & Hiern
- ST**daleoides** Benth. ex Harv. var. **gossweileri** Baker f.
  - ^{S}*I. halaleuca* Benth. ex Harv. var. *angalensis* Baker f.
- ^{S}**damarana** Merxm. & A.Schreib.
  - ^{S}*I. wilmaniae* Baker f. ex J.B.Gillett
- ^{T}*dasyantha* Baker f. var. *brevior* J.B.Gillett (nom.inval.) = **I. nyassica** Gilli var. **brevior** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
- ^{T}**dasyantha** Baker f. var. **dasyantha**
- ^{T}*dasyantha* Baker f. var. *viscidior* J.B.Gillett = **I. nyassica** Gilli var. **viscidior** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
- ^{T}**dasycephala** Baker f.
- ^{T}**dauensis** J.B.Gillett
- ^{S}*dealbata* Harv. = **I. nigromontana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**declinata** E.Mey.
- ^{S*}**decora** Lindl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**deflersii** Baker f.
- ^{S} ^{T}*deflexa* Hochst. ex A.Rich. = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**
- ^{T}*dehniae* Merxm. = **I. hewittii** Baker f.
- ^{T}**deightonii** J.B.Gillett subsp. **deightonii**
- ^{T}**deightonii** J.B.Gillett subsp. **rhodesica** J.B.Gillett
- ^{T}*dekindtii* auct., quoad specim. Antunes 3162 = **I. subcorymbosa** Baker var. **subcorymbosa**
- ^{T}**dekindtii** Tisser. (insufficiently known sp.) [excl. specim. Antunes 3162]
- ST**delagoaensis** Baker f. ex J.B.Gillett
- ^{T}**dembianensis** (Chiov.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. calutea* (Burm.f.) Merr. var. *dembionensis* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*I. viscasa* Lam. var. *dembianensis* Chiov.
- ST**demissa** Taub.
  - ST*I. bokeriana* R.Vig.
- ^{T}**dendroides** Jacq.
- ^{S}**densa** N.E.Br.
- ^{S}**denudata** L.f.
  - ^{S}*I. arthraphylla* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. centrata* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. denudata* L.f. var. *dumoso* (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*I. denudata* L.f. var. *luxurians* Harv.
  - ^{S}*I. denudata* L.f. var. *simplicifolio* Harv.
  - ^{S}*I. dumasa* E.Mey.
  - ^{S}*I. flexuasa* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. kraussiana* Meisn.
  - ^{S}*I. rechades* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. rigescens* E.Mey. var. *inermis* E.Mey.
  - ^{S}*I. rigescens* E.Mey. var. *spinasa* E.Mey.
- ^{S}*denudata* L.f. var. *dumosa* (E.Mey.) Harv. = **I. denudata** L.f.
- ^{S}*denudata* L.f. var. *luxurians* Harv. = **I. denudata** L.f.
- ^{S}*denudata* L.f. var. *simplicifolia* Harv. = **I. denudata** L.f.
- ^{S}**depressa** Harv.
- ^{T}**desertorum** Torre
- ^{S}**digitata** Thunb.
- ^{S}**dillwynioides** Benth. ex Harv.
- ST**dimidiata** Vogel ex Walp.
- ^{S}*dimorphophylla* Schinz = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
- ^{T}**diphylla** Vent.
- ^{S}*discolor* E.Mey. = **I. procumbens** L.
- ^{S} ^{T}*disjuncta* J.B.Gillett var. *disjuncta* = **Microcharis disjuncta** (J.B.Gillett) Schrire var. **disjuncta**
- ^{S}*dissimilis* N.E.Br. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **rogersii** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
- ^{T}**dissitiflora** Baker [in Oliv.]
- ^{S}**disticha** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. enanensis* E.Mey.
- ^{S}*divaricata* De Wild. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **vicioides**
- ^{S}*dodecaphylla* Ficalho & Hiern = **I. daleoides** Benth. ex Harv. var. **daleoides**
- ST**dolichothyrsa** Baker f. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**dregeana** E.Mey.
  - ^{S}*I. gerrardiana* Harv.
- ^{T}**drepanocarpa** Taub.
  - ^{T}*I. cuitoensis* Baker f. (uncertain synanymy) (insufficiently known sp.)
- ^{S}*dumosa* E.Mey. = **I. denudata** L.f.
- ^{T}**dyeri** Britten var. **congesta** J.B.Gillett
- ^{T}**dyeri** Britten var. **dyeri**
- ^{T}**dyeri** Britten var. **major** J.B.Gillett
- ^{T}**dyeri** Britten var. **parviflora** J.B.Gillett
- ^{S}*echinata* Willd. = **I. nummulariifolia** (L.) Livera ex Alston
- ^{S}*effusa* E.Mey. = **I. alternans** DC. var. **alternans**
- ^{S}**egens** N.E.Br.
- ^{S}**elandsbergensis** Phillipson
- ^{T}**ellenbeckii** Baker f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**elliotii** (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. heudelatii* Benth. ex Baker var. *elliatii* Baker f.
- ^{S}*elliptica* E.Mey. = **I. pauciflora** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**elwakensis** J.B.Gillett
- ^{T}**emarginella** Steud. ex A.Rich. var. **emarginella**
  - ^{T}*I. comeronii* Baker
  - ^{T}*I. caluteifalia* Jaub. & Spach (nam.superfl.)
- ^{T}**emarginella** Steud. ex A.Rich. var. **longifoliolata** J.B.Gillett
- ^{T}**emarginella** Steud. ex A.Rich. var. **marrupaënsis** Schrire
- ^{T}**emarginelloides** J.B.Gillett
- ^{S}*endecaphylla* Jacq. var. *angustata* Harv. = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{S}*engleri* Baker f. = **Indigastrum argyroides** (E.Mey.) Schrire
- ^{S}*enneaphylla* Eckl. & Zeyh., non L. = **I. alternans** DC. var. **alternans**
- ^{S}*enonensis* E.Mey. = **I. disticha** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**enormis** N.E.Br.
- ^{S}*erecta* Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **I. gracilis** Spreng.
- ^{T}**eremophila** Thulin
- ^{S}**eriocarpa** E.Mey.
- ^{S}*eriocarpa* E.Mey. var. *williamsonii* Harv. = **I. williamsonii** (Harv.) N.E.Br.
- ^{T}*ervoides* A.Rich., (1847), non Meisn. (1844) (nom. illegit.) = **I. chirensis** Cufod. ex J.B.Gillett
- ^{T}**erythrogramma** Welw. ex Baker
- ^{S}**evansiana** Burtt Davy
  - ^{S}*I. pauxilla* N.E.Br.
- ^{S}**evansii** Schltr.
- ^{T}**exellii** Torre
- ^{S}**exigua Eckl. & Zeyh.**
  - ^{S}*I. arenaria* E.Mey.
- ^{T}**eylesiana** J.B.Gillett
- ^{T}*fairchildii* Baker f. = **I. heudelotii** Benth. ex Baker var. **fairchildii** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{S}*falcata* E.Mey. = **I. sessilifolia** DC.
- ^{S}*falcata* E.Mey. var. *glaberrima* E.Mey. = **I. sessilifolia** DC.
- ^{S}*falcata* E.Mey. var. *pubescens* E.Mey. = **I. sessilifolia** DC.
- ^{T}**fanshawei** J.B.Gillett
- ^{S}*fastigiata* E.Mey. = **Indigastrum fastigiatum** (E.Mey.) Schrire
- ^{S}*fastigiata* E.Mey. var. *angustata* Harv. = **Indigastrum fastigiatum** (E.Mey.) Schrire
- ^{T}**faulknerae** J.B.Gillett
- ST*ferruginea* Schumach. & Thonn. = **I. hirsuta** L.
- ^{S}**filicaulis** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. subtilis* E.Mey.
- ^{S}*filifolia* Ker Gawl. = **I. filifolia** Thunb.
- ^{S}**filifolia** Thunb.
  - ^{S}*I. aphylla* Breiter ex Link
  - ^{S}*I. filifalia* Ker Gawl.
  - ^{S}*I. juncea* DC.
  - ^{S}*I. nuda* (Sims) G.Dan
  - ^{S}*Lebeckia cantaminato* Ker Gawl., nan Thunb.
  - ^{S}*Lebeckia cantaminata* W.T.Aitan, nan Willd.
  - ^{S}*Lebeckia nudo* Sims
- ^{S}**filiformis** L.f.
  - ^{S}*I. candicons* Sieber
  - ^{S}*I. filiformis* L.f. var. *adscendens* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. filifarmis* L.f. var. *planifolio* E.Mey.
  - ^{S}*I. wynbergensis* S.Maare
- ^{S}*filiformis* L.f. var. *adscendens* Eckl. & Zeyh. = **I. filiformis** L.f.
- ^{S}*filiformis* L.f. var. *planifolia* E.Mey. = **I. filiformis** L.f.
- ST**filipes** Benth. ex Harv.

- ^{S}**flabellata** Harv.
- ST**flavicans** Baker
- ^{T}*flavovirens* R.E.Fr. = **I. rhynchocarpa** Welw. ex Baker var. **rhynchocarpa**
- ^{S}*fleckii* Baker f. = **I. pechuelii** Kuntze
- ^{S}*flexuosa* Eckl. & Zeyh. = **I. denudata** L.f.
- ^{S}**floribunda** N.E.Br.
- ^{S}*florida* E.Mey. = **I. cuneifolia** Eckl. & Zeyh. var. **cuneifolia**
- ^{S}**foliosa** E.Mey.
    - ^{S}*I. olopecurus* Schltr.
    - ^{S}*I. vestito* Harv.
- ^{S}**frondosa** N.E.Br.
- ^{S}**frutescens** L.f.
    - ^{S}*I. cylindrica* DC.
- ^{S}**fulcrata** Harv. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**fulgens** Baker subsp. **fulgens**
    - ^{T}*I. langifloro* Taub.
- ^{T}**fulvopilosa** Brenan
- ST*fusco* G.Don = **I. hirsuta** L.
- ^{T}**fuscosetosa** Baker
- ST**gairdnerae** Hutch. ex Baker f.
- ^{T*}**galegoides** DC.
- ^{S}**galpinii** N.E.Br.
- ^{T}**garckeana** Vatke
    - ^{T}*I. rhynchocorpo* Welw. ex Baker var. *quodronguloris* Berhaut
    - ^{T}*I. tetrogono* J.-P.Lebrun & Taton
- ^{T}*garissaënsis* J.B.Gillett = **Microcharis garissaënsis** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{S}*gorkeono* auct., non Vatke (concept invalid) = **I. homblei** Baker f. & Martin subsp. **homblei**
- ^{T}**geminata** Baker
- ^{S}*gerordiono* Wall. ex Baker = **I. heterantha** Wall. ex Brandis (insufficiently known sp.)
- ^{S}*gerrardiana* Harv. = **I. dregeana** E.Mey.
- ^{S}**giessii** A.Schreib.
- ^{S}**gifbergensis** C.H.Stirt. & Jarvie
- ^{T}**gillettii** Raimondo & Moggi (insufficiently known sp.)
- ^{S}*globello* Fourc. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**glaucescens** Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*I. reflexa* E.Mey.
- ^{T}**glaucifolia** Cronquist
- ^{S}**glomerata** E.Mey.
- ^{T}**gloriosa** Cronquist
- ^{S}*goniocorpo* Baker f. = **I. lupatana** Baker f.
- ^{T}*gonioides* Hochst. ex Baker = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **goniodes** (Hochst. ex Baker) Schrire
- ^{S}*gonioides* Hochst. ex Baker var. *damarensis* Baker f. = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire (insufficiently known sp.)
- ^{S}**gracilis** Spreng.
    - ^{S}*I. erecto* Eckl. & Zeyh., non Thunb.
    - ^{S}*I. setocea* E.Mey.
    - ^{S}*Lotus microphyllus* Hook.
- ^{T}*gromineo* Schltr. = **Microcharis galpinii** N.E.Br.
- ^{T}**graniticola** J.B.Gillett
- ^{S}**grata** E.Mey.
- ^{S}*griquona* Schltr. ex Zahlbr. = **I. longebarbata** Engl.
- ^{T}**griseoides** Harms
- ^{S}**grisophylla** Fourc.
- ST*guerrona* Torre = **Indigastrum guerranum** (Torre) Schrire
- ^{S}**guthriei** Bolus
- ^{T}**gypsacea** Thulin
- ^{T}*gyroto* Thulin = **Microcharis gyrata** (Thulin) Schrire
- ^{T}*gyrocorpa* Baker f. = **I. rhynchocarpa** Welw. ex Baker var. **rhynchocarpa**
- ^{S}**hamulosa** Schltr.
- ^{S}**hantamensis** Diels
- ^{S}*hedranophyllo* Eckl. & Zeyh. = **I. sessilifolia** DC.
- ST**hedyantha** Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*I. secundo* E.Mey.
- ST**hendecaphylla** Jacq. ['endecaphylla' sphalm.]
- ^{T}*hendecophylla* Jacq. var. *ocutifolia* Chiov., 'endecaphylla' = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{T}*hendecophyllo* Jacq. var. *ongustifolio* A.Rich. = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{T}*hendecaphylla* Jacq. var. *major* Baker f., 'endecaphylla' = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{T}*heptophyllo* Hiern = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire
- ^{T}**hermannioides** J.B.Gillett
- ^{S*}**heterantha** Wall. ex Brandis (insufficiently known sp.)
    - ^{S}*I. gerordiono* Wall. ex Baker
- ^{T}**heterocarpa** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**heterophylla** Thunb.
    - ^{S}*I. odscendens* Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*I. candicons* E.Mey., non Aitan
    - ^{S}*I. heteraphylla* Thunb. var. *tulboghensis* Baker f.
- ^{S}*heterophyllo* Thunb. var. *montono* Eckl. & Zeyh. = **I. nigromontana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*heterophyllo* Thunb. var. *tulboghensis* Baker f. = **I. heterophylla** Thunb.
- ST**heterotricha** DC.
    - ^{S}*I. rudis* N.E.Br.
- ^{S}*heterotricho* DC. var. *ecklonii* Harv. = **I. poliotes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*heterotricha* Eckl. & Zeyh., non DC. = **I. poliotes** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*heudelotii* Benth. ex Baker var. *elliotii* Baker f. = **I. elliotii** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}**heudelotii** Benth. ex Baker var. **fairchildii** (Baker f.) J.B.Gillett
    - ^{T}*I. foirchildii* Baker f.
- ^{T}**heudelotii** Benth. ex Baker var. **heudelotii**
- ^{T}**hewittii** Baker f.
    - ^{T}*I. dehnioe* Merxm.
- ^{T}*hiloris* auct., J.B.Gillet, p.p., non Eckl. & Zeyh. = **I. patula** Baker subsp. **patula**
- ^{T}*hiloris* auct., J.B.Gillett p.p. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ^{S}*hilaris* Eckl. & Zeyh. var. *drokensbergensis* Baker f. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ST**hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
    - ^{S}*I. compocto* N.E.Br.
    - ^{T}*I. hiloris* auct., J.B.Gillett p.p.
    - ^{S}*I. hiloris* Eckl. & Zeyh. var. *drokensbergensis* Baker f.
    - ^{S}*I. hirto* E.Mey.
    - ^{S}*I. leipzigioe* Bremek.
    - ^{S}*I. potulo* Baker
    - ^{S}*I. similis* N.E.Br.
    - ^{S}*I. wentzeliono* Harms
- ^{T}**hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **microscypha** (Baker) J.B.Gillett
    - ^{T}*I. microscypho* Baker
    - ^{T}*I. nyikensis* Baker, p.p.
- ^{T}**hiranensis** Thulin
- ^{T}**hirsuta** L.
    - ^{T}*I. astragolina* DC.
    - ^{T}*I. ferruginea* Schumach. & Thann.
    - ^{T}*I. fusca* G.Don
    - ^{T}*I. hirsuto* L. var. *pumilo* Welw. ex Baker
- ^{S}**hirsuta** L. var. **hirsuta**
    - ^{S}*I. ferrugineo* Schumach. & Thonn.
    - ^{S}*I. fusco* G.Don
- ^{S}*hirsuto* L. var. *polystochya* Welw. ex Baker = **I. longebarbata** Engl.
- ^{T}*hirsuta* L. var. *pumilo* Welw. ex Baker = **I. hirsuta** L.
- ^{S}*hirto* E.Mey. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ^{S}**hispida** Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*I. lotoides* E.Mey., nan Lam.
- ^{T}**hochstetteri** Baker subsp. **hochstetteri**
    - ^{T}*I. anoboptisto* Steud. ex Baker
    - ^{T}*I. orenorio* A.Rich., non E.Mey. (nom.illegit.)
    - ^{T}*I. ornithopoides* Hochst. ex Jaub. & Spach, (1856), non Schumach. & Thonn. (1827) (nam.illegit.)
- ^{S}**hochstetteri** Baker subsp. **streyana** (Merxm.) A.Schreib.
    - ^{S}*I. senegolensis* auct., non Lam.
    - ^{S}*I. streyono* Merxm.
- ST**hofmanniana** Schinz
    - ^{S}*I. cryptontho* auct., sensu A.Schreib, non Benth. ex Harv.
    - ^{S}*I. suffruticoso* auct., sensu J.B.Gillett, non Mill
- ^{S}**hololeuca** Benth. ex Harv.
    - ^{S}*I. ouricomo* E.Mey. var. *hololeuca* (Benth. ex Harv.) J.B.Gillett
- ^{S}*hololeuco* Benth. ex Harv. var. *ongolensis* Baker f. = **I. daleoides** Benth. ex Harv. var. **gossweileri** Baker f.
- ST**holubii** N.E.Br.
- ^{T}**homblei** Baker f. & Martin
- ^{S}**homblei** Baker f. & Martin subsp. **homblei**
    - ^{S}*I. garkeana* auct., non Vatke
- ^{T}*homblei* Baker f. & W.Martin subsp. *longifloro* J.B.Gillett = **I. longistaminata** Schrire
- ^{T}**huillensis** Baker f.
- ^{S}**humifusa** Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*I. calvo* E.Mey.
- ^{T}**hundtii** Rossberg
- ^{T}*hutchinsoniana* J.B.Gillett = **Microcharis tenella** Benth.
- ^{S}**hybrida** N.E.Br.
- ^{S}**incana** Thunb.
- ^{S}*incana* Thunb. var. *ongustistipuloto* Baker f. = **I. tomentosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**ingrata** N.E.Br.
- ST**inhambanensis** Klotzsch
    - ^{S}*I. polycarpo* Benth. ex Harv.
- ^{T}*insularis* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
- ^{S}**inyangana** N.E.Br.
    - ^{S}*I. brevifolio* N.E.Br.
- ^{S}**ionii** Jarvie & C.H.Stirt.
    - ^{S}*I. cylindrico* auct., nan DC.
- ^{T}**ischnoclada** Harms
- ^{T}*johnstonii* Baker f. = **I. trachyphylla** Benth. ex Oliv.
- ^{S}**jucunda** Schrire
    - ^{S}*I. cylindrico* auct., sensu E.Mey.
- ^{S}*junceo* DC. = **I. filifolia** Thunb.
- ^{S}*junodii* N.E.Br. = **I. colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
- ^{T}*kaessneri* Baker f. = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **kaessneri** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{T}*korinensis* Thulin = **Microcharis karinensis** (Thulin) Schrire
- ^{T}**karkarensis** Thulin
- ^{T}**kelleri** Baker f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*kerensis* Chiov. = **I. suaveolens** Jaub. & Spach
- ^{T}**kerstingii** Harms
- ^{T}**kirkii** Oliv.
    - ^{T}*I. smithioides* R.Vig.
- ^{T}**knoblecheri** Kotschy
- ^{T}**kongwaensis** J.B.Gillett
- ^{S}*kraussiono* Meisn. = **I. denudata** L.f.
- ^{S}**krookii** Schltr. ex Zahlbr.
    - ^{S}*I. woodii* Bolus var. *parvifolio* Bolus
- ^{T}*kucharii* Thulin = **Microcharis kucharii** (Thulin) Schrire
- ^{T}**kuntzei** Harms
- ^{T}**lamellata** Thulin
- ^{S}**langebergensis** L.Bolus
- ^{T}*lanuginosa* Taub. ex Baker f. = **I. strobilifera** (Hochst.) Hochst. ex Baker subsp. **lanuginosa** (Taub. ex Baker f.) Gillett
- ^{T}**lasiantha** Desv.
- ^{T}*loterito* A.Chev., non Willd., nec Bertol. = **Microcharis longicalyx** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{S}*lateritio* Bertol. = **I. stricta** L.f.
- ^{T}*lotipinno* I.M.Johnst. = **I. nambalensis** Harms
- ^{T}**latisepala** J.B.Gillett
- ST**laxeracemosa** Baker f.
- ^{S}**leendertziae** N.E.Br.
- ^{S}*leipzigioe* Bremek. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ^{S}**lepida** N.E.Br.
- ^{T}**leprieurii** Baker f.
- ^{S}**leptocarpa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*leptocoulis* Eckl. & Zeyh. = **I. angustifolia** L. var. **tenuifolia** (Lam.) Harv.
- ^{T}**leptoclada** Harms
- ^{S}*leptophyllo* E.Mey. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**letestui** Tisser.
- ^{S}**limosa** L.Bolus
- ^{T}*linearis* DC. var. *sessilis* Chiov. = **I. charlieriana** Schinz var. **scaberrima** (Schinz) J.B.Gillett
- ^{T}**linifolia** (L.f.) Retz.
    - ^{T}*Sphoeridiophorum obyssinicum* Jaub. & Spach
- ^{T}**livingstoniana** J.B.Gillett
- ST*loboto* J.B.Gillett = **Microcharis latifolia** Benth.
- ^{T}*lonchocorpifolia* Baker = **I. rhynchocarpa** Welw. ex Baker var. **rhynchocarpa**
- ^{S}**longebarbata** Engl.
    - ^{S}*I. griquono* Schltr. ex Zahlbr.
    - ^{S}*I. hirsuto* L. var. *polystochyo* Welw. ex Baker
    - ^{S}*I. schlechteri* Baker f.
- ^{T}**longemucronata** Baker f.
- ^{T}**longepedicellata** J.B.Gillett
- ^{T}**longeracemosa** Boivin ex Baill.
- ^{T}**longibarbata** Engl.
- ^{T}*longicalyx* J.B.Gillett = **Microcharis longicalyx** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}*longifloro* Taub. = **I. fulgens** Baker subsp. **fulgens**
- ^{S}*longipes* N.E.Br. = **I. tenuissima** E.Mey.
- ^{S}*longispino* Baker f. ex J.B.Gillett = **I. acanthoclada** Dinter
- ^{T}**longistaminata** Schrire
    - ^{T}*I. homblei* Baker f. & W.Martin subsp. *longiflara* J.B.Gillett
- ^{S}*lotoides* auct., non Lam., nec E.Mey. (concept invalid) = **I. cytisoides** (L.) L.
- ^{S}*lotoides* E.Mey., non Lam. = **I. hispida** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**lotononoides** Baker f.
- ^{T}**lughensis** Thulin
- ST**lupatana** Baker f.
    - ST*I. cammiphoroides* Chiov.
    - ^{S}*I. goniacarpo* Baker f.

- ST**lyallii** Baker f. subsp. **lyallii**
  - ^{S}*I. abermeijerae* Bremek.
- ^{T}**lyallii Baker** f. subsp. **nyassica** J.B.Gillett
- ST**lydenburgensis** N.E.Br.
- ST*macra* E.Mey. = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **macrum** (E.Mey.) Schrire
- ^{T}**macrantha** Harms
- ^{T}**macrocalyx** Guill. & Perr.
- ^{T}*macrophylla* auct., sensu Baker p.p. in F.T.A., quoad pl. Angolenses, sensu Hiern, non Schumach. & Thonn. = **I. podocarpa** Baker f. & W.Martin
- ^{T}**macrophylla** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*maffei* Chiov. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
- ^{S}*malacostachys* Benth. ex Harv. = **I. melanadenia** Benth. ex Harv.
- ^{S}*malacostachys* Benth. ex Harv. var. *macrura* Conrath ex Baker f. = **I. melanadenia** Benth. ex Harv.
- ^{S}*malacostachys* Benth. ex Harv. var. *seminuda* N.E.Br. = **I. comosa** N.E.Br.
- ^{T}**malindiensis** J.B.Gillett
- ^{T}**malongensis** Cronquist
- ^{T}**manyoniensis** Baker f.
- ST**maritima** Baker
- ^{T}**masaiensis** J.B.Gillett
  - ^{T}*I. calutea* (Burm.f.) Merr. var. *grandiflara* J.B.Gillett
- ^{S}**masonae** N.E.Br.
- ^{S}**mauritanica** (L.) Thunb.
  - ^{S}*I. cariacea* Aitan
  - ^{S}*I. cariacea* Aitan var. *cana* Harv.
  - ^{S}*I. cariacea* Aitan var. *majar* E.Mey.
  - ^{S}*Latus fruticasus* P.J.Bergius
  - ^{S}*Latus racemasus* Pair.
  - ^{S}*Onanis mauritanica* L.
- ^{S}*mauritanica* (L.) Thunb. var. *erecta* Eckl. & Zeyh. = **I. candolleana** Meisn.
- ^{S}*mauritanica* (L.) Thunb. var. *minor* E.Mey. = **I. alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **minor** E.Mey.
- ^{S}*mearnsii* Standl. = **I. swaziensis** Bolus var. **swaziensis**
- ^{T}*medicaginea* auct., sensu Cronquist FCBRU (1954) p.p., non Baker = **Microcharis butayei** (De Wild.) Schrire
- ^{T}*medicaginea* Welw. ex Baker = **Microcharis medicaginea** (Welw. ex Baker) Schrire
- ^{T}**megacephala** J.B.Gillett
- ST**melanadenia** Benth. ex Harv.
  - ^{S}*I. malacastachys* Benth. ex Harv.
  - ^{S}*I. malacastachys* Benth. ex Harv. var. *macrura* Canrath ex Baker f.
- ^{T}**mendesii** Torre
- ^{T}**mendoncae** J.B.Gillett
- ^{S}**merxmuelleri** A.Schreib.
- ^{S}**meyeriana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. bifrans* E.Mey. var. *trifaliata* E.Mey.
  - ^{S}*I. cardiaphylla* Harv.
- ^{S}**micrantha** E.Mey.
- ^{T}**microcalyx** Baker
- ST**microcarpa** Desv.
- ^{T}*microcephala* Baker f. = **I. subargentea** De Wild. var. **shinyangensis** (Milne-Redh.) J.B.Gillett
- ^{T}*microcharoides* Taub. var. *latistipulata* J.B.Gillett = **Microcharis microcharoides** (Taub.) Schrire var. **latestipulata** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}*microcharoides* Taub. var. *microcharoides* = **Microcharis microcharoides** (Taub.) Schrire var. **microcharoides**
- ^{T}**micropetala** Baker f.
- ^{S}*microphylla* Lam. = **I. alopecuroides** (Burm.f.) DC. var. **minor** E.Mey.
- ^{T}*microscypha* Baker = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **microscypha** (Baker) J.B.Gillett
- ^{T}**mildbraediana** J.B.Gillett
- ^{T}**mildrediana** Torre
- ^{T}**milne-redheadii** J.B.Gillett
- ^{T}**mimosoides** Baker var. **brachycarpa** J.B.Gillett
- ST**mimosoides** Baker var. **mimosoides**
  - ^{T}*I. brevipetialata* Cranquist
  - ^{T}*I. viscasa* auct., sensu Brenan, nan Lam.
- ^{T}*mimosoides* Baker var. *viscidior* J.B.Gillett = **I. patula** Baker subsp. **patula**
- ^{S}**mischocarpa** Schltr.
- ^{S}**mollicoma** N.E.Br.
  - ^{S}*I. nelsanii* N.E.Br.
- ^{S}*mollis* E.Mey. = **I. mollis** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**mollis** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. mallis* E.Mey.
- ^{T}**monantha** Baker f.
- ^{T}**monanthoides** J.B.Gillett
- ^{S}*moniliformis* Baker f. = **I. ormocarpoides** Baker
- ^{S}**monostachya** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. arabaides* E.Mey.
- ^{T}**mooneyi** Thulin
- ^{T}*mounyinensis* Tisser., p.p. = **I. subulifera** Welw. ex Baker var. **polysperma** J.B.Gillett
- ^{S}*mucronata* Lam. = **I. cytisoides** (L.) L.
- ^{T}*multifoliolata* De Wild. = **I. zenkeri** Harms ex Baker f.
- ^{S}**mundiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**mupensis** Torre subsp. **abercornensis** J.B.Gillett
- ^{T}**mupensis** Torre subsp. **mupensis**
- ^{T}**mwanzae** J.B.Gillett
- ^{T}**nairobiensis** Baker f. subsp. **nairobiensis**
  - ^{T}*I. nairabiensis* Baker f. var. *angusta* Baker f.
- ^{T}**nairobiensis** Baker f. subsp. **viscida** J.B.Gillett
- ^{T}*nairobiensis* Baker f. var. *angusta* Baker f. = **I. nairobiensis** Baker f. subsp. **nairobiensis**
- ^{T}**nambalensis** Harms
  - ^{T}*I. latipinna* I.M.Jahnst.
  - ^{T}*I. rhynchacarpa* Welw. ex Baker var. *latipinna* (I.M.Jahnst.) J.B.Gillett
- ^{S}*nana* Eckl. & Zeyh. = **I. zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**natalensis** Bolus
- ^{S}**nebrowniana** J.B.Gillett
  - ^{S}*I. variabilis* N.E.Br., p.p.
- ^{S}**neglecta** N.E.Br.
- ^{S}*nelsonii* N.E.Br. = **I. mollicoma** N.E.Br.
- ^{T}**nephocarpa** Balf.f.
- ^{T}**nigricans** Vahl ex Pers.
- ^{T}**nigritana** Hook.f.
- ^{S}**nigromontana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. dealbata* Harv.
  - ^{S}*I. heteraphylla* Thunb. var. *mantana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. spinescens* E.Mey.
- ^{S}*nitida* T.M.Salter = **I. psoraloides** (L.) L.
- ^{S}*nivea* Willd. ex Spreng. = **Indigastrum argyraeum** (Eckl. & Zeyh.) Schrire
- ^{S}*notata* N.E.Br. = **I. stricta** L.f.
- ^{S}*nuda* (Sims) G.Don = **I. filifolia** Thunb.
- ^{S}**nudicaulis** E.Mey.
- ^{T}**nugalensis** Thulin
- ^{T}**nummularia** Welw. ex Baker
- ST**nummulariifolia** (L.) Livera ex Alston
  - ^{S}*Acanthanatus echinatus* (Willd.) Benth.
  - ST*Hedysarum nummulariifalium* L.
  - ^{S}*I. echinata* Willd.
- ^{T}**nyassica** Gilli var. **brevior** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. dasyantha* Baker f. var. *breviar* J.B.Gillett (nam.inval.)
- ^{T}**nyassica** Gilli var. **nyassica**
- ^{T}**nyassica** Gilli var. **viscidior** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. dasyantha* Baker f. var. *viscidiar* J.B.Gillett
- ^{T}*nyikensis* Baker, p.p. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **microscypha** (Baker) J.B.Gillett
- ^{T}*nyikensis* Baker, p.p. = **I. patula** Baker subsp. **patula**
- ^{T}**nymbalensis** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{S}**obcordata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*obermeijerae* Bremek. = **I. lyallii** Baker f. subsp. **lyallii**
- ^{T}**oblongifolia** Forssk.
- ^{S}**obscura** N.E.Br.
  - ^{S}*I. stricta* L.f. var. *acuta* Harv.
- ^{T}**ogadensis** J.B.Gillett
- ^{T}**oligophylla** Klotzsch
- ^{S}*oliveri* Schweinf. ex Engl. = **I. swaziensis** Bolus var. **swaziensis**
- ^{S}*oliveri* Schweinf. ex Harms = **I. swaziensis** Bolus var. **swaziensis**
- ^{T}**omariana** J.B.Gillett
- ^{T}**omissa** J.B.Gillett var. **omissa**
- ^{T}**omissa** J.B.Gillett var. **trifoliolata** J.B.Gillett
- ST**ormocarpoides** Baker
  - ^{S}*I. manilifarmis* Baker f.
  - ST*I. tarulasa* Baker, nan E.Mey. (nam.illegit.)
- ^{T}*ornithopoides* Hochst. ex Jaub. & Spach, (1856), non Schumach. & Thonn. (1827) (nom.illegit.) = **I. hochstetteri** Baker subsp. **hochstetteri**
- ^{S}*oroboides* E.Mey. = **I. monostachya** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**oubanguiensis** Tisser.
- ^{S}**ovata** L.f.
  - ^{S}*I. sarmentasa* L.f. var. *latifalia* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**ovina** Harv.
- ST**oxalidea** Welw. ex Baker
  - ^{S}*I. supralevis* N.E.Br.
- ^{S}**oxytropis** Benth. ex Harv.
- ^{T}**paniculata** Vahl ex Pers. subsp. **gazensis** (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*I. pracera* Schumach. & Thann. var. *gazensis* Baker f.
- ^{T}**paniculata** Vahl ex Pers. subsp. **paniculata**
- ^{S}**pappei** Fourc.
- ^{T}**paracapitata** J.B.Gillett
  - ^{T}*I. capitata* auct., sensu Cranquist, nan Katschy
- ^{T}**paraglaucifolia** Torre
- ^{T}**paraoxalidea** Torre
- ^{S}*parkeri* Baker = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{T}*parviflora* auct., sensu Berhaut, non Heyne ex Wight & Arn. = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **occidentalis** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}*parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *crispidula* J.B.Gillett = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **crispidulum** (J.B.Gillett) Schrire
- ST*parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *occidentalis* J.B.Gillett = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **occidentalis** (J.B.Gillett) Schrire
- ST*parviflora* B.Heyne ex Wight & Arn. var. *parviflora* = **Indigastrum parviflorum** (B.Heyne ex Wight & Arn.) Schrire subsp. **parviflorum** var. **parviflorum**
- ^{T}*parvula* Delile = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
- ^{S}*patens* Eckl. & Zeyh. = **I. sessilifolia** DC.
- ^{S}*patula* Baker = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
- ^{T}**patula** Baker subsp. **okuensis** Schrire & Onana
- ^{T}**patula** Baker subsp. **patula**
  - ^{T}*I. hilaris* auct., J.B.Gillet, p.p., nan Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*I. mimasaides* Baker var. *viscidiar* J.B.Gillett
  - ^{T}*I. nyikensis* Baker, p.p.
- ^{S}*pauciflora* E.Mey., non Eckl. & Zeyh. = **I. stricta** L.f.
- ^{S}**pauciflora** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. elliptica* E.Mey.
- ^{T}**paucistrigosa** J.B.Gillett
- ^{S}*pauxilla* N.E.Br. = **I. evansiana** Burtt Davy
- ^{S}**pearsonii** Baker f.
- ^{S}**pechuelii** Kuntze
  - ^{S}*I. fleckii* Baker f.
- ^{T}**pellucida** J.B.Gillett & Thulin
- ^{T}**peltata** J.B.Gillett
- ST*perplexa* N.E.Br. = **I. swaziensis** Bolus var. **perplexa** (N.E.Br.) J.B.Gillett
- ^{T}**petiolata** Cronquist
- ^{T}*phillipsiae* Baker f. = **I. volkensii** Jaub.
- ^{T}*phillipsiae* Baker f. var. *erecta* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
- ^{T}*phillipsiae* Baker f. var. *prostrata* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
- ^{T}**phyllanthoides** Baker
- ^{T}**phymatodea** Thulin
- ^{T}**pilosa** Poir. var. **angolensis** Baker f.
- ^{T}**pilosa** Poir. var. **pilosa**
- ^{S}**placida** N.E.Br.
  - ^{S}*Anila rupestris* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. *glencaensis* Kuntze
  - ^{S}*I. rufescens* E.Mey.
- ^{S}**platypoda** E.Mey.
- ^{T}**platyspira** J.B.Gillett ex Thulin & M.G.Gilbert
- ^{T}**pobeguinii** J.B.Gillett
- ^{T}**podocarpa** Baker f. & W.Martin
  - ^{T}*I. binderi* auct., sensu Baker f. p.p., nan Katschy
  - ^{T}*I. macraphylla* auct., sensu Baker p.p. in F.T.A., quaad pl. Angalenses, sensu Hiern, nan Schumach. & Thann.
- ST**podophylla** Benth. ex Harv.
- ^{T}*poggei* Taub. = **Rhynchotropis poggei** (Taub.) Harms
- ^{S}**poliotes** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*I. adanensis* E.Mey.
  - ^{S}*I. heteratricha* DC. var. *ecklanii* Harv.
  - ^{S}*I. heteratricha* Eckl. & Zeyh., nan DC.
  - ^{S}*I. punctata* Eckl. & Zeyh., nan Thunb.
  - ^{S}*I. rupestris* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*polycarpa* Benth. ex Harv. = **I. inhambanensis** Klotzsch
- ^{T}**polysphaera** Baker
- ^{S}**pongolana** N.E.Br.
- ^{S}**porrecta** Eckl. & Zeyh. var. **bicolor** Harv.
- ^{S}**porrecta** Eckl. & Zeyh. var. **porrecta**
- ^{T}*praetermissa* Baker f. = **Microcharis praetermissa** (Baker f.) Schrire
- ST**praticola** Baker f.
- ^{S}*pretoriana* Harms = **I. confusa** Prain & Baker f.
- ^{T}**prieureana** Guill. & Perr.
  - ^{T}*I. stenaphylla* Guill. & Perr. var. *brachypada* Steud. ex Baker
  - ^{T}*I. stenaphylla* Guill. & Perr. var. *latifalia* A.Rich.
- ^{T}*procera* Schumach. & Thonn. var. *gazensis* Baker f. = **I. paniculata** Vahl ex Pers. subsp. **gazensis** (Baker f.) J.B.Gillett
- ^{S}*procumbens* E.Mey. = **I. procumbens** L.
- ^{S}**procumbens** L.
  - ^{S}*I. discalar* E.Mey.
  - ^{S}*I. pracumbens* E.Mey.

^{S}*I. pracumbens* L. var. *cancalar* Harv.
^{S}*I. pracumbens* L. var. *discalar* (E.Mey.) Harv.
^{S}*procumbens* L. var. *concolor* Harv. = **I. procumbens** L.
^{S}*procumbens* L. var. *discolor* (E.Mey.) Harv. = **I. procumbens** L.
^{T}*procumbens* Torre (nom.illegit.) [non L., Angola]
^{T}*I. sericea* auct., sensu Baker (192B), nan Benth. ex Baker (1B71) nam.illeg., nec L. (1771)
^{T}**pruinosa** Welw. ex Baker
^{S}*psammotropha* Bolus = **Cyamopsis serrata** Schinz
^{S}**pseudoevansii** Hilliard & B.L.Burtt
ST*pseudo-indigofera* (Merxm.) J.B.Gillett = **Microcharis galpinii** N.E.Br.
^{T}**pseudointricata** J.B.Gillett
^{T}**pseudomoniliformis** Schrire
^{T}*pseudosubulata* auct., sensu Cufod. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}**pseudosubulata** Baker f.
^{S}*psilocarpa* Schltr. = **I. sarmentosa** L.f.
^{S}**psoraloides** (L.) L.
^{S}*Cytisus psaralaides* L.
^{S}*I. camplanata* Spreng.
^{S}*I. nitida* T.M.Salter
^{S}*psoraloides* auct., non (L.) L. (concept invalid) = **I. racemosa** L.
^{T*}**pulchella** Roxb.
^{T}**pulchra** Willd.
^{S}*punctata* Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **I. poliotes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*punctata* Thunb. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**pungens** E.Mey.
^{T}**quarrei** Cronquist
^{T}*quartiana* A.Rich., p.p. = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}*quartiana* A.Rich., p.p. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{S}**quinquefolia** E.Mey.
^{S}**racemosa** L.
^{S}*I. psaralaides* auct., nan (L.) L.
^{S}*I. trifaliata* L.
ST**radicifera** Cronquist
^{T}*ramosa* Cronquist = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **ramosa** (Cronquist) J.B.Gillett
^{T}**ramosissima** J.B.Gillett
ST**rautanenii** Baker f.
^{S}*rechodes* Eckl. & Zeyh. = **I. denudata** L.f.
^{S}**reducta** N.E.Br.
^{S}*I. atrinata* N.E.Br.
^{S}*reflexa* E.Mey. = **I. glaucescens** Eckl. & Zeyh.
^{S}**rehmannii** Baker f.
^{S}*relaxata* N.E.Br. = **I. charlieriana** Schinz var. **scaberrima** (Schinz) J.B.Gillett
^{T}*remotiflora* Taub. ex Baker f. = **Microcharis remotiflora** (Taub. ex Baker f.) Schrire
^{T}*remotiflora* Taub. ex Baker f. var. *angolensis* Baker f. = **Microcharis remotiflora** (Taub. ex Baker f.) Schrire
^{T}**repens** Cronquist
^{S}*retroflexa* Baill. = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{S}**rhodantha** Fourc.
^{T}*rhynchocarpa* Welw. ex Baker var. *latipinna* (I.M.Johnst.) J.B.Gillett = **I. nambalensis** Harms
^{T}*rhynchocarpa* Welw. ex Baker var. *quadrangularis* Berhaut = **I. garckeana** Vatke
^{T}**rhynchocarpa** Welw. ex Baker var. **rhynchocarpa**
^{T}*I. flavavirens* R.E.Fr.
^{T}*I. gyracarpa* Baker f.
^{T}*I. lanchacarpifalia* Baker
^{T}**rhynchocarpa** Welw. ex Baker var. **uluguruensis** J.B.Gillett
^{T}**rhytidocarpa** Benth. ex Harv. subsp. **angolensis** J.B.Gillett
ST**rhytidocarpa** Benth. ex Harv. subsp. **rhytidocarpa**
^{T}*richardsiae* J.B.Gillett = **Microcharis angolensis** Baker
^{S}*rigescens* E.Mey. var. *inermis* E.Mey. = **I. denudata** L.f.
^{S}*rigescens* E.Mey. var. *spinosa* E.Mey. = **I. denudata** L.f.
^{S}**ripae** N.E.Br.
ST*rogersii* R.E.Fr. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **rogersii** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
^{T}**roseo-caerulea** Baker f.
^{S}**rostrata** Bolus
^{S}*Anila zeyheri* (Spreng.) Kuntze var. *macraphylla* Kuntze
^{S}*rostrata* Conrath = **Indigastrum fastigiatum** (E.Mey.) Schrire
^{T}**rothii** Baker
^{S}**rubroglandulosa** Germish.
^{S}*rudis* N.E.Br. = **I. heterotricha** DC.
^{S}*rufescens* E.Mey. = **I. placida** N.E.Br.
^{T}**rumphiensis** Schrire
^{S}*rupestris* Eckl. & Zeyh. = **I. poliotes** Eckl. & Zeyh.
^{T}**ruspolii** Baker f.
^{T}*rutschuruensis* De Wild. = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}**sabulosa** Thulin
ST**sanguinea** N.E.Br.
^{T}**santosii** Torre
^{S}**sarmentosa** L.f.
^{S}*I. psilacarpa* Schltr.
^{S}*I. sarmentasa* L.f. var. *trifaliata* E.Mey.
^{S}*Latus filifarmis* P.J.Bergius
^{S}*Onanis filifarmis* L.
^{S}*sarmentosa* L.f. var. *latifolia* Eckl. & Zeyh. = **I. ovata** L.f.
^{S}*sarmentosa* L.f. var. *trifoliata* E.Mey. = **I. sarmentosa** L.f.
^{S}*saxicola* Engl. = **Indigastrum argyroides** (E.Mey.) Schrire
ST*scaberrima* Schinz = **I. charlieriana** Schinz var. **scaberrima** (Schinz) J.B.Gillett
ST*scabra* Roth = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}**scarciesii** Scott-Elliot
ST**schimperi** Jaub. & Spach var. **baukeana** (Vatke) J.B.Gillett
ST*I. baukeana* Vatke
^{T}**schimperi** Jaub. & Spach var. **crispidula** J.B.Gillett
^{T}**schimperi** Jaub. & Spach var. **parvifoliolata** J.B.Gillett
ST**schimperi** Jaub. & Spach var. **schimperi**
ST*I. tettensis* Klatzsch
^{T}*schimperiana* Hochst. = **I. spicata** Forssk. var. **spicata**
^{S}**schinzii** N.E.Br.
^{S}*schlechteri* Baker f. = **I. longebarbata** Engl.
^{T}**schliebenii** Harms
^{T}*schweinfurthii* Taub. = **I. conjugata** Baker var. **schweinfurthii** (Taub.) J.B.Gillett
ST*scopa* De Wild. & T.Durand = **I. arrecta** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**scopiformis** Thulin
^{T}**sebungweensis** J.B.Gillett
^{S}*secunda* E.Mey. = **I. hedyantha** Eckl. & Zeyh.
^{T}*secundiflora* Poir. var. *glandulosissima* R.E.Fr. = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **glandulosissima** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
^{T}*secundiflora* Poir. var. *oubanguiensis* Tisser. = **I. brevifilamenta** J.B.Gillett
^{T}**secundiflora** Poir. var. **rubripilosa** De Wild.
^{T}*secundiflora* Poir. var. *rubripilosa* J.B.Gillett, p.p., non De Wild. = **I. brevifilamenta** J.B.Gillett
^{T}**secundiflora** Poir. var. **schimperi** Tisser.
^{T}**secundiflora** Poir. var. **secundiflora**
^{T}**sedgewickiana** Vatke (insufficiently known sp.)
^{T}*semhaensis* Vierh. = **Microcharis disjuncta** (J.B.Gillett) Schrire var. **disjuncta**
^{T}*semitrijuga* auct., J.B.Gillett quoad specim. Hildebrandt 2399 = **I. brachynema** J.B.Gillett
^{T}**semitrijuga** Forssk. [excl. specim. Hildebrandt 2399]
^{T}*I. samalensis* Farssk.
^{T}*semitrijuga* Forssk. var. *macrocarpa* Vatke = **I. argentea** Burm.f.
^{T}*semitrijuga* Forssk. var. *tetrasperma* DC. = **I. argentea** Burm.f.
^{S}*semlikiensis* Robyns & Boutique = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **vicioides**
^{S}*senegalensis* auct., non Lam. (concept invalid) = **I. hochstetteri** Baker subsp. **streyana** (Merxm.) A.Schreib.
^{T}**senegalensis** Lam.
^{T}*sericea* auct., sensu Baker (1928), non Benth. ex Baker (1871) nom.illeg., nec L. (1771) = **I. procumbens** Torre (nom.illegit.)
^{T}*sericea* Benth. ex Baker, non L., nec Thunb. ex Harv. = **I. berhautiana** J.B.Gillett
^{T}*sesquijuga* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
^{T}*sesquijuga* Chiov. var. *obbiadensis* Chiov. = **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire subsp. **obbiadensis** (Chiov.) Schrire
^{T}**sessiliflora** DC.
^{S}**sessilifolia** DC.
^{S}*I. falcata* E.Mey.
^{S}*I. falcata* E.Mey. var. *glaberrima* E.Mey.
^{S}*I. falcata* E.Mey. var. *pubescens* E.Mey.
^{S}*I. hedranaphylla* Eckl. & Zeyh.
^{S}*I. patens* Eckl. & Zeyh.
^{T}*sessilis* Thulin = **Microcharis sessilis** (Thulin) Schrire
^{S}*setacea* E.Mey. = **I. gracilis** Spreng.
^{S}*seticulosa* Harv. = **I. colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
^{S}*seticulosa* Harv. var. *luxurians* Bolus = **I. setosa** N.E.Br.
ST**setiflora** Baker
^{S}*I. accepta* N.E.Br.
^{S}**setosa** N.E.Br.
^{S}*I. seticulasa* Harv. var. *luxurians* Balus
^{T}*setosissima* Harms = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **setosissima** (Harms) J.B.Gillett
^{T}*setosissima* Harms var. *major* Cronquist = **I. atriceps** Hook.f. subsp. **atriceps**
^{S}*setulosa* Bertol. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
^{T}*shinyangensis* Milne-Redh. = **I. subargentea** De Wild. var. **shinyangensis** (Milne-Redh.) J.B.Gillett
^{S}*similis* N.E.Br. = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
^{T}**simplicifolia** Lam.
^{T}**sisalis** J.B.Gillett
^{T}*smithioides* R.Vig. = **I. kirkii** Oliv.
^{T}**smutsii** J.B.Gillett
^{T}*somalensis* Forssk. = **I. semitrijuga** Forssk.
ST**sordida** Benth. ex Harv.
^{T}*spachii* Baker = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}*spachii* Baker var. *trifoliata* Schweinf. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}*sparsa* auct., sensu Cronquist in FCBRU (1954), non Baker = **I. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
^{T}**sparsa** Baker
^{T}*sparsa* Baker var. *bongensis* Baker f. = **I. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **bongensis** (Baker f.) J.B.Gillett
^{T}**sparteola** Chiov.
^{T}*spathulata* J.B.Gillett = **Microcharis spathulata** (J.B.Gillett) Schrire
^{T}**spicata** Forssk. var. **brevicarpa** J.B.Gillett
ST**spicata** Forssk. var. **spicata**
^{S}*I. balusii* N.E.Br.
^{S}*I. endecaphylla* Jacq. var. *angustata* Harv.
^{T}*I. hendecaphylla* Jacq. var. *acutifalia* Chiav., 'endecaphylla'
^{T}*I. hendecaphylla* Jacq. var. *angustifalia* A.Rich.
^{T}*I. hendecaphylla* Jacq. var. *majar* Baker f., 'endecaphylla'
^{S}*I. parkeri* Baker
^{T}*I. parvula* Delile
^{T}*I. schimperiana* Hachst.
^{S}*spinescens* E.Mey. = **I. nigromontana** Eckl. & Zeyh.
^{T}**spiniflora** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}*I. spinasa* Farssk. var. *spiniflara* (Hachst. & Steud. *ex* Baiss) Schweinf.
^{T}*I. spinasa* Farssk. var. *spiniflara* (Hachst. & Steud. *ex* Baiss) Schweinf. farma *densissima* Chiav.
^{T}**spinosa** Forssk.
^{T}*I. spinasa* Farssk. var. *micraphylla* A.Rich.
^{T}*spinosa* Forssk. var. *microphylla* A.Rich. = **I. spinosa** Forssk.
^{T}*spinosa* Forssk. var. *spiniflora* (Hochst. & Steud. ex Boiss) Schweinf. = **I. spiniflora** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}*spinosa* Forssk. var. *spiniflora* (Hochst. & Steud. ex Boiss) Schweinf. forma *densissima* Chiov. = **I. spiniflora** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}**splendens** Ficalho & Hiern
^{S}*stenophylla* Eckl. & Zeyh. = **I. angustata** E.Mey.
^{T}**stenophylla** Guill. & Perr. var. **ampla** Sprague
^{T}*stenophylla* Guill. & Perr. var. *brachypoda* Steud. ex Baker = **I. prieureana** Guill. & Perr.
^{T}*stenophylla* Guill. & Perr. var. *latifolia* A.Rich. = **I. prieureana** Guill. & Perr.
^{T}**stenophylla** Guill. & Perr. var. **stenophylla**
^{S}*stipularis* Link = **I. alpina** Eckl. & Zeyh.
^{T}*stipulosa* Chiov. = **Microcharis stipulosa** (Chiov.) Schrire
^{S}*streyana* Merxm. = **I. hochstetteri** Baker subsp. **streyana** (Merxm.) A.Schreib.
^{S}**stricta** L.f.
^{S}*I. lateritia* Bertal.
^{S}*I. natata* N.E.Br.
^{S}*I. pauciflara* E.Mey., nan Eckl. & Zeyh.
^{S}*Tephrasia stricta* (L.f.) Pers.
^{S}*stricta* L.f. var. *acuta* Harv. = **I. obscura** N.E.Br.
^{S}*stricta* L.f. var. *pedunculata* Eckl. & Zeyh. = **I. zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
^{S}*strigosa* Spreng. = **I. angustifolia** L. var. **tenuifolia** (Lam.) Harv.
^{T}*strigulosa* Baker f. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}**strobilifera** (Hochst.) Hochst. ex Baker subsp. **lanuginosa** (Taub. ex Baker f.) Gillett
^{T}*I. lanuginasa* Taub. ex Baker f.

^{T}**strobilifera** (Hochst.) Hochst. ex Baker subsp. **strobilifera**
^{T}*suoveolens* auct., sensu Cronquist in FCBRU, non Jaub. & Spach = **I. vohemarensis** Baill.
^{T}**suaveolens** Jaub. & Spach
  ^{T}*I. kerensis* Chiav.
^{T}*suaveolens* Jaub. & Spach var. *subcongolensis* Chiov. = **I. vohemarensis** Baill.
^{T}*suaveolens* Jaub. & Spach var. *subquadrifloro* Chiov. = **I. vohemarensis** Baill.
^{T}**subargentea** De Wild. var. **shinyangensis** (Milne-Redh.) J.B.Gillett
  ^{T}*I. micracephala* Baker f.
  ^{T}*I. shinyangensis* Milne-Redh.
^{T}**subargentea** De Wild. var. **subargentea**
^{S}*subcorymbosa* Baker var. *eylesii* Baker f. = **I. subcorymbosa** Baker var. **subcorymbosa**
^{T}**subcorymbosa** Baker var. **grandis** Schrire
ST**subcorymbosa** Baker var. **subcorymbosa**
  ^{T}*I. dekindtii* auct., quaad specim. Antunes 3162
  ^{S}*I. subcarymbasa* Baker var. *eylesii* Baker f.
^{T}*subhirtella* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
^{S}*subincono* N.E.Br. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{S}*subtilis* E.Mey. = **I. filicaulis** Eckl. & Zeyh.
ST*subulata* Vahl ex Poir. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}*subulato* Vahl ex Poir. var. *moffei* (Chiov.) J.B.Gillett = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}*subulato* Vahl ex Poir. var. *microphylla* Chiov. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}*subulato* Vahl ex Poir. var. *nubico* J.B.Gillett = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
ST*subulato* Vahl ex Poir. var. *scabra* (Roth) Meikle = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}**subulifera** Welw. ex Baker var. **polysperma** J.B.Gillett
  ^{T}*I. maunyinensis* Tisser., p.p.
^{T}**subulifera** Welw. ex Baker var. **subulifera**
^{S}*suffruticoso* auct., sensu A.E.Gonç., non Mill. (misapplied name) = **I. tinctoria** L. var. **arcuata**
^{S}*suffruticoso* auct., sensu J.B.Gillett, non Mill (misapplied name) = **I. hofmanniana** Schinz
ST**suffruticosa** Mill.
  ^{S}*I. anil* L.
  ^{T}*I. suffruticasa* Mill. var. *uncinata* Berhaut (nam.nud.)
^{T}*suffruticosa* Mill. var. *uncinata* Berhaut (nom.nud.) = **I. suffruticosa** Mill.
^{S}**sulcata** DC.
^{S}**superba** C.H.Stirt.
^{S}*supralevis* N.E.Br. = **I. oxalidea** Welw. ex Baker
^{T}**sutherlandioides** Welw. ex Baker
  ^{T}*I. baumiana* Harms var. *paucijuga* R.E.Fr.
ST**swaziensis** Bolus var. **perplexa** (N.E.Br.) J.B.Gillett
  ST*I. perplexa* N.E.Br.
ST**swaziensis** Bolus var. **swaziensis**
  ^{S}*I. mearnsii* Standl.
  ^{S}*I. aliveri* Schweinf. ex Engl.
  ^{S}*I. aliveri* Schweinf. ex Harms
^{T}**taborensis** J.B.Gillett
^{T}**tanaensis** J.B.Gillett
^{T}**tanganyikensis** Baker f. var. **paucijuga** J.B.Gillett
^{T}**tanganyikensis** Baker f. var. **strigulosior** J.B.Gillett
^{T}**tanganyikensis** Baker f. var. **tanganyikensis**
^{T}**taruffiana** Torre
^{T}**taylori** J.B.Gillett
ST**teixeirae** Torre
^{S}*tenuicaulis* Klotzsch = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **vicioides**
^{T}*tenuirostris* Thulin = **Microcharis tenuirostris** (Thulin) Schrire
^{T}**tenuis** Milne-Redh. subsp. **major** J.B.Gillett
^{T}**tenuis** Milne-Redh. subsp. **tenuis**
^{T}*tenuisiliqua* Schweinf. = **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire subsp. **tritoides**
^{S}**tenuissima** E.Mey.
  ^{S}*Anila tenuifalia* (Lam.) Kuntze var. *filifalia* Kuntze
  ^{S}*I. langipes* N.E.Br.
^{T}**terminalis** Baker
  ^{T}*I. terminalis* Baker var. *chevalieri* Baker f.
^{T}*terminolis* Baker var. *chevalieri* Baker f. = **I. terminalis** Baker
^{T}*tetragona* J.-P.Lebrun & Taton = **I. garckeana** Vatke
^{S}*tetragonolobo* E.Mey. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}**tetraptera** Taub.
^{T}**tetrasperma** Vahl ex Pers.
ST*tettensis* Klotzsch = **I. schimperi** Jaub. & Spach var. **schimperi**
^{S}**thesioides** Jarvie & C.H.Stirt.
^{T}*theuschii* O.Hoffm. = **Indigastrum costatum** (Guill. & Perr.) Schrire subsp. **theuschii** (O.Hoffm.) Schrire
^{T}**thikaensis** J.B.Gillett
^{T}**thomsonii** Baker f.
^{T}*thonningii* Schumach. & Thonn. = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
ST**tinctoria** L. var. **arcuata** J.B.Gillett
  ^{S}*I. suffruticasa* auct., sensu A.E.Ganç., nan Mill.
^{T}**tinctoria** L. var. **tinctoria**
^{T}*tisserantii* (Pellegr.) Pellegr. = **Microcharis tisserantii** (Pellegr.) Schrire
^{S}**tomentosa** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*I. incana* Thunb. var. *angustistipulata* Baker f.
^{T}**torrei** J.B.Gillett
ST*toruloso* Baker, non E.Mey. (nom.illegit.) = **I. ormocarpoides** Baker
^{S}**torulosa** E.Mey. var. **angustiloba** (Baker f.) J.B.Gillett
  ^{S}*I. angustilaba* Baker f.
^{S}**torulosa** E.Mey. var. **torulosa**
^{T}**trachyphylla** Benth. ex Oliv.
  ^{T}*I. jahnstanii* Baker f.
^{S}*transvaalensis* Baker f. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **vicioides**
^{T}**trialata** A.Chev.
^{T}**trichopoda** Lepr. ex Guill. & Perr. var. **oubanguiensis** Tisser.
^{T}**trichopoda** Lepr. ex Guill. & Perr. var. **trichopoda**
^{S}*trifoliata* L. = **I. racemosa** L.
^{S}**trifolioides** Baker f.
ST**trigonelloides** Jaub. & Spach
  ST*I. aeruginis* Schweinf.
^{T}*trimorphophylla* Taub. = **I. conjugata** Baker var. **conjugata**
^{S}**triquetra** E.Mey.
^{S}**tristis** E.Mey.
  ^{S}*I. carniculata* E.Mey.
^{S}**tristoides** N.E.Br.
ST**trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
  ST*I. caranillaides* Jaub. & Spach, nan Mart. (nam.illegit.)
  ^{T}*I. quartiana* A.Rich., p.p.
  ^{S}*I. retraflexa* Baill.
  ^{T}*I. rutschuruensis* De Wild.
  ST*I. scabra* Rath
  ^{T}*I. spachii* Baker
  ST*I. subulata* Vahl ex Pair. var. *scabra* (Rath) Meikle
  ST*I. trita* L.f. subsp. *subulata* (Vahl ex Pair.) Ali var. *scabra* (Rath) Ali
  ST*I. trita* L.f. var. *scabra* (Rath) Ali
  ^{T}*I. umbraticala* Vatke
ST**trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
  ST*I. carinata* De Wild.
  ^{S}*I. dimarphaphylla* Schinz
  ^{T}*I. maffei* Chiav.
  ^{T}*I. pseudasubulata* auct., sensu Cufad.
  ^{T}*I. quartiana* A.Rich., p.p.
  ^{T}*I. spachii* Baker var. *trifaliata* Schweinf.
  ^{T}*I. strigulasa* Baker f.
  ^{S}*I. subincana* N.E.Br.
  ST*I. subulata* Vahl ex Pair.
  ^{T}*I. subulata* Vahl ex Pair. var. *maffei* (Chiav.) J.B.Gillett
  ^{T}*I. subulata* Vahl ex Pair. var. *micraphylla* Chiav.
  ^{T}*I. subulata* Vahl ex Pair. var. *nubica* J.B.Gillett
  ^{S}*I. tetraganalaba* E.Mey.
  ^{T}*I. thanningii* Schumach. & Thann.
  ^{T}*I. trita* L.f. subsp. *subulata* (Vahl ex Pair.) Ali var. *maffei* (Chiav.) Ali
  ST*I. trita* L.f. subsp. *subulata* (Vahl ex Pair.) Ali var. *subulata*
  ^{S}*I. trita* L.f. var. *subulata* (Vahl ex Pair.) Ali
^{T}*trito* L.f. subsp. *subulota* (Vahl ex Poir.) Ali var. *maffei* (Chiov.) Ali = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
ST*trita* L.f. subsp. *subulata* (Vahl ex Poir.) Ali var. *scobra* (Roth) Ali = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
ST*trito* L.f. subsp. *subulata* (Vahl ex Poir.) Ali var. *subulata* = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
ST*trita* L.f. var. *scabra* (Roth) Ali = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{S}*trita* L.f. var. *subulata* (Vahl ex Poir.) Ali = **I. trita** L.f. subsp. **subulata** (Vahl ex Poir.) Ali
^{T}*tritoides* Baker var. *obbiadensis* (Chiov.) J.B.Gillett = **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire subsp. **obbiadensis** (Chiov.) Schrire
^{T}*tritoides* Baker var. *tritoides* = **Microcharis tritoides** (Baker) Schrire subsp. **tritoides**
^{T}**ugandensis** Baker f.
ST*umbonota* Welw. ex Baker = **I. arrecta** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*umbroticolo* Vatke = **I. trita** L.f. subsp. **scabra** (Roth) de Kort & G.Thijsse
^{T}**vanderystii** J.B.Gillett
^{S}*voria* E.Mey. = **I. vicioides** Jaub. & Spach var. **rogersii** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
^{T}*variobilis* De Wild. = **Microcharis welwitschii** (Baker) Schrire
^{S}*variabilis* N.E.Br., p.p. = **I. bainesii** Baker
^{S}*voriabilis* N.E.Br., p.p. = **I. nebrowniana** J.B.Gillett
^{S}**velutina** E.Mey.
^{S}**venusta** Eckl. & Zeyh.
^{S}**verrucosa** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*I. angustifalia* Curtis, nan L.
  ^{S}*I. glabella* Faurc.
  ^{S}*I. leptaphylla* E.Mey.
  ^{S}*I. punctata* Thunb.
  ^{S}*I. setulasa* Bertal.
  ^{S}*I. zeyheri* Spreng. ex Eckl. & Zeyh. var. *leptaphylla* (E.Mey.) Harv.
^{S}*vestita* Harv. = **I. foliosa** E.Mey.
^{T}**vicioides** Jaub. & Spach var. **occidentalis** Tisser.
ST**vicioides** Jaub. & Spach var. **rogersii** (R.E.Fr.) J.B.Gillett
  ^{S}*I. cagnata* N.E.Br.
  ^{S}*I. dissimilis* N.E.Br.
  ST*I. ragersii* R.E.Fr.
  ^{S}*I. varia* E.Mey.
ST**vicioides** Jaub. & Spach var. **vicioides**
  ^{S}*I. divaricata* De Wild.
  ^{S}*I. semlikiensis* Rabyns & Bautique
  ^{S}*I. tenuicaulis* Klatzsch
  ^{S}*I. transvaalensis* Baker f.
^{S}*viminea* E.Mey. = **I. zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
^{T}*viridifloro* Chiov. = **I. volkensii** Jaub.
^{T}**viscidissima** Baker subsp. **orientalis** J.B.Gillett
^{T}**viscidissima** Baker subsp. **viscidissima**
^{T}*viscosa* auct., sensu Brenan, non Lam. = **I. mimosoides** Baker var. **mimosoides**
^{T}*viscosa* auct., sensu Cronquist = **I. zenkeri** Harms ex Baker f.
ST*viscosa* Lam., sensu Cronquist p.p. = **I. colutea** (Burm.f.) Merr. var. **colutea**
^{T}*viscosa* Lam. var. *dembianensis* Chiov. = **I. dembianensis** (Chiov.) J.B.Gillett
^{T}*viscosa* Lam. var. *somalensis* Baker f. = **I. colutea** (Burm.f.) Merr. var. **somalensis** (Baker f.) J.B.Gillett
^{T}*viscosa* Lam. var. *subglabra* A.Rich. = **I. vohemarensis** Baill.
^{T}**vohemarensis** Baill.
  ^{T}*I. suavealens* auct., sensu Cranquist in FCBRU, nan Jaub. & Spach
  ^{T}*I. suavealens* Jaub. & Spach var. *subcangalensis* Chiav.
  ^{T}*I. suavealens* Jaub. & Spach var. *subquadriflara* Chiav.
  ^{T}*I. viscasa* Lam. var. *subglabra* A.Rich.
^{T}**volkensii** Jaub.
  ^{T}*I. baranensis* Chiav.
  ^{T}*I. insularis* Chiav.
  ^{T}*I. phillipsiae* Baker f.
  ^{T}*I. phillipsiae* Baker f. var. *erecta* Chiav.
  ^{T}*I. phillipsiae* Baker f. var. *prastrata* Chiav.
  ^{T}*I. sesquijuga* Chiav.
  ^{T}*I. subhirtella* Chiav.
  ^{T}*I. viridiflara* Chiav.
^{T}*wojirensis* J.B.Gillett = **Microcharis wajirensis** (J.B.Gillett) Schrire
^{T}*warrensis* Schweinf. ex Cronquist = **I. achyranthoides** Taub.
^{T}*welwitschii* auct., sensu Hutch. & Dalziel (1927) p.p., non Baker = **Microcharis tenella** Benth.
^{T}*welwitschii* Baker var. *remotifloro* (Taub. ex Baker f.) Cronquist = **Microcharis remotiflora** (Taub. ex Baker f.) Schrire
^{T}*welwitschii* Baker var. *remotiflora* auct., sensu Cronquist in FCBRU (1954) p.p., non Baker = **Microcharis praetermissa** (Baker f.) Schrire
^{T}*welwitschii* Baker var. *welwitschii* = **Microcharis welwitschii** (Baker) Schrire
^{S}*wentzeliana* Harms = **I. hilaris** Eckl. & Zeyh. var. **hilaris**
^{T}**wildiana** J.B.Gillett
ST**williamsonii** (Harv.) N.E.Br.
  ^{S}*I. eriacarpa* E.Mey. var. *williamsanii* Harv.
^{S}*wilmaniae* Baker f. ex J.B.Gillett = **I. damarana** Merxm. & A.Schreib.
^{T}**wituensis** Baker f. var. **occidentalis** J.B.Gillett
^{T}**wituensis** Baker f. var. **wituensis**
^{S}*woodii* Bolus var. *intermedia* Bolus = **I. woodii** Bolus var. **woodii**
^{S}**woodii** Bolus var. **laxa** Bolus
^{S}*woodii* Bolus var. *parvifolio* Bolus = **I. krookii** Schltr. ex Zahlbr.

^{S}**woodii** Bolus var. **woodii**
  ^{S}*I. waadii* Balus var. *intermedia* Balus
^{S}*wynbergensis* S.Moore = **I. filiformis** L.f.
^{T}**zanzibarica** J.B.Gillett
^{T}**zavattarii** Chiov.
^{T}**zenkeri** Harms ex Baker f.
  ^{T}*I. calutea* auct., J.B.Gillett p.p., nan (Burm.f.) Merr.
  ^{T}*I. multifalialata* De Wild.
  ^{T}*I. viscasa* auct., sensu Cranquist
  ^{T}*I. zenkeri* Harms ex Baker f. var. *brevifalialata* De Wild.
^{T}*zenkeri* Harms ex Baker f. var. *brevifoliolata* De Wild. = **I. zenkeri** Harms ex Baker f.
^{S}**zeyheri** Spreng. ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*Anila zeyheri* (Spreng.) Kuntze var. *narmalis* Kuntze
  ^{S}*I. acutisepala* Canrath ex Baker f.
  ^{S}*I. cinerascens* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*I. nana* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*I. stricta* L.f. var. *pedunculata* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*I. viminea* E.Mey.
^{S}*zeyheri* Spreng. ex Eckl. & Zeyh. var. *leptophylla* (E.Mey.) Harv. = **I. verrucosa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*zeyheri* Spreng. ex Eckl. & Zeyh. var. *trifoliolata* Eckl. & Zeyh. = **I. angustata** E.Mey.

INGA Scop.

^{S}*fastigiata* (E.Mey.) Oliv. = **Albizia adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
^{S}*mellifera* (Vahl) Willd. = **Acacia mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **mellifera**
^{S}*sericocephala* A.Rich. = **Albizia amara** (Roxb.) Boivin subsp. **sericocephala** (Benth.) Brenan

INGENHOUSSIA E.Mey.

^{S}*micrantha* E.Mey. = **Amphithalea micrantha** Walp.
^{S}*rosea* E.Mey. = **Amphithalea perplexa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*rugosa* E.Mey. = **Amphithalea ciliaris** Eckl. & Zeyh.
^{S}*tortilis* E.Mey. = **Amphithalea tortilis** (E.Mey.) Steud.
^{S}*violacea* E.Mey. = **Amphithalea violacea** (E.Mey.) Benth.

INTSIA Thouars

^{T}**bijuga** (Colebr.) Kuntze
^{S}*quanzensis* (Welw.) Kuntze = **Afzelia quanzensis** Welw.

ISOBERLINIA Craib & Stapf

^{T}**angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **angolensis**
  ^{T}*Berlinia angalensis* Welw. ex Benth.
  ^{T}*I. densiflara* (Baker) Milne-Redh.
^{T}**angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **lasiocalyx** Hoyle & Brenan
^{T}**angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **niembaensis** (De Wild.) Brenan
  ^{T}*Berlinia niembaensis* De Wild., 'ecaukense'
  ^{T}*I. niembaensis* (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}*baumii* (Harms) P.A.Duvign. = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}*dalzielii* Craib & Stapf = **I. tomentosa** (Harms) Craib & Stapf
^{T}*densiflora* (Baker) Milne-Redh. = **I. angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **angolensis**
^{T}**doka** Craib & Stapf
^{T}*globiflora* (Benth.) Hutch. ex Greenway = **Julbernardia globiflora** (Benth.) Troupin
^{T}*magnistipula* (Harms) Milne-Redh. = **Julbernardia magnistipulata** (Harms) Troupin
^{T}*niembaensis* (De Wild.) P.A.Duvign. = **I. angolensis** (Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan var. **niembaensis** (De Wild.) Brenan
^{T}*paniculata* (Benth.) Hutch. ex Greenway = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}**paradoxa** Hauman
^{T}**schefflerii** (Harms) Greenway
^{T}**tomentosa** (Harms) Craib & Stapf
  ^{T}*I. dalzielii* Craib & Stapf

ISOMACROLOBIUM Aubrév. & Pellegr.

^{T}*conchyliophorum* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha conchyliophorum** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}*elongatum* (Hutch.) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha elongata** (Hutch.) J.Léonard
^{T}*gabunense* (J.Léonard) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha gabunensis** J.Léonard
^{T}*graciliflorum* (Harms) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha graciliflora** (Harms) J.Léonard
^{T}*hallei* Aubrév. = **Anthonotha hallei** (Aubrév.) J.Léonard
^{T}*isopetalum* (Harms) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha isopetala** (Harms) J.Léonard
^{T}*lebrunii* (J.Léonard) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha lebrunii** (J.Léonard) J.Léonard
^{T}*leptorrhachis* (Harms) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha leptorrhachis** (Harms) J.Léonard
^{T}*nigericum* (Baker f.) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha nigerica** (Baker f.) J.Léonard
^{T}*obanense* (Baker f.) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha obanensis** (Baker f.) J.Léonard
^{T}*sargosii* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha sargosii** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}*vignei* (Hoyle) Aubrév. & Pellegr. = **Anthonotha vignei** (Hoyle) J.Léonard

JACKSONAGO Kuntze

^{S}*armata* (Thunb.) Kuntze = **Wiborgia mucronata** (L.f.) Druce
^{S}*cuspidata* (E.Mey.) Kuntze = **Wiborgia incurvata** E.Mey.
^{S}*flexuosa* (E.Mey.) Kuntze = **Wiborgia fusca** Thunb. subsp. **fusca**
^{S}*fusca* (Thunb.) Kuntze = **Wiborgia fusca** Thunb. subsp. **fusca**
^{S}*obcordata* (P.J.Bergius) Kuntze = **Wiborgia obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
^{S}*sericea* (Thunb.) Kuntze = **Wiborgia sericea** Thunb.
^{S}*tetraptera* (E.Mey.) Kuntze = **Wiborgia tetraptera** E.Mey.

JOHNIA Wight & Arn.

^{T}*petitiana* A.Rich. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **petitiana**
^{T}*wightii* Wight & Arn. = **Neonotonia wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey

JULBERNARDIA Pellegr.

^{T}*baumii* (Harms) Troupin = **J. paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}*bifoliolata* (Harms) Troupin = **Tetraberlinia bifoliolata** (Harms) Hauman
^{T}**brieyi** (De Wild.) Troupin
  ^{T}*Berlinia brieyi* De Wild.
  ^{T}*J. narmandii* Pellegr.
ST**globiflora** (Benth.) Troupin
  ^{T}*Brachystegia glabiflara* Benth.
  ^{T}*Isaberlinia glabiflara* (Benth.) Hutch. ex Greenway
  ^{T}*Pseudaberlinia glabiflara* (Benth.) P.A.Duvign.
^{T}**gossweileri** (Baker f.) Torre & Hillc.
  ^{T}*Berlinia paniculata* Benth. var. *gassweileri* Baker f.
^{T}**hochreutineri** Pellegr.
^{T}**letouzeyi** Villiers
^{T}**magnistipulata** (Harms) Troupin
  ^{T}*Berlinia magnistipulata* Harms
  ^{T}*Isaberlinia magnistipula* (Harms) Milne-Redh.
^{T}*microphylla* auct., sensu Troupin quoad p.p. specim. Michelson 520 (520b fide Wieringa) = **Tetraberlinia baregarum** Wieringa
^{T}*microphylla* Troupin = **Michelsonia microphylla** (Troupin) Hauman
^{T}*normandii* Pellegr. = **J. brieyi** (De Wild.) Troupin
^{T}*ogoouensis* Pellegr. = **J. seretii** (De Wild.) Troupin
^{T}**paniculata** (Benth.) Troupin
  ^{T}*Berlinia baumii* Harms
  ^{T}*Berlinia paniculata* Benth.
  ^{T}*Isaberlinia baumii* (Harms) P.A.Duvign.
  ^{T}*Isaberlinia paniculata* (Benth.) Hutch. ex Greenway
  ^{T}*J. baumii* (Harms) Traupin
  ^{T}*Pseudaberlinia baumii* (Harms) P.A.Duvign.
  ^{T}*Pseudaberlinia paniculata* (Benth.) P.A.Duvign.
^{T}**pellegriniana** Troupin
  ^{T}*Paraberlinia bifalialata* Pellegr.
^{T}*polyphylla* (Harms) Troupin = **Tetraberlinia polyphylla** (Harms) J.Léonard
^{T}**seretii** (De Wild.) Troupin
  ^{T}*Berlinia seretii* De Wild.
  ^{T}*J. agaauensis* Pellegr.
  ^{T}*Seretaberlinia seretii* (De Wild.) P.A.Duvign.
^{T}**unijugata** J.Léonard

KAOUE Pellegr.

^{T}*germainii* R.Wilczek = **Stachyothyrsus staudtii** Harms
^{T}*stapfiana* (A.Chev.) Pellegr. = **Stachyothyrsus stapfiana** (A.Chev.) J.Léonard & Voorh.

KERSTINGIELLA Harms

^{T}*biflora* (Schumach. & Thonn.) J.A.Lackey = **Macrotyloma biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
^{T}*geocarpa* Harms = **Macrotyloma geocarpum** (Harms) Maréchal & Baudet var. **geocarpum**
^{T}*geocarpa* Harms var. *tisserantii* (Pellegr.) Hepper = **Macrotyloma geocarpum** (Harms) Maréchal & Baudet var. **tisserantii** (Pellegr.) Maréchal & Baudet
^{T}*tisserantii* Pellegr. = **Macrotyloma geocarpum** (Harms) Maréchal & Baudet var. **tisserantii** (Pellegr.) Maréchal & Baudet
^{T}*uniflora* (Lam.) Lackey = **Macrotyloma uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **uniflorum**

KOTSCHYA Endl.

^{T}**aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
  ^{T}*Damapana aeschynamenaides* (Welw. ex Baker) Kuntze
  ^{T}*K. valkensii* (Taub.) Dewit & P.A.Duvign.
  ^{T}*Smithia aeschynamenaides* Welw. ex Baker
  ^{T}*Smithia mildbraedii* Harms
  ^{T}*Smithia ruwenzariensis* Baker f.
  ^{T}*Smithia sphaeracephala* Baker
  ^{T}*Smithia valkensii* Taub.
^{T}**africana** Endl. var. **africana**
^{T}**africana** Endl. var. **bequaertii** (De Wild.) Verdc.
  ^{T}*Smithia bequaertii* De Wild.
  ^{T}*Smithia riparia* R.E.Fr.
^{T}**africana** Endl. var. **latifoliola** Verdc.
  ^{T}*K. uguenensis* auct., sensu White p.p., nan (Taub.) White
^{T}**africana** Endl. var. **ringoetii** (De Wild.) Dewit & P.A.Duvign.
  ^{T}*Smithia ringaetii* De Wild.
^{T}**bullockii** Verdc.
^{T}**capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **capitulifera**
  ^{T}*Damapana capitulifera* (Welw. ex Baker) Kuntze
  ^{T}*K. capitulifera* (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. *rabusta* Dewit & P.A.Duvign.
  ^{T}*Smithia burttii* Baker f.
  ^{T}*Smithia capitulifera* Welw. ex Baker
^{T}**capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **grandiflora** Verdc.
^{T}*capitulifera* (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. *robusta* Dewit & P.A.Duvign. = **K. capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **capitulifera**
^{T}*carsonii* (Baker) Dewit & P.A.Duvign. forma *multifoliolata* Dewit & P.A.Duvign. = **K. carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **carsonii**
^{T}**carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **carsonii**
  ^{T}*K. carsanii* (Baker) Dewit & P.A.Duvign. *farma multifalialata* Dewit & P.A.Duvign.
  ^{T}*Smithia carsanii* Baker
  ^{T}*Smithia harmsiana* De Wild.
  ^{T}*Smithia setasissima* Harms
^{T}**carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **reflexa** (Portères) Verdc.
  ^{T}*Smithia reflexa* Partères
^{T}**coalescens** Dewit & P.A.Duvign.
^{T}**eurycalyx** (Harms) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **eurycalyx**
  ^{T}*Smithia eurycalyx* Harms
^{T}**eurycalyx** (Harms) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **venulosa** Verdc.
^{T}**goetzei** (Harms) Verdc.
  ^{T}*Smithia gaetzei* Harms
^{T}**imbricata** Verdc.
^{T}**longiloba** Verdc.
^{T}**lutea** (Portères) Hepper
  ^{T}*Smithia lutea* Partères
^{T}**micrantha** (Harms) Hepper
  ^{T}*Smithia micrantha* Harms
^{T}**ochreata** (Taub.) Dewit & P.A.Duvign. var. **longipetala** Hepper
^{T}**ochreata** (Taub.) Dewit & P.A.Duvign. var. **ochreata**
  ^{T}*Smithia achreata* Taub.
^{T}**oubanguiensis** (Tisser.) Verdc.
  ^{T}*Smithia aubanguiensis* Tisser.
^{S}**parvifolia** (Burtt Davy) Verdc.
  ^{S}*Smithia parvifalia* Burtt Davy
^{T}**platyphylla** (Brenan) Verdc.
  ^{T}*Smithia platyphylla* Brenan
^{T}**princeana** (Harms) Verdc.
  ^{T}*Smithia princeana* Harms
^{T}**prittwitzii** (Harms) Verdc. var. **parviflora** Verdc.
^{T}**prittwitzii** (Harms) Verdc. var. **prittwitzii**
  ^{T}*Smithia prittwitzii* Harms
^{T}**recurvifolia** (Taub.) White subsp. **aethiopica** Verdc.
^{T}**recurvifolia** (Taub.) White subsp. **keniensis** Verdc.
^{T}**recurvifolia** (Taub.) White subsp. **longifolia** Verdc.
^{T}**recurvifolia** (Taub.) White subsp. **recurvifolia**
  ^{T}*Smithia cangesta* Baker
  ^{T}*Smithia drepanaphylla* Baker
  ^{T}*Smithia recurvifalia* Taub.

- ^{T}**scaberrima** (Taub.) Wild
  - ^{T}*Smithia scaberrima* Taub.
- ^{T}**schweinfurthii** (Taub.) Dewit & P.A.Duvign.
  - ^{T}*Smithia schweinfurthii* Taub.
- ^{T}**speciosa** (Hutch.) Hepper
  - ^{T}*Smithia speciosa* Hutch.
- ^{T}**stolonifera** (Brenan) Dewit & P.A.Duvign.
  - ^{T}*Smithia stolonifera* Brenan
- ^{T}**strigosa** (Benth.) Dewit & P.A.Duvign. var. **grandiflora** Dewit & P.A.Duvign.
- ^{T}**strigosa** (Benth.) Dewit & P.A.Duvign. var. **strigosa**
  - ^{T}*Damapana strigosa* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*Sarcobotrya strigosa* (Benth.) R.Vig.
  - ^{T}*Smithia strigosa* Benth.
- ^{T}**strobilantha** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **kundelunguensis** Dewit & P.A.Duvign.
- ^{T}**strobilantha** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **strobilantha**
  - ^{T}*Damapana strobilantha* (Welw. ex Baker) Kuntze
  - ^{T}*Smithia strobilantha* Welw. ex Baker
- ^{T}**suberifera** Verdc.
- ^{T}**thymodora** (Baker f.) Wild subsp. **septentrionalis** Verdc.
- ST**thymodora** (Baker f.) Wild subsp. **thymodora**
  - ST*Smithia thymodora* Baker f.
- ^{T}**uguenensis** (Taub.) White
  - ^{T}*Smithia uguenensis* Taub.
- ^{T}*uguenensis* auct., sensu White p.p., non (Taub.) White = **K. africana** Endl. var. **latifoliola** Verdc.
- ^{T}**uniflora** (A.Chev.) Hepper
  - ^{T}*Smithia uniflora* A.Chev.
- ^{T}*volkensii* (Taub.) Dewit & P.A.Duvign. = **K. aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.

LABLAB Adans.

- ^{T}*microcarpus* DC. = **Canavalia carthartica** Thouars
- ^{S}*niger* Medik. = **L. purpureus** (L.) Sweet subsp. **purpureus**
- ^{T}*niger* Medik. var. *crenatifructus* Cufod. = **L. purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.
- ^{T}*niger* Medik. var. *uncinatus* (A.Rich.) Cufod. = **L. purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.
- ^{S*}**purpureus** (L.) Sweet subsp. **purpureus**
  - ^{S}*Dolichos lablab* L.
  - ^{S}*Dolichos purpureus* L.
  - ^{S}*L. niger* Medik.
  - ^{S}*L. vulgaris* Savi
- ST**purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.
  - ^{T}*Dolichos lablab* L. subsp. *lablab* var. *crenatifructus* Rivals
  - ^{T}*Dolichos lablab* L. subsp. *lablab* var. *uncinatus*
  - ST*Dolichos uncinatus* Schweinf., non L.
  - ^{T}*L. niger* Medik. var. *crenatifructus* Cufod.
  - ^{T}*L. niger* Medik. var. *uncinatus* (A.Rich.) Cufod.
  - ST*L. uncinatus* A.Rich.
- ST*uncinatus* A.Rich. = **L. purpureus** (L.) Sweet subsp. **uncinatus** Verdc.
- ^{S}*vulgaris* Savi = **L. purpureus** (L.) Sweet subsp. **purpureus**

LATHRIOGYNA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*candicans* Eckl. & Zeyh. = **Amphithalea imbricata** (L.) Druce
- ^{S}*parvifolia* Eckl. & Zeyh. = **Amphithalea tomentosa** (Thunb.) Granby

LATHYRUS L.

- ^{T}**annuus** L. [presence in Tropical Africa doubtful]
- ^{T*}**aphaca** L.
- ^{T}*articulatus* L. = **L. clymenum** L.
- ^{T*}**clymenum** L.
  - ^{T}*L. articulatus* L.
- ^{T*}**hirsutus** L.
- ^{T}*hygrophilus* auct., sensu Cufod., non Taub. = **Vicia paucifolia** Baker subsp. **paucifolia**
- ^{T}**hygrophilus** Taub. var. **hygrophilus**
  - ^{T}*L. kilimandscharicus* Taub.
- ^{T}**hygrophilus** Taub. var. **pubescens** Gilli
- ^{T}*kilimandscharicus* Taub. = **L. hygrophilus** Taub. var. **hygrophilus**
- ^{T*}**latifolius** L.
  - ^{T}*L. sylvestris* L. subsp. *latifolius* (L.) Ponert
- ^{T}*malosanus* Baker = **Vicia paucifolia** Baker subsp. **malosana** (Baker) Verdc.
- ^{T*}**odoratus** L.
- ^{T*}**pratensis** L.
- ^{T*}**sativus** L.
- ^{T}**sphaericus** Retz.
- ^{T}*sylvestris* L. subsp. *latifolius* (L.) Ponert = **L. latifolius** L.

LEBECKIA Thunb.

- ^{S}**acanthoclada** Dinter
  - ^{S}*L. spathulifolia* Dinter
- ^{S}*angustifolia* E.Mey. = **L. multiflora** E.Mey.
- ^{S}*armata* E.Mey. = **L. spinescens** Harv.
- ^{S}*armata* Thunb. = **Wiborgia mucronata** (L.f.) Druce
- ^{S}**bowieana** Benth.
- ^{S}*candicans* Dinter = **L. dinteri** Harms
- ^{S}*canescens* E.Mey. = **L. multiflora** E.Mey.
- ^{S}**carnosa** (E.Mey.) Druce
- ^{S}**cinerea** E.Mey.
- ^{S}**contaminata** (L.) Thunb.
- ^{S}*contaminata* Ker Gawl., non Thunb. = **Indigofera filifolia** Thunb.
- ^{S}*contaminata* W.T.Aiton, non Willd. = **Indigofera filifolia** Thunb.
- ^{S}**cytisoides** Thunb.
  - ^{S}*Crotalaria pulchella* Andrews
- ^{S}*decipiens* E.Mey. = **L. sericea** Thunb.
- ^{S}*decutiens* E.Mey. = **L. multiflora** E.Mey.
- ^{S}**dinteri** Harms
  - ^{S}*L. candicans* Dinter
- ^{S}**fasciculata** Benth.
- ^{S}*flexuosa* E.Mey. = **L. sericea** Thunb.
- ^{S}**grandiflora** Benth.
- ^{S}**halenbergensis** Merxm. & A.Schreib.
- ^{S}*humilis* Thunb. = **Wiborgia humilis** (Thunb.) R.Dahlgren
- ^{S}**inflata** Bolus
- ^{S}**leipoldtiana** Schltr. ex R.Dahlgren
- ^{S}**leptophylla** Benth.
- ^{S}*leucoclada* Schltr. = **Lotononis densa** (Thunb.) Harv. subsp. **leucoclada** (Schltr.) B.-E.van Wyk
- ^{S}**linearifolia** E.Mey.
- ^{S}*linearis* (Burm.f.) DC. = **Aspalathus linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
- ^{S}**longipes** Bolus
- ^{S}**lotonoides** Schltr.
- ^{S}**macowanii** T.M.Salter
- ^{S}**macrantha** Harv.
- ^{S}**melilotoides** R.Dahlgren
- ^{S}**meyeriana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*microphylla* E.Mey. = **Lotononis caerulescens** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
- ^{S}**mucronata** Benth.
- ^{S}**multiflora** E.Mey.
  - ^{S}*L. angustifolia* E.Mey.
  - ^{S}*L. canescens* E.Mey.
  - ^{S}*L. decutiens* E.Mey.
  - ^{S}*L. parvifolia* (Schinz) Harms
- ^{S}*nuda* Sims = **Indigofera filifolia** Thunb.
- ^{S}**obovata** Schinz
- ^{S}*parvifolia* (Schinz) Harms = **L. multiflora** E.Mey.
- ^{S}**pauciflora** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**plukenetiana** E.Mey.
- ^{S}**psiloloba** Walp.
- ^{S}**pungens** Thunb.
- ^{S}*sepiaria* Benth. = **L. simsiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**sepiaria** Thunb.
- ^{S}**sericea** Thunb.
  - ^{S}*L. decipiens* E.Mey.
  - ^{S}*L. flexuosa* E.Mey.
- ^{S}**sessilifolia** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
  - ^{S}*Acanthobotrya sessilifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Wiborgia grandiflora* E.Mey.
- ^{S}**simsiana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*L. sepiaria* Benth.
- ^{S}*spathulifolia* Dinter = **L. acanthoclada** Dinter
- ^{S}**spinescens** Harv.
  - ^{S}*L. armata* E.Mey.
- ^{S}*waltersii* C.H.Stirt. = **Polhillia obsoleta** (Harv.) B.-E.van Wyk
- ^{S}**wrightii** (Harv.) Bolus

LEBRUNIODENDRON J.Léonard

- ^{T}**leptanthum** (Harms) J.Léonard
  - ^{T}*Cynometra leptantha* Harms

LENS Mill.

- ^{T}**ervoides** (Brign.) Grande

LEOBORDEA Delile

- ^{S}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
- ^{T}*lotoidea* Delile = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic. Serm.
- ^{S}*platycarpa* Viv. = **Lotononis platycarpa** (Viv.) Pic. Serm.

LEONARDENDRON Aubrév.

- ^{T}*gabunense* (J.Léonard) Aubrév. = **Anthonotha gabunensis** J.Léonard

LEONARDOXA Aubrév.

- ^{T}**africana** (Baill.) Aubrév.
  - ^{T}*Humboldtia africana* Baill.
  - ^{T}*Schotia africana* (Baill.) Keay
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) Aubrév. = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) Aubrév. var. *bergeri* (De Wild.) J.Léonard = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*romii* (De Wild.) Aubrév. = **Normandiodendron romii** (De Wild.) J.Léonard

LEPTODERRIS Dunn

- ^{T}**aurantiaca** Dunn
- ^{T}**brachyptera** (Benth.) Dunn
- ^{T}**claessensii** De Wild. (insufficiently known sp.) [possibly form of *L. glabrata* (Baker) Dunn]
- ^{T}**congolensis** (De Wild.) Dunn
- ^{T}**coriacea** De Wild.
- ^{T}**cyclocarpa** Dunn
- ^{T}**cylindrica** De Wild.
- ^{T}**fasciculata** (Benth.) Dunn
  - ^{T}*L. ferruginea* De Wild.
  - ^{T}*L. rutshuruensis* Hauman
- ^{T}*ferruginea* De Wild. = **L. fasciculata** (Benth.) Dunn
- ^{T}**gilletii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**glabrata** (Baker) Dunn var. **glaberrima** Hauman
- ^{T}**glabrata** (Baker) Dunn var. **glabrata**
- ^{T}**goetzei** (Harms) Dunn
- ^{T}**harmsiana** Dunn
- ^{T}**hypargyrea** Dunn
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**ledermannii** Harms
- ^{T}**macrothyrsa** (Harms) Dunn (insufficiently known sp.)
- ^{T}**micrantha** Dunn
- ^{T}**miegei** Aké Assi & Mangenot
- ^{T}**mildbraedii** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nobilis** (Welw. ex Baker) Dunn var. **latifoliolata** Hauman
- ^{T}**nobilis** (Welw. ex Baker) Dunn var. **nobilis**
- ^{T}**oxytropis** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pycnantha** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**reygaertii** De Wild. (exact application unknown) [probably another genus]
- ^{T}*rutshuruensis* Hauman = **L. fasciculata** (Benth.) Dunn
- ^{T}**sassandrensis** Jongkind
- ^{T}**tomentella** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**trifoliolata** Hepper
- ^{T}**velutina** Dunn (insufficiently known sp.)

LESPEDEZA Michx.

- ^{S*}**cuneata** (Dum.Cours.) G.Don
  - ^{S}*L. sericea* (Thunb.) Miq.
- ^{S}*sericea* (Thunb.) Miq. = **L. cuneata** (Dum.Cours.) G.Don

LESSERTIA DC.

- ^{S}**acanthorhachis** (Dinter) Dinter
  - ^{S}*Indigofera acanthorhachis* Dinter
- ^{S}*acuminata* E.Mey. = **L. physodes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**affinis** Burtt Davy
- ^{S}**annularis** Burch.
- ^{S}**argentea** Harv.
  - ^{S}*L. villosa* E.Mey.
- ^{S}*astragalina* Pappe = **L. pappeana** Harv.
- ST**benguellensis** Baker f.
  - ^{T}*Coluteastrum benguellense* (Baker) Hiern
  - ST*L. emarginata* Schinz
  - ^{S}*L. emarginata* Schinz var. *angustifolia* A.Schreib.
- ^{S}**brachypus** Harv.
- ^{S}**brachystachya** DC.
- ^{S}**candida** E.Mey.
- ^{S}**capensis** (P.J.Bergius) Druce
- ^{S}**capitata** E.Mey.
- ^{S}**carnosa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**contracta** M.Balkwill
- ^{S}**cryptantha** Dinter
- ^{S}**depressa** Harv.
- ^{S}**diffusa** R.Br.
- ^{S}**dykei** L.Bolus
- ST*emarginata* Schinz = **L. benguellensis** Baker f.
- ^{S}*emarginata* Schinz var. *angustifolia* A.Schreib. = **L. benguellensis** Baker f.
- ^{S}**eremicola** Dinter

^{S}**excisa** DC.
ST**falciformis** DC.
^{S}**flanaganii** L.Bolus
^{S}**flexuosa** E.Mey.
^{S}**fruticosa** Lindl.
^{S}**glabricaulis** L.Bolus
^{S}**globosa** L.Bolus
^{S}**harveyana** L.Bolus
^{S}**herbacea** (L.) Druce
^{S}**incana** Schinz
^{S}**inflata** Harv.
^{S}*L. versicaria* E.Mey.
^{S}**ingeliensis** M.Balkwill
^{S}**kensitii** L.Bolus
^{S}**lanata** Harv.
^{S}**macroflora** M.Balkwill
^{S}**macrostachya** DC. var. **macrostachya**
^{S}**margaritacea** E.Mey.
^{S}**microcarpa** E.Mey.
^{S}**miniata** T.M.Salter
^{S}**mossii** R.G.N.Young
^{S}**muricata** T.M.Salter
^{S}**pappeana** Harv.
^{S}*L. astragalina* Pappe
^{S}**parviflora** Harv.
^{T}**pauciflora** Harv.
^{S}**pauciflora** Harv. var. **pauciflora**
^{S}**pauciflora** Harv. var. **schlechteri** L.Bolus
^{S}*L. schlechteri* L.Balus
^{T}**perennans** (Jacq.) DC.
^{T}*Calutea perennans* Jacq.
^{S}**perennans** (Jacq.) DC. var. **perennans**
^{S}**perennans** (Jacq.) DC. var. **polystachya** (Harv.) L.Bolus
^{S}*L. palystachya* Harv.
^{S}**perennans** (Jacq.) DC. var. **sericea** L.Bolus
^{S}**phillipsiana** Burtt Davy
^{S}**physodes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*L. acuminata* E.Mey.
^{S}*L. tumida* Eckl. & Zeyh.
^{S}*polystachya* Harv. = **L. perennans** (Jacq.) DC. var. **polystachya** (Harv.) L.Bolus
^{S}**prostata** DC.
^{S}*Calutea prastrata* Thunb.
^{S}**rigida** E.Mey.
^{S}*schlechteri* L.Bolus = **L. pauciflora** Harv. var. **schlechteri** L.Bolus
^{S}**sneeuwbergensis** Germish.
^{S}**spinescens** E.Mey.
^{S}**stenoloba** E.Mey.
^{S}*stipuloto* Baker = **Astragalus atropilosulus** (Hochst.) Bunge subsp. **burkeanus** (Harv.) J.B.Gillett var. **burkeanus**
^{S}**stipulata** Baker f.
^{S}**stricta** L.Bolus
^{S}**tenuifolia** E.Mey.
^{S}**thodei** L.Bolus
^{S}**tomentosa** DC.
^{S}*tumida* Eckl. & Zeyh. = **L. physodes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*versicorio* E.Mey. = **L. inflata** Harv.
^{S}*villoso* E.Mey. = **L. argentea** Harv.

LEUCAENA Benth.

^{S}*glouco* Benth. = **L. leucocephala** (Lam.) de Wit
^{S*}**latisiliqua** (L.) Gillis
^{S*}**leucocephala** (Lam.) de Wit
^{S}*L. glauca* Benth.
^{S}*Mimasa leucacephala* Lam.

LEUCOMPHALOS Benth.

^{T}**brachycarpus** (Harms) Breteler
^{T}*Baphiastrum baanei* (De Wild.) Vermaesen ex De Wild.
^{T}*Baphiastrum brachycarpum* Harms
^{T}**capparideus** Benth. ex Planch.
^{T}**discolor** (J.B.Hall) Breteler
^{T}*Bawringia discalar* J.B.Hall
^{T}**libericus** Breteler
^{T}**mildbraedii** (Harms) Breteler
^{T}*Bawringia mildbraedii* Harms

LIBREVILLEA Hoyle

^{T}**klainei** (Pierre ex Harms) Hoyle
^{T}*Brachystegia klainei* Pierre ex Harms

LIEBRECHTSIA De Wild.

^{T}*esculenta* De Wild. = **Vigna frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
^{T}*kotongensis* De Wild. = **Vigna frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
^{T}*ringoetii* De Wild. = **Vigna antunesii** Harms
^{T}*scabro* De Wild. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet
^{T}*schweinfurthii* De Wild. = **Vigna frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
^{T}*sportioides* (Taub.) De Wild. = **Vigna frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.

LIPARIA L.

^{S}**angustifolia** (Eckl. & Zeyh.) A.L.Schutte
^{S}*Achyrania villasa* J.C.Wendl., nan L. (1771), nec Thunb. (1800)
^{S}*Barbania villasa* Thunb., nan L. (1771), nec Thunb. (1800)
^{S}*Priestleya angustifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Priestleya villasa* (Thunb.) Druce
^{S}**bonaespei** A.L.Schutte
^{S}**boucheri** (E.G.H.Oliv. & Fellingham) A.L.Schutte
^{S}*Priestleya baucheri* E.G.H.Oliv. & Fellingham
^{S}*burchellii* Benth. = **L. splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **comantha** (Eckl. & Zeyh.) Bos & de Wit
^{S}**calycina** (L.Bolus) A.L.Schutte
^{S}*Priestleya calycina* L.Balus
^{S}**capitata** Thunb.
^{S}*Barbania capitata* (Thunb.) Pair.
^{S}*Priestleya capitata* (Thunb.) DC.
^{S}*Priestleya capitata* (Thunb.) DC. var. *pilasa* (E.Mey.) Harv.
^{S}*Priestleya laevigata* (L.) DC. var. *glabra* E.Mey.
^{S}*Priestleya laevigata* (L.) DC. var. *pilasa* E.Mey., excl. synanym
^{S}*comontho* Eckl. & Zeyh. = **L. splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **comantha** (Eckl. & Zeyh.) Bos & de Wit
^{S}**confusa** A.L.Schutte
^{S}**congesta** A.L.Schutte
^{S}*crossinervio* Meisn. = **L. parva** Vogel ex Walp.
^{S}**genistoides** (Lam.) A.L.Schutte
^{S}*Cratalaria genistaides* Lam.
^{S}*L. teres* Thunb.
^{S}*Priestleya teres* (Thunb.) DC.
^{S}**graminifolia** L.
^{S}*Barbania graminifalia* (L.) Lam.
^{S}*Priestleya graminifalia* (L.) DC.
^{S}**hirsuta** Thunb.
^{S}*Barbania hirsuta* (Thunb.) Pair.
^{S}*Priestleya hirsuta* (Thunb.) DC.
^{S}*Priestleya hirsuta* (Thunb.) DC. var. *subenervia* Meisn.
^{S}*Priestleya hirsuta* (Thunb.) DC. var. *trinervia* Meisn.
^{S}**laevigata** (L.) Thunb.
^{S}*Barbania laevigata* L.
^{S}*L. umbellata* L.
^{S}*L. villasa* Thunb.
^{S}*Priestleya laevigata* (L.) DC.
^{S}*Priestleya thunbergii* Benth.
^{S}*Priestleya thunbergii* Benth. var. *villasa* Harv.
^{S}**latifolia** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*Priestleya latifalia* Benth.
^{S}**myrtifolia** Thunb.
^{S}*Barbania myrtifalia* (Thunb.) Pair.
^{S}*Priestleya leiacarpa* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Priestleya myrtifalia* DC.
^{S}*opposito* L. (nom.illegit.) = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}**parva** Vogel ex Walp.
^{S}*L. crassinervia* Meisn.
^{S}*porvo* Vogel ex Walp. var. *ongustifolio* Benth. ex Hook. = **L. splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **comantha** (Eckl. & Zeyh.) Bos & de Wit
^{S}**racemosa** A.L.Schutte
^{S}**rafnioides** A.L.Schutte
^{S}*sphoerico* L. = **L. splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **splendens**
^{S}**splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **comantha** (Eckl. & Zeyh.) Bos & de Wit
^{S}*L. burchellii* Benth.
^{S}*L. camantha* Eckl. & Zeyh.
^{S}*L. parva* Vagel ex Walp. var. *angustifalia* Benth. ex Haak.
^{S}**splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **splendens**
^{S}*Barbania sphaerica* (L.) Lam.
^{S}*L. sphaerica* L.
^{S}*Leucadendran splendens* Burm.f. (Prateaceae)
^{S}**striata** A.L.Schutte
^{S}*tecto* Thunb. = **Xiphotheca tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*teres* Thunb. = **L. genistoides** (Lam.) A.L.Schutte
^{S}*tomentosa* Thunb. = **Amphithalea tomentosa** (Thunb.) Granby
^{S}*umbelloto* L. (nom.illegit.) = **L. laevigata** (L.) Thunb.
^{S}**umbellifera** Thunb.
^{S}*Barbania umbellifera* (Thunb.) Pair.
^{S}*Cratalaria capitata* Lam., nan Thunb. (1800), nec (Lam.) DC. (1825)
^{S}*Priestleya cephalates* E.Mey.
^{S}*Priestleya cephalates* E.Mey. var. *angustifalia* E.Mey.
^{S}*Priestleya* umbellifera (Thunb.) DC.
^{S}**vestita** Thunb.
^{S}*Barbania tamentasa* L.
^{S}*Barbania vestita* Thunb.
^{S}*Priestleya tamentasa* (L.) Druce
^{S}*Priestleya vestita* (Thunb.) DC.
^{S}*villoso* Thunb. = **L. laevigata** (L.) Thunb.

LIPOZYGIS E.Mey.

^{S}*colycina* E.Mey. = **Lotononis calycina** (E.Mey.) Benth.
^{S}*falcata* E.Mey. = **Lotononis falcata** (E.Mey.) Benth.
^{S}*umbellata* E.Mey. = **Lotononis umbellata** (L.) Benth.

LISTIA E.Mey.

ST*heterophyllo* E.Mey. = **Lotononis listii** Polhill

LOCELLARIA Welw.

^{S}*bauhinioides* Welw. = **Piliostigma thonningii** (Schumach.) Milne-Redh.
^{S}*bowkeri* (Harv.) A.Schmitz = **Bauhinia bowkeri** Harv.
^{S}*tomentoso* (L.) A.Schmitz = **Bauhinia tomentosa** L.

LODDIGESIA Sims

^{S}*oxolidifolio* Sims = **Hypocalyptus oxalidifolius** (Sims) Baill.

LOESENERA Harms

^{T}**gabonensis** Pellegr.
^{T}**kalantha** Harms
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}**walkeri** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}*Ibadja walkeri* A.Chev.

LOETHAINIA Heynh.

^{S}*obcordoto* (P.J.Bergius) Heynh. = **Wiborgia obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
^{S}*sericea* (Thunb.) Heynh. = **Wiborgia sericea** Thunb.

LONCHOCARPUS Kunth

^{T}*borlassinae* Chiov. = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
^{T}*brochybotrys* Dunn = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
^{T}*bussei* auct., sensu Dale & Greenway, Kenya trees and shrubs (1961), non Harms = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
ST*bussei* Harms = **Philenoptera bussei** (Harms) Schrire
^{T}*coposso* auct., sensu Hiern, non Rolfe = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
ST*coposso* Rolfe = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire
^{T}*comosus* Micheli = **Millettia comosa** (Micheli) Hauman var. **comosa**
^{T}*cyanescens* (Schumach. & Thonn.) Benth. = **Philenoptera cyanescens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}*eetveldeonus* Micheli = **Millettia eetveldeana** (Micheli) Hauman
^{T}*eriocolyx* Harms = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
^{T}*eriocalyx* Harms subsp. *wankieensis* Mendonça & E.C.Sousa = **Philenoptera wankieensis** (Mendonça & E.C.Sousa) Lock
ST*fischeri* Harms = **Philenoptera bussei** (Harms) Schrire
^{T}*goossensii* Hauman = **Millettia goossensii** (Hauman) Polhill
^{T}*griffonianus* (Baill.) Dunn = **Millettia griffoniana** Baill.
^{T}*hockii* De Wild. = **Philenoptera katangensis** (De Wild.) Schrire
^{T}*konurii* Brenan & J.B.Gillett = **Philenoptera kanurii** (Brenan & J.B.Gillett) Schrire
^{T}*kotongensis* De Wild. = **Philenoptera katangensis** (De Wild.) Schrire
^{T}*loxiflorus* auct., sensu Brenan (1949), Dale & Greenway (1961), non Guill. & Perr. = **Philenoptera bussei** (Harms) Schrire
^{T}*loxiflorus* auct., sensu Taub. (1895), Harms (1900 & 1901), non Guill. & Perr. = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire
^{T}*loxiflorus* Guill. & Perr. = **Philenoptera laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{T}*loxiflorus* Guill. & Perr. var. *sericeus* auct., sensu Taub. (1895), non Baker = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire

^{T}*laxiflorus* Guill. & Perr. var. *sericeus* Baker = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
^{T}*madagascariensis* (Vatke) Polhill = **Philenoptera madagascariensis** (Vatke) Schrire
ST*menyharthii* Schinz = **Philenoptera bussei** (Harms) Schrire
^{T}*nelsii* (Schinz) Heering & Grimme subsp. *katangensis* (De Wild.) Mendonça & E.C.Sousa = **Philenoptera katangensis** (De Wild.) Schrire
^{T}*nelsii* (Schinz) Heering & Grimme subsp. *nelsii* = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
^{S}*nelsii* (Schinz) Schinz ex Heering & Grimme = **Philenoptera nelsii** (Schinz) Schrire
^{T}*pallescens* Welw. ex Baker = **Philenoptera pallescens** (Welw. ex Baker) Schrire
^{T}*pallescens* Welw. ex Baker var. *gossweileri* Baker f. = **Philenoptera pallescens** (Welw. ex Baker) Schrire
^{T}*pallescens* Welw. ex Baker var. *pubescens* Baker f. = **Philenoptera katangensis** (De Wild.) Schrire
^{T}*philenoptera* Benth. (nom.illegit.) = **Philenoptera laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{T}*scheffleri* Harms ex Baker f. = **Philenoptera eriocalyx** (Harms) Schrire
^{T}**sericeus** (Poir.) Kunth
^{T}*sophiae* Kotschy & Peyr. = **Philenoptera laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{T}*staudtii* Harms = **Andira inermis** (Wright) DC. subsp. **inermis**
^{T}*subulidentatus* Büttner (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Millettia elskensii** De Wild. var. **elskensii**
^{T*}**velutinus** Benth.
ST*violaceus* (Klotzsch) Oliv., non Kunth (nom.illegit.) = **Philenoptera violacea** (Klotzsch) Schrire
^{S}*zimmermannii* Harms = **Craibia zimmermannii** (Harms) Dunn

LOTONONIS (DC.) Eckl. & Zeyh.

^{T}*abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Kotschy = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}**acocksii** B.-E.van Wyk
^{S}**acuminata** Eckl. & Zeyh.
^{S}**acuticarpa** B.-E.van Wyk
^{S}**acutiflora** Benth.
^{S}*Crotalaria quinata* (Thunb.) E.Mey.
^{S}**adpressa** N.E.Br. subsp. **adpressa**
^{S}*L. sericoflora* Dummer
^{S}**adpressa** N.E.Br. subsp. **leptantha** B.-E.van Wyk
ST*affinis* Burtt Davy = **L. mucronata** Conrath
^{S}**alpina** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk subsp. **alpina**
^{S}**alpina** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk subsp. **multiflora** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{S}*Buchenroedera gracilis* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Buchenroedera multiflora* Eckl. & Zeyh.
^{S}**amajubica** (Burtt Davy) B.-E.van Wyk
^{S}*Buchenroedera amajubica* Burtt Davy
^{T}**angolensis** Welw. ex Baker
^{T}*Argyrolobium deflexiflorum* Baker
^{S}*angustifolia* Steud. = **L. fastigiata** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*anthylloides* Harv. = **L. anthyllopsis** B.-E.van Wyk
^{S}**anthyllopsis** B.-E.van Wyk
^{S}*L. anthylloides* Harv.
^{S}**arenicola** Schltr.
^{S}**argentea** Eckl. & Zeyh.
^{S}**arida** Dummer
^{S}*L. myriantha* Baker f. ex Gibbs Russ. et al.
$^{S\,T}$*aristata* Schinz = **Pearsonia aristata** (Schinz) Dummer
^{T}*aristata* Schinz var. *gazensis* Baker f. = **Pearsonia aristata** (Schinz) Dummer
^{S}**azurea** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
^{S}*Crotalario azureo* Eckl. & Zeyh.
^{S}*L. azurea* (Eckl. & Zeyh.) Benth. var. *lanceolata* Harv.
^{S}*Ononis villosa* Thunb.
^{S}*azurea* (Eckl. & Zeyh.) Benth. var. *lanceolata* Harv. = **L. azurea** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
^{S}**azureoides** B.-E.van Wyk
^{S}**bachmanniana** Dummer
^{ST*}**bainesii** Baker
ST*Amphinomia bainesii* (Baker) A.Schreib.
^{S}*barberae* Dummer = **L. marlothii** Engl.
^{S}*basutica* E.Phillips = **L. macrosepala** Conrath
^{S}**benthamiana** Dummer
^{S}*biflora* (Bolus) Dummer = **L. eriocarpa** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}**bolusii** Dummer
^{S}*L. bolusii* Dummer var. *sessilis* Dummer
^{S}*bolusii* Dummer var. *sessilis* Dummer = **L. bolusii** Dummer
ST**brachyantha** Harms
ST*Amphinomia brachyantha* (Harms) A.Schreib.
^{S}*brachyloba* (E.Mey.) Benth. = **L. parviflora** (P.J.Bergius) D.Dietr.
^{S}*bracteata* Benth. = **Pearsonia bracteata** (Benth.) Polhill
^{S}**bracteosa** B.-E.van Wyk
^{S}**brevicaulis** B.-E.van Wyk
^{S}*brierleyae* Baker f. = **L. divaricata** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
^{S}**burchellii** Benth.
^{S}**caerulescens** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*Aspalathus caerulescens* E.Mey.
^{S}*Buchenroedera globriflora* N.E.Br.
^{S}*Lebeckia microphylla* E.Mey.
ST**calycina** (E.Mey.) Benth.
^{T}*Crotalaria erisemoides* Ficalho & Hiern
^{S}*L. calycina* (E.Mey.) Benth. var. *acuta* Dummer
^{S}*L. calycina* (E.Mey.) Benth. var. *hirsutissima* Dummer
^{T}*L. erisemoides* (Ficalho & Hiern) Torre
ST*L. orthorrhiza* Conrath
^{S}*L. tenella* Harv. var. *hirsutissima* Harv.
^{S}*Lipozygis colycina* E.Mey.
^{S}*calycina* (E.Mey.) Benth. var. *acuta* Dummer = **L. calycina** (E.Mey.) Benth.
^{S}*calycina* (E.Mey.) Benth. var. *hirsutissima* Dummer = **L. calycina** (E.Mey.) Benth.
^{S}**carinata** (E.Mey.) Benth.
^{S}*L. florifera* Dummer
^{S}*L. florifera* Dummer var. *major* Burtt Davy
^{S}*L. pauciflora* Dummer
^{S}*L. transvaalensis* Dummer
^{S}**carnea** B.-E.van Wyk
^{S}**carnosa** (Eckl. & Zeyh.) Benth. subsp. **carnosa**
^{S}*Buchenroedera pauciflora* Schltr.
^{S}**carnosa** (Eckl. & Zeyh.) Benth. subsp. **condensata** (Harv.) B.-E.van Wyk
^{S}**carnosa** (Eckl. & Zeyh.) Benth. subsp. **latifolia** B.-E.van Wyk
ST*clandestina* (E.Mey.) Benth. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}*clandestina* (E.Mey.) Benth. var. *steingroeveriana* Schinz = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}**complanata** B.-E.van Wyk
^{S}**comptonii** B.-E.van Wyk
^{S}**corymbosa** (E.Mey.) Benth.
^{S}*L. eriantha* Benth. var. *obovata* Scott-Elliot
^{S}**crumanina** Burch. ex Benth.
^{S}**curtii** Harms
^{S}*Amphinomia curtii* (Harms) A.Schreib.
^{S}*cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *brevifolia* Eckl. & Zeyh. ex Drège = **L. stricta** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{S}*cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *cytisoides* = **L. stricta** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
^{S}*cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *sericea* Dummer = **L. eriocarpa** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}**dahlgrenii** B.-E.van Wyk
^{S}*debilis* (Eckl. & Zeyh.) Benth. = **L. umbellata** (L.) Benth.
^{S}**decumbens** (Thunb.) B.-E.van Wyk subsp. **decumbens**
^{S}*L. humifusa* Burch. ex Benth.
^{S}*L. versicolor* Benth.
ST**decumbens** (Thunb.) B.-E.van Wyk subsp. **rehmannii** (Dummer) B.-E.van Wyk
ST*L. rehmannii* Dummer
^{T}**delicata** (Baker f.) Polhill
^{T}*Crotalario delicata* Baker f.
^{S}*delicatula* Bolus ex De Wild. = **L. quinata** (Thunb.) Benth.
^{S}**densa** (Thunb.) Harv. subsp. **congesta** B.-E.van Wyk
^{S}**densa** (Thunb.) Harv. subsp. **densa**
^{S}*L. gracilis* (E.Mey.) Benth. var. *brevipetiolata* Dummer
^{S}**densa** (Thunb.) Harv. subsp. **gracilis** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*L. gracilis* (E.Mey.) Benth. var. *gracilis*
^{S}**densa** (Thunb.) Harv. subsp. **leucoclada** (Schltr.) B.-E.van Wyk
^{S}*L. leucoclada* (Schltr.) Dummer
^{S}*Lebeckia leucoclada* Schltr.
^{S}*depressa* Eckl. & Zeyh. = **L. pungens** Eckl. & Zeyh.
ST*desertorum* Dummer = **Rothia hirsuta** (Guill. & Perr.) Baker
^{S}**dichiloides** Sond.
^{T}*dichotoma* (Delile) Boiss. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **L. lotononoides** (Scott-Elliot) B.-E.van Wyk
^{S}**difformis** B.-E.van Wyk
^{S}**digitata** Harv.
ST*dinteri* Schinz = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.
^{S}**dissitinodis** B.-E.van Wyk
^{S}**divaricata** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
^{S}*L. brierleyae* Baker f.
^{S}*Telina genuflexa* E.Mey.
^{S}**elongata** (Thunb.) D.Dietr.
ST**eriantha** Benth.
^{S}*eriantha* Benth. var. *obovata* Scott-Elliot = **L. corymbosa** (E.Mey.) Benth.
^{S}**eriocarpa** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*Buchenroedera biflora* Bolus
^{S}*L. biflora* (Bolus) Dummer
^{S}*L. cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *sericea* Dummer
^{S}*L. wyliei* J.M.Wood
^{T}*erisemoides* (Ficalho & Hiern) Torre = **L. calycina** (E.Mey.) Benth.
^{S}**esterhuyseniana** B.-E.van Wyk
^{S}**exstipulata** L.Bolus
^{S}**falcata** (E.Mey.) Benth.
^{S}*Lipozygis falcata* E.Mey.
^{S}**fastigiata** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*L. angustifolia* Steud.
^{S}*filifolia* Bolus = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **filifolia** (Bolus) Polhill
^{S}**filiformis** B.-E.van Wyk
^{S}*florifera* Dummer = **L. carinata** (E.Mey.) Benth.
^{S}*florifera* Dummer var. *major* Burtt Davy = **L. carinata** (E.Mey.) Benth.
^{S}**foliosa** Bolus
^{S}**fruticoides** B.-E.van Wyk
^{S}**furcata** (Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.
^{S}*Amphinomia furcata* Merxm. & A.Schreib.
^{S}**galpinii** Dummer
^{S}*Buchenroedera sparsiflora* J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*L. galpinii* Dummer var. *prostrota* Dummer
^{S}*galpinii* Dummer var. *prostrata* Dummer = **L. galpinii** Dummer
^{S}**glabra** (Thunb.) D.Dietr.
^{S}*Crotalaria trichopoda* E.Mey.
^{S}*L. trichopoda* Benth.
^{S}**glabrescens** (Dummer) B.-E.van Wyk
^{S}*Buchenroedera glabrescens* Dummer
^{S}**globulosa** B.-E.van Wyk
^{S}**gracilifolia** B.-E.van Wyk
^{S}*gracilis* (E.Mey.) Benth. var. *brevipetiolata* Dummer = **L. densa** (Thunb.) Harv. subsp. **densa**
^{S}*gracilis* (E.Mey.) Benth. var. *gracilis* = **L. densa** (Thunb.) Harv. subsp. **gracilis** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
ST*grandifolia* Bolus = **Pearsonia grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **grandifolia**
^{S}**grandis** Dummer & Jenn.
^{S}**harveyi** B.-E.van Wyk
^{S}**hirsuta** (Thunb.) D.Dietr.
^{S}*Crotalaria serpens* E.Mey.
^{S}*L. serpens* (E.Mey.) R.Dahlgren
^{S}*hirsuta* Schinz = **L. wilmsii** Dummer
^{S}**holosericea** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*Buchenroedera holosericea* (E.Mey.) Benth.
^{S}*humifusa* Burch. ex Benth. = **L. decumbens** (Thunb.) B.-E.van Wyk subsp. **decumbens**
^{S}*humilior* Dummer = **L. macrosepala** Conrath
^{S}**involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **bracteata** B.-E.van Wyk
^{S}**involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **digitata** B.-E.van Wyk
^{S}**involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **involucrata**
^{S}*Ononis involucrata* P.J.Bergius
^{S}**involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **peduncularis** (E.Mey.) B.-E.van Wyk
^{S}*L. peduncularis* (E.Mey.) Benth.
^{S}**jacottetii** (Schinz) B.-E.van Wyk
^{S}**lamprifolia** B.-E.van Wyk
^{S}**lanceolata** (E.Mey.) Benth.
^{S}*Aspalathus lanceolata* Benth.
^{S}**laticeps** B.-E.van Wyk
ST**laxa** Eckl. & Zeyh.
^{T}*Amphinomia laxa* (Eckl. & Zeyh.) Cufod.
^{S}*L. laxo* Eckl. & Zeyh. var. *multiflora* Dummer
^{S}*L. schlechteri* Schinz
^{S}*L. woodii* Bolus
^{S}*laxa* Eckl. & Zeyh. var. *multiflora* Dummer = **L. laxa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**lenticula** (E.Mey.) Benth.
^{S}*Crotalaria lenticula* E.Mey.
^{S}*L. lenticula* (E.Mey.) Benth. var. *biflora* Kensit
^{S}*lenticula* (E.Mey.) Benth. var. *biflora* Kensit = **L. lenticula** (E.Mey.) Benth.
^{S}**leptoloba** Bolus
^{S}*leucoclada* (Schltr.) Dummer = **L. densa** (Thunb.) Harv. subsp. **leucoclada** (Schltr.) B.-E.van Wyk

^{S}**linearifolia** B.-E.van Wyk

ST**listii** Polhill

ST*Listia heterophylla* E.Mey.

^{S}*listoides* Dinter & Harms = **L. marlothii** Engl.

^{S}**longicephala** B.-E.van Wyk

^{S}**longiflora** Bolus

^{S}*L. speciosa* Hutch.

^{T}*lotoidea* (Delile) Batt. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{S}**lotononoides** (Scott-Elliot) B.-E.van Wyk

^{S}*Buchenroedera lotononoides* Scott-Elliot

^{S}*L. dieterlenii* E.Phillips

^{S}**macrocarpa** Eckl. & Zeyh.

^{S}**macrosepala** Conrath

^{S}*L. basutica* E.Phillips

^{S}*L. humilior* Dummer

^{S}**maculata** Dummer

^{S}**magnifica** B.-E.van Wyk

^{S}*marginata* Schinz = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **marginata** (Schinz) Polhill

^{S}**marlothii** Engl.

^{S}*L. barberae* Dummer

^{S}*L. listoides* Dinter & Harms

^{S}**maximiliani** Schltr. ex De Wild.

^{S}**meyeri** (C.Presl) B.-E.van Wyk

^{S}*Buchenroedera meyeri* C.Presl

^{S}*Buchenroedera umbellata* Harv.

^{S}**micrantha** Eckl. & Zeyh.

^{S}*microphylla* Harv. = **L. prolifera** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}**minima** B.-E.van Wyk

^{S}**minor** Dummer & Jenn.

^{S}**mirabilis** Dinter

^{S}**mollis** (E.Mey.) Benth.

^{S}**monophylla** Harv.

ST**mucronata** Conrath

ST*L. affinis* Burtt Davy

ST*L. ornata* Dummer

^{S}*multiflora* Schinz = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **marginata** (Schinz) Polhill

^{S}*myriantha* Baker f. ex Gibbs Russ. et al. (nom.nud.) = **L. arida** Dummer

^{T}**newtonii** Dummer

^{S}**nutans** B.-E.van Wyk

^{S}**oligocephala** B.-E.van Wyk

^{S}*omahekensis* Dinter ex A.Schreib. = **Indigofera arenophila** Schinz

^{S}*oocarpa* Dinter ex Wilman = **L. sparsiflora** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

ST*ornata* Dummer = **L. mucronata** Conrath

ST*orthorrhiza* Conrath = **L. calycina** (E.Mey.) Benth.

^{S}**oxyptera** (E.Mey.) Benth.

^{S}**pachycarpa** Dinter ex B.-E.van Wyk

^{S}**pallens** (Eckl. & Zeyh.) Benth.

^{S}**pallidirosea** Dinter & Harms

^{S}**pariflora** N.E.Br.

^{S}**parviflora** (P.J.Bergius) D.Dietr.

^{S}*L. brachyloba* (E.Mey.) Benth.

^{S}*pauciflora* Dummer = **L. carinata** (E.Mey.) Benth.

^{S}*peduncularis* (E.Mey.) Benth. = **L. involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **peduncularis** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}**pentaphylla** (E.Mey.) Benth.

^{S}**perplexa** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.

^{T}*persica* (Jaub. & Spach) Boiss. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

ST**platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{T}*Amphinomia dinteri* (Schinz) A.Schreib.

^{T}*Amphinomia lotoidea* (Delile) Maire

^{T}*Amphinomia platycarpa* (Viv.) Cufod.

^{S}*Capnitis clandestina* E.Mey.

^{T}*L. abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Kotschy

ST*L. clandestina* (E.Mey.) Benth.

^{S}*L. clandestina* (E.Mey.) Benth. var. *steingroeveriana* Schinz

^{T}*L. dichotoma* (Delile) Boiss.

ST*L. dinteri* Schinz

^{T}*L. lotoidea* (Delile) Batt.

^{T}*L. persica* (Jaub. & Spach) Boiss.

ST*L. platycarpa* (Viv.) Pic.Serm. var. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Pic.Serm.

^{S}*L. porrecta* (E.Mey.) Benth.

^{T}*L. sphaerocarpa* Boiss.

^{S}*L. steingroeveriana* (Schinz) Dummer

^{S}*Leobordea abyssinica* Hochst. ex A.Rich.

^{T}*Leobordea lotoidea* Delile

^{S}*Leobordea platycarpa* Viv.

ST*platycarpa* (Viv.) Pic.Serm. var. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Pic.Serm. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{S}**plicata** B.-E.van Wyk

^{S}**polycephala** Benth.

^{S}*porrecta* (E.Mey.) Benth. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{S}**pottiae** Burtt Davy

^{S}**procumbens** Bolus

^{S}**prolifera** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}*L. microphylla* Harv.

^{S}**prostrata** (L.) Benth.

^{S}*Ononis prostrata* Burm.

^{T}**pseudodelicata** (Torre) Polhill

^{T}*Crotalaria pseudodelicata* Torre

^{S}**pulchella** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}*Buchenroedera tenuifolia* Eckl. & Zeyh. var. *pulchella* (E.Mey.) Harv.

^{S}*Buchenroedera tenuifolia* Eckl. & Zeyh. var. *tenuifolia*

^{S}**pulchra** Dummer

^{S}*L. tenuipes* Burtt Davy

^{S}**pumila** Eckl. & Zeyh.

^{S}**pungens** Eckl. & Zeyh.

^{S}*L. depressa* Eckl. & Zeyh.

^{S}**purpurescens** B.-E.van Wyk

^{S}**pusilla** Dummer

^{S}**quinata** (Thunb.) Benth.

^{S}*L. delicatula* Bolus ex De Wild.

^{S}**rabenaviana** Dinter & Harms

^{S}*Amphinomia rabenaviana* (Dinter & Harms) A.Schreib.

^{S}**racemiflora** B.-E.van Wyk

ST*rehmannii* Dummer = **L. decumbens** (Thunb.) B.-E.van Wyk subsp. **rehmannii** (Dummer) B.-E.van Wyk

^{S}**rigida** (E.Mey.) Benth.

^{T}**riouxii** Quézel (insufficiently known sp.) [*Amphinomia*]

^{S}*rogersii* Kensit = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **filifolia** (Bolus) Polhill

^{S}**rosea** Dummer

^{S}**rostrata** Benth. subsp. **brachybotrys** B.-E.van Wyk

^{S}**rostrata** Benth. subsp. **namaquensis** (Bolus) B.-E.van Wyk

^{S}**rostrata** Benth. subsp. **rostrata**

^{S}**sabulosa** T.M.Salter

^{S}*schlechteri* Schinz = **L. laxa** Eckl. & Zeyh.

^{S}**schoenfelderi** (Dinter ex Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.

^{S}*Amphinomia schoenfelderi* Dinter ex Merxm. & A.Schreib.

^{S}**schreiberi** B.-E.van Wyk

^{S}*sericoflora* Dummer = **L. adpressa** N.E.Br. subsp. **adpressa**

^{S}**sericophylla** Benth.

^{S}*L. trisegmentata* E.Phillips var. *robusta* E.Phillips forma *robusta* E.Phillips

^{S}*serpens* (E.Mey.) R.Dahlgren = **L. hirsuta** (Thunb.) D.Dietr.

^{T}**serpentinicola** Wild

^{S}*sessilifolia* Harv. = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **sessilifolia**

^{S}**solitudinis** Dummer

^{S}**sparsiflora** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}*L. oocarpa* Dinter ex Wilman

^{S}*speciosa* Hutch. = **L. longiflora** Bolus

^{T}*sphaerocarpa* Boiss. = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{S}**spicata** Compton

^{S}*steingroeveriana* (Schinz) Dummer = **L. platycarpa** (Viv.) Pic.Serm.

^{S}**stenophylla** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk

ST**stipulosa** Baker f.

ST*Amphinomia stipulosa* (Baker f.) A.Schreib.

^{T}**stolzii** Harms

^{S}**stricta** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk

^{S}*Buchenroedera griquana* Schltr.

^{S}*L. cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *brevifolia* Eckl. & Zeyh. ex Drège

^{S}*L. cytisoides* (E.Mey.) Benth. var. *cytisoides*

^{S}*Telina cytisoides* E.Mey.

^{S}**strigillosa** (Merxm. & A.Schreib.) A.Schreib.

^{S}*Amphinomia strigillosa* Merxm. & A.Schreib.

^{S}**subulata** B.-E.van Wyk

^{S}**sutherlandii** Dummer

^{S}*swaziensis* Bolus = **Pearsonia sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **swaziensis** (Bolus) Polhill

^{S}**tenella** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*tenella* Harv. var. *hirsutissima* Harv. = **L. calycina** (E.Mey.) Benth.

^{S}*tenuipes* Burtt Davy = **L. pulchra** Dummer

ST**tenuis** Baker

^{S}*transvaalensis* Dummer = **L. carinata** (E.Mey.) Benth.

^{S}**trichodes** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}*Buchenroedera trichodes* C.Presl

^{S}*trichopoda* Benth. = **L. glabra** (Thunb.) D.Dietr.

^{S}*trisegmentata* E.Phillips var. *robusta* E.Phillips forma *robusta* E.Phillips = **L. sericophylla** Benth.

^{S}**umbellata** (L.) Benth.

^{S}*L. debilis* (Eckl. & Zeyh.) Benth.

^{S}*Lipozygis umbellata* E.Mey.

ST*uniflora* Kensit = **Pearsonia uniflora** (Kensit) Polhill

^{S}**varia** (E.Mey.) Steud.

^{S}*Telina varia* E.Mey.

^{S}**venosa** B.-E.van Wyk

^{S}*versicolor* Benth. = **L. decumbens** (Thunb.) B.-E.van Wyk subsp. **decumbens**

^{S}**viborgioides** Benth.

^{S}**villosa** (E.Mey.) Steud.

^{S}**viminea** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

^{S}*Aspalathus viminea* N.E.Br.

^{S}*Buchenroedera viminea* C.Presl

^{S}**virgata** B.-E.van Wyk

^{S}**wilmsii** Dummer

^{S}*L. hirsuta* Schinz

^{S}*woodii* Bolus = **L. laxa** Eckl. & Zeyh.

^{S}*wyliei* J.M.Wood = **L. eriocarpa** (E.Mey.) B.-E.van Wyk

LOTUS L.

^{S}*amplexicaulis* E.Mey. = **Argyrolobium amplexicaule** (E.Mey.) Dummer

^{T}*angustissimus* L. subsp. *palustris* (Willd.) Ponert = **L. palustris** Willd.

ST**arabicus** L. (insufficiently known sp.)

^{T}*L. borkouanus* Quézel (uncertain synonymy)

ST*L. mossamedensis* Welw. ex Baker

^{T}*arabicus* L. var. *glabrescens* Schweinf. = **L. lalambensis** Schweinf.

^{T}*arabicus* L. var. *torulosus* Chiov. = **L. torulosus** (Chiov.) Fiori

^{T}**arenarius** Brot.

^{T}*L. maroccanus* Ball var. *simulans* Maire

^{T}*arguinensis* Maire = **L. jolyi** Batt. var. **jolyi**

^{T}**assakensis** Coss. ex Brand var. **assakensis**

^{T}*L. assakensis* Coss. ex Brand var. *euassakensis* Maire

^{T}*assakensis* Coss. ex Brand var. *euassakensis* Maire = **L. assakensis** Coss. ex Brand var. **assakensis**

^{T}**assakensis** Coss. ex Brand var. **longipes** Maire

^{S}**barberae** Dummer (insufficiently known sp.)

^{T}**becquetii** Boutique

^{T}*borkouanus* Quézel (uncertain synonymy) = **L. arabicus** L.

^{T}*brachycarpus* Hochst. & Steud. ex A.Rich. = **L. quinatus** (Forssk.) J.B.Gillett var. **brachycarpus** (Hochst. & Steud. ex A.Rich.) J.B.Gillett

^{T}*brachycarpus* Hochst. & Steud. ex A.Rich. var. *montanus* (A.Rich.) Cufod. = **L. quinatus** (Forssk.) J.B.Gillett var. **brachycarpus** (Hochst. & Steud. ex A.Rich.) J.B.Gillett

^{T}*brandianus* Harms = **L. discolor** E.Mey. subsp. **discolor**

^{T}*capillipes* Batt. & Trab. = **L. jolyi** Batt. var. **jolyi**

^{T}**chazaliei** H.Boissieu

^{T}*L. chazaliei* H.Boissieu var. *dalmasii* Maire (nom.illegit.)

^{T}*L. chazaliei* H.Boissieu var. *ifniensis* (Caball.) Maire

^{T}*L. glaucus* Aiton ex Dryand. subsp. *ifniensis* Caball., in sched. (ms. (never published))

^{T}*L. ifniensis* Caball. ex Paunero, synonym of *L. assakensis* Coss. ex Brand according to Mader & Podlech (1989)

^{T}*chazaliei* H.Boissieu var. *dalmasii* Maire (nom.illegit.) = **L. chazaliei** H.Boissieu

^{T}*chazaliei* H.Boissieu var. *ifniensis* (Caball.) Maire = **L. chazaliei** H.Boissieu

^{T}**corniculatus** L.

^{S*}**corniculatus** L. var. **corniculatus**

^{T}*corniculatus* L. var. *eremanthus* Chiov. = **L. schoelleri** Schweinf.

^{T}*corniculatus* L. var. *schoelleri* (Schweinf.) Lanza = **L. schoelleri** Schweinf.

^{T}*discolor* auct., Brenan p.p., non E.Mey. = **L. mlanjeanus** J.B.Gillett

^{T}*discolor* auct., Thulin p.p. in Fl. Ethiop. (1989), non E.Mey. = **L. goetzei** Harms

ST**discolor** E.Mey. subsp. **discolor**

^{T}*L. brandianus* Harms

^{T}*L. discolor* E.Mey. var. *cacondensis* Hiern ex Baker f.

ST*L. tigrensis* Baker

ST**discolor** E.Mey. subsp. **mollis** J.B.Gillett

^{T}*discolor* E.Mey. var. *cacondensis* Hiern ex Baker f. = **L. discolor** E.Mey. subsp. **discolor**

^{T}*discolor* E.Mey. var. *microcarpus* Brand = **L. goetzei** Harms

^{T}*eylesii* Baker f. = **L. namulensis** Brand

^{S}*filiformis* P.J.Bergius = **Indigofera sarmentosa** L.f.

^{S}*fruticosus* P.J.Bergius = **Indigofera mauritanica** (L.) Thunb.

^{T}**garcinii** DC.

^{T}*Crotalaria schweinfurthii* Deflers

^{T}*glaucus* Aiton ex Dryand. subsp. *ifniensis* Caball., in sched. (ms. (never published)) = **L. chazaliei** H.Boissieu

- ^{T}**glinoides** Delile var. **glinoides**
  - ^{T}*L. glinaides* Delile var. *typicus* Sauvage
- ^{T}**glinoides** Delile var. **multiflorus** Sauvage
- ^{T}*glinoides* Delile var. *schimperi* (Steud.) Batt. = **L. schimperi** Steud.
- ^{T}**glinoides** Delile var. **tuberculatus** Sauvage
- ^{T}*glinoides* Delile var. *typicus* Sauvage = **L. glinoides** Delile var. **glinoides**
- ^{T}**goetzei** Harms
  - ^{T}*L. discalar* auct., Thulin p.p. in Fl. Ethiop. (1989), non E.Mey.
  - ^{T}*L. discalar* E.Mey. var. *microcarpus* Brand
  - ^{T}*L. nyikensis* Baker f.
  - ^{T}*L. aehleri* Harms
- ^{T}**hebecarpus** J.B.Gillett
- ^{T}**hebranicus** Hochst. ex Brand
- ^{T}*hispidus* DC., non Desf. (1804) (nom.illegit.) = **L. subbiflorus** Lag.
- ^{S}*hispidus* Desf. = **L. subbiflorus** Lag. subsp. **subbiflorus**
- ^{T}*ifniensis* Caball. ex Paunero, synonym of *L. assakensis* Coss. ex Brand according to Mader & Podlech (1989) = **L. chazaliei** H.Boissieu
- ^{T}**jacobaeus** L. (insufficiently known sp.) [unique locality in Gambia needs to be confirmed]
- ^{T}*jolyi* Batt. subsp. *battandieri* Quézel & Santa (nom. inval.) = **L. jolyi** Batt. var. **jolyi**
- ^{T}**jolyi** Batt. var. **eriocarpus** Maire
- ^{T}**jolyi** Batt. var. **jolyi**
  - ^{T}*L. orguinensis* Maire
  - ^{T}*L. capillipes* Batt. & Trab.
  - ^{T}*L. jalyi* Batt. subsp. *bottondieri* Quézel & Santa (nam.inval.)
  - ^{T}*L. jalyi* Batt. var. *leiacarpus* Maire
  - ^{T}*L. tibesticus* Maire var. *fallax* Maire
- ^{T}*jolyi* Batt. var. *leiocarpus* Maire = **L. jolyi** Batt. var. **jolyi**
- ^{T}**lalambensis** Schweinf.
  - ^{T}*L. arabicus* L. var. *glabrescens* Schweinf.
- ^{T}**lebrunii** Boutique
- ^{T}*maroccanus* Ball var. *simulans* Maire = **L. arenarius** Brot.
- ^{S}*microphyllus* Hook. = **Indigofera gracilis** Spreng.
- ^{T}*minor* (C.H.Wright) Baker f. = **L. mlanjeanus** J.B.Gillett
- ^{T}**mlanjeanus** J.B.Gillett
  - ^{T}*Cratalaria minar* C.H.Wright
  - ^{T}*L. discolor* auct., Brenan p.p., non E.Mey.
  - ^{T}*L. minar* (C.H.Wright) Baker f.
- $^{S\ T}$*mossamedensis* Welw. ex Baker = **L. arabicus** L. (insufficiently known sp.)
- $^{S\ T}$**namulensis** Brand
  - ^{T}*L. eylesii* Baker f.
- ^{T}**nubicus** Hochst. ex Baker
- ^{T}*nyikensis* Baker f. = **L. goetzei** Harms
- ^{T}*oehleri* Harms = **L. goetzei** Harms
- ^{T}**oxyphyllus** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**palustris** Willd.
  - ^{T}*L. angustissimus* L. subsp. *palustris* (Willd.) Ponert
- ^{T}**quinatus** (Forssk.) J.B.Gillett var. **brachycarpus** (Hochst. & Steud. ex A.Rich.) J.B.Gillett
  - ^{T}*L. brachycarpus* Hachst. & Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*L. brachycorpus* Hachst. & Steud. ex A.Rich. var. *montanus* (A.Rich.) Cufad.
- ^{T}**quinatus** (Forssk.) J.B.Gillett var. **quinatus**
  - ^{T}*Onanis quinota* Farssk.
- ^{S}*racemosus* Poir. = **Indigofera mauritanica** (L.) Thunb.
- ^{T}**robsonii** E.S.Maritns & D.D.Sokoloff
- ^{T}**roudairei** Bonnet
  - ^{T}*Acmispan raudairei* (Bannet) Lassen
- ^{T}**schimperi** Steud.
  - ^{T}*L. glinaides* Delile var. *schimperi* (Steud.) Batt.
- ^{T}**schoelleri** Schweinf.
  - ^{T}*L. carniculatus* L. var. *eremanthus* Chiav.
  - ^{T}*L. carniculatus* L. var. *schaelleri* (Schweinf.) Lanza
- ^{T}*suaveolens* Pers. = **L. subbiflorus** Lag.
- ^{T*}**subbiflorus** Lag.
  - ^{T}*L. hispidus* DC., nan Desf. (1804) (nam.illegit.)
  - ^{T}*L. suavealens* Pers.
- ^{S*}**subbiflorus** Lag. subsp. **subbiflorus**
  - ^{S}*L. hispidus* Desf.
- ^{T}**subdigitatus** Boutique
- ^{T}**tibesticus** Maire [excl. var. *fallax* Maire]
- ^{T}*tibesticus* Maire var. *fallax* Maire = **L. jolyi** Batt. var. **jolyi**
- $^{S\ T}$*tigrensis* Baker = **L. discolor** E.Mey. subsp. **discolor**
- ^{T}**torulosus** (Chiov.) Fiori
  - ^{T}*L. arabicus* L. var. *torulosus* Chiov.
- ^{T}**wildii** J.B.Gillett

LOXOSPERMUM Hochst.

- ^{T}*calocephalum* (Fresen.) Hochst. = **Trifolium calocephalum** Fresen.

LUPINOPHYLLUM Hutch.

- ^{T}*lupinifolium* (DC.) Hutch. = **Tephrosia lupinifolia** DC.

LUPINUS L.

- ^{T*}**albus** L.
- $^{S*\ T*}$**angustifolius** L.
- ^{S*}**consentinii** Guss.
- ^{T}**digitatus** Forssk.
  - ^{T}*L. luthereaui* Maire
  - ^{T}*L. pilasus* Murray subsp. *tossilicus* (Maire) Quézel & Santa (camb.inval.)
  - ^{T}*L. tassilicus* Maire
- ^{T}*ehrenbergii* Schltr. = **L. mexicanus** Cerv. ex Lag.
- $^{S*\ T*}$**luteus** L.
- ^{T}*luthereaui* Maire = **L. digitatus** Forssk.
- ^{T*}**mexicanus** Cerv. ex Lag.
  - ^{T}*L. ehrenbergii* Schltr.
- ^{T*}**mutabilis** Sweet
- ^{T*}**perennis** L.
- ^{S*}**pilosus** L.
- ^{T*}**pilosus** Murray
  - ^{T}*L. varius* L.
- ^{T}*pilosus* Murray subsp. *tassilicus* (Maire) Quézel & Santa (comb.inval.) = **L. digitatus** Forssk.
- ^{T*}**polyphyllus** Lindl.
- ^{T}**princei** Harms
- ^{T*}**pubescens** Benth.
- ^{T}**somalensis** Baker
- ^{T}*tassilicus* Maire = **L. digitatus** Forssk.
- ^{T}*varius* L. = **L. pilosus** Murray

LYSIPHYLLUM Benth.

- ^{T}*binatum* (Blanco) de Wit = **Bauhinia binata** Blanco

MACHAERIUM Pers.

- ^{T}**lunatum** (L.f.) Ducke
  - ^{T}*Drepanacarpus lunatus* (L.f.) G.Mey.
  - ^{T}*Pteracarpus lunatus* L.f.

MACROBERLINIA Hauman

- ^{T}*bracteosa* (Benth.) Hauman = **Berlinia bracteosa** Benth.

MACROLOBIUM Schreb.

- ^{T}*acuminatum* De Wild. = **Anthonotha acuminata** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*aylmeri* Hutch. & Dalziel = **Gilbertiodendron aylmeri** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
- ^{T}*bambolense* Louis = **Gilbertiodendron ogoouense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*barbulatum* Pellegr. = **Gilbertiodendron barbulatum** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*benthamii* Baker f. = **Gilbertiodendron stipulaceum** (Benth.) J.Léonard
- ^{T}*bilineatum* Hutch. & Dalziel = **Gilbertiodendron bilineatum** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
- ^{T}*brachystegioides* Harms = **Gilbertiodendron brachystegioides** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*brachystegioides* Harms var. *sulfureum* Pellegr. = **Gilbertiodendron ogoouense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*brieyi* De Wild. = **Anthonotha brieyi** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*cladanthum* Harms = **Anthonotha cladantha** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*coeruleoides* De Wild. = **Paramacrolobium coeruleum** (Taub.) J.Léonard
- ^{T}*coeruleum* (Taub.) Harms = **Paramacrolobium coeruleum** (Taub.) J.Léonard
- ^{T}*conchyliophorum* Pellegr. = **Anthonotha conchyliophorum** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*dawei* Hutch. & Dalziel = **Paramacrolobium coeruleum** (Taub.) J.Léonard
- ^{T}*demonstrans* (Baill.) Oliv. = **Gilbertiodendron demonstrans** (Baill.) J.Léonard
- ^{T}*dewevrei* De Wild. = **Gilbertiodendron dewevrei** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*dinklagei* Harms = **Gilbertiodendron demonstrans** (Baill.) J.Léonard
- ^{T}*diphyllum* auct. = **Tessmannia copallifera** J.Léonard
- ^{T}*diphyllum* Harms = **Pellegriniodendron diphyllum** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*ecoucense* Pellegr. = **Gilbertiodendron ogoouense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*elongatum* Hutch. = **Anthonotha elongata** (Hutch.) J.Léonard
- ^{T}*ernae* Dinkl. = **Triplisomeris ernae** (Dinkl.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*explicans* (Baill.) Keay = **Triplisomeris explicans** (Baill.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*ferrugineum* Harms = **Anthonotha ferruginea** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*fragrans* Baker f. = **Anthonotha fragrans** (Baker f.) Exell & Hillc.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Anthonotha gilletii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*graciliflorum* auct., sensu Pellegr. = **Anthonotha gabunensis** J.Léonard
- ^{T}*graciliflorum* Harms = **Anthonotha graciliflora** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*grandiflorum* De Wild. = **Gilbertiodendron grandiflorum** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*grandistipulatum* De Wild. = **Gilbertiodendron grandistipulatum** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*heudelotii* Planch. ex Benth. = **Triplisomeris explicans** (Baill.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*imenoense* Pellegr. = **Gilbertiodendron imenoense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*isopetalum* (Harms) Aubrév. & Pellegr. var. *macranthum* J.Léonard = **Anthonotha isopetala** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*isopetalum* Harms = **Anthonotha isopetala** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*ivorense* (A.Chev.) Pellegr. = **Gilbertiodendron ivorense** (A.Chev.) J.Léonard
- ^{T}*klainei* Pierre ex Pellegr. = **Gilbertiodendron klainei** (Pierre ex Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*lamprophyllum* Harms = **Anthonotha lamprophylla** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **Brachystegia laurentii** (De Wild.) Louis ex Hoyle
- ^{T}*lebrunii* J.Léonard = **Anthonotha lebrunii** (J.Léonard) J.Léonard
- ^{T}*leptorrhachis* Harms = **Anthonotha leptorrhachis** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*leptorrhachis* Harms var. *nigericum* Baker f. = **Anthonotha nigerica** (Baker f.) J.Léonard
- ^{T}*limba* Scott-Elliot = **Gilbertiodendron limba** (Scott-Elliot) J.Léonard
- ^{T}*limosum* Pellegr. = **Gilbertiodendron limosum** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*mayombense* Pellegr. = **Gilbertiodendron mayombense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*ngounyense* Pellegr. = **Gilbertiodendron ngounyense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*nigericum* (Baker f.) J.Léonard = **Anthonotha nigerica** (Baker f.) J.Léonard
- ^{T}*noldeae* Rossberg = **Anthonotha noldeae** (Rossberg) Exell & Hillc.
- ^{T}*obanense* Baker f. = **Anthonotha obanensis** (Baker f.) J.Léonard
- ^{T}*obliquum* Stapf = **Gilbertiodendron obliquum** (Stapf) J.Léonard
- ^{T}*ogoouense* Pellegr. = **Gilbertiodendron ogoouense** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*pachyanthum* Harms = **Gilbertiodendron pachyanthum** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*preussii* Harms = **Gilbertiodendron preussii** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **Anthonotha pynaertii** (De Wild.) Exell & Hillc.
- ^{T}*quadrifolium* Harms = **Gilbertiodendron quadrifolium** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*sargosii* (Pellegr.) Pellegr. = **Anthonotha sargosii** (Pellegr.) J.Léonard
- ^{T}*splendidum* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Pellegr. = **Gilbertiodendron splendidum** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.Léonard
- ^{T}*stephanii* A.Chev. = **Neochevalierodendron stephanii** (A.Chev.) J.Léonard
- ^{T}*stipulaceum* Benth. = **Anthonotha stipulacea** (Benth.) J.Léonard
- ^{T}*straussianum* Harms = **Gilbertiodendron straussianum** (Harms) J.Léonard (insufficiently known sp.)
- ^{T}*triplisomere* Pellegr. = **Triplisomeris pellegrinii** Aubrév.
- ^{T}*trunciflorum* Harms = **Anthonotha trunciflora** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*unijugum* Harms = **Gilbertiodendron unijugum** (Harms) J.Léonard
- ^{T}*vignei* Hoyle = **Anthonotha vignei** (Hoyle) J.Léonard

- ^{T}*zenkeri* Harms = **Gilbertiodendron zenkeri** (Harms) J.Léonard

MACROLOTUS Harms

- ^{T}*rivae* Harms = **Argyrolobium fischeri** Taub.

MACROTYLOMA (Wight & Arn.) Verdc.

- ^{T}**africanum** (R.Wilczek) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos africanus* R.Wilczek
- ST**axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **axillare**
  - ^{S}*Dolichos axillaris* E.Mey.
- $^{S\ T}$**axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **glabrum** (E.Mey.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos axillaris* E.Mey. var. *glaber* E.Mey.
  - ^{T}*Dolichos biflorus* auct., sensu mult.
- ^{T}**axillare** (E.Mey.) Verdc. var. **macranthum** (Brenan) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos axillaris* E.Mey. var. *macranthus* Brenan
- ^{T}**bieense** (Torre) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos bieense* Torre
  - ^{T}*Dolichos longistipellatus* Harms var. *gossweileri* Baker f. forma *angustifoliola* Baker f.
- ^{T}**biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **appresse-puberulum** Verdc.
  - ^{T}*Dolichos chrysanthus* A.Chev. var. *occidentalis* auct., sensu R.Wilczek in FCBRA 6 (1954), non *D. biflorus* L. var. *occidentalis* Harms
  - ^{T}*M. chrysanthum* (A.Chev.) Verdc. var. *occidentalis* auct., sensu Verdc. in Kew Bull. 24 (1970), non *Dolichos biflorus* L. var *occidentalis* Harms
- ^{T}**biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
  - ^{T}*Dolichos chrysanthus* A.Chev.
  - ^{T}*Dolichos chrysanthus* A.Chev. var. *occidentalis* (Harms) R.Wilczek, quoad lectotypum
  - ^{T}*Glycine biflora* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*Kerstingiella biflora* (Schumach. & Thonn.) J.A.Lackey
  - ^{T}*M. chrysanthum* (A.Chev.) Verdc.
  - ^{T}*M. chrysanthum* (A.Chev.) Verdc. var. *occidentalis* (Harms) Verdc., quoad lectotypum, non sensu Verdc.
- ^{T}**brevicaule** (Baker) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos brevicaulis* Baker
- ^{T}*chrysanthum* (A.Chev.) Verdc. = **M. biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
- ^{T}*chrysanthum* (A.Chev.) Verdc. var. *occidentalis* (Harms) Verdc., quoad lectotypum, non sensu Verdc. = **M. biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **biflorum**
- ^{T}*chrysanthum* (A.Chev.) Verdc. var. *occidentalis* auct., sensu Verdc. in Kew Bull. 24 (1970), non *Dolichos biflorus* L. var *occidentalis* Harms = **M. biflorum** (Schumach. & Thonn.) Hepper var. **appresse-puberulum** Verdc.
- ^{S}**coddii** Verdc.
- ST**daltonii** (Webb) Verdc.
  - ST*Dolichos daltonii* Webb
- ^{T}**decipiens** Verdc.
- ^{T}**densiflorum** (Baker) Verdc. var. **densiflorum**
  - ^{T}*Dolichos densiflorus* Welw. ex Baker
- ^{T}**densiflorum** (Welw. ex Baker) Verdc. var. **longicalyx** Verdc.
- ^{T}**dewildemanianum** (R.Wilczek) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos dewildemanianum* R.Wilczek
  - ^{T}*Dolichos erectus* De Wild., non Baker f. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Dolichos erectus* De Wild. var. *brevifolius* De Wild.
- ^{T}**ellipticum** (R.E.Fr.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos ellipticus* R.E.Fr.
  - ^{T}*Dolichos eriocaulus* Harms
- ^{T}**fimbriatum** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos esculentus* De Wild.
  - ^{T}*Dolichos fimbriatus* Harms
- ^{T}**geocarpum** (Harms) Maréchal & Baudet var. **geocarpum**
  - ^{T}*Kerstingiella geocarpa* Harms
- ^{T}**geocarpum** (Harms) Maréchal & Baudet var. **tisserantii** (Pellegr.) Maréchal & Baudet
  - ^{T}*Kerstingiella geocarpa* Harms var. *tisserantii* (Pellegr.) Hepper
  - ^{T}*Kerstingiella tisserantii* Pellegr.
- ^{T}**hockii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos hockii* De Wild.
- ^{T}*kassaiense* (R.Wilczek) Verdc. = **M. rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ^{T}*katangense* (De Wild.) Verdc. = **M. stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
- ST**maranguense** (Taub.) Verdc.
  - ST*Dolichos taubertii* Baker f.
  - ST*Glycine maranguensis* Taub.
- ^{T}**oliganthum** (Brenan) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos oliganthus* Brenan
- ^{T}**prostratum** Verdc.
- ST**rupestre** (Welw. ex Baker) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos kassaiensis* R.Wilczek
  - ST*Dolichos longistipellatus* Harms
  - ^{T}*Dolichos longistipellatus* Harms var. *gossweileri* Baker f., p.p.
  - ST*Dolichos rupestris* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Dolichos rupestris* Welw. ex Baker var. *gossweileri* (Baker f.) Torre
  - ^{T}*M. kassaiense* (R.Wilczek) Verdc.
- ^{T}**schweinfurthii** Verdc.
- ^{T}**stenophyllum** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos stenophyllum* Harms
- ^{T}**stipulosum** (Welw. ex Baker) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos fischeri* Harms
  - ^{T}*Dolichos katangensis* De Wild.
  - ^{T}*Dolichos nanus* Harms
  - ^{T}*Dolichos stipulosus* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Dolichos stipulosus* Welw. ex Baker forma *angustifoliolatus* Baker f.
  - ^{T}*Dolichos stipulosus* Welw. ex Baker var. *randii* Baker f.
  - ^{T}*M. katangense* (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**tenuiflorum** (Micheli) Verdc.
  - ^{T}*Desmodium tenuiflorum* Micheli
  - ^{T}*Dolichos baumannii* Harms
  - ^{T}*Dolichos tenuiflorus* (Micheli) R.Wilczek
- ^{T}**uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **benadirianum** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos benadirianus* Chiov.
- ST**uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **stenocarpum** (Brenan) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos uniflorus* Lam. var. *stenocarpus* Brenan
- ST**uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **uniflorum**
  - ^{T}*Dolichos pubescens* L.
  - ^{T}*Dolichos uniflorus* Lam.
  - ^{T}*Kerstingiella uniflora* (Lam.) Lackey
- ^{T}**uniflorum** (Lam.) Verdc. var. **verrucosum** Verdc.

MANNA D.Don

- ^{T}*hebraica* D.Don = **Alhagi maurorum** Medik. subsp. **graecorum** Medik.

MEDICAGO L.

- ^{T*}**arborea** L.
- ST*aschersoniana* Urb. = **M. laciniata** (L.) Mill.
- ^{T}*aschersoniana* Urb. var. *brachyacantha* (Boiss.) Urb. = **M. laciniata** (L.) Mill.
- ST*denticulata* Willd. = **M. polymorpha** L.
- ^{S*}**falcata** L.
  - ^{S}*M. sativa* L. subsp. *falcata* (L.) Arcang.
- ST*hispida* Gaertn. = **M. polymorpha** L.
- ^{T}**laciniata** (L.) Mill.
  - ^{T}*M. aschersoniana* Urb.
  - ^{T}*M. aschersoniana* Urb. var. *brachyacantha* (Boiss.) Urb.
  - ^{T}*M. laciniata* (L.) Mill. subsp. *schimperiana* P.Fourn.
  - ^{T}*M. laciniata* (L.) Mill. var. *brachyacantha* Boiss.
  - ^{T}*M. polymorpha* L. var. *laciniata* L.
- ^{S*}**laciniata** (L.) Mill. var. **laciniata**
  - ^{S}*M. aschersoniana* Urb.
  - ^{S}*M. polymorpha* L. var. *laciniata* L.
- ^{T}*laciniata* (L.) Mill. subsp. *schimperiana* P.Fourn. = **M. laciniata** (L.) Mill.
- ^{T}*laciniata* (L.) Mill. var. *brachyacantha* Boiss. = **M. laciniata** (L.) Mill.
- ^{S*T*}**lupulina** L.
- ^{T*}**minima** (L.) Bartal.
- ^{T}*monantha* (C.A.Mey.) Trautv. = **Trigonella monantha** C.A.Mey. subsp. **noeana** (Boiss.) Hub.-Mor.
- ^{S}*nigra* Krock. = **M. polymorpha** L.
- ^{T*}**orbicularis** (L.) Bartal.
- ^{S*T*}**polymorpha** L.
  - ST*M. denticulata* Willd.
  - ST*M. hispida* Gaertn.
  - ^{S}*M. nigra* Krock.
- $^{S\ T}$*polymorpha* L. var. *laciniata* L. = **M. laciniata** (L.) Mill.
- ^{S*T*}**sativa** L.
- ^{S}*sativa* L. subsp. *falcata* (L.) Arcang. = **M. falcata** L.
- ^{T*}**tribuloides** Desr. var. **narbonensis** Ser. [occurrence in Ethiopia to be confirmed]

MELANOSTICTA DC.

- ^{S}*burchellii* DC. = **Hoffmannseggia burchellii** (DC.) Benth. ex Oliv. subsp. **burchellii**
- ^{S}*sandersonii* Harv. = **Hoffmannseggia sandersonii** (Harv.) Engl.

MELILOTUS Mill.

- ^{S*T*}**albus** Desr.
- ^{T}**elegans** Salzm.
- ^{S*T}**indicus** (L.) All.
  - ST*M. parviflorus* Desf.
  - ^{S}*Trifolium melilotus-indica* L.
- ^{T}**messanensis** (L.) All.
  - ^{T}*M. siculus* (Turra) Vitman ex B.D.Jacks.
- ^{T*}**neapolitanus** Ten.
- ^{S*T*}**officinalis** (L.) Pall.
  - ^{S}*Trifolium melilotus-officinalis* L.
- ST*parviflorus* Desf. = **M. indicus** (L.) All.
- ^{T}*siculus* (Turra) Vitman ex B.D.Jacks. = **M. messanensis** (L.) All.
- ^{T*}**suaveolens** Ledeb.

MELLINIELLA Harms

- ^{T}**micrantha** Harms

MELOLOBIUM Eckl. & Zeyh.

- ^{S}**adenodes** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*M. karasbergense* L.Bolus
- ^{S}**aethiopicum** (L.) Druce
  - ^{S}*M. cernuum* (L.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Ononis cernua* L.
  - ^{S}*Trigonella hirsute* Thunb.
- ^{S}**alpinum** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*M. pegleri* Dummer
- ^{S}*burchelli* N.E.Br. = **M. microphyllum** (L.f.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**calycinum** Benth.
  - ^{S}*M. villosum* Harms
- ^{S}*canaliculatum* (E.Mey.) Benth. = **M. stipulatum** (Thunb.) Harv.
- ^{S}**candicans** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Dichilus candicans* E.Mey.
  - ^{S}*M. parviflorum* Benth.
- ^{S}**canescens** Benth.
- ^{S}*cernuum* (L.) Eckl. & Zeyh. = **M. aethiopicum** (L.) Druce
- ^{S}*decumbens* (E.Mey.) Burtt Davy = **M. microphyllum** (L.f.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**exudans** Harv.
- ^{S}*glanduliferum* Dummer = **M. microphyllum** (L.f.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**humile** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*involucratum* (Thunb.) C.H.Stirt. = **Polhillia involucrata** (Thunb.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}*karasbergense* L.Bolus = **M. adenodes** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**lampolobum** (E.Mey.) Moteetee & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*M. microphyllum* (L.f.) Eckl. & Zeyh. var. *lampolobum* (E.Mey.) Harv.
- ^{S}**macrocalyx** Dummer var. **longifolium** Dummer
- ^{S}**macrocalyx** Dummer var. **macrocalyx**
- ^{S}**microphyllum** (L.f.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Dichilus microphyllus* E.Mey.
  - ^{S}*M. burchelli* N.E.Br.
  - ^{S}*M. decumbens* (E.Mey.) Burtt Davy
  - ^{S}*M. glanduliferum* Dummer
- ^{S}*microphyllum* (L.f.) Eckl. & Zeyh. var. *lampolobum* (E.Mey.) Harv. = **M. lampolobum** (E.Mey.) Moteetee & B.-E.van Wyk
- ^{S}**obcordatum** Harv.
- ^{S}*parviflorum* Benth. = **M. candicans** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*pegleri* Dummer = **M. alpinum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**stipulatum** (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*M. canaliculatum* (E.Mey.) Benth.
- ^{S}**subspicatum** Conrath
- ^{S}*villosum* Harms = **M. calycinum** Benth.
- ^{S}**wilmsii** Harms

MEZONEURON Desf.

- ^{T}**angolense** Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*Caesalpinia angolensis* (Welw. ex Oliv.) Herend. & Zarucchi
- ^{T}**benthamianum** Baill.
  - ^{T}*Caesalpinia benthamiana* (Baill.) Herend. & Zarucchi
- ^{T}*welwitschianum* Oliv. = **Caesalpinia welwitschiana** (Oliv.) Brenan

MICHELSONIA Hauman

- ^{T}**microphylla** (Troupin) Hauman
  - ^{T}*Julbernardia microphylla* Troupin
  - ^{T}*Tetraberlinia microphylla* (Troupin) Aubrév.
- ^{T}*polyphylla* (Harms) Hauman = **Tetraberlinia polyphylla** (Harms) J.Léonard

MICROBERLINIA A.Chev.

- ^{T}**bisulcata** A.Chev.
  - ^{T}*Berlinia bisulcata* (A.Chev.) Troupin, 'bifurcata' sphalm.
- ^{T}**brazzavillensis** A.Chev.
  - ^{T}*Berlinia brazzavillensis* (A.Chev.) Troupin

MICROCHARIS Benth.

- ^{T}**ammophila** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera ammophila* Thulin
- ^{T}**angolensis** Baker
  - ^{T}*Indigofera richardsiae* J.B.Gillett

- ^{T}**annua** (Milne-Redh.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera annua* Milne-Redh.
- ^{T}**asparagoides** (Taub.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera asparagoides* Taub. subsp. *asparagoides*
- ^{T}**brevistaminea** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera brevistaminea* J.B.Gillett
- ^{T}**buchneri** (Taub.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera buchneri* Taub.
- ^{T}**butayei** (De Wild.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera butayei* De Wild.
  - ^{T}*Indigofera medicaginea* auct., sensu Cronquist FCBRU (1954) p.p., non Baker
- ^{T}**cana** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera cana* Thulin
- ^{T}**cufodontii** (Chiov.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera cufodontii* Chiov.
- ST**disjuncta** (J.B.Gillett) Schrire var. **disjuncta**
  - ^{S}*Indigofera acutifolia* Schinz
  - ^{T}*Indigofera arenaria* auct., sensu Baker, Baker f., non A.Rich., nec E.Mey.
  - ST*Indigofera disjuncta* J.B.Gillett var. *disjuncta*
  - ^{T}*Indigofera semhaensis* Vierh.
- ^{T}**ephemera** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera asparagoides* Taub. subsp. *ephemera* J.B.Gillett
- ST**galpinii** N.E.Br.
  - ^{T}*Indigofera graminea* Schltr.
  - ST*Indigofera pseudo-indigofera* (Merxm.) J.B.Gillett
  - ST*M. pseudo-indigofera* Merxm.
- ^{T}**garissaënsis** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera garissaënsis* J.B.Gillett
- ^{T}**gyrata** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera gyrata* Thulin
- ^{T}**karinensis** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera karinensis* Thulin
- ^{T}**kucharii** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera kucharii* Thulin
- ST**latifolia** Benth.
  - ST*Indigofera lobata* J.B.Gillett
- ^{T}**longicalyx** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera laterita* A.Chev., non Willd., nec Bertol.
  - ^{T}*Indigofera longicalyx* J.B.Gillett
  - ^{T}*M. tenella* auct., sensu Baker f., Hutch. & Dalziel p.p. non Benth.
- ^{T}**medicaginea** (Welw. ex Baker) Schrire
  - ^{T}*Indigofera medicaginea* Welw. ex Baker
- ^{T}**microcharoides** (Taub.) Schrire var. **latestipulata** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera microcharoides* Taub. var. *latistipulata* J.B.Gillett
- ^{T}**microcharoides** (Taub.) Schrire var. **microcharoides**
  - ^{T}*Indigofera microcharoides* Taub. var. *microcharoides*
  - ^{T}*Rhynchotropis curtisiae* I.M.Johnst.
- ^{T}**nematophylla** Thulin
- ^{T}**omissa** Thulin
- ^{T}**praetermissa** (Baker f.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera praetermissa* Baker f.
  - ^{T}*Indigofera welwitschii* Baker var. *remotiflora* auct., sensu Cronquist in FCBRU (1954) p.p., non Baker
- ST*pseudo-indigofera* Merxm. = **M. galpinii** N.E.Br.
- ^{T}**remotiflora** (Taub. ex Baker f.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera remotiflora* Taub. ex Baker f.
  - ^{T}*Indigofera remotiflora* Taub. ex Baker f. var. *angolensis* Baker f.
  - ^{T}*Indigofera welwitschii* Baker var. *remotiflora* (Taub. ex Baker f.) Cronquist
- ^{T}**sessilis** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera sessilis* Thulin
- ^{T}**spathulata** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera spathulata* J.B.Gillett
- ^{T}**stipulosa** (Chiov.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera stipulosa* Chiov.
- ^{T}*tenella* auct., sensu Baker f., Hutch. & Dalziel p.p. non Benth. = **M. longicalyx** (J.B.Gillett) Schrire
- ^{T}**tenella** Benth.
  - ^{T}*Indigofera hutchinsoniana* J.B.Gillett
  - ^{T}*Indigofera welwitschii* auct., sensu Hutch. & Dalziel (1927) p.p., non Baker
- ^{T}**tenuirostris** (Thulin) Schrire
  - ^{T}*Indigofera tenuirostris* Thulin
- ^{T}**tisserantii** (Pellegr.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera asparagoides* Taub. var. *tisserantii* Pellegr.
  - ^{T}*Indigofera tisserantii* (Pellegr.) Pellegr.
- ^{T}**tritoides** (Baker) Schrire subsp. **obbiadensis** (Chiov.) Schrire
  - ^{T}*Indigofera sesquijuga* Chiov. var. *obbiadensis* Chiov.
  - ^{T}*Indigofera tritoides* Baker var. *obbiadensis* (Chiov.) J.B.Gillett
- ^{T}**tritoides** (Baker) Schrire subsp. **tritoides**
  - ^{T}*Indigofera tenuisiliqua* Schweinf.
  - ^{T}*Indigofera tritoides* Baker var. *tritoides*
- ^{T}**wajirensis** (J.B.Gillett) Schrire
  - ^{T}*Indigofera wajirensis* J.B.Gillett
- ^{T}**welwitschii** (Baker) Schrire
  - ^{T}*Anila welwitschii* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*Indigofera variabilis* De Wild.
  - ^{T}*Indigofera welwitschii* Baker var. *welwitschii*

MICROPTERYX Walp.

- ^{S}*crista-galli* (L.) Walp. = **Erythrina crista-galli** L.

MILDBRAEDIODENDRON Harms

- ^{T}**excelsum** Harms

MILLETTIA Wight & Arn.

- ^{T}**aboensis** (Hook.f.) Baker
- ^{T}**achtenii** De Wild.
- ^{T}**acuticarinata** Baker f.
- ^{T}**angustidentata** De Wild.
  - ^{T}*M. inaequalisepala* Hauman
- ^{T}**angustistipellata** De Wild.
- ^{T}**aromatica** Dunn
- ^{T}*atenensis* De Wild. = **M. urophylloides** De Wild. var. **atenensis** (De Wild.) Hauman
- ^{T}*baptistarum* Büttner = **Craibia brevicaudata** (Vatke) Dunn subsp. **baptistarum** (Büttner) J.B.Gillett
- ^{T}**barteri** (Benth.) Dunn
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**bibracteolata** Pellegr.
- ^{T}**bicolor** Dunn
- ^{T}**bipindensis** Harms
- ^{T}**bussei** Harms
- ^{T}**cabrae** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ST*caffra* Meisn. = **M. grandis** (E.Mey.) Skeels
- ^{T}*chevalieri* Harms = **M. theuszii** (Büttner) De Wild.
- ^{T}**chrysophylla** Dunn
- ^{T}**comosa** (Micheli) Hauman var. **comosa**
  - ^{T}*Lonchocarpus comosus* Micheli
  - ^{T}*M. gagnepainiana* Dunn (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
- ^{T}**comosa** (Micheli) Hauman var. **vermoesenii** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*M. vermoesenii* De Wild.
- ^{T}**conraui** Harms
- ^{T}**coruscans** Dunn
- ^{T}*darassana* Cufod. = **M. ferruginea** (Hochst.) Baker subsp. **darassana** (Cufod.) J.B.Gillett
- ^{T}**dinklagei** Harms
- ^{T}**discolor** De Wild.
- ^{T}**drastica** Welw. ex Baker
- ^{T}**dubia** De Wild.
- ^{T}**duchesnei** De Wild.
- ^{T}**dura** Dunn
- ^{T}**eetveldeana** (Micheli) Hauman
  - ^{T}*Lonchocarpus eetveldeanus* Micheli
- ^{T}**elongatistyla** J.B.Gillett
- ^{T}**elskensii** De Wild. var. **elskensii**
  - ^{T}*Lonchocarpus subulidentatus* Büttner (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
- ^{T}**elskensii** De Wild. var. **stenophylla** Hauman
- ^{T}**elskensii** De Wild. var. **yangambiensis** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*M. yangambiensis* De Wild.
- ^{T}**eriocarpa** Dunn
- ^{T}**exauriculata** Hauman
- ^{T}**ferruginea** (Hochst.) Baker subsp. **darassana** (Cufod.) J.B.Gillett
  - ^{T}*M. darassana* Cufod.
- ^{T}**ferruginea** (Hochst.) Baker subsp. **ferruginea**
- ^{T}**fulgens** Dunn (insufficiently known sp.)
- ^{T}*gagnepainiana* Dunn (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **M. comosa** (Micheli) Hauman var. **comosa**
- ^{T}*goetzeana* Harms = **M. impressa** Harms subsp. **goetzeana** (Harms) J.B.Gillett
- ^{T}**goossensii** (Hauman) Polhill
  - ^{T}*Lonchocarpus goossensii* Hauman
- ^{T}**gossweileri** Baker f. var. **gossweileri**
- ^{T}**gossweileri** Baker f. var. **melanocarpa** Hauman
- ^{T}**gracilis** Welw. ex Baker
- ST**grandis** (E.Mey.) Skeels
  - ST*M. caffra* Meisn.
- ^{T}**griffoniana** Baill.
  - ^{T}*Lonchocarpus griffonianus* (Baill.) Dunn
- ^{T}**harmsiana** De Wild.
- ^{T}**hedraeantha** Harms
- ^{T}*hirsuta* Dunn = **Platysepalum hirsutum** (Dunn) Hepper
- ^{T}**hockii** De Wild.
- ^{T}**hylobia** Louis ex Hauman
- ^{T}**hypolampra** Harms
- ^{T}**impressa** Harms subsp. **goetzeana** (Harms) J.B.Gillett
  - ^{T}*M. goetzeana* Harms
- ^{T}**impressa** Harms subsp. **impressa**
- ^{T}*inaequalisepala* Hauman = **M. angustidentata** De Wild.
- ^{T}**irvinei** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**klainei** Dunn var. **floribunda** Pellegr.
- ^{T}**klainei** Dunn var. **klainei**
- ^{T}**lacus-alberti** J.B.Gillett
- ^{T}**lane-poolei** Dunn
- ^{T}**lasiantha** Dunn
- ^{T}**latoursvillensis** Pellegr.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**lebrunii** Hauman
- ^{T}**lecomtei** Dunn
- ^{T}**leonensis** Hepper
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**leucantha** Vatke
- ^{T}**liberica** Jongkind
- ^{T}**limbutuensis** De Wild.
- ^{T}**lucens** (Scott-Elliot) Dunn
- ^{T}**lundensis** E.C.Sousa
- ^{T}**macrophylla** Benth.
- ^{T}**macroura** Harms
- ^{T}*madagascariensis* Vatke = **Philenoptera madagascariensis** (Vatke) Schrire
- ^{T}**makondensis** Harms
- ^{T}**mannii** Baker
- ^{T}**mavangensis** Pellegr.
- ^{T}**mavoundiensis** Pellegr.
- ^{T}**micans** Taub.
- ^{T}**mildbraedii** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}*monophylla* Harms = **Eriosema ellipticum** Welw. ex Baker subsp. **ellipticum**
- ^{T}**mossambicensis** J.B.Gillett
- ^{T}**nudiflora** Welw. ex Baker
- ^{T}**nutans** Welw. ex E.C.Sousa
- ^{T}**nyangensis** Pellegr.
- ^{T}**oblata** Dunn subsp. **burttii** J.B.Gillett
- ^{T}**oblata** Dunn subsp. **intermedia** J.B.Gillett
- ^{T}**oblata** Dunn subsp. **oblata**
- ^{T}**oblata** Dunn subsp. **stolzii** J.B.Gillett
- ^{T}**oblata** Dunn subsp. **teitensis** J.B.Gillett
- ^{T}**oyemensis** Pellegr.
- ^{T}**pallens** Stapf
- ^{T}**paucijuga** Harms
- ^{T}**pilosa** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*porphyrocalyx* Dunn = **M. warneckei** Harms var. **porphyrocalyx** (Dunn) Hepper
- ^{T}**psilopetala** Harms
- ^{T}**puguensis** J.B.Gillett
- ^{T}**rhodantha** Baill.
- ^{T}**ripicola** E.C.Sousa
- ^{T}*rooseveltii* De Wild. = **Andira inermis** (Wright) DC. subsp. **rooseveltii** (De Wild.) J.B.Gillett ex
- ^{T}**sacleuxii** Dunn
- ^{T}**sanagana** Harms
- ^{T}**sapinii** De Wild.
- ^{T}**schliebenii** Harms
- ^{T}**semseii** J.B.Gillett
- ^{T}**sericantha** Harms
- ^{T}**soyauxii** Taub.
- ^{T}**stenopetala** Harms
- ^{T}**stipellatissima** Hauman
- ST**stuhlmannii** Taub.
- ^{S}*sutherlandii* Harv. = **Philenoptera sutherlandii** (Harv.) Schrire
- ^{T}**takou** Lorougnon
- ^{T}**tanaensis** J.B.Gillett
- ^{T}**theuszii** (Büttner) De Wild.
  - ^{T}*M. chevalieri* Harms
- ^{T}**thollonii** Dunn (insufficiently known sp.)
- ^{T}**thonneri** De Wild.
- ^{T}**thonningii** (Schumach. & Thonn.) Baker
- ^{T}**urophylloides** De Wild. var. **atenensis** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*M. atenensis* De Wild.
- ^{T}**urophylloides** De Wild. var. **urophylloides**
- ^{T}**usaramensis** Taub. subsp. **australis** J.B.Gillett
- ^{T}**usaramensis** Taub. subsp. **usaramensis** var. **parvifolia** Dunn
- ^{T}**usaramensis** Taub. subsp. **usaramensis** var. **usaramensis**
  - ^{T}*Sophora somalensis* Chiov.
- ^{T}**vankerckhovenii** De Wild.
- ^{T}*vermoesenii* De Wild. = **M. comosa** (Micheli) Hauman var. **vermoesenii** (De Wild.) Hauman
- ^{T}**versicolor** Welw. ex Baker
- ^{T}**warneckei** Harms var. **porphyrocalyx** (Dunn) Hepper
  - ^{T}*M. porphyrocalyx* Dunn

^{T}**warneckei** Harms var. **warneckei**

^{T}**wellensii** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}*yangambiensis* De Wild. = **M. elskensii** De Wild. var. **yangambiensis** (De Wild.) Hauman

^{T}**zechiana** Harms

MIMOSA L.

^{S}*adianthifolia* Schumach. = **Albizia adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**

^{T}*adstringens* Schumach. & Thonn. = **Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **adstringens** (Schumach. & Thonn.) Roberty

ST*asperata* L. = **M. pigra** L.

^{T*}**bimucronata** (DC.) Kuntze
  ^{T}*M. stuhlmannii* Harms

^{T}*bracaatinga* Hoehne = **M. scabrella** Benth.

^{T}**busseana** Harms

^{T*}**caesalpiniifolia** Benth.

^{S}*capensis* Burm.f. = **Acacia karroo** Hayne

^{T}*cinerea* L. = **Dichrostachys cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **cinerea**

^{S}*decurrens* J.C.Wendl. = **Acacia decurrens** Willd.

^{T*}**diplotricha** C.Wright ex Sauvalle var. **inermis** (Adelb.) Verdc.
  ^{T}*M. invisa* Mart. var. *inermis* Adelb.

^{S}*distachya* Vent. = **Paraserianthes lophantha** (Willd.) I.C.Nielsen subsp. **lophantha**

^{S}*eburnea* auct., sensu Bojer, non L. = **Acacia karroo** Hayne

^{T*}**elliptica** Benth.

^{S}*farnesiana* L. = **Acacia farnesiana** (L.) Willd.

^{T*}**invisa** Mart. ex Colla

^{T}*invisa* Mart. var. *inermis* Adelb. = **M. diplotricha** C.Wright ex Sauvalle var. **inermis** (Adelb.) Verdc.

^{T}**latispinosa** Lam. (insufficiently known sp.)

^{S}*lebbeck* L. = **Albizia lebbeck** (L.) Benth.

^{S}*leucacantha* Jacq. = **Acacia karroo** Hayne

^{S}*leucocephala* Lam. = **Leucaena leucocephala** (Lam.) de Wit

^{S}*longifolia* Andrews = **Acacia longifolia** (Andrews) Willd.

^{S}*mellifera* Vahl = **Acacia mellifera** (Vahl) Benth. subsp. **mellifera**

^{T}**mossambicensis** Brenan
  ^{T}*M. vialacea* Balle, *nan* Banpl. ex Tenare (1843) (nam. illegit.)

^{S}*natans* L.f. = **Neptunia oleracea** Lour.

^{S}*nilotica* auct., sensu Burm.f., et sensu Thunb., in Fl. Cap. ed. Schult. (1823), non L. (misapplied name) = **Acacia karroo** Hayne

^{S}*nilotica* auct., sensu Thunb., in Prodr. Pl. Cap. (1800), non L. (misapplied name) = **Acacia nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan

^{T}*odoratissima* L.f. = **Albizia odoratissima** (L.f.) Benth.

^{T}**pellita** Humb. & Bonpl. ex Willd.
  ^{T}*M. pigra* auct., *nan* L. *sensu stricta*

^{T}*pigra* auct., non L. sensu stricto = **M. pellita** Humb. & Bonpl. ex Willd.

$^{S*?T*}$**pigra** L.
  ST*M. asperata* L.

^{S}*procera* Roxb. = **Albizia procera** (Roxb.) Benth.

^{S}*prostrata* Lam. = **Neptunia oleracea** Lour.

^{S*T*}**pudica** L. var. **hispida** Brenan

^{T*}**pudica** L. var. **tetrandra** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.

^{T*}**pudica** L. var. **unijuga** (Duchass. & Walp.) Griseb.

^{S}*reticulata* L. (nom.rejec.) = **Acacia karroo** Hayne

^{T*}**rubicaulis** Lam.

^{S}*saligna* Labill. = **Acacia saligna** (Labill.) H.L.Wendl.

^{T*}**scabrella** Benth.
  ^{T}*M. bracaatinga* Haehne

^{S}*spicata* E.Mey. = **Adenopodia spicata** (E.Mey.) C.Presl

ST*stellata* Forssk. = **Pterolobium stellatum** (Forssk.) Brenan

^{T}*stuhlmannii* Harms = **M. bimucronata** (DC.) Kuntze

^{T}**suffruticosa** (Vatke) Drake

^{T}*violacea* Bolle, non Bonpl. ex Tenore (1843) (nom. illegit.) = **M. mossambicensis** Brenan

^{S}*virgata* L. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.

MOGHANIA J.St.-Hil.

^{T}*faginea* (Guill. & Perr.) Kuntze = **Flemingia faginea** (Guill. & Perr.) Baker

^{T}*grahamiana* (Wight & Arn.) Kuntze = **Flemingia grahamiana** Wight & Arn.

^{T}*rhodocarpa* (Baker) Hauman = **Flemingia grahamiana** Wight & Arn.

MONOPETALANTHUS Harms

^{T}*breynei* Bamps = **Bikinia breynei** (Bamps) Wieringa

^{T}*compactus* Hutch. ex Lane-Poole = **Aphanocalyx microphyllus** (Harms) Wieringa subsp. **compactus** (Hutch. ex Lane-Poole) Wieringa

^{T}*coriaceus* Morel ex Aubrév. = **Bikinia coriacea** (Morel ex Aubrév.) Wieringa

^{T}*durandii* F.Hallé & Normand = **Bikinia durandii** (F.Hallé & Normand) Wieringa

^{T}*emarginatus* Hutch. & Dalziel = **Plagiosiphon emarginatus** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard

^{T}*evrardii* Bamps = **Bikinia evrardii** (Bamps) Wieringa

^{T}*hedinii* (A.Chev.) Pellegr. = **Aphanocalyx hedinii** (A.Chev.) Wieringa

^{T}*heitzii* Pellegr. = **Aphanocalyx heitzii** (Pellegr.) Wieringa

^{T}*jenseniae* Gram = **Aphanocalyx jenseniae** (Gram) Wieringa

^{T}*ledermannii* Harms = **Aphanocalyx ledermannii** (Harms) Wieringa

^{T}*leonardii* Devred & Bamps = **Aphanocalyx richardsiae** (J.Léonard) Wieringa

^{T}*letestui* Pellegr. = **Bikinia letestui** (Pellegr.) Wieringa

^{T}*longiracemosus* A.Chev. = **Tetraberlinia longiracemosa** (A.Chev.) Wieringa

^{T}*microphyllus* Harms = **Aphanocalyx microphyllus** (Harms) Wieringa subsp. **microphyllus**

^{T}*pectinatus* A.Chev. = **Aphanocalyx pectinatus** (A.Chev.) Wieringa

^{T}*pellegrinii* A.Chev. = **Bikinia pellegrinii** (A.Chev.) Wieringa

^{T}*pteridophyllus* Harms = **Aphanocalyx pteridophyllus** (Harms) Wieringa

^{T}*richardsiae* J.Léonard = **Aphanocalyx richardsiae** (J.Léonard) Wieringa

^{T}*trapnellii* J.Léonard = **Aphanocalyx trapnellii** (J.Léonard) Wieringa

MUCUNA Adans.

^{S}*capitata* (Roxb.) Wight & Arn. = **M. pruriens** (L.) DC. var. **utilis** (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

^{T}*coriacea* auct., sensu Hauman in FCBRU (1954), non Baker sensu stricto = **M. coriacea** Baker subsp. **irritans** (Burtt Davy) Verdc.

^{T}**coriacea** Baker subsp. **coriacea**
  ^{T}*M. rhynchasiaides* Taub.

ST**coriacea** Baker subsp. **irritans** (Burtt Davy) Verdc.
  ^{T}*M. cariacea* auct., sensu Hauman in FCBRU (1954), *nan* Baker *sensu stricta*
  ^{T}*M. irritans* Burtt Davy

^{T}*coriacea* Baker var. *glabrialata* Hauman = **M. glabrialata** (Hauman) Verdc.

^{T}*erecta* Baker = **M. stans** Welw. ex Baker

^{T}**ferox** Verdc.

^{T}**flagellipes** Hook.f.

ST**gigantea** (Willd.) DC. subsp. **gigantea**
  ^{T}*Dalichas giganteus* Willd.
  ^{T}*M. gigantea* (Willd.) DC. subsp. *quadrialata* (Baker) Verdc.
  ^{T}*M. langipedicellata* Hauman
  ^{T}*M. quadrialata* Baker

^{T}*gigantea* (Willd.) DC. subsp. *quadrialata* (Baker) Verdc. = **M. gigantea** (Willd.) DC. subsp. **gigantea**

^{T}**glabrialata** (Hauman) Verdc.
  ^{T}*M. cariacea* Baker var. *glabrialata* Hauman

^{T}*homblei* De Wild. = **M. stans** Welw. ex Baker

^{T}*irritans* Burtt Davy = **M. coriacea** Baker subsp. **irritans** (Burtt Davy) Verdc.

^{T}*longipedicellata* Hauman = **M. gigantea** (Willd.) DC. subsp. **gigantea**

^{T}**melanocarpa** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*M. melanacarpa* Hachst. ex A.Rich. var. *samalensis* Taub. ex Harms

^{T}*melanocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *somalensis* Taub. ex Harms = **M. melanocarpa** Hochst. ex A.Rich

^{S}*nivea* (Roxb.) Wight & Arn. = **M. pruriens** (L.) DC. var. **utilis** (Wall. ex Wight) Baker ex Burck

^{T}*pesa* De Wild. = **M. poggei** Taub. var. **pesa** (De Wild.) Verdc.

^{T}*pesa* De Wild. var. *glabrescens* Hauman = **M. poggei** Taub. var. **glabrescens** (Hauman) Verdc.

^{T}**poggei** Taub. var. **glabrescens** (Hauman) Verdc.
  ^{T}*M. pesa* De Wild. var. *glabrescens* Hauman

^{T}**poggei** Taub. var. **occidentalis** Hepper

^{T}**poggei** Taub. var. **pesa** (De Wild.) Verdc.
  ^{T}*M. pesa* De Wild.

^{T}**poggei** Taub. var. **poggei**
  ^{T}*M. rubra-aurantiaca* De Wild.

ST**pruriens** (L.) DC. var. **pruriens**
  ST*Dalichas pruriens* L.
  ^{S}*Stizalabium pruriens* (L.) Medik.

^{S}**pruriens** (L.) DC. var. **utilis** (Wall. ex Wight) Baker ex Burck
  ^{S}*M. capitata* (Raxb.) Wight & Arn.
  ^{S}*M. nivea* (Raxb.) Wight & Arn.
  ^{S}*Stizalabium deeringianum* Bart
  ^{S}*Stizalabium niveum* (Raxb.) Kuntze

^{T}*quadrialata* Baker = **M. gigantea** (Willd.) DC. subsp. **gigantea**

^{T}*rhynchosioides* Taub. = **M. coriacea** Baker subsp. **coriacea**

^{T}*rubro-aurantiaca* De Wild. = **M. poggei** Taub. var. **poggei**

^{T}**sloanei** Fawc. & Rendle
  ^{T}*M. urens* auct., nan (L.) Medik.

^{T}**stans** Welw. ex Baker
  ^{T}*M. erecta* Baker
  ^{T}*M. hamblei* De Wild.

^{T}*urens* auct., non (L.) Medik. = **M. sloanei** Fawc. & Rendle

MUNDULEA (DC.) Benth.

^{S}*pondoensis* Codd = **Tephrosia pondoensis** (Codd) Schrire

ST**sericea** (Willd.) A.Chev. subsp. **sericea**
  ^{S}*Cytisus sericeus* Willd.
  ^{S}*M. suberasa* (DC.) Benth.
  ^{S}*Tephrasia suberasa* DC.

^{S}*suberosa* (DC.) Benth. = **M. sericea** (Willd.) A.Chev. subsp. **sericea**

NEOCHEVALIERODENDRON J.Léonard

^{T}**stephanii** (A.Chev.) J.Léonard
  ^{T}*Hymenastegia stephanii* (A.Chev.) Baker f.
  ^{T}*Macralabium stephanii* A.Chev.

NEONOTONIA J.A.Lackey

^{T}**verdcourtii** Isely

ST**wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey
  ^{S}*Glycine javanica* L. subsp. *javanica*
  ^{S}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm.
  ^{T}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc.
  ^{S}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *wightii* var. *langicauda* (Schweinf.) Verdc.
  ^{T}*Jahnia wightii* Wight & Arn.

^{T}**wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **mearnsii** (De Wild.) J.A.Lackey
  ^{T}*Glycine javanica* auct., sensu Hauman, FCBRU (1954), *nan* L.
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *mearnsii* (De Wild.) Hauman
  ^{T}*Glycine javanica* L. var. *mearnsii* (De Wild.) Hauman
  ^{T}*Glycine mearnsii* De Wild.
  ^{T}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *mearnsii* (De Wild.) Verdc.

^{T}**wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **petitiana** (A.Rich.) J.A.Lackey var. **petitiana**
  ^{T}*Glycine petitiana* (A.Rich.) Schweinf.
  ^{T}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *petitiana* (A.Rich.) Verdc. var. *petitiana*
  ^{T}*Jahnia petitiana* A.Rich.

^{T}**wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **pseudojavanica** (Taub.) J.A.Lackey
  ^{T}*Glycine javanica* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. (1958), *nan* L.
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *pseudajavanica* (Taub.) Hauman
  ^{T}*Glycine pseudajavanica* Taub.
  ^{T}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *pseudajavanica* (Taub.) Verdc. var. *pseudajavanica*

^{T}**wightii** (Wight. & Arn.) J.A.Lackey subsp. **wightii** var. **longicauda** (Schweinf.) J.A.Lackey
  ^{T}*Glycine albidiflara* De Wild.
  ^{T}*Glycine javanica* auct., sensu Baker in F.T.A., Eyles, Baker f., Hauman, Hepper, *nan* L.
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm.
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *claessensii* (De Wild.) Hauman
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *langicauda* (Schweinf.) Baker
  ^{T}*Glycine javanica* L. subsp. *micrantha* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm. var. *manilifarmis* (Hachst. & A.Rich.) F.J.Herm.
  ^{T}*Glycine javanica* L. var. *claessensii* (De Wild.) Hauman
  ^{T}*Glycine javanica* L. var. *langicauda* (Schweinf.) Baker
  ^{T}*Glycine langicauda* Schweinf.
  ^{T}*Glycine micrantha* Hachst. ex A.Rich.
  ^{T}*Glycine manilifarmis* Hachst. ex A.Rich.
  ^{T}*Glycine wightii* (Wight & Arn.) Verdc. subsp. *wightii* var. *langicauda* (Schweinf.) Verdc.

NEORAUTANENIA Schinz

^{T}*amboensis* Schinz = **N. mitis** (A.Rich.) Verdc.

^{S}**amboensis** Schinz
  ^{S}*Dalichas brachypus* Engl.
  ^{S}*N. brachypus* (Harms) C.A.Sm.
  ^{S}*N. edulis* C.A.Sm.
  ^{S}*N. seineri* (Harms) C.A.Sm.

^{S}*brachypus* (Harms) C.A.Sm. = **N. amboensis** Schinz
^{T}**brachypus** (Harms) C.A.Sm.
^{T}*Dolichos brachypus* Harms
^{S}*edulis* C.A.Sm. = **N. amboensis** Schinz
ST**ficifolia** (Benth. ex Harv.) C.A.Sm.
ST*Dolichos ficifolius* (Benth. ex Harv.) Harms
^{S}*Pueraria ficifolia* (Benth.) L.Bolus
ST*Rhynchosia ficifolia* Benth. ex Harv.
^{T}**mitis** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*Cacara orbicularis* (Welw. & Baker) Hiern
^{T}*Dolichos mitis* A.Rich.
^{T}*Dolichos orbicularis* (Welw. ex Baker) Baker f.
^{T}*Dolichos pseudopachyrhizus* Harms
^{T}*Dolichos pseudopachyrhizus* Harms var. *kilimandscharicus* Harms
^{T}*Dolichos pseudopachyrhizus* Harms var. *subintegrifolius* Harms
^{T}*N. amboensis* Schinz
^{T}*N. orbicularis* (Welw. ex Baker) Torre
^{T}*N. pseudopachyrhiza* (Harms) Milne-Redh.
^{T}*N. pseudopachyrhiza* (Harms) Milne-Redh. var. *ellenbeckii* (Harms) Cufod.
^{T}*orbicularis* (Welw. ex Baker) Torre = **N. mitis** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*pseudopachyrhiza* (Harms) Milne-Redh. = **N. mitis** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*pseudopachyrhiza* (Harms) Milne-Redh. var. *ellenbeckii* (Harms) Cufod. = **N. mitis** (A.Rich.) Verdc.
^{S}*seineri* (Harms) C.A.Sm. = **N. amboensis** Schinz

NEPTUNIA Lour.

ST**oleracea** Lour.
^{S}*Desmanthus stolonifer* DC.
^{S}*Mimosa natans* L.f.
^{S}*Mimosa prostrata* Lam.
^{S}*N. prostrata* (Lam.) Baill.
^{S}*N. stolonifera* (DC.) Guill. & Perr.
^{S}*prostrata* (Lam.) Baill. = **N. oleracea** Lour.
^{S}*stolonifera* (DC.) Guill. & Perr. = **N. oleracea** Lour.

NESPHOSTYLIS Verdc.

^{T}**holosericea** (Baker) Verdc.
^{T}*Sphenostylis holosericea* (Baker) Harms
^{T}*Vigna holosericea* Baker
^{T}*junodii* (Harms) Munyeny. & F.A.Bisby = **Dolichos junodii** (Harms) Verdc.

NEWTONIA Baill.

^{T}**aubrevillei** (Pellegr.) Keay
^{T}*Piptadenia aubrevillei* Pellegr.
^{T}*aubrevillei* (Pellegr.) Keay var. *lasiantha* Brenan & Brummitt = **N. devredii** G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}**buchananii** (Baker f.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*Piptadenia buchananii* Baker f.
^{T}**camerunensis** Villiers
^{T}**devredii** G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*Albizia zygia* auct., White
^{T}*N. aubrevillei* (Pellegr.) Keay var. *lasiantha* Brenan & Brummitt
^{T}**duncanthomasii** Mackinder & Cheek
^{T}**duparquetiana** (Baill.) Keay
^{T}*Entada duparquetiana* Baill.
^{T}*Piptadenia duparquetiana* (Baill.) Pellegr.
^{T}*Piptadenia unijuga* Pierre ex A.Chev.
^{T}**elliotii** (Harms) Keay
^{T}*Piptadenia elliotii* Harms
^{T}**erlangeri** (Harms) Brenan
^{T}*Piptadenia erlangeri* Harms
^{T}**glandulifera** (Pellegr.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*Piptadenia glandulifera* Pellegr.
^{T}**grandifolia** Villiers
^{T}**griffoniana** (Baill.) Baker f.
^{T}*N. klainei* Pierre ex Harms
^{T}*N. zenkeri* Harms
^{T}*Pentaclethra griffoniana* Baill.
^{T}*Piptadenia griffoniana* (Baill.) Baker f.
^{T}*Piptadenia klaineana* Pierre ex A.Chev.
^{T}*Piptadenia zenkeri* (Harms) Pellegr.
ST**hildebrandtii** (Vatke) Torre var. **hildebrandtii**
^{T}*Piptadenia hildebrandtii* Vatke
^{T}**hildebrandtii** (Vatke) Torre var. **pubescens** Brenan
^{T}*klainei* Pierre ex Harms = **N. griffoniana** (Baill.) Baker f.
^{T}**leucocarpa** (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*Piptadenia leucocarpa* Harms
^{T}**paucijuga** (Harms) Brenan
^{T}*Cylicodiscus paucijugus* (Harms) Verdc.
^{T}*Piptadenia paucijuga* Harms
^{T}**scandens** Villiers
^{T}*zenkeri* Harms = **N. griffoniana** (Baill.) Baker f.

NICOLSONIA Span.

^{S}*barbata* (L.) DC. var. *argyrae* (Welw. ex Baker) Schindl. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth. var. **argyreum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
^{S}*barbata* (L.) DC. var. *dimorpha* (Welw. ex Baker) Schindl. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth. var. **dimorphum** (Welw. ex Baker) B.G.Schub.
^{S}*caffra* E.Mey. = **Desmodium dregeanum** Benth.
^{S}*setigera* E.Mey. = **Desmodium setigerum** (E.Mey.) Benth. ex Harv.

NORMANDIODENDRON J.Léonard

^{T}**bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Cynometra bequaertii* De Wild.
^{T}*Leonardoxa bequaertii* (De Wild.) Aubrév.
^{T}*Leonardoxa bequaertii* (De Wild.) Aubrév. var. *bergeri* (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Schotia bequaertii* (De Wild.) De Wild.
^{T}*Schotia bequaertii* (De Wild.) De Wild. var. *rubriflora* (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Schotia bergeri* De Wild.
^{T}*Schotia claessensii* (De Wild.) J.-P.Lebrun
^{T}*Schotia rubriflora* (De Wild.) De Wild.
^{T}**romii** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*Leonardoxa romii* (De Wild.) Aubrév.
^{T}*Schotia romii* De Wild.

OCHREATA (Lojac.) Bobrov

^{T}*polystachya* (Fresen.) Bobrov = **Trifolium polystachyum** Fresen. var. **polystachyum**

ODDONIODENDRON De Wild.

^{T}**micranthum** (Harms) Baker f.
^{T}*Berlinia micrantha* Harms
^{T}**normandii** Aubrév.
^{T}**romeroi** Mendes

OMPHALOBIUM Jacq.

^{S}*schotia* J.Jacq. ex DC. = **Schotia latifolia** Jacq.

ONOBRYCHIS L.

^{T}**richardii** Baker
^{T}*sativa* Lam. = **O. viciifolia** Scop.
^{T*}**viciifolia** Scop.
^{T}*O. sativa* Lam.

ONONIS L.

^{S}*capillaris* Thunb. = **Aspalathus bracteata** Thunb.
^{S}*cernua* L. = **Melolobium aethiopicum** (L.) Druce
^{S}*excisa* Thunb. = **Crotalaria excisa** (Thunb.) Baker f. subsp. **excisa**
^{S}*fasciculata* Thunb. = **Aspalathus fasciculata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*filiformis* L. = **Indigofera sarmentosa** L.f.
^{S}*involucrata* P.J.Bergius = **Lotononis involucrata** (P.J.Bergius) Benth. subsp. **involucrata**
^{S}*lagopus* Thunb. = **Aspalathus lotoides** Thunb. subsp. **lagopus** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*mauritanica* L. = **Indigofera mauritanica** (L.) Thunb.
^{S}*prostrata* Burm. = **Lotononis prostrata** (L.) Benth.
^{T}*quinata* Forssk. = **Lotus quinatus** (Forssk.) J.B.Gillett var. **quinatus**
^{S}*racemosa* Thunb. = **Crotalaria effusa** E.Mey.
^{T}**reclinata** L.
^{T}*O. reclinata* L. var. *mollis* (Savi) Heldr.
^{T}*reclinata* L. var. *mollis* (Savi) Heldr. = **O. reclinata** L.
^{T}**serrata** Forssk.
^{T}**sicula** Guss.
^{S}*spicata* Thunb. = **Aspalathus aemula** E.Mey.
^{T}**tournefortii** Coss. var. **microsperma** Maire
^{S}*villosa* Thunb. = **Lotononis azurea** (Eckl. & Zeyh.) Benth.

OPHRESTIA H.M.L.Forbes

^{T}**breviracemosa** Verdc.
^{T}**digitata** (Harms) Verdc.
^{T}*Glycine digitata* Harms
^{T}*Paraglycine digitata* (Harms) F.J.Herm.
^{T}**hedysaroides** (Willd.) Verdc.
^{T}*Glycine hedysaroides* Willd.
^{T}*Paraglycine hedysaroides* (Willd.) F.J.Herm.
^{S}**oblongifolia** (E.Mey.) H.M.L.Forbes var. **oblongifolia**
^{S}*O. retusa* H.M.L.Forbes
^{S}*O. swazica* H.M.L.Forbes
^{S}*Tephrosia oblongifolia* E.Mey.
^{S}**oblongifolia** (E.Mey.) H.M.L.Forbes var. **velutinosa** H.M.L.Forbes
^{T}**radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **enneaneura** (Hauman) Verdc.
^{T}*Glycine schliebenii* Harms var. *enneaneura* Hauman
^{T}**radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
^{T}*Eriosema radicosum* A.Rich.
^{T}*Glycine radicosa* (A.Rich.) Baker f.
^{T}*Glycine schliebenii* Harms var. *rufescens* Hauman
^{T}*Paraglycine radicosa* (A.Rich.) F.J.Herm.
^{T}*Paraglycine radicosa* (A.Rich.) F.J.Herm. var. *rufescens* (Hauman) F.J.Herm.
^{T}**radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **schliebenii** (Harms) Verdc.
^{T}*Glycine schliebenii* Harms
^{T}*Paraglycine radicosa* auct. var. *radicosa* auct., sensu F.J.Herm. quoad fig. 16, non (A.Rich.) F.J.Herm. sensu stricto
^{S}*retusa* H.M.L.Forbes = **O. oblongifolia** (E.Mey.) H.M.L.Forbes var. **oblongifolia**
^{S}*swazica* H.M.L.Forbes = **O. oblongifolia** (E.Mey.) H.M.L.Forbes var. **oblongifolia**
^{T}**torrei** Verdc.
^{T}**unicostata** (F.J.Herm.) Verdc.
^{T}*Paraglycine unicostata* F.J.Herm.
^{T}**unifoliolata** (Baker f.) Verdc.
^{T}*Glycine unifoliolata* Baker f.
^{T}*Paraglycine unifoliolata* (Baker f.) F.J.Herm.
^{T}**upembae** (Hauman) Verdc.
^{T}*Glycine upembae* Hauman
^{T}*Paraglycine upembae* (Hauman) F.J.Herm.

ORMOCARPUM P.Beauv.

^{T}**acuminatum** Polhill
ST*affine* De Wild. = **O. kirkii** S.Moore
^{T}*bibracteatum* (A.Rich.) Baker, sensu Hepper in Hutch. & Dalziel, non sensu Léonard = **O. pubescens** (Hochst.) Cufod.
^{T}*bibracteatum* auct., J.Léonard, non (A.Rich.) Baker = **O. kirkii** S.Moore
^{T}*caeruleum* auct., Cufod., non Balf.f. = **Zygocarpum somalense** (J.B.Gillett) Thulin & Lavin
ST*discolor* Vatke = **O. kirkii** S.Moore
^{T}**flavum** J.B.Gillett
^{T}*gillettii* Thulin = **Zygocarpum gillettii** (Thulin) Thulin & Lavin
^{T}*guineense* Hutch. & Dalziel ex Baker f. subsp. *hispidum* (Willd.) Brenan & J.Léonard = **O. sennoides** (Willd.) DC. subsp. **hispidum** (Willd.) Brenan & J.Léonard
^{T}**keniense** J.B.Gillett
ST**kirkii** S.Moore
^{S}*Diphaca discolor* (Vatke) Chiov.
ST*Diphaca kirkii* (S.Moore) Taub.
ST*O. affine* De Wild.
^{T}*O. bibracteatum* auct., J.Léonard, non (A.Rich.) Baker
ST*O. discolor* Vatke
^{S}*O. mimosoides* S.Moore
^{T}*O. pubescens* auct., Cufod. p.p., non quoad typum.
^{T}**klainei** Tisser.
^{T}**megalophyllum** Harms
^{T}*melanodictyotum* Chiov. = **O. trachycarpum** (Taub.) Harms
^{S}*mimosoides* S.Moore = **O. kirkii** S.Moore
^{T}**muricatum** Chiov.
^{T}*O. pubescens* auct., Cufod. p.p., non quoad typum.
^{T}**pubescens** (Hochst.) Cufod.
^{T}*O. bibracteatum* (A.Rich.) Baker, sensu Hepper in Hutch. & Dalziel, non sensu Léonard
^{T}*Pictetia pubescens* Hochst.
^{T}*pubescens* auct., Cufod. p.p., non quoad typum. = **O. kirkii** S.Moore
^{T}*pubescens* auct., Cufod. p.p., non quoad typum. = **O. muricatum** Chiov.
^{T}*rectangulare* Thulin = **Zygocarpum rectangulare** (Thulin) Thulin & Lavin
^{T}**schliebenii** Harms
^{T}**sennoides** (Willd.) DC. subsp. **hispidum** (Willd.) Brenan & J.Léonard
^{T}*Cytisus hispidus* Willd.
^{T}*O. guineense* Hutch. & Dalziel ex Baker f. subsp. *hispidum* (Willd.) Brenan & J.Léonard
^{T}**sennoides** (Willd.) DC. subsp. **zanzibaricum** Brenan & J.B.Gillett
ST*setosum* Burtt Davy = **O. trichocarpum** (Taub.) Engl.
^{T}*somalense* J.B.Gillett = **Zygocarpum somalense** (J.B.Gillett) Thulin & Lavin
^{T}**trachycarpum** (Taub.) Harms
^{T}*O. melanodictyotum* Chiov.
^{T}*trachycarpum* auct., sensu Gonçalves (1982), non (Taub.) Harms = **O. zambesianum** Verdc.
ST**trichocarpum** (Taub.) Engl.
ST*Diphaca trichocarpa* Taub.
ST*O. setosum* Burtt Davy
^{T}**verrucosum** P.Beauv. var. **verrucosum**
^{T}**verrucosum** P.Beauv. var. **wombaliense** J.Léonard
^{T}**zambesianum** Verdc.
^{T}*O. trachycarpum* auct., sensu Gonçalves (1982), non (Taub.) Harms

ORMOSIA Jacks.

^{T}*brasseuriana* De Wild. = **Pericopsis angolensis** (Baker) Meeuwen forma **brasseuriana** (De Wild.) Brummitt
^{T}*laxiflora* Benth. = **Pericopsis laxiflora** (Benth.) Meeuwen

ORNITHOPUS L.

^{S*}**sativus** Brot.

OSTRYOCARPUS Hook.f.

^{T}*major* Stapf = **Aganope gabonica** (Baill.) Polhill
^{T}**riparius** Hook.f.
^{T}*welwitschii* Baker = **Dalbergiella welwitschii** (Baker) Baker f.
^{T}**zenkerianus** (Harms) Dunn (insufficiently known sp.)

OSTRYODERRIS Dunn

^{T}*brownii* Hoyle = **Andira inermis** (Wright) DC. subsp. **rooseveltii** (De Wild.) J.B.Gillett ex Polhill
^{T}*gabonica* (Baill.) Dunn = **Aganope gabonica** (Baill.) Polhill
^{T}*impressa* Dunn = **Aganope impressa** (Dunn) Polhill
^{T}*leucobotrya* Dunn = **Aganope leucobotrya** (Dunn) Polhill
^{T}*lucida* (Welw. ex Baker) Baker f. = **Aganope lucida** (Welw. ex Baker) Polhill
^{T}*lucida* (Welw. ex Baker) Baker f. var. *intermedia* Hauman (insufficiently known sp.) = **Aganope lucida** (Welw. ex Baker) Polhill
ST*stuhlmannii* (Taub.) Harms = **Xeroderris stuhlmannii** (Taub.) Mendonça & E.C.Sousa

OTHOLOBIUM C.H.Stirt.

^{S}**accrescens** C.H.Stirt.
^{S}**acuminatum** (Lam.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea acuminata* Lam.
^{S}*Psoralea densa* E.Mey.
^{S}**arborescens** C.H.Stirt.
^{S}**argenteum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea albicans* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea argentea* Thunb.
^{S}**bolusii** (H.M.L.Forbes) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea bolusii* H.M.L.Forbes
^{S}**bowieanum** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea bowieana* Harv.
^{S}**bracteolatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea algoensis* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea bracteolata* Eckl. & Zeyh.
^{S}**caffrum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea caffra* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea rayffei* H.M.L.Forbes
^{S}**candicans** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea candicans* Eckl. & Zeyh.
^{S}**canescens** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea canescens* Eckl. & Zeyh.
^{S}**carneum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea carnea* E.Mey.
^{S}*decumbens* (Aiton) C.H.Stirt. = **O. virgatum** (Burm.f.) C.H.Stirt.
^{S}**flexuosum** C.H.Stirt.
^{T}**foliosum** (Oliv.) C.H.Stirt. subsp. **foliosum**
^{T}*Psoralea foliosa* Oliv.
ST**foliosum** (Oliv.) C.H.Stirt. subsp. **gazense** (Baker f.) Verdc.
^{T}*O. gazense* (Baker f.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea foliosa* Oliv. var. *gazensis* Baker f.
^{S}**fruticans** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea aculeata* Thunb.
^{S}*Psoralea cuneifolia* Dum.Cours.
^{S}*Psoralea fruticans* (L.) Druce
^{S}**fumeum** C.H.Stirt.
^{T}*gazense* (Baker f.) C.H.Stirt. = **O. foliosum** (Oliv.) C.H.Stirt. subsp. **gazense** (Baker f.) Verdc.
^{S}**hamatum** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea hamata* Harv.
^{S}**heterosepalum** (Fourc.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea heterosepala* Fourc.
^{S}**hirtum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea hirta* L.
^{S}*Psoralea stachydis* L.f.
^{S}*Psoralea stachyos* Thunb.
^{S}**incanum** C.H.Stirt.
^{S}**macradenium** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea macradenia* Harv.
^{S}**mundianum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea decumbens* Willd.
^{S}*Psoralea mundiana* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea spathulata* E.Mey.
^{S}**nigricans** C.H.Stirt.
^{S}**obliquum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea obliqua* E.Mey.
^{S}**parviflorum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea parviflora* E.Mey.
^{S}**pictum** C.H.Stirt.
^{S}**polyphyllum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea polyphylla* Eckl. & Zeyh.
^{S}**polystictum** (Benth. ex Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea polysticta* Benth. ex Harv.
^{S}**prodiens** C.H.Stirt.
^{S}**pungens** C.H.Stirt.
^{S}**pustulatum** C.H.Stirt.
^{S}**racemosum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea hilaris* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea racemosa* Thunb.
^{S}**rotundifolium** (L.f.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea rotundifolia* L.f.
^{S}**rubicundum** C.H.Stirt.
^{S}**saxosum** C.H.Stirt.
^{S}**sericeum** (Poir.) C.H.Stirt.
^{S}*Eriosema capitatum* E.Mey.
^{S}*Psoralea pedunculata* Ker Gawl.
^{S}*Psoralea sericea* Poir.
^{S}*Psoralea tomentosum* Thunb.
^{S}**spicatum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea spicata* L.
^{S}**stachyerum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea stachyera* Eckl. & Zeyh.
^{S}**striatum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea ecklaniana* Otto
^{S}*Psoralea rupicola* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Psoralea stricta* Thunb.
^{S}**swartbergense** C.H.Stirt.
^{S}**thomii** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea thomii* Harv.
^{S}**trianthum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea triantha* E.Mey.
^{S}*Psoralea triflora* Poir.
^{S}**uncinatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea cephalotes* E.Mey.
^{S}*Psoralea uncinata* Eckl. & Zeyh.
^{S}**venustum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea venusta* Eckl. & Zeyh.
^{S}**virgatum** (Burm.f.) C.H.Stirt.
^{S}*O. decumbens* (Aiton) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea decumbens* Aiton
^{S}*Psoralea ononoides* Lam.
^{S}**wilmsii** (Harms) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea wilmsii* Harms
^{S}**zeyheri** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*Psoralea zeyheri* Harv.

OTOPTERA DC.

ST**burchellii** DC.
^{S}*Vigna burchellii* (DC.) Harv.

OXYSTIGMA Harms

^{T}*buchholzii* Harms = **Prioria buchholzii** (Harms) Breteler
^{T}*dewevrei* De Wild. = **Prioria buchholzii** (Harms) Breteler
^{T}*gilbertii* J.Léonard = **Prioria gilbertii** (J.Léonard) Breteler
^{T}*mannii* (Baill.) Harms = **Prioria mannii** (Baill.) Breteler
^{T}*msoo* Harms = **Prioria msoo** (Harms) Breteler
^{T}*oxyphyllum* (Harms) J.Léonard = **Prioria oxyphylla** (Harms) Breteler
^{T}*stapfiana* A.Chev. = **Stachyothyrsus stapfiana** (A.Chev.) J.Léonard & Voorh.

PACHYELASMA Harms

^{T}**tessmannii** (Harms) Harms
^{T}*Stachyothyrsus tessmannii* Harms

PACHYRAPHEA C.Presl

^{S}*propinqua* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus triquetra** Thunb.
^{S}*triquetra* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus triquetra** Thunb.
^{S}*zeyheriana* C.Presl = **Aspalathus triquetra** Thunb.

PACHYRHIZUS Rich. ex DC.

^{T*}**angulatus** A.Rich. ex DC.
^{T*}**erosus** (L.) Urb.
^{T}*Dolichos erosus* L.

PAHUDIA Miq.

^{T}*bequaertii* (De Wild.) Dewit = **Afzelia bipindensis** Harms
^{T}*brieyi* (De Wild.) Dewit = **Afzelia pachyloba** Harms
^{S}*quanzensis* (Welw.) Prain = **Afzelia quanzensis** Welw.

PANCIATICA G.Piccioli

^{T}*purpurea* G.Piccioli = **Cadia purpurea** (G.Piccioli) Aiton

PARABERLINIA Pellegr.

^{T}*bifoliolata* Pellegr. = **Julbernardia pellegriniana** Troupin

PARACALYX Ali

^{T}**microphyllus** (Chiov.) Ali
^{T}*Cylista microphylla* Chiov.
^{T}**nogalensis** (Chiov.) Ali
^{T}*Cylista nogalensis* Chiov.
^{T}**somalorum** (Vierh.) Ali
^{T}*Cylista somalorum* Vierh.

PARAGLYCINE F.J.Herm.

^{T}*digitata* (Harms) F.J.Herm. = **Ophrestia digitata** (Harms) Verdc.
^{T}*hedysaroides* (Willd.) F.J.Herm. = **Ophrestia hedysaroides** (Willd.) Verdc.
^{T}*radicosa* (A.Rich.) F.J.Herm. = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
^{T}*radicosa* (A.Rich.) F.J.Herm. var. *rufescens* (Hauman) F.J.Herm. = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **radicosa**
^{T}*radicosa* auct. var. *radicosa* auct., sensu F.J.Herm. quoad fig. 16, non (A.Rich.) F.J.Herm. sensu stricto = **Ophrestia radicosa** (A.Rich.) Verdc. var. **schliebenii** (Harms) Verdc.
^{T}*unicostata* F.J.Herm. = **Ophrestia unicostata** (F.J.Herm.) Verdc.
^{T}*unifoliolata* (Baker f.) F.J.Herm. = **Ophrestia unifoliolata** (Baker f.) Verdc.
^{T}*upembae* (Hauman) F.J.Herm. = **Ophrestia upembae** (Hauman) Verdc.

PARAMACROLOBIUM J.Léonard

^{T}**coeruleum** (Taub.) J.Léonard
^{T}*Macrolobium caeruleoides* De Wild.
^{T}*Macrolobium coeruleum* (Taub.) Harms
^{T}*Macrolobium dawei* Hutch. & Dalziel
^{T}*Vouapa caerulea* Taub.

PARASERIANTHES I.C.Nielsen

^{S*}**lophantha** (Willd.) I.C.Nielsen subsp. **lophantha**
^{S}*Acacia lophantha* Willd.
^{S}*Albizia distachya* (Vent.) J.F.Macbr.
^{S}*Albizia lophantha* (Willd.) Benth.
^{S}*Mimosa distachya* Vent.

PARASPALATHUS C.Presl

^{S}*aemula* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus aemula** E.Mey.
^{S}*araneosa* (L.) C.Presl = **Aspalathus araneosa** L.
^{S}*argentea* (L.) C.Presl = **Aspalathus caledonensis** R.Dahlgren
^{S}*ascendens* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*callosa* (L.) C.Presl = **Aspalathus callosa** L.
^{S}*cancellata* C.Presl = **Aspalathus araneosa** L.
^{S}*capitata* (L.) C.Presl = **Aspalathus capitata** L.
^{S}*carnosa* (P.J.Bergius) C.Presl = **Aspalathus carnosa** P.J.Bergius
^{S}*cephalotes* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus cephalotes** Thunb. subsp. **cephalotes**
^{S}*cerrhantha* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus cerrhantha** Eckl. & Zeyh.
^{S}*cinerea* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus cytisoides** Lam.
^{S}*cracea* C.Presl = **Aspalathus abietina** Thunb.
^{S}*cytisoides* (Lam.) C.Presl = **Aspalathus cytisoides** Lam.
^{S}*elongata* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*ericifolia* (L.) C.Presl = **Aspalathus ericifolia** L. subsp. **ericifolia**
^{S}*erythrodes* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus erythrodes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*faganioides* C.Presl = **Aspalathus tylodes** Eckl. & Zeyh.
^{S}*filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus filicaulis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*galeata* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus galeata** E.Mey.
^{S}*globosa* (Andrews) C.Presl = **Aspalathus globosa** Andrews
^{S}*heterophylla* ('Thunb.') C.Presl = **Aspalathus heterophylla** L.f.
^{S}*humifusa* C.Presl = **Aspalathus lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
^{S}*intermedia* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus intermedia** Eckl. & Zeyh.

- ^{S}*jacobaea* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus quinquefolia** L. subsp. **quinquefolia**
- ^{S}*lotoides* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
- ^{S}*melonoides* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus nigra** L.
- ^{S}*meyeriano* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus ciliaris** L.
- ^{S}*multiflora* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus vermiculata** Lam.
- ^{S}*nigra* (L.) C.Presl = **Aspalathus nigra** L.
- ^{S}*nigrescens* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus nigra** L.
- ^{S}*plukenetiano* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus rugosa** Thunb.
- ^{S}*procumbens* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus lotoides** Thunb. subsp. **lotoides**
- ^{S}*psoraloides* C.Presl = **Aspalathus psoraleoides** (C.Presl) Benth.
- ^{S}*purpurascens* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus ternata** (Thunb.) Druce
- ^{S}*sericeo* (P.J.Bergius) C.Presl = **Aspalathus sericea** P.J.Bergius
- ^{S}*stellaris* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus aspalathoides** (L.) R.Dahlgren
- ^{S}*stenophyllo* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus stenophylla** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*villoso* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus villosa** Thunb.
- ^{S}*virgato* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus quinquefolia** L. subsp. **virgata** (Thunb.) R.Dahlgren

PARKIA R.Br.

- ^{T}*africana* R.Br. = **P. biglobosa** (Jacq.) R.Br. ex G.Don
- ^{T}*ogboensis* A.Chev. = **P. bicolor** A.Chev.
- ^{T}**bicolor** A.Chev.
  - ^{T}*P. agbaensis* A.Chev.
  - ^{T}*P. bicalar* A.Chev. var. *agboensis* (A.Chev.) Hagas & de Wit
  - ^{T}*P. klainei* Pierre ex De Wild.
  - ^{T}*P. zenkeri* Harms
- ^{T}*bicolor* A.Chev. var. *agboensis* (A.Chev.) Hagos & de Wit = **P. bicolor** A.Chev.
- ^{T}**biglobosa** (Jacq.) R.Br. ex G.Don
  - ^{T}*P. africana* R.Br.
  - ^{T}*P. clappertaniano* Keay
  - ^{T}*P. aliveri* J.F.Macbr.
- ^{T}*bussei* Harms = **P. filicoidea** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*cloppertoniana* Keay = **P. biglobosa** (Jacq.) R.Br. ex G.Don
- ^{T}**filicoidea** Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*P. bussei* Harms
  - ^{T}*P. filicaidea* Welw. ex Oliv. var. *hildebrandtii* (Harms) Chiav.
- ^{T}*filicoidea* Welw. ex Oliv. var. *hildebrondtii* (Harms) Chiov. = **P. filicoidea** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*klainei* Pierre ex De Wild. = **P. bicolor** A.Chev.
- ^{T}*oliveri* J.F.Macbr. = **P. biglobosa** (Jacq.) R.Br. ex G.Don
- ^{T}*zenkeri* Harms = **P. bicolor** A.Chev.

PARKINSONIA L.

- ^{S*}**aculeata** L.
- ^{S}**africana** Sond.
- ^{T}**anacantha** Brenan
- ^{T}**raimondoi** Brenan
- ^{T}**scioana** (Chiov.) Brenan
  - ^{T}*Caesalpinia gillettii* Hutch. & E.A.Bruce
  - ^{T}*Peltapharapsis sciaana* Chiov.

PAROCHETUS Buch.-Ham.

- ^{T}*africanus* Polhill = **P. communis** Buch.-Ham. ex D.Don subsp. **africanus** (Polhill) Chaudhary & Sanjappa
- ^{T}**communis** Buch.-Ham. ex D.Don subsp. **africanus** (Polhill) Chaudhary & Sanjappa
  - ^{T}*P. ofricanus* Palhill
  - ^{T}*P. communis* Buch.-Ham. ex D.Dan var. *grassecrenatus* Cufod.
  - ^{T}*P. majar* auct., Baker f., nan D.Dan
- ^{T}*communis* Buch.-Ham. ex D.Don var. *grossecrenatus* Cufod. = **P. communis** Buch.-Ham. ex D.Don subsp. **africanus** (Polhill) Chaudhary & Sanjappa
- ^{T}*major* auct., Baker f., non D.Don = **P. communis** Buch.-Ham. ex D.Don subsp. **africanus** (Polhill) Chaudhary & Sanjappa

PAULETIA Cav.

- ^{S}*bowkeri* (Harv.) A.Schmitz = **Bauhinia bowkeri** Harv.
- ^{T}*kalantha* (Harms) A.Schmitz = **Bauhinia kalantha** Harms
- ^{T}*taitensis* (Taub.) A.Schmitz = **Bauhinia taitensis** Taub.
- ST*tomentosa* (L.) A.Schmitz = **Bauhinia tomentosa** L.

PEARSONIA Dummer

- ST**aristata** (Schinz) Dummer
  - ST*Latanonis oristota* Schinz
  - ^{T}*Latananis aristata* Schinz var. *gazensis* Baker f.
- ^{S}*atherstonei* Dummer = **P. sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **marginata** (Schinz) Polhill
- ^{S}**bracteata** (Benth.) Polhill
  - ^{S}*Latananis brocteata* Benth.
- ST**cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cajanifolia**
  - ^{T}*Phaenahaffmannia cajanifalia* (Harv.) Kuntze
  - ST*Pleiosporo cajanifalio* Harv.
  - ^{S}*Pleiaspara graciliar* Dummer
- ST**cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
  - ^{S}*Eriasema cryptantha* Baker
  - ^{T}*Eriosemo cryptonthum* Baker
  - ^{T}*Phaenahaffmannio cajanifalia* (Harv.) Kuntze subsp. *cryptantha* (Baker) J.B.Gillett
  - ^{S}*Pleiaspara balusii* Dummer
  - ^{S}*Pleiospara cryptontho* (Baker) Baker
- ^{S}*filifolia* (Bolus) Dummer = **P. sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **filifolia** (Bolus) Polhill
- ^{T}**flava** (Baker f.) Polhill subsp. **flava**
  - ^{T}*Gamwellia flava* Baker f.
- ^{T}**flava** (Baker f.) Polhill subsp. **mitwabaensis** (Timp.) Polhill
  - ^{T}*Gamwellia flava* Baker f. subsp. *mitwabaensis* Timp.
- ST**grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **grandifolia**
  - ST*Latananis grandifalia* Balus
  - ^{T}*Phaenahaffmannia grandifalia* (Balus) J.B.Gillett
  - ^{S}*Pleiaspara grandifalia* (Balus) Dummer
- ST**grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **latibracteolata** (Dummer) Polhill
  - ST*Phaenahaffmannia latibractealata* (Dummer) J.B.Gillett
  - ST*Pleiasporo latibractealoto* Dummer
- ^{S}**hirsuta** Germish.
- ^{S}*marginata* Dummer = **P. sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **marginata** (Schinz) Polhill
- ^{T}**mesopontica** Polhill
- ^{T}**metallifera** Wild
- ST*mucronoto* Burtt Davy ex Baker f. = **P. sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **sessilifolia**
- ^{S}**obovata** (Schinz) Polhill
  - ^{S}*Phaenahaffmonnia abovoto* (Schinz) J.B.Gillett
  - ^{S}*Pleiaspara obavata* Schinz
- ^{S}**sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **filifolia** (Bolus) Polhill
  - ^{S}*Latanonis filifalia* Balus
  - ^{S}*Latananis ragersii* Kensit
  - ^{S}*P. filifalia* (Balus) Dummer
- ^{S}**sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **marginata** (Schinz) Polhill
  - ^{S}*Latananis marginoto* Schinz
  - ^{S}*Latananis multiflara* Schinz
  - ^{S}*P. atherstanei* Dummer
  - ^{S}*P. marginata* Dummer
- ST**sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **sessilifolia**
  - ^{S}*Latananis sessilifalio* Harv.
  - ST*P. mucranato* Burtt Davy ex Baker f.
- ^{S}**sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **swaziensis** (Bolus) Polhill
  - ^{S}*Latananis swaziensis* Balus
  - ^{S}*P. swaziensis* (Balus) Dummer
- ^{S}*swaziensis* (Bolus) Dummer = **P. sessilifolia** (Harv.) Dummer subsp. **swaziensis** (Bolus) Polhill
- ST**uniflora** (Kensit) Polhill
  - ST*Latananis uniflara* Kensit

PELLEGRINIODENDRON J.Léonard

- ^{T}**diphyllum** (Harms) J.Léonard
  - ^{T}*Macralabium diphyllum* Harms

PELTARIA DC.

- ^{S}*capensis* Burm.f. = **Wiborgia fusca** Thunb. subsp. **fusca**

PELTOPHOROPSIS Chiov.

- ^{T}*scioano* Chiov. = **Parkinsonia scioana** (Chiov.) Brenan

PELTOPHORUM (Vogel) Benth.

- ST**africanum** Sond.
  - ^{S}*Brasilettia africana* (Sond.) Kuntze

PENTACLETHRA Benth.

- ^{T}**eetveldeana** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*griffoniana* Baill. = **Newtonia griffoniana** (Baill.) Baker f.
- ^{T}**macrophylla** Benth.

PERICOPSIS Thwaites

- ^{T}**angolensis** (Baker) Meeuwen forma **angolensis**
  - ^{T}*Afrarmasia angalensis* (Baker) De Wild. var. *subtamentasa* (De Wild.) Lauis
  - ^{T}*P. ongalensis* (Baker) Meeuwen subsp. *subtamentasa* (De Wild.) Yakavlev
  - ^{T}*P. angalensis* (Baker) Meeuwen var. *subtamentasa* (De Wild.) Meeuwen
- ^{T}**angolensis** (Baker) Meeuwen forma **brasseuriana** (De Wild.) Brummitt
  - ^{T}*Ormasia brasseuriona* De Wild.
  - ^{T}*P. schliebenii* (Harms) Meeuwen
- ^{T}**angolensis** (Baker) Meeuwen forma **intermedia**
- ^{T}*ongolensis* (Baker) Meeuwen subsp. *laxifloro* (Benth.) Yakovlev = **P. laxiflora** (Benth.) Meeuwen
- ^{T}*angolensis* (Baker) Meeuwen subsp. *subtomentosa* (De Wild.) Yakovlev = **P. angolensis** (Baker) Meeuwen forma **angolensis**
- ^{T}*ongolensis* (Baker) Meeuwen var. *subtomentoso* (De Wild.) Meeuwen = **P. angolensis** (Baker) Meeuwen forma **angolensis**
- ^{T}**elata** (Harms) Meeuwen
  - ^{T}*Afrarmasia elata* Harms
- ^{T}**laxiflora** (Benth.) Meeuwen
  - ^{T}*Afrarmasia laxiflara* (Benth.) Harms
  - ^{T}*Ormasia laxiflara* Benth.
  - ^{T}*P. angalensis* (Baker) Meeuwen subsp. *laxiflara* (Benth.) Yakavlev
- ^{T}*schliebenii* (Harms) Meeuwen = **P. angolensis** (Baker) Meeuwen forma **brasseuriana** (De Wild.) Brummitt

PERLEBIA Spix & Mart.

- ^{T}*exellii* (Torre & Hillc.) A.Schmitz = **Bauhinia exellii** Torre & Hillc.
- ST*galpinii* (N.E.Br.) A.Schmitz = **Bauhinia galpinii** N.E.Br.
- ST*macrantha* (Oliv.) A.Schmitz = **Bauhinia petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
- ^{T}*macrontho* (Oliv.) A.Schmitz subsp. *serpoe* (Ficalho & Hiern) A.Schmitz = **Bauhinia petersiana** Bolle subsp. **macrantha** (Oliv.) Brummitt & J.H.Ross
- ^{T}*mendoncae* (Torre & Hillc.) A.Schmitz = **Bauhinia mendoncae** Torre & Hillc.
- ^{S}*natalensis* (Oliv. ex Hook.) A.Schmitz = **Bauhinia natalensis** Oliv. ex Hook.
- ^{S}*petersiona* (Bolle) A.Schmitz = **Bauhinia petersiana** Bolle subsp. **petersiana**
- ^{T}*purpurea* (L.) A.Schmitz = **Bauhinia purpurea** L.
- ST*urbaniana* (Schinz) A.Schmitz = **Bauhinia urbaniana** Schinz
- ^{T}*voriegata* (L.) A.Schmitz = **Bauhinia variegata** L. var. **variegata**
- ^{T}*variegoto* (L.) A.Schmitz var. *olboflava* (de Wit) A.Schmitz = **Bauhinia variegata** L. var. **variegata**

PHAENOHOFFMANNIA Kuntze

- ^{T}*cajanifolia* (Harv.) Kuntze = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cajanifolia**
- ^{T}*cajanifolia* (Harv.) Kuntze subsp. *cryptantho* (Baker) J.B.Gillett = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
- ^{T}*grandifolia* (Bolus) J.B.Gillett = **Pearsonia grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **grandifolia**
- ST*latibracteolata* (Dummer) J.B.Gillett = **Pearsonia grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **latibracteolata** (Dummer) Polhill
- ^{S}*obovata* (Schinz) J.B.Gillett = **Pearsonia obovata** (Schinz) Polhill

PHASEOLUS L.

- ^{T*}**acutifolius** A.Gray var. **latifolius** Freeman
- ^{T}*adenanthus* G.Mey. = **Vigna adenantha** (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ST*amboensis* Schinz = **Bolusia amboensis** (Schinz) Harms
- ^{T}*angularis* (Willd.) W.Wight = **Vigna angularis** (Willd.) Ohwi & H.Ohashi
- ^{T}*aureus* Roxb. = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
- ^{T}*calcaratus* Roxb. = **Vigna umbellata** (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi
- ^{T*}**coccineus** L. subsp. **coccineus** var. **albus** (Alef.) Bailey
- ^{T*}**coccineus** L. subsp. **coccineus** var. **coccineus**
  - ^{T}*P. multiflarus* Lam.
- ^{S}*dinteri* Harms = **Decorsea dinteri** (Harms) Verdc.
- ^{T}*kirkii* Baker = **Vigna kirkii** (Baker) J.B.Gillett
- ^{T*}**lunatus** L. var. **limenanus** (L.H.Bailey) Burkart
- ^{S}*luteolus* (Jacq.) Gagnep. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**

^{T}*macrorhynchus* Harms = **Vigna macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh.
^{T}*marinus* Burm. = **Vigna marina** (Burm.) Merr.
^{T}**massaiensis** Taub. (insufficiently known sp.)
^{T}*multiflorus* Lam. = **P. coccineus** L. subsp. **coccineus** var. **coccineus**
^{T}*mungo* L. = **Vigna mungo** (L.) Hepper
^{T}*quadriflorus* Hochst. ex A.Rich. = **Vigna vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
^{T}*radiatus* L. = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
^{T}*schimperi* Taub. = **Vigna macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh.
ST*schlechteri* Harms = **Decorsea schlechteri** (Harms) Verdc.
^{T}*stenocarpus* Harms = **Vigna macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh.
^{T}*sublobatus* Roxb. = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **sublobata** (Roxb.) Verdc.
^{T}*trichocarpus* C.Wright = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
^{T}*trilobatus* (L.) Schreb. = **Vigna trilobata** (L.) Verdc.
^{T}*trilobus* auct. = **Vigna trilobata** (L.) Verdc.
^{T}*trinervius* Wight & Arn. = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
^{S}*vexillatus* L. = **Vigna vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
^{T*}**vulgaris** L. var. **nanus** (L.) Asch.
^{T*}**vulgaris** L. var. **vulgaris**

PHILENOPTERA Fenzl ex A.Rich.

ST**bussei** (Harms) Schrire
ST*Lanchacarpus bussei* Harms
ST*Lanchacarpus fischeri* Harms
^{T}*Lanchacarpus laxiflarus* auct., sensu Brenan (1949), Dale & Greenway (1961), *nan* Guill. & Perr.
ST*Lanchacarpus menyharthii* Schinz
^{T}**cyanescens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
^{T}*Lanchacarpus cyanescens* (Schumach. & Thann.) Benth.
^{T}*Rabinia cyanescens* Schumach. & Thann.
^{T}**eriocalyx** (Harms) Schrire
^{T}*Derris scheffleri* Harms (nam.nud.)
^{T}*Lanchacarpus barlassinae* Chiav.
^{T}*Lanchacarpus brachybatrys* Dunn
^{T}*Lanchacarpus bussei* auct., sensu Dale & Greenway, Kenya trees and shrubs (1961), *nan* Harms
^{T}*Lanchacarpus eriacalyx* Harms
^{T}*Lanchacarpus scheffleri* Harms ex Baker f.
^{T}**kanurii** (Brenan & J.B.Gillett) Schrire
^{T}*Lanchacarpus kanurii* Brenan & J.B.Gillett
^{T}**katangensis** (De Wild.) Schrire
^{T}*Lanchacarpus hackii* De Wild.
^{T}*Lanchacarpus katangensis* De Wild.
^{T}*Lanchacarpus nelsii* (Schinz) Heering & Grimme subsp. *katangensis* (De Wild.) Mendança & E.C.Sausa
^{T}*Lanchacarpus pallescens* Welw. ex Baker var. *pubescens* Baker f.
^{T}*kotschyana* Fenzl (nom.nud.) = **P. laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{T}**laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{T}*Lanchacarpus laxiflarus* Guill. & Perr.
^{T}*Lanchacarpus philenaptera* Benth. (nam.illegit.)
^{T}*Lanchacarpus saphiae* Katschy & Peyr.
^{T}*P. katschyana* Fenzl (nam.nud.)
^{T}*P. schimperi* Hachst. ex A.Rich.
^{T}**madagascariensis** (Vatke) Schrire
^{T}*Lanchacarpus madagascariensis* (Vatke) Palhill
^{T}*Millettia madagascariensis* Vatke
ST**nelsii** (Schinz) Schrire
ST*Dalbergia nelsii* Schinz
^{T}*Derris vialacea* (Klatzsch) Harms, p.p. quaad Welwitch 1879
^{T}*Lanchacarpus capassa* auct., sensu Hiern, *nan* Ralfe
^{T}*Lanchacarpus laxiflarus* Guill. & Perr. var. *sericeus* Baker
^{T}*Lanchacarpus nelsii* (Schinz) Heering & Grimme subsp. *nelsii*
^{S}*Lanchacarpus nelsii* (Schinz) Schinz ex Heering & Grimme
^{T}**pallescens** (Welw. ex Baker) Schrire
^{T}*Lanchacarpus pallescens* Welw. ex Baker
^{T}*Lanchacarpus pallescens* Welw. ex Baker var. *gassweileri* Baker f.
^{T}*schimperi* Hochst. *ex* A.Rich. = **P. laxiflora** (Guill. & Perr.) Roberty
^{S}**sutherlandii** (Harv.) Schrire
^{S}*Millettia sutherlandii* Harv.
ST**violacea** (Klotzsch) Schrire
ST*Capassa vialacea* Klatzsch
ST*Derris vialacea* (Klatzsch) Harms, p.p., excl. Welwitch 1879 ex Angala
ST*Lanchacarpus capassa* Ralfe
^{T}*Lanchacarpus laxiflarus* auct., sensu Taub. (1895), Harms (1900 & 1901), *nan* Guill. & Perr.
^{T}*Lanchacarpus laxiflarus* Guill. & Perr. var. *sericeus* auct., sensu Taub. (1895), *nan* Baker
ST*Lanchacarpus vialaceus* (Klatzsch) Oliv., *nan* Kunth (nam. illegit.)
^{T}**wankieensis** (Mendonça & E.C.Sousa) Lock
^{T}*Lanchacarpus eriacalyx* Harms subsp. *wankieensis* Mendança & E.C.Sausa

PHYSOSTIGMA Balf.

^{T}**coriaceum** Merxm. (insufficiently known sp.)
^{T}**cylindrospermum** (Welw. *ex* Baker) Holmes
^{T}**laxius** Merxm. (insufficiently known sp.)
^{T}**mesoponticum** Taub.
^{T}*P. mesapanticum* Taub. var. *baumii* Harms
^{T}*mesoponticum* Taub. var. *baumii* Harms = **P. mesoponticum** Taub.
^{T}**venenosum** Balf.

PICTETIA DC.

^{T}*pubescens* Hochst. = **Ormocarpum pubescens** (Hochst.) Cufod.

PILIOSTIGMA Hochst.

^{T*}**malabaricum** (Roxb.) Benth.
^{T}**reticulatum** (DC.) Hochst.
ST**thonningii** (Schumach.) Milne-Redh.
^{S}*Bauhinia thanningii* Schumach.
^{S}*Gigasiphan bauhiniaides* Welw.
^{S}*Lacellaria bauhiniaides* Welw.

PIPTADENIA Benth.

^{T}*africana* Hook.f. = **Piptadeniastrum africanum** (Hook.f.) Brenan
^{T}*aubrevillei* Pellegr. = **Newtonia aubrevillei** (Pellegr.) Keay
^{T}*buchananii* Baker f. = **Newtonia buchananii** (Baker f.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*chevalieri* A.Chev. (nom.illegit.) = **Calpocalyx brevibracteatus** Harms
^{T}*chevalieri* Harms = **Tetrapleura chevalieri** (Harms) Baker f.
^{T}*claessensii* De Wild. = **Pseudoprosopis uncinata** Evrard
^{T}*duparquetiana* (Baill.) Pellegr. = **Newtonia duparquetiana** (Baill.) Keay
^{T}*elliotii* Harms = **Newtonia elliotii** (Harms) Keay
^{T}*erlangeri* Harms = **Newtonia erlangeri** (Harms) Brenan
^{T}*gabunensis* (Taub.) Roberty = **Cylicodiscus gabunensis** Harms
^{T}*glandulifera* Pellegr. = **Newtonia glandulifera** (Pellegr.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*goetzei* Harms = **Elephantorrhiza goetzei** (Harms) Harms subsp. **goetzei**
^{T}*griffoniana* (Baill.) Baker f. = **Newtonia griffoniana** (Baill.) Baker f.
^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Newtonia hildebrandtii** (Vatke) Torre var. **hildebrandtii**
^{T}*kerstingii* Harms = **Aubrevillea kerstingii** (Harms) Pellegr.
^{T}*klaineana* Pierre ex A.Chev. = **Newtonia griffoniana** (Baill.) Baker f.
^{T}*leucocarpa* Harms = **Newtonia leucocarpa** (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*paucijuga* Harms = **Newtonia paucijuga** (Harms) Brenan
^{T}*schlechteri* Harms = **Adenopodia schlechteri** (Harms) Brenan
^{T}*unijuga* Pierre ex A.Chev. = **Newtonia duparquetiana** (Baill.) Keay
^{T}*winkleri* Harms = **Calpocalyx winkleri** (Harms) Harms
^{T}*zenkeri* (Harms) Pellegr. = **Newtonia griffoniana** (Baill.) Baker f.

PIPTADENIASTRUM Brenan

^{T}**africanum** (Hook.f.) Brenan
^{T}*Piptadenia africana* Haak.f.

PITHECELLOBIUM Mart.

^{T}*dinklagei* (Harms) Harms = **Albizia dinklagei** (Harms) Harms
^{T}*eriorhachis* (Harms) Harms = **Cathormion eriorhachis** (Harms) Dandy
^{T}*glaberrimum* (Schumach. & Thonn.) Aubrév., p.p. quoad synonym, excl. nota = **Albizia glaberrima** (Schumach. & Thonn.) Benth. var. **glaberrima**
^{T}*glaberrimum* auct., sensu Aubrév. p.p. = **Cathormion rhombifolium** (Benth.) Hutch. & Dandy
^{T}*obliquifoliolatum* (De Wild.) J.Léonard = **Cathormion obliquifoliolata** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*saman* (Jacq.) Benth. = **Samanea saman** (Jacq.) Merr.
^{T}*stuhlmannii* Taub. = **Cathormion altissimum** (Hook.f.) Hutch. & Dandy var. **altissimum**

PLAGIOSIPHON Harms

^{T}**discifer** Harms
^{T}*Hymenastegia discifer* (Harms) Pellegr.
^{T}**emarginatus** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
^{T}*Hymenastegia emarginata* (Hutch. & Dalziel) Milne-Redh. ex Hutch.
^{T}*Manapetalanthus emarginatus* Hutch. & Dalziel
^{T}*Tripetalanthus emarginatus* (Hutch. & Dalziel) A.Chev.
^{T}**gabonensis** (A.Chev.) J.Léonard
^{T}*Hymenastegia gabanensis* (A.Chev.) Pellegr.
^{T}*Tripetalanthus gabanensis* A.Chev.
^{T}**longitubus** (Harms) J.Léonard
^{T}*Cynametra langituba* Harms
^{T}**multijugus** (Harms) J.Léonard
^{T}*Cynametra multijuga* Harms

PLAGIOSTIGMA C.Presl

^{S}*pinea* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus pinea** Thunb. subsp. **pinea**

PLATYCELYPHIUM Harms

^{T}*cyananthum* Harms = **P. voense** (Engl.) Wild
^{T}**voense** (Engl.) Wild
^{T}*Cammiphara vaense* Engl. (Burseraceae)
^{T}*P. cyananthum* Harms

PLATYSEPALUM Welw.

^{T}**chevalieri** Harms
^{T}*P. chevalieri* Harms var. *aureum* Hauman
^{T}*chevalieri* Harms var. *aureum* Hauman = **P. chevalieri** Harms
^{T}**chrysophyllum** Hauman
^{T}**cuspidatum** Taub. (insufficiently known sp.) [prossibly synonym of *P. violaceum* Welw. ex Baker ?]
^{T}**ferrugineum** Taub. (insufficiently known sp.)
^{T}**hirsutum** (Dunn) Hepper
^{T}*Millettia hirsuta* Dunn
^{T}**hypoleucum** Taub. (insufficiently known sp.)
^{T}**inopinatum** Harms
^{T}**poggei** Taub. (insufficiently known sp.)
^{T}**pulchrum** Louis ex Hauman
^{T}**scaberulum** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**vanderystii** De Wild.
^{T}*vanhouttei* De Wild. = **P. violaceum** Welw. *ex* Baker var. **vanhouttei** (De Wild.) Hauman
^{T}**violaceum** Welw. *ex* Baker var. **ebracteolatum** P.Sousa
^{T}**violaceum** Welw. *ex* Baker var. **vanhouttei** (De Wild.) Hauman
^{T}*P. vanhauttei* De Wild.
^{T}**violaceum** Welw. ex Baker var. **violaceum**

PLECTROTROPIS Schumach. & Thonn.

^{T}*angustifolia* Schumach. & Thonn. = **Vigna vexillata** (L.) A.Rich. var. **angustifolia** (Schumach. & Thonn.) Baker
^{T}*hirsuta* Schumach. & Thonn. = **Vigna vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

PLEIOSPORA Harv.

^{S}*bolusii* Dummer = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
ST*cajanifolia* Harv. = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cajanifolia**
^{S}*cryptantha* (Baker) Baker = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cryptantha** (Baker) Polhill
^{S}*gracilior* Dummer = **Pearsonia cajanifolia** (Harv.) Polhill subsp. **cajanifolia**
^{S}*grandifolia* (Bolus) Dummer = **Pearsonia grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **grandifolia**
ST*latibracteolata* Dummer = **Pearsonia grandifolia** (Bolus) Polhill subsp. **latibracteolata** (Dummer) Polhill
^{S}*obovata* Schinz = **Pearsonia obovata** (Schinz) Polhill

PODALYRIA Willd.

^{S}**amoena** Eckl. & Zeyh.
^{S}*angustifolia* Eckl. & Zeyh. = **P. argentea** Salisb.
^{S}*anomala* Lehm. = **P. sericea** (Andrews) R.Br. ex W.T.Aiton
^{S}*argentea* Eckl. & Zeyh. = **P. biflora** Lam.
^{S}**argentea** Salisb.
^{S}*P. angustifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*P. biflara* Sims
^{S}*P. cuneifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*P. lipariaides* Eckl. & Zeyh.
^{S}*P. pedunculata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*P. subbiflara* Benth.

^{S}*aurea* (Aiton) Willd. = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
^{S}**biflora** Lam.
  ^{S}*P. argentea* Eckl. & Zeyh.
^{S}*biflora* Sims = **P. argentea** Salisb.
^{S}**burchellii** DC.
  ^{S}*P. burchellii* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. lancifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*burchellii* Eckl. & Zeyh. = **P. burchellii** DC.
^{S}**buxifolia** (Retz.) Willd.
^{S}*buxifolia* Eckl. & Zeyh. = **P. myrtillifolia** (Retz.) Willd.
^{S}*buxifolia* Lam. = **P. glauca** DC.
^{S}**calyptrata** (Retz.) Willd.
  ^{S}*P. calyptrata* (Retz.) Willd. var. *lancealata* E.Mey.
  ^{S}*P. lanceolata* Benth.
  ^{S}*P. myrtillifalia* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. styracifalia* Sims
^{S}*calyptrata* (Retz.) Willd. var. *lanceolata* E.Mey. = **P. calyptrata** (Retz.) Willd.
^{S}**canescens** E.Mey.
  ^{S}*P. intermedia* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. meyeriana* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. thunbergiana* Eckl. & Zeyh.
^{S}*canescens* Eckl. & Zeyh. = **P. sericea** (Andrews) R.Br. ex W.T.Aiton
^{S}*capensis* (L.) Willd. = **Virgilia oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**
^{S}*chrysantha* Adamson = **Stirtonanthus chrysanthus** (Adamson) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
^{S}**cordata** R.Br.
^{S}*cuneifolia* Eckl. & Zeyh. = **P. argentea** Salisb.
^{S}**cuneifolia** Vent.
^{S}*genistoides* Willd., p.p. = **Cyclopia galioides** (P.J.Bergius) DC.
^{S}**glauca** DC.
  ^{S}*P. buxifalia* Lam.
  ^{S}*P. mundiana* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. sparsiflora* Eckl. & Zeyh.
^{S}**hamata** E.Mey.
^{S}**hirsuta** (Aiton) Willd.
^{S}*insignis* Compton = **Stirtonanthus insignis** (Compton) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
^{S}*intermedia* Eckl. & Zeyh. = **P. canescens** E.Mey.
^{S}*lanceolata* Benth. = **P. calyptrata** (Retz.) Willd.
^{S}*lancifolia* Eckl. & Zeyh. = **P. burchellii** DC.
^{S}**leipoldtii** L.Bolus
^{S}*liparioides* Eckl. & Zeyh. = **P. argentea** Salisb.
^{S}*meyeriana* Eckl. & Zeyh. = **P. canescens** E.Mey.
^{S}**microphylla** E.Mey.
^{S}**montana** Hutch.
^{S}*mundiana* Eckl. & Zeyh. = **P. glauca** DC.
^{S}**myrtillifolia** (Retz.) Willd.
  ^{S}*P. buxifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*myrtillifolia* Eckl. & Zeyh. = **P. calyptrata** (Retz.) Willd.
^{S}**oleaefolia** Salisb.
^{S}**orbicularis** E.Mey.
^{S}**pearsonii** E.Phillips
^{S}*pedunculata* Eckl. & Zeyh. = **P. argentea** Salisb.
^{S}**pulcherrima** Schinz
^{S}**racemulosa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**reticulata** Harv.
^{S}**sericea** (Andrews) R.Br. ex W.T.Aiton
  ^{S}*P. anamala* Lehm.
  ^{S}*P. canescens* Eckl. & Zeyh.
^{S}*sparsiflora* Eckl. & Zeyh. = **P. glauca** DC.
^{S}**speciosa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*styracifolia* Sims = **P. calyptrata** (Retz.) Willd.
^{S}*subbiflora* Benth. = **P. argentea** Salisb.
^{S}*tayloriana* L.Bolus = **Stirtonanthus taylorianus** (L.Bolus) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
^{S}*thunbergiana* Eckl. & Zeyh. = **P. canescens** E.Mey.
^{S}**velutina** Burch. ex Benth.

PODOCARPIUM (Benth.) Y.C.Yang & P.H.Huang
^{T}*repandum* (Vahl) Y.C.Yang & P.H.Huang = **Desmodium repandum** (Vahl) DC.

PODOGYNIUM Taub.
^{T}*capparidaceum* Taub. = **Zenkerella capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **capparidacea**

POINCIANA (Tourn. ex L.) L.
ST*gilliesii* Wall. ex Hook. = **Caesalpinia gilliesii** (Wall. ex Hook.) D.Dietr.
^{S}*pulcherrima* L. = **Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.
^{S}*spinosa* Molina = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

POLHILLIA C.H.Stirt.
^{S}**brevicalyx** (C.H.Stirt.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
  ^{S}*Argyralabium brevicalyx* C.H.Stirt.
^{S}**canescens** C.H.Stirt.
^{S}**connata** (Harv.) C.H.Stirt.
  ^{S}*Argyralobium cannatum* Harv.
  ^{S}*Genista cannata* (Harv.) Briq.
^{S}**involucrata** (Thunb.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
  ^{S}*Argyralobium invalucratum* (Thunb.) Harv.
  ^{S}*Genista invalucrata* (Thunb.) Briq.
  ^{S}*Melolabium invalucrotum* (Thunb.) C.H.Stirt.
  ^{S}*Psaralea invalucrato* Thunb.
^{S}**obsoleta** (Harv.) B.-E.van Wyk
  ^{S}*Lebeckia waltersii* C.H.Stirt.
  ^{S}*P. waltersii* (C.H.Stirt.) C.H.Stirt.
^{S}**pallens** C.H.Stirt.
^{S}*waltersii* (C.H.Stirt.) C.H.Stirt. = **P. obsoleta** (Harv.) B.-E.van Wyk

POLYSTEMONANTHUS Harms
^{T}**dinklagei** Harms

POMARIA Cav.
^{T}**burchellii** (DC.) B.B.Simpson & G.P.Lewis
  ^{T}*Haffmannseggia burchellii* (DC.) Benth. ex Oliv.

PRIESTLEYA DC.
^{S}*angustifolia* Eckl. & Zeyh. = **Liparia angustifolia** (Eckl. & Zeyh.) A.L.Schutte
^{S}*boucheri* E.G.H.Oliv. & Fellingham = **Liparia boucheri** (E.G.H.Oliv. & Fellingham) A.L.Schutte
^{S}*calycina* L.Bolus = **Liparia calycina** (L.Bolus) A.L.Schutte
^{S}*capitata* (Thunb.) DC. = **Liparia capitata** Thunb.
^{S}*capitata* (Thunb.) DC. var. *pilosa* (E.Mey.) Harv. = **Liparia capitata** Thunb.
^{S}*cephalotes* E.Mey. = **Liparia umbellifera** Thunb.
^{S}*cephalotes* E.Mey. var. *angustifolia* E.Mey. = **Liparia umbellifera** Thunb.
^{S}*elliptica* DC. = **Xiphotheca elliptica** (DC.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*glauca* T.M.Salter = **Xiphotheca lanceolata** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*graminifolia* (L.) DC. = **Liparia graminifolia** L.
^{S}*guthriei* L.Bolus = **Xiphotheca guthriei** (L.Bolus) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*hirsuta* (Thunb.) DC. = **Liparia hirsuta** Thunb.
^{S}*hirsuta* (Thunb.) DC. var. *subenervia* Meisn. = **Liparia hirsuta** Thunb.
^{S}*hirsuta* (Thunb.) DC. var. *trinervia* Meisn. = **Liparia hirsuta** Thunb.
^{S}*laevigata* (L.) DC. = **Liparia laevigata** (L.) Thunb.
^{S}*laevigata* (L.) DC. var. *glabra* E.Mey. = **Liparia capitata** Thunb.
^{S}*laevigata* (L.) DC. var. *pilosa* E.Mey., excl. synonym = **Liparia capitata** Thunb.
^{S}**laevigata** (L.) Druce
  ^{S}*P. umbellifera* Eckl. & Zeyh.
^{S}*lanceolata* E.Mey. = **Xiphotheca lanceolata** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
^{S}*latifolia* Benth. = **Liparia latifolia** (Benth.) A.L.Schutte
^{S}*leiocarpa* Eckl. & Zeyh. = **Liparia myrtifolia** Thunb.
^{S}*meyeri* Meisn. = **Amphithalea imbricata** (L.) Druce
^{S}*myrtifolia* DC. = **Liparia myrtifolia** Thunb.
^{S}*rotundifolia* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **Xiphotheca tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*schlechteri* L.Bolus = **Xiphotheca canescens** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*sericea* auct. (concept invalid) = **Xiphotheca reflexa** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*stokoei* L.Bolus = **Xiphotheca tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*tecta* (Thunb.) DC. = **Xiphotheca tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
^{S}*teres* (Thunb.) DC. = **Liparia genistoides** (Lam.) A.L.Schutte
^{S}*thunbergii* Benth. (nom.illegit.) = **Liparia laevigata** (L.) Thunb.
^{S}*thunbergii* Benth. var. *villosa* Harv. (nom.illegit.) = **Liparia laevigata** (L.) Thunb.
^{S}*tomentosa* (L.) Druce = **Liparia vestita** Thunb.
^{S}*umbellifera* (Thunb.) DC. = **Liparia umbellifera** Thunb.
^{S}*umbellifera* Eckl. & Zeyh. = **P. laevigata** (L.) Druce
^{S}*vestita* (Thunb.) DC. = **Liparia vestita** Thunb.
^{S}*villosa* (Thunb.) Druce = **Liparia angustifolia** (Eckl. & Zeyh.) A.L.Schutte
^{S}*villosa* DC. (nom.illegit.) = **Xiphotheca fruticosa** (L.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk

PRIORIA Griseb.
^{T}**balsamifera** (Vermoesen) Breteler
  ^{T}*Gassweileradendran balsamiferum* (Vermaesen) Harms
^{T}**buchholzii** (Harms) Breteler
  ^{T}*Oxystigma buchhalzii* Harms
  ^{T}*Oxystigma dewevrei* De Wild.
^{T}**gilbertii** (J.Léonard) Breteler
  ^{T}*Oxystigma gilbertii* J.Léanard
^{T}**joveri** (Normand ex Aubrév.) Breteler
  ^{T}*Gassweileradendran javeri* Narmand ex Aubrév.
^{T}**mannii** (Baill.) Breteler
  ^{T}*Capoifera mannii* Baill.
  ^{T}*Oxystigmo mannii* (Baill.) Harms
^{T}**msoo** (Harms) Breteler
  ^{T}*Oxystigmo msaa* Harms
^{T}**oxyphylla** (Harms) Breteler
  ^{T}*Oxystigma axyphyllum* (Harms) J.Léanard
  ^{T}*Pterygapadium axyphyllum* Harms

PRIOTROPIS Wight & Arn.
^{T}*inopinata* Harms = **Crotalaria inopinata** (Harms) Polhill

PROSOPIS L.
^{T}**africana** (Guill. & Perr.) Taub.
  ^{T}*Entada caulteria* Raberty
^{T*}**alba** Griseb.
^{S*}**chilensis** (Molina) Stuntz
^{T}*chilensis* auct., non (Mol.) Stuntz, nec (Sw.) DC. = **P. glandulosa** Torr.
^{T*}**cineraria** (L.) Druce
  ^{T}*P. spicigera* L.
^{S}*elephantina* (Burch.) E.Mey. = **Elephantorrhiza elephantina** (Burch.) Skeels
^{S}*elephantorrhiza* (DC.) Spreng. = **Elephantorrhiza elephantina** (Burch.) Skeels
^{T*}**glandulosa** Torr.
  ^{T}*P. chilensis* auct., non (Mal.) Stuntz, nec (Sw.) DC.
^{S*}**glandulosa** Torr. var. **glandulosa**
  ^{S}*P. juliflora* auct., nan (Sw.) DC.
^{S*}**glandulosa** Torr. var. **torreyana** (Benson) M.C.Johnst.
^{T*}**juliflora** (Sw.) DC.
^{S}*juliflora* auct., non (Sw.) DC. (concept invalid) = **P. glandulosa** Torr. var. **glandulosa**
^{T*}**limensis** Benth.
^{S*}**pubescens** Benth.
^{T}*spicigera* L. = **P. cineraria** (L.) Druce
^{S*}**velutina** Wooton

PSEUDARTHRIA Wight & Arn.
^{T}**confertiflora** (A.Rich.) Baker
^{T}**crenata** Welw. ex Hiern
^{T}**fagifolia** Baker
^{T}*hookeri* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non Wight & Arn. sensu stricto = **P. hookeri** Wight & Arn. var. **argyrophylla** Verdc.
^{T}**hookeri** Wight & Arn. var. **argyrophylla** Verdc.
  ^{T}*P. hoakeri* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., nan Wight & Arn. sensu stricto
ST**hookeri** Wight & Arn. var. **hookeri**
^{T}**macrophylla** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)

PSEUDEMINIA Verdc.
^{T}**benguellensis** (Torre) Verdc.
  ^{T}*Rhynchasia benguellensis* Tarre
^{T}**comosa** (Baker) Verdc.
  ^{T}*Eriasema lababphyllum* Harms
  ^{T}*Eriasema urastachyum* Harms
  ^{T}*Rhynchosia camasa* Baker
^{T}**mendoncae** (Torre) Verdc.
  ^{T}*Rhynchasia mendancae* Tarre
^{T}**muxiria** (Baker) Verdc.
  ^{T}*Eriosema muxiria* Baker
  ^{T}*Rhynchasia muxiria* (Baker) Tarre

PSEUDOBERLINIA P.A.Duvign.
^{T}*baumii* (Harms) P.A.Duvign. = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin
^{T}*globiflora* (Benth.) P.A.Duvign. = **Julbernardia globiflora** (Benth.) Troupin
^{T}*paniculata* (Benth.) P.A.Duvign. = **Julbernardia paniculata** (Benth.) Troupin

PSEUDOCADIA Harms
ST*zambesiaca* (Baker) Harms = **Xanthocercis zambesiaca** (Baker) Dumaz-le-Grand

PSEUDOENTADA Britton & Rose

^{T}*rotundifolia* (Harms) Guinet = **Adenopodia rotundifolia** (Harms) Brenan
^{T}*scelerata* (A.Chev.) Guinet = **Adenopodia scelerata** (A.Chev.) Brenan

PSEUDOERIOSEMA Hauman

^{T}**andongense** (Baker) Hauman
^{T}*Eriosema holophyllum* Baker f.
^{T}*Glycine bequaertii* De Wild.
^{T}*Glycine holophylla* (Baker f.) Taub.
^{T}*P. andongense* (Baker) Hauman subsp. *bequaertii* (De Wild.) Verdc.
^{T}*P. bequaertii* (De Wild.) Hauman
^{T}*Psoralea andongensis* Baker
^{T}*andongense* (Baker) Hauman subsp. *bequaertii* (De Wild.) Verdc. = **P. andongense** (Baker) Hauman
^{T}*bequaertii* (De Wild.) Hauman = **P. andongense** (Baker) Hauman
^{T}**borianii** (Schweinf.) Hauman subsp. **borianii**
^{T}*Glycine borianii* (Schweinf.) Baker
^{T}*Rhynchosia borianii* Schweinf.
^{T}*Rhynchosia grantii* Baker
^{T}**borianii** (Schweinf.) Hauman subsp. **longipedunculatum** Verdc.
^{T}**homblei** (De Wild.) Hauman
^{T}*Glycine homblei* De Wild.
^{T}*homblei* (De Wild.) Hauman var. *latistipulatum* Hauman = **P. longipes** (Harms) Hauman
^{T}**longipes** (Harms) Hauman
^{T}*Glycine longipes* Harms
^{T}*P. homblei* (De Wild.) Hauman var. *latistipulatum* Hauman
^{T}**moeroense** (De Wild.) Hauman
^{T}*Glycine moeroensis* De Wild.

PSEUDOMACROLOBIUM Hauman

^{T}**mengei** (De Wild.) Hauman
^{T}*Berlinia mengei* De Wild.

PSEUDOPROSOPIS Harms

^{T}**bampsiana** Lisowski
^{T}**claessensii** (De Wild.) G.C.C.Gilbert & Boutique
^{T}*Entada claessensii* De Wild.
^{T}**euryphylla** Harms subsp. **euryphylla**
^{T}**euryphylla** Harms subsp. **perguensis** Brenan
^{T}**fischeri** (Taub.) Harms
^{T}**gilletii** (De Wild.) Villiers
^{T}*Adenanthera gilletii* De Wild.
^{T}*Adenanthera klainei* Pierre ex Baker f.
^{T}**sericea** (Hutch. & Dalziel) Brenan
^{T}*Calpocalyx sericeus* Hutch. & Dalziel
^{T}**uncinata** Evrard
^{T}*Piptadenia claessensii* De Wild.

PSEUDOVIGNA Verdc.

^{T}**argentea** (Willd.) Verdc.
^{T}*Dolichos argenteus* Willd.
^{T}*Glycine dentata* Schumach. & Thonn.
^{T}**puerarioides** Ern

PSILOLEPUS C.Presl

^{S}*bracteatus* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus bracteata** Thunb.
^{S}*lanatus* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus lanata** E.Mey.
^{S}*pedunculatus* (L'Hér.) C.Presl = **Aspalathus bracteata** Thunb.

PSOPHOCARPUS Neck.

^{T}*golungensis* Welw. ex Romariz (nom.illegit.) = **P. scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}**grandiflorus** R.Wilczek
^{T}*P. palustris* Desv. cultivar "Wanda Surprise" Westphal
^{T}**lancifolius** Harms
^{T}**lecomtei** Tisser.
^{T}*longipedunculatus* Hassk. = **P. scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}**lukafuensis** (De Wild.) R.Wilczek
^{T}*Vignopsis lukafuensis* De Wild.
^{T}*mabala* Welw. = **P. scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}**monophyllus** Harms
^{T}**obovalis** Tisser.
^{T}*palmettorum* auct., Andrews, non Guill. & Perr. = **P. scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}*palustris* auct., plur., non Desv. = **P. scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}**palustris** Desv.
^{T}*palustris* Desv. cultivar "Wanda Surprise" Westphal = **P. grandiflorus** R.Wilczek
^{T}**scandens** (Endl.) Verdc.
^{T}*Diesingia scandens* Endl.
^{T}*P. golungensis* Welw. ex Romariz (nom.illegit.)
^{T}*P. longipedunculatus* Hassk.
^{T}*P. mabala* Welw.
^{T}*P. palmettorum* auct., Andrews, non Guill. & Perr.
^{T}*P. palustris* auct., plur., non Desv.
^{T}**tetragonolobus** (L.) DC.

PSORALEA L.

^{S}**abbottii** C.H.Stirt.
^{S}*acaulis* Stev. apud Hoffm. (insufficiently known sp.) = **Bituminaria acaulis** (Stev.) C.H.Stirt.
^{S}**aculeata** L.
^{S}*aculeata* Thunb. = **Otholobium fruticans** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*acuminata* Lam. = **Otholobium acuminatum** (Lam.) C.H.Stirt.
^{T}*affinis* auct., sensu Hutch. & Dalziel, non Eckl. & Zeyhr. = **P. arborea** Sims
^{S}**affinis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**alata** (Thunb.) T.M.Salter
^{S}*Hallia alata* Thunb.
^{S}*albicans* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium argenteum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*algoensis* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium bracteolatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{T}*andongensis* Baker = **Pseudoeriosema andongense** (Baker) Hauman
^{S}**angustifolia** Jacq.
^{S}**aphylla** L.
^{S}*P. decidua* P.J.Bergius
ST**arborea** Sims
^{T}*P. affinis* auct., sensu Hutch. & Dalziel, non Eckl. & Zeyhr.
^{S}*P. latifolia* (Harv.) C.H.Stirt.
ST*P. pinnata* L. var. *latifolia* Harv.
^{S}*argentea* Thunb. = **Otholobium argenteum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}**asarina** (P.J.Bergius) T.M.Salter
^{S}*Hallia asarina* (P.J.Bergius) Thunb.
^{S}*axillaris* Eckl. & Zeyh., non L. = **P. glaucina** Harv.
^{S}**axillaris** L.
^{S}*biflora* Harv. = **Cullen biflorum** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*biovulata* Bolus = **Amphithalea biovulata** (Bolus) Granby
^{S} ^{T}*bituminosa* L. = **Bituminaria bituminosa** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*bolusii* H.M.L.Forbes = **Otholobium bolusii** (H.M.L.Forbes) C.H.Stirt.
^{S}*bowieana* Harv. = **Otholobium bowieanum** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*bracteolata* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium bracteolatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*caffra* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium caffrum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*candicans* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium candicans** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*canescens* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium canescens** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*capitata* L.f. = **P. ensifolia** (Houtt.) Merr.
^{S}*carnea* E.Mey. = **Otholobium carneum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}**cataracta** C.H.Stirt.
^{S}*Hallia filiformis* Harv.
^{S}*cephalotes* E.Mey. = **Otholobium uncinatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*cordata* (L.) T.M.Salter = **P. monophylla** (L.) C.H.Stirt.
^{T}*corylifolia* L. = **Cullen corylifolium** (L.) Medik.
^{S}*cuneifolia* Dum.Cours. = **Otholobium fruticans** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*cytisoides* L. = **Indigofera cytisoides** (L.) L.
^{S}*decidua* P.J.Bergius = **P. aphylla** L.
^{S}*decumbens* Aiton = **Otholobium virgatum** (Burm.f.) C.H.Stirt.
^{S}*decumbens* Willd. = **Otholobium mundianum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*densa* E.Mey. = **Otholobium acuminatum** (Lam.) C.H.Stirt.
^{S}*diffusa* Eckl. & Zeyh. = **P. repens** L.
^{S}*eckloniana* Otto = **Otholobium striatum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}**ensifolia** (Houtt.) Merr.
^{S}*Anthyllis ensifolia* Houtt.
^{S}*P. capitata* L.f.
^{S}*P. multicaulis* Jacq.
^{S}**fascicularis** DC.
^{S}*P. tenuifolia* Thunb.
^{S}*P. thunbergiana* Eckl. & Zeyh.
^{S}**filifolia** Thunb.
^{T}*foliosa* Oliv. = **Otholobium foliosum** (Oliv.) C.H.Stirt. subsp. **foliosum**
^{S}*foliosa* Oliv. var. *gazensis* Baker f. = **Otholobium foliosum** (Oliv.) C.H.Stirt. subsp. **gazense** (Baker f.) Verdc.
^{S}*fruticans* (L.) Druce = **Otholobium fruticans** (L.) C.H.Stirt.
ST**glabra** E.Mey.
ST*P. pinnata* L. var. *glabra* (E.Mey.) Harv.
^{S}**glaucescens** Eckl. & Zeyh.
^{S}**glaucina** Harv.
^{S}*P. axillaris* Eckl. & Zeyh., non L.
^{S}**gueinzii** Harv.
^{S}*hamata* Harv. = **Otholobium hamatum** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*heterosepala* Fourc. = **Otholobium heterosepalum** (Fourc.) C.H.Stirt.
^{S}*hilaris* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium racemosum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*hirta* L. = **Otholobium hirtum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*holubii* Burtt Davy = **Cullen holubii** (Burtt Davy) C.H.Stirt.
^{S}**imbricata** (L.) T.M.Salter
^{S}*Hallia imbricata* (L.) Thunb.
^{S}*involucrata* Thunb. = **Polhillia involucrata** (Thunb.) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
^{S}**keetii** Schönland
^{S}*latifolia* (Harv.) C.H.Stirt. = **P. arborea** Sims
^{S}**laxa** T.M.Salter
^{S}*Hallia virgata* Thunb.
^{S}*linearis* Burm.f. = **Aspalathus linearis** (Burm.f.) R.Dahlgren
^{S}*macradenia* Harv. = **Otholobium macradenium** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}**monophylla** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*Hallia cordata* (L.) Thunb.
^{S}*P. cordata* (L.) T.M.Salter
^{S}*multicaulis* Jacq. = **P. ensifolia** (Houtt.) Merr.
^{S}*mundiana* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium mundianum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*obliqua* E.Mey. = **Otholobium obliquum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*obtusifolia* DC. = **Cullen tomentosum** (Thunb.) J.W.Grimes
^{S}**odoratissima** Jacq.
^{S}**oligophylla** Eckl. & Zeyh.
^{S}*ononoides* Lam. = **Otholobium virgatum** (Burm.f.) C.H.Stirt.
^{S}**oreophila** Schltr.
^{S}*parviflora* E.Mey. = **Otholobium parviflorum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*pedunculata* Ker Gawl. = **Otholobium sericeum** (Poir.) C.H.Stirt.
^{S}**peratica** C.H.Stirt.
ST**pinnata** L.
^{S} ^{T}*pinnata* L. var. *glabra* (E.Mey.) Harv. = **P. glabra** E.Mey.
ST*pinnata* L. var. *latifolia* Harv. = **P. arborea** Sims
^{S}**plauta** C.H.Stirt.
^{S}*Hallia flaccida* Thunb.
^{T}*plicata* Delile = **Cullen plicatum** (Delile) C.H.Stirt.
^{S}*polyphylla* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium polyphyllum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*polysticta* Benth. ex Harv. = **Otholobium polystictum** (Benth. ex Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*racemosa* Thunb. = **Otholobium racemosum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}**repens** L.
^{S}*P. diffusa* Eckl. & Zeyh.
^{S}**restioides** Eckl. & Zeyh.
^{S}*rotundifolia* L.f. = **Otholobium rotundifolium** (L.f.) C.H.Stirt.
^{S}*rayffei* H.M.L.Forbes = **Otholobium caffrum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*rupicola* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium striatum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}*sericea* Poir. = **Otholobium sericeum** (Poir.) C.H.Stirt.
^{S}*spathulata* E.Mey. = **Otholobium mundianum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}**speciosa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*spicata* L. = **Otholobium spicatum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*stachydis* L.f. = **Otholobium hirtum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*stachyera* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium stachyerum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*stachyos* Thunb. = **Otholobium hirtum** (L.) C.H.Stirt.
^{S}*stricta* Thunb. = **Otholobium striatum** (Thunb.) C.H.Stirt.
^{S}**tenuifolia** L.
^{S}*tenuifolia* Thunb. = **P. fascicularis** DC.
^{S}**tenuissima** E.Mey.

^{S}*tetragonolobo* L. = **Cyamopsis tetragonoloba** (L.) Taub.
^{S}*thomii* Harv. = **Otholobium thomii** (Harv.) C.H.Stirt.
^{S}*thunbergiono* Eckl. & Zeyh. = **P. fascicularis** DC.
^{S}*tomentosum* Thunb. = **Otholobium sericeum** (Poir.) C.H.Stirt.
^{S}*triantha* E.Mey. = **Otholobium trianthum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}*trifloro* Poir. = **Otholobium trianthum** (E.Mey.) C.H.Stirt.
^{S}**triflora** Thunb.
^{S}*uncinata* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium uncinatum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}*venusta* Eckl. & Zeyh. = **Otholobium venustum** (Eckl. & Zeyh.) C.H.Stirt.
^{S}**verrucosa** Willd.
^{S}*wilmsii* Harms = **Otholobium wilmsii** (Harms) C.H.Stirt.
^{S}*zeyheri* Harv. = **Otholobium zeyheri** (Harv.) C.H.Stirt.

PTEROCARPUS Jacq.

^{T}*obyssinicus* Hochst. ex A.Rich. = **P. lucens** Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. **lucens**
^{T}*albopubescens* Hauman, possibly good species = **P. tinctorius** Welw.
^{T}*omozonicus* Huber = **P. santalinoides** DC.
ST**angolensis** DC.
^{S}*P. bussei* Harms
ST*antunesii* (Taub.) Harms = **P. lucens** Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. **antunesii** (Taub.) Rojo
^{T}**brenanii** Barbosa & Torre
^{T}*buchonanii* Schinz = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
^{S}*bussei* Harms = **P. angolensis** DC.
^{T}*casteelsii* De Wild., type: Casteels 14 quoad fructus = **P. soyauxii** Taub.
^{T}*casteelsii* De Wild., type: Casteels 14 quoad ramulos floriferos, non fructus = **P. tessmannii** Harms
^{T}*casteelsii* De Wild. var. *casteelsii* Hauman = **P. tessmannii** Harms
^{T}*casteelsii* De Wild. var. *ealaensis* Hauman = **P. soyauxii** Taub.
^{T}*chrysothrix* Taub. = **P. tinctorius** Welw.
^{T}*claessensii* De Wild., possibly good species = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
^{T}**erinaceus** Poir.
^{T}*gilletii* De Wild. = **P. officinalis** Jacq. subsp. **gilletii** (De Wild.) Rojo
^{T}*gilletii* De Wild. var. *angustifolius* Hauman = **P. officinalis** Jacq. subsp. **gilletii** (De Wild.) Rojo
^{T}*grandis* Cowan = **P. santalinoides** DC.
^{T}*hockii* De Wild. = **P. tinctorius** Welw.
^{T}*homblei* De Wild., possibly good species = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
ST**lucens** Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. **antunesii** (Taub.) Rojo
^{T}*Calpurnia antunesii* Taub.
ST*P. antunesii* (Taub.) Harms
^{T}**lucens** Lepr. ex Guill. & Perr. subsp. **lucens**
^{T}*P. abyssinicus* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*lunatus* L.f. = **Machaerium lunatum** (L.f.) Ducke
^{T}*martinii* Dunkley = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **martinii** (Dunkley) Lock
^{T}*mellifer* Welw. ex Baker = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
^{T}*michelii* Britton = **P. santalinoides** DC.
^{T}**mildbraedii** Harms
^{T}*P. mildbraedii* Harms subsp. *usambarensis* (Verdc.) Palhill
^{T}*P. usambarensis* Verdc.
^{T}*mildbraedii* Harms subsp. *usambarensis* (Verdc.) Polhill = **P. mildbraedii** Harms
^{T}*mutondo* De Wild., possibly good species = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
^{T}**officinalis** Jacq. subsp. **gilletii** (De Wild.) Rojo
^{T}*P. gilletii* De Wild.
^{T}*P. gilletii* De Wild. var. *angustifalius* Hauman
^{T}**osun** Craib
^{S}*peltaria* DC. = **Wiborgia fusca** Thunb. subsp. **fusca**
ST*polyanthus* Harms = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **polyanthus** (Harms) Mendonça & E.C.Sousa
^{T}**rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **martinii** (Dunkley) Lock
^{T}*P. martinii* Dunkley
^{T}*P. ratundifalius* (Sand.) Druce subsp. *palyanthus* (Harms) Mendança & E.C.Sausa var. *martinii* (Dunkley) Mendança & E.C.Sousa
ST**rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **polyanthus** (Harms) Mendonça & E.C.Sousa [excl. var. *martinii* (Dunkley) Mendonça & E.C.Sousa]
ST*P. palyanthus* Harms
^{T}*rotundifolius* (Sond.) Druce subsp. *polyonthus* (Harms) Mendonça & E.C.Sousa var. *martinii* (Dunkley) Mendonça & E.C.Sousa = **P. rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **martinii** (Dunkley) Lock
ST**rotundifolius** (Sond.) Druce subsp. **rotundifolius**
ST*Dalbergia ratundifalia* Sand.
^{T}*P. buchananii* Schinz
^{T}*P. claessensii* De Wild., possibly good species
^{T}*P. hamblei* De Wild., possibly good species
^{T}*P. mellifer* Welw. ex Baker
^{T}*P. mutanda* De Wild., possibly good species
^{T}**santalinoides** DC.
^{T}*P. amazanicus* Huber
^{T}*P. grandis* Cawan
^{T}*P. michelii* Brittan
^{T}**soyauxii** Taub.
^{T}*P. casteelsii* De Wild., type: Casteels 14 quoad fructus
^{T}*P. casteelsii* De Wild. var. *ealaensis* Hauman
^{T}**tessmannii** Harms
^{T}*P. casteelsii* De Wild., type: Casteels 14 quoad ramulos floriferos, non fructus
^{T}*P. casteelsii* De Wild. var. *casteelsii* Hauman
^{T}**tinctorius** Welw.
^{T}*P. albapubescens* Hauman, possibly good species
^{T}*P. chrysathrix* Taub.
^{T}*P. hackii* De Wild.
^{T}*P. tinctarius* Welw. var. *chrysathrix* (Taub.) Hauman
^{T}*P. tinctarius* Welw. var. *adaratus* (De Wild.) Hauman
^{T}*P. velutinus* De Wild.
^{T}*tinctorius* Welw. var. *chrysothrix* (Taub.) Hauman = **P. tinctorius** Welw.
^{T}*tinctorius* Welw. var. *odoratus* (De Wild.) Hauman = **P. tinctorius** Welw.
^{T}*usambarensis* Verdc. = **P. mildbraedii** Harms
^{T}*velutinus* De Wild. = **P. tinctorius** Welw.
^{T}**zenkeri** Harms (insufficiently known sp.)

PTEROLOBIUM R.Br. ex Wright & Arn.

ST*exosum* (J.F.Gmel.) Baker f. = **P. stellatum** (Forssk.) Brenan
^{S}*kantuffa* Wight & Arn. ex Steud. = **P. stellatum** (Forssk.) Brenan
^{S}*lacerans* R.Br. = **P. stellatum** (Forssk.) Brenan
ST**stellatum** (Forssk.) Brenan
^{S}*Acacia stellata* (Farssk.) Willd.
^{S}*Cantuffa exasa* J.F.Gmel.
ST*Mimasa stellata* Farssk.
ST*P. exasum* (J.F.Gmel.) Baker f.
^{S}*P. kantuffa* Wight & Arn. ex Steud.
^{S}*P. lacerans* R.Br.
^{S}*Quartinia abyssinica* A.Rich.

PTERYGOPODIUM Harms

^{T}*oxyphyllum* Harms = **Prioria oxyphylla** (Harms) Breteler

PTYCHOLOBIUM Harms

ST**biflorum** (E.Mey.) Brummitt subsp. **angolensis** (Baker) Brummitt
ST*Sylitra angalensis* Baker
ST**biflorum** (E.Mey.) Brummitt subsp. **biflorum**
ST*Sylitra biflara* E.Mey.
ST**contortum** (N.E.Br.) Brummitt
ST*Sylitra cantarta* (N.E.Br.) Baker f.
^{S}*Tephrasia cantarta* N.E.Br.
ST**plicatum** (Oliv.) Harms subsp. **plicatum**
ST*Tephrasia plicata* Oliv.

PUERARIA DC.

^{S}*ficifolia* (Benth.) L.Bolus = **Neorautanenia ficifolia** (Benth. ex Harv.) C.A.Sm.
^{S*}**lobata** (Willd.) Ohwi var. **lobata**
^{S}*Dalichas hirsutus* Thunb.

PUSAETHA L. ex Kuntze

^{T}*africana* (Schweinf.) Kuntze = **Entada africana** Guill. & Perr.
^{T}*stuhlmannii* Taub. = **Entada stuhlmannii** (Taub.) Harms
^{S}*wahlbergii* (Harv.) Kuntze = **Entada wahlbergii** Harv.

PYCNOSPORA R.Br.

^{T}**lutescens** (Poir.) Schindl.

PYNAERTIODENDRON De Wild.

^{T}*congolanum* auct., Pellegr., non Willd. = **Cryptosepalum pellegrinianum** (J.Léonard) J.Léonard
^{T}*congolanum* De Wild. = **Cryptosepalum congolanum** (De Wild.) J.Léonard
^{T}*pellegrinionum* J.Léonard = **Cryptosepalum pellegrinianum** (J.Léonard) J.Léonard

QUARTINIA A.Rich.

^{S}*abyssinica* A.Rich. = **Pterolobium stellatum** (Forssk.) Brenan

RACOSPERMA Mart.

^{T}*aneurum* (F.Muell.) Pedley = **Acacia aneura** F.Muell.
^{T}*auriculiforme* (A.Cunn. ex Benth.) Pedley = **Acacia auriculiformis** A.Cunn. ex Benth.
^{T}*baileyanum* (F.Muell.) Pedley = **Acacia baileyana** F.Muell.
^{T}*dealbotum* (Link) Pedley = **Acacia dealbata** Link
^{T}*decurrens* (Willd.) Pedley = **Acacia decurrens** Willd.
^{T}*eloto* (A.Cunn. ex Benth.) Pedley = **Acacia elata** A.Cunn. ex Benth.
^{T}*mearnsii* (De Wild.) Pedley = **Acacia mearnsii** De Wild.
^{T}*melanoxylon* (R.Br.) Maitland = **Acacia melanoxylon** R.Br.
^{T}*podalyriifolium* (A.Cunn. ex G.Don) Pedley = **Acacia podalyriifolia** A.Cunn. ex G.Don
^{T}*saligna* (Labill.) Pedley = **Acacia saligna** (Labill.) H.L.Wendl.

RAFNIA Thunb.

^{S}**acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*Barbania perfaliata* Thunb.
^{S}*R. perfaliata* auct., non (L.) Willd.
^{S}*R. perfaliata* E.Mey.
^{S}*Vascaa acuminata* E.Mey.
^{S}*Vascaa perfaliata* (Thunb.) DC.
^{S}*Vascaa perfaliata* (Thunb.) DC. var. *acuminata* (E.Mey.) Walp.
^{S}*affinis* Harv. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}**alata** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*alpina* Eckl. & Zeyh. = **R. triflora** Thunb.
^{S}**amplexicaulis** (L.) Thunb.
^{S}*Cratalaria amplexicaulis* L.
^{S}*Cratalaria renifarmis* Lam.
^{S}*R. virens* E.Mey.
^{S}*Vascaa amplexicaulis* DC.
^{S}**angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*R. angulata* Thunb. var. *angustifalia* (Thunb.) E.Mey.
^{S}*R. angulata* Thunb. var. *filifalia* (Thunb.) E.Mey.
^{S}*R. angulata* Thunb. var. *latifalia* Harv.
^{S}*R. angustifalia* Thunb.
^{S}*R. filifalia* Thunb., p.p.
^{S}**angulata** Thunb. subsp. **ericifolia** (T.M.Salter) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*R. ericifalia* T.M.Salter
^{S}**angulata** Thunb. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*R. humilis* Eckl. & Zeyh.
^{S}**angulata** Thunb. subsp. **montana** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**angulata** Thunb. subsp. **thunbergii** (Harv.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*Cratalaria virgata* Thunb.
^{S}*R. filifalia* Thunb., p.p.
^{S}*R. thunbergii* Harv.
^{S}*ongulota* Thunb. var. *angustifolio* (Thunb.) E.Mey. = **R. angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*angulata* Thunb. var. *filifolia* (Thunb.) E.Mey. = **R. angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*angulata* Thunb. var. *latifolia* Harv. = **R. angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*ongustifolio* Thunb. = **R. angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*axillaris* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **R. crassifolia** Harv.
^{S}*axillaris* Thunb. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **calycina** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}*Cratalaria appasita* auct., sensu L.f.
^{S}*Cytisus capense* P.J.Bergius
^{S}*Liparia appasita* L.
^{S}*R. corymbasa* (E.Mey.) Walp.
^{S}*R. appasita* (L.) Thunb.
^{S}*R. pauciflara* Eckl. & Zeyh.
^{S}*R. retraflexa* Thunb.
^{S}*R. spicata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Spartium capense* L.
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **carinata** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **dichotoma** (Eckl. & Zeyh.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*R. dichatama* Eckl. & Zeyh.
^{S}*R. gibba* (E.Mey.) Druce
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **elsieae** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius)

G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
  ^{S}*Crotolorio cuneifarmis* Lam.
  ^{S}*R. cordoto* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. cuneifolio* Thunb.
  ^{S}*R. cuneifolio* Thunb. var. *lonceoloto* Harv.
  ^{S}*R. cuneifolio* Thunb. var. *obovoto* Harv.
  ^{S}*R. cuneifolio* Thunb. var. *rhomboideo* (E.Mey.) Harv.
  ^{S}*R. avota* (P.J.Bergius) Schinz
  ^{S}*R. rhomboideo* (E.Mey.) Walp.
  ^{S}*Sportium ovotum* P.J.Bergius
^{S}**capensis** (L.) Schinz subsp. **pedicellata** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*cordata* (L.) Mart. = **R. triflora** Thunb.
^{S}*cordata* Eckl. & Zeyh. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*corymbosa* (E.Mey.) Walp. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}**crassifolia** Harv.
  ^{S}*R. axilloris* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb.
^{S}**crispa** C.H.Stirt.
^{S}*cuneifolia* auct., sensu E.Mey., non Thunb. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*cuneifolia* Thunb. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*cuneifolia* Thunb. var. *lanceolata* Harv. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*cuneifolia* Thunb. var. *obovata* Harv. (nom.superfl.) = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*cuneifolia* Thunb. var. *rhomboidea* (E.Mey.) Harv. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*dichotoma* Eckl. & Zeyh. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **dichotoma** (Eckl. & Zeyh.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*diffusa* Eckl. & Zeyh. = **R. triflora** Thunb.
^{S}**diffusa** Thunb.
  ^{S}*R. retroflexo* auct., sensu Benth.
^{S}*elliptica* Benth. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}**elliptica** Thunb.
  ^{S}*R. offinis* Harv.
  ^{S}*R. oxilloris* Thunb.
  ^{S}*R. cuneifolio* auct., sensu E.Mey., non Thunb.
  ^{S}*R. elliptico* Benth.
  ^{S}*R. elliptico* Thunb. var. *ocuminato* Harv.
  ^{S}*R. elliptica* Thunb. var. *erecto* Harv.
  ^{S}*R. elliptico* Thunb. var. *intermedio* (Walp.) Harv.
  ^{S}*R. erecto* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Thunb.
  ^{S}*R. intermedia* Benth.
  ^{S}*R. intermedio* Vogel ex Walp.
  ^{S}*R. retroflexo* auct., sensu Eckl. & Zeyh., nan Thunb.
^{S}*elliptica* Thunb. var. *acuminata* Harv. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*elliptica* Thunb. var. *erecta* Harv. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*elliptica* Thunb. var. *intermedia* (Walp.) Harv. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*erecta* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*ericifolia* T.M.Salter = **R. angulata** Thunb. subsp. **ericifolia** (T.M.Salter) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*fastigiata* Eckl. & Zeyh. = **R. triflora** Thunb.
^{S}*filifolia* Thunb., p.p. = **R. angulata** Thunb. subsp. **angulata**
^{S}*filifolia* Thunb., p.p. = **R. angulata** Thunb. subsp. **thunbergii** (Harv.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*gibba* (E.Mey.) Druce = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **dichotoma** (Eckl. & Zeyh.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**globosa** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*humilis* Eckl. & Zeyh. = **R. angulata** Thunb. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**inaequalis** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*intermedia* Benth. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*intermedia* Vogel ex Walp. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}**lancea** (Thunb.) DC.
^{S}*meyeri* Schinz = **R. ovata** E.Mey.
^{S}*opposita* (L.) Thunb. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}*ovata* (P.J.Bergius) Schinz = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**ovata** E.Mey.
  ^{S}*R. meyeri* Schinz
^{S}*pauciflora* Eckl. & Zeyh. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}*perfoliata* auct., non (L.) Willd. = **R. acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*perfoliata* E.Mey. = **R. acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**racemosa** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumila** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**racemosa** Eckl. & Zeyh. subsp. **racemosa**
^{S}*retroflexa* auct., sensu Benth. = **R. diffusa** Thunb.
^{S}*retroflexa* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non Thunb. = **R. elliptica** Thunb.
^{S}*retroflexa* Thunb. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}*retroflexa* Thunb. var. ß Thunb. ex Kies (nom.nud.) = **Cyclopia sessiliflora** Eckl. & Zeyh.
^{S}*rhomboidea* (E.Mey.) Walp. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**rostrata** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk subsp. **pluriflora** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**rostrata** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk subsp. **rostrata**
^{S}**schlechteriana** Schinz
^{S}*spicata* Eckl. & Zeyh. = **R. capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S}**spicata** Thunb.
^{S}*thunbergii* Harv. = **R. angulata** Thunb. subsp. **thunbergii** (Harv.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}**triflora** Thunb.
  ^{S}*Crotolorio trifloro* L.
  ^{S}*R. olpino* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. cordoto* (L.) Mart.
  ^{S}*R. diffuso* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. fastigioto* Eckl. & Zeyh.
^{S}*virens* E.Mey. = **R. amplexicaulis** (L.) Thunb.
^{S}**vlokii** G.J.Campbell & B.-E.van Wyk

REICHARDIA Roth

^{S}*decapetala* Roth = **Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston

REQUIENIA DC.

^{T}**obcordata** (Lam. ex Poir.) DC.
  ^{T}*Tephrosio obcordoto* (Lam. ex Poir.) Baker
^{S}**pseudosphaerosperma** (Schinz) Brummitt
  ^{S}*Tephrosio pseudasphoerospermo* Schinz
ST**sphaerosperma** DC.
  ST*Tephrasio sphoerospermo* (DC.) Baker

RHYNCHOSIA Lour.

^{T}*acuminata* Eckl. & Zeyh. = **R. caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**
^{S}**adenodes** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. omotymbico* Eckl. & Zeyh.
^{T}*affinis* De Wild. = **R. insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **affinis** (De Wild.) L.Pauwels
^{T}*airica* Miré & H.Gillet = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
^{T}**albae-pauli** Berhaut (insufficiently known sp.)
  ^{T}*R. albifloro* auct., Berhaut, non (Sims) Alston
^{T}*albidiflora* auct., Jex Blake = **R. hirta** (Andrews) Meikle & Verdc.
ST*albiflora* (Sims) Alston = **R. hirta** (Andrews) Meikle & Verdc.
^{T}*albiflora* auct., Berhaut, non (Sims) Alston = **R. albae-pauli** Berhaut (insufficiently known sp.)
ST**albissima** Gand.
  ^{T}*R. olbomorginoto* Chiov.
^{T}*albomarginata* Chiov. = **R. albissima** Gand.
^{T}**alluaudii** Sacleux
  ^{T}*Eriosema endlichii* Harms
^{S}*amatymbica* Eckl. & Zeyh. = **R. adenodes** Eckl. & Zeyh.
^{T}**ambacensis** (Hiern) K.Schum. subsp. **ambacensis**
^{T}**ambacensis** (Hiern) K.Schum. subsp. **cameroonensis** Verdc.
^{T}**ambacensis** (Hiern) K.Schum. subsp. **chellensis** Torre
^{S}**angulosa** Schinz
^{S}**angustifolia** (Jacq.) DC.
  ^{S}*R. uniflaro* Harv.
^{T}*antennulifera* Baker = **Eminia antennulifera** (Baker) Taub.
^{S}**argentea** (Thunb.) Harv.
  ^{S}*Glycine orgenteo* Thunb.
^{S}**arida** C.H.Stirt.
^{S}**atropurpurea** Germish.
^{T}*aureovillosa* Hauman = **R. ferruginea** A.Rich.
^{T}*aureovillosa* Hauman var. *humbertii* Hauman = **R. ferruginea** A.Rich.
^{T}**axilliflora** Hauman (insufficiently known sp.)
^{T}**baumii** Harms
^{T}*benguellensis* Torre = **Pseudeminia benguellensis** (Torre) Verdc.
^{T}**biballensis** Torre
^{T}*borianii* Schweinf. = **Pseudoeriosema borianii** (Schweinf.) Hauman subsp. **borianii**
^{T}**braunii** Harms
^{T}*breviracemosa* Hauman = **R. viscosa** (Roth) DC. subsp. **viscosa** var. **breviracemosa** (Hauman) Verdc.
^{T}**brunnea** Baker f.
^{T}**buchananii** Harms
^{T}**buettneri** Harms
^{S}**bullata** Benth. ex Harv.
^{T}*buramensis* Hutch. & E.A.Bruce = **R. elegans** A.Rich. var. **elegans**
ST*cajanoides* Guill. & Perr. = **Eriosema psoraleoides** (Lam.) G.Don
^{T}**calobotrya** Harms
^{S}**calvescens** Meikle
  ^{S}*R. coriboea* auct., sensu Baker f., non (Jacq.) DC. p.p.
ST**candida** (Welw. ex Hiern) Torre
  ^{S}*R. memnonio* (Delile) DC. var. *candido* (Welw. ex Hiern) Baker f.
^{S}**capensis** (Burm.f.) Schinz
^{S}**caribaea** (Jacq.) DC.
  ^{S}*Glycine coribaea* Jacq.
  ^{S}*R. cangestifloro* Schinz
^{T}**caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**
  ^{T}*Glycine caribaeo* Jacq.
  ^{T}*R. ocuminoto* Eckl. & Zeyh.
  ^{T}*R. coriboeo* (Jacq.) DC. var. *picto* auct., sensu Meikle in Kew Bull. (19S1) p.p., non (E.Mey.) Meikle sensu stricto
  ^{T}*R. flovissimo* auct., Baker f., non Hachst. ex Baker
  ^{T}*R. gozensis* Baker f.
  ^{T}*R. gibbo* E.Mey.
^{T}*caribaea* (Jacq.) DC. var. *picta* auct., sensu Meikle in Kew Bull. (1951) p.p., non (E.Mey.) Meikle sensu stricto = **R. caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**
^{T}*caribaea* auct., Baker in F.T.A. p.p., Baker f. (1929) p.p. = **R. malacophylla** (Spreng.) Bojer
^{S}*caribaea* auct., sensu Baker f., non (Jacq.) DC. p.p. = **R. calvescens** Meikle
^{T}*caribaea* auct., sensu Baker in F.T.A., p.p., Harms (1903), Baker f. (1929) p.p., non (Jacq.) DC. = **R. sublobata** (Schumach. & Thonn.) Meikle
ST*caribaea* auct., sensu F.White (1962), non (Jacq.) DC. = **R. stipitata** Verdc.
^{T}**castroi** Baker f.
^{T}**chapmanii** Verdc.
^{T}**chevalieri** Harms
^{T}**chimanimaniensis** Verdc.
ST*chrysadenia* Taub. = **R. densiflora** (Roth) DC. subsp. **chrysadenia** (Taub.) Verdc.
^{S}**chrysantha** Schltr. ex Zahlbr. (insufficiently known sp.)
^{S}**chrysoscias** Benth. ex Harv.
  ^{S}*Chrysascias grondifloro* E.Mey.
^{S}**ciliata** (Thunb.) Schinz
^{T}*cliffordii* Hutch. & E.A.Bruce (insufficiently known sp.) = **R. schimperi** Hochst. ex Boiss.
^{T}**clivorum** S.Moore subsp. **guruensis** Verdc.
^{T}**clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
  ^{T}*Flemingio mocrocolyx* Baker f.
  ^{T}*R. clivarum* S.Maare var. *coudota* Meikle
  ^{T}*R. clivorum* S.Moore var. *fulvido* Meikle
  ^{T}*R. clivorum* S.Maore var. *pycnontho* (Harms) Verdc.
  ^{T}*R. oreophilo* Harms
  ^{T}*R. pycnontho* Harms
^{T}*clivorum* S.Moore var. *caudata* Meikle = **R. clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
^{S}**clivorum** S.Moore var. **clivorum**
  ^{S}*Flemingia macrocolyx* Baker f.
^{T}*clivorum* S.Moore var. *fulvida* Meikle = **R. clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
^{T}*clivorum* S.Moore var. *pycnantha* (Harms) Verdc. = **R. clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
^{T}*comosa* Baker = **Pseudeminia comosa** (Baker) Verdc.
^{T}*confusa* Burtt Davy = **R. fleckii** Schinz
^{S}**confusa** Burtt Davy
  ^{S}*R. nervasa* Benth. ex Harv. var. *poucifloro* Harv.
^{T}**congensis** Baker subsp. **congensis**
^{T}**congensis** Baker subsp. **orientalis** Verdc.
^{T}**congensis** Baker subsp. **pseudobuettneri** Verdc.
^{S}*congestiflora* Schinz = **R. caribaea** (Jacq.) DC.
^{S}**connata** Baker f. (insufficiently known sp.)
^{S}**cooperi** (Harv. ex Baker f.) Burtt Davy
^{S}**crassifolia** Benth. ex Harv.
  ^{S}*R. langipes* Harms
^{T}**crispa** Verdc.

ST*cyanosperma* Baker = **R. hirta** (Andrews) Meikle & Verdc.

^{T}*debilis* G.Don = **R. densiflora** (Roth) DC. subsp. **debilis** (G.Don) Verdc.

^{T}**dekindtii** Harms

ST**densiflora** (Roth) DC. subsp. **chrysadenia** (Taub.) Verdc.

ST*R. chrysadenia* Taub.

ST*R. fischeri* Harms

^{T}*R. schweinfurthii* Harms

^{T}**densiflora** (Roth) DC. subsp. **debilis** (G.Don) Verdc.

^{T}*R. debilis* G.Dan

^{T}**densiflora** (Roth) DC. subsp. **stuhlmannii** (Harms) Verdc.

^{T}*R. stuhlmannii* Harms

ST*desertorum* Harms = **R. fleckii** Schinz

^{S}**dieterlenae** Baker f.

^{S}*dinteri* Schinz = **R. namaensis** Schinz

^{T}*discolor* Klotzsch = **R. velutina** Wight & Arn. var. **discolor** (Baker) Verdc.

^{T}**divaricata** Baker

^{S}*dregei* (E.Mey.) Steud. = **Eriosema dregei** E.Mey.

^{T}**elegans** A.Rich. var. **elegans**

^{T}*R. buramensis* Hutch. & E.A.Bruce

^{T}*R. hermannii* Baker f.

^{T}*R. stenadan* Harms

^{T}**elegans** A.Rich. var. **grandistipulata** Verdc.

^{T}*elegantissima* Schinz = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **elegantissima** (Schinz) Verdc.

^{S}**emarginata** Germish.

^{T}**erlangeri** Harms

^{T}**erythraeae** Schweinf.

^{T}**exellii** Torre

^{T}*fagelioides* Taub. ex Engl. = **R. pseudoviscosa** Harms

^{T}**ferruginea** A.Rich.

^{T}*R. aureavillasa* Hauman

^{T}*R. aureavillasa* Hauman var. *humbertii* Hauman

^{S}**ferulifolia** Benth. ex Harv.

ST*ficifolia* Benth. ex Harv. = **Neorautanenia ficifolia** (Benth. ex Harv.) C.A.Sm.

^{T}*filicaulis* Welw. ex Baker = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz

ST*fischeri* Harms = **R. densiflora** (Roth) DC. subsp. **chrysadenia** (Taub.) Verdc.

^{T}*flavissima* auct., Baker f., non Hochst. ex Baker = **R. caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**

^{T}*flavissima* Baker var. *macrocalyx* Chiov. = **R. minima** (L.) DC. var. **macrocalyx** (Chiov.) Verdc.

^{T}*flavissima* Schweinf. = **R. malacophylla** (Spreng.) Bojer

ST**fleckii** Schinz

^{T}*R. canfusa* Burtt Davy

ST*R. desertarum* Harms

^{T}*R. nervasa* Benth. ex Harv. var. *pauciflara* Harv.

ST*R. aligantha* Harms

^{T}*floribunda* auct., Meikle, non Baker sensu stricto = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **latisepala** (Hauman) Verdc.

^{T}*floribunda* Baker = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **floribunda** (Baker) Verdc.

^{S}**foliosa** Markötter (insufficiently known sp.)

^{T}**gabonensis** Jongkind

ST**galpinii** Baker f.

^{T}**gandensis** Torre

^{T}**gansole** Chiov.

^{T}*gazensis* Baker f. = **R. caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**

^{T}**genistoides** Burtt Davy

^{T}*gibba* E.Mey. = **R. caribaea** (Jacq.) DC. var. **caribaea**

^{T}*glutinosa* Harms = **R. nyasica** Baker

^{T}**goetzei** Harms var. **goetzei**

^{T}*R. manabatrya* Harms

^{T}*R. rhadesica* Baker f.

^{T}**goetzei** Harms var. **pseudocaribaea** Verdc.

^{T}*gorsii* Berhaut = **R. orthobotrya** Harms

^{T}**gossweileri** Baker f.

^{S}**grandifolia** Steud. (insufficiently known sp.)

^{T}*grantii* Baker = **Pseudoeriosema borianii** (Schweinf.) Hauman subsp. **borianii**

^{T*}**hagenbeckii** Harms

^{S}**harmsiana** Schltr. ex Zahlbr. var. **burchellii** Burtt Davy

^{S}**harmsiana** Schltr. ex Zahlbr. var. **harmsiana**

^{S}**harveyi** Eckl. & Zeyh.

^{T}*hermannii* Baker f. = **R. elegans** A.Rich. var. **elegans**

^{T}**heterophylla** Hauman

^{S}**hirsuta** Eckl. & Zeyh.

^{T}*hirsuta* Schinz, non Eckl. & Zeyh. (nom.illegit.) = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **elongatifolia** Verdc.

^{S}*hirsuta* Schinz = **R. venulosa** (Hiern) K.Schum.

ST**hirta** (Andrews) Meikle & Verdc.

^{S}*Dalichas hirtus* Andrews

^{T}*R. albidiflara* auct., Jex Blake

ST*R. albiflara* (Sims) Alstan

ST*R. cyanasperma* Baker

^{T}*hockii* De Wild. = **R. minima** (L.) DC. var. **prostrata** (Harv.) Meikle

^{T}*hockii* De Wild. var. *grandifolia* Hauman = **R. minima** (L.) DC. var. **prostrata** (Harv.) Meikle

ST**holosericea** Schinz

^{T}**holstii** Harms

^{T}**holtzii** Harms

^{T}*holubii* Hemsl. = **Eminia holubii** (Hemsl.) Taub.

^{T}*hookeri* G.Don (nom.superfl.) = **R. malacophylla** (Spreng.) Bojer

^{T}**huillensis** (Hiern) K.Schum.

^{T}*imbricata* auct., Hauman = **R. orthobotrya** Harms

^{T}*imbricata* Baker = **R. nyasica** Baker

^{T}**insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **affinis** (De Wild.) L.Pauwels

^{T}*R. affinis* De Wild.

^{T}**insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **insignis**

^{T}*Eriasema insignis* O.Haffm.

^{T}*Eriasema randii* Baker f. & Haydan

^{T}*R. subaphylla* Baker f.

^{T}*ischnoclada* Harms = **R. minima** (L.) DC. var. **prostrata** (Harv.) Meikle

^{S}*jacottetii* Schinz = **R. reptabunda** N.E.Br.

^{T}*karaguensis* Harms = **R. orthobotrya** Harms

^{T}**kilimandscharica** Harms

^{T}*klotzschii* Cufod. = **R. velutina** Wight & Arn. var. **discolor** (Baker) Verdc.

^{S}**komatiensis** Harms

^{T}**laetissima** Baker

^{T}**ledermannii** Harms

^{S}**leucoscias** Benth. ex Harv.

^{S}*Chrysascias calucina* E.Mey.

^{S}*Cylista argentea* Eckl. & Zeyh.

^{S}*longipes* Harms = **R. crassifolia** Benth. ex Harv.

^{T}**longissima** Hauman

^{T}**lukafuensis** Baker f.

^{T}**luteola** (Hiern) K.Schum. var. **luteola**

^{T}*Dalichalus lutealus* Hiern

^{T}*R. manimensis* Harms

^{T}*R. sericasemium* Harms

^{T}**luteola** (Hiern) K.Schum. var. **velutina**

^{T}**luteola** (Hiern) K.Schum. var. **verdickii** (De Wild.) Verdc.

^{T}*R. verdickii* De Wild.

^{T}*lynesii* Baker f. & W.Martin (uncertain synonymy) = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz

^{T}**macrantha** Hauman

^{T}*maitlandii* Baker f. = **R. minima** (L.) DC. var. **macrocalyx** (Chiov.) Verdc.

^{T}**malacophylla** (Spreng.) Bojer

^{T}*Glycine malacaphylla* Spreng.

^{T}*Glycine mallis* Haak., nan Willd. (nam.illegit.)

^{T}*R. caribaea* auct., Baker in F.T.A. p.p., Baker f. (1929) p.p.

^{T}*R. flavissima* Schweinf.

^{T}*R. haakeri* G.Dan (nam.superfl.)

^{T}*R. sennaarensis* Hachst. ex Schweinf.

^{T}*R. sennaarensis* Hachst. ex Schweinf. var. *flavissima* Schweinf.

^{T}**malacotricha** Harms

^{T}**mannii** Baker

^{T}*manobotrya* Harms = **R. goetzei** Harms var. **goetzei**

^{T}**megalocalyx** Thulin

^{T}*melanosperma* Klotzsch = **R. sublobata** (Schumach. & Thonn.) Meikle

^{S}*memnonia* (Delile) DC. var. *candida* (Welw. ex Hiern) Baker f. = **R. candida** (Welw. ex Hiern) Torre

^{T}*memnonia* (Delile) DC. var. *discolor* Baker = **R. velutina** Wight & Arn. var. **discolor** (Baker) Verdc.

ST*memnonia* (Delile) DC. var. *prostrata* Harv. = **R. minima** (L.) DC. var. **prostrata** (Harv.) Meikle

^{T}*mendoncae* Torre = **Pseudeminia mendoncae** (Torre) Verdc.

^{T}**mensensis** Schweinf. (insufficiently known sp.)

^{T}**micrantha** Harms

^{S}**microscias** Benth. ex Harv.

^{S}*Chrysascias parviflara* E.Mey.

^{T}*mildbreadii* Harms = **R. resinosa** (Hochst. ex A.Rich.) Baker

^{T}**minima** (L.) DC. var. **A** Verdc.

^{S}**minima** (L.) DC. var. **falcata** (E.Mey.) Verdc.

^{T}**minima** (L.) DC. var. **macrocalyx** (Chiov.) Verdc.

^{T}*R. flavissima* Baker var. *macracalyx* Chiav.

^{T}*R. maitlandii* Baker f.

^{T}*R. sennaarensis* Schweinf. var. *macracalyx* (Chiav.) Cufad.

^{T}**minima** (L.) DC. var. **memnonia** (Delile) T.Cooke

ST**minima** (L.) DC. var. **minima**

^{T}*Dalichalus minimus* (L.) Hiern

^{S}*Dalichas minimus* L.

^{T}**minima** (L.) DC. var. **nuda** (DC.) Kuntze

^{T}*R. nuda* DC.

^{T}**minima** (L.) DC. var. **pedicellata** Verdc.

ST**minima** (L.) DC. var. **prostrata** (Harv.) Meikle

^{T}*R. hackii* De Wild.

^{T}*R. hackii* De Wild. var. *grandifalia* Hauman

^{T}*R. ischnaclada* Harms

ST*R. memnania* (Delile) DC. var. *prastrata* Harv.

^{T}*mollis* Burtt Davy, non DC. (nom.illegit.) = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz

^{T}*monimensis* Harms = **R. luteola** (Hiern) K.Schum. var. **luteola**

ST**monophylla** Schltr.

ST*R. manaphylla* Schltr. var. *eylesii* Baker f.

ST*R. prastrata* Suess., nan Brandegee (nam.illegit.)

ST*R. reptans* Suess.

ST*monophylla* Schltr. var. *eylesii* Baker f. = **R. monophylla** Schltr.

^{T}*muxiria* (Baker) Torre = **Pseudeminia muxiria** (Baker) Verdc.

^{S}**namaensis** Schinz

^{S}*R. dinteri* Schinz

^{T}**nervosa** Benth. ex Harv.

^{S}**nervosa** Benth. ex Harv. var. **petiolata** Burtt Davy (insufficiently known sp.)

^{S}**nervosa** Benth. ex Harv. var. **nervosa**

^{S}*nervosa* Benth. ex Harv. var. *pauciflora* Harv. = **R. confusa** Burtt Davy

^{T}*nervosa* Benth. ex Harv. var. *pauciflora* Harv. = **R. fleckii** Schinz

^{S}**nitens** Benth. ex Harv.

^{T}*nuda* DC. = **R. minima** (L.) DC. var. **nuda** (DC.) Kuntze

^{T}**nyasica** Baker

^{T}*R. glutinasa* Harms

^{T}*R. imbricata* Baker

^{T}**nyikensis** Baker

^{T}**oblatifoliolata** Verdc.

^{T}**oblongifoliolata** Hauman

ST*oligantha* Harms = **R. fleckii** Schinz

^{T}*oreophila* Harms = **R. clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.

^{T}**orthobotrya** Harms

^{T}*R. garsii* Berhaut

^{T}*R. imbricata* auct., Hauman

^{T}*R. karaguensis* Harms

^{T}*R. viscasa* auct., Brenan

^{T}*orthodanum* Benth. ex Harv. & Sond. = **R. sordida** (E.Mey.) Schinz

^{S}**ovata** J.M.Wood & M.S.Evans

^{T}**ovatifoliolata** Torre

^{T}*paniculata* (E.Mey.) Steud. = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **totta**

^{S}**pauciflora** Bolus

^{S}**peglerae** Baker f.

^{S}**pentheri** Schltr. ex Zahlbr. var. **hutchinsoniana** Burtt Davy

^{S}**pentheri** Schltr. ex Zahlbr. var. **pentheri**

^{T}*pilosa* (E.Mey.) Steud. = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **totta**

^{S}**pinnata** Harv.

^{T}**preussii** (Harms) Harms

^{T}**procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **floribunda** (Baker) Verdc.

^{T}*R. flaribunda* Baker

^{T}*R. pracurrens* (Hiern) K.Schum. var. *rhadesica* Baker f.

^{T}**procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **latisepala** (Hauman) Verdc.

^{T}*R. flaribunda* auct., Meikle, nan Baker sensu stricta

^{T}*R. resinasa* (Hachst. ex A.Rich.) Baker var. *latisepala* Hauman

^{T}*R. resinasa* auct., sensu Baker p.p., nan sensu stricta

^{T}**procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **procurrens**

^{T}*R. resinasa* (Hachst. ex A.Rich.) Baker var. *schliebenii* (Harms) Hauman

^{T}*R. schliebenii* Harms

^{T}*procurrens* (Hiern) K.Schum. var. *rhodesica* Baker f. = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **floribunda** (Baker) Verdc.

ST*prostrata* Suess., non Brandegee (nom.illegit.) = **R. monophylla** Schltr.

^{T}**pseudoteramnoides** Hauman

- ^{T}**pseudoviscosa** Harms
  - ^{T}*R. fagelioides* Taub. ex Engl.
- ^{T}**pulchra** (Vatke) Harms
- ^{T}**pulverulenta** Stocks
- ^{T}*pycnantha* Harms = **R. clivorum** S.Moore subsp. **pycnantha** (Harms) Verdc.
- ^{T}**pycnostachya** (DC.) Meikle
- ^{T}**ramosa** Verdc.
- ^{S}**reptabunda** N.E.Br.
  - ^{S}*R. jacottetii* Schinz
- ST*reptans* Suess. = **R. monophylla** Schltr.
- ST**resinosa** (Hochst. ex A.Rich.) Baker
  - ST*Fagelia resinosa* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*R. mildbraedii* Harms
- ^{T}*resinosa* (Hochst. ex A.Rich.) Baker var. *latisepala* Hauman = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **latisepala** (Hauman) Verdc.
- ^{T}*resinosa* (Hochst. ex A.Rich.) Baker var. *schliebenii* (Harms) Hauman = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **procurrens**
- ^{T}*resinosa* auct., sensu Baker p.p., non sensu stricto = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **latisepala** (Hauman) Verdc.
- ^{T}*rhodesica* Baker f. = **R. goetzei** Harms var. **goetzei**
- ^{S}**rogersii** Schinz
- ^{S}**rudolfii** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**salicifolia** Hauman
- ^{T}**schimperi** Hochst. ex Boiss.
  - ^{T}*R. cliffordii* Hutch. & E.A.Bruce (insufficiently known sp.)
- ^{S}**schlechteri** Baker f.
- ^{T}*schliebenii* Harms = **R. procurrens** (Hiern) K.Schum. subsp. **procurrens**
- ^{T}*schweinfurthii* Harms = **R. densiflora** (Roth) DC. subsp. **chrysadenia** (Taub.) Verdc.
- ^{T}**scutulaefolia** Baker f.
- ^{T}*sennaarensis* Hochst. ex Schweinf. = **R. malacophylla** (Spreng.) Bojer
- ^{T}*sennaarensis* Hochst. ex Schweinf. var. *flavissima* Schweinf. = **R. malacophylla** (Spreng.) Bojer
- ^{T}*sennaarensis* Schweinf. var. *macrocalyx* (Chiov.) Cufod. = **R. minima** (L.) DC. var. **macrocalyx** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}*sericosemium* Harms = **R. luteola** (Hiern) K.Schum. var. **luteola**
- ^{S}*sigmoides* Benth. ex Harv. = **R. villosa** (Meisn.) Druce
- ST**sordida** (E.Mey.) Schinz
  - ^{T}*R. orthodanum* Benth. ex Harv. & Sond.
- ^{T}**speciosa** Verdc.
- ^{S}**spectabilis** Schinz
- ST*sphaerocephala* Baker = **Dolichos sericeus** E.Mey. subsp. **sericeus**
- ^{T}**splendens** Schweinf. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**stenodon** Baker f.
- ^{T}*stenodon* Harms = **R. elegans** A.Rich. var. **elegans**
- ^{T}**stipata** Meikle
- ST**stipitata** Verdc.
  - ST*R. caribaea* auct., *sensu* F.White (1962), non (Jacq.) DC.
- ^{T}*stipulosa* A.Rich. = **R. viscosa** (Roth) DC. subsp. **stipulosa** (insufficiently known sp.)
- ^{T}*stuhlmannii* Harms = **R. densiflora** (Roth) DC. subsp. **stuhlmannii** (Harms) Verdc.
- ^{T}*subaphylla* Baker f. = **R. insignis** (O.Hoffm.) R.E.Fr. subsp. **insignis**
- ST**sublobata** (Schumach. & Thonn.) Meikle
  - ST*Glycine sublobata* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*R. caribaea* auct., *sensu* Baker in F.T.A., p.p., Harms (1903), Baker f. (1929) p.p., non (Jacq.) DC.
  - ^{T}*R. melanosperma* Klotzsch
- ^{T}**swynnertonii** Baker f.
- ^{T}**teixeirae** Torre
- ^{T}**teramnoides** Harms
- ^{S}**thorncroftii** (Baker f.) Burtt Davy
- ^{T}*tibestica* Miré, H.Gillet & Quézel = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
- ^{T}**torrei** Verdc.
- ^{T}**totta** (Thunb.) DC. var. **elegantissima** (Schinz) Verdc.
  - ^{T}*R. elegantissima* Schinz
- ^{T}**totta** (Thunb.) DC. var. **elongatifolia** Verdc.
  - ^{T}*R. hirsuta* Schinz, non Eckl. & Zeyh. (nom.illegit.)
- ^{T}**totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
  - ^{T}*Dolicholus venulosus* Hiern
  - ^{T}*R. airica* Miré & H.Gillet
  - ^{T}*R. filicaulis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*R. lynesii* Baker f. & W.Martin (uncertain synonymy)
  - ^{T}*R. mollis* Burtt Davy, non DC. (nom.illegit.)
  - ^{T}*R. tibestica* Miré, H.Gillet & Quézel
  - ^{T}*R. totta* (Thunb.) DC. var. *venulosa* (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*R. venulosa* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}*totta* (Thunb.) DC. var. *pilosa* (E.Mey.) Baker f. = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **totta**
- ST**totta** (Thunb.) DC. var. **totta**
  - ^{T}*Dolicholus totta* (Thunb.) Kuntze
  - ST*Glycine totta* Thunb.
  - ^{T}*R. paniculata* (E.Mey.) Steud.
  - ^{T}*R. pilosa* (E.Mey.) Steud.
  - ^{T}*R. totta* (Thunb.) DC. var. *pilosa* (E.Mey.) Baker f.
- ^{T}*totta* (Thunb.) DC. var. *venulosa* (Hiern) Verdc. = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
- ^{T}**tricuspidata** Baker f. subsp. **imatongensis** Verdc.
- ^{T}**tricuspidata** Baker f. subsp. **tricuspidata**
- ^{S}*uniflora* Harv. = **R. angustifolia** (Jacq.) DC.
- ^{T}**usambarensis** Taub. subsp. **inelegans** Verdc.
- ^{T}**usambarensis** Taub. subsp. **usambarensis** var. **obtusifoliola** Verdc.
- ^{T}**usambarensis** Taub. subsp. **usambarensis** var. **usambarensis**
- ^{T}**velutina** Wight & Arn. var. **discolor** (Baker) Verdc.
  - ^{T}*R. discolor* Klotzsch
  - ^{T}*R. klotzschii* Cufod.
  - ^{T}*R. memnonia* (Delile) DC. var. *discolor* Baker
- ^{T}**velutina** Wight & Arn. var. **velutina**
- ^{S}**vendae** C.H.Stirt.
- ^{T}*venulosa* (Hiern) K.Schum. = **R. totta** (Thunb.) DC. var. **fenchelii** Schinz
- ^{S}**venulosa** (Hiern) K.Schum.
  - ^{S}*Dolichos venulosus* Hiern
  - ^{S}*R. hirsuta* Schinz
- ^{T}**verdcourtii** Thulin
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **R. luteola** (Hiern) K.Schum. var. **verdickii** (De Wild.) Verdc.
- ^{S}**villosa** (Meisn.) Druce
  - ^{S}*Eriosema villosum* (Meisn.) C.A.Sm.
  - ^{S}*R. sigmoides* Benth. ex Harv.
- ^{T}*violacea* (Hiern) K.Schum. = **R. viscosa** (Roth) DC. subsp. **violacea** (Hiern) Verdc.
- ^{S}**viscidula** Steud.
- ^{T}**viscosa** (Roth) DC. subsp. **stipulosa** (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*R. stipulosa* A.Rich.
- ^{T}**viscosa** (Roth) DC. subsp. **violacea** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*Dolicholus violaceus* Hiern
  - ^{T}*R. violacea* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**viscosa** (Roth) DC. subsp. **viscosa** var. **breviracemosa** (Hauman) Verdc.
  - ^{T}*R. breviracemosa* Hauman
- ^{T}**viscosa** (Roth) DC. subsp. **viscosa** var. **viscosa**
- ^{T}*viscosa* auct., Brenan = **R. orthobotrya** Harms
- ^{T}**wellmaniana** Harms (insufficiently known sp.)
- ^{T}**wildii** Verdc.
- ^{S}**woodii** Schinz
- ^{T}**zernyi** Harms

RHYNCHOTROPIS Harms

- ^{T}*curtisiae* I.M.Johnst. = **Microcharis microcharoides** (Taub.) Schrire var. **microcharoides**
- ^{T}**marginata** (N.E.Br.) J.B.Gillett
  - ^{T}*Crotalaria marginata* N.E.Br.
  - ^{T}*R. praecox* Baker f.
- ^{T}**poggei** (Taub.) Harms
  - ^{T}*Indigofera poggei* Taub.
- ^{T}*praecox* Baker f. = **R. marginata** (N.E.Br.) J.B.Gillett

ROBINIA L.

- ^{T}*cyanescens* Schumach. & Thonn. = **Philenoptera cyanescens** (Schumach. & Thonn.) Roberty
- ^{S*}**pseudoacacia** L.
- ^{S}*subdecandra* L'Hér. = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
- ^{S}*uliginosa* Willd. = **Derris trifoliata** Lour.

ROBYNSIOPHYTON R.Wilczek

- ^{T}**vanderystii** R.Wilczek

ROTHIA Pers.

- ST**hirsuta** (Guill. & Perr.) Baker
  - ^{T}*Amphinomia desertorum* (Dummer) Schreib.
  - ST*Lotononis desertorum* Dummer
  - ^{S}*Xerocarpus hirsutus* Guill. & Perr.

RUDUA F.Maek.

- ^{T}*aurea* (Roxb.) Maek. = **Vigna radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**

SAMANEA Benth.

- ^{T}*dinklagei* (Harms) Keay = **Albizia dinklagei** (Harms) Harms
- ^{T}*guineensis* (G.C.C.Gilbert & Boutique) Brenan & Brummitt = **S. leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
- ^{T}**leptophylla** (Harms) Brenan & Brummitt
  - ^{T}*Albizia leptophylla* Harms
  - ^{T}*Arthrosamanea leptophylla* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique
  - ^{T}*Arthrosamanea leptophylla* (Harms) G.C.C.Gilbert & Boutique var. *guineensis* G.C.C.Gilbert & Boutique
  - ^{T}*Cathormion leptophyllum* (Harms) Keay
  - ^{T}*Cathormion leptophyllum* (Harms) Keay subsp. *guineense* (G.C.C.Gilbert & Boutique) Cavaco
  - ^{T}*Cathormion leptophyllum* (Harms) Keay var. *guineense* (G.C.C.Gilbert & Boutique) G.C.C.Gilbert & Boutique
  - ^{T}*S. guineensis* (G.C.C.Gilbert & Boutique) Brenan & Brummitt
- ^{T*}**saman** (Jacq.) Merr.
  - ^{T}*Albizia flavovirens* Hoyle
  - ^{T}*Albizia saman* (Jacq.) F.Muell.
  - ^{T}*Pithecellobium saman* (Jacq.) Benth.
  - ^{T}*Zygia saman* (Benth.) Lyons

SARCOBOTRYA R.Vig.

- ^{T}*strigosa* (Benth.) R.Vig. = **Kotschya strigosa** (Benth.) Dewit & P.A.Duvign. var. **strigosa**

SARCOCALYX Walp.

- ^{S}*capensis* Walp. = **Aspalathus capensis** (Walp.) R.Dahlgren

SARCOPHYLLUS Thunb.

- ^{S}*carnosus* Thunb. = **Aspalathus capensis** (Walp.) R.Dahlgren

SAROTHAMNUS St.-Lag.

- ^{S}*scoparius* (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch = **Cytisus scoparius** (L.) Link

SCHEFFLERODENDRON Harms

- ^{T}**adenopetalum** (Taub.) Harms
- ^{T}**gabonense** Pellegr.
- ^{T}**gilbertianum** J.Léonard & Latour
- ^{T}**usambarense** Harms ex Engl. var. **macrophyllum** Pellegr.
- ^{T}**usambarense** Harms ex Engl. var. **usambarense**

SCHOTIA Jacq.

- ^{S}**afra** (L.) Thunb. var. **afra**
  - ^{S}*Guaiacum afrum* L.
  - ^{S}*S. parvifolia* Jacq.
  - ^{S}*S. speciosa* Jacq.
  - ^{S}*S. speciosa* Jacq. var. *tamarindifolia* (Afzel. ex Sims) Harv.
  - ^{S}*S. tamarindifolia* Afzel. ex Sims
  - ^{S}*Theodora speciosa* Medik.
- ^{S}**afra** (L.) Thunb. var. **angustifolia** (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*S. angustifolia* E.Mey.
- ^{T}*africana* (Baill.) Keay = **Leonardoxa africana** (Baill.) Aubrév.
- ^{S}*angustifolia* E.Mey. = **S. afra** (L.) Thunb. var. **angustifolia** (E.Mey.) Harv.
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) De Wild. = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) De Wild. var. *rubriflora* (De Wild.) J.Léonard = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*bergeri* De Wild. = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ST**brachypetala** Sond.
  - ^{S}*S. brachypetala* Sond. var. *pubescens* Burtt Davy
  - ST*S. latifolia* auct., *sensu* Dale, Henkel, non Jacq.
  - ^{S}*S. rogersii* Burtt Davy
  - ST*S. semireducta* Merxm.
- ^{S}*brachypetala* Sond. var. *pubescens* Burtt Davy = **S. brachypetala** Sond.
- ST**capitata** Bolle
  - ^{S}*S. tamarindifolia* Afzel. ex Sims var. *forbesiana* Baill.
  - ^{S}*S. transvaalensis* Rolfe
  - ^{S}*Theodora capitata* (Bolle) Taub.
- ^{T}*claessensii* (De Wild.) J.-P.Lebrun = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{S}*cuneifolia* Gand. = **S. latifolia** Jacq.
- ^{S}*diversifolia* Walp. = **S. latifolia** Jacq.
- ST*latifolia* auct., sensu Henkel, Dale, non Jacq. = **S. brachypetala** Sond.
- ^{S}**latifolia** Jacq.
  - ^{S}*Omphalobium schotia* J.Jacq. ex DC.
  - ^{S}*S. cuneifolia* Gand.
  - ^{S}*S. diversifolia* Walp.
  - ^{S}*Theodora latifolia* (Jacq.) Taub.
- ^{S}*parvifolia* Jacq. = **S. afra** (L.) Thunb. var. **afra**
- ^{S}*rogersii* Burtt Davy = **S. brachypetala** Sond.
- ^{T}*romii* De Wild. = **Normandiodendron romii** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*rubriflora* (De Wild.) De Wild. = **Normandiodendron bequaertii** (De Wild.) J.Léonard

ST*semireducta* Merxm. = **S. brachypetala** Sond.
^{S}*speciosa* Jacq. = **S. afra** (L.) Thunb. var. **afra**
^{S}*speciosa* Jacq. var. *tamarindifolia* (Afzel. ex Sims) Harv. = **S. afra** (L.) Thunb. var. **afra**
^{S}*tamarindifolia* Afzel. ex Sims = **S. afra** (L.) Thunb. var. **afra**
^{S}*tamarindifolia* Afzel. ex Sims var. *forbesiana* Baill. = **S. capitata** Bolle
^{S}*transvaalensis* Rolfe = **S. capitata** Bolle

SCHRANKIA Willd.

^{T*}**leptocarpa** DC.

SCIAPLEA Rauschert

^{T}*sciap-sciaple* (Chiov.) Rauschert = **Dialium orientale** Baker f.

SCORODOPHLOEUS Harms

^{T}**fischeri** (Taub.) J.Léonard
  ^{T}*Theodora fischeri* Taub.
^{T}**zenkeri** Harms

SCORPIURUS L.

^{T}**muricatus** L. (insufficiently known sp.)

SCYTALIS E.Mey.

^{S}*hispida* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar
^{S}*protracta* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar
^{T}*protracta* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet
^{T}*retusa* E.Mey. = **Vigna marina** (Burm.) Merr.
^{T}*tenuis* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
^{T}*tenuis* E.Mey. var. *oblonga* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
^{T}*tenuis* E.Mey. var. *ovata* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
^{S}*tenuis* E.Mey. var. *ovata* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. **ovata** (E.Mey.) B.J.Pienaar

SCYTALISE E.Mey.

^{S}*tenuis* E.Mey. var. *ovata* E.Mey. = **Vigna unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. **ovata** (E.Mey.) B.J.Pienaar

SECURIGERA DC.

^{T}**somalensis** (Thulin) Lassen
  ^{T}*Coronilla somalensis* Thulin

SENNA Mill.
(Included in *Cassia* s.l. by EPFAT)

^{T}*acutifolia* (Delile) Batka = **Cassia senna** L. var. **senna**
^{T}*alexandrina* Mill. var. *obtusata* (Brenan) Lock = **Cassia senna** L. var. **obtusata** Brenan
^{T}*alexandrina* Miller = **Cassia senna** L. var. **senna**
^{S*}**bicapsularis** (L.) Roxb.
  ^{S}*Cassia bicapsularis* L.
  ^{S}*Cassia transversali-seminata* De Wild.
^{S*}**corymbosa** (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia corymbosa* Lam.
^{S*}**didymobotrya** (Fresen.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia didymobotrya* Fresen.
  ^{S}*Cassia nairobensis* Aggeler & Musser
^{T}*dimidiata* Roxb. = **Cassia hochstetteri** Ghesq.
^{T}*hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby = **Cassia hirsuta** L.
^{S*}**hirsuta** (L.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia hirsuta* L.
  ^{S}*Cassia tomentosa* auct., sensu H.M.L.Forbes
^{T}*holosericea* (Fresen.) Greuter = **Cassia holosericea** Fresen.
^{T}*hookeriana* Batka = **Cassia adenensis** Benth.
^{S}**italica** Mill. subsp. **arachoides** (Burch.) Lock
  ^{S}*Cassia arachoides* Burch.
  ^{S}*Cassia italica* (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. *arachoides* (Burch.) Brenan
  ^{S}*Cassia obovata* auct., sensu Burtt Davy
  ^{S}*Cassia obovata* Collad. var. *mucronata* Burtt Davy
  ^{S}*Cassia obovata* Collad. var. *pilosa* Burtt Davy
^{S}**italica** Mill. subsp. **micrantha** (Brenan) Lock
  ^{S}*Cassia italica* (Mill.) Lam. ex F.W.Andrews subsp. *micrantha* Brenan
  ^{S}*Cassia obovata* Collad. var. *pallidiflora* Dinter
^{T}*multiglandulosa* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby = **Cassia multiglandulosa** Jacq.
^{S*}**multiglandulosa** (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia multiglandulosa* Jacq.
  ^{S}*Cassia tomentosa* L.f.
^{S*}**multijuga** (Rich.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia multijuga* Rich.
^{S*}**obtusifolia** (L.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia obtusifolia* L.
^{S*}**occidentalis** (L.) Link
  ^{S}*Cassia occidentalis* L.
^{T}*pendula* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby = **Cassia pendula** Humb. & Bonpl. ex Willd.
^{T}*pendula* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. *glabrata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby = **Cassia pendula** Humb. & Bonpl. ex Willd.
^{S*}**pendula** (Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia coluteoides* Collad.
  ^{S}*Cassia indecora* Kunth var. *glabrata* Vogel
^{S}**petersiana** (Bolle) Lock
  ^{S}*Cassia delagoensis* Harv.
  ^{S}*Cassia petersiana* Bolle
^{T}*septemtrionalis* (Viv.) H.S.Irwin & Barneby = **Cassia septemtrionalis** Viv.
^{S*}**septemtrionalis** (Viv.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia floribunda* auct., sensu Brenan, non Cav.
  ^{S}*Cassia laevigata* Willd.
  ^{S}*Cassia septemtrionalis* Viv.
^{S*}**siamea** (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
  ^{S}*Cassia siamea* Lam.
^{S}**singueana** (Delile) Lock
  ^{S}*Cassia goratensis* Fresen.
  ^{S}*Cassia singueana* Delile
  ^{S}*Cassia sinqueana* auct., non Delile (orthogr. error)
  ^{S}*Cassia zanzibarensis* Vatke
^{T}*tuhovalyana* (Aké Assi) Lock = **Cassia tuhovalyana** Aké Assi

SENNIA Chiov.

^{T}*sciap-sciaple* Chiov. = **Dialium orientale** Baker f.

SERETOBERLINIA P.A.Duvign.

^{T}*seretii* (De Wild.) P.A.Duvign. = **Julbernardia seretii** (De Wild.) Troupin

SESBANIA Scop.

ST*aculeata* Pers., p.p. = **S. bispinosa** (Jacq.) W.Wight
^{T}*aculeata* Pers. var. *micrantha* Chiov. = **S. bispinosa** (Jacq.) W.Wight
ST*aegyptiaca* auct., plur. p.p., sensu Baker, non Poir. (misapplied name) = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. sesban var. **nubica** Chiov.
ST*aegyptiaca* Pers. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **sesban**
^{T}*arabica* Hochst. & Steud. ex E.Phillips & Hutch., p.maj.p. = **S. leptocarpa** DC. var. **leptocarpa**
^{T}*arabica* Hochst. & Steud. ex E.Phillips & Hutch., p.min.p., non quoad typum, sensu Hepper in F.W.T.A. II = **S. hepperi** J.B.Gillett
^{T}**bispinosa** (Jacq.) W.Wight
  ^{T}*Aeschynomene aculeata* Schreb.
  ^{T}*Aeschynomene bispinosa* Jacq.
  ^{T}*Coronilla aculeata* Willd.
  ^{T}*S. aculeata* Pers., p.p.
  ^{T}*S. aculeata* Pers. var. *micrantha* Chiov.
  ^{T}*S. bispinosa* (Jacq.) W.Wight var. *micrantha* (Chiov.) J.B.Gillett
^{S*}**bispinosa** (Jacq.) W.Wight var. **bispinosa**
  ^{S}*S. aculeata* Pers.
^{T}*bispinosa* (Jacq.) W.Wight var. *micrantha* (Chiov.) J.B.Gillett = **S. bispinosa** (Jacq.) W.Wight
ST**brevipedunculata** J.B.Gillett
^{T*}**cannabina** (Retz.) Pers.
ST*cinerascens* auct., sensu Baker p.p., Hiern p.p., E.Phillips & Hutch. pro maj. parte, Cronquist p.p., non Welw. ex Baker sensu stricto (misapplied name) = **S. macrantha** Welw. ex E.Phillips & Hutch. var. **levis** J.B.Gillett
ST**cinerascens** Welw. ex Baker [emend. E.P.Sousa, non Cronq.]
  ^{T}*S. kapangensis* Cronquist
ST**coerulescens** Harms
  ^{S}*S. hookii* De Wild.
^{T}*confaloniana* (Chiov.) Chiov. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{T}*dalzielii* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non E.Phillips & Hutch. = **S. sudanica** J.B.Gillett subsp. **occidentalis** J.B.Gillett
^{T}**dalzielii** E.Phillips & Hutch.
^{T}**dummeri** E.Phillips & Hutch.
^{T}*filiformis* Guill. & Perr. = **S. leptocarpa** DC. var. **leptocarpa**
^{T}**goetzei** Harms subsp. **goetzei**
^{T}**goetzei** Harms subsp. **multiflora** J.B.Gillett
^{T*}**grandiflora** (L.) Poir.
^{T}**greenwayi** J.B.Gillett
^{S}*hamata* E.Phillips & Hutch. = **S. tetraptera** Hochst. ex Baker subsp. **tetraptera**
^{T}**hepperi** J.B.Gillett
  ^{T}*S. arabica* Hochst. & Steud. ex E.Phillips & Hutch., p.min.p., non quoad typum, sensu Hepper in F.W.T.A. II
^{T}*hirticalyx* Cronquist = **S. rostrata** Bremek. & Oberm.
^{T}**hirtistyla** J.B.Gillett var. **hirtistyla**
^{T}**hirtistyla** J.B.Gillett var. **muricata** J.B.Gillett
^{S}*hookii* De Wild. = **S. coerulescens** Harms
^{T}*kapangensis* Cronquist = **S. cinerascens** Welw. ex Baker
^{T}**keniensis** J.B.Gillett
ST*kirkii* E.Phillips & Hutch. = **S. tetraptera** Hochst. ex Baker subsp. **tetraptera**
^{T}*leptocarpa* auct., Cronquist p.p. quoad pl. Congolenses, non DC. = **S. microphylla** Harms
^{T}*leptocarpa* DC. var. *confaloniana* Chiov. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{T}**leptocarpa** DC. var. **leptocarpa**
  ^{T}*S. arabica* Hochst. & Steud. ex E.Phillips & Hutch., p.maj.p.
  ^{T}*S. filiformis* Guill. & Perr.
  ^{T}*S. mossambicensis* Klotzsch
^{T}**leptocarpa** DC. var. **minimiflora** (J.B.Gillett) G.P.Lewis
  ^{T}*S. mossambicensis* Klotzsch subsp. *minimiflora* J.B.Gillett
^{S}**macowaniana** Schinz
ST**macrantha** Welw. ex E.Phillips & Hutch. var. **levis** J.B.Gillett
  ST*S. cinerascens* auct., sensu Baker p.p., Hiern p.p., E.Phillips & Hutch. pro maj. parte, Cronquist p.p., non Welw. ex Baker sensu stricto
ST**macrantha** Welw. ex E.Phillips & Hutch. var. **macrantha**
^{S}*marginata* Benth. = **S. virgata** (Cav.) Pers.
^{T}**melanocaulis** Bidgood & Friis
ST**microphylla** Harms
  ^{T}*S. leptocarpa* auct., Cronquist p.p. quoad pl. *Congolenses*, non DC.
  ^{S}*S. mossambicensis* auct., sensu E.Phillips & Hutch.
^{S}*mossambicensis* auct., sensu E.Phillips & Hutch. (misapplied name) = **S. microphylla** Harms
^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **S. leptocarpa** DC. var. **leptocarpa**
^{T}*mossambicensis* Klotzsch subsp. *minimiflora* J.B.Gillett = **S. leptocarpa** DC. var. **minimiflora** (J.B.Gillett) G.P.Lewis
^{S}**notialis** J.B.Gillett
^{T}*pachycarpa* auct., sensu DC. p.p., Berhaut (1953), Hepper in F.W.T.A. II (1958), non DC. emend. Guill. & Perr. = **S. rostrata** Bremek. & Oberm.
ST**pachycarpa** DC. subsp. **dinterana** J.B.Gillett
ST**pachycarpa** DC. subsp. **pachycarpa**
^{T}**paucisemina** J.B.Gillett
^{S}*pterocarpa* Welw. ex Romariz = **S. sphaerosperma** Welw.
^{T}*pubescens* auct., Fries, non DC. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{T}*pubescens* DC. = **S. sericea** (Willd.) Link
^{T}*punctata* auct., Taub. in Engler p.p., Cufod. p.p., non DC. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{T}*punctata* DC. = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **punctata** (DC.) J.B.Gillett
^{S*T*}**punicea** (Cav.) Benth.
  ^{S}*S. tripetii* (Poit.) Hort. ex F.T.Hubb.
^{T}**quadrata** J.B.Gillett
^{T}*rogersii* E.Phillips & Hutch. = **S. tetraptera** Hochst. ex Baker subsp. **rogersii** (E.Phillips & Hutch.) G.P.Lewis
^{S}**rogersii** E.Phillips & Hutch.
ST**rostrata** Bremek. & Oberm.
  ^{T}*S. hirticalyx* Cronquist
  ^{T}*S. pachycarpa* auct., sensu DC. p.p., Berhaut (1953), Hepper in F.W.T.A. II (1958), non DC. emend. Guill. & Perr.
^{T}**sericea** (Willd.) Link
  ^{T}*S. pubescens* DC.
^{T}**sesban** (L.) Merr. subsp. **punctata** (DC.) J.B.Gillett
  ^{T}*S. punctata* DC.
  ^{T}*S. sesban* auct., sensu Berhaut (1953); Hepper (1958), pro maj. parte
^{T}**sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **bicolor** (Wight & Arn.) F.W.Andrews

ST**sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
ST*S. aegyptiaca* auct., plur. p.p., sensu Baker, non Poir.
^{T}*S. confaloniana* (Chiov.) Chiov.
^{T}*S. leptocarpa* DC. var. *confaloniana* Chiov.
^{T}*S. pubescens* auct., Fries, non DC.
^{T}*S. punctata* auct., Taub. in Engler p.p., Cufod. p.p., non DC.
^{T}*S. sesban* (L.) Merr. subsp. *sesban* var. *zambesiaca* J.B.Gillett
^{T}*S. sesban* auct., sensu de Sousa Consp. Fl. Angol. (1962) p.p., sensu F.W.Andrews, Cronquist, non sensu Berhaut, Hepper
ST**sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **sesban**
^{T}*Aeschynomene sesban* L.
ST*S. aegyptiaca* Pers.
^{T}*sesban* (L.) Merr. subsp. *sesban* var. *zambesiaca* J.B.Gillett = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{S}**sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **zambesiaca** J.B.Gillett
^{T}*sesban* auct., sensu Berhaut (1953); Hepper (1958), pro maj. parte = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **punctata** (DC.) J.B.Gillett
^{T}*sesban* auct., sensu de Sousa Consp. Fl. Angol. (1962) p.p., sensu F.W.Andrews, Cronquist, non sensu Berhaut, Hepper = **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Chiov.
^{T}**somalensis** J.B.Gillett
^{T}**speciosa** Taub.
^{S}*sphaerocarpa* Hiern = **S. sphaerosperma** Welw.
ST**sphaerosperma** Welw.
^{S}*S. pterocarpa* Welw. ex Romariz
^{S}*S. sphaerocarpa* Hiern
^{T}**subalata** J.B.Gillett
^{T}**sudanica** J.B.Gillett subsp. **occidentalis** J.B.Gillett
^{T}*S. dalzielii* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non E.Phillips & Hutch.
^{T}**sudanica** J.B.Gillett subsp. **sudanica**
^{T}**tetraptera** Hochst. ex Baker subsp. **rogersii** (E.Phillips & Hutch.) G.P.Lewis
^{T}*S. rogersii* E.Phillips & Hutch.
ST**tetraptera** Hochst. ex Baker subsp. **tetraptera**
^{S}*S. hamata* E.Phillips & Hutch.
ST*S. kirkii* E.Phillips & Hutch.
^{S}**transvaalensis** J.B.Gillett
^{S}*tripetii* (Poit.) Hort. ex F.T.Hubb. = **S. punicea** (Cav.) Benth.
^{S*}**virgata** (Cav.) Pers.
^{S}*S. marginata* Benth.
^{T}**wildemanii** E.Phillips & Hutch.

SINDORA Miq.

^{T}**klaineana** Pierre ex Pellegr.

SINDOROPSIS J.Léonard

^{T}**letestui** (Pellegr.) J.Léonard
^{T}*Copaifera letestui* (Pellegr.) Pellegr.
^{T}*Detarium letestui* Pellegr.

SMITHIA Aiton

^{T}**abyssinica** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*S. erubescens* auct., sensu Cufod. (1955), non (E.Mey.) Baker f.
^{T}*S. sensitiva* Aiton var. *abyssinica* A.Rich.
^{T}*aeschynomenoides* Welw. ex Baker = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Kotschya africana** Endl. var. **bequaertii** (De Wild.) Verdc.
^{T}*burttii* Baker f. = **Kotschya capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **capitulifera**
^{T}*capitulifera* Welw. ex Baker = **Kotschya capitulifera** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **capitulifera**
^{T}*carsonii* Baker = **Kotschya carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **carsonii**
^{T}*congesta* Baker = **Kotschya recurvifolia** (Taub.) White subsp. **recurvifolia**
^{T}*drepanophylla* Baker = **Kotschya recurvifolia** (Taub.) White subsp. **recurvifolia**
^{T}**elliotii** Baker f. var. **elliotii**
^{T}*S. rosea* R.Vig.
^{T}**elliotii** Baker f. var. **sparse-strigosa** Verdc.
^{T}*S. erubescens* auct., sensu Dewit & Duvign., non (E.Mey.) Baker f.
^{S}**erubescens** (E.Mey.) Baker f.
^{T}*erubescens* auct., sensu Cufod. (1955), non (E.Mey.) Baker f. = **S. abyssinica** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*erubescens* auct., sensu Dewit & Duvign., non (E.Mey.) Baker f. = **S. elliotii** Baker f. var. **sparse-strigosa** Verdc.
^{T}*eurycalyx* Harms = **Kotschya eurycalyx** (Harms) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **eurycalyx**
^{T}*goetzei* Harms = **Kotschya goetzei** (Harms) Verdc.
^{T}*harmsiana* De Wild. = **Kotschya carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **carsonii**
^{T}*lutea* Portères = **Kotschya lutea** (Portères) Hepper
^{T}*megalophylla* Harms = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **lundaensis** (P.A.Duvign.) Verdc.
^{T}*micrantha* Harms = **Kotschya micrantha** (Harms) Hepper
^{T}*mildbraedii* Harms = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*ochreata* Taub. = **Kotschya ochreata** (Taub.) Dewit & P.A.Duvign. var. **ochreata**
^{T}*oubanguiensis* Tisser. = **Kotschya oubanguiensis** (Tisser.) Verdc.
^{S}*parvifolia* Burtt Davy = **Kotschya parvifolia** (Burtt Davy) Verdc.
^{T}*platyphylla* Brenan = **Kotschya platyphylla** (Brenan) Verdc.
^{T}*princeana* Harms = **Kotschya princeana** (Harms) Verdc.
^{T}*prittwitzii* Harms = **Kotschya prittwitzii** (Harms) Verdc. var. **prittwitzii**
^{T}*recurvifolia* Taub. = **Kotschya recurvifolia** (Taub.) White subsp. **recurvifolia**
^{T}*reflexa* Portères = **Kotschya carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **reflexa** (Portères) Verdc.
^{T}*ringoetii* De Wild. = **Kotschya africana** Endl. var. **ringoetii** (De Wild.) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*riparia* R.E.Fr. = **Kotschya africana** Endl. var. **bequaertii** (De Wild.) Verdc.
^{T}*rosea* R.Vig. = **S. elliotii** Baker f. var. **elliotii**
^{T}*rubrofarinacea* Taub. = **Aeschynomene rubrofarinacea** (Taub.) F.White
^{T}*ruwenzoriensis* Baker f. = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*scaberrima* Taub. = **Kotschya scaberrima** (Taub.) Wild
^{T}*schweinfurthii* Taub. = **Kotschya schweinfurthii** (Taub.) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*sensitiva* Aiton var. *abyssinica* A.Rich. = **S. abyssinica** (A.Rich.) Verdc.
^{T}*setosissima* Harms = **Kotschya carsonii** (Baker) Dewit & P.A.Duvign. subsp. **carsonii**
^{T}*speciosa* Hutch. = **Kotschya speciosa** (Hutch.) Hepper
^{T}*sphaerocephala* Baker = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*stolonifera* Brenan = **Kotschya stolonifera** (Brenan) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*strigosa* Benth. = **Kotschya strigosa** (Benth.) Dewit & P.A.Duvign. var. **strigosa**
^{T}*strobilantha* Welw. ex Baker = **Kotschya strobilantha** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign. var. **strobilantha**
ST*thymodora* Baker f. = **Kotschya thymodora** (Baker f.) Wild subsp. **thymodora**
^{T}*trochainii* Berhaut = **Aeschynomene crassicaulis** Harms
^{T}*uguenensis* Taub. = **Kotschya uguenensis** (Taub.) White
^{T}*uniflora* A.Chev. = **Kotschya uniflora** (A.Chev.) Hepper
^{T}*volkensii* Taub. = **Kotschya aeschynomenoides** (Welw. ex Baker) Dewit & P.A.Duvign.
^{T}*welwitschii* Taub. = **Humularia welwitschii** (Taub.) P.A.Duvign. var. **welwitschii**

SOPHORA L.

^{S}*aurea* Aiton = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
^{S}*capensis* L. = **Virgilia oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**
^{S}*galioides* P.J.Bergius = **Cyclopia galioides** (P.J.Bergius) DC.
^{S}*genistoides* L. = **Cyclopia genistoides** (L.) R.Br.
^{S}*genistoides* Thunb. = **Cyclopia galioides** (P.J.Bergius) DC.
ST**inhambanensis** Klotzsch
^{S}*S. nitens* Harv.
^{S*}**japonica** L.
^{S}*nitens* Harv. = **S. inhambanensis** Klotzsch
^{T}*nitens* Schumach. = **S. tomentosa** L. subsp. **occidentalis** (L.) Brummitt
^{T}*occidentalis* L. = **S. tomentosa** L. subsp. **occidentalis** (L.) Brummitt
^{S}*oroboides* P.J.Bergius = **Virgilia oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**
^{T}*somalensis* Chiov. = **Millettia usaramensis** Taub. subsp. **usaramensis** var. **usaramensis**
^{S}*sylvatica* Burch. = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
^{T}*sylvatica* Burch. = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **sylvatica** (Burch.) Brummitt
^{T}**tomentosa** L. subsp. **occidentalis** (L.) Brummitt
^{T}*S. nitens* Schumach.
^{T}*S. occidentalis* L.
^{T}**tomentosa** L. subsp. **tomentosa**
^{T}**velutina** Lindl. subsp. **zimbabweensis** J.B.Gillett & Brummitt
^{T}*zambesiaca* Baker = **Xanthocercis zambesiaca** (Baker) Dumaz-le-Grand

SPARTIUM L.

^{S}*capense* L. = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **capensis**
^{S*T*}**junceum** L.
^{S}*ovatum* P.J.Bergius = **Rafnia capensis** (L.) Schinz subsp. **ovata** (P.J.Bergius) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*sophoroides* P.J.Bergius = **Hypocalyptus sophoroides** (P.J.Bergius) Baill.

SPATHIONEMA Taub.

^{T}**kilimandscharicum** Taub.

SPHAERIDIOPHORUM Desv.

^{T}*abyssinicum* Jaub. & Spach = **Indigofera linifolia** (L.f.) Retz.

SPHENOSTYLIS E.Mey.

^{S}**angustifolia** Sond.
^{S}*Vigna angustifolia* Benth.
^{T}**briartii** (De Wild.) Baker f.
^{T}*S. wildemaniana* Baker f.
^{T}*Vigna briartii* De Wild.
^{T}*Vigna homblei* De Wild.
^{T}*Vigna matengoana* Harms
^{T}*congensis* A.Chev. = **S. stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
^{T}**erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **erecta**
^{T}*Dolichos erectus* Baker f.
^{T}*S. homblei* De Wild.
^{T}*S. marginata* auct., sensu F.T.E.A., non E.Mey.
^{T}*S. marginata* E.Mey. subsp. *erecta* (Baker f.) Verdc.
^{T}**erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **obtusifolia** (Harms) Potter & Doyle
^{T}*S. gossweileri* Baker f.
^{T}*S. marginata* E.Mey. subsp. *obtusifolia* (Harms) Verdc.
^{T}*S. obtusifolia* Harms
^{T}*gossweileri* Baker f. = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **obtusifolia** (Harms) Potter & Doyle
^{T}*holosericea* (Baker) Harms = **Nesphostylis holosericea** (Baker) Verdc.
^{T}*homblei* De Wild. = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **erecta**
^{T}*katangensis* (De Wild.) Harms = **S. stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
^{T}*marginata* auct., sensu F.T.E.A., non E.Mey. = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **erecta**
^{T}**marginata** E.Mey.
^{T}*marginata* E.Mey. subsp. *1* auct., Drummond in Kirkia = **S. zimbabweensis** Mithen
^{T}*marginata* E.Mey. subsp. *erecta* (Baker f.) Verdc. = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **erecta**
^{S}**marginata** E.Mey. subsp. **marginata**
^{S}*Vigna marginata* (E.Mey.) Benth.
^{T}*marginata* E.Mey. subsp. *obtusifolia* (Harms) Verdc. = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **obtusifolia** (Harms) Potter & Doyle
^{T}*marginata* E.Mey. subsp. *obtusifolia* auct., Verdc. p.p., non (Harms) Verdc. sensu stricto = **S. zimbabweensis** Mithen
^{T}*obtusifolia* Harms = **S. erecta** (Baker f.) Hutch. ex Baker f. subsp. **obtusifolia** (Harms) Potter & Doyle
^{T}**schweinfurthii** Harms subsp. **benguellensis** Torre
^{T}**schweinfurthii** Harms subsp. **schweinfurthii**
^{T}**stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
^{T}*Dolichos stenocarpus* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*S. congensis* A.Chev.
^{T}*S. katangensis* (De Wild.) Harms
^{T}*Vigna katangensis* De Wild.
^{T}*Vigna ornata* Welw. ex Baker
^{T}*wildemaniana* Baker f. = **S. briartii** (De Wild.) Baker f.
^{T}**zimbabweensis** Mithen
^{T}*S. marginata* E.Mey. subsp. *1* auct., Drummond in Kirkia
^{T}*S. marginata* E.Mey. subsp. *obtusifolia* auct., Verdc. p.p., non (Harms) Verdc. sensu stricto

STACHYOTHYRSUS Harms
- ^{T}*germainii* (R.Wilczek) J.Léonard = **S. staudtii** Harms
- ^{T}**stapfiana** (A.Chev.) J.Léonard & Voorh.
  - ^{T}*Kaoue stapfiana* (A.Chev.) Pellegr.
  - ^{T}*Oxystigma stapfiana* A.Chev.
- ^{T}**staudtii** Harms
  - ^{T}*Kaoue germainii* R.Wilczek
  - ^{T}*S. germainii* (R.Wilczek) J.Léonard
- ^{T}*tessmannii* Harms = **Pachyelasma tessmannii** (Harms) Harms

STEMONOCOLEUS Harms
- ^{T}**micranthus** Harms

STIRTONANTHUS B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}**chrysanthus** (Adamson) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
  - ^{S}*Podalyria chrysantha* Adamson
  - ^{S}*Stirtonia chrysantha* (Adamson) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}**insignis** (Compton) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
  - ^{S}*Podalyria insignis* Compton
  - ^{S}*Stirtonia insignis* (Compton) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}**taylorianus** (L.Bolus) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
  - ^{S}*Podalyria tayloriana* L.Bolus
  - ^{S}*Stirtonia tayloriana* (L.Bolus) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte

STIRTONIA B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}*chrysantha* (Adamson) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte = **Stirtonanthus chrysanthus** (Adamson) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}*insignis* (Compton) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte = **Stirtonanthus insignis** (Compton) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte
- ^{S}*tayloriana* (L.Bolus) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte = **Stirtonanthus taylorianus** (L.Bolus) B.-E.van Wyk & A.L.Schutte

STIZOLOBIUM Pers.
- ^{S}*deeringianum* Bort = **Mucuna pruriens** (L.) DC. var. **utilis** (Wall. ex Wight) Baker ex Burck
- ^{S}*niveum* (Roxb.) Kuntze = **Mucuna pruriens** (L.) DC. var. **utilis** (Wall. ex Wight) Baker ex Burck
- ^{S}*pruriens* (L.) Medik. = **Mucuna pruriens** (L.) DC. var. **pruriens**

STUHLMANNIA Taub.
- ^{T}**moavi** Taub.
  - ^{T}*Caesalpinia dalei* Brenan & J.B.Gillett
  - ^{T}*Caesalpinia insalita* (Harms) Brenan & J.B.Gillett
  - ^{T}*Hoffmannseggia insalita* Harms

STYLOSANTHES Sw.
- ^{T}*bojeri* Vogel = **S. fruticosa** (Retz.) Alston
- ^{T}**erecta** P.Beauv.
- ^{T}*flavicans* Baker = **S. fruticosa** (Retz.) Alston
- ST**fruticosa** (Retz.) Alston
  - ST*Arachis fruticosa* Retz.
  - ^{T}*S. bojeri* Vogel
  - ^{T}*S. flavicans* Baker
  - ST*S. mucronata* Willd.
- ^{T}*gracilis* Kunth = **S. guianensis** (Aubl.) Sw.
- ^{T*}**guianensis** (Aubl.) Sw.
  - ^{T}*S. gracilis* Kunth
  - ^{T}*Trifolium guianense* Aubl.
- ^{T*}**humilis** Kunth
  - ^{T}*S. sundaica* Taub.
- ^{T*}**montevidensis** Vogel
- ST*mucronata* Willd. = **S. fruticosa** (Retz.) Alston
- ^{T}**suborbicularis** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sundaica* Taub. = **S. humilis** Kunth
- ^{T}**viscosa** Sw.

SUTHERLANDIA R.Br. ex W.T.Aiton
- ^{ST*}**frutescens** (L.) R.Br.
  - ^{S}*Colutea frutescens* L.
- ^{S}**humilis** E.Phillips & R.A.Dyer
- ^{S}**microphylla** Burch. ex DC.
- ^{S}**montana** E.Phillips & R.A.Dyer
- ^{S}**speciosa** E.Phillips & R.A.Dyer (insufficiently known sp.)
- ^{S}**tomentosa** Eckl. & Zeyh.

SWARTZIA Schreb.
- ^{T}*fistuloides* Harms = **Bobgunnia fistuloides** (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema
- ^{T}*madagascariensis* Desv. = **Bobgunnia madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
- ^{S}**madagascariensis** Desv.
  - ^{S}*Tounatea madagascariensis* (Desv.) Baill.
- ^{T}*madagascariensis* Desv. forma *glabrescens* G.C.C.Gilbert & Boutique = **Bobgunnia madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
- ^{T}*madagascariensis* Desv. forma *grandifoliolata* G.C.C.Gilbert & Boutique = **Bobgunnia madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
- ^{T}*marginata* Benth. = **Bobgunnia madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **Bobgunnia madagascariensis** (Desv.) J.H.Kirkbr. & Wiersema

SYLITRA E.Mey.
- ST*angolensis* Baker = **Ptycholobium biflorum** (E.Mey.) Brummitt subsp. **angolensis** (Baker) Brummitt
- ST*biflora* E.Mey. = **Ptycholobium biflorum** (E.Mey.) Brummitt subsp. **biflorum**
- ST*contorta* (N.E.Br.) Baker f. = **Ptycholobium contortum** (N.E.Br.) Brummitt

TALBOTIELLA Baker f.
- ^{T}**batesii** Baker f.
- ^{T}**eketensis** Baker f.
- ^{T}**gentii** Hutch. & Greenway

TAMARINDUS L.
- ^{S*T*}**indica** L.

TARA Molina
- ^{S}*spinosa* (Molina) Britton & Rose = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

TAVERNIERA DC.
- ^{T}**abyssinica** A.Rich.
  - ^{T}*T. schimperi* Jaub. & Spach var. *oligantha* auct., sensu Sacleux; Cufod. p.p., non Franchet
- ^{T}**aegyptiaca** Boiss.
- ^{T}**cuneifolia** (Roth) Arn.
- ^{T}**lappacea** (Forssk.) DC.
  - ^{T}*T. stefaninii* Chiov.
- ^{T}**longisetosa** Thulin
- ^{T}**multinoda** Thulin
- ^{T}**oligantha** (Franch.) Thulin
  - ^{T}*T. schimperi* Jaub. & Spach var. *oligantha* Franch.
- ^{T}**schimperi** Jaub. & Spach
- ^{T}*schimperi* Jaub. & Spach var. *oligantha* auct., sensu Sacleux; Cufod. p.p., non Franchet = **T. abyssinica** A.Rich.
- ^{T}*schimperi* Jaub. & Spach var. *oligantha* Franch. = **T. oligantha** (Franch.) Thulin
- ^{T}*stefaninii* Chiov. = **T. lappacea** (Forssk.) DC.

TELINA E.Mey.
- ^{S}*cytisoides* E.Mey. = **Lotononis stricta** (Eckl. & Zeyh.) B.-E.van Wyk
- ^{S}*genuflexa* E.Mey. = **Lotononis divaricata** (Eckl. & Zeyh.) Benth.
- ^{S}*varia* E.Mey. = **Lotononis varia** (E.Mey.) Steud.

TEPHROSIA Pers.
- ST**acaciifolia** Baker
  - ^{S}*Cracca acaciaefolia* Kuntze
  - ^{S}*T. salicifolia* Schinz
- ^{S}*aemula* (E.Mey.) Harv. = **T. macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **diffusa** (E.Mey.) Schrire
- ^{T}**aequilata** Baker subsp. **aequilata**
  - ^{T}*T. aequilata* Baker var. *meyeri-johannis* (Taub.) Brummitt
  - ^{T}*T. meyeri-johannis* Taub.
- ST**aequilata** Baker subsp. **australis** Brummitt
- ^{T}**aequilata** Baker subsp. **gorongosana** Brummitt
- ^{T}**aequilata** Baker subsp. **mlanjeana** Brummitt
- ^{T}**aequilata** Baker subsp. **namuliana** Brummitt
- ^{T}**aequilata** Baker subsp. **nyasae** (Baker f.) Brummitt
  - ^{T}*T. nyasae* Baker f.
  - ^{T}*T. zambensis* Baker
- ^{T}*aequilata* Baker var. *meyeri-johannis* (Taub.) Brummitt = **T. aequilata** Baker subsp. **aequilata**
- ^{T}**albifoliolis** Nongon. & Sarr (insufficiently known sp.)
- ^{S}**albissima** H.M.L.Forbes subsp. **albissima**
- ^{S}**albissima** H.M.L.Forbes subsp. **zuluensis** (H.M.L.Forbes) Schrire
  - ^{S}*T. unifolia* H.M.L.Forbes
  - ^{S}*T. zuluensis* H.M.L.Forbes
- ^{T}*aldabrensis* J.R.Drumm. & J.H.Hemsl. = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **aldabrensis** (J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.) Brummitt
- ^{T}**alpestris** Taub. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*amoena* E.Mey. = **T. kraussiana** Meisn.
- ^{T}**andongensis** Welw. ex Baker
- ^{S}*angustissima* Engl. = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}*angustissima* Engl. = **T. lurida** Sond. var. **lurida**
- ^{T}**anomala** Thulin
- ST*anthylloides* Hochst. ex Webb = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{S}*apiculata* H.M.L.Forbes = **T. natalensis** H.M.L.Forbes subsp. **natalensis**
- ^{T}*apollinea* (Delile) Link = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **apollinea** (Delile) H.Hosni & El Karemy
- ^{S}*apollinea* auct., sensu Klotzsch (misapplied name) = **T. villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **ehrenbergiana**
- ^{T}**arabica** (Boiss.) Martelli (status doubtful)
- ^{T}*argentea* Pers. = **T. barba-jovis** (Burm.) Cufod. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**argyrolampra** Harms
  - ^{T}*T. dasyphylla* auct., sensu Cronquist p.p., non Baker
- ^{T}**argyrotricha** Harms
  - ^{T}*T. argyrotricha* Harms var. *burttii* (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. burttii* Baker f.
- ^{T}*argyrotricha* Harms var. *burttii* (Baker f.) J.B.Gillett = **T. argyrotricha** Harms
- ^{S}*armitageana* Chiov. = **T. macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **macropoda**
- ^{T}**athiensis** Baker f.
- ^{T}**aurantiaca** Harms [excl. *T. hockii* De Wild., *T. verdickii* De Wild., *T. subpraecox* Cronquist]
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hirsutostylosa* Dewit = **T. hockii** De Wild. subsp. **hirsutostylosa** (Dewit) J.B.Gillett
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hockii* (De Wild.) Dewit var. *brevifolia* Dewit = **T. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hockii* (De Wild.) Dewit var. *brevifolia* Dewit forma *albescens* Dewit = **T. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hockii* (De Wild.) Dewit var. *brevifolia* Dewit forma *cinerea* Dewit = **T. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hockii* (De Wild.) Dewit var. *brevifolia* Dewit forma *fulvescens* Dewit = **T. hockii** De Wild. subsp. **hockii**
- ^{T}*aurantiaca* Harms subsp. *hockii* (De Wild.) Dewit var. *longifolia* Dewit = **T. subpraecox** Cronquist
- ^{S}**bachmannii** Harms
- ^{T}**barba-jovis** (Burm.) Cufod. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Galega barba-jovis* Burm.
  - ^{T}*T. argentea* Pers.
- ^{T}*barbigera* Baker = **T. nana** Schweinf.
- ^{T}**berhautiana** Lescot
  - ^{T}*T. simplicifolia* auct., sensu Berhaut
- ^{T}*boranensis* Chiov. = **T. hildebrandtii** Vatke
- ^{S}*brachyloba* E.Mey. = **T. dregeana** E.Mey. var. **dregeana**
- ^{T}*bracteolata* auct., sensu Torre p.p. = **T. rigidula** Welw. ex Baker
- ^{T}**bracteolata** Guill. & Perr. var. **bracteolata**
- ^{T}**bracteolata** Guill. & Perr. var. **strigulosa** Brummitt
- ST**brummittii** Schrire
- ^{T}*brunnea* Baker = **T. dichroocarpa** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**burchellii** Burtt Davy
- ^{T}*burttii* Baker f. = **T. argyrotricha** Harms
- ^{T}*butayei* De Wild. & T.Durand = **T. dasyphylla** Baker subsp. **butayei** (De Wild. & T.Durand) Brummitt
- ST**caerulea** Baker f. subsp. **caerulea**
- ^{S}**caerulea** Baker f. subsp. **otaviensis** (Dinter) A.Schreib. & Brummitt
  - ^{S}*T. otaviensis* Dinter
- ^{T*}**candida** DC.
- ST*canescens* E.Mey. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **canescens** (E.Mey.) Brummitt
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Pers. var. **acutifolia** E.Mey.
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Pers. var. **angustifolia** E.Mey.
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Pers. var. **capensis**
  - ^{S}*Galega pallens* Aiton
  - ^{S}*T. ternatifolia* R.G.N.Young
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Pers. var. **hirsuta** Harv.
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Pers. var. **longipetiolata** H.M.L.Forbes
- ^{T}*capensis* auct., sensu Cronquist, non (Jacq.) Pers. = **T. malvina** Brummitt
- ^{T}*capillipes* Welw. ex Baker = **T. dregeana** E.Mey. var. **capillipes** (Welw. ex Baker) Torre
- ^{T}**capitata** Verdc.
- ^{T}**cephalantha** Welw. ex Baker var. **cephalantha**
- ST**cephalantha** Welw. ex Baker var. **decumbens** Welw. ex Baker [emend. Brummitt]
- ^{T}**cephalophora** Harms
- ^{T}**chimanimaniana** Brummitt
- ^{T}**chisumpae** Brummitt
  - ^{T}*Caulocarpus gossweileri* Baker f.

- ^{S}*contorto* N.E.Br. = **Ptycholobium contortum** (N.E.Br.) Brummitt
- ST**cordata** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}**cordatistipulata** J.B.Gillett
- ^{S}*coriaceae* Benth. = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ^{T}**coronilloides** Welw. *ex* Baker
- ^{T}**curvata** De Wild.
- ST*damarensis* Engl. = **T. dregeana** E.Mey. var. **dregeana**
- ^{T}*dasyphylla* auct., sensu Cronquist p.p., non Baker = **T. argyrolampra** Harms
- ^{T}**dasyphylla** Baker subsp. **amplissima** Brummitt
- ^{T}**dasyphylla** Baker subsp. **butayei** (De Wild. & T.Durand) Brummitt
  - ^{T}*T. butayei* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**dasyphylla** Baker subsp. **dasyphylla**
- ^{T}**dasyphylla** Baker subsp. **youngii** (Torre) Brummitt
  - ^{T}*T. yaungii* Tarre
- ^{S}*dawsonii* Baker f. = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}**decora** Baker
  - ^{T}*T. lateritia* Merxm.
- ^{T}**deflexa** Baker
- $^{S\,T}$*delogoensis* H.M.L.Forbes = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **delagoensis** (H.M.L.Forbes) Brummitt
- ^{T}**densiflora** Hook.f.
- ^{T}**desertorum** Scheele
- ^{T}**dichroocarpa** Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*T. brunnea* Baker
- ^{S}*diffusa* (E.Mey.) Harv. = **T. macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **diffusa** (E.Mey.) Schrire
- ^{S}*diffuso* Roxb. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **purpurea**
- ^{S}*dinteri* Schinz = **T. dregeana** E.Mey. var. **dregeana**
- ST*discolor* E.Mey. = **T. linearis** (Willd.) Pers.
- ^{T}**disperma** Welw. *ex* Baker
- ST*dissitiflora* Baker = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ^{T}**djalonica** A.Chev. *ex* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*downsonii* Baker f. = **T. lurida** Sond. var. **lurida**
- ^{T}**dregeana** E.Mey. var. **capillipes** (Welw. *ex* Baker) Torre
  - ^{T}*T. capillipes* Welw. ex Baker
- ST**dregeana** E.Mey. var. **dregeana**
  - ^{S}*T. brachylaba* E.Mey.
  - ST*T. damarensis* Engl.
  - ^{S}*T. dinteri* Schinz
- ^{T}**drepanocarpa** Baker
- ^{T}**dura** Baker
- ^{T}*ehrenbergiana* auct., H.M.L.Forbes p.p. = **T. rhodesica** Baker f. var. **rhodesica**
- ^{T}*ehrenbergiana* auct., H.M.L.Forbes p.p. = **T. villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **ehrenbergiana**
- $^{S\,T}$*ehrenbergiana* Schweinf. = **T. villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **ehrenbergiana**
- ^{T}*elota* Deflers subsp. *heckmonniono* (Harms) Brummitt = **T. heckmanniana** Harms
- ^{T}*elata* Deflers subsp. *heckmanniana* (Harms) Brummitt var. *abercornensis* Brummitt (uncertain synonymy) = **T. heckmanniana** Harms
- ^{T}**elata** Deflers var. **elata**
  - ^{T}*T. heckmanniana* auct., sensu Cranquist p.p., nan Harms
- ^{T}**elata** Deflers var. **tomentella** Brummitt
- ST**elegans** Schumach.
- ST**elongata** E.Mey. var. **elongata**
  - ^{S}*T. cariaceae* Benth.
  - ST*T. dissitiflara* Baker
  - ^{S}*T. elangata* E.Mey. var. *glabra* Sand.
  - ^{S}*T. elangata* E.Mey. var. *pubescens* Harv.
  - ^{T}*T. elangata* E.Mey. var. *pubescentem* auct., Brummit (na taxanamic value) (status daubtful)
  - ^{S}*T. ensifalia* Harv.
  - ^{T}*T. zambesiaca* Taub.
- ^{S}*elongata* E.Mey. var. *glabra* Sond. = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- $^{S\,T}$**elongata** E.Mey. var. **lasiocaulos** Brummitt (insufficiently known sp.)
- ^{S}*elongoto* E.Mey. var. *pubescens* Harv. = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ^{T}*elongota* E.Mey. var. *pubescentem* auct., Brummit (no taxonomic value) (status doubtful) = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ST**elongata** E.Mey. var. **tzaneenensis** (H.M.L.Forbes) Brummitt
  - ST*T. tzaneenensis* H.M.L.Farbes
- ^{T}**emeroides** A.Rich.
- ^{S}*ensifolia* Harv. = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ^{T}*eriosemoides* Oliv. = **T. paniculata** Baker
- ST**euchroa** I.Verd.
- ST**euprepes** Brummitt
- ST*evansii* Hutch. & Burtt Davy = **T. rhodesica** Baker f. var. **evansii** (Hutch. & Burtt Davy) Brummitt
- ^{T}*eylesii* Baker f. = **T. stormsii** De Wild. var. **stormsii**
- ^{T}**faulknerae** Brummitt
- ^{T}**festina** Brummitt
- ^{T}**filiflora** Chiov.
- ^{T}*flexuosa* G.Don = **T. platycarpa** Guill. & Perr.
- ^{T}**forbesii** Baker subsp. **forbesii**
- ^{T}**forbesii** Baker subsp. **inhacensis** Brummitt
- ST**forbesii** Baker subsp. **interior** Brummitt
- ^{T}*franchetii* Hutch. & E.A.Bruce = **T. heterophylla** Vatke
- ^{T}**fulvinervis** Hochst. *ex* A.Rich.
- ^{S}**galpinii** H.M.L.Forbes
- ^{S}**glomeruliflora** Meisn. subsp. **glomeruliflora**
- ST**glomeruliflora** Meisn. subsp. **meisneri** (Hutch. & Burtt Davy) Schrire
  - ST*T. incarnata* Brummitt
  - ST*T. meisneri* Hutch. & Burtt Davy
- ST**gobensis** Brummitt
- ^{S}*godmonioe* Baker f., as 'godmanae' = **T. reptans** Baker var. **reptans**
- ^{T}**gossweileri** Baker f.
- ^{S}**gracilenta** H.M.L.Forbes
- ^{T}**gracilipes** Guill. & Perr.
- ^{T}*grominifolia* Chiov. = **T. subtriflora** Baker
- ^{T}**grandibracteata** Merxm.
- ^{S}**grandiflora** (Aiton) Pers.
  - ^{S}*Apadynamene grandiflara* E.Mey.
  - ^{S}*Galega grandiflara* Aitan
- ^{T}*granitica* R.Vig. = **T. reptans** Baker var. **reptans**
- ^{T}**harmsii** Hochr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*heckmonniana* auct., sensu Cronquist p.p., non Harms = **T. elata** Deflers var. **elata**
- ^{T}**heckmanniana** Harms
  - ^{T}*T. elata* Deflers subsp. *heckmanniana* (Harms) Brummitt
  - ^{T}*T. elata* Deflers subsp. *heckmanniana* (Harms) Brummitt var. *abercarnensis* Brummitt (uncertain synanymy)
- ^{T}**heterophylla** Vatke
  - ^{T}*T. franchetii* Hutch. & E.A.Bruce
  - ^{T}*T. schweinfurthii* Deflers
  - ^{T}*T. simplicifalia* Franch., nan F.Muell. ex Benth. (nam. illegit.)
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke
  - ^{T}*T. baranensis* Chiav.
- ^{T}*hirsuto* Schumach. & Thonn. = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **pumila**
- ^{T}**hochstetteri** Chiov.
- ^{T}**hockii** De Wild. subsp. **hirsutostylosa** (Dewit) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hirsutastylasa* Dewit
- ^{T}**hockii** De Wild. subsp. **hockii**
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hackii* (De Wild.) Dewit var. *brevifalia* Dewit
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hackii* (De Wild.) Dewit var. *brevifalia* Dewit farma *albescens* Dewit
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hackii* (De Wild.) Dewit var. *brevifalia* Dewit farma *cinerea* Dewit
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hackii* (De Wild.) Dewit var. *brevifalia* Dewit farma *fulvescens* Dewit
- ^{T}**holstii** Taub.
  - ^{T}*T. paniculata* Baker subsp. *halstii* (Taub.) Brummitt
- ^{T}**huillensis** Welw. ex Baker var. **grandiflora** Baker
- ^{T}**huillensis** Welw. ex Baker var. **huillensis**
- ^{T}**humilis** Guill. & Perr.
- ^{S}**inandensis** H.M.L.Forbes
- ^{S}*incana* auct., sensu Baker (misapplied name) = **T. villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **ehrenbergiana**
- $^{S\,T}$*incarnata* Brummitt = **T. glomeruliflora** Meisn. subsp. **meisneri** (Hutch. & Burtt Davy) Schrire
- ^{S}*indigofera* Bertol. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **delagoensis** (H.M.L.Forbes) Brummitt
- ^{T}**interrupta** Engl. subsp. **elongatiflora** J.B.Gillett
- ^{T}**interrupta** Engl. subsp. **interrupta**
  - ^{T}*Dalichas genistifarmis* Chiav.
  - ^{T}*T. ustulata* Harms (uncertain synanymy)
- ^{T}**interrupta** Engl. subsp. **mildbraedii** (Harms) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. mildbraedii* Harms
- ^{T}*iringae* auct., sensu Cronquist pro maj. parte, non Baker f. = **T. reptans** Baker var. **arenicola** Brummitt & J.B.Gillett
- ^{T}*iringoe* auct., sensu Cronquist, quoad specim. Mossamb. = **T. reptans** Baker var. **microfoliata** (Pires de Lima) Brummitt
- ^{T}**iringae** Baker f.
- ^{T}*jelfioe* Baker f. = **T. ringoetii** Baker f.
- ^{T}**kalamboensis** Brummitt & J.B.Gillett
- ^{T}**karkarensis** Thulin
- ^{T}*kosikiensis* auct., sensu Cronquist p.p., non Baker f. = **T. punctata** J.B.Gillett subsp. **punctata**
- ^{T}**kasikiensis** Baker f. subsp. **chinsaliana** Brummitt
- ^{T}**kasikiensis** Baker f. subsp. **kasikiensis**
- ^{T}**katangensis** De Wild.
- ^{T}**kazibensis** Cronquist
- ^{T}**kindu** De Wild.
- ^{S}**kraussiana** Meisn.
  - ^{S}*T. amaena* E.Mey.
- ^{T}*loevigata* Welw. ex Baker = **T. lupinifolia** DC.
- ^{T}*lateritio* Merxm. = **T. decora** Baker
- ^{T}**lathyroides** Guill. & Perr.
- ^{S}*laurentii* De Wild. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **pubescens**
- ^{T}*laxiflora* R.E.Fr. = **T. lurida** Sond. var. **lurida**
- ^{T}**lebrunii** Cronquist
- ^{T}**lepida** Baker f. subsp. **lepida**
- ^{T}**lepida** Baker f. subsp. **nigrescens** Brummitt
- $^{S\,T}$*leptostachya* DC. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **leptostachya**
- ^{T}**letestui** Tisser.
- ^{T}*leucoclada* Scott-Elliot = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **dunensis** Brummitt
- ST**limpopoensis** J.B.Gillett (insufficiently known sp.)
- ST**linearis** (Willd.) Pers.
  - ST*T. discalar* E.Mey.
  - ST*T. linearis* (Willd.) Pers. subsp. *discalar* (E.Mey.) J.B.Gillett
  - ST*T. linearis* (Willd.) Pers. var. *discalar* (E.Mey.) Brummitt
  - ^{S}*T. pulchella* Haak.f.
  - ^{S}*T. seminuda* Bajer ex Baker
- ST*linearis* (Willd.) Pers. subsp. *discolor* (E.Mey.) J.B.Gillett = **T. linearis** (Willd.) Pers.
- ST*linearis* (Willd.) Pers. var. *discolor* (E.Mey.) Brummitt = **T. linearis** (Willd.) Pers.
- ^{S}*lineato* Schumach. & Thonn. = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **leptostachya**
- ^{S}*longipes* Meisn. subsp. *longipes* var. *icosisperma* Brummitt = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}**longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **icosisperma** Brummitt
  - ^{T}*T. pseudalangipes* Baker f.
- ST**longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
  - ^{S}*T. angustissima* Engl.
  - ^{S}*T. dawsanii* Baker f.
  - ^{S}*T. langipes* Meisn. subsp. *langipes* var. *icasisperma* Brummitt
  - ^{S}*T. lurida* Sand. var. *drummandii* Brummitt
  - ^{S}*T. lurida* Sand. var. *lissacarpa* Brummitt
  - ^{S}*T. lurida* Sand. var. *lurida*
- ^{T}**longipes** Meisn. subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Brummitt
  - ^{T}*T. swynnertanii* Baker f.
- ^{T}*longipes* Meisn. var. *longipes* auct., sensu J.B.Gillett p.p., non Meissn. = **T. stormsii** De Wild. var. **stormsii**
- ^{T}*longipes* Meisn. var. *longipes* auct., sensu J.B.Gillett p.p., quoad synonym *T. secunda* Welw. *ex* Baker = **T. rigidula** Welw. ex Baker
- ^{T}*longipes* Meisn. var. *lurido* (Sond.) J.B.Gillett = **T. lurida** Sond. var. **lurida**
- ^{T}*longipes* Meisn. var. *lurido* auct., Torre (1962) p.p., non (Sond.) J.B.Gillett = **T. rigidula** Welw. *ex* Baker
- ^{T}*longipes* Meisn. var. *ringoetii* (Baker f.) J.B.Gillett = **T. ringoetii** Baker f.
- ^{T}**lortii** Baker f.
- ST**lupinifolia** DC.
  - ^{S}*Cracca lupinifalia* Kuntze
  - ^{S}*Galega lupinifalia* Burch.
  - ^{T}*Lupinaphyllum lupinifalium* (DC.) Hutch.
  - ^{T}*T. laevigata* Welw. ex Baker
- ^{S}*lurida* Sond. var. *drummondii* Brummitt = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}**lurida Sond.** var. **drummondii** Brummitt
- ^{S}*lurida* Sond. var. *lissocorpo* Brummitt = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}**lurida** Sond. var. **lissocarpa** Brummitt
- ^{S}*lurida* Sond. var. *lurido* = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **longipes**
- ^{T}**lurida** Sond. var. **lurida**
  - ^{T}*T. angustissima* Engl.
  - ^{T}*T. dawnsanii* Baker f.
  - ^{T}*T. laxiflara* R.E.Fr.
  - ^{T}*T. langipes* Meisn. var. *lurida* (Sand.) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. paucijuga* auct., sensu Cranquist, nan Harms
- ^{S}**macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **diffusa** (E.Mey.) Schrire
  - ^{S}*T. aemula* (E.Mey.) Harv.
  - ^{S}*T. diffusa* (E.Mey.) Harv.

- ^{S}**macropoda** (E.Mey.) Harv. var. **macropoda**
  - ^{S}*Apadynamene macrapada* E.Mey.
  - ^{S}*T. armitageana* Chiav.
- ^{T}**malvina** Brummitt
  - ^{T}*T. capensis* auct., sensu Cranquist, nan (Jacq.) Pers.
- ^{T}**manikensis** De Wild. var. **albosericea** Brummitt
- ^{T}**manikensis** De Wild. var. **manikensis**
- ^{S}**marginella** H.M.L.Forbes
- ^{T}**maxima** (L.) Pers.
- ^{S}*medleyi* H.M.L.Forbes = **T. shiluwanensis** Schinz
- $^{S\,T}$*meisneri* Hutch. & Burtt Davy = **T. glomeruliflora** Meisn. subsp. **meisneri** (Hutch. & Burtt Davy) Schrire
- ^{T}**melanocalyx** Baker
- ^{T}*meyeri-johannis* Taub. = **T. aequilata** Baker subsp. **aequilata**
- ^{T}**micrantha** J.B.Gillett
- ^{T}*mildbraedii* Harms = **T. interrupta** Engl. subsp. **mildbraedii** (Harms) J.B.Gillett
- ^{T}**miranda** Brummitt
- ^{S}**monophylla** Schinz
- ^{T}**montana** Brummitt
- ^{T}**moroubensis** Tisser.
- $^{S\,T}$*mossambicensis* Schinz = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{T}**mossiensis** A.Chev.
- ^{T}**muenzneri** Harms subsp. **muenzneri**
- ^{T}**muenzneri** Harms subsp. **pedalis** Brummitt
- ST**multijuga** R.G.N.Young
  - ST*T. waadii* Burtt Davy
- ^{T}**nana** Schweinf.
  - ^{T}*T. barbigera* Baker
- ^{S}**natalensis** H.M.L.Forbes subsp. **natalensis**
  - ^{S}*T. apiculata* H.M.L.Farbes
- ^{S}**natalensis** H.M.L.Forbes subsp. **pseudocapitata** (H.M.L.Forbes) Schrire
  - ^{S}*T. pseudacapitata* H.M.L.Farbes
- ^{T}**newtoniana** Torre var. **ganguellensis** Torre
- ^{T}**newtoniana** Torre var. **newtoniana**
- ST**noctiflora** Bojer ex Baker
- ^{T}**nseleensis** De Wild.
- ^{T}**nubica** (Boiss.) Baker subsp. **nubica**
- ^{T}*nyasae* Baker f. = **T. aequilata** Baker subsp. **nyasae** (Baker f.) Brummitt
- ^{T}**nyikensis** Baker subsp. **nyikensis**
- ^{T}**nyikensis** Baker subsp. **victoriensis** Brummitt & J.B.Gillett
- ^{T}**obbiadensis** Chiov.
- ^{T}*obcordata* (Lam. ex Poir.) Baker = **Requienia obcordata** (Lam. ex Poir.) DC.
- ^{S}*oblongifolia* E.Mey. = **Ophrestia oblongifolia** (E.Mey.) H.M.L.Forbes var. **oblongifolia**
- ^{S}*otaviensis* Dinter = **T. caerulea** Baker f. subsp. **otaviensis** (Dinter) A.Schreib. & Brummitt
- ^{T}**oubanguiensis** Tisser.
- ^{S}**oxygona** Welw. ex Baker subsp. **lactea** (Schinz) A.Schreib.
- ^{T}**oxygona** Welw. ex Baker subsp. **oxygona** var. **obcordata** Torre
- $^{S\,T}$**oxygona** Welw. ex Baker subsp. **oxygona** var. **oxygona**
- ^{S}**pallida** H.M.L.Forbes
- ^{T}**paniculata** Baker
  - ^{T}*T. eriasemaides* Oliv.
  - ^{T}*T. paniculata* Baker var. *schizacalyx* (Taub.) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. preussii* Taub.
- ^{T}*paniculata* Baker subsp. *holstii* (Taub.) Brummitt = **T. holstii** Taub.
- ^{T}*paniculata* Baker var. *schizocalyx* (Taub.) J.B.Gillett = **T. paniculata** Baker
- ^{T}*paradoxa* Brummitt = **T. stormsii** De Wild. var. **stormsii**
- ^{T}*paucijuga* auct., sensu Cronquist, non Harms = **T. lurida** Sond. var. **lurida**
- ^{T}**paucijuga** Harms
- ^{T}**pearsonii** Baker f.
- ^{T}**pedicellata** Baker
- ^{T}**pentaphylla** (Roxb.) G.Don
  - ^{T}*T. senticasa* auct., sensu Cufad., nan (L.) Pers.
- ^{T}*petrosa* Blatt. & Hallb. = **T. uniflora** Pers. subsp. **petrosa** (Blatt. & Hallb.) J.B.Gillett & Ali
- ^{S}**pietersii** H.M.L.Forbes
- ^{T}**platycarpa** Guill. & Perr.
  - ^{T}*T. flexuasa* G.Dan
- ST*plicata* Oliv. = **Ptycholobium plicatum** (Oliv.) Harms subsp. **plicatum**
- ^{T}**polyphylla** (Chiov.) J.B.Gillett
- ^{T}**polystachya** E.Mey.
- ^{S}**polystachya** E.Mey. var. **hirta** Harv.
- ^{S}**polystachya** E.Mey. var. **latifolia** Harv.
- ^{S}**polystachya** E.Mey. var. **longidens** H.M.L.Forbes
- ^{S}**polystachya** E.Mey. var. **polystachya**
- ^{S}*polystachyoides* auct., sensu Burtt Davy (misapplied name) = **T. rhodesica** Baker f. var. **rhodesica**
- ^{T}*polystachyoides* Baker f. = **T. rhodesica** Baker f. var. **polystachyoides** (Baker f.) Brummitt
- ^{S}**pondoensis** (Codd) Schrire
  - ^{S}*Mundulea pandaensis* Cadd
- ^{T}**praecana** Brummitt
- ^{T}*preussii* Taub. = **T. paniculata** Baker
- ^{S}*pseudocapitata* H.M.L.Forbes = **T. natalensis** H.M.L.Forbes subsp. **pseudocapitata** (H.M.L.Forbes) Schrire
- ^{T}*pseudolongipes* Baker f. = **T. longipes** Meisn. subsp. **longipes** var. **icosisperma** Brummitt
- ^{S}*pseudosphaerosperma* Schinz = **Requienia pseudosphaerosperma** (Schinz) Brummitt
- ^{S}*pulchella* Hook.f. = **T. linearis** (Willd.) Pers.
- ^{T}*pumila* (Lam.) Pers. subsp. *aldabrensis* (J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.) Bosman & A.J.P.de Haas = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **aldabrensis** (J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.) Brummitt
- ^{T}**pumila** (Lam.) Pers. var. **aldabrensis** (J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.) Brummitt
  - ^{T}*T. aldabrensis* J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.
  - ^{T}*T. pumila* (Lam.) Pers. subsp. *aldabrensis* (J.R.Drumm. & J.H.Hemsl.) Basman & A.J.P.de Haas
- ST**pumila** (Lam.) Pers. var. **pumila**
  - ^{T}*T. hirsuta* Schumach. & Thann.
  - ^{T}*T. purpurea* (L.) Pers. var. *pumila* auct., sensu Cranquist p.p.
  - ^{T}*T. quartiniana* Cufad. var. *inflexa* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*T. uniflara* auct., sensu Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., nan Pers.
- ^{T}**punctata** J.B.Gillett subsp. **punctata**
  - ^{T}*T. kasikiensis* auct., sensu Cranquist p.p., nan Baker f.
- ^{T}**punctata** J.B.Gillett subsp. **redheadii** Brummitt
- ^{T}**purpurea** (L.) Pers. subsp. **altissima** Brummitt
- ^{T}**purpurea** (L.) Pers. subsp. **apollinea** (Delile) H.Hosni & El Karemy
  - ^{T}*Galega apallinea* Delile
  - ^{T}*T. apollinea* (Delile) Link
- $^{S\,T}$**purpurea** (L.) Pers. subsp. **canescens** (E.Mey.) Brummitt
  - ST*T. canescens* E.Mey.
- ^{T}**purpurea** (L.) Pers. subsp. **dunensis** Brummitt
  - ^{T}*T. leucaclada* Scatt-Elliot
- $^{S\,T}$**purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **delagoensis** (H.M.L.Forbes) Brummitt
  - ST*T. delagaensis* H.M.L.Farbes
  - ^{S}*T. indigafera* Bertal.
- $^{S\,T}$**purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **leptostachya**
  - ST*T. leptastachya* DC.
  - ^{S}*T. lineata* Schumach. & Thann.
- $^{S\,T}$**purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **pubescens** Baker
  - ^{S}*T. laurentii* De Wild.
  - ^{S}*T. sparsiflara* H.M.L.Farbes
  - ^{S}*T. transvaalensis* Hutch. ex Burtt Davy
- ^{S*T}**purpurea** (L.) Pers. subsp. **purpurea**
  - ^{S}*T. diffusa* Raxb.
  - ^{S}*T. wallichii* Graham
- ^{T}*purpurea* (L.) Pers. var. *pumila* auct., sensu Cronquist p.p. = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **pumila**
- ^{T}*quartiniana* Cufod. (nom.inval.) = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{T}*quartiniana* Cufod. ex Greuter & Burdet = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{T}*quartiniana* Cufod. var. *inflexa* (Chiov.) Cufod. = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **pumila**
- ST**radicans** Baker
  - ^{T}*T. rensburgii* Verdc.
- ^{T}*rensburgii* Verdc. = **T. radicans** Baker
- ^{T}**reptans** Baker var. **arenicola** Brummitt & J.B.Gillett
  - ^{T}*T. iringae* auct., sensu Cronquist pro maj. parte, non Baker f.
- ^{T}**reptans** Baker var. **microfoliata** (Pires de Lima) Brummitt
  - ^{T}*Cracca bractealata* (Guill. & Perr.) Kuntze var. *micrafaliata* Pires de Lima
  - ^{T}*T. iringae* auct., sensu Cranquist, quaad specim. Massamb.
- ST**reptans** Baker var. **reptans**
  - ^{S}*T. gadmaniae* Baker f., as 'gadmanae'
  - ^{T}*T. granitica* R.Vig.
- ^{S}**retusa** Burtt Davy
- ST**rhodesica** Baker f. var. **evansii** (Hutch. & Burtt Davy) Brummitt
  - ST*T. evansii* Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}**rhodesica** Baker f. var. **polystachyoides** (Baker f.) Brummitt
  - ^{T}*T. palystachyaides* Baker f.
- ST**rhodesica** Baker f. var. **rhodesica**
  - ^{T}*T. ehrenbergiana* auct., H.M.L.Farbes p.p.
  - ^{S}*T. palystachyaides* auct., sensu Burtt Davy
- ^{T}**richardsiae** J.B.Gillett subsp. **erucifera** Brummitt
- ^{T}**richardsiae** J.B.Gillett subsp. **richardsiae**
- ^{T}**rigidula** Welw. ex Baker [excl. loc. Tanganica, Uganda]
  - ^{T}*T. bractealata* auct., sensu Tarre p.p.
  - ^{T}*T. langipes* Meisn. var. *langipes* auct., sensu J.B.Gillett p.p., quaad synanym *T. secunda* Welw. ex Baker
  - ^{T}*T. langipes* Meisn. var. *lurida* auct., Tarre (1962) p.p., nan (Sand.) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. secunda* Welw. ex Baker
- ^{T}**ringoetii** Baker f.
  - ^{T}*T. jelfiae* Baker f.
  - ^{T}*T. longipes* Meisn. var. *ringaetii* (Baker f.) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. starmsii* auct., sensu Cranquist p.p.
- ^{T}**robinsoniana** Brummitt
- ^{T}**rupicola** J.B.Gillett subsp. **dreweana** Brummitt
- ^{T}**rupicola** J.B.Gillett subsp. **rupicola**
- ^{S}*salicifolia* Schinz = **T. acaciifolia** Baker
- ^{T}*schweinfurthii* Deflers = **T. heterophylla** Vatke
- ^{T}**scopulata** Thulin
- ^{T}*secunda* Welw. ex Baker = **T. rigidula** Welw. ex Baker
- ^{S}**semiglabra** Sond.
  - ^{S}*Cracca semiglabra* Kuntze
- ^{S}*seminuda* Bojer ex Baker = **T. linearis** (Willd.) Pers.
- ^{T}**sengaensis** Baker f.
- ^{T*}**senna** Kunth
- ^{T}*senticosa* auct., sensu Cufod., non (L.) Pers. = **T. pentaphylla** (Roxb.) G.Don
- ^{T}*sericea* Baker = **Dolichos kilimandscharicus** Taub. subsp. **kilimandscharicus** var. **kilimandscharicus**
- ^{S}**shiluwanensis** Schinz
  - ^{S}*T. medleyi* H.M.L.Farbes
  - ^{S}*T. spathacea* Hutch. & Burtt Davy
  - ^{S}*T. wyliei* H.M.L.Farbes
- ^{T}*simplicifolia* auct., sensu Berhaut = **T. berhautiana** Lescot
- ^{T}*simplicifolia* Franch., non F.Muell. ex Benth. (nom. illegit.) = **T. heterophylla** Vatke
- ^{T*}**sinapou** (Buc'hoz) A.Chev.
  - ^{T}*T. taxicaria* (Sw.) Pers.
- ^{S}*sparsiflora* H.M.L.Forbes = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **pubescens** Baker
- ^{S}*spathacea* Hutch. & Burtt Davy = **T. shiluwanensis** Schinz
- $^{S\,T}$*sphaerosperma* (DC.) Baker = **Requienia sphaerosperma** DC.
- ^{T}*stormsii* auct., sensu Cronquist p.p. = **T. ringoetii** Baker f.
- ^{T}**stormsii** De Wild. var. **pilosa** Brummitt
- ^{T}**stormsii** De Wild. var. **stormsii**
  - ^{T}*T. eylesii* Baker f.
  - ^{T}*T. langipes* Meisn. var. *longipes* auct., sensu J.B.Gillett p.p., nan Meissn.
  - ^{T}*T. paradaxa* Brummitt
- ^{S}*stricta* (L.f.) Pers. = **Indigofera stricta** L.f.
- ^{S}*suberosa* DC. = **Mundulea sericea** (Willd.) A.Chev. subsp. **sericea**
- ^{T}**subpraecox** Cronquist
  - ^{T}*T. aurantiaca* Harms subsp. *hackii* (De Wild.) Dewit var. *langifalia* Dewit
- ^{T}**subtriflora** Baker
  - ^{T}*T. graminifalia* Chiav.
  - ^{T}*T. sulphurea* Chiav.
- ^{S}**subulata** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}*sulphurea* Chiov. = **T. subtriflora** Baker
- ^{T}*swynnertonii* Baker f. = **T. longipes** Meisn. subsp. **swynnertonii** (Baker f.) Brummitt
- ^{T}**sylitroides** Baker f.
- ^{T}**sylviae** Berhaut
- ^{T}**tanganicensis** De Wild.
- ^{S}*ternatifolia* R.G.N.Young = **T. capensis** (Jacq.) Pers. var. **capensis**
- ^{T}*toxicaria* (Sw.) Pers. = **T. sinapou** (Buc'hoz) A.Chev.
- ^{T}*transjubensis* Chiov. = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{S}*transvaalensis* Hutch. ex Burtt Davy = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **leptostachya** (DC.) Brummitt var. **pubescens** Baker
- ^{T}**tundavalensis** Bamps
- $^{S\,T}$*tzaneenensis* H.M.L.Forbes = **T. elongata** E.Mey. var. **tzaneenensis** (H.M.L.Forbes) Brummitt
- ^{T}*uniflora* auct., sensu Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non Pers. = **T. pumila** (Lam.) Pers. var. **pumila**

- ^{T}**uniflora** Pers. subsp. **petrosa** (Blatt. & Hallb.) J.B.Gillett & Ali
  - ^{T}*T. petrosa* Blatt. & Hallb.
- ST**uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
  - ST*T. onthylloides* Hochst. ex Webb
  - ST*T. mossombicensis* Schinz
  - ^{T}*T. quortiniana* Cufod. (nom.inval.)
  - ^{T}*T. quortiniono* Cufod. ex Greuter & Burdet
  - ^{T}*T. tronsjubensis* Chiov.
  - ^{T}*T. unifloro* Pers. var. *porvifloro* Baker f.
  - ^{T}*T. vicioides* A.Rich., non Schltdl. (nom.illegit.)
- ^{T}*unifloro* Pers. var. *parviflora* Baker f. = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ^{S}*unifolio* H.M.L.Forbes = **T. albissima** H.M.L.Forbes subsp. **zuluensis** (H.M.L.Forbes) Schrire
- ^{T}*ustuloto* Harms (uncertain synonymy) = **T. interrupta** Engl. subsp. **interrupta**
- ^{T}**verdickii** De Wild.
- ^{T}*vicioides* A.Rich., non Schltdl. (nom.illegit.) = **T. uniflora** Pers. subsp. **uniflora**
- ST**villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **daviesii** Brummitt
- ST**villosa** (L.) Pers. subsp. **ehrenbergiana** (Schweinf.) Brummitt var. **ehrenbergiana**
  - ^{S}*T. apollineo* auct., sensu Klotzsch
  - ^{T}*T. ehrenbergiono* auct., H.M.L.Forbes p.p.
  - ST*T. ehrenbergiono* Schweinf.
  - ^{S}*T. incono* auct., sensu Baker
- ^{S}**virgata** H.M.L.Forbes
- ST**vogelii** Hook.f.
- ^{S}*wollichii* Graham = **T. purpurea** (L.) Pers. subsp. **purpurea**
- ^{T}**whyteana** Baker f. subsp. **gemina** Brummitt
- ^{T}**whyteana** Baker f. subsp. **whyteana**
- ST*woodii* Burtt Davy = **T. multijuga** R.G.N.Young
- ^{S}*wyliei* H.M.L.Forbes = **T. shiluwanensis** Schinz
- ^{T}*youngii* Torre = **T. dasyphylla** Baker subsp. **youngii** (Torre) Brummitt
- ^{T}*zombesiaca* Taub. = **T. elongata** E.Mey. var. **elongata**
- ^{T}**zambiana** Brummitt
- ^{T}*zombensis* Baker = **T. aequilata** Baker subsp. **nyasae** (Baker f.) Brummitt
- ST**zoutpansbergensis** Bremek.
- ^{S}*zuluensis* H.M.L.Forbes = **T. albissima** H.M.L.Forbes subsp. **zuluensis** (H.M.L.Forbes) Schrire

TERAMNUS P.Browne

- ^{T}*andongensis* (Welw. ex Baker) Baker f. = **T. uncinatus** (L.) Sw. subsp. **ringoetii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*oxilliflorus* (Kotschy) Baker f. = **T. uncinatus** (L.) Sw. subsp. **axilliflorus** (Kotschy) Verdc.
- ^{T}*oxilliflorus* auct., sensu Hauman p.p., non (Kotschy) Baker f. = **T. labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis** var. **abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc.
- ^{T}**buettneri** (Harms) Baker f.
- ^{T}*gilletii* (De Wild.) Baker f. = **T. uncinatus** (L.) Sw. subsp. **axilliflorus** (Kotschy) Verdc.
- ^{T}*gracilis* Chiov. = **T. repens** (Taub.) Baker f. subsp. **gracilis** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}**labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **arabicus** Verdc.
- ^{S}**labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis**
  - ^{S}*Glycine debilis* Aiton
  - ^{S}*Glycine labiolis* L.f.
- ^{T}**labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis** var. **abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc.
  - ^{T}*Glycine obyssinico* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*T. oxilliflorus* auct., sensu Hauman p.p., non (Kotschy) Baker f.
- ^{T}**labialis** (L.f.) Spreng. subsp. **labialis** var. **acutus** Verdc.
- ^{T}*lonceolifoliatus* (De Wild.) Baker f. = **T. uncinatus** (L.) Sw. subsp. **ringoetii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**micans** (Baker) Baker f. var. **cyaneus** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*Glycine cyoneo* De Wild.
  - ^{T}*T. stolzii* Baker f.
- ^{T}**micans** (Baker) Baker f. var. **fagifolius** Hauman
- ^{T}**micans** (Welw. ex Baker) Baker f. var. **micans**
  - ^{T}*Glycine micons* Welw. ex Baker
- ^{T}**repens** (Taub.) Baker f. subsp. **gracilis** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*T. gracilis* Chiov.
- ^{T}**repens** (Taub.) Baker f. subsp. **repens**
  - ^{T}*Glycine repens* Taub.
- ^{T}*stolzii* Baker f. = **T. micans** (Baker) Baker f. var. **cyaneus** (De Wild.) Hauman
- ^{T}**uncinatus** (L.) Sw. subsp. **axilliflorus** (Kotschy) Verdc.
  - ^{T}*Glycine oxilliflorus* Kotschy
  - ^{T}*Glycine gilletii* De Wild.
  - ^{T}*T. oxilliflorus* (Kotschy) Baker f.
  - ^{T}*T. gilletii* (De Wild.) Baker f.
- ^{T}**uncinatus** (L.) Sw. subsp. **ringoetii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Glycine ondongensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Glycine ringoetii* De Wild.
  - ^{T}*T. ondongensis* (Welw. ex Baker) Baker f.
  - ^{T}*T. lonceolifoliotus* (De Wild.) Baker f.

TESSMANNIA Harms

- ^{T}**africana** Harms
- ^{T}**anomala** (Micheli) Harms var. **anomala**
- ^{T}**anomala** (Micheli) Harms var. **flamignii** J.Léonard
- ^{T}**baikieaoides** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**burttii** Harms
- ^{T}**camoneana** Torre
- ^{T}**copallifera** J.Léonard
  - ^{T}*Mocrolobium diphyllum* auct.
- ^{T}**dawei** J.Léonard
- ^{T}**densiflora** Harms
- ^{T}**dewildemaniana** Harms
- ^{T}**lescrauwaetii** (De Wild.) Harms
- ^{T}**martiniana** Harms var. **martiniana**
- ^{T}**martiniana** Harms var. **pauloi** J.Léonard
- ^{T}**yangambiensis** Louis ex J.Léonard

TETRABERLINIA (Harms) Hauman

- ^{T}**baregarum** Wieringa
  - ^{T}*Julbernordia microphyllo* auct., sensu Troupin quoad p.p. specim. Michelson 520 (520b fide Wieringa)
- ^{T}**bifoliolata** (Harms) Hauman
  - ^{T}*Berlinio bifoliolata* Harms
  - ^{T}*Julbernordia bifolioloto* (Harms) Troupin
- ^{T}**korupensis** Wieringa
- ^{T}**longiracemosa** (A.Chev.) Wieringa
  - ^{T}*Monopetolonthus longirocemosus* A.Chev.
- ^{T}*microphylla* (Troupin) Aubrév. = **Michelsonia microphylla** (Troupin) Hauman
- ^{T}**moreliana** Aubrév.
- ^{T}**polyphylla** (Harms) J.Léonard
  - ^{T}*Berlinio polyphyllo* Harms
  - ^{T}*Julbernordio polyphyllo* (Harms) Troupin
  - ^{T}*Michelsonio polyphyllo* (Harms) Hauman
- ^{T}**tubmaniana** J.Léonard
  - ^{T}*Hymenostegio grocilipes* auct., non Hutch. & Dalziel p.p.

TETRAPLEURA Benth.

- ^{T}*ondongensis* Welw. ex Oliv. = **Amblygonocarpus andongensis** (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre
- ^{T}*andongensis* Welw. ex Oliv. var. *schweinfurthii* (Harms) Aubrév. = **Amblygonocarpus andongensis** (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre
- ^{T}**chevalieri** (Harms) Baker f.
  - ^{T}*Piptodenio chevalieri* Harms
- ^{T}**tetraptera** (Schumach. & Thonn.) Taub.
  - ^{T}*Adenonthero tetroptero* Schumach. & Thonn.

THEODORA Medik.

- ^{S}*copitoto* (Bolle) Taub. = **Schotia capitata** Bolle
- ^{T}*fischeri* Taub. = **Scorodophloeus fischeri** (Taub.) J.Léonard
- ^{S}*lotifolio* (Jacq.) Taub. = **Schotia latifolia** Jacq.
- ^{S}*specioso* Medik. = **Schotia afra** (L.) Thunb. var. **afra**

TOUBAOUATE Aubrév. & Pellegr.

- ^{T}*breviponiculato* (J.Léonard) Aubrév. & Pellegr. = **Didelotia brevipaniculata** J.Léonard

TOUNATEA Aubl.

- ^{S}*modagascoriensis* (Desv.) Baill. = **Swartzia madagascariensis** Desv.

TRACHYLOBIUM Hayne

- ^{T}*verrucosum* (Gaertn.) Oliv. = **Hymenaea verrucosa** Gaertn.

TRIFOLIUM L.

- ^{T}*obyssinicum* D.Heller = **T. calocephalum** Fresen.
- ^{T}**acaule** A.Rich.
  - ^{T}*T. ocoule* A.Rich. var. *emorginotum* Chiov. ex Fiori (nom. inval.)
- ^{T}*ocoule* A.Rich. var. *emarginatum* Chiov. ex Fiori (nom. inval.) = **T. acaule** A.Rich.
- ^{S}**africanum** Ser. var. **africanum**
  - ^{S}*T. ofriconum* Ser. var. *globellum* (E.Mey.) Harv.
- ^{S}*africanum* Ser. var. *globellum* (E.Mey.) Harv. = **T. africanum** Ser. var. **africanum**
- ^{S}**africanum** Ser. var. **lydenburgense** J.B.Gillett
- ^{S}*ogrorium* L. = **T. campestre** Schreb. var. **campestre**
- ^{S*}**angustifolium** L. var. **angustifolium**
- ^{T*}**arvense** L.
- ^{S*}**arvense** L. var. **arvense**
- ^{T}**baccarini** Chiov.
  - ^{T}*T. morginotum* (Baker) Cufod. (nom.inval.)
  - ^{T}*T. rueppellianum* auct., A.Chev., non Fres.
  - ^{T}*T. rueppellionum* Fresen. forma *minor* A.Chev.
- ^{S}*bicorne* Forssk. = **T. resupinatum** L. var. **resupinatum**
- ^{T}**bilineatum** Fresen.
- ^{T}*brunellii* Chiov. ex Fiori = **T. semipilosum** Fresen. var. **brunellii** Thulin
- ^{S}*bullotum* Boiss. = **T. tomentosum** L. var. **tomentosum**
- ST**burchellianum** Ser. subsp. **burchellianum**
  - ^{S}*T. repens* Thunb.
- ST**burchellianum** Ser. subsp. **johnstonii** (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett var. **johnstonii**
  - ^{T}*T. burchellionum* Ser. var. *johnstonii* (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett
  - ^{T}*T. johnstonii* Oliv.
- ^{T}**burchellianum** Ser. subsp. **johnstonii** (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett var. **oblongum** J.B.Gillett
- ^{T}*burchellianum* Ser. var. *johnstonii* (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett = **T. burchellianum** Ser. subsp. **johnstonii** (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett var. **johnstonni**
- ^{T}**calocephalum** Fresen. [non Nutt. ex Torr. & Gray]
  - ^{T}*Loxospermum colocepholum* (Fresen.) Hochst.
  - ^{T}*T. obyssinicum* D.Heller
- ^{T*}**campestre** Schreb.
- ^{S*}**campestre** Schreb. var. **campestre**
  - ^{S}*T. ogrorium* L.
  - ^{S}*T. procumbens* L.
- ^{S*}**cernuum** Brot.
- ^{T}**cheranganiense** J.B.Gillett
- ^{T}**chilaloense** Thulin
- ^{T}**cryptopodium** A.Rich.
  - ^{T}*T. cryptopodium* A.Rich. var. *kilimandschoricum* (Taub.) J.B.Gillett
- ^{T}*cryptopodium* A.Rich. var. *kilimondschoricum* (Taub.) J.B.Gillett = **T. cryptopodium** A.Rich.
- ^{T}**decorum** Chiov.
- ^{S*}**dubium** Sibth.
  - ^{S}*T. filiforme* L.
  - ^{S}*T. minus* Sm.
- ^{T}**elgonense** J.B.Gillett
- ^{T}**erubescens** Fenzl
- ^{S}*filiforme* L. = **T. dubium** Sibth.
- ^{S}*fistulosum* Gilib. = **T. hybridum** L. var. **hybridum**
- ^{S}*flexuosum* Jacq. = **T. medium** L. var. **medium**
- ^{T}**fragiferum** L. var. **orthodon** Zohary [spontane in Ethiopia ?]
- ^{T}**gillettianum** Jacq.-Fél.
- ^{T}*glabrescens* J.B.Gillett, specim. Ethiopia = **T. semipilosum** Fresen. var. **brunellii** Thulin
- ^{S*}**glomeratum** L.
- ^{T}*guianense* Aubl. = **Stylosanthes guianensis** (Aubl.) Sw.
- ^{S*}**hybridum** L. var. **hybridum**
  - ^{S}*T. fistulosum* Gilib.
- ^{S*}**incarnatum** L. var. **incarnatum**
- ^{T}*johnstonii* Oliv. = **T. burchellianum** Ser. subsp. **johnstonii** (Oliv.) Cufod. ex J.B.Gillett var. **johnstonii**
- ^{T}**lanceolatum** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
  - ^{T}*T. rueppellionum* Fresen. var. *lonceolotum* J.B.Gillett
- ^{T}**lugardii** Bullock
- ^{T}**manginianum** Fiori (insufficiently known sp.)
- ^{T}*marginatum* (Baker) Cufod. (nom.inval.) = **T. baccarini** Chiov.
- ^{T}**masaiense** J.B.Gillett subsp. **masaiense**
- ^{T}**masaiense** J.B.Gillett subsp. **morotoense** J.B.Gillett
- ^{T}**mattirolianum** Chiov.
- ^{S*}**medium** L. var. **medium**
  - ^{S}*T. flexuosum* Jacq.
- ^{S}*melilotus-indico* L. = **Melilotus indicus** (L.) All.
- ^{S}*melilotus-officinolis* L. = **Melilotus officinalis** (L.) Pall.
- ^{S}*micropetolum* E.Mey. = **T. stipulaceum** Thunb.
- ^{S}*minus* Sm. = **T. dubium** Sibth.
- ^{T}**multinerve** A.Rich.
- ^{S}*nigrescens* Viv. = **T. repens** L.
- ^{S}*oxoloides* Bunge ex Nyman = **T. subterraneum** L. var. **subterraneum**
- ^{T}**petitianum** A.Rich.
- ^{T}**pichisermollii** J.B.Gillett
- ^{T}**polystachyum** Fresen. var. **polystachyum**
  - ^{T}*Ochreoto polystochyo* (Fresen.) Bobrov
- ^{T}**polystachyum** Fresen. var. **psoraleoides** Welw. ex Hiern
- ^{T*}**pratense** L.
- ^{S*}**pratense** L. var. **pratense**
- ^{T}*preussii* Baker f. = **T. rueppellianum** Fresen. var. **rueppellianum**

^{S}*procumbens* L. = **T. campestre** Schreb. var. **campestre**
^{T}*pseudocryptopodium* Chiov. ex Fiori = **T. usambarense** Taub.
^{T}**pseudostriatum** Baker f.
^{T}**purseglovei** J.B.Gillett
^{T}**quartinianum** A.Rich.
^{S*T*}**repens** L.
  ^{S}*T. nigrescens* Viv.
^{S}*repens* Thunb. = **T. burchellianum** Ser. subsp. **burchellianum**
^{T*}**resupinatum** L.
^{S*}**resupinatum** L. var. **resupinatum**
  ^{S}*T. bicarne* Farssk.
  ^{S}*T. suavealens* Willd.
^{T}*rueppellianum* auct., A.Chev., non Fres. = **T. baccarini** Chiov.
^{T}*rueppellianum* Fresen. forma *minor* A.Chev. = **T. baccarini** Chiov.
^{T}*rueppellianum* Fresen. var. *lanceolatum* J.B.Gillett = **T. lanceolatum** (J.B.Gillett) J.B.Gillett
^{T}**rueppellianum** Fresen. var. **minimiflorum** J.B.Gillett
^{T}*rueppellianum* Fresen. var. *preussii* (Baker f.) J.B.Gillett = **T. rueppellianum** Fresen. var. **rueppellianum**
^{T}**rueppellianum** Fresen. var. **rueppellianum**
  ^{T}*T. preussii* Baker f.
  ^{T}*T. rueppellianum* Fresen. var. *preussii* (Baker f.) J.B.Gillett
  ^{T}*T. subratundum* A.Rich.
^{T}**schimperi** A.Rich.
^{T}**semipilosum** Fresen. var. **brunellii** Thulin
  ^{T}*T. brunellii* Chiav. ex Fiari
  ^{T}*T. glabrescens* J.B.Gillett, specim. Ethiapia
^{T}**semipilosum** Fresen. var. **glabrescens** J.B.Gillett [excl. specim. Ethiopia]
^{T}**semipilosum** Fresen. var. **intermedium** Thulin
^{T}*semipilosum* Fresen. var. *kilimanjaricum* Baker f. = **T. semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**
^{T}*semipilosum* Fresen. var. *microphyllum* Chiov. = **T. semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**
^{T}**semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**
  ^{T}*T. semipilasum* Fresen. var. *kilimanjaricum* Baker f.
  ^{T}*T. semipilasum* Fresen. var. *micraphyllum* Chiav.
  ^{T}*T. semipilasum* Fresen. var. *sennii* Chiav. ex Fiari
^{T}*semipilosum* Fresen. var. *sennii* Chiov. ex Fiori = **T. semipilosum** Fresen. var. **semipilosum**
^{T}**simense** Fresen.
  ^{T}*T. simense* Fresen. farma *albiflara* Piavano
^{T}*simense* Fresen. forma *albiflora* Piovano = **T. simense** Fresen.
^{T}**somalense** Taub. ex Harms
^{T}**spananthum** Thulin
^{T*}**squarrosum** L.
^{T}**steudneri** Schweinf.
^{S}**stipulaceum** Thunb.
  ^{S}*T. micrapetalum* E.Mey.
^{T}**stolzii** Harms
  ^{T}*T. wentzelianum* Harms var. *stalzii* (Harms) J.B.Gillett
^{S}*suaveolens* Willd. = **T. resupinatum** L. var. **resupinatum**
^{T}*subrotundum* A.Rich. = **T. rueppellianum** Fresen. var. **rueppellianum**
^{T*}**subterraneum** L.
^{S*}**subterraneum** L. var. **subterraneum**
  ^{S}*T. axalaides* Bunge ex Nyman
^{S*}**suffocatum** L.
^{T}**tembense** Fresen.
^{T}**tomentosum** L.
^{S*}**tomentosum** L. var. **tomentosum**
  ^{S}*T. bullatum* Baiss.
^{T}**ukingense** Harms
^{T}**usambarense** Taub.
  ^{T}*T. pseudacryptapadium* Chiav. ex Fiari
^{T}**wentzelianum** Harms
^{T}*wentzelianum* Harms var. *stolzii* (Harms) J.B.Gillett = **T. stolzii** Harms

TRIGONELLA L.

^{ST*}**anguina** Delile
^{T}**falcata** Balf.f.
^{S*T*}**foenum-graecum** L.
^{T}**glabra** Thunb.
  ^{T}*T. hamasa* L.
^{T}*hamosa* L. = **T. glabra** Thunb.
^{S*}**hamosa** L.
^{S}*hirsute* Thunb. = **Melolobium aethiopicum** (L.) Druce
^{T}**laciniata** L.
^{T*}**monantha** C.A.Mey. subsp. **noeana** (Boiss.) Hub.-Mor.
  ^{T}*Medicaga manantha* (C.A.Mey.) Trautv.
^{T}**occulta** Ser.
^{T}*tomentosa* Thunb. = **Cullen tomentosum** (Thunb.) J.W.Grimes

TRINEURIA C.Presl

^{S}*appendiculata* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus ciliaris** L.
^{S}*chenopoda* (L.) C.Presl = **Aspalathus chenopoda** L. subsp. **chenopoda**
^{S}*ciliaris* (L.) C.Presl = **Aspalathus ciliaris** L.
^{S}*cochleariformis* C.Presl = **Aspalathus cymbiformis** DC.
^{S}*comosa* (Thunb.) C.Presl = **Aspalathus parviflora** P.J.Bergius
^{S}*cymbiformis* (DC.) C.Presl = **Aspalathus cymbiformis** DC.
^{S}*deciduifolia* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus nigra** L.
^{S}*fuscescens* C.Presl = **Aspalathus nigra** L.
^{S}*linearifolia* (DC.) C.Presl = **Aspalathus linearifolia** (Burm.f.) DC.
^{S}*marginalis* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus marginalis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*papillosa* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl = **Aspalathus ciliaris** L.
^{S}*rigescens* (E.Mey.) C.Presl = **Aspalathus setacea** Eckl. & Zeyh.

TRIPETALANTHUS A.Chev.

^{T}*emarginatus* (Hutch. & Dalziel) A.Chev. = **Plagiosiphon emarginatus** (Hutch. & Dalziel) J.Léonard
^{T}*gabonensis* A.Chev. = **Plagiosiphon gabonensis** (A.Chev.) J.Léonard

TRIPLISOMERIS (Baill.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}**ernae** (Dinkl.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Anthanatha ernae* (Dinkl.) J.Léanard
  ^{T}*Macralabium ernae* Dinkl.
^{T}**explicans** (Baill.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Anthanatha explicans* (Baill.) J.Léanard
  ^{T}*Macralobium explicans* (Baill.) Keay
  ^{T}*Macralabium heudelatii* Planch. ex Benth.
  ^{T}*Vauapa explicans* Baill.
^{T}**pellegrinii** Aubrév.
  ^{T}*Anthanatha triplisameris* (Pellegr.) J.Léanard
  ^{T}*Macralabium triplisamere* Pellegr.
  ^{T}*T. triplisameris* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.
^{T}*triplisomeris* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. = **T. pellegrinii** Aubrév.

TYLOSEMA (Schweinf.) Torre & Hillc.

^{T}**argentea** (Chiov.) Brenan
  ^{T}*Bauhinia argentea* Chiav., nan (de Wit) Cusset
^{S}**esculentum** (Burch.) A.Schreib.
  ^{S}*Bauhinia bainesii* Schinz
  ^{S}*Bauhinia burkeana* (Benth.) Harv.
  ^{S}*Bauhinia esculenta* Burch.
ST**fassoglensis** (Schweinf.) Torre & Hillc.
  ^{T}*Bauhinia bainesii* Schinz, quaad specim. Baines, excl. specim. Schinz 2061
  ^{S}*Bauhinia cissaides* Oliv.
  ST*Bauhinia fassaglensis* Schweinf.
  ^{S}*Bauhinia kirkii* Oliv.
  ^{S}*Bauhinia welwitschii* Oliv.
^{T}**humifusa** (Pic.Serm. & Roti Mich.) Brenan
  ^{T}*Bauhinia humifusa* Pic.Serm. & Rati Mich.

ULEX L.

^{S*}**europaeus** L.

UMTIZA Sim

^{S}**listeriana** Sim

URARIA Desv.

^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**picta** (Jacq.) DC.
  ^{T}*Hedysarum pictum* Jacq.

VASCOA DC.

^{S}*acuminata* E.Mey. = **Rafnia acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*amplexicaulis* DC. = **Rafnia amplexicaulis** (L.) Thunb.
^{S}*perfoliata* (Thunb.) DC. (nom.illegit.) = **Rafnia acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk
^{S}*perfoliata* (Thunb.) DC. var. *acuminata* (E.Mey.) Walp. = **Rafnia acuminata** (E.Mey.) G.J.Campbell & B.-E.van Wyk

VATOVAEA Chiov.

^{T}*biloba* Chiov. = **V. pseudolablab** (Harms) J.B.Gillett
^{T}**pseudolablab** (Harms) J.B.Gillett
  ^{T}*V. bilaba* Chiav.
  ^{T}*Vigna pseudalablab* Harms

VERMIFRUX J.B.Gillett

^{T}**abyssinica** (A.Rich.) J.B.Gillett

VICIA L.

^{T}*abyssinica* Alef. = **V. sativa** L. var. **angustifolia** L.
^{S}*angustifolia* L. = **V. sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.
^{T}*angustifolia* L. = **V. sativa** L. var. **angustifolia** L.
^{S}*atropurpurea* Desf. = **V. benghalensis** L.
^{S*T*}**benghalensis** L.
  ^{S}*V. atrapurpurea* Desf.
^{T}*calcarata* Desf. = **V. monantha** Retz.
^{S*}**cracca** L.
^{T*}**ervilia** (L.) Willd.
^{T*}**faba** L.
^{S*T}**hirsuta** (L.) Gray
^{T*}**lathyroides** L.
^{T}*malosana* (Baker) Baker f. = **V. paucifolia** Baker subsp. **malosana** (Baker) Verdc.
^{T*}**monantha** Retz.
  ^{T}*V. calcarata* Desf.
^{T*}**narbonensis** L.
^{T*}**pannonica** Crantz
^{T}**paucifolia** Baker subsp. **malosana** (Baker) Verdc.
  ^{T}*Lathyrus malasanus* Baker
  ^{T}*V. malasana* (Baker) Baker f.
  ^{T}*V. paucifalia* Baker var. *malasana* (Baker) Brenan
^{T}**paucifolia** Baker subsp. **paucifolia**
  ^{T}*Lathyrus hygraphilus* auct., sensu Cufad., nan Taub.
^{T}*paucifolia* Baker var. *malosana* (Baker) Brenan = **V. paucifolia** Baker subsp. **malosana** (Baker) Verdc.
^{T}*sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. = **V. sativa** L. var. **angustifolia** L.
^{S*}**sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.
  ^{S}*V. angustifalia* L.
^{S*}**sativa** L. subsp. **sativa**
^{T}*sativa* L. var. *abyssinica* (Alef.) Baker = **V. sativa** L. var. **angustifolia** L.
^{T}**sativa** L. var. **angustifolia** L.
  ^{T}*V. abyssinica* Alef.
  ^{T}*V. angustifalia* L.
  ^{T}*V. sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh.
  ^{T}*V. sativa* L. var. *abyssinica* (Alef.) Baker
  ^{T}*V. sativa* L. var. *aristulata* Chiav.
^{T}*sativa* L. var. *aristulata* Chiov. = **V. sativa** L. var. **angustifolia** L.
^{S*}**tetrasperma** Moench
^{T}*varia* Host var. *eriocarpa* Hausskn. = **V. villosa** Roth subsp. **eriocarpa** (Hausskn.) P.W.Ball
^{T*}**villosa** Roth subsp. **eriocarpa** (Hausskn.) P.W.Ball
  ^{T}*V. varia* Hast var. *eriacarpa* Hausskn.
^{S*T*}**villosa** Roth subsp. **villosa**

VIGNA Savi

^{T}*abyssinica* Taub. = **V. heterophylla** A.Rich.
^{T}*abyssinica* Taub. var. *ugandensis* Baker f. = **V. heterophylla** A.Rich.
^{T*}**aconitifolia** (Jacq.) Maréchal
^{T}**adenantha** (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
  ^{T}*Dalichas aleraceus* Schumach. & Thann.
  ^{T}*Phasealus adenanthus* G.Mey.
^{T}*alba* (G.Don) Baker f. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **alba** (G.Don) Pasquet
^{T}*ambacensis* Welw. ex Baker = **V. heterophylla** A.Rich.
^{T}**ambacensis** Welw. ex Baker var. **pubigera** (Baker) Maréchal, Mascherpa & Stainier (exact application unknown) [status uncertain]
  ^{T}*V. pubigera* Baker
^{T}*andongensis* Baker = **V. reticulata** Hook.f.
^{T*}**angularis** (Willd.) Ohwi & H.Ohashi
  ^{T}*Phasealus angularis* (Willd.) W.Wight
$^{S\ T}$*angustifolia* (Schumach. & Thonn.) Hook.f. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **angustifolia** (Schumach. & Thonn.) Baker
^{S}*angustifolia* Benth. = **Sphenostylis angustifolia** Sond.
$^{S\ T}$*angustifoliolata* Verdc. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
^{T}*anomala* Walp. = **V. marina** (Burm.) Merr.
^{T}**antunesii** Harms
  ^{T}*Liebrechtsia ringaetii* De Wild.
  ^{T}*V. hundtii* Rassberg
  ^{T}*V. nuda* N.E.Br.
  ^{T}*V. ringaetii* (De Wild.) De Wild.
^{T}*baoulensis* A.Chev. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **baoulensis** (A.Chev.) Pasquet
^{T}**benuensis** Pasquet & Maréchal
^{T}**bequaertii** R.Wilczek
^{S}*brachystachys* Benth. = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**

- ^{T}*briartii* De Wild. = **Sphenostylis briartii** (De Wild.) Baker f.
- ^{T}*buchneri* Harms = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
- ^{T}*bukombensis* Harms, 'bukobensis' = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{S}*burchellii* (DC.) Harv. = **Otoptera burchellii** DC.
- ^{T}*caesia* Chiov. = **V. membranacea** A.Rich. subsp. **caesia** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}*calcarata* (Roxb.) Kurz = **V. umbellata** (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi
- ^{T}*campestris* auct., sensu auct. = **V. juruana** (Harms) Verdc.
- ^{T}*chiovendae* Baker f. = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*coerulea* Baker = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}**comosa** Baker subsp. **abercornensis** Verdc.
- ^{S*T}**comosa** Baker subsp. **comosa**
  - ^{T}*V. lebrunii* Baker f.
  - ^{T}*V. micrantha* Harms
  - ^{T}*V. micrantha* Harms var. *lebrunii* (Baker f.) R.Wilczek
  - ^{T}*V. ntemensis* Pellegr.
- ^{T}*congoensis* Baker f. = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*crinita* A.Rich. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{S}*davyi* Bolus = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **davyi** (Bolus) B.J.Pienaar
- ^{T}*debanensis* Martelli = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{S}*decipiens* Harv. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}*dekindtiana* auct., sensu Brenan p.p. quoad specim. Brass 17735 = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pawekiae** Pasquet
- ^{S} ^{T}*dekindtiana* Harms = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc.
- ^{T}**desmodioides** R.Wilczek
- ^{S}*dinteri* Harms = **V. lobatifolia** Baker
- ^{T}*dinteri* Harms = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **lobatifolia** (L.) A.Rich.
- ^{T}*dolichonema* Harms = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{T}**dolomitica** R.Wilczek
- ^{T}*esculenta* (De Wild.) De Wild. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**filicaulis** Hepper var. **filicaulis**
- ^{T}**filicaulis** Hepper var. **pseudovenulosa** Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*fischeri* Harms = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*fragrans* Baker f. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**friesiorum** Harms var. **angustifolia** Verdc.
- ST**friesiorum** Harms var. **friesiorum**
- ^{T}**friesiorum** Harms var. **ulugurensis** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*V. ulugurensis* Harms
- ^{T}**frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*Liebrechtsia katangensis* De Wild.
  - ^{T}*Liebrechtsia schweinfurthii* De Wild.
  - ^{T}*Liebrechtsia spartioides* (Taub.) De Wild.
  - ^{T}*V. buchneri* Harms
  - ^{T}*V. katangensis* (De Wild.) T.Durand & H.Durand
  - ^{T}*V. spartioides* Taub.
- ST**frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
  - ^{T}*Liebrechtsia esculenta* De Wild.
  - ^{T}*V. debanensis* Martelli
  - ^{S}*V. decipiens* Harv.
  - ^{T}*V. esculenta* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*V. fragrans* Baker f.
  - ^{T}*V. glandulosa* Chiov.
  - ^{T}*V. harmsiana* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*V. keniensis* Harms
  - ^{T}*V. ledermannii* Harms
  - ^{S}*V. longiloba* Burtt Davy
  - ^{S}*V. pongolensis* Burtt Davy
  - ^{S}*V. pseudotriloba* Harms
  - ^{T}*V. sudanica* Baker f.
  - ^{T}*V. taubertii* Volkens ex Harms
  - ^{T}*V. violacea* Hutch.
- ^{T}**frutescens** A.Rich. subsp. **incana** (Taub.) Verdc.
  - ^{T}*V. incana* Taub.
- ^{T}**frutescens** A.Rich. subsp. **kotschyi** (Schweinf.) Verdc.
  - ^{T}*V. kotschyi* Schweinf.
- ^{S}*galpinii* Burtt Davy = **V. nervosa** Markötter
- ^{T}*galpinii* Burtt Davy = **V. schlechteri** Harms
- ^{T}**gazensis** Baker f.
- ^{T}*glabra* auct. var. *villosa* auct., sensu Hiern = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{S}*glabra* Savi = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*glandulosa* Chiov. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}*golungensis* Baker = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{T}**gracilis** (Guill. & Perr.) Hook.f. var. **gracilis**
- ^{T}**gracilis** (Guill. & Perr.) Hook.f. var. **multiflora** (Hook.f.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
  - ^{T}*V. multiflora* Hook.f.
- ^{T}*hapalantha* Harms = **V. membranacea** A.Rich. subsp. **hapalantha** (Harms) Verdc.
- ^{T}*harmsiana* Buscal. & Muschl. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**haumaniana** R.Wilczek var. **haumaniana**
  - ^{T}*V. haumaniana* R.Wilczek var. *pedunculata* R.Wilczek
- ^{T}*haumaniana* R.Wilczek var. *pedunculata* R.Wilczek = **V. haumaniana** R.Wilczek var. **haumaniana**
- ^{T}**heterophylla** A.Rich.
  - ^{T}*V. abyssinica* Taub.
  - ^{T}*V. abyssinica* Taub. var. *ugandensis* Baker f.
  - ^{T}*V. ambacensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*V. chiovendae* Baker f.
  - ^{T}*V. congoensis* Baker f.
  - ^{T}*V. glabra* auct. var. *villosa* auct., sensu Hiern
  - ^{T}*V. heterophylla* A.Rich. var. *lanceolata* R.Wilczek
  - ^{T}*V. micrantha* Chiov., non Harms
  - ^{T}*V. stuhlmannii* Harms
- ^{T}*heterophylla* A.Rich. var. *lanceolata* R.Wilczek = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*hispida* (E.Mey.) Walp. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*holosericea* Baker = **Nesphostylis holosericea** (Baker) Verdc.
- ^{T}*holstii* Harms = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*homblei* De Wild. = **Sphenostylis briartii** (De Wild.) Baker f.
- ^{T}**hosei** (Craib) Backer var. **hosei**
  - ^{T}*Dolichos hosei* Craib
  - ^{T}*V. oligosperma* Baker (nom.nud.)
  - ^{T}*V. parkeri* Baker subsp. *acutifolia* Verdc., p.p. maxima
  - ^{T}*V. parkeri* Baker subsp. *maranguensis* auct., Verdc. p.p. minima, non (Taub.) Verdc. sensu stricto
- ^{T}**hosei** (Craib) Backer var. **pubescens** Maréchal, Mascherpa & Stainier [prossibly distinct species]
- ^{T}*huillensis* Baker = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc.
- ^{S}*huillensis* Welw. ex Baker = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc. var. **huillensis** (Welw. ex Baker) B.J.Pienaar
- ^{T}*hundtii* Rossberg = **V. antunesii** Harms
- ^{S}*hygrophila* Harms = **V. oblongifolia** A.Rich. var. **parviflora** (Baker) Verdc.
- ^{T}*incana* Taub. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **incana** (Taub.) Verdc.
- ^{T}*jaegeri* Harms = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}**juncea** Milne-Redh. var. **corbyi** Pasquet
  - ^{T}*V. juncea* Milne-Redh. var. *major* auct., sensu Drummond in Kirkia (1972), non Milne-Redh.
- ^{T}**juncea** Milne-Redh. var. **juncea**
  - ^{T}*Haydonia juncea* (Milne-Redh.) Maréchal
  - ^{T}*V. juncea* Milne-Redh. var. *major* auct., sensu Gonçalves in Garcia de Orta (1982), non Milne-Redh.
- ^{T}*juncea* Milne-Redh. var. *major* auct., sensu Drummond in Kirkia (1972), non Milne-Redh. = **V. juncea** Milne-Redh. var. **corbyi** Pasquet
- ^{T}*juncea* Milne-Redh. var. *major* auct., sensu Gonçalves in Garcia de Orta (1982), non Milne-Redh. = **V. juncea** Milne-Redh. var. **juncea**
- ^{T}**juncea** Milne-Redh. var. **major** Milne-Redh.
- ST*junodii* Harms = **Dolichos junodii** (Harms) Verdc.
- ^{T*}**juruana** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*V. campestris* auct., sensu auct.
- ^{T}*kassneri* R.Wilczek = **V. radicans** Baker
- ^{T}*katangensis* (De Wild.) T.Durand & H.Durand = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **Sphenostylis stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
- ^{T}*keniensis* Harms = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**kirkii** (Baker) J.B.Gillett
  - ^{T}*Phaseolus kirkii* Baker
  - ^{T}*V. macrorhyncha* auct., Robyns p.p. (1948), non (Harms) Milne-Redh.
  - ^{T}*V. schliebenii* Harms
- ST**kokii** B.J.Pienaar
- ^{T}*kotschyi* Schweinf. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **kotschyi** (Schweinf.) Verdc.
- ^{T}*lancifolia* A.Rich. = **V. oblongifolia** A.Rich. var. **oblongifolia**
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}*lebrunii* Baker f. = **V. comosa** Baker subsp. **comosa**
- ^{T}*ledermannii* Harms = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}*linearifolia* Hook.f. = **V. reticulata** Hook.f.
- ^{T}*linearifolia* Hutch. (nom.illegit.) = **V. multinervis** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*lobatifolia* Baker = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **lobatifolia** (L.) A.Rich.
- ^{S}**lobatifolia** Baker
  - ^{S}*V. dinteri* Harms
- ^{T*}**longifolia** (Benth.) Verdc.
  - ^{T}*Phaseolus trichocarpus* C.Wright
  - ^{T}*V. paludosa* Milne-Redh.
- ^{S}*longiloba* Burtt Davy = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**longissima** Hutch.
- ^{T}*lutea* (Sw.) A.Gray = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*lutea* auct., sensu Baker, Baker f., non (Sw.) A.Gray = **V. marina** (Burm.) Merr.
- ST**luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
  - ^{T}*Dolichos emarginata* P.Beauv.
  - ^{T}*Dolichos helicopus* (E.Mey.) Steud.
  - ^{T}*Dolichos luteolus* Jacq.
  - ^{T}*Dolichos luteus* Sw.
  - ^{T}*Dolichos niloticus* Delile
  - ^{S}*Phaseolus luteolus* (Jacq.) Gagnep.
  - ^{S}*V. brachystachys* Benth.
  - ^{T}*V. bukombensis* Harms, 'bukobensis'
  - ^{T}*V. fischeri* Harms
  - ^{S}*V. glabra* Savi
  - ^{T}*V. holstii* Harms
  - ^{T}*V. jaegeri* Harms
  - ^{T}*V. lutea* (Sw.) A.Gray
  - ^{T}*V. marina* (Burm.) Merr. subsp. *oblonga* auct., sensu Padulosi (1993), non Benth.
  - ^{T}*V. mildbraedii* Harms
  - ^{T}*V. nigerica* A.Chev.
  - ^{T}*V. nilotica* (Delile) Hook.f.
  - ^{T}*V. oblonga* auct., sensu Hook.f., Baker, Baker f., non Benth.
- ^{T}*macrodon* Robyns & Boutique = **V. membranacea** A.Rich. subsp. **macrodon** (Robyns & Boutique) Verdc.
- ^{T}**macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh.
  - ^{T}*Phaseolus macrorhynchus* Harms
  - ^{T}*Phaseolus schimperi* Taub.
  - ^{T}*Phaseolus stenocarpus* Harms
  - ^{T}*V. proboscidella* Chiov.
- ^{T}*macrorhyncha* auct., Robyns p.p. (1948), non (Harms) Milne-Redh. = **V. kirkii** (Baker) J.B.Gillett
- ^{T}*malosana* Baker = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*maranguensis* (Taub.) Harms, p.p. = **V. parkeri** Baker subsp. **maranguensis** (Taub.) Verdc.
- ^{T}**marchali** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*marginata* (E.Mey.) Benth. = **Sphenostylis marginata** E.Mey. subsp. **marginata**
- ST**marina** (Burm.) Merr.
  - ^{T}*Phaseolus marinus* Burm.
  - ^{T}*Scytalis retusa* E.Mey.
  - ^{T}*V. anomala* Walp.
  - ^{T}*V. lutea* auct., sensu Baker, Baker f., non (Sw.) A.Gray
  - ST*V. retusa* (E.Mey.) Walp.
- ^{T}*marina* (Burm.) Merr. subsp. *oblonga* auct., sensu Padulosi (1993), non Benth. = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*matengoana* Harms = **Sphenostylis briartii** (De Wild.) Baker f.
- ^{T}**membranacea** A.Rich. subsp. **caesia** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*V. caesia* Chiov.
- ^{T}**membranacea** A.Rich. subsp. **hapalantha** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*V. hapalantha* Harms
- ^{T}**membranacea** A.Rich. subsp. **macrodon** (Robyns & Boutique) Verdc.
  - ^{T}*V. macrodon* Robyns & Boutique
- ^{T}**membranacea** A.Rich. subsp. **membranacea**
  - ^{T}*V. membranaceoides* Robyns & Boutique
- ^{T}*membranaceoides* Robyns & Boutique = **V. membranacea** A.Rich. subsp. **membranacea**
- ^{T}**mendesii** Torre
- ^{T}*mensensis* Schweinf. var. *hastata* auct., sensu Robyns, non Chiov. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **letouzeyi** Pasquet
- ^{T}*micrantha* Chiov., non Harms = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{T}*micrantha* Harms = **V. comosa** Baker subsp. **comosa**
- ^{T}*micrantha* Harms var. *lebrunii* (Baker f.) R.Wilczek = **V. comosa** Baker subsp. **comosa**
- ^{T}*mildbraedii* Harms = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}**monantha** Thulin
  - ^{T}*V. triloba* Walp. var. *somalensis* Chiov.

- ST**monophylla** Taub.
  - ^{T}*Dolichos gardneri* Baker f.
  - ^{T}*Haydonio manophyllo* (Taub.) R.Wilczek
  - ^{T}*V. astinii* Chiav.
- ^{S}**mudenia** B.J.Pienaar
- ^{T}*multiflora* Hook.f. = **V. gracilis** (Guill. & Perr.) Hook.f. var. **multiflora** (Hook.f.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}**multinervis** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*V. linearifolio* Hutch. (nom.illegit.)
  - ^{T}*V. venulaso* auct., sensu de Wild (1903), non Baker
- ^{T*}**mungo** (L.) Hepper
  - ^{T}*Azukio mungo* (L.) Masam.
  - ^{T}*Phoseolus mungo* L.
- ^{T}*mungo* auct., sensu Hepper = **V. radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
- ^{T}*nervosa* Markötter = **V. schlechteri** Harms
- ^{S}**nervosa** Markötter
  - ^{S}*Dolichos reticulotus* Schltr.
  - ^{S}*V. golpinii* Burtt Davy
- ^{T}*nigerica* A.Chev. = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}**nigritia** Hook.f.
  - ^{T}*V. tisserontii* A.Chev.
- ^{T}*nilotica* (Delile) Hook.f. = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ^{T}*ntemensis* Pellegr. = **V. comosa** Baker subsp. **comosa**
- ^{T}*nuda* N.E.Br. = **V. antunesii** Harms
- ^{T}**nyangensis** Mithen
- ^{T}*oblonga* auct., sensu Hook.f., Baker, Baker f., non Benth. = **V. luteola** (Jacq.) Benth. var. **luteola**
- ST**oblongifolia** A.Rich. var. **oblongifolia**
  - ^{T}*Dolichos dillonii* Delile
  - ^{T}*V. loncifalio* A.Rich.
  - ^{S}*V. wilmsii* Burtt Davy
- ST**oblongifolia** A.Rich. var. **parviflora** (Baker) Verdc.
  - ^{S}*V. hygrophilo* Harms
  - ST*V. porviflora* Baker
- ^{T}*oligosperma* Baker (nom.nud.) = **V. hosei** (Craib) Backer var. **hosei**
- ^{T}*ornata* Welw. ex Baker = **Sphenostylis stenocarpa** (Hochst. ex A.Rich.) Harms
- ^{T}*ostinii* Chiov. = **V. monophylla** Taub.
- ^{T}*oubanguensis* Pellegr. = **V. radicans** Baker
- ^{T}*paludosa* Milne-Redh. = **V. longifolia** (Benth.) Verdc.
- ^{T}*parkeri* Baker subsp. *acutifolia* Verdc., p.p. = **V. parkeri** Baker subsp. **maranguensis** (Taub.) Verdc.
- ^{T}*parkeri* Baker subsp. *acutifolia* Verdc., p.p. maxima = **V. hosei** (Craib) Backer var. **hosei**
- ^{T}**parkeri** Baker subsp. **maranguensis** (Taub.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos moronguensis* Taub.
  - ^{T}*V. moronguensis* (Taub.) Harms, p.p.
  - ^{T}*V. porkeri* Baker subsp. *ocutifolio* Verdc., p.p.
- ^{T}*parkeri* Baker subsp. *maranguensis* auct., Verdc. p.p. minima, non (Taub.) Verdc. sensu stricto = **V. hosei** (Craib) Backer var. **hosei**
- ST*parviflora* Baker = **V. oblongifolia** A.Rich. var. **parviflora** (Baker) Verdc.
- ^{T}*phaseoloides* Baker = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{T}**phoenix** Brummitt
  - ^{T}*V. pygmoeo* R.E.Fr. var. *grondifloro* Verdc.
- ^{T}**platyloba** Welw. ex Hiern
- ^{T}*polytricha* Baker = **V. reticulata** Hook.f.
- ^{S}*pongolensis* Burtt Davy = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}**praecox** Verdc.
- ^{T}*proboscidella* Chiov. = **V. macrorhyncha** (Harms) Milne-Redh.
- ^{T}**procera** Welw. ex Hiern
- ^{T}*pseudolablab* Harms = **Vatovaea pseudolablab** (Harms) J.B.Gillett
- ^{S}*pseudotriloba* Harms = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{S}*pubescens* R.Wilczek = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar
- ^{T}*pubescens* R.Wilczek = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet
- ^{T}*pubigera* Baker = **V. ambacensis** Welw. ex Baker var. **pubigera** (Baker) Maréchal, Mascherpa & Stainier (exact application unknown)
- ^{T}*punctata* Micheli = **Adenodolichos punctatus** (Micheli) Harms subsp. **punctatus**
- ST**pygmaea** R.E.Fr.
- ^{T}*pygmaea* R.E.Fr. var. *grandiflora* Verdc. = **V. phoenix** Brummitt
- ^{T}**racemosa** (G.Don) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Clitorio rocemoso* G.Don
  - ^{T}*V. rocemoso* (G.Don) Hutch. & Dalziel forma *globrescens* Baker f.
  - ^{T}*V. strophioloto* Piper
- ^{T}*racemosa* (G.Don) Hutch. & Dalziel forma *glabrescens* Baker f. = **V. racemosa** (G.Don) Hutch. & Dalziel
- ^{T*}**radiata** (L.) R.Wilczek var. **radiata**
  - ^{T}*Azukio rodioto* (L.) Ohwi
  - ^{T}*Phaseolus oureus* Roxb.
  - ^{T}*Phoseolus rodiotus* L.
  - ^{T}*Phoseolus trinervius* Wight & Arn.
  - ^{T}*Ruduo oureo* (Roxb.) Maek.
  - ^{T}*V. mungo* auct., sensu Hepper
- ^{T*}**radiata** (L.) R.Wilczek var. **sublobata** (Roxb.) Verdc.
  - ^{T}*Phoseolus sublobatus* Raxb.
- ^{T}**radicans** Baker
  - ^{T}*V. kossneri* R.Wilczek
  - ^{T}*V. oubonguensis* Pellegr.
  - ^{T}*V. stenodoctylo* Harms
  - ^{T}*V. wittei* Baker f.
- ^{T}**ramanniana** Rossberg (insufficiently known sp.)
- ^{T}**reticulata** Hook.f.
  - ^{T}*V. ondongensis* Baker
  - ^{T}*V. lineorifolio* Hook.f.
  - ^{T}*V. polytricho* Baker
  - ^{T}*V. reticuloto* Hook.f. var. *lineorifolio* (Haok.f.) Baker
- ^{T}*reticulata* Hook.f. var. *linearifolia* (Hook.f.) Baker = **V. reticulata** Hook.f.
- ST*retusa* (E.Mey.) Walp. = **V. marina** (Burm.) Merr.
- ^{S}*rhomboidea* Burtt Davy = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar
- ^{T}*rhomboidea* Burtt Davy = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}**richardsiae** Verdc.
- ^{T}*ringoetii* (De Wild.) De Wild. = **V. antunesii** Harms
- ^{T}*scabra* (De Wild.) T.Durand & H.Durand (nom.illegit.) = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet
- ^{T}*scabrida* Burtt Davy = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet
- ^{T}**schimperi** Baker
- ^{T}**schlechteri** Harms
  - ^{T}*Dolichos reticulotus* Schltr.
  - ^{T}*V. golpinii* Burtt Davy
  - ^{T}*V. nervoso* Markötter
- ^{T}*schliebenii* Harms = **V. kirkii** (Baker) J.B.Gillett
- ^{T}*senegalensis* A.Chev. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{S}*sinensis* (L.) Hassk. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata**
- ^{T}*sinensis* (L.) Hassk. var. *spontanea* Schweinf. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet
- ^{T}**somaliensis** Baker f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*spartioides* Taub. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **buchneri** (Harms) Verdc.
- ^{T}*stenodactyla* Harms = **V. radicans** Baker
- ST*stenophylla* (Harv.) Burtt Davy, non Harms = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}**stenophylla** Harms
- ^{T}*strophiolata* Piper = **V. racemosa** (G.Don) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*stuhlmannii* Harms = **V. heterophylla** A.Rich.
- ^{T}**subterranea** (L.) Verdc. var. **spontanea** (Harms) Pasquet
  - ^{T}*Voondzeio subterroneo* (L.) DC. forma *spontoneo* Harms
  - ^{T}*Vaandzeio subterroneo* (L.) DC. var. *spontoneo* (Harms) Hepper
- ^{T*}**subterranea** (L.) Verdc. var. **subterranea**
  - ^{T}*Glycine subterroneo* L.
  - ^{T}*Voondzeio subterranea* (L.) DC.
- ^{T}*sudanica* Baker f. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ^{T}*taubertii* Volkens ex Harms = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**
- ST*tenuis* (E.Mey.) D.Dietr. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*thonningii* Hook.f. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{T}*tisserantiana* Pellegr. = **V. tisserantii** Pellegr.
- ^{T}*tisserantii* A.Chev. = **V. nigritia** Hook.f.
- ^{T}**tisserantii** Pellegr.
  - ^{T}*V. tisserontiono* Pellegr.
- ^{T}*triloba* (Thunb.) Walp. (nom.illegit.) = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{S}*triloba* (Thunb.) Walp., p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar
- ^{S}*triloba* (Thunb.) Walp., p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata**
- ST*triloba* (Thunb.) Walp. var. *stenophylla* Harv. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*triloba* auct., sensu Hiern p.p. quoad specim. Welwitsch 2261, 2262, 2263, 2277 = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **alba** (G.Don) Pasquet
- ^{T}*triloba* Walp. var. *somalensis* Chiov. = **V. monantha** Thulin
- ^{T*}**trilobata** (L.) Verdc.
  - ^{T}*Dolichos trilobotus* L.
  - ^{T}*Phasealus trilobotus* (L.) Schreb.
  - ^{T}*Phaseolus trilobus* auct.
- ^{T}**triphylla** (R.Wilczek) Verdc.
  - ^{T}*Hoydonio triphyllo* R.Wilczek
- ^{T}*tuberosa* A.Rich. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**
- ^{T}*ulugurensis* Harms = **V. friesiorum** Harms var. **ulugurensis** (Harms) Verdc.
- ^{T*}**umbellata** (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi
  - ^{T}*Azukio umbellata* (Thunb.) Ohwi
  - ^{T}*Dolichos umbellatus* Thunb.
  - ^{T}*Phoseolus colcorotus* Raxb.
  - ^{T}*V. colcoroto* (Roxb.) Kurz
- ^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **aduensis** Pasquet
  - ^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quoad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p.
- ^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **alba** (G.Don) Pasquet
  - ^{T}*Clitoria albo* G.Don
  - ^{T}*V. olbo* (G.Don) Baker f.
  - ^{T}*V. trilobo* auct., sensu Hiern p.p. quoad specim. Welwitsch 2261, 2262, 2263, 2277
  - ^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *dekindtiono* (Harms) Verdc. var. *dekindtiono* auct., sensu Pienaar p.p.
- ^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **baoulensis** (A.Chev.) Pasquet
  - ^{T}*V. booulensis* A.Chev.
  - ^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *dekindtiono* (Harms) Verdc. var. *dekindtiona* auct., sensu Pienaar p.p.
  - ^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *dekindtiono* auct., sensu Verdc. p.p. quoad synonym *V. booulensis* A.Chev., non (Harms) Verdc.
- ^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **burundiensis** Pasquet
  - ^{T}*V. unguiculota* (L.) Walp. subsp. *dekindtiono* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc.
  - ^{T}*V. dekindtiono* Harms
  - ^{T}*V. huillensis* Baker
  - ^{T}*V. unguiculato* (L.) Walp. var. *huillensis* (Welw. ex Baker) Mithen
- ^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc. var. **dekindtiana**
  - ^{S}*V. dekindtiono* Harms
- ^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc. var. **huillensis** (Welw. ex Baker) B.J.Pienaar
  - ^{S}*V. huillensis* Welw. ex Baker
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *dekindtiana* auct., p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *dekindtiana* auct., sensu Pienaar p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **alba** (G.Don) Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *dekindtiana* auct., sensu Pienaar p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **baoulensis** (A.Chev.) Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *huillensis* auct., sensu P.J Pienaar, non *Vigna huillensis* Baker = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Maréchal, Mascherpa & Stainier p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pawekiae** Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Maréchal, Mascherpa & Stainier p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **burundiensis** Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Maréchal, Mascherpa & Stainier p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **letouzeyi** Pasquet
- ^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *protracta* auct., sensu Mihen (1993), non (Harms) Verdc. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *pubescens* (R.Wilczek) Maréchal, Mascherpa & Stainier = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *stenophylla* (Harv.) Mithen = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *tenuis* (E.Mey.) Mithen = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* auct., sensu Verdc. p.p. quaad synonym *V. baaulensis* A.Chev., nan (Harms) Verdc. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **baoulensis** (A.Chev.) Pasquet

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* auct., sensu Verdc. p.p., excl. synonym *V. baaulensis* A.Chev., *V. caerulea* Baker, *V. dekindtiana* Harms et *V. huillensis* Baker = **V. unguiculata** (L.) Wal p. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet

^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **letouzeyi** Pasquet

^{T}*V. mensensis* Schweinf. var. *hostato* auct., sensu Robyns, nan Chiav.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Marėchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quaad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p.

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quoad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **letouzeyi** Pasquet

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quaad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **aduensis** Pasquet

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quaad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pawekiae** Pasquet

^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pawekiae** Pasquet

^{T}*V. dekindtiana* auct., sensu Brenan p.p. quoad specim. Brass 17735

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *mensensis* auct., sensu Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *mensensis* auct., sensu Verdc. p.p., quoad specim. Schlieben 4341, sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p.

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *pratracta* (E.Mey.) B.J.Pienaar = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **protracta** (E.Mey.) B.J.Pienaar

^{S}*Scytalis hispida* E.Mey.

^{S}*Scytalis pratracta* E.Mey.

^{S}*V. pubescens* R.Wilczek

^{S}*V. rhambaidea* Burtt Davy

^{S}*V. trilaba* (Thunb.) Walp., p.p.

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *pratracta* auct., sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet

^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **pubescens** (R.Wilczek) Pasquet

^{T}*Scytalis pratracta* E.Mey.

^{T}*V. pubescens* R.Wilczek

^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *pratracta* auct., sensu Mihen (1993), nan (Harms) Verdc.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiano* (Harms) Verdc. var. *pubescens* (R.Wilczek) Marėchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *pratracta* auct., sensu B.J.Pienaar & A.E.van Wyk p.p.

ST**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

ST*V. ongustifolioloto* Verdc.

^{T}*V. hispida* (E.Mey.) Walp.

^{T}*V. rhambaidea* Burtt Davy

ST*V. stenaphylla* (Harv.) Burtt Davy, non Harms

^{T}*V. triloba* (Thunb.) Walp. (nam.illegit.)

ST*V. trilabo* (Thunb.) Walp. var. *stenaphylla* Harv.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *huillensis* auct., sensu P.J Pienaar, nan *Vigno huillensis* Baker

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *stenophylla* (Harv.) Mithen

^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. subsp. *pratracto* (E.Mey.) B.J.Pienaar

^{T}*V. unguiculoto* (L.) Walp. var. *pratracta* (E.Mey.) Verdc.

^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*Scytalis tenuis* E.Mey.

^{T}*Scytalis tenuis* E.Mey. var. *ablanga* E.Mey.

^{T}*Scytolis tenuis* E.Mey. var. *avata* E.Mey.

^{T}*V. caerulea* Baker

^{T}*V. malasano* Baker

^{T}*V. tenuis* (E.Mey.) D.Dietr.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *tenuis* (E.Mey.) Mithen

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *tenuis* (E.Mey.) Marėchal, Mascherpa & Stainier var. *tenuis* auct.

^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. **ovata** (E.Mey.) B.J.Pienaar

^{S}*Scytalis tenuis* E.Mey. var. *avata* E.Mey.

^{S}*Scytalise tenuis* E.Mey. var. *avata* E.Mey.

^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. **tenuis**

^{S}*V. tenuis* (E.Mey.) D.Dietr.

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. subsp. *tenuis* (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier var. *tenuis* auct. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **tenuis** (E.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{S}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata**

^{S}*Dalichos sinensis* L.

^{S}*Dalichas unguiculatus* L.

^{S}*V. sinensis* (L.) Hassk.

^{S}*V. trilaba* (Thunb.) Walp., p.p.

^{T}**unguiculata** (L.) Walp. subsp. **unguiculata** var. **spontanea** (Schweinf.) Pasquet

^{T}*Liebrechtsio scobro* De Wild.

^{T}*V. scobra* (De Wild.) T.Durand & H.Durand (nam.illegit.)

^{T}*V. scabrida* Burtt Davy

^{T}*V. sinensis* (L.) Hassk. var. *spontaneo* Schweinf.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. var. *dekindtiono* auct., p.p.

^{T}*V. unguiculata* (L.) Walp. subsp. *dekindtiana* auct., sensu Verdc. p.p., excl. synanym *V. baaulensis* A.Chev., *V. caerulea* Baker, *V. dekindtiana* Harms et *V. huillensis* Baker

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. var. *huillensis* (Welw. ex Baker) Mithen = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **dekindtiana** (Harms) Verdc.

^{T}*unguiculata* (L.) Walp. var. *protracta* (E.Mey.) Verdc. = **V. unguiculata** (L.) Walp. subsp. **stenophylla** (Harv.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

^{T}*venulasa* auct., sensu de Wild (1903), nan Baker = **V. multinervis** Hutch. & Dalziel

^{T}**venulosa** Baker

ST**vexillata** (L.) A.Rich. var. **angustifolia** (Schumach. & Thonn.) Baker

^{T}*Dalichos ongustifalius* Guill. & Perr.

^{T}*Plectratrapis angustifalia* Schumach. & Thonn.

ST*V. angustifalia* (Schumach. & Thann.) Haak.f.

^{S}**vexillata** (L.) A.Rich. var. **davyi** (Balus) B.J.Pienaar

^{S}*V. davyi* Balus

^{T}*vexillata* (L.) A.Rich. var. *dalichanema* (Harms) Verdc. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

^{T}*vexillata* (L.) A.Rich. var. *hirta* (Haak.) Baker f. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

^{T}**vexillata** (L.) A.Rich. var. **lobatifolia** (L.) A.Rich.

^{T}*V. dinteri* Harms

^{T}*V. labatifalia* Baker

^{S}**vexillata** (L.) A.Rich. var. **ovata** (E.Mey.) B.J.Pienaar

^{T}*vexillata* (L.) A.Rich. var. *thonningii* (Haak.f.) Baker = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

^{T}*vexillata* (L.) A.Rich. var. *tuberosa* (A.Rich.) Chiav. = **V. vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

ST**vexillata** (L.) A.Rich. var. **vexillata**

^{T}*Phaseolus quadriflarus* Hachst. ex A.Rich.

^{S}*Phasealus vexillatus* L.

^{T}*Plectratropis hirsuta* Schumach. & Thonn.

^{T}*V. crinito* A.Rich.

^{T}*V. dalichanema* Harms

^{T}*V. galungensis* Baker

^{T}*V. phosealaides* Baker

^{T}*V. senegalensis* A.Chev.

^{T}*V. thanningii* Haak.f.

^{T}*V. tuberasa* A.Rich.

^{T}*V. vexillato* (L.) A.Rich. var. *dalichanema* (Harms) Verdc.

^{T}*V. vexillata* (L.) A.Rich. var. *hirta* (Haak.) Baker f.

^{T}*V. vexillata* (L.) A.Rich. var. *thanningii* (Hoak.f.) Baker

^{T}*V. vexillata* (L.) A.Rich. var. *tuberasa* (A.Rich.) Chiov.

^{T}*violacea* Hutch. = **V. frutescens** A.Rich. subsp. **frutescens** var. **frutescens**

^{T}**virescens** Thulin

^{S}*wilmsii* Burtt Davy = **V. oblongifolia** A.Rich. var. **oblongifolia**

^{T}*wittei* Baker f. = **V. radicans** Baker

VIGNOPSIS De Wild.

^{T}*lukafuensis* De Wild. = **Psophocarpus lukafuensis** (De Wild.) R.Wilczek

VIRGILIA Poir.

^{S}*aurea* (Aiton) Lam. = **Calpurnia aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**

^{S}*capensis* (L.) Lam. = **V. oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**

^{S}*capensis* (L.) Lam. subsp. *capensis* = **V. oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **ferruginea** B.-E.van Wyk

^{S}*capensis* auct., sensu Pale-Evans, non (L.) Lam. (misapplied name) = **V. divaricata** Adamson

^{S}**divaricata** Adamson

^{S}*V. capensis* auct., sensu Pale-Evans, nan (L.) Lam.

^{S}*intrusa* R.Br., in W.T.Aiton = **Calpurnia intrusa** (R.Br. in W.T.Aiton) E.Mey.

^{S}**oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **ferruginea** B.-E.van Wyk

^{S}*V. capensis* (L.) Lam. subsp. *capensis*

^{S}**oroboides** (P.J.Bergius) T.M.Salter subsp. **oroboides**

^{S}*Hypacalyptus capensis* (L.) Thunb.

^{S}*Padalyrio copensis* (L.) Willd.

^{S}*Saphara capensis* L.

^{S}*Saphara aroboides* P.J.Bergius

^{S}*V. capensis* (L.) Lam.

VOANDZEIA Thouars

^{T}*subterranea* (L.) DC. = **Vigna subterranea** (L.) Verdc. var. **subterranea**

^{T}*subterranea* (L.) DC. forma *spantanea* Harms = **Vigna subterranea** (L.) Verdc. var. **spontanea** (Harms) Pasquet

^{T}*subterranea* (L.) DC. var. *spontanea* (Harms) Hepper = **Vigna subterranea** (L.) Verdc. var. **spontanea** (Harms) Pasquet

VOUAPA Aubl.

^{T}*caerulea* Taub. = **Paramacrolobium coeruleum** (Taub.) J.Léanard

^{T}*crassifalia* Baill. = **Anthonotha crassifolia** (Baill.) J.Léanard

^{T}*demanstrans* Baill. = **Gilbertiodendron demonstrans** (Baill.) J.Léonard

^{T}*explicans* Baill. = **Triplisomeris explicans** (Baill.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*limba* (Scott-Elliot) Taub. = **Gilbertiodendron limba** (Scott-Elliat) J.Léonard

WAJIRA Thulin

^{T}**albescens** Thulin

WESTIA Vahl

^{T}*parviflara* Vahl = **Afzelia parviflora** (Vahl) Hepper

^{T}*stipulacea* (Benth.) J.F.Macbr. = **Gilbertiodendron stipulaceum** (Benth.) J.Léonard

WIBORGIA Thunb.

^{S}*angustifolia* Benth. = **W. tenuifolia** E.Mey.

^{S}*apterophora* R.Dahlgren = **W. humilis** (Thunb.) R.Dahlgren

^{S}*armata* (Thunb.) Harv. = **W. mucronata** (L.f.) Druce

^{S}*armata* (Thunb.) Harv. var. *puberula* Harv. = **W. monoptera** E.Mey.

^{S}*cuspidata* (E.Mey.) Benth. = **W. incurvata** E.Mey.

^{S}*flexuasa* E.Mey. = **W. fusca** Thunb. subsp. **fusca**

^{S}*flaribunda* Ladd. = **W. obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.

^{S}**fusca** Thunb. subsp. **fusca**

^{S}*Jacksanoga flexuasa* (E.Mey.) Kuntze

^{S}*Jacksanago fusca* (Thunb.) Kuntze

^{S}*Peltaria copensis* Burm.f.

^{S}*Pteracarpus peltaria* DC.

^{S}*W. flexuaso* E.Mey.

^{S}*W. ablangato* E.Mey.

^{S}**fusca** Thunb. subsp. **macrocarpa** R.Dahlgren

^{S}*grandiflara* E.Mey. = **Lebeckia sessilifolia** (Eckl. & Zeyh.) Benth.

^{S}*heteracladas* E.Mey. = **W. mucronata** (L.f.) Druce

^{S}**humilis** (Thunb.) R.Dahlgren

^{S}*Lebeckia humilis* Thunb.

^{S}*W. apterophara* R.Dahlgren

^{S}**incurvata** E.Mey.

^{S}*Jacksonaga cuspidata* (E.Mey.) Kuntze

^{S}*W. cuspidata* (E.Mey.) Benth.

^{S}*lancealata* E.Mey. = **W. sericea** Thunb.

^{S}**leptoptera** R.Dahlgren subsp. **cedarbergensis** R.Dahlgren

^{S}**leptoptera** R.Dahlgren subsp. **leptoptera**

^{S}**monoptera** E.Mey.

^{S}*W. armato* (Thunb.) Harv. var. *puberulo* Harv.

^{S}**mucronata** (L.f.) Druce

^{S}*Acanthabatrya armota* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.

  - ^{S}*Aspalathus mucranata* L.f.
  - ^{S}*Jacksanaga armata* (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Lebeckia armata* Thunb.
  - ^{S}*W. armata* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*W. heteracladas* E.Mey.
  - ^{S}*W. spinescens* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**obcordata** (P.J.Bergius) Thunb.
  - ^{S}*Cratalaria flaribunda* Ladd.
  - ^{S}*Cratalaria abcardata* P.J.Bergius
  - ^{S}*Hedysarum capense* Burm.f.
  - ^{S}*Jacksanaga abcardata* (P.J.Bergius) Kuntze
  - ^{S}*Laethainia abcardata* (P.J.Bergius) Heynh.
  - ^{S}*W. flaribunda* Ladd.
- ^{S}*oblongata* E.Mey. = **W. fusca** Thunb. subsp. **fusca**
- ^{S}*parvifolia* E.Mey. = **W. tenuifolia** E.Mey.
- ^{S}**sericea** Thunb.
  - ^{S}*Jacksanaga sericea* (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Laethainia sericea* (Thunb.) Heynh.
  - ^{S}*W. lancealata* E.Mey.
- ^{S}*spinescens* Eckl. & Zeyh. = **W. mucronata** (L.f.) Druce
- ^{S}**tenuifolia** E.Mey.
  - ^{S}*W. angustifalia* Benth.
  - ^{S}*W. parvifalia* E.Mey.
  - ^{S}*W. tetraptera* E.Mey. var. *ß angustifalia* (Benth.) Harv.
- ^{S}**tetraptera** E.Mey.
  - ^{S}*Jacksanaga tetraptera* (E.Mey.) Kuntze
- ^{S}*tetraptera* E.Mey. var. *ß angustifolia* (Benth.) Harv. = **W. tenuifolia** E.Mey.

XANTHOCERCIS Baill.

- ^{T}**rabiensis** Maesen
- ST**zambesiaca** (Baker) Dumaz-le-Grand
  - ST*Pseudacadia zambesiaca* (Baker) Harms
  - ^{T}*Saphara zambesiaca* Baker

XEROCARPUS Guill. & Perr.

- ^{S}*hirsutus* Guill. & Perr. = **Rothia hirsuta** (Guill. & Perr.) Baker

XEROCLADIA Harv.

- ^{S}**viridiramis** (Burch.) Taub.
  - ^{S}*Acacia viridiramis* Burch.
  - ^{S}*X. zeyheri* Harv.
- ^{S}*zeyheri* Harv. = **X. viridiramis** (Burch.) Taub.

XERODERRIS Roberty

- ST**stuhlmannii** (Taub.) Mendonça & E.C.Sousa
  - ST*Deguelia stuhlmannii* Taub.
  - ^{S}*Derris stuhlmannii* (Taub.) Harms
  - ST*Ostryaderris stuhlmannii* (Taub.) Harms

XIPHOTHECA Eckl. & Zeyh.

- ^{S}**canescens** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Priestleya schlechteri* L.Balus
- ^{S}**cordifolia** A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
- ^{S}**elliptica** (DC.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Priestleya elliptica* DC.
- ^{S}**fruticosa** (L.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Cratalaria lanata* Thunb.
  - ^{S}*Priestleya villasa* DC.
- ^{S}**guthriei** (L.Bolus) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Priestleya guthriei* L.Balus
- ^{S}**lanceolata** (E.Mey.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Priestleya glauca* T.M.Salter
  - ^{S}*Priestleya lancealata* E.Mey.
- ^{S}**phylicoides** A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
- ^{S}*polycarpa* Eckl. & Zeyh. = **X. tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
- ^{S}**reflexa** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Priestleya sericea* auct.
- ^{S}*rotundifolia* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **X. tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
- ^{S}**tecta** (Thunb.) A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
  - ^{S}*Liparia tecta* Thunb.
  - ^{S}*Priestleya ratundifalia* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
  - ^{S}*Priestleya stakaei* L.Balus
  - ^{S}*Priestleya tecta* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*X. palycarpa* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*X. ratundifalia* (Eckl. & Zeyh.) Walp.

XYLIA Benth.

- ^{T}**africana** Harms
- ^{T}*dinklagei* (Taub.) Roberty = **Calpocalyx dinklagei** Harms
- ^{T}**evansii** Hutch.
- ^{T}**ghesquierei** Robyns
- ^{T}**mendoncae** Torre
- ^{T}**schliebenii** Harms
- ST**torreana** Brenan

ZENKERELLA Taub.

- ^{T}**capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **capparidacea**
  - ^{T}*Cynametra capparidacea* (Taub.) Harms
  - ^{T}*Padagynium capparidaceum* Taub.
  - ^{T}*Z. schliebenii* (Harms) J.Léanard
- ^{T}**capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **grotei** (Harms) Temu
  - ^{T}*Cynametra gratei* Harms
  - ^{T}*Z. gratei* (Harms) J.Léanard
- ^{T}**citrina** Taub.
  - ^{T}*Cynametra citrina* (Taub.) Harms
  - ^{T}*Z. pauciflara* Harms
- ^{T}**egregia** J.Léonard
  - ^{T}*Cynametra egregia* Bullack (nam.nud.)
- ^{T}*grotei* (Harms) J.Léonard = **Z. capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **grotei** (Harms) Temu
- ^{T}*pauciflora* Harms = **Z. citrina** Taub.
- ^{T}**perplexa** Temu
- ^{T}*schliebenii* (Harms) J.Léonard = **Z. capparidacea** (Taub.) J.Léonard subsp. **capparidacea**

ZINGANIA A.Chev.

- ^{T}*minutiflora* A.Chev. = **Didelotia minutiflora** (A.Chev.) J.Léonard

ZORNIA J.F.Gmel.

- ^{T}**albolutescens** Mohlenbr.
  - ^{T}*Z. apiculata* auct., sensu Milne-Redh.
- ^{T}*apiculata* auct., sensu Milne-Redh. = **Z. albolutescens** Mohlenbr.
- ^{T}**apiculata** Milne-Redh.
  - ^{T}*Z. diphylla* auct., Hutch. & E.A.Bruce, Kew Bull. (1941), nan (L.) Pers.
- ^{T}**brevipes** Milne-Redh.
- ST**capensis** Pers. subsp. **capensis**
  - ^{S}*Z. tetraphylla* Michx. var. *capensis* (Pers.) Harv.
- ^{T}**capensis** Pers. subsp. **tropica** Milne-Redh.
- ^{T}*diphylla* auct., Hutch. & E.A.Bruce, Kew Bull. (1941), non (L.) Pers. = **Z. apiculata** Milne-Redh.
- ^{T}*diphylla* auct., mult., Baker f. pro maj. parte, Robyns p.p., non (L.) Pers. = **Z. glochidiata** Rchb. ex DC.
- ^{T}*diphylla* auct., mult., p.p., non (L.) Pers. = **Z. pratensis** Milne-Redh. subsp. **pratensis** var. **pratensis**
- ^{T}**durumuensis** De Wild.
- ST**glochidiata** Rchb. ex DC.
  - ^{T}*Z. diphylla* auct., mult., Baker f. pro maj. parte, Rabyns p.p., nan (L.) Pers.
- ^{T*}**latifolia** Sm. var. **latifolia**
- ^{S}**linearis** E.Mey.
  - ^{S}*Z. tetraphylla* Michx. var. *linearis* (E.Mey.) Harv.
- ST**milneana** Mohlenbr.
- ^{T}*obovata* (Baker f.) Mohlenbr. = **Z. setosa** Baker f. subsp. **obovata** (Baker f.) J.Léonard & Milne-Redh.
- ^{T}**pratensis** Milne-Redh. subsp. **barbata** J.Léonard & Milne-Redh.
  - ^{T}*Z. setifera* Mahlenbr.
- ^{T}**pratensis** Milne-Redh. subsp. **pratensis** var. **glabrior** Milne-Redh.
- ^{T}**pratensis** Milne-Redh. subsp. **pratensis** var. **pratensis**
  - ^{T}*Z. diphylla* auct., mult., p.p., nan (L.) Pers.
- ^{T}**punctatissima** Milne-Redh.
- ^{T}**reptans** Harms
- ^{T}*setifera* Mohlenbr. = **Z. pratensis** Milne-Redh. subsp. **barbata** J.Léonard & Milne-Redh.
- ^{T}**setosa** Baker f. subsp. **obovata** (Baker f.) J.Léonard & Milne-Redh.
  - ^{T}*Z. abovata* (Baker f.) Mahlenbr.
  - ^{T}*Z. tetraphylla* Micheli var. *abavata* Baker f.
- ^{T}**setosa** Baker f. subsp. **setosa**
- ^{T}**songeensis** Milne-Redh.
- ^{T}*tetraphylla* Micheli var. *obovata* Baker f. = **Z. setosa** Baker f. subsp. **obovata** (Baker f.) J.Léonard & Milne-Redh.
- ^{S}*tetraphylla* Michx. var. *capensis* (Pers.) Harv. = **Z. capensis** Pers. subsp. **capensis**
- ^{S}*tetraphylla* Michx. var. *linearis* (E.Mey.) Harv. = **Z. linearis** E.Mey.

ZYGIA Walp.

- ^{S}*fastigiata* E.Mey. = **Albizia adianthifolia** (Schumach.) W.Wight var. **adianthifolia**
- ^{T}*saman* (Benth.) Lyons = **Samanea saman** (Jacq.) Merr.

ZYGOCARPUM Thulin & Lavin

- ^{T}**gillettii** (Thulin) Thulin & Lavin
  - ^{T}*Ormacarpum gillettii* Thulin
- ^{T}**rectangulare** (Thulin) Thulin & Lavin
  - ^{T}*Ormacarpum rectangulare* Thulin
- ^{T}**somalense** (J.B.Gillett) Thulin & Lavin
  - ^{T}*Ormacarpum caeruleum* auct., Cufad., nan Balf.f.
  - ^{T}*Ormacarpum samalense* J.B.Gillett

FAGACEAE

QUERCUS L.

- ^{S}*pedunculata* Ehrh. = **Q. robur** L.
- ^{S*}**robur** L.
  - ^{S}*Q. pedunculata* Ehrh.

FLACOURTIACEAE

(Includes Kiggelariaceae)

ABERIA Hochst.

- ^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Clos = **Dovyalis abyssinica** (A.Rich.) Warb.
- ^{S}*caffra* Hook.f. & Harv. = **Dovyalis caffra** (Hook.f. & Harv.) Hook.f.
- ^{T}*longispina* Harv. = **Dovyalis longispina** (Harv.) Warb.
- ^{T}*macrocalyx* Oliv. = **Dovyalis macrocalyx** (Oliv.) Warb.
- ^{T}*mollis* Oliv. = **Dovyalis mollis** (Oliv.) Warb.
- ^{T}*tristis* Sond. = **Dovyalis zeyheri** (Sond.) Warb.
- ^{T}*verrucosa* Hochst. = **Dovyalis verrucosa** (Hochst.) Warb.
- ST*zeyheri* Sond. = **Dovyalis zeyheri** (Sond.) Warb.

ANDROSIPHONIA Stapf

- ^{T}**adenostegia** Stapf

APHLOIA (DC.) Benn.

- ST*myrtiflora* Galpin = **A. theiformis** (Vahl) Benn.
- ST**theiformis** (Vahl) Benn.
  - ST*A. myrtiflara* Galpin
  - ^{T}*Lightfaatia theifarmis* Vahl
  - ST*Neumannia myrtiflara* (Galpin) T.Durand
  - ^{T}*Neumannia theifarmis* (Vahl) A.Rich.
  - ^{T}*Prackia theifarmis* (Vahl) Willd.

BIVINIA Jaub. ex Tul.

- ^{T}**jalbertii** Tul.
  - ^{T}*Calantica jalbertii* (Tul.) Baill.

BLACKWELLIA Warb.

- ^{T}*africana* Hook.f. = **Homalium africanum** (Hook.f.) Benth.
- ST*dentata* Harv. = **Homalium dentatum** (Harv.) Warb.
- ^{S}*rufescens* Arn. = **Homalium rufescens** Benth.

BUCHNERODENDRON Gürke

- ^{T}*bussei* Gilg = **B. lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
- ^{T}*eximium* (Gilg) Engl. = **B. lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
- ^{T}**lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
  - ^{T}*B. bussei* Gilg
  - ^{T}*B. eximium* (Gilg) Engl.
  - ^{T}*B. nanum* Gilg
  - ^{T}*Oncaba eximia* Gilg
  - ^{T}*Oncaba lasiacalyx* Oliv.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **B. speciosum** Gürke
- ^{T}*nanum* Gilg = **B. lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
- ^{T}**speciosum** Gürke
  - ^{T}*B. laurentii* De Wild.
- ^{T}*stipulatum* (Oliv.) Bullock = **Oncoba stipulata** Oliv.

BYRSANTHUS Guill.

- ^{T}**brownii** Guill. var. **brownii**
- ^{T}**brownii** Guill. var. **latifolius** A.Fern.

CALANTICA Jaub.

- ^{T}*jalbertii* (Tul.) Baill. = **Bivinia jalbertii** Tul.

CALONCOBA Gilg

- ^{T}*angolensis* Exell & Sleumer = **Oncoba suffruticosa** (Milne-Redh.) Hul & Breteler
- ^{T}*aristata* (Oliv.) Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.
- ^{T}*brevipes* (Stapf) Gilg = **Oncoba brevipes** Stapf
- ^{T}*crepiniana* (De Wild. & T.Durand) Gilg = **Oncoba crepiniana** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*dusenii* Gilg = **Oncoba glauca** (P.Beauv.) Planch.
- ^{T}*echinata* (Oliv.) Gilg = **Oncoba echinata** Oliv.
- ^{T}*flagelliflora* (Mildbr.) Gilg ex Pellegr. = **Oncoba flagelliflora** (Mildbr.) Hul
- ^{T}*gigantocarpa* Perkins & Gilg = **Oncoba welwitschii** Oliv.
- ^{T}*gilgiana* (Sprague) Gilg = **Oncoba gilgiana** Sprague
- ^{T}*glauca* (P.Beauv.) Gilg = **Oncoba glauca** (P.Beauv.) Planch.
- ^{T}*grotei* Gilg ex Engl. = **Oncoba welwitschii** Oliv.
- ^{T}*longipetiolata* Gilg = **Oncoba crepiniana** De Wild. & T.Durand

^{T}*lophocarpa* (Oliv.) Gilg = **Oncoba lophocarpa** Oliv.
^{T}*mannii* (Oliv.) Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.
^{T}*schweinfurthii* Gilg = **Oncoba crepiniana** De Wild. & T.Durand
^{T}*subtomentosa* Gilg = **Oncoba subtomentosa** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*suffruticosa* (Milne-Redh.) Exell & Sleumer = **Oncoba suffruticosa** (Milne-Redh.) Hul & Breteler
^{T}*welwitschii* (Oliv.) Gilg = **Oncoba welwitschii** Oliv.

CAMPTOSTYLUS Gilg

^{T}*aristatus* (Oliv.) Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.
^{T}*caudatus* Gilg = **Oncoba ovalis** Oliv.
^{T}*kivuensis* Bamps = **Oncoba kivuensis** (Bamps) Hul & Breteler
^{T}*litoralis* Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.
^{T}*mannii* (Oliv.) Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.
^{T}*ovalis* (Oliv.) Chipp = **Oncoba ovalis** Oliv.
^{T}*petiolaris* (Pierre) Gilg = **Oncoba mannii** Oliv.

CASEARIA Jacq.

^{T}**barteri** Mast.
^{T}*C. bule* Gilg
^{T}*C. dinklagei* Gilg
^{T}*C. hexagana* Pierre ex A.Chev.
^{T}*C. klaineana* Pierre ex A.Chev.
^{T}*C. prismatacarpa* Mast.
^{T}*C. thanneri* De Wild.
^{T}**battiscombei** R.E.Fr.
^{T}*Rinarea cafassii* Chiav. (Vialaceae)
^{T}*bridelioides* Gilg ex Engl. = **Keayodendron bridelioides** Léandri (Euphorbiaceae)
^{T}*bridelioides* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel = **Keayodendron bridelioides** Léandri (Euphorbiaceae)
^{T}*bule* Gilg = **C. barteri** Mast.
^{T}**calodendron** Gilg
^{T}*C. inaequalis* Hutch. & Dalziel
^{T}*C. naldei* A.Fern. & Diniz
^{T}**congensis** Gilg
^{T}*C. schlechteri* Gilg
^{T}*dinklagei* Gilg = **C. barteri** Mast.
^{T}*engleri* auct., non Gilg = **C. runssorica** Gilg
^{T}**engleri** Gilg
ST**gladiiformis** Mast.
^{T}*C. haltzii* Gilg
^{T}*C. junadii* Schinz
^{T}*C. macradendran* Gilg
^{T}*hexagona* Pierre ex A.Chev. = **C. barteri** Mast.
^{T}*holtzii* Gilg = **C. gladiiformis** Mast.
^{T}*inaequalis* Hutch. & Dalziel = **C. calodendron** Gilg
^{T}*junodii* Schinz = **C. gladiiformis** Mast.
^{T}*klaineana* Pierre ex A.Chev. = **C. barteri** Mast.
^{T}*macrodendron* Gilg = **C. gladiiformis** Mast.
^{T}**mannii** Mast.
^{T}*noldei* A.Fern. & Diniz = **C. calodendron** Gilg
^{T}*prismatocarpa* Mast. = **C. barteri** Mast.
^{T}**runssorica** Gilg
^{T}*C. engleri* auct., non Gilg
^{T}*schlechteri* Gilg = **C. congensis** Gilg
^{T}**stipitata** Mast.
^{T}*C. zenkeri* Gilg
^{T}*thonneri* De Wild. = **C. barteri** Mast.
^{T}*zenkeri* Gilg = **C. stipitata** Mast.

CEROLEPIS Pierre

^{T}*petiolaris* Pierre = **Oncoba mannii** Oliv.

CHLANIS Klotzsch

^{T}*macrophylla* Klotzsch = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}*tettensis* Klotzsch = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **tettensis**

DASYLEPIS Oliv.

^{T}*assinensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **D. blackii** (Oliv.) Chipp
^{T}**blackii** (Oliv.) Chipp
^{T}*D. assinensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*D. brevipedicellata* Chipp
^{T}*D. jansii* Bamps
^{T}*Pyramidacarpus blackii* Oliv.
^{T}*brevipedicellata* Chipp = **D. blackii** (Oliv.) Chipp
^{T}*burtt-davyi* Edlin = **Rawsonia burtt-davyi** (Edlin) F.White
^{T}**eggelingii** J.B.Gillett
^{T}*D. lebrunii* Evrard
^{T}**integra** Warb.
^{T}*D. leptaphylla* Gilg
^{T}*jansii* Bamps = **D. blackii** (Oliv.) Chipp
^{T}*lasiocarpa* Gilg = **D. seretii** De Wild.
^{T}*lebrunii* Evrard = **D. eggelingii** J.B.Gillett
^{T}*leonensis* (Oliv.) Warb. = **Scottellia leonensis** Oliv.
^{T}*leptophylla* Gilg = **D. integra** Warb.
^{T}**racemosa** Oliv.
^{T}**seretii** De Wild.
^{T}*D. lasiacarpa* Gilg

DASYPETALUM Pierre ex A.Chev.

^{T}*klaineanum* Pierre ex A.Chev. (nom.inval.) = **Scottellia klaineana** Pierre

DISSOMERIA Hook.f. ex Benth.

^{T}**crenata** Hook.f. ex Benth.
^{T}**glanduligera** Sleumer

DOVYALIS E.Mey. ex Arn.

^{T}**abyssinica** (A.Rich.) Warb.
^{T}*Aberia abyssinica* (A.Rich.) Clas
^{T}*D. engleri* Gilg
^{T}*Flacaurtia abtusata* Hachst. ex A.Rich., in syn. (nom.nud.)
^{T}*Hydnacarpus abtusa* C.Presl
^{T}*Raumea abyssinica* A.Rich.
^{T}*adolfi-frederici* Mildbr. ex Gilg = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}*afzelii* Gilg = **D. zenkeri** Gilg
^{T}*antunesii* Gilg = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{S}**caffra** (Hook.f. & Harv.) Hook.f.
^{S}*Aberia caffra* Haak.f. & Harv.
^{T}*celastroides* auct., sensu Sim (1909), non Harv. = **D. longispina** (Harv.) Warb.
^{S}*celastroides* Sond. = **D. rotundifolia** (Thunb.) Thunb. & Harv.
^{T}*chirindensis* Engl. = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}*engleri* Gilg = **D. abyssinica** (A.Rich.) Warb.
^{T}*giorgii* De Wild. = **D. zenkeri** Gilg
^{T}*glandulosissima* Gilg = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}**hispidula** Wild
ST**longispina** (Harv.) Warb.
^{T}*Aberia langispina* Harv.
^{T}*D. celastraides* auct., sensu Sim (1909), non Harv.
ST**lucida** Sim
^{T}*luckii* R.E.Fr. = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}**macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}*Aberia macracalyx* Oliv.
^{T}*D. adalfi-frederici* Mildbr. ex Gilg
^{T}*D. antunesii* Gilg
^{T}*D. chirindensis* Engl.
^{T}*D. glandulasissima* Gilg
^{T}*D. luckii* R.E.Fr.
^{T}*D. mildbraedii* Gilg
^{T}*D. retusa* Rabyns & Lawalrée
^{T}*D. salicifalia* Gilg
^{T}**macrocarpa** Bamps
^{T}*D. spinasissima* auct., non Gilg
^{T}*maliformis* Gilg = **D. spinosissima** Gilg
^{T}*mildbraedii* Gilg = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}**mollis** (Oliv.) Warb.
^{T}*Aberia mallis* Oliv.
^{T}*retusa* Robyns & Lawalrée = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}*revoluta* Thom = **D. zeyheri** (Sond.) Warb.
ST**rhamnoides** (Burch. ex DC.) Burch. & Harv.
ST*D. zizyphaides* E.Mey. ex Sand.
^{T}*Flacaurtia rhamnaides* (Burch. ex DC.) Burch. & Harv.
^{S}**rotundifolia** (Thunb.) Thunb. & Harv.
^{S}*D. celastraides* Sand.
^{T}*salicifolia* Gilg = **D. macrocalyx** (Oliv.) Warb.
^{T}*somalensis* Gilg = **D. verrucosa** (Hochst.) Warb.
^{T}*spinosissima* auct., non Gilg = **D. macrocarpa** Bamps
^{T}**spinosissima** Gilg
^{T}*D. malifarmis* Gilg
^{T}*tenuispina* Gilg = **D. zenkeri** Gilg
ST*tristis* (Sond.) Warb. = **D. zeyheri** (Sond.) Warb.
^{T}**verrucosa** (Hochst.) Warb.
^{T}*Aberia verrucasa* Hachst.
^{T}*D. samalensis* Gilg
^{T}**xanthocarpa** Bull.
^{T}**zenkeri** Gilg
^{T}*D. afzelii* Gilg
^{T}*D. giargii* De Wild.
^{T}*D. tenuispina* Gilg
^{T}*D. zenkeri* Gilg var. *vestita* Tisser. & Sillans
^{T}*zenkeri* Gilg var. *vestita* Tisser. & Sillans = **D. zenkeri** Gilg
ST**zeyheri** (Sond.) Warb.
^{T}*Aberia tristis* Sand.
ST*Aberia zeyheri* Sand.
^{T}*D. revaluta* Tham
ST*D. tristis* (Sand.) Warb.
ST*zizyphoides* E.Mey. ex Sond. = **D. rhamnoides** (Burch. ex DC.) Burch. & Harv.

FLACOURTIA L'Hér.

^{T}*afra* Pic.Serm. = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*elliptica* (Tul.) Warb. = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*flavescens* Willd. = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*gambecola* Clos = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
ST*hirtiuscula* Oliv. = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
ST**indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*F. afra* Pic.Serm.
^{T}*F. elliptica* (Tul.) Warb.
^{T}*F. flavescens* Willd.
^{T}*F. gambecala* Clas
ST*F. hirtiuscula* Oliv.
^{T}*F. ramantchi* L'Hér.
^{T}*Gmelina indica* Burm.f. (Verbenaceae)
^{T}*Xylasma ellipticum* Tul.
^{T}*obtusata* Hochst. ex A.Rich., in syn. (nom.nud.) = **Dovyalis abyssinica** (A.Rich.) Warb.
^{T}*ramontchi* L'Hér. = **F. indica** (Burm.f.) Merr.
^{T}*rhamnoides* (Burch. ex DC.) Burch. & Harv. = **Dovyalis rhamnoides** (Burch. ex DC.) Burch. & Harv.
^{T}**vogelii** Hook.f.

GERRARDINA Oliv.

^{T}**eylesiana** Milne-Redh.
^{S}**foliosa** Oliv.

GRANDIDIERA Jaub.

^{T}**boivinii** Jaub.

HOMALIUM Jacq.

ST**abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*H. baehmii* Gilg
^{T}*H. eburneum* Gilg
^{T}*H. macranthum* Gilg
^{T}*H. rhadesicum* Dunkley
^{T}*H. setulasum* Gilg
^{T}*H. stuhlmannii* Warb.
^{T}*H. warburgianum* Gilg
^{T}*H. wildemanianum* Gilg
^{T}*adenostephanum* Mildbr. = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
^{T}**africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*Blackwellia africana* Haak.f.
^{T}*H. buchhalzii* Warb.
^{T}*H. crassipetalum* Exell
^{T}*H. ealensis* De Wild.
^{T}*H. ealensis* De Wild. var. *nzambi* Pellegr.
^{T}*H. gentilii* De Wild.
^{T}*H. gilletii* De Wild.
^{T}*H. lundense* Cavaca
^{T}*H. malle* Stapf
^{T}*H. malle* Stapf var. *rhadesicum* R.E.Fr.
^{T}*H. platypleurum* Mildbr.
^{T}*H. riparium* Gilg
^{T}*H. sarcapetalum* Pierre
^{T}*H. tibiatense* Gilg
^{T}*alnifolium* Hutch. & Dalziel, (1928) p.p. lectotypo excl. = **H. smythei** Hutch. & Dalziel
^{T}*alnifolium* Hutch. & Dalziel, (1928) p.p. typo incl., non Thwaites & F.Muell. (1861) = **H. longistylum** Mast.
^{T}**angustifolium** Sm.
^{T}*angustistipulatum* Keay = **H. dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}*aubrevillei* Keay = **H. smythei** Hutch. & Dalziel
^{T}*aylmeri* Hutch. & Dalziel = **H. longistylum** Mast.
^{T}*boehmii* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*buchholzii* Warb. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*bullatum* Gilg = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
^{T}*calodendron* Gilg = **H. longistylum** Mast.
^{T}**chasei** Wild
^{T}*crassipetalum* Exell = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}**dalzielii** Hutch.
^{T}*dananense* Aubrév. & Pellegr. = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
ST**dentatum** (Harv.) Warb.
ST*Blackwellia dentata* Harv.
ST*H. subsuperum* Sprague
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}*H. angustistipulatum* Keay
^{T}*H. guyenziense* Pellegr.
^{T}*H. myrianthum* Gilg
^{T}*djalonis* A.Chev. (nom.nud.) = **H. smythei** Hutch. & Dalziel
^{T}*dolichophyllum* Gilg = **H. letestui** Pellegr.
^{T}*ealensis* De Wild. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*ealensis* De Wild. var. *nzambi* Pellegr. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*eburneum* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}**elegantulum** Sleumer
^{T}**fulviflorum** Sleumer

^{T}*gentilii* De Wild. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*gilletii* De Wild. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*gossweileri* Gilg = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
^{T}**gracilipes** Sleumer
^{T}*guyenziense* Pellegr. = **H. dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}**henriquesii** Gilg
^{T}**hypolasium** Mildbr.
^{T}**lastoursvillense** Pellegr.
  ^{T}*H. pataklaense* Aubrév. & Pellegr.
^{T}*laurentii* De Wild. = **H. longistylum** Mast.
^{T}**letestui** Pellegr.
  ^{T}*H. dalichaphyllum* Gilg
  ^{T}*H. skirlii* Gilg ex Engl.
^{T}**longistylum** Mast.
  ^{T}*H. alnifalium* Hutch. & Dalziel, (1928) p.p. typ*a* incl., n*a*n Thwaites & F.Muell. (1861)
  ^{T}*H. aylmeri* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*H. caladendran* Gilg
  ^{T}*H. laurentii* De Wild.
  ^{T}*H. macrapterum* Gilg
  ^{T}*H. massambicense* Paiva
^{T}*lundense* Cavaco = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*macranthum* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*macropterum* Gilg = **H. longistylum** Mast.
^{T}*molle* Stapf = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*molle* Stapf var. *rhodesicum* R.E.Fr. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*mossambicense* Paiva = **H. longistylum** Mast.
^{T}*myrianthum* Gilg = **H. dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}*neurophyllum* Hoyle = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
^{T}**ogoouense** Pellegr.
^{T}**oubanguiense** Tisser.
^{T}*patoklaense* Aubrév. & Pellegr. = **H. lastoursvillense** Pellegr.
^{T}*platypleurum* Mildbr. = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*rhodesicum* Dunkley = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*riparium* Gilg = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{S}**rufescens** Benth.
  ^{S}*Blackwellia rufescens* Arn.
^{T}*sarcopetalum* Pierre = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}*serrifolium* Mildbr. = **H. stipulaceum** Welw. ex Mast.
^{T}*setulosum* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*skirlii* Gilg ex Engl. = **H. letestui** Pellegr.
^{T}**smythei** Hutch. & Dalziel
  ^{T}*H. alnifalium* Hutch. & Dalziel, (1928) p.p. lect*a*typ*a* excl.
  ^{T}*H. aubrevillei* Keay
  ^{T}*H. djalanis* A.Chev. (n*a*m.nud.)
^{T}**stipulaceum** Welw. ex Mast.
  ^{T}*H. adenastephanum* Mildbr.
  ^{T}*H. bullatum* Gilg
  ^{T}*H. dananense* Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*H. gassweileri* Gilg
  ^{T}*H. neuraphyllum* Hayle
  ^{T}*H. serrifalium* Mildbr.
^{T}*stuhlmannii* Warb. = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
ST*subsuperum* Sprague = **H. dentatum** (Harv.) Warb.
^{T}*tibiatense* Gilg = **H. africanum** (Hook.f.) Benth.
^{T}**viridiflorum** Exell
^{T}*warburgianum* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.
^{T}*wildemanianum* Gilg = **H. abdessammadii** Asch. & Schweinf.

HOPLESTIGMA Pierre
^{T}**klaineanum** Pierre
^{T}**pierreanum** Gilg

HOUNEA Baill.
^{T}*guineensis* (Oliv.) Warb. = **Paropsia guineensis** Oliv. (Passifloraceae)

HYDNOCARPUS Gaertn.
^{T}*obtusa* C.Presl = **Dovyalis abyssinica** (A.Rich.) Warb.

KIGGELARIA L. (EPFAT: Kiggelariaceae)
ST**africana** L.
  ^{S}*K. dregeana* Turcz.
  ^{S}*K. ferruginea* Eckl. & Zeyh.
  ^{T}*K. flava-velutina* Sleumer
  ^{T}*K. glabrata* Gilg (n*a*m.nud.)
  ^{T}*K. grandifalia* Warb.
  ^{T}*K. hylaphila* Gilg
  ^{T}*K. serrata* Warb.
^{S}*dregeana* Turcz. = **K. africana** L.
^{S}*ferruginea* Eckl. & Zeyh. = **K. africana** L.
^{T}*flavo-velutina* Sleumer = **K. africana** L.
^{T}*glabrata* Gilg (nom.nud.) = **K. africana** L.
^{T}*grandifolia* Warb. = **K. africana** L.
^{T}*hylophila* Gilg = **K. africana** L.
^{T}*serrata* Warb. = **K. africana** L.

LIGHTFOOTIA Sw.
^{T}*theiformis* Vahl = **Aphloia theiformis** (Vahl) Benn.

LINDACKERIA C.Presl
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Oncoba bukobensis** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*bukobensis* auct., p.p. sensu Sleumer (1974) and F.T.E.A. (1975), quoad specim. ex Somalia et Kenya, non Gilg (1908) s.st. = **Oncoba somalensis** (Chiov.) Hul & Breteler
^{T}*bukobensis* Gilg subsp. *somalensis* (Chiov.) J.B.Gillett = **Oncoba somalensis** (Chiov.) Hul & Breteler
^{T}*cuneato-acuminata* (De Wild.) Gilg = **Oncoba cuneato-acuminata** (De Wild.) Hul & Breteler
^{T}*dentata* (Oliv.) Gilg = **Oncoba dentata** Oliv.
^{T}*fragrans* (Gilg) Gilg = **Oncoba fragrans** Gilg
^{T}*gilletii* De Wild. = **Oncoba cuneato-acuminata** (De Wild.) Hul & Breteler
^{T}*grewioides* Sleumer = **Oncoba stipulata** Oliv.
^{T}*kivuensis* Bamps = **Oncoba bukobensis** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*mildbraedii* Gilg = **Oncoba bukobensis** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*ngounyensis* Pellegr. = **Oncoba ngounyensis** (Pellegr.) Hul
^{T}*poggei* (Gürke) Gilg, p.p. excl. specim. Welwitsch 886 = **Oncoba poggei** Gürke
^{T}*schweinfurthii* Gilg, p.p. = **Oncoba schweinfurthii** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*schweinfurthii* Gilg, p.p. syntypes Stuhlmann 2614, 2662 = **Oncoba bukobensis** (Gilg) Hul & Breteler
^{T}*somalensis* Chiov. = **Oncoba somalensis** (Chiov.) Hul & Breteler
^{T}*stipulata* (Oliv.) Milne-Redh. & Sleumer = **Oncoba stipulata** Oliv.

LUDIA Comm. ex Juss.
^{T}*ambrensis* Perr. = **L. mauritiana** J.F.Gmel.
^{T}*bivalvis* Clos = **L. mauritiana** J.F.Gmel.
^{T}**mauritiana** J.F.Gmel.
  ^{T}*L. ambrensis* Perr.
  ^{T}*L. bivalvis* Clas
  ^{T}*L. avalifalia* Lam. ex Tul.
  ^{T}*L. sessiliflara* Lam.
  ^{T}*L. tuberculata* Jacq.
  ^{T}*Scalapia minutiflara* Sleumer
^{T}*ovalifolia* Lam. ex Tul. = **L. mauritiana** J.F.Gmel.
^{T}*sessiliflora* Lam. = **L. mauritiana** J.F.Gmel.
^{T}*tuberculata* Jacq. = **L. mauritiana** J.F.Gmel.

MOCQUERYSIA Hua
^{T}*epipetiola* De Wild. = **M. multiflora** Hua
^{T}**multiflora** Hua
  ^{T}*M. epipetiala* De Wild.

NEUMANNIA A.Rich.
ST*myrtiflora* (Galpin) T.Durand = **Aphloia theiformis** (Vahl) Benn.
^{T}*theiformis* (Vahl) A.Rich. = **Aphloia theiformis** (Vahl) Benn.

ONCOBA Forssk.
^{T}*angustipetala* De Wild. = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}*aristata* Oliv. = **O. mannii** Oliv.
^{T}**brachyanthera** Oliv.
^{T}**breteleri** Hul
^{T}**brevipes** Stapf
  ^{T}*Calancaba brevipes* (Stapf) Gilg
^{T}**bukobensis** (Gilg) Hul & Breteler
  ^{T}*Lindackeria bequaertii* De Wild.
  ^{T}*Lindackeria kivuensis* Bamps
  ^{T}*Lindackeria mildbraedii* Gilg
  ^{T}*Lindackeria schweinfurthii* Gilg, p.p. syntypes Stuhlmann 2614, 2662
^{T}*caillei* A.Chev. ex Hutch. = **O. dentata** Oliv.
^{T}*cauliflora* Sleumer = **O. welwitschii** Oliv.
^{T}**crepiniana** De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Calancaba crepiniana* (De Wild. & T.Durand) Gilg
  ^{T}*Calancaba langipetialata* Gilg
  ^{T}*Calancaba schweinfurthii* Gilg
^{T}**cuneato-acuminata** (De Wild.) Hul & Breteler
  ^{T}*Lindackeria cuneata-acuminata* (De Wild.) Gilg
  ^{T}*Lindackeria gilletii* De Wild.
  ^{T}O. *dentata* Oliv. var. *cuneata-acuminata* De Wild.
^{T}*demeusei* De Wild. & T.Durand = **O. poggei** Gürke
^{T}**dentata** Oliv.
  ^{T}*Lindackeria dentata* (Oliv.) Gilg
  ^{T}O. *caillei* A.Chev. ex Hutch.
^{T}*dentata* Oliv. var. *cuneato-acuminata* De Wild. = **O. cuneato-acuminata** (De Wild.) Hul & Breteler
^{T}**echinata** Oliv.
  ^{T}*Calancaba echinata* (Oliv.) Gilg
^{T}*eximia* Gilg = **Buchnerodendron lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
^{T}*fissistyla* Warb. = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
^{T}**flagelliflora** (Mildbr.) Hul
  ^{T}*Calancaba flagelliflara* (Mildbr.) Gilg ex Pellegr.
  ^{T}*Paraphyadanthe cariacea* Mildbr.
  ^{T}*Paraphyadanthe flagelliflara* Mildbr.
  ^{T}*Paraphyadanthe flagelliflara* Mildbr. var. *hydraphila* Mildbr.
^{T}**fragrans** Gilg
  ^{T}*Lindackeria fragrans* (Gilg) Gilg
^{T}**gilgiana** Sprague
  ^{T}*Calancaba gilgiana* (Sprague) Gilg
^{T}**glauca** (P.Beauv.) Planch.
  ^{T}*Calancaba dusenii* Gilg
  ^{T}*Caloncoba glauca* (P.Beauv.) Gilg
  ^{T}O. *klainii* Pierre
  ^{T}*Ventenatia glauca* P.Beauv.
^{T}*kirkii* Oliv. = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **kirkii** (Oliv.) Hul & Breteler
^{T}**kivuensis** (Bamps) Hul & Breteler
  ^{T}*Camptastylus kivuensis* Bamps
^{T}*klainii* Pierre = **O. glauca** (P.Beauv.) Planch.
^{S}*kraussiana* (Hochst.) Planch. = **Xylotheca kraussiana** Hochst.
^{T}**kraussiana** (Hochst.) Planch.
  ^{T}*Xylatheca katzei* E.Phillips
  ^{T}*Xylatheca kraussiana* Hachst.
  ^{T}*Xylatheca kraussiana* Hachst. var. *glabrifalia* Wild
  ^{T}*Xylatheca lasiapetala* Gilg
^{T}*lasiocalyx* Oliv. = **Buchnerodendron lasiocalyx** (Oliv.) Gilg
^{T}*laurentii* De Wild. & T.Durand = **O. welwitschii** Oliv.
^{T}**lophocarpa** Oliv.
  ^{T}*Calancaba laphacarpa* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Paraphyadanthe laphacarpa* (Oliv.) Gilg
^{T}*macrophylla* (Klotzsch) Warb. = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}**mannii** Oliv.
  ^{T}*Calancaba aristata* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Calancaba mannii* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Camptastylus aristatus* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Camptastylus litaralis* Gilg
  ^{T}*Camptastylus mannii* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Camptastylus petialaris* (Pierre) Gilg
  ^{T}*Ceralepis petiolaris* Pierre
  ^{T}O. *aristata* Oliv.
  ^{T}*Pyramidacarpus petialaris* Pierre ex A.Chev.
^{T}*micrantha* Gilg (insufficiently known sp.) = **O. routledgei** Sprague
^{T}**ngounyensis** (Pellegr.) Hul
  ^{T}*Lindackeria ngaunyensis* Pellegr.
^{T}**ovalis** Oliv.
  ^{T}*Camptastylus caudatus* Gilg
  ^{T}*Camptastylus avalis* (Oliv.) Chipp
^{T}*petersiana* Oliv. (nom.illegit.) = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}**poggei** Gürke
  ^{T}*Lindackeria paggei* (Gürke) Gilg, p.p. excl. specim. Welwitsch 886
  ^{T}O. *demeusei* De Wild. & T.Durand
^{T}**routledgei** Sprague
  ^{T}O. *micrantha* Gilg (insufficiently kn*a*wn sp.)
  ^{T}O. *spinasa* Farssk. var. *rautledgei* (Sprague) Dale & Greenway
^{T}**schweinfurthii** (Gilg) Hul & Breteler [Bas.: *L. schweinfurthii* p.p. lectotype]
  ^{T}*Lindackeria schweinfurthii* Gilg, p.p.
^{T}**somalensis** (Chiov.) Hul & Breteler
  ^{T}*Lindackeria bukabensis* auct., p.p. sensu Sleumer (1974) and F.T.E.A. (1975), qu*a*ad specim. ex S*a*malia et Kenya, n*a*n Gilg (1908) s.st.
  ^{T}*Lindackeria bukabensis* Gilg subsp. *samalensis* (Chi*a*v.) J.B.Gillett
  ^{T}*Lindackeria samalensis* Chi*a*v.
^{T}**spinosa** Forssk. subsp. **sidamensis** Cufod.
ST**spinosa** Forssk. subsp. **spinosa**
^{T}*spinosa* Forssk. var. *routledgei* (Sprague) Dale & Greenway = **O. routledgei** Sprague
^{T}*spireana* Pierre = **O. welwitschii** Oliv.

^{T}**stipulata** Oliv.
  ^{T}*Buchneradendran stipulatum* (Oliv.) Bullack
  ^{T}*Lindackeria grewiaides* Sleumer
  ^{T}*Lindackeria stipulata* (Oliv.) Milne-Redh. & Sleumer
^{T}*stuhlmannii* Gürke = **O. tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}**subtomentosa** (Gilg) Hul & Breteler
  ^{T}*Calancaba subtamentasa* Gilg
^{T}**suffruticosa** (Milne-Redh.) Hul & Breteler
  ^{T}*Calancaba angalensis* Exell & Sleumer
  ^{T}*Calancaba suffruticasa* (Milne-Redh.) Exell & Sleumer
  ^{T}*Paraphyadanthe suffruticasa* Milne-Redh.
^{T}*sulcata* Sim = **Glyphaea tomentosa** Mast. (Tiliaceae)
^{T}**tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
  ^{T}*O. fissistyla* Warb.
  ^{T}*Xylatheca fissistyla* (Warb.) Gilg
  ^{T}*Xylatheca haltzii* Gilg
  ^{T}*Xylatheca sulcata* Gilg
  ^{T}*Xylatheca tettensis* (Klatzsch) Gilg var. *fissistyla* (Warb.) Sleumer
^{T}**tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **kirkii** (Oliv.) Hul & Breteler
  ^{T}*O. kirkii* Oliv.
  ^{T}*Xylatheca glutinasa* Gilg
  ^{T}*Xylatheca kirkii* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*Xylatheca tettensis* (Klatzsch) Gilg var. *kirkii* (Oliv.) Wild
^{T}**tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
  ^{T}*Chlanis macraphylla* Klatzsch
  ^{T}*O. angustipetala* De Wild.
  ^{T}*O. macraphylla* (Klatzsch) Warb.
  ^{T}*O. petersiana* Oliv. (nam.illegit.)
  ^{T}*O. stuhlmannii* Gürke
  ^{T}*Xylatheca macraphylla* Klatzsch
  ^{T}*Xylatheca stuhlmannii* (Gürke) Gilg
  ^{T}*Xylatheca tettensis* (Klatzsch) Gilg var. *macraphylla* (Klatzsch) Wild
^{T}**tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **tettensis**
  ^{T}*Chlanis tettensis* Klatzsch
  ^{T}*Xylatheca tettensis* (Klatzsch) Gilg var. *tettensis*
^{T}**welwitschii** Oliv.
  ^{T}*Calancaba gigantacarpa* Perkins & Gilg
  ^{T}*Calancaba gratei* Gilg ex Engl.
  ^{T}*Calancaba welwitschii* (Oliv.) Gilg
  ^{T}*O. cauliflara* Sleumer
  ^{T}*O. laurentii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*O. spireana* Pierre

OPHIOBOTRYS Gilg
^{T}**zenkeri** Gilg

PARAPHYADANTHE Mildbr.
^{T}*coriacea* Mildbr. = **Oncoba flagelliflora** (Mildbr.) Hul
^{T}*flagelliflora* Mildbr. = **Oncoba flagelliflora** (Mildbr.) Hul
^{T}*flagelliflora* Mildbr. var. *hydrophila* Mildbr. = **Oncoba flagelliflora** (Mildbr.) Hul
^{T}*lophocarpa* (Oliv.) Gilg = **Oncoba lophocarpa** Oliv.
^{T}*suffruticosa* Milne-Redh. = **Oncoba suffruticosa** (Milne-Redh.) Hul & Breteler

PETERODENDRON Sleumer
^{T}**ovatum** (Sleumer) Sleumer
  ^{T}*Paggea avata* Sleumer

PHOBEROS Lour.
^{S}*mundii* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl. = **Scolopia mundii** (Eckl. & Zeyh.) Warb.

PHYLLOBOTRYON Müll.Arg.
^{T}**bracteatum** (Lecomte) Hul
  ^{T}*Phyllaclinium bracteatum* Lecamte
  ^{T}*Phyllaclinium bracteatum* Lecamte var. *cariaceum* Lecamte
^{T}**lebrunii** Staner
^{T}**maikoense** Bamps & Lejoly
^{T}**paradoxum** (Baill.) Hul
  ^{T}*Phyllaclinium brevipetialatum* R.Germ.
  ^{T}*Phyllaclinium paradaxum* Baill.
^{T}**spathulatum** Müll.Arg.
  ^{T}*Phyllabatryum basiflarum* Gilg, 'breviflarum' (sphalm.)
  ^{T}*Phyllabatryum sayauxianum* Baill.
  ^{T}*Phyllabatryum zenkeri* Gilg

PHYLLOBOTRYUM Müll.Arg.
^{T}*basiflorum* Gilg, 'breviflorum' (sphalm.) = **Phyllobotryon spathulatum** Müll.Arg.
^{T}*soyauxianum* Baill. = **Phyllobotryon spathulatum** Müll.Arg.
^{T}*zenkeri* Gilg = **Phyllobotryon spathulatum** Müll.Arg.

PHYLLOCLINIUM Baill.
^{T}*bracteatum* Lecomte = **Phyllobotryon bracteatum** (Lecomte) Hul
^{T}*bracteatum* Lecomte var. *coriaceum* Lecomte = **Phyllobotryon bracteatum** (Lecomte) Hul
^{T}*brevipetiolatum* R.Germ. = **Phyllobotryon paradoxum** (Baill.) Hul
^{T}*paradoxum* Baill. = **Phyllobotryon paradoxum** (Baill.) Hul

POGGEA Gürke
^{T}**alata** Gürke
  ^{T}*P. kamerunensis* Gilg
  ^{T}*P. klaineana* Pierre ex Gilg
  ^{T}*P. stenura* Gilg
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}*kamerunensis* Gilg = **P. alata** Gürke
^{T}*klaineana* Pierre ex Gilg = **P. alata** Gürke
^{T}**longepedunculata** Bamps
^{T}*ovata* Sleumer = **Peterodendron ovatum** (Sleumer) Sleumer
^{T}*stenura* Gilg = **P. alata** Gürke

PROCKIA P.Browne ex L.
^{T}*theiformis* (Vahl) Willd. = **Aphloia theiformis** (Vahl) Benn.

PSEUDOSCOLOPIA Gilg
^{S}*fraseri* E.Phillips = **P. polyantha** Gilg
^{S}**polyantha** Gilg
  ^{S}*P. fraseri* E.Phillips

PYRAMIDOCARPUS Oliv.
^{T}*blackii* Oliv. = **Dasylepis blackii** (Oliv.) Chipp
^{T}*petiolaris* Pierre ex A.Chev. = **Oncoba mannii** Oliv.

RAWSONIA Harv. & Sond.
^{T}**burtt-davyi** (Edlin) F.White
  ^{T}*Dasylepis burtt-davyi* Edlin
  ^{T}*R. reticulata* auct., Sleumer quaad *synanym Dasylepis burtt-davyi* tantum, nan Gilg
ST**lucida** Harv. & Sond.
  ^{T}*R. reticulata* Gilg
  ^{T}*R. schlechteri* Gilg
  ^{T}*R. spinidens* (Hiern) Mendança & Sleumer
  ^{T}*R. transjubensis* Chiav.
  ^{T}*R. ugandensis* Dawe & Sprague
  ^{T}*R. usambarensis* Engl. & Gilg
^{T}*reticulata* auct., Sleumer quoad synonym *Dasylepis burtt-davyi* tantum, non Gilg = **R. burtt-davyi** (Edlin) F.White
^{T}*reticulata* Gilg = **R. lucida** Harv. & Sond.
^{T}*schlechteri* Gilg = **R. lucida** Harv. & Sond.
^{T}*spinidens* (Hiern) Mendonça & Sleumer = **R. lucida** Harv. & Sond.
^{T}*transjubensis* Chiov. = **R. lucida** Harv. & Sond.
^{T}*ugandensis* Dawe & Sprague = **R. lucida** Harv. & Sond.
^{T}*usambarensis* Engl. & Gilg = **R. lucida** Harv. & Sond.

RHAMNICASTRUM Kuntze
^{T}*ecklonii* (Nees) Kuntze = **Scolopia zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*zeyheri* (Nees) Kuntze = **Scolopia zeyheri** (Nees) Harv.

ROUMEA DC.
^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Dovyalis abyssinica** (A.Rich.) Warb.

SCOLOPIA Schreb.
^{T}*cuneata* Warb. = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
ST*ecklonii* (Nees) Harv. = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*engleri* Gilg = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{S}**flanaganii** (Bolus) Sim
  ^{S}*Xylasma flanaganii* Balus
^{S}*flanaganii* (Bolus) Sim var. *oreophila* Sleumer = **S. oreophila** (Sleumer) Killick
^{T}*gerardii* Harv. = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*gossweileri* Sleumer = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*guerkeana* Volkens = **S. rhamniphylla** Gilg
^{T}*ledermannii* Gilg = **S. rhamniphylla** Gilg
^{T}*minutiflora* Sleumer = **Ludia mauritiana** J.F.Gmel.
^{S}**mundii** (Eckl. & Zeyh.) Warb.
  ^{S}*Phaberas mundii* (Eckl. & Zeyh.) C.Presl.
^{S}**oreophila** (Sleumer) Killick
  ^{S}*S. flanaganii* (Balus) Sim var. *areaphila* Sleumer
^{T}*platyphylla* Chiov. = **Maytenus undata** (Thunb.) Blakelock (Celastraceae)
^{T}**rhamniphylla** Gilg
  ^{T}*S. guerkeana* Valkens
  ^{T}*S. ledermannii* Gilg
^{T}*rigida* R.E.Fr. = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*riparia* Mildbr. & Sleumer = **S. stolzii** Gilg ex Sleumer var. **riparia** (Mildbr. & Sleumer) Sleumer
^{T}**stolzii** Gilg ex Sleumer var. **riparia** (Mildbr. & Sleumer) Sleumer
  ^{T}*S. riparia* Mildbr. & Sleumer
ST**stolzii** Gilg ex Sleumer var. **stolzii**
^{T}*stuhlmannii* Warb. & Gilg = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}**theifolia** Gilg
  ^{T}*S. zavattarii* Chiav.
ST*thorncroftii* E.Phillips = **S. zeyheri** (Nees) Harv.
^{T}*zavattarii* Chiov. = **S. theifolia** Gilg
ST**zeyheri** (Nees) Harv.
  ^{T}*Rhamnicastrum ecklanii* (Nees) Kuntze
  ^{T}*Rhamnicastrum zeyheri* (Nees) Kuntze
  ^{T}*S. cuneata* Warb.
  ST*S. ecklanii* (Nees) Harv.
  ^{T}*S. engleri* Gilg
  ^{T}*S. gerardii* Harv.
  ^{T}*S. gassweileri* Sleumer
  ^{T}*S. rigida* R.E.Fr.
  ^{T}*S. stuhlmannii* Warb. & Gilg
  ST*S. tharncraftii* E.Phillips
  ^{T}*Eriudaphus zeyheri* Nees (Bixaceae)

SCOTTELLIA Oliv.
^{T}*chevalieri* Chipp = **S. klaineana** Pierre
^{T}*coriacea* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **S. klaineana** Pierre
^{T}*gabonensis* Pierre ex A.Chev. (nom.nud.) = **S. klaineana** Pierre
^{T}*gossweileri* Exell = **S. klaineana** Pierre
^{T}*kamerunensis* Gilg = **S. klaineana** Pierre
^{T}**klaineana** Pierre
  ^{T}*Dasypetalum klaineanum* Pierre ex A.Chev. (nam.inval.)
  ^{T}*S. chevalieri* Chipp
  ^{T}*S. cariacea* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*S. gabanensis* Pierre ex A.Chev. (nam.nud.)
  ^{T}*S. gassweileri* Exell
  ^{T}*S. kamerunensis* Gilg
  ^{T}*S. klaineana* Pierre var. *kamerunensis* (Gilg) Pellegr.
  ^{T}*S. klaineana* Pierre var. *mimfiensis* (Gilg) Pellegr.
  ^{T}*S. mimfiensis* Gilg
^{T}*klaineana* Pierre var. *kamerunensis* (Gilg) Pellegr. = **S. klaineana** Pierre
^{T}**klaineana** Pierre var. **klaineana**
^{T}*klaineana* Pierre var. *mimfiensis* (Gilg) Pellegr. = **S. klaineana** Pierre
^{T}**leonensis** Oliv.
  ^{T}*Dasylepis leanensis* (Oliv.) Warb.
  ^{T}*S. macracarpus* Gilg & Dinkl.
^{T}*macrocarpa* Tisser. & Sillans = **S. orientalis** Gilg
^{T}*macrocarpus* Gilg & Dinkl. = **S. leonensis** Oliv.
^{T}*mimfiensis* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., non Gilg = **S. orientalis** Gilg
^{T}*mimfiensis* Gilg = **S. klaineana** Pierre
^{T}**orientalis** Gilg
  ^{T}*S. macracarpa* Tisser. & Sillans
  ^{T}*S. mimfiensis* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., nan Gilg
  ^{T}*S. schweinfurthii* Gilg ex Tisser. & Sillans
^{T}*schweinfurthii* Gilg ex Tisser. & Sillans = **S. orientalis** Gilg

TRICHOSTEPHANUS Gilg
^{T}**acuminatus** Gilg
^{T}**gabonensis** Breteler

TRIMERIA Harv.
^{S}*alnifolia* (Hook.) Harv. = **T. grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **grandifolia**
^{T}*bakeri* Gilg = **T. grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **tropica** (Burkill) Sleumer
ST**grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **grandifolia**
  ^{S}*T. alnifalia* (Haak.) Harv.
  ^{T}*T. ratundifalia* (Hachst.) Gilg
^{T}**grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **tropica** (Burkill) Sleumer
  ^{T}*T. bakeri* Gilg
  ^{T}*T. trapica* Burkill
^{T}*rotundifolia* (Hochst.) Gilg = **T. grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **grandifolia**
^{S}**trinervis** Harv.
^{T}*tropica* Burkill = **T. grandifolia** (Hochst.) Warb. subsp. **tropica** (Burkill) Sleumer

VENTENATIA P.Beauv.
^{T}*glauca* P.Beauv. = **Oncoba glauca** (P.Beauv.) Planch.

XYLOSMA G.Forst.
^{T}*ellipticum* Tul. = **Flacourtia indica** (Burm.f.) Merr.

^{S}*flanaganii* Bolus = **Scolopia flanaganii** (Bolus) Sim
$^{S\,T}$*monospora* Harv. = **Xymalos monospora** (Harv.) Baill. (Monimiaceae)

XYLOTHECA Hochst.

^{T}*fissistyla* (Warb.) Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
^{T}*glutinosa* Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **kirkii** (Oliv.) Hul & Breteler
^{T}*holtzii* Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
^{T}*kirkii* (Oliv.) Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **kirkii** (Oliv.) Hul & Breteler
^{T}*kotzei* E.Phillips = **Oncoba kraussiana** (Hochst.) Planch.
^{T}*kraussiana* Hochst. = **Oncoba kraussiana** (Hochst.) Planch.
^{S}**kraussiana** Hochst.
  ^{S}*Oncoba kraussiana* (Hachst.) Planch.
  ^{S}*X. kraussiana* Hachst. var. *glabrifalia* Wild
^{T}*kraussiana* Hochst. var. *glabrifolia* Wild = **Oncoba kraussiana** (Hochst.) Planch.
^{S}*kraussiana* Hochst. var. *glabrifolia* Wild = **X. kraussiana** Hochst.
^{T}*lasiopetala* Gilg = **Oncoba kraussiana** (Hochst.) Planch.
^{T}**longipes** (Gilg) Gilg [species probably to be re-evaluated after further studies (=? *Oncoba*)]
^{T}*macrophylla* Klotzsch = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}*stuhlmannii* (Gürke) Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}*sulcata* Gilg = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Gilg var. *fissistyla* (Warb.) Sleumer = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **fissistyla** (Warb.) Hul & Breteler
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Gilg var. *kirkii* (Oliv.) Wild = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **kirkii** (Oliv.) Hul & Breteler
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Gilg var. *macrophylla* (Klotzsch) Wild = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **macrophylla** (Klotzsch) Hul & Breteler
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Gilg var. *tettensis* = **Oncoba tettensis** (Klotzsch) Harv. var. **tettensis**

FRANKENIACEAE

FRANKENIA L.

^{T}**chevalieri** Maire
^{T}**corymbosa** Desf. var. **decipiens** Maire & Wilczek
  ^{T}*F. hirsuta* L. var. *revaluta* Baiss.
  ^{T}*F. revaluta* Farssk.
  ^{T}*F. webbii* Baiss. & Reut.
^{T}*florida* L.Chevall. = **F. pulverulenta** L.
^{T}*hirsuta* L. var. *revoluta* Boiss. = **F. corymbosa** Desf. var. **decipiens** Maire & Wilczek
^{S}**pomonensis** Pohnert
$^{S\,T}$**pulverulenta** L.
  ^{T}*F. flarida* L.Chevall.
  ^{T}*F. pulverulenta* L. subsp. *flarida* (L.Chevall.) Maire
^{T}*pulverulenta* L. subsp. *florida* (L.Chevall.) Maire = **F. pulverulenta** L.
^{S}**repens** (P.J.Bergius) Fourc.
^{T}*revoluta* Forssk. = **F. corymbosa** Desf. var. **decipiens** Maire & Wilczek
^{T}**thymifolia** Desf.
^{T}*webbii* Boiss. & Reut. = **F. corymbosa** Desf. var. **decipiens** Maire & Wilczek

FUMARIACEAE

CORYDALIS Vent.

^{T}**cornuta** Royle
  ^{T}*C. mildbraedii* Fedde
  ^{T}*C. stewartii* auct., nan Fedde
^{S}*cracca* Cham. & Schltdl. = **Cysticapnos cracca** (Cham. & Schltdl.) Lidén
^{T}*mildbraedii* Fedde = **C. cornuta** Royle
^{T}*stewartii* auct., non Fedde = **C. cornuta** Royle

CYSTICAPNOS Mill.

^{S}*africana* Gaertn. = **C. vesicaria** (L.) Fedde
^{S}**cracca** (Cham. & Schltdl.) Lidén
  ^{S}*Carydalis cracca* Cham. & Schltdl.
  ^{S}*Phacacapnas cracca* (Cham. & Schltdl.) Bernh.
^{S}**grandiflora** Bernh.
  ^{S}*Phacacapnas burmannii* (Eckl. & Zeyh.) Hutch.
^{S}**parviflora** Lidén
^{S}**pruinosa** (Bernh.) Lidén
  ^{S}*Phacacapnas pruinasus* (E.Mey.) Bernh.
^{S}**vesicaria** (L.) Fedde
  ^{S}*C. africana* Gaertn.

DISCOCAPNOS Cham. & Schltdl.

^{S}*dregei* Hutch. = **D. mundtii** Cham. & Schltdl.
^{S}**mundtii** Cham. & Schltdl.
  ^{S}*D. dregei* Hutch.
  ^{S}*Fumaria mundtii* Spreng.

FUMARIA L.

^{T}**abyssinica** Hammar
  ^{T}*F. australis* Pugsley
^{T}*australis* Pugsley = **F. abyssinica** Hammar
^{S}*mundtii* Spreng. = **Discocapnos mundtii** Cham. & Schltdl.
^{T*}**muralis** Sond. ex W.D.J.Koch
^{S*}**muralis** Sond. ex W.D.J.Koch subsp. **muralis**
  ^{S}*F. officinalis* L. var. *grandiflora* DC.
^{S}*officinalis* L. var. *grandiflora* DC. = **F. muralis** Sond. ex W.D.J.Koch subsp. **muralis**
^{S*}**parviflora** Lam.

PHACOCAPNOS Bernh.

^{S}*burmannii* (Eckl. & Zeyh.) Hutch. = **Cysticapnos grandiflora** Bernh.
^{S}*cracca* (Cham. & Schltdl.) Bernh. = **Cysticapnos cracca** (Cham. & Schltdl.) Lidén
^{S}*pruinosus* (E.Mey.) Bernh. = **Cysticapnos pruinosa** (Bernh.) Lidén

TRIGONOCAPNOS Schltr.

^{S}*curvipes* Schltr. = **T. lichtensteinii** (Cham. & Schltdl.) Lidén
^{S}**lichtensteinii** (Cham. & Schltdl.) Lidén
  ^{S}*T. curvipes* Schltr.

GEISSOLOMATACEAE

GEISSOLOMA Lindl. ex Kunth

^{S}**marginatum** (L.) Juss.

GENTIANACEAE

ADENEMA G.Don

^{T}*hyssopifolia* (Willd.) G.Don = **Enicostema axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**

ANTHOCLEISTA Afzel. ex R.Br. (EPFAT: Loganiaceae)

^{T}*auriculata* De Wild. = **A. vogelii** Planch.
^{T}*baertsiana* De Wild. & T.Durand = **A. liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. vogelii** Planch.
^{T}*brieyi* De Wild. = **Brenania brieyi** (De Wild.) Petit (Rubiaceae)
^{T}*buchneri* Gilg = **A. vogelii** Planch.
^{T}**djalonensis** A.Chev.
^{T}*exelliana* Monod = **A. scandens** Hook.
^{T}*frezoulsii* A.Chev. = **A. procera** Lepr. ex Bureau
^{T}*gabonensis* Hort. ex Gentil (nom.nud.)
^{T}*gigantea* Gilg (uncertain synonymy) = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*gossweileri* Exell = **A. liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
$^{S\,T}$**grandiflora** Gilg
  ^{T}*A. insignis* Galpin
  ^{T}*A. keniensis* Summerh.
  ^{T}*A. arientalis* Gilg
  ^{T}*A. pulcherrima* Gilg
  ^{T}*A. scheffleri* Gilg ex Scheffler
  ^{T}*A. zambesiaca* Baker
^{T}**inermis** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*insignis* Galpin = **A. grandiflora** Gilg
^{T}*insulana* S.Moore = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*kalbreyeri* Baker = **A. vogelii** Planch.
^{T}*kamerunensis* Gilg (uncertain synonymy) = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*keniensis* Summerh. = **A. grandiflora** Gilg
^{T}*lanceolata* Gilg (uncertain synonymy) = **A. vogelii** Planch.
^{T}*laurentii* De Wild. = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}**laxiflora** Baker
$^{S\,T}$**liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand
  ^{T}*A. baertsiana* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*A. gassweileri* Exell
^{T}*macrantha* Gilg = **A. vogelii** Planch.
^{T}*macrocalyx* Philipson = **A. microphylla** Wernham
^{T}*magnifica* Gilg = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*micrantha* Gilg & Mildbr. ex Hutch. & Dalziel = **A. microphylla** Wernham
^{T}**microphylla** Wernham
  ^{T}*A. macracalyx* Philipsan
  ^{T}*A. micrantha* Gilg & Mildbr. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*A. stenantha* Philipson
^{T}*niamniamensis* Gilg = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*nigrescens* Afzel. ex Gilg = **A. nobilis** G.Don
^{T}**nobilis** G.Don
  ^{T}*A. nigrescens* Afzel. ex Gilg
  ^{T}*A. parviflora* Baker
  ^{T}*A. pracera* Lepr. ex A.Chev. var. *parviflara* A.Chev., nan ex Bureau
  ^{T}*A. pracera* Lepr. ex A.Chev. var. *umbellata* A.Chev., nan ex Bureau
^{T}**obanensis** Wernham
^{T}*orientalis* Gilg = **A. grandiflora** Gilg
^{T}*oubanguiensis* Aubrév. & Pellegr. = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*parviflora* Baker = **A. nobilis** G.Don
^{T}*procera* Lepr. ex A.Chev. var. *parviflora* A.Chev., non ex Bureau = **A. nobilis** G.Don
^{T}*procera* Lepr. ex A.Chev. var. *umbellata* A.Chev., non ex Bureau = **A. nobilis** G.Don
^{T}**procera** Lepr. ex Bureau
  ^{T}*A. frezaulsii* A.Chev.
^{T}*pulcherrima* Gilg = **A. grandiflora** Gilg
^{T}*pynaertii* De Wild. = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}**scandens** Hook.
  ^{T}*A. exelliana* Manad
^{T}*scheffleri* Gilg ex Scheffler = **A. grandiflora** Gilg
^{T}**schweinfurthii** Gilg
  ^{T}*A. gigantea* Gilg
  ^{T}*A. insulana* S.Maare
  ^{T}*A. kamerunensis* Gilg
  ^{T}*A. laurentii* De Wild.
  ^{T}*A. magnifica* Gilg
  ^{T}*A. niamniamensis* Gilg
  ^{T}*A. aubanguiensis* Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*A. pynaertii* De Wild.
  ^{T}*A. squamata* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*A. stuhlmannii* Gilg
  ^{T}*Achyranthes welwitschii* Schinz (Amaranthaceae)
^{T}*squamata* De Wild. & T.Durand = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*stenantha* Philipson = **A. microphylla** Wernham
^{T}*stuhlmannii* Gilg (uncertain synonymy) = **A. schweinfurthii** Gilg
^{T}*talbotii* Wernham = **A. vogelii** Planch.
^{T}**vogelii** Planch.
  ^{T}*A. auriculata* De Wild.
  ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*A. buchneri* Gilg
  ^{T}*A. kalbreyeri* Baker
  ^{T}*A. lancealata* Gilg
  ^{T}*A. macrantha* Gilg
  ^{T}*A. talbatii* Wernham
  ^{T}*A. zenkeri* Gilg
^{T}*zambesiaca* Baker = **A. grandiflora** Gilg
^{T}*zenkeri* Gilg = **A. vogelii** Planch.

BELMONTIA E.Mey.

^{T}*baumiana* Gilg = **Sebaea baumiana** (Gilg) Boutique
^{T}*chevalieri* Abbayes & Schnell = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{T}*chionanthum* Gilg = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{S}*cordata* (L.f.) E.Mey. = **Sebaea exacoides** (L.) Schinz
^{S}*cordata* (L.f.) Roem. & Schult. var. *intermedia* (Cham. & Schltdl.) Griseb. = **Sebaea micrantha** (Cham. & Schltdl.) Schinz var. **intermedia** (Cham. & Schltdl.) Marais
^{S}*cordata* (L.f.) Roem. & Schult. var. *micrantha* (Cham. & Schltdl.) Griseb. = **Sebaea micrantha** (Cham. & Schltdl.) Schinz var. **micrantha**
^{T}*debilis* (Welw.) Benth. & Hook. = **Sebaea debilis** (Welw.) Schinz
^{S}*debilis* (Welw.) Schinz = **Sebaea debilis** (Welw.) Schinz
^{S}*flanaganii* Schinz = **Sebaea spathulata** (E.Mey.) Steud.
^{T}*gracilis* Welw. = **Sebaea gracilis** (Welw.) Paiva & I.Nogueira
$^{S\,T}$*grandis* E.Mey. = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
^{T}*hockii* De Wild. = **Sebaea hockii** (De Wild.) Boutique

^{T}*luteo-olbum* A.Chev. = **Sebaea luteo-alba** (A.Chev.) P.Taylor
^{T}*oligontho* Gilg = **Sebaea oligantha** (Gilg) Schinz
^{T}*plotyptero* Baker = **Sebaea platyptera** (Baker) Boutique
^{T}*pumilo* Baker = **Sebaea bojeri** Griseb.
^{S}*spothuloto* E.Mey. = **Sebaea spathulata** (E.Mey.) Steud.
^{T}*teuszii* Schinz = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{T}*teuszii* Schinz var. *ongustifolio* De Wild. = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{T}*zombesioco* Baker = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.

CANSCORA Lam.

^{T}**decussata** (Roxb.) Roem. & Schult.
^{T}**diffusa** (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.
^{T}*C. kirkii* N.E.Br.
^{T}*Gentiana diffusa* Vahl
^{T}*kirkii* N.E.Br. = **C. diffusa** (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.
^{T}*romosissimo* Baker = **Crepidorhopalon spicatus** (Engl.) Eb.Fisch. (Scrophulariaceae)
^{T}*tetrogono* Schinz = **Schinziella tetragona** (Schinz) Gilg

CENTAURIUM Hill

^{T}**flexuosum** (Maire) Lebrun & Marais (insufficiently known sp.)
^{T}*Monodiella flexuosa* Maire
^{T}**mairei** Zeltner
^{T}*C. pulchellum* (Sw.) Hayek subsp. *laxiflorum* (Lindb.) Maire var. *lourialii* Maire
^{T}*C. pulchellum* auct., F.W.T.A. quaad specim. Sénégal
^{T}**minutissimum** Maire
^{T}**pulchellum** (Sw.) Druce
^{T}*pulchellum* (Sw.) Hayek subsp. *loxiflorum* (Lindb.) Maire var. *louriolii* Maire = **C. mairei** Zeltner
^{T}*pulchellum* auct., F.W.T.A. quoad specim. Sénégal = **C. mairei** Zeltner
^{T}**tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch
^{T}*Erythraea pulchella* (Sw.) Fr. subsp. *tenuifloro* (Hoffmanns. & Link) *Ces.*

CHIRONIA L.

^{S}**albiflora** Hilliard
^{T}**angolensis** Gilg
^{S}**arenaria** E.Mey.
^{S}*C. arenaria* E.Mey. var. *mediacris* (Schach) Prain
^{S}*orenorio* E.Mey. var. *mediocris* (Schoch) Prain = **C. arenaria** E.Mey.
^{S}**baccifera** L.
^{T}**baumaniana** Gilg
^{S}**decumbens** Levyns
^{S}*C. maritimo* Eckl.
^{T}*densifloro* Scott-Elliot = **C. krebsii** Griseb.
^{T}**elgonensis** Bullock
^{S}*emorginoto* Jaroscz = **C. linoides** L. subsp. **emarginata** (Jaroscz) I.Verd.
^{T}**erythraeoides** Hiern
^{T}**flexuosa** Baker
^{S}*gracilis* Salisb. ex Prain = **C. linoides** L. subsp. **nana** I.Verd.
^{S}*gracilis* Salisb. ex Prain var. *mocrocolyx* Prain = **C. linoides** L. subsp. **macrocalyx** (Prain) I.Verd.
^{T}**gratissima** S.Moore
$^{S\,T}$*humilis* Gilg = **C. purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **humilis** (Gilg) I.Verd.
^{T}*humilis* Gilg var. *wilmsii* (Gilg) Prain = **C. purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **humilis** (Gilg) I.Verd.
^{T}*humilis* Gilg var. *zuluensis* Prain = **C. purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **humilis** (Gilg) I.Verd.
^{S}**jasminoides** L.
^{T}**katangensis** De Wild. subsp. **katangensis**
^{T}**katangensis** De Wild. subsp. **verdickii** (De Wild.) Boutique
^{T}*C. uniflara* A.W.Hill
^{T}*C. verdickii* De Wild.
$^{S\,T}$**krebsii** Griseb.
^{T}*C. densiflara* Scatt-Elliat
^{T}*C. palustris* auct., *sensu* Knobl. p.p., non Burch.
^{S}**laxa** Gilg
^{T}**laxiflora** Baker
^{T}*C. rubracaerulea* Gilg
^{S}**linoides** L. subsp. **emarginata** (Jaroscz) I.Verd.
^{S}*C. emarginata* Jaroscz
^{S}**linoides** L. subsp. **linoides**
^{S}**linoides** L. subsp. **macrocalyx** (Prain) I.Verd.
^{S}*C. gracilis* Salisb. *ex* Prain var. *macracalyx* Prain
^{S}**linoides** L. subsp. **nana** I.Verd.
^{S}*C. gracilis* Salisb. *ex* Prain
^{S}*moritimo* Eckl. = **C. decumbens** Levyns
^{S}**melampyrifolia** Lam.
^{T}*polustris* auct., sensu Knobl. p.p., non Burch. = **C. krebsii** Griseb.
^{S}**palustris** Burch. subsp. **palustris**
$^{S\,T}$**palustris** Burch. subsp. **rosacea** (Gilg) I.Verd.
^{S}*C. rasacea* Gilg
$^{S\,T}$**palustris** Burch. subsp. **transvaalensis** (Gilg) I.Verd.
$^{S\,T}$*C. transvaalensis* Gilg
^{S}**peduncularis** Lindl.
^{S}**peglerae** Prain
$^{S\,T}$**purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **humilis** (Gilg) I.Verd.
$^{S\,T}$*C. humilis* Gilg
^{T}*C. humilis* Gilg var. *wilmsii* (Gilg) Prain
^{T}*C. humilis* Gilg var. *zuluensis* Prain
^{T}*C. wilmsii* Gilg
^{S}**purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **purpurascens**
^{S}*rosoceo* Gilg = **C. palustris** Burch. subsp. **rosacea** (Gilg) I.Verd.
^{T}*rubrocoeruleo* Gilg = **C. laxiflora** Baker
^{S}**serpyllifolia** Lehm.
^{S}**stokoei** I.Verd.
^{S}**tetragona** L.f.
$^{S\,T}$*tronsvoalensis* Gilg = **C. palustris** Burch. subsp. **transvaalensis** (Gilg) I.Verd.
^{T}*unifloro* A.W.Hill = **C. katangensis** De Wild. subsp. **verdickii** (De Wild.) Boutique
^{T}*verdickii* De Wild. = **C. katangensis** De Wild. subsp. **verdickii** (De Wild.) Boutique
^{T}*wilmsii* Gilg = **C. purpurascens** (E.Mey.) Benth. & Hook.f. subsp. **humilis** (Gilg) I.Verd.

CONGOLANTHUS A.Raynal

^{T}**longidens** (N.E.Br.) A.Raynal
^{T}*Neuratheca densa* De Wild.
^{T}*Neuratheca langidens* N.E.Br.

DJALONIELLA P.Taylor

^{T}**ypsilostyla** P.Taylor
^{T}*Swertia caerula* A.Chev., nan Rayle (nam.illegit.)

ENICOSTEMA Blume

$^{S\,T}$**axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**
^{T}*Adenema hyssapifalia* (Willd.) G.Dan
$^{S\,T}$*E. hyssopifalium* (Willd.) I.Verd.
$^{S\,T}$*Exocum hyssopifolium* Willd.
^{T}*Gentiana oxillaris* Lam.
^{T}*Hippian verticillatum* auct., Hiern, nan (L.) Schmidt
^{T}**axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **latilobum** (N.E.Br.) A.Raynal
^{T}*E. lotilobo* N.E.Br.
^{T}*E. verticillatum* (L.) Engl. *ex* Gilg, p.p.
$^{S\,T}$*hyssopifolium* (Willd.) I.Verd. = **E. axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**
^{T}*lotilobo* N.E.Br. = **E. axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **latilobum** (N.E.Br.) A.Raynal
^{T}*verticillotum* (L.) Engl. ex Gilg, p.p. = **E. axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **latilobum** (N.E.Br.) A.Raynal

ERYTHRAEA Reneaulme ex Borkh.

^{T}*pulchella* (Sw.) Fr. subsp. *tenuifloro* (Hoffmanns. & Link) Ces. = **Centaurium tenuiflorum** (Hoffmanns. & Link) Fritsch

EXACUM L.

$^{S\,T}$*hyssopifolium* Willd. = **Enicostema axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**
$^{S\,T}$**oldenlandioides** (S.Moore) Klack.
$^{S\,T}$*E. quinquenervium auct., sensu* Baker & N.E.Br. p.p. Mascarene, non Griseb.
^{T}*Seboeo oldenlandiaides S.Maare*
$^{S\,T}$*quinquenervium* auct. sensu Baker & N.E.Br. p.p. Mascarene, non Griseb. (misapplied name) = **E. oldenlandioides** (S.Moore) Klack.
^{T}**zombense** N.E.Br.

EXOCHAENIUM Griseb.

^{T}*bugandense* Robyns = **Sebaea oligantha** (Gilg) Schinz
^{T}*chiononthus* (Gilg) Schinz = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{S}*debile* Welw. = **Sebaea debilis** (Welw.) Schinz
^{T}*evrordii* Robyns = **Sebaea oligantha** (Gilg) Schinz
^{T}*exiguum* Hill = **Sebaea minuta** Paiva & I.Nogueira
^{T}*gentilii* De Wild. = **Sebaea gentilii** (De Wild.) Boutique
^{T}*grocilis* (Welw.) Schinz = **Sebaea gracilis** (Welw.) Paiva & I.Nogueira
$^{S\,T}$*gronde* (E.Mey.) Griseb. = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
^{T}*gronde* (E.Mey.) Griseb. var. *homostylum* Hill = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
^{T}*gronde* (E.Mey.) Griseb. var. *mojor* (S.Moore) Schinz = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
^{T}*mocronthum* Hill = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
^{T}*plotypterum* (Baker) Schinz = **Sebaea platyptera** (Baker) Boutique
^{T}*pumilum* (Baker) Hill = **Sebaea pumila** (Baker) Schinz
^{T}*pygmoeum* Milne-Redh. = **Sebaea perpusilla** Paiva & I.Nogueira
^{T}*teuszii* (Schinz) Schinz = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor
^{S}*thomosii* (S.Moore) Schinz = **Sebaea thomasii** (S.Moore) Schinz
^{T}*wildemonionum* Gilg ex De Wild. (nom.nud.) = **Sebaea wildemaniana** Boutique

FAROA Welw.

^{T}**acaulis** R.E.Fr.
^{T}*F. paradara* Gilg *ex* De Wild.
^{T}*F. pygmaea* Mildbr.
^{T}**acuminata** P.Taylor
^{T}*offinis* auct., Boutique quoad Lisowski & al. 13039 bis, Duvigneaud 3018 et sensu Taylor, Garcia de Orta, quoad Duvigneaud 3018F = **F. malaissei** Bamps
^{T}**affinis** De Wild.
^{T}*F. wellmanii* Prain
^{T}**alata** P.Taylor
^{T}**amara** Gilg ex Baker
^{T}**axillaris** Baker
^{T}*boehmii* Engl. = **F. salutaris** Welw.
^{T}*buchononii* Baker = **Pycnosphaera buchananii** (Baker) N.E.Br.
^{T}**chalcophila** P.Taylor
^{T}**corniculata** P.Taylor
^{T}**duvigneaudii** Lambinon
^{T}**fanshawei** P.Taylor
^{T}*gomphrenoides* Engl. = **F. graveolens** Baker
^{T}**graveolens** Baker
^{T}*F. gamphrenoides* Engl.
^{T}**hutchinsonii** P.Taylor
^{T}**involucrata** (Klotzsch) Knobl.
^{T}*Sebaea involucrato* Klotzsch
^{T}**malaissei** Bamps
^{T}*F. affinis* auct., Bautique quaad Lisawski & al. 13039 bis, Duvigneaud 3018 *et sensu* Taylar, Garcia de Orta, quaad Duvigneaud 3018F
^{T}**minutiflora** P.Taylor
^{T}*nyosico* N.E.Br. = **F. salutaris** Welw.
^{T}*porodoro* Gilg ex De Wild. = **F. acaulis** R.E.Fr.
^{T}**pusilla** Baker
^{T}*F. scheinfurthii* Engl. & Knabl.
^{T}*F. stalzii* Gilg (ms. (never published))
^{T}*pygmoeo* Mildbr. = **F. acaulis** R.E.Fr.
^{T}**richardsiae** P.Taylor
^{T}**salutaris** Welw.
^{T}*F. baehmii* Engl.
^{T}*F. nyasica* N.E.Br.
^{T}**schaijesiorum** Bamps
^{T}*scheinfurthii* Engl. & Knobl. = **F. pusilla** Baker
^{T}*stolzii* Gilg (ms. (never published)) = **F. pusilla** Baker
^{T}*wellmonii* Prain = **F. affinis** De Wild.

GENTIANA Tourn. ex L.

^{T}*oxilloris* Lam. = **Enicostema axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**
^{T}*diffuso* Vahl = **Canscora diffusa** (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.

HIPPION F.W.Schmidt

^{T}*verticillotum* auct., Hiern, non (L.) Schmidt = **Enicostema axillare** (Lam.) A.Raynal subsp. **axillare**

HOPPEA Willd.

^{T}**dichotoma** Hayne ex Willd.

KARINA Boutique

^{T}**taylorianum** Boutique

LEIPHAIMOS Cham. & Schltdl.

^{T}*plotypetala* (Baker) Gilg = **Voyria primuloides** Baker
^{T}*primuloides* (Baker) Gilg = **Voyria primuloides** Baker

MONOBOTHRIUM Hochst.

- ^{T}*schimperi* Hochst. (in schaed.) = **Swertia schimperi** (Hochst.) Griseb.

MONODIELLA Maire

- ^{T}*flexuosa* Maire = **Centaurium flexuosum** (Maire) Lebrun & Marais (insufficiently known sp.)

NEUROTHECA Salisb. ex Benth.

- ST**congolana** De Wild. & T.Durand
  - ST*N. schlechteri* Gilg ex Baker
  - ^{T}*Octapleura laeselioides* Spruce ex Pragel var. *grandiflara* Knobl.
- ^{T}**corymbosa** Hua
- ^{T}*densa* De Wild. = **Congolanthus longidens** (N.E.Br.) A.Raynal
- ^{T}**loeselioides** (Spruce ex Progel) Baill. subsp. **loeselioides**
  - ^{T}*Octapleura laeseliaides* Spruce ex Pragel
- ^{T}**loeselioides** (Spruce ex Progel) Baill. subsp. **robusta** (Hua) A.Raynal
  - ^{T}*N. rabusta* Hua
- ^{T}*longidens* N.E.Br. = **Congolanthus longidens** (N.E.Br.) A.Raynal
- ^{T}*robusta* Hua = **N. loeselioides** (Spruce ex Progel) Baill. subsp. **robusta** (Hua) A.Raynal
- ST*schlechteri* Gilg ex Baker = **N. congolana** De Wild. & T.Durand .

OCTOPLEURA Spruce ex Progel

- ^{T}*loeselioides* Spruce ex Progel = **Neurotheca loeselioides** (Spruce ex Progel) Baill. subsp. **loeselioides**
- ^{T}*loeselioides* Spruce ex Progel var. *grandiflora* Knobl. = **Neurotheca congolana** De Wild. & T.Durand

OPHELIA D.Don ex G.Don

- ^{T}*fimbriata* Hochst. = **Swertia schimperi** (Hochst.) Griseb.

OREONESION J.Raynal

- ^{T}**testui** A.Raynal

ORPHIUM E.Mey.

- ^{S}**frutescens** (L.) E.Mey.

PARASIA Raf.

- ^{T}*gracilis* (Welw.) Hiern = **Sebaea gracilis** (Welw.) Paiva & I.Nogueira
- ^{T}*grandis* (E.Mey.) Hiern = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
- ^{T}*grandis* (E.Mey.) Hiern var. *major* S.Moore = **Sebaea grandis** (E.Mey.) Steud.
- ^{T}*platyptera* (Baker) Hiern = **Sebaea platyptera** (Baker) Boutique

PYCNOSPHAERA Gilg

- ST**buchananii** (Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Faroa buchananii* Baker
  - ^{T}*P. quarnei* De Wild.
  - ^{T}*P. vanderysti* De Wild.
- ^{T}*quarnei* De Wild. = **P. buchananii** (Baker) N.E.Br.
- ^{T}*vanderysti* De Wild. = **P. buchananii** (Baker) N.E.Br.

SCHINZIELLA Gilg

- ^{T}**tetragona** (Schinz) Gilg
  - ^{T}*Canscara tetragana* Schinz
  - ^{T}*S. tetragana* (Schinz) Gilg var. *parviflara* Schinz ex De Wild.
- ^{T}*tetragona* (Schinz) Gilg var. *parviflora* Schinz ex De Wild. = **S. tetragona** (Schinz) Gilg

SCHULTESIA Mart.

- ^{T}**stenophylla** Mart. var. **latifolia** Mart. ex Progel

SEBAEA Sol. ex R.Br.

- ^{S}*acuminata* Hill = **S. longicaulis** Schinz
- ^{S}*acutiloba* Schinz = **S. zeyheri** Schinz subsp. **acutiloba** (Schinz) Marais
- ^{T}**africana** Paiva & I.Nogueira
- ^{T}**alata** Paiva & I.Nogueira
- ^{S}**albens** (L.f.) Roem. & Schult.
- ^{S}**ambigua** Cham.
- ^{S}**amicorum** I.M.Oliv. & Beyers
- ^{S}**aurea** (L.f.) Roem. & Schult.
  - ^{S}*S. glauca* Hill
  - ^{S}*S. paludasa* Levyns
- ^{T}*barbeyana* Schinz = **S. pentandra** E.Mey. var. **burchellii** (Gilg) Marais
- ^{T}**baumiana** (Gilg) Boutique
  - ^{T}*Belmantia baumiana* Gilg
- ^{T}*baumii* Schinz = **S. brachyphylla** Griseb.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **S. leiostyla** Gilg
- ST**bojeri** Griseb.
  - ^{T}*Belmantia pumilo* Baker
  - ^{T}*S. mirabilis* Gilg
  - ^{T}*S. protensis* Gilg
  - ST*S. saccata* Schinz
- ^{T}**brachyphylla** Griseb.
  - ^{T}*S. baumii* Schinz
  - ^{T}*S. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*S. multinadis* N.E.Br.
  - ^{T}*S. schimperiana* Buchinger ex Schweinf.
- ^{S}*brehmeri* Schinz = **S. macrophylla** Gilg
- ^{T}**brevicaulis** Sileshi
- ST*burchellii* Gilg = **S. pentandra** E.Mey. var. **burchellii** (Gilg) Marais
- ^{T}*butaguensis* De Wild. = **S. brachyphylla** Griseb.
- ^{S}*capitata* Cham. & Schltdl. = **S. capitata** Cham. & Schltdl. var. **capitata**
- ^{S}**capitata** Cham. & Schltdl. var. **capitata**
  - ^{S}*S. capitata* Cham. & Schltdl.
- ^{S}**capitata** Cham. & Schltdl. var. **sclerosepala** (Schinz) Marais
  - ^{S}*S. sclerasepala* Gilg ex Schinz
- ^{T}**caudata** Paiva & I.Nogueira
- ^{T}**clavata** Paiva & I.Nogueira
- ^{S}*cleistantha* (R.A.Dyer) Marais = **S. zeyheri** Schinz subsp. **cleistantha** (R.A.Dyer) Marais
- ^{S}**compacta** A.W.Hill
- $^{S\ T}$*confertiflora* Schinz = **S. sedoides** Gilg var. **confertiflora** (Schinz) Marais
- $^{S\ T}$*conrathii* Schinz = **S. pentandra** E.Mey. var. **burchellii** (Gilg) Marais
- ^{S}*conspicua* Hill = **S. procumbens** A.W.Hill
- ST**debilis** (Welw.) Schinz
  - ^{T}*Belmantia debilis* (Welw.) Benth. & Haak.
  - ^{S}*Belmantia debilis* (Welw.) Schinz
  - ^{S}*Exachaenium debile* Welw.
- ^{T}**dimidiata** Sileshi
- ^{T}*dinteri* Gilg ex Dinter = **S. pentandra** E.Mey. var. **burchellii** (Gilg) Marais
- ^{S}*dregei* Schinz = **S. stricta** (E.Mey.) Gilg
- ^{S}**elongata** E.Mey.
- ^{S}**erosa** Schinz
  - ^{S}*S. pygmaea* Schinz
- ^{S}**exacoides** (L.) Schinz
  - ^{S}*Belmantia cardata* (L.f.) E.Mey.
- ^{S}**exigua** (Oliv.) Schinz
- ^{S}*fastigiata* Hill = **S. macrophylla** Gilg
- ^{T}**fernandesiana** Paiva & I.Nogueira
- ST**filiformis** Schinz
- ^{S}**fourcadei** Marais
- ^{T}**gentilii** (De Wild.) Boutique
  - ^{T}*Exachaenium gentilii* De Wild.
- ^{S}*gilgii* Schinz = **S. schlechteri** Schinz
- ^{S}*glauca* Hill = **S. aurea** (L.f.) Roem. & Schult.
- ^{T}**gracilis** (Welw.) Paiva & I.Nogueira
  - ^{T}*Belmantia gracilis* Welw.
  - ^{T}*Exachaenium gracilis* (Welw.) Schinz
  - ^{T}*Parasia gracilis* (Welw.) Hiern
- ^{S}*grandiflora* Schinz = **S. longicaulis** Schinz
- ST**grandis** (E.Mey.) Steud.
  - ST*Belmantia grandis* E.Mey.
  - ^{T}*Belmantia zambesiaca* Baker
  - ST*Exachaenium grande* (E.Mey.) Griseb.
  - ^{T}*Exachaenium grande* (E.Mey.) Griseb. var. *hamastylum* Hill
  - ^{T}*Exachaenium grande* (E.Mey.) Griseb. var. *majar* (S.Maare) Schinz
  - ^{T}*Exachaenium macranthum* Hill
  - ^{T}*Parasia grandis* (E.Mey.) Hiern
  - ^{T}*Parasia grandis* (E.Mey.) Hiern var. *majar* S.Maare
- ^{S}**grisebachiana** Schinz
  - ^{S}*S. mocrastigma* Gilg
  - ^{S}*S. schizastigma* Gilg
- ^{T}**hockii** (De Wild.) Boutique
  - ^{T}*Belmantia hackii* De Wild.
- ^{S}*hymenosepala* auct., sensu Schinz, non Gilg var. *grandiflora* Hill (misapplied name) = **S. macrophylla** Gilg
- ^{S}**hymenosepala** Gilg
- ^{S}*imbricata* Hill = **S. natalensis** Schinz
- ^{S}*intermedia* (Cham. & Schltdl.) Schinz = **S. micrantha** (Cham. & Schltdl.) Schinz var. **intermedia** (Cham. & Schltdl.) Marais
- ^{T}*involucrata* Klotzsch = **Faroa involucrata** (Klotzsch) Knobl.
- ^{S}*jasminiflora* Schinz = **S. thomasii** (S.Moore) Schinz
- ST**junodii** Schinz
- ^{S}**laxa** N.E.Br.
- ST**leiostyla** Gilg
  - ^{T}*S. bequaertii* De Wild.
  - ST*S. palyantha* Gilg
  - ^{T}*S. transvaalensis* Schinz
- ^{T}**lineariformis** Sileshi
- ST**longicaulis** Schinz
  - ^{S}*S. acuminata* Hill
  - ^{S}*S. grandiflara* Schinz
  - ^{S}*S. macawanii* Gilg ex Schinz
  - ^{T}*S. areaphila* Gilg
- ^{T}**luteo-alba** (A.Chev.) P.Taylor
  - ^{T}*Belmantia lutea-album* A.Chev.
- ^{S}*macowanii* Gilg ex Schinz = **S. longicaulis** Schinz
- ^{S}*macrantha* Gilg = **S. rehmannii** Schinz
- ^{S}**macrophylla** Gilg
  - ^{S}*S. brehmeri* Schinz
  - ^{S}*S. fastigiata* Hill
  - ^{S}*S. hymenosepala* auct., sensu Schinz, nan Gilg var. *grandiflara* Hill
  - ^{S}*S. multiflara* Schinz
  - ^{S}*S. schinziana* Gilg
- ^{T}**macroptera** Sileshi
- ^{S}*macrostigma* Gilg = **S. grisebachiana** Schinz
- ^{S}**marlothii** Gilg
- ^{S}**membranacea** A.W.Hill
- ^{S}**micrantha** (Cham. & Schltdl.) Schinz var. **intermedia** (Cham. & Schltdl.) Marais
  - ^{S}*Belmantia cardata* (L.f.) Raem. & Schult. var. *intermedia* (Cham. & Schltdl.) Griseb.
  - ^{S}*S. intermedia* (Cham. & Schltdl.) Schinz
- ^{S}**micrantha** (Cham. & Schltdl.) Schinz var. **micrantha**
  - ^{S}*Belmantia cardata* (L.f.) Raem. & Schult. var. *micrantha* (Cham. & Schltdl.) Griseb.
- ^{T}**microphylla** (Edgew.) Knobl.
  - ^{T}*S. welwitschii* Schinz
- ^{T}*mildbraedii* Gilg = **S. oligantha** (Gilg) Schinz
- ^{T}**minuta** Paiva & I.Nogueira
  - ^{T}*Exachaenium exiguum* Hill
- ^{S}**minutiflora** Schinz
- ^{S}**minutissima** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*mirabilis* Gilg = **S. bojeri** Griseb.
- ^{T}**monantha** Gilg ex Schinz
- ^{S}*multiflora* Schinz = **S. macrophylla** Gilg
- ^{T}*multinodis* N.E.Br. = **S. brachyphylla** Griseb.
- ^{S}**natalensis** Schinz
  - ^{S}*S. imbricata* Hill
  - ^{S}*S. rudalfii* Schinz
  - ^{S}*S. vitellina* Schinz
- ^{S}*ochroleuca* Wolley-Dod = **S. schlechteri** Schinz
- ^{T}*oldenlandioides* S.Moore = **Exacum oldenlandioides** (S.Moore) Klack.
- ^{T}**oligantha** (Gilg) Schinz
  - ^{T}*Belmantia aligantha* Gilg
  - ^{T}*Exachaenium bugandense* Rabyns
  - ^{T}*Exachaenium evrardii* Rabyns
  - ^{T}*S. mildbraedii* Gilg
- ^{T}*oreophila* Gilg = **S. longicaulis** Schinz
- ^{S}*paludosa* Levyns = **S. aurea** (L.f.) Roem. & Schult.
- ST**pentandra** E.Mey. var. **burchellii** (Gilg) Marais
  - ^{T}*S. barbeyana* Schinz
  - ST*S. burchellii* Gilg
  - ST*S. canrathii* Schinz
  - ^{T}*S. dinteri* Gilg ex Dinter
- ^{S}**pentandra** E.Mey. var. **pentandra**
  - ^{S}*S. primulina* Hill
- ^{T}**perparva** Sileshi
- ^{T}**perpusilla** Paiva & I.Nogueira
  - ^{T}*Exachaenium pygmaeum* Milne-Redh.
- ^{T}**platyptera** (Baker) Boutique
  - ^{T}*Belmantia platyptera* Baker
  - ^{T}*Exachaenium platypterum* (Baker) Schinz
  - ^{T}*Parasia platyptera* (Baker) Hiern
- ^{S}**pleurostigmatosa** Hilliard & B.L.Burtt
- ST*polyantha* Gilg = **S. leiostyla** Gilg
- ^{T}*pratensis* Gilg = **S. bojeri** Griseb.
- ^{S}*primulina* Hill = **S. pentandra** E.Mey. var. **pentandra**
- ^{S}**procumbens** A.W.Hill
  - ^{S}*S. canspicuo* Hill
  - ^{S}*S. ratundifalia* Hill
- ^{T}**pumila** (Baker) Schinz
  - ^{T}*Exachaenium pumilum* (Baker) Hill
- ^{S}**pusilla** Eckl. ex Cham.
  - ^{S}*S. pusilla* Eckl. ex Cham. var. *majar* Hill
- ^{S}*pusilla* Eckl. ex Cham. var. *major* Hill = **S. pusilla** Eckl. ex Cham.
- ^{S}*pygmaea* Schinz = **S. erosa** Schinz
- ^{S}**radiata** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**ramosissima** Gilg
- ^{S}**rara** Wolley-Dod
- ^{S}**rehmannii** Schinz
  - ^{S}*S. macrantha* Gilg
- ^{S}**repens** Schinz
- ^{S}*rotundifolia* Hill = **S. procumbens** A.W.Hill
- ^{S}*rudolfii* Schinz = **S. natalensis** Schinz

ST*saccata* Schinz = **S. bojeri** Griseb.
^{S}**scabra** Schinz
^{T}*schimperiana* Buchinger ex Schweinf. = **S. brachyphylla** Griseb.
^{S}*schinziana* Gilg = **S. macrophylla** Gilg
^{S}*schizostigma* Gilg = **S. grisebachiana** Schinz
^{S}**schlechteri** Schinz
  ^{S}*S. gilgii* Schinz
  ^{S}*S. achraleuca* Walley-Dad
^{S}*schoenlandii* Schinz = **S. sedoides** Gilg var. **schoenlandii** (Schinz) Marais
^{S}*sclerosepala* Gilg ex Schinz = **S. capitata** Cham. & Schltdl. var. **sclerosepala** (Schinz) Marais
^{S}*sedoides* Gilg, p.p. = **S. sedoides** Gilg var. **schoenlandii** (Schinz) Marais
^{S}*sedoides* Gilg, p.p. = **S. sedoides** Gilg var. **sedoides**
ST**sedoides** Gilg var. **confertiflora** (Schinz) Marais
  ST*S. canfertiflara* Schinz
^{S}**sedoides** Gilg var. **schoenlandii** (Schinz) Marais
  ^{S}*S. schaenlandii* Schinz
  ^{S}*S. sedaides* Gilg, p.p.
^{S}**sedoides** Gilg var. **sedoides**
  ^{S}*S. sedaides* Gilg, p.p.
^{S}**spathulata** (E.Mey.) Steud.
  ^{S}*Belmantia flanaganii* Schinz
  ^{S}*Belmantia spathulata* E.Mey.
^{S}**stricta** (E.Mey.) Gilg
  ^{S}*S. dregei* Schinz
^{S}**sulphurea** Cham. & Schltdl.
^{T}**teuszii** (Schinz) P.Taylor
  ^{T}*Belmantia chevalieri* Abbayes & Schnell
  ^{T}*Belmantia chiananthum* Gilg
  ^{T}*Belmantia teuszii* Schinz
  ^{T}*Belmantia teuszii* Schinz var. *angustifalia* De Wild.
  ^{T}*Exachaenium chiananthus* (Gilg) Schinz
  ^{T}*Exachaenium teuszii* (Schinz) Schinz
  ^{T}*Tachiadenus cantinentalis* Baker
^{S}**thodeana** Gilg
^{S}**thomasii** (S.Moore) Schinz
  ^{S}*Exachaenium thamasii* (S.Maare) Schinz
  ^{S}*S. jasminiflara* Schinz
^{T}*transvaalensis* Schinz = **S. leiostyla** Gilg
^{S}*vitellina* Schinz = **S. natalensis** Schinz
^{T}*welwitschii* Schinz = **S. microphylla** (Edgew.) Knobl.
^{T}**wildemaniana** Boutique
  ^{T}*Exachaenium wildemanianum* Gilg ex De Wild. (nam.nud.)
^{S}**zeyheri** Schinz subsp. **acutiloba** (Schinz) Marais
  ^{S}*S. acutilaba* Schinz
^{S}**zeyheri** Schinz subsp. **cleistantha** (R.A.Dyer) Marais
  ^{S}*S. cleistantha* (R.A.Dyer) Marais
^{S}**zeyheri** Schinz subsp. **zeyheri**

SWERTIA L.

^{T}*aberdarica* T.C.E.Fr. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}**abyssinica** Hochst.
  ^{T}*S. brevipedicellata* Gilg ex N.E.Br.
  ^{T}*S. clarenceana* Haak.f.
  ^{T}*S. dissimilis* N.E.Br.
  ^{T}*S. erythraea* Chiav.
  ^{T}*S. lastii* Engl.
  ^{T}*S. parphyrantha* Baker
  ^{T}*S. subalpina* N.E.Br.
  ^{T}*S. wellbyi* N.E.Br.
^{T}**adolfi-friderici** Mildbr. & Gilg
  ^{T}*S. mildbraedii* Gilg
^{T}*brevipedicellata* Gilg ex N.E.Br. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}**brownii** Shah
  ^{T}*S. calycina* N.E.Br., *nan S. calicina* (sic!) (nam.illegit.)
^{T}*caerula* A.Chev., non Royle (nom.illegit.) = **Djaloniella ypsilostyla** P.Taylor
^{T}*calycina* N.E.Br., non *S. calicina* (sic!) (nom.illegit.) = **S. brownii** Shah
^{T}*clarenceana* Hook.f. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}**crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
  ^{T}*S. duemmeriana* T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. granvikii* T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. mearnsii* De Wild.
  ^{T}*S. pumila* auct., *sensu* Engl. p.p.
  ^{T}*S. sattimae* T.C.E.Fr.
^{T}**crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **leucantha** (T.C.E.Fr.) Sileshi
  ^{T}*S. leucantha* T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. parnassiiflara* T.C.E.Fr.
^{T}*curtioides* Gilg = **S. usambarensis** Engl. var. **curtioides** (Gilg) Sileshi
^{T}*dissimilis* N.E.Br. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}*duemmeriana* T.C.E.Fr. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
^{T}*ellenbeckiana* Gilg ex Engl. (nom.nud.) = **S. tischeri** Chiov.
^{T}**eminii** Engl.
  ^{T}*S. tshitirungensis* De Wild.
^{T}**engleri** Gilg
  ^{T}*S. multicaulis* Engl. *ex* Gilg (*nam.nud.*)
  ^{T}*S. pumila* auct., sensu Engl. p.p.
^{T}*erosula* N.E.Br. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}*erythraea* Chiov. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}**filicaulis** Gilg
^{T}**fimbriata** (Hochst.) Cufod.
  ^{T}*S. schimperi* auct., *nan sensu* Oliv., nan (Hachst.) Griseb.
^{T}*fwambensis* N.E.Br. = **S. quartiniana** A.Rich.
^{T}*gentianifolia* Chiov. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}*granvikii* T.C.E.Fr. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
^{T}*heterosepala* Gilg = **S. pleurogynoides** Baker
^{T}**intermixta** A.Rich.
^{T}*janssensii* De Wild. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}*johnsonii* N.E.Br. = **S. schimperi** (Hochst.) Griseb.
^{T}*keniensis* T.C.E.Fr. = **S. volkensii** Gilg var. **volkensii** T.C.E.Fr.
^{T}**kilimandscharica** Engl.
  ^{T}*S. aberdarica* T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. erasula* N.E.Br.
  ^{T}*S. gentianifalia* Chiav.
  ^{T}*S. janssensii* De Wild.
  ^{T}*S. lavenii* T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. silenifalia* T.C.E.Fr.
^{T}*lastii* Engl. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}*leucantha* T.C.E.Fr. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **leucantha** (T.C.E.Fr.) Sileshi
^{T}*lovenii* T.C.E.Fr. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}**lugardae** Bullock
^{T}**macrosepala** Gilg
^{T}**mannii** Hook.f.
^{T}**mattirolii** Chiov.
^{T}*mearnsii* De Wild. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
^{T}*mildbraedii* Gilg = **S. adolfi-friderici** Mildbr. & Gilg
^{T}**minima** Gilg
^{T}*multicaulis* Engl. ex Gilg (nom.nud.) = **S. engleri** Gilg
^{T}*parnassiiflora* T.C.E.Fr. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **leucantha** (T.C.E.Fr.) Sileshi
^{T}**petitiana** A.Rich.
^{T}**pleurogynoides** Baker
  ^{T}*S. heterasepala* Gilg
^{T}*polyantha* Gilg = **S. usambarensis** Engl. var. **usambarensis** Sileshi
^{T}*porphyrantha* Baker = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}*pumila* auct., sensu Engl. p.p. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
^{T}*pumila* auct., sensu Engl. p.p. = **S. engleri** Gilg
^{T}*pumila* auct., sensu Engl. p.p. = **S. pumila** Hochst.
^{T}**pumila** Hochst.
  ^{T}*S. pumila auct., sensu* Engl. p.p.
^{T}**quartiniana** A.Rich.
  ^{T}*S. fwambensis* N.E.Br.
^{T}**richardii** Engl.
^{T}*sattimae* T.C.E.Fr. = **S. crassiuscula** Gilg subsp. **crassiuscula** var. **crassiuscula**
^{T}**scandens** T.C.E.Fr.
^{T}**schimperi** (Hochst.) Griseb.
  ^{T}*Manabathrium schimperi* Hachst. (in schaed.)
  ^{T}*Ophelia fimbriata* Hachst.
  ^{T}*S. jahnsanii* N.E.Br.
  ^{T}*S. schimperi* auct., Oliv., *nan* (Hachst.) Griseb.
^{T}*schimperi* auct., non sensu Oliv., non (Hochst.) Griseb. = **S. fimbriata** (Hochst.) Cufod.
^{T}*schimperi* auct., Oliv., non (Hochst.) Griseb. = **S. schimperi** (Hochst.) Griseb.
^{T}**schliebenii** Mildbr.
^{T}**scottii** Shah
^{T}*sharpei* N.E.Br. = **S. welwitschii** Engl.
^{T}*silenifolia* T.C.E.Fr. = **S. kilimandscharica** Engl.
^{T}**squamigera** Sileshi
^{T}*stellarioides* Ficalho ex Hiern = **S. welwitschii** Engl.
^{T}*subalpina* N.E.Br. = **S. abyssinica** Hochst.
^{T}**subnivalis** T.C.E.Fr.
^{T}**tetrandra** Hochst.
^{T}**tischeri** Chiov.
  ^{T}*S. ellenbeckiana* Gilg ex Engl. (nam.nud.)
^{T}*tshitirungensis* De Wild. = **S. eminii** Engl.
^{T}**uniflora** Mildbr.
^{T}**usambarensis** Engl. var. **curtioides** (Gilg) Sileshi
  ^{T}*S. curtiaides* Gilg
^{T}**usambarensis** Engl. var. **usambarensis** Sileshi
  ^{T}*S. palyantha* Gilg
  ^{T}*S. whytei* N.E.Br.
^{T}**volkensii** Gilg var. **baleensis** Sileshi
^{T}**volkensii** Gilg var. **volkensii** T.C.E.Fr.
  ^{T}*S. keniensis* T.C.E.Fr.
^{T}*wellbyi* N.E.Br. = **S. abyssinica** Hochst.
ST**welwitschii** Engl.
  ^{T}*S. sharpei* N.E.Br.
  ^{T}*S. stellariaides* Ficalha *ex* Hiern
^{T}*whytei* N.E.Br. = **S. usambarensis** Engl. var. **usambarensis** Sileshi
^{T}**wojeratensis** N.E.Br.

TACHIADENUS Griseb.

^{T}*continentalis* Baker = **Sebaea teuszii** (Schinz) P.Taylor

UROGENTIAS Gilg & Gilg-Ben.

^{T}**ulugurensis** Gilg & Gilg-Ben.

VOYRIA Aubl.

^{T}*platypetala* Baker = **V. primuloides** Baker
^{T}**primuloides** Baker
  ^{T}*Leiphaimas platypetala* (Baker) Gilg
  ^{T}*Leiphaimas primulaides* (Baker) Gilg
  ^{T}*V. platypetala* Baker

GERANIACEAE

ERODIUM L'Hér.

^{S}**botrys** (Cav.) Bertol.
  ^{S}*Geranium batrys* Cav.
^{S}*botrys* (Cav.) Bertol. var. *brachycarpum* Godr. = **E. brachycarpum** (Godr.) Thell.
^{S}**brachycarpum** (Godr.) Thell.
  ^{S}*E. batrys* (Cav.) Bertal. var. *brachycarpum* Gadr.
ST**chium** (L.) Willd.
  ^{S}*Geranium chium* L.
$^{S* T*}$**cicutarium** (L.) L'Hér.
  ^{S}*E. praecax* Willd.
  ST*Geranium cicutarium* L.
^{T}**crassifolium** L'Hér.
^{T}**glaucophyllum** (L.) L'Hér.
  ^{T}*Geranium glaucaphyllum* L.
^{T}**guttatum** (Desf.) Willd.
  ^{T}*Geranium guttatum* Desf.
^{S}*incarnatum* L'Hér. = **Pelargonium incarnatum** (L'Hér.) Moench
^{T}**laciniatum** (Cav.) Willd.
  ^{T}*E. triangulare* (Farssk.) Muschl. subsp. *bavei* (Delile) Maire (nam.dub.)
^{T}*laciniatum* (Cav.) Willd. subsp. *pulverulentum* (Boiss.) Batt. var. *bovei* (Delile) Hochr. = **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.
^{T}*laciniatum* (Cav.) Willd. subsp. *pulverulentum* auct. = **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.
^{T}**malacoides** (L.) L'Hér. subsp. **brevirostre** (Maire & Sam.) Guitt.
^{T}*malacoides* (L.) L'Hér. subsp. *garamantum* Maire var. *tibesticum* Maire = **E. oreophilum** Quézel
^{T}*malacoides* (L.) L'Hér. subsp. *garamantum* Maire var. *tibesticum* Maire forma *nanum* Miré & Quézel (nom. nud.) = **E. toussidanum** Guitt.
$^{S* T*}$**malacoides** (L.) L'Hér. subsp. **malacoides**
  ST*Geranium malacaides* L.
^{T}*malacoides* auct., Wickens (1976), Miehe (1988) = **E. oreophilum** Quézel
^{T}*marranum* Guitt. (nom.nud.) = **E. oreophilum** Quézel
^{T}**meynieri** Maire
$^{S* T*}$**moschatum** (L.) L'Hér.
  ^{T}*Geranium cicutarium* L. var. *maschatum* L.
  ^{S}*Geranium maschatum* L.
^{T}**neuradifolium** Delile ex Godr.
^{T}*oreophilum* auct., sensu Guitt. in Boissiera 20: 79 (1972), non Quézel = **E. toussidanum** Guitt.
^{T}**oreophilum** Quézel
  ^{T}*E. malacaides* (L.) L'Hér. subsp. *garamantum* Maire var. *tibesticum* Maire
  ^{T}*E. malacaides* auct., Wickens (1976), Miehe (1988)
  ^{T}*E. marranum* Guitt. (nam.nud.)
^{S}*praecox* Willd. = **E. cicutarium** (L.) L'Hér.
^{T}**pulverulentum** (Cav.) Willd.
  ^{T}*E. laciniatum* (Cav.) Willd. subsp. *pulverulentum* (Baiss.) Batt. var. *bavei* (Delile) Hachr.
  ^{T}*E. laciniatum* (Cav.) Willd. subsp. *pulverulentum* auct.
  ^{T}*E. triangulare* (Farssk.) Muschl. var. *pulverulentum* (Cav.) Baiss.
  ^{T}*Geranium pulverulentum* Cav.
^{T}**touchyanum** Delile
^{T}**toussidanum** Guitt.
  ^{T}*E. malacaides* (L.) L'Hér. subsp. *garamantum* Maire var. *tibesticum* Maire farma *nanum* Miré & Quézel (nam.nud.)
  ^{T}*E. areaphilum* auct., sensu Guitt. in Baissiera 20: 79 (1972), nan Quézel

^{T}*triangulare* (Forssk.) Muschl. subsp. *bovei* (Delile) Maire (nom.dub.) = **E. laciniatum** (Cav.) Willd.
^{T}*triangulare* (Forssk.) Muschl. var. *pulverulentum* (Cav.) Boiss. = **E. pulverulentum** (Cav.) Willd.

GERANIOSPERMUM Kuntze

^{S}*bubonifolium* (Andrews) Kuntze = **Pelargonium bubonifolium** (Andrews) Pers.
^{S}*violaeflorum* (Sweet) Kuntze = **Pelargonium violiflorum** (Sweet) DC.

GERANIUM L.

^{T}**aculeolatum** Oliv.
^{S}*alticola* Schltr. ex R.Knuth = **G. sparsiflorum** R.Knuth
^{S}**amatolicum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**angustipetalum** Hilliard & B.L.Burtt
ST**arabicum** Forssk. subsp. **arabicum**
^{T}**arabicum** Forssk. subsp. **latistipulatum** (Hochst. ex A.Rich.) Kokwaro
  ^{T}*G. frigidum* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*G. latistipulatum* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*G. simense* Hochst. ex A.Rich.
^{S}**baurianum** R.Knuth
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}**biuncinatum** Kokwaro
^{S}*botrys* Cav. = **Erodium botrys** (Cav.) Bertol.
^{S}**brycei** N.E.Br.
  ^{S}*G. thodei* R.Knuth
^{S}*bubonifolium* Andrews = **Pelargonium bubonifolium** (Andrews) Pers.
^{S}**caffrum** Eckl. & Zeyh.
^{S}**canescens** L'Hér.
  ^{S}*G. glandulosum* Eckl. & Zeyh.
^{S}*chium* L. = **Erodium chium** (L.) Willd.
ST*cicutarium* L. = **Erodium cicutarium** (L.) L'Hér.
^{T}*cicutarium* L. var. *moschatum* L. = **Erodium moschatum** (L.) L'Hér.
^{S}**contortum** Eckl. & Zeyh.
^{S}**discolor** Hilliard & B.L.Burtt
^{S*T*}**dissectum** L.
^{S}**drakensbergensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**dregei** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*elamellanum* Kokwaro = **G. purpureum** Vill.
^{S}*emarginatum* L.f. = **Monsonia emarginata** (L.f.) L'Hér.
^{T}*eritreae* Kunth (insufficiently known sp.) = **G. favosum** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**exellii** J.R.Laundon
^{T}**favosum** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*G. eritreae* Kunth (insufficiently known sp.)
^{T}*favosum* Hochst. ex A.Rich. var. *sublaeve* Oliv. = **G. mascatense** Boiss.
^{S}**flanaganii** R.Knuth
^{T}*frigidum* Hochst. ex A.Rich. = **G. arabicum** Forssk. subsp. **latistipulatum** (Hochst. ex A.Rich.) Kokwaro
^{S}*glandulosum* Eckl. & Zeyh. = **G. canescens** L'Hér.
^{T}*glaucophyllum* L. = **Erodium glaucophyllum** (L.) L'Hér.
^{S}**grandistipulatum** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*guttatum* Desf. = **Erodium guttatum** (Desf.) Willd.
^{S}**harveyi** Briq.
  ^{S}*G. sericeum* Harv.
^{S}*heterophyllum* Thunb. = **Pelargonium violiflorum** (Sweet) DC.
^{S} ^{T}*incanum* Burm.f. subsp. *nyassense* (R.Knuth) J.R.Laundon = **G. nyassense** R.Knuth
^{S}*incanum* Burm.f. var. *β* = **G. incanum** Burm.f. var. **multifidum** (Sweet) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*incanum* Burm.f. var. *glabrius* R.Knuth = **G. multisectum** N.E.Br.
^{S}*incanum* Burm.f. var. *grandicalyculatum* R.Knuth = **G. multisectum** N.E.Br.
^{T}**incanum** Burm.f.
^{S}**incanum** Burm.f. var. **incanum**
^{S}**incanum** Burm.f. var. **multifidum** (Sweet) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*G. incanum* Burm.f. var. *β*
  ^{S}*G. multifidum* Sweet
^{S}*incanum* Burm.f. var. *pottiae* Burtt Davy = **G. robustum** Kuntze
^{S}*incanum* Burm.f. var. *purpureum* Burtt Davy = **G. multisectum** N.E.Br.
^{T}**kilimandscharicum** Engl.
^{S}*knysnaense* R.Knuth = **G. ornithopodon** Eckl. & Zeyh.
^{S}*lanuginosum* R.Knuth = **G. pulchrum** N.E.Br.
^{T}*latistipulatum* Hochst. ex A.Rich. = **G. arabicum** Forssk. subsp. **latistipulatum** (Hochst. ex A.Rich.) Kokwaro
^{S}**magniflorum** R.Knuth
ST*malacoides* L. = **Erodium malacoides** (L.) L'Hér. var. **malacoides**
^{T}**mascatense** Boiss.
  ^{T}*G. favosum* Hochst. ex A.Rich. var. *sublaeve* Oliv.
  ^{T}*G. ocellatum* Jacquem. ex Cambess.
^{T}**mlanjense** J.R.Laundon
^{S*}**molle** L.
^{S}*moschatum* L. = **Erodium moschatum** (L.) L'Hér.
^{S}*multifidum* Sweet = **G. incanum** Burm.f. var. **multifidum** (Sweet) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**multisectum** N.E.Br.
  ^{S}*G. incanum* Burm.f. var. *glabrius* R.Knuth
  ^{S}*G. incanum* Burm.f. var. *grandicalyculatum* R.Knuth
  ^{S}*G. incanum* Burm.f. var. *purpureum* Burtt Davy
^{S}**natalense** Hilliard & B.L.Burtt
ST**nyassense** R.Knuth
  ^{S} ^{T}*G. incanum* Burm.f. subsp. *nyassense* (R.Knuth) J.R.Laundon
  ^{T}*G. ukingense* R.Knuth, possibly belongs to *G. multisectum* N.E.Br., according to Hilliard & B.L.Burt, Notes Roy.Bot. Gard.Ed. (1985) (uncertain synonymy) (needs further study)
^{T}*ocellatum* Jacquem. ex Cambess. = **G. mascatense** Boiss.
^{S}**ornithopodioides** Hilliard & B.L.Burtt
ST**ornithopodon** Eckl. & Zeyh. (insufficiently known sp.)
  ^{S}*G. knysnaense* R.Knuth
^{S}*ornithopodon* Eckl. & Zeyh. var. *album* Kuntze = **G. wakkerstroomianum** R.Knuth
^{S}*ornithopodon* Eckl. & Zeyh. var. *lilacinum* Kuntze = **G. schlechteri** R.Knuth
^{S}**pulchrum** N.E.Br.
  ^{S}*G. lanuginosum* R.Knuth
^{T}*pulverulentum* Cav. = **Erodium pulverulentum** (Cav.) Willd.
^{S*T*}**purpureum** Vill.
  ^{T}*G. elamellanum* Kokwaro
^{T}**robertianum** L.
^{S}**robustum** Kuntze
  ^{S}*G. incanum* Burm.f. var. *pottiae* Burtt Davy
^{S*}**rotundifolium** L.
^{S}**schlechteri** R.Knuth
  ^{S}*G. ornithopodon* Eckl. & Zeyh. var. *lilacinum* Kuntze
^{S}*sericeum* Harv. = **G. harveyi** Briq.
^{T}*simense* Hochst. ex A.Rich. = **G. arabicum** Forssk. subsp. **latistipulatum** (Hochst. ex A.Rich.) Kokwaro
^{S}**sparsiflorum** R.Knuth
  ^{S}*G. alticola* Schltr. ex R.Knuth
^{S}**subglabrum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*thodei* R.Knuth = **G. brycei** N.E.Br.
^{T}**trilophum** Boiss.
  ^{T}*G. yemense* Deflers
^{T}*ukingense* R.Knuth, possibly belongs to *G. multisectum* N.E.Br., according to Hilliard & B.L.Burt, Notes Roy. Bot.Gard.Ed. (1985) (uncertain synonymy) (needs further study) = **G. nyassense** R.Knuth
^{T}**vagans** Baker subsp. **vagans**
^{T}**vagans** Baker subsp. **whytei** (Baker) J.R.Laundon
  ^{T}*G. whytei* Baker
^{S}**wakkerstroomianum** R.Knuth
  ^{S}*G. ornithopodon* Eckl. & Zeyh. var. *album* Kuntze
^{T}*whytei* Baker = **G. vagans** Baker subsp. **whytei** (Baker) J.R.Laundon
^{T}*yemense* Deflers = **G. trilophum** Boiss.

HOAREA Sweet

^{S}*bubonifolia* (Andrews) Sweet = **Pelargonium bubonifolium** (Andrews) Pers.
^{S}*congesta* Sweet = **Pelargonium bubonifolium** (Andrews) Pers.
^{S}*heterophylla* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **Pelargonium violiflorum** (Sweet) DC.
^{S}*nivea* Sweet = **Pelargonium violiflorum** (Sweet) DC.
^{S}*violaeflora* Sweet = **Pelargonium violiflorum** (Sweet) DC.

MONSONIA L.

^{S}*alexandraensis* R.Knuth = **M. grandifolia** R.Knuth
ST**angustifolia** E.Mey. ex A.Rich.
^{S}**attenuata** Harv.
  ^{S}*M. belfastensis* R.Knuth
^{S}*belfastensis* R.Knuth = **M. attenuata** Harv.
^{S}*betschuanica* R.Knuth = **M. burkeana** Planch. ex Harv.
^{S}*biflora* DC. = **M. burkeana** Planch. ex Harv.
^{S}**brevirostrata** R.Knuth
ST**burkeana** Planch. ex Harv.
  ^{S}*M. betschuanica* R.Knuth
  ^{S}*M. biflora* DC.
  ^{S}*M. glandulosissima* Schinz
  ^{S}*M. malvaeflora* Schinz
^{S}*depressa* Dinter ex Schinz = **M. deserticola** Dinter ex R.Knuth
^{S}**deserticola** Dinter ex R.Knuth
  ^{S}*M. depressa* Dinter ex Schinz
^{S}**drudeana** Schinz
^{S}**emarginata** (L.f.) L'Hér.
  ^{S}*Geranium emarginatum* L.f.
  ^{S}*M. ovata* Cav.
  ^{S}*M. ovata* Cav. var. *biflora* Harv.
^{S}**galpinii** Schltr. ex R.Knuth
^{S}*glandulosissima* Schinz = **M. burkeana** Planch. ex Harv.
ST**glauca** R.Knuth
  ^{S} ^{T}*M. ovata* Cav. subsp. *glauca* (R.Knuth) L.F.Bowden & T.Müll.
  ^{S}*M. stricta* R.Knuth
^{S}**grandifolia** R.Knuth
  ^{S}*M. alexandraensis* R.Knuth
  ^{S}*M. lanceolata* (Schinz) R.Knuth
  ^{S}*M. rudatisii* R.Knuth
^{T}**heliotropioides** (Cav.) Boiss.
^{T}*heliotropioides* (Cav.) Boiss. var. *nivea* (Decne.) Guinet & Sauvage = **M. nivea** (Decne.) Decne. ex Webb
^{T}**ignea** Schinz
  ^{T}*M. uniflora* Chiov.
^{S}**ignorata** Merxm. & A.Schreib.
^{S}*lanceolata* (Schinz) R.Knuth = **M. grandifolia** R.Knuth
^{S}**lanuginosa** R.Knuth
^{S}*l'heritieri* DC. = **Sarcocaulon l'heritieri** Sweet
^{T}**longipes** R.Knuth
^{S}**luederitziana** Focke & Schinz
  ^{S}*M. namaensis* Dinter
^{S}*malvaeflora* Schinz = **M. burkeana** Planch. ex Harv.
^{T}*mossamedense* Welw. ex Oliv. = **Sarcocaulon mossamedense** (Welw. ex Oliv.) Hiern
^{S}*multifida* E.Mey. = **Sarcocaulon multifidum** E.Mey. ex R.Knuth
^{S}*namaensis* Dinter = **M. luederitziana** Focke & Schinz
^{S}**natalensis** R.Knuth
^{T}**nivea** (Decne.) Decne. ex Webb
  ^{T}*M. heliotropioides* (Cav.) Boiss. var. *nivea* (Decne.) Guinet & Sauvage
^{S}*obcordata* E.Mey. = **Sarcocaulon l'heritieri** Sweet
^{S}*ovata* Cav. = **M. emarginata** (L.f.) L'Hér.
^{S} ^{T}*ovata* Cav. subsp. *glauca* (R.Knuth) L.F.Bowden & T.Müll. = **M. glauca** R.Knuth
^{S}*ovata* Cav. var. *biflora* Harv. = **M. emarginata** (L.f.) L'Hér.
^{S}**parvifolia** Schinz
  ^{S}*M. senegalensis* Guill. & Perr. var. *hirsutissima* Harv.
^{S}**praemorsa** E.Mey. ex R.Knuth
  ^{S}*M. senecioides* R.Knuth
^{S}*rehmii* Suess. = **M. umbellata** Harv.
^{S}*rudatisii* R.Knuth = **M. grandifolia** R.Knuth
^{S}*senecioides* R.Knuth = **M. praemorsa** E.Mey. ex R.Knuth
ST**senegalensis** Guill. & Perr.
^{S}*senegalensis* Guill. & Perr. var. *hirsutissima* Harv. = **M. parvifolia** Schinz
^{S}**speciosa** L.
^{S}*spinosa* L'Hér. = **Sarcocaulon l'heritieri** Sweet
^{S}*stricta* R.Knuth = **M. glauca** R.Knuth
^{S}**transvaalensis** R.Knuth
^{S}**trilobata** Kers
ST**umbellata** Harv.
  ^{S}*M. rehmii* Suess.
^{T}*uniflora* Chiov. = **M. ignea** Schinz

PELARGONIUM L'Hér.

^{S}**abrotanifolium** (L.f.) Jacq.
  ^{S}*P. incisum* (Andrews) Willd.
^{S}*acerifolium* (Mill.) L'Hér. = **P. cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **strigifolium** Volschenk
^{S}**acetosum** (L.) L'Hér.
^{S}**aciculatum** E.M.Marais
^{S}*aconitophyllum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. luridum** (Andrews) Sweet
^{S}**acraeum** R.A.Dyer
^{S}**aestivale** E.M.Marais
^{S}*affine* (Poir.) G.Don = **P. longiflorum** Jacq.
^{S}**album** J.J.A.van der Walt
^{S}*alchemillifolium* Salisb. = **P. alchemilloides** (L.) L'Hér.
ST**alchemilloides** (L.) L'Hér. [excl. var. *multibracteatum*

- (A.Rich.) Kokwaro]
  - ^{S}*P. alchemillifalium* Salisb.
  - ^{S}*P. malvaefalium* Jacq.
- ^{T}*alchemilloides* (L.) L'Hér. subsp. *multibracteatum* (A.Rich.) Kokwaro = **P. multibracteatum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}**alpinum** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*P. marlathii* R.Knuth
- ^{S}**alternans** J.C.Wendl.
- ^{S}**althaeoides** (L.) L'Hér.
- ^{S}*amabile* Dinter = **P. sibthorpiifolium** Harv.
- ^{S}*amatymbicum* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **P. schizopetalum** Sweet
- ^{S}*andrewsii* (Sweet) G.Don = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
- ^{S}**anethifolium** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}*angulosum* (Mill.) L'Hér. = **P. cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **cucullatum**
- ^{S}*angustifolium* (Thunb.) DC. = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{S}**angustipetalum** E.M.Marais
- ^{S}*angustissimum* E.Mey. = **P. coronopifolium** Jacq.
- ^{S}**antidysentericum** (Eckl. & Zeyh.) Kostel. subsp. **antidysentericum**
- ^{S}**antidysentericum** (Eckl. & Zeyh.) Kostel. subsp. **inerme** Scheltema
- ^{S}**antidysentericum** (Eckl. & Zeyh.) Kostel. subsp. **zonale** Scheltema
- ^{T}**apetalum** P.Taylor
- ^{S}*apiifolium* (Andrews) Loudon = **P. petronelinifolium** Don
- ^{S}**appendiculatum** (L.f.) Willd.
- ^{S}*arachnoideum* R.Knuth = **P. asarifolium** (Sweet) Loudon
- ^{S}**aridicola** E.M.Marais
- ^{S}**aridum** R.A.Dyer
  - ^{S}*P. dissectum* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}**aristatum** (Sweet) G.Don
  - ^{S}*P. aristatum* Steud.
  - ^{S}*P. recurvatum* (Sweet) G.Dan
- ^{S}*aristatum* Steud. = **P. aristatum** (Sweet) G.Don
- ^{S}*artemisiifolium* DC. = **P. divisifolium** Vorster
- ^{S}**articulatum** (Cav.) Willd.
- ^{S}**asarifolium** (Sweet) Loudon
  - ^{S}*P. arachnaideum* R.Knuth
- ^{S}*astragalifolium* (Cav.) Jacq. = **P. pinnatum** (L.) L'Hér.
- ^{S}*astragalifolium* (Cav.) Jacq. var. *foliolosum* (DC.) Harv. = **P. viciifolium** DC.
- ^{S}*astragalifolium* (Cav.) Jacq. var. *minor* Harv. = **P. viciifolium** DC.
- ^{S}*astragalifolium* auct., sensu (Andrews) Loudon = **P. trifoliolatum** (Eckl. & Zeyh.) E.M.Marais
- ^{S}*astragalifolium* auct., sensu (Andrews) Loudon var. *trifoliolatum* Eckl. & Zeyh. = **P. trifoliolatum** (Eckl. & Zeyh.) E.M.Marais
- ^{S}*atrum* L'Hér. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
- ^{S}**attenuatum** Harv.
- ^{S}*auriculatum* Willd. = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
- ^{S}*auritum* (L.) Willd. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
- ^{S}*auritum* (L.) Willd. subsp. *auritum* = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
- ^{S}*auritum* (L.) Willd. subsp. *carneum* (Harv.) J.J.A.van der Walt = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
- ^{S}**auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
  - ^{S}*P. atrum* L'Hér.
  - ^{S}*P. auritum* (L.) Willd.
  - ^{S}*P. auritum* (L.) Willd. subsp. *auritum*
  - ^{S}*P. diaicum* Aitan
  - ^{S}*P. hirsutum* (Burm.f.) Aitan
  - ^{S}*P. hirsutum* (Burm.f.) Aitan var. *melananthum* (Jacq.) Harv.
  - ^{S}*P. melananthan* Jacq.
  - ^{S}*P. undulaeflarum* (Sweet) G.Dan
- ^{S}**auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
  - ^{S}*P. auritum* (L.) Willd. subsp. *carneum* (Harv.) J.J.A.van der Walt
  - ^{S}*P. ensatum* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*P. hirsutum* (Burm.f.) Aitan var. *carneum* Harv.
  - ^{S}*P. avalifalium* (Sweet) DC.
  - ^{S}*P. reticulatum* (Sweet) DC.
  - ^{S}*P. strigasum* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}*barbatum* Jacq. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
- ^{S}**barklyi** Scott-Elliot
- ^{S}*bechuanicum* Burtt Davy = **P. dolomiticum** R.Knuth
- ^{S}*bechuanicum* Burtt Davy var. *latisectum* Burtt Davy = **P. dolomiticum** R.Knuth
- ^{S}**betulinum** (L.) L'Hér.
  - ^{S}*P. geargense* R.Knuth
- ^{S}**bicolor** (Jacq.) L'Hér.
- ^{S}**bifolium** (Burm.f.) Willd.
- ^{S}*bijugum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. chelidonium** (Houtt.) DC.
- ^{S}*bipinnatifidum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
- ^{T}**boranense** Friis & M.G.Gilbert
- ^{S}**bowkeri** Harv.
- ^{S}**brevipetalum** N.E.Br.
- ^{S}**brevirostre** R.A.Dyer
- ^{S}**bubonifolium** (Andrews) Pers.
  - ^{S}*Geraniaspermum bubanifalium* (Andrews) Kuntze
  - ^{S}*Geranium bubanifalium* Andrews
  - ^{S}*Haarea bubanifalia* (Andrews) Sweet
  - ^{S}*Haarea cangesta* Sweet
  - ^{S}*P. cangestum* (Sweet) G.Dan
  - ^{S}*P. namaquense* R.Knuth
- ^{S}**burgerianum** J.J.A.van der Walt
- ^{S}**burtoniae** L.Bolus
- ^{S}**caespitosum** Turcz. subsp. **caespitosum**
- ^{S}**caespitosum** Turcz. subsp. **concavum** Hugo
- ^{S}**caffrum** (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}**caledonicum** L.Bolus
- ^{S}**calviniae** R.Knuth
- ^{S}**campestre** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}*canariense* Willd. = **P. candicans** Spreng.
- ^{S}**candicans** Spreng.
  - ^{S}*P. canariense* Willd.
- ^{S}**capillare** (Cav.) Willd.
  - ^{S}*P. leptapadium* Balus
  - ^{S}*P. mahernium* L'Hér. *ex* DC.
- ^{S}**capitatum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**capituliforme** R.Knuth
- ^{S}*cardiophyllum* Harv. = **P. setulosum** Turcz.
- ^{S}*carinatum* J.C.Wendl. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**carneum** Jacq.
  - ^{S}*P. maximiliani* Schltr.
- ^{S}**carnosum** (L.) L'Hér.
  - ^{S}*P. eberlanzii* R.Knuth
  - ^{S}*P. ferulaceum* (Burm.f.) Willd.
- ^{S}**caroli-henrici** B.Nord.
- ^{S}*caucalidifolium* Schltr. = **P. crassipes** Harv.
- ^{S}**caucalifolium** Jacq. subsp. **caucalifolium**
- ^{S}**caucalifolium** Jacq. subsp. **convolvulifolium** (Schltr. ex R.Knuth) J.J.A.van der Walt
  - ^{S}*P. canvalvulifalium* Schltr. *ex* R.Knuth
- ^{S}*cavanillesii* Knuth = **P. heterophyllum** Jacq.
- ^{S}*centauroides* DC. = **P. incrassatum** (Andrews) Sims
- ^{S}**ceratophyllum** L'Hér.
  - ^{S}*P. haspitans* Dinter
- ^{S}**chamaedryfolium** Jacq.
- ^{S}**chelidonium** (Houtt.) DC.
  - ^{S}*P. bijugum* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  - ^{S}*P. ficaria* Willd.
  - ^{S}*P. meyeri* Harv.
  - ^{S}*P. revalutum* (Andrews) Pers.
  - ^{S}*P. trilabum* (Thunb.) DC.
- ^{T}**christophoranum** Verdc.
- ^{S}*ciliatum* (Cav.) Pers. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
- ^{S}*ciliatum* Jacq. = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
- ^{S}*ciliatum* L'Hér. = **P. heterophyllum** Jacq.
- ^{S}**citronellum** J.J.A.van der Walt
- ^{S}**columbinum** Jacq.
- ^{S}*concavifolium* Pers. = **P. radicatum** Vent.
- ^{S}*condensatum* Pers. = **P. incrassatum** (Andrews) Sims
- ^{S}**confertum** E.M.Marais
- ^{S}*congestum* (Sweet) G.Don = **P. bubonifolium** (Andrews) Pers.
- ^{S}**connivens** E.M.Marais
- ^{S}*conspicuum* (Sweet) G.Don = **P. grenvilleae** (Andrews) Harv.
- ^{S}*convolvulifolium* Schltr. ex R.Knuth = **P. caucalifolium** Jacq. subsp. **convolvulifolium** (Schltr. ex R.Knuth) J.J.A.van der Walt
- ^{S}*cordatum* L'Hér. = **P. cordifolium** (Cav.) Curtis
- ^{S}*cordatum* L'Hér. var. *lanatum* (Thunb.) Harv. = **P. cordifolium** (Cav.) Curtis
- ^{S}*cordatum* L'Hér. var. *rubrocinctum* (Link) Harv. = **P. cordifolium** (Cav.) Curtis
- ^{S}**cordifolium** (Cav.) Curtis
  - ^{S}*P. cardatum* L'Hér.
  - ^{S}*P. cardatum* L'Hér. var. *lanatum* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*P. cardatum* L'Hér. var. *rubracinctum* (Link) Harv.
- ^{S}**coronopifolium** Jacq.
  - ^{S}*P. angustissimum* E.Mey.
- ^{S}**cortusifolium** L'Hér.
  - ^{S}*P. mansaniaefalium* Dinter *ex* R.Knuth
- ^{S}*corydaliflorum* (Sweet) DC. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}*cradockense* (Kuntze) R.Knuth = **P. dichondrifolium** DC.
- ^{S}**crassicaule** L'Hér.
  - ^{S}*P. mirabile* Dinter
- ^{S}**crassipes** Harv.
  - ^{S}*P. caucalidifalium* Schltr.
- ^{S}*crinitum* Harv. = **P. radiatum** (Andrews) Pers.
- ^{S}**crispum** (P.J.Bergius) L'Hér.
- ^{S}**crithmifolium** Sm.
- ^{S}*cucullatum* (L.) L'Hér., p.p. = **P. cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **tabulare** Volschenk
- ^{S}**cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **cucullatum**
  - ^{S}*P. angulasum* (Mill.) L'Hér.
- ^{S}**cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **strigifolium** Volschenk
  - ^{S}*P. acerifalium* (Mill.) L'Hér.
- ^{S}**cucullatum** (L.) L'Hér. subsp. **tabulare** Volschenk
  - ^{S}*P. cucullatum* (L.) L'Hér., p.p.
- ^{S}**curviandrum** E.M.Marais
- ^{S}*damarense* R.Knuth = **P. otaviense** R.Knuth
- ^{S}**dasyphyllum** E.Mey. ex R.Knuth
- ^{S}**denticulatum** Jacq.
- ^{S}*depressum* Jacq. = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{S}**desertorum** Vorster
- ^{S}**dichondrifolium** DC.
  - ^{S}*P. cradackense* (Kuntze) R.Knuth
  - ^{S}*P. middletanianum* R.Knuth
- ^{S}*dioicum* Aiton = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
- ^{S}**dipetalum** L'Hér.
  - ^{S}*P. erythraphyllum* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  - ^{S}*P. l'héritieri* (Sweet) G.Dan
  - ^{S}*P. nivenii* Harv.
- ^{S}**dispar** N.E.Br.
- ^{S}*dissectum* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **P. aridum** R.A.Dyer
- ^{S}*divaricatum* (Thunb.) DC. = **P. fruticosum** (Cav.) Willd.
- ^{S}*diversifolium* J.C.Wendl. = **P. laevigatum** (L.f.) Willd. subsp. **diversifolium** (J.C.Wendl.) Schonken
- ^{S}**divisifolium** Vorster
  - ^{S}*P. artemisiifalium* DC.
- ^{S}**dolomiticum** R.Knuth
  - ^{S}*P. bechuanicum* Burtt Davy
  - ^{S}*P. bechuanicum* Burtt Davy var. *latisectum* Burtt Davy
  - ^{S}*P. juttae* Dinter
- ^{S}*eberlanzii* Dinter = **P. sibthorpiifolium** Harv.
- ^{S}*eberlanzii* R.Knuth = **P. carnosum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**echinatum** Curtis
- ^{S}**elegans** (Andrews) Willd.
  - ^{S}*P. avale* (Burm.f.) L'Hér. subsp. *avatum* Harv.
- ^{S}**ellaphieae** E.M.Marais
  - ^{S}*P. marginatum* R.Knuth
- ^{S}**elongatum** (Cav.) Salisb.
- ^{S}**englerianum** R.Knuth
- ^{S}*ensatum* (Thunb.) DC. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
- ^{S}*erectum* R.Knuth = **P. glutinosum** (Jacq.) L'Hér.
- ^{T}**erlangerianum** Engl. ex R.Knuth
- ^{S}*erythrophyllum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. dipetalum** L'Hér.
- ^{S}**eupatoriifolium** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}**exhibens** Vorster
- ^{S}**exstipulatum** (Cav.) L'Hér.
- ^{S}**fasciculaceum** E.M.Marais
- ^{S}**fergusoniae** L.Bolus
- ^{S}*ferulaceum* (Burm.f.) Willd. = **P. carnosum** (L.) L'Hér.
- ^{S}*ficaria* Willd. = **P. chelidonium** (Houtt.) DC.
- ^{S}*filicaule* R.Knuth = **P. grossularioides** (L.) L'Hér.
- ^{S}**fissifolium** (Andrews) Pers.
  - ^{S}*P. flaribundum* (Andrews) Aitan
- ^{S}*flabellifolium* Harv. = **P. luridum** (Andrews) Sweet
- ^{S}*flavum* (Burm.f.) L'Hér. = **P. triste** (L.) L'Hér.
- ^{S}*floribundum* (Andrews) Aiton = **P. fissifolium** (Andrews) Pers.
- ^{S}*foliolosum* DC. = **P. viciifolium** DC.
- ^{S}*fragile* (Andrews) Willd. = **P. trifidum** Jacq.
- ^{S}**frutetorum** R.A.Dyer
- ^{S}**fruticosum** (Cav.) Willd.
  - ^{S}*P. divaricatum* (Thunb.) DC.
- ^{S}**fulgidum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**fumariifolium** R.Knuth
- ^{S}*fumarioides* L'Hér. ex Harv. = **P. minimum** (Cav.) Willd.
- ^{T}*gallense* Chiov. = **P. whytei** Baker
- ^{S}*georgense* R.Knuth = **P. betulinum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**gibbosum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**gilgianum** Schltr. ex R.Knuth
- ^{S}**githagineum** E.M.Marais
- ^{S}**glabriphyllum** E.M.Marais
- ^{S}*glaucum* (L.f.) L'Hér. = **P. lanceolatum** (Cav.) Kern
- ^{T}**glechomoides** A.Rich.
- ^{S}**glutinosum** (Jacq.) L'Hér.
  - ^{S}*P. erectum* R.Knuth

^{S}**gracile** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}**gracilipes** R.Knuth
^{S}**gracillimum** Fourc.
^{S}**grandicalcaratum** R.Knuth
  ^{S}*P. squarrasum* Dinter
^{S}**grandiflorum** (Andrews) Willd.
^{S}*graniticum* R.Knuth = **P. sibthorpiifolium** Harv.
ST**graveolens** L'Hér.
  ^{S}*P. intermedium* R.Knuth
^{S}**grenvilleae** (Andrews) Harv.
  ^{S}*P. canspicuum* (Sweet) G.Dan
^{S}**greytonense** J.J.A.van der Walt
^{S}**griseum** R.Knuth
ST**grossularioides** (L.) L'Hér.
  ^{S}*P. filicaule* R.Knuth
^{S}**hantamianum** R.Knuth
^{T}**hararense** Engl. ex R.Knuth
^{S}*harveyanum* R.Knuth = **P. hypoleucum** Turcz.
^{S}**hemicyclicum** Hutch. & C.A.Sm.
^{S}*heracleifolium* Lodd. = **P. radulifolium** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}**hermanniifolium** (P.J.Bergius) Jacq.
^{S}*heterolobum* DC. = **P. violiflorum** (Sweet) DC.
^{S}*heterophyllum* (Andrews) Loudon = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
^{S}**heterophyllum** Jacq.
  ^{S}*P. cavanillesii* Knuth
  ^{S}*P. ciliatum* L'Hér.
  ^{S}*P. hirtum* Willd.
  ^{S}*P. langifalium* (Burm.f.) Jacq. var. *ciliatum* (L'Her.) Harv.
  ^{S}*P. axalidifalium* (Andrews) Pers.
  ^{S}*P. pilasum* (Cav.) Steud.
^{S}*hirsutum* (Burm.f.) Aiton = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
^{S}*hirsutum* (Burm.f.) Aiton var. *carneum* Harv. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
^{S}*hirsutum* (Burm.f.) Aiton var. *melananthum* (Jacq.) Harv. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
^{S}*hirsutum* Loudon = **P. undulatum** (Andrews) Pers.
^{S}**hirtipetalum** E.M.Marais
^{S}**hirtum** (Burm.f.) Jacq.
^{S}*hirtum* Willd. = **P. heterophyllum** Jacq.
^{S}**hispidum** (L.f.) Willd.
^{S}*hollandii* F.M.Leight. = **P. pulverulentum** Colvill ex Sweet
^{T*}**hortorum** L.H.Bailey
^{S}*hospitans* Dinter = **P. ceratophyllum** L'Hér.
^{S}**hypoleucum** Turcz.
  ^{S}*P. harveyanum* R.Knuth
^{S}**hystrix** Harv.
^{S}**incarnatum** (L'Hér.) Moench
  ^{S}*Eradium incarnatum* L'Hér.
^{S}*incisum* (Andrews) Willd. = **P. abrotanifolium** (L.f.) Jacq.
^{S}**incrassatum** (Andrews) Sims
  ^{S}*P. centauraides* DC.
  ^{S}*P. candensatum* Pers.
  ^{S}*P. raseum* (Andrews) Aitan
^{S}**inquinans** (L.) L'Hér.
^{S}*intermedium* R.Knuth = **P. graveolens** L'Hér.
^{S}**iocastum** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}**ionidiflorum** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}*jacobii* R.A.Dyer = **P. klinghardtense** R.Knuth
^{S}*juttae* Dinter = **P. dolomiticum** R.Knuth
^{S}**karooicum** Compton & P.E.Barnes
^{S}*karrooense* R.Knuth = **P. quercifolium** (L.f.) L'Hér.
^{S}**klinghardtense** R.Knuth
  ^{S}*P. jacabii* R.A.Dyer
  ^{S}*P. paradaxum* Dinter
^{S}*laciniatum* (Andrews) Pers. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
^{S}**laciniatum** R.Knuth
^{S}**ladysmithianum** R.Knuth
^{S}**laevigatum** (L.f.) Willd. subsp. **diversifolium** (J.C.Wendl.) Schonken
  ^{S}*P. diversifalium* J.C.Wendl.
^{S}**laevigatum** (L.f.) Willd. subsp. **laevigatum**
^{S}**laevigatum** (L.f.) Willd. subsp. **oxyphyllum** (DC.) Schonken
^{S}**lanceolatum** (Cav.) Kern
  ^{S}*P. glaucum* (L.f.) L'Hér.
^{S}*lancifolium* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. longifolium** (Burm.f.) Jacq.
^{S}*lateripes* L'Hér. = **P. peltatum** (L.) L'Hér.
^{S}**laxum** (Sweet) G.Don
^{S}*leeanum* (Sweet) G.Don = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
^{S}**leipoldtii** R.Knuth
^{S}*leptopodium* Bolus = **P. capillare** (Cav.) Willd.
^{S}**leptum** L.Bolus
^{S}*lessertiaefolium* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. pinnatum** (L.) L'Hér.
^{S}**leucophyllum** Turcz.
^{S}*l'héritieri* (Sweet) G.Don = **P. dipetalum** L'Hér.
^{S}*lineare* (Andrews) Pers. = **P. longiflorum** Jacq.
^{S}**lobatum** (Burm.f.) L'Hér.
^{S}**longicaule** Jacq. var. **angustipetalum** C.Boucher
^{S}**longicaule** Jacq. var. **longicaule**
  ^{S}*P. myrrhifalium* (L.) L'Hér. var. *fruticasum* (Cav.) Harv.
  ^{S}*P. myrrhifolium* (L.) L'Hér. var. *langicaule* (Jacq.) Harv.
^{S}**longiflorum** Jacq.
  ^{S}*P. affine* (Pair.) G.Dan
  ^{S}*P. angustifalium* (Thunb.) DC.
  ^{S}*P. depressum* Jacq.
  ^{S}*P. lineare* (Andrews) Pers.
  ^{S}*P. langiflarum* Jacq. var. *depressum* (Jacq.) Loudan
  ^{S}*P. langifalium* (Burm.f.) Jacq. var. *langiflarum* (Jacq.) Harv.
  ^{S}*P. rumicifalium* (Sweet) Laudan
  ^{S}*P. spathulatum* (Andrews) Pers.
  ^{S}*P. spathulatum* (Andrews) Pers. var. *affine* (Poir.) Laudan
  ^{S}*P. spathulatum* (Andrews) Pers. var. *curvifalium* (Andrews) Knuth
^{S}*longiflorum* Jacq. var. *depressum* (Jacq.) Loudon = **P. longiflorum** Jacq.
^{S}**longifolium** (Burm.f.) Jacq.
  ^{S}*P. andrewsii* (Sweet) G.Dan
  ^{S}*P. auriculatum* Willd.
  ^{S}*P. bipinnatifidum* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  ^{S}*P. ciliatum* Jacq.
  ^{S}*P. heteraphyllum* (Andrews) Laudan
  ^{S}*P. lancifalium* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}*longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *ciliatum* (L'Her.) Harv. = **P. heterophyllum** Jacq.
^{S}*longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *longiflorum* (Jacq.) Harv. = **P. longiflorum** Jacq.
^{S}*longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *nivea* (Sweet) R.Knuth = **P. violiflorum** (Sweet) DC.
^{S}*longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *parnassioides* (DC.) Knuth = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
^{S}*longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *virgineum* (Pers.) Harv. = **P. undulatum** (Andrews) Pers.
^{S}*longiscapum* Schltr. = **P. luridum** (Andrews) Sweet
ST**luridum** (Andrews) Sweet
  ^{S}*P. acanitaphyllum* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  ^{S}*P. flabellifalium* Harv.
  ^{S}*P. langiscapum* Schltr.
  ^{S}*P. rehmannii* Szyszyl.
  ^{S}*P. schlechteri* R.Knuth
  ^{S}*P. zeyheri* Harv.
^{S}**luteolum** N.E.Br.
^{S}**luteum** (Andrews) G.Don
^{S}**magenteum** J.J.A.van der Walt
  ^{S}*P. rhadanthum* Schltr.
^{S}*mahernium* L'Hér. ex DC. = **P. capillare** (Cav.) Willd.
^{S}*malacoides* R.Knuth = **P. nanum** L'Hér.
^{S}*malvaefolium* Jacq. = **P. alchemilloides** (L.) L'Hér.
^{S}*marginatum* R.Knuth = **P. ellaphieae** E.M.Marais
^{S}*marlothii* R.Knuth = **P. alpinum** Eckl. & Zeyh.
^{S}*maximiliani* Schltr. = **P. carneum** Jacq.
^{S}*melananthon* Jacq. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
^{S}*meyeri* Harv. = **P. chelidonium** (Houtt.) DC.
^{S}*middletonianum* R.Knuth = **P. dichondrifolium** DC.
^{S}**minimum** (Cav.) Willd.
  ^{S}*P. fumariaides* L'Hér. ex Harv.
^{S}*mirabile* Dinter = **P. crassicaule** L'Hér.
^{S}**mollicomum** Fourc.
^{S}**moniliforme** Harv.
^{S}*monsoniaefolium* Dinter ex R.Knuth = **P. cortusifolium** L'Hér.
^{T}**mossambicense** Engl.
^{T}**multibracteatum** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*P. alchemillaides* (L.) L'Hér. subsp. *multibracteatum* (A.Rich.) Kakwara
^{S}**multicaule** Jacq. subsp. **multicaule**
^{S}**multicaule** Jacq. subsp. **subherbaceum** (R.Knuth) J.J.A.van der Walt
  ^{S}*P. subherbaceum* R.Knuth
^{S}*multifidum* Harv. = **P. plurisectum** Salter
^{S}**multiradiatum** J.C.Wendl.
^{S}**mutans** Vorster
^{S}*myrrhifolium* (L.) L'Hér. var. *betonicum* (Burm.f.) Harv. = **P. myrrhifolium** (L.) L'Hér. var. **myrrhifolium**
^{S}**myrrhifolium** (L.) L'Hér. var. **coriandrifolium** (L.) Harv.
^{S}*myrrhifolium* (L.) L'Hér. var. *fruticosum* (Cav.) Harv. = **P. longicaule** Jacq. var. **longicaule**
^{S}*myrrhifolium* (L.) L'Hér. var. *longicaule* (Jacq.) Harv. = **P. longicaule** Jacq. var. **longicaule**
^{S}**myrrhifolium** (L.) L'Hér. var. **myrrhifolium**
  ^{S}*P. myrrhifalium* (L.) L'Hér. var. *betanicum* (Burm.f.) Harv.
^{S}*namaquense* R.Knuth = **P. bubonifolium** (Andrews) Pers.
^{S}**nanum** L'Hér.
  ^{S}*P. malacaides* R.Knuth
  ^{S}*P. parvulum* DC.
  ^{S}*P. pracumbens* (Andrews) Pers.
^{S}**nelsonii** Burtt Davy
^{S}**nephrophyllum** E.M.Marais
^{S}**nervifolium** Jacq.
^{S}*nivenii* Harv. = **P. dipetalum** L'Hér.
^{S}*niveum* (Sweet) Loudon = **P. violiflorum** (Sweet) DC.
^{S}**nummulifolium** Salisb.
^{S}*nutans* DC. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
^{S}**oblongatum** Harv.
^{S}**ocellatum** J.J.A.van der Walt
^{S}**ochroleucum** Harv.
^{S}**odoratissimum** (L.) L'Hér.
^{S}**oenothera** (L.f.) Jacq.
^{S}**oppositifolium** Schltr.
^{S}**oreophilum** Schltr.
^{S}*ornithopifolia* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. pinnatum** (L.) L'Hér.
^{S}**otaviense** R.Knuth
  ^{S}*P. damarense* R.Knuth
  ^{S}*P. raessingense* Dinter
  ^{S}*P. virgatum* R.Knuth
^{S}**ovale** (Burm.f.) L'Hér. subsp. **hyalinum** Hugo
^{S}**ovale** (Burm.f.) L'Hér. subsp. **ovale**
^{S}*ovale* (Burm.f.) L'Hér. subsp. *ovatum* Harv. = **P. elegans** (Andrews) Willd.
^{S}**ovale** (Burm.f.) L'Hér. subsp. **veronicifolium** (Eckl. & Zeyh.) Hugo
  ^{S}*P. veronicaefalium* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}*ovalifolium* (Sweet) DC. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
^{S}*ovatifolium* Steud. = **P. undulatum** (Andrews) Pers.
^{S}*ovatostipulatum* R.Knuth = **P. stipulaceum** (L.f.) Willd. subsp. **ovato-stipulatum** (R.Knuth) Vorster
^{S}*oxalidifolium* (Andrews) Pers. = **P. heterophyllum** Jacq.
^{S}**oxaloides** (Burm.f.) Willd.
^{S}**panduriforme** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*P. quercifalium* auct., sensu L'Hér.
^{S}**paniculatum** Jacq.
^{S}**papilionaceum** (L.) L'Hér.
^{S}*paradoxum* Dinter = **P. klinghardtense** R.Knuth
^{S}*parnassioides* DC. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
^{S}**parvipetalum** E.M.Marais
^{S}**parvirostre** R.A.Dyer
^{S}*parvulum* DC. = **P. nanum** L'Hér.
^{S}**patulum** Jacq. var. **grandiflorum** N.van Wyk
^{S}**patulum** Jacq. var. **patulum**
^{S}**patulum** Jacq. var. **tenuilobum** (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{ST*}**peltatum** (L.) L'Hér.
  ^{S}*P. lateripes* L'Hér.
^{S}*penniforme* Pers. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
^{S}**petronelinifolium** Don
  ^{S}*P. apiifalium* (Andrews) Laudan
  ^{S}*P. pilosum* (Andrews) Pers.
^{S}**pillansii** Salter
^{S}**pilosellifolium** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}*pilosum* (Andrews) Pers. = **P. petronelinifolium** Don
^{S}*pilosum* (Cav.) Steud. = **P. heterophyllum** Jacq.
^{S}**pinnatum** (L.) L'Hér.
  ^{S}*P. astragalifalium* (Cav.) Jacq.
  ^{S}*P. lessertiaefalium* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  ^{S}*P. arnithapifalia* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}**plurisectum** Salter
  ^{S}*P. multifidum* Harv.
^{S}**polycephalum** (E.Mey. ex Harv.) R.Knuth
^{S}*populifolium* Eckl. & Zeyh. = **P. ribifolium** Jacq.
^{S}**praemorsum** (Andrews) F.Dietr. subsp. **praemorsum**
  ^{S}*P. quinatum* Sims
^{S}**praemorsum** (Andrews) F.Dietr. subsp. **speciosum** Scheltema
^{S}*procumbens* (Andrews) Pers. = **P. nanum** L'Hér.
^{S}**proliferum** (Burm.f.) Steud.
  ^{S}*P. barbatum* Jacq.
  ^{S}*P. ciliatum* (Cav.) Pers.
  ^{S}*P. laciniatum* (Andrews) Pers.
  ^{S}*P. leeanum* (Sweet) G.Dan
  ^{S}*P. langifalium* (Burm.f.) Jacq. var. *parnassiaides* (DC.) Knuth
  ^{S}*P. parnassiaides* DC.
  ^{S}*P. pennifarme* Pers.
  ^{S}*P. purpurascens* Pers.
  ^{S}*P. tysanii* Szyszyl.

- ^{S}**pseudofumarioides** R.Knuth
- ^{S}**pseudoglutinosum** R.Knuth
  - ^{S}*P. pseudoglutinosum* R.Knuth var. *scabridum* (R.Knuth) R.Knuth
  - ^{S}*P. uniondalense* R.Knuth
  - ^{S}*P. uniondalense* R.Knuth var. *scabridum* R.Knuth
- ^{S}*pseudoglutinosum* R.Knuth var. *scabridum* (R.Knuth) R.Knuth = **P. pseudoglutinosum** R.Knuth
- ^{S}**pubipetalum** E.M.Marais
- ^{S}*pulchellum* Salisb., non Sims = **P. reflexipetalum** E.M.Marais
- ^{S}**pulchellum** Sims
- ^{S}*pulcherrimum* F.M.Leight. = **P. radiatum** (Andrews) Pers.
- ^{S}**pulverulentum** Colvill ex Sweet
  - ^{S}*P. hollandii* F.M.Leight.
- ^{S}**punctatum** (Andrews) Willd.
- ^{S}*purpurascens* Pers. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
- ^{S}**quarciticola** Meve & E.M.Marais
- ^{S}**quercifolium** (L.f.) L'Hér.
  - ^{S}*P. karrooense* R.Knuth
- ^{S}*quercifolium* auct., sensu L'Hér. (misapplied name) = **P. panduriforme** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*quinatum* Sims = **P. praemorsum** (Andrews) F.Dietr. subsp. **praemorsum**
- ^{T}**quinquelobatum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*quinquelobatum* Hochst. ex A.Rich. var. *somalense* (Franch.) Verdc. = **P. somalense** Franch.
- ^{S}**radens** H.E.Moore
  - ^{S}*P. radula* (Cav.) L'Hér.
- ^{S}**radiatum** (Andrews) Pers.
  - ^{S}*P. crinitum* Harv.
  - ^{S}*P. pulcherrimum* F.M.Leight.
- ^{S}**radicatum** Vent.
  - ^{S}*P. concavifolium* Pers.
  - ^{S}*P. squamulosum* R.Knuth
- ^{S}*radula* (Cav.) L'Hér. = **P. radens** H.E.Moore
- ^{S}**radulifolium** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  - ^{S}*P. heracleifolium* Ladd.
- ^{S}**ramosissimum** (Cav.) Willd.
- ^{S}**ranunculophyllum** (Eckl. & Zeyh.) Baker
- ^{S}**rapaceum** (L.) L'Hér.
  - ^{S}*P. carinatum* J.C.Wendl.
  - ^{S}*P. corydaliflorum* (Sweet) DC.
  - ^{S}*P. nutans* DC.
  - ^{S}*P. rapaceum* (L.) L'Hér. var. *corydaliflorum* (Sweet) DC.
  - ^{S}*P. rapaceum* (L.) L'Hér. var. *selinum* (Andrews) Pers.
  - ^{S}*P. rutaefolium* Baker
  - ^{S}*P. selinum* (Andrews) Pers.
- ^{S}*rapaceum* (L.) L'Hér. var. *corydaliflorum* (Sweet) DC. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}*rapaceum* (L.) L'Hér. var. *selinum* (Andrews) Pers. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}*recurvatum* (Sweet) G.Don = **P. aristatum** (Sweet) G.Don
- ^{S}**redactum** Vorster
- ^{S}**reflexipetalum** E.M.Marais
  - ^{S}*P. pulchellum* Salisb., *non* Sims
- ^{S}**reflexum** (Andrews) Pers.
- ^{S}*rehmannii* Szyszyl. = **P. luridum** (Andrews) Sweet
- ^{S}**reniforme** Curtis subsp. **reniforme**
- ^{S}**reniforme** Curtis subsp. **velutinum** (Eckl. & Zeyh.) Dreyer
- ^{S}*reticulatum* (Sweet) DC. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
- ^{S}*revolutum* (Andrews) Pers. = **P. chelidonium** (Houtt.) DC.
- ^{S}*rhodanthum* Schltr. = **P. magenteum** J.J.A.van der Walt
- ^{S}**ribifolium** Jacq.
  - ^{S}*P. populifolium* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*P. schonlandii* R.Knuth
- ^{S}*roessingense* Dinter = **P. otaviense** R.Knuth
- ^{S}*roseum* (Andrews) Aiton = **P. incrassatum** (Andrews) Sims
- ^{S}**rubiginosum** E.M.Marais
- ^{S}*rumicifolium* (Sweet) Loudon = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{T}**rungvense** R.Knuth (insufficiently known sp.)
- ^{S}*rutaefolium* Baker = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**salmoneum** R.A.Dyer
- ^{S}*saniculaefolium* Willd. = **P. tabulare** (Burm.f.) L'Hér.
- ^{S}**scabroide** R.Knuth
- ^{S}**scabrum** (Burm.f.) L'Hér.
  - ^{S}*P. scabrum* (Burm.f.) L'Hér. var. *balsameum* (Jacq.) Harv.
- ^{S}*scabrum* (Burm.f.) L'Hér. var. *balsameum* (Jacq.) Harv. = **P. scabrum** (Burm.f.) L'Hér.
- ^{S}**schizopetalum** Sweet
  - ^{S}*P. amatymbicum* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}*schlechteri* R.Knuth = **P. luridum** (Andrews) Sweet
- ^{S}*schonlandii* R.Knuth = **P. ribifolium** Jacq.
- ^{S}*selinum* (Andrews) Pers. = **P. rapaceum** (L.) L'Hér.
- ^{S}**semitrilobum** Jacq.
- ^{S}**senecioides** L'Hér.
- ^{S}*sericeum* E.Mey. = **P. sericifolium** J.J.A.van der Walt
- ^{S}**sericifolium** J.J.A.van der Walt
  - ^{S}*P. sericeum* E.Mey.
- ^{S}**setosiusculum** R.Knuth
- ^{S}**setosum** (Sweet) DC.
- ^{S}**setulosum** Turcz.
  - ^{S}*P. cardiophyllum* Harv.
- ^{S}**sibthorpiifolium** Harv.
  - ^{S}*P. amabile* Dinter
  - ^{S}*P. eberlanzii* Dinter
  - ^{S}*P. graniticum* R.Knuth
- ^{S}*sidaefolium* (Thunb.) R.Knuth = **P. sidoides** DC.
- ^{S}**sidoides** DC.
  - ^{S}*P. sidaefolium* (Thunb.) R.Knuth
- ^{T}**somalense** Franch.
  - ^{T}*P. quinquelobatum* Hochst. ex A.Rich. var. *somalense* (Franch.) Verdc.
- ^{S}*spathulatum* (Andrews) Pers. = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{S}*spathulatum* (Andrews) Pers. var. *affine* (Poir.) Loudon = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{S}*spathulatum* (Andrews) Pers. var. *curvifolium* (Andrews) Knuth = **P. longiflorum** Jacq.
- ^{S}**spinosum** Willd.
- ^{S}*squamulosum* R.Knuth = **P. radicatum** Vent.
- ^{S}*squarrosum* Dinter = **P. grandicalcaratum** R.Knuth
- ^{S}**stipulaceum** (L.f.) Willd. subsp. **ovato-stipulatum** (R.Knuth) Vorster
  - ^{S}*P. ovatostipulatum* R.Knuth
- ^{S}**stipulaceum** (L.f.) Willd. subsp. **stipulaceum**
- ^{S}*strigosum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. auritum** (L.) Willd. var. **carneum** (Harv.) E.M.Marais
- ^{S}*subherbaceum* R.Knuth = **P. multicaule** Jacq. subsp. **subherbaceum** (R.Knuth) J.J.A.van der Walt
- ^{S}**sublignosum** R.Knuth
- ^{S}**suburbanum** Clifford ex C.Boucher subsp. **bipinnatifidum** (Harv.) C.Boucher
  - ^{S}*P. urbanum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. *bipinnatifidum* Harv.
- ^{S}**suburbanum** Clifford ex C.Boucher subsp. **suburbanum**
  - ^{S}*P. urbanum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. *pinnatifidum* Harv.
- ^{S}**sulphureum** R.Knuth
- ^{S}**tabulare** (Burm.f.) L'Hér.
  - ^{S}*P. saniculaefolium* Willd.
- ^{S}**tenellum** (Andrews) G.Don
- ^{S}**tenuicaule** R.Knuth
- ^{S}**ternatum** (L.f.) Jacq.
- ^{S}**ternifolium** Vorster
  - ^{S}*P. trifoliatum* Harv.
- ^{S}**tetragonum** (L.f.) L'Hér.
- ^{S}**theianthum** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
- ^{S}**tomentosum** Jacq.
- ^{S}**tongaense** Vorster
- ^{S}**torulosum** E.M.Marais
- ^{S}**tragacanthoides** Burch.
- ^{S}**transvaalense** R.Knuth
- ^{S}**triandrum** E.M.Marais
- ^{S}**tricolor** Curtis
  - ^{S}*P. violareum* Jacq.
- ^{S}**trifidum** Jacq.
  - ^{S}*P. fragile* (Andrews) Willd.
  - ^{S}*P. tripartitum* Willd.
- ^{S}*trifoliatum* Harv. = **P. ternifolium** Vorster
- ^{S}*trifoliatum* Steud. = **P. trifoliolatum** (Eckl. & Zeyh.) E.M.Marais
- ^{S}**trifoliolatum** (Eckl. & Zeyh.) E.M.Marais
  - ^{S}*P. astragalifolium* auct., sensu (Andrews) Loudon
  - ^{S}*P. astragalifolium* auct., sensu (Andrews) Loudon var. *trifoliolatum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*P. trifoliatum* Steud.
- ^{S}*trilobum* (Thunb.) DC. = **P. chelidonium** (Houtt.) DC.
- ^{S}*tripartitum* Willd. = **P. trifidum** Jacq.
- ^{S}**triphyllum** Jacq.
- ^{S}**triste** (L.) L'Hér.
  - ^{S}*P. flavum* (Burm.f.) L'Hér.
- ^{S}*tysonii* Szyszyl. = **P. proliferum** (Burm.f.) Steud.
- ^{S}*undulaeflorum* (Sweet) G.Don = **P. auritum** (L.) Willd. var. **auritum**
- ^{S}**undulatum** (Andrews) Pers.
  - ^{S}*P. hirsutum* Loudon
  - ^{S}*P. longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *virgineum* (Pers.) Harv.
  - ^{S}*P. ovatifolium* Steud.
  - ^{S}*P. virgineum* Pers.
- ^{S}*uniondalense* R.Knuth = **P. pseudoglutinosum** R.Knuth
- ^{S}*uniondalense* R.Knuth var. *scabridum* R.Knuth = **P. pseudoglutinosum** R.Knuth
- ^{S}*urbanum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. *bipinnatifidum* Harv. = **P. suburbanum** Clifford ex C.Boucher subsp. **bipinnatifidum** (Harv.) C.Boucher
- ^{S}*urbanum* (Eckl. & Zeyh.) Steud. var. *pinnatifidum* Harv. = **P. suburbanum** Clifford ex C.Boucher subsp. **suburbanum**
- ^{S}*variifolium* Steud. = **P. violiflorum** (Sweet) DC.
- ^{S}*veronicaefolium* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **P. ovale** (Burm.f.) L'Hér. subsp. **veronicifolium** (Eckl. & Zeyh.) Hugo
- ^{S}**viciifolium** DC.
  - ^{S}*P. astragalifolium* (Cav.) Jacq. var. *foliolosum* (DC.) Harv.
  - ^{S}*P. astragalifolium* (Cav.) Jacq. var. *minor* Harv.
  - ^{S}*P. foliolosum* DC.
- ^{S}**vinaceum** E.M.Marais
- ^{S}*violareum* Jacq. = **P. tricolor** Curtis
- ^{S}**violiflorum** (Sweet) DC.
  - ^{S}*Geraniospermum violaeflorum* (Sweet) Kuntze
  - ^{S}*Geranium heterophyllum* Thunb.
  - ^{S}*Hoarea heterophylla* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Hoarea nivea* Sweet
  - ^{S}*Hoarea violaeflora* Sweet
  - ^{S}*P. heterolobum* DC.
  - ^{S}*P. longifolium* (Burm.f.) Jacq. var. *niveo* (Sweet) R.Knuth
  - ^{S}*P. niveum* (Sweet) Loudon
  - ^{S}*P. variifolium* Steud.
- ^{S}*virgatum* R.Knuth = **P. otaviense** R.Knuth
- ^{S}*virgineum* Pers. = **P. undulatum** (Andrews) Pers.
- ^{S}**vitifolium** (L.) L'Hér.
- ^{T}**whytei** Baker
  - ^{T}*P. gallense* Chiov.
- ^{T}**wonchiense** Vorster & M.G.Gilbert
- ^{S}**woodii** R.Knuth
- ^{S}**worcesterae** R.Knuth
- ^{S}**xerophyton** Schltr. ex R.Knuth
- ^{S}*zeyheri* Harv. = **P. luridum** (Andrews) Sweet
- ^{ST*}**zonale** (L.) L'Hér.

SARCOCAULON (DC.) Sweet

- ^{S}**camdeboense** Moffett
- ^{S}**ciliatum** Moffett
- ^{S}**crassicaule** Rehm
- ^{S}**flavescens** Rehm
- ^{S}**herrei** L.Bolus
- ^{S}**inerme** Rehm
- ^{S}**l'heritieri** Sweet
  - ^{S}*Monsonia l'heritieri* DC.
  - ^{S}*Monsonia obcordata* E.Mey.
  - ^{S}*Monsonia spinosa* L'Hér.
- ^{S}**marlothii** Engl.
- ST**mossamedense** (Welw. ex Oliv.) Hiern
  - ^{T}*Monsonia mossamedense* Welw. ex Oliv.
- ^{S}**multifidum** E.Mey. ex R.Knuth
  - ^{S}*Monsonia multifida* E.Mey.
- ^{S}**patersonii** (DC.) G.Don
  - ^{S}*S. rigidum* Schinz
- ^{S}**peniculinum** Moffett
- ^{S}*rigidum* Schinz = **S. patersonii** (DC.) G.Don
- ^{S}**salmoniflorum** Moffett
- ^{S}**vanderietiae** L.Bolus

GESNERIACEAE

ACANTHONEMA Hook.f.

- ^{T}**diandrum** (Engl.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Carolofritschia diandra* Engl.
- ^{T}**strigosum** Hook.f.

CAROLOFRITSCHIA Engl.

- ^{T}*diandra* Engl. = **Acanthonema diandrum** (Engl.) B.L.Burtt

DIDYMOCARPUS Wall.

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Schizoboea kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt
- ^{T}*kamerunensis* Engl. = **Schizoboea kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt
- ^{T}*mannii* (C.B.Clarke) Wonisch = **Trachystigma mannii** C.B.Clarke
- ^{S}*rexii* Bowie ex Hook. = **Streptocarpus rexii** (Bowie ex Hook.) Lindl.
- ^{T}*stolzii* Engl. = **Schizoboea kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt
- ^{T}*stolzii* Engl. var. *minor* Mansf. = **Schizoboea kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt

EPITHEMA Blume

- ^{T}**tenue** C.B.Clarke

LINNAEOPSIS Engl.

^{T}**alba** (E.A.Bruce) B.L.Burtt subsp. **alba**
^{T}*Sointpaulia alba* E.A.Bruce
^{T}**alba** (E.A.Bruce) B.L.Burtt subsp. **edwardsii** Weigend
^{T}*gracilis* E.A.Bruce = **L. heckmanniana** Engl. subsp. **gracilis** (E.A.Bruce) Weigend
^{T}**heckmanniana** Engl. subsp. **gracilis** (E.A.Bruce) Weigend
^{T}*L. gracilis* E.A.Bruce
^{T}**heckmanniana** Engl. subsp. **heckmanniana**
^{T}**subscandens** B.L.Burtt

NODONEMA B.L.Burtt

^{T}**lineatum** B.L.Burtt

PETROCOSMEA Oliv.

^{T}*ionantha* (H.Wendl.) Rodigas = **Saintpaulia ionantha** H.Wendl.

ROETTLERA Vahl

^{T}*kamerunensis* (Engl.) Fritsch = **Schizoboea kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt
^{T}*mannii* (C.B.Clarke) Fritsch = **Trachystigma mannii** C.B.Clarke

SAINTPAULIA J.C.Wendl.

^{T}*alba* E.A.Bruce = **Linnaeopsis alba** (E.A.Bruce) B.L.Burtt subsp. **alba**
^{T}**amaniensis** E.Roberts (needs further study)
^{T}**brevipilosa** B.L.Burtt
^{T}**confusa** B.L.Burtt
^{T}**difficilis** B.L.Burtt
^{T}**diplotricha** B.L.Burtt
^{T}**goetzeana** Engl.
^{T}**grandifolia** B.L.Burtt
^{T}**grotei** Engl.
^{T}**inconspicua** B.L.Burtt
^{T}**intermedia** B.L.Burtt
^{T}**ionantha** H.Wendl.
^{T}*Petracasmea ianontho* (H.Wendl.) Radigas
^{T}*S. kewensis* C.B.Clarke
^{T}*kewensis* C.B.Clarke = **S. ionantha** H.Wendl.
^{T}**magungensis** E.Roberts var. **magungensis**
^{T}**magungensis** E.Roberts var. **minima** B.L.Burtt
^{T}**magungensis** E.Roberts var. **occidentalis** B.L.Burtt
^{T}**nitida** B.L.Burtt
^{T}**orbicularis** B.L.Burtt var. **orbicularis**
^{T}**orbicularis** B.L.Burtt var. **purpurea** B.L.Burtt
^{T}**pendula** B.L.Burtt var. **kizarae** B.L.Burtt
^{T}**pendula** B.L.Burtt var. **pendula**
^{T}**pusilla** Engl.
^{T}**rupicola** B.L.Burtt
^{T}**shumensis** B.L.Burtt
^{T}**teitensis** B.L.Burtt
^{T}**tongwensis** B.L.Burtt
^{T}**velutina** B.L.Burtt

SCHIZOBOEA (Fritsch) B.L.Burtt

^{T}**kamerunensis** (Engl.) B.L.Burtt
^{T}*Didymacarpus bequaertii* De Wild.
^{T}*Didymacarpus kamerunensis* Engl.
^{T}*Didymacarpus stalzii* Engl.
^{T}*Didymacorpus stalzii* Engl. var. *minar* Mansf.
^{T}*Raettlera kamerunensis* (Engl.) Fritsch

STREPTOCARPUS Lindl.

^{T}*albiflorus* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}**arcuatus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*armitagei* Baker f. & S.Moore = **S. dunnii** Hook.f.
^{T}*atroviolaceus* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}*balsaminoides* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}*balsaminoides* Engl. var. *tenuifolius* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}**bambuseti** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*S. glandulasissimus* Engl. var. *langiflarus* Mansf.
^{S}**baudertii** L.L.Britten
^{S}*S. hirtinervis* C.B.Clarke, p.p.
^{T}*benguellensis* Welw. ex C.B.Clarke (nom.illegit.) = **S. monophyllus** Welw.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **S. glandulosissimus** Engl.
^{T}**bindseili** Eb.Fisch.
^{S}**bolusii** C.B.Clarke
^{S}*bolusii* C.B.Clarke, p.p. = **S. pusillus** Harv. ex C.B.Clarke
^{T}**brachynema** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**breviflos** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
^{S}*S. saundersii* Haak. var. *breviflas* C.B.Clarke
^{T}**buchananii** C.B.Clarke
^{T}*S. lilocinus* Engl.
^{T}**bullatus** Mansf.
^{T}*S. minutiflorus* Mansf.
^{T}**burttianus** Pócs
^{T}**burundianus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**caeruleus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*caeruleus* Hilliard & B.L.Burtt subsp. *longiflorus* Hilliard & B.L.Burtt = **S. longiflorus** (Hilliard & B.L.Burtt) T.J.Edwards
^{S}**candidus** Hilliard
^{S}*S. luteus* C.B.Clarke, p.p.
^{T}**caulescens** Vatke var. **caulescens**
^{T}*S. rivularis* Engl.
^{T}*caulescens* Vatke var. *ovatus* C.B.Clarke = **S. holstii** Engl.
^{T}**caulescens** Vatke var. **pallescens**
^{T}*S. pallidiflorus* C.B.Clarke
^{T}*chariensis* A.Chev. (nom.nud.) = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}**compressus** B.L.Burtt
^{S}*comptonii* Mansf. = **S. polyanthus** Hook. subsp. **comptonii** (Mansf.) Hilliard
^{S}**confusus** Hilliard subsp. **confusus**
^{S} ^{T}**confusus** Hilliard subsp. **lebomboensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**cooksonii** B.L.Burtt
^{S}**cooperi** C.B.Clarke
^{T}**cyanandrus** B.L.Burtt
^{S}*cyaneus* auct., sensu Letty (1962) = **S. cyaneus** S.Moore subsp. **longi-tommii** Weigend & T.J.Edwards
^{S}**cyaneus** S.Moore subsp. **cyaneus**
^{S}*S. junadii* P.Beauv.
^{S}**cyaneus** S.Moore subsp. **longi-tommii** Weigend & T.J.Edwards
^{S}*S. cyoneus* auct., sensu Letty (1962)
^{S}**cyaneus** S.Moore subsp. **nigridens** Weigend & T.J.Edwards
^{S}**cyaneus** S.Moore subsp. **polackii** (B.L.Burtt) Weigend & T.J.Edwards
^{S}*S. palackii* B.L.Burtt
^{S}**daviesii** N.E.Br. ex C.B.Clarke
^{S}**davyi** S.Moore
^{S}**decipiens** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**denticulatus** Turrill
^{T}**dolichanthus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**dunnii** Hook.f.
^{S}*S. armitagei* Baker f. & *S.Maare*
^{T}**elongatus** Engl.
^{T}*S. elangatus* Engl. var. *glabrescens* Engl.
^{T}*S. thamensis* Exell
^{T}*elongatus* Engl. var. *glabrescens* Engl. = **S. elongatus** Engl.
^{T}**erubescens** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**euanthus** Mansf.
^{T}**exsertus** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**eylesii** S.Moore subsp. **brevistylus** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**eylesii** S.Moore subsp. **eylesii**
^{T}**eylesii** S.Moore subsp. **silvicola** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**fanniniae** Harv. ex C.B.Clarke
^{S}*S. fanniniae* Harv. ex C.B.Clarke var. *minar* C.B.Clarke
^{S}*S. woodii* C.B.Clarke
^{S}*fanniniae* Harv. ex C.B.Clarke var. *minor* C.B.Clarke = **S. fanniniae** Harv. ex C.B.Clarke
^{S}**fasciatus** T.J.Edwards & Kunhardt
^{S}**fenestra-dei** Weigend & T.J.Edwards
^{S}**floribundus** Weigend & T.J.Edwards
^{S}**formosus** (Hilliard & B.L.Burtt) T.J.Edwards
^{S}*S. primulifalius* Gand. subsp. *farmasus* Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**galpinii** Hook.f.
^{S}**gardenii** Hook.
^{T}**glandulosissimus** Engl.
^{T}*S. bequaertii* De Wild.
^{T}*S. milbraedii* Engl.
^{T}*S. ruwenzariensis* Baker
^{T}*S. smithii* C.B.Clarke
^{T}*S. valkensii* Engl.
^{T}*glandulosissimus* Engl. var. *longiflorus* Mansf. = **S. bambuseti** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**goetzei** Engl.
^{T}*S. lujai* De Wild.
^{T}*S. mahanii* Haak.
^{T}*S. rungwensis* Engl.
^{T}*S. rungwensis* Engl. var. *latifalius* Engl.
^{T}**gonjaensis** Engl.
^{S}*gracilis* B.L.Burtt = **S. prolixus** C.B.Clarke
^{S}**grandis** N.E.Br. subsp. **grandis**
^{S}*S. tubiflas* C.B.Clarke, p.p.
^{T}**grandis** N.E.Br. subsp. **septentrionalis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**haygarthii** N.E.Br. ex C.B.Clarke
^{S}*S. reynoldsii* I.Verd.
^{S}**hilburtianus** T.J.Edwards
^{T}**hirsutissimus** Bruce
^{T}**hirticapsa** B.L.Burtt
^{T}**hirtinervis** C.B.Clarke
^{S}*hirtinervis* C.B.Clarke, p.p. = **S. baudertii** L.L.Britten
^{T}**holstii** Engl.
^{T}*S. caulescens* Vatke var. *avatus* C.B.Clarke
^{T}*S. avatus* (C.B.Clarke) C.B.Clarke
^{T}**huamboensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**inflatus** B.L.Burtt
^{S}*insignis* B.L.Burtt = **S. primulifolius** Gand.
^{S}**johannis** L.L.Britten
^{S}*junodii* P.Beauv. = **S. cyaneus** S.Moore subsp. **cyaneus**
^{T}**katangensis** De Wild. & T.Durand (insufficiently known sp.)
^{S}**kentaniensis** L.L.Britten & Story
^{T}*kerstingii* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}**kimbozanus** B.L.Burtt
^{T}**kirkii** Hook.
^{T}**kungwensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**kunhardtii** T.J.Edwards
^{T}*lagoensis* C.B.Clarke = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{S}**latens** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*ledermannii* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
^{T}**leptopus** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*lilacinus* Engl. = **S. buchananii** C.B.Clarke
^{S}**liliputana** D.U.Bellstedt & T.J.Edwards
^{S}**longiflorus** (Hilliard & B.L.Burtt) T.J.Edwards
^{S}*S. caeruleus* Hilliard & B.L.Burtt subsp. *langiflorus* Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*lujai* De Wild. = **S. goetzei** Engl.
^{S}*luteus* C.B.Clarke, p.p. = **S. candidus** Hilliard
^{S}*luteus* C.B.Clarke, p.p. = **S. parviflorus** Hook.f. subsp. **parviflorus**
^{T}*mahonii* Hook. = **S. goetzei** Engl.
^{S}**makabengensis** Hilliard
^{T}**masisiensis** De Wild.
^{S}**meyeri** B.L.Burtt
^{S}*S. porviflarus* E.Mey. ex C.B.Clarke, nan Hook.f.
^{T}**michelmorei** B.L.Burtt
^{S}**micranthus** C.B.Clarke
^{T}**milanjianus** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*milbraedii* Engl. = **S. glandulosissimus** Engl.
^{T}*minutiflorus* Mansf. = **S. bullatus** Mansf.
^{S}**modestus** L.L.Britten
^{S}**molweniensis** Hilliard subsp. **eshowicus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**molweniensis** Hilliard subsp. **molweniensis**
^{T}**monophyllus** Welw.
^{T}*S. benguellensis* Welw. ex C.B.Clarke (nam.illegit.)
^{T}**montanus** Oliv.
^{S}**montigena** L.L.Britten
^{T}**montis-bingae** Hilliard & B.L.Burtt
^{S} ^{T}*muddii* C.B.Clarke = **S. wilmsii** Engl.
^{T}**muscicola** Engl.
^{T}**myoporoides** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**nimbicola** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**nobilis** C.B.Clarke
^{T}*S. albiflarus* Engl.
^{T}*S. atravialaceus* Engl.
^{T}*S. balsaminaides* Engl.
^{T}*S. balsaminaides* Engl. var. *tenuifalius* Engl.
^{T}*S. chariensis* A.Chev. (nam.nud.)
^{T}*S. kerstingii* Engl.
^{T}*S. lagaensis* C.B.Clarke
^{T}*S. ledermannii* Engl.
^{T}*S. princeps* Engl. & Mildbr.
^{T}*S. vialascens* Engl.
^{T}*S. violoscens* Engl. forma *nanus* Engl.
^{S}**occultis** Hilliard
^{T}*ovatus* (C.B.Clarke) C.B.Clarke = **S. holstii** Engl.
^{T}*pallidiflorus* C.B.Clarke = **S. caulescens** Vatke var. **pallescens**
^{T}**parensis** B.L.Burtt
^{S}*parviflorus* E.Mey. ex C.B.Clarke, non Hook.f. = **S. meyeri** B.L.Burtt
^{S}**parviflorus** Hook.f. subsp. **parviflorus**
^{S}*S. luteus* C.B.Clarke, p.p.
^{S}**parviflorus** Hook.f. subsp. **soutpansbergensis** Weigend & T.J.Edwards
^{T}*paucispiralis* Engl. = **S. rhodesianus** S.Moore
^{S}**pentherianus** Fritsch
^{T}**phaeotrichus** B.L.Burtt
^{S}**pogonites** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*polackii* B.L.Burtt = **S. cyaneus** S.Moore subsp. **polackii** (B.L.Burtt) Weigend & T.J.Edwards

- ^{S}**pole-evansii** I.Verd.
- ^{S}**polyanthus** Hook. subsp. **comptonii** (Mansf.) Hilliard
  - ^{S}*S. camptanii* Mansf.
- ^{S}**polyanthus** Hook. subsp. **dracomontanus** Hilliard
- ^{S}**polyanthus** Hook. subsp. **polyanthus**
- ^{S}**polyanthus** Hook. subsp. **verecundus** Hilliard
- ^{S}**porphyrostachys** Hilliard
- ^{S}**primulifolius** Gand.
  - ^{S}*S. insignis* B.L.Burtt
  - ^{S}*S. rexii* auct., nan (Bawie ex Haak.) Lindl.: Phillips (1939a)
- ^{S}*primulifolius* Gand. subsp. *formosus* Hilliard & B.L.Burtt = **S. formosus** (Hilliard & B.L.Burtt) T.J.Edwards
- ^{T}*princeps* Engl. & Mildbr. = **S. nobilis** C.B.Clarke
- ^{S}**prolixus** C.B.Clarke
  - ^{S}*S. gracilis* B.L.Burtt
- ^{T}**pumilis** B.L.Burtt
- ^{S}**pusillus** Harv. ex C.B.Clarke
  - ^{S}*S. balusii* C.B.Clarke, p.p.
- ^{S}**rexii** (Bowie ex Hook.) Lindl.
  - ^{S}*Didymacarpus rexii* Bawie ex Haak.
- ^{S}*rexii* auct., non (Bowie ex Hook.) Lindl.: Phillips (1939a) = **S. primulifolius** Gand.
- ^{S}*rexii* auct., p.p., non (Bowie ex Hook.) Lindl.: Phillips (1937) = **S. roseo-albus** Weigend & T.J.Edwards
- ^{S}*reynoldsii* I.Verd. = **S. haygarthii** N.E.Br. ex C.B.Clarke
- ^{T}**rhodesianus** S.Moore
  - ^{T}*S. paucispiralis* Engl.
  - ^{T}*S. rhadesianus* S.Maare var. *perlanatus* P.A.Duvign.
- ^{T}*rhodesianus* S.Moore var. *perlanatus* P.A.Duvign. = **S. rhodesianus** S.Moore
- ^{S}**rimicola** Story
- ^{T}*rivularis* Engl. = **S. caulescens** Vatke var. **caulescens**
- ^{S}**roseo-albus** Weigend & T.J.Edwards
  - ^{S}*S. rexii* auct., p.p., nan (Bawie ex Haak.) Lindl.: Phillips (1937)
- ^{T}*rungwensis* Engl. = **S. goetzei** Engl.
- ^{T}*rungwensis* Engl. var. *latifolius* Engl. = **S. goetzei** Engl.
- ^{T}*ruwenzoriensis* Baker = **S. glandulosissimus** Engl.
- ^{S}*saundersii* auct., non Hook.: Marloth (1932) = **S. wendlandii** Spreng.
- ^{S}**saundersii** Hook.
  - ^{S}*S. tubiflas* C.B.Clarke, p.p.
- ^{S}*saundersii* Hook. var. *breviflos* C.B.Clarke = **S. breviflos** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
- ^{T}**saxorum** Engl.
- ^{T}**schliebenii** Mansf.
- ^{S}**silvaticus** Hilliard
- ^{T}*smithii* C.B.Clarke = **S. glandulosissimus** Engl.
- ^{T}**stomandrus** B.L.Burtt
- ^{T}**tchenzemae** Gilli
- ^{T}*thomensis* Exell = **S. elongatus** Engl.
- ^{T}**thysanotus** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**trabeculatus** Hilliard
- ^{S}*tubiflos* C.B.Clarke, p.p. = **S. grandis** N.E.Br. subsp. **grandis**
- ^{S}*tubiflos* C.B.Clarke, p.p. = **S. saundersii** Hook.
- ^{T}**umtaliensis** B.L.Burtt
- ^{S}**vandeleurii** Baker f. & S.Moore
- ^{T}*violascens* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
- ^{T}*violascens* Engl. forma *nanus* Engl. = **S. nobilis** C.B.Clarke
- ^{T}*volkensii* Engl. = **S. glandulosissimus** Engl.
- ^{S}**wendlandii** Spreng.
  - ^{S}*S. saundersii* auct., nan Haak.: Marlath (1932)
- ST**wilmsii** Engl.
  - ST*S. muddii* C.B.Clarke
- ^{T}**wittei** De Wild.
- ^{S}*woodii* C.B.Clarke = **S. fanniniae** Harv. ex C.B.Clarke
- ^{T}**zimmermanii** Engl. (insufficiently known sp.)

TRACHYSTIGMA C.B.Clarke

- ^{T}**mannii** C.B.Clarke
  - ^{T}*Didymacarpus mannii* (C.B.Clarke) Wanisch
  - ^{T}*Raettlera mannii* (C.B.Clarke) Fritsch

GISEKIACEAE

GISEKIA L. (EPFAT: Aizoaceae)

- ST**africana** (Lour.) Kuntze var. **africana**
  - ^{T}*G. miltus* Fenzl (in syn. ta species) (nam.illegit.)
  - ^{T}*G. mazambicensis* Spreng. (in syn. ta species) (nam. illegit.)
  - ST*G. pentadecandra* Maq. (in syn. ta species)
  - ^{T}*Miltus africanus* Laur. (Aizaaceae)
- ^{S}*africana* (Lour.) Kuntze var. *cymosa* Adamson = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **decagyna**
- ST**africana** (Lour.) Kuntze var. **decagyna** Hauman
  - ^{S}*G. africana* (Laur.) Kuntze var. *cymasa* Adamsan
  - ^{T}*G. aspera* Klatzsch
- ST**africana** (Lour.) Kuntze var. **pedunculata** (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*G. miltus* Fenzl var. *pedunculata* Oliv.
- ^{T}*aspera* Klotzsch = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **decagyna** Hauman
- ^{T}**diffusa** M.G.Gilbert
  - ^{T}*G. pharnaceaides* L. var. *pseudapaniculata* C.Jeffrey
- ^{T}**haudica** M.G.Gilbert
- ^{T}*miltus* Fenzl (in syn. to species) (nom.illegit.) = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **africana**
- ^{T}*miltus* Fenzl var. *pedunculata* Oliv. = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **pedunculata** (Oliv.) Brenan
- ^{T}*mozambicensis* Spreng. (in syn. to species) (nom. illegit.) = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **africana**
- ^{T}**paniculata** Hauman
- ST*pentadecandra* Moq. (in syn. to species) = **G. africana** (Lour.) Kuntze var. **africana**
- ^{T}*pharnaceoides* L. var. *pseudopaniculata* C.Jeffrey = **G. diffusa** M.G.Gilbert
- ^{T}*pharnaceoides* L. var. *sieberi* Moq. = **G. pharnacioides** L.
- ^{T}**pharnacioides** L.
  - ^{T}*G. pharnaceaides* L. var. *sieberi* Maq.
  - ^{T}*G. rubella* Maq.
- ^{S}**pharnacioides** L. var. **pharnacioides**
- ^{T}**polylopha** M.G.Gilbert
- ^{T}*rubella* Moq. = **G. pharnacioides** L.
- ^{T}**scabridula** M.G.Gilbert

GLOBULARIACEAE

COCKBURNIA Balf.f.

- ^{T}*socotrana* Balf.f. = **Poskea socotrana** (Balf.f.) G.Taylor
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **Poskea socotrana** (Balf.f.) G.Taylor

GLOBULARIA L.

- ^{T}*alypum* auct., non L. = **G. arabica** Jaub. & Spach
- ^{T}**arabica** Jaub. & Spach
  - ^{T}*G. alypum* auct., nan L.

POSKEA Vatke

- ^{T}**africana** Vatke
- ^{T}**socotrana** (Balf.f.) G.Taylor
  - ^{T}*Cackburnia sacatrana* Balf.f.
  - ^{T}*Cackburnia samalensis* Chiav.

GOODENIACEAE

SCAEVOLA L.

- ^{S}*lobelia* Murray = **S. plumieri** (L.) Vahl
- ST**plumieri** (L.) Vahl
  - ^{S}*S. labelia* Murray
  - ^{S}*S. thunbergii* Eckl. & Zeyh.
- ST**sericea** Vahl
  - ST*S. taccada* (Gaertn.) Raxb.
- ST*taccada* (Gaertn.) Roxb. = **S. sericea** Vahl
- ^{S}*thunbergii* Eckl. & Zeyh. = **S. plumieri** (L.) Vahl

GREYIACEAE

GREYIA Hook. & Harv.

- ^{S}**flanaganii** Bolus
- ^{S}**radlkoferi** Szyszyl.
- ^{S}**sutherlandii** Hook. & Harv.

GROSSULARIACEAE

GREVEA Baill.

- ^{T}**bosseri** Leuenb.
- ^{T}*eggelingii* Milne-Redh. subsp. *echinocarpa* (Mendes) Verdc. = **G. eggelingii** Milne-Redh. var. **eggelingii**
- ^{T}*eggelingii* Milne-Redh. var. *echinocarpa* Mendes = **G. eggelingii** Milne-Redh. var. **eggelingii**
- ^{T}**eggelingii** Milne-Redh. var. **eggelingii**
  - ^{T}*G. eggelingii* Milne-Redh. subsp. *echinacarpa* (Mendes) Verdc.
  - ^{T}*G. eggelingii* Milne-Redh. var. *echinacarpa* Mendes
- ^{T}**eggelingii** Milne-Redh. var. **keniensis** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*G. madagascariensis* Baill. subsp. *kenienis* Verdc.
- ^{T}*madagascariensis* Baill. subsp. *kenienis* Verdc. = **G. eggelingii** Milne-Redh. var. **keniensis** (Verdc.) Verdc.

GRUBBIACEAE

GRUBBIA Berg

- ^{S}*gracilis* T.M.Salter = **G. rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **gracilis** (T.M.Salter) Carlquist
- ^{S}*hirsuta* E.Mey. ex DC. = **G. rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **hirsuta** (E.Mey. ex DC.) Carlquist
- ^{S}*linearifolia* Gutzwiller = **G. rourkei** Carlquist
- ^{S}*pinifolia* Sond. = **G. rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **rosmarinifolia** var. **pinifolia** (Sond.) Carlquist
- ^{S}*rosmarinifolia* auct., non P.J.Bergius (misapplied name) = **G. rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **rosmarinifolia** var. **rosmarinifolia**
- ^{S}**rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **gracilis** (T.M.Salter) Carlquist
  - ^{S}*G. gracilis* T.M.Salter
- ^{S}**rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **hirsuta** (E.Mey. ex DC.) Carlquist
  - ^{S}*G. hirsuta* E.Mey. ex DC.
- ^{S}**rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **rosmarinifolia** var. **pinifolia** (Sond.) Carlquist
  - ^{S}*G. pinifalia* Sand.
- ^{S}**rosmarinifolia** P.J.Bergius subsp. **rosmarinifolia** var. **rosmarinifolia**
  - ^{S}*G. rasmarinifalia* auct., nan P.J.Bergius
- ^{S}**rourkei** Carlquist
  - ^{S}*G. linearifalia* Gutzwiller
- ^{S}*stricta* (Lam.) A.DC. = **G. tomentosa** (Thunb.) Harms
- ^{S}**tomentosa** (Thunb.) Harms
  - ^{S}*G. stricta* (Lam.) A.DC.

GUNNERACEAE

GUNNERA L.

- ST**perpensa** L.
  - ^{T}*G. perpensa* L. var. *alpina* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*G. perpensa* L. var. *angusta* Schindl.
  - ^{T}*G. perpensa* L. var. *kilimandscharica* Schindl.
- ^{T}*perpensa* L. var. *alpina* T.C.E.Fr. = **G. perpensa** L.
- ^{T}*perpensa* L. var. *angusta* Schindl. = **G. perpensa** L.
- ^{T}*perpensa* L. var. *kilimandscharica* Schindl. = **G. perpensa** L.

HALORAGACEAE

ENYDRIA Vell.

- ^{T}*aquatica* Vell. = **Myriophyllum aquaticum** (Vell.) Verdc.

LAUREMBERGIA P.J.Bergius

- ^{T}*angolensis* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**
- ^{T}*engleri* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**
- ^{T}*gossweileri* Exell = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal
- ^{T}*madagascariensis* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal
- ^{T}*mildbraedii* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **mildbraedii** (Schindl.) A.Raynal
- ^{T}*numidica* Durieu ex Batt. & Trab. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal
- ^{T}*oppositifolia* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal
- ^{T}*repens* (L.) P.J.Bergius subsp. *brachypoda* (Welw. ex Hiern) Oberm. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**
- ^{S}**repens** (L.) P.J.Bergius subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) Oberm.
  - ^{S}*L. tetrandra* (Schatt) Kanitz subsp. *brachypada* (Welw. ex Hiern) A.Raynal
- ^{S}*tetrandra* (Schott) Kanitz subsp. *brachypoda* (Welw. ex Hiern) A.Raynal = **L. repens** (L.) P.J.Bergius subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) Oberm.
- ^{T}**tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**
  - ^{T}*L. angalensis* Schindl.

^{T}*L. engleri* Schindl.

^{T}*L. repens* (L.) P.J.Bergius subsp. *brachypada* (Welw. ex Hiern) Oberm.

^{T}*L. villasa* Schindl.

^{T}*Serpicula repens* L. var. *brachypoda* Welw. ex Hiern

^{T}**tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **mildbraedii** (Schindl.) A.Raynal

^{T}*L. mildbraedii* Schindl.

^{T}**tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal

^{T}*L. gassweileri* Exell

^{T}*L. madagascariensis* Schindl.

^{T}*L. numidica* Durieu ex Batt. & Trab.

^{T}*L. appasitifalia* Schindl.

^{T}*L. verticillata* Bautan ex Schindl.

^{T}*verticillata* Bouton ex Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **numidica** (Batt. & Trab. ex Durieu) A.Raynal

^{T}*villosa* Schindl. = **L. tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**

MYRIOPHYLLUM L.

^{S*T*}**aquaticum** (Vell.) Verdc.

^{T}*Enydria aquatica* Vell.

ST*M. brasiliense* Cambess.

ST*brasiliense* Cambess. = **M. aquaticum** (Vell.) Verdc.

ST**spicatum** L.

^{T}**verticillatum** L.

SERPICULA L.

^{T}*repens* L. var. *brachypoda* Welw. ex Hiern = **Laurembergia tetrandra** (Schott) Kanitz subsp. **brachypoda** (Welw. ex Hiern) A.Raynal var. **brachypoda**

HAMAMELIDACEAE

DAHLIA Thunb.

^{S}*crinita* Thunb. = **Trichocladus crinitus** (Thunb.) Pers.

TRICHOCLADUS Pers.

^{S}**crinitus** (Thunb.) Pers.

^{S}*Dahlia crinita* Thunb.

^{S}*T. peltatus* Meisn.

^{S}*T. vittatus* Meisn.

^{T}*dentatus* Hutch. = **T. goetzei** Engl.

^{S}**ellipticus** Eckl. & Zeyh. subsp. **ellipticus**

^{T}**ellipticus** Eckl. & Zeyh. subsp. **malosanus** (Baker) Verdc.

^{T}*T. malasanus* Baker

^{T}**goetzei** Engl.

^{T}*T. dentatus* Hutch.

^{S}**grandiflorus** Oliv.

^{T}*malosanus* Baker = **T. ellipticus** Eckl. & Zeyh. subsp. **malosanus** (Baker) Verdc.

^{S}*peltatus* Meisn. = **T. crinitus** (Thunb.) Pers.

^{S}*vittatus* Meisn. = **T. crinitus** (Thunb.) Pers.

HERNANDIACEAE

BIASOLETTIA C.Presl

^{T}*nymphaeifolia* C.Presl = **Hernandia nymphaeifolia** (C.Presl) Kubitzki

GYROCARPUS Jacq.

ST**americanus** Jacq. subsp. **africanus** Kubitzki

^{S}*G. asiaticus* Willd.

^{T}**americanus** Jacq. subsp. **americanus**

^{T}*G. jacquinii* Gaertn. (nam.illegit.)

^{T}**americanus** Jacq. subsp. **pinnatilobus** Kubitzki

^{T}**angustifolius** (Verdc.) Thulin

^{T}*G. hababensis* Chiav. var. *angustifalius* Verdc.

^{S}*asiaticus* Willd. = **G. americanus** Jacq. subsp. **africanus** Kubitzki

^{T}**hababensis** Chiov.

^{T}*hababensis* Chiov. var. *angustifolius* Verdc. = **G. angustifolius** (Verdc.) Thulin

^{T}*jacquinii* Gaertn. (nom.illegit.) = **G. americanus** Jacq. subsp. **americanus**

HERNANDIA L.

^{T}**nymphaeifolia** (C.Presl) Kubitzki

^{T}*Biasalettia nymphaeifalia* C.Presl

^{T}*H. peltata* Meisn.

^{T}*H. sanora* Burmann, nan L.

^{T}*peltata* Meisn. = **H. nymphaeifolia** (C.Presl) Kubitzki

^{T}*sonora* Burmann, non L. = **H. nymphaeifolia** (C.Presl) Kubitzki

ILLIGERA Blume

^{T}**madagascariensis** H.Perrier

^{T}**pentaphylla** Welw.

^{T}**vespertilio** (Benth.) Baker f.

^{T}*Diascarea vespertilia* Benth. (Diascareaceae)

HETEROPYXIDACEAE

HETEROPYXIS Harv.

^{S}**canescens** Oliv.

ST**dehniae** Suess.

ST**natalensis** Harv.

HUACEAE

AFROSTYRAX Perkins & Gilg

^{T}**kamerunensis** Perkins & Gilg

^{T}**lepidophyllus** Mildbr.

^{T}**macranthus** Mildbr.

HUMIRIACEAE

SACOGLOTTIS Mart.

^{T}**gabonensis** (Baill.) Urb.

HYDNORACEAE

APHYTEIA L.

^{S}*multiceps* Burch. = **Cytinus sanguineus** (Thunb.) Fourc. (Cytinaceae)

HYDNORA Thunb.

ST**abyssinica** A.Br.

^{S}*H. abyssinica* A.Braun var. *quinquefida* Engl.

ST*H. aethiapica* Decne.

ST*H. bagasensis* Becc.

ST*H. carnii* Vacc.

ST*H. gigantea* Chiav.

ST*H. hanningtanii* Rendle

ST*H. jahannis* Becc.

^{T}*H. jahannis* Becc. var. *gigantea* (Chiav.) Vacc. farma *gigantea*

^{T}*H. jahannis* Becc. var. *gigantea* (Chiav.) Vacc. forma *trimera* Vacc.

ST*H. johannis* Becc. var. *quinquefida* Engl.

ST*H. michaelis* Peter

ST*H. ruspalii* Chiav.

ST*H. salmsiana* Dinter

^{S}*abyssinica* A.Braun var. *quinquefida* Engl. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*aethiopica* Decne. = **H. abyssinica** A.Br.

ST**africana** Thunb.

^{T}*H. africana* Thunb. var. *langicallis* Welw.

^{T}*africana* Thunb. var. *longicollis* Welw. = **H. africana** Thunb.

^{T}*angolensis* Desc. (name excluded)

ST*bogosensis* Becc. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*cornii* Vacc. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*gigantea* Chiov. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*hanningtonii* Rendle = **H. abyssinica** A.Br.

ST*johannis* Becc. = **H. abyssinica** A.Br.

^{T}*johannis* Becc. var. *gigantea* (Chiov.) Vacc. forma *gigantea* = **H. abyssinica** A.Br.

^{T}*johannis* Becc. var. *gigantea* (Chiov.) Vacc. forma *trimera* Vacc. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*johannis* Becc. var. *quinquefida* Engl. = **H. abyssinica** A.Br.

ST*michaelis* Peter = **H. abyssinica** A.Br.

ST*ruspolii* Chiov. = **H. abyssinica** A.Br.

^{T}**sinandevu** Beentje & Q.Luke

ST*solmsiana* Dinter = **H. abyssinica** A.Br.

^{S}**triceps** Drège & E.Mey.

HYDROPHYLLACEAE

CODON L. (FSA: Boraginaceae)

^{S}*luteum* Marloth & Engl. = **C. schenckii** Schinz

^{S}**royenii** L.

^{S}**schenckii** Schinz

^{S}*C. luteum* Marlath & Engl.

HYDROLEA L.

^{T}**brevistyla** Verdc.

^{T}**floribunda** Kotschy & Peyr.

^{T}*H. graminifalia* A.W.Benn.

^{T}**glabra** Schumach. & Thonn.

^{T}*H. guineensis* Chaisy

^{T}*graminifolia* A.W.Benn. = **H. floribunda** Kotschy & Peyr.

^{T}*guineensis* Choisy = **H. glabra** Schumach. & Thonn.

^{T}**macrosepala** A.W.Benn.

^{T}**prostrata** Exell [synonym of *H. zeylanica* (L.) Vahl according to Davenport]

^{T}**sansibarica** Gilg

^{T}**zeylanica** (L.) Vahl

PHACELIA Juss. (FSA: Boraginaceae)

^{S*}**artemisioides** Griseb.

HYDROSTACHYACEAE

HYDROSTACHYS Thouars

^{T}**angustisecta** Engl.

^{T}*H. inaequalis* Reimers

^{T}**bismarkii** Engl. (insufficiently known sp.)

^{T}*inaequalis* Reimers = **H. angustisecta** Engl.

^{T}**insignis** Mildbr. & Reimers

^{T}*H. insignis* Mildbr. & Reimers var. *cangalana* Hauman

^{T}*insignis* Mildbr. & Reimers var. *congolana* Hauman = **H. insignis** Mildbr. & Reimers

^{T}**lufirensis** C.Cusset

^{T}**lukungensis** (Hauman) C.Cusset

^{T}*H. myriaphylla* Hauman var. *lukungensis* Hauman

^{T}**myriophylla** Hauman (insufficiently known sp.)

^{T}*myriophylla* Hauman var. *lukungensis* Hauman = **H. lukungensis** (Hauman) C.Cusset

^{S}*natalensis* Wedd. = **H. polymorpha** Klotzsch ex A.Br.

ST**polymorpha** Klotzsch ex A.Br.

^{S}*H. natalensis* Wedd.

^{T}**triaxialis** Engl. & Gilg

HYPERICACEAE

ARUNGANA Pers.

^{T}*paniculata* Pers. (nom.illegit.) = **Harungana madagascariensis** Lam. ex Poir.

CALOPHYLLUM L.

^{T}**inophyllum** L.

CAOPIA Adans.

^{T}*affinis* (Oliv.) Kuntze = **Vismia affinis** Oliv.

^{T}*frondosa* (Oliv.) Kuntze = **Vismia affinis** Oliv.

ENDODESMIA Benth.

^{T}**calophylloides** Benth.

HARUNGANA Lam.

^{T}*lebrunia* Spirlet = **Vismia rubescens** Oliv.

^{T}*madagascariensis* auct., non Lam. ex Poir. p.p.; Robyns, Fl. Spermat. Parc. Natl. Albert 1 quoad Lebrun 4802, 1948 = **H. montana** Spirlet

^{T}*madagascariensis* auct., Spirlet, Contr. Fl Congo (1966) p.p. quoad Louis 10247 = **Vismia rubescens** Oliv.

^{T}**madagascariensis** Lam. ex Poir.

^{T}*Arungana paniculata* Pers. (nam.illegit.)

^{T}*H. rabynsii* Spirlet

^{T}*Haranga madagascariensis* (Lam. ex Pair.) Chaisy (Clusiaceae)

^{T}**montana** Spirlet [emend. Bamps]

^{T}*H. madagascariensis* auct., nan Lam. ex Pair. p.p.; Rabyns, Fl. Spermat. Parc. Natl. Albert 1 quaad Lebrun 4802, 1948

^{T}*robynsii* Spirlet = **H. madagascariensis** Lam. ex Poir.

HYPERICUM L.

^{T}**abilianum** N.Robson

ST**aethiopicum** Thunb. subsp. **aethiopicum**

$^{S\ T}$**aethiopicum** Thunb. subsp. **sonderi** (Bredell) N.Robson

ST*H. sanderi* Bredell

^{T}*affine* Steud. ex Oliv. = **H. quartinianum** A.Rich.

^{T}*afromontanum* Bullock = **H. annulatum** Moris subsp. **afromontanum** (Bullock) N.Robson

^{T}*afropalustre* Lebrun & Taton = **H. scioanum** Chiov.

^{S}*angustifolium* Lam. = **H. revolutum** Vahl subsp. **revolutum**

^{T}*annulatum* auct., sensu Cufod. in Bull.Jard.Bot.État Brux. 29 (1959) p.p. = **H. annulatum** Moris subsp.

- **intermedium** (Steud. ex A.Rich.) N.Robson
- ^{T}*annulatum* auct., sensu Milne-Redh., Kew Bull. (1953); F.T.E.A. (1953); Webbia, 22:272 (1967) p.p.; Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1974); F.T.E. (1978) = **H. annulatum** Moris subsp. **afromontanum** (Bullock) N.Robson
- ^{T}**annulatum** Moris subsp. **afromontanum** (Bullock) N.Robson
  - ^{T}*H. afromontanum* Bullock
  - ^{T}*H. annulatum* auct., *sensu* Milne-Redh., Kew Bull. (1953); F.T.E.A. (1953); Webbia, 22:272 (1967) p.p.; Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1974); F.T.E. (1978)
- ^{T}**annulatum** Moris subsp. **intermedium** (Steud. ex A.Rich.) N.Robson
  - ^{T}*H. annulatum* auct., *sensu* Cufod. in Bull.Jard.Bot.État Brux. 29 (1959) p.p.
  - ^{T}*H. intermedium* Steudel ex A.Rich.
  - ^{T}*H. intermedium* Steudel ex A.Rich. forma *obtusifolium* R.Keller ex Moggi & Pisacchi, in syn.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
  - ^{T}*H. keniense* auct., non Schweinf., Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1(1948), Spirlet (1966)
- ^{T}*conjunctum* auct., sensu Agnew = **H. kiboense** Oliv.
- ^{T}*conjunctum* N.Robson, (1958), non Kimura (1938) = **H. conjungens** N.Robson
- ^{T}**conjungens** N.Robson
  - ^{T}*H. conjunctum* N.Robson, (1958), non Kimura (1938)
  - ^{T}*H. milne-redheadii* Gilli
- ^{S*}**forrestii** (Chitt.) N.Robson
  - ^{S}*H. patulum* L. var. *forrestii* Chitt.
- ^{T}**gnidiifolium** A.Rich.
  - ^{T}*H. roeperianum* G.W.Schimp. ex A.Rich. *subsp. gnidiifolium* (A.Rich.) Moggi & Pisacchi
- ^{T}*guineense* L. = **Vismia guineensis** (L.) Choisy
- ^{S*}**hookerianum** Wight & Arn.
- ^{T}**humbertii** Staner
  - ^{T}*H. stolzii* auct., Milne-Redh. p.p. quoad synonym *H. humbertii* Staner
- ^{T}*intermedium* Steudel ex A.Rich. = **H. annulatum** Moris subsp. **intermedium** (Steud. ex A.Rich.) N.Robson
- ^{T}*intermedium* Steudel ex A.Rich. forma *obtusifolium* R.Keller ex Moggi & Pisacchi = **H. annulatum** Moris subsp. **intermedium** (Steud. ex A.Rich.) N.Robson
- ^{T}*keniense* auct., non Schweinf., Robyns, Fl. Spermat. Parc Natl. Albert 1(1948), Spirlet (1966) = **H. bequaertii** De Wild.
- ^{T}*keniense* Schweinf. = **H. revolutum** Vahl subsp. **keniense** (Schweinf.) N.Robson
- ^{T}**kiboense** Oliv.
  - ^{T}*H. conjunctum* auct., sensu Agnew
- ST**lalandii** Choisy
  - ^{T}*H. pauciflorum* Kunth *subsp. involutum* (Labill.) Rodr.
- ^{T}*lanceolatum* auct., non Lam., Keay in Hutch. & Dalziel = **H. revolutum** Vahl subsp. **revolutum**
- ^{S}*lanceolatum* Lam. = **H. revolutum** Vahl subsp. **revolutum**
- ^{T}*lanuriense* De Wild. = **H. revolutum** Vahl subsp. **revolutum**
- $^{S\ T}$*leucoptychodes* Steud. ex A.Rich. = **H. revolutum** Vahl subsp. **revolutum**
- ^{T}*milne-redheadii* Gilli = **H. conjungens** N.Robson
- ^{S}**natalense** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{T}*nigropunctatum* Norl. = **H. wilmsii** R.Keller
- ST**oligandrum** Milne-Redh.
- ^{S}*patulum* L. var. *forrestii* Chitt. = **H. forrestii** (Chitt.) N.Robson
- ^{T}*pauciflorum* Kunth subsp. *involutum* (Labill.) Rodr. = **H. lalandii** Choisy
- ^{T}**peplidifolium** A.Rich.
- ^{S*}**perforatum** L.
- ^{T}**quartinianum** A.Rich.
  - ^{T}*H. affine* Steud. ex Oliv.
  - ^{T}*H. ulugurense* Engl.
- ^{T}**revolutum** Vahl subsp. **keniense** (Schweinf.) N.Robson
  - ^{T}*H. keniense* Schweinf.
  - ^{T}*H. ruwenzoriense* De Wild.
- ST**revolutum** Vahl subsp. **revolutum**
  - ^{S}*H. angustifolium* Lam.
  - ^{T}*H. lanceolatum* auct., non Lam., Keay in Hutch. & Dalziel
  - ^{S}*H. lanceolatum* Lam.
  - ^{T}*H. lanuriense* De Wild.
  - ST*H. leucoptychodes* Steud. ex A.Rich.
- ^{T}*riparium* A.Chev. = **H. roeperianum** G.W.Schimp. ex A.Rich.
- ^{T}**roeperianum** G.W.Schimp. ex A.Rich.
  - ^{T}*H. riparium* A.Chev.
  - ^{T}*H. roeperianum* G.W.Schimp. ex A.Rich. var. *schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Moggi & Pisacchi
- ^{S}**roeperianum** G.W.Schimp. ex A.Rich. var. **roeperianum**
- ^{T}*roeperianum* G.W.Schimp. ex A.Rich. subsp. *gnidiifolium* (A.Rich.) Moggi & Pisacchi = **H. gnidiifolium** A.Rich.
- ^{T}*roeperianum* G.W.Schimp. ex A.Rich. var. *schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Moggi & Pisacchi = **H. roeperianum** G.W.Schimp. ex A.Rich.
- ^{T}*ruwenzoriense* De Wild. = **H. revolutum** Vahl subsp. **keniense** (Schweinf.) N.Robson
- ^{T}**scioanum** Chiov.
  - ^{T}*H. afropalustre* Lebrun & Taton
  - ^{T}*H. stolzii* Briq.
  - ^{T}*H. thoralfii* T.C.E.Fr.
- ^{T}**somaliense** N.Robson
- $^{S\ T}$*sonderi* Bredell = **H. aethiopicum** Thunb. subsp. **sonderi** (Bredell) N.Robson
- ^{T}*stolzii* auct., Milne-Redh. p.p. quoad synonym *H. humbertii* Staner = **H. humbertii** Staner
- ^{T}*stolzii* Briq. = **H. scioanum** Chiov.
- ^{T}**synstylum** N.Robson
- ^{T}*thoralfii* T.C.E.Fr. = **H. scioanum** Chiov.
- ^{T}*ulugurense* Engl. = **H. quartinianum** A.Rich.
- ST**wilmsii** R.Keller
  - ^{T}*H. nigropunctatum* Norl.

OCHROCARPUS A.Juss.

- ^{T}*africanus* (Sabine) Oliv. = **Mammea africana** Sabine (Clusiaceae)

PSOROSPERMUM Spach

- ^{T}**adamauense** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*albidum* (Oliv.) Engl. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**alternifolium** Hook.f.
- ^{T}*angolense* auct., sensu Exell in Journ. Bot. (1932) p.p., non Exell (1927) = **Vismia affinis** Oliv.
- ^{T}*angolense* Exell = **P. mechowii** Engl.
- ^{T}**aurantiacum** Engl.
- ^{T}*baumannii* Engl. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**baumii** Engl.
  - ^{T}*P. febrifugum* auct., *sensu* Exell & Mendonça (1937) p.p.
- ^{T}*bracteolatum* Spirlet, p.p. quoad holotypum = **Vismia affinis** Oliv.
- ^{T}*campestre* Engl. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}*chariense* A.Chev. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**chevalieri** Hochr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**corymbiferum** Hochr. var. **corymbiferum**
- ^{T}**corymbiferum** Hochr. var. **doeringii** (Engl.) Keay & Milne-Redh.
  - ^{T}*P. corymbiferum* Hochr. var. *kerstingii* (Engl.) Keay & Milne-Redh.
  - ^{T}*P. ledermannii* Engl. var. *doeringii* Engl.
- ^{T}*corymbiferum* Hochr. var. *kerstingii* (Engl.) Keay & Milne-Redh. = **P. corymbiferum** Hochr. var. **doeringii** (Engl.) Keay & Milne-Redh.
- ^{T}**densipunctatum** Engl.
- ^{T}*febrifugum* auct., sensu Exell & Mendonça (1937) p.p. = **P. baumii** Engl.
- ^{T}**febrifugum** Spach
  - ^{T}*P. albidum* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*P. baumannii* Engl.
  - ^{T}*P. campestre* Engl.
  - ^{T}*P. chariense* A.Chev.
  - ^{T}*P. ferrugineum* Hook.f.
  - ^{T}*P. floribundum* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*P. microphyllum* A.Chev.
  - ^{T}*P. salicifolium* Engl.
  - ^{T}*P. stuhlmannii* Engl.
- ^{T}*ferrugineum* Hook.f. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}*floribundum* Hutch. & Dalziel = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**glaberrimum** Hochr.
  - ^{T}*P. laxiflorum* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*P. tenuifolium* Hook.f. var. *laxiflorum* Engl.
  - ^{T}*P. umbellatum* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**glaucum** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hundtii* Exell ex Mendonça = **P. mechowii** Engl.
- ^{T}**lanatum** Hochr.
- ^{T}**laurifolium** (Pellegr.) Bamps (ms. (never published))
- ^{T}*laxiflorum* (Engl.) Engl. = **P. glaberrimum** Hochr.
- ^{T}*ledermannii* Engl. var. *doeringii* Engl. = **P. corymbiferum** Hochr. var. **doeringii** (Engl.) Keay & Milne-Redh.
- ^{T}**mechowii** Engl.
  - ^{T}*P. angolense* Exell
  - ^{T}*P. hundtii* Exell ex Mendonça
- ^{T}**membranaceum** C.H.Wright
- ^{T}*microphyllum* A.Chev. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**parviflorum** Engl. (insufficiently known sp.) [=*P. tenuifolium* Hook.f. ?]
- ^{T}*salicifolium* Engl. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**senegalense** Spach
- ^{T}**staudtii** Engl.
- ^{T}*stuhlmannii* Engl. = **P. febrifugum** Spach
- ^{T}**suffruticosum** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*tenuifolium* auct., Spirlet, Contr. Fl. Congo 38, p.p. = **Vismia affinis** Oliv.
- ^{T}**tenuifolium** Hook.f.
- ^{T}*tenuifolium* Hook.f. var. *laxiflorum* Engl. = **P. glaberrimum** Hochr.
- ^{T}*umbellatum* Hutch. & Dalziel = **P. glaberrimum** Hochr.

VISMIA Vand.

- ^{T}**affinis** Oliv.
  - ^{T}*Caopia affinis* (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Caopia frondosa* (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Psorospermum angolense* auct., *sensu* Exell in Journ. Bot. (1932) p.p., non Exell (1927)
  - ^{T}*Psorospermum bracteolatum* Spirlet, p.p. quoad holotypum
  - ^{T}*Psorospermum tenuifolium* auct., Spirlet, Contr. Fl. Congo 38, p.p.
  - ^{T}*V. frondosa* Oliv.
- ^{T}*frondosa* Oliv. = **V. affinis** Oliv.
- ^{T}**guineensis** (L.) Choisy
  - ^{T}*Hypericum guineense* L.
  - ^{T}*V. laurentii* De Wild. var. *polyandra* Hochr.
  - ^{T}*V. leonensis* Hook.f.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
  - ^{T}*V. striatipetala* Mildbr. ex Engl.
- ^{T}*laurentii* De Wild. var. *polyandra* Hochr. = **V. guineensis** (L.) Choisy
- ^{T}*leonensis* Hook.f. = **V. guineensis** (L.) Choisy
- ^{T}**orientalis** Engl.
- ^{T}**pauciflora** Milne-Redh.
- ^{T}**rubescens** Oliv.
  - ^{T}*Harungana lebrunia* Spirlet
  - ^{T}*Harungana madagascariensis* auct., Spirlet, Contr. Fl Congo (1966) p.p. quoad Louis 10247
- ^{T}*striatipetala* Mildbr. ex Engl. = **V. laurentii** De Wild.
- ^{T}**torrei** Mendes

ICACINACEAE

ALSODEIOPSIS Oliv.

- ^{T}**chippii** Hutch.
- ^{T}**mannii** Oliv.
- ^{T}*oblongifolia* Engl. = **Desmostachys oblongifolia** (Engl.) Villiers
- ^{T}**poggei** Engl. var. **poggei**
- ^{T}**poggei** Engl. var. **robynsii** Boutique
- ^{T}**rowlandii** Engl.
- ^{T}**rubra** Engl.
- ^{T}**schumannii** (Engl.) Engl.
- ^{T}**staudtii** Engl.
- ^{T}**villosa** Keay
- ^{T}**weissenborniana** J.Braun & K.Schum.
- ^{T}**zenkeri** Engl.

APODYTES E.Mey. ex Arn.

- ^{S}**abbottii** Potgieter & A.E.van Wyk
- ^{T}*acutifolia* A.Rich. = **A. dimidiata** E.Mey. ex Arn. var. **acutifolia** (A.Rich.) Boutique
- ^{T}*dimidiata* E.Mey. ex Arn. subsp. *acutifolia* (A.Rich.) Cufod. = **A. dimidiata** E.Mey. ex Arn. var. **acutifolia** (A.Rich.) Boutique
- ^{S}**dimidiata** E.Mey. ex Arn. subsp. **dimidiata**
- ^{T}**dimidiata** E.Mey. ex Arn. var. **acutifolia** (A.Rich.) Boutique
  - ^{T}*A. acutifolia* A.Rich.
  - ^{T}*A. dimidiata* E.Mey. ex Arn. *subsp. acutifolia* (A.Rich.) Cufod.
- ^{T}**dimidiata** E.Mey. ex Arn. var. **dimidiata**
  - ^{T}*Jobalboa aberdarica* Chiov.
- ^{S}**geldenhuysii** A.E.van Wyk & Potgieter

CASSINOPSIS Sond.

- ^{S}*capensis* Sond. = **C. ilicifolia** (Hochst.) Kuntze
- ST**ilicifolia** (Hochst.) Kuntze
  - ^{S}*C. capensis* Sond.
- ST**tinifolia** Harv.

CHLAMYDOCARYA Baill.

- ^{T}**anhydathoda** Villiers
- ^{T}*capitata* Baill. = **Polycephalium capitatum** (Baill.) Keay
- ^{T}**gossweileri** Exell
- ^{T}*klaineana* Pierre = **C. soyauxii** Engl.
- ^{T}**macrocarpa** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**soyauxii** Engl.
  - ^{T}*C. klaineana* Pierre
- ^{T}*tessmannii* Engl. = **Pyrenacantha cordicula** Villiers
- ^{T}**thomsoniana** Baill.

DESMOSTACHYS Planch.

^{T}**brevipes** (Engl.) Sleumer
^{T}*Pyrenacantha brevipes* Engl.
^{T}*brevipes* (Engl.) Sleumer var. *oblongifolia* (Engl.) Boutique = **D. oblongifolia** (Engl.) Villiers
^{T}**oblongifolia** (Engl.) Villiers
^{T}*Alsodeiopsis oblongifolia* Engl.
^{T}*D. brevipes* (Engl.) Sleumer var. *oblongifolia* (Engl.) Boutique
^{T}**planchonianus** Miers (insufficiently known sp.)
^{T}**tenuifolius** Oliv. var. **angustifolius** Pellegr. & Villiers
^{T}**tenuifolius** Oliv. var. **tenuifolius**
^{T}**vogelii** (Miers) Stapf

ICACINA A.Juss.

^{T}**claessensii** De Wild.
^{T}**guessfeldtii** Asch. ex Engl.
^{T}**mannii** Oliv. var. **lebrunii** Boutique
^{T}**mannii** Oliv. var. **mannii**
^{T}**oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **oliviformis**
^{T}*Hirtella oliviformis* Poir. (Chrysobalanaceae)
^{T}*I. senegalensis* Juss.
^{T}*Mappia senegalensis* (Juss.) Baill.
^{T}**oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **pubescens** (Boutique) J.M.Fay
^{T}*I. senegalensis* Juss. var. *pubescens* Boutique
^{T}**oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **senegalensis**
^{T}*sarmentosa* A.Chev. = **Rhaphiostylis ferruginea** Engl. var. **ferruginea**
^{T}*senegalensis* Juss. = **I. oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **oliviformis**
^{T}*senegalensis* Juss. var. *pubescens* Boutique = **I. oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **pubescens** (Boutique) J.M.Fay
^{T}**trichantha** Oliv.

IODES Blume

^{T}**africana** Welw. ex Oliv.
^{T}**kamerunensis** Engl.
^{T}**klaineana** Pierre var. **klaineana**
^{T}**klaineana** Pierre var. **tomentosa** Villiers
^{T}**liberica** Stapf
^{T}**pierlotii** Boutique
^{T}**seretii** (De Wild.) Boutique
^{T}*Lasiodiscus seretii* De Wild. (Rhamnaceae)
^{T}**usambarensis** Sleumer
^{T}**yangambiensis** Louis ex Boutique

JOBALBOA Chiov.

^{T}*aberdarica* Chiov. = **Apodytes dimidiata** E.Mey. ex Arn. var. **dimidiata**

LASIANTHERA P.Beauv.

^{T}**africana** P.Beauv. var. **africana**
^{T}**africana** P.Beauv. var. **microphylla** Pellegr. ex Villiers

LAVIGERIA Pierre

^{T}**macrocarpa** (Oliv.) Pierre

LEPTAULUS Benth.

^{T}*congolanus* (Baill.) Lobr.-Callen & Villiers = **L. zenkeri** Engl.
^{T}**daphnoides** Benth.
^{T}*gossweileri* Cavaco = **L. holstii** (Engl.) Engl.
^{T}**grandifolius** Engl.
^{T}**holstii** (Engl.) Engl.
^{T}*L. gossweileri* Cavaco
^{T}*vilhenae* Cavaco = **L. zenkeri** Engl.
^{T}**zenkeri** Engl.
^{T}*Acrocoelium congolanum* Baill. (Euphorbiaceae)
^{T}*L. congolanus* (Baill.) Lobr.-Callen & Villiers
^{T}*L. vilhenae* Cavaco

MAPPIA Jacq.

^{T}*senegalensis* (Juss.) Baill. = **Icacina oliviformis** (Poir.) J.Raynal var. **oliviformis**

NEOSTACHYANTHUS Exell & Mendonça

^{T}*donisii* Boutique = **Stachyanthus donisii** (Boutique) Boutique
^{T}**nigeriensis** (S.Moore) Exell & Mendonça (insufficiently known sp.)
^{T}*occidentalis* Keay & J.Miège = **Stachyanthus occidentalis** (J.Miège & Keay) Boutique
^{T}*zenkeri* (Engl.) Exell & Mendonça = **Stachyanthus zenkeri** Engl.

POLYCEPHALIUM Engl.

^{T}**capitatum** (Baill.) Keay
^{T}*Chlamydocarya capitata* Baill.
^{T}**lobatum** (Pierre) Pierre ex Engl.

PYRENACANTHA Wight

^{T}**acuminata** Engl.
^{T}*brevipes* Engl. = **Desmostachys brevipes** (Engl.) Sleumer
^{T}*canaliculata* Pierre = **P. vogeliana** Baill.
^{T}*cordata* Villiers, non Thode (nom.illegit.) = **P. cordicula** Villiers
^{T}**cordicula** Villiers
^{T}*Chlamydocarya tessmannii* Engl.
^{T}*P. cordata* Villiers, non Thode (nom.illegit.)
^{T}**gabonica** Breteler & Villiers
^{T}**glabrescens** (Engl.) Engl.
^{T}*P. mangenotiana* J.Miège
ST**grandiflora** Baill.
^{T}**grandifolia** Engl.
^{S}*kamassana* Baill. = **P. kaurabassana** Baill.
ST**kaurabassana** Baill.
^{S}*P. kamassana* Baill.
^{T}*P. vitifolia* Engl.
^{T}**kirkii** Baill.
^{T}**klaineana** Pierre ex Exell & Mendonça var. **congolana** Boutique
^{T}**klaineana** Pierre ex Exell & Mendonça var. **klaineana**
^{T}**lebrunii** Boutique
^{T}**longirostrata** Villiers
^{T}**malvifolia** Engl. var. **malvifolia**
^{T}*P. ruspolii* Engl.
^{T}*Trematosperma cordatum* Urb.
^{T}*mangenotiana* J.Miège = **P. glabrescens** (Engl.) Engl.
^{T}**puberula** Boutique
^{T}*ruspolii* Engl. = **P. malvifolia** Engl. var. **malvifolia**
ST**scandens** Planch. ex Harv.
^{T}**staudtii** (Engl.) Engl. var. **appressa** Boutique
^{T}**staudtii** (Engl.) Engl. var. **staudtii**
^{T}**sylvestris** S.Moore
^{T}**undulata** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*vitifolia* Engl. = **P. kaurabassana** Baill.
^{T}**vogeliana** Baill.
^{T}*P. canaliculata* Pierre

RHAPHIOSTYLIS Planch. ex Benth.

^{T}**beninensis** (Hook.f. ex Planch.) Planch. ex Benth.
^{T}*R. zenkeri* Engl.
^{T}**cordifolia** Hutch. & Dalziel
^{T}**elegans** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**ferruginea** Engl. var. **ferruginea**
^{T}*Icacina sarmentosa* A.Chev.
^{T}**ferruginea** Engl. var. **villosa** (Pellegr.) Villiers
^{T}*R. fusca* (Pierre) Pierre var. *villosa* Pellegr.
^{T}**fusca** (Pierre) Pierre
^{T}*fusca* (Pierre) Pierre var. *villosa* Pellegr. = **R. ferruginea** Engl. var. **villosa** (Pellegr.) Villiers
^{T}**ovatifolia** Engl. ex Sleumer (insufficiently known sp.)
^{T}**parvifolia** (S.Moore) Exell
^{T}**poggei** Engl.
^{T}**preussi** Engl.
^{T}**subsessilifolia** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*zenkeri* Engl. = **R. beninensis** (Hook.f. ex Planch.) Planch. ex Benth.

STACHYANTHUS Engl.

^{T}**cuneatus** Sleumer
^{T}**devredii** Boutique
^{T}**donisii** (Boutique) Boutique
^{T}*Neostachyanthus donisii* Boutique
^{T}**occidentalis** (J.Miège & Keay) Boutique
^{T}*Neostachyanthus occidentalis* Keay & J.Miège
^{T}**zenkeri** Engl.
^{T}*Neostachyanthus zenkeri* (Engl.) Exell & Mendonça

TREMATOSPERMA Urb.

^{T}*cordatum* Urb. = **Pyrenacantha malvifolia** Engl. var. **malvifolia**

ILLECEBRACEAE

GYMNOCARPOS Forssk.

^{T}**decandrum** Forssk. forma **decandrum**
^{T}*Paronychia decandra* (Forssk.) Rohweder & Urmi-König
^{T}**parvibractus** (M.G.Gilbert) Petruss. & Thulin
^{T}*Lochia parvibracta* M.G.Gilbert

HAFUNIA Chiov.

^{T}*globifera* Chiov. = **Sphaerocoma hookeri** T.Anderson subsp. **hookeri**

HERNIARIA L. (FSA: Caryophyllaceae)

^{T}**abyssinica** Chaudhri
^{S}*arenicola* Adamson = **H. capensis** Bartl.
^{T}**bicolor** M.G.Gilbert
^{S}**capensis** Bartl.
^{S}*H. arenicola* Adamson
^{T}**cinerea** DC. subsp. **cinerea**
^{S}**erckertii** Herm. subsp. **erckertii** var. **dewetii** Herm.
^{S}**erckertii** Herm. subsp. **erckertii** var. **dinteri** Chaudhri
^{S}**erckertii** Herm. subsp. **erckertii** var. **erckertii**
^{S}**erckertii** Herm. subsp. **pulvinata** Chaudhri
^{T}**fontanesii** J.Gay subsp. **fontanesii**
^{S}**grimmii** Herm.
^{T}**hirsuta** L. subsp. **hirsuta**
^{S}**pearsonii** Chaudhri (insufficiently known sp.)
^{S}**schlechteri** Herm.

LOCHIA Balf.f.

^{T}*parvibracta* M.G.Gilbert = **Gymnocarpos parvibractus** (M.G.Gilbert) Petruss. & Thulin
^{T}**parvibracteata** M.G.Gilbert

PARONYCHIA Mill. (FSA: Caryophyllaceae)

^{T}**arabica** (L.) DC. subsp. **arabica** var. **arabica**
^{T}**arabica** (L.) DC. subsp. **tibestica** Quézel var. **tibestica**
^{S*}**brasiliana** DC. var. **pubescens** Chaudhri
^{T}**bryoides** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**chlorothyrsa** Murb. subsp. **chlorothyrsa** var. **bracteosa** Batt.
^{T}**chlorothyrsa** Murb. subsp. **chlorothyrsa** var. **chlorothyrsa**
^{T}**chlorothyrsa** Murb. subsp. **chlorothyrsa** var. **coarctata** Chaudhri
^{T}**chlorothyrsa** Murb. subsp. **chlorothyrsa** var. **erythraea** (Fiori) Chaudhri
^{T}*P. erythraea* Fiori
^{T}*decandra* (Forssk.) Rohweder & Urmi-König = **Gymnocarpos decandrum** Forssk. forma **decandrum**
^{T}*erythraea* Fiori = **P. chlorothyrsa** Murb. subsp. **chlorothyrsa** var. **erythraea** (Fiori) Chaudhri
^{T}**haggariensis** Diels subsp. **haggariensis** var. **haggariensis**
^{T}**haggariensis** Diels subsp. **haggariensis** var. **latifolia** Chaudhri
^{T}*linearifolia* DC. = **Polycarpaea linearifolia** (DC.) DC. (Caryophyllaceae)
^{T}**somaliensis** Baker

POLLICHIA Aiton (FSA: Caryophyllaceae)

ST**campestris** Aiton

PTERANTHUS Forssk.

^{T}**dichotomus** Forssk.

SCLEROCEPHALUS Boiss.

^{T}**arabicus** Boiss.

SPHAEROCOMA T.Anderson

^{T}**hookeri** T.Anderson subsp. **hookeri**
^{T}*Hafunia globifera* Chiov.
^{T}**hookeri** T.Anderson subsp. **intermedia** J.B.Gillett

IRVINGIACEAE

DESBORDESIA Pierre ex Tiegh.

^{T}**glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*D. insignis* Pierre ex Tiegh.
^{T}*D. oblonga* (A.Chev.) A.Chev. ex Heitz
^{T}*D. pallida* Tiegh.
^{T}*D. pierrana* Tiegh.
^{T}*D. soyauxii* Tiegh.
^{T}*D. spirei* Tiegh.
^{T}*Irvingella spirei* Tiegh.
^{T}*Irvingia glaucescens* Engl.
^{T}*Irvingia oblonga* A.Chev.
^{T}*insignis* auct., sensu A.Chev. = **Irvingia grandifolia** (Engl.) Engl.
^{T}*insignis* Pierre ex Tiegh. = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*oblonga* (A.Chev.) A.Chev. ex Heitz = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*pallida* Tiegh. = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*pierrana* Tiegh. = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*soyauxii* Tiegh. = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.
^{T}*spirei* Tiegh. = **D. glaucescens** (Engl.) Tiegh.

IRVINGELLA Tiegh.

- ^{T}**boto** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*chevalieri* Tiegh. = **Irvingia smithii** Hook.f.
- ^{T}*grandifolia* (Engl.) Hallier = **Irvingia grandifolia** (Engl.) Engl.
- ^{T}**klainei** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*rubra* Tiegh. = **Irvingia smithii** Hook.f.
- ^{T}*smithii* (Hook.f.) Tiegh. = **Irvingia smithii** Hook.f.
- ^{T}*spirei* Tiegh. = **Desbordesia glaucescens** (Engl.) Tiegh.
- ^{T}*thollonii* Tiegh. = **Irvingia smithii** Hook.f.

IRVINGIA Hook.f.

- ^{T}*barteri* Hook.f. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}*barteri* Hook.f. var. *tenuifolia* (Hook.f.) Oliv. = **I. tenuifolia** Hook.f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*caerulea* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}*duparquetii* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}*erecta* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}**excelsa** Mildbr.
    - ^{T}*I. gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor, p.p. quoad typum
- ^{T}**fusca** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
    - ^{T}*I. barteri* Hook.f.
    - ^{T}*I. caerulea* Tiegh.
    - ^{T}*I. duparquetii* Tiegh.
    - ^{T}*I. erecta* Tiegh.
    - ^{T}*I. griffonii* Tiegh.
    - ^{T}*I. hookeriana* Tiegh.
    - ^{T}*I. pauciflora* Tiegh.
    - ^{T}*I. velutina* Tiegh.
    - ^{T}*Mangifera gabonensis* Aubry-Lecomte ex O'Rorke (Anacardiaceae)
- ^{T}*gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor, p.p. quoad descr. sed excl. typum = **I. wombulu** Vermoesen
- ^{T}*gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor, p.p. quoad typum = **I. excelsa** Mildbr.
- ^{T}*gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *ivorensis* Aubrév. = **I. robur** Mildbr.
- ^{T}*gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *wombolu* Vermoesen (nom.inval.) = **I. wombulu** Vermoesen
- ^{T}*gabonensis* auct., sensu Verdc. in F.T.E.A.: Ixonanthaceae (1984) = **I. wombulu** Vermoesen
- ^{T}*glaucescens* Engl. = **Desbordesia glaucescens** (Engl.) Tiegh.
- ^{T}**grandifolia** (Engl.) Engl.
    - ^{T}*Desbordesia insignis* auct., sensu A.Chev.
    - ^{T}*Irvingella grandifolia* (Engl.) Hallier
    - ^{T}*Klainedoxa grandifolia* Engl.
- ^{T}*griffonii* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}*hookeriana* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}**laeta** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*mossambicensis* Sims = **Parinari curatellifolia** Planch. ex Benth. (Chrysobalanaceae)
- ^{T}*nodosa* Tiegh. = **I. smithii** Hook.f.
- ^{T}*oblonga* A.Chev. = **Desbordesia glaucescens** (Engl.) Tiegh.
- ^{T}*pauciflora* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}**platycarpa** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**robur** Mildbr.
    - ^{T}*I. gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *ivorensis* Aubrév.
- ^{T}**smithii** Hook.f.
    - ^{T}*I. nodosa* Tiegh.
    - ^{T}*Irvingella chevalieri* Tiegh.
    - ^{T}*Irvingella rubra* Tiegh.
    - ^{T}*Irvingella smithii* (Hook.f.) Tiegh.
    - ^{T}*Irvingella thollonii* Tiegh.
- ^{T}**tenuifolia** Hook.f. (insufficiently known sp.)
    - ^{T}*I. barteri* Hook.f. var. *tenuifolia* (Hook.f.) Oliv.
- ^{T}**tenuinucleata** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*velutina* Tiegh. = **I. gabonensis** (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.
- ^{T}**wombulu** Vermoesen
    - ^{T}*I. gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *excelsa* (Mildbr.) Okafor, p.p. quoad descr. sed excl. typum
    - ^{T}*I. gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *wombolu* Vermoesen (nom.inval.)
    - ^{T}*I. gabonensis* auct., sensu Verdc. in F.T.E.A.: Ixonanthaceae (1984)

KLAINEDOXA Pierre ex Engl.

- ^{T}*buesgenii* Engl. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*cuprea* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*dubowskii* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*elliptica* Vermoesen = **K. trillesii** Pierre ex Tiegh.
- ^{T}**gabonensis** Pierre ex Engl.
    - ^{T}*K. buesgenii* Engl.
    - ^{T}*K. cuprea* Tiegh.
    - ^{T}*K. dubowskii* Tiegh.
    - ^{T}*K. gabonensis* Pierre ex Engl. var. *microphylla* Pellegr.
    - ^{T}*K. gabonensis* Pierre ex Engl. var. *oblongifolia* Engl.
    - ^{T}*K. lanceifolia* Vermoesen
    - ^{T}*K. lecomtei* Tiegh.
    - ^{T}*K. macrocarpa* Tiegh.
    - ^{T}*K. microphylla* (Pellegr.) Gentry, p.p. quoad typum tantum
    - ^{T}*K. oblongifolia* (Engl.) Vermoesen
    - ^{T}*K. oblongifolia* Stapf ex Braun & R.E.Massey, non Wight, nec Baill., non (Engl.) Vermoesen
    - ^{T}*K. ovalifolia* Vermoesen
    - ^{T}*K. pachyphylla* Mildbr.
    - ^{T}*K. spinosa* Tiegh.
    - ^{T}*K. zenkeri* Tiegh.
- ^{T}*gabonensis* Pierre ex Engl. var. *microphylla* Pellegr. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*gabonensis* Pierre ex Engl. var. *oblongifolia* Engl. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*gabonensis* Pierre ex Engl. var. *trillesii* (Tiegh.) Aubrév. = **K. trillesii** Pierre ex Tiegh.
- ^{T}*grandifolia* Engl. = **Irvingia grandifolia** (Engl.) Engl.
- ^{T}*lanceifolia* Vermoesen = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}**lanceolata** Baill. ex Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**latifolia** Pierre ex Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*lecomtei* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}**longifolia** Pierre ex Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*macrocarpa* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}**macrophylla** Pierre ex Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*microphylla* (Pellegr.) Gentry, p.p. quoad descr., Gentry 33178 & 33182 = **K. trillesii** Pierre ex Tiegh.
- ^{T}*microphylla* (Pellegr.) Gentry, p.p. quoad typum tantum = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*mildbraedii* Engl. = **K. trillesii** Pierre ex Tiegh.
- ^{T}*oblongifolia* (Engl.) Vermoesen = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*oblongifolia* Stapf ex Broun & R.E.Massey, non Wight, nec Baill., non (Engl.) Vermoesen = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*ovalifolia* Vermoesen = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}*ovata* Vermoesen = **K. trillesii** Pierre ex Tiegh.
- ^{T}*pachyphylla* Mildbr. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}**sphaerocarpa** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*spinosa* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.
- ^{T}**thollonii** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**trillesii** Pierre ex Tiegh.
    - ^{T}*K. elliptica* Vermoesen
    - ^{T}*K. gabonensis* Pierre ex Engl. var. *trillesii* (Tiegh.) Aubrév.
    - ^{T}*K. microphylla* (Pellegr.) Gentry, p.p. quoad descr., Gentry 33178 & 33182
    - ^{T}*K. mildbraedii* Engl.
    - ^{T}*K. ovata* Vermoesen
- ^{T}**tripyrena** Tiegh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*zenkeri* Tiegh. = **K. gabonensis** Pierre ex Engl.

IXONANTHACEAE

OCHTHOCOSMUS Benth.

- ^{T}*africanus* Hook.f. = **Phyllocosmus africanus** (Hook.f.) Klotzsch
- ^{T}*africanus* Hook.f. var. *puberulus* R.Wilczek = **Phyllocosmus africanus** (Hook.f.) Klotzsch
- ^{T}*calothyrsus* (Mildbr.) Hutch. & Dalziel = **Phyllocosmus calothyrsus** Mildbr.
- ^{T}*candidus* (Engl. & Gilg) Hallier f. = **Phyllocosmus lemaireanus** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
- ^{T}*chippii* Sprague & Hutch. ex Hutch. & Dalziel = **Phyllocosmus sessiliflorus** Oliv.
- ^{T}*congolensis* De Wild. & T.Durand = **Phyllocosmus congolensis** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
- ^{T}**cuanzensis** Exell & Mendonça (needs further study)
- ^{T}*dewevrei* (Engl.) Hallier f. = **Phyllocosmus africanus** (Hook.f.) Klotzsch
- ^{T}*glaber* R.Wilczek = **Phyllocosmus lemaireanus** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
- ^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça (needs further study)
- ^{T}*lemaireanus* De Wild. & T.Durand = **Phyllocosmus lemaireanus** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
- ^{T}*lemaireanus* De Wild. & T.Durand var. *candidus* (Engl. & Gilg) R.Wilczek = **Phyllocosmus lemaireanus** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
- ^{T}*sessiliflorus* (Oliv.) Baill. = **Phyllocosmus sessiliflorus** Oliv.

PHYLLOCOSMUS Klotzsch

- ^{T}**africanus** (Hook.f.) Klotzsch
    - ^{T}*Ochthocosmus africanus* Hook.f.
    - ^{T}*Ochthocosmus africanus* Hook.f. var. *puberulus* R.Wilczek
    - ^{T}*Ochthocosmus dewevrei* (Engl.) Hallier f.
- ^{T}**calothyrsus** Mildbr.
    - ^{T}*Ochthocosmus calothyrsus* (Mildbr.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**congolensis** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
    - ^{T}*Ochthocosmus congolensis* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**lemaireanus** (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
    - ^{T}*Ochthocosmus candidus* (Engl. & Gilg) Hallier f.
    - ^{T}*Ochthocosmus glaber* R.Wilczek
    - ^{T}*Ochthocosmus lemaireanus* De Wild. & T.Durand
    - ^{T}*Ochthocosmus lemaireanus* De Wild. & T.Durand var. *candidus* (Engl. & Gilg) R.Wilczek
- ^{T}**sessiliflorus** Oliv.
    - ^{T}*Ochthocosmus chippii* Sprague & Hutch. ex Hutch. & Dalziel
    - ^{T}*Ochthocosmus sessiliflorus* (Oliv.) Baill.

LAMIACEAE

ACHYROSPERMUM Blume

- ^{T}**aethiopicum** Welw.
- ^{T}**africanum** Hook.f. ex Baker
    - ^{T}*A. peulhorum* (A.Chev.) E.A.Bruce
    - ^{T}*A. schimperi* auct., Perkins, p.p.
    - ^{T}*Ocimum peulhorum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**axillare** E.A.Bruce
- ^{T}**carvalhoi** Gürke
- ^{T}**ciliatum** Gürke [emend. E.A.Bruce]
- ^{T}**cryptanthum** Baker
    - ^{T}*A. nyasanum* Baker
    - ^{T}*A. swina* Perkins
- ^{T}**dasytrichum** Perkins
- ^{T}*densiflorum* Perkins, non Blume = **A. oblongifolium** Baker
- ^{T}**erythrobotrys** Perkins [possibly form of *A. africanum* Hook.f. ex Baker]
- ^{T}**laterale** Baker [emend. E.A.Bruce]
- ^{T}*mearnsii* Standl. = **A. schimperi** (Hochst. ex Briq.) Perkins ex Mildbr.
- ^{T}**micranthum** Perkins
- ^{T}*mildbraedii* Perkins = **A. parviflorum** S.Moore
- ^{T}*nyasanum* Baker = **A. cryptanthum** Baker
- ^{T}**oblongifolium** Baker [emend. E.A.Bruce]
    - ^{T}*A. densiflorum* Perkins, non Blume
    - ^{T}*Ocimum sassandrae* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**parviflorum** S.Moore
    - ^{T}*A. mildbraedii* Perkins
- ^{T}*peulhorum* (A.Chev.) E.A.Bruce = **A. africanum** Hook.f. ex Baker
- ^{T}**radicans** Gürke var. **grandibracteatum** E.A.Bruce
- ^{T}**radicans** Gürke var. **radicans** [possibly synonym of *A. carvalhoi* Gürke]
- ^{T}**schimperi** (Hochst. ex Briq.) Perkins ex Mildbr.
    - ^{T}*A. mearnsii* Standl.
    - ^{T}*Elsholtzia schimperi* Hochst. ex Briq.
- ^{T}*schimperi* auct., Perkins, p.p. = **A. africanum** Hook.f. ex Baker
- ^{T}**schlechteri** Gürke
- ^{T}**serratum** E.A.Bruce
- ^{T}**squamosum** Chikuni
- ^{T}*swina* Perkins = **A. cryptanthum** Baker
- ^{T}**tisserantii** Letouzey

ACROCEPHALUS Benth.

- ^{T}*abyssinicus* Hochst. ex Chiov. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
- ^{T}*alboviridis* Hutch. = **Haumaniastrum alboviride** (Hutch.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*angolensis* Gürke = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
- ^{T}*barakaensis* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*buddleoides* S.Moore = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
- ^{T}*buettneri* Gürke = **Haumaniastrum buettneri** (Gürke) J.K.Morton

^{T}*caeruleus* Oliv. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*callianthus* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*campicola* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*canonensis* G.Taylor = **Haumaniastrum minor** (Briq.) A.J.Paton
^{T}**capitellatus** (L.f.) Druce (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Ocimum capitellatum* L.f. (uncertain synonymy)
^{T}*centratheroides* Baker = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*chevalieri* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*chirindensis* S.Moore = **Haumaniastrum dissitifolium** (Baker) A.J.Paton
^{T}*coeruleus* Oliv. var. *genuinus* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*coriaceus* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum coriaceum** (Robyns & Lebrun) A.J.Paton subsp. **coriaceum**
^{T}*crinitus* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*cubanquensis* R.D.Good = **Haumaniastrum cubanquense** (R.D.Good) A.J.Paton
^{T}*cyaneo-bracteatus* De Wild. = **Haumaniastrum katangense** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*cylindraceus* Oliv. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*debeerstii* Briq. ex T.Durand & De Wild. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*demeusei* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*descampsii* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*dewevrei* Briq. ex De Wild. (nom.nud.) = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*dissitifolius* Baker = **Haumaniastrum dissitifolium** (Baker) A.J.Paton
^{T}*divaricatus* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*doloensis* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*elongatus* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*erectifolius* N.E.Br. = **Haumaniastrum venosum** (Baker) Agnew
^{T}*fischeri* Gürke = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*galeopsifolius* Baker = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*glaucescens* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*goetzei* Gürke = **Haumaniastrum venosum** (Baker) Agnew
^{T}*gracilis* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*graminifolius* Robyns = **Haumaniastrum graminifolium** (Robyns) A.J.Paton
^{T}*hensii* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*heudelotii* Briq. = **Haumaniastrum buettneri** (Gürke) J.K.Morton
^{T}*homblei* De Wild. = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **homblei** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*hyptoides* Baker = **Haumaniastrum minor** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*iododermis* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*kaessneri* S.Moore = **Haumaniastrum kaessneri** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*kambovianus* P.A.Duvign. = **Haumaniastrum timpermannii** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*katangensis* S.Moore = **Haumaniastrum katangense** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*kipilaensis* Robyns = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **homblei** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*kundelungense* De Wild. = **Haumaniastrum lantanoides** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lagoensis* Baker = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lantanoides* S.Moore = **Haumaniastrum lantanoides** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*laurentii* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lescrauwaetii* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lilacinoides* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lilacinus* Oliv. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*linearifolius* De Wild. = **Haumaniastrum lineari-folium** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*lippioides* Baker = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
^{T}*longecuspidatus* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*martreti* A.Chev. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*masuianus* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*mechowianus* Briq. = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
^{T}*mildbraedi* Perkins (nom.nud.) = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*minor* Briq. = **Haumaniastrum minor** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*monocephalus* Baker = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*morumbensis* De Wild. = **Haumaniastrum morumbense** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*obovatifolius* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum dissitifolium** (Baker) A.J.Paton
^{T}*oligocephalus* Baker = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*paniculatus* Briq. = **Haumaniastrum paniculatum** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*picturatus* S.Moore = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*poggeanus* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*polyneurus* S.Moore = **Haumaniastrum polyneurum** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*polytrichus* Baker = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*porphyrophyllus* Baker = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*praealtus* Briq. = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
^{T}*pseudosericeus* G.Taylor = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*quarrei* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*ramosissimus* A.Chev. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*reticulatus* Briq. = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
^{T}*ringoetii* De Wild. = **Haumaniastrum rupestre** (R.E.Fr.) A.J.Paton
^{T}*robertii* Robyns = **Haumaniastrum robertii** (Robyns) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*rosulatus* De Wild. = **Haumaniastrum rosulatum** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*rupestris* R.E.Fr. = **Haumaniastrum rupestre** (R.E.Fr.) A.J.Paton
^{T}*sapinii* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*schweinfurthii* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*semilignosus* P.A.Duvign. & Plancke = **Haumaniastrum semilignosum** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*seretii* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{S} ^{T}*sericeus* Briq. = **Haumaniastrum sericeum** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*sordidus* Briq. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*speciosus* E.A.Bruce = **Haumaniastrum speciosum** (E.A.Bruce) A.J.Paton
^{T}*stormsii* Briq. = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*suberosus* Robyns & J.-P.Lebrun = **Haumaniastrum suberosum** (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke subsp. **suberosum**
^{T}*succisaefolius* Baker = **Haumaniastrum praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **succisifolium** (Baker) A.J.Paton
^{T}*termiticola* Robyns = **Haumaniastrum rosulatum** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*timpermannii* P.A.Duvign. & Plancke = **Haumaniastrum timpermannii** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*triramosus* N.E.Br. = **Haumaniastrum triramosum** (N.E.Br.) A.J.Paton
^{T}*upembensis* Robyns = **Haumaniastrum rosulatum** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*vandenbrandei* P.A.Duvign. & Plancke = **Haumaniastrum vandenbrandei** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*vanderystii* De Wild. = **Haumaniastrum caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*venosus* Baker = **Haumaniastrum venosum** (Baker) Agnew
^{T}*villosus* Benth. (nom.nud.) = **Haumaniastrum villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*viridulus* Robyns = **Haumaniastrum rosulatum** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*welwitschii* Briq. = **Haumaniastrum minor** (Briq.) A.J.Paton

ACROTOME Benth. ex Endl.

ST*amboensis* Briq. = **A. inflata** Benth.
ST**angustifolia** G.Taylor
  ^{S}*A. lancifolia* Bremek. & Oberm.
^{S}*belckii* Gürke = **A. fleckii** (Gürke) Launert
^{S}**fleckii** (Gürke) Launert
  ^{S}*A. belckii* Gürke
  ^{S}*Leucas fleckii* Gürke
^{S}**hispida** Benth.
ST**inflata** Benth.
  ST*A. amboensis* Briq.
  ST*Losiocorys eenii* (Hiern) Baker
  ^{T}*Leucas eenii* Hiern
^{S}*lancifolia* Bremek. & Oberm. = **A. angustifolia** G.Taylor
^{T}**mozambiquensis** G.Taylor
^{S}**pallescens** Benth.
  ^{S}*Stochys steingroeveri* Briq.
^{T}**tenuis** G.Taylor
^{S}**thorncroftii** Skan

AEOLLANTHUS Mart. ex Spreng.

^{T}**abyssinicus** Hochst. ex Benth.
  ^{T}*A. abyssinicus* Hochst. ex Benth. var. *angustifolius* Sacleux
^{T}*abyssinicus* Hochst. ex Benth. var. *angustifolius* Sacleux = **A. abyssinicus** Hochst. ex Benth.
^{T}*adenotrichus* Gürke = **A. subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
^{T}*affinis* De Wild. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
^{T}**alternatus** Ryding
^{T}**ambustus** Oliv.
  ^{T}*A. virgatus* Gürke
  ^{T}*A. virgatus* Gürke var. *foliosus* Stopp
^{T}**angolensis** Ryding
^{T}**angustifolius** Ryding
  ^{T}*A. repens* auct., Morton in F.W.T.A. quoad Migeod 495, Savory UCI 377, Ujor FHI 29962, Maitland 1642
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. repens** Oliv.
^{T}*biformifolius* De Wild. = **A. subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
^{T}**breviflorus** De Wild.
  ^{T}*A. quarrei* De Wild.
ST**buchnerianus** Briq.
  ST*A. canescens* Gürke
  ^{T}*A. njassae* Gürke
  ^{T}*A. nyikensis* Baker
  ^{T}*Plectranthus rupicola* Dinter ex Gooss. (nom.nud.)
  ^{T}*Plectranthus volkmannae* Dinter
^{T}*buettneri* Gürke = **A. pubescens** Benth.
^{T}*butaguensis* De Wild. = **A. holstii** Gürke
^{T}*calvus* Briq. = **A. pubescens** Benth.
^{T}*cameronii* Burkill = **A. ukamensis** Gürke
^{T}**candelabrum** Briq.
  ^{T}*A. cuneifolius* Baker
  ^{T}*A. nodosus* Hiern
  ^{T}*A. welwitschii* Briq.
  ^{T}*Oxyotis nodosus* Welw. ex Baker
ST*canescens* Gürke = **A. buchnerianus** Briq.
^{T}*cassawa* G.Taylor = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
^{T}**caudatus** Ryding
^{T}*chevalieri* Briq. = **A. pubescens** Benth.
^{T}*claessensi* De Wild. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
^{T}*conglomeratus* Baker = **A. engleri** Briq.
ST*crenatus* S.Moore = **A. rehmannii** Gürke
^{T}*cryptanthus* Baker = **A. engleri** Briq.
^{T}**cucullatus** Ryding
  ^{T}*A. repens* auct., Morton in F.W.T.A. quoad Hepper 1356

- ^{T}*cuneifolius* Baker = **A. candelabrum** Briq.
- ^{T}**densiflorus** Ryding
  - ^{T}*A. starmsii* auct., Agnew, non Gürke
- ^{T}*edlingeri* Gürke = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}*elangatus* Briq., non De Wild. = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*elangatus* De Wild., (1927), non Briq. (1894) = **A. subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
- ^{T}**elsholzioides** Briq.
- ^{T}**engleri** Briq.
  - ^{T}*A. canglameratus* Baker
  - ^{T}*A. cryptanthus* Baker
  - ^{T}*A. flaribundus* Briq.
  - ^{T}*A. gaetzei* Gürke
  - ^{T}*A. lythraides* R.E.Fr.
  - ^{T}*A. abtusifalius* Briq.
  - ^{T}*A. paludasus* Gürke
  - ^{T}*A. paggei* Gürke
  - ^{T}*A. uliginasus* Gürke
  - ^{T}*A. vialaceus* De Wild.
  - ^{T}*Plectranthus welwitschii* Vatke (nom.nud.)
- ^{T}*ericoides* De Wild. = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **ericoides** (De Wild.) Ryding
- ^{T}*floribundus* Briq. = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*fauta-djalonensis* (De Wild.) De Wild. = **A. paradoxus** (Hua) Hua & Briq.
- ^{T}**fruticosus** Gürke
  - ^{T}*A. glandulasus* Gürke
- ^{T}*gamwelliae* G.Taylor = **A. myrianthus** Baker subsp. **gamwelliae** (G.Taylor) Ryding
- ^{T}*glabrifalius* De Wild. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}*glandulasus* Gürke = **A. fruticosus** Gürke
- ^{T}*goetzei* Gürke = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*grandifolium* Gilli = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
- ^{S} ^{T}*heliatrapiaides* Oliv. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}**holstii** Gürke
  - ^{T}*A. butaguensis* De Wild.
- ^{T}**homblei** De Wild.
  - ^{T}*A. rasulifalium* P.A.Duvign. & Denaeyer
  - ^{T}*Icamum albacandelabrum* P.A.Duvign. & Denaeyer
- ^{T}*lamborayi* De Wild. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}*linearis* (Burkill) Hua & Briq. = **A. subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
- ^{T}**lisowskii** Ryding
- ^{T}**livingstonei** Koch (insufficiently known sp.)
- ^{S}*labatus* auct., non N.E.Br. (concept invalid) = **A. namibiensis** Ryding
- ^{T}**lobatus** N.E.Br.
- ^{T}*lujai* De Wild. = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*lythroides* R.E.Fr. = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*medusa* Baker = **A. myrianthus** Baker subsp. **gamwelliae** (G.Taylar) Ryding
- ^{T}**myrianthus** Baker subsp. **gamwelliae** (G.Taylar) Ryding
  - ^{T}*A. gamwelliae* G.Taylar
  - ^{T}*A. medusa* Baker
- ^{T}**myrianthus** Baker subsp. **myrianthus**
  - ^{T}*A. xeraphytiens* Lebrun ex Braaks & al. (nom.nud.)
- ^{S}**namibiensis** Ryding
  - ^{S}*A. labatus* auct., non N.E.Br.
- ^{T}**ndorensis** Schweinf. (insufficiently known sp.)
- ^{S} ^{T}**neglectus** (Dinter) Launert
  - ST*Plectranthus neglectus* Dinter
- ^{T}*njassae* Gürke = **A. buchnerianus** Briq.
- ^{T}*nadasus* Hiern = **A. candelabrum** Briq.
- ^{T}*nyikensis* Baker = **A. buchnerianus** Briq.
- ^{T}*obtusifolius* Briq. = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*paludasus* Gürke = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*panganiensis* Gürke = **A. zanzibaricus** S.Moare
- ^{T}**paradoxus** (Hua) Hua & Briq.
  - ^{T}*A. fauta-djalanensis* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*Icamum fauta-djalanensis* De Wild.
  - ^{T}*Icamum gambicalum* A.Chev.
  - ^{T}*Icamum paradaxum* Hua
- ST**parvifolius** Benth.
- ^{T}*petasatus* Briq. = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}**petiolatus** Ryding
- ^{T}**pinnatifidus** Hachst. ex Benth.
  - ^{T}*A. pinnatifidus* Hachst. ex Benth. var. *tenuis* Vatke
- ^{T}*pinnatifidus* Hachst. ex Benth. var. *tenuis* Vatke = **A. pinnatifidus** Hachst. ex Benth.
- ^{T}**plicatus** Ryding
- ^{T}*paggei* Gürke = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*prittwitzianus* Gürke = **A. repens** Oliv.
- ^{T}**pubescens** Benth.
  - ^{T}*A. buettneri* Gürke
  - ^{T}*A. calvus* Briq.
  - ^{T}*A. chevalieri* Briq.
  - ^{T}*A. elangatus* Briq., non De Wild.
  - ^{T}*A. lujai* De Wild.
  - ^{T}*A. petasatus* Briq.
  - ^{T}*A. pubescens* Benth. var. *nuda* A.Chev.
  - ^{T}*A. purpurea-pilasus* Wernham
  - ^{T}*A. rabynsii* De Wild.
  - ^{T}*A. starmsii* Gürke
  - ^{T}*A. starmsiaides* Stapp
- ^{T}*pubescens* Benth. var. *nuda* A.Chev. = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*purpurea-pilasus* Wernham = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*quarrei* De Wild. = **A. breviflorus** De Wild.
- ST**rehmannii** Gürke
  - ST*A. crenatus* S.Maare
- ^{T}*repens* auct., Morton in F.W.T.A. quoad Hepper 1356 = **A. cucullatus** Ryding
- ^{T}*repens* auct., Martan in F.W.T.A. quoad Migead 495, Savory UCI 377, Ujar FHI 29962, Maitland 1642 = **A. angustifolius** Ryding
- ^{T}**repens** Oliv.
  - ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*A. prittwitzianus* Gürke
  - ^{T}*A. semicylindricus* De Wild.
  - ^{T}*A. usambarenis* Gürke
- ^{T}**rivularis** Hiern
- ^{T}*rabynsii* De Wild. = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*rasulifalium* P.A.Duvign. & Denaeyer = **A. homblei** De Wild.
- ^{T}*rubescens* Gürke = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
- ^{T}*salicifalius* Baker = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
- ^{T}**saxatilis** P.A.Duvign. & Denaeyer
- ^{T}*schliebenii* Mansf. ex Brooks (nom.nud.) = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}**sedoides** Hiern
  - ^{T}*Oxyatis sedaides* Welw. ex Baker
- ^{T}*semicylindricus* De Wild. = **A. repens** Oliv.
- ^{T}**serpiculoides** Baker
- ^{T}*stefanii* Chiav. = **A. zanzibaricus** S.Moare
- ^{T}*starmsii* auct., Agnew, non Gürke = **A. densiflorus** Ryding
- ^{T}*stormsii* Gürke = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}*starmsiaides* Stopp = **A. pubescens** Benth.
- ^{T}**stuhlmannii** Gürke
- ST**suaveolens** Mart. ex Spreng.
  - ^{T}*A. affinis* De Wild.
  - ^{T}*A. cassawa* G.Taylar
  - ^{T}*A. claessensi* De Wild.
  - ^{T}*A. edlingeri* Gürke
  - ^{T}*A. glabrifalius* De Wild.
  - ST*A. heliatrapiaides* Oliv.
  - ^{T}*A. lambarayi* De Wild.
  - ^{T}*A. schliebenii* Mansf. ex Braaks (nom.nud.)
  - ^{T}*A. suavis* Mart.
- ^{T}*suavis* Mart. = **A. suaveolens** Mart. ex Spreng.
- ^{T}**subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **ericoides** (De Wild.) Ryding
  - ^{T}*A. ericaides* De Wild.
  - ^{T}*A. tuberculatus* De Wild.
  - ^{T}*Icamum ericaides* De Wild.
  - ^{T}*Icamum tuberculatum* De Wild.
- ^{T}**subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
  - ^{T}*A. grandifalium* Gilli
  - ^{T}*A. rubescens* Gürke
  - ^{T}*A. salicifalius* Baker
  - ^{T}*A. tuberasus* Gürke, (1901), non Hierne (1900)
  - ^{T}*Icamum salicifalium* (Baker) Burkill
  - ^{T}*Icamum subacaule* (Baker) Burkill & White
  - ^{T}*Plectranthus subacaulis* Baker
- ^{T}**subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
  - ^{T}*A. adenatrichus* Gürke
  - ^{T}*A. bifarmifalius* De Wild.
  - ^{T}*A. elangatus* De Wild., (1927), non Briq. (1894)
  - ^{T}*A. linearis* (Burkill) Hua & Briq.
  - ^{T}*Icamum bifarmifalium* De Wild.
  - ^{T}*Icamum elangatum* De Wild.
  - ^{T}*Icamum lineare* Burkill
- ^{T}**trifidus** Ryding
- ^{T}*tuberculatus* De Wild. = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **ericoides** (De Wild.) Ryding
- ^{T}*tuberosus* Gürke, (1901), non Hierne (1900) = **A. subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
- ^{T}**tuberosus** Hiern
- ^{T}**ukamensis** Gürke
  - ^{T}*A. cameranii* Burkill
- ^{T}*uliginasus* Gürke = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*usambarenis* Gürke = **A. repens** Oliv.
- ^{T}*vialaceus* De Wild. = **A. engleri** Briq.
- ^{T}*virgatus* Gürke = **A. ambustus** Oliv.
- ^{T}*virgatus* Gürke var. *faliasus* Stapp = **A. ambustus** Oliv.
- ^{T}**viscosus** Ryding
- ^{T}*welwitschii* Briq. = **A. candelabrum** Briq.
- ^{T}*xerophytiens* Lebrun ex Braaks & al. (nom.nud.) = **A. myrianthus** Baker subsp. **myrianthus**
- ^{T}**zanzibaricus** S.Maare
  - ^{T}*A. panganiensis* Gürke
  - ^{T}*A. stefanii* Chiav.

AJUGA L.

- ^{T}**alba** (Gürke) Rabyns
  - ^{T}*A. bracteasa* Benth. var. *alba* (Gürke) Engl.
- ^{T}*bracteosa* Benth. var. *alba* (Gürke) Engl. = **A. alba** (Gürke) Rabyns
- ^{T}*bracteosa* Benth. var. *canescens* (Benth.) Engl. = **A. remota** Benth.
- ^{T}*bracteasa* Benth. var. *crenata* (Hochst. ex Vatke) Baker = **A. remota** Benth.
- ^{T}*crenata* (Hachst. ex Vatke) Chiav. = **A. remota** Benth.
- ^{T}*integrifalia* Buch.-Ham. var. *canescens* (Benth.) Cufad. = **A. remota** Benth.
- ^{S}**ophrydis** Burch. ex Benth.
- ^{T}**remota** Benth.
  - ^{T}*A. bracteasa* Benth. var. *canescens* (Benth.) Engl.
  - ^{T}*A. bracteasa* Benth. var. *crenata* (Hachst. ex Vatke) Baker
  - ^{T}*A. crenata* (Hachst. ex Vatke) Chiav.
  - ^{T}*A. integrifalia* Buch.-Ham. var. *canescens* (Benth.) Cufad.
  - ^{T}*A. remata* Benth. var. *canescens* Benth.
  - ^{T}*A. remata* Benth. var. *crenata* Hachst. ex Vatke
- ^{T}*remata* Benth. var. *canescens* Benth. = **A. remota** Benth.
- ^{T}*remata* Benth. var. *crenata* Hachst. ex Vatke = **A. remota** Benth.

ALVESIA Welw.

- ^{T}*rosmarinifolia* Welw. = **Plectranthastrum rosmarinifolium** (Welw.) B.Mathew

ANISOCHILUS Wall.

- ^{T}*africanus* Baker ex Scatt-Elliot = **Leocus africanus** (Baker ex Scatt-Elliat) J.K.Martan
- ^{T}*engleri* Briq. = **Leocus africanus** (Baker ex Scott-Elliat) J.K.Martan

ANISOMELES R.Br.

- ^{T}*disticha* B.Heyne ex Rath = **A. indica** (L.) Kuntze
- ^{T}*glabrata* Wall. = **A. indica** (L.) Kuntze
- ^{T*}**indica** (L.) Kuntze
  - ^{T}*A. disticha* B.Heyne ex Rath
  - ^{T}*A. glabrata* Wall.
  - ^{T}*A. mallissima* Wall.
  - ^{T}*A. avata* R.Br.
  - ^{T}*A. tankinensis* Gand.
  - ^{T}*Nepeta indica* L.
- ^{T}*mallissima* Wall. = **A. indica** (L.) Kuntze
- ^{T}*avata* R.Br. = **A. indica** (L.) Kuntze
- ^{T}*tankinensis* Gand. = **A. indica** (L.) Kuntze

ASCOCARYDION G.Taylor

- ^{T}*mirabile* (Briq.) G.Taylar = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert

BALLOTA L.

- ^{S}**africana** (L.) Benth.
  - ^{S}*Marrubium africanum* L.
- ^{T}*fruticasa* Baker = **Otostegia modesta** S.Moare var. **modesta**
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke & Kurtz = **Otostegia hildebrandtii** (Vatke & Kurtz) Sebald
- ^{T}**hirsuta** Benth.
  - ^{T}*B. hirsuta* Benth. var. *tibestica* Maire
- ^{T}*hirsuta* Benth. var. *tibestica* Maire = **B. hirsuta** Benth.
- ^{T}*microphylla* (Desr.) Benth. = **Otostegia fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
- ^{T}*microphylla* Chiav., (1929), non Benth. (1834) (nom. illegit.) = **Otostegia somala** (Patzak) Sebald
- ^{T}*schimperi* Benth. = **Otostegia fruticosa** (Farssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
- ^{T}*somala* Patzak = **Otostegia somala** (Patzak) Sebald
- ^{T}*stachydifarmis* (Hochst. ex Benth.) Hachst. ex Jaub. = **Leucas stachydiformis** (Hochst. ex Benth.) Briq.

BASILICUM Moench

- ^{T}*multiflarum* (Benth.) Kuntze = **Tetradenia riparia** (Hachst.) Codd
- ^{T}*myriastachyum* (Benth.) Kuntze = **Tetradenia riparia** (Hachst.) Codd

ST**polystachyon** (L.) Moench
^{T}*B. polystachyon* (L.) Moench var. *flaccidum* Briq.
^{T}*B. polystachyon* (L.) Moench var. *stereocladum* Briq.
^{T}*Moschosma dimidiatum* (Schumach. & Thonn.) Benth.
ST*Moschosma polystachyum* (L.) Benth.
^{T}*Moschosma polystachyum* (L.) Benth. var. *dimidiatum* (Schumach. & Thonn.) Briq.
^{T}*Moschosma polystachyum* (L.) Benth. var. *flaccidum* (Briq.) Briq.
^{T}*Moschosma polystachyum* (L.) Benth. var. *moschatum* (R.Br.) Briq.
^{T}*Moschosma polystachyum* (L.) Benth. var. *stereocladum* (Briq.) Briq.
^{T}*Ocimum dimidiatum* Schumach. & Thonn.
ST*Ocimum polystachyon* L.

^{T}*polystachyon* (L.) Moench var. *flaccidum* Briq. = **B. polystachyon** (L.) Moench

^{T}*polystachyon* (L.) Moench var. *stereocladum* Briq. = **B. polystachyon** (L.) Moench

^{T}*riparium* (Hochst.) Kuntze = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd

BECIUM Lindl.

^{T}*affine* (Hochst. ex Benth.) Chiov. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*affine* (Hochst. ex Benth.) Chiov. var. *cyclophyllum* Chiov. = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*albostellatum* Verdc. = **Ocimum albostellatum** (Verdc.) A.J.Paton

^{S} ^{T}*angustifolium* (Benth.) N.E.Br. = **Ocimum angustifolium** Benth.

^{T}*aureoviride* P.A.Duvign. = **Ocimum vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*aureoviride* P.A.Duvign. subsp. *lupotoense* P.A.Duvign. = **Ocimum vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*aureoviride* P.A.Duvign. var. *lupotoense* (P.A.Duvign.) Ayob. = **Ocimum vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*bicolor* Lindl. = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **grandiflorum**

^{S}*burchellianum* (Benth.) N.E.Br. = **Ocimum burchellianum** Benth.

^{T}*cameronii* (Baker) P.J.Cribb = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**

^{T}*capitatum* Agnew = **Ocimum decumbens** Gürke

^{T}*centrali-africanum* (R.E.Fr.) Sebald = **Ocimum centrali-africanum** R.E.Fr.

^{T}*centrali-africanum* (R.E.Fr.) Sebald var. *linearifolium* Ayob., excl. *B. hirsutissimum* Duvign. = **Ocimum centrali-africanum** R.E.Fr.

^{T}*choanum* P.A.Duvign. & Plancke = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*choanum* P.A.Duvign. & Plancke var. *longifolium* Ayob. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{S}*citriodorum* S.D.Will. & K.Balkwill = **Ocimum dolomiticola** A.J.Paton

^{S}*coddii* S.D.Will. & K.Balkwill = **Ocimum coddii** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton

^{T}*ctenodon* Gilli = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **ctenodon** (Gilli) A.J.Paton

^{T}*decumbens* (Gürke) A.J.Paton = **Ocimum decumbens** Gürke

^{T}*duvigneaudii* Ayob. = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **ctenodon** (Gilli) A.J.Paton

^{T}*ellenbeckii* (Gürke) Cufod. = **Ocimum ellenbeckii** Gürke

^{T}*empetroides* P.A.Duvign. (uncertain synonymy) = **Ocimum ericoides** (P.A.Duvign. & Plancke) A.J.Paton

^{T}*ericoides* P.A.Duvign. & Plancke = **Ocimum ericoides** (P.A.Duvign. & Plancke) A.J.Paton

^{T}*fastigiatum* A.J.Paton = **Ocimum amicorum** A.J.Paton

^{S} ^{T}*filamentosum* (Forssk.) Chiov. = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*fimbriatum* (Briq.) Sebald = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**

^{T}*fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *angustilanceolatum* (De Wild.) Sebald = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **angustilanceolatum** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *bequaertii* (De Wild.) Sebald = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **bequaertii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *ctenodon* (Gilli) Sebald = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **ctenodon** (Gilli) A.J.Paton

^{T}*fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *microphyllum* Sebald = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **microphyllum** (Sebald) A.J.Paton

^{T}*formosum* (Gürke) Chiov. ex Lanza = **Ocimum formosum** Gürke

^{T}*frutescens* (Sebald) A.J.Paton = **Ocimum vihpyense** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. subsp. *densiflorum* A.J.Paton = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **densiflorum** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. subsp. *turkanaense* (Sebald) A.J.Paton = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **turkanaense** (Sebald) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *A* auct., in Sebald = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **densiflorum** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *albostellatum* (Verdc.) Sebald = **Ocimum albostellatum** (Verdc.) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *B* auct., sensu Sebald = **Ocimum canescens** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. C auct., sensu Sebald = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *capitatum* (Agnew) Sebald = **Ocimum decumbens** Gürke

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *cordatum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **cordatum** (A.J.Paton) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *crystallinum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **crystallinum** (A.J.Paton) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *decumbens* (Gürke) Sebald = **Ocimum decumbens** Gürke

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *densiflorum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **densiflorum** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *ericoides* (P.A.Duvign. & Plancke) Sebald, excl. dendroid-haired form = **Ocimum ericoides** (P.A.Duvign. & Plancke) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *frutescens* Sebald = **Ocimum vihpyense** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *galpinii* (Gürke) Sebald, p.p. = **Ocimum dambicola** A.J.Paton

^{S} ^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *galpinii* (Gürke) Sebald, p.p. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** (Gürke) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *grandiflorum* = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **grandiflorum**

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *mearnsii* Ayob. ex Sebald = **Ocimum mearnsii** (Ayob. ex Sebald) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *metallorum* (P.A.Duvign.) Sebald = **Ocimum metallorum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton

ST*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *obovatum* (E.Mey. ex Benth.) Sebald (in syn. to species) = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *punctatum* (Baker) J.-P.Lebrun = **Ocimum dambicola** A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *rubrocostatum* (Robyns & Lebrun) Sebald = **Ocimum decumbens** Gürke

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *stuhlmannii* (Gürke) Sebald = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *turkanaense* Sebald = **Ocimum grandiflorum** Lam. subsp. **turkanaense** (Sebald) A.J.Paton

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *urundense* (Robyns & Lebrun) Sebald = **Ocimum urundense** Robyns & J.-P.Lebrun

^{T}*grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *vanderystii* (De Wild.) Sebald = **Ocimum vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*hirsutissimum* P.A.Duvign. = **Ocimum hirsutissimum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton

^{T}*hirtii* Plancke ex Ayob. = **Ocimum albostellatum** (Verdc.) A.J.Paton

^{T}*homblei* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke = **Ocimum centrali-africanum** R.E.Fr.

^{T}*irvinei* (Morton) Sebald = **Ocimum irvinei** J.K.Morton

^{S} ^{T}*knyanum* (Vatke) N.E.Br. ex Broun & R.E.Massey = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*knyanum* (Vatke) N.E.Br. ex Broun & R.E.Massey var. *diffusum* Ayob. = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*mearnsii* (Ayob. ex Sebald) A.J.Paton = **Ocimum mearnsii** (Ayob. ex Sebald) A.J.Paton

^{T}*metallorum* P.A.Duvign. = **Ocimum metallorum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton

^{T}*minutiflorum* Sebald = **Ocimum minutiflorum** (Sebald) A.J.Paton

^{T}*mitwabense* Ayob. = **Ocimum mitwabense** (Ayob.) A.J.Paton

^{T}*modestum* (Briq.) G.Taylor = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*monocotyloides* Ayob. = **Ocimum monocotyloides** (Ayob.) A.J.Paton

^{T}*neumannii* (Gürke) Cufod. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. (in syn. to species) = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *cordatum* A.J.Paton = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **cordatum** (A.J.Paton) A.J.Paton

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *crystallinum* A.J.Paton = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **crystallinum** (A.J.Paton) A.J.Paton

^{S}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *obovatum* var. *galpinii* (Gürke) N.E.Br. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** Gürke

^{S}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *obovatum* var. *obovatum* = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *punctatum* (Baker) A.J.Paton = **Ocimum dambicola** A.J.Paton

ST*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *galpinii* (Gürke) N.E.Br. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** (Gürke) A.J.Paton

^{S} ^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *glabrius* (Benth.) Cufod. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{S} ^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *hians* (Benth.) N.E.Br. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{S} ^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *knyanum* (Vatke) Cufod. = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *latifolium* Sebald, excl. formes d'Angola a feuilles larges = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *macrocaulon* (Briq.) Ayob. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *modestum* (Briq.) Ayob. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{S}*obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *obovatum* = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*obovatum* auct., sensu Launert & Schreiber. = **Ocimum filamentosum** Forssk.

^{T}*peschianum* P.A.Duvign. & Plancke = **Ocimum metallorum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton

^{T}*pumilum* (Gürke) Chiov. ex Lanza = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*pyramidatum* A.J.Paton = **Ocimum pyramidatum** (A.J.Paton) A.J.Paton

^{S} ^{T}*reclinatum* S.D.Will. & K.Balkwill = **Ocimum reclinatum** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton

^{T}*schweinfurthii* (Briq.) N.E.Br. ex Broun & Massey = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*serpyllifolium* (Forssk.) Wood = **Ocimum serpyllifolium** Forssk.

^{T}*ternatum* G.Taylor = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**

^{T}*thymifolium* P.A.Duvign. = **Ocimum metallorum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton

^{T}*urundense* (Robyns & Lebrun) A.J.Paton = **Ocimum urundense** Robyns & J.-P.Lebrun

^{T}*vandenbrandei* P.A.Duvign. & Plancke ex Ayob. = **Ocimum vandenbrandei** (Ayob.) A.J.Paton

^{T}*vanderystii* De Wild. = **Ocimum vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton

^{T}*verticillifolium* (Baker) Cufod. = **Ocimum verticillifolium** Baker

^{T}*virgatum* A.J.Patan = **Ocimum canescens** A.J.Patan

^{S}*waterbergensis* S.D.Will. & K.Balkwill = **Ocimum waterbergensis** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton

BENGUELLIA G.Taylor

^{T}**lanceolata** (Gürke) G.Taylor

^{T}*Orthosiphon lanceolatus* Gürke

BOUETIA A.Chev.

^{T}*acymaides* A.Chev. = **Hemizygia bracteosa** (Benth.) Briq.

BOVONIA Chiov.

^{T}**diphylla** Chiov.

BRIQUETASTRUM Robyns & J.-P.Lebrun

^{T}*africanum* (Baker ex Scott-Elliot) Robyns & Lebrun = **Leocus africanus** (Baker ex Scott-Elliat) J.K.Martan

BYSTROPOGON L'Hér.

^{T}*caarctatus* Schumach. & Thann. = **Hyptis pectinata** (L.) Poit.

CALAMINTHA Mill.

^{T}*abyssinica* (Benth.) A.Rich. = **Satureja abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **abyssinica**

^{T}*cacandensis* G.Taylor = **Satureja cacondensis** (G.Taylor) Brenan

^{T}*cryptantha* Vatke = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

^{T}*cryptantha* Vatke var. *filiformis* Chiav. = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

^{T}*kilimandschari* Gürke = **Satureja kilimandschari** (Gürke) Hedberg

^{T}*masukuensis* (Baker) S.Moare = **Satureja masukuensis** (Baker) Eyles

^{T}*paradaxa* Vatke = **Satureja paradoxa** (Vatke) Engl. ex Seybald

^{T}*parvula* S.Maare = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

^{T}*simensis* Benth. = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

^{T}*simensis* Benth. var. *obtusifalia* Avetta = **Satureja pseudosimensis** Brenan

CAPITANYA Schweinf.

^{T}*atastegioides* Gürke, Ryding in Kew Bull. 54(1): 126 = **Plectranthus otostegioides** (Gürke) Ryding

CEDRONELLA Moench

^{S*}**canariensis** (L.) Webb & Berthel.

^{S}*C. triphylla* Moench

^{S}*Dracocephalum canariense* L.

^{S}*triphylla* Maench = **C. canariensis** (L.) Webb & Berthel.

CLINOPODIUM L.

^{T}*abyssinicum* (Benth.) Kuntze = **Satureja abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **abyssinica**

^{T}*biflarum* (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze = **Satureja imbricata** (Farssk.) Briq.

^{T}*cryptanthum* (Vatke) Kuntze = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

^{T}*imbricatum* (Farssk.) Kuntze = **Satureja imbricata** (Forssk.) Briq.

^{S}*martinicense* Jacq. = **Leucas martinicensis** (Jacq.) R.Br.

^{T}*simense* (Benth.) Kuntze = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**

COLEUS Lour.

^{T}**aconitiflorus** Welw. ex Hiern (needs further study)

^{T}**adolfi-friderici** Perkins (needs further study)

^{T}*africanus* (Baker ex Scatt-Elliot) Roberty = **Leocus africanus** (Baker ex Scatt-Elliat) J.K.Martan

^{T}**albidus** Vatke (needs further study)

^{T}*C. lanuginosus* auct., sensu F.T.A. quoad specim. cit., non Hochst. ex Benth.

^{T}**alpinus** Vatke (needs further study)

$^{S\,T}$*ambainicus* Lour. = **Plectranthus amboinicus** (Laur.) Spreng.

^{T}*ambainicus* Lour. var. *vialaceus* Gürke = **Plectranthus amboinicus** (Lour.) Spreng.

^{T}*aquaticus* Gürke = **Plectranthus edulis** (Vatke) Agnew

^{T}*aromaticus* Benth. = **Plectranthus amboinicus** (Laur.) Spreng.

^{T}**ascendens** Gilli (needs further study)

^{T}*assurgens* Baker = **Plectranthus assurgens** (Baker) J.K.Martan

^{T}*aulihanensis* Schweinf. & Valkens (uncertain synonymy) = **Plectranthus igniarius** (Schweinf.) Agnew

^{T}*autrani* Briq. = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Mortan

$^{S\,T}$*barbatus* (Andrews) Benth. = **Plectranthus barbatus** Andrews

^{T}*barbatus* auct., Lind & Tallantire, non (Andr.) Benth.; sensu F.T.A. = **Plectranthus comosus** Sims

^{T}**baumii** Gürke (needs further study) [in Warb.]

^{T}**betonicoides** Baker (needs further study)

^{T}**brazzavillensis** A.Chev. (needs further study)

^{T}*briquetii* Baker = **Solenostemon latifolius** (Hachst. ex Benth.) J.K.Marton

^{T}*buchananii* (Baker) Brenan = **Plectranthus buchananii** Baker

^{T}**bullulatus** Briq. (needs further study)

^{T}*Solenostemon bullatus* Briq. (nom.illegit.)

^{T}*burarum* Chiav. = **Plectranthus burorum** (Chiov.) J.K.Martan

^{T}*caillei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Leocus caillei** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.K.Martan

^{T}**camporum** Gürke (needs further study)

$^{S\,T}$*caninus* (Rath) Vatke, excl. Schimper 622 = **Plectranthus caninus** Rath

^{T}*carnasus* A.Chev. = **Solenostemon repens** (Gürke) J.K.Martan

^{T}*carnasus* A.Chev. var. *lamiifalius* A.Chev. = **Solenostemon repens** (Gürke) J.K.Martan

$^{S\,T}$*carnasus* Dinter ex Eliavsan, nan A.Chev. = **Plectranthus neochilus** Schltr.

^{T}*casamanicus* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Isodictyophorus reticulatus** (A.Chev.) J.K.Mortan

^{T}**chevalieri** Briq. (needs further study)

^{T}*cicatricosus* Hutch. & E.A.Bruce = **Plectranthus burorum** (Chiav.) J.K.Martan

^{T}**claessensii** De Wild. (needs further study)

^{T}**clivicola** S.Moore (needs further study)

^{T}*caerulescens* Gürke = **Plectranthus barbatus** Andrews var. **barbatus**

^{T}*caeruleus* Gürke = **Plectranthus coeruleus** (Gürke) Agnew

^{T}*callinus* Lebrun & L.Touss. = **Solenostemon collinum** (Lebrun & L.Tauss.) Troupin

$^{S\,T}$*camasus* Hachst. ex Gürke, non Sims = **Plectranthus ornatus** Cadd

^{T}*comasus* Hachst. ex Gürke var. *randinella* (Spreng.) Cufod. (uncertain synanymy) = **Plectranthus ornatus** Cadd

^{T}**concinnus** (Hiern) Baker (needs further study)

^{T}*Germanea concinna* Hiern

^{T}*canglameratus* (T.C.E.Fr.) Rabyns & Lebrun = **Plectranthus conglomeratus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy

^{T}*copiasiflarus* Briq. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Mortan

^{T}**coppinii** Heckel (needs further study)

^{T}*crassifalius* Benth. = **Plectranthus amboinicus** (Lour.) Spreng.

^{T}*cuneatus* Baker f. = **Plectranthus cuneatus** (Baker f.) Ryding

^{T}**cunenensis** Baker (needs further study)

^{T}*darfurensis* R.D.Gaad = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Mortan

^{T}*daviesii* E.A.Bruce = **Plectranthus daviesii** (E.A.Bruce) B.Mathew

^{T}*daza* A.Chev. = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.

$^{S\,T}$*decumbens* Gürke = **Plectranthus tetensis** (Baker) Agnew

^{T}*decurrens* Gürke = **Plectranthus decurrens** (Gürke) J.K.Martan

^{T}**de-gasparisianus** Buscal. & Muschl. (needs further study)

^{T}*C. erythraeae* Schweinf. ex Loes.

^{T}**delpierrei** De Wild. (needs further study)

^{T}*denudatus* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Rabyns = **Englerastrum nigericum** Alston

^{T}**dewevrei** Briq. (needs further study)

^{T}*diffusus* (Alstan) Robyns & Lebrun = **Plectranthus gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy

^{T}*dissitiflarus* Gürke = **Plectranthus dissitiflorus** (Gürke) J.K.Martan

^{T}*djalanensis* A.Chev. = **Solenostemon latifolius** (Hachst. ex Benth.) J.K.Martan

^{T}**doba** Hochst. ex Chiav. (needs further study)

^{T}**drymophilus** G.Taylor (needs further study)

^{T}**dupuisii** Briq. (needs further study)

^{S}*dysentericus* Baker = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Martan

^{T}**dysentericus** Baker (needs further study)

^{T}*edulis* Vatke = **Plectranthus edulis** (Vatke) Agnew

^{T}**eetveldeanus** Briq. (needs further study)

^{T}**efoliatus** De Wild. (needs further study)

^{T}*elatus* Baker = **Plectranthus decurrens** (Gürke) J.K.Martan

^{T}*englerastrum* Roberty = **Englerastrum schweinfurthii** Briq.

^{T}*entebbensis* S.Maare = **Plectranthus luteus** Gürke

^{T}*equisetifarmis* E.A.Bruce = **Plectranthus equisetiformis** (E.A.Bruce) Launert

^{T}*erythraeae* Schweinf. ex Loes. = **C. de-gasparisianus** Buscal. & Muschl. (needs further study)

^{T}*esculentus* (N.E.Br.) G.Taylar = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.

^{T}**ferrugineus** Robyns (needs further study)

^{T}*fimbriatus* Lebrun & L.Tauss. = **Plectranthus fimbriatus** (Lebrun & L.Touss.) Troupin & Ayab.

^{T}*flaccidus* Vatke = **Plectranthus flaccidus** (Vatke) Gürke

^{T}*flavovirens* Gürke = **Plectranthus caninus** Rath

^{T}*flaribundus* (N.E.Br.) Rabyns & Lebrun, nan Baker = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.

^{T}*flaribundus* (N.E.Br.) Rabyns & Lebrun var. *langipes* (N.E.Br.) Robyns & Lebrun = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.

^{T}*flaribundus* Baker (nam.rejec.) [nan N.E.Br.]

^{T}*forskohlii* auct., Dale & Greenway, non Briq. = **Plectranthus comosus** Sims

^{T}*frederici* G.Taylor = **Plectranthus welwitschii** (Briq.) Cadd

^{T}*gallaensis* Gürke = **Plectranthus lanuginosus** (Hachst. ex Benth.) Agnew

^{T}*garckeanus* Vatke = **Plectranthus garckeanus** (Vatke) J.K.Martan

^{T}**gazensis** S.Maore (needs further study)

^{T}**ghindanus** Schweinf. (needs further study)

^{T}*C. helenae* Buscal. & Muschl.

^{T}*giorgii* De Wild. = **Solenostemon giorgii** (De Wild.) Champl.

^{T}*glandulosus* Haak.f. = **Plectranthus punctatus** (L.f.) L'Hér. subsp. **punctatus**

^{T}**gomphophyllus** Baker (needs further study)

^{T}**gracilentus** S.Moore (needs further study)

^{T}*gracilis* Gürke = **Plectranthus puberulentus** J.K.Martan

^{T}*gracillimus* (T.C.E.Fr.) Rabyns & Lebrun = **Plectranthus gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy

^{T}*grandicalyx* E.A.Bruce = **Plectranthus grandicalyx** (E.A.Bruce) J.K.Morton

^{T}*grandis* L.H.Cramer = **Plectranthus grandis** (L.H.Cramer) R.H.Willemse

^{T}**guidottii** Chiov.

^{T}**gymnostomus** Gürke (needs further study)

^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **C. ghindanus** Schweinf. (needs further study)

^{T}**herbaceus** (Briq.) G.Taylar (needs further study)

^{T}*Plectranthus herbaceus* Briq., non (Hiern) Briq., nec Schweinf.

^{T}**heterotrichus** Briq. (needs further study)

^{T}*hjalmarii* (T.C.E.Fr.) Rabyns & Lebrun = **Plectranthus hjalmarii** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy

^{T}**hockii** De Wild. (needs further study)

^{T}**homblei** De Wild. (needs further study)

^{T}*igniarius* Schweinf. = **Plectranthus igniarius** (Schweinf.) Agnew

^{T}*insalitus* (C.H.Wright) Rabyns & Lebrun = **Plectranthus insolitus** C.H.Wright

^{T}*kapatensis* R.E.Fr. = **Plectranthus kapatensis** (R.E.Fr.) J.K.Martan

^{T}**kasomenensis** De Wild. (needs further study)

^{T}*kassneri* (T.C.E.Fr.) Rabyns & Lebrun = **Plectranthus kassneri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy

^{T}**keniensis** Standl. (needs further study)

^{T}*kilimandschari* Gürke = **Plectranthus kilimandschari** (Gürke) C.A.Maass

^{T}**kisanfuensis** De Wild. (needs further study)

^{T}*kivuensis* Lebrun & L.Touss. = **Plectranthus kivuensis** (Lebrun & L.Touss.) R.H.Willemse

^{T}*kaualensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Solenostemon koualensis** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.K.Martan

^{T}*lactiflorus* Vatke = **Plectranthus lactiflorus** (Vatke) Agnew
^{T}*lactiflorus* Vatke var. *velutinus* Fiori = **Plectranthus lactiflorus** (Vatke) Agnew
^{T}**lageniocalyx** Briq. (needs further study)
^{T}*langouassiensis* A.Chev. = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.
^{T}*lanuginosus* auct., sensu F.T.A. quoad specim. cit., non Hochst. ex Benth. = **C. albidus** Vatke (needs further study)
^{T}*lanuginosus* Hochst. ex Benth. = **Plectranthus lanuginosus** (Hochst. *ex* Benth.) Agnew
^{T}*lasianthus* Gürke = **Plectranthus lasianthus** (Gürke) Vollesen
^{T}*latericola* A.Chev. (nom.nud.) = **Solenostemon monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **latericola** (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}**latidens** S.Moore (needs further study)
$^{S\,T}$*latifolius* Hochst. ex Benth. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. *ex* Benth.) J.K.Morton
^{T}*latifolius* Hochst. *ex* Benth. var. *madiensis* Baker = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}**laurentii** De Wild. (needs further study)
^{T}*laxiflorus* (Benth.) Roberty, p.p. = **Plectranthus laxiflorus** Benth.
^{T}*laxiflorus* (Benth.) Roberty, p.p. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}**lebrunii** Robyns (needs further study)
^{T}**leptophyllus** Baker (needs further study)
^{T}*leucophyllus* Baker = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}**longipetiolatus** Gürke (needs further study)
^{T}**luengerensis** Gürke (needs further study)
^{T}*luteus* (Gürke) Staner = **Plectranthus luteus** Gürke
^{T}*lyratus* (A.Chev.) Roberty = **Leocus lyratus** A.Chev.
^{T}**maculatus** Gürke (needs further study)
^{T}*madagascariensis* (Pers.) A.Chev. = **Plectranthus madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
^{T}**mahonii** Baker (needs further study)
^{T}*malinvaldi* (Briq.) Briq. = **Plectranthus malinvaldi** Briq.
^{T}*mannii* Hook.f. = **Solenostemon mannii** (Hook.f.) Baker
^{T}**maranguensis** Gürke (needs further study)
^{T}**marquesii** Briq. (needs further study)
^{T}**matopensis** S.Moore (needs further study)
^{T}**mechowianus** Briq. (needs further study)
^{T}*melanocarpus* (Gürke) Robyns & Lebrun = **Plectranthus tetragonus** Gürke
^{T}**membranaceus** Briq. (needs further study)
^{T}**menyarthii** Briq. (needs further study)
^{T}**microtrichus** Chiov. (needs further study)
$^{S\,T}$*mirabilis* Briq. = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}*mirabilis* Briq. var. *buchnerianus* Briq. = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}*mirabilis* Briq. var. *hypisodontus* Briq. = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}*mirabilis* Briq. var. *mechowianus* Briq. = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}*mirabilis* Briq. var. *poggeanus* Briq. = **Plectranthus mirabilis** (Briq.) Launert
^{T}*modestus* (Baker) Robyns & Lebrun = **Plectranthus modestus** Baker
^{T}*montanus* Gürke (nom.rejec.) [non Hochst. ex Ces.]
^{T}**montanus** Hochst. ex Ces. (needs further study) [non Gürke]
^{T}*monticola* (Gürke) Gürke = **Plectranthus monticola** Gürke
^{T}**myrianthellus** Briq. (needs further study)
^{T}*myrianthus* (Briq.) Brenan = **Plectranthus hereroensis** Engl.
$^{S\,T}$*neochilus* (Schltr.) Codd = **Plectranthus neochilus** Schltr.
^{T}**nervosus** Briq. (needs further study)
^{T}**newtonii** Briq. (needs further study)
^{T}*nigericus* A.Chev. = **Solenostemon chevalieri** Briq.
^{T}*nyikensis* Baker = **Plectranthus malawiensis** B.Mathew
^{T}**odoratus** Gürke (needs further study)
$^{S\,T}$*omahekense* Dinter = **Plectranthus caninus** Roth
^{T}**orbicularis** Baker (needs further study)
^{T}*ostinii* Chiov. = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}*pachyphyllus* Gürke = **Plectranthus caninus** Roth
^{T}*pallidiflorus* A.Chev. = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
^{T}*palustris* Vatke = **Plectranthus edulis** (Vatke) Agnew
^{T}**parensis** Gürke (needs further study)
$^{S\,T}$*pentheri* Gürke = **Plectranthus neochilus** Schltr.
^{T}*penzigii* Baker = **Plectranthus barbatus** Andrews var. **barbatus**
^{T}**petersianus** Vatke (needs further study)
^{T}**petiolatissimus** Briq. (needs further study)
^{T}**petrophilus** Gürke (needs further study)
^{T}*peulhorum* A.Chev. = **Plectranthus peulhorum** (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}*peulhorum* A.Chev. var. *violacea* A.Chev. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. *ex* Benth.) J.K.Morton
^{T}*phymatodes* Briq. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. *ex* Benth.) J.K.Morton
^{T}*platostomoides* Robyns & J.-P.Lebrun = **Solenostemon platostomoides** (Robyns & Lebrun) Troupin
^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel = **Leocus pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) J.K.Morton
^{T}**poggeanus** Briq. (needs further study)
^{T}**polyanthus** S.Moore (needs further study)
^{T}*praetermissus* Bullock & Killick = **Plectranthus punctatus** (L.f.) L'Hér. subsp. **punctatus**
^{T}**preussii** Gürke (needs further study)
^{T}*primulinus* (Baker) A.Chev. = **Plectranthus primulinus** Baker
^{T}*punctatus* Baker (syn. of ex valid sp.) = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}**quarrei** Robyns & J.-P.Lebrun (needs further study)
^{T}*ramosissimus* (Hook.f.) Robyns = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
$^{S\,T}$*rehmannii* Briq. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}*repens* Gürke = **Solenostemon repens** (Gürke) J.K.Morton
^{T}*reticulatus* A.Chev. = **Isodictyophorus reticulatus** (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}**ringoeti** De Wild. (needs further study)
^{T}*rivularis* Vatke = **Plectranthus edulis** (Vatke) Agnew
$^{S\,T}$*rotundifolius* (Poir.) A.Chev. & Perrot = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
^{T}*rotundifolius* (Poir.) A.Chev. & Perrot var. *nigra* A.Chev. = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
^{T}*rupestris* (Vatke ex Baker) A.Chev. = **Plectranthus rupestris** Vatke ex Baker
^{T}*rupestris* Hochst. = **Plectranthus rupestris** Vatke ex Baker
^{T}**ruwenzoriensis** Baker (needs further study)
^{T}*salagensis* Gürke = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
^{T}**saxicola** Gürke (needs further study)
^{T}*scandens* Gürke = **Englerastrum scandens** (Gürke) Alston
^{T}*scebelii* Chiov. = **Plectranthus scebeli** (Chiov.) Ryding
^{T}*schimperi* Vatke = **Plectranthus semayatensis** Cufod.
$^{S\,T}$*schinzii* Gürke = **Plectranthus neochilus** Schltr.
^{T}*schlechteri* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun = **Plectranthus schlechteri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}**schoensis** Gürke (needs further study)
^{T}*schweinfurthii* Baker, non Briq., nec Vatke = **C. sodalium** Baker (needs further study)
^{T}*schweinfurthii* Briq., non Vatke, nec Baker = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}**schweinfurthii** Vatke (needs further study) [non Baker, nec Briq.]
^{T}**scoposus** C.H.Wright (needs further study)
^{T}*sereti* De Wild. = **Plectranthus sereti** (De Wild.) Vollesen
^{T}*serrulatus* Robyns = **Plectranthus serrulatus** (Robyns) Troupin & Ayob.
^{T}*shirensis* Gürke, non Baker = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}**sodalium** Baker (needs further study)
  ^{T}*C. schweinfurthii* Baker, non Briq., nec Vatke
^{T}*sollazzoi* Mattei (nom.rejec.)
^{T}**somalensis** S.Moore (needs further study)
^{T}*speciosus* Baker f. = **Plectranthus barbatus** Andrews var. **barbatus**
^{T}*spicatus* auct., A.Rich. = **Plectranthus ornatus** Codd
^{T}*spicatus* Benth. = **Plectranthus caninus** Roth
^{T}*splendidus* A.Chev. = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}*stachyoides* (Oliv.) E.A.Bruce = **Plectranthus stachyoides** Oliv.
^{T}**subscandens** Gürke (needs further study)
^{T}**subulatus** Robyns (needs further study)
^{T}*succulentus* Pax = **Plectranthus pseudomarrubioides** R.H.Willemse
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **Plectranthus chiridensis** Codd
^{T}*sylvaticus* Gürke = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}*tenuicaulis* Hook.f. = **Plectranthus tenuicaulis** (Hook.f.) J.K.Morton
^{T}**termitophilus** De Wild. (needs further study)
^{T}**ternatus** A.Chev. (needs further study)
$^{S\,T}$*tetensis* Baker = **Plectranthus tetensis** (Baker) Agnew
^{T}*tetragonus* (Gürke) Robyns & Lebrun = **Plectranthus tetragonus** Gürke
^{T}*thrysiflorus* Lebrun & L.Touss. = **Solenostemon thyrsiflorum** (Lebrun & L.Touss.) Troupin
^{T}*thyrsoideus* Baker = **Plectranthus thyrsoideus** (Baker) B.Mathew
^{T}**toroensis** S.Moore (needs further study)
^{T}**tricholobus** Gürke (needs further study)
^{T}**trichophorus** Briq. (needs further study)
^{T}*tuberosus* A.Rich., non Benth. = **Plectranthus edulis** (Vatke) Agnew
^{T}**uliginosus** T.C.E.Fr. (needs further study)
^{T}*umbrosus* Vatke = **Pycnostachys umbrosa** (Vatke) Perkins
^{T}*urticifolius* (Hook.f.) Roberty, p.p. = **Pycnostachys meyeri** Gürke
^{T}*urticifolius* (Hook.f.) Roberty, p.p. = **Pycnostachys schweinfurthii** Briq.
$^{S\,T}$*vagatus* E.A.Bruce = **Plectranthus tetensis** (Baker) Agnew
^{T}**variifolius** De Wild. (needs further study)
^{T}*vestitus* Baker = **Plectranthus barbatus** Andrews var. **barbatus**
^{T}**viridis** Briq. (needs further study)
^{T}**welwitschii** Briq. (needs further study)
^{T}**wittei** Robyns (needs further study)
^{T}**wugensis** Gürke (needs further study)
^{T}*wulfenioides* Diels = **Orthosiphon rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*zatarhendi* (Forssk.) Benth. = **Plectranthus zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**

CORNUTIA L.

^{T}*corymbosa* Burm.f., non *Premna corymbosa* Rottler & Willd. = **Premna serratifolia** L. (Verbenaceae)

DRACOCEPHALUM L.

^{S}*canariense* **L.** = **Cedronella canariensis** (L.) Webb & Berthel.

DYSOPHYLLA Blume

^{T}*tisserantii* Pellegr. = **Pogostemon tisserantii** (Pellegr.) J.-P.Lebrun & Stork

ECHINOSTACHYS E.Mey.

$^{S\,T}$*reticulata* E.Mey. = **Pycnostachys reticulata** (E.Mey.) Benth.

ELSHOLTZIA Willd.

^{T}*aquatica* C.H.Wright = **Pogostemon aquaticus** (C.H.Wright) Press
^{T}**carsonii** Baker
^{T}*schimperi* Hochst. ex Briq. = **Achyrospermum schimperi** (Hochst. ex Briq.) Perkins ex Mildbr.

ENDOSTEMON N.E.Br.

^{T}**albus** A.J.Paton, Harley & M.M.Harley
^{T}*angolensis* R.D.Good = **E. membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}**camporum** (Gürke) M.Ashby
  ^{T}*Ocimum camporum* Gürke
^{T}**ctenoneurus** Harley
^{T}**dissitifolius** (Baker) M.Ashby
  ^{T}*E. molosonus* (Baker) M.Ashby
  ^{T}*E. tubifer* R.D.Good
  ^{T}*E. villosus* (Briq.) M.Ashby
  ^{T}*Orthosiphon dissitifolius* Baker
  ^{T}*Orthosiphon hockii* De Wild.
  ^{T}*Orthosiphon homblei* De Wild.
  ^{T}*Orthosiphon molosanus* Baker

^{T}*Orthosiphon obscurus* Briq.
^{T}*Orthosiphon tomentosus* De Wild.
^{T}*Orthosiphon unyikensis* Gürke
^{T}*ellenbeckii* (Gürke) M.Ashby = **E. kelleri** (Briq.) Ryding
^{T}*friisii* Ayob. (nom.nud.) = **E. kelleri** (Briq.) Ryding
^{T}**glandulosus** Harley & Sebsebe
^{T}**gracilis** (Benth.) M.Ashby
^{T}*Ocimum gracile* Benth.
^{T}*Orthosiphon glutinosus* Chiov.
^{T}**kelleri** (Briq.) Ryding
^{T}*E. ellenbeckii* (Gürke) M.Ashby
^{T}*E. friisii* Ayob. (nom.nud.)
^{T}*Orthosiphon ellenbeckii* Gürke
^{T}*Orthosiphon kelleri* Briq.
^{T}**leucosphaerus** (Briq.) A.J.Paton, Harley & M.M.Harley
^{T}*Erythrochlamys leucosphaera* Briq.
^{T}*malosanus* (Baker) M.Ashby = **E. dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}**membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}*E. ongolensis* R.D.Good
^{T}*E. retinervis* (Briq.) M.Ashby
^{T}*E. scabridus* (Briq.) M.Ashby
^{T}*Ocimum membranaceum* Benth.
^{T}*Orthosiphon menthoefolius* Briq.
^{T}*Orthosiphon retinervis* Briq.
^{T}*Orthosiphon scabridus* Briq.
^{T}**obbiadensis** (Chiov.) M.Ashby
^{T}*Orthosiphon obbiadensis* Chiov.
ST**obtusifolius** (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br.
^{T}*Ocimum loxiflorum* Baker
ST*Ocimum obtusifolium* E.Mey. ex Benth.
^{T}*Ocimum roriflorum* Hochst.
ST*ocimoides* Bremek. = **E. tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}**racemosus** Ryding, A.J.Paton & Thulin
^{T}*retinervis* (Briq.) M.Ashby = **E. membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}*scabridus* (Briq.) M.Ashby = **E. membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}**stenocaulis** (Hedge) Ryding, A.J.Paton & Thulin
^{T}*Puntio stenocaulis* Hedge
ST**tenuiflorus** (Benth.) M.Ashby
^{T}*Ocimum depauperatum* Vatke
ST*Orthosiphon tenuiflorus* Benth.
^{T}*Pseudocimum tenuiflorus* Bremek.
ST*Pseudocimum trichocalyx* Bremek.
ST**tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
ST*E. ocimoides* Bremek.
^{T}*Ocimum corchorifolium* Hochst. ex Baker
^{T}*Ocimum dorfurense* Schweinf. ex Baker
ST*Ocimum tereticaule* Poir.
^{T}*Ocimum thonningii* Schum. & Thonn. (nom.illegit.)
^{T}*Orthosiphon cleistocalyx* Vatke
^{T}*Orthosiphon gofensis* S.Moore
^{T}*Orthosiphon tereticaule* (Poir.) Chiov.
^{T}**tomentosus** Harley & Sebsebe
^{T}*tubifer* R.D.Good = **E. dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}**tubulascens** (Briq.) M.Ashby
^{T}*Orthosiphon tubulascens* Briq.
^{T}**usambarensis** M.Ashby
^{T}*villosus* (Briq.) M.Ashby = **E. dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}**wakefieldii** (Baker) M.Ashby
^{T}*Orthosiphon wakefieldii* Baker

ENGLERASTRUM Briq.

^{T}*adenophorum* (Gürke) T.C.E.Fr. = **Plectranthus adenophorus** Gürke
^{T}**alstonianum** Hutch. & Dandy
^{T}*E. schlechteri* (Gürke) Alston, non T.C.E.Fr.
^{T}*conglomeratum* T.C.E.Fr. = **Plectranthus conglomeratus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}*diffusum* Alston = **Plectranthus gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}*djalonense* A.Chev. = **E. schweinfurthii** Briq.
^{T}*floribundum* (N.E.Br.) T.C.E.Fr. = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.
^{T}*floribundum* (N.E.Br.) T.C.E.Fr. var. *longipes* (N.E.Br.) T.C.E.Fr. = **Plectranthus esculentus** N.E.Br.
^{T}*gracillimum* T.C.E.Fr. = **Plectranthus gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}*hjalmarii* T.C.E.Fr. = **Plectranthus hjalmarii** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}*hutchinsonianum* Alston = **E. schweinfurthii** Briq.
^{T}*kassneri* T.C.E.Fr. = **Plectranthus kassneri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
^{T}*melanocarpum* (Gürke) T.C.E.Fr. = **Plectranthus tetragonus** Gürke
^{T}*modestum* (Baker) T.C.E.Fr. = **Plectranthus modestus** Baker
^{T}**nigericum** Alston
^{T}*Coleus denudotus* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Robyns
^{T}*Plectranthus denudotus* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*Plectranthus subtenuis* Berhaut (nom.inval.)
^{T}**rhodesicum** N.E.Br.
^{T}**scandens** (Gürke) Alston
^{T}*Coleus scandens* Gürke
^{T}*schlechteri* (Gürke) Alston, non T.C.E.Fr. = **E. alstonianum** Hutch. & Dandy
^{T}*schlechteri* T.C.E.Fr. = **Plectranthus schlechteri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
ST**schweinfurthii** Briq. [excl. synonym *Coleus dissitiflorus* Gürke]
^{T}*Coleus englerostrum* Roberty
^{T}*E. djalonense* A.Chev.
^{T}*E. hutchinsonianum* Alston
^{T}*tetragonum* (Gürke) T.C.E.Fr. = **Plectranthus tetragonus** Gürke

ERYTHROCHLAMYS Gürke

^{T}*cufodontii* Lanza = **Ocimum cufodontii** (Lanza) A.J.Paton
^{T}*fruticosa* Ryding = **Ocimum fruticosum** (Ryding) A.J.Paton
^{T}*kelleri* Briq. = **Ocimum spectabile** (Gürke) A.J.Paton
^{T}*leucosphaera* Briq. = **Endostemon leucosphaerus** (Briq.) A.J.Paton, Harley & M.M.Harley
^{T}*niveus* Chiov. = **Ocimum nummularia** (S.Moore) A.J.Paton
^{T}*nummularia* (S.Moore) Hedge = **Ocimum nummularia** (S.Moore) A.J.Paton
^{T}*spectabilis* Gürke = **Ocimum spectabile** (Gürke) A.J.Paton

FUERSTIA Th.Fr.

^{T}**adpressa** A.J.Paton
^{T}**africana** T.C.E.Fr.
^{T}**angustifolia** G.Taylor
^{T}**bartsioides** (Baker) G.Taylor
^{T}*Orthosiphon bartsioides* Baker
^{T}**dendrothrix** A.J.Paton
^{T}**rara** G.Taylor
^{T}**rigida** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*F. tuberosa* (Briq.) G.Taylor
^{T}*Ocimum rigidum* Benth.
^{T}*Orthosiphon tuberosus* Briq.
^{T}**ternata** A.J.Paton
^{T}*tuberosa* (Briq.) G.Taylor = **F. rigida** (Benth.) A.J.Paton
^{T}**welwitschii** G.Taylor

GENIOSPORUM Wall. ex Benth.

^{T}*affine* Gürke = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
ST*angolense* Briq. = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
^{T}**borzianum** Chiov. (needs further study)
^{T}*congoense* Gürke = **Leocus africanus** (Baker ex Scott-Elliot) J.K.Morton
^{T}*discolor* Baker = **Ocimum gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}**fissum** S.Moore (needs further study)
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl. (needs further study)
^{T}*hildebrandtii* (Vatke) M.Ashby = **Platostoma hildebrandtii** (Vatke) A.J.Paton
^{T}**lasiostachyum** Briq. (needs further study)
^{T}*mutamba* Hiern = **Pogostemon mutamba** (Hiern) G.Taylor
^{T}*paludosum* Baker = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
ST*paniculatum* Baker = **Neohyptis paniculata** (Baker) J.K.Morton
^{T}*rotundifolium* Briq. = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*scabridum* Briq. = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*strictum* Hiern = **Platostoma strictum** (Hiern) A.J.Paton

GERMANEA Lam.

^{T}*andongensis* Hiern = **Plectranthus andongensis** (Hiern) Baker
^{T}*concinna* Hiern = **Coleus concinnus** (Hiern) Baker (needs further study)
^{T}*crassifolia* (Vahl) Poir. = **Plectranthus zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**
^{T}*herbacea* Hiern = **Plectranthus herbaceus** (Hiern) Briq.
^{T}*horrida* Hiern = **Plectranthus horridus** (Hiern) Baker
^{T}*laxiflora* (Benth.) Hiern = **Plectranthus laxiflorus** Benth.
^{T}*laxiflora* (Benth.) Hiern var. *genuina* Hiern = **Plectranthus laxiflorus** Benth.
ST*rotundifolia* Poir. = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton

HAUMANIASTRUM P.A.Duvign. & Plancke

^{T}*abyssinicum* (Hochst. ex Chiov.) Cufod. = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}**alboviride** (Hutch.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*Acrocephalus alboviridis* Hutch.
^{T}**bianense** A.J.Paton
^{T}*buddleoides* (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke = **H. praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
^{T}**buettneri** (Gürke) J.K.Morton
^{T}*Acrocephalus buettneri* Gürke
^{T}*Acrocephalus heudelotii* Briq.
^{T}**caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*Acrocephalus borokoensis* De Wild.
^{T}*Acrocephalus bequaertii* De Wild.
^{T}*Acrocephalus coeruleus* Oliv.
^{T}*Acrocephalus compicola* Briq.
^{T}*Acrocephalus centrotheroides* Baker
^{T}*Acrocephalus coeruleus* Oliv. var. *genuinus* Briq.
^{T}*Acrocephalus crinitus* Briq.
^{T}*Acrocephalus demeusei* Briq.
^{T}*Acrocephalus descampsii* Briq.
^{T}*Acrocephalus doloensis* De Wild.
^{T}*Acrocephalus gloucescens* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Acrocephalus gracilis* Briq.
^{T}*Acrocephalus hensii* Briq.
^{T}*Acrocephalus iododermis* Briq.
^{T}*Acrocephalus lagoensis* Baker
^{T}*Acrocephalus laurentii* Briq.
^{T}*Acrocephalus lescrauwaetii* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Acrocephalus lilacinoides* De Wild.
^{T}*Acrocephalus lilacinus* Oliv.
^{T}*Acrocephalus longecuspidatus* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Acrocephalus mortreti* A.Chev.
^{T}*Acrocephalus mosuanus* Briq.
^{T}*Acrocephalus mildbroedi* Perkins (nom.nud.)
^{T}*Acrocephalus monocephalus* Baker
^{T}*Acrocephalus polytrichus* Baker
^{T}*Acrocephalus porphyrophyllus* Baker
^{T}*Acrocephalus pseudosericeus* G.Taylor
^{T}*Acrocephalus quarrei* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Acrocephalus sapinii* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Acrocephalus schweinfurthii* Briq.
^{T}*Acrocephalus seretii* De Wild.
^{T}*Acrocephalus sordidus* Briq.
^{T}*Acrocephalus vanderystii* De Wild.
^{T}*H. glaucescens* (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*H. gracile* (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*H. lilacinum* (Oliv.) J.K.Morton
^{T}*H. monocephalum* (Baker) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*H. quarrei* (Robyns & Lebrun) J.K.Morton
^{T}*callianthum* (Briq.) Gilli = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*callianthum* (Briq.) Gilli forma *nigrivillosum* Gilli = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*callianthum* (Briq.) Harley = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}**chartaceum** A.J.Paton
^{T}**cordigerum** P.A.Duvign. & Plancke
^{T}**coriaceum** (Robyns & Lebrun) A.J.Paton subsp. **attenuifolium** A.J.Paton
^{T}**coriaceum** (Robyns & Lebrun) A.J.Paton subsp. **coriaceum**
^{T}*Acrocephalus coriaceus* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*H. lotifolium* Gilli
^{T}**coriaceum** (Robyns & Lebrun) A.J.Paton var. **mitwabense** A.J.Paton
^{T}**cubanquense** (R.D.Good) A.J.Paton
^{T}*Acrocephalus cubanquensis* R.D.Good
^{T}*cylindraceum* (Oliv.) Cufod. = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*derriksianum* P.A.Duvign. = **H. praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **homblei** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*desenfansii* P.A.Duvign. & Plancke = **H. timpermannii** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}*dilunguense* Lisowski, Malaisse & Symoens = **H. linearifolium** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
^{T}**dissitifolium** (Baker) A.J.Paton
^{T}*Acrocephalus chirindensis* S.Moore
^{T}*Acrocephalus dissitifolius* Baker
^{T}*Acrocephalus obovatifolius* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*elskensii* (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}*galeopsifolium* (Baker) P.A.Duvign. & Plancke = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
^{T}**glabrifolium** A.J.Paton

- ^{T}*glaucescens* (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke = **H. caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*goetzei* (Gürke) Gilli = **H. venosum** (Baker) Agnew
- ^{T}*gracile* (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke = **H. caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**graminifolium** (Robyns) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus grominifolius* Robyns
- ^{T}*homblei* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke = **H. praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **homblei** (De Wild.) A.J.Paton
- ^{T}**kaessneri** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus koessneri* S.Maare
- ^{T}**katangense** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocephalus cyoneo-brocteotus* De Wild.
  - ^{T}*Acrocephalus kotongensis* S.Moore
- ^{T}*kundelungense* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke = **H. lantanoides** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**lantanoides** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus kundelungense* De Wild.
  - ^{T}*Acrocepholus lontonoides* S.Moore
  - ^{T}*H. kundelungense* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*latifolium* Gilli = **H. coriaceum** (Robyns & Lebrun) A.J.Paton subsp. **coriaceum**
- ^{T}*lilacinum* (Oliv.) J.K.Morton = **H. caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**linearifolium** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus lineorifalius* De Wild.
  - ^{T}*H. dilunguense* Lisowski, Malaisse & Symoens
- ^{T}**membranaceum** A.J.Paton
- ^{T}**minor** (Briq.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus cononensis* G.Taylor
  - ^{T}*Acrocepholus hyptoides* Baker
  - ^{T}*Acrocepholus minor* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus welwitschii* Briq.
- ^{T}*monocephalum* (Baker) P.A.Duvign. & Plancke = **H. caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**morumbense** (De Wild.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus morumbensis* De Wild.
- ^{T}*nyassicum* Gilli = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
- ^{T}**paniculatum** (Briq.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus poniculotus* Briq.
- ^{T}**polyneurum** (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus polyneurus* S.Moore
- ^{T}**praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **homblei** (De Wild.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Acrocepholus kipiloensis* Rabyns
  - ^{T}*H. derriksionum* P.A.Duvign.
  - ^{T}*H. hamblei* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **praealtum**
  - ^{T}*Acrocepholus buddleoides* S.Moore
  - ^{T}*Acrocepholus lippioides* Baker
  - ^{T}*Acrocepholus mechowionus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus proeoltus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus reticulotus* Briq.
  - ^{T}*H. buddleoides* (S.Moore) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**praealtum** (Briq.) P.A.Duvign. & Plancke var. **succisifolium** (Baker) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocephalus succisoefolius* Baker
- ^{T}*quarrei* (Robyns & Lebrun) J.K.Morton = **H. caeruleum** (Oliv.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**robertii** (Robyns) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus robertii* Robyns
- ^{T}**rosulatum** (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus rosulotus* De Wild.
  - ^{T}*Acrocepholus termiticola* Robyns
  - ^{T}*Acrocepholus upembensis* Robyns
  - ^{T}*Acrocepholus viridulus* Robyns
- ^{T}**rupestre** (R.E.Fr.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus ringoetii* De Wild.
  - ^{T}*Acrocepholus rupestris* R.E.Fr.
- ^{T}**semilignosum** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus semilignosus* P.A.Duvign. & Plancke
- ST**sericeum** (Briq.) A.J.Paton
  - ST*Acrocepholus sericeus* Briq.
- ^{T}**speciosum** (E.A.Bruce) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocephalus speciosus* E.A.Bruce
- ^{T}**stanneum** A.J.Paton
- ^{T}**suberosum** (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke subsp. **kibarense** P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**suberosum** (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke subsp. **suberosum**
  - ^{T}*Acrocephalus suberosus* Rabyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**timpermannii** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acrocepholus kombovionus* P.A.Duvign.
  - ^{T}*Acrocepholus timpermonnii* P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*H. desenfonsii* P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*H. timpermonnii* (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke subsp. *kombovionus* (P.A.Duvign.) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}*timpermannii* (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke subsp. *kambovianus* (P.A.Duvign.) P.A.Duvign. & Plancke = **H. timpermannii** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**triramosum** (N.E.Br.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acrocepholus triromosus* N.E.Br.
- ^{T}*uluguricum* Gilli = **H. villosum** (Benth.) A.J.Paton
- ^{T}**uniflorum** A.J.Paton
- ^{T}**vandenbrandei** (P.A.Duvign. & Plancke) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Acracepholus vondenbrondei* P.A.Duvign. & Plancke
- ^{T}**venosum** (Baker) Agnew
  - ^{T}*Acrocephalus erectifolius* N.E.Br.
  - ^{T}*Acracepholus gaetzei* Gürke
  - ^{T}*Acrocepholus venosus* Baker
  - ^{T}*H. goetzei* (Gürke) Gilli
- ^{T}**villosum** (Benth.) A.J.Paton
  - ^{T}*Acracepholus abyssinicus* Hachst. ex Chiov.
  - ^{T}*Acrocepholus ongolensis* Gürke
  - ^{T}*Acrocepholus collionthus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus chevolieri* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus cylindraceus* Oliv.
  - ^{T}*Acracepholus debeerstii* Briq. ex T.Durand & De Wild.
  - ^{T}*Acrocepholus dewevrei* Briq. ex De Wild. (nom.nud.)
  - ^{T}*Acrocepholus divoricotus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus elongotus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus fischeri* Gürke
  - ^{T}*Acrocepholus galeapsifolius* Baker
  - ^{T}*Acrocepholus oligacepholus* Baker
  - ^{T}*Acracepholus picturotus* S.Maore
  - ^{T}*Acrocepholus poggeonus* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus romosissimus* A.Chev.
  - ^{T}*Acrocepholus stormsii* Briq.
  - ^{T}*Acrocepholus villosus* Benth. (nom.nud.)
  - ^{T}*H. obyssinicum* (Hochst. ex Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*H. collionthum* (Briq.) Gilli
  - ^{T}*H. collianthum* (Briq.) Gilli forma *nigrivillosum* Gilli
  - ^{T}*H. collionthum* (Briq.) Harley
  - ^{T}*H. cylindroceum* (Oliv.) Cufad.
  - ^{T}*H. elskensii* (Robyns & Lebrun) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*H. goleopsifolium* (Baker) P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*H. nyossicum* Gilli
  - ^{T}*H. uluguricum* Gilli

HEMIZYGIA (Benth.) Briq.

- ^{S}**albiflora** (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon olbiflarus* N.E.Br.
  - ^{S}*Orthasiphon decipiens* N.E.Br.
- ^{S}**bolusii** (N.E.Br.) Codd
  - ^{S}*Orthosiphon bolusii* N.E.Br.
- ST**bracteosa** (Benth.) Briq.
  - ^{T}*Bouetio ocymoides* A.Chev.
  - ST*H. hoepfneri* Briq.
  - ^{T}*H. junadii* Briq.
  - ^{T}*H. junadii* Briq. var. *quintasii* Briq.
  - ^{T}*H. nigritiona* S.Moore
  - ^{T}*H. ocymoides* (A.Chev.) Briq.
  - ST*H. serroto* Briq.
  - ST*Ocimum brocteosum* Benth.
  - ST*Orthosiphon brocteosus* (Benth.) Baker
  - ^{T}*Orthosiphon rhodesionus* S.Moore
  - ST*Orthosiphon schinzionus* Briq.
- ^{S}**canescens** (Gürke) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon offinis* N.E.Br.
  - ^{S}*Orthosiphon canescens* Gürke
- ^{T}**chevalieri** Briq.
- ^{S}**cinerea** Codd
- ^{S}*dinteri* Briq. = **H. petrensis** (Hiern) M.Ashby
- ST**elliottii** (Baker) M.Ashby
  - ST*Orthosiphon elliottii* Baker
  - ST*Orthosiphon messinensis* R.D.Good
- ^{T}*fischeri* (Gürke) Greenway = **Ocimum fischeri** Gürke
- ^{T}*flabellifolia* S.Moore = **Syncolostemon flabellifolius** (S.Moore) A.J.Paton
- ^{S}**floccosa** Launert
- ^{S}**foliosa** S.Moore
  - ^{S}*H. humilis* (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon foliosus* (S.Moore) N.E.Br.
- ^{S}**gerrardii** (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthasiphan gerrordii* N.E.Br.
- ST*hoepfneri* Briq. = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{S}*humilis* (N.E.Br.) M.Ashby = **H. foliosa** S.Moore
- ^{S}**incana** Codd
- ^{T}*junodii* Briq. = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{T}*junodii* Briq. var. *quintasii* Briq. = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{S}*latidens* (N.E.Br.) M.Ashby = **Syncolostemon latidens** (N.E.Br.) Codd
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) M.Ashby
  - ^{T}*Orthosiphon lourentii* De Wild.
- ST**linearis** (Benth.) Briq.
  - ST*Orthosiphon lineoris* Benth.
- ^{S}**macrophylla** (Gürke) Codd
  - ^{S}*Orthosiphon mocrophyllus* (Gürke) N.E.Br.
  - ^{S}*Syncolostemon mocrophyllus* Gürke
- ^{S}**modesta** Codd
- ST*mossiana* (R.D.Good) M.Ashby = **H. petrensis** (Hiern) M.Ashby
- ^{T}*nigritiana* S.Moore = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{S}**obermeyerae** M.Ashby
- ^{T}*ocymoides* (A.Chev.) Briq. = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{T}**oritrephes** Wild
- ^{T}*ornata* S.Moore = **H. welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
- ^{S}**parvifolia** Codd
- ^{S}**persimilis** (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthasiphon persimilis* N.E.Br.
  - ^{S}*Orthosiphon rogersii* N.E.Br.
- ^{S}**petiolata** M.Ashby
- ST**petrensis** (Hiern) M.Ashby
  - ^{S}*H. dinteri* Briq.
  - ST*H. mossiono* (R.D.Good) M.Ashby
  - ^{T}*Orthosiphon dinteri* Briq.
  - ST*Orthosiphon engleri* Perkins
  - ST*Orthosiphon holubii* N.E.Br.
  - ^{T}*Orthosiphon mossionus* R.D.Good
  - ST*Orthosiphon petrensis* Hiern
  - ST*Orthosiphan vorions* N.E.Br.
- ^{S}**pretoriae** (Gürke) M.Ashby subsp. **heterotricha** Codd
- ^{S}**pretoriae** (Gürke) M.Ashby subsp. **pretoriae**
  - ^{S}*Orthosiphon pretorioe* Gürke
- ^{S}**punctata** Codd
- ^{S}**ramosa** Codd
- ^{S}**rehmannii** (Gürke) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon rehmonnii* Gürke
- ^{S}**rugosifolia** M.Ashby
- ST*serrata* Briq. = **H. bracteosa** (Benth.) Briq.
- ^{S}**stalmansii** A.J.Paton & K.Balkwilll
- ^{S}**stenophylla** (Gürke) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon stenophyllus* Gürke
- ^{S}**subvelutina** (Gürke) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon subvelutinus* Gürke
- ST**teucriifolia** (Hochst.) Briq.
  - ST*Ocimum teucriifolium* Hochst.
  - ^{T}*Orthasiphon golpiniona* Briq.
  - ST*Orthosiphon teucriifolius* (Hochst.) N.E.Br.
  - ST*Orthosiphon teucriifolius* (Hochst.) N.E.Br. var. *galpinionus* (Briq.) N.E.Br.
  - ST*Orthosiphon waodii* Gürke
- ^{S}**thorncroftii** (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon thorncroftii* N.E.Br.
- ^{S}**transvaalensis** (Schltr.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon muddii* N.E.Br.
  - ^{S}*Orthosiphon tronsvoolensis* Schltr.
- ^{T}*tuberosa* Hiern = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
- ^{T}**welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
  - ^{T}*H. ornata* S.Moore
  - ^{T}*Orthasiphon adornotus* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon odornotus* Briq. var. *ongolensis* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon odornotus* Briq. var. *chlorochrous* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon odornotus* Briq. var. *ablongifolius* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon odarnotus* Briq. var. *rotundifolius* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon morquesii* Briq.
  - ^{T}*Orthosiphon ornotus* (S.Moore) R.D.Good
  - ^{T}*Orthosiphon pseudornotus* R.D.Good
  - ^{T}*Orthosiphon welwitschii* Rolfe

HOLOSTYLON Robyns & J.-P.Lebrun

- ST**baumii** (Gürke) G.Taylor
  - ST*Plectranthus boumii* Gürke
- ^{T}**gracilipedicellatum** Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**katangense** (De Wild.) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Plectronthus hockii* De Wild.
  - ^{T}*Plectronthus kotongensis* De Wild.
- ^{T}**robustum** (Hiern) G.Taylor
  - ^{T}*Solenostemon robustum* Hiern
- ^{T}**strictipes** G.Taylor

HOMALOCHEILOS J.K.Morton

- ^{T}*paniculatum* (Baker) J.K.Morton = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
- ^{T}*ramosissimus* (Hook.f.) J.K.Morton = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd

HOSLUNDIA Vahl

- ST**opposita** Vahl
  - ^{T}*Clerodendrum micronthum* Gilli (Verbenaceae)
  - ^{S}*H. opposito* Vahl var. *decumbens* (Benth.) Baker
  - ST*H. opposito* Vahl var. *verticillato* (Vahl) Baker
  - ^{T}*H. oppositifolio* P.Beauv.
  - ^{T}*H. verticillato* Vahl
- ^{S}*opposita* Vahl var. *decumbens* (Benth.) Baker = **H. opposita** Vahl
- ^{S} ^{T}*opposita* Vahl var. *verticillata* (Vahl) Baker = **H. opposita** Vahl

^{T}*oppositifolia* P.Beauv. = **H. opposita** Vahl
^{T}*verticillata* Vahl = **H. opposita** Vahl

HYPERASPIS Briq.

^{T}*kelleri* Briq. = **Ocimum cufodontii** (Lanza) A.J.Paton
^{T}*nummularia* S.Moore = **Ocimum nummularia** (S.Moore) A.J.Paton

HYPTIS Jacq.

^{T}**atrorubens** Poit.
  ^{T}*H. atrorubens* Poit. var. *africana* Epling
^{T}*atrorubens* Poit. var. *africana* Epling = **H. atrorubens** Poit.
^{T}**baumii** Gürke (needs further study)
  ^{T}*Lippia pearsonii* Moldenke var. *sessilis* Moldenke (Verbenaceae)
^{T}*brevipes* auct., sensu F.T.A., non Poit. = **H. lanceolata** Poir.
^{T}*lanceifolia* Thonn. = **H. lanceolata** Poir.
^{T}**lanceolata** Poir.
  ^{T}*H. brevipes* auct., sensu F.T.A., non Poit.
  ^{T}*H. lanceifolia* Thonn.
  ^{T}*Leucas poggeana* Briq.
^{S*}**mutabilis** (A.Rich.) Briq.
  ^{S}*H. mutabilis* (A.Rich.) Briq. var. *spicata* (Poit.) Briq.
  ^{S}*Nepeta mutabilis* A.Rich.
^{S}*mutabilis* (A.Rich.) Briq. var. *spicata* (Poit.) Briq. = **H. mutabilis** (A.Rich.) Briq.
$^{S* T*}$**pectinata** (L.) Poit.
  ^{T}*Bystropogon coarctatus* Schumach. & Thonn.
  ^{S}*Nepeta pectinata* L.
^{T}*quadrialata* A.Chev. (nom.nud.) = **Neohyptis paniculata** (Baker) J.K.Morton
$^{S* T*}$**spicigera** Lam.
  ^{T}*Leucas microsypha* Baker
^{T*}**suaveolens** Poit.
^{T}**winkleri** Gand. (needs further study)

IBOZA N.E.Br.

ST*bainesii* N.E.Br. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
^{S}*barberae* N.E.Br. = **Tetradenia barberae** (N.E.Br.) Codd
$^{S\ T}$*brevispicata* N.E.Br. = **Tetradenia brevispicata** (N.E.Br.) Codd
ST*galpinii* N.E.Br. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
^{T}*multiflora* (Benth.) Bruce = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
$^{S\ T}$*riparia* (Hochst.) N.E.Br. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
^{T}*urticifolium* (Baker) Bruce = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd

ICOMUM Hua

^{T}*albocandelabrum* P.A.Duvign. & Denaeyer = **Aeollanthus homblei** De Wild.
^{T}*biformifolium* De Wild. = **Aeollanthus subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
^{T}*elongatum* De Wild. = **Aeollanthus subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
^{T}*ericoides* De Wild. = **Aeollanthus subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **ericoides** (De Wild.) Ryding
^{T}*fouta-djalonensis* De Wild. = **Aeollanthus paradoxus** (Hua) Hua & Briq.
^{T}*gambicolum* A.Chev. = **Aeollanthus paradoxus** (Hua) Hua & Briq.
^{T}*lineare* Burkill = **Aeollanthus subcaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **linearis** (Burkill) Ryding
^{T}*paradoxum* Hua = **Aeollanthus paradoxus** (Hua) Hua & Briq.
^{T}*salicifolium* (Baker) Burkill = **Aeollanthus subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
^{T}*subacaule* (Baker) Burkill & White = **Aeollanthus subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
^{T}*tuberculatum* De Wild. = **Aeollanthus subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **ericoides** (De Wild.) Ryding

ISODICTYOPHORUS Briq.

^{T}*chevalieri* Briq. = **I. reticulatus** (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}**defoliatus** (Hochst. ex Benth.) Agnew
  ^{T}*Plectranthus defoliatus* Hochst. ex Benth.
^{T}**reticulatus** (A.Chev.) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus casamanicus* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Coleus reticulatus* A.Chev.
  ^{T}*I. chevalieri* Briq.

ISODON (Schrad. ex Benth.) Spach

^{T}**ramosissimus** (Hook.f.) Codd
  ^{T}*Coleus ramosissimus* (Hook.f.) Robyns
  ^{T}*Homalocheilos paniculatum* (Baker) J.K.Morton
  ^{T}*Homalocheilos ramosissimus* (Hook.f.) J.K.Morton
  ^{T}*Plectranthus bullatus* Robyns & J.-P.Lebrun
  ^{T}*Plectranthus hoslundioides* Baker
  ^{T}*Plectranthus paniculatus* Baker
  ^{T}*Plectranthus ramosissimus* Hook.f.
  ^{T}*Plectranthus schimperi* Vatke, non Chiov.
^{T}**schimperi** (Vatke) J.K.Morton
  ^{T}*Plectranthus schimperi* Chiov., non Vatke (nom.rejec.)

LAMIUM L.

$^{S* T*}$**amplexicaule** L.

LASIOCORYS Benth.

^{T}*abyssinica* Benth. var. *brachycalyx* Chiov. = **Leucas abyssinica** (Benth.) Briq. var. **brachycalix** (Chiov.) Lanza
^{T}*aggerestris* Wild = **Leucas aggerestris** (Wild) Sebald
^{T}*argyrophylla* Vatke = **Leucas abyssinica** (Benth.) Briq. var. **argyrophylla** (Vatke) Sebald
ST*capensis* Benth. = **Leucas capensis** (Benth.) Engl.
^{T}*de-gasparisiana* Buscal. & Muschl. = **Leucas nyassae** Gürke
ST*eenii* (Hiern) Baker = **Acrotome inflata** Benth.
^{T}*hephaestis* Wild = **Leucas hephaestis** (Wild) Sebald
^{T}*hyssopifolia* Franch. = **Leucas abyssinica** (Benth.) Briq. var. **argyrophylla** (Vatke) Sebald
ST*pechuelii* Kuntze = **Leucas pechuelii** (Kuntze) Gürke
^{T}*stachydiformis* Hochst. ex Benth. = **Leucas stachydiformis** (Hochst. ex Benth.) Briq.
^{T}*stachydiformis* Hochst. ex Benth. var. *argentea* Chiov. = **Leucas stachydiformis** (Hochst. ex Benth.) Briq.
^{T}*stachydiformis* Hochst. ex Benth. var. *scioana* Chiov. = **Leucas stachydiformis** (Hochst. ex Benth.) Briq.

LAVANDULA L.

^{T}**antineae** Maire
  ^{T}*L. antineae* Maire forma *platynota* Maire
^{T}*antineae* Maire forma *platynota* Maire = **L. antineae** Maire
^{T}**aristibracteata** Miller
^{T}**atriplicifolia** Benth.
  ^{T}*L. canescens* Deflers
^{T}*canescens* Deflers = **L. atriplicifolia** Benth.
^{T}**coronopifolia** Poir. var. **coronopifolia**
  ^{T}*L. stricta* Delile
^{T}**coronopifolia** Poir. var. **subtropica** Chaytor
^{T}**dentata** L.
  ^{T}*L. santolinioefolia* Spach
^{T}**galgalloensis** Miller
^{T}**macra** Baker
^{T}**pubescens** Decne. (needs further study)
^{T}*santoliniaefolia* Spach = **L. dentata** L.
^{T}**setifera** T.Anderson
^{T}**somaliensis** Chaytor
^{T}*stricta* Delile = **L. coronopifolia** Poir. var. **coronopifolia**

LEOCUS A.Chev.

^{T}**africanus** (Baker ex Scott-Elliot) J.K.Morton
  ^{T}*Anisochilus africanus* Baker ex Scott-Elliot
  ^{T}*Anisochilus engleri* Briq.
  ^{T}*Briquetastrum africanum* (Baker ex Scott-Elliot) Robyns & Lebrun
  ^{T}*Coleus africanus* (Baker ex Scott-Elliot) Roberty
  ^{T}*Geniosporum congoense* Gürke
^{T}**caillei** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus caillei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**lyratus** A.Chev.
  ^{T}*Coleus lyratus* (A.Chev.) Roberty
^{T}**membranaceus** J.K.Morton
^{T}**pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus pobeguinii* Hutch. & Dalziel

LEONOTIS (Pers.) R.Br.

^{T}*africana* (P.Beauv.) Briq. = **L. nepetifolia** (L.) R.Br. var. **africana** (P.Beauv.) J.K.Morton
ST*africanus* Mill. = **L. leonurus** (L.) R.Br.
^{S}*bachmannii* Gürke = **L. intermedia** Lindl.
^{T}*bachmannii* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}*bequaertii* De Wild. = **L. decadonta** Gürke var. **vestita** (Briq.) Iwarsson & Y.B.Harv.
^{S}*brevipes* Skan = **L. intermedia** Lindl.
^{T}*brevipes* Skan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}**decadonta** Gürke var. **decadonta**
^{T}**decadonta** Gürke var. **porotoensis** Iwarsson & Y.B.Harv.
^{T}**decadonta** Gürke var. **vestita** (Briq.) Iwarsson & Y.B.Harv.
  ^{T}*L. bequaertii* De Wild.
^{T}*dinteri* Briq. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*dinteri* Briq. = **L. schinzii** Gürke
^{T}*dubia* E.Mey. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **ocymifolia**
^{S}**dubia** E.Mey.
  ^{S}*L. galpinii* Skan
  ^{S}*L. laxifolia* MacOwan
  ^{S}*L. laxifolia* MacOwan forma *pilosa* Gürke
  ^{S}*L. mollis* Benth. var. *albiflora* Skan
  ^{S}*L. urticifolia* Briq.
  ^{S}*L. westae* Skan
^{S}*dysophylla* Benth. = **L. intermedia** Lindl.
^{T}*dysophylla* Benth. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}*elliotii* Baker = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}**engleri** Gürke
^{S}*galpinii* Skan = **L. dubia** E.Mey.
^{T}*galpinii* Skan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}**goetzei** Gürke
^{S}*grandiflorus* Moench = **L. leonurus** (L.) R.Br.
^{T}**grandis** Iwarsson & Y.B.Harv.
^{T}*hereroensis* Briq. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*hereroensis* Briq. = **L. schinzii** Gürke
^{T}*intermedia* Lindl. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}**intermedia** Lindl.
  ^{S}*L. bachmannii* Gürke
  ^{S}*L. brevipes* Skan
  ^{S}*L. dysophylla* Benth.
  ^{S}*L. intermedia* Lindl. var. *natalensis* Skan
  ^{S}*L. malacophylla* Gürke
^{S}*intermedia* Lindl. var. *natalensis* Skan = **L. intermedia** Lindl.
^{T}*intermedia* Lindl. var. *natalensis* Skan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}*kagerensis* Lebrun & L.Touss. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
ST*kwebensis* N.E.Br. = **L. nepetifolia** (L.) R.Br.
^{S}*latifolia* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
^{T}*latifolia* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*laxifolia* MacOwan = **L. dubia** E.Mey.
^{T}*laxifolia* MacOwan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*laxifolia* MacOwan forma *pilosa* Gürke = **L. dubia** E.Mey.
ST*leonitis* (L.) R.Br. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
^{S}*leonitis* (L.) R.Br. var. *hirtiflora* (Benth.) Skan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
ST**leonurus** (L.) R.Br.
  ST*L. africanus* Mill.
  ^{S}*L. grandiflorus* Moench
  ^{S}*L. leonurus* (L.) R.Br. var. *albiflora* Benth.
  ^{T}*Leonurus grandiflorus* Moench
  ^{S}*Phlomis leonurus* L.
^{S}*leonurus* (L.) R.Br. var. *albiflora* Benth. = **L. leonurus** (L.) R.Br.
^{T}*longidens* S.Moore = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*malacophylla* Gürke = **L. intermedia** Lindl.
^{T}*malacophylla* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}*melleri* Baker = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{S}*microphylla* Skan = **L. randii** S.Moore
^{S}*mollis* Benth. var. *albiflora* Skan = **L. dubia** E.Mey.
^{S}*mollis* Benth. var. *mollis* = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
^{T}*mollissima* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
^{T}**myricifolia** Iwarsson & Y.B.Harv.
^{T}**myrothamnifolia** Iwarsson & Y.B.Harv.
^{S}**nepetifolia** (L.) R.Br.
  ^{S}*L. kwebensis* N.E.Br.
  ^{S}*Phlomis nepetifolia* L.
^{T}**nepetifolia** (L.) R.Br. var. **africana** (P.Beauv.) J.K.Morton
  ^{T}*L. africana* (P.Beauv.) Briq.
  ^{T}*L. pallida* (Schumach. & Thonn.) Benth.
  ^{T}*Phlomis africana* P.Beauv.
^{T}**nepetifolia** (L.) R.Br. var. **nepetifolia**
  ^{T}*L. kwebensis* N.E.Br.
^{S}**ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
  ^{S}*L. latifolia* Gürke
  ^{S}*L. leonitis* (L.) R.Br.

  - ^{S}*L. leonitis* (L.) R.Br. var. *hirtifloro* (Benth.) Skan
  - ^{S}*L. mollis* Benth. var. *mollis*
  - ^{S}*L. ocymifolio* (Burm.f.) Iwarsson var. *roineriono* (Vis.) Iwarsson
  - ^{S}*L. porvifolio* Benth.
  - ^{S}*L. roineriono* Vis.
  - ^{S}*Leonurus minor* Boerh.
  - ^{S}*Phlomis leonitis* L.
  - ^{S}*Phlomis ocymifolio* Burm.f.
- ^{T}**ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **ocymifolia**
  - ^{T}*L. dubia* E.Mey.
  - ^{T}*L. leanitis* (L.) R.Br.
  - ^{T}*L. ovota* Spreng.
  - ^{T}*L. porvifolia* Benth.
  - ^{T}*Phlomis leonitis* L.
- ^{S}*ocymifolia* (Burm.f.) Iwarsson var. *raineriana* (Vis.) Iwarsson = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
- ^{T}**ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
  - ^{T}*L. bochmannii* Gürke
  - ^{T}*L. brevipes* Skan
  - ^{T}*L. dinteri* Briq.
  - ^{T}*L. dysophylla* Benth.
  - ^{T}*L. elliotii* Baker
  - ^{T}*L. golpinii* Skan
  - ^{T}*L. hereroensis* Briq.
  - ^{T}*L. intermedio* Lindl.
  - ^{T}*L. intermedio* Lindl. var. *notolensis* Skan
  - ^{T}*L. kogerensis* Lebrun & L.Touss.
  - ^{T}*L. lotifolio* Gürke
  - ^{T}*L. loxifolio* MacOwan
  - ^{T}*L. longidens* S.Moore
  - ^{T}*L. molocophyllo* Gürke
  - ^{T}*L. melleri* Baker
  - ^{T}*L. mollissimo* Gürke
  - ^{T}*L. roineriono* Vis.
  - ^{T}*L. roineriono* Vis. var. *rugoso* (Benth.) Cufod.
  - ^{T}*L. spectobilis* S.Moore
  - ^{T}*L. urticifolio* Briq.
  - ^{T}*L. velutino* Fenzl ex Benth. var. *roineriono* (Vis.) Benth.
  - ^{T}*L. velutino* Fenzl ex Benth. var. *rugoso* (Benth.) Baker
  - ^{T}*L. westoe* Skan
- ^{S}*ocymifolia* (Burm.f.) Iwarsson var. *schinzii* (Gürke) Iwarsson = **L. schinzii** Gürke
- ^{T}**ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **schinzii** (Gürke) Iwarsson
  - ^{T}*L. rondii* S.Moore
  - ^{T}*L. schinzii* Gürke
- ^{T}*ovata* Spreng. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **ocymifolia**
- ^{T}*pallida* (Schumach. & Thonn.) Benth. = **L. nepetifolia** (L.) R.Br. var. **africana** (P.Beauv.) J.K.Morton
- $^{S T}$*parvifolia* Benth. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
- ^{T}**pole-evansii** Hutch.
- ^{S}*raineriana* Vis. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
- ^{T}*raineriana* Vis. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{T}*raineriana* Vis. var. *rugosa* (Benth.) Cufod. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{T}*randii* S.Moore = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **schinzii** (Gürke) Iwarsson
- ^{S}**randii** S.Moore
  - ^{S}*L. microphyllo* Skan
- ^{T}*schinzii* Gürke = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **schinzii** (Gürke) Iwarsson
- ^{S}**schinzii** Gürke
  - ^{S}*L. dinteri* Briq.
  - ^{S}*L. hereroensis* Briq.
  - ^{S}*L. ocymifolia* (Burm.f.) Iwarsson var. *schinzii* (Gürke) Iwarsson
- ^{T}*spectabilis* S.Moore = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{S}*urticifolia* Briq. = **L. dubia** E.Mey.
- ^{T}*urticifolia* Briq. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{T}*velutina* Fenzl ex Benth. var. *raineriana* (Vis.) Benth. = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{T}*velutina* Fenzl ex Benth. var. *rugosa* (Benth.) Baker = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson
- ^{S}*westae* Skan = **L. dubia** E.Mey.
- ^{T}*westae* Skan = **L. ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson var. **raineriana** (Vis.) Iwarsson

LEONURUS L.

- ^{T}*grandiflorus* Moench = **Leonotis leonurus** (L.) R.Br.
- ^{T*}**japonicus** Houtt.
- ^{S}*minor* Boerh. = **Leonotis ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson

LEUCAS Burm. ex R.Br.

- ^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. var. **abyssinica**
  - ^{T}*L. quinquedentoto* R.Br. (in syn. to species) (nom.nud.)
- ^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. var. **argyrophylla** (Vatke) Sebald
  - ^{T}*L. orgyrophyllo* (Vatke) Briq.
  - ^{T}*L. franchetiona* Gürke
  - ^{T}*Losiacorys argyrophyllo* Vatke
  - ^{T}*Losiocorys hyssopifolio* Franch.
- ^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. var. **brachycalix** (Chiov.) Lanza
  - ^{T}*Lasiacorys obyssinico* Benth. var. *brochycalyx* Chiov.
- ^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. var. **sidamoensis** Sebald
- ^{T}**acanthocalycina** Sebald
- ^{T}*acrodonta* Steud. (nom.nud.) = **L. inflata** Benth.
- ^{T}**aequistylosa** Sebald
- ^{T}*affinis* R.Br. (nom.nud.) = **L. urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **urticifolia**
- ^{T}**aggerestris** (Wild) Sebald
  - ^{T}*Losiocarys oggerestris* Wild
- ^{T}**alluaudii** Sacleux
  - ^{T}*L. mildbroedii* Perkins
- $^{S T}$*altissima* Engl. (nom.illegit.) = **L. pechuelii** (Kuntze) Gürke
- ^{T}**argentea** Gürke var. **argentea**
- ^{T}**argentea** Gürke var. **neumannii** (Gürke) Sebald
  - ^{T}*L. neumonnii* Gürke
- ^{T}*argyrophylla* (Vatke) Briq. = **L. abyssinica** (Benth.) Briq. var. **argyrophylla** (Vatke) Sebald
- ^{T*}**aspera** (Willd.) Link
- ^{T}**bakeri** Hiern
- ^{T}*biglomerulata* Lebrun & L.Touss. = **L. deflexa** Hook.f. var. **biglomerulata** (Lebrun & L.Touss.) Sebald
- ^{T}*bowalensis* A.Chev. = **L. oligocephala** Hook.f. var. **bowalensis** (A.Chev.) Sebald
- ^{T}**bracteosa** Gürke
- ^{T}*bukobensis* Gürke = **L. deflexa** Hook.f. var. **deflexa**
- ^{T}**calostachya** Oliv. var. **calostachya**
  - ^{T}*L. orbiculoris* Gürke
  - ^{T}*L. spicigera* Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**calostachya** Oliv. var. **fasciculata** (Baker) Sebald
  - ^{T}*L. fosciculoto* Baker
  - ^{T}*L. nokurensis* Gürke
- ^{T}**calostachya** Oliv. var. **longibracteolata** Sebald
- ^{T}**calostachya** Oliv. var. **schweinfurthii** (Gürke) Sebald
  - ^{T}*L. schweinfurthii* Gürke
- $^{S T}$**capensis** (Benth.) Engl.
  - $^{S T}$*Losiocorys copensis* Benth.
- ^{T}*carsonii* Baker = **L. tettensis** Vatke
- ^{T}*cephalantha* Baker = **L. menthifolia** Baker var. **cephalantha** (Baker) Sebald
- ^{T}*chiatelliniana* Chiov. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **chiabtelliniana** (Chiov.) Sebald
- ^{T}*coleae* Baker = **L. urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **urticifolia**
- ^{T}*concinna* Baker = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}**cuneifolia** Baker
- ^{T}*decurvata* Baker ex Hiern = **L. deflexa** Hook.f. var. **deflexa**
- ^{T}**deflexa** Hook.f. var. **biglomerulata** (Lebrun & L.Touss.) Sebald
  - ^{T}*L. biglamerulato* Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**deflexa** Hook.f. var. **deflexa**
  - ^{T}*L. bukobensis* Gürke
  - ^{T}*L. decurvoto* Baker ex Hiern
- ^{T}**deflexa** Hook.f. var. **kondowensis** (Baker) Sebald
  - ^{T}*L. kondowensis* Baker
  - ^{T}*L. lamioides* Baker
  - ^{T}*L. pycnantha* Gilli
  - ^{T}*L. whytei* Baker
- ^{T}**densiflora** Vatke
- ^{T}*descampsii* Briq. = **L. tettensis** Vatke
- $^{S T}$*dinteri* Briq. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}**discolor** Sebald
- ^{T}**ebracteata** Peyr. var. **ebracteata**
  - ^{T}*L. newtonii* Briq.
- $^{S T}$**ebracteata** Peyr. var. **kaokoveldensis** Sebald
- ^{T}*eenii* Hiern = **Acrotome inflata** Benth.
- ^{T}*elliotii* Baker = **L. martinicensis** (Jacq.) R.Br.
- ^{T}*engleri* Gürke (uncertain synonymy) = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}*fasciculata* Baker = **L. calostachya** Oliv. var. **fasciculata** (Baker) Sebald
- ^{S}*fleckii* Gürke = **Acrotome fleckii** (Gürke) Launert
- ^{T}*franchetiana* Gürke = **L. abyssinica** (Benth.) Briq. var. **argyrophylla** (Vatke) Sebald
- ^{T}*fulva* Robyns & J.-P.Lebrun = **L. menthifolia** Baker var. **fulva** (Robyns & Lebrun) Sebald
- ^{T}*galeopsidea* Hochst. (nom.nud.) = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}*glaberrima* Jaub. & Spach = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}**glabrata** (Vahl) Sm. var. **chiatelliniana** (Chiov.) Sebald
  - ^{T}*L. chiotelliniono* Chiov.
- $^{S T}$**glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
  - ^{T}*L. concinno* Baker
  - $^{S T}$*L. dinteri* Briq.
  - ^{T}*L. engleri* Gürke (uncertain synonymy)
  - ^{T}*L. goleopsideo* Hochst. (nom.nud.)
  - ^{T}*L. globerrimo* Jaub. & Spach
  - ^{T}*L. globroto* (Vahl) Sm. var. *subulifero* Chiov.
  - $^{S T}$*L. junodii* Briq.
  - ^{T}*L. microphyllo* Vatke
  - ^{T}*L. mogodoxensis* Chiov.
  - $^{S T}$*L. natolensis* Sand.
  - ^{T}*L. nepetoides* Baker
  - ^{T}*L. poucijuga* Baker
  - ^{T}*L. protensis* Vatke
  - ^{T}*L. sennii* Lanza (uncertain synanymy)
  - ^{T}*L. shirensis* Baker
  - ^{T}*L. thymoides* Baker
  - ^{T}*L. trochyphyllo* Jaub. & Spach
  - ^{S}*Phlomis globroto* Vahl
- ^{S}**glabrata** (Vahl) Sm. var. **linearis** Codd
- ^{T}*glabrata* (Vahl) Sm. var. *subulifera* Chiov. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}**grandis** Vatke
  - ^{T}*L. lonato* Baker
  - ^{T}*L. leucotricha* Baker
  - ^{T}*L. mockinderi* S.Moore
  - ^{T}*L. mollis* Baker
- ^{T}**hephaestis** (Wild) Sebald
  - ^{T}*Lasiocorys hephoestis* Wild
- ^{T}**hirundinaris** Sebald
- ^{T}*homblei* De Wild. = **L. menthifolia** Baker var. **menthifolia**
- ^{S}*indica* (L.) Vatke = **L. lavandulifolia** Sm.
- ^{T}**inflata** Benth.
  - ^{T}*L. ocrodonto* Steud. (nom.nud.)
  - ^{T}*L. schimperi* C.Presl, non Hochst. ex A.Braun
  - ^{T}*Physoleucos ocrodonto* Jaub. & Spach (nom.nud.)
  - ^{T}*Physoleucos orobico* Jaub. & Spach
  - ^{T}*Physoleucos infloto* (Benth.) Jaub. & Spach ex Briq.
  - ^{T}*Physoleucos pochystochyo* Jaub. & Spach
  - ^{T}*Physoleucos schimperi* (Presl) Jaub. & Spach
- ^{T}**jamesii** Baker
  - ^{T}*L. ogodensis* Gürke
- $^{S T}$*junodii* Briq. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}*kassneri* De Wild. = **L. stormsii** Gürke
- ^{T}*kondowensis* Baker = **L. deflexa** Hook.f. var. **kondowensis** (Baker) Sebald
- ^{T}*lamioides* Baker = **L. deflexa** Hook.f. var. **kondowensis** (Baker) Sebald
- ^{T}*lanata* Baker = **L. grandis** Vatke
- ^{S}**lavandulifolia** Sm.
  - ^{S}*L. indico* (L.) Vatke
- ^{T}*leucotricha* Baker = **L. grandis** Vatke
- ^{T}*mackinderi* S.Moore = **L. grandis** Vatke
- $^{S T}$**martinicensis** (Jacq.) R.Br.
  - ^{S}*Clinopodium martinicense* Jacq.
  - ^{T}*L. elliatii* Baker
  - ^{T}*L. martinicensis* (Jacq.) R.Br. var. *schimperi* (Hachst. ex A.Br.) Fiori
  - ^{T}*L. ringoeti* De Wild.
  - ^{T}*L. schimperi* Hochst. ex A.Br. (nom.nud.)
- ^{T}*martinicensis* (Jacq.) R.Br. var. *schimperi* (Hochst. ex A.Br.) Fiori = **L. martinicensis** (Jacq.) R.Br.
- ^{T}**masaiensis** Oliv. var. **masaiensis**
- ^{T}**masaiensis** Oliv. var. **tricrenata** (Bullock) Sebald
  - ^{T}*L. tricrenoto* Bullock
- ^{T}**masaiensis** Oliv. var. **venulosa** (Baker) Sebald
  - ^{T}*L. venulosa* Baker
- ^{T}*masukuensis* Baker = **Satureja masukuensis** (Baker) Eyles
- ^{T}*megasphaera* Baker = **L. nyassae** Gürke
- ^{T}**menthifolia** Baker var. **cephalantha** (Baker) Sebald
  - ^{T}*L. cepholontha* Baker
- ^{T}**menthifolia** Baker var. **fulva** (Robyns & Lebrun) Sebald
  - ^{T}*L. fulvo* Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**menthifolia** Baker var. **menthifolia**
  - ^{T}*L. homblei* De Wild.
- ^{T}*micrantha* Gürke = **L. tettensis** Vatke
- ^{T}*microphylla* Vatke = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
- ^{T}*microsypha* Baker = **Hyptis spicigera** Lam.
- ^{T}**milanjiana** Gürke
- ^{T}*mildbraedii* Perkins = **L. alluaudii** Sacleux

^{T}**minimifolia** Chiov.
^{T}*mogadoxensis* Chiov. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}*mollis* Baker = **L. grandis** Vatke
^{T}**mwingensis** Sebald var. **greenwayi** Sebald
^{T}**mwingensis** Sebald var. **mwingensis**
^{T}*myriantha* Baker = **Satureja myriantha** (Baker) Brenan
^{T}*nakurensis* Gürke = **L. calostachya** Oliv. var. **fasciculata** (Baker) Sebald
ST*natalensis* Sond. = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}*nepetoides* Baker = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{S}**neuflizeana** Courbon
^{T}**neuflizeana** Courbon var. **neuflizeana**
  ^{T}*L. paucicrenata* Vatke
^{T}**neuflizeana** Courbon var. **princei** Sebald
^{T}*neumannii* Gürke = **L. argentea** Gürke var. **neumannii** (Gürke) Sebald
^{T}*newtonii* Briq. = **L. ebracteata** Peyr. var. **ebracteata**
^{T}**nubica** Benth.
^{T}**nyassae** Gürke
  ^{T}*L. megasphaera* Baker
  ^{T}*L. randii* S.Moore
  ^{T}*Lasiacarys de-gasparisiana* Buscal. & Muschl.
^{T}*ogadensis* Gürke = **L. jamesii** Baker
^{T}*oligocephala* Hook.f. subsp. *bowalensis* (A.Chev.) J.K.Morton = **L. oligocephala** Hook.f. var. **bowalensis** (A.Chev.) Sebald
^{T}*oligocephala* Hook.f. subsp. *tenuifolia* J.K.Morton = **L. oligocephala** Hook.f. var. **oligocephala**
^{T}**oligocephala** Hook.f. var. **bowalensis** (A.Chev.) Sebald
  ^{T}*L. bowalensis* A.Chev.
  ^{T}*L. oligocephala* Hook.f. subsp. *bowalensis* (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}**oligocephala** Hook.f. var. **oligocephala**
  ^{T}*L. oligocephala* Hook.f. subsp. *tenuifolia* J.K.Morton
^{T}**oligocephala** Hook.f. var. **ugandensis** Sebald
^{T}**oligocephala** Hook.f. var. **usambarica** Sebald
^{T}*orbicularis* Gürke = **L. calostachya** Oliv. var. **calostachya**
^{T}*paucicrenata* Vatke = **L. neuflizeana** Courbon var. **neuflizeana**
^{T}*paucijuga* Baker = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}**pearsonii** Sebald
ST**pechuelii** (Kuntze) Gürke
  ST*L. altissima* Engl.
  ST*Lasiacarys pechuelii* Kuntze
^{T}*pododiskos* Bullock = **L. tomentosa** Gürke
^{T}*poggeana* Briq. = **Hyptis lanceolata** Poir.
^{T}*pratensis* Vatke = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}*pycnantha* Gilli = **L. deflexa** Hook.f. var. **kondowensis** (Baker) Sebald
^{T}*quinquedentata* R.Br. (in syn. to species) (nom.nud.) = **L. abyssinica** (Benth.) Briq. var. **abyssinica**
^{T}*randii* S.Moore = **L. nyassae** Gürke
^{T}*ringoeti* De Wild. = **L. martinicensis** (Jacq.) R.Br.
^{T}*schimperi* C.Presl, non Hochst. ex A.Braun = **L. inflata** Benth.
^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Br. (nom.nud.) = **L. martinicensis** (Jacq.) R.Br.
^{T}**schliebenii** Sebald
^{T}*schweinfurthii* Gürke = **L. calostachya** Oliv. var. **schweinfurthii** (Gürke) Sebald
^{T}*sennii* Lanza (uncertain synonymy) = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
ST**sexdentata** Skan
^{T}*shirensis* Baker = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}**somalensis** Vatke
^{T}**songeana** Sebald
^{T}*spicigera* Lebrun & L.Touss. = **L. calostachya** Oliv. var. **calostachya**
^{T}**stachydiformis** (Hochst. ex Benth.) Briq.
  ^{T}*Ballota stachydiformis* (Hochst. ex Benth.) Hochst. ex Jaub.
  ^{T}*Lasiacarys stachydiformis* Hochst. ex Benth.
  ^{T}*Lasiacarys stachydiformis* Hochst. ex Benth. var. *argentea* Chiov.
  ^{T}*Lasiacarys stachydiformis* Hochst. ex Benth. var. *sciaana* Chiov.
^{T}**stormsii** Gürke
  ^{T}*L. kassneri* De Wild.
^{T}*stricta* Baker, (1900), non Benth. (1830) (nom.illegit.) = **L. tettensis** Vatke
^{T}**subarcuata** Sebald
^{T}**tettensis** Vatke
  ^{T}*L. carsonii* Baker
  ^{T}*L. descampsii* Briq.
  ^{T}*L. micrantha* Gürke
  ^{T}*L. stricta* Baker, (1900), non Benth. (1830) (nom.illegit.)
^{T}*thymoides* Baker = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}**tomentosa** Gürke
  ^{T}*L. pododiskos* Bullock
^{T}*trachyphylla* Jaub. & Spach = **L. glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
^{T}*tricrenata* Bullock = **L. masaiensis** Oliv. var. **tricrenata** (Bullock) Sebald
^{T}**tsavoensis** Sebald var. **kilifiensis** Sebald
^{T}**tsavoensis** Sebald var. **korogwensis** Sebald
^{T}**tsavoensis** Sebald var. **tsavoensis**
^{T}**urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **angustifolia** Sebald
^{T}**urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **annulata** Sebald
^{T}**urticifolia** (Vahl) R.Br. var. **urticifolia**
  ^{T}*L. affinis* R.Br. (nom.nud.)
  ^{T}*L. coleoe* Baker
^{T}**urundensis** Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}**usagarensis** Gürke
^{T}*venulosa* Baker = **L. masaiensis** Oliv. var. **venulosa** (Baker) Sebald
^{T}**volkensii** Gürke var. **parviflora** Sebald
^{T}**volkensii** Gürke var. **volkensii**
^{T}**welwitschii** Gürke
^{T}*whytei* Baker = **L. deflexa** Hook.f. var. **kondowensis** (Baker) Sebald
^{T}**wilsonii** Sebald

LIMNIBOZA R.E.Fr.

^{T}*coerulea* R.E.Fr. = **Platostoma coeruleum** (R.E.Fr.) A.J.Paton
^{T}*dilungensis* Lisowski & Mielcarek = **Platostoma dilungense** (Lisowski & Mielcarek) A.J.Paton
^{T}*lisowskiana* Bamps = **Platostoma lisowskianum** (Bamps) A.J.Paton

MAJANA Rumph.

^{T}*amboinica* (Lour.) Kuntze = **Plectranthus amboinicus** (Lour.) Spreng.

MAROPSIS Pomel

^{T}*deserti* (Noë) Pomel = **Marrubium deserti** (Noë) Batt. & Trab.

MARRUBIUM L.

^{S}*africanum* L. = **Ballota africana** (L.) Benth.
^{T}**deserti** (Noë) Batt. & Trab.
  ^{T}*M. deserti* Noë (nom.nud.)
  ^{T}*Maropsis deserti* (Noë) Pomel
  ^{T}*Sideritis deserti* Noë
^{T}*deserti* Noë (nom.nud.) = **M. deserti** (Noë) Batt. & Trab.
^{T}*microphyllum* Desr. = **Otostegia fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{S*}**vulgare** L.

MENTHA L.

ST**aquatica** L.
  ^{S}*M. dumetorum* Schult. var. *natalensis* Briq.
^{S}*capensis* Thunb. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{S}*dumetorum* Schult. var. *natalensis* Briq. = **M. aquatica** L.
^{T}**longifolia** (L.) Huds.
  ^{T}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *schimperi* (Briq.) Briq.
  ^{T}*M. spicata* L. var. *longifolia* L.
  ^{T}*M. sylvestris* L.
^{S}**longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
  ^{S}*M. capensis* Thunb.
  ^{S}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *bouvieri* (Briq.) Briq.
  ^{S}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *cooperi* Briq. ex T.Cooke
  ^{S}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *doratophylla* Briq.
  ^{S}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *obscuriceps* Briq.
  ^{S}*M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *salicina* (Burch. ex Benth.) Briq.
^{S}**longifolia** (L.) Huds. subsp. **polyadena** (Briq.) Briq.
  ^{S}*M. sylvestris* L. subsp. *polyadena* Briq.
^{S}**longifolia** (L.) Huds. subsp. **wissii** (Launert) Codd
  ^{S}*M. wissii* Launert
^{S}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *bouvieri* (Briq.) Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{S}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *cooperi* Briq. ex T.Cooke = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{S}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *doratophylla* Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{S}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *obscuriceps* Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{S}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *capensis* (Thunb.) Briq. var. *salicina* (Burch. ex Benth.) Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **capensis** (Thunb.) Briq.
^{T}*longifolia* (L.) Huds. subsp. *schimperi* (Briq.) Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds.
^{T}**pulegium** L.
^{T}*spicata* L. var. *longifolia* L. = **M. longifolia** (L.) Huds.
^{T}*sylvestris* L. = **M. longifolia** (L.) Huds.
^{S}*sylvestris* L. subsp. *polyadena* Briq. = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **polyadena** (Briq.) Briq.
^{S}*wissii* Launert = **M. longifolia** (L.) Huds. subsp. **wissii** (Launert) Codd

MERIANDRA Benth.

^{T}**bengalensis** (J.König ex Roxb.) Benth.
  ^{T}*M. dianthera* (Roth) Briq.
  ^{T}*Salvia abyssinica* R.Br. (nom.nud.)
  ^{T}*Salvia bengalensis* J.König ex Roxb.
  ^{T}*Salvia dianthera* Roth
^{T}*dianthera* (Roth) Briq. = **M. bengalensis** (J.König ex Roxb.) Benth.

MICROMERIA Benth.

^{T}*abyssinica* Benth. = **Satureja abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **abyssinica**
^{S}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. = **Satureja biflora** (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq.
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. = **Satureja imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. var. *cinereotomentosa* (A.Rich.) Chiov. = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. var. *punctata* (Benth.) Fiori = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{S}*grandiflora* Killick = **Satureja grandibracteata** Killick
^{T}*imbricata* (Forssk.) C.Chr. = **Satureja imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}*longiflora* Hochst. ex Baker = **Satureja unguentaria** (Schweinf.) Cufod.
^{T}*ovata* Benth. = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}*ovata* Benth. var. *cinereotomentosa* A.Rich. = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{S}*pilosa* Benth. = **Satureja reptans** Killick
^{T}*punctata* Benth. = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*purtschelleri* Gürke (uncertain synonymy) = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*schimperi* Vatke = **Satureja punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*unguentaria* Schweinf. = **Satureja unguentaria** (Schweinf.) Cufod.

MOLUCELLA Juss.

^{T}*sinaitica* Ehrenb. ex Boiss. = **Otostegia fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald

MOSCHOSMA Rchb.

^{T}*dimidiatum* (Schumach. & Thonn.) Benth. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*multiflorum* Benth. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
^{T}*myriostachyum* Benth. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
ST*polystachyum* (L.) Benth. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*polystachyum* (L.) Benth. var. *dimidiatum* (Schumach. & Thonn.) Briq. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*polystachyum* (L.) Benth. var. *flaccidum* (Briq.) Briq. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*polystachyum* (L.) Benth. var. *moschatum* (R.Br.) Briq. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*polystachyum* (L.) Benth. var. *stereocladum* (Briq.) Briq. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
ST*riparium* Hochst. = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd
^{T}*urticifolium* Baker = **Tetradenia riparia** (Hochst.) Codd

NAUTOCHILUS Bremek.

^{S}*amabilis* Bremek. = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton
ST*breyeri* Bremek. = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton

^{S} ^{T}*labiatus* (N.E.Br.) Bremek. = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton
^{S} ^{T}*urticaefolia* Bremek. = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton

NEOHYPTIS J.K.Morton

ST**paniculata** (Baker) J.K.Morton
  ST*Geniosporum paniculatum* Baker
  ^{T}*Hyptis quadrialata* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*Plectranthus gurkei* Briq.

NEOMUELLERA Briq.

^{S} ^{T}*damarensis* S.Moore = **Plectranthus hereroensis** Engl.
^{T}*welwitschii* Briq. = **Plectranthus welwitschii** (Briq.) Codd

NEPETA L.

^{T}**azurea** R.Br. ex Benth.
^{T}**ballotifolia** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**biloba** Hochst. ex Benth.
^{T}*ehlersi* Schweinf. (nom.nud.) = **Satureja simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**
^{T}**huillensis** Gürke
^{T}*indica* L. = **Anisomeles indica** (L.) Kuntze
^{T}**mirei** Quézel (needs further study)
  ^{T}*N. tibestica* auct., sensu Chevassut & Quézel, non Maire
^{S}*mutabilis* A.Rich. = **Hyptis mutabilis** (A.Rich.) Briq.
^{S}*pectinata* L. = **Hyptis pectinata** (L.) Poit.
^{T}**petitiana** Baker
^{T}*robusta* Hook.f. = **Satureja robusta** (Hook.f.) Brenan
^{T}*rosafuensis* Gürke ex De Wild. (nom.nud.)
^{T}**sudanica** F.W.Andrews
^{T}*tibestica* auct., sensu Chevassut & Quézel, non Maire = **N. mirei** Quézel (needs further study)
^{T}**tibestica** Maire (needs further study)
^{T}**wellmanii** C.H.Wright

OCIMUM L.

^{T}*adscendens* Willd. = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}*affine* Hochst. ex Benth. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
^{T}*africanum* Lour. = **O. americanum** L. var. **pilosum** (Willd.) A.J.Paton
^{T}**albostellatum** (Verdc.) A.J.Paton
  ^{T}*Becium albostellatum* Verdc.
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *albostellatum* (Verdc.) Sebald
  ^{T}*Becium hirtii* Plancke ex Ayob.
ST**americanum** L. var. **americanum**
  ST*O. canum* Sims
  ^{T}*O. canum* Sims var. *integrifolium* Engl.
  ^{T}*O. dinteri* Briq.
  ST*O. fruticulosum* Burch.
  ^{T}*O. hispidulum* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*O. petitianum* A.Rich.
  ^{T}*O. stramineum* Sims
  ^{T}*O. thymoides* Baker
^{T}**americanum** L. var. **pilosum** (Willd.) A.J.Paton
  ^{T}*O. africanum* Lour.
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth.
  ^{T}*O. graveolens* A.Br.
^{T}**amicorum** A.J.Paton
  ^{T}*Becium fastigiatum* A.J.Paton
^{T}*andongense* Hiern = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
ST**angustifolium** Benth.
  ST*Becium angustifolium* (Benth.) N.E.Br.
  ^{T}*O. filiforme* Gürke
  ^{T}*O. paggeanum* Briq.
  ^{T}*O. randii* S.Moore
  ^{T}*O. scoparium* Gürke
^{T}*angustilanceolatum* De Wild. = **O. fimbriatum** Briq. var. **angustilanceolatum** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*basilicum* L. var. *album* Benth. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
^{T*}**basilicum** L. var. **basilicum**
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *album* Benth.
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *densiflorum* Benth.
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *glabratum* Benth.
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *majus* Benth.
  ^{T}*O. chevalieri* Briq.
  ^{T}*O. lanceolatum* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*O. simile* N.E.Br.
^{T}*basilicum* L. var. *crispum* (Thunb.) E.G.Camus = **O. basilicum** L. var. **difforme** Benth.
^{T}*basilicum* L. var. *densiflorum* Benth. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
^{T*}**basilicum** L. var. **difforme** Benth.
  ^{T}*O. basilicum* L. var. *crispum* (Thunb.) E.G.Camus
^{T}*basilicum* L. var. *glabratum* Benth. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
^{T}*basilicum* L. var. *majus* Benth. = **O. basilicum** L. var. basilibcum
^{T}*basilicum* L. var. *pilosum* (Willd.) Benth. = **O. americanum** L. var. **pilosum** (Willd.) A.J.Paton
^{T*}**basilicum** L. var. **purpurascens** Benth.
^{T*}**basilicum** L. var. **thyrsiflorum** (L.) Benth.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **O. fimbriatum** Briq. var. **bequaertii** (De Wild.) A.J.Paton
ST*bracteosum* Benth. = **Hemizygia bracteosa** (Benth.) Briq.
^{T}*buchananii* Baker = **Orthosiphon buchananii** (Baker) M.Ashby
^{S}**burchellianum** Benth.
  ^{S}*Becium burchellianum* (Benth.) N.E.Br.
^{T}*calycosum* Hochst. (nom.nud.) = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}*cameronii* (Baker) R.E.Fr. = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
^{T}*camporum* Gürke = **Endostemon camporum** (Gürke) M.Ashby
^{T}**canescens** A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *B* auct., sensu Sebald
  ^{T}*Becium virgatum* A.J.Paton
ST*canum* Sims = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{T}*canum* Sims var. *integrifolium* Engl. = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{T}*capitatum* Baker (nom.illegit.) = **O. decumbens** Gürke
^{T}*capitellatum* L.f. (uncertain synonymy) = **Acrocephalus capitellatus** (L.f.) Druce (insufficiently known sp.)
^{T}**centrali-africanum** R.E.Fr.
  ^{T}*Becium centrali-africanum* (R.E.Fr.) Sebald
  ^{T}*Becium centrali-africanum* (R.E.Fr.) Sebald var. *linearifolium* Ayob., excl. *B. hirsutissimum* Duvign.
  ^{T}*Becium hamblei* (De Wild.) P.A.Duvign. & Plancke
  ^{T}*O. hamblei* De Wild.
  ^{T}*O. katangense* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*chevalieri* Briq. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
^{T}**circinatum** A.J.Paton
^{S}**coddii** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton
  ^{S}*Becium coddii* S.D.Will. & K.Balkwill
^{T}*coloratum* Hochst. ex Engl. (nom.nud.) = **Orthosiphon schimperi** Benth.
^{T}*comigerum* Hochst. ex Briq. = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}*corchorifolium* Hochst. ex Baker = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}*cuanzae* I.M.Johnst. = **Orthosiphon cuanzae** (I.M.Johnst.) A.J.Paton
^{T}**cufodontii** (Lanza) A.J.Paton
  ^{T}*Erythrochlamys cufodontii* Lanza
  ^{T}*Hyperaspis kelleri* Briq.
^{T}*cyclophyllum* Chiov. = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}*dalabaense* A.Chev. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}**dambicola** A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *galpinii* (Gürke) Sebald, p.p.
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *punctatum* (Baker) J.-P.Lebrun
  ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *punctatum* (Baker) A.J.Paton
  ^{T}*O. punctatum* Baker, in Oliver
^{T}*darfurense* Schweinf. ex Baker = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}**decumbens** Gürke
  ^{T}*Becium capitatum* Agnew
  ^{T}*Becium decumbens* (Gürke) A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *capitatum* (Agnew) Sebald
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *decumbens* (Gürke) Sebald
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *rubrocostatum* (Robyns & Lebrun) Sebald
  ^{T}*O. capitatum* Baker (nom.illegit.)
  ^{T}*O. rubrocostatum* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*depauperatum* Vatke = **Endostemon tenuiflorus** (Benth.) M.Ashby
^{T}*descampsii* Briq. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
^{T}*dimidiatum* Schumach. & Thonn. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
^{T}*dinteri* Briq. = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{S}**dolomiticola** A.J.Paton
  ^{S}*Becium citriodorum* S.D.Will. & K.Balkwill
^{T}**ellenbeckii** Gürke
  ^{T}*Becium ellenbeckii* (Gürke) Cufod.
^{T}*elskensii* Robyns & J.-P.Lebrun = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
^{T}**ericoides** (P.A.Duvign. & Plancke) A.J.Paton
  ^{T}*Becium empetroides* P.A.Duvign. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Becium ericoides* P.A.Duvign. & Plancke
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *ericoides* (P.A.Duvign. & Plancke) Sebald, excl. dendroid-haired form
^{T}*falcatum* Gand. = **O. forskolei** Benth.
ST**filamentosum** Forssk.
  ^{T}*Becium affine* (Hochst. ex Benth.) Chiov. var. *cyclophyllum* Chiov.
  ST*Becium filamentosum* (Forssk.) Chiov.
  ST*Becium knyanum* (Vatke) N.E.Br. ex Braun & R.E.Massey
  ^{T}*Becium knyanum* (Vatke) N.E.Br. ex Braun & R.E.Massey var. *diffusum* Ayob.
  ST*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *knyanum* (Vatke) Cufod.
  ^{T}*Becium obovatum* auct., sensu Launert & Schreiber.
  ^{T}*O. adscendens* Willd.
  ^{T}*O. calycosum* Hochst. (nom.nud.)
  ^{T}*O. comigerum* Hochst. ex Briq.
  ^{T}*O. cyclophyllum* Chiov.
  ST*O. fissilabrum* Briq.
  ST*O. knyanum* Vatke
  ^{T}*O. polycladum* Briq.
  ^{T}*O. rautanenii* Briq.
  ST*O. stenoglossum* Briq.
  ^{T}*Orthosiphon kirkii* Baker, p.p.
^{T}*filiforme* Gürke = **O. angustifolium** Benth.
^{T}**fimbriatum** Briq. var. **angustilanceolatum** (De Wild.) A.J.Paton
  ^{T}*Becium fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *angustilanceolatum* (De Wild.) Sebald
  ^{T}*O. angustilanceolatum* De Wild.
  ^{T}*O. tuberosum* De Wild.
^{T}**fimbriatum** Briq. var. **bequaertii** (De Wild.) A.J.Paton
  ^{T}*Becium fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *bequaertii* (De Wild.) Sebald
  ^{T}*O. bequaertii* De Wild.
^{T}**fimbriatum** Briq. var. **ctenodon** (Gilli) A.J.Paton
  ^{T}*Becium ctenodon* Gilli
  ^{T}*Becium duvigneaudii* Ayob.
  ^{T}*Becium fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *ctenodon* (Gilli) Sebald
^{T}**fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
  ^{T}*Becium cameronii* (Baker) P.J.Cribb
  ^{T}*Becium fimbriatum* (Briq.) Sebald
  ^{T}*Hemizygia tuberosa* Hiern
  ^{T}*O. andongense* Hiern
  ^{T}*O. cameronii* (Baker) R.E.Fr.
  ^{T}*O. glabrifolium* De Wild.
  ^{T}*O. knyanum* Vatke var. *astephanum* Baker, p.p.
  ^{T}*O. odontosepalum* S.Moore
  ^{T}*O. tuberosum* (Hiern) Baker
  ^{T}*Orthosiphon angolensis* Taylor
  ^{T}*Orthosiphon cameronii* Baker
^{T}**fimbriatum** Briq. var. **microphyllum** (Sebald) A.J.Paton
  ^{T}*Becium fimbriatum* (Briq.) Sebald var. *microphyllum* Sebald
^{T}**fischeri** Gürke
  ^{T}*Hemizygia fischeri* (Gürke) Greenway
ST*fissilabrum* Briq. = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}**formosum** Gürke
  ^{T}*Becium formosum* (Gürke) Chiov. ex Lanza
^{T}**forskolei** Benth.
  ^{T}*O. falcatum* Gand.
  ^{T}*O. kelleri* Briq.
  ^{T}*O. menthiifolium* Hochst. ex Benth.
  ^{T}*O. piliferum* Briq.
  ^{T}*O. simulans* Chiov.
  ^{T}*O. stirbeyi* Volkens & Schweinf.
  ^{T}*O. stramineum* Baker
^{T}**fruticosum** (Ryding) A.J.Paton
  ^{T}*Erythrochlamys fruticosa* Ryding
^{S} ^{T}*fruticulosum* Burch. = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{S} ^{T}*galpinii* Gürke = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** (Gürke) A.J.Paton
^{T}*glabrifolium* De Wild. = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
^{T}*gracile* Benth. = **Endostemon gracilis** (Benth.) M.Ashby
^{T}**grandiflorum** Lam. subsp. **densiflorum** A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. subsp. *densiflorum* A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *A* auct., in Sebald
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *densiflorum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**grandiflorum** Lam. subsp. **grandiflorum**
  ^{T}*Becium bicolor* Lindl.
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *grandiflorum*
^{T}**grandiflorum** Lam. subsp. **turkanaense** (Sebald) A.J.Paton
  ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. subsp. *turkanaense* (Sebald) A.J.Paton

  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *turkanaense* Sebald
- ST**gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
  - ^{T}*Geniosporum discolor* Baker
  - ^{T}*O. dalabaense* A.Chev.
  - ^{T}*O. gratissimum* L. var. *hildebrandtii* Briq.
  - ^{T}*O. gratissimum* L. var. *mascarenarum* Briq.
  - ^{T}*O. gratissimum* L. var. *suave* (Willd.) Hook.f.
  - ^{T}*O. guineense* Schumach. & Thonn.
  - ^{S}*O. micranthum* Dinter ex Launert
  - ^{T}*O. pseudokilimandscharicum* Ayob.
  - ST*O. suave* Willd.
  - ^{T}*O. suave* Willd. var. *distantidens* Briq.
  - ^{T}*O. superbum* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*O. trichodon* Gürke
  - ST*O. urticifolium* Roth
  - ^{T}*O. viride* Willd.
  - ^{T}*O. viridiflorum* Roth
- ^{T}**gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **macrophyllum** Briq.
- ^{T}**gratissimum** L. subsp. **iringense** Ayob. ex A.J.Paton
  - ^{T}*O. iringense* Ayob. (nom.nud.)
- ^{T}*gratissimum* L. var. *hildebrandtii* Briq. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ^{T}*gratissimum* L. var. *mascarenarum* Briq. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ^{T}*gratissimum* L. var. *suave* (Willd.) Hook.f. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ^{T}*graveolens* A.Br. = **O. americanum** L. var. **pilosum** (Willd.) A.J.Paton
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ST*hadiense* Forssk. = **Plectranthus hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
- ^{T}*hararense* Gürke = **O. lamiifolium** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*heckmannianum* Gürke = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*hians* Benth. var. *glabrius* (Benth.) Cufod. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*hians* Benth. var. *macrocaulon* Briq. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*hians* Benth. var. *microphyllum* Briq. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Platostoma hildebrandtii** (Vatke) A.J.Paton
- ^{T}**hirsutissimum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium hirsutissimum* P.A.Duvign.
- ^{T}*hispidulum* Schumach. & Thonn. = **O. americanum** L. var. **americanum**
- ^{T}*homblei* De Wild. = **O. centrali-africanum** R.E.Fr.
- ^{T}*huillense* Hiern = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*inodorus* J.König ex Hook. (uncertain synonymy) = **Orthosiphon pallidus** Royle ex Benth.
- ^{T}*iringense* Ayob. (nom.nud.) = **O. gratissimum** L. subsp. **iringense** Ayob. ex A.J.Paton
- ^{T}**irvinei** J.K.Morton
  - ^{T}*Becium irvinei* (Morton) Sebald
- ^{T}**jamesii** Sebald
  - ^{T}*O. tomentosum* Oliv., non Lam.
- ^{T}*johnstonii* Baker = **O. kilimandscharicum** Baker ex Gürke
- ^{T}*kapiriense* De Wild. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** (Gürke) A.J.Paton
- ^{T}*katangense* Robyns & J.-P.Lebrun = **O. centrali-africanum** R.E.Fr.
- ^{T}*kelleri* Briq. = **O. forskolei** Benth.
- ^{T}**kenyense** Ayob. ex A.J.Paton
- ^{T}**kilimandscharicum** Baker ex Gürke
  - ^{T}*O. johnstonii* Baker
  - ^{T}*O. tortuosum* Baker
- ST*knyanum* Vatke = **O. filamentosum** Forssk.
- ^{T}*knyanum* Vatke var. *astephanum* Baker, p.p. = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
- ^{T}*knyanum* Vatke var. *astephanum* Baker, quoad syntypos = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*kanianense* A.Chev. = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
- ST**labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton
  - ^{S}*Nautochilus amabilis* Bremek.
  - ST*Nautochilus breyeri* Bremek.
  - ST*Nautochilus labiatus* (N.E.Br.) Bremek.
  - ST*Nautochilus urticaefolia* Bremek.
  - ^{S}*Orthosiphon amabilis* (Bremek.) Codd
  - ST*Orthosiphon labiatus* N.E.Br.
- ^{T}**lamiifolium** Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*O. hararense* Gürke
  - ^{T}*O. nakurense* Gürke
  - ^{T}*O. rothii* Baker
  - ^{T}*Plectranthus ovatifolius* Oliv.
- ^{T}*lamiifolium* Hochst. ex Benth. var. *masaiense* Ayob. (nom.nud.) = **O. masaiense** Ayob. ex A.J.Paton
- ^{T}*lanceolatum* Schumach. & Thonn. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
- ^{T}*laxiflorum* Baker = **Endostemon obtusifolius** (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br.
- ^{T}*madagascariensis* Pers. = **Plectranthus madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
- ^{T}**masaiense** Ayob. ex A.J.Paton
  - ^{T}*O. lamiifolium* Hochst. ex Benth. var. *masaiense* Ayob. (nom.nud.)
- ^{T}**mearnsii** (Ayob. ex Sebald) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *mearnsii* Ayob. ex Sebald
  - ^{T}*Becium mearnsii* (Ayob. ex Sebald) A.J.Paton
- ^{T}*membranaceum* Benth. = **Endostemon membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
- ^{T}*menthiifolium* Hochst. ex Benth. = **O. forskolei** Benth.
- ^{T}**metallorum** (P.A.Duvign.) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *metallorum* (P.A.Duvign.) Sebald
  - ^{T}*Becium metallorum* P.A.Duvign.
  - ^{T}*Becium peschianum* P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Becium thymifolium* P.A.Duvign.
- ^{S}*micranthum* Dinter ex Launert (nom.nud.) = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ^{T}**minutiflorum** (Sebald) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium minutiflorum* Sebald
- ^{T}**mitwabense** (Ayob.) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium mitwabense* Ayob.
- ^{T}*modestum* Briq. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}**monocotyloides** (Ayob.) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium monocotyloides* Ayob.
- ^{T}*monostachyum* P.Beauv. = **Solenostemon monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **monostachyus**
- ^{T}*nakurense* Gürke = **O. lamiifolium** Hochst. ex Benth.
- ^{S}*natalense* Ayob. (nom.nud.) = **O. natalense** Ayob. ex A.J.Paton
- ST**natalense** Ayob. ex A.J.Paton
  - ^{S}*O. natalense* Ayob.
  - ST*O. urticifolium* Roth subsp. *caryophyllotum* Codd
- ^{T}*neumannii* Gürke = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}**nummularia** (S.Moore) A.J.Paton
  - ^{T}*Erythrochlamys niveus* Chiov.
  - ^{T}*Erythrochlamys nummularia* (S.Moore) Hedge
  - ^{T}*Hyperospis nummularia* S.Moore
- ^{T}**obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **cordatum** (A.J.Paton) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *cordatum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *cordatum* A.J.Paton
- ^{T}**obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **crystallinum** (A.J.Paton) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *crystallinum* (A.J.Paton) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *crystallinum* A.J.Paton
- ST**obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **galpinii** (Gürke) A.J.Paton
  - ST*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *galpinii* (Gürke) Sebald, p.p.
  - ST*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *galpinii* (Gürke) N.E.Br.
  - ^{S}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *obovatum* var. *galpinii* (Gürke) N.E.Br.
  - ST*O. galpinii* Gürke
  - ^{T}*O. kapiriense* De Wild.
- ST**obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
  - ^{T}*Becium affine* (Hochst. ex Benth.) Chiov.
  - ^{T}*Becium choanum* P.A.Duvign. & Plancke
  - ^{T}*Becium choanum* P.A.Duvign. & Plancke var. *longifolium* Ayob.
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. C auct., sensu Sebald
  - ST*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *obovatum* (E.Mey. ex Benth.) Sebald (in syn. to species)
  - ^{T}*Becium grandiflorum* (Lam.) Pic.Serm. var. *stuhlmannii* (Gürke) Sebald
  - ^{T}*Becium modestum* (Briq.) G.Taylor
  - ^{T}*Becium neumannii* (Gürke) Cufod.
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. (in syn. to species)
  - ST*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *glabrius* (Benth.) Cufod.
  - ST*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *hians* (Benth.) N.E.Br.
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *latifolium* Sebald, excl. formes d'Angola a feuilles larges
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *macrocaulon* (Briq.) Ayob.
  - ^{T}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *modestum* (Briq.) Ayob.
  - ^{S}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. var. *obovatum*
  - ^{S}*Becium obovatum* (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br. subsp. *obovatum* var. *obovatum*
  - ^{T}*Becium pumilum* (Gürke) Chiov. ex Lanza
  - ^{T}*Becium schweinfurthii* (Briq.) N.E.Br. ex Braun & Massey
  - ^{T}*Becium ternatum* G.Taylor
  - ^{T}*O. affine* Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*O. descampsii* Briq.
  - ^{T}*O. elskensii* Robyns & J.-P.Lebrun
  - ^{T}*O. heckmannianum* Gürke
  - ^{T}*O. hians* Benth. var. *glabrius* (Benth.) Cufod.
  - ^{T}*O. hians* Benth. var. *macrocaulon* Briq.
  - ^{T}*O. hians* Benth. var. *microphyllum* Briq.
  - ^{T}*O. huillense* Hiern
  - ^{T}*O. knyanum* Vatke var. *astephanum* Baker, quoad syntypos
  - ^{T}*O. modestum* Briq.
  - ^{T}*O. neumannii* Gürke
  - ^{T}*O. odontopetalum* C.H.Wright
  - ^{T}*O. pumilum* Gürke
  - ^{T}*O. ringoeti* De Wild.
  - ^{T}*O. schweinfurthii* Briq.
  - ^{T}*O. serpyllifolium* Forssk. var. *glabrius* Benth., excl. synonym *O. fruticulosum* Burch.
  - ^{T}*O. striatum* Hochst.
  - ^{T}*O. stuhlmannii* Gürke
  - ^{T}*Orthosiphon kirkii* Baker, p.p.
- $^{S\,T}$*obtusifolium* E.Mey. ex Benth. = **Endostemon obtusifolius** (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br.
- ^{T}*odontopetalum* C.H.Wright = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*odontosepalum* S.Moore = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
- ^{T}*paludosum* (Baker) Roberty = **Platostoma rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
- ^{T}*petitianum* A.Rich. = **O. americanum** L. var. **americanum**
- ^{T}*peulhorum* A.Chev. (nom.nud.) = **Achyrospermum africanum** Hook.f. ex Baker
- ^{T}*piliferum* Briq. = **O. forskolei** Benth.
- ^{T}*poggeanum* Briq. = **O. angustifolium** Benth.
- ^{T}*polycladum* Briq. = **O. filamentosum** Forssk.
- $^{S\,T}$*polystachyon* L. = **Basilicum polystachyon** (L.) Moench
- ^{T}*pseudokilimandscharicum* Ayob. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
- ^{S}**pseudoserratum** (M.Ashby) A.J.Paton
  - ^{S}*Orthosiphon pseudoserratus* M.Ashby
- ^{T}*pumilum* Gürke = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*punctatum* Baker, in Oliver = **O. dambicola** A.J.Paton
- ^{T}*punctatum* L.f. = **Plectranthus punctatus** (L.f.) L'Hér. subsp. **punctatus**
- ^{T}**pyramidatum** (A.J.Paton) A.J.Paton
  - ^{T}*Becium pyramidatum* A.J.Paton
- ^{T}*racemosum* Thunb. = **Plectranthus verticillatus** (L.f.) Druce
- ^{T}*randii* S.Moore = **O. angustifolium** Benth.
- ^{T}*rariflorum* Hochst. = **Endostemon obtusifolius** (E.Mey. ex Benth.) N.E.Br.
- ^{T}*rautanenii* Briq. = **O. filamentosum** Forssk.
- ST**reclinatum** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton
  - ST*Becium reclinatum* S.D.Will. & K.Balkwill
- ^{T}*reflexum* Ehrenb. ex Schweinf. = **Orthosiphon pallidus** Royle ex Benth.
- ^{T}*rigidum* Benth. = **Fuerstia rigida** (Benth.) A.J.Paton
- ^{T}*ringoeti* De Wild. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*rothii* Baker = **O. lamiifolium** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*rubrocostatum* Robyns & J.-P.Lebrun = **O. decumbens** Gürke
- ^{T}*sassandrae* A.Chev. (nom.nud.) = **Achyrospermum oblongifolium** Baker
- ^{T}*schweinfurthii* Briq. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{T}*scaparium* Gürke = **O. angustifolium** Benth.
- ^{T}**serpyllifolium** Forssk.
  - ^{T}*Becium serpyllifolium* (Forssk.) Wood
- ^{T}*serpyllifolium* Forssk. var. *glabrius* Benth., excl. synonym *O. fruticulosum* Burch. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
- ^{S}**serratum** (Schltr.) A.J.Paton
  - ^{S}*Orthosiphon serratus* Schltr.
- ^{T}*simile* N.E.Br. = **O. basilicum** L. var. **basilicum**
- ^{T}*simulans* Chiov. = **O. forskolei** Benth.

^{T}**spectabile** (Gürke) A.J.Paton
^{T}*Erythrochlamys kelleri* Briq.
^{T}*Erythrachlamys spectabilis* Gürke
^{T}**spicatum** Deflers
ST*stenoglossum* Briq. = **O. filamentosum** Forssk.
^{T}*stirbeyi* Volkens & Schweinf. = **O. forskolei** Benth.
^{T}*stramineum* Sims = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{T}*straminosum* Baker = **O. forskolei** Benth.
^{T}*striatum* Hochst. = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
^{T}*stuhlmannii* Gürke = **O. obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
ST*suave* Willd. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}*suave* Willd. var. *distantidens* Briq. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
ST*suffrutescens* Thonn. = **Orthosiphon suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*superbum* Buscal. & Muschl. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}*sylvaticum* Thonn. = **Platostoma africanum** P.Beauv.
^{T*}**tenuiflorum** L.
ST*tereticaule* Poir. = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
ST*teucriifolium* Hochst. = **Hemizygia teucriifolia** (Hochst.) Briq.
^{T}*thonningii* Schum. & Thonn. (nom.illegit.) = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}*thonningii* Thonn. (nom.illegit.) = **Orthosiphon suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*thymoides* Baker = **O. americanum** L. var. **americanum**
^{T}*tomentosum* Oliv., non Lam. = **O. jamesii** Sebald
^{T}*tomentosum* Thunb., non *Plectrantus tornentosus* Benth. = **Plectranthus madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
^{T}*tortuosum* Baker = **O. kilimandscharicum** Baker ex Gürke
^{T}*trichodon* Gürke = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}*tuberosum* (Hiern) Baker = **O. fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
^{T}*tuberosum* De Wild. = **O. fimbriatum** Briq. var. **angustilanceolatum** (De Wild.) A.J.Paton
^{S}**tubiforme** (R.D.Good) A.J.Paton
^{S}*Orthasiphan tubifarmis* R.D.Gaad
ST*urticifolium* Roth = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
ST*urticifolium* Roth subsp. *caryophyllatum* Codd = **O. natalense** Ayob. ex A.J.Paton
^{T}**urundense** Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*Becium grandiflarum* (Lam.) Pic.Serm. var. *urundense* (Rabyns & Lebrun) Sebald
^{T}*Becium urundense* (Rabyns & Lebrun) A.J.Patan
^{T}**vandenbrandei** (Ayob.) A.J.Paton
^{T}*Becium vandenbrandei* P.A.Duvign. & Plancke ex Ayab.
^{T}**vanderystii** (De Wild.) A.J.Paton
^{T}*Becium aureaviride* P.A.Duvign.
^{T}*Becium aureaviride* P.A.Duvign. subsp. *lupataense* P.A.Duvign.
^{T}*Becium aureaviride* P.A.Duvign. var. *lupatoense* (P.A.Duvign.) Ayab.
^{T}*Becium grandiflarum* (Lam.) Pic.Serm. var. *vanderystii* (De Wild.) Sebald
^{T}*Becium vanderystii* De Wild.
ST*verticillatum* L.f. = **Plectranthus verticillatus** (L.f.) Druce
^{T}**verticillifolium** Baker
^{T}*Becium verticillifalium* (Baker) Cufad.
^{T}**vihpyense** A.J.Paton
^{T}*Becium frutescens* (Sebald) A.J.Patan
^{T}*Becium grandiflarum* (Lam.) Pic.Serm. var. *frutescens* Sebald
^{T}*viride* Willd. = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{T}*viridiflorum* Roth = **O. gratissimum** L. subsp. **gratissimum** var. **gratissimum**
^{S}**waterbergensis** (S.D.Will. & K.Balkwill) A.J.Paton
^{S}*Becium waterbergensis* S.D.Will. & K.Balkwill
^{T}*zatarhendi* Forssk. = **Plectranthus zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**

OCTOMERON Robyns

^{T}*montanum* Robyns = **Platostoma montanum** (Robyns) A.J.Paton

ORIGANUM L.

^{T}*ciliatum* Willd. = **Phaulopsis ciliata** (Willd.) Hepper (Acanthaceae)

ORTHOSIPHON Benth.

^{T}*adornatus* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*adornatus* Briq. var. *angolensis* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*adornatus* Briq. var. *chlorochrous* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*adornatus* Briq. var. *oblongifolius* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*adornatus* Briq. var. *rotundifolius* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{S}*affinis* N.E.Br. = **Hemizygia canescens** (Gürke) M.Ashby
^{T}*affinis* N.E.Br. var. *bafingensis* A.Chev. (nom.nud.) = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{S}*albiflorus* N.E.Br. = **Hemizygia albiflora** (N.E.Br.) M.Ashby
^{T}**allenii** (C.H.Wright) Codd
^{T}*Plectranthus allenii* C.H.Wright
^{S}*amabilis* (Bremek.) Codd = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton
^{S}*ambiguus* Bolus = **Plectranthus ambiguus** (Bolus) Codd
^{T}*angolensis* Taylor = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
^{T}*atacorensis* A.Chev., 'atacorensensis' (nom.nud.) = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
ST*australis* Vatke, (1BB1), non Vatke (1874) (nom.illegit.) = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*bartsioides* Baker = **Fuerstia bartsioides** (Baker) G.Taylor
^{T}**bigibber** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{S}*bolusii* N.E.Br. = **Hemizygia bolusii** (N.E.Br.) Codd
ST*bracteosus* (Benth.) Baker = **Hemizygia bracteosa** (Benth.) Briq.
^{T}*breviflorus* Vatke (syn. of ex valid sp.) = **Platostoma hildebrandtii** (Vatke) A.J.Paton
^{T}**buchananii** (Baker) M.Ashby
^{T}*Ocimum buchananii* Baker
^{T}**bullosus** Chiov.
^{T}*buryi* S.Moore = **O. mollis** Baker
^{T}*calaminthoides* Baker = **O. somalensis** Vatke
^{T}*cameronii* Baker = **Ocimum fimbriatum** Briq. var. **fimbriatum**
^{S}*canescens* Gürke = **Hemizygia canescens** (Gürke) M.Ashby
^{T}**chevalieri** Briq.
^{T}**cladotrichos** Gürke
^{T}*cleistocalyx* Vatke = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}*coloratus* Vatke = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}**cuanzae** (I.M.Johnst.) A.J.Paton
^{T}*Ocimum cuanzae* I.M.Jahnst.
^{S}*decipiens* N.E.Br. = **Hemizygia albiflora** (N.E.Br.) M.Ashby
^{T}**de-gasparisianum** Buscal. & Muschl.
^{T}*O. erythraeus* Schweinf. ex Laes. (nam.nud.)
^{T}*dinteri* Briq. = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{T}**dissimilis** N.E.Br.
^{T}*dissitifolius* Baker = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}*ehrenbergii* Vatke = **O. pallidus** Royle ex Benth.
^{T}*ellenbeckii* Gürke = **Endostemon kelleri** (Briq.) Ryding
ST*elliottii* Baker = **Hemizygia elliottii** (Baker) M.Ashby
ST*engleri* Perkins = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{T}*erythraeus* Schweinf. ex Loes. (nom.nud.) = **O. de-gasparisianum** Buscal. & Muschl.
^{S}*foliosus* (S.Moore) N.E.Br. = **Hemizygia foliosa** S.Moore
^{S}**fruticosus** Codd
^{T}*galpiniana* Briq. = **Hemizygia teucriifolia** (Hochst.) Briq.
^{S}*gerrardii* N.E.Br. = **Hemizygia gerrardii** (N.E.Br.) M.Ashby
^{T}*glabratus* Benth. var. *africanus* Benth. = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*glutinosus* Chiov. = **Endostemon gracilis** (Benth.) M.Ashby
^{T}*gofensis* S.Moore = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
^{T}**grandiflorus** A.Terracc. (insufficiently known sp.)
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}**heterochrous** Briq.
^{T}*hildebrandtii* Baker = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*hockii* De Wild. = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
ST*holubii* N.E.Br. = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{T}*homblei* De Wild. = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}*incisus* A.Chev. = **O. pallidus** Royle ex Benth.
ST*inconcinnus* Briq. = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}**iodocalys** Briq.
^{T}**johnstonii** Baker
^{T}*kelleri* Briq. = **Endostemon kelleri** (Briq.) Ryding
^{T}*kirkii* Baker, p.p. = **Ocimum filamentosum** Forssk.
^{T}*kirkii* Baker, p.p. = **Ocimum obovatum** E.Mey. ex Benth. subsp. **obovatum** var. **obovatum**
ST*labiatus* N.E.Br. = **Ocimum labiatum** (N.E.Br.) A.J.Paton
^{T}*lanceolatus* Gürke = **Benguellia lanceolata** (Gürke) G.Taylor
^{S}*latidens* N.E.Br. = **Syncolostemon latidens** (N.E.Br.) Codd
^{T}*laurentii* De Wild. = **Hemizygia laurentii** (De Wild.) M.Ashby
^{T}*liebrechtsianus* Briq. = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
ST*linearis* Benth. = **Hemizygia linearis** (Benth.) Briq.
^{T}**longipes** Baker
^{S}*macranthus* Gürke = **Syncolostemon macranthus** (Gürke) M.Ashby
^{T}**macrocheilus** M.Ashby
^{S}*macrophyllus* (Gürke) N.E.Br. = **Hemizygia macrophylla** (Gürke) Codd
^{T}*mairei* Lév. = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*malosanus* Baker = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}*marquesii* Briq. = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*menthaefolius* Briq. = **Endostemon membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
ST*messinensis* R.D.Good = **Hemizygia elliottii** (Baker) M.Ashby
^{T}**minimiflorus** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**mollis** Baker
^{T}*O. buryi* S.Maare
^{T}*mombasicus* Baker = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*mossianus* R.D.Good = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{S}*muddii* N.E.Br. = **Hemizygia transvaalensis** (Schltr.) M.Ashby
^{T}*neglectus* Briq. = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}**nigripunctatus** G.Taylor
^{T}*nyasicus* Baker = **Plectranthus nyasicus** (Baker) M.Ashby
^{T}*obbiadensis* Chiov. = **Endostemon obbiadensis** (Chiov.) M.Ashby
^{T}**oblongifolius** Lanza
^{T}*obscurus* Briq. = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{T}*ornatus* (S.Moore) R.D.Good = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}**pallidus** Royle ex Benth.
^{T}*O. ehrenbergii* Vatke
^{T}*O. incisus* A.Chev.
^{T}*O. pallidus* Rayle ex Benth. var. *minutiflara* A.Chev.
^{T}*O. reflexus* (Ehrenb. ex Schweinf.) Vatke
^{T}*O. reflexus* (Ehrenb. ex Schweinf.) Vatke forma *pallidus* (Rayle ex Benth.) A.Terracc.
^{T}*Ocimum inadarus* J.Känig ex Haak. (uncertain synonymy)
^{T}*Ocimum reflexum* Ehrenb. ex Schweinf.
^{T}*pallidus* Royle ex Benth. var. *minutiflora* A.Chev. = **O. pallidus** Royle ex Benth.
^{T}**parvifolius** Vatke
^{T}**pascuensis** G.Taylor
^{S}*persimilis* N.E.Br. = **Hemizygia persimilis** (N.E.Br.) M.Ashby
ST*petrensis* Hiern = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{S}*pretoriae* Gürke = **Hemizygia pretoriae** (Gürke) M.Ashby subsp. **pretoriae**
^{T}*pseudornatus* R.D.Good = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
^{T}*pseudorubicundus* Lingelsh. & Borza = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{S}*pseudoserratus* M.Ashby = **Ocimum pseudoserratum** (M.Ashby) A.J.Paton

^{T}*rabaiensis* S.Moore var. *parvifolia* S.Moore = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*reflexus* (Ehrenb. ex Schweinf.) Vatke = **O. pallidus** Royle ex Benth.
^{T}*reflexus* (Ehrenb. ex Schweinf.) Vatke forma *pallidus* (Royle ex Benth.) A.Terracc. = **O. pallidus** Royle ex Benth.
^{S}*rehmannii* Gürke = **Hemizygia rehmannii** (Gürke) M.Ashby
^{T}*retinervis* Briq. = **Endostemon membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}*rhodesianus* S.Moore = **Hemizygia bracteosa** (Benth.) Briq.
^{S}*rogersii* N.E.Br. = **Hemizygia persimilis** (N.E.Br.) M.Ashby
^{T}**roseus** Briq.
ST**rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*Coleus wulfenioides* Diels
^{T}*O. offinis* N.E.Br. var. *bofingensis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*O. otocorensis* A.Chev., 'atacorensensis' (nom.nud.)
^{T}*O. colorotus* Vatke
^{T}*O. moirei* Lév.
^{T}*O. pseudorubicundus* Lingelsh. & Borza
^{T}*O. sologensis* Baker
^{T}*O. shirensis* Baker
^{T}*O. wulfenioides* (Diels) Hand.-Mazz.
^{T}*O. xylorrhizus* Briq.
ST*Plectronthus rubicundus* D.Don
^{T}**rufinervis** G.Taylor
^{T}*salagensis* Baker = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*scabridus* Briq. = **Endostemon membranaceus** (Benth.) Ayob. ex A.J.Paton & Harley
^{T}**scedastophyllus** A.J.Paton
^{T}**schimperi** Benth.
^{T}*Ocimum colorotum* Hochst. ex Engl. (nom.nud.)
ST*schinzianus* Briq. = **Hemizygia bracteosa** (Benth.) Briq.
^{S}*serratus* Schltr. = **Ocimum serratum** (Schltr.) A.J.Paton
^{T}*shirensis* Baker = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*silvicola* Gürke = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}**somalensis** Vatke
^{T}*O. colominthoides* Baker
^{S}*stenophyllus* Gürke = **Hemizygia stenophylla** (Gürke) M.Ashby
^{T}**stuhlmannii** Gürke
^{S}*subvelutinus* Gürke = **Hemizygia subvelutina** (Gürke) M.Ashby
ST**suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
ST*O. oustrolis* Vatke, (1881), non Vatke (1874) (nom.illegit.)
^{T}*O. globrotus* Benth. var. *ofriconus* Benth.
^{T}*O. hildebrondtii* Baker
ST*O. inconcinnus* Briq.
^{T}*O. liebrechtsionus* Briq.
^{T}*O. mombosicus* Baker
^{T}*O. neglectus* Briq.
^{T}*O. roboiensis* S.Moore var. *porvifolio* S.Moore
^{T}*O. silvicolo* Gürke
^{T}*O. tenuifrons* Briq. ex A.Chev. (uncertain synonymy) (nom. inval.)
ST*O. wilmsii* Gürke
ST*O. wilmsii* Gürke var. *komghensis* N.E.Br.
ST*Ocimum suffrutescens* Thonn.
^{T}*Ocimum thonningii* Thonn. (nom.illegit.)
$^{S\ T}$*tenuiflorus* Benth. = **Endostemon tenuiflorus** (Benth.) M.Ashby
^{T}*tenuifrons* Briq. ex A.Chev. (uncertain synonymy) (nom. inval.) = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
^{T}*tereticaule* (Poir.) Chiov. = **Endostemon tereticaulis** (Poir.) M.Ashby
$^{S\ T}$*teucriifolius* (Hochst.) N.E.Br. = **Hemizygia teucriifolia** (Hochst.) Briq.
ST*teucriifolius* (Hochst.) N.E.Br. var. *galpinianus* (Briq.) N.E.Br. = **Hemizygia teucriifolia** (Hochst.) Briq.
^{S}*thorncroftii* N.E.Br. = **Hemizygia thorncroftii** (N.E.Br.) M.Ashby
^{T}*tomentosus* De Wild. = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
^{S}*transvaalensis* Schltr. = **Hemizygia transvaalensis** (Schltr.) M.Ashby
^{T}*tuberosus* Briq. = **Fuerstia rigida** (Benth.) A.J.Paton
^{S}*tubiformis* R.D.Good = **Ocimum tubiforme** (R.D.Good) A.J.Paton
^{T}*tubulascens* Briq. = **Endostemon tubulascens** (Briq.) M.Ashby
^{T}*unyikensis* Gürke = **Endostemon dissitifolius** (Baker) M.Ashby
$^{S\ T}$*varians* N.E.Br. = **Hemizygia petrensis** (Hiern) M.Ashby
^{S}**vernalis** Codd
^{T}**viatorum** S.Moore
^{T}**violaceus** Briq.
^{T}*wakefieldii* Baker = **Endostemon wakefieldii** (Baker) M.Ashby
^{T}*welwitschii* Rolfe = **Hemizygia welwitschii** (Rolfe) M.Ashby
$^{S\ T}$*wilmsii* Gürke = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
$^{S\ T}$*wilmsii* Gürke var. *komghensis* N.E.Br. = **O. suffrutescens** (Thonn.) J.K.Morton
$^{S\ T}$*woodii* Gürke = **Hemizygia teucriifolia** (Hochst.) Briq.
^{T}*wulfenioides* (Diels) Hand.-Mazz. = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.
^{T}*xylorrhizus* Briq. = **O. rubicundus** (D.Don) Benth.

OTOSTEGIA Benth.

^{T}*ambigens* Chiov. = **O. tomentosa** A.Rich. subsp. **ambigens** (Chiov.) Sebald
^{T}*arabica* Jaub. & Spach = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}*benthamiana* Jaub. & Spach = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}**erlangeri** Gürke
^{T}**fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}*O. benthomiono* Jaub. & Spach
^{T}*O. longipetioloto* Chiov.
^{T}*O. moluccoides* Jaub. & Spach
^{T}*O. repondo* Benth.
^{T}*O. scorioso* Benth.
^{T}**fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}*Bolloto microphyllo* (Desr.) Benth.
^{T}*Bolloto schimperi* Benth.
^{T}*Morrubium microphyllum* Desr.
^{T}*Molucello sinoitico* Ehrenb. ex Boiss.
^{T}*O. orobico* Jaub. & Spach
^{T}*O. koiseri* Täckh.
^{T}*O. microphyllo* (Desr.) Asch. & Schweinf., (1889), non Boiss. (1884) (comb.illegit.)
^{T}*O. schimperi* (Benth.) Boiss.
^{T}*O. sinoitico* (Ehrenb.) Täckh. (nom.illegit.)
^{T}**hildebrandtii** (Vatke & Kurtz) Sebald
^{T}*Bolloto hildebrondtii* Vatke & Kurtz
^{T}**integrifolia** Benth.
^{T}*kaiseri* Täckh. = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}*longipetiolata* Chiov. = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}*microphylla* (Desr.) Asch. & Schweinf., (1889), non Boiss. (1884) (comb.illegit.) = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}**migiurtiana** Sebald
^{T}*minuccii* Pic.Serm. = **O. tomentosa** A.Rich. subsp. **ambigens** (Chiov.) Sebald
^{T}**modesta** S.Moore var. **buranensis** Sebald
^{T}**modesta** S.Moore var. **modesta**
^{T}*Bolloto fruticoso* Baker
^{T}*moluccoides* Jaub. & Spach = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}*repanda* Benth. = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}*scariosa* Benth. = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **fruticosa**
^{T}*schimperi* (Benth.) Boiss. = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}*sinaitica* (Ehrenb.) Täckh. (nom.illegit.) = **O. fruticosa** (Forssk.) Schweinf. ex Penzig subsp. **schimperi** (Benth.) Sebald
^{T}**somala** (Patzak) Sebald
^{T}*Bolloto microphyllo* Chiov., (1929), non Benth. (1834) (nom. illegit.)
^{T}*Bolloto somolo* Patzak
^{T}*steudneri* Schweinf. = **O. tomentosa** A.Rich. subsp. **steudneri** (Schweinf.) Sebald
^{T}**tomentosa** A.Rich. subsp. **ambigens** (Chiov.) Sebald
^{T}*O. ombigens* Chiov.
^{T}*O. minuccii* Pic.Serm.
^{T}**tomentosa** A.Rich. subsp. **steudneri** (Schweinf.) Sebald
^{T}*O. steudneri* Schweinf.
^{T}**tomentosa** A.Rich. subsp. **tomentosa**
^{T}*Solvio turdi* A.Rich.

OXYOTIS Welw. ex Baker

^{T}*nodosus* Welw. ex Baker = **Aeollanthus candelabrum** Briq.
^{T}*sedoides* Welw. ex Baker = **Aeollanthus sedoides** Hiern

PHLOMIS L.

^{T}*africana* P.Beauv. = **Leonotis nepetifolia** (L.) R.Br. var. **africana** (P.Beauv.) J.K.Morton
^{S}*glabrata* Vahl = **Leucas glabrata** (Vahl) Sm. var. **glabrata**
ST*leonitis* L. = **Leonotis ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson
^{S}*leonurus* L. = **Leonotis leonurus** (L.) R.Br.
^{S}*nepetifolia* L. = **Leonotis nepetifolia** (L.) R.Br.
^{S}*ocymifolia* Burm.f. = **Leonotis ocymifolia** (Burm.f.) Iwarsson

PHYSOLEUCAS Jaub. & Spach

^{T}*acrodonta* Jaub. & Spach (nom.nud.) = **Leucas inflata** Benth.
^{T}*arabica* Jaub. & Spach = **Leucas inflata** Benth.
^{T}*inflata* (Benth.) Jaub. & Spach ex Briq. = **Leucas inflata** Benth.
^{T}*pachystachya* Jaub. & Spach = **Leucas inflata** Benth.
^{T}*schimperi* (Presl) Jaub. & Spach = **Leucas inflata** Benth.

PLATOSTOMA P.Beauv.

^{T}**africanum** P.Beauv.
^{T}*Ocimum sylvoticum* Thonn.
^{T}*P. djolonense* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*P. floccidum* (A.Rich.) Hook.f.
^{T}*P. leptochilon* Robyns (uncertain synonymy)
^{T}*P. leptochilon* Robyns var. *louisii* Robyns (uncertain synonymy)
^{T}**coeruleum** (R.E.Fr.) A.J.Paton
^{T}*Limnibozo coeruleo* R.E.Fr.
^{T}**denticulatum** Robyns
^{T}*P. denticulotum* Robyns var. *minimum* Robyns
^{T}*denticulatum* Robyns var. *minimum* Robyns = **P. denticulatum** Robyns
^{T}**dilungense** (Lisowski & Mielcarek) A.J.Paton
^{T}*Limnibozo dilungensis* Lisowski & Mielcarek
^{T}*djalonense* A.Chev. (nom.nud.) = **P. africanum** P.Beauv.
^{T}*flaccidum* (A.Rich.) Hook.f. = **P. africanum** P.Beauv.
^{T}**gabonense** A.J.Paton
^{T}**hildebrandtii** (Vatke) A.J.Paton
^{T}*Geniosporum hildebrondtii* (Vatke) M.Ashby
^{T}*Ocimum hildebrondtii* Vatke
^{T}*Orthosiphon breviflorus* Vatke (syn. of ex valid sp.)
^{T}*leptochilon* Robyns (uncertain synonymy) = **P. africanum** P.Beauv.
^{T}*leptochilon* Robyns var. *louisii* Robyns (uncertain synonymy) = **P. africanum** P.Beauv.
^{T}**lisowskianum** (Bamps) A.J.Paton
^{T}*Limnibozo lisowskiono* Bamps
^{T}**montanum** (Robyns) A.J.Paton
^{T}*Octomeron montonum* Robyns
ST**rotundifolium** (Briq.) A.J.Paton
^{T}*Geniosporum offine* Gürke
ST*Geniosporum ongolense* Briq.
^{T}*Geniosporum poludosum* Baker
^{T}*Geniosporum rotundifolium* Briq.
^{T}*Geniosporum scobridum* Briq.
^{T}*Ocimum konionense* A.Chev.
^{T}*Ocimum poludosum* (Baker) Roberty
^{T}**strictum** (Hiern) A.J.Paton
^{T}*Geniosporum strictum* Hiern

PLECTRANTHASTRUM Th.Fr.

^{T}**clerodendroides** T.C.E.Fr.
^{T}**cyclindricalyx** Mathew
^{T}**rosmarinifolium** (Welw.) B.Mathew
^{T}*Alvesio rosmorinifolio* Welw.

PLECTRANTHUS L'Hér.

^{T}**acaulis** Brummitt & Seyani
^{T}**adenophorus** Gürke
^{T}*Englerostrum odenophorum* (Gürke) T.C.E.Fr.
^{T}*aegyptiacus* Chr. = **P. zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**
^{T}**agnewii** Lukhoba & A.J.Paton
^{T}**alboviolaceus** Gürke
^{T}*albus* Gürke = **P. laxiflorus** Benth.
^{S}**aliciae** (Codd) Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{S}*P. modogoscoriensis* (Pers.) Benth. var. *olicioe* Codd
^{T}*allenii* C.H.Wright = **Orthosiphon allenii** (C.H.Wright) Codd
^{T}*almamii* A.Chev. = **P. glandulosus** Hook.f.
^{S}**ambiguus** (Bolus) Codd
^{S}*Orthosiphon ombiguus* Bolus
^{S}*P. colorotus* E.Mey. ex Benth., p.p.
^{S}*P. dregei* Codd
ST**amboinicus** (Lour.) Spreng.
ST*Coleus omboinicus* Lour.
^{T}*Coleus omboinicus* Lour. var. *violoceus* Gürke

  - ^{T}*Coleus aromaticus* Benth.
  - ^{T}*Coleus crassifolius* Benth.
  - ^{T}*Majana amboinica* (Lour.) Kuntze
  - ^{T}*P. aromaticus* (Benth.) Roxb.
- ^{S}*amboinicus* auct., non (Lour.) Spreng. = **P. unguentarius** Codd
- ^{T}**andongensis** (Hiern) Baker
  - ^{T}*Germanea andongensis* Hiern
- ^{T}**argentifolius** Ryding
- ^{T}*aromaticus* (Benth.) Roxb. = **P. amboinicus** (Lour.) Spreng.
- ^{S}*arthropodus* Briq. = **P. fruticosus** L'Hér.
- ^{T}**assurgens** (Baker) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus assurgens* Baker
- ^{T}**auriculatus** Robyns & J.-P.Lebrun
- ST*aurifer* Dinter ex Launert = **P. hereroensis** Engl.
- ^{S*}**barbatus** Andrews
  - ^{S}*Coleus barbatus* (Andrews) Benth.
- ^{T}**barbatus** Andrews var. **barbatus**
  - ^{T}*Coleus barbatus* (Andrews) Benth.
  - ^{T}*Coleus caerulescens* Gürke
  - ^{T}*Coleus penzigii* Baker
  - ^{T}*Coleus speciosus* Baker f.
  - ^{T}*Coleus vestitus* Baker
  - ^{T}*P. caerulescens* (Gürke) R.H.Willemse
  - ^{T}*P. forskohlaei* auct., sensu Aiton f. Hort. Kew & sensu Sims.
  - ^{T}*P. pseudobarbatus* J.K.Morton
- ^{T}**barbatus** Andrews var. **grandis** (L.H.Cramer) Lukhoba & A.J.Paton
- ^{T}*barbatus* auct., Agnew, non Andr. = **P. comosus** Sims
- ^{T}**bariensis** Ryding
- ^{S} ^{T}*baumii* Gürke = **Holostylon baumii** (Gürke) G.Taylor
- ^{S}*behrii* Compton = **P. fruticosus** L'Hér.
- ^{T}**berdaricus** T.C.E.Fr.
- ^{T}**betonicaefolius** Baker
- ^{T}*biflorus* Baker = **P. tetragonus** Gürke
- ^{T}*bongensis* Baker = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
- ^{T}**brevipes** Baker
- ^{T}**buchananii** Baker
  - ^{T}*Coleus buchananii* (Baker) Brenan
- ^{T}*bullatus* Robyns & J.-P.Lebrun = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
- ^{T}**buraensis** S.Moore
- ^{T}**burorum** (Chiov.) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus burorum* Chiov.
  - ^{T}*Coleus cicatricosus* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}**caespitosus** Lukhoba & A.J.Paton
- ^{S}*calycinus* Benth. var. *calycinus* = **Rabdosiella calycina** (Benth.) Codd
- ^{S}*calycinus* Benth. var. *pachystachyus* (Briq.) T.Cooke = **Rabdosiella calycina** (Benth.) Codd
- ST**candelabriformis** Launert
- ST**caninus** Roth
  - ST*Coleus caninus* (Roth) Vatke, excl. Schimper 622
  - ^{T}*Coleus flavovirens* Gürke
  - ST*Coleus omahekense* Dinter
  - ^{T}*Coleus pachyphyllus* Gürke
  - ^{T}*Coleus spicatus* Benth.
- ^{T}**cataractarum** B.J.Pollard
- ^{T}**caudatus** S.Moore
- ^{S}*charianthus* Briq. = **P. fruticosus** L'Hér.
- ^{T}**chimanimanensis** S.Moore
- ^{T}**chiradzulensis** Baker
- ^{T}**chiridensis** Codd
  - ^{T}*Coleus swynnertonii* S.Moore
- ^{S}**ciliatus** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*P. natalensis* Gürke
- ^{T}*coerulescens* (Gürke) R.H.Willemse = **P. barbatus** Andrews var. **barbatus**
- ^{T}**coeruleus** (Gürke) Agnew
  - ^{T}*Coleus caeruleus* Gürke
- ^{S}*coloratus* E.Mey. ex Benth., p.p. = **P. ambiguus** (Bolus) Codd
- ^{T}**comosus** Sims
  - ^{T}*Coleus barbatus* auct., Lind & Tallantire, non (Andr.) Benth.; sensu F.T.A.
  - ^{T}*Coleus forskohlii* auct., Dale & Greenway, non Briq.
  - ^{T}*P. barbatus* auct., Agnew, non Andr.
- ^{T}**conglomeratus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
  - ^{T}*Coleus conglomeratus* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Englerastrum conglomeratum* T.C.E.Fr.
- ^{S}*cooperi* T.Cooke, p.p. = **P. dolichopodus** Briq.
- ^{S}*cooperi* T.Cooke, p.p. = **P. grallatus** Briq.
- ^{T}*copinii* Cornu = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
- ^{T}*crassifolius* Vahl = **P. zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**
- ^{T}**crenatus** Gürke
- ^{T}**cuneatus** (Baker f.) Ryding
  - ^{T}*Coleus cuneatus* Baker f.
- ^{T}**cyaneus** Gürke
- ST**cylindraceus** Hochst. ex Benth.
  - ST*P. densiflorus* T.Cooke
  - ST*P. glomeratus* R.A.Dyer
  - ^{T}*P. marrubioides* Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*P. moschosmoides* Baker
  - ST*P. spiciformis* R.A.Dyer
  - ST*P. villosus* T.Cooke
- ^{T}**cylindrostachys** Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**daviesii** (E.A.Bruce) B.Mathew
  - ^{T}*Coleus daviesii* E.A.Bruce
- ^{T}*decumbens* Hook.f. = **Solenostemon decumbens** (Hook.f.) Baker
- ^{T}**decurrens** (Gürke) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus decurrens* Gürke
  - ^{T}*Coleus elatus* Baker
- ^{T}*defoliatus* Hochst. ex Benth. = **Isodictyophorus defoliatus** (Hochst. ex Benth.) Agnew
- ^{T}*de-kindtianus* Gürke ex De Wild. (nom.nud.)
- ^{S} ^{T}*densiflorus* T.Cooke = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
- ^{T}**densus** N.E.Br.
- ^{T}*denudatus* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Englerastrum nigericum** Alston
- ^{S}**dinteri** Briq.
  - ^{S}*P. zatarhendi* auct., sensu Launert & A.Schreib.
- ^{T}**dissectus** Brenan
- ^{T}**dissitiflorus** (Gürke) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus dissitiflorus* Gürke
- ^{S}**dolichopodus** Briq.
  - ^{S}*P. cooperi* T.Cooke, p.p.
- ST**dolomiticus** Codd
- ^{S}*draconis* Briq. = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **woodii** (Gürke) Codd
- ^{S}*dregei* Codd = **P. ambiguus** (Bolus) Codd
- ^{S}**ecklonii** Benth.
- ^{T}**edulis** (Vatke) Agnew
  - ^{T}*Coleus aquaticus* Gürke
  - ^{T}*Coleus edulis* Vatke
  - ^{T}*Coleus palustris* Vatke
  - ^{T}*Coleus rivularis* Vatke
  - ^{T}*Coleus tuberosus* A.Rich., non Benth.
- ^{T}**elegans** Britten
- ^{S}**elegantulus** Briq.
- ^{T}*ellenbeckii* Gürke = **P. longipes** Baker
- ^{T}**emanueli** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**eminii** Gürke
- ^{T}**equisetiformis** (E.A.Bruce) Launert
  - ^{T}*Coleus equisetiformis* E.A.Bruce
- ^{T}**erlangeri** Gürke (exact application unknown)
- ^{S}**ernstii** Codd
- ST**esculentus** N.E.Br.
  - ^{T}*Coleus dazo* A.Chev.
  - ^{T}*Coleus esculentus* (N.E.Br.) G.Taylor
  - ^{T}*Coleus floribundus* (N.E.Br.) Robyns & Lebrun, non Baker
  - ^{T}*Coleus floribundus* (N.E.Br.) Robyns & Lebrun var. *longipes* (N.E.Br.) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Coleus longouassiensis* A.Chev.
  - ^{T}*Englerastrum floribundum* (N.E.Br.) T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Englerastrum floribundum* (N.E.Br.) T.C.E.Fr. var. *longipes* (N.E.Br.) T.C.E.Fr.
  - ST*P. floribundus* N.E.Br.
  - ^{T}*P. floribundus* N.E.Br. var. *longipes* N.E.Br.
- ^{T}**etiolatus** Chiov.
- ^{T}**fimbriatus** (Lebrun & L.Touss.) Troupin & Ayob.
  - ^{T}*Coleus fimbriatus* Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**fischeri** Gürke
- ^{T}**flaccidus** (Vatke) Gürke
  - ^{T}*Coleus flaccidus* Vatke
- ST*floribundus* N.E.Br. = **P. esculentus** N.E.Br.
- ^{T}*floribundus* N.E.Br. var. *longipes* N.E.Br. = **P. esculentus** N.E.Br.
- ^{T}*forskohlaei* auct., sensu Aiton f. Hort. Kew & sensu Sims. = **P. barbatus** Andrews var. **barbatus**
- ^{T}*forsskalaei* Vahl = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
- ^{T}**fragilis** Baker
- ^{T}**fragrans** Lebrun & L.Touss.
- ^{T}*fraternus* T.C.E.Fr. = **P. laxiflorus** Benth.
- ^{S}**fruticosus** L'Hér.
  - ^{S}*P. arthropodus* Briq.
  - ^{S}*P. behrii* Compton
  - ^{S}*P. charianthus* Briq.
  - ^{S}*P. galpinii* Schltr.
  - ^{S}*P. peglerae* T.Cooke
- ^{S}*galpinii* Schltr. = **P. fruticosus** L'Hér.
- ^{T}**garckeanus** (Vatke) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus garckeanus* Vatke
  - ^{T}*P. salviiflorus* Chiov.
- ^{T}**gillettii** J.K.Morton
- ^{T}*glandulosus* Britten (syn. of ex valid sp.) = **Solenostemon autrani** (Briq.) J.K.Morton
- ^{T}**glandulosus** Hook.f. [non Britten]
  - ^{T}*P. almamii* A.Chev.
- ^{T}**globosus** Ryding
- ^{S} ^{T}*glomeratus* R.A.Dyer = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
- ^{T}**goetzei** Gürke
- ^{T}**gracilis** Suess.
- ^{T}**gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
  - ^{T}*Coleus diffusus* (Alston) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Coleus gracillimus* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Englerastrum diffusum* Alston
  - ^{T}*Englerastrum gracillimum* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*P. tenuis* Hutch. & Dandy
- ^{S}**grallatus** Briq.
  - ^{S}*P. cooperi* T.Cooke, p.p.
  - ^{S}*P. krookii* Gürke ex Zahlbr.
  - ^{S}*P. natalensis* Gürke forma *glandulosa* E.Phillips
  - ^{S}*P. praetervisus* Briq.
  - ^{S}*P. transvaalensis* Briq. var. *grandifolia* T.Cooke
  - ^{S}*P. transvaalensis* Briq. var. *transvaalensis*
- ^{T}**grandicalyx** (E.A.Bruce) J.K.Morton
  - ^{T}*Coleus grandicalyx* E.A.Bruce
- ^{S}**grandidentatus** Gürke
- ^{T}**grandis** (L.H.Cramer) R.H.Willemse
  - ^{T}*Coleus grandis* L.H.Cramer
- ^{T}*gurkei* Briq. = **Neohyptis paniculata** (Baker) J.K.Morton
- ^{S} ^{T}**hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
  - ST*Ocimum hadiense* Forssk.
  - ^{T}*P. forsskaloei* Vahl
  - ^{T}*P. hararensis* Gürke (in syn. to species)
  - ST*P. pachyphyllus* Gürke ex T.Cooke
  - ^{T}*P. zatarhendi* auct., E.A.Bruce
  - ^{S}*P. zatarhendi* auct. var. *zatarhendi* auct., sensu Codd
- ^{S}**hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **tomentosus** (Benth.) Codd
  - ^{S}*P. tomentosus* Benth.
  - ^{S}*P. zatarhendi* auct., sensu Codd var. *tomentosus* (Benth.) Codd
- ^{S}**hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **woodii** (Gürke) Codd
  - ^{S}*P. draconis* Briq.
  - ^{S}*P. woodii* Gürke
  - ^{S}*P. zatarhendi* auct., sensu Codd var. *woodii* (Gürke) Codd
- ^{T}**hallii** J.K.Morton
- ^{T}*hararensis* Gürke (in syn. to species) = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
- ^{T}**harrisii** J.K.Morton
- ^{T}**herbaceus** (Hiern) Briq. [non Schweinf., nec Briq.]
  - ^{T}*Germanea herbacea* Hiern
- ^{T}*herbaceus* Briq., non (Hiern) Briq., nec Schweinf. = **Coleus herbaceus** (Briq.) G.Taylor (needs further study)
- ^{T}*herbaceus* Schweinf. (nom.nud.) = **P. longipes** Baker
- ST**hereroensis** Engl.
  - ^{T}*Coleus myrianthus* (Briq.) Brenan
  - ST*Neomuellera damarensis* S.Moore
  - ST*P. aurifer* Dinter ex Launert
  - ^{T}*P. matabelensis* Baker
  - ST*P. myrianthus* Briq.
  - ST*P. otaviensis* Dinter
- ^{S}**hilliardiae** Codd
- ^{S} ^{T}*hirtus* Benth. = **P. madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
- ^{T}**hjalmarii** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
  - ^{T}*Coleus hjalmarii* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Englerastrum hjalmarii* T.C.E.Fr.
- ^{T}*hockii* De Wild. = **Holostylon katangense** (De Wild.) Robyns & Lebrun
- ^{T}**holstii** Gürke
- ^{T}**horridus** (Hiern) Baker
  - ^{T}*Germanea horrida* Hiern
- ^{T}*hoslundioides* Baker = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
- ^{S}*hylophilus* auct., non Gürke (concept invalid) = **P. laxiflorus** Benth.
- ^{T}*hylophilus* Gürke = **P. laxiflorus** Benth.
- ^{T}**igniarius** (Schweinf.) Agnew
  - ^{T}*Coleus aulihanensis* Schweinf. & Volkens (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Coleus igniarius* Schweinf.
- ^{T}**insignis** Hook.f.
- ^{T}**insolitus** C.H.Wright
  - ^{T}*Coleus insolitus* (C.H.Wright) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Symphostemon insolitus* (C.H.Wright) Hiern
- ^{T}**janthinothryx** Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**jebel-marrae** Wickens & B.Mathew
- ^{T}*johnstonii* Baker = **P. laxiflorus** Benth.

^{T}**kamerunensis** Gürke
  ^{T}*P. mannii* Baker
^{T}**kapatensis** (R.E.Fr.) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus kapatensis* R.E.Fr.
^{T}**kassneri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
  ^{T}*Coleus kassneri* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun
  ^{T}*Englerastrum kassneri* T.C.E.Fr.
^{T}*katangensis* De Wild. = **Holostylon katangense** (De Wild.) Robyns & Lebrun
^{T}**kilimandschari** (Gürke) C.A.Maass
  ^{T}*Coleus kilimandschari* Gürke
^{T}**kivuensis** (Lebrun & L.Touss.) R.H.Willemse
  ^{T}*Coleus kivuensis* Lebrun & L.Touss.
^{T}*kondowensis* Baker = **P. laxiflorus** Benth.
^{S}*krookii* Gürke ex Zahlbr. = **P. grallatus** Briq.
^{S}*kuntzeanus* Domin = **P. strigosus** Benth.
^{S}*kuntzei* Gürke = **P. petiolaris** E.Mey. ex Benth.
^{T}**lactiflorus** (Vatke) Agnew
  ^{T}*Coleus lactiflorus* Vatke
  ^{T}*Coleus lactiflorus* Vatke var. *velutinus* Fiori
^{T}**lanuginosus** (Hochst. ex Benth.) Agnew
  ^{T}*Coleus galloensis* Gürke
  ^{T}*Coleus lanuginosus* Hochst. ex Benth.
^{T}**lasianthus** (Gürke) Vollesen
  ^{T}*Coleus lasianthus* Gürke
^{T}**lastii** Baker
ST**laxiflorus** Benth.
  ^{T}*Coleus laxiflorus* (Benth.) Roberty, p.p.
  ^{T}*Germanea laxiflora* (Benth.) Hiern
  ^{T}*Germanea laxiflora* (Benth.) Hiern var. *genuina* Hiern
  ^{T}*P. albus* Gürke
  ^{T}*P. fraternus* T.C.E.Fr.
  ^{S}*P. hylophilus* auct., non Gürke
  ^{T}*P. hylophilus* Gürke
  ^{T}*P. johnstonii* Baker
  ^{T}*P. kondowensis* Baker
  ^{T}*P. laxiflorus* Benth. var. *genuinus* Briq.
  ^{T}*P. laxiflorus* Benth. var. *stenodontus* Briq.
  ^{T}*P. neumannii* Gürke
  ^{T}*P. triflorus* Baker
  ^{T}*P. urticoides* Baker
  ^{T}*P. violaceus* Gürke
^{T}*laxiflorus* Benth. var. *genuinus* Briq. = **P. laxiflorus** Benth.
^{T}*laxiflorus* Benth. var. *stenodontus* Briq. = **P. laxiflorus** Benth.
^{T}**leviculus** N.E.Br.
^{T}**lilacinus** Gürke
^{T}**lindblomii** T.C.E.Fr.
^{T}**longipes** Baker
  ^{T}*P. ellenbeckii* Gürke
  ^{T}*P. herbaceus* Schweinf. (nom.nud.)
^{S}**lucidus** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
  ^{S}*P. strigosus* Benth. var. *lucidus* Benth.
^{T}**luteus** Gürke
  ^{T}*Coleus entebbensis* S.Moore
  ^{T}*Coleus luteus* (Gürke) Staner
^{T}**lycopifolius** A.Rich.
^{S}*madagascariensis* (Pers.) Benth. var. *aliciae* Codd = **P. aliciae** (Codd) Van Jaarsv. & T.J.Edwards
ST**madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
  ^{T}*Coleus madagascariensis* (Pers.) A.Chev.
  ^{T}*Ocimum madagascariensis* Pers.
  ^{T}*Ocimum tomentosum* Thunb., non *Plectrantus tomentosus* Benth.
  ST*P. hirtus* Benth.
  ^{T}*P. mauritianus* Bojer
^{S}**madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **ramosior** Benth.
^{T}**malawiensis** B.Mathew
  ^{T}*Coleus nyikensis* Baker
^{T}**malinvaldi** Briq.
  ^{T}*Coleus malinvaldi* (Briq.) Briq.
^{S}**malvinus** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{T}**mandalensis** Baker
^{T}**manganjensis** Baker
^{T}*mannii* Baker = **P. kamerunensis** Gürke
^{T}**margeritae** Buscal. & Muschl.
^{T}**marquesii** Gürke ex Henriq. (insufficiently known sp.)
^{T}**marrubatus** J.K.Morton
^{T}*marrubioides* Hochst. ex Benth. = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
^{T}**masukensis** Baker
^{T}*matabelensis* Baker = **P. hereroensis** Engl.
^{T}*mauritianus* Bojer = **P. madagascariensis** (Pers.) Benth. var. **madagascariensis**
^{T}*melanocarpus* Gürke = **P. tetragonus** Gürke
^{T}**micranthus** Chiov.
^{T}*microphyllus* Baker, non Gürke = **P. porpeodon** Baker
^{T}**mildbraedii** Perkins
^{T}*minimus* Gürke = **P. tenuicaulis** (Hook.f.) J.K.Morton
^{T}**minutiflorus** Ryding
ST**mirabilis** (Briq.) Launert
  ^{T}*Ascocarydion mirabile* (Briq.) G.Taylor
  ^{T}*Coleus leucophyllus* Baker
  ST*Coleus mirabilis* Briq.
  ^{T}*Coleus mirabilis* Briq. var. *buchnerianus* Briq.
  ^{T}*Coleus mirabilis* Briq. var. *hypisodontus* Briq.
  ^{T}*Coleus mirabilis* Briq. var. *mechowianus* Briq.
  ^{T}*Coleus mirabilis* Briq. var. *poggeanus* Briq.
^{T}**miserabilis** Briq.
^{T}**modestus** Baker
  ^{T}*Coleus modestus* (Baker) Robyns & Lebrun
  ^{T}*Englerastrum modestum* (Baker) T.C.E.Fr.
^{T}**monticola** Gürke
  ^{T}*Coleus monticola* (Gürke) Gürke
^{T}*moschosmoides* Baker = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
^{S}**mutabilis** Codd
ST*myrianthus* Briq. = **P. hereroensis** Engl.
^{S}**mzimvubensis** Van Jaarsv.
^{S}*natalensis* Gürke = **P. ciliatus** E.Mey. ex Benth.
^{S}*natalensis* Gürke forma *glandulosa* E.Phillips = **P. grallatus** Briq.
ST*neglectus* Dinter = **Aeollanthus neglectus** (Dinter) Launert
ST**neochilus** Schltr.
  ST*Coleus carnosus* Dinter ex Eliovson, non A.Chev.
  ST*Coleus neochilus* (Schltr.) Codd
  ST*Coleus pentheri* Gürke
  ST*Coleus schinzii* Gürke
^{T}*neumannii* Gürke = **P. laxiflorus** Benth.
^{T}*neumannii* Gürke ex Engl. (nom.nud.)
ST*nummularius* Briq. = **P. verticillatus** (L.f.) Druce
^{T}**nyasicus** (Baker) M.Ashby
  ^{T}*Orthosiphon nyasicus* Baker
^{T}**nyikensis** Baker
^{S}**oertendahlii** T.C.E.Fr.
^{T}**orbicularis** Gürke
^{S}**oribiensis** Codd
^{S*T}**ornatus** Codd
  ST*Coleus comosus* Hochst. ex Gürke, non Sims
  ^{T}*Coleus comosus* Hochst. ex Gürke var. *rondinella* (Spreng.) Cufod. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Coleus spicatus* auct., A.Rich.
ST*otaviensis* Dinter = **P. hereroensis** Engl.
^{T}**otostegioides** (Gürke) Ryding
  ^{T}*Capitanya otostegioides* Gürke, Ryding in Kew Bull. 54(1): 126
^{T}*ovatifolius* Oliv. = **Ocimum lamiifolium** Hochst. ex Benth.
ST*pachyphyllus* Gürke ex T.Cooke = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
^{T}**panganensis** Gürke
^{T}*paniculatus* Baker = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
^{S}*parviflorus* Gürke = **P. strigosus** Benth.
^{T}**parvus** Oliv.
^{T}**paucicrenatus** Franch.
^{T}**pauciflorus** Baker
^{S}*peglerae* T.Cooke = **P. fruticosus** L'Hér.
^{T}**pendulus** Gürke
^{S}**pentheri** (Gürke) Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{S}**petiolaris** E.Mey. ex Benth.
  ^{S}*P. kuntzei* Gürke
^{T}**petrensis** S.Moore
^{T}**peulhorum** (A.Chev.) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus peulhorum* A.Chev.
^{T}**phryxotrichus** Briq.
^{T}**piliferus** Chiov.
^{T}**porpeodon** Baker
  ^{T}*P. microphyllus* Baker, non Gürke
^{T}**porphyranthus** T.J.Edwards & N.R.Crouch
^{S}**praetermissus** Codd
^{S}*praetervisus* Briq. = **P. grallatus** Briq.
^{T}**pratensis** Gürke
^{T}**primulinus** Baker
  ^{T}*Coleus primulinus* (Baker) A.Chev.
^{T}**prostratus** Gürke
  ^{T}*P. quadridentatus* Schweinf. ex Baker
^{S}**psammophilus** Codd
^{T}*pseudobarbatus* J.K.Morton = **P. barbatus** Andrews var. **barbatus**
^{T}**pseudomarrubioides** R.H.Willemse
  ^{T}*Coleus succulentus* Pax
^{T}**puberulentus** J.K.Morton
  ^{T}*Coleus gracilis* Gürke
^{T}**pubescens** Baker
^{T}**punctatus** (L.f.) L'Hér. subsp. **lanatus** J.K.Morton
^{T}**punctatus** (L.f.) L'Hér. subsp. **punctatus**
  ^{T}*Coleus glandulosus* Hook.f.
  ^{T}*Coleus praetermissus* Bullock & Killick
  ^{T}*Ocimum punctatum* L.f.
^{S}**purpuratus** Harv. subsp. **montanus** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{S}**purpuratus** Harv. subsp. **purpuratus**
^{S}**purpuratus** Harv. subsp. **tongaensis** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{S}*pyramidatus* Gürke = **Rabdosiella calycina** (Benth.) Codd
^{T}*quadridentatus* Schweinf. ex Baker = **P. prostratus** Gürke
^{T}*ramosissimus* Hook.f. = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
^{S}**reflexus** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{S}**rehmannii** Gürke
^{T}*rotundifolius* (Poir.) Spreng. = **Solenostemon rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton
ST*rubicundus* D.Don = **Orthosiphon rubicundus** (D.Don) Benth.
^{S}**rubropunctatus** Codd
^{T}**rupestris** Vatke ex Baker
  ^{T}*Coleus rupestris* (Vatke ex Baker) A.Chev.
  ^{T}*Coleus rupestris* Hochst.
^{T}*rupicola* Dinter ex Gooss. (nom.nud.) = **Aeollanthus buchnerianus** Briq.
^{T}**rupicola** Gürke
^{S}**saccatus** Benth. subsp. **pondoensis** Van Jaarsv. & Milstein
^{S}**saccatus** Benth. var. **longitubus** Codd
^{S}**saccatus** Benth. var. **saccatus**
^{T}**sakarensis** Gürke
^{T}**salubenii** Brummitt & Seyani
^{T}*salviiflorus* Chiov. = **P. garckeanus** (Vatke) J.K.Morton
^{T}**sanguineus** Britten
^{T}**scebeli** (Chiov.) Ryding
  ^{T}*Coleus scebelii* Chiov.
^{T}*schimperi* Chiov., non Vatke (nom.rejec.) = **Isodon schimperi** (Vatke) J.K.Morton
^{T}*schimperi* Vatke, non Chiov. = **Isodon ramosissimus** (Hook.f.) Codd
^{T}**schizophyllus** Baker
^{T}**schlechteri** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
  ^{T}*Coleus schlechteri* (T.C.E.Fr.) Robyns & Lebrun
  ^{T}*Englerastrum schlechteri* T.C.E.Fr.
^{T}**selukwensis** N.E.Br.
^{T}**semayatensis** Cufod.
  ^{T}*Coleus schimperi* Vatke
^{T}**sereti** (De Wild.) Vollesen
  ^{T}*Coleus sereti* De Wild.
^{T}**serrulatus** (Robyns) Troupin & Ayob.
  ^{T}*Coleus serrulatus* Robyns
^{T}**seyanii** A.J.Paton & Brummitt
^{T}**sphaerophyllus** Baker
^{S}**spicatus** E.Mey. ex Benth.
  ^{S}*P. subspicatus* Hochst.
ST*spiciformis* R.A.Dyer = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
^{T}**stachyoides** Oliv.
  ^{T}*Coleus stachyoides* (Oliv.) E.A.Bruce
^{T}**stenophyllus** Baker
^{T}**stenosiphon** Baker
^{T}**stolzii** Gürke
^{S}**strigosus** Benth.
  ^{S}*P. kuntzeanus* Domin
  ^{S}*P. parviflorus* Gürke
^{S}*strigosus* Benth. var. *lucidus* Benth. = **P. lucidus** Van Jaarsv. & T.J.Edwards
^{T}**stuhlmannii** Gürke
^{T}*subacaulis* Baker = **Aeollanthus subacaulis** (Baker) Hua & Briq. var. **subacaulis**
^{S}*subspicatus* Hochst. = **P. spicatus** E.Mey. ex Benth.
^{T}*subtenuis* Berhaut (nom.inval.) = **Englerastrum nigericum** Alston
^{S}*succulentus* R.A.Dyer & E.A.Bruce = **Thorncroftia succulenta** (R.A.Dyer & E.A.Bruce) Codd
ST**swynnertonii** S.Moore
^{T}**sylvestris** Gürke
^{T}**tenuicaulis** (Hook.f.) J.K.Morton
  ^{T}*Coleus tenuicaulis* Hook.f.
  ^{T}*P. minimus* Gürke
^{T}**tenuiflorus** (Vatke) Agnew
^{T}*tenuis* Hutch. & Dandy = **P. gracillimus** (T.C.E.Fr.) Hutch. & Dandy
ST**tetensis** (Baker) Agnew
  ST*Coleus decumbens* Gürke
  ST*Coleus tetensis* Baker
  ST*Coleus vagatus* E.A.Bruce

  - ST*P. vagatus* (E.A.Bruce) Codd
- ST**tetragonus** Gürke
  - ^{T}*Coleus melanocarpus* (Gürke) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Coleus tetragonus* (Gürke) Robyns & Lebrun
  - ^{T}*Englerastrum melanocarpum* (Gürke) T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Englerastrum tetragonum* (Gürke) T.C.E.Fr.
  - ^{T}*P. biflorus* Baker
  - ^{T}*P. melanocarpus* Gürke
- ^{S}*thorncroftii* S.Moore = **Thorncroftia thorncroftii** (S.Moore) Codd
- ST*thunbergii* Benth. = **P. verticillatus** (L.f.) Druce
- ^{T}**thyrsoideus** (Baker) B.Mathew
  - ^{T}*Coleus thyrsoideus* Baker
- ^{S}*tomentosus* Benth. = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **tomentosus** (Benth.) Codd
- ^{S}*transvaalensis* Briq. var. *grandifolia* T.Cooke = **P. grallatus** Briq.
- ^{S}*transvaalensis* Briq. var. *transvaalensis* = **P. grallatus** Briq.
- ^{T}*triflorus* Baker = **P. laxiflorus** Benth.
- ST*tysonii* Gürke = **Solenostemon latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
- ^{T}**ugandensis** Lye
- ^{S}**unguentarius** Codd
  - ^{S}*P. amboinicus* auct., non (Lour.) Spreng.
- ^{T}*urticoides* Baker = **P. laxiflorus** Benth.
- ^{T}**usambarensis** Gürke
- ST*vagatus* (E.A.Bruce) Codd = **P. tetensis** (Baker) Agnew
- ^{S}**venteri** Van Jaarsv. & Hankey
- ST**verticillatus** (L.f.) Druce
  - ^{T}*Ocimum racemosum* Thunb.
  - ST*Ocimum verticillatum* L.f.
  - ST*P. nummularius* Briq.
  - ST*P. thunbergii* Benth.
- ^{T}**vicinus** T.C.E.Fr.
- ST*villosus* T.Cooke = **P. cylindraceus** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*violaceus* Gürke = **P. laxiflorus** Benth.
- ^{T}**viphyensis** Brummitt & Seyani
- ^{T}*volkmannae* Dinter = **Aeollanthus buchnerianus** Briq.
- ^{T}**welwitschii** (Briq.) Codd
  - ^{T}*Coleus frederici* G.Taylor
  - ^{T}*Neomuellera welwitschii* Briq.
- ^{T}*welwitschii* Vatke (nom.nud.) = **Aeollanthus engleri** Briq.
- ^{T}**wollastonii** S.Moore
- ^{S}*woodii* Gürke = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **woodii** (Gürke) Codd
- ^{S}**xerophilus** Codd
- ^{T}**xylopodus** Lukhoba & A.J.Paton
- ^{T}**zatarhendi** (Forssk.) E.A.Bruce var. **zatarhendi**
  - ^{T}*Coleus zatarhendi* (Forssk.) Benth.
  - ^{T}*Germanea crassifolia* (Vahl) Poir.
  - ^{T}*Ocimum zatarhendi* Forssk.
  - ^{T}*P. aegyptiacus* Chr.
  - ^{T}*P. crassifolius* Vahl
- ^{T}*zatarhendi* auct., E.A.Bruce = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
- ^{S}*zatarhendi* auct., sensu Codd var. *tomentosus* (Benth.) Codd (misapplied name) = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **tomentosus** (Benth.) Codd
- ^{S}*zatarhendi* auct., sensu Codd var. *woodii* (Gürke) Codd (misapplied name) = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **woodii** (Gürke) Codd
- ^{S}*zatarhendi* auct., sensu Launert & A.Schreib. (misapplied name) = **P. dinteri** Briq.
- ^{S}*zatarhendi* auct. var. *zatarhendi* auct., sensu Codd (misapplied name) = **P. hadiensis** (Forssk.) Schweinf. ex Spreng. var. **hadiensis**
- ^{T}**zebrarum** Brummitt & Seyani
- ^{T}**zernyi** Gilli
- ^{T}**zombensis** Baker
- ^{S}**zuluensis** T.Cooke

POGOSTEMON Desf.

- ^{T}**aquaticus** (C.H.Wright) Press
  - ^{T}*Elsholtzia aquatica* C.H.Wright
- ^{T}**micangensis** G.Taylor
- ^{T}**mutamba** (Hiern) G.Taylor
  - ^{T}*Geniosporum mutamba* Hiern
- ^{T}**rogersii** N.E.Br.
- ^{T}**tisserantii** (Pellegr.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Dysophylla tisserantii* Pellegr.

PRUNELLA L.

- ^{S*}**vulgaris** L.

PSEUDOCIMUM Briq.

- ^{T}*tenuiflorus* Bremek. = **Endostemon tenuiflorus** (Benth.) M.Ashby
- ST*trichocalyx* Bremek. = **Endostemon tenuiflorus** (Benth.) M.Ashby

PUNTIA Hedge

- ^{T}*stenocaulis* Hedge = **Endostemon stenocaulis** (Hedge) Ryding, A.J.Paton & Thulin

PYCNOSTACHYS Hook.

- ^{T}**abyssinica** Fresen.
  - ^{T}*P. longiacuminata* Perkins, p.p.
- ^{T}*affinis* Gürke = **P. speciosa** Gürke
- ^{T}*albido-violacea* De Wild. = **P. erici-rosenii** R.E.Fr.
- ^{T}**angolensis** G.Taylor
- ^{T}*ballotoides* Perkins = **P. pseudospeciosa** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**batesii** Baker
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1921) = **P. stuhlmannii** Gürke
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1928) = **P. elliotii** S.Moore
- ^{T}*bowalensis* A.Chev. = **P. meyeri** Gürke
- ^{T}*brevipetiolata* De Wild. = **P. coerulea** Hook.
- ^{T}*bussei* Gürke = **P. orthodonta** Gürke
- ^{T}*butaguensis* De Wild. = **P. elliotii** S.Moore
- ^{T}*carigensis* Gürke ex De Wild. = **P. kassneri** De Wild.
- ^{T}**chevalieri** Briq.
- ^{T}*cinerascens* Robyns & J.-P.Lebrun = **P. elliotii** S.Moore
- ^{T}*clinodon* Mildbr. = **P. ruandensis** De Wild.
- ST**coerulea** Hook.
  - ^{T}*P. brevipetiolata* De Wild.
  - ^{T}*P. micrantha* Gürke
  - ^{T}*P. stenostachys* Baker
- ^{T}**congensis** Gürke
- ^{T}*cyanea* Gürke = **P. orthodonta** Gürke
- ^{T}*dawei* N.E.Br. = **P. speciosa** Gürke
- ^{T}*decussata* Baker = **P. niamniamensis** Gürke
- ^{T}**deflexifolia** Baker
  - ^{T}*P. deflexifolia* Baker var. *gattii* Fiori
- ^{T}*deflexifolia* Baker var. *gattii* Fiori = **P. deflexifolia** Baker
- ^{T}**descampsii** Briq.
- ^{T}**de-wildemaniana** Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**elliotii** S.Moore
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild., (1928)
  - ^{T}*P. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*P. cinerascens* Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**eminii** Gürke
  - ^{T}*P. rotundato-dentata* De Wild.
  - ^{T}*P. ruwenzoriensis* Baker
- ^{T}**erici-rosenii** R.E.Fr.
  - ^{T}*P. albido-violacea* De Wild.
  - ^{T}*P. robynsii* De Wild.
- ^{T}**goetzenii** Gürke
- ^{T}**gracilis** R.D.Good
- ^{T}**graminifolia** Perkins
- ^{T}*hanningtonii* Baker = **P. orthodonta** Gürke
- ST*holophylla* Briq. = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}*kaessneri* Perkins = **P. perkinsii** E.A.Bruce
- ^{T}**kassneri** De Wild.
  - ^{T}*P. carigensis* Gürke ex De Wild.
- ^{T}*kirkii* Baker = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}*lavanduloides* Perkins = **P. linifolia** Gürke
- ^{T}*leptophylla* Baker = **P. orthodonta** Gürke
- ^{T}*lindblomii* T.C.E.Fr. = **P. niamniamensis** Gürke
- ^{T}**linifolia** Gürke
  - ^{T}*P. lavanduloides* Perkins
- ^{T}*longebracteata* De Wild. = **P. meyeri** Gürke
- ^{T}*longiacuminata* Perkins, p.p. = **P. abyssinica** Fresen.
- ^{T}*longiacuminata* Perkins, p.p. = **P. meyeri** Gürke
- ^{T}*longifolia* De Wild. = **P. stuhlmannii** Gürke
- ^{T}*mausaensis* Gürke ex De Wild., 'mansaensis', 'nausaensis' = **P. pseudospeciosa** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**meyeri** Gürke
  - ^{T}*Coleus urticifolius* (Hook.f.) Roberty, p.p.
  - ^{T}*P. bowalensis* A.Chev.
  - ^{T}*P. longebracteata* De Wild.
  - ^{T}*P. longiacuminata* Perkins, p.p.
  - ^{T}*P. ovoideo-conica* De Wild.
  - ^{T}*P. volkensii* Gürke
- ^{T}*micrantha* Gürke = **P. coerulea** Hook.
- ^{T}**nepetifolia** Baker
- ^{T}**niamniamensis** Gürke
  - ^{T}*P. decussata* Baker
  - ^{T}*P. lindblomii* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*P. petherickii* Baker
- ^{T}**orthodonta** Gürke
  - ^{T}*P. bussei* Gürke
  - ^{T}*P. cyanea* Gürke
  - ^{T}*P. hanningtonii* Baker
  - ^{T}*P. leptophylla* Baker
- ^{T}*ovoideo-conica* De Wild. = **P. meyeri** Gürke
- ^{T}**pallide-caerulea** Perkins
- ^{T}**parvifolia** Baker
- ^{T}**perkinsii** E.A.Bruce
  - ^{T}*P. kaessneri* Perkins
- ^{T}*petherickii* Baker = **P. niamniamensis** Gürke
- ^{T}**prittwitzii** Perkins
- ^{T}**pseudospeciosa** Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*P. ballotoides* Perkins
  - ^{T}*P. mausaensis* Gürke ex De Wild., 'mansaensis', 'nausaensis'
- ST*pubescens* Gürke = **P. urticifolia** Hook.
- ST*purpurascens* Briq. = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}**recurvata** Ryding
- ^{T}*remotifolia* Baker = **P. stuhlmannii** Gürke
- ST**reticulata** (E.Mey.) Benth.
  - ST*Echinostachys reticulata* E.Mey.
  - ST*P. holophylla* Briq.
  - ^{T}*P. kirkii* Baker
  - ST*P. purpurascens* Briq.
  - ST*P. reticulata* (E.Mey.) Benth. var. *angustifolia* Benth.
  - ST*P. schlechteri* Briq.
  - ^{T}*P. uliginosa* Gürke
- ST*reticulata* (E.Mey.) Benth. var. *angustifolia* Benth. = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}*robynsii* De Wild. = **P. erici-rosenii** R.E.Fr.
- ^{T}*rotundato-dentata* De Wild. = **P. eminii** Gürke
- ^{T}**ruandensis** De Wild.
  - ^{T}*P. clinodon* Mildbr.
- ^{T}*ruwenzoriensis* Baker = **P. eminii** Gürke
- ST*schlechteri* Briq. = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ^{T}**schweinfurthii** Briq.
  - ^{T}*Coleus urticifolius* (Hook.f.) Roberty, p.p.
  - ^{T}*P. togoensis* Perkins
- ^{T}**speciosa** Gürke
  - ^{T}*P. affinis* Gürke
  - ^{T}*P. dawei* N.E.Br.
- ^{T}**sphaerocephala** Baker
- ^{T}*stenostachys* Baker = **P. coerulea** Hook.
- ^{T}**stuhlmannii** Gürke
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild., (1921)
  - ^{T}*P. longifolia* De Wild.
  - ^{T}*P. remotifolia* Baker
- ^{T}*togoensis* Perkins = **P. schweinfurthii** Briq.
- ^{T}*uliginosa* Gürke = **P. reticulata** (E.Mey.) Benth.
- ^{T}**umbrosa** (Vatke) Perkins
  - ^{T}*Coleus umbrosus* Vatke
- ST**urticifolia** Hook.
  - ST*P. pubescens* Gürke
  - ^{T}*P. urticifolia* Hook. var. *pubescens* Gürke
- ^{T}*urticifolia* Hook. var. *pubescens* Gürke = **P. urticifolia** Hook.
- ^{T}**verticillata** Baker
- ^{T}*volkensii* Gürke = **P. meyeri** Gürke
- ^{T}**vulcanicola** Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**whytei** Baker

RABDOSIA Hassk.

- ^{S}*calycina* (Benth.) Codd = **Rabdosiella calycina** (Benth.) Codd

RABDOSIELLA Codd

- ^{S}**calycina** (Benth.) Codd
  - ^{S}*Plectranthus calycinus* Benth. var. *calycinus*
  - ^{S}*Plectranthus calycinus* Benth. var. *pachystachyus* (Briq.) T.Cooke
  - ^{S}*Plectranthus pyramidatus* Gürke
  - ^{S}*Rabdosia calycina* (Benth.) Codd

RENSCHIA Vatke

- ^{T}**heteroptypica** (S.Moore) Vatke
  - ^{T}*Tinnea heterotypica* S.Moore
- ^{T}*mirabilis* Bullock = **Tinnea mirabilis** (Bullock) Vollesen

ROTHECA Raf.

- ^{T}**alata** (Gürke) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum alatum* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum alatum* Gürke var. *adamauense* B.Thomas (nom.illegit.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum alatum* Gürke var. *pubescens* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum fleuryi* A.Chev. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum hexagonum* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum lelyi* Hutch. (Verbenaceae)
- ^{T}**amplifolia** (S.Moore) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum amplifolium* S.Moore (Verbenaceae)
- ^{T}**aurantiaca** (Baker) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum aurantiacum* Baker (Verbenaceae)
- ^{T}**bukobensis** (Gürke) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum bukobense* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum variifolium* De Wild. (Verbenaceae)
- ST**caerulea** (N.E.Br.) P.P.J.Herman & Retief
  - ST*Clerodendrum caeruleum* N.E.Br. (Verbenaceae)

- ^{T}**calundensis** (R.Fern.) R.Fern.
- ^{T}**commiphoroides** (Verdc.) Steane & Mabb.
  - ^{T}*Clerodendrum commiphoroides* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{S}**cuneiformis** (Moldenke) P.P.J.Herman & Retief
  - ^{S}*Clerodendrum cuneatum* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum cuneiforme* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum scheffleri* Gürke var. *ellipticum* Moldenke (Verbenaceae)
- ^{T}**cyanea** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum cyaneum* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{S}**hirsuta** (Hochst.) R.Fern.
  - ^{S}*Clerodendrum hirsutum* (Hochst.) H.Pearson (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum pearsonii* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum triphyllum* (Harv.) H.Pearson (Verbenaceae)
  - ^{S}*Cyclonema hirsutum* Hochst. (Verbenaceae)
  - ^{S}*Cyclonema triphyllum* Harv. (Verbenaceae)
- ^{T}**incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb.
  - ^{T}*Clerodendrum dalei* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum incisum* Klotzsch (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum incisum* Klotzsch var. *longepedunculatum* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum incisum* Klotzsch var. *macrosiphon* (Hook.f.) Baker (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum incisum* Klotzsch var. *vinosum* Chiov. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum macrosiphon* Hook.f. (Verbenaceae)
- ^{T}**kissakensis** (Gürke) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum kissakense* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum kissakense* Gürke var. *ravumense* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
- ^{S}**louwalbertsii** (P.P.J.Herman) P.P.J.Herman & Retief
  - ^{S}*Clerodendrum louwalbertsii* P.P.J.Herman (Verbenaceae)
- ^{T}**luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **luembensis** var. **luembensis**
  - ^{T}*Clerodendrum luembense* De Wild. (Verbenaceae)
- ^{T}**luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **luembensis** var. **malawiensis** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum luembense* De Wild. var. *malawiensis* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{T}**luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **niassensis** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum luembense* De Wild. subsp. *niassense* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{T}**makanjana** (H.J.P.Winkl.) Steane & Mabb.
  - ^{T}*Clerodendrum makanjanum* H.J.P.Winkl. (Verbenaceae)
- ^{T}**mendesii** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum mendesii* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{S}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb.
  - ^{S}*Clerodendrum dekindtii* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum dekindtii* Gürke var. *dinteri* E.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *appositifolium* E.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *namibiense* R.Fern. (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum schlechteri* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Cyclonema myricoides* (Hochst.) Hochst. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **austromonticola** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *pluriflorum* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *austromonticola* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **mafiensis** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *mafiense* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **muenzneri** (B.Thomas) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum muenzneri* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *muenzneri* (B.Thomas) Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **capiriensis** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *capiriensis* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum bequaertii* De Wild., (1920) (nom.illegit.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum bequaertii* De Wild. var. *debeerstii* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *duemmeri* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *discolor* (Klotzsch) Baker (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum phlebodes* C.H.Wright (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum phlebodes* C.H.Wright var. *pilosocalyx* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum villosulum* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum villosulum* De Wild. var. *debeerstii* (De Wild.) De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Cyclonema discolor* Klotzsch (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **dumalis** (Hiern) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum dumale* (Hiern) Baker (Verbenaceae)
  - ^{T}*Siphonanthus dumalis* Hiern (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **eleanorae** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *eleanorae* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **kilimandscharensis** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *kilimandscharense* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *kilimandscharense* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **moldenkei** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*R. myricoides* (R.Fern.) R.Fern. subsp. *myricoides* var. *moldenkei* R.Fern.
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides**
  - ^{T}*Clerodendrum erectum* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *involutum* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *niansanum* B.Thomas (nom.inval.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum neumayeri* Vatke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum savanorum* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum ugandense* Prain (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum wildemanianum* Robyns, non Exell (in syn. to species) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Cyclonema myricoides* (Hochst.) Hochst. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Siphonanthus myricoides* (Hochst.) Hiern (Verbenaceae)
  - ^{T}*Spironema myricoides* Hochst. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **viridiflora** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *viridiflorum* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **napperi** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *napperi* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **ussukumae** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *ussukumae* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}*myricoides* (R.Fern.) R.Fern. subsp. *myricoides* var. *moldenkei* R.Fern. = **R. myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **moldenkei** (R.Fern.) R.Fern.
- ^{S}**pilosa** (H.Pearson) P.P.J.Herman & Retief
  - ^{S}*Clerodendrum pilosum* H.Pearson (Verbenaceae)
- ^{T}**prittwitzii** (B.Thomas) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum milne-redheadii* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum prittwitzii* B.Thomas (Verbenaceae)
- ^{T}*quadrangulata* (B.Thomas) R.Fern. = **R. sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis**
- ^{T}**reflexa** (H.Pearson) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum reflexum* C.H.Wright (Verbenaceae)
- ^{T}**rupicola** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum rupicola* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb.
  - ^{T}*Clerodendrum assurgens* (Hiern) K.Schum. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum caesium* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum comosulum* Baker (uncertain synonymy) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum sansibarense* Gürke subsp. *caesium* (Gürke) Verdc. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum silvicola* Gürke (uncertain synonymy) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Siphonanthus assurgens* Hiern (uncertain synonymy) (Verbenaceae)
- ^{T}**sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **occidentalis** (Verdc.) Steane & Mabb.
  - ^{T}*Clerodendrum sansibarense* Gürke subsp. *occidentale* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis**
  - ^{T}*Clerodendrum attenuatum* (De Wild.) De Wild., non R.Br. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke var. *attenuatum* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum quadrangulatum* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum sansibarense* Gürke subsp. *sansibarense* (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum scheffleri* Gürke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum scheffleri* Gürke var. *mahengianum* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum varium* B.Thomas (Verbenaceae)
  - ^{T}*R. quadrangulata* (B.Thomas) R.Fern.
- ^{T}**suffruticosa** (Gürke) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *verbascifolium* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum suffruticosum* Gürke (Verbenaceae)
- ^{T}**taborensis** (Verdc.) Verdc. var. **latifolia** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum taborense* Verdc. var. *latifolium* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**taborensis** (Verdc.) Verdc. var. **taborensis**
  - ^{T}*Clerodendrum corbisieri* De Wild. (uncertain synonymy) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum taborense* Verdc. var. *taborense* (Verbenaceae)
- ^{T}**tanneri** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*Clerodendrum tanneri* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**teaguei** (Hutch.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum teaguei* Hutch. (Verbenaceae)
- ^{S}**uncinata** (Schinz) P.P.J.Herman & Retief
  - ^{S}*Clerodendrum spinescens* (Oliv.) Gürke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum uncinatum* Schinz (Verbenaceae)
  - ^{S}*Kalaharia uncinata* (Schinz) Moldenke (Verbenaceae)
- ^{T}**verdcourtii** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum verdcourtii* R.Fern. (Verbenaceae)
- ^{S}**violacea** (Gürke) Verdc.
  - ^{S}*Clerodendrum violaceum* Gürke (Verbenaceae)
- ^{T}**violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **kigeziensis** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum violaceum* Gürke subsp. *kigeziense* Verdc. (Verbenaceae)
- ^{T}**violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **violacea**
  - ^{T}*Clerodendrum indeniense* A.Chev. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum kalbreyeri* Baker (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum nairati* A.Chev. (nom.nud.) (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum variifolium* De Wild. var. *scandens* De Wild. (Verbenaceae)
  - ^{T}*Clerodendrum violaceum* Gürke (Verbenaceae)
- ST**wildii** (Moldenke) R.Fern.
  - ^{T}*Clerodendrum wildii* Moldenke (Verbenaceae)
  - ^{S}*Clerodendrum wildii* Moldenke forma *glabrum* R.Fern. (Verbenaceae)

SALVIA L.

- ^{T}*abyssinica* Jacq., non L.f. = **S. nilotica** Juss. ex Jacq.
- ^{T}*abyssinica* L.f., non auct. (nom.nud.) = **S. merjamie** Forssk.
- ^{T}*abyssinica* R.Br. (nom.nud.) = **Meriandra bengalensis** (J.König ex Roxb.) Benth.
- ^{T}**aegyptiaca** L.
- ^{S}*africana* L. = **S. africana-caerulea** L.
- ^{S}**africana-caerulea** L.
  - ^{S}*S. africana* L.
  - ^{S}*S. lanuginosa* Burm.f.
  - ^{S}*S. undulata* Benth.
- ^{S}**africana-lutea** L.
  - ^{S}*S. aurea* L.
  - ^{S}*S. eckloniana* Benth.
- ^{S}**albicaulis** Benth.
  - ^{S}*S. albicaulis* Benth. var. *dregeana* (Benth.) Skan
- ^{S}*albicaulis* Benth. var. *dregeana* (Benth.) Skan = **S. albicaulis** Benth.
- ^{T}*ambigua* Salisb. (nom.illegit.) = **S. merjamie** Forssk.
- ^{S}*aurea* L. = **S. africana-lutea** L.
- ^{S}**aurita** L.f. var. **aurita**
  - ^{S}*S. lasiostachys* Benth.
  - ^{S}*S. pallidiflora* Skan
  - ^{S}*S. peglerae* Skan
- ^{S}**aurita L.**f. var. **galpinii** (Skan) Hedge
  - ^{S}*S. galpinii* Skan
- ^{T}**bariensis** Thulin
- ^{T}*bengalensis* J.König ex Roxb. = **Meriandra bengalensis** (J.König ex Roxb.) Benth.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. var. *burchellii* = **S. namaensis** Schinz
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. var. *hispidula* Skan = **S. namaensis** Schinz
- ^{S}**chamelaeagnea** P.J.Bergius
  - ^{S}*S. paniculata* L.
- ^{S}*chlorophylla* Briq. = **S. stenophylla** Burch. ex Benth.
- ^{T}**chudaei** Batt. & Trab.
  - ^{T}*S. chudaei* Batt. & Trab. var. *lanuginosa* Maire
  - ^{T}*S. chudaei* Batt. & Trab. var. *tefedestica* Maire
  - ^{T}*S. chudaei* Batt. & Trab. var. *tibestiensis* (A.Chev.) Maire
  - ^{T}*S. chudaei* Batt. & Trab. var. *typica* Maire
  - ^{T}*S. tibestiensis* A.Chev.
- ^{T}*chudaei* Batt. & Trab. var. *lanuginosa* Maire = **S. chudaei** Batt. & Trab.
- ^{T}*chudaei* Batt. & Trab. var. *tefedestica* Maire = **S. chudaei** Batt. & Trab.
- ^{T}*chudaei* Batt. & Trab. var. *tibestiensis* (A.Chev.) Maire = **S. chudaei** Batt. & Trab.
- ^{T}*chudaei* Batt. & Trab. var. *typica* Maire = **S. chudaei** Batt. & Trab.
- ^{S}*clandestina* L. var. *angustifolia* Benth. = **S. verbenaca** L.

^{S}*clandestina* L. var. *clandestina* = **S. verbenaca** L.
^{S*T*}**coccinea** Etl.
^{S}*S. coccineo* Etl. var. *pseudococcineo* (Jacq.) A.Gray
^{T}*S. pseudococcineo* Jacq.
^{S}*coccinea* Etl. var. *pseudococcinea* (Jacq.) A.Gray = **S. coccinea** Etl.
^{T}*congesta* A.Rich. = **S. merjamie** Forssk.
^{S}*cooperi* Skan = **S. repens** Burch. ex Benth. var. **repens**
^{S}**dentata** Aiton
^{T}*dianthera* Roth = **Meriandra bengalensis** (J.König ex Roxb.) Benth.
^{S}*dinteri* Briq. = **S. garipensis** E.Mey. ex Benth.
^{S}**disermas** L.
^{S}*S. fleckii* Gürke
^{S}*S. rugoso* Aiton
^{S}*S. rugoso* Thunb. var. *ongustifolio* Benth.
^{S}*S. rugoso* Thunb. var. *rugoso*
^{S}**dolomitica** Codd
^{S}*ecklоniana* Benth. = **S. africana-lutea** L.
^{T*}**farinacea** Benth.
^{S}*fleckii* Gürke = **S. disermas** L.
^{S}*galpinii* Skan = **S. aurita** L.f. var. **galpinii** (Skan) Hedge
^{S}**garipensis** E.Mey. ex Benth.
^{S}*S. dinteri* Briq.
^{S}*S. steingroeveri* Briq.
^{T}*grahamii* Benth. = **S. microphylla** Kunth
^{S}**granitica** Hochst.
^{S}*hastifolia* Benth. = **S. lanceolata** Lam.
^{T}*hochstetteri* Baker = **S. nilotica** Juss. ex Jacq.
^{T}*hypoleuca* Hochst. = **S. schimperi** Benth.
^{T*}**involucrata** Cav.
^{S}**lanceolata** Lam.
^{S}*S. hostifolio* Benth.
^{S}*S. niveo* Thunb.
^{S}*lanuginosa* Burm.f. = **S. africana-caerulea** L.
^{S}*lasiostachys* Benth. = **S. aurita** L.f. var. **aurita**
^{T*}**leucantha** Cav.
^{T}*macrorrhiza* Chiov. = **S. nilotica** Juss. ex Jacq.
^{T}**merjamie** Forssk.
^{T}*S. obyssinico* L.f., non auct. (nom.nud.)
^{T}*S. ombiguo* Salisb. (nom.illegit.)
^{T}*S. congesto* A.Rich.
^{T}*S. nubio* Juss. ex Murray
^{T}*S. nudicoulis* Vahl (nom.illegit.)
^{T}*S. nudicoulis* Vahl var. *congesto* (A.Rich.) Engl.
^{T}*S. nudicoulis* Vahl var. *nubio* Baker
^{T}*S. nudicoulis* Vahl var. *pubescens* Benth.
^{T*}**microphylla** Kunth
^{T}*S. grohomii* Benth.
^{T*}**misella** Kunth
^{T}*S. obscuro* Benth.
^{T}*S. riporio* Kunth
ST*monticola* Benth. = **S. runcinata** L.f.
^{S}*monticola* Benth. var. *angustiloba* Skan = **S. schlechteri** Briq.
^{S}**muirii** L.Bolus
^{S}*S. muirii* L.Bolus var. *grondifloro* L.Bolus
^{S}*muirii* L.Bolus var. *grandiflora* L.Bolus = **S. muirii** L.Bolus
^{S}**namaensis** Schinz
^{S}*S. burchellii* N.E.Br. var. *burchellii*
^{S}*S. burchellii* N.E.Br. var. *hispidulo* Skan
^{T}**nilotica** Juss. ex Jacq.
^{T}*S. obyssinico* Jacq., non L.f.
^{T}*S. hochstetteri* Baker
^{T}*S. mocrorrhizo* Chiov.
^{T}*S. porvifloro* Salisb.
^{S}*nivea* Thunb. = **S. lanceolata** Lam.
^{T}*nubia* Juss. ex Murray = **S. merjamie** Forssk.
^{T}*nudicaulis* Vahl (nom.illegit.) = **S. merjamie** Forssk.
^{T}*nudicaulis* Vahl var. *congesta* (A.Rich.) Engl. = **S. merjamie** Forssk.
^{T}*nudicaulis* Vahl var. *nubia* Baker = **S. merjamie** Forssk.
^{T}*nudicaulis* Vahl var. *pubescens* Benth. = **S. merjamie** Forssk.
^{T}*obscura* Benth. = **S. misella** Kunth
^{S}**obtusata** Thunb.
^{T*}**occidentalis** Sw.
^{T*}**officinalis** L.
^{S}*pallida* Dinter ex Engl. = **S. stenophylla** Burch. ex Benth.
^{S}*pallidiflora* Skan = **S. aurita** L.f. var. **aurita**
^{S}*paniculata* L. = **S. chamelaeagnea** P.J.Bergius
^{T}*parviflora* Salisb. = **S. nilotica** Juss. ex Jacq.
^{S}*peglerae* Skan = **S. aurita** L.f. var. **aurita**
^{T}*pseudococcinea* Jacq. = **S. coccinea** Etl.
^{S}**radula** Benth.
^{S}*raphanifolia* Benth. = **S. repens** Burch. ex Benth. var. **repens**
^{S*T*}**reflexa** Hornem.
^{S}**repens** Burch. ex Benth. var. **keiensis** Hedge
^{S}**repens** Burch. ex Benth. var. **repens**
^{S}*S. cooperi* Skan
^{S}*S. rophonifolio* Benth.
^{S}*S. rudis* Benth.
^{S}*S. woodii* Gürke
^{S}**repens** Burch. ex Benth. var. **transvaalensis** Hedge
^{T}*riparia* Kunth = **S. misella** Kunth
^{S}*rudis* Benth. = **S. repens** Burch. ex Benth. var. **repens**
^{S}*rugosa* Aiton = **S. disermas** L.
^{S}*rugosa* Thunb. var. *angustifolia* Benth. = **S. disermas** L.
^{S}*rugosa* Thunb. var. *rugosa* = **S. disermas** L.
ST**runcinata** L.f.
ST*S. monticolo* Benth.
^{S}*S. runcinoto* L.f. var. *grondifloro* Skan
^{S}*S. runcinoto* L.f. var. *nono* Skan
^{T}*S. scobro* auct., in Benth. p.p., non Thunb.
ST*S. sisymbrifolio* Skan
^{S}*runcinata* L.f. var. *grandiflora* Skan = **S. runcinata** L.f.
^{S}*runcinata* L.f. var. *nana* Skan = **S. runcinata** L.f.
^{T}*scabra* auct., in Benth. p.p., non Thunb. = **S. runcinata** L.f.
^{S}**scabra** L.f.
^{T}**schimperi** Benth.
^{T}*S. hypoleuco* Hochst.
^{S}**schlechteri** Briq.
^{S}*S. monticolo* Benth. var. *ongustilobo* Skan
ST*sisymbrifolia* Skan = **S. runcinata** L.f.
^{T}**somalensis** Vatke
^{T*}**splendens** Ker Gawl.
^{S}*steingroeveri* Briq. = **S. garipensis** E.Mey. ex Benth.
^{S}**stenophylla** Burch. ex Benth.
^{S}*S. chlorophyllo* Briq.
^{S}*S. pollido* Dinter ex Engl.
^{S}*S. stenophyllo* Burch. ex Benth. var. *subintegro* Skan
^{S}*stenophylla* Burch. ex Benth. var. *subintegra* Skan = **S. stenophylla** Burch. ex Benth.
^{S}**thermara** Van Jaarsv.
^{T}*tibestiensis* A.Chev. = **S. chudaei** Batt. & Trab.
^{S*T*}**tiliifolia** Vahl
^{S}**triangularis** Thunb.
^{T}*turdi* A.Rich. = **Otostegia tomentosa** A.Rich. subsp. **tomentosa**
^{S}**tysonii** Skan
^{S}*undulata* Benth. = **S. africana-caerulea** L.
^{S}**verbenaca** L.
^{S}*S. clondestino* L. var. *ongustifolio* Benth.
^{S}*S. clondestino* L. var. *clondestino*
^{S}*woodii* Gürke = **S. repens** Burch. ex Benth. var. **repens**

SATUREJA L.

^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **abyssinica**
^{T}*Colomintho obyssinico* (Benth.) A.Rich.
^{T}*Clinopodium obyssinicum* (Benth.) Kuntze
^{T}*Micromerio obyssinico* Benth.
^{T}**abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **condensata** (Hedberg) Seybold
^{T}*S. obyssinico* (Benth.) Briq. var. *condensoto* Hedberg
^{T}*abyssinica* (Benth.) Briq. var. *condensata* Hedberg = **S. abyssinica** (Benth.) Briq. subsp. **condensata** (Hedberg) Seybold
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. = **S. imbricata** (Forssk.) Briq.
^{S}**biflora** (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq.
^{S}*Micromerio bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth.
^{S}*Thymus biflorus* Buch.-Ham. ex D.Don
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. forma *discolor* Maire (nom.nud.) = **S. imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. forma *nana* Maire, ‘prostrata’ (nom.nud.) = **S. imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}*biflora* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. var. *cinereotomentonsa* (A.Rich.) Cufod. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}**cacondensis** (G.Taylor) Brenan
^{T}*Colomintho cocondensis* G.Taylor
^{S}**compacta** Killick
^{T}*contardoi* Pic.Serm. = **S. imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}**ellenbeckii** (Gürke) Chiov. (insufficiently known sp.)
^{S}**grandibracteata** Killick
^{S}*Micromerio grondifloro* Killick
^{T}**imbricata** (Forssk.) Briq.
^{T}*Clinopodium biflorum* (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze
^{T}*Clinopodium imbricotum* (Forssk.) Kuntze
^{T}*Micromerio bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth.
^{T}*Micromerio imbricoto* (Forssk.) C.Chr.
^{T}*S. bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq.
^{T}*S. bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. forma *discolor* Maire (nom.nud.)
^{T}*S. bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. forma *nona* Maire, ‘prostrata’ (nom.nud.)
^{T}*S. contordoi* Pic.Serm.
^{T}*Thymus biflorus* Buch.-Ham. ex D.Don
^{T}**kilimandschari** (Gürke) Hedberg
^{T}*Colomintho kilimondschori* Gürke
^{T}**masukuensis** (Baker) Eyles
^{T}*Calomintho mosukuensis* (Baker) S.Moore
^{T}*Leucos mosukuensis* Baker
^{T}**menbeckii** (Gürke) Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**myriantha** (Baker) Brenan
^{T}*Leucos myriontho* Baker
^{T}*ovata* (Benth.) Pic.Serm. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}*ovata* (Benth.) Pic.Serm. var. *cinereotomentosa* (A.Rich.) Pic.Serm. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}**paradoxa** (Vatke) Engl. ex Seybold
^{T}*Colomintho porodoxo* Vatke
^{T}**pseudosimensis** Brenan
^{T}*Colomintho simensis* Benth. var. *obtusifolio* Avetta
^{T}*S. pseudosimensis* Brenan var. *micrantho* Cufod.
^{T}*pseudosimensis* Brenan var. *micrantha* Cufod. = **S. pseudosimensis** Brenan
^{T}**punctata** (Benth.) Briq. subsp. **ovata** (Benth.) Seybold
^{T}*Micromerio bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. var. *cinereotomentoso* (A.Rich.) Chiov.
^{T}*Micromerio ovoto* Benth.
^{T}*Micromerio ovoto* Benth. var. *cinereotomentoso* A.Rich.
^{T}*S. bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq. var. *cinereotomentonso* (A.Rich.) Cufod.
^{T}*S. ovoto* (Benth.) Pic.Serm.
^{T}*S. ovoto* (Benth.) Pic.Serm. var. *cinereotomentoso* (A.Rich.) Pic.Serm.
^{T}**punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*Micromerio bifloro* (Buch.-Ham. ex D.Don) Benth. var. *punctoto* (Benth.) Fiori
^{T}*Micromerio punctoto* Benth.
^{T}*Micromerio purtschelleri* Gürke (uncertain synonymy)
^{T}*Micromerio quortiniono* A.Rich.
^{T}*Micromerio schimperi* Vatke
^{T}*S. punctoto* (Benth.) Briq. var. *rigido* Pic.Serm.
^{T}*S. quortiniona* (A.Rich.) Cufod.
^{T}*S. schimperi* (Vatke) Cufod.
^{T}*punctata* (Benth.) Briq. var. *rigida* Pic.Serm. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Cufod. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{S}**reptans** Killick
^{S}*Micromerio piloso* Benth.
^{T}**robusta** (Hook.f.) Brenan
^{T}*Nepeto robusto* Hook.f.
^{T}*schimperi* (Vatke) Cufod. = **S. punctata** (Benth.) Briq. subsp. **punctata**
^{T}**simensis** (Benth.) Briq. subsp. **simensis**
^{T}*Colomintho cryptontho* Vatke
^{T}*Colomintho cryptontho* Vatke var. *filiformis* Chiov.
^{T}*Colomintho porvula* S.Moore
^{T}*Colomintho simensis* Benth.
^{T}*Clinopodium cryptonthum* (Vatke) Kuntze
^{T}*Clinopodium simense* (Benth.) Kuntze
^{T}*Nepeto ehlersi* Schweinf. (nom.nud.)
^{T}**uhligii** Gürke
^{T}**unguentaria** (Schweinf.) Cufod.
^{T}*Micromerio longifloro* Hochst. ex Baker
^{T}*Micromerio unguentorio* Schweinf.
^{T}**vernayana** Brenan

SCUTELLARIA L.

^{T}*africana* Hochst. (nom.nud.) = **S. arabica** Jaub. & Spach
^{T}**arabica** Jaub. & Spach
^{T}*S. africono* Hochst. (nom.nud.)
^{T}*S. peregrino* auct., Baker, non L.
^{T}*briquetii* A.Chev. = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*bussei* Gürke = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*debeerstii* Briq. = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*katangensis* Robyns & J.-P.Lebrun = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*livingstonei* Baker = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*pauciflora* Baker = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*peregrina* auct., Baker, non L. = **S. arabica** Jaub. & Spach
^{T}*pobeguinii* Hua = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton

^{T}**polyadenia** Briq.
^{T}*pusilla* Gürke = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{S*}**racemosa** Pers.
^{T}*ringoetii* De Wild. = **S. schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}**schweinfurthii** Briq. subsp. **pauciflora** (Baker) A.J.Paton
^{T}*S. briquetii* A.Chev.
^{T}*S. bussei* Gürke
^{T}*S. debeerstii* Briq.
^{T}*S. katangensis* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}*S. livingstonei* Baker
^{T}*S. pauciflora* Baker
^{T}*S. pobeguinii* Hua
^{T}*S. pusilla* Gürke
^{T}*S. ringoetii* De Wild.
^{T}**schweinfurthii** Briq. subsp. **schweinfurthii**
^{T}**violascens** Gürke

SIDERITIS L.

^{T}*deserti* Noë = **Marrubium deserti** (Noë) Batt. & Trab.

SOLENOSTEMON Thonn.

^{T}*africanus* Briq. = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **monostachyus** P.Beauv.
^{T}**autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}*Coleus autrani* Briq.
^{T}*Coleus darfurensis* R.D.Good
^{T}*Coleus ostinii* Chiov.
^{T}*Coleus punctatus* Baker (*syn. of* ex valid sp.)
^{T}*Coleus shirensis* Gürke, *non* Baker
^{T}*Coleus sylvaticus* Gürke
^{T}*Plectranthus glandulosus* Britten (*syn. of* ex valid sp.)
^{T}*S. shirensis* (Gürke) Codd
^{T}*S. sylvaticus* (Gürke) Agnew
^{T}*S. zambesiacus* Baker
^{T}*bullatus* Briq. (nom.illegit.) = **Coleus bullulatus** Briq. (needs further study)
^{T}**calaminthoides** Baker
^{T}**chevalieri** Briq.
^{T}*Coleus nigericus* A.Chev.
^{T}**collinum** (Lebrun & L.Touss.) Troupin
^{T}*Coleus collinus* Lebrun & L.Touss.
^{T}*cymosus* Baker = **S. mannii** (Hook.f.) Baker
^{T}**decumbens** (Hook.f.) Baker
^{T}*Plectranthus decumbens* Hook.f.
^{T}**giorgii** (De Wild.) Champl.
^{T}*Coleus giorgii* De Wild.
^{T}**godefroyae** N.E.Br.
^{T}*gouanensis* A.Chev. (nom.nud.) = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **marrubiifolius** (Brenan) J.K.Morton
^{T}**graniticola** A.Chev.
^{T}*S. monostachyus* (P.Beauv.) Briq. var. *graniticola* (A.Chev.) Brenan
^{T}*graniticola* J.K.Morton = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **marrubiifolius** (Brenan) J.K.Morton
^{T}**koualensis** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) J.K.Morton
^{T}*Coleus koualensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*latericola* A.Chev. = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **latericola** (A.Chev.) J.K.Morton
$^{S\,T}$**latifolius** (Hochst. ex Benth.) J.K.Morton
^{T}*Coleus briquetii* Baker
^{T}*Coleus copiosiflorus* Briq.
^{T}*Coleus djalonensis* A.Chev.
$^{S\,T}$*Coleus latifolius* Hochst. ex Benth.
^{T}*Coleus latifolius* Hochst. ex Benth. var. *madiensis* Baker
^{T}*Coleus loxiflorus* (Benth.) Roberty, p.p.
^{T}*Coleus peulhorum* A.Chev. var. *violacea* A.Chev.
^{T}*Coleus phymatodes* Briq.
$^{S\,T}$*Coleus rehmannii* Briq.
^{T}*Coleus schweinfurthii* Briq., *non* Vatke, nec Baker
^{T}*Coleus splendidus* A.Chev.
^{T}*Plectranthus bongensis* Baker
$^{S\,T}$*Plectranthus tysonii* Gürke
^{T}**linearifolius** Morton
^{T}**mannii** (Hook.f.) Baker
^{T}*Coleus mannii* Hook.f.
^{T}*S. cymosus* Baker
^{T}**minor** J.K.Morton
^{T}**monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **latericola** (A.Chev.) J.K.Morton
^{T}*Coleus latericola* A.Chev. (*nom.nud.*)
^{T}*S. latericola* A.Chev.
^{T}**monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **marrubiifolius** (Brenan) J.K.Morton
^{T}*S. gouanensis* A.Chev. (*nom.nud.*)
^{T}*S. graniticola* J.K.Morton
^{T}*S. monostachyus* (P.Beauv.) Briq. var. *marrubiifolius* Brenan
^{T}**monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **monostachyus** P.Beauv.
^{T}*Ocimum monostachyum* P.Beauv.
^{T}*S. africanus* Briq.
^{T}*S. ocymoides* Schumach. & Thonn.
^{T}*S. ocymoides* Schumach. & Thonn. var. *monostachyus* (P.Beauv.) Baker
^{T}**monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **perennis** J.K.Morton
^{T}*monostachyus* (P.Beauv.) Briq. var. *graniticola* (A.Chev.) Brenan = **S. graniticola** A.Chev.
^{T}*monostachyus* (P.Beauv.) Briq. var. *marrubiifolius* Brenan = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **marrubiifolius** (Brenan) J.K.Morton
^{T}**niveus** Hiern
^{T}*ocymoides* Schumach. & Thonn. = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **monostachyus** P.Beauv.
^{T}*ocymoides* Schumach. & Thonn. var. *monostachyus* (P.Beauv.) Baker = **S. monostachyus** (P.Beauv.) Briq. subsp. **monostachyus** P.Beauv.
^{T}**platostomoides** (Robyns & Lebrun) Troupin
^{T}*Coleus platostomoides* Robyns & J.-P.Lebrun
^{T}**porpeodon** (Baker) J.K.Morton
^{T}**repens** (Gürke) J.K.Morton
^{T}*Coleus carnosus* A.Chev.
^{T}*Coleus carnosus* A.Chev. var. *lamiifolius* A.Chev.
^{T}*Coleus repens* Gürke
^{T}*robustum* Hiern = **Holostylon robustum** (Hiern) G.Taylor
$^{S\,T}$**rotundifolius** (Poir.) J.K.Morton [excl. synonym *Coleus dysentericus* Baker]
^{S}*Coleus dysentericus* Baker
^{T}*Coleus pallidiflorus* A.Chev.
$^{S\,T}$*Coleus rotundifolius* (Poir.) A.Chev. & Perrot
^{T}*Coleus rotundifolius* (Poir.) A.Chev. & Perrot var. *nigra* A.Chev.
^{T}*Coleus salagensis* Gürke
$^{S\,T}$*Germanea rotundifolia* Poir.
^{T}*Plectranthus copinii* Cornu
^{T}*Plectranthus rotundifolius* (Poir.) Spreng.
^{T}*shirensis* (Gürke) Codd = **S. autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}*sylvaticus* (Gürke) Agnew = **S. autrani** (Briq.) J.K.Morton
^{T}**thyrsiflorum** (Lebrun & L.Touss.) Troupin
^{T}*Coleus thyrsiflorus* Lebrun & L.Touss.
^{T}*zambesiacus* Baker = **S. autrani** (Briq.) J.K.Morton

STACHYS L.

^{T}*aberdarica* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{T}**aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{T}*S. aberdarica* T.C.E.Fr.
^{T}*S. aculeolata* Hook.f. var. *afromontana* T.C.E.Fr.
^{T}*S. aculeolata* Hook.f. var. *camerunensis* T.C.E.Fr.
^{T}*S. aspericaulis* Pax
^{T}*S. bambuseti* T.C.E.Fr.
^{T}*S. lindblomiana* T.C.E.Fr.
^{T}*S. sidamoensis* Gürke
^{T}*S. sidamoensis* Gürke forma *neumannii* T.C.E.Fr.
^{T}*S. subrenifolia* T.C.E.Fr.
^{T}*aculeolata* Hook.f. var. *afromontana* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{T}*aculeolata* Hook.f. var. *camerunensis* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{T}**aculeolata** Hook.f. var. **inermis** Y.B.Harv.
^{T}*aethiopica* auct., p.p. = **S. natalensis** Hochst. var. **natalensis**
^{T}*aethiopica* auct., Skan p.p. in Fl.Cap. = **S. didymantha** Brenan
$^{S\,T}$**aethiopica** L.
^{S}*S. aethiopica* L. var. *glandulifera* Skan
^{S}*S. aethiopica* L. var. *hispidissima* Benth.
^{S}*S. aethiopica* L. var. *parviflora* Skan
^{S}*S. attenuata* Skan
^{S}*S. capensis* C.Presl
^{S}*S. fruticetorum* Briq.
^{S}*S. harveyi* Skan
^{S}*S. hispidula* Hochst.
^{S}*S. serrulata* Burch. ex Benth.
^{S}*aethiopica* L. var. *glandulifera* Skan = **S. aethiopica** L.
^{S}*aethiopica* L. var. *hispidissima* Benth. = **S. aethiopica** L.
^{S}*aethiopica* L. var. *parviflora* Skan = **S. aethiopica** L.
^{S}*aethiopica* L. var. *tenella* Kuntze = **S. cymbalaria** Briq.
^{S}**albiflora** N.E.Br.
^{T}**alpigena** T.C.E.Fr. subsp. **alpigena**
^{T}**alpigena** T.C.E.Fr. subsp. **longipetala** Sebsebe
^{T}**andongensis** Hiern
^{S}**arachnoidea** Codd
^{T}**argillicola** Sebsebe subsp. **argillicola**
^{T}**argillicola** Sebsebe subsp. **barbisina** Sebsebe
$^{S*\,T*}$**arvensis** L.
^{T}*aspericaulis* Pax = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{S}*attenuata* Skan = **S. aethiopica** L.
^{S}**aurea** Benth.
^{S}*S. hantamensis* Vatke
^{S}*S. integrifolia* Vahl ex Benth.
^{S}*S. teres* Skan
^{S}*bachmannii* Gürke = **S. sessilifolia** E.Mey. ex Benth.
^{T}**balensis** Sebsebe
^{T}*bambuseti* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{T}**bizensis** Schweinf. ex Baker
^{S}**bolusii** Skan
^{S}**burchelliana** Launert
^{S}*S. burchellii* Benth.
^{S}*burchellii* Benth. = **S. burchelliana** Launert
^{S}**caffra** E.Mey. ex Benth.
^{S}*capensis* C.Presl = **S. aethiopica** L.
^{S}*chrysotrichos* Gürke = **S. simplex** Schltr.
^{S}**comosa** Codd
^{S}*cooperi* Skan = **S. graciliflora** C.Presl
^{S}*crenulata* Briq. = **S. rugosa** Aiton
^{S}**cuneata** Banks ex Benth.
^{S}**cymbalaria** Briq.
^{S}*S. aethiopica* L. var. *tenella* Kuntze
^{S}*S. cymbalaria* Briq. var. *alba* Skan
^{S}*cymbalaria* Briq. var. *alba* Skan = **S. cymbalaria** Briq.
^{T}**didymantha** Brenan
^{T}*S. aethiopica* auct., Skan p.p. in Fl.Cap.
^{S}**dinteri** Launert
^{S}*dolichodeira* Briq. = **S. tubulosa** MacOwan
^{S}**dregeana** Benth.
^{S}*S. dregeana* Benth. var. *lasiocalyx* (Schltr.) Skan
^{S}*S. dregeana* Benth. var. *tenuior* Skan
^{S}*S. rugosa* Aiton var. *foliosa* (Benth.) Skan
^{S}*dregeana* Benth. var. *lasiocalyx* (Schltr.) Skan = **S. dregeana** Benth.
^{S}*dregeana* Benth. var. *tenuior* Skan = **S. dregeana** Benth.
^{S}**erectiuscula** Gürke
^{S}*S. erectiuscula* Gürke var. *natalensis* Skan
^{S}*erectiuscula* Gürke var. *natalensis* Skan = **S. erectiuscula** Gürke
^{S}**flavescens** Benth.
^{S}*S. gariepina* Benth.
^{S}**flexuosa** Skan
^{S}*fruticetorum* Briq. = **S. aethiopica** L.
^{S}*galpinii* Briq. = **S. natalensis** Hochst. var. **galpinii** (Briq.) Codd
^{S}*gariepina* Benth. = **S. flavescens** Benth.
^{T}**glandulibracteata** Y.B.Harv.
^{T}**glandulosa** Hutch. & E.A.Bruce
^{T}**gossweileri** G.Taylor
^{S}**graciliflora** C.Presl
^{S}*S. cooperi* Skan
^{S}**grandifolia** E.Mey. ex Benth.
^{S}*hantamensis* Vatke = **S. aurea** Benth.
^{S}*harveyi* Skan = **S. aethiopica** L.
^{T}**hildebrandtii** Vatke
^{S}*hispida* (Thunb.) Briq. = **S. thunbergii** Benth.
^{S}*hispidula* Hochst. = **S. aethiopica** L.
^{T}**huillensis** Hiern
^{S}**humifusa** Burch. ex Benth.
^{S}*S. subsessilis* Burch. ex Benth.
^{S}*S. tenella* Skan
^{T}**hypoleuca** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*S. palaestina* L. var. *hypoleuca* (Hochst. ex A.Rich.) Benth.
^{S}**hyssopoides** Burch. ex Benth.
^{S}*integrifolia* Vahl ex Benth. = **S. aurea** Benth.
^{T}**jijigaensis** Sebsebe
^{S}*karasmontana* Dinter = **S. spathulata** Burch. ex Benth.
^{T}**kulalensis** Sebsebe
^{S}**kuntzei** Gürke
^{S}*S. petrogenes* Briq.
^{S}**lamarckii** Benth.
^{S}*S. nutans* Benth.
^{S}*leptoclada* Briq. = **S. natalensis** Hochst. var. **natalensis**
^{T}*lindblomiana* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
^{S}**linearis** Burch. ex Benth.
^{S}*S. recurva* Gürke
^{S}*S. rugosa* Aiton var. *linearis* (Burch. ex Benth.) Skan
^{S}*lupulina* Briq. = **S. natalensis** Hochst. var. **galpinii** (Briq.) Codd
^{S}**malacophylla** Skan
^{S}*minima* Gürke = **S. spathulata** Burch. ex Benth.
^{S}*multiflora* Benth. = **S. rugosa** Aiton
^{S}**natalensis** Hochst. var. **galpinii** (Briq.) Codd
^{S}*S. galpinii* Briq.

  - ^{S}*S. lupulina* Briq.
  - ^{S}*S. parilis* N.E.Br.
  - ^{S}*S. villasissima* H.M.L.Farbes
- ST**natalensis** Hochst. var. **natalensis**
  - ^{T}*S. oethiapica* auct., p.p.
  - ^{S}*S. leptacloda* Briq.
  - ST*S. transvaalensis* Gürke
- ^{T}**nemorivaga** Briq.
- ^{S}**nigricans** Benth.
- ^{S}*nutans* Benth. = **S. lamarckii** Benth.
- ^{S}**obtusifolia** MacOwan
  - ^{S}*S. abtusifalia* MacOwan var. *flanaganii* Skan
- ^{S}*obtusifolia* MacOwan var. *angustifolia* Skan = **S. tysonii** Skan
- ^{S}*obtusifolia* MacOwan var. *flanaganii* Skan = **S. obtusifolia** MacOwan
- ^{S}*pachycalamna* Briq. = **S. spathulata** Burch. ex Benth.
- ^{T}*palaestina* L. var. *hypoleuca* (Hochst. ex A.Rich.) Benth. = **S. hypoleuca** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*palaestina* L. var. *schimperi* (Vatke) Baker = **S. schimperi** Vatke
- ^{S}*parilis* N.E.Br. = **S. natalensis** Hochst. var. **galpinii** (Briq.) Codd
- ^{S}*pascuicola* Briq. = **S. simplex** Schltr.
- ^{S}*petrogenes* Briq. = **S. kuntzei** Gürke
- ^{S}*priorii* Skan = **S. scabrida** Skan
- ^{T}**pseudohumifusa** Sebsebe subsp. **minutiflora** Y.B.Harv. -
- ^{T}**pseudohumifusa** Sebsebe subsp. **pseudohumifusa**
- ^{T}**pseudohumifusa** Sebsebe subsp. **saxeri** Y.B.Harv.
- ^{T}**pseudonigricans** Gürke
- ^{T}**pyramidalis** J.K.Morton
- ^{S}*recurva* Gürke = **S. linearis** Burch. ex Benth.
- ^{S}**rehmannii** Skan
- ^{S}**reticulata** Codd
- ^{S}**rivularis** J.M.Wood & M.S.Evans
  - ^{S}*S. schlechteri* Gürke
- ^{S}**rudatisii** Skan
- ^{S}**rugosa** Aiton
  - ^{S}*S. crenulata* Briq.
  - ^{S}*S. multiflara* Benth.
- ^{S}*rugosa* Aiton var. *foliosa* (Benth.) Skan = **S. dregeana** Benth.
- ^{S}*rugosa* Aiton var. *linearis* (Burch. ex Benth.) Skan = **S. linearis** Burch. ex Benth.
- ^{S}**scabrida** Skan
  - ^{S}*S. priarii* Skan
- ^{T}**schimperi** Vatke
  - ^{T}*S. palaestina* L. var. *schimperi* (Vatke) Baker
- ^{S}*schlechteri* Gürke = **S. rivularis** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{S}*serrulata* Burch. ex Benth. = **S. aethiopica** L.
- ^{S}**sessilifolia** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*S. bachmannii* Gürke
- ^{S}**sessilis** Gürke
- ^{T}*sidamoensis* Gürke = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
- ^{T}*sidamoensis* Gürke forma *neumannii* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
- ^{S}**simplex** Schltr.
  - ^{S}*S. chrysatrichas* Gürke
  - ^{S}*S. pascuicala* Briq.
- ^{S}**spathulata** Burch. ex Benth.
  - ^{S}*S. korasmantana* Dinter
  - ^{S}*S. minima* Gürke
  - ^{S}*S. pachycalamna* Briq.
- ^{S}*steingroeveri* Briq. = **Acrotome pallescens** Benth.
- ^{S}**sublobata** Skan
- ^{T}*subrenifolia* T.C.E.Fr. = **S. aculeolata** Hook.f. var. **aculeolata**
- ^{S}*subsessilis* Burch. ex Benth. = **S. humifusa** Burch. ex Benth.
- ^{S}*tenella* Skan = **S. humifusa** Burch. ex Benth.
- ^{S}*teres* Skan = **S. aurea** Benth.
- ^{S}**thunbergii** Benth.
  - ^{S}*S. hispida* (Thunb.) Briq.
- ST*transvaalensis* Gürke = **S. natalensis** Hochst. var. **natalensis**
- ^{S}**tubulosa** MacOwan
  - ^{S}*S. dalichadeira* Briq.
- ^{S}**tysonii** Skan
  - ^{S}*S. abtusifalia* MacOwan var. *angustifalia* Skan
- ^{S}*villosissima* H.M.L.Forbes = **S. natalensis** Hochst. var. **galpinii** (Briq.) Codd
- ^{S}**zeyheri** Skan

SYMPHOSTEMON Hiern

- ^{T*}**articulatus** I.M.Johnst. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*insolitus* (C.H.Wright) Hiern = **Plectranthus insolitus** C.H.Wright

SYNCOLOSTEMON E.Mey. ex Benth.

- ^{S}**argenteus** N.E.Br.
- ^{S}**comptonii** Codd
- ^{S}**concinnus** N.E.Br.
- ^{S}**densiflorus** Benth.
- ^{S}**eriocephalus** I.Verd.
- ^{T}**flabellifolius** (S.Moore) A.J.Paton
  - ^{T}*Hemizygia flabellifalia* S.Maare
- ^{S}*lanceolatus* Gürke var. *cooperi* (Briq.) N.E.Br. = **S. parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **lanceolatus** (Gürke) Codd
- ^{S}*lanceolatus* Gürke var. *grandiflorus* N.E.Br. = **S. parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **lanceolatus** (Gürke) Codd
- ^{S}*lanceolatus* Gürke var. *lanceolatus* = **S. parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **lanceolatus** (Gürke) Codd
- ^{S}**latidens** (N.E.Br.) Codd
  - ^{S}*Hemizygia latidens* (N.E.Br.) M.Ashby
  - ^{S}*Orthasiphan latidens* N.E.Br.
- ^{S}**macranthus** (Gürke) M.Ashby
  - ^{S}*Orthosiphon macranthus* Gürke
- ^{S}*macrophyllus* Gürke = **Hemizygia macrophylla** (Gürke) Codd
- ^{S}*parviflorus* E.Mey. ex Benth. var. *dissitiflorus* (Benth.) N.E.Br. = **S. parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **parviflorus**
- ^{S}**parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **lanceolatus** (Gürke) Codd
  - ^{S}*S. lancealotus* Gürke var. *cooperi* (Briq.) N.E.Br.
  - ^{S}*S. lancealatus* Gürke var. *grandiflarus* N.E.Br.
  - ^{S}*S. lancealatus* Gürke var. *lancealatus*
- ^{S}**parviflorus** E.Mey. ex Benth. var. **parviflorus**
  - ^{S}*S. parviflarus* E.Mey. ex Benth. var. *dissitiflarus* (Benth.) N.E.Br.
- ^{S}**ramulosus** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**rotundifolius** E.Mey. ex Benth.

TETRADENIA Benth.

- ^{S}**barberae** (N.E.Br.) Codd
  - ^{S}*Ibozo barberae* N.E.Br.
- ST**brevispicata** (N.E.Br.) Codd
  - ST*Ibaza brevispicata* N.E.Br.
- ^{S}**kaokoensis** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ST**riparia** (Hochst.) Codd
  - ^{T}*Basilicum multiflarum* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*Basilicum myriastachyum* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*Basilicum riparium* (Hachst.) Kuntze
  - ST*Ibaza bainesii* N.E.Br.
  - ST*Ibaza galpinii* N.E.Br.
  - ^{T}*Iboza multiflara* (Benth.) Bruce
  - ST*Ibaza riparia* (Hochst.) N.E.Br.
  - ^{T}*Ibaza urticifalium* (Baker) Bruce
  - ^{T}*Maschasma multiflarum* Benth.
  - ^{T}*Maschasma myriastachyum* Benth.
  - ST*Maschasma riparium* Hochst.
  - ^{T}*Maschasma urticifolium* Baker

TEUCRIUM L.

- ^{T}*abyssinicum* Hochst. ex Benth. = **T. scordium** L.
- ^{S}**africanum** Thunb.
- ^{S}*capense* Thunb. = **T. trifidum** Retz.
- ^{T}**chardonianum** Maire & Wilczek
- ^{T}**clementiae** Ryding
- ^{T}**eburneum** Thulin
- ^{T}**goetzei** Gürke
- ^{S}**kraussii** Codd
  - ^{S}*T. riparium* Hachst.
- ^{T}*pilosum* (Decne.) Asch. & Schweinf. = **T. polium** L. subsp. **polium**
- ^{T}**polioides** Ryding
- ^{T}*polium* auct., sensu Bavazzano = **T. yemense** Deflers
- ^{T}**polium** L. subsp. **helichrysoides** (Diels) Maire
- ^{T}**polium** L. subsp. **polium**
  - ^{T}*T. pilasum* (Decne.) Asch. & Schweinf.
- ^{S}*riparium* Hochst. = **T. kraussii** Codd
- ^{T}**scordium** L.
  - ^{T}*T. abyssinicum* Hachst. ex Benth.
  - ^{T}*T. scardium* L. var. *micraphyllum* A.Rich.
- ^{T}*scordium* L. var. *microphyllum* A.Rich. = **T. scordium** L.
- ^{T}**somalense** Ryding
- ^{T}*spicastrum* Hedge & A.G.Mill. = **T. yemense** Deflers
- ^{S}**trifidum** Retz.
  - ^{S}*T. capense* Thunb.
- ^{T}**yemense** Deflers
  - ^{T}*T. palium* auct., sensu Bavazzana
  - ^{T}*T. spicostrum* Hedge & A.G.Mill.

THORNCROFTIA N.E.Br.

- ^{S}**longiflora** N.E.Br.
- ^{S}**media** Codd
- ^{S}**succulenta** (R.A.Dyer & E.A.Bruce) Codd
  - ^{S}*Plectranthus succulentus* R.A.Dyer & E.A.Bruce
- ^{S}**thorncroftii** (S.Moore) Codd
  - ^{S}*Plectranthus tharncraftii* S.Maare

THYMUS L.

- ^{S}*biflorus* Buch.-Ham. ex D.Don = **Satureja biflora** (Buch.-Ham. ex D.Don) Briq.
- ^{T}*biflorus* Buch.-Ham. ex D.Don = **Satureja imbricata** (Forssk.) Briq.
- ^{T}**schimperi** Ronniger subsp. **hedbergianus** Sebsebe
- ^{T}**schimperi** Ronniger subsp. **schimperi**
  - ^{T}*T. schimperi* Ranniger var. *pulvinaris* Chiav.
  - ^{T}*T. serpyllum* auct., omnium quaad F.A.T.
- ^{T}*schimperi* Ronniger var. *pulvinaris* Chiov. = **T. schimperi** Ronniger subsp. **schimperi**
- ^{T}*serpyllum* auct., omnium quoad F.A.T. = **T. schimperi** Ronniger subsp. **schimperi**
- ^{T}**serrulatus** Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*T. serrulatus* Hachst. ex Benth. farma *altitudinum* Vatke
  - ^{T}*T. serrulatus* Hachst. ex Benth. var. *votkei* Pax
- ^{T}*serrulatus* Hochst. ex Benth. forma *altitudinum* Vatke = **T. serrulatus** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*serrulatus* Hochst. ex Benth. var. *vatkei* Pax = **T. serrulatus** Hochst. ex Benth.

TINNEA Kotschy & Peyr.

- ^{T}**aethiopica** Kotschy ex Hook.f.
  - ^{T}*T. aethiapica* Katschy ex Haak.f. var. *dentata* Haak.f.
  - ^{T}*T. fischeri* Gürke
  - ^{T}*T. sacleuxii* De Wild.
  - ^{T}*T. stalzii* Rabyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}*aethiopica* Kotschy ex Hook.f. var. *dentata* Hook.f. = **T. aethiopica** Kotschy ex Hook.f.
- ^{T}**antiscorbutica** Welw.
  - ^{T}*T. kaessneri* S.Maare
- ^{T}**apiculata** Robyns & J.-P.Lebrun
  - ^{T}*T. caudata* Taylar
- ^{T}*arabica* Baker = **Asepalum eriantherum** (Vatke) Marais (Cyclocheilaceae)
- ^{S}**barbata** Vollesen
- ^{T}**barteri** Gürke
- ^{T}**benguellensis** Gürke
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **T. coerulea** Gürke var. **coerulea**
- ^{T}*caudata* Taylor = **T. apiculata** Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}**coerulea** Gürke var. **coerulea**
  - ^{T}*T. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**coerulea** Gürke var. **linearifolia** (Bamps) Vollesen
  - ^{T}*T. linarifalia* Bamps
- ^{T}**coerulea** Gürke var. **obovata** (Robyns & Lebrun) Vollesen
  - ^{T}*T. abavata* Rabyns & J.-P.Lebrun
- ST*dinteri* Gürke ex Dinter (nom.nud.) = **T. rhodesiana** S.Moore
- ^{T}*erianthera* Vatke = **Asepalum eriantherum** (Vatke) Marais (Cyclocheilaceae)
- ST**eriocalyx** Welw.
  - ^{T}*T. lanuginasa* Rabyns & J.-P.Lebrun
  - ^{T}*T. achracea* R.D.Gaad
- ^{T}*filipes* Baker = **T. gracilis** Gürke
- ^{T}*fischeri* Gürke = **T. aethiopica** Kotschy ex Hook.f.
- ^{T}*fusco-luteola* Gürke = **T. vestita** Baker
- ^{S}**galpinii** Briq.
- ^{T}**gossweileri** Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}*gracilipedicellata* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. somalensis** Gürke ex Chiov.
- ^{T}**gracilis** Gürke
  - ^{T}*T. filipes* Baker
- ^{T}*heterotypica* S.Moore = **Renschia heteroptypica** (S.Moore) Vatke
- ST*juttae* Dinter = **T. rhodesiana** S.Moore
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **T. antiscorbutica** Welw.
- ^{T}*lanuginosa* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. eriocalyx** Welw.
- ^{T}*linarifolia* Bamps = **T. coerulea** Gürke var. **linearifolia** (Bamps) Vollesen
- ^{T}**mirabilis** (Bullock) Vollesen
  - ^{T}*Renschia mirabilis* Bullack
- ^{T}*obovata* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. coerulea** Gürke var. **obovata** (Robyns & Lebrun) Vollesen
- ^{T}*ochracea* R.D.Good = **T. eriocalyx** Welw.
- ^{T}*pearsonii* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. rhodesiana** S.Moore
- ^{T}**physalis** Bruce
- ^{T}*physaloides* Baker = **T. vesiculosa** Gürke
- ^{T}**platyphylla** Briq.
- ST*rehmannii* Schinz = **T. rhodesiana** S.Moore
- ST**rhodesiana** S.Moore
  - ST*T. dinteri* Gürke ex Dinter (nam.nud.)

  - ST*T. juttae* Dinter
  - ^{T}*T. pearsonii* Robyns & J.-P.Lebrun
  - ST*T. rehmannii* Schinz
  - ^{T}*T. rogersii* Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}*rogersii* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. rhodesiana** S.Moore
- ^{T}*sacleuxii* De Wild. = **T. aethiopica** Kotschy ex Hook.f.
- ^{T}**somalensis** Gürke ex Chiov.
  - ^{T}*T. gracilipedicellata* Robyns & J.-P.Lebrun
- ^{T}*stolzii* Robyns & J.-P.Lebrun = **T. aethiopica** Kotschy ex Hook.f.
- ^{T}**vesiculosa** Gürke
  - ^{T}*T. physaloides* Baker
- ^{T}**vestita** Baker
  - ^{T}*T. fusco-luteola* Gürke
- ^{T}**zambesiaca** Baker [emend. Robyns & Lebrun]

LAURACEAE

AFRODAPHNE Stapf

- ^{T}*caudata* Stapf = **Beilschmiedia caudata** (Stapf) A.Chev.
- ^{T}*euryneura* Stapf = **Beilschmiedia caudata** (Stapf) A.Chev.
- ^{T}*fruticosa* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia fruticosa** Engl.
- ^{T}*grandifolia* Stapf (nom.nud.) = **Beilschmiedia grandifolia** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*mannii* (Meisn.) Stapf = **Beilschmiedia mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}*minutiflora* (Meisn.) Stapf = **Beilschmiedia minutiflora** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}*nitida* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia nitida** Engl.
- ^{T}*obscura* Stapf (nom.nud.) = **Beilschmiedia obscura** (Stapf) Engl. ex A.Chev.
- ^{T}*preussii* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia preussii** Engl.
- ^{T}*sessilifolia* Stapf (nom.nud.) = **Beilschmiedia sessilifolia** (Stapf) Engl. ex Fouilloy
- ^{T}*staudtii* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia staudtii** Engl.

BEILSCHMIEDIA Nees

- ^{T}**acuta** Kosterm.
  - ^{T}*B. acutifolia* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1950), non Teschner (1927)
  - ^{T}*Tylostemon acutifolius* Engl. & K.Krause
- ^{T}*acutifolia* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1950), non Teschner (1927) = **B. acuta** Kosterm.
- ^{T}**alata** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**ambigua** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**anacardioides** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon anacardioides* Engl. & K.Krause
- ^{T}**auriculata** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**barensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon barensis* Engl. & K.Krause, p.p. quoad specim. Ledermann 1231
- ^{T}**batangensis** (Engl.) Robyns & R.Wilczek (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Tylostemon batangensis* Engl.
- ^{T}*bitehi* Aubrév. (sine descr. lat.) (insufficiently known sp.) = **B. djalonensis** A.Chev. (sine descr.lat.) (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bracteata** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**calcitranthera** Fouilloy (insufficiently known sp.)
- ^{T}**caudata** (Stapf) A.Chev.
  - ^{T}*Afrodaphne caudata* Stapf
  - ^{T}*Afrodaphne euryneura* Stapf
  - ^{T}*B. euryneura* (Stapf) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon caudatus* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Tylostemon euryneura* (Stapf) Stapf
- ^{T}*caudata* (Stapf) A.Chev., p.p., Aubréville 44, 69 = **B. mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}*caudata* (Stapf) A.Chev., p.p., Chev. 19414, 19550 = **B. chevalieri** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**chevalieri** Robyns & R.Wilczek [cf. *Beilschmiedia caudata* (Stapf) A.Chev.]
  - ^{T}*B. caudata* (Stapf) A.Chev., p.p., Chev. 19414, 19550
- ^{T}**cinnamomea** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon cinnamomeus* Stapf
  - ^{T}*Tylostemon letestui* Pellegr.
- ^{T}*conferta* (S.Moore) Robyns & R.Wilczek = **B. gaboonensis** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}**congestiflora** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon congestiflorus* Engl. & K.Krause
- ^{T}**congolana** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**corbisieri** (Robyns) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*B. megaphylla* Pierre ex Robyns & R.Wilczek, Fl. Gabon 10: 38 (nom.nud.)
  - ^{T}*Tylostemon corbisieri* Robyns
- ^{T}*corbisieri* (Robyns) Robyns & R.Wilczek var. *diversiflora* (Pierre) Fouilloy = **B. diversiflora** Pierre ex Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**crassifolia** (Engl.) Robyns & R.Wilczek (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Tylostemon crassifolius* Engl.
- ^{T}**crassipes** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon crassipes* Engl. & K.Krause
- ^{T}**cuspidata** (Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon cuspidatus* Krause
- ^{T}*dawei* Robyns & R.Wilczek = **B. ugandensis** Rendle var. **ugandensis**
- ^{T}**descoingsii** Fouilloy (insufficiently known sp.)
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon dinklagei* Engl.
- ^{T}*discolor* Robyns & R.Wilczek, (1949), non C.K.Allen (1942) = **B. versicolor** Kosterm.
- ^{T}**diversiflora** Pierre ex Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*B. corbisieri* (Robyns) Robyns & R.Wilczek var. *diversiflora* (Pierre) Fouilloy
- ^{T}**djalonensis** A.Chev. (sine descr.lat.) (insufficiently known sp.) [French description only]
  - ^{T}*B. bitehi* Aubrév. (sine descr. lat.) (insufficiently known sp.)
- ^{T}**donisii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*elata* Scott-Elliot = **B. mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}*euryneura* (Stapf) Robyns & R.Wilczek = **B. caudata** (Stapf) A.Chev.
- ^{T}**foliosa** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon foliosus* S.Moore
- ^{T}**fruticosa** Engl.
  - ^{T}*Afrodaphne fruticosa* (Engl.) Stapf
  - ^{T}*Tylostemon fruticosus* (Engl.) Stapf
- ^{T}**fulva** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**gaboonensis** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
  - ^{T}*B. conferta* (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Oreodaphne gaboonensis* Meisn.
  - ^{T}*Tylostemon confertus* S.Moore
  - ^{T}*Tylostemon gaboonensis* (Meisn.) Stapf
- ^{T}**gilbertii** Robyns & R.Wilczek var. **gilbertii**
- ^{T}**gilbertii** Robyns & R.Wilczek var. **glabra** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**giorgii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**grandibracteata** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**grandifolia** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Afrodaphne grandifolia* Stapf (nom.nud.)
  - ^{T}*Cryptocarya grandifolia* Stapf ex Engl. (nom.inval.) (nom. illegit.)
  - ^{T}*Tylostemon grandifolius* Stapf
- ^{T}**hermanii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**hutchinsoniana** Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*B. macrophylla* (Hutch. & Dalziel) A.Chev., (1938), non Meisn. (1864)
  - ^{T}*Tylostemon macrophyllus* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**insularum** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**jabassensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon jabassensis* Engl. & K.Krause
- ^{T}**jacques-felixii** Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*B. ngriki* A.Chev.
  - ^{T}*Tylostemon ngriki* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**klainei** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**kostermansiana** Robyns & R.Wilczek [only known from type collected in 1912]
- ^{T}**kweo** (Mildbr.) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon kweo* Mildbr.
- ^{T}*lancifolia* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1952), non C.K.Allen (1942) = **B. lancilimba** Kosterm.
- ^{T}**lancilimba** Kosterm.
  - ^{T}*B. lancifolia* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1952), non C.K.Allen (1942)
  - ^{T}*Tylostemon lancifolius* Engl. & K.Krause
- ^{T}**lebrunii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*ledermannii* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1950), non Teschner (1923) = **B. robynsiana** Kosterm.
- ^{T}*leemansii* Robyns & R.Wilczek = **B. zenkeri** Engl.
- ^{T}**letouzeyi** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**louisii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*macrophylla* (Hutch. & Dalziel) A.Chev., (1938), non Meisn. (1864) = **B. hutchinsoniana** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
  - ^{T}*Afrodaphne mannii* (Meisn.) Stapf
  - ^{T}*B. caudata* (Stapf) A.Chev., p.p., Aubréville 44, 69
  - ^{T}*B. elata* Scott-Elliot
  - ^{T}*B. stapfiana* Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Oreodaphne mannii* Meisn.
  - ^{T}*Tylostemon kamerunensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Tylostemon longipes* Stapf
  - ^{T}*Tylostemon mannii* (Meisn.) Stapf
- ^{T}**mannioides** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**mayumbensis** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*megaphylla* Pierre ex Robyns & R.Wilczek, Fl. Gabon 10: 38 (nom.nud.) = **B. corbisieri** (Robyns) Robyns & R.Wilczek
- ^{T}*membranacea* (Stapf) Robyns & R.Wilczek, (1949), non Gamble (1910) = **B. membranifolia** Kosterm.
- ^{T}**membranifolia** Kosterm.
  - ^{T}*B. membranacea* (Stapf) Robyns & R.Wilczek, (1949), non Gamble (1910)
  - ^{T}*Tylostemon membranaceus* Stapf
- ^{T}**michelsonii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**minutiflora** (Meisn.) Benth. & Hook.f. [nombre de specimen sont bien différents de *B. fruticosa* Engl.]
  - ^{T}*Afrodaphne minutiflora* (Meisn.) Stapf
  - ^{T}*Oreodaphne minutiflora* Meisn.
  - ^{T}*Tylostemon minutiflorus* (Meisn.) Stapf
- ^{T}**myrciifolia** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon myrciifolius* S.Moore
- ^{S}*natalensis* J.H.Ross = **Dahlgrenodendron natalense** (J.H.Ross) J.J.M.van der Merwe & A.E.van Wyk
- ^{T}**ndongensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon ndongensis* Engl. & K.Krause
- ^{T}**neoletestui** Fouilloy & N.Hallé
- ^{T}*ngriki* A.Chev. = **B. jacques-felixii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**nitida** Engl.
  - ^{T}*Afrodaphne nitida* (Engl.) Stapf
- ^{T}**oblongifolia** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**obscura** (Stapf) Engl. ex A.Chev.
  - ^{T}*Afrodaphne obscura* Stapf (nom.nud.)
  - ^{T}*B. obscura* Engl. ex Stapf (nom.inval.)
  - ^{T}*Tylostemon obscurus* Stapf
- ^{T}*obscura* Engl. ex Stapf (nom.inval.) = **B. obscura** (Stapf) Engl. ex A.Chev.
- ^{T}**olivacea** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**papyracea** (Stapf) Robyns & R.Wilczek [cf. *Beilschmiedia gaboonensis* (Meisn.) Benth. & Hook.f.]
  - ^{T}*Tylostemon papyraceus* Stapf
- ^{T}**paulocordata** Fouilloy & N.Hallé [near *Beilschmiedia jabassensis* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek]
- ^{T}**pellegrinii** Fouilloy & N.Hallé
- ^{T}**pierreana** Robyns & R.Wilczek [near *B. grandifolia* (Stapf) Robyns & R.Wilczek]
- ^{T}*piya* A.Chev. = **B. zenkeri** Engl.
- ^{T}**preussii** Engl.
  - ^{T}*Afrodaphne preussii* (Engl.) Stapf
  - ^{T}*Tylostemon preussii* (Engl.) Stapf
- ^{T}**preussioides** Fouilloy & N.Hallé [only known from type collected in 1926]
- ^{T}**robynsiana** Kosterm.
  - ^{T}*B. ledermannii* (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek, (1950), non Teschner (1923)
  - ^{T}*Tylostemon ledermannii* Engl. & K.Krause
- ^{T}**rwandensis** R.Wilczek
- ^{T}**schmitzii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**sessilifolia** (Stapf) Engl. ex Fouilloy
  - ^{T}*Afrodaphne sessilifolia* Stapf (nom.nud.)
  - ^{T}*B. sessilifolia* Stapf ex Engl. (nom.inval.)
  - ^{T}*Tylostemon sessilifolius* Stapf
- ^{T}*sessilifolia* Stapf ex Engl. (nom.inval.) = **B. sessilifolia** (Stapf) Engl. ex Fouilloy
- ^{T}*stapfiana* Robyns & R.Wilczek = **B. mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
- ^{T}**staudtii** Engl.
  - ^{T}*Afrodaphne staudtii* (Engl.) Stapf
  - ^{T}*Tylostemon staudtii* (Engl.) Stapf
- ^{T}**talbotiae** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon talbotiae* S.Moore
- ^{T}**thollonii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**tisserantii** A.Chev.
- ^{T}**troupinii** R.Wilczek
- ^{T}**ugandensis** Rendle var. **katangensis** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**ugandensis** Rendle var. **ugandensis**
  - ^{T}*B. dawei* Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon ugandensis* (Rendle) Stapf
- ^{T}**variabilis** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**vermoesenii** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**versicolor** Kosterm.
  - ^{T}*B. discolor* Robyns & R.Wilczek, (1949), non C.K.Allen (1942)
- ^{T}**wilczekii** Fouilloy
- ^{T}**yangambiensis** Robyns & R.Wilczek
- ^{T}**zahnii** (Krause) Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*Tylostemon zahnii* Krause
- ^{T}**zenkeri** Engl.
  - ^{T}*B. leemansii* Robyns & R.Wilczek
  - ^{T}*B. piya* A.Chev.

CASSYTHA L.

- ^{S}**ciliolata** Nees
- ^{S*T}**filiformis** L.
  - ^{T}*C. guineensis* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*C. senegalensis* A.Chev. (nom.illegit.)
- ^{T}*guineensis* Schumach. & Thonn. = **C. filiformis** L.

ST**pondoensis** Engl. var. **pondoensis**
^{T}*C. rubiginosa* E.Mey. (nom.nud.)
^{T}**pondoensis** Engl. var. **schliebenii** (Robyns & R.Wilczek) Diniz
^{T}*C. schliebenii* Robyns & R.Wilczek
^{T}*rubiginosa* E.Mey. (nom.nud.) = **C. pondoensis** Engl. var. **pondoensis**
^{T}*schliebenii* Robyns & R.Wilczek = **C. pondoensis** Engl. var. **schliebenii** (Robyns & R.Wilczek) Diniz
^{T}*senegalensis* A.Chev. (nom.illegit.) = **C. filiformis** L.

CINNAMOMUM L.

^{T*}**camphora** (L.) T.Nees & C.H.Eberm.
^{T*}**cassia** Lour.
^{T*}**verum** J.Presl
^{T}*C. zeylanicum* Blume
^{T}*zeylanicum* Blume = **C. verum** J.Presl

CRYPTOCARYA R.Br.

^{S}*acuminata* Sim = **C. woodii** Engl.
^{S}**angustifolia** E.Mey. ex Meisn.
^{T}*grandifolia* Stapf ex Engl. (nom.inval.) (nom.illegit.) = **Beilschmiedia grandifolia** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
^{S}**latifolia** Sond.
^{T}*liebertiana* auct., Beentje p.p., non Engl. = **Ocotea usambarensis** Engl.
^{S}*liebertiana* auct., sensu Kosterm. p.p. = **C. transvaalensis** Burtt Davy
ST**liebertiana** Engl.
^{S}*C. siebertiana* Burtt Davy
^{S}**myrtifolia** Stapf
^{S}*C. vacciniifolia* Stapf
^{S}*siebertiana* Burtt Davy = **C. liebertiana** Engl.
^{S}*sutherlandii* Stapf = **C. wyliei** Stapf
ST**transvaalensis** Burtt Davy
^{S}*C. liebertiana* auct., sensu Kosterm. p.p.
^{S}*vacciniifolia* Stapf = **C. myrtifolia** Stapf
^{S}**woodii** Engl.
^{S}*C. acuminata* Sim
^{S}**wyliei** Stapf
^{S}*C. sutherlandii* Stapf

DAHLGRENODENDRON J.J.M.van der Merwe & A.E.van Wyk

^{S}**natalense** (J.H.Ross) J.J.M.van der Merwe & A.E.van Wyk
^{S}*Beilschmiedia natalensis* J.H.Ross

HYPODAPHNIS Stapf

^{T}**zenkeri** (Engl.) Stapf
^{T}*Ocotea zenkeri* Engl.

LAURUS L.

^{T*}**nobilis** L.

LITSEA Lam.

^{S*}**sebifera** Pers.

OCOTEA Aubl.

^{T}**argylei** Robyns [endemic to Kenya, or synonym of *O. kenyensis* (Chiov.) Robyns & R.Wilczek ?]
^{T}**augustitepala** (K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*Tylostemon angustitepalus* K.Krause
^{S}**bullata** (Burch.) Baill.
^{T}**gabonensis** Fouilloy
^{T}*gardneri* Hutch. & M.B.Moss = **O. kenyensis** (Chiov.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*gardneri* Hutch. & M.B.Moss var. *cuneata* Lebrun = **O. kenyensis** (Chiov.) Robyns & R.Wilczek
^{T}**ikonyokpe** van der Werff
ST**kenyensis** (Chiov.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*O. gardneri* Hutch. & M.B.Moss
^{T}*O. gardneri* Hutch. & M.B.Moss var. *cuneata* Lebrun
ST*O. viridis* Kosterm.
^{T}*Tylostemon kenyensis* Chiov.
^{T}**michelsonii** Robyns & R.Wilczek
^{T}**usambarensis** Engl.
^{T}*Cryptocarya liebertiana* auct., Beentje p.p., non Engl.
ST*viridis* Kosterm. = **O. kenyensis** (Chiov.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*zenkeri* Engl. = **Hypodaphnis zenkeri** (Engl.) Stapf

OREODAPHNE Nees & Mart.

^{T}*gaboonensis* Meisn. = **Beilschmiedia gaboonensis** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*mannii* Meisn. = **Beilschmiedia mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*minutiflora* Meisn. = **Beilschmiedia minutiflora** (Meisn.) Benth. & Hook.f.

PERSEA Mill.

^{T*}**americana** Mill.
^{T}*P. gratissima* Gaertn.
^{T}*gratissima* Gaertn. = **P. americana** Mill.

TYLOSTEMON Engl.

^{T}*acutifolius* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia acuta** Kosterm.
^{T}*anacardioides* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia anacardioides** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*angustitepalus* K.Krause = **Ocotea augustitepala** (K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*barensis* Engl. & K.Krause, p.p. quoad specim. Ledermann 1231 = **Beilschmiedia barensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*batangensis* Engl. = **Beilschmiedia batangensis** (Engl.) Robyns & R.Wilczek (insufficiently known sp.)
^{T}*caudatus* (Stapf) Stapf = **Beilschmiedia caudata** (Stapf) A.Chev.
^{T}*cinnamomeus* Stapf = **Beilschmiedia cinnamomea** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
^{T}*confertus* S.Moore = **Beilschmiedia gaboonensis** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*congestiflorus* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia congestiflora** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*corbisieri* Robyns = **Beilschmiedia corbisieri** (Robyns) Robyns & R.Wilczek
^{T}*crassifolius* Engl. = **Beilschmiedia crassifolia** (Engl.) Robyns & R.Wilczek (insufficiently known sp.)
^{T}*crassipes* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia crassipes** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*cuspidatus* Krause = **Beilschmiedia cuspidata** (Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*dinklagei* Engl. = **Beilschmiedia dinklagei** (Engl.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*euryneura* (Stapf) Stapf = **Beilschmiedia caudata** (Stapf) A.Chev.
^{T}*foliosus* S.Moore = **Beilschmiedia foliosa** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
^{T}*fruticosus* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia fruticosa** Engl.
^{T}*gaboonensis* (Meisn.) Stapf = **Beilschmiedia gaboonensis** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*grandifolius* Stapf = **Beilschmiedia grandifolia** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
^{T}*jabassensis* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia jabassensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*kamerunensis* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*kenyensis* Chiov. = **Ocotea kenyensis** (Chiov.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*kweo* Mildbr. = **Beilschmiedia kweo** (Mildbr.) Robyns & R.Wilczek
^{T}*lancifolius* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia lancilimba** Kosterm.
^{T}*ledermannii* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia robynsiana** Kosterm.
^{T}*letestui* Pellegr. = **Beilschmiedia cinnamomea** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
^{T}*longipes* Stapf = **Beilschmiedia mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*macrophyllus* Hutch. & Dalziel = **Beilschmiedia hutchinsoniana** Robyns & R.Wilczek
^{T}*mannii* (Meisn.) Stapf = **Beilschmiedia mannii** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*membranaceus* Stapf = **Beilschmiedia membranifolia** Kosterm.
^{T}*minutiflorus* (Meisn.) Stapf = **Beilschmiedia minutiflora** (Meisn.) Benth. & Hook.f.
^{T}*myrciifolius* S.Moore = **Beilschmiedia myrciifolia** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
^{T}*ndongensis* Engl. & K.Krause = **Beilschmiedia ndongensis** (Engl. & K.Krause) Robyns & R.Wilczek
^{T}*ngriki* A.Chev. (nom.nud.) = **Beilschmiedia jacques-felixii** Robyns & R.Wilczek
^{T}*obscurus* Stapf = **Beilschmiedia obscura** (Stapf) Engl. ex A.Chev.
^{T}*papyraceus* Stapf = **Beilschmiedia papyracea** (Stapf) Robyns & R.Wilczek
^{T}*preussii* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia preussii** Engl.
^{T}*sessilifolius* Stapf = **Beilschmiedia sessilifolia** (Stapf) Engl. ex Fouilloy
^{T}*staudtii* (Engl.) Stapf = **Beilschmiedia staudtii** Engl.
^{T}*talbotiae* S.Moore = **Beilschmiedia talbotiae** (S.Moore) Robyns & R.Wilczek
^{T}*ugandensis* (Rendle) Stapf = **Beilschmiedia ugandensis** Rendle var. **ugandensis**
^{T}*zahnii* Krause = **Beilschmiedia zahnii** (Krause) Robyns & R.Wilczek

LECYTHIDACEAE

BARRINGTONIA J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**asiatica** (L.) Kurz
^{T}*B. speciosa* J.R.Forst. & G.Forst.
^{T}*Mammea asiatica* L. (Clusiaceae)
ST**racemosa** (L.) Spreng.
^{T}*Eugenia racemosa* L. (Myrtaceae)
^{T}*speciosa* J.R.Forst. & G.Forst. = **B. asiatica** (L.) Kurz

BELVISIA Desv.

^{T}*caerulea* Desv. (nom.illegit.) = **Napoleonaea imperialis** P.Beauv.

COMBRETODENDRON A.Chev.

^{T}*africanum* (Welw. ex Benth. & Hook.f.) Exell = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben
^{T}*macrocarpum* (P.Beauv.) Keay = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben
^{T}*viridiflorum* A.Chev. = **Petersianthus macrocarpus** (P.Beauv.) Liben

CRATERANTHUS Baker f.

^{T}**talbotii** Baker f.

FOETIDIA Comm. ex Lam.

^{T}**africana** Verdc.
^{T}**obliqua** Blume

NAPOLEONAEA P.Beauv.

^{T}*alexanderi* Baker f. = **N. imperialis** P.Beauv.
^{T}*angolensis* Welw. = **N. vogelii** Hook. & Planch.
^{T}*cuspidata* Miers = **N. imperialis** P.Beauv.
^{T}**egertonii** Baker f.
^{T}*N. letestui* Pellegr.
^{T}**gabonensis** Liben
^{T}*gascoignei* Baker f. = **N. talbotii** Baker f.
^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**heudelotii** A.Juss.
^{T}*N. whitfieldii* Lem.
^{T}**imperialis** P.Beauv.
^{T}*Belvisia caerulea* Desv. (nom.illegit.)
^{T}*N. alexanderi* Baker f.
^{T}*N. cuspidata* Miers
^{T}*N. mannii* Miers
^{T}*N. miersii* Hook.f.
^{T}*leonensis* Hutch. & Dalziel = **N. vogelii** Hook. & Planch.
^{T}*letestui* Pellegr. = **N. egertonii** Baker f.
^{T}**lutea** Baker f. ex Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)
^{T}*mannii* Miers = **N. imperialis** P.Beauv.
^{T}*megacarpa* Baker f. = **N. talbotii** Baker f.
^{T}*miersii* Hook.f. = **N. imperialis** P.Beauv.
^{T}*natividadei* A.Fern. & R.Fern. = **N. vogelii** Hook. & Planch.
^{T}*parviflora* Baker f. = **N. vogelii** Hook. & Planch.
^{T}**reptans** Baker f. ex Hutch. & Dalziel (insufficiently known sp.)
^{T}**septentrionalis** Liben
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}*N. gascoignei* Baker f.
^{T}*N. megacarpa* Baker f.
^{T}**vogelii** Hook. & Planch.
^{T}*N. angolensis* Welw.
^{T}*N. leonensis* Hutch. & Dalziel
^{T}*N. natividadei* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*N. parviflora* Baker f.
^{T}*whitfieldii* Lem. = **N. heudelotii** A.Juss.

PETERSIANTHUS Merr.

^{T}*africanus* (Welw. ex Benth. & Hook.f.) Merr. = **P. macrocarpus** (P.Beauv.) Liben
^{T}**macrocarpus** (P.Beauv.) Liben
^{T}*Combretodendron africanum* (Welw. ex Benth. & Hook.f.) Exell
^{T}*Combretodendron macrocarpum* (P.Beauv.) Keay
^{T}*Combretodendron viridiflorum* A.Chev.
^{T}*Combretum macrocarpum* P.Beauv. (Combretaceae)
^{T}*P. africanus* (Welw. ex Benth. & Hook.f.) Merr.
^{T}*Petersia africana* Welw. ex Benth. & Hook.f. (Capparaceae)
^{T}*Petersia viridiflora* (A.Chev.) A.Chev. (Capparaceae)

LEEACEAE

LEEA L.

- ^{T}**guineensis** G.Don

LENTIBULARIACEAE

BIOVULARIA Kamienski

- ^{T}*cymbantha* (Oliv.) Kamienski = **Utricularia cymbantha** Oliv.

BUCRANION Raf. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ST*capense* (Spreng.) Raf = **Utricularia bisquamata** Schrank

CALPIDISCA Barnhart

- ST*capensis* (Spreng.) Barnhart = **Utricularia bisquamata** Schrank

GENLISEA A.St.-Hil.

- ^{T}**africana** Oliv.
  - ^{T}*G. africana* Oliv. forma *pallida* R.E.Fr.
  - ^{T}*G. subviridis* Hutch.
- ^{S}*africana* Oliv., p.p.; Kamienski (1902) p.p. = **G. hispidula** Stapf
- ^{T}*africana* Oliv. forma *pallida* R.E.Fr. = **G. africana** Oliv.
- ^{T}*africana* Oliv. subsp. *stapfii* (A.Chev.) P.Taylor = **G. stapfii** A.Chev.
- ^{T}**angolensis** R.D.Good
- ^{T}**barthlottii** Porembski, Eb.Fisch. & Gemmel
- ^{T}**glandulosissima** R.E.Fr.
- ST**hispidula** Stapf
  - ^{S}*G. africana* Oliv., p.p.; Kamienski (1902) p.p.
  - ^{S}*G. hispidula* Stapf subsp. *hispidula* P.Taylor
- ^{S}*hispidula* Stapf subsp. *hispidula* P.Taylor = **G. hispidula** Stapf
- ^{T}*hispidula* Stapf subsp. *subglabra* (Stapf) P.Taylor = **G. subglabra** Stapf
- ^{T}**margaretae** Hutch.
  - ^{T}*G. recurva* Bosser
- ^{T}**pallida** Fromm & P.Taylor
- ^{T}*recurva* Bosser = **G. margaretae** Hutch.
- ^{T}**stapfii** A.Chev.
  - ^{T}*G. africana* Oliv. subsp. *stapfii* (A.Chev.) P.Taylor
- ^{T}**subglabra** Stapf
  - ^{T}*G. hispidula* Stapf subsp. *subglabra* (Stapf) P.Taylor
- ^{T}*subviridis* Hutch. = **G. africana** Oliv.
- ^{T}**taylori** Eb.Fisch., Porembski & Barthlott

POLYPOMPHOLYX Lehm.

- ^{T}*madecassa* H.Perrier = **Utricularia scandens** Benj.

SACCULINA Bosser

- ^{T}*madecassa* Bosser = **Utricularia cymbantha** Oliv.

SETISCAPELLA Barnhart

- ^{T}*subulata* (L.) Barnhart = **Utricularia subulata** L.

UTRICULARIA L.

- ^{T}*aberrans* Bosser = **U. welwitschii** Oliv.
- ^{T}*acicularis* Sol. ex Stapf = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*afromontana* R.E.Fr. = **U. livida** E.Mey.
- ^{T}*ambigua* A.DC. = **U. gibba** L.
- ^{T}**andongensis** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*U. prehensilis* E.Mey. var. *parviflora* Oliv.
  - ^{T}*U. tortilis* Welw. ex Oliv. var. *andongensis* (Welw. ex Hiern) Kamienski, excl. specim. Gillet 2
- ^{T}*angolensis* Kamienski = **U. subulata** L.
- ^{T}**appendiculata** E.A.Bruce
- ST**arenaria** A.DC.
  - ST*U. exilis* Oliv.
  - ^{T}*U. exilis* Oliv. var. *arenaria* (A.DC.) Kamienski, quoad specim. Perrottet
  - ^{T}*U. exilis* Oliv. var. *bryoides* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*U. exilis* Oliv. var. *ecklonii* (Spreng.) Kamienski, quoad specim. Kirk 2
  - ST*U. exilis* Oliv. var. *hirsuta* Kamienski
  - ^{T}*U. exilis* Oliv. var. *nematoscapa* Welw. ex Hiern
  - ST*U. kirkii* Stapf
  - ST*U. monophylla* Dinter
  - ^{T}*U. tribracteata* Hochst. ex A.Rich.
- ST**australis** R.Br.
  - ^{T}*U. incerta* Kamienski
  - ^{S}*U. stellaris* auct., sensu Wager (1928), non L.
  - ^{S}*U. vulgaris* auct., sensu P.Taylor (1964) p.p., non L.
- ^{T}*bangweolensis* R.E.Fr. = **U. reflexa** Oliv.
- ^{T}*baoulensis* A.Chev. = **U. foveolata** Edgew.
- ^{T}*baumii* Kamienski = **U. spiralis** Sm.
- ^{T}*baumii* Kamienski var. *leptocheilos* Pellegr. = **U. spiralis** Sm.
- ST**benjaminiana** Oliv.
  - ^{T}*U. cervicornuta* H.Perrier
  - ST*U. gilletii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*U. paradoxa* F.E.Lloyd & G.Taylor, vegetative part (uncertain synonymy)
  - ^{T}*U. villosula* Stapf
- ^{T}*bifida* Bojer ex A.DC., (1844), non L. (nom.illegit.) = **U. prehensilis** E.Mey.
- ^{T}*bifidocalcar* R.D.Good = **U. gibba** L.
- ST**bisquamata** Schrank
  - ST*Antirrhinum aphyllum* L.f. (Scrophulariaceae)
  - ST*Bucranion capense* (Spreng.) Raf
  - ST*Calpidisca capensis* (Spreng.) Barnhart
  - ST*Linaria aphylla* (L.f.) Spreng. (Scrophulariaceae)
  - ^{T}*U. acicularis* Sol. ex Stapf
  - ST*U. brachyceras* Schltr.
  - ST*U. capensis* Spreng.
  - ST*U. capensis* Spreng. var. *brevicalcarata* Oliv.
  - ST*U. capensis* Spreng. var. *elatior* Kamienski
  - ST*U. delicata* Kamienski
  - ST*U. ecklonii* Spreng.
  - ^{S}*U. exilis* auct., sensu Kamienski (1902) p.p., non Oliv.
  - ST*U. exilis* Oliv. var. *arenaria* (A.DC.) Kamienski, p.p. , quoad specim. Wawra
  - ST*U. exilis* Oliv. var. *ecklonii* (Spreng.) Kamienski, p.p., excl. specim. Kirk 2
  - ST*U. exilis* Oliv. var. *elatior* Kamienski
  - ST*U. exilis* Oliv. var. *minor* Kamienski
  - ST*U. lehmannii* Benj.
  - ^{T}*U. parkeri* Baker
  - ST*U. rehmannii* Kamienski
  - ST*U. schinzii* Kamienski
  - ST*U. sprengelii* Kamienski
  - ST*U. sprengelii* Kamienski var. *acuticeras* Kamienski
  - ST*U. strumosa* Sol. ex Stapf, as synonym
- ST*brachyceras* Schltr. = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}**bracteata** R.D.Good
- ^{T}*bryophila* Ridl. = **U. mannii** Oliv.
- ST*capensis* Spreng. = **U. bisquamata** Schrank
- ST*capensis* Spreng. var. *brevicalcarata* Oliv. = **U. bisquamata** Schrank
- ST*capensis* Spreng. var. *elatior* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*cervicornuta* H.Perrier = **U. benjaminiana** Oliv.
- ^{T}*charoidea* Stapf = **U. reflexa** Oliv.
- ^{T}*cucullata* Afzel. ex Kamienski, (1902), non A.St.-Hil. & Girard (1838) (nom.illegit.) = **U. micropetala** Sm.
- ST**cymbantha** Oliv.
  - ^{T}*Biovularia cymbantha* (Oliv.) Kamienski
  - ^{T}*Sacculina madecassa* Bosser
- ^{T}*deightonii* F.E.Lloyd & G.Taylor = **U. pubescens** Sm.
- ST*delicata* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank
- ST*diploglossa* Welw. ex Oliv. = **U. reflexa** Oliv.
- ST*dregei* Kamienski = **U. livida** E.Mey.
- ST*dregei* Kamienski var. *stricta* Kamienski = **U. livida** E.Mey.
- ^{T}*eburnea* R.E.Fr. = **U. livida** E.Mey.
- ST*ecklonii* Spreng. = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*ecklonii* Spreng. var. *lutea* H.Perrier = **U. firmula** Welw. ex Oliv.
- ST*elevata* Kamienski = **U. livida** E.Mey.
- ST*elevata* Kamienski var. *macowanii* Kamienski = **U. livida** E.Mey.
- ST*engleri* Kamienski = **U. livida** E.Mey.
- ^{S}*exilis* auct., sensu Kamienski (1902) p.p., non Oliv. = **U. bisquamata** Schrank
- ST*exilis* Oliv. = **U. arenaria** A.DC.
- ST*exilis* Oliv. var. *arenaria* (A.DC.) Kamienski, p.p., quoad specim. Wawra = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*exilis* Oliv. var. *arenaria* (A.DC.) Kamienski, quoad specim. Perrottet = **U. arenaria** A.DC.
- ^{T}*exilis* Oliv. var. *bryoides* Welw. ex Hiern = **U. arenaria** A.DC.
- ST*exilis* Oliv. var. *ecklonii* (Spreng.) Kamienski, p.p., excl. specim. Kirk 2 = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*exilis* Oliv. var. *ecklonii* (Spreng.) Kamienski, quoad specim. Kirk 2 = **U. arenaria** A.DC.
- ST*exilis* Oliv. var. *elatior* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank
- ST*exilis* Oliv. var. *hirsuta* Kamienski = **U. arenaria** A.DC.
- ST*exilis* Oliv. var. *minor* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}*exilis* Oliv. var. *nematoscapa* Welw. ex Hiern = **U. arenaria** A.DC.
- ST*exoleta* R.Br. = **U. gibba** L.
- ^{T}*falcata* R.D.Good = **U. tortilis** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*fernaldiana* F.E.Lloyd & G.Taylor = **U. pubescens** Sm.
- ^{T}*fimbriata* auct., sensu F.W.T.A., non Kunth = **U. simulans** Pilg.
- ST**firmula** Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*U. ecklonii* Spreng. var. *lutea* H.Perrier
  - ^{T}*U. subsessilis* Schltr. ex Kamienski
- ^{T}*flexuosa* Vahl var. *parviflora* Kamienski = **U. stellaris** L.f.
- ^{S}*foliosa* auct., sensu Kamienski (1902) p.p.; Stapf (1904) p.p., non L. = **U. stellaris** L.f.
- ST**foliosa** L.
  - ^{T}*U. foliosa* L. var. *gracilis* Kamienski
- ^{T}*foliosa* L. var. *gracilis* Kamienski = **U. foliosa** L.
- ^{T}**foveolata** Edgew.
  - ^{T}*U. baoulensis* A.Chev.
- ST**gibba** L.
  - ^{T}*U. ambigua* A.DC.
  - ^{T}*U. bifidocalcar* R.D.Good
  - ST*U. exoleta* R.Br.
  - ST*U. gibba* L. subsp. *exoleta* (R.Br.) P.Taylor
  - ^{T}*U. gibba* L. subsp. *gibba*
  - ^{T}*U. kalmaloensis* A.Chev.
  - ^{T}*U. riccioides* A.Chev.
  - ^{T}*U. tricrenata* Baker ex Hiern
- ST*gibba* L. subsp. *exoleta* (R.Br.) P.Taylor = **U. gibba** L.
- ^{T}*gibba* L. subsp. *gibba* = **U. gibba** L.
- ST*gibbsiae* Stapf = **U. scandens** Benj.
- ST*gilletii* De Wild. & T.Durand = **U. benjaminiana** Oliv.
- ST*grandivesiculosa* Czech = **U. reflexa** Oliv.
- ^{T}*graniticola* A.Chev. & Pellegr. = **U. pubescens** Sm.
- ^{T}*gyrans* Suess. = **U. tortilis** Welw. ex Oliv.
- ^{T}*hians* A.DC. = **U. prehensilis** E.Mey.
- ^{T}*humbertiana* H.Perrier = **U. livida** E.Mey.
- ^{T}*humbertiana* H.Perrier var. *andringitrensis* H.Perrier (nom.inval.) = **U. livida** E.Mey.
- ST*humilis* E.Phillips = **U. livida** E.Mey.
- ^{T}*hydrocotyloides* F.E.Lloyd & G.Taylor = **U. pubescens** Sm.
- ^{T}*ibarensis* Baker = **U. livida** E.Mey.
- ^{T}*imerinensis* H.Perrier = **U. reflexa** Oliv.
- ^{T}*incerta* Kamienski = **U. australis** R.Br.
- ^{T}*inflata* Afzel. ex Kamienski, (1902), non Walter (1788) (nom.illegit.) = **U. micropetala** Sm.
- ST**inflexa** Forssk.
  - ST*U. inflexa* Forssk. var. *inflexa*
  - ^{T}*U. inflexa* Forssk. var. *major* Kamienski
  - ^{T}*U. inflexa* Forssk. var. *remota* Kamienski
  - ^{T}*U. inflexa* Forssk. var. *tenuifolia* Kamienski
  - ^{T}*U. oliveri* Kamienski
  - ^{T}*U. oliveri* Kamienski var. *fimbriata* Kamienski
  - ^{T}*U. oliveri* Kamienski var. *schweinfurthii* Kamienski
  - ^{T}*U. stellaris* L.f. var. *inflexa* (Forssk.) C.B.Clarke
  - ^{T}*U. thonningii* Schum.
  - ^{T}*U. thonningii* Schum. var. *laciniata* Stapf
- ST*inflexa* Forssk. var. *inflexa* = **U. inflexa** Forssk.
- ^{T}*inflexa* Forssk. var. *major* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.
- ^{T}*inflexa* Forssk. var. *remota* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.
- ST*inflexa* Forssk. var. *stellaris* (L.f.) P.Taylor, p.p. = **U. stellaris** L.f.
- ^{T}*inflexa* Forssk. var. *tenuifolia* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.
- ^{T}**juncea** Vahl
- ^{T}*kalmaloensis* A.Chev. = **U. gibba** L.
- ST*kirkii* Stapf = **U. arenaria** A.DC.
- ST*lehmannii* Benj. = **U. bisquamata** Schrank
- ^{T}**letestui** P.Taylor
- ^{T}*linarioides* Welw. ex Oliv. = **U. welwitschii** Oliv.
- ^{T}*lingulata* Baker = **U. prehensilis** E.Mey.
- ST**livida** E.Mey.
  - ^{T}*U. afromontana* R.E.Fr.
  - ST*U. dregei* Kamienski
  - ST*U. dregei* Kamienski var. *stricta* Kamienski
  - ^{T}*U. eburnea* R.E.Fr.
  - ST*U. elevata* Kamienski
  - ST*U. elevata* Kamienski var. *macowanii* Kamienski
  - ST*U. engleri* Kamienski
  - ^{T}*U. humbertiana* H.Perrier
  - ^{T}*U. humbertiana* H.Perrier var. *andringitrensis* H.Perrier (nom.inval.)
  - ST*U. humilis* E.Phillips
  - ^{T}*U. ibarensis* Baker
  - ST*U. livida* E.Mey. var. *engleri* (Kamienski) Stapf
  - ST*U. livida* E.Mey. var. *micrantha* Kamienski
  - ST*U. livida* E.Mey. var. *pauciflora* Kamienski
  - ST*U. longecalcarata* Benj.
  - ^{T}*U. madagascariensis* A.DC.
  - ^{T}*U. mauroyae* H.Perrier
  - ^{T}*U. odontosperma* Stapf
  - ST*U. sanguinea* Oliv.
  - ST*U. sanguinea* Oliv. var. *minor* Kamienski
  - ^{T}*U. sematophora* Stapf
  - ^{T}*U. spartea* Baker
  - ^{T}*U. spartea* Baker var. *marojejensis* H.Perrier
  - ^{T}*U. spartea* Baker var. *subspicata* H.Perrier

^{T}*U. spartioides* Scott-Elliot ex H.Perrier

^{T}*U. sprengelii* Kamienski var. *humilis* Kamienski

ST*U. transrugosa* Stapf

^{S}*U. tribracteata* auct., sensu Kamienski (1902) p.p.; Stapf (1904) among others, non Hochst. ex A.Rich.

ST*livida* E.Mey. var. *engleri* (Kamienski) Stapf = **U. livida** E.Mey.

ST*livida* E.Mey. var. *micrantha* Kamienski = **U. livida** E.Mey.

ST*livida* E.Mey. var. *pauciflora* Kamienski = **U. livida** E.Mey.

ST*longecalcarata* Benj. = **U. livida** E.Mey.

^{T}**macrocheilos** (P.Taylor) P.Taylor

^{T}*U. micropetala* Sm. var. *macrocheilos* P.Taylor

^{T}*madagascariensis* A.DC. = **U. livida** E.Mey.

^{T}*magnavesica* R.D.Good = **U. reflexa** Oliv.

^{T}**mannii** Oliv.

^{T}*U. bryophila* Ridl.

^{T}*mauroyae* H.Perrier = **U. livida** E.Mey.

^{T}**microcalyx** (P.Taylor) P.Taylor

^{T}*U. welwitschii* Oliv. var. *microcalyx* P.Taylor

^{T}**micropetala** Sm.

^{T}*U. cucullata* Afzel. ex Kamienski, (1902), non A.St.-Hil. & Girard (1838) (nom.illegit.)

^{T}*U. inflata* Afzel. ex Kamienski, (1902), non Walter (1788) (nom.illegit.)

^{T}*U. micropetala* Sm. var. *micropetala*

^{T}*micropetala* Sm. var. *macrocheilos* P.Taylor = **U. macrocheilos** (P.Taylor) P.Taylor

^{T}*micropetala* Sm. var. *micropetala* = **U. micropetala** Sm.

ST*monophylla* Dinter = **U. arenaria** A.DC.

^{T}**odontosepala** Stapf

^{T}*U. welwitschii* Oliv. var. *odontosepala* (Stapf) P.Taylor

^{T}*odontosperma* Stapf = **U. livida** E.Mey.

^{T}*oliveri* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.

^{T}*oliveri* Kamienski var. *fimbriata* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.

^{T}*oliveri* Kamienski var. *schweinfurthii* Kamienski = **U. inflexa** Forssk.

^{T}*papillosa* Stapf = **U. pubescens** Sm.

^{T}*paradoxa* F.E.Lloyd & G.Taylor (uncertain synonymy) = **U. spiralis** Sm.

^{T}*paradoxa* F.E.Lloyd & G.Taylor, vegetative part (uncertain synonymy) = **U. benjaminiana** Oliv.

^{T}*parkeri* Baker = **U. bisquamata** Schrank

^{T}*peltatifolia* A.Chev. & Pellegr. = **U. pubescens** Sm.

^{T}**pentadactyla** P.Taylor

^{T}*perpusilla* A.DC. = **U. subulata** L.

^{T}*philetas* R.D.Good = **U. striatula** Sm.

^{T}*pilifera* A.Chev. = **U. reflexa** Oliv.

^{T}*platyptera* Stapf = **U. reflexa** Oliv.

^{T}**pobeguinii** Pellegr.

^{T}*U. spiralis* Sm. var. *pobeguinii* (Pellegr.) P.Taylor

^{T}**podadena** P.Taylor

ST**prehensilis** E.Mey.

^{T}*U. bifida* Bojer ex A.DC., (1844), non L. (nom.illegit.)

^{T}*U. hians* A.DC.

^{T}*U. lingulata* Baker

ST*U. prehensilis* E.Mey. var. *hians* (A.DC.) Kamienski

^{T}*U. prehensilis* E.Mey. var. *huillensis* Welw. ex Kamienski

^{T}*U. prehensilis* E.Mey. var. *lingulata* (Baker) Kamienski

^{T}*U. quadricarinata* Suess.

ST*prehensilis* E.Mey. var. *hians* (A.DC.) Kamienski = **U. prehensilis** E.Mey.

^{T}*prehensilis* E.Mey. var. *huillensis* Welw. ex Kamienski = **U. prehensilis** E.Mey.

^{T}*prehensilis* E.Mey. var. *lingulata* (Baker) Kamienski = **U. prehensilis** E.Mey.

^{T}*prehensilis* E.Mey. var. *parviflora* Oliv. = **U. andongensis** Welw. *ex* Hiern

^{T}**pubescens** Sm.

^{T}*U. deightonii* F.E.Lloyd & G.Taylor

^{T}*U. fernaldiana* F.E.Lloyd & G.Taylor

^{T}*U. graniticola* A.Chev. & Pellegr.

^{T}*U. hydrocotyloides* F.E.Lloyd & G.Taylor

^{T}*U. papillosa* Stapf

^{T}*U. peltatifolia* A.Chev. & Pellegr.

^{T}*U. thomasii* F.E.Lloyd & G.Taylor

^{T}*quadricarinata* Suess. = **U. prehensilis** E.Mey.

^{T}**raynalii** P.Taylor

ST**reflexa** Oliv.

^{T}*U. bongweolensis* R.E.Fr.

^{T}*U. charoidea* Stapf

ST*U. diploglossa* Welw. ex Oliv.

ST*U. grandivesiculosa* Czech

^{T}*U. imerinensis* H.Perrier

^{T}*U. magnavesica* R.D.Good

^{T}*U. pilifera* A.Chev.

^{T}*U. platyptera* Stapf

^{T}*U. reflexa* Oliv. var. *parviflora* P.Taylor

ST*U. reflexa* Oliv. var. *reflexa*, p.p.

^{T}*reflexa* Oliv. var. *parviflora* P.Taylor = **U. reflexa** Oliv.

ST*reflexa* Oliv. var. *reflexa*, p.p. = **U. reflexa** Oliv.

ST*rehmannii* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank

^{T}*rendlei* F.E.Lloyd = **U. subulata** L.

^{T}*riccioides* A.Chev. = **U. gibba** L.

^{T}**rigida** Benj.

^{T}*U. suaveolens* Afzel. ex Benj. (nom.nud.)

^{S}**sandersonii** Oliv.

^{S}*U. sandersonii* Oliv. var. *treubii* (Kamienski) Kamienski

^{S}*U. treubii* Kamienski

^{S}*sandersonii* Oliv. var. *treubii* (Kamienski) Kamienski = **U. sandersonii** Oliv.

ST*sanguinea* Oliv. = **U. livida** E.Mey.

ST*sanguinea* Oliv. var. *minor* Kamienski = **U. livida** E.Mey.

ST**scandens** Benj.

^{T}*Polypompholyx madecassa* H.Perrier

ST*U. gibbsiae* Stapf

^{T}*U. scandens* Benj. subsp. *schweinfurthii* (Baker ex Stapf) P.Taylor

^{T}*U. schweinfurthii* Baker ex Stapf

^{T}*scandens* Benj. subsp. *schweinfurthii* (Baker *ex* Stapf) P.Taylor = **U. scandens** Benj.

ST*schinzii* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank

^{T}*schweinfurthii* Baker *ex* Stapf = **U. scandens** Benj.

^{T}*sematophora* Stapf = **U. livida** E.Mey.

^{T}**simulans** Pilg.

^{T}*U. fimbriata* auct., sensu F.W.T.A., non Kunth

^{T}*spartea* Baker = **U. livida** E.Mey.

^{T}*spartea* Baker var. *marojejensis* H.Perrier = **U. livida** E.Mey.

^{T}*spartea* Baker var. *subspicata* H.Perrier = **U. livida** E.Mey.

^{T}*spartioides* Scott-Elliot ex H.Perrier = **U. livida** E.Mey.

^{T}**spiralis** Sm.

^{T}*U. baumii* Kamienski

^{T}*U. baumii* Kamienski var. *leptocheilos* Pellegr.

^{T}*U. paradoxa* F.E.Lloyd & G.Taylor (uncertain synonymy)

^{T}*spiralis* Sm. var. *pobeguinii* (Pellegr.) P.Taylor = **U. pobeguinii** Pellegr.

ST*spiralis* Sm. var. *tortilis* (Welw. *ex* Oliv.) P.Taylor = **U. tortilis** Welw. *ex* Oliv.

ST*sprengelii* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank

ST*sprengelii* Kamienski var. *acuticeras* Kamienski = **U. bisquamata** Schrank

^{T}*sprengelii* Kamienski var. *humilis* Kamienski = **U. livida** E.Mey.

^{T}**stanfieldii** P.Taylor

^{S}*stellaris* auct., sensu Wager (1928), non L. = **U. australis** R.Br.

ST**stellaris** L.f.

^{T}*U. flexuosa* Vahl var. *parviflora* Kamienski

^{S}*U. foliosa* auct., sensu Kamienski (1902) p.p.; Stapf (1904) p.p., non L.

ST*U. inflexa* Forssk. var. *stellaris* (L.f.) P.Taylor, p.p.

ST*U. stellaris* L.f. var. *breviscapa* Kamienski

ST*U. stellaris* L.f. var. *dilatata* Kamienski

ST*U. stellaris* L.f. var. *filiformis* Kamienski

^{T}*U. trichoschiza* Stapf

ST*stellaris* L.f. var. *breviscapa* Kamienski = **U. stellaris** L.f.

ST*stellaris* L.f. var. *dilatata* Kamienski = **U. stellaris** L.f.

ST*stellaris* L.f. var. *filiformis* Kamienski = **U. stellaris** L.f.

^{T}*stellaris* L.f. var. *inflexa* (Forssk.) C.B.Clarke = **U. inflexa** Forssk.

^{T}**striatula** Sm.

^{T}*U. philetas* R.D.Good

ST*strumosa* Sol. *ex* Stapf, as synonym = **U. bisquamata** Schrank

^{T}*suaveolens* Afzel. *ex* Benj. (nom.nud.) = **U. rigida** Benj.

^{T}*subsessilis* Schltr. *ex* Kamienski = **U. firmula** Welw. *ex* Oliv.

ST**subulata** L.

^{T}*Setiscapella subulata* (L.) Barnhart

^{T}*U. angolensis* Kamienski

^{T}*U. perpusilla* A.DC.

^{T}*U. rendlei* F.E.Lloyd

^{S}*U. subulata* L. var. *inaequalis* auct., sensu Kamienski (1902), non A.DC.

^{T}*U. subulata* L. var. *minuta* Kamienski

^{T}*U. triloba* R.D.Good

^{S}*subulata* L. var. *inaequalis* auct., sensu Kamienski (1902), non A.DC. = **U. subulata** L.

^{T}*subulata* L. var. *minuta* Kamienski = **U. subulata** L.

^{T}**tetraloba** P.Taylor

^{T}*thomasii* F.E.Lloyd & G.Taylor = **U. pubescens** Sm.

^{T}*thonningii* Schum. = **U. inflexa** Forssk.

^{T}*thonningii* Schum. var. *laciniata* Stapf = **U. inflexa** Forssk.

ST**tortilis** Welw. *ex* Oliv.

^{T}*U. falcata* R.D.Good

^{T}*U. gyrans* Suess.

ST*U. spiralis* Sm. var. *tortilis* (Welw. ex Oliv.) P.Taylor

^{T}*tortilis* Welw. *ex* Oliv. var. *andongensis* (Welw. *ex* Hiern) Kamienski, *excl.* specim. Gillet 2 = **U. andongensis** Welw. *ex* Hiern

ST*transrugosa* Stapf = **U. livida** E.Mey.

^{S}*treubii* Kamienski = **U. sandersonii** Oliv.

^{S}*tribracteata* auct., sensu Kamienski (1902) p.p.; Stapf (1904) among others, non Hochst. *ex* A.Rich. = **U. livida** E.Mey.

^{T}*tribracteata* Hochst. *ex* A.Rich. = **U. arenaria** A.DC.

^{T}*trichoschiza* Stapf = **U. stellaris** L.f.

^{T}*tricrenata* Baker ex Hiern = **U. gibba** L.

^{T}*triloba* R.D.Good = **U. subulata** L.

^{T}**troupinii** P.Taylor

^{T}*U. welwitschii* auct., P.Taylor quoad specim. Troupin 9923, non Oliv.

^{T}*villosula* Stapf = **U. benjaminiana** Oliv.

^{S}*vulgaris* auct., sensu P.Taylor (1964) p.p., non L. (misapplied name) = **U. australis** R.Br.

^{T}*welwitschii* auct., P.Taylor quoad specim. Troupin 9923, non Oliv. = **U. troupinii** P.Taylor

ST**welwitschii** Oliv.

^{T}*U. aberrans* Bosser

^{T}*U. linarioides* Welw. ex Oliv.

^{T}*U. welwitschii* Oliv. var. *pusilla* Suess.

^{T}*welwitschii* Oliv. var. *microcalyx* P.Taylor = **U. microcalyx** (P.Taylor) P.Taylor

^{T}*welwitschii* Oliv. var. *odontosepala* (Stapf) P.Taylor = **U. odontosepala** Stapf

^{T}*welwitschii* Oliv. var. *pusilla* Suess. = **U. welwitschii** Oliv.

LEPIDOBOTRYACEAE

LEPIDOBOTRYS Engl.

^{T}**staudtii** Engl.

LINACEAE

HUGONIA L.

^{T}*acuminata* Engl. = **H. planchonii** Hook.f. var. **planchonii**

^{T}**afzelii** R.Br. *ex* Planch.

^{T}*H. chevalieri* Hutch. & Dalziel

^{T}*H. foliosa* Oliv.

^{T}*afzelii* R.Br. ex Planch. var. *melanocalyx* Oliv. = **H. macrocarpa** Welw.

^{T}*angolensis* Welw. ex Oliv. = **H. macrocarpa** Welw.

^{T}*arborescens* Mildbr. = **H. busseana** Engl.

^{T}**batesii** De Wild.

^{T}*baumannii* Engl. = **H. platysepala** Welw. *ex* Oliv.

^{T}*buchananii* De Wild. = **H. busseana** Engl.

^{S}*busseana* Engl. = **H. orientalis** Engl.

^{T}**busseana** Engl.

^{T}*H. arborescens* Mildbr.

^{T}*H. buchananii* De Wild.

^{T}*H. faulknerae* Meikle

^{T}**castaneifolia** Engl.

^{T}*H. holtzii* Engl.

^{T}*chevalieri* Hutch. & Dalziel = **H. afzelii** R.Br. ex Planch.

^{T}**congensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)

^{T}**dinklagei** Engl. *ex* Mildbr. (insufficiently known sp.)

^{T}**elliptica** N.Robson

^{T}*faulknerae* Meikle = **H. busseana** Engl.

^{T}*foliosa* Oliv. = **H. afzelii** R.Br. ex Planch.

^{T}**gabunensis** Engl.

^{T}**gilletii** De Wild.

^{T}**gossweileri** Baker f.

^{T}**grandiflora** N.Robson

^{T}*holtzii* Engl. = **H. castaneifolia** Engl.

^{T}**hypargyrea** Mildbr. (insufficiently known sp.)

^{T}**macrocarpa** Welw.

^{T}*H. afzelii* R.Br. ex Planch. var. *melanocalyx* Oliv.

^{T}*H. angolensis* Welw. ex Oliv.

^{T}**macrophylla** Oliv.

^{T}**mayumbensis** Exell *ex* De Wild.

^{T}**micans** Engl.

^{T}*molundensis* Mildbr. (insufficiently known sp.) = **H. planchonii** Hook.f. var. **planchonii**

^{T}**obtusifolia** C.H.Wright

ST**orientalis** Engl.

^{S}*H. busseana* Engl.

ST*H. swynnertonii* De Wild.

^{T}*H. trigyna* Summerh.

^{T}**planchonii** Hook.f. var. **congolensis** Wilczek
^{T}**planchonii** Hook.f. var. **planchonii**
  ^{T}*H. acuminata* Engl.
  ^{T}*H. malundensis* Mildbr. (insufficiently known sp.)
^{T}**platysepala** Welw. ex Oliv.
  ^{T}*H. baumannii* Engl.
^{T}**reticulata** Engl. forma **longifolia** Engl.
^{T}**reticulata** Engl. forma **reticulata**
^{T}*reygaertii* De Wild. = **H. rufipilis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**rufipilis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*H. reygaertii* De Wild.
  ^{T}*H. rufopilis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*rufopilis* A.Chev. (nom.nud.) = **H. rufipilis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**sapinii** De Wild.
^{T}**spicata** Oliv. var. **glabrescens** Keay
^{T}**spicata** Oliv. var. **grandifolia** Wilczek
^{T}**spicata** Oliv. var. **spicata**
ST*swynnertonii* De Wild. = **H. orientalis** Engl.
^{T}**talbotii** De Wild.
^{T}*trigyna* Summerh. = **H. orientalis** Engl.
^{T}**villosa** Engl.

LINUM L.

^{T}*abyssinicum* Hochst. = **L. strictum** L. subsp. **corymbulosum** (Rchb.) Rouy
^{S}**acuticarpum** C.M.Rogers
^{S}**adustum** E.Mey. ex Planch.
^{S}**aethiopicum** Thunb.
^{S}**africanum** L.
^{S}**brevistylum** C.M.Rogers
^{S}**comptonii** C.M.Rogers
^{T}*corymbiferum* Desf. = **L. strictum** L. subsp. **corymbulosum** (Rchb.) Rouy
^{T}*corymbulosum* Rchb. = **L. strictum** L. subsp. **corymbulosum** (Rchb.) Rouy
^{S}**esterhuyseniae** C.M.Rogers
^{T}*gallicum* L. var. *sieberi* Planch. = **L. volkensii** Engl.
^{S}**gracile** Planch.
^{S}**heterostylum** C.M.Rogers
^{T}*holstii* Wilczek = **L. volkensii** Engl.
^{T}**keniense** T.C.E.Fr.
^{T}*multiflorum* Lam. = **Radiola linoides** Roth
^{S}**pungens** Planch.
^{S}**quadrifolium** L.
^{T}*radiola* L. = **Radiola linoides** Roth
^{T}**strictum** L. subsp. **corymbulosum** (Rchb.) Rouy
  ^{T}*L. abyssinicum* Hochst.
  ^{T}*L. corymbiferum* Desf.
  ^{T}*L. corymbulosum* Rchb.
^{S}**thesioides** Bartl.
ST**thunbergii** Eckl. & Zeyh.
^{T}*trigynum* L. var. *sieberi* (Planch.) Cufod. = **L. volkensii** Engl.
^{S}**villosum** C.M.Rogers
^{T}**volkensii** Engl.
  ^{T}*L. gallicum* L. var. *sieberi* Planch.
  ^{T}*L. holstii* Wilczek
  ^{T}*L. trigynum* L. var. *sieberi* (Planch.) Cufod.

MILLEGRANA Adans.

^{T}*radiola* (L.) Druce = **Radiola linoides** Roth

MORELODENDRON Cavaco & Normand

^{T}*gabonense* Cavaco & Normand = **Pinacopodium gabonense** (Cavaco & Normand) Normand & Cavaco (Erythroxylaceae)
^{T}*gabonense* Cavaco & Normand var. *alombiense* Cavaco & Normand = **Pinacopodium congolense** (S.Moore) Exell & Mendonça (Erythroxylaceae)

RADIOLA Hill

^{T}**linoides** Roth
  ^{T}*Linum multiflorum* Lam.
  ^{T}*Linum radiola* L.
  ^{T}*Millegrana radiola* (L.) Druce
  ^{T}*R. millegrana* Sm.
  ^{T}*R. multiflora* (Lam.) Asch.
^{T}*millegrana* Sm. = **R. linoides** Roth
^{T}*multiflora* (Lam.) Asch. = **R. linoides** Roth

LOASACEAE

KISSENIA R.Br. ex Endl.

^{T}*arabica* R.Br. ex Arn., err. Fissenia (nom.nud.) = **K. arabica** R.Br. ex Chiov.
^{T}**arabica** R.Br. ex Chiov.
  ^{T}*K. arabica* R.Br. ex Arn., err. Fissenia (nom.nud.)
  ^{T}*K. capensis* Endl., quoad pl. Arab.
  ^{T}*K. spathulata* R.Br. ex T.Anderson, quoad pl. Arab.
^{S}**capensis** Endl.
^{T}*capensis* Endl., quoad pl. Arab. = **K. arabica** R.Br. ex Chiov.
^{T}*spathulata* R.Br. ex T.Anderson, quoad pl. Arab. = **K. arabica** R.Br. ex Chiov.

LOBELIACEAE

CYPHIA P.J.Bergius

ST**alba** N.E.Br.
  ^{T}*C. alba* N.E.Br. forma *purpurea* E.Wimm.
^{T}*alba* N.E.Br. forma *purpurea* E.Wimm. = **C. alba** N.E.Br.
^{S}**alicedalensis** E.Wimm.
^{S}**angustifolia** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
^{S}**angustiloba** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *longipes* E.Wimm.
^{T}*antunesii* Engl., selon F.Z. = **C. lasiandra** Diels
^{S}**aspergilloides** E.Wimm. var. **aspergilloides**
^{S}**aspergilloides** E.Wimm. var. **brevipes** E.Wimm.
^{S}**assimilis** Sond.
^{S}*assimilis* Sond. var. *latifolia* E.Phillips = **C. phillipsii** E.Wimm.
^{S}**basiloba** E.Wimm.
^{S}*bechuanensis* Bremek. & Oberm. = **C. stenopetala** Diels
^{S}**belfastica** E.Wimm.
^{S}**bolusii** E.Phillips
^{T}**brachyandra** Thulin
^{T}**brevifolia** Thulin
^{T}**brummittii** Thulin
^{S}**bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **acocksii** E.Wimm.
  ^{S}*C. stephensii* E.Wimm.
^{S}**bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **bulbosa**
  ^{S}*C. kerastes* E.Wimm.
  ^{S}*Lobelia bulbosa* L.
^{S}**bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **hafstroemii** E.Wimm.
^{S}**bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **leiandra** E.Wimm.
^{S}*bulbosa* (L.) P.J.Bergius var. *orientalis* E.Phillips = **C. linarioides** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
^{T}*cacondensis* Good = **C. lasiandra** Diels
^{S}**campestris** C.Presl var. **campestris**
^{S}**campestris** C.Presl var. **nudiuscula** E.Wimm.
^{S}*cardamines* (Thunb.) Willd. = **C. incisa** (Thunb.) Willd. var. **cardamines** (Thunb.) E.Phillips
^{S}**comptonii** Bond
^{S}**corylifolia** Harv.
^{T}**couroublei** Bamps & Malaisse
^{S}**crenata** (Thunb.) C.Presl var. **angustifolia** E.Wimm.
^{S}**crenata** (Thunb.) C.Presl var. **crenata**
  ^{S}*C. crenata* (Thunb.) C.Presl var. *smithiae* (L.Bolus) E.Wimm.
  ^{S}*Lobelia crenata* Thunb.
^{S}*crenata* (Thunb.) C.Presl var. *smithiae* (L.Bolus) E.Wimm. = **C. crenata** (Thunb.) C.Presl var. **crenata**
^{T}**decora** Thulin
^{S}**deltoidea** E.Wimm.
^{S}**dentariifolia** C.Presl var. **dentariifolia**
^{S}**dentariifolia** C.Presl var. **luttigii** E.Wimm.
^{S}**dentariifolia** C.Presl var. **psilandra** E.Wimm.
^{S}**dentata** E.Wimm.
^{S}**digitata** (Thunb.) Willd. subsp. **digitata**
  ^{S}*C. digitata* (Thunb.) Willd. var. *tomentosa* (C.Presl in E.Mey.) Sond.
  ^{S}*C. digitata* (Thunb.) Willd. var. *trimera* E.Wimm.
  ^{S}*Lobelia digitata* Thunb.
^{S}**digitata** (Thunb.) Willd. subsp. **gracilis** E.Wimm.
^{S}*digitata* (Thunb.) Willd. var. *tomentosa* (C.Presl in E.Mey.) Sond. = **C. digitata** (Thunb.) Willd. subsp. **digitata**
^{S}*digitata* (Thunb.) Willd. var. *trimera* E.Wimm. = **C. digitata** (Thunb.) Willd. subsp. **digitata**
^{S}**eckloniana** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. zeyheriana* C.Presl ex Eckl. & Zeyh. var. *eckloniana* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{S}*elata* Harv. forma *decurrens* E.Wimm. = **C. elata** Harv. var. **gerrardii** (Harv.) E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. forma *depauperata* E.Wimm. = **C. revoluta** E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. forma *flanagana* E.Wimm. = **C. revoluta** E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. forma *latifolia* E.Wimm. = **C. elata** Harv. var. **globularis** E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. forma *thodeana* E.Wimm. = **C. elata** Harv. var. **gerrardii** (Harv.) E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. forma *truncata* E.Wimm. = **C. elata** Harv. var. **glabra** Harv.
^{S}**elata** Harv. var. **elata**
^{S}**elata** Harv. var. **gerrardii** (Harv.) E.Wimm.
  ^{S}*C. elata* Harv. forma *decurrens* E.Wimm.
  ^{S}*C. elata* Harv. forma *thodeana* E.Wimm.
  ^{S}*C. gerrardii* Harv.
  ^{S}*C. wilmsiana* Diels
^{S}**elata** Harv. var. **glabra** Harv.
  ^{S}*C. elata* Harv. forma *truncata* E.Wimm.
^{S}**elata** Harv. var. **globularis** E.Wimm.
  ^{S}*C. elata* Harv. forma *latifolia* E.Wimm.
^{S}*elata* Harv. var. *oblongifolia* (Sond. & Harv.) E.Phillips = **C. oblongifolia** Sond. & Harv.
^{T}*erecta* De Wild. forma *minor* De Wild. = **C. erecta** De Wild. var. **erecta**
^{T}**erecta** De Wild. var. **erecta**
  ^{T}*C. erecta* De Wild. forma *minor* De Wild.
  ^{T}*C. erecta* De Wild. var. *ufipana* E.Wimm.
  ^{T}*C. regularis* E.Wimm.
  ^{T}*C. rhodesiaca* E.Wimm.
  ^{T}*C. scandens* De Wild.
^{T}*erecta* De Wild. var. *ufipana* E.Wimm. = **C. erecta** De Wild. var. **erecta**
^{T}**erecta** De Wild. var. **witteana** E.Wimm.
^{T}**eritreana** E.Wimm.
^{T}*exelliana* E.Wimm. = **C. lasiandra** Diels
^{T}*floribunda* E.Wimm. = **C. lasiandra** Diels
^{S}**galpinii** E.Wimm.
^{T}*gamopetala* auct., P.A.Duvign. & Denaeyer p.p. = **C. mazoensis** S.Moore
^{T}**gamopetala** P.A.Duvign. & Denaeyer
  ^{T}*C. mazoensis* auct., Thulin p.p., non S.Moore
^{S}**georgica** E.Wimm.
^{S}*gerrardii* Harv. = **C. elata** Harv. var. **gerrardii** (Harv.) E.Wimm.
^{S}**glabra** E.Wimm.
^{T}**glandulifera** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*C. glandulifera* Hochst. ex A.Rich. forma *obovatifolia* E.Wimm.
  ^{T}*C. glandulifera* Hochst. ex A.Rich. forma *subcuspidata* E.Wimm.
^{T}*glandulifera* Hochst. ex A.Rich. forma *obovatifolia* E.Wimm. = **C. glandulifera** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*glandulifera* Hochst. ex A.Rich. forma *subcuspidata* E.Wimm. = **C. glandulifera** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**heterophylla** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
^{S}**incisa** (Thunb.) Willd. var. **bracteata** E.Phillips
^{S}**incisa** (Thunb.) Willd. var. **cardamines** (Thunb.) E.Phillips
  ^{S}*C. cardamines* (Thunb.) Willd.
  ^{S}*Lobelia cardamines* Thunb.
^{S}**incisa** (Thunb.) Willd. var. **incisa**
  ^{S}*Lobelia incisa* Thunb.
^{S}**incisa** (Thunb.) Willd. var. **lyrata** E.Wimm.
^{S}**incisa** (Thunb.) Willd. var. **sinuata** E.Wimm.
^{S}*kerastes* E.Wimm. = **C. bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **bulbosa**
^{T}**lasiandra** Diels
  ^{T}*C. antunesii* Engl., selon F.Z.
  ^{T}*C. cacondensis* Good
  ^{T}*C. exelliana* E.Wimm.
  ^{T}*C. floribunda* E.Wimm.
  ^{T}*C. nyasica* Baker
  ^{T}*C. peteriana* E.Wimm.
  ^{T}*C. zernyana* E.Wimm.
^{S}**latipetala** C.Presl in Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *latipetala* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.
^{S}**linarioides** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*C. bulbosa* (L.) P.J.Bergius var. *orientalis* E.Phillips
  ^{S}*C. undulata* Eckl. var. *linarioides* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.
^{S}*linarioides* C.Presl ex Eckl. & Zeyh., sensu E.Phillips p.p. = **C. persicifolia** C.Presl in E.Mey.
^{T}*lobelioides* Welw. ex Hiern = **C. stheno** Webb
^{S}**longiflora** Schltr.
^{S}**longifolia** N.E.Br.
  ^{S}*C. longifolia* N.E.Br. var. *baurii* E.Phillips
^{S}*longifolia* N.E.Br. var. *baurii* E.Phillips = **C. longifolia** N.E.Br.
^{S}**longilobata** E.Phillips
^{S}**longipedicellata** E.Wimm.
^{S}**longipetala** C.Presl
  ^{S}*C. volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *intermedia* E.Wimm.
^{S}**maculosa** E.Phillips
^{T}**mafingensis** Thulin
^{T}*mazoensis* auct., Thulin p.p., non S.Moore = **C. gamopetala** P.A.Duvign. & Denaeyer
^{T}**mazoensis** S.Moore
  ^{T}*C. gamopetala* auct., P.A.Duvign. & Denaeyer p.p.
  ^{T}*C. mazoensis* S.Moore forma *angustior* E.Wimm.
  ^{T}*C. mazoensis* S.Moore var. *stellaris* E.Wimm.
  ^{T}*C. rivularis* E.Wimm.

^{T}*C. ragersii* S.Maare subsp. *ragersii* auct., sensu E.Wimm. p.p.

^{T}*C. subscandens* E.Wimm.

^{T}*mazoensis* S.Moore forma *angustior* E.Wimm. = **C. mazoensis** S.Moore

^{T}*mazoensis* S.Moore var. *stellaris* E.Wimm. = **C. mazoensis** S.Moore

^{S}**natalensis** E.Phillips

^{T}*nyasica* Baker = **C. lasiandra** Diels

^{T}**nyikensis** Thulin

^{S}**oblongifolia** Sond. & Harv.

^{S}*C. elata* Harv. var. *ablangifalia* (Sand. & Harv.) E.Phillips

^{S}**oligotricha** Schltr.

^{S}**pectinata** E.Wimm.

^{S}**persicifolia** C.Presl in E.Mey.

^{S}*C. linariaides* C.Presl ex Eckl. & Zeyh., sensu E.Phillips p.p.

^{T}*peteriana* E.Wimm. = **C. lasiandra** Diels

^{S}**phillipsii** E.Wimm.

^{S}*C. assimilis* Sand. var. *latifalia* E.Phillips

^{S}**phyteuma** (L.) Willd. var. **ciliata** E.Wimm.

^{S}**phyteuma** (L.) Willd. var. **grandidentata** E.Wimm.

^{S}**phyteuma** (L.) Willd. var. **phyteuma**

^{S}*Labelia phyteuma* L.

^{S}**psilostemon** E.Wimm.

^{S}**ramosa** E.Wimm.

^{S}**ranunculifolia** E.Wimm.

^{T}**reducta** E.Wimm.

^{T}*regularis* E.Wimm. = **C. erecta** De Wild. var. **erecta**

^{S}**revoluta** E.Wimm.

^{S}*C. elata* Harv. farma *depauperata* E.Wimm.

^{S}*C. elata* Harv. farma *flanagana* E.Wimm.

^{T}*rhodesiaca* E.Wimm. = **C. erecta** De Wild. var. **erecta**

^{T}**richardsiae** E.Wimm.

^{T}*rivularis* E.Wimm. = **C. mazoensis** S.Moore

^{S}**rogersii** S.Moore subsp. **rogersii**

^{T}*rogersii* S.Moore subsp. *rogersii* auct., sensu E.Wimm. p.p. = **C. mazoensis** S.Moore

^{S}**rogersii** S.Moore subsp. **winteri** E.Wimm.

^{T}**rupestris** E.Wimm.

^{S}*salicifolia* C.Presl = **C. sylvatica** Eckl. var. **salicifolia** (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.

^{S}**salteri** E.Wimm.

^{T}*scandens* De Wild. = **C. erecta** De Wild. var. **erecta**

^{S}**schlechteri** E.Phillips

^{S}**smutsii** E.Wimm.

^{S}**stenodonta** E.Wimm.

^{S}**stenopetala** Diels

^{S}*C. bechuanensis* Bremek. & Oberm.

^{S}*C. stenapetala* Diels var. *jahannesburgensis* E.Wimm.

^{S}*stenopetala* Diels var. *johannesburgensis* E.Wimm. = **C. stenopetala** Diels

^{S}**stenophylla** E.Wimm.

^{S}*stephensii* E.Wimm. = **C. bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **acocksii** E.Wimm.

^{T}**stheno** Webb

^{T}*C. labeliaides* Welw. ex Hiern

^{T}*subscandens* E.Wimm. = **C. mazoensis** S.Moore

^{S}**subtubulata** E.Wimm.

^{S}**sylvatica** Eckl. var. **graminea** E.Wimm.

^{S}**sylvatica** Eckl. var. **salicifolia** (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.

^{S}*C. salicifalia* C.Presl

^{S}**sylvatica** Eckl. var. **sylvatica**

^{S}**tenera** Diels

^{S}**tortilis** N.E.Br.

^{S}**transvaalensis** E.Phillips

^{S}**tricuspis** E.Wimm.

^{S}**triphylla** E.Phillips

^{S}**tysonii** E.Phillips

^{T}**ubenensis** Engl.

^{S}**undulata** Eckl.

^{S}*undulata* Eckl. var. *linarioides* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm. = **C. linarioides** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.

^{S}**volubilis** (Burm.f.) Willd. var. **banksiana** E.Wimm.

^{S}*volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *intermedia* E.Wimm. = **C. longipetala** C.Presl

^{S}*volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *latipetala* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm. = **C. latipetala** C.Presl in Eckl. & Zeyh.

^{S}*volubilis* (Burm.f.) Willd. var. *longipes* E.Wimm. = **C. angustiloba** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.

^{S}**volubilis** (Burm.f.) Willd. var. **volubilis**

^{S}*Labelia valubilis* Burm.f.

^{S}*wilmsiana* Diels = **C. elata** Harv. var. *gerrardii* (Harv.) E.Wimm.

^{T}*zernyana* E.Wimm. = **C. lasiandra** Diels

^{S}**zeyheriana** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.

^{S}*zeyheriana* C.Presl ex Eckl. & Zeyh. var. *eckloniana* (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) Sond. = **C. eckloniana** C.Presl ex Eckl. & Zeyh.

DIELSANTHA E.Wimm.

^{T}**galeopsoides** (Engl. & Diels) E.Wimm.

^{T}*Labelia galeapsaides* Engl. & Diels

DOBROWSKYA C.Presl

^{S}*laevicaulis* C.Presl = **Monopsis unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **laevicaulis** (C.Presl) Phillipson

^{S}*scabra* (Thunb.) A.DC. = **Monopsis scabra** (Thunb.) Urb.

^{S}*serratifolia* A.DC. = **Monopsis simplex** (L.) E.Wimm.

^{S} ^{T}*stellarioides* C.Presl = **Monopsis stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **stellarioides**

^{S}*tenella* (Thunb.) Sond. = **Monopsis unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **unidentata**

DORTMANNIA Steud.

^{S}*decurrentifolia* Kuntze = **Lobelia decurrentifolia** (Kuntze) K.Schum.

^{S}*vanreenensis* Kuntze = **Lobelia vanreenensis** (Kuntze) K.Schum.

GRAMMATOTHECA C.Presl

^{S}**bergiana** (Cham.) C.Presl var. **bergiana**

^{S}*G. erinaides* (Thunb.) Sand.

^{S}*Labelia bergiana* Cham.

^{S}**bergiana** (Cham.) C.Presl var. **ekloniana** (C.Presl) E.Wimm.

^{S}*G. ecklaniana* C.Presl

^{S}**bergiana** (Cham.) C.Presl var. **foliosa** E.Wimm.

^{S}**bergiana** (Cham.) C.Presl var. **pedunculata** E.Wimm.

^{S}*eckloniana* C.Presl = **G. bergiana** (Cham.) C.Presl var. **ekloniana** (C.Presl) E.Wimm.

^{S}*erinoides* (Thunb.) Sond. = **G. bergiana** (Cham.) C.Presl var. **bergiana**

ISOLOBUS A.DC.

^{S}*corymbosus* A.DC. var. *sparsiflorus* Sond. = **Lobelia jasionoides** (A.DC.) E.Wimm. var. **sparsiflora** (Sond.) E.Wimm.

^{S}*jasionoides* A.DC. = **Lobelia jasionoides** (A.DC.) E.Wimm. var. **jasionoides**

LAURENTIA Michx. ex Adans.

^{S}*arabidea* (C.Presl) A.DC. = **Wimmerella arabidea** (C.Presl) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*bifida* (Thunb.) Sond. = **Wimmerella bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{T}*etbaica* Schweinf. = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **nutabunda** (Guss.) Murb. (Campanulaceae)

^{S}*frontidentata* E.Wimm. = **Wimmerella frontidentata** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*giftbergensis* (E.Phillips) E.Wimm. = **Wimmerella bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*hederacea* Sond. = **Wimmerella hederacea** (Sond.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*hedyotidea* Schltr. var. *hedyotidea* = **Wimmerella hedyotidea** (Schltr.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*hedyotidea* Schltr. var. *major* E.Wimm. = **Wimmerella hedyotidea** (Schltr.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*longiflora* Schltr. = **Wimmerella longitubus** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*longitubus* E.Wimm. = **Wimmerella longitubus** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*mariae* E.Wimm. = **Wimmerella mariae** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *glabra* Sond. = **Wimmerella pygmaea** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *obtusiloba* Sond. = **Wimmerella pygmaea** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *pygmaea* = **Wimmerella pygmaea** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{S}*radicans* Schönland = **Lobelia zwartkopensis** E.Wimm.

^{S}*secunda* (L.f.) Kuntze = **Wimmerella secunda** (L.f.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

LOBELIA L.

^{T}**aberdarica** R.E.Fr. & T.C.E.Fr.

^{T}*acrochila* (E.Wimm.) E.B.Knox = **L. rhynchopetalum** Hemsl.

^{S}*acutangula* (C.Presl) A.DC. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**

^{T}**adnexa** E.Wimm.

^{T}*afromontana* T.C.E.Fr. = **L. cymbalarioides** Engl.

ST*alata* Labill. = **L. anceps** L.f.

^{S}*alata* Labill. var. *minor* (Sond.) E.Wimm. = **L. anceps** L.f.

^{S}*alata* Labill. var. *ottoniana* (C.Presl) E.Wimm. = **L. anceps** L.f.

^{S}*alata* Labill. var. *rudatisii* (Schltr.) E.Wimm. = **L. anceps** L.f.

^{T}*albomaculata* E.Wimm. = **L. neumannii** T.C.E.Fr.

^{T}*altimontis* E.Wimm. = **L. erinus** L.

^{T}*amaroensis* E.Wimm. = **L. neumannii** T.C.E.Fr.

ST**anceps** L.f. [excl. var. *asperulata* (Klotzsch) E.Wimm. et var. *recurvata* E.Wimm.]

ST*L. alata* Labill.

^{S}*L. alata* Labill. var. *minar* (Sand.) E.Wimm.

^{S}*L. alata* Labill. var. *attaniana* (C.Presl) E.Wimm.

^{S}*L. alata* Labill. var. *rudatisii* (Schltr.) E.Wimm.

^{S}*L. repens* Thunb.

^{T}*L. repens* Thunb. farma *anceps* E.Wimm.

^{T}*L. repens* Thunb. farma *ugandensis* E.Wimm., excl. specim. *ex* Uganda

^{T}*anceps* L.f. forma *ugandensis* E.Wimm., p.p., quoad specim. *ex* Uganda = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin

^{T}*anceps* L.f. var. *asperulata* (Klotzsch) E.Wimm. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**

^{T}*anceps* L.f. var. *recurvata* E.Wimm. = **L. fervens** Thunb. subsp. **recurvata** (E.Wimm.) Thulin

ST**angolensis** Engl. & Diels

^{T}*L. dekindtiana* Engl.

ST*L. depressa* auct., sensu E.Wimm., Raessler, Binns, nan L.f. p.p. var. *depressa*

ST*L. depressa* L.f. var. *dregeana* (Sand.) E.Wimm.

^{T}*L. depressa* L.f. var. *linearifalia* E.Wimm.

ST*L. depressa* L.f. var. *seineri* (Schltr.) E.Wimm.

^{T}*L. lythraides* Diels

ST*L. minutidentata* Engl. & Gilg

^{T}*L. seineri* Schltr.

^{T}*L. sanderi* Zahlbr.

^{T}*L. tsatsaragensis* Bremek. & Oberm.

^{S}**aquaemontis** E.Wimm.

^{S}*aquatica* E.Phillips = **L. galpinii** Schltr.

^{S}**ardisiandroides** Schltr.

^{T}*asperulata* Klotzsch = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**

^{T}**bambuseti** R.E.Fr. & T.C.E.Fr.

^{T}*baoulensis* A.Chev. = **L. djurensis** Engl. & Diels

^{S}**barkerae** E.Wimm.

^{T}*baumannii* Engl. forma *alba* E.Wimm. = **L. baumannii** Engl. var. **baumannii**

^{T}**baumannii** Engl. var. **baumannii**

^{T}*L. baumannii* Engl. farma *alba* E.Wimm.

^{T}*L. baumannii* Engl. var. *cuneata* E.Wimm.

^{T}*baumannii* Engl. var. *cuneata* E.Wimm. = **L. baumannii** Engl. var. **baumannii**

^{T}**baumannii** Engl. var. **kummeriae** (Engl.) E.Wimm.

^{T}*L. kummeriae* Engl., p.p.

^{T}*bellidiflora* L.f. = **L. erinus** L.

ST*benguellensis* Hiern = **L. erinus** L.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **bequaertii** (De Wild.) Mabb.

^{S}*bergiana* Cham. = **Grammatotheca bergiana** (Cham.) C.Presl var. **bergiana**

^{S}*bicolor* Sims = **L. erinus** L.

^{S}*bifida* Thunb. = **Wimmerella bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

^{T}**blantyrensis** E.Wimm.

^{S}**boivinii** Sond.

^{T}*borleana* E.Wimm. = **L. livingstoniana** R.E.Fr.

^{T}*brassiana* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**

^{T}*breynii* Lam. var. *bragae* Engl. = **Monopsis decipiens** (Sond.) Thulin

^{T}*broussonetia* Bory = **Wahlenbergia lobelioides** (L.f.) A.DC. subsp. **lobelioides** (Campanulaceae)

^{T}*buchananii* Baker = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**

^{S}*bulbosa* L. = **Cyphia bulbosa** (L.) P.J.Bergius var. **bulbosa**

^{T}*burttii* E.A.Bruce = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **burttii** (E.A.Bruce) Mabb.

^{T}*butaguensis* De Wild. = **L. molleri** Henriq.

^{T}*caerulea* Sims forma *procera* (C.Presl) E.Wimm. = **L. tomentosa** L.f.

^{S}*caerulea* Sims var. *caerulea* = **L. tomentosa** L.f.

ST*caerulea* Sims var. *macularis* (C.Presl) E.Wimm. = **L. tomentosa** L.f.

^{S}*campanulata* Lam. = **Monopsis debilis** (L.f.) C.Presl var. **gracilis** (C.Presl) Phillipson

^{S}*capensis* E.Wimm. = **L. limosa** (Adamson) E.Wimm.

^{S}**capillifolia** (C.Presl) A.DC.

^{S}*Rapuntium capillifalium* C.Presl

- ^{S}*capillipes* Schltr. = **L. pinifolia** L.
- ^{S}*cardamines* Thunb. = **Cyphia incisa** (Thunb.) Willd. var. **cardamines** (Thunb.) E.Phillips
- ^{S}**chamaedryfolia** (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*Rapuntium chamaedryfalium* C.Presl
- ^{T}*chamaedryfalia* (C.Presl) A.DC. var. *canfinis* E.Wimm. = **L. goetzei** Diels
- ^{S}**chamaepitys** Lam. var. **ceratophylla** (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*Rapuntium cerataphyllum* C.Presl
- ^{S}**chamaepitys** Lam. var. **chamaepitys**
- ^{S}*cheiranthus* L. = **Manulea cheiranthus** (L.) L. (Scrophulariaceae)
- ^{T}**cheranganiensis** Thulin
- ^{T}*chilawana* Schinz = **L. erinus** L.
- ^{T}**chireensis** A.Rich.
  - ^{T}*L. victarialis* E.Wimm.
- ^{S}*cinerea* Thunb. = **Wahlenbergia albicaulis** (Sond.) Lammers (Campanulaceae)
- ^{T}**cobaltica** S.Maore
  - ^{T}*L. langipilasa* E.Wimm.
- ^{S}**cochlearifolia** Diels
- ^{S}*caddii* Compton = **Monopsis malvacea** E.Wimm.
- ^{T}**columnaris** Hook.f.
  - ^{T}*L. canraui* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
- ^{S}**comosa** L. var. **comosa**
- ^{S}**comosa** L. var. **foliosa** E.Wimm.
- ^{S}**comosa** L. var. **microdon** (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*Rapuntium micradan* C.Presl
- ^{S}**comosa** L. var. **secundata** (Sand.) E.Wimm.
  - ^{S}*L. triquetra* L. var. *secundata* Sand.
- ^{S}**comptonii** E.Wimm.
  - ^{S}*L. esterhuyseniae* E.Wimm.
- ^{T}*canraui* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. columnaris** Haak.f.
- ^{S}**corniculata** Thulin
- ^{S}**coronopifolia** L.
- $^{S\,T}$*caranapifalia* L. var. *caerulea* (Sims) Sand. = **L. tomentosa** L.f.
- ^{S}*caranapifalia* L. var. *macularis* (C.Presl) Sond. = **L. tomentosa** L.f.
- ^{S}*crenata* Thunb. = **Cyphia crenata** (Thunb.) C.Presl var. **crenata**
- ^{S}**cuneifolia** Link & Otta var. **ananda** E.Wimm.
- ^{S}**cuneifolia** Link & Otta var. **cuneifolia**
- ^{S}**cuneifolia** Link & Otta var. **hirsuta** (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*L. pilasa* Schltr.
  - ^{S}*L. sylvatica* Faurc.
  - ^{S}*Rapuntium avatum* C.Presl var. *hirsutum* C.Presl
- ^{T}**cymbalarioides** Engl.
  - ^{T}*L. aframantana* T.C.E.Fr.
- ^{S}**cyphioides** Harv.
- ^{S}**dasyphylla** E.Wimm.
- ^{T}*dealabata* E.Wimm. = **L. molleri** Henriq.
- $^{S\,T}$*decipiens* Sond. = **Monopsis decipiens** (Sand.) Thulin
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **bequaertii** (De Wild.) Mabb.
  - ^{T}*L. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **burttii** (E.A.Bruce) Mabb.
  - ^{T}*L. burttii* E.A.Bruce
  - ^{T}*L. deckenii* (Asch.) Hemsl. subsp. *meruensis* E.B.Knax
  - ^{T}*L. deckenii* (Asch.) Hemsl. subsp. *telmaticala* E.B.Knax
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **deckenii**
  - ^{T}*L. deckenii* (Asch.) Hemsl. var. *cacuminum* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. deckenii* (Asch.) Hemsl. var. *taylariana* (Baker f.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. taylariana* Baker f.
  - ^{T}*Tupa deckenii* Asch.
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **elgonensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
  - ^{T}*L. elganensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. gregariana* Baker f. subsp. *elganensis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knax
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **incipiens** E.B.Knox
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **keniensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
  - ^{T}*L. gregariana* Baker f., *quaad inflarescentiam*
  - ^{T}*L. keniensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*Senecia keniensis* auct., *sensu* Baker f. p.p., *quaad falia* (Asteraceae)
- ^{T}*deckenii* (Asch.) Hemsl. subsp. *meruensis* E.B.Knox = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **burttii** (E.A.Bruce) Mabb.
- ^{T}**deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **sattimae** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
  - ^{T}*L. gregariana* Baker f. subsp. *sattimae* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knax
  - ^{T}*L. sattimae* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
- ^{T}*deckenii* (Asch.) Hemsl. subsp. *telmaticala* E.B.Knax = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **burttii** (E.A.Bruce) Mabb.
- ^{T}*deckenii* (Asch.) Hemsl. var. *cacuminum* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **deckenii**
- ^{T}*deckenii* (Asch.) Hemsl. var. *tayloriana* (Baker f.) E.Wimm. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **deckenii**
- ^{S}**decurrentifolia** (Kuntze) K.Schum.
  - ^{S}*Dartmannia decurrentifalia* Kuntze
- ^{T}*dekindtiana* Engl. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{S}*delicatula* Camptan = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **delicatula** (Camptan) Thulin
- ^{S}*depressa* auct., nan L.f. p.p. var. *depressa* = **L. limosa** (Adamsan) E.Wimm.
- ST*depressa* auct., sensu E.Wimm., Raessler, Binns, nan L.f. p.p. var. *depressa* = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{S}*depressa* L.f. = **Monopsis debilis** (L.f.) C.Presl var. **depressa** (L.f.) Phillipsan
- $^{S\,T}$*depressa* L.f. var. *dregeana* (Sand.) E.Wimm. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{T}*depressa* L.f. var. *linearifalia* E.Wimm. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- $^{S\,T}$*depressa* L.f. var. *seineri* (Schltr.) E.Wimm. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{S}**dichroma** Schltr.
- ^{S}*digitata* Thunb. = **Cyphia digitata** (Thunb.) Willd. subsp. **digitata**
- ^{S}*disperma* E.Wimm. = **Unigenes humifusa** A.DC.
- ^{T}**dissecta** M.B.Mass subsp. **dissecta**
- ^{T}**dissecta** M.B.Moss subsp. **humidulorum** Friis & Vallesen
- ^{T}**djurensis** Engl. & Diels
  - ^{T}*L. baaulensis* A.Chev.
- ^{T}*dobrowskyoides* Diels = **Monopsis decipiens** (Sond.) Thulin
- ^{S}*dadiana* E.Wimm. var. *dadiana* = **L. quadrisepala** (R.D.Gaad) E.Wimm.
- ^{S}*dodiana* E.Wimm. var. *radicans* (Schänland) E.Wimm. = **L. zwartkopensis** E.Wimm.
- ^{T}**dolichopus** Schltr.
- ^{S}**dregeana** (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*L. galpinii* Schltr. var. *dentasa* E.Wimm.
  - ^{S}*L. amphaladaides* Schltr.
  - ^{S}*Rapuntium dregeanum* C.Presl
- ^{T}**duriprati** Th.Fr.
- ^{S}**eckloniana** (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*Rapuntium ecklanianum* C.Presl
- ^{T}*elganensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **elgonensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ST**erinus** L.
  - ^{T}*L. altimantis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. bellidiflara* L.f.
  - ST*L. benguellensis* Hiern
  - ^{S}*L. bicalar* Sims
  - ^{T}*L. chilawana* Schinz
  - ^{S}*L. erinus* L. var. *bellidifalia* (Thunb.) Sand.
  - ^{S}*L. erinus* L. var. *grandiflara* Paxtan
  - ^{S}*L. erinus* L. var. *schrankii* (Sweet) E.Wimm.
  - ^{S}*L. erinus* L. var. *subvillasa* E.Wimm.
  - ^{S}*L. filifarmis* Lam. var. *filifarmis* auct., sensu E.Wimm.
  - ST*L. filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *albiflara* E.Wimm.
  - ^{T}*L. filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *multipilis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *muzandazara* E.Wimm.
  - ^{T}*L. jugasa* S.Maare
  - ^{T}*L. keilhackii* E.Wimm.
  - ^{T}*L. kahautiana* Vatke
  - ^{S}*L. kraakii* Zahlbr.
  - ST*L. lavandulacea* Klatzsch
  - ST*L. lydenburgensis* E.Wimm., in Engl. p.p.
  - ^{T}*L. melsetteria* E.Wimm.
  - ^{S}*L. mantaguensis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. natalensis* A.DC.
  - ST*L. nuda* Hemsl.
  - ^{T}*L. nuda* Hemsl. farma *hirtella* E.Wimm.
  - ^{T}*L. nuda* Hemsl. var. *rasulata* (S.Maare) E.Wimm.
  - ^{T}*L. nuzana* E.Wimm.
  - ^{S}*L. aranjensis* E.Wimm.
  - ^{S}*L. parvisepala* E.Wimm.
  - ^{T}*L. palyadan* E.Wimm.
  - ^{T}*L. pubescens* Dryand. var. *simplex* Kuntze
  - ^{T}*L. raridentata* E.Wimm.
  - ST*L. rasulata* S.Maare
  - ^{S}*L. senegalensis* A.DC. var. *senegalensis*
  - ^{T}*L. senegalensis* A.DC. var. *subaspera* E.Wimm., p.p.
  - ^{T}*L. senegalensis* A.DC. var. *turgida* (E.Wimm.) E.Wimm.
  - ST*L. transvaalensis* Schltr.
  - ^{T}*L. trierarchi* Gaad
  - ^{T}*L. turgida* E.Wimm.
  - ^{S}*L. tysanii* E.Phillips
  - ST*L. wildii* E.Wimm.
  - ^{T}*L. wildii* E.Wimm. var. *arcana* E.Wimm.
- ^{S}*erinus* L. var. *bellidifalia* (Thunb.) Sond. = **L. erinus** L.
- ^{S}*erinus* L. var. *grandiflora* Paxtan = **L. erinus** L.
- ^{S}*erinus* L. var. *schrankii* (Sweet) E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}*erinus* L. var. *subvillosa* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}**erlangeriana** Engl.
- ^{S}*esterhuyseniae* E.Wimm. = **L. comptonii** E.Wimm.
- ^{S}**eurypoda** E.Wimm. var. **eurypoda**
- ^{S}**eurypoda** E.Wimm. var. **fissurarum** E.Wimm.
- ^{T}**exilis** Hochst. ex A.Rich. var. **exilis**
  - ^{T}*L. tenerrima* Chiav.
- ^{T}**exilis Hochst**. ex A.Rich. var. **major** E.Wimm.
- ^{T}**exilis Hochst**. ex A.Rich. var. **pusilla** E.Wimm.
- ^{T}*fenniae* T.C.E.Fr. = **L. telekii** Schweinf.
- ^{T}**fervens** Thunb. subsp. **fervens**
  - ^{T}*L. anceps* L.f. var. *asperulata* (Klatzsch) E.Wimm.
  - ^{T}*L. asperulata* Klatzsch
  - ^{T}*L. fervens* Thunb. var. *asperulata* (Klatzsch) Sand.
  - ^{T}*L. humulis* Klatzsch
  - ^{T}*L. madagascariensis* Raem. & Schult.
  - ^{T}*L. mearnsii* De Wild.
  - ^{T}*L. adantaptera* Schltr.
  - ^{T}*L. adantaptera* Schltr. var. *depilis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. petersiana* Klatzsch
  - ^{T}*L. pteracaulan* Klatzsch
  - ^{T}*L. subulata* Klatzsch
  - ^{T}*L. trialata* K.Hamillan var. *grandiflara* Chiav.
- ^{T}**fervens** Thunb. subsp. **recurvata** (E.Wimm.) Thulin
  - ^{T}*L. anceps* L.f. var. *recurvata* E.Wimm.
- ^{T}*fervens* Thunb. var. *asperulata* (Klatzsch) Sand. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{S}*filifarmis* Lam. var. *filiformis* auct., sensu E.Wimm. (misapplied name) = **L. erinus** L.
- $^{S\,T}$*filifarmis* Lam. var. *krebsiana* (A.DC.) E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}*filifarmis* Lam. var. *krebsiana* (A.DC.) E.Wimm. farma *rusticana* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- $^{S\,T}$*filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *albiflara* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *multipilis* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*filifarmis* Lam. var. *natalensis* (A.DC.) E.Wimm. farma *muzandazora* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}**filipes** E.Wimm.
- ST**flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
  - ^{S}*L. acutangula* (C.Presl) A.DC.
  - ST*L. filifarmis* Lam. var. *krebsiana* (A.DC.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. filifarmis* Lam. var. *krebsiana* (A.DC.) E.Wimm. farma *rusticana* E.Wimm.
  - ^{S}*L. flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *hirsuta* (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*L. flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *scabripes* (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*L. flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *stricta* (Zahlbr.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. krebsiana* A.DC.
  - ^{S}*L. linariaides* (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*L. areas* E.Wimm.
  - ^{S}*L. pentheri* E.Wimm.
  - ^{S}*L. reinekeana* E.Wimm.
  - ^{S}*L. sutherlandii* E.Wimm.
  - ^{S}*L. wilmsiana* Diels
  - ^{S}*Rapuntium acutangulum* C.Presl
  - ^{S}*Rapuntium flaccidum* C.Presl
  - ^{S}*Rapuntium linariaides* C.Presl
- ^{T}**flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin
  - ^{T}*L. anceps* L.f. farma *ugandensis* E.Wimm., p.p., *quaad specim. ex* Uganda
  - ^{T}*L. granvikii* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. melleri* Hemsl. var. *grassidens* E.Wimm.
  - ^{T}*L. arbiculata* E.Wimm.
  - ^{T}*L. arbiculata* E.Wimm. farma *subcuneata* E.Wimm.
- ST**flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **mossiana** (R.D.Gaad) Thulin
  - ST*L. massiana* R.D.Gaad
  - ST*L. senegalensis* A.DC. var. *subaspera* E.Wimm., p.p.
- ^{S}*flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *hirsuta* (C.Presl) E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *scabripes* (C.Presl) E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*flaccida* (C.Presl) A.DC. var. *stricta* (Zahlbr.) E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}*fanticala* Engl. & Gilg = **Monopsis zeyheri** (Sand.) Thulin
- ^{T}*galeopsoides* Engl. & Diels = **Dielsantha galeopsoides** (Engl. & Diels) E.Wimm.
- ^{S}**galpinii** Schltr.
  - ^{S}*L. aquatica* E.Phillips
- ^{S}*galpinii* Schltr. var. *dentosa* E.Wimm. = **L. dregeana** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*genistaides* (C.Presl) A.DC. = **L. patula** L.f.

- ^{T}**giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
  - ^{T}*L. giberraa* Hemsl. var. *intermedia* (Hauman) Robyns
  - ^{T}*L. giberraa* Hemsl. var. *iringensis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. giberrao* Hemsl. var. *langibrocteota* Hauman
  - ^{T}*L. giberraa* Hemsl. var. *mionandra* Wimmer
  - ^{T}*L. giberraa* Hemsl. var. *ulugurensis* (Engl.) Hauman
  - ^{T}*L. giberrao* Hemsl. var. *valkensii* (Engl.) Hauman
  - ^{T}*L. intermedia* Hauman
  - ^{T}*L. ulugurensis* Engl. ex R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. valkensii* Engl.
  - ^{T}*L. valkensii* Engl. var. *ulugurensis* Engl.
  - ^{T}*Tupa schimperi* Hachst. ex A.Rich., non *Labelia schimperi* Hachst. ex A. Rich.
- ^{T}**giberroa** Hemsl. subsp. **squarrosa** (Baker f.) Mabb.
  - ^{T}*L. giberraa* Hemsl. var. *usafuensis* (Engl.) Hauman
  - ^{T}*L. squarrasa* Baker f.
  - ^{T}*L. usafuensis* Engl.
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *intermedia* (Hauman) Robyns = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *iringensis* E.Wimm. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *longibracteata* Hauman = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *mionandra* Wimmer = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *ulugurensis* (Engl.) Hauman = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *usafuensis* (Engl.) Hauman = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **squarrosa** (Baker f.) Mabb.
- ^{T}*giberroa* Hemsl. var. *volkensii* (Engl.) Hauman = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{S}*giftbergensis* E.Phillips = **Wimmerella bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{T}**gilgii** Engl.
  - ^{T}*L. unamata* E.Wimm.
- ^{T}**gilletii** De Wild.
  - ^{T}*Pratia gilletii* (De Wild.) E.Wimm.
- ^{S}*glaucoleuca* Schltr. = **L. setacea** Thunb. var. **setacea**
- ST**goetzei** Diels
  - ^{T}*L. chamaedryfalia* (C.Presl) A.DC. var. *canfinis* E.Wimm.
  - ST*L. graciliflara* E.Wimm.
  - ^{T}*L. halstii* Engl. var. *subhirsuta* E.Wimm.
- ^{S}*goodii* E.Wimm. = **L. jasionoides** (A.DC.) E.Wimm. var. **jasionoides**
- ST*graciliflora* E.Wimm. = **L. goetzei** Diels
- ^{T}**gracillima** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*L. pedicellata* Diels
- ^{T}**graniticola** E.Wimm.
- ^{T}*granvikii* T.C.E.Fr. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin
- ^{T}*gregoriana* Baker f., quoad folium = **Senecio keniensis** Baker f. subsp. **keniensis** (Asteraceae)
- ^{T}*gregoriana* Baker f., quoad inflorescentiam = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **keniensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ^{T}*gregoriana* Baker f. subsp. *elgonensis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **elgonensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ^{T}*gregoriana* Baker f. subsp. *sattimae* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **sattimae** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ^{T}**hartlaubii** Buchenau
  - ^{T}*L. kummeriae* Engl., p.p. quoad Mildbraed 939
  - ^{T}*L. schaeferi* Schltr.
- ^{T}**henodon** E.Wimm.
- ^{S}**hereroensis** Schinz
- ^{T}**heyneana** Roem. & Schult. [excl. var. *inconspicua* (A. Rich.) E.Wimm. *et* var. *intercedens* E.Wimm.]
  - ^{T}*L. heyneana* Raem. & Schult. var. *viridissima* E.Wimm.
  - ^{T}*L. trialata* K.Hamillan
  - ^{T}*L. trialata* K.Hamillan var. *osiatico* Chiav.
  - ^{T}*L. trialata* K.Hamillan var. *umbrasa* (Hachst. ex Hemsl.) Chiav.
  - ^{T}*L. umbrasa* Hachst. ex Hemsl.
- ^{T}*heyneana* Roem. & Schult. var. *inconspicua* (A.Rich.) E.Wimm. = **L. inconspicua** A.Rich.
- ^{T}*heyneana* Roem. & Schult. var. *intercedens* E.Wimm. = **L. intercedens** (E.Wimm.) Thulin
- ^{T}*heyneana* Roem. & Schult. var. *viridissima* E.Wimm. = **L. heyneana** Roem. & Schult.
- ^{S}*hirsuta* L.f. = **L. neglecta** Roem. & Schult.
- ^{T}**holstii** Engl. [excl. var. *subhirsuta* E.Wimm.]
  - ^{T}*L. halstii* Engl. forma *minar* Engl.
- ^{T}*holstii* Engl. forma *minor* Engl. = **L. holstii** Engl.
- ^{T}*holstii* Engl. var. *subhirsuta* E.Wimm. = **L. goetzei** Diels
- ^{T}**humpatensis** E.Wimm.
- ^{T}*humulis* Klotzsch = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{S}**hypsibata** E.Wimm.
- ^{T}*ilysanthoides* Schltr. = **L. inconspicua** A.Rich.
- ^{S}*incisa* Thunb. = **Cyphia incisa** (Thunb.) Willd. var. **incisa**
- ^{T}**inconspicua** A.Rich.
  - ^{T}*L. heyneana* Raem. & Schult. var. *incanspicua* (A.Rich.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. ilysanthaides* Schltr.
  - ^{T}*L. maranguensis* Engl.
- ^{T}*inconspicua* Crowfoot = **L. neumannii** T.C.E.Fr.
- ^{T}*ingrata* E.Wimm. = **L. lasiocalycina** E.Wimm.
- ^{T}**intercedens** (E.Wimm.) Thulin
  - ^{T}*L. heyneana* Raem. & Schult. var. *intercedens* E.Wimm.
- ^{T}*intermedia* Hauman = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*intertexta* Baker = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*intertexta* Baker forma *arida* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*intertexta* Baker var. *diversifolia* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{S}*isotomoides* E.Wimm. = **L. stenosiphon** (Adamson) E.Wimm.
- ^{S}**jasionoides** (A.DC.) E.Wimm. var. **jasionoides**
  - ^{S}*Isalobus jasianaides* A.DC.
  - ^{S}*L. gaadii* E.Wimm.
- ^{S}**jasionoides** (A.DC.) E.Wimm. var. **sparsiflora** (Sond.) E.Wimm.
  - ^{S}*Isalabus carymbosus* A.DC. var. *sporsiflarus* Sand.
- ^{T}**johnstonii** C.H.Wright
- ^{T}*jugosa* S.Moore = **L. erinus** L.
- ^{T}**kalobaensis** E.Wimm. *ex* Thulin
- ^{T}*kamerunensis* auct., in F.W.T.A. quoad specim. *ex* Fernando Po = **L. molleri** Henriq.
- ^{T}*kamerunensis* auct., sensu E.Wimm. In F.W.T.A. excl. specim. *ex* Fernando Po = **L. rubescens** De Wild.
- ^{T}*kamerunensis* Hutch. & Dalziel, excl. specim. *ex* Fernando Po = **L. rubescens** De Wild.
- ^{T}*karisimbensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. stuhlmannii** Stuhlm.
- ^{T}*kassneri* E.Wimm. = **L. lasiocalycina** E.Wimm.
- ^{T}*keilhackii* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*keniensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **keniensis** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. = **Wahlenbergia pusilla** Hochst. *ex* A.Rich. (Campanulaceae)
- ^{T}*kinangopia* E.Wimm. = **L. neumannii** T.C.E.Fr.
- ^{T}**kirkii** R.E.Fr.
  - ^{T}*L. kirkii* R.E.Fr. var. *micraphylla* Schltr.
- ^{T}*kirkii* R.E.Fr. var. *microphylla* Schltr. = **L. kirkii** R.E.Fr.
- ^{T}*kiwuensis* Engl. = **L. minutula** Engl.
- ^{T}*kohautiana* Vatke = **L. erinus** L.
- ^{T}*krebsiana* A.DC. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*krookii* Zahlbr. = **L. erinus** L.
- ^{T}*kummeriae* Engl., p.p. = **L. baumannii** Engl. var. **kummeriae** (Engl.) E.Wimm.
- ^{T}*kummeriae* Engl., p.p. quoad Mildbraed 939 = **L. hartlaubii** Buchenau
- ^{T}**kundelungensis** Thulin
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. = **L. stuhlmannii** Stuhlm.
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. var. *ericeti* Hauman = **L. stuhlmannii** Stuhlm.
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. var. *kahuzica* Humbert = **L. stuhlmannii** Stuhlm.
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. var. *karisimbensis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Hauman = **L. stuhlmannii** Stuhlm.
- ^{S}*lasiantha* (C.Presl) A.DC. = **L. linearis** Thunb.
- ^{T}**lasiocalycina** E.Wimm.
  - ^{T}*L. ingrata* E.Wimm.
  - ^{T}*L. kassneri* E.Wimm.
- ^{S}**laurentioides** Schltr.
- ST*lavandulacea* Klotzsch = **L. erinus** L.
- ^{S}**laxa** MacOwan
- ^{T}*ledermannii* Schltr. = **L. sapinii** De Wild.
- ^{T}*lelyana* E.Wimm. = **L. sapinii** De Wild.
- ^{T}**lepida** E.Wimm.
  - ^{T}*L. pusilla* Welw., in Hiern, non G.Dan, nec A.DC.
- ST*leptocarpa* Griess. = **L. thermalis** Thunb.
- ^{S}**limosa** (Adamson) E.Wimm.
  - ^{S}*L. capensis* E.Wimm.
  - ^{S}*L. depressa* auct., non L.f. p.p. var. *depressa*
  - ^{S}*Mezleria limasa* Adamson
- ^{S}*linarioides* (C.Presl) A.DC. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}**lindblomii** Mildbr.
  - ^{T}*L. lindblamii* Mildbr. var. *nanella* Mildbr.
- ^{T}*lindblomii* Mildbr. var. *nanella* Mildbr. = **L. lindblomii** Mildbr.
- ^{S}**linearis** Thunb.
  - ^{S}*L. lasiantha* (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*L. linearis* Thunb. var. *glaveri* Schltr.
  - ^{S}*L. linearis* Thunb. var. *pinnata* Schltr.
  - ^{S}*L. spartiaides* (C.Presl) D.Dietr.
- ^{S}*linearis* Thunb. var. *gloveri* Schltr. = **L. linearis** Thunb.
- ^{S}*linearis* Thunb. var. *pinnata* Schltr. = **L. linearis** Thunb.
- ^{T}**lisowskii** Thulin
- ^{T}**livingstoniana** R.E.Fr.
  - ^{T}*L. borleono* E.Wimm.
- ST**lobata** E.Wimm.
- ^{T}*longipilosa* E.Wimm. = **L. cobaltica** S.Moore
- ^{T}**longisepala** Engl.
- ^{T}**lukwangulensis** Engl.
- ^{S}*lutea* L. = **Monopsis lutea** (L.) Urb.
- ST*lydenburgensis* E.Wimm., in Engl. p.p. = **L. erinus** L.
- ^{T}*lythroides* Diels = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{T}*madagascariensis* Roem. & Schult. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{S}**malowensis** E.Wimm.
- ^{T}*maranguensis* Engl. = **L. inconspicua** A.Rich.
- ^{T}*mearnsii* De Wild. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{T}*melleri* Hemsl. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*melleri* Hemsl. forma *pilosula* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*melleri* Hemsl. var. *grossidens* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin
- ^{T}*melleri* Hemsl. var. *pulchra* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*melleri* Hemsl. var. *trichella* E.Wimm., excl. var. *grossidens* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*melsetteria* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*mildbraedii* E.Wimm. = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{T}**mildbraedii** Engl.
  - ^{T}*L. mildbraedii* E.Wimm.
  - ^{T}*L. mildbroedii* Engl. forma *acutifolia* E.Wimm.
  - ^{T}*L. mildbroedii* Engl. var. *rabynsii* E.Wimm.
  - ^{T}*L. suovibrocteata* Hauman
  - ^{T}*L. utshungwensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. utshungwensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. *cangalensis* Humbert
- ^{T}*mildbraedii* Engl. forma *acutifolia* E.Wimm. = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*mildbraedii* Engl. var. *robynsii* E.Wimm. = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*milneana* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **minor** Thulin
- ST*minutidentata* Engl. & Gilg = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{T}**minutula** Engl.
  - ^{T}*L. kiwuensis* Engl.
  - ^{T}*L. minutula* Engl. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Rabyns
  - ^{T}*L. minutula* Engl. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Rabyns forma *latifolia* E.Wimm.
  - ^{T}*L. minutula* Engl. var. *kiwuensis* (Engl.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. rugegensis* T.C.E.Fr.
- ^{T}*minutula* Engl. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Robyns = **L. minutula** Engl.
- ^{T}*minutula* Engl. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. *ex* Robyns forma *latifolia* E.Wimm. = **L. minutula** Engl.
- ^{T}*minutula* Engl. var. *kiwuensis* (Engl.) E.Wimm. = **L. minutula** Engl.
- ^{T}*mokuluensis* De Wild. = **Monopsis stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
- ^{T}**molleri** Henriq.
  - ^{T}*L. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*L. dealaboto* E.Wimm.
  - ^{T}*L. kamerunensis* auct., in F.W.T.A. quoad specim. ex Fernanda Po
  - ^{T}*L. molleri* Henriq. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Robyns
  - ^{T}*L. molleri* Henriq. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Robyns forma *latifalia* E.Wimm.
  - ^{T}*L. thomensis* Engl. & Diels
- ^{T}*molleri* Henriq. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Robyns = **L. molleri** Henriq.
- ^{T}*molleri* Henriq. var. *butaguensis* (De Wild.) E.Wimm. ex Robyns forma *latifolia* E.Wimm. = **L. molleri** Henriq.
- ^{S}*montaguensis* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}**morogoroensis** E.B.Knox & Pócs
- ST*mossiana* R.D.Good = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **mossiana** (R.D.Good) Thulin
- ST*mundtiana* Cham. = **L. thermalis** Thunb.
- ^{S}**muscoides** Cham.
- ^{T}**nannae** T.C.E.Fr.
- ^{T}*natalensis* A.DC. = **L. erinus** L.
- ^{S}**neglecta** Roem. & Schult.
  - ^{S}*L. hirsuta* L.f.
- ^{T}**neumannii** T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. albamaculata* E.Wimm.
  - ^{T}*L. amaraensis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. incanspicua* Crawfaat
  - ^{T}*L. kinangapia* E.Wimm.
  - ^{T}*L. rubrimaris* E.Wimm.

- ST*nudo* Hemsl. = **L. erinus** L.
- ^{T}*nuda* Hemsl. forma *hirtella* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*nudo* Hemsl. var. *rosulato* (S.Moore) E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}**nugax** E.Wimm.
- ^{T}*nuzana* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*nyossoe* Engl. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*nyikensis* Baker = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*odontoptero* Schltr. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{T}*odontoptera* Schltr. var. *depilis* E.Wimm. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{S}*ompholodoides* Schltr. = **L. dregeana** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*oronjensis* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*orbiculato* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin
- ^{T}*orbiculoto* E.Wimm. forma *subcuneato* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **granvikii** (T.C.E.Fr.) Thulin
- ^{S}*oreos* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}**ovina** E.Wimm.
- ^{T}**paludigena** Thulin
- ^{S}*parvifolio* P.J.Bergius = **Wahlenbergia parvifolia** (P.J.Bergius) Lammers (Campanulaceae)
- ^{S}*porvisepolo* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}**patula** L.f.
  - ^{S}*L. genistaides* (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*potula* L.f. var. *pteropodo* (C.Presl) Sond. = **L. pteropoda** (C.Presl) A.DC.
- ^{T}*pedicelloto* Diels = **L. gracillima** Welw. ex Hiern
- ^{S}*pentheri* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}*petersiana* Klotzsch = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{T}**petiolata** Hauman
- ^{S}*phyteuma* L. = **Cyphia phyteuma** (L.) Willd. var. **phyteuma**
- ^{S}*piloso* Schltr. = **L. cuneifolia** Link & Otto var. **hirsuta** (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}**pinifolia** L.
  - ^{S}*L. capillipes* Schltr.
- ^{S}*pinifolia* L. var. *laricino* E.Wimm. = **L. tomentosa** L.f.
- ^{T}*polyodon* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}**preslii** A.DC.
- ^{T}*pterocoulon* Klotzsch = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ST**pteropoda** (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*L. patula* L.f. var. *pterapada* (C.Presl) Sand.
  - ^{S}*Rapuntium pterapadum* C.Presl
- ^{S}**pubescens** Dryand. *ex* Aiton var. **holopsida** E.Wimm.
- ^{S}**pubescens** Dryand. ex Aiton var. **incisa** (C.Presl) Sond.
- ^{S}**pubescens** Dryand. ex Aiton var. **jaquiniana** Sond.
- ^{S}**pubescens** Dryand. *ex* Aiton var. **pubescens**
- ^{S}**pubescens** Dryand. *ex* Aiton var. **rotundifolia** E.Wimm.
- ^{T}*pubescens* Dryand. var. *simplex* Kuntze = **L. erinus** L.
- ^{T}*pusillo* Welw., in Hiern, non G.Don, nec A.DC. = **L. lepida** E.Wimm.
- ^{S}*pygmoeo* Thunb. = **Wimmerella pygmaea** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{S}**quadrisepala** (R.D.Good) E.Wimm.
  - ^{S}*L. dadiana* E.Wimm. var. *dadiana*
  - ^{S}*Mezleria quadrisepala* R.D.Gaad
- ^{T}**quarreana** E.Wimm.
- ^{T}*roridentoto* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}*reinekeana* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*repens* Thunb. = **L. anceps** L.f.
- ^{T}*repens* Thunb. forma *anceps* E.Wimm. = **L. anceps** L.f.
- ^{T}*repens* Thunb. forma *ugondensis* E.Wimm., excl. specim. *ex* Uganda = **L. anceps** L.f.
- ^{T}*rhodesico* R.E.Fr. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **rhodesica** (R.E.Fr.) Thulin
- ^{T}*rhynchopetolum* auct., sensu De Wild. = **L. wollastonii** Baker f.
- ^{T}**rhynchopetalum** Hemsl.
  - ^{T}*L. acrachila* (E.Wimm.) E.B.Knax
  - ^{T}*L. rhynchapetalum* Hemsl. subsp. *callasamarginata* E.Wimm.
  - ^{T}*L. rhynchapetalum* Hemsl. var. *acrachilus* E.Wimm.
  - ^{T}*Rhynchapetalum mantanum* Fresen.
  - ^{T}*Tupa mantana* (Fresen.) Vatke, *nan* Wright *ex* Griseb., *nec* Philippi
  - ^{T}*Tupa rhynchapetalum* Hachst. *ex* A.Rich.
- ^{T}*rhynchopetalum* Hemsl. subsp. *collosomorginoto* E.Wimm. = **L. rhynchopetalum** Hemsl.
- ^{T}*rhynchopetalum* Hemsl. var. *ocrochilus* E.Wimm. = **L. rhynchopetalum** Hemsl.
- ^{T}**ritabeaniana** E.B.Knox
- ^{T}**rivalis** E.Wimm.
- ST*rosulata* S.Moore = **L. erinus** L.
- ^{T}**rubescens** De Wild.
  - ^{T}*L. kamerunensis auct., sensu* E.Wimm. In F.W.T.A. *excl.* specim. *ex* Fernand*a Pa*
  - ^{T}*L. kamerunensis* Hutch. & Dalziel, *excl. specim. ex* Fernand*a Pa*
- ^{T}*rubrimaris* E.Wimm. = **L. neumannii** T.C.E.Fr.
- ^{T}*rugegensis* T.C.E.Fr. = **L. minutula** Engl.
- ^{T}*soliensis* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}**sancta** Thulin
- ^{T}**sapinii** De Wild.
  - ^{T}*L. ledermannii* Schltr.
  - ^{T}*L. lelyana* E.Wimm.
- ^{T}*sattimae* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **sattimae** (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Mabb.
- ^{S}*scobra* Thunb. = **Monopsis scabra** (Thunb.) Urb.
- ^{T}**scebelii** Chiov.
- ^{T}*schaeferi* Schltr. = **L. hartlaubii** Buchenau
- ^{T}**schimperi** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*secunda* L.f. = **Wimmerella secunda** (L.f.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{T}*seineri* Schltr. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{S}*senegolensis* A.DC. var. *senegalensis* = **L. erinus** L.
- ^{T}*senegolensis* A.DC. var. *subospero* E.Wimm., p.p. = **L. erinus** L.
- ST*senegalensis* A.DC. var. *subaspero* E.Wimm., p.p. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **mossiana** (R.D.Good) Thulin
- ^{T}*senegalensis* A.DC. var. *turgida* (E.Wimm.) E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}**setacea** Thunb. var. **dissectifolia** E.Wimm.
- ^{S}**setacea** Thunb. var. **setacea**
  - ^{S}*L. glaucaleuca* Schltr.
- ^{S}*simplex* L. = **Monopsis simplex** (L.) E.Wimm.
- ^{T}*sonderi* Zahlbr. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{S}*spartioides* (C.Presl) D.Dietr. = **L. linearis** Thunb.
- ^{T}*squorroso* Baker f. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **squarrosa** (Baker f.) Mabb.
- ^{T}*stellarioides* (Presl) Hemsl. = **Monopsis stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **stellarioides**
- ^{S}**stenosiphon** (Adamson) E.Wimm.
  - ^{S}*L. isatamaides* E.Wimm.
  - ^{S}*Mezleria stenasiphan* Adamsan
- ^{T}*stolzii* Schltr. = **L. welwitschii** Engl. & Diels
- ^{T}**stricklandiae** Gilliland
  - ^{T}*L. stricklandiae* Gilliland f*a*rma *uncinata* E.Wimm.
- ^{T}*stricklandiae* Gilliland forma *uncinota* E.Wimm. = **L. stricklandiae** Gilliland
- ^{T}*stuhlmannii* auct., Stuhlmann p.p., non sensu stricto = **L. wollastonii** Baker f.
- ^{T}**stuhlmannii** Stuhlm. [excl. tab. 11 (1894)]
  - ^{T}*L. karisimbensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr.
  - ^{T}*L. lanuriensis* De Wild.
  - ^{T}*L. lanuriensis* De Wild. var. *ericeti* Hauman
  - ^{T}*L. lanuriensis* De Wild. var. *kahuzica* Humbert
  - ^{T}*L. lanuriensis* De Wild. var. *karisimbensis* (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) Hauman
  - ^{T}*L. stuhlmannii* Stuhlm. var. *lanuriensis* (De Wild.) Hauman
- ^{T}*stuhlmannii* Stuhlm. var. *lonuriensis* (De Wild.) Hauman = **L. stuhlmannii** Stuhlm
- ^{T}*suovibracteata* Hauman = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*subulata* Klotzsch = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{S}*sutherlandii* E.Wimm. = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*sylvatica* Fourc. = **L. cuneifolia** Link & Otto var. **hirsuta** (C.Presl) E.Wimm.
- ^{T}*toyloriono* Baker f. = **L. deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **deckenii**
- ^{T}**telekii** Schweinf.
  - ^{T}*L. fenniae* T.C.E.Fr.
- ^{T}*tenerrima* Chiov. = **L. exilis** Hochst. *ex* A.Rich. var. **exilis**
- ST**thermalis** Thunb.
  - ST*L. leptacarpa* Griess.
  - ST*L. mundtiana* Cham.
  - ^{S}*L. thermalis* Thunb. var. *pungens* E.Wimm.
- ^{S}*thermolis* Thunb. var. *pungens* E.Wimm. = **L. thermalis** Thunb.
- ^{T}*thomensis* Engl. & Diels = **L. molleri** Henriq.
- ^{T}**thuliniana** E.B.Knox
- ST**tomentosa** L.f.
  - ^{T}*L. caerulea* Sims f*a*rma *pracera* (C.Presl) E.Wimm.
  - ^{S}*L. caerulea* Sims var. *caerulea*
  - ^{S}*L. caerulea* Sims var. *macularis* (C.Presl) E.Wimm.
  - ST*L. caranapifalia* L. var. *caerulea* (Sims) Sond.
  - ^{S}*L. caranapifolia* L. var. *macularis* (C.Presl) S*a*nd.
  - ^{S}*L. pinifalia* L. var. *laricina* E.Wimm.
  - ^{T}*Rapuntium maculare* C.Presl
- ST*tronsvaalensis* Schltr. = **L. erinus** L.
- ^{T}*triolota* K.Hamillon = **L. heyneana** Roem. & Schult.
- ^{T}*triolota* K.Hamillon var. *osiatico* Chiov. = **L. heyneana** Roem. & Schult.
- ^{T}*trialoto* K.Hamillon var. *grandiflora* Chiov. = **L. fervens** Thunb. subsp. **fervens**
- ^{T}*trialoto* K.Hamillon var. *umbroso* (Hochst. ex Hemsl.) Chiov. = **L. heyneana** Roem. & Schult.
- ^{T}*trierorchi* Good = **L. erinus** L.
- ^{T}**tripartita** Thulin
- ^{S}*triquetra* L. var. *secundota* Sond. = **L. comosa** L. var. **secundata** (Sond.) E.Wimm.
- ^{S}**trullifolia** Hemsl. subsp. **delicatula** (Compton) Thulin
  - ^{S}*L. delicatula* Camptan
- ^{T}**trullifolia** Hemsl. subsp. **minor** Thulin
  - ^{T}*L. milneana* E.Wimm.
- ^{T}**trullifolia** Hemsl. subsp. **pinnatifida** Thulin
- ^{T}**trullifolia** Hemsl. subsp. **rhodesica** (R.E.Fr.) Thulin
  - ^{T}*L. rhadesica* R.E.Fr.
- ^{T}**trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
  - ^{T}*L. brassiana* E.Wimm.
  - ^{T}*L. buchananii* Baker
  - ^{T}*L. intertexta* Baker
  - ^{T}*L. intertexta* Baker f*a*rma *arida* E.Wimm.
  - ^{T}*L. intertexta* Baker var. *diversifalia* E.Wimm.
  - ^{T}*L. melleri* Hemsl.
  - ^{T}*L. melleri* Hemsl. f*a*rma *pilasula* E.Wimm.
  - ^{T}*L. melleri* Hemsl. var. *pulchra* E.Wimm.
  - ^{T}*L. melleri* Hemsl. var. *trichella* E.Wimm., excl. var. *grassidens* E.Wimm.
  - ^{T}*L. nyassae* Engl.
  - ^{T}*L. nyikensis* Baker
  - ^{T}*L. saliensis* E.Wimm.
  - ^{T}*L. trullifalia* Hemsl. var. *saliensis* (E.Wimm.) E.Wimm.
  - ^{T}*L. trullifalia* Hemsl. var. *saliensis* (E.Wimm.) E.Wimm. f*a*rma *glabricalycina* E.Wimm.
  - ^{T}*L. usambarensis* Engl. var. *calantha* E.Wimm.
  - ^{T}*L. usambarensis* Engl. var. *hispidella* E.Wimm.
  - ^{T}*L. wentzeliana* Engl.
  - ^{T}*L. zambaensis* E.Wimm.
- ^{T}*trullifolia* Hemsl. var. *soliensis* (E.Wimm.) E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*trullifolio* Hemsl. var. *saliensis* (E.Wimm.) E.Wimm. forma *glabricalycino* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*tsotsorogensis* Bremek. & Oberm. = **L. angolensis** Engl. & Diels
- ^{T}*turgida* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}*tysonii* E.Phillips = **L. erinus** L.
- ^{T}**uliginosa** E.Wimm.
- ^{T}*ulugurensis* Engl. ex R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*umbroso* Hochst. ex Hemsl. = **L. heyneana** Roem. & Schult.
- ^{T}*unomata* E.Wimm. = **L. gilgii** Engl.
- ^{S}*unidentato* Aiton = **Monopsis unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **unidentata**
- ^{T}*usofuensis* Engl. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **squarrosa** (Baker f.) Mabb.
- ^{T}*usamborensis* Engl. var. *colontho* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*usomborensis* Engl. var. *hispidella* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{T}*utshungwensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*utshungwensis* R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. *congolensis* Humbert = **L. mildbraedii** Engl.
- ^{S}**valida** L.Bolus
- ^{S}**vanreenensis** (Kuntze) K.Schum.
  - ^{S}*Dartmannia vanreenensis* Kuntze
- ^{S}*voriifolia* Sims = **Monopsis variifolia** (Sims) Urb.
- ^{T}*victoriolis* E.Wimm. = **L. chireensis** A.Rich.
- ^{T}*violoceo-ourontioco* De Wild. = **Monopsis stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
- ^{T}*volkensii* Engl. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{T}*volkensii* Engl. var. *ulugurensis* Engl. = **L. giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**
- ^{S}*volubilis* Burm.f. = **Cyphia volubilis** (Burm.f.) Willd. var. **volubilis**
- ^{T}**welwitschii** Engl. & Diels
  - ^{T}*L. stalzii* Schltr.
  - ^{T}*L. welwitschii* Engl. & Diels var. *albiflara* Hiern
- ^{T}*welwitschii* Engl. & Diels var. *albifloro* Hiern = **L. welwitschii** Engl. & Diels

- ^{T}*wentzeliana* Engl. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ST*wildii* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{T}*wildii* E.Wimm. var. *arcana* E.Wimm. = **L. erinus** L.
- ^{S}*wilmsiana* Diels = **L. flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}**wollastonii** Baker f.
  - ^{T}*L. rhynchopetalum* auct., sensu De Wild.
  - ^{T}*L. stuhlmannii* auct., Stuhlmann p.p., non sensu stricto
  - ^{T}*L. wollastonii* Baker f. var. *scaettana* Hauman
- ^{T}*wollastonii* Baker f. var. *scaettana* Hauman = **L. wollastonii** Baker f.
- ^{T}**xongorolana** E.Wimm.
- ST*zeyheri* Sond. = **Monopsis zeyheri** (Sond.) Thulin
- ^{T}*zombaensis* E.Wimm. = **L. trullifolia** Hemsl. subsp. **trullifolia**
- ^{S}**zwartkopensis** E.Wimm.
  - ^{S}*L. dodiana* E.Wimm. var. *radicans* (Schönland) E.Wimm.
  - ^{S}*Laurentia radicans* Schönland
  - ^{S}*Mezleria filicaulis* Sond.

MEZLERIA C.Presl

- ^{S}*filicaulis* Sond. = **Lobelia zwartkopensis** E.Wimm.
- ^{S}*limosa* Adamson = **Lobelia limosa** (Adamson) E.Wimm.
- ^{S}*quadrisepala* R.D.Good = **Lobelia quadrisepala** (R.D.Good) E.Wimm.
- ^{S}*stenosiphon* Adamson = **Lobelia stenosiphon** (Adamson) E.Wimm.

MONOPSIS Salisb.

- ^{S}**acrodon** E.Wimm.
  - ^{S}*M. acrodon* E.Wimm. var. *herois* E.Wimm.
- ^{S}*acrodon* E.Wimm. var. *herois* E.Wimm. = **M. acrodon** E.Wimm.
- ^{S}**alba** Phillipson
- ^{S}*arenaria* E.Wimm. = **M. flava** (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.
- ^{S}*aspera* (Spreng.) Urb. = **M. simplex** (L.) E.Wimm.
- ^{S}**belliflora** E.Wimm.
- ^{T}*brevicalyx* T.C.E.Fr. = **M. stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
- ^{S}*campanulata* (Lam.) Sond. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **gracilis** (C.Presl) Phillipson
- ^{S}*conspicua* Salisb. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **debilis**
- ^{S}*conspicua* Salisb. var. *gracilis* Lam. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **gracilis** (C.Presl) Phillipson
- ^{S}*debilis* (L.f.) C.Presl var. *conspicua* (Salisb.) E.Wimm. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **debilis**
- ^{S}**debilis** (L.f.) C.Presl var. **debilis**
  - ^{S}*M. conspicua* Salisb.
  - ^{S}*M. debilis* (L.f.) C.Presl var. *conspicua* (Salisb.) E.Wimm.
  - ^{S}*M. simplex* (L.) E.Wimm. var. *conspicua* (Salisb.) E.Wimm.
- ^{S}**debilis** (L.f.) C.Presl var. **depressa** (L.f.) Phillipson
  - ^{S}*Lobelia depressa* L.f.
  - ^{S}*M. inconspicua* Salisb.
  - ^{S}*M. monantha* E.Wimm.
  - ^{S}*M. simplex* (L.) E.Wimm. var. *simplex* auct., sensu E.Wimm.
- ^{S}**debilis** (L.f.) C.Presl var. **gracilis** (C.Presl) Phillipson
  - ^{S}*Lobelia campanulata* Lam.
  - ^{S}*M. campanulata* (Lam.) Sond.
  - ^{S}*M. conspicua* Salisb. var. *gracilis* Lam.
  - ^{S}*M. gracilis* (C.Presl) A.DC.
- ST**decipiens** (Sond.) Thulin
  - ^{T}*Lobelia breynii* Lam. var. *bragae* Engl.
  - ST*Lobelia decipiens* Sond.
  - ^{T}*Lobelia dobrowskyoides* Diels
- ^{S}**flava** (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.
  - ^{S}*M. arenaria* E.Wimm.
  - ^{S}*Rapuntium flavum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*gracilis* (C.Presl) A.DC. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **gracilis** (C.Presl) Phillipson
- ^{S}*inconspicua* Salisb. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **depressa** (L.f.) Phillipson
- ^{S}**kowynensis** E.Wimm.
- ^{S}*laevicaulis* (C.Presl) E.Wimm. = **M. unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **laevicaulis** (C.Presl) Phillipson
- ^{S}**lutea** (L.) Urb.
  - ^{S}*Lobelia lutea* L.
  - ^{S}*M. lutea* (L.) Urb. var. *ericoides* (C.Presl) Urb.
  - ^{S}*M. lutea* (L.) Urb. var. *euphrasioides* (Eckl. & Zeyh.) Urb.
  - ^{S}*M. lutea* (L.) Urb. var. *subcaerulea* Zahlbr.
- ^{S}*lutea* (L.) Urb. var. *ericoides* (C.Presl) Urb. = **M. lutea** (L.) Urb.
- ^{S}*lutea* (L.) Urb. var. *euphrasioides* (Eckl. & Zeyh.) Urb. = **M. lutea** (L.) Urb.
- ^{S}*lutea* (L.) Urb. var. *subcaerulea* Zahlbr. = **M. lutea** (L.) Urb.
- ^{S}**malvacea** E.Wimm.
  - ^{S}*Lobelia coddii* Compton
- ^{S}*monantha* E.Wimm. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **depressa** (L.f.) Phillipson
- ^{S}**scabra** (Thunb.) Urb.
  - ^{S}*Dobrowskya scabra* (Thunb.) A.DC.
  - ^{S}*Lobelia scabra* Thunb.
  - ^{S}*M. scabra* (Thunb.) Urb. var. *subhispida* E.Wimm.
- ^{S}*scabra* (Thunb.) Urb. var. *glabrata* (Sond.) Schönland = **M. unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **intermedia** Phillipson
- ^{S}*scabra* (Thunb.) Urb. var. *subhispida* E.Wimm. = **M. scabra** (Thunb.) Urb.
- ^{T}*schimperiana* Urb. = **M. stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
- ^{T}*schimperiana* Urb. var. *brevifolia* Chiov. = **M. stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
- ^{S}**simplex** (L.) E.Wimm.
  - ^{S}*Dobrowskya serratifolia* A.DC.
  - ^{S}*Lobelia simplex* L.
  - ^{S}*M. aspera* (Spreng.) Urb.
- ^{S}*simplex* (L.) E.Wimm. var. *conspicua* (Salisb.) E.Wimm. = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **debilis**
- ^{S}*simplex* (L.) E.Wimm. var. *simplex* auct., sensu E.Wimm. (misapplied name) = **M. debilis** (L.f.) C.Presl var. **depressa** (L.f.) Phillipson
- ^{T}*stellarioides* (C.Presl) Urb. forma *violaceo-aurantiaca* (De Wild.) E.Wimm. = **M. stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **stellarioides**
- ^{T}**stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **schimperiana** (Urb.) Thulin
  - ^{T}*Lobelia makuluensis* De Wild.
  - ^{T}*Lobelia violaceo-aurantiaca* De Wild.
  - ^{T}*M. brevicalyx* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*M. schimperiana* Urb.
  - ^{T}*M. schimperiana* Urb. var. *brevifolia* Chiov.
- ST**stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **stellarioides**
  - ST*Dobrowskya stellarioides* C.Presl
  - ^{T}*Lobelia stellarioides* (Presl) Hemsl.
  - ^{T}*M. stellarioides* (C.Presl) Urb. forma *violaceo-aurantiaca* (De Wild.) E.Wimm.
  - ^{T}*M. stellarioides* (C.Presl) Urb. var. *schimperiana* (Urb.) Thulin
- ^{T}*stellarioides* (C.Presl) Urb. var. *schimperiana* (Urb.) Thulin = **M. stellarioides** (C.Presl) Urb. subsp. **stellarioides**
- ^{S}*stricta* (C.Presl) E.Wimm. = **M. unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **unidentata**
- ^{S}**unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **intermedia** Phillipson
  - ^{S}*M. scabra* (Thunb.) Urb. var. *glabrata* (Sond.) Schönland
- ^{S}**unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **laevicaulis** (C.Presl) Phillipson
  - ^{S}*Dobrowskya laevicaulis* C.Presl
  - ^{S}*M. laevicaulis* (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}**unidentata** (Dryand.) E.Wimm. subsp. **unidentata**
  - ^{S}*Dobrowskya tenella* (Thunb.) Sond.
  - ^{S}*Lobelia unidentata* Aiton
  - ^{S}*M. stricta* (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}**variifolia** (Sims) Urb.
  - ^{S}*Lobelia variifolia* Sims
  - ^{S}*Parastranthus variifolius* (Sims) G.Don
- ST**zeyheri** (Sond.) Thulin
  - ^{T}*Cephalostigma nanellum* R.E.Fr. (Campanulaceae)
  - ^{T}*Lobelia fonticola* Engl. & Gilg
  - ST*Lobelia zeyheri* Sond.

PARASTRANTHUS G.Don

- ^{S}*variifolius* (Sims) G.Don = **Monopsis variifolia** (Sims) Urb.

PRATIA Gaudich.

- ^{T}*gilletii* (De Wild.) E.Wimm. = **Lobelia gilletii** De Wild.

RAPUNTIUM Mill.

- ^{S}*acutangulum* C.Presl = **Lobelia flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*arabideum* C.Presl = **Wimmerella arabidea** (C.Presl) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{S}*capillifolium* C.Presl = **Lobelia capillifolia** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*ceratophyllum* C.Presl = **Lobelia chamaepitys** Lam. var. **ceratophylla** (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}*chamaedryfolium* C.Presl = **Lobelia chamaedryfolia** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*dregeanum* C.Presl = **Lobelia dregeana** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*ecklonianum* C.Presl = **Lobelia eckloniana** (C.Presl) A.DC.
- ^{S}*flaccidum* C.Presl = **Lobelia flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{S}*flavum* Eckl. & Zeyh. = **Monopsis flava** (C.Presl ex Eckl. & Zeyh.) E.Wimm.
- ^{S}*linarioides* C.Presl = **Lobelia flaccida** (C.Presl) A.DC. subsp. **flaccida**
- ^{T}*maculare* C.Presl = **Lobelia tomentosa** L.f.
- ^{S}*microdon* C.Presl = **Lobelia comosa** L. var. **microdon** (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}*ovatum* C.Presl var. *hirsutum* C.Presl = **Lobelia cuneifolia** Link & Otto var. **hirsuta** (C.Presl) E.Wimm.
- ^{S}*pteropodum* C.Presl = **Lobelia pteropoda** (C.Presl) A.DC.

RHYNCHOPETALUM Fresen.

- ^{T}*montanum* Fresen. = **Lobelia rhynchopetalum** Hemsl.

TUPA G.Don

- ^{T}*deckenii* Asch. = **Lobelia deckenii** (Asch.) Hemsl. subsp. **deckenii**
- ^{T}*montana* (Fresen.) Vatke, non Wright ex Griseb., nec Philippi = **Lobelia rhynchopetalum** Hemsl.
- ^{T}*rhynchopetalum* Hochst. ex A.Rich. = **Lobelia rhynchopetalum** Hemsl.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich., non *Lobelia schimperi* Hochst. ex A. Rich. = **Lobelia giberroa** Hemsl. subsp. **giberroa**

UNIGENES E.Wimm.

- ^{S}**humifusa** A.DC.
  - ^{S}*Lobelia disperma* E.Wimm.

WIMMERELLA L.Serra, M.B.Crespo & Lammers

- ^{S}**arabidea** (C.Presl) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia arabidea* (C.Presl) A.DC.
  - ^{S}*Rapuntium arabideum* C.Presl
- ^{S}**bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia bifida* (Thunb.) Sond.
  - ^{S}*Laurentia giftbergensis* (E.Phillips) E.Wimm.
  - ^{S}*Lobelia bifida* Thunb.
  - ^{S}*Lobelia giftbergensis* E.Phillips
  - ^{S}*W. giftbergensis* (E.Phillips) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{S}**frontidentata** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia frontidentata* E.Wimm.
- ^{S}*giftbergensis* (E.Phillips) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers = **W. bifida** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
- ^{S}**hederacea** (Sond.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia hederacea* Sond.
- ^{S}**hedyotidea** (Schltr.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia hedyotidea* Schltr. var. *hedyotidea*
  - ^{S}*Laurentia hedyotidea* Schltr. var. *major* E.Wimm.
- ^{S}**longitubus** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia longiflora* Schltr.
  - ^{S}*Laurentia longitubus* E.Wimm.
- ^{S}**mariae** (E.Wimm.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia mariae* E.Wimm.
- ^{S}**pygmaea** (Thunb.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *glabra* Sond.
  - ^{S}*Laurentia pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *obtusiloba* Sond.
  - ^{S}*Laurentia pygmaea* (Thunb.) Sond. var. *pygmaea*
  - ^{S}*Lobelia pygmaea* Thunb.
- ^{S}**secunda** (L.f.) L.Serra, M.B.Crespo & Lammers
  - ^{S}*Laurentia secunda* (L.f.) Kuntze
  - ^{S}*Lobelia secunda* L.f.

LOGANIACEAE

COINOCHLAMYS T.Anderson ex Benth. & Hook.f.

- ^{T}*angolana* S.Moore = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*congolana* Gilg = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*congolana* Gilg var. *laurentii* De Wild. = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*gabonica* (Baill.) Soler. ex Durand & Jackson = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*poggeana* Gilg = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*schweinfurthii* Gilg = **Mostuea hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker

CYNOCTONUM J.F.Gmel.

- ^{T}*mitreola* (L.) Britton = **Mitreola petiolata** (J.F.Gmel.) Torr. & Gray
- ^{T}*oldenlandioides* (Wall. ex DC.) B.L.Rob. = **Mitreola petiolata** (J.F.Gmel.) Torr. & Gray
- ^{T}*succulentum* R.W.Long = **Mitreola petiolata** (J.F.Gmel.) Torr. & Gray

LEPTOCLADUS Oliv.

- ^{T}*thomsonii* Oliv. = **Mostuea brunonis** Didr. var. **brunonis**

MITREOLA R.Br.

- ^{T}*oldenlandioides* Wall. ex DC. = **M. petiolata** (J.F.Gmel.) Torr. & Gray
- ^{T}**petiolata** (J.F.Gmel.) Torr. & Gray
  - ^{T}*Cynoctonum mitreola* (L.) Britton
  - ^{T}*Cynoctonum oldenlandioides* (Wall. ex DC.) B.L.Rob.
  - ^{T}*Cynoctonum succulentum* R.W.Long
  - ^{T}*M. oldenlandioides* Wall. ex DC.

MONODYNAMIS Pohl

- ^{T}*iserti* J.F.Gmel. = **Usteria guineensis** Willd.

MOSTUEA Didr.

- ^{T}**adamii** Sillans
- ^{T}*amabilis* Turrill = **M. microphylla** Gilg
- ^{T}*angolana* (S.Moore) Hiern = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*angustifolia* Wernham = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}**batesii** Baker
  - ^{T}*M. schlechteri* Gilg ex Schltr.
  - ^{T}*M. stimulans* A.Chev.
  - ^{T}*M. taymansiana* De Wild.
- ^{T}**brunonis** Didr. var. **brunonis**
  - ^{T}*Leptocladus thomsonii* Oliv.
  - ^{T}*M. angustifolia* Wernham
  - ^{T}*M. buchholzii* Engl.
  - ^{T}*M. buchholzii* Engl. var. *angustifolia* Pellegr.
  - ^{T}*M. camporum* Gilg
  - ^{T}*M. densiflora* Gilg
  - ^{T}*M. dinklagei* Gilg (uncertain synonymy)
  - ^{T}*M. duchesnei* De Wild.
  - ^{T}*M. erythrophylla* Gilg (uncertain synonymy)
  - ^{T}*M. fuschsiaefolia* Baker
  - ^{T}*M. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*M. gossweileri* Cavaco
  - ^{T}*M. gracilipes* Mildbr.
  - ^{T}*M. grandiflora* Gilg
  - ^{T}*M. longipetiolata* Gilg (uncertain synonymy)
  - ^{T}*M. lujae* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*M. lundensis* Cavaco
  - ^{T}*M. madagascarica* Baill.
  - ^{T}*M. megaphylla* Good
  - ^{T}*M. orientalis* Baker
  - ^{T}*M. penduliflora* Gilg (uncertain synonymy)
  - ^{T}*M. pervilleana* Baill.
  - ^{T}*M. rubrinervis* Engl.
  - ^{T}*M. schumanniana* Gilg
  - ^{T}*M. thomsonii* (Oliv.) Benth.
  - ^{T}*M. ulugurensis* Gilg
  - ^{T}*M. vankerckhoveni* De Wild.
  - ^{T}*M. walleri* Baker
  - ^{T}*M. zenkeri* Gilg
- ^{T}**brunonis** Didr. var. **fusiformis** Leeuwenb.
- ^{T}**brunonis** Didr. var. **obcordata** Leeuwenb.
- ^{T}*buchholzii* Engl. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*buchholzii* Engl. var. *angustifolia* Pellegr. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*camporum* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*congolana* (Gilg) Baker = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*densiflora* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*dinklagei* Gilg (uncertain synonymy) = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*duchesnei* De Wild. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*erythrophylla* Gilg (uncertain synonymy) = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*fuschsiaefolia* Baker = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*gabonica* Baill. = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*gossweileri* Cavaco = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*gracilipes* Mildbr. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*grandiflora* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}**hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
  - ^{T}*Cainochlamys angolana* S.Moore
  - ^{T}*Cainochlamys congolana* Gilg
  - ^{T}*Cainochlamys congolana* Gilg var. *laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Cainochlamys gabonica* (Baill.) Soler. ex Durand & Jackson
  - ^{T}*Cainochlamys poggeana* Gilg
  - ^{T}*Cainochlamys schweinfurthii* Gilg
  - ^{T}*M. angolana* (S.Moore) Hiern
  - ^{T}*M. congolana* (Gilg) Baker
  - ^{T}*M. gabonica* Baill.
  - ^{T}*M. periquetii* Pellegr.
  - ^{T}*M. poggeana* (Gilg) Baker
  - ^{T}*M. schweinfurthii* (Gilg) Baker
- ^{T}**hymnenocardioides** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*longipetiolata* Gilg (uncertain synonymy) = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*lujae* De Wild. & T.Durand = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*lundensis* Cavaco = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*madagascarica* Baill. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*megaphylla* Good = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}**microphylla** Gilg
  - ^{T}*M. amabilis* Turrill
  - ^{T}*M. sennii* Chiov.
  - ^{T}*M. syringaeflora* S.Moore
- ^{T}**neurocarpa** Gilg
- ^{T}*orientalis* Baker = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*penduliflora* Gilg (uncertain synonymy) = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*periquetii* Pellegr. = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*pervilleana* Baill. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*poggeana* (Gilg) Baker = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*rubrinervis* Engl. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*schlechteri* Gilg ex Schltr. = **M. batesii** Baker
- ^{T}*schumanniana* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*schweinfurthii* (Gilg) Baker = **M. hirsuta** (T.Anderson ex Benth. & Hook.f.) Baill. ex Baker
- ^{T}*sennii* Chiov. = **M. microphylla** Gilg
- ^{T}*stimulans* A.Chev. = **M. batesii** Baker
- ^{T}*syringaeflora* S.Moore = **M. microphylla** Gilg
- ^{T}*taymansiana* De Wild. = **M. batesii** Baker
- ^{T}*thomsonii* (Oliv.) Benth. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*ulugurensis* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*vankerckhoveni* De Wild. = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*walleri* Baker = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**
- ^{T}*zenkeri* Gilg = **M. brunonis** Didr. var. **brunonis**

SCYPHOSTRYCHNOS S.Moore

- ^{T}*psittacomyx* P.A.Duvign. = **Strychnos camptoneura** Gilg & Busse (Strychnaceae)
- ^{T}*talbotii* S.Moore = **Strychnos camptoneura** Gilg & Busse (Strychnaceae)

SPIGELIA L.

- ^{T*}**anthelmia** L.
  - ^{T}*S. anthelmia* L. var. *nervosa* (Steud.) Progel
  - ^{T}*S. multispica* Steud.
  - ^{T}*S. multispica* Steud. var. *discolor* Progel
  - ^{T}*S. nervosa* Steud.
- ^{T}*anthelmia* L. var. *nervosa* (Steud.) Progel = **S. anthelmia** L.
- ^{T}*multispica* Steud. = **S. anthelmia** L.
- ^{T}*multispica* Steud. var. *discolor* Progel = **S. anthelmia** L.
- ^{T}*nervosa* Steud. = **S. anthelmia** L.

USTERIA Willd.

- ^{T}**guineensis** Willd.
  - ^{T}*Monodynamis iserti* J.F.Gmel.

LORANTHACEAE

ACRANTHEMUM Tiegh.

- $^{S\,T}$*natalitium* (Meisn.) Tiegh. = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**
- ^{S}*zeyheri* (Harv.) Tiegh. = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

ACROSTACHYS (Benth. & Hook.f.) Tiegh.

- ^{S}*sandersonii* Tiegh. = **Helixanthera woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser

ACROSTEPHANUS Tiegh.

- ^{T}*buchneri* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser
- ^{T}*coronatus* Tiegh. = **Tapinanthus coronatus** (Tiegh.) Danser
- ^{T}*dependens* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser
- ^{T}*ogowensis* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus ogowensis** (Engl.) Danser
- ^{T}*poggei* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser
- ^{T}*syringifolius* Tiegh. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser
- ^{T}*truncatus* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus belvisii** (DC.) Danser
- ^{T}*tschintschochensis* (Engl.) Tiegh. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

ACTINANTHELLA Balle

- ^{T}**menyharthii** (Engl. & Schinz ex Schinz) Balle
  - ^{T}*Loranthus menyharthii* Engl. & Schinz ex Schinz
  - ^{T}*Tapinanthus menyharthii* (Engl. & Schinz ex Schinz) Danser
- ^{S}**wyliei** (Sprague) Wiens
  - ^{S}*Loranthus wyliei* Sprague
  - ^{S}*Tapinanthus wyliei* (Sprague) Danser

AGELANTHUS Tiegh.

- ^{T}**atrocoronatus** Polhill & Wiens
- ^{T}**bipartitus** Balle ex Polhill & Wiens
- ^{T}**brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
  - ^{T}*Loranthus albaannulatus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. forma *butayei* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. forma *durandii* (Engl.) Balle
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. forma *thonneri* (Engl.) Balle
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. var. *butayei* (De Wild.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. var. *durandii* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus brunneus* Engl. var. *thonneri* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus buchholzii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus butayei* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus durandii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus loandensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus malangensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus sankuruensis* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus sphaericocompressus* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus thonneri* Engl.
  - ^{T}*Loranthus variifolius* De Wild.
  - ^{T}*Tapinanthus albaannulatus* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus brunneus* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus brunneus* (Engl.) Danser subsp. *buchholzii* (Engl.) Balle
  - ^{T}*Tapinanthus loandensis* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus sankuruensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus sphaericocompressus* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus variifolius* (De Wild.) Danser
- ^{T}**combreticola** (Lebrun & L.Touss.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus combreticola* Lebrun & L.Touss.
  - ^{T}*Tapinanthus prunifolius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *combreticola* (Lebrun & L.Touss.) Balle
- ^{T}**copaiferae** (Sprague) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus copaiferae* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus copaiferae* (Sprague) Danser
- ^{S}**crassifolius** (Wiens) Polhill & Wiens
  - ^{S}*Tapinanthus crassifolius* Wiens
- ^{T}**deltae** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus deltae* Baker & Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus deltae* (Baker & Sprague) Danser
- ^{T}**dichrous** (Danser) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus dichrous* Engl., non J.A.Schultes & J.H.Schultes
  - ^{T}*Tapinanthus dichrous* Danser
  - ^{T}*Tapinanthus heteromorphus* (A.Rich.) Danser subsp. *dichrous* (Danser) Balle
- ^{S}**discolor** (Schinz) Balle
  - ^{S}*Loranthus bosciae* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*Loranthus discolor* Schinz
  - ^{S}*Loranthus juttae* Dinter
  - ^{S}*Tapinanthus discolor* (Schinz) Danser
- ^{T}**djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus boonei* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus demeusei* Engl.
  - ^{T}*Loranthus djurensis* Engl.
  - ^{T}*Loranthus lujaei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Loranthus mbagoensis* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus petiolatus* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus quinquenervius* De Wild., *non* Hochst. (*nom. illegit.*)
  - ^{T}*Loranthus sapinii* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus taroensis* Sprague
  - ^{T}*Loranthus trinervius* Engl.
  - ^{T}*Loranthus verruculosus* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus boonei* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus brunneus* (Engl.) Danser subsp. *djurensis* (Engl.) Balle
  - ^{T}*Tapinanthus demeusei* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus djurensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus lenticellatus* (De Wild. & T.Durand) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus lujaei* (De Wild. & T.Durand) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus mbagoensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus penteneurus* Danser
  - ^{T}*Tapinanthus petiolatus* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus sapinii* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus trinervius* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Viscum lenticellatum* De Wild. & T.Durand (Viscaceae)
- ^{T}**dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Dentimetula dodoneifolia* (DC.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus chevalieri* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus dodoneifolius* DC.
  - ^{T}*Loranthus knoblecheri* Kotschy
  - ^{T}*Loranthus uelensis* Balle
  - ^{T}*Tapinanthus dodoneifolius* (DC.) Danser
- ^{T}**elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus elegantulus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus holtzii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus keudelii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus kilimandscharicus* Engl.

^{T}*Laranthus laciniatus* Engl.
^{T}*Odantella kilimandscharica* (Engl.) Tiegh.
^{T}*Tapinanthus elegantulus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus haltzii* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus keudelii* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus kilimandscharicus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus laciniatus* (Engl.) Danser
^{T}**entebbensis** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus entebbensis* Sprague
^{T}*Tapinanthus entebbensis* (Sprague) Danser
^{T}**falcifolius** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus falcifalius* Sprague, in F.T.A.
^{T}*Laranthus falcifalius* Sprague var. *katangensis* Balle
^{T}*Tapinanthus falcifalius* (Sprague) Danser
^{T}*flamignii* (De Wild.) Balle = **A. unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}**flammeus** Polhill & Wiens
^{T}**fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus annulatus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus eylesii* Sprague
^{T}*Laranthus fuellebarnii* Engl.
^{T}*Laranthus gaetzei* Sprague
^{T}*Tapinanthus annulatus* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus eylesii* (Sprague) Danser
^{T}*Tapinanthus fuellebarnii* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus gaetzei* (Sprague) Danser
^{T}**glaucoviridis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus glaucaviridis* Engl.
^{T}*Tapinanthus dadaneifalius* (DC.) Danser subsp. *glaucaviridis* (Engl.) Balle
^{T}*Tapinanthus glaucaviridis* (Engl.) Danser
^{T}**glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus gilgii* Engl.
^{T}*Laranthus glomeratus* Engl.
^{T}*Laranthus henriquesii* Engl.
^{T}*Tapinanthus gilgii* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus glameratus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus henriquesii* (Engl.) Danser
^{S}**gracilis** (Toelken & Wiens) Polhill & Wiens
^{S}*Laranthus minar* Sprague, excl. basianym
^{S}*Laranthus natalitius* Meisn. var. *minar* (Harv.) J.M.Waad, excl. basianym
^{S}*Tapinanthus gracilis* Taelken & Wiens
^{S}*Tapinanthus minar* (Sprague) Danser
^{T}**guineensis** Polhill & Wiens
^{T}**heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens
^{T}*Loranthus brevilabus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus heteramarphus* A.Rich.
^{T}*Laranthus scassellatii* Chiav. var. *glabrescens* Pic.Serm.
^{T}*Laranthus sennii* Mattei
^{T}*Laranthus tambermensis* Engl. & K.Krause
^{T}*Tapinanthus brevilabus* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus heteramarphus* (A.Rich.) Danser
^{T}*Tapinanthus tambermensis* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}**igneus** (Danser) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus igneus* Sprague, nan (Scheff.) Benth. & Haok.f.
^{T}*Tapinanthus igneus* Danser
^{T}**irangensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus irangensis* Engl.
^{T}*Laranthus prittwitzii* Engl. & K.Krause
^{T}*Tapinanthus irangensis* (Engl.) Danser
^{T}**kayseri** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus kayseri* Engl.
^{T}*Laranthus rhadanthus* Chiov.
^{T}*Tapinanthus kayseri* (Engl.) Danser
^{T}**keilii** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus becquetii* Balle
^{T}*Laranthus keilii* Engl. & K.Krause
^{T}*Tapinanthus keilii* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus prunifalius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *keilii* (Engl. & K.Krause) Balle
^{T}**krausei** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus krausei* Engl.
^{T}*Tapinanthus brunneus* (Engl.) Danser subsp. *krausei* (Engl.) Balle
^{T}*Tapinanthus krausei* (Engl.) Danser
^{S}**kraussianus** (Meisn.) Polhill & Wiens
^{S}*Laranthus kraussianus* Meisn.
^{S}*Tapinanthus kraussianus* (Meisn.) Tiegh. subsp. *kraussianus*
^{T}**lancifolius** Polhill & Wiens
^{T}**longipes** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus langipes* Baker & Sprague
^{T}*Tapinanthus langipes* (Baker & Sprague) Danser
ST**lugardii** (N.E.Br.) Polhill & Wiens
^{S}*Laranthus breyeri* Bremek.
ST*Laranthus lugardii* N.E.Br.
ST*Laranthus lugardii* N.E.Br. var. *hirtellus* Weim.
ST*Tapinanthus lugardii* (N.E.Br.) Danser
^{T}**microphyllus** Polhill & Wiens
^{T}**molleri** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus dekindtianus* Engl.
^{T}*Laranthus malleri* Engl.
^{T}*Tapinanthus dekindtianus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus malleri* (Engl.) Danser
^{T}**musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus brideliae* Balle var. *ablangifalius* Balle
^{T}*Laranthus erythratrichus* K.Krause
^{T}*Laranthus musazensis* Rendle
^{T}*Tapinanthus erythratrichus* (K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus musazensis* (Rendle) Danser
^{T}*Tapinanthus prunifalius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *musozensis* Balle
^{T}**myrsinifolius** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus myrsinifalius* Engl. & K.Krause
^{T}*Tapinanthus myrsinifalius* (Engl. & K.Krause) Danser
ST**natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**
ST*Acranthemum natalitium* (Meisn.) Tiegh.
^{S}*Laranthus maarei* Sprague
ST*Laranthus natalitius* Meisn.
^{S}*Tapinanthus maarei* (Sprague) Danser
ST*Tapinanthus natalitius* (Meisn.) Danser subsp. *natalitius*
ST**natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens
^{S}*Acranthemum zeyheri* (Harv.) Tiegh.
ST*Laranthus zeyheri* Harv.
^{S}*Laranthus zeyheri* Harv. var. *minar* Harv.
^{S}*Tapinanthus minar* (Harv.) Danser
ST*Tapinanthus natalitius* (Meisn.) Danser subsp. *zeyheri* (Harv.) Wiens
ST*Tapinanthus zeyheri* (Harv.) Danser
^{T}**nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus lateritiastriatus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus luteastriatus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus nyasicus* Baker & Sprague
^{T}*Laranthus stalzii* Engl. & K.Krause
^{T}*Tapinanthus lateritiastriatus* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus luteastriatus* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus nyasicus* (Baker & Sprague) Danser
^{T}*Tapinanthus stalzii* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}**oehleri** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus aehleri* Engl.
^{T}*Tapinanthus aehleri* (Engl.) Danser
^{T}**pennatulus** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus keniae* K.Krause
^{T}*Laranthus pennatulus* Sprague
^{T}*Tapinanthus keniae* (K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus pennatulus* (Sprague) Danser
^{T}**pilosus** Polhill & Wiens
^{T}**platyphyllus** (Hochst. ex A.Rich.) Balle
^{T}*Laranthus platyphyllus* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*Schimperina platyphylla* (Hachst. ex A.Rich.) Tiegh.
^{T}*Tapinanthus platyphyllus* (Hachst. ex A.Rich.) Danser
^{T}**polygonifolius** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus palyganifalius* Engl. & De Wild.
^{T}*Tapinanthus palyganifalius* (Engl.) Danser
^{S}**prunifolius** (E.Mey. ex Harv.) Polhill & Wiens
^{S}*Laranthus kraussianus* Meisn. var. *puberulus* Sprague
^{S}*Laranthus prunifalius* E.Mey. ex Harv.
^{S}*Tapinanthus prunifalius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.
ST**pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
ST*Laranthus blantyreanus* Engl.
ST*Laranthus bulawayensis* Engl.
ST*Laranthus carsanii* Baker & Sprague
ST*Laranthus ceciliae* N.E.Br.
ST*Laranthus ceciliae* N.E.Br. var. *buchananii* Sprague
ST*Laranthus giargii* Balle
ST*Laranthus glaucescens* Engl. & K.Krause
ST*Laranthus luteiflarus* Engl. & K.Krause
ST*Laranthus pungu* De Wild.
ST*Laranthus pungu* De Wild. var. *angustifalius* De Wild.
ST*Tapinanthus blantyreanus* (Engl.) Danser
ST*Tapinanthus bulawayensis* (Engl.) Danser
ST*Tapinanthus carsanii* (Baker & Sprague) Danser
ST*Tapinanthus ceciliae* (N.E.Br.) Danser
ST*Tapinanthus glaucescens* (Engl. & K.Krause) Danser
ST*Tapinanthus luteiflarus* (Engl. & K.Krause) Danser
ST*Tapinanthus pungu* (De Wild.) Danser
^{T}**rondensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus randensis* Engl.
^{T}*Tapinanthus randensis* (Engl.) Danser
^{T}*sakarensis* (Engl.) Polhill & Wiens = **A. tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens
ST**sambesiacus** (Engl. & Schinz) Polhill & Wiens
ST*Laranthus sambesiacus* Engl. & Schinz
ST*Tapinanthus sambesiacus* (Engl. & Schinz) Danser
^{T}**sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **montanus** Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus thorei* K.Krause
^{T}*Tapinanthus tharei* (K.Krause) Danser
^{T}**sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**
^{T}*Laranthus crassissimus* Engl.
^{T}*Laranthus sadebeckii* Engl.
^{T}*Laranthus sansibarensis* Engl.
^{T}*Laranthus tricalar* Peter
^{T}*Laranthus viridizanatus* Werth
^{T}*Laranthus valkensii* Engl.
^{T}*Odantella valkensii* (Engl.) Tiegh.
^{T}*Tapinanthus sansibarensis* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus tricalar* (Peter) Danser
^{T}**scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus amblyphyllus* Chiav.
^{T}*Laranthus aurantiaciflarus* Brenan
^{T}*Laranthus aurantiacus* Engl., nan A.Cunn. ex Haak. (nam. illegit.)
^{T}*Laranthus celtidifalius* Engl., nan Willd. ex J.A.Schultes & J.H.Schultes (nam.illegit.)
^{T}*Laranthus celtidifarmis* Brenan
^{T}*Laranthus scassellatii* Chiav.
^{T}*Tapinanthus aurantiacus* Danser
^{T}*Tapinanthus celtidifalius* Danser
^{T}*Tapinanthus scassellatii* (Chiav.) Danser
^{T}**schweinfurthii** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus brideliae* Balle
^{T}*Laranthus schweinfurthii* Engl.
^{T}*Tapinanthus schweinfurthii* (Engl.) Danser
^{T}**songeensis** Balle ex Polhill & Wiens
^{T}**subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus chunguensis* R.E.Fr.
^{T}*Laranthus latibracteatus* Engl.
^{T}*Laranthus subulatus* Engl.
^{T}*Laranthus thamasii* Engl.
^{T}*Laranthus usambarensis* Engl.
^{T}*Tapinanthus chunguensis* (R.E.Fr.) Danser
^{T}*Tapinanthus latibracteatus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus subulatus* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus usambarensis* (Engl.) Danser
^{T}**tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*A. sakarensis* (Engl.) Palhill & Wiens
^{T}*Loranthus sakarensis* Engl.
^{T}*Laranthus tanganyikae* Engl.
^{T}*Tapinanthus sakarensis* (Engl.) Danser
^{T}*Tapinanthus tanganyikae* (Engl.) Danser
ST**terminaliae** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens
ST*Laranthus terminaliae* Engl. & Gilg
^{S}*Laranthus villasiflarus* auct., nan Engl. sensu stricta
ST*Tapinanthus terminaliae* (Engl. & Gilg) Danser
^{T}**toroensis** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus crataevae* Sprague
^{T}*Laranthus demeusei* auct., sensu F.P.N.A. 1 (1948), nan Engl.
^{T}*Tapinanthus crataevae* (Sprague) Danser
^{T}*Tapinanthus taraensis* (Sprague) Danser
ST**transvaalensis** (Sprague) Polhill & Wiens
ST*Loranthus kraussianus* Meisn. var. *transvaalensis* Sprague
ST*Tapinanthus kraussianus* (Meisn.) Tiegh. subsp. *transvaalensis* (Sprague) Wiens
^{T}**uhehensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus uhehensis* Engl.
^{T}*Tapinanthus uhehensis* (Engl.) Danser
^{T}**unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*A. flamignii* (De Wild.) Balle
^{T}*Laranthus flamignii* De Wild.
^{T}*Loranthus unyarensis* Sprague
^{T}*Tapinanthus flamignii* (De Wild.) Danser
^{T}*Tapinanthus unyarensis* (Sprague) Danser
^{T}**validus** Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus buchwaldii* Sprague (nam.nud.)
^{T}**villosiflorus** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Laranthus villasiflarus* Engl., p.p.
^{T}*Tapinanthus villasiflarus* (Engl.) Danser
^{T}**zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*Loranthus abavatus* Peter
^{T}*Laranthus pallideviridis* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus vittatus* Engl.
^{T}*Tapinanthus abavatus* (Peter) Danser
^{T}*Tapinanthus pallideviridis* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Tapinanthus vittatus* (Engl.) Danser
^{T}**zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **zizyphifolius**
^{T}*Laranthus zizyphifalius* Engl.
^{T}*Tapinanthus zizyphifalius* (Engl.) Danser

AMYEMA Tiegh.

^{T}*periclymenoides* (Engl. & K.Krause) Danser = **Helixanthera periclymenoides** (Engl. & K.Krause) Balle
^{T}*subalata* (De Wild.) Danser = **Helixanthera subalata** (De Wild.) Wiens & Polhill

ARCEUTHOBIUM M.Bieb.

^{T}**juniperi-procerae** Chiov.

BERHAUTIA Balle

^{T}**senegalensis** Balle

BOTRYOLORANTHUS (Engl. & K.Krause) Balle

^{T}*pendens* (Engl. & K.Krause) Balle = **Oedina pendens** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

DENDROPHTHOË Mart.

^{S}*elegans* (Cham. & Schltdl.) Mart. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle
^{T}*erecta* (Engl.) Danser = **Oedina erecta** (Engl.) Tiegh.

- ^{S}*glauca* (Thunb.) Mart. = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.
- ^{T}*pendens* (Engl. & K.Krause) Danser = **Oedina pendens** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
- ^{T}*virescens* (N.E.Br.) Danser = **Erianthemum virescens** (N.E.Br.) Wiens & Polhill

DENTIMETULA Tiegh.

- ^{T}*dodoneifolia* (DC.) Tiegh. = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens

EMELIANTHE Danser

- ST*galpinii* (Schinz ex Sprague) Danser = **Pedistylis galpinii** (Schinz ex Sprague) Wiens
- ^{T}**panganensis** (Engl.) Danser subsp. **commiphorae** Wiens & Polhill
- ^{T}**panganensis** (Engl.) Danser subsp. **panganensis**
  - ^{T}*Loranthus panganensis* Engl.

ENGLERINA Tiegh.

- ^{T}**concinna** Polhill & Wiens
- ^{T}**cordata** Polhill & Wiens
- ^{T}**drummondii** Polhill & Wiens
- ^{T}**gabonensis** (Engl.) Balle
  - ^{T}*Loranthus gabonensis* Engl.
  - ^{T}*Loranthus lecomtei* (Tiegh.) Engl.
  - ^{T}*Loranthus micrantherus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus tessmannii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Stephaniscus gabonensis* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Stephaniscus lecomtei* Tiegh.
  - ^{T}*Tapinanthus gabonensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus lecomtei* (Tiegh.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus micrantherus* (Engl.) Danser
- ^{T}*gabonensis* (Engl.) Balle subsp. *subquadrangularis* (De Wild.) Balle = **E. subquadrangularis** (De Wild.) Polhill & Wiens
- ^{T}**heckmanniana** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **heckmanniana**
  - ^{T}*Loranthus heckmannianus* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus heckmannianus* (Engl.) Danser
- ^{T}**heckmanniana** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **polytricha** Polhill & Wiens
- ^{T}**holstii** (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus crispulomarginatus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus holstii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus holstii* Engl. var. *angustifolius* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus holstii* (Engl.) Danser
- ^{T}**inaequilatera** (Engl.) Gilli
  - ^{T}*E. tenuifolius* (Danser) Gilli
  - ^{T}*Loranthus inaequilaterus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus lukwangulensis* Engl.
  - ^{T}*Loranthus tenuifolius* Engl., non Van Tiegh.
  - ^{T}*Tapinanthus inaequilaterus* (Engl.) Danser, 'inaequilater'
  - ^{T}*Tapinanthus lukwangulensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus tenuifolius* Danser
- ^{T}**kagehensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Ischnanthus kagehensis* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus kagehensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus kagehensis* (Engl.) Danser
- ^{T}**kapiriensis** (Balle) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus kapiriensis* Balle
- ^{T}**kwaiensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus kwaiensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus kwaiensis* (Engl.) Danser
- ^{T}**lecardii** (Engl.) Balle
  - ^{T}*Ischnanthus lecardii* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus lecardii* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus lecardii* (Engl.) Danser
- ^{T}**longiflora** Polhill & Wiens
- ^{T}**luluensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Ischnanthus luluensis* Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus luluensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus luluensis* (Engl.) Danser
- ^{T}**macilenta** Polhill & Wiens
- ^{T}**muerensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus muerensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus muerensis* (Engl.) Danser
- ^{T}**ochroleuca** (Engl. & K.Krause) Balle
  - ^{T}*Loranthus ochroleucus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Tapinanthus ochroleucus* (Engl. & K.Krause) Danser
- ^{T}**oedostemon** (Danser) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus pungwensis* Weim.
  - ^{T}*Tapinanthus oedostemon* Danser
- ^{T}**parviflora** (Tiegh.) Balle
  - ^{T}*Ischnanthus parviflorus* Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus parviflorus* Engl., non Desr.
  - ^{T}*Tapinanthus parviflorus* (Tiegh.) Danser
- ^{T}**ramulosa** (Sprague) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus ramulosus* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus ramulosus* (Sprague) Danser
- ^{T}**schlechteri** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus schlechteri* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus schlechteri* (Engl.) Danser
- ^{T}**schubotziana** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus luteoaurantiacus* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus schubotzianus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Tapinanthus luteoaurantiacus* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus schubotzianus* (Engl. & K.Krause) Danser
- ^{T}**subquadrangularis** (De Wild.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*E. gabonensis* (Engl.) Balle subsp. *subquadrangularis* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Loranthus subquadrangularis* De Wild.
  - ^{T}*Tapinanthus subquadrangularis* (De Wild.) Danser
- ^{T}**swynnertonii** (Sprague) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus swynnertonii* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus swynnertonii* (Sprague) Danser
- ^{T}*tenuifolius* (Danser) Gilli = **E. inaequilatera** (Engl.) Gilli
- ^{T}**triplinervia** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus brachyanthus* Peter
  - ^{T}*Loranthus triplinervius* Baker & Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus brachyanthus* (Peter) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus triplinervius* (Baker & Sprague) Danser
- ^{T}**woodfordioides** (Schweinf.) Balle
  - ^{T}*E. woodfordioides* (Schweinf.) Balle var. *adolfi-friderici* (Engl. & K.Krause) Balle
  - ^{T}*E. woodfordioides* (Schweinf.) Balle var. *umbelliflora* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Ischnanthus ehlersii* (Schweinf.) Tiegh.
  - ^{T}*Ischnanthus woodfordioides* (Schweinf.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus adolfi-friderici* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus bagshawei* Rendle
  - ^{T}*Loranthus brachyphyllus* Peter
  - ^{T}*Loranthus ehlersii* Schweinf.
  - ^{T}*Loranthus eucalyptoides* Peter, non DC.
  - ^{T}*Loranthus longifolius* Peter
  - ^{T}*Loranthus rugegensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus tschertscherensis* Pax
  - ^{T}*Loranthus umbelliflorus* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus viminalis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus woodfordioides* Schweinf.
  - ^{T}*Tapinanthus adolfi-friderici* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus bagshawei* (Rendle) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus brachyphyllus* (Peter) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus ehlersii* (Schweinf.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus eucalyptoides* Danser
  - ^{T}*Tapinanthus longifolius* (Peter) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus rugegensis* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus tschertscherensis* (Pax) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus umbelliflorus* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus viminalis* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus woodfordioides* (Schweinf.) Danser
- ^{T}*woodfordioides* (Schweinf.) Balle var. *adolfi-friderici* (Engl. & K.Krause) Balle = **E. woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{T}*woodfordioides* (Schweinf.) Balle var. *umbelliflora* (De Wild.) Balle = **E. woodfordioides** (Schweinf.) Balle

ERIANTHEMUM Tiegh.

- ^{T}**aethiopicum** Balle ex Wiens & Polhill
- ^{T}**alveatum** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus alveatus* Sprague
- ^{T}**commiphorae** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus commiphorae* Engl.
- ST**dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.
  - ST*E. heterochromum* Danser
  - ST*E. linguiforme* (Peter) Danser
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh.
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. forma *obtusifolius* Engl.
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. forma *subcuneifolius* Engl.
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *foliaceus* Sprague
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *kerenicus* Sprague
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *kilimanjaricus* Sprague
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *nyasicus* Sprague
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *ovatus* Sprague
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *roseus* (Klotzsch) Fiori
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *sadenii* Engl.
  - ST*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *subcuneifolius* (Engl.) Sprague
  - ST*Loranthus heterochromus* K.Krause, (1923), non K.Krause (1922) (nom.illegit.)
  - ST*Loranthus hirsutiflorus* Klotzsch
  - ST*Loranthus linguiformis* Peter
  - ^{T}*Loranthus oblongifolius* A.Rich.
  - ^{S}*Loranthus oblongifolius* E.Mey. ex Drège
  - ST*Loranthus roseus* Klotzsch
  - ^{S}*Loranthus ulugurensis* auct., non Engl.
- ST*heterochromum* Danser = **E. dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.
- ^{T}**lanatum** Wiens & Polhill
- ^{T}**lindense** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *longipes* Sprague
  - ^{T}*Loranthus lindensis* Sprague
- ST*linguiforme* (Peter) Danser = **E. dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.
- ^{T}**melanocarpum** (Balle) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Loranthus melanocarpus* Balle
- ST**ngamicum** (Sprague) Danser
  - ST*Loranthus ngamicus* Sprague
- ^{T}**nyikense** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus nyikensis* Sprague
  - ^{T}*Loranthus subsericeus* Weim.
- ^{T}**occultum** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus occultus* Sprague
- ^{T}**rotundifolium** Wiens & Polhill
- ^{T}**schelei** (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*E. ulugurense* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus schelei* Engl.
  - ^{T}*Loranthus ulugurensis* Engl.
- ^{T}**schmitzii** Balle ex Wiens & Polhill
- ^{T}**taborense** (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus dregei* Eckl. & Zeyh. var. *taborensis* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus taborensis* Engl.
- ^{T}*ulugurense* (Engl.) Danser = **E. schelei** (Engl.) Tiegh.
- ^{T}**virescens** (N.E.Br.) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Dendrophthoë virescens* (N.E.Br.) Danser
  - ^{T}*Loranthus virescens* N.E.Br.
- ^{T}**viticola** Balle ex Wiens & Polhill ['viticolum']

GLOBIMETULA Tiegh.

- ^{T}**anguliflora** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus anguliflorus* Engl.
- ^{T}**assiana** (Balle) Wiens & Polhill
  - ^{T}*G. dinklagei* (Engl.) Danser subsp. *assiana* Balle & Hallé
- ^{T}**braunii** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl.
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl. var. *descampsii* (Engl. ex T.Durand & De Wild.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl. var. *laurentii* (Engl. ex T.Durand & De Wild.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl. var. *talbotii* S.Moore
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl. var. *unguiformis* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus braunii* Engl. var. *zenkeri* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Loranthus descampsii* Engl. ex T.Durand & De Wild.
  - ^{T}*Loranthus elongatus* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus laurentii* Engl. ex T.Durand & De Wild.
  - ^{T}*Loranthus nigrescens* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Loranthus scarlatinus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus togoensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus unguiformis* Engl.
  - ^{T}*Loranthus zenkeri* Engl.
- ^{T}**cornutibracteata** Balle ex Wiens & Polhill
- ^{T}**cupulata** (DC.) Danser
  - ^{T}*Loranthus cupulatus* DC.
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) Danser
  - ^{T}*G. fulgens* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*G. opaca* (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus dinklagei* Engl.
  - ^{T}*Loranthus fulgens* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus ledermannii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus opacus* Sprague
- ^{T}*dinklagei* (Engl.) Danser subsp. *assiana* Balle & Hallé = **G. assiana** (Balle) Wiens & Polhill
- ^{T}**elegantiflora** (Balle) Balle
  - ^{T}*Loranthus elegantiflorus* Balle
- ^{T}*fulgens* (Engl. & K.Krause) Danser = **G. dinklagei** (Engl.) Danser
- ^{T}**kivuensis** (Balle) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Loranthus kivuensis* (Balle) Balle
  - ^{T}*Loranthus mweroensis* Baker var. *kivuensis* Balle
- ^{T}**mayombensis** (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Loranthus cupulatus* DC. var. *mayombensis* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Loranthus mayombensis* De Wild.
- ^{T}**mweroensis** (Baker) Danser
  - ^{T}*Loranthus mweroensis* Baker
- ^{T}*opaca* (Sprague) Danser = **G. dinklagei** (Engl.) Danser
- ^{T}**oreophila** (Oliv.) Danser
  - ^{T}*Loranthus ciliolatus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus oreophilus* Oliv.
  - ^{T}*Loranthus oreophilus* Oliv. var. *obtusatus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus rigidissimus* Engl. & K.Krause
- ^{T}**pachyclada** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus pachycladus* Sprague
- ^{T}**rubripes** (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Loranthus rubripes* Engl. & K.Krause

HELIXANTHERA Lour.

- ^{T}*combretoides* (Welw. ex Tiegh.) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
- ^{T}**flabellifolia** Balle ex Wiens & Polhill
- ST**garciana** (Engl.) Danser
  - ^{S}*H. messinensis* (N.E.Br.) Danser
  - ST*Loranthus garcianus* Engl.
  - ^{S}*Loranthus messinensis* N.E.Br.
  - ST*Loranthus rhodesicus* Weim.
- ^{T}**huillensis** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus huillensis* Engl.
- ^{T}*ikelembensis* (De Wild.) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
- ^{T}**kirkii** (Oliv.) Danser
  - ^{T}*H. somalensis* (Chiov.) Danser
  - ^{T}*Loranthus kirkii* Oliv.
  - ^{T}*Loranthus stefaninii* Chiov., sphalm. 'somalensis'

^{T}**mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*H. cambretaides* (Welw. ex Tiegh.) Danser
^{T}*H. ikelembensis* (De Wild.) Danser
^{T}*H. mannii* (Oliv.) Danser var. *rasacea* (Engl.) Balle
^{T}*H. mannii* (Oliv.) Danser var. *ternata* (Tiegh.) Balle
^{T}*H. mannii* (Oliv.) Danser var. *wildemanii* (Sprague) Balle
^{T}*H. patentiflara* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*H. rasacea* (Engl.) Danser
^{T}*H. rubrastaminea* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*H. sublilacina* (Sprague) Danser
^{T}*H. ternata* (Tiegh.) Balle
^{T}*H. wildemanii* (Sprague) Danser
^{T}*Laranthus cambretaides* (Welw. ex Tiegh.) Engl.
^{T}*Laranthus ikelembensis* De Wild.
^{T}*Laranthus mannii* Oliv.
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. forma *ikelembensis* (De Wild.) Balle
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. forma *rasaceus* (Engl.) Balle
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. forma *typica* Balle
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. forma *wildemanii* (Sprague) Balle
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. var. *cambretaideus* Engl.
^{T}*Laranthus mannii* Oliv. var. *abtusifalius* Engl.
^{T}*Laranthus patentiflarus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus rasaceus* Engl.
^{T}*Laranthus rubrastamineus* Engl. & K.Krause
^{T}*Laranthus sublilacinus* Sprague
^{T}*Laranthus ternatus* (Tiegh.) Engl.
^{T}*Laranthus wildemanii* Sprague
^{T}*Sycaphila cambretaides* Welw. ex Tiegh.
^{T}*Sycaphila mannii* (Oliv.) Tiegh.
^{T}*Sycaphila ternata* Tiegh.
^{T}*mannii* (Oliv.) Danser var. *rosacea* (Engl.) Balle = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*mannii* (Oliv.) Danser var. *ternata* (Tiegh.) Balle = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*mannii* (Oliv.) Danser var. *wildemanii* (Sprague) Balle = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*mannii* auct., Balle 659 (1958), p.p. quoad specim. ex Nigeria, non (Oliv.) Danser = **H. spathulata** Wiens & Polhill
^{S}*messinensis* (N.E.Br.) Danser = **H. garciana** (Engl.) Danser
^{T}*patentiflora* (Engl. & K.Krause) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}**periclymenoides** (Engl. & K.Krause) Balle
^{T}*Amyema periclymenaides* (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*Laranthus periclymenoides* Engl. & K.Krause
^{T}*rosacea* (Engl.) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*rubrostaminea* (Engl. & K.Krause) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*somalensis* (Chiov.) Danser = **H. kirkii** (Oliv.) Danser
^{T}**spathulata** Wiens & Polhill
^{T}*H. mannii* auct., Balle 659 (1958), p.p. quoad specim. ex Nigeria, non (Oliv.) Danser
^{T}**subalata** (De Wild.) Wiens & Polhill
^{T}*Amyema subalata* (De Wild.) Danser
^{T}*Laranthus subalatus* De Wild.
^{S}*subcylindrica* (Sprague) Danser = **H. woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser
^{T}*sublilacina* (Sprague) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}*ternata* (Tiegh.) Balle = **H. mannii** (Oliv.) Danser
^{T}**tetrapartita** (E.A.Bruce) Wiens & Polhill
^{T}*Laranthus tetrapartitus* E.A.Bruce
^{T}**thomsonii** (Sprague) Danser
^{T}*Laranthus thamsanii* Sprague
^{T}**verruculosa** Wiens & Polhill
^{T}*wildemanii* (Sprague) Danser = **H. mannii** (Oliv.) Danser
$^{S\,T}$**woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser
^{S}*Acrastachys sandersanii* Tiegh.
^{S}*H. subcylindrica* (Sprague) Danser
^{S}*Laranthus sandersanii* Harv. ex Benth. & Haak.f.
^{S}*Laranthus subcylindricus* Sprague
^{S}*Laranthus waadii* Schltr. & K.Krause

ISCHNANTHUS Tiegh.

^{T}*ehlersii* (Schweinf.) Tiegh. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
^{T}*kagehensis* (Engl.) Tiegh. = **Englerina kagehensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*lecardii* (Engl.) Tiegh. = **Englerina lecardii** (Engl.) Balle
^{T}*luluensis* Tiegh. = **Englerina luluensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*parviflorus* Tiegh. = **Englerina parviflora** (Tiegh.) Balle
^{T}*woodfordioides* (Schweinf.) Tiegh. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

KORTHALSELLA Tiegh.

^{T}*binii* Pic.Serm. = **K. japonica** (Thunb.) Engl.
^{T}**japonica** (Thunb.) Engl.
^{T}*K. binii* Pic.Serm.
^{T}*K. apuntia* (Thunb.) Merr.
^{T}*Viscum japanicum* Thunb. (Viscaceae)
^{T}*opuntia* (Thunb.) Merr. = **K. japonica** (Thunb.) Engl.

LICHTENSTEINIA J.C.Wendl.

^{S} ^{T}*oleifolia* J.C.Wendl. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser
$^{S\,T}$*speciosa* (F.Dietr.) Tiegh. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

LORANTHUS Jacq.

^{T}*acaciae* Zucc. = **Plicosepalus acaciae** (Zucc.) Wiens & Polhill
^{S}*acaciaedetinentis* Dinter = **Plicosepalus kalachariensis** (Schinz) Danser
^{T}*acacietorum* Bullock = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert
^{T}*adolfi-friderici* Engl. & K.Krause = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
^{T}*alatus* De Wild., non Engl. = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser
^{T}*albizziae* De Wild. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
^{T}*albizziae* De Wild. var. *glabrescentiflorus* Balle = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
^{T}*albizziae* De Wild. var. *rogersii* Sprague = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens
^{T}*albizziae* De Wild. var. *ternatus* Balle = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
^{T}*alboannulatus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*alveatus* Sprague = **Erianthemum alveatum** (Sprague) Danser
^{T}*ambiguus* Engl. = **Oncella ambigua** (Engl.) Tiegh.
^{T}*ambiguus* Engl. var. *subacutus* Engl. = **Oncella ambigua** (Engl.) Tiegh.
^{T}*amblyphyllus* Chiov. = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*angiensis* De Wild. = **Tapinanthus buvumae** (Rendle) Danser
^{T}*angolensis* Engl. = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**
^{T}*anguliflorus* Engl. = **Globimetula anguliflora** (Engl.) Danser
^{T}*angustitepalus* Engl. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle
^{T}*annulatus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*apodanthus* Sprague = **Tapinanthus apodanthus** (Sprague) Danser
^{T}*aurantiaciflorus* Brenan = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*aurantiacus* Engl., non A.Cunn. ex Hook. (nom.illegit.) = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*bagshawei* Rendle = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
^{T}*bangwensis* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser
^{T}*batangae* Engl. = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle
^{T}*batesii* S.Moore & Sprague = **Tapinanthus ogowensis** (Engl.) Danser
^{T}*baumii* Engl. & Gilg = **Phragmanthera baumii** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens
^{T}*becquetii* Balle = **Agelanthus keilii** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
^{T}*belvisii* DC. = **Tapinanthus belvisii** (DC.) Danser
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
^{T}*berliniicola* Engl. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens
$^{S\,T}$*blantyreanus* Engl. = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
^{T}*bogoroensis* De Wild. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
^{S} ^{T}*bolusii* Sprague = **Oncocalyx bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill
^{T}*boonei* De Wild. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
^{S}*bosciae* Engl. & K.Krause = **Agelanthus discolor** (Schinz) Balle
^{T}*brachyanthus* Peter = **Englerina triplinervia** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*brachyphyllus* Peter = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
^{T}*braunii* Engl. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*braunii* Engl. var. *descampsii* (Engl. ex T.Durand & De Wild.) Sprague = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*braunii* Engl. var. *laurentii* (Engl. ex T.Durand & De Wild.) Sprague = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*braunii* Engl. var. *talbotii* S.Moore = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*braunii* Engl. var. *unguiformis* (Engl.) Sprague = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*braunii* Engl. var. *zenkeri* (Engl.) Sprague = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser
^{T}*brazzavillensis* De Wild. & T.Durand = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser
^{T}*brevilobus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens
^{S}*breyeri* Bremek. = **Agelanthus lugardii** (N.E.Br.) Polhill & Wiens
^{T}*brideliae* Balle = **Agelanthus schweinfurthii** (Engl.) Polhill & Wiens
^{T}*brideliae* Balle var. *oblongifolius* Balle = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens
^{T}*brieyi* De Wild. = **Phragmanthera brieyi** (De Wild.) Polhill & Wiens
^{T}*brunneus* Engl. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. forma *butayei* (De Wild.) Balle = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. forma *durandii* (Engl.) Balle = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. forma *thonneri* (Engl.) Balle = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. var. *butayei* (De Wild.) Sprague = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. var. *durandii* (Engl.) Sprague = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*brunneus* Engl. var. *thonneri* (Engl.) Sprague = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*buchholzii* Engl. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*buchneri* Engl. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser
^{T}*buchneri* Engl. var. *gossweileri* Sprague = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser
^{T}*buchwaldii* Sprague (nom.nud.) = **Agelanthus validus** Polhill & Wiens
^{T}*bukobensis* Engl. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
$^{S\,T}$*bulawayensis* Engl. = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
^{S} ^{T}*bumbensis* Hiern = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser
^{T}*buntingii* Sprague = **Tapinanthus buntingii** (Sprague) Danser
^{S}*burchellii* (DC.) Eckl. & Zeyh. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle
^{T}*bussei* Sprague = **Oliverella bussei** (Sprague) Polhill & Wiens
^{T}*butaguensis* De Wild. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser
^{T}*butayei* De Wild. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
^{T}*buvumae* Rendle = **Tapinanthus buvumae** (Rendle) Danser
^{T}*callewaertii* Balle = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle
^{T}*campestris* Engl. = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.
^{S}*canescens* Burch. = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.
^{T}*capitatus* (Spreng.) Engl. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle
^{T}*capitatus* (Spreng.) Engl. var. *latifolius* Engl. ex T.Durand & De Wild. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle
$^{S\,T}$*carsonii* Baker & Sprague = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
^{S} ^{T}*ceciliae* N.E.Br. = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
$^{S\,T}$*ceciliae* N.E.Br. var. *buchananii* Sprague = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
^{T}*celtidifolius* Engl, non Willd. ex J.A.Schultes & J.H.Schultes (nom.illegit.) = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*celtidifolius* Willd. ex Schult. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle
^{T}*celtidiformis* Brenan = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
^{T}*chevalieri* Engl. & K.Krause = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens
^{T}*chunguensis* R.E.Fr. = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*ciliolatus* Engl. & K.Krause = **Globimetula oreophila** (Oliv.) Danser

$^{S\,T}$*cinereus* Engl. = **Phragmanthera cinerea** (Engl.) Balle

^{T}*cinnameus* Hiern = **Phragmanthera engleri** (Hiern) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*cistoides* Welw. ex Engl. = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle

$^{S\,T}$*cistoides* Welw. ex Engl. var. *longiflora* Schinz = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle

^{T}*combreticola* Lebrun & L.Touss. = **Agelanthus combreticola** (Lebrun & L.Touss.) Polhill & Wiens

^{T}*combretoides* (Welw. ex Tiegh.) Engl. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*commiphorae* Engl. = **Erianthemum commiphorae** (Engl.) Danser

^{T}*constrictiflorus* Engl. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*constrictiflorus* Engl. var. *karaguensis* Sprague = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*copaiferae* Sprague = **Agelanthus copaiferae** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*cornetii* Dewèvre = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens

^{T}*coronatus* (Tiegh.) Engl. = **Tapinanthus coronatus** (Tiegh.) Danser

^{T}*crassicaulis* Engl. = **Phragmanthera crassicaulis** (Engl.) Balle

^{T}*crassissimus* Engl. = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*crataevae* Sprague = **Agelanthus toroensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*crispatulus* Sprague = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*crispulomarginatus* Engl. = **Englerina holstii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*cupulatus* DC. = **Globimetula cupulata** (DC.) Danser

^{T}*cupulatus* DC. var. *mayombensis* (De Wild.) Balle = **Globimetula mayombensis** (De Wild.) Danser

^{T}*curviflorus* Benth. ex Oliv. = **Plicosepalus curviflorus** (Benth. ex Oliv.) Tiegh.

^{T}*curvirameus* Engl. = **Oncella curviramea** (Engl.) Danser

^{T}*dekindtianus* Engl. = **Agelanthus molleri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*deltae* Baker & Sprague = **Agelanthus deltae** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*demeusei* auct., sensu F.P.N.A. 1 (1948), non Engl. = **Agelanthus toroensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*demeusei* Engl. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*dependens* Engl. = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser

^{T}*descampsii* Engl. ex T.Durand & De Wild. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*dichrostachydis* Chiov. = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*dichrous* Engl., non J.A.Schultes & J.H.Schultes = **Agelanthus dichrous** (Danser) Polhill & Wiens

^{T}*dinklagei* Engl. = **Globimetula dinklagei** (Engl.) Danser

^{S}*dinteri* Schinz = **Plicosepalus kalachariensis** (Schinz) Danser

^{T}*discolor* Engl., non Schinz = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{S}*discolor* Schinz = **Agelanthus discolor** (Schinz) Balle

^{T}*djurensis* Engl. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*dodensis* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*dodoneifolius* DC. = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*dombeyae* K.Krause & Dinter = **Phragmanthera dombeyae** (K.Krause & Dinter) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. forma *obtusifolius* Engl. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. forma *subcuneifolius* Engl. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *foliaceus* Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *kerenicus* Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *kilimanjaricus* Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *longipes* Sprague = **Erianthemum lindense** (Sprague) Danser

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *nyasicus* Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *ovatus* Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *roseus* (Klotzsch) Fiori = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *sodenii* Engl. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

$^{S\,T}$*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *subcuneifolius* (Engl.) Sprague = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*dregei* Eckl. & Zeyh. var. *taborensis* (Engl.) Sprague = **Erianthemum taborense** (Engl.) Tiegh.

^{T}*dschallensis* Engl. = **Phragmanthera dschallensis** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*durandii* Engl. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*edouardii* Balle = **Phragmanthera edouardii** (Balle) Polhill & Wiens

^{T}*ehlersii* Schweinf. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{S}*elegans* Cham. & Schltdl. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle

^{T}*elegantiflorus* Balle = **Globimetula elegantiflora** (Balle) Balle

^{S}*elegantissimus* Schinz = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*elegantulus* Engl. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*elongatus* De Wild. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*emarginatus* Engl., non Sw. = **Phragmanthera engleri** (Hiern) Polhill & Wiens

^{T}*eminii* Engl. = **Phragmanthera eminii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*eminii* Engl. forma *cinereus* Balle = **Phragmanthera eminii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*eminii* Engl. forma *rufescens* Balle = **Phragmanthera eminii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*engleri* Hiern = **Phragmanthera engleri** (Hiern) Polhill & Wiens

^{S}*englerianus* K.Krause & Dinter = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*entebbensis* Sprague = **Agelanthus entebbensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*erectus* Engl. = **Oedina erecta** (Engl.) Tiegh.

^{T}*erianthus* Sprague = **Tapinanthus erianthus** (Sprague) Danser

^{T}*erythraeus* Sprague = **Phragmanthera erythraea** (Sprague) M.G.Gilbert

^{T}*erythrotrichus* K.Krause = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens

^{T}*eucalyptoides* Peter, non DC. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*eylesii* Sprague = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*falcifolius* Sprague, in F.T.A. = **Agelanthus falcifolius** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*falcifolius* Sprague var. *katangensis* Balle = **Agelanthus falcifolius** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*farmari* Sprague = **Tapinanthus farmari** (Sprague) Danser

^{T}*faurotii* Franch. = **Plicosepalus curviflorus** (Benth. ex Oliv.) Tiegh.

^{T}*findens* Sprague = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*fischeri* Engl. = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*fischeri* Engl. var. *glabratus* Engl. = **Oncocalyx glabratus** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*flamignii* De Wild. = **Agelanthus unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{S}*fleckii* Schinz = **Plicosepalus undulatus** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.

$^{S\,T}$*fragilis* Sprague = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*friesiorum* K.Krause = **Oncocalyx sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*fuellebornii* Engl. = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*fulgens* Engl. & K.Krause = **Globimetula dinklagei** (Engl.) Danser

$^{S\,T}$*fulvus* Engl., non Korth. (1839) (nom.illegit.) = **Phragmanthera dombeyae** (K.Krause & Dinter) Polhill & Wiens

^{T}*gabonensis* Engl. = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

$^{S\,T}$*galpinii* Schinz ex Sprague = **Pedistylis galpinii** (Schinz ex Sprague) Wiens

$^{S\,T}$*garcianus* Engl. = **Helixanthera garciana** (Engl.) Danser

^{T}*ghikae* Volkens & Schweinf. = **Oncocalyx ghikae** (Volkens & Schweinf.) M.G.Gilbert

^{T}*gibbosulus* A.Rich. = **Plicosepalus acaciae** (Zucc.) Wiens & Polhill

^{T}*gilgii* Engl. = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*giorgii* Balle = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*glabratus* (Engl.) Sprague = **Oncocalyx glabratus** (Engl.) M.G.Gilbert

^{S}*glabriflorus* Conrath = **Tapinanthus rubromarginatus** (Engl.) Danser

$^{S\,T}$*glaucescens* Engl. & K.Krause = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*glaucocarpus* Peyr. = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle

^{T}*glaucophyllus* Engl. = **Tapinanthus glaucophyllus** (Engl.) Danser

^{T}*glaucoviridis* Engl. = **Agelanthus glaucoviridis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*glaucus* Thunb. = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.

^{S}*glaucus* Thunb. var. *burchellii* DC. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle

^{T}*globiferus* A.Rich. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*globiferus* A.Rich. var. *angustifolius* Schweinf. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*globiferus* A.Rich. var. *bornuensis* Sprague = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*globiferus* A.Rich. var. *salicifolius* Sprague = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*globiferus* A.Rich. var. *verrucosus* (Engl.) Sprague = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*glomeratus* Engl. = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*goetzei* Sprague = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*gomesii* E.A.Bruce = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser

^{T}*gossweileri* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*gracilis* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

$^{S\,T}$*guerichii* Engl. = **Phragmanthera guerichii** (Engl.) Balle

^{T}*guttatus* Sprague = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser

^{T}*heckmannianus* Engl. = **Englerina heckmanniana** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **heckmanniana**

^{T}*henriquesii* Engl. = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*heterochromus* K.Krause, (1923), non K.Krause (1922) (nom.illegit.) = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*heteromorphus* A.Rich. = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*hexasepalus* (Tiegh.) Engl. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*hildebrandtii* Engl. = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

$^{S\,T}$*hirsutiflorus* Klotzsch = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*hirsutissimus* Engl. = **Phragmanthera nigritana** (Hook.f. ex Benth.) Balle

^{T}*holstii* Engl. = **Englerina holstii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*holstii* Engl. var. *angustifolius* Engl. = **Englerina holstii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*holtzii* Engl. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*homblei* De Wild. = **Tapinanthus dependens** (Engl.) Danser

^{T}*huillensis* Engl. = **Helixanthera huillensis** (Engl.) Danser

^{T}*igneus* Sprague, non (Scheff.) Benth. & Hook.f. = **Agelanthus igneus** (Danser) Polhill & Wiens

^{T}*ikelembensis* De Wild. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*inaequilaterus* Engl. = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

^{T}*incanus* Schumach. & Thonn. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*incanus* Schumach. & Thonn. var. *albus* Sprague = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*incanus* Schumach. & Thonn. var. *gossweileri* (Engl. & K.Krause) Sprague = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*incanus* Schumach. & Thonn. var. *sessilis* Sprague = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*irangensis* Engl. = **Agelanthus irangensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*irebuensis* De Wild. = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle

^{T}*ituriensis* De Wild. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*ituriensis* De Wild. var. *desquamatus* Balle = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{S}*juttae* Dinter = **Agelanthus discolor** (Schinz) Balle

^{T}*kagehensis* Engl. = **Englerina kagehensis** (Engl.) Polhill & Wiens

ST*kalachariensis* Schinz = **Plicosepalus kalachariensis** (Schinz) Danser

^{T}*kamerunensis* Engl. = **Phragmanthera kamerunensis** (Engl.) Balle

^{T}*kanguensis* Balle = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*kapiriensis* Balle = **Englerina kapiriensis** (Balle) Polhill & Wiens

^{S}*karibibensis* Engl. = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kayseri* Engl. = **Agelanthus kayseri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*keilii* Engl. & K.Krause = **Agelanthus keilii** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*kelleri* Engl. = **Oncocalyx kelleri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*keniae* K.Krause = **Agelanthus pennatulus** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*kerstingii* Engl. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*keudelii* Engl. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kihuirensis* Engl. = **Oncocalyx kelleri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*kilimandscharicus* Engl. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kimuenzae* De Wild. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*kirkii* Oliv. = **Helixanthera kirkii** (Oliv.) Danser

^{T}*kisaguka* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*kisantuensis* De Wild. & T.Durand = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*kisantuensis* De Wild. & T.Durand var. *erectilobi* Balle = **Tapinanthus erectotruncatus** Balle ex Polhill & Wiens

^{T}*kivuensis* (Balle) Balle = **Globimetula kivuensis** (Balle) Wiens & Polhill

^{T}*knoblecheri* Kotschy = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens

^{T}*krausei* Engl. = **Agelanthus krausei** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*kraussianus* Meisn. = **Agelanthus kraussianus** (Meisn.) Polhill & Wiens

^{S}*kraussianus* Meisn. var. *puberulus* Sprague = **Agelanthus prunifolius** (E.Mey. ex Harv.) Polhill & Wiens

$^{S\ T}$*kraussianus* Meisn. var. *transvaalensis* Sprague = **Agelanthus transvaalensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*kwaiensis* Engl. = **Englerina kwaiensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*laciniatus* Engl. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*lamborayi* De Wild. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*lanceolatus* P.Beauv., non Ruiz. & Pav. = **Tapinanthus belvisii** (DC.) Danser

^{T}*lanceolatus* P.Beauv. var. *corniculatus* Sprague = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*landanaensis* De Wild. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*lapathifolius* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*lateritiostriatus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*latibracteatus* Engl. = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*laurentii* Engl. ex T.Durand & De Wild. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*lecardii* Engl. = **Englerina lecardii** (Engl.) Balle

^{T}*lecomtei* (Tiegh.) Engl. = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

^{T}*ledermannii* Engl. & K.Krause = **Globimetula dinklagei** (Engl.) Danser

^{T}*leonensis* Sprague = **Phragmanthera leonensis** (Sprague) Balle

^{T}*leptolobus* Benth. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*lindensis* Sprague = **Erianthemum lindense** (Sprague) Danser

^{T}*lingelsheimii* Pax = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

$^{S\ T}$*linguiformis* Peter = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*loandensis* Engl. & K.Krause = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*longifolius* Peter = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*longipes* Baker & Sprague = **Agelanthus longipes** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{S}*longitubulosus* Engl. & K.Krause = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.

$^{S\ T}$*lugardii* N.E.Br. = **Agelanthus lugardii** (N.E.Br.) Polhill & Wiens

$^{S\ T}$*lugardii* N.E.Br. var. *hirtellus* Weim. = **Agelanthus lugardii** (N.E.Br.) Polhill & Wiens

^{T}*lujaei* De Wild. & T.Durand = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*lukwangulensis* Engl. = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

^{T}*luluensis* Engl. = **Englerina luluensis** (Engl.) Polhill & Wiens

ST*luteiflorus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*luteoaurantiacus* De Wild. = **Englerina schubotziana** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*luteoflorus* De Wild. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*luteostriatus* Engl. & K.Krause = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*luteovittatus* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera luteovittata** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*macrosolen* Steud. ex A.Rich. = **Phragmanthera macrosolen** (Steud. *ex* A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}*malacophyllus* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus malacophyllus** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*malangensis* Engl. & K.Krause = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*mangheensis* De Wild. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. forma *ikelembensis* (De Wild.) Balle = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. forma *rosaceus* (Engl.) Balle = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. forma *typica* Balle = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. forma *wildemanii* (Sprague) Balle = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. var. *combretoideus* Engl. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*mannii* Oliv. var. *obtusifolius* Engl. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*marginatus* De Wild., non Desr. = **Phragmanthera crassicaulis** (Engl.) Balle

^{T}*mayombensis* De Wild. = **Globimetula mayombensis** (De Wild.) Danser

^{T}*mbogaensis* De Wild. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*mechowii* Engl. = **Tapinanthus mechowii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*mechowii* Engl. var. *welwitschianus* Engl. = **Tapinanthus malacophyllus** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*melanocarpus* Balle = **Erianthemum melanocarpum** (Balle) Wiens & Polhill

^{T}*menyharthii* Engl. & Schinz *ex* Schinz = **Actinanthella menyharthii** (Engl. & Schinz *ex* Schinz) Balle

^{T}*meridianus* (Danser) K.Krause = **Plicosepalus meridianus** (Danser) Wiens & Polhill

^{S}*messinensis* N.E.Br. = **Helixanthera garciana** (Engl.) Danser

^{S}*meyeri* C.Presl (nom.nud.) = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{S}*meyeri* C.Presl var. *inachabensis* Engl. (nom.inval.) = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{T}*micrantherus* Engl. = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

^{T}*microphyllus* Engl. = **Oncocalyx ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{S}*minor* Sprague, excl. basionym = **Agelanthus gracilis** (Toelken & Wiens) Polhill & Wiens

^{T}*molleri* Engl. = **Agelanthus molleri** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\ T}$*mollissimus* Engl. = **Tapinanthus mollissimus** (Engl.) Danser

^{S}*moorei* Sprague = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**

^{T}*mortehanii* De Wild. = **Tapinanthus apodanthus** (Sprague) Danser

^{T}*muerensis* Engl. = **Englerina muerensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*musozensis* Rendle = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens

^{T}*mweroensis* Baker = **Globimetula mweroensis** (Baker) Danser

^{T}*mweroensis* Baker var. *kivuensis* Balle = **Globimetula kivuensis** (Balle) Wiens & Polhill

^{T}*myrsinifolius* Engl. & K.Krause = **Agelanthus myrsinifolius** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

$^{S\ T}$*namaquensis* Harv. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

$^{S\ T}$*namaquensis* Harv. var. *ligustrifolius* Engl. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

$^{S\ T}$*natalitius* Meisn. = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**

^{S}*natalitius* Meisn. var. *minor* (Harv.) J.M.Wood, excl. basionym = **Agelanthus gracilis** (Toelken & Wiens) Polhill & Wiens

$^{S\ T}$*ngamicus* Sprague = **Erianthemum ngamicum** (Sprague) Danser

^{T}*ngurukizi* E.A.Bruce = **Plicosepalus meridianus** (Danser) Wiens & Polhill

^{T}*nigrescens* De Wild. & T.Durand = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*nigritanus* Hook.f. ex Benth. = **Phragmanthera nigritana** (Hook.f. *ex* Benth.) Balle

^{T}*nitidulus* Sprague = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*nummulariifolius* Franch. = **Plicosepalus nummulariifolius** (Franch.) Wiens & Polhill

^{T}*nyasicus* Baker & Sprague = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*nyikensis* Sprague = **Erianthemum nyikense** (Sprague) Danser

^{T}*oblongifolius* A.Rich. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{S}*oblongifolius* E.Mey. ex Drège (nom.nud.) = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*obovatus* Peter = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*obtusilobus* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*occultus* Sprague = **Erianthemum occultum** (Sprague) Danser

^{T}*ochroleucus* Engl. & K.Krause = **Englerina ochroleuca** (Engl. & K.Krause) Balle

^{T}*oehleri* Engl. = **Agelanthus oehleri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*ogowensis* Engl. = **Tapinanthus ogowensis** (Engl.) Danser

ST*oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{S}*oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *elegans* (Cham. & Schltdl.) Harv. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle

$^{S\ T}$*oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *forbesii* Sprague = **Tapinanthus forbesii** (Sprague) Wiens

$^{S\ T}$*oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *leendertziae* Sprague = **Tapinanthus quequensis** (Weim.) Polhill & Wiens

^{S}*oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *luteus* Neusser = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{T}*opacus* Sprague = **Globimetula dinklagei** (Engl.) Danser

^{T}*ophiodes* Sprague = **Tapinanthus ophiodes** (Sprague) Danser

^{T}*oreophilus* Oliv. = **Globimetula oreophila** (Oliv.) Danser

^{T}*oreophilus* Oliv. var. *obtusatus* Engl. & K.Krause = **Globimetula oreophila** (Oliv.) Danser

^{T}*orientalis* Engl. = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*ostinii* Chiov. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

$^{S\,T}$*otaviensis* Engl. & K.Krause, as 'otavensis' = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle

^{S}*ovalis* E.Mey. ex Harv. = **Septulina ovalis** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.

^{T}*pachycaulis* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus preussii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*pachycladus* Sprague = **Globimetula pachyclada** (Sprague) Danser

^{T}*pallideviridis* Engl. & K.Krause = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*pallidifolius* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*panganensis* Engl. = **Emelianthe panganensis** (Engl.) Danser subsp. **panganensis**

^{T}*parviflorus* Engl., non Desr. = **Englerina parviflora** (Tiegh.) Balle

^{T}*patentiflorus* Engl. & K.Krause = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*pendens* Engl. & K.Krause = **Oedina pendens** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*pennatulus* Sprague = **Agelanthus pennatulus** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*pentagonia* DC. = **Tapinanthus pentagonia** (DC.) Tiegh.

$^{S\,T}$*pentheri* Schltr. = **Plicosepalus kalachariensis** (Schinz) Danser

^{T}*periclymenoides* Engl. & K.Krause = **Helixanthera periclymenoides** (Engl. & K.Krause) Balle

^{T}*petiolatus* De Wild. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*pittospori* Rendle = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*platyphyllus* Hochst. ex A.Rich. = **Agelanthus platyphyllus** (Hochst. ex A.Rich.) Balle

^{T}*poecilobotrys* Werth = **Oncella ambigua** (Engl.) Tiegh.

^{T}*poggei* Engl. = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*polycryptus* Didr. = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*polycryptus* Didr. var. *discolor* Balle = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*polygonifolius* Engl. & De Wild. = **Agelanthus polygonifolius** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*preussii* Engl. = **Tapinanthus preussii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*prittwitzii* Engl. & K.Krause = **Agelanthus irangensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*proteicola* Engl. = **Phragmanthera proteicola** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*prunifolius* E.Mey. ex Harv. = **Agelanthus prunifolius** (E.Mey. ex Harv.) Polhill & Wiens

^{T}*pubiflorus* Sprague = **Tapinanthus belvisii** (DC.) Danser

$^{S\,T}$*pungu* De Wild. = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*pungu* De Wild. var. *angustifolius* De Wild. = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*pungwensis* Weim. = **Englerina oedostemon** (Danser) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*quequensis* Weim. = **Tapinanthus quequensis** (Weim.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*quinquangulus* Engl. & Schinz = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

ST*quinquangulus* Engl. & Schinz var. *pedicellatus* Sprague = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{T}*quinquenervius* De Wild., non Hochst. (nom.illegit.) = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*quinquenervius* Hochst. = **Oncocalyx quinquenervius** (Hochst.) Wiens & Polhill

^{T}*ramulosus* Sprague = **Englerina ramulosa** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*redingii* De Wild. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*regularis* Steud. ex Sprague = **Phragmanthera regularis** (Steud. ex Sprague) M.G.Gilbert

ST*remotus* Baker & Sprague = **Vanwykia remota** (Baker & Sprague) Wiens

^{T}*reygaertii* De Wild. = **Tapinanthus ogowensis** (Engl.) Danser

^{T}*rhamnifolius* Engl. = **Spragueanella rhamnifolia** (Engl.) Balle

^{T}*rhodanthus* Chiov. = **Agelanthus kayseri** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*rhodesicus* Weim. = **Helixanthera garciana** (Engl.) Danser

^{T}*riggenbachii* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*rigidilobus* K.Krause = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*rigidissimus* Engl. & K.Krause = **Globimetula oreophila** (Oliv.) Danser

$^{S\,T}$*rogersii* Sprague ex Burtt Davy = **Oncocalyx bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill

^{T}*rondensis* Engl. = **Agelanthus rondensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*rosaceus* Engl. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

$^{S\,T}$*roseus* Klotzsch = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*rosiflorus* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*rubiginosus* De Wild. = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens

^{T}*rubiginosus* De Wild. var. *grandiflorus* De Wild. = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens

^{T}*rubripes* Engl. & K.Krause = **Globimetula rubripes** (Engl. & K.Krause) Danser

^{S}*rubromarginatus* Engl. = **Tapinanthus rubromarginatus** (Engl.) Danser

^{T}*rubrostamineus* Engl. & K.Krause = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

ST*rubroviridis* Oliv. = **Oliverella rubroviridis** Tiegh.

^{S}*rubroviridis* Oliv. var. *bechuanica* Sprague = **Oliverella rubroviridis** Tiegh.

^{T}*rubrovittatus* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*rufescens* DC. = **Phragmanthera rufescens** (DC.) Balle

^{T}*rufescens* DC. var. *pilosus* Pax = **Phragmanthera regularis** (Steud. ex Sprague) M.G.Gilbert

^{T}*rugegensis* Engl. & K.Krause = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*rugulosus* De Wild., non Roth = **Tapinanthus buvumae** (Rendle) Danser

^{T}*sacleuxii* (Tiegh.) Engl. = **Oncella ambigua** (Engl.) Tiegh.

^{T}*sadebeckii* Engl. = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*sagittifolius* (Engl.) Sprague = **Plicosepalus sagittifolius** (Engl.) Danser

^{T}*sakarensis* Engl. = **Agelanthus tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens

ST*sambesiacus* Engl. & Schinz = **Agelanthus sambesiacus** (Engl. & Schinz) Polhill & Wiens

^{S}*sandersonii* Harv. ex Benth. & Hook.f. = **Helixanthera woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser

^{T}*sankuruensis* De Wild. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*sansibarensis* Engl. = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*sapinii* De Wild. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*sarertaensis* Hutch. & E.A.Bruce = **Phragmanthera sarertaensis** (Hutch. & E.A.Bruce) M.G.Gilbert

^{T}*scarlatinus* Engl. & K.Krause = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*scassellatii* Chiov. = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens

^{T}*scassellatii* Chiov. var. *glabrescens* Pic.Serm. = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*schelei* Engl. = **Erianthemum schelei** (Engl.) Tiegh.

^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **Oncocalyx schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. var. *parviflorus* Hutch. & E.A.Bruce = **Oncocalyx schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{S}*schlechtendalianus* Schult.f. (nom.superfl.) = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle

^{T}*schlechteri* Engl. = **Englerina schlechteri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*schubotzianus* Engl. & K.Krause = **Englerina schubotziana** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*schweinfurthii* Engl. = **Agelanthus schweinfurthii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*senegalensis* De Wild. = **Tapinanthus pentagonia** (DC.) Tiegh.

^{T}*sennii* Mattei = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*seretii* De Wild. = **Phragmanthera seretii** (De Wild.) Balle

^{T}*sessiliflorus* Engl. & K.Krause, non Merrill = **Tapinanthus apodanthus** (Sprague) Danser

^{T}*sessilifolius* P.Beauv. = **Tapinanthus sessilifolius** (P.Beauv.) Tiegh.

^{T}*sigensis* Engl. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*soyauxii* Engl. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*spathulifolius* Engl. & K.Krause = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

$^{S\,T}$*speciosus* F.Dietr. = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{T}*sphaericocompressus* De Wild. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{S}*splendens* N.E.Br. = **Plicosepalus kalachariensis** (Schinz) Danser

^{T}*stefaninii* Chiov., sphalm. 'somalensis' = **Helixanthera kirkii** (Oliv.) Danser

^{T}*sterculiae* Hiern = **Phragmanthera sterculiae** (Hiern) Polhill & Wiens

^{T}*stolzii* Engl. & K.Krause = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*stuhlmannii* Engl. = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*stuhlmannii* Engl. var. *somalensis* Engl. ex Sprague = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*subalatus* De Wild. = **Helixanthera subalata** (De Wild.) Wiens & Polhill

^{S}*subcylindricus* Sprague = **Helixanthera woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser

^{T}*sublilacinus* Sprague = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*subquadrangularis* De Wild. = **Englerina subquadrangularis** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*subsericeus* Weim. = **Erianthemum nyikense** (Sprague) Danser

^{T}*subulatus* Engl. = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*sulfureus* Engl. = **Oncocalyx sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*swynnertonii* Sprague = **Englerina swynnertonii** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*syringifolius* Engl., non Schultes = **Tapinanthus constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*taborensis* Engl. = **Erianthemum taborense** (Engl.) Tiegh.

^{T}*talbotiorum* Sprague = **Phragmanthera talbotiorum** (Sprague) Balle

^{T}*tambermensis* Engl. & K.Krause = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*tanaensis* Engl. = **Oncocalyx ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*tanganyikae* Engl. = **Agelanthus tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*tenuifolius* Engl., non Van Tiegh. = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

$^{S\,T}$*terminaliae* Engl. & Gilg = **Agelanthus terminaliae** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens

^{T}*ternatus* (Tiegh.) Engl. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*tessmannii* Engl. & K.Krause = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

^{T}*tetrapartitus* E.A.Bruce = **Helixanthera tetrapartita** (E.A.Bruce) Wiens & Polhill

^{T}*thollonii* (Tiegh.) Pellegr. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*thomasii* Engl. = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*thomsonii* Sprague = **Helixanthera thomsonii** (Sprague) Danser

^{T}*thonneri* Engl. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*thonningii* DC. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*thonningii* Schumach. & Thonn., non DC. = **Tapinanthus bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*thorei* K.Krause = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **montanus** Polhill & Wiens

^{T}*togoensis* Engl. & K.Krause = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*toroensis* Sprague = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*tricolor* Peter = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*trinervius* Engl. = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*triplinervius* Baker & Sprague = **Englerina triplinervia** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*truncatus* Engl. = **Tapinanthus belvisii** (DC.) Danser

^{T}*tschertscherensis* Pax = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*tschintschochensis* Engl. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*uelensis* Balle = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens

^{T}*ugogensis* Engl. = **Oncocalyx ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*ugogensis* Engl. var. *ganocalyx* Chiov. = **Oncocalyx glabratus** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*uhehensis* Engl. = **Agelanthus uhehensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*ulugurensis* auct., non Engl. = **Erianthemum dregei** (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.

^{T}*ulugurensis* Engl. = **Erianthemum schelei** (Engl.) Tiegh.

^{T}*umbelliflorus* De Wild. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{S}*undulatus* E.Mey. ex Harv. = **Plicosepalus undulatus** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.

^{S}*undulatus* E.Mey. ex Harv. var. *angustior* Sprague = **Plicosepalus undulatus** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.

^{T}*undulatus* E.Mey. ex Harv. var. *sagittifolius* Engl. = **Plicosepalus sagittifolius** (Engl.) Danser

^{T}*unguiformis* Engl. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

^{T}*unyorensis* Sprague = **Agelanthus unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*usambarensis* Engl. = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*usuiensis* Oliv. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*usuiensis* Oliv. var. *longipilosus* Engl. & K.Krause = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens

^{T}*usuiensis* Oliv. var. *maitlandii* Sprague = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*vanderystii* De Wild. = **Tapinanthus ogowensis** (Engl.) Danser

^{T}*variifolius* De Wild. = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*verrucosus* Engl. = **Tapinanthus globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*verruculosus* Sprague = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*verschuerenii* De Wild. = **Tapinanthus buchneri** (Engl.) Danser

^{S}*villosiflorus* auct., non Engl. sensu stricto = **Agelanthus terminaliae** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens

^{T}*villosiflorus* Engl., p.p. = **Agelanthus villosiflorus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*viminalis* Engl. & K.Krause = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*virescens* N.E.Br. = **Erianthemum virescens** (N.E.Br.) Wiens & Polhill

^{T}*viridizonatus* Werth = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*vittatus* Engl. = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*volkensii* Engl. = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*warneckei* Engl. = **Tapinanthus sessilifolius** (P.Beauv.) Tiegh.

^{S} ^{T}*welwitschii* Engl. = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*wentzelianus* Engl. = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*wildemanii* Sprague = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

^{T}*winkleri* Engl. = **Tapinanthus bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*woodfordioides* Schweinf. = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{S}*woodii* Schltr. & K.Krause = **Helixanthera woodii** (Schltr. & K.Krause) Danser

^{S}*wyliei* Sprague = **Actinanthella wyliei** (Sprague) Wiens

^{S} ^{T}*zambesicus* Gibbs = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{T}*zenkeri* Engl. = **Globimetula braunii** (Engl.) Danser

ST*zeyheri* Harv. = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

^{S}*zeyheri* Harv. var. *minor* Harv. = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

^{T}*zizyphifolius* Engl. = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **zizyphifolius**

^{T}*zygiarum* Hiern = **Phragmanthera zygiarum** (Hiern) Polhill & Wiens

METULA Tiegh.

^{T}*angolensis* (Engl.) Tiegh. = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

MOQUINIA Spreng.f.

^{S}*rubra* A.Spreng. = **Moquiniella rubra** (A.Spreng.) Balle

MOQUINIELLA Balle

^{S}**rubra** (A.Spreng.) Balle

^{S}*Dendraphthaë elegans* (Cham. & Schltdl.) Mart.

^{S}*Laranthus burchellii* (DC.) Eckl. & Zeyh.

^{S}*Laranthus elegans* Cham. & Schltdl.

^{S}*Laranthus glaucus* Thunb. var. *burchellii* DC.

^{S}*Laranthus aleifalius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *elegans* (Cham. & Schltdl.) Harv.

^{S}*Laranthus schlechtendalianus* Schult.f.

^{S}*Maquinia rubra* A.Spreng.

ODONTELLA Tiegh.

^{T}*kilimandscharica* (Engl.) Tiegh. = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Tiegh. = **Oncocalyx schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}*volkensii* (Engl.) Tiegh. = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{S} ^{T}*welwitschii* (Engl.) Balle = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

OEDINA Tiegh.

^{T}**brevispicata** Polhill & Wiens

^{T}**congdoniana** Polhill & Wiens

^{T}**erecta** (Engl.) Tiegh.

^{T}*Dendraphthaë erecta* (Engl.) Danser

^{T}*Laranthus erectus* Engl.

^{T}**pendens** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*Batryalaranthus pendens* (Engl. & K.Krause) Balle

^{T}*Dendraphthaë pendens* (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*Laranthus pendens* Engl. & K.Krause

OLIVERELLA Tiegh.

^{T}**bussei** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*Laranthus bussei* Sprague

^{T}*Tapinanthus bussei* (Sprague) Danser

^{T}*campestris* (Engl.) Tiegh. = **O. hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

^{T}**hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*Laranthus campestris* Engl.

^{T}*Laranthus hildebrandtii* Engl.

^{T}*Laranthus arientalis* Engl.

^{T}*O. campestris* (Engl.) Tiegh.

^{T}*O. sacleuxii* Tiegh.

^{T}*Tapinanthus campestris* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus hildebrandtii* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus sacleuxii* (Tiegh.) Danser

ST**rubroviridis** Tiegh.

ST*Laranthus rubraviridis* Oliv.

^{S}*Laranthus rubraviridis* Oliv. var. *bechuanica* Sprague

ST*Tapinanthus rubraviridis* (Tiegh.) Danser

^{T}*sacleuxii* Tiegh. = **O. hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

ONCELLA Tiegh.

^{T}**ambigua** (Engl.) Tiegh.

^{T}*Laranthus ambiguus* Engl.

^{T}*Laranthus ambiguus* Engl. var. *subacutus* Engl.

^{T}*Laranthus paecilabatrys* Werth

^{T}*Laranthus sacleuxii* (Tiegh.) Engl.

^{T}*O. paecilabatrys* (Werth) Danser

^{T}*O. sacleuxii* Tiegh.

^{T}**curviramea** (Engl.) Danser

^{T}*Laranthus curvirameus* Engl.

^{T}**gracilis** Balle ex Polhill & Wiens

^{T}*poecilobotrys* (Werth) Danser = **O. ambigua** (Engl.) Tiegh.

^{T}*sacleuxii* Tiegh. = **O. ambigua** (Engl.) Tiegh.

^{T}**schliebeniana** Balle ex Polhill & Wiens

ONCOCALYX Tiegh.

^{T}**angularis** M.G.Gilbert

ST**bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill

ST*Laranthus bolusii* Sprague

ST*Laranthus ragersii* Sprague ex Burtt Davy

ST*Tapinanthus balusii* (Sprague) Danser

ST*Tieghemia balusii* (Sprague) Wiens

ST*Tieghemia ragersii* (Sprague ex Burtt Davy) Wiens

^{T}**cordifolius** Wiens & Polhill

^{T}**fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*Laranthus acacietarum* Bullack

^{T}*Laranthus dichrastachydis* Chiav.

^{T}*Laranthus fischeri* Engl.

^{T}*Laranthus stuhlmannii* Engl.

^{T}*Laranthus stuhlmannii* Engl. var. *samalensis* Engl. ex Sprague

^{T}*Tapinanthus acacietarum* (Bullack) Danser

^{T}*Tapinanthus fischeri* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus stuhlmannii* (Engl.) Danser

^{T}**ghikae** (Volkens & Schweinf.) M.G.Gilbert

^{T}*Laranthus ghikae* Valkens & Schweinf.

^{T}*Tapinanthus ghikae* (Valkens & Schweinf.) Danser

^{T}**glabratus** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*Laranthus fischeri* Engl. var. *glabratus* Engl.

^{T}*Laranthus glabratus* (Engl.) Sprague

^{T}*Laranthus ugagensis* Engl. var. *ganacalyx* Chiav.

^{T}*Tapinanthus glabratus* (Engl.) Danser

^{T}**kelleri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*Laranthus kelleri* Engl.

^{T}*Laranthus kihuirensis* Engl.

^{T}*Tapinanthus kelleri* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus kihuirensis* (Engl.) Danser

^{S}**quinquenervius** (Hochst.) Wiens & Polhill

^{S}*Laranthus quinquenervius* Hachst.

^{S}*Tapinanthus quinquenervius* (Hachst.) Danser

^{S}*Tieghemia quinquenervius* (Hachst.) Balle

^{T}*rhamnifolius* (Engl.) Tiegh. = **Spragueanella rhamnifolia** (Engl.) Balle

^{T}**schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}*Laranthus schimperi* Hachst. ex A.Rich.

^{T}*Laranthus schimperi* Hachst. ex A.Rich. var. *parviflarus* Hutch. & E.A.Bruce

^{T}*Odantella schimperi* (Hachst. ex A.Rich.) Tiegh.

^{T}*Tapinanthus schimperi* (Hachst. ex A.Rich.) Danser

^{T}**sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*Laranthus friesiarum* K.Krause

^{T}*Laranthus sulfureus* Engl.

^{T}*Tapinanthus friesiarum* (K.Krause) Danser

^{T}*Tapinanthus sulfureus* (Engl.) Danser

^{T}*Tieghemia sulfurea* (Engl.) Balle

^{T}**ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*Laranthus micraphyllus* Engl.

^{T}*Laranthus tanaensis* Engl.

^{T}*Laranthus ugagensis* Engl.

^{T}*Tapinanthus micraphyllus* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus ugagensis* (Engl.) Danser

ST**welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*Laranthus elegantissimus* Schinz

^{S}*Laranthus englerianus* K.Krause & Dinter

ST*Laranthus fragilis* Sprague

^{S}*Laranthus karibibensis* Engl.

ST*Laranthus welwitschii* Engl.

ST*Odantella welwitschii* (Engl.) Balle

^{S}*Tapinanthus elegantissimus* (Schinz) Danser

^{S}*Tapinanthus englerianus* (K.Krause & Dinter) Danser

ST*Tapinanthus fragilis* (Sprague) Danser

ST*Tapinanthus welwitschii* (Engl.) Danser

PEDISTYLIS Wiens

ST**galpinii** (Schinz ex Sprague) Wiens

ST*Emelianthe galpinii* (Schinz ex Sprague) Danser

ST*Laranthus galpinii* Schinz ex Sprague

PHRAGMANTHERA Tiegh.

^{T}*albizziae* (De Wild.) Balle = **P. usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis** .

^{T}**batangae** (Engl.) Balle

^{T}*Laranthus batangae* Engl.

^{T}*Laranthus callewaertii* Balle

^{T}*Laranthus irebuensis* De Wild.

^{T}*P. irebuensis* (De Wild.) Balle

^{T}*Tapinanthus batangae* (Engl.) Danser

^{T}*Tapinanthus irebuensis* (De Wild.) Danser

^{T}*Thelecarpus batangae* (Engl.) Tiegh.

^{T}**baumii** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens

^{T}*Laranthus baumii* Engl. & Gilg

^{T}*Tapinanthus baumii* (Engl. & Gilg) Danser

^{T}**brieyi** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*Laranthus brieyi* De Wild.

^{T}*Tapinanthus brieyi* (De Wild.) Danser

^{T}**capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*Exastemma capitata* Spreng. (Rubiaceae)

^{T}*Laranthus angustitepalus* Engl.

^{T}*Laranthus capitatus* (Spreng.) Engl.

^{T}*Laranthus capitatus* (Spreng.) Engl. var. *latifalius* Engl. ex T.Durand & De Wild.

^{T}*Laranthus celtidifalius* Willd. ex Schult.

^{T}*Laranthus gassweileri* Engl. & K.Krause

^{T}*Laranthus hexasepalus* (Tiegh.) Engl.

^{T}*Laranthus incanus* Schumach. & Thann.

^{T}*Laranthus incanus* Schumach. & Thann. var. *albus* Sprague

^{T}*Laranthus incanus* Schumach. & Thann. var. *gassweileri* (Engl. & K.Krause) Sprague

^{T}*Laranthus incanus* Schumach. & Thann. var. *sessilis* Sprague

^{T}*Laranthus lapathifalius* Engl. & K.Krause

^{T}*Laranthus leptalabus* Benth.

^{T}*Laranthus luteaflarus* De Wild.

  - ^{T}*Loronthus pallidifolius* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus redingii* De Wild.
  - ^{T}*Laranthus soyouxii* Engl.
  - ^{T}*Laranthus thallanii* (Tiegh.) Pellegr.
  - ^{T}*Laranthus thanningii* DC.
  - ^{T}*P. incona* (Schumach. & Thann.) Balle
  - ^{T}*P. lopathifalia* (Engl. & K.Krause) Balle
  - ^{T}*P. redingii* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Scurrulo thanningii* (DC.) G.Dan
  - ^{T}*Topinanthus copitatus* (Spreng.) Danser
  - ^{T}*Topinanthus lapothifolius* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Topinanthus redingii* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Topinanthus thallanii* (Tiegh.) Danser
  - ^{T}*Topinanthus xonthanthus* Danser
  - ^{T}*Thelecorpus hexasepalus* Tiegh.
  - ^{T}*Thelecarpus sayauxii* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Thelecorpus thollanii* Tiegh.
- ST**cinerea** (Engl.) Balle
  - ST*Laronthus cinereus* Engl.
  - ^{S}*P. cinereo* (Engl.) Tiegh. ex Durand & B.D.Jacks.
  - ST*Tapinonthus cinereus* (Engl.) Danser
- ^{S}*cinerea* (Engl.) Tiegh. ex Durand & B.D.Jacks. = **P. cinerea** (Engl.) Balle
- ST*cistoides* (Welw. ex Engl.) Tiegh. = **P. glaucocarpa** (Peyr.) Balle
- ^{T}**cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus olbizziae* De Wild. var. *ragersii* Sprague
  - ^{T}*Laranthus cornetii* Dewèvre
  - ^{T}*Loranthus rubiginasus* De Wild.
  - ^{T}*Loronthus rubiginasus* De Wild. var. *grondiflarus* De Wild.
  - ^{T}*Laranthus usuiensis* Oliv. var. *langipilosus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Topinanthus carnetii* (Dewèvre) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus rubiginasus* (De Wild.) Danser
- ^{T}**crassicaulis** (Engl.) Balle
  - ^{T}*Loronthus crassicaulis* Engl.
  - ^{T}*Laranthus marginatus* De Wild., nan Desr.
  - ^{T}*P. marginata* (Danser) Balle
  - ^{T}*Tapinanthus crassicaulis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus marginatus* Danser
- ST**dombeyae** (K.Krause & Dinter) Polhill & Wiens
  - ST*Laranthus dambeyae* K.Krause & Dinter
  - ST*Laranthus fulvus* Engl., nan Karth. (1839)
  - ST*P. fulva* Tiegh.
  - ST*Tapinanthus dambeyae* (K.Krause & Dinter) Danser
- ^{T}**dschallensis** (Engl.) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Laranthus dschallensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus dschallensis* (Engl.) Danser
- ^{T}**edouardii** (Balle) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus edauardii* Balle
- ^{T}**eminii** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus eminii* Engl.
  - ^{T}*Laranthus eminii* Engl. farma *cinereus* Balle
  - ^{T}*Laranthus eminii* Engl. farma *rufescens* Balle
  - ^{T}*Tapinanthus eminii* (Engl.) Danser
- ^{T}**engleri** (Hiern) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus cinnameus* Hiern
  - ^{T}*Laranthus emarginatus* Engl., nan Sw.
  - ^{T}*Laranthus engleri* Hiern
  - ^{T}*Tapinanthus engleri* (Hiern) Danser
- ^{T}**erythraea** (Sprague) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Laranthus erythraeus* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus erythraeus* (Sprague) Danser
- ^{T}**exellii** Balle ex Polhill & Wiens
- ST*fulva* Tiegh. = **P. dombeyae** (K.Krause & Dinter) Polhill & Wiens
- ST**glaucocarpa** (Peyr.) Balle
  - ST*Laranthus cistaides* Welw. ex Engl.
  - ST*Laranthus cistaides* Welw. ex Engl. var. *langiflara* Schinz
  - ST*Laranthus glaucacarpus* Peyr.
  - ST*Laranthus ataviensis* Engl. & K.Krause, as '*atavensis*'
  - ST*P. cistaides* (Welw. ex Engl.) Tiegh.
  - ST*Tapinanthus cistaides* (Welw. ex Engl.) Danser
  - ST*Tapinanthus glaucacarpus* (Peyr.) Danser
- ST**guerichii** (Engl.) Balle
  - ST*Laranthus guerichii* Engl.
  - ST*Tapinanthus guerichii* (Engl.) Danser
- ^{T}*incana* (Schumach. & Thonn.) Balle = **P. capitata** (Spreng.) Balle
- ^{T}*irebuensis* (De Wild.) Balle = **P. batangae** (Engl.) Balle
- ^{T}**kamerunensis** (Engl.) Balle
  - ^{T}*Laranthus kamerunensis* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus kamerunensis* (Engl.) Danser
- ^{T}*lapathifolia* (Engl. & K.Krause) Balle = **P. capitata** (Spreng.) Balle
- ^{T}**leonensis** (Sprague) Balle
  - ^{T}*Laranthus leanensis* Sprague
  - ^{T}*P. nigritana* (Haak.f. ex Benth.) Balle var. *leanensis* (Sprague) Balle
  - ^{T}*Tapinanthus leanensis* (Sprague) Danser
- ^{T}**longiflora** (Balle) Polhill & Wiens
  - ^{T}*P. rufescens* (DC.) Balle subsp. *langiflara* Balle
- ^{T}**luteovittata** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus luteavittatus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Tapinanthus luteavittatus* (Engl. & K.Krause) Danser
- ^{T}**macrosolen** (Steud. ex A.Rich.) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Laranthus mocrosalen* Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*Septimetula macrasalen* (Steud. ex A.Rich.) Tiegh.
  - ^{T}*Tapinanthus macrasolen* (Steud. ex A.Rich.) Danser
- ^{T}*marginata* (Danser) Balle = **P. crassicaulis** (Engl.) Balle
- ^{T}**nigritana** (Hook.f. ex Benth.) Balle [excl. subsp.]
  - ^{T}*Laronthus hirsutissimus* Engl.
  - ^{T}*Loronthus nigritanus* Haak.f. ex Benth.
  - ^{T}*Topinanthus nigritanus* (Haak.f. ex Benth.) Danser
- ^{T}*nigritana* (Hook.f. ex Benth.) Balle var. *leonensis* (Sprague) Balle = **P. leonensis** (Sprague) Balle
- ^{T}**polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta** [excl. subsp. *raynaliana* Balle (=*P. raynaliana*)]
  - ^{T}*Laranthus angalensis* Engl.
  - ^{T}*Laranthus discolar* Engl., nan Schinz
  - ^{T}*Laronthus nitidulus* Sprague
  - ^{T}*Loronthus palycryptus* Didr.
  - ^{T}*Loronthus palycryptus* Didr. var. *discalar* Balle
  - ^{T}*Metula ongalensis* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Topinanthus ongalensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Topinanthus nitidulus* (Sprague) Danser
  - ^{T}*Topinanthus palycryptus* (Didr.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus pseudanymus* Danser
- ^{T}*polycrypta* (Didr.) Balle subsp. *raynaliana* Balle = **P. raynaliana** (Balle) Polhill & Wiens
- ^{T}**polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **subglabrifolia** Balle ex Polhill & Wiens
- ^{T}**proteicola** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laronthus prateicala* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus prateicola* (Engl.) Danser
- ^{T}**raynaliana** (Balle) Polhill & Wiens
  - ^{T}*P. palycrypto* (Didr.) Balle subsp. *roynaliana* Balle
- ^{T}*redingii* (De Wild.) Balle = **P. capitata** (Spreng.) Balle
- ^{T}**regularis** (Steud. ex Sprague) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Laranthus reguloris* Steud. ex Sprague
  - ^{T}*Laranthus rufescens* DC. var. *pilasus* Pax
  - ^{T}*Tapinanthus regularis* (Steud. ex Sprague) Danser
- ^{T}**rufescens** (DC.) Balle [excl. synonym]
  - ^{T}*Laranthus rufescens* DC.
  - ^{T}*Scurrula rufescens* (DC.) G.Dan
  - ^{T}*Septimetula rufescens* (DC.) Tiegh.
  - ^{T}*Tapinanthus rufescens* (DC.) Danser
- ^{T}*rufescens* (DC.) Balle subsp. *longiflora* Balle = **P. longiflora** (Balle) Polhill & Wiens
- ^{T}*rufescens* (DC.) Balle subsp. *usuiensis* (Oliv.) Balle = **P. usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
- ^{T}**sarertaensis** (Hutch. & E.A.Bruce) M.G.Gilbert
  - ^{T}*Laranthus sarertaensis* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}**seretii** (De Wild.) Balle
  - ^{T}*Laranthus seretii* De Wild.
  - ^{T}*Tapinanthus seretii* (De Wild.) Danser
- ^{T}**sterculiae** (Hiern) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus sterculiae* Hiern
  - ^{T}*Tapinanthus sterculiae* (Hiern) Danser
- ^{T}**talbotiorum** (Sprague) Balle
  - ^{T}*Laranthus talbatiarum* Sprague
  - ^{T}*Tapinanthus talbatiarum* (Sprague) Danser
- ^{T}**usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus berliniicala* Engl.
  - ^{T}*Laranthus sigensis* Engl.
  - ^{T}*Laranthus wentzelianus* Engl.
  - ^{T}*Tapinanthus berliniicala* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus sigensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus wentzelianus* (Engl.) Danser
- ^{T}**usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
  - ^{T}*Laranthus albizziae* De Wild.
  - ^{T}*Laranthus albizziae* De Wild. var. *glabrescentiflarus* Balle
  - ^{T}*Laranthus albizziae* De Wild. var. *ternatus* Balle
  - ^{T}*Laranthus bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Laranthus bagaraensis* De Wild.
  - ^{T}*Laranthus bukabensis* Engl.
  - ^{T}*Laranthus kisaguka* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Laranthus rigidilabus* K.Krause
  - ^{T}*Laranthus usuiensis* Oliv.
  - ^{T}*Laranthus usuiensis* Oliv. var. *maitlandii* Sprague
  - ^{T}*P. albizziae* (De Wild.) Balle
  - ^{T}*P. rufescens* (DC.) Balle subsp. *usuiensis* (Oliv.) Balle
  - ^{T}*Tapinanthus albizziae* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus bequaertii* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus bagaraensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus kisaguka* (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus rigidilabus* (K.Krause) Danser
  - ^{T}*Tapinanthus usuiensis* (Oliv.) Danser
- ^{T}**vignei** Balle
- ^{T}**zygiarum** (Hiern) Polhill & Wiens
  - ^{T}*Laranthus zygiarum* Hiern
  - ^{T}*Tapinanthus zygiarum* (Hiern) Danser

PLICOSEPALUS Tiegh.

- ^{T}**acaciae** (Zucc.) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Laranthus acaciae* Zucc.
  - ^{T}*Laranthus gibbasulus* A.Rich.
  - ^{T}*Tapinastemma acaciae* (Zucc.) Tiegh.
- ^{S}*acaciaedetinentis* (Dinter) Danser = **P. kalachariensis** (Schinz) Danser
- ST**amplexicaulis** Wiens
- ^{T}**curviflorus** (Benth. ex Oliv.) Tiegh.
  - ^{T}*Laranthus curviflorus* Benth. ex Oliv.
  - ^{T}*Laranthus faurotii* Franch.
  - ^{T}*P. fouratii* (Franch.) Tiegh.
- ^{S}*curviflorus* auct., sensu Balle (misapplied name) = **P. kalachariensis** (Schinz) Danser
- ^{T}*faurotii* (Franch.) Tiegh. = **P. curviflorus** (Benth. ex Oliv.) Tiegh.
- ^{T}**foliosus** Wiens & Polhill
- ST**kalachariensis** (Schinz) Danser
  - ^{S}*Loronthus ocaciaedetinentis* Dinter
  - ^{S}*Loronthus dinteri* Schinz
  - ST*Laranthus kolachariensis* Schinz
  - ST*Laranthus pentheri* Schltr.
  - ^{S}*Loronthus splendens* N.E.Br.
  - ^{S}*P. acacioedetinentis* (Dinter) Danser
  - ^{S}*P. curviflarus* auct., sensu Balle
- ^{T}**meridianus** (Danser) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Laranthus meridionus* (Danser) K.Krause
  - ^{T}*Laranthus ngurukizi* E.A.Bruce
  - ^{T}*Tapinastemma meridianum* Danser
- ^{T}**nummulariifolius** (Franch.) Wiens & Polhill
  - ^{T}*Loranthus nummuloriifolius* Franch.
  - ^{T}*Tapinastemmo nummuloriifalium* (Franch.) Tiegh.
- ^{T}**ogadenensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**robustus** Wiens & Polhill
- ^{T}**sagittifolius** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loronthus sagittifalius* (Engl.) Sprague
  - ^{T}*Laronthus undulatus* E.Mey. ex Harv. var. *sogittifolius* Engl.
- ^{T}**somalensis** Wiens & Polhill
- ^{S}**undulatus** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.
  - ^{S}*Loronthus fleckii* Schinz
  - ^{S}*Laranthus undulatus* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*Laranthus undulatus* E.Mey. ex Harv. var. *angustiar* Sprague

SCHIMPERINA Tiegh.

- ^{T}*platyphylla* (Hochst. ex A.Rich.) Tiegh. = **Agelanthus platyphyllus** (Hochst. ex A.Rich.) Balle

SCURRULA L.

- ^{S}*canescens* (Burch.) G.Don = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.
- ^{S}*glauca* (Thunb.) G.Don = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.
- ^{T}*oleifolia* (J.C.Wendl.) G.Don = **Tapinanthus oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser
- ^{T}*pentagonia* (DC.) G.Don = **Tapinanthus pentagonia** (DC.) Tiegh.
- ^{T}*rufescens* (DC.) G.Don = **Phragmanthera rufescens** (DC.) Balle
- ^{T}*sessilifolia* (P.Beauv.) G.Don = **Tapinanthus sessilifolius** (P.Beauv.) Tiegh.
- ^{T}*thonningii* (DC.) G.Don = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

SEPTIMETULA Tiegh.

- ^{T}*macrosolen* (Steud. ex A.Rich.) Tiegh. = **Phragmanthera macrosolen** (Steud. ex A.Rich.) M.G.Gilbert
- ^{T}*rufescens* (DC.) Tiegh. = **Phragmanthera rufescens** (DC.) Balle

SEPTULINA Tiegh.

- ^{S}**glauca** (Thunb.) Tiegh.
  - ^{S}*Dendraphthaë glauca* (Thunb.) Mart.
  - ^{S}*Laranthus canescens* Burch.
  - ^{S}*Laranthus glaucus* Thunb.
  - ^{S}*Laranthus langitubulasus* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*Scurrula canescens* (Burch.) G.Dan
  - ^{S}*Scurrula glauca* (Thunb.) G.Dan
  - ^{S}*Taxillus glaucus* (Thunb.) Danser
- ^{S}*glauca* (Thunb.) Tiegh. var. *ovalis* (E.Mey. ex Harv.) Balle = **S. ovalis** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.
- ^{S}**ovalis** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.
  - ^{S}*Laranthus avalis* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*S. glauca* (Thunb.) Tiegh. var. *avalis* (E.Mey. ex Harv.) Balle
  - ^{S}*Taxillus avalis* (E.Mey. ex Harv.) Danser

SPRAGUEANELLA Balle

- ^{T}**curta** Wiens & Polhill
- ^{T}**rhamnifolia** (Engl.) Balle
  - ^{T}*Laranthus rhamnifalius* Engl.
  - ^{T}*Oncacalyx rhamnifalius* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Tapinanthus rhamnifalius* (Engl.) Danser

STEPHANISCUS Tiegh.

- ^{T}*gabonensis* (Engl.) Tiegh. = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle
- ^{T}*lecomtei* Tiegh. = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

SYCOPHILA Welw. ex Tiegh.

- ^{T}*combretoides* Welw. ex Tiegh. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

- ^{T}*mannii* (Oliv.) Tiegh. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser
- ^{T}*ternata* Tiegh. = **Helixanthera mannii** (Oliv.) Danser

TAPINANTHUS (Blume) Rchb.

- ^{T}*acacietorum* (Bullock) Danser = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert
- ^{T}*adolfi-friderici* (Engl. & K.Krause) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{T}*alatus* Danser = **T. dependens** (Engl.) Danser
- ^{T}*albizziae* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
- ^{T}*alboannulatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
- ^{T}*angiensis* (De Wild.) Danser = **T. buvumae** (Rendle) Danser
- ^{T}*angolensis* (Engl.) Danser = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**
- ^{T}*annulatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}**apodanthus** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus apodanthus* Sprague
  - ^{T}*Loranthus mortehanii* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus sessiliflorus* Engl. & K.Krause, non Merrill
  - ^{T}*T. globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *apodanthus* (Sprague) Balle
  - ^{T}*T. mortehanii* (De Wild.) Danser
- ^{T}*aurantiacus* Danser = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
- ^{T}*bagshawei* (Rendle) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{T}**bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser
  - ^{T}*Loranthus bangwensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus riggenbachii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus thonningii* Schumach. & Thonn., non DC.
  - ^{T}*Loranthus winkleri* Engl.
  - ^{T}*T. globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *bangwensis* (Engl. & K.Krause) Balle
  - ^{T}*T. thonningii* Danser
- ^{T}*batangae* (Engl.) Danser = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle
- ^{T}*batesii* (S.Moore & Sprague) Danser = **T. ogowensis** (Engl.) Danser
- ^{T}*baumii* (Engl. & Gilg) Danser = **Phragmanthera baumii** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens
- ^{T}**belvisii** (DC.) Danser
  - ^{T}*Acrostephanus truncatus* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus belvisii* DC.
  - ^{T}*Loranthus lanceolatus* P.Beauv., non Ruiz. & Pav.
  - ^{T}*Loranthus pubiflorus* Sprague
  - ^{T}*Loranthus truncatus* Engl.
  - ^{T}*T. pubiflorus* (Sprague) Danser
  - ^{T}*T. truncatus* (Engl.) Danser
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
- ^{T}*berliniicola* (Engl.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$*blantyreanus* (Engl.) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
- ^{T}*bogoroensis* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**
- $^{S\,T}$*bolusii* (Sprague) Danser = **Oncocalyx bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill
- ^{T}*boonei* (De Wild.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*brachyanthus* (Peter) Danser = **Englerina triplinervia** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}*brachyphyllus* (Peter) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{T}*brazzavillensis* (De Wild. & T.Durand) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser
- ^{T}*brevilobus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens
- ^{T}*brieyi* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera brieyi** (De Wild.) Polhill & Wiens
- ^{T}*brunneus* (Engl.) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
- ^{T}*brunneus* (Engl.) Danser subsp. *buchholzii* (Engl.) Balle = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé
- ^{T}*brunneus* (Engl.) Danser subsp. *djurensis* (Engl.) Balle = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*brunneus* (Engl.) Danser subsp. *krausei* (Engl.) Balle = **Agelanthus krausei** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}**buchneri** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Acrostephonus buchneri* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Acrostephonus tschintschochensis* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus buchneri* Engl.
  - ^{T}*Loranthus buchneri* Engl. var. *gossweileri* Sprague
  - ^{T}*Loranthus crispatulus* Sprague
  - ^{T}*Loranthus gracilis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus landanaensis* De Wild.
  - ^{T}*Loronthus obtusilobus* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus tschintschochensis* Engl.
  - ^{T}*Loranthus verschuerenii* De Wild.
  - ^{T}*T. crispatulus* (Sprague) Danser
  - ^{T}*T. landanaensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. tschintschochensis* (Engl.) Danser
  - ^{T}*T. verschuerenii* (De Wild.) Danser
- $^{S\,T}$*bulawayensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
- ^{T}**buntingii** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus buntingii* Sprague
- ^{T}*bussei* (Sprague) Danser = **Oliverella bussei** (Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}*butaguensis* (De Wild.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser
- ^{T}**buvumae** (Rendle) Danser
  - ^{T}*Loranthus ongiensis* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus buvumae* Rendle
  - ^{T}*Loranthus rugulosus* De Wild., non Roth
  - ^{T}*T. angiensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. rugulosus* Danser
- ^{T}*campestris* (Engl.) Danser = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.
- ^{T}*capitatus* (Spreng.) Danser = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle
- $^{S\,T}$*carsonii* (Baker & Sprague) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$*ceciliae* (N.E.Br.) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
- ^{T}*celtidifolius* Danser = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens
- ^{T}*chunguensis* (R.E.Fr.) Danser = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$*cinereus* (Engl.) Danser = **Phragmanthera cinerea** (Engl.) Balle
- $^{S\,T}$*cistoides* (Welw. ex Engl.) Danser = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle
- ^{T}**constrictiflorus** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Acrostephanus poggei* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Acrostephanus syringifolius* Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus brazzavillensis* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Loranthus butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus constrictiflorus* Engl.
  - ^{T}*Loranthus constrictiflorus* Engl. var. *karaguensis* Sprague
  - ^{T}*Loranthus findens* Sprague
  - ^{T}*Loranthus ituriensis* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus ituriensis* De Wild. var. *desquamatus* Balle
  - ^{T}*Loranthus kanguensis* Balle
  - ^{T}*Loranthus kimuenzae* De Wild.
  - ^{T}*Loranthus kisantuensis* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Loranthus mangheensis* De Wild.
  - ^{T}*Loronthus pittospori* Rendle
  - ^{T}*Loranthus poggei* Engl.
  - ^{T}*Loranthus syringifolius* Engl., non Schultes
  - ^{T}*T. brazzavillensis* (De Wild. & T.Durand) Danser
  - ^{T}*T. butaguensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. findens* (Sprague) Danser
  - ^{T}*T. ituriensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. kimuenzae* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. kisantuensis* (De Wild. & T.Durand) Danser
  - ^{T}*T. mangheensis* (De Wild.) Danser
  - ^{T}*T. poggei* (Engl.) Danser
  - ^{T}*T. syringifolius* (Tiegh.) Danser
- ^{T}*copaiferae* (Sprague) Danser = **Agelanthus copaiferae** (Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}**cordifolius** Polhill & Wiens
- ^{T}*cornetii* (Dewèvre) Danser = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens
- ^{T}**coronatus** (Tiegh.) Danser
  - ^{T}*Acrostephanus coronatus* Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus coronatus* (Tiegh.) Engl.
- ^{T}*crassicaulis* (Engl.) Danser = **Phragmanthera crassicaulis** (Engl.) Balle
- ^{S}*crassifolius* Wiens = **Agelanthus crassifolius** (Wiens) Polhill & Wiens
- ^{T}*crataevae* (Sprague) Danser = **Agelanthus toroensis** (Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}*crispatulus* (Sprague) Danser = **T. buchneri** (Engl.) Danser
- ^{T}*dekindtianus* (Engl.) Danser = **Agelanthus molleri** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*deltae* (Baker & Sprague) Danser = **Agelanthus deltae** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}*demeusei* (Engl.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}**dependens** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Acrostephanus dependens* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus alatus* De Wild., non Engl.
  - ^{T}*Loranthus dependens* Engl.
  - ^{T}*Loranthus gomesii* E.A.Bruce
  - ^{T}*Loranthus guttatus* Sprague
  - ^{T}*Loranthus homblei* De Wild.
  - ^{T}*T. alatus* Danser
  - ^{T}*T. guttotus* (Sprague) Danser
  - ^{T}*T. homblei* (De Wild.) Danser
- ^{T}*dichrous* Danser = **Agelanthus dichrous** (Danser) Polhill & Wiens
- ^{S}*discolor* (Schinz) Danser = **Agelanthus discolor** (Schinz) Balle
- ^{T}*djurensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*dodoneifolius* (DC.) Danser = **Agelanthus dodoneifolius** (DC.) Polhill & Wiens
- ^{T}*dodoneifolius* (DC.) Danser subsp. *glaucoviridis* (Engl.) Balle = **Agelanthus glaucoviridis** (Engl.) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$*dombeyae* (K.Krause & Dinter) Danser = **Phragmanthera dombeyae** (K.Krause & Dinter) Polhill & Wiens
- ^{T}*dschallensis* (Engl.) Danser = **Phragmanthera dschallensis** (Engl.) M.G.Gilbert
- ^{T}*ehlersii* (Schweinf.) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{S}*elegantissimus* (Schinz) Danser = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*elegantulus* (Engl.) Danser = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*eminii* (Engl.) Danser = **Phragmanthera eminii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*engleri* (Hiern) Danser = **Phragmanthera engleri** (Hiern) Polhill & Wiens
- ^{S}*englerianus* (K.Krause & Dinter) Danser = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*entebbensis* (Sprague) Danser = **Agelanthus entebbensis** (Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}**erectotruncatus** Balle ex Polhill & Wiens
  - ^{T}*Loranthus kisontuensis* De Wild. & T.Durand var. *erectilobi* Balle
- ^{T}**erianthus** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus erianthus* Sprague
- ^{T}*erythraeus* (Sprague) Danser = **Phragmanthera erythraea** (Sprague) M.G.Gilbert
- ^{T}*erythrotrichus* (K.Krause) Danser = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens
- ^{T}*eucalyptoides* Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle
- ^{T}*eylesii* (Sprague) Danser = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*falcifolius* (Sprague) Danser = **Agelanthus falcifolius** (Sprague) Polhill & Wiens
- ^{T}**farmari** (Sprague) Danser
  - ^{T}*Loranthus formari* Sprague
- ^{T}*findens* (Sprague) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser
- ^{T}*fischeri* (Engl.) Danser = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert
- ^{T}*flamignii* (De Wild.) Danser = **Agelanthus unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$**forbesii** (Sprague) Wiens
  - $^{S\,T}$*Loranthus oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *forbesii* Sprague
- $^{S\,T}$*fragilis* (Sprague) Danser = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*friesiorum* (K.Krause) Danser = **Oncocalyx sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill
- ^{T}*fuellebornii* (Engl.) Danser = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*gabonensis* (Engl.) Danser = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle
- ^{T}*ghikae* (Volkens & Schweinf.) Danser = **Oncocalyx ghikae** (Volkens & Schweinf.) M.G.Gilbert
- ^{T}*gilgii* (Engl.) Danser = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}*glabratus* (Engl.) Danser = **Oncocalyx glabratus** (Engl.) M.G.Gilbert
- $^{S\,T}$*glaucescens* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens
- $^{S\,T}$*glaucocarpus* (Peyr.) Danser = **Phragmanthera glaucocarpa** (Peyr.) Balle
- ^{T}**glaucophyllus** (Engl.) Danser
  - ^{T}*Loranthus glaucophyllus* Engl.
- ^{T}*glaucoviridis* (Engl.) Danser = **Agelanthus glaucoviridis** (Engl.) Polhill & Wiens
- ^{T}**globiferus** (A.Rich.) Tiegh.
  - ^{T}*Loranthus dodensis* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Loranthus globiferus* A.Rich.
  - ^{T}*Loranthus globiferus* A.Rich. var. *angustifolius* Schweinf.

^{T}*Loronthus globiferus* A.Rich. var. *bornuensis* Sprague

^{T}*Loronthus globiferus* A.Rich. var. *solicifolius* Sprague

^{T}*Loronthus globiferus* A.Rich. var. *verrucosus* (Engl.) Sprague

^{T}*Loronthus kerstingii* Engl.

^{T}*Loronthus lomboroyi* De Wild.

^{T}*Loronthus lonceolotus* P.Beauv. var. *corniculotus* Sprague

^{T}*Loronthus lingelsheimii* Pax

^{T}*Loronthus ostinii* Chiov.

^{T}*Loronthus rosiflorus* Engl. & K.Krause

^{T}*Loronthus rubrovittotus* Engl. & K.Krause

^{T}*Loronthus spothulifolius* Engl. & K.Krause

^{T}*Loronthus verrucosus* Engl.

^{T}*T. globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *bornuensis* (Sprague) Balle

^{T}*T. kerstingii* (Engl.) Balle

^{T}*T. lomboroyi* (De Wild.) Danser

^{T}*T. rosiflorus* (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*T. rubrovittotus* (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*T. verrucosus* (Engl.) Tiegh.

^{T}*T. voltensis* Tiegh. ex Balle

^{T}*globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *apodanthus* (Sprague) Balle = **T. apodanthus** (Sprague) Danser

^{T}*globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *bangwensis* (Engl. & K.Krause) Balle = **T. bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *bornuensis* (Sprague) Balle = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *letouzeyi* Balle = **T. letouzeyi** (Balle) Polhill & Wiens

^{T}*glomeratus* (Engl.) Danser = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*goetzei* (Sprague) Danser = **Agelanthus fuellebornii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*gracilis* Toelken & Wiens = **Agelanthus gracilis** (Toelken & Wiens) Polhill & Wiens

ST*guerichii* (Engl.) Danser = **Phragmanthera guerichii** (Engl.) Balle

^{T}*guttatus* (Sprague) Danser = **T. dependens** (Engl.) Danser

^{T}*heckmannianus* (Engl.) Danser = **Englerina heckmanniana** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **heckmanniana**

^{T}*henriquesii* (Engl.) Danser = **Agelanthus glomeratus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*heteromorphus* (A.Rich.) Danser = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*heteromorphus* (A.Rich.) Danser subsp. *dichrous* (Danser) Balle = **Agelanthus dichrous** (Danser) Polhill & Wiens

^{T}*hildebrandtii* (Engl.) Danser = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*holstii* (Engl.) Danser = **Englerina holstii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*holtzii* (Engl.) Danser = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*homblei* (De Wild.) Danser = **T. dependens** (Engl.) Danser

^{T}*igneus* Danser = **Agelanthus igneus** (Danser) Polhill & Wiens

^{T}*inaequilaterus* (Engl.) Danser, 'inaequilater' = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

^{T}*irangensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus irangensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*irebuensis* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle

^{T}*ituriensis* (De Wild.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*kagehensis* (Engl.) Danser = **Englerina kagehensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kamerunensis* (Engl.) Danser = **Phragmanthera kamerunensis** (Engl.) Balle

^{T}*kayseri* (Engl.) Danser = **Agelanthus kayseri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*keilii* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus keilii** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*kelleri* (Engl.) Danser = **Oncocalyx kelleri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*keniae* (K.Krause) Danser = **Agelanthus pennatulus** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*kerstingii* (Engl.) Balle = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*keudelii* (Engl.) Danser = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kihuirensis* (Engl.) Danser = **Oncocalyx kelleri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*kilimandscharicus* (Engl.) Danser = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*kimuenzae* (De Wild.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*kisaguka* (Engl. & K.Krause) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*kisantuensis* (De Wild. & T.Durand) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*krausei* (Engl.) Danser = **Agelanthus krausei** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*kraussianus* (Meisn.) Tiegh. subsp. *kraussianus* = **Agelanthus kraussianus** (Meisn.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*kraussianus* (Meisn.) Tiegh. subsp. *transvaalensis* (Sprague) Wiens = **Agelanthus transvaalensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*kwaiensis* (Engl.) Danser = **Englerina kwaiensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*laciniatus* (Engl.) Danser = **Agelanthus elegantulus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*lamborayi* (De Wild.) Danser = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*landanaensis* (De Wild.) Danser = **T. buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*lapathifolius* (Engl. & K.Krause) Danser = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*lateritiostriatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*latibracteatus* (Engl.) Danser = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*lecardii* (Engl.) Danser = **Englerina lecardii** (Engl.) Balle

^{T}*lecomtei* (Tiegh.) Danser = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

$^{S\,T}$*leendertziae* (Sprague) Wiens = **T. quequensis** (Weim.) Polhill & Wiens

^{T}*lenticellatus* (De Wild. & T.Durand) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*leonensis* (Sprague) Danser = **Phragmanthera leonensis** (Sprague) Balle

^{T}**letouzeyi** (Balle) Polhill & Wiens

^{T}*T. globiferus* (A.Rich.) Tiegh. subsp. *letouzeyi* Balle

^{T}*loandensis* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}**longiflorus** Polhill & Wiens

^{T}*longifolius* (Peter) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*longipes* (Baker & Sprague) Danser = **Agelanthus longipes** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*lugardii* (N.E.Br.) Danser = **Agelanthus lugardii** (N.E.Br.) Polhill & Wiens

^{T}*lujaei* (De Wild. & T.Durand) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*lukwangulensis* (Engl.) Danser = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

^{T}*luluensis* (Engl.) Danser = **Englerina luluensis** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*luteiflorus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*luteoaurantiacus* (De Wild.) Danser = **Englerina schubotziana** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*luteostriatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*luteovittatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Phragmanthera luteovittata** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*macrosolen* (Steud. ex A.Rich.) Danser = **Phragmanthera macrosolen** (Steud. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}**malacophyllus** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*Loronthus molocophyllus* Engl. & K.Krause

^{T}*Loronthus mechowii* Engl. var. *welwitschionus* Engl.

^{T}*mangheensis* (De Wild.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*marginatus* Danser = **Phragmanthera crassicaulis** (Engl.) Balle

^{T}*mbogaensis* (De Wild.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}**mechowii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*Loronthus mechowii* Engl.

^{T}*menyharthii* (Engl. & Schinz ex Schinz) Danser = **Actinanthella menyharthii** (Engl. & Schinz ex Schinz) Balle

^{T}*micrantherus* (Engl.) Danser = **Englerina gabonensis** (Engl.) Balle

^{T}*microphyllus* (Engl.) Danser = **Oncocalyx ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{S}*minor* (Harv.) Danser = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

^{S}*minor* (Sprague) Danser (nom.illegit.) = **Agelanthus gracilis** (Toelken & Wiens) Polhill & Wiens

^{T}*molleri* (Engl.) Danser = **Agelanthus molleri** (Engl.) Polhill & Wiens

ST**mollissimus** (Engl.) Danser

ST*Loronthus mollissimus* Engl.

^{S}*moorei* (Sprague) Danser = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**

^{T}*mortehanii* (De Wild.) Danser = **T. apodanthus** (Sprague) Danser

^{T}*muerensis* (Engl.) Danser = **Englerina muerensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*musozensis* (Rendle) Danser = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens

^{T}*myrsinifolius* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus myrsinifolius** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*namaquensis* (Harv.) Tiegh. = **T. oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

$^{S\,T}$*natalitius* (Meisn.) Danser subsp. *natalitius* = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **natalitius**

$^{S\,T}$*natalitius* (Meisn.) Danser subsp. *zeyheri* (Harv.) Wiens = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

^{T}*nigritanus* (Hook.f. ex Benth.) Danser = **Phragmanthera nigritana** (Hook.f. ex Benth.) Balle

^{T}*nitidulus* (Sprague) Danser = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*nyasicus* (Baker & Sprague) Danser = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*obovatus* (Peter) Danser = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*ochroleucus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Englerina ochroleuca** (Engl. & K.Krause) Balle

^{T}*oedostemon* Danser = **Englerina oedostemon** (Danser) Polhill & Wiens

^{T}*oehleri* (Engl.) Danser = **Agelanthus oehleri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}**ogowensis** (Engl.) Danser

^{T}*Acrostephonus ogowensis* (Engl.) Tiegh.

^{T}*Loronthus botesii* S.Moore & Sprague

^{T}*Loronthus ogowensis* Engl.

^{T}*Loronthus reygoertii* De Wild.

^{T}*Loranthus vonderystii* De Wild.

^{T}*T. botesii* (S.Moore & Sprague) Danser

^{T}*T. ogowensis* (Engl.) Danser var. *botesii* (S.Moore & Sprague) Balle

^{T}*T. reygoertii* (De Wild.) Danser

^{T}*T. vonderystii* (De Wild.) Danser

^{T}*ogowensis* (Engl.) Danser var. *batesii* (S.Moore & Sprague) Balle = **T. ogowensis** (Engl.) Danser

ST**oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

ST*Lichtensteinio oleifolio* J.C.Wendl.

ST*Lichtensteinio specioso* (F.Dietr.) Tiegh.

ST*Loronthus bumbensis* Hiern

^{S}*Loronthus meyeri* C.Presl

^{S}*Loronthus meyeri* C.Presl var. *inochobensis* Engl.

ST*Loronthus nomoquensis* Harv.

ST*Loronthus nomaquensis* Harv. var. *ligustrifolius* Engl.

ST*Loronthus oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl.

^{S}*Loronthus oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *luteus* Neusser

ST*Loronthus quinquongulus* Engl. & Schinz

ST*Loronthus quinquongulus* Engl. & Schinz var. *pedicellotus* Sprague

ST*Loronthus speciosus* F.Dietr.

ST*Loronthus zombesicus* Gibbs

^{T}*Scurrulo oleifolio* (J.C.Wendl.) G.Don

ST*T. nomoquensis* (Harv.) Tiegh.

ST*T. quinquongulus* (Engl. & Schinz) Danser

^{T}**ophiodes** (Sprague) Danser

^{T}*Loronthus ophiodes* Sprague

^{T}*pallideviridis* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*parviflorus* (Tiegh.) Danser = **Englerina parviflora** (Tiegh.) Balle

^{T}*pennatulus* (Sprague) Danser = **Agelanthus pennatulus** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}**pentagonia** (DC.) Tiegh.

^{T}*Loronthus pentogonio* DC.

^{T}*Loronthus senegolensis* De Wild.

^{T}*Scurrulo pentogonio* (DC.) G.Don

^{T}*T. pentogonio* (DC.) Tiegh. var. *guineensis* Balle

^{T}*T. pentogonio* (DC.) Tiegh. var. *senegolensis* (De Wild.) Balle

^{T}*T. senegolensis* (De Wild.) Danser

^{T}*pentagonia* (DC.) Tiegh. var. *guineensis* Balle = **T. pentagonia** (DC.) Tiegh.

^{T}*pentagonia* (DC.) Tiegh. var. *senegalensis* (De Wild.) Balle = **T. pentagonia** (DC.) Tiegh.

^{T}*penteneurus* Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*petiolatus* (De Wild.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*platyphyllus* (Hochst. ex A.Rich.) Danser = **Agelanthus platyphyllus** (Hochst. ex A.Rich.) Balle

^{T}*poggei* (Engl.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*polycryptus* (Didr.) Danser = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*polygonifolius* (Engl.) Danser = **Agelanthus polygonifolius** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}**praetexta** Polhill & Wiens

  ^{T}*T. sessilifolius* (P.Beauv.) Tiegh. var. *glaber* Balle (ms. (never published))

^{T}**preussii** (Engl.) Tiegh.

  ^{T}*Loranthus pachycaulis* Engl. & K.Krause

  ^{T}*Loranthus preussii* Engl.

^{T}*proteicola* (Engl.) Danser = **Phragmanthera proteicola** (Engl.) Polhill & Wiens

^{S}*prunifolius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. = **Agelanthus prunifolius** (E.Mey. ex Harv.) Polhill & Wiens

^{T}*prunifolius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *combreticola* (Lebrun & L.Touss.) Balle = **Agelanthus combreticola** (Lebrun & L.Touss.) Polhill & Wiens

^{T}*prunifolius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *keilii* (Engl. & K.Krause) Balle = **Agelanthus keilii** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*prunifolius* (E.Mey. ex Harv.) Tiegh. subsp. *musozensis* Balle = **Agelanthus musozensis** (Rendle) Polhill & Wiens

^{T}*pseudonymus* Danser = **Phragmanthera polycrypta** (Didr.) Balle subsp. **polycrypta**

^{T}*pubiflorus* (Sprague) Danser = **T. belvisii** (DC.) Danser

$^{S\,T}$*pungu* (De Wild.) Danser = **Agelanthus pungu** (De Wild.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$**quequensis** (Weim.) Polhill & Wiens

  $^{S\,T}$*Loranthus oleifolius* (J.C.Wendl.) Cham. & Schltdl. var. *leendertziae* Sprague

  $^{S\,T}$*Loranthus quequensis* Weim.

  $^{S\,T}$*T. leendertziae* (Sprague) Wiens

$^{S\,T}$*quinquangulus* (Engl. & Schinz) Danser = **T. oleifolius** (J.C.Wendl.) Danser

^{S}*quinquenervius* (Hochst.) Danser = **Oncocalyx quinquenervius** (Hochst.) Wiens & Polhill

^{T}*ramulosus* (Sprague) Danser = **Englerina ramulosa** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*redingii* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*regularis* (Steud. ex Sprague) Danser = **Phragmanthera regularis** (Steud. ex Sprague) M.G.Gilbert

^{T}*remotus* (Baker & Sprague) Danser = **Vanwykia remota** (Baker & Sprague) Wiens

^{T}*reygaertii* (De Wild.) Danser = **T. ogowensis** (Engl.) Danser

^{T}*rhamnifolius* (Engl.) Danser = **Spragueanella rhamnifolia** (Engl.) Balle

^{T}*rigidilobus* (K.Krause) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*rondensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus rondensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*rosiflorus* (Engl. & K.Krause) Danser = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*rubiginosus* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera cornetii** (Dewèvre) Polhill & Wiens

^{S}**rubromarginatus** (Engl.) Danser

  ^{S}*Loranthus glabriflorus* Conrath

  ^{S}*Loranthus rubromarginatus* Engl.

$^{S\,T}$*rubroviridis* (Tiegh.) Danser = **Oliverella rubroviridis** Tiegh.

^{T}*rubrovittatus* (Engl. & K.Krause) Danser = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*rufescens* (DC.) Danser = **Phragmanthera rufescens** (DC.) Balle

^{T}*rugegensis* (Engl. & K.Krause) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*rugulosus* Danser = **T. buvumae** (Rendle) Danser

^{T}*sacleuxii* (Tiegh.) Danser = **Oliverella hildebrandtii** (Engl.) Tiegh.

^{T}*sakarensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens

$^{S\,T}$*sambesiacus* (Engl. & Schinz) Danser = **Agelanthus sambesiacus** (Engl. & Schinz) Polhill & Wiens

^{T}*sankuruensis* (De Wild.) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*sansibarensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*sapinii* (De Wild.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*scassellatii* (Chiov.) Danser = **Agelanthus scassellatii** (Chiov.) Polhill & Wiens

^{T}*schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Danser = **Oncocalyx schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert

^{T}*schlechteri* (Engl.) Danser = **Englerina schlechteri** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*schubotzianus* (Engl. & K.Krause) Danser = **Englerina schubotziana** (Engl. & K.Krause) Polhill & Wiens

^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Danser = **Agelanthus schweinfurthii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*senegalensis* (De Wild.) Danser = **T. pentagonia** (DC.) Tiegh.

^{T}*seretii* (De Wild.) Danser = **Phragmanthera seretii** (De Wild.) Balle

^{T}**sessilifolius** (P.Beauv.) Tiegh.

  ^{T}*Loranthus sessilifolius* P.Beauv.

  ^{T}*Loranthus warneckei* Engl.

  ^{T}*Scurrula sessilifolia* (P.Beauv.) G.Don

  ^{T}*T. warneckei* (Engl.) Danser

^{T}*sessilifolius* (P.Beauv.) Tiegh. var. *glaber* Balle (ms. (never published)) = **T. praetexta** Polhill & Wiens

^{T}*sigensis* (Engl.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*sphaericocompressus* (De Wild.) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*sterculiae* (Hiern) Danser = **Phragmanthera sterculiae** (Hiern) Polhill & Wiens

^{T}*stolzii* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus nyasicus** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*stuhlmannii* (Engl.) Danser = **Oncocalyx fischeri** (Engl.) M.G.Gilbert

^{T}*subquadrangularis* (De Wild.) Danser = **Englerina subquadrangularis** (De Wild.) Polhill & Wiens

^{T}*subulatus* (Engl.) Danser = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*sulfureus* (Engl.) Danser = **Oncocalyx sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*swynnertonii* (Sprague) Danser = **Englerina swynnertonii** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*syringifolius* (Tiegh.) Danser = **T. constrictiflorus** (Engl.) Danser

^{T}*talbotiorum* (Sprague) Danser = **Phragmanthera talbotiorum** (Sprague) Balle

^{T}*tambermensis* (Engl. & K.Krause) Danser = **Agelanthus heteromorphus** (A.Rich.) Polhill & Wiens

^{T}*tanganyikae* (Engl.) Danser = **Agelanthus tanganyikae** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*tenuifolius* Danser = **Englerina inaequilatera** (Engl.) Gilli

$^{S\,T}$*terminaliae* (Engl. & Gilg) Danser = **Agelanthus terminaliae** (Engl. & Gilg) Polhill & Wiens

^{T}*thollonii* (Tiegh.) Danser = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*thonningii* Danser = **T. bangwensis** (Engl. & K.Krause) Danser

^{T}*thorei* (K.Krause) Danser = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **montanus** Polhill & Wiens

^{T}*toroensis* (Sprague) Danser = **Agelanthus toroensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*tricolor* (Peter) Danser = **Agelanthus sansibarensis** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **sansibarensis**

^{T}*trinervius* (Engl.) Danser = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*triplinervius* (Baker & Sprague) Danser = **Englerina triplinervia** (Baker & Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*truncatus* (Engl.) Danser = **T. belvisii** (DC.) Danser

^{T}*tschertscherensis* (Pax) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*tschintschochensis* (Engl.) Danser = **T. buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*ugogensis* (Engl.) Danser = **Oncocalyx ugogensis** (Engl.) Wiens & Polhill

^{T}*uhehensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus uhehensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*umbelliflorus* (De Wild.) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*unyorensis* (Sprague) Danser = **Agelanthus unyorensis** (Sprague) Polhill & Wiens

^{T}*usambarensis* (Engl.) Danser = **Agelanthus subulatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*usuiensis* (Oliv.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **usuiensis**

^{T}*vanderystii* (De Wild.) Danser = **T. ogowensis** (Engl.) Danser

^{T}*variifolius* (De Wild.) Danser = **Agelanthus brunneus** (Engl.) Balle & N.Hallé

^{T}*verrucosus* (Engl.) Tiegh. = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*verschuerenii* (De Wild.) Danser = **T. buchneri** (Engl.) Danser

^{T}*villosiflorus* (Engl.) Danser = **Agelanthus villosiflorus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*viminalis* (Engl. & K.Krause) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{T}*vittatus* (Engl.) Danser = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **vittatus** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*voltensis* Tiegh. ex Balle = **T. globiferus** (A.Rich.) Tiegh.

^{T}*warneckei* (Engl.) Danser = **T. sessilifolius** (P.Beauv.) Tiegh.

$^{S\,T}$*welwitschii* (Engl.) Danser = **Oncocalyx welwitschii** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*wentzelianus* (Engl.) Danser = **Phragmanthera usuiensis** (Oliv.) M.G.Gilbert subsp. **sigensis** (Engl.) Polhill & Wiens

^{T}*woodfordioides* (Schweinf.) Danser = **Englerina woodfordioides** (Schweinf.) Balle

^{S}*wyliei* (Sprague) Danser = **Actinanthella wyliei** (Sprague) Wiens

^{T}*xanthanthus* Danser = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

$^{S\,T}$*zeyheri* (Harv.) Danser = **Agelanthus natalitius** (Meisn.) Polhill & Wiens subsp. **zeyheri** (Harv.) Polhill & Wiens

^{T}*zizyphifolius* (Engl.) Danser = **Agelanthus zizyphifolius** (Engl.) Polhill & Wiens subsp. **zizyphifolius**

^{T}*zygiarum* (Hiern) Danser = **Phragmanthera zygiarum** (Hiern) Polhill & Wiens

TAPINOSTEMMA Tiegh.

^{T}*acaciae* (Zucc.) Tiegh. = **Plicosepalus acaciae** (Zucc.) Wiens & Polhill

^{T}*meridianum* Danser = **Plicosepalus meridianus** (Danser) Wiens & Polhill

^{T}*nummulariifolium* (Franch.) Tiegh. = **Plicosepalus nummulariifolius** (Franch.) Wiens & Polhill

TAXILLUS Tiegh.

^{S}*glaucus* (Thunb.) Danser = **Septulina glauca** (Thunb.) Tiegh.

^{S}*ovalis* (E.Mey. ex Harv.) Danser = **Septulina ovalis** (E.Mey. ex Harv.) Tiegh.

THELECARPUS Tiegh.

^{T}*batangae* (Engl.) Tiegh. = **Phragmanthera batangae** (Engl.) Balle

^{T}*hexasepalus* Tiegh. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*soyauxii* (Engl.) Tiegh. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

^{T}*thollonii* Tiegh. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle

TIEGHEMIA Balle

$^{S\,T}$*bolusii* (Sprague) Wiens = **Oncocalyx bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill

^{S}*quinquenervius* (Hochst.) Balle = **Oncocalyx quinquenervius** (Hochst.) Wiens & Polhill

$^{S\,T}$*rogersii* (Sprague ex Burtt Davy) Wiens = **Oncocalyx bolusii** (Sprague) Wiens & Polhill

^{T}*sulfurea* (Engl.) Balle = **Oncocalyx sulfureus** (Engl.) Wiens & Polhill

VANWYKIA Wiens

$^{S\,T}$**remota** (Baker & Sprague) Wiens

  $^{S\,T}$*Loranthus remotus* Baker & Sprague

  ^{T}*Tapinanthus remotus* (Baker & Sprague) Danser

LYTHRACEAE

AMMANNIA L.

^{T}*aegpytiaca* Willd. = **A. baccifera** L.

^{S}*anagalloides* Sond. = **Nesaea anagalloides** (Sond.) Koehne

^{T}*archboldiana* A.Fern. = **A. prieuriana** Guill. & Perr.

^{T}*arenaria* Kunth = **A. auriculata** Willd. var. **auriculata**

^{S}*aspera* Guill. & Perr. = **Nesaea aspera** (Guill. & Perr.) Koehne

^{T}*attenuata* A.Rich. = **A. baccifera** L.

^{T}*auriculata* Willd. forma *brasiliensis* (A.St.-Hil.) Koehne = **A. auriculata** Willd. var. **auriculata**

^{T}*auriculata* Willd. var. *arenaria* (Kunth) Koehne = **A. auriculata** Willd. var. **auriculata**

$^{S\,T}$**auriculata** Willd. var. **auriculata**

  ^{T}*A. arenaria* Kunth

  ^{T}*A. auriculata* Willd. forma *brasiliensis* (A.St.-Hil.) Koehne

  ^{T}*A. auriculata* Willd. var. *arenaria* (Kunth) Koehne

  - ^{T}*A. auriculata* Willd. var. *elata* (A.Fern.) A.Fern., excl. forma *longistaminata* A.Fern. (=*Nesaea aurita* Koehne)
  - ^{T}*A. senegalensis* Lam. var. *brasiliensis* A.St.-Hil.
- ^{T}**auriculata** Willd. var. **bojeriana** Koehne
- ^{T}*auriculata* Willd. var. *elata* (A.Fern.) A.Fern., excl. forma *longistaminata* A.Fern. (=*Nesaea aurita* Koehne) = **A. auriculata** Willd. var. **auriculata**
- ^{T}*auriculata* Willd. var. *elata* (A.Fern.) A.Fern. forma *longistaminata* A.Fern. = **Nesaea aurita** Koehne
- ^{T}**baccifera** L.
  - ^{T}*A. aegpytiaca* Willd.
  - ^{T}*A. attenuata* A.Rich.
  - ^{T}*A. baccifera* L. subsp. *aegyptiaca* (Willd.) Koehne (exact application unknown)
  - ^{T}*A. baccifera* L. var. *micromerioides* (Chiov.) Cufod. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*A. hildebrandtii* Koehne (uncertain synonymy)
  - ^{T}*A. indica* Lam.
  - ^{T}*A. vesicatoria* Roxb.
  - ^{T}*A. wormskioldii* Fisch. & C.A.Mey.
- ^{S}**baccifera** L. subsp. **baccifera**
  - ^{S}*A. wormskioldii* Fisch. & C.A.Mey.
  - ^{S}*A. wormskioldii* Fisch. & C.A.Mey. var. *alata* Koehne
- ^{T}*baccifera* L. subsp. *aegyptiaca* (Willd.) Koehne (exact application unknown) = **A. baccifera** L.
- ^{T}*baccifera* L. subsp. *intermedia* Koehne = **A. senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}*baccifera* L. var. *micromerioides* (Chiov.) Cufod. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **A. baccifera** L.
- ^{S}*crassicaulis* Guill. & Perr. = **Nesaea crassicaulis** (Guill. & Perr.) Koehne
- ^{T}**crassissima** Koehne [possibly synonym of *A. baccifera* L.]
- ^{T}**elata** A.Fern.
- ^{T}*evansiana* A.Fern. & Diniz = **A. senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}*filiformis* DC. = **A. senegalensis** Lam. var. **senegalensis**
- ^{T}*floribunda* Guill. & Perr. = **A. senegalensis** Lam. var. **senegalensis**
- ^{T}**gracilis** Guill. & Perr.
- ^{T}*hildebrandtii* Koehne (uncertain synonymy) = **A. baccifera** L.
- ^{T}*indica* Lam. = **A. baccifera** L.
- ^{T}*intermedia* (Koehne) A.Fern. & Diniz = **A. senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}**linearipetala** A.Fern. & Diniz
- ^{S}*multiflora* Roxb. (misapplied name) = **A. prieuriana** Guill. & Perr.
- ST*passerinoides* Hiern = **Nesaea passerinoides** (Welw. ex Hiern) Koehne
- ST**prieuriana** Guill. & Perr. ['prieureana']
  - ^{T}*A. archboldiana* A.Fern.
  - ^{S}*A. multiflora* Roxb.
  - ^{S}*A. pusilla* Sond.
  - ^{T}*A. senegalensis* Lam. forma *auriculata* auct., sensu Hiern in F.T.A. p.p.
  - ^{T}*A. senegalensis* Lam. forma *patens* Hiern
  - ^{T}*A. senegalensis* Lam. var. *multiflora* auct., non (Willd.) Hiern
- ^{S}*pusilla* Sond. = **A. prieuriana** Guill. & Perr.
- ^{T}**retusa** Koehne
- ^{T}*salsuginosa* Guill. & Perr. = **A. senegalensis** Lam. var. **senegalensis**
- ^{S}*sarcophylla* Hiern = **Nesaea sarcophylla** (Hiern) Koehne
- ^{T}*senegalensis* Lam. forma *auriculata* auct., sensu Hiern in F.T.A. p.p. = **A. prieuriana** Guill. & Perr.
- ^{T}*senegalensis* Lam. forma *filiformis* (DC.) Hiern = **A. senegalensis** Lam. var. **senegalensis**
- ^{T}*senegalensis* Lam. forma *patens* Hiern = **A. prieuriana** Guill. & Perr.
- ^{T}*senegalensis* Lam. var. *brasiliensis* A.St.-Hil. = **A. auriculata** Willd. var. **auriculata**
- ^{T}*senegalensis* Lam. var. *multiflora* auct., non (Willd.) Hiern = **A. prieuriana** Guill. & Perr.
- ^{S}**senegalensis** Lam.
- ^{T}**senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
  - ^{T}*A. baccifera* L. subsp. *intermedia* Koehne
  - ^{T}*A. evansiana* A.Fern. & Diniz
  - ^{T}*A. intermedia* (Koehne) A.Fern. & Diniz
  - ^{T}*Nesaea ondongana* Koehne
  - ^{T}*Nesaea ondongana* Koehne var. *beirana* A.Fern.
  - ^{T}*Nesaea ondongana* Koehne var. *evansiana* (A.Fern. & Diniz) A.Fern.
  - ^{T}*Nesaea ondongana* Koehne var. *orientalis* A.Fern.
- ^{T}**senegalensis** Lam. var. **senegalensis**
  - ^{T}*A. filiformis* DC.
  - ^{T}*A. floribunda* Guill. & Perr.
  - ^{T}*A. salsuginosa* Guill. & Perr.
  - ^{T}*A. senegalensis* Lam. forma *filiformis* (DC.) Hiern
- ^{T}**urceolata** Hiern
- ^{T}*vesicatoria* Roxb. = **A. baccifera** L.
- ST*wormskioldii* Fisch. & C.A.Mey. = **A. baccifera** L.
- ^{S}*wormskioldii* Fisch. & C.A.Mey. var. *alata* Koehne = **A. baccifera** L. subsp. **baccifera**

GALPINIA N.E.Br.

- ST**transvaalica** N.E.Br.

HEIMIA Link

- ^{S*}**myrtifolia** Cham. & Schltdl.

HIONANTHERA A.Fern. & Diniz

- ^{T}**garciae** A.Fern. & Diniz
- ^{T}*graminea* A.Fern. & Diniz = **H. mossambicensis** A.Fern. & Diniz
- ^{T}**mossambicensis** A.Fern. & Diniz
  - ^{T}*H. graminea* A.Fern. & Diniz
  - ^{T}*H. torrei* A.Fern. & Diniz
- ^{T}*torrei* A.Fern. & Diniz = **H. mossambicensis** A.Fern. & Diniz

LAWSONIA L.

- ^{T}**inermis** L.

LYTHRUM L.

- ^{T}*fruticosum* L. = **Woodfordia fruticosa** (L.) Kurz
- ^{S*T}**hyssopifolia** L.
- ^{S}*rigidulum* Sond. = **Nesaea rigidula** (Sond.) Koehne
- ^{T}**rotundifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S*}**salicaria** L.
- ^{T}*triflorum* L.f. = **Nesaea triflora** (L.f.) Kunth subsp. **triflora**

NESAEA Kunth

- ^{S}**alata** Immelman
- ^{S}**anagalloides** (Sond.) Koehne
  - ^{S}*Ammannia anagalloides* Sond.
  - ^{S}*N. loandensis* auct., non (Welw. ex Hiern) Koehne
- ^{T}**andongensis** Welw. ex Hiern
- ^{T}**angolensis** A.Fern. & Diniz
- ^{T}**angustifolia** A.Fern. & Diniz
  - ^{T}*N. mossiensis* A.Chev., p.p., quoad (Chev. 12194, 13549)
- ST**aspera** (Guill. & Perr.) Koehne
  - ^{S}*Ammannia aspera* Guill. & Perr.
- ^{T}**aurita** Koehne
  - ^{T}*Ammannia auriculata* Willd. var. *elata* (A.Fern.) A.Fern. forma *longistaminata* A.Fern.
- ^{T}**baumii** Koehne
- ^{T}**burtii** Verdc.
- ^{T}**cinerea** A.Fern. & Diniz
- ST**cordata** Hiern
  - ^{T}*N. sagittata* Peter
- ST**crassicaulis** (Guill. & Perr.) Koehne
  - ^{S}*Ammannia crassicaulis* Guill. & Perr.
- ^{S}**cymosa** Immelman
- ^{S}**dinteri** Koehne subsp. **dinteri**
- ST**dinteri** Koehne subsp. **elata** A.Fern. [non *Ammannia elata* A.Fern., nec *A. auriculata* Willd. var. *elata* (A.Fern.) A.Fern.]
  - ^{S}*N. transvaalica* A.Fern.
- ^{T}**dodecandra** (DC.) Koehne
- ST**drummondii** A.Fern.
- ^{T}**erecta** Guill. & Perr. forma **erecta**
- ^{T}**erecta** Guill. & Perr. forma **villosa** A.Fern.
- ST*floribunda* Sond. = **N. radicans** Guill. & Perr. var. **floribunda** (Sond.) A.Fern.
- ^{T}**fruticosa** A.Fern. & Diniz
- ^{T}**gazensis** A.Fern.
- ^{S}**heptamera** Hiern
- ^{T}**heptamera** Hiern var. **bullockii** Verdc.
- ^{T}**heptamera** Hiern var. **heptamera**
- ^{T}*hispidula* Rolfe = **N. kilimandscharica** Koehne var. **hispidula** (Rolfe) Verdc.
- ^{T}**icosandra** Kotschy & Peyr.
  - ^{T}*N. mossiensis* A.Chev., p.p.
- ^{T}*kilimandscharica* auct., sensu Cufod. = **N. kilimandscharica** Koehne var. **hispidula** (Rolfe) Verdc.
- ^{T}**kilimandscharica** Koehne var. **hispidula** (Rolfe) Verdc.
  - ^{T}*N. hispidula* Rolfe
  - ^{T}*N. kilimandscharica* auct., sensu Cufod.
  - ^{T}*N. lythroides* auct., sensu Hanid in Upl.Kenya Wild Fl. p.p., non Hiern
  - ^{T}*N. winkleri* Koehne
- ^{T}**kilimandscharica** Koehne var. **kilimandscharica**
- ^{T}**kilimandscharica** Koehne var. **ngongensis** Verdc.
  - ^{T}*N. lythroides* auct., sensu Hanid in Upl.Kenya Wild Fl. p.p., non Hiern
- ^{S}*kuntzei* Koehne = **N. schinzii** Koehne
- ^{T}**linearis** Hiern
- ^{T}**linifolia** Welw. ex Hiern
- ^{T}**loandensis** (Welw. ex Hiern) Koehne
- ^{S}*loandensis* auct., non (Welw. ex Hiern) Koehne (misapplied name) = **N. anagalloides** (Sond.) Koehne
- ^{S}**luederitzii** Koehne var. **hereroensis** Koehne
- ^{S}**luederitzii** Koehne var. **luederitzii**
- ^{T}*lythroides* auct., sensu Hanid in Upl.Kenya Wild Fl. p.p., non Hiern = **N. kilimandscharica** Koehne var. **hispidula** (Rolfe) Verdc.
- ^{T}*lythroides* auct., sensu Hanid in Upl.Kenya Wild Fl. p.p., non Hiern = **N. kilimandscharica** Koehne var. **ngongensis** Verdc.
- ^{T}**lythroides** Welw. ex Hiern
- ^{T}**maxima** Koehne
- ^{S}**minima** Immelman
- ^{T}**moggii** A.Fern.
- ^{T}*mossiensis* A.Chev., p.p. = **N. icosandra** Kotschy & Peyr.
- ^{T}*mossiensis* A.Chev., p.p., quoad (Chev. 12194, 13549) = **N. angustifolia** A.Fern. & Diniz
- ^{T}*ondongana* Koehne = **Ammannia senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{S}**ondongana** Koehne subsp. **ondongana** var. **evansiana** (A.Fern. & Diniz) A.Fern.
- ^{S}**ondongana** Koehne subsp. **ondongana** var. **ondongana**
- ^{T}*ondongana* Koehne var. *beirana* A.Fern. = **Ammannia senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}*ondongana* Koehne var. *evansiana* (A.Fern. & Diniz) A.Fern. = **Ammannia senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}*ondongana* Koehne var. *orientalis* A.Fern. = **Ammannia senegalensis** Lam. var. **ondongana** (Koehne) Verdc.
- ^{T}**parkeri** Verdc. var. **longifolia** Verdc.
- ^{T}**parkeri** Verdc. var. **parkeri**
- ST**passerinoides** (Welw. ex Hiern) Koehne
  - ST*Ammannia passerinoides* Hiern
- ^{T}**pedicellata** Hiern
  - ^{T}*N. procumbens* Peter
- ^{T}**pedroi** A.Fern. & Diniz
- ^{T}**petrensis** M.G.Gilbert & Thulin
- ^{T}**polycephala** A.Peter ex A.Fern.
- ^{T}*procumbens* Peter = **N. pedicellata** Hiern
- ^{T}**purpurascens** A.Fern.
- ^{T}**pygmaea** A.Fern. & Diniz
- ST**radicans** Guill. & Perr. var. **floribunda** (Sond.) A.Fern.
  - ST*N. floribunda* Sond.
- ^{T}**radicans** Guill. & Perr. var. **latifolia** A.Fern. & Diniz
- ST**radicans** Guill. & Perr. var. **radicans**
- ^{T}**ramosa** A.Fern. & Diniz
- ^{T}**ramosissima** A.Fern. & Diniz
- ST**rautanenii** Koehne
- ST**rigidula** (Sond.) Koehne
  - ^{S}*Lythrum rigidulum* Sond.
- ^{S}*rivularis* (J.M.Wood & M.S.Evans) Koehne = **N. schinzii** Koehne
- ^{T}**robinsoniana** A.Fern.
- ^{T}*sagittata* Peter = **N. cordata** Hiern
- ^{S}**sagittifolia** (Sond.) Koehne var. **ericiformis** Koehne forma **ericiformis**
- ^{S}**sagittifolia** (Sond.) Koehne var. **ericiformis** Koehne forma **swaziensis** Immelman
- ^{S}*sagittifolia* (Sond.) Koehne var. *glabrescens* Koehne = **N. sagittifolia** (Sond.) Koehne var. **sagittifolia**
- ^{S}**sagittifolia** (Sond.) Koehne var. **sagittifolia**
  - ^{S}*N. sagittifolia* (Sond.) Koehne var. *glabrescens* Koehne
- ^{S}**saluta** Immelman
- ^{T}**santoi** A.Fern. & Diniz
- ST**sarcophylla** (Welw. ex Hiern) Koehne
  - ^{S}*Ammannia sarcophylla* Hiern
- ^{S}**schinzii** Koehne
  - ^{S}*N. kuntzei* Koehne
  - ^{S}*N. rivularis* (J.M.Wood & M.S.Evans) Koehne
  - ^{S}*N. schinzii* Koehne var. *fleckii* Koehne
  - ^{S}*N. schinzii* Koehne var. *rehmannii* Koehne
- ^{T}**schinzii** Koehne subsp. **schinzii**
- ^{T}**schinzii** Koehne subsp. **subalata** (Koehne) Verdc.
  - ^{T}*N. schinzii* Koehne var. *subalata* Koehne
- ^{S}*schinzii* Koehne var. *fleckii* Koehne = **N. schinzii** Koehne
- ^{S}*schinzii* Koehne var. *rehmannii* Koehne = **N. schinzii** Koehne
- ^{T}*schinzii* Koehne var. *subalata* Koehne = **N. schinzii** Koehne subsp. **subalata** (Koehne) Verdc.
- ^{S}**schlechteri** A.Fern.
- ^{T}**spathulata** A.Fern.

^{T}**stuhlmannii** Koehne
ST**teixeirae** A.Fern.
ST**tolypobotrys** Koehne
^{S}*transvaalica* A.Fern. = **N. dinteri** Koehne subsp. **elata** A.Fern.
^{T}**triflora** (L.f.) Kunth subsp. **lupembensis** Verdc.
^{T}**triflora** (L.f.) Kunth subsp. **triflora**
^{T}*Lythrum triflarum* L.f.
^{T}**volkensii** Koehne
^{S}**wardii** Immelman
^{T}*winkleri* Koehne = **N. kilimandscharica** Koehne var. **hispidula** (Rolfe) Verdc.
^{S}**woodii** Koehne
^{S}**zambatidis** Immelman

PEMPHIS J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}**acidula** J.R.Forst. & G.Forst.

ROTALA L.

ST**capensis** (Harv.) A.Fern. & Diniz
^{T}*Suffrenia capensis* Harv.
^{T*}**cataractae** Koehne
^{T}*decumbens* A.Fern. = **R. juniperina** A.Fern.
^{T}*decussata* Hiern, non DC. = **R. welwitschii** Exell
^{T}*densiflora* auct., sensu Fl. Congo, Rwanda, Burundi (1967) = **R. juniperina** A.Fern.
ST**dinteri** Koehne
^{T}**elatinoides** (DC.) Hiern
ST**filiformis** (Bellardi) Hiern
^{S}*R. heteraphylla* Welw. *ex* A.Fern. & Diniz
^{T}*R. stuhlmannii* Koehne (uncertain synonymy)
ST**fluitans** Pohnert
ST*R. tetraganacalyx* A.Fern. & Diniz
^{T}**fontinalis** Hiern
^{T}**gerardii** Boutique
^{T}**gossweileri** Koehne
^{S}*heterophylla* Welw. ex A.Fern. & Diniz = **R. filiformis** (Bellardi) Hiern
^{T*}**indica** (Willd.) Koehne
^{T}**juniperina** A.Fern.
^{T}*R. decumbens* A.Fern.
^{T}*R. densiflara* auct., sensu Fl. Canga, Rwanda, Burundi (1967)
^{T}**letouzeyana** Bamps
^{T}**lucalensis** A.Fern. & Diniz
ST**mexicana** Cham. & Schltdl.
ST**myriophylloides** Welw. ex Hiern
^{T}**nummularia** Welw. ex Hiern
^{T}**pterocalyx** A.Raynal
^{T}**repens** (Hochst.) Koehne
^{T}**serpiculoides** Welw. ex Hiern
^{T}**smithii** A.Fern. & Diniz
^{T}**stagnina** Hiern
^{T}*stuhlmannii* Koehne (uncertain synonymy) = **R. filiformis** (Bellardi) Hiern
^{S}*submersa* Pohnert = **R. tenella** (Guill. & Perr.) Hiern
ST**tenella** (Guill. & Perr.) Hiern
^{S}*R. submersa* Pahnert
ST*tetragonocalyx* A.Fern. & Diniz = **R. fluitans** Pohnert
^{T}**thymoides** Exell
^{T}**verdcourtii** A.Fern.
^{T}**welwitschii** Exell
^{T}*R. decussata* Hiern, non DC.

SUFFRENIA Bell

^{T}*capensis* Harv. = **Rotala capensis** (Harv.) A.Fern. & Diniz

WOODFORDIA Salisb.

^{T}*floribunda* Salisb., p.p. = **W. fruticosa** (L.) Kurz
^{T}**fruticosa** (L.) Kurz
^{T}*Lythrum fruticasum* L.
^{T}*W. flaribunda* Salisb., p.p.
^{T}*W. tamentasa* (Raxb.) Bedd.
^{T}*tomentosa* (Roxb.) Bedd. = **W. fruticosa** (L.) Kurz
^{T}**uniflora** (A.Rich.) Koehne

MALPIGHIACEAE

ACRIDOCARPUS Guill. & Perr.

^{T}**alopecurus** Sprague var. **alopecurus**
^{T}**alopecurus** Sprague var. **machaeropterus** Nied.
^{T}**alternifolius** (Schumach. & Thonn.) Nied.
^{S}*angolensis* A.Juss. = **Sphedamnocarpus pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{T}**camerunensis** Nied.
^{T}**chevalieri** Sprague
^{T}**chloropterus** Oliv.
^{T}**congestus** Launert
^{T}**congolensis** Sprague
^{T}*ferrugineus* Engl. = **A. glaucescens** Engl. var. **ferrugineus** (Engl.) Launert
^{S}*galphimiifolius* A.Juss. = **Sphedamnocarpus pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{T}**glaucescens** Engl. var. **ferrugineus** (Engl.) Launert
^{T}*A. ferrugineus* Engl.
^{T}**glaucescens** Engl. var. **glaucescens**
^{T}**glaucescens** Engl. var. **graniticus** Fiori
^{T}**katangensis** De Wild.
^{T}*kerstingii* Engl. = **A. spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.
^{T}**longifolius** (G.Don) Hook.f. forma **brevialata** R.Wilczek
^{T}**longifolius** (G.Don) Hook.f. forma **longifolius**
^{T}*A. rudis* De Wild. & T.Durand
^{T}**macrocalyx** Engl.
^{T}**mayumbensis** Gonç. & Launert
^{T}**monodii** Arènes & Jaeger
^{S}*natalitius* A.Juss. var. *acuminatus* Nied. = **A. natalitius** A.Juss. var. **natalitius**
ST**natalitius** A.Juss. var. **linearifolius** Launert
ST**natalitius** A.Juss. var. **natalitius**
^{S}*A. natalitius* A.Juss. var. *acuminatus* Nied.
^{S}*A. natalitius* A.Juss. var. *abtusus* Nied.
^{S}*A. pandaensis* Engl. *ex* Nied.
^{S}*A. reticulatus* Burtt Davy
^{S}*natalitius* A.Juss. var. *obtusus* Nied. = **A. natalitius** A.Juss. var. **natalitius**
^{T}**orientalis** A.Juss.
^{T}**pauciglandulosus** Launert
^{T}**plagiopterus** Guill. & Perr.
^{S}*pondoensis* Engl. ex Nied. = **A. natalitius** A.Juss. var. **natalitius**
^{T}**prasinus** Exell
^{S}*pruriens* A.Juss. = **Sphedamnocarpus pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*pruriens* A.Juss. var. *laevigatus* Sond. = **Sphedamnocarpus pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*reticulatus* Burtt Davy = **A. natalitius** A.Juss. var. **natalitius**
^{T}*rudis* De Wild. & T.Durand = **A. longifolius** (G.Don) Hook.f. forma **longifolius**
^{T}*scheffleri* Engl. (uncertain synonymy) = **A. ugandensis** Sprague
^{T}**smeathmannii** (DC.) Guill. & Perr.
^{T}**spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.
^{T}*A. kerstingii* Engl.
^{T}*Rhinapterys angustifalia* Sprague
^{T}*Rhinapterys kerstingii* (Engl.) Nied.
^{T}*Rhinapterys spectabilis* Nied.
^{T}*Rhinopterys spectabilis* Nied. subsp. *angustifalia* (Sprague) Nied.
^{T}**staudtii** (Engl.) Engl.
^{T}**ugandensis** Sprague
^{T}*A. scheffleri* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}**vanderystii** R.Wilczek
^{T}**zanzibaricus** A.Juss. var. **brachyphyllus** Chiov.
^{T}**zanzibaricus** A.Juss. var. **zanzibaricus**

CAUCANTHUS Forssk.

^{T}**albidus** (Nied.) Nied.
^{T}**auriculatus** (Radlk.) Nied.
^{T}*C. cinereus* Nied. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
^{T}*cinereus* Nied. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **C. auriculatus** (Radlk.) Nied.
^{T}**edulis** Forssk. var. **benadirensis** (Fiori) Chiov.
^{T}**edulis** Forssk. var. **edulis**
^{T}*Tristellateia africana* S.Maare var. *samalensis* (Chiav.) Arènes
^{T}*Tristellateia somalensis* Chiav.

FLABELLARIA Cav.

^{T}**paniculata** Cav.

FLABELLARIOPSIS R.Wilczek

^{T}**acuminata** (Engl.) R.Wilczek
^{T}*Triaspis acuminatus* Engl.

HETEROPTERIS Kunth

^{T}**leona** (Cav.) Exell

RHINOPTERYS Nied.

^{T}*angustifolia* Sprague = **Acridocarpus spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.
^{T}*kerstingii* (Engl.) Nied. = **Acridocarpus spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.
^{T}*spectabilis* Nied. = **Acridocarpus spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.
^{T}*spectabilis* Nied. subsp. *angustifolia* (Sprague) Nied. = **Acridocarpus spectabilis** (Nied.) Doorn-Hoekm.

SPHEDAMNOCARPUS Planch. ex Benth. & Hook.f.

^{S}*angolensis* (A.Juss.) Planch. ex Oliv. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{T}**angolensis** (A.Juss.) Planch. ex Oliv. [sometimes considered as a synonym of *S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl.]
^{S}*angolensis* (A.Juss.) Planch. ex Oliv. var. *pulcherrimus* (Engl. & Gilg) Nied. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{T}**barbosae** Launert
^{S}*galphimiifolius* (A.Juss.) Szyszyl. subsp. *galphimiifolius* = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{T}**galphimiifolius** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** [sometimes considered as a synonym of *S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl.]
^{S}*galphimiifolius* (A.Juss.) Szyszyl. subsp. *rehmannii* (Szyszyl.) Launert = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*latifolius* (Engl.) Nied. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *brevipedunculatus* Nied. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *longipedunculatus* Nied. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *wilmsii* (Engl.) Nied. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}**pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*Acridacarpus galphimiifalius* A.Juss.
^{S}*Acridacarpus pruriens* A.Juss. var. *laevigatus* Sand.
^{S}*S. galphimiifalius* (A.Juss.) Szyszyl. subsp. *galphimiifalius*
^{S}*S. galphimiifalius* (A.Juss.) Szyszyl. subsp. *rehmannii* (Szyszyl.) Launert
^{S}*S. rehmannii* Szyszyl.
^{S}*S. ragersii* Burtt Davy
^{S}*S. transvalicus* (Kuntze) Burtt Davy
^{S}*S. waadianus* Arènes
^{S}*Triaspis transvalica* Kuntze
^{T}**pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. var. **pruriens**
^{S}**pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*Acridacarpus angalensis* A.Juss.
^{S}*Acridacarpus pruriens* A.Juss.
^{S}*S. angalensis* (A.Juss.) Planch. *ex* Oliv.
^{S}*S. angalensis* (A.Juss.) Planch. *ex* Oliv. var. *pulcherrimus* (Engl. & Gilg) Nied.
^{S}*S. latifolius* (Engl.) Nied.
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *brevipedunculatus* Nied.
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *langipedunculatus* Nied.
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. forma *wilmsii* (Engl.) Nied.
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *lancealatus* Launert
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *latifalius* Engl.
^{S}*S. pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *platypterus* Arènes
^{S}*S. pulcherrimus* Engl. & Gilg
^{S}*S. wilmsii* Engl.
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *lanceolatus* Launert = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{T}**pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. var. **lanceolatus** Launert
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *latifolius* Engl. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{T}**pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. var. **latifolius** Engl.
^{S}*pruriens* (A.Juss.) Szyszyl. var. *platypterus* Arènes = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*pulcherrimus* Engl. & Gilg = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*rehmannii* Szyszyl. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*transvalicus* (Kuntze) Burtt Davy = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha
^{S}*wilmsii* Engl. = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **pruriens**
^{S}*woodianus* Arènes = **S. pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha

STIGMAPHYLLON A.Juss.

^{T}**ovatum** (Cav.) Nied.

TRIASPIS Burch.

^{T}*acuminatus* Engl. = **Flabellariopsis acuminata** (Engl.) R.Wilczek

^{S}*canescens* Engl. = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **canescens** (Engl.) Immelman
^{T}**dumeticola** Launert
^{T}**emarginata** De Wild. var. **discolor** R.Wilczek
^{T}**emarginata** De Wild. var. **emarginata**
^{T}**erlangeri** Engl.
^{S}**glaucophylla** Engl.
  ^{S}*T. leendertzioe* Burtt Davy
^{S}**hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **canescens** (Engl.) Immelman
  ^{S}*T. canescens* Engl.
  ^{S}*T. nelsanii* Oliv. subsp. *canescens* (Engl.) Launert
$^{S\ T}$**hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **hypericoides** [possibly in Botswana]
$^{S\ T}$**hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
  ST*T. nelsanii* Oliv.
  ^{S}*T. nelsanii* Oliv. var. *austro-accidentalis* Schinz
  ^{S}*T. avata* Bremek.
  ^{S}*T. ragersii* Burtt Davy
  ^{S}*T. ternata* Greenway & Burtt Davy
  ^{S}*T. tharncraftii* Burtt Davy
^{T}**lateriflora** Oliv.
^{S}*leendertziae* Burtt Davy = **T. glaucophylla** Engl.
^{T}**letestuana** Launert
^{T}**macropteron** Welw. ex Oliv. subsp. **macropteron**
^{T}**macropteron** Welw. ex Oliv. subsp. **massaiensis** (Nied.) Launert
^{T}**mooreana** Exell & Mendonça
^{T}**mozambica** A.Juss.
ST*nelsonii* Oliv. = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{S}*nelsonii* Oliv. subsp. *canescens* (Engl.) Launert = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **canescens** (Engl.) Immelman
^{S}*nelsonii* Oliv. var. *austro-occidentalis* Schinz = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{T}**niedenzuiana** Engl.
  ^{T}*Tristelloteia cynonchoides* Chiav.
^{T}**odorata** (Willd.) A.Juss.
^{S}*ovata* Bremek. = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{T}**sapinii** De Wild.
^{T}**schliebenii** A.Ernst
^{T}**stipulata** Oliv.
^{T}**suffulta** Launert
^{S}*ternata* Greenway & Burtt Davy = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{S}*thorncroftii* Burtt Davy = **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
^{S}*transvalica* Kuntze = **Sphedamnocarpus pruriens** (A.Juss.) Szyszyl. subsp. **galphimiifolius** (A.Juss.) P.D.de Villiers & D.J.Botha

TRISTELLATEIA Thouars

^{T}**africana** S.Moore
^{T}*africana* S.Moore var. *somalensis* (Chiov.) Arènes = **Caucanthus edulis** Forssk. var. **edulis**
^{T}*cynanchoides* Chiov. = **Triaspis niedenzuiana** Engl.
^{T}*somalensis* Chiov. = **Caucanthus edulis** Forssk. var. **edulis**

MALVACEAE

ABELMOSCHUS Medik.

^{T*}**caillei** (A.Chev.) Stevels
  ^{T}*A. manihat* auct., div., non (L.) Medik.
  ^{T}*Hibiscus esculentus* auct., div., non L.
  ^{T}*Hibiscus monihot* L. var. *coillei* A.Chev.
$^{S*\ T*}$**esculentus** (L.) Moench var. **esculentus**
  ST*Hibiscus esculentus* L.
  ^{S}*Hibiscus hispidissimus* A.Chev., non Griff.
^{T*}**esculentus** (L.) Moench var. **praecox** (Forssk.) A.Chev.
  ^{T}*Hibiscus praecax* Farssk.
^{T*}**esculentus** (L.) Moench var. **textilis** A.Chev.
^{T*}**ficulneus** (L.) Wight & Arn. ex Wight
  ^{T}*Hibiscus ficulneus* L.
^{T*}**grewioides** Baker f.
^{T*}**manihot** (L.) Medik. subsp. **manihot** var. **manihot**
  ^{T}*Hibiscus monihot* L.
^{T}*manihot* auct., div., non (L.) Medik. = **A. caillei** (A.Chev.) Stevels
^{T*}**moschatus** Medik. subsp. **moschatus** var. **moschatus**
  ^{T}*Hibiscus obelmoschus* L.

ABUTILON Mill.

^{T}*agnesae* Borzí = **A. indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss.Waalk.
^{T}**anglosomaliae** Cufod. ex Thulin
  ^{T}*A. molle* Baker, non (Ortega) Sweet (nom.illegit.)
ST**angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **angulatum**
  ST*A. intermedium* Hachst. ex Garcke
  ^{T}*Bastardia ongulato* Guill. & Perr. (in syn. to species)
ST**angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **macrophyllum** (Baker f.) Hochr.
  ^{T}*A. intermedium* Hachst. ex Garcke var. *macraphyllum* Baker f.
  ^{T}*A. pseudangulatum* Hachr.
^{S}*asiaticum* auct., sensu Garcke (misapplied name) = **A. guineense** (Schumach.) Baker f. & Exell
^{T}**asperifolium** Ulbr.
ST**austro-africanum** Hochr.
^{T}*avicennae* Gaertn. = **A. theophrasti** Medik.
^{T}*benadirense* Mattei = **A. pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
^{T}*betschuanicum* Ulbr. = **A. matopense** Gibbs
^{T}**bidentatum** A.Rich.
  ^{T}*A. micracarpum* Mattei
^{T}*blepharocarpum* Mattei = **A. indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss.Waalk.
^{T}**braunii** Baker f.
^{T}*cabrae* De Wild. & T.Durand = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{T}**cecilii** N.E.Br.
  ^{T}*A. smenaspermum* Pic.Serm.
^{T}*crassinervium* Hochst. ex Mattei = **A. longicuspe** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*densevillosum* Mattei = **A. indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss.Waalk.
^{T}*denticulatum* (Fresen.) Webb = **A. fruticosum** Guill. & Perr.
^{S}**dinteri** Ulbr.
  ^{S}*A. sanneratianum* auct., sensu F.Balus, L.Balus & Glaver, non (Cav.) Sweet
^{T}*dubium* Mattei = **A. fruticosum** Guill. & Perr.
^{T}*elaeocarpoides* Webb = **A. ramosum** (Cav.) Guill. & Perr.
^{T}**endlichii** Ulbr.
ST**engleranum** Ulbr.
  ST*A. membranifolium* Baker f.
^{T}**erythraeum** Mattei
^{T}**figarianum** Webb
  ^{T}*A. impressum* Hachst. ex Mattei
  ^{T}*A. webbionum* Mattei
^{S}**flanaganii** A.Meeuse
^{S}*flavum* Ulbr. = **A. pycnodon** Hochr.
ST**fruticosum** Guill. & Perr.
  ^{T}*A. denticulatum* (Fresen.) Webb
  ^{T}*A. dubium* Mattei
  ^{T}*A. katschyi* Hachst. ex Webb
  ^{T}*A. micraphyllum* A.Rich.
  ^{T}*Sida gracilis* R.Br., non L.C.Rich. (nom.nud.)
ST**galpinii** A.Meeuse
^{T}*glaucum* (DC.) Sweet = **A. pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
ST**grandiflorum** G.Don
  ^{S}*A. indicum* auct., sensu Mast., non Sweet
^{ST*}**grandifolium** (Willd.) Sweet
  ^{S}*A. mallisimum* auct., non (Cav.) Sweet
ST**grantii** A.Meeuse
  ^{S}*A. indicum* auct., sensu Harv., non Sweet
^{S}*graveolens* (Roxb. ex Hornem.) Wight & Arn. = **A. hirtum** (Lam.) Sweet var. **hirtum**
^{T}**graveolens** (Roxb. ex Hornem.) Wight & Arn.
  ^{T}*Sida graveolens* Roxb. ex Harnem.
^{T}*guineense* (Schumach.) Baker f. & Exell = **A. indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss. Waalk.
^{S}**guineense** (Schumach.) Baker f. & Exell
  ^{S}*A. asiaticum* auct., sensu Garcke
^{S}*harmsianum* Ulbr. = **A. ramosum** (Cav.) Guill. & Perr.
^{T}*heterotrichum* Hochst. ex Mattei = **A. hirtum** (Lam.) Sweet
^{T}**hirtum** (Lam.) Sweet
  ^{T}*A. heterotrichum* Hachst. ex Mattei
  ^{T}*A. hirtum* (Lam.) Sweet var. *heteratrichum* (Hochst. ex Mattei) Cufad.
  ^{T}*A. lugardii* Hachr. & Schinz
  ^{T}*Sida hirta* Lam.
^{S}**hirtum** (Lam.) Sweet var. **hirtum**
  ^{S}*A. gravealens* (Raxb. ex Harnem.) Wight & Arn.
  ^{S}*A. lugordii* Hachr. & Schinz
^{T}*hirtum* (Lam.) Sweet var. *heterotrichum* (Hochst. ex Mattei) Cufod. = **A. hirtum** (Lam.) Sweet
^{T}*impressum* Hochst. ex Mattei = **A. figarianum** Webb
^{T}**indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss.Waalk.
  ^{T}*A. agnesae* Barzí
  ^{T}*A. blephorocarpum* Mattei
  ^{T}*A. densevillosum* Mattei
  ^{T}*A. guineense* (Schumach.) Baker f. & Exell
  ^{T}*Sida guineensis* Schumach.
^{T}*indicum* (L.) Sweet var. *wittei* Hochr. = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{T}*indicum* auct., Cufod., non (L.) Sweet = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{T}*indicum* auct., Cufod., non (L.) Sweet var. *microphyllum* Hochr. = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{T}*indicum* auct., Cufod., non (L.) Sweet var. *populifolium* (Lam.) Wight & Arn. = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{S}*indicum* auct., sensu Harv., non Sweet (misapplied name) = **A. grantii** A.Meeuse
^{S}*indicum* auct., sensu Mast., non Sweet (misapplied name) = **A. grandiflorum** G.Don
$^{S\ T}$*intermedium* Hochst. ex Garcke (in syn. to species) = **A. angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **angulatum**
^{T}*intermedium* Hochst. ex Garcke var. *macrophyllum* Baker f. = **A. angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **macrophyllum** (Baker f.) Hochr.
^{T}*kotschyi* Hochst. ex Webb = **A. fruticosum** Guill. & Perr.
ST**lauraster** Hochr.
^{T}**longicuspe** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*A. crassinervium* Hachst. ex Mattei
  ^{T}*A. longicuspe* Hachst. ex A.Rich. var. *epilasum* Exell
  ^{T}*Sida acuminata* R.Br. (nom.nud.)
^{T}*longicuspe* Hochst. ex A.Rich. var. *epilosum* Exell = **A. longicuspe** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*longipes* Mattei = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.
ST*lugardii* Hochr. & Schinz = **A. hirtum** (Lam.) Sweet
^{T}**macropodum** Guill. & Perr.
^{S}*marlothii* Ulbr. = **A. pycnodon** Hochr.
^{S}*matopense* Gibbs = **A. pycnodon** Hochr.
^{T}**matopense** Gibbs
  ^{T}*A. betschuanicum* Ulbr.
  ^{T}*A. messinicum* Burtt Davy
ST**mauritianum** (Jacq.) Medik.
  ^{T}*A. cabrae* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*A. indicum* (L.) Sweet var. *wittei* Hachr.
  ^{T}*A. indicum* auct., Cufad., non (L.) Sweet
  ^{T}*A. indicum* auct., Cufad., non (L.) Sweet var. *microphyllum* Hochr.
  ^{T}*A. indicum* auct., Cufad., non (L.) Sweet var. *papulifalium* (Lam.) Wight & Arn.
  ^{T}*A. langipes* Mattei
  ST*A. zanziboricum* Bojer ex Mast.
  ^{T}*Pavania patens* (Andrews) Chiav. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Sida mauritiana* Jacq.
ST*membranifolium* Baker f. = **A. engleranum** Ulbr.
^{S}*mendoncae* auct., sensu Roessler, non Baker f. (misapplied name) = **A. pycnodon** Hochr.
^{S}*mendoncae* Baker f. = **A. pycnodon** Hochr.
^{T}**mendoncae** Baker f.
^{T}*messinicum* Burtt Davy = **A. matopense** Gibbs
^{T}*microcarpum* Mattei = **A. bidentatum** A.Rich.
^{T}*microphyllum* A.Rich. = **A. fruticosum** Guill. & Perr.
^{T}*molle* Baker, non (Ortega) Sweet (nom.illegit.) = **A. anglosomaliae** Cufod. ex Thulin
^{S}*mollisimum* auct., non (Cav.) Sweet (misapplied name) = **A. grandifolium** (Willd.) Sweet
^{T}*muticum* (Delile ex DC.) Sweet = **A. pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
^{T}**pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
  ^{T}*A. benadirense* Mattei
  ^{T}*A. glaucum* (DC.) Sweet
  ^{T}*A. muticum* (Delile ex DC.) Sweet
  ^{T}*Sida mutico* Delile ex DC.
  ^{T}*Sida pannasa* G.Forst.
^{S}**piloso-cinereum** A.Meeuse
^{T}**pritchardii** Exell & Hillc.
^{T}*pseudangulatum* Hochr. = **A. angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **macrophyllum** (Baker f.) Hochr.
^{S}**pycnodon** Hochr.
  ^{S}*A. flavum* Ulbr.
  ^{S}*A. marlothii* Ulbr.
  ^{S}*A. matapense* Gibbs
  ^{S}*A. mendancae* auct., sensu Raessler, non Baker f.
  ^{S}*A. mendancae* Baker f.
  ^{S}*A. salmaneum* Ulbr.
ST**ramosum** (Cav.) Guill. & Perr.
  ^{T}*A. elaeacarpoides* Webb
  ^{S}*A. harmsianum* Ulbr.
  ^{T}*Sida ramasa* Cav.
ST**rehmannii** Baker f.
  ST*A. seineri* Ulbr.
^{T}*rigidum* G.Don = **Sida rigida** (G.Don) D.Dietr.
^{T}**rotundifolium** Mattei
^{S}*salmoneum* Ulbr. = **A. pycnodon** Hochr.

ST*seineri* Ulbr. = **A. rehmannii** Baker f.
^{T}*smenospermum* Pic.Serm. = **A. cecilii** N.E.Br.
^{T}**somalense** Mattei
ST**sonneratianum** (Cav.) Sweet
  ST*A. umtaliense* Baker f.
  ^{T}*Sida sanneratiana* Cav.
^{S}*sonneratianum* auct., sensu F.Bolus, L.Bolus & Glover, non (Cav.) Sweet (misapplied name) = **A. dinteri** Ulbr.
^{S*T*}**theophrasti** Medik.
  ^{T}*A. avicennae* Gaertn.
ST*umtaliense* Baker f. = **A. sonneratianum** (Cav.) Sweet
^{T}*webbianum* Mattei = **A. figarianum** Webb
^{T}*wittuense* Baker f. = **Pavonia procumbens** (Wight) Walp.
ST*zanzibaricum* Bojer ex Mast. = **A. mauritianum** (Jacq.) Medik.

ALLENIA Phillips

^{S}*urens* (L.f.) Phillips = **Radyera urens** (L.f.) Bullock

ALTHAEA L.

ST*burchellii* DC. = **Pavonia burchellii** (DC.) R.A.Dyer
^{ST*}**ludwigii** L. [non *Hibiscus ludwigii* Eckl. & Zeyh.]

ANISODONTEA C.Presl

^{S}**alexandri** (Baker f.) Bates
  ^{S}*Malvastrum alexandri* Baker f.
^{S}**anomala** (Link & Otto) Bates
  ^{S}*A. dregeana* J.Presl
  ^{S}*Malva anamala* Link & Otta
  ^{S}*Malva divaricata* auct., sensu Harv., nan Andersan
  ^{S}*Sphaeralcea dregeana* (C.Presl) Harv.
^{S}**biflora** (Desr.) Bates
  ^{S}*Malvastrum albens* Harv.
  ^{S}*Malvastrum grasulariifalium* auct., sensu Garcke, nan A.Gray, nec A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malveapsis albens* (Harv.) Kuntze
^{S}**bryoniifolia** (L.) Bates
  ^{S}*Malvastrum asperrimum* (Jacq.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum asperrimum* (Jacq.) A.Gray & Harv. var. *stellatum* (Thunb.) Harv.
  ^{S}*Malvastrum bryaniifalium* (L.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malveapsis asperrima* (Jacq.) Kuntze
  ^{S}*Malveapsis bryaniifalia* (L.) Kuntze
^{S}**capensis** (L.) Bates
  ^{S}*Malva capensis* L. var. *capensis*
  ^{S}*Malvastrum capense* (L.) A.Gray & Harv., quaad basianym
  ^{S}*Malvastrum capense* (L.) A.Gray & Harv. var. *glabrescens* Harv., quaad basianym
  ^{S}*Malvastrum divaricatum* (Andrews) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum virgatum* (Murray) A.Gray & Harv., quaad basianym
  ^{S}*Malvastrum virgatum* (Murray) A.Gray & Harv. var. *dillenianum* (Eckl. & Zeyh.) Harv., quaad basianym
^{S}**dissecta** (Harv.) Bates
  ^{S}*Malvastrum dissectum* Harv.
  ^{S}*Malveapsis dissecta* (Harv.) Kuntze
^{S}*dregeana* J.Presl = **A. anomala** (Link & Otto) Bates
^{S}**elegans** (Cav.) Bates
  ^{S}*Malva elegans* Cav.
  ^{S}*Sphaeralcea elegans* (Cav.) G.Dan
^{S}**fruticosa** (P.J.Bergius) Bates
  ^{S}*Malvastrum tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *glabrum* Harv.
  ^{S}*Malvastrum tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *puberulum* Harv.
  ^{S}*Malvastrum tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *stellatum* Harv.
^{S}**gracilis** Bates
^{S}**julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **julii**
  ^{S}*Sphaeralcea julii* (Burch. ex DC.) Baker f.
  ^{S}*Sphaeralcea pannasa* auct., sensu E.Phillips, nan Balus
  ^{S}*Sphaerama julii* (Burch. ex DC.) Harv.
^{S}**julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **pannosa** (Bolus) Bates
  ^{S}*Sphaeralcea pannasa* Balus
  ^{S}*Sphaerama pannasum* (Balus) Kuntze
^{S}**julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **prostrata** (E.Mey. ex Turcz.) Bates
  ^{S}*Sphaeralcea prastrata* (Harv.) Baker f. var. *mallis* (Harv.) Baker f.
  ^{S}*Sphaeralcea prastrata* (Turcz.) Baker f.
  ^{S}*Sphaerama prastratum* (Turcz.) Harv. var. *malle* Harv.
  ^{S}*Sphaerama prastratum* (Turcz.) Harv. var. *prastrata* (Turcz.) Baker f.
^{S}**malvastroides** (Baker f.) Bates
^{S}**procumbens** (Harv.) Bates
  ^{S}*Malvastrum pracumbens* Harv.
^{S}**pseudocapensis** Bates
^{S}**racemosa** (Harv.) Bates
  ^{S}*Malvastrum racemasum* Harv.
^{S}**reflexa** (J.C.Wendl.) Bates
^{S}**scabrosa** (L.) Bates
  ^{S}*Malva capensis* auct., nan L.
  ^{S}*Malva capensis* L. var. *scabrasa* (L.) L.
  ^{S}*Malva retusa* Cav.
  ^{S}*Malvastrum angustifalium* (Harv.) Stapf
  ^{S}*Malvastrum calycinum* (Cav.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *glabrescens* Harv., excl. basianym
  ^{S}*Malvastrum capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *balsamicum* (Jacq.) Harv.
  ^{S}*Malvastrum capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *fragrans* (Jacq.) Baker
  ^{S}*Malvastrum capense* auct., sensu A.Gray & Harv., excl. basianym
  ^{S}*Malvastrum fragrans* (Jacq.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum grasulariifalium* (Cav.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum riparium* Hutch.
  ^{S}*Malvastrum scabrasum* (L.) Stapf
  ^{S}*Malvastrum strictum* (Jacq.) A.Gray & Harv.
  ^{S}*Malvastrum virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *angustifalium* Harv.
  ^{S}*Malvastrum virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *dillenianum* Harv.
  ^{S}*Malvastrum virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *ablangifalium* Harv.
  ^{S}*Malvastrum virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv., excl. basianym
^{S}**setosa** (Harv.) Bates
  ^{S}*Malvastrum alexandri* auct., sensu Hutch.
  ^{S}*Malvastrum setasum* Harv.
  ^{S}*Malveapsis setasa* (Harv.) Kuntze
^{S}**theronii** Bates
^{S}**triloba** (Thunb.) Bates
  ^{S}*Malvastrum grassulariifalium* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *parvifalium* Harv., p.p.
  ^{S}*Malvastrum grassulariifalium* auct., sensu A.Gray & Harv. p.p.

ANODA Cav.

^{S*}**cristata** (L.) Schltdl.

AZANZA Alef.

^{T}*garckeana* (F.Hoffm.) Exell & Hillc. = **Thespesia garckeana** F.Hoffm.
^{S}**garckeana** (F.Hoffm.) Exell & Hillc.
  ^{S}*Shantzia garckeana* (F.Hoffm.) Lewtan
  ^{S}*Thespesia garckeana* F.Haffm.

BASTARDIA Kunth

^{T}*angulata* Guill. & Perr. (in syn. to species) = **Abutilon angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **angulatum**

CIENFUEGOSIA Cav.

ST*anomala* (Wawra ex Wawra & Peyr.) Gürke (in syn. to species) = **Gossypium anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **anomalum**
^{T}*bricchettii* Ulbr. = **Gossypium bricchettii** (Ulbr.) Vollesen
^{T}*chiarugii* Chiov. = **C. welshii** (T.Anderson) Garcke
ST**digitata** Cav.
  ^{T}*C. digitata* Cav. var. *linearilaba* Hachr.
  ^{T}*C. juncifarmis* A.Chev.
  ^{T}*C. juncifarmis* A.Chev. var. *ruyssenii* A.Chev.
  ^{T}*Fugasia digitata* (Cav.) Pers.
  ^{T}*Hibiscus cavanillesii* Kuntze
^{T}*digitata* Cav. var. *lineariloba* Hochr. = **C. digitata** Cav.
^{T}*ellenbeckii* Gürke = **Gossypium somalense** (Gürke) J.B.Hutch.
ST**gerrardii** (Harv.) Hochr.
  ST*Fugasia gerrardii* Harv.
  ^{T}*Thespesia rehmannii* Szyszyl.
^{T}*hearnii* Fryxell = **C. welshii** (T.Anderson) Garcke
^{T}**heteroclada** Sprague
  ^{T}*Fugasia heteraclada* Sprague
ST**hildebrandtii** Garcke
^{T}*junciformis* A.Chev. = **C. digitata** Cav.
^{T}*junciformis* A.Chev. var. *ruyssenii* A.Chev. = **C. digitata** Cav.
ST*pentaphylla* K.Schum. (in syn. to species) = **Gossypium anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **anomalum**
^{T}*somalensis* Gürke = **Gossypium somalense** (Gürke) J.B.Hutch.
^{T}*somaliana* Fryxell = **C. welshii** (T.Anderson) Garcke
ST*triphylla* (Harv.) K.Schum. = **Gossypium triphyllum** (Harv.) Hochr.
^{T}**welshii** (T.Anderson) Garcke
  ^{T}*C. chiarugii* Chiav.
  ^{T}*C. hearnii* Fryxell
  ^{T}*C. samaliana* Fryxell
  ^{T}*Fugasia welschii* Hachr.
  ^{T}*Hibiscus welshii* T.Andersan

FIORIA Mattei

^{T}*dictyocarpa* (Hochst. ex Webb) Mattei = **Hibiscus dictyocarpus** Hochst. ex Webb
^{T}*pavonioides* (Fiori) Mattei = **Hibiscus dictyocarpus** Hochst. ex Webb
^{T}*vitifolia* (L.) Mattei = **Hibiscus vitifolius** L.

FUGOSIA Juss.

^{T}*digitata* (Cav.) Pers. = **Cienfuegosia digitata** Cav.
ST*gerrardii* Harv. = **Cienfuegosia gerrardii** (Harv.) Hochr.
^{T}*heteroclada* Sprague = **Cienfuegosia heteroclada** Sprague
ST*triphylla* Harv. = **Gossypium triphyllum** (Harv.) Hochr.
^{T}*welschii* Hochr. = **Cienfuegosia welshii** (T.Anderson) Garcke

FURCARIA DC.

^{S}*surattensis* Kostel. = **Hibiscus surattensis** L.

GOSSYPIOIDES Skovst. ex J.B.Hutch.

ST**kirkii** (Mast.) J.B.Hutch.
  ^{T}*Gassypium kirkii* Mast.

GOSSYPIUM L.

^{T}*africanum* (Watt) Watt = **G. herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
^{T}*africanum* (Watt) Watt var. *bracteatum* Watt = **G. herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
^{T}*anomalum* Wawra & Peyr. var. *steudneri* Rob., non Schweinf. ex Gürke (nom.illegit.) = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
ST**anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **anomalum**
  ST*Cienfuegasia anamala* (Wawra ex Wawra & Peyr.) Gürke (in syn. ta species)
  ST*Cienfuegasia pentaphylla* K.Schum. (in syn. ta species)
  ^{T}*G. micracarpum* Welw. ex Gürke (in syn. ta species) (nam.nud.)
  ^{T}*Hibiscus anamalus* (Wawra ex Wawra & Peyr.) Kuntze (in syn. ta species)
^{T}**anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
  ^{T}*G. anamalum* Wawra & Peyr. var. *steudneri* Rab., nan Schweinf. ex Gürke (nam.illegit.)
  ^{T}*G. barbasanum* Phillips & Clement
  ^{T}*G. capitis-viridis* Mauer
  ^{T}*G. herbaceum* L. var. *steudneri* Schweinf. ex Gürke
  ^{T}*G. senarense* Wawra & Peyr.
ST*anomalum* Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. *triphyllum* (Harv.) Roberty = **G. triphyllum** (Harv.) Hochr.
^{T}*barbosanum* Phillips & Clement = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
^{T}*benadirense* Mattei = **G. bricchettii** (Ulbr.) Vollesen
^{T}**bricchettii** (Ulbr.) Vollesen
  ^{T}*Cienfuegasia bricchettii* Ulbr.
  ^{T}*G. benadirense* Mattei
^{T}*capitis-viridis* Mauer = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
^{T}*ellenbeckii* (Gürke) Mauer = **G. somalense** (Gürke) J.B.Hutch.
ST**herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
  ^{T}*G. africanum* (Watt) Watt
  ^{T}*G. africanum* (Watt) Watt var. *bracteatum* Watt
  ST*G. herbaceum* L. var. *africanum* (Watt) Hutch. & R.L.M.Ghase
  ST*G. abtusifalium* Raxb. ex G.Dan var. *africanum* Watt
  ST*G. transvaalense* Watt
ST*herbaceum* L. var. *africanum* (Watt) Hutch. & R.L.M.Ghose = **G. herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
^{T}*herbaceum* L. var. *steudneri* Schweinf. ex Gürke = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
^{T}*kirkii* Mast. = **Gossypioides kirkii** (Mast.) J.B.Hutch.
^{T}**longicalyx** Hutch. & B.J.S.Lee
^{T}*microcarpum* Welw. ex Gürke (in syn. to species) (nom.nud.) = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **anomalum**
ST*obtusifolium* Roxb. ex G.Don var. *africanum* Watt = **G. herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
^{T}*paolii* Mattei = **G. somalense** (Gürke) J.B.Hutch.
^{T}*senarense* Wawra & Peyr. = **G. anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **senarense** (Wawra & Peyr.) Vollesen
^{T}**somalense** (Gürke) J.B.Hutch.
  ^{T}*Cienfuegasia ellenbeckii* Gürke
  ^{T}*Cienfuegasia samalensis* Gürke
  ^{T}*G. ellenbeckii* (Gürke) Mauer
  ^{T}*G. paalii* Mattei
^{T}**stocksii** Mast.

- $^{S\,T}$*tronsvaalense* Watt = **G. herbaceum** L. subsp. **africanum** (Watt) Vollesen
- ^{T}**trifurcatum** Vollesen
- $^{S\,T}$**triphyllum** (Harv.) Hochr. [in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. ii. 1004]
  - ST*Cienfuegosio triphyllo* (Harv.) K.Schum.
  - ST*Fugosio triphylla* Harv.
  - ST*G. anamolum* Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. *triphyllum* (Harv.) Roberty
- ^{T}**vollesenii** Fryxell

HIBISCUS L.

- ^{T}*obelmoschus* L. = **Abelmoschus moschatus** Medik. subsp. **moschatus** var. **moschatus**
- ^{T}*abyssinicus* Steud. (nom.nud.) = **H. lobatus** (Murray) Kuntze
- ^{T}**acetosella** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*H. eetveldeonus* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*H. surottensis* L. var. *eetveldeonus* (De Wild. & T.Durand) Hochr.
- ^{T}*odoensis* Hochst. ex A.Rich. = **Kosteletzkya adoensis** (Hochst. ex A.Rich.) Mast.
- ST**aethiopicus** L. var. **aethiopicus**
  - ^{S}*H. aethiopicus* L. var. *genuinus* Hochr.
  - ^{T}*H. oethiopicus* L. var. *helvalus* Harv. (in syn. to species)
  - ^{T}*H. ombelacensis* Schweinf. ex Ulbr. (in syn. to species)
- ^{S}**aethiopicus** L. var. **angustifolius** (Eckl. & Zeyh.) Exell
  - ^{S}*H. oethiopicus* L. var. *diversifolius* Harv.
  - ^{S}*H. ovotus* Cav. var. *ongustifalius* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. zeyheri* Hachr.
- ^{S}*oethiopicus* L. var. *asperifolius* (Eckl. & Zeyh.) Hochr. = **H. aethiopicus** L. var. **ovatus** Harv.
- ^{S}*oethiopicus* L. var. *diversifolius* Harv. = **H. aethiopicus** L. var. **angustifolius** (Eckl. & Zeyh.) Exell
- ^{S}*oethiopicus* L. var. *genuinus* Hochr. = **H. aethiopicus** L. var. **aethiopicus**
- ^{T}*oethiopicus* L. var. *helvolus* Harv. (in syn. to species) = **H. aethiopicus** L. var. **aethiopicus**
- ST**aethiopicus** L. var. **ovatus** Harv.
  - ^{S}*H. oethiopicus* L. var. *asperifolius* (Eckl. & Zeyh.) Hochr.
  - ST*H. leiaspermus* Harv.
  - ST*H. ovotus* Cav.
- ^{T}**ahlensis** Ulbr.
  - ^{T}*H. micronthus* L.f. var. *sanguineus* (Franch.) Hochr., p.p.
  - ^{T}*H. auarsanguelicus* Cufod. (nom.inval.)
  - ^{T}*H. songuineus* Franch., (1883), nan Griffith (1854)
- ST**allenii** Sprague & Hutch.
- ST**altissimus** Hornby
  - ^{S}*H. furcotus* auct., *sensu* Harv., non Roxb.
- ^{T}*ombelocensis* Schweinf. ex Ulbr. (in syn. to species) = **H. aethiopicus** L. var. **aethiopicus**
- ^{T}*amblycorpus* Hochst. ex Webb = **H. obtusilobus** Garcke
- ^{T}*ombongoensis* Baill. = **H. sidiformis** Baill.
- ^{T}**andongensis** Hiern
  - ^{T}*H. physoloides* Guill. & Perr. var. *ondongensis* (Hiern) Hochr.
- ^{T}**angolensis** Exell
- ^{T}*onomolus* (Wawra ex Wawra & Peyr.) Kuntze (in syn. to species) = **Gossypium anomalum** Wawra ex Wawra & Peyr. subsp. **anomalum**
- ^{S}*oponeurus* auct., sensu Burtt Davy, non Sprague & Hutch. (misapplied name) = **H. barbosae** Exell
- ^{T}**aponeurus** Sprague & Hutch.
- ^{T}**argutus** Baker
- ^{S}**aridus** R.A.Dyer
- $^{S\,T}$*oristivolvis* Garcke (orthogr., 'aristaevalvis' var.) = **H. palmatus** Forssk.
- ST**articulatus** Hochst. ex A.Rich. var. **articulatus**
  - ^{T}*H. orticulotus* Hochst. ex A.Rich. var. *stenolobus* Hochst. ex Mast. (in syn. to species)
  - ^{T}*H. bukomensis* De Wild. (in syn. to species)
  - ^{T}*H. eburneopetolus* Baker f. (in syn. to species)
  - ^{T}*H. rhodesicus* Baker f. (in syn. to species)
- ^{T}**articulatus** Hochst. ex A.Rich. var. **glabrescens** Hochr.
- ^{T}*orticulotus* Hochst. ex A.Rich. var. *stenolobus* Hochst. ex Mast. (in syn. to species) = **H. articulatus** Hochst. ex A.Rich. var. **articulatus**
- ^{T}*asper* Hook.f. (in syn. to species) = **H. cannabinus** L.
- ST*otromorginotus* Eckl. & Zeyh. = **H. pusillus** Thunb.
- ^{T}*ozbenicus* Miré & Gillet = **Melhania ovata** (Cav.) Spreng. var. **ovata** (Sterculiaceae)
- ^{T}*boidoensis* Chiov. = **H. ovalifolius** (Forssk.) Vahl
- ^{T}*boidoensis* Chiov. var. *porvifolius* Chiov. = **H. ovalifolius** (Forssk.) Vahl
- ST**barbosae** Exell
  - ^{S}*H. aponeurus* auct., sensu Burtt Davy, nan Sprague & Hutch.
- ^{S}**barnardii** Exell
- ^{T}*baumannii* Ulbr. = **H. congestiflorus** Hochr.
- ^{T}*beddomei* Rakshit & Kundu (uncertain synonymy) = **H. mastersianus** Hiern
- ^{T}*begoniifolius* Ulbr. = **Kosteletzkya begoniifolia** (Ulbr.) Ulbr.
- ^{T}*benadirensis* Mattei = **H. erlangeri** (Gürke) Thulin
- ^{T}**benguellensis** Exell & Mendonça
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
  - ^{T}*H. submanaspermus* Hochr.
- ^{T}**berberidifolius** A.Rich.
  - ^{T}*H. diversifolius* Jacq. var. *witteonus* Hochr.
- ^{S}*berberidifolius* Cufod., non A.Rich. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{S}*biflorus* A.Spreng. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}**boranensis** Cufod.
- ^{T}*brevitubus* Cufod. = **H. eriospermus** Hochst. ex Cufod.
- ^{T}**bricchettii** Gürke ex Ulbr.
- ^{T}*bukamensis* De Wild. (in syn. to species) = **H. articulatus** Hochst. ex A.Rich. var. **articulatus**
- ^{T}**burtt-davyi** Dunkley
- ST**caesius** Garcke var. **caesius**
  - ^{T}*H. coesius* Garcke var. *genuinus* Hochr. (in syn. to species)
  - ST*H. gibsonii* Stocks ex Harv. (in syn. to species)
  - ST*H. pentophyllus* F.Muell., (1860), non Roxb. (1832) (in syn. ta species)
- ^{T}*coesius* Garcke var. *genuinus* Hochr. (in syn. to species) = **H. caesius** Garcke var. **caesius**
- ^{T}**caesius** Garcke var. **micropetala** Gürke
- ST*calycinus* Willd. (nom.illegit.) = **H. calyphyllus** Cav.
- ^{T}*colycosus* A.Rich. = **H. ovalifolius** (Forssk.) Vahl
- ST**calyphyllus** Cav.
  - ST*H. colycinus* Willd.
  - ^{T}*H. colyphyllus* Cav. var. *grondiflarus* De Wild.
  - ^{T}*H. grondifolius* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*calyphyllus* Cav. var. *grandiflorus* De Wild. = **H. calyphyllus** Cav.
- ^{T}*campanulifolius* Ulbr. = **H. dongolensis** Delile
- ^{S}**cancellatus** Roxb. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cannabinus* auct., sensu Ulbr. & Fr., non L., p.p. quoad specim. Fries 954 (misapplied name) = **H. nigricaulis** Baker f.
- ^{S}*connobinus* Hiern, non L. p.p. quoad specim. Welwitsch 5263 = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*connobinus* Hochr., non L. (1759) p.p. quoad syn. *H. mechowii* Garcke = **H. mechowii** Garcke
- ST**cannabinus** L.
  - ^{T}*H. asper* Hook.f. (in syn. to species)
  - ^{S}*H. connobinus* L. var. *genuinus* Hochr.
  - ^{T}*H. connobinus* L. var. *punctatus* (A.Rich.) Hochr.
  - ^{S}*H. cannabinus* L. var. *purpureus* A.Howard & G.Haward
  - ^{T}*H. connobinus* L. var. *rodiotus* (Cav.) Chiov.
  - ^{S}*H. connobinus* L. var. *ruber* A.Howard & G.Haward
  - ST*H. cannabinus* L. var. *simplex* A.Howard & G.Howard
  - ^{S}*H. connobinus* L. var. *viridis* A.Haward & G.Howard
  - ^{S}*H. connobinus* L. var. *vulgoris* A.Howard & G.Haward
  - ^{T}*H. cardafanus* Turcz.
  - ^{T}*H. molongensis* Baker f. (in syn. ta species)
  - ^{S}*H. sobdoriffo* L. subsp. *connobinus* (L.) Panigrahi & Murti
  - ^{T}*H. vonderystii* De Wild. (in syn. to species)
  - ^{T}*H. verrucosus* Guill. & Perr. (in syn. to species)
- ^{S}*cannobinus* L. var. *genuinus* Hochr. (nom.illegit.) = **H. cannabinus** L.
- ^{T}*cannabinus* L. var. *punctotus* (A.Rich.) Hochr. = **H. cannabinus** L.
- ^{S}*cannabinus* L. var. *purpureus* A.Howard & G.Howard = **H. cannabinus** L.
- ^{T}*connobinus* L. var. *rodiotus* (Cav.) Chiov. = **H. cannabinus** L.
- ^{S}*cannobinus* L. var. *ruber* A.Howard & G.Howard = **H. cannabinus** L.
- ST*cannabinus* L. var. *simplex* A.Howard & G.Howard = **H. cannabinus** L.
- ^{S}*cannabinus* L. var. *viridis* A.Howard & G.Howard = **H. cannabinus** L.
- ^{S}*connobinus* L. var. *vulgaris* A.Howard & G.Howard = **H. cannabinus** L.
- ^{T}*copillipes* Mattei (in syn. to species) = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
- ^{T}*corpotrichus* Hochr. (nom.nud.) = **H. squamosus** Hochr.
- ^{T}*corsonii* Baker = **H. rhodanthus** Gürke
- ^{T}**castroi** Baker f. & Exell
- ^{S}**castroi** Baker f. & Exell var. **castroi**
- ^{T}*covonillesii* Kuntze = **Cienfuegosia digitata** Cav.
- ^{T}**ceratophorus** Thulin
  - ^{T}*H. furcotus* Willd. var. *microcarpus* Mattei
- ^{T}*cernuus* A.Terracc., (1892), non Kuntze (1891) (nom. illegit.) = **H. somalensis** Franch.
- ^{T}*chiovendae* Cufod. = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**chrysochaetus** Ulbr.
- ^{T}**clandestinus** Cav. (insufficiently known sp.)
- ST**coddii** Exell
- ^{T}**comoensis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**congestiflorus** Hochr.
  - ^{T}*H. boumonnii* Ulbr.
- ^{T}**conradsii** Ulbr.
- ^{S}*cordatus* auct., sensu J.G.García (misapplied name) = **H. schinzii** Gürke
- $^{S\,T}$*cordotus* Harv., (1860), non D.Dietr. (1847), nec Hochst. ex Webb (1854) (misapplied name) = **H. engleri** K.Schum.
- ST*cordatus* Hochst. ex Webb, (1854), non D.Dietr. (1847), nec Harv. = **H. rhabdotospermus** Garcke
- ^{T}*cordofanus* Turcz. = **H. cannabinus L.**
- ^{T}*cornetii* De Wild. & T.Durand = **H. rhodanthus** Gürke
- ^{T}**corymbosus** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*H. corymbosus* Hochst. ex A.Rich. var. *integrifolia* Chiov.
  - ^{T}*H. corymbosus* Hochst. ex A.Rich. var. *polmotiloboto* Chiov.
- ^{T}*corymbosus* Hochst. ex A.Rich. var. *integrifolia* Chiov. = **H. corymbosus** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*corymbosus* Hochst. ex A.Rich. var. *polmatiloboto* Chiov. = **H. corymbosus** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*H. chiovendae* Cufod.
  - ^{T}*H. crossinervius* Hochst. ex A.Rich. var. *flammeus* (Schweinf. ex Spreng.) Schweinf.
  - ^{T}*H. crossinervius* Hachst. ex A.Rich. var. *minor* Sprague
  - ^{T}*H. erionthus* R.Br. (nom.nud.)
  - ^{T}*H. golloensis* Ulbr. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*H. wellbyi* Sprague
- ^{T}*crossinervius* Hochst. ex A.Rich. var. *flommeus* (Schweinf. ex Spreng.) Schweinf. = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*crassinervius* Hochst. ex A.Rich. var. *minor* Sprague = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**cuanzensis** Exell & Mendonça
- ^{S}*cucurbitinus* Burch. = **Radyera urens** (L.f.) Bullock
- ^{T}**debeerstii** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*H. nyikensis* Sprague
- ^{S}*decaisneanus* Schimp. ex Hochr. (nom.nud.) = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}**deflersii** Schweinf. ex Cufod.
  - ^{T}*H. hansalii* Cufod.
- ^{T}**dictyocarpus** Hochst. ex Webb [Vollesen in Fl. Eth. & Erit. 2(2): 214 (1995) considers that the genus *Fiora* should be recognised]
  - ^{T}*Fiorio dictyocorpo* (Hachst. ex Webb) Mattei
  - ^{T}*Fiorio povaniaides* (Fiari) Mattei
  - ^{T}*H. pavanioides* Fiori (syn. of ex valid sp.)
- ^{S}**dinteri** Hochr.
- ^{S}**discophorus** Hochr.
  - ^{S}*H. pseudosido* Ulbr.
- ST**diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
  - ^{S}*H. berberidifalius* Cufod., non A.Rich.
  - ^{S}*H. biflorus* A.Spreng.
  - ^{S}*H. decoisneonus* Schimp. ex Hochr.
  - ^{S}*H. diversifolius* Jacq. subsp. *genuinus* Hachr.
  - ^{S}*H. diversifolius* Jacq. var. *angustilabus* Hauman, p.p. excl. specims. Laurent 11, de Witte 2435
  - ^{S}*H. diversifolius* Jacq. var. *witteonus* Cufod., non Hochr.
  - ^{S}*H. ficulneus* Cav., non L.
  - ^{S}*H. moculoris* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*H. paludasus* Merr.
  - ^{S}*H. persicifolius* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. scober* Lam.
- ^{S}*diversifolius* Jacq. subsp. *genuinus* Hochr. (nom.illegit.) = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}**diversifolius** Jacq. subsp. **rivularis** (Bremek. & Oberm.) Exell var. **angustilobus** Hauman
- $^{S\,T}$**diversifolius** Jacq. subsp. **rivularis** (Bremek. & Oberm.) Exell var. **rivularis**
  - ^{S}*H. rivularis* Bremek. & Oberm.
- ^{S}*diversifolius* Jacq. var. *angustilobus* Hauman, p.p. excl. specims. Laurent 11, de Witte 2435 = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{S}*diversifolius* Jacq. var. *witteanus* Cufod., non Hochr. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}*diversifolius* Jacq. var. *witteanus* Hochr. = **H. berberidifolius** A.Rich.
- ST**dongolensis** Delile
  - ^{T}*H. componulifolius* Ulbr.
  - ^{T}*H. follocinus* Chiov.
  - ^{T}*H. lunorifolius* Willd. var. *dangalensis* (Delile) Hochr.
  - ^{T}*H. neumonnii* Ulbr.
- ^{T}**donianus** D.Dietr.
  - ^{T}*H. guineensis* G.Don, (1831), nan DC. (1824)
- ^{S}*ebracteatus* Mast. = **H. elliottiae** Harv.
- ^{S}*ebracteatus* Mast. var. *pechuelii* Kuntze = **H. elliottiae** Harv.
- ^{T}*eburneopetolus* Baker f. (in syn. to species) = **H.**

articulatus Hochst. *ex* A.Rich. var. **articulatus**
^{T}*eetveldeanus* De Wild. & T.Durand = **H. acetosella** Welw. ex Hiern
^{T}*eetveldeanus* De Wild. & T.Durand var. *asperatus* De Wild. = **H. noldeae** Baker f.
^{T}*ellenbeckii* Ulbr. (uncertain synonymy) = **H. macranthus** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**elliottiae** Harv.
  ^{S}*H. ebracteatus* Mast.
  ^{S}*H. ebracteatus* Mast. var. *pechuelii* Kuntze
  ^{S}*H. elliottiae* Harv. var. *ebracteatus* (Mast.) Hochr.
  ^{S}*H. elliottiae* Harv. var. *pechuelii* (Kuntze) Hochr.
  ^{S}*H. elliottiae* Harv. var. *subciliatus* Hochr.
^{S}*elliottiae* Harv. var. *ebracteatus* (Mast.) Hochr. = **H. elliottiae** Harv.
^{S}*elliottiae* Harv. var. *pechuelii* (Kuntze) Hochr. = **H. elliottiae** Harv.
^{S}*elliottiae* Harv. var. *subciliatus* Hochr. = **H. elliottiae** Harv.
^{T}**elongatifolius** Hochr.
ST**engleri** K.Schum.
  ST*H. cordatus* Harv., (1860), non D.Dietr. (1847), nec Hochst. ex Webb (1854)
  ST*H. irritans* R.A.Dyer
  ^{T}*H. microcalycinus* Engl.
  ST*H. subphysaloides* Hochr.
^{T}*erianthus* R.Br. (nom.nud.) = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**eriospermus** Hochst. *ex* Cufod.
  ^{T}*H. brevitubus* Cufod.
  ^{T}*H. rupestris* Hochst. ex Cufod.
^{T}**erlangeri** (Gürke) Thulin
  ^{T}*H. benadirensis* Mattei
  ^{T}*Symphyochlamys erlangeri* Gürke
^{T}*esculentus* auct., div., non L. = **Abelmoschus caillei** (A.Chev.) Stevels
^{S} ^{T}*esculentus* L. = **Abelmoschus esculentus** (L.) Moench var. **esculentus**
^{T}**exellii** Baker f.
^{T}*fallacinus* Chiov. = **H. dongolensis** Delile
^{T}**faulknerae** Vallesen
^{S}*ferrugineus* auct., sensu Hochr., non Cav. (misapplied name) = **H. fuscus** Garcke
^{T}**ficalhoanus** Exell & Mendonça
^{S}*ficulneus* Cav., non L. (nom.illegit.) = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
^{T}*ficulneus* L. = **Abelmoschus ficulneus** (L.) Wight & Arn. ex Wight
^{T}**fischeri** Ulbr.
^{T}**flavifolius** Ulbr.
^{T}*flavoferrugineus* Forssk. = **Pavonia flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}**flavo-roseus** Baker f.
^{S}**fleckii** Gürke
^{T}*friesii* Ulbr. = **H. panduriformis** Burm.f.
^{T}**fritzscheae** Exell & Mendonça
^{T}**fugosioides** Hiern
^{S}*furcatus* auct., sensu Harv., non Roxb. (misapplied name) = **H. altissimus** Hornby
^{S}*furcatus* Craib, non Roxb. (1814) p.p. quoad specim. Marcan 1517 = **H. surattensis** L.
^{T}*furcatus* Mullend., (1954), non Roxb. (1814) (nom. illegit.) = **H. noldeae** Baker f.
^{T}**furcatus** Willd. (needs further study)
^{T}*furcatus* Willd. var. *microcarpus* Mattei = **H. ceratophorus** Thulin
^{T}**furcellatoides** Hochr.
  ^{T}*H. rostellatus* auct., sensu Keay, F.W.T.A. ed 2, 1(2): 346 (1958), quoad specim. Chevalier 12504, non Guill. & Perr.
ST**fuscus** Garcke
  ^{S}*H. ferrugineus* auct., sensu Hochr., non Cav.
  ^{S}*H. gossypinus* auct., sensu Harv., non Thunb.
^{T}*gallaensis* Ulbr. (uncertain synonymy) = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**garambensis** Hauman
^{S} ^{T}*gibsonii* Stocks ex Harv. (in syn. to species) = **H. caesius** Garcke var. **caesius**
^{T}**gilletii** De Wild. subsp. **gilletii**
  ^{T}*H. poggei* Gürke
^{T}**gilletii** De Wild. subsp. **hiernianus** (Exell & Mendonça) F.D.Wilson
  ^{T}*H. hiernianus* Exell & Mendonça
^{T}**gilletii** De Wild. subsp. **lundaensis** (Baker f.) F.D.Wilson
  ^{T}*H. lundaensis* Baker f.
^{T}**goossensii** (Hauman) F.D.Wilson
  ^{T}*H. rostellatus* Guill. & Perr. var. *goossensii* Hauman
^{T}**gossweileri** Sprague
^{S}*gossypinus* auct., sensu Harv., non Thunb. (misapplied name) = **H. fuscus** Garcke
ST*gossypinus* Thunb. = **H. pusillus** Thunb.
^{T}**gourmania** Hutch. & Dalziel
^{T}*grandifolius* Hochst. ex A.Rich. = **H. calyphyllus** Cav.
^{T}*grantii* Mast. = **Kosteletzkya grantii** (Mast.) Garcke
^{T}*greenwayi* auct., sensu Cufod., Bull.Jard.Etat, Bruxelles 29, Suppl.: 562 (1959), quoad specim. Bally 9128, non Baker f. = **H. sparseaculeatus** Baker f.
^{T}**greenwayi** Baker f.
^{T}*greenwayi* Baker f. var. *megensis* J.-P.Lebrun = **H. sparseaculeatus** Baker f.
^{T}**grewioides** Baker f.
^{T}**guerkeanus** Hochr.
^{T}*guineensis* G.Don, (1831), non DC. (1824) = **H. donianus** D.Dietr.
^{T}**gwandensis** Exell
^{T}*hansalii* Cufod. = **H. deflersii** Schweinf. ex Cufod.
^{T}**hasirikus** Berhaut (insufficiently known sp.)
^{T}*hermanniaefolius* Hochst. = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
^{T}*heterachlamys* Ulbr. = **H. shirensis** Sprague & Hutch.
^{T}*hiernianus* Exell & Mendonça = **H. gilletii** De Wild. subsp. **hiernianus** (Exell & Mendonça) F.D.Wilson
^{T}**hildebrandtii** Sprague & Hutch.
^{T}**hirsutissimus** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}*hirtus* L. subsp. *africanus* Cufod. = **H. praeteritus** R.A.Dyer
^{S}*hispidissimus* A.Chev., non Griff. (nom.illegit.) = **Abelmoschus esculentus** (L.) Moench var. **esculentus**
^{T}**hochstetteri** Cufod.
  ^{T}*H. intermedius* Hochst., (1844), non A.Rich. (1847) (nom.nud.)
^{T}**hockii** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}**homblei** De Wild.
^{T}**huillensis** Hiern
^{T}**hundtii** Exell & Mendonça
^{T}**intermedius** A.Chev.
^{S} ^{T}*intermedius* A.Rich., (1847), non Bél. (1834) = **H. palmatus** Forssk.
^{T}*intermedius* A.Rich. var. *aristivalvis* (Garcke) Hochr. = **H. palmatus** Forssk.
^{T}*intermedius* Hochst., (1844), non A.Rich. (1847) (nom. nud.) = **H. hochstetteri** Cufod.
ST*irritans* R.A.Dyer = **H. engleri** K.Schum.
^{T}**jacksonianus** Exell
^{T}*jatrophifolius* A.Rich. = **H. vitifolius** L.
^{T}**keilii** Ulbr.
ST**kirkii** Mast.
^{T}*laguneoides* Edgew. = **H. obtusilobus** Garcke
ST*lancibracteatus* De Wild. & T.Durand = **H. mechowii** Garcke
^{T}*lanzae* Cufod. = **H. ovalifolius** (Forssk.) Vahl
^{T}**ledermannii** Ulbr.
^{S} ^{T}*leiospermus* Harv. = **H. aethiopicus** L. var. **ovatus** Harv.
^{T}*lepidospermus* Mast., (1868), non Miq. (1859) = **H. squamosus** Hochr.
ST*leptacalyx* Sond. = **Pavonia leptocalyx** (Sond.) Ulbr.
^{T}**loandensis** Hiern
  ^{T}*H. physaloides* Guill. & Perr. var. *loandensis* (Hiern) Hochr.
ST**lobatus** (Murray) Kuntze
  ^{T}*H. abyssinicus* Steud. (nom.nud.)
  ^{T}*H. solandra* L'Hér. (nom.illegit.)
  ^{T}*Lagunea abyssinica* Hochst. ex A.Rich.
^{T}**lonchosepalus** Hochr.
^{T}**longisepalus** Hochr.
ST**ludwigii** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*H. macranthus* Hochst. ex A.Rich.
^{ST*}**lunarifolius** Willd.
^{T}*lunarifolius* Willd. var. *dongalensis* (Delile) Hochr. = **H. dongolensis** Delile
^{T}*lundaensis* Baker f. = **H. gilletii** De Wild. subsp. **lundaensis** (Baker f.) F.D.Wilson
^{S}*macranthus* Hochst. ex A.Rich. = **H. ludwigii** Eckl. & Zeyh.
^{T}**macranthus** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*H. ellenbeckii* Ulbr. (uncertain synonymy)
  ^{T}*H. teramnensis* Pax (uncertain synonymy)
^{S}*macularis* E.Mey. ex Harv. (nom.nud.) = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
^{S}*malacospermus* (Turcz.) E.Mey. ex Harv. (nom.nud.) = **H. microcarpus** Garcke
^{T}**malacospermus** (Turcz.) E.Mey. ex Harv.
  ^{T}*Kosteletzkya malacosperma* Turcz.
^{T}*malangensis* Baker f. (in syn. to species) = **H. cannabinus** L.
^{T}*manihot* L. = **Abelmoschus manihot** (L.) Medik. subsp. **manihot** var. **manihot**
^{T}*manihot* L. var. *caillei* A.Chev. = **Abelmoschus caillei** (A.Chev.) Stevels
^{S}**marlothianus** K.Schum.
^{T}**mastersianus** Hiern
  ^{T}*H. beddomei* Rakshit & Kundu (uncertain synonymy)
  ^{T}*H. pachmarhicus* Haines
  ^{T}*H. surattensis* L. var. *mastersianus* (Hiern) Hochr.
^{S}*masuianus* De Wild. & T.Durand = **H. sabdariffa** L.
ST**mechowii** Garcke
  ^{S}*H. cannabinus* Hochr., non L. (1759) p.p. quoad syn. *H. mechowii* Garcke
  ST*H. lancibracteatus* De Wild. & T.Durand
ST*meeusei* Exell = **H. nigricaulis** Baker f.
^{T}*meidiensis* Ulbr. = **H. purpureus** Forssk.
ST*mendoncae* Exell = **H. meyeri** Harv. subsp. **meyeri**
^{S}*mendoncae* Exell subsp. *transvaalensis* Exell = **H. meyeri** Harv. subsp. **transvaalensis** (Exell) Exell
^{S}**merxmuelleri** Roessler
ST**meyeri** Harv. subsp. **meyeri**
  ST*H. mendoncae* Exell
  ^{T}*H. microphyllus* E.Mey., (1843), non Vahl (1790) (nom.nud.)
^{S}**meyeri** Harv. subsp. **transvaalensis** (Exell) Exell
  ^{S}*H. mendoncae* Exell subsp. *transvaalensis* Exell
^{T}**meyeri-johannis** Ulbr.
^{S}*micranthus* auct., sensu Baker f. p.p., non L.f. (misapplied name) = **H. praeteritus** R.A.Dyer
^{T}*micranthus* L.f. forma *macranthus* Baker f. = **H. rhodanthus** Gürke
^{T}**micranthus** L.f. var. **alii** S.Abedin
  ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *ovalifolius* auct., Täckholm, Stud. Fl. Egypt, éd 2: 356 (1974)
  ^{T}*H. ovalifolius* auct., sensu Boiss., Fl. Or. 1: 839 (1867), non (Forssk.) Vahl.
^{T}*micranthus* L.f. var. *asper* Cufod. = **H. micranthus** L.f. var. **rigidus** (L.f.) Cufod.
^{T}*micranthus* L.f. var. *grandifolius* Fiori (in syn. to species) = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
^{T}*micranthus* L.f. var. *hermanniaefolius* Hochst. *ex* Cufod. (in syn. to species) = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
ST*micranthus* L.f. var. *hispidus* Cufod., p.p., excl. specim. Dinter 83 = **H. sabiensis** Exell
ST**micranthus** L.f. var. **micranthus**
  ^{T}*H. capillipes* Mattei (in syn. to species)
  ^{T}*H. hermanniaefolius* Hochst.
  ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *grandifolius* Fiori (in syn. to species)
  ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *hermanniaefolius* Hochst. ex Cufod. (in syn. to species)
  ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *parvifolius* (Hochst. ex Anders.) Cufod. (in syn. to species)
  ^{T}*H. micranthus* Mattei
  ^{T}*H. parvifolius* Hochst. ex Anders. (in syn. to species)
^{T}*micranthus* L.f. var. *ovalifolius* auct., Täckholm, Stud. Fl. Egypt, éd 2: 356 (1974) = **H. micranthus** L.f. var. **alii** S.Abedin
^{T}*micranthus* L.f. var. *parvifolius* (Hochst. *ex* Anders.) Cufod. (in syn. to species) = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
^{T}**micranthus** L.f. var. **rigidus** (L.f.) Cufod.
  ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *asper* Cufod.
  ^{T}*H. rigidus* L.f.
  ^{T}*H. suborbiculatus* Wall.
^{T}*micranthus* L.f. var. *sanguineus* (Franch.) Hochr., p.p. = **H. ahlensis** Ulbr.
^{T}*micranthus* L.f. var. *sanguineus* (Franch.) Hochr., p.p., quoad specim. Rand 438 & 591 = **H. rhodanthus** Gürke
^{T}*micranthus* Mattei = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
^{T}*microcalycinus* Engl. = **H. engleri** K.Schum.
^{S}**microcarpus** Garcke
  ^{S}*H. malacospermus* (Turcz.) E.Mey. ex Harv.
^{T}*microphyllus* E.Mey., (1843), non Vahl (1790) (nom. nud.) = **H. meyeri** Harv. subsp. **meyeri**
^{T}**migeodii** Exell
^{T}*minimifolius* Chiov. = **H. somalensis** Franch.
^{T}*modaticus* Hochst. ex A.Rich. = **H. vitifolius** L.
^{T}**mongallaensis** Baker f.
^{T}*mossambicensis* Gonç. = **H. platycalyx** Mast.
^{T}*mossamedensis* (Hiern) Exell & Mendonça = **H. rhabdotospermus** Garcke
^{T}**moxicoensis** Baker f.
^{T}*multistipulatus* Garcke = **H. panduriformis** Burm.f.
^{S*T*}**mutabilis** L.
ST**mutatus** N.E.Br.
^{T}**naegelei** Ulbr.
ST*natalitius* Harv. = **H. vitifolius** L.
^{T}*neumannii* Ulbr. = **H. dongolensis** Delile
ST**nigricaulis** Baker f.
  ^{S}*H. cannabinus* auct., sensu Ulbr. & Fr., non L., p.p. quoad specim. Fries 954

  - ST*H. meeusei* Exell
  - ^{S}*H. sabdariffa* Mendonça & Torre, non L. (1753), p.p. quoad specim. Mendonca 332 (LISC)
- ^{T}**noldeae** Baker f.
  - ^{T}*H. eetveldeanus* De Wild. & T.Durand var. *asperatus* De Wild.
  - ^{T}*H. furcatus* Mullend., (1954), non Roxb. (1814) (nom. illegit.)
- ^{T}*nyikensis* Sprague = **H. debeerstii** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*obscurus* A.Rich. = **H. vitifolius** L.
- ^{T}**obtusilobus** Garcke
  - ^{T}*H. amblycarpus* Hochst. ex Webb
  - ^{T}*H. laguneoides* Edgew.
  - ^{T}*H. punctatus* Dalzell
- ^{T}*okavangensis* Exell = **H. praeteritus** R.A.Dyer
- ^{S}**okavangensis** Exell
- ^{T}**ottoi** Exell
- ^{T}*ouarsanguelicus* Cufod. (nom.inval.) = **H. ahlensis** Ulbr.
- ^{T}**ovalifolius** (Forssk.) Vahl
  - ^{T}*H. baidaensis* Chiov.
  - ^{T}*H. baidaensis* Chiov. var. *parvifolius* Chiov.
  - ^{T}*H. calycosus* A.Rich.
  - ^{T}*H. lanzae* Cufod.
  - ^{T}*H. wildii* Suess.
  - ^{T}*Urena ovalifolia* Forssk.
- ^{T}*ovalifolius* auct., sensu Boiss., Fl. Or. 1: 839 (1867), non (Forssk.) Vahl. = **H. micranthus** L.f. var. **alii** S.Abedin
- ST*ovatus* Cav. = **H. aethiopicus** L. var. **ovatus** Harv.
- ^{S}*ovatus* Cav. var. *angustifolius* Eckl. & Zeyh. = **H. aethiopicus** L. var. **angustifolius** (Eckl. & Zeyh.) Exell
- ^{T}**owariensis** P.Beauv.
- ^{T}*pachmarhicus* Haines = **H. mastersianus** Hiern
- ^{T}**pachycarpus** Exell & Mendonça
- ST**palmatus** Forssk.
  - ST*H. aristivalvis* Garcke, 'aristaevalvis' (orthogr. var.)
  - ST*H. intermedius* A.Rich., (1847), non Bél. (1834)
  - ^{T}*H. intermedius* A.Rich. var. *aristivalvis* (Garcke) Hochr.
  - ^{T}*H. richardii* Riedl
- ^{S}*paludosus* Merr. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}*pamanzianus* Baill. = **H. sidiformis** Baill.
- ^{T}**panduriformis** Burm.f.
  - ^{T}*H. friesii* Ulbr.
  - ^{T}*H. multistipulatus* Garcke
- ^{T}**paolii** Mattei ex Chiov.
- ^{T}*parvifolius* Hochst. ex Anders. (in syn. to species) = **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
- ^{T}*parvifolius* R.Br. (nom.nud.) = **H. vitifolius** L.
- ^{T}**parvilobus** F.D.Wilson
- ^{T}*pavonioides* Fiori (syn. of ex valid sp.) = **H. dictyocarpus** Hochst. ex Webb
- ST**pedunculatus** L.f.
- ST*pentaphyllus* F.Muell., (1860), non Roxb. (1832) (in syn. to species) = **H. caesius** Garcke var. **caesius**
- ^{T}*perrottetii* Steud. = **H. sterculiifolius** (Guill. & Perr.) Steud.
- ^{S}*persicifolius* Eckl. & Zeyh. (nom.dub.) = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ^{T}*petraeus* Hiern = **H. rhodanthus** Gürke
- ST**physaloides** Guill. & Perr.
  - ^{T}*H. physaloides* Guill. & Perr. var. *genuinus* Hochr.
  - ^{T}*H. ribesiaefolius* Guill. & Perr.
  - ^{T}*H. variabilis* Garcke
- ^{T}*physaloides* Guill. & Perr. var. *andongensis* (Hiern) Hochr. = **H. andongensis** Hiern
- ^{T}*physaloides* Guill. & Perr. var. *genuinus* Hochr. = **H. physaloides** Guill. & Perr.
- ST*physaloides* Guill. & Perr. var. *genuinus* Hochr. forma *schinzii* (Gürke) Hochr. = **H. schinzii** Gürke
- ^{T}*physaloides* Guill. & Perr. var. *loandensis* (Hiern) Hochr. = **H. loandensis** Hiern
- ^{T}*platycalyx* auct., Exell, excl. specim. Kirk s.n., non Mast. = **H. seineri** Ulbr.
- ST**platycalyx** Mast.
  - ^{T}*H. massambicensis* Ganç.
  - ST*H. rogersii* Burtt Davy
  - ^{S}*H. seineri* Engl.
- ^{T}*poggei* Gürke = **H. gilletii** De Wild. subsp. **gilletii**
- ^{T}*pospischilii* Cufod. = **H. pycnostemon** Hochr.
- ^{T}*praecox* Forssk. = **Abelmoschus esculentus** (L.) Moench var. **praecox** (Forssk.) A.Chev.
- ST**praeteritus** R.A.Dyer
  - ^{T}*H. hirtus* L. subsp. *africanus* Cufod.
  - ^{S}*H. micranthus* auct., sensu Baker f. p.p., non L.f.
  - ^{T}*H. okavangensis* Exell
- ^{T}**pruriosus** Exell & Mendonça
- ^{T}**pseudohirtus** Hochr.
- ^{S}*pseudosida* Ulbr. = **H. discophorus** Hochr.
- ^{T}*punctatus* Dalzell = **H. obtusilobus** Garcke
- ^{T}**purpureus** Forssk.
  - ^{T}*H. meidiensis* Ulbr.
- ST**pusillus** Thunb.
  - ST*H. atromarginatus* Eckl. & Zeyh.
  - ST*H. gossypinus* Thunb.
- ^{T}**pycnostemon** Hochr.
  - ^{T}*H. pospischilii* Cufod.
- ^{T}*quinquelobus* G.Don = **H. sterculiifolius** (Guill. & Perr.) Steud.
- ^{T*}**radiatus** Cav.
- ^{T}**ramosus** D.Dietr. (insufficiently known sp.)
- ST**rhabdotospermus** Garcke
  - ST*H. cordatus* Hochst. ex Webb, (1854), non D.Dietr. (1847), nec Harv.
  - ^{T}*H. massamedensis* (Hiern) Exell & Mendonça
  - ^{T}*H. rhabdotospermus* Garcke var. *mossamedensis* Hiern
- ^{T}*rhabdotospermus* Garcke var. *mossamedensis* Hiern = **H. rhabdotospermus** Garcke
- ^{T}**rhodanthus** Gürke
  - ^{T}*H. carsonii* Baker
  - ^{T}*H. cornetii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*H. micranthus* L.f. forma *macranthus* Baker f.
  - ^{T}*H. micranthus* L.f. var. *sanguineus* (Franch.) Hochr., p.p., quoad specim. Rand 438 & 591
  - ^{T}*H. petraeus* Hiern
  - ^{T}*H. welwitschii* Hiern
- ^{T}*rhodesicus* Baker f. (in syn. to species) = **H. articulatus** Hochst. ex A.Rich. var. **articulatus**
- ^{T}*ribesiaefolius* Guill. & Perr. = **H. physaloides** Guill. & Perr.
- ^{T}*richardii* Riedl = **H. palmatus** Forssk.
- ^{T}**richardsiae** Exell
- ST*ricinifolius* E.Mey. ex Harv. = **H. vitifolius** L.
- ^{T}*ricinoides* Garcke = **H. vitifolius** L.
- ^{T}*rigidus* L.f. = **H. micranthus** L.f. var. **rigidus** (L.f.) Cufod.
- ^{S}*rivularis* Bremek. & Oberm. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **rivularis** (Bremek. & Oberm.) Exell var. **rivularis**
- ST*rogersii* Burtt Davy = **H. platycalyx** Mast.
- ^{T*}**rosa-sinensis** L.
- ^{T}*rosa-sinensis* L. var. *schizopetalus* R.A.Dyer = **H. schizopetalus** (Mast.) Hook.f.
- ^{T}*rostellatus* auct., sensu Keay, F.W.T.A. ed 2, 1(2): 346 (1958), quoad specim. Chevalier 12504, non Guill. & Perr. = **H. furcellatoides** Hochr.
- ^{T}**rostellatus** Guill. & Perr.
  - ^{T}*H. surattensis* L. var. *rostellatus* (Guill. & Perr.) Hochr.
- ^{T}*rostellatus* Guill. & Perr. var. *congolanus* Hauman = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{T}*rostellatus* Guill. & Perr. var. *goossensii* Hauman = **H. goossensii** (Hauman) F.D.Wilson
- ^{T}*rostellatus* Guill. & Perr. var. *sudanensis* (Hochr.) Hauman = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{T}**rubriflorus** Baker f.
- ^{T}*rupestris* Hochst. ex Cufod. = **H. eriospermus** Hochst. ex Cufod.
- ^{T}**rupicola** Exell
- ^{S*T}**sabdariffa** L.
  - ^{S}*H. cannabinus* Hiern, non L. p.p. quoad specim. Welwitsch 5263
  - ^{S}*H. masuianus* De Wild. & T.Durand
  - ^{S}*H. sabdariffa* L. var. *albus* A.Howard & G.Howard
  - ^{S}*H. sabdariffa* L. var. *altissima* Wester
  - ^{S}*H. sabdariffa* L. var. *bhaghalpuriensis* A.Howard & G.Howard
  - ^{S}*H. sabdariffa* L. var. *intermedius* A.Howard & G.Howard
  - ^{S}*H. sabdariffa* L. var. *ruber* A.Howard & G.Howard
- ^{S}*sabdariffa* L. subsp. *cannabinus* (L.) Panigrahi & Murti = **H. cannabinus** L.
- ^{S}*sabdariffa* L. var. *albus* A.Howard & G.Howard = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*sabdariffa* L. var. *altissima* Wester = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*sabdariffa* L. var. *bhaghalpuriensis* A.Howard & G.Howard = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*sabdariffa* L. var. *intermedius* A.Howard & G.Howard = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*sabdariffa* L. var. *ruber* A.Howard & G.Howard = **H. sabdariffa** L.
- ^{S}*sabdariffa* Mendonça & Torre, non L. (1753), p.p. quoad specim. Mendonca 332 (LISC) = **H. nigricaulis** Baker f.
- ST**sabiensis** Exell
  - ST*H. micranthus* L.f. var. *hispidus* Cufod., p.p., excl. specim. Dinter 83
- ^{T}*sanguineus* Franch., (1883), non Griffith (1854) = **H. ahlensis** Ulbr.
- ^{S}**saxatilis** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{T}**saxicola** Ulbr.
- ^{S}*scaber* Lam. = **H. diversifolius** Jacq. subsp. **diversifolius**
- ST*schinzii* (Gürke) Hochr., (1900), non Gürke (1888) = **H. sidiformis** Baill.
- ST**schinzii** Gürke
  - ^{S}*H. cordatus* auct., sensu J.G.Garcia
  - ST*H. physaloides* Guill. & Perr. var. *genuinus* Hochr. forma *schinzii* (Gürke) Hochr.
  - ST*H. swynnertonii* Baker f.
- ^{T}**schizopetalus** (Mast.) Hook.f.
  - ^{T}*H. rosa-sinensis* L. var. *schizopetalus* R.A.Dyer
- ^{T}**schweinfurthii** Gürke
- ^{T}**scindicus** Stocks
- ^{T}**scotellii** Baker f.
- ^{T}*scotellii* Keay, quoad specim. Keay FHI 20017, Lely 609, P686 = **H. sineaculeatus** F.D.Wilson
- ^{S}*seineri* Engl. = **H. platycalyx** Mast.
- ^{T}**seineri** Ulbr.
  - ^{T}*H. platycalyx* auct., Exell, excl. specim. Kirk s.n., non Mast.
- ^{T}**selesiensis** Baker f.
- ^{T}*senegalensis* Cav. = **Pavonia senegalensis** (Cav.) Leistner
- ^{T}**shirensis** Sprague & Hutch.
  - ^{T}*H. heterachlamys* Ulbr.
  - ^{T}*H. shirensis* Sprague & Hutch. subsp. *bocarangensis* Baker f.
- ^{T}*shirensis* Sprague & Hutch. subsp. *bocarangensis* Baker f. = **H. shirensis** Sprague & Hutch.
- ST**sidiformis** Baill.
  - ^{T}*H. ambongoensis* Baill.
  - ^{T}*H. pamanzianus* Baill.
  - ST*H. schinzii* (Gürke) Hochr., (1900), non Gürke (1888)
  - ST*H. ternatus* (Cav.) Mast., (1868), non Cav. (1787)
  - ST*H. ternifoliolus* F.W.Andrews
  - ^{T}*Lagunaea schinzii* Gürke
- ^{T}**simplex** D.Dietr. (insufficiently known sp.) [non L., nec Roxb.]
- ^{T}**sineaculeatus** F.D.Wilson
  - ^{T}*H. scotellii* Keay, quoad specim. Keay FHI 20017, Lely 609, P686
- ^{T}**skeneae** Hochr.
- ^{T}*solandra* L'Hér. (nom.illegit.) = **H. lobatus** (Murray) Kuntze
- ^{T}**somalensis** Franch.
  - ^{T}*H. cernuus* A.Terracc., (1892), non Kuntze (1891) (nom. illegit.)
  - ^{T}*H. minimifolius* Chiov.
- ^{T}**sparseaculeatus** Baker f.
  - ^{T}*H. greenwayi* auct., sensu Cufod., Bull.Jard.Etat, Bruxelles 29, Suppl.: 562 (1959), quoad specim. Bally 9128, non Baker f.
  - ^{T}*H. greenwayi* Baker f. var. *megensis* J.-P.Lebrun
- ^{T}**spartioides** Chiov.
- ^{T}**splendidus** Ulbr.
- ^{T}**squamosus** Hochr.
  - ^{T}*H. carpotrichus* Hochr. (nom.nud.)
  - ^{T}*H. lepidospermus* Mast., (1868), non Miq. (1859)
- ^{T}**sterculiifolius** (Guill. & Perr.) Steud.
  - ^{T}*H. perrottetii* Steud.
  - ^{T}*H. quinquelobus* G.Don
  - ^{T}*Paritium sterculiifolius* Guill. & Perr.
- ^{T}*submonospermus* Hochr. = **H. bequaertii** De Wild.
- ^{T}*suborbiculatus* Wall. = **H. micranthus** L.f. var. **rigidus** (L.f.) Cufod.
- ST*subphysaloides* Hochr. = **H. engleri** K.Schum.
- ST**subreniformis** Burtt Davy
- ^{T}**sudanensis** Hochr.
  - ^{T}*H. rostellatus* Guill. & Perr. var. *congolanus* Hauman
  - ^{T}*H. rostellatus* Guill. & Perr. var. *sudanensis* (Hochr.) Hauman
  - ^{T}*H. sudanensis* Hochr. forma *grandiflorus* Hochr.
  - ^{T}*H. sudanensis* Hochr. forma *minoriflorus* Hochr.
  - ^{T}*H. sudanensis* Hochr. var. *genuinus* Hochr. (nom.illegit.)
  - ^{T}*H. sudanensis* Hochr. var. *glabrescens* Hochr.
- ^{T}*sudanensis* Hochr. forma *grandiflorus* Hochr. = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{T}*sudanensis* Hochr. forma *minoriflorus* Hochr. = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{T}*sudanensis* Hochr. var. *genuinus* Hochr. (nom.illegit.) = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{T}*sudanensis* Hochr. var. *glabrescens* Hochr. = **H. sudanensis** Hochr.
- ^{S}**sulfuranthus** Ulbr.
- ST**surattensis** L.
  - ^{S}*Furcaria surattensis* Kostel.
  - ^{S}*H. furcatus* Craib, non Roxb. (1814) p.p. quoad specim. Marcan 1517
  - ^{S}*H. surattensis* L. forma *immaculata* Kurz ex Rakshit & Kundu
  - ST*H. surattensis* L. var. *genuinus* Hochr.
  - ^{S}*H. surattensis* L. var. *villosus* Backer, non Hochr.
  - ^{S}*H. surattensis* L. var. *villosus* Backer forma *concolor* Backer
  - ST*H. surattensis* L. var. *villosus* Hochr.

^{S}*surattensis* L. forma *immaculata* Kurz ex Rakshit & Kundu = **H. surattensis** L.
^{T}*surattensis* L. var. *eetveldeanus* (De Wild. & T.Durand) Hochr. = **H. acetosella** Welw. ex Hiern
ST*surattensis* L. var. *genuinus* Hochr. (nom.illegit.) = **H. surattensis** L.
^{T}*surattensis* L. var. *mastersianus* (Hiern) Hochr. = **H. mastersianus** Hiern
^{T}*surattensis* L. var. *rostellatus* (Guill. & Perr.) Hochr. = **H. rostellatus** Guill. & Perr.
^{S}*surattensis* L. var. *villosus* Backer, non Hochr. = **H. surattensis** L.
^{S}*surattensis* L. var. *villosus* Backer forma *concolor* Backer = **H. surattensis** L.
ST*surattensis* L. var. *villosus* Hochr. = **H. surattensis** L.
ST*swynnertonii* Baker f. = **H. schinzii** Gürke
^{S*}**syriaca** L.
^{T}*teramnensis* Pax (uncertain synonymy) = **H. macranthus** Hochst. ex A.Rich.
ST*ternatus* (Cav.) Mast., (1868), non Cav. (1787) = **H. sidiformis** Baill.
ST*ternifoliolus* F.W.Andrews = **H. sidiformis** Baill.
^{T}**tiliaceus** L. subsp. **elatus** (Hochr.) Borss.Waalk.
  ^{T}*H. tilioceus* L. var. *elotus* Hochr.
ST**tiliaceus** L. subsp. **tiliaceus**
  ST*Poritium tilioceum* (L.) A.St.-Hil.
^{T}*tiliaceus* L. var. *elatus* Hochr. = **H. tiliaceus** L. subsp. **elatus** (Hochr.) Borss.Waalk.
^{T}**tisserantii** Baker f.
^{T}**torrei** Baker f.
$^{S*?T*}$**trionum** L.
^{S}**upingtoniae** Gürke
^{S}*urens* L.f. = **Radyera urens** (L.f.) Bullock
^{T}*vanderystii* De Wild. (in syn. to species) = **H. cannabinus** L.
^{T}*variabilis* Garcke = **H. physaloides** Guill. & Perr.
^{T}*verrucosus* Guill. & Perr. (in syn. to species) = **H. cannabinus** L.
^{T}**vilhenae** Cavaco
^{T}**vitifolius** L.
  ^{T}*Fiorio vitifolio* (L.) Mattei
  ^{T}*H. jotrophifolius* A.Rich.
  ^{T}*H. modoticus* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*H. notolitius* Harv.
  ^{T}*H. obscurus* A.Rich.
  ^{T}*H. porvifolius* R.Br. (nom.nud.)
  ^{T}*H. ricinifolius* E.Mey. ex Harv.
  ^{T}*H. ricinoides* Garcke
  ^{T}*H. vitifolius* L. subsp. *vulgoris* Brenan & Exell
  ^{T}*H. vitifolius* L. var. *odhoerens* Ulbr.
  ^{T}*H. vitifolius* L. var. *genuinus* Hochr. forma *zeylonico* Hochr.
  ^{T}*H. vitifolius* L. var. *ricinifolius* (E.Mey. ex Harv.) Hochr.
  ^{T}*Kosteletzkyo vitifolio* (L.) M.R.Almeida & N.Patil, 'vitifolius'
^{S}**vitifolius** L. subsp. **vitifolius**
  ^{S}*H. notolitius* Harv.
  ^{S}*H. ricinifolius* E.Mey. ex Harv.
  ^{S}*H. vitifolius* L. var. *ricinifolius* (E.Mey. ex Harv.) Hochr.
^{T}*vitifolius* L. subsp. *vulgaris* Brenan & Exell = **H. vitifolius** L.
^{S}**vitifolius** L. subsp. **vulgaris** Brenan & Exell
  ^{S}*H. vitifolius* L. var. *genuinus* Hochr.
^{T}*vitifolius* L. var. *adhaerens* Ulbr. = **H. vitifolius** L.
^{S}*vitifolius* L. var. *genuinus* Hochr. = **H. vitifolius** L. subsp. **vulgaris** Brenan & Exell
^{T}*vitifolius* L. var. *genuinus* Hochr. forma *zeylanica* Hochr. = **H. vitifolius** L.
ST*vitifolius* L. var. *ricinifolius* (E.Mey. ex Harv.) Hochr. = **H. vitifolius** L.
^{T}**volkensii** Gürke
^{S}**waterbergensis** Exell
^{T}*wellbyi* Sprague = **H. crassinervius** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*welshii* T.Anderson = **Cienfuegosia welshii** (T.Anderson) Garcke
^{T}*welwitschii* Hiern = **H. rhodanthus** Gürke
^{T}**whytei** Stapf
^{T}*wildii* Suess. = **H. ovalifolius** (Forssk.) Vahl
^{T}**zanzibaricus** Exell
^{T}**zenkeri** Gürke
^{S}*zeyheri* Hochr. = **H. aethiopicus** L. var. **angustifolius** (Eckl. & Zeyh.) Exell

KOSTELETZKYA C.Presl

^{T}**adoensis** (Hochst. ex A.Rich.) Mast.
  ^{T}*Hibiscus odoensis* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*K. odoensis* (Hochst. ex A.Rich.) Mast. forma *repens* Hauman
^{T}*adoensis* (Hochst. ex A.Rich.) Mast. forma *repens* Hauman = **K. adoensis** (Hochst. ex A.Rich.) Mast.
^{T}**begoniifolia** (Ulbr.) Ulbr.
  ^{T}*Hibiscus begoniifolius* Ulbr.
^{T}**borkouana** Quézel (insufficiently known sp.)
ST**buettneri** Gürke
^{T}**grantii** (Mast.) Garcke
  ^{T}*Hibiscus grontii* Mast.
^{T}*malacosperma* Turcz. = **Hibiscus malacospermus** (Turcz.) E.Mey. ex Harv.
^{T}**racemosa** Hauman
^{T}**stellata** Hutch. & Dalziel [(1928), non Fernald (1895)]
^{T}*vitifolia* (L.) M.R.Almeida & N.Patil, 'vitifolius' = **Hibiscus vitifolius** L.

LAGUNA Cav.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Hibiscus lobatus** (Murray) Kuntze

LAGUNAEA Schreb.

^{T}*schinzii* Gürke = **Hibiscus sidiformis** Baill.

LAVATERA L.

^{T}**abyssinica** Hutch. & E.A.Bruce
^{S*}**arborea** L.
^{S*}**assurgentiflora** Kellogg
^{S*}**cretica** L.
^{S*}**trimestris** L.

LEBRETONIA Schrank

^{T}*acuminata* A.Rich. = **Pavonia burchellii** (DC.) R.A.Dyer
^{T}*procumbens* Wight, in Prodr. Fl. Ind. Orient. I: 47 = **Pavonia procumbens** (Wight) Walp.

MALACHE B.Vogel

^{T}*schimperiana* Kuntze var. *obtusiloba* Hiern = **Pavonia urens** Cav. var. **obtusiloba** (Hiern) Brenan

MALACHRA L.

^{T*}**capitata** (L.) L.
^{T}**radiata** (L.) L.
  ^{T}*Sido rodioto* L.

MALVA L.

^{S*}**aegyptia** L.
^{S}*anomala* Link & Otto = **Anisodontea anomala** (Link & Otto) Bates
^{S}*capensis* auct., non L. (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*capensis* L. var. *capensis* = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*capensis* L. var. *scabrosa* (L.) L. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*divaricata* auct., sensu Harv., non Anderson (misapplied name) = **Anisodontea anomala** (Link & Otto) Bates
^{S}*elegans* Cav. = **Anisodontea elegans** (Cav.) Bates
^{S*T*}**neglecta** Wallr. (insufficiently known sp.)
^{S*T*}**nicaeensis** All. (insufficiently known sp.)
^{T*}**parviflora** L. var. **cristata** Boiss.
^{S*T*}**parviflora** L. var. **parviflora**
^{S*}**pusilla** Sm.
^{S}*retusa* Cav. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{T}**rotundifolia** L. (insufficiently known sp.)
^{S*T*}**sylvestris** L. (insufficiently known sp.)
^{S*}**verticillata** L. var. **crispa** L.
^{S*}**verticillata** L. var. **verticillata**

MALVASTRUM A.Gray

^{S}*albens* Harv. = **Anisodontea biflora** (Desr.) Bates
^{S}*alexandri* auct., sensu Hutch. (misapplied name) = **Anisodontea setosa** (Harv.) Bates
^{S}*alexandri* Baker f. = **Anisodontea alexandri** (Baker f.) Bates
^{T*}**americanum** (L.) Torr.
^{S}*angustifolium* (Harv.) Stapf = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*asperrimum* (Jacq.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea bryoniifolia** (L.) Bates
^{S}*asperrimum* (Jacq.) A.Gray & Harv. var. *stellatum* (Thunb.) Harv. = **Anisodontea bryoniifolia** (L.) Bates
^{S}*bryoniifolium* (L.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea bryoniifolia** (L.) Bates
^{S}*calycinum* (Cav.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*capense* (L.) A.Gray & Harv., quoad basionym = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*capense* (L.) A.Gray & Harv. var. *glabrescens* Harv., quoad basionym = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *glabrescens* Harv., excl. basionym (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *balsamicum* (Jacq.) Harv. (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*capense* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *fragrans* (Jacq.) Baker (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*capense* auct., sensu A.Gray & Harv., excl. basionym (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{T*}**corchorifolium** (Desr.) Britton ex Small
^{S*T*}**coromandelianum** (L.) Garcke
^{S}*dissectum* Harv. = **Anisodontea dissecta** (Harv.) Bates
^{S}*divaricatum* (Andrews) A.Gray & Harv. = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*fragrans* (Jacq.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*grossulariifolium* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *parvifolium* Harv., p.p. (misapplied name) = **Anisodontea triloba** (Thunb.) Bates
^{S}*grossulariifolium* auct., sensu A.Gray & Harv. p.p. (misapplied name) = **Anisodontea triloba** (Thunb.) Bates
^{S}*grosulariifolium* (Cav.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*grosulariifolium* auct., sensu Garcke, non A.Gray, nec A.Gray & Harv. (misapplied name) = **Anisodontea biflora** (Desr.) Bates
^{S}*procumbens* Harv. = **Anisodontea procumbens** (Harv.) Bates
^{S}*racemosum* Harv. = **Anisodontea racemosa** (Harv.) Bates
^{S}*riparium* Hutch. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*scabrosum* (L.) Stapf = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*setosum* Harv. = **Anisodontea setosa** (Harv.) Bates
^{S}*strictum* (Jacq.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. = **Anisodontea fruticosa** (P.J.Bergius) Bates
^{S}*tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *glabrum* Harv. = **Anisodontea fruticosa** (P.J.Bergius) Bates
^{S}*tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *puberulum* Harv. = **Anisodontea fruticosa** (P.J.Bergius) Bates
^{S}*tridactyles* (Cav.) A.Gray & Harv. var. *stellatum* Harv. = **Anisodontea fruticosa** (P.J.Bergius) Bates
^{S}*virgatum* (Murray) A.Gray & Harv., quoad basionym = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*virgatum* (Murray) A.Gray & Harv. var. *dillenianum* (Eckl. & Zeyh.) Harv., quoad basionym = **Anisodontea capensis** (L.) Bates
^{S}*virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *angustifolium* Harv. (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *dillenianum* Harv. (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv. var. *oblongifolium* Harv. (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates
^{S}*virgatum* auct., sensu A.Gray & Harv., excl. basionym (misapplied name) = **Anisodontea scabrosa** (L.) Bates

MALVEOPSIS C.Presl

^{S}*albens* (Harv.) Kuntze = **Anisodontea biflora** (Desr.) Bates
^{S}*asperrima* (Jacq.) Kuntze = **Anisodontea bryoniifolia** (L.) Bates
^{S}*bryoniifolia* (L.) Kuntze = **Anisodontea bryoniifolia** (L.) Bates
^{S}*dissecta* (Harv.) Kuntze = **Anisodontea dissecta** (Harv.) Bates
^{S}*setosa* (Harv.) Kuntze = **Anisodontea setosa** (Harv.) Bates

MODIOLA Moench

^{S*}**caroliniana** (L.) G.Don
  ^{S}*M. multifido* Moench
^{S}*multifida* Moench = **M. caroliniana** (L.) G.Don

PARITIUM A.St.-Hil.

^{T}*sterculiifolius* Guill. & Perr. = **Hibiscus sterculiifolius** (Guill. & Perr.) Steud.
ST*tiliaceum* (L.) A.St.-Hil. (in syn. to species) = **Hibiscus tiliaceus** L. subsp. **tiliaceus**

PAVONIA Cav.

- ^{T}**arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
  - ^{T}*P. arabico* Hochst. & Steud. ex Baiss. var. *flavavelutina* Ulbr.
  - ^{T}*P. arabica* Hachst. & Steud. ex Baiss. var. *glanduligera* Gürke
  - ^{T}*P. arabica* Hachst. & Steud. ex Baiss. var. *pracumbens* A.Terracc.
  - ^{T}*P. erlangeri* Ulbr.
  - ^{T}*P. erythraeae* Chiav.
  - ^{T}*P. franchetiana* Schinz ex Gürke
  - ^{T}*P. pseuda-arabico* Mattei
- ^{T}*arabico* Hochst. & Steud. ex Boiss. var. *flovovelutina* Ulbr. = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{T}*orobico* Hochst. & Steud. ex Boiss. var. *glonduligero* Gürke = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{T}*arabico* Hochst. & Steud. ex Boiss. var. *procumbens* A.Terracc. = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{S}*boumii* Gürke = **P. senegalensis** (Cav.) Leistner
- ^{T}**brevibracteolata** Hauman
- ST**burchellii** (DC.) R.A.Dyer
  - ST*Althaea burchellii* DC.
  - ^{T}*Lebretania ocuminata* A.Rich.
  - ^{T}*P. burchellii* (DC.) R.A.Dyer var. *glandulasa* (Ulbr.) Heine
  - ^{T}*P. burchellii* (DC.) R.A.Dyer var. *tomentaso* (Ulbr.) Heine
  - ^{S}*P. kraussiana* Hachst.
  - ^{T}*P. kraussiono* Hachst. subsp. *dictyocarpo* Ulbr. var. *genuino* Ulbr.
  - ^{S}*P. macraphylla* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*P. patens* (Andrews) Chiov.
  - ^{T}*P. patens* auct., mult. Afr., nan (Andrews) Chiav.
  - ^{T}*Ureno mallis* R.Br. (nom.nud.)
- ^{T}*burchellii* (DC.) R.A.Dyer var. *glonduloso* (Ulbr.) Heine = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}**burchellii** (DC.) R.A.Dyer var. **schweinfurthii** (Ulbr.) Heine (insufficiently known sp.) [needs to be classified]
- ^{T}**burchellii** (DC.) R.A.Dyer subsp. **craspedocarpa** (Ulbr.) Heine (insufficiently known sp.) [needs to be classified]
- ^{T}*burchellii* (DC.) R.A.Dyer var. *tomentosa* (Ulbr.) Heine = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ST**clathrata** Mast.
  - ^{S}*P. schumanniana* Gürke & Schinz
- ST**columella** Cav.
  - ^{S}*P. galpiniana* Schinz
  - ^{S}*P. meyeri* Mast.
  - ^{S}*P. mallis* E.Mey. ex Harv.
- ^{T}**cristata** Schinz ex Gürke
- ^{T}*ctenephora* Ulbr. = **P. procumbens** (Wight) Walp.
- ^{S}**dentata** Burtt Davy
- ^{T}*digitato* Hochst. ex Chiov. = **P. zeylanica** Cav.
- ^{S}**dregei** Garcke
  - ^{S}*P. micraphylla* E.Mey. ex Harv.
- ST**elegans** Garcke
- ^{T}**ellenbeckii** Gürke
  - ^{T}*P. rufescens* Mattei
- ^{T}**eremogeiton** Ulbr.
- ^{T}*erlongeri* Ulbr. = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{T}*erythroeoe* Chiov. = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{T}*flovescens* Mattei = **P. serrata** Franch.
- ^{T}**flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
  - ^{T}*Hibiscus flavaferrugineus* Farssk.
  - ^{T}*P. glechomifalia* (A.Rich.) Garcke
  - ^{T}*P. glechamifolia* (A.Rich.) Garcke var. *glabrescens* Ulbr. (syn. of ex valid sp.)
  - ^{T}*P. haemataphtalmas* Chiav.
  - ^{T}*Ureno globro* R.Br. (nom.nud.)
- ^{T}*franchetiana* Schinz ex Gürke = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{T}**friisii** Thulin & Vollesen
  - ^{T}*P. glechomifalia* (A.Rich.) Garcke var. *tamentasa* Ulbr.
- ^{S}*fruticulosa* Ulbr. = **P. leptocalyx** (Sond.) Ulbr.
- ^{T}**gallaensis** Ulbr.
- ^{S}*golpiniono* Schinz = **P. columella** Cav.
- ^{T}*glechomifolia* (A.Rich.) Garcke = **P. flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*glechomifolio* (A.Rich.) Garcke var. *glabrescens* Ulbr. (syn. of ex valid sp.) = **P. flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*glechomifolio* (A.Rich.) Garcke var. *tomentosa* Ulbr. = **P. friisii** Thulin & Vollesen
- ST**gossweileri** Exell
- ^{T}*grewioides* Hochst. ex Boiss. = **P. propinqua** Garcke
- ^{T}*hoematophtolmos* Chiov. = **P. flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*hildebrandtii* Gürke & Ulbr. = **P. serrata** Franch.
- ST*hirsuto* Guill. & Perr. = **P. senegalensis** (Cav.) Leistner
- ^{T}*insignis* Fenzl ex Webb = **P. senegalensis** (Cav.) Leistner
- ^{T}**irakuensis** Ulbr.
- ^{T}**kilimandscharica** Gürke
- ^{T}**kotschyi** Hochst. ex Webb var. **glabrescens** Ulbr.
- ^{T}*kotschyi* Hochst. ex Webb var. *glutinoso* Mattei = **P. matteiana** Thulin
- ^{T}**kotschyi** Hochst. ex Webb var. **kotschyi**
- ^{T}**kotschyi** Hochst. ex Webb var. **mollissima** Mattei
- ^{S}*kroussiana* Hochst. = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}*kroussiono* Hochst. subsp. *dictyocorpa* Ulbr. var. *genuino* Ulbr. = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}*lavae* Engl. (nom.nud.) = **P. schweinfurthii** Ulbr.
- ST**leptocalyx** (Sond.) Ulbr.
  - ST*Hibiscus leptacalyx* Sand.
  - ^{S}*P. fruticulasa* Ulbr.
- ^{T}**longipilosa** Thulin
- ^{S}*mocrophyllo* E.Mey. ex Harv. = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}**marginata** Thulin
- ^{T}**matteiana** Thulin
  - ^{T}*P. kotschyi* Hachst. ex Webb var. *glutinasa* Mattei
- ^{T}**melhanioides** Thulin
- ^{S}*meyeri* Mast. = **P. columella** Cav.
- ^{S}*microphylla* E.Mey. ex Harv. = **P. dregei** Garcke
- ^{T}*minimifolia* Chiov. = **P. pirottae** (A.Terracc.) Chiov.
- ^{S}*mollis* E.Mey. ex Harv. = **P. columella** Cav.
- ^{T}**mollissima** (Garcke) Ulbr.
  - ^{T}*P. adarata* Willd. var. *molissimo* Garcke
- ^{T}*neumannii* Ulbr. = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{T}**nigrescens** Thulin
- ^{T}*odorata* Willd. var. *molissima* Garcke = **P. mollissima** (Garcke) Ulbr.
- ^{T}*patens* (Andrews) Chiov. (uncertain synonymy) = **Abutilon mauritianum** (Jacq.) Medik.
- ^{S}*patens* (Andrews) Chiov. = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}*patens* (Andrews) Chiov. var. *tomentoso* (Ulbr.) Cufod. = **P. procumbens** (Wight) Walp.
- ^{T}*patens* auct., mult. Afr., non (Andrews) Chiov. = **P. burchellii** (DC.) R.A.Dyer
- ^{T}**paucibracteata** Thulin
- ^{T}**pirottae** (A.Terracc.) Chiov.
  - ^{T}*P. minimifolio* Chiov.
- ^{S}**praemorsa** (L.f.) Cav.
- ^{T}**procumbens** (Wight) Walp. [in Prodr. Fl. Ind. Orient. I: 47]
  - ^{T}*Abutilan wittuense* Baker f.
  - ^{T}*Lebretania pracumbens* Wight, in Pradr. Fl. Ind. Orient. I: 47
  - ^{T}*P. ctenephoro* Ulbr.
  - ^{T}*P. patens* (Andrews) Chiov. var. *tomentoso* (Ulbr.) Cufad.
  - ^{T}*P. samalensis* Mattei, (1616) (nam.illegit.)
  - ^{T}*P. stefanini* Ulbr.
  - ^{T}*P. ukambanica* Ulbr.
- ^{T}**propinqua** Garcke
  - ^{T}*P. grewiaides* Hochst. ex Baiss.
- ^{T}*pseudo-orobico* Mattei = **P. arabica** Hochst. & Steud. ex Boiss.
- ^{S}**rehmannii** Szyszyl.
  - ^{S}*P. vespertilianacea* Hachr.
- ^{T}**rogersii** N.E.Br.
- ^{T}**rotundifolia** Thulin & Vollesen
- ^{T}*rufescens* Mattei = **P. ellenbeckii** Gürke
- ^{T}*rulingioides* Ulbr. = **P. zeylanica** Cav.
- ^{S}*schimperiana* Hochst. ex A.Rich. = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{T}**schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. schimperiana* Hochst. ex A.Rich. var. *glabrescens* Ulbr.
  - ^{T}*P. urens* Cav. var. *glabrescens* (Ulbr.) Brenan
  - ^{T}*P. urens* Cav. var. *schimperiono* (Hochst. ex A.Rich.) Brenan
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex A.Rich. var. *globrescens* Ulbr. = **P. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex A.Rich. var. *hirsuta* Hochst. ex Ulbr. (in syn. to species) = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{T}*schimperiona* Hochst. ex A.Rich. var. *tomentoso* Hochst. ex Ulbr. (in syn. to species) = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{S}*schumonniana* Gürke & Schinz = **P. clathrata** Mast.
- ^{T}**schweinfurthii** Ulbr.
  - ^{T}*P. lavoe* Engl. (nam.nud.)
- ST**senegalensis** (Cav.) Leistner
  - ^{T}*Hibiscus senegalensis* Cav.
  - ^{S}*P. baumii* Gürke
  - ST*P. hirsuta* Guill. & Perr.
  - ^{T}*P. insignis* Fenzl ex Webb
  - ^{T}*P. zawadae* Ulbr.
- ^{T}**sennii** Chiov.
- ^{T}**serrata** Franch.
  - ^{T}*P. flovescens* Mattei
  - ^{T}*P. hildebrandtii* Gürke & Ulbr.
- ^{T}**somalensis** Franch.
- ^{T}*somalensis* Mattei, (1616) (nom.illegit.) = **P. procumbens** (Wight) Walp.
- ^{T}*stefanini* Ulbr. = **P. procumbens** (Wight) Walp.
- ^{T}**steudneri** Ulbr.
- ^{S}**transvaalensis** (Ulbr.) A.Meeuse
- ^{T}**triloba** Guill. & Perr.
- ^{T}*ukambonico* Ulbr. = **P. procumbens** (Wight) Walp.
- ^{T}*urens* Cav. var. *glabrescens* (Ulbr.) Brenan = **P. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*urens* Cav. var. *hirsuto* (Hochst. ex Ulbr.) Brenan (in syn. to species) = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{T}**urens** Cav. var. **obtusiloba** (Hiern) Brenan
  - ^{T}*Malache schimperiana* Kuntze var. *abtusilaba* Hiern
- ^{T}*urens* Cav. var. *schimperiana* (Hochst. ex A.Rich.) Brenan = **P. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*urens* Cav. var. *tomentosa* (Hochst.) Brenan (in syn. to species) = **P. urens** Cav. var. **urens**
- ^{S} ^{T}**urens** Cav. var. **urens** [excl. var. *schimperiona* (Hochst. ex A.Rich.) Brenan et var. *glabrescens* (Ulbr.) Brenan]
  - ^{T}*P. neumannii* Ulbr.
  - ^{S}*P. schimperiana* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. schimperiana* Hachst. ex A.Rich. var. *hirsuta* Hachst. ex Ulbr. (in syn. to species)
  - ^{T}*P. schimperiana* Hachst. ex A.Rich. var. *tamentasa* Hachst. ex Ulbr. (in syn. to species)
  - ^{T}*P. urens* Cav. var. *hirsuta* (Hachst. ex Ulbr.) Brenan (in syn. ta species)
  - ^{T}*P. urens* Cav. var. *tamentasa* (Hachst.) Brenan (in syn. ta species)
- ^{T}**urens** Cav. var. **variabilis** (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*P. voriobilis* De Wild.
- ^{T}*variobilis* De Wild. = **P. urens** Cav. var. **variabilis** (De Wild.) Hauman
- ^{S}*vespertilionoceo* Hochr. = **P. rehmannii** Szyszyl.
- ^{T}*zawadoe* Ulbr. = **P. senegalensis** (Cav.) Leistner
- ^{T}**zeylanica** Cav.
  - ^{T}*P. digitoto* Hochst. ex Chiav.
  - ^{T}*P. rulingiaides* Ulbr.
  - ^{T}*P. zeylanica* Cav. subsp. *afra-arabica* Cufad.
  - ^{T}*P. zeylanica* Cav. var. *micraphylla* Ulbr.
  - ^{T}*P. zeylanica* Cav. var. *subquinquelabo* Ulbr.
- ^{T}*zeylanica* Cav. subsp. *afro-arabico* Cufod. = **P. zeylanica** Cav.
- ^{T}*zeylanica* Cav. var. *microphylla* Ulbr. = **P. zeylanica** Cav.
- ^{T}*zeylanica* Cav. var. *subquinqueloba* Ulbr. = **P. zeylanica** Cav.

RADYERA Bullock

- ^{S}**urens** (L.f.) Bullock
  - ^{S}*Allenia urens* (L.f.) Phillips
  - ^{S}*Hibiscus cucurbitinus* Burch.
  - ^{S}*Hibiscus urens* L.f.

SENRA Cav.

- ^{T}**incana** Cav.
  - ^{T}*S. nubica* Webb
- ^{T}*nubica* Webb = **S. incana** Cav.
- ^{T}**zoes** Volkens & Schweinf. [treated as synonym of *S. incana* Cav. by Thulin in Fl. Somal.]

SHANTZIA Lewton

- ^{S}*garckeono* (F.Hoffm.) Lewton = **Azanza garckeana** (F.Hoffm.) Exell & Hillc.
- ^{T}*gorckeono* (F.Hoffm.) Lewton = **Thespesia garckeana** F.Hoffm.

SIDA L.

- ^{T}*obyssinica* Hochst. ex D.Dietr. = **S. ovata** Forssk.
- ^{T}*ocuminoto* R.Br. (nom.nud.) = **Abutilon longicuspe** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**acuta** Burm.f.
  - ^{T}*S. acuta* Burm.f. subsp. *carpinifalia* (L.f.) Borss.Waalk.
  - ^{T}*S. carpinifalia* L.f.
  - ^{T}*S. stipulata* Cav.
  - ^{T}*S. vogelii* Haak.f.
- ^{S}**acuta** Burm.f. subsp. **acuta**
  - ^{S}*S. carpinifalia* auct., sensu Mast.
- ^{T}*ocuto* Burm.f. subsp. *corpinifolia* (L.f.) Borss.Waalk. = **S. acuta** Burm.f.
- ^{T}*ocuto* Burm.f. var. *garckeana* (Pol.) Baker f. = **S. garckeana** Pol.
- ^{T}*ofricona* P.Beauv. = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
- ST**alba** L.
  - ^{T}*S. spinasa* auct., Ugbar., nan L.
  - ^{T}*S. spinasa* L. var. *sennoorensis* Visiani
- ^{T}*olnifolio* L. = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
- ^{T}*ourescens* Ulbr. = **S. hoepfneri** Gürke
- ^{S}*ourescens* Ulbr. = **S. ovata** Forssk.
- ^{T}*bakeriano* Rusby = **S. garckeana** Pol.
- ^{T}*blepharoprion* Ulbr. = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
- ^{T}*brachyphyllo* K.Schum. = **S. sangana** Ulbr.
- ^{T}**calliantha** Thulin

^{S}*carpinifolia* auct., sensu Mast. (misapplied name) = **S. acuta** Burm.f. subsp. **acuta**
^{T}*carpinifolia* L.f. = **S. acuta** Burm.f.
^{T}*chionantha* Ulbr. = **S. hoepfneri** Gürke
^{S}*chionantha* Ulbr. = **S. ovata** Forssk.
ST**chrysantha** Ulbr.
^{T}**collina** Schltr.
  ^{T}*S. carymbasa* R.E.Fr.
^{T}*cordata* (Burm.f.) Borss.Waalk. = **S. javensis** Cav.
^{T}*cordifolia* auct., sensu Ugbor. var. *cordifolia* = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
ST**cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
  ^{T}*S. africana* P.Beauv.
  ^{T}*S. cardifalia* auct., sensu Ugbar. var. *cardifalia*
  ^{T}*S. decagyna* Schumach. & Thann. ex Schumach.
  ^{T}*S. maculata* Cav.
  ^{T}*S. ratundifalia* Lam.
  ^{S}*S. velutina* Willd. ex Spreng.
^{T}*corymbosa* R.E.Fr. = **S. collina** Schltr.
^{T}*cuneifolia* auct., sensu Cufod. p.p., non Roxb. = **S. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*cuneifolia* auct., sensu Cufod. p.p., non Roxb. = **S. tenuicarpa** Vollesen
^{T}*decagyna* Schumach. & Thonn. ex Schumach. = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
^{T}*densiflora* A.Rich. = **S. urens** L. var. **urens**
^{T}*devredii* Steyaert = **S. rigida** (G.Don) D.Dietr.
^{T}*dinteriana* Hochr. = **S. hoepfneri** Gürke
^{S}*dinteriana* Hochr. = **S. ovata** Forssk.
ST**dregei** Burtt Davy
  ST*S. lancifalia* Burtt Davy
  ST*S. langipes* E.Mey. ex Harv.
  ^{T}*S. pilasella* Arw., apud Narl.
^{T}*flexuosa* Burtt Davy = **S. hoepfneri** Gürke
^{S}*flexuosa* Burtt Davy = **S. ovata** Forssk.
^{T}**floccosa** Thulin & Vollesen
^{T*}**garckeana** Pol.
  ^{T}*S. acuta* Burm.f. var. *garckeana* (Pal.) Baker f.
  ^{T}*S. bakeriana* Rusby
^{T}*gossweileri* Exell = **S. rigida** (G.Don) D.Dietr.
^{T}*gracilis* R.Br., non L.C.Rich. (nom.nud.) = **Abutilon fruticosum** Guill. & Perr.
^{T}*graveolens* Roxb. ex Hornem. = **Abutilon graveolens** (Roxb. ex Hornem.) Wight & Arn.
ST*grewioides* Guill. & Perr. = **S. ovata** Forssk.
^{T}*guineensis* Schumach. = **Abutilon indicum** (L.) Sweet subsp. **guineense** (Schumach.) Borss.Waalk.
^{T}*hirta* Lam. = **Abutilon hirtum** (Lam.) Sweet
ST*hislopii* Burtt Davy & Greenway = **S. pseudocordifolia** Hochr.
^{S}*hoepfneri* Gürke = **S. ovata** Forssk.
^{T}**hoepfneri** Gürke
  ^{T}*S. aurescens* Ulbr.
  ^{T}*S. chianantha* Ulbr.
  ^{T}*S. dinteriana* Hachr.
  ^{T}*S. flexuasa* Burtt Davy
  ^{T}*S. langipes* E.Mey. ex Harv. var. *canescens* Szyszyl.
^{T}*humilis* auct., sensu Afr., non Cav. = **S. javensis** Cav.
^{T}**javensis** Cav. [emend. Borss.Waalk.]
  ^{T}*Melachia cardata* Burm.f. (Sterculiaceae)
  ^{T}*S. cardata* (Burm.f.) Barss.Waalk.
  ^{T}*S. humilis* auct., sensu Afr., nan Cav.
  ^{T}*S. pilasa* auct., sensu Ugbar., Bal.Sac.Brat. Ser. 2, 54: 11 (19B0), nan Retz.
  ^{T}*S. veranicifalia* auct.
ST*lancifolia* Burtt Davy = **S. dregei** Burtt Davy
^{T}**libenii** Hauman
^{T}*linearifolia* Thonn., (1829), non St.-Hil. (1827) = **S. linifolia** Juss. ex Cav. var. **linifolia**
^{T}**linifolia** Juss. ex Cav. var. **linifolia**
  ^{T}*S. linearifalia* Thann., (1B29), nan St.-Hil. (1B27)
^{T}**longipedicellata** Thulin
ST*longipes* E.Mey. ex Harv. = **S. dregei** Burtt Davy
^{T}*longipes* E.Mey. ex Harv. var. *canescens* Szyszyl. = **S. hoepfneri** Gürke
^{T}*maculata* Cav. = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
^{T}**massaica** Vollesen
^{T}*mauritiana* Jacq. = **Abutilon mauritianum** (Jacq.) Medik.
^{T}*mutica* Delile ex DC. = **Abutilon pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
^{T}**ogadensis** Thulin & Vollesen
^{T}*ostryaefolia* Webb = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
ST**ovata** Forssk.
  ^{T}*S. abyssinica* Hochst. ex D.Dietr.
  ^{S}*S. aurescens* Ulbr.
  ^{S}*S. chianantha* Ulbr.
  ^{S}*S. dinteriana* Hachr.
  ^{S}*S. flexuasa* Burtt Davy
  ST*S. grewiaides* Guill. & Perr.
  ^{S}*S. haepfneri* Gürke
  ^{T}*S. subratunda* Hachst. (nom.nud.)
^{T}**paniculata** L.
  ^{T}*S. schweinfurthii* Baker f.
  ^{T}*Sidastrum paniculatum* (L.) Fryxell
^{T}*pannosa* G.Forst. = **Abutilon pannosum** (G.Forst.) Schltdl.
^{T}*permutata* Hochst. ex A.Rich. = **S. ternata** L.f.
^{T}*pilosa* auct., sensu Ugbor., Bol.Soc.Brot. Ser. 2, 54: 11 (1980), non Retz. = **S. javensis** Cav.
^{T}**pilosa** Retz. [Vollesen in Fl. Eth. & Erit. 2(2): 251 (1995) estimates that the true *S. veronicifolia* Lam. does not occur in Africa, but Cable & Cheek (1998) cite *S. pilosa* Retz. from Mt. Cameroon]
  ^{T}*S. veranicifalia* Lam.
^{T}*pilosella* Arw., apud Norl. = **S. dregei** Burtt Davy
ST**pseudocordifolia** Hochr.
  ST*S. hislapii* Burtt Davy & Greenway
^{T}*radiata* L. = **Malachra radiata** (L.) L.
^{T}*ramosa* Cav. = **Abutilon ramosum** (Cav.) Guill. & Perr.
^{T}*retusa* L. = **S. rhombifolia** L. subsp. **retusa** (L.) Borss. Waalk.
^{T}*rhombifolia* L. subsp. *alnifolia* (L.) Ugbor. (in syn. to species) = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
^{T}**rhombifolia** L. subsp. **retusa** (L.) Borss.Waalk.
  ^{T}*S. retusa* L.
ST**rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
  ^{T}*S. alnifalia* L.
  ^{T}*S. blepharaprian* Ulbr.
  ^{T}*S. astryaefalia* Webb
  ^{T}*S. rhambifalia* L. subsp. *alnifolia* (L.) Ugbor. (in syn. ta species)
  ^{T}*S. rhambifalia* L. var. *ß* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*S. riparia* Hachst. (nam.nud.)
  ^{T}*S. scabrida* Wight & Arn.
^{T}*rhombifolia* L. var. *ß* Hutch. & Dalziel = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
^{T}**rigida** (G.Don) D.Dietr.
  ^{T}*Abutilan rigidum* G.Don
  ^{T}*S. devredii* Steyaert
  ^{T}*S. gossweileri* Exell
^{T}*riparia* Hochst. (nom.nud.) = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
^{T}*rostrata* Schumach. & Thonn. = **Wissadula rostrata** (Schumach.) Hook.f.
^{T}*rotundifolia* Lam. = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
^{T}**sangana** Ulbr.
  ^{T}*S. brachyphylla* K.Schum.
^{T}*scabrida* Wight & Arn. = **S. rhombifolia** L. subsp. **rhombifolia**
^{T}**schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*S. cuneifalia* auct., sensu Cufod. p.p., nan Raxb.
^{T}*schweinfurthii* Baker f. = **S. paniculata** L.
ST**serratifolia** R.Wilczek & Steyaert
^{T}**shinyangensis** Vollesen
^{T}*sonneratiana* Cav. = **Abutilon sonneratianum** (Cav.) Sweet
^{T}*spinosa* auct., Ugbor., non L. = **S. alba** L.
^{T}*spinosa* L. var. *sennaarensis* Visiani = **S. alba** L.
^{S}**spinosa** L. var. **spinosa**
^{T}*stipulata* Cav. = **S. acuta** Burm.f.
^{T}*subrotunda* Hochst. (nom.nud.) = **S. ovata** Forssk.
^{T}**tanaensis** Vollesen
^{T}**tenuicarpa** Vollesen
  ^{T}*S. cuneifalia* auct., sensu Cufad. p.p., non Raxb.
ST**ternata** L.f.
  ^{T}*S. permutata* Hachst. ex A.Rich.
  ST*S. trilaba* Cav.
ST*triloba* Cav. = **S. ternata** L.f.
^{T}**urens** L. var. **bicolor** Roberty
^{T}**urens** L. var. **urens**
  ^{T}*S. densiflara* A.Rich.
^{S}*velutina* Willd. ex Spreng. = **S. cordifolia** L. subsp. **maculata** (Cav.) Marais
^{T}*veronicifolia* auct. = **S. javensis** Cav.
^{T}*veronicifolia* Lam. = **S. pilosa** Retz.
^{T}*vogelii* Hook.f. = **S. acuta** Burm.f.

SIDASTRUM Baker f.

^{T}*paniculatum* (L.) Fryxell = **Sida paniculata** L.

SPHAERALCEA A.St.-Hil.

^{S*}**bonariensis** (Cav.) Griseb.
^{S}*dregeana* (C.Presl) Harv. = **Anisodontea anomala** (Link & Otto) Bates
^{S}*elegans* (Cav.) G.Don = **Anisodontea elegans** (Cav.) Bates
^{S}*julii* (Burch. ex DC.) Baker f. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **julii**
^{S}*pannosa* auct., sensu E.Phillips, non Bolus (misapplied name) = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **julii**
^{S}*pannosa* Bolus = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **pannosa** (Bolus) Bates
^{S}*prostrata* (Harv.) Baker f. var. *mollis* (Harv.) Baker f. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **prostrata** (E.Mey. ex Turcz.) Bates
^{S}*prostrata* (Turcz.) Baker f. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **prostrata** (E.Mey. ex Turcz.) Bates

SPHAEROMA DC.

^{S}*julii* (Burch. ex DC.) Harv. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **julii**
^{S}*pannosum* (Bolus) Kuntze = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **pannosa** (Bolus) Bates
^{S}*prostratum* (Turcz.) Harv. var. *molle* Harv. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **prostrata** (E.Mey. ex Turcz.) Bates
^{S}*prostratum* (Turcz.) Harv. var. *prostrata* (Turcz.) Baker f. = **Anisodontea julii** (Burch. ex DC.) Bates subsp. **prostrata** (E.Mey. ex Turcz.) Bates

SYMPHYOCHLAMYS Gürke

^{T}*erlangeri* Gürke = **Hibiscus erlangeri** (Gürke) Thulin

THESPESIA Sol. ex Corrêa

ST**acutiloba** (Baker f.) Exell & Mendonça
  ST*T. papulnea* (L.) Sol. ex Carrêa var. *acutilaba* Baker f.
^{T}**danis** Oliv.
  ^{T}*T. danis* Oliv. var. *grandibracteata* Chiav.
  ^{T}*T. danis* Oliv. var. *samalica* Chiav.
^{T}*danis* Oliv. var. *grandibracteata* Chiov. = **T. danis** Oliv.
^{T}*danis* Oliv. var. *somalica* Chiov. = **T. danis** Oliv.
^{T}*debeerstii* De Wild. & T.Durand = **T. garckeana** F.Hoffm.
^{S}*garckeana* F.Hoffm. = **Azanza garckeana** (F.Hoffm.) Exell & Hillc.
^{T}**garckeana** F.Hoffm.
  ^{T}*Azanza garckeana* (F.Haffm.) Exell & Hillc.
  ^{T}*Shantzia garckeana* (F.Haffm.) Lewtan
  ^{T}*T. debeerstii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*T. hackii* De Wild.
  ^{T}*T. ragersii* S.Maare
^{T}*hockii* De Wild. = **T. garckeana** F.Hoffm.
^{T}**lampas** (Cav.) Dalzell ex Dalzell & A.Gibson [according to Burkill (1997), native to E. Africa and introduced in other parts of Africa]
^{T}**mossambicensis** (Exell & Hillc.) Fryxell
  ^{T}*Thespesiapsis massambicensis* Exell & Hillc.
^{T}**populnea** (L.) Sol. ex Corrêa
ST*populnea* (L.) Sol. ex Corrêa var. *acutiloba* Baker f. = **T. acutiloba** (Baker f.) Exell & Mendonça
^{T}*rehmannii* Szyszyl. = **Cienfuegosia gerrardii** (Harv.) Hochr.
^{T}*rogersii* S.Moore = **T. garckeana** F.Hoffm.
^{T}**trilobata** Baker f.

THESPESIOPSIS Exell & Hillc.

^{T}*mossambicensis* Exell & Hillc. = **Thespesia mossambicensis** (Exell & Hillc.) Fryxell

URENA L.

^{T}*glabra* R.Br. (nom.nud.) = **Pavonia flavoferruginea** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
^{S*T*}**lobata** L. subsp. **lobata** var. **lobata**
^{T*}**lobata** L. subsp. **lobata** var. **uriminea** (Cav.) Gürke
^{T*}**lobata** L. subsp. **sinuata** (L.) Borss.Waalk. var. **glauca** (Bl.) Borss. l.c.
^{T*}**lobata** L. subsp. **sinuata** (L.) Borss.Waalk. var. **sinuata**
^{T}*mollis* R.Br. (nom.nud.) = **Pavonia burchellii** (DC.) R.A.Dyer
^{T}*ovalifolia* Forssk. = **Hibiscus ovalifolius** (Forssk.) Vahl

WISSADULA Medik.

ST*amplissima* (L.) R.E.Fr. var. *rostrata* (Schumach.) R.E.Fr. = **W. rostrata** (Schumach.) Hook.f.
^{T}**contracta** (Link) R.E.Fr. (insufficiently known sp.)
^{T}**periplocifolia** (L.) C.Presl (insufficiently known sp.)
^{T}*periplocifolia* auct., Cufod. quoad distr. African, non (L.) Presl ex Thw. = **W. rostrata** (Schumach.) Hook.f.
ST**rostrata** (Schumach.) Hook.f.
  ^{T}*Sida rastrata* Schumach. & Thann.
  ST*W. amplissima* (L.) R.E.Fr. var. *rastrata* (Schumach.) R.E.Fr.
  ^{T}*W. periplacifalia* auct., Cufad. quaad distr. African, non (L.) Presl ex Thw.

MEDUSANDRACEAE

MEDUSANDRA Brenan

^{T}**mpomiana** Letouzey & Satabié
^{T}**richardsiana** Brenan

SOYAUXIA Oliv.

^{T}**floribunda** Hutch.
^{T}**gabonensis** Oliv.
^{T}**glabrescens** Engl.
^{T}**grandifolia** Gilg & Stapf
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}**velutina** Hutch. & Dalziel

MELASTOMATACEAE

ADAMEA Jacq.-Fél.

^{T}*stenocarpa* (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél. = **Feliciadamia stenocarpa** (Jacq.-Fél.) Bullock

ADAMIA Jacq.-Fél.

^{T}*stenocarpa* Jacq.-Fél. = **Feliciadamia stenocarpa** (Jacq.-Fél.) Bullock

AFZELIELLA Gilg

^{T}*bolivari* Brenan & Guinea = **Guyonia ciliata** Hook.f.
^{T}*ciliata* (Hook.f.) Gilg = **Guyonia ciliata** Hook.f.
^{T}*intermedia* (Cogn.) Gilg = **Guyonia ciliata** Hook.f.

AMPHIBLEMMA Naudin

^{T}*acaule* Cogn. = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg
^{T}*acaule* Cogn. var. *brevipes* Brenan = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg
^{T}**amoenum** Jacq.-Fél.
^{T}**ciliatum** Cogn.
  ^{T}*A. lateriflarum* Cagn.
  ^{T}*A. wildemanianum* Gilg ex De Wild. & T.Durand
^{T}**cuneatum** Jacq.-Fél.
^{T}**cymosum** (Schrad. & J.C.Wendl.) Naudin
  ^{T}*Calvaa superba* A.Chev.
  ^{T}*Melastama carymbasa* Sims
  ^{T}*Melastama cymasum* Schrad. & J.C.Wendl.
  ^{T}*Melastama leanensis* Ladd. ex Steud.
^{T}*erythropodum* Gilg & Ledermann ex Engl. = **A. molle** Hook.f.
^{T}**gossweileri** Exell var. **gossweileri**
^{T}**gossweileri** Exell var. **humifusum** Jacq.-Fél.
^{T}*grandifolium* A.Chev., Jacques Félix, Adansonia, 14(1): 77-98 (1974) = **Dicellandra barteri** Hook.f. var. **barteri**
^{T}**hallei** Jacq.-Fél.
^{T}**heterophyllum** Jacq.-Fél.
^{T}**lanceatum** Jacq.-Fél.
^{T}*lateriflorum* Cogn. = **A. ciliatum** Cogn.
^{T}**letouzeyi** Jacq.-Fél.
^{T}*ludwigii* Gilg ex Engl. = **Calvoa hirsuta** Hook.f.
^{T}**mildbraedii** Gilg ex Engl.
  ^{T}*A. palyanthum* Gilg
^{T}**molle** Hook.f.
  ^{T}*A. erythrapadum* Gilg & Ledermann ex Engl.
  ^{T}*A. riparium* Gilg
^{T}**monticole** Jacq.-Fél.
^{T}*polyanthum* Gilg = **A. mildbraedii** Gilg ex Engl.
^{T}*riparium* Gilg = **A. molle** Hook.f.
^{T}*seretii* (De Wild.) Brenan = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg
^{T}**setosum** Hook.f.
^{T}**soyauxii** Cogn.
^{T}*wildemanianum* Gilg ex De Wild. & T.Durand = **A. ciliatum** Cogn.

ANTHEROTOMA (Naudin) Hook.f.

^{T}*afzelii* Hook.f. = **Osbeckia decandra** (Sm.) DC.
^{T}**angustifolia** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis angustifalia* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*antherotoma* (Naudin) Krasser (nom.illegit.) = **A. naudinii** Hook.f.
^{T}**clandestina** Jacq.-Fél.
ST**debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis bangwealensis* R.E.Fr.
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *debilis*
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *lancealata* (Cagn.) A.Fern. & R.Fern.
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *pedicellata* A.Fern. & R.Fern.
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *pastpluvialis* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *prastrata* A.Fern. & R.Fern.
  ST*Dissatis debilis* (Sand.) Triana var. *pusilla* (R.E.Fr.) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Dissatis lancealata* Cagn.
  ^{T}*Dissatis paludasa* Gilg
  ^{T}*Dissatis penicillata* Gilg
  ^{T}*Dissatis pusilla* R.E.Fr.
  ^{T}*Osbeckia debilis* Sand., nan Naud.
  ^{T}*Osbeckia phaeatricha* Hachst. var. *debilis* (Sand.) Sand.
  ^{T}*Osbeckia pastpluvialis* Gilg (syn. af ex valid sp.)
^{T}*decandra* (Sm.) A.Fern. & R.Fern. = **Osbeckia decandra** (Sm.) DC.
^{T}**densiflora** (Gilg) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis densiflara* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Osbeckia densiflara* Gilg
^{T}**gracilis** (Cogn.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis gracilis* Cagn.
^{T}**irvingiana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*A. irvingiana* (Haak.f.) Jacq.-Fél. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Dissatis irvingiana* Haak.f. var. *irvingiana* farma *abyssinica* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Dissatis irvingiana* Haak.f. var. *irvingiana* farma *irvingiana*
^{T}*irvingiana* (Hook.f.) Jacq.-Fél. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. = **A. irvingiana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
ST**naudinii** Hook.f.
  ^{T}*A. antheratama* (Naudin) Krasser (nam.illegit.)
  ^{T}*Dissatis kundelungensis* De Wild.
  ^{T}*Osbeckia antheratama* Naudin
ST**phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Argyrella phaeatricha* (Hachst.) Naudin
  ST*Dissatis phaeatricha* (Hachst.) Haak.f. var. *hirsuta* (Cagn.) A.Fern. & R.Fern.
  ^{S}*Dissatis phaeatricha* (Hachst.) Haak.f. var. *phaeatricha*
  ST*Dissatis phaeatricha* (Hachst.) Haak.f. var. *villasissima* A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Dissatis villasa* Haak.f.
  ^{T}*Osbeckia hirsuta* Cagn.
  ^{T}*Osbeckia phaeatricha* Hachst.
  ^{T}*Osbeckia zambiensis* Cagn.
^{T}**senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis kassnerana* Kraenzl.
  ^{T}*Dissatis senegambiensis* (Guill. & Perr.) Triana, nan sensu Jacq.-Fél., Adansania, Sér. 2, 17: 77 (1977)
  ^{T}*Osbeckia abyssinica* Gilg
  ^{T}*Osbeckia cagniauxiana* De Wild.
  ^{T}*Osbeckia crepiniana* Cagn.
  ^{T}*Osbeckia saxicala* Gilg
  ^{T}*Osbeckia senegambiensis* Guill. & Perr.
^{T}**senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx [combination under *A. senegambiensis* not made]
  ^{T}*Dissatis alpestris* Taub.
  ^{T}*Dissatis cincinnata* Gilg
  ^{T}*Dissatis irvingiana* Haak.f. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. farma *alpestris*
  ^{T}*Dissatis irvingiana* Haak.f. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. farma *asbeckiaides* A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Dissatis senegambiensis* (Guill. & Perr.) Triana var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}**tenuis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis tenuis* A.Fern. & R.Fern.
^{T}**tisserantii** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dissatis tisserantii* Jacq.-Fél.

ARGYRELLA Naudin

^{T}*canescens* (R.A.Graham) Harv. = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
^{T}*incana* (Walp.) Naudin (nom.illegit.) = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
^{T}*phaeotricha* (Hochst.) Naudin = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.

BARBEYASTRUM Cogn.

^{T}*corymbosum* Cogn. = **Dichaetanthera corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.

BELLUCIA Neck. ex Raf.

^{T*}**axinanthera** Triana

BOURDARIA A.Chev.

^{T}*felicis* A.Chev. = **Cincinnobotrys felicis** (A.Chev.) Jacq.-Fél.

CAILLIELLA Jacq.-Fél.

^{T}**praerupticola** Jacq.-Fél.

CALVOA Hook.f.

^{T}**angolensis** A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*C. sapinii* De Wild. var. *angalensis* (A.Fern. & R.Fern.) Cavaca
^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. hirsuta** Hook.f.
^{T}**calliantha** Jacq.-Fél.
^{T}*henriquesii* Cogn. = **C. hirsuta** Hook.f.
^{T}**hirsuta** Hook.f.
  ^{T}*Amphiblemma ludwigii* Gilg ex Engl.
  ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*C. henriquesii* Cagn.
  ^{T}*C. rasularis* Gilg ex Engl.
^{T}*ignati-bolivari* Brenan & Guinea = **C. trochainii** Jacq.-Fél.
^{T}**leonardii** Jacq.-Fél.
^{T}**monticola** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*C. zenkeri* Gilg ex Engl.
^{T}**orientalis** Taub.
  ^{T}*C. sessiliflara* De Wild. & T.Durand
^{T}*polychaeta* Guinea = **C. trochainii** Jacq.-Fél.
^{T}**pulcherrima** Gilg ex Engl.
^{T}*rosularis* Gilg ex Engl. = **C. hirsuta** Hook.f.
^{T}**sapinii** De Wild.
^{T}*sapinii* De Wild. var. *angolensis* (A.Fern. & R.Fern.) Cavaco = **C. angolensis** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**seretii** De Wild.
  ^{T}*C. wildemaniana* Exell
^{T}*sessiliflora* De Wild. & T.Durand = **C. orientalis** Taub.
^{T}**siteana** Jacq.-Fél.
^{T}**stenophylla** Jacq.-Fél.
^{T}**subquinquenervia** De Wild.
^{T}*superba* A.Chev. = **Amphiblemma cymosum** (Schrad. & J.C.Wendl.) Naudin
^{T}**trochainii** Jacq.-Fél.
  ^{T}*C. ignati-balivari* Brenan & Guinea
  ^{T}*C. palychaeta* Guinea
^{T}*wildemaniana* Exell = **C. seretii** De Wild.
^{T}*zenkeri* Gilg ex Engl. = **C. monticola** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

CHAETOLEPIS Miq.

^{T}**gentianoides** (Naudin) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Neraphila gentianaides* Naudin

CINCINNOBOTRYS Gilg

^{T}**acaulis** (Cogn.) Gilg
  ^{T}*Amphiblemma acaule* Cagn.
  ^{T}*Amphiblemma acaule* Cagn. var. *brevipes* Brenan
  ^{T}*Amphiblemma seretii* (De Wild.) Brenan
  ^{T}*C. seretii* De Wild.
  ^{T}*Haplaphyllaphara acaulis* (Cagn.) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Haplaphyllaphara acaulis* (Cagn.) A.Fern. & R.Fern. var. *brevipes* (Brenan) A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Haplaphyllaphara seretii* (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}**felicis** (A.Chev.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Baurdaria felicis* A.Chev.
^{T}**letouzeyi** Jacq.-Fél.
^{T}**oreophila** Gilg
^{T}**pulchella** (Brenan) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Primularia pulchella* Brenan
^{T}**ranarum** Pócs
^{T}*seretii* De Wild. = **C. acaulis** (Cogn.) Gilg
^{T}**speciosa** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Gravesiella speciasa* A.Fern. & R.Fern.
  ^{T}*Gravesiella speciasa* A.Fern. & R.Fern. var. *grandifalia* A.Fern. & R.Fern.

DEROSIPHIA Raf.

^{T}*tubulosa* (Sm.) Raf. = **Osbeckia tubulosa** Sm.

DICELLANDRA Hook.f.

^{T}**barteri** Hook.f. var. **barteri**
  ^{T}*Amphiblemma grandifalium* A.Chev., Jacques Félix, Adansania, 14(1): 77-98 (1974)
^{T}**barteri** Hook.f. var. **erecta** (Mildbr.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*D. erecta* Mildbr.
^{T}**barteri** Hook.f. var. **escherichii** (Gilg) Jacq.-Fél.
  ^{T}*D. escherichii* Gilg
^{T}**barteri** Hook.f. var. **magnifica** (Mildbr.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*D. magnifica* Mildbr.
^{T}**descoingsii** Jacq.-Fél.
^{T}*erecta* Mildbr. = **D. barteri** Hook.f. var. **erecta** (Mildbr.) Jacq.-Fél.
^{T}*escherichii* Gilg = **D. barteri** Hook.f. var. **escherichii** (Gilg) Jacq.-Fél.
^{T}**glanduligera** (Pellegr.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Neapetalanema glanduligera* (Pellegr.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Petalanema glanduligerum* Pellegr.
^{T}*gracilis* A.Chev., quoad Chevalier 21206 (nom.nud.) = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens
^{T}*magnifica* Mildbr. = **D. barteri** Hook.f. var. **magnifica** (Mildbr.) Jacq.-Fél.
^{T}*setosa* Hook.f. = **Ochthocharis setosa** (Hook.f.) Hansen & Wickens

DICHAETANTHERA Endl.

^{T}**africana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Sakersia africana* Haak.f.
^{T}*calodendron* (Gilg & Ledermann ex Engl.) Jacq.-Fél. = **D. corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.
^{T}**corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Barbeyastrum carymbasum* Cagn.

^{T}*D. caladendran* (Gilg & Ledermann ex Engl.) Jacq.-Fél.
^{T}*Sakersia caladendran* Gilg & Ledermann ex Engl.
^{T}*Sakersia carymbasa* (Cogn.) Jacq.-Fél.
^{T}*Sakersia laurentii* Cagn.
^{T}**echinulata** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
^{T}*Sakersia echinulata* Haak.f.
^{T}*Sakersia mirabilis* A.Chev.
^{T}**erici-rosenii** (R.E.Fr.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Dissatis erici-rasenii* R.E.Fr.
^{T}**rhodesiensis** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**schuilingiana** P.A.Duvign. & Plancke
^{T}**strigosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.
^{T}*Sakersia strigosa* Cagn.
^{T}**verdcourtii** A.Fern. & R.Fern.

DINOPHORA Benth.

^{T}**spenneroides** Benth. subsp. **montana** Troupin
^{T}**spenneroides** Benth. subsp. **spenneroides**
^{T}*thonneri* Cogn. = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens

DIONYCHASTRUM A.Fern. & R.Fern.

^{T}**schliebenii** A.Fern. & R.Fern.

DISSOTIS Benth.

^{T}*afzelii* Hook.f. (in syn. to species) = **Melastomastrum afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **afzelii**
^{T}**alata** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*alpestris* Taub. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx
^{T}*amplexicaulis* Jacq.-Fél. = **Heterotis amplexicaulis** (Jacq.-Fél.) Aké Assi
^{T}**anchietae** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*angolensis* Cogn. = **Heterotis angolensis** (Cogn.) Jacq.-Fél. var. **angolensis**
^{T}*angusii* A.Fern. & R.Fern. = **D. falcipila** Gilg
^{T}*angustifolia* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma angustifolia** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
^{T}*antennina* (Sm.) Triana = **Heterotis antennina** (Smith) Benth.
^{T}**aprica** Engl.
^{T}**aquatica** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}**arborescens** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*autraniana* Cogn. = **Melastomastrum autranianum** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **autranianum**
^{T}*bambutorum* Gilg & Ledermann ex Engl. = **Heterotis angolensis** (Cogn.) Jacq.-Fél. var. **bambutorum** (Gilg & Ledermann ex Engl.) Jacq.-Fél.
^{T}*bamendae* Brenan & Keay = **D. princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**
^{T}*bangweolensis* R.E.Fr. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
^{T}**barteri** Hook.f.
^{T}**benguellensis** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. benguellensis* A.Fern. & R.Fern. var. *parviflora* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*benguellensis* A.Fern. & R.Fern. var. *parviflora* A.Fern. & R.Fern. = **D. benguellensis** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**brazzae** Cogn.
^{T}*D. tanganyikae* Kraenzl.
^{T}*buettneriana* (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél. = **Heterotis buettneriana** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.
^{T}**buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **buraevii** forma **buraevii**
^{T}*Osbeckia buraevii* Cogn.
^{T}**buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **buraevii** forma **gilletii** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. gilletii* De Wild.
^{T}**buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **pauciramosa** (Jacq.-Fél.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia pauciramasa* Jacq.-Fél.
^{T}**bussei** Engl.
^{T}**caloneura** Engl. var. **caloneura**
^{T}*D. venulasa* Hutch.
^{T}**caloneura** Engl. var. **confertiflora** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. rotundifalia* (Sm.) Triana var. *fruticasa* Brenan
^{T}**caloneura** Engl. var. **pilosa** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*candolleana* Cogn. = **D. princeps** (Kunth) Triana var. **candolleana** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*canescens* (E.Mey. ex R.A.Graham) Hook.f. var. *canescens* = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
^{T}*canescens* (E.Mey. ex R.A.Graham) Hook.f. var. *sudanense* Jacq.-Fél. = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
^{S}**canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Hook.f.
^{T}*capitata* (Vahl) Hook.f. (in syn. to species) = **Melastomastrum capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
^{T}**carrissoi** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**castroi** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**chevalieri** Gilg ex Engl. [Jacq.-Fél. descr. Ampl.-Icon.: Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér.2; only known from the type collected in 1920]
^{T}*cincinnata* Gilg = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx
^{T}*cinerascens* Hutch. = **Heterotis cinerascens** (Hutch.) Jacq.-Fél.
^{T}**cogniauxiana** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia welwitschii* Cagn., nan *Dissatis welwitschii* Cagn. (1891)
^{T}**congolensis** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.
^{T}*Osbeckia cangalensis* Cagn. ex Büttner
^{T}*Osbeckia cangalensis* Cagn. ex Büttner var. *rabustior* Büttner
^{T}**conraui** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*controversa* (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél. = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **controversum** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
^{T}**cordata** Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}**cordifolia** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*cornifolia* (Benth.) Hook.f. = **Melastomastrum cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.
^{T}**crenulata** Cogn.
^{T}**cryptantha** Baker f.
^{T}*D. spectabilis* Gilg
^{T}**dasytricha** Gilg & Ledermann ex Engl. (insufficiently known sp.)
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *debilis* = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *lanceolata* (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *pedicellata* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *postpluvialis* (Gilg) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *prostrata* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
$^{S\,T}$*debilis* (Sond.) Triana var. *pusilla* (R.E.Fr.) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
^{T}*decandra* (Sm.) Triana = **Osbeckia decandra** (Sm.) DC.
^{T}*decumbens* (P.Beauv.) Triana = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
^{T}*decumbens* (P.Beauv.) Triana var. *minor* Cogn. = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
^{T}*degasparisiana* Buscal. & Muschl. = **D. simonis-jamesii** Buscal. & Muschl.
^{T}*deistelii* Gilg ex Engl. = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
^{T}*densiflora* (Gilg) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma densiflora** (Gilg) Jacq.-Fél.
^{T}**denticulata** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**derriksiana** P.A.Duvign.
^{T}**dichaetantheroides** Wickens
^{T}*djalonis* A.Chev. = **D. grandiflora** (Sm.) Benth. var. **grandiflora**
^{T}**echinata** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**elegans** (Robyns & Lawalrée) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia elegans* Rabyns & Lawalrée
^{T}*elliotii* Gilg = **D. thollonii** Cogn. ex Büttner var. **elliotii** (Gilg) Jacq.-Fél.
^{T}*elliotii* Gilg var. *setosior* Keay & Brenan = **D. thollonii** Cogn. ex Büttner var. **thollonii**
^{T}*entii* J.B.Hall = **Heterotis entii** (J.B.Hall) Jacq.-Fél.
^{T}*erecta* (Guill. & Perr.) Dandy (in syn. to species) = **Melastomastrum capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
^{T}*erici-rosenii* R.E.Fr. = **Dichaetanthera erici-rosenii** (R.E.Fr.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*eximia* (Sond.) Hook.f. = **D. princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**
^{T}**falcipila** Gilg
^{T}*D. angusii* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. verdickii* De Wild.
^{T}**fenarolii** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*floribunda* A.Chev. = **D. thollonii** Cogn. ex Büttner var. **elliotii** (Gilg) Jacq.-Fél.
^{T}**formosa** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**fruticosa** (Brenan) Brenan & Keay
^{T}*gilgiana* auct., Hutch. & Dalziel, non De Wild. = **Heterotis amplexicaulis** (Jacq.-Fél.) Aké Assi
^{T}**gilgiana** De Wild. var. **gilgiana**
^{T}*D. wildemaniana* Gilg ex Engl. (in syn. ta species)
^{T}**gilgiana** De Wild. var. **petiolata** De Wild. ex A.Fern. & R.Fern.
^{T}**gilgiana** De Wild. var. **witteana** Jacq.-Fél.
^{T}*gilletii* De Wild. = **D. buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **buraevii** forma **gilletii** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}**glaberrima** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia brazzae* Cagn., nan *Dissatis brazzae* Cagn. (1891)
^{T}**glandulicalyx** Wickens
^{T}**glandulosa** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*glauca* Keay = **Heterotis rupicola** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}*gracilis* Cogn. = **Antherotoma gracilis** (Cogn.) Jacq.-Fél.
^{T}**graminicola** Hutch.
^{T}*grandiceps* Kraenzl. = **D. trothae** Gilg
^{T}**grandiflora** (Sm.) Benth. var. **grandiflora**
^{T}*D. djalanis* A.Chev.
^{T}*Osbeckia grandiflara* Sm.
^{T}*Osbeckiastrum heudelatii* Naudin
^{T}**grandiflora** (Sm.) Benth. var. **lambii** (Hutch.) Keay
^{T}*D. lambii* Hutch.
^{T}*greenwayi* A.Fern. & R.Fern. = **D. melleri** Hook.f. var. **greenwayi** (A.Fern. & R.Fern.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **D. speciosa** Taub.
^{T}**hensii** Cogn.
^{T}**homblei** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia hamblei* De Wild.
^{T}**humilis** A.Chev. & Jacq.-Fél.
^{T}**idanrensis** Brenan
^{T}*incana* (Walp.) Triana = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
^{T}*incana* (Walp.) Triana var. *gilgiana* A.Chev. = **Heterotis amplexicaulis** (Jacq.-Fél.) Aké Assi
^{T}*irvingiana* Hook.f. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. forma *alpestris* = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx
^{T}*irvingiana* Hook.f. var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. forma *osbeckioides* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx
^{T}*irvingiana* Hook.f. var. *irvingiana* forma *abyssinica* (Gilg) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma irvingiana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
^{T}*irvingiana* Hook.f. var. *irvingiana* forma *irvingiana* = **Antherotoma irvingiana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
^{T}*jacquesii* A.Chev. = **Heterotis jacquesii** (A.Chev.) Aké Assi
^{T}**johnstoniana** Baker f. var. **johnstoniana**
^{T}**johnstoniana** Baker f. var. **strigosa** Brenan
^{T}*kassnerana* Kraenzl. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.
^{T}*kassneri* Gilg ex De Wild. (nom.nud.) = **D. peregrina** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**kerstingii** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*kundelungensis* De Wild. = **Antherotoma naudinii** Hook.f.
^{T}*lambii* Hutch. = **D. grandiflora** (Sm.) Benth. var. **lambii** (Hutch.) Keay
^{T}**lanata** A.Fern. & R.Fern.
^{T}*lanceolata* Cogn. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
^{T}*latibracteata* De Wild. = **Melastomastrum autranianum** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **latibracteatum** (De Wild.) Jacq.-Fél.
^{T}**lebrunii** (Robyns & Lawalrée) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia lebrunii* Rabyns & Lawalrée
^{T}*lecomteana* Hutch. & Dalziel = **Melastomastrum afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **lecomteanum** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.
^{T}**leonensis** Hutch. & Dalziel
^{T}**linearis** Jacq.-Fél.
^{T}**loandensis** Exell
^{T}**longicaudata** Cogn.
^{T}**longisepala** A.Fern. & R.Fern.
^{T}**longisetosa** Gilg & Ledermann ex Engl.
^{T}**louisii** Jacq.-Fél.
^{T}**luxenii** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Osbeckia luxenii* De Wild.
^{T}*macrocarpa* Gilg = **D. speciosa** Taub.
^{T}*mahonii* Hook.f. = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
^{T}**melleri** Hook.f. var. **greenwayi** (A.Fern. & R.Fern.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. greenwayi* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*D. rubravialacea* Gilg (insufficiently knawn sp.)
^{T}**melleri** Hook.f. var. **melleri**
^{T}*D. whytei* Baker
^{T}*mildbraedii* Gilg = **D. trothae** Gilg

- ^{T}*minor* Gilg = **Melastomastrum segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*mirabilis* Bullock = **D. speciosa** Taub.
- ^{T}*modesta* Stapf = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*muenzneri* Engl. = **D. princeps** (Kunth) Triana var. **candolleana** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**multiflora** (Sm.) Triana
  - ^{T}*D. tristemmaides* Cagn.
  - ^{T}*Melastama afzelianum* D.Dan
  - ^{T}*Osbeckia liberica* Stapf
  - ^{T}*Osbeckia multiflara* Sm.
- ^{T}**pachytricha** R.E.Fr. var. **grandisquamulosa** Wickens
- ^{T}**pachytricha** R.E.Fr. var. **orientalis** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**pachytricha** R.E.Fr. var. **pachytricha**
- ^{T}*paludosa* Gilg = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*paucistellatum* Stapf = **Melastomastrum afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **paucistellatum** (Stapf) Jacq.-Fél.
- ^{T}**pauwelsii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*penicillata* Gilg = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**peregrina** A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*D. kassneri* Gilg ex De Wild. (nom.nud.)
- ^{T}**perkinsiae** Gilg
  - ^{T}*D. scabra* Gilg
  - ^{T}*D. schweinfurthii* Gilg
  - ^{T}*D. vialacea* Gilg (uncertain synonymy)
- ^{S} ^{T}*phaeotricha* (Hochst.) Hook.f. var. *hirsuta* (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.
- ^{S}*phaeotricha* (Hochst.) Hook.f. var. *phaeotricha* = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.
- ST*phaeotricha* (Hochst.) Hook.f. var. *villosissima* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*plumosa* (D.Don) Hook. = **Heterotis rotundifolia** (Sm.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel = **Heterotis pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.
- ^{T}**polyantha** Gilg
- ^{S} ^{T}**princeps** (Kunth) Triana var. **candolleana** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*D. candalleana* Cagn.
  - ^{T}*D. muenzneri* Engl.
- ST**princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**
  - ^{T}*D. bamendae* Brenan & Keay
  - ^{T}*D. eximia* (Sand.) Haak.f.
  - ^{T}*D. verticillata* De Wild.
  - ^{T}*Osbeckia eximia* Sand.
  - ^{T}*Osbeckia princeps* (Kunth) DC.
  - ^{T}*Rhexia princeps* Kunth
- ^{T}**procumbens** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*prostrata* (Thonn.) Hook.f. = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
- ^{T}**pterocaulos** Wickens
- ^{T}*pulcherrima* Gilg = **D. thollonii** Cogn. ex Büttner var. **thollonii**
- ST**pulchra** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*pusilla* R.E.Fr. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*pygmaea* A.Chev. & Jacq.-Fél. = **Heterotis pygmaea** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**quinquenervis** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**rhinanthifolia** (Brenan) A.Fern. & R.Fern. var. **exellii** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**rhinanthifolia** (Brenan) A.Fern. & R.Fern. var. **rhinanthifolia**
  - ^{T}*Osbeckia rhinanthifalia* Brenan
  - ^{T}*Osbeckia scaberrima* Exell, non Hayata (in syn. to species)
- ^{T}**riparia** Gilg & Ledermann ex Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**romiana** De Wild.
- ^{T}*rotundifolia* (Sm.) Triana forma *buettneriana* (Cogn. ex Büttner) A.Fern. & R.Fern. = **Heterotis buettneriana** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.
- ^{T}*rotundifolia* (Sm.) Triana var. *fruticosa* Brenan = **D. caloneura** Engl. var. **confertiflora** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*rotundifolia* (Sm.) Triana var. *prostrata* (Thonn.) Jacq.-Fél. = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
- ^{T}*rotundifolia* (Sm.) Triana var. *rotundifolia* = **Heterotis rotundifolia** (Sm.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*rotundifolia* auct., A.Fern. & R.Fern., non Triana = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
- ^{T}**ruandensis** Engl.
- ^{T}*rubroviolacea* Gilg (insufficiently known sp.) = **D. melleri** Hook.f. var. **greenwayi** (A.Fern. & R.Fern.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*rupicola* Gilg ex Engl. = **Heterotis rupicola** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*rupicola* Hutch. & Dalziel (nom.illegit.) = **Heterotis rupicola** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*scabra* Gilg = **D. perkinsiae** Gilg
- ^{T}*schliebenii* Markgr. = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
- ^{T}*schweinfurthii* Gilg = **D. perkinsiae** Gilg
- ^{T}*segregata* (Benth.) Hook.f. = **Melastomastrum segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*senegambiensis* (Guill. & Perr.) Triana, non sensu Jacq.-Fél., Adansonia, Sér. 2, 17:77 (1977) = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*senegambiensis* (Guill. & Perr.) Triana var. *alpestris* (Taub.) A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Triana var. **alpestris** (Taub.) xxx
- ^{T}*seretii* De Wild. = **Heterotis seretii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**sessili-cordata** Wickens
- ^{T}**sessilis** Hutch. ex Brenan & Keay
- ^{T}**simonis-jamesii** Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*D. degasparisiana* Buscal. & Muschl.
- ^{T}**sizenandii** Cogn. var. **brevipilosa** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**sizenandii** Cogn. var. **longifolia** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**sizenandii** Cogn. var. **sizenandii**
- ^{T}**speciosa** Taub.
  - ^{T}*D. helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*D. macracarpa* Gilg
  - ^{T}*D. mirabilis* Bullack
- ^{T}*spectabilis* Gilg = **D. cryptantha** Baker f.
- ^{T}**splendens** A.Chev. & Jacq.-Fél.
- ^{T}**swynnertonii** (Baker f.) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Osbeckia swynnertanii* Baker f.
  - ^{T}*Pseudasbeckia swynnertanii* (Baker f.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*sylvestris* Jacq.-Fél. = **Heterotis sylvestris** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*talbotii* Baker f. = **Tristemma oreophilum** Gilg
- ^{T}*tanganyikae* Kraenzl. = **D. brazzae** Cogn.
- ^{T}*tenuis* A.Fern. & R.Fern. = **Antherotoma tenuis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*theifolia* (G.Don) Hook.f. = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **theifolium**
- ^{T}**thollonii** Cogn. ex Büttner var. **elliotii** (Gilg) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*D. elliatii* Gilg
  - ^{T}*D. flaribunda* A.Chev.
- ^{T}**thollonii** Cogn. ex Büttner var. **thollonii**
  - ^{T}*D. elliatii* Gilg var. *setasiar* Keay & Brenan
  - ^{T}*D. pulcherrima* Gilg
- ^{T}*tisserantii* Jacq.-Fél. = **Antherotoma tisserantii** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*tristemmoides* Cogn. = **D. multiflora** (Sm.) Triana
- ^{T}**trothae** Gilg
  - ^{T}*D. grandiceps* Kraenzl.
  - ^{T}*D. mildbraedii* Gilg
- ^{T}*tubulosa* (Sm.) Triana = **Osbeckia tubulosa** Sm.
- ^{T}*venulosa* Hutch. = **D. caloneura** Engl. var. **caloneura**
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **D. falcipila** Gilg
- ^{T}*verticillata* De Wild. = **D. princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**
- ^{T}*villosa* Hook.f. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*violacea* Gilg (uncertain synonymy) = **D. perkinsiae** Gilg
- ^{T}**vorwerkiana** Gilg & Ledermann ex Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**welwitschii** Cogn.
- ^{T}*whytei* Baker = **D. melleri** Hook.f. var. **melleri**
- ^{T}**wildei** Jacq.-Fél.
- ^{T}*wildemaniana* Gilg ex Engl. (in syn. to species) = **D. gilgiana** De Wild. var. **gilgiana**

FELICIADAMIA Bullock

- ^{T}**stenocarpa** (Jacq.-Fél.) Bullock
  - ^{T}*Adamea stenacarpa* (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Adamia stenacarpa* Jacq.-Fél.

GRAVESIA Naudin

- ^{T}**gabonensis** Jacq.-Fél.
- ^{T}**hylophila** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Orthaganeuran dasyanthum* Gilg
  - ^{T}*Uratheca hylaphila* Gilg
- ^{T}**lebrunii** Jacq.-Fél.
- ^{T}**pulchra** (Gilg) Wickens var. **glandulosa** (A.Fern. & R.Fern.) Wickens
  - ^{T}*G. pulchrum* (Gilg) Jacq.-Fél. var. *glandulasum* (A.Fern. & R.Fern.) Wickens
  - ^{T}*Neapetalanema pulchrum* (Gilg) Brenan var. *glandulasum* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**pulchra** (Gilg) Wickens var. **pulchra**
  - ^{T}*G. pulchrum* (Gilg) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Neapetalanema pulchrum* (Gilg) Brenan
  - ^{T}*Petalanema pulchrum* Gilg
- ^{T}*pulchrum* (Gilg) Jacq.-Fél. = **G. pulchra** (Gilg) Wickens var. **pulchra**
- ^{T}*pulchrum* (Gilg) Jacq.-Fél. var. *glandulosum* (A.Fern. & R.Fern.) Wickens = **G. pulchra** (Gilg) Wickens var. **glandulosa** (A.Fern. & R.Fern.) Wickens
- ^{T}**riparia** A.Fern. & R.Fern.

GRAVESIELLA A.Fern. & R.Fern.

- ^{T}*speciosa* A.Fern. & R.Fern. = **Cincinnobotrys speciosa** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*speciosa* A.Fern. & R.Fern. var. *grandifolia* A.Fern. & R.Fern. = **Cincinnobotrys speciosa** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

GUYONIA Naudin

- ^{T}**ciliata** Hook.f.
  - ^{T}*Afzeliella balivari* Brenan & Guinea
  - ^{T}*Afzeliella ciliata* (Haak.f.) Gilg
  - ^{T}*Afzeliella intermedia* (Cagn.) Gilg
  - ^{T}*G. intermedia* Cagn.
- ^{T}*intermedia* Cogn. = **G. ciliata** Hook.f.
- ^{T}**tenella** Naudin

HAPLOPHYLLOPHORA (Brenan) A.Fern. & R.Fern.

- ^{T}*acaulis* (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg
- ^{T}*acaulis* (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. *brevipes* (Brenan) A.Fern. & R.Fern. = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg
- ^{T}*seretii* (De Wild.) A.Fern. & R.Fern. = **Cincinnobotrys acaulis** (Cogn.) Gilg

HETEROCENTRON Hook. & Arn.

- ^{S*}**macrostachyum** Naudin
  - ^{S}*H. raseum* A.Braun & C.D.Bauché
- ^{S}*roseum* A.Braun & C.D.Bouché = **H. macrostachyum** Naudin
- ^{T*}**subtriplinervium** (Link & Otto) A.Braun & Bouché

HETEROTIS Benth.

- ^{T}**amplexicaulis** (Jacq.-Fél.) Aké Assi
  - ^{T}*Dissatis amplexicaulis* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis gilgiana* auct., Hutch. & Dalziel, non De Wild.
  - ^{T}*Dissatis incana* (Walp.) Triana var. *gilgiana* A.Chev.
- ^{T}**angolensis** (Cogn.) Jacq.-Fél. var. **angolensis**
  - ^{T}*Dissatis angalensis* Cagn.
- ^{T}**angolensis** (Cogn.) Jacq.-Fél. var. **bambutorum** (Gilg & Ledermann ex Engl.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis bambutarum* Gilg & Ledermann ex Engl.
- ^{T}**antennina** (Smith) Benth.
  - ^{T}*Dissatis antennina* (Sm.) Triana
  - ^{T}*Lignieria alpestris* A.Chev.
  - ^{T}*Osbeckia antennina* Sm.
- ^{T}**arenaria** Jacq.-Fél.
- ^{T}**buettneriana** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis buettneriana* (Cagn. ex Büttner) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis ratundifalia* (Sm.) Triana forma *buettneriana* (Cagn. ex Büttner) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Osbeckia buettneriana* Cagn. ex Büttner
  - ^{T}*Osbeckia rubrapilasa* De Wild.
- ^{T}**canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Argyrella canescens* (R.A.Graham) Harv.
  - ^{T}*Argyrella incana* (Walp.) Naudin (nom.illegit.)
  - ^{T}*Dissatis canescens* (E.Mey. ex R.A.Graham) Haak.f. var. *canescens*
  - ^{T}*Dissatis canescens* (E.Mey. ex R.A.Graham) Haak.f. var. *sudanense* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis incana* (Walp.) Triana
  - ^{T}*Osbeckia canescens* E.Mey. ex Graham
  - ^{T}*Osbeckia incana* Walp. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Osbeckia umlaasiana* Hachst.
  - ^{T}*Tristemma verdickii* De Wild., non *Dissatis verdickii* De Wild.
- ^{T}**cinerascens** (Hutch.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis cinerascens* Hutch.
- ^{T}*cornifolia* Benth. = **Melastomastrum cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis decumbens* (P.Beauv.) Triana
  - ^{T}*Dissatis decumbens* (P.Beauv.) Triana var. *minar* Cagn.
  - ^{T}*Dissatis mahanii* Haak.f.
  - ^{T}*Dissatis madesta* Stapf
  - ^{T}*H. laevis* Benth.
  - ^{T}*Melastama decumbens* P.Beauv.
  - ^{T}*Osbeckia decumbens* (P.Beauv.) DC.
- ^{T}**entii** (J.B.Hall) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis entii* J.B.Hall
- ^{T}**jacquesii** (A.Chev.) Aké Assi
  - ^{T}*Dissatis jacquesii* A.Chev.

- ^{T}*laevis* Benth. = **H. decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**obamae** Lejoly & Lisowski
- ^{T}**pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis pobeguinii* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**prostrata** (Thonn.) Benth.
  - ^{T}*Dissotis deistelii* Gilg ex Engl.
  - ^{T}*Dissotis prostroto* (Thonn.) Hook.f.
  - ^{T}*Dissotis rotundifolio* (Sm.) Triana var. *prastrata* (Thann.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis rotundifolio* auct., A.Fern. & R.Fern., non Triana
  - ^{T}*Dissotis schliebenii* Markgr.
  - ^{T}*H. triplinervio* (Klotzsch) Klotzsch ex Triana
  - ^{T}*Lepidonthemum triplinervum* Klotzsch
  - ^{T}*Melostomo prostroto* Thonn.
  - ^{T}*Osbeckia zonziborensis* Naudin
- ^{T}**pygmaea** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis pygmaea* A.Chev. & Jacq.-Fél.
- ^{T}**rotundifolia** (Sm.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissatis plumoso* (D.Don) Hook.
  - ^{T}*Dissotis rotundifolio* (Sm.) Triana var. *ratundifalio*
  - ^{T}*Melostomo plumoso* D.Dan
  - ^{T}*Osbeckio rotundifalio* Sm.
- ^{T}**rupicola** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis glouco* Keay
  - ^{T}*Dissotis rupicola* Gilg ex Engl.
  - ^{T}*Dissotis rupicola* Hutch. & Dalziel (nam.illegit.)
- ^{T}*segregata* Benth. = **Melastomastrum segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**seretii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis seretii* De Wild.
- ^{T}**sylvestris** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis sylvestris* Jacq.-Fél.
- ^{T}*theifolia* (G.Don) Benth. = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **theifolium**
- ^{T}*triplinervia* (Klotzsch) Klotzsch ex Triana = **H. prostrata** (Thonn.) Benth.

KLAINEASTRUM Pierre ex A.Chev.

- ^{T}*gabonense* Pierre ex A.Chev. = **Warneckea pulcherrima** (Gilg) Jacq.-Fél.

LEPIDANTHEMUM Klotzsch

- ^{T}*triplinervum* Klotzsch = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.

LIGNIERIA A.Chev.

- ^{T}*alpestris* A.Chev. = **Heterotis antennina** (Smith) Benth.

LIJNDENIA Zoll. & Moritzi

- ^{T}**barteri** (Hook.f.) K.Bremer
  - ^{T}*Memecylon borteri* Hook.f.
  - ^{T}*Memecylon dinklogei* Gilg ex Engl.
  - ^{T}*Memecylon pynoertii* De Wild.
  - ^{T}*Spothondra barteri* (Hook.f.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**bequaertii** (De Wild.) Borhidi
  - ^{T}*Memecylon bequoertii* De Wild.
  - ^{T}*Worneckeo bequoertii* (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**brenanii** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Memecylon brenonii* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**fragrans** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi
  - ^{T}*Memecylon frogrons* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**greenwayii** (Brenan) Borhidi
  - ^{T}*Memecylon greenwoyii* Brenan
- ^{T}**jasminoides** (Gilg) Borhidi
  - ^{T}*Memecylon cyoneum* De Wild.
  - ^{T}*Memecylon gilgionum* Exell
  - ^{T}*Memecylon heterophyllum* Gilg
  - ^{T}*Memecylon josminaides* Gilg
  - ^{T}*Memecylon wilwerthii* De Wild., in Ann. Mus. Congo, Ser. V. iii. 246 (1910)
  - ^{T}*Worneckeo josminoides* (Gilg) Jacq.-Fél.
- ^{T}**procteri** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi
  - ^{T}*Memecylon procteri* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**semseii** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi
  - ^{T}*Memecylan semseii* A.Fern. & R.Fern.

MEDINILLA Gaudich.

- ^{T}*africana* Cogn. = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens
- ^{T}*afromontana* J.-P.Lebrun & Taton = **M. mannii** Hook.f.
- ^{T}**engleri** Gilg
- ^{T}*entii* E.Hossain = **M. mannii** Hook.f.
- ^{T}**mannii** Hook.f.
  - ^{T}*M. ofromontano* J.-P.Lebrun & Taton
  - ^{T}*M. entii* E.Hossain
- ^{T}**mirabilis** (Gilg) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Myrionthemum mirobile* Gilg

MELASTOMA L.

- ^{T}*afzelianum* D.Don = **Dissotis multiflora** (Sm.) Triana
- ^{T}*albiflorum* G.Don = **Tristemma albiflorum** (G.Don) Benth.
- ^{T}*capitata* Vahl (in syn. to species) = **Melastomastrum capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
- ^{T}*corymbosa* Sims = **Amphiblemma cymosum** (Schrad. & J.C.Wendl.) Naudin
- ^{T}*cymosum* Schrad. & J.C.Wendl. = **Amphiblemma cymosum** (Schrad. & J.C.Wendl.) Naudin
- ^{T}*decumbens* P.Beauv. = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*involucratum* D.Don = **Tristemma involucratum** Benth.
- ^{T}*leonensis* Lodd. ex Steud. = **Amphiblemma cymosum** (Schrad. & J.C.Wendl.) Naudin
- ^{T}*plumosa* D.Don = **Heterotis rotundifolia** (Sm.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*prostrata* Thonn. = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.
- ^{T}*sessilis* Schumach. & Thonn. = **Tristemma hirtum** P.Beauv.
- ^{T}*theaefolium* G.Don (in syn. to species) = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **theifolium**

MELASTOMASTRUM Naudin

- ^{T}**afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **afzelii**
  - ^{T}*Dissotis ofzelii* Hook.f. (in syn. to species)
- ^{T}**afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **dialonkeanum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **lecomteanum** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis lecomteono* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**afzelii** (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. var. **paucistellatum** (Stapf) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis poucistellotum* Stapf
- ^{T}**autranianum** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **autranianum**
  - ^{T}*Dissotis outroniono* Cogn.
- ^{T}**autranianum** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **latibracteatum** (De Wild.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis lotibrocteato* De Wild.
- ^{T}*capitatum* (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. *barteri* (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. (in syn. to species) = **M. capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
- ^{T}**capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
  - ^{T}*Dissotis copitoto* (Vahl) Hook.f. (in syn. to species)
  - ^{T}*Dissotis erecto* (Guill. & Perr.) Dandy (in syn. to species)
  - ^{T}*M. copitotum* (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. *borteri* (Hook.f.) A.Fern. & R.Fern. (in syn. to species)
  - ^{T}*M. copitotum* (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. *vogelii* (Benth.) A.Fern. & R.Fern. (in syn. to species)
  - ^{T}*Melostomo copitota* Vahl (in syn. ta species)
- ^{T}**capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **silvaticum** Jacq.-Fél.
- ^{T}*capitatum* (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. *vogelii* (Benth.) A.Fern. & R.Fern. (in syn. to species) = **M. capitatum** (Vahl) A.Fern. & R.Fern. var. **capitatum**
- ^{T}**cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis cornifolio* (Benth.) Hook.f.
  - ^{T}*Heterotis cornifolio* Benth.
  - ^{T}*Tristemmo cornifolium* Triana
  - ^{T}*Tristemmo neglectum* Naudin
  - ^{T}*Tristemma ovolifolium* Engl.
- ^{T}*schlechteri* (Gilg) A.Fern. & R.Fern. = **M. segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Dissotis minor* Gilg
  - ^{T}*Dissotis segregoto* (Benth.) Hook.f.
  - ^{T}*Heterotis segregoto* Benth.
  - ^{T}*M. schlechteri* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Tristemmo schlechteri* Gilg (nom.nud.)
  - ^{T}*Tristemmo segregotum* (Benth.) Triana
- ^{S}**segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern. forma **segregatum**
- ^{T}**theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **controversum** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dissotis controverso* (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Tristemmo controverso* A.Chev. & Jacq.-Fél.
- ^{T}**theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **theifolium**
  - ^{T}*Dissotis theifolio* (G.Don) Hook.f.
  - ^{T}*Heterotis theifolio* (G.Don) Benth.
  - ^{T}*Melostomo theoefolium* G.Don (in syn. to species)
  - ^{T}*Tristemmo theifolia* (G.Don) Triana (in syn. to species)

MEMECYLON L.

- ^{T}*acutifolium* De Wild. = **Warneckea acutifolia** (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*adamii* Jacq.-Fél. (in syn. to species) = **M. englerianum** Cogn. var. **englerianum**
- ^{T}**aequidianum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**afzelii** G.Don var. **afzelii**
- ^{T}**afzelii** G.Don var. **amoenum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**afzelii** G.Don var. **mamfeanum** Jacq.-Fél.
- ^{T}**afzelii** G.Don var. **pedunculatum** Jacq.-Fél.
- ^{T}*aggregatum* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea reygaertii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*amaniensis* (Gilg) A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea amaniensis** Gilg
- ^{T}**amshoffae** Jacq.-Fél.
- ^{T}*angolense* Exell = **Warneckea sapinii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*applanatum* Baker f. = **M. lateriflorum** (G.Don) Bremek.
- ^{T}**arcuato-marginatum** Gilg ex Engl. var. **arcuato-marginatum**
- ^{T}**arcuato-marginatum** Gilg ex Engl. var. **simulans** Jacq.-Fél.
- ^{T}*australe* Gilg & Schltr. ex Engl. = **M. natalense** Markgr.
- ^{T}**aylmeri** Hutch. & Dalziel
- ^{S}**bachmannii** Engl.
- ^{T}*bakerianum* Hutch. & Dalziel = **Eugenia talbotii** Keay (Myrtaceae)
- ^{T}*barteri* Hook.f. = **Lijndenia barteri** (Hook.f.) K.Bremer
- ^{T}*bebaiensis* Gilg ex Engl. = **Warneckea bebaiensis** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Lijndenia bequaertii** (De Wild.) Borhidi
- ^{T}*bipindense* Gilg ex A.Fern. & R.Fern. = **M. candidum** Gilg
- ^{T}*blakeoides* G.Don = **Spathandra blakeoides** (G.Don) Jacq.-Fél. var. **blakeoides**
- ^{T}*boonei* De Wild. = **Warneckea pulcherrima** (Gilg) Jacq.-Fél.
- ^{T}**boukokoense** Jacq.-Fél. (ms. (never published))
- ^{T}*brenanii* A.Fern. & R.Fern. = **Lijndenia brenanii** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**breteleranum** Jacq.-Fél.
- ^{T}*buchananii* Gilg = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **buchananii** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*buchananii* Gilg var. *maritimum* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**
- ^{T}**buxoides** Wickens
- ^{T}**calophyllum** Gilg
- ^{T}**candidum** Gilg
  - ^{T}*M. bipindense* Gilg ex A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*M. rouschionum* Gilg & Ledermann ex Engl.
- ^{T}*capense* Eckl. & Zeyh. = **Eugenia capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **capensis** (Myrtaceae)
- ^{T}*cinnamomoides* G.Don = **Warneckea cinnamomoides** (G.Don) Jacq.-Fél.
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **M. myrianthum** Gilg
- ^{T}*coeruleo-violaceum* Gilg ex Engl. = **Warneckea reygaertii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**cogniauxii** Gilg
- ^{T}**collinum** Jacq.-Fél.
- ^{T}*congolensis* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea congolensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
- ^{T}*cyaneum* De Wild. = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi
- ^{T}*cyanocarpum* Gilg = **M. flavovirens** Baker
- ^{T}**dasyanthum** Gilg & Ledermann ex Engl.
- ^{T}**deminutum** Brenan
- ^{T}**diluviorum** Exell
- ^{T}*dinklagei* Gilg ex Engl. = **Lijndenia barteri** (Hook.f.) K.Bremer
- ^{T}*donianum* Planch. = **M. lateriflorum** (G.Don) Bremek.
- ^{T}**englerianum** Cogn. var. **englerianum**
  - ^{T}*M. odomii* Jacq.-Fél. (in syn. to species)
  - ^{T}*M. nigrescens* auct., Engl., non Hook. & Arn. (nom.illegit.) (in syn. to species)
  - ^{T}*M. obonense* Baker f. (in syn. to species)
- ^{T}**englerianum** Cogn. var. **occidentale** Jacq.-Fél.
- ^{T}*erubescens* Gilg = **Warneckea erubescens** (Gilg) Jacq.-Fél.
- ^{T}**erythranthum** Gilg
- ^{T}**exellii** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**farronianum** Jacq.-Fél. (ms. (never published))
- ^{T}*fasciculare* (Planch. ex Benth.) Naudin = **Warneckea fascicularis** (Planch. ex Benth.) Jacq.-Fél. var. **fascicularis**
- ^{T}*fernandianum* Gilg ex Engl. (nom.nud.) = **Warneckea membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
- ^{T}**flavovirens** Baker
  - ^{T}*M. cyanocarpum* Gilg
  - ^{T}*M. gossweileri* Gilg ex Engl.
- ^{T}*fleuryi* Jacq.-Fél. = **Spathandra blakeoides** (G.Don) Jacq.-Fél. var. **fleuryi** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.

^{T}*fosteri* Hutch. & Dalziel = **Warneckea fosteri** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.

^{T}*fragrans* A.Fern. & R.Fern. = **Lijndenia fragrans** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi

^{T}*gabonense* (Pierre ex A.Chev.) Gilg ex Engl. = **Warneckea pulcherrima** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}**germainii** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*gilgianum* Exell = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi

^{T}*gilletii* De Wild. = **Warneckea gilletii** (De Wild.) Jacq.-Fél.

^{T}*golaense* Baker f. = **Warneckea golaensis** (Baker f.) Jacq.-Fél.

^{T}*gossweileri* Gilg ex Engl. = **M. flavovirens** Baker

^{T}*greenwayii* Brenan = **Lijndenia greenwayii** (Brenan) Borhidi

^{T}**griseo-violaceum** Gilg & Ledermann ex Engl. (insufficiently known sp.)

^{T}*guineense* Keay = **Warneckea guineensis** (Keay) Jacq.-Fél.

^{T}*hedbergorum* Borhidi = **Warneckea hedbergorum** Borhidi

^{T}*heinsenii* Gilg = **Warneckea erubescens** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*heterophyllum* Gilg = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi

^{T}**huillense** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*hylophyllum* Gilg = **M. virescens** Hook.f.

^{T}**insulare** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*jasminoides* Gilg = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi

^{T}*johnstonii* Gilg ex Engl. = **M. zenkeri** Gilg

^{T}**klaineanum** Jacq.-Fél.

^{T}**lateriflorum** (G.Don) Bremek.
^{T}*M. applanatum* Baker f.
^{T}*M. danianum* Planch.
^{T}*M. simii* Stapf
^{T}*Pavetta lateriflora* G.Don (Rubiaceae)

^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}*M. mayumbense* Exell

^{T}*leucocarpum* Gilg = **Warneckea membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}**liberiae** Gilg ex Engl.

^{T}*longicauda* Gilg = **Warneckea membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}*lopezianum* A.Chev. = **Syzygium guineense** (Willd.) DC. subsp. **guineense** (Myrtaceae)

^{T}*lutambense* Markgr. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**

^{T}*machairacme* Gilg = **M. virescens** Hook.f.

^{T}**macranthum** Jacq.-Fél. (ms. (never published))

^{T}**macrodendron** Gilg ex Engl.

^{T}**magnifoliatum** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*mayumbense* Exell = **M. laurentii** De Wild.

^{T}*meiklei* Keay = **Warneckea guineensis** (Keay) Jacq.-Fél.

^{T}*melindense* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**

^{T}*membranifolium* Hook.f. = **Warneckea membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}*memecyloides* (Benth.) Exell = **Warneckea memecyloides** (Benth.) Jacq.-Fél.

^{T}**memoratum** Jacq.-Fél.

^{T}*microphyllum* Gilg = **Warneckea microphylla** (Gilg) Borhidi

^{T}*mouririfolium* Brenan = **Warneckea mouririfolia** (Brenan) Borhidi

^{T}**mouririoides** Jacq.-Fél.

^{T}**myrianthum** Gilg
^{T}*M. claessensii* De Wild.

^{T}**myrtilloides** Markgr.

^{T}*nanum* A.Chev. (nom.nud.) = **Warneckea membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

ST**natalense** Markgr.
^{T}*M. australe* Gilg & Schltr. ex Engl.

^{T}**ngouniense** Jacq.-Fél. (ms. (never published))

^{T}*nigrescens* auct., Engl., non Hook. & Arn. (nom.illegit.) (in syn. to species) = **M. englerianum** Cogn. var. **englerianum**

^{T}**nodosum** (Engl.) Gilg ex Engl. var. **nodosum**
^{T}*Eugenia nodosa* Engl. (Myrtaceae)

^{T}**nodosum** (Engl.) Gilg ex Engl. var. **stenophyllum** Jacq.-Fél.

^{T}**normandii** Jacq.-Fél.

^{T}*obanense* Baker f. (in syn. to species) = **M. englerianum** Cogn. var. **englerianum**

^{T}**occultum** Jacq.-Fél.

^{T}*oreophilum* Gilg & Ledermann ex Engl. = **Warneckea cinnamomoides** (G.Don) Jacq.-Fél.

^{T}**oubanguianum** Jacq.-Fél.

^{T}**polyanthemos** Hook.f.

^{T}**polyneuron** Gilg (insufficiently known sp.)

^{T}*procteri* A.Fern. & R.Fern. = **Lijndenia procteri** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi

^{T}*pulcherrima* Gilg = **Warneckea pulcherrima** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*pynaertii* De Wild. = **Lijndenia barteri** (Hook.f.) K.Bremer

^{T}**ramosum** Jacq.-Fél.

^{T}*rauschianum* Gilg & Ledermann ex Engl. = **M. candidum** Gilg

^{T}*reygaertii* De Wild. = **Warneckea reygaertii** (De Wild.) Jacq.-Fél.

^{T}*sansibaricum* Taub. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**

^{T}*sansibaricum* Taub. var. *maritimum* (A.Fern. & R.Fern.) A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**

^{T}*sapinii* De Wild. = **Warneckea sapinii** (De Wild.) Jacq.-Fél.

^{T}*schliebenii* Markgr. = **Warneckea schliebenii** (Markgr.) Jacq.-Fél.

^{T}*semseii* A.Fern. & R.Fern. = **Lijndenia semseii** (A.Fern. & R.Fern.) Borhidi

^{T}*sessile* A.Chev., non Benth. & Arn. = **Warneckea guineensis** (Keay) Jacq.-Fél.

^{T}*sessilicarpa* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sessilicarpa** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

^{T}*simii* Stapf = **M. lateriflorum** (G.Don) Bremek.

^{T}**sitanum** Jacq.-Fél.

^{T}*sousae* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**

^{S}*sousae* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea sousae** (A.Fern. & R.Fern.) A.E.van Wyk

^{T}*stolzii* Engl. = **Warneckea sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **buchananii** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*superbum* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea superba** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

^{T}*tamifolium* Gilg ex De Wild. & T.Durand, 'ternifolium' = **Warneckea cinnamomoides** (G.Don) Jacq.-Fél.

^{T}**teitense** Wickens

^{T}**torrei** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*uniflorum* Exell = **Warneckea bebaiensis** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.

^{T}**verruculosum** Brenan

^{T}**virescens** Hook.f.
^{T}*M. hylophyllum* Gilg
^{T}*M. machairacme* Gilg
^{T}*M. viridifolium* Exell

^{T}**viride** Hutch. & Dalziel

^{T}*viridifolium* Exell = **M. virescens** Hook.f.

^{T}*vogelii* Naudin (nom.illegit.) = **Warneckea memecyloides** (Benth.) Jacq.-Fél.

^{T}*walikalense* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea walikalensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

^{T}*wilwerthii* De Wild., in Ann. Mus. Congo, Ser. V. iii. 246 (1910) = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi

^{T}*yangambense* A.Fern. & R.Fern. = **Warneckea yangambensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

^{T}**zambeziense** A.Fern. & R.Fern.

^{T}**zenkeri** Gilg
^{T}*M. johnstonii* Gilg ex Engl.

MYRIANTHEMUM Gilg

^{T}*mirabile* Gilg = **Medinilla mirabilis** (Gilg) Jacq.-Fél.

NEOPETALONEMA Brenan

^{T}*glanduligera* (Pellegr.) Jacq.-Fél. = **Dicellandra glanduligera** (Pellegr.) Jacq.-Fél.

^{T}*pulchrum* (Gilg) Brenan = **Gravesia pulchra** (Gilg) Wickens var. **pulchra**

^{T}*pulchrum* (Gilg) Brenan var. *glandulosum* A.Fern. & R.Fern. = **Gravesia pulchra** (Gilg) Wickens var. **glandulosa** (A.Fern. & R.Fern.) Wickens

NEROPHILA Naudin

^{T}*gentianoides* Naudin = **Chaetolepis gentianoides** (Naudin) Jacq.-Fél.

OCHTHOCHARIS Blume

^{T}**dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens
^{T}*Dicellandra gracilis* A.Chev., quoad Chevalier 21206 (nom. nud.)
^{T}*Dinophora thonneri* Cogn.
^{T}*Medinilla africana* Cogn.
^{T}*Phaeoneuron dicellandroides* Gilg
^{T}*Phaeoneuron gracile* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
^{T}*Phaeoneuron maloneyi* Stapf
^{T}*Phaeoneuron schweinfurthii* Stapf

^{T}**setosa** (Hook.f.) Hansen & Wickens
^{T}*Dicellandra setosa* Hook.f.
^{T}*Phaeoneuron libericum* (Gilg) Engl.
^{T}*Phaeoneuron setosum* (Hook.f.) Stapf

ORTHOGONEURON Gilg

^{T}*dasyanthum* Gilg = **Gravesia hylophila** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.

OSBECKIA L.

^{T}*abyssinica* Gilg = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.

^{T}*afzelii* (Hook.f.) Cogn. = **O. decandra** (Sm.) DC.

^{T}*antennina* Sm. = **Heterotis antennina** (Smith) Benth.

^{T}*antherotoma* Naudin = **Antherotoma naudinii** Hook.f.

^{T}*brazzae* Cogn., non *Dissotis brazzae* Cogn. (1891) = **Dissotis glaberrima** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*buettneriana* Cogn. ex Büttner = **Heterotis buettneriana** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.

^{T}*buraevii* Cogn. = **Dissotis buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **buraevii** forma **buraevii**

^{T}*canescens* E.Mey. ex Graham = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.

^{T}*cogniauxiana* De Wild. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.

^{T}*congolensis* Cogn. ex Büttner = **Dissotis congolensis** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.

^{T}*congolensis* Cogn. ex Büttner var. *robustior* Büttner = **Dissotis congolensis** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.

^{T}*crepiniana* Cogn. = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.

^{T}*debilis* Sond., non Naud. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.

^{T}**decandra** (Sm.) DC.
^{T}*Antherotoma afzelii* Hook.f.
^{T}*Antherotoma decandra* (Sm.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Dissotis decandra* (Sm.) Triana
^{T}*O. afzelii* (Hook.f.) Cogn.
^{T}*O. zeylanica* Hell. var. *decandra* Sm.

^{T}*decumbens* (P.Beauv.) DC. = **Heterotis decumbens** (P.Beauv.) Jacq.-Fél.

^{T}*densiflora* Gilg = **Antherotoma densiflora** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*elegans* Robyns & Lawalrée = **Dissotis elegans** (Robyns & Lawalrée) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*eximia* Sond. = **Dissotis princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**

^{T}*grandiflora* Sm. = **Dissotis grandiflora** (Sm.) Benth. var. **grandiflora**

^{T}*hirsuta* Cogn. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.

^{T}*homblei* De Wild. = **Dissotis homblei** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*incana* Walp. (nom.illegit.) = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.

^{T}*lebrunii* Robyns & Lawalrée = **Dissotis lebrunii** (Robyns & Lawalrée) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*liberica* Stapf = **Dissotis multiflora** (Sm.) Triana

^{T}*luxenii* De Wild. = **Dissotis luxenii** (De Wild.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*multiflora* Sm. = **Dissotis multiflora** (Sm.) Triana

^{T}*pauciramosa* Jacq.-Fél. = **Dissotis buraevii** (Cogn.) A.Fern. & R.Fern. var. **pauciramosa** (Jacq.-Fél.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*phaeotricha* Hochst. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.

^{T}*phaeotricha* Hochst. var. *debilis* (Sond.) Sond. = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.

^{T}**porteresii** Jacq.-Fél.

^{T}*postpluvialis* Gilg (syn. of ex valid sp.) = **Antherotoma debilis** (Sond.) Jacq.-Fél.

^{T}**praviantha** Jacq.-Fél.

^{T}*princeps* (Kunth) DC. = **Dissotis princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**

^{T}*rhinanthifolia* Brenan = **Dissotis rhinanthifolia** (Brenan) A.Fern. & R.Fern. var. **rhinanthifolia**

^{T}*rotundifolia* Sm. = **Heterotis rotundifolia** (Sm.) Jacq.-Fél.

^{T}*rubropilosa* De Wild. = **Heterotis buettneriana** (Cogn. ex Büttner) Jacq.-Fél.

^{T}*saxicola* Gilg = **Antherotoma senegambiensis** (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.

^{T}*scaberrima* Exell, non Hayata (in syn. to species) = **Dissotis rhinanthifolia** (Brenan) A.Fern. & R.Fern. var. **rhinanthifolia**

^{T}*senegambiensis* Guill. & Perr. = **Antherotoma**

senegambiensis (Guill. & Perr.) Jacq.-Fél.

^{T}*swynnertonii* Baker f. = **Dissotis swynnertonii** (Baker f.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}**togoensis** Leuenb.

^{T}**tubulosa** Sm.

^{T}*Derasiphio tubulasa* (Sm.) Raf.

^{T}*Dissatis tubulasa* (Sm.) Triana

^{T}*Podacaelia tubulasa* (Sm.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*umlaasiana* Hochst. = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.

^{T}*welwitschii* Cogn., non *Dissotis welwitschii* Cogn. (1891) = **Dissotis cogniauxiana** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*zambiensis* Cogn. = **Antherotoma phaeotricha** (Hochst.) Jacq.-Fél.

^{T}*zanzibarensis* Naudin = **Heterotis prostrata** (Thonn.) Benth.

^{T}*zeylanica* Hell. var. *decandra* Sm. = **O. decandra** (Sm.) DC.

OSBECKIASTRUM Naudin

^{T}*heudelotii* Naudin = **Dissotis grandiflora** (Sm.) Benth. var. **grandiflora**

PETALONEMA Gilg

^{T}*fissibracteatum* Peter = **Impatiens briartii** De Wild. & T.Durand (Balsaminaceae)

^{T}*glanduligerum* Pellegr. = **Dicellandra glanduligera** (Pellegr.) Jacq.-Fél.

^{T}*pulchrum* Gilg = **Gravesia pulchra** (Gilg) Wickens var. **pulchra**

PHAEONEURON Gilg

^{T}*dicellandroides* Gilg = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens

^{T}*gracile* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens

^{T}*libericum* (Gilg) Engl. = **Ochthocharis setosa** (Hook.f.) Hansen & Wickens

^{T}*moloneyi* Stapf = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens

^{T}*schweinfurthii* Stapf = **Ochthocharis dicellandroides** (Gilg) Hansen & Wickens

^{T}*setosum* (Hook.f.) Stapf = **Ochthocharis setosa** (Hook.f.) Hansen & Wickens

PODOCAELIA (Benth.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*tubulosa* (Sm.) A.Fern. & R.Fern. = **Osbeckia tubulosa** Sm.

PREUSSIELLA Gilg

^{T}*chevalieri* Jacq.-Fél. = **P. kamerunensis** Gilg

^{T}**gabonensis** Jacq.-Fél.

^{T}**kamerunensis** Gilg

^{T}*P. chevalieri* Jacq.-Fél.

PRIMULARIA Brenan

^{T}*pulchella* Brenan = **Cincinnobotrys pulchella** (Brenan) Jacq.-Fél.

PSEUDOSBECKIA A.Fern. & R.Fern.

^{T}*swynnertonii* (Baker f.) A.Fern. & R.Fern. = **Dissotis swynnertonii** (Baker f.) A.Fern. & R.Fern.

RHEXIA L.

^{T}*princeps* Kunth = **Dissotis princeps** (Kunth) Triana var. **princeps**

SAKERSIA Hook.f.

^{T}*africana* Hook.f. = **Dichaetanthera africana** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}*calodendron* Gilg & Ledermann ex Engl. = **Dichaetanthera corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.

^{T}*corymbosa* (Cogn.) Jacq.-Fél. = **Dichaetanthera corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.

^{T}*echinulata* Hook.f. = **Dichaetanthera echinulata** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}*laurentii* Cogn. = **Dichaetanthera corymbosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.

^{T}*mirabilis* A.Chev. = **Dichaetanthera echinulata** (Hook.f.) Jacq.-Fél.

^{T}*strigosa* Cogn. = **Dichaetanthera strigosa** (Cogn.) Jacq.-Fél.

SPATHANDRA Guill. & Perr.

^{T}*barteri* (Hook.f.) Jacq.-Fél. = **Lijndenia barteri** (Hook.f.) K.Bremer

^{T}**blakeoides** (G.Don) Jacq.-Fél. var. **blakeoides**

^{T}*Memecylan blakeoides* G.Dan

^{T}**blakeoides** (G.Don) Jacq.-Fél. var. **fleuryi** (Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan fleuryi* Jacq.-Fél.

^{T}*fascicularis* Planch. ex Benth. = **Warneckea fascicularis** (Planch. ex Benth.) Jacq.-Fél. var. **fascicularis**

^{T}*memecyloides* Benth. = **Warneckea memecyloides** (Benth.) Jacq.-Fél.

TETRAPHYLLASTER Gilg

^{T}*rosaceum* Gilg (in syn. to species) = **Tristemma leiocalyx** Cogn. var. **leiocalyx**

TRISTEMMA Juss.

^{T}*acuminatum* A.Fern. & R.Fern. = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **mauritianum**

^{T}**akeassii** Jacq.-Fél.

^{T}**albiflorum** (G.Don) Benth.

^{T}*Melastama albiflarum* G.Dan

^{T}*T. incompletum* auct., Gilg, Manogr.Afrik. p.p.; Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. (1927); Keay in Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. ed. 2 (1954) p.p.; A.Fern. & R.Fern. (1956) p.p. quaad Thomas 3061: Adam, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 5ér. Bat. 20 (1970), nan R.Br.

^{T}*T. littarale* auct., Adam p.p. quaad Adam 20772, nan Benth.

^{T}*T. mauritianum* auct., Wickens p.p., nan J.F.Gmel

^{T}*T. schumacheri* Guill. & Perr.

^{T}**camerunense** Jacq.-Fél.

^{T}*controversa* A.Chev. & Jacq.-Fél. = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **controversum** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Jacq.-Fél.

^{T}*cornifolium* Triana = **Melastomastrum cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.

^{T}*coronatum* auct., A.Fern. & R.Fern., non Benth. = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **mauritianum**

^{T}*coronatum* auct., J.H.P.B.Ferreira, Garcia de Orta, non Benth. = **T. hirtum** P.Beauv.

^{T}**coronatum** Benth.

^{T}**demeusei** De Wild.

^{T}*T. leucanthum* Gilg ex Engl.

^{T}*T. mananthum* Gilg ex Engl. (nam.nud.)

^{T}*T. radicans* Gilg

^{T}*dusenii* Gilg (uncertain synonymy) = **T. hirtum** P.Beauv.

^{T}*grandiflorum* (Cogn.) Gilg = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **mauritianum**

^{T}**hirtum** P.Beauv.

^{T}*Melastama sessilis* Schumach. & Thann.

^{T}*T. caranatum* auct., J.H.P.B.Ferreira, Garcia de Orta, nan Benth.

^{T}*T. dusenii* Gilg (uncertain synanymy)

^{T}*T. hirtum* Vent. ex DC.

^{T}*hirtum* Vent. ex DC. = **T. hirtum** P.Beauv.

^{T}*incompletum* auct., Exell p.p. et J.H.P.B.Ferreira p.p. quoad Moller 509 et s.n., non R.Br. = **T. littorale** Benth. subsp. **biafranum** Jacq.-Fél. var. **insulare** Jacq.-Fél.

^{T}*incompletum* auct., Exell p.p. quoad Chevalier 14524 bis, Moller 139; J.H.P.B.Ferreira p.p. quoad Moller 139, Rozeira 3301, non R.Br. = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **rozeiranum** Jacq.-Fél.

^{T}*incompletum* auct., Exell, Bull. I.F.A.N. 21 (1959) p.p. quoad Monod 12092; J.H.P.B.Ferreira p.p. quoad Rozeira 467, 635, 2380, non R.Br. = **T. littorale** Benth. subsp. **biafranum** Jacq.-Fél. var. **biafranum**

^{T}*incompletum* auct., Gilg, Monogr.Afrik. p.p.; Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. (1927); Keay in Hutch. & Dalziel, F.T.W.A. ed. 2 (1954) p.p.; A.Fern. & R.Fern. (1956) p.p. quoad Thomas 3061: Adam, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris Sér. Bot. 20 (1970), non R.Br. = **T. albiflorum** (G.Don) Benth.

^{T}*incompletum* R.Br. = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **mauritianum**

^{T}**involucratum** Benth.

^{T}*Melastama invalucratum* D.Dan

^{T}**leiocalyx** Cogn. var. **leiocalyx**

^{T}*T. raseum* Gilg (in syn. ta species)

^{T}*T. vincaides* Gilg

^{T}*Tetraphyllaster rasaceum* Gilg (in syn. ta species)

^{T}**leiocalyx** Cogn. var. **pierlotii** Jacq.-Fél.

^{T}*leucanthum* Gilg ex Engl. = **T. demeusei** De Wild.

^{T}*littorale* auct., Adam p.p. quoad Adam 20772, non Benth. = **T. albiflorum** (G.Don) Benth.

^{T}**littorale** Benth. subsp. **biafranum** Jacq.-Fél. var. **biafranum**

^{T}*T. incampletum* auct., Exell, Bull. I.F.A.N. 21 (1959) p.p. quaad Manad 12092; J.H.P.B.Ferreira p.p. quaad Rozeira 467, 635, 2380, nan R.Br.

^{T}**littorale** Benth. subsp. **biafranum** Jacq.-Fél. var. **insulare** Jacq.-Fél.

^{T}*T. incampletum* auct., Exell p.p. et J.H.P.B.Ferreira p.p. quoad Maller 509 et s.n., nan R.Br.

^{T}*T. mildbraedii* auct., J.H.P.B.Ferreira l.c. quoad Rozeira 467, 635, 2380, non Gilg

^{T}**littorale** Benth. subsp. **littorale**

^{T}*mauritianum* auct., Wickens p.p., non J.F.Gmel = **T. albiflorum** (G.Don) Benth.

^{T}**mauritianum** J.F.Gmel. var. **mauritianum**

^{T}*T. acuminatum* A.Fern. & R.Fern.

^{T}*T. coranatum* auct., A.Fern. & R.Fern., nan Benth.

^{T}*T. grandiflorum* (Cagn.) Gilg

^{T}*T. incampletum* R.Br.

^{T}**mauritianum** J.F.Gmel. var. **mildbraedii** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*T. mildbraedii* Gilg

^{T}**mauritianum** J.F.Gmel. var. **rozeiranum** Jacq.-Fél.

^{T}*T. incampletum* auct., Exell p.p. quaad Chevalier 14524 bis, Maller 139; J.H.P.B.Ferreira p.p. quaad Maller 139, Razeira 3301, nan R.Br.

^{T}**mauritianum** J.F.Gmel. var. **thomense** (J.H.P.B.Ferreira) Jacq.-Fél.

^{T}*T. thamensis* J.H.P.B.Ferreira

^{T}*mildbraedii* auct., J.H.P.B.Ferreira l.c. quoad Rozeira 467, 635, 2380, non Gilg = **T. littorale** Benth. subsp. **biafranum** Jacq.-Fél. var. **insulare** Jacq.-Fél.

^{T}*mildbraedii* Gilg = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **mildbraedii** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*monanthum* Gilg ex Engl. (nom.nud.) = **T. demeusei** De Wild.

^{T}*neglectum* Naudin = **Melastomastrum cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.

^{T}**oreophilum** Gilg

^{T}*Dissatis talbatii* Baker f.

^{T}*T. schellenbergianum* Gilg ex Engl.

^{T}**oresthamnos** Mildbr. (insufficiently known sp.)

^{T}*ovalifolium* Engl. = **Melastomastrum cornifolium** (Benth.) Jacq.-Fél.

^{T}*radicans* Gilg = **T. demeusei** De Wild.

^{T}*roseum* Gilg (in syn. to species) = **T. leiocalyx** Cogn. var. **leiocalyx**

^{T}**rubens** A.Fern. & R.Fern.

^{T}*schellenbergianum* Gilg ex Engl. = **T. oreophilum** Gilg

^{T}*schlechteri* Gilg (nom.nud.) = **Melastomastrum segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}**schliebenii** Markgr.

^{T}*schumacheri* Guill. & Perr. = **T. albiflorum** (G.Don) Benth.

^{T}*segregatum* (Benth.) Triana = **Melastomastrum segregatum** (Benth.) A.Fern. & R.Fern.

^{T}*theifolia* (G.Don) Triana (in syn. to species) = **Melastomastrum theifolium** (G.Don) A.Fern. & R.Fern. var. **theifolium**

^{T}*thomensis* J.H.P.B.Ferreira = **T. mauritianum** J.F.Gmel. var. **thomense** (J.H.P.B.Ferreira) Jacq.-Fél.

^{T}**tusenii** Gilg (insufficiently known sp.)

^{T}*verdickii* De Wild., non *Dissotis verdickii* De Wild. = **Heterotis canescens** (E.Mey. ex R.A.Graham) Jacq.-Fél.

^{T}**vestitum** Jacq.-Fél.

^{T}*vincoides* Gilg = **T. leiocalyx** Cogn. var. **leiocalyx**

UROTHECA Gilg

^{T}*hylophila* Gilg = **Gravesia hylophila** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.

WARNECKEA Gilg

^{T}**acutifolia** (De Wild.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan acutifalium* De Wild.

^{T}**amaniensis** Gilg

^{T}*Memecylan amaniensis* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.

^{T}**bebaiensis** (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan beboiensis* Gilg ex Engl.

^{T}*Memecylan uniflarum* Exell

^{T}*bequaertii* (De Wild.) Jacq.-Fél. = **Lijndenia bequaertii** (De Wild.) Borhidi

^{T}**cauliflora** Jacq.-Fél.

^{T}**cinnamomoides** (G.Don) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan cinnamamaides* G.Dan

^{T}*Memecylan areaphilum* Gilg & Ledermann ex Engl.

^{T}*Memecylan tamifalium* Gilg ex De Wild. & T.Durand, 'ternifalium'

^{T}**congolensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan cangalensis* A.Fern. & R.Fern.

^{T}**erubescens** (Gilg) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan erubescens* Gilg

^{T}*Memecylan heinsenii* Gilg

^{T}**fascicularis** (Planch. ex Benth.) Jacq.-Fél. var. **fascicularis**

^{T}*Memecylan fasciculare* (Planch. ex Benth.) Naudin

^{T}*Spathandra fascicularis* Planch. ex Benth.

^{T}**fascicularis** (Planch. ex Benth.) Jacq.-Fél. var. **mangrovensis** Jacq.-Fél.

^{T}**floribunda** Jacq.-Fél.

^{T}**fosteri** (Hutch. & Dalziel) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylon fosteri* Hutch. & Dalziel

^{T}**gilletii** (De Wild.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan gilletii* De Wild.

^{T}**golaensis** (Baker f.) Jacq.-Fél.

^{T}*Memecylan galaense* Baker f.

^{T}**guineensis** (Keay) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan guineense* Keay
^{T}*Memecylan meiklei* Keay
^{T}*Memecylan sessile* A.Chev., nan Benth. & Arn.
^{T}**hedbergorum** Borhidi
^{T}*Memecylon hedbergarum* Barhidi
^{T}*jasminoides* (Gilg) Jacq.-Fél. = **Lijndenia jasminoides** (Gilg) Borhidi
^{T}**lecomteana** Jacq.-Fél.
^{T}**macrantha** Jacq.-Fél.
^{T}**membranifolia** (Hook.f.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan fernandianum* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}*Memecylan leucacarpum* Gilg
^{T}*Memecylan langicauda* Gilg
^{T}*Memecylan membranifalium* Haak.f.
^{T}*Memecylan nanum* A.Chev. (nam.nud.)
^{T}**memecyloides** (Benth.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan memecyloides* (Benth.) Exell
^{T}*Memecylan vagelii* Naudin (nam.illegit.)
^{T}*Spathandra memecyloides* Benth.
^{T}**microphylla** (Gilg) Borhidi
^{T}*Memecylon micraphyllum* Gilg
^{T}**mouririfolia** (Brenan) Borhidi
^{T}*Memecylan mauririfalium* Brenan
^{T}**pulcherrima** (Gilg) Jacq.-Fél.
^{T}*Kloineastrum gabanense* Pierre ex A.Chev.
^{T}*Memecylan baanei* De Wild.
^{T}*Memecylan gabanense* (Pierre ex A.Chev.) Gilg ex Engl.
^{T}*Memecylan pulcherrima* Gilg
^{T}**reygaertii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan aggregatum* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Memecylan caerulea-vialaceum* Gilg ex Engl.
^{T}*Memecylan reygaertii* De Wild.
^{T}**sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **buchananii** (Gilg) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Memecylan buchananii* Gilg
^{T}*Memecylon stalzii* Engl.
^{T}**sansibarica** (Taub.) Jacq.-Fél. var. **sansibarica**
^{T}*Memecylan buchananii* Gilg var. *maritimum* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Memecylan lutambense* Markgr.
^{T}*Memecylan melindense* A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Memecylan sansibaricum* Taub.
^{T}*Memecylan sansiboricum* Taub. var. *maritimum* (A.Fern. & R.Fern.) A.Fern. & R.Fern.
^{T}*Memecylan sausae* A.Fern. & R.Fern.
^{T}**sapinii** (De Wild.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan angalense* Exell
^{T}*Memecylan sapinii* De Wild.
^{T}**schliebenii** (Markgr.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan schliebenii* Markgr.
^{T}**sessilicarpa** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan sessilicarpa* A.Fern. & R.Fern.
^{S}**sousae** (A.Fern. & R.Fern.) A.E.van Wyk
^{S}*Memecylan sausae* A.Fern. & R.Fern.
^{T}**superba** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan superbum* A.Fern. & R.Fern.
^{T}**walikalensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylon wolikolense* A.Fern. & R.Fern.
^{T}**wildeana** Jacq.-Fél.
^{T}**yangambensis** (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.
^{T}*Memecylan yangambense* A.Fern. & R.Fern.

MELIACEAE

AGLAIA Lour.
^{T}*somalensis* Chiov. = **Sorindeia somalensis** (Chiov.) Chiov. (Anacardiaceae)

AITONIA Thunb.
^{S}*capensis* Thunb. (nom.illegit.) = **Nymania capensis** (Thunb.) Lindb.

CARAPA Aubl.
^{T}**angustifolia** Harms
^{T}**batesii** C.DC.
^{T}**dinklagei** Harms
^{T}*grandiflora* Sprague = **C. procera** DC. var. **procera**
^{T}**hygrophila** Harms
^{T}*microcarpa* A.Chev. = **C. procera** DC. var. **procera**
^{T}*parviflora* Harms = **C. procera** DC. var. **procera**
^{T}**procera** DC. var. **palustre** G.C.C.Gilbert (insufficiently known sp.)
^{T}**procera** DC. var. **procera**
^{T}*C. grandiflara* Sprague
^{T}*C. micracorpa* A.Chev.
^{T}*C. parviflara* Harms

CEDRELA P.Browne
^{T}*mexicana* M.Roem. = **C. odorata** L.
^{S*T*}**odorata** L.
^{T}*C. mexicana* M.Raem.
^{S}*toona* Rottler & Willd. = **Toona ciliata** M.Roem.

CHUKRASIA A.Juss.
^{T*}**tabularis** A.Juss.

EKEBERGIA Sparrm.
^{T}**benguelensis** Welw. ex C.DC.
^{T}*E. nana* Harms
^{T}*E. scleraphylla* Harms
ST**capensis** Sparrm.
^{T}*E. camplanata* Baker f.
^{T}*E. haltzii* Harms
ST*E. meyeri* C.Presl ex C.DC.
^{T}*E. mildbraedii* Harms
^{T}*E. petitiana* A.Rich.
^{T}*E. petitiana* A.Rich. var. *australis* Baker f.
^{T}*E. rueppelliana* (Fresen.) A.Rich.
^{T}*E. senegalensis* A.Juss.
^{T}*Sarindeia daeringii* Engl. & K.Krause (Anacardiaceae)
^{S}*Trichilia ekebergio* E.Mey. ex Sand.
^{T}*complanata* Baker f. = **E. capensis** Sparrm.
^{T}*holtzii* Harms = **E. capensis** Sparrm.
ST*meyeri* C.Presl ex C.DC. = **E. capensis** Sparrm.
^{T}*mildbraedii* Harms = **E. capensis** Sparrm.
^{T}*nana* Harms = **E. benguelensis** Welw. ex C.DC.
^{T}*petitiana* A.Rich. = **E. capensis** Sparrm.
^{T}*petitiana* A.Rich. var. *australis* Baker f. = **E. capensis** Sparrm.
^{S}**pterophylla** (C.DC.) Hofmeyr
^{T}*rueppelliana* (Fresen.) A.Rich. = **E. capensis** Sparrm.
^{T}*sclerophylla* Harms = **E. benguelensis** Welw. ex C.DC.
^{T}*senegalensis* A.Juss. = **E. capensis** Sparrm.

ENTANDROPHRAGMA C.DC.
^{T}**angolense** (Welw.) C.DC.
^{T}*E. septentrianale* A.Chev.
^{T}**bussei** Harms
^{T}**candollei** Harms
ST**caudatum** (Sprague) Sprague
^{T}**congoense** (De Wild.) A.Chev.
^{T}**cylindricum** (Sprague) Sprague
^{T}**delevoyi** De Wild.
^{T}**excelsum** (Dawe & Sprague) Sprague
^{T}*E. stolzii* Harms
^{T}**palustre** Staner
^{T}*Heimodendon tisserantii* Sillans
^{T}**pierrei** A.Chev.
^{T}*septentrionale* A.Chev. = **E. angolense** (Welw.) C.DC.
^{S}**spicatum** (C.DC.) Sprague
^{S}*Wulfharstia spicata* C.DC.
^{T}*stolzii* Harms = **E. excelsum** (Dawe & Sprague) Sprague
^{T}**utile** (Dawe & Sprague) Sprague

GUAREA L.
^{T}**angustifolia** (Pierre) Pellegr.
^{T}*Heckeldara angustifalio* Pierre
^{T}**cedrata** (A.Chev.) Pellegr.
^{T}*Trichilia cedrata* A.Chev.
^{T}**glomerulata** Harms
^{T}**klainei** Pierre ex Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**ledermannii** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**leonensis** Hutch. & Dalziel
^{T}**leptotricha** Harms (insufficiently known sp.)
^{T}**le-testui** Pellegr.
^{T}*mayombensis* Pellegr. = **Leplaea mayombensis** (Pellegr.) Staner
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
^{T}**oyemensis** Pellegr.
^{T}*staudtii* Harms = **Heckeldora staudtii** (Harms) Staner
^{T}**thompsonii** Sprague & Hutch.
^{T}*zenkeri* Harms = **Heckeldora zenkeri** (Harms) Staner

HECKELDORA Pierre
^{T}**acuminata** Pierre ex Pellegr.
^{T}*angustifolia* Pierre = **Guarea angustifolia** (Pierre) Pellegr.
^{T}**klainei** Pierre
^{T}**mangenotiana** Aké Assi & Lorougnon
^{T}**staudtii** (Harms) Staner
^{T}*Guarea staudtii* Harms
^{T}**zenkeri** (Harms) Staner
^{T}*Guarea zenkeri* Harms

HEIMODENDON Sillans
^{T}*tisserantii* Sillans = **Entandrophragma palustre** Staner

KHAYA A.Juss.
^{S*T}**anthotheca** (Welw.) C.DC.
ST*K. nyasica* Stapf ex Baker f.
^{T}**grandifoliola** C.DC.
^{T}**ivorensis** A.Chev.
ST*nyasica* Stapf ex Baker f. = **K. anthotheca** (Welw.) C.DC.
^{T}**senegalensis** (Desr.) A.Juss.

LEPIDOTRICHILIA (Harms) J.-F.Leroy
^{T}**volkensii** (Gürke) Leroy
^{T}*Cammiphara kilimandscharica* Engl. (Burseraceae)
^{T}*Trichilia valkensii* Gürke
^{T}*Trichilia valkensii* Gürke var. *genuina* Pic.Serm. (*nam.* superfl.)

LEPLAEA Vermoesen
^{T}**mayombensis** (Pellegr.) Staner
^{T}*Guarea mayambensis* Pellegr.

LOVOA Harms
^{T}**angulata** Harms
^{T}*brachysiphon* Sprague = **L. trichilioides** Harms
^{T}*brownii* Sprague = **L. trichilioides** Harms
^{T}*budongensis* Sprague = **L. trichilioides** Harms
^{T}*klaineana* Pierre ex Sprague = **L. trichilioides** Harms
^{T}**mildbraedii** Harms
^{T}**swynnertonii** Baker f.
^{T}**trichilioides** Harms
^{T}*L. brachysiphan* Sprague
^{T}*L. brawnii* Sprague
^{T}*L. budangensis* Sprague
^{T}*L. klaineana* Pierre ex Sprague

MELIA L.
^{S*}**azedarach** L.
^{T}**volkensii** Gürke

NAREGAMIA Wight & Arn.
^{T}*africana* (Welw.) Exell = **Turraea africana** (Welw.) Cheek
^{T}*alata* Wight & Arn. var. *africana* Welw. = **Turraea africana** (Welw.) Cheek

NURMONIA Harms
^{S}*pulchella* Harms = **Turraea pulchella** (Harms) T.D.Penn.

NYMANIA Lindb.
^{S}**capensis** (Thunb.) Lindb.
^{S}*Aitania capensis* Thunb.

PSEUDOBERSAMA Verdc.
ST**mossambicensis** (Sim) Verdc.

PSEUDOCEDRELA Harms
^{T}**kotschyi** (Schweinf.) Harms

PTERORHACHIS Harms
^{T}**le-testui** Pellegr.
^{T}**zenkeri** Harms

TOONA (Endl.) M.Roem.
^{S}*australis* (F.Muell.) Harms = **T. ciliata** M.Roem.
^{S*}**ciliata** M.Roem.
^{S}*Cedrela taana* Rattler & Willd.
^{S}*T. australis* (F.Muell.) Harms
^{S}*T. micracorpo* (C.DC.) Harms
^{S}*microcarpa* (C.DC.) Harms = **T. ciliata** M.Roem.
^{T}*serrata* (Royle) M.Roem. = **T. sinensis** (A.Juss.) M.Roem.
^{T}**sinensis** (A.Juss.) M.Roem.
^{T}*T. serrota* (Rayle) M.Raem.

TRICHILIA P.Browne
^{T}*acutifoliata* A.Chev. = **T. monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
^{T}*batesii* C.DC. = **T. rubescens** Oliv.
^{T}*bipindeana* C.DC. = **T. gilgiana** Harms
^{T}*caloneura* Pierre ex Pellegr. = **T. welwitschii** C.DC.
^{T}*candollei* A.Chev. = **T. monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
^{T}**capitata** Klotzsch
^{T}*cedrata* A.Chev. = **Guarea cedrata** (A.Chev.) Pellegr.
^{T}*chirindensis* auct., sensu Garcia = **T. emetica** Vahl subsp. **emetica**
^{T}*chirindensis* Swynn. = **T. dregeana** Sond.
^{T}*derumieri* De Wild. = **T. rubescens** Oliv.
^{T}**djalonis** A.Chev. [J.J.de Wilde considers it as a good species, distinct from *T. monadelpha* (Thonn.) J.J.De Wilde]
ST**dregeana** Sond.
^{T}*T. chirindensis* Swynn.
^{T}*T. dregei* E.Mey. ex C.DC.
^{T}*T. ledermannii* Harms

  ^{T}*T. schliebenii* Harms
  ^{T}*T. splendida* A.Chev.
  ^{T}*T. strigulasa* Welw. ex C.DC.
  ^{T}*T. stuhlmannii* Harms
  ^{T}*T. tamentasa* A.Chev., non Kunth (nom.rejec.)
  ^{T}*T. umbrasa* Vermaesen
  ^{T}*T. vestito* C.DC.
  ^{T}*T. welwitschii* C.DC. var. *grondiflora* C.DC.
^{T}*dregei* E.Mey. ex C.DC. = **T. dregeana** Sond.
^{S}*ekebergia* E.Mey. ex Sond. = **Ekebergia capensis** Sparrm.
$^{S T}$**emetica** Vahl subsp. **emetica**
  ^{T}*T. chirindensis* auct., sensu Garcia
  ^{T}*T. gratei* Harms
  ^{T}*T. jubensis* Chiav.
  $^{S T}$*T. raka* Chiav. (nom.illegit.)
  ^{T}*T. samalensis* Chiav.
^{T}**emetica** Vahl subsp. **suberosa** J.J.de Wilde
^{T}**gilgiana** Harms
  ^{T}*T. bipindeana* C.DC.
  ^{T}*T. hylabia* Harms
^{T}**gilletii** De Wild.
^{T}*grotei* Harms = **T. emetica** Vahl subsp. **emetica**
^{T}*heudelotii* Planch. ex Oliv., excl. var. *zenkeri* Aubrév. in Hutch. & Dalziel = **T. monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
^{T}*heudelotii* Planch. ex Oliv. var. *zenkeri* (Harms) Aubrév. = **T. ornithothera** J.J.de Wilde
^{T}*heudelotii* Planch. ex Oliv. var. *zenkeri* Aubrév., in Hutch. & Dalziel F.W.T.A. 2(1) (1958) (nom.illegit.) = **T. ornithothera** J.J.de Wilde
^{T}*hylobia* Harms = **T. gilgiana** Harms
^{T}*integrifilamenta* C.DC. = **T. monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
^{T}*johannis* Harms = **T. monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
^{T}*jubensis* Chiov. = **T. emetica** Vahl subsp. emetica
^{T}*kisoko* De Wild. = **T. welwitschii** C.DC.
^{T}*lanata* A.Chev. = **T. tessmannii** Harms
^{T}*lancei* Vermoesen = **T. tessmannii** Harms
^{T}*laurentii* De Wild. = **T. rubescens** Oliv.
^{T}*ledermannii* Harms = **T. dregeana** Sond.
^{T}**lovettii** Cheek
^{T}**martineaui** Aubrév. & Pellegr.
^{T}**megalantha** Harms [excl. specim. Aubréville 946]
^{T}*mildbraedii* Harms = **T. tessmannii** Harms
^{T}**monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde
  ^{T}*Limania monodelpha* Thann. (Rutaceae)
  ^{T}*T. acutifoliata* A.Chev.
  ^{T}*T. candallei* A.Chev.
  ^{T}*T. heudelatii* Planch. ex Oliv., excl. var. *zenkeri* Aubrév. in Hutch. & Dalziel
  ^{T}*T. integrifilamenta* C.DC.
  ^{T}*T. jahannis* Harms
^{T}*montchali* De Wild. = **T. tessmannii** Harms
^{T}*oddoni* De Wild. = **T. welwitschii** C.DC.
^{T}**ornithothera** J.J.de Wilde
  ^{T}*T. heudelotii* Planch. ex Oliv. var. *zenkeri* (Harms) Aubrév.
  ^{T}*T. heudelatii* Planch. ex Oliv. var. *zenkeri* Aubrév., in Hutch. & Dalziel F.W.T.A. 2(1) (1958) (nom.illegit.)
  ^{T}*T. velutina* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*papillosa* Pierre ex A.Chev. = **T. rubescens** Oliv.
^{T}**prieureana** A.Juss. subsp. **orientalis** J.J.de Wilde
^{T}**prieureana** A.Juss. subsp. **prieureana**
  ^{T}*T. senegalensis* C.DC.
^{T}**prieureana** A.Juss. subsp. **vermoesenii** J.J.de Wilde
  ^{T}*T. prieuriana* A.Juss. var. *vermaesenii* Pellegr.
^{T}*prieuriana* A.Juss. var. *vermoesenii* Pellegr. = **T. prieureana** A.Juss. subsp. **vermoesenii** J.J.de Wilde
^{T}*pynaertii* De Wild. = **T. welwitschii** C.DC.
^{T}**quadrivalvis** C.DC.
^{T}**retusa** Oliv.
$^{S T}$*roka* Chiov. (nom.illegit.) = **T. emetica** Vahl subsp. **emetica**
^{T}**rubescens** Oliv.
  ^{T}*T. batesii* C.DC.
  ^{T}*T. derumieri* De Wild.
  ^{T}*T. laurentii* De Wild.
  ^{T}*T. papillasa* Pierre ex A.Chev.
^{T}*schliebenii* Harms = **T. dregeana** Sond.
^{T}*senegalensis* C.DC. = **T. prieureana** A.Juss. subsp. **prieureana**
^{T}*siderotricha* Chiov. = **Brucea antidysenterica** J.F.Mill. (Simaroubaceae)
^{T}*somalensis* Chiov. = **T. emetica** Vahl subsp. **emetica**
^{T}*splendida* A.Chev. = **T. dregeana** Sond.
^{T}*strigulosa* Welw. ex C.DC. = **T. dregeana** Sond.
^{T}*stuhlmannii* Harms = **T. dregeana** Sond.
^{T}**tessmannii** Harms
  ^{T}*T. lanata* A.Chev.
  ^{T}*T. lancei* Vermaesen
  ^{T}*T. mildbraedii* Harms
  ^{T}*T. mantcholi* De Wild.
^{T}*tomentosa* A.Chev., non Kunth (nom.rejec.) = **T. dregeana** Sond.
^{T}*umbrosa* Vermoesen = **T. dregeana** Sond.
^{T}*velutina* A.Chev. (nom.nud.) = **T. ornithothera** J.J.de Wilde
^{T}*vestita* C.DC. = **T. dregeana** Sond.
^{T}*volkensii* Gürke = **Lepidotrichilia volkensii** (Gürke) Leroy
^{T}*volkensii* Gürke var. *genuina* Pic.Serm. (nom.superfl.) = **Lepidotrichilia volkensii** (Gürke) Leroy
^{T}**welwitschii** C.DC.
  ^{T}*T. calaneura* Pierre ex Pellegr.
  ^{T}*T. kisaka* De Wild.
  ^{T}*T. addani* De Wild.
  ^{T}*T. pynaertii* De Wild.
  ^{T}*T. zenkeri* Harms
^{T}*welwitschii* C.DC. var. *grandiflora* C.DC. = **T. dregeana** Sond.
^{T}*zenkeri* Harms = **T. welwitschii** C.DC.
^{T}**zewaldae** J.J.de Wilde

TURRAEA L.

^{T}**abyssinica** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*T. kilimandscharica* Gürke
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *longipedicellata* Oliv. = **T. holstii** Gürke
^{T}**adjanohounii** Aké Assi
^{T}**africana** (Welw.) Cheek
  ^{T}*Naregamia africana* (Welw.) Exell
  ^{T}*Naregamia alata* Wight & Arn. var. *africana* Welw.
^{T}**barbata** Styles & F.White
^{T}**cabrae** De Wild. & T.Durand
^{T}**cornucopia** Styles & F.White
^{T}*cuneata* Gürke = **T. mombassana** Hiern ex C.DC. subsp. **cuneata** (Gürke) Styles & F.White
^{T}**elephantina** Styles & F.White
^{T}*eylesii* Baker f. = **T. fischeri** Gürke subsp. **eylesii** (Baker f.) Styles & F.White
^{T}**fischeri** Gürke subsp. **eylesii** (Baker f.) Styles & F.White
  ^{T}*T. eylesii* Baker f.
^{T}**fischeri** Gürke subsp. **fischeri**
$^{S T}$**floribunda** Hochst.
  ^{S}*T. heteraphylla* auct., sensu Sand.
^{T}**ghanensis** J.B.Hall
^{S}*heterophylla* auct., sensu Sond. (misapplied name) = **T. floribunda** Hochst.
^{T}**heterophylla** Sm.
^{T}**holstii** Gürke
  ^{T}*T. abyssinica* Hachst. ex A.Rich. var. *langipedicellata* Oliv.
^{T}*kaessneri* Baker f. = **T. wakefieldii** Oliv.
^{T}*kilimandscharica* Gürke = **T. abyssinica** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**kimbozensis** Cheek
^{T}*kirkii* Baker f. = **T. wakefieldii** Oliv.
^{T}**kokwaroana** Styles & F.White
^{T}**lamyi** Bonnet ex Engl.
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**leonensis** Keay
^{T}**macrophylla** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}**mombassana** Hiern ex C.DC. subsp. **cuneata** (Gürke) Styles & F.White
  ^{T}*T. cuneata* Gürke
^{T}**mombassana** Hiern ex C.DC. subsp. **mombassana**
^{T}**mombassana** Hiern ex C.DC. subsp. **schliebenii** (Harms) Styles & F.White
  ^{T}*T. schliebenii* Harms
$^{S T}$**nilotica** Kotschy & Peyr. [excl. synonym *T. robusta* Gürke]
  ^{T}*T. nilatica* Kotschy & Peyr. var. *glabrato* Fiari
  ^{S}*T. randii* Baker f.
^{T}*nilotica* Kotschy & Peyr. var. *glabrata* Fiori = **T. nilotica** Kotschy & Peyr.
$^{S T}$*oblancifolia* Bremek. = **T. obtusifolia** Hochst.
$^{S T}$**obtusifolia** Hochst.
  $^{S T}$*T. ablancifalia* Bremek.
  ^{S}*T. abtusifolia* Hachst. var. *micraphyllo* C.DC.
^{S}*obtusifolia* Hochst. var. *microphylla* C.DC. = **T. obtusifolia** Hochst.
^{T}**parvifolia** Deflers
  ^{T}*T. samaliensis* Li & Chen
^{T}**pellegriniana** Keay
  ^{T}*T. tisseranti* Pellegr.
^{T}*pevelingii* Cheek = **T. retusa** Styles & F.White
^{S}**pulchella** (Harms) T.D.Penn.
  ^{S}*Nurmania pulchella* Harms
^{S}*randii* Baker f. = **T. nilotica** Kotschy & Peyr.
^{T}**retusa** Styles & F.White
  ^{T}*T. pevelingii* Cheek
^{T}**robusta** Gürke
^{T}*schliebenii* Harms = **T. mombassana** Hiern ex C.DC. subsp. **schliebenii** (Harms) Styles & F.White
^{T}*somaliensis* Li & Chen = **T. parvifolia** Deflers
^{T}**stolzii** Harms
^{S}**streyi** F.White & Styles
^{T}**thollonii** Pellegr.
^{T}*tisseranti* Pellegr. = **T. pellegriniana** Keay
^{T}**vogelii** Hook.f. ex Benth.
^{T}**vogelioides** Bagsh. & Baker f.
^{T}**wakefieldii** Oliv.
  ^{T}*T. kaessneri* Baker f.
  ^{T}*T. kirkii* Baker f.
$^{S T}$**zambesica** Styles & F.White
^{T}**zenkeri** C.DC.

TURRAEANTHUS Baill.

^{T}**africanus** (Welw. ex C.DC.) Pellegr.
^{T}*bracteolatus* Harms = **T. longipes** Baill.
^{T}**longipes** Baill.
  ^{T}*T. bractealatus* Harms
^{T}**mannii** Baill.

WULFHORSTIA C.DC.

^{S}*spicata* C.DC. = **Entandrophragma spicatum** (C.DC.) Sprague

XYLOCARPUS J.König

^{T}*benadirensis* Mattei = **X. granatum** J.König
$^{S T}$**granatum** J.König
  ^{T}*X. benodirensis* Mattei
^{T}**moluccensis** (Lam.) M.Roem.

MELIANTHACEAE

BERSAMA Fresen.

^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica* var. *gracilipes* (Mildbr.) Verdc.
  ^{T}*B. obyssinica* Fresen. subsp. *obyssinica* var. *halstii* (Gürke) Verdc.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica* var. *kandtii* (Gilg & Brehmer) Verdc.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *engleriona* (Gürke) F.White
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *nyassae* (Baker f.) White
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paulliniaides* (Planch.) Verdc., quoad synonym *B. ongalensis* Baker f.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paulliniaides* (Planch.) Verdc. var. *engleriana* (Gürke) Verdc.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paulliniaides* (Planch.) Verdc. var. *nyassoe* (Baker f.) Verdc.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc. var. *paulliniaides*
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paulliniaides* (Planch.) Verdc. var. *ugandensis* (Sprague) Verdc., excl. synonym *B. myriantha* Gilg & v.Brehm.
  ^{T}*B. abyssinica* Fresen. subsp. *paulliniaides* auct., sensu Brenan
  ^{T}*B. ocutidens* Welw. ex Hiern
  ^{T}*B. angalensis* Baker f.
  ^{T}*B. balamensis* Brehmer
  ^{T}*B. chippii* Sprague & Hutch.
  ^{T}*B. chloroleuco* Brehmer
  ^{T}*B. cariacea* Baker f.
  ^{T}*B. engleriana* Gürke
  ^{T}*B. erythrocorpa* Brehmer
  ^{T}*B. faucicala* Gilg & Brehmer
  ^{T}*B. gaetzei* Gürke
  ^{T}*B. gassweileri* Baker f.
  ^{T}*B. gracilipes* Mildbr.
  ^{T}*B. hebecalyx* Gilg & Brehmer
  ^{T}*B. halstii* Gürke
  ^{T}*B. jaegeri* Gilg & Brehmer
  ^{T}*B. kandtii* Gilg & Brehmer
  ^{T}*B. kiwuensis* Gürke
  ^{T}*B. leiastegia* Stapf
  ^{T}*B. labulata* Sprague & Hutch.
  ^{T}*B. maschanensis* Gürke (status doubtful)
  ^{T}*B. moxima* Baker
  ^{T}*B. mildbraedii* Gürke
  ^{T}*B. myriantha* Gilg & Brehmer
  ^{T}*B. ninagangensis* Gürke
  ^{T}*B. nyassae* Baker f.
  ^{T}*B. pachythyrsa* Brehmer
  ^{T}*B. palustris* L.Tauss.
  ^{T}*B. paulliniaides* (Planch.) Baker
  ^{T}*B. preussii* Baker f.
  ^{T}*B. schreberifolio* Brehmer
  ^{T}*B. schweinfurthii* Brehmer
  ^{T}*B. subuloto* Hutch. & Dalziel (status doubtful)
  ^{T}*B. suffruticasa* Brehmer
  ^{T}*B. tessmannii* Brehmer
  ^{T}*B. ugandensis* Sprague
  ^{T}*B. ugandensis* Sprague var. *serrata* Baker f.

^{T}*B. ussanguensis* Brehmer
^{T}*B. volkensii* Gürke
^{T}*B. xanthotricha* Gilg & Brehmer
^{T}*B. yangambiensis* L.Touss.
^{T}*B. zambensis* Dunkley
^{T}*Natalia paullinioides* Planch.

^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica* var. *gracilipes* (Mildbr.) Verdc. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica* var. *holstii* (Gürke) Verdc. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *abyssinica* var. *kondtii* (Gilg & Brehmer) Verdc. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *engleriana* (Gürke) F.White = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *nyassae* (Baker f.) White = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc., quoad synonym *B. angolensis* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc. var. *engleriana* (Gürke) Verdc. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc. var. *nyassae* (Baker f.) Verdc. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc. var. *paullinioides* = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc. var. *ugandensis* (Sprague) Verdc., excl. synonym *B. myriantha* Gilg & v.Brehm. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* Fresen. subsp. *paullinioides* auct., sensu Brenan = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **rosea** (Hoyle) Mikkelsen
^{T}*B. rosea* Hoyle
^{T}*acutidens* Welw. ex Hiern = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*angolensis* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*bolomensis* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*chippii* Sprague & Hutch. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*chloroleuca* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*coriacea* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}**engleri** Gürke (insufficiently known sp.)
^{T}*engleriana* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*erythrocarpa* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*faucicola* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}**giuliarellii** Chiov. (status doubtful)
^{T}*goetzei* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*gossweileri* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*gracilipes* Mildbr. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*hebecalyx* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*holstii* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*jaegeri* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*kondtii* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*kiwuensis* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*leiostegia* Stapf = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*lobulata* Sprague & Hutch. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
ST**lucens** (Hochst.) Szyszyl. (insufficiently known sp.)
^{S}*Natalia lucens* Hochst.
^{T}**magnifica** A.Chev. (status doubtful)
^{T}*maschonensis* Gürke (status doubtful) = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*maxima* Baker = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*mildbraedii* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*myriantha* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*ninagongensis* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*nyassae* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}**oligoneura** Brehmer
^{T}*pachythyrsa* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*palustris* L.Touss. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*paullinioides* (Planch.) Baker = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*preussii* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*rosea* Hoyle = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **rosea** (Hoyle) Mikkelsen
^{T}*schreberifolia* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*schweinfurthii* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{S}*stayneri* E.Phillips = **B. tysoniana** Oliv.
^{T}*subulata* Hutch. & Dalziel (status doubtful) = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*suffruticosa* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{S}**swinnyi** E.Phillips
^{T}**swynnertonii** Baker f. (status doubtful) [possibly good species]
^{T}*tessmannii* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{S}*transvaalensis* Turrill (insufficiently known sp.) = **B. tysoniana** Oliv.
^{S}**tysoniana** Oliv.
^{S}*B. stayneri* E.Phillips
^{S}*B. transvaalensis* Turrill
^{T}*ugandensis* Sprague = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*ugandensis* Sprague var. *serrata* Baker f. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*ussanguensis* Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*volkensii* Gürke = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*xanthotricha* Gilg & Brehmer = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*yangambiensis* L.Touss. = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**
^{T}*zambensis* Dunkley = **B. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**

MELIANTHUS L.

^{S}*comosus* auct., sensu Burtt Davy, non Vahl (misapplied name) = **M. dregeanus** Sond. subsp. **insignis** (Kuntze) S.A.Tansley
^{S}**comosus** Vahl
^{S}**dregeanus** Sond. subsp. **dregeanus**
^{S}**dregeanus** Sond. subsp. **insignis** (Kuntze) S.A.Tansley
^{S}*M. comosus* auct., sensu Burtt Davy, *non* Vahl
^{S}*M. dregeanus* Sond. var. *insignis* (Kuntze) E.Phillips & Hofmeyr
^{S}*M. insignis* Kuntze
^{S}*dregeanus* Sond. var. *insignis* (Kuntze) E.Phillips & Hofmeyr = **M. dregeanus** Sond. subsp. **insignis** (Kuntze) S.A.Tansley
^{S}**elongatus** Wijnands
^{S}*M. minor* L.
^{S}*gariepinus* Merxm. & Roessler = **M. pectinatus** Harv. subsp. **gariepinus** (Merxm. & Roessler) S.A.Tansley
^{S}*insignis* Kuntze = **M. dregeanus** Sond. subsp. **insignis** (Kuntze) S.A.Tansley
^{S}**major** L.
^{S}*minor* L. (nom.rejec.) = **M. elongatus** Wijnands
^{S}**pectinatus** Harv. subsp. **gariepinus** (Merxm. & Roessler) S.A.Tansley
^{S}*M. gariepinus* Merxm. & Roessler
^{S}**pectinatus** Harv. subsp. **pectinatus**
^{S}**villosus** Bolus

NATALIA Hochst.

^{S}*lucens* Hochst. = **Bersama lucens** (Hochst.) Szyszyl.
^{T}*paullinioides* Planch. = **Bersama abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica**

MENISPERMACEAE

ALBERTISIA Becc.

^{T}**apiculata** (Troupin) Forman
^{T}*Epinetrum apiculatum* Troupin
^{T}**capituliflora** (Diels) Forman
^{T}*Anisocycla capituliflora* Diels
^{T}*Epinetrum capituliflorum* (Diels) Troupin
^{T}**cordifolia** (Mangenot & J.Miège) Forman
^{T}*Epinetrum cordifolium* Mangenot & J.Miège
^{T}**cuneata** (Keay) Forman
^{T}*Epinetrum cuneatum* Keay
ST**delagoensis** (N.E.Br.) Forman
ST*Epinetrum delagoense* (N.E.Br.) Diels
ST*Synclisia delagoensis* N.E.Br.
^{T}*Synclisia junadii* Schinz (ms. (never published))
^{T}*Synclisia zambesiaca* N.E.Br., p.p. quoad flowers
^{T}**exelliana** (Troupin) Forman
^{T}*Epinetrum exellianum* Troupin
^{T}**ferruginea** (Diels) Forman
^{T}*Anisocycla ferruginea* Diels
^{T}*Epinetrum ferrugineum* (Diels) Keay
^{T}*Synclisia ferruginea* (Diels) Hutch. & Dalziel
^{T}**glabra** (Diels ex Troupin) Forman
^{T}*Epinetrum glabrum* Diels ex Troupin
^{T}**mangenotii** (Guillaumet & Debray) Forman
^{T}*Epinetrum mangenotii* Guillaumet & Debray
^{T}**porcata** Breteler
^{T}**scandens** (Mangenot & J.Miège) Forman
^{T}*Epinetrum scandens* Mangenot & J.Miège
^{T}**undulata** (Hiern) Forman
^{T}*Epinetrum undulatum* Hiern
^{T}**villosa** (Exell) Forman
^{T}*Epinetrum villosum* (Exell) Troupin
^{T}*Synclisia villosa* Exell

ANISOCYCLA Baill.

^{T}**blepharosepala** Diels subsp. **blepharosepala**
^{T}*Synclisia zambesiaca* N.E.Br., p.p. quoad fruits
^{T}**blepharosepala** Diels subsp. **tanzaniensis** Vollesen
^{T}*capituliflora* Diels = **Albertisia capituliflora** (Diels) Forman
^{T}**cymosa** Troupin
^{T}*ferruginea* Diels = **Albertisia ferruginea** (Diels) Forman
^{T}**jollyana** (Pierre) Diels

ANTIZOMA Miers

^{T}**angolensis** Exell & Mendonça
^{S}**angustifolia** (Burch.) Miers ex Harv.
^{S}*A. burchelliana* Miers ex Harv.
^{S}*A. harveyana* Miers ex Harv.
^{S}*Cissampelos angustifolius* Burch.
^{S}*burchelliana* Miers ex Harv. = **A. angustifolia** (Burch.) Miers ex Harv.
^{S}*capensis* (L.f.) Diels = **Cissampelos capensis** L.f.
^{S}*capensis* (L.f.) Diels var. *pulverulenta* (Harv.) Diels = **Cissampelos capensis** L.f.
^{S}*harveyana* Miers ex Harv. = **A. angustifolia** (Burch.) Miers ex Harv.
^{S}**miersiana** Harv.

BEIRNAERTIA Louis ex Troupin

^{T}**cabindensis** (Exell & Mendonça) Troupin
^{T}*B. yangambiensis* Louis ex Troupin
^{T}*Tiliacora cabindensis* Exell & Mendonça
^{T}*yangambiensis* Louis ex Troupin = **B. cabindensis** (Exell & Mendonça) Troupin

CHASMANTHERA Hochst.

^{T}**dependens** Hochst.
^{T}**welwitschii** Troupin

CISSAMPELOS L.

^{S}*angustifolius* Burch. = **Antizoma angustifolia** (Burch.) Miers ex Harv.
^{S}**capensis** L.f.
^{S}*Antizoma capensis* (L.f.) Diels
^{S}*Antizoma capensis* (L.f.) Diels var. *pulverulenta* (Harv.) Diels
^{S}*C. fruticosa* L.f.
^{S}*C. humilis* Poir.
^{T}*convolvulacea* Willd var. *hirsuta* (Buch.-Ham. ex DC.) Hassk. = **C. pareira** L. var. **hirsuta** (Buch.-Ham. ex DC.) Forman
^{T}**friesorum** Diels
^{S}*fruticosa* L.f. = **C. capensis** L.f.
^{T}*hirsuta* Buch.-Ham. ex DC. = **C. pareira** L. var. **hirsuta** (Buch.-Ham. ex DC.) Forman
ST**hirta** Klotzsch
^{S}*C. tamnifolia* Miers
^{S}*humilis* Poir. = **C. capensis** L.f.
^{S}*macrostachya* Klotzsch = **C. mucronata** A.Rich.
ST**mucronata** A.Rich.
^{S}*C. macrostachya* Klotzsch
^{S}*C. pareira* L. var. *mucronata* (A.Rich.) Engl.
^{T}**nigrescens** Diels var. **cardiophylla** Troupin
^{T}**nigrescens** Diels var. **nigrescens**
^{T}*owariensis* auct., Troupin = **C. rigidifolia** (Engl.) Diels var. **rigidifolia**

- ^{T}**owariensis** P.Beauv. ex DC.
- ^{T}**pareira** L. var. **hirsuta** (Buch.-Ham. ex DC.) Forman
  - ^{T}*C. convolvulacea* Willd var. *hirsuta* (Buch.-Ham. ex DC.) Hassk.
  - ^{T}*C. hirsuta* Buch.-Ham. ex DC.
- ^{S}*pareira* L. var. *mucronata* (A.Rich.) Engl. = **C. mucronata** A.Rich.
- ^{T}**pareira** L. var. **orbiculata** (DC.) Miq.
- ^{T}**pareira** L. var. **pareira**
- ^{T}**pareira** L. var. **wildei** P.Beauv.
- ^{T}**rigidifolia** (Engl.) Diels var. **lanuginosa** Troupin
- ^{T}**rigidifolia** (Engl.) Diels var. **rigidifolia**
  - ^{T}*C. oworiensis* auct., Troupin
- ^{S}*tamnifolia* Miers = **C. hirta** Klotzsch
- ^{T}**tenuipes** Engl.
- ST**torulosa** E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*Menispermum copense* Thunb.
- ^{T}**truncata** Engl.
- ST*umbellata* E.Mey. ex Harv. = **Stephania abyssinica** (Quart.-Dill. & A.Rich.) Walp. var. **tomentella** (Oliv.) Diels

CLYPEA Blume

- ^{S}*abyssinica* Quart.-Dill. & A.Rich. = **Stephania abyssinica** (Quart.-Dill. & A.Rich.) Walp. var. **abyssinica**

COCCULUS DC.

- ^{S*T}**hirsutus** (L.) Diels
  - ST*C. villosus* (Lam.) DC.
  - ^{S}*Menispermum hirsutum* L.
- ^{T}**pendulus** (J.R.Forst. & G.Forst.) Diels
- ST*villosus* (Lam.) DC. = **C. hirsutus** (L.) Diels

DESMONEMA Miers

- ST*caffra* Miers = **Tinospora caffra** (Miers) Troupin
- ^{S}*fragosum* I.Verd. = **Tinospora fragosa** (I.Verd.) I.Verd. & Troupin
- ^{T}*oblongifolia* Engl. = **Tinospora oblongifolia** (Engl.) Troupin
- ^{S}*tenerum* (Miers) Diels = **Tinospora tenera** Miers

DIALYTHECA Exell & Mendonça

- ^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça

DIOSCOREOPHYLLUM Endl.

- ^{T}*cumminsii* (Stapf) Diels var. *cumminsii*, Cable & Cheek consider *D. cumminsii* as good species, Pl. Mt. Cameroon: 84 = **D. volkensii** Engl. var. **volkensii**
- ^{T}*cumminsii* (Stapf) Diels var. *leptotrichos* Troupin = **D. volkensii** Engl. var. **volkensii**
- ^{T}**gossweileri** Exell
- ^{T}*tenerum* Engl. = **D. volkensii** Engl. var. **volkensii**
- ^{T}*tenerum* Engl. var. *fernandense* (Hutch. & Dalziel) Troupin = **D. volkensii** Engl. var. **fernandense** (Hutch. & Dalziel) Troupin
- ^{T}**volkensii** Engl. var. **fernandense** (Hutch. & Dalziel) Troupin
  - ^{T}*D. tenerum* Engl. var. *fernandense* (Hutch. & Dalziel) Troupin
- ^{T}**volkensii** Engl. var. **volkensii**
  - ^{T}*D. cumminsii* (Stapf) Diels var. *cumminsii*, Cable & Cheek consider *D. cumminsii* as good species, Pl. Mt. Cameroon: 84
  - ^{T}*D. cumminsii* (Stapf) Diels var. *leptotrichos* Troupin
  - ^{T}*D. tenerum* Engl.

EPINETRUM Hiern

- ^{T}*apiculatum* Troupin = **Albertisia apiculata** (Troupin) Forman
- ^{T}*capituliflorum* (Diels) Troupin = **Albertisia capituliflora** (Diels) Forman
- ^{T}*cordifolium* Mangenot & J.Miège = **Albertisia cordifolia** (Mangenot & J.Miège) Forman
- ^{T}*cuneatum* Keay = **Albertisia cuneata** (Keay) Forman
- ST*delagoense* (N.E.Br.) Diels = **Albertisia delagoensis** (N.E.Br.) Forman
- ^{T}*exellianum* Troupin = **Albertisia exelliana** (Troupin) Forman
- ^{T}*ferrugineum* (Diels) Keay = **Albertisia ferruginea** (Diels) Forman
- ^{T}*glabrum* Diels ex Troupin = **Albertisia glabra** (Diels ex Troupin) Forman
- ^{T}*mangenotii* Guillaumet & Debray = **Albertisia mangenotii** (Guillaumet & Debray) Forman
- ^{T}*scandens* Mangenot & J.Miège = **Albertisia scandens** (Mangenot & J.Miège) Forman
- ^{T}*undulatum* Hiern = **Albertisia undulata** (Hiern) Forman
- ^{T}*villosum* (Exell) Troupin = **Albertisia villosa** (Exell) Forman

HYALOSEPALUM Troupin

- ^{T}*gossweileri* (Exell) Exell & Mendonça = **Tinospora caffra** (Miers) Troupin
- ^{T}*pallido-aurantiacum* (Engl. & Gilg) Troupin = **Tinospora caffra** (Miers) Troupin
- ^{T}*penninervifolium* Troupin = **Tinospora penninervifolia** (Troupin) Troupin

HYPSERPA Miers

- ^{S}*funifera* Miers = **Tiliacora funifera** (Miers) Oliv.

JATEORHIZA Miers

- ^{T}**macrantha** (Hook.f.) Exell & Mendonça
- ^{T}**palmata** (Lam.) Miers

KOLOBOPETALUM Engl.

- ^{T}**auriculatum** Engl.
  - ^{T}*K. mayumbense* Exell, p.p. quoad leaves of type
- ^{T}**chevalieri** (Hutch. & Dalziel) Troupin
  - ^{T}*Rhigiocarya chevalieri* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**leonense** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*mayumbense* Exell, p.p. quoad flowers of type = **Leptoterantha mayumbensis** (Exell) Troupin
- ^{T}*mayumbense* Exell, p.p. quoad leaves of type = **K. auriculatum** Engl.
- ^{T}**ovatum** Stapf
- ^{T}*suberosum* Diels = **Sarcolophium suberosum** (Diels) Troupin

LEPTOTERANTHA Louis ex Troupin

- ^{T}**mayumbensis** (Exell) Troupin
  - ^{T}*Kolobopetalum mayumbense* Exell, p.p. quoad flowers of type

LIMACIOPSIS Engl.

- ^{T}**loangensis** Engl.

MENISPERMUM L.

- ^{S}*capense* Thunb. = **Cissampelos torulosa** E.Mey. ex Harv.
- ^{S}*hirsutum* L. = **Cocculus hirsutus** (L.) Diels

PENIANTHUS Miers

- ^{T}**camerounensis** Dekker
- ^{T}**longifolius** Miers [in Troupin p.p. excl. Keay FMI 28530]
- ^{T}**patulinervis** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*P. zenkeri* auct., Troupin p.p. quoad all specim. from Sierra Leone to Ghana
- ^{T}**zenkeri** (Engl.) Diels [in Troupin p.p. quoad all specim. from S.Nigeria and Cameroun]
- ^{T}*zenkeri* auct., Troupin p.p. quoad all specim. from Sierra Leone to Ghana = **P. patulinervis** Hutch. & Dalziel

PERICHASMA Miers

- ^{T}**laetificata** Miers var. **laetificata**
  - ^{T}*Stephania laetificata* (Miers) Benth.
- ^{T}**laetificata** Miers var. **obovata** Kundu & Guha Bakshi
- ^{T}**miersii** Kundu & Guha Bakshi

PLATYTINOSPORA (N.E.Br.) Chiov.

- ^{T}**buchholzii** (Engl.) Diels var. **buchholzii**
- ^{T}**buchholzii** (Engl.) Diels var. **macrophylla** Diels

RHIGIOCARYA Miers

- ^{T}*chevalieri* Hutch. & Dalziel = **Kolobopetalum chevalieri** (Hutch. & Dalziel) Troupin
- ^{T}*nervosa* (Miers) A.Chev. = **R. racemifera** Miers
- ^{T}**peltata** J.Miège
- ^{T}**racemifera** Miers
  - ^{T}*R. nervosa* (Miers) A.Chev.

SARCOLOPHIUM Troupin

- ^{T}**suberosum** (Diels) Troupin
  - ^{T}*Kolobopetalum suberosum* Diels

SPHENOCENTRUM Pierre

- ^{T}**jollyanum** Pierre

STEPHANIA Lour.

- ST**abyssinica** (Quart.-Dill. & A.Rich.) Walp. var. **abyssinica**
  - ^{S}*Clypea abyssinica* Quart.-Dill. & A.Rich.
- $^{S\ T}$**abyssinica** (Quart.-Dill. & A.Rich.) Walp. var. **tomentella** (Oliv.) Diels
  - ST*Cissampelos umbellata* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*S. hernandifolia* (Willd.) Walp. var. *tomentella* Oliv.
- ^{T}**cyanantha** Welw. ex Hiern
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) Diels
  - ^{T}*S. dinklagei* (Engl.) Diels var. *axillaris* Troupin
- ^{T}*dinklagei* (Engl.) Diels var. *axillaris* Troupin = **S. dinklagei** (Engl.) Diels
- ^{S}*hernandifolia* (Willd.) Walp. var. *tomentella* Oliv. = **S. abyssinica** (Quart.-Dill. & A.Rich.) Walp. var. **tomentella** (Oliv.) Diels
- ^{T}*laetificata* (Miers) Benth. = **Perichasma laetificata** Miers var. **laetificata**
- ^{T}**mildbraedii** Diels

SYNCLISIA Benth.

- $^{S\ T}$*delagoensis* N.E.Br. = **Albertisia delagoensis** (N.E.Br.) Forman
- ^{T}*ferruginea* (Diels) Hutch. & Dalziel = **Albertisia ferruginea** (Diels) Forman
- ^{T}*junodii* Schinz (ms. (never published)) = **Albertisia delagoensis** (N.E.Br.) Forman
- ^{T}*leonensis* Scott-Elliot = **Tiliacora leonensis** (Scott-Elliot) Diels
- ^{T}**scabrida** Miers
- ^{T}*villosa* Exell = **Albertisia villosa** (Exell) Forman
- ^{T}*zambesiaca* N.E.Br., p.p. quoad flowers = **Albertisia delagoensis** (N.E.Br.) Forman
- ^{T}*zambesiaca* N.E.Br., p.p. quoad fruits = **Anisocycla blepharosepala** Diels subsp. **blepharosepala**

SYNTRIANDRUM Engl.

- ^{T}**preussii** Engl.

SYRRHONEMA Miers

- ^{T}*boukokoense* Tisser. = **S. welwitschii** (Hiern) Diels
- ^{T}**fasciculatum** Miers
- ^{T}**hexastamineum** Keay
- ^{T}**welwitschii** (Hiern) Diels
  - ^{T}*S. boukokoense* Tisser.

TILIACORA Colebr.

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **T. laurentii** De Wild. var. **bequaertii** (De Wild.) Troupin
- ^{T}*cabindensis* Exell & Mendonça = **Beirnaertia cabindensis** (Exell & Mendonça) Troupin
- ^{T}**chrysobotrya** Welw. ex Ficalho
  - ^{T}*T. innularis* Louis ex Troupin
  - ^{T}*T. tisserantii* A.Chev.
- ^{T}**dielsiana** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**dinklagei** Engl.
- ^{T}**ealaensis** Troupin
- ST**funifera** (Miers) Oliv.
  - ^{S}*Hypserpa funifera* Miers
  - ^{T}*T. johannis* Exell
  - ^{T}*T. pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*T. troupinii* Cufod.
  - ^{T}*T. warneckei* Engl. & Diels
- ^{T}**gabonensis** Troupin
- ^{T}**gossweileri** Exell
- ^{T}*innularis* Louis ex Troupin = **T. chrysobotrya** Welw. ex Ficalho
- ^{T}*johannis* Exell = **T. funifera** (Miers) Oliv.
- ^{T}**kenyensis** Troupin
- ^{T}**klaineana** (Pierre) Diels
- ^{T}**latifolia** Troupin [excl. Swynnerton 1347]
- ^{T}**laurentii** De Wild. var. **bequaertii** (De Wild.) Troupin
  - ^{T}*T. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**laurentii** De Wild. var. **laurentii**
- ^{T}**lehmbachii** Engl.
- ^{T}**leonardii** Troupin
- ^{T}**leonensis** (Scott-Elliot) Diels
  - ^{T}*Synclisia leonensis* Scott-Elliot
- ^{T}**louisii** Troupin
  - ^{T}*T. odorata* auct., Keay in F.W.T.A., non Engl.
- ^{T}**macrophylla** (Pierre) Diels
- ^{T}**nigerica** Troupin
- ^{T}*odorata* auct., Keay in F.W.T.A., non Engl. = **T. louisii** Troupin
- ^{T}**odorata** Engl.
- ^{T}**ovalis** Diels
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **T. funifera** (Miers) Oliv.
- ^{T}*tisserantii* A.Chev. = **T. chrysobotrya** Welw. ex Ficalho
- ^{T}*troupinii* Cufod. = **T. funifera** (Miers) Oliv.
- ^{T}*warneckei* Engl. & Diels = **T. funifera** (Miers) Oliv.

TINOSPORA Miers

- ^{T}**bakis** (A.Rich.) Miers
- ST**caffra** (Miers) Troupin
  - ST*Desmonema caffra* Miers
  - ^{T}*Hyalosepalum gossweileri* (Exell) Exell & Mendonça
  - ^{T}*Hyalosepalum pallido-aurantiacum* (Engl. & Gilg) Troupin
- ^{S}**fragosa** (I.Verd.) I.Verd. & Troupin
  - ^{S}*Desmonema fragosum* I.Verd.
- ^{T}**mossambicensis** Engl.
- ^{T}**oblongifolia** (Engl.) Troupin
  - ^{T}*Desmonema oblongifolia* Engl.

- ^{T}**orophila** Troupin
- ^{T}**penninervifolia** (Troupin) Troupin
  - ^{T}*Hyalosepalum penninervifolium* Troupin
- ^{S}*stuhlmannii* Engl. = **T. tenera** Miers
- ST**tenera** Miers
  - ^{S}*Desmonema tenerum* (Miers) Diels
  - ^{S}*T. stuhlmannii* Engl.

TRICLISIA Benth.

- ^{T}**angustifolia** Diels
- ^{T}**dictyophylla** Diels
  - ^{T}*T. gilletii* (De Wild.) Staner
- ^{T}**fragosa** (I.Verd.) I.Verd. & Troupin
- ^{T}*gilletii* (De Wild.) Staner = **T. dictyophylla** Diels
- ^{T}**lanceolata** Troupin
- ^{T}**louisii** Troupin
- ^{T}**macrophylla** Oliv.
- ^{T}**patens** Oliv.
- ^{T}**riparia** Troupin
- ^{T}**sacleuxii** (Pierre) Diels var. **ovalifolia** Troupin
- ^{T}**sacleuxii** (Pierre) Diels var. **sacleuxii**
- ^{T}**subcordata** Oliv.

MENYANTHACEAE

LIMNANTHEMUM S.G.Gmel.

- ^{T}*abyssinicum* N.E.Br. (nom.illegit.) = **Nymphoides brevipedicellata** (Vatke) A.Raynal
- ^{T}*brevipedicellatum* Vatke = **Nymphoides brevipedicellata** (Vatke) A.Raynal
- ^{T}*forbesianum* Griseb. = **Nymphoides forbesiana** (Griseb.) Kuntze
- ^{T}*indicum* auct., Berhaut in Fl.Senegalensis (1954), non (L.) Thwaites = **Nymphoides ezannoi** Berhaut
- ^{T}*kirkii* N.E.Br. = **Nymphoides forbesiana** (Griseb.) Kuntze
- ^{T}*niloticum* Kotschy & Peyr. = **Nymphoides forbesiana** (Griseb.) Kuntze
- ^{T}*rautanenii* N.E.Br. = **Nymphoides rautanenii** (N.E.Br.) A.Raynal
- ^{T}*senegalensis* (G.Don) N.E.Br. = **Nymphoides indica** (L.) Kuntze subsp. **occidentalis** A.Raynal
- ^{T}*whytei* N.E.Br. = **Nymphoides forbesiana** (Griseb.) Kuntze

MENYANTHES L.

- ^{T}*indica* L. = **Nymphoides indica** (L.) Kuntze subsp. indica

NYMPHOIDES Hill

- ST**brevipedicellata** (Vatke) A.Raynal
  - ^{T}*Limnanthemum abyssinicum* N.E.Br. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Limnanthemum brevipedicellatum* Vatke
  - ST*N. indica* auct., sensu Marais & I.Verd., U.K.W.F. (1974), non (L.) Kuntze
- ^{T}**ezannoi** Berhaut [excl. cit. erron. no Berh. 1364]
  - ^{T}*Limnanthemum indicum* auct., Berhaut in Fl.Senegalensis (1954), non (L.) Thwaites
  - ^{T}*N. indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., non (L.) Kuntze
- ST**forbesiana** (Griseb.) Kuntze
  - ^{T}*Limnanthemum forbesianum* Griseb.
  - ^{T}*Limnanthemum kirkii* N.E.Br.
  - ^{T}*Limnanthemum niloticum* Kotschy & Peyr.
  - ^{T}*Limnanthemum whytei* N.E.Br.
  - ^{T}*N. indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., non (L.) Kuntze
  - ^{T}*N. nilotica* (Kotschy & Peyr.) J.Léonard
- ^{T}**guineensis** A.Raynal
  - ^{T}*N. indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., quoad specim. Adames 199, non (L.) Kuntze
- ^{T}**humilis** A.Raynal
  - ^{T}*N. indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., quoad specim. de Wailly 5352, non (L.) Kuntze
- ^{T}**indica** (L.) Kuntze subsp. **indica**
  - ^{T}*Menyanthes indica* L.
- ST**indica** (L.) Kuntze subsp. **occidentalis** A.Raynal
  - ^{T}*Limnanthemum senegalensis* (G.Don) N.E.Br.
  - ^{T}*Villarsia senegalensis* G.Don
- ^{T}*indica* auct., Marais & I.Verd. in Dyer et al p.p., Friedr.-Holzh. p.p., non (L.) Kuntze = **N. rautanenii** (N.E.Br.) A.Raynal
- ^{T}*indica* auct., Marais & I.Verd. in Dyer et al p.p., non (L.) Kuntze = **N. thunbergiana** (Griseb.) Kuntze
- ^{T}*indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., non (L.) Kuntze = **N. ezannoi** Berhaut
- ^{T}*indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., non (L.) Kuntze = **N. forbesiana** (Griseb.) Kuntze
- ^{T}*indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., quoad specim. Adames 199, non (L.) Kuntze = **N. guineensis** A.Raynal
- ^{T}*indica* auct., P.Taylor in F.T.W.A. ed. 2 p.p., quoad specim. de Wailly 5352, non (L.) Kuntze = **N. humilis** A.Raynal
- ST*indica* auct., sensu Marais & I.Verd.; U.K.W.F. (1974), non (L.) Kuntze = **N. brevipedicellata** (Vatke) A.Raynal
- ^{T}**milnei** A.Raynal
- ^{T}*nilotica* (Kotschy & Peyr.) J.Léonard = **N. forbesiana** (Griseb.) Kuntze
- ST**rautanenii** (N.E.Br.) A.Raynal
  - ^{T}*Limnanthemum rautanenii* N.E.Br.
  - ^{T}*N. indica* auct., Marais & I.Verd. in Dyer et al p.p., Friedr.-Holzh. p.p., non (L.) Kuntze
- ^{T}**tenuissima** A.Raynal
- ST**thunbergiana** (Griseb.) Kuntze
  - ^{T}*N. indica* auct., Marais & I.Verd. in Dyer et al p.p., non (L.) Kuntze

VILLARSIA Vent.

- ^{S}**capensis** (Houtt.) Merr.
- ^{S}**goldblattiana** Ornduff
- ^{S}**manningiana** Ornduff
- ^{T}*senegalensis* G.Don = **Nymphoides indica** (L.) Kuntze subsp. **occidentalis** A.Raynal

MEMBRYANTHEMACEAE

ABRYANTHEMUM Neck.

- ^{S}*acinaciforme* (L.) Rothm. (nom.illegit.) = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
- ^{S}*edule* (L.) Rothm. = **Carpobrotus edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**

ACAULON N.E.Br.

- ^{S}*rosulatum* (Kensit) N.E.Br. = **Aloinopsis rosulata** (Kensit) Schwantes

ACRODON N.E.Br.

- ^{S}**bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*A. bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *striatus* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*A. bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *viridis* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*A. duplessiae* (L.Bolus) Glen
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* Dill.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L. var. *glaucescens* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L. var. *striatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L. var. *viride* Haw.
  - ^{S}*Ruschia constricta* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia duplessiae* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia graminea* H.Jacobsen
  - ^{S}*Ruschia longifolia* L.Bolus, (1928-1935; published 1935)
  - ^{S}*Ruschia macrophylla* L.Bolus
- ^{S}*bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *striatus* (Haw.) N.E.Br. = **A. bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *viridis* (Haw.) N.E.Br. = **A. bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**deminutus** Klak
- ^{S}*duplessiae* (L.Bolus) Glen = **A. bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*leptophyllus* (L.Bolus) Glen = **A. subulatus** (Mill.) N.E.Br.
- ^{S}**parvifolius** R.du Plessis
- ^{S}**purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne
  - ^{S}*Cerochlamys purpureostyla* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Erepsia purpureostyla* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum purpureostylum* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia forficata* auct., sensu L.Bolus p.p.
  - ^{S}*Ruschia purpureostyla* (L.Bolus) Bruyns
- ^{S}**quarcicola** H.E.K.Hartmann
- ^{S}**subulatus** (Mill.) N.E.Br.
  - ^{S}*A. leptophyllus* (L.Bolus) Glen
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L. var. *simplex* DC.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellidiflorum* L. var. *subulatum* (Mill.) Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum subulatum* Mill.
  - ^{S}*Ruschia leptophylla* L.Bolus

AETHEPHYLLUM N.E.Br.

- ^{S}**pinnatifidum** (L.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*Cleretum pinnatifidum* (L.f.) L.Bolus, non (L.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pinnatifidum* L.f.
  - ^{S}*Micropterum pinnatifidum* (L.f.) Schwantes

AGNIRICTUS Schwantes

- ^{S}*aginus* (Haw.) Schwantes = **Stomatium agninum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*lesliei* Schwantes = **Stomatium lesliei** (Schwantes) Volk

AISTOCAULON Poelln.

- ^{S}*rosulatum* (Kensit) Poelln. = **Aloinopsis rosulata** (Kensit) Schwantes

ALOINOPSIS Schwantes

- ^{S}**acuta** L.Bolus
- ^{S}*crassipes* (Marloth) L.Bolus = **A. spathulata** (Thunb.) L.Bolus
- ^{S}*dyeri* (L.Bolus) L.Bolus = **A. rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*hilmarii* (L.Bolus) L.Bolus = **Deilanthe hilmarii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*jamesii* L.Bolus = **A. rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*lodewykii* L.Bolus = **A. luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**loganii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus loganii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*A. lodewykii* L.Bolus
  - ^{S}*A. setifera* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*A. villetii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus lodewykii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus luckhoffii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus setiferus* (L.Bolus) G.D.Rowley
  - ^{S}*Nananthus villetii* L.Bolus
  - ^{S}*Titanopsis luckhoffii* L.Bolus
  - ^{S}*Titanopsis setifera* L.Bolus
- ^{S}**malherbei** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus malherbei* L.Bolus
- ^{S}*orpenii* (N.E.Br.) L.Bolus = **Prepodesma orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*peersii* (L.Bolus) L.Bolus = **Deilanthe peersii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**rosulata** (Kensit) Schwantes
  - ^{S}*Acaulon rosulatum* (Kensit) N.E.Br.
  - ^{S}*Aistocaulon rosulatum* (Kensit) Poelln.
  - ^{S}*Nananthus rosulatus* (L.Bolus) G.D.Rowley
- ^{S}**rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*A. dyeri* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*A. jamesii* L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus cradockensis* L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus dyeri* L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus jamesii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus rubrolineatus* (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}**schooneesii** L.Bolus
  - ^{S}*A. schooneesii* L.Bolus var. *acutipetala* L.Bolus
  - ^{S}*A. schooneesii* L.Bolus var. *willowmorensis* L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus schooneesii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*schooneesii* L.Bolus var. *acutipetala* L.Bolus = **A. schooneesii** L.Bolus
- ^{S}*schooneesii* L.Bolus var. *willowmorensis* L.Bolus = **A. schooneesii** L.Bolus
- ^{S}*setifera* (L.Bolus) L.Bolus = **A. luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**spathulata** (Thunb.) L.Bolus
  - ^{S}*A. crassipes* (Marloth) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum crassipes* Marloth
  - ^{S}*Mesembryanthemum spathulatum* Thunb.
  - ^{S}*Nananthus crassipes* (Marloth) L.Bolus
  - ^{S}*Nananthus spathulatus* (Thunb.) G.D.Rowley
  - ^{S}*Titanopsis crassipes* (Marloth) N.E.Br.
  - ^{S}*Titanopsis spathulata* (Thunb.) Schwantes
- ^{S}*thudichumii* L.Bolus = **Deilanthe thudichumii** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*villetii* (L.Bolus) L.Bolus = **A. luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus

AMOEBOPHYLLUM N.E.Br.

- ^{S}*angustum* N.E.Br. (nom.illegit.) = **Phyllobolus roseus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*guerichianum* (Pax) N.E.Br. = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*rangei* N.E.Br. = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*roseum* L.Bolus = **Phyllobolus roseus** (L.Bolus) Gerbaulet

AMPHIBOLIA L.Bolus ex A.G.J.Herre

- ^{S}*gydouwensis* (L.Bolus) L.Bolus (comb.inval.) = **Phiambolia incumbens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*gydouwensis* (L.Bolus) L.Bolus ex Toelken & Jessop = **Phiambolia incumbens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*hallii* (L.Bolus) L.Bolus (comb.inval.) = **Phiambolia hallii** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*hallii* (L.Bolus) L.Bolus ex Toelken & Jessop = **Phiambolia hallii** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*hutchinsonii* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = **A. laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*A. hutchinsonii* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*A. maritima* L.Bolus ex Toelken & Jessop
  - ^{S}*Mesembryanthemum hutchinsonii* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum laeve* Aiton, nec Thunb.

^{S}*Mesembryanthemum pansifalium* N.E.Br.
^{S}*Ruschia hutchinsanii* L.Balus
^{S}*Ruschia maritima* (L.Balus ex Taelken & Jessap) G.D.Rawley

^{S}*littlewoodii* (L.Bolus) L.Bolus ex Toelken & Jessop = **Lampranthus mutatus** (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann

^{S}*maritima* L.Bolus ex Toelken & Jessop (nom.inval.) = **A. laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann

^{S}**obscura** H.E.K.Hartmann

^{S}**rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum namaquanum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum rupis-arcuatae* Dinter
^{S}*Ruschia namaquana* L.Balus
^{S}*Ruschia rupis-arcuatae* (Dinter) Friedrich
^{S}*Staeberia rupis-arcuatae* (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}**saginata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia saginata* L.Balus
^{S}*Ruschia stricta* L.Balus var. *turgida* L.Balus

^{S}*stayneri* L.Bolus (nom.illegit.) = **Phiambolia stayneri** (L.Bolus ex Toelken & Jessop) Klak

^{S}*stayneri* L.Bolus ex Toelken & Jessop = **Phiambolia stayneri** (L.Bolus ex Toelken & Jessop) Klak

^{S}**succulenta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum succulentum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia succulenta* L.Balus

ANISOCALYX L.Bolus

^{S}*salarius* L.Bolus = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.

^{S}*vaginatus* (L.Bolus) L.Bolus = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.

ANTEGIBBAEUM Schwantes ex C.Weber

^{S}**fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber
^{S}*Gibbaeum fissaides* (Haw.) Nel
^{S}*Gibbaeum nelii* Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum divergens* Kensit
^{S}*Mesembryanthemum fissaides* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum abtusum* Haw.

ANTIMIMA N.E.Br. emend. Dehn

^{S}**addita** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia addita* L.Balus

^{S}**alborubra** (L.Bolus) Dehn
^{S}*Ruschia albarubra* L.Balus

^{S}**amoena** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia amaena* Schwantes

^{S}**androsacea** (Marloth & Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum andrasaceum* (Schwantes) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum andrasaceum* Marlath
^{S}*Ruschia andrasacea* Marlath & Schwantes

^{S}**argentea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia argentea* L.Balus

^{S}**aristulata** (Sond.) Chess. & Gideon F.Sm.
^{S}*Mesembryanthemum aristulatum* Sand.
^{S}*Ruschia aristulata* (Sand.) Schwantes
^{S}*Ruschia pulchella* (Haw.) Schwantes var. *caespitasa* L.Balus

^{S}**aurasensis** H.E.K.Hartmann

^{S}**biformis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum bifarme* N.E.Br.
^{S}*Ruschia bifarmis* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*bina* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = **A. viatorum** (L.Bolus) Klak

^{S}**bracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia bracteata* L.Balus

^{S}**brevicarpa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia brevicarpa* L.Balus

^{S}**brevicollis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum brevicalle* N.E.Br.
^{S}*Ruschia brevicallis* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**buchubergensis** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*Carpuscularia buchubergense* Dinter & Schwantes ex Range
^{S}*Ruschia buchubergensis* Dinter

^{S}**compacta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia campacta* L.Balus

^{S}**compressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia campressa* L.Balus

^{S}**concinna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum camptum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia cancinna* L.Balus

^{S}**condensa** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum candensum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia candensa* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**crassifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia crassifalia* L.Balus

^{S}**dasyphylla** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum cilialatum* N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum dasyphyllum* Schltr.
^{S}*Ruschia cancava* L.Balus
^{S}*Ruschia dasyphylla* (Schltr.) Schwantes

^{S}**defecta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia defecta* L.Balus
^{S}*Ruschia deflecta* L.Balus ex H.Jacabsen

^{S}**dekenahi** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum dekenahi* N.E.Br.
^{S}*Ruschia dekenahii* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**distans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum distans* L.Balus
^{S}*Ruschia distans* (L.Balus) L.Balus

^{S}**dolomitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*Carpuscularia dalamitica* (Dinter) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum dalamiticum* Dinter
^{S}*Ruschia dalamitica* (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}**dualis** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*Argyraderma duale* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum duale* N.E.Br.
^{S}*Ruschia dualis* (N.E.Br.) L.Balus
^{S}*Ruschia villetii* L.Balus

^{S}**eendornensis** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum eendarnense* Dinter

^{S}**elevata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia elevata* L.Balus

^{S}**emarcescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia emarcescens* L.Balus
^{S}*Ruschia emarcidens* L.Balus ex H.Jacabsen

^{S}**erosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia erasa* L.Balus

^{S}**evoluta** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum evalutum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia evaluta* (N.E.Br.) L.Balus

^{S}**excedens** (L.Bolus) Klak
^{S}*Ruschia excedens* L.Balus

^{S}**exsurgens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia exsurgens* L.Balus

^{S}**fenestrata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia fenestrata* L.Balus

^{S}**fergusoniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum fergusaniae* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia fergusaniae* L.Balus

^{S}**gracillima** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia gracillima* L.Balus

^{S}**granitica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum graniticum* L.Balus
^{S}*Ruschia granitica* (L.Balus) L.Balus

^{S}**hallii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia hallii* L.Balus

^{S}**hamatilis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum hamatile* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia hamatilis* L.Balus

^{S}**hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
^{S}*Eberlanzia disarticulata* (L.Balus) L.Balus
^{S}*Eberlanzia stellata* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum hantamense* Engl.
^{S}*Mesembryanthemum stellans* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia disarticulata* L.Balus
^{S}*Ruschia stellata* L.Balus

^{S}**herrei** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum herrei* (Schwantes) N.E.Br.
^{S}*Ruschia herrei* Schwantes

^{S}**insidens** (L.Bolus) Chess.
^{S}*Mesembryanthemum insidens* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia insidens* L.Balus

^{S}**intervallaris** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia intervallaris* L.Balus

^{S}**ivori** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum ivari* N.E.Br.
^{S}*Ruschia ivari* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**karroidea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia karraidea* L.Balus

^{S}**klaverensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum klaverense* L.Balus
^{S}*Ruschia klaverensis* (L.Balus) Schwantes

^{S}**koekenaapensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia kaekenaapensis* L.Bolus

^{S}**komkansica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia kamkansica* L.Balus

^{S}**lawsonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum lawsanii* L.Balus
^{S}*Ruschia lawsanii* (L.Balus) L.Balus

^{S}**leipoldtii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum leipaldtii* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia leipaldtii* L.Balus

^{S}**leucanthera** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum leucantherum* L.Balus
^{S}*Ruschia leucanthera* (L.Balus) L.Balus

^{S}**limbata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum limbatum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia limbata* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**lodewykii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia ladewykii* L.Balus

^{S}**loganii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia laganii* L.Balus

^{S}**lokenbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia lakenbergensis* L.Balus

^{S}**longipes** (L.Bolus) Dehn
^{S}*Mesembryanthemum langipes* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia langipes* L.Balus

^{S}**luckhoffii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia luckhaffii* L.Balus

^{S}**maleolens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum malealens* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia malealens* L.Balus

^{S}**maxwellii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum maxwellii* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia maxwellii* L.Balus

^{S}**menniei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia menniei* L.Balus

^{S}**mesklipensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia mesklipensis* L.Balus

^{S}**meyerae** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia meyerae* Schwantes

^{S}**microphylla** (Haw.) Dehn
^{S}*Mesembryanthemum micraphyllum* Haw.
^{S}*Ruschia micraphylla* (Haw.) Schwantes

^{S}**minima** (Tischer) H.E.K.Hartmann
^{S}*Cheiridapsis minima* Tischer

^{S}**minutifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia minutifalia* L.Balus

^{S}**modesta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia madesta* L.Balus farma *glabrescens* L.Balus
^{S}*Ruschia madesta* L.Balus farma *madesta*

^{S}**mucronata** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum mucranatum* Haw.
^{S}*Ruschia mathewsii* L.Balus
^{S}*Ruschia mucranata* (Haw.) Schwantes

^{S}**mutica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum muticum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia mutica* L.Balus

^{S}**nobilis** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia nabilis* Schwantes

^{S}**nordenstamii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia nardenstamii* L.Balus

^{S}**oviformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia avifarmis* L.Balus

^{S}**papillata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum meyeri* (Schwantes) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum papillatum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia meyeri* Schwantes
^{S}*Ruschia papillata* L.Balus

^{S}**paucifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia paucifalia* L.Balus

^{S}**pauper** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia pauper* L.Balus

^{S}**peersii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum farmasulum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia peersii* L.Balus

^{S}**perforata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum perfaratum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia paripetala* (L.Balus) L.Balus var. *accultans* L.Balus
^{S}*Ruschia perfarata* L.Balus

^{S}**persistens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia persistens* L.Balus, (1963), nan L.Balus (1932)

^{S}**pilosula** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia pilasula* L.Balus

^{S}**piscodora** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum piscadarum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia piscadara* L.Balus

^{S}**prolongata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia pralangata* L.Balus

^{S}**propinqua** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum prapinquum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia prapinqua* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**prostrata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum prastratum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia prastrata* L.Balus

^{S}**pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum levynsiae* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum pumilum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum pumilum* L.Balus ex Fedde & Schuster
^{S}*Ruschia levynsiae* (L.Balus) Schwantes
^{S}*Ruschia pumila* L.Balus

^{S}**pusilla** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum parvum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia pusilla* Schwantes

^{S}**pygmaea** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum pygmaeum* Haw.
^{S}*Ruschia pygmaea* (Haw.) Schwantes

^{S}**quarzitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*Carpuscularia quartzitica* (Dinter) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum quarziticum* Dinter
^{S}*Ruschia quarzitica* (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}**roseola** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum rasealum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia raseala* (N.E.Br.) Schwantes

^{S}**saturata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum atracinctum* N.E.Br.
^{S}*Ruschia saturata* L.Balus

^{S}**saxicola** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Mesembryanthemum saxicalum* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia saxicala* L.Balus

- ^{s}**schlechteri** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum schlechteri* (Schwantes) N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia schlechteri* Schwantes
- ^{s}**simulans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia simulans* L.Bolus
- ^{s}**sobrina** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum sobrinum* N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia sobrina* (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**solida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum solidum* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia solida* (L.Bolus) L.Bolus var. *solida*
  - ^{s}*Ruschia solida* (L.Bolus) L.Bolus var. *stigmatosa* L.Bolus
- ^{s}**stayneri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia stayneri* L.Bolus
- ^{s}**stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia stokoei* L.Bolus
- ^{s}**subtruncata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia subtruncata* L.Bolus var. *minor* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia subtruncata* L.Bolus var. *subtruncata*
- ^{s}**triquetra** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum triquetrum* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia triquetra* L.Bolus
- ^{s}**tuberculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum enarme* N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia tuberculosa* L.Bolus
- ^{s}**turneriana** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia turneriana* L.Bolus
- ^{s}**vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia vanzylii* L.Bolus
- ^{s}**varians** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia varians* L.Bolus
- ^{s}**ventricosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Cheiridopsis ventricosa* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum ventricosum* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia ventricosa* (L.Bolus) Schwantes
- ^{s}**verruculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum verruculosum* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia verruculosa* L.Bolus
- ^{s}**viatorum** (L.Bolus) Klak
  - ^{s}*A. bina* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Lampranthus viatorum* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum viatorum* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia bina* L.Bolus
- ^{s}*virgata* (Haw.) Dehn = **Ruschia virgata** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}**watermeyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia obtusifolia* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia stenopetala* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia watermeyeri* L.Bolus
- ^{s}**wittebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Mesembryanthemum wittebergense* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia wittebergensis* (L.Bolus) Schwantes

ANYSOCALYX L.Bolus

- ^{s}*vaginatus* (L.Bolus) L.Bolus = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.

APATESIA N.E.Br.

- ^{s}**helianthoides** (Aiton) N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum helianthoides* Aiton
  - ^{s}*Mesembryanthemum helianthoides* Aiton var. *glabrum* Sond.
  - ^{s}*Mesembryanthemum helianthoides* Aiton var. *glaucum* Sond. ex H.Jacobsen
- ^{s}*maughanii* N.E.Br. = **A. sabulosa** (Thunb.) L.Bolus
- ^{s}**pillansii** N.E.Br.
- ^{s}**sabulosa** (Thunb.) L.Bolus
  - ^{s}*A. maughanii* N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum sabulosum* Thunb.

APTENIA N.E.Br. (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{s}**cordifolia** (L.f.) Schwantes
  - ^{s}*Litocarpus cordifolius* (L.f.) L.Bolus
  - ^{s}*Mesembryanthemum cordifolium* L.f.
  - ^{s}*Tetracoilanthus cordifolius* (L.f.) Rappa & Camarrone
- ^{s}**geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
  - ^{s}*Aridaria geniculiflora* (L.) N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum brachiatum* Aiton
  - ^{s}*Mesembryanthemum decussatum* Thunb.
  - ^{s}*Mesembryanthemum geniculiflorum* L.
  - ^{s}*Mesembryanthemum melanospermum* A.Berger
  - ^{s}*Nycteranthus geniculiflorus* (L.) Schwantes
  - ^{s}*Peratetracoilanthus geniculiflorus* (L.) Rappa & Camarrone
  - ^{s}*Psilocaulon distinctum* N.E.Br.
  - ^{s}*Psilocaulon melanospermum* (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{s}*Sphalmanthus decussatus* (Thunb.) L.Bolus
  - ^{s}*Sphalmanthus geniculiflorus* (L.) L.Bolus
- ^{s}**haeckeliana** (A.Berger) Bittrich ex Gerbaulet
  - ^{s}*Mesembryanthemum elongatum* Eckl. & Zeyh., non Haw. (1795)
  - ^{s}*Mesembryanthemum haeckelianum* A.Berger
  - ^{s}*Peratetracoilanthus haeckelianus* (A.Berger) Rappa & Camarrone
  - ^{s}*Platythyra haeckeliana* (A.Berger) N.E.Br.
- ^{s}**lancifolia** L.Bolus

ARENIFERA A.G.J.Herre

- ^{s}**pillansii** (L.Bolus) Herre
  - ^{s}*Psammophora pillansii* L.Bolus
- ^{s}**pungens** H.E.K.Hartmann
- ^{s}**spinescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Ruschia spinescens* L.Bolus
- ^{s}**stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*Eberlanzia armata* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{s}*Eberlanzia stylosa* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{s}*Mesembryanthemum armatum* N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum styliferum* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia armata* L.Bolus
  - ^{s}*Ruschia stylosa* L.Bolus

ARGETA N.E.Br.

- ^{s}*petrense* N.E.Br. = **Gibbaeum petrense** (N.E.Br.) Tischer

ARGYRODERMA N.E.Br.

- ^{s}*amoenum* Schwantes = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*angustipetalum* L.Bolus = **A. congregatum** L.Bolus
- ^{s}*aureum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*australe* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*blandum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*boreale* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*braunsii* (Schwantes) Schwantes = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*brevipes* (Schltr.) L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*brevitubum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*carinatum* L.Bolus, p.p. = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*carinatum* L.Bolus, p.p. = **A. testiculare** (Aiton) N.E.Br.
- ^{s}*citrinum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*concinnum* Schwantes = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}**congregatum** L.Bolus
  - ^{s}*A. angustipetalum* L.Bolus
  - ^{s}*A. jacobsenianum* Schwantes
  - ^{s}*A. nortieri* L.Bolus
  - ^{s}*A. peersii* L.Bolus
  - ^{s}*A. rooipanense* L.Bolus, p.p.
- ^{s}**crateriforme** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*A. pulvinare* L.Bolus
  - ^{s}*A. subrotundum* L.Bolus
  - ^{s}*Mesembryanthemum crateriforme* L.Bolus
- ^{s}*cuneatipetalum* L.Bolus, p.p. = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*cuneatipetalum* L.Bolus, p.p. = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**delaetii** C.A.Maass
  - ^{s}*A. aureum* L.Bolus
  - ^{s}*A. australe* L.Bolus
  - ^{s}*A. blandum* L.Bolus
  - ^{s}*A. boreale* L.Bolus
  - ^{s}*A. brevitubum* L.Bolus
  - ^{s}*A. carinatum* L.Bolus, p.p.
  - ^{s}*A. citrinum* L.Bolus
  - ^{s}*A. concinnum* Schwantes
  - ^{s}*A. cuneatipetalum* L.Bolus, p.p.
  - ^{s}*A. delaetii* C.A.Maass var. *purpureum* C.A.Maass
  - ^{s}*A. densipetalum* L.Bolus
  - ^{s}*A. formosum* L.Bolus
  - ^{s}*A. gregarium* L.Bolus
  - ^{s}*A. latifolium* L.Bolus
  - ^{s}*A. lesliei* R.Br.
  - ^{s}*A. leucanthum* L.Bolus
  - ^{s}*A. longipes* L.Bolus
  - ^{s}*A. planum* L.Bolus
  - ^{s}*A. productum* L.Bolus
  - ^{s}*A. reniforme* L.Bolus
  - ^{s}*A. rooipanense* L.Bolus, p.p.
  - ^{s}*A. roseum* Schwantes forma *delaetii* G.D.Rowley
  - ^{s}*A. roseum* Schwantes forma *roseum*
  - ^{s}*A. schuldtii* Schwantes
  - ^{s}*A. speciosum* L.Bolus
  - ^{s}*A. splendens* L.Bolus
- ^{s}*delaetii* C.A.Maass var. *purpureum* C.A.Maass = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*densipetalum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*digitifolium* (N.E.Br.) Schwantes ex L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*duale* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Antimima dualis** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{s}**fissum** (Haw.) L.Bolus
  - ^{s}*A. braunsii* (Schwantes) Schwantes
  - ^{s}*A. brevipes* (Schltr.) L.Bolus
  - ^{s}*A. digitifolium* (N.E.Br.) Schwantes ex L.Bolus
  - ^{s}*A. hutchinsonii* L.Bolus
  - ^{s}*A. latipetalum* L.Bolus var. *latipetalum*
  - ^{s}*A. latipetalum* L.Bolus var. *longitubum* L.Bolus
  - ^{s}*A. litorale* L.Bolus
  - ^{s}*A. orientale* L.Bolus
  - ^{s}*Cheiridopsis braunsii* Schwantes
  - ^{s}*Mesembryanthemum brevipes* Schltr.
  - ^{s}*Mesembryanthemum fissum* Haw., non N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum socium* N.E.Br.
  - ^{s}*Roodia braunsii* (Schwantes) Schwantes
  - ^{s}*Roodia brevipes* (Schltr.) L.Bolus
  - ^{s}*Roodia digitifolia* N.E.Br.
  - ^{s}*Ruschia socia* (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*formosum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*framesii* auct., sensu L.Bolus (1929), non L.Bolus (1934) = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**framesii** L.Bolus subsp. **framesii**
  - ^{s}*A. framesii* L.Bolus var. *minus* L.Bolus
- ^{s}**framesii** L.Bolus subsp. **hallii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{s}*A. hallii* L.Bolus
  - ^{s}*A. strictum* L.Bolus
- ^{s}*framesii* L.Bolus var. *minus* L.Bolus = **A. framesii** L.Bolus subsp. **framesii**
- ^{s}*gregarium* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*hallii* L.Bolus = **A. framesii** L.Bolus subsp. **hallii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*hutchinsonii* L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*jacobsenianum* Schwantes = **A. congregatum** L.Bolus
- ^{s}*latifolium* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*latipetalum* L.Bolus var. *latipetalum* = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*latipetalum* L.Bolus var. *longitubum* L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*lesliei* R.Br. = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*leucanthum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*litorale* L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*longipes* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*luckoffii* L.Bolus = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*nortieri* L.Bolus = **A. congregatum** L.Bolus
- ^{s}*orientale* L.Bolus = **A. fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*ovale* L.Bolus = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**patens** L.Bolus
- ^{s}**pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{s}*A. amoenum* Schwantes
  - ^{s}*A. cuneatipetalum* L.Bolus, p.p.
  - ^{s}*A. framesii* auct., sensu L.Bolus (1929), non L.Bolus (1934)
  - ^{s}*A. luckoffii* L.Bolus
  - ^{s}*A. ovale* L.Bolus
  - ^{s}*A. schlechteri* Schwantes
  - ^{s}*A. testiculare* (Aiton) N.E.Br. var. *luteum* N.E.Br.
  - ^{s}*A. testiculare* (Aiton) N.E.Br. var. *pearsonii* N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum pearsonii* N.E.Br.
- ^{s}*peersii* L.Bolus = **A. congregatum** L.Bolus
- ^{s}*planum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*productum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*pulvinare* L.Bolus = **A. crateriforme** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{s}*reniforme* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}**ringens** L.Bolus
- ^{s}*rooipanense* L.Bolus, p.p. = **A. congregatum** L.Bolus
- ^{s}*rooipanense* L.Bolus, p.p. = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*roseum* Schwantes forma *delaetii* G.D.Rowley = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*roseum* Schwantes forma *roseum* = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*schlechteri* Schwantes = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*schuldtii* Schwantes = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*speciosum* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*splendens* L.Bolus = **A. delaetii** C.A.Maass
- ^{s}*strictum* L.Bolus = **A. framesii** L.Bolus subsp. **hallii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}**subalbum** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{s}*A. villetii* L.Bolus
  - ^{s}*Mesembryanthemum subalbum* N.E.Br.
- ^{s}*subrotundum* L.Bolus = **A. crateriforme** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{s}**testiculare** (Aiton) N.E.Br.
  - ^{s}*A. carinatum* L.Bolus, p.p.
  - ^{s}*Mesembryanthemum testiculare* Aiton
- ^{s}*testiculare* (Aiton) N.E.Br. var. *luteum* N.E.Br. = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*testiculare* (Aiton) N.E.Br. var. *pearsonii* N.E.Br. = **A. pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**theartii** Van Jaarsv.
- ^{s}*villetii* L.Bolus = **A. subalbum** (N.E.Br.) N.E.Br.

ARIDARIA N.E.Br.

- ^{s}*abbreviata* L.Bolus = **Phyllobolus abbreviatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{s}*acuminata* (Haw.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{s}*albertensis* L.Bolus = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{s}*albicaulis* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{s}*anguinea* L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{s}*arcuata* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{s}*arenicola* L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

- ^{S}*aurea* (Thunb.) L.Bolus = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*ausana* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*barkerae* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*beaufortensis* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*bijliae* N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*blanda* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}**brevicarpa** L.Bolus
    - ^{S}*A. intricata* L.Bolus
    - ^{S}*A. klaverensis* L.Bolus
    - ^{S}*A. meyeri* L.Bolus
    - ^{S}*Nycteranthus brevicarpus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus intricatus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus meyeri* (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*brevifolia* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*brevisepala* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*calycina* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*canaliculata* (Haw.) Friedrich = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
- ^{S}*caudata* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus caudatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*celans* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*compacta* L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*congesta* L.Bolus = **Phyllobolus congestus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*constricta* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*debilis* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*decidua* L.Bolus = **Phyllobolus deciduus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*decurvata* L.Bolus = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*defoliata* (Haw.) Schwantes = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*dejagerae* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*dela* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*dinteri* L.Bolus (nom.illegit.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
- ^{S}*dyeri* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*ebracteata* N.E.Br. = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*ebracteata* N.E.Br. var. *brevipetala* L.Bolus = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*elongata* L.Bolus = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*englishiae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Prenia englishiae** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*esterhuyseniae* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*fastigiata* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*flexuosa* (Haw.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*floribunda* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*fourcadei* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*fragilis* (N.E.Br.) Friedrich = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*fulva* (Haw.) Schwantes = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*geniculiflora* (L.) N.E.Br. = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
- ^{S}*gibbosa* L.Bolus (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*glandulifera* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*globosa* L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*godmaniae* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*gracilis* L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*gratiae* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*grossa* (Aiton) Friedrich = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*herbertii* (N.E.Br.) Friedrich = **Phyllobolus herbertii** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*hesperantha* (L.Bolus) N.E.Br. = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*horizontalis* (Haw.) Schwantes = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*inaequalis* L.Bolus = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*intricata* L.Bolus = **A. brevicarpa** L.Bolus
- ^{S}*klaverensis* L.Bolus = **A. brevicarpa** L.Bolus
- ^{S}*latipetala* L.Bolus = **Phyllobolus latipetalus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*laxa* L.Bolus = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*laxipetala* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*leptopetala* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*lignea* L.Bolus = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*longisepala* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*longispinula* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*longistyla* (DC.) Schwantes = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*longituba* L.Bolus = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
- ^{S}*luteoalba* L.Bolus = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*macrosiphon* L.Bolus = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
- ^{S}*meridiana* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*meyeri* L.Bolus = **A. brevicarpa** L.Bolus
- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*multiseriata* L.Bolus = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*mutans* L.Bolus = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*nevillei* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*nitida* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*nocta* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}**noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
    - ^{S}*A. barkerae* L.Bolus
    - ^{S}*A. defoliata* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*A. horizontalis* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*A. longisepala* L.Bolus
    - ^{S}*A. meridiana* L.Bolus
    - ^{S}*A. muirii* N.E.Br.
    - ^{S}*Mesembryanthemum clavatum* Jacq.
    - ^{S}*Mesembryanthemum defoliatum* Haw.
    - ^{S}*Mesembryanthemum horizontale* Haw.
    - ^{S}*Nycteranthus defoliatus* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus horizontalis* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus longisepalus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus meridianus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus muirii* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Peratetracoilanthus defoliatus* (Haw.) Rappa & Camarrone
    - ^{S}*Sphalmanthus defoliatus* (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
    - ^{S}*A. arcuata* L.Bolus
    - ^{S}*A. calycina* L.Bolus
    - ^{S}*A. debilis* L.Bolus
    - ^{S}*A. floribunda* L.Bolus
    - ^{S}*A. leipoldtii* L.Bolus
    - ^{S}*A. nevillei* L.Bolus
    - ^{S}*A. pillansii* L.Bolus
    - ^{S}*Mesembryanthemum lindequistii* Engl.
    - ^{S}*Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *elatum* Haw.
    - ^{S}*Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *noctiflorum*
    - ^{S}*Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *phoeniceum* Haw.
    - ^{S}*Nycteranthus arcuatus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus calycinus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus debilis* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus floribundus* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus noctiflorus* (L.) Rathm.
    - ^{S}*Peratetracoilanthus noctiflorus* (L.) Rappa & Camarrone
    - ^{S}*Phyllobolus noctiflorus* (L.) Bittrich
    - ^{S}*Psilocaulon lindequistii* (Engl.) Schwantes
- ^{S}**noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
    - ^{S}*A. beaufortensis* L.Bolus
    - ^{S}*A. dejagerae* L.Bolus
    - ^{S}*A. esterhuyseniae* L.Bolus
    - ^{S}*A. fulva* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*A. littlewoodii* L.Bolus
    - ^{S}*A. noctiflora* (L.) Schwantes var. *fulva* (Haw.) A.G.J.Herre & Friedrich
    - ^{S}*A. straminea* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*A. subtruncata* L.Bolus
    - ^{S}*Mesembryanthemum fulvum* Haw.
    - ^{S}*Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *fulvum* (Haw.) Salm-Dyck
    - ^{S}*Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *stramineum* (Haw.) Haw.
    - ^{S}*Mesembryanthemum stramineum* Haw.
    - ^{S}*Nycteranthus dejagerae* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus esterhuyseniae* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus fulvus* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus stramineus* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*Nycteranthus subtruncatus* (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*noctiflora* (L.) Schwantes var. *fulva* (Haw.) A.G.J.Herre & Friedrich = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*obtusa* L.Bolus = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*oculata* (N.E.Br.) L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*odorata* (L.Bolus) Schwantes ex H.Jacobsen = **Hereroa odorata** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*oubergensis* L.Bolus = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*ovalis* L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*parvisepala* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*paucandra* L.Bolus var. *gracillima* L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*paucandra* L.Bolus var. *paucandra* = **A. serotina** L.Bolus
- ^{S}*peersii* L.Bolus = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
- ^{S}*pentagona* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*pentagona* L.Bolus var. *occidentalis* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*pillansii* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*platysepala* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*plenifolia* (N.E.Br.) Stearn = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*pomonae* L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*prasina* L.Bolus = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*primulina* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*pumila* L.Bolus = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*quartzitica* L.Bolus = **Phyllobolus quartziticus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*quaterna* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*rabiei* L.Bolus = **Phyllobolus rabiei** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*rabiesbergensis* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*radicans* L.Bolus = **Prenia radicans** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*rangei* (N.E.Br.) Friedrich = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*recurva* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*reflexa* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*resurgens* (Kensit) L.Bolus = **Phyllobolus resurgens** (Kensit) Schwantes
- ^{S}*rhodandra* L.Bolus = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*rosea* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*saturata* L.Bolus = **Phyllobolus saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*scintillans* (Dinter) Friedrich = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}**serotina** L.Bolus

  ^{S}*A. compocto* L.Bolus
  ^{S}*A. globoso* L.Bolus
  ^{S}*A. grocilis* L.Bolus
  ^{S}*A. ovolis* L.Bolus
  ^{S}*A. poucondro* L.Bolus var. *grocillima* L.Bolus
  ^{S}*A. poucondro* L.Bolus var. *poucondra*
  ^{S}*A. tenuifolio* L.Bolus var. *specioso* (L.8olus) L.Bolus
  ^{S}*A. tenuifolio* L.Bolus var. *tenuifolio*
  ^{S}*Nycteranthus compoctus* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus globosus* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus grocilis* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus ovolis* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus poucondrus* (L.Bolus) Schwantes var. *poucondrus*
  ^{S}*Nycteronthus poucondrus* L.Bolus var. *grocillimo* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus serotinus* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Nycteronthus tenuifolius* (L.8olus) Schwantes var. *specioso* L.Bolus
  ^{S}*Nycteronthus tenuifolius* (L.Bolus) Schwantes var. *tenuifolius*
^{S}*spinulifera* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*splendens* (L.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*straminea* (Haw.) Schwantes = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*straminea* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*straminicolor* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*striata* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*stricta* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*subaequans* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*subpatens* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*subpetiolata* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*subtruncata* L.Bolus = **A. noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*suffusa* L.Bolus = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*sulcata* (Haw.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*tenuifolia* L.Bolus var. *speciosa* (L.Bolus) L.Bolus = **A. serotina** L.Bolus
^{S}*tenuifolia* L.Bolus var. *tenuifolia* = **A. serotina** L.Bolus
^{S}*tetragona* (Thunb.) L.Bolus = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*tetramera* L.Bolus var. *parviflora* L.Bolus = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*tetramera* L.Bolus var. *tetramera* = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*trichosantha* (A.Berger) N.E.Br. = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*trichotoma* (Thunb.) L.Bolus = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*umbelliflora* (Jacq.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*varians* L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*vernalis* L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}**vespertina** L.Bolus
  ^{S}*Nycteronthus vespertinus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*viridiflora* (Aiton) L.Bolus = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*watermeyeri* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*willowmorensis* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

ASPAZOMA N.E.Br.

^{S}**amplectens** (L.Bolus) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum omplectens* L.Bolus

ASTRIDIA Dinter

^{S}**alba** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*A. rubro* (L.Balus) L.Bolus var. *olbo* L.Bolus
^{S}*blanda* L.Bolus forma *angusta* L.Bolus ex H.Jacobsen = **A. velutina** Dinter
^{S}*blanda* L.Bolus forma *latipetala* L.Bolus ex H.Jacobsen = **A. velutina** Dinter
^{S}*blanda* L.Bolus var. *blanda* = **A. velutina** Dinter
^{S}**citrina** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*A. rubro* (L.Balus) L.Bolus var. *citrino* L.Bolus
^{S}*dinteri* (L.Bolus) L.Bolus var. *lutata* L.Bolus ex H.Jacobsen (nom.inval.) = **A. lutata** (L.Bolus) Friedrich ex H.E.K.Hartmann
^{S}**dulcis** L.Bolus
^{S}**hallii** L.Bolus
  ^{S}*A. ruschii* L.Bolus
^{S}**herrei** L.Bolus
^{S}**hillii** L.Bolus
^{S}*latisepala* L.Bolus = **A. longifolia** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**longifolia** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*A. latisepolo* L.Bolus
  ^{S}*A. vanbredoi* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum longifolium* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio jocobseniona* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio longifolio* (L.8alus) L.Bolus, (1936-1958; published 1950)
^{S}**lutata** (L.Bolus) Friedrich ex H.E.K.Hartmann
  ^{S}*A. dinteri* (L.Bolus) L.8olus var. *lutoto* L.Bolus ex H.Jacobsen
  ^{S}*A. velutino* Dinter var. *lutoto* L.Bolus
^{S}*maxima* (Haw.) Schwantes = **Ruschia maxima** (Haw.) L.Bolus
^{S}**rubra** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Lampronthus ruber* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum rubrum* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio rubro* (L.Balus) L.Bolus
^{S}*rubra* (L.Bolus) L.Bolus var. *alba* L.Bolus = **A. alba** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*rubra* (L.Bolus) L.Bolus var. *citrina* L.Bolus = **A. citrina** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*ruschii* L.Bolus = **A. hallii** L.Bolus
^{S}**speciosa** L.Bolus
  ^{S}*A. swortpoortensis* L.8olus
^{S}*swartpoortensis* L.Bolus = **A. speciosa** L.Bolus
^{S}*vanbredai* L.Bolus = **A. longifolia** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**vanheerdei** L.Bolus
^{S}**velutina** Dinter
  ^{S}*A. blondo* L.Balus forma *ongusto* L.Bolus *ex* H.Jacobsen
  ^{S}*A. blonda* L.Bolus forma *lotipetolo* L.Balus ex H.Jacobsen
  ^{S}*A. blonda* L.Bolus var. *blondo*
  ^{S}*Mesembryonthemum velutinum* Dinter, *non* L.Bolus (1922)
^{S}*velutina* Dinter var. *lutata* L.Bolus = **A. lutata** (L.Bolus) Friedrich ex H.E.K.Hartmann

BERGERANTHUS Schwantes

^{S}*addoensis* L.Bolus = **B. multiceps** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*artus* L.Bolus = **B. multiceps** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*caninus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Carruanthus ringens** (L.) Boom
^{S}**concavus** L.Bolus
  ^{S}*B. kotbergensis* L.Balus
  ^{S}*B. leightaniae* L.Balus
^{S}*derenbergianus* (Dinter) Schwantes = **Ebracteola derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*firmus* L.Bolus = **B. multiceps** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*glenensis* N.E.Br. = **Hereroa glenensis** (N.E.Br.) L.Bolus
^{S}*jamesii* L.Bolus = **B. vespertinus** (A.Berger) Schwantes
^{S}*katbergensis* L.Bolus = **B. concavus** L.Bolus
^{S}*leightoniae* L.Bolus = **B. concavus** L.Bolus
^{S}**longisepalus** L.Bolus
^{S}**multiceps** (Salm-Dyck) Schwantes
  ^{S}*B. addoensis* L.Bolus
  ^{S}*B. ortus* L.Bolus
  ^{S}*B. firmus* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum multiceps* Salm-Dyck
^{S}*rhomboideus* (Salm-Dyck) Schwantes = **Rhombophyllum rhomboideum** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}**scapiger** (Haw.) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryonthemum scopiger* Haw.
^{S}**vespertinus** (A.Berger) Schwantes
  ^{S}*B. jomesii* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum vespertinum* A.Berger

BERRISFORDIA L.Bolus

^{S}*khamiesbergensis* L.Bolus = **Conophytum khamiesbergense** (L.Bolus) Schwantes

BIJLIA N.E.Br.

^{S}*cana* auct., sensu N.E.Br. (misapplied name) = **B. dilatata** H.E.K.Hartmann
^{S}**dilatata** H.E.K.Hartmann
  ^{S}*B. cana* auct., *sensu* N.E.Br.
  ^{S}*Bolusonthemum tugwelliae* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Hereroo cono* auct., *sensu* L.Bolus
  ^{S}*Hereroo tugwellioe* auct., *sensu* L.Bolus (1927,1928), *non* L.Bolus (1930)
^{S}**tugwelliae** (L.Bolus) S.A.Hammer
  ^{S}*Hereroo tugwellioe* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Juttodinterio tugwellioe* (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum tugwellioe* L.Bolus

BOLUSANTHEMUM Schwantes

^{S}*tugwelliae* (L.Bolus) Schwantes = **Bijlia dilatata** H.E.K.Hartmann

BRAUNSIA Schwantes

^{S}**apiculata** (Kensit) L.Bolus
  ^{S}*Echinus opiculotus* (Kensit) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum opiculotum* Kensit
^{S}**bina** (N.E.Br.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum binum* N.E.8r.
^{S}*edentula* (Haw.) N.E.Br. = **Ruschia edentula** (Haw.) L.Bolus
^{S}**geminata** (Haw.) L.Bolus
  ^{S}*Echinus mothewsii* (L.Bolus) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryonthemum geminotum* Haw., (1803): 92, *non* Jacq. (1800-1809)
  ^{S}*Mesembryonthemum mothewsii* L.8olus
  ^{S}*Ruschio polito* L.Bolus
^{S}**maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes
  ^{S}*Echinus moximilionii* (Schltr. & A.Berger) N.E.Br.
  ^{S}*Lompronthus maximilionii* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum opiculotum* Kensit var. *mutico* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum binum* L.Bolus, *non* N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryonthemum moximilioni* Schltr. & A.Berger
  ^{S}*Mesembryanthemum phillipsii* L.Bolus
^{S}*nelii* Schwantes (nom.nud.) (insufficiently known sp.)
^{S}**stayneri** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Echinus stoyneri* L.Balus
^{S}**vanrensburgii** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Echinus vonrensburgii* L.Bolus

BRIANHUNTLEYA Chess., S.A.Hammer & I.M.Oliv.

^{S}**intrusa** (Kensit) Chess., S.A.Hammer & I.M.Oliv.
  ^{S}*Mesembryonthemum intrusum* Kensit
  ^{S}*Ruschio intruso* (Kensit) L.Bolus

BROWNANTHUS Schwantes (EPFAT: Aizoaceae)

^{S}**arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
  ^{S}*B. schlichtionus* (Sand.) Ihlenf. & Bittrich
  ^{S}*Mesembryonthemum orenosum* Schinz
  ^{S}*Mesembryonthemum diversipopillosum* A.Berger
  ^{S}*Mesembryonthemum gymnoclodum* Schltr. & Diels
  ^{S}*Mesembryonthemum schlichtionum* Sond.
  ^{S}*Psilocoulon orenosum* (Schinz) L.Bolus
  ^{S}*Psilocoulon diversipopillosum* (A.Berger) N.E.8r.
  ^{S}*Psilocoulon gymnaclodum* (Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
  ^{S}*Psilocoulon schlichtionum* (Sond.) Schwantes
^{S}**ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **ciliatus**
  ^{S}*Mesembryonthemum ciliatum* Aiton
  ^{S}*Psilacaulan ciliatum* (Aiton) Friedrich
  ^{S}*Trichocyclus ciliatus* N.E.Br.
^{S}**ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
  ^{S}*B. schenkii* (Schinz) Schwantes
  ^{S}*B. simplex* (N.E.8r. *ex* C.A.Maass) Bullock
  ^{S}*Mesembryanthemum schenkii* Schinz
  ^{S}*Trichocyclus schenckii* (Schinz) Dinter & Schwantes ex Range
  ^{S}*Trichocyclus simplex* N.E.Br. ex C.A.Maass
^{S}**corallinus** (Thunb.) Ihlenf. & Bittrich
  ^{S}*Mesembryanthemum carollinum* Thunb.
  ^{S}*Psilacaulon corollinum* (Thunb.) Schwantes
  ^{S}*Psilacaulon peersii* L.Bolus
^{S}**fraternus** Klak
^{S}**glareicola** Klak
ST**kuntzei** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
  ST*Mesembryonthemum kuntzei* Schinz
  ST*Psilacoulan kuntzei* (Schinz) Dinter & Schwantes
^{S}**lignescens** Klak
^{S}**marlothii** (Pax) Schwantes
  ^{S}*B. solutifolius* (A.Berger) H.Jacobsen
  ^{S}*Mesembryonthemum morlothii* Pax
  ^{S}*Mesembryonthemum solutifolium* A.Berger
  ^{S}*Psilocoulon morlothii* (Pax) Friedrich
  ^{S}*Trichacyclus morlothii* (Pax) N.E.Br.
^{S}**namibensis** (Marloth) Bullock
  ^{S}*Mesembryonthemum nomibense* Marloth
  ^{S}*Psilocoulon nomibense* (Marloth) Friedrich
  ^{S}*Trichocyclus nomibensis* (Marloth) N.E.Br. *ex* C.A.Maass
^{S}**neglectus** S.M.Pierce & Gerbaulet
^{S}**nucifer** (Ihlenf. & Bittrich) S.M.Pierce & Gerbaulet
  ^{S}*Pseudobrownonthus nucifer* Ihlenf. & Bittrich
^{S}**pseudoschlichtianus** S.M.Pierce & Gerbaulet
^{S}**pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock
  ^{S}*Mesembryonthemum buchubergense* Dinter ex Range
  ^{S}*Psilocoulan pillonsii* (L.Bolus) Friedrich
  ^{S}*Trichocyclus buchubergensis* Dinter
  ^{S}*Trichocyclus pillonsii* L.Balus
  ^{S}*Trichocyclus pubescens* N.E.Br. ex C.A.Maass
^{S}*schenkii* (Schinz) Schwantes = **B. ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*schlichtianus* (Sond.) Ihlenf. & Bittrich = **B. arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich

^{S}*simplex* (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock = **B. ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*solutifolius* (A.Berger) H.Jacobsen = **B. marlothii** (Pax) Schwantes

CALAMOPHYLLUM Schwantes

^{S}**cylindricum** (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum cylindricum* Haw.
^{S}**teretifolium** (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum cylindricum* Haw. var. *teretifalium* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum teretifalium* Haw.
^{S}**teretiusculum** (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum teretiusculum* Haw.

CALLISTIGMA Dinter & Schwantes

^{S}*inachabense* (Engl.) Dinter & Schwantes = **Mesembryanthemum inachabense** Engl.

CARPANTHEA N.E.Br.

^{S}*calendulacea* (Haw.) L.Bolus = **C. pomeridiana** (L.) N.E.Br.
^{S}*pilosa* (Haw.) L.Bolus = **C. pomeridiana** (L.) N.E.Br.
^{S}**pomeridiana** (L.) N.E.Br.
^{S}*C. calendulacea* (Haw.) L.Balus
^{S}*C. pilasa* (Haw.) L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum calendulaceum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum candallii* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum pilasum* Haw.

CARPOBROTUS N.E.Br.

^{S}**acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*Abryanthemum acinacifarme* (L.) Rathm.
^{S}*C. cancavus* L.Balus
^{S}*C. laevigatus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*C. laevigatus* (Haw.) Schwantes
^{S}*C. rubracinctus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*C. subulatus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*C. vanzijliae* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum acinacifarme* Gauan
^{S}*Mesembryanthemum acinacifarme* L.
^{S}*Mesembryanthemum acinacifarme* L. var. *purpureum* L.
^{S}*Mesembryanthemum laevigatum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum rubracinctum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum subalatum* Haw.
^{S}*concavus* L.Bolus = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}**deliciosus** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*C. dulcis* L.Balus
^{S}*C. faurcadei* L.Balus var. *alba* L.Balus
^{S}*C. faurcadei* L.Balus var. *faurcadei*
^{S}*Mesembryanthemum deliciasum* L.Balus
^{S}**dimidiatus** (Haw.) L.Bolus
^{S}*C. juritzii* (L.Balus) L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum dimidiatum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum juritzii* L.Balus
^{S}*dulcis* L.Bolus = **C. deliciosus** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**
^{S}*Abryanthemum edule* (L.) Rathm.
^{S}*C. edulis* (L.) L.Balus var. *chrysophthalmus* C.D.Prestan & P.D.Sell
^{S}*C. edulis* (L.) L.Balus var. *rubescens* Druce
^{S}*Mesembryanthemum acinacifarme* L. var. *ß flavum* L.
^{S}*Mesembryanthemum edule* Haw. var. *flavum* (L.) Mass
^{S}*Mesembryanthemum edule* L.
^{S}**edulis** (L.) L.Bolus subsp. **parviflorus** Wisura & Glen
^{S}*edulis* (L.) L.Bolus var. *chrysophthalmus* C.D.Preston & P.D.Sell = **C. edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**
^{S}*edulis* (L.) L.Bolus var. *rubescens* Druce = **C. edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**
^{S}*fourcadei* L.Bolus var. *alba* L.Bolus = **C. deliciosus** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*fourcadei* L.Bolus var. *fourcadei* = **C. deliciosus** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*juritzii* (L.Bolus) L.Bolus = **C. dimidiatus** (Haw.) L.Bolus
^{S}*laevigatus* (Haw.) N.E.Br. = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*laevigatus* (Haw.) Schwantes = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}**mellei** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*C. pageae* L.Balus
^{S}*C. pillansii* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum mellei* L.Balus
^{S}**muirii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum muirii* L.Balus
^{S}*pageae* L.Bolus = **C. mellei** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*pillansii* L.Bolus = **C. mellei** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**quadrifidus** L.Bolus
^{S}*C. quadrifidus* L.Balus farma *rasea* (L.Balus) G.D.Rawley
^{S}*C. quadrifidus* L.Balus var. *rasea* L.Balus
^{S}*C. sauerae* Schwantes
^{S}*quadrifidus* L.Bolus forma *rosea* (L.Bolus) G.D.Rowley (nom.subnud.) = **C. quadrifidus** L.Bolus
^{S}*quadrifidus* L.Bolus var. *rosea* L.Bolus = **C. quadrifidus** L.Bolus
^{S}*rubrocinctus* (Haw.) N.E.Br. = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*sauerae* Schwantes = **C. quadrifidus** L.Bolus
^{S}*subulatus* (Haw.) N.E.Br. = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*vanzijliae* L.Bolus = **C. acinaciformis** (L.) L.Bolus

CARRUANTHUS (Schwantes) Schwantes

^{S}*caninus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **C. ringens** (L.) Boom
^{S}**peersii** L.Bolus
^{S}**ringens** (L.) Boom
^{S}*Bergeranthus caninus* (Haw.) Schwantes
^{S}*C. caninus* (Haw.) Schwantes
^{S}*C. vulpinus* N.E.Br. ex Graessner
^{S}*Mesembryanthemum caninum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum caninum* Haw. var. *paucidentatum* Salm-Dyck
^{S}*Mesembryanthemum caninum* Haw. var. *vulpinum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum ringens* L.
^{S}*Mesembryanthemum vulpinum* Haw.
^{S}*vulpinus* N.E.Br. ex Graessner (nom.nud.) = **C. ringens** (L.) Boom

CARYOTOPHORA Leistner

^{S}**skiatophytoides** Leistner

CAULIPSOLON Klak

^{S}**rapaceum** (Jacq.) Klak
^{S}*Mesembryanthemum rapaceum* Jacq.
^{S}*Psilacaulan langipes* L.Balus
^{S}*Psilacaulan rapaceum* (Jacq.) Schwantes

CEPHALOPHYLLUM N.E.Br.

^{S}*acutum* (Haw.) L.Bolus = **C. subulatoides** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*albertiniense* (L.Bolus) Schwantes = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}**alstonii** Marloth ex L.Bolus
^{S}*C. franciscii* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum alstanii* Marlath, in schedis
^{S}*anemoniflorum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*apiculatum* L.Bolus = **C. loreum** (L.) Schwantes
^{S}*artum* L.Bolus = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*aurantiacum* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}*aureorubrum* L.Bolus = **C. rigidum** L.Bolus
^{S}*ausense* L.Bolus = **C. ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
^{S}*baylissii* L.Bolus = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*bredasdorpense* L.Bolus = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*brevifolium* L.Bolus = **C. pulchellum** L.Bolus
^{S}**caespitosum** H.E.K.Hartmann
^{S}*Cheiridapsis cuprea* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum cupreum* L.Balus
^{S}*caledonicum* L.Bolus = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*calvinianum* L.Bolus = **Leipoldtia rosea** L.Bolus
^{S}*cauliculatum* (Haw.) N.E.Br. = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*cedrimontanum* L.Bolus = **C. loreum** (L.) Schwantes
^{S}*ceresianum* L.Bolus = **C. corniculatum** (L.) Schwantes
^{S}*clavifolium* (L.Bolus) L.Bolus = **Jordaaniella clavifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*compactum* L.Bolus = **C. loreum** (L.) Schwantes
^{S}**compressum** L.Bolus
^{S}*comptonii* N.E.Br. = **C. tricolorum** (Haw.) Schwantes
^{S}*concinnum* L.Bolus = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}**confusum** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum canfusum* Dinter
^{S}*conicum* L.Bolus ex H.Jacobsen = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}**corniculatum** (L.) Schwantes
^{S}*C. ceresianum* L.Balus
^{S}*C. dissimile* (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum carniculatum* L.
^{S}*Mesembryanthemum dissimile* N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum validum* Salm-Dyck, nan Haw.
^{S}*crassum* L.Bolus = **C. tricolorum** (Haw.) Schwantes
^{S}*cupreum* L.Bolus = **Jordaaniella cuprea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*C. artum* L.Balus
^{S}*C. cancinnum* L.Balus
^{S}*C. conicum* L.Balus ex H.Jacabsen
^{S}*C. latipetalum* L.Balus
^{S}*C. platycalyx* (L.Balus) Schwantes
^{S}*C. rhadandrum* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum curtaphyllum* L.Balus
^{S}*decipiens* (Haw.) L.Bolus = **C. loreum** (L.) Schwantes
^{S}*densum* N.E.Br. = **C. framesii** L.Bolus
^{S}*diminutum* (Haw.) L.Bolus = **C. subulatoides** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*dissimile* (N.E.Br.) Schwantes = **C. corniculatum** (L.) Schwantes
^{S}*diversifolium* (Haw.) Schwantes = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}**diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*C. baylissii* L.Balus
^{S}*C. bredasdarpense* L.Balus
^{S}*C. caledanicum* L.Balus
^{S}*C. cauliculatum* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*C. diversifalium* (Haw.) Schwantes
^{S}*C. vandermerwei* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum cauliculatum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum diminutum* Haw. var. *cauliculatum* (Haw.) Haw.
^{S}*Mesembryanthemum diversifalium* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum diversiphyllum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum diversiphyllum* Haw. var. *cangestum* Salm-Dyck
^{S}*dubium* (Haw.) N.E.Br. = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}**ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
^{S}*C. ausense* L.Balus
^{S}*C. ernii* L.Balus
^{S}*C. laetulum* L.Balus
^{S}*C. namaquanum* L.Balus
^{S}*C. rangei* (Engl.) L.Balus ex H.Jacabsen
^{S}*Mesembryanthemum ebracteatum* Schltr. & Diels, in Schultze (1907), nan L.Balus (1915)
^{S}*ernii* L.Bolus = **C. ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
^{S}**framesii** L.Bolus
^{S}*C. densum* N.E.Br.
^{S}*C. ramasum* N.E.Br.
^{S}*C. stayneri* L.Balus
^{S}*C. stayneri* L.Balus var. *latipetalum* L.Balus, in schedis
^{S}*C. stayneri* L.Balus var. *palladium* L.Balus, in schedis
^{S}*franciscii* L.Bolus = **C. alstonii** Marloth ex L.Bolus
^{S}*frutescens* L.Bolus = **Leipoldtia frutescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*frutescens* L.Bolus var. *decumbens* L.Bolus = **Leipoldtia frutescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**fulleri** L.Bolus
^{S}**goodii** L.Bolus
^{S}*gracile* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}*gracile* L.Bolus var. *longisepalum* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}**hallii** L.Bolus
^{S}**herrei** L.Bolus
^{S}*C. pallens* L.Balus
^{S}*herrei* L.Bolus forma *decumbens* L.Bolus = **C. numeesense** H.E.K.Hartmann
^{S}*herrei* L.Bolus var. *decumbens* L.Bolus (nom.nud.) = **C. numeesense** H.E.K.Hartmann
^{S}**inaequale** L.Bolus
^{S}*insigne* L.Bolus = **C. rigidum** L.Bolus
^{S}*kliprandense* L.Bolus = **C. parvibracteatum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*laetulum* L.Bolus = **C. ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
^{S}*latipetalum* L.Bolus = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}**loreum** (L.) Schwantes
^{S}*C. apiculatum* L.Balus
^{S}*C. cedrimantanum* L.Balus
^{S}*C. campactum* L.Balus
^{S}*C. decipiens* (Haw.) L.Balus
^{S}*C. primulinum* (L.Balus) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum decipiens* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum lareum* L.
^{S}*Mesembryanthemum primulinum* L.Balus
^{S}*luxurians* Dinter (nom.nud.) = **Jordaaniella cuprea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*maritimum* (L.Bolus) Schwantes = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*middlemostii* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}*namaquanum* L.Bolus = **C. ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
^{S}**niveum** L.Bolus
^{S}*C. truncatum* L.Balus
^{S}**numeesense** H.E.K.Hartmann
^{S}*C. herrei* L.Balus farma *decumbens* L.Balus
^{S}*C. herrei* L.Balus var. *decumbens* L.Balus

- ^{S}*pallens* L.Bolus = **C. herrei** L.Bolus
- ^{S}**parvibracteatum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*C. kliprandense* L.Bolus
  - ^{S}*Cheiridopsis parvibracteata* L.Bolus
- ^{S}**parviflorum** L.Bolus
  - ^{S}*C. parviflorum* L.Bolus var. *proliferum* L.Bolus
- ^{S}*parviflorum* L.Bolus var. *proliferum* L.Bolus = **C. parviflorum** L.Bolus
- ^{S}**parvulum** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Cheiridopsis parvula* (Schltr.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum parvulum* Schltr.
- ^{S}*paucifolium* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**pillansii** L.Bolus
  - ^{S}*C. pillansii* L.Bolus var. *grandiflorum* L.Bolus
- ^{S}*pillansii* L.Bolus var. *grandiflorum* L.Bolus = **C. pillansii** L.Bolus
- ^{S}*pittenii* L.Bolus = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*platycalyx* (L.Bolus) Schwantes = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*primulinum* (L.Bolus) Schwantes = **C. loreum** (L.) Schwantes
- ^{S}*procumbens* (Haw.) Schwantes = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**pulchellum** L.Bolus
  - ^{S}*C. brevifolium* L.Bolus
- ^{S}**pulchrum** L.Bolus
- ^{S}*punctatum* (Haw.) N.E.Br. = **C. subulatoides** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**purpureo-album** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*C. aurantiacum* L.Bolus
  - ^{S}*C. gracile* L.Bolus
  - ^{S}*C. gracile* L.Bolus var. *longisepalum* L.Bolus
  - ^{S}*C. littlewoodii* L.Bolus
  - ^{S}*C. middlemostii* L.Bolus
  - ^{S}*C. paucifolium* L.Bolus
  - ^{S}*C. serrulatum* L.Bolus
  - ^{S}*C. worcesterense* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum purpureo-album* Haw.
- ^{S}*ramosum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. framesii** L.Bolus
- ^{S}*rangei* (Engl.) L.Bolus *ex* H.Jacobsen = **C. ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
- ^{S}**regale** L.Bolus
  - ^{S}*C. vanheerdei* L.Bolus
- ^{S}*rhodandrum* L.Bolus = **C. curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**rigidum** L.Bolus
  - ^{S}*C. aureorubrum* L.Bolus
  - ^{S}*C. insigne* L.Bolus
- ^{S}*roseum* (L.Bolus) L.Bolus = **Leipoldtia rosea** L.Bolus
- ^{S}**rostellum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Vanzijlia rostella* L.Bolus
- ^{S}*serrulatum* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**spissum** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*spongiosum* (L.Bolus) L.Bolus = **Jordaaniella spongiosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**staminodiosum** L.Bolus
- ^{S}*stayneri* L.Bolus = **C. framesii** L.Bolus
- ^{S}*stayneri* L.Bolus var. *latipetalum* L.Bolus, in schedis (nom.nud.) = **C. framesii** L.Bolus
- ^{S}*stayneri* L.Bolus var. *palladium* L.Bolus, in schedis (nom.nud.) = **C. framesii** L.Bolus
- ^{S}**subulatoides** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. acutum* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*C. diminutum* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*C. punctatum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum acutum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum diminutum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum diminutum* Haw. var. *pallidum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum subulatoides* Haw.
- ^{S}*tenuifolium* L.Bolus = **C. tricolorum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**tetrastichum** H.E.K.Hartmann
- ^{S}**tricolorum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*C. comptonii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. crassum* L.Bolus
  - ^{S}*C. tenuifolium* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum tricolorum* Haw.
- ^{S}*truncatum* L.Bolus = **C. niveum** L.Bolus
- ^{S}*uniflorum* L.Bolus = **Jordaaniella uniflora** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*validum* (Haw.) Schwantes = **Ruschia vetovalida** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*vandermerwei* L.Bolus = **C. diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **C. regale** L.Bolus
- ^{S}*vanputtenii* L.Bolus = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*watermeyeri* L.Bolus = **Jordaaniella dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*weigangianum* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Leipoldtia weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **weigangiana**
- ^{S}*worcesterense* L.Bolus = **C. purpureo-album** (Haw.) Schwantes

CEROCHLAMYS N.E.Br.

- ^{S}**gemina** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Mesembryanthemum geminum* N.E.Br.
  - ^{S}*Ruschia gemina* L.Bolus
- ^{S}*pachphylla* (L.Bolus) L.Bolus var. *albiflora* H.Jacobsen = **C. pachyphylla** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**pachyphylla** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*C. pachphylla* (L.Bolus) L.Bolus var. *albiflora* H.Jacobsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum pachyphyllum* L.Bolus
- ^{S}*purpureostyla* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = **Acrodon purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne
- ^{S}**trigona** N.E.Br.

CHASMATOPHYLLUM Dinter & Schwantes

- ^{S}**braunsii** Schwantes
  - ^{S}*C. braunsii* Schwantes var. *majus* L.Bolus
- ^{S}*braunsii* Schwantes var. *majus* L.Bolus = **C. braunsii** Schwantes
- ^{S}**maninum** L.Bolus
- ^{S}**musculinum** (Haw.) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum dinterae* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum musculinum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum recumbens* N.E.Br.
  - ^{S}*Stomatium musculinum* Schwantes
- ^{S}**nelii** Schwantes
- ^{S}**rouxii** L.Bolus
  - ^{S}*Rhinephyllum rouxii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**stanleyi** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Hereroa stanleyi* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum stanleyi* L.Bolus
- ^{S}**verdoorniae** (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*Mossia verdoorniae* N.E.Br.
- ^{S}**willowmorense** (L.Bolus) L.Bolus

CHEIRIDOPSIS N.E.Br.

- ^{S}**acuminata** L.Bolus
  - ^{S}*C. carinata* L.Bolus
- ^{S}*alata* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*albiflora* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*albirosea* L.Bolus = **Ihlenfeldtia excavata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*altitecta* Schwantes = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}**amabilis** S.A.Hammer
- ^{S}*ampliata* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*angustipetala* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}**aspera** L.Bolus
- ^{S}*aurea* L.Bolus var. *aurea* = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*aurea* L.Bolus var. *lutea* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*ausensis* L.Bolus = **C. caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*bibracteata* (Haw.) N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*bifida* (Haw.) N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*borealis* L.Bolus = **C. caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*brachystigma* L.Bolus = **C. pillansii** L.Bolus
- ^{S}*braunsii* Schwantes = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*breachiae* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*brevipes* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*brevis* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**brownii** Schick & Tischer
  - ^{S}*C. graessneri* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. hallii* L.Bolus
  - ^{S}*C. insignis* Schwantes
  - ^{S}*C. pachyphylla* Schwantes
  - ^{S}*C. schlechteri* Schwantes, non Tischer
  - ^{S}*C. staminodifera* L.Bolus
  - ^{S}*C. turgida* L.Bolus
- ^{S}**campanulata** G.Will.
- ^{S}*candidissima* (Haw.) N.E.Br. = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*carinata* L.Bolus = **C. acuminata** L.Bolus
- ^{S}*carnea* N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*C. ausensis* L.Bolus
  - ^{S}*C. borealis* L.Bolus
  - ^{S}*C. puberula* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum caroli-schmidtii* Dinter & A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum puberulum* Dinter ex Range
- ^{S}*cigarettifera* (A.Berger) N.E.Br. = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*citrina* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*compressa* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*comptonii* L.Bolus ex H.Jacobsen (nom.illegit.) = **C. speciosa** L.Bolus
- ^{S}*crassa* L.Bolus = **C. pillansii** L.Bolus
- ^{S}*cuprea* (L.Bolus) N.E.Br. = **Cephalophyllum caespitosum** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*curta* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**delphinoides** S.A.Hammer
- ^{S}**denticulata** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. candidissima* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. denticulata* (Haw.) N.E.Br. var. *glauca* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. inconspicua* N.E.Br.
  - ^{S}*C. littlewoodii* L.Bolus
  - ^{S}*C. macrophylla* L.Bolus
  - ^{S}*C. vanheerdei* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum denticulatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum denticulatum* Haw. var. *candidissimum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum denticulatum* Haw. var. *canum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum denticulatum* Haw. var. *glaucum* Haw.
- ^{S}*denticulata* (Haw.) N.E.Br. var. *glauca* (Haw.) N.E.Br. = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**derenbergiana** Schwantes
  - ^{S}*C. albiflora* L.Bolus
  - ^{S}*C. altitecta* Schwantes
  - ^{S}*C. ampliata* L.Bolus
  - ^{S}*C. angustipetala* L.Bolus
  - ^{S}*C. citrina* L.Bolus
  - ^{S}*C. compressa* L.Bolus
  - ^{S}*C. eburnea* L.Bolus
  - ^{S}*C. inaequalis* L.Bolus
  - ^{S}*C. macrocalyx* L.Bolus
  - ^{S}*C. quadrifolia* L.Bolus
  - ^{S}*C. subaequalis* L.Bolus
- ^{S}*difforme* N.E.Br. = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*difformis* (Thunb.) N.E.Br. = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*dilatata* L.Bolus = **Ihlenfeldtia excavata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*duplessii* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*eburnea* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*excavata* L.Bolus = **Ihlenfeldtia excavata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**gamoepensis** S.A.Hammer
- ^{S}*gibbosa* Schick & Tischer = **C. pillansii** L.Bolus
- ^{S}*glabra* L.Bolus = **C. pearsonii** N.E.Br.
- ^{S}**glomerata** S.A.Hammer
- ^{S}*graessneri* Schick & Tischer = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}*grandiflora* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*hallii* L.Bolus = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}**herrei** L.Bolus
- ^{S}*hutchinsonii* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**imitans** L.Bolus
- ^{S}*inaequalis* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*inconspicua* N.E.Br. = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*insignis* Schwantes = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}*inspersa* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*intrusa* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*johannis-winkleri* Schwantes = **C. schlechteri** Tischer
- ^{S}*latifolia* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lecta* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*leptopetala* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*longipes* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*luckhoffii* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*macrocalyx* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*macrophylla* L.Bolus = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*marlothii* N.E.Br. = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*meyeri* N.E.Br. var. *minor* L.Bolus = **C. minor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*minima* Tischer = **Antimima minima** (Tischer) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**minor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*C. meyeri* N.E.Br. var. *minor* L.Bolus

- ^{S}*mirabilis* Schwantes = **C. verrucosa** L.Bolus
- ^{S}*multiseriata* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*namaquensis* (A.Berger) N.E.Br. = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*C. breachiae* L.Balus
  - ^{S}*C. brevis* L.Balus
  - ^{S}*C. cigarettifera* (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*C. curta* L.Balus
  - ^{S}*C. diffarme* N.E.Br.
  - ^{S}*C. diffarmis* (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. duplessii* L.Balus
  - ^{S}*C. framesii* L.Balus
  - ^{S}*C. hutchinsanii* L.Balus
  - ^{S}*C. intrusa* L.Balus
  - ^{S}*C. latifalia* L.Balus
  - ^{S}*C. langipes* L.Balus
  - ^{S}*C. luckhaffii* L.Balus
  - ^{S}*C. marlathii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. namaquensis* (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*C. quaternifalia* L.Balus
  - ^{S}*C. scabra* L.Balus var. *fera* L.Balus
  - ^{S}*C. scabra* L.Balus var. *scabra*
  - ^{S}*C. serrulata* L.Balus
  - ^{S}*C. subalba* L.Balus
  - ^{S}*C. tenuifalia* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum cigarettiferum* A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum diffarme* auct., sensu Thunb., nan L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum diffarme* Thunb.
  - ^{S}*Mesembryanthemum exiguum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum namaquense* Sand.
  - ^{S}*Mesembryanthemum vescum* N.E.Br.
- ^{S}**nelii** Schwantes
- ^{S}*olivacea* Schwantes = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pachyphylla* Schwantes = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}*papillata* L.Bolus = **Ihlenfeldtia vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*parvibracteata* L.Bolus = **Cephalophyllum parvibracteatum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*parvula* (Schltr.) N.E.Br. = **Cephalophyllum parvulum** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*paucifolia* L.Bolus = **C. schlechteri** Tischer
- ^{S}**pearsonii** N.E.Br.
  - ^{S}*C. glabra* L.Balus
  - ^{S}*C. resurgens* L.Balus
- ^{S}**peculiaris** N.E.Br.
- ^{S}*peersii* L.Bolus = **C. turbinata** L.Bolus
- ^{S}*perdecora* N.E.Br. = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**pillansii** L.Bolus
  - ^{S}*C. brachystigma* L.Balus
  - ^{S}*C. crassa* L.Balus
  - ^{S}*C. gibbasa* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. pillansii* L.Balus var. *crassa* (L.Balus) G.D.Rawley
- ^{S}*pillansii* L.Bolus var. *crassa* (L.Bolus) G.D.Rowley = **C. pillansii** L.Bolus
- ^{S}**pilosula** L.Bolus
- ^{S}**ponderosa** S.A.Hammer
- ^{S}*pressa* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*puberula* Dinter (nom.nud.) = **C. caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*pulverulenta* L.Bolus = **C. schlechteri** Tischer
- ^{S}*purpurascens* (Salm-Dyck) N.E.Br. var. *leipoldtii* L.Bolus = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*purpurascens* (Salm-Dyck) N.E.Br. var. *purpurascens* = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*purpurata* L.Bolus = **C. purpurea** L.Bolus
- ^{S}**purpurea** L.Bolus
  - ^{S}*C. purpurata* L.Balus
  - ^{S}*C. splendens* L.Balus
- ^{S}*quadrifida* (Haw.) L.Bolus ex Schwantes, in schedis (nom.nud.) = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*quadrifolia* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*quaternifolia* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*resurgens* L.Bolus = **C. pearsonii** N.E.Br.
- ^{S}*richardiana* L.Bolus = **Ihlenfeldtia vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**robusta** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. alata* L.Balus
  - ^{S}*C. aurea* L.Balus var. *aurea*
  - ^{S}*C. aurea* L.Balus var. *lutea* L.Balus
  - ^{S}*C. brevipes* L.Balus
  - ^{S}*C. grandiflara* L.Balus
  - ^{S}*C. lecta* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. leptapetala* L.Balus
  - ^{S}*C. multiseriata* L.Balus
  - ^{S}*C. alivacea* Schwantes
  - ^{S}*C. perdecara* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pressa* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. raadiae* N.E.Br.
  - ^{S}*C. schickiana* Tischer
  - ^{S}*C. schinziana* Dinter
  - ^{S}*C. truncata* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum lectum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pressum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum schinzianum* Dinter ex Range
- ^{S}*roodiae* N.E.Br. = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**rostrata** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. bibracteata* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. bifida* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. carnea* N.E.Br.
  - ^{S}*C. inspersa* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. purpurascens* (Salm-Dyck) N.E.Br. var. *leipaldtii* L.Balus
  - ^{S}*C. purpurascens* (Salm-Dyck) N.E.Br. var. *purpurascens*
  - ^{S}*C. quadrifida* (Haw.) L.Balus ex Schwantes, in schedis
  - ^{S}*C. rastrataides* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. tuberculata* (Mill.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. velutina* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum bibracteatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bifidum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum inspersum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum multipunctatum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum purpurascens* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum quadrifidum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum ramulasum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum rastrataides* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum rastratum* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum rastratum* L. var. *bibracteatum* Salm-Dyck ex H.Jacabsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum rastratum* L. var. *brevibracteatum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum tuberculatum* Mill.
- ^{S}*rostratoides* (Haw.) N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**rudis** L.Bolus
- ^{S}*scabra* L.Bolus var. *fera* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*scabra* L.Bolus var. *scabra* = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*schickiana* Tischer = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*schinziana* Dinter (nom.nud.) = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*schlechteri* Schwantes, non Tischer (nom.illegit.) = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}**schlechteri** Tischer
  - ^{S}*C. jahannis-winkleri* Schwantes
  - ^{S}*C. paucifalia* L.Balus
  - ^{S}*C. pulverulenta* L.Balus
- ^{S}*serrulata* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**speciosa** L.Bolus
  - ^{S}*C. camptanii* L.Balus ex H.Jacabsen
- ^{S}*splendens* L.Bolus = **C. purpurea** L.Bolus
- ^{S}*staminodifera* L.Bolus = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}*subaequalis* L.Bolus = **C. derenbergiana** Schwantes
- ^{S}*subalba* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*tenuifolia* L.Bolus = **C. namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*truncata* L.Bolus = **C. robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*tuberculata* (Mill.) N.E.Br. = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**turbinata** L.Bolus
  - ^{S}*C. peersii* L.Balus
  - ^{S}*C. turbinata* L.Balus var. *minar* L.Balus
- ^{S}*turbinata* L.Bolus var. *minor* L.Bolus = **C. turbinata** L.Bolus
- ^{S}*turgida* L.Bolus = **C. brownii** Schick & Tischer
- ^{S}**umbrosa** S.A.Hammer & Desmet
- ^{S}**umdausensis** L.Bolus
- ^{S}*vanbredai* L.Bolus = **Ihlenfeldtia excavata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **C. denticulata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*vanzijlii* L.Bolus = **Ihlenfeldtia vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**velox** S.A.Hammer
- ^{S}*velutina* L.Bolus = **C. rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*ventricosa* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima ventricosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**verrucosa** L.Bolus
  - ^{S}*C. mirabilis* Schwantes
  - ^{S}*C. verrucasa* L.Balus var. *minar* L.Balus
- ^{S}*verrucosa* L.Bolus var. *minor* L.Bolus = **C. verrucosa** L.Bolus

CIRCANDRA N.E.Br.

- ^{S}**serrata** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*Erepsia serrata* (L.) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum serratum* L.

CLERETUM N.E.Br.

- ^{S}**herrei** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
  - ^{S}*Micrapterum herrei* Schwantes
- ^{S}*longipes* L.Bolus = **C. papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **schlechteri** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
- ^{S}**lyratifolium** Ihlenf. & Struck
- ^{S}**papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
  - ^{S}*C. papulasum* (L.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. sessiliflarum* (Aitan) N.E.Br.
  - ^{S}*Cryaphytum sessiliflarum* (Aitan) N.E.Br.
  - ^{S}*Cryaphytum sessilifarum* (Aitan) N.E.Br. var. *luteum* (Haw.) H.Jacabsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum papulasum* L.f.
  - ^{S}*Mesembryanthemum sessiliflarum* Aitan
  - ^{S}*Mesembryanthemum sessiliflarum* Aitan var. *luteum* Haw.
  - ^{S}*Micrapterum papulasum* (L.f.) Schwantes
  - ^{S}*Micrapterum papulasum* (L.f.) Schwantes subsp. *multiflarum* Schwantes
  - ^{S}*Micrapterum sessiliflarum* (Aitan) Schwantes
  - ^{S}*Micrapterum sessiliflarum* (Aitan) Schwantes var. *luteum* (Haw.) H.Jacabsen
- ^{S}**papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **schlechteri** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
  - ^{S}*C. langipes* L.Balus
  - ^{S}*C. schlechteri* (Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*Micrapterum langipes* (L.Balus) Schwantes
  - ^{S}*Micrapterum schlechteri* Schwantes
- ^{S}*papulosum* (L.f.) N.E.Br. (nom.illegit.) = **C. papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{S}*pinnatifidum* (L.f.) L.Bolus, non (L.f.) N.E.Br. (nom. illegit.) = **Aethephyllum pinnatifidum** (L.f.) N.E.Br.
- ^{S}*puberulum* (Haw.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*schlechteri* (Schwantes) N.E.Br. = **C. papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **schlechteri** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
- ^{S}*sessiliflorum* (Aiton) N.E.Br. = **C. papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**

CONICOSIA N.E.Br.

- ^{S}*affinis* N.E.Br. = **C. elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*alborosea* L.Bolus = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **alborosea** (L.Bolus) Ihlenf. & Gerbaulet
- ^{S}*australis* L.Bolus = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **muiri** (N.E.Br.) Ihlenf. & Gerbaulet
- ^{S}*bijlii* N.E.Br. = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **muiri** (N.E.Br.) Ihlenf. & Gerbaulet
- ^{S}*brevicaulis* (Haw.) Schwantes = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*capensis* N.E.Br. = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*communis* (Edwards) N.E.Br. = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*coruscans* (Haw.) Schwantes = **C. elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**elongata** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. affinis* N.E.Br.
  - ^{S}*C. caruscans* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*C. fusifarmis* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. rabusta* N.E.Br.
  - ^{S}*C. raadiae* N.E.Br.
  - ^{S}*Herrea acacksii* L.Balus
  - ^{S}*Herrea affinis* (N.E.Br.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea alba* L.Balus
  - ^{S}*Herrea albalutea* L.Balus
  - ^{S}*Herrea blanda* L.Balus
  - ^{S}*Herrea brevisepala* L.Balus
  - ^{S}*Herrea elangata* (Haw.) L.Balus var. *elangata*
  - ^{S}*Herrea elangata* (Haw.) L.Balus var. *minar* (Haw.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea elangata* (Haw.) L.Balus var. *minus* (Haw.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea excavata* L.Balus
  - ^{S}*Herrea fusifarmis* (Haw.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea grandis* L.Balus
  - ^{S}*Herrea gydauwensis* L.Balus
  - ^{S}*Herrea inaequalis* L.Balus
  - ^{S}*Herrea klaverensis* L.Balus
  - ^{S}*Herrea laticalyx* L.Balus
  - ^{S}*Herrea macracalyx* L.Balus
  - ^{S}*Herrea nelii* Schwantes
  - ^{S}*Herrea abtusa* L.Balus
  - ^{S}*Herrea plana* L.Balus
  - ^{S}*Herrea parcina* L.Balus
  - ^{S}*Herrea rabusta* (N.E.Br.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea ranaldii* L.Balus
  - ^{S}*Herrea raadiae* (N.E.Br.) L.Balus
  - ^{S}*Herrea stipitata* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum elangatum* Haw., nan Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Mesembryanthemum elangatum* Haw. var. *fusifarme* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum elangatum* Haw. var. *grandiflarum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum elangatum* Haw. var. *minus* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum fusifarme* Haw.
- ^{S}*fusiformis* (Haw.) N.E.Br. = **C. elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **muiri** (N.E.Br.) Ihlenf. & Gerbaulet
- ^{S}**pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **alborosea** (L.Bolus) Ihlenf. & Gerbaulet
  - ^{S}*C. albarasea* L.Balus
- ^{S}**pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **muiri** (N.E.Br.) Ihlenf. & Gerbaulet
  - ^{S}*C. australis* L.Balus
  - ^{S}*C. bijlii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. muirii* N.E.Br.

- ^{S}**pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
  - ^{S}*C. brevicaulis* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*C. capensis* N.E.Br.
  - ^{S}*C. cammunis* (Edwards) N.E.Br.
  - ^{S}*C. pullilaba* N.E.Br.
  - ^{S}*Herrea caledanica* L.Balus
  - ^{S}*Herrea canicasiaides* Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum brevicaule* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum capitatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum capitatum* Haw. var. *ramigerum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum caruscans* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pugianifarme* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pugianiforme* L. var. *bienne* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pugianifarme* L. var. *carneum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pugianifarme* L. var. *purpureum* Haw.
- ^{S}*pulliloba* N.E.Br. = **C. pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*robusta* N.E.Br. = **C. elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*roodiae* N.E.Br. = **C. elongata** (Haw.) N.E.Br.

CONOPHYLLUM Schwantes

- ^{S}*globosum* L.Bolus = **Meyerophytum globosum** (L.Bolus) Ihlenf.

CONOPHYTUM N.E.Br.

- ^{S}*absimile* L.Bolus forma *majus* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*absimile* L.Bolus forma *umbrosum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*absimile* L.Bolus var. *absimile* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*absimile* L.Bolus var. *major* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**achabense** S.A.Hammer
- ^{S}**acutum** L.Bolus
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum acutum* (L.Balus) Tischer
- ^{S}*admiraalii* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*advenum* N.E.Br. = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*aequale* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*aequatum* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*aggregatum* (Haw. *ex* N.E.Br.) N.E.Br. = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*albertense* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*albescens* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*albifissum* Tischer = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**albiflorum** (Rawé) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. edwardsiae* Lavis var. *albiflarum* Rawé
- ^{S}*altile* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*altum* L.Bolus var. *altum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*altum* L.Bolus var. *plenum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*ampliatum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*amplum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*andausanum* N.E.Br. var. *andausanum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*andausanum* N.E.Br. var. *immaculatum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**angelicae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **angelicae**
  - ^{S}*C. hansii* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum angelicae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}**angelicae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **tetragonum** Rawé & S.A.Hammer
- ^{S}*angustum* L.Bolus (nom.illegit.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*angustum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*anjametae* de Boer = **C. violaciflorum** Schick & Tischer
- ^{S}*anomalum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*apertum* Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*apiatum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*apiculatum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*approximatum* Lavis = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*archeri* Lavis var. *archeri* = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*archeri* Lavis var. *stayneri* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*areolatum* Littlew. = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **pellucidum**
- ^{S}**armianum** S.A.Hammer
- ^{S}**arthurolfago** S.A.Hammer
  - ^{S}*C. lithapsaides* L.Bolus subsp. *arturolfaga* S.A.Hammer
- ^{S}*asperulum* L.Bolus var. *asperulum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*asperulum* L.Bolus var. *brevistylum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*assimile* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*astylum* L.Bolus = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **cupreatum**
- ^{S}*auctum* N.E.Br. forma *approximatum* (Lavis) Rawé = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*auctum* N.E.Br. forma *auctum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**auriflorum** Tischer subsp. **auriflorum**
- ^{S}**auriflorum** Tischer subsp. **turbiniforme** (Rawé) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. turbiniforme* Rawé
- ^{S}*australe* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*avenantii* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}**bachelorum** S.A.Hammer
- ^{S}*bachelorum* S.A.Hammer subsp. *sponsaliorum* S.A.Hammer = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **sponsaliorum** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
- ^{S}*barbatum* L.Bolus = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **barbatum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*barkerae* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*batesii* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*beekenkampianum* Tischer, on phorograph in coll. Rowley (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**bicarinatum** L.Bolus
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. altum* L.Bolus var. *altum*
  - ^{S}*C. altum* L.Bolus var. *plenum* L.Bolus
  - ^{S}*C. apertum* Tischer
  - ^{S}*C. cannatum* L.Balus
  - ^{S}*C. corniferum* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. durnale* N.E.Br.
  - ^{S}*C. gracile* N.E.Br. var. *gracile*
  - ^{S}*C. gracile* N.E.Br. var. *majusculum* L.Balus
  - ^{S}*C. graciliramasum* L.Balus
  - ^{S}*C. luiseae* Schwantes
  - ^{S}*C. luiseae* Schwantes var. *papillatum* L.Balus
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
  - ^{S}*C. absimile* L.Balus farma *majus* L.Balus
  - ^{S}*C. absimile* L.Balus farma *umbrasum* L.Balus
  - ^{S}*C. absimile* L.Bolus var. *absimile*
  - ^{S}*C. absimile* L.Balus var. *majar* L.Balus
  - ^{S}*C. aequale* L.Balus
  - ^{S}*C. albescens* N.E.Br.
  - ^{S}*C. ampliatum* L.Balus
  - ^{S}*C. amplum* L.Balus
  - ^{S}*C. andausanum* N.E.Br. var. *andausanum*
  - ^{S}*C. andausanum* N.E.Br. var. *immaculatum* L.Balus
  - ^{S}*C. angustum* L.Bolus
  - ^{S}*C. angustum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. anamalum* L.Balus
  - ^{S}*C. apiatum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. apiculatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. appraximatum* Lavis
  - ^{S}*C. asperulum* L.Bolus var. *asperulum*
  - ^{S}*C. asperulum* L.Balus var. *brevistylum* L.Balus
  - ^{S}*C. auctum* N.E.Br. farma *appraximatum* (Lavis) Rawé
  - ^{S}*C. auctum* N.E.Br. farma *auctum*
  - ^{S}*C. australe* L.Balus
  - ^{S}*C. barkerae* L.Balus
  - ^{S}*C. beekenkampianum* Tischer, *an* pharagraph in *ca*ll. Rawley
  - ^{S}*C. brevisectum* L.Balus
  - ^{S}*C. cauliferum* N.E.Br. var. *cauliferum*
  - ^{S}*C. cauliferum* N.E.Br. var. *lekkersingense* L.Balus
  - ^{S}*C. christiansenianum* L.Balus
  - ^{S}*C. cinereum* Lavis, in hart.
  - ^{S}*C. citrinum* L.Balus
  - ^{S}*C. campressum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. canradii* L.Bolus
  - ^{S}*C. canvexum* L.Balus
  - ^{S}*C. cardatum* Schick & Tischer var. *cardatum*
  - ^{S}*C. cardatum* Schick & Tischer var. *macrastigma* L.Balus
  - ^{S}*C. cariaceum* L.Balus
  - ^{S}*C. crassum* L.Balus
  - ^{S}*C. curtum* L.Balus
  - ^{S}*C. dennisii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. diffarme* L.Balus
  - ^{S}*C. dilatatum* Tischer
  - ^{S}*C. dissimile* L.Balus
  - ^{S}*C. distans* L.Balus
  - ^{S}*C. divaricatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. diversum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. dalamiticum* Tischer
  - ^{S}*C. ecarinatum* L.Balus var. *angustum* L.Balus
  - ^{S}*C. ecarinatum* L.Balus var. *ecarinatum*
  - ^{S}*C. ecarinatum* L.Balus var. *mutabile* L.Balus
  - ^{S}*C. excisum* L.Bolus
  - ^{S}*C. exsertum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. furcatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. geminum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. glaucum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. ganapense* L.Balus var. *ganapense*
  - ^{S}*C. ganapense* L.Balus var. *numeesicum* L.Balus
  - ^{S}*C. grandiflorum* L.Balus
  - ^{S}*C. gregale* N.E.Br.
  - ^{S}*C. inclusum* L.Balus
  - ^{S}*C. incurvum* N.E.Br. var. *incurvum*
  - ^{S}*C. incurvum* N.E.Br. var. *leucanthum* (Lavis) Tischer
  - ^{S}*C. indefinitum* L.Balus
  - ^{S}*C. insigne* L.Bolus
  - ^{S}*C. klipbakbergense* L.Balus
  - ^{S}*C. kubusbergense* Tischer, in hart.
  - ^{S}*C. lacteum* L.Balus
  - ^{S}*C. largum* L.Bolus
  - ^{S}*C. latum* L.Balus
  - ^{S}*C. lavisianum* L.Balus
  - ^{S}*C. laxipetalum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. lekkersingense* L.Bolus
  - ^{S}*C. leucanthum* Lavis
  - ^{S}*C. leucanthum* Lavis var. *multipetalum* L.Balus
  - ^{S}*C. macrastigma* (L.Balus) Schwantes
  - ^{S}*C. markaetterae* Schwantes
  - ^{S}*C. meyerae* Schwantes forma *alatum* Tischer
  - ^{S}*C. meyerae* Schwantes farma *apiculatum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. meyerae* Schwantes farma *asperulum* (L.Balus) H.Jacabsen
  - ^{S}*C. meyerae* Schwantes forma *meyerae*
  - ^{S}*C. meyerae* Schwantes farma *pale-evansii* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. nelianum* Schwantes
  - ^{S}*C. naisabiense* L.Balus
  - ^{S}*C. nutabaiense* Tischer
  - ^{S}*C. abtusum* N.E.Br. var. *amplum* (L.Balus) Rawé
  - ^{S}*C. abtusum* N.E.Br. var. *abtusum*
  - ^{S}*C. avatum* L.Bolus
  - ^{S}*C. parvulum* L.Bolus
  - ^{S}*C. philippi* L.Balus
  - ^{S}*C. pirifarme* L.Balus
  - ^{S}*C. plenum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. plurifarme* L.Balus
  - ^{S}*C. pale-evansii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. praximum* L.Bolus
  - ^{S}*C. recisum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. simile* N.E.Br.
  - ^{S}*C. simplum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. sitzlerianum* Schwantes
  - ^{S}*C. smithersii* L.Balus
  - ^{S}*C. sararium* N.E.Br.
  - ^{S}*C. springbakense* N.E.Br.
  - ^{S}*C. strictum* L.Balus var. *inaequale* L.Bolus
  - ^{S}*C. strictum* L.Balus var. *strictum*
  - ^{S}*C. stylasum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. subacutum* L.Balus
  - ^{S}*C. subcylindricum* L.Balus
  - ^{S}*C. subtenue* L.Balus
  - ^{S}*C. supremum* L.Balus
  - ^{S}*C. tectum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. tumidum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. tumidum* N.E.Br. var. *asperulum* L.Balus
  - ^{S}*C. umdausense* L.Balus
  - ^{S}*C. variabile* L.Bolus
  - ^{S}*C. vlakmynense* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum albescens* N.E.Br., ex hart. Kew ex Hill
  - ^{S}*Mesembryanthemum apiatum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bilabum* Marloth
  - ^{S}*Mesembryanthemum elishae* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum stylasum* N.E.Br.
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **elishae** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. elishae* (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **linearilucidum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. linearilucidum* L.Balus
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **muscosipapillatum** (Lavis) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. muscasipapillatum* Lavis
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **claviferens** S.A.Hammer
- ^{S}**bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **gracilistylum** (L.Bolus) S.A.Hammer

  - ^{S}*C. gracilistylum* (L.Balus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum gracistylum* L.Balus
- ^{S}**blandum** L.Bolus
- ^{S}**bolusiae** Schwantes subsp. **bolusiae**
  - ^{S}*C. intrepidum* L.Balus
  - ^{S}*C. abscurum* N.E.Br. var. *alticola* L.Bolus, in schedis
  - ^{S}*C. abscurum* N.E.Br. var. *puberulum* L.Balus, in schedis
- ^{S}**bolusiae** Schwantes subsp. **primavernum** S.A.Hammer
- ^{S}*boreale* L.Bolus = **C. lithopsoides** L.Bolus subsp. **boreale** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*braunsii* Tischer = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
- ^{S}**breve** N.E.Br.
  - ^{S}*C. breve* N.E.Br. var. *minar* L.Balus
  - ^{S}*C. daarnense* N.E.Br.
  - ^{S}*C. membranaceum* L.Balus
  - ^{S}*C. paucipunctum* Tischer
  - ^{S}*C. pumilum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pygmaeum* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. subtile* N.E.Br.
- ^{S}*breve* N.E.Br. var. *minor* L.Bolus = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}*breve* N.E.Br. var. *minutiflorum* (Schwantes) Rawé = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*breve* N.E.Br. var. *swanepoelii* Rawé, in hort. = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*breve* N.E.Br. var. *vanzylii* (Lavis) Rawé (comb.inval.) = **C. calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **vanzylii** (Lavis) S.A.Hammer
- ^{S}*brevilineatum* Tischer = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*brevipes* L.Bolus = **C. wettsteinii** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*brevipetalum* Lavis = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*brevisectum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*brevitubum* Lavis = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*brownii* Tischer = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **brownii** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}**brunneum** S.A.Hammer
- ^{S}**bruynsii** S.A.Hammer
- ^{S}**burgeri** L.Bolus
- ^{S}*buysianum* A.R.Mitch. & S.A.Hammer = **C. reconditum** A.R.Mitch. subsp. **buysianum** (A.R.Mitch. & S.A.Hammer) S.A.Hammer
- ^{S}**calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **calculus**
  - ^{S}*C. calculus* (A.Berger) N.E.Br. var. *kamkansicum* (L.Balus) Rawé
  - ^{S}*C. kamkansicum* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum calculus* A.Berger
- ^{S}**calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **vanzylii** (Lavis) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. breve* N.E.Br. var. *vanzylii* (Lavis) Rawé
  - ^{S}*C. namiesicum* L.Balus
  - ^{S}*C. vanzylii* Lavis
- ^{S}*calculus* (A.Berger) N.E.Br. var. *komkansicum* (L.Bolus) Rawé = **C. calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **calculus**
- ^{S}*calculus* (A.Berger) N.E.Br. var. *protusum* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*calitzdorpense* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*calitzdorpense* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*candelabriforme* de Boer, in hort. (nom.nud.) = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*candidum* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}**caroli** Lavis
  - ^{S}*C. singulare* G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum australe* L.Balus
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum carali* (Lavis) Tischer
- ^{S}**carpianum** L.Bolus
- ^{S}*catervum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*cauliferum* N.E.Br. var. *cauliferum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*cauliferum* N.E.Br. var. *lekkersingense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*ceresianum* L.Bolus = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **ceresianum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*ceresianum* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **ceresianum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}**chauviniae** (Schwantes) S.A.Hammer
  - ^{S}*Mesembryanthemum augeifarme* Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum chauviniae* Schwantes
- ^{S}*chloratum* Tischer = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
- ^{S}**chrisocruxum** S.A.Hammer
- ^{S}**chrisolum** S.A.Hammer
- ^{S}*christiansenianum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*cibdelum* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*cinereum* Lavis, in hort. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*circumpunctatum* Schick & Tischer = **C. wettsteinii** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*citrinum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*clarum* N.E.Br. = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*clavatum* L.Bolus = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **obscurum**
- ^{S}*colorans* Lavis = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*complanatum* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*compressum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**comptonii** N.E.Br.
- ^{S}**concavum** L.Bolus
- ^{S}*concinnum* Schwantes = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}**concordans** G.D.Rowley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum villetii* L.Balus
- ^{S}*conformale* N.E.Br., on drawing at K! (nom.nud.) = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*connatum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*conradii* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*convexum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*corculum* Schwantes = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*cordatum* Schick & Tischer var. *cordatum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*cordatum* Schick & Tischer var. *macrostigma* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*coriaceum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*corniferum* Schick & Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*crassum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*craterulum* Tischer = **C. velutinum** Schwantes subsp. **velutinum**
- ^{S}*creperum* N.E.Br., on drawing at K! (nom.nud.) = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}**cubicum** Pavelka
- ^{S}*cuneatum* Tischer = **C. halenbergense** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}*cupreatum* Tischer = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **cupreatum**
- ^{S}**cupreiflorum** Tischer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*curtum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*cylindratum* Schwantes = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **cylindratum** (Schwantes) T.Smale
- ^{S}*cylindratum* Schwantes var. *primosii* (Lavis) Rawé = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **cylindratum** (Schwantes) T.Smale
- ^{S}*danielii* Pavelka = **C. jarmilae** Halda
- ^{S}*declinatum* L.Bolus = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*decoratum* N.E.Br. = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **decoratum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*dedicatum* N.E.Br., in hort. (nom.nud.) = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*dennisii* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*densipunctum* L.Bolus = **C. quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **densipunctum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}**depressum** Lavis subsp. **depressum**
- ^{S}**depressum** Lavis subsp. **perdurans** S.A.Hammer
- ^{S}**devium** G.D.Rowley subsp. **devium**
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum littlewaadii* L.Balus
- ^{S}**devium** G.D.Rowley subsp. **stiriferum** S.A.Hammer & Barnhill
- ^{S}*difforme* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*dilatatum* Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*discrepans* G.D.Rowley forma *discrepans* = **C. maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*discrepans* G.D.Rowley forma *rubrum* (Tischer) G.D.Rowley = **C. maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*dispar* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*dissimile* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*distans* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*distinctum* Tischer, in letter to Rawe (nom.nud.) = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **sulcatum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*divaricatum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*divergens* L.Bolus = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*diversum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*dolomiticum* Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*doornense* N.E.Br. (nom.confus.) = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}*durnale* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*ecarinatum* L.Bolus var. *angustum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*ecarinatum* L.Bolus var. *candidum* (L.Bolus) Rawé = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*ecarinatum* L.Bolus var. *ecarinatum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*ecarinatum* L.Bolus var. *mutabile* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**ectypum** N.E.Br. subsp. **brownii** (Tischer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. brawnii* Tischer
  - ^{S}*C. ectypum* N.E.Br. subsp. *ectypum* var. *brawnii* (Tischer) Tischer
- ^{S}**ectypum** N.E.Br. subsp. **cruciatum** S.A.Hammer
- ^{S}**ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
  - ^{S}*C. chlaratum* Tischer
  - ^{S}*C. ectypum* N.E.Br. var. *limbatum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. ectypum* N.E.Br. var. *tischleri* (Schwantes) Tischer
  - ^{S}*C. limbatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. tischleri* Schwantes
  - ^{S}*C. virens* L.Balus
- ^{S}*ectypum* N.E.Br. subsp. *ectypum* var. *brownii* (Tischer) Tischer = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **brownii** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}**ectypum** N.E.Br. subsp. **ignavum** S.A.Hammer
- ^{S}**ectypum** N.E.Br. subsp. **sulcatum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. distinctum* Tischer, in letter ta Rawe
  - ^{S}*C. sulcatum* L.Bolus
- ^{S}*ectypum* N.E.Br. var. *limbatum* (N.E.Br.) Tischer = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
- ^{S}*ectypum* N.E.Br. var. *tischleri* (Schwantes) Tischer = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
- ^{S}*edithiae* N.E.Br. = **C. subfenestratum** Schwantes
- ^{S}*edwardii* Schwantes = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **edwardii** (Schwantes) S.A.Hammer
- ^{S}*edwardsiae* Lavis = **C. luckhoffii** Lavis
- ^{S}*edwardsiae* Lavis var. *albiflorum* Rawé = **C. albiflorum** (Rawé) S.A.Hammer
- ^{S}*eenkokerense* L.Bolus = **C. tantillum** N.E.Br. subsp. **eenkokerense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*elegans* N.E.Br. = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **pellucidum**
- ^{S}*elishae* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **elishae** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*ellipticum* Tischer = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*elongatum* Schick & Tischer = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*ernianum* Loesch & Tischer = **C. taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **ernianum** (Loesch & Tischer) de Boer ex S.A.Hammer
- ^{S}**ernstii** S.A.Hammer subsp. **cerebellum** S.A.Hammer
- ^{S}**ernstii** S.A.Hammer subsp. **ernstii**
- ^{S}*etaylorii* Schwantes = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*excisum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*exiguum* N.E.Br. = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*exsertum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*extractum* Tischer = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*fenestratum* Schwantes = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **pellucidum**
- ^{S}*fenestriferum* N.E.Br., on drawing at K! (nom.nud.) = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.

- ^{S}**fibuliforme** (Haw.) N.E.Br. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Mesembryanthemum fibulifarme* Haw.
- ^{S}**ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. altile* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. assimile* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. fenestriferum* N.E.Br., an drawing at K!
  - ^{S}*C. ficifarme* (Haw.) N.E.Br. var. *placitum* (N.E.Br.) Rawé
  - ^{S}*C. fassulatum* Tischer
  - ^{S}*C. adaratum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. pallidum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. placitum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *placitum*
  - ^{S}*C. placitum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pubescens* Littlew.
  - ^{S}*Mesembryanthemum altile* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum assimile* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum ficifarme* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum jugiferum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum adaratum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pallidum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum placitum* N.E.Br.
- ^{S}*ficiforme* (Haw.) N.E.Br. var. *placitum* (N.E.Br.) Rawé = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
  - ^{S}*C. cancinnum* Schwantes
  - ^{S}*C. flavum* N.E.Br. var. *luteum* (N.E.Br.) Baam
  - ^{S}*C. luteapurpureum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. luteum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. arnatum* Lavis
  - ^{S}*C. percrassum* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. praspersum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. tetracarpum* Lavis
  - ^{S}*C. tinctum* Lavis
- ^{S}**flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. ellipticum* Tischer
  - ^{S}*C. lutealum* L.Balus var. *lutealum*
  - ^{S}*C. lutealum* L.Balus var. *macrastigma* L.Balus
  - ^{S}*C. navicium* N.E.Br.
  - ^{S}*C. rubristylasum* Tischer
- ^{S}*flavum* N.E.Br. var. *luteum* (N.E.Br.) Boom = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}*forresteri* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*fossulatum* Tischer = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*fragile* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*framesii* Lavis = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*francisci* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}**francoiseae** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *francaiseae* S.A.Hammer
- ^{S}**fraternum** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. praecax* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum fraternum* N.E.Br.
- ^{S}*fraternum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *leptanthum* (L.Bolus) L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **marlothii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}**friedrichiae** (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*C. renaminatum* G.D.Rawley
  - ^{S}*C. schwantesii* G.D.Rawley
  - ^{S}*Lithaps friedrichiae* (Dinter) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum friedrichiae* Dinter
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum dinteri* Schwantes ex H.Jacabsen
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum friedrichiae* (Dinter) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum triebneri* Schwantes
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum vanheerdei* L.Balus
- ^{S}**frutescens** Schwantes
  - ^{S}*C. natabile* N.E.Br.
  - ^{S}*C. salmanicalar* L.Balus
  - ^{S}*C. teguliflarum* Tischer
- ^{S}**fulleri** L.Bolus
  - ^{S}*C. wiesemannianum* Schwantes
- ^{S}*furcatum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*geminum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*geometricum* Lavis = **C. violaciflorum** Schick & Tischer
- ^{S}*germanum* N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*geyeri* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*giftbergense* Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*glabrum* Tischer = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
- ^{S}*glaucum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. glabasum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *vanbredae* (L.Balus) Rawé
  - ^{S}*C. abavatum* Lavis var. *abavatum*
  - ^{S}*C. abavatum* Lavis var. *abtusum* L.Balus
  - ^{S}*C. vanbredae* L.Balus
  - ^{S}*C. vanbredai* L.Balus, as 'vanbredae'
  - ^{S}*Mesembryanthemum glabasum* N.E.Br.
- ^{S}*globosum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *vanbredae* (L.Bolus) Rawé = **C. globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*globuliforme* Schick & Tischer = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*gonapense* L.Bolus var. *gonapense* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*gonapense* L.Bolus var. *numeesicum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*gothicum* Tischer (nom.nud.) = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*gracile* N.E.Br. var. *gracile* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*gracile* N.E.Br. var. *majusculum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*graciliramosum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*gracilistylum* (L.Bolus) N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **gracilistylum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*graessneri* Tischer = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*grandiflorum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*gratum* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *gratum* = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*gratum* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *marlothii* (N.E.Br.) S.A.Hammer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **marlothii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*gregale* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**halenbergense** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*C. cuneatum* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum halenbergense* Dinter & Schwantes
- ^{S}*hallii* L.Bolus = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **roodiae**
- ^{S}**hammeri** G.Will. & H.C.Kenn.
- ^{S}*hanae* Pavelka = **C. tomasi** Halda
- ^{S}*hansii* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. angelicae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **angelicae**
- ^{S}*haramoepense* (L.Bolus) G.D.Rowley = **C. lydiae** (H.Jacobsen) G.D.Rowley
- ^{S}*haramoepense* L.Bolus, as 'karmoepense' = **C. marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*heleniae* Rawé = **C. tantillum** N.E.Br. subsp. **heleniae** (Rawé) S.A.Hammer
- ^{S}*helmutii* Lavis = **C. stephanii** Schwantes subsp. **helmutii** (Lavis) S.A.Hammer
- ^{S}**hermarium** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. smarenskaduense* de Baer subsp. *hermarium* S.A.Hammer
- ^{S}**herreanthus** S.A.Hammer subsp. **herreanthus**
  - ^{S}*Herreanthus meyeri* Schwantes
- ^{S}**herreanthus** S.A.Hammer subsp. **rex** S.A.Hammer
- ^{S}*herrei* Schwantes = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}**hians** N.E.Br.
  - ^{S}*C. elangatum* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. gathicum* Tischer
  - ^{S}*C. hians* N.E.Br. var. *acuminatum* L.Balus
  - ^{S}*C. hirtum* Schwantes
  - ^{S}*C. miserum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. parvimarinum* L.Balus
- ^{S}*hians* N.E.Br. var. *acuminatum* L.Bolus = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*hillii* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*hirtum* Schwantes = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*hirtum* Schwantes var. *baradii* Rawé = **C. klinghardtense** Rawé subsp. **baradii** (Rawé) S.A.Hammer
- ^{S}*impressum* Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*inclusum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*incurvum* N.E.Br. var. *incurvum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*incurvum* N.E.Br. var. *leucanthum* (Lavis) Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*indefinitum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*indutum* L.Bolus = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **obscurum**
- ^{S}**inornatum** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*insigne* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*intermedium* L.Bolus = **C. loeschianum** Tischer
- ^{S}*intrepidum* L.Bolus = **C. bolusiae** Schwantes subsp. **bolusiae**
- ^{S}**irmae** S.A.Hammer & Barnhill
- ^{S}*jacobsenianum* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}**jarmilae** Halda
  - ^{S}*C. danielii* Pavelka
- ^{S}*johannis-winkleri* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**joubertii** Lavis
  - ^{S}*C. viride* Tischer
- ^{S}*jucundum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}**jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. avenantii* L.Balus
  - ^{S}*C. fragile* Tischer
  - ^{S}*C. middlemastii* L.Balus
  - ^{S}*C. nardenstamii* L.Balus
  - ^{S}*C. wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *fragile* (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}**jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
  - ^{S}*C. admiraalii* L.Balus
  - ^{S}*C. geyeri* L.Balus
  - ^{S}*C. gratum* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *gratum*
  - ^{S}*C. jacabsenianum* Tischer
  - ^{S}*C. jucundum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. langistylum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. maximum* Tischer
  - ^{S}*C. arbicum* N.E.Br. ex Tischer
  - ^{S}*C. praegratum* Tischer
  - ^{S}*C. rarum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. rabustum* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum gratum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum jucundum* N.E.Br.
- ^{S}**jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **marlothii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. fraternum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *leptanthum* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*C. gratum* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *marlathii* (N.E.Br.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. leptanthum* L.Balus
  - ^{S}*C. marlathii* N.E.Br.
- ^{S}**jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. ruschii* Schwantes var. *abtusipetalum* L.Balus
  - ^{S}*C. ruschii* Schwantes var. *ruschii*
  - ^{S}*C. speciasum* Tischer
  - ^{S}*C. wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *ruschii* (Schwantes) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. var. *aculatum* L.Balus
  - ^{S}*C. wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. var. *speciasum* (Tischer) Tischer
- ^{S}*julii* Schwantes ex H.Jacobsen = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*kennedyi* L.Bolus = **C. lithopsoides** L.Bolus subsp. **lithopsoides**
- ^{S}**khamiesbergense** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Berrisfardia khamiesbergensis* L.Balus
- ^{S}*klaverense* N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}**klinghardtense** Rawé subsp. **baradii** (Rawé) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. hirtum* Schwantes var. *baradii* Rawė
- ^{S}**klinghardtense** Rawé subsp. **klinghardtense**
- ^{S}*klipbokbergense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*komkansicum* L.Bolus = **C. calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **calculus**
- ^{S}*koubergense* L.Bolus = **C. lithopsoides** L.Bolus subsp. **koubergense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*koupense* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}**kubusanum** N.E.Br.
- ^{S}*kubusbergense* Tischer, in hort. (nom.nud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*labiatum* Tischer = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*labyrintheum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lacteum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*laetum* L.Bolus var. *extractum* (Tischer) Rawé = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*laetum* L.Bolus var. *laetum* = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*lambertense* Schick & Tischer var. *conspicuum* Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*lambertense* Schick & Tischer var. *lambertense* = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*lambertense* Schick & Tischer var. *rolfii* (de Boer) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **rolfii** (de Boer) S.A.Hammer

- ^{S}*largum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*latum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*lavisianum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*lavranosii* Rawé var. *cuneatum* Rawé = **C. taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **taylorianum**
- ^{S}*lavranosii* Rawé var. *lavranosii* = **C. taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **taylorianum**
- ^{S}*laxipetalum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*leightoniae* L.Bolus = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*leipoldtii* N.E.Br. = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **leipoldtii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*lekkersingense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*leopardinum* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*leptanthum* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **marlothii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*leucanthum* Lavis = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*leucanthum* Lavis var. *multipetalum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*leviculum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lilianum* Littlew. = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **lilianum** (Littlew.) S.A.Hammer
- ^{S}*limbatum* N.E.Br. = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
- ^{S}**limpidum** S.A.Hammer
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum subfenestratum* auct., sensu Tischer
- ^{S}*lindenianum* Lavis & S.A.Hammer = **C. tantillum** N.E.Br. subsp. **lindenianum** (Lavis & S.A.Hammer) S.A.Hammer
- ^{S}*linearilucidum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **linearilucidum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*literatum* N.E.Br. (nom.subnud.) = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lithopsoides* L.Bolus subsp. *arturolfago* S.A.Hammer = **C. arthurolfago** S.A.Hammer
- ^{S}**lithopsoides** L.Bolus subsp. **boreale** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. bareale* L.Balus
- ^{S}**lithopsoides** L.Bolus subsp. **koubergense** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. kaubergense* L.Balus
- ^{S}**lithopsoides** L.Bolus subsp. **lithopsoides**
  - ^{S}*C. kennedyi* L.Balus
- ^{S}*litorale* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **C. marginatum** Lavis subsp. **littlewoodii** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}**loeschianum** Tischer
  - ^{S}*C. intermedium* L.Balus
  - ^{S}*C. rubricarinatum* Tischer
  - ^{S}*C. saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *laeschianum* (Tischer) Rawé
- ^{S}**longibracteatum** L.Bolus
- ^{S}*longifissum* Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*longipetalum* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*longistylum* N.E.Br. = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*longitubum* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}**longum** N.E.Br.
  - ^{S}*C. rawei* G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum discretum* G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum fulleri* Lavis
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum herrei* Lavis
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum langitubum* L.Balus
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum langum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum schlechteri* Schwantes
- ^{S}*lucipunctum* N.E.Br. = **C. subfenestratum** Schwantes
- ^{S}**luckhoffii** Lavis
  - ^{S}*C. edwardsiae* Lavis
  - ^{S}*C. luckhaffii* Lavis var. *angustipetalum* L.Balus
- ^{S}*luckhoffii* Lavis var. *angustipetalum* L.Bolus (nom. nud.) = **C. luckhoffii** Lavis
- ^{S}*luiseae* Schwantes = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*luiseae* Schwantes var. *papillatum* L.Bolus (nom. subnud.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **altum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*luteolum* L.Bolus var. *luteolum* = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*luteolum* L.Bolus var. *macrostigma* L.Bolus = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*luteopurpureum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}*luteum* N.E.Br. = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}**lydiae** (H.Jacobsen) G.D.Rowley
  - ^{S}*C. haramaepense* (L.Balus) G.D.Rawley
  - ^{S}*C. spathulatum* (L.Balus) G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum lydiae* H.Jacabsen
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum spathulatum* L.Balus
- ^{S}*macrostigma* (L.Bolus) Schwantes (nom.inval.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. haramaepense* L.Balus, as 'karmaepense'
  - ^{S}*C. marginatum* Lavis var. *haramaepense* (L.Balus) Rawé, as 'karmaepense'
  - ^{S}*C. senarium* L.Balus
  - ^{S}*C. triebneri* Schwantes
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum haramaepense* L.Balus
- ^{S}**marginatum** Lavis subsp. **littlewoodii** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. littlewaadii* L.Balus
  - ^{S}*C. marginatum* Lavis var. *littlewaadii* (L.Balus) Rawé
- ^{S}**marginatum** Lavis subsp. **marginatum**
- ^{S}*marginatum* Lavis var. *eenkokerense* (L.Bolus) Rawé = **C. tantillum** N.E.Br. subsp. **eenkokerense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*marginatum* Lavis var. *haramoepense* (L.Bolus) Rawé, as 'karmoepense' = **C. marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*marginatum* Lavis var. *littlewoodii* (L.Bolus) Rawé = **C. marginatum** Lavis subsp. **littlewoodii** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*markoetterae* Schwantes = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*marlothii* N.E.Br. = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **marlothii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}**maughanii** N.E.Br. subsp. **armeniacum** S.A.Hammer
- ^{S}**maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. discrepans* G.D.Rawley farma *discrepans*
  - ^{S}*C. discrepans* G.D.Rawley farma *rubrum* (Tischer) G.D.Rawley
  - ^{S}*C. nactiflarum* (L.Balus) G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum latum* Tischer farma *latum*
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum latum* Tischer farma *rubrum* (Tischer) G.D.Rawley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum latum* Tischer var. *rubrum* Tischer
  - ^{S}*Ophthalmophyllum nactiflarum* L.Balus
- ^{S}**maughanii** N.E.Br. subsp. **maughanii**
  - ^{S}*C. rufescens* N.E.Br.
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum maughamii* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum rufescens* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum schuldtii* Schwantes
- ^{S}*maximum* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*meleagris* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*membranaceum* L.Bolus = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}*meridianum* L.Bolus var. *meridianum* = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **cupreatum**
- ^{S}*meridianum* L.Bolus var. *pulverulentum* L.Bolus = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **cupreatum**
- ^{S}*meyerae* Schwantes forma *alatum* Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*meyerae* Schwantes forma *apiculatum* (N.E.Br.) Tischer (comb.inval.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*meyerae* Schwantes forma *asperulum* (L.Bolus) H.Jacobsen = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*meyerae* Schwantes forma *meyerae* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*meyerae* Schwantes forma *pole-evansii* (N.E.Br.) Tischer (comb.inval.) = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**meyeri** N.E.Br.
  - ^{S}*C. candidum* L.Balus
  - ^{S}*C. carculum* Schwantes
  - ^{S}*C. ecarinatum* L.Balus var. *candidum* (L.Balus) Rawé
  - ^{S}*C. extractum* Tischer
  - ^{S}*C. glabulifarme* Schick & Tischer
  - ^{S}*C. laetum* L.Balus var. *extractum* (Tischer) Rawé
  - ^{S}*C. laetum* L.Balus var. *laetum*
  - ^{S}*C. leapardinum* L.Balus
  - ^{S}*C. meyeri* N.E.Br. var. *glabulifarme* (Schick & Tischer) Rawé
  - ^{S}*C. meyeri* N.E.Br. var. *meyeri* farma *semilunulum* (Tischer) Rawé
  - ^{S}*C. meyeri* N.E.Br. var. *quinarium* L.Balus
  - ^{S}*C. meyeri* N.E.Br. var. *ramasum* (Lavis) Rawé
  - ^{S}*C. micrastama* L.Balus
  - ^{S}*C. nanum* Tischer
  - ^{S}*C. niveum* L.Balus
  - ^{S}*C. avigerum* Schwantes
  - ^{S}*C. papillatum* L.Balus
  - ^{S}*C. puberulum* Lavis
  - ^{S}*C. ramasum* Lavis
  - ^{S}*C. retusum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. semilunulum* Tischer
- ^{S}*meyeri* N.E.Br. var. *globuliforme* (Schick & Tischer) Rawé = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*meyeri* N.E.Br. var. *meyeri* forma *semilunulum* (Tischer) Rawé = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*meyeri* N.E.Br. var. *quinarium* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*meyeri* N.E.Br. var. *ramosum* (Lavis) Rawé = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*microstoma* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*middlemostii* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}**minimum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. albifissum* Tischer
  - ^{S}*C. batesii* N.E.Br.
  - ^{S}*C. brevilineatum* Tischer
  - ^{S}*C. candelabrifarme* de Baer, in hart.
  - ^{S}*C. dedicatum* N.E.Br., in hart.
  - ^{S}*C. labyrintheum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. leviculum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. literatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. natatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. abmetale* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. parcum* N.E.Br., *an* drawing at K!
  - ^{S}*C. pauxillum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. perpusillum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. petraeum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pictum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. palulum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. praecinctum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pusillum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. radiatum* Tischer
  - ^{S}*C. rasealineatum* Tischer, in hart.
  - ^{S}*C. scitulum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. signatum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. vagum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. wittebergense* de Baer
  - ^{S}*Mesembryanthemum glebula* Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum labyrintheum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum leviculum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum minimum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum abmetale* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pauxillum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum perpusillum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pictum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pusillum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum scitulum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum signatum* N.E.Br.
- ^{S}**minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **aestiflorens** S.A.Hammer & T.Smale
- ^{S}**minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **leipoldtii** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. leipaldtii* N.E.Br.
- ^{S}**minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **miniscululum**
  - ^{S}*C. herrei* Schwantes
  - ^{S}*C. minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *paucilineatum* Rawé
  - ^{S}*C. minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *reticulatum* (L.Balus) Rawé ex G.D.Rawley farma *reticulatum*
  - ^{S}*C. minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *reticulatum* (L.Balus) Rawé ex G.D.Rawley farma *raseum* (G.D.Rawley) G.D.Rawley
  - ^{S}*C. minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *roseum* (G.D.Rawley) Tischer
  - ^{S}*C. reticulatum* L.Balus
  - ^{S}*C. reticulatum* L.Balus farma *raseum* G.D.Rawley
  - ^{S}*Mesembryanthemum minisculum* N.E.Br.
- ^{S}*minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *paucilineatum* Rawé = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *reticulatum* (L.Bolus) Rawé ex G.D.Rowley forma *reticulatum* = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *reticulatum* (L.Bolus) Rawé ex G.D.Rowley forma *roseum* (G.D.Rowley) G.D.Rowley = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*minusculum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *roseum* (G.D.Rowley) Tischer = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*minutiflorum* (Schwantes) N.E.Br. = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*minutum* (Haw.) N.E.Br. forma *sellatum* (Tischer) Rawé = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
- ^{S}*minutum* (Haw.) N.E.Br. var. *laxum* Lavis = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**

- ^{S}**minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
  - ^{S}*C. braunsii* Tischer
  - ^{S}*C. glabrum* Tischer
  - ^{S}*C. minutum* (Haw.) N.E.Br. forma *sellatum* (Tischer) Rawé
  - ^{S}*C. minutum* (Haw.) N.E.Br. var. *laxum* Lavis
  - ^{S}*C. minutum* (Haw.) N.E.Br. var. *sellatum* (Tischer) Boom
  - ^{S}*C. sellatum* Tischer
  - ^{S}*C. tubatum* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum minutum* Haw.
- ^{S}**minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **nudum** (Tischer) Boom
  - ^{S}*C. nudum* Tischer
- ^{S}**minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **pearsonii** (N.E.Br.) Boom
  - ^{S}*C. pearsonii* N.E.Br. var. *latisectum* L.Bolus
  - ^{S}*C. pearsonii* N.E.Br. var. *minor* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pearsonii* N.E.Br. var. *pearsonii*
- ^{S}*minutum* (Haw.) N.E.Br. var. *sellatum* (Tischer) Boom = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
- ^{S}**mirabile** A.R.Mitch. & S.A.Hammer
- ^{S}*misellum* N.E.Br. = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*miserum* N.E.Br. = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*modestum* L.Bolus = **C. quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **quaesitum**
- ^{S}*morganii* Lavis = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*multicolor* Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*multipunctatum* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*mundum* N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*muscosipapillatum* Lavis = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **muscosipapillatum** (Lavis) S.A.Hammer
- ^{S}*namibense* N.E.Br. = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*namiesicum* L.Bolus = **C. calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **vanzylii** (Lavis) S.A.Hammer
- ^{S}*nanum* Tischer = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*nelianum* Schwantes = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*nevillei* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*niveum* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*noctiflorum* (L.Bolus) G.D.Rowley = **C. maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*noisabiense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*nordenstamii* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*notabile* N.E.Br. = **C. frutescens** Schwantes
- ^{S}*notatum* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*novellum* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*novicium* N.E.Br. = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*nudum* Tischer = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **nudum** (Tischer) Boom
- ^{S}*nutaboiense* Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*obconellum* (Haw.) Schwantes = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}**obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **ceresianum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. ceresianum* L.Bolus
  - ^{S}*C. ceresianum* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) Rawé
- ^{S}**obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
  - ^{S}*C. creperum* N.E.Br., on drawing at K!
  - ^{S}*C. declinatum* L.Bolus
  - ^{S}*C. divergens* L.Bolus
  - ^{S}*C. germanum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. giftbergense* Tischer
  - ^{S}*C. impressum* Tischer
  - ^{S}*C. kloverense* N.E.Br.
  - ^{S}*C. lambertense* Schick & Tischer var. *conspicuum* Rawé
  - ^{S}*C. lambertense* Schick & Tischer var. *lambertense*
  - ^{S}*C. longifissum* Tischer
  - ^{S}*C. multicolor* Tischer
  - ^{S}*C. mundum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. nevillei* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. obconellum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *germanum* (N.E.Br.) Rawé
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *mundum*
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *picturatum* (N.E.Br.) Rawé
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *stayneri* (L.Bolus) Rawé
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *ursprungianum* (Tischer) Rawé
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *declinatum* (L.Bolus) Tischer
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *multicolor* (Tischer) Tischer
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *picturatum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *parvipetalum* (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*C. parviflorum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. parviflorum* N.E.Br. var. *impressum* (Tischer) Tischer
  - ^{S}*C. parvipetalum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. picturatum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. spectabile* Lavis
  - ^{S}*C. ursprungianum* Tischer var. *stayneri* L.Bolus
  - ^{S}*C. ursprungianum* Tischer var. *ursprungianum*
  - ^{S}*Mesembryanthemum nevillei* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum obconellum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum obcordellum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum parvipetalum* N.E.Br.
- ^{S}**obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **rolfii** (de Boer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. lambertense* Schick & Tischer var. *rolfii* (de Boer) Rawé
  - ^{S}*C. rolfii* de Boer
- ^{S}**obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **stenandrum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. stenandrum* L.Bolus
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *germanum* (N.E.Br.) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *mundum* = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *picturatum* (N.E.Br.) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *stayneri* (L.Bolus) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *mundum* (N.E.Br.) Rawé forma *ursprungianum* (Tischer) Rawé = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *declinatum* (L.Bolus) Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *multicolor* (Tischer) Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *obcordellum* forma *picturatum* (N.E.Br.) Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obcordellum* (Haw.) N.E.Br. var. *parvipetalum* (N.E.Br.) Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*obmetale* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*obovatum* Lavis var. *obovatum* = **C. globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*obovatum* Lavis var. *obtusum* L.Bolus = **C. globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**obscurum** N.E.Br. subsp. **barbatum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. barbatum* L.Bolus
- ^{S}**obscurum** N.E.Br. subsp. **obscurum**
  - ^{S}*C. clavatum* L.Bolus
  - ^{S}*C. indutum* L.Bolus
  - ^{S}*C. pulchellum* Tischer
- ^{S}**obscurum** N.E.Br. subsp. **sponsaliorum** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. bachelorum* S.A.Hammer subsp. *sponsaliorum* S.A.Hammer
- ^{S}**obscurum** N.E.Br. subsp. **vitreopapillum** (Rawé) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. vitreopapillum* Rawé
- ^{S}*obscurum* N.E.Br. var. *alticola* L.Bolus, in schedis (nom. nud.) = **C. bolusiae** Schwantes subsp. **bolusiae**
- ^{S}*obscurum* N.E.Br. var. *puberulum* L.Bolus, in schedis (nom.nud.) = **C. bolusiae** Schwantes subsp. **bolusiae**
- ^{S}*obtusum* N.E.Br. var. *amplum* (L.Bolus) Rawé = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*obtusum* N.E.Br. var. *obtusum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*occultum* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **decoratum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*odoratum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*orbicum* N.E.Br. ex Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*orientale* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*oripictum* N.E.Br., on drawing at K! (nom.nud.) = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*ornatum* Lavis = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}*ovatum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*ovigerum* Schwantes = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}**pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. aequatum* L.Bolus
  - ^{S}*C. breve* N.E.Br. var. *minutiflorum* (Schwantes) Rawé
  - ^{S}*C. breve* N.E.Br. var. *swanepoelii* Rawé, in hort.
  - ^{S}*C. calculus* (A.Berger) N.E.Br. var. *protusum* L.Bolus
  - ^{S}*C. conformale* N.E.Br., on drawing at K!
  - ^{S}*C. forresteri* L.Bolus
  - ^{S}*C. johannis-winkleri* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*C. labiatum* Tischer
  - ^{S}*C. longipetalum* L.Bolus
  - ^{S}*C. minutiflorum* (Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*C. oripictum* N.E.Br., on drawing at K!
  - ^{S}*C. pageae* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *albiflorum* Rawé
  - ^{S}*C. pauperae* L.Bolus
  - ^{S}*C. poellnitzianum* Schwantes
  - ^{S}*C. productum* L.Bolus
  - ^{S}*C. schickianum* Tischer
  - ^{S}*C. subrisum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. tenuisectum* L.Bolus
  - ^{S}*C. thudichumi* L.Bolus
  - ^{S}*C. udabibense* Loesch & Tischer
  - ^{S}*C. victoris* Lavis
  - ^{S}*C. villetii* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum johannis-winkleri* Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum minutiflorum* (Schwantes) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum pageae* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum subrisum* N.E.Br.
- ^{S}*pageae* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *albiflorum* Rawé = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*pageae* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pygmaeum* (Schick & Tischer) Rawé, sensu Rawé = **C. stevens-jonesianum** L.Bolus
- ^{S}*pallidum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*papillatum* L.Bolus = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*parcum* N.E.Br., on drawing at K! (nom.nud.) = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pardicolor* Tischer = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **pellucidum**
- ^{S}*pardivisum* Tischer = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*parviflorum* N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*parviflorum* N.E.Br. var. *impressum* (Tischer) Tischer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*parvimarinum* L.Bolus = **C. hians** N.E.Br.
- ^{S}*parvipetalum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*parvipunctum* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*parvulum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*paucipunctum* Tischer = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}*pauperae* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*pauxillum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pearsonii* N.E.Br. var. *latisectum* L.Bolus = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **pearsonii** (N.E.Br.) Boom
- ^{S}*pearsonii* N.E.Br. var. *minor* N.E.Br. = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **pearsonii** (N.E.Br.) Boom
- ^{S}*pearsonii* N.E.Br. var. *pearsonii* = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **pearsonii** (N.E.Br.) Boom
- ^{S}*peersii* Lavis var. *multipunctatum* (Tischer) Rawé = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*peersii* Lavis var. *peersii* = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **cupreatum**
  - ^{S}*C. astylum* L.Bolus
  - ^{S}*C. cupreatum* Tischer
  - ^{S}*C. meridianum* L.Bolus var. *meridianum*
  - ^{S}*C. meridianum* L.Bolus var. *pulverulentum* L.Bolus
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **terrestre** (Tischer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. terrestre* Tischer
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **lilianum** (Littlew.) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. lilianum* Littlew.
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **neohallii** S.A.Hammer

- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **pellucidum**
  - ^{S}*C. arealatum* Littlew.
  - ^{S}*C. elegans* N.E.Br.
  - ^{S}*C. fenestratum* Schwantes
  - ^{S}*C. pardicalar* Tischer
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **terricolor** (Tischer) Littlew. ex S.A.Hammer
  - ^{S}*C. terricalar* Tischer
- ^{S}**pellucidum** Schwantes subsp. **saueri** S.A.Hammer & T.Smale
- ^{S}*percrassum* Schick & Tischer = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}*permaculatum* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*perpusillum* (Haw.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*petraeum* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*philippi* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**phoenicium** S.A.Hammer
- ^{S}*pictum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*picturatum* N.E.Br. = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*pillansii* Lavis = **C. subfenestratum** Schwantes
- ^{S}**piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **edwardii** (Schwantes) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. edwardii* Schwantes
  - ^{S}*C. rubrum* L.Balus
- ^{S}**piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
  - ^{S}*C. advenum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. aggregatum* (Haw. ex N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. archeri* Lavis var. *archeri*
  - ^{S}*C. brevipetalum* Lavis
  - ^{S}*C. etaylarii* Schwantes
  - ^{S}*C. leightaniae* L.Balus
  - ^{S}*C. pilulifarme* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *advenum* (N.E.Br.) Rawé
  - ^{S}*C. pilulifarme* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *brevipetalum* (Lavis) Rawé
  - ^{S}*C. subcanfusum* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum aggregatum* Haw. ex N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum piluliforme* N.E.Br.
- ^{S}*piluliforme* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *advenum* (N.E.Br.) Rawé = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*piluliforme* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *brevipetalum* (Lavis) Rawé = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*piriforme* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*pisinnum* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*placitum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *placitum* = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*placitum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pubescens* Littlew. = **C. ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*plenum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*pluriforme* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*poellnitzianum* Schwantes = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*pole-evansii* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*polulum* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*polyandrum* Lavis = **C. velutinum** Schwantes subsp. **polyandrum** (Lavis) S.A.Hammer
- ^{S}*praecinctum* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*praecox* N.E.Br. = **C. fraternum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*praegratum* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*praeparvum* N.E.Br. var. *praeparvum* = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*praeparvum* N.E.Br. var. *roseum* Lavis = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}**praesectum** N.E.Br.
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum praesectum* (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*primosii* Lavis = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **roodiae**
- ^{S}*productum* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*prolongatum* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*prospersum* N.E.Br. (nom.nud.) = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
- ^{S}*proximum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*puberulum* Lavis = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}**pubescens** (Tischer) G.D.Rowley
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum pubescens* Tischer
- ^{S}**pubicalyx** Lavis
- ^{S}*pulchellum* Tischer = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **obscurum**
- ^{S}*pumilum* N.E.Br. = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}*purpusii* (Schwantes) N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*pusillum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pygmaeum* Schick & Tischer = **C. breve** N.E.Br.
- ^{S}**quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **densipunctum** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. densipunctum* L.Balus
- ^{S}**quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **quaesitum**
  - ^{S}*C. madestum* L.Balus
  - ^{S}*C. quartziticum* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum quaesitum* N.E.Br.
- ^{S}**quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **rostratum** (Tischer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. rostratum* Tischer
- ^{S}*quartziticum* Tischer = **C. quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **quaesitum**
- ^{S}*radiatum* Tischer = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*ramosum* Lavis = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}*rarum* N.E.Br. = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}**ratum** S.A.Hammer
- ^{S}*rauhii* Tischer = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **rauhii** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*rawei* G.D.Rowley = **C. longum** N.E.Br.
- ^{S}*recisum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**reconditum** A.R.Mitch. subsp. **buysianum** (A.R.Mitch. & S.A.Hammer) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. buysianum* A.R.Mitch. & S.A.Hammer
- ^{S}**reconditum** A.R.Mitch. subsp. **reconditum**
- ^{S}**regale** Lavis
- ^{S}*renniei* Lavis = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*renominatum* G.D.Rowley = **C. friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*reticulatum* L.Bolus = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*reticulatum* L.Bolus forma *roseum* G.D.Rowley = **C. minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**
- ^{S}*retusum* N.E.Br. = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}**ricardianum** Loesch & Tischer subsp. **ricardianum**
- ^{S}**ricardianum** Loesch & Tischer subsp. **rubriflorum** Tischer
- ^{S}*robustum* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*rolfii* de Boer = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **rolfii** (de Boer) S.A.Hammer
- ^{S}**roodiae** N.E.Br. subsp. **corrugatum** T.Smale
- ^{S}**roodiae** N.E.Br. subsp. **cylindratum** (Schwantes) T.Smale
  - ^{S}*C. cylindratum* Schwantes
  - ^{S}*C. cylindratum* Schwantes var. *primasii* (Lavis) Rawé
- ^{S}**roodiae** N.E.Br. subsp. **roodiae**
  - ^{S}*C. hallii* L.Balus
  - ^{S}*C. primasii* Lavis
  - ^{S}*C. rubraniveum* L.Balus
- ^{S}**roodiae** N.E.Br. subsp. **sanguineum** (S.A.Hammer) T.Smale
  - ^{S}*C. rugosum* S.A.Hammer subsp. *sanguineum* S.A.Hammer
- ^{S}*rooipanense* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*roseolineatum* Tischer, in hort. (nom.nud.) = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*rostratum* Tischer = **C. quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **rostratum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*rubricarinatum* Tischer = **C. loeschianum** Tischer
- ^{S}*rubristylosum* Tischer = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **novicium** (N.E.Br.) S.A.Hammer
- ^{S}*rubrolineatum* Rawé = **C. swanepoelianum** Rawé subsp. **rubrolineatum** (Rawé) S.A.Hammer
- ^{S}*rubroniveum* L.Bolus = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **roodiae**
- ^{S}*rubrum* L.Bolus = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **edwardii** (Schwantes) S.A.Hammer
- ^{S}*rufescens* N.E.Br. = **C. maughanii** N.E.Br. subsp. **maughanii**
- ^{S}**rugosum** S.A.Hammer
- ^{S}*rugosum* S.A.Hammer subsp. *sanguineum* S.A.Hammer = **C. roodiae** N.E.Br. subsp. **sanguineum** (S.A.Hammer) T.Smale
- ^{S}*ruschii* Schwantes var. *obtusipetalum* L.Bolus = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
- ^{S}*ruschii* Schwantes var. *ruschii* = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
- ^{S}*salmonicolor* L.Bolus = **C. frutescens** Schwantes
- ^{S}**saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*C. exiguum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. graessneri* Tischer
  - ^{S}*C. misellum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. namibense* N.E.Br.
  - ^{S}*C. saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. farma *hallianum* G.D.Rawley
  - ^{S}*C. saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *misellum* (N.E.Br.) Rawé
  - ^{S}*C. vescum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum saxetanum* N.E.Br.
- ^{S}*saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. forma *hallianum* G.D.Rowley = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *loeschianum* (Tischer) Rawé = **C. loeschianum** Tischer
- ^{S}*saxetanum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *misellum* (N.E.Br.) Rawé = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*schickianum* Tischer = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**schlechteri** Schwantes
- ^{S}*schwantesii* G.D.Rowley = **C. friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*scitulum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*sellatum* Tischer = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
- ^{S}*semilunulum* Tischer = **C. meyeri** N.E.Br.
- ^{S}**semivestitum** L.Bolus
- ^{S}*senarium* L.Bolus = **C. marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*signatum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*simile* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*simplum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*singulare* G.D.Rowley = **C. caroli** Lavis
- ^{S}*sitzlerianum* Schwantes = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*smithersii* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**smorenskaduense** de Boer
- ^{S}*smorenskaduense* de Boer subsp. *hermarium* S.A.Hammer = **C. hermarium** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
- ^{S}*sororium* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*spathulatum* (L.Bolus) G.D.Rowley = **C. lydiae** (H.Jacobsen) G.D.Rowley
- ^{S}*speciosum* Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
- ^{S}*spectabile* Lavis = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
- ^{S}*spirale* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*springbokense* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*stegmannianum* L.Bolus = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*stenandrum* L.Bolus = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **stenandrum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*stephanii* Schwantes subsp. *abductum* S.A.Hammer = **C. stephanii** Schwantes subsp. **stephanii**
- ^{S}**stephanii** Schwantes subsp. **helmutii** (Lavis) S.A.Hammer
  - ^{S}*C. helmutii* Lavis
- ^{S}**stephanii** Schwantes subsp. **stephanii**
  - ^{S}*C. stephanii* Schwantes subsp. *abductum* S.A.Hammer
- ^{S}**stevens-jonesianum** L.Bolus
  - ^{S}*C. pageae* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pygmaeum* (Schick & Tischer) Rawé, sensu Rawé
- ^{S}*steytlervillense* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
- ^{S}*stipitatum* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
- ^{S}*strictum* L.Bolus var. *inaequale* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*strictum* L.Bolus var. *strictum* = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*stylosum* (N.E.Br.) Tischer = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*subacutum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}*subconfusum* Tischer = **C. piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
- ^{S}*subcylindricum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
- ^{S}**subfenestratum** Schwantes
  - ^{S}*C. edithiae* N.E.Br.
  - ^{S}*C. lucipunctum* N.E.Br.
  - ^{S}*C. pillansii* Lavis
  - ^{S}*Ophthalmaphyllum subfenestratum* (Schwantes) Tischer
- ^{S}*subglobosum* Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**

^{S}*subincanum* Tischer = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **subincanum** (Tischer) S.A.Hammer
^{S}*subrisum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*subtenue* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}**subterraneum** T.Smale & T.Jacobs
^{S}*subtile* N.E.Br. = **C. breve** N.E.Br.
^{S}*sulcatum* L.Bolus = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **sulcatum** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}*supremum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}**swanepoelianum** Rawé subsp. **proliferans** S.A.Hammer
^{S}**swanepoelianum** Rawé subsp. **rubrolineatum** (Rawé) S.A.Hammer
  ^{S}*C. rubrolineatum* Rawé
^{S}**swanepoelianum** Rawé subsp. **swanepoelianum**
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **amicorum** S.A.Hammer & Barnhill
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **eenkokerense** (L.Bolus) S.A.Hammer
  ^{S}*C. eenkokerense* L.Bolus
  ^{S}*C. marginatum* Lavis var. *eenkokerense* (L.Bolus) Rawé
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **heleniae** (Rawé) S.A.Hammer
  ^{S}*C. heleniae* Rawé
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **inexpectatum** S.A.Hammer
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **lindenianum** (Lavis & S.A.Hammer) S.A.Hammer
  ^{S}*C. lindenianum* Lavis & S.A.Hammer
^{S}**tantillum** N.E.Br. subsp. **tantillum**
^{S}**taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **ernianum** (Loesch & Tischer) de Boer ex
  ^{S}*C. ernianum* Loesch & Tischer
^{S}**taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **rosynense** S.A.Hammer
^{S}**taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **taylorianum**
  ^{S}*C. lavranosii* Rawé var. *cuneatum* Rawé
  ^{S}*C. lavranosii* Rawé var. *lavranosii*
  ^{S}*Mesembryanthemum taylorianum* Dinter & Schwantes
^{S}*tectum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*teguliflorum* Tischer = **C. frutescens** Schwantes
^{S}*tenuisectum* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*terrestre* Tischer = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **cupreatum** (Tischer) S.A.Hammer var. **terrestre** (Tischer) S.A.Hammer
^{S}*terricolor* Tischer = **C. pellucidum** Schwantes subsp. **pellucidum** var. **terricolor** (Tischer) Littlew. ex S.A.Hammer
^{S}*tetracarpum* Lavis = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
^{S}*thudichumii* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*tinctum* Lavis = **C. flavum** N.E.Br. subsp. **flavum**
^{S}*tischeri* Schick = **C. velutinum** Schwantes subsp. **velutinum**
^{S}*tischleri* Schwantes = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
^{S}**tomasi** Halda
  ^{S}*C. hanae* Pavelka
^{S}*translucens* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*triebneri* Schwantes = **C. marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}**truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
  ^{S}*C. albertense* (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{S}*C. brevitubum* Lavis
  ^{S}*C. calitzdorpense* L.Bolus
  ^{S}*C. calitzdorpense* Tischer
  ^{S}*C. cibdelum* N.E.Br.
  ^{S}*C. morganii* Lavis
  ^{S}*C. multipunctatum* Tischer
  ^{S}*C. orientale* L.Bolus
  ^{S}*C. parvipunctum* Tischer
  ^{S}*C. peersii* Lavis var. *multipunctatum* (Tischer) Rawé
  ^{S}*C. peersii* Lavis var. *peersii*
  ^{S}*C. permaculatum* Tischer
  ^{S}*C. purpusii* (Schwantes) N.E.Br.
  ^{S}*C. renniei* Lavis
  ^{S}*C. spirale* N.E.Br.
  ^{S}*C. stegmannianum* L.Bolus
  ^{S}*C. steytlervillense* Tischer
  ^{S}*C. subglobosum* Tischer
  ^{S}*C. translucens* N.E.Br.
  ^{S}*C. truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *brevitubum* (Lavis) Tischer
  ^{S}*C. truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *parvipunctum* (Tischer) Tischer
  ^{S}*C. truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *truncatum* forma *parvipunctum* (Tischer) Tischer
  ^{S}*C. truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *truncatum* forma *rennei* (Lavis) Tischer
  ^{S}*C. wagneriorum* Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum purpusii* Schwantes
^{S}**truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **wiggettiae** (N.E.Br.) Rawé
  ^{S}*C. wiggettiae* N.E.Br.
^{S}**truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  ^{S}*C. archeri* Lavis var. *stayneri* L.Bolus
  ^{S}*C. catervum* (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{S}*C. complanatum* L.Bolus
  ^{S}*C. dispar* N.E.Br.
  ^{S}*C. kaupense* Tischer
  ^{S}*C. longitubum* L.Bolus
  ^{S}*C. muirii* N.E.Br.
  ^{S}*C. novellum* N.E.Br.
  ^{S}*C. pisinnum* N.E.Br.
  ^{S}*C. viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pisinnum* (N.E.Br.) Rawé
  ^{S}*C. viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *punctatum* N.E.Br.
  ^{S}*C. viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *viridicatum*
  ^{S}*Mesembryanthemum catervum* N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum pisinnum* N.E.Br.
^{S}*truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *brevitubum* (Lavis) Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *parvipunctum* (Tischer) Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *truncatum* forma *parvipunctum* (Tischer) Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*truncatum* (Thunb.) N.E.Br. var. *truncatum* forma *rennei* (Lavis) Tischer = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*tubatum* Tischer = **C. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**
^{S}*tumidum* N.E.Br. = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*tumidum* N.E.Br. var. *asperulum* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*turbiniforme* Rawé = **C. auriflorum** Tischer subsp. **turbiniforme** (Rawé) S.A.Hammer
^{S}**turrigerum** (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum turrigerum* N.E.Br.
^{S}*udabibense* Loesch & Tischer = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*umdausense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*ursprungianum* Tischer var. *stayneri* L.Bolus = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
^{S}*ursprungianum* Tischer var. *ursprungianum* = **C. obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. forma *framesii* (Lavis) Tischer = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. forma *meleagris* (L.Bolus) Tischer = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}**uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **decoratum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
  ^{S}*C. decoratum* N.E.Br.
  ^{S}*C. occultum* L.Bolus
  ^{S}*C. varians* L.Bolus
^{S}**uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **rauhii** (Tischer) S.A.Hammer
  ^{S}*C. rauhii* Tischer
^{S}**uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **subincanum** (Tischer) S.A.Hammer
  ^{S}*C. subincanum* Tischer
^{S}**uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
  ^{S}*C. clarum* N.E.Br.
  ^{S}*C. colorans* Lavis
  ^{S}*C. framesii* Lavis
  ^{S}*C. francisci* L.Bolus
  ^{S}*C. hillii* L.Bolus
  ^{S}*C. julii* Schwantes ex H.Jacobsen
  ^{S}*C. litorale* L.Bolus
  ^{S}*C. meleagris* L.Bolus
  ^{S}*C. pardivisum* Tischer
  ^{S}*C. praeparvum* N.E.Br. var. *praeparvum*
  ^{S}*C. praeparvum* N.E.Br. var. *roseum* Lavis
  ^{S}*C. prolongatum* L.Bolus
  ^{S}*C. rooipanense* L.Bolus
  ^{S}*C. stipitatum* L.Bolus
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. forma *framesii* (Lavis) Tischer
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. forma *meleagris* (L.Bolus) Tischer
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *clarum* (N.E.Br.) Rawé
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *litorale* (L.Bolus) Rawé
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *occultum* (L.Bolus) Rawé
  ^{S}*C. uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *subincanum* (Tischer) Rawé
  ^{S}*C. vanrhynsdorpense* Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum uviforme* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *clarum* (N.E.Br.) Rawé = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *litorale* (L.Bolus) Rawé = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *occultum* (L.Bolus) Rawé = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. var. *subincanum* (Tischer) Rawé = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*vagum* N.E.Br. = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*vanbredae* L.Bolus = **C. globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*vanbredai* L.Bolus, as 'vanbredae' = **C. globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**vanheerdei** Tischer
^{S}*vanrhynsdorpense* Schwantes = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**
^{S}*vanzylii* Lavis = **C. calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **vanzylii** (Lavis) S.A.Hammer
^{S}*variabile* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*varians* L.Bolus = **C. uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **decoratum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
^{S}**velutinum** Schwantes subsp. **polyandrum** (Lavis) S.A.Hammer
  ^{S}*C. polyandrum* Lavis
^{S}**velutinum** Schwantes subsp. **velutinum**
  ^{S}*C. craterulum* Tischer
  ^{S}*C. tischeri* Schick
  ^{S}*C. velutinum* Schwantes var. *craterulum* (Tischer) Rawé
^{S}*velutinum* Schwantes var. *craterulum* (Tischer) Rawé = **C. velutinum** Schwantes subsp. **velutinum**
^{S}**verrucosum** (Lavis) G.D.Rowley
  ^{S}*Ophthalmophyllum verrucosum* Lavis
^{S}*vescum* N.E.Br. = **C. saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*victoris* Lavis = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*villetii* L.Bolus = **C. pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**violaciflorum** Schick & Tischer
  ^{S}*C. anjametae* de Boer
  ^{S}*C. geometricum* Lavis
^{S}*virens* L.Bolus = **C. ectypum** N.E.Br. subsp. **ectypum**
^{S}*viride* Tischer = **C. joubertii** Lavis
^{S}*viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *pisinnum* (N.E.Br.) Rawé = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
^{S}*viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *punctatum* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
^{S}*viridicatum* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *viridicatum* = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
^{S}*vitreopapillum* Rawé = **C. obscurum** N.E.Br. subsp. **vitreopapillum** (Rawé) S.A.Hammer
^{S}*vlakmynense* L.Bolus = **C. bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*wagneriorum* Schwantes = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}**wettsteinii** (A.Berger) N.E.Br.
  ^{S}*C. brevipes* L.Bolus
  ^{S}*C. circumpunctatum* Schick & Tischer
^{S}*wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *fragile* (Tischer) S.A.Hammer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **fragile** (Tischer) S.A.Hammer
^{S}*wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *francoiseae* S.A.Hammer = **C. francoiseae** (S.A.Hammer) S.A.Hammer
^{S}*wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *ruschii* (Schwantes) S.A.Hammer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
^{S}*wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. var. *oculatum* L.Bolus (nom.subnud.) = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
^{S}*wettsteinii* (A.Berger) N.E.Br. var. *speciosum* (Tischer) Tischer = **C. jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **ruschii** (Schwantes) S.A.Hammer
^{S}*wiesemannianum* Schwantes = **C. fulleri** L.Bolus
^{S}*wiggettiae* N.E.Br. = **C. truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **wiggettiae** (N.E.Br.) Rawé
^{S}*wittebergense* de Boer = **C. minimum** (Haw.) N.E.Br.

CORPUSCULARIA Schwantes

^{S}**angustifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Delosperma angustifolium* L.Bolus
^{S}**angustipetala** (Lavis) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Delosperma angustipetalum* Lavis
^{S}**appressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Delosperma appressum* L.Bolus
^{S}**britteniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Delosperma britteniae* L.Bolus
^{S}*buchubergense* Dinter & Schwantes ex Range = **Antimima buchubergensis** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum cymbiforme* Haw.

- ^{S}*dolomitica* (Dinter) Schwantes = **Antimima dolomitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**gracilis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Delosperma gracillimum* L.Bolus
- ^{S}**lehmannii** (Eckl. & Zeyh.) Schwantes
  - ^{S}*Delosperma lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) Schwantes
  - ^{S}*Schonlandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L.Bolus
- ^{S}*molle* (Aiton) Schwantes = **Malephora mollis** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}*quartzitica* (Dinter) Schwantes = **Antimima quarzitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**taylori** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Delosperma minimum* Lavis
  - ^{S}*Delosperma taylori* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Delosperma taylori* (N.E.Br.) Schwantes var. *albanense* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum taylori* N.E.Br.
- ^{S}*thunbergii* (Haw.) Schwantes = **Malephora thunbergii** (Haw.) Schwantes

CROCANTHUS L.Bolus

- ^{S}*croceus* (Haw.) L.Bolus = **Malephora crocea** (Jacq.) Schwantes
- ^{S}*luteolus* (Haw.) L.Bolus = **Malephora luteola** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*purpureo-croceus* (Haw.) L.Bolus = **Malephora purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*thunbergii* (Haw.) L.Bolus = **Malephora thunbergii** (Haw.) Schwantes

CRYOPHYTUM N.E.Br.

- ^{S}*acuminatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*aitonis* (Jacq.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*alatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*alkalifugum* Dinter ex Range (nom.nud.) = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*angulatum* (Thunb.) Schwantes = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*arenarium* N.E.Br. = **Mesembryanthemum inachabense** Engl.
- ^{S}*aureum* L.Bolus = **Mesembryanthemum excavatum** L.Bolus
- ^{S}*barklyi* (N.E.Br.) N.E.Br. ex L.Bolus = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*bijliae* N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*calycinum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*carinatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*clandestinum* (Haw.) L.Bolus = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*clavatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum eurystigmatum** Gerbaulet
- ^{S}*cleistum* L.Bolus = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
- ^{S}*conjectum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*crassifolium* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*crassipes* L.Bolus = **Mesembryanthemum fastigiatum** Thunb.
- ^{S} ^{T}*crystallinum* (L.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
- ^{S}*dejagerae* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*excavatum* (L.Bolus) L.Bolus = **Mesembryanthemum excavatum** L.Bolus
- ^{S}*fenchelii* (Schinz) N.E.Br. = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*framesii* L.Bolus var. *laxum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*fulleri* L.Bolus = **Mesembryanthemum inachabense** Engl.
- ^{S}*galpinii* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*gariusanum* Dinter ex Range = **Mesembryanthemum gariusanum** Dinter
- ^{S}*gibbosum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
- ^{S}*glaucum* Dinter = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*grandiflorum* (Eckl. & Zeyh.) N.E.Br. (nom.illegit.) = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*grandiflorum* Dinter & Schwantes ex Range, orthographic error, non (Eckl. & Zeyh.) N.E.Br. (nom.illegit.) = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*grandifolium* (Schinz) Dinter & Schwantes = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*guerichianum* (Pax) Schwantes = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*inachabense* (Engl.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum inachabense** Engl.
- ^{S}*intermedium* L.Bolus = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*karrooicum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*latisepalum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*liebendalense* (L.Bolus) J.W.Ingram = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*lineare* L.Bolus = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*longipapillatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*maxwellii* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*nanum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
- ^{S}*neglectum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*neilsoniae* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S} ^{T}*nodiflorum* (L.) L.Bolus = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
- ^{S}*parvum* L.Bolus = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
- ^{S}*paulum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*pentagonum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*planum* L.Bolus = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*pusillum* L.Bolus = **Mesembryanthemum subtruncatum** L.Bolus
- ^{S}*rogersii* L.Bolus = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
- ^{S}*roseum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*salteri* L.Bolus = **Mesembryanthemum gariusanum** Dinter
- ^{S}*sessiliflorum* (Aiton) N.E.Br. = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{S}*sessiliflorum* L.Bolus (nom.illegit.) = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*sessiliforum* (Aiton) N.E.Br. var. *luteum* (Haw.) H.Jacobsen (nom.illegit.) = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{S}*setosum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*squamulosum* Dinter, non L.Bolus (nom.illegit.) = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*squamulosum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*stenandrum* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*suaveolens* (L.Bolus) J.W.Ingram = **Phyllobolus lignescens** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*subulatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*suffruticosum* L.Bolus = **Phyllobolus suffruticosus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{S}*truncatum* L.Bolus = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax
- ^{S}*velutinum* L.Bolus = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*wilmaniae* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus

CYLINDROPHYLLUM Schwantes

- ^{S}**calamiforme** (L.) Schwantes
  - ^{S}*C. dyeri* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum calamiforme* L.
- ^{S}**comptonii** L.Bolus
- ^{S}*dichroum* (Rolfe) Schwantes = **Ruschia dichroa** (Rolfe) L.Bolus
- ^{S}*dyeri* L.Bolus = **C. calamiforme** (L.) Schwantes
- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**obsubulatum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum obsubulatum* Haw.
- ^{S}**tugwelliae** L.Bolus

DACTYLOPSIS N.E.Br.

- ^{S}**digitata** (Aiton) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum digitatum* Aiton
  - ^{S}*Mesembryanthemum digitatum* Thunb.
  - ^{S}*Mesembryanthemum digitiforme* Thunb.
  - ^{S}*Phyllobolus digitatus* (Aiton) Gerbaulet subsp. *digitatus*
- ^{S}**littlewoodii** L.Bolus
  - ^{S}*Phyllobolus digitatus* (Aiton) Gerbaulet subsp. *littlewoodii* (L.Bolus) Gerbaulet

DEILANTHE N.E.Br.

- ^{S}**hilmarii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Aloinopsis hilmarii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**peersii** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Aloinopsis peersii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum conum* A.Berger
  - ^{S}*Nananthus peersii* L.Bolus
- ^{S}**thudichumii** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*Aloinopsis thudichumii* L.Bolus

DELOSPERMA N.E.Br. emend. Lavis (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{S}**aberdeenense** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{T}**abyssinicum** (Regel) Schwantes
  - ^{T}*Mesembryanthemum abyssinicum* Regel
- ^{S}**acocksii** L.Bolus
  - ^{S}*D. acocksii* L.Bolus var. *luxurians* L.Bolus
- ^{S}*acocksii* L.Bolus var. *luxurians* L.Bolus = **D. acocksii** L.Bolus
- ^{S}**acuminatum** L.Bolus
- ^{S}**adelaidense** Lavis
- ^{S}**aereum** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*D. aereum* (L.Bolus) L.Bolus var. *album* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*aereum* (L.Bolus) L.Bolus var. *album* (L.Bolus) L.Bolus = **D. aereum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**affine** Lavis
- ^{S}**algoense** L.Bolus
- ^{S}**aliwalense** L.Bolus
- ^{S}**alpinum** (N.E.Br.) S.A.Hammer & A.P.Dold
  - ^{S}*Ectotropis alpina* N.E.Br.
- ^{S}**alticola** L.Bolus
- ^{S}*angustifolium* L.Bolus = **Corpuscularia angustifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*angustipetalum* Lavis = **Corpuscularia angustipetala** (Lavis) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**annulare** L.Bolus
- ^{S}*appressum* L.Bolus = **Corpuscularia appressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**ashtonii** L.Bolus
- ^{S}*asperulum* (Salm-Dyck) L.Bolus = **Drosanthemum asperulum** (Salm-Dyck) Schwantes
- ^{S}*ausense* L.Bolus = **D. klinghardtianum** (Dinter) Schwantes
- ^{S}**basuticum** L.Bolus
- ^{S}**brevipetalum** L.Bolus
- ^{S}**brevisepalum** L.Bolus
  - ^{S}*D. brevisepalum* L.Bolus var. *majus* L.Bolus
- ^{S}*brevisepalum* L.Bolus var. *majus* L.Bolus = **D. brevisepalum** L.Bolus
- ^{S}*britteniae* L.Bolus = **Corpuscularia britteniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**brunnthaleri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}**burtoniae** L.Bolus
- ^{S}**caespitosum** L.Bolus
  - ^{S}*D. caespitosum* L.Bolus forma *roseum* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*caespitosum* L.Bolus forma *roseum* (L.Bolus) L.Bolus = **D. caespitosum** L.Bolus
- ^{S}**calitzdorpense** L.Bolus
- ^{S}**calycinum** L.Bolus
- ^{S}**carolinense** N.E.Br.
  - ^{S}*D. carolinense* N.E.Br. var. *compacta* L.Bolus
- ^{S}*carolinense* N.E.Br. var. *compacta* L.Bolus = **D. carolinense** N.E.Br.
- ^{S}**carterae** L.Bolus
- ^{S}**clavipes** Lavis
- ^{S}**cloeteae** Lavis
- ^{S}**concavum** L.Bolus
- ^{S}**congestum** L.Bolus
- ^{S}**cooperi** (Hook.f.) L.Bolus
  - ^{S}*D. cooperi* (Hook.f.) L.Bolus forma *bicolor* (L.Bolus) G.D.Rowley
- ^{S}*cooperi* (Hook.f.) L.Bolus forma *bicolor* (L.Bolus) G.D.Rowley = **D. cooperi** (Hook.f.) L.Bolus
- ^{S}**crassuloides** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**crassum** L.Bolus
  - ^{S}*Drosanthemum robustum* L.Bolus
- ^{S}**cronemeyerianum** (A.Berger) H.Jacobsen
- ^{S}**davyi** N.E.Br.
- ^{S}**deilanthoides** S.A.Hammer
- ^{S}**deleeuwiae** Lavis

^{S}**denticulatum** L.Bolus
^{S}*dolomiticum* Van Jaarsv. = **D. vandermerwei** L.Bolus
^{S}**dunense** L.Bolus
^{S}**dyeri** L.Bolus
^{S}*D. dyeri* L.Bolus var. *laxum* L.Bolus
^{S}*dyeri* L.Bolus var. *laxum* L.Bolus = **D. dyeri** L.Bolus
^{S}*echinatum* (Aiton) Schwantes = **D. echinatum** (Lam.) Schwantes
^{S}**echinatum** (Lam.) Schwantes
^{S}*D. echinatum* (Aiton) Schwantes
^{S}*D. pruinosum* (Thunb.) J.W.Ingram
^{S}*Trichodiadema echinatum* L.Bolus
^{S}**ecklonis** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*D. ecklonis* (Salm-Dyck) Schwantes var. *latifolia* L.Bolus
^{S}*ecklonis* (Salm-Dyck) Schwantes var. *latifolia* L.Bolus = **D. ecklonis** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*edwardsiae* L.Bolus = **D. rogersii** (Schönland & A.Berger) L.Bolus
^{S}**erectum** L.Bolus
^{S}**esterhuyseniae** L.Bolus
^{S}*exspersum* (N.E.Br.) L.Bolus var. *decumbens* L.Bolus = **Drosanthemum expersum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*exspersum* (N.E.Br.) L.Bolus var. *exspersum* = **Drosanthemum expersum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**ficksburgense** Lavis
^{S}**floribundum** L.Bolus
^{S}*D. pontii* L.Bolus
^{S}**framesii** L.Bolus
^{S}**fredericii** Lavis
^{S}**frutescens** L.Bolus
^{S}**galpinii** L.Bolus
^{S}*D. galpinii* L.Bolus var. *minus* L.Bolus
^{S}*galpinii* L.Bolus var. *minus* L.Bolus = **D. galpinii** L.Bolus
^{S}**gautengense** H.E.K.Hartmann
^{S}**gerstneri** L.Bolus
^{S}**giffenii** Lavis
^{S}**gracile** L.Bolus
^{S}*gracillimum* L.Bolus = **Corpuscularia gracilis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**gramineum** L.Bolus
^{S}*grandiflorum* L.Bolus = **Drosanthemum longipes** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**grantiae** L.Bolus
^{S}**gratiae** L.Bolus
^{S}*D. longii* L.Bolus
^{S}**guthriei** Lavis
^{S}*hallii* L.Bolus = **Hartmanthus halii** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}**herbeum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**hirtum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*D. hirtum* (N.E.Br.) Schwantes var. *bicolor* L.Bolus
^{S}*hirtum* (N.E.Br.) Schwantes var. *bicolor* L.Bolus = **D. hirtum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**hollandii** L.Bolus
^{S}**imbricatum** L.Bolus
^{S}**inaequale** L.Bolus
^{S}**incomptum** (Haw.) L.Bolus
^{S}*D. incomptum* (Haw.) L.Bolus var. *gracile* L.Bolus
^{S}*incomptum* (Haw.) L.Bolus var. *ecklonis* (Salm-Dyck) H.Jacobsen = **D. invalidum** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*incomptum* (Haw.) L.Bolus var. *gracile* L.Bolus = **D. incomptum** (Haw.) L.Bolus
^{S}**inconspicuum** L.Bolus
^{S}**intonsum** L.Bolus
^{S}**invalidum** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*D. incomptum* (Haw.) L.Bolus var. *ecklonis* (Salm-Dyck) H.Jacobsen
^{S}**jansei** N.E.Br.
^{S}**karrooicum** L.Bolus
^{S}**katbergense** L.Bolus
^{S}*D. katbergense* L.Bolus var. *amatolense* L.Bolus
^{S}*D. katbergense* L.Bolus var. *angustifolium* L.Bolus
^{S}*katbergense* L.Bolus var. *amatolense* L.Bolus = **D. katbergense** L.Bolus
^{S}*katbergense* L.Bolus var. *angustifolium* L.Bolus = **D. katbergense** L.Bolus
^{S}**klinghardtianum** (Dinter) Schwantes
^{S}*D. ausense* L.Bolus
^{S}**knox-daviesii** Lavis
^{S}**kofleri** Lavis
^{S}**lavisiae** L.Bolus
^{S}*D. lavisiae* L.Bolus var. *parisepalum* L.Bolus
^{S}*lavisiae* L.Bolus var. *parisepalum* L.Bolus = **D. lavisiae** L.Bolus
^{S}**laxipetalum** L.Bolus
^{S}**lebomboense** (L.Bolus) Lavis
^{S}**leendertziae** N.E.Br.
^{S}*lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) Schwantes = **Corpuscularia lehmannii** (Eckl. & Zeyh.) Schwantes
^{S}**leightoniae** Lavis
^{S}**liebenbergii** L.Bolus
^{S}**lineare** L.Bolus
^{S}*D. lineare* L.Bolus var. *tenuifolium* L.Bolus
^{S}*lineare* L.Bolus var. *tenuifolium* L.Bolus = **D. lineare** L.Bolus
^{S}**litorale** (Kensit) L.Bolus
^{S}*longii* L.Bolus = **D. gratiae** L.Bolus
^{S}*longipes* L.Bolus = **Drosanthemum longipes** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**lootsbergense** Lavis
^{S}**luckhoffii** L.Bolus
^{S}**luteum** L.Bolus
^{S}**lydenburgense** L.Bolus
^{S}*D. lydenburgense* L.Bolus var. *acutipetalum* L.Bolus
^{S}*lydenburgense* L.Bolus var. *acutipetalum* L.Bolus = **D. lydenburgense** L.Bolus
^{S}**macellum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**macrostigma** L.Bolus
ST**mahonii** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{T}*Mesembryanthemum mahonii* N.E.Br.
^{S}**mariae** L.Bolus
^{S}**maxwelliae** L.Bolus
^{S}*minimum* Lavis = **Corpuscularia taylori** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**monanthemum** Lavis
^{S}**muiri** L.Bolus
^{S}**multiflorum** L.Bolus
^{T}**nakurense** (Engl.) Herre
^{T}*Mesembryanthemum nakurense* Engl.
^{S}**neethlingiae** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum neethlingiae* L.Bolus
^{S}*Trichodiadema tenue* L.Bolus
^{S}**nelii** L.Bolus
^{S}**nubigenum** (Schltr.) L.Bolus
^{S}**obtusum** L.Bolus
^{T}**oehleri** (Engl.) Herre
^{T}*Mesembryanthemum oehleri* Engl.
^{S}**ornatulum** N.E.Br.
^{S}**pachyrhizum** L.Bolus
^{S}*D. pachyrhizum* L.Bolus var. *pubescens* L.Bolus
^{S}*pachyrhizum* L.Bolus var. *pubescens* L.Bolus = **D. pachyrhizum** L.Bolus
^{S}**pageanum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**pallidum** L.Bolus
^{S}*papillatum* (L.Bolus) L.Bolus = **Drosanthemum papillatum** L.Bolus
^{S}**parviflorum** L.Bolus
^{S}**patersoniae** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**peersii** Lavis
^{S}**peglerae** L.Bolus
^{S}*pergamentaceum* L.Bolus var. *pergamentaceum* = **Hartmanthus pergamentaceus** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}*pergamentaceum* L.Bolus var. *roseum* Lavis = **Hartmanthus pergamentaceus** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}**pilosulum** L.Bolus
^{S}**platysepalum** L.Bolus
^{S}**pondoense** L.Bolus
^{S}*pontii* L.Bolus = **D. floribundum** L.Bolus
^{S}**pottsii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**prasinum** L.Bolus
^{S}*pruinosum* (Thunb.) J.W.Ingram = **D. echinatum** (Lam.) Schwantes
^{S}*pubipetalum* L.Bolus = **Drosanthemum papillatum** L.Bolus
^{S}**purpureum** H.E.K.Hartmann
^{S}**repens** L.Bolus
^{S}**reynoldsii** Lavis
^{S}**rileyi** L.Bolus
^{S}**robustum** L.Bolus
^{S}**rogersii** (Schönland & A.Berger) L.Bolus
^{S}*D. edwardsiae* L.Bolus
^{S}*D. rogersii* (Schönland & A.Berger) L.Bolus var. *glabrescens* L.Bolus
^{S}*rogersii* (Schönland & A.Berger) L.Bolus var. *glabrescens* L.Bolus = **D. rogersii** (Schönland & A.Berger) L.Bolus
^{S}**roseopurpureum** Lavis
^{S}**saturatum** L.Bolus
^{S}**saxicola** Lavis
^{S}**scabripes** L.Bolus
^{T}**schimperi** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Niesler
^{T}*Mesembryanthemum abyssinicum* Pax, non Regel
^{T}*Mesembryanthemum schimperi* Engl.
^{S}**smythae** L.Bolus
^{S}**sphalmanthoides** S.A.Hammer
^{S}**stenandrum** L.Bolus
^{T}**steytlerae** L.Bolus
^{S}**subclavatum** L.Bolus
^{S}**subincanum** (Haw.) Schwantes
^{S}**subpetiolatum** L.Bolus
^{S}**sulcatum** L.Bolus
^{S}**sutherlandii** (Hook.f.) N.E.Br.
^{S}**suttoniae** Lavis
^{S}*taylori* (N.E.Br.) Schwantes = **Corpuscularia taylori** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*taylori* (N.E.Br.) Schwantes var. *albonense* L.Bolus = **Corpuscularia taylori** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**testaceum** (Haw.) Schwantes
ST**tradescantioides** (A.Berger) L.Bolus
^{T}*Mesembryanthemum tradescantioides* A.Berger
^{S}**truteri** Lavis
^{S}**uitenhagense** L.Bolus
^{S}**uncinatum** L.Bolus
^{S}**uniflorum** L.Bolus
^{S}**vandermerwei** L.Bolus
^{S}*D. dolomiticum* Van Jaarsv.
^{S}**velutinum** L.Bolus
^{S}**verecundum** L.Bolus
^{S}**vernicolor** L.Bolus
^{S}**versicolor** L.Bolus
^{S}**vinaceum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**virens** L.Bolus
^{S}**vogtsii** L.Bolus
^{S}**waterbergense** L.Bolus
^{S}**wethamae** L.Bolus
^{S}**wilmaniae** Lavis
^{S}**wiumii** Lavis
^{S}**zeederbergii** L.Bolus
^{S}**zoeae** L.Bolus
^{S}**zoutpansbergense** L.Bolus

DERENBERGIELLA Schwantes

^{S}*luisae* Schwantes = **Mesembryanthemum guerichianum** Pax

DICROCAULON N.E.Br.

^{S}**brevifolium** N.E.Br.
^{S}**grandiflorum** Ihlenf.
^{S}*Monilaria brevifolia* L.Bolus
^{S}**humile** N.E.Br.
^{S}**microstigma** (L.Bolus) Ihlenf.
^{S}*Meyerophytum microstigma* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Meyerophytum primosii* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Monilaria microstigma* L.Bolus
^{S}**nodosum** (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*D. pearsonii* N.E.Br.
^{S}*pearsonii* N.E.Br. = **D. nodosum** (A.Berger) N.E.Br.
^{S}**ramulosum** (L.Bolus) Ihlenf.
^{S}**spissum** N.E.Br.
^{S}*trichotomum* (Thunb.) N.E.Br. = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet

DIDYMAOTUS N.E.Br.

^{S}**lapidiformis** (Marloth) N.E.Br.

DINTERANTHUS Schwantes

^{S}**inexpectatus** Dinter ex H.Jacobsen
^{S}*D. wilmotianus* L.Bolus subsp. *impunctatus* N.Sauer
^{S}**microspermus** (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. **impunctatus** N.Sauer
^{S}**microspermus** (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. **microspermus**
^{S}*D. microspermus* (Dinter & Derenb.) Schwantes var. *acutipetalus* L.Bolus
^{S}*microspermus* (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. *puberulus* (N.E.Br.) N.Sauer = **D. puberulus** N.E.Br.
^{S}*microspermus* (Dinter & Derenb.) Schwantes var. *acutipetalus* L.Bolus = **D. microspermus** (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. **microspermus**
^{S}**pole-evansii** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**puberulus** N.E.Br.
^{S}*D. microspermus* (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. *puberulus* (N.E.Br.) N.Sauer
^{S}*D. punctatus* L.Bolus
^{S}*punctatus* L.Bolus = **D. puberulus** N.E.Br.
^{S}**vanzylii** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*D. vanzylii* (L.Bolus) Schwantes var. *lineatus* H.Jacobsen
^{S}*Lithops vanzylii* L.Bolus
^{S}*vanzylii* (L.Bolus) Schwantes var. *lineatus* H.Jacobsen = **D. vanzylii** (L.Bolus) Schwantes
^{S}**wilmotianus** L.Bolus
^{S}*wilmotianus* L.Bolus subsp. *impunctatus* N.Sauer = **D. inexpectatus** Dinter ex H.Jacobsen

DIPLOSOMA Schwantes

^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **D. retroversum** (Kensit) Schwantes

- ^{S}**luckhoffii** (L.Bolus) Schwantes ex Ihlenf.
  - ^{S}*Maughaniello luckhaffii* (L.Balus) L.Bolus
- ^{S}**retroversum** (Kensit) Schwantes
  - ^{S}*D. leipaldtii* L.Balus

DISPHYMA N.E.Br.

- ^{S}**crassifolium** (L.) L.Bolus
- ^{S}**dunsdonii** L.Bolus

DOROTHEANTHUS Schwantes

- ^{S}*acuminatus* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}**apetalus** (L.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*D. gramineus* (Haw.) Schwantes
- ^{S}**bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
  - ^{S}*D. acuminatus* L.Bolus
  - ^{S}*D. bidauwensis* L.Balus
  - ^{S}*D. flas-salis* (A.Berger) L.Balus
  - ^{S}*D. hallii* L.Balus
  - ^{S}*D. littlewoadii* L.Balus
  - ^{S}*D. lutens* N.E.Br.
  - ^{S}*D. muiri* L.Balus, as ‘muirii’
  - ^{S}*D. aculatus* N.E.Br. var. *aculatus*
  - ^{S}*D. aculatus* N.E.Br. var. *saldhanensis* L.Bolus
  - ^{S}*D. stayneri* L.Balus
  - ^{S}*Drosanthemum martinii* L.Balus
- ^{S}**bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **hestermalensis** Ihlenf. & Struck
- ^{S}*bidouwensis* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}**booysenii** L.Bolus
- ^{S}**clavatus** (Haw.) Struck
  - ^{S}*D. gramineus* (Haw.) Schwantes farma *albus* (Haw.) G.D.Rawley
  - ^{S}*D. gramineus* (Haw.) Schwantes farma *raseus* (Haw.) G.D.Rawley
  - ^{S}*D. tricalar* (Willd.) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum clavatum* Haw.
- ^{S}*flos-solis* (A.Berger) L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*gramineus* (Haw.) Schwantes = **D. apetalus** (L.f.) N.E.Br.
- ^{S}*gramineus* (Haw.) Schwantes forma *albus* (Haw.) G.D.Rowley = **D. clavatus** (Haw.) Struck
- ^{S}*gramineus* (Haw.) Schwantes forma *roseus* (Haw.) G.D.Rowley = **D. clavatus** (Haw.) Struck
- ^{S}*hallii* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*lutens* N.E.Br. = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}**maughanii** (N.E.Br.) Ihlenf. & Struck
  - ^{S}*Pheralabus maughanii* N.E.Br. var. *maughanii*
  - ^{S}*Pheralabus moughanii* N.E.Br. var. *stayneri* L.Balus
- ^{S}*muiri* L.Bolus, as ‘muirii’ = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*oculatus* N.E.Br. var. *oculatus* = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*oculatus* N.E.Br. var. *saldhanensis* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}**rourkei** L.Bolus
  - ^{S}*Sineaperculum rourkei* (L.Balus) Van Jaarsv.
- ^{S}*stayneri* L.Bolus = **D. bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}*tricolor* (Willd.) L.Bolus = **D. clavatus** (Haw.) Struck
- ^{S}**ulularis** Brusse

DRACOPHILUS (Schwantes) Dinter & Schwantes

- ^{S}**dealbatus** (N.E.Br.) Walgate
  - ^{S}*D. mantis-dracanis* (Dinter) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*D. praximus* (L.Balus) Walgate
  - ^{S}*Juttadinteria praxima* L.Bolus
- ^{S}**delaetianus** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}*montis-draconis* (Dinter) Dinter & Schwantes = **D. dealbatus** (N.E.Br.) Walgate
- ^{S}*proximus* (L.Bolus) Walgate = **D. dealbatus** (N.E.Br.) Walgate

DROSANTHEMOPSIS Rauschert

- ^{S}*salaria* (L.Bolus) Rauschert = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{S}*vaginata* (L.Bolus) Rauschert = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.

DROSANTHEMUM Schwantes

- ^{S}**acuminatum** L.Bolus
- ^{S}**acutifolium** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**albens** L.Bolus
  - ^{S}*D. littlewoadii* L.Balus
- ^{S}**albiflorum** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum albiflarum* L.Balus
- ^{S}**ambiguum** L.Bolus
- ^{S}**anomalum** L.Bolus
- ^{S}**archeri** L.Bolus
- ^{S}**asperulum** (Salm-Dyck) Schwantes
  - ^{S}*Delasperma asperulum* (Salm-Dyck) L.Balus
- ^{S}**attenuatum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum attenuatum* Haw.
- ^{S}**aureopurpureum** L.Bolus
- ^{S}**austricola** L.Bolus
- ^{S}**autumnale** L.Bolus
- ^{S}**barkerae** L.Bolus
- ^{S}*barwickii* L.Bolus = **D. subcompressum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**bellum** L.Bolus
- ^{S}**bicolor** L.Bolus
- ^{S}**breve** L.Bolus
- ^{S}**brevifolium** (Aiton) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum brevifalium* Aiton
- ^{S}**calycinum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum calycinum* Haw.
- ^{S}**candens** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryonthemum candens* Haw.
- ^{S}**capillare** (Thunb.) Schwantes
  - ^{S}*D. subglabasum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum capillare* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum subglabosum* Haw.
- ^{S}**cereale** L.Bolus
- ^{S}**chrysum** L.Bolus
- ^{S}**collinum** (Sond.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum callinum* Sond.
- ^{S}**comptonii** L.Bolus
- ^{S}**concavum** L.Bolus
- ^{S}**crassum** L.Bolus
- ^{S}**croceum** L.Bolus
- ^{S}**curtophyllum** L.Bolus
- ^{S}**cymiferum** L.Bolus
- ^{S}**deciduum** H.E.K.Hartmann & Bruckman
- ^{S}**dejagerae** L.Bolus
- ^{S}**delicatulum** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum delicatulum* L.Balus
- ^{S}**dipageae** H.E.K.Hartmann
- ^{S}**diversifolium** L.Bolus
  - ^{S}*D. subalbum* L.Balus
- ^{S}**duplessiae** L.Bolus
- ^{S}**eburneum** L.Bolus
- ^{S}**edwardsiae** L.Bolus
- ^{S}**erigeriflorum** (Jacq.) Stearn
- ^{S}**expersum** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Delasperma exspersum* (N.E.Br.) L.Balus var. *decumbens* L.Bolus
  - ^{S}*Delosperma exspersum* (N.E.Br.) L.Balus var. *exspersum*
  - ^{S}*Mesembryanthemum expersum* N.E.Br.
- ^{S}**filiforme** L.Bolus
- ^{S}**flammeum** L.Bolus
- ^{S}**flavum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum flavum* Haw.
- ^{S}**floribundum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*D. tarquatum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum flaribundum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum tarquatum* Haw.
- ^{S}**fourcadei** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**framesii** L.Bolus
- ^{S}**fulleri** L.Bolus
- ^{S}**giffenii** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*D. giffenii* (L.Balus) Schwantes var. *intertextum* (L.Balus) Schwantes
- ^{S}*giffenii* (L.Bolus) Schwantes var. *intertextum* (L.Bolus) Schwantes = **D. giffenii** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**glabrescens** L.Bolus
- ^{S}**globosum** L.Bolus
- ^{S}**godmaniae** L.Bolus
- ^{S}**gracillimum** L.Bolus
- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**hirtellum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum hirtellum* Haw.
- ^{S}**hispidum** (L.) Schwantes
  - ^{S}*D. hispidum* (L.) Schwantes var. *platypetalum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum hispidum* L.
- ^{S}*hispidum* (L.) Schwantes var. *platypetalum* (Haw.) Schwantes = **D. hispidum** (L.) Schwantes
- ^{S}**hispifolium** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*D. striatum* (Haw.) Schwantes var. *hispifolium* (Haw.) G.D.Rawley
- ^{S}**inornatum** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Trichadiadema inarnatum* L.Balus
- ^{S}**insolitum** L.Bolus
- ^{S}**intermedium** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**jamesii** L.Bolus
- ^{S}**karrooense** L.Bolus
- ^{S}**latipetalum** L.Bolus
- ^{S}**lavisii** L.Bolus
- ^{S}**laxum** L.Bolus
- ^{S}**leipoldtii** L.Bolus
- ^{S}**leptum** L.Bolus
- ^{S}**lignosum** L.Bolus
- ^{S}**lique** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum lique* N.E.Br.
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **D. albens** L.Bolus
- ^{S}**longipes** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Delasperma grandiflorum* L.Balus
  - ^{S}*Delaspermo langipes* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum schuhmannianum* Schltr.
- ^{S}**luederitzii** (Engl.) Schwantes
  - ^{S}*D. paxianum* (Schltr. & Diels) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum luederitzii* Engl.
  - ^{S}*Mesembryanthemum paxianum* Schltr. & Diels
- ^{S}**macrocalyx** L.Bolus
- ^{S}**maculatum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum maculotum* Haw.
- ^{S}**marinum** L.Bolus
- ^{S}*martinii* L.Bolus = **Dorotheanthus bellidiformis** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **bellidiformis**
- ^{S}**mathewsii** L.Bolus
- ^{S}**micans** (L.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum micons* L.
- ^{S}*montaguense* L.Bolus = **D. praecultum** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}**muiri** L.Bolus
- ^{S}*nitidum* (Haw.) Schwantes = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}**nordenstamii** L.Bolus
- ^{S}**oculatum** L.Bolus
- ^{S}**opacum** L.Bolus
- ^{S}*otzenianum* (Dinter) Friedrich = **Lampranthus otzenianus** (Dinter) Friedrich
- ^{S}**pallens** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*D. striotum* (Haw.) Schwantes var. *pallens* (Haw.) G.D.Rawley
- ^{S}**papillatum** L.Bolus
  - ^{S}*Delasperma papillatum* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Delasperma pubipetalum* L.Balus
- ^{S}**parvifolium** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum parvifolium* Haw.
- ^{S}**pauper** (Dinter) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum pauper* Dinter
- ^{S}*paxianum* (Schltr. & Diels) Schwantes = **D. luederitzii** (Engl.) Schwantes
- ^{S}**pickhardii** L.Bolus
- ^{S}**praecultum** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*D. mantaguense* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum praecultum* N.E.Br.
- ^{S}**prostratum** L.Bolus
- ^{S}**pulchellum** L.Bolus
- ^{S}**pulchrum** L.Bolus
- ^{S}**pulverulentum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*D. raseatum* (N.E.Br.) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum pulverulentum* Haw.
  - ^{S}*Ruschia camptanii* L.Balus
- ^{S}**quadratum** Klak
- ^{S}**ramosissimum** (Schltr.) L.Bolus
- ^{S}*robustum* L.Bolus = **Delosperma crassum** L.Bolus
- ^{S}*roridum* L.Bolus = **D. subcompressum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*roseatum* (N.E.Br.) L.Bolus = **D. pulverulentum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**salicola** L.Bolus
- ^{S}**schoenlandianum** (Schltr.) L.Bolus
- ^{S}**semiglobosum** L.Bolus
- ^{S}*sessile* (Thunb.) Schwantes = **Ruschia sessilis** (Thunb.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**speciosum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum speciasum* Haw.
- ^{S}**splendens** L.Bolus
- ^{S}**stokoei** L.Bolus
- ^{S}**striatum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum striatum* Haw.
- ^{S}*striatum* (Haw.) Schwantes var. *hispifolium* (Haw.) G.D.Rowley = **D. hispifolium** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*striatum* (Haw.) Schwantes var. *pallens* (Haw.) G.D.Rowley = **D. pallens** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**strictifolium** L.Bolus
- ^{S}*subalbum* L.Bolus = **D. diversifolium** L.Bolus
- ^{S}**subclausum** L.Bolus
- ^{S}**subcompressum** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*D. borwickii* L.Balus
  - ^{S}*D. raridum* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryonthemum subcampressum* Haw.
- ^{S}*subglobosum* (Haw.) Schwantes = **D. capillare** (Thunb.) Schwantes
- ^{S}**subplanum** L.Bolus

- ^{S}**subspinosum** (Kuntze) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**tardum** L.Bolus
- ^{S}**thudichumii** L.Bolus
  - ^{S}*D. thudichumii* L.Balus var. *gracilius* L.Balus farma *aurantiaca* L.Balus
  - ^{S}*D. thudichumii* L.Balus var. *gracilius* L.Balus farma *aurea* L.Balus
  - ^{S}*D. thudichumii* L.Balus var. *gracilius* L.Balus farma *gracilius*
- ^{S}*thudichumii* L.Bolus var. *gracilius* L.Bolus forma *aurantiaca* L.Bolus = **D. thudichumii** L.Bolus
- ^{S}*thudichumii* L.Bolus var. *gracilius* L.Bolus forma *aurea* L.Bolus = **D. thudichumii** L.Bolus
- ^{S}*thudichumii* L.Bolus var. *gracilius* L.Bolus forma *gracilius* = **D. thudichumii** L.Bolus
- ^{S}*torquatum* (Haw.) Schwantes = **D. floribundum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**tuberculiferum** L.Bolus
- ^{S}*uniflorum* (L.Bolus) Friedrich ex H.Jacobsen = **Lampranthus uniflorus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*vaginatum* L.Bolus = **Jacobsenia vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{S}**vandermerwei** L.Bolus
- ^{S}**vespertinum** L.Bolus
  - ^{S}*D. vespertinum* L.Balus var. *suffusum* L.Balus
- ^{S}*vespertinum* L.Bolus var. *suffusum* L.Bolus = **D. vespertinum** L.Bolus
- ^{S}**wittebergense** L.Bolus
- ^{S}**worcesterense** L.Bolus
- ^{S}**zygophylloides** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus zygaphyllaides* (L.Balus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum zygaphyllaides* L.Balus

EBERLANZIA Schwantes

- ^{S}*aculeata* (N.E.Br.) Schwantes = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*albertensis* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*armata* (L.Bolus) L.Bolus = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**clausa** (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum clausum* Dinter
- ^{S}*cradockensis* (Kuntze) Schwantes = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}**cyathiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia cyathifarmis* L.Balus
- ^{S}**dichotoma** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia dichatama* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia milleflara* L.Balus
- ^{S}*disarticulata* (L.Bolus) L.Bolus = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*divaricata* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia divaricata** L.Bolus
- ^{S}**ebracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia ebracteata* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia namaquana* L.Balus var. *quinqueflara* L.Balus
- ^{S}*ferox* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*globularis* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}**gravida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia gravida* L.Balus
- ^{S}*horrescens* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*horrescens* (L.Bolus) L.Bolus var. *densa* (L.Bolus) H.Jacobsen (nom.inval.) = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*horrida* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*hospitalis* (Dinter) Schwantes = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*intricata* (N.E.Br.) Schwantes = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*macroura* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*micrantha* (Pax) Schwantes = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*mucronifera* (Haw.) Schwantes = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*munita* (L.Bolus) Schwantes = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}**parvibracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Mesembryanthemum parvibracteatum* (L.Balus) N.E.Br.
  - ^{S}*Ruschia parvibracteata* L.Balus
- ^{S}*persistens* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*puniens* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}**schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
  - ^{S}*Mesembryanthemum flariferum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum lacunatum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum rugulasum* A.Berger ex Range
  - ^{S}*Mesembryanthemum schneiderianum* A.Berger
  - ^{S}*Ruschia hallawayana* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia hallawayana* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia pillansii* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia schneideriana* (A.Berger) L.Balus
  - ^{S}*Ruschia spathulata* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia sphaeraphylla* Dinter
  - ^{S}*Ruschia velutina* L.Balus
- ^{S}**sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum cleistum* (L.Balus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum crassulifalium* (L.Balus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum sedaides* Dinter & A.Berger
  - ^{S}*Ruschia cleista* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia crassulaides* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia sedaides* (Dinter & A.Berger) Friedrich
- ^{S}*spinosa* (L.) Schwantes = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*stellata* L.Bolus (nom.nud.) = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*stylosa* (L.Bolus) L.Bolus = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*tatasbergensis* L.Bolus = **Ruschia divaricata** L.Bolus
- ^{S}*triticiformis* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **triticiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*triticiformis* (L.Bolus) L.Bolus var. *subglobosa* L.Bolus = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **triticiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **Leipoldtia alborosea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*vulnerans* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia divaricata** L.Bolus

EBRACTEOLA Dinter & Schwantes

- ^{S}*candida* L.Bolus = **E. derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}**derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Bergeranthus derenbergianus* (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*E. candida* L.Balus
  - ^{S}*E. vallis-pacis* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum derenbergiana* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum derenbergiana* Dinter var. *interiaris* Dinter
  - ^{S}*Ruschia derenbergiana* (Dinter) C.Weber
  - ^{S}*Ruschia derenbergiana* (Dinter) L.Balus
- ^{S}**fulleri** (L.Bolus) Glen
  - ^{S}*Ruschia fulleri* L.Balus
- ^{S}**montis-moltkei** (Dinter) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum mantis-maltkei* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum renniei* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia renniei* (L.Balus) Schwantes apud Jacabsen
- ^{S}*vallis-pacis* Dinter (nom.nud.) = **E. derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}**wilmaniae** (L.Bolus) Glen
  - ^{S}*Mesembryanthemum vermeuleniae* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum wilmaniae* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia wilmaniae* (L.Balus) L.Balus var. *angustifalia* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia wilmaniae* (L.Balus) L.Balus var. *vermeuleniae* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Ruschia wilmaniae* (L.Balus) L.Balus var. *wilmaniae*

ECHINUS L.Bolus

- ^{S}*apiculatus* (Kensit) L.Bolus = **Braunsia apiculata** (Kensit) L.Bolus
- ^{S}*edentulus* (Haw.) N.E.Br. = **Ruschia edentula** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*mathewsii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Braunsia geminata** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*maximilianii* (Schltr. & A.Berger) N.E.Br. = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes
- ^{S}*stayneri* L.Bolus = **Braunsia stayneri** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*vanrensburgii* L.Bolus = **Braunsia vanrensburgii** (L.Bolus) L.Bolus

ECTOTROPIS N.E.Br.

- ^{S}*alpina* N.E.Br. = **Delosperma alpinum** (N.E.Br.) S.A.Hammer & A.P.Dold

ENARGANTHE N.E.Br.

- ^{S}**octonaria** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum actanarium* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia actanaria* (L.Balus) G.D.Rawley

EREPSIA N.E.Br.

- ^{S}**anceps** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*E. laxa* L.Balus
- ^{S}**aperta** L.Bolus
- ^{S}**aristata** (L.Bolus) Liede & H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia aristata* L.Balus
- ^{S}**aspera** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*E. nudicaulis* (A.Berger) H.Jacabsen
  - ^{S}*E. restiaphila* L.Balus
  - ^{S}*E. tuberculata* N.E.Br.
- ^{S}**babiloniae** Liede
- ^{S}**bracteata** (Aiton) Schwantes
  - ^{S}*E. racemasa* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*E. radiata* (Haw.) Schwantes
- ^{S}**brevipetala** L.Bolus
- ^{S}*carterae* L.Bolus var. *carterae* = **E. gracilis** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*carterae* L.Bolus var. *lepta* L.Bolus = **E. gracilis** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**distans** L.Bolus
- ^{S}**dubia** Liede
- ^{S}**dunensis** (Sond.) Klak
  - ^{S}*Lampranthus dunensis* (Sand.) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum dunense* Sand.
  - ^{S}*Mesembryanthemum macracalyx* Kensit
- ^{S}**esterhuyseniae** L.Bolus
- ^{S}**forficata** (L.) Schwantes
  - ^{S}*E. mutabilis* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Ruschia filamentasa* (L.) L.Balus
  - ^{S}*Ruschia farficata* (L.) L.Balus
- ^{S}**gracilis** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*E. carterae* L.Balus var. *carterae*
  - ^{S}*E. carterae* L.Balus var. *lepta* L.Balus
  - ^{S}*E. levis* L.Balus
  - ^{S}*E. tenuicaulis* (A.Berger) H.Jacabsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum gracile* Haw.
- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**heteropetala** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**inclaudens** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**insignis** (Schltr.) Schwantes
- ^{S}**lacera** (Haw.) Liede
  - ^{S}*Mesembryanthemum lacerum* Haw.
  - ^{S}*Semnanthe lacera* (Haw.) N.E.Br. var. *densipetala* L.Balus
  - ^{S}*Semnanthe lacera* (Haw.) N.E.Br. var. *lacera*
- ^{S}*laxa* L.Bolus = **E. anceps** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*levis* L.Bolus = **E. gracilis** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*marlothii* N.E.Br. = **E. saturata** L.Bolus
- ^{S}*mutabilis* (Haw.) Schwantes = **E. forficata** (L.) Schwantes
- ^{S}*nudicaulis* (A.Berger) H.Jacobsen = **E. aspera** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**oxysepala** (Schltr.) L.Bolus
- ^{S}*pageae* L.Bolus = **E. patula** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**patula** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*E. pageae* L.Balus
- ^{S}**pentagona** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**pillansii** (Kensit) Liede
  - ^{S}*Kensitia pillansii* (Kensit) Fedde
  - ^{S}*Mesembryanthemum pillansii* Kensit
- ^{S}**polita** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**polypetala** (A.Berger & Schltr.) L.Bolus
- ^{S}**promontorii** L.Bolus
- ^{S}*purpureostyla* (L.Bolus) Schwantes = **Acrodon purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne
- ^{S}*racemosa* (N.E.Br.) Schwantes = **E. bracteata** (Aiton) Schwantes
- ^{S}*radiata* (Haw.) Schwantes = **E. bracteata** (Aiton) Schwantes
- ^{S}**ramosa** L.Bolus
  - ^{S}*E. rasea-alba* L.Balus
- ^{S}*restiophila* L.Bolus = **E. aspera** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*roseo-alba* L.Bolus = **E. ramosa** L.Bolus
- ^{S}**saturata** L.Bolus
  - ^{S}*E. marlathii* N.E.Br.
- ^{S}*serrata* (L.) L.Bolus = **Circandra serrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**simulans** (L.Bolus) Klak
  - ^{S}*Lampranthus simulans* L.Balus
- ^{S}**steytlerae** L.Bolus
- ^{S}*tenuicaulis* (A.Berger) H.Jacobsen = **E. gracilis** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*tuberculata* N.E.Br. = **E. aspera** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**urbaniana** (Schltr.) Schwantes
- ^{S}**villiersii** L.Bolus
- ^{S}*viridis* L.Bolus = **Smicrostigma viride** (Haw.) N.E.Br.

ESTERHUYSENIA L.Bolus

- ^{S}**alpina** L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus alpinus* (L.Balus) G.D.Rawley
- ^{S}**drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lampranthus drepanaphyllus* (Schltr. & A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum drepanaphyllum* Schltr. & A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum mallesaniae* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia drepanaphylla* (Schltr. & A.Berger) L.Balus
  - ^{S}*Ruschia drepanaphylla* (Schltr. & A.Berger) L.Balus var. *sneeubergensis* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia mallesaniae* (L.Balus) L.Balus

- ^{S}**inclaudens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia inclaudens* L.Bolus
- ^{S}**mucronata** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Mesembryanthemum stokoei* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia thomae* L.Bolus var. *microstigma* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia thomae* L.Bolus var. *thomae*

EURYSTIGMA L.Bolus

- ^{S}*clavatum* (L.Bolus) L.Bolus = **Mesembryanthemum eurystigmatum** Gerbaulet

FAUCARIA Schwantes

- ^{S}*acutipetala* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*albidens* N.E.Br. = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}**bosscheana** (A.Berger) Schwantes
  - ^{S}*F. albidens* N.E.Br.
  - ^{S}*F. bosscheana* (A.Berger) Schwantes var. *haagei* (Tischer) H.Jacobsen
  - ^{S}*F. haagei* Tischer
  - ^{S}*F. kendrewensis* L.Bolus
  - ^{S}*F. paucidens* N.E.Br.
  - ^{S}*F. peersii* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum bosscheanum* A.Berger
- ^{S}*bosscheana* (A.Berger) Schwantes var. *haagei* (Tischer) H.Jacobsen = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}**britteniae** L.Bolus
  - ^{S}*F. coronata* L.Bolus
  - ^{S}*F. felina* (Weston) Schwantes subsp. *britteniae* (L.Bolus) L.E.Groen
  - ^{S}*F. grandis* L.Bolus
  - ^{S}*F. smithii* L.Bolus
  - ^{S}*F. speciosa* L.Bolus
- ^{S}*candida* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*coronata* L.Bolus = **F. britteniae** L.Bolus
- ^{S}*cradockensis* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*crassisepala* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*duncanii* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}**felina** (L.) Schwantes
  - ^{S}*F. acutipetala* L.Bolus
  - ^{S}*F. candida* L.Bolus
  - ^{S}*F. cradockensis* L.Bolus
  - ^{S}*F. crassisepala* L.Bolus
  - ^{S}*F. duncanii* L.Bolus
  - ^{S}*F. felina* (L.) Schwantes var. *jamesii* L.Bolus
  - ^{S}*F. jamesii* L.Bolus ex Tischer
  - ^{S}*F. kingiae* L.Bolus
  - ^{S}*F. latipetala* L.Bolus
  - ^{S}*F. laxipetala* L.Bolus
  - ^{S}*F. longidens* L.Bolus
  - ^{S}*F. longifolia* L.Bolus
  - ^{S}*F. lupina* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*F. militaris* Tischer
  - ^{S}*F. montana* L.Bolus
  - ^{S}*F. multidens* L.Bolus
  - ^{S}*F. multidens* L.Bolus var. *paardeportensis* L.Bolus
  - ^{S}*F. plana* L.Bolus
  - ^{S}*F. ryneveldiae* L.Bolus
  - ^{S}*F. uniondalensis* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum felinum* (L.) Weston
  - ^{S}*Mesembryanthemum lupinum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum ringens* L. subsp. *ß felinum* L.
- ^{S}*felina* (L.) Schwantes subsp. *tuberculosa* (Rolfe) L.E.Groen = **F. tuberculosa** (Rolfe) Schwantes
- ^{S}*felina* (L.) Schwantes var. *jamesii* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*felina* (Weston) Schwantes subsp. *britteniae* (L.Bolus) L.E.Groen = **F. britteniae** L.Bolus
- ^{S}*grandis* L.Bolus = **F. britteniae** L.Bolus
- ^{S}**gratiae** L.Bolus
  - ^{S}*F. hooleae* L.Bolus
- ^{S}*haagei* Tischer = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hooleae* L.Bolus = **F. gratiae** L.Bolus
- ^{S}*jamesii* L.Bolus ex Tischer (nom.nud.) = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*kendrewensis* L.Bolus = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*kingiae* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*latipetala* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*laxipetala* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*longidens* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*longifolia* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*lupina* (Haw.) Schwantes = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*militaris* Tischer = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*montana* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*multidens* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*multidens* L.Bolus var. *paardeportensis* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}**nemorosa** L.Bolus ex L.E.Groen
- ^{S}*paucidens* N.E.Br. = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*peersii* L.Bolus = **F. bosscheana** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*plana* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*ryneveldiae* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes
- ^{S}*smithii* L.Bolus = **F. britteniae** L.Bolus
- ^{S}*speciosa* L.Bolus = **F. britteniae** L.Bolus
- ^{S}*subindurata* L.Bolus = **F. subintegra** L.Bolus
- ^{S}**subintegra** L.Bolus
  - ^{S}*F. subindurata* L.Bolus
- ^{S}**tigrina** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*F. tigrina* (Haw.) Schwantes forma *splendens* H.Jacobsen & G.D.Rowley
  - ^{S}*Mesembryanthemum tigrinum* Haw.
- ^{S}*tigrina* (Haw.) Schwantes forma *splendens* H.Jacobsen & G.D.Rowley = **F. tigrina** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**tuberculosa** (Rolfe) Schwantes
  - ^{S}*F. felina* (L.) Schwantes subsp. *tuberculosa* (Rolfe) L.E.Groen
  - ^{S}*Mesembryanthemum tuberculosum* Rolfe
- ^{S}*uniondalensis* L.Bolus = **F. felina** (L.) Schwantes

FENESTRARIA N.E.Br.

- ^{S}**rhopalophylla** (Schltr. & Diels) N.E.Br. subsp. **aurantiaca** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**rhopalophylla** (Schltr. & Diels) N.E.Br. subsp. **rhopalophylla**

FRITHIA N.E.Br.

- ^{S}**humilis** Burgoyne
  - ^{S}*F. pulchra* N.E.Br. var. *minor* de Boer
- ^{S}**pulchra** N.E.Br.
- ^{S}*pulchra* N.E.Br. var. *minor* de Boer (nom.illegit.) = **F. humilis** Burgoyne

GASOUL Adans.

- ^{S}*aitonis* (Jacq.) H.Eichler = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{S}*crystallinum* (L.) Rothm. = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
- ^{S}*nodiflorum* (L.) Rothm. = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.

GIBBAEUM (Haw.) N.E.Br.

- ^{S}**album** N.E.Br.
  - ^{S}*G. album* N.E.Br. forma *roseum* (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*album* N.E.Br. forma *roseum* (N.E.Br.) G.D.Rowley = **G. album** N.E.Br.
- ^{S}**angulipes** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*blackburniae* L.Bolus = **G. heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) L.Bolus = **G. heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*cryptopodium* (Kensit) L.Bolus = **G. nuciforme** (Haw.) Glen & H.E.K.Hartmann
- ^{S}**dispar** N.E.Br.
- ^{S}**esterhuyseniae** L.Bolus
- ^{S}*fissoides* (Haw.) Nel (nom.inval.) = **Antegibbaeum fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber
- ^{S}**geminum** N.E.Br.
- ^{S}**gibbosum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. luteoviride* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. marlothii* N.E.Br.
  - ^{S}*G. muirii* N.E.Br.
  - ^{S}*G. perviride* (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*haagei* Schwantes var. *haagei* = **G. haaglenii** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*haagei* Schwantes var. *parviflorum* L.Bolus = **G. haaglenii** H.E.K.Hartmann
- ^{S}**haaglenii** H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*G. haagei* Schwantes var. *haagei*
  - ^{S}*G. haagei* Schwantes var. *parviflorum* L.Bolus
- ^{S}**heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*G. blackburniae* L.Bolus
  - ^{S}*G. comptonii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*G. heathii* (N.E.Br.) L.Bolus var. *elevatum* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*G. heathii* (N.E.Br.) L.Bolus var. *majus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*G. luckhoffii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*heathii* (N.E.Br.) L.Bolus var. *elevatum* (L.Bolus) L.Bolus = **G. heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*heathii* (N.E.Br.) L.Bolus var. *majus* (L.Bolus) L.Bolus = **G. heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*helmiae* L.Bolus = **G. nuciforme** (Haw.) Glen & H.E.K.Hartmann
- ^{S}*hortenseae* (N.E.Br.) Thiede & Klak = **Muiria hortenseae** N.E.Br.
- ^{S}*johnstonii* Van Jaarsv. & S.A.Hammer = **G. nebrownii** Tischer
- ^{S}*luckhoffii* (L.Bolus) L.Bolus = **G. heathii** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*luteoviride* (Haw.) N.E.Br. = **G. gibbosum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*marlothii* N.E.Br. = **G. gibbosum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*molle* N.E.Br. = **G. nuciforme** (Haw.) Glen & H.E.K.Hartmann
- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **G. gibbosum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**nebrownii** Tischer
  - ^{S}*G. johnstonii* Van Jaarsv. & S.A.Hammer
  - ^{S}*Imitaria muirii* N.E.Br.
- ^{S}*nelii* Schwantes = **Antegibbaeum fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber
- ^{S}**nuciforme** (Haw.) Glen & H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*G. cryptopodium* (Kensit) L.Bolus
  - ^{S}*G. helmiae* L.Bolus
  - ^{S}*G. molle* N.E.Br.
- ^{S}**pachypodium** (Kensit) L.Bolus
- ^{S}*perviride* (Haw.) N.E.Br. = **G. gibbosum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**petrense** (N.E.Br.) Tischer
  - ^{S}*Argeta petrense* N.E.Br.
  - ^{S}*G. tischleri* H.Wulff
- ^{S}**pilosulum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**pubescens** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pubescens* (Haw.) N.E.Br. subsp. *shandii* (N.E.Br.) Glen = **G. shandii** N.E.Br.
- ^{S}*schwantesii* Tischer = **G. velutinum** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**shandii** N.E.Br.
  - ^{S}*G. pubescens* (Haw.) N.E.Br. subsp. *shandii* (N.E.Br.) Glen
- ^{S}*tischleri* H.Wulff = **G. petrense** (N.E.Br.) Tischer
- ^{S}**velutinum** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*G. schwantesii* Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum velutinum* L.Bolus

GLOTTIPHYLLUM Haw. ex N.E.Br.

- ^{S}*album* L.Bolus (nom.nud.)
- ^{S}*angustum* (Haw.) N.E.Br. = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*apiculatum* N.E.Br. = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*armoedense* Schwantes = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*arrectum* N.E.Br. = **G. surrectum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*barrydalense* Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*buffelsvleyense* Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**carnosum** N.E.Br.
  - ^{S}*G. jordaanianum* Schwantes
- ^{S}*cilliersiae* Schwantes = **G. linguiforme** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*compressum* L.Bolus = **G. regium** N.E.Br.
- ^{S}*concavum* N.E.Br. = **G. surrectum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. angustum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. apiculatum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. armoedense* Schwantes
  - ^{S}*G. longipes* N.E.Br.
  - ^{S}*G. praepingue* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. rosaliae* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum angustum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum cruciatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum praepingue* Haw.
- ^{S}*cultratum* (Salm-Dyck) N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*davisii* L.Bolus = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**depressum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. barrydalense* Schwantes
  - ^{S}*G. buffelsvleyense* Schwantes
  - ^{S}*G. fragrans* (Salm-Dyck) Schwantes
  - ^{S}*G. framesii* L.Bolus
  - ^{S}*G. haagei* Tischer
  - ^{S}*G. jacobsenianum* Schwantes
  - ^{S}*G. marlothii* Schwantes
  - ^{S}*G. muirii* N.E.Br.
  - ^{S}*G. nysiae* Schwantes
  - ^{S}*G. platycarpum* L.Bolus
  - ^{S}*G. proclive* N.E.Br.
  - ^{S}*G. rufescens* (Haw.) Tischer
  - ^{S}*G. starkeae* L.Bolus
  - ^{S}*G. taurinum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. uniondalense* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum angustum* Haw. var. *heterophyllum* auct., sensu Salm-Dyck, non Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum depressum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum depressum* Haw. var. *lividum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum fragrans* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguaeforme* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguaeforme* Haw. var. *rufescens* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguiforme* L. var. *angustum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguiforme* L. var. *fragrans* (Salm-Dyck) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum longum* Haw. var. *declive* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum longum* Haw. var. *flaccidum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum rufescens* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum taurinum* Haw.
- ^{S}**difforme** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. semicylindricum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. subditum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bidentatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bigibberatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum difforme* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum semicylindricum* Haw.
- ^{S}*erectum* N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**fergusoniae** L.Bolus
- ^{S}*fragrans* (Salm-Dyck) Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.

- ^{S}*fromesii* L.Bolus = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**grandiflorum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. lambergii* N.E.Br., in schedis
  - ^{S}*Mesembryanthemum grandiflarum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *grandiflarum* (Haw.) A.Berger
- ^{S}*haagei* Tischer = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*herrei* L.Bolus = **G. suave** N.E.Br.
- ^{S}*jocobsenianum* Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*jordoonionum* Schwantes = **G. carnosum** N.E.Br.
- ^{S}*latifolium* N.E.Br. = **G. linguiforme** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*lotum* N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lotum* N.E.Br. var. *cultratum* (Salm-Dyck) N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**linguiforme** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. cilliersiae* Schwantes
  - ^{S}*G. latifalium* N.E.Br.
  - ^{S}*G. ryderae* Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* (L.) N.E.Br. var. *scalpratum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum scalpratum* Haw.
- ^{S}*lombergii* N.E.Br., in schedis (nom.nud.) = **G. grandiflorum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*longipes* N.E.Br. = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**longum** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. cultratum* (Salm-Dyck) N.E.Br.
  - ^{S}*G. davisii* L.Balus
  - ^{S}*G. erectum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. latum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. latum* N.E.Br. var. *cultratum* (Salm-Dyck) N.E.Br.
  - ^{S}*G. langum* (Haw.) N.E.Br. var. *hamatum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. langum* (Haw.) N.E.Br. var. *heteraphyllum* (Haw.) G.D.Rawley
  - ^{S}*G. abliquum* (Willd.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. prapinquum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. pustulatum* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*G. uncatum* (Salm-Dyck) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum adscendens* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum angustum* Haw. var. *heteraphyllum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum cultratum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum latum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* auct., sensu Haw., nan L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *adscendens* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *cultratum* (Salm-Dyck) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *depressum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *langum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *abliquum* (Wildd.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *pustulatum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum linguifarme* L. var. *uncatum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum langum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum langum* Haw. var. *uncatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum lucidum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum medium* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum abliquum* Willd.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pustulatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pustulatum* Haw. var. *lividum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum uncatum* Salm-Dyck
- ^{S}*longum* (Haw.) N.E.Br. var. *hamotum* N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*longum* (Haw.) N.E.Br. var. *heterophyllum* (Haw.) G.D.Rowley = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*marlothii* Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**neilii** N.E.Br.
- ^{S}**nelii** Schwantes
  - ^{S}*G. pallens* L.Balus
  - ^{S}*G. pygmaeum* L.Balus
- ^{S}*nysioe* Schwantes = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*obliquum* (Willd.) N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*ochroceum* (A.Berger) N.E.Br. = **Malephora ochracea** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}**oligocarpum** L.Bolus
- ^{S}*pollens* L.Bolus = **G. nelii** Schwantes
- ^{S}*parvifolium* L.Bolus = **G. surrectum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}**peersii** L.Bolus
- ^{S}*platycorpum* L.Bolus = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*praepingue* (Haw.) N.E.Br. = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*proclive* N.E.Br. = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*propinquum* N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pustulotum* (Haw.) N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*pygmoeum* L.Bolus = **G. nelii** Schwantes
- ^{S}**regium** N.E.Br.
  - ^{S}*G. campressum* L.Balus
- ^{S}*rosolioe* L.Bolus = **G. cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*rubrostigmo* L.Bolus = **G. surrectum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*rufescens* (Haw.) Tischer = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*ryderoe* Schwantes = **G. linguiforme** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**salmii** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum salmii* Haw.
- ^{S}*semicylindricum* (Haw.) N.E.Br. = **G. difforme** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*starkeae* L.Bolus = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**suave** N.E.Br.
  - ^{S}*G. herrei* L.Balus
- ^{S}*subditum* N.E.Br. = **G. difforme** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**surrectum** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*G. arrectum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. cancavum* N.E.Br.
  - ^{S}*G. parvifalium* L.Balus
  - ^{S}*G. rubrastigma* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum surrectum* Haw.
- ^{S}*taurinum* (Haw.) N.E.Br. = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*uncotum* (Salm-Dyck) N.E.Br. = **G. longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*uniondolense* L.Bolus = **G. depressum** (Haw.) N.E.Br.

HALENBERGIA Dinter

- ^{S}*hypertrophico* (Dinter) Dinter = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter

HALLIANTHUS H.E.K.Hartmann

- ^{S}**griseus** S.A.Hammer & U.Schmiedel
- ^{S}**planus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Leipaldtia campressa* L.Balus var. *campressa*
  - ^{S}*Leipaldtia campressa* L.Balus var. *lekkersingensis* L.Balus
  - ^{S}*Leipaldtia plana* L.Balus

HAMMERIA Burgoyne

- ^{S}**gracilis** Burgoyne
- ^{S}**meleagris** (L.Bolus) Klak
  - ^{S}*H. salteri* (L.Balus) Burgayne
  - ^{S}*Lampranthus langisepalus* L.Balus
  - ^{S}*Lampranthus meleagris* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Lampranthus stalaniferus* L.Balus
  - ^{S}*Lampranthus tanquanus* H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Mesembryanthemum langisepalus* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum meleagris* L.Balus
  - ^{S}*Ruschia salteri* L.Balus
- ^{S}*solteri* (L.Bolus) Burgoyne = **H. meleagris** (L.Bolus) Klak

HARTMANTHUS S.A.Hammer

- ^{S}**halii** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*Delasperma hallii* L.Balus
- ^{S}**pergamentaceus** (L.Bolus) S.A.Hammer
  - ^{S}*Delasperma pergamentaceum* L.Balus var. *pergamentaceum*
  - ^{S}*Delasperma pergamentaceum* L.Balus var. *raseum* Lavis

HEREROA (Schwantes) Dinter & Schwantes

- ^{S}**acuminata** L.Bolus
- ^{S}*albanensis* L.Bolus = **Rhombophyllum albanense** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**aspera** L.Bolus
- ^{S}**brevifolia** L.Bolus
- ^{S}**calycina** L.Bolus
- ^{S}*cono* auct., sensu L.Bolus (misapplied name) = **Bijlia dilatata** H.E.K.Hartmann
- ^{S}**carinans** (Haw.) Dinter & Schwantes ex H.Jacobsen
- ^{S}**concava** L.Bolus
- ^{S}**crassa** L.Bolus
- ^{S}*dolobriformis* (L.) L.Bolus = **Rhombophyllum dolabriforme** (L.) Schwantes
- ^{S}*dyeri* L.Bolus = **Rhombophyllum dyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**fimbriata** L.Bolus
- ^{S}**glenensis** (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*Bergeranthus glenensis* N.E.Br.
- ^{S}**gracilis** L.Bolus
  - ^{S}*H. gracilis* L.Balus var. *campressa* L.Balus
- ^{S}*grocilis* L.Bolus var. *compresso* L.Bolus = **H. gracilis** L.Bolus
- ^{S}**granulata** (N.E.Br.) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum granulatum* N.E.Br.
- ^{S}**herrei** Schwantes
- ^{S}**hesperantha** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum bergerianum* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum hesperanthum* Dinter & A.Berger
- ^{S}**incurva** L.Bolus
- ^{S}**joubertii** L.Bolus
- ^{S}**latipetala** L.Bolus
- ^{S}**muirii** L.Bolus
- ^{S}**nelii** Schwantes
- ^{S}**odorata** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria adarata* (L.Balus) Schwantes ex H.Jacabsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum adaratum* L.Balus
  - ^{S}*Nycteranthus adaratus* (L.Balus) Schwantes
- ^{S}**pallens** L.Bolus
- ^{S}**puttkameriana** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum puttkamerianum* Dinter & A.Berger
- ^{S}**rehneltiana** (A.Berger) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum rehneltianum* A.Berger
- ^{S}**stanfordiae** L.Bolus
- ^{S}*stanleyi* (L.Bolus) L.Bolus = **Chasmatophyllum stanleyi** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**stenophylla** L.Bolus
- ^{S}**tenuifolia** L.Bolus
- ^{S}**teretifolia** L.Bolus
- ^{S}*tugwelliae* (L.Bolus) L.Bolus = **Bijlia tugwelliae** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*tugwelliae* auct., sensu L.Bolus (1927,1928), non L.Bolus (1930) (misapplied name) = **Bijlia dilatata** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*uncipetolo* (N.E.Br.) L.Bolus = **H. wilmaniae** L.Bolus
- ^{S}**willowmorensis** L.Bolus
- ^{S}**wilmaniae** L.Bolus
  - ^{S}*H. uncipetala* (N.E.Br.) L.Balus
  - ^{S}*H. wilmaniae* L.Balus var. *langebergensis* L.Balus
  - ^{S}*Prepadesma uncipetala* N.E.Br.
- ^{S}*wilmaniae* L.Bolus var. *longebergensis* L.Bolus = **H. wilmaniae** L.Bolus

HERREA Schwantes

- ^{S}*ococksii* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*offinis* (N.E.Br.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*olbo* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*olbolutea* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*blando* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*brevisepolo* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*coledonico* L.Bolus = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*conicosioides* Schwantes (nom.inval.) = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
- ^{S}*elongota* (Haw.) L.Bolus var. *elongoto* = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*elongoto* (Haw.) L.Bolus var. *minor* (Haw.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*elongoto* (Haw.) L.Bolus var. *minus* (Haw.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*excavato* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*fusiformis* (Haw.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*grondis* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*gydouwensis* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*inaequalis* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*kloverensis* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*loticolyx* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*mocrocolyx* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*nelii* Schwantes = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*obtusa* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*plono* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*porcina* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*robusto* (N.E.Br.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*ronoldii* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*roodioe* (N.E.Br.) L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*stipitato* L.Bolus = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

HERREANTHUS Schwantes

- ^{S}*meyeri* Schwantes = **Conophytum herreanthus** S.A.Hammer subsp. **herreanthus**

HYDRODEA R.Br.

- ^{S}*bossiana* Dinter = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.
- ^{S}*cryptantho* (Hook.f.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.
- ^{S}*hompdenii* N.E.Br. = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.
- ^{S}*sorcocalycontho* (Dinter & A.Berger) Dinter = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.

HYMENOCYCLUS Dinter & Schwantes

- ^{S}*crassus* L.Bolus = **Malephora crassa** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
- ^{S}*croceus* (Jacq.) Schwantes = **Malephora crocea** (Jacq.) Schwantes
- ^{S}*englerianus* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes = **Malephora engleriana** (Dinter & A.Berger) Schwantes
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **Malephora framesii** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
- ^{S}*herrei* Schwantes = **Malephora herrei** (Schwantes) Schwantes
- ^{S}*latipetalus* L.Bolus = **Malephora latipetala** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
- ^{S}*luteolus* (Haw.) Schwantes = **Malephora luteola** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*luteus* (Haw.) Schwantes = **Malephora lutea** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*purpureo-croceus* (Haw.) L.Bolus = **Malephora purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*smithii* L.Bolus = **Malephora smithii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*thunbergii* (Haw.) L.Bolus = **Malephora thunbergii** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*uitenhagensis* L.Bolus = **Malephora uitenhagensis** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes

HYMENOGYNE Haw.

- ^{S}**conica** L.Bolus
- ^{S}**glabra** (Aiton) Haw.

IHLENFELDTIA H.E.K.Hartmann

- ^{S}**excavata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cheiridopsis albirosea* L.Bolus
    - ^{S}*Cheiridopsis dilatata* L.Bolus
    - ^{S}*Cheiridopsis excavata* L.Bolus
    - ^{S}*Cheiridopsis vanbredai* L.Bolus
- ^{S}**vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cheiridopsis papillata* L.Bolus
    - ^{S}*Cheiridopsis richardiana* L.Bolus
    - ^{S}*Cheiridopsis vanzijlii* L.Bolus

IMITARIA N.E.Br.

- ^{S}*muirii* N.E.Br. = **Gibbaeum nebrownii** Tischer

JACOBSENIA L.Bolus & Schwantes emend. Ihlenf.

- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**kolbei** (L.Bolus) L.Bolus & Schwantes
- ^{S}**vaginata** (L.Bolus) Ihlenf.
    - ^{S}*Anisocalyx salarius* L.Bolus
    - ^{S}*Anisocalyx vaginatus* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*Anysocalyx vaginatus* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*Drosanthemopsis salaria* (L.Bolus) Rauschert
    - ^{S}*Drosanthemopsis vaginata* (L.Bolus) Rauschert
    - ^{S}*Drosanthemum vaginatum* L.Bolus

JENSENOBOTRYA A.G.J.Herre

- ^{S}**lossowiana** A.G.J.Herre
- ^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **Stoeberia carpii** Friedrich

JORDAANIELLA H.E.K.Hartmann

- ^{S}**clavifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cephalophyllum clavifolium* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**cuprea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cephalophyllum cupreum* L.Bolus
    - ^{S}*Cephalophyllum luxurians* Dinter
- ^{S}**dubia** (Haw.) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cephalophyllum albertiniense* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Cephalophyllum anemoniflorum* (L.Bolus) N.E.Br.
    - ^{S}*Cephalophyllum dubium* (Haw.) N.E.Br.
    - ^{S}*Cephalophyllum maritimum* (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*Cephalophyllum pittenii* L.Bolus
    - ^{S}*Cephalophyllum procumbens* (Haw.) Schwantes
    - ^{S}*Cephalophyllum vanputtenii* L.Bolus
    - ^{S}*Cephalophyllum watermeyeri* L.Bolus
- ^{S}**spongiosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cephalophyllum spongiosum* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**uniflora** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Cephalophyllum uniflorum* L.Bolus

JUTTADINTERIA Schwantes

- ^{S}**albata** (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*Mesembryanthemum albatum* L.Bolus
- ^{S}**attenuata** Walgate
- ^{S}**ausensis** (L.Bolus) Schwantes
    - ^{S}*J. sauvissima* (Dinter) Schwantes
- ^{S}*decumbens* Schick & Tischer = **J. deserticola** (Marloth) Schwantes
- ^{S}**deserticola** (Marloth) Schwantes
    - ^{S}*J. decumbens* Schick & Tischer
    - ^{S}*J. elizae* (Dinter & A.Berger) L.Bolus
    - ^{S}*J. insalita* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*J. tetrasepala* L.Bolus
- ^{S}*elizae* (Dinter & A.Berger) L.Bolus = **J. deserticola** (Marloth) Schwantes
- ^{S}*insalita* (L.Bolus) L.Bolus = **J. deserticola** (Marloth) Schwantes
- ^{S}*kovisimontana* (Dinter) Schwantes = **J. simpsonii** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*longipetala* L.Bolus = **Namibia cinerea** (Marloth) Dinter & Schwantes
- ^{S}*proxima* L.Bolus = **Dracophilus dealbatus** (N.E.Br.) Walgate
- ^{S}*sauvissima* (Dinter) Schwantes = **J. ausensis** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**simpsonii** (Dinter) Schwantes
    - ^{S}*J. kovisimontana* (Dinter) Schwantes
- ^{S}*tetrasepala* L.Bolus = **J. deserticola** (Marloth) Schwantes
- ^{S}*tugwelliae* (L.Bolus) Schwantes = **Bijlia tugwelliae** (L.Bolus) S.A.Hammer

KENSITIA Fedde

- ^{S}*pillansii* (Kensit) Fedde = **Erepsia pillansii** (Kensit) Liede

KHADIA N.E.Br.

- ^{S}**acutipetala** (N.E.Br.) N.E.Br.
    - ^{S}*K. nationae* (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**alticola** Chess. & H.E.K.Hartmann
- ^{S}**beswickii** (L.Bolus) N.E.Br.
    - ^{S}*K. nelsoniae* N.E.Br.
- ^{S}**borealis** L.Bolus
- ^{S}**carolinensis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**media** P.Winter & N.Hahn
- ^{S}*nationae* (N.E.Br.) N.E.Br. = **K. acutipetala** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*nelsoniae* N.E.Br. = **K. beswickii** (L.Bolus) N.E.Br.

LAMPRANTHUS N.E.Br.

- ^{S}**acrosepalus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**acutifolius** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**aduncus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**aestivus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**affinis** L.Bolus
- ^{S}*albus* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia alba** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**algoensis** L.Bolus
- ^{S}*alpinus* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Esterhuysenia alpina** L.Bolus
- ^{S}**altistylus** N.E.Br.
- ^{S}**amabilis** L.Bolus
- ^{S}**amoenus** (Salm-Dyck *ex* DC.) N.E.Br.
- ^{S}*amphibolius* (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann = **Phiambolia hallii** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**antemeridianus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**antonii** L.Bolus
- ^{S}**arbuthnotiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**arenarius** H.E.K.Hartmann
    - ^{S}*Ruschia arenosa* L.Bolus
- ^{S}*arenicola* L.Bolus = **Phiambolia persistens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**arenosus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**argenteus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**argillosus** L.Bolus
- ^{S}*aurantiacus* (DC.) Schwantes = **L. glaucoides** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**aureus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**austricola** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**baylissii** L.Bolus
- ^{S}**berghiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**bicolor** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**bicolorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*bicolorus* (L.) N.E.Br. var. *inaequale* (Haw.) Schwantes = **L. inaequalis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**blandus** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*bolusiae* Schwantes ex H.Jacobsen = **L. dilutus** N.E.Br.
- ^{S}**borealis** L.Bolus
- ^{S}**brachyandrus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**brevistamineus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**brownii** (Hook.f.) N.E.Br.
- ^{S}**caespitosus** (L.Bolus) N.E.Br.
    - ^{S}*L. caespitosus* (L.Bolus) N.E.Br. var. *luxurians* (L.Bolus) H.Jacobsen
- ^{S}*caespitosus* (L.Bolus) N.E.Br. var. *luxurians* (L.Bolus) H.Jacobsen = **L. caespitosus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**calcaratus** (Wolley-Dod) N.E.Br.
- ^{S}**candidus** L.Bolus
- ^{S}**capillaceus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*capornii* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia capornii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**caudatus** L.Bolus
- ^{S}*cedarbergensis* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia cedarbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**ceriseus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**citrinus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**coccineus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*compressus* L.Bolus = **Oscularia compressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. forma *roseus* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *angustifolius* (L.Bolus) L.Bolus forma *angustifolius* = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *angustifolius* (L.Bolus) L.Bolus forma *roseus* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *comptonii* = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *roseus* (L.Bolus) L.Bolus ex H.Jacobsen = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**conspicuus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**convexus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*copiosus* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia copiosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**coralliflorus** (Salm-Dyck) Schwantes
- ^{S}**creber** L.Bolus
- ^{S}**curviflorus** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*curviflorus* (Haw.) N.E.Br. ex H.Jacobsen = **L. multiradiatus** (Jacq.) N.E.Br.
- ^{S}**curvifolius** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*curvifolius* (Haw.) N.E.Br. var. *minor* (Salm-Dyck) G.D.Rowley = **L. flexifolius** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**cyathiformis** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**debilis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**deflexus** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}*deltoides* (L.) Glen = **Oscularia deltoides** (L.) Schwantes
- ^{S}*deltoides* (L.) Glen var. *caulescens* (Mill.) G.D.Rowley = **Oscularia caulescens** (Mill.) Schwantes
- ^{S}**densifolius** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**densipetalus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**dependens** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**diffusus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**dilutus** N.E.Br.
    - ^{S}*L. bolusiae* Schwantes ex H.Jacobsen
    - ^{S}*Mesembryanthemum pallidum* L.Bolus
- ^{S}**disgregus** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*dissimilis* (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann = **Phiambolia stayneri** (L.Bolus *ex* Toelken & Jessop) Klak
- ^{S}**diutinus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**dregeanus** (Sond.) N.E.Br.
- ^{S}*drepanophyllus* (Schltr. & A.Berger) N.E.Br. = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**dubitans** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**dulcis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*dunensis* (Sond.) L.Bolus = **Erepsia dunensis** (Sond.) Klak
- ^{S}**dyckii** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*ebracteatus* L.Bolus = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**edwardsiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**egregius** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**elegans** (Jacq.) Schwantes
- ^{S}**emarginatoides** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**emarginatus** (L.) N.E.Br.
    - ^{S}*L. emarginatus* (L.) N.E.Br. var. *puniceus* (Jacq.) Schwantes
- ^{S}*emarginatus* (L.) N.E.Br. var. *puniceus* (Jacq.) Schwantes = **L. emarginatus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**ernestii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*erratus* (Salm-Dyck) N.E.Br. = **Ruschia knysnana** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**esterhuyseniae** L.Bolus
- ^{S}*excedens* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia excedens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**eximius** L.Bolus
- ^{S}**explanatus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**falcatus** (L.) N.E.Br.
    - ^{S}*L. falcatus* (L.) N.E.Br. var. *galpinii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*falcatus* (L.) N.E.Br. var. *galpinii* (L.Bolus) L.Bolus = **L. falcatus** (L.) N.E.Br.

- ^{S}**falciformis** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. falciformis* (Haw.) N.E.Br. var. *falciformis*
  - ^{S}*L. falciformis* (Haw.) N.E.Br. var. *maritimus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum falciforme* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum maritimum* L.Bolus
  - ^{S}*Oscularia falciformis* (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*falciformis* (Haw.) N.E.Br. var. *falciformis* = **L. falciformis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*falciformis* (Haw.) N.E.Br. var. *maritimus* (L.Bolus) L.Bolus = **L. falciformis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**fergusoniae** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*L. fergusoniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *crassistigma* L.Bolus
- ^{S}*fergusoniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *crassistigma* L.Bolus = **L. fergusoniae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**filicaulis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**flexifolius** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. curvifolius* (Haw.) N.E.Br. var. *minor* (Salm-Dyck) G.D.Rowley
- ^{S}**flexilis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**foliosus** L.Bolus
- ^{S}**formosus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**framesii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*francesiae* H.E.K.Hartmann = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*franciscii* L.Bolus = **Phiambolia franciscii** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**fugitans** L.Bolus
- ^{S}**furvus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**galpiniae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**glaucoides** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. aurantiacus* (DC.) Schwantes
- ^{S}**glaucus** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. glaucus* (L.) N.E.Br. var. *tortuosus* (Salm-Dyck) Schwantes
- ^{S}*glaucus* (L.) N.E.Br. var. *tortuosus* (Salm-Dyck) Schwantes = **L. glaucus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**globosus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**glomeratus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**godmaniae** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*L. godmaniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *grandiflorus* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*godmaniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *grandiflorus* (L.Bolus) L.Bolus = **L. godmaniae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**gracilipes** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*L. gracilipes* (L.Bolus) N.E.Br. forma *luxurians* L.Bolus
- ^{S}*gracilipes* (L.Bolus) N.E.Br. forma *luxurians* L.Bolus = **L. gracilipes** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*guthrieae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Oscularia guthriae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*gydouwensis* L.Bolus = **Phiambolia incumbens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**haworthii** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**henricii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*herrei* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia sandbergensis** L.Bolus
- ^{S}**hiemalis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**hoerleinianus** (Dinter) Friedrich
- ^{S}**holensis** L.Bolus
- ^{S}**hollandii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**hurlingii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**imbricans** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**immelmaniae** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**inaequalis** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. bicolorus* (L.) N.E.Br. var. *inaequale* (Haw.) Schwantes
- ^{S}**inconspicuus** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**incurvus** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**intervallaris** L.Bolus
- ^{S}**laetus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**lavisii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*L. lavisii* (L.Bolus) L.Bolus var. *concinnus* L.Bolus
- ^{S}*lavisii* (L.Bolus) L.Bolus var. *concinnus* L.Bolus = **L. lavisii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**laxifolius** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**leightoniae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**leipoldtii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**leptaleon** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**leptosepalus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*lerouxiae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia lerouxiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**lewisiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**liberalis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**littlewoodii** L.Bolus
- ^{S}*longisepalus* L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**longistamineus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*lunatus* (Willd.) N.E.Br. = **Oscularia lunata** (Willd.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**lunulatus** (A.Berger) L.Bolus
- ^{S}**macrocarpus** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}**macrosepalus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**macrostigma** L.Bolus
- ^{S}**magnificus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**marcidulus** N.E.Br.
- ^{S}*marginatus* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**mariae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**martleyi** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**maturus** N.E.Br.
- ^{S}**matutinus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*maximilianii* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes
- ^{S}*meleagris* (L.Bolus) L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**microsepalus** L.Bolus
- ^{S}**microstigma** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**middlemostii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**montaguensis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*monticola* (L.Bolus) L.Bolus = **L. stenus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**mucronatus** L.Bolus
- ^{S}**multiradiatus** (Jacq.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. curviflorus* (Haw.) N.E.Br. *ex* H.Jacobsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum blandum* Haw. var. *curviflorum* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum curviflorus* Haw.
- ^{S}**multiseriatus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**mutans** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**mutatus** (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Amphibolia littlewoodii* (L.Bolus) L.Bolus *ex* Toelken & Jessop
  - ^{S}*Ruschia mutata* G.D.Rowley
  - ^{S}*Stoeberia littlewoodii* L.Bolus
- ^{S}**nardouwensis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**nelii** L.Bolus
- ^{S}**neostayneri** L.Bolus
- ^{S}**obconicus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**occultans** L.Bolus
- ^{S}*ornatus* L.Bolus = **Oscularia ornata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**otzenianus** (Dinter) Friedrich
  - ^{S}*Drosanthemum otzenianum* (Dinter) Friedrich
  - ^{S}*L. uniflorus* (L.Bolus) L.Bolus var. *spathulatus* L.Bolus ex H.Jacobsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum otzenianum* Dinter
  - ^{S}*Psilocaulon otzenianum* (Dinter) L.Bolus
- ^{S}*paardebergensis* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia paardebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**paarlensis** L.Bolus
- ^{S}**pakhuisensis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**pakpassensis** H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia pakhuisensis* L.Bolus
- ^{S}**palustris** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**parcus** N.E.Br.
- ^{S}**pauciflorus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**paucifolius** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**peacockiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**peersii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**perreptans** L.Bolus
- ^{S}*persistens* (L.Bolus) L.Bolus = **Phiambolia persistens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*piquetbergensis* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia piquetbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**plautus** N.E.Br.
- ^{S}**pleniflorus** L.Bolus
- ^{S}**plenus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**pocockiae** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**polyanthon** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**praecipitatus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*prasinus* L.Bolus = **Oscularia prasina** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*primivernus* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia primiverna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**procumbens** Klak
- ^{S}**productus** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. productus* (Haw.) N.E.Br. var. *lepidus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*L. productus* (Haw.) N.E.Br. var. *purpureus* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*productus* (Haw.) N.E.Br. var. *lepidus* (Haw.) Schwantes = **L. productus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*productus* (Haw.) N.E.Br. var. *purpureus* (L.Bolus) L.Bolus = **L. productus** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**profundus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia profunda* L.Bolus
- ^{S}**prominulus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**promontorii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**proximus** L.Bolus
- ^{S}*punctulatus* (L.Bolus) L.Bolus = **Ruschia punctulata** (L.Bolus) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
- ^{S}**purpureus** L.Bolus
- ^{S}**rabiesbergensis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**recurvus** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**reptans** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}**roseus** (Willd.) Schwantes
- ^{S}*ruber* (L.Bolus) L.Bolus = **Astridia rubra** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**rubroluteus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**rupestris** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**rustii** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}**salicola** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**salteri** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**saturatus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**sauerae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**scaber** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**schlechteri** (Zahlbr.) L.Bolus
- ^{S}**serpens** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*simulans* L.Bolus = **Erepsia simulans** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**sociorum** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**sparsiflorus** L.Bolus
- ^{S}**spectabilis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**spiniformis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**staminodiosus** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**stanfordiae** L.Bolus
- ^{S}**stayneri** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*steenbergensis* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia steenbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**stenopetalus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**stenus** (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. monticola* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**stephanii** (Schwantes) Schwantes
- ^{S}**sternens** L.Bolus
- ^{S}**stipulaceus** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum stipulaceum* L.
- ^{S}*stoloniferus* L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**suavissimus** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*L. suavissimus* (L.Bolus) L.Bolus var. *oculatus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*L. suavissimus* (L.Bolus) L.Bolus var. *suavissimus* forma *fera* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*suavissimus* (L.Bolus) L.Bolus var. *oculatus* (L.Bolus) L.Bolus = **L. suavissimus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*suavissimus* (L.Bolus) L.Bolus var. *suavissimus* forma *fera* (L.Bolus) L.Bolus = **L. suavissimus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**subaequalis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**sublaxus** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**subrotundus** L.Bolus
- ^{S}**subtruncatus** L.Bolus
  - ^{S}*L. subtruncatus* L.Bolus var. *wupperthalensis* L.Bolus
- ^{S}*subtruncatus* L.Bolus var. *wupperthalensis* L.Bolus = **L. subtruncatus** L.Bolus
- ^{S}*superans* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia superans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**swartbergensis** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**swartkopensis** Strohschn.
- ^{S}*tanquanus* H.E.K.Hartmann = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**tegens** (F.Muell.) N.E.Br.
- ^{S}**tenuifolius** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**tenuis** L.Bolus
- ^{S}*thermarum* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia thermarum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**tulbaghensis** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}**turbinatus** (Jacq.) N.E.Br.
- ^{S}*uncus* (L.Bolus) Schwantes = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*uncus* (L.Bolus) Schwantes var. *gydouwensis* (L.Bolus) Schwantes = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**uniflorus** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Drosanthemum uniflorum* (L.Bolus) Friedrich ex H.Jacobsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum uniflorum* L.Bolus
- ^{S}*uniflorus* (L.Bolus) L.Bolus var. *spathulatus* L.Bolus ex H.Jacobsen = **L. otzenianus** (Dinter) Friedrich
- ^{S}**vallis-gratiae** (Schltr. & A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}**vanheerdei** L.Bolus
- ^{S}**vanputtenii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**vanzijliae** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**variabilis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**verecundus** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**vernalis** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*vernicolor* (L.Bolus) L.Bolus = **Oscularia vernicolor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*verruculatus* (L.) L.Bolus = **Scopelogena verruculata** (L.) L.Bolus
- ^{S}*viatorum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima viatorum** (L.Bolus) Klak

^{S}**villiersii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**violaceus** (DC.) Schwantes in H.Jacobsen
^{S}**virgatus** L.Bolus
^{S}*vredenburgensis* L.Bolus = **Oscularia vredenburgensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**walgateae** L.Bolus
^{S}**watermeyeri** (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}**woodburniae** (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}**wordsworthiae** (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}**zeyheri** (Salm-Dyck) N.E.Br.
^{S}*zygophylloides* (L.Bolus) N.E.Br. = **Drosanthemum zygophylloides** (L.Bolus) L.Bolus

LAPIDARIA (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}**margaretae** (Schwantes) Dinter & Schwantes

LEIPOLDTIA L.Bolus

^{S}**alborosea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
  ^{S}*Eberlanzia vanheerdei* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum alboroseum* L.Bolus
^{S}*amplexicaulis* (L.Bolus) L.Bolus forma *amplexicaulis* = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*amplexicaulis* (L.Bolus) L.Bolus forma *fera* L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*aprica* (A.Berger) L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*brevifolia* L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*britteniae* (L.Bolus) L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}**calandra** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum calandrum* L.Bolus
^{S}**compacta** L.Bolus
  ^{S}*Ruschia gibbosa* L.Bolus
^{S}*compressa* L.Bolus var. *compressa* = **Hallianthus planus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*compressa* L.Bolus var. *lekkersingensis* L.Bolus = **Hallianthus planus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*constricta* (L.Bolus) L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*framesii* L.Bolus = **L. laxa** L.Bolus
^{S}**frutescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Cephalophyllum frutescens* L.Bolus
  ^{S}*Cephalophyllum frutescens* L.Bolus var. *decumbens* L.Bolus
^{S}*grandifolia* L.Bolus = **L. weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **grandifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Rust
^{S}*herrei* (Schwantes) Schwantes = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*jacobseniana* Schwantes = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}**klaverensis** L.Bolus
^{S}**laxa** L.Bolus
  ^{S}*L. framesii* L.Bolus
^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **L. weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **littlewoodii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Rust
^{S}**lunata** H.E.K.Hartmann & Rust
^{S}*nelii* L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*pauciflora* L.Bolus = **L. schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*plana* L.Bolus = **Hallianthus planus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}**rosea** L.Bolus
  ^{S}*Cephalophyllum calvinianum* L.Bolus
  ^{S}*Cephalophyllum roseum* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
  ^{S}*L. amplexicaulis* (L.Bolus) L.Bolus forma *amplexicaulis*
  ^{S}*L. amplexicaulis* (L.Bolus) L.Bolus forma *fera* L.Bolus
  ^{S}*L. aprica* (A.Berger) L.Bolus
  ^{S}*L. brevifolia* L.Bolus
  ^{S}*L. britteniae* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*L. constricta* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*L. herrei* (Schwantes) Schwantes
  ^{S}*L. jacobseniana* Schwantes
  ^{S}*L. nelii* L.Bolus
  ^{S}*L. pauciflora* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum amplexicaule* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum apricum* A.Berger
  ^{S}*Mesembryanthemum britteniae* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum constrictum* L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum schultzei* Schltr. & Diels
  ^{S}*Rhopalocyclus herrei* Schwantes
  ^{S}*Rhopalocyclus nelii* Schwantes
^{S}**uniflora** L.Bolus
^{S}**weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **grandifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Rust
  ^{S}*L. grandifolia* L.Bolus
^{S}**weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **littlewoodii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Rust
  ^{S}*L. littlewoodii* L.Bolus
^{S}**weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **weigangiana**
  ^{S}*Cephalophyllum weigangianum* (Dinter) Dinter & Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum weigangianum* Dinter
  ^{S}*Rhopalocyclus weigangianus* (Dinter) Dinter & Schwantes

LITHOPS N.E.Br.

^{S}*alpina* Dinter = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**
^{S}*annae* de Boer = **L. gesineae** de Boer
^{S}*archerae* de Boer = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **archerae** (de Boer) D.T.Cole
^{S}**aucampiae** L.Bolus subsp. **aucampiae**
  ^{S}*L. aucampiae* L.Bolus subsp. *aucampiae* var. *koelemanii* (de Boer) D.T.Cole
  ^{S}*L. koelemanii* de Boer
^{S}*aucampiae* L.Bolus subsp. *aucampiae* var. *koelemanii* (de Boer) D.T.Cole = **L. aucampiae** L.Bolus subsp. **aucampiae**
^{S}**aucampiae** L.Bolus subsp. **euniceae** (de Boer) D.T.Cole
  ^{S}*L. aucampiae* L.Bolus subsp. *euniceae* (de Boer) D.T.Cole var. *fluminalis* D.T.Cole
  ^{S}*L. aucampiae* L.Bolus var. *euniceae* de Boer
  ^{S}*L. aucampiae* L.Bolus var. *fluminalis* D.T.Cole
^{S}*aucampiae* L.Bolus subsp. *euniceae* (de Boer) D.T.Cole var. *fluminalis* D.T.Cole = **L. aucampiae** L.Bolus subsp. **euniceae** (de Boer) D.T.Cole
^{S}*aucampiae* L.Bolus var. *euniceae* de Boer = **L. aucampiae** L.Bolus subsp. **euniceae** (de Boer) D.T.Cole
^{S}*aucampiae* L.Bolus var. *fluminalis* D.T.Cole = **L. aucampiae** L.Bolus subsp. **euniceae** (de Boer) D.T.Cole
^{S}*aurantiaca* L.Bolus = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
^{S}*bella* N.E.Br. var. *bella* = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **bella** (N.E.Br.) D.T.Cole
^{S}*bella* N.E.Br. var. *eberlanzii* (Dinter & Schwantes) de Boer & Boom = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
^{S}*bella* N.E.Br. var. *lericheana* (Dinter & Schwantes) de Boer & Boom = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
^{S}*brevis* L.Bolus = **L. dinteri** Schwantes subsp. **dinteri**
^{S}**bromfieldii** L.Bolus
  ^{S}*L. bromfieldii* L.Bolus var. *glaudinae* (de Boer) D.T.Cole
  ^{S}*L. bromfieldii* L.Bolus var. *insularis* (L.Bolus) B.Fearn
  ^{S}*L. bromfieldii* L.Bolus var. *insularis* (L.Bolus) B.Fearn forma *sulphurea* Y.Shimada
  ^{S}*L. bromfieldii* L.Bolus var. *mennellii* (L.Bolus) B.Fearn
  ^{S}*L. glaudinae* de Boer
  ^{S}*L. insularis* L.Bolus
  ^{S}*L. mennellii* L.Bolus
^{S}*bromfieldii* L.Bolus var. *glaudinae* (de Boer) D.T.Cole = **L. bromfieldii** L.Bolus
^{S}*bromfieldii* L.Bolus var. *insularis* (L.Bolus) B.Fearn = **L. bromfieldii** L.Bolus
^{S}*bromfieldii* L.Bolus var. *insularis* (L.Bolus) B.Fearn forma *sulphurea* Y.Shimada = **L. bromfieldii** L.Bolus
^{S}*bromfieldii* L.Bolus var. *mennellii* (L.Bolus) B.Fearn = **L. bromfieldii** L.Bolus
^{S}*christinae* de Boer = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
^{S}*chrysocephala* Nel = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
^{S}**coleorum** S.A.Hammer & Uijs
^{S}**comptonii** L.Bolus
  ^{S}*L. comptonii* L.Bolus var. *weberi* (Nel) D.T.Cole
  ^{S}*L. atzeniana* Nel var. *weberi* (Nel) B.Fearn
  ^{S}*L. weberi* Nel
^{S}*comptonii* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) B.Fearn = **L. divergens** L.Bolus
^{S}*comptonii* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) B.Fearn forma *amethystina* (de Boer) B.Fearn = **L. divergens** L.Bolus
^{S}*comptonii* L.Bolus var. *viridis* (H.A.Lückh.) B.Fearn = **L. viridis** H.A.Lückh.
^{S}*comptonii* L.Bolus var. *weberi* (Nel) D.T.Cole = **L. comptonii** L.Bolus
^{S}*dabneri* L.Bolus = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
^{S}*damarana* (N.E.Br.) N.E.Br. = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
^{S}*deboeri* Schwantes = **L. villetii** L.Bolus subsp. **deboeri** (Schwantes) D.T.Cole
^{S}*dendritica* Nel = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **dendritica** (Nel) D.T.Cole
^{S}**dinteri** Schwantes subsp. **dinteri**
  ^{S}*L. brevis* L.Bolus
  ^{S}*L. dinteri* Schwantes subsp. *dinteri* var. *brevis* (L.Bolus) B.Fearn
^{S}*dinteri* Schwantes subsp. *dinteri* var. *brevis* (L.Bolus) B.Fearn = **L. dinteri** Schwantes subsp. **dinteri**
^{S}**dinteri** Schwantes subsp. **frederici** (D.T.Cole) D.T.Cole
  ^{S}*L. dinteri* Schwantes var. *frederici* D.T.Cole
^{S}**dinteri** Schwantes subsp. **multipunctata** (de Boer) D.T.Cole
  ^{S}*L. dinteri* Schwantes var. *multipunctata* de Boer
^{S}*dinteri* Schwantes var. *frederici* D.T.Cole = **L. dinteri** Schwantes subsp. **frederici** (D.T.Cole) D.T.Cole
^{S}*dinteri* Schwantes var. *marthae* (Loesch & Tischer) B.Fearn = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
^{S}*dinteri* Schwantes var. *multipunctata* de Boer = **L. dinteri** Schwantes subsp. **multipunctata** (de Boer) D.T.Cole
^{S}*diutina* L.Bolus = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**divergens** L.Bolus
  ^{S}*L. comptonii* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) B.Fearn
  ^{S}*L. comptonii* L.Bolus var. *divergens* (L.Bolus) B.Fearn forma *amethystina* (de Boer) B.Fearn
  ^{S}*L. divergens* L.Bolus var. *amethystina* de Boer
^{S}*divergens* L.Bolus var. *amethystina* de Boer = **L. divergens** L.Bolus
^{S}**dorotheae** Nel
  ^{S}*L. eksteeniae* L.Bolus
^{S}*eberlanzii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
^{S}*edithiae* auct., sensu H.Jacobsen, sensu Schwantes (misapplied name) = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**
^{S}*edithiae* N.E.Br. = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
^{S}*eksteeniae* L.Bolus = **L. dorotheae** Nel
^{S}*elevata* L.Bolus = **L. optica** (Marloth) N.E.Br.
^{S}*elisabethiae* Dinter = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**
^{S}*elisae* de Boer = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*erniana* Tischer ex H.Jacobsen = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
^{S}*erniana* Tischer ex H.Jacobsen var. *aiaisensis* de Boer = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
^{S}*erniana* Tischer ex H.Jacobsen var. *witputzensis* de Boer = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
^{S}*framesii* L.Bolus = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**francisci** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum francisci* Dinter & Schwantes
^{S}*francisci* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *annae* (de Boer) B.Fearn = **L. gesineae** de Boer
^{S}*francisci* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *gesinae* (de Boer) B.Fearn = **L. gesineae** de Boer
^{S}*friedrichiae* (Dinter) N.E.Br. = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *brunnea* de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *chrysocephala* (Nel) de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *fulleri* = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *kennedyi* de Boer = **L. villetii** L.Bolus subsp. **kennedyi** (de Boer) D.T.Cole
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *ochracea* de Boer = **L. hallii** de Boer
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *rouxii* (de Boer) D.T.Cole = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
^{S}*fulleri* N.E.Br. var. *tapscottii* L.Bolus = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
^{S}**fulviceps** (N.E.Br.) N.E.Br.
  ^{S}*L. fulviceps* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lactinea* D.T.Cole
  ^{S}*Mesembryanthemum fulviceps* N.E.Br.
^{S}*fulviceps* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lactinea* D.T.Cole = **L. fulviceps** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**gesineae** de Boer
  ^{S}*L. annae* de Boer
  ^{S}*L. francisci* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *annae* (de Boer) B.Fearn
  ^{S}*L. francisci* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *gesinae* (de Boer) B.Fearn
  ^{S}*L. gesineae* de Boer var. *annae* (de Boer) D.T.Cole
  ^{S}*L. gesineae* de Boer var. *gesineae*

- ^{S}*gesineoe* de Boer var. *onnae* (de Boer) D.T.Cole = **L. gesineae** de Boer
- ^{S}*gesineoe* de Boer var. *gesineae* = **L. gesineae** de Boer
- ^{S}**geyeri** Nel
  - ^{S}*L. herrei* L.Balus var. *geyeri* (Nel) de Baer & Boam
  - ^{S}*L. hillii* L.Balus
- ^{S}*glaudinae* de Boer = **L. bromfieldii** L.Bolus
- ^{S}**gracilidelineata** Dinter subsp. **brandbergensis** (de Boer) D.T.Cole
  - ^{S}*L. pseudatruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *brandbergensis* de Baer
- ^{S}**gracilidelineata** Dinter subsp. **gracilidelineata**
  - ^{S}*L. gracilidelineata* Dinter subsp. *gracilidelineata* var. *waldraniae* de Boer
  - ^{S}*L. pseudatruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *gracilidelineata* (Dinter) B.Fearn
  - ^{S}*L. pseudatruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *gracilidelineata* (Dinter) B.Fearn farma *waldranae* (de Baer) B.Fearn
  - ^{S}*L. streyi* Schwantes
- ^{S}*gracilidelineato* Dinter subsp. *grocilidelineata* var. *waldroniae* de Boer = **L. gracilidelineata** Dinter subsp. **gracilidelineata**
- ^{S}*gulielmi* L.Bolus = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
- ^{S}**halenbergensis** Tischer (insufficiently known sp.)
- ^{S}**hallii** de Boer
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *achracea* de Baer
  - ^{S}*L. hallii* de Baer var. *achracea* (de Baer) D.T.Cale
- ^{S}*hallii* de Boer var. *ochracea* (de Boer) D.T.Cole = **L. hallii** de Boer
- ^{S}**helmutii** L.Bolus
- ^{S}**hermetica** D.T.Cole
- ^{S}**herrei** L.Bolus
  - ^{S}*L. herrei* L.Balus var. *plena* L.Balus
  - ^{S}*L. translucens* L.Balus
- ^{S}*herrei* L.Bolus forma *albifloro* H.Jacobsen = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*herrei* L.Bolus var. *geyeri* (Nel) de Boer & Boom = **L. geyeri** Nel
- ^{S}*herrei* L.Bolus var. *pleno* L.Bolus = **L. herrei** L.Bolus
- ^{S}*hillii* L.Bolus = **L. geyeri** Nel
- ^{S}**hookeri** (A.Berger) Schwantes
  - ^{S}*L. aurantiaco* L.Bolus
  - ^{S}*L. dobneri* L.Bolus
  - ^{S}*L. haokeri* (A.Berger) Schwantes var. *dabneri* (L.Bolus) D.T.Cale
  - ^{S}*L. hoakeri* (A.Berger) Schwantes var. *elephino* (D.T.Cole) D.T.Cole
  - ^{S}*L. haakeri* (A.Berger) Schwantes var. *lutea* (de Boer) D.T.Cole
  - ^{S}*L. haakeri* (A.Berger) Schwantes var. *marginoto* (Nel) D.T.Cole
  - ^{S}*L. hoakeri* (A.Berger) Schwantes var. *subfenestroto* (de Boer) D.T.Cole
  - ^{S}*L. haakeri* (A.Berger) Schwantes var. *susannoe* (D.T.Cole) D.T.Cale
  - ^{S}*L. marginoto* Nel
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br.
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *brunnea-violoceo* de Boer
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *dobneri* (L.Bolus) D.T.Cole
  - ^{S}*L. turbinifarmis* auct., sensu N.E.Br. var. *elephina* D.T.Cole
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *lutea* de Boer
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *morginato* (Nel) D.T.Cale
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *subfenestrata* de Boer
  - ^{S}*L. turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *susannoe* D.T.Cole
  - ^{S}*Mesembryonthemum hoakeri* A.Berger
  - ^{S}*Mesembryonthemum truncatellum* Hook.f., non Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum turbiniforme* auct., sensu N.E.Br., non Haw.
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *dabneri* (L.Bolus) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *elephino* (D.T.Cole) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *lutea* (de Boer) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *marginato* (Nel) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *subfenestrota* (de Boer) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*hookeri* (A.Berger) Schwantes var. *susonnoe* (D.T.Cole) D.T.Cole = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*inoe* Nel = **L. verruculosa** Nel
- ^{S}*insuloris* L.Bolus = **L. bromfieldii** L.Bolus
- ^{S}**julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *brunnea* de Boer
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *fulleri*
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *rouxii* (de Boer) D.T.Cole
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *tapscattii* L.Balus
  - ^{S}*L. julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *fulleri* (N.E.Br.) B.Fearn var. *brunnea* de Boer
  - ^{S}*L. julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *fulleri* (N.E.Br.) B.Fearn var. *rauxii* (de Baer) D.T.Cale
  - ^{S}*L. julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *rauxii* de Baer
  - ^{S}*L. maughanii* N.E.Br.
- ^{S}*julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *fulleri* (N.E.Br.) B.Fearn var. *brunnea* de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
- ^{S}*julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *fulleri* (N.E.Br.) B.Fearn var. *rouxii* (de Boer) D.T.Cole = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
- ^{S}**julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
  - ^{S}*L. chrysacephala* Nel
  - ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *chrysacephala* (Nel) de Baer
  - ^{S}*L. julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *littlewaadii* de Baer
  - ^{S}*L. julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *reticulata* Tischer ex de Baer
  - ^{S}*L. lactea* Schick & Tischer
  - ^{S}*Mesembryanthemum julii* Dinter & Schwantes
- ^{S}*julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *littlewoodii* de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
- ^{S}*julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *reticulato* Tischer ex de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
- ^{S}*julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *rouxii* de Boer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn
- ^{S}**karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **bella** (N.E.Br.) D.T.Cole
  - ^{S}*L. bella* N.E.Br. var. *bella*
  - ^{S}*Mesembryanthemum bellum* (N.E.Br.) Dinter
- ^{S}**karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
  - ^{S}*L. bello* N.E.Br. var. *eberlonzii* (Dinter & Schwantes) de Boer & Boom
  - ^{S}*L. eberlonzii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*L. edithiae* N.E.Br.
  - ^{S}*L. erniona* Tischer ex H.Jacobsen
  - ^{S}*L. erniona* Tischer ex H.Jacobsen var. *witputzensis* de Boer
  - ^{S}*Mesembryanthemum eberlanzii* Dinter & Schwantes
- ^{S}**karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
  - ^{S}*L. bella* N.E.Br. var. *lericheano* (Dinter & Schwantes) de Boer & Baom
  - ^{S}*L. domorano* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. erniano* Tischer ex H.Jacobsen var. *aiaisensis* de Boer
  - ^{S}*L. korosmantano* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *korosmontono* var. *aiaisensis* (de Baer) D.T.Cole
  - ^{S}*L. karosmantono* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontana* var. *lericheano* (Dinter & Schwantes) D.T.Cole
  - ^{S}*L. karosmantono* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *korasmontano* var. *tischeri* D.T.Cole
  - ^{S}*L. karosmontona* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *mickbergensis* (Dinter) de Boer & Boom
  - ^{S}*L. korosmontano* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *opalina* (Dinter) de Boer & Boom
  - ^{S}*L. karasmontona* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *summitatum* (Dinter) de Baer & Boom
  - ^{S}*L. loteritio* Dinter
  - ^{S}*L. lericheano* (Dinter & Schwantes) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*L. lericheana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
  - ^{S}*L. lericheono* Dinter & Schwantes
  - ^{S}*L. mickbergensis* Dinter
  - ^{S}*L. apolina* Dinter
  - ^{S}*L. summitotum* Dinter
  - ^{S}*Mesembryonthemum damaronum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum korosmontonum* Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum lericheanum* Dinter & Schwantes
- ^{S}*karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontana* var. *aiaisensis* (de Boer) D.T.Cole = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*karasmontona* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontona* var. *lericheona* (Dinter & Schwantes) D.T.Cole = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*korosmontano* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *korosmontana* var. *tischeri* D.T.Cole = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*korosmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *mickbergensis* (Dinter) de Boer & Boom = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*korosmontono* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *opalino* (Dinter) de Boer & Boom = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*karasmontona* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *summitotum* (Dinter) de Boer & Boom = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*koelemonii* de Boer = **L. aucampiae** L.Bolus subsp. **aucampiae**
- ^{S}*kuibisensis* Dinter ex H.Jacobsen = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
- ^{S}*kunjasensis* Dinter = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
- ^{S}*lactea* Schick & Tischer = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
- ^{S}*lateritia* Dinter = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*lericheana* (Dinter & Schwantes) Dinter & Schwantes = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*lericheono* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*lericheana* Dinter & Schwantes = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. forma *minor* (de Boer) B.Fearn = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}**lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **burchellii** D.T.Cole
- ^{S}**lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. farma *minar* (de Baer) B.Fearn
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *harnii* de Baer
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *mariae* D.T.Cale
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *minar* de Baer
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *rubrabrunnea* de Baer
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *venteri* (Nel) de Baer & Baam
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lesliei* cv. "albiflara" D.T.Cale
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lesliei* cv. "albinica" D.T.Cale
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *luteaviridis* de Baer
  - ^{S}*L. lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *maraisii* de Boer
  - ^{S}*L. venteri* Nel
  - ^{S}*Mesembryonthemum ferrugineum* Schwantes
  - ^{S}*Mesembryonthemum lesliei* N.E.Br.
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *hornii* de Boer = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *morioe* D.T.Cole = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *minor* de Boer = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *rubrobrunnea* de Boer = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. *lesliei* var. *venteri* (Nel) de Boer & Boom = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lesliei* cv. "albiflora" D.T.Cole = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lesliei* cv. "albinica" D.T.Cole = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *luteoviridis* de Boer = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lesliei* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *maraisii* de Boer = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*lineato* Nel = **L. ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}**localis** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*L. lacolis* auct., sensu de Boer & Baom var. *peersii* (L.Bolus) de Baer & Boom
  - ^{S}*L. lacolis* auct., sensu de Boer & Boom var. *terricalor* (N.E.Br.) de Boer & Boom
  - ^{S}*L. locolis* auct., sensu de Boer & Boom, sensu de Boer
  - ^{S}*L. peersii* L.Bolus
  - ^{S}*L. terricalor* N.E.Br.
- ^{S}*localis* auct., sensu de Boer & Boom var. *peersii* (L.Bolus) de Boer & Boom (misapplied name) = **L. localis** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*locolis* auct., sensu de Boer & Boom var. *terricolor* (N.E.Br.) de Boer & Boom (misapplied name) = **L. localis** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*locolis* auct., sensu de Boer & Boom, sensu de Boer (misapplied name) = **L. localis** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*marginato* Nel = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}**marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*L. diutina* L.Bolus
  - ^{S}*L. elisae* de Boer
  - ^{S}*L. fromesii* L.Balus
  - ^{S}*L. herrei* L.Bolus forma *olbifloro* H.Jacobsen
  - ^{S}*L. marmoroto* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *elisae* (de Boer) D.T.Cale
  - ^{S}*L. umdausensis* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum marmorotum* N.E.Br.
- ^{S}*mormorato* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *elisae* (de Boer) D.T.Cole = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*marthoe* Loesch & Tischer = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
- ^{S}*maughonii* N.E.Br. = **L. julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **fulleri** (N.E.Br.) B.Fearn

^{S}*mennellii* L.Bolus = **L. bromfieldii** L.Bolus

^{S}**meyeri** L.Bolus

^{S}*mickbergensis* Dinter = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**

^{S}*mundtii* Tischer = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}**naureeniae** D.T.Cole

^{S}*nelii* Schwantes = **L. ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}**olivacea** L.Bolus
- ^{S}*L. olivacea* L.Bolus var. *nebrownii* D.T.Cole

^{S}*olivacea* L.Bolus var. *nebrownii* D.T.Cole = **L. olivacea** L.Bolus

^{S}*opalina* Dinter = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**

^{S}**optica** (Marloth) N.E.Br.
- ^{S}*L. elevata* L.Bolus
- ^{S}*L. optica* (Marloth) N.E.Br. cv. "rubra" (Tischer) H.Jacobsen
- ^{S}*Mesembryanthemum opticum* Marloth

^{S}*optica* (Marloth) N.E.Br. cv. "rubra" (Tischer) H.Jacobsen = **L. optica** (Marloth) N.E.Br.

^{S}**otzeniana** Nel

^{S}*otzeniana* Nel var. *weberi* (Nel) B.Fearn = **L. comptonii** L.Bolus

^{S}*peersii* L.Bolus = **L. localis** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*pillansii* L.Bolus = **L. ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. forma *mundtii* (Tischer) H.Jacobsen = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}**pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **archerae** (de Boer) D.T.Cole
- ^{S}*L. archerae* de Boer
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *archerae* (de Boer) D.T.Cole

^{S}**pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **dendritica** (Nel) D.T.Cole
- ^{S}*L. dendritica* Nel
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *dendritica* (Nel) de Boer & Boom

^{S}**pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **groendrayensis** (H.Jacobsen) D.T.Cole
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *groendrayensis* H.Jacobsen
- ^{S}*L. vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *groendraaiensis* (H.Jacobsen) de Boer

^{S}**pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**
- ^{S}*L. alpina* Dinter
- ^{S}*L. edithiae* auct., sensu H.Jacobsen, sensu Schwantes
- ^{S}*L. elisabethiae* Dinter
- ^{S}*L. mundtii* Tischer
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. forma *mundtii* (Tischer) H.Jacobsen
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *elisabethae* (Dinter) de Boer & Boom
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *riehmerae* D.T.Cole
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *alpina* (Dinter) Boom
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *alta* Tischer
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *edithiae* (N.E.Br.) de Boer & Boom
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *mundtii* (Tischer) H.Jacobsen
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *pseudotruncatella* forma *albiflora* H.Jacobsen
- ^{S}*Mesembryanthemum pseudotruncatellum* A.Berger
- ^{S}*Mesembryanthemum truncatellum* Dinter, non Haw.

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *elisabethae* (Dinter) de Boer & Boom = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *riehmerae* D.T.Cole = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}**pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **volkii** (Schwantes ex de Boer & Boom) D.T.Cole
- ^{S}*L. pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *volkii* Schwantes ex de Boer & Boom

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *alpina* (Dinter) Boom = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *alta* Tischer = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *archerae* (de Boer) D.T.Cole = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **archerae** (de Boer) D.T.Cole

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *brandbergensis* de Boer = **L. gracilidelineata** Dinter subsp. **brandbergensis** (de Boer) D.T.Cole

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *dendritica* (Nel) de Boer & Boom = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **dendritica** (Nel) D.T.Cole

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *edithiae* (N.E.Br.) de Boer & Boom = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *gracilidelineata* (Dinter) B.Fearn = **L. gracilidelineata** Dinter subsp. **gracilidelineata**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *gracilidelineata* (Dinter) B.Fearn forma *waldroniae* (de Boer) B.Fearn = **L. gracilidelineata** Dinter subsp. **gracilidelineata**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *groendrayensis* H.Jacobsen = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **groendrayensis** (H.Jacobsen) D.T.Cole

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *mundtii* (Tischer) H.Jacobsen = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *pseudotruncatella* forma *albiflora* H.Jacobsen = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *volkii* Schwantes ex de Boer & Boom = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **volkii** (Schwantes ex de Boer & Boom) D.T.Cole

^{S}*rugosa* Dinter = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}**ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}*L. lineata* Nel
- ^{S}*L. nelii* Schwantes
- ^{S}*L. pillansii* L.Bolus
- ^{S}*L. ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *lineata* (Nel) D.T.Cole
- ^{S}*L. ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *nelii* (Schwantes) de Boer & Boom
- ^{S}*Mesembryanthemum ruschiorum* Dinter & Schwantes

^{S}*ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *lineata* (Nel) D.T.Cole = **L. ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}*ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *nelii* (Schwantes) de Boer & Boom = **L. ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}**salicola** L.Bolus

^{S}**schwantesii** Dinter subsp. **gebseri** (de Boer) D.T.Cole
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter var. *gebseri* de Boer

^{S}**schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**
- ^{S}*L. christinae* de Boer
- ^{S}*L. dinteri* Schwantes var. *marthae* (Loesch & Tischer) B.Fearn
- ^{S}*L. gulielmi* L.Bolus
- ^{S}*L. kuibisensis* Dinter ex H.Jacobsen
- ^{S}*L. kunjasensis* Dinter
- ^{S}*L. marthae* Loesch & Tischer
- ^{S}*L. rugosa* Dinter
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *marthae* (Loesch & Tischer) D.T.Cole
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *rugosa* (Dinter) de Boer & Boom
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *urikosensis* (Dinter) de Boer & Boom
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter var. *christinae* (de Boer) B.Fearn
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter var. *kunjasensis* (Dinter) de Boer & Boom
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter var. *nutupsdriftensis* de Boer
- ^{S}*L. schwantesii* Dinter var. *triebneri* (L.Bolus) de Boer & Boom
- ^{S}*L. triebneri* L.Bolus
- ^{S}*L. urikosensis* Dinter

^{S}*schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *marthae* (Loesch & Tischer) D.T.Cole = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *rugosa* (Dinter) de Boer & Boom = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *urikosensis* (Dinter) de Boer & Boom = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter var. *christinae* (de Boer) B.Fearn = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter var. *gebseri* de Boer = **L. schwantesii** Dinter subsp. **gebseri** (de Boer) D.T.Cole

^{S}*schwantesii* Dinter var. *kunjasensis* (Dinter) de Boer & Boom = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter var. *nutupsdriftensis* de Boer = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*schwantesii* Dinter var. *triebneri* (L.Bolus) de Boer & Boom = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*streyi* Schwantes = **L. gracilidelineata** Dinter subsp. **gracilidelineata**

^{S}*summitatum* Dinter = **L. karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**

^{S}*terricolor* N.E.Br. = **L. localis** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*translucens* L.Bolus = **L. herrei** L.Bolus

^{S}*triebneri* L.Bolus = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *brunneo-violacea* de Boer (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *dabneri* (L.Bolus) D.T.Cole (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *elephina* D.T.Cole (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *lutea* de Boer (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *marginata* (Nel) D.T.Cole (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *subfenestrata* de Boer (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turbiniformis* auct., sensu N.E.Br. var. *susannae* D.T.Cole (misapplied name) = **L. hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*umdausensis* L.Bolus = **L. marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*urikosensis* Dinter = **L. schwantesii** Dinter subsp. **schwantesii**

^{S}**vallis-mariae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}*L. vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *margarethae* de Boer
- ^{S}*Mesembryanthemum vallis-mariae* Dinter & Schwantes

^{S}*vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *groendraaiensis* (H.Jacobsen) de Boer = **L. pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **groendrayensis** (H.Jacobsen) D.T.Cole

^{S}*vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *margarethae* de Boer = **L. vallis-mariae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}*vanzylii* L.Bolus = **Dinteranthus vanzylii** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*venteri* Nel = **L. lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**

^{S}**verruculosa** Nel
- ^{S}*L. inae* Nel
- ^{S}*L. verruculosa* Nel var. *glabra* de Boer
- ^{S}*L. verruculosa* Nel var. *inae* (Nel) de Boer & Boom

^{S}*verruculosa* Nel var. *glabra* de Boer = **L. verruculosa** Nel

^{S}*verruculosa* Nel var. *inae* (Nel) de Boer & Boom = **L. verruculosa** Nel

^{S}**villetii** L.Bolus subsp. **deboeri** (Schwantes) D.T.Cole
- ^{S}*L. deboeri* Schwantes
- ^{S}*L. villetii* L.Bolus var. *deboeri* (Schwantes) D.T.Cole

^{S}**villetii** L.Bolus subsp. **kennedyi** (de Boer) D.T.Cole
- ^{S}*L. fulleri* N.E.Br. var. *kennedyi* de Boer
- ^{S}*L. villetii* L.Bolus var. *kennedyi* (de Boer) D.T.Cole

^{S}**villetii** L.Bolus subsp. **villetii**

^{S}*villetii* L.Bolus var. *deboeri* (Schwantes) D.T.Cole = **L. villetii** L.Bolus subsp. **deboeri** (Schwantes) D.T.Cole

^{S}*villetii* L.Bolus var. *kennedyi* (de Boer) D.T.Cole = **L. villetii** L.Bolus subsp. **kennedyi** (de Boer) D.T.Cole

^{S}**viridis** H.A.Lückh.
- ^{S}*L. comptonii* L.Bolus var. *viridis* (H.A.Lückh.) B.Fearn

^{S}*weberi* Nel = **L. comptonii** L.Bolus

^{S}**werneri** Schwantes & H.Jacobsen

LITOCARPUS L.Bolus

^{S}*cordifolius* (L.f.) L.Bolus (nom.illegit.) = **Aptenia cordifolia** (L.f.) Schwantes

MACHAIROPHYLLUM Schwantes

^{S}*acuminatum* L.Bolus = **M. bijliae** (N.E.Br.) L.Bolus

^{S}**albidum** (L.) Schwantes
- ^{S}*M. cookii* (L.Bolus) Schwantes

^{S}*baxteri* L.Bolus = **M. bijliae** (N.E.Br.) L.Bolus

^{S}**bijliae** (N.E.Br.) L.Bolus
- ^{S}*M. acuminatum* L.Bolus

^{S}*M. baxteri* L.Balus
^{S}*M. stenapetalum* L.Balus
^{S}*M. vanbredai* L.Balus
^{S}**brevifolium** L.Bolus
^{S}*M. latifalium* L.Balus
^{S}*cookii* (L.Bolus) Schwantes = **M. albidum** (L.) Schwantes
^{S}*latifolium* L.Bolus = **M. brevifolium** L.Bolus
^{S}**stayneri** L.Bolus
^{S}*stenopetalum* L.Bolus = **M. bijliae** (N.E.Br.) L.Bolus
^{S}*vanbredai* L.Bolus = **M. bijliae** (N.E.Br.) L.Bolus

MALEPHORA N.E.Br.

^{S}**crassa** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*Hymenacyclus crassus* L.Balus
^{S}**crocea** (Jacq.) Schwantes
^{S}*Cracanthus craceus* (Haw.) L.Balus
^{S}*Hymenacyclus craceus* (Jacq.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum craceum* Jacq.
^{S}*crocea* (Jacq.) Schwantes var. *purpureo-crocea* (Haw.) H.Jacobsen = **M. purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
^{S}**engleriana** (Dinter & A.Berger) Schwantes
^{S}*Hymenacyclus englerianus* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum englerianum* Dinter & A.Berger
^{S}*Mesembryanthemum vernae* Dinter & A.Berger
^{S}**flavo-crocea** (Haw.) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum craceum* Jacq. var. *flavacraceum* (Haw.) DC.
^{S}*Mesembryanthemum flava-craceum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum purpurea-craceum* Haw. var. *flava-craceum* Haw.
^{S}**framesii** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*Hymenacyclus framesii* L.Balus
^{S}**herrei** (Schwantes) Schwantes
^{S}*Hymenacyclus herrei* Schwantes
^{S}**latipetala** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*Hymenacyclus latipetalus* L.Balus
^{S}**lutea** (Haw.) Schwantes
^{S}*Hymenacyclus luteus* (Haw.) Schwantes
^{S}**luteola** (Haw.) Schwantes
^{S}*Cracanthus lutealus* (Haw.) L.Balus
^{S}*Hymenacyclus lutealus* (Haw.) Schwantes
^{S}**mollis** (Aiton) N.E.Br.
^{S}*Carpuscularia malle* (Aitan) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum malle* Aitan, (17B9): 192, nan A.Berger (190B): 130
^{S}**ochracea** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
^{S}*Glattiphyllum achraceum* (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum achraceum* A.Berger
^{S}**pienaarii** Van Jaarsv.
^{S}**purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
^{S}*Cracanthus purpurea-craceus* (Haw.) L.Balus
^{S}*Hymenacyclus purpurea-craceus* (Haw.) L.Balus
^{S}*M. cracea* (Jacq.) Schwantes var. *purpurea-cracea* (Haw.) H.Jacabsen
^{S}*Mesembryanthemum craceum* Jacq. var. *purpurea-craceum* DC.
^{S}*Mesembryanthemum insititium* Willd.
^{S}*Mesembryanthemum purpurea-craceum* Haw.
^{S}**smithii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Hymenacyclus smithii* L.Balus
^{S}**thunbergii** (Haw.) Schwantes
^{S}*Carpuscularia thunbergii* (Haw.) Schwantes
^{S}*Cracanthus thunbergii* (Haw.) L.Balus
^{S}*Hymenacyclus thunbergii* (Haw.) L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum leave* Thunb., (1791): 16, nan Aitan (17B9): 1B7
^{S}*Mesembryanthemum thunbergii* Haw.
^{S}**uitenhagensis** (L.Bolus) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*Hymenacyclus uitenhagensis* L.Balus
^{S}**verruculoides** (Sond.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum verruculatum* L. var. *ß* Thunb.
^{S}*Mesembryanthemum verruculaides* (Sand.) Schwantes *ex* H.Jacabsen
^{S}*Mesembryanthemum verruculaides* Sand.
^{S}*Mesembryanthemum verruculaides* Sand. var. *minus* Sand.

MARLOTHISTELLA Schwantes

^{S}**stenophylla** (L.Bolus) S.A.Hammer
^{S}*Mesembryanthemum stenaphyllum* L.Balus
^{S}*Ruschia stenaphylla* (L.Balus) L.Balus
^{S}**uniondalensis** Schwantes

MAUGHANIELLA L.Bolus

^{S}*luckhoffii* (L.Bolus) L.Bolus = **Diplosoma luckhoffii** (L.Bolus) Schwantes ex Ihlenf.

MESEMBRYANTHEMUM L. (EPFAT: Aizoaceae)

^{S}*abruptum* A.Berger = **Octopoma abruptum** (A.Berger) N.E.Br.
^{T}*abyssinicum* Pax, non Regel = **Delosperma schimperi** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Niesler
^{T}*abyssinicum* Regel = **Delosperma abyssinicum** (Regel) Schwantes
^{S}*acinaciforme* Gouan = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*acinaciforme* L. = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*acinaciforme* L. var. *purpureum* L. = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*acinaciforme* L. var. *ß flavum* L. = **Carpobrotus edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**
^{S}*aculeatum* N.E.Br. = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
^{S}*acuminatum* Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*acutangulum* Haw. = **Ruschia acutangula** (Haw.) Schwantes
^{S}*acutisepalum* A.Berger = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*acutum* Haw. (nom.illegit.) = **Cephalophyllum subulatoides** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*adscendens* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*aduncum* Jacq., non Haw. = **Ruschia schollii** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*aggregatum* Haw. ex N.E.Br. = **Conophytum piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
^{S}**aitonis** Jacq.
^{S}*Cleretum puberulum* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum aitanis* (Jacq.) N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum angulatum* (Thunb.) Schwantes
^{S}*Cryaphytum bijliae* N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum burchellii* N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum clandestinum* (Haw.) L.Balus
^{S}*Cryaphytum canjectum* N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum paulum* N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum planum* L.Balus
^{S}*Gasaul aitanis* (Jacq.) H.Eichler
^{S}*M. alsinifalium* G.Dan
^{S}*M. angulatum* Thunb.
^{S}*M. angulatum* Thunb. var. *avatum* (Thunb.) Sand.
^{S}*M. clandestinum* Haw.
^{S}*M. crystallaphanes* Eckl. & Zeyh.
^{S}*M. lancealatum* Haw.
^{S}*M. lauiseae* L.Balus
^{S}*M. avatum* Thunb.
^{S}*M. paulum* (N.E.Br.) L.Balus
^{S}*M. puberulum* Haw.
^{S}*M. sessiliflarum* Aitan var. *album* Haw.
^{S}*M. sessiliflarum* Aitan var. *ß* Haw.
^{S}*M. stratum* L.Balus
^{S}*M. valckameri* Haw.
^{S}*Micrapterum puberulum* (Haw.) Schwantes
^{S}*Micrapterum sessiliflarum* (Aitan) Schwantes var. *album* (Haw.) H.Jacabsen
^{S}*Pentacailanthus aitanis* (Jacq.) Rappa & Camarrane
^{S}*Perapentacailanthus aitanis* (Jacq.) Rappa & Camarrane
^{S}*alatum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*albatum* L.Bolus = **Juttadinteria albata** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*albescens* N.E.Br., ex hort. Kew ex Hill = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*albicaule* Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*albicaule* Salm-Dyck = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*albicute* N.E.Br. = **Ruschia bolusiae** Schwantes
^{S}*albiflorum* L.Bolus = **Drosanthemum albiflorum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*alboroseum* L.Bolus = **Leipoldtia alborosea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
^{S}*album* L.Bolus = **Oscularia alba** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*alkalifugum* Dinter (nom.nud.) = **M. barklyi** N.E.Br.
^{S}*aloides* Haw. = **Nananthus aloides** (Haw.) Schwantes
^{S}*alsinifolium* G.Don (nom.nud.) = **M. aitonis** Jacq.
^{S}*alstonii* Marloth, in schedis (nom.nud.) = **Cephalophyllum alstonii** Marloth ex L.Bolus
^{S}*altigenum* L.Bolus = **Ruschia altigena** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*altile* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*amicorum* L.Bolus = **Ruschia amicorum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*amplectens* L.Bolus = **Aspazoma amplectens** (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*amplexicaule* L.Bolus = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*amplexum* N.E.Br. = **Ruschia inclusa** L.Bolus
^{S}*ampliatum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia ampliata** L.Bolus
^{S}*anatomicum* Haw. var. *anatomicum* = **Sceletium emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
^{S}*anatomicum* Haw. var. *emarcidum* (Thunb.) DC. = **Sceletium emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
^{S}*anatomicum* Haw. var. *fragile* Haw. = **Sceletium emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
^{S}*androsaceum* (Schwantes) N.E.Br. = **Antimima androsacea** (Marloth & Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*androsaceum* Marloth (nom.nud.) = **Antimima androsacea** (Marloth & Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*angelicae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = **Conophytum angelicae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **angelicae**
^{S}*angulatum* Thunb. = **M. aitonis** Jacq.
^{S}*angulatum* Thunb. var. *ovatum* (Thunb.) Sond. = **M. aitonis** Jacq.
^{S}*angustum* Haw. = **Glottiphyllum cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*angustum* Haw. var. *heterophyllum* auct., sensu Salm-Dyck, non Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*angustum* Haw. var. *heterophyllum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*annuum* L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*apiatum* N.E.Br. = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**
^{S}*apiculatum* Kensit = **Braunsia apiculata** (Kensit) L.Bolus
^{S}*apiculatum* Kensit var. *mutica* L.Bolus = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes
^{S}*approximatum* L.Bolus = **Ruschia approximata** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*apricum* A.Berger = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*aquosum* L.Bolus = **M. hypertrophicum** Dinter
^{S}*arenarium* (N.E.Br.) L.Bolus = **M. inachabense** Engl.
^{S}*arenosum* Schinz = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*aridum* Moench (nom.illegit.) = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.
^{S}*aristulatum* Sond. = **Antimima aristulata** (Sond.) Chess. & Gideon F.Sm.
^{S}*armatum* N.E.Br. = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*articulatum* Thunb. = **Psilocaulon articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*assimile* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*atratum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia atrata** L.Bolus
^{S}*atrocinctum* N.E.Br. = **Antimima saturata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*attenuatum* Haw. = **Drosanthemum attenuatum** (Haw.) Schwantes
^{S}*attonsum* L.Bolus = **Trichodiadema attonsum** (L.Bolus) Schwantes
^{S}*augeiforme* Schwantes = **Conophytum chauviniae** (Schwantes) S.A.Hammer
^{S}*auratum* Sond. = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*aureum* Thunb. (nom.illegit.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*ausanum* Dinter & A.Berger = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*axthelmianum* Dinter = **Ruschia axthelmiana** (Dinter) Schwantes
^{S}**barklyi** N.E.Br.
^{S}*Cryaphytum alkalifugum* Dinter *ex* Range
^{S}*Cryaphytum barklyi* (N.E.Br.) N.E.Br. *ex* L.Balus
^{S}*Cryaphytum glaucum* Dinter
^{S}*Cryaphytum squamulasum* Dinter, nan L.Balus
^{S}*Cryaphytum velutinum* L.Balus
^{S}*M. alkalifugum* Dinter
^{S}*M. barklyi* N.E.Br. var. *abtusifalium* L.Balus
^{S}*M. macraphyllum* L.Balus
^{S}*M. squamulasum* (Dinter) Dinter *ex* Range
^{S}*Platythyra barklyi* (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*barklyi* N.E.Br. var. *obtusifolium* L.Bolus = **M. barklyi** N.E.Br.
^{S}*barnardii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia barnardii** L.Bolus
^{S}*beetzii* Dinter = **Stoeberia beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*bellidiflorum* Dill. = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
^{S}*bellidiflorum* L. = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
^{S}*bellidiflorum* L. var. *glaucescens* Haw. = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
^{S}*bellidiflorum* L. var. *simplex* DC. = **Acrodon subulatus** (Mill.) N.E.Br.

^{S}*bellidiflorum* L. var. *striatum* Haw. = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.

^{S}*bellidiflorum* L. var. *subulatum* (Mill.) Haw. = **Acrodon subulatus** (Mill.) N.E.Br.

^{S}*bellidiflorum* L. var. *viride* Haw. = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.

^{S}*bellum* (N.E.Br.) Dinter = **Lithops karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **bella** (N.E.Br.) D.T.Cole

^{S}*bergerionum* Dinter = **Hereroa hesperantha** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes

^{S}*bibrocteatum* Haw. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.

^{S}*bicorne* Sond. = **Psilocaulon bicorne** (Sond.) Schwantes

^{S}*bidentatum* Haw. = **Glottiphyllum difforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*bifidum* Haw. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.

^{S}*biforme* N.E.Br. = **Antimima biformis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*bigibberatum* Haw. = **Glottiphyllum difforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*bijliae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia bijliae** L.Bolus

^{S}*bilobum* Marloth = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**

^{S}*binum* L.Bolus, non N.E.Br. = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes

^{S}*binum* N.E.Br. = **Braunsia bina** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*blandum* Haw. var. *curviflorum* (Haw.) A.Berger = **Lampranthus multiradiatus** (Jacq.) N.E.Br.

^{S}*bolusii* Hook.f. = **Pleiospilos bolusii** (Hook.f.) N.E.Br.

^{S}*bosscheonum* A.Berger = **Faucaria bosscheana** (A.Berger) Schwantes

^{S}*brochiatum* Aiton = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet

^{S}*brakdamense* L.Bolus = **Ruschia brakdamensis** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*breve* L.Bolus = **M. crystallinum** L.

^{S}*brevicoule* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**

^{S}*brevicolle* N.E.Br. = **Antimima brevicollis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*brevifolium* Aiton = **Drosanthemum brevifolium** (Aiton) Schwantes

^{S}*brevipes* Schltr. = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus

^{S}*britteniae* L.Bolus = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich

^{S}*buchubergense* Dinter ex Range (nom.nud.) = **Brownanthus pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock

^{S}*bulbosum* Haw. = **Trichodiadema intonsum** (Haw.) Schwantes

^{S}*coducum* Aiton = **M. nodiflorum** L.

^{S}*colamiforme* L. = **Cylindrophyllum calamiforme** (L.) Schwantes

^{S}*calandrum* L.Bolus = **Leipoldtia calandra** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*colcicola* L.Bolus = **Ruschia calcicola** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*colculus* A.Berger = **Conophytum calculus** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **calculus**

^{S}*calenduloceum* Haw. = **Carpanthea pomeridiana** (L.) N.E.Br.

^{S}*calycinum* Haw. = **Drosanthemum calycinum** (Haw.) Schwantes

^{S}*compestre* Burch. = **Ruschia campestris** (Burch.) Schwantes

^{S}*canaliculotum* Haw. = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich

^{S}*candens* Haw. = **Drosanthemum candens** (Haw.) Schwantes

^{S}*candollii* Haw. = **Carpanthea pomeridiana** (L.) N.E.Br.

^{S}*caninum* Haw. (nom.illegit.) = **Carruanthus ringens** (L.) Boom

^{S}*caninum* Haw. var. *paucidentatum* Salm-Dyck (nom. illegit.) = **Carruanthus ringens** (L.) Boom

^{S}*caninum* Haw. var. *vulpinum* Haw. (nom.illegit.) = **Carruanthus ringens** (L.) Boom

^{S}*canonotatum* L.Bolus = **Ruschia canonotata** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*conum* A.Berger = **Deilanthe peersii** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*canum* Haw. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede

^{S}*capillare* L. = **Drosanthemum capillare** (Thunb.) Schwantes

^{S}*copitotum* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**

^{S}*capitatum* Haw. var. *ramigerum* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**

^{S}*caporni*i L.Bolus = **Ruschia capornii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*capornii* L.Bolus forma *ferum* L.Bolus = **Ruschia capornii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*capornii* L.Bolus var. *longifolium* L.Bolus = **Ruschia capornii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*corneum* Haw. = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*caroli* L.Bolus = **Ruschia caroli** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*caroli-schmidtii* Dinter & A.Berger = **Cheiridopsis caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.

^{S}*cotervum* N.E.Br. = **Conophytum truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer

^{S}*caudotum* L.Bolus = **Phyllobolus caudatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{S}*caulescens* Mill. = **Oscularia caulescens** (Mill.) Schwantes

^{S}*couliculotum* Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*cedorbergense* L.Bolus = **Oscularia cedarbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*chauviniae* Schwantes = **Conophytum chauviniae** (Schwantes) S.A.Hammer

^{S}*chrysum* L.Bolus = **M. excavatum** L.Bolus

^{S}*cigarettiferum* A.Berger = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann

^{S}*ciliatum* Aiton = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **ciliatus**

^{S}*ciliolotum* N.E.Br. = **Antimima dasyphylla** (Schltr.) H.E.K.Hartmann

^{S}*cinctum* L.Bolus = **Ruschia cincta** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*clandestinum* Haw. = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*clausum* Dinter = **Eberlanzia clausa** (Dinter) Schwantes

^{S}*clovotum* Haw. = **Dorotheanthus clavatus** (Haw.) Struck

^{S}*clavotum* Jacq. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*clavulotum* A.Berger = **Psilocaulon subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.

^{S}*cleistum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes

^{S}*collinum* Sond. = **Drosanthemum collinum** (Sond.) Schwantes

^{S}*coloratum* N.E.Br. = **Ruschia versicolor** L.Bolus

^{S}*commutatum* A.Berger = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{S}*compactum* Aiton = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**

^{S}*compressum* Haw. (nom.illegit.) = **Ruschia virgata** (Haw.) L.Bolus

^{S}*comptonii* L.Bolus = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*comptonii* L.Bolus var. *roseum* L.Bolus = **Oscularia comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*comptum* N.E.Br. = **Antimima concinna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*concavum* Haw. = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.

^{S}*condensum* N.E.Br. = **Antimima condensa** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*confusum* Dinter = **Cephalophyllum confusum** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*congestum* Salm-Dyck = **Ruschia congesta** (Salm-Dyck) L.Bolus

^{S}*connotum* N.E.Br. = **Octopoma connatum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*constrictum* L.Bolus = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich

^{S}*copiosum* L.Bolus = **Oscularia copiosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*copticum* L., non J.Jacq. (1776) (nom.illegit.) = **M. nodiflorum** L.

^{S}*corallinum* Thunb. = **Brownanthus corallinus** (Thunb.) Ihlenf. & Bittrich

^{S}*cordifolium* L.f. = **Aptenia cordifolia** (L.f.) Schwantes

^{S}*coriorium* Burch. ex N.E.Br. = **Psilocaulon coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*corniculotum* L. = **Cephalophyllum corniculatum** (L.) Schwantes

^{S}*coruscans* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**

^{S}*cradockense* Kuntze = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**

^{S}*crassicaule* Haw. = **Sceletium crassicaule** (Haw.) L.Bolus

^{S}*crassipes* Marloth = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus

^{S}*crassulifolium* (L.Bolus) N.E.Br. = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes

^{S}*crossum* L.Bolus = **Ruschia crassa** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*crateriforme* L.Bolus = **Argyroderma crateriforme** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*croceum* Jacq. = **Malephora crocea** (Jacq.) Schwantes

^{S}*croceum* Jacq. var. *flavocroceum* (Haw.) DC. = **Malephora flavo-crocea** (Haw.) H.Jacobsen & Schwantes

^{S}*croceum* Jacq. var. *purpureo-croceum* DC. = **Malephora purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes

^{S}*cruciatum* Haw. = **Glottiphyllum cruciatum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*cryocolyx* L.Bolus = **M. longistylum** DC.

ST**cryptanthum** Hook.f.

ST*Aizaan theurkauffii* Maire (Aizaaceae)

^{S}*Hydradea bassiana* Dinter

^{S}*Hydradea cryptantha* (Haak.f.) N.E.Br.

^{S}*Hydradea hampdenii* N.E.Br.

^{S}*Hydradea sarcacalycantha* (Dinter & A.Berger) Dinter

^{S}*M. farskahlii* Hachst. ex Baiss.

^{S}*M. gaussenii* Leredde

^{S}*M. sarcacalycanthum* Dinter & A.Berger

ST*M. theurkauffii* (Maire) Maire

^{S}*Opaphytum farskahlii* (Hachst. ex Baiss.) N.E.Br.

^{S}*Opaphytum gaussenii* (Leredde) H.Jacobsen ex Greuter & Burdet

ST*Opaphytum theurkauffii* (Maire) Maire

^{S}*crystollino-popillosum* Bolus ex Fedde & J.Schust. = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

ST**crystallinum** L.

ST*Cryophytum crystallinum* (L.) N.E.Br.

^{S}*Cryaphytum nanum* N.E.Br.

^{S}*Cryaphytum parvum* L.Balus

^{S}*Gasaul crystallinum* (L.) Rothm.

^{S}*M. breve* L.Balus

^{S}*M. glaciale* Haw.

^{S}*Pentacailanthus crystallinus* (L.) Rappa & Camarrane

^{S}*Perapentacailanthus crystallinus* (L.) Rappa & Camarrane

^{S}*crystallinum* L. var. *grandiflorum* Eckl. & Zeyh. = **M. guerichianum** Pax

^{S}*crystallophanes* Eckl. & Zeyh. = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*cultratum* Salm-Dyck = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*cupreum* L.Bolus = **Cephalophyllum caespitosum** H.E.K.Hartmann

^{S}*cupulotum* L.Bolus = **Ruschia cupulata** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*curtophyllum* L.Bolus = **Cephalophyllum curtophyllum** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*curtum* Haw. = **Ruschia curta** (Haw.) Schwantes

^{S}*curviflorus* Haw. = **Lampranthus multiradiatus** (Jacq.) N.E.Br.

^{S}*cylindricum* Haw. = **Calamophyllum cylindricum** (Haw.) Schwantes

^{S}*cylindricum* Haw. var. *teretifolium* Haw. = **Calamophyllum teretifolium** (Haw.) Schwantes

^{S}*cymbifolium* Haw. = **Ruschia cymbifolia** (Haw.) L.Bolus

^{S}*cymbiforme* Haw. = **Corpuscularia cymbiformis** (Haw.) Schwantes

^{S}*cymosum* L.Bolus = **Ruschia cymosa** (L.Bolus) Schwantes

^{T}*dactylinum* Welw. ex Oliv. = **Opophytum dactylinum** (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.

^{S}*domoronum* N.E.Br. = **Lithops karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**

^{S}*dasyphyllum* Schltr. = **Antimima dasyphylla** (Schltr.) H.E.K.Hartmann

^{S}*deceptum* N.E.Br. (nom.illegit.) = **Ruschia cymbifolia** (Haw.) L.Bolus

^{S}*decipiens* Haw. = **Cephalophyllum loreum** (L.) Schwantes

^{S}*decorum* N.E.Br. = **Trichodiadema decorum** (N.E.Br.) Stearn ex H.Jacobsen

^{S}*decurrens* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia decurrens** L.Bolus

^{S}*decussatum* Thunb. = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet

^{S}*deflectum* N.E.Br. = **Ruschia decumbens** L.Bolus

^{S}*defoliatum* Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*dejagerae* (L.Bolus) L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*dejagerae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia dejagerae** L.Bolus

^{S}*dekenahi* N.E.Br. = **Antimima dekenahi** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*delicatulum* L.Bolus = **Drosanthemum delicatulum** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*deliciosum* L.Bolus = **Carpobrotus deliciosus** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*deltoides* L. var. *majus* Weston = **Oscularia major** (Weston) Schwantes

^{S}*deltoides* L. var. *muricatum* A.Berger = **Oscularia deltoides** (L.) Schwantes

^{S}*deltoides* L. var. *pedunculatum* N.E.Br. = **Oscularia pedunculata** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*deltoides* L. var. *simplex* DC. = **Oscularia caulescens** (Mill.) Schwantes

^{S}*delum* L.Bolus = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{S}*denticulatum* Haw. = **Cheiridopsis denticulata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*denticulatum* Haw. var. *candidissimum* Haw. = **Cheiridopsis denticulata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*denticulatum* Haw. var. *canum* Haw. = **Cheiridopsis denticulata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*denticulatum* Haw. var. *glaucum* Haw. = **Cheiridopsis denticulata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*depressum* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*depressum* Haw. var. *lividum* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*derenbergiana* Dinter = **Ebracteola derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*derenbergiana* Dinter var. *interioris* Dinter (nom.nud.) = **Ebracteola derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*dichroum* Rolfe = **Ruschia dichroa** (Rolfe) L.Bolus

^{S}*difforme* auct., sensu Thunb., non L. (nom. illegit.) = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann

^{S}*difforme* L. = **Glottiphyllum difforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*difforme* Thunb. = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann

^{S}*digitatum* Aiton = **Dactylopsis digitata** (Aiton) N.E.Br.

^{S}*digitatum* Thunb. = **Dactylopsis digitata** (Aiton) N.E.Br.

^{S}*digitiforme* Thunb. = **Dactylopsis digitata** (Aiton) N.E.Br.

^{S}*dilatatum* Haw. = **Ruschia haworthii** H.Jacobsen & G.D.Rowley

^{S}*dimidiatum* Haw. = **Carpobrotus dimidiatus** (Haw.) L.Bolus

^{S}*diminutum* Haw. = **Cephalophyllum subulatoides** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*diminutum* Haw. var. *cauliculatum* (Haw.) Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*diminutum* Haw. var. *pallidum* Haw. = **Cephalophyllum subulatoides** (Haw.) N.E.Br.

^{T}*dimorphum* Welw. ex Oliv. = **Psilocaulon dimorphum** (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.

^{S}*dinterae* Dinter = **Chasmatophyllum musculinum** (Haw.) Dinter & Schwantes

^{S}*dinteri* Engl. = **Psilocaulon dinteri** (Engl.) Schwantes

^{S}*diplosum* N.E.Br. = **Ruschia patens** L.Bolus

^{S}*dissimile* N.E.Br. = **Cephalophyllum corniculatum** (L.) Schwantes

^{S}*dissitum* N.E.Br. = **Mitrophyllum dissitum** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*distans* L.Bolus = **Antimima distans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*divergens* Kensit = **Antegibbaeum fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber

^{S}*diversifolium* Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*diversipapillosum* A.Berger = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich

^{S}*diversiphyllum* Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*diversiphyllum* Haw. var. *congestum* Salm-Dyck = **Cephalophyllum diversiphyllum** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*dolabriforme* L. = **Rhombophyllum dolabriforme** (L.) Schwantes

^{S}*dolomiticum* Dinter = **Antimima dolomitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}*drepanophyllum* Schltr. & A.Berger = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann

^{S}*dressianum* J.W.Ingram (nom.illegit.) = **Ruschia rigens** L.Bolus

^{S}*duale* N.E.Br. = **Antimima dualis** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*dubitans* L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak

^{S}*dumosum* N.E.Br. = **Ruschia virens** L.Bolus

^{S}*dunense* Sond. = **Erepsia dunensis** (Sond.) Klak

^{S}*duthiae* L.Bolus = **Ruschia duthiae** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*dyeri* (L.Bolus) N.E.Br. = **Rhombophyllum albanense** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*eberlanzii* Dinter & Schwantes = **Lithops karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **eberlanzii** (Dinter & Schwantes) D.T.Cole

^{S}*ebracteatum* Schltr. & Diels, in Schultze (1907), non L.Bolus (1915) (nom.illegit.) = **Cephalophyllum ebracteatum** (Pax ex Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes

^{S}*edentulum* Haw. = **Ruschia edentula** (Haw.) L.Bolus

^{S}*edule* Haw. var. *flavum* (L.) Moss = **Carpobrotus edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**

^{S}*edule* L. = **Carpobrotus edulis** (L.) L.Bolus subsp. **edulis**

^{S}*eendornense* Dinter = **Antimima eendornensis** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}*elineatum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia elineata** L.Bolus

^{S}*elishae* N.E.Br. = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**

^{S}*elongatum* Eckl. & Zeyh., non Haw. (1795) (nom. illegit.) = **Aptenia haeckeliana** (A.Berger) Bittrich ex Gerbaulet

^{S}*elongatum* Haw., non Eckl. & Zeyh. (nom.illegit.) = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*elongatum* Haw. var. *fusiforme* Haw. = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*elongatum* Haw. var. *grandiflorum* Haw. (nom.illegit.) = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*elongatum* Haw. var. *minus* Haw. = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*emarcidum* Thunb. = **Sceletium emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen

^{S}*englerianum* Dinter & A.Berger = **Malephora engleriana** (Dinter & A.Berger) Schwantes

^{S}*englishiae* L.Bolus = **Prenia englishiae** (L.Bolus) Gerbaulet

^{S}*enorme* N.E.Br. = **Antimima tuberculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*erectum* Haw. (nom.illegit.) = **M. fastigiatum** Thunb.

^{S}*erectum* L.Bolus = **Ruschia erecta** (L.Bolus) Schwantes

^{S}**eurystigmatum** Gerbaulet
  ^{S}*Cryophytum clavatum* L.Bolus
  ^{S}*Eurystigma clavatum* (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*evolutum* N.E.Br. = **Antimima evoluta** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*exacutum* N.E.Br. = **Ruschia acuminata** L.Bolus

^{S}**excavatum** L.Bolus
  ^{S}*Cryophytum aureum* L.Bolus
  ^{S}*Cryophytum excavatum* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*M. chrysum* L.Bolus

^{S}*excedens* L.Bolus = **Oscularia excedens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*exiguum* N.E.Br. = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann

^{S}*exile* N.E.Br. = **Ruschia gracilis** L.Bolus

^{S}*expansum* L. = **Sceletium expansum** (L.) L.Bolus

^{S}*expersum* N.E.Br. = **Drosanthemum expersum** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*falciforme* Haw. = **Lampranthus falciformis** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*fastigiatum* Haw. (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*fastigiatum* Haw. var. *reflexum* (Haw.) Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*fastigiatum* Salm-Dyck = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}**fastigiatum** Thunb.
  ^{S}*Cryophytum crassipes* L.Bolus
  ^{S}*M. erectum* Haw.
  ^{S}*M. pachypus* L.Bolus
  ^{S}*M. puluiferum* DC.
  ^{S}*Opophytum fastigiatum* (Thunb.) N.E.Br.
  ^{S}*Peropentocoilonthus fostigiotus* (Thunb.) Rappa & Camorrone
  ^{S}*Pteropentocoilonthus fostigiotus* (Dinter) Rappa & Camorrone

^{S}*felinum* (L.) Weston = **Faucaria felina** (L.) Schwantes

^{S}*fenchelii* Schinz = **M. guerichianum** Pax

^{S}*fergusoniae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima fergusoniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*ferrugineum* Schwantes = **Lithops lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**

^{S}*festivum* N.E.Br. = **Ruschia festiva** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*fibuliforme* Haw. = **Conophytum fibuliforme** (Haw.) N.E.Br. (insufficiently known sp.)

^{S}*ficiforme* Haw. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*filipetalum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia filipetala** L.Bolus

^{S}*firmum* N.E.Br. = **Ruschia brevipes** L.Bolus

^{S}*fissoides* Haw. = **Antegibbaeum fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber

^{S}*fissum* Haw., non N.E.Br. (nom.illegit.) = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus

^{S}*flavo-croceum* Haw. = **Malephora flavo-crocea** (Haw.) H.Jacobsen & Schwantes

^{S}*flavum* Haw. = **Drosanthemum flavum** (Haw.) Schwantes

^{S}*flexuosum* Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*flexuosum* Salm-Dyck = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*floribundum* Haw. = **Drosanthemum floribundum** (Haw.) Schwantes

^{S}*floriferum* N.E.Br. = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann

^{S}*foliosum* Haw. = **Ruschia foliosa** (Haw.) Schwantes

^{S}*formosulum* N.E.Br. = **Antimima peersii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*forskahlii* Hochst. ex Boiss. = **M. cryptanthum** Hook.f.

^{S}*fourcadei* (L.Bolus) N.E.Br., non L.Bolus (nom.illegit.) = **Ruschia fourcadei** L.Bolus

^{S}*fragrans* Salm-Dyck = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*framesii* (L.Bolus) N.E.Br. (nom.illegit.) = **Ruschia framesii** L.Bolus

^{S}*francisci* Dinter & Schwantes = **Lithops francisci** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.

^{S}*fraternum* N.E.Br. = **Conophytum fraternum** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*fredericii* L.Bolus = **Ruschia fredericii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*friedrichiae* Dinter = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes

^{S}*frithii* L.Bolus = **Peersia frithii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*frutescens* L.Bolus = **Stoeberia frutescens** (L.Bolus) Van Jaarsv.

^{S}*fulleri* (L.Bolus) L.Bolus = **M. inachabense** Engl.

^{S}*fulviceps* N.E.Br. = **Lithops fulviceps** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*fulvum* Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*fusiforme* Haw. = **Conicosia elongata** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*galpinii* (L.Bolus) L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}**gariusanum** Dinter
  ^{S}*Cryophytum gariusanum* Dinter ex Range
  ^{S}*Cryophytum salteri* L.Bolus
  ^{S}*M. violense* L.Bolus

^{S}*gaussenii* Leredde = **M. cryptanthum** Hook.f.

^{S}*geminatum* Haw., (1803): 92, non Jacq. (1800-1809) (nom.illegit.) = **Braunsia geminata** (Haw.) L.Bolus

^{S}*geminatum* Jacq. = **Ruschia geminiflora** (Haw.) Schwantes

^{S}*geminatum* Salm-Dyck = **Ruschia geminiflora** (Haw.) Schwantes

^{S}*geminiflorum* Haw. = **Ruschia geminiflora** (Haw.) Schwantes

^{S}*geminum* N.E.Br. = **Cerochlamys gemina** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*geniculiflorum* L. = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet

^{S}*gessertianum* Dinter & A.Berger = **Psilocaulon gessertianum** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes

^{S}*gigas* Dinter = **Stoeberia gigas** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*glaciale* Haw. = **M. crystallinum** L.

- ^{S}*glareosum* A.Berger = **Psilocaulon salicornioides** (Pax) Schwantes
- ^{S}*glebula* Schwantes = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*globosum* N.E.Br. = **Conophytum globosum** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*goodiae* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia goodiae** L.Bolus
- ^{S}*gracile* Haw. = **Erepsia gracilis** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*gracistylum* L.Bolus = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **gracilistylum** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*grandiflorum* Haw. = **Glottiphyllum grandiflorum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*grandiflorum* Schinz ex Range (orthographic error) = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*grandifolium* Schinz = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*graniticum* L.Bolus = **Antimima granitica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*granulatum* N.E.Br. = **Hereroa granulata** (N.E.Br.) Dinter & Schwantes
- ^{S}*granulicaule* Haw. = **Psilocaulon granulicaule** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*gratum* N.E.Br. = **Conophytum jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*griquense* L.Bolus = **Ruschia griquensis** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*griseum* L.Bolus = **Ruschia grisea** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*grossum* Aiton = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}**guerichianum** Pax
    - ^{S}*Amoebophyllum guerichionum* (Pax) N.E.Br.
    - ^{S}*Cryophytum ocuminotum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum olotum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum colycinum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum corinotum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum crossifolium* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum fenchelii* (Schinz) N.E.Br.
    - ^{S}*Cryophytum fromesii* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum fromesii* L.Bolus var. *loxum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum grondiflorum* (Eckl. & Zeyh.) N.E.Br.
    - ^{S}*Cryophytum grondiflorum* Dinter & Schwantes ex Range, orthographic error, non (Eckl. & Zeyh.) N.E.Br.
    - ^{S}*Cryophytum grondifolium* (Schinz) Dinter & Schwantes
    - ^{S}*Cryophytum guerichionum* (Pax) Schwantes
    - ^{S}*Cryophytum korrooicum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum lotisepolum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum maxwellii* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum neilsonioe* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum pentogonum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum roseum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum sessiliflorum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum setosum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum squomulosum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum subulotum* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum truncotum* L.Bolus
    - ^{S}*Derenbergiello luisoe* Schwantes
    - ^{S}*M. olotum* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. crystollinum* L. var. *grondiflorum* Eckl. & Zeyh.
    - ^{S}*M. fenchelii* Schinz
    - ^{S}*M. grondiflorum* Schinz ex Range (orthographic error)
    - ^{S}*M. grondifolium* Schinz
    - ^{S}*M. horridum* Koutnik & Lavis
    - ^{S}*M. intronsporens* L.Bolus var. *intransporens*
    - ^{S}*M. intronsparens* L.Bolus var. *loxum* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. korrooense* L.Bolus
    - ^{S}*M. lotisepolum* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. mocrostigmo* L.Bolus
    - ^{S}*M. mogniflorum* L.Bolus
    - ^{S}*M. neilsoniae* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. porvipopillotum* L.Bolus
    - ^{S}*M. perlotum* Dinter
    - ^{S}*M. pingue* L.Bolus
    - ^{S}*M. purpureoroseum* L.Bolus
    - ^{S}*M. quinongulatum* L.Bolus
    - ^{S}*M. rhodonthum* L.Bolus
    - ^{S}*M. rubroroseum* L.Bolus
    - ^{S}*M. sedentiflorum* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. setosum* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. squomulosum* (L.Bolus) L.Bolus, non (Dinter) Dinter ex Range
    - ^{S}*M. subrigidum* L.Bolus
    - ^{S}*M. subtereticoule* L.Bolus
- ^{S}*guthriae* L.Bolus = **Oscularia guthriae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*gymnocladum* Schltr. & Diels = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
- ^{S}*haeckelianum* A.Berger = **Aptenia haeckeliana** (A.Berger) Bittrich ex Gerbaulet
- ^{S}*halenbergense* Dinter & Schwantes = **Conophytum halenbergense** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{S}*hamatile* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima hamatilis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*hamatum* L.Bolus = **Ruschia hamata** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*hantamense* Engl. = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*hebes* N.E.Br. = **Ruschia obtusa** L.Bolus
- ^{S}*helianthoides* Aiton = **Apatesia helianthoides** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}*helianthoides* Aiton var. *glabrum* Sond. = **Apatesia helianthoides** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}*helianthoides* Aiton var. *glaucum* Sond. ex H.Jacobsen = **Apatesia helianthoides** (Aiton) N.E.Br.
- ^{S}*herrei* (Schwantes) N.E.Br. = **Antimima herrei** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*herrei* L.Bolus = **Ruschia sandbergensis** L.Bolus
- ^{S}*hesperanthum* Dinter & A.Berger = **Hereroa hesperantha** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
- ^{S}*hesperanthum* L.Bolus, non Dinter & A.Berger (1914): 589 (nom.illegit.) = **M. longistylum** DC.
- ^{S}*hexamerum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia hexamera** L.Bolus
- ^{S}*hirtellum* Haw. = **Drosanthemum hirtellum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*hispidum* L. = **Drosanthemum hispidum** (L.) Schwantes
- ^{S}*hookeri* A.Berger = **Lithops hookeri** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*horizontale* Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*horridum* Koutnik & Lavis = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*hospitale* Dinter = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*hutchinsonii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Amphibolia laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**hypertrophicum** Dinter
    - ^{S}*Holenbergio hypertrophico* (Dinter) Dinter
    - ^{S}*M. oquosum* L.Bolus
    - ^{S}*Opophytum ompliotum* L.Bolus
    - ^{S}*Opophytum oquosum* (L.Bolus) N.E.Br.
    - ^{S}*Opophytum oustrole* L.Bolus
    - ^{S}*Opophytum speciosum* N.E.Br.
    - ^{S}*Pteropentocoilonthus hypertrophicus* (Dinter) Rappa & Camorrone
- ^{S}*imbricatum* Haw. = **Ruschia imbricata** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*imbricatum* Haw. var. *rubrum* Haw. = **Ruschia imbricata** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*impressum* (L.Bolus) J.W.Ingram = **Ruschia impressa** L.Bolus
- ^{S}**inachabense** Engl.
    - ^{S}*Collistigmo inochobense* (Engl.) Dinter & Schwantes
    - ^{S}*Cryophytum orenorium* N.E.Br.
    - ^{S}*Cryophytum fulleri* L.Bolus
    - ^{S}*Cryophytum inochobense* (Engl.) N.E.Br.
    - ^{S}*M. orenorium* (N.E.Br.) L.Bolus
    - ^{S}*M. fulleri* (L.Bolus) L.Bolus
    - ^{S}*M. longipopillosum* Dinter
- ^{S}*inclusum* L.Bolus = **Octopoma inclusum** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*incurvatum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia incurvata** L.Bolus
- ^{S}*indecorum* L.Bolus = **Ruschia indecora** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*induratum* L.Bolus = **Ruschia indurata** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}*inornatum* L.Bolus = **M. nodiflorum** L.
- ^{S}*insidens* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima insidens** (L.Bolus) Chess.
- ^{S}*insititium* Willd. = **Malephora purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*inspersum* N.E.Br. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*intervallare* L.Bolus = **Mossia intervallaris** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*intonsum* Haw. = **Trichodiadema intonsum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*intonsum* Haw. var. *album* Haw. = **Trichodiadema orientale** L.Bolus
- ^{S}*intonsum* Haw. var. *rubicundum* Haw. = **Trichodiadema intonsum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*intransparens* L.Bolus var. *intransparens* = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*intransparens* L.Bolus var. *laxum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*intricatum* N.E.Br. = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*introrsum* Hook.f. = **Trichodiadema introrsum** (Haw. ex Hook.f.) Niesler
- ^{S}*intrusum* Kensit = **Brianhuntleya intrusa** (Kensit) Chess., S.A.Hammer & I.M.Oliv.
- ^{S}*iteratum* N.E.Br. = **Ruschia britteniae** L.Bolus
- ^{S}*ivori* N.E.Br. = **Antimima ivori** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*johannis-winkleri* Dinter & Schwantes = **Conophytum pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*jucundum* N.E.Br. = **Conophytum jucundum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **jucundum**
- ^{S}*jugiferum* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*julii* Dinter & Schwantes = **Lithops julii** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **julii**
- ^{S}*junceum* Haw. = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*junceum* Haw. var. *pauciflorum* Sond. = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*juritzii* L.Bolus = **Carpobrotus dimidiatus** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*karasmontanum* Dinter & Schwantes = **Lithops karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*karrooense* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*karrooicum* L.Bolus = **Ruschia karrooica** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*klaverense* L.Bolus = **Antimima klaverensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*knysnanum* L.Bolus = **Ruschia knysnana** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S} ^{T}*kuntzei* Schinz = **Brownanthus kuntzei** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
- ^{S}*labyrintheum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lacerum* Haw. = **Erepsia lacera** (Haw.) Liede
- ^{S}*lacunatum* N.E.Br. = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}*laeve* Aiton, nec Thunb. = **Amphibolia laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*laevigatum* Haw. = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
- ^{S}*lanceolatum* Haw. = **M. aitonis** Jacq.
- ^{S}*lanceum* Thunb. = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **lancea** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*latens* N.E.Br. = **Ruschia inconspicua** L.Bolus
- ^{S}*latisepalum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
- ^{S}*latum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*lawsonii* L.Bolus = **Antimima lawsonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*laxipetalum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia laxipetala** L.Bolus
- ^{S}*laxum* Willd., non L. Bolus = **Ruschia laxa** (Willd.) Schwantes
- ^{S}*leave* Thunb., (1791): 16, non Aiton (1789): 187 (nom.illegit.) = **Malephora thunbergii** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lectum* N.E.Br. = **Cheiridopsis robusta** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*leipoldtii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima leipoldtii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lene* N.E.Br. = **Ruschia mollis** (A.Berger) Schwantes
- ^{S}*leptarthron* A.Berger = **Psilocaulon leptarthron** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*lericheanum* Dinter & Schwantes = **Lithops karasmontana** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **karasmontana**
- ^{S}*lerouxiae* L.Bolus = **Ruschia lerouxiae** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*lesliei* N.E.Br. = **Lithops lesliei** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **lesliei**
- ^{S}*leucantherum* L.Bolus = **Antimima leucanthera** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*leviculum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*levynsiae* L.Bolus = **Antimima pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*liebendalense* L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*limbatum* N.E.Br. = **Antimima limbata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lindequistii* Engl. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
- ^{S}*linearifolium* L.Bolus = **M. longistylum** DC.
- ^{S}*lineolatum* Haw. = **Ruschia lineolata** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*linguaeforme* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*linguaeforme* Haw. var. *rufescens* Haw. (nom.inval.) = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*linguiforme* (L.) N.E.Br. var. *scalpratum* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum linguiforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* auct., sensu Haw., non L. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. = **Glottiphyllum linguiforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *adscendens* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *angustum* (Haw.) A.Berger (nom. inval.) = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *cultratum* (Salm-Dyck) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *depressum* (Haw.) A.Berger (nom. inval.) = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *fragrans* (Salm-Dyck) A.Berger = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *grandiflorum* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum grandiflorum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *longum* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *obliquum* (Willd.) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *pustulatum* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*linguiforme* L. var. *uncatum* (Haw.) A.Berger = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*lique* N.E.Br. = **Drosanthemum lique** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*longifolium* L.Bolus = **Astridia longifolia** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*longipapillatum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*longipapillosum* Dinter = **M. inachabense** Engl.

^{S}*longipes* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima longipes** (L.Bolus) Dehn

^{S}*longisepalus* L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak

^{S}*longispinulum* Haw. = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{S}*longispinulum* Salm-Dyck = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{S}**longistylum** DC.

^{S}*Aridorio hesperontho* (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*Aridorio longistyla* (DC.) Schwantes
^{S}*Cryophytum intermedium* L.Bolus
^{S}*Cryophytum lineore* L.Bolus
^{S}*Cryophytum neglectum* N.E.Br.
^{S}*M. cryocolyx* L.Bolus
^{S}*M. hesperonthum* L.Bolus, non Dinter & A.Berger (1914): 589
^{S}*M. lineorifolium* L.Bolus
^{S}*M. vigilons* L.Bolus
^{S}*Nycteronthus longistylus* (DC.) Schwantes
^{S}*Nycteronthus vigilons* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Spholmonthus vigilons* (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*longum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*longum* Haw. var. *declive* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*longum* Haw. var. *flaccidum* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*longum* Haw. var. *uncatum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*loratum* Haw. = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**

^{S}*loreum* L. = **Cephalophyllum loreum** (L.) Schwantes

^{S}*louiseae* L.Bolus = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*lucidum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*luederitzii* Engl. = **Drosanthemum luederitzii** (Engl.) Schwantes

^{S}*lunatum* Willd. = **Oscularia lunata** (Willd.) H.E.K.Hartmann

^{S}*lupinum* Haw. = **Faucaria felina** (L.) Schwantes

^{S}*macowanii* L.Bolus = **Ruschia macowanii** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*macradenium* L.Bolus = **Peersia macradenia** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*macrocalyx* Kensit = **Erepsia dunensis** (Sond.) Klak

^{S}*macrophyllum* L.Bolus = **M. barklyi** N.E.Br.

^{S}*macrostigma* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*maculatum* Haw. = **Drosanthemum maculatum** (Haw.) Schwantes

^{S}*magniflorum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*magnipunctatum* Haw. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede

^{T}*mahonii* N.E.Br. = **Delosperma mahonii** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*maleolens* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima maleolens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*mallesoniae* L.Bolus = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann

^{S}*marianae* L.Bolus = **Ruschia marianae** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*maritimum* L.Bolus (nom.illegit.) = **Lampranthus falciformis** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*marlothii* Pax = **Brownanthus marlothii** (Pax) Schwantes

^{S}*marmoratum* N.E.Br. = **Lithops marmorata** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*mathewsii* L.Bolus = **Braunsia geminata** (Haw.) L.Bolus

^{S}*maximiliani* Schltr. & A.Berger = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes

^{S}*maximum* Haw. = **Ruschia maxima** (Haw.) L.Bolus

^{S}*maxwellii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima maxwellii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*medium* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*melanospermum* A.Berger (nom.illegit.) = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet

^{S}*melanospermum* Dinter (nom.illegit.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet

^{S}*meleagris* L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak

^{S}*mellei* L.Bolus = **Carpobrotus mellei** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*mentiens* A.Berger = **Psilocaulon coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*meyeri* (Schwantes) N.E.Br. = **Antimima papillata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*micans* L. = **Drosanthemum micans** (L.) Schwantes

^{S}*micranthon* Haw. (nom.illegit.) = **Psilocaulon parviflorum** (Jacq.) Schwantes

^{S}*microphyllum* Haw. = **Antimima microphylla** (Haw.) Dehn

^{S}*minimum* Haw. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*minisculum* N.E.Br. = **Conophytum minusculum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **minisculum**

^{S}*minutiflorum* (Schwantes) Schwantes = **Conophytum pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*minutum* Haw. = **Conophytum minutum** (Haw.) N.E.Br. var. **minutum**

^{S}*miserum* L.Bolus = **Ruschia misera** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*molle* Aiton, (1789): 192, non A.Berger (1908): 130 = **Malephora mollis** (Aiton) N.E.Br.

^{S}*molle* auct., sensu A.Berger, non Aiton Hortus Kewensis ed.1, 2: 1798 (nom.illegit.) = **Ruschia mollis** (A.Berger) Schwantes

^{S}*mollissimum* Dinter ex Friedrich (nom.inval.) = **M. pellitum** Friedrich

^{S}*montis-moltkei* Dinter = **Ebracteola montis-moltkei** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*mucronatum* Haw. = **Antimima mucronata** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*mucroniferum* Haw. = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn

^{S}*mucronulatum* Dinter = **Psilocaulon articulatum** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*muelleri* L.Bolus = **Ruschia muelleri** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*muirianum* L.Bolus = **Ruschia muiriana** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*muirii* L.Bolus = **Carpobrotus muirii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*multiceps* Salm-Dyck = **Bergeranthus multiceps** (Salm-Dyck) Schwantes

^{S}*multiflorum* Haw. = **Ruschia multiflora** (Haw.) Schwantes

^{S}*multiflorum* Haw. var. *rubrum* (Haw.) Haw. = **Ruschia imbricata** (Haw.) Schwantes

^{S}*multipunctatum* Salm-Dyck = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.

^{S}*munitum* L.Bolus = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}*muricatum* Haw. = **Oscularia deltoides** (L.) Schwantes

^{S}*musculinum* Haw. = **Chasmatophyllum musculinum** (Haw.) Dinter & Schwantes

^{S}*muticum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima mutica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{T}*nakurense* Engl. = **Delosperma nakurense** (Engl.) Herre

^{S}*namaquanum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Amphibolia rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}*namaquense* Sond. = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann

^{S}*namibense* Marloth = **Brownanthus namibensis** (Marloth) Bullock

^{S}*neethlingiae* L.Bolus = **Delosperma neethlingiae** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*neilsoniae* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*nevillei* N.E.Br. = **Conophytum obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**

^{S}*nitidum* Haw. = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*niveum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia rupicola** (Engl.) Schwantes

^{S}*nobile* Haw. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede

^{S}*noctiflorum* L. var. *elatum* Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{S}*noctiflorum* L. var. *fulvum* (Haw.) Salm-Dyck = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*noctiflorum* L. var. *noctiflorum* = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{S}*noctiflorum* L. var. *phoeniceum* Haw. (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{S}*noctiflorum* L. var. *stramineum* (Haw.) Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

ST**nodiflorum** L.

^{S}*Cryophytum cleistum* L.Bolus
^{S}*Cryophytum gibbosum* N.E.Br.
ST*Cryophytum nodiflorum* (L.) L.Bolus
^{S}*Cryophytum rogersii* L.Bolus
^{S}*Gosoul nodiflorum* (L.) Rothm.
^{S}*M. coducum* Aiton
^{S}*M. copticum* L., non J.Jacq. (1776)
^{S}*M. inornotum* L.Bolus
^{S}*M. poucondrum* L.Bolus
^{S}*Psilocoulon coducum* (Aiton) N.E.Br.
^{S}*Stigmotocorpum coducum* (Aiton) L.Bolus

^{S}*nothum* N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*obconellum* Haw. = **Conophytum obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**

^{S}*obcordellum* Haw. = **Conophytum obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**

^{S}*obliquum* Willd. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*obmetale* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*obsubulatum* Haw. = **Cylindrophyllum obsubulatum** (Haw.) Schwantes

^{S}*obtusum* Haw. = **Antegibbaeum fissoides** (Haw.) Schwantes ex C.Weber

^{S}*ochraceum* A.Berger = **Malephora ochracea** (A.Berger) H.E.K. Hartmann

^{S}*octojuge* L.Bolus = **Octopoma octojuge** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*octonarium* L.Bolus = **Enarganthe octonaria** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*oculatum* N.E.Br. = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{S}*odontocalyx* Schltr. & Diels = **Ruschia odontocalyx** (Schltr. & Diels) Schwantes

^{S}*odoratum* L.Bolus = **Hereroa odorata** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*odoratum* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.

^{T}*oehleri* Engl. = **Delosperma oehleri** (Engl.) Herre

^{S}*olivaceum* Schltr. = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{S}*optatum* N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**

^{S}*opticum* Marloth = **Lithops optica** (Marloth) N.E.Br.

^{S}*orpenii* N.E.Br. = **Prepodesma orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*otzenianum* Dinter = **Lampranthus otzenianus** (Dinter) Friedrich

^{S}*ovatum* Thunb. = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*paardebergense* L.Bolus = **Oscularia paardebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*pachyphyllum* L.Bolus = **Cerochlamys pachyphylla** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*pachypus* L.Bolus = **M. fastigiatum** Thunb.

^{S}*pageae* N.E.Br. = **Conophytum pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*pageanum* auct., sensu L.Bolus, non L.Bolus (1927) (nom. illegit.) = **Oscularia ornata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*pollens* Aiton = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
^{S}*pallescens* Haw. = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
^{S}*pollidum* L.Bolus = **Lampranthus dilutus** N.E.Br.
^{S}*pallidum* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*ponsifolium* N.E.Br. = **Amphibolia laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
^{S}*popillotum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima papillata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*populiferum* DC. (nom.illegit.) = **M. fastigiatum** Thunb.
^{S}*papulosum* L.f. = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
^{S}*poripetolum* L.Bolus = **Ruschia paripetala** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*porvibracteotum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Eberlanzia parvibracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*parviflorum* auct., sensu Haw., non Jacq. = **Ruschia parviflora** (Haw.) Schwantes
^{S}*porviflorum* Jacq. = **Psilocaulon parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*parvifolium* Haw. = **Drosanthemum parvifolium** (Haw.) Schwantes
^{S}*parvipapillatum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*parvipetalum* N.E.Br. = **Conophytum obcordellum** (Haw.) N.E.Br. subsp. **obcordellum** var. **obcordellum**
^{S}*parvulum* Schltr. = **Cephalophyllum parvulum** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
^{S}*porvum* N.E.Br. = **Antimima pusilla** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
^{S}*poucondrum* L.Bolus = **M. nodiflorum** L.
^{S}*poulum* (N.E.Br.) L.Bolus = **M. aitonis** Jacq.
^{S}*pouper* Dinter = **Drosanthemum pauper** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*pouxillum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*poxionum* Schltr. & Diels = **Drosanthemum luederitzii** (Engl.) Schwantes
^{S}*pearsonii* N.E.Br. = **Argyroderma pearsonii** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*pellonum* N.E.Br. = **Ruschia muricata** L.Bolus
pellitum Friedrich
 ^{S}*M. mollissimum* Dinter ex Friedrich
^{S}*perfoliatum* Mill. = **Ruschia perfoliata** (Mill.) Schwantes
^{S}*perforatum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima perforata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*perlatum* Dinter = **M. guerichianum** Pax
^{S}*perpusillum* Haw. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*persistens* L.Bolus = **Phiambolia persistens** (L.Bolus) Klak
^{S}*pfeilii* Engl. = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*phillipsii* L.Bolus = **Braunsia maximilianii** (Schltr. & A.Berger) Schwantes
^{S}*phylicoides* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia phylicoides** L.Bolus
^{S}*pictum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*pillansii* Kensit = **Erepsia pillansii** (Kensit) Liede
^{S}*pilosum* Haw. = **Carpanthea pomeridiana** (L.) N.E.Br.
^{S}*piluliforme* N.E.Br. = **Conophytum piluliforme** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **piluliforme**
^{S}*pingue* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*pinnotifidum* L.f. = **Aethephyllum pinnatifidum** (L.f.) N.E.Br.
^{S}*piquetbergense* L.Bolus = **Oscularia piquetbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*piscodorum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima piscodora** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*pisinnum* N.E.Br. = **Conophytum truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **viridicatum** (N.E.Br.) S.A.Hammer
^{S}*placitum* N.E.Br. = **Conophytum ficiforme** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*plenifolium* N.E.Br. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*pomeridionum* L.Bolus = **M. stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*proecultum* N.E.Br. = **Drosanthemum praecultum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*praepingue* Haw. = **Glottiphyllum cruciatum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*pressum* N.E.Br. = **Cheiridopsis robusta** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*primivernum* L.Bolus = **Oscularia primiverna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*primulinum* L.Bolus = **Cephalophyllum loreum** (L.) Schwantes
^{S}*prismoticum* Marloth ex Schwantes = **Tanquana prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*pronum* N.E.Br. = **Ruschia radicans** L.Bolus
^{S}*propinquum* N.E.Br. = **Antimima propinqua** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*prostrotum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima prostrata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*psammophilum* Dinter = **Ruschia ruschiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*pseudoousonum* Dinter (nom.nud.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*pseudorupicolum* Dinter (nom.nud.) = **Ruschia barnardii** L.Bolus
^{S}*pseudotruncatellum* A.Berger = **Lithops pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**
^{S}*puberulum* Dinter ex Range (nom.nud.) = **Cheiridopsis caroli-schmidtii** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
^{S}*puberulum* Haw. = **M. aitonis** Jacq.
^{S}*pugioniforme* L. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
^{S}*pugioniforme* L. var. *bienne* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
^{S}*pugioniforme* L. var. *carneum* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
^{S}*pugioniforme* L. var. *purpureum* Haw. = **Conicosia pugioniformis** (L.) N.E.Br. subsp. **pugioniformis**
^{S}*pulchellum* Haw. (insufficiently known sp.) = **Ruschia pulchella** (Haw.) Schwantes (insufficiently known sp.)
^{S}*pulverulentum* Haw. = **Drosanthemum pulverulentum** (Haw.) Schwantes
^{S}*pumilum* (L.Bolus) N.E.Br. (nom.illegit.) = **Antimima pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann
^{S}*pumilum* L.Bolus ex Fedde & Schuster = **Antimima pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann
^{S}*punctulatum* L.Bolus = **Ruschia punctulata** (L.Bolus) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
^{S}*pungens* A.Berger = **Ruschia pungens** (A.Berger) H.Jacobsen
^{S}*purpurascens* Salm-Dyck = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*purpureo-album* Haw. = **Cephalophyllum purpureo-album** (Haw.) Schwantes
^{S}*purpureo-croceum* Haw. = **Malephora purpureo-crocea** (Haw.) Schwantes
^{S}*purpureo-croceum* Haw. var. *flavo-croceum* Haw. = **Malephora flavo-crocea** (Haw.) H.Jacobsen & Schwantes
^{S}*purpureoroseum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*purpureostylum* L.Bolus = **Acrodon purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne
^{S}*purpusii* Schwantes = **Conophytum truncatum** (Thunb.) N.E.Br. subsp. **truncatum** var. **truncatum**
^{S}*pusillum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*pustulatum* Haw. = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*pustulatum* Haw. var. *lividum* Salm-Dyck = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*puttkamerianum* Dinter & A.Berger = **Hereroa puttkameriana** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*pygmoeum* Haw. = **Antimima pygmaea** (Haw.) H.E.K.Hartmann
^{S}*quadrifidum* Haw. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*quaesitum* N.E.Br. = **Conophytum quaesitum** (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. **quaesitum** var. **quaesitum**
^{S}*quarziticum* Dinter = **Antimima quarzitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*quinongulotum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*romulosum* Haw. (nom.illegit.) = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*ropaceum* Jacq. = **Caulipsolon rapaceum** (Jacq.) Klak
^{S}*recumbens* N.E.Br. = **Chasmatophyllum musculinum** (Haw.) Dinter & Schwantes
^{S}*recurvum* Haw., non Moench, nec L.Bolus (nom. illegit.) = **Ruschia schollii** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*recurvum* Moench = **Ruschia recurva** (Moench) H.E.K.Hartmann
^{S}*reductum* N.E.Br., p.p. N.E.Br. Gardener's Chonicle ser.3, 87 (1930): 32, non 33 (nom.illegit.) = **Ruschia nana** L.Bolus
^{S}*reductum* N.E.Br., p.p. N.E.Br. Gardener's Chonicle ser.3, 87 (1930): 33 (nom.illegit.) = **Octopoma subglobosum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*reflexum* Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*rehneltianum* A.Berger = **Hereroa rehneltiana** (A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*reloxotum* Willd. = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
^{S}*renniei* L.Bolus = **Ebracteola montis-moltkei** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*resurgens* Kensit = **Phyllobolus resurgens** (Kensit) Schwantes
^{S}*rhodonthum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*rhomboideum* Salm-Dyck = **Rhombophyllum rhomboideum** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*rigidicoule* Haw. = **Ruschia rigidicaulis** (Haw.) Schwantes
^{S}*rigidum* Haw. = **Ruschia rigida** (Haw.) Schwantes
^{S}*ringens* L. = **Carruanthus ringens** (L.) Boom
^{S}*ringens* L. subsp. *ß felinum* L. = **Faucaria felina** (L.) Schwantes
^{S}*roodiae* N.E.Br. = **Tanquana prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*roseolum* N.E.Br. = **Antimima roseola** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
^{S}*rostellum* Haw. = **Ruschia rostella** (Haw.) Schwantes
^{S}*rostrotoides* Haw. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*rostrotum* L. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*rostrotum* L. var. *bibracteotum* Salm-Dyck ex H.Jacobsen = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*rostrotum* L. var. *brevibrocteotum* Salm-Dyck = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.
^{S}*rubricaule* Haw. = **Ruschia rubricaulis** (Haw.) L.Bolus
^{S}*rubrocinctum* Haw. = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus
^{S}*rubroroseum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax
^{S}*rubrum* L.Bolus = **Astridia rubra** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*rufescens* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*rugulosum* A.Berger ex Range (nom.nud.) = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
^{S}*rupicolo* Engl. = **Ruschia rupicola** (Engl.) Schwantes
^{S}*rupis-arcuatae* Dinter = **Amphibolia rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}*rurole* N.E.Br. = **Ruschia ruralis** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*ruschianum* Dinter = **Ruschia ruschiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*ruschiorum* Dinter & Schwantes = **Lithops ruschiorum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
^{S}*sobulicolo* Dinter (nom.nud.) = **Ruschia sabulicola** Dinter
^{S}*sobulosum* Thunb. = **Apatesia sabulosa** (Thunb.) L.Bolus
^{S} ^{T}*solicornioides* Pax = **Psilocaulon salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*solmii* Haw. = **Glottiphyllum salmii** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*solmoneum* Haw. = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*solmoneum* Salm-Dyck = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*sarcocalyconthum* Dinter & A.Berger = **M. cryptanthum** Hook.f.
^{S}*sarmentosum* Haw. = **Ruschia sarmentosa** (Haw.) Schwantes
^{S}*sormentosum* Haw. var. *rigidius* Salm-Dyck = **Ruschia sarmentosa** (Haw.) Schwantes
^{S}*saxetanum* N.E.Br. = **Conophytum saxetanum** (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*saxicolum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima saxicola** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*scolprotum* Haw. (nom.illegit.) = **Glottiphyllum linguiforme** (L.) N.E.Br.
^{S}*scopiger* Haw. = **Bergeranthus scapiger** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*schenkii* Schinz = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{T}*schimperi* Engl. = **Delosperma schimperi** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Niesler
^{S}*schinzianum* Dinter ex Range (nom.nud.) = **Cheiridopsis robusta** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*schlechteri* (Schwantes) N.E.Br. = **Antimima schlechteri** (Schwantes) H.E.K.Hartmann

^{S}*schlichtianum* Sond. = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich

^{S}*schneiderianum* A.Berger = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann

^{S}*schollii* Salm-Dyck = **Ruschia schollii** (Salm-Dyck) Schwantes

^{S}*schollii* Salm-Dyck var. *caledonicum* L.Bolus = **Ruschia schollii** (Salm-Dyck) Schwantes

^{S}*schuhmannianum* Schltr. (nom.nud.) = **Drosanthemum longipes** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*schultzei* Schltr. & Diels = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich

^{S}*scintillans* Dinter = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{S}*scitulum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*secundum* Thunb. (nom.nud.) = **Psilocaulon articulatum** (Thunb.) N.E.Br.

^{S}*sedentiflorum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*sedoides* Dinter & A.Berger = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes

^{S}*semicylindricum* Haw. = **Glottiphyllum difforme** (L.) N.E.Br.

^{S}*semidentatum* Haw. = **Ruschia semidentata** (Haw.) Schwantes

^{S}*semidentatum* Salm-Dyck (nom.nud.) = **Ruschia semidentata** (Haw.) Schwantes

^{S}*senarium* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia senaria** L.Bolus

^{S}*separatum* N.E.Br. = **Zeuktophyllum calycinum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*serratulum* (Haw.) Schwantes = **Ruschia serrulata** (Haw.) Schwantes

^{S}*serratum* L. = **Circandra serrata** (L.) N.E.Br.

^{S}*serrulatum* Haw. = **Ruschia serrulata** (Haw.) Schwantes

^{S}*sessile* Thunb. = **Ruschia sessilis** (Thunb.) H.E.K.Hartmann

^{S}*sessiliflorum* Aiton = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**

^{S}*sessiliflorum* Aiton var. *album* Haw. = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*sessiliflorum* Aiton var. *luteum* Haw. (nom.illegit.) = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**

^{S}*sessiliflorum* Aiton var. *ß* Haw. = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*setosum* (L.Bolus) L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*signatum* N.E.Br. = **Conophytum minimum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*simile* Sond. = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes

^{S}*simile* Sond. var. *namaquense* Sond. = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes

^{S}*simulans* Marloth = **Pleiospilos simulans** (Marloth) N.E.Br.

^{S}*sinuosum* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{S}*sinus-redfordiani* Dinter (nom.nud.) = **Psilocaulon salicornioides** (Pax) Schwantes

^{S}*sladenianum* L.Bolus = **Prenia sladeniana** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*sobrinum* N.E.Br. = **Antimima sobrina** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*socium* N.E.Br. = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus

^{S}*solidum* L.Bolus = **Antimima solida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*solutifolium* A.Berger = **Brownanthus marlothii** (Pax) Schwantes

^{S}*sororium* N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **sororius** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Liede

^{S}*spathulatum* Thunb. = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus

^{S}*speciosum* Haw. = **Drosanthemum speciosum** (Haw.) Schwantes

^{S}*spinescens* Pax (nom.nud.) = **Ruschia divaricata** L.Bolus

^{S}*spinosum* L. = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn

^{S}*spinosum* L. var. *cradockense* (Kuntze) A.Berger ex Range (nom.nud.) = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**

^{S}*spinosum* L. var. *micranthum* Pax = **Ruschia spinosa** (L.) Dehn

^{S}*spinuliferum* Haw. = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*spinuliforme* Harv. & Sond. = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*splendens* L. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*squamulosum* (Dinter) Dinter ex Range = **M. barklyi** N.E.Br.

^{S}*squamulosum* (L.Bolus) L.Bolus, non (Dinter) Dinter ex Range = **M. guerichianum** Pax

^{S}*staminodiosum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia staminodiosa** L.Bolus

^{S}*stanleyi* L.Bolus = **Chasmatophyllum stanleyi** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*steenbergense* L.Bolus = **Oscularia steenbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*steingröveri* Pax (nom.nud.) = **Ruschia rupicola** (Engl.) Schwantes

^{S}*stellans* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}**stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*Cryophytum dejagerae* L.Balus

^{S}*Cryaphytum galpinii* L.Balus

^{S}*Cryaphytum liebendalense* (L.Balus) J.W.Ingram

^{S}*Cryophytum langipapillatum* L.Balus

^{S}*Cryaphytum stenandrum* L.Balus

^{S}*Cryaphytum wilmaniae* L.Bolus

^{S}*M. annuum* L.Balus

^{S}*M. dejagerae* (L.Balus) L.Balus

^{S}*M. galpinii* (L.Bolus) L.Balus

^{S}*M. liebendalense* L.Balus

^{S}*M. langipapillatum* (L.Bolus) L.Balus

^{S}*M. pameridianum* L.Balus

^{S}*Psilacaulan pameridianum* L.Balus

^{S}*stenophyllum* L.Bolus = **Marlothistella stenophylla** (L.Bolus) S.A.Hammer

^{S}*stipulaceum* L. = **Lampranthus stipulaceus** (L.) N.E.Br.

^{S}*stokoei* L.Bolus = **Esterhuysenia stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*stramineum* Haw. = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{S}*stratum* L.Bolus (nom.illegit.) = **M. aitonis** Jacq.

^{S}*striatum* Haw. = **Drosanthemum striatum** (Haw.) Schwantes

^{S}*strubeniae* L.Bolus = **Ruschia strubeniae** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*styliferum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*stylosum* N.E.Br. = **Conophytum bilobum** (Marloth) N.E.Br. subsp. **bilobum** var. **bilobum**

^{S}*suaveolens* L.Bolus (nom.illegit.) = **Phyllobolus lignescens** (L.Bolus) Gerbaulet

^{S}*subalatum* Haw. = **Carpobrotus acinaciformis** (L.) L.Bolus

^{S}*subalbum* N.E.Br. = **Argyroderma subalbum** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*subcompressum* Haw. = **Drosanthemum subcompressum** (Haw.) Schwantes

^{S}*subglobosum* Haw. = **Drosanthemum capillare** (Thunb.) Schwantes

^{S}*sublunatum* N.E.Br. = **Ruschia stricta** L.Bolus

^{S}*subnodosum* A.Berger = **Psilocaulon subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.

^{S}*subrigidum* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}*subrisum* N.E.Br. = **Conophytum pageae** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*subtereticaule* L.Bolus = **M. guerichianum** Pax

^{S}**subtruncatum** L.Bolus

^{S}*Cryophytum pusillum* L.Balus

^{S}*subulatoides* Haw. = **Cephalophyllum subulatoides** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*subulatum* Mill. = **Acrodon subulatus** (Mill.) N.E.Br.

^{S}*succulentum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Amphibolia succulenta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*sulcatum* Haw. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*superans* L.Bolus = **Oscularia superans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*suppositum* L.Bolus = **Zeuktophyllum suppositum** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*surrectum* Haw. = **Glottiphyllum surrectum** (Haw.) L.Bolus

^{S}*taurinum* Haw. = **Glottiphyllum depressum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*taylori* N.E.Br. = **Corpuscularia taylori** (N.E.Br.) Schwantes

^{S}*taylorianum* Dinter & Schwantes = **Conophytum taylorianum** (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. **taylorianum**

^{S}*tenellum* Haw. = **Ruschia tenella** (Haw.) Schwantes

^{S}*tenue* Haw. = **Psilocaulon parviflorum** (Jacq.) Schwantes

^{S}*tenuiflorum* Jacq. = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{S}*teretifolium* Haw. = **Calamophyllum teretifolium** (Haw.) Schwantes

^{S}*teretiusculum* Haw. = **Calamophyllum teretiusculum** (Haw.) Schwantes

^{S}*testiculare* Aiton = **Argyroderma testiculare** (Aiton) N.E.Br.

^{S}*tetragonum* Thunb. = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{S}*thermarum* L.Bolus = **Oscularia thermarum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

ST*theurkauffii* (Maire) Maire = **M. cryptanthum** Hook.f.

^{S}*thunbergii* Haw. = **Malephora thunbergii** (Haw.) Schwantes

^{S}*tigrinum* Haw. = **Faucaria tigrina** (Haw.) Schwantes

^{S}*tinctum* L.Bolus = **Meyerophytum meyeri** (Schwantes) Schwantes

^{S}*torquatum* Haw. = **Drosanthemum floribundum** (Haw.) Schwantes

^{S}*tortuosum* L. = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.

^{T}*tradescantioides* A.Berger = **Delosperma tradescantioides** (A.Berger) L.Bolus

^{S}*trichosanthum* A.Berger = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet

^{S}*trichotomum* Thunb. = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet

^{S}*tricolorum* Haw. = **Cephalophyllum tricolorum** (Haw.) Schwantes

^{S}*triflorum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Ruschia triflora** L.Bolus

^{S}*triquetrum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima triquetra** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*triticiforme* L.Bolus = **Ruschia cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **triticiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}*trothai* Engl. = **Psilocaulon salicornioides** (Pax) Schwantes

^{S}*truncatellum* Dinter, non Haw. = **Lithops pseudotruncatella** (A.Berger) N.E.Br. subsp. **pseudotruncatella**

^{S}*truncatellum* Hook.f., non Haw. = **Lithops hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*tuberculatum* Mill. = **Cheiridopsis rostrata** (L.) N.E.Br.

^{S}*tuberculosum* Rolfe = **Faucaria tuberculosa** (Rolfe) Schwantes

^{S}*tugwelliae* L.Bolus = **Bijlia tugwelliae** (L.Bolus) S.A.Hammer

^{S}*tuitum* N.E.Br., in schedis (nom.nud.) = **Ruschia intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}*tumidulum* Haw. = **Ruschia tumidula** (Haw.) Schwantes

^{S}*turbiniforme* auct., sensu N.E.Br., non Haw. (misapplied name) = **Lithops hookeri** (A.Berger) Schwantes

^{S}*turrigerum* N.E.Br. = **Conophytum turrigerum** (N.E.Br.) N.E.Br.

^{S}*uitenhagense* L.Bolus = **Ruschia uitenhagensis** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*umbellatum* L. = **Ruschia umbellata** (L.) Schwantes

^{S}*umbelliflorum* Jacq. = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{S}*uncatum* Salm-Dyck = **Glottiphyllum longum** (Haw.) N.E.Br.

^{S}*uncinatum* L. = **Ruschia uncinata** (L.) Schwantes

^{S}*uncinellum* Haw. = **Ruschia uncinata** (L.) Schwantes

^{S}*uncum* L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak

^{S}*uncum* L.Bolus var. *gydouwense* L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak

^{S}*unidens* Haw. = **Ruschia unidens** (Haw.) Schwantes

^{S}*uniflorum* L.Bolus = **Lampranthus uniflorus** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*utile* L.Bolus = **Stoeberia utilis** (L.Bolus) Van Jaarsv.

^{S}*uviforme* (Haw.) N.E.Br. = **Conophytum uviforme** (Haw.) N.E.Br. subsp. **uviforme**

^{S}*vaginatum* Haw. = **Ruschia vaginata** (Haw.) Schwantes

^{S}*vaginatum* Haw. var. *acutangulum* A.Berger = **Ruschia acutangula** (Haw.) Schwantes

^{S}*vaginatum* Haw. var. *curtum* (Haw.) A.Berger = **Ruschia curta** (Haw.) Schwantes

^{S}*valens* N.E.Br. = **Ruschia glauca** L.Bolus

^{S}*validum* Haw. = **Ruschia vetovalida** H.E.K.Hartmann

- ^{s}*validum* Salm-Dyck, non Haw. (nom.illegit.) = **Cephalophyllum corniculatum** (L.) Schwantes
- ^{s}*vallis-mariae* Dinter & Schwantes = **Lithops vallis-mariae** (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
- ^{s}*varians* Haw. = **Sceletium varians** (Haw.) Gerbaulet
- ^{s}*variifolium* N.E.Br. = **Ruschia diversifolia** L.Bolus
- ^{s}*velutinum* Dinter, non L.Bolus (1922) = **Astridia velutina** Dinter
- ^{s}*velutinum* L.Bolus = **Gibbaeum velutinum** (L.Bolus) Schwantes
- ^{s}*ventricosum* L.Bolus = **Antimima ventricosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*vermeuleniae* L.Bolus = **Ebracteola wilmaniae** (L.Bolus) Glen
- ^{s}*vernae* Dinter & A.Berger = **Malephora engleriana** (Dinter & A.Berger) Schwantes
- ^{s}*vernicolor* L.Bolus = **Oscularia vernicolor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*verruculatum* L. = **Scopelogena verruculata** (L.) L.Bolus
- ^{s}*verruculatum* L. var. *ß* Thunb. = **Malephora verruculoides** (Sond.) Schwantes
- ^{s}*verruculoides* (Sond.) Schwantes ex H.Jacobsen = **Malephora verruculoides** (Sond.) Schwantes
- ^{s}*verruculoides* Sond. = **Malephora verruculoides** (Sond.) Schwantes
- ^{s}*verruculoides* Sond. var. *minus* Sond. = **Malephora verruculoides** (Sond.) Schwantes
- ^{s}*verruculosum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Antimima verruculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*vescum* N.E.Br. = **Cheiridopsis namaquensis** (Sond.) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*vespertinum* A.Berger = **Bergeranthus vespertinus** (A.Berger) Schwantes
- ^{s}*viatorum* L.Bolus = **Antimima viatorum** (L.Bolus) Klak
- ^{s}*victoris* L.Bolus = **Ruschia victoris** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*vigilans* L.Bolus = **M. longistylum** DC.
- ^{s}*violense* L.Bolus = **M. gariusanum** Dinter
- ^{s}*virens* Haw. = **Ruschia nelii** Schwantes
- ^{s}*virens* Salm-Dyck = **Ruschia knysnana** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*virgatum* Haw. = **Ruschia virgata** (Haw.) L.Bolus
- ^{s}*viridiflorum* Aiton = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{s}*volckameri* Haw. = **M. aitonis** Jacq.
- ^{s}*vulpinum* Haw. = **Carruanthus ringens** (L.) Boom
- ^{s}*vulvaria* Dinter = **Ruschia vulvaria** (Dinter) Schwantes
- ^{s}*weigangianum* Dinter = **Leipoldtia weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **weigangiana**
- ^{s}*wilmaniae* L.Bolus = **Ebracteola wilmaniae** (L.Bolus) Glen
- ^{s}*wittebergense* L.Bolus = **Antimima wittebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{s}*zygophylloides* L.Bolus = **Drosanthemum zygophylloides** (L.Bolus) L.Bolus

MESTOKLEMA N.E.Br. ex Glen

- ^{s}**albanicum** N.E.Br. ex Glen
- ^{s}**arboriforme** (Burch.) N.E.Br. ex Glen
- ^{s}**copiosum** N.E.Br. ex Glen
- ^{s}**elatum** N.E.Br. ex Glen
- ^{s}**illepidum** N.E.Br. ex Glen
- ^{s}*macrorrhizum* (DC.) Schwantes ex Glen = **M. tuberosum** (L.) N.E.Br. ex Glen
- ^{s}**tuberosum** (L.) N.E.Br. ex Glen
  - ^{s}*M. macrorrhizum* (DC.) Schwantes ex Glen
  - ^{s}*M. tuberosum* (L.) N.E.Br. ex Glen var. *macrorrhizum* (Haw.) N.E.Br. ex Glen
- ^{s}*tuberosum* (L.) N.E.Br. ex Glen var. *macrorrhizum* (Haw.) N.E.Br. ex Glen = **M. tuberosum** (L.) N.E.Br. ex Glen

MEYEROPHYTUM Schwantes

- ^{s}**globosum** (L.Bolus) Ihlenf.
  - ^{s}*Conophyllum globosum* L.Bolus
  - ^{s}*Monilaria globosa* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}**meyeri** (Schwantes) Schwantes
  - ^{s}*M. meyeri* (Schwantes) Schwantes var. *holgatense* L.Bolus
  - ^{s}*M. tinctum* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{s}*Mesembryanthemum tinctum* L.Bolus
- ^{s}*meyeri* (Schwantes) Schwantes var. *holgatense* L.Bolus = **M. meyeri** (Schwantes) Schwantes
- ^{s}*microstigma* (L.Bolus) L.Bolus = **Dicrocaulon microstigma** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{s}*primosii* (L.Bolus) L.Bolus = **Dicrocaulon microstigma** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{s}*tinctum* (L.Bolus) Schwantes = **M. meyeri** (Schwantes) Schwantes

MICROPTERUM Schwantes

- ^{s}*herrei* Schwantes = **Cleretum herrei** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
- ^{s}*longipes* (L.Bolus) Schwantes = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **schlechteri** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
- ^{s}*papulosum* (L.f.) Schwantes = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{s}*papulosum* (L.f.) Schwantes subsp. *multiflorum* Schwantes (nom.nud.) = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{s}*pinnatifidum* (L.f.) Schwantes = **Aethephyllum pinnatifidum** (L.f.) N.E.Br.
- ^{s}*puberulum* (Haw.) Schwantes = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{s}*schlechteri* Schwantes = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **schlechteri** (Schwantes) Ihlenf. & Struck
- ^{s}*sessiliflorum* (Aiton) Schwantes = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**
- ^{s}*sessiliflorum* (Aiton) Schwantes var. *album* (Haw.) H.Jacobsen = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
- ^{s}*sessiliflorum* (Aiton) Schwantes var. *luteum* (Haw.) H.Jacobsen = **Cleretum papulosum** (L.f.) L.Bolus subsp. **papulosum**

MITROPHYLLUM Schwantes

- ^{s}**abbreviatum** L.Bolus
- ^{s}**clivorum** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{s}*M. framesii* L.Bolus
  - ^{s}*M. karrachabense* L.Bolus
- ^{s}*conradii* L.Bolus = **M. dissitum** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*crassifolium* (L.Bolus) G.D.Rowley = **M. grande** N.E.Br.
- ^{s}*cuspidatum* (L.Bolus) de Boer = **M. grande** N.E.Br.
- ^{s}**dissitum** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{s}*M. conradii* L.Bolus
  - ^{s}*M. parvifolium* (L.Bolus) G.D.Rowley
  - ^{s}*Mesembryanthemum dissitum* N.E.Br.
- ^{s}*framesii* L.Bolus = **M. clivorum** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**grande** N.E.Br.
  - ^{s}*M. crassifolium* (L.Bolus) G.D.Rowley
  - ^{s}*M. cuspidatum* (L.Bolus) de Boer
  - ^{s}*M. pillansii* N.E.Br., p.p.
- ^{s}*karrachabense* L.Bolus = **M. clivorum** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**mitratum** (Marloth) Schwantes
  - ^{s}*M. pillansii* N.E.Br., p.p.
- ^{s}*parvifolium* (L.Bolus) G.D.Rowley = **M. dissitum** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*pillansii* N.E.Br., p.p. = **M. grande** N.E.Br.
- ^{s}*pillansii* N.E.Br., p.p. = **M. mitratum** (Marloth) Schwantes
- ^{s}**roseum** L.Bolus

MONILARIA (Schwantes) Schwantes

- ^{s}*brevifolia* L.Bolus = **Dicrocaulon grandiflorum** Ihlenf.
- ^{s}**chrysoleuca** (Schltr.) Schwantes
  - ^{s}*M. chrysoleuca* (Schltr.) Schwantes var. *polita* (L.Bolus) Ihlenf. & S.Jörg.
- ^{s}*chrysoleuca* (Schltr.) Schwantes var. *polita* (L.Bolus) Ihlenf. & S.Jörg. = **M. chrysoleuca** (Schltr.) Schwantes
- ^{s}*globosa* (L.Bolus) L.Bolus = **Meyerophytum globosum** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{s}*microstigma* L.Bolus = **Dicrocaulon microstigma** (L.Bolus) Ihlenf.
- ^{s}**moniliformis** (Thunb.) Ihlenf. & S.Jörg.
- ^{s}**obconica** Ihlenf. & S.Jörg.
- ^{s}**pisiformis** (Haw.) Schwantes
- ^{s}**scutata** (L.Bolus) Schwantes subsp. **obovata** Ihlenf. & S.Jörg.
- ^{s}**scutata** (L.Bolus) Schwantes subsp. **scutata**

MOSSIA N.E.Br.

- ^{s}**intervallaris** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{s}*Mesembryanthemum intervallare* L.Bolus
- ^{s}*verdoorniae* N.E.Br. = **Chasmatophyllum verdoorniae** (N.E.Br.) L.Bolus

MUIRIA N.E.Br.

- ^{s}**hortenseae** N.E.Br.
  - ^{s}*Gibbaeum hortenseae* (N.E.Br.) Thiede & Klak

NAMAQUANTHUS L.Bolus

- ^{s}**vanheerdii** L.Bolus

NAMIBIA (Schwantes) Dinter & Schwantes

- ^{s}**cinerea** (Marloth) Dinter & Schwantes
  - ^{s}*Juttadinteria longipetala* L.Bolus
- ^{s}**pomonae** (Dinter) Dinter & Schwantes ex Walgate

NANANTHUS N.E.Br.

- ^{s}**aloides** (Haw.) Schwantes
  - ^{s}*Mesembryanthemum aloides* Haw.
  - ^{s}*N. aloides* (Haw.) Schwantes var. *latus* L.Bolus
  - ^{s}*N. wilmaniae* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*aloides* (Haw.) Schwantes var. *latus* L.Bolus = **N. aloides** (Haw.) Schwantes
- ^{s}*aloides* (Haw.) Schwantes var. *striatus* (L.Bolus) L.Bolus = **N. vittatus** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*broomii* (L.Bolus) L.Bolus = **N. vittatus** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*cradockensis* L.Bolus = **Aloinopsis rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*crassipes* (Marloth) L.Bolus = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus
- ^{s}*dyeri* L.Bolus = **Aloinopsis rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**gerstneri** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*jamesii* (L.Bolus) L.Bolus (nom.illegit.) = **Aloinopsis rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*lodewykii* (L.Bolus) L.Bolus = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*loganii* (L.Bolus) L.Bolus = **Aloinopsis loganii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*luckhoffii* (L.Bolus) L.Bolus = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*malherbei* L.Bolus = **Aloinopsis malherbei** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}**margaritiferus** L.Bolus
- ^{s}*orpenii* N.E.Br. = **Prepodesma orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{s}**pallens** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*peersii* L.Bolus = **Deilanthe peersii** (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{s}**pole-evansii** N.E.Br.
- ^{s}*rosulatus* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Aloinopsis rosulata** (Kensit) Schwantes
- ^{s}*rubrolineatus* (N.E.Br.) Schwantes = **Aloinopsis rubrolineata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*schooneesii* (L.Bolus) L.Bolus = **Aloinopsis schooneesii** L.Bolus
- ^{s}*setiferus* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}*spathulatus* (Thunb.) G.D.Rowley = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus
- ^{s}*tersus* (N.E.Br.) G.D.Rowley = **Prepodesma orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{s}*transvaalensis* (Rolfe) L.Bolus var. *latus* L.Bolus = **N. vittatus** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*transvaalensis* (Rolfe) L.Bolus var. *transvaalensis* = **N. vittatus** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*villetii* L.Bolus = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}**vittatus** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{s}*N. aloides* (Haw.) Schwantes var. *striatus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{s}*N. broomii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{s}*N. transvaalensis* (Rolfe) L.Bolus var. *latus* L.Bolus
  - ^{s}*N. transvaalensis* (Rolfe) L.Bolus var. *transvaalensis*
- ^{s}*wilmaniae* (L.Bolus) L.Bolus = **N. aloides** (Haw.) Schwantes

NELIA Schwantes

- ^{s}*meyeri* Schwantes = **N. pillansii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}*meyeri* Schwantes var. *longipetala* L.Bolus = **N. pillansii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**pillansii** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{s}*N. meyeri* Schwantes
  - ^{s}*N. meyeri* Schwantes var. *longipetala* L.Bolus
  - ^{s}*N. robusta* Schwantes
- ^{s}*robusta* Schwantes = **N. pillansii** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{s}**schlechteri** Schwantes

NEOHENRICIA L.Bolus

- ^{s}**sibbettii** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{s}**spiculata** S.A.Hammer

NYCTERANTHUS Neck.

- ^{s}*abbreviatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus abbreviatus** (L.Bolus) Gerbaulet
- ^{s}*acuminatus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{s}*albertensis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*albicaulis* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*anguineus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*arcuatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{s}*arenicolus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*aureus* (Thunb.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*ausanus* (Dinter & A.Berger) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*bijliae* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*blandus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*brevicarpus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria brevicarpa** L.Bolus

^{s}*brevifolius* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*calycinus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{s}*canaliculatus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich

^{s}*carneus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*caudatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus caudatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*celans* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*commutatus* (A.Berger) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*compactus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*congestus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus congestus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*constrictus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*debilis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{s}*deciduus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus deciduus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*decurvatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*defoliatus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*dejagerae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*delus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*dinteri* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet

^{s}*dyeri* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*ebracteatus* (N.E.Br.) Schwantes var. *brevipetalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*ebracteatus* (N.E.Br.) Schwantes var. *ebracteatus* (nom.illegit.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*elongatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*englishiae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia englishiae** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*esterhuyseniae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*flexuosus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*floribundus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{s}*fourcadei* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*fragilis* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*framesii* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*fulvus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*geniculiflorus* (L.) Schwantes (nom.illegit.) = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet

^{s}*glanduliferus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*globosus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*godmaniae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*gracilis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*gratiae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*grossus* (Aiton) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*herbertii* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus herbertii** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*horizontalis* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*inaequalis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*intricatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria brevicarpa** L.Bolus

^{s}*latipetalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus latipetalus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*laxipetalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*laxus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*leptopetalus* (L.Bolus) Friedrich = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*ligneus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet

^{s}*longisepalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*longispinulus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*longistylus* (DC.) Schwantes (nom.illegit.) = **Mesembryanthemum longistylum** DC.

^{s}*longitubus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{s}*luteoalbus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*macrosiphon* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{s}*meridianus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*meyeri* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria brevicarpa** L.Bolus

^{s}*muirii* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*multiseriatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*mutans* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*noctiflorus* (L.) Rothm. (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**

^{s}*nothus* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*obtusus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*oculatus* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*odoratus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Hereroa odorata** (L.Bolus) L.Bolus

^{s}*oubergensis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*ovalis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*parvisepalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*paucandrus* (L.Bolus) Schwantes var. *paucandrus* (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*paucandrus* L.Bolus var. *gracillima* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*peersii* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{s}*pentagonus* (L.Bolus) Schwantes var. *occidentalis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*pentagonus* (L.Bolus) Schwantes var. *pentagonus* (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*platysepalus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

^{s}*plenifolius* (N.E.Br.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*pomonae* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*prasinus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*primulinus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*pumilus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*quartziticus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus quartziticus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*quaternus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*rabiei* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus rabiei** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*rabiesbergensis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*radicans* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia radicans** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*recurvus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*rhodandrus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*roseus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*salmoneus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich

^{s}*saturatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*scintillans* (Dinter) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet

^{s}*serotinus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*sinuosus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*spinuliferus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*splendens* (L.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*stramineus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*straminicolor* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*striatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*strictus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*subaequans* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*subpatens* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet

^{s}*subtruncatus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **straminea** (Haw.) Gerbaulet

^{s}*suffusus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*sulcatus* (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**

^{s}*tenuiflorus* (Jacq.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet

^{s}*tenuifolius* (L.Bolus) Schwantes var. *speciosa* L.Bolus (nom.illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*tenuifolius* (L.Bolus) Schwantes var. *tenuifolius* (nom. illegit.) = **Aridaria serotina** L.Bolus

^{s}*tetragonus* (Thunb.) Schwantes (nom.illegit.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

^{s}*tetramerus* (L.Bolus) Schwantes var. *parviflorus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet

- ^{S}*tetromerus* (L.Bolus) Schwantes var. *tetramerus* (nom. illegit.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*trichotomus* (Thunb.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
- ^{S}*umbelliflorus* (Jacq.) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*vorians* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
- ^{S}*vernalis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
- ^{S}*vespertinus* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Aridaria vespertina** L.Bolus
- ^{S}*vigilons* (L.Bolus) Schwantes = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
- ^{S}*viridiflorus* (Aiton) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
- ^{S}*wotermeyeri* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*willowmorensis* (L.Bolus) Schwantes (nom.illegit.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

OCTOPOMA N.E.Br.

- ^{S}**abruptum** (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum obruptum* A.Berger
  - ^{S}*Ruschio obrupto* (A.Berger) G.D.Rowley
- ^{S}*calycinum* (L.Bolus) L.Bolus = **Zeuktophyllum calycinum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*conjunctum* (L.Bolus) L.Bolus = **O. connatum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**connatum** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum connotum* N.E.Br.
  - ^{S}*O. conjunctum* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Ruschia canjuncta* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio connoto* L.Bolus
- ^{S}**inclusum** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum inclusum* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio restituto* G.D.Rawley
- ^{S}**octojuge** (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum octojuge* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio octojugis* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**quadrisepalum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschia quodrisepalo* L.Bolus
- ^{S}**rupigenum** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio rupicolo* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio rupigeno* L.Bolus
- ^{S}**subglobosum** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum reductum* N.E.Br., p.p. N.E.Br. Gardener's Chonicle ser.3, 87 (1930): 33
  - ^{S}*Ruschio subgloboso* L.Bolus
- ^{S}**tetrasepalum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Ruschio tetrosepalo* L.Bolus

ODONTOPHORUS N.E.Br.

- ^{S}*olbus* L.Bolus = **O. nanus** L.Bolus
- ^{S}**angustifolius** L.Bolus subsp. **angustifolius**
- ^{S}**angustifolius** L.Bolus subsp. **protoparcoides** S.A.Hammer
- ^{S}*herrei* L.Bolus = **O. nanus** L.Bolus
- ^{S}**marlothii** N.E.Br.
- ^{S}**nanus** L.Bolus
  - ^{S}*O. olbus* L.Bolus
  - ^{S}*O. herrei* L.Bolus
  - ^{S}*O. prumulinus* L.Bolus
- ^{S}*prumulinus* L.Bolus = **O. nanus** L.Bolus
- ^{S}**pusillus** S.A.Hammer

OOPHYTUM N.E.Br.

- ^{S}**nanum** (Schltr.) L.Bolus
- ^{S}*nordenstamii* L.Bolus = **O. oviforme** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**oviforme** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*O. nordenstomii* L.Bolus

OPHTHALMOPHYLLUM Dinter & Schwantes

- ^{S}*acutum* (L.Bolus) Tischer = **Conophytum acutum** L.Bolus
- ^{S}*australe* L.Bolus = **Conophytum caroli** Lavis
- ^{S}*caroli* (Lavis) Tischer = **Conophytum caroli** Lavis
- ^{S}*dinteri* Schwantes ex H.Jacobsen = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*discretum* G.D.Rowley = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*friedrichiae* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*fulleri* Lavis = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*haramoepense* L.Bolus = **Conophytum marginatum** Lavis subsp. **haramoepense** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*herrei* Lavis = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*latum* Tischer forma *latum* = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*latum* Tischer forma *rubrum* (Tischer) G.D.Rowley = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*latum* Tischer var. *rubrum* Tischer = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **Conophytum devium** G.D.Rowley subsp. **devium**
- ^{S}*longitubum* L.Bolus = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*longum* (N.E.Br.) Tischer = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*lydioe* H.Jacobsen = **Conophytum lydiae** (H.Jacobsen) G.D.Rowley
- ^{S}*maughamii* (N.E.Br.) Schwantes = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **maughanii**
- ^{S}*noctiflorum* L.Bolus = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **latum** (Tischer) S.A.Hammer
- ^{S}*proesectum* (N.E.Br.) Schwantes = **Conophytum praesectum** N.E.Br.
- ^{S}*pubescens* Tischer = **Conophytum pubescens** (Tischer) G.D.Rowley
- ^{S}*rufescens* (N.E.Br.) Tischer = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **maughanii**
- ^{S}*schlechteri* Schwantes = **Conophytum longum** N.E.Br.
- ^{S}*schuldtii* Schwantes = **Conophytum maughanii** N.E.Br. subsp. **maughanii**
- ^{S}*spathulatum* L.Bolus = **Conophytum lydiae** (H.Jacobsen) G.D.Rowley
- ^{S}*subfenestratum* (Schwantes) Tischer = **Conophytum subfenestratum** Schwantes
- ^{S}*subfenestratum* auct., sensu Tischer = **Conophytum limpidum** S.A.Hammer
- ^{S}*triebneri* Schwantes = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **Conophytum friedrichiae** (Dinter) Schwantes
- ^{S}*verrucosum* Lavis = **Conophytum verrucosum** (Lavis) G.D.Rowley
- ^{S}*villetii* L.Bolus = **Conophytum concordans** G.D.Rowley

OPOPHYTUM N.E.Br. (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{S}*ompliotum* L.Bolus = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter
- ^{S}*oquosum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter
- ^{S}*australe* L.Bolus = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter
- ^{T}**dactylinum** (Welw. ex Oliv.) N.E.Br. [synonym of *Mesembryanthemum* according to Smith & al., Mesembs of the World: 40 (199B)]
  - ^{T}*Mesembryonthemum doctylinum* Welw. ex Oliv.
- ^{S}*fastigiatum* (Thunb.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum fastigiatum** Thunb.
- ^{S}*forskohlii* (Hochst. ex Boiss.) N.E.Br. = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.
- ^{S}*goussenii* (Leredde) H.Jacobsen ex Greuter & Burdet = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.
- ^{S}*speciosum* N.E.Br. = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter
- ^{S} ^{T}*theurkauffii* (Maire) Maire = **Mesembryanthemum cryptanthum** Hook.f.

ORTHOPTERUM L.Bolus

- ^{S}**coegana** L.Bolus
- ^{S}**waltoniae** L.Bolus

OSCULARIA Schwantes

- ^{S}**alba** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus olbus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum olbum* L.Bolus
- ^{S}**caulescens** (Mill.) Schwantes
  - ^{S}*Lompronthus deltoides* (L.) Glen var. *coulescens* (Mill.) G.D.Rowley
  - ^{S}*Mesembryonthemum coulescens* Mill.
  - ^{S}*Mesembryonthemum deltaides* L. var. *simplex* DC.
- ^{S}**cedarbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus cedorbergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum cedarbergense* L.Balus
- ^{S}**compressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompranthus compressus* L.Bolus
- ^{S}**comptonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. *farma roseus* (L.Bolus) G.D.Rowley
  - ^{S}*Lompronthus comptanii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *ongustifolius* (L.Bolus) L.Bolus forma *ongustifolius*
  - ^{S}*Lompranthus comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *ongustifolius* (L.Bolus) L.Bolus forma *roseus* (L.Bolus) G.D.Rowley
  - ^{S}*Lompronthus comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *comptonii*
  - ^{S}*Lompronthus comptonii* (L.Bolus) N.E.Br. var. *roseus* (L.Bolus) L.Bolus ex H.Jacobsen
  - ^{S}*Lompronthus ebrocteotus* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum comptonii* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum camptonii* L.Bolus var. *roseum* L.Bolus
- ^{S}**copiosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lampronthus capiosus* (L.Bolus) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryonthemum copiosum* L.Bolus
- ^{S}*deltato* (Mill.) Schwantes (nom.illegit.) = **O. deltoides** (L.) Schwantes
- ^{S}*deltata* Schwantes var. *major* (Weston) Schwantes = **O. major** (Weston) Schwantes
- ^{S}**deltoides** (L.) Schwantes
  - ^{S}*Lompronthus deltoides* (L.) Glen
  - ^{S}*Mesembryonthemum deltoides* L. var. *muricotum* A.Berger
  - ^{S}*Mesembryonthemum muricotum* Haw.
  - ^{S}*O. deltoto* (Mill.) Schwantes
  - ^{S}*O. deltoides* (L.) Schwantes var. *muricoto* (A.Berger) Schwantes
  - ^{S}*O. muricoto* (Haw.) Schwantes ex H.Jacobsen
- ^{S}*deltoides* (L.) Schwantes var. *major* (Weston) Schwantes = **O. major** (Weston) Schwantes
- ^{S}*deltoides* (L.) Schwantes var. *muricota* (A.Berger) Schwantes = **O. deltoides** (L.) Schwantes
- ^{S}*deltoides* (L.) Schwantes var. *pedunculoto* (N.E.Br.) Schwantes = **O. pedunculata** (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}**excedens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus excedens* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum excedens* L.Bolus
- ^{S}*falciformis* (Haw.) H.E.K.Hartmann = **Lampranthus falciformis** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**guthriae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus guthrieoe* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum guthrioe* L.Bolus
- ^{S}**lunata** (Willd.) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus lunotus* (Willd.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryonthemum lunotum* Willd.
- ^{S}**major** (Weston) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryonthemum deltoides* L. var. *mojus* Weston
  - ^{S}*O. deltoto* Schwantes var. *mojor* (Weston) Schwantes
  - ^{S}*O. deltoides* (L.) Schwantes var. *mojor* (Weston) Schwantes
- ^{S}*muricoto* (Haw.) Schwantes ex H.Jacobsen (nom. illegit.) = **O. deltoides** (L.) Schwantes
- ^{S}**ornata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus ornotus* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum pogeonum* auct., *sensu* L.Bolus, non L.Bolus (1927)
- ^{S}**paardebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus poordebergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum poardebergense* L.Bolus
- ^{S}**pedunculata** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum deltoides* L. var. *pedunculotum* N.E.Br.
  - ^{S}*O. deltoides* (L.) Schwantes var. *pedunculoto* (N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}**piquetbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus piquetbergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum piquetbergense* L.Bolus
- ^{S}**prasina** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lampronthus prosinus* L.Bolus
- ^{S}**primiverna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus primivernus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum primivernum* L.Bolus
- ^{S}**steenbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus steenbergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum steenbergense* L.Bolus
- ^{S}**superans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lampronthus superons* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum superons* L.Bolus
- ^{S}**thermarum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus thermorum* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum thermorum* L.Bolus
- ^{S}**vernicolor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lampranthus vernicolar* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum vernicolor* L.Bolus
- ^{S}**vredenburgensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Lompronthus vredenburgensis* L.Bolus

OTTOSONDERIA L.Bolus

- ^{S}**monticola** (Sond.) L.Bolus
  - ^{S}*Ruschio monticolo* (Sond.) G.D.Rowley
  - ^{S}*Ruschio ottosonderi* G.D.Rowley
- ^{S}**obtusa** L.Bolus

PEERSIA L.Bolus

- ^{S}**frithii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryonthemum frithii* L.Bolus
  - ^{S}*Rhinephyllum frithii* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**macradenia** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum mocrodenium* L.Bolus
  - ^{S}*Rhinephyllum mocrodenium* (L.Bolus) L.Bolus

^{S}**vanheerdei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Rhinephyllum vanheerdei* L.Bolus

PENTACOILANTHUS Rappa & Camarrone

^{S}*aitonis* (Jacq.) Rappa & Camarrone = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
^{S}*crassicaulis* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Sceletium crassicaule** (Haw.) L.Bolus
^{S}*crystallinus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
^{S}*expansus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Sceletium expansum** (L.) L.Bolus
^{S}*splendens* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*tortuosus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.

PERAPENTACOILANTHUS Rappa & Camarrone

^{S}*acuminatus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*aitonis* (Jacq.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Mesembryanthemum aitonis** Jacq.
^{S}*brevifolius* (L.Bolus) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*crystallinus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Mesembryanthemum crystallinum** L.
^{S}*delus* (L.Bolus) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*fastigiatus* (Thunb.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Mesembryanthemum fastigiatum** Thunb.
^{S}*granulicaulis* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Psilocaulon granulicaule** (Haw.) Schwantes
^{S}*grossus* (Aiton) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*longispinulus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*scintillans* (Dinter) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*spinuliferus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*splendens* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*sulcatus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*vanrensburgii* (L.Bolus) Rappa & Camarrone = **Prenia vanrensburgii** L.Bolus
^{S}*viridiflorus* (Aiton) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet

PERATETRACOILANTHUS Rappa & Camarrone

^{S}*defoliatus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*geniculiflorus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
^{S}*haeckelianus* (A.Berger) Rappa & Camarrone (nom. inval.) = **Aptenia haeckeliana** (A.Berger) Bittrich ex Gerbaulet
^{S}*junceus* (Haw.) Rappa & Camarrone = **Psilocaulon junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*noctiflorus* (L.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
^{S}*parviflorus* (Jacq.) Rappa & Camarrone = **Psilocaulon parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*tetragonus* (Thunb.) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet

PHEROLOBUS N.E.Br.

^{S}*maughanii* N.E.Br. var. *maughanii* = **Dorotheanthus maughanii** (N.E.Br.) Ihlenf. & Struck
^{S}*maughanii* N.E.Br. var. *stayneri* L.Bolus = **Dorotheanthus maughanii** (N.E.Br.) Ihlenf. & Struck

PHIAMBOLIA Klak

^{S}**franciscii** (L.Bolus) Klak
^{S}*Lampranthus franciscii* L.Bolus
^{S}**hallii** (L.Bolus) Klak
^{S}*Amphibolia hallii* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Amphibolia hallii* (L.Bolus) L.Bolus ex Toelken & Jessop
^{S}*Lampranthus amphibolius* (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia amphibolia* G.D.Rowley
^{S}*Stoeberia hallii* L.Bolus
^{S}**incumbens** (L.Bolus) Klak
^{S}*Amphibolia gydauwensis* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Amphibolia gydauwensis* (L.Bolus) L.Bolus ex Toelken & Jessop
^{S}*Lampranthus gydauwensis* L.Bolus
^{S}*Ruschia gydauwensis* (L.Bolus) G.D.Rowley
^{S}*Ruschia incumbens* L.Bolus
^{S}**mentiens** Klak
^{S}**persistens** (L.Bolus) Klak
^{S}*Lampranthus arenicola* L.Bolus
^{S}*Lampranthus persistens* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum persistens* L.Bolus
^{S}**stayneri** (L.Bolus ex Toelken & Jessop) Klak
^{S}*Amphibolia stayneri* L.Bolus
^{S}*Amphibolia stayneri* L.Bolus ex Toelken & Jessop
^{S}*Lampranthus dissimilis* (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann
^{S}*Ruschia dissimilis* G.D.Rowley
^{S}**unca** (L.Bolus) Klak
^{S}*Lampranthus francesiae* H.E.K.Hartmann
^{S}*Lampranthus marginatus* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Lampranthus uncus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Lampranthus uncus* (L.Bolus) Schwantes var. *gydauwensis* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum dubitans* L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum uncum* L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum uncum* L.Bolus var. *gydauwense* L.Bolus
^{S}*Ruschia dubitans* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Ruschia leightoniae* L.Bolus
^{S}*Ruschia marginata* L.Bolus
^{S}*Ruschia unca* (L.Bolus) L.Bolus

PHYLLOBOLUS N.E.Br.

^{S}**abbreviatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria abbreviata* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus abbreviatus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus abbreviatus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**amabilis** Gerbaulet & Struck
^{S}**canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*Aridaria canaliculata* (Haw.) Friedrich
^{S}*Mesembryanthemum canaliculatum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum salmoneum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum salmoneum* Salm-Dyck
^{S}*Nycteranthus canaliculatus* (Haw.) Schwantes
^{S}*Nycteranthus salmoneus* (Haw.) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus calycinus* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus canaliculatus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus salmoneus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}**caudatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria caudata* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum caudatum* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus caudatus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus caudatus* (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}**chrysophthalmus** Gerbaulet & Struck
^{S}**congestus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria congesta* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus congestus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus congestus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**deciduus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria decidua* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus deciduus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus deciduus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria decurvata* L.Bolus
^{S}*Aridaria laxa* L.Bolus
^{S}*Aridaria obtusa* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus decurvatus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus laxus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus obtusus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus decurvatus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus laxus* (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus obtusus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**delus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria dela* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum delum* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus delus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Perapentacoilanthus delus* (L.Bolus) Rappa & Camarrone
^{S}*Sphalmanthus delus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus hallii* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus stayneri* L.Bolus
^{S}*digitatus* (Aiton) Gerbaulet subsp. *digitatus* = **Dactylopsis digitata** (Aiton) N.E.Br.
^{S}*digitatus* (Aiton) Gerbaulet subsp. *littlewoodii* (L.Bolus) Gerbaulet = **Dactylopsis littlewoodii** L.Bolus
^{S}**gariepensis** Gerbaulet & Struck
^{S}**grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*Aridaria gratiae* L.Bolus
^{S}*Aridaria grossa* (Aiton) Friedrich
^{S}*Aridaria laxipetala* L.Bolus
^{S}*Aridaria longispinula* (Haw.) L.Bolus
^{S}*Aridaria platysepala* L.Bolus
^{S}*Aridaria subpetiolata* L.Bolus
^{S}*Aridaria willowmorensis* L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum commutatum* A.Berger
^{S}*Mesembryanthemum grossum* Aiton
^{S}*Mesembryanthemum longispinulum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum longispinulum* Salm-Dyck
^{S}*Nycteranthus commutatus* (A.Berger) Schwantes
^{S}*Nycteranthus gratiae* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus grossus* (Aiton) Schwantes
^{S}*Nycteranthus laxipetalus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus longispinulus* (Haw.) Schwantes
^{S}*Nycteranthus platysepalus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus willowmorensis* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Perapentacoilanthus grossus* (Aiton) Rappa & Camarrone
^{S}*Perapentacoilanthus longispinulus* (Haw.) Rappa & Camarrone
^{S}*Sphalmanthus commutatus* (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus gratiae* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus grossus* (Aiton) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus gydauwensis* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus laxipetalus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus leipoldtii* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus longispinulus* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus platysepalus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus subpetiolatus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus willowmorensis* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**herbertii** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*Aridaria herbertii* (N.E.Br.) Friedrich
^{S}*Nycteranthus herbertii* (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus herbertii* N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus humilis* L.Bolus
^{S}**latipetalus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Aridaria latipetala* L.Bolus
^{S}*Nycteranthus latipetalus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus latipetalus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*lesliei* N.E.Br. = **P. resurgens** (Kensit) Schwantes
^{S}**lignescens** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*Cryophytum suaveolens* (L.Bolus) J.W.Ingram
^{S}*Mesembryanthemum suaveolens* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus lignescens* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus suaveolens* (L.Bolus) H.Jacobsen
^{S}**melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
^{S}*Aridaria dinteri* L.Bolus
^{S}*Aridaria lignea* L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum melanospermum* Dinter
^{S}*Nycteranthus dinteri* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus ligneus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus dinteri* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus ligneus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus melanospermus* Dinter & Schwantes
^{S}**nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*Aridaria aurea* (Thunb.) L.Bolus
^{S}*Aridaria inaequalis* L.Bolus
^{S}*Aridaria nitida* (Haw.) N.E.Br.
^{S}*Aridaria rhodandra* L.Bolus
^{S}*Drosanthemum nitidum* (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum auratum* Sond.
^{S}*Mesembryanthemum aureum* Thunb.
^{S}*Mesembryanthemum nitidum* Haw.
^{S}*Nycteranthus aureus* (Thunb.) Schwantes
^{S}*Nycteranthus inaequalis* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus rhodandrus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Sphalmanthus auratus* (Sond.) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus littlewoodii* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus nitidus* (Haw.) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus rhodandrus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*noctiflorus* (L.) Bittrich = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
^{S}**oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*Amoebophyllum rangei* N.E.Br.
^{S}*Aridaria anguinea* L.Bolus
^{S}*Aridaria arenicola* L.Bolus
^{S}*Aridaria fragilis* (N.E.Br.) Friedrich
^{S}*Aridaria oculata* (N.E.Br.) L.Bolus
^{S}*Aridaria pomonae* L.Bolus
^{S}*Aridaria rangei* (N.E.Br.) Friedrich
^{S}*Aridaria scintillans* (Dinter) Friedrich
^{S}*Aridaria varians* L.Bolus
^{S}*Mesembryanthemum crystallina-papillosum* Bolus ex Fedde & J.Schust.
^{S}*Mesembryanthemum oculatum* N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum scintillans* Dinter
^{S}*Nycteranthus anguineus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus arenicolus* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus fragilis* (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*Nycteranthus oculatus* (N.E.Br.) Schwantes
^{S}*Nycteranthus pomonae* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Nycteranthus scintillans* (Dinter) Schwantes
^{S}*Nycteranthus varians* (L.Bolus) Schwantes
^{S}*Perapentacoilanthus scintillans* (Dinter) Rappa & Camarrone
^{S}*Sphalmanthus anguineus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus arenicolus* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus fragilis* N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus longipapillatus* L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus oculatus* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*Sphalmanthus pomonae* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Sphalmanthus scintillans* (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}*Sphalmanthus varians* (L.Bolus) L.Bolus

- ^{S}*pallens* (Aiton) Bittrich = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
- ^{S}*pearsonii* N.E.Br. (nom.inval.) = **P. resurgens** (Kensit) Schwantes
- ^{S}**prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria elongata* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria multiseriata* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria prasina* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus elongatus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus multiseriatus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus prasinus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus crassus* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus herrei* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus prasinus* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*publicalyx* N.E.Br. = **P. resurgens** (Kensit) Schwantes
- ^{S}**pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria albertensis* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria aubergensis* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria pumila* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus albertensis* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus aubergensis* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus pumilus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus albertensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus aubergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus pumulis* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**quartziticus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria quartzitica* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus quartziticus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus quarziticus* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**rabiei** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria rabiei* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus rabiei* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus rabiei* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**resurgens** (Kensit) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria resurgens* (Kensit) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum resurgens* Kensit
  - ^{S}*P. lesliei* N.E.Br.
  - ^{S}*P. pearsonii* N.E.Br.
  - ^{S}*P. publicalyx* N.E.Br.
  - ^{S}*Sphalmanthus micans* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus resurgens* (Kensit) L.Bolus
- ^{S}**roseus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Amoebophyllum angustum* N.E.Br.
  - ^{S}*Amoebophyllum roseum* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus vanheerdei* L.Bolus
- ^{S}**saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria saturata* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus saturatus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus acocksii* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus baylissii* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus saturatus* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria glandulifera* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria godmaniae* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria recurva* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria straminea* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria straminicolor* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum sinuosum* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus glanduliferus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus godmaniae* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus recurvus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus sinuosus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus straminicolor* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus glanduliferus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus godmaniae* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus praecox* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus recurvus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus sinuosus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus straminicolor* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria brevisepala* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria framesii* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria gibbosa* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria parvisepala* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria quaterna* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria spinulifera* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria stricta* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria watermeyeri* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum carneum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinuliferum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinuliforme* Harv. & Sond.
  - ^{S}*Nycteranthus carneus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus framesii* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus parvisepalus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus quaternus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus spinuliferus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus strictus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus watermeyeri* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Perapentacoilanthus spinuliferus* (Haw.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Sphalmanthus brevisepalus* (L.Bolus) L.Bolus var. *brevisepalus*
  - ^{S}*Sphalmanthus brevisepalus* (L.Bolus) L.Bolus var. *ferus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus carneus* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Sphalmanthus framesii* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus quarternus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus rejuvenalis* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus spinuliferus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus strictus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus watermeyeri* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria pentagona* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria pentagona* L.Bolus var. *occidentalis* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria subaequans* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria subpatens* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus pentagonus* (L.Bolus) Schwantes var. *occidentalis* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus pentagonus* (L.Bolus) Schwantes var. *pentagonus*
  - ^{S}*Nycteranthus subaequans* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus subpatens* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus pentagonus* (L.Bolus) L.Bolus var. *occidentalis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus pentagonus* (L.Bolus) L.Bolus var. *pentagonus*
  - ^{S}*Sphalmanthus subaequans* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus subpatens* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
  - ^{S}*Aridaria acuminata* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria albicaulis* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria bijliae* N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria blanda* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria brevifolia* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria celans* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria constricta* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria dyeri* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria fastigiata* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria flexuosa* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria fourcadei* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria leptopetala* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria notha* (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria plenifolia* (N.E.Br.) Stearn
  - ^{S}*Aridaria primulina* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria rabiesbergensis* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria reflexa* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria rosea* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria splendens* (L.) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria striata* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria sulcata* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria umbelliflora* (Jacq.) Schwantes
  - ^{S}*Aridaria vernalis* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum acuminatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum albicaule* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum albicaule* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum fastigiatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum fastigiatum* Haw. var. *reflexum* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum fastigiatum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum flexuosum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum flexuosum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum nothum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum plenifolium* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum reflexum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum splendens* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum sulcatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum umbelliflorum* Jacq.
  - ^{S}*Nycteranthus acuminatus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus albicaulis* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus bijliae* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus blandus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus brevifolius* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus celans* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus constrictus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus dyeri* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus flexuosus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus fourcadei* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus leptopetalus* (L.Bolus) Friedrich
  - ^{S}*Nycteranthus nothus* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus plenifolius* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus primulinus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus rabiesbergensis* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus roseus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus splendens* (L.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus striatus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus sulcatus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus umbelliflorus* (Jacq.) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus vernalis* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Pentacoilanthus splendens* (L.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Perapentacoilanthus acuminatus* (Haw.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Perapentacoilanthus brevifolius* (L.Bolus) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Perapentacoilanthus splendens* (L.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Perapentacoilanthus sulcatus* (Haw.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Sphalmanthus acuminatus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus albicaulis* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus bijliae* (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus blandus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus celans* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus constrictus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus dyeri* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus flexuosus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus fourcadei* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus leptopetalus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus nothus* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus plenifolius* (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus primulinus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus rabiesbergensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus reflexus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus roseus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus splendens* (L.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus striatus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus sulcatus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus umbelliflorus* (Jacq.) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus vernalis* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**suffruticosus** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Cryophytum suffruticosum* L.Bolus
- ^{S}**tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria longituba* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria macrosiphon* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria peersii* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum olivaceum* Schltr.
  - ^{S}*Mesembryanthemum tenuiflorum* Jacq.
  - ^{S}*Nycteranthus longitubus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus macrosiphon* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus peersii* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus tenuiflorus* (Jacq.) Schwantes
  - ^{S}*Prenia olivacea* (Schltr.) H.Jacobsen
  - ^{S}*Sphalmanthus longitubus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus macrosiphon* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus nanus* L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus olivaceus* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus tenuiflorus* (Jacq.) N.E.Br.
- ^{S}*tortuosus* (L.) Bittrich = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria ebracteata* N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria ebracteata* N.E.Br. var. *brevipetala* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria tetramera* L.Bolus var. *parviflora* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria tetramera* L.Bolus var. *tetramera*
  - ^{S}*Aridaria trichotoma* (Thunb.) L.Bolus
  - ^{S}*Dicrocaulon trichotomum* (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum trichotomum* Thunb.
  - ^{S}*Nycteranthus ebracteatus* (N.E.Br.) Schwantes var. *brevipetalus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus ebracteatus* (N.E.Br.) Schwantes var. *ebracteatus*
  - ^{S}*Nycteranthus tetramerus* (L.Bolus) Schwantes var. *parviflorus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus tetramerus* (L.Bolus) Schwantes var. *tetramerus*
  - ^{S}*Nycteranthus trichotomus* (Thunb.) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus tetramerus* (L.Bolus) L.Bolus var. *parviflorus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus tetramerus* (L.Bolus) L.Bolus var. *tetramerus*
  - ^{S}*Sphalmanthus trichotomus* (Thunb.) L.Bolus
- ^{S}**viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria trichosantha* (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*Aridaria viridiflora* (Aiton) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum trichosanthum* A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum viridiflorum* Aiton
  - ^{S}*Nycteranthus viridiflorus* (Aiton) Schwantes
  - ^{S}*Perapentacoilanthus viridiflorus* (Aiton) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Sphalmanthus viridiflorus* (Aiton) N.E.Br.

PLATYTHYRA N.E.Br.

- ^{S}*barklyi* (N.E.Br.) Schwantes = **Mesembryanthemum barklyi** N.E.Br.
- ^{S}*haeckeliana* (A.Berger) N.E.Br. = **Aptenia haeckeliana** (A.Berger) Bittrich ex Gerbaulet
- ^{S}*pallens* (Aiton) L.Bolus = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
- ^{S}*relaxata* (Willd.) Schwantes = **Prenia pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**

PLEIOSPILOS N.E.Br.

- ^{S}*archeri* L.Bolus = **Tanquana archeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*barbarae* Karrer = **P. bolusii** (Hook.f.) N.E.Br.
- ^{S}*beaufortensis* L.Bolus = **P. bolusii** (Hook.f.) N.E.Br.
- ^{S}**bolusii** (Hook.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum bolusii* Hook.f.
  - ^{S}*P. barbarae* Karrer
  - ^{S}*P. beaufortensis* L.Bolus
- ^{S}*borealis* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*brevisepalus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*canus* (Haw.) L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*clavatus* L.Bolus = **Tanquana archeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}**compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
  - ^{S}*Mesembryanthemum canum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum magnipunctatum* Haw.

  - ^{S}*Mesembryanthemum nobile* Haw.
  - ^{S}*P. borealis* L.Bolus
  - ^{S}*P. brevisepalus* L.Bolus
  - ^{S}*P. canus* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*P. dekenahi* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*P. framesii* L.Bolus
  - ^{S}*P. grandiflorus* L.Bolus
  - ^{S}*P. kingiae* L.Bolus
  - ^{S}*P. latifolius* L.Bolus
  - ^{S}*P. latipetalus* L.Bolus
  - ^{S}*P. leipoldtii* L.Bolus
  - ^{S}*P. longisepalus* L.Bolus
  - ^{S}*P. magnipunctatus* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*P. magnipunctatus* (Haw.) Schwantes var. *inaequalis* L.Bolus
  - ^{S}*P. magnipunctatus* (Haw.) Schwantes var. *sesquiuncialis* L.Bolus
  - ^{S}*P. nobilis* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*P. peersii* L.Bolus
  - ^{S}*P. rouxii* L.Bolus
  - ^{S}*P. sesquiuncialis* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*P. willowmorensis* L.Bolus
  - ^{S}*Punctillaria cana* L.Bolus
  - ^{S}*Punctillaria dekenahi* N.E.Br.
  - ^{S}*Punctillaria magnipunctata* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Punctillaria sesquiuncialis* N.E.Br.
- ^{S}**compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**
  - ^{S}*Mesembryanthemum compactum* Aiton
  - ^{S}*Mesembryanthemum optatum* N.E.Br.
  - ^{S}*P. longibracteatus* L.Bolus
  - ^{S}*P. optatus* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Punctillaria compacta* (Aiton) N.E.Br.
  - ^{S}*Punctillaria optata* (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **fergusoniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
  - ^{S}*P. fergusoniae* L.Bolus
- ^{S}**compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **minor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
  - ^{S}*P. minor* L.Bolus
- ^{S}**compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **sororius** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Liede
  - ^{S}*Mesembryanthemum sororium* N.E.Br.
  - ^{S}*P. dimidiatus* L.Bolus
  - ^{S}*P. sororius* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Punctillaria sororia* (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*dekenahi* (N.E.Br.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*dimidiatus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **sororius** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*fergusoniae* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **fergusoniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*grandiflorus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*hilmarii* L.Bolus = **Tanquana hilmarii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*kingiae* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*latifolius* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*latipetalus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*loganii* L.Bolus = **Tanquana archeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*longibracteatus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**
- ^{S}*longisepalus* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*magnipunctatus* (Haw.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*magnipunctatus* (Haw.) Schwantes var. *inaequalis* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*magnipunctatus* (Haw.) Schwantes var. *sesquiuncialis* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*minor* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **minor** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}**nelii** Schwantes
  - ^{S}*P. pedunculatus* L.Bolus
  - ^{S}*P. tricolor* N.E.Br.
- ^{S}*nobilis* (Haw.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*optatus* (N.E.Br.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**
- ^{S}*pedunculatus* L.Bolus = **P. nelii** Schwantes
- ^{S}*peersii* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*prismaticus* (Schwantes) Schwantes = **Tanquana prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*roodiae* (N.E.Br.) Schwantes = **Tanquana prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*rouxii* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*sesquiuncialis* (N.E.Br.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}**simulans** (Marloth) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum simulans* Marloth
- ^{S}*sororius* (N.E.Br.) Schwantes = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **sororius** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Liede
- ^{S}*tricolor* N.E.Br. = **P. nelii** Schwantes
- ^{S}*willowmorensis* L.Bolus = **P. compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede

POLYMITA N.E.Br.

- ^{S}**albiflora** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*P. diutina* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*P. pearsonii* N.E.Br.
  - ^{S}*Ruschia albiflora* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia diutina* L.Bolus
- ^{S}*diutina* (L.Bolus) L.Bolus = **P. albiflora** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*pearsonii* N.E.Br. (nom.nud.) = **P. albiflora** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**steenbokensis** H.E.K.Hartmann

PRENIA N.E.Br.

- ^{S}**englishiae** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria englishiae* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum englishiae* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus englishiae* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus englishiae* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*olivacea* (Schltr.) H.Jacobsen = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
- ^{S}**pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **lancea** (Thunb.) Gerbaulet
  - ^{S}*Mesembryanthemum lanceum* Thunb.
- ^{S}**pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **lutea** L.Bolus
- ^{S}**pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **namaquensis** Gerbaulet
- ^{S}**pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
  - ^{S}*Mesembryanthemum loratum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pallens* Aiton
  - ^{S}*Mesembryanthemum pallescens* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum relaxatum* Willd.
  - ^{S}*P. relaxata* (Willd.) N.E.Br.
  - ^{S}*Phyllobolus pallens* (Aiton) Bittrich
  - ^{S}*Platythyra pallens* (Aiton) L.Bolus
  - ^{S}*Platythyra relaxata* (Willd.) Schwantes
- ^{S}**radicans** (L.Bolus) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria radicans* L.Bolus
  - ^{S}*Nycteranthus radicans* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus radicans* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*relaxata* (Willd.) N.E.Br. = **P. pallens** (Aiton) N.E.Br. subsp. **pallens**
- ^{S}**sladeniana** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum sladenianum* L.Bolus
  - ^{S}*Synaptophyllum sladenianum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
  - ^{S}*Aridaria ausana* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
  - ^{S}*Aridaria luteoalba* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria mutans* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria suffusa* L.Bolus
  - ^{S}*Aridaria tetragona* (Thunb.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum ausanum* Dinter & A.Berger
  - ^{S}*Mesembryanthemum pfeilii* Engl.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pseudoausanum* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum tetragonum* Thunb.
  - ^{S}*Nycteranthus ausanus* (Dinter & A.Berger) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus luteoalbus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus mutans* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus suffusus* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Nycteranthus tetragonus* (Thunb.) Schwantes
  - ^{S}*Peratetracoilanthus tetragonus* (Thunb.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Psilocaulon pfeilii* (Engl.) Schwantes
  - ^{S}*Sphalmanthus suffusus* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Sphalmanthus tetragonus* (Thunb.) L.Bolus
- ^{S}**vanrensburgii** L.Bolus
  - ^{S}*Perapentacoilanthus vanrensburgii* (L.Bolus) Rappa & Camarrone

PREPODESMA N.E.Br.

- ^{S}**orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*Aloinopsis orpenii* (N.E.Br.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum orpenii* N.E.Br.
  - ^{S}*Nananthus orpenii* N.E.Br.
  - ^{S}*Nananthus tersus* (N.E.Br.) G.D.Rowley
  - ^{S}*Rabiea tersa* N.E.Br.
- ^{S}*uncipetala* N.E.Br. = **Hereroa wilmaniae** L.Bolus

PSAMMOPHORA Dinter & Schwantes

- ^{S}*herrei* L.Bolus = **P. longifolia** L.Bolus
- ^{S}**longifolia** L.Bolus
  - ^{S}*P. herrei* L.Bolus
- ^{S}**modesta** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
- ^{S}**nissenii** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}*pillansii* L.Bolus = **Arenifera pillansii** (L.Bolus) Herre
- ^{S}**saxicola** H.E.K.Hartmann

PSEUDOBROWNANTHUS Ihlenf. & Bittrich

- ^{S}*nucifer* Ihlenf. & Bittrich = **Brownanthus nucifer** (Ihlenf. & Bittrich) S.M.Pierce & Gerbaulet

PSILOCAULON N.E.Br. (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{S}*absimile* N.E.Br. = **P. coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*acutisepalum* (A.Berger) N.E.Br. = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*album* L.Bolus = **P. leptarthron** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*annuum* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*arenosum* (Schinz) L.Bolus = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
- ^{S}**articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum articulatum* Thunb.
  - ^{S}*Mesembryanthemum mucronulatum* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum secundum* Thunb.
  - ^{S}*P. annuum* L.Bolus
  - ^{S}*P. asperulum* N.E.Br.
  - ^{S}*P. bryantii* L.Bolus
  - ^{S}*P. dejagerae* L.Bolus
  - ^{S}*P. duthiae* L.Bolus
  - ^{S}*P. hirtellum* L.Bolus
  - ^{S}*P. liebenbergii* L.Bolus
  - ^{S}*P. mucronulatum* (Dinter) N.E.Br.
  - ^{S}*P. puberulum* Dinter
  - ^{S}*P. pubescens* N.E.Br.
  - ^{S}*P. roseoalbum* L.Bolus
- ^{S}*asperulum* N.E.Br. = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*baylissii* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
- ^{S}**bicorne** (Sond.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum bicorne* Sond.
- ^{S}*bijliae* N.E.Br. = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*bryantii* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*caducum* (Aiton) N.E.Br. = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
- ^{S}*calvinianum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*candidum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*ciliatum* (Aiton) Friedrich = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **ciliatus**
- ^{S}*clavulatum* (A.Berger) N.E.Br. = **P. subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}*corallinum* (Thunb.) Schwantes = **Brownanthus corallinus** (Thunb.) Ihlenf. & Bittrich
- ^{S}**coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum coriarium* Burch. ex N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum mentiens* A.Berger
  - ^{S}*P. absimile* N.E.Br.
  - ^{S}*P. mentiens* (A.Berger) N.E.Br.
  - ^{S}*P. stenopetalum* L.Bolus
  - ^{S}*P. uncinatum* L.Bolus
  - ^{S}*Ruschia coriaria* (Burch. ex N.E.Br.) Schwantes
- ^{S}*dejagerae* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*delosepalum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}**densum** N.E.Br.
- ^{T}**dimorphum** (Welw. ex Oliv.) N.E.Br.
  - ^{T}*Mesembryanthemum dimorphum* Welw. ex Oliv.
- ^{S}**dinteri** (Engl.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum dinteri* Engl.
  - ^{S}*P. baylissii* L.Bolus
  - ^{S}*P. fasciculatum* N.E.Br.
  - ^{S}*P. godmaniae* L.Bolus var. *godmaniae*
  - ^{S}*P. godmaniae* L.Bolus var. *gracile* L.Bolus
  - ^{S}*P. herrei* L.Bolus
  - ^{S}*P. littlewoodii* L.Bolus
  - ^{S}*P. littlewoodii* L.Bolus forma *laxum* L.Bolus
  - ^{S}*P. pageae* L.Bolus var. *grandiflorum* L.Bolus
  - ^{S}*P. pageae* L.Bolus var. *pageae*
  - ^{S}*P. variabile* L.Bolus
- ^{S}*distinctum* N.E.Br. = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
- ^{S}*diversipapillosum* (A.Berger) N.E.Br. = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
- ^{S}*duthiae* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*fasciculatum* N.E.Br. = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
- ^{S}*filipetalum* L.Bolus = **P. subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.

^{S}*fimbriatum* L.Bolus = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}**foliolosum** L.Bolus
^{S}*framesii* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}**gessertianum** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum gessertianum* Dinter & A.Berger
^{S}*P. luteum* L.Balus
^{S}*glareosum* (A.Berger) Dinter & Schwantes = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*godmaniae* L.Bolus var. *godmaniae* = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*godmaniae* L.Bolus var. *gracile* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}**granulicaule** (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum granulicaule* Haw.
^{S}*P. pauper* L.Balus
^{S}*Perapentacailanthus granulicaulis* (Haw.) Rappa & Camarrane
^{S}*gymnocladum* (Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*herrei* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*hirtellum* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*imitans* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*implexum* N.E.Br. = **P. parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*inachabense* L.Bolus = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*inconspicuum* L.Bolus = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*inconstrictum* L.Bolus = **P. subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.
^{S}**junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum acutisepalum* A.Berger
^{S}*Mesembryanthemum junceum* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum junceum* Haw. var. *pauciflarum* Sand.
^{S}*Mesembryanthemum simile* Sand.
^{S}*Mesembryanthemum simile* Sand. var. *namaquense* Sand.
^{S}*P. acutisepalum* (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*P. bijliae* N.E.Br.
^{S}*P. calvinianum* L.Balus
^{S}*P. candidum* L.Balus
^{S}*P. delasepalum* L.Balus
^{S}*P. framesii* L.Balus
^{S}*P. imitans* L.Balus
^{S}*P. laxiflarum* L.Balus
^{S}*P. leightaniae* L.Balus
^{S}*P. levynsiae* N.E.Br.
^{S}*P. lewisiae* L.Balus
^{S}*P. namaquense* (Sand.) Schwantes
^{S}*P. aculatum* L.Balus
^{S}*P. pauciflarum* (Sand.) Schwantes
^{S}*P. planisepalum* L.Balus
^{S}*P. ragersiae* L.Balus
^{S}*P. semilunatum* L.Bolus
^{S}*P. simile* (Sand.) Schwantes
^{S}*P. simulans* L.Balus
^{S}*P. squamifolium* N.E.Br.
^{S}*P. stayneri* L.Balus
^{S}*P. subintegrum* L.Balus
^{S}*P. utile* L.Balus
^{S}*Peratetracailanthus junceus* (Haw.) Rappa & Camarrane
ST*kuntzei* (Schinz) Dinter & Schwantes = **Brownanthus kuntzei** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*laxiflorum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*leightoniae* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}**leptarthron** (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum leptarthran* A.Berger
^{S}*P. album* L.Balus
^{S}*levynsiae* N.E.Br. = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*lewisiae* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*liebenbergii* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*lindequistii* (Engl.) Schwantes = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **noctiflora**
^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*littlewoodii* L.Bolus forma *laxum* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*longipes* L.Bolus = **Caulipsolon rapaceum** (Jacq.) Klak
^{S}*luteum* L.Bolus = **P. gessertianum** (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*marlothii* (Pax) Friedrich = **Brownanthus marlothii** (Pax) Schwantes
^{S}*melanospermum* (A.Berger) N.E.Br. = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
^{S}*mentiens* (A.Berger) N.E.Br. = **P. coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*micranthon* L.Bolus (nom.illegit.) = **P. parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*mucronulatum* (Dinter) N.E.Br. = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*namaquense* (Sond.) Schwantes = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*namibense* (Marloth) Friedrich = **Brownanthus namibensis** (Marloth) Bullock
^{S}*oculatum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*otzenianum* (Dinter) L.Bolus = **Lampranthus otzenianus** (Dinter) Friedrich
^{S}*pageae* L.Bolus var. *grandiflorum* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*pageae* L.Bolus var. *pageae* = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}**parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum micranthan* Haw.
^{S}*Mesembryanthemum parviflarum* Jacq.
^{S}*Mesembryanthemum tenue* Haw.
^{S}*P. implexum* N.E.Br.
^{S}*P. micranthan* L.Balus
^{S}*P. tenue* (Haw.) Schwantes
^{S}*Peratetracailanthus parviflarus* (Jacq.) Rappa & Camarrane
^{S}*pauciflorum* (Sond.) Schwantes = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*pauper* L.Bolus = **P. granulicaule** (Haw.) Schwantes
^{S}*peersii* L.Bolus = **Brownanthus corallinus** (Thunb.) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*pfeilii* (Engl.) Schwantes = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*pillansii* (L.Bolus) Friedrich = **Brownanthus pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock
^{S}*planisepalum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*planum* L.Bolus = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*pomeridianum* L.Bolus = **Mesembryanthemum stenandrum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*puberulum* Dinter (nom.nud.) = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*pubescens* N.E.Br. = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*rapaceum* (Jacq.) Schwantes = **Caulipsolon rapaceum** (Jacq.) Klak
^{S}*rogersiae* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*roseoalbum* L.Bolus = **P. articulatum** (Thunb.) N.E.Br.
ST**salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum glareasum* A.Berger
ST*Mesembryanthemum salicarniaides* Pax
^{S}*Mesembryanthemum sinus-redfardiani* Dinter
^{S}*Mesembryanthemum trathai* Engl.
^{S}*P. fimbriatum* L.Balus
^{S}*P. glareasum* (A.Berger) Dinter & Schwantes
^{S}*P. inachabense* L.Balus
^{S}*P. incanspicuum* L.Balus
^{S}*P. planum* L.Bolus
^{S}*P. sinus-redfardiani* Dinter ex Range
^{S}*P. trathai* (Engl.) Schwantes
^{S}*P. waadii* L.Balus
^{S}*schlichtianum* (Sond.) Schwantes = **Brownanthus arenosus** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*semilunatum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*simile* (Sond.) Schwantes = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*simulans* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*sinus-redfordiani* Dinter ex Range (nom.nud.) = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*squamifolium* N.E.Br. = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*stayneri* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*stenopetalum* L.Bolus = **P. coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*subintegrum* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}**subnodosum** (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*Mesembryanthemum clavulatum* A.Berger
^{S}*Mesembryanthemum subnadasum* A.Berger
^{S}*P. clavulatum* (A.Berger) N.E.Br.
^{S}*P. filipetalum* L.Balus
^{S}*P. incanstrictum* L.Balus
^{S}*tenue* (Haw.) Schwantes = **P. parviflorum** (Jacq.) Schwantes
^{S}*trothai* (Engl.) Schwantes = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes
^{S}*uncinatum* L.Bolus = **P. coriarium** (Burch. ex N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*utile* L.Bolus = **P. junceum** (Haw.) Schwantes
^{S}*variabile* L.Bolus = **P. dinteri** (Engl.) Schwantes
^{S}*woodii* L.Bolus = **P. salicornioides** (Pax) Schwantes

PTEROPENTACOILANTHUS Rappa & Camarrone

^{S}*fastigiatus* (Dinter) Rappa & Camorrone (nom.inval.) = **Mesembryanthemum fastigiatum** Thunb.
^{S}*hypertrophicus* (Dinter) Rappa & Camorrone (nom. inval.) = **Mesembryanthemum hypertrophicum** Dinter

PUNCTILLARIA N.E.Br.

^{S}*cana* L.Bolus = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*compacta* (Aiton) N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**
^{S}*dekenahi* N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*magnipunctata* (Haw.) N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*optata* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **compactus**
^{S}*roodiae* N.E.Br. = **Tanquana prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*sesquiuncialis* N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **canus** (Haw.) H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}*sororia* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Pleiospilos compactus** (Aiton) Schwantes subsp. **sororius** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Liede

RABIEA N.E.Br.

^{S}**albinota** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*R. albinata* (Haw.) N.E.Br. var. *langipetala* L.Balus
^{S}*R. albinata* (Haw.) N.E.Br. var. *micrastigma* L.Balus
^{S}*albinota* (Haw.) N.E.Br. var. *longipetala* L.Bolus = **R. albinota** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*albinota* (Haw.) N.E.Br. var. *microstigma* L.Bolus = **R. albinota** (Haw.) N.E.Br.
^{S}**albipuncta** (Haw.) N.E.Br.
^{S}*R. albipuncta* (Haw.) N.E.Br. var. *majar* L.Balus
^{S}*albipuncta* (Haw.) N.E.Br. var. *major* L.Bolus = **R. albipuncta** (Haw.) N.E.Br.
^{S}**comptonii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**difformis** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**jamesii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**lesliei** N.E.Br.
^{S}*tersa* N.E.Br. = **Prepodesma orpenii** (N.E.Br.) N.E.Br.

RHINEPHYLLUM N.E.Br.

^{S}**broomii** L.Bolus
^{S}**comptonii** L.Bolus
^{S}*frithii* (L.Bolus) L.Bolus = **Peersia frithii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**graniforme** (Haw.) L.Bolus
^{S}**inaequale** L.Bolus
^{S}*R. inaequale* L.Balus var. *latipetalum* L.Balus
^{S}*inaequale* L.Bolus var. *latipetalum* L.Bolus = **R. inaequale** L.Bolus
^{S}**luteum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*Ruschia lutea* L.Balus
^{S}*macradenium* (L.Bolus) L.Bolus = **Peersia macradenia** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**muirii** N.E.Br.
^{S}**obliquum** L.Bolus
^{S}**parvifolium** L.Bolus
^{S}**pillansii** N.E.Br.
^{S}*rouxii* (L.Bolus) L.Bolus = **Chasmatophyllum rouxii** L.Bolus
^{S}**schonlandii** L.Bolus
^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **Peersia vanheerdei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

RHOMBOPHYLLUM (Schwantes) Schwantes

^{S}**albanense** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Hereraa albanensis* L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum dyeri* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*Ruschia dyeri* L.Balus
^{S}**dolabriforme** (L.) Schwantes
^{S}*Hereraa dalabrifarmis* (L.) L.Balus
^{S}*Mesembryanthemum dalabrifarme* L.
^{S}**dyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
^{S}*Hereraa dyeri* L.Balus
^{S}**nelii** Schwantes
^{S}**rhomboideum** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*Bergeranthus rhambaideus* (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}*Mesembryanthemum rhamboideum* Salm-Dyck
^{S}*R. rhambaideum* (Salm-Dyck) Schwantes var. *grappiarum* Heinrich
^{S}*rhomboideum* (Salm-Dyck) Schwantes var. *groppiorum* Heinrich = **R. rhomboideum** (Salm-Dyck) Schwantes

RHOPALOCYCLUS Schwantes

^{S}*herrei* Schwantes = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*nelii* Schwantes = **Leipoldtia schultzei** (Schltr. & Diels) Friedrich
^{S}*weigangianus* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Leipoldtia weigangiana** (Dinter) Dinter & Schwantes subsp. **weigangiana**

ROODIA N.E.Br.

- ^{S}*braunsii* (Schwantes) Schwantes = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*brevipes* (Schltr.) L.Bolus = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*digitifolia* N.E.Br. = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus

RUSCHIA Schwantes

- ^{S}**abbreviata** L.Bolus
  - ^{S}*R. subaphylla* Friedrich
- ^{S}*abrupta* (A.Berger) G.D.Rowley = **Octopoma abruptum** (A.Berger) N.E.Br.
- ^{S}**acocksii** L.Bolus
- ^{S}**acuminata** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum exocutum* N.E.Br.
- ^{S}**acutangula** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum acutangulum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum vaginatum* Haw. var. *acutangulum* A.Berger
- ^{S}*addita* L.Bolus = **Antimima addita** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**aggregata** L.Bolus
- ^{S}**alata** L.Bolus
- ^{S}*albertensis* L.Bolus = **R. spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*albiflora* L.Bolus = **Polymita albiflora** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*alborubra* L.Bolus = **Antimima alborubra** (L.Bolus) Dehn
- ^{S}**altigena** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum altigenum* L.Balus
- ^{S}**amicorum** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum amicarum* L.Balus
- ^{S}*amoena* Schwantes = **Antimima amoena** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*amphibolia* G.D.Rowley = **Phiambolia hallii** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**ampliata** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum ampliatum* (L.Balus) N.E.Br.
- ^{S}*androsacea* Marloth & Schwantes (nom.nud.) = **Antimima androsacea** (Marloth & Schwantes) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**approximata** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum appraximatum* L.Balus
- ^{S}**archeri** L.Bolus
  - ^{S}*R. archeri* L.Balus var. *sexportita* L.Balus
- ^{S}*archeri* L.Bolus var. *sexpartita* L.Bolus = **R. archeri** L.Bolus
- ^{S}*arenosa* L.Bolus = **Lampranthus arenarius** H.E.K.Hartmann
- ^{S}*argentea* L.Bolus = **Antimima argentea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*aristata* L.Bolus = **Erepsia aristata** (L.Bolus) Liede & H.E.K.Hartmann
- ^{S}*aristulata* (Sond.) Schwantes = **Antimima aristulata** (Sond.) Chess. & Gideon F.Sm.
- ^{S}*armata* L.Bolus = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**aspera** L.Bolus
- ^{S}**atrata** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum otratum* (L.Balus) N.E.Br.
- ^{S}**axthelmiana** (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum axthelmianum* Dinter
- ^{S}**barnardii** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum barnardii* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum pseudarupicalum* Dinter
  - ^{S}*R. kakamasensis* L.Balus
- ^{S}**beaufortensis** L.Bolus
- ^{S}*bicolorata* L.Bolus = **Stoeberia beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}*biformis* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima biformis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**bijliae** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum bijliae* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*bina* L.Bolus = **Antimima viatorum** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**bipapillata** L.Bolus
- ^{S}**bolusiae** Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum albicute* N.E.Br.
  - ^{S}*R. rigida* L.Balus, nan (Haw.) Schwantes
- ^{S}*bracteata* L.Bolus = **Antimima bracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**brakdamensis** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum brakdamense* L.Balus
- ^{S}**breekpoortensis** L.Bolus
- ^{S}**brevibracteata** L.Bolus
- ^{S}*brevicarpa* L.Bolus = **Antimima brevicarpa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*brevicollis* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima brevicollis** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**brevicyma** L.Bolus
- ^{S}**brevifolia** L.Bolus
- ^{S}**brevipes** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum firmum* N.E.Br.
  - ^{S}*R. brevipes* L.Balus var. *gracilis* L.Balus
- ^{S}*brevipes* L.Bolus var. *gracilis* L.Bolus = **R. brevipes** L.Bolus
- ^{S}**britteniae** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum iteratum* N.E.Br.
- ^{S}*buchubergensis* Dinter = **Antimima buchubergensis** (Dinter) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**burtoniae** L.Bolus
- ^{S}**calcarea** L.Bolus
- ^{S}**calcicola** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum calcicala* L.Balus
- ^{S}**callifera** L.Bolus
- ^{S}*calycina* L.Bolus = **Zeuktophyllum calycinum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**campestris** (Burch.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum campestre* Burch.
- ^{S}**canonotata** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum cananatatum* L.Balus
  - ^{S}*R. orsmandiae* L.Balus
- ^{S}**capornii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus capornii* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum caparnii* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum capornii* L.Balus farma *ferum* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryonthemum caparnii* L.Balus var. *langifalium* L.Bolus
- ^{S}*capulata* (L.Bolus) Schwantes = **R. cupulata** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**caroli** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum carali* L.Balus
- ^{S}**caudata** L.Bolus
- ^{S}**cedarbergensis** L.Bolus
- ^{S}**centrocapsula** H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}**ceresiana** L.Bolus
  - ^{S}*R. ceresiana* Schwantes
  - ^{S}*R. congesto* L.Balus, nan (Salm-Dyck) L.Bolus
- ^{S}*ceresiana* Schwantes (nom.inval.) = **R. ceresiana** L.Bolus
- ^{S}**cincta** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum cinctum* L.Balus
- ^{S}**clavata** L.Bolus
- ^{S}*cleista* L.Bolus = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes
- ^{S}*compacta* L.Bolus = **Antimima compacta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**complanata** L.Bolus
- ^{S}*compressa* L.Bolus = **Antimima compressa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*comptonii* L.Bolus = **Drosanthemum pulverulentum** (Haw.) Schwantes
- ^{S}*concava* L.Bolus = **Antimima dasyphylla** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*concinna* L.Bolus = **Antimima concinna** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*condensa* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima condensa** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**congesta** (Salm-Dyck) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum cangestum* Salm-Dyck
- ^{S}*congesta* L.Bolus, non (Salm-Dyck) L.Bolus = **R. ceresiana** L.Bolus
- ^{S}*conjuncta* L.Bolus = **Octopoma connatum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*connata* L.Bolus = **Octopoma connatum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*constricta* L.Bolus = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**copiosa** L.Bolus
- ^{S}*coriaria* (Burch. ex N.E.Br.) Schwantes = **Psilocaulon coriarium** (Burch. *ex* N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**costata** L.Bolus
- ^{S}**cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
  - ^{S}*Eberlanzia cradackensis* (Kuntze) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia horrescens* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Eberlanzia harrescens* (L.Balus) L.Balus var. *densa* (L.Bolus) H.Jacabsen
  - ^{S}*Eberlanzia harrida* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryonthemum cradackense* Kuntze
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinasum* L. var. *cradackense* (Kuntze) A.Berger ex Range
  - ^{S}*R. horrescens* L.Balus
  - ^{S}*R. harrescens* L.Balus var. *densa* L.Balus
  - ^{S}*R. harrida* L.Balus
- ^{S}**cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **triticiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Stüber
  - ^{S}*Eberlanzia triticifarmis* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Eberlanzia triticifarmis* (L.Balus) L.Balus var. *subglabasa* L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum triticifarme* L.Balus
- ^{S}**crassa** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum crassum* L.Balus
- ^{S}*crassifolia* L.Bolus = **Antimima crassifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**crassisepala** L.Bolus
  - ^{S}*R. crassisepala* L.Balus var. *majar* L.Bolus
- ^{S}*crassisepala* L.Bolus var. *major* L.Bolus = **R. crassisepala** L.Bolus
- ^{S}*crassuloides* L.Bolus = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes
- ^{S}**cupulata** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum cupulatum* L.Bolus
  - ^{S}*R. capulata* (L.Balus) Schwantes
- ^{S}**curta** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum curtum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum vaginatum* Haw. var. *curtum* (Haw.) A.Berger
- ^{S}*cyathiformis* L.Bolus = **Eberlanzia cyathiformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**cymbifolia** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum cymbifalium* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum deceptum* N.E.Br.
- ^{S}**cymosa** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum cymasum* L.Balus
- ^{S}*dasyphylla* (Schltr.) Schwantes = **Antimima dasyphylla** (Schltr.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**decumbens** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum deflectum* N.E.Br.
- ^{S}**decurrens** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum decurrens* (L.Balus) N.E.Br.
- ^{S}**decurvans** L.Bolus
- ^{S}*defecta* L.Bolus = **Antimima defecta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*deflecta* L.Bolus ex H.Jacobsen = **Antimima defecta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**dejagerae** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum dejageroe* (L.Balus) N.E.Br.
- ^{S}*dekenahii* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima dekenahi** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**deminuta** L.Bolus
- ^{S}**densiflora** L.Bolus
- ^{S}**depressa** L.Bolus
- ^{S}*derenbergiana* (Dinter) C.Weber = **Ebracteola derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}*derenbergiana* (Dinter) L.Bolus (nom.inval.) = **Ebracteola derenbergiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}*dichotoma* L.Bolus = **Eberlanzia dichotoma** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**dichroa** (Rolfe) L.Bolus
  - ^{S}*Cylindraphyllum dichraum* (Ralfe) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum dichraum* Ralfe
  - ^{S}*R. dichraa* (Ralfe) L.Balus var. *alba* L.Bolus
- ^{S}*dichroa* (Rolfe) L.Bolus var. *alba* L.Bolus = **R. dichroa** (Rolfe) L.Bolus
- ^{S}**dilatata** L.Bolus
- ^{S}*disarticulata* L.Bolus = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*dissimilis* G.D.Rowley = **Phiambolia stayneri** (L.Bolus *ex* Toelken & Jessop) Klak
- ^{S}*distans* (L.Bolus) L.Bolus = **Antimima distans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*diutina* L.Bolus = **Polymita albiflora** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**divaricata** L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia divaricata* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Eberlanzia tatasbergensis* L.Balus
  - ^{S}*Eberlanzio vulnerans* (L.Balus) L.Balus
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinescens* Pax
  - ^{S}*R. vulnerans* L.Balus
- ^{S}**diversifolia** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum variifalium* N.E.Br.
- ^{S}*dolomitica* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Antimima dolomitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*drepanophylla* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*drepanophylla* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus var. *sneeubergensis* L.Bolus = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*dualis* (N.E.Br.) L.Bolus = **Antimima dualis** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}*dubitans* (L.Bolus) L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*duplessiae* L.Bolus = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.

- ^{S}**duthiae** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum duthiae* L.Bolus
- ^{S}*dyeri* L.Bolus = **Rhombophyllum albanense** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*ebracteata* L.Bolus = **Eberlanzia ebracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**edentula** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Braunsia edentula* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Echinus edentulus* (Haw.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum edentulum* Haw.
- ^{S}*elevata* L.Bolus = **Antimima elevata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**elineata** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum elineatum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*emarcescens* L.Bolus = **Antimima emarcescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*emarcidens* L.Bolus ex H.Jacobsen = **Antimima emarcescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**erecta** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum erectum* L.Bolus
- ^{S}*erosa* L.Bolus = **Antimima erosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**esterhuyseniae** L.Bolus
- ^{S}*evoluta* (N.E.Br.) L.Bolus = **Antimima evoluta** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*excedens* L.Bolus = **Antimima excedens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**exigua** L.Bolus
- ^{S}*exsurgens* L.Bolus = **Antimima exsurgens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**extensa** L.Bolus
- ^{S}*fenestrata* L.Bolus = **Antimima fenestrata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*fergusoniae* L.Bolus = **Antimima fergusoniae** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*ferox* L.Bolus = **R. intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}**festiva** (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum festivum* N.E.Br.
- ^{S}*filamentosa* (L.) L.Bolus = **Erepsia forficata** (L.) Schwantes
- ^{S}**filipetala** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum filipetalum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**firma** L.Bolus
- ^{S}**floribunda** L.Bolus
- ^{S}*foliolosa* L.Bolus ex H.Jacobsen = **R. namusmontana** Friedr.
- ^{S}**foliosa** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum foliosum* Haw.
- ^{S}*foliosa* L.Bolus, non (Haw.) Schwantes (nom.illegit.) = **R. namusmontana** Friedr.
- ^{S}*forficata* (L.) L.Bolus = **Erepsia forficata** (L.) Schwantes
- ^{S}*forficata* auct., sensu L.Bolus p.p. (misapplied name) = **Acrodon purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne
- ^{S}**fourcadei** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum fourcadei* (L.Bolus) N.E.Br., non L.Bolus
- ^{S}**framesii** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum framesii* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**fredericii** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum fredericii* L.Bolus
- ^{S}*frutescens* (L.Bolus) L.Bolus = **Stoeberia frutescens** (L.Bolus) Van Jaarsv.
- ^{S}**fugitans** L.Bolus
- ^{S}*fulleri* L.Bolus = **Ebracteola fulleri** (L.Bolus) Glen
- ^{S}*gemina* L.Bolus = **Cerochlamys gemina** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**geminiflora** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum geminatum* Jacq.
  - ^{S}*Mesembryanthemum geminatum* Salm-Dyck
  - ^{S}*Mesembryanthemum geminiflorum* Haw.
- ^{S}*gibbosa* L.Bolus = **Leipoldtia compacta** L.Bolus
- ^{S}**glauca** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum valens* N.E.Br.
- ^{S}*globularis* L.Bolus = **R. spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}**goodiae** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum goodiae* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**gracilipes** L.Bolus
- ^{S}**gracilis** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum exile* N.E.Br.
- ^{S}*gracillima* L.Bolus = **Antimima gracillima** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*graminea* H.Jacobsen = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*granitica* (L.Bolus) L.Bolus = **Antimima granitica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*gravida* L.Bolus = **Eberlanzia gravida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**griquensis** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum griquense* L.Bolus
- ^{S}**grisea** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum griseum* L.Bolus
- ^{S}*gydouwensis* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Phiambolia incumbens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*hallii* L.Bolus = **Antimima hallii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*hallowayana* L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}**hamata** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum hamatum* L.Bolus
- ^{S}*hamatilis* L.Bolus = **Antimima hamatilis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**haworthii** H.Jacobsen & G.D.Rowley
  - ^{S}*Mesembryanthemum dilatatum* Haw.
- ^{S}*herrei* Schwantes = **Antimima herrei** (Schwantes) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**heteropetala** L.Bolus
- ^{S}**hexamera** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum hexamerum* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*R. hexamera* L.Bolus var. *longipetala* L.Bolus
- ^{S}*hexamera* L.Bolus var. *longipetala* L.Bolus = **R. hexamera** L.Bolus
- ^{S}**holensis** L.Bolus
- ^{S}*hollowayana* L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}*horrescens* L.Bolus = **R. cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*horrescens* L.Bolus var. *densa* L.Bolus = **R. cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*horrida* L.Bolus = **R. cradockensis** (Kuntze) H.E.K.Hartmann & Stüber subsp. **cradockensis**
- ^{S}*hutchinsonii* L.Bolus = **Amphibolia laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**imbricata** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum imbricatum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum imbricatum* Haw. var. *rubrum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum multiflorum* Haw. var. *rubrum* (Haw.) Haw.
- ^{S}**impressa** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum impressum* (L.Bolus) J.W.Ingram
- ^{S}*inclaudens* L.Bolus = **Esterhuysenia inclaudens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**inclusa** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum amplexum* N.E.Br.
- ^{S}**inconspicua** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum latens* N.E.Br.
- ^{S}*incumbens* L.Bolus = **Phiambolia incumbens** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**incurvata** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum incurvatum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**indecora** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum indecorum* L.Bolus
- ^{S}**indurata** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum induratum* L.Bolus
- ^{S}*insidens* L.Bolus = **Antimima insidens** (L.Bolus) Chess.
- ^{S}*integra* Schwantes = **Smicrostigma viride** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}**intermedia** L.Bolus
- ^{S}*intervallaris* L.Bolus = **Antimima intervallaris** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber
  - ^{S}*Eberlanzia ferox* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia intricata* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia munita* (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia persistens* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia puniens* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum intricatum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum munitum* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum tuitum* N.E.Br., in schedis
  - ^{S}*R. ferox* L.Bolus
  - ^{S}*R. persistens* L.Bolus, non L.Bolus JSAB 29 (1963)
  - ^{S}*R. puniens* L.Bolus
- ^{S}*intrusa* (Kensit) L.Bolus = **Brianhuntleya intrusa** (Kensit) Chess., S.A.Hammer & I.M.Oliv.
- ^{S}*ivori* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima ivori** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*jacobseniana* L.Bolus = **Astridia longifolia** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*kakamasensis* L.Bolus = **R. barnardii** L.Bolus
- ^{S}**karrachabensis** L.Bolus
- ^{S}*karroidea* L.Bolus = **Antimima karroidea** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**karrooica** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum karrooicum* L.Bolus
- ^{S}**kenhardtensis** L.Bolus
- ^{S}*klaverensis* (L.Bolus) Schwantes = **Antimima klaverensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**klipbergensis** L.Bolus
- ^{S}**knysnana** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus erratus* (Salm-Dyck) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum knysnanum* L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum virens* Salm-Dyck
  - ^{S}*R. knysnana* (L.Bolus) L.Bolus var. *angustifolia* L.Bolus
- ^{S}*knysnana* (L.Bolus) L.Bolus var. *angustifolia* L.Bolus = **R. knysnana** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*koekenaapensis* L.Bolus = **Antimima koekenaapensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*komkansica* L.Bolus = **Antimima komkansica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**kuboosana** L.Bolus
- ^{S}**langebaanensis** L.Bolus
- ^{S}**lapidicola** L.Bolus
- ^{S}**lavisii** L.Bolus
- ^{S}*lawsonii* (L.Bolus) L.Bolus = **Antimima lawsonii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**laxa** (Willd.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum laxum* Willd., non L. Bolus
- ^{S}**laxiflora** L.Bolus
- ^{S}**laxipetala** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum laxipetalum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*leightoniae* L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **Antimima leipoldtii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**leptocalyx** L.Bolus
- ^{S}*leptophylla* L.Bolus = **Acrodon subulatus** (Mill.) N.E.Br.
- ^{S}**lerouxiae** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus lerouxiae* (L.Bolus) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum lerouxiae* L.Bolus
- ^{S}*leucanthera* (L.Bolus) L.Bolus = **Antimima leucanthera** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**leucosperma** L.Bolus
- ^{S}*levynsiae* (L.Bolus) Schwantes = **Antimima pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*limbata* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima limbata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**lineolata** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum lineolatum* Haw.
- ^{S}**lisabeliae** L.Bolus
- ^{S}**littlewoodii** L.Bolus
- ^{S}*lodewykii* L.Bolus = **Antimima lodewykii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*loganii* L.Bolus = **Antimima loganii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lokenbergensis* L.Bolus = **Antimima lokenbergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*longifolia* (L.Bolus) L.Bolus, (1936-1958; published 1950) = **Astridia longifolia** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*longifolia* L.Bolus, (1928-1935; published 1935) = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*longipes* L.Bolus = **Antimima longipes** (L.Bolus) Dehn
- ^{S}*luckhoffii* L.Bolus = **Antimima luckhoffii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*lutea* L.Bolus = **Rhinephyllum luteum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}*macovanii* (L.Bolus) Schwantes ex H.Jacobsen = **R. macowanii** (L.Bolus) Schwantes
- ^{S}**macowanii** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum macowanii* L.Bolus
  - ^{S}*R. macovanii* (L.Bolus) Schwantes ex H.Jacobsen
- ^{S}*macrophylla* L.Bolus = **Acrodon bellidiflorus** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*macroura* L.Bolus = **R. spinosa** (L.) Dehn
- ^{S}*maleolens* L.Bolus = **Antimima maleolens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*mallesoniae* (L.Bolus) L.Bolus = **Esterhuysenia drepanophylla** (Schltr. & A.Berger) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*marginata* L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}**mariae** L.Bolus
- ^{S}**marianae** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum marianae* L.Bolus
- ^{S}*maritima* (L.Bolus ex Toelken & Jessop) G.D.Rowley = **Amphibolia laevis** (Aiton) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*mathewsii* L.Bolus = **Antimima mucronata** (Haw.) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**maxima** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Astridia maxima* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum maximum* Haw.
- ^{S}*maxwellii* L.Bolus = **Antimima maxwellii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*menniei* L.Bolus = **Antimima menniei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*mesklipensis* L.Bolus = **Antimima mesklipensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*meyerae* Schwantes = **Antimima meyerae** (Schwantes) H.E.K.Hartmann

^{S}*meyeri* Schwantes = **Antimima papillata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*microphylla* (Haw.) Schwantes = **Antimima microphylla** (Haw.) Dehn

^{S}**middlemostii** L.Bolus

^{S}*milleflora* L.Bolus = **Eberlanzia dichotoma** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*minutifolia* L.Bolus = **Antimima minutifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**misera** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum miserum* L.Bolus

^{S}*modesta* L.Bolus forma *glabrescens* L.Bolus = **Antimima modesta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*modesta* L.Bolus forma *modesta* = **Antimima modesta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**mollis** (A.Berger) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum lene* N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum molle* auct., sensu A.Berger, non Aiton Hortus Kewensis ed.1, 2: 1798

^{S}**montaguensis** L.Bolus

^{S}*monticola* (Sond.) G.D.Rowley = **Ottosonderia monticola** (Sond.) L.Bolus

^{S}*mucronata* (Haw.) Schwantes = **Antimima mucronata** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}**muelleri** (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum muelleri* L.Bolus

^{S}**muiriana** (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum muirianum* L.Bolus

^{S}**multiflora** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum multiflorum* Haw.

^{S}**muricata** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum pellanum* N.E.Br.

^{S}*mutata* G.D.Rowley = **Lampranthus mutatus** (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann

^{S}*mutica* L.Bolus = **Antimima mutica** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*namaquana* L.Bolus = **Amphibolia rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}*namaquana* L.Bolus var. *quinqueflora* L.Bolus = **Eberlanzia ebracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**namusmontana** Friedr.
  ^{S}*R. foliolosa* L.Bolus ex H.Jacobsen
  ^{S}*R. foliosa* L.Bolus, non (Haw.) Schwantes

^{S}**nana** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum reductum* N.E.Br., p.p. N.E.Br. Gardener's Chronicle ser.3, 87 (1930): 32, non 33

^{S}*neilii* L.Bolus = **Stayneria neilii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}**nelii** Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum virens* Haw.

^{S}**neovirens** Schwantes

^{S}**nieuwerustensis** L.Bolus

^{S}*nivea* L.Bolus = **R. rupicola** (Engl.) Schwantes

^{S}*nobilis* Schwantes = **Antimima nobilis** (Schwantes) H.E.K.Hartmann

^{S}**nonimpressa** L.Bolus

^{S}*nordenstamii* L.Bolus = **Antimima nordenstamii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**obtusa** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum hebes* N.E.Br.

^{S}*obtusifolia* L.Bolus = **Antimima watermeyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*octojugis* (L.Bolus) L.Bolus = **Octopoma octojuge** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*octonaria* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Enarganthe octonaria** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}**odontocalyx** (Schltr. & Diels) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum odontocalyx* Schltr. & Diels

^{S}**orientalis** L.Bolus

^{S}*orsmondiae* L.Bolus = **R. canonotata** (L.Bolus) Schwantes

^{S}*ottosonderi* G.D.Rowley = **Ottosonderia monticola** (Sond.) L.Bolus

^{S}*oviformis* L.Bolus = **Antimima oviformis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*pakhuisensis* L.Bolus = **Lampranthus pakpassensis** H.E.K.Hartmann

^{S}**pallens** L.Bolus

^{S}*papillata* L.Bolus = **Antimima papillata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**paripetala** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum paripetalum* L.Bolus

^{S}*paripetala* (L.Bolus) L.Bolus var. *occultans* L.Bolus = **Antimima perforata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*parvibracteata* L.Bolus = **Eberlanzia parvibracteata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**parviflora** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum parviflorum* auct., sensu Haw., non Jacq.

^{S}**parvifolia** L.Bolus

^{S}**patens** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum diplasum* N.E.Br.

^{S}**patulifolia** L.Bolus

^{S}**pauciflora** L.Bolus

^{S}*paucifolia* L.Bolus = **Antimima paucifolia** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**paucipetala** L.Bolus

^{S}*pauper* L.Bolus = **Antimima pauper** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*peersii* L.Bolus = **Antimima peersii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**perfoliata** (Mill.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum perfoliatum* Mill.

^{S}*perforata* L.Bolus = **Antimima perforata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*persistens* L.Bolus, (1963), non L.Bolus (1932) (nom.illegit.) = **Antimima persistens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*persistens* L.Bolus, non L.Bolus JSAB 29 (1963) = **R. intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}**phylicoides** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum phylicoides* (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}*pillansii* L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann

^{S}*pilosula* L.Bolus = **Antimima pilosula** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**pinguis** L.Bolus

^{S}*piscodora* L.Bolus = **Antimima piscodora** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*polita* L.Bolus = **Braunsia geminata** (Haw.) L.Bolus

^{S}**pollardii** Friedrich

^{S}**primosii** L.Bolus

^{S}*profunda* L.Bolus = **Lampranthus profundus** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*prolongata* L.Bolus = **Antimima prolongata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**promontorii** L.Bolus

^{S}*propinqua* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima propinqua** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*prostrata* L.Bolus = **Antimima prostrata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*psammophila* (Dinter) Dinter & Schwantes = **R. ruschiana** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}**pulchella** (Haw.) Schwantes (insufficiently known sp.)
  ^{S}*Mesembryanthemum pulchellum* Haw.

^{S}*pulchella* (Haw.) Schwantes var. *caespitosa* L.Bolus = **Antimima aristulata** (Sond.) Chess. & Gideon F.Sm.

^{S}**pulvinaris** L.Bolus

^{S}*pumila* L.Bolus = **Antimima pumila** (Fedde & K.Schust.) H.E.K.Hartmann

^{S}**punctulata** (L.Bolus) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Lampranthus punctulatus* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum punctulatum* L.Bolus
  ^{S}*R. unca* (L.Bolus) L.Bolus var. *punctulata* (L.Bolus) L.Bolus

^{S}**pungens** (A.Berger) H.Jacobsen
  ^{S}*Mesembryanthemum pungens* A.Berger

^{S}*puniens* L.Bolus = **R. intricata** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann & Stüber

^{S}*purpureostyla* (L.Bolus) Bruyns = **Acrodon purpureostylus** (L.Bolus) Burgoyne

^{S}*pusilla* Schwantes = **Antimima pusilla** (Schwantes) H.E.K.Hartmann

^{S}**putterillii** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*pygmaea* (Haw.) Schwantes = **Antimima pygmaea** (Haw.) H.E.K.Hartmann

^{S}*quadrisepala* L.Bolus = **Octopoma quadrisepalum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*quarzitica* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Antimima quarzitica** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}**radicans** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum pranum* N.E.Br.

^{S}**rariflora** L.Bolus

^{S}**recurva** (Moench) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Mesembryanthemum recurvum* Moench

^{S}*renniei* (L.Bolus) Schwantes apud Jacobsen = **Ebracteola montis-moltkei** (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}*restituta* G.D.Rowley = **Octopoma inclusum** (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}**rigens** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum dressianum* J.W.Ingram

^{S}**rigida** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum rigidum* Haw.

^{S}*rigida* L.Bolus, non (Haw.) Schwantes = **R. bolusiae** Schwantes

^{S}**rigidicaulis** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum rigidicaule* Haw.

^{S}**robusta** L.Bolus

^{S}*robusta* Schwantes, non L.Bolus (nom.illegit.) = **R. valida** Schwantes

^{S}*roseola* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima roseola** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}**rostella** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum rostellum* Haw.

^{S}*rubra* (L.Bolus) L.Bolus = **Astridia rubra** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}**rubricaulis** (Haw.) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum rubricaule* Haw.

^{S}**rupicola** (Engl.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum niveum* (L.Bolus) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryanthemum rupicola* Engl.
  ^{S}*Mesembryanthemum steingräveri* Pax
  ^{S}*R. nivea* L.Bolus
  ^{S}*R. steingräveri* (Pax) Schwantes

^{S}*rupicola* L.Bolus (nom.illegit.) = **Octopoma rupigenum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*rupigena* L.Bolus = **Octopoma rupigenum** (L.Bolus) L.Bolus

^{S}*rupis-arcuatae* (Dinter) Friedrich = **Amphibolia rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann

^{S}**ruralis** (N.E.Br.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum rurale* N.E.Br.

^{S}**ruschiana** (Dinter) Dinter & Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum psammophilum* Dinter
  ^{S}*Mesembryanthemum ruschianum* Dinter
  ^{S}*R. psammophila* (Dinter) Dinter & Schwantes

^{S}**sabulicola** Dinter
  ^{S}*Mesembryanthemum sabulicola* Dinter

^{S}*saginata* L.Bolus = **Amphibolia saginata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*salteri* L.Bolus = **Hammeria meleagris** (L.Bolus) Klak

^{S}**sandbergensis** L.Bolus
  ^{S}*Lampranthus herrei* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum herrei* L.Bolus

^{S}**sarmentosa** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum sarmentosum* Haw.
  ^{S}*Mesembryanthemum sarmentosum* Haw. var. *rigidius* Salm-Dyck
  ^{S}*R. sarmentosa* (Haw.) Schwantes var. *rigida* (Salm-Dyck) Schwantes

^{S}*sarmentosa* (Haw.) Schwantes var. *rigida* (Salm-Dyck) Schwantes = **R. sarmentosa** (Haw.) Schwantes

^{S}*saturata* L.Bolus = **Antimima saturata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*saxicola* L.Bolus = **Antimima saxicola** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**scabra** H.E.K.Hartmann

^{S}*schlechteri* Schwantes = **Antimima schlechteri** (Schwantes) H.E.K.Hartmann

^{S}*schneideriana* (A.Berger) L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann

^{S}**schollii** (Salm-Dyck) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum aduncum* Jacq., non Haw.
  ^{S}*Mesembryanthemum recurvum* Haw., non Moench, nec L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum schollii* Salm-Dyck
  ^{S}*Mesembryanthemum schollii* Salm-Dyck var. *caledonicum* L.Bolus
  ^{S}*R. schollii* (Salm-Dyck) Schwantes var. *caledonica* (L.Bolus) Schwantes

^{S}*schollii* (Salm-Dyck) Schwantes var. *caledonica* (L.Bolus) Schwantes = **R. schollii** (Salm-Dyck) Schwantes

^{S}*scopelogena* G.D.Rowley = **Scopelogena verruculata** (L.) L.Bolus

^{S}*sedoides* (Dinter & A.Berger) Friedrich = **Eberlanzia sedoides** (Dinter & A.Berger) Schwantes

^{S}**semidentata** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum semidentatum* Haw.
  ^{S}*Mesembryanthemum semidentatum* Salm-Dyck

^{S}**semiglobosa** L.Bolus

^{S}**senaria** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryanthemum senarium* (L.Bolus) N.E.Br.

^{S}**serrulata** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum serratulum* (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum serrulatum* Haw.

^{S}**sessilis** (Thunb.) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Drosanthemum sessile* (Thunb.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryanthemum sessile* Thunb.

^{S}*simulans* L.Bolus = **Antimima simulans** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}**singula** L.Bolus

^{S}*sobrina* (N.E.Br.) Schwantes = **Antimima sobrina** (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann

^{S}*socia* (N.E.Br.) Schwantes = **Argyroderma fissum** (Haw.) L.Bolus

^{S}*solida* (L.Bolus) L.Bolus var. *solida* = **Antimima solida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

^{S}*solida* (L.Bolus) L.Bolus var. *stigmatosa* L.Bolus = **Antimima solida** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

- ^{S}**solitaria** L.Bolus
- ^{S}*spathulata* L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}*sphaerophylla* Dinter (nom.nud.) = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}*spinescens* L.Bolus = **Arenifera spinescens** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**spinosa** (L.) Dehn
  - ^{S}*Eberlanzia aculeata* (N.E.Br.) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia albertensis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia globularis* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia hospitalis* (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia macraura* (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Eberlanzia micrantha* (Pax) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia mucronifera* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Eberlanzia spinosa* (L.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum aculeatum* N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum hospitale* Dinter
  - ^{S}*Mesembryanthemum mucroniferum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinosum* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum spinosum* L. var. *micranthum* Pax
  - ^{S}*R. albertensis* L.Bolus
  - ^{S}*R. globularis* L.Bolus
  - ^{S}*R. macraura* L.Bolus
- ^{S}**staminodiosa** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum staminodiosum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*stayneri* L.Bolus = **Antimima stayneri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*steingröveri* (Pax) Schwantes (nom.illegit.) = **R. rupicola** (Engl.) Schwantes
- ^{S}*stellata* L.Bolus = **Antimima hantamensis** (Engl.) H.E.K.Hartmann & Stüber
- ^{S}*stenopetala* L.Bolus = **Antimima watermeyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*stenophylla* (L.Bolus) L.Bolus = **Marlothistella stenophylla** (L.Bolus) S.A.Hammer
- ^{S}*stokoei* L.Bolus = **Antimima stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**stricta** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum sublunatum* N.E.Br.
- ^{S}*stricta* L.Bolus var. *turgida* L.Bolus = **Amphibolia saginata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**strubeniae** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum strubeniae* L.Bolus
- ^{S}*stylosa* L.Bolus = **Arenifera stylosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**suaveolens** L.Bolus
- ^{S}*subaphylla* Friedrich = **R. abbreviata** L.Bolus
- ^{S}*subglobosa* L.Bolus = **Octopoma subglobosum** (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**subpaniculata** L.Bolus
- ^{S}**subsphaerica** L.Bolus
- ^{S}**subteres** L.Bolus
- ^{S}*subtruncata* L.Bolus var. *minor* L.Bolus = **Antimima subtruncata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*subtruncata* L.Bolus var. *subtruncata* = **Antimima subtruncata** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*succulenta* L.Bolus = **Amphibolia succulenta** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**tardissima** L.Bolus
- ^{S}**tecta** L.Bolus
- ^{S}**tenella** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum tenellum* Haw.
- ^{S}**testacea** L.Bolus
- ^{S}*tetrasepala* L.Bolus = **Octopoma tetrasepalum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*thomae* L.Bolus var. *microstigma* L.Bolus = **Esterhuysenia stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*thomae* L.Bolus var. *thomae* = **Esterhuysenia stokoei** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*translucens* L.Bolus = **Stoeberia beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
- ^{S}**tribracteata** L.Bolus
- ^{S}**triflora** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum triflorum* (L.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}*triquetra* L.Bolus = **Antimima triquetra** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**truteri** L.Bolus
- ^{S}*tuberculosa* L.Bolus = **Antimima tuberculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**tumidula** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum tumidulum* Haw.
- ^{S}*turneriana* L.Bolus = **Antimima turneriana** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**uitenhagensis** (L.Bolus) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum uitenhagense* L.Bolus
- ^{S}**umbellata** (L.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum umbellatum* L.
- ^{S}*unca* (L.Bolus) L.Bolus = **Phiambolia unca** (L.Bolus) Klak
- ^{S}*unca* (L.Bolus) L.Bolus var. *punctulata* (L.Bolus) L.Bolus = **R. punctulata** (L.Bolus) L.Bolus *ex* H.E.K.Hartmann
- ^{S}**uncinata** (L.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum uncinatum* L.
  - ^{S}*Mesembryanthemum uncinellum* Haw.
  - ^{S}*R. uncinella* (Haw.) Schwantes
- ^{S}*uncinella* (Haw.) Schwantes = **R. uncinata** (L.) Schwantes
- ^{S}**unidens** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum unidens* Haw.
- ^{S}*utilis* (L.Bolus) L.Bolus var. *giftbergensis* L.Bolus = **Stoeberia utilis** (L.Bolus) Van Jaarsv.
- ^{S}*utilis* (L.Bolus) L.Bolus var. *utilis* = **Stoeberia utilis** (L.Bolus) Van Jaarsv.
- ^{S}**vaginata** (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum vaginatum* Haw.
- ^{S}**valida** Schwantes
  - ^{S}*R. robusta* Schwantes, non L.Bolus
- ^{S}**vanbredai** L.Bolus
- ^{S}**vanderbergiae** L.Bolus
- ^{S}**vanheerdei** L.Bolus
- ^{S}**vanniekerkiae** L.Bolus
- ^{S}*vanzylii* L.Bolus = **Antimima vanzylii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*varians* L.Bolus = **Antimima varians** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*velutina* L.Bolus = **Eberlanzia schneideriana** (A.Berger) H.E.K. Hartmann
- ^{S}*ventricosa* (L.Bolus) Schwantes = **Antimima ventricosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}*verruculata* (L.) G.D.Rowley = **Scopelogena verruculata** (L.) L.Bolus
- ^{S}*verruculosa* L.Bolus = **Antimima verruculosa** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**versicolor** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum coloratum* N.E.Br.
- ^{S}**vetovalida** H.E.K.Hartmann
  - ^{S}*Cephalophyllum validum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum validum* Haw.
- ^{S}**victoris** (L.Bolus) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum victoris* L.Bolus
- ^{S}*villetii* L.Bolus = **Antimima dualis** (N.E.Br.) N.E.Br.
- ^{S}**virens** L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum dumosum* N.E.Br.
- ^{S}**virgata** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Antimima virgata* (Haw.) Dehn
  - ^{S}*Mesembryanthemum compressum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum virgatum* Haw.
- ^{S}**viridifolia** L.Bolus
- ^{S}*viridis* (Haw.) G.D.Rowley = **Smicrostigma viride** (Haw.) N.E.Br.
- ^{S}*vulnerans* L.Bolus = **R. divaricata** L.Bolus
- ^{S}**vulvaria** (Dinter) Schwantes
  - ^{S}*Mesembryanthemum vulvaria* Dinter
- ^{S}*watermeyeri* L.Bolus = **Antimima watermeyeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
- ^{S}**willdenowii** Schwantes
- ^{S}*wilmaniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *angustifolia* L.Bolus = **Ebracteola wilmaniae** (L.Bolus) Glen
- ^{S}*wilmaniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *vermeuleniae* (L.Bolus) L.Bolus = **Ebracteola wilmaniae** (L.Bolus) Glen
- ^{S}*wilmaniae* (L.Bolus) L.Bolus var. *wilmaniae* = **Ebracteola wilmaniae** (L.Bolus) Glen
- ^{S}*wittebergensis* (L.Bolus) Schwantes = **Antimima wittebergensis** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

RUSCHIANTHEMUM Friedr.

- ^{S}*gigas* (Dinter) Friedrich = **Stoeberia gigas** (Dinter) Dinter & Schwantes

RUSCHIANTHUS L.Bolus

- ^{S}**falcatus** L.Bolus

SAPHESIA N.E.Br.

- ^{S}**flaccida** (Jacq.) N.E.Br.

SCELETIUM N.E.Br.

- ^{S}*albanense* L.Bolus = **S. crassicaule** (Haw.) L.Bolus
- ^{S}*anatomicum* (Haw.) L.Bolus = **S. emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
- ^{S}*archeri* L.Bolus = **S. rigidum** L.Bolus
- ^{S}*boreale* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*compactum* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*concavum* (Haw.) Schwantes = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**crassicaule** (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum crassicaule* Haw.
  - ^{S}*Pentacoilanthus crassicaulis* (Haw.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*S. albanense* L.Bolus
- ^{S}*dejagerae* L.Bolus = **S. emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
- ^{S}**emarcidum** (Thunb.) L.Bolus *ex* H.Jacobsen
  - ^{S}*Mesembryanthemum anatomicum* Haw. var. *anatomicum*
  - ^{S}*Mesembryanthemum anatomicum* Haw. var. *emarcidum* (Thunb.) DC.
  - ^{S}*Mesembryanthemum anatomicum* Haw. var. *fragile* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum emarcidum* Thunb.
  - ^{S}*S. anatomicum* (Haw.) L.Bolus
  - ^{S}*S. dejagerae* L.Bolus
  - ^{S}*Tetracoilanthus anatomicus* (Haw.) Rappa & Camarrone
- ^{S}**exalatum** Gerbaulet
- ^{S}**expansum** (L.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum expansum* L.
  - ^{S}*Pentacoilanthus expansus* (L.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*S. regium* L.Bolus
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*gracile* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*joubertii* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*namaquense* L.Bolus var. *namaquense* = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*namaquense* L.Bolus var. *subglobosum* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*ovatum* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*regium* L.Bolus = **S. expansum** (L.) L.Bolus
- ^{S}**rigidum** L.Bolus
  - ^{S}*S. archeri* L.Bolus
- ^{S}**strictum** L.Bolus
- ^{S}*subvelutinum* L.Bolus forma *luxurians* L.Bolus = **S. varians** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}*subvelutinum* L.Bolus forma *subvelutinum* = **S. varians** (Haw.) Gerbaulet
- ^{S}**tortuosum** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*Mesembryanthemum aridum* Moench
  - ^{S}*Mesembryanthemum concavum* Haw.
  - ^{S}*Mesembryanthemum tortuosum* L.
  - ^{S}*Pentacoilanthus tortuosus* (L.) Rappa & Camarrone
  - ^{S}*Phyllobolus tortuosus* (L.) Bittrich
  - ^{S}*S. boreale* L.Bolus
  - ^{S}*S. compactum* L.Bolus
  - ^{S}*S. concavum* (Haw.) Schwantes
  - ^{S}*S. framesii* L.Bolus
  - ^{S}*S. gracile* L.Bolus
  - ^{S}*S. joubertii* L.Bolus
  - ^{S}*S. namaquense* L.Bolus var. *namaquense*
  - ^{S}*S. namaquense* L.Bolus var. *subglobosum* L.Bolus
  - ^{S}*S. ovatum* L.Bolus
  - ^{S}*S. tugwelliae* L.Bolus
  - ^{S}*Tetracoilanthus concavus* (Haw.) Rappa & Camarrone
- ^{S}*tugwelliae* L.Bolus = **S. tortuosum** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**varians** (Haw.) Gerbaulet
  - ^{S}*Mesembryanthemum varians* Haw.
  - ^{S}*S. subvelutinum* L.Bolus forma *luxurians* L.Bolus
  - ^{S}*S. subvelutinum* L.Bolus forma *subvelutinum*

SCHLECHTERANTHUS Schwantes

- ^{S}**hallii** L.Bolus
- ^{S}**maximilianii** Schwantes

SCHONLANDIA L.Bolus

- ^{S}*lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L.Bolus = **Corpuscularia lehmannii** (Eckl. & Zeyh.) Schwantes

SCHWANTESIA Dinter

- ^{S}**acutipetala** L.Bolus
- ^{S}*australis* L.Bolus = **S. ruedebuschii** Dinter
- ^{S}**borcherdsii** L.Bolus
- ^{S}**constanceae** N.Zimm.
- ^{S}**herrei** L.Bolus
  - ^{S}*S. herrei* L.Bolus var. *herrei* forma *major* G.D.Rowley
  - ^{S}*S. herrei* L.Bolus var. *minor* L.Bolus
- ^{S}*herrei* L.Bolus var. *herrei* forma *major* G.D.Rowley = **S. herrei** L.Bolus
- ^{S}*herrei* L.Bolus var. *minor* L.Bolus = **S. herrei** L.Bolus
- ^{S}**loeschiana** Tischer
- ^{S}**marlothii** L.Bolus
- ^{S}**pillansii** L.Bolus
- ^{S}**ruedebuschii** Dinter
  - ^{S}*S. australis* L.Bolus
- ^{S}**speciosa** L.Bolus
- ^{S}**succumbens** (Dinter) Dinter in H.Jacobsen
- ^{S}**triebneri** L.Bolus

SCOPELOGENA L.Bolus

- ^{S}**bruynsii** Klak
- ^{S}*gracilis* L.Bolus = **S. verruculata** (L.) L.Bolus
- ^{S}**verruculata** (L.) L.Bolus
  - ^{S}*Lampranthus verruculatus* (L.) L.Bolus
  - ^{S}*Mesembryanthemum verruculatum* L.
  - ^{S}*Ruschia scopelogena* G.D.Rowley
  - ^{S}*Ruschia verruculata* (L.) G.D.Rowley
  - ^{S}*S. gracilis* L.Bolus

SEMNANTHE N.E.Br.

^{S}*lacera* (Haw.) N.E.Br. var. *densipetala* L.Bolus = **Erepsia lacera** (Haw.) Liede
^{S}*lacera* (Haw.) N.E.Br. var. *lacera* = **Erepsia lacera** (Haw.) Liede

SINEOPERCULUM Van Jaarsv.

^{S}*rourkei* (L.Bolus) Van Jaarsv. = **Dorotheanthus rourkei** L.Bolus

SKIATOPHYTUM L.Bolus

^{S}**tripolium** (L.) L.Bolus

SMICROSTIGMA N.E.Br.

^{S}**viride** (Haw.) N.E.Br.
  ^{S}*Erepsia viridis* L.Bolus
  ^{S}*Ruschia integra* Schwantes
  ^{S}*Ruschia viridis* (Haw.) G.D.Rowley

SPHALMANTHUS N.E.Br.

^{S}*abbreviatus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus abbreviatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*acocksii* L.Bolus = **Phyllobolus saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*acuminatus* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*albertensis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*albicaulis* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*anguineus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*arenicolus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*auratus* (Sond.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*baylissii* L.Bolus = **Phyllobolus saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*bijliae* (N.E.Br.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*blandus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*brevisepalus* (L.Bolus) L.Bolus var. *brevisepalus* (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gebaulet
^{S}*brevisepalus* (L.Bolus) L.Bolus var. *ferus* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*calycinus* L.Bolus = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*canaliculatus* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*corneus* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*caudatus* (L.Bolus) N.E.Br. = **Phyllobolus caudatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*celans* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*commutatus* (A.Berger) N.E.Br. = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*congestus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus congestus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*constrictus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*crassus* L.Bolus = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*deciduus* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus deciduus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*decurvatus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*decussatus* (Thunb.) L.Bolus = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
^{S}*defoliatus* (Haw.) L.Bolus = **Aridaria noctiflora** (L.) Schwantes subsp. **defoliata** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*delus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*dinteri* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
^{S}*dyeri* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*englishiae* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Prenia englishiae** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*flexuosus* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*fourcadei* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*fragilis* N.E.Br. = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*fromesii* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*geniculiflorus* (L.) L.Bolus = **Aptenia geniculiflora** (L.) Bittrich ex Gerbaulet
^{S}*glanduliferus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*godmaniae* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*gratiae* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*grossus* (Aiton) N.E.Br. = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*gydouwensis* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*hallii* L.Bolus = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*herbertii* N.E.Br. = **Phyllobolus herbertii** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*herrei* L.Bolus = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*humilis* L.Bolus = **Phyllobolus herbertii** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*latipetalus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus latipetalus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*laxipetalus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*laxus* (L.Bolus) N.E.Br. = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*leptopetalus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*lignescens* L.Bolus = **Phyllobolus lignescens** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*ligneus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*longipapillatus* L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*longispinulus* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*longitubus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
^{S}*macrosiphon* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
^{S}*melanospermus* Dinter & Schwantes = **Phyllobolus melanospermus** (Dinter & Schwantes) Gerbaulet
^{S}*micans* L.Bolus = **Phyllobolus resurgens** (Kensit) Schwantes
^{S}*nanus* L.Bolus = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
^{S}*nitidus* (Haw.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*nothus* (N.E.Br.) Schwantes = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*obtusus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus decurvatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*oculatus* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*olivaceus* (Schltr. & A.Berger) L.Bolus = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
^{S}*oubergensis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*pentagonus* (L.Bolus) L.Bolus var. *occidentalis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*pentagonus* (L.Bolus) L.Bolus var. *pentagonus* (nom. inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*platysepalus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*plenifolius* (N.E.Br.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*pomonae* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*praecox* L.Bolus = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*prasinus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus prasinus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*primulinus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*pumulis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus pumilus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*quarternus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*quarziticus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus quartziticus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*rabiei* (L.Bolus) N.E.Br. = **Phyllobolus rabiei** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*rabiesbergensis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*radicans* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Prenia radicans** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*recurvus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*reflexus* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*rejuvenalis* L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*resurgens* (Kensit) L.Bolus = **Phyllobolus resurgens** (Kensit) Schwantes
^{S}*rhodandrus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus nitidus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*roseus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*salmoneus* (Haw.) N.E.Br. = **Phyllobolus canaliculatus** (Haw.) Bittrich
^{S}*saturatus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus saturatus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*scintillans* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*sinuosus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*spinuliferus* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*splendens* (L.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*stayneri* L.Bolus = **Phyllobolus delus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*straminicolor* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus sinuosus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*striatus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*strictus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*suaveolens* (L.Bolus) H.Jacobsen = **Phyllobolus lignescens** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*subaequans* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*subpatens* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **pentagonus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*subpetiolatus* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*suffusus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*sulcatus* (Haw.) L.Bolus = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*tenuiflorus* (Jacq.) N.E.Br. = **Phyllobolus tenuiflorus** (Jacq.) Gerbaulet
^{S}*tetragonus* (Thunb.) L.Bolus (nom.inval.) = **Prenia tetragona** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*tetramerus* (L.Bolus) L.Bolus var. *parviflorus* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*tetramerus* (L.Bolus) L.Bolus var. *tetramerus* (nom. inval.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*trichotomus* (Thunb.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus trichotomus** (Thunb.) Gerbaulet
^{S}*umbelliflorus* (Jacq.) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*vanheerdei* L.Bolus = **Phyllobolus roseus** (L.Bolus) Gerbaulet
^{S}*varians* (L.Bolus) L.Bolus = **Phyllobolus oculatus** (N.E.Br.) Gerbaulet
^{S}*vernalis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus splendens** (L.) Gerbaulet subsp. **splendens**
^{S}*vigilans* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Mesembryanthemum longistylum** DC.
^{S}*viridiflorus* (Aiton) N.E.Br. = **Phyllobolus viridiflorus** (Aiton) Gerbaulet
^{S}*watermeyeri* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus spinuliferus** (Haw.) Gerbaulet
^{S}*willowmorensis* (L.Bolus) L.Bolus (nom.inval.) = **Phyllobolus grossus** (Aiton) Gerbaulet

STAYNERIA L.Bolus

^{S}**neilii** (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Ruschia neilii* L.Bolus

STIGMATOCARPUM L.Bolus
^{S}*caducum* (Aiton) L.Bolus = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.

STOEBERIA Dinter & Schwantes
^{S}*apetala* L.Bolus = **S. beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}**arborea** Van Jaarsv.
  ^{S}*S. porphyreo* H.E.K.Hartmann
^{S}**beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum beetzii* Dinter
  ^{S}*Ruschio bicoloroto* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio tronslucens* L.Bolus
  ^{S}*S. opetolo* L.Bolus
  ^{S}*S. beetzii* (Dinter) Dinter & Schwantes var. *orborescens* Friedrich
^{S}*beetzii* (Dinter) Dinter & Schwantes var. *arborescens* Friedrich = **S. beetzii** (Dinter) Dinter & Schwantes
^{S}**carpii** Friedrich
  ^{S}*Jensenobotryo vonheerdei* L.Bolus
^{S}**frutescens** (L.Bolus) Van Jaarsv.
  ^{S}*Mesembryonthemum frutescens* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio frutescens* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**gigas** (Dinter) Dinter & Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum gigos* Dinter
  ^{S}*Ruschionthemum gigos* (Dinter) Friedrich
^{S}*hallii* L.Bolus = **Phiambolia hallii** (L.Bolus) Klak
^{S}*littlewoodii* L.Bolus = **Lampranthus mutatus** (G.D.Rowley) H.E.K.Hartmann
^{S}*porphyrea* H.E.K.Hartmann = **S. arborea** Van Jaarsv.
^{S}*rupis-arcuatae* (Dinter) Dinter & Schwantes = **Amphibolia rupis-arcuatae** (Dinter) H.E.K.Hartmann
^{S}**utilis** (L.Bolus) Van Jaarsv.
  ^{S}*Mesembryonthemum utile* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio utilis* (L.Bolus) L.Bolus var. *giftbergensis* L.Bolus
  ^{S}*Ruschio utilis* (L.Bolus) L.Bolus var. *utilis*

STOMATIUM Schwantes
^{S}**acutifolium** L.Bolus
^{S}**agninum** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Agnirictus oginus* (Haw.) Schwantes
  ^{S}*S. ogninum* (Haw.) Schwantes var. *integrifolium* (Salm-Dyck) Volk
^{S}*agninum* (Haw.) Schwantes var. *integrifolium* (Salm-Dyck) Volk = **S. agninum** (Haw.) Schwantes
^{S}**alboroseum** L.Bolus
  ^{S}*S. niveum* L.Bolus
^{S}**angustifolium** L.Bolus
^{S}**beaufortense** L.Bolus
^{S}**bolusiae** Schwantes
^{S}**braunsii** L.Bolus
^{S}**bryantii** L.Bolus
^{S}**deficiens** L.Bolus
^{S}**difforme** L.Bolus
^{S}**duthiae** L.Bolus
^{S}**ermininum** (Haw.) Schwantes
^{S}**fulleri** L.Bolus
^{S}**geoffreyi** L.Bolus
^{S}**gerstneri** L.Bolus
^{S}**grandidens** L.Bolus
^{S}**integrum** L.Bolus
^{S}**jamesii** L.Bolus
^{S}**latifolium** L.Bolus
^{S}**lesliei** (Schwantes) Volk
  ^{S}*Agnirictus lesliei* Schwantes
^{S}**leve** L.Bolus
^{S}**loganii** L.Bolus
^{S}**meyeri** L.Bolus
^{S}**middelburgense** L.Bolus
^{S}**murinum** (Haw.) Schwantes
^{S}*musculinum* Schwantes = **Chasmatophyllum musculinum** (Haw.) Dinter & Schwantes
^{S}**mustellinum** (Salm-Dyck) Schwantes
  ^{S}*S. pyrodorum* (Diels) L.Bolus
^{S}*niveum* L.Bolus = **S. alboroseum** L.Bolus
^{S}**patulum** H.Jacobsen
^{S}**paucidens** L.Bolus
^{S}**peersii** L.Bolus
^{S}**pluridens** L.Bolus
^{S}*pyrodorum* (Diels) L.Bolus = **S. mustellinum** (Salm-Dyck) Schwantes
^{S}**resedolens** L.Bolus
^{S}**ronaldii** L.Bolus
^{S}**rouxii** L.Bolus
^{S}**ryderae** L.Bolus
^{S}**suaveolens** Schwantes
^{S}**suricatinum** L.Bolus
^{S}**trifarium** L.Bolus
^{S}**villetii** L.Bolus
^{S}**viride** L.Bolus

SYNAPTOPHYLLUM N.E.Br.
^{S}**juttae** (Dinter & A.Berger) N.E.Br.
^{S}*sladenianum* (L.Bolus) N.E.Br. = **Prenia sladeniana** (L.Bolus) L.Bolus

TANQUANA H.E.K.Hartmann & Liede
^{S}**archeri** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
  ^{S}*Pleiospilos orcheri* L.Bolus
  ^{S}*Pleiospilos clovotus* L.Bolus
  ^{S}*Pleiospilos logonii* L.Bolus
^{S}**hilmarii** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann & Liede
  ^{S}*Pleiospilos hilmorii* L.Bolus
^{S}**prismatica** (Schwantes) H.E.K.Hartmann & Liede
  ^{S}*Mesembryonthemum prismoticum* Marloth ex Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum roodioe* N.E.Br.
  ^{S}*Pleiospilos prismoticus* (Schwantes) Schwantes
  ^{S}*Pleiospilos roodioe* (N.E.Br.) Schwantes
  ^{S}*Punctillorio roodioe* N.E.Br.

TETRACOILANTHUS Rappa & Camarrone
^{S}*anatomicus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Sceletium emarcidum** (Thunb.) L.Bolus ex H.Jacobsen
^{S}*concavus* (Haw.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Sceletium tortuosum** (L.) N.E.Br.
^{S}*cordifolius* (L.f.) Rappa & Camarrone (nom.inval.) = **Aptenia cordifolia** (L.f.) Schwantes

TITANOPSIS Schwantes
^{S}**calcarea** (Marloth) Schwantes
  ^{S}*T. fulleri* Tischer
^{S}*crassipes* (Marloth) N.E.Br. = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus
^{S}*fulleri* Tischer = **T. calcarea** (Marloth) Schwantes
^{S}**hugo-schlechteri** (Tischer) Dinter & Schwantes
  ^{S}*T. hugo-schlechteri* (Tischer) Dinter & Schwantes var. *olboviridis* Dinter
^{S}*hugo-schlechteri* (Tischer) Dinter & Schwantes var. *alboviridis* Dinter = **T. hugo-schlechteri** (Tischer) Dinter & Schwantes
^{S}*luckhoffii* L.Bolus = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*luederitzii* Tischer = **T. schwantesii** (Dinter) Schwantes
^{S}*primosii* L.Bolus = **T. schwantesii** (Dinter) Schwantes
^{S}**schwantesii** (Dinter) Schwantes
  ^{S}*T. luederitzii* Tischer
  ^{S}*T. primosii* L.Bolus
^{S}*setifera* L.Bolus = **Aloinopsis luckhoffii** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}*spathulata* (Thunb.) Schwantes = **Aloinopsis spathulata** (Thunb.) L.Bolus

TRICHOCYCLUS N.E.Br.
^{S}*buchubergensis* Dinter (nom.nud.) = **Brownanthus pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock
^{S}*ciliatus* N.E.Br. = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **ciliatus**
^{S}*marlothii* (Pax) N.E.Br. (nom.illegit.) = **Brownanthus marlothii** (Pax) Schwantes
^{S}*namibensis* (Marloth) N.E.Br. ex C.A.Maass (nom.illegit.) = **Brownanthus namibensis** (Marloth) Bullock
^{S}*pillansii* L.Bolus = **Brownanthus pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock
^{S}*pubescens* N.E.Br. ex C.A.Maass = **Brownanthus pubescens** (N.E.Br. ex C.A.Maass) Bullock
^{S}*schenckii* (Schinz) Dinter & Schwantes ex Range = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich
^{S}*simplex* N.E.Br. ex C.A.Maass = **Brownanthus ciliatus** (Aiton) Schwantes subsp. **schenkii** (Schinz) Ihlenf. & Bittrich

TRICHODIADEMA Schwantes
^{S}**attonsum** (L.Bolus) Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum ottonsum* L.Bolus
^{S}**aureum** L.Bolus
^{S}**barbatum** (L.) Schwantes
  ^{S}*T. stellotum* (Mill.) Schwantes
  ^{S}*T. stelligerum* (Haw.) Schwantes
^{S}*bulbosum* (Haw.) Schwantes = **T. intonsum** (Haw.) Schwantes
^{S}**burgeri** L.Bolus
^{S}**calvatum** L.Bolus
^{S}*concinnum* L.Bolus = **T. intonsum** (Haw.) Schwantes
^{S}**decorum** (N.E.Br.) Stearn ex H.Jacobsen
  ^{S}*Mesembryonthemum decorum* N.E.Br.
^{S}**densum** (Haw.) Schwantes
^{S}*echinatum* L.Bolus = **Delosperma echinatum** (Lam.) Schwantes
^{S}**emarginatum** L.Bolus
^{S}**fergusoniae** L.Bolus
^{S}**fourcadei** L.Bolus
^{S}**gracile** L.Bolus
  ^{S}*T. grocile* L.Bolus var. *piliferum* L.Bolus
  ^{S}*T. grocile* L.Bolus var. *setiferum* L.Bolus
^{S}*gracile* L.Bolus var. *piliferum* L.Bolus = **T. gracile** L.Bolus
^{S}*gracile* L.Bolus var. *setiferum* L.Bolus = **T. gracile** L.Bolus
^{S}**hallii** L.Bolus
^{S}**hirsutum** (Haw.) Stearn
^{S}**imitans** L.Bolus
^{S}*inornatum* L.Bolus = **Drosanthemum inornatum** (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**intonsum** (Haw.) Schwantes
  ^{S}*Mesembryonthemum bulbosum* Haw.
  ^{S}*Mesembryonthemum intonsum* Haw.
  ^{S}*Mesembryonthemum intonsum* Haw. var. *rubicundum* Haw.
  ^{S}*T. bulbosum* (Haw.) Schwantes
  ^{S}*T. concinnum* L.Bolus
^{S}**introrsum** (Haw. ex Hook.f.) Niesler
  ^{S}*Mesembryonthemum introrsum* Hook.f.
  ^{S}*T. introrsum* (Haw. ex Hook.f.) Niesler
^{S}*introrsum* (Haw. ex Hook.f.) Niesler (nom.inval.) = **T. introrsum** (Haw. ex Hook.f.) Niesler
^{S}**littlewoodii** L.Bolus
  ^{S}*T. littlewoodii* L.Bolus forma *olbo* L.Bolus
^{S}*littlewoodii* L.Bolus forma *alba* L.Bolus = **T. littlewoodii** L.Bolus
^{S}**marlothii** L.Bolus
^{S}**mirabile** (N.E.Br.) Schwantes
  ^{S}*T. mirobile* (N.E.Br.) Schwantes var. *leptum* L.Bolus
^{S}*mirabile* (N.E.Br.) Schwantes var. *leptum* L.Bolus = **T. mirabile** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**obliquum** L.Bolus
^{S}**occidentale** L.Bolus
^{S}**olivaceum** L.Bolus
^{S}**orientale** L.Bolus
  ^{S}*Mesembryonthemum intonsum* Haw. var. *olbum* Haw.
^{S}**peersii** L.Bolus
^{S}**pomeridianum** L.Bolus
^{S}**pygmaeum** L.Bolus
^{S}**rogersiae** L.Bolus
^{S}**rupicola** L.Bolus
^{S}**ryderae** L.Bolus
^{S}**setuliferum** (N.E.Br.) Schwantes
  ^{S}*T. setuliferum* (N.E.Br.) Schwantes var. *niveum* L.Bolus
^{S}*setuliferum* (N.E.Br.) Schwantes var. *niveum* L.Bolus = **T. setuliferum** (N.E.Br.) Schwantes
^{S}**stayneri** L.Bolus
^{S}*stellatum* (Mill.) Schwantes = **T. barbatum** (L.) Schwantes
^{S}*stelligerum* (Haw.) Schwantes = **T. barbatum** (L.) Schwantes
^{S}**strumosum** (Haw.) L.Bolus
^{S}*tenue* L.Bolus = **Delosperma neethlingiae** (L.Bolus) Schwantes

VANHEERDEA L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
^{S}*angusta* (L.Bolus) L.Bolus = **V. roodiae** (N.E.Br.) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
^{S}*divergens* (L.Bolus) L.Bolus = **V. roodiae** (N.E.Br.) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
^{S}**primosii** (L.Bolus) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
^{S}**roodiae** (N.E.Br.) L.Bolus ex H.E.K.Hartmann
  ^{S}*V. ongusto* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*V. divergens* (L.Bolus) L.Bolus

VANZIJLIA L.Bolus
^{S}*angustipetala* (L.Bolus) N.E.Br. = **V. annulata** (A.Berger) L.Bolus
^{S}**annulata** (A.Berger) L.Bolus
  ^{S}*V. ongustipetolo* (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*rostella* L.Bolus = **Cephalophyllum rostellum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann

VLOKIA S.A.Hammer
^{S}**ater** S.A.Hammer

WOOLEYA L.Bolus
^{S}**farinosa** (L.Bolus) L.Bolus

ZEUKTOPHYLLUM N.E.Br.
^{S}**calycinum** (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
  ^{S}*Mesembryonthemum seporotum* N.E.Br.
  ^{S}*Octopomo colycinum* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Ruschio colycino* L.Bolus
^{S}**suppositum** (L.Bolus) N.E.Br.
  ^{S}*Mesembryonthemum suppositum* L.Bolus

MOLLUGINACEAE

ADENOGRAMMA Rchb.

- ^{S}*asparagoides* Adamson = **A. teretifolia** (Thunb.) Adamson
- ^{S}**capillaris** (Eckl. & Zeyh.) Druce
  - ^{S}*A. lompacarpa* E.Mey. ex Fenzl
  - ^{S}*Steudelia capilloris* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**congesta** Adamson
- ^{S}*diffusa* Fenzl = **A. lichtensteiniana** (Schult.) Druce
- ^{S}*dregeana* Gand. = **A. physocalyx** Fenzl
- ^{S}*galioides* Fenzl = **A. glomerata** (L.f.) Druce
- ^{S}**glomerata** (L.f.) Druce
  - ^{S}*A. galiaides* Fenzl
- ^{S}*lampocarpa* E.Mey. *ex* Fenzl = **A. capillaris** (Eckl. & Zeyh.) Druce
- ^{S}**lichtensteiniana** (Schult.) Druce
  - ^{S}*A. diffusa* Fenzl
  - ^{S}*Malluga lichtensteiniana* Ser.
  - ^{S}*Pharnaceum lichtensteinianum* Schult.
  - ^{S}*Steudelia diffusa* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**littoralis** Adamson
- ^{S}**mollugo** Rchb.f.
- ^{S}**physocalyx** Fenzl
  - ^{S}*A. dregeona* Gand.
- ^{S}**rigida** (Bartl.) Sond.
  - ^{S}*Pharnaceum rigidum* Bartl.
  - ^{S}*Psammatrapha rigida* Fenzl
- ^{S}**sylvatica** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl
  - ^{S}*Steudelia sylvatica* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Steudelia viridis* Gand.
- ^{S}**teretifolia** (Thunb.) Adamson
  - ^{S}*A. asparagaides* Adamsan

BLEPHAROLEPIS Nees

- ^{S}*eckloniana* Nees = **Polpoda capensis** C.Presl

COELANTHUM E.Mey. ex Fenzl

- ^{S}**grandiflorum** E.Mey. ex Fenzl
  - ^{S}*Pharnaceum langearistatum* Dinter
- ^{S}**semiquinquefidum** (Hook.f.) Druce
- ^{S}**verticillatum** Adamson

CORBICHONIA Scop. (EPFAT: Aizoaceae)

- ST**decumbens** (Forssk.) Exell
  - ^{T}*Axonatechium trionthemiodes* (F.Heyne) Fenzl (Aizaaceae)
  - ^{T}*Glinus mucranatus* (Klatzsch) Klatzsch
  - ^{T}*Glinus trianthemaides* F.Heyne
  - ST*Orygia decumbens* Farssk.
  - ^{T}*Orygia decumbens* Farssk. var. *incanspicua* Maire
  - ^{T}*Orygia mucranata* Klatzsch
- ^{S}**rubriviolacea** (Friedrich) C.Jeffrey
  - ^{S}*Orygia rubrivialacea* Friedrich

GLINUS L. (EPFAT: Aizoaceae)

- ST**bainesii** (Oliv.) Pax
  - ^{T}*Mallugo bainesii* Oliv.
- ^{T}**dahomensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*denticulatus* (Guill. & Perr.) Fenzl (in syn. to species) = **G. oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
- ^{T}*dictamnoides* Burm.f. (in syn. to species) = **G. lotoides** L. var. **lotoides**
- ^{S*T}**lotoides** L. var. **lotoides** [excl. var. *setiflorus* (Forssk.) Fenzl]
  - ^{T}*G. dictamnoides* Burm.f. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga glinus* A.Rich. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga hirta* Thunb. (in syn. to species)
  - ^{T}*Pharnaceum hirtum* Spreng. (in syn. to species)
- ST**lotoides** L. var. **virens** Fenzl
- ^{T}**microphyllus** Hauman
- ^{T}*mollugo* (L.) Fenzl (in syn. to species) = **G. oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
- ^{T}*mucronatus* (Klotzsch) Klotzsch = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell
- ^{T}**oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **glomeratus** Gonç.
- ^{T}**oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **lanatus** Hauman
- ST**oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
  - ^{T}*G. denticulatus* (Guill. & Perr.) Fenzl (in syn. to species)
  - ^{T}*G. malluga* (L.) Fenzl (in syn. to species)
  - ^{T}*G. spergula* (L.) Steud. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga denticulata* Guill. & Perr. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga glinaides* A.Rich. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga appasitifolia* L.
  - ST*Malluga serrulato* Sand. (in syn. to species)
  - ^{T}*Malluga spergula* L. (in syn. to species)
  - ^{T}*Pharnaceum mallugo* L. (in syn. to species) (nam.illegit.)
- ^{T}**oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **parvifolius** Hauman
- ^{T*}**radiatus** (Ruíz & Pav.) Rohrb.
- ^{T}**setiflorus** Forssk.
- ^{T}*spergula* (L.) Steud. (in syn. to species) = **G. oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
- ^{T}*trianthemoides* F.Heyne = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell

HYPERTELIS E.Mey. ex Fenzl (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{S}**angrae-pequenae** Friedrich
- ^{S}**arenicola** Sond.
- ST**bowkeriana** Sond.
  - ^{S}*Malluga suffruticasa* Peter
- ^{S}**caespitosa** Friedrich
- ^{T}**salsoloides** (Burch.) Adamson var. **mossamedensis** (Welw. ex Hiern) Gonç.
  - ^{T}*Pharnaceum salsalaides* Burch. var. *massamedense* Welw. ex Hiern
- ^{S}**salsoloides** (Burch.) Adamson var. **salsoloides**
  - ST*Pharnaceum salsalaides* Burch.
  - ^{S}*Phornaceum verrucasum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**spergulacea** E.Mey. ex Fenzl
  - ^{S}*Malluga linearis* auct., non Ser. emend. DC.
- ^{S}**trachysperma** Adamson

LIMEUM L. (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{S}*aethiopicum* Burm.f. subsp. *aethiopicum* var. *aethiopicum* = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **aethiopicum**
- ^{S}*aethiopicum* Burm.f. subsp. *aethiopicum* var. *fluviale* (Eckl. & Zeyh.) Friedrich = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **fluviale** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
- ^{S}*aethiopicum* Burm.f. subsp. *aethiopicum* var. *intermedium* Friedrich = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **intermedium** Friedrich
- ^{S}*aethiopicum* Burm.f. subsp. *namaense* Friedrich var. *lanceolatum* Friedrich = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **lanceolatum** Friedrich
- ^{S}*aethiopicum* Burm.f. subsp. *namaense* Friedrich var. *namaense* = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **glabrum** Moq.
- ST**aethiopicum** Burm.f. var. **aethiopicum**
  - ^{S}*L. aethiopicum* Burm.f. subsp. *aethiapicum* var. *aethiapicum*
  - ^{S}*L. aphyllum* L.f.
  - ^{S}*L. copense* Thunb.
- ^{S}**aethiopicum** Burm.f. var. **fluviale** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
  - ^{S}*L. aethiapicum* Burm.f. subsp. *oethiopicum* var. *fluviale* (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
- ^{S}**aethiopicum** Burm.f. var. **glabrum** Moq.
  - ^{S}*L. aethiapicum* Burm.f. subsp. *nomoense* Friedrich var. *namaense*
  - ^{S}*L. capense* auct., non Thunb.
  - ^{S}*L. suffruticosum* G.Schellenb.
- ^{S}**aethiopicum** Burm.f. var. **intermedium** Friedrich
  - ^{S}*L. aethiapicum* Burm.f. subsp. *aethiapicum* var. *intermedium* Friedrich
- ^{S}**aethiopicum** Burm.f. var. **lanceolatum** Friedrich
  - ^{S}*L. aethiapicum* Burm.f. subsp. *namaense* Friedrich var. *lonceolatum* Friedrich
- ^{S}*aethiopicum* Burtt Davy = **L. argute-carinatum** Wawra ex Wawra & Peyr. var. **argute-carinatum**
- ^{S}**africanum** L. subsp. **africanum**
- ^{S}**africanum** L. subsp. **canescens** (E.Mey. *ex* Fenzl) Friedrich
- ^{T}**angustifolium** Verdc.
- ^{S}*aphyllum* L.f. = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **aethiopicum**
- ^{S}**arenicolum** G.Schellenb.
- ST**argute-carinatum** Wawra ex Wawra & Peyr. var. **argute-carinatum**
  - ^{S}*L. aethiapicum* Burtt Davy
  - ^{S}*L. viscasum* Burtt Davy
- ^{T}**argute-carinatum** Wawra ex Wawra & Peyr. var. **kwebense** (N.E.Br.) Friedrich
  - ^{T}*L. kwebense* N.E.Br.
- ^{S}*capense* auct., non Thunb. (misapplied name) = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **glabrum** Moq.
- ^{S}*capense* Thunb. = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **aethiopicum**
- ^{S}**deserticolum** Dinter & G.Schellenb.
- ^{T}**diffusum** (J.Gay) Schinz
  - ^{T}*Gaudinia diffusa* J.Gay (Poaceae)
- ST**dinteri** G.Schellenb.
- ^{T}**fenestratum** (Fenzl) Heimerl var. **exalatum** Friedrich
- ST**fenestratum** (Fenzl) Heimerl var. **fenestratum**
  - ^{S}*L. fenestratum* (Fenzl) Heimerl var. *frutescens* (Dinter) Friedrich
  - ST*Semanvillea fenestrata* Fenzl
- ^{S}*fenestratum* (Fenzl) Heimerl var. *frutescens* (Dinter) Friedrich = **L. fenestratum** (Fenzl) Heimerl var. **fenestratum**
- ^{T}**fruticosum** Verdc.
- ST*glomeratum* Eckl. & Zeyh. = **L. viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **glomeratum** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
- ^{S}**humifusum** Friedrich
- ^{T}*indicum* Stocks ex T.Anderson = **L. obovatum** Vicary
- ^{T}**katangense** Hauman
- ^{T}*keniense* Suess. = **Zaleya pentandra** (L.) C.Jeffrey (Aizoaceae)
- ^{T}*kotschyi* (Moq.) Schellenb. = **L. viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **leiocarpum** Oliv.
- ^{T}*kwebense* N.E.Br. = **L. argute-carinatum** Wawra *ex* Wawra & Peyr. var. **kwebense** (N.E.Br.) Friedrich
- ST**myosotis** H.Walter var. **confusum** Friedrich
  - ^{S}*L. pseudamyasatis* G.Schellenb.
- ST**myosotis** H.Walter var. **myosotis**
- ^{S}**myosotis** H.Walter var. **rotundifolia** Friedrich
- ^{S}*natalense* G.Schellenb. = **L. viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **kraussii** Friedrich
- ^{S}*neglectum* Dinter = **L. pterocarpum** (J.Gay) Heimerl var. **pterocarpum**
- ^{T}**obovatum** Vicary
  - ^{T}*L. indicum* Stacks ex T.Andersan
- ST**pauciflorum** Moq.
- ^{T}**praetermissum** C.Jeffrey
- ^{S}*pseudomyosotis* G.Schellenb. = **L. myosotis** H.Walter var. **confusum** Friedrich
- ^{S}**pterocarpum** (J.Gay) Heimerl var. **apterum** Friedrich
- ST**pterocarpum** (J.Gay) Heimerl var. **pterocarpum**
  - ^{S}*L. neglectum* Dinter
  - ^{T}*Semanvillea pterocarpa* J.Gay
- ^{S}**rhombifolium** G.Schellenb.
- ^{S}**subnudum** Friedrich
- ^{S}*suffruticosum* G.Schellenb. = **L. aethiopicum** Burm.f. var. **glabrum** Moq.
- ^{S}*sulcatum* (Klotzsch) Hutch. var. *gracile* Friedrich = **L. sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **sulcatum**
- ^{S}*sulcatum* (Klotzsch) Hutch. var. *robustum* Friedrich = **L. sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **sulcatum**
- $^{S\ T}$**sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **scabridum** (Klotzsch) Friedrich
  - ^{T}*Acanthacarpaea scabrida* Klotzsch (Aizaaceae)
- ST**sulcatum** (Klotzsch) Hutch. var. **sulcatum**
  - ^{T}*Acanthacarpaea sulcata* Klatzsch (Aizaaceae)
  - ^{S}*L. sulcatum* (Klotzsch) Hutch. var. *gracile* Friedrich
  - ^{S}*L. sulcatum* (Klatzsch) Hutch. var. *robustum* Friedrich
- ^{S}**telephioides** E.Mey. ex Fenzl var. **schlechteri** (G.Schellenb.) Friedrich
- ^{S}**telephioides** E.Mey. *ex* Fenzl var. **telephioides**
- ^{S}**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **nummulifolium** (H.Walter) Friedrich
- ^{S}**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **transvaalense** Friedrich
- $^{S\ T}$**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **dubium** Friedrich
- $^{S\ T}$**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **glomeratum** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
  - ST*L. glameratum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*L. viscosum* Sond.
  - ^{S}*L. viscasum* Sand. var. *katschyi* Burtt Davy
- ^{T}**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **kenyense** Friedrich
- $^{S\ T}$**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **kraussii** Friedrich
  - ^{S}*L. natalense* G.Schellenb.
- ^{T}**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **leiocarpum** Oliv.
  - ^{T}*L. kotschyi* (Maq.) Schellenb.
- ^{S}**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **macrocarpum** Friedrich
- ST**viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **viscosum**
  - ^{T}*Gaudinia viscasa* J.Gay (Paaceae)
- ^{S}*viscosum* Burtt Davy = **L. argute-carinatum** Wawra ex Wawra & Peyr. var. **argute-carinatum**
- ^{S}*viscosum* Sond. = **L. viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **glomeratum** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich
- ^{S}*viscosum* Sond. var. *kotschyi* Burtt Davy = **L. viscosum** (J.Gay) Fenzl subsp. **viscosum** var. **glomeratum** (Eckl. & Zeyh.) Friedrich

MOLLUGO L. (EPFAT: Aizoaceae)

- ^{T}**angustifolia** M.G.Gilbert & Thulin
- ^{T}*bainesii* Oliv. = **Glinus bainesii** (Oliv.) Pax
- ST**cerviana** (L.) Ser. ex DC. var. **cerviana**
  - ^{T}*Pharnaceum cerviana* L.
- ST**cerviana** (L.) Ser. ex DC. var. **spathulifolia** Fenzl
- ^{S}*cerviana* (L.) Ser. ex DC. var. *walteri* (Friedrich) Adamson = **M. walteri** Friedrich

^{T}*denticulata* Guill. & Perr. (in syn. to species) = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
^{T}**fragilis** Wawra ex Wawra & Peyr.
^{T}*glinoides* A.Rich. (in syn. to species) = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
^{T}*glinus* A.Rich. (in syn. to species) = **Glinus lotoides** L. var. **lotoides**
^{T}*hirta* Thunb. (in syn. to species) = **Glinus lotoides** L. var. **lotoides**
^{S}*lichtensteiniana* Ser. = **Adenogramma lichtensteiniana** (Schult.) Druce
^{S}*linearis* auct., non Ser. emend. DC. (misapplied name) = **Hypertelis spergulacea** E.Mey. ex Fenzl
^{S}**namaquensis** Bolus
^{S*T}**nudicaulis** Lam.
^{T}*oppositifolia* L. = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
^{T*}**pentaphylla** L. [excl. synonym *M. stricta* L.]
^{S}**pusilla** (Schltr.) Adamson
ST*serrulata* Sond. (in syn. to species) = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
^{T}*spergula* L. (in syn. to species) = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
^{S}*suffruticosa* Peter = **Hypertelis bowkeriana** Sond.
^{S}**tenella** Bolus
^{T}*tetraphylla* L. = **Polycarpon tetraphyllum** (L.) L. subsp. **tetraphyllum** (Caryophyllaceae)
^{T}**verticillata** L. var. **longifolia** St.-Hil.
^{T}**verticillata** L. var. **verticillata**
^{S}**walteri** Friedrich
  ^{S}*M. cerviana* (L.) Ser. ex DC. var. *walteri* (Friedrich) Adamson

ORYGIA Forssk.

ST*decumbens* Forssk. = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell
^{T}*decumbens* Forssk. var. *inconspicua* Maire = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell
^{T}*mucronata* Klotzsch = **Corbichonia decumbens** (Forssk.) Exell
^{T}*portulacifolia* Forssk. = **Talinum portulacifolium** (Forssk.) Asch. ex Schweinf. (Portulacaceae)
^{S}*rubriviolacea* Friedrich = **Corbichonia rubriviolacea** (Friedrich) C.Jeffrey

PHARNACEUM L. (EPFAT: Aizoaceae)

^{S}**albens** L.f.
  ^{S}*P. lanatum* auct., non Bartl., Dinter
^{S}**alpinum** Adamson
^{S}**aurantium** (DC.) Druce
ST**brevicaule** (DC.) Bartl.
  ^{T}*Ginginsia brevicaulis* DC. (Aizoaceae)
  ^{S}*P. merxmuelleri* Friedrich
^{T}*cerviana* L. = **Mollugo cerviana** (L.) Ser. ex DC. var. **cerviana**
^{S}**ciliare** Adamson
^{S}**confertum** (DC.) Eckl. & Zeyh. var. **brachyphyllum** Adamson
^{S}**confertum** (DC.) Eckl. & Zeyh. var. **confertum**
^{S}**cordifolium** L.
^{S}**croceum** E.Mey. ex Fenzl
^{S}**detonsum** Fenzl
^{S}**dichotomum** L.f.
^{S}*distichum* Thunb., non L. = **P. thunbergii** Adamson
^{S}**elongatum** (DC.) Adamson
^{S}**exiguum** Adamson
^{S}**fluviale** Eckl. & Zeyh.
^{S}**gracile** Fenzl
^{T}*hirtum* Spreng. (in syn. to species) = **Glinus lotoides** L. var. **lotoides**
^{S}**incanum** L.
^{S}*lanatum* auct., non Bartl., Dinter (misapplied name) = **P. albens** L.f.
^{S}**lanatum** Bartl.
^{S}*lichtensteinianum* Schult. = **Adenogramma lichtensteiniana** (Schult.) Druce
^{S}**lineare** L.f.
^{S}*longearistatum* Dinter = **Coelanthum grandiflorum** E.Mey. ex Fenzl
^{S}*merxmuelleri* Friedrich = **P. brevicaule** (DC.) Bartl.
^{S}**microphyllum** L.f. var. **albens** Adamson
^{S}**microphyllum** L.f. var. **microphyllum**
^{T}*mollugo* L. (in syn. to species) (nom.illegit.) = **Glinus oppositifolius** (L.) Aug.DC. var. **oppositifolius**
ST*mucronatum* Thunb. = **Psammotropha mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **mucronata**
^{S}*rigidum* Bartl. = **Adenogramma rigida** (Bartl.) Sond.
^{S}**rubens** Adamson
ST*salsoloides* Burch. = **Hypertelis salsoloides** (Burch.) Adamson var. **salsoloides**
^{T}*salsoloides* Burch. var. *mossamedense* Welw. ex Hiern = **Hypertelis salsoloides** (Burch.) Adamson var. **mossamedensis** (Welw. ex Hiern) Gonç.
^{S}*scleranthoides* Sond. = **Suessenguthiella scleranthoides** (Sond.) Friedrich
^{S}**serpyllifolium** L.f.
^{S}**subtile** E.Mey.
^{S}**thunbergii** Adamson
  ^{S}*P. distichum* Thunb., non L.
^{S}**trigonum** Eckl. & Zeyh.
^{S}*verrucosum* Eckl. & Zeyh. = **Hypertelis salsoloides** (Burch.) Adamson var. **salsoloides**
^{S}**viride** Adamson

POLPODA C.Presl

^{S}**capensis** C.Presl
  ^{S}*Blepharolepis eckloniana* Nees
^{S}**stipulacea** (F.M.Leight.) Adamson
  ^{S}*Psammotropha stipulacea* F.M.Leight.

PSAMMOTROPHA Eckl. & Zeyh. (EPFAT: Aizoaceae)

^{S}**alternifolia** Killick
^{S}*androsacea* Fenzl = **P. mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **mucronata**
^{S}*androsacea* Fenzl var. *enervis* Fenzl = **P. mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **mucronata**
^{S}**anguina** Compton
^{S}*breviscapa* Burtt Davy = **P. myriantha** Sond.
^{S}**diffusa** Adamson
^{S}**frigida** Schltr.
^{S}**marginata** (Thunb.) Druce
^{S}**mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **foliosa** Adamson
^{S}**mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **marginata** Adamson
ST**mucronata** (Thunb.) Fenzl var. **mucronata**
  ^{S}*P. androsacea* Fenzl
  ^{S}*P. androsacea* Fenzl var. *enervis* Fenzl
  ST*Pharnaceum mucronatum* Thunb.
ST**myriantha** Sond.
  ^{S}*P. breviscapa* Burtt Davy
^{S}**obovata** Adamson
^{S}**obtusa** Adamson
^{S}**quadrangularis** (L.f.) Fenzl
^{S}*rigida* Fenzl = **Adenogramma rigida** (Bartl.) Sond.
^{S}**spicata** Adamson
^{S}*stipulacea* F.M.Leight. = **Polpoda stipulacea** (F.M.Leight.) Adamson

SEMONVILLEA Heimerl

ST*fenestrata* Fenzl = **Limeum fenestratum** (Fenzl) Heimerl var. **fenestratum**
^{T}*pterocarpa* J.Gay = **Limeum pterocarpum** (J.Gay) Heimerl var. **pterocarpum**

STEUDELIA C.Presl

^{S}*capillaris* Eckl. & Zeyh. = **Adenogramma capillaris** (Eckl. & Zeyh.) Druce
^{S}*diffusa* Eckl. & Zeyh. = **Adenogramma lichtensteiniana** (Schult.) Druce
^{S}*sylvatica* Eckl. & Zeyh. = **Adenogramma sylvatica** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl
^{S}*viridis* Gand. = **Adenogramma sylvatica** (Eckl. & Zeyh.) Fenzl

SUESSENGUTHIELLA Friedr.

^{S}**caespitosa** Friedrich
^{S}**scleranthoides** (Sond.) Friedrich
  ^{S}*Pharnaceum scleranthoides* Sond.

MONIMIACEAE

GLOSSOCALYX Benth.

^{T}**brevipes** Benth. var. **brevipes**
^{T}**brevipes** Benth. var. **letouzeyi** Fouilloy
  ^{T}*G. staudtii* Engl.
^{T}**longicuspis** Benth.
  ^{T}*G. zenkeri* R.Wagner
^{T}*staudtii* Engl. = **G. brevipes** Benth. var. **letouzeyi** Fouilloy
^{T}*zenkeri* R.Wagner = **G. longicuspis** Benth.

PAXIODENDRON Engl.

^{T}*ulugurense* Engl. = **Xymalos monospora** (Harv.) Baill.
^{T}*usambarense* Engl. = **Xymalos monospora** (Harv.) Baill.
^{T}*usambarense* Engl. var. *serratifolia* Engl. = **Xymalos monospora** (Harv.) Baill.

SIPARUNA Aubl.

^{T*}**lindeni** DC.

XYMALOS Baill.

ST**monospora** (Harv.) Baill.
  ^{T}*Paxiodendron ulugurense* Engl.
  ^{T}*Paxiodendron usambarense* Engl.
  ^{T}*Paxiodendron usambarense* Engl. var. *serratifolia* Engl.
  ^{T}*Taxicodendrum acutifolium* Benth. (Euphorbiaceae)
  ^{T}*X. ulugurensis* (Engl.) Engl.
  ^{T}*X. usambarensis* (Engl.) Engl.
  ST*Xylosma monospora* Harv. (Flacourtiaceae)
^{T}**mossambicensis** Cavaco
^{T}*ulugurensis* (Engl.) Engl. = **X. monospora** (Harv.) Baill.
^{T}*usambarensis* (Engl.) Engl. = **X. monospora** (Harv.) Baill.

MONTINIACEAE

MONTINIA Thunb.

^{S}*acris* L.f. = **M. caryophyllacea** Thunb.
ST**caryophyllacea** Thunb.
  ^{S}*M. acris* L.f.
  ^{S}*M. frutescens* Gaertn.
^{S}*frutescens* Gaertn. = **M. caryophyllacea** Thunb.

MORACEAE

ANTIARIS Lesch.

^{T}*toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *africana* = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **africana** Scott-Elliot ex A.Chev.
^{T}*toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *usambarensis* (Engl.) C.C.Berg = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **usambarensis** (Engl.) C.C.Berg
^{T}*toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *welwitschii* (Engl.) Corner = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **welwitschii**
^{T}**toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **africana** Scott-Elliot ex A.Chev.
  ^{T}*A. toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *africana*
^{T}**toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **usambarensis** (Engl.) C.C.Berg
  ^{T}*A. toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *usambarensis* (Engl.) C.C.Berg
  ^{T}*A. usambarensis* Engl.
^{T}**toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **welwitschii**
  ^{T}*A. toxicaria* Lesch. subsp. *africana* (Engl.) C.C.Berg var. *welwitschii* (Engl.) Corner
  ^{T}*A. toxicaria* Lesch. var. *welwitschii* (Engl.) Corner
  ^{T}*A. welwitschii* Engl.
^{T}*toxicaria* Lesch. var. *welwitschii* (Engl.) Corner = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **welwitschii**
^{T}*usambarensis* Engl. = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **usambarensis** (Engl.) C.C.Berg
^{T}*welwitschii* Engl. = **A. toxicaria** Lesch. subsp. **welwitschii** (Engl.) C.C.Berg var. **welwitschii**

ARTOCARPUS J.R.Forst. & G.Forst.

^{T*}**altilis** (Parkinson) Fosberg
  ^{T}*A. communis* J.R.Forst. & G.Forst.
  ^{T}*A. incisus* (Thunb.) L.f.
^{T}*communis* J.R.Forst. & G.Forst. = **A. altilis** (Parkinson) Fosberg
^{T*}**heterophylla** Lam.
  ^{T}*A. integer* auct., sensu mult.
  ^{T}*A. integrifolia* L.f.
^{T}*incisus* (Thunb.) L.f. = **A. altilis** (Parkinson) Fosberg
^{T}*integer* auct., sensu mult. = **A. heterophylla** Lam.
^{T}*integrifolia* L.f. = **A. heterophylla** Lam.

BOSQUEIOPSIS De Wild. & T.Durand

^{T}**gilletii** De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Trymatococcus parvifolius* Engl.

BOSQUIEA Thouars ex Baill.

^{T}*angolensis* Ficalho = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{T}*calcicola* Léandri = **Trilepisium madagascariense** DC.

^{T}*danguyana* Léandri = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{T}*manongarivensis* Léandri = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{T}*occidentalis* Léandri = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{T}*orientalis* Léandri = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{S} ^{T}*phoberos* Baill. = **Trilepisium madagascariense** DC.
^{T}*spinosa* Engl. = **Chaetacme aristata** E.Mey. ex Planch. (Ulmaceae)

CARDIOGYNE Bureau

^{T}*africana* Bureau = **Maclura africana** (Bureau) Corner

CASTILLOA Endl.

^{T*}**elastica** Cerv.

CECROPIA Loefl.

^{T*}**palmata** Willd.
^{T*}**peltata** L.

CHLOROPHORA Gaudich.

^{T}*alta* A.Chev. = **Milicia excelsa** (Welw.) C.C.Berg
^{T}*excelsa* (Welw.) Benth. & Hook.f. = **Milicia excelsa** (Welw.) C.C.Berg
^{T}*regia* A.Chev. = **Milicia regia** (A.Chev.) C.C.Berg
^{T}*tenuifolia* Engl. = **Milicia excelsa** (Welw.) C.C.Berg

CRATEROGYNE Lanj.

^{T}*africana* (Baill.) Lanj. = **Dorstenia africana** (Baill.) C.C.Berg
^{T}*djettii* (Guillaumet) N.Hallé & Aké Assi = **Dorstenia djettii** Guillaumet
^{T}*dorstenioides* (Engl.) Lanj. = **Dorstenia dorstenioides** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
^{T}*kameruniana* (Engl.) Lanj. = **Dorstenia kameruniana** Engl.
^{T}*oligogyna* (Pellegr.) Lanj. = **Dorstenia oligogyna** (Pellegr.) Berg

DORSTENIA L.

^{T}*achtenii* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
^{T}*achtenii* De Wild. var. *laxiflora* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
^{T}**africana** (Baill.) C.C.Berg
  ^{T}*Crateragyne africana* (Baill.) Lanj.
  ^{T}*Trymatacaccus africanus* Baill.
  ^{T}*Trymatacaccus canrauanus* Engl.
^{T}**afromontana** R.E.Fr.
^{T}**alta** Engl.
  ^{T}*D. arientalis* De Wild.
^{T}*alternans* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **alternans** (Engl.) Hijman
^{T}*amboniensis* De Wild. = **D. tayloriana** Rendle var. **tayloriana**
^{T}*amoena* A.Chev. = **D. kameruniana** Engl.
^{T}*angusta* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **angusta** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
^{T}**angusticornis** Engl.
^{T}**annua** Friis & Vollesen
^{T}*arabica* Hemsl. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
^{T}*aspera* A.Chev. = **D. turbinata** Engl.
^{T}*asteriscus* Engl. = **D. ciliata** Engl.
^{T}**astyanactis** Aké Assi
^{T}*barnimiana* Schweinf. var. *angustior* Engl. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
^{T}**barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
  ^{T}*D. barnimiana* Schweinf. var. *angustiar* Engl.
  ^{T}*D. barnimiana* Schweinf. var. *aphiaglassaides* (Bureau) Engl.
  ^{T}*D. barnimiana* Schweinf. var. *telekii* (Schweinf.) Engl.
  ^{T}*D. aphiaglassaides* Bureau
  ^{T}*D. palmata* Engl.
  ^{T}*D. palmata* Engl. var. *integrifalia* Chiav.
  ^{T}*D. telekii* Schweinf.
  ^{T}*D. triternata* Chiav.
^{T}*barnimiana* Schweinf. var. *ophioglossoides* (Bureau) Engl. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
^{T}*barnimiana* Schweinf. var. *telekii* (Schweinf.) Engl. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
^{T}**barnimiana** Schweinf. var. **tropaeolifolia** (Schweinf.) Rendle
  ^{T}*D. peltata* Engl., nan Spreng., nec Fischer & Meyer
  ^{T}*D. trapaealifalia* (Schweinf.) Bureau
^{T}**barteri** Bureau var. **barteri**
^{T}**barteri** Bureau var. **multiradiata** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  ^{T}*D. multiradiata* Engl.
^{T}**barteri** Bureau var. **paucinervis** Hijman & Berg
^{T}**barteri** Bureau var. **subtriangularis** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  ^{T}*D. piscaria* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*D. subtriangularis* Engl.
^{T}*batesii* Rendle = **D. lujae** De Wild. var. **batesii** (Rendle) Hijman
^{T}**benguellensis** Welw.
  ^{T}*D. achtenii* De Wild.
  ^{T}*D. achtenii* De Wild. var. *laxiflara* Hauman
  ^{T}*D. benguellensis* Welw. var. *capillaris* Hauman
  ^{T}*D. campanulata* Hauman
  ^{T}*D. debeerstii* De Wild.
  ^{T}*D. debeerstii* De Wild. var. *multibracteata* (R.E.Fr.) Rendle
  ^{T}*D. hackii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*D. hackii* De Wild. & T.Durand var. *multibracteata* (R.E.Fr.) Rendle
  ^{T}*D. hamblei* De Wild.
  ^{T}*D. katangensis* De Wild.
  ^{T}*D. katubensis* De Wild.
  ^{T}*D. lactifera* De Wild.
  ^{T}*D. mildbraediana* Peter
  ^{T}*D. mirabilis* R.E.Fr.
  ^{T}*D. papillasa* Hauman
  ^{T}*D. papillasa* Hauman var. *pletharica* Hauman
  ^{T}*D. piscicelliana* Buscal. & Muschl.
  ^{T}*D. paggei* Engl.
  ^{T}*D. paggei* Engl. var. *meyeri-jahannis* Engl.
  ^{T}*D. rhadesiana* R.E.Fr.
  ^{T}*D. rasenii* R.E.Fr.
  ^{T}*D. rasenii* R.E.Fr. var. *multibracteata* R.E.Fr.
  ^{T}*D. sessilis* R.E.Fr. var. *sessilis*
  ^{T}*D. stenaphylla* R.E.Fr.
  ^{T}*D. stipitata* De Wild.
  ^{T}*D. verdickii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*D. verdickii* De Wild. & T.Durand var. *scaberrima* Hauman
  ^{T}*D. wellmannii* Engl.
^{T}*benguellensis* Welw. var. *capillaris* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **D. dinklagei** Engl. var. **bequaertii** (De Wild.) Hijman
^{T}**bergiana** Hijman
^{T}**bicaudata** Peter
  ^{T}*D. bicaudata* Peter var. *quercifalia* Peter
^{T}*bicaudata* Peter var. *quercifolia* Peter = **D. bicaudata** Peter
^{T}*bicornis* Schweinf., 'bicuspis' = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
^{T}*binzaensis* De Wild. = **D. dinklagei** Engl. var. **binzaensis** (De Wild.) Hijman
^{T}*botziana* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **angusta** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
^{T}*braunii* Engl. = **D. hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
^{T}*brevifolia* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
^{T}*brieyi* De Wild. = **D. dinklagei** Engl. var. **brieyi** (De Wild.) Hijman
^{T}**brownii** Rendle
  ^{T}*D. penduliflara* Peter
  ^{T}*D. ruwenzariensis* De Wild.
^{T}**buchananii** Engl. var. **buchananii**
  ^{T}*D. caudata* Engl.
  ^{T}*D. unicaudata* Engl.
^{T}**buchananii** Engl. var. **longepedunculata** Rendle
  ^{T}*D. langipedunculata* De Wild.
  ^{T}*D. ruahensis* Engl.
  ^{T}*D. ruahensis* Engl. var. *appendiculasa* Peter
^{T}*buesgenii* Engl. = **D. turbinata** Engl.
^{T}*campanulata* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
^{T}*carnulosa* De Wild. = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
^{T}*caudata* Engl. = **D. buchananii** Engl. var. **buchananii**
^{T}*caulescens* Schweinf. ex Engl. = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}**ciliata** Engl.
  ^{T}*D. asteriscus* Engl.
  ^{T}*D. harmsiana* Engl.
  ^{T}*D. jabassensis* Engl.
  ^{T}*D. jabassensis* Engl. var. *cuneata* Engl.
^{T}**convexa** De Wild. var. **convexa**
^{T}**convexa** De Wild. var. **oblonga** (Compère) Hijman
  ^{T}*D. ablanga* Campère
^{T}*crispa* Engl. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
^{T}*crispa* Engl. var. *lancifolia* Rendle = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **lancifolia** (Rendle) Friis
^{T}*crispa* Engl. var. *pachypoda* Chiov. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **lancifolia** (Rendle) Friis
^{T}**cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **brinkmaniana** Hijman
^{T}**cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
  ^{T}*D. caulescens* Schweinf. ex Engl.
  ^{T}*D. cuspidata* Hachst. ex A.Rich. var. *debilis* (Baill.) Léandri
  ^{T}*D. cuspidata* Hachst. ex A.Rich. var. *humblatiana* (Baill.) Léandri
  ^{T}*D. debilis* Baill.
  ^{T}*D. gaurmaensis* A.Chev.
  ^{T}*D. gourmaensis* A.Chev. var. *flaribunda* A.Chev.
  ^{T}*D. quarrei* De Wild. & Staner
  ^{T}*D. tetractis* Peter
  ^{T}*D. unyikae* Engl. & Warb.
  ^{T}*D. walleri* Hemsl.
  ^{T}*D. walleri* Hemsl. var. *minar* Rendle
^{T}*cuspidata* Hochst. ex A.Rich. var. *debilis* (Baill.) Léandri = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}*cuspidata* Hochst. ex A.Rich. var. *humblotiana* (Baill.) Léandri = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}**cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **preussii** (Engl.) Hijman
  ^{T}*D. preussii* Engl.
  ^{T}*D. preussii* Engl. var. *latidentata* Engl.
^{T}*debeerstii* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
^{T}*debeerstii* De Wild. var. *multibracteata* (R.E.Fr.) Rendle = **D. benguellensis** Welw.
^{T}*debilis* Baill. = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}*denticulata* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
^{T}*dinklagei* Engl., (1911) = **D. turbinata** Engl.
^{T}**dinklagei** Engl. var. **bequaertii** (De Wild.) Hijman
  ^{T}*D. bequaertii* De Wild.
^{T}**dinklagei** Engl. var. **binzaensis** (De Wild.) Hijman
  ^{T}*D. binzaensis* De Wild.
  ^{T}*D. gaussenii* Trach. & Kaechlin
^{T}**dinklagei** Engl. var. **brieyi** (De Wild.) Hijman
  ^{T}*D. brieyi* De Wild.
  ^{T}*D. equatarialis* Rendle
  ^{T}*D. nyangensis* Pellegr.
  ^{T}*D. seretii* De Wild.
^{T}**dinklagei** Engl. var. **dinklagei**
^{T}**dinklagei** Engl. var. **reducta** (De Wild.) Hijman
  ^{T}*D. reducta* De Wild.
^{T}**dionga** Engl.
^{T}**djettii** Guillaumet
  ^{T}*Crateragyne djettii* (Guillaumet) N.Hallé & Aké Assi
^{T}**dorstenioides** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  ^{T}*Crateragyne darsteniaides* (Engl.) Lanj.
  ^{T}*Trymatacaccus darsteniaides* Engl.
^{T}*edeensis* Engl. = **D. turbinata** Engl.
^{T}**ellenbeckiana** Engl.
^{T}**elliptica** Bureau
  ^{T}*D. frutescens* Engl.
^{T}**embergeri** Mangenot
^{T}*equatorialis* Rendle = **D. dinklagei** Engl. var. **brieyi** (De Wild.) Hijman
^{T}**foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
  ^{T}*D. arabica* Hemsl.
  ^{T}*D. crispa* Engl.
  ^{T}*D. phillipsiae* Haak.f.
  ^{T}*D. radiata* Lam.
  ^{T}*Kasaria farskalii* J.F.Gmel., '*Casaria*'
^{T}**foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **obovata** (A.Rich.) Schweinf.
  ^{T}*D. abavata* A.Rich.
  ^{T}*Kasaria abavata* (A.Rich.) Schweinf. ex Salms
^{T}**foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **lancifolia** (Rendle) Friis
  ^{T}*D. crispa* Engl. var. *lancifalia* Rendle
  ^{T}*D. crispa* Engl. var. *pachypada* Chiav.
^{T}*frutescens* Engl. = **D. elliptica** Bureau
^{T}*gabunensis* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **poinsettiifolia**
^{T}*gaussenii* Troch. & Koechlin = **D. dinklagei** Engl. var. **binzaensis** (De Wild.) Hijman
^{T}*gilletii* De Wild. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
^{T}**goetzei** Engl.
  ^{T}*D. gaetzei* Engl. var. *angustibracteata* Engl.
  ^{T}*D. liebuschiana* Engl.
^{T}*goetzei* Engl. var. *angustibracteata* Engl. = **D. goetzei** Engl.
^{T}*goossensii* De Wild. = **D. yambuyaensis** De Wild.
^{T}*gourmaensis* A.Chev. = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}*gourmaensis* A.Chev. var. *floribunda* A.Chev. = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
^{T}**gypsophila** Lavranos

- ^{T}*harmsiana* Engl. = **D. ciliata** Engl.
- ^{T}*harmsiana* Engl. var. *batesii* (Rendle) Hijman & Berg = **D. lujae** De Wild. var. **batesii** (Rendle) Hijman
- ^{T}**hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
  - ^{T}*D. brownii* Engl.
  - ^{T}*D. brevifolia* Peter
  - ^{T}*D. marambensis* Peter
  - ^{T}*D. rhomboidea* Peter
  - ^{T}*D. tanneriana* Peter
- ^{T}**hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
  - ^{T}*D. cornulosa* De Wild.
  - ^{T}*D. denticulata* Peter
  - ^{T}*D. maoungensis* De Wild.
  - ^{T}*D. polyactis* Peter
  - ^{T}*D. quercifolia* R.E.Fr.
  - ^{T}*D. renneyi* Airy Shaw & Taylor
  - ^{T}*D. schlechteri* Engl.
- ^{T}*hispida* Peter = **D. schliebenii** Mildbr.
- ^{T}*hockii* De Wild. & T.Durand = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*hockii* De Wild. & T.Durand var. *multibracteata* (R.E.Fr.) Rendle = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*holstii* Engl. var. *grandifolia* Engl. = **D. holstii** Engl. var. **holstii**
- ^{T}**holstii** Engl. var. **holstii**
  - ^{T}*D. holstii* Engl. var. *grandifolia* Engl.
  - ^{T}*D. usambarensis* Engl.
- ^{T}**holstii** Engl. var. **longestipulata** Hijman
- ^{T}*holtziana* Engl. = **D. zanzibarica** Oliv.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*intermedia* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mannii**
- ^{T}**involuta** Hijman & Berg
- ^{T}*jabassensis* Engl. = **D. ciliata** Engl.
- ^{T}*jabassensis* Engl. var. *cuneata* Engl. = **D. ciliata** Engl.
- ^{T}**kameruniana** Engl.
  - ^{T}*Craterogyne kameruniana* (Engl.) Lanj.
  - ^{T}*D. amoena* A.Chev.
  - ^{T}*Trymatococcus gilletii* De Wild.
  - ^{T}*Trymatococcus kamerunianus* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Trymatococcus kamerunianus* (Engl.) Engl. var. *welwitschii* Engl.
  - ^{T}*Trymatococcus usambarensis* Engl.
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*katubensis* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*klainei* Heckel = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*kribensis* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **alternans** (Engl.) Hijman
- ^{T}*kyimbilaensis* De Wild. = **D. schliebenii** Mildbr.
- ^{T}*lactifera* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*laikipiensis* Rendle = **D. tayloriana** Rendle var. **laikipiensis** (Rendle) Hijman
- ^{T}*latibracteata* Engl. = **D. warneckei** Engl.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **D. zenkeri** Engl.
- ^{T}*ledermannii* Engl. = **D. turbinata** Engl.
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}*librevillensis* De Wild. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **librevillensis** (De Wild.) Hijman & Berg
- ^{T}*liebuschiana* Engl. = **D. goetzei** Engl.
- ^{T}*longicauda* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **longicauda** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}*longipedunculata* De Wild. = **D. buchananii** Engl. var. **longepedunculata** Rendle
- ^{T}**lujae** De Wild. var. **batesii** (Rendle) Hijman
  - ^{T}*D. batesii* Rendle
  - ^{T}*D. harmsiana* Engl. var. *batesii* (Rendle) Hijman & Berg
- ^{T}**lujae** De Wild. var. **lujae**
  - ^{T}*D. talbotii* Rendle
- ^{T}*lukafuensis* De Wild. = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **alternans** (Engl.) Hijman
  - ^{T}*D. alternans* Engl.
  - ^{T}*D. kribensis* Engl.
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *alternans* (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **humilis** (Hijman & Berg) Hijman
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *stipulata* (Rendle) Hijman & Berg forma *humilis* Hijman & Berg
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **mannii**
  - ^{T}*D. intermedia* Engl.
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl.
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *longipes* Engl.
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *minor* Rendle
  - ^{T}*D. vermoesenii* De Wild.
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **mongasii** Hijman
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
  - ^{T}*D. mundamensis* Engl.
  - ^{T}*D. mungensis* Engl.
  - ^{T}*D. mungensis* Engl. var. *bipindensis* Engl.
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *mungensis* (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  - ^{T}*D. ophiocomoides* Engl.
- ^{T}**mannii** Hook.f. var. **stipulata** (Rendle) Hijman
  - ^{T}*D. ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *stipulata* (Rendle) Hijman & Berg
  - ^{T}*D. stipulata* Rendle
- ^{T}*maoungensis* De Wild. = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
- ^{T}*marambensis* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
- ^{T}*massonii* Bureau = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*mildbraediana* Peter = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*mirabilis* R.E.Fr. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*mogandjensis* De Wild. = **D. zenkeri** Engl.
- ^{T}*multiradiata* Engl. = **D. barteri** Bureau var. **multiradiata** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}*mundamensis* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
- ^{T}*mungensis* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
- ^{T}*mungensis* Engl. var. *bipindensis* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
- ^{T}*nyangensis* Pellegr. = **D. dinklagei** Engl. var. **brieyi** (De Wild.) Hijman
- ^{T}**nyungwensis** Troupin
- ^{T}*obanensis* Hutch. & Dalziel = **D. turbinata** Engl.
- ^{T}*oblonga* Compère = **D. convexa** De Wild. var. **oblonga** (Compère) Hijman
- ^{T}*obovata* A.Rich. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **obovata** (A.Rich.) Schweinf.
- ^{T}*obtusibracteata* Engl. = **D. tenera** Bureau var. **obtusibracteata** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}**oligogyna** (Pellegr.) Berg
  - ^{T}*Craterogyne oligogyna* (Pellegr.) Lanj.
  - ^{T}*Trymatococcus oligogyna* Pellegr.
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mannii**
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *alternans* (Engl.) Hijman & C.C.Berg = **D. mannii** Hook.f. var. **alternans** (Engl.) Hijman
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *longipes* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mannii**
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *minor* Rendle = **D. mannii** Hook.f. var. **mannii**
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *mungensis* (Engl.) Hijman & C.C.Berg = **D. mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *stipulata* (Rendle) Hijman & Berg = **D. mannii** Hook.f. var. **stipulata** (Rendle) Hijman
- ^{T}*ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *stipulata* (Rendle) Hijman & Berg forma *humilis* Hijman & Berg = **D. mannii** Hook.f. var. **humilis** (Hijman & Berg) Hijman
- ^{T}*ophiocomoides* Engl. = **D. mannii** Hook.f. var. **mungensis** (Engl.) Hijman
- ^{T}*ophioglossoides* Bureau = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
- ^{T}*orientalis* De Wild. = **D. alta** Engl.
- ^{T}*palmata* Engl. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
- ^{T}*palmata* Engl. var. *integrifolia* Chiov. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
- ^{T}*papillosa* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*papillosa* Hauman var. *plethorica* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}**paucibracteata** De Wild. [intermediate between *D. dinklagei* Engl. var. *brieyi* (De Wild.) Hijman & var. *bequaertii* (De Wild.) Hijman]
- ^{T}*paucidentata* Rendle = **D. tenera** Bureau var. **tenera**
- ^{T}*pectinata* Peter = **D. tayloriana** Rendle var. **laikipiensis** (Rendle) Hijman
- ^{T}*peltata* Engl., non Spreng., nec Fischer & Meyer = **D. barnimiana** Schweinf. var. **tropaeolifolia** (Schweinf.) Rendle
- ^{T}*penduliflora* Peter = **D. brownii** Rendle
- ^{T}*phillipsiae* Hook.f. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
- ^{T}**picta** Bureau
  - ^{T}*D. variegata* Engl.
- ^{T}*pierrei* De Wild. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **librevillensis** (De Wild.) Hijman & Berg
- ^{T}*piscaria* Hutch. & Dalziel = **D. barteri** Bureau var. **subtriangularis** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}*piscicelliana* Buscal. & Muschl. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*poggei* Engl. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*poggei* Engl. var. *meyeri-johannis* Engl. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. subsp. **achoundongiana** Cheek & Bygrave
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. subsp. **etugeana** B.J.Pollard
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **angularis** Hijman & Berg
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **angusta** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  - ^{T}*D. angusta* Engl.
  - ^{T}*D. botziana* Engl.
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **glabrescens** Hijman & Berg
- ^{T}*poinsettiifolia* Engl. var. *grossedentata* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **poinsettiifolia**
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **librevillensis** (De Wild.) Hijman & Berg
  - ^{T}*D. librevillensis* De Wild.
  - ^{T}*D. pierrei* De Wild.
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **longicauda** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  - ^{T}*D. longicauda* Engl.
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **poinsettiifolia**
  - ^{T}*D. gabunensis* Engl.
  - ^{T}*D. poinsettiifolia* Engl. var. *grossedentata* Engl.
  - ^{T}*D. poinsettiifolia* Engl. var. *subdentata* Engl.
  - ^{T}*D. tessmannii* Engl.
- ^{T}**poinsettiifolia** Engl. var. **staudtii** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  - ^{T}*D. staudtii* Engl.
- ^{T}*poinsettiifolia* Engl. var. *subdentata* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **poinsettiifolia**
- ^{T}*polyactis* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
- ^{T}*preussii* Engl. = **D. cuspidata** Hochst. *ex* A.Rich. var. **preussii** (Engl.) Hijman
- ^{T}*preussii* Engl. var. *latidentata* Engl. = **D. cuspidata** Hochst. *ex* A.Rich. var. **preussii** (Engl.) Hijman
- ^{T}**preussii** Schweinf.
  - ^{T}*D. preussii* Schweinf. var. *latidentata* Engl.
- ^{T}*preussii* Schweinf. var. *latidentata* Engl. = **D. preussii** Schweinf.
- ^{T}**prorepens** Engl.
  - ^{T}*D. prorepens* Engl. var. *robustior* Rendle
- ^{T}*prorepens* Engl. var. *robustior* Rendle = **D. prorepens** Engl.
- ^{T}*psiluroides* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}*psiluroides* Engl. forma *subintegra* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}*psilurus* Welw. var. *brevicaudata* Rendle = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}*psilurus* Welw. var. *compacta* De Wild. = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}**psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
  - ^{T}*D. bicornis* Schweinf., 'bicuspis'
  - ^{T}*D. lukafuensis* De Wild.
  - ^{T}*D. psiluroides* Engl.
  - ^{T}*D. psiluroides* Engl. forma *subintegra* Engl.
  - ^{T}*D. psilurus* Welw. var. *brevicaudata* Rendle
  - ^{T}*D. psilurus* Welw. var. *compacta* De Wild.
  - ^{T}*D. stolzii* Engl.
- ^{T}**psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
  - ^{T}*D. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*D. klainei* Heckel
  - ^{T}*D. massonii* Bureau
  - ^{T}*D. psilurus* Welw. var. *subintegrifolia* De Wild.
  - ^{T}*D. scabra* (Bureau) Engl.
  - ^{T}*D. scabra* (Bureau) Engl. var. *denticulata* Engl.
  - ^{T}*D. scabra* (Bureau) Engl. var. *longicaudata* Engl.
  - ^{T}*D. scabra* (Bureau) Engl. var. *subintegrifolia* (De Wild.) Rendle
  - ^{T}*D. tenuifolia* Engl.
- ^{T}*psilurus* Welw. var. *subintegrifolia* De Wild. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*quarrei* De Wild. & Staner = **D. cuspidata** Hochst. *ex* A.Rich. var. **cuspidata**
- ^{T}*quercifolia* R.E.Fr. = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
- ^{T}*radiata* Lam. = **D. foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
- ^{T}*reducta* De Wild. = **D. dinklagei** Engl. var. **reducta** (De Wild.) Hijman
- ^{T}*renneyi* Airy Shaw & Taylor = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
- ^{T}*rhodesiana* R.E.Fr. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*rhomboidea* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
- ^{T}*rosenii* R.E.Fr. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*rosenii* R.E.Fr. var. *multibracteata* R.E.Fr. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*ruahensis* Engl. = **D. buchananii** Engl. var. **longepedunculata** Rendle
- ^{T}*ruahensis* Engl. var. *appendiculosa* Peter = **D. buchananii** Engl. var. **longepedunculata** Rendle

- ^{T}*rugosa* Peter = **D. tayloriana** Rendle var. **laikipiensis** (Rendle) Hijman
- ^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **D. brownii** Rendle
- ^{T}*sacleuxii* De Wild. = **D. warneckei** Engl.
- ^{T}*scabra* (Bureau) Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*scabra* (Bureau) Engl. var. *denticulata* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*scabra* (Bureau) Engl. var. *longicaudata* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}*scabra* (Bureau) Engl. var. *subintegrifolia* (De Wild.) Rendle = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}**scaphigera** Bureau
- ^{T}*schlechteri* Engl. = **D. hildebrandtii** Engl. var. **schlechteri** (Engl.) Hijman
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
  - ^{T}*D. hispido* Peter
  - ^{T}*D. kyimbiloensis* De Wild.
- ^{T}*seretii* De Wild. = **D. dinklagei** Engl. var. **brieyi** (De Wild.) Hijman
- ^{T}*sessilis* R.E.Fr. var. *sessilis* = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}**sessilis** R.E.Fr. var. **undulata** Engl.
- ^{T}*smythei* Sprague = **D. turbinata** Engl.
- ^{T}**soerensenii** Friis
- ^{T}*solheidi* De Wild. = **D. zenkeri** Engl.
- ^{T}*spathulibracteata* Engl. = **D. turbinata** Engl.
- ^{T}*staudtii* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **staudtii** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}*stenaphylla* R.E.Fr. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*stipitata* De Wild. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*stipulata* Rendle = **D. mannii** Hook.f. var. **stipulata** (Rendle) Hijman
- ^{T}*stolzii* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **psilurus** Welw.
- ^{T}**subdentata** Hijman & Berg
- ^{T}*subtriangularis* Engl. = **D. barteri** Bureau var. **subtriangularis** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
- ^{T}*talbotii* Rendle = **D. lujae** De Wild. var. **lujae**
- ^{T}*tanneriana* Peter = **D. hildebrandtii** Engl. var. **hildebrandtii**
- ^{T}**tayloriana** Rendle var. **laikipiensis** (Rendle) Hijman
  - ^{T}*D. loikipiensis* Rendle
  - ^{T}*D. pectinoto* Peter
  - ^{T}*D. rugoso* Peter
- ^{T}**tayloriana** Rendle var. **tayloriana**
  - ^{T}*D. omboniensis* De Wild.
- ^{T}*telekii* Schweinf. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
- ^{T}**tenera** Bureau var. **obtusibracteata** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
  - ^{T}*D. obtusibrocteoto* Engl.
- ^{T}**tenera** Bureau var. **tenera**
  - ^{T}*D. poucidentoto* Rendle
- ^{T}*tenuifolia* Engl. = **D. psilurus** Welw. var. **scabra** Bureau
- ^{T}**tenuiradiata** Mildbr.
- ^{T}*tessmannii* Engl. = **D. poinsettiifolia** Engl. var. **poinsettiifolia**
- ^{T}*tetractis* Peter = **D. cuspidata** Hochst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
- ^{T}**thikaensis** Hijman
- ^{T}*triternata* Chiov. = **D. barnimiana** Schweinf. var. **barnimiana** Schweinf.
- ^{T}*trapaealifalia* (Schweinf.) Bureau = **D. barnimiana** Schweinf. var. **tropaeolifolia** (Schweinf.) Rendle
- ^{T}**turbinata** Engl.
  - ^{T}*D. ospero* A.Chev.
  - ^{T}*D. buesgenii* Engl.
  - ^{T}*D. dinklogei* Engl., (1911)
  - ^{T}*D. edeensis* Engl.
  - ^{T}*D. ledermonnii* Engl.
  - ^{T}*D. obonensis* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*D. smythei* Sprague
  - ^{T}*D. spothulibrocteoto* Engl.
- ^{T}**ulugurensis** Engl.
- ^{T}*unicaudata* Engl. = **D. buchananii** Engl. var. **buchananii**
- ^{T}*unyikae* Engl. & Warb. = **D. cuspidata** Hachst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
- ^{T}*usambarensis* Engl. = **D. holstii** Engl. var. **holstii**
- ^{T}*variegata* Engl. = **D. picta** Bureau
- ^{T}**variifolia** Engl.
- ^{T}*verdickii* De Wild. & T.Durand = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*verdickii* De Wild. & T.Durand var. *scaberrima* Hauman = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}*vermaesenii* De Wild. = **D. mannii** Hook.f. var. **mannii**
- ^{T}**vivipara** Welw.
- ^{T}*valkensii* Engl. = **D. zanzibarica** Oliv.
- ^{T}*walleri* Hemsl. = **D. cuspidata** Hachst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
- ^{T}*walleri* Hemsl. var. *minor* Rendle = **D. cuspidata** Hachst. ex A.Rich. var. **cuspidata**
- ^{T}**warneckei** Engl.
  - ^{T}*D. lotibrocteoto* Engl.
  - ^{T}*D. socleuxii* De Wild.
- ^{T}*wellmannii* Engl. = **D. benguellensis** Welw.
- ^{T}**yambuyaensis** De Wild.
  - ^{T}*D. goossensii* De Wild.
- ^{T}**yangambiensis** J.Léanard
- ^{T}**zambesiaca** Hijman
- ^{T}**zanzibarica** Oliv.
  - ^{T}*D. holtziono* Engl.
  - ^{T}*D. volkensii* Engl.
- ^{T}**zenkeri** Engl.
  - ^{T}*D. lourentii* De Wild.
  - ^{T}*D. mogondjensis* De Wild.
  - ^{T}*D. solheidi* De Wild.

FICUS L.

- ^{T}**abscondita** C.C.Berg
- ST**abutilifolia** (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. discifero* Warb.
  - ^{T}*F. kerstingii* Hutch.
  - ^{T}*F. ledermonnii* Hutch.
  - ^{T}*F. mittuensis* Warb.
  - ST*F. soldonello* Warb.
- ^{T}*acuta* De Wild. = **F. tremula** Warb. subsp. **acuta** (De Wild.) C.C.Berg
- ^{T}*acutifolia* Hutch. = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}**adolfi-friderici** Mildbr.
  - ^{T}*F. ogonophilo* Hutch.
- ^{T}*africana* Kunth & Bauché = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*aganaphila* Hutch. = **F. adolfi-friderici** Mildbr.
- ^{T}*aggregata* Vahl = **F. punctata** Lam.
- ^{T}*akaie* De Wild. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**amadiensis** De Wild.
  - ^{T}*F. colotropis* Lebrun & L.Touss.
  - ^{T}*F. kitubolu* Hutch.
  - ^{T}*F. ndolo* Mildbr.
- ^{T}*anamani* Hutch. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ST*antithetaphylla* Steud. ex Miq. = **F. capreifolia** Delile
- ^{T}*apodacephala* Baker = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*arcuato-nervata* Hutch. = **F. ardisioides** Warb. subsp. **camptoneura** (Mildbr.) C.C.Berg
- ^{T}**ardisioides** Warb. subsp. **ardisioides**
- ^{T}**ardisioides** Warb. subsp. **camptoneura** (Mildbr.) C.C.Berg
  - ^{T}*F. orcuoto-nervoto* Hutch.
  - ^{T}*F. comptoneuro* Mildbr.
  - ^{T}*F. comptoneuro* Mildbr. var. *ongustifolio* Mildbr.
- ^{T}**argentea** Miq. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*arimensis* Brittan = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**artocarpoides** Warb.
  - ^{T}*F. demeusii* Warb.
  - ^{T}*F. elegons* (Miq.) Miq., non Hassk.
  - ^{T}*F. inkonsuensis* Warb.
  - ^{T}*F. kisontuensis* Warb.
- ^{T}**asperifolia** Miq.
  - ^{T}*F. ocutifolio* Hutch.
  - ^{T}*F. cnestrophyllo* Warb.
  - ^{T}*F. colpophyllo* Warb.
  - ^{T}*F. irumuensis* De Wild.
  - ^{T}*F. niokoloensis* Berhaut
  - ^{T}*F. poludicolo* Warb.
  - ^{T}*F. pendulo* Hiern
  - ^{T}*F. scolopophoro* Warb.
  - ^{T}*F. spirocoulis* Mildbr. (nom.nud.)
  - ^{T}*F. storthophyllo* Warb.
  - ^{T}*F. storthophyllo* Warb. var. *cuneoto* De Wild.
  - ^{T}*F. urceoloris* Hiern
  - ^{T}*F. urceoloris* Hiern var. *bumbono* Hiern
  - ^{T}*F. worburgii* H.Winkl.
  - ^{T}*F. xiphophoro* Warb.
- ^{T}*asymetrica* Hutch. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*baaulensis* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*barbata* Warb., nan Wall. (nom.illegit.) = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*barbidens* Warb. (nam.nud.)
- ^{T}*barombiensis* Warb. = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
- ^{T}*baronii* Baker = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**barteri** Sprague
  - ^{T}*F. lourentii* Warb.
  - ^{T}*F. mildbroedii* Hutch.
- ^{T}*basarensis* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*benghalensis* A.Rich., non L. = **F. vasta** Farssk.
- ^{T}*beniensis* De Wild. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **F. thonningii** Blume
- ^{S}**bizanae** Hutch. & Burtt Davy
- ^{T}*bangaensis* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*baugauanauensis* A.Chev. = **F. variifolia** Warb.
- ^{T}*brachylepis* Hiern = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*brachypada* Hutch. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*brachypada* Hutch. var. *scioana* Chiav. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*brassii* R.Br. ex Sabine = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*brevicala* Hiern = **F. pygmaea** Welw. ex Hiern
- ^{T}*brevipedicellata* De Wild. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
- ST**bubu** Warb.
  - ^{T}*F. kyimbilensis* Mildbr.
  - ^{T}*F. pochypleuro* Warb.
- ^{T}*buchneri* Warb. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*budduensis* Hutch. = **F. trichopoda** Baker
- ^{T}*buettneri* Warb. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
- ^{T}*buettneri* Warb. var. *globicarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
- ^{T}*buntingii* Hutch. = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*burkei* (Miq.) Miq. = **F. thonningii** Blume
- ^{S}**burkei** (Miq.) Miq.
  - ^{S}*F. erici-rosenii* R.E.Fr.
  - ^{S}*F. thonningii* Blume, p.p.
- ^{T}**burretiana** Mildbr. & Hutch.
- ST**burtt-davyi** Hutch.
- ^{T}**bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. chonguensis* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. chonguensis* Warb. ex Mildbr. & Burret var. *somolensis* Pamp.
  - ^{T}*F. fosciculoto* Warb., non Benth. (nom.illegit.)
  - ^{T}*F. somolensis* (Pamp.) Chiov.
  - ^{T}*F. zombesioco* Hutch.
- ^{T}*butagensis* De Wild. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*buxifalia* De Wild. = **F. lingua** De Wild. & T.Durand ex Warb. subsp. **lingua**
- ^{T}*cabrae* Warb. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*caffra* (Miq.) Miq. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*caffra* (Miq.) Miq. var. *langipes* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*caffra* (Miq.) Miq. var. *natalensis* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*caffra* (Miq.) Miq. var. *pubicarpa* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*caffra* (Miq.) Miq. var. *sambesiaca* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*callescens* Hiern = **F. cyathistipula** Warb. subsp. **cyathistipula**
- ^{T}*calatrapis* Lebrun & L.Tauss. = **F. amadiensis** De Wild.
- ^{T}**calyptrata** Thann. ex Vahl
  - ^{T}*F. djolonensis* A.Chev.
  - ^{T}*F. mollotoides* Mildbr. & Hutch.
- ^{T}*camptoneura* Mildbr. = **F. ardisioides** Warb. subsp. **camptoneura** (Mildbr.) C.C.Berg
- ^{T}*camptoneura* Mildbr. var. *angustifalia* Mildbr. = **F. ardisioides** Warb. subsp. **camptoneura** (Mildbr.) C.C.Berg
- ^{T}*camptoneuraides* Hutch. = **F. tesselata** Warb.
- ST*capensis* Thunb. = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *beniensis* (De Wild.) J.-P.Lebrun = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *guineensis* (Miq.) Miq. = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *iturensis* (De Wild.) J.-P.Lebrun = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *mallatacarpa* (Warb.) Mildbr. & Burret = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *astiolata* (De Wild.) J.-P.Lebrun = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *pubescens* Warb. ex De Wild. & T.Durand = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *trichaneura* Warb. = **F. sur** Farssk.
- ST**capreifolia** Delile
  - ST*F. ontithetophyllo* Steud. ex Miq.
  - ST*F. copreifolio* Delile var. *ovolifolio* Hutch.
  - ^{T}*F. polustris* Sim
  - ^{T}*F. poolii* Pamp.
- ST*capreifolia* Delile var. *avalifolia* Hutch. = **F. capreifolia** Delile
- ^{T*}**carica** L.
- ^{T}*changuensis* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*changuensis* Warb. ex Mildbr. & Burret var. *samalensis* Pamp. = **F. bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*chirindensis* auct. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ulugurensis** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}**chirindensis** C.C.Berg

^{T}**chlamydocarpa** Warb. ex Mildbr. & Burret subsp. **chlamydocarpa**
^{T}*F. clarencensis* Mildbr. & Hutch.
^{T}**chlamydocarpa** Warb. ex Mildbr. & Burret subsp. **fernandesiana** (Hutch.) C.C.Berg
^{T}*F. fernandesiana* Hutch.
^{T}*chlamydodora* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*chrysocerasus* Welw. ex Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
^{S}*chrysocerasus* Welw. ex Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
^{T}**citharexifolia** Kotschy (insufficiently known sp.)
^{T}*clarencensis* Mildbr. & Hutch. = **F. chlamydocarpa** Warb. ex Mildbr. & Burret subsp. **chlamydocarpa**
^{T}*cletrophylla* Hiern = **F. sur** Forssk.
^{T}*cnestrophylla* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
^{T}*cognata* N.E.Br. = **F. thonningii** Blume
^{T}*colpophylla* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
^{T}*congensis* Engl. = **F. trichopoda** Baker
^{T}*congensis* Engl. var. *mollis* Hutch. = **F. trichopoda** Baker
^{T}**conraui** Warb.
^{T}*F. sessilis* De Wild.
^{T}*F. stipulifera* Hutch.
ST**cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*F. cordata* Thunb. var. *fleckii* Warb.
^{T}*F. cordata* Thunb. var. *marlothii* Warb.
^{T}*F. cordata* Thunb. var. *tristis* (Kunth & Bouché) Warb.
^{S}*F. rupium* Dinter
^{T}*F. tristis* Kunth & Bouché
ST*F. welwitschii* Warb.
^{T}*F. welwitschii* Warb. var. *beraensis* Hiern
^{T}**cordata** Thunb. subsp. **lecardii** (Warb.) C.C.Berg
^{T}*F. lecardii* Warb.
^{T}*F. salicifolia* Vahl var. *latifolia* Hutch.
^{S}*cordata* Thunb. subsp. *salicifolia* (Vahl) C.C.Berg = **F. salicifolia** Vahl
^{T}**cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
^{T}*F. eucalyptoides* Batt. & Trab.
^{T}*F. indica* Forssk., non L. (1753)
^{T}*F. pretoriae* Burtt Davy
^{T}*F. religiosa* Forssk., non L. (1753)
^{T}*F. salicifolia* Vahl
^{T}*F. salicifolia* Vahl forma *eucalyptoides* (Batt. & Trab.) Maire
^{T}*F. salicifolia* Vahl var. *telaukat* (Batt. & Trab.) Maire
^{T}*F. telaukat* Batt. & Trab.
^{T}*cordata* Thunb. var. *fleckii* Warb. = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*cordata* Thunb. var. *marlothii* Warb. = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*cordata* Thunb. var. *tristis* (Kunth & Bouché) Warb. = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*coriacea* De Wild., non Aiton (nom.illegit.) = **F. densistipulata** De Wild.
^{T}*corylifolia* Warb. = **F. mucuso** Ficalho
^{T}*corylifolia* Warb. var. *glabrescens* Warb. = **F. mucuso** Ficalho
^{T}**crassicosta** Warb.
^{T}*F. epiphytica* De Wild.
^{T}*crassipedicellata* De Wild. = **F. thonningii** Blume
^{T}*crassipedicellata* De Wild. forma *angustifolia* De Wild. = **F. thonningii** Blume
^{T}*crassipedicellata* De Wild. forma *boonei* De Wild. = **F. thonningii** Blume
^{T}*crassipedicellata* De Wild. var. *cuneata* De Wild. = **F. thonningii** Blume
ST**craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*F. anomani* Hutch.
^{T}*F. furcata* Warb. var. *angustifolia* De Wild.
^{T}*F. luteola* De Wild.
^{T}*F. mutantifolia* Hutch.
^{T}*F. pilosula* De Wild.
^{T}*F. rubropunctata* De Wild.
^{T}*F. ruwenzoriensis* De Wild.
^{T}**cyathistipula** Warb. subsp. **cyathistipula**
^{T}*F. callescens* Hiern
^{T}*F. nyanzensis* Hutch.
^{T}*F. rederi* Hutch.
^{T}*F. rhynchocarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}**cyathistipula** Warb. subsp. **pringsheimiana** (J.Braun & K.Schum.) C.C.Berg
^{T}*F. pringsheimiana* Braun-Blanq. & K.Schum.
^{T}**cyathistipuloides** De Wild.
^{T}*cyphocarpa* Mildbr. = **F. thonningii** Blume
^{T}*dahro* Delile = **F. vasta** Forssk.
^{T}*damarensis* Engl. = **F. sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg
^{T}*dar-es-salaamii* Hutch. = **F. stuhlmannii** Warb.
^{T}*dawei* Hutch. = **F. saussureana** DC.
^{T}*dekdekena* (Miq.) A.Rich. = **F. thonningii** Blume
^{T}*dekdekena* (Miq.) A.Rich. var. *pubiceps* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. thonningii** Blume
^{T}*delagoensis* Sim = **F. sansibarica** Warb. subsp. **sansibarica**
^{T}*demeusii* Warb. = **F. artocarpoides** Warb.
^{T}**densistipulata** De Wild.
^{T}*F. coriacea* De Wild., non Aiton (nom.illegit.)
^{T}*F. ebolowensis* Mildbr. & Hutch.
^{T}*F. namalalensis* Hutch.
^{T}*F. stipitata* Lebrun, nom. nov. pour *F. coriacea* De Wild.
^{T}*depauperata* Sim = **F. lingua** De Wild. & T.Durand ex Warb. subsp. **depauperata** (Sim) C.C.Berg
^{T}*dewevrei* Warb. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}*dewevreoides* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}**dicranostyla** Mildbr. var. **aubrevillei** De Wolf
^{T}**dicranostyla** Mildbr. var. **dicranostyla**
^{T}*F. dicranostyla* Mildbr. var. *nitida* Hutch.
^{T}*F. lynesii* J.-P.Lebrun
^{T}*dicranostyla* Mildbr. var. *nitida* Hutch. = **F. dicranostyla** Mildbr. var. **dicranostyla**
^{T}*dinteri* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*discifera* Warb. = **F. abutilifolia** (Miq.) Miq.
^{T}*djalonensis* A.Chev. = **F. calyptrata** Thonn. ex Vahl
^{T}*djurensis* Warb. (nom.nud.)
^{T}**dryepondtiana** L.Gentil ex De Wild.
^{T}*durandiana* Warb. = **F. glumosa** Delile
^{T}*durbanii* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
^{T}*dusenii* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*ealaensis* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}*ebolowensis* Mildbr. & Hutch. = **F. densistipulata** De Wild.
^{T*}**elastica** Roxb.
^{T}**elasticoides** De Wild.
^{T}*elegans* (Miq.) Miq., non Hassk. = **F. artocarpoides** Warb.
^{T}*epiphytica* De Wild. = **F. crassicosta** Warb.
^{S}*erici-rosenii* R.E.Fr. = **F. burkei** (Miq.) Miq.
^{T}*erici-rosenii* R.E.Fr. = **F. thonningii** Blume
^{T}*eriobotryoides* Kunth & Bouché = **F. saussureana** DC.
^{T}*eriobotryoides* Kunth & Bouché var. *caillei* A.Chev. ex Mildbr. & Burret = **F. saussureana** DC.
^{T}*eriobotryoides* Kunth & Bouché var. *monbuttuensis* (Warb.) Lebrun (insufficiently known sp.) = **F. saussureana** DC.
^{T}*eriocarpa* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*erubescens* Warb. = **F. sur** Forssk.
^{T}*eucalyptoides* Batt. & Trab. = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
^{T}**exasperata** Vahl
^{T}*F. punctifera* Warb.
^{T}*F. scabra* Sim, non Forst.f. (nom.illegit.)
^{T}*F. scabra* Willd., non Forst.f. (nom.illegit.)
^{T}*F. serrata* Forssk.
^{T}*F. silicea* Sim
^{T}*excentrica* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
^{T}*fasciculata* Warb., non Benth. (nom.illegit.) = **F. bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*fasciculiflora* Hutch. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}**faulkneriana** C.C.Berg
^{T}*fazokelensis* (Miq.) Miq. = **F. glumosa** Delile
^{T}*fernandesiana* Hutch. = **F. chlamydocarpa** Warb. ex Mildbr. & Burret subsp. **fernandesiana** (Hutch.) C.C.Berg
ST**fischeri** Warb. ex Mildbr. & Burret
ST*F. kiloneura* Hornby
^{T}*flavovenia* Warb. = **F. trichopoda** Baker
^{T}*fleuryi* A.Chev. = **F. vogeliana** (Miq.) Miq.
^{T}*furcata* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
^{T}*furcata* Warb. var. *angustifolia* De Wild. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*galactophora* Ten. = **F. saussureana** DC.
^{T}*galpinii* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*gambariensis* De Wild. = **F. glumosa** Delile
^{T}*gilletii* Warb. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
ST**glumosa** Delile
^{T}*F. barbata* Warb., non Wall. (nom.illegit.)
^{T}*F. durandiana* Warb.
^{T}*F. fazokelensis* (Miq.) Miq.
^{T}*F. gambariensis* De Wild.
ST*F. glumosa* Delile var. *glaberrima* Mart.
ST*F. glumosa* Delile var. *intermedia* Mart.
ST*F. glumosa* Delile var. *lanuginosa* Mart.
ST*F. glumosoides* Hutch.
^{T}*F. gambariensis* De Wild.
^{T}*F. kitaba* De Wild.
^{T}*F. montana* Sim
^{T}*F. rehmannii* Warb.
^{T}*F. rehmannii* Warb. var. *ovalifolia* Warb.
ST*F. rehmannii* Warb. var. *villosa* Warb.
^{T}*F. rubicunda* (Miq.) Miq.
^{T}*F. rukwaensis* Warb.
ST*F. sanderi* Miq.
ST*glumosa* Delile var. *glaberrima* Mart. = **F. glumosa** Delile
ST*glumosa* Delile var. *intermedia* Mart. = **F. glumosa** Delile
ST*glumosa* Delile var. *lanuginosa* Mart. = **F. glumosa** Delile
ST*glumosoides* Hutch. = **F. glumosa** Delile
ST*gnaphalocarpa* (Miq.) A.Rich. = **F. sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg
^{T}*goetzei* Warb. = **F. thonningii** Blume
^{T}*goliath* A.Chev. = **F. recurvata** De Wild.
^{T}*golungensis* Hutch. = **F. recurvata** De Wild.
^{T}*gombariensis* De Wild. = **F. glumosa** Delile
^{T}*gongoensis* De Wild. = **F. sur** Forssk.
^{T}*gossweileri* Hutch. = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
^{T}*guerichiana* Engl. = **F. ilicina** (Sond.) Miq.
^{T}*guineensis* (Miq.) Stapf = **F. sur** Forssk.
^{T}*hararensis* Warb. = **F. vasta** Forssk.
^{T}*hippopotamii* Gerstner = **F. trichopoda** Baker
^{T}*hochstetteri* (Miq.) A.Rich. = **F. thonningii** Blume
^{T}*hochstetteri* (Miq.) A.Rich. var. *glabrior* Miq. = **F. thonningii** Blume
^{T}*holstii* Warb. = **F. lutea** Vahl
^{T}*homblei* De Wild. = **F. stuhlmannii** Warb.
^{T}*howardiana* Sim = **F. stuhlmannii** Warb.
ST**ilicina** (Sond.) Miq.
^{T}*F. guerichiana* Engl.
^{T}*Urostigma ilicinum* Sond.
^{T}*incognita* De Wild. = **F. lutea** Vahl
^{T}*indica* Forssk., non L. (1753) = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
^{T}**ingens** (Miq.) Miq.
^{T}*F. caffra* (Miq.) Miq.
^{T}*F. caffra* (Miq.) Miq. var. *longipes* Warb.
^{T}*F. caffra* (Miq.) Miq. var. *natalensis* Warb.
^{T}*F. caffra* (Miq.) Miq. var. *pubicarpa* Warb.
^{T}*F. caffra* (Miq.) Miq. var. *sambesiaca* Warb.
^{T}*F. ingens* (Miq.) Miq. var. *tomentosa* Hutch.
^{T}*F. ingens* (Miq.) Miq. var. *tristis* Warb.
^{T}*F. ingentoides* Hutch.
^{T}*F. katagumica* Hutch.
^{T}*F. kawuri* Hutch.
^{T}*F. lutea* auct.
^{T}*F. magenjensis* Sim
^{T}*F. ovato-cordata* De Wild.
^{T}*F. pandaensis* Warb.
^{T}*F. schimperiana* A.Rich.
^{T}*F. stuhlmannii* Warb. var. *glabrifolia* Warb.
^{S}**ingens** (Miq.) Miq. var. **ingens**
^{S}*F. ingens* (Miq.) Miq. var. *tomentosa* Hutch.
^{S}*F. ingens* (Miq.) Miq. var. *tristis* Warb.
ST*ingens* (Miq.) Miq. var. *tomentosa* Hutch. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
ST*ingens* (Miq.) Miq. var. *tristis* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
^{T}*ingentoides* Hutch. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
^{T}*inkansuensis* Warb. = **F. artocarpoides** Warb.
^{T}*inopinata* Mildbr. = **F. variifolia** Warb.
^{T}*integrifolia* Sim = **F. sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg
^{T}*irumuensis* De Wild. = **F. asperifolia** Miq.
^{T}*iteophylla* Miq. = **F. thonningii** Blume
^{T}*ituriensis* De Wild. = **F. sur** Forssk.
^{T}**jansii** Boutique
^{T}*johnstonii* Stapf = **F. ovata** Vahl
^{T}*jollyana* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*kaba* De Wild. = **F. lutea** Vahl
^{T}*kagerensis* Lebrun & L.Touss. = **F. thonningii** Blume
^{T}**kamerunensis** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*katagumica* Hutch. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
^{T}**katendei** I.Verd.
^{T}**katendei** Verdc.
^{T}*kawuri* Hutch. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
^{T}*kerstingii* Hutch. = **F. abutilifolia** (Miq.) Miq.
ST*kiloneura* Hornby = **F. fischeri** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*kimuenzensis* Warb. = **F. tremula** Warb. subsp. **kimuenzensis** (Warb.) C.C.Berg
^{T}*kirkii* Hutch. = **F. scassellatii** Pamp. subsp. **scassellatii**
^{T}*kisantuensis* Warb. = **F. artocarpoides** Warb.
^{T}*kitaba* De Wild. = **F. glumosa** Delile

- ^{T}*kitubalu* Hutch. = **F. amadiensis** De Wild.
- ^{T}*kandeensis* Warb. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*katschyana* (Miq.) Miq. = **F. platyphylla** Delile
- ^{T}*kyimbilensis* Mildbr. = **F. bubu** Warb.
- ^{T}*langenburgii* Warb. = **F. sansibarica** Warb. subsp. **sansibarica**
- ^{T}*lanigera* Warb. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*lateralis* Warb. = **F. platyphylla** Delile
- ^{T}*laurentii* Warb. = **F. barteri** Sprague
- ^{T}*lecardii* Warb. = **F. cordata** Thunb. subsp. **lecardii** (Warb.) C.C.Berg
- ^{T}*ledermannii* Hutch. = **F. abutilifolia** (Miq.) Miq.
- ^{T}**leonensis** Hutch.
- ^{T}*leprieurii* Miq. = **F. natalensis** Hachst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
- ^{T}*leprieurii* Miq. var. *intermedia* Hutch. = **F. natalensis** Hachst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
- ^{T}*leprieurii* Miq. var. *sessilis* Hutch. = **F. natalensis** Hachst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
- ^{T}*lichtensteinii* Link = **F. sur** Farssk.
- ^{S} ^{T}**lingua** De Wild. & T.Durand ex Warb. subsp. **depauperata** (Sim) C.C.Berg
  - ^{T}*F. depauperata* Sim
- ^{T}**lingua** De Wild. & T.Durand. ex Warb. subsp. **lingua**
  - ^{T}*F. buxifalia* De Wild.
  - ^{T}*F. micrapisan* Mildbr.
- ^{T}*langepedunculata* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **lucanda** (Ficalha) C.C.Berg
- ^{T}**louisii** Lebrun & Bautique *ex* Bautique & J.Léanard
- ^{T}*lucanda* Ficalho = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **lucanda** (Ficalha) C.C.Berg
- ^{T}*lujae* De Wild. = **F. preussii** Warb.
- ^{T}*lutea* auct. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ST**lutea** Vahl
  - ^{T}*F. akaie* De Wild.
  - ^{T}*F. apadacephala* Baker
  - ^{T}*F. arimensis* Brittan
  - ^{T}*F. baranii* Baker
  - ^{T}*F. halstii* Warb.
  - ^{T}*F. incagnita* De Wild.
  - ^{T}*F. kaba* De Wild.
  - ^{T}*F. lanigera* Warb.
  - ^{T}*F. nautarum* Baker
  - ST*F. nekbudu* Warb.
  - ^{T}*F. neumannii* Kunth & Bauchė
  - ^{T}*F. pachyclada* Baker
  - ^{T}*F. pseuda-vagelii* A.Chev.
  - ST*F. quibeba* Welw. ex Ficalha
  - ^{T}*F. senegalensis* Miq.
  - ^{T}*F. stalzii* Mildbr. (*nam.nud.*)
  - ^{T}*F. subcalcarata* Warb. & Schweinf.
  - ^{T}*F. subcalcarata* Warb. & Schweinf. var. *vestita-bracteata* (Warb.) Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. trichasphaera* Baker
  - ^{T}*F. utilis* Sim
  - ^{T}*F. verrucacarpa* Warb.
  - ^{T}*F. vestita-bracteata* Warb.
  - ST*F. vagelii* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. vagelii* (Miq.) Miq. var. *pubicarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*luteala* De Wild. = **F. craterostoma** Warb. *ex* Mildbr. & Burret
- ^{T}*lynesii* J.-P.Lebrun = **F. dicranostyla** Mildbr. var. **dicranostyla**
- ^{T}**lyrata** Warb.
- ^{T}*mabifalia* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*macrasperma* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*maculasa* Hutch. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
- ^{T}*magenjensis* Sim = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ST*mallatocarpa* Warb. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*mallataides* Mildbr. & Hutch. = **F. calyptrata** Thann. ex Vahl
- ^{T}*mammigera* R.E.Fr. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*mammasa* Lebrun = **F. natalensis** Hachst. subsp. **natalensis**
- ^{T}*mangenatii* A.Chev. = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*mangiferaides* Hutch. = **F. pseudomangifera** Hutch.
- ^{T}*medullaris* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*megaladisca* Warb. = **F. umbellata** Vahl
- ^{T}*megaphylla* Warb. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*megaphylla* Warb. var. *glabra* Warb. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*megapada* Baker = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
- ^{T}*michelsanii* Bautique & J.Léonard = **F. scassellatii** Pamp. subsp. **scassellatii**
- ^{T}*micracarpa* Vahl = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*micrapisan* Mildbr. = **F. lingua** De Wild. & T.Durand ex Warb. subsp. **lingua**
- ^{T}*mildbraedii* Hutch. = **F. barteri** Sprague
- ^{T}*mittuensis* Warb. = **F. abutilifolia** (Miq.) Miq.
- ^{T}*madesta* F.White = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ulugurensis** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*manbuttuensis* Warb. = **F. saussureana** DC.
- ^{T}*mantana* Sim = **F. glumosa** Delile
- ^{T}**mucuso** Ficalha
  - ^{T}*F. carylifalia* Warb.
  - ^{T}*F. carylifalia* Warb. var. *glabrescens* Warb.
  - ^{T}*F. sidifalia* Hiern
- ^{T}**muelleriana** C.C.Berg
- ^{T}*munsae* Warb. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*mutantifalia* Hutch. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*namalalensis* Hutch. = **F. densistipulata** De Wild.
- ^{T}**natalensis** Hachst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg
  - ^{T}*F. brevipedicellata* De Wild.
  - ^{T}*F. chrysacerasus* Welw. ex Warb.
  - ^{T}*F. excentrica* Warb.
  - ^{T}*F. furcata* Warb.
  - ^{T}*F. leprieurii* Miq.
  - ^{T}*F. leprieurii* Miq. var. *intermedia* Hutch.
  - ^{T}*F. leprieurii* Miq. var. *sessilis* Hutch.
  - ^{T}*F. triangularis* Warb.
- ST**natalensis** Hachst. subsp. **natalensis**
  - ^{S}*F. chrysacerasus* Welw. ex Warb.
  - ^{T}*F. durbanii* Warb.
  - ^{T}*F. mammasa* Lebrun
  - ST*F. natalensis* Hachst. var. *latifalia* Warb.
  - ST*F. natalensis* Hachst. var. *pedunculata* Sim
  - ^{T}*F. scutata* Lebrun, *nav. paur F. variabilis* De Wild. farma *abtusifalia* De Wild.
  - ^{T}*F. subacuminata* (De Wild.) J.-P.Lebrun
  - ^{T}*F. variabilis* De Wild. farma *abtusifalia* De Wild.
  - ^{T}*F. variabilis* De Wild. farma *subacuminata* De Wild.
  - ^{T}*F. valkensii* Warb.
- ST*natalensis* Hochst. var. *latifolia* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
- ^{S} ^{T}*natalensis* Hachst. var. *pedunculata* Sim = **F. natalensis** Hachst. subsp. **natalensis**
- ^{T}*nautarum* Baker = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*ndala* Mildbr. = **F. amadiensis** De Wild.
- ST*nekbudu* Warb. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*neriifalia* A.Rich. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*neumannii* Kunth & Bouché = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*neuracarpa* Lebrun & L.Touss. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*niamniamensis* Warb. = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
- ST**nigro-punctata** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*niakalaensis* Berhaut = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}*nyanzensis* Hutch. = **F. cyathistipula** Warb. subsp. **cyathistipula**
- ^{T}*obovata* Sim (uncertain synanymy) = **Ehretia amoena** Klotzsch (Boraginaceae)
- ^{T}*actamelifalia* Warb. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}**oreodryadum** Mildbr.
- ^{T}**oresbia** C.C.Berg
- ^{T}*astialata* De Wild. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*astialata* De Wild. var. *brevipedunculata* De Wild. = **F. sur** Forssk.
- ^{T}**ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **lucanda** (Ficalho) C.C.Berg
  - ^{T}*F. langepedunculata* De Wild.
  - ^{T}*F. lucanda* Ficalha
  - ^{T}*F. sterculiaides* Warb.
- ^{T}**ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **macrosyce** C.C.Berg
- ^{T}**ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **multinervia** C.C.Berg
- ^{T}**ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
  - ^{T}*F. buettneri* Warb.
  - ^{T}*F. buettneri* Warb. var. *glabicarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. dewevrei* Warb.
  - ^{T}*F. dewevreaides* De Wild.
  - ^{T}*F. ealaensis* De Wild.
  - ^{T}*F. fasciculiflara* Hutch.
  - ^{T}*F. gilletii* Warb.
  - ^{T}*F. maculasa* Hutch.
  - ^{T}*F. palybracteata* Warb.
  - ^{T}*F. pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*F. umangiensis* De Wild.
  - ^{T}*F. umangiensis* De Wild. var. *laurentii* De Wild.
  - ^{T}*F. viridimaculata* De Wild.
- ^{T}**ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ulugurensis** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
  - ^{T}*F. chirindensis* auct.
  - ^{T}*F. madesta* F.White
  - ^{T}*F. scheffleri* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. ulugurensis* Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}**ovata** Vahl
  - ^{T}*F. africana* Kunth & Bauchė
  - ^{T}*F. asymetrica* Hutch.
  - ^{T}*F. brachypada* Hutch.
  - ^{T}*F. brachypada* Hutch. var. *sciaana* Chiav.
  - ^{T}*F. buchneri* Warb.
  - ^{T}*F. cabrae* Warb.
  - ^{T}*F. jahnstanii* Stapf
  - ^{T}*F. megaphylla* Warb.
  - ^{T}*F. megaphylla* Warb. var. *glabra* Warb.
  - ^{T}*F. actamelifalia* Warb.
  - ^{T}*F. avata* Vahl var. *actamelifalia* (Warb.) Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. pseuda-elastica* Hiern
  - ^{T}*F. sapinii* De Wild.
  - ^{T}*F. spectabilis* Kunth & Bauché
  - ^{T}*F. tuberculasa* Hiern var. *elliptica* Hiern
  - ^{T}*F. vahsenii* Warb.
- ^{T}*avata* Vahl var. *actamelifalia* (Warb.) Mildbr. & Burret = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*avata-cardata* De Wild. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*pachyclada* Baker = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**pachyneura** C.C.Berg
- ^{T}*pachypleura* Warb. = **F. bubu** Warb.
- ^{T}**palmata** Farssk.
- ^{T}*paludicala* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}*palustris* Sim = **F. capreifolia** Delile
- ^{T}*panifica* Delile = **F. sur** Farssk.
- ^{T}*paalii* Pamp. = **F. capreifolia** Delile
- ^{T}*pendula* Hiern = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}*persicifalia* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*persicifalia* Warb. var. *angustifalia* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*persicifalia* Warb. var. *glabripes* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*petersii* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{S}**petersii** Warb.
  - ^{S}*F. thanningii* Blume, p.p.
- ^{T}*pilasula* De Wild. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*platerocarpa* Warb. = **F. sur** Farssk.
- ^{T}**platyphylla** Delile
  - ^{T}*F. katschyana* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. lateralis* Warb.
  - ^{T}*F. samalensis* auct., Chiavenda (1929) p.p. quaad specim. Pucciani & Stefanini 917, 1042, Chiavenda 1932 fig. 231, *nan* (Pamp.) Chiav.
- ^{T}*padaphylla* Baker = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
- ^{T}**polita** Vahl subsp. **brevipedunculata** C.C.Berg
- ST**polita** Vahl subsp. **polita**
  - ^{T}*F. barambiensis* Warb.
  - ^{T}*F. megapada* Baker
  - ^{T}*F. niamniamensis* Warb.
  - ^{T}*F. padaphylla* Baker
  - ^{T}*F. syringifalia* Warb., *nan* Kunth & Bauchė (*nam.*illegit.)
  - ^{T}*F. umbrasa* Sim
- ^{T}*palita* Vahl var. *persicicarpa* Hutch. = **F. umbellata** Vahl
- ^{T}*polybracteata* Warb. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
- ^{T}*pandaensis* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}**populifolia** Vahl
  - ^{T}*F. papulifalia* Vahl var. *majar* Warb.
  - ^{T}*F. papulifalia* Vahl var. *taitensis* Warb.
- ^{T}*papulifalia* Vahl var. *major* Warb. = **F. populifolia** Vahl
- ^{T}*populifolia* Vahl var. *taitensis* Warb. = **F. populifolia** Vahl
- ^{T}*praeruptarum* Hiern = **F. verruculosa** Warb.
- ^{T}*pretariae* Burtt Davy = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{S}*pretariae* Burtt Davy = **F. salicifolia** Vahl
- ^{T}**preussii** Warb.
  - ^{T}*F. lujae* De Wild.
- ^{T}*principes* Kunth & Bouchė = **F. saussureana** DC.
- ^{T}*pringsheimiana* Braun-Blanq. & K.Schum. = **F. cyathistipula** Warb. subsp. **pringsheimiana** (J.Braun & K.Schum.) C.C.Berg
- ^{T}*pseuda-elastica* Hiern = **F. ovata** Vahl
- ^{T}**pseudomangifera** Hutch.
  - ^{T}*F. mangiferaides* Hutch.
- ^{T}*pseuda-vagelii* A.Chev. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*psilapaga* Ficalha = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*pubicasta* Warb. ex De Wild. & T.Durand = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*pulvinata* Warb. = **F. tremula** Warb. subsp. **tremula**
- ^{T*}**pumila** L.
- ^{T*}**punctata** Lam.
  - ^{T}*F. aggregata* Vahl
- ^{T}*punctifera* Warb. = **F. exasperata** Vahl
- ST**pygmaea** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*F. brevicala* Hiern
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
- ST*quibeba* Welw. ex Ficalho = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**ralumensis** K.Schum. (insufficiently known sp.)

- ^{T}**recurvata** De Wild.
  - ^{T}*F. galiath* A.Chev.
  - ^{T}*F. galungensis* Hutch.
- ^{T}*rederi* Hutch. = **F. cyathistipula** Warb. subsp. **cyathistipula**
- ^{T}*rehmannii* Warb. = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*rehmannii* Warb. var. *ovalifolia* Warb. = **F. glumosa** Delile
- ST*rehmannii* Warb. var. *villosa* Warb. = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*religiosa* Forssk., non L. (1753) = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{T}*rhodesiaca* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*rhynchocarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. cyathistipula** Warb. subsp. **cyathistipula**
- ^{T}*riparia* (Miq.) A.Rich. = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*rivae* Warb. = **F. vasta** Forssk.
- ^{T}*rokko* Warb. & Schweinf. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*rubicunda* (Miq.) Miq. = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*rubristipula* Warb. (nom.nud.)
- ^{T}*rubropunctata* De Wild. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*rubroreceptacula* auct. = **F. saussureana** DC.
- ^{T}*rubroreceptaculata* De Wild. = **F. saussureana** DC.
- ^{T}*rudens* Hutch. = **F. tremula** Warb. subsp. **kimuenzensis** (Warb.) C.C.Berg
- ^{T}*ruficeps* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*rugosa* G.Don (nom.nud.)
- ^{T}*rukwaensis* Warb. = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*rupicola* Lebrun & L.Touss. = **F. thonningii** Blume
- ^{S}*rupium* Dinter = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
- ^{T}*ruspolii* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **F. craterostoma** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}**sagittifolia** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*salicifolia* Vahl = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{S}**salicifolia** Vahl
  - ^{S}*F. cardata* Thunb. subsp. *salicifalia* (Vahl) C.C.Berg
  - ^{S}*F. pretariae* Burtt Davy
- ^{T}*salicifolia* Vahl forma *eucalyptoides* (Batt. & Trab.) Maire = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{T}*salicifolia* Vahl var. *latifolia* Hutch. = **F. cordata** Thunb. subsp. **lecardii** (Warb.) C.C.Berg
- ^{T}*salicifolia* Vahl var. *teloukat* (Batt. & Trab.) Maire = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{T}**sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
  - ^{T}*F. brachylepis* Hiern
  - ^{T}*F. buntingii* Hutch.
  - ^{T}*F. gassweileri* Hutch.
  - ^{T}*F. macraspermo* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. mangenatii* A.Chev.
  - ^{T}*F. ugandensis* Hutch.
- ST**sansibarica** Warb. subsp. **sansibarica**
  - ^{T}*F. delagaensis* Sim
  - ^{T}*F. langenburgii* Warb.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **F. ovata** Vahl
- ^{T}**saussureana** DC.
  - ^{T}*F. dawei* Hutch.
  - ^{T}*F. eriobatryaides* Kunth & Bauché
  - ^{T}*F. eriabatryaides* Kunth & Bauché var. *caillei* A.Chev. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. eriabatryaides* Kunth & Bauché var. *manbuttuensis* (Warb.) Lebrun (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*F. galactaphara* Ten.
  - ^{T}*F. manbuttuensis* Warb.
  - ^{T}*F. principes* Kunth & Bauché
  - ^{T}*F. rubrareceptacula* auct.
  - ^{T}*F. rubroreceptaculata* De Wild.
  - ^{T}*F. zabiaensis* De Wild.
- ^{T}*scabra* Sim, non Forst.f. (nom.illegit.) = **F. exasperata** Vahl
- ^{T}*scabra* Willd., non Forst.f. (nom.illegit.) = **F. exasperata** Vahl
- ^{T}**scassellatii** Pamp. subsp. **scassellatii**
  - ^{T}*F. kirkii* Hutch.
  - ^{T}*F. michelsanii* Bautique & J.Léanard
- ^{T}**scassellatii** Pamp. subsp. **thikaensis** C.C.Berg
- ^{T}*scheffleri* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ulugurensis** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
- ^{T}*schimperi* (Miq.) A.Rich. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*schimperi* (Miq.) A.Rich. var. *hochstetteri* (Miq.) Mildbr. & Burret = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*schimperiana* A.Rich. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*schinziana* Warb. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*schweinfurthii* Miq. = **F. vallis-choudae** Delile
- ^{T}*sciarophylla* Warb. = **F. variifolia** Warb.
- ^{T}*scolopophora* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}**scott-elliotii** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*scutata* Lebrun, nov. pour *F. variabilis* De Wild. forma *obtusifolia* De Wild. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
- ^{T}*senegalensis* Miq. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*seretii* Lebrun & Boutique = **F. vogeliana** (Miq.) Miq.
- ^{T}*serrata* Forssk. = **F. exasperata** Vahl
- ^{T}*sessilis* De Wild. = **F. conraui** Warb.
- ^{T}*sidifolia* Hiern = **F. mucuso** Ficalho
- ^{T}*silicea* Sim = **F. exasperata** Vahl
- ST*smutsii* I.Verd. = **F. tettensis** Hutch.
- ST*soldanella* Warb. = **F. abutilifolia** (Miq.) Miq.
- ^{T}*somalensis* (Pamp.) Chiov. = **F. bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
- ^{T}*somalensis* auct., Chiovenda (1929) p.p. quoad specim. Puccioni & Stefanini 917, 1042, Chiovenda 1932 fig. 231, non (Pamp.) Chiov. = **F. platyphylla** Delile
- ST*sonderi* Miq. = **F. glumosa** Delile
- ^{T}*spectabilis* Kunth & Bouché = **F. ovata** Vahl
- ^{T}*spirocaulis* Mildbr. (nom.nud.) = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}*spragueana* Mildbr. = **F. thonningii** Blume
- ^{T}*stellulata* Warb. = **F. vogeliana** (Miq.) Miq.
- ^{T}*sterculioides* Warb. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **lucanda** (Ficalho) C.C.Berg
- ^{T}*stipitata* Lebrun, nom. nov. pour *F. coriacea* De Wild. = **F. densistipulata** De Wild.
- ^{T}*stipulifera* Hutch. = **F. conraui** Warb.
- ^{T}*stolzii* Mildbr. (nom.nud.) = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*storthophylla* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
- ^{T}*storthophylla* Warb. var. *cuneata* De Wild. = **F. asperifolia** Miq.
- ST**stuhlmannii** Warb.
  - ^{T}*F. dar-es-salaamii* Hutch.
  - ^{T}*F. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*F. hawardiana* Sim
- ^{T}*stuhlmannii* Warb. var. *glabrifolia* Warb. = **F. ingens** (Miq.) Miq.
- ^{T}*subacuminata* (De Wild.) J.-P.Lebrun = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
- ^{T}*subcalcarata* Warb. & Schweinf. = **F. lutea** Vahl
- ^{T}*subcalcarata* Warb. & Schweinf. var. *vestito-bracteata* (Warb.) Mildbr. & Burret = **F. lutea** Vahl
- ^{T}**subcostata** De Wild.
- ^{T}**subsagittifolia** Mildbr. ex C.C.Berg
- ST**sur** Forssk.
  - ^{T}*F. beniensis* De Wild.
  - ^{T}*F. brassii* R.Br. ex Sabine
  - ST*F. capensis* Thunb.
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *beniensis* (De Wild.) J.-P.Lebrun
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *guineensis* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *iturensis* (De Wild.) J.-P.Lebrun
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *mallotacarpa* (Warb.) Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *astialata* (De Wild.) J.-P.Lebrun
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *pubescens* Warb. ex De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*F. capensis* Thunb. var. *trichaneura* Warb.
  - ^{T}*F. cletraphylla* Hiern
  - ^{T}*F. erubescens* Warb.
  - ^{T}*F. gongaensis* De Wild.
  - ^{T}*F. guineensis* (Miq.) Stapf
  - ^{T}*F. ituriensis* De Wild.
  - ^{T}*F. kandeensis* Warb.
  - ^{T}*F. lichtensteinii* Link
  - ST*F. mallatocarpo* Warb.
  - ^{T}*F. munsae* Warb.
  - ^{T}*F. astialata* De Wild.
  - ^{T}*F. astialata* De Wild. var. *brevipedunculata* De Wild.
  - ^{T}*F. panifica* Delile
  - ^{T}*F. platerocarpa* Warb.
  - ^{T}*F. riparia* (Miq.) A.Rich.
  - ^{T}*F. sycamarus* L. var. *alneo* Hiern
  - ^{T}*F. sycamarus* L. var. *palybatrya* Hiern
  - ^{T}*F. sycamarus* L. var. *pradigiasa* Hiern
  - ^{T}*F. thanningiana* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. villosipes* Warb.
- $^{S\ T}$**sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg
  - ^{T}*F. damarensis* Engl.
  - ST*F. gnaphalacarpa* (Miq.) A.Rich.
  - ^{T}*F. integrifalia* Sim
  - ^{T}*F. trochyphylla* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*Sycamarus gnaphalocarpa* Miq.
- ST**sycomorus** L. subsp. **sycomorus**
- ^{T}*sycomorus* L. var. *alnea* Hiern = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*sycomorus* L. var. *polybotrya* Hiern = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*sycomorus* L. var. *prodigiosa* Hiern = **F. sur** Forssk.
- ^{T}*syringifolia* Warb., non Kunth & Bouché (nom.illegit.) = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
- ^{T}**taob** Forssk. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*teloukat* Batt. & Trab. = **F. cordata** Thunb. subsp. **salicifolia** (Vahl) C.C.Berg
- ^{T}**tesselata** Warb.
  - ^{T}*F. camptaneuroides* Hutch.
  - ^{T}*F. winkleri* Warb. ex Mildbr. & Burret
- ST**tettensis** Hutch. ['hettensis']
  - ST*F. smutsii* I.Verd.
- ^{T}*thonningiana* (Miq.) Miq. = **F. sur** Forssk.
- ^{S}*thonningii* Blume, p.p. = **F. burkei** (Miq.) Miq.
- ^{S}*thonningii* Blume, p.p. = **F. petersii** Warb.
- ^{T}**thonningii** Blume
  - ^{T}*F. basarensis* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*F. bangaensis* Warb.
  - ^{T}*F. burkei* (Miq.) Miq.
  - ^{T}*F. butagensis* De Wild.
  - ^{T}*F. chlomydadara* Warb.
  - ^{T}*F. cognata* N.E.Br.
  - ^{T}*F. crassipedicellata* De Wild.
  - ^{T}*F. crassipedicellata* De Wild. farma *angustifalia* De Wild.
  - ^{T}*F. crassipedicellata* De Wild. farma *baanei* De Wild.
  - ^{T}*F. crassipedicellata* De Wild. var. *cuneoto* De Wild.
  - ^{T}*F. cyphocarpa* Mildbr.
  - ^{T}*F. dekdekena* (Miq.) A.Rich.
  - ^{T}*F. dekdekena* (Miq.) A.Rich. var. *pubiceps* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. dinteri* Warb.
  - ^{T}*F. dusenii* Warb.
  - ^{T}*F. erici-rasenii* R.E.Fr.
  - ^{T}*F. eriacarpa* Warb.
  - ^{T}*F. galpinii* Warb.
  - ^{T}*F. gaetzei* Warb.
  - ^{T}*F. hachstetteri* (Miq.) A.Rich.
  - ^{T}*F. hachstetteri* (Miq.) A.Rich. var. *glabriar* Miq.
  - ^{T}*F. iteaphylla* Miq.
  - ^{T}*F. kogerensis* Lebrun & L.Tauss.
  - ^{T}*F. mabifalia* Warb.
  - ^{T}*F. mammigera* R.E.Fr.
  - ^{T}*F. medullaris* Warb.
  - ^{T}*F. micracarpa* Vahl
  - ^{T}*F. neriifalia* A.Rich.
  - ^{T}*F. neuracarpa* Lebrun & L.Tauss.
  - ^{T}*F. persicifalia* Warb.
  - ^{T}*F. persicifalia* Warb. var. *angustifolia* Warb.
  - ^{T}*F. persicifalia* Warb. var. *glabripes* Warb.
  - ^{T}*F. petersii* Warb.
  - ^{T}*F. psilapaga* Ficalha
  - ^{T}*F. pubicasta* Warb. ex De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*F. rhadesiaca* Warb. ex Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. rakko* Warb. & Schweinf.
  - ^{T}*F. ruficeps* Warb.
  - ^{T}*F. rupicala* Lebrun & L.Tauss.
  - ^{T}*F. ruspalii* Warb.
  - ^{T}*F. schimperi* (Miq.) A.Rich.
  - ^{T}*F. schimperi* (Miq.) A.Rich. var. *hachstetteri* (Miq.) Mildbr. & Burret
  - ^{T}*F. schinziana* Warb.
  - ^{T}*F. spragueana* Mildbr.
  - ^{T}*F. trapaphytan* Lebrun & L.Tauss.
- ^{T}**thonningii** Blume forma **acrocarpa** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **burkei** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **dekdekena** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **hochstetteri** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **iteophylla** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **mammigera** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **neurocarpa** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **persicifolia** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **petersii** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}**thonningii** Blume forma **rokko** C.C.Berg [informal forma]
- ^{T}*tilliifolia* Warb. (nom.nud.)
- ^{T}*toka* Forssk. = **Celtis toka** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood (Ulmaceae)
- ^{T}*trachyphylla* (Miq.) Miq. = **F. sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg
- ^{T}**tremula** Warb. subsp. **acuta** (De Wild.) C.C.Berg
  - ^{T}*F. acuta* De Wild.
- ^{T}**tremula** Warb. subsp. **kimuenzensis** (Warb.) C.C.Berg
  - ^{T}*F. kimuenzensis* Warb.
  - ^{T}*F. rudens* Hutch.
- ST**tremula** Warb. subsp. **tremula**
  - ^{T}*F. pulvinata* Warb.
- ^{T}*triangularis* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **leprieurii** (Miq.) C.C.Berg

ST**trichopoda** Baker
  ^{T}*F. budduensis* Hutch.
  ^{T}*F. cangensis* Engl.
  ^{T}*F. cangensis* Engl. var. *mallis* Hutch.
  ^{T}*F. flavavenia* Warb.
  ^{T}*F. hippapatamii* Gerstner
  ^{T}*F. zuvalensis* Sim
^{T}*trichosphaera* Baker = **F. lutea** Vahl
^{T}*tristis* Kunth & Bouché = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*tropophyton* Lebrun & L.Touss. = **F. thonningii** Blume
^{T}*tuberculosa* Hiern = **F. umbellata** Vahl
^{T}*tuberculosa* Hiern var. *elliptica* Hiern = **F. ovata** Vahl
^{T}*ugandensis* Hutch. = **F. sansibarica** Warb. subsp. **macrosperma** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
^{T}*ulugurensis* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ulugurensis** (Mildbr. & Burret) C.C.Berg
^{T}*umangiensis* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}*umangiensis* De Wild. var. *laurentii* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}**umbellata** Vahl
  ^{T}*F. megaladisca* Warb.
  ^{T}*F. palito* Vahl var. *persicicarpa* Hutch.
  ^{T}*F. tuberculasa* Hiern
^{T}*umbrosa* Sim = **F. polita** Vahl subsp. **polita**
^{T}*urceolaris* Hiern = **F. asperifolia** Miq.
^{T}*urceolaris* Hiern var. *bumbana* Hiern = **F. asperifolia** Miq.
^{T}**usambarensis** Warb.
^{T}*utilis* Sim = **F. lutea** Vahl
^{T}**vallis-choudae** Delile
  ^{T}*F. schweinfurthii* Miq.
  ^{T}*F. vallis-chaudae* Delile var. *pubescens* Peter
^{T}*vallis-choudae* Delile var. *pubescens* Peter = **F. vallis-choudae** Delile
^{T}*variabilis* De Wild. forma *obtusifolia* De Wild. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
^{T}*variabilis* De Wild. forma *subacuminata* De Wild. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
^{T}**variifolia** Warb.
  ^{T}*F. baugauonouensis* A.Chev.
  ^{T}*F. inapinata* Mildbr.
  ^{T}*F. sciaraphylla* Warb.
  ^{T}*F. zenkeri* Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}**vasta** Forssk.
  ^{T}*F. benghalensis* A.Rich., nan L.
  ^{T}*F. dahro* Delile
  ^{T}*F. hararensis* Warb.
  ^{T}*F. rivae* Warb.
  ^{T}*F. vasto* Forssk. var. *glabrescens* Hutch.
  ^{T}*F. vasta* Farssk. var. *velutina* Fiari
^{T}*vasta* Forssk. var. *glabrescens* Hutch. = **F. vasta** Forssk.
^{T}*vasta* Forssk. var. *velutina* Fiori = **F. vasta** Forssk.
^{T}*verrucocarpa* Warb. = **F. lutea** Vahl
ST**verruculosa** Warb.
  ^{T}*F. praeruptarum* Hiern
  ^{T}*F. verruculasa* Warb. var. *stipitata* Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}*verruculosa* Warb. var. *stipitata* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. verruculosa** Warb.
^{T}*vestito-bracteata* Warb. = **F. lutea** Vahl
^{T}*villosipes* Warb. = **F. sur** Forssk.
^{T}*viridimaculata* De Wild. = **F. ottoniifolia** (Miq.) Miq. subsp. **ottoniifolia**
^{T}**vogeliana** (Miq.) Miq.
  ^{T}*F. fleuryi* A.Chev.
  ^{T}*F. seretii* Lebrun & Bautique
  ^{T}*F. stellulato* Warb.
  ^{T}*F. vageliana* (Miq.) Miq. var. *latifalia* Hutch.
^{T}*vogeliana* (Miq.) Miq. var. *latifolia* Hutch. = **F. vogeliana** (Miq.) Miq.
ST*vogelii* (Miq.) Miq. = **F. lutea** Vahl
^{T}*vogelii* (Miq.) Miq. var. *pubicarpa* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. lutea** Vahl
^{T}*vohsenii* Warb. = **F. ovata** Vahl
^{T}*volkensii* Warb. = **F. natalensis** Hochst. subsp. **natalensis**
^{T}**wakefieldii** Hutch.
^{T}*warburgii* H.Winkl. = **F. asperifolia** Miq.
ST*welwitschii* Warb. = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*welwitschii* Warb. var. *beroensis* Hiern = **F. cordata** Thunb. subsp. **cordata**
^{T}*whytei* Stapf = **Treculia africana** Desc. subsp. **africana** var. **africana**
^{T}**wildemaniana** Warb.
^{T}*winkleri* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. tesselata** Warb.
^{T}*xiphophora* Warb. = **F. asperifolia** Miq.
^{T}*zambesiaca* Hutch. = **F. bussei** Warb. ex Mildbr. & Burret
^{T}**zanzibarica** Boeck. ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*zenkeri* Warb. ex Mildbr. & Burret = **F. variifolia** Warb.
^{T}*zobiaensis* De Wild. = **F. saussureana** DC.
^{T}*zuvalensis* Sim = **F. trichopoda** Baker

KOSARIA Forssk.

^{T}*forskalii* J.F.Gmel., 'Cosaria' = **Dorstenia foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **foetida**
^{T}*obovata* (A.Rich.) Schweinf. ex Solms = **Dorstenia foetida** (Forssk.) Schweinf. subsp. **foetida** var. **obovata** (A.Rich.) Schweinf.

MACLURA Nutt.

ST**africana** (Bureau) Corner
  ^{T}*Cardiagyne africona* Bureau
^{T}*excelsa* (Welw.) Bureau = **Milicia excelsa** (Welw.) C.C.Berg
^{T}*regia* (A.Chev.) Corner = **Milicia regia** (A.Chev.) C.C.Berg

MESOGYNE Engl.

^{T}*henriquesii* Engl. = **M. insignis** Engl.
^{T}**insignis** Engl.
  ^{T}*M. henriquesii* Engl.

MILICIA Sim

^{T}*africana* Sim = **M. excelsa** (Welw.) C.C.Berg
^{T}**excelsa** (Welw.) C.C.Berg
  ^{T}*Chlaraphara alto* A.Chev.
  ^{T}*Chlaraphara excelsa* (Welw.) Benth. & Haak.f.
  ^{T}*Chlaraphara tenuifalia* Engl.
  ^{T}*M. africana* Sim
  ^{T}*Maclura excelsa* (Welw.) Bureau
  ^{T}*Morus excelsa* Welw.
^{T}**regia** (A.Chev.) C.C.Berg
  ^{T}*Chlaraphara regia* A.Chev.
  ^{T}*Maclura regia* (A.Chev.) Carner

MORUS L.

^{S*}**alba** L. var. **alba**
  ^{S}*M. bambycis* Kaidz.
^{S}*bombycis* Koidz. = **M. alba** L. var. **alba**
^{T}*excelsa* Welw. = **Milicia excelsa** (Welw.) C.C.Berg
^{S*}**japonica** Audib.
$^{S\ T}$*lactea* (Sim) Mildbr. = **M. mesozygia** Stapf ex A.Chev.
ST**mesozygia** Stapf ex A.Chev.
  ST*M. lactea* (Sim) Mildbr.
  ^{T}*M. mesazygio* Stapf ex A.Chev. var. *calassea* A.Chev.
  ^{T}*M. mesazygia* Stapf ex A.Chev. var. *loctea* (Sim) A.Chev.
  ^{T}*M. mesazygia* Stapf ex A.Chev. var. *sanda* A.Chev.
^{T}*mesozygia* Stapf ex A.Chev. var. *colossea* A.Chev. = **M. mesozygia** Stapf ex A.Chev.
^{T}*mesozygia* Stapf ex A.Chev. var. *lactea* (Sim) A.Chev. = **M. mesozygia** Stapf ex A.Chev.
^{T}*mesozygia* Stapf ex A.Chev. var. *sanda* A.Chev. = **M. mesozygia** Stapf ex A.Chev.

MUSANGA C.Sm. ex R.Br.

^{T}**cecropioides** R.Br.
^{T}**leo-errerae** Hauman & J.Léonard

MYRIANTHUS P.Beauv.

^{T}**arboreus** P.Beauv.
^{T}**cuneifolius** (Engl.) Engl.
  ^{T}*M. serratus* (Trécul) Benth. & Haak. var. *cuneifalius* Engl.
^{T}*elegans* Engl. = **M. preussii** Engl. subsp. **seretii** (De Wild.) Ruiter
^{T}*gracilis* Engl. = **M. preussii** Engl. subsp. **preussii**
^{T}**holstii** Engl.
  ^{T}*M. mildbroedii* Peter
^{T}*laurentii* De Wild. = **M. preussii** Engl. subsp. **seretii** (De Wild.) Ruiter
^{T}**libericus** Rendle
^{T}*mildbraedii* Peter = **M. holstii** Engl.
^{T}**preussii** Engl. subsp. **preussii**
  ^{T}*M. gracilis* Engl.
  ^{T}*M. talbotii* Rendle
^{T}**preussii** Engl. subsp. **seretii** (De Wild.) Ruiter
  ^{T}*M. elegons* Engl.
  ^{T}*M. laurentii* De Wild.
  ^{T}*M. seretii* De Wild.
^{T}**scandens** Louis ex Hauman
^{T}*seretii* De Wild. = **M. preussii** Engl. subsp. **seretii** (De Wild.) Ruiter
^{T}*serratus* (Trécul) Benth. & Hook. var. *cuneifolius* Engl. = **M. cuneifolius** (Engl.) Engl.
^{T}**serratus** (Trécul) Benth. & Hook. var. **letestui** Ruiter
^{T}**serratus** (Trécul) Benth. & Hook. var. **serratus**
^{T}*talbotii* Rendle = **M. preussii** Engl. subsp. **preussii**

NEOSLOETIOPSIS Engl.

^{T}*kamerunensis* Engl. = **Streblus usambarensis** (Engl.) C.C.Berg

SCYPHOSYCE Baill.

^{T}**manniana** Baill.
^{T}**pandurata** Hutch.

SLOETIOPSIS Engl.

^{T}*usambarensis* Engl. = **Streblus usambarensis** (Engl.) C.C.Berg

STREBLUS Lour.

^{T}**usambarensis** (Engl.) C.C.Berg
  ^{T}*Neaslaetiapsis kamerunensis* Engl.
  ^{T}*Slaetiopsis usambarensis* Engl.

SYCOMORUS Gasp.

^{T}*gnaphalocarpa* Miq. = **Ficus sycomorus** L. subsp. **gnaphalocarpa** (Miq.) C.C.Berg

TRECULIA Decne. ex Trécul

^{T}**acuminata** Baill.
^{T}**africana** Desc. subsp. **africana** var. **africana**
  ^{T}*Ficus whytei* Stapf
^{T}**africana** Desc. subsp. **africana** var. **inversa** Okafor
^{T}**africana** Desc. subsp. **africana** var. **mollis** (Engl.) J.Léonard
  ^{T}*T. mollis* Engl.
^{T}*brieyi* De Wild. = **T. obovoidea** N.E.Br.
^{T}*mollis* Engl. = **T. africana** Desc. subsp. **africana** var. **mollis** (Engl.) J.Léonard
^{T}**obovoidea** N.E.Br.
  ^{T}*T. brieyi* De Wild.

TRILEPISIUM Thouars

ST**madagascariense** DC.
  ^{T}*Bosquieo ongolensis* Ficalho
  ^{T}*Basquiea calcicola* Léandri
  ^{T}*Basquiea danguyana* Léandri
  ^{T}*Bosquiea manangarivensis* Léandri
  ^{T}*Basquieo accidentolis* Léandri
  ^{T}*Basquiea arientalis* Léandri
  ST*Basquiea phaberas* Baill.

TRYMATOCOCCUS Poepp. & Endl.

^{T}*africanus* Baill. = **Dorstenia africana** (Baill.) C.C.Berg
^{T}*conrauanus* Engl. = **Dorstenia africana** (Baill.) C.C.Berg
^{T}*dorstenioides* Engl. = **Dorstenia dorstenioides** (Engl.) Hijman & C.C.Berg
^{T}*gilletii* De Wild. = **Dorstenia kameruniana** Engl.
^{T}*kamerunianus* (Engl.) Engl. = **Dorstenia kameruniana** Engl.
^{T}*kamerunianus* (Engl.) Engl. var. *welwitschii* Engl. = **Dorstenia kameruniana** Engl.
^{T}*oligogyna* Pellegr. = **Dorstenia oligogyna** (Pellegr.) Berg
^{T}*parvifolius* Engl. = **Bosqueiopsis gilletii** De Wild. & T.Durand
^{T}*usambarensis* Engl. = **Dorstenia kameruniana** Engl.

UROSTIGMA Gasp.

^{T}*ilicinum* Sond. = **Ficus ilicina** (Sond.) Miq.

UTSETELA Pellegr.

^{T}*gabonensis* auct., non Pellegr. = **U. neglecta** Jongkind
^{T}**gabonensis** Pellegr.
^{T}**neglecta** Jongkind
  ^{T}*U. gabanensis* auct., nan Pellegr.

MORINGACEAE

DONALDSONIA Baker f. (FSA: Passifloraceae)

^{T}*stenopetala* Baker f. = **Moringa stenopetala** (Baker f.) Cufod.

HYPERANTHERA Forssk.

^{T}*peregrina* Forssk. = **Moringa peregrina** (Forssk.) Fiori

MORINGA Adans.

^{T}**arborea** Verdc.
^{T}**borziana** Mattei
^{T}**longituba** Engl.
^{S}*oleifera* auct., sensu Exell & Mendonça (misapplied name) = **M. ovalifolia** Dinter & A.Berger

^{T*}**oleifera** L.
ST**ovalifolia** Dinter & A.Berger
^{S}*M. oleifera* auct., sensu Exell & Mendonça
^{S}*M. ovalifoliolata* Dinter & A.Berger
^{T}*M. pterygosperma* Gaertn.
^{S}*ovalifoliolata* Dinter & A.Berger = **M. ovalifolia** Dinter & A.Berger
^{T}**peregrina** (Forssk.) Fiori
^{T}*Hyperanthera peregrina* Forssk.
^{T}*pterygosperma* Gaertn. = **M. ovalifolia** Dinter & A.Berger
^{T}**pygmaea** Verdc.
^{T}**rivae** Chiov. subsp. **longisiliqua** Verdc.
^{T}**rivae** Chiov. subsp. **rivae**
^{T}**ruspoliana** Engl.
^{T}**stenopetala** (Baker f.) Cufod.
^{T}*Donaldsonia stenopetala* Baker f.
^{T}*M. streptocarpa* Chiov.
^{T}*streptocarpa* Chiov. = **M. stenopetala** (Baker f.) Cufod.

MYOPORACEAE

MYOPORUM G.Forst.

^{S}*acuminatum* R.Br. = **M. tenuifolium** G.Forst.
^{S*}**tenuifolium** G.Forst.
^{S}*M. acuminatum* R.Br.

SPIELMANNIA Medik.

^{S}*africana* (L.) Willd. = **Oftia africana** (L.) Bocq. (Scrophulariaceae)
^{S}*decurrens* Moench (nom.illegit.) = **Oftia africana** (L.) Bocq. (Scrophulariaceae)
^{S}*desertorum* Eckl. & Zeyh. ex Schauer (nom.inval.) = **Oftia revoluta** (E.Mey.) Bocq. (Scrophulariaceae)
^{S}*jasminum* Medik. = **Oftia africana** (L.) Bocq. (Scrophulariaceae)
^{S}*revoluta* E.Mey. = **Oftia revoluta** (E.Mey.) Bocq. (Scrophulariaceae)

MYRICACEAE

MORELLA Lour.

^{T}**arborea** (Hutch.) Cheek
^{T}*Myrica arborea* Hutch.
^{S}**brevifolia** (E.Mey. ex C.DC.) Killick
^{S}*Myrica brevifolia* E.Mey. ex C.DC., sensu Hutch., Adamson, non Burm.f.
^{S}**cordifolia** (L.) Killick
^{S}*Myrica cordifolia* L.
^{S}*Myrica cordifolia* L. var. *microphylla* A.Chev.
^{S}**diversifolia** (Adamson) Killick
^{S}*Myrica diversifolia* Adamson
ST**humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
^{S}*Myrica burmannii* E.Mey. ex C.DC.
^{S}*Myrica dregeana* A.Chev.
^{S}*Myrica glabrissima* A.Chev.
ST*Myrica humilis* Cham. & Schltdl.
^{S}*Myrica myrtifolia* A.Chev.
^{S}**integra** (A.Chev.) Killick
^{S}*Myrica conifera* Burm.f. var. *integra* A.Chev.
^{S}*Myrica integra* (A.Chev.) Killick
^{S}*Myrica linearis* auct., sensu A.Chev., Hutch.
^{T}**kandtiana** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*Myrica kandtiana* Engl.
ST**kraussiana** (Buchinger ex Meisn.) Killick
^{S}*Myrica humilis* auct., sensu C.DC., Hutch., Salter, non Cham. & Schltdl.
ST*Myrica kraussiana* Buchinger ex Meisn.
ST**microbracteata** (Weim.) Verdc. & Polhill
ST*Myrica microbracteata* Weim.
ST**pilulifera** (Rendle) Killick
ST*Myrica pilulifera* Rendle
^{S}*Myrica pilulifera* Rendle var. *puberula* Rendle
^{S}**quercifolia** (L.) Killick
^{S}*Myrica incisa* A.Chev.
^{S}*Myrica quercifolia* L.
^{S}*Myrica zeyheri* C.DC.
^{T}**salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Verdc. & Polhill var. **goetzei** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*Myrica goetzei* Engl.
^{T}**salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Verdc. & Polhill var. **kilimandscharica**
^{T}*Myrica kilimandscharica* Engl.
^{T}*Myrica usambarensis* Engl.
^{T}**salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*Myrica humilis* auct., F.White sensu lato in Opera Bot. (1993), non Cham. & Schltdl., p.p.
^{T}*Myrica meyeri-johannis* Engl.
^{T}*Myrica oligadenia* Peter
^{T}**salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **mildbreadii** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*Myrica mildbreadii* Engl.
^{T}**salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **salicifolia**
^{T}*Myrica salicifolia* Hochst. ex A.Rich.
ST**serrata** (Lam.) Killick
ST*Myrica conifera* auct., sensu A.Chev., Hutch., Adamson, Boutique, non Burm.f.
^{S}*Myrica mossii* Burtt Davy
ST*Myrica serrata* Lam.

MYRICA L.

^{T}*arborea* Hutch. = **Morella arborea** (Hutch.) Cheek
^{S}*brevifolia* E.Mey. ex C.DC., sensu Hutch., Adamson, non Burm.f. = **Morella brevifolia** (E.Mey. ex C.DC.) Killick
^{S}*burmannii* E.Mey. ex C.DC. = **Morella humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
ST*conifera* auct., sensu A.Chev., Hutch., Adamson, Boutique, non Burm.f. (misapplied name) = **Morella serrata** (Lam.) Killick
^{S}*conifera* Burm.f. var. *integra* A.Chev. = **Morella integra** (A.Chev.) Killick
^{S}*cordifolia* L. = **Morella cordifolia** (L.) Killick
^{S}*cordifolia* L. var. *microphylla* A.Chev. = **Morella cordifolia** (L.) Killick
^{S}*diversifolia* Adamson = **Morella diversifolia** (Adamson) Killick
^{S}*dregeana* A.Chev. = **Morella humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
^{S}*glabrissima* A.Chev. = **Morella humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
^{T}*goetzei* Engl. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Verdc. & Polhill var. **goetzei** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*holtzii* Engl. & Brehmer = **Spirostachys africana** Sond. (Euphorbiaceae)
^{T}*humilis* auct., F.White sensu lato in Opera Bot. (1993), non Cham. & Schltdl., p.p. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{S}*humilis* auct., sensu C.DC., Hutch., Salter, non Cham. & Schltdl. (misapplied name) = **Morella kraussiana** (Buchinger ex Meisn.) Killick
ST*humilis* Cham. & Schltdl. = **Morella humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
^{S}*incisa* A.Chev. = **Morella quercifolia** (L.) Killick
^{S}*integra* (A.Chev.) Killick = **Morella integra** (A.Chev.) Killick
^{T}*kandtiana* Engl. = **Morella kandtiana** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{T}*kilimandscharica* Engl. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Verdc. & Polhill var. **kilimandscharica**
ST*kraussiana* Buchinger ex Meisn. = **Morella kraussiana** (Buchinger ex Meisn.) Killick
^{S}*linearis* auct., sensu A.Chev., Hutch. (misapplied name) = **Morella integra** (A.Chev.) Killick
^{T}*meyeri-johannis* Engl. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) Verdc. & Polhill
ST*microbracteata* Weim. = **Morella microbracteata** (Weim.) Verdc. & Polhill
^{T}*mildbreadii* Engl. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **mildbreadii** (Engl.) Verdc. & Polhill
^{S}*mossii* Burtt Davy = **Morella serrata** (Lam.) Killick
^{S}*myrtifolia* A.Chev. = **Morella humilis** (Cham. & Schltdl.) Killick
^{T}*oligadenia* Peter = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) Verdc. & Polhill
ST*pilulifera* Rendle = **Morella pilulifera** (Rendle) Killick
^{S}*pilulifera* Rendle var. *puberula* Rendle = **Morella pilulifera** (Rendle) Killick
^{S}*quercifolia* L. = **Morella quercifolia** (L.) Killick
^{T}*salicifolia* Hochst. ex A.Rich. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **salicifolia**
ST*serrata* Lam. = **Morella serrata** (Lam.) Killick
^{T}*usambarensis* Engl. = **Morella salicifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Verdc. & Polhill subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Verdc. & Polhill var. **kilimandscharica**
^{S}*zeyheri* C.DC. = **Morella quercifolia** (L.) Killick

MYRISTICACEAE

BROCHONEURA Warb.

^{T}*usambarensis* Warb. = **Cephalosphaera usambarensis** (Warb.) Warb.

CEPHALOSPHAERA Warb.

^{T}**usambarensis** (Warb.) Warb.
^{T}*Brochoneura usambarensis* Warb.

COELOCARYON Warb.

^{T}**botryoides** Vermoesen
^{T}*cuneatum* Warb. = **C. preussii** Warb.
^{T}*klainii* Pierre = **C. preussii** Warb.
^{T}*multiflorum* Warb. = **C. preussii** Warb.
^{T}*oxycarpum* auct., sensu Aubréville, Fl. forest. Côte d'Ivoire, ed. II (1959) quoad Aubréville 397 (1718) = **C. sphaerocarpum** Fouilloy
^{T}**oxycarpum** Stapf
^{T}**preussii** Warb.
^{T}*C. cuneatum* Warb.
^{T}*C. klainii* Pierre
^{T}*C. multiflorum* Warb.
^{T}**sphaerocarpum** Fouilloy
^{T}*C. oxycarpum* auct., sensu Aubréville, Fl. forest. Côte d'Ivoire, ed. II (1959) quoad Aubréville 397 (1718)

MYRISTICA Gronov.

^{T}*angolensis* Welw. = **Pycnanthus angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*kombo* Baill. = **Pycnanthus angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*mannii* Benth. = **Scyphocephalium mannii** (Benth.) Warb.
^{T}*microcephala* Benth. = **Pycnanthus angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**

OCHOCOA Berlin

^{T}*gaboni* Pierre = **Scyphocephalium mannii** (Benth.) Warb.

PYCNANTHUS Warb.

^{T}**angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*Myristica angolensis* Welw.
^{T}*Myristica kombo* Baill.
^{T}*Myristica microcephala* Benth.
^{T}*P. angolensis* (Welw.) Warb. var. *amarantifolius* Comp. (nom.inval.)
^{T}*P. kombo* (Baill.) Warb., p.p.
^{T}*P. kombo* (Baill.) Warb. var. *angolensis* Warb.
^{T}*P. mechowii* Warb.
^{T}*P. microcephalus* (Benth.) Warb., is perhaps a good species (status doubtful)
^{T}**angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **schweinfurthii** (Warb.) Verdc.
^{T}*P. schweinfurthii* Warb.
^{T}*angolensis* (Welw.) Warb. var. *amarantifolius* Comp. (nom.inval.) = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}**dinklagei** Warb.
^{T}*kombo* (Baill.) Warb., p.p. = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*kombo* (Baill.) Warb. var. *angolensis* Warb. = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}**marchalianus** Ghesq.
^{T}*mechowii* Warb. = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*microcephalus* (Benth.) Warb., is perhaps a good species (status doubtful) = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **angolensis**
^{T}*schweinfurthii* Warb. = **P. angolensis** (Welw.) Warb. subsp. **schweinfurthii** (Warb.) Verdc.

SCYPHOCEPHALIUM Warb.

^{T}**chrysothrix** Warb.
^{T}**mannii** (Benth.) Warb.
^{T}*Myristica mannii* Benth.
^{T}*Ochocoa gaboni* Pierre
^{T}*S. ochocoa* Warb.
^{T}*ochocoa* Warb. = **S. mannii** (Benth.) Warb.

STAUDTIA Warb.

^{T}*congoensis* Vermoesen = **S. kamerunensis** Warb. var. **gabonensis** (Warb.) Fouilloy
^{T}*gabonensis* Warb. = **S. kamerunensis** Warb. var. **gabonensis** (Warb.) Fouilloy

^{T}*gabonensis* Warb. var. *macrocarpa* G.C.C.Gilbert & Troupin (nom.nud.) = **S. kamerunensis** Warb. var. **kamerunensis**

^{T}**kamerunensis** Warb. var. **gabonensis** (Warb.) Fouilloy

  ^{T}*S. cangaensis* Vermaesen

  ^{T}*S. gabanensis* Warb.

  ^{T}*S. stipitata* Warb.

^{T}**kamerunensis** Warb. var. **kamerunensis**

  ^{T}*S. gabonensis* Warb. var. *macrocarpa* G.C.C.Gilbert & Troupin (nom.nud.)

^{T}*stipitata* Warb. = **S. kamerunensis** Warb. var. **gabonensis** (Warb.) Fouilloy

MYROTHAMNACEAE

MYROTHAMNUS Welw.

^{T}*flabellifolia* Welw. subsp. *elongata* Weim. = **M. flabellifolius** Welw.

^{T}*flabellifolia* Welw. subsp. *robusta* Weim. = **M. flabellifolius** Welw.

ST**flabellifolius** Welw.

  ^{S}*Cliffortia flabellifolia* Sond. (Rosaceae)

  ^{T}*M. flabellifolia* Welw. subsp. *elongata* Weim.

  ^{T}*M. flabellifolia* Welw. subsp. *robusta* Weim.

MYRSINACEAE

(Includes Maesaceae)

AFRARDISIA Mez

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*bracteata* (Baker) Mez = **Ardisia bracteata** Baker

^{T}*brunneo-purpurea* (Gilg) Mez = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*buesgenii* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia buesgenii** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

^{T}*comosa* de Wit = **Ardisia comosa** (de Wit) Taton

^{T}*conraui* (Gilg) Mez = **Ardisia conraui** Gilg

^{T}*conraui* auct., de Wit (1958) p.p. & Hepper in Hutch & Dalziel (1963) = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*cymosa* (Baker) Mez = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*cymosa* auct., de Wit (1958) p.p. excl. Mann 1082, Bequaert 1911, De Graer 863, non Baker; Hepper in Hutch. & Dalziel (1963) = **Ardisia kivuensis** Taton

^{T}*dentata* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia kivuensis** Taton

^{T}*haemantha* (Gilg) Mez = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*hylophila* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia zenkeri** Gilg

^{T}*ledermannii* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia conraui** Gilg

^{T}*leucantha* auct., de Wit (1958) p.p. quoad Olorunfemi FHI 30692 = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*leucantha* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia batangaensis** Taton

^{T}*mayumbensis* R.D.Good = **Ardisia mayumbensis** (R.D.Good) Taton

^{T}*mildbraedii* auct., de Wit (1958) = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*mildbraedii* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

^{T}*oligantha* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia oligantha** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

^{T}*platyphylla* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia platyphylla** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

^{T}*polyadenia* (Gilg) Mez = **Ardisia polyadenia** Gilg

^{T}*rosacea* Gilg & G.Schellenb. = **Ardisia conraui** Gilg

^{T}*sadebeckiana* (Gilg) Mez = **Ardisia sadebeckiana** Gilg

^{T}*schlechteri* (Gilg) Mez, excl. Olorunfemi FHI 30692 = **Ardisia schlechteri** Gilg

^{T}*staudtii* (Gilg) Mez = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*zenkeri* (Gilg) Mez, excl. Olorunfemi FHI 34174, Klaine 2816 = **Ardisia zenkeri** Gilg

^{T}*zenkeri* auct., de Wit (1958) p.p. et Hepper in Hutch & Dalziel (1963) p.p. quoad Olorunfemi FHI 34174 = **Ardisia staudtii** Gilg

^{T}*zenkeri* auct., de Wit (1958) p.p. quoad Klaine 2816, non (Gilg) Mez = **Ardisia pierreana** Taton

ARDISIA Sw.

^{T}**alabastro-alata** Taton

^{T}**atrobullata** Taton

^{T}**bampsiana** Taton

^{T}**batangaensis** Taton

  ^{T}*Afrardisia leucantha* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**belingaensis** Taton

^{T}**bracteata** Baker

  ^{T}*Afrardisia bracteata* (Baker) Mez

  ^{T}*Tinus bracteata* (Baker) Kuntze

^{T}*brandneriana* L.Linden = **Psychotria brandneriana** (L.Linden) Robbr. (Rubiaceae)

^{T}*brunneo-purpurea* Gilg = **A. staudtii** Gilg

^{T}**buesgenii** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

  ^{T}*Afrardisia buesgenii* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**comosa** (de Wit) Taton

  ^{T}*Afrardisia comosa* de Wit

^{T}**conraui** Gilg

  ^{T}*Afrardisia conraui* (Gilg) Mez

  ^{T}*Afrardisia ledermannii* Gilg & G.Schellenb.

  ^{T}*Afrardisia rosacea* Gilg & G.Schellenb.

^{T}*cymosa* Baker, (1877), non Blume (1825) = **A. staudtii** Gilg

^{T}**devredii** Taton

^{T}**dewitiana** Taton

^{T}**dolichocalyx** Taton

^{T}**ebolowensis** Taton

^{T}**etindensis** Taton

^{T}*haemantha* Gilg = **A. staudtii** Gilg

^{T}**hallei** Taton

^{T*}**humulis** Vahl

  ^{T}*A. solanacea* Roxb.

^{T}**kivuensis** Taton

  ^{T}*Afrardisia cymosa* auct., de Wit (1958) p.p. excl. Mann 1082, Bequaert 1911, De Graer 863, non Baker; Hepper in Hutch. & Dalziel (1963)

  ^{T}*Afrardisia dentata* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**koupensis** Taton

^{T}**letestui** Taton

^{T}**lethomasiae** Taton

^{T}**letouzeyi** Taton

^{T}**lisowskii** Taton

^{T}**mayumbensis** (R.D.Good) Taton

  ^{T}*Afrardisia mayumbensis* R.D.Good

^{T}**mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

  ^{T}*Afrardisia mildbraedii* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**oligantha** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

  ^{T}*Afrardisia oligantha* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**ototomoensis** Taton

^{T}**pierreana** Taton

  ^{T}*Afrardisia zenkeri* auct., de Wit (1958) p.p. quoad Klaine 2816, non (Gilg) Mez

^{T}**platyphylla** (Gilg & G.Schellenb.) Taton

  ^{T}*Afrardisia platyphylla* Gilg & G.Schellenb.

^{T}**polyadenia** Gilg

  ^{T}*Afrardisia polyadenia* (Gilg) Mez

^{T}**sadebeckiana** Gilg

  ^{T}*Afrardisia sadebeckiana* (Gilg) Mez

^{T}**schlechteri** Gilg

  ^{T}*Afrardisia schlechteri* (Gilg) Mez, excl. Olorunfemi FHI 30692

^{T}*solanacea* Roxb. = **A. humulis** Vahl

^{T}**staudtii** Gilg

  ^{T}*A. brunnea-purpurea* Gilg

  ^{T}*A. cymosa* Baker, (1877), non Blume (1825)

  ^{T}*A. haemantha* Gilg

  ^{T}*Afrardisia bequaertii* De Wild.

  ^{T}*Afrardisia brunnea-purpurea* (Gilg) Mez

  ^{T}*Afrardisia conraui* auct., de Wit (1958) p.p. & Hepper in Hutch & Dalziel (1963)

  ^{T}*Afrardisia cymosa* (Baker) Mez

  ^{T}*Afrardisia haemantha* (Gilg) Mez

  ^{T}*Afrardisia leucantha* auct., de Wit (1958) p.p. quoad Olorunfemi FHI 30692

  ^{T}*Afrardisia mildbraedii* auct., de Wit (1958)

  ^{T}*Afrardisia staudtii* (Gilg) Mez

  ^{T}*Afrardisia zenkeri* auct., de Wit (1958) p.p. et Hepper in Hutch & Dalziel (1963) p.p. quoad Olorunfemi FHI 34174

^{T}**uregaensis** Taton

^{T}**zenkeri** Gilg

  ^{T}*Afrardisia hylophila* Gilg & G.Schellenb.

  ^{T}*Afrardisia zenkeri* (Gilg) Mez, excl. Olorunfemi FHI 34174, Klaine 2816

BAEOBOTRYS J.R.Forst. & G.Forst. (FSA: Maesaceae)

^{S}*lanceolata* (Forssk.) Vahl = **Maesa lanceolata** Forssk.

^{S}*rufescens* E.Mey. = **Choristylis rhamnoides** Harv. (Escalloniaceae)

EMBELIA Burm.f.

^{S} ^{T}*abyssinica* Baker (nom.superfl.) = **E. schimperi** Vatke

^{T}**bambuseti** Gilg & G.Schellenb. [synonym of *E. schimperi* Vatke in F.Z.]

^{T}**basankusensis** Taton

^{T}*batesii* S.Moore = **E. schimperi** Vatke

^{T}*dahomensis* A.Chev. = **E. rowlandii** Gilg

^{T}*dasyantha* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy) = **E. schimperi** Vatke

^{T}**djalonensis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

ST*erythrocarpa* Gilg = **E. schimperi** Vatke

^{T}**foetida** Gilg & G.Schellenb. (needs further study)

^{T}**gerardii** Taton

^{T}*gilgii* Mez = **E. guineensis** Baker

^{T}*gossweileri* Cavaco = **E. welwitschii** (Hiern) K.Schum. var. **welwitschii**

^{S}*guineensis* Baker = **E. schimperi** Vatke

^{T}**guineensis** Baker

  ^{T}*E. gilgii* Mez

  ^{T}*E. pellucida* (Hiern) K.Schum.

  ^{T}*E. sp.* auct., sensu Hepper in Hutch. & Dalziel p.p.

  ^{T}*E. tessmanni* auct., sensu Aké Assi (1963)

  ^{T}*Pattara pellucida* Hiern

^{T}**keniensis** R.E.Fr.

ST*kilimandscharica* Gilg = **E. schimperi** Vatke

^{S}*kraussii* Harv. = **E. ruminata** (E.Mey. ex A.DC.) Mez

^{T}**ledermannii** Gilg & G.Schellenb. (needs further study)

^{T}**libeniana** Taton

^{T}**mildbraedii** Gilg & G.Schellenb.

^{T}*mujenja* Gilg (uncertain synonymy) = **E. schimperi** Vatke

^{T}**multiflora** Taton

^{T}**nilotica** Oliv.

^{T}*nyassana* Gilg = **E. schimperi** Vatke

^{S}*oleifolia* S.Moore = **Euclea divinorum** Hiern (Ebenaceae)

^{T}**oleifolia** S.Moore (needs further study)

^{T}*pellucida* (Hiern) K.Schum. = **E. guineensis** Baker

^{S}*pellucida* (Hiern) K.Schum. = **E. schimperi** Vatke

^{T}**retusa** Gilg [synonym of *E. schimperi* Vatke in F.Z.]

^{T}**rowlandii** Gilg

  ^{T}*E. dahomensis* A.Chev.

^{S}**ruminata** (E.Mey. ex A.DC.) Mez

  ^{S}*E. kraussii* Harv.

  ^{S}*Myrsine ruminata* E.Mey. ex A.DC.

ST**schimperi** Vatke

  ST*E. abyssinica* Baker (nom.superfl.)

  ^{T}*E. batesii* S.Moore

  ^{T}*E. dasyantha* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy)

  ST*E. erythrocarpa* Gilg

  ^{S}*E. guineensis* Baker

  ST*E. kilimandscharica* Gilg

  ^{T}*E. mujenja* Gilg (uncertain synonymy)

  ^{T}*E. nyassana* Gilg

  ^{S}*E. pellucida* (Hiern) K.Schum.

  ^{T}*E. tessmannii* Gilg & G.Schellenb.

  ^{T}*E. tibatiensis* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy)

  ^{T}*Pattara kilimandscharica* (Gilg) Hiern

^{T}*sp.* auct., sensu Hepper in Hutch. & Dalziel p.p. = **E. guineensis** Baker

^{T}*tessmanni* auct., sensu Aké Assi (1963) = **E. guineensis** Baker

^{T}*tessmannii* Gilg & G.Schellenb. = **E. schimperi** Vatke

^{T}*tibatiensis* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy) = **E. schimperi** Vatke

^{T}**togoensis** Gilg & G.Schellenb.

^{T}**upembensis** Taton

^{T}**welwitschii** (Hiern) K.Schum. var. **grandiflora** Taton

^{T}**welwitschii** (Hiern) K.Schum. var. **welwitschii**

  ^{T}*E. gossweileri* Cavaco

^{T}**xylocarpa** P.Halliday

MAESA Forssk. (FSA: Maesaceae)

^{S}**alnifolia** Harv.

ST*angolensis* Gilg = **M. lanceolata** Forssk.

^{T}*bequaertii* De Wild., Pl. Bequaert., 1: 160 (1921) & Rev. Zool. Afr. 8 [Suppl. Bot.]: B32 (1920) = **M. welwitschii** Gilg

^{T}*bequaertii* De Wild., Rev. Zool. Afr. 9 [Suppl. Bot.]: B7 (1921) = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton

^{T}*borjaeana* Henriq. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **borjaeana** (Henriq.) White

^{T}*butaguensis* De Wild. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun

^{T}*cordifolia* Baker = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton

^{T}*djalonis* A.Chev. (nom.nud.) = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton

^{T}*kamerunensis* Mez = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton

^{T}**kivuensis** Taton

^{T}*lanceolata* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton

- ^{T}*lanceolata* auct., sensu F.W.T.A. p.p. quoad Chevalier 12338, 12439, non Farssk. = **M. vestita** Jacq.-Fél.
- ^{S}**lanceolata** Farssk.
  - ^{S}*Boeobotrys lonceolato* (Forssk.) Vahl
  - ^{S}*M. ongolensis* Gilg
  - ^{S}*M. lonceoloto* Forssk. var. *mildbroedii* (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun
  - ^{S}*M. lonceoloto* Forssk. var. *rufescens* (A.DC.) Taton
  - ^{S}*M. palustris* Hochst.
  - ^{S}*M. rufescens* A.DC.
- ^{T}**lanceolata** Farssk. subsp. **borjaeana** (Henriq.) White
  - ^{T}*M. borjoeono* Henriq.
- ^{T}**lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
  - ^{T}*M. ongolensis* Gilg
  - ^{T}*M. picto* Hochst.
- ^{T}**lanceolata** Farssk. subsp. **lanceolata** var. **mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun
  - ^{T}*M. butoguensis* De Wild.
  - ^{T}*M. mildbroedii* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*M. ruwenzoriensis* De Wild.
- ^{T}**lanceolata** Farssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton
  - ^{T}*M. bequoertii* De Wild., Rev. Zool. Afr. 9 [Suppl. 8ot.]: B7 (1921)
  - ^{T}*M. cordifolio* Baker
  - ^{T}*M. djolonis* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*M. komerunensis* Mez
  - ^{T}*M. lanceoloto* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel p.p.
  - ^{T}*M. lonceoloto* Forssk. var. *djolonis* (A.Chev.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*M. lonceoloto* Forssk. var. *golungensis* Hiern
  - ^{T}*M. quintosii* Gilg
  - ^{T}*M. rufescens* A.DC.
  - ^{T}*M. rufo-velutino* De Wild.
  - ^{T}*M. serrotodentato* De Wild.
- ^{T}*lancealata* Forssk. var. *djalanis* (A.Chev.) Jacq.-Fél. = **M. lanceolata** Farssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton
- ^{T}*lanceolata* Farssk. var. *golungensis* Hiern = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Tatan
- ^{S}*lancealata* Farssk. var. *mildbraedii* (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun = **M. lanceolata** Farssk.
- ^{S}*lancealata* Farssk. var. *rufescens* (A.DC.) Tatan = **M. lanceolata** Forssk.
- ^{T}*mildbraedii* Gilg & G.Schellenb. = **M. lanceolata** Farssk. subsp. **lanceolata** var. **mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun
- ^{T}**nuda** Hutch. & Dalziel
- ^{S}*palustris* Hochst. = **M. lanceolata** Farssk.
- ^{T}*picta* Hochst. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ^{T}*quintasii* Gilg = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Tatan
- ^{S}*rufescens* A.DC. = **M. lanceolata** Farssk.
- ^{T}*rufescens* A.DC. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Tatan
- ^{T}*rufa-velutina* De Wild. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Tatan
- ^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **M. lanceolata** Forssk. subsp. **lanceolata** var. **mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Lebrun
- ^{T}*schweinfurthii* Mez = **M. welwitschii** Gilg
- ^{T}*serratadentata* De Wild. = **M. lanceolata** Farssk. subsp. **lanceolata** var. **rufescens** (A.DC.) Taton
- ^{T}**vestita** Jacq.-Fél.
  - ^{T}*M. lonceoloto* auct., sensu F.W.T.A. p.p. quoad Chevalier 12338, 12439, non Forssk.
- ^{T}**welwitschii** Gilg
  - ^{T}*M. bequoertii* De Wild., Pl. 8equaert., 1: 160 (1921) & Rev. Zool. Afr. 8 [Suppl. Bot.]: B32 (1920)
  - ^{T}*M. schweinfurthii* Mez
  - ^{T}*M. zenkeri* Gilg
- ^{T}*zenkeri* Gilg = **M. welwitschii** Gilg

MYRSINE L.

- ST**africana** L.
- ^{T}**bottensis** A.DC. (needs further study)
- ^{T}*edulis* Engl. (nom.nud.)
- ^{S}*gerrardii* Harv. & C.H.Wright = **Robsonodendron eucleiforme** (Eckl. & Zeyh.) R.H.Archer (Celastraceae)
- ^{S}*gilliana* Sand. = **Rapanea gilliana** (Sond.) Mez
- ST*melanaphloeos* (L.) R.Br. = **Rapanea melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*neurophylla* Gilg = **Rapanea melanophloeos** (L.) Mez
- ST**pillansii** Adamsan [presence in Zimbabwe to be confirmed]
- ^{T}*rhodadendroides* Gilg = **Rapanea melanophloeos** (L.) Mez
- ^{S}*ruminata* E.Mey. ex A.DC. = **Embelia ruminata** (E.Mey. ex A.DC.) Mez
- ^{T}*runssarica* Gilg = **Rapanea melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*simensis* Hochst. ex DC. = **Rapanea simensis** (Hachst. ex DC.) Mez

PATTARA Adans.

- ^{T}*kilimandscharica* (Gilg) Hiern = **Embelia schimperi** Vatke
- ^{T}*pellucida* Hiern = **Embelia guineensis** Baker

RAPANEA Aubl.

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **R. pellucido-striata** Gilg & G.Schellenb.
- ^{S}**gilliana** (Sond.) Mez
  - ^{S}*Myrsine gilliono* Sond.
- ^{T}*graciliar* Mildbr. = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*lamiaensis* De Wild. = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ST**melanophloeos** (L.) Mez
  - ST*Myrsine melonophloeos* (L.) R.Br.
  - ^{T}*Myrsine neurophyllo* Gilg
  - ^{T}*Myrsine rhododendroides* Gilg
  - ^{T}*Myrsine runssorico* Gilg
  - ^{T}*R. grocilior* Mildbr.
  - ^{T}*R. lomioensis* De Wild.
  - ^{T}*R. neurophylla* (Gilg) Mez
  - ^{T}*R. pulchro* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*R. rhododendroides* (Gilg) Mez
  - ^{T}*R. runssorico* (Gilg) Mez
  - ^{T}*R. schliebenii* Mildbr.
  - ^{T}*R. ulugurensis* Mez
  - ^{T}*R. umbrotilis* S.Moore
  - ^{T}*R. usomborensis* Gilg & G.Schellenb.
  - ST*Sideroxylon melonophloeos* L. (Sapotaceae)
- ^{T}*neuraphylla* (Gilg) Mez = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}**pellucido-striata** Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*R. bequoertii* De Wild.
- ^{T}*pulchra* Gilg & G.Schellenb. = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*rhadodendraides* (Gilg) Mez = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*runssorica* (Gilg) Mez = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*schliebenii* Mildbr. = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}**simensis** (Hachst. ex DC.) Mez
  - ^{T}*Myrsine simensis* Hochst. ex DC.
- ^{T}*ulugurensis* Mez = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*umbratilis* S.Moore = **R. melanophloeos** (L.) Mez
- ^{T}*usambarensis* Gilg & G.Schellenb. = **R. melanophloeos** (L.) Mez

TINUS Mill.

- ^{T}*bracteata* (Baker) Kuntze = **Ardisia bracteata** Baker

MYRTACEAE

CALLISTEMON R.Br.

- ^{S*}**rigidus** R.Br.
- ^{S*}**speciosus** (Sims) DC.

CHLOROMYRTUS Pierre

- ^{T}*klaineana* Pierre = **Eugenia klaineana** (Pierre) Engl.

EUCALYPTUS L'Hér.

- ^{S*}**camaldulensis** Dehnh.
  - ^{S}*E. rostroto* Schltdl. (nom.illegit.)
- ^{S*}**cladocalyx** F.Muell.
- ^{S*}**globulus** Labill. subsp. **maidenii** (F.Muell.) Kirkp.
  - ^{S}*E. moidenii* F.Muell.
- ^{S*}**gomphocephala** DC.
- ^{S*}**grandis** W.Hill ex Maiden
- ^{S*}**lehmannii** (Schauer) Benth.
- ^{S*}**longifolia** Link & Otto
- ^{S}*maidenii* F.Muell. = **E. globulus** Labill. subsp. **maidenii** (F.Muell.) Kirkp.
- ^{S*}**microtheca** F.Muell.
- ^{S*}**regnans** F.Muell.
- ^{S}*rostrata* Schltdl. (nom.illegit.) = **E. camaldulensis** Dehnh.
- ^{S*}**sideroxylon** A.Cunn.

EUGENIA L.

- ^{T}**afzelii** Engl.
- ST**albanensis** Sond.
  - ^{T}*E. copensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *olbonensis* (Sond.) F.White
- ^{T}**ancorifera** Amshaff
- ^{T}*angalensis* Engl. = **E. malangensis** (O.Haffm.) Nied.
- ^{T}**aschersoniana** F.Hoffm.
  - ^{T}*E. capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *oschersoniono* (F.Hoffm.) F.White
- ^{T}*benguellensis* Welw. ex Hiern = **Syzygium benguellense** (Welw. ex Hiern) Engl. ex Engl. & Gilg
- ^{T}**buchholzii** Engl.
- ^{T}*bukabensis* Engl. (nom.illegit.) [nom.cons. proposal 1535.0 in Taxon 51: 389 (2002)]
- ^{T}**calophylloides** DC.
- ^{T}*calycina* Benth., nan Camb. = **E. liberiana** Amshoff
- ^{S}**capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **A**
  - ^{S}*E. mossombicensis* Engl.
- ^{T}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *albanensis* (Sond.) F.White = **E. albanensis** Sand.
- ^{T}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *aschersoniana* (F.Hoffm.) F.White = **E. aschersoniana**
- ^{T}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. *aschersoniana* auct. = **E. capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. **multiflora** Verdc.
- ST**capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **capensis**
  - ^{S}*E. capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. var. *mojor* Sond.
  - ^{T}*Memecylon copense* Eckl. & Zeyh. (Melastomataceae)
- ^{T}**capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **gracilipes** F.White
- ^{S}**capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. **gueinzii** (Sond.) F.White
  - ^{S}*E. gueinzii* Sond.
- ^{T}**capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. **multiflora** Verdc.
  - ^{T}*E. copensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *oschersoniono* auct.
  - ^{T}*E. somolensis* Chiov.
- ^{S}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *natalitia* (Sand.) F.White = **E. natalitia** Sand.
- ^{T}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *nyassensis* (Engl.) F.White = **E. nyassensis** Engl.
- ^{S}*capensis* (Eckl. & Zeyh.) Sand. var. *majar* Sond. = **E. capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **capensis**
- ^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**coronata** Schumach. & Thann.
  - ^{T}*E. littorea* Engl. & 8rehmer
  - ^{T}*E. myrtoides* G.Don
- ^{T}*coronata* Schumach. & Thonn. var. *hirtula* Welw. ex Hiern = **E. malangensis** (O.Haffm.) Nied.
- ^{T}*coranata* Schumach. & Thann. var. *salicifalia* Welw. ex Hiern = **E. malangensis** (O.Hoffm.) Nied.
- ^{T}**crossopterygoides** A.Chev.
- ^{T}*dawei* Hutch. & Dalziel = **E. kalbreyeri** Engl. & Brehmer
- ^{T}**demeusei** De Wild.
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**diminutiflora** Amshaff
- ^{T}**dinklagei** Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*djalonensis* A.Chev. (nom.nud.) = **E. elliotii** Engl. & Brehmer
- ^{T}**dusenii** Engl.
- ^{T}**elliotii** Engl. & Brehmer
  - ^{T}*E. djolonensis* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{S}**erythrophylla** Strey
- ^{T}**fernandopoana** Engl. & Brehmer
- ^{T}**gabonensis** Amshoff
  - ^{T}*E. miegeono* Akė Assi
- ^{T}**gilgii** Engl. & Brehmer
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Syzygium gilletii** De Wild.
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **Syzygium giorgii** De Wild.
- ^{S}*gueinzii* Sond. = **E. capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. **gueinzii** (Sand.) F.White
- ^{T}*hankeana* H.Winkl. = **E. kameruniana** Engl.
- ^{T}*herbacea* A.Chev., (1908), non O.Berg (1859) = **E. subherbacea** A.Chev.
- ^{T}**imbricato-cordata** Amshoff
- ^{T}**kalbreyeri** Engl. & Brehmer
  - ^{T}*E. dowei* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**kameruniana** Engl.
  - ^{T}*E. hankeono* H.Winkl.
- ^{T}**kerstingii** Engl. & Brehmer
- ^{T}**klaineana** (Pierre) Engl.
  - ^{T}*Chloromyrtus kloineono* Pierre
  - ^{T}*E. soyouxii* Engl.
- ^{T}*laurentii* Engl. = **E. malangensis** (O.Haffm.) Nied.
- ^{T}**ledermannii** Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**leonensis** Engl. & Brehmer
  - ^{T}*E. rupestris* Engl. & Brehmer
  - ^{T}*E. solacioides* M.A.Lawson ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*E. solicifolio* M.A.Lawson, (1871), non DC., nec O.Berg
- ^{T}**liberiana** Amshaff
  - ^{T}*E. colycina* 8enth., non Camb.
- ^{T}**librevillensis** Amshoff
- ^{T}*littorea* Engl. & Brehmer = **E. coronata** Schumach. & Thonn.

- ^{T}**malangensis** (O.Hoffm.) Nied.
  - ^{T}*E. ongolensis* Engl.
  - ^{T}*E. coranoto* Schumach. & Thonn. var. *hirtulo* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*E. coronoto* Schumach. & Thonn. var. *salicifolio* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*E. lourentii* Engl.
  - ^{T}*E. morquesii* Engl.
  - ^{T}*E. poggei* Engl.
  - ^{T}*E. stolzii* Engl. & Brehmer
  - ^{T}*Myrtopsis molongensis* O.Hoffm.
- ^{T}*morquesii* Engl. = **E. malangensis** (O.Hoffm.) Nied.
- ^{T}*masukuensis* Baker = **Syzygium masukuense** (Baker) R.E.Fr. subsp. **masukuense**
- ^{T}**memecyloides** Benth.
- ^{T}*miegeono* Aké Assi = **E. gabonensis** Amshoff
- ^{S}*mossambicensis* Engl. = **E. capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **A**
- ^{T}**mufindiensis** Verdc.
- ^{T}*myrtoides* G.Don = **E. coronata** Schumach. & Thonn.
- ^{S}**natalitia** Sond.
  - ^{S}*E. copensis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. *natolitia* (Sand.) F.White
  - ^{S}*E. rudotisii* Engl. & Brehmer
- ^{T}**nigerina** A.Chev. [ampl. Hutch. & Dalziel]
- ^{T}*nodoso* Engl. = **Memecylon nodosum** (Engl.) Gilg ex Engl. var. **nodosum** (Melastomataceae)
- ^{T}**nyassensis** Engl.
  - ^{T}*E. copensis* (Eckl. & Zeyh.) Sand. subsp. *nyassensis* (Engl.) F.White
- ^{T}**obanensis** Baker f.
- ^{T}**ogoouensis** Amshoff
- ^{T}*owariensis* P.Beauv. = **Syzygium owariense** (P.Beauv.) Benth.
- ^{T}**pobeguinii** Aubrév.
- ^{T}*poggei* Engl. = **E. malangensis** (O.Hoffm.) Nied.
- ^{S}**pusilla** N.E.Br.
- ^{T}*rocemoso* L. = **Barringtonia racemosa** (L.) Spreng. (Lecythidaceae)
- ^{S}*rudatisii* Engl. & Brehmer = **E. natalitia** Sond.
- ^{T}*rupestris* Engl. & Brehmer = **E. leonensis** Engl. & Brehmer
- ^{T}*solocioides* M.A.Lawson ex Hutch. & Dalziel = **E. leonensis** Engl. & Brehmer
- ^{T}*salicifolia* M.A.Lawson, (1871), non DC., nec O.Berg = **E. leonensis** Engl. & Brehmer
- ^{T}**scheffleri** Engl. & Brehmer
- ^{S}**simii** Dummer
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **E. capensis** (Eckl. & Zeyh.) Sond. subsp. **multiflora** Verdc.
- ^{T}*soyouxii* Engl. = **E. klaineana** (Pierre) Engl.
- ^{T}*stolzii* Engl. & Brehmer = **E. malangensis** (O.Hoffm.) Nied.
- ^{T}**subherbacea** A.Chev.
  - ^{T}*E. herboceo* A.Chev., (1908), non O.Berg (1859)
- ^{T}*sudanico* A.Chev. = **Syzygium guineense** (Willd.) DC. var. **sudanicum** (A.Chev.) Roberty (exact application unknown)
- ^{T}**sumbensis** Greves
- ^{T}**tabouensis** Aubrév. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**talbotii** Keay
  - ^{T}*Memecylon bokerionum* Hutch. & Dalziel (Melastomataceae)
- ^{T}**tanaensis** Verdc.
- ^{T}**thikaensis** Verdc.
- ^{T}**tholloni** Amshoff
- ^{T}**tisserantii** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**togoensis** Engl.
- ^{T}**toxanatolica** Verdc.
- ^{T}**tungo** Hiern (insufficiently known sp.)
- ^{S}**umtamvunensis** A.E.van Wyk
- ^{S*}**uniflora** L.
- ^{T}*urophyllo* Welw. ex Hiern = **Syzygium guineense** (Willd.) DC. subsp. **urophyllum** (Welw. ex Hiern) Amshoff
- ^{S}**verdoorniae** A.E.van Wyk
- ^{T}**whytei** Sprague
- ST**woodii** Dummer
- ^{T}**yangambiensis** Amshoff
- ^{S}**zeyheri** (Harv.) Harv.
- ^{S}**zuluensis** Dummer

JAMBOSA DC.

- ^{T}*oworiensis* (P.Beauv.) DC. = **Syzygium owariense** (P.Beauv.) Benth.

LEPTOSPERMUM J.R.Forst. & G.Forst.

- ^{S*}**laevigatum** (Gaertn.) F.Muell.

METROSIDEROS Banks ex Gaertn.

- ^{S}**angustifolia** (L.) Sm.

MYRTOPSIS Lapierre

- ^{T}*malangensis* O.Hoffm. = **Eugenia malangensis** (O.Hoffm.) Nied.

MYRTUS L.

- ^{S*}**communis** L. var. **communis**
- ^{T}**nivellei** Batt. & Trab. subsp. **nivellei**
- ^{T}**nivellei** Batt. & Trab. subsp. **tibesticus** Quézel

PSIDIUM L.

- ^{S*}**cattleianum** Sabine
- $^{S*\,T*}$**guajava** L.
- ^{S*}**guineense** Sw.

SYNCARPIA Ten.

- ^{S*}**glomulifera** (Sm.) Nied.
  - ^{S}*S. laurifolio* Ten.
- ^{S}*lourifolia* Ten. = **S. glomulifera** (Sm.) Nied.

SYZYGIUM Gaertn.

- ^{T}*obidjanense* Aubrév. & Pellegr. = **S. rowlandii** Sprague
- ^{T}**benguellense** (Welw. ex Hiern) Engl. ex Engl. & Gilg
  - ^{T}*Eugenio benguellensis* Welw. ex Hiern
- ^{T}**congolense** Vermoesen
- ST**cordatum** Hochst. ex C.Krauss subsp. **cordatum**
- ^{T}**cordatum** Hochst. ex C.Krauss subsp. **shimbaense** Verdc.
- ^{T}**cordatum** Hochst. ex C.Krauss var. **gracile** Amshoff
- ^{T}*deiningeri* Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.) = **S. intermedium** Engl. & Brehmer
- ^{T}**germainii** Amshoff
- ^{S}**gerrardii** (Harv. ex Hook.f.) Burtt Davy
  - ^{S}*S. guineense* (Willd.) DC. subsp. *gerrordii* Schrad.
- ^{T}**gilletii** De Wild.
  - ^{T}*Eugenio gilletii* De Wild.
- ^{T}**giorgii** De Wild.
  - ^{T}*Eugenio giargii* De Wild.
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **afromontanum** F.White
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **bamendae** F.White
  - ^{T}*S. stoudtii* auct., p.p.
- ^{S}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **barotsense** F.White
- ^{S}*guineense* (Willd.) DC. subsp. *gerrardii* Schrad. = **S. gerrardii** (Harv. ex Hook.f.) Burtt Davy
- ST**guineense** (Willd.) DC. subsp. **guineense**
  - ^{T}*Memecylon lopezionum* A.Chev. (Melastomataceae)
  - ^{T}*S. guineense* (Willd.) DC. subsp. *littorale* (Keay) Boutique
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **huillense** (Hiern) F.White
  - ^{T}*S. guineense* (Willd.) DC. var. *huillensis* Hiern
  - ^{T}*S. huillense* (Hiern) Engl.
- ^{T}*guineense* (Willd.) DC. subsp. *littorole* (Keay) Boutique = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **guinense**
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **macrocarpum** (Engl.) F.White
  - ^{T}*S. guineense* (Willd.) DC. var. *mocrocorpum* Engl.
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **obovatum** F.White
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **occidentale** F.White
  - ^{T}*S. montonum* Aubrév.
  - ^{T}*S. stoudtii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad specim. Brenan 9357, non (Engl.) Mildbr.
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **parvifolium** (Engl.) F.White
  - ^{T}*S. guineense* (Willd.) DC. var. *porvifolium* Engl.
  - ^{T}*S. porvifolium* (Engl.) Mildbr.
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. subsp. **urophyllum** (Welw. ex Hiern) Amshoff
  - ^{T}*Eugenio urophyllo* Welw. ex Hiern
- ^{T}*guineense* (Willd.) DC. var. *huillensis* Hiern = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **huillense** (Hiern) F.White
- ^{T}*guineense* (Willd.) DC. var. *macrocorpum* Engl. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **macrocarpum** (Engl.) F.White
- ^{T}*guineense* (Willd.) DC. var. *parvifolium* Engl. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **parvifolium** (Engl.) F.White
- ^{T}*guineense* (Willd.) DC. var. *staudtii* Engl. = **S. staudtii** (Engl.) Mildbr.
- ^{T}**guineense** (Willd.) DC. var. **sudanicum** (A.Chev.) Roberty (exact application unknown)
  - ^{T}*Eugenia sudanico* A.Chev.
- ^{T}*guineensis* (Willd.) DC. var. *palustre* Aubrév. = **S. owariense** (P.Beauv.) Benth.
- ^{T}*huillense* (Hiern) Engl. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **huillense** (Hiern) F.White
- ST**intermedium** Engl. & Brehmer [possibly hybrid]
  - ^{T}*S. deiningeri* Engl. & Brehmer (insufficiently known sp.)
- ^{S}**legatii** Burtt Davy & Greenway
- ^{T}**masukuense** (Baker) R.E.Fr. subsp. **masukuense**
  - ^{T}*Eugenio mosukuensis* Baker
- ^{T}**masukuense** (Baker) R.E.Fr. subsp. **pachyphyllum** F.White
- ^{T}**micklethwaitii** Verdc. subsp. **micklethwaitii**
  - ^{T}*S. sclerophyllum* Brenan, (1949), non Thwaites (1859)
- ^{T}**micklethwaitii** Verdc. subsp. **subcordatum** Verdc. var. **dryas** Verdc.
- ^{T}**micklethwaitii** Verdc. subsp. **subcordatum** Verdc. var. **subcordatum**
- ^{T}*montanum* Aubrév. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **occidentale** F.White
- ^{T}**owariense** (P.Beauv.) Benth.
  - ^{T}*Eugenio owariensis* P.Beauv.
  - ^{T}*Jomboso oworiensis* (P.Beauv.) DC.
  - ^{T}*S. guineensis* (Willd.) DC. var. *polustre* Aubrév.
- ^{T}*porvifolium* (Engl.) Mildbr. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **parvifolium** (Engl.) F.White
- ^{T}**parvulum** Mildbr. ex Amshoff
- ^{S}**pondoense** Engl.
- ^{T}**rowlandii** Sprague
  - ^{T}*S. obidjonense* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*sclerophyllum* Brenan, (1949), non Thwaites (1859) = **S. micklethwaitii** Verdc. subsp. **micklethwaitii**
- ^{T}**staudtii** (Engl.) Mildbr.
  - ^{T}*S. guineense* (Willd.) DC. var. *stoudtii* Engl.
- ^{T}*staudtii* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p. quoad specim. Brenan 9357, non (Engl.) Mildbr. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **occidentale** F.White
- ^{T}*staudtii* auct., p.p. = **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **bamendae** F.White

TECLEOPSIS Hoyle & Leakey

- ^{T}*glanduloso* Hoyle & Leakey = **Vepris glandulosa** (Hoyle & Leakey) Kokwaro (Rutaceae)

NESOGENACEAE

NESOGENES A.DC.

- ^{T}**africanus** G.Taylor
  - ^{T}*N. monsfeldionus* Mildbr.
- ^{T}*mansfeldianus* Mildbr. = **N. africanus** G.Taylor

NEURADACEAE

GRIELUM L.

- ^{S}**cuneifolium** Schinz
- ^{S}*flogelliforme* E.Mey. = **G. humifusum** Thunb. var. **humifusum**
- ^{S}**grandiflorum** (L.) Druce
  - ^{S}*G. tenuifolium* L.
- ^{S}**humifusum** Thunb. var. **humifusum**
  - ^{S}*G. flagelliforme* E.Mey.
- ^{S}**humifusum** Thunb. var. **parviflorum** Harv.
- ^{S}*marlothii* Engl. = **G. sinuatum** Licht. ex Burch.
- ^{S}*obtusifolium* E.Mey. ex Harv. = **G. sinuatum** Licht. ex Burch.
- ^{S}**sinuatum** Licht. ex Burch.
  - ^{S}*G. marlathii* Engl.
  - ^{S}*G. obtusifolium* E.Mey. ex Harv.
- ^{S}*tenuifolium* L. = **G. grandiflorum** (L.) Druce

NEURADA L. (EPFAT: Rosaceae)

- ^{S}*oustroafricana* Schinz = **Neuradopsis austro-africana** (Schinz) Bremek. & Oberm.
- ^{T}**procumbens** L.

NEURADOPSIS Bremek. & Oberm.

- ^{S}**austro-africana** (Schinz) Bremek. & Oberm.
  - ^{S}*Neurodo oustroofricona* Schinz
- ^{S}**bechuanensis** Bremek. & Schweick.
  - ^{S}*N. grieloideo* Bremek. & Oberm.
- ^{S}*grieloideo* Bremek. & Oberm. = **N. bechuanensis** Bremek. & Schweick.

NYCTAGINACEAE

AMPHORANTHUS Moore

- ^{S}*spinosus* S.Moore = **Phaeoptilum spinosum** Radlk.

BOERHAVIA L.

- ST*odscendens* Willd. = **B. diffusa** L. var. **diffusa**

^{T}*adscendens* Willd. var. *pubescens* Choisy = **B. coccinea** Mill. var. **pubescens** (Choisy) Cufod.

^{T}*africana* Lour. = **B. diffusa** L. var. **diffusa**

^{T}*ambigua* (Meikle) Govaerts = **Commicarpus ambiguus** Meikle

ST*bracteata* T.Cooke = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*burchellii* Choisy = **Commicarpus pentandrus** (Burch.) Heimerl

^{T}*caribaea* Jacq. = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*chinensis* (L.) Asch. & Schweinf. = **Commicarpus chinensis** (L.) Heimerl subsp. **natalensis** Meikle

^{T}*coccinea* Mill. var. *a* auct., sensu Meikle in F.W.T.A. (1954) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

ST**coccinea** Mill. var. **coccinea**
- ST*B. bracteata* T.Cooke
- ^{T}*B. caribaea* Jacq.
- ^{T}*B. coccinea* Mill. var. *a* auct., sensu Meikle in F.W.T.A. (1954)
- ^{T}*B. coccinea* Mill. var. *viscosa* (Lag. & Rodr.) Moscoso
- ST*B. diffusa* L. var. *hirsuta* Heimerl
- ^{T}*B. diffusa* L. var. *viscosa* (Choisy) Cufod. (comb.inval.)
- ST*B. diffusa* L. var. *viscosa* (Lag. & Rodr.) Heimerl
- ^{T}*B. hirsuta* Jacq., (1770) (nom.superfl.)
- ^{S}*B. marlothii* Heimerl
- ^{T}*B. repens* L. subsp. *viscosa* (Choisy) Maire (comb.inval.)
- ^{T}*B. repens* L. var. *diffusa* auct., sensu Baker & C.H.Wright in F.T.A. (1909) p.p., excl. synonym
- ^{T}*B. repens* L. var. *viscosa* Choisy
- ^{T}*B. viscosa* Jacq., (1804), non Lag. & Rodr. (nom.illegit.)
- ^{T}*B. viscosa* Lag. & Rodr., (1801)

^{T}**coccinea** Mill. var. **pubescens** (Choisy) Cufod.
- ^{T}*B. adscendens* Willd. var. *pubescens* Choisy

^{T}*coccinea* Mill. var. *viscosa* (Lag. & Rodr.) Moscoso = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*commersonii* Baill. = **Commicarpus plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{S*}**cordobensis** Kuntze

^{S}**deserticola** Codd

^{T}*diandra* L. = **B. repens** L. subsp. **diandra** (L.) Maire & Weiller

^{T}*dichotoma* Vahl = **Commicarpus plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}**diffusa** L. var. **acuta** Balle

$^{S* T*}$**diffusa** L. var. **diffusa**
- ST*B. adscendens* Willd.
- ^{T}*B. africana* Lour.
- ^{T}*B. paniculata* Rich.
- ^{T}*B. repens* L. var. *diffusa* (L.) Hook.f.
- ^{T}*Commicarpus africanus* (Lour.) Dandy

^{T}**diffusa** L. var. **ehrenbergerii** (Asch. & Graebn.) Cufod.
- ^{T}*B. repens* L. var. *ehrenbergerii* Asch. & Graebn.

ST*diffusa* L. var. *hirsuta* Heimerl = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}**diffusa** L. var. **hirta** Balle

ST*diffusa* L. var. *minor* (Delile) Cufod. = **B. repens** L. subsp. **repens**

^{T}**diffusa** L. var. **undulata** (Asch. & Graebn.) Cufod.
- ^{T}*B. repens* L. var. *undulata* Asch. & Graebn.

^{T}*diffusa* L. var. *viscosa* (Choisy) Cufod. (comb.inval.) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

ST*diffusa* L. var. *viscosa* (Lag. & Rodr.) Heimerl = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}**elegans** Choisy
- ^{T}*B. elegans* Choisy var. *stenophylla* Boiss.
- ^{T}*B. repens* L. var. *elegans* (Choisy) Asch. & Schweinf.
- ^{T}*B. rubicunda* Steud. (nom.nud.)
- ^{T}*B. rubicunda* Steud. var. *stenophylla* (Boiss.) Fosberg

^{T}*elegans* Choisy var. *stenophylla* Boiss. = **B. elegans** Choisy

$^{S* T*}$**erecta** L.

^{T}*fruticosa* Dalzell = **Commicarpus grandiflorus** (A.Rich.) Standl.

^{T}**graminicola** Berhaut (insufficiently known sp.) [could be forma of *B. coccinea* Mill.]

^{T}*grandiflora* A.Rich. = **Commicarpus grandiflorus** (A.Rich.) Standl.

^{T}*greenwayi* (Meikle) Govaerts = **Commicarpus greenwayi** Meikle

^{T}*helenae* Schult. = **Commicarpus helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **helenae**

^{S}**hereroensis** Heimerl

^{T}*hiranensis* (Thulin) Govaerts = **Commicarpus hiranensis** Thulin

^{T}*hirsuta* Jacq., (1770) (nom.superfl.) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{S}*marlothii* Heimerl = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*mista* (Thulin) Govaerts = **Commicarpus mistus** Thulin

^{T}*montana* (Miré & al.) Govaerts = **Commicarpus montanus** Miré & H.Gillet & Quézel (exact application unknown)

^{T}*paniculata* Rich. = **B. diffusa** L. var. diffusa

^{T}*parviflora* (Thulin) Govaerts = **Commicarpus parviflorus** Thulin

^{T}*pedunculosa* A.Rich. = **Commicarpus pedunculosus** (A.Rich.) Cufod.

^{S} ^{T}*pentandra* Burch. = **Commicarpus pentandrus** (Burch.) Heimerl

^{T}*plumbaginea* Cav. = **Commicarpus plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}*plumbaginea* Cav. var. *grandiflora* (A.Rich.) Asch. & Schweinf. = **Commicarpus grandiflorus** (A.Rich.) Standl.

^{T}*plumbaginea* Cav. var. *trichocarpa* Heim. = **Commicarpus plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **trichocarpus** (Heimerl) Meikle

^{T}*ramosissima* (Thulin) Govaerts = **Commicarpus ramosissimus** Thulin

^{T}*raynalii* (J.-P.Lebrun & Meikle) Govaerts = **Commicarpus raynalii** J.-P.Lebrun & Meikle

^{T}*reniformis* Chiov. = **Commicarpus reniformis** (Chiov.) Cufod.

^{T}**repens** L. subsp. **diandra** (L.) Maire & Weiller
- ^{T}*B. diandra* L.

ST**repens** L. subsp. **repens**
- ST*B. diffusa* L. var. *minor* (Delile) Cufod.
- ^{T}*B. repens* L. var. *glabra* Choisy
- ^{T}*B. repens* L. var. *minor* Delile
- ^{T}*B. vulvariifolia* Poir.

^{T}*repens* L. subsp. *viscosa* (Choisy) Maire (comb.inval.) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*repens* L. var. *diffusa* (L.) Hook.f. = **B. diffusa** L. var. **diffusa**

^{T}*repens* L. var. *diffusa* auct., sensu Baker & C.H.Wright in F.T.A. (1909) p.p., excl. synonym = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*repens* L. var. *ehrenbergerii* Asch. & Graebn. = **B. diffusa** L. var. **ehrenbergerii** (Asch. & Graebn.) Cufod.

^{T}*repens* L. var. *elegans* (Choisy) Asch. & Schweinf. = **B. elegans** Choisy

^{T}*repens* L. var. *glabra* Choisy = **B. repens** L. subsp. **repens**

^{T}*repens* L. var. *minor* Delile = **B. repens** L. subsp. **repens**

^{T}*repens* L. var. *undulata* Asch. & Graebn. = **B. diffusa** L. var. **undulata** (Asch. & Graebn.) Cufod.

^{T}*repens* L. var. *viscosa* Choisy = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*rubicunda* Steud. (nom.nud.) = **B. elegans** Choisy

^{T}*rubicunda* Steud. var. *stenophylla* (Boiss.) Fosberg = **B. elegans** Choisy

^{T}*sinuata* (Meikle) Greuter & Burdet = **Commicarpus sinuatus** Meikle

^{T}*somalensis* (Chiov.) Govaerts = **Selinocarpus somalensis** Chiov.

^{T}*stellata* Wight = **Commicarpus helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **helenae**

^{T}*stenocarpa* Chiov. = **Commicarpus stenocarpus** (Chiov.) Cufod.

^{T}*subumbellata* Heimerl ex Engl. (nom.nud.) (insufficiently known sp.)

^{T}*verticillata* Poir. = **Commicarpus plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}*viscosa* Jacq., (1804), non Lag. & Rodr. (nom.illegit.) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*viscosa* Lag. & Rodr., (1801) = **B. coccinea** Mill. var. **coccinea**

^{T}*vulvariifolia* Poir. = **B. repens** L. subsp. **repens**

COMMICARPUS Standl.

^{T}*africanus* (Lour.) Dandy = **Boerhavia diffusa** L. var. **diffusa**

^{T}*africanus* (Lour.) Dandy var. *sinuato-lobatus* (Chiov.) Cufod. = **C. sinuatus** Meikle

^{S}*africanus* auct., non (Lour.) Dandy (concept invalid) = **C. plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}**ambiguus** Meikle
- ^{T}*Boerhavia ambigua* (Meikle) Govaerts

ST**chinensis** (L.) Heimerl subsp. **natalensis** Meikle
- ^{T}*Boerhavia chinensis* (L.) Asch. & Schweinf.
- ^{T}*Valeriana chinensis* L. (Valerianaceae)

^{T}*commersonii* (Baill.) Cavaco = **C. plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{S}**decipiens** Meikle

^{T}*ehrenbergii* Täckh. & Boulos = **C. sinuatus** Meikle

^{S}**fallacissimus** (Heimerl) Heimerl ex Oberm., Schweick. & I.Verd.
- ^{S}*C. fallacissimus* (Heimerl) Pohnert

^{S}*fallacissimus* (Heimerl) Pohnert = **C. fallacissimus** (Heimerl) Heimerl ex Oberm., Schweick. & I.Verd.

^{S}**fruticosus** Pohnert

^{T}**grandiflorus** (A.Rich.) Standl.
- ^{T}*Boerhavia fruticosa* Dalzell
- ^{T}*Boerhavia grandiflora* A.Rich.
- ^{T}*Boerhavia plumbaginea* Cav. var. *grandiflora* (A.Rich.) Asch. & Schweinf.

^{T}**greenwayi** Meikle
- ^{T}*Boerhavia greenwayi* (Meikle) Govaerts

^{T}**helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **barbatus** Meikle

ST**helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **helenae**
- ^{T}*Boerhavia helenae* Schult.
- ^{T}*Boerhavia stellata* Wight
- ^{T}*C. stellatus* Berhaut
- ^{T}*C. verticillatus* auct., mult., non (Poir.) Standl.

^{T}**hiranensis** Thulin
- ^{T}*Boerhavia hiranensis* (Thulin) Govaerts

^{T}**mistus** Thulin
- ^{T}*Boerhavia mista* (Thulin) Govaerts
- ^{T}*C. squarrosus* auct., sensu Meikle, non (Heimerl) Standl.
- ^{T}*C. verticillatus* (Poir.) Standl. var. *puberulus* Hutch. & E.A.Bruce

^{T}**montanus** Miré & H.Gillet & Quézel (exact application unknown) [incl. var. *lanceolatus* et var. *obovatus*; could be synonym of *C. grandiflorus* (A.Rich.) Standl. or *C. plumbagineus* (Cav.) Standl.]
- ^{T}*Boerhavia montana* (Miré & al.) Govaerts

^{T}**parviflorus** Thulin
- ^{T}*Boerhavia parviflora* (Thulin) Govaerts

^{T}**pedunculosus** (A.Rich.) Cufod.
- ^{T}*Boerhavia pedunculosa* A.Rich.

ST**pentandrus** (Burch.) Heimerl
- ^{T}*Boerhavia burchellii* Choisy
- ST*Boerhavia pentandra* Burch.
- ^{T}*C. transvaalensis* Gand.

ST**pilosus** (Heimerl) Meikle

ST**plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**
- ^{T}*Boerhavia commersonii* Baill.
- ^{T}*Boerhavia dichotoma* Vahl
- ^{T}*Boerhavia plumbaginea* Cav.
- ^{T}*Boerhavia verticillata* Poir.
- ^{S}*C. africanus* auct., non (Lour.) Dandy
- ^{T}*C. commersonii* (Baill.) Cavaco
- ^{T}*C. verticillatus* (Poir.) Standl.
- ^{T}*C. verticillatus* (Poir.) Standl. var. *glandulosus* (Franch.) Cufod.

^{T}**plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **trichocarpus** (Heimerl) Meikle
- ^{T}*Boerhavia plumbaginea* Cav. var. *trichocarpa* Heim.

^{T}*plumbagineus* (Cav.) Standl. var. *viscosus* (Ehrenb.) Robyns = **C. sinuatus** Meikle

^{T}**ramosissimus** Thulin
- ^{T}*Boerhavia ramosissima* (Thulin) Govaerts

^{T}**raynalii** J.-P.Lebrun & Meikle
- ^{T}*Boerhavia raynalii* (J.-P.Lebrun & Meikle) Govaerts

^{T}**reniformis** (Chiov.) Cufod.
- ^{T}*Boerhavia reniformis* Chiov.

^{T}**sinuatus** Meikle
- ^{T}*Boerhavia sinuata* (Meikle) Greuter & Burdet
- ^{T}*C. africanus* (Lour.) Dandy var. *sinuato-lobatus* (Chiov.) Cufod.
- ^{T}*C. ehrenbergii* Täckh. & Boulos
- ^{T}*C. plumbagineus* (Cav.) Standl. var. *viscosus* (Ehrenb.) Robyns

^{T}*somalensis* (Chiov.) J.-P.Lebrun & Stork = **Selinocarpus somalensis** Chiov.

^{S}**squarrosus** (Heimerl) Standl.

^{T}*squarrosus* auct., sensu Meikle, non (Heimerl) Standl. = **C. mistus** Thulin

^{T}*stellatus* Berhaut = **C. helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **helenae**

^{T}**stenocarpus** (Chiov.) Cufod.
- ^{T}*Boerhavia stenocarpa* Chiov.

^{T}*transvaalensis* Gand. = **C. pentandrus** (Burch.) Heimerl

^{T}*verticillatus* (Poir.) Standl. = **C. plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}*verticillatus* (Poir.) Standl. var. *glandulosus* (Franch.) Cufod. = **C. plumbagineus** (Cav.) Standl. var. **plumbagineus**

^{T}*verticillatus* (Poir.) Standl. var. *puberulus* Hutch. & E.A.Bruce = **C. mistus** Thulin

^{T}*verticillatus* auct., mult., non (Poir.) Standl. = **C. helenae** (Roem. & Schult.) Meikle var. **helenae**

MIRABILIS L.

^{S*}**jalapa** L.

^{S*}**viscosa** Cav.
- ^{S}*Oxybaphus viscosus* (Cav.) L'Hér.

NACHTIGALIA Schinz
^{S}*protectoratus* Schinz ex Engl. = **Phaeoptilum spinosum** Radlk.

OXYBAPHUS Vahl
^{S}*viscosus* (Cav.) L'Hér. = **Mirabilis viscosa** Cav.

PHAEOPTILUM Radlk.
^{S}*heimerli* Engl. = **P. spinosum** Radlk.
^{S}**spinosum** Radlk.
  ^{S}*Ampharanthus spinasus* S.Maare
  ^{S}*Nachtigalia pratectaratus* Schinz ex Engl.
  ^{S}*P. heimerli* Engl.

PISONIA L.
ST**aculeata** L.
^{T}**grandis** R.Br.

SELINOCARPUS A.Gray
^{T}**somalensis** Chiov.
  ^{T}*Baerhavia samalensis* (Chiav.) Gavaerts
  ^{T}*Cammicarpus samalensis* (Chiav.) J.-P.Lebrun & Stark

NYMPHAEACEAE

CASTALIA Salisb.
^{T}*mystica* Salisb. = **Nymphaea lotus** L.

NYMPHAEA L.
^{T}*baumii* Rehnelt & Henkel = **N. heudelotii** Planch.
^{T}*burttii* Pring & Woodson = **N. stuhlmannii** (Engl.) Schweinf. & Gilg
ST*caerulea* Savigny = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
ST*calliantha* Conard = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{T}*calliantha* Conard var. *tenuis* Conard = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{T}*calophylla* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **petersiana** (Klotzsch) Verdc.
^{T}*capensis* auct., Mendonca p.p. et adnot. mult., non Thunb. sensu stricto = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*capensis* Thunb. = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S}*capensis* Thunb. var. *alba* K.C.Landon = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S}*capensis* Thunb. var. *capensis* = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
ST*capensis* Thunb. var. *zanzibariensis* (Casp.) Conard = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*citrata* Peter = **N. stuhlmannii** (Engl.) Schweinf. & Gilg
ST*colorata* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*colorata* Peter var. *parviflora* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*dentata* Schumach. & Thonn. = **N. lotus** L.
^{T}**divaricata** Hutch.
^{T}*engleri* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{T}*ericirosenii* R.E.Fr. = **N. heudelotii** Planch.
^{T}*guineensis* Schumach. & Thonn. = **N. micrantha** Guill. & Perr.
^{T}**heudelotii** Planch.
  ^{T}*N. baumii* Rehnelt & Henkel
  ^{T}*N. ericirasenii* R.E.Fr.
  ^{T}*N. maculata* auct., sensu F.T.W.A. p.p., *non* Schumach. sensu stricto
^{T}*holoxantha* Peter = **N. stuhlmannii** (Engl.) Schweinf. & Gilg
^{T}*leucantha* Peter = **N. lotus** L.
ST**lotus** L.
  ^{T}*Castalia mystica* Salisb.
  ^{T}*N. dentata* Schumach. & Thann.
  ^{T}*N. leucantha* Peter
  ^{T}*N. latus* L. var. *dentata* (Schumach. & Thann.) Casp.
  ^{T}*N. latus* L. var. *parviflara* Peter
  ^{T}*N. reichardiana* F.Haffm.
  ^{T}*N. thermalis* DC.
  ^{T}*N. zenkeri* Gilg
^{T}*lotus* L. var. *dentata* (Schumach. & Thonn.) Casp. = **N. lotus** L.
^{T}*lotus* L. var. *parviflora* Peter = **N. lotus** L.
^{T}*lotus* L. var. *stuhlmannii* Engl. = **N. stuhlmannii** (Engl.) Schweinf. & Gilg
^{T}*maculata* auct., sensu F.T.W.A. p.p., non Schumach. sensu stricto = **N. heudelotii** Planch.
^{T}*maculata* auct., sensu F.T.W.A. p.p., non Schumach. sensu stricto = **N. maculata** Schumach. & Thonn.
^{T}**maculata** Schumach. & Thonn.
  ^{T}*N. maculata* auct., sensu F.T.W.A. p.p., *non* Schumach. sensu stricto
^{T}*magnifica* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S*}**mexicana** Zucc.
^{T}**micrantha** Guill. & Perr.
  ^{T}*N. guineensis* Schumach. & Thann.
  ^{T}*N. rufescens* Guill. & Perr.
ST*mildbraedii* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{T}*muschleriana* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S}*nelsonii* Burtt Davy = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
ST**nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
  ST*N. caerulea* Savigny
  ST*N. calliantha* Canard
  ^{T}*N. calliantha* Canard var. *tenuis* Canard
  ^{T}*N. capensis* Thunb.
  ^{S}*N. capensis* Thunb. var. *alba* K.C.Landan
  ^{S}*N. capensis* Thunb. var. *capensis*
  ^{T}*N. engleri* Gilg
  ^{T}*N. magnifica* Gilg
  ST*N. mildbraedii* Gilg
  ^{T}*N. muschleriana* Gilg
  ^{S}*N. nelsanii* Burtt Davy
  ^{T}*N. scutifalia* (Salisb.) DC.
  ^{S}*N. spectabilis* Gilg
  ^{S}*N. stellata* auct., sensu Harv.; sensu *Oliv* p.p., *non* Willd. sensu stricto
^{T}**nouchali** Burm.f. var. **mutandaensis** Verdc.
ST**nouchali** Burm.f. var. **ovalifolia** (Conard) Verdc.
  ^{T}*N. avalifalia* Canard
  ^{T}*N. richardiana* F.Haffm., p.p.
  ST*N. stellata* auct., sensu F.Haffm., *non* Willd. sensu stricto
  ST*N. vernayi* Bremek. & Oberm.
ST**nouchali** Burm.f. var. **petersiana** (Klotzsch) Verdc.
  ^{T}*N. calaphylla* Gilg
  ST*N. petersiana* Klatzsch
  ^{S}*N. stellata* auct., sensu Oliv. p.p., *non* Willd. sensu stricto
ST**nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
  ^{T}*N. capensis* auct., Mendanca p.p. et adnat. mult., *non* Thunb. sensu stricto
  ST*N. capensis* Thunb. var. *zanzibariensis* (Casp.) Canard
  ST*N. calarata* Peter
  ^{T}*N. calarata* Peter var. *parviflara* Peter
  ^{T}*N. pandiflara* Peter
  ^{T}*N. palychrama* Peter
  ^{T}*N. purpurascens* Peter
  ST*N. stellata* Willd. var. *zanzibariensis* (Casp.) Haak.f.
  ^{T}*N. zanzibariensis* Casp.
  ^{T}*N. zanzibariensis* Casp. var. *pallida* Peter
^{T}*ovalifolia* Conard = **N. nouchali** Burm.f. var. **ovalifolia** (Conard) Verdc.
^{T}*pandiflora* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{S} ^{T}*petersiana* Klotzsch = **N. nouchali** Burm.f. var. **petersiana** (Klotzsch) Verdc.
^{T}*polychroma* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*primulina* Hutch. = **N. sulphurea** Gilg
^{T}*purpurascens* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*reichardiana* F.Hoffm. = **N. lotus** L.
^{T}*richardiana* F.Hoffm., p.p. = **N. nouchali** Burm.f. var. **ovalifolia** (Conard) Verdc.
^{T}*rufescens* Guill. & Perr. = **N. micrantha** Guill. & Perr.
^{T}*scutifolia* (Salisb.) DC. = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S}*spectabilis* Gilg = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
ST*stellata* auct., sensu F.Hoffm., non Willd. sensu stricto (misapplied name) = **N. nouchali** Burm.f. var. **ovalifolia** (Conard) Verdc.
^{S}*stellata* auct., sensu Harv.; sensu Oliv p.p., non Willd. sensu stricto (misapplied name) = **N. nouchali** Burm.f. var. **caerulea** (Savigny) Verdc.
^{S}*stellata* auct., sensu Oliv. p.p., non Willd. sensu stricto (misapplied name) = **N. nouchali** Burm.f. var. **petersiana** (Klotzsch) Verdc.
ST*stellata* Willd. var. *zanzibariensis* (Casp.) Hook.f. = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}**stuhlmannii** (Engl.) Schweinf. & Gilg
  ^{T}*N. burttii* Pring & Waadsan
  ^{T}*N. citrata* Peter
  ^{T}*N. halaxantha* Peter
  ^{T}*N. latus* L. var. *stuhlmannii* Engl.
^{T}**sulphurea** Gilg
  ^{T}*N. primulina* Hutch.
^{T}*thermalis* DC. = **N. lotus** L.
^{T}**thermarum** Eb.Fisch.
ST*vernayi* Bremek. & Oberm. = **N. nouchali** Burm.f. var. **ovalifolia** (Conard) Verdc.
^{T}*zanzibariensis* Casp. = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*zanzibariensis* Casp. var. *pallida* Peter = **N. nouchali** Burm.f. var. **zanzibariensis** (Casp.) Verdc.
^{T}*zenkeri* Gilg = **N. lotus** L.

OCHNACEAE

BIRAMELLA Tiegh.
^{T}*acutifolia* (Engl.) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.
^{T}*holstii* (Engl.) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.

BISETARIA Tiegh.
^{T}*febrifuga* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Campylospermum lecomtei** (Tiegh.) Farron
^{T}*lecomtei* (Tiegh.) Tiegh. = **Campylospermum lecomtei** (Tiegh.) Farron

BRACKENRIDGEA A.Gray
^{T}*arenaria* (De Wild. & T.Durand) N.Robson = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{S}**arenaria** (De Wild. & T.Durand) N.Robson
  ^{S}*Ochna arenaria* De Wild. & T.Durand
^{T}*bussei* Gilg = **B. zanguebarica** Oliv.
^{T}*ferruginea* (Engl.) Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
ST**zanguebarica** Oliv.
  ^{T}*B. bussei* Gilg
  ^{T}*Ochna albaserrata* Engl.
  ^{T}*Ochna praecax* Sleumer
  ^{T}*Pleuraridgea albaserrata* (Engl.) Tiegh.
  ^{T}*Pleuraridgea bussei* (Gilg) Tiegh.
  ^{T}*Pleuraridgea lastii* Tiegh.
  ^{T}*Pleuraridgea zanguebarica* (Oliv.) Tiegh.

CAMPYLOCHNELLA Tiegh.
^{T}*angustifolia* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*arenaria* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*katangensis* (De Wild.) Tiegh. = **Ochna katangensis** De Wild.
^{T}*pungens* Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*roseiflora* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*thollonii* Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand

CAMPYLOSPERMUM Tiegh.
^{T}*affine* (Hook.f.) Tiegh. = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **affine**
^{T}**amplectens** (Stapf) Farron
  ^{T}*Gamphia amplectens* Stapf
  ^{T}*Ouratea amplectens* (Stapf) Engl.
^{T}**bukobense** (Gilg) Farron
  ^{T}*Gamphia flarida* Lye, in Lidia
  ^{T}*Manelasmum bukabense* (Gilg) Tiegh.
  ^{T}*Ouratea bukabensis* Gilg
  ^{T}*Ouratea flaribunda* De Wild., (1920), *non* (A.St.-Hil.) Engl., *nec* Baker (1B95), *nec* Kuntze (1B91)
  ^{T}*Ouratea likimiensis* De Wild.
^{T}**cabrae** (Gilg) Farron
  ^{T}*Examicrum cabrae* (Gilg) Tiegh.
  ^{T}*Ouratea cabrae* Gilg
^{T}**calanthum** (Gilg) Farron
  ^{T}*Manelasmum zenkeri* Tiegh.
  ^{T}*Ouratea calantha* Gilg
  ^{T}*Ouratea nigravialacea* Gilg ex Engl.
^{T}*calophyllum* (Hook.f.) Tiegh. = **Rhabdophyllum calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}**claessensii** (De Wild.) Farron
  ^{T}*Ouratea claessensii* De Wild.
^{T}**congestum** (Oliv.) Farron
  ^{T}*Examicrum cangestum* (Oliv.) Tiegh.
  ^{T}*Gamphia cangesta* Oliv., p.p. typ. quaad pl. Sierra Leane (herb. Brawn)
  ^{T}*Ouratea cangesta* (Oliv.) Engl. ex Gilg, p.p.
^{T}**densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
  ^{T}*Examicrum cariaceum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  ^{T}*Examicrum densiflarum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  ^{T}*Examicrum grandifalium* Tiegh.
  ^{T}*Manelasmum cariaceum* Tiegh.
  ^{T}*Manelasmum densiflarum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  ^{T}*Manelasmum schweinfurthii* (Engl.) Tiegh.
  ^{T}*Ouratea cariacea* De Wild. & T.Durand

- ^{T}*Ouratea densiflora* De Wild. & T.Durand, (1901), non (Spruce) Van Tiegh. (1902)
- ^{T}*Ouratea laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad Vanderyst 8966, 9877, 10997
- ^{T}*Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *schweinfurthii* Engl.

- ^{T}**descoingsii** Farron
- ^{T}**duparquetianum** (Baill.) Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia duparquetiana* Baill.
  - ^{T}*Ouratea cameronii* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Ouratea corymbosa* Engl.
  - ^{T}*Ouratea duparquetiana* (Baill.) Baill.
- ^{T}**dybowskii** Tiegh. ['dybowskianum']
  - ^{T}*Ouratea dybowskii* (Tiegh.) Aké Assi
  - ^{T}*Ouratea gentilii* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad Vanderyst 9437, 9681, 10683
  - ^{T}*Ouratea latepaniculata* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea malelaensis* De Wild.
- ^{T}**elongatum** (Oliv.) Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia elongata* Oliv.
  - ^{T}*Ouratea elongata* (Oliv.) Engl. ex Gilg
  - ^{T}*Spongopyrena elongata* (Oliv.) Tiegh.
- ^{T}**engama** (De Wild.) Farron
  - ^{T}*Ouratea engama* De Wild.
- ^{T}**excavatum** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum excavatum* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea oliveriana* Gilg, p.p. quoad specim. Zenker 1077a
- ^{T}**flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
  - ^{T}*Gomphia flava* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*Monelasmum acutum* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum chevalieri* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum flavum* (Schumach. & Thonn.) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum pungens* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum schlechteri* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum thairei* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum viride* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea ashantiensis* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea flava* (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel ex Stapf
  - ^{T}*Ouratea laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea newiensis* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea pynaertii* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea schlechteri* Gilg
  - ^{T}*Ouratea talbotii* De Wild.
- ^{T}**glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum glaberrimum* (P.Beauv.) Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia glaberrima* P.Beauv.
  - ^{T}*Monelasmum glaberrimum* (P.Beauv.) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum glaucum* Tiegh.
  - ^{T}*Notocampylum chevalieri* Tiegh.
  - ^{T}*Notocampylum decrescens* Tiegh.
  - ^{T}*Notocampylum nigricans* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea decrescens* (Tiegh.) A.Chev.
  - ^{T}*Ouratea glaberrima* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg
  - ^{T}*Ouratea insculpta* Gilg
  - ^{T}*Ouratea kitsoni* De Wild.
- ^{T}**glaucum** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum glaucum* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum brachybotrys* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea brachybotrys* Gilg
- ^{T}**hiernii** (Tiegh.) Exell
  - ^{T}*Gomphia hiernii* (Tiegh.) Lye, in Lidia
  - ^{T}*Monelasmum hiernii* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea hiernii* (Tiegh.) Exell
  - ^{T}*Ouratea sibangensis* Gilg, p.p. quoad Sacleux 43
- ^{T}**katangense** Farron
  - ^{T}*Ouratea andongensis* auct., non (Hiern) Exell
- ^{T}**klainei** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Diphyllopodium klainei* Tiegh.
- ^{T}**laeve** (De Wild. & T.Durand) Farron
  - ^{T}*Monelasmum buchneri* (Gilg) Tiegh. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Monelasmum laeve* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea buchneri* Gilg (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Ouratea laevis* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum laxiflorum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum sulcatum* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum unilaterale* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea bracteata-pedunculata* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea dubiosa* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea flamignii* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea ituriensis* Gilg & Mildbr.
  - ^{T}*Ouratea laxiflora* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Ouratea macrobotrys* Gilg
  - ^{T}*Ouratea unilateralis* Gilg
- ^{T}**lecomtei** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Bisetaria febrifuga* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Bisetaria lecomtei* (Tiegh.) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea febrifuga* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Ouratea lecomtei* Tiegh.
- ^{T}**letouzeyi** Farron
- ^{T}**mannii** (Oliv.) Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia mannii* Oliv., excl. var. *brachypoda* Oliv.
  - ^{T}*Ouratea mannii* (Oliv.) Engl., excl. var. *brachypoda* (Oliv.) Gilg
- ^{T}**monticola** (Gilg) Cheek
  - ^{T}*Monelasmum nanense* Tiegh. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Ouratea monticola* Gilg
- ^{T}**oliveri** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Gomphia mannii* Oliv. var. *brachypoda* Oliv.
  - ^{T}*Notocampylum oliveri* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea mannii* (Oliv.) Engl. var. *brachypoda* (Oliv.) Gilg
  - ^{T}*Ouratea oliveri* (Tiegh.) Keay
- ^{T}**oliverianum** (Gilg) Farron
  - ^{T}*Ouratea oliveriana* Gilg, p.p. typ. quoad Johnston s.n. (Cross river) et Preuss 138
- ^{T}**reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
  - ^{T}*Exomicrum pellucidum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Exomicrum pseudospicatum* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia reticulata* P.Beauv.
  - ^{T}*Monelasmum brunneo-purpureum* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum elegans* Tiegh., p.p. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Monelasmum pellucidum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Ochna elegans* (Tiegh.) Hutch. & Dalziel (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Ouratea brunneo-purpurea* Gilg
  - ^{T}*Ouratea divergentiflora* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea divergentiflora* De Wild. var. *brevipedicellata* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea elegans* (Tiegh.) A.Chev., p.p. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Ouratea luanaensis* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea luzuensis* N.Robson
  - ^{T}*Ouratea pellucida* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Ouratea pseudospicata* Gilg
  - ^{T}*Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg
  - ^{T}*Ouratea variifolia* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea warneckei* Gilg ex Engl.
- ^{T}**reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
  - ^{T}*Gomphia turnerae* Hook.f. (nom.nud.)
  - ^{T}*Monelasmum afzelii* (Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum turnerae* (Hook.f.) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea afzelii* Gilg
  - ^{T}*Ouratea intermedia* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *turnerae* (Hook.f.) J.B.Hall
  - ^{T}*Ouratea turnerae* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**sacleuxii** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Cercanthemum sacleuxii* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea sacleuxii* (Tiegh.) Beentje
- ^{T}**scheffleri** (Engl. & Gilg) Farron
  - ^{T}*Exomicrum scheffleri* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea scheffleri* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Ouratea schusteri* Gilg ex Engl., considered as a good species by Beentje: 124 (1994)
- ^{T}**schoenleinianum** (Klotzsch) Farron
  - ^{T}*Gomphia reticulata* P.Beauv. var. *ß* Oliv.
  - ^{T}*Gomphia schoenleiniana* Klotzsch
  - ^{T}*Monelasmum schoenleinianum* (Klotzsch) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea schoenleiniana* (Klotzsch) Gilg
- ^{T}**squamosum** (DC.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum djallonense* Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia squamosa* DC.
  - ^{T}*Monelasmum discolor* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum djallonense* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum flexuosum* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum heudelotii* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum konakense* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum maclaudii* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum paroissei* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum persistens* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum spiciforme* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum squamosum* (DC.) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea spiciformis* (Tiegh.) A.Chev.
  - ^{T}*Ouratea squamosa* (DC.) Engl.
- ^{T}**strictum** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Monelasmum strictum* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea goossensii* De Wild.
  - ^{T}*Ouratea gymnoura* Gilg & Mildbr.
  - ^{T}*Ouratea laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad De Giaigi 1676
- ^{T}**subcordatum** (Stapf) Farron
  - ^{T}*Gomphia subcordata* Stapf
  - ^{T}*Ouratea subcordata* (Stapf) Engl.
- ^{T}**sulcatum** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum sulcatum* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea sulcata* (Tiegh.) Keay
- ^{T}**umbricola** (Engl. ex Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Monelasmum umbricola* Engl. ex Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea umbricola* Engl. & Gilg
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum conrauanum* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum angustifolium* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum glomeratum* Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea angustifolia* (Engl.) Gilg
  - ^{T}*Ouratea conrauana* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *angustifolia* Engl.
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Farron var. **costatum** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Monelasmum costatum* Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum sibangense* (Gilg) Tiegh., p.p.
  - ^{T}*Ouratea bracteolata* Gilg, p.p.
  - ^{T}*Ouratea sibangensis* Gilg, p.p. quoad Sacleux 53
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Farron var. **molleri** (Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Monelasmum molleri* Tiegh.
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron
  - ^{T}*Exomicrum dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Monelasmum poggei* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *poggei* Engl., typ. quoad pl. Congol.
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
  - ^{T}*Gomphia vogelii* Hook.f.
  - ^{T}*Monelasmum jollyanum* Tiegh. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Monelasmum pobeguinii* Tiegh. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Monelasmum vogelii* (Hook.f.) Tiegh.
  - ^{T}*Ouratea pobeguinii* (Tiegh.) A.Chev., p.p. excl. specim. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Ouratea vogelii* (Hook.f.) Engl. ex Gilg
- ^{T}**zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron
  - ^{T}*Diphyllopodium zenkeri* Engl. ex Tiegh.
  - ^{T}*Exomicrum oliveri* Tiegh.
  - ^{T}*Gomphia congesta* Oliv., p.p., non typ. quoad pl. Ambas Bay (Mann 12)
  - ^{T}*Ouratea ambacensis* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Ouratea congesta* (Oliv.) Engl. ex Gilg, p.p., non typum
  - ^{T}*Ouratea zenkeri* Engl. & Gilg

CERCANTHEMUM Tiegh.

^{T}*sacleuxii* Tiegh. = **Campylospermum sacleuxii** (Tiegh.) Farron

DIPHYLLOPODIUM Tiegh.

^{T}*klainei* Tiegh. = **Campylospermum klainei** (Tiegh.) Farron

^{T}*zenkeri* Engl. ex Tiegh. = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron

DIPORIDIUM Bartl. & H.L.Wendl.

^{T}*acutifolium* (Engl.) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.

^{T}*arboreum* (Burch. ex DC.) H.Wendl. = **Ochna arborea** Burch. ex DC. var. **arborea**

^{T}*cinnabarinum* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Ochna cinnabarina** Engl. & Gilg

^{T}*delagoense* Eckl. & Zeyh. = **Ochna arborea** Burch. ex DC. var. **arborea**

^{T}*hoepfneri* Tiegh. = **Ochna pygmaea** Hiern

^{T}*holstii* (Engl.) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.

^{T}*inerme* (Forssk.) Tiegh. = **Ochna inermis** (Forssk.) Schweinf.

^{T}*macrocalyx* (Oliv.) Tiegh. = **Ochna macrocalyx** Oliv.

^{T}*macrocarpa* (Engl.) Tiegh. = **Ochna macrocalyx** Oliv.

^{T}*natalitium* Meisn. = **Ochna natalitia** (Meisn.) Walp.

^{T}*prunifolium* (Engl.) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.

^{T}*purpureocostatum* (Engl.) Tiegh. = **Ochna atropurpurea** DC.

^{T}*rovumensis* (Gilg) Tiegh. = **Ochna rovumensis** Gilg

^{T}*schimperi* Tiegh. = **Ochna inermis** (Forssk.) Schweinf.

^{T}*schweinfurthianum* (F.Hoffm.) Tiegh. = **Ochna schweinfurthiana** F.Hoffm.

DIPOROCHNA Tiegh.

^{T}*brazzae* Tiegh. = **Ochna latisepala** (Tiegh.) Bamps

^{T}*latisepala* Tiegh. = **Ochna latisepala** (Tiegh.) Bamps

^{T}*membranacea* (Oliv.) Tiegh. = **Ochna membranacea** Oliv.

^{T}*oliveri* Tiegh. = **Ochna membranacea** Oliv.

DISCLADIUM Tiegh.

^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Tiegh. = **Ochna atropurpurea** DC.

EXOMICRUM Tiegh.

^{T}*axillare* (Oliv.) Tiegh., p.p. = **Idertia axillaris** (Oliv.) Farron

^{T}*cabrae* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum cabrae** (Gilg) Farron

^{T}*congestum* (Oliv.) Tiegh. = **Campylospermum congestum** (Oliv.) Farron

^{T}*conrauanum* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron

^{T}*coriaceum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron

^{T}*densiflorum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron

^{T}*dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron

^{T}*djallonense* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*excavatum* Tiegh. = **Campylospermum excavatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*glaberrimum* (P.Beauv.) Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*glaucum* Tiegh. = **Campylospermum glaucum** (Tiegh.) Farron
^{T}*grandifolium* Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*oliveri* Tiegh. = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*pellucidum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*pseudospicatum* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*scheffleri* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Campylospermum scheffleri** (Engl. & Gilg) Farron
^{T}*sulcatum* Tiegh. = **Campylospermum sulcatum** (Tiegh.) Farron

FLEURYDORA A.Chev.

^{T}**felicis** A.Chev.

GOMPHIA Schreb.

^{T}*affinis* Hook.f. = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **affine**
^{T}*affinis* Hook.f. ex Planch. (nom.nud.) = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **affine**
^{T}*amplectens* Stapf = **Campylospermum amplectens** (Stapf) Farron
^{T}*axillaris* Oliv., p.p. = **Idertia axillaris** (Oliv.) Farron
^{T}*axillaris* Oliv., p.p. = **Idertia morsonii** (Hutch. & Dalziel) Farron
^{T}*calophylla* Hook.f. = **Rhabdophyllum calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}*calophylla* Hook.f. ex Planch. (nom.nud.) = **Rhabdophyllum calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}*congesta* Oliv., p.p. typ. quoad pl. Sierra Leone (herb. Brown) = **Campylospermum congestum** (Oliv.) Farron
^{T}*congesta* Oliv., p.p., non typ. quoad pl. Ambas Bay (Mann 12) = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*duparquetiana* Baill. = **Campylospermum duparquetianum** (Baill.) Tiegh.
^{T}*elongata* Oliv. = **Campylospermum elongatum** (Oliv.) Tiegh.
^{T}*flava* Schumach. & Thonn. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*florida* Lye, in Lidia = **Campylospermum bukobense** (Gilg) Farron
^{T}*glaberrima* P.Beauv. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*hiernii* (Tiegh.) Lye, in Lidia = **Campylospermum hiernii** (Tiegh.) Exell
^{T}*mannii* Oliv., excl. var. *brachypoda* Oliv. = **Campylospermum mannii** (Oliv.) Tiegh.
^{T}*mannii* Oliv. var. *brachypoda* Oliv. = **Campylospermum oliveri** (Tiegh.) Farron
^{T}*mildbraedii* (Gilg) Lye = **Idertia mildbraedii** (Gilg) Farron
^{T}*reticulata* P.Beauv. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*reticulata* P.Beauv. var. *ß* Oliv. = **Campylospermum schoenleinianum** (Klotzsch) Farron
^{T}*schoenleiniana* Klotzsch = **Campylospermum schoenleinianum** (Klotzsch) Farron
^{T}*squamosa* DC. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*subcordata* Stapf = **Campylospermum subcordatum** (Stapf) Farron
^{T}*turnerae* Hook.f. (nom.nud.) = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*vogelii* Hook.f. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**

HETEROPORIDIUM Tiegh.

^{T}*abyssinicum* Tiegh. = **Ochna inermis** (Forssk.) Schweinf.

IDERTIA Farron

^{T}**axillaris** (Oliv.) Farron
^{T}*Exomicrum axillare* (Oliv.) Tiegh., p.p.
^{T}*Gamphia axillaris* Oliv., p.p.
^{T}*Ouratea axillaris* (Oliv.) Engl., p.p.
^{T}**mildbraedii** (Gilg) Farron
^{T}*Gamphia mildbraedii* (Gilg) Lye
^{T}*Ouratea mildbraedii* Gilg
^{T}**morsonii** (Hutch. & Dalziel) Farron
^{T}*Gamphia axillaris* Oliv., p.p.
^{T}*Ouratea axillaris* (Oliv.) Engl., p.p.
^{T}*Ouratea marsanii* Hutch. & Dalziel

LOPHIRA Banks ex C.F.Gaertn.

^{T}*africana* Banks ex G.Don (nom.illegit.) = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}**alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}*L. africana* Banks ex G.Dan (nom.illegit.)
^{T}*L. barteri* Tiegh.
^{T}*L. macraphylla* Tiegh.
^{T}*L. pracera* A.Chev.
^{T}*L. simplex* G.Dan
^{T}*L. spathulata* Tiegh., p.p.
^{T}*L. thallani* Tiegh.
^{T}*barteri* Tiegh. = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}**lanceolata** Tiegh. ex Keay
^{T}*L. spathulata* Tiegh., p.p.
^{T}*macrophylla* Tiegh. = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}*procera* A.Chev. = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}*simplex* G.Don = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}*spathulata* Tiegh., p.p. = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.
^{T}*spathulata* Tiegh., p.p. = **L. lanceolata** Tiegh. ex Keay
^{T}*tholloni* Tiegh. = **L. alata** Banks ex C.F.Gaertn.

MONELASMUM Tiegh.

^{T}*acutum* Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*afzelii* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*andongense* (Hiern) Tiegh. = **Ouratea andongensis** (Hiern) Exell
^{T}*angustifolium* (Engl.) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
^{T}*brachybotrys* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum glaucum** (Tiegh.) Farron
^{T}*brunneo-purpureum* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*buchneri* (Gilg) Tiegh. (uncertain synonymy) = **Campylospermum laeve** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*bukobense* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum bukobense** (Gilg) Farron
^{T}*chevalieri* Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*coriaceum* Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*costatum* Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **costatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*densiflorum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron
^{T}*discolor* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*djallonense* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*elegans* Tiegh., p.p. (uncertain synonymy) = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*flavum* (Schumach. & Thonn.) Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*flexuosum* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*glaberrimum* (P.Beauv.) Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*glaucum* Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*glomeratum* Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
^{T}*heudelotii* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*hiernii* Tiegh. = **Campylospermum hiernii** (Tiegh.) Exell
^{T}*jollyanum* Tiegh. (uncertain synonymy) = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
^{T}*konakense* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*laeve* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum laeve** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*laxiflorum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*leroyanum* Tiegh. = **Ouratea leroyana** (Tiegh.) Keay (insufficiently known sp.)
^{T}*maclaudii* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*molleri* Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **molleri** (Tiegh.) Farron
^{T}*nanense* Tiegh. (uncertain synonymy) = **Campylospermum monticola** (Gilg) Cheek
^{T}*paroissei* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*pellucidum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*persistens* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*pobeguinii* Tiegh. (uncertain synonymy) = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
^{T}*poggei* (Engl.) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron
^{T}*pungens* Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*schlechteri* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*schoenleinianum* (Klotzsch) Tiegh. = **Campylospermum schoenleinianum** (Klotzsch) Farron
^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Tiegh. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*sibangense* (Gilg) Tiegh., p.p. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **costatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*spiciforme* Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*squamosum* (DC.) Tiegh. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*strictum* Tiegh. = **Campylospermum strictum** (Tiegh.) Farron
^{T}*sulcatum* Tiegh. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*thoirei* Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*turnerae* (Hook.f.) Tiegh. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*umbricola* Engl. ex Tiegh. = **Campylospermum umbricola** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*unilaterale* (Gilg) Tiegh. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*viride* Tiegh. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*vogelii* (Hook.f.) Tiegh. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
^{T}*zenkeri* Tiegh. = **Campylospermum calanthum** (Gilg) Farron

NOTOCAMPYLUM Tiegh.

^{T}*chevalieri* Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*decrescens* Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*nigricans* Tiegh. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*oliveri* Tiegh. = **Campylospermum oliveri** (Tiegh.) Farron

OCHNA L.

^{T}*acutifolia* Engl. = **O. holstii** Engl.
^{T}**afzelii** R.Br. ex Oliv.
^{T}*O. cangaensis* (Tiegh.) Gilg
^{T}*O. cangaensis* (Tiegh.) Gilg var. *micraphylla* Gilg
^{T}*O. gilletiana* Gilg
^{T}*O. ituriensis* De Wild.
^{T}*O. laurentiana* Engl. ex De Wild. & T.Durand (nam.nud.)
^{T}*O. mechowiana* O.Haffm.
^{T}*O. rhadesica* R.E.Fr.
^{T}*O. welwitschii* Ralfe
^{T}*Ochnella mechawiana* (O.Hoffm.) Tiegh.
^{T}*Palyachnella cangaensis* Tiegh.
^{T}*Polyachnella welwitschii* (Ralfe) Tiegh.
^{T}**afzelioides** N.Robson
^{T}*alboserrata* Engl. = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.
^{T}*angolensis* I.M.Johnst. = **O. manikensis** De Wild.
^{T}**angustata** N.Robson
^{T}*angustifolia* Engl. & Gilg = **O. arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*antunesii* Engl. & Gilg = **O. pulchra** Hook.f.

- ST**arborea** Burch. ex DC. var. **arborea**
  - ^{T}*Diporidium arboreum* (Burch. ex DC.) H.Wendl.
  - ^{T}*Diporidium delagoense* Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*O. delagoensis* (Eckl. & Zeyh.) Walp.
- ST**arborea** Burch. ex DC. var. **oconnorii** (E.Phillips) Du Toit
  - ST*O. oconnorii* E.Phillips
- ^{T}*ardisioides* Webb = **O. leucophloeos** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*arenaria* De Wild. & T.Durand = **Brackenridgea arenaria** (De Wild. & T.Durand) N.Robson
- ^{T}**arenaria** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Brackenridgea arenaria* (De Wild. & T.Durand) N.Robson
  - ^{T}*Brackenridgea ferruginea* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Campylochnella angustifolia* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Campylochnella arenaria* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
  - ^{T}*Campylochnella pungens* Tiegh.
  - ^{T}*Campylochnella roseiflora* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Campylochnella thollonii* Tiegh.
  - ^{T}*O. angustifolia* Engl. & Gilg
  - ^{T}*O. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*O. ferruginea* Engl., (1893), non Kuntze (1891)
  - ^{T}*O. floribunda* Baker, (1895), non Kuntze (1891)
  - ^{T}*O. roseiflora* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Pleuroridgea ferruginea* (Engl.) Tiegh.
- ^{T}*aschersoniana* Schinz = **O. pulchra** Hook.f.
- ^{S}*atropurpurea* auct., sensu Harv., non DC. (misapplied name) = **O. serrulata** (Hochst.) Walp.
- ^{T}**atropurpurea** DC.
  - ^{T}*Diporidium purpureocostatum* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Discladium mossambicense* (Klotzsch) Tiegh.
  - ^{T}*O. fischeri* Engl.
  - ^{T}*O. jabotapita* L. var. β L.
  - ^{T}*O. mossambicensis* Klotzsch
  - ^{T}*O. purpureocostata* Engl.
  - ^{T}*O. squarrosa* L. var. β L.
  - ^{T}*Polythecium fischeri* (Engl.) Tiegh.
- ^{S}*atropurpurea* DC. var. *angustifolia* E.Phillips = **O. gamostigmata** Du Toit
- ST*atropurpurea* DC. var. *natalitia* (Meisn.) Harv. = **O. natalitia** (Meisn.) Walp.
- ST**barbosae** N.Robson
- ^{T}**beirensis** N.Robson
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **O. arenaria** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*boranensis* Cufod. = **O. insculpta** Sleumer
- ^{T}**bracteosa** Robyns & Lawalrée
- ^{T}*brunnescens* Engl. & Gilg = **O. pulchra** Hook.f.
- ^{T}*buettneri* Engl. & Gilg = **O. latisepala** (Tiegh.) Bamps
- ^{T}*carvalhi* Engl. = **O. kirkii** Oliv.
- ST*chilversii* E.Phillips = **O. natalitia** (Meisn.) Walp.
- ^{T}*chirindica* Baker f. = **O. holstii** Engl.
- ST**cinnabarina** Engl. & Gilg
  - ^{T}*Diporidium cinnabarinum* (Engl. & Gilg) Tiegh.
- ST**confusa** Burtt Davy & Greenway
- ^{T}*congoensis* (Tiegh.) Gilg = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}*congoensis* (Tiegh.) Gilg var. *microphylla* Gilg = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}**cyanophylla** N.Robson
- ^{T}*debeerstii* De Wild. = **O. leptoclada** Oliv.
- ^{T}*dekindtiana* Engl. & Gilg = **O. pygmaea** Hiern
- ^{T}*delagoensis* (Eckl. & Zeyh.) Walp. = **O. arborea** Burch. ex DC. var. **arborea**
- ^{T}*densicoma* Engl. & Gilg = **O. holstii** Engl.
- ^{T}*elegans* (Tiegh.) Hutch. & Dalziel (uncertain synonymy) = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
- ^{T}*ferruginea* Engl., (1893), non Kuntze (1891) = **O. arenaria** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*fischeri* Engl. = **O. atropurpurea** DC.
- ^{T}*floribunda* Baker, (1895), non Kuntze (1891) = **O. arenaria** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*fragrans* Tiegh. = **O. multiflora** DC.
- ST*fuscescens* Heine = **O. pulchra** Hook.f.
- ^{T}**gambleoides** N.Robson
- ^{S}**gamostigmata** Du Toit
  - ^{S}*O. atropurpurea* DC. var. *angustifolia* E.Phillips
- ^{T}*gilgiana* Engl. = **O. membranacea** Oliv.
- ^{T}*gilletiana* Gilg = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ST**glauca** I.Verd.
- ^{T}**hackarsii** Robyns & Lawalrée
- ^{T}*hillii* Hutch. = **O. rhizomatosa** (Tiegh.) Keay
- ^{T}*hockii* De Wild. = **O. katangensis** De Wild.
- ^{T}*hoepfneri* (Tiegh.) Engl. & Gilg = **O. pygmaea** Hiern
- ^{T}*hoffmannii-ottonis* Engl. = **O. pulchra** Hook.f.
- ST**holstii** Engl.
  - ^{T}*Biramella acutifolia* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Biramella holstii* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporidium acutifolium* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporidium holstii* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporidium prunifolium* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*O. acutifolia* Engl.
  - ^{T}*O. chirindica* Baker f.
  - ^{T}*O. densicoma* Engl. & Gilg
  - ^{T}*O. longipes* Baker
  - ^{T}*O. procera* Gilg
  - ^{T}*O. prunifolia* Engl.
  - ^{T}*O. shirensis* Baker
  - ^{T}*Ochnella densicoma* (Engl. & Gilg) Tiegh.
- ^{T}*hamblei* De Wild. = **O. pygmaea** Hiern
- ^{T}*huillensis* (Tiegh.) Exell = **O. pulchra** Hook.f.
- ^{T}*humilis* Engl., (1901), non (St.-Hil.) Kuntze (1891) = **O. katangensis** De Wild.
- ^{T}*hylophila* Gilg = **O. polyneura** Gilg
- ST**inermis** (Forssk.) Schweinf.
  - ^{T}*Diporidium inerme* (Forssk.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporidium schimperi* Tiegh.
  - ^{T}*Euonymus inermis* Forssk. (Celastraceae)
  - ^{T}*Heteroporidium abyssinicum* Tiegh.
  - ^{T}*O. leucophloeos* Hochst. ex A.Rich. var. *micropetala* Fiori
  - ^{T}*O. parvifolia* Vahl
  - ^{T}*O. rivae* Engl.
  - ^{T}*O. rogersii* Hutch.
- ^{T}**insculpta** Sleumer
  - ^{T}*O. boranensis* Cufod.
  - ^{T}*O. macrocalyx* Cufod., non Oliv.
- ^{T}*ituriensis* De Wild. = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}*jabotapita* L. var. β L. = **O. atropurpurea** DC.
- ^{T}**katangensis** De Wild.
  - ^{T}*Campylochnella katangensis* (De Wild.) Tiegh.
  - ^{T}*O. hockii* De Wild.
  - ^{T}*O. humilis* Engl., (1901), non (St.-Hil.) Kuntze (1891)
  - ^{T}*O. wildemaniana* Gilg ex De Wild.
  - ^{T}*Ochnella humilis* (Engl.) Tiegh.
- ^{T}**kibbiensis** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**kirkii** Oliv.
  - ^{T}*O. carvalhi* Engl.
  - ^{T}*Polythecium carvalhi* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*Polythecium kirkii* (Oliv.) Tiegh.
- ^{T}**latisepala** (Tiegh.) Bamps
  - ^{T}*Diporochna brazzae* Tiegh.
  - ^{T}*Diporochna latisepala* Tiegh.
  - ^{T}*O. buettneri* Engl. & Gilg
  - ^{T}*Ouratea gossweileri* Cavaco
- ^{T}*laurentiana* Engl. ex De Wild. & T.Durand (nom.nud.) = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}**leptoclada** Oliv.
  - ^{T}*O. debeerstii* De Wild.
  - ^{T}*Ochnella debeerstii* (De Wild.) Tiegh.
  - ^{T}*Ochnella leptoclada* (Oliv.) Tiegh.
- ^{T}**leucophloeos** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*O. ardisioides* Webb
  - ^{T}*O. micropetala* Hochst. ex Martelli
- ^{T}*leucophloeos* Hochst. ex A.Rich. var. *micropetala* Fiori = **O. inermis** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*longipes* Baker = **O. holstii** Engl.
- ^{T}*macrocalyx* Cufod., non Oliv. = **O. insculpta** Sleumer
- ^{T}**macrocalyx** Oliv.
  - ^{T}*Diporidium macrocalyx* (Oliv.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporidium macrocarpum* (Engl.) Tiegh.
  - ^{T}*O. macrocarpa* Engl.
  - ^{T}*O. splendida* Engl.
  - ^{T}*Polythecium splendidum* (Engl.) Tiegh.
- ^{T}*macrocarpa* Engl. = **O. macrocalyx** Oliv.
- ^{T}**manikensis** De Wild.
  - ^{T}*O. angolensis* I.M.Johnst.
  - ^{T}*O. sapinii* De Wild.
- ^{T}*mannii* Tiegh. = **O. multiflora** DC.
- ^{T}*mechowiana* O.Hoffm. = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}**membranacea** Oliv.
  - ^{T}*Diporochna membranacea* (Oliv.) Tiegh.
  - ^{T}*Diporochna oliveri* Tiegh.
  - ^{T}*O. gilgiana* Engl.
  - ^{T}*O. smythei* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Porochna membranacea* (Oliv.) Tiegh.
- ^{T}**micrantha** Schweinf. ex Gilg
- ^{T}*micropetala* Hochst. ex Martelli = **O. leucophloeos** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **O. atropurpurea** DC.
- ^{T}**multiflora** DC.
  - ^{T}*O. fragrans* Tiegh.
  - ^{T}*O. mannii* Tiegh.
  - ^{T}*O. palisotii* Tiegh.
  - ^{T}*O. tenuipes* Tiegh.
- ST**natalitia** (Meisn.) Walp.
  - ^{T}*Diporidium natalitium* Meisn.
  - ST*O. atropurpurea* DC. var. *natalitia* (Meisn.) Harv.
  - ST*O. chilversii* E.Phillips
- ST*oconnorii* E.Phillips = **O. arborea** Burch. ex DC. var. **oconnorii** (E.Phillips) Du Toit
- ^{T}**ovata** F.Hoffm.
- ^{T}**oxyphylla** N.Robson
- ^{T}*palisotii* Tiegh. = **O. multiflora** DC.
- ^{T}*parvifolia* Vahl = **O. inermis** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}**polyneura** Gilg
  - ^{T}*O. hylophila* Gilg
- ^{T}*praecox* Sleumer = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.
- ^{S}**pretoriensis** E.Phillips
- ^{T}*procera* Gilg = **O. holstii** Engl.
- ^{T}*prunifolia* Engl. = **O. holstii** Engl.
- ^{T}**puberula** N.Robson
- ST**pulchra** Hook.f.
  - ^{T}*O. antunesii* Engl. & Gilg
  - ^{T}*O. aschersoniana* Schinz
  - ^{T}*O. brunnescens* Engl. & Gilg
  - ST*O. fuscescens* Heine
  - ^{T}*O. hoffmannii-ottonis* Engl.
  - ^{T}*O. huillensis* (Tiegh.) Exell
  - ^{T}*O. quangensis* Büttner
  - ST*O. rehmannii* Szyszyl.
  - ^{T}*Polythecium pulchrum* (Hook.) Tiegh.
  - ^{T}*Polythecium rehmannii* (Szyszyl.) Tiegh.
  - ^{T}*Porochna antunesii* Tiegh.
  - ^{T}*Porochna bifolia* Tiegh.
  - ^{T}*Porochna brunnescens* Tiegh.
  - ^{T}*Porochna davilliflora* Tiegh.
  - ^{T}*Porochna huillensis* Tiegh.
- ^{T}*purpureocostata* Engl. = **O. atropurpurea** DC.
- ^{T}**pygmaea** Hiern
  - ^{T}*Diporidium hoepfneri* Tiegh.
  - ^{T}*O. dekindtiana* Engl. & Gilg
  - ^{T}*O. hoepfneri* (Tiegh.) Engl. & Gilg
  - ^{T}*O. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Ochnella dekindtiana* (Engl. & Gilg) Tiegh.
  - ^{T}*Ochnella pygmaea* (Hiern) Tiegh.
  - ^{T}*Proboscella emarginata* Tiegh.
  - ^{T}*Proboscella hoepfneri* Tiegh.
- ^{T}*quangensis* Büttner = **O. pulchra** Hook.f.
- ST*rehmannii* Szyszyl. = **O. pulchra** Hook.f.
- ^{T}**rhizomatosa** (Tiegh.) Keay
  - ^{T}*O. hillii* Hutch.
  - ^{T}*Ochnella rhizomatosa* Tiegh.
  - ^{T}*Ochnella tenuis* Tiegh.
- ^{T}*rhodesica* R.E.Fr. = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}**richardsiae** N.Robson
- ^{T}*rivae* Engl. = **O. inermis** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*rogersii* Hutch. = **O. inermis** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*roseiflora* Engl. & Gilg = **O. arenaria** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**rovumensis** Gilg
  - ^{T}*Diporidium rovumensis* (Gilg) Tiegh.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **O. manikensis** De Wild.
- ^{T}**schweinfurthiana** F.Hoffm.
  - ^{T}*Diporidium schweinfurthianum* (F.Hoffm.) Tiegh.
  - ^{T}*O. suberosa* De Wild.
  - ^{T}*Ochnella alba* Tiegh.
  - ^{T}*Ochnella schweinfurthiana* (F.Hoffm.) Tiegh.
- ^{S}**serrulata** (Hochst.) Walp.
  - ^{S}*O. atropurpurea* auct., sensu Harv., non DC.
- ^{T}*shirensis* Baker = **O. holstii** Engl.
- ^{T}*smythei* Hutch. & Dalziel = **O. membranacea** Oliv.
- ^{T}*splendida* Engl. = **O. macrocalyx** Oliv.
- ^{T}*squarrosa* L. var. β L. = **O. atropurpurea** DC.
- ^{T}**staudtii** Engl. & Gilg
- ^{T}**stolzii** Gilg ex Engl.
- ^{T}*suberosa* De Wild. = **O. schweinfurthiana** F.Hoffm.
- ^{T}*tenuipes* Tiegh. = **O. multiflora** DC.
- ^{T}**thomasiana** Engl. & Gilg
- ^{T}*welwitschii* Rolfe = **O. afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}*wildemaniana* Gilg ex De Wild. = **O. katangensis** De Wild.

OCHNELLA Tiegh.

- ^{T}*alba* Tiegh. = **Ochna schweinfurthiana** F.Hoffm.
- ^{T}*debeerstii* (De Wild.) Tiegh. = **Ochna leptoclada** Oliv.
- ^{T}*dekindtiana* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Ochna pygmaea** Hiern
- ^{T}*densicoma* (Engl. & Gilg) Tiegh. = **Ochna holstii** Engl.
- ^{T}*humilis* (Engl.) Tiegh. = **Ochna katangensis** De Wild.
- ^{T}*leptoclada* (Oliv.) Tiegh. = **Ochna leptoclada** Oliv.
- ^{T}*mechowiana* (O.Hoffm.) Tiegh. = **Ochna afzelii** R.Br. ex Oliv.
- ^{T}*pygmaea* (Hiern) Tiegh. = **Ochna pygmaea** Hiern
- ^{T}*rhizomatosa* Tiegh. = **Ochna rhizomatosa** (Tiegh.) Keay
- ^{T}*schweinfurthiana* (F.Hoffm.) Tiegh. = **Ochna schweinfurthiana** F.Hoffm.
- ^{T}*tenuis* Tiegh. = **Ochna rhizomatosa** (Tiegh.) Keay

OURATEA Aubl.

- ^{T}*acutissima* Gilg = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **acutissimum** (Gilg) Farron
- ^{T}*affinis* (Hook.f.) Engl. ex Gilg = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **affine**

^{T}*afzelii* Gilg = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*ambacensis* Hutch. & Dalziel = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*amplectens* (Stapf) Engl. = **Campylospermum amplectens** (Stapf) Farron
^{T}**andongensis** (Hiern) Exell
  ^{T}*Monelasmum andongense* (Hiern) Tiegh.
^{T}*andongensis* auct., non (Hiern) Exell = **Campylospermum katangense** Farron
^{T}*angustifolia* (Engl.) Gilg = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
^{T}*arnoldiana* De Wild. & T.Durand = **Rhabdophyllum arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}*ashantiensis* De Wild. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*axillaris* (Oliv.) Engl., p.p. = **Idertia axillaris** (Oliv.) Farron
^{T}*axillaris* (Oliv.) Engl., p.p. = **Idertia morsonii** (Hutch. & Dalziel) Farron
^{T}*barteri* Hutch. & Dalziel = **Rhabdophyllum arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}*brachybotrys* Gilg = **Campylospermum glaucum** (Tiegh.) Farron
^{T}*bracteato-pedunculata* De Wild. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*bracteolata* Gilg, p.p. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **costatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*bracteolata* Gilg, p.p. quoad Mildbraed 2849, 3142 = **Rhabdophyllum bracteolatum** (Gilg) Farron
^{T}*bracteolata* Gilg, p.p. quoad Mildbraed 5436 = **Rhabdophyllum calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}*brunneo-purpurea* Gilg = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*buchneri* Gilg (uncertain synonymy) = **Campylospermum laeve** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*bukobensis* Gilg = **Campylospermum bukobense** (Gilg) Farron
^{T}*cabrae* Gilg = **Campylospermum cabrae** (Gilg) Farron
^{T}*calantha* Gilg = **Campylospermum calanthum** (Gilg) Farron
^{T}*calophylla* (Hook.f.) Engl. & Gilg = **Rhabdophyllum calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}*cameronii* Hutch. & Dalziel = **Campylospermum duparquetianum** (Baill.) Tiegh.
^{T}*claessensii* De Wild. = **Campylospermum claessensii** (De Wild.) Farron
^{T}*congesta* (Oliv.) Engl. ex Gilg, p.p. = **Campylospermum congestum** (Oliv.) Farron
^{T}*congesta* (Oliv.) Engl. ex Gilg, p.p., non typum = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*conrauana* Engl. & Gilg = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
^{T}*coriacea* De Wild. & T.Durand = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*corymbosa* Engl. = **Campylospermum duparquetianum** (Baill.) Tiegh.
^{T}*decrescens* (Tiegh.) A.Chev. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*densiflora* De Wild. & T.Durand, (1901), non (Spruce) Van Tiegh. (1902) = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron
^{T}*divergentiflora* De Wild. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*divergentiflora* De Wild. var. *brevipedicellata* De Wild. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*dubiosa* De Wild. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*duparquetiana* (Baill.) Baill. = **Campylospermum duparquetianum** (Baill.) Tiegh.
^{T}**dusenii** Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}*dybovskii* (Tiegh.) Aké Assi = **Campylospermum dybowskii** Tiegh.
^{T}*elegans* (Tiegh.) A.Chev., p.p. (uncertain synonymy) = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*elongata* (Oliv.) Engl. ex Gilg = **Campylospermum elongatum** (Oliv.) Tiegh.
^{T}*engama* De Wild. = **Campylospermum engama** (De Wild.) Farron
^{T}*febrifuga* Engl. & Gilg = **Campylospermum lecomtei** (Tiegh.) Farron
^{T}*flamignii* De Wild. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*flava* (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel ex Stapf = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*floribunda* De Wild., (1920), non (A.St.-Hil.) Engl., nec Baker (1895), nec Kuntze (1891) = **Campylospermum bukobense** (Gilg) Farron
^{T}*gentilii* De Wild. = **Campylospermum dybowskii** Tiegh.
^{T}*glaberrima* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*goossensii* De Wild. = **Campylospermum strictum** (Tiegh.) Farron
^{T}*gossweileri* Cavaco = **Ochna latisepala** (Tiegh.) Bamps
^{T}*gymnoura* Gilg & Mildbr. = **Campylospermum strictum** (Tiegh.) Farron
^{T}*hiernii* (Tiegh.) Exell = **Campylospermum hiernii** (Tiegh.) Exell
^{T}*insculpta* Gilg = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*intermedia* De Wild. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*ituriensis* Gilg & Mildbr. = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*kitsoni* De Wild. = **Campylospermum glaberrimum** (P.Beauv.) Farron
^{T}*laevis* De Wild. & T.Durand = **Campylospermum laeve** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad De Gioigi 1676 = **Campylospermum strictum** (Tiegh.) Farron
^{T}*laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad Vanderyst 8966, 9877, 10997 = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*laevis* De Wild. & T.Durand var. *ipamuensis* De Wild., quoad Vanderyst 9437, 9681, 10683 = **Campylospermum dybowskii** Tiegh.
^{T}*latepaniculata* De Wild. = **Campylospermum dybowskii** Tiegh.
^{T}*laurentii* De Wild. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*laxiflora* De Wild. & T.Durand = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*lecomtei* Tiegh. = **Campylospermum lecomtei** (Tiegh.) Farron
^{T}*leptoneura* Gilg, p.p. = **Rhabdophyllum welwitschii** Tiegh.
^{T}**leroyana** (Tiegh.) Keay (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Monelasmum leroyanum* Tiegh.
^{T}*likimiensis* De Wild. = **Campylospermum bukobense** (Gilg) Farron
^{T}*longipes* (Tiegh.) T.Durand & H.Durand = **Rhabdophyllum arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}*luanoensis* De Wild. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}**lundensis** Cavaco (insufficiently known sp.)
^{T}*luzuensis* N.Robson = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*macrobotrys* Gilg = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*malelaensis* De Wild. = **Campylospermum dybowskii** Tiegh.
^{T}*mannii* (Oliv.) Engl., excl. var. *brachypoda* (Oliv.) Gilg = **Campylospermum mannii** (Oliv.) Tiegh.
^{T}*mannii* (Oliv.) Engl. var. *brachypoda* (Oliv.) Gilg = **Campylospermum oliveri** (Tiegh.) Farron
^{T}*mildbraedii* Gilg = **Idertia mildbraedii** (Gilg) Farron
^{T}*monantha* Gilg ex Engl. = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **monanthum** (Gilg ex Engl.) Farron
^{T}*monticola* Gilg = **Campylospermum monticola** (Gilg) Cheek
^{T}*morsonii* Hutch. & Dalziel = **Idertia morsonii** (Hutch. & Dalziel) Farron
^{T}*myrioneura* Gilg = **Rhabdophyllum welwitschii** Tiegh.
^{T}*newiensis* De Wild. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*nigroviolacea* Gilg ex Engl. = **Campylospermum calanthum** (Gilg) Farron
^{T}*oliveri* (Tiegh.) Keay = **Campylospermum oliveri** (Tiegh.) Farron
^{T}*oliveriana* Gilg, p.p. quoad specim. Zenker 1077a = **Campylospermum excavatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*oliveriana* Gilg, p.p. typ. quoad Johnston s.n. (Cross river) et Preuss 138 = **Campylospermum oliverianum** (Gilg) Farron
^{T}*pauciflora* Gilg = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **pauciflorum** (Tiegh.) Farron
^{T}*pellucida* De Wild. & T.Durand = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*pobeguinii* (Tiegh.) A.Chev., p.p. excl. specim. (uncertain synonymy) = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
^{T}*pseudospicata* Gilg = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*pynaertii* De Wild. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*refracta* De Wild. & T.Durand = **Rhabdophyllum refractum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *angustifolia* Engl. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **angustifolium** (Engl.) Farron
^{T}*reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *poggei* Engl., typ. quoad pl. Congol. = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **poggei** (Engl.) Farron
^{T}*reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *schweinfurthii* Engl. = **Campylospermum densiflorum** (De Wild. & T.Durand) Farron
^{T}*reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg var. *turnerae* (Hook.f.) J.B.Hall = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*rigida* De Wild. = **Rhabdophyllum rigidum** (De Wild.) Farron
^{T}*sacleuxii* (Tiegh.) Beentje = **Campylospermum sacleuxii** (Tiegh.) Farron
^{T}*scheffleri* Engl. & Gilg = **Campylospermum scheffleri** (Engl. & Gilg) Farron
^{T}*schlechteri* Gilg = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*schoenleiniana* (Klotzsch) Gilg = **Campylospermum schoenleinianum** (Klotzsch) Farron
^{T}*schusteri* Gilg ex Engl., considered as a good species by Beentje: 124 (1994) = **Campylospermum scheffleri** (Engl. & Gilg) Farron
^{T}*sibangensis* Gilg, p.p. quoad Sacleux 43 = **Campylospermum hiernii** (Tiegh.) Exell
^{T}*sibangensis* Gilg, p.p. quoad Sacleux 53 = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **costatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*spiciformis* (Tiegh.) A.Chev. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*squamosa* (DC.) Engl. = **Campylospermum squamosum** (DC.) Farron
^{T}*staudtii* (Tiegh.) Keay = **Rhabdophyllum arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **staudtii** (Tiegh.) Farron
^{T}*stenorrhachis* Gilg = **Rhabdophyllum affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **myrioneurum** (Gilg) Farron
^{T}*subcordata* (Stapf) Engl. = **Campylospermum subcordatum** (Stapf) Farron
^{T}*subumbellata* Gilg = **Rhabdophyllum welwitschii** Tiegh.
^{T}*sulcata* (Tiegh.) Keay = **Campylospermum sulcatum** (Tiegh.) Farron
^{T}*talbotii* De Wild. = **Campylospermum flavum** (Schumach. & Thonn.) Farron
^{T}*thonneri* De Wild. = **Rhabdophyllum thonneri** (De Wild.) Farron
^{T}*turnerae* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **turnerae** (Hook.f.) Farron
^{T}*umbricola* Engl. & Gilg = **Campylospermum umbricola** (Engl. ex Tiegh.) Farron
^{T}*unilateralis* Gilg = **Campylospermum laxiflorum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
^{T}*vanderystii* De Wild. = **Rhabdophyllum arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}*variifolia* De Wild. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**
^{T}*vogelii* (Hook.f.) Engl. ex Gilg = **Campylospermum vogelii** (Hook.f.) Farron var. **vogelii**
^{T}*warneckei* Gilg ex Engl. = **Campylospermum reticulatum** (P.Beauv.) Farron var. **reticulatum**

^{T}*welwitschii* (Tiegh.) Exell = **Rhabdophyllum welwitschii** Tiegh.
^{T}*zenkeri* Engl. & Gilg = **Campylospermum zenkeri** (Engl. ex Tiegh.) Farron

PLEURORIDGEA Tiegh.
^{T}*alboserrata* (Engl.) Tiegh. = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.
^{T}*bussei* (Gilg) Tiegh. = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.
^{T}*ferruginea* (Engl.) Tiegh. = **Ochna arenaria** De Wild. & T.Durand
^{T}*lastii* Tiegh. = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.
^{T}*zanguebarica* (Oliv.) Tiegh. = **Brackenridgea zanguebarica** Oliv.

POLYOCHNELLA Tiegh.
^{T}*congoensis* Tiegh. = **Ochna afzelii** R.Br. ex Oliv.
^{T}*welwitschii* (Rolfe) Tiegh. = **Ochna afzelii** R.Br. ex Oliv.

POLYTHECIUM Tiegh.
^{T}*carvalhi* (Engl.) Tiegh. = **Ochna kirkii** Oliv.
^{T}*fischeri* (Engl.) Tiegh. = **Ochna atropurpurea** DC.
^{T}*kirkii* (Oliv.) Tiegh. = **Ochna kirkii** Oliv.
^{T}*pulchrum* (Hook.) Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*rehmannii* (Szyszyl.) Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*splendidum* (Engl.) Tiegh. = **Ochna macrocalyx** Oliv.

POROCHNA Tiegh.
^{T}*antunesii* Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*bifolia* Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*brunnescens* Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*davilliflora* Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*huillensis* Tiegh. = **Ochna pulchra** Hook.f.
^{T}*membranacea* (Oliv.) Tiegh. = **Ochna membranacea** Oliv.

PROBOSCELLA Tiegh.
^{T}*emarginata* Tiegh. = **Ochna pygmaea** Hiern
^{T}*hoepfneri* Tiegh. = **Ochna pygmaea** Hiern

RHABDOPHYLLUM Tiegh.
^{T}*acutissimum* (Gilg) Tiegh. = **R. affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **acutissimum** (Gilg) Farron
^{T}**affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **acutissimum** (Gilg) Farron
    ^{T}*Ouratea acutissima* Gilg
    ^{T}*R. acutissimum* (Gilg) Tiegh.
^{T}**affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **affine**
    ^{T}*Campylaspermum affine* (Haok.f.) Tiegh.
    ^{T}*Gamphia affinis* Haak.f.
    ^{T}*Gamphia affinis* Haak.f. ex Planch. (nam.nud.)
    ^{T}*Ouratea affinis* (Haak.f.) Engl. ex Gilg
^{T}**affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **monanthum** (Gilg ex Engl.) Farron
    ^{T}*Ouratea manantha* Gilg ex Engl.
^{T}**affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **myrioneurum** (Gilg) Farron
    ^{T}*Ouratea stenarrhachis* Gilg
    ^{T}*R. myrianeurum* (Gilg) Tiegh.
    ^{T}*R. stenarhachis* (Gilg) Tiegh.
^{T}**affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **pauciflorum** (Tiegh.) Farron
    ^{T}*Ouratea pauciflara* Gilg
    ^{T}*R. pauciflarum* Tiegh.
^{T}**arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
    ^{T}*Ouratea arnaldiana* De Wild. & T.Durand
    ^{T}*Ouratea barteri* Hutch. & Dalziel
    ^{T}*Ouratea langipes* (Tiegh.) T.Durand & H.Durand
    ^{T}*Ouratea vanderystii* De Wild.
    ^{T}*R. barteri* Tiegh.
    ^{T}*R. langipes* Tiegh.
    ^{T}*R. thallanii* Tiegh.
    ^{T}*R. viancinii* Tiegh.
^{T}**arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **quintasii** (Tiegh.) Farron
    ^{T}*R. quintasii* Tiegh.
^{T}**arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **staudtii** (Tiegh.) Farron
    ^{T}*Ouratea staudtii* (Tiegh.) Keay
    ^{T}*R. staudtii* Tiegh.
^{T}*barteri* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}**bracteolatum** (Gilg) Farron
    ^{T}*Ouratea bractealata* Gilg, p.p. quaad Mildbraed 2849, 3142
^{T}**calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
    ^{T}*Campylaspermum calaphyllum* (Haak.f.) Tiegh.
    ^{T}*Gamphia calaphylla* Hook.f.
    ^{T}*Gamphia calaphylla* Haak.f. ex Planch. (nam.nud.)
    ^{T}*Ouratea bractealata* Gilg, p.p. quaad Mildbraed 5436
    ^{T}*Ouratea calaphylla* (Haak.f.) Engl. & Gilg
    ^{T}*R. preussii* Tiegh.
^{T}**letestui** Farron
^{T}*longipes* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}*myrioneurum* (Gilg) Tiegh. = **R. affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **myrioneurum** (Gilg) Farron
^{T}**nutans** Tiegh. (insufficiently known sp.)
^{T}*pauciflorum* Tiegh. = **R. affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **pauciflorum** (Tiegh.) Farron
^{T}*pedicellatum* Tiegh. = **R. welwitschii** Tiegh.
^{T}*preussii* Tiegh. = **R. calophyllum** (Hook.f.) Tiegh.
^{T}*quintasii* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **quintasii** (Tiegh.) Farron
^{T}**refractum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh.
    ^{T}*Ouratea refracta* De Wild. & T.Durand
^{T}**rigidum** (De Wild.) Farron
    ^{T}*Ouratea rigida* De Wild.
^{T}*staudtii* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **staudtii** (Tiegh.) Farron
^{T}*stenorhachis* (Gilg) Tiegh. = **R. affine** (Hook.f.) Tiegh. subsp. **myrioneurum** (Gilg) Farron
^{T}*thollonii* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}**thonneri** (De Wild.) Farron
    ^{T}*Ouratea thanneri* De Wild.
^{T}*viancinii* Tiegh. = **R. arnoldianum** (De Wild. & T.Durand) Tiegh. var. **arnoldianum**
^{T}**welwitschii** Tiegh.
    ^{T}*Ouratea leptaneura* Gilg, p.p.
    ^{T}*Ouratea myrianeura* Gilg
    ^{T}*Ouratea subumbellata* Gilg
    ^{T}*Ouratea welwitschii* (Tiegh.) Exell
    ^{T}*R. pedicellatum* Tiegh.

SAUVAGESIA L.
^{T}*congensis* Engl. (nom.nud.) = **Vausagesia africana** Baill.
^{T}**erecta** L. subsp. **erecta**
    ^{T}*S. floribunda* A.Chev.
    ^{T}*S. nutans* Pers.
^{T}*floribunda* A.Chev. = **S. erecta** L. subsp. **erecta**
^{T}*nutans* Pers. = **S. erecta** L. subsp. **erecta**

SPONGOPYRENA Tiegh.
^{T}*elongata* (Oliv.) Tiegh. = **Campylospermum elongatum** (Oliv.) Tiegh.

TESTULEA Pellegr.
^{T}**gabonensis** Pellegr.

VAUSAGESIA Baill.
^{T}**africana** Baill.
    ^{T}*Sauvagesia cangensis* Engl. (nam.nud.)
    ^{T}*V. bellidifalia* Engl. & Gilg
^{T}*bellidifolia* Engl. & Gilg = **V. africana** Baill.

OCTOKNEMACEAE

OCTOKNEMA Pierre
^{T}**affinis** Pierre
    ^{T}*O. winkleri* Engl.
^{T}**borealis** Hutch. & Dalziel
^{T}**dinklagei** Engl.
^{T}**genovefae** Villiers
^{T}**hulstaertiana** R.Germ.
^{T}**klaineana** Pierre
^{T}**orientalis** Mildbr.
^{T}*winkleri* Engl. = **O. affinis** Pierre

OLACACEAE

ANACOLOSA (Blume) Blume
^{T}**uncifera** Louis & Boutique

APTANDRA Miers
^{T}**zenkeri** Engl.

COULA Baill.
^{T}**edulis** Baill.

DIOGOA Exell & Mendonça
^{T}**zenkeri** (Engl.) Exell & Mendonça
    ^{T}*Strambasiapsis zenkeri* Engl.

ENGOMEGOMA Breteler
^{T}**gordonii** Breteler

HEISTERIA Jacq.
^{T}**parvifolia** Sm.
^{T}**trillesiana** Pierre
^{T}*winkleri* Engl. = **Diospyros physocalycina** Gürke (Ebenaceae)
^{T}**zimmereri** Engl.

OLAX L.
^{T}*andronensis* Baker = **O. obtusifolia** De Wild.
^{T}**aschersoniana** Büttner
ST**dissitiflora** Oliv.
^{T}*durandii* Engl. = **O. subscorpioidea** Oliv. var. **durandii** (Engl.) Michaud
^{T}**gambecola** Baill.
    ^{T}*O. paggei* Engl.
    ^{T}*O. viridis* Oliv.
^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça
^{T}**latifolia** Engl.
^{T}**longifolia** Engl.
^{T}**mannii** Oliv.
^{T}**obtusifolia** De Wild.
    ^{T}*O. andranensis* Baker
^{T}**pentandra** Sleumer
^{T}*poggei* Engl. = **O. gambecola** Baill.
^{T}**pynaertii** De Wild. (insufficiently known sp.) [synonym of *O. latifolia* Engl. in F.C.B.R.-U.]
^{T}**staudtii** Engl.
^{T}**subscorpioidea** Oliv. var. **durandii** (Engl.) Michaud
    ^{T}*O. durandii* Engl.
^{T}**subscorpioidea** Oliv. var. **subscorpioidea**
^{T}**triplinervia** Oliv.
^{T}*viridis* Oliv. = **O. gambecola** Baill.
^{T}**wildemanii** Engl.

ONGOKEA Pierre
^{T}**gore** (Hua) Pierre
    ^{T}*O. klaineana* Pierre
^{T}*klaineana* Pierre = **O. gore** (Hua) Pierre

PTYCHOPETALUM Benth.
^{T}*acuminatissimum* Engl. = **P. petiolatum** Oliv. var. **petiolatum**
^{T}**anceps** Oliv.
^{T}**petiolatum** Oliv. var. **paniculatum** Engl.
^{T}**petiolatum** Oliv. var. **petiolatum**
    ^{T}*P. acuminatissimum* Engl.

STROMBOSIA Blume
^{T}*cyanescens* Mildbr. (insufficiently known sp.) (nom. nud.) [possibly synonym of *S. grandiflora* Hook.f.]
^{T}*glaucescens* Engl. = **S. pustulata** Oliv. var. **pustulata**
^{T}*glaucescens* Engl. var. *lucida* J.Léonard = **S. pustulata** Oliv. var. **lucida** (J.Léonard) Villiers
^{T}**gossweileri** S.Moore
^{T}**grandifolia** Hook.f.
^{T}*mannii* Engl. = **S. zenkeri** Engl.
^{T}**nigropunctata** Louis & J.Léonard
^{T}**pustulata** Oliv. var. **lucida** (J.Léonard) Villiers
    ^{T}*S. glaucescens* Engl. var. *lucida* J.Léonard
^{T}**pustulata** Oliv. var. **pustulata**
    ^{T}*S. glaucescens* Engl.
^{T}**scheffleri** Engl.
^{T}**zenkeri** Engl.
    ^{T}*S. mannii* Engl.

STROMBOSIOPSIS Engl.
^{T}*buxifolia* S.Moore = **Diospyros hoyleana** F.White subsp. **hoyleana** (Ebenaceae)
^{T}**nana** Breteler
^{T}**sereinii** Breteler
^{T}**tetrandra** Engl.
^{T}*zenkeri* Engl. = **Diogoa zenkeri** (Engl.) Exell & Mendonça

XIMENIA L.
ST*aegyptiaca* L. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
ST**americana** L. var. **americana**
    ^{T}*X. americana* L. var. *axyprena* Chiav. (uncertain synanymy)
    ^{T}*X. americana* L. var. *sphaerica* Chiav. (uncertain synonymy)
ST**americana** L. var. **microphylla** Welw. ex Oliv.
    ^{S}*X. ragersii* 8urtt Davy
^{T}*americana* L. var. *oxyprena* Chiov. (uncertain synonymy) = **X. americana** L. var. **americana**
^{T}*americana* L. var. *sphaerica* Chiov. (uncertain synonymy) = **X. americana** L. var. **americana**
ST**caffra** Sond. var. **caffra**
ST**caffra** Sond. var. **natalensis** Sond.
^{T}**gabonensis** Laness. (insufficiently known sp.)

^{S}*rogersii* Burtt Davy = **X. americana** L. var. **microphylla** Welw. ex Oliv.

OLEACEAE

CAMPANOLEA Gilg & Schellenb.

^{T}*mildbraedii* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn

CHIONANTHUS L.

^{T}**africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
  ^{T}*C. africanus* Welw. ex Knabl.
  ^{T}*Linaciera africana* (Knabl.) Knabl.
  ^{T}*Linaciera angalensis* Baker
  ^{T}*Linaciera dasyantha* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera fragrans* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera johnsanii* Baker
  ^{T}*Linaciera mildbraedii* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera areaphila* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Mayepea africana* Welw. ex Knabl.
^{T}*africanus* Welw. ex Knobl. = **C. africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
ST**battiscombei** (Hutch.) Stearn
  ^{T}*Dekindtia africana* Gilg
  ST*Linaciera battiscambei* Hutch.
^{T}**camptoneurus** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
  ^{T}*Linaciera camptaneura* Gilg & G.Schellenb.
^{S}**foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **foveolatus**
  ^{S}*Linaciera favealata* (E.Mey.) Knabl.
  ^{S}*Olea favealata* E.Mey.
^{S}**foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **major** (I.Verd.) Stearn
  ^{S}*Linaciera favealata* (E.Mey.) Knabl. subsp. *majar* I.Verd.
^{S}**foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **tomentellus** (I.Verd.) Stearn
  ^{S}*Linaciera favealata* (E.Mey.) Knabl. subsp. *tamentella* I.Verd.
^{T}**mannii** (Soler.) Stearn subsp. **congesta** (Baker) Stearn
  ^{T}*Linaciera cangesta* Baker
^{T}**mannii** (Soler.) Stearn subsp. **mannii**
  ^{T}*Linaciera lingelsheimiana* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera macraura* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera mannii* Saler.
  ^{T}*Mayepea mannii* (Saler.) Knabl.
^{T}**mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
  ^{T}*Campanalea mildbraedii* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*Linaciera giardanii* Chiav.
  ^{T}*Linaciera latipetala* M.Taylar
  ^{T}*Olea mildbraedii* (Gilg & G.Schellenb.) Knabl.
^{T}**niloticus** (Oliv.) Stearn
  ^{T}*Linaciera haltzii* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Linaciera nilatica* Oliv.
  ^{T}*Linaciera sudanica* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*Mayepea nilatica* (Oliv.) Knabl.
^{S}**peglerae** (C.H.Wright) Stearn
  ^{S}*Linaciera peglerae* (C.H.Wright) Gilg & G.Schellenb.
  ^{S}*Olea peglerae* C.H.Wright
^{T}**richardsiae** Stearn

DEKINDTIA Gilg

^{T}*ofricono* Gilg = **Chionanthus battiscombei** (Hutch.) Stearn

FRAXINUS Tourn. ex L.

^{S*}**angustifolia** Vahl

JASMINUM L.

ST**abyssinicum** Hochst. ex DC. [excl. var. *gratissimum* (Deflers) Di Capua]
  ^{T}*J. abyssinicum* Hachst. ex DC. var. *amplifalium* Fiari (uncertain synonymy)
  ^{T}*J. butaguense* De Wild.
  ^{T}*J. mearnsii* De Wild.
  ^{T}*J. ruwenzariense* De Wild.
  ^{T}*J. wittei* Staner
^{T}*obyssinicum* Hochst. ex DC. var. *omplifolium* Fiori (uncertain synonymy) = **J. abyssinicum** Hochst. ex DC.
^{T}*obyssinicum* Hochst. ex DC. var. *gratissimum* (Deflers) Di Capua = **J. fluminense** Vell. subsp. **gratissimum** (Deflers) P.S.Green
^{T}*ofu* Gilg = **J. meyeri-johannis** Engl.
^{T}*albidum* De Wild. = **J. schimperi** Vatke
^{T}**angolense** Welw. ex Baker
  ^{T}*J. stenadan* Baker
^{S}**angulare** Vahl
^{T}*angustilobum* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*ongustitubum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*azoricum* L. var. *bohiense* (DC.) Eichler = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*bohiense* DC. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*bohiense* DC. var. *fluminense* (Vell.) DC. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}**bakeri** Scott-Elliot
  ^{T}*J. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*J. syringa* S.Maare
^{T}**basilei** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*bequaertii* De Wild. = **J. bakeri** Scott-Elliot
^{T}*bieleri* De Wild. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*biflorum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T*}**bignoniaceum** G.Don
  ^{T}*J. sp. A* auct., sensu Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1974)
^{T}*blondum* S.Moore = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*bogosense* Becc. ex Martelli = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}**brachyscyphum** Baker
  ^{T}*J. meyeri-jahannis* auct., sensu Turrill in F.T.E.A. p.p. quoad loc. Portuguese East Africa, Nyassaland, Southern Rhadesia
ST**breviflorum** Harv. ex C.H.Wright
  ^{T}*J. gerrardii* Harv. ex C.H.Wright, p.p. excl. lectotype
^{T}*brevipes* Baker = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*brieyi* De Wild. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*buchononii* S.Moore = **J. schimperi** Vatke
^{T}*bukobense* Gilg = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*bussei* Gilg & G.Schellenb. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*butoguense* De Wild. = **J. abyssinicum** Hochst. ex DC.
^{T}*collionthum* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*cordiophyllum* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*choense* Delile (nom.nud.)
^{T}*dasyneurum* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}**dichotomum** Vahl
  ^{T}*J. brevipes* Baker
  ^{T}*J. bukabense* Gilg
  ^{T}*J. gardeniadarum* Gilg ex Baker
  ^{T}*J. gassweileri* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*J. guineense* G.Dan
  ^{T}*J. mathildae* Chiav.
  ^{T}*J. nactiflarum* Afzel.
  ^{T}*J. ternifalium* Baker
  ^{T}*J. ternum* Knabl.
^{T}*dicronolepidiforme* Gilg = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}**dinklagei** Gilg & G.Schellenb. (insufficiently known sp.)
^{T}*djuricum* Gilg = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*ellipticum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*eminii* Gilg = **J. schimperi** Vatke
^{T}*engleri* Gilg = **J. meyeri-johannis** Engl.
^{T}*floribundum* R.Br. ex Fresen. = **J. grandiflorum** L. subsp. **floribundum** (R.Br. ex Fresen.) P.S.Green
^{T}*floribundum* R.Br. ex Fresen. forma *decipiens* Di Capua = **J. grandiflorum** L. subsp. **floribundum** (R.Br. ex Fresen.) P.S.Green
^{T}*floribundum* R.Br. ex Fresen. var. *steudneri* (Schweinf. ex Baker) Gilg & G.Schellenb. = **J. grandiflorum** L. subsp. **floribundum** (R.Br. ex Fresen.) P.S.Green
ST**fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
  ^{T}*J. azaricum* L. var. *bahiense* (DC.) Eichler
  ^{T}*J. bahiense* DC.
  ^{T}*J. bahiense* DC. var. *fluminense* (Vell.) DC.
  ^{T}*J. blandum* S.Maare
  ^{T}*J. fluminense* Vell. subsp. *fluminense* var. *blandum* (S.Maare) Turrill
  ^{T}*J. fluminense* Vell. subsp. *halstii* (Gilg) Turrill
  ^{T}*J. fluminense* Vell. subsp. *mauritianum* (Bajer ex DC.) Turrill
  ^{T}*J. fluminense* Vell. subsp. *nairabiense* Turrill
  ^{T}*J. hildebrandtii* Knabl.
  ^{T}*J. halstii* Gilg
  ^{T}*J. lanatum* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy)
  ^{T}*J. mauritianum* Bajer ex DC.
  ^{T}*J. megalasiphan* Gilg
  ^{T}*J. paspischilii* Gilg
  ^{T}*J. raaseveltii* De Wild.
  ^{T}*J. samaliense* Baker
  ^{T}*J. tettense* Klatzsch
  ^{T}*J. uhligii* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*J. zanzibarense* Bajer ex Klatzsch
^{T}*fluminense* Vell. subsp. *fluminense* var. *blondum* (S.Moore) Turrill = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}**fluminense** Vell. subsp. **gratissimum** (Deflers) P.S.Green
  ^{T}*J. abyssinicum* Hachst. ex DC. var. *gratissimum* (Deflers) Di Capua
  ^{T}*J. gratissimum* Deflers
  ^{T}*J. tortuasum* Willd. var. *latifalium* Hart.Pat. ex Vis. (uncertain synonymy)
^{T}*fluminense* Vell. subsp. *holstii* (Gilg) Turrill = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*fluminense* Vell. subsp. *mouritianum* (Bojer ex DC.) Turrill = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*fluminense* Vell. subsp. *noirobiense* Turrill = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*gordeniodorum* Gilg ex Baker = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*gerrordii* Harv. ex C.H.Wright, p.p. excl. lectotype = **J. breviflorum** Harv. ex C.H.Wright
^{S}**glaucum** (L.f.) Aiton
^{T}*goetzeonum* Gilg = **J. odoratissimum** L. subsp. **goetzeanum** (Gilg) P.S.Green
^{T}*gossweileri* Gilg & G.Schellenb. = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*grohomii* Turrill, this species is synomym of *J. punctulatum* Chiov. in Beentje: Keny trees, shrubs and lianas (1994) = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}**grandiflorum** L. subsp. **floribundum** (R.Br. ex Fresen.) P.S.Green
  ^{T}*J. flaribundum* R.Br. ex Fresen.
  ^{T}*J. flaribundum* R.Br. ex Fresen. forma *decipiens* Di Capua
  ^{T}*J. flaribundum* R.Br. ex Fresen. var. *steudneri* (Schweinf. ex Baker) Gilg & G.Schellenb.
^{T}*grotissimum* Deflers = **J. fluminense** Vell. subsp. **gratissimum** (Deflers) P.S.Green
^{T}*guineense* G.Don = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*hildebrondtii* Knobl. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*hockii* De Wild. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*holstii* Gilg = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}**kerstingii** Gilg & G.Schellenb.
^{T}*kirkii* Baker = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}**kwangense** Liben
^{T}*lanatum* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy) = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*longipes* Baker = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}*mothildoe* Chiov. = **J. dichotomum** Vahl
^{T}*mouritionum* Bojer ex DC. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*mearnsii* De Wild. = **J. abyssinicum** Hochst. ex DC.
^{T}*megolosiphon* Gilg = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
^{T}*meyeri-johonnis* auct., sensu Turrill in F.T.E.A. p.p. quoad loc. Portuguese East Africa, Nyassaland, Southern Rhodesia = **J. brachyscyphum** Baker
^{T}**meyeri-johannis** Engl. [excl. loc. Portuguese East Africa, Nyassaland, Southern Rhodesia et synomym *J. oleicorpum* Baker]
  ^{T}*J. afu* Gilg
  ^{T}*J. engleri* Gilg
  ^{T}*J. smithii* Baker
^{T}*microphyllum* Baker = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}*mildbraedii* Gilg & G.Schellenb. = **J. schimperi** Vatke
^{T}*monticola* Gilg & G.Schellenb. = **J. preussii** Engl. & Knobl.
^{T}**mossamedense** Hiern
ST**multipartitum** Hochst.
  ^{T}*J. aleicarpum* Baker, p.p., 'aleaecarpum'
^{T}**nardydorum** Breteler
^{T}**niloticum** Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}*noctiflorum* Afzel. = **J. dichotomum** Vahl
^{T}**noldeanum** Knobl.
  ^{T}*Naldeanthus angalensis* Knabl.
^{T}*obovatum* Baker = **J. pauciflorum** Benth.
^{T}**obtusifolium** Baker
^{T}**odoratissimum** L. subsp. **goetzeanum** (Gilg) P.S.Green
  ^{T}*J. gaetzeanum* Gilg
^{T}*oleicarpum* Baker, p.p., 'oleaecarpum' = **J. multipartitum** Hochst.
^{T}*parvifolium* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
^{T}**pauciflorum** Benth.
  ^{T}*J. angustilabum* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*J. bieleri* De Wild.
  ^{T}*J. brieyi* De Wild.
  ^{T}*J. callianthum* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*J. cardiaphyllum* Gilg & G.Schellenb.
  ^{T}*J. dasyneurum* Gilg & G.Schellenb.

  - ^{T}*J. langipes* Baker
  - ^{T}*J. obavatum* Baker
  - ^{T}*J. schweinfurthii* Gilg
  - ^{T}*J. schweinfurthii* Gilg var. *chisimajense* Chiav. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*J. sayouxii* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. talbatii* Wernham
  - ^{T}*J. umbellulatum* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. vanderystii* De Wild.
  - ^{T}*J. warneckei* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. welwitschii* Baker
- ^{T}*pospischilii* Gilg = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}**preussii** Engl. & Knobl.
  - ^{T}*J. manticala* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. preussii* Engl. & Knabl. forma *minutiflarum* Roberty
  - ^{T}*J. zenkeri* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. zenkeri* Gilg & G.Schellenb. var. *glabrata* Gilg & G.Schellenb.
- ^{T}*preussii* Engl. & Knobl. forma *minutiflorum* Roberty = **J. preussii** Engl. & Knobl.
- ^{T}*pulvilliferum* S.Moore = **J. schimperi** Vatke
- ^{T}*punctulatum* Chiov., Beentje in Kenya trees, shrubs & lianas (1994) considers it as a good species (with *J. grahamii* Turrill as a synomym) (uncertain synonymy) = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{S}**quinatum** Schinz
  - ^{S}*J. tartuasum* auct., sensu Harv. ex C.H.Wright
- ^{T}*radcliffei* S.Moore = **J. schimperi** Vatke
- ^{T}*rooseveltii* De Wild. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}*rotundatum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{T}*ruwenzoriense* De Wild. = **J. abyssinicum** Hochst. ex DC.
- ^{T}**schimperi** Vatke
  - ^{T}*J. albidum* De Wild.
  - ^{T}*J. buchanonii* S.Moare
  - ^{T}*J. eminii* Gilg
  - ^{T}*J. mildbraedii* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. pulvilliferum* S.Maare
  - ^{T}*J. radcliffei* S.Maare
- ^{T}*schweinfurthii* Gilg = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*schweinfurthii* Gilg var. *chisimajense* Chiov. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*smithii* Baker = **J. meyeri-johannis** Engl.
- ^{T}*somaliense* Baker = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}*soyauxii* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*sp. A* auct., sensu Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1974) = **J. bignoniaceum** G.Don
- ^{T}**stans** Pax
- ^{T}*stenodon* Baker = **J. angolense** Welw. ex Baker
- ST**stenolobum** Rolfe
  - ^{T}*J. tamentasum* Knabl.
  - ^{T}*J. tamentosum* Knabl. var. *lutambense* Knabl.
  - ^{T}*J. tamentasum* Knabl. var. *samalense* Fiari (uncertain synonymy)
- ^{T}*stolzeanum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ST**streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
  - ^{T}*J. angustitubum* Knabl.
  - ^{T}*J. biflarum* Knabl.
  - ^{T}*J. bagasense* Becc. ex Martelli
  - ^{T}*J. bussei* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. dicranalepidifarme* Gilg
  - ^{T}*J. djuricum* Gilg
  - ^{T}*J. ellipticum* Knabl.
  - ^{T}*J. grahamii* Turrill, this species is synonym of *J. punctulatum* Chiav. in Beentje: Keny trees, shrubs and lianas (1994)
  - ^{T}*J. hackii* De Wild.
  - ^{T}*J. kirkii* Baker
  - ^{T}*J. micraphyllum* Baker
  - ^{T}*J. parvifalium* Knabl.
  - ^{T}*J. punctulatum* Chiav., Beentje in Kenya trees, shrubs & lianas (1994) considers it as a good species (with *J. grahamii* Turrill as a synonym) (uncertain synonymy)
  - ^{T}*J. ratundatum* Knabl.
  - ^{T}*J. stalzeanum* Knabl.
  - ^{T}*J. swynnertanii* S.Maare
  - ^{T}*J. virgatum* Knabl.
  - ^{T}*J. viridescens* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*J. walleri* Baker
- ^{S}**streptopus** E.Mey. var. **transvaalensis** (S.Moore) I.Verd.
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{T}*syringa* S.Moore = **J. bakeri** Scott-Elliot
- ^{T}*talbotii* Wernham = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*ternifolium* Baker = **J. dichotomum** Vahl
- ^{T}*ternum* Knobl. = **J. dichotomum** Vahl
- ^{T}*tettense* Klotzsch = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}*tomentosum* Knobl. = **J. stenolobum** Rolfe
- ^{T}*tomentosum* Knobl. var. *lutambense* Knobl. = **J. stenolobum** Rolfe
- ^{T}*tomentosum* Knobl. var. *somalense* Fiori (uncertain synonymy) = **J. stenolobum** Rolfe
- ^{S}*tortuosum* auct., sensu Harv. ex C.H.Wright (misapplied name) = **J. quinatum** Schinz
- ^{S}**tortuosum** Willd.
- ^{T}*tortuosum* Willd. var. *latifolium* Hort.Pat. ex Vis. (uncertain synonymy) = **J. fluminense** Vell. subsp. **gratissimum** (Deflers) P.S.Green
- ^{T}*uhligii* Gilg & G.Schellenb. = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}*umbellulatum* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}**verdickii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*virgatum* Knobl. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{T}*viridescens* Gilg & G.Schellenb. = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{T}*walleri* Baker = **J. streptopus** E.Mey. var. **streptopus**
- ^{T}*warneckei* Gilg & G.Schellenb. = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*welwitschii* Baker = **J. pauciflorum** Benth.
- ^{T}*wittei* Staner = **J. abyssinicum** Hochst. ex DC.
- ^{T}*zanzibarense* Bojer ex Klotzsch = **J. fluminense** Vell. subsp. **fluminense**
- ^{T}*zenkeri* Gilg & G.Schellenb. = **J. preussii** Engl. & Knobl.
- ^{T}*zenkeri* Gilg & G.Schellenb. var. *glabrata* Gilg & G.Schellenb. = **J. preussii** Engl. & Knobl.

LIGUSTRUM L.

- ^{S*}**japonicum** Thunb.
- ^{S*}**ovalifolium** Hassk.
- ^{S*}**sinense** Lour.

LINOCIERA Sw.

- ^{T}*africana* (Knobl.) Knobl. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{T}*angolensis* Baker = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ST*battiscombei* Hutch. = **Chionanthus battiscombei** (Hutch.) Stearn
- ^{T}*camptoneura* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus camptoneurus** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
- ^{T}*congesta* Baker = **Chionanthus mannii** (Soler.) Stearn subsp. **congesta** (Baker) Stearn
- ^{T}*dasyantha* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{S}*foveolata* (E.Mey.) Knobl. = **Chionanthus foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **foveolatus**
- ^{S}*foveolata* (E.Mey.) Knobl. subsp. *major* I.Verd. = **Chionanthus foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **major** (I.Verd.) Stearn
- ^{S}*foveolata* (E.Mey.) Knobl. subsp. *tomentella* I.Verd. = **Chionanthus foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **tomentellus** (I.Verd.) Stearn
- ^{T}*fragrans* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{T}*giordanii* Chiov. = **Chionanthus mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
- ^{T}*holtzii* Gilg & G.Schellenb. (uncertain synonymy) = **Chionanthus niloticus** (Oliv.) Stearn
- ^{T}*johnsonii* Baker = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{T}*latipetala* M.Taylor = **Chionanthus mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
- ^{T}*lebrunii* Staner = **Olea europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}**ledermannii** Gilg & G.Schellenb. (insufficiently known sp.) [genus *Linociera* is now in synonymy to *Chionanthus* and *Olea*]
- ^{T}**leuconeura** Gilg & G.Schellenb. (insufficiently known sp.) [genus *Linociera* is now in synonymy to *Chionanthus* and *Olea*]
- ^{T}*lingelsheimiana* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus mannii** (Soler.) Stearn subsp. **mannii**
- ^{T}*macroura* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus mannii** (Soler.) Stearn subsp. **mannii**
- ^{T}*mannii* Soler. = **Chionanthus mannii** (Soler.) Stearn subsp. **mannii**
- ^{T}*mildbraedii* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{T}*nilotica* Oliv. = **Chionanthus niloticus** (Oliv.) Stearn
- ^{T}*oreophila* Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{S}*peglerae* (C.H.Wright) Gilg & G.Schellenb. = **Chionanthus peglerae** (C.H.Wright) Stearn
- ^{T}*sudanica* A.Chev. (nom.nud.) = **Chionanthus niloticus** (Oliv.) Stearn
- ^{T}*urophylla* Gilg = **Olea capensis** L. subsp. **capensis**
- ^{T}*welwitschii* (Knobl.) Gilg & Schellenb. = **Olea capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green

MAYEPEA Aubl.

- ^{T}*africana* Welw. ex Knobl. = **Chionanthus africanus** (Welw. ex Knobl.) Stearn
- ^{T}*mannii* (Soler.) Knobl. = **Chionanthus mannii** (Soler.) Stearn subsp. **mannii**
- ^{T}*nilotica* (Oliv.) Knobl. = **Chionanthus niloticus** (Oliv.) Stearn
- ^{T}*welwitschii* Knobl. = **Olea capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green

MENODORA Humb. & Bonpl.

- ^{S}**africana** Hook.
- ^{S}**heterophylla** Moric. ex DC. var. **australis** Steyerm.
- ^{S}**juncea** Harv.

NATHUSIA Hochst.

- ^{T}*alata* Hochst. = **Schrebera alata** (Hochst.) Welw.

NOLDEANTHUS Knobl.

- ^{T}*angolensis* Knobl. = **Jasminum noldeanum** Knobl.

OLEA L.

- ST*africana* Mill. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*aucheri* A.Chev. ex Ehrend. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ST**capensis** L. subsp. **capensis**
  - ^{T}*Linaciero urophyllo* Gilg
  - ^{S}*O. enervis* Harv. ex C.H.Wright, p.p.
  - ^{T}*O. schliebenii* Knabl.
  - ^{T}*O. uraphylla* (Gilg) Gilg & Schellenb.
- ^{S}**capensis** L. subsp. **enervis** (Harv. ex C.H.Wright) I.Verd.
  - ^{S}*O. enervis* Harv. ex C.H.Wright, p.p.
- ^{T}**capensis** L. subsp. **hochstetteri** (Baker) Friis & P.S.Green
  - ^{T}*O. guineensis* Hutch. & C.A.Sm.
  - ^{T}*O. hachstetteri* Baker
- ^{S}**capensis** L. subsp. **macrocarpa** (C.H.Wright) I.Verd.
  - ^{S}*O. macracarpa* C.H.Wright
- ^{T}**capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green
  - ^{T}*Linaciera welwitschii* (Knabl.) Gilg & Schellenb.
  - ^{T}*Mayepea welwitschii* Knabl.
  - ^{T}*O. mussalinii* Chiav.
  - ^{T}*O. welwitschii* (Knabl.) Gilg & Schellenb.
  - ^{T}*Steganthus welwitschii* (Knabl.) Knabl.
- ^{T}**chimanimani** Kupicha
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *aucheri* A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *cuspidata* (Wall. ex G.Don) A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *euchrysophylla* A.Chev. (nom. inval.) = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *ferruginea* (Royle) A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *nubica* (Schweinf. ex Baker) A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *somaliensis* (Baker) A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *subnuda* R.E.Fr. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*chrysophylla* Lam. var. *verrucosa* (Willd.) A.Chev. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*cuspidata* Wall. ex DC. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{S}*enervis* Harv. ex C.H.Wright, p.p. = **O. capensis** L. subsp. **capensis**
- ^{S}*enervis* Harv. ex C.H.Wright, p.p. = **O. capensis** L. subsp. **enervis** (Harv. ex C.H.Wright) I.Verd.
- ST**europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
  - ^{T}*Linaciera lebrunii* Staner
  - ST*O. africana* Mill.
  - ^{T}*O. chrysophylla* Lam. var. *euchrysaphylla* A.Chev. (nom. inval.)
  - ^{T}*O. chrysaphylla* Lam. var. *nubica* (Schweinf. ex Baker) A.Chev.

  - ^{T}*O. chrysophyllo* Lam. var. *samaliensis* (Baker) A.Chev.
  - ^{S}*O. europoea* L. subsp. *cuspidato* (Wall. ex G.Don) Cif.
  - ^{T}*O. europoeo* L. var. *nubico* Schweinf.
  - ^{T}*O. kilimondschorico* Knobl.
  - ^{T}*O. monticolo* Gand.
  - ^{T}*O. schimperi* Gand.
  - ^{T}*O. somoliensis* Baker
  - ^{T}*O. subtrinervoto* Chiov.
- ^{S}*europaea* L. subsp. *cuspidata* (Wall. ex G.Don) Cif. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}**europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
  - ^{T}*O. oucheri* A.Chev. ex Ehrend.
  - ^{T}*O. chrysophyllo* Lam. var. *oucheri* A.Chev.
  - ^{T}*O. chrysophyllo* Lam. var. *cuspidoto* (Wall. ex G.Don) A.Chev.
  - ^{T}*O. chrysophyllo* Lam. var. *ferruginea* (Royle) A.Chev.
  - ^{T}*O. chrysophyllo* Lam. var. *subnudo* R.E.Fr.
  - ^{T}*O. chrysaphylla* Lam. var. *verrucoso* (Willd.) A.Chev.
  - ^{T}*O. cuspidoto* Wall. ex DC.
  - ^{T}*O. europoeo* L. subsp. *ferrugineo* (Royle) Cif.
- ^{T}*europaea* L. subsp. *ferruginea* (Royle) Cif. = **O. europaea** L. subsp. **cuspidata** (Wall. ex G.Don) Cif.
- ^{T}*europaea* L. subsp. *laperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *cyrenaica* Cif. = **O. laperrinei** Batt. & Trab.
- ^{T}*europaea* L. subsp. *laperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *maireana* Cif. = **O. laperrinei** Batt. & Trab.
- ^{T}*europaea* L. subsp. *laperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *typica* Cif. = **O. laperrinei** Batt. & Trab.
- ^{T}*europaea* L. var. *nubica* Schweinf. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{S}**exasperata** Jacq.
- ^{S}*foveolata* E.Mey. = **Chionanthus foveolatus** (E.Mey.) Stearn subsp. **foveolatus**
- ^{T}*guineensis* Hutch. & C.A.Sm. = **O. capensis** L. subsp. **hochstetteri** (Baker) Friis & P.S.Green
- ^{T}*hochstetteri* Baker = **O. capensis** L. subsp. **hochstetteri** (Baker) Friis & P.S.Green
- ^{T}*kilimandscharica* Knobl. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}**laperrinei** Batt. & Trab.
  - ^{T}*O. eurapaeo* L. subsp. *loperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *cyrenoico* Cif.
  - ^{T}*O. europaeo* L. subsp. *loperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *moireono* Cif.
  - ^{T}*O. europoeo* L. subsp. *loperrinei* (Batt. & Trab.) Cif. var. *typico* Cif.
- ^{S}*macrocarpa* C.H.Wright = **O. capensis** L. subsp. **macrocarpa** (C.H.Wright) I.Verd.
- ^{T}*mildbraedii* (Gilg & G.Schellenb.) Knobl. = **Chionanthus mildbraedii** (Gilg & G.Schellenb.) Stearn
- ^{T}*monticola* Gand. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*mussolinii* Chiov. = **O. capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green
- ^{S}*peglerae* C.H.Wright = **Chionanthus peglerae** (C.H.Wright) Stearn
- ^{T}*schimperi* Gand. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*schliebenii* Knobl. = **O. capensis** L. subsp. **capensis**
- ^{T}*somaliensis* Baker = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*subtrinervata* Chiov. = **O. europaea** L. subsp. **africana** (Mill.) P.S.Green
- ^{T}*urophylla* (Gilg) Gilg & Schellenb. = **O. capensis** L. subsp. **capensis**
- ^{T}*welwitschii* (Knobl.) Gilg & Schellenb. = **O. capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green
- ST**woodiana** Knobl.

SCHREBERA Roxb.

- ^{T}*affinis* Lingelsh., apud Gilg & Schellenb. = **S. trichoclada** Welw.
- ST**alata** (Hochst.) Welw.
  - ^{T}*Nothusia alata* Hochst.
  - ST*S. orgyrotricho* Gilg
  - ^{T}*S. gilgiono* Lingelsh.
  - ^{T}*S. goetzeano* Gilg
  - ^{T}*S. greenwoyi* Turrill
  - ^{T}*S. holstii* (Engl. & Gilg) Gilg
  - ^{T}*S. mozaensis* S.Maare
  - ^{T}*S. merkeri* Lingelsh.
  - ^{T}*S. nyossoe* Lingelsh.
  - ^{T}*S. obliquifoliolata* Gilg
- ^{T}**arborea** A.Chev.
  - ^{T}*S. mocrontho* Gilg & G.Schellenb.
  - ^{T}*S. macrocorpo* Gilg & G.Schellenb.
- ST*argyrotricha* Gilg = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*buchananii* Baker = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}**excelsa** Lingelsh. (insufficiently known sp.) [type destroyed]
- ^{T}*gilgiana* Lingelsh. = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*goetzeana* Gilg = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*golungensis* Welw. (uncertain synonymy) = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}*greenwayi* Turrill = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*holstii* (Engl. & Gilg) Gilg = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*koiloneura* Gilg, apud Gilg & Schellenb. = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}*koiloneura* Gilg var. *delevoyi* De Wild. = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}*koiloneura* Gilg var. *kakomensis* Lingelsh. = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}*macrantha* Gilg & G.Schellenb. = **S. arborea** A.Chev.
- ^{T}*macrocarpa* Gilg & G.Schellenb. = **S. arborea** A.Chev.
- ^{T}*mazoensis* S.Moore = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*merkeri* Lingelsh. = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*nyassae* Lingelsh. = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*obliquifoliolata* Gilg = **S. alata** (Hochst.) Welw.
- ^{T}*oligantha* Gilg = **S. trichoclada** Welw.
- ^{T}**platyphylla** Gilg (insufficiently known sp.) [type destroyed]
- ^{T}*schellenbergii* Lingelsh. = **S. trichoclada** Welw.
- ^{S}*schinoides* Thunb. = **Cassine schinoides** (Spreng.) R.H.Archer (Celastraceae)
- ST**trichoclada** Welw.
  - ^{T}*S. offinis* Lingelsh., apud Gilg & Schellenb.
  - ^{T}*S. buchononii* Baker
  - ^{T}*S. golungensis* Welw. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*S. kailoneura* Gilg, apud Gilg & Schellenb.
  - ^{T}*S. koiloneuro* Gilg var. *delevoyi* De Wild.
  - ^{T}*S. koiloneuro* Gilg var. *kokomensis* Lingelsh.
  - ^{T}*S. oligantha* Gilg
  - ^{T}*S. schellenbergii* Lingelsh.

STEGANTHUS Knobl.

- ^{T}*welwitschii* (Knobl.) Knobl. = **Olea capensis** L. subsp. **welwitschii** (Knobl.) Friis & P.S.Green

OLINIACEAE

OLINIA Thunb.

- ^{S}*acuminata* Klotzsch = **O. capensis** (Jacq.) Klotzsch
- ^{T}*aequipetala* (Delile) Cufod. = **O. rochetiana** Juss.
- ^{S}**capensis** (Jacq.) Klotzsch
  - ^{S}*O. ocuminoto* Klotzsch
- ^{S}*cymosa* (L.) Thunb. = **O. ventosa** (L.) Cufod.
- ^{T}*discolor* Mildbr. = **O. rochetiana** Juss.
- ^{S}**emarginata** Burtt Davy
- ^{T}*huillensis* A.Fern. & R.Fern. = **O. rochetiana** Juss.
- ^{T}*macrophylla* Gilg = **O. rochetiana** Juss.
- ^{S}**micrantha** Decne.
- ^{S}**radiata** Hofmeyr & E.Phillips
- ST**rochetiana** Juss.
  - ^{T}*O. oequipetolo* (Delile) Cufod.
  - ^{T}*O. discolor* Mildbr.
  - ^{T}*O. huillensis* A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*O. macraphyllo* Gilg
  - ^{T}*O. ruondensis* Gilg
  - ST*O. usamborensis* Gilg
  - ^{T}*O. volkensii* Engl.
  - ^{T}*Polysphoerio ligustrifloro* Vatke (Rubiaceae)
  - ^{T}*Tephea oequipetolo* Delile (Apocynaceae)
- ^{T}*ruandensis* Gilg = **O. rochetiana** Juss.
- ST*usambarensis* Gilg = **O. rochetiana** Juss.
- ^{T}**vanguerioides** Baker f.
- ^{S}**ventosa** (L.) Cufod.
  - ^{S}*O. cymoso* (L.) Thunb.
- ^{T}*volkensii* Engl. = **O. rochetiana** Juss.

ONAGRACEAE

EPILOBIUM L.

- ^{S}*biforme* Hausskn. = **E. capense** Buchinger ex Hochst.
- ST**capense** Buchinger ex Hochst.
  - ^{S}*E. biforme* Hausskn.
  - ^{S}*E. flovescens* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*E. jonothum* Hausskn.
  - ^{S}*E. karstenioe* Compton
- ^{S}*flavescens* E.Mey. ex Harv. = **E. capense** Buchinger ex Hochst.
- ST**hirsutum** L.
  - ^{T}*E. hirsutum* L. var. *villasissimum* Koch
  - ^{T}*E. mirei* Quézel
- ^{T}*hirsutum* L. var. *villosissimum* Koch = **E. hirsutum** L.
- ^{S}*jonathum* Hausskn. = **E. capense** Buchinger ex Hochst.
- ^{S}*karsteniae* Compton = **E. capense** Buchinger ex Hochst.
- ^{T}*kiwuense* Loes. = **E. stereophyllum** Fresen. var. **kiwuense** (Loes.) Brenan
- ^{T}*mirei* Quézel = **E. hirsutum** L.
- ^{S}*mundtii* Hausskn. = **E. salignum** Hausskn.
- ^{S}*natalense* Hausskn. = **E. salignum** Hausskn.
- ST*neriophyllum* Hausskn. = **E. salignum** Hausskn.
- ST**salignum** Hausskn.
  - ^{S}*E. mundtii* Hausskn.
  - ^{S}*E. notolense* Hausskn.
  - ST*E. neriophyllum* Hausskn.
  - ^{S}*E. schinzii* Hausskn.
- ^{S}*schinzii* Hausskn. = **E. salignum** Hausskn.
- ^{T}**stereophyllum** Fresen. var. **kiwuense** (Loes.) Brenan
  - ^{T}*E. kiwuense* Loes.
- ^{T}**stereophyllum** Fresen. var. **stereophyllum**
- ^{ST*}**tetragonum** L. subsp. **tetragonum**

GAURA L.

- ^{S*}**lindheimeri** Engelm. & A.Gray
- ^{S*}**sinuata** Nutt. ex Ser.

JUSSIAEA L.

- ^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Dandy & Brenan = **Ludwigia abyssinica** A.Rich.
- ^{T}*affinis* DC. = **Ludwigia affinis** (DC.) Hara
- ^{T}*africana* Brenan = **Ludwigia africana** (Brenan) Hara
- ^{T}*decurrens* (Walter) DC. = **Ludwigia decurrens** Walter
- ^{T}*didymosperma* H.Perrier = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*erecta* L. = **Ludwigia erecta** (L.) Hara
- ^{T}*gracilis* Brenan = **Ludwigia brenanii** Hara
- ^{T}*jussiaeoides* (Desr.) Brenan = **Ludwigia jussiaeoides** Desr.
- ^{T}*leptocarpa* Nutt. = **Ludwigia leptocarpa** (Nutt.) Hara
- ^{T}*linifolia* Vahl = **Ludwigia hyssopifolia** (G.Don) Exell
- ^{T}*perennis* (L.) Brenan = **Ludwigia perennis** L.
- ^{T}*pulvinaris* (Gilg) Brenan = **Ludwigia senegalensis** (DC.) Troch.
- ^{T}*repens* L. var. *diffusa* (Forssk.) Brenan = **Ludwigia adscendens** (L.) Hara subsp. **diffusa** (Forssk.) P.H.Raven
- ^{T}*seminuda* H.Perrier = **Ludwigia leptocarpa** (Nutt.) Hara
- ^{T}*senegalensis* (DC.) Brenan = **Ludwigia senegalensis** (DC.) Troch.
- ^{T}*stenorraphe* Brenan = **Ludwigia stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **stenorraphe**
- ^{T}*stenorraphe* Brenan var. *macrosepala* Brenan = **Ludwigia stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **macrosepala** (Brenan) P.H.Raven
- ^{T}*stenorraphe* Brenan var. *reducta* Brenan = **Ludwigia stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **reducta** (Brenan) P.H.Raven
- ^{T}*stenorraphe* Brenan var. *speciosa* Brenan = **Ludwigia stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **speciosa** (Brenan) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. var. *brevisepala* Brenan = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. var. *linearifolia* Hassl. = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. var. *linearis* (Willd.) Oliv. ex Kuntze = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. var. *piloso-linearis* Brenan = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*suffruticosa* L. var. *sessiliflora* (Micheli) Hassl. = **Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven

LUDWIGIA L.

- ST**abyssinica** A.Rich.
  - ^{T}*Jussiaeo obyssinico* (A.Rich.) Dandy & Brenan
- ^{S} ^{T}**adscendens** (L.) Hara subsp. **diffusa** (Forssk.) P.H.Raven
  - ^{T}*Jussioeo repens* L. var. *diffuso* (Forssk.) Brenan
  - ^{T}*L. odscendens* (L.) Hara var. *diffusa* (Forssk.) Hara
  - ST*L. stolonifero* (Guill. & Perr.) P.H.Raven
- ^{T}*adscendens* (L.) Hara var. *diffusa* (Forssk.) Hara = **L. adscendens** (L.) Hara subsp. **diffusa** (Forssk.) P.H.Raven
- ^{T*}**affinis** (DC.) Hara
  - ^{T}*Jussioeo offinis* DC.
- ^{T}**africana** (Brenan) Hara
  - ^{T}*Jussioeo ofricono* Brenan
- ^{T}**brenanii** Hara
  - ^{T}*Jussiaea grocilis* Brenan
- ^{T*}**decurrens** Walter
  - ^{T}*Jussioeo decurrens* (Walter) DC.

- ^{ST*}**erecta** (L.) Hara
  - ^{T}*Jussiaea erecta* L.
- ^{T}*humbertii* Robyns & Lawalrée = **L. perennis** L.
- ^{T}**hyssopifolia** (G.Don) Exell
  - ^{T}*Jussioea linifalia* Vahl
- ^{T}**jussiaeoides** Desr.
  - ^{T}*Jussiaea jussiaeaides* (Desr.) Brenan
- ST**leptocarpa** (Nutt.) Hara
  - ^{T}*Jussiaea leptocarpa* Nutt.
  - ^{T}*Jussiaea seminuda* H.Perrier
- ^{T}*nesaeoides* Perr. = **L. perennis** L.
- ST**octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
  - ^{T}*Jussiaea didymasperma* H.Perrier
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L.
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L. var. *brevisepala* Brenan
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L. var. *linearifalia* Hassl.
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L. var. *linearis* (Willd.) Oliv. ex Kuntze
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L. var. *pilasa-lineoris* Brenan
  - ^{T}*Jussiaea suffruticasa* L. var. *sessiliflara* (Micheli) Hassl.
  - ST*L. actovalvis* (Jacq.) P.H.Raven subsp. *brevisepala* (Brenan) P.H.Raven
  - ST*L. actavalvis* (Jacq.) P.H.Raven subsp. *sessiliflara* (Micheli) P.H.Raven
  - ^{T}*L. pubescens* (L.) Hara var. *brevisepala* (Brenan) Hiern
  - ^{T}*L. pubescens* (L.) Hara var. *linearis* (Willd.) A.Fern. & R.Fern.
- ST*octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven subsp. *brevisepala* (Brenan) P.H.Raven = **L. octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ST*octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven subsp. *sessiliflora* (Micheli) P.H.Raven = **L. octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ST**palustris** (L.) Elliott
- ST**perennis** L.
  - ^{T}*Jussiaea perennis* (L.) Brenan
  - ^{T}*L. humbertii* Robyns & Lawalrée
  - ^{T}*L. nesaeaides* Perr.
- ^{S*}**polycarpaea** Short & R.Peter ex Torr. & A.Gray
- ^{T}*pubescens* (L.) Hara var. *brevisepala* (Brenan) Hiern = **L. octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ^{T}*pubescens* (L.) Hara var. *linearis* (Willd.) A.Fern. & R.Fern. = **L. octovalvis** (Jacq.) P.H.Raven
- ST*pulvinaris* Gilg = **L. senegalensis** (DC.) Troch.
- ^{T}*pulvinaris* Gilg subsp. *lobayensis* P.H.Raven = **L. senegalensis** (DC.) Troch.
- ST**senegalensis** (DC.) Troch.
  - ^{T}*Jussiaea pulvinaris* (Gilg) Brenan
  - ^{T}*Jussiaea senegalensis* (DC.) Brenan
  - ST*L. pulvinaris* Gilg
  - ^{T}*L. pulvinaris* Gilg subsp. *labayensis* P.H.Raven
- ^{T}**stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **macrosepala** (Brenan) P.H.Raven
  - ^{T}*Jussiaea stenarraphe* Brenan var. *macrasepala* Brenan
- ^{T}**stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **reducta** (Brenan) P.H.Raven
  - ^{T}*Jussioea stenorraphe* Brenan var. *reducta* Brenan
- ^{T}**stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **speciosa** (Brenan) P.H.Raven
  - ^{T}*Jussiaea stenarraphe* Brenan var. *speciasa* Brenan
- ^{T}**stenorraphe** (Brenan) Hara subsp. **stenorraphe**
  - ^{T}*Jussiaea stenarraphe* Brenan
- ST*stolonifera* (Guill. & Perr.) P.H.Raven = **L. adscendens** (L.) Hara subsp. **diffusa** (Forssk.) P.H.Raven

OENOTHERA L.

- ^{S*}**affinis** Cambess.
- ^{S*}**biennis** L.
  - ^{S}*Onagra biennis* (L.) Scap.
- ^{S*}**drummondii** Hook. subsp. **drummondii**
- ^{S}*erythrosepala* (Borbás) Borbás = **O. glazioviana** Micheli
- ^{S*}**glazioviana** Micheli
  - ^{S}*O. erythrasepala* (Barbás) Barbás
  - ^{S}*O. grandilforo* auct., sensu Munz (1974), nan L'Hér. ex Aiton (1789)
- ^{S*}**grandiflora** Aiton
- ^{S}*grandilfora* auct., sensu Munz (1974), non L'Hér. ex Aiton (1789) = **O. glazioviana** Micheli
- ^{S}*indecora* Cambess. subsp. *bonariensis* W.Dietr. = **O. indecora** Cambess. subsp. **indecora**
- ^{S*T*}**indecora** Cambess. subsp. **indecora**
  - ^{S}*O. indecara* Cambess. subsp. *banariensis* W.Dietr.
- ^{S*}**jamesii** Torr. & A.Gray
- ^{S*T*}**laciniata** Hill
- ^{S*}**longiflora** L. subsp. **longiflora**
- ^{S*}**parodiana** Munz subsp. **parodiana**
- ^{S*}**parviflora** L.
- ^{S*T*}**rosea** L'Hér. ex Aiton
- ^{S*T*}**stricta** Ledeb. ex Link subsp. **stricta**
- ^{S*T*}**tetraptera** Cav.
- ^{S*}**villosa** Thunb.

ONAGRA Mill.

- ^{S}*biennis* (L.) Scop. = **Oenothera biennis** L.

OPILIACEAE

OPILIA Roxb.

- ^{T}*afzelii* Engl. = **Urobotrya congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **afzelii** (Engl.) Hiepko
- ^{T}**amentacea** Roxb.
  - ^{T}*O. celtidifalia* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp.
  - ^{T}*O. celtidifalio* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. var. *sphaeracarpa* Chiav.
  - ^{T}*O. celtidifalio* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. var. *tamentella* (Oliv.) G.Ll.Lucas
  - ^{T}*O. ruwenzariensis* De Wild.
  - ^{T}*O. tamentella* (Oliv.) Engl.
- ^{T}*angolensis* Exell & Mendonça = **O. campestris** Engl. var. **campestris**
- ^{T}*bruneelii* De Wild. = **Urobotrya sparsiflora** (Engl.) Hiepko subsp. **bruneelii** (De Wild.) Hiepko
- ST**campestris** Engl. var. **campestris**
  - ^{T}*O. angalensis* Exell & Mendança
- ^{T}**campestris** Engl. var. **glabra** Hiepko
- ^{T}**campestris** Engl. var. **strobilifera** (Hutch. & E.A.Bruce) Hiepko
  - ^{T}*O. strabilifera* Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*celtidifolia* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. = **O. amentacea** Roxb.
- ^{T}*celtidifolia* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. var. *sphaerocarpa* Chiov. = **O. amentacea** Roxb.
- ^{T}*celtidifolia* (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. var. *tomentella* (Oliv.) G.Ll.Lucas = **O. amentacea** Roxb.
- ^{T}*congolana* Baill. = **Urobotrya congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **congolana**
- ^{T}*minutiflora* (Stapf) Engl. = **Urobotrya congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **congolana**
- ^{T}**obovata** Peter (insufficiently known sp.) [type destroyed, according to illustration possibly *Embelia* sp. (Myrsinaceae)]
- ^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **O. amentacea** Roxb.
- ^{T}*sparsiflora* Engl. = **Urobotrya sparsiflora** (Engl.) Hiepko subsp. **sparsiflora**
- ^{T}*strobilifera* Hutch. & E.A.Bruce = **O. campestris** Engl. var. **strobilifera** (Hutch. & E.A.Bruce) Hiepko
- ^{T}*tomentella* (Oliv.) Engl. = **O. amentacea** Roxb.
- ^{T}*umbellulata* Baill. = **Pentarhopalopilia umbellulata** (Baill.) Hiepko

PENTARHOPALOPILIA (Engl.) Hiepko

- ^{T}**marquesii** (Engl.) Hiepko
  - ^{T}*Rhapalapilia marquesii* Engl.
  - ^{T}*Rhapalapilia sayauxii* Engl.
  - ^{T}*Rhopalapilia verdickii* De Wild.
- ^{T}**umbellulata** (Baill.) Hiepko
  - ^{T}*Opilia umbellulata* Baill.
  - ^{T}*Rhapalapilia umbellulata* (Baill.) Engl.

RHOPALOPILIA Pierre

- ^{T}**altescandens** Engl.
  - ^{T}*R. bequaertii* (De Wild.) J.Léanard
  - ^{T}*R. poggei* Engl. var. *bequaertii* De Wild.
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) J.Léonard = **R. altescandens** Engl.
- ^{T}**hallei** Villiers
- ^{T}*marquesii* Engl. = **Pentarhopalopilia marquesii** (Engl.) Hiepko
- ^{T}**pallens** Pierre var. **glabriflora** J.Léonard
  - ^{T}*R. paggei* Engl.
- ^{T}**pallens** Pierre var. **pallens**
- ^{T}*poggei* Engl. = **R. pallens** Pierre var. **glabriflora** J.Léonard
- ^{T}*poggei* Engl. var. *bequaertii* De Wild. = **R. altescandens** Engl.
- ^{T}*soyauxii* Engl. = **Pentarhopalopilia marquesii** (Engl.) Hiepko
- ^{T}*ubanghensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Urobotrya sparsiflora** (Engl.) Hiepko subsp. **sparsiflora**
- ^{T}*umbellulata* (Baill.) Engl. = **Pentarhopalopilia umbellulata** (Baill.) Hiepko
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **Pentarhopalopilia marquesii** (Engl.) Hiepko

UROBOTRYA Stapf

- ^{T}*afzelii* (Engl.) Stapf ex Hutch. & Dalziel = **U. congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **afzelii** (Engl.) Hiepko
- ^{T}**congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **afzelii** (Engl.) Hiepko
  - ^{T}*Opilia afzelii* Engl.
  - ^{T}*U. afzelii* (Engl.) Stapf ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **congolana**
  - ^{T}*Opilia cangalona* Baill.
  - ^{T}*Opilia minutiflara* (Stapf) Engl.
  - ^{T}*U. minutiflara* Stapf
- ^{T}*minutiflora* Stapf = **U. congolana** (Baill.) Hiepko subsp. **congolana**
- ^{T}**sparsiflora** (Engl.) Hiepko subsp. **bruneelii** (De Wild.) Hiepko
  - ^{T}*Opilio bruneelii* De Wild.
- ^{T}**sparsiflora** (Engl.) Hiepko subsp. **sparsiflora**
  - ^{T}*Opilia sparsiflara* Engl.
  - ^{T}*Rhapalapilia ubanghensis* A.Chev. (nam.nud.)

OROBANCHACEAE

AEGINETIA L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}**mpomii** Letouzey

ALECTRA Thunb. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}**aberdarica** Chiov.
- ^{T}*abyssinica* (Benth.) A.Rich. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}**alba** (Hepper) B.L.Burtt
  - ^{T}*Harveya alba* Hepper
- ^{T}**alectroides** (S.Moore) Melch.
  - ^{T}*Melasma alectraides* S.Maare
- $^{S\,T}$*angustifolia* Engl. (insufficiently known sp.) = **A. vogelii** Benth.
- ^{T}*arachidis* A.Chev. = **A. vogelii** Benth.
- ^{T}**asperrima** Benth.
  - ^{T}*Glassastylis asperrima* Hachst. (nam.nud.)
  - ^{T}*Melasma asperrimum* (Benth.) Engl.
- ^{T}**atrosanguinea** (Hiern) Hemsl.
  - ^{T}*Melosma atrasonguineum* Hiern
- ST**aurantiaca** Hemsl.
  - ^{S}*A. omurambensis* Dinter ex Melch.
  - ^{T}*Bapusia scabra* Hiern, (1898), nan (L.f.) Presl (1844) (nam. illegit.)
- ^{S}*avensis* (Benth.) Merr. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- ^{S}*bainesii* auct., non Hemsl.: Dinter (1917) = **A. welwitschii** (Hiern) Hemsl.
- ST**bainesii** Hemsl.
- ST*barbata* (Hiern) Melch. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{T}**basserei** Berhaut
  - ^{T}*A. sp. nr. copensis* Thunb., sensu Hepper in F.W.T.A.
- ^{S}**basutica** (E.Phillips) Melch.
  - ^{S}*Melosma basuticum* E.Phillips
- ^{S}**capensis** Thunb.
  - ^{S}*Melasma capense* (Thunb.) Hiern
- ST*communis* Hemsl. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- ^{T}*congolensis* Troupin = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- $^{S\,T}$*cordata* Benth. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **senegalensis** (Benth.) Hepper
- ^{T}**dolichocalyx** Philcox
- ST**dunensis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**glandulosa** Philcox
- ^{T}**gracilis** S.Moore
- ^{S}*heyniae* (Dinter) Dinter = **A. orobanchoides** Benth.
- ^{T}*hippocrepandra* (Hiern) Hemsl. = **A. vogelii** Benth.
- ^{T}**hirsuta** Klotzsch (insufficiently known sp.)
- ST**hundtii** Melch.
- $^{S\,T}$*indica* Benth. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- ^{T}*kilimandjarica* Hemsl. = **A. orobanchoides** Benth.
- ST*kirkii* Hemsl. = **A. orobanchoides** Benth.
- ST**lancifolia** Hemsl.
  - ST*Melasma indicum* Hiern, nan *Alectra indica* Benth.
- ^{T}**ledermannii** Engl.
- ^{T}**linearis** Hepper
- ^{S}**lurida** Harv.
  - ^{S}*Melasma luridum* (Harv.) Hiern
- ST*melampyroides* Benth. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{T}**merkeri** Engl.
- ^{T}*moeroensis* Engl. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- ^{S}**natalensis** (Hiern) Melch.
  - ^{S}*Melasma natalense* Hiern
- ^{S}*omurambensis* Dinter ex Melch. = **A. aurantiaca** Hemsl.
- ST**orobanchoides** Benth.
  - ^{S}*A. heyniae* (Dinter) Dinter
  - ^{T}*A. kilimandjarica* Hemsl.
  - ST*A. kirkii* Hemsl.
  - ST*A. parvifalia* (Engl.) Schinz
  - ^{T}*A. welwitschii* (Hiern) Hemsl.

  - ^{S}*Celsia parvifalia* Engl. (Scraphulariaceae)
  - ST*Melasma arabanchaides* (Benth.) Engl.
  - ^{T}*Melasma welwitschii* Hiern
  - ^{S}*Nigrina arabanchaides* (Benth.) Kuntze
  - ^{S}*Orabanche heyniae* Dinter
  - ^{S}*Orabanche parviflara* E.Mey. ex Drège
- ^{T}**parasitica** A.Rich.
- ST*parvifolia* (Engl.) Schinz = **A. orobanchoides** Benth.
- ^{T}*petitiana* A.Rich. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ST**picta** (Hiern) Hemsl.
  - ST*Melasma pictum* Hiern
- ^{S}**pseudobarleriae** (Dinter) Dinter
  - ^{S}*Orabanche pseudabarleriae* Dinter
- ^{T}**pubescens** Philcox
- ^{S}**pumila** Benth.
- ^{S}*pusilla* E.Phillips = **A. schoenfelderi** Dinter & Melch.
- ^{T}**rigida** (Hiern) Hemsl.
  - ^{T}*Melasma rigidum* Hiern
- ^{T}**scharensis** Engl.
- ^{T}**schliebenii** Melch.
- ^{S}**schoenfelderi** Dinter & Melch.
  - ^{S}*A. pusilla* E.Phillips
- ST*senegalensis* Benth. = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **senegalensis** (Benth.) Hepper
- ST*senegalensis* Benth. var. *minima* A.Chev. (nom.nud.) = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **senegalensis** (Benth.) Hepper
- ST*senegalensis* Benth. var. *pallescens* Bonati (nom.nud.) = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{S}*sessiliflora* (Vahl) Kuntze var. *barbata* (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ST**sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
  - ^{S}*A. avensis* (Benth.) Merr.
  - ST*A. cammunis* Hemsl.
  - ^{T}*A. cangalensis* Traupin
  - ST*A. indica* Benth.
  - ^{T}*A. maeraensis* Engl.
  - ^{S}*Glassastylis avensis* Benth.
  - ^{S}*Melasma indicum* (Benth.) Wettst.
  - ST*Melasma indicum* (Benth.) Wettst. var. *manticalum* Engl.
  - ^{S}*Nigrina sessiliflora* (Vahl) Kuntze, p.p.
- ST**sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **senegalensis** (Benth.) Hepper
  - ST*A. cardata* Benth.
  - ST*A. senegalensis* Benth.
  - ST*A. senegalensis* Benth. var. *minima* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*Melasma cardatum* (Benth.) Engl.
- ST**sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
  - ST*A. barbata* (Hiern) Melch.
  - ST*A. melampyraides* Benth.
  - ST*A. senegalensis* Benth. var. *pallescens* Banati
  - ^{S}*A. sessiliflara* (Vahl) Kuntze var. *barbata* (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*A. sessiliflara* (Vahl) Kuntze var. *sessiliflara* farma *barbata* (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*A. sessiliflara* (Vahl) Kuntze var. *sessiliflara* farma *sessiliflara*
  - ^{S}*Bartsia scabra* (Thunb.) Spreng.
  - ST*Gerardia sessiliflara* Vahl
  - ^{S}*Glassastylis capensis* Benth.
  - ST*Melasma barbatum* Hiern
  - ST*Melasma sessiliflarum* (Vahl) Hiern
  - ^{S}*Nigrina sessiliflara* (Vahl) Kuntze, p.p.
  - ^{S}*Rhinanthus scaber* Thunb.
- ^{S}*sessiliflora* (Vahl) Kuntze var. *sessiliflora* forma *barbata* (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{S}*sessiliflora* (Vahl) Kuntze var. *sessiliflora* forma *sessiliflora* = **A. sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{T}*sp. nr. capensis* Thunb., sensu Hepper in F.W.T.A. = **A. basserei** Berhaut
- ^{T}**stolzii** Engl.
- ^{S}**thyrsoidea** Melch.
- ^{T}**trinervis** Hemsl.
- ^{T}**virgata** Hemsl.
- ST**vogelii** Benth.
  - ST*A. angustifalia* Engl. (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*A. arachidis* A.Chev.
  - ^{T}*A. hippacrepandra* (Hiern) Hemsl.
  - ^{T}*Melasma hippacrepandrum* Hiern
- ^{T}*welwitschii* (Hiern) Hemsl. = **A. orobanchoides** Benth.
- ^{S}**welwitschii** (Hiern) Hemsl.
  - ^{S}*A. bainesii* auct., nan Hemsl.: Dinter (1917)
  - ^{S}*Melasma welwitschii* Hiern

AULAYA Harv. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}*capensis* auct., non Drége: Harv. (1838); Hook. (1841); Bernh. (1844) = **Harveya bolusii** Kuntze
- ^{S}*capensis* auct., non Harv.: Drége (1847) = **Harveya squamosa** (Thunb.) Steud.
- ^{S}*coccinea* Harv. = **Harveya coccinea** (Harv.) Schltr.
- ^{S}*grandiflora* Benth. = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.
- ^{T}*obtusifolia* Benth. = **Harveya obtusifolia** (Benth.) Vatke
- ^{S}*pauciflora* Benth. = **Harveya pauciflora** (Benth.) Hiern
- ^{S}*purpurea* (L.f.) Benth. = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.
- ^{S}*scarlatina* Benth. = **Harveya scarlatina** (Benth.) Hiern
- ^{S}*squamosa* (Thunb.) Harv. = **Harveya squamosa** (Thunb.) Steud.

BARTSCHIA L.

- ^{S}*trixago* (L.) Kuntze = **Bartsia trixago** L.

BARTSIA L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex Benth. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex Benth. var. *nyikensis* (R.E.Fr.) Hedberg & al. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex Benth. var. *petitiana* (A.Rich.) Hedberg & al. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*bicolor* DC. = **Bellardia trixago** (L.) All.
- ^{S}*capensis* (L.) Spreng. = **B. trixago** L.
- ^{T}**decurva** Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*B. keniensis* R.E.Fr., (1925), nan Standl. (1917)
  - ^{T}*B. kilimandscharica* Engl.
  - ^{T}*B. macracalyx* R.E.Fr.
- ^{T}*elgonensis* R.E.Fr. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*keniensis* R.E.Fr., (1925), non Standl. (1917) = **B. decurva** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*keniensis* Standl. = **B. longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **longiflora**
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. = **B. decurva** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*latifolia* (L.) Sibth. & Sm. = **Parentucellia latifolia** (L.) Caruel (Scrophulariaceae)
- ^{T}**longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **longiflora**
  - ^{T}*B. keniensis* Standl.
  - ^{T}*B. macraphylla* Hedberg subsp. *gughensis* Cufad.
  - ^{T}*B. similis* Hemsl.
- ^{T}**longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **macrophylla** (Hedberg) Hedberg
  - ^{T}*B. macraphylla* Hedberg
- ^{T}*macrocalyx* R.E.Fr. = **B. decurva** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*macrophylla* Hedberg = **B. longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **macrophylla** (Hedberg) Hedberg
- ^{T}*macrophylla* Hedberg subsp. *gughensis* Cufod. = **B. longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **longiflora**
- ^{T}*mannii* Hemsl. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*nyikensis* R.E.Fr. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{T}*petitiana* (A.Rich.) Hemsl. = **Hedbergia abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau (Scrophulariaceae)
- ^{S}*scabra* (Thunb.) Spreng. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{T}*similis* Hemsl. = **B. longiflora** Hochst. ex Benth. subsp. **longiflora**
- ^{T}*trixago* L. = **Bellardia trixago** (L.) All.
- ^{S}**trixago** L.
  - ^{S}*B. capensis* (L.) Spreng.
  - ^{S}*Bartschia trixaga* (L.) Kuntze
  - ^{S}*Bellardia trixaga* (L.) All.
  - ^{S}*Buchnera africana* L.
  - ^{S}*Rhinanthus capensis* L.
  - ^{S}*Trixaga apula* Steven
- ^{T}*versicolor* (Lam.) Pers. = **Bellardia trixago** (L.) All.

BELLARDIA All. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}*trixago* (L.) All. = **Bartsia trixago** L.
- ^{T}**trixago** (L.) All.
  - ^{T}*Bartsia bicalar* DC.
  - ^{T}*Bartsia trixaga* L.
  - ^{T}*Bartsia versicalar* (Lam.) Pers.
  - ^{T}*Trixaga apula* Steven
  - ^{T}*Trixaga versicalar* (Lam.) Webb & Berthel.

BOPUSIA C.Presl (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ST*scabra* (L.f.) C.Presl = **Graderia scabra** (L.f.) Benth.
- ^{T}*scabra* Hiern, (1898), non (L.f.) Presl (1844) (nom. illegit.) = **Alectra aurantiaca** Hemsl.
- ^{S}*subintegra* (Mast.) Hiern = **Graderia subintegra** Mast.

BUCHNERA L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}*aethiopica* L. = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze (Scrophulariaceae)
- ^{T}**affinis** De Wild.
- ^{S}*africana* L. = **Bartsia trixago** L.
- ^{T}**albiflora** Skan
- ^{T}**andongensis** Hiern
- ^{T}**androsacea** Merxm.
- ^{T}**angolensis** Engl.
- ^{T}**arenicola** R.E.Fr.
- ST*asiatica* L. = **Striga asiatica** (L.) Kuntze
- ^{T}**attenuata** Skan
- ST*aurantiaca* Burch. = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard (insufficiently known sp.) (Scrophulariaceae)
- ^{T}**bampsiana** Mielcarek
- ^{T}**bangweolensis** R.E.Fr.
- ^{T}**baumii** Engl. & Gilg
- ^{T}*benthamiana* Skan = **B. nigricans** (Benth.) Skan
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{S}*bilabiata* Thunb. = **Striga bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **bilabiata**
- ^{T}**bowalensis** A.Chev.
- ^{T}**bragaana** Engl. (insufficiently known sp.)
- ST*brevibractealis* Hiern = **B. longespicata** Schinz
- ST*browniana* Schinz = **B. hispida** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}**buchneroides** (S.Moore) Brenan
  - ^{T}*Eylesia buchneraides* S.Maare (Scraphulariaceae)
- ^{T}*buettneri* Engl. = **Striga macrantha** (Benth.) Benth.
- ^{T}**bukamensis** De Wild.
- ^{T}**butayei** De Wild.
- ^{T}*candida* P.A.Duvign. & Van Bockstal (nom.illegit.) [(1960), non S.Moore (1926); if good species, needs nom.nov.]
- ^{T}**candida** S.Moore
- ^{S}*capensis* L. = **Polycarena capensis** (L.) Benth. (Scrophulariaceae)
- ^{T}**capitata** Benth.
- ^{S}**capitata** Burm.f., non Benth. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cernua* L. = **Chascanum cernuum** (L.) E.Mey. (Verbenaceae)
- ^{T}**chimanimaniensis** Philcox
- ^{T}**chisumpae** Philcox
- ST**ciliolata** Engl.
- ^{S}*coccinea* (Hook.) Benth., non Scopoli = **Striga asiatica** (L.) Kuntze
- ^{T}**congoensis** S.Moore
- ^{T}*convallicola* S.Moore = **B. cryptocephala** (Baker) Philcox var. **cryptocephala**
- ^{T}**crassifolia** Engl.
- ^{T}**cryptocephala** (Baker) Philcox var. **cryptocephala**
  - ^{T}*B. canvallicala* S.Maare
  - ^{T}*B. pulchra* Skan ex S.Maare
  - ^{T}*Echiachilan cryptacephalum* (Baker) I.M.Jahnst. (Baraginaceae)
  - ^{T}*Labasteman cryptacephalum* Baker (Baraginaceae)
- ^{T}**cryptocephala** (Baker) Philcox var. **mwinilungensis** Philcox
- ^{S}*cuneifolia* L.f. = **Chascanum cuneifolium** (L.f.) E.Mey. (Verbenaceae)
- ^{T}*cupricola* Robyns (nom.nud.) = **B. henriquesii** Engl.
- ^{T}*descampsii* De Wild. & Ledoux = **B. quadrifaria** Baker
- ^{T}**dilungensis** Mielcarek
- ^{T}**dundensis** Cavaco
- ^{S}**dura** Benth.
- ^{T}**ebracteolata** Philcox
- ^{T}**ensifolia** Engl. var. **andongensis** Engl.
- ^{T}**ensifolia** Engl. var. **ensifolia**
- ^{S}**erinoides** Jaroscz
- ^{T}*euphrasioides* Vahl = **Striga bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
- ^{S}*foetida* Andrews = **Sutera foetida** Roth (Scrophulariaceae)
- ^{T}**foliosa** Skan
  - ^{T}*B. quadrangularis* S.Maare
- ^{T}*fulgens* Engl. = **Striga fulgens** (Engl.) Hepper
- ^{T}**garuensis** Pilg.
- ^{T}**geminiflora** Philcox
- ST*gesnerioides* Willd. = **Striga gesnerioides** (Willd.) Vatke
- ^{S}*glabrata* Benth. = **B. simplex** (Thunb.) Druce
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}**granitica** S.Moore

- ST**henriquesii** Engl.
  - ^{T}*B. cupricola* Rabyns (nom.nud.)
  - ^{T}*B. pusilla* De Wild., (1903), non H.B. & K. (1818) (nom. illegit.)
  - ST*B. rhodesiana* S.Moore
  - ^{T}*B. verdickii* Skan
- ST*hermonthica* Delile = **Striga hermonthica** (Delile) Benth.
- ST**hispida** Buch.-Ham. ex D.Don
  - ST*B. browniana* Schinz
  - ^{T}*B. longifolia* Klotzsch, considered as good species by Mielcarek
  - ^{T}*B. macrocarpa* Hochst. (nom.nud.)
  - ST*Striga schimperiana* Hochst. ex A.Rich. (nom.nud.)
- ^{T}*hockii* De Wild. = **B. multicaulis** Engl.
- ^{T}*humifusa* (Forssk.) Vahl = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)
- ^{T}**humilis** Skan
- ^{T}**humpatensis** Hiern
- ^{T}**inflata** (De Wild.) Skan
  - ^{T}*Stellularia inflata* De Wild. (Scrophulariaceae)
- ^{T}*kassneri* S.Moore = **B. lastii** Engl. subsp. **lastii**
- ^{T}**keilii** Mildbr.
- ^{T}**lastii** Engl. subsp. **lastii**
  - ^{T}*B. kassneri* S.Moore
  - ^{T}*B. similis* Skan
  - ^{T}*B. tuberosa* Skan
- ^{T}**lastii** Engl. subsp. **pubiflora** Philcox
- ^{T}**latibracteata** Skan
- ^{T}**laxiflora** Philcox
- ^{T}**ledermannii** Pilg.
- ^{T}**leptostachya** Benth.
  - ^{T}*B. mossambicensis* Klotzsch
- ^{T}**libenii** Mielcarek
- ^{T}*linearifolia* Schumach. & Thonn. = **Striga bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
- ^{T}**lippioides** Vatke ex Engl.
  - ^{T}*B. trinervia* Engl.
- ^{T}**lisowskiana** Mielcarek
- ST**longespicata** Schinz
  - ST*B. brevibractealis* Hiern
- ^{T}*longifolia* Klotzsch, considered as good species by Mielcarek = **B. hispida** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}**lundensis** Cavaco
- ^{T}*macrantha* Benth. = **Striga macrantha** (Benth.) Benth.
- ^{T}*macrocarpa* Hochst. (nom.nud.) = **B. hispida** Buch.-Ham. ex D.Don
- ^{T}**metallorum** P.A.Duvign. & Van Bockstal
- ^{T}**minutiflora** Engl.
- ^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **B. leptostachya** Benth.
- ^{T}**multicaulis** Engl.
  - ^{T}*B. hockii* De Wild.
- ^{T}*multicaulis* Engl. var. *grandifolia* Norl. = **B. wildii** Philcox
- ^{T}**namuliensis** Skan
- ^{T}**nervosa** Philcox
- ^{T}**nigricans** (Benth.) Skan [sphalm. 'nigrescens']
  - ^{T}*B. benthamiana* Skan
  - ^{T}*Benthamistella nigricans* (Benth.) Kuntze (Scrophulariaceae)
  - ^{T}*Stellularia nigricans* Benth. (Scrophulariaceae)
- ^{T}**nitida** Skan
- ^{T}**nuttii** Skan
- ^{T}**nyassica** Gilli
- ^{S}*oppositifolia* Hort. ex Steud. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce (Scrophulariaceae)
- ^{T}**orgyalis** S.Moore
- ^{S}*orobanchoides* R.Br., name only = **Striga gesnerioides** (Willd.) Vatke
- ^{T}**pallescens** Engl.
- ^{T}**paucidentata** Engl. ex Hemsl. & Skan
- ^{T}**peduncularis** Brenan
- ^{S}*pedunculata* Andrews = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{T}**philcoxii** Mielcarek
- ^{S}*pinnatifida* L.f. = **Chascanum pinnatifidum** (L.f.) E.Mey. var. **pinnatifidum** (Verbenaceae)
- ^{T}**poggei** Engl.
- ^{T}**prorepens** Engl. & Gilg
- ^{T}**pruinosa** Gilli
- ^{T}**pulcherrima** R.E.Fr.
- ^{T}*pulchra* Skan ex S.Moore = **B. cryptocephala** (Baker) Philcox var. **cryptocephala**
- ^{T}*pusilla* De Wild., (1903), non H.B. & K. (1818) (nom. illegit.) = **B. henriquesii** Engl.
- ^{T}**pusilliflora** S.Moore
- ^{T}*quadrangularis* S.Moore = **B. foliosa** Skan
- ^{T}**quadrifaria** Baker
  - ^{T}*B. descampsii* De Wild. & Ledoux
- ^{T}**quangensis** Engl.
- ST**randii** S.Moore
- ^{S}**reducta** Hiern
- ^{T}**reissiana** Büttner ex Engl.
- ^{S}**remotiflora** Schinz
- ST*rhodesiana* S.Moore = **B. henriquesii** Engl.
- ^{T}**robynsii** Mielcarek
- ^{T}**rubriflora** P.A.Duvign. & Van Bockstal
- ^{T}**rungwensis** Engl.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Skan
- ^{T}**scabridula** E.A.Bruce
- ^{T}**schliebenii** Melch.
- ^{T}*similis* Skan = **B. lastii** Engl. subsp. **lastii**
- ^{S}**simplex** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*B. glabrata* Benth.
  - ^{S}*Erinus simplex* Thunb. (Scrophulariaceae)
- ^{T}**speciosa** Skan
- ^{T}**splendens** Engl.
- ^{T}*stachytarphetoides* Mildbr. & Melch. = **B. usuiensis** Oliv.
- ^{T}**strictissima** Engl. & Gilg
- ^{T}**subcapitata** Engl.
- ^{T}**subglabra** Philcox
- ^{T}**symoensiana** Mielcarek
- ^{T}**tenuifolia** Philcox
- ^{S}*thunbergii* D.Dietr. = **Striga bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **bilabiata**
- ^{T}**trilobata** Skan
- ^{T}*trinervia* Engl. = **B. lippioides** Vatke ex Engl.
- ^{T}*tuberosa* Skan = **B. lastii** Engl. subsp. **lastii**
- ^{T}**usuiensis** Oliv.
  - ^{T}*B. stachytarphetoides* Mildbr. & Melch.
  - ^{T}*Striga senegalensis* Thomson, (1863), non Benth. (1846) (nom.illegit.)
- ^{T}**vandenberghenii** Mielcarek
- ^{T}**verbenoides** Klotzsch (insufficiently known sp.)
- ^{T}*verdickii* Skan = **B. henriquesii** Engl.
- ^{S}*viscosa* Aiton = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern (Scrophulariaceae)
- ^{T}**welwitschii** Engl.
- ^{T}**wildii** Philcox
  - ^{T}*B. multicaulis* Engl. var. *grandifolia* Norl.

BUTTONIA McKen ex Benth. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ST*hildebrandtii* Engl. = **B. natalensis** McKen ex Benth.
- ^{T}*latifolia* (L.) Griseb. var. *flaviflora* Boiss. = **Parentucellia latifolia** (L.) Caruel (Scrophulariaceae)
- ST**natalensis** McKen ex Benth.
  - ST*B. hildebrandtii* Engl.
- ^{S}**superba** Oberm.

CISTANCHE Hoffmanns. & Link (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}**allochroa** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*brunneri* (Webb) Beck = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}*carnosa* Pax = **C. tubulosa** (Schenk) Hook.f.
- ^{T}*hesperugo* (Webb) Beck = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}*lutea* (Desf.) Hoffmanns. & Link = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}*lutea* (Desf.) Hoffmanns. & Link subsp. *compacta* (Viv.) Bég. & Vacc. = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}**phelypaea** (L.) Cout.
  - ^{T}*C. brunneri* (Webb) Beck
  - ^{T}*C. hesperugo* (Webb) Beck
  - ^{T}*C. lutea* (Desf.) Hoffmanns. & Link
  - ^{T}*C. lutea* (Desf.) Hoffmanns. & Link subsp. *compacta* (Viv.) Bég. & Vacc.
  - ^{T}*C. phelypaea* (L.) Cout. subsp. *lutea* (Desf.) Fern.Casas & Laínz
  - ^{T}*C. senegalensis* (Reut.) Beck
  - ^{T}*C. tinctoria* (Forssk.) Beck
  - ^{T}*Orobanche tinctoria* Forssk.
  - ^{T}*Phelypaea lutea* Desf.
  - ^{T}*Phelypaea senegalensis* Reut.
- ^{T}*phelypaea* (L.) Cout. subsp. *lutea* (Desf.) Fern.Casas & Laínz = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}*senegalensis* (Reut.) Beck = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}*tinctoria* (Forssk.) Beck = **C. phelypaea** (L.) Cout.
- ^{T}**tubulosa** (Schenk) Hook.f.
  - ^{T}*C. carnosa* Pax
- ^{T}**violacea** (Desf.) Beck (insufficiently known sp.)

CYCNIUM E.Mey. ex Benth. emend. Engl. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}*adoense* Benth. & Hook.f. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**adonense** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*C. adoense* Benth. & Hook.f.
  - ^{S}*C. decumbens* Gand.
  - ^{S}*C. longiflorum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*C. pentheri* Gand.
  - ^{S}*C. rectum* Gand.
- ^{T}**adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **adonense**
  - ^{T}*C. adonense* E.Mey. ex Benth. var. *adscendens* Oliv.
  - ^{T}*C. buchneri* Engl.
  - ^{T}*C. decumbens* Gand.
  - ^{T}*C. longiflorum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*C. pentheri* Gand.
  - ^{T}*C. rectum* Gand.
  - ^{T}*C. verdickii* De Wild.
- ^{T}**adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **camporum** (Engl.) O.J.Hansen
  - ^{T}*C. camporum* Engl.
  - ^{T}*C. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*C. petunioides* Hutch.
- ^{T}*adonense* E.Mey. ex Benth. var. *adscendens* Oliv. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **adonense**
- ^{T}**ajugifolium** Engl.
  - ^{T}*Rhamphicarpa ajugifolia* (Engl.) Skan
- ^{T}*albersii* Engl. (uncertain synonymy) = **C. veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **suffruticosum** (Engl.) O.J.Hansen
- ^{T}*amaniensis* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**angolense** (Engl.) O.J.Hansen
  - ^{T}*Rhamphicarpa angolense* Engl.
- ^{T}*aquaticum* Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
- ^{T}*asperrimum* Engl. (uncertain synonymy) = **C. volkensii** Engl.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. herzfeldianum** (Vatke) Engl.
- ^{T}**brachycalyx** Schweinf. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*brevifolium* De Wild. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}*bricchetii* Engl. = **C. volkensii** Engl.
- ^{T}*buchneri* Engl. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **adonense**
- ^{T}**cameronianum** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Rhamphicarpa cameroniana* Oliv.
- ^{T}*camporum* Engl. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **camporum** (Engl.) O.J.Hansen
- ^{T}*carvalhoi* Engl., 'carvalhi' = **Jamesbrittenia carvalhoi** (Engl.) Hilliard (Scrophulariaceae)
- ^{T}**chevalieri** Diels (insufficiently known sp.)
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ST*decumbens* Gand. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **camporum** (Engl.) O.J.Hansen
- ^{T}*ellenbeckii* Engl. (uncertain synonymy) = **C. volkensii** Engl.
- ^{T}*elskensii* De Wild. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}**erectum** Rendle
  - ^{T}*C. fruticans* Engl. (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. tomentosum* Engl.
- ST**filicalyx** (E.A.Bruce) O.J.Hansen
  - ST*Rhamphicarpa filicalyx* E.A.Bruce
- ^{T}*fruticans* Engl. (nom.illegit.) = **C. erectum** Rendle
- ^{T}*gallaense* Engl. = **C. volkensii** Engl.
- ^{T}*hamatum* Engl. & Gilg = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
- ^{T}**herzfeldianum** (Vatke) Engl.
  - ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*C. herzfeldianum* (Vatke) Engl. forma *holstii* Engl. ex Engl.
  - ^{T}*C. herzfeldianum* (Vatke) Engl. var. *subauriculata* (Vatke) Engl.
  - ^{T}*C. meyeri-johannis* Engl.
  - ^{T}*Rhamphicarpa herzfeldiana* Vatke
  - ^{T}*Rhamphicarpa herzfeldiana* Vatke var. *subauriculata* Vatke
- ^{T}*herzfeldianum* (Vatke) Engl. forma *holstii* Engl. ex Engl. = **C. herzfeldianum** (Vatke) Engl.
- ^{T}*herzfeldianum* (Vatke) Engl. var. *subauriculata* (Vatke) Engl. = **C. herzfeldianum** (Vatke) Engl.
- ^{T}*heuglinii* (Hochst. ex Schweinf.) Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
- ^{T}*humifusum* (Forssk.) Engl. = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)
- ST*huttoniae* Hiern = **C. racemosum** Benth.
- ^{T}**jamesii** (Skan) O.J.Hansen
  - ^{T}*Rhamphicarpa jamesii* Skan
- ST*kraussianum* Benth. = **C. racemosum** Benth.
- ST*longiflorum* Eckl. & Zeyh. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth.
- ^{T}*meyeri-johannis* (Engl.) Engl., (1895), non Engl. (1892) (nom.illegit.) = **C. recurvum** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*meyeri-johannis* Engl. = **C. herzfeldianum** (Vatke) Engl.

- ^{T}*paucidentatum* (Engl.) Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ST*pentheri* Gand. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth.
- ^{T}*petunoides* Hutch. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **camporum** (Engl.) O.J.Hansen
- ^{T}*pratense* Engl. = **Striga forbesii** Benth.
- ^{T}*questieauxianum* De Wild., considered as good species by Mielcarek (1996) = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
- ST**racemosum** Benth.
  - ST*C. huttaniae* Hiern
  - ST*C. kraussianum* Benth.
  - ST*C. sandersanii* Harv.
- ST*rectum* Gand. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth.
- ^{T}**recurvum** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*C. meyeri-jahannis* (Engl.) Engl., (1895), nan Engl. (1892) (nam.illegit.)
  - ^{T}*C. tenuisectum* (Standl.) O.J.Hansen
  - ^{T}*Rhamphicarpa meyeri-jahannis* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Rhamphicarpa recurva* Oliv.
  - ^{T}*Rhamphicarpa tenuisecta* Standl.
- ^{T}*rubrifolium* Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}*rubrum* De Wild. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ST*sandersonii* Harv. = **C. racemosum** Benth.
- ^{T}*serratum* (Klotzsch) Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
- ^{T}*serratum* (Klotzsch) Engl. forma *elatum* Engl. (uncertain synonymy) = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}*serratum* (Klotzsch) Engl. forma *longidepicellatum* Engl. (uncertain synonymy) = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}*serratum* (Klotzsch) Engl. forma *paucidentatum* Engl. = **C. tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
- ^{T}*spicatum* Engl. (uncertain synonymy) = **C. volkensii** Engl.
- ^{T}*strictum* Engl. = **Striga latericea** Vatke
- ^{T}*suffruticosum* Engl. = **C. veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **suffruticosum** (Engl.) O.J.Hansen
- ^{T}*tenuisectum* (Standl.) O.J.Hansen = **C. recurvum** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*tomentosum* Engl. = **C. erectum** Rendle
- ^{S}*tubatum* (E.Mey. ex Drège) Benth. = **Harveya speciosa** Bernh.
- ST**tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
  - ^{T}*C. brevifalium* De Wild.
  - ^{T}*C. claessensii* De Wild.
  - ^{T}*C. elskensii* De Wild.
  - ^{T}*C. paucidentatum* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*C. rubrifalium* Engl.
  - ^{T}*C. rubrum* De Wild.
  - ^{T}*C. serratum* (Klatzsch) Engl. farma *elatum* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. serratum* (Klatzsch) Engl. farma *langidepicellatum* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. serratum* (Klatzsch) Engl. farma *paucidentatum* Engl.
  - ^{T}*Rhamphicarpa brevifalia* (De Wild.) Staner
  - ^{T}*Rhamphicarpa claessensii* (De Wild.) Staner
  - ^{T}*Rhamphicarpa elskensii* (De Wild.) Staner
  - ST*Rhamphicarpa mantana* N.E.Br.
  - ^{T}*Rhamphicarpa multicaulis* Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa neghellensis* Fiari
  - ^{T}*Rhamphicarpa paucidentata* (Engl.) Fiari
  - ^{T}*Rhamphicarpa paucidentata* (Engl.) Fiari farma *subintegra* Engl.
- ST**tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
  - ^{T}*C. aquaticum* Engl.
  - ^{T}*C. hamatum* Engl. & Gilg
  - ^{T}*C. heuglinii* (Hachst. ex Schweinf.) Engl.
  - ^{T}*C. questieauxianum* De Wild., cansidered as gaad species by Mielcarek (1996)
  - ^{T}*C. serratum* (Klatzsch) Engl.
  - ^{S}*Gerardia tubulasa* L.f.
  - ^{T}*Rhamphicarpa aquatica* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa curviflara* Benth.
  - ST*Rhamphicarpa hamata* (Engl. & Gilg) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa heuglinii* Hachst. ex Schweinf.
  - ^{S}*Rhamphicarpa mantana* auct., nan N.E.Br.: Hiern (1904)
  - ^{T}*Rhamphicarpa serrata* Klatzsch (uncertain synanymy)
  - ST*Rhamphicarpa tubulasa* (L.f.) Benth.
  - ^{T}*Rhamphicarpa tubulasa* (L.f.) Benth. var. *curviflara* (Benth.) Chiav.
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **C. adonense** E.Mey. ex Benth. subsp. **adonense**
- ^{T}**veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **suffruticosum** (Engl.) O.J.Hansen
  - ^{T}*C. albersii* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. suffruticasum* Engl.
  - ^{T}*Rhamphicarpa albersii* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa suffruticasa* (Engl.) Skan
- ^{T}**veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **veronicifolium**
  - ^{T}*Rhamphicarpa elliatii* S.Maare
  - ^{T}*Rhamphicarpa veranicifalium* Vatke
- ^{T}**volkensii** Engl.
  - ^{T}*C. asperrimum* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. bricchetii* Engl.
  - ^{T}*C. ellenbeckii* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. gallaense* Engl.
  - ^{T}*C. spicatum* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Rhamphicarpa asperrima* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa ellenbeckii* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa gallaensis* (Engl.) Cufad.
  - ^{T}*Rhamphicarpa spicata* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa valkensii* (Engl.) Skan
  - ^{T}*Rhamphicarpa valkensii* (Engl.) Skan var. *keniensis* R.E.Fr.

GERARDIA L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}*dregeana* Benth. ex Hochst = **Sopubia simplex** (Hochst.) Hochst.
- ^{T}*filiformis* Schumach. & Thonn. = **Micrargeria filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel (Scrophulariaceae)
- ST*nigrina* L.f. = **Melasma scabrum** P.J.Bergius
- ^{T}*obtusifolia* (Benth.) Benth. = **Harveya obtusifolia** (Benth.) Vatke
- ^{S}*orobanchoides* Lam. = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.
- ST*scabra* L.f. = **Graderia scabra** (L.f.) Benth.
- ST*sessiliflora* Vahl = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**
- ^{S}*tubulosa* L.f. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**

GERARDIINA Engl. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ST**angolensis** Engl.
- ^{T}**kundelungensis** Mielcarek

GERDARIA C.Presl

- ^{S}*dregeana* (Benth. ex Hochst.) C.Presl, name only = **Sopubia simplex** (Hochst.) Hochst.

GLOSSOSTYLIS Cham. & Schltdl. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}*asperrima* Hochst. (nom.nud.) = **Alectra asperrima** Benth.
- ^{S}*avensis* Benth. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.
- ^{S}*capensis* Benth. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**

GRADERIA Benth. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{S}**linearifolia** Codd
- ST**scabra** (L.f.) Benth.
  - ST*Bapusia scabra* (L.f.) C.Presl
  - ^{S}*G. scabra* (L.f.) Benth., p.p.
  - ST*Gerardia scabra* L.f.
  - ST*Melasma zeyheri* Haak.
  - ST*Sapubia scabra* (L.f.) G.Dan
- ^{S}*scabra* (L.f.) Benth., p.p. = **G. scabra** (L.f.) Benth.
- ^{S}*scabra* (L.f.) Benth., p.p. = **G. subintegra** Mast.
- ^{T}*speciosa* Rendle = **Ghikaea speciosa** (Rendle) Diels (Scrophulariaceae)
- ^{S}**subintegra** Mast.
  - ^{S}*Bapusia subintegra* (Mast.) Hiern
  - ^{S}*G. scabra* (L.f.) Benth., p.p.

HAEMATOBANCHE C.Presl

- ^{S}*sanguinea* C.Presl = **Hyobanche glabrata** Hiern

HARVEYA Hook. (EPFAT: Scrophulariaceae)

- ^{T}*alba* Hepper = **Alectra alba** (Hepper) B.L.Burtt
- ^{T}**andongensis** Hiern
  - ^{T}*H. macrantha* Engl. & Gilg
- ^{S}**anisodonta** C.A.Sm.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **H. obtusifolia** (Benth.) Vatke
- ^{S}**bodkinii** Hiern
- ^{S}**bolusii** Kuntze
  - ^{S}*Aulaya capensis* auct., nan Drége: Harv. (1838); Haak. (1841); Bernh. (1B44)
  - ^{S}*Orabanche capensis* auct., nan Burm.f.: Thunb. (1B00 & 1823); Burch. (1B22)
  - ^{S}*Orabanche purpurea* auct., nan L.f., nec Thunb.: Sm. (*c*.1B10)
- ^{T}**buchwaldii** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**capensis** Hook.
  - ^{S}*H. lactea* (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl, as 'Harwaya', name anly
  - ^{S}*H. spectabilis* (Benth. ex Drège) Haak. ex Steud., as 'Harwaya', name anly
  - ^{S}*Orabanche alectra* D.Dietr.
  - ^{S}*Orabanche lactea* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name anly
  - ^{S}*Orabanche purpurea* L.f. var. ß Thunb.
  - ^{S}*Orabanche spectabilis* E.Mey. ex Drège, name anly
- ^{S}**cathcartensis** Kuntze
- ^{S}**coccinea** (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*Aulaya caccinea* Harv.
- ^{T}*coccinea* Hepper, (1989), non (Harvey) Schltr. (1899) (nom.illegit.) = **H. tanzanica** Hepper
- ^{S}*crispula* Conrath = **H. randii** Hiern
- ^{S}**euryantha** Schltr.
- ^{T}**foliosa** Schweinf. ex Penzig (insufficiently known sp.)
- ^{T}**helenae** Buscal. & Muschl.
- ^{S}**hirtiflora** Schltr.
- ^{T}**huillensis** Hiern
- ^{S}**huttonii** Hiern
- ^{S}**hyobanchoides** Schltr. ex Hiern
- ^{T}**kenyensis** Hepper
- ^{S}*lactea* (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl, as 'Harwaya', name only = **H. capensis** Hook.
- ^{S}**laxiflora** Hiern
- ^{S}**leucopharynx** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**liebuschiana** Engl. ex Hemsl. & Skan
- ^{T}*macrantha* Engl. & Gilg = **H. andongensis** Hiern
- ^{T}**obtusifolia** (Benth.) Vatke
  - ^{T}*Aulaya abtusifalia* Benth.
  - ^{T}*Gerardia abtusifalia* (Benth.) Benth.
  - ^{T}*H. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Sapubia abtusifalia* (Benth.) G.Dan
- ^{S}**pauciflora** (Benth.) Hiern
  - ^{S}*Aulaya pauciflara* Benth.
  - ^{S}*H. squamasa* auct., nan (Thunb.) Steud.: C.Presl. (1844), as 'Harweya'
- ^{S}*pratensis* (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl, as 'Harwaya (Pseudoharwaya)', name only = **H. purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.
- ^{S}**pulchra** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*pumila* auct., non Schltr.: Trauseld (1969) = **H. scarlatina** (Benth.) Hiern
- ^{S}**pumila** Schltr.
- ^{S}**purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.
  - ^{S}*Aulaya grandiflara* Benth.
  - ^{S}*Aulaya purpurea* (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Gerardia arabanchaides* Lam.
  - ^{S}*H. pratensis* (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl, as 'Harwaya (Pseudaharwaya)', name anly
  - ^{S}*Orabanche pratensis* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name anly
  - ^{S}*Orabanche purpurea* L.f., excl. var ß Thunb
  - ^{S}*Orabanche uitenhagensis* Eckl. ex Haak.
- ^{S}**randii** Hiern
  - ^{S}*H. crispula* Canrath
- ^{S}**scarlatina** (Benth.) Hiern
  - ^{S}*Aulaya scarlatina* Benth.
  - ^{S}*H. pumila* auct., nan Schltr.: Trauseld (1969)
  - ^{S}*Orabanche scarlatina* E.Mey. ex Drège, name anly
- ^{T}**schliebenii** Melch.
- ^{S}**silvatica** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**speciosa** Bernh.
  - ^{S}*Cycnium tubatum* (E.Mey. ex Drège) Benth.
  - ^{S}*H. tubata* (E.Mey. ex Drège) Haak. ex Steud., as 'Harwaya', name anly
  - ^{S}*H. tubata* (E.Mey. ex Drège) Reuter, name anly
  - ^{S}*Orabanche tubata* E.Mey. ex Drège, name anly
- ^{S}*spectabilis* (Benth. ex Drège) Hook. ex Steud., as 'Harwaya', name only = **H. capensis** Hook.
- ^{S}**squamosa** (Thunb.) Steud.
  - ^{S}*Aulaya capensis* auct., nan Harv.: Drége (1847)
  - ^{S}*Aulaya squamasa* (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Orabanche squammata* G.Dan, *misquate af* Thunberg's name
  - ^{S}*Orabanche squamasa* Thunb.
  - ^{S}*Phelypaea capensis* G.Dan, as 'Phelipaea'
- ^{S}*squamosa* auct., non (Thunb.) Steud.: C.Presl. (1844), as 'Harweya' = **H. pauciflora** (Benth.) Hiern
- ^{S}**stenosiphon** Hiern
- ^{S}**sulphurea** Hiern
- ^{T}**tanzanica** Hepper
  - ^{T}*H. caccinea* Hepper, (19B9), nan (Harvey) Schltr. (1899) (nam.illegit.)
- ^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand
- ^{S}*tubata* (E.Mey. ex Drège) Hook. ex Steud., as 'Harwaya', name only = **H. speciosa** Bernh.
- ^{S}*tubata* (E.Mey. ex Drège) Reuter, name only = **H. speciosa** Bernh.
- ^{S}**tubulosa** Harv. ex Hiern
- ^{S}**tulbaghensis** (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*H. tulbaghiensis* Eckl. & Zeyh. ex Ostermeyer
  - ^{S}*Orabanche tulbaghensis* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name anly

^{S}*tulbaghiensis* Eckl. & Zeyh. ex Ostermeyer (insufficiently known sp.) = **H. tulbaghensis** (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl (insufficiently known sp.)

^{S}*varia* (E.Mey. ex Drège) Hook. ex C.Presl, name only = **Striga gesnerioides** (Willd.) Vatke

^{T}**versicolor** Engl.

^{S}**vestita** Hiern

^{T}**wysockiana** Mielcarek

HIERNIA S.Moore (EPFAT: Scrophulariaceae)

ST**angolensis** S.Moore

HYOBANCHE L.

^{S}**atropurpurea** Bolus

^{S}**barklyi** N.E.Br.
^{S}*H. sanguinea* auct., non L.: Range (1935) p.p.

^{S}**calvescens** Gand. (insufficiently known sp.)

^{S}*coccinea* L. ex Steud. = **H. sanguinea** L.

^{S}**fulleri** E.Phillips

^{S}**glabrata** Hiern
^{S}*H. sanguinea* L. var. *ß glabra* Benth.
^{S}*H. sanguinea* L. var. *ß glabrescens* Drège
^{S}*H. sanguinea* L. var. *ß* Thunb.
^{S}*Haematobanche sanguinea* C.Presl

^{S}**robusta** Schönland

^{S}**rubra** N.E.Br.
^{S}*H. sanguinea* auct., non L.: Trauseld (1969) p.p.

^{S}*sanguinea* auct., non L.: Range (1935) p.p. = **H. barklyi** N.E.Br.

^{S}*sanguinea* auct., non L.: Thunb. (1792) p.p. = **Cytinus sanguineus** (Thunb.) Fourc. (Cytinaceae)

^{S}*sanguinea* auct., non L.: Trauseld (1969) p.p. = **H. rubra** N.E.Br.

^{S}**sanguinea** L.
^{S}*H. coccinea* L. ex Steud.

^{S}*sanguinea* L. var. *ß glabra* Benth. = **H. glabrata** Hiern

^{S}*sanguinea* L. var. *ß glabrescens* Drège = **H. glabrata** Hiern

^{S}*sanguinea* L. var. *ß* Thunb. = **H. glabrata** Hiern

MACROSIPHON Hochst. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}*elongatus* Hochst. = **Rhamphicarpa elongata** (Hochst.) O.J.Hansen

^{S} ^{T}*fistulosus* Hochst. = **Rhamphicarpa fistulosa** (Hochst.) Benth.

MELASMA P.J.Bergius (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}*alectroides* S.Moore = **Alectra alectroides** (S.Moore) Melch.

^{T}*asperrimum* (Benth.) Engl. = **Alectra asperrima** Benth.

^{T}*atrosanguineum* Hiern = **Alectra atrosanguinea** (Hiern) Hemsl.

ST*barbatum* Hiern = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**

^{S}*basuticum* E.Phillips = **Alectra basutica** (E.Phillips) Melch.

^{T}**brevipedicellatum** Lisowski & Mielcarek

^{T}**calycinum** (Hiern) Hemsl.
^{T}*Velvitsia calycina* Hiern (Scrophulariaceae)

^{S}*capense* (Thunb.) Hiern = **Alectra capensis** Thunb.

^{T}*cordatum* (Benth.) Engl. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **senegalensis** (Benth.) Hepper

^{T}**dentatum** (Benth.) K.Schum.
^{T}*Hymenospermum dentatum* Benth. (Scrophulariaceae)

^{T}*hippocrepandrum* Hiern = **Alectra vogelii** Benth.

^{S}*indicum* (Benth.) Wettst. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.

^{S} ^{T}*indicum* (Benth.) Wettst. var. *monticolum* Engl. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.

^{S} ^{T}*indicum* Hiern, non *Alectra indica* Benth. = **Alectra lancifolia** Hemsl.

^{S}*luridum* (Harv.) Hiern = **Alectra lurida** Harv.

^{S}*natalense* Hiern = **Alectra natalensis** (Hiern) Melch.

^{T}**nyassense** Melch.

^{S} ^{T}*orobanchoides* (Benth.) Engl. = **Alectra orobanchoides** Benth.

^{S}*ovatum* E.Mey. ex Benth. = **M. scabrum** P.J.Bergius var. **ovatum** (E.Mey. ex Benth.) Hiern

^{T}**parviflorum** (E.Mey. ex Steud.) K.Schum.
^{T}*Orobanche parviflora* E.Mey. ex Steud.

ST*pictum* Hiern = **Alectra picta** (Hiern) Hemsl.

^{T}*rigidum* Hiern = **Alectra rigida** (Hiern) Hemsl.

^{T}**scabrum** P.J.Bergius
^{T}*Gerardia nigrina* L.f.
^{T}*Nigrina viscosa* L.

^{S}**scabrum** P.J.Bergius var. **ovatum** (E.Mey. ex Benth.) Hiern
^{S}*M. ovatum* E.Mey. ex Benth.
^{S}*Nigrina ovatum* (E.Mey. ex Benth.) Kuntze

^{S}**scabrum** P.J.Bergius var. **scabrum**
^{S}*Gerardia nigrina* L.f.
^{S}*Nigrina viscosa* L.

ST*sessiliflorum* (Vahl) Hiern = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**

^{T}*welwitschii* Hiern = **Alectra orobanchoides** Benth.

^{S}*welwitschii* Hiern = **Alectra welwitschii** (Hiern) Hemsl.

ST*zeyheri* Hook. = **Graderia scabra** (L.f.) Benth.

NIGRINA L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{S}*orobanchoides* (Benth.) Kuntze = **Alectra orobanchoides** Benth.

^{S}*ovatum* (E.Mey. ex Benth.) Kuntze = **Melasma scabrum** P.J.Bergius var. **ovatum** (E.Mey. ex Benth.) Hiern

^{S}*sessiliflora* (Vahl) Kuntze, p.p. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **monticola** (Engl.) Melch.

^{S}*sessiliflora* (Vahl) Kuntze, p.p. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**

ST*viscosa* L. = **Melasma scabrum** P.J.Bergius

OROBANCHE L. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}**aegyptiaca** Pers.
^{T}*Phelypaea aegyptiaca* (Pers.) Walp., as 'Phelipaea'

^{T}**aethiopica** Beck

^{S}*alectra* D.Dietr. = **Harveya capensis** Hook.

^{T}*cannabis* Vaucher ex Duby = **O. ramosa** L. var. **ramosa**

^{S}*capensis* auct., non Burm.f.: Thunb. (1800 & 1823); Burch. (1822) = **Harveya bolusii** Kuntze

^{T}*cernua* Loefl. forma *desertorum* Beck = **O. cernua** Loefl. var. **cernua**

^{T}**cernua** Loefl. var. **cernua**
^{T}*O. cernua* Loefl. forma *desertorum* Beck
^{T}*O. cernua* Loefl. var. *desertorum* (Beck) Stapf
^{T}*O. curviflora* Viv.
^{T}*O. media* Desf.
^{T}*O. nicotianae* Wight

^{T}*cernua* Loefl. var. *desertorum* (Beck) Stapf = **O. cernua** Loefl. var. **cernua**

^{T}**cernua** Loefl. var. **nepalensis** Reut.

^{T}*curviflora* Viv. = **O. cernua** Loefl. var. **cernua**

^{S}*heyniae* Dinter = **Alectra orobanchoides** Benth.

^{S}**interrupta** Pers. (insufficiently known sp.)
^{S}*O. ramosa* auct., non L.: Thunb. (1800)

^{S}*lactea* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name only = **Harveya capensis** Hook.

^{T}*media* Desf. = **O. cernua** Loefl. var. **cernua**

^{T}*micrantha* Wallr. = **O. ramosa** L. var. **ramosa**

^{S}*minor* auct. (insufficiently known sp.)

^{S*T}**minor** Sm. [non Sm.: Thunb. (1800 & 1823)]

^{T}*mutelii* F.W.Schultz = **O. ramosa** L. var. **brevispicata** (Ledeb.) Graham

^{T}*nicotianae* Wight = **O. cernua** Loefl. var. **cernua**

^{S}*parviflora* E.Mey. ex Drège = **Alectra orobanchoides** Benth.

^{T}*parviflora* E.Mey. ex Steud. = **Melasma parviflorum** (E.Mey. ex Steud.) K.Schum.

^{S}*pratensis* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name only = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.

^{S}*pseudobarleriae* Dinter = **Alectra pseudobarleriae** (Dinter) Dinter

^{S}*purpurea* auct., non L.f., nec Thunb.: Sm. (*c*.1810) = **Harveya bolusii** Kuntze

^{S}*purpurea* L.f., excl. var *ß* Thunb = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.

^{S}*purpurea* L.f. var. *ß* Thunb. = **Harveya capensis** Hook.

^{S}*ramosa* auct., non L.: Thunb. (1800) = **O. interrupta** Pers. (insufficiently known sp.)

^{T}**ramosa** L. var. **brevispicata** (Ledeb.) Graham
^{T}*O. mutelii* F.W.Schultz
^{T}*Phelypaea mutelii* (F.W.Schultz) Reut., as 'Phelipaea'
^{T}*Phelypaea ramosa* (L.) C.A.Mey., as 'Phelipaea' var. *brevispicata* Ledeb.

^{S*T}**ramosa** L. var. **ramosa**
^{T}*O. cannabis* Vaucher ex Duby
^{T}*O. micrantha* Wallr.
^{T}*Phelipanche ramosa* (L.) Pomel
ST*Phelypaea ramosa* (L.) C.A.Mey., as 'Phelipaea'

^{S}*scarlatina* E.Mey. ex Drège, name only = **Harveya scarlatina** (Benth.) Hiern

^{T}**schultzii** Mutel

^{S}*spectabilis* E.Mey. ex Drège, name only = **Harveya capensis** Hook.

^{S}*squammata* G.Don, misquote of Thunberg's name = **Harveya squamosa** (Thunb.) Steud.

^{S}*squamosa* Thunb. = **Harveya squamosa** (Thunb.) Steud.

^{T}*tinctoria* Forssk. = **Cistanche phelypaea** (L.) Cout.

^{S}*tubata* E.Mey. ex Drège, name only = **Harveya speciosa** Bernh.

^{S}*tulbaghensis* Eckl. & Zeyh. ex C.Presl., name only = **Harveya tulbaghensis** (Eckl. & Zeyh. ex C.Presl) C.Presl (insufficiently known sp.)

^{S}*uitenhagensis* Eckl. ex Hook. = **Harveya purpurea** (L.f.) Harv. ex Hook.

^{S}*varia* E.Mey. ex Drège = **Striga gesnerioides** (Willd.) Vatke

^{T}**versicolor** F.W.Schultz

PHELIPANCHE Pomel (FSA: Caryophyllaceae; EPFAT: Selaginaceae)

^{T}*ramosa* (L.) Pomel = **Orobanche ramosa** L. var. **ramosa**

PHELYPAEA Tourn. ex L.

^{T}*aegyptiaca* (Pers.) Walp., as 'Phelipaea' = **Orobanche aegyptiaca** Pers.

^{S}*capensis* G.Don, as 'Phelipaea' = **Harveya squamosa** (Thunb.) Steud.

^{T}*lutea* Desf. = **Cistanche phelypaea** (L.) Cout.

^{T}*mutelii* (F.W.Schultz) Reut., as 'Phelipaea' = **Orobanche ramosa** L. var. **brevispicata** (Ledeb.) Graham

^{S} ^{T}*ramosa* (L.) C.A.Mey., as 'Phelipaea' = **Orobanche ramosa** L. var. **ramosa**

^{T}*ramosa* (L.) C.A.Mey., as 'Phelipaea' var. *brevispicata* Ledeb. = **Orobanche ramosa** L. var. **brevispicata** (Ledeb.) Graham

^{T}*senegalensis* Reut. = **Cistanche phelypaea** (L.) Cout.

RAPHIDOPHYLLUM Hochst. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}*ramosum* Hochst. = **Sopubia ramosa** (Hochst.) Hochst.

^{S} ^{T}*simplex* Hochst. = **Sopubia simplex** (Hochst.) Hochst.

RHAMPHICARPA Benth. emend. Engl. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}*ajugifolia* (Engl.) Skan = **Cycnium ajugifolium** Engl.

^{T}*albersii* (Engl.) Skan = **Cycnium veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **suffruticosum** (Engl.) O.J.Hansen

^{T}*angolense* Engl. = **Cycnium angolense** (Engl.) O.J.Hansen

^{T}*aquatica* (Engl.) Skan = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**

^{T}*asperrima* (Engl.) Skan = **Cycnium volkensii** Engl.

^{T}*brevifolia* (De Wild.) Staner = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen

ST**brevipedicellata** O.J.Hansen
^{S}*R. fistulosa* auct., non (Hochst.) Benth.: Hiern (1904) p.p.

^{T}*cameroniana* Oliv. = **Cycnium cameronianum** (Oliv.) Engl.

^{T}**capillacea** A.Raynal

^{T}*claessensii* (De Wild.) Staner = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen

^{T}*curviflora* Benth. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**

^{T}*ellenbeckii* (Engl.) Skan = **Cycnium volkensii** Engl.

^{T}*elliotii* S.Moore = **Cycnium veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **veronicifolium**

^{T}**elongata** (Hochst.) O.J.Hansen
^{T}*Macrosiphon elongatus* Hochst.

^{T}*elskensii* (De Wild.) Staner = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen

^{S} ^{T}*filicalyx* E.A.Bruce = **Cycnium filicalyx** (E.A.Bruce) O.J.Hansen

ST**fistulosa** (Hochst.) Benth.
ST*Macrosiphon fistulosus* Hochst.

^{S}*fistulosa* auct., non (Hochst.) Benth.: Hiern (1904) p.p. = **R. brevipedicellata** O.J.Hansen

^{T}*gallaensis* (Engl.) Cufod. = **Cycnium volkensii** Engl.

ST*hamata* (Engl. & Gilg) Skan = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**

^{T}*herzfeldiana* Vatke = **Cycnium herzfeldianum** (Vatke) Engl.

^{T}*herzfeldiana* Vatke var. *subauriculata* Vatke = **Cycnium herzfeldianum** (Vatke) Engl.
^{T}*heuglinii* Hochst. ex Schweinf. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
^{T}*humilis* Hochst. (nom.nud.) = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)
^{T}*humilis* Hochst. ex Benth. = **Cycniopsis humilis** (Hochst. ex Benth.) Backlund, Asfaw & Långström (Scrophulariaceae)
^{T}*jamesii* Skan = **Cycnium jamesii** (Skan) O.J.Hansen
^{T}*meyeri-johannis* Engl. (uncertain synonymy) = **Cycnium recurvum** (Oliv.) Engl.
^{S}*montana* auct., non N.E.Br.: Hiern (1904) = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
ST*montana* N.E.Br. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
^{T}*multicaulis* Skan = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
^{T}*neghellensis* Fiori = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
^{T}*paucidentata* (Engl.) Fiori = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
^{T}*paucidentata* (Engl.) Fiori forma *subintegra* Engl. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **montanum** (N.E.Br.) O.J.Hansen
^{T}*recurva* Oliv. = **Cycnium recurvum** (Oliv.) Engl.
^{T}*serrata* Klotzsch (uncertain synonymy) = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
^{T}*spicata* (Engl.) Skan = **Cycnium volkensii** Engl.
^{T}*suffruticosa* (Engl.) Skan = **Cycnium veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **suffruticosum** (Engl.) O.J.Hansen
^{T}*tenuisecta* Standl. = **Cycnium recurvum** (Oliv.) Engl.
ST*tubulosa* (L.f.) Benth. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
^{T}*tubulosa* (L.f.) Benth. var. *curviflora* (Benth.) Chiov. = **Cycnium tubulosum** (L.f.) Engl. subsp. **tubulosum**
^{T}*veronicifolium* Vatke = **Cycnium veronicifolium** (Vatke) Engl. subsp. **veronicifolium**
^{T}*volkensii* (Engl.) Skan = **Cycnium volkensii** Engl.
^{T}*volkensii* (Engl.) Skan var. *keniensis* R.E.Fr. = **Cycnium volkensii** Engl.

RHINANTHUS L.

^{S}*capensis* L. = **Bartsia trixago** L.
^{S}*scaber* Thunb. = **Alectra sessiliflora** (Vahl) Kuntze var. **sessiliflora**

SCEURA Forssk.

^{T}*marina* Forssk. = **Avicennia marina** (Forssk.) Vierh. (Avicenniaceae)

SOPUBIA Buch.-Ham. ex D.Don (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}**aemula** S.Moore
^{T}**angolensis** Engl.
^{T}*angustifolia* (Engl.) Chiov. (uncertain synonymy) = **S. karaguensis** Oliv. var. **karaguensis**
^{T}**argentea** Hiern
^{T}**buchneri** Engl.
^{S}**cana** Harv. var. **cana**
^{S}**cana** Harv. var. **glabrescens** Diels
^{T}*candei* A.Terracc. = **Merremia semisagitta** (Peter) Dandy subsp. **semisagitta** var. **gracilis** (Hallier f.) Verdc. (Convolvulaceae)
^{T}*carsonii* Skan = **S. lanata** Engl. var. **lanata**
^{T}**conferta** S.Moore var. **conferta**
^{T}**conferta** S.Moore var. **congensis** (S.Moore) Mielcarek
^{T}*S. cangensis* S.Moore
^{T}*congensis* S.Moore = **S. conferta** S.Moore var. **congensis** (S.Moore) Mielcarek
^{T}*densiflora* Skan = **S. lanata** Engl. var. **densiflora** (Skan) O.J.Hansen
ST*dregeana* (Benth. ex Hochst.) Benth., p.p. (nom. illegit.) = **S. simplex** (Hochst.) Hochst.
ST*dregeana* (Benth. ex Hochst.) Benth. var. *tenuifolia* Engl. & Gilg = **S. mannii** Skan var. **tenuifolia** (Engl. & Gilg) Hepper
^{T}*eenii* S.Moore = **Gomphostigma virgatum** (L.f.) Baill. (Buddlejaceae)
^{T}**elatior** Pilg.
^{T}*eminii* Engl. = **S. parviflora** Engl. subsp. **eminii** (Engl.) Mielcarek
ST*fastigiata* Hiern = **S. karaguensis** Oliv. var. **karaguensis**
^{T}*filiformis* (Schumach. & Thonn.) G.Don = **Micrargeria filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel (Scrophulariaceae)
^{T}*filiformis* Hiern, (1898), non G.Don (1837) (nom.illegit.) = **Micrargeria filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel (Scrophulariaceae)
^{T}**graminicola** Exell
^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Pseudosopubia hildebrandtii** (Vatke) Engl. (Scrophulariaceae)
^{T}**kacondensis** S.Moore
ST**karaguensis** Oliv. var. **karaguensis**
^{T}*S. angustifalia* (Engl.) Chiav. (uncertain synanymy)
ST*S. fastigiata* Hiern
^{T}*S. lanata* Engl. var. *angustifalia* Engl. (uncertain synanymy)
^{T}*S. welwitschii* Engl. var. *micrantha* Engl.
^{T}**karaguensis** Oliv. var. **macrocalyx** O.J.Hansen
^{T}**karaguensis** Oliv. var. **welwitschii** (Engl.) O.J.Hansen
^{T}*S. welwitschii* Engl.
^{T}*kassneri* Pilg. (nom.nud.) = **S. lanata** Engl. var. **densiflora** (Skan) O.J.Hansen
^{T}*kituiensis* Vatke = **Pseudosopubia kituiensis** (Vatke) Engl. (Scrophulariaceae)
^{T}*lanata* Engl. var. *angustifolia* Engl. (uncertain synonymy) = **S. karaguensis** Oliv. var. **karaguensis**
^{T}**lanata** Engl. var. **densiflora** (Skan) O.J.Hansen
^{T}*S. densiflara* Skan
^{T}*S. kassneri* Pilg. (*nam*.nud.)
^{T}**lanata** Engl. var. **lanata**
^{T}*S. carsonii* Skan
^{T}*S. manteirai* Skan
^{T}*S. scaettae* Staner
^{T}**latifolia** Engl.
^{T}*laxior* S.Moore = **S. ramosa** (Hochst.) Hochst.
^{T}**lejolyana** Mielcarek (ms. (never published))
^{T}*leprosa* S.Moore = **Gomphostigma virgatum** (L.f.) Baill. (Buddlejaceae)
^{T}**mannii** Skan var. **linearifolia** O.J.Hansen
^{T}**mannii** Skan var. **mannii**
^{T}**mannii** Skan var. **metallorum** (P.A.Duvign.) Mielcarek
^{T}*S. metallarum* P.A.Duvign.
ST**mannii** Skan var. **tenuifolia** (Engl. & Gilg) Hepper
ST*S. dregeana* (Benth. ex Hachst.) Benth. var. *tenuifalia* Engl. & Gilg
ST*S. trifida* Buch.-Ham. *ex* D.Dan farma *humilis* Engl. & Gilg, excl. synanyms *S. decumbens* Hiern
^{T}*metallorum* P.A.Duvign. = **S. mannii** Skan var. **metallorum** (P.A.Duvign.) Mielcarek
^{T}*monteiroi* Skan = **S. lanata** Engl. var. **lanata**
^{T}**myomboensis** P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{T}**neptunii** P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{T}*obtusifolia* (Benth.) G.Don = **Harveya obtusifolia** (Benth.) Vatke
^{T}**parviflora** Engl. subsp. **eminii** (Engl.) Mielcarek
^{T}*S. eminii* Engl.
^{T}*S. trifida* auct., Skan in F.T.A., *nan* Buch.-Ham *ex* D.Dan
^{T}**parviflora** Engl. subsp. **parviflora**
^{T}**patris** Cuccuini
^{T}**ramosa** (Hochst.) Hochst.
^{T}*Raphidaphyllum ramasum* Hachst.
^{T}*S. laxiar* S.Maare
^{T}*S. similis* Skan
^{T}*S. trifida* Buch.-Ham. *ex* D.Dan var. *ramasa* (Hachst.) Engl.
ST*scabra* (L.f.) G.Don = **Graderia scabra** (L.f.) Benth.
^{T}*scaettae* Staner = **S. lanata** Engl. var. **lanata**
^{T}*scopiformis* (Klotzsch) Vatke = **Micrargeria filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel (Scrophulariaceae)
^{T}*similis* Skan = **S. ramosa** (Hochst.) Hochst.
ST**simplex** (Hochst.) Hochst.
^{S}*Gerardia dregeana* Benth. *ex* Hachst
^{S}*Gerdaria dregeana* (Benth. *ex* Hachst.) C.Presl, *name anly*
ST*Raphidaphyllum simplex* Hochst.
ST*S. dregeana* (Benth. *ex* Hachst.) Benth., p.p. (*nom*.illegit.)
^{T}*trifida* auct., Skan in F.T.A., non Buch.-Ham ex D.Don = **S. parviflora** Engl. subsp. **eminii** (Engl.) Mielcarek
ST*trifida* Buch.-Ham. ex D.Don forma *humilis* Engl. & Gilg, excl. synonyms *S. decumbens* Hiern = **S. mannii** Skan var. **tenuifolia** (Engl. & Gilg) Hepper
^{T}*trifida* Buch.-Ham. ex D.Don var. *ramosa* (Hochst.) Engl. = **S. ramosa** (Hochst.) Hochst.
^{T}**ugandensis** S.Moore
^{T}*welwitschii* Engl. = **S. karaguensis** Oliv. var. **welwitschii** (Engl.) O.J.Hansen
^{T}*welwitschii* Engl. var. *micrantha* Engl. = **S. karaguensis** Oliv. var. **karaguensis**

STRIGA Lour. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{T}**aequinoctialis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**angolensis** Mohamed & Musselman
^{T}**angustifolia** (Don) Saldanha
^{T}*S. euphrasiaides* auct., *nan Buchnera euphrasiaides* Vahl
ST**asiatica** (L.) Kuntze
ST*Buchnera asiatica* L.
^{S}*Buchnera caccinea* (Haak.) Benth., nan Scapoli
^{S}*S. coccinea* (Haak.) Benth.
^{S}*S. hirsuta* Benth.
^{S}*S. lutea* Laur.
^{S}*S. lutea* Laur. var. *caccinea* (Haak.) Kuntze
^{T}*S. pusilla* Hachst. ex Benth.
^{T}**aspera** (Willd.) Benth.
^{T}*Euphrasia aspera* Willd. (Scraphulariaceae)
^{T}*S. aspera* (Willd.) Benth. var. *filiformis* Benth.
^{T}*aspera* (Willd.) Benth. var. *filiformis* Benth. = **S. aspera** (Willd.) Benth.
^{T}*barteri* Engl. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **barteri** (Engl.) Hepper
^{T}**baumannii** Engl. [possibly belongs to new genus]
^{T}**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **barteri** (Engl.) Hepper
^{T}*S. barteri* Engl.
^{T}*S. glandulifera* Engl.
ST**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **bilabiata**
^{S}*Buchnera bilabiata* Thunb.
^{S}*Buchnera thunbergii* D.Dietr.
ST*S. thunbergii* Benth., cansidered as gaad species by Mielcarek
^{T}*S. welwitschii* Engl.
^{T}**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **jaegeri** Hepper
^{T}*S. brauilletii* Mielcarek
^{T}**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **ledermannii** (Pilg.) Hepper
^{T}*S. ledermannii* Pilg.
^{T}**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
^{T}*Buchnera euphrasiaides* Vahl
^{T}*Buchnera linearifalia* Schumach. & Thonn.
^{T}*S. canescens* Engl.
^{T}*S. linearifalia* (Schumach. & Thann.) Hepper
^{T}*S. strictissima* Skan
^{T}**bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **rowlandii** (Engl.) Hepper
^{T}*S. rawlandii* Engl.
^{T}**brachycalyx** Engl. ex Skan
^{T}*S. warnecki* Engl. ex Skan
^{T}*brouilletii* Mielcarek = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **jaegeri** Hepper
^{T}*buettneri* Engl. = **S. macrantha** (Benth.) Benth.
^{T}*canescens* Engl. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
ST*chloroleuca* Dinter = **S. gesnerioides** (Willd.) Vatke
^{T}**chrysantha** A.Raynal
^{S}*coccinea* (Hook.) Benth. = **S. asiatica** (L.) Kuntze
^{T}**dalzielii** Hutch.
^{T}**diversifolia** Pires de Lima (insufficiently known sp.)
ST**elegans** Benth.
^{T}**ellenbergeri** A.Raynal
^{T}*euphrasioides* auct., non *Buchnera euphrasioides* Vahl = **S. angustifolia** (Don) Saldanha
ST**forbesii** Benth.
^{T}*Cycnium pratense* Engl.
^{T}**fulgens** (Engl.) Hepper [belongs to genus *Chascanum* (Verbenaceae)]
^{T}*Buchnera fulgens* Engl.
^{T}**gastonii** A.Raynal
ST**gesnerioides** (Willd.) Vatke
ST*Buchnera gesneriaides* Willd.
^{S}*Buchnera arabanchaides* R.Br., name *a*nly
^{S}*Harveya varia* (E.Mey. *ex* Drège) Haak. *ex* C.Presl, name *a*nly
^{S}*Orabanche varia* E.Mey. *ex* Drège
ST*S. chlaraleuca* Dinter
ST*S. arabanchaides* (R.Br.) Benth.
^{T}*glandulifera* Engl. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **barteri** (Engl.) Hepper
^{T}**glumacea** A.Raynal
^{T}**gracillima** Melch.
^{T}**hallaei** A.Raynal
ST**hermonthica** (Delile) Benth.
ST*Buchnera hermanthica* Delile
^{T}*S. hermanthica* (Delile) Benth. subsp. *senegalensis* (Benth.) Maire
^{T}*S. senegalensis* Benth.
^{T}*hermonthica* (Delile) Benth. subsp. *senegalensis* (Benth.) Maire = **S. hermonthica** (Delile) Benth.
^{S}*hirsuta* Benth. = **S. asiatica** (L.) Kuntze
^{T}**hirsuta** Benth.
^{T}*humifusa* (Forssk.) Benth. = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)
^{T}*humilis* Hochst. ex A.Rich. = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)
ST**junodii** Schinz
^{T}**klingii** (Engl.) Skan

^{T}**latericea** Vatke
^{T}*Cycnium strictum* Engl.
^{T}*ledermannii* Pilg. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **ledermannii** (Pilg.) Hepper
^{T}**lepidagathidis** A.Raynal
^{T}*linearifolia* (Schumach. & Thonn.) Hepper = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
^{S}*lutea* Lour. = **S. asiatica** (L.) Kuntze
^{T}**lutea** Lour.
^{S}*lutea* Lour. var. *coccinea* (Hook.) Kuntze = **S. asiatica** (L.) Kuntze
^{T}**macrantha** (Benth.) Benth.
^{T}*Buchnera buettneri* Engl.
^{T}*Buchnera macrantha* Benth.
^{T}*S. buettneri* Engl.
^{T}**micrantha** A.Rich.
^{S} ^{T}*orobanchoides* (R.Br.) Benth. = **S. gesnerioides** (Willd.) Vatke
^{T}**passargei** Engl.
^{T}**pinnatifida** Getachew Aweke
^{T}**primuloides** A.Chev.
^{T}**pubiflora** Klotzsch
^{T}*S. zanzibarensis* Vatke
^{T}*pusilla* Hochst. ex Benth. = **S. asiatica** (L.) Kuntze
^{T}*rowlandii* Engl. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **rowlandii** (Engl.) Hepper
^{S} ^{T}*schimperiana* Hochst. ex A.Rich. (nom.nud.) = **Buchnera hispida** Buch.-Ham. ex D.Don
^{T}*senegalensis* Benth. = **S. hermonthica** (Delile) Benth.
^{T}*senegalensis* Thomson, (1863), non Benth. (1846) (nom.illegit.) = **Buchnera usuiensis** Oliv.
^{T}**somaliensis** Skan
^{T}*strictissima* Skan = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **linearifolia** (Schumach. & Thonn.) Mohamed
^{T}**strigosa** Good
^{S} ^{T}*thunbergii* Benth., considered as good species by Mielcarek = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **bilabiata**
^{S}**thunbergii** Benth. var. **ß grandiflora** Benth. (insufficiently known sp.)
^{T}*warnecki* Engl. ex Skan = **S. brachycalyx** Engl. ex Skan
^{T}*welwitschii* Engl. = **S. bilabiata** (Thunb.) Kuntze subsp. **bilabiata**
^{T}**yemenica** Musselman & Hepper
^{T}*zanzibarensis* Vatke = **S. pubiflora** Klotzsch

TRIXAGO Stev. (EPFAT: Scrophulariaceae)

^{S}*apula* Steven = **Bartsia trixago** L.
^{T}*apula* Steven = **Bellardia trixago** (L.) All.
^{T}*versicolor* (Lam.) Webb & Berthel. = **Bellardia trixago** (L.) All.

OXALIDACEAE

BIOPHYTUM DC.

ST**abyssinicum** Steud. ex A.Rich.
^{S}*B. reinwardtii* (Zucc.) Klatzsch
ST*B. reinwardtii* (Zucc.) Klatzsch subsp. *abyssinicum* (Steud. ex A.Rich.) Steenis
^{T}*Oxalis abyssinica* (Steud. ex A.Rich.) Walp.
^{T}*begoroensis* De Wild. = **B. helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}**crassipes** Engl.
^{T}**helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}*B. begaraensis* De Wild.
^{T}*B. bequaertii* De Wild.
^{T}*B. hamblei* De Wild.
^{T}*B. sensitivum* auct., Afr., nan (L.) DC.
^{T}*homblei* De Wild. = **B. helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}**jessenii** R.Knuth
^{T}**kassneri** R.Knuth
^{T}**macrorrhizum** R.E.Fr.
^{T}**nyikense** Exell
^{T}*petersianum* Klotzsch = **B. umbraculum** Welw.
^{S}*reinwardtii* (Zucc.) Klotzsch = **B. abyssinicum** Steud. ex A.Rich.
^{S} ^{T}*reinwardtii* (Zucc.) Klotzsch subsp. *abyssinicum* (Steud. ex A.Rich.) Steenis = **B. abyssinicum** Steud. ex A.Rich.
^{T}**richardsiae** Exell
^{T}*sensitivum* auct., Afr., non (L.) DC. = **B. helenae** Buscal. & Muschl.
^{T}**talbotii** (Baker f.) Hutch. & Dalziel
^{T}**turianiense** Kabuye
^{T}**umbraculum** Welw.
^{T}*B. petersianum* Klatzsch
^{T}**uzungwaensis** Frimodt-Moller
^{T}**zenkeri** Guillaumin

OXALIS L.

^{T}**abercornensis** R.Knuth
^{T}*abyssinica* (Steud. ex A.Rich.) Walp. = **Biophytum abyssinicum** Steud. ex A.Rich.
^{S}**adenodes** Sond.
^{S}*O. aurea-ciliata* F.Balus
^{S}*O. ipamaeiflara* Schltr. ex R.Knuth
^{S}**adspersa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*O. angusta* Sand.
^{S}*O. flarida* E.Mey. ex Sand.
^{S}*O. meyeri* Sand.
^{S}*O. pallida* T.M.Salter & Exell
^{S}*O. pillasella* R.Knuth
^{S}*aemula* Schltr. ex R.Knuth = **O. purpurea** L.
^{S}*albella* R.Knuth = **O. pseudo-cernua** R.Knuth
^{S}**albiuscula** T.M.Salter
^{S}**algoensis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*O. callina* Eckl. & Zeyh.
^{S}**ambigua** Jacq.
^{S}*O. rubraflara* Jacq.
^{S}**amblyodonta** T.M.Salter
^{S}**amblyosepala** Schltr.
^{S}*amoena* Jacq. = **O. polyphylla** Jacq. var. **polyphylla**
^{S}*anemonoides* Eckl. & Zeyh. = **O. heterophylla** DC.
^{S}*angusta* Sond. = **O. adspersa** Eckl. & Zeyh.
^{T}*angustiloba* R.E.Fr. = **O. semiloba** Sond. subsp. **semiloba**
^{S}**annae** F.Bolus
^{S}*O. bella* R.Knuth
^{S}**anomala** T.M.Salter
^{T}**anthelmintica** A.Rich. var. **anthelmintica**
^{T}**anthelmintica** A.Rich. var. **glabrostyla** Roti Mich.
^{T}*anthelmintica* A.Rich. var. *glanduligera* Engl. (uncertain synonymy) = **O. trichophylla** Baker
^{S}*approximata* Sond. = **O. eckloniana** C.Presl var. **sonderi** T.M.Salter
^{S}*arenosa* F.Bolus = **O. recticaulis** Sond.
^{S}**argillacea** F.Bolus
^{S}**argyrophylla** T.M.Salter
^{S}**aridicola** T.M.Salter
^{T*}**articulata** Sav. subsp. **articulata**
^{S}*asinina* Jacq. = **O. fabifolia** Jacq.
^{S}*atrata* Weintroub = **O. obtusa** Jacq.
^{S}**attaquana** T.M.Salter
^{S}**aurea** Schltr.
^{S}*aureo-ciliata* F.Bolus = **O. adenodes** Sond.
^{S}**ausensis** R.Knuth
^{S}*austro-orientalis* R.Knuth ex Engl. (nom.nud.) = **O. extensa** T.M.Salter
^{S}*balsamifera* E.Mey. ex Sond. = **O. luteola** Jacq.
^{T*}**barrelieri** L.
^{S}*bella* R.Knuth = **O. annae** F.Bolus
^{S}**beneprotecta** Dinter ex R.Knuth
^{S}*O. bullulata* T.M.Salter
^{S}*O. parvicarmus* Dinter
^{S}*O. pulchella* Jacq. var. *benepratecta* (R.Knuth) T.M.Salter
^{S}**bifida** Thunb.
^{S}*bifolia* Eckl. & Zeyh. = **O. eckloniana** C.Presl var. **sonderi** T.M.Salter
^{S}**bifurca** Lodd. var. **angustiloba** Sond.
^{S}*O. bifurca* Ladd. var. *incana* Eckl. & Zeyh.
^{S}*O. incana* Eckl. & Zeyh.
^{S}**bifurca** Lodd. var. **bifurca**
^{S}*bifurca* Lodd. var. *incana* Eckl. & Zeyh. = **O. bifurca** Lodd. var. **angustiloba** Sond.
^{S}**blastorrhiza** T.M.Salter
^{S}**bowiei** Lindl.
^{S}*O. purpurata* Lindl. var. *bawiei* (Lindl.) Sand.
^{S}*O. vigilans* L.Balus
^{S}*brachycarpa* Schltr. = **O. pallens** Eckl. & Zeyh.
^{S}*brevicaulis* Sond. = **O. hirta** L. var. **hirta**
^{S}*breviscapa* Jacq. = **O. purpurea** L.
^{S}*bullulata* T.M.Salter = **O. beneprotecta** Dinter ex R.Knuth
^{S}**burkei** Sond.
^{S}*burkei* Sond. var. *multiglandulosa* Sond. = **O. pardalis** Sond.
^{S}**burtoniae** T.M.Salter
^{S}*calligera* Sond. = **O. foveolata** Turcz.
^{S}*callimarginata* Weintroub = **O. goniorrhiza** Eckl. & Zeyh.
^{S}**callosa** R.Knuth
^{S}*O. aculata* T.M.Salter
^{S}**calvinensis** R.Knuth
^{S}**camelopardalis** T.M.Salter
^{S}**campicola** T.M.Salter
^{S}**campylorrhiza** T.M.Salter
^{S}**capillacea** E.Mey. ex Sond.
^{S}*caprina* Eckl. & Zeyh. = **O. livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
^{S}**caprina** L.
^{S}**cathara** T.M.Salter
ST*cernua* Thunb. = **O. pes-caprae** L. var. **pes-caprae**
^{T}**chapmaniae** Exell
^{S}*ciliariflora* Eckl. & Zeyh. = **O. obtusa** Jacq.
^{S}**ciliaris** Jacq. var. **ciliaris**
^{S}*O. mundtii* Sand.
^{S}**ciliaris** Jacq. var. **pageae** (L.Bolus) T.M.Salter
^{S}*O. pageae* L.Balus
^{S}**clavifolia** Sond.
^{S}*collina* Eckl. & Zeyh. = **O. algoensis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**commutata** Sond. var. **commutata**
^{S}*O. tenella* Eckl. & Zeyh.
^{S}**commutata** Sond. var. **concolor** T.M.Salter
^{S}**commutata** Sond. var. **montana** T.M.Salter
^{S}*commutata* Sond. var. *pusilla* R.Knuth = **O. depressa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**comosa** E.Mey. ex Sond.
^{S}**compressa** L.f. var. **compressa**
^{S}**compressa** L.f. var. **purpurascens** T.M.Salter
^{S}**comptonii** T.M.Salter
^{S}**confertifolia** (Kuntze) R.Knuth
^{S}*O. densifalia* Sand.
^{S}*O. densifalia* Turcz.
^{S}**convexula** Jacq.
^{S}*convexula* Jacq. var. *dilatata* Eckl. & Zeyh. = **O. depressa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**copiosa** F.Bolus
^{S*} ^{T}**corniculata** L. [often subdivided in many vars. or even species]
^{T}*O. carniculata* L. var. *carniculata* farma *atrapurpurea* (Parl.) R.Knuth
^{T}*O. carniculata* L. var. *carniculata* farma *villasa* (M.Bieb.) Gairan
^{T}*O. carniculata* L. var. *glabracapsula* Rati Mich.
^{T}*O. carniculata* L. var. *radicasa* (A.Rich.) Rati Mich.
^{T}*O. carniculata* L. var. *repens* (Thunb.) Zucc.
^{T}*O. pracumbens* Steud. ex A.Rich.
^{T}*O. pracumbens* Steud. ex A.Rich. subsp. *bathieana* Laurteig
^{T}*O. radicosa* A.Rich.
^{S}*O. repens* Thunb.
^{T}*corniculata* L. var. *corniculata* forma *atropurpurea* (Parl.) R.Knuth = **O. corniculata** L.
^{T}*corniculata* L. var. *corniculata* forma *villosa* (M.Bieb.) Goiran = **O. corniculata** L.
^{T}*corniculata* L. var. *glabrocapsula* Roti Mich. = **O. corniculata** L.
^{T}*corniculata* L. var. *radicosa* (A.Rich.) Roti Mich. = **O. corniculata** L.
^{T}*corniculata* L. var. *repens* (Thunb.) Zucc. = **O. corniculata** L.
^{T}*corniculata* L. var. *ringoettii* (De Wild.) R.Knuth (in syn. to species) = **O. semiloba** Sond. subsp. **semiloba**
^{T*}**corymbosa** DC.
^{S}**creaseyi** T.M.Salter
^{S}**crispula** Sond.
^{S}**crocea** T.M.Salter
^{S}**cuneata** Jacq.
^{S}*cuprea* Lodd. = **O. obtusa** Jacq.
^{S}*dammeriana* Schltr. = **O. depressa** Eckl. & Zeyh.
^{S}**davyana** R.Knuth
^{S}*O. galpinii* Burtt Davy
^{S}*decipiens* Schltr. = **O. purpurea** L.
^{S}*decora* R.Knuth = **O. tenella** Jacq.
^{S}**densa** N.E.Br.
^{S}*densifolia* Sond. = **O. confertifolia** (Kuntze) R.Knuth
^{S}*densifolia* Turcz. = **O. confertifolia** (Kuntze) R.Knuth
^{S}*dentata* Jacq. = **O. livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
^{S}*denticulata* Wolley-Dod = **O. nidulans** Eckl. & Zeyh. var. **denticulata** (Wolley-Dod) T.M.Salter
^{S}**depressa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*O. cammutata* Sand. var. *pusilla* R.Knuth
^{S}*O. canvexula* Jacq. var. *dilatata* Eckl. & Zeyh.
^{S}*O. dammeriana* Schltr.
^{S}*O. ataviensis* R.Knuth
^{S}**deserticola** T.M.Salter
^{S}**dichotoma** T.M.Salter
^{S}**dilatata** L.Bolus
^{S}**dines** Ornduff
^{S}*O. disticha* Jacq. var. *alba* T.M.Salter
^{S}**disticha** Jacq.
^{S}*disticha* Jacq. var. *alba* T.M.Salter = **O. dines** Ornduff
^{S}*divergens* Eckl. & Zeyh. = **O. tenella** Jacq.

- ^{S}**dregei** Sond.
- ^{S}**droseroides** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*O. saranensis* F.Balus
  - ^{S}*O. semiglandulosa* Sand.
- ^{S}**duriuscula** Schltr.
- ^{S}**ebracteata** Savign.
  - ^{S}*O. laxa* E.Mey.
- ^{S}**eckloniana** C.Presl var. **eckloniana**
  - ^{S}*O. salmanicalar* Schltr.
- ^{S}**eckloniana** C.Presl var. **hopefieldiana** R.Knuth
  - ^{S}*O. purpurea* Thunb. var. *hapefieldiana* R.Knuth
- ^{S}**eckloniana** C.Presl var. **montigena** (Schltr.) R.Knuth
  - ^{S}*O. purpurea* Thunb. var. *mantigena* (Schltr.) R.Knuth
- ^{S}**eckloniana** C.Presl var. **robusta** T.M.Salter
- ^{S}**eckloniana** C.Presl var. **sonderi** T.M.Salter
  - ^{S}*O. appraximata* Sand.
  - ^{S}*O. bifalia* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*edwardsiae* F.Bolus = **O. pulchella** Jacq. var. **glauca** T.M.Salter
- ^{S}**engleriana** Schltr.
  - ^{S}*O. guthriei* F.Balus
- ^{S}**exserta** T.M.Salter
- ^{S}**extensa** T.M.Salter
  - ^{S}*O. austra-arientalis* R.Knuth ex Engl.
- ^{S}**fabifolia** Jacq.
  - ^{S}*O. asinina* Jacq.
- ^{S}*falcata* Sond. = **O. falcatula** T.M.Salter
- ^{S}**falcatula** T.M.Salter
  - ^{S}*O. falcata* Sand.
- ^{S}**fergusonae** T.M.Salter
- ^{S}**fibrosa** F.Bolus
- ^{S}*filifolia* Jacq. = **O. polyphylla** Jacq. var. **polyphylla**
- ^{S}*fimbriata* E.Phillips = **O. obtusa** Jacq.
- ^{S}*flabellifolia* Jacq. = **O. flava** L.
- ^{S}**flava** L.
  - ^{S}*O. flabellifalia* Jacq.
  - ^{S}*O. lupinifalia* Jacq.
  - ^{S}*O. pectinota* Jacq.
- ^{S}*flava* L. var. *trifoliata* E.Mey. = **O. flaviuscula** T.M.Salter
- ^{S}**flaviuscula** T.M.Salter
  - ^{S}*O. flava* L. var. *trifoliata* E.Mey.
- ^{S}*florida* E.Mey. ex Sond. = **O. adspersa** Eckl. & Zeyh.
- ^{T*}**fontana** Bunge var. **fontana**
- ^{S}**fourcadei** T.M.Salter
- ^{S}**foveolata** Turcz.
  - ^{S}*O. calligera* Sand.
- ^{S}**fragilis** T.M.Salter
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **O. obtusa** Jacq.
- ^{S}**furcillata** T.M.Salter var. **caulescens** T.M.Salter
- ^{S}**furcillata** T.M.Salter var. **furcillata**
- ^{S}*galpinii* Burtt Davy = **O. davyana** R.Knuth
- ^{S}*galpinii* Schltr. = **O. smithiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**giftbergensis** T.M.Salter
- ^{S}**glabra** Thunb.
  - ^{S}*O. stenacarpa* Schltr.
- ^{S}*glandulosa* Jacq. = **O. recticaulis** Sond.
- ^{S}*glaucoides* R.Knuth = **O. recticaulis** Sond.
- ^{S}*glaucovirens* Sond. = **O. stenoptera** Turcz. var. **stenoptera**
- ^{T}**goetzei** Engl.
- ^{S}**goniorrhiza** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. callimarginoto* Weintraub
  - ^{S}*O. urbaniana* Schltr.
- ^{S}**gracilipes** Schltr.
- ^{S}**gracilis** Jacq. var. **gracilis**
  - ^{S}*O. teretifolio* Jacq.
- ^{S}**gracilis** Jacq. var. **lilacea** T.M.Salter
- ^{S}**gracilis** Jacq. var. **purpurea** T.M.Salter
- ^{S}**grammopetala** Sond.
- ^{S}**grammophylla** T.M.Salter
- ^{S}*guthriei* F.Bolus = **O. engleriana** Schltr.
- ^{S}**haedulipes** T.M.Salter
- ^{S}*halenbergensis* Dinter = **O. luederitzii** Schinz
- ^{S}**heidelbergensis** T.M.Salter
- ^{S}**helicoides** T.M.Salter var. **alba** T.M.Salter
- ^{S}**helicoides** T.M.Salter var. **helicoides**
- ^{S}**heterophylla** DC.
  - ^{S}*O. anemanaides* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. lightfoatii* E.Phillips
- ^{S}**hirsuta** Sond.
- ^{S}**hirta** L. var. **canescens** R.Knuth
- ^{S}**hirta** L. var. **hirta**
  - ^{S}*O. brevicaulis* Sond.
  - ^{S}*O. multiflora* Jacq.
  - ^{S}*O. reptatrix* Jacq.
  - ^{S}*O. rubello* Jacq.
- ^{S}**hirta** L. var. **intermedia** T.M.Salter
- ^{S}**hirta** L. var. **polioeides** T.M.Salter
- ^{S}**hirta** L. var. **secunda** (Jacq.) T.M.Salter
- ^{S}**hirta** L. var. **tenuicaulis** R.Knuth
- ^{S}**hirta** L. var. **tubiflora** (Jacq.) T.M.Salter
  - ^{S}*O. tubiflara* Jacq.
- ^{S}*humilis* Thunb. = **O. purpurea** L.
- ^{S}**imbricata** Eckl. & Zeyh. var. **cuneifolia** T.M.Salter
- ^{S}**imbricata** Eckl. & Zeyh. var. **imbricata**
- ^{S}**imbricata** Eckl. & Zeyh. var. **violacea** R.Knuth
- ^{S}**inaequalis** Weintroub
- ^{S}*incana* Eckl. & Zeyh. = **O. bifurca** Lodd. var. **angustiloba** Sond.
- ^{S}**incarnata** L.
- ^{S}**inconspicua** T.M.Salter
- ^{S}**involuta** T.M.Salter
- ^{S}**ioeides** T.M.Salter & Exell
- ^{S}*ipomaeiflora* Schltr. ex R.Knuth = **O. adenodes** Sond.
- ^{S}**kamiesbergensis** T.M.Salter
- ^{S}*knuthiana* Dinter ex Range = **O. luederitzii** Schinz
- ^{S}**knuthiana** T.M.Salter
- ^{S}*kubusensis* R.Knuth = **O. luederitzii** Schinz
- ^{S}*laburnifolia* Jacq. = **O. purpurea** L.
- ^{S}*lacunosa* Eckl. & Zeyh. = **O. obtusa** Jacq.
- ^{S}**lanata** L.f. var. **lanata**
- ^{S}**lanata** L.f. var. **rosea** T.M.Salter
- ^{S}**lasiorrhiza** T.M.Salter
- ^{S}*lateriflora* Jacq. = **O. livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
- $^{S*\,T*}$**latifolia** Kunth
- ^{S}**lawsonii** F.Bolus
  - ^{S}*O. seineri* R.Knuth
- ^{S}*laxa* E.Mey. = **O. ebracteata** Savign.
- ^{S}**laxicaulis** R.Knuth
- ^{S}**leipoldtii** Schltr.
- ^{S}**leptocalyx** Sond.
- ^{S}**leptogramma** T.M.Salter
- ^{S}*leucotricha* Turcz. = **O. pulchella** Jacq. var. **leucotricha** (Turcz.) T.M.Salter
- ^{S}**levis** T.M.Salter
- ^{S}**lichenoides** T.M.Salter
- ^{S}*lightfootii* E.Phillips = **O. heterophylla** DC.
- ^{S}**lindaviana** Schltr.
- ^{S}**linearis** Jacq.
  - ^{S}*O. polytricha* Sand.
- ^{S}**lineolata** T.M.Salter
- ^{S}**livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
  - ^{S}*O. caprina* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. dentata* Jacq.
  - ^{S}*O. lateriflara* Jacq.
  - ^{S}*O. livida* Jacq. var. *dentoto* (Jacq.) R.Knuth
  - ^{S}*O. phellondroides* E.Mey. ex Meisn.
- ^{S}*livida* Jacq. var. *dentata* (Jacq.) R.Knuth = **O. livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
- ^{S}**livida** Jacq. var. **livida**
- ^{S}*loddigesiana* Eckl. & Zeyh. = **O. tenuifolia** Jacq.
- ^{S}**louisae** T.M.Salter
- ^{S}**luederitzii** Schinz
  - ^{S}*O. halenbergensis* Dinter
  - ^{S}*O. knuthiana* Dinter ex Range
  - ^{S}*O. kubusensis* R.Knuth
  - ^{S}*O. pusilla* R.Knuth, p.p.
- ^{S}*lupinifolia* Jacq. = **O. flava** L.
- ^{S}**luteola** Jacq.
  - ^{S}*O. balsamifera* E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**macra** Schltr.
- ^{S}*mairei* R.Knuth ex Engl. (nom.nud.) = **O. pes-caprae** L. var. **pes-caprae**
- ^{S}*mallyi* Schltr. ex R.Knuth = **O. phloxidifora** Schltr.
- ^{S}**marlothii** Schltr. ex R.Knuth
- ^{S}**massoniana** T.M.Salter var. **flavescens** T.M.Salter
- ^{S}**massoniana** T.M.Salter var. **massoniana**
- ^{S}**meisneri** Sond.
- ^{S}**melanograpta** T.M.Salter
- ^{S}**melanosticta** Sond. var. **latifolia** T.M.Salter
- ^{S}**melanosticta** Sond. var. **melanosticta**
- ^{S}*membranacea* Weintroub = **O. obtusa** Jacq.
- ^{S}*meyeri* Sond. = **O. adspersa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**microdonta** T.M.Salter
- ^{S}*minima* Sond. = **O. sonderiana** (Kuntze) T.M.Salter
- ^{S}**minuta** Thunb.
- ^{S}**monophylla** L. var. **minor** T.M.Salter
- ^{S}**monophylla** L. var. **monophylla**
- ^{S}**monophylla** L. var. **rotundifolia** T.M.Salter
- ^{S}**monophylla** L. var. **stenophylla** (Meisn.) Sond.
- ^{S}**multicaulis** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. palyadenia* Schltr.
- ^{S}*multiflora* Jacq. = **O. hirta** L. var. **hirta**
- ^{S}*mundtii* Sond. = **O. ciliaris** Jacq. var. **ciliaris**
- ^{S}**namaquana** Sond.
- ^{S}**natans** L.f.
- ^{S}**nidulans** Eckl. & Zeyh. var. **denticulata** (Wolley-Dod) T.M.Salter
  - ^{S}*O. denticulata* Walley-Dad
- ^{S}**nidulans** Eckl. & Zeyh. var. **nidulans**
- ^{S}**nortieri** T.M.Salter
- ST**obliquifolia** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**obtusa** Jacq.
  - ^{S}*O. atrato* Weintraub
  - ^{S}*O. ciliariflara* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. cuprea* Ladd.
  - ^{S}*O. fimbriata* E.Phillips
  - ^{S}*O. framesii* L.Balus
  - ^{S}*O. lacunasa* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. membronacea* Weintraub
- ^{S}*oculata* T.M.Salter = **O. callosa** R.Knuth
- ^{S}**oculifera** E.G.H.Oliv.
- ^{S}*oligadenia* Schltr. ex R.Knuth = **O. recticaulis** Sond.
- ^{S}**oligophylla** T.M.Salter
- ^{T}**oligotricha** Baker
- ^{S}**orbicularis** T.M.Salter
- ^{S}**oreithala** T.M.Salter
- ^{S}**oreophila** T.M.Salter
- ^{S}**orthopoda** T.M.Salter
- ^{S}*otaviensis* R.Knuth = **O. depressa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*pageae* L.Bolus = **O. ciliaris** Jacq. var. **pageae** (L.Bolus) T.M.Salter
- ^{S}**pallens** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. brochycarpa* Schltr.
- ^{S}*pallida* T.M.Salter & Exell = **O. adspersa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**palmifrons** T.M.Salter
- ^{S}**pardalis** Sond.
  - ^{S}*O. burkei* Sand. var. *multiglandulosa* Sand.
- ^{S}*parvicormus* Dinter = **O. beneprotecta** Dinter ex R.Knuth
- ^{S}*patula* Eckl. & Zeyh. = **O. tenuifolia** Jacq.
- ^{S}*pectinata* Jacq. = **O. flava** L.
- ^{S}**pendulifolia** T.M.Salter
- ^{S}*pentaphylla* Sims = **O. polyphylla** Jacq. var. **pentaphylla** (Sims) T.M.Salter
- ^{S}*pentaphylloides* Sond. = **O. variifolia** Steud.
- ^{S}**perineson** T.M.Salter & Exell
- ^{ST*}**pes-caprae** L. var. **pes-caprae**
  - ST*O. cernua* Thunb.
  - ^{S}*O. mairei* R.Knuth ex Engl.
- ^{S}**pes-caprae** L. var. **sericea** (L.f.) T.M.Salter
  - ^{S}*O. sericea* L.f.
- ^{S}**petiolulata** F.Bolus
- ^{S}**petraea** T.M.Salter
- ^{S}*phellandroides* E.Mey. ex Meisn. = **O. livida** Jacq. var. **altior** T.M.Salter
- ^{S}**phloxidifora** Schltr.
  - ^{S}*O. mallyi* Schltr. ex R.Knuth
- ^{S}**pillansiana** T.M.Salter & Exell
- ^{S}*pillosella* R.Knuth = **O. adspersa** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**pocockiae** L.Bolus
- ^{S}*polyadenia* Schltr. = **O. multicaulis** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **alba** T.M.Salter
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **heptaphylla** T.M.Salter
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **minor** T.M.Salter
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **pentaphylla** (Sims) T.M.Salter
  - ^{S}*O. pentaphylla* Sims
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **polyphylla**
  - ^{S}*O. amaena* Jacq.
  - ^{S}*O. filifolio* Jacq.
- ^{S}**polyphylla** Jacq. var. **pubescens** Sond.
- ^{S}*polytricha* Sond. = **O. linearis** Jacq.
- ^{S}**porphyriosiphon** T.M.Salter
- ^{S}**primuloides** R.Knuth
- ^{T}*procumbens* Steud. ex A.Rich. = **O. corniculata** L.
- ^{T}*procumbens* Steud. ex A.Rich. subsp. *bathieana* Lourteig = **O. corniculata** L.
- ^{S}**psammophila** G.Will.
- ^{S}**pseudo-cernua** R.Knuth
  - ^{S}*O. olbella* R.Knuth
- ^{S}**pseudo-hirta** T.M.Salter
- ^{S}**psilopoda** Turcz.
- ^{S}*pulchella* Jacq. var. *beneprotecta* (R.Knuth) T.M.Salter = **O. beneprotecta** Dinter ex R.Knuth
- ^{S}**pulchella** Jacq. var. **glauca** T.M.Salter
  - ^{S}*O. edwordsiae* F.Balus
- ^{S}**pulchella** Jacq. var. **leucotricha** (Turcz.) T.M.Salter
  - ^{S}*O. leucatricha* Turcz.
- ^{S}**pulchella** Jacq. var. **pulchella**
- ^{S}**pulchella** Jacq. var. **tomentosa** Sond.
- ^{S}**pulvinata** Sond.
- ^{S}**punctata** L.f.
- ^{S}**purpurascens** T.M.Salter
- ^{S}**purpurata** Jacq.
- ^{S}*purpurata* Lindl. var. *bowiei* (Lindl.) Sond. = **O. bowiei** Lindl.
- ^{S}**purpurea** L.

  - ^{S}*O. aemula* Schltr. ex R.Knuth
  - ^{S}*O. breviscapa* Jacq.
  - ^{S}*O. decipiens* Schltr.
  - ^{S}*O. humilis* Thunb.
  - ^{S}*O. laburnifolia* Jacq.
  - ^{S}*O. sanguinea* Jacq.
  - ^{S}*O. strictophylla* Sond.
  - ^{S}*O. variabilis* Jacq.
- ^{S}*purpurea* Thunb. var. *hopefieldiana* R.Knuth = **O. eckloniana** C.Presl var. **hopefieldiana** R.Knuth
- ^{S}*purpurea* Thunb. var. *montigena* (Schltr.) R.Knuth = **O. eckloniana** C.Presl var. **montigena** (Schltr.) R.Knuth
- ^{S}**pusilla** Jacq.
- ^{S}*pusilla* R.Knuth, p.p. = **O. luederitzii** Schinz
- ^{T}*radicosa* A.Rich. = **O. corniculata** L.
- ^{S}*ramigera* Sond. = **O. reclinata** Jacq. var. **reclinata**
- ^{S}**reclinata** Jacq. var. **micromera** (Sond.) T.M.Salter
- ^{S}**reclinata** Jacq. var. **quinata** T.M.Salter
- ^{S}**reclinata** Jacq. var. **reclinata**
  - ^{S}*O. ramigera* Sond.
- ^{S}**recticaulis** Sond.
  - ^{S}*O. arenosa* F.Bolus
  - ^{S}*O. glandulosa* Jacq.
  - ^{S}*O. glaucoides* R.Knuth
  - ^{S}*O. oligadenia* Schltr. ex R.Knuth
  - ^{S}*O. sororia* Schltr. ex R.Knuth
- ^{S}**reflexa** T.M.Salter
- ^{S}*repens* Thunb. = **O. corniculata** L.
- ^{S}*reptatrix* Jacq. = **O. hirta** L. var. **hirta**
- ^{S}**rhomboidea** T.M.Salter
- ^{T}*ringoettii* De Wild. (in syn. to species) = **O. semiloba** Sond. subsp. **semiloba**
- ^{S}**robinsonii** T.M.Salter & Exell
- ^{S}*rubella* Jacq. = **O. hirta** L. var. **hirta**
- ^{S}*rubroflora* Jacq. = **O. ambigua** Jacq.
- ^{S}**rubro-punctata** T.M.Salter
- ^{S}*salmonicolor* Schltr. = **O. eckloniana** C.Presl var. **eckloniana**
- ^{S}**saiteri** L.Bolus
- ^{S}*sanguinea* Jacq. = **O. purpurea** L.
- ^{S}*saronensis* F.Bolus = **O. droseroides** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**schaeferi** R.Knuth
- ^{S}*seineri* R.Knuth = **O. lawsonii** F.Bolus
- ^{S}*semiglandulosa* Sond. = **O. droseroides** E.Mey. ex Sond.
- ST**semiloba** Sond. subsp. **semiloba**
  - ^{T}*O. angustiloba* R.E.Fr.
  - ^{T}*O. corniculata* L. var. *ringoettii* (De Wild.) R.Knuth (in syn. to species)
  - ^{T}*O. ringoettii* De Wild. (in syn. to species)
- ^{T}**semiloba** Sond. subsp. **uhehensis** (Engl.) Exell
  - ^{T}*O. uhehensis* Engl.
- ^{S}**senecta** T.M.Salter
- ^{S}*sericea* L.f. = **O. pes-caprae** L. var. **sericea** (L.f.) T.M.Salter
- ^{S}**setosa** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**simplex** T.M.Salter
- ^{S}**smithiana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. galpinii* Schltr.
- ^{S}**sonderiana** (Kuntze) T.M.Salter
  - ^{S}*O. minima* Sond.
- ^{S}*sororia* Schltr. ex R.Knuth = **O. recticaulis** Sond.
- ^{S}**stellata** Eckl. & Zeyh. var. **glandulosa** T.M.Salter
- ^{S}**stellata** Eckl. & Zeyh. var. **gracilior** T.M.Salter
- ^{S}**stellata** Eckl. & Zeyh. var. **montaguensis** T.M.Salter
- ^{S}**stellata** Eckl. & Zeyh. var. **stellata**
- ^{S}*stenocarpa* Schltr. = **O. glabra** Thunb.
- ^{S}**stenopetala** T.M.Salter
- ^{S}**stenoptera** Turcz. var. **alba** T.M.Salter
- ^{S}**stenoptera** Turcz. var. **stenoptera**
  - ^{S}*O. glaucovirens* Sond.
- ^{S}**stenoptera** Turcz. var. **undulata**
- ^{S}**stenorrhyncha** T.M.Salter
- ^{S}**stictocheila** T.M.Salter
- ^{S}**stokoei** Weintroub
- ^{S}*strictophylla* Sond. = **O. purpurea** L.
- ^{S}**strigosa** T.M.Salter
- ^{S}**suavis** R.Knuth
- ^{S}**subsessilis** L.Bolus
- ^{S}**suteroides** T.M.Salter
- ^{S}*tenella* Eckl. & Zeyh. = **O. commutata** Sond. var. **commutata**
- ^{S}**tenella** Jacq.
  - ^{S}*O. decora* R.Knuth
  - ^{S}*O. divergens* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**tenuifolia** Jacq.
  - ^{S}*O. loddigesiana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. patula* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*O. thunbergiana* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**tenuipes** T.M.Salter var. **biapiculata** T.M.Salter
- ^{S}**tenuipes** T.M.Salter var. **tenuipes**
- ^{S}**tenuis** T.M.Salter
- ^{S}*teretifolia* Jacq. = **O. gracilis** Jacq. var. **gracilis**
- ^{S}*thunbergiana* Eckl. & Zeyh. = **O. tenuifolia** Jacq.
- ^{S}**tomentosa** L.f.
- ^{S}**tragopoda** T.M.Salter
- ^{T}**trichophylla** Baker
  - ^{T}*O. anthelmintica* A.Rich. var. *glanduligera* Engl. (uncertain synonymy)
- ^{S}**truncatula** Jacq.
- ^{S}*tubiflora* Jacq. = **O. hirta** L. var. **tubiflora** (Jacq.) T.M.Salter
- ^{S}**tysonii** E.Phillips
- ^{T}*uhehensis* Engl. = **O. semiloba** Sond. subsp. **uhehensis** (Engl.) Exell
- ^{S}**uliginosa** Schltr.
- ^{S}*urbaniana* Schltr. = **O. goniorrhiza** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*variabilis* Jacq. = **O. purpurea** L.
- ^{S}**variifolia** Steud.
  - ^{S}*O. pentaphylloides* Sond.
- ^{T*}**versicolor** L.
- ^{S}**versicolor** L. var. **flaviflora** Sond.
- ^{S}**versicolor** L. var. **latifolia** Wolley-Dod
- ^{S}**versicolor** L. var. **versicolor**
- ^{S}*vigilans* L.Bolus = **O. bowiei** Lindl.
- ^{S}**virginea** Jacq.
- ^{S}**viscidula** Schltr.
- ^{S}**viscosa** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**xantha** T.M.Salter
- ^{S}**zeekoevleyensis** R.Knuth
- ^{S}**zeyheri** Sond.

PANDACEAE

MICRODESMIS Hook.f. ex Hook.

- ^{T}**afrodecandra** Floret & Louis & Reitsma
- ^{T}**camerunensis** J.Léonard
- ^{T}**haumaniana** J.Léonard
- ^{T}**kasaiensis** J.Léonard
- ^{T}**keayana** J.Léonard
  - ^{T}*M. puberula* auct., Hutch. & Dalziel in F.W.T.A. II; Aubrév. in Fl. For. C.I. (1959)
- ^{T}**klainei** J.Léonard
- ^{T}**pierlotiana** J.Léonard
- ^{T}*puberula* auct., De Wild. & Th.Dur. p.p. quoad Dewévre 1138., non Hook.f. ex Planch = **Mareya congolensis** (J.Léonard) J.Léonard (Euphorbiaceae)
- ^{T}*puberula* auct., Hutch. & Dalziel in F.W.T.A. II; Aubrév. in Fl. For. C.I. (1959) = **M. keayana** J.Léonard
- ^{T}**puberula** Hook.f. ex Planch. var. **puberula**
  - ^{T}*M. zenkeri* Pax
- ^{T}**puberula** Hook.f. ex Planch. var. **macrocarpa** Pax & K.Hoffm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**yafungana** J.Léonard
- ^{T}*zenkeri* Pax = **M. puberula** Hook.f. ex Planch. var. **puberula**

PANDA Pierre

- ^{T}**oleosa** Pierre

PAPAVERACEAE

ARGEMONE L.

- ^{S}*mexicana* auct., non L. (concept invalid) = **A. ochroleuca** Sweet subsp. **ochroleuca**
- ^{T*}**mexicana** L. forma **lanata** N.Robson
- ^{T*}**mexicana** L. forma **leiocarpa** (Greene) G.B.Ownbey
- $^{S* T*}$**mexicana** L. forma **mexicana**
- ^{S}*mexicana* L. var. *ochroleuca* (Sweet) Lindl. = **A. ochroleuca** Sweet subsp. **ochroleuca**
- $^{S* T*}$**ochroleuca** Sweet subsp. **ochroleuca**
  - ^{S}*A. mexicana* auct., non L.
  - ^{S}*A. mexicana* L. var. *ochroleuca* (Sweet) Lindl.
  - ^{S}*A. subfusiformis* G.B.Ownbey
- ^{S}*subfusiformis* G.B.Ownbey = **A. ochroleuca** Sweet subsp. **ochroleuca**

BOCCONIA L.

- ^{T*}**arborea** S.Watson

ESCHSCHOLZIA Cham.

- $^{S* T*}$**californica** Cham.

GLAUCIUM Mill.

- ^{S*}**corniculatum** (L.) Rudolph
  - ^{S}*G. grandiflorum* auct., sensu Hayek, non Boiss. & A.Huet
- ^{S}*grandiflorum* auct., sensu Hayek, non Boiss. & A.Huet (misapplied name) = **G. corniculatum** (L.) Rudolph

PAPAVER L.

- ^{S}**aculeatum** Thunb.
  - ^{S}*P. gariepinum* Burch.
- ^{S*}**argemone** L.
- ^{T*}**dubium** L.
- ^{S}*gariepinum* Burch. = **P. aculeatum** Thunb.
- ^{S}*hispidum* Lam. = **P. hybridum** L.
- ^{S*}**hybridum** L.
  - ^{S}*P. hispidum* Lam.
- $^{S* T*}$**rhoeas** L.
- ^{T*}**somniferum** L.

PASSIFLORACEAE

ADENIA Forssk.

- ^{T}**aculeata** (Oliv.) Engl. subsp. **aculeata**
  - ^{T}*Modecca aculeata* Oliv.
- ^{T}*aculeata* (Oliv.) Engl. subsp. *inermis* W.J.de Wilde = **A. inermis** (W.J.de Wilde) W.J.de Wilde
- ^{T}**aculeata** (Oliv.) Engl. subsp. **manganiana** (Chiov.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. manganiana* Chiov.
- ^{T}*adenifera* Engl. = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*apiculatum* (De Wild. & T.Durand) Engl. = **A. poggei** (Engl.) Engl.
- ^{T}*aspidophylla* Harms = **A. staudtii** Harms
- ^{T}**ballyi** Verdc.
- ^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée subsp. **bequaertii**
- ^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée subsp. **macranthera** W.J.de Wilde
- ^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée subsp. **occidentalis** W.J.de Wilde
- ^{T}**cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
  - ^{T}*A. adenifera* Engl.
  - ^{T}*A. gracilis* Harms
  - ^{T}*A. gracilis* Harms subsp. *pinnata* W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. guineensis* W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. gummifera* (Harv.) Harms
  - ^{T}*A. gummifera* (Harv.) Harms var. *cerifera* W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. lobulata* Engl.
  - ^{T}*A. reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl.
  - ^{T}*A. reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl. var. *cinerea* W.J.de Wilde
  - ^{T}*Modecca cissampeloides* Planch. ex Hook.
  - ^{T}*Modecca gummifera* Harv.
  - ^{T}*Ophiocaulon cissampeloides* (Planch. ex Hook.) Mast.
  - ^{T}*Ophiocaulon gracile* (Harms) Pellegr.
  - ^{T}*Ophiocaulon gummifer* Mast.
  - ^{T}*Ophiocaulon reticulatum* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**cynanchifolia** (Benth.) Harms
  - ^{T}*A. mukengensis* Harms
- ^{T}*dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Engl. = **A. poggei** (Engl.) Engl.
- ST**digitata** (Harv.) Engl.
  - ^{S}*Modecca digitata* Harv.
- ^{T}**dinklagei** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**dolichosiphon** Harms
- ^{T}**ellenbeckii** Harms
  - ^{T}*A. toxicaria* Harms
  - ^{T}*A. vitifolia* Hutch. & Bruce
- ^{T}**erecta** W.J.de Wilde
- ^{T}*fernandesiana* A.Robyns (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{S}**fruticosa** Burtt Davy subsp. **fruticosa**
- ST**fruticosa** Burtt Davy subsp. **simplicifolia** W.J.de Wilde
- ^{S}**fruticosa** Burtt Davy subsp. **trifoliata** W.J.de Wilde
- ^{T}**gedoensis** W.J.de Wilde
- ^{S}**glauca** Schinz
  - ^{S}*Modecca glauca* Schinz
- ^{T}**globosa** Engl. subsp. **curvata** (Verdc.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. pseudoglobosa* Verdc. subsp. *curvata* Verdc.
- ^{T}**globosa** Engl. subsp. **globosa**
- ^{T}**globosa** Engl. subsp. **pseudoglobosa** (Verdc.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. pseudoglobosa* Verdc. subsp. *pseudoglobosa*
- ^{T}**goetzei** Harms
- ^{T}*gracilis* Harms = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*gracilis* Harms subsp. *pinnata* W.J.de Wilde = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*guineensis* W.J.de Wilde = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*gummifera* (Harv.) Harms = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*gummifera* (Harv.) Harms var. *cerifera* W.J.de Wilde = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{S}**gummifera** (Harv.) Harms var. **gummifera**
  - ^{S}*Modecca gummifera* Harv.

- ^{S}**hastata** (Harv.) Schinz var. **glandulifera** W.J.de Wilde
- ST**hastata** (Harv.) Schinz var. **hastata**
  - ST*Modecca hastata* Harv.
- ^{T}**huillensis** (Welw.) A.Fern. & R.Fern.
  - ^{T}*Machadoa huillensis* Welw.
- ^{T}**inermis** (W.J.de Wilde) W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. aculeata* (Oliv.) Engl. subsp. *inermis* W.J.de Wilde
- ^{T}**karibaensis** W.J.de Wilde
- ^{T}**keramanthus** Harms
  - ^{T}*Keramanthus kirkii* Hook.f.
- ^{T}**kirkii** (Mast.) Engl.
  - ^{T}*Modecca kirkii* Mast.
- ^{T}**lanceolata** Engl. subsp. **lanceolata**
- ^{T}**lanceolata** Engl. subsp. **scheffleri** (Engl. & Harms) W.J.de Wilde
  - ^{T}*A. scheffleri* Engl. & Harms
- ^{T}**latepetala** W.J.de Wilde
- ^{T}*letouzeyi* W.J.de Wilde (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{T}**lewallei** A.Robyns
  - ^{T}*A. staudtii* auct., *non* Harms
- ^{T}**lindiensis** Harms [eventually comprises 2 vars: *lindiensis* and *submarginalis* W.J.de Wilde]
- ^{T}**lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
  - ^{T}*A. fernandesiana* A.Robyns (in syn. to species)
  - ^{T}*A. letouzeyi* W.J.de Wilde (in syn. to species)
  - ^{T}*A. mannii* (Mast.) Engl. (in syn. to species)
  - ^{T}*A. miegei* Aké Assi (in syn. to species)
  - ^{T}*A. panduriformis* auct., *non* Engl. (in syn. to species)
  - ^{T}*A. tenuispira* (Stapf) Engl.
  - ^{T}*Modecca lobata* Jacq.
  - ^{T}*Modecca mannii* Mast.
- ^{T}**lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **rumicifolia** (Engl. & Harms) Lye
  - ^{T}*A. rumicifolia* Engl. & Harms
  - ^{T}*A. rumicifolia* Engl. & Harms var. *miegei* (Aké Assi) W.J.de Wilde (in syn. to species)
- ^{T}**lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **schweinfurthii** (Engl.) Lye
  - ^{T}*A. schweinfurthii* Engl.
- ^{T}*lobulata* Engl. = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}**malangeana** Harms
- ^{T}*manganiana* Chiov. = **A. aculeata** (Oliv.) Engl. subsp. **manganiana** (Chiov.) W.J.de Wilde
- ^{T}*mannii* (Mast.) Engl. (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{T}**metriosiphon** W.J.de Wilde
- ^{T}*miegei* Aké Assi (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{T}**mossambicensis** W.J.de Wilde
- ^{T}*mukengensis* Harms = **A. cynanchifolia** (Benth.) Harms
- ^{S}**natalensis** W.J.de Wilde (insufficiently known sp.) [possibly extinct]
- ^{T}**ovata** W.J.de Wilde
- ^{T}**panduraeformis** Engl.
- ^{T}*panduriformis* auct., non Engl. (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{S}**pechuelii** (Engl.) Harms
- ^{T}**poggei** (Engl.) Engl.
  - ^{T}*A. apiculatum* (De Wild. & T.Durand) Engl.
  - ^{T}*A. dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Engl.
- ^{T}*pseudoglobosa* Verdc. subsp. *curvata* Verdc. = **A. globosa** Engl. subsp. **curvata** (Verdc.) W.J.de Wilde
- ^{T}*pseudoglobosa* Verdc. subsp. *pseudoglobosa* = **A. globosa** Engl. subsp. **pseudoglobosa** (Verdc.) W.J.de Wilde
- ^{T}**pulchra** M.G.Gilbert & J.J.de Wilde
- ^{T}**racemosa** W.J.de Wilde
- ST**repanda** (Burch.) Engl.
  - ^{S}*Modecca repanda* (Burch.) Druce
- ^{T}*reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl. = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl. var. *cinerea* W.J.de Wilde = **A. cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{T}*rumicifolia* Engl. & Harms = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **rumicifolia** (Engl. & Harms) Lye
- ^{T}*rumicifolia* Engl. & Harms var. *miegei* (Aké Assi) W.J.de Wilde (in syn. to species) = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **rumicifolia** (Engl. & Harms) Lye
- ^{T}*scheffleri* Engl. & Harms = **A. lanceolata** Engl. subsp. **scheffleri** (Engl. & Harms) W.J.de Wilde
- ^{T}**schliebenii** Harms
- ^{T}*schweinfurthii* Engl. = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **schweinfurthii** (Engl.) Lye
- ST**spinosa** Burtt Davy
- ^{T}*staudtii* auct., non Harms = **A. lewallei** A.Robyns
- ^{T}**staudtii** Harms
  - ^{T}*A. aspidophylla* Harms
- ^{T}**stenodactyla** Harms
- ^{T}**stolzii** Harms
- ^{T}**stricta** (Mast.) Engl.
  - ^{T}*Modecca stricta* Mast.
- ^{T}*tenuispira* (Stapf) Engl. = **A. lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{T}**tisserantii** A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*toxicaria* Harms = **A. ellenbeckii** Harms
- ^{T}**tricostata** W.J.de Wilde
- ^{T}**trisecta** (Mast.) Engl.
  - ^{T}*Modecca trisecta* Mast.
- ^{T}**tuberifera** R.E.Fr.
- ^{T}**venenata** Forssk.
  - ^{T}*Modecca abyssinica* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*vitifolia* Hutch. & Bruce = **A. ellenbeckii** Harms
- ^{T}**volkensii** Harms
- ^{T}**welwitschii** (Mast.) Engl.
  - ^{T}*Modecca welwitschii* Mast.
- ^{T}**wightiana** (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem. subsp. **africana** W.J.de Wilde
  - ^{T}*Microblepharis wightiana* (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem.
  - ^{T}*Modecca diversifolia* Wall.
  - ^{T}*Modecca wightiana* Wall. ex Wight & Arn.
- ^{S}**wilmsii** Harms
- ^{T}**zambesiensis** R.Fern. & A.Fern.

BARTERIA Hook.f.

- ^{T}*acuminata* Baker f. = **B. dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*braunii* Engl. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon (Apocynaceae)
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*B. acuminata* Baker f.
  - ^{T}*B. stuhlmannii* Engl. & Gilg
- ^{T}**fistulosa** Mast.
  - ^{T}*B. nigritana* Hook.f. subsp. *fistulosa* (Mast.) Sleumer
  - ^{T}*B. urophylla* Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}**nigritana** Hook.f.
- ^{T}*nigritana* Hook.f. subsp. *fistulosa* (Mast.) Sleumer = **B. fistulosa** Mast.
- ^{T}**solida** Breteler
- ^{T}*stuhlmannii* Engl. & Gilg = **B. dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*urophylla* Mildbr. (nom.nud.) = **B. fistulosa** Mast.

BASANANTHE Peyr.

- ^{T}**aciphylla** Thulin
- ^{T}**apetala** (Baker f.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma apetala* Baker f.
  - ^{T}*Tryphostemma apetala* Baker f. var. *serratum* Baker f.
- ^{T}**aristolochioides** A.Robyns
- ^{T}**baumii** (Harms) W.J.de Wilde var. **baumii**
  - ^{T}*Tryphostemma baumii* Harms
  - ^{T}*Tryphostemma mendesii* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**baumii** (Harms) W.J.de Wilde var. **caerulescens** (A.Fern. & R.Fern.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma coerulescens* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**berberoides** (Chiov.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Carania berberoides* Chiov.
- ^{T}**botryoidea** A.Robyns
- ^{T}**cupricola** A.Robyns
- ^{T}**gossweileri** (Hutch. & K.Pearce) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma gossweileri* Hutch. & K.Pearce
- ^{T}**hanningtoniana** (Mast.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma foetidum* J.-P.Lebrun & Taton
  - ^{T}*Tryphostemma hanningtoniana* Mast.
- ^{T}**hederae** W.J.de Wilde
- ^{S}**heterophylla** Schinz
  - ^{S}*Tryphostemma heterophyllum* (Schinz) Engl.
- ^{T}**hispidula** W.J.de Wilde
- ^{T}**holmesii** R.Fern. & A.Fern.
- ^{T}**kottoensis** W.J.de Wilde
- ^{T}**kundelunguensis** A.Robyns
- ^{T}**lanceolata** (Engl.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma alatapetialatum* Harms
  - ^{T}*Tryphostemma cuneatum* Engl.
  - ^{T}*Tryphostemma lanceolatum* Engl.
- ^{T}**littoralis** Peyr.
  - ^{T}*Tryphostemma littoralis* (Peyr.) Engl.
- ^{T}**malaissei** A.Robyns
- ^{T}**merolae** Raimondo & Moggi
- ^{T}**nummularia** Welw.
  - ^{T}*Tryphostemma nummularia* (Welw.) Engl.
- ^{T}**papillosa** (A.Fern. & R.Fern.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma papillosa* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**parvifolia** (Baker f.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma humile* Dandy
  - ^{T}*Tryphostemma parvifolia* Baker f.
- ST**pedata** (Baker f.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma arenophilum* Pott
  - ^{T}*Tryphostemma harmsianum* Dinter
  - ST*Tryphostemma pedatum* Baker f.
  - ^{T}*Tryphostemma schlechteri* Schinz
- ^{T}**phaulantha** (Dandy) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma phaulantha* Dandy
- ^{S}**polygaloides** (Hutch. & K.Pearce) W.J.de Wilde
  - ^{S}*Tryphostemma polygaloides* Hutch. & K.Pearce
- ^{T}**pseudostipulata** W.J.de Wilde
- ^{T}**pubiflora** W.J.de Wilde
- ^{T}**reticulata** (Baker f.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma reticulatum* Baker f.
- ST**sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma friesii* Nordl.
  - ^{T}*Tryphostemma longifolium* Harms
  - ^{T}*Tryphostemma natalense* Mast.
  - ST*Tryphostemma sandersonii* Harv.
  - ^{T}*Tryphostemma viride* Hutch. & K.Pearce
- ^{T}**scabrida** A.Robyns
- ^{T}**scabrifolia** (Dandy) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma scabrifolium* Dandy
- ^{T}**spinosa** W.J.de Wilde
- ^{T}**subsessilicarpa** J.B.Gillett ex Verdc.
- ST**triloba** (Bolus) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma sagittatum* Hutch. & K.Pearce
  - ^{T}*Tryphostemma schinzianum* Harms
  - ST*Tryphostemma trilobum* Bolus
- ^{T}**zanzibarica** (Mast.) W.J.de Wilde
  - ^{T}*Tryphostemma pilosum* Harms
  - ^{T}*Tryphostemma stuhlmannii* Harms
  - ^{T}*Tryphostemma zanzibaricum* Mast.

CARANIA Chiov.

- ^{T}*berberoides* Chiov. = **Basananthe berberoides** (Chiov.) W.J.de Wilde

CROSSOSTEMMA Planch. ex Benth.

- ^{T}**laurifolium** Planch. ex Benth.

DEIDAMIA Noronha ex Thouars

- ^{T}*clematoides* Harms = **Efulensia clematoides** C.H.Wright

EFULENSIA C.H.Wright

- ^{T}**clematoides** C.H.Wright
  - ^{T}*Deidamia clematoides* Harms
  - ^{T}*Giorgiella congolana* De Wild.
- ^{T}**montana** W.J.de Wilde

GIORGIELLA De Wild.

- ^{T}*congolana* De Wild. = **Efulensia clematoides** C.H.Wright

KERAMANTHUS Hook.f.

- ^{T}*kirkii* Hook.f. = **Adenia keramanthus** Harms

MACHADOA Welw. ex Benth. & Hook.f.

- ^{T}*huillensis* Welw. = **Adenia huillensis** (Welw.) A.Fern. & R.Fern.

MICROBLEPHARIS (Wight & Arn.) M.Roem.

- ^{T}*wightiana* (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem. = **Adenia wightiana** (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem. subsp. **africana** W.J.de Wilde

MODECCA Lam.

- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Adenia venenata** Forssk.
- ^{T}*aculeata* Oliv. = **Adenia aculeata** (Oliv.) Engl. subsp. **aculeata**
- ^{T}*cissampeloides* Planch. ex Hook. = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{S}*digitata* Harv. = **Adenia digitata** (Harv.) Engl.
- ^{T}*diversifolia* Wall. = **Adenia wightiana** (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem. subsp. **africana** W.J.de Wilde
- ^{S}*glauca* Schinz = **Adenia glauca** Schinz
- ^{T}*gummifera* Harv. = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
- ^{S}*gummifera* Harv. = **Adenia gummifera** (Harv.) Harms var. **gummifera**
- ST*hastata* Harv. = **Adenia hastata** (Harv.) Schinz var. **hastata**
- ^{T}*kirkii* Mast. = **Adenia kirkii** (Mast.) Engl.
- ^{T}*lobata* Jacq. = **Adenia lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{T}*mannii* Mast. = **Adenia lobata** (Jacq.) Engl. subsp. **lobata**
- ^{S}*repanda* (Burch.) Druce = **Adenia repanda** (Burch.) Engl.

^{T}*stricta* Mast. = **Adenia stricta** (Mast.) Engl.
^{T}*trisecta* Mast. = **Adenia trisecta** (Mast.) Engl.
^{T}*welwitschii* Mast. = **Adenia welwitschii** (Mast.) Engl.
^{T}*wightiana* Wall. ex Wight & Arn. = **Adenia wightiana** (Wall. ex Wight & Arn.) M.Roem. subsp. **africana** W.J.de Wilde

OPHIOCAULON Hook.f.

^{T}*cissampeloides* (Planch. ex Hook.) Mast. = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
^{T}*gracile* (Harms) Pellegr. = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
^{T}*gummifer* Mast. = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms
^{T}*reticulatum* De Wild. & T.Durand = **Adenia cissampeloides** (Planch. ex Hook.) Harms

PAROPSIA Noronha ex Thouars

^{T}*argutidens* Sleumer = **P. brazzeana** Baill.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. grewioides** Welw. ex Mast. var. **grewioides**
ST**braunii** Gilg
  ^{T}*P. schliebeniana* Sleumer
ST**brazzeana** Baill. ['brazzaeana']
  ^{T}*P. argutidens* Sleumer
  ^{T}*P. reticulata* Engl.
^{T}*decandra* (Baill.) Warb. = **Paropsiopsis decandra** (Baill.) Sleumer
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *condensata* De Wild. = **P. grewioides** Welw. ex Mast. var. **grewioides**
^{T}**grewioides** Welw. ex Mast. var. **grewioides**
  ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*P. dewevrei* De Wild. & T.Durand var. *candensata* De Wild.
^{T}**grewioides** Welw. ex Mast. var. **orientalis** Sleumer
^{T}**guineensis** Oliv.
  ^{T}*Haunea guineensis* (Oliv.) Warb. (Flacaurtiaceae)
  ^{T}*P. pritzelii* Gilg
^{T}*pritzelii* Gilg = **P. guineensis** Oliv.
^{T}*reticulata* Engl. = **P. brazzeana** Baill.
^{T}*schliebeniana* Sleumer = **P. braunii** Gilg

PAROPSIOPSIS Engl.

^{T}*africana* Engl. = **P. decandra** (Baill.) Sleumer
^{T}**bipindensis** Gilg
^{T}**decandra** (Baill.) Sleumer
  ^{T}*P. africana* Engl.
  ^{T}*P. leucantha* Gilg
  ^{T}*P. zenkeri* Gilg
  ^{T}*Parapsia decandra* (Baill.) Warb.
  ^{T}*Smeathmannia decandra* Baill.
^{T}**ferruginea** Exell
^{T}**jollyana** Gilg
^{T}*leucantha* Gilg = **P. decandra** (Baill.) Sleumer
^{T}**pulchra** Gilg
^{T}*zenkeri* Gilg = **P. decandra** (Baill.) Sleumer

PASSIFLORA L.

^{T*}**amethystina** J.C.Mikan
  ^{T}*P. vialacea* Vell. (nom.illegit.)
^{T*}**biflora** Lam.
^{T*}**caerulea** L.
^{T*}**capsularis** L.
^{T*}**cinnabarina** Lindl.
^{S*}**coerulea** L.
^{T*}**coriacea** Juss.
$^{S*\,T*}$**edulis** Sims
^{S*}**foetida** L.
^{T*}**foetida** L. forma **glabra** A.Fern. & R.Fern.
^{T*}**laurifolia** L.
^{T*}**ligularis** Juss.
^{T*}**maliformis** L.
$^{S*\,T*}$**manicata** (Juss.) Pers.
$^{S*\,T*}$**mollissima** (Kunth) L.H.Bailey
^{T*}**morifolia** Mast.
^{T*}**quadrangularis** L.
^{T*}**racemosa** Brot.
^{T*}**serratifolia** L.
$^{S*\,T*}$**suberosa** L.
$^{S*\,T*}$**subpeltata** Ortega
^{T*}**tiliifolia** L.
^{T*}**trifasciata** Lem.
^{T*}**tripartita** (Juss.) Poir. var. **mollissima** (Kunth) Holm-Niels. & P.Jørg.
^{T}*violacea* Vell. (nom.illegit.) = **P. amethystina** J.C.Mikan
^{T*}**vitifolia** Kunth

SCHLECHTERINA Harms

ST**mitostemmatoides** Harms

SMEATHMANNIA Sol. ex R.Br.

^{T}*decandra* Baill. = **Paropsiopsis decandra** (Baill.) Sleumer
^{T}**laevigata** Sol. ex R.Br. var. **laevigata**
^{T}**laevigata** Sol. ex R.Br. var. **nigerica** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**pubescens** Sol. ex R.Br.

TRYPHOSTEMMA Harv.

^{T}*alatopetiolatum* Harms = **Basananthe lanceolata** (Engl.) W.J.de Wilde
^{T}*apetala* Baker f. = **Basananthe apetala** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*apetala* Baker f. var. *serratum* Baker f. = **Basananthe apetala** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*arenophilum* Pott = **Basananthe pedata** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*baumii* Harms = **Basananthe baumii** (Harms) W.J.de Wilde var. **baumii**
^{T}*caerulescens* A.Fern. & R.Fern. = **Basananthe baumii** (Harms) W.J.de Wilde var. **caerulescens** (A.Fern. & R.Fern.) W.J.de Wilde
^{T}*cuneatum* Engl. = **Basananthe lanceolata** (Engl.) W.J.de Wilde
^{T}*foetidum* J.-P.Lebrun & Taton = **Basananthe hanningtoniana** (Mast.) W.J.de Wilde
^{T}*friesii* Nordl. = **Basananthe sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
^{T}*gossweileri* Hutch. & K.Pearce = **Basananthe gossweileri** (Hutch. & K.Pearce) W.J.de Wilde
^{T}*hanningtoniana* Mast. = **Basananthe hanningtoniana** (Mast.) W.J.de Wilde
^{T}*harmsianum* Dinter = **Basananthe pedata** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{S}*heterophyllum* (Schinz) Engl. = **Basananthe heterophylla** Schinz
^{T}*humile* Dandy = **Basananthe parvifolia** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*lanceolatum* Engl. = **Basananthe lanceolata** (Engl.) W.J.de Wilde
^{T}*littoralis* (Peyr.) Engl. = **Basananthe littoralis** Peyr.
^{T}*longifolium* Harms = **Basananthe sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
^{T}*mendesii* A.Fern. & R.Fern. = **Basananthe baumii** (Harms) W.J.de Wilde var. **baumii**
^{T}*natalense* Mast. = **Basananthe sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
^{T}*nummularia* (Welw.) Engl. = **Basananthe nummularia** Welw.
^{T}*papillosa* A.Fern. & R.Fern. = **Basananthe papillosa** (A.Fern. & R.Fern.) W.J.de Wilde
^{T}*parvifolia* Baker f. = **Basananthe parvifolia** (Baker f.) W.J.de Wilde
$^{S\,T}$*pedatum* Baker f. = **Basananthe pedata** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*phaulantha* Dandy = **Basananthe phaulantha** (Dandy) W.J.de Wilde
^{T}*pilosum* Harms = **Basananthe zanzibarica** (Mast.) W.J.de Wilde
^{S}*polygaloides* Hutch. & K.Pearce = **Basananthe polygaloides** (Hutch. & K.Pearce) W.J.de Wilde
^{T}*reticulatum* Baker f. = **Basananthe reticulata** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*sagittatum* Hutch. & K.Pearce = **Basananthe triloba** (Bolus) W.J.de Wilde
ST*sandersonii* Harv. = **Basananthe sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
^{T}*scabrifolium* Dandy = **Basananthe scabrifolia** (Dandy) W.J.de Wilde
^{T}*schinzianum* Harms = **Basananthe triloba** (Bolus) W.J.de Wilde
^{T}*schlechteri* Schinz = **Basananthe pedata** (Baker f.) W.J.de Wilde
^{T}*stuhlmannii* Harms = **Basananthe zanzibarica** (Mast.) W.J.de Wilde
ST*trilobum* Bolus = **Basananthe triloba** (Bolus) W.J.de Wilde
^{T}*viride* Hutch. & K.Pearce = **Basananthe sandersonii** (Harv.) W.J.de Wilde
^{T}*zanzibaricum* Mast. = **Basananthe zanzibarica** (Mast.) W.J.de Wilde

VIRIDIVIA J.H.Hemsl. & Verdc.

^{T}**suberosa** J.H.Hemsl. & Verdc.

PEDALIACEAE

(Includes Martyniaceae)

ANTHADENIA Lem.

^{T}*sesamoides* Lem. = **Sesamum indicum** L.

CERATOTHECA Endl.

$^{S\,T}$*elliptica* Schinz = **C. integribracteata** Engl. subsp. **elliptica** (Schinz) Ihlenf.
$^{S\,T}$**integribracteata** Engl. subsp. **elliptica** (Schinz) Ihlenf.
  ST*C. elliptica* Schinz
^{T}**integribracteata** Engl. subsp. **integribracteata**
  ^{T}*C. vanderystii* De Wild.
ST*lamiifolia* (Engl.) Engl. = **C. triloba** (Bernh.) Hook.f.
^{T}*melanosperma* Hochst. ex Bernh. = **C. sesamoides** Endl.
^{T}**reniformis** Abels
^{S}**saxicola** E.A.Bruce
ST**sesamoides** Endl.
  ^{T}*C. melanasperma* Hachst. ex Bernh.
  ^{T}*C. sesamaides* Endl. var. *baaulensis* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*C. sesamaides* Endl. var. *grandiflara* Berhaut (nom.nud.)
  ^{T}*C. sesamaides* Endl. var. *melanaptera* A.DC.
  ^{T}*C. sesamaides* Endl. var. *melanaptera* A.DC. forma *latifalia* Engl.
  ST*Sesamum heudelatii* Stapf
^{T}*sesamoides* Endl. var. *baoulensis* A.Chev. (nom.nud.) = **C. sesamoides** Endl.
^{T}*sesamoides* Endl. var. *grandiflora* Berhaut (nom.nud.) = **C. sesamoides** Endl.
^{T}*sesamoides* Endl. var. *melanoptera* A.DC. = **C. sesamoides** Endl.
^{T}*sesamoides* Endl. var. *melanoptera* A.DC. forma *latifolia* Engl. = **C. sesamoides** Endl.
ST**triloba** (Bernh.) Hook.f.
  ST*C. lamiifalia* (Engl.) Engl.
  ST*Sesamum lamiifalium* Engl.
  ST*Sparledera kraussiana* Bernh.
  ST*Sparledera trilaba* Bernh.
^{T}*vanderystii* De Wild. = **C. integribracteata** Engl. subsp. **integribracteata**

DICEROCARYUM Bojer

ST**eriocarpum** (Decne.) Abels
  ^{S}*D. eriacarpum* (Decne.) Abels subsp. *eriacarpum* (Decne.) Ihlenf., misquote of Ihlenfeldt (1967): 699
  ^{S}*D. zanguebarium* (Laur.) Merr. subsp. *eriacarpum* (Decne.) Ihlenf.
  ST*Pretrea eriacarpa* Decne.
^{S}*eriocarpum* (Decne.) Abels subsp. *eriocarpum* (Decne.) Ihlenf., misquote of Ihlenfeldt (1967): 699 = **D. eriocarpum** (Decne.) Abels
ST**forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk
  ^{S}*D. seneciaides* (Klatzsch) Abels, (1975) p.p.
  ^{S}*D. zanguebarium* (Laur.) Merr., p.p.
  ^{T}*D. zanguebarium* auct., sensu E.A.Bruce p.p.
  ST*Pretrea farbesii* Decne.
  ^{S}*Pretrea zanguebaria* (Laur.) J.Gay ex DC., sensu Stapf. (1904) p.p.
  ^{T}*Pretrea zanguebarica* auct., sensu Stapf p.p., in Fl.Cap. (1904) & F.T.A. (1906)
ST**senecioides** (Klotzsch) Abels
  ^{S}*D. seneciaides* (Klatzsch) Abels subsp. *transvaalense* Abels
  ^{T}*Pretrea artemisiaefalia* Klatzsch
  ^{T}*Pretrea laasifalia* Klatzsch
  ST*Pretrea seneciaides* Klatzsch
^{S}*senecioides* (Klotzsch) Abels, (1975) p.p. = **D. forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk
^{S}*senecioides* (Klotzsch) Abels subsp. *transvaalense* Abels = **D. senecioides** (Klotzsch) Abels
^{T}*sinuatum* Bojer = **D. zanguebarium** (Lour.) Merr.
^{S}*zanguebarium* (Lour.) Merr., p.p. = **D. forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk
^{T}**zanguebarium** (Lour.) Merr.
  ^{T}*D. sinuatum* Bajer
  ^{T}*Martynia zanguebaria* Laur.
  ^{T}*Pretrea bajeriana* Decne.
  ^{T}*Pretrea zanguebaria* (Laur.) J.Gay ex DC.
^{S}*zanguebarium* (Lour.) Merr. subsp. *eriocarpum* (Decne.) Ihlenf. = **D. eriocarpum** (Decne.) Abels
^{T}*zanguebarium* auct., sensu E.A.Bruce p.p. = **D. forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk

HARPAGOPHYTUM DC. ex Meisn.

$^{S\,T}$*burchellii* Decne. = **H. procumbens** (Burch.) DC. ex Meisn. subsp. **procumbens**
ST*peglerae* Stapf = **H. zeyheri** Decne. subsp. **zeyheri**
ST*pinnatifidum* Engl. = **Pterodiscus speciosus** Hook.
ST*procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. forma *sublobatum* Engl. = **H. zeyheri** Decne. subsp. **sublobatum** (Engl.) Ihlenf. & H.E.K.Hartmann

- ST**procumbens** (Burch.) DC. ex Meisn. subsp. **procumbens**
  - ST*H. burchellii* Decne.
  - ST*Uncaria procumbens* Burch.
- $^{S\ T}$**procumbens** (Burch.) DC. ex Meisn. subsp. **transvaalense** Ihlenf. & H.E.K.Hartmann
- $^{S\ T}$*procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. var. *sublobatum* (Engl.) Stapf = **H. zeyheri** Decne. subsp. **sublobatum** (Engl.) Ihlenf. & H.E.K.Hartmann
- ^{S}**zeyheri** Decne. subsp. **schijffii** Ihlenf. & H.E.K.Hartmann
- ST**zeyheri** Decne. subsp. **sublobatum** (Engl.) Ihlenf. & H.E.K.Hartmann
  - ST*H. procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. forma *sublobatum* Engl.
  - $^{S\ T}$*H. procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. var. *sublobatum* (Engl.) Stapf
- ST**zeyheri** Decne. subsp. **zeyheri**
  - ST*H. peglerae* Stapf

HOLUBIA Oliv.

- ST**saccata** Oliv.

IBICELLA Van Eselt. (EPFAT: Martyniaceae)

- ^{S*}**lutea** (Lindl.) Van Eselt.
  - ^{S}*Martynia lutea* Lindl.
  - ^{S}*Proboscidea lutea* (Lindl.) Stapf

JOSEPHINIA Vent.

- ^{T}**africana** Vatke
  - ^{T}*Pretreothamnus africanus* (Vatke) B.Fedtsch.
  - ^{T}*Pretreothamnus rosaceus* Engl.

LINARIOPSIS Welw.

- ^{T}**chevalieri** Jacq.-Fél.
- ^{T}**prostrata** Welw.

MARTYNIA L. (EPFAT: Martyniaceae)

- ^{T*}**annua** L.
- ^{S}*fragrans* Lindl. = **Proboscidea louisianica** (Mill.) Thell. subsp. **fragrans** (Lindl.) Bretting
- ^{S}*longiflora* Royen = **Rogeria longiflora** (Royen) J.Gay ex DC.
- ^{S}*lutea* Lindl. = **Ibicella lutea** (Lindl.) Van Eselt.
- ^{S}*proboscidea* Gloxin = **Proboscidea louisianica** (Mill.) Thell.
- ^{T}*zanguebaria* Lour. = **Dicerocaryum zanguebarium** (Lour.) Merr.

PEDALIODISCUS Ihlenf.

- ^{T}**macrocarpus** Ihlenf.

PEDALIOPHYTON Engl.

- ^{T}*busseanum* Engl. = **Pterodiscus angustifolius** Engl.

PEDALIUM L.

- ^{T}*busseanum* (Engl.) Stapf = **Pterodiscus angustifolius** Engl.
- ^{T}*intermedium* (Engl.) Engl. = **Pterodiscus intermedius** Engl.
- ^{S}*longiflorum* (Royen) Decne = **Rogeria longiflora** (Royen) J.Gay ex DC.
- ^{T}**murex** Royen ex L.
- ^{T}*ruspolii* (Engl.) Engl. = **Pterodiscus ruspolii** Engl.

PRETREA J.Gay ex Meisn.

- ^{T}*artemisiaefolia* Klotzsch = **Dicerocaryum senecioides** (Klotzsch) Abels
- ^{T}*bojeriana* Decne. = **Dicerocaryum zanguebarium** (Lour.) Merr.
- $^{S\ T}$*eriocarpa* Decne. = **Dicerocaryum eriocarpum** (Decne.) Abels
- $^{S\ T}$*forbesii* Decne. = **Dicerocaryum forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk
- ^{T}*loasifolia* Klotzsch = **Dicerocaryum senecioides** (Klotzsch) Abels
- $^{S\ T}$*senecioides* Klotzsch = **Dicerocaryum senecioides** (Klotzsch) Abels
- ^{S}*zanguebaria* (Lour.) J.Gay ex DC., sensu Stapf. (1904) p.p. = **Dicerocaryum forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk
- ^{T}*zanguebaria* (Lour.) J.Gay ex DC. = **Dicerocaryum zanguebarium** (Lour.) Merr.
- ^{T}*zanguebarica* auct., sensu Stapf p.p., in Fl.Cap. (1904) & F.T.A. (1906) = **Dicerocaryum forbesii** (Decne.) A.E.van Wyk

PRETREOTHAMNUS Engl.

- ^{T}*africanus* (Vatke) B.Fedtsch. = **Josephinia africana** Vatke
- ^{T}*rosaceus* Engl. = **Josephinia africana** Vatke

PROBOSCIDEA Schmidel (EPFAT: Martyniaceae)

- ^{S}*fragrans* (Lindl.) Decne. = **P. louisianica** (Mill.) Thell. subsp. **fragrans** (Lindl.) Bretting
- ^{S*}**louisianica** (Mill.) Thell. [possibly misapplied name, *Proboscidea louisianica* (Mill.) Thell. subsp. *fragrans* (Lindl.) Bretting]
  - ^{S}*Martynia proboscidea* Gloxin
- ^{S*}**louisianica** (Mill.) Thell. subsp. **fragrans** (Lindl.) Bretting
  - ^{S}*Martynia fragrans* Lindl.
  - ^{S}*P. fragrans* (Lindl.) Decne.
- ^{S}*lutea* (Lindl.) Stapf = **Ibicella lutea** (Lindl.) Van Eselt.

PTERODISCUS Hook.

- ^{T}**angustifolius** Engl.
  - ^{T}*Pedaliophyton busseanum* Engl.
  - ^{T}*Pedalium busseanum* (Engl.) Stapf
- ^{S}*aurantiacus* auct., non Welw. = **P. ngamicus** N.E.Br. ex Stapf
- ST**aurantiacus** Welw.
  - ST*P. brasiliensis* auct., sensu Schinz (1891), non (J.Gay ex DC.) Asch.
- $^{S\ T}$*brasiliensis* auct., sensu Schinz (1891), non (J.Gay ex DC.) Asch. = **P. aurantiacus** Welw.
- ^{T}**coeruleus** Chiov.
- ^{T}**elliottii** Baker ex Stapf
- ^{T}**gayi** Decne. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**heterophyllus** Stapf
- ^{T}**intermedius** Engl.
  - ^{T}*Pedalium intermedium* (Engl.) Engl.
- ^{T}**kellerianus** Schinz
- ^{S}*luridus* auct., sensu Stapf (1904) & others, non Hook.f. = **P. ngamicus** N.E.Br. ex Stapf
- ^{S}**luridus** Hook.f.
- ST**ngamicus** N.E.Br. ex Stapf
  - ^{S}*P. aurantiacus* auct., non Welw.
  - ^{S}*P. luridus* auct., sensu Stapf (1904) & others, non Hook.f.
- ^{T}**purpureus** Chiov.
- ^{T}**ruspolii** Engl.
  - ^{T}*P. somaliensis* Baker ex Stapf
  - ^{T}*P. wellbyi* Stapf
  - ^{T}*Pedalium ruspolii* (Engl.) Engl.
- ^{T}**saccatus** S.Moore
- ^{T}*somaliensis* Baker ex Stapf = **P. ruspolii** Engl.
- ^{ST*}**speciosus** Hook.
  - ST*Harpagophytum pinnatifidum* Engl.
- ^{T}**undulatus** Baker f.
- ^{T}*wellbyi* Stapf = **P. ruspolii** Engl.

ROGERIA J.Gay ex Delile

- ST**adenophylla** J.Gay ex Delile
- ^{S}**bigibbosa** Engl.
- ^{S}**longiflora** (Royen) J.Gay ex DC.
  - ^{S}*Martynia longiflora* Royen
  - ^{S}*Pedalium longiflorum* (Royen) Decne
- ^{S}**petrophila** De Winter

SESAMOPTERIS DC. ex Meisn.

- ^{T}*alata* (Thonn.) DC. = **Sesamum alatum** Thonn.
- ^{T}*radiata* (Schum. & Thonn.) DC. = **Sesamum radiatum** Schumach. & Thonn.

SESAMOTHAMNUS Welw.

- ST**benguellensis** Welw.
- ^{T}**busseanus** Engl.
- ^{T}*erlangeri* Engl. = **S. rivae** Engl.
- ^{S}**guerichii** (Engl.) E.A.Bruce
  - ^{S}*Sigmatosiphon guerichii* Engl.
- ST**lugardii** N.E.Br. ex Stapf
  - ^{T}*S. seineri* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**rivae** Engl.
  - ^{T}*S. erlangeri* Engl.
  - ^{T}*S. smithii* Baker ex Stapf
- ^{T}*seineri* Engl. (nom.nud.) = **S. lugardii** N.E.Br. ex Stapf
- ^{T}*smithii* Baker ex Stapf = **S. rivae** Engl.

SESAMUM L.

- ^{S}**abbreviatum** Merxm.
- ST**alatum** Thonn.
  - ^{T}*S. gracile* Endl.
  - ^{T}*S. pterospermum* R.Br.
  - ^{T}*S. rostratum* Hochst.
  - ^{T}*S. sabulosum* A.Chev.
  - ^{T}*Sesamopteris alata* (Thonn.) DC.
  - ^{T}*Simsimum rostratum* Bernh.
  - ^{T}*Volkameria alata* (Thonn.) Kuntze
- ST**angolense** Welw.
  - ^{T}*S. macranthum* Oliv.
  - ^{T}*S. macranthum* Oliv. var. *angustifolium* Oliv. (uncertain synonymy)
- ^{T}**angustifolium** (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*S. calycinum* Welw. var. *angustifolium* (Oliv.) Ihlenf. & Seidenst.
  - ^{T}*S. indicum* L. var. *angustifolium* Oliv.
- ^{S}*angustifolium* auct., Merxm. (1959), non (Oliv.) Engl. = **S. calycinum** Welw. subsp. **baumii** (Stapf) Seidenst.
- ST*antirrhinoides* Welw. ex Asch. = **S. schinzianum** Asch.
- $^{S\ T}$*baumii* Stapf = **S. calycinum** Welw. subsp. **baumii** (Stapf) Seidenst.
- ^{T}*biapiculatum* De Wild. = **S. radiatum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*caillei* A.Chev. = **S. radiatum** Schumach. & Thonn.
- ST**calycinum** Welw. subsp. **baumii** (Stapf) Seidenst.
  - ^{S}*S. angustifolium* auct., Merxm. (1959), non (Oliv.) Engl.
  - ST*S. baumii* Stapf
  - ^{S}*S. calycinum* Welw. var. *calycinum* Ihlenf. & Seidenst., (1968), non Welw. .p.p.
- ^{T}**calycinum** Welw. subsp. **calycinum**
  - ^{T}*S. calycinum* Welw. subsp. *repens* (Engl. & Gilg) Seidenst.
  - ^{T}*S. repens* Engl. & Gilg
- ^{T}**calycinum** Welw. subsp. **pseudoangolense** Seidenst.
- ^{T}*calycinum* Welw. subsp. *repens* (Engl. & Gilg) Seidenst. = **S. calycinum** Welw. subsp. **calycinum**
- ^{T}*calycinum* Welw. var. *angustifolium* (Oliv.) Ihlenf. & Seidenst. = **S. angustifolium** (Oliv.) Engl.
- ^{S}*calycinum* Welw. var. *calycinum* Ihlenf. & Seidenst., (1968), non Welw. .p.p. = **S. calycinum** Welw. subsp. **baumii** (Stapf) Seidenst.
- ^{S}**capense** Burm.f.
- ^{S}*digitaloides* auct., Merxm. (1959), non Welw. ex Asch. = **S. schinzianum** Asch.
- ^{S}*dinteri* Schinz, as 'dinterii' = **S. marlothii** Engl.
- ST*gibbosum* Bremek. & Oberm. = **S. triphyllum** Welw. ex Asch. var. **triphyllum**
- ^{T}*gracile* Endl. = **S. alatum** Thonn.
- ^{S}*grandiflorum* Schinz = **S. triphyllum** Welw. ex Asch. var. **grandiflorum** (Schinz) Merxm.
- ST*heudelotii* Stapf = **Ceratotheca sesamoides** Endl.
- ^{T}*hopkinsii* Suess. = **S. indicum** L.
- ^{S*T}**indicum** L.
  - ^{T}*Anthadenia sesamoides* Lem.
  - ^{T}*S. hopkinsii* Suess.
  - ^{T}*S. indicum* L. var. *integerrimum* Engl.
  - ST*S. orientale* L.
  - ^{T}*Volkameria orientalis* (L.) Kuntze
- ^{T}*indicum* L. var. *angustifolium* Oliv. = **S. angustifolium** (Oliv.) Engl.
- ^{T}*indicum* L. var. *integerrimum* Engl. = **S. indicum** L.
- $^{S\ T}$*lamiifolium* Engl. = **Ceratotheca triloba** (Bernh.) Hook.f.
- ^{T}**latifolium** J.B.Gillett
- ^{T}*lepidotum* Schinz = **S. triphyllum** Welw. ex Asch. var. **triphyllum**
- ^{T}*macranthum* Oliv. = **S. angolense** Welw.
- ^{T}*macranthum* Oliv. var. *angustifolium* Oliv. (uncertain synonymy) = **S. angolense** Welw.
- ^{S}**marlothii** Engl.
  - ^{S}*S. dinteri* Schinz, as 'dinterii'
- ^{S}*merenskyanum* Dinter ex Merxm. = **S. rigidum** Peyr. subsp. **merenskyanum** Ihlenf. & Seidenst.
- ST*microcarpum* Engl. = **S. pedalioides** Welw. ex Hiern
- ^{T}*mombazense* De Wild. & T.Durand = **S. radiatum** Schumach. & Thonn.
- ST*orientale* L. = **S. indicum** L.
- ^{T}**parviflorum** Seidenst.
- ST**pedalioides** Welw. ex Hiern
  - ST*S. microcarpum* Engl.
- ^{T}*pterospermum* R.Br. = **S. alatum** Thonn.
- ^{T}**radiatum** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*S. biapiculatum* De Wild.
  - ^{T}*S. caillei* A.Chev.
  - ^{T}*S. mombazense* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*S. talbotii* Wernham
  - ^{T}*S. thonneri* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Sesamopteris radiata* (Schum. & Thonn.) DC.
- ^{T}*repens* Engl. & Gilg = **S. calycinum** Welw. subsp. **calycinum**
- ^{S}**rigidum** Peyr. subsp. **merenskyanum** Ihlenf. & Seidenst.
  - ^{S}*S. merenskyanum* Dinter ex Merxm.
  - ^{S}*S. schinzianum* auct., Merxm. (1959), non Asch.
- ST**rigidum** Peyr. subsp. **rigidum**
  - ^{T}*S. rigidum* Peyr. var. *digitaloides* (Welw. ex Schinz) Stapf
- ^{T}*rigidum* Peyr. var. *digitaloides* (Welw. ex Schinz) Stapf = **S. rigidum** Peyr. subsp. **rigidum**
- ^{S}*rigidum* Peyr. var. *digitaloides* auct., Merxm. (1959), non (Welw. ex Schinz) Stapf = **S. schinzianum** Asch.
- ^{T}*rostratum* Hochst. = **S. alatum** Thonn.
- ^{T}*sabulosum* A.Chev. = **S. alatum** Thonn.
- ^{S}*schenckii* Asch. = **S. triphyllum** Welw. ex Asch. var. **grandiflorum** (Schinz) Merxm.
- ST**schinzianum** Asch.
  - ST*S. antirrhinoides* Welw. ex Asch.

  ^{S}*S. digitalaides* auct., Merxm. (1959), nan Welw. ex Asch.
  ^{S}*S. rigidum* Peyr. var. *digitalaides* auct., Merxm. (1959), nan (Welw. ex Schinz) Stapf
  ^{T}*Valkameria antirrhinoides* (Welw. ex Asch.) Kuntze
^{S}*schinzianum* auct., Merxm. (1959), non Asch. = **S. rigidum** Peyr. subsp. **merenskyanum** Ihlenf. & Seidenst.
^{T}**somalense** Chiov.
^{T}*talbotii* Wernham = **S. radiatum** Schumach. & Thonn.
^{T}*thonneri* De Wild. & T.Durand = **S. radiatum** Schumach. & Thonn.
^{S}**triphyllum** Welw. ex Asch. var. **grandiflorum** (Schinz) Merxm.
  ^{S}*S. grandiflarum* Schinz
  ^{S}*S. schenckii* Asch.
ST**triphyllum** Welw. ex Asch. var. **triphyllum**
  ST*S. gibbasum* Bremek. & Oberm.
  ^{T}*S. lepidatum* Schinz

SIGMATOSIPHON Engl.
^{S}*guerichii* Engl. = **Sesamothamnus guerichii** (Engl.) E.A.Bruce

SIMSIMUM Bernh.
^{T}*rostratum* Bernh. = **Sesamum alatum** Thonn.

SPORLEDERA Bernh.
ST*kraussiana* Bernh. = **Ceratotheca triloba** (Bernh.) Hook.f.
ST*triloba* Bernh. = **Ceratotheca triloba** (Bernh.) Hook.f.

UNCARIA Burch.
ST*procumbens* Burch. = **Harpagophytum procumbens** (Burch.) DC. ex Meisn. subsp. **procumbens**

VOLKAMERIA L.
^{T}*alata* (Thonn.) Kuntze = **Sesamum alatum** Thonn.
^{T}*antirrhinoides* (Welw. ex Asch.) Kuntze = **Sesamum schinzianum** Asch.
^{T}*orientalis* (L.) Kuntze = **Sesamum indicum** L.

PENAEACEAE

BRACHYSIPHON A.Juss.
^{S}**acutus** (Thunb.) A.Juss.
^{S}*ericifolius* A.Juss. = **Stylapterus ericifolius** (A.Juss.) R.Dahlgren
^{S}**fucatus** (L.) Gilg
  ^{S}*B. imbricatus* (Graham) A.Juss.
^{S}*imbricatus* (Graham) A.Juss. = **B. fucatus** (L.) Gilg
^{S}**microphyllus** Rourke
^{S}**mundii** Sond.
^{S}*petraeus* W.F.Barker = **Sonderothamnus petraeus** (W.F.Barker) R.Dahlgren
^{S}**rupestris** Sond.
^{S}*speciosus* Sond. = **Sonderothamnus speciosus** (Sond.) R.Dahlgren

ENDONEMA A.Juss.
^{S}**lateriflora** (L.f.) Gilg
  ^{S}*Penaea lateriflara* L.f.
^{S}**retzioides** Sond.

GLISCHROCOLLA (Endl.) A.DC.
^{S}**formosa** (Thunb.) R.Dahlgren
  ^{S}*Penaea farmasa* Thunb.

PENAEA L.
^{S}**acutifolia** A.Juss.
^{S}*candolleana* Stephens = **Stylapterus candolleanus** (Stephens.) R.Dahlgren
^{S}**cneorum** Meerb. subsp. **cneorum**
^{S}**cneorum** Meerb. subsp. **gigantea** R.Dahlgren
^{S}**cneorum** Meerb. subsp. **lanceolata** R.Dahlgren
^{S}**cneorum** Meerb. subsp. **ovata** (Eckl. & Zeyh. ex A.DC.) R.Dahlgren
  ^{S}*P. avata* Eckl. & Zeyh. ex A.DC.
^{S}**cneorum** Meerb. subsp. **ruscifolia** R.Dahlgren
^{S}**dahlgrenii** Rourke
^{S}*ericoides* (A.Juss.) Endl. = **Stylapterus ericoides** A.Juss. subsp. **ericoides**
^{S}*formosa* Thunb. = **Glischrocolla formosa** (Thunb.) R.Dahlgren
^{S}*fruticulosa* L.f. = **Stylapterus fruticulosus** (L.f.) A.Juss.
^{S}*lateriflora* L.f. = **Endonema lateriflora** (L.f.) Gilg
^{S}**mucronata** L.
^{S}*ovata* Eckl. & Zeyh. ex A.DC. = **P. cneorum** Meerb. subsp. **ovata** (Eckl. & Zeyh. ex A.DC.) R.Dahlgren
^{S}*sarcocolla* L. = **Saltera sarcocolla** (L.) Bullock

SALTERA Bullock
^{S}**sarcocolla** (L.) Bullock
  ^{S}*Penaea sarcacalla* L.
  ^{S}*Sarcocalla minar* DC.
  ^{S}*Sarcacalla squamasa* (L.) Endl.
  ^{S}*Sarcacalla tetragana* (P.J.Bergius) Salter

SARCOCOLLA Kunth
^{S}*minor* DC. = **Saltera sarcocolla** (L.) Bullock
^{S}*squamosa* (L.) Endl. = **Saltera sarcocolla** (L.) Bullock
^{S}*tetragona* (P.J.Bergius) Salter = **Saltera sarcocolla** (L.) Bullock

SONDEROTHAMNUS R.Dahlgren
^{S}**petraeus** (W.F.Barker) R.Dahlgren
  ^{S}*Brachysiphan petraeus* W.F.Barker
^{S}**speciosus** (Sond.) R.Dahlgren
  ^{S}*Brachysiphan speciasus* Sand.

STYLAPTERUS A.Juss.
^{S}**barbatus** A.Juss.
^{S}**candolleanus** (Stephens.) R.Dahlgren
  ^{S}*Penoeo candolleana* Stephens
^{S}**dubius** (Stephens.) R.Dahlgren
^{S}**ericifolius** (A.Juss.) R.Dahlgren
  ^{S}*Brachysiphan ericifalius* A.Juss.
^{S}**ericoides** A.Juss. subsp. **ericoides**
  ^{S}*Penaea ericaides* (A.Juss.) Endl.
^{S}**ericoides** A.Juss. subsp. **pallidus** R.Dahlgren
^{S}**fruticulosus** (L.f.) A.Juss.
  ^{S}*Penaea fruticulasa* L.f.
^{S}**micranthus** R.Dahlgren
^{S}**sulcatus** R.Dahlgren

PENTADIPLANDRACEAE

PENTADIPLANDRA Baill.
^{T}**brazzeana** Baill. var. **brazzeana**
  ^{T}*P. gassweileri* Exell
^{T}**brazzeana** Baill. var. **valida** Pellegr. ex Villiers
^{T}*gossweileri* Exell = **P. brazzeana** Baill. var. **brazzeana**

PHYTOLACCACEAE

HILLERIA Vell.
^{T}*elastica* Vell. = **H. latifolia** (Lam.) H.Walter
ST**latifolia** (Lam.) H.Walter
  ^{T}*H. elastica* Vell.
  ^{T}*Mahlana nemaralis* Mart.
  ^{T}*Rivina apetala* Schumach. & Thann.
  ^{T}*Rivina latifalia* Lam.

LOPHIOCARPUS Turcz.
^{S}*burchellii* Hook. = **L. polystachyus** Turcz.
^{S}**dinteri** Engl.
ST**latifolius** Nowicke
^{S}**polystachyus** Turcz.
  ^{S}*L. burchellii* Haak.
  ^{S}*Micratea burchellii* (Haak.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Micratea gracilis* A.W.Hill
  ^{S}*Micratea palystachyo* (Turcz.) N.E.Br.
  ^{S}*Wallinia polystachya* (Turcz.) Maq.
ST**tenuissimus** Hook.f.
  ST*Micratea tenuissima* (Haak.f.) N.E.Br.

MICROTEA Sw.
^{S}*burchellii* (Hook.f.) N.E.Br. = **Lophiocarpus polystachyus** Turcz.
^{T*}**debilis** Sw.
^{S}*gracilis* A.W.Hill = **Lophiocarpus polystachyus** Turcz.
^{S}*polystachya* (Turcz.) N.E.Br. = **Lophiocarpus polystachyus** Turcz.
ST*tenuissima* (Hook.f.) N.E.Br. = **Lophiocarpus tenuissimus** Hook.f.

MOHLANA Mart.
^{T}*nemoralis* Mart. = **Hilleria latifolia** (Lam.) H.Walter

PETIVERIA L.
^{T*}**alliacea** L.

PHYTOLACCA L.
ST*abyssinica* Hoffm. = **P. dodecandra** L'Hér.
^{T}*abyssinica* Hoffm. var. *apiculata* Engl. = **P. dodecandra** L'Hér.
^{ST*}**americana** L.
  ^{S}*P. decandra* L.
^{S}*americana* L. var. *mexicana* L. = **P. octandra** L.
^{T}**cyclopetala** H.Walter
^{S}*decandra* L. = **P. americana** L.
^{S*T*}**dioica** L.
ST**dodecandra** L'Hér.
  ST*P. abyssinica* Haffm.
  ^{T}*P. abyssinica* Haffm. var. *apiculato* Engl.
  ^{T}*P. dadecandra* L'Hér. var. *opiculata* (Engl.) Baker & C.H.Wright
  ^{T}*P. dadecandra* L'Hér. var. *brevipedicellato* H.Walter
  ^{S}*Pircunia abyssinica* (O.Haffm.) Moq.
^{T}*dodecandra* L'Hér. var. *apiculata* (Engl.) Baker & C.H.Wright = **P. dodecandra** L'Hér.
^{T}*dodecandra* L'Hér. var. *brevipedicellata* H.Walter = **P. dodecandra** L'Hér.
^{S}**heptandra** Retz.
  ^{S}*P. stricta* Haffm.
  ^{S}*Pircunia stricta* (O.Haffm.) Maq.
^{T}**nutans** H.Walter
^{S*T*}**octandra** L. [naturalised in Kenya]
  ^{S}*P. americana* L. var. *mexicana* L.
^{S}*stricta* Hoffm. = **P. heptandra** Retz.

PIRCUNIA Bertero
^{S}*abyssinica* (O.Hoffm.) Moq. = **Phytolacca dodecandra** L'Hér.
^{S}*stricta* (O.Hoffm.) Moq. = **Phytolacca heptandra** Retz.

RIVINA L.
^{T}*apetala* Schumach. & Thonn. = **Hilleria latifolia** (Lam.) H.Walter
^{T}*brasiliensis* Nocca = **R. humilis** L.
^{S*T*}**humilis** L.
  ^{T}*R. brasiliensis* Nacca
^{T}*latifolia* Lam. = **Hilleria latifolia** (Lam.) H.Walter

WALLINIA Moq.
^{S}*polystachya* (Turcz.) Moq. = **Lophiocarpus polystachyus** Turcz.

PIPERACEAE

COCCOBRYON Klotzsch
^{T}*capense* (L.f.) Miq. = **Piper capense** L.f. var. **capense**

CUBEBA Raf.
^{T}*clusii* Miq. = **Piper guineense** Schumach. & Thonn.

HECKERIA Kunth
^{T}*subpeltata* (Willd.) Kunth = **Piper umbellatum** L.
^{T}*umbellata* (L.) Kunth = **Piper umbellatum** L.

LEPIANTHES Raf.
^{T}*umbellatum* (L.) Raf. = **Piper umbellatum** L.

MICROPIPER Miq.
^{T}*exiguum* (Blume) Miq. = **Peperomia pellucida** (L.) Kunth

PEPEROMIA Ruíz & Pav.
^{T}**abyssinica** Miq. [incl. vars.]
  ^{T}*P. abyssinica* Miq. var. *stuhlmonnii* (C.DC.) Düll
  ^{T}*P. crassifolia* auct., sensu Düll quaad specim. Drummand & Hemsley 1295 et S.Caryndan E.A.H. 11704, nan Baker
  ^{T}*P. emarginata* De Wild.
  ^{T}*P. gaetzeana* auct., sensu Verdc in F.T.E.A., Piperaceae: 15 (1996)
  ^{T}*P. stuhlmannii* C.DC.
^{T}*abyssinica* Miq. var. *stuhlmannii* (C.DC.) Düll = **P. abyssinica** Miq.
^{T}*annobonensis* Mildbr. = **P. vulcanica** Baker & C.H.Wright
ST*arabica* Decne. ex Miq. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
^{T}*arabica* Decne. var. *parvifolia* C.DC. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
^{T}*bachmannii* C.DC. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
^{S}*bachmannii* C.DC. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr. var. **bachmannii** (C.DC.) Düll
^{T}*bagroana* C.DC., 'bangrooana'; 'bangroana' = **P. rotundifolia** (L.) Kunth
^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
ST**blanda** (Jacq.) Kunth [incl. vars.]
  ST*P. arabica* Decne. ex Miq.
  ^{T}*P. arabica* Decne. var. *porvifolia* C.DC.
  ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  ST*P. blanda* (Jacq.) Kunth var. *leptastachya* (Haak. & Arn.) Düll
  ^{T}*P. brachytrichaides* Engl.
  ^{T}*P. kyimbilana* C.DC.
  ST*P. leptostachya* Hoak. & Arn.
  ^{T}*Piper blondum* Jacq.
ST*blanda* (Jacq.) Kunth var. *leptostachya* (Hook. & Arn.) Düll = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
^{T}*brachytrichoides* Engl. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
^{T}*bueana* C.DC. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
^{T}*butaguensis* De Wild. = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **butaguensis** (De Wild.) Düll

- ^{T}*crassifolia* auct., sensu Düll quoad specim. Drummond & Hemsley 1295 et S.Coryndon E.A.H. 11704, non Baker = **P. abyssinica** Miq.
- ^{T}*crassifolia* Baker, cf. remarks in F.T.E.A. (1996) (status doubtful) = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **butaguensis** (De Wild.) Düll
- ^{T}**dubia** Balle
- ^{T}**dusenii** C.DC.
- ^{T}*emarginata* De Wild. = **P. abyssinica** Miq.
- ^{T}*exiguum* Blume = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}**fernandopoiana** C.DC. var. **butaguensis** (De Wild.) Düll
  - ^{T}*P. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*P. crassifolia* Baker, cf. remarks in F.T.E.A. (1996) (status doubtful)
  - ^{T}*P. ruwenzoriensis* Rendle
- ^{T}**fernandopoiana** C.DC. var. **fernandopoiana** ['fernandopoana', excl. var. *subopacifolia* C.DC.]
  - ^{T}*P. holstii* auct., sensu F.P.S., non C.DC.
  - ^{T}*P. preussii* C.DC.
  - ^{T}*P. staudtii* Engl.
- ^{T}*fernandopoiana* C.DC. var. *subopacifolia* C.DC., 'fernandopoana' = **P. molleri** C.DC. subsp. **molleri**
- ^{T}*freireifolia* (A.Rich. ex Hochst.) A.Rich. = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}*goetzeana* auct., sensu Verdc in F.T.E.A., Piperaceae: 15 (1996) = **P. abyssinica** Miq.
- ^{T}**goetzeana** Engl. [considered as good species, cf. F.Z. 9: 2 (1997)]
  - ^{T}*P. rungwensis* Engl.
- ^{T}*gracilipetiolata* De Wild. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*holstii* auct., sensu F.P.S., non C.DC. = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **fernandopoiana**
- ^{T}*holstii* C.DC. = **P. molleri** C.DC. subsp. **molleri**
- ^{T}*hygrophyla* Engl. = **P. vulcanica** Baker & C.H.Wright
- ^{T}*imerinae* C.DC. = **P. molleri** C.DC. subsp. **molleri**
- ^{T}**kamerunana** C.DC.
- ^{T}*knoblecheriana* Schott, Micropiper = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}*kyimbilana* C.DC. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
- ^{T}**laeteviridis** Engl.
- ST*leptostachya* Hook. & Arn. = **P. blanda** (Jacq.) Kunth
- ^{T}*magilensis* Baker = **P. molleri** C.DC. subsp. **molleri**
- ^{T}*mannii* Hook.f. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}**molleri** C.DC. subsp. **molleri**
  - ^{T}*P. fernandopoiana* C.DC. var. *subopacifolia* C.DC., 'fernandopoana'
  - ^{T}*P. holstii* C.DC.
  - ^{T}*P. imerinae* C.DC.
  - ^{T}*P. magilensis* Baker
  - ^{T}*P. stolzii* C.DC.
- ^{T}**molleri** C.DC. subsp. **ukagurensis** Verdc.
- ^{T}*monticola* auct., Hook.f., non Miq. = **P. vulcanica** Baker & C.H.Wright
- ^{T}*nana* C.DC. = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}*nummularifolia* (Sw.) Kunth = **P. rotundifolia** (L.) Kunth
- ^{T}**pellucida** (L.) Kunth
  - ^{T}*Micropiper exiguum* (Blume) Miq.
  - ^{T}*P. exiguum* Blume
  - ^{T}*P. freireifolia* (A.Rich. ex Hochst.) A.Rich.
  - ^{T}*P. knoblecheriana* Schott, Micropiper
  - ^{T}*P. nana* C.DC.
  - ^{T}*P. triadophylla* Peter
  - ^{T}*P. vogelii* Miq.
  - ^{T}*Piper freireifolia* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Piper pellucidum* L.
  - ^{T}*Verhuellia knoblocheriana* (Schott) C.DC.
- ^{T}*preussii* C.DC. = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **fernandopoiana**
- ST*reflexa* (L.f.) A.Dietr. = **P. tetraphylla** (G.Forst.) Hook. & Arn.
- ^{S}*reflexa* (L.f.) A.Dietr. var. *capense* (Miq.) C.DC. = **P. tetraphylla** (G.Forst.) Hook. & Arn.
- ^{T}**retusa** (L.f.) A.Dietr. [incl. vars.]
  - ^{T}*P. bachmannii* C.DC.
  - ^{T}*P. bueana* C.DC.
  - ^{T}*P. gracilipetiolata* De Wild.
  - ^{T}*P. mannii* Hook.f.
  - ^{T}*P. retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *bachmannii* (C.DC.) Düll
  - ^{T}*P. retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *mannii* (Hook.f.) Düll.
  - ^{T}*P. subdichotoma* De Wild.
  - ^{T}*P. ukingensis* Engl.
  - ^{T}*P. ulugurensis* Engl.
  - ^{T}*P. ulugurensis* Engl. var. *acutifolia* Balle
  - ^{T}*P. ulugurensis* Engl. var. *diversifolia* Balle
  - ^{T}*P. ulugurensis* Engl. var. *ukingensis* Balle
  - ^{T}*P. usambarensis* Engl.
- ^{S}**retusa** (L.f.) A.Dietr. var. **retusa**
  - ^{S}*P. retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *ciliolata* C.DC.
- ^{T}*retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *bachmannii* (C.DC.) Düll = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{S}**retusa** (L.f.) A.Dietr. var. **bachmannii** (C.DC.) Düll
  - ^{S}*P. bachmannii* C.DC.
- ^{S}*retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *ciliolata* C.DC. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr. var. **retusa**
- ^{T}*retusa* (L.f.) A.Dietr. var. *mannii* (Hook.f.) Düll. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ST**rotundifolia** (L.) Kunth
  - ^{T}*P. bangroana* C.DC., 'bangrooana'; 'bangroana'
  - ^{T}*P. nummularifolia* (Sw.) Kunth
  - ^{T}*Piper nummularifolium* Sw.
  - ^{T}*Piper rotundifolium* L.
- ^{T}*rungwensis* Engl. = **P. goetzeana** Engl.
- ^{T}*ruwenzoriensis* Rendle = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **butaguensis** (De Wild.) Düll
- ^{T}*staudtii* Engl. = **P. fernandopoiana** C.DC. var. **fernandopoiana**
- ^{T}*stolzii* C.DC. = **P. molleri** C.DC. subsp. **molleri**
- ^{T}*stuhlmannii* C.DC. = **P. abyssinica** Miq.
- ^{T}*subdichotoma* De Wild. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ST**tetraphylla** (G.Forst.) Hook. & Arn.
  - ST*P. reflexa* (L.f.) A.Dietr.
  - ^{S}*P. reflexa* (L.f.) A.Dietr. var. *capense* (Miq.) C.DC.
  - ^{T}*Piper reflexum* L.f.
  - ^{T}*Piper tetraphyllum* G.Forst.
- ^{T}**thollonii** C.DC.
- ^{T}**thomeana** C.DC.
  - ^{T}*P. vaccinifolia* C.DC.
- ^{T}*triadophylla* Peter = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}*ukingensis* Engl. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*ulugurensis* Engl. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*ulugurensis* Engl. var. *acutifolia* Balle = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*ulugurensis* Engl. var. *diversifolia* Balle = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*ulugurensis* Engl. var. *ukingensis* Balle = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*usambarensis* Engl. = **P. retusa** (L.f.) A.Dietr.
- ^{T}*vaccinifolia* C.DC. = **P. thomeana** C.DC.
- ^{T}*vogelii* Miq. = **P. pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}**vulcanica** Baker & C.H.Wright
  - ^{T}*P. annobonensis* Mildbr.
  - ^{T}*P. hygrophyla* Engl.
  - ^{T}*P. monticola* auct., Hook.f., non Miq.

PIPER L.

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*blandum* Jacq. = **Peperomia blanda** (Jacq.) Kunth
- ^{T}*brachyrhachis* C.H.Wright = **P. capense** L.f. var. **brachyrhachis** (C.H.Wright) Verdc.
- ^{T}**capense** L.f. var. **brachyrhachis** (C.H.Wright) Verdc. [*Piper brachyrhachis* C.H.Wright var. *glabra* Balle is possible third variety (see F.T.E.A. or F.Z.)]
  - ^{T}*P. brachyrhachis* C.H.Wright
- ST**capense** L.f. var. **capense**
  - ^{T}*Coccobryon capense* (L.f.) Miq.
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*P. emirnense* Baker
  - ^{T}*P. odoratum* auct., C.DC. (1911) p.p. *excl.* lectotype
  - ^{T}*P. sacleuxii* C.DC.
  - ^{T}*P. trichopodum* C.DC.
  - ^{T}*P. volkensii* C.DC.
  - ^{T}*P. volkensii* C.DC. forma *crassiusculum* Peter
  - ^{T}*P. volkensii* C.DC. forma *eucordatum* Peter
  - ^{T}*P. volkensii* C.DC. forma *ovatum* Peter
- ^{T}*clusii* (Miq.) C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*emirnense* Baker = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*famechonii* C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*freireifolia* Hochst. ex A.Rich. = **Peperomia pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}**guineense** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*Cubeba clusii* Miq.
  - ^{T}*P. clusii* (Miq.) C.DC.
  - ^{T}*P. famechonii* C.DC.
  - ^{T}*P. guineense* Schumach. & Thonn. var. *clusii* (Miq.) Engl.
  - ^{T}*P. guineense* Schumach. & Thonn. var. *congolense* De Wild. *ex* C.DC.
  - ^{T}*P. guineense* Schumach. & Thonn. var. *gilletii* C.DC.
  - ^{T}*P. guineense* Schumach. & Thonn. var. *thomeanum* C.DC.
  - ^{T}*P. guineense* Schumach. & Thonn. var. *velutinum* De Wild.
  - ^{T}*P. laurentii* De Wild.
  - ^{T}*P. leonense* C.DC.
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. var. *clusii* (Miq.) Engl. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. var. *congolense* De Wild. ex C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. var. *gilletii* C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. var. *thomeanum* C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*guineense* Schumach. & Thonn. var. *velutinum* De Wild. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*leonense* C.DC. = **P. guineense** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*nummularifolium* Sw. = **Peperomia rotundifolia** (L.) Kunth
- ^{T}*odoratum* auct., C.DC. (1911) p.p. excl. lectotype = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}**odoratum** C.DC.
- ^{T}*pellucidum* L. = **Peperomia pellucida** (L.) Kunth
- ^{T}*reflexum* L.f. = **Peperomia tetraphylla** (G.Forst.) Hook. & Arn.
- ^{T}*rotundifolium* L. = **Peperomia rotundifolia** (L.) Kunth
- ^{T}*sacleuxii* C.DC. = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*subpeltatum* Willd. = **P. umbellatum** L.
- ^{T}*tetraphyllum* G.Forst. = **Peperomia tetraphylla** (G.Forst.) Hook. & Arn.
- ^{T}*trichopodum* C.DC. = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}**umbellatum** L.
  - ^{T}*Heckeria subpeltata* (Willd.) Kunth
  - ^{T}*Heckeria umbellata* (L.) Kunth
  - ^{T}*Lepianthes umbellatum* (L.) Raf.
  - ^{T}*P. subpeltatum* Willd.
  - ^{T}*P. umbellatum* L. forma *glabra* (C.DC.) Steyerm.
  - ^{T}*Pothomorphe subpeltata* (Willd.) Miq.
  - ^{T}*Pothomorphe umbellata* (L.) Miq.
- ^{T}*umbellatum* L. forma *glabra* (C.DC.) Steyerm. = **P. umbellatum** L.
- ^{T}*volkensii* C.DC. = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*volkensii* C.DC. forma *crassiusculum* Peter = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*volkensii* C.DC. forma *eucordatum* Peter = **P. capense** L.f. var. **capense**
- ^{T}*volkensii* C.DC. forma *ovatum* Peter = **P. capense** L.f. var. **capense**

POTHOMORPHE Miq.

- ^{T}*subpeltata* (Willd.) Miq. = **Piper umbellatum** L.
- ^{T}*umbellata* (L.) Miq. = **Piper umbellatum** L.

VERHUELLIA Miq.

- ^{T}*knoblocheriana* (Schott) C.DC. = **Peperomia pellucida** (L.) Kunth

PITTOSPORACEAE

HYMENOSPORUM R.Br. ex F.Muell.

- ^{S*}**flavum** (Hook.) R.Br. ex F.Muell.

PITTOSPORUM Banks ex Sol.

- ^{T}**abyssinicum** Delile
  - ^{T}*P. abyssinicum* Delile subsp. *cardiocarpum* (Cufod.) Cufod.
  - ^{T}*P. abyssinicum* Delile subsp. *engleri* (Cufod.) Cufod.
  - ^{T}*P. abyssinicum* Delile subsp. *fulvo-tomentosum* (Engl.) Cufod.
  - ^{T}*P. abyssinicum* Delile subsp. *gilletii* Cufod.
  - ^{T}*P. abyssinicum* Delile subsp. *lanatum* (Hutch. & E.A.Bruce) Cufod.
  - ^{T}*P. cardiocarpum* Cufod.
  - ^{T}*P. engleri* Leonard *ex* Cufod.
  - ^{T}*P. fragrantissimum* Engl. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*P. fulvo-tomentosum* Engl.
  - ^{T}*P. lanatum* Hutch. & E.A.Bruce
  - ^{T}*P. lanatum* Hutch. & E.A.Bruce var. *engleri* (Cufod.) Cufod.
  - ^{T}*P. tomentosum* Engl., non Bonpl. (nom.illegit.)
- ^{T}*abyssinicum* Delile subsp. *cardiocarpum* (Cufod.) Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- ^{T}*abyssinicum* Delile subsp. *engleri* (Cufod.) Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- ^{T}*abyssinicum* Delile subsp. *fulvo-tomentosum* (Engl.) Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- ^{T}*abyssinicum* Delile subsp. *gilletii* Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- ^{T}*abyssinicum* Delile subsp. *lanatum* (Hutch. & E.A.Bruce) Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- $^{S\ T}$*abyssinicum* Delile var. *angolense* Oliv. = **P. viridiflorum** Sims
- ST*antunesii* Engl. = **P. viridiflorum** Sims
- ^{T}**cacondense** Exell & Mendonça
- ^{T}*cardiocarpum* Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
- ST*commutatum* Putt. = **P. viridiflorum** Sims
- ^{S*}**crassifolium** A.Cunn.
- ^{T}*dalzielii* Hutch., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii' = **P. viridiflorum** Sims

^{T}*engleri* Leonard ex Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
^{T}*feddeanum* Pax = **P. viridiflorum** Sims
^{S}*floribundum* Wight & Arn. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*fragrantissimum* Engl. (uncertain synonymy) = **P. abyssinicum** Delile
^{T}*fulvo-tomentosum* Engl. = **P. abyssinicum** Delile
^{T}**goetzei** Engl.
^{T}*kapiriense* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'rhodesicum' = **P. viridiflorum** Sims
ST*kruegeri* Engl. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*lanatum* Hutch. & E.A.Bruce = **P. abyssinicum** Delile
^{T}*lanatum* Hutch. & E.A.Bruce var. *engleri* (Cufod.) Cufod. = **P. abyssinicum** Delile
^{T}*lynesii* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'lynesii' = **P. viridiflorum** Sims
ST*malosanum* Baker = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*mannii* Hook.f., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*mannii* Hook.f. subsp. *ripicolum* (J.Léonard) Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}**mildbraedii** Engl. (insufficiently known sp.)
ST*quartinianum* Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*rhodesicum* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'rhodesicum' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*ripicolum* J.Léonard, Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*ripicolum* J.Léonard subsp. *katangense* J.Léonard, Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum' = **P. viridiflorum** Sims
^{S}*sinense* Desf. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*spathicalyx* De Wild., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'spathicalyx' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*tomentosum* Engl., non Bonpl. (nom.illegit.) = **P. abyssinicum** Delile
^{S*}**undulatum** Vent.
^{T}*ustulatum* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ustulatum' = **P. viridiflorum** Sims
ST**viridiflorum** Sims [very polymorphic species]
  ST*P. obyssinicum* Delile var. *angolense* Oliv.
  ST*P. ontunesii* Engl.
  ST*P. commutotum* Putt.
  ^{T}*P. dalzielii* Hutch., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii'
  ^{T}*P. feddeonum* Pax
  ^{S}*P. floribundum* Wight & Arn.
  ^{T}*P. kopiriense* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'rhadesicum'
  ST*P. kruegeri* Engl.
  ^{T}*P. lynesii* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'lynesii'
  ST*P. molosonum* Baker
  ^{T}*P. monnii* Hook.f., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii'
  ^{T}*P. monnii* Haok.f. subsp. *ripicolum* (J.Léonard) Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum'
  ST*P. quortinianum* Cufod.
  ^{T}*P. rhodesicum* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'rhodesicum'
  ^{T}*P. ripicolum* J.Léonard, Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum'
  ^{T}*P. ripicolum* J.Léonard subsp. *kotongense* J.Léanard, Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ripicolum'
  ^{S}*P. sinense* Desf.
  ^{T}*P. spothicolyx* De Wild., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'spathicalyx'
  ^{T}*P. ustulotum* Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'ustulatum'
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims subsp. *ofrorientole* (Cufod.) Cufod.
  ST*P. viridiflorum* Sims subsp. *ongalense* (Oliv.) Cufod.
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims subsp. *dolzielii* (Hutch.) Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii'
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims subsp. *feddeanum* (Pax) Cufod.
  ST*P. viridiflorum* Sims subsp. *molosonum* (Baker) Cufod.
  ST*P. viridiflorum* Sims subsp. *quortinianum* (Cufod.) Cufod.
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims subsp. *somolense* Cufod.
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims var. *ofrorientole* (Cufad.) Cufod.
  ST*P. viridiflorum* Sims var. *commutotum* (Putt.) Moeser
  ST*P. viridiflorum* Sims var. *kruegeri* (Engl.) Moeser ex Engl.
  ^{T}*P. viridiflorum* Sims var. *molosonum* (Baker) Cufod.
  ST*P. vosseleri* Engl.
^{T}*viridiflorum* Sims subsp. *afrorientale* (Cufod.) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
ST*viridiflorum* Sims subsp. *angolense* (Oliv.) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*viridiflorum* Sims subsp. *dalzielii* (Hutch.) Cufod., Friis in Kew Bull.: 42(2) classifies this synonym under an informal entity 'mannii' = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*viridiflorum* Sims subsp. *feddeanum* (Pax) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
ST*viridiflorum* Sims subsp. *malosanum* (Baker) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
ST*viridiflorum* Sims subsp. *quartinianum* (Cufod.) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*viridiflorum* Sims subsp. *somalense* Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*viridiflorum* Sims var. *afrorientale* (Cufod.) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
ST*viridiflorum* Sims var. *commutatum* (Putt.) Moeser = **P. viridiflorum** Sims
ST*viridiflorum* Sims var. *kruegeri* (Engl.) Moeser ex Engl. = **P. viridiflorum** Sims
^{T}*viridiflorum* Sims var. *malosanum* (Baker) Cufod. = **P. viridiflorum** Sims
ST*vosseleri* Engl. = **P. viridiflorum** Sims

PLANTAGINACEAE

PLANTAGO L.

^{S*}**afra** L.
  ^{S}*P. psyllium* L.
^{T}**afra** L. var. **afra**
  ^{T}*P. cynops* L. (in syn. to species)
  ^{T}*P. psyllium* auct., sensu L. (1762) et auct. mult., non L. (1753) (in syn. to species)
^{T}**afra** L. var. **parviflora** (Desf.) Lewalle
  ^{T}*P. divoricoto* Zucc.
  ^{T}*P. parvifloro* Desf.
  ^{T}*P. psyllium* L. var. *porvifloro* (Desf.) Batt.
^{T}**afra** L. var. **stricta** (Schousb.) Verdc.
  ^{T}*P. psyllium* L. var. *stricto* (Schousb.) Maire, in Jahandiez & Maire
  ^{T}*P. stricta* Schousb.
^{T}**africana** Verdc.
^{T}**akkensis** (Coss.) Murb. subsp. **ounifensis** (Batt.) Maire
^{T}**albicans** L.
^{T}**amplexicaulis** Cav.
^{T}**annua** Ryding
^{S*}**aristata** Michx.
^{S*}**bigelovii** A.Gray
^{S}**cafra** Decne.
  ^{S}*P. copilloris* E.Mey. ex Decne.
^{S}*capillaris* E.Mey. ex Decne. = **P. cafra** Decne.
^{S}*carnosa* Lam. = **P. crassifolia** Forssk. var. **crassifolia**
^{T}**ciliata** Desf.
^{S*T}**coronopus** L.
^{S}**crassifolia** Forssk. var. **crassifolia**
  ^{S}*P. cornoso* Lam.
  ^{S}*P. litororio* Fourc.
^{S}**crassifolia** Forssk. var. **hirsuta** (Thunb.) Bég.
  ^{S}*P. hirsuto* Thunb.
^{T}*cynops* L. (in syn. to species) = **P. afra** L. var. **afra**
^{T}*divaricata* Zucc. = **P. afra** L. var. **parviflora** (Desf.) Lewalle
^{S}*dregeana* Decne. = **P. major** L.
^{T}*fastigiata* Morris = **P. ovata** Forssk.
^{T}**fischeri** Engl.
  ^{T}*P. fischeri* Engl. forma *supino* Pilg.
^{T}*fischeri* Engl. forma *supina* Pilg. = **P. fischeri** Engl.
^{S}*hirsuta* Thunb. = **P. crassifolia** Forssk. var. **hirsuta** (Thunb.) Bég.
^{T}*kerstenii* Asch. = **P. palmata** Hook.f.
^{ST*}**lanceolata** L.
^{S}**laxiflora** Decne.
^{S}*litoraria* Fourc. = **P. crassifolia** Forssk. var. **crassifolia**
^{S}**longissima** Decne.
  ^{S}*P. longissimo* Decne. var. *burkei* Pilg.
  ^{S}*P. longissimo* Decne. var. *densiusculo* Pilg.
^{S}*longissima* Decne. var. *burkei* Pilg. = **P. longissima** Decne.
^{S}*longissima* Decne. var. *densiuscula* Pilg. = **P. longissima** Decne.
^{S*T*}**major** L.
  ^{S}*P. dregeona* Decne.
^{S*}**myosuros** Lam.
^{T}**ovata** Forssk.
  ^{T}*P. fostigioto* Morris
  ^{T}*P. trichophyllo* Nab.
^{T}**palmata** Hook.f.
  ^{T}*P. kerstenii* Asch.
^{T}*parviflora* Desf. = **P. afra** L. var. **parviflora** (Desf.) Lewalle
^{T}*psyllium* auct., sensu L. (1762) et auct. mult., non L. (1753) (in syn. to species) = **P. afra** L. var. **afra**
^{S}*psyllium* L. = **P. afra** L.
^{T}*psyllium* L. var. *parviflora* (Desf.) Batt. = **P. afra** L. var. **parviflora** (Desf.) Lewalle
^{T}*psyllium* L. var. *stricta* (Schousb.) Maire, in Jahandiez & Maire = **P. afra** L. var. **stricta** (Schousb.) Verdc.
^{S}**remota** Lam.
^{S*}**rhodosperma** Decne.
^{T}*stricta* Schousb. = **P. afra** L. var. **stricta** (Schousb.) Verdc.
^{T}*trichophylla* Nab. = **P. ovata** Forssk.
^{S*}**virginica** L.

PLUMBAGINACEAE

AFROLIMON Lincz.

^{S}**amoenum** (C.H.Wright) Lincz.
  ^{S}*Limonium omoenum* (C.H.Wright) R.A.Dyer
  ^{S}*Stotice omoeno* C.H.Wright
^{S}**capense** (L.Bolus) Lincz.
  ^{S}*Limonium copense* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Stotice copensis* L.Bolus
^{S}**longifolium** (Thunb.) Lincz.
  ^{S}*Limonium longifolium* (Thunb.) R.A.Dyer
  ^{S}*Stotice longifolio* Thunb.
^{S}**namaquanum** (L.Bolus) Lincz.
  ^{S}*Limonium nomoquonum* L.Balus
^{S}**peregrinum** (P.J.Bergius) Lincz.
  ^{S}*Limonium perigrinum* (P.J.Bergius) R.A.Dyer
  ^{S}*Limonium roseum* (Sm.) Kuntze
  ^{S}*Stotice perigrino* P.J.Bergius
^{S}**purpuratum** (L.) Lincz.
  ^{S}*Limonium purpurotum* (L.) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey
  ^{S}*Stotice purpuroto* L.
^{S}**teretifolium** (L.) Lincz.
  ^{S}*Limonium teretifalium* L.Bolus

BUBANIA Girard

^{T}*migiurtina* Chiov. = **Limoniastrum migiurtinum** (Chiov.) Chiov. ex Maire

CERATOSTIGMA Bunge

^{T}**abyssinicum** (Hochst.) Schweinf. & Asch.
  ^{T}*C. speciosum* Prain
^{T}*speciosum* Prain = **C. abyssinicum** (Hochst.) Schweinf. & Asch.

DYEROPHYTUM Kuntze

^{S}**africanum** (Lam.) Kuntze
  ^{S}*Vogelia ofricana* Lam.

LERROUXIA Caball.

^{T}*ifniense* Caball. = **Limoniastrum ifniense** (Caball.) Font Quer

LIMONIASTRUM Moench

^{T}**ifniense** (Caball.) Font Quer
  ^{T}*L. molenconionum* Maire
  ^{T}*Lerrouxio ifniense* Caball.
^{T}*malenconianum* Maire = **L. ifniense** (Caball.) Font Quer
^{T}**migiurtinum** (Chiov.) Chiov. ex Maire
  ^{T}*Bubonia migiurtino* Chiov.
^{T}**rechingeri** J.R.Edm.

LIMONIUM Mill.

^{S}**acuminatum** L.Bolus
^{S}*amoenum* (C.H.Wright) R.A.Dyer = **Afrolimon amoenum** (C.H.Wright) Lincz.
^{S}**anthericoides** (Schltr.) R.A.Dyer
  ^{S}*Stotice onthericoides* Schltr.
^{T}**axillare** (Forssk.) Kuntze
^{T}*bonduellei* (T.Lestib.) Kuntze = **L. sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **bonduellei**
^{S}*capense* (L.Bolus) L.Bolus = **Afrolimon capense** (L.Bolus) Lincz.
^{T}**carinense** (Chiov.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
  ^{T}*Stotice corinensis* Chiov.
^{T}**chazaliei** (Boiss.) Maire
  ^{T}*L. mouritonicum* Hutch. & Dalziel
^{T}**chrysopotamicum** Maire
^{T}**cylindrifolium** (Forssk.) Verdc.
  ^{T}*Stotice cylindrifolium* Forssk.
^{S}**decumbens** (Boiss.) Kuntze
  ^{S}*Stotice decumbens* Boiss.

^{S}**depauperatum** (Boiss.) R.A.Dyer
^{S}*Statice equisetina* Boiss. var. *depauperata* Boiss.
^{T}**distichum** Wilmot-Dear
^{S}**dregeanum** (C.Presl) Kuntze
^{S}*Statice dregeana* C.Presl
^{S}**dyeri** Lincz.
^{S}*L. membranaceum* R.A.Dyer
^{S}**equisetinum** (Boiss.) R.A.Dyer
^{S}*Statice equisetina* Boiss.
^{T}**kossmatii** (R.Wagner & Vierh.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
^{T}*Statice kossmatii* R.Wagner & Vierh.
^{S}**kraussianum** (Buchinger ex Boiss.) Kuntze
^{S}*Statice kraussiana* Buchinger ex Boiss.
^{S}**linifolium** (L.f.) Kuntze var. **linifolium**
^{S}*Statice linifolia* L.f.
^{S}**linifolium** (L.f.) Kuntze var. **maritimum** (Eckl. & Zeyh. ex Boiss.) R.A.Dyer
^{S}*Statice linifolia* L.f. var. *maritima* Eckl. & Zeyh. ex Boiss.
^{S}*longifolium* (Thunb.) R.A.Dyer = **Afrolimon longifolium** (Thunb.) Lincz.
^{T}*mauritanicum* Hutch. & Dalziel = **L. chazaliei** (Boiss.) Maire
^{T}**maurocordatae** (Volkens & Schweinf.) Cufod.
^{T}*Statice maurocordatae* Volkens & Schweinf.
^{S}*membranaceum* R.A.Dyer = **L. dyeri** Lincz.
^{S}*namaquanum* L.Bolus = **Afrolimon namaquanum** (L.Bolus) Lincz.
^{T}**nogalense** (Chiov.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
^{T}*Statice nogalensis* Chiov.
^{S}*perigrinum* (P.J.Bergius) R.A.Dyer = **Afrolimon peregrinum** (P.J.Bergius) Lincz.
^{S}*purpuratum* (L.) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey = **Afrolimon purpuratum** (L.) Lincz.
^{S}*roseum* (Sm.) Kuntze = **Afrolimon peregrinum** (P.J.Bergius) Lincz.
^{S}**scabrum** (Thunb.) Kuntze var. **avenaceum** (C.H.Wright) R.A.Dyer
^{S}*Statice avenacea* C.H.Wright
^{S}**scabrum** (Thunb.) Kuntze var. **corymbulosum** (Boiss.) R.A.Dyer
^{S}**scabrum** (Thunb.) Kuntze var. **scabrum**
^{S}*Statice scabra* Thunb.
^{S*}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **sinuatum**
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **akkense** Maire subvar. **akkense** forma **akkense**
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **akkense** Maire subvar. **akkense** forma **albiflorum** Maire
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **akkense** Maire subvar. **glabrescens** Maire
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **beaumerianum**
^{T}*Statice beaumierana* Maire
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **tripeaui** Maire
^{T}*L. sinuatum* (L.) Mill. subsp. *beaumieranum* (Maire) Sauvage & Vindt var. *tripeaui* Maire forma *intermedium* Maire, emend. Sauvage & Vindt
^{T}*sinuatum* (L.) Mill. subsp. *beaumieranum* (Maire) Sauvage & Vindt var. *tripeaui* Maire forma *intermedium* Maire, emend. Sauvage & Vindt = **L. sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **tripeaui** Maire
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **bonduellei**
^{T}*L. bonduellei* (T.Lestib.) Kuntze
^{T}*Statice bonduellei* T.Lestib.
^{T}*Statice bonduellei* T.Lestib. var. *xanthocalyx* Maire
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **glabellum** Sauvage & Vindt
^{T}**sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **hirtellum** Sauvage & Vindt
^{T}**somalorum** (Vierh.) Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*Statice somalorum* Vierh.
^{T}**teretifolium** (Baker ex Oliv.) Cufod.
^{T}*Statice teretifolia* Baker ex Oliv.
^{S}*teretifolium* L.Bolus = **Afrolimon teretifolium** (L.) Lincz.
^{T}**tuberculatum** (Boiss.) Kuntze
^{T}*Statice tuberculata* Boiss.
^{T}**xipholepis** (Baker) Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*Statice xipholepis* Baker

PLUMBAGO L.

^{T}**amplexicaulis** Oliv.
^{T}**aphylla** Bojer ex Boiss.
^{T}*P. parvifolia* Hemsl.
^{S}**auriculata** Lam.
^{S}*P. capensis* Thunb.
^{S}*capensis* Thunb. = **P. auriculata** Lam.
^{T}**ciliata** Wilmot-Dear
^{T}**dawei** Rolfe
^{T}*P. zeylanica* L. var. *dawei* (Rolfe) Mildbr.
^{T}**glandulicaulis** Wilmot-Dear
^{T}**montis-elgonis** Bull.
^{T}*parvifolia* Hemsl. = **P. aphylla** Bojer ex Boiss.
^{S}**pearsonii** L.Bolus
^{T}**stenophylla** Wilmot-Dear
^{T}**toxicaria** Bertol. (insufficiently known sp.)
^{S}**tristis** Aiton
^{S}**wissii** Friedrich
^{T}*zeylanica* L. var. *glaucescens* Boiss. = **P. zeylanica** L.
$^{S\,T}$**zeylanica** L.
^{T}*P. zeylanica* L. var. *glaucescens* Boiss.
^{T}*zeylanica* L. var. *dawei* (Rolfe) Mildbr. = **P. dawei** Rolfe

STATICE Boiss.

^{S}*amoena* C.H.Wright = **Afrolimon amoenum** (C.H.Wright) Lincz.
^{S}*anthericoides* Schltr. = **Limonium anthericoides** (Schltr.) R.A.Dyer
^{S}*avenacea* C.H.Wright = **Limonium scabrum** (Thunb.) Kuntze var. **avenaceum** (C.H.Wright) R.A.Dyer
^{T}*beaumierana* Maire = **Limonium sinuatum** (L.) Mill. subsp. **beaumieranum** (Maire) Sauvage & Vindt var. **beaumerianum**
^{T}*bonduellei* T.Lestib. = **Limonium sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **bonduellei**
^{T}*bonduellei* T.Lestib. var. *xanthocalyx* Maire = **Limonium sinuatum** (L.) Mill. subsp. **bonduellei** (T.Lestib.) Sauvage & Vindt var. **bonduellei**
^{S}*capensis* L.Bolus = **Afrolimon capense** (L.Bolus) Lincz.
^{T}*carinensis* Chiov. = **Limonium carinense** (Chiov.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
^{T}*cylindrifolium* Forssk. = **Limonium cylindrifolium** (Forssk.) Verdc.
^{S}*decumbens* Boiss. = **Limonium decumbens** (Boiss.) Kuntze
^{S}*dregeana* C.Presl = **Limonium dregeanum** (C.Presl) Kuntze
^{S}*equisetina* Boiss. = **Limonium equisetinum** (Boiss.) R.A.Dyer
^{S}*equisetina* Boiss. var. *depauperata* Boiss. = **Limonium depauperatum** (Boiss.) R.A.Dyer
^{T}*kossmatii* R.Wagner & Vierh. = **Limonium kossmatii** (R.Wagner & Vierh.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
^{S}*kraussiana* Buchinger ex Boiss. = **Limonium kraussianum** (Buchinger ex Boiss.) Kuntze
^{S}*linifolia* L.f. = **Limonium linifolium** (L.f.) Kuntze var. **linifolium**
^{S}*linifolia* L.f. var. *maritima* Eckl. & Zeyh. ex Boiss. = **Limonium linifolium** (L.f.) Kuntze var. **maritimum** (Eckl. & Zeyh. ex Boiss.) R.A.Dyer
^{S}*longifolia* Thunb. = **Afrolimon longifolium** (Thunb.) Lincz.
^{T}*maurocordatae* Volkens & Schweinf. = **Limonium maurocordatae** (Volkens & Schweinf.) Cufod.
^{T}*nogalensis* Chiov. = **Limonium nogalense** (Chiov.) Verdc. & Hemming ex Cufod.
^{S}*perigrina* P.J.Bergius = **Afrolimon peregrinum** (P.J.Bergius) Lincz.
^{S}*purpurata* L. = **Afrolimon purpuratum** (L.) Lincz.
^{S}*scabra* Thunb. = **Limonium scabrum** (Thunb.) Kuntze var. **scabrum**
^{T}*somalorum* Vierh. = **Limonium somalorum** (Vierh.) Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*teretifolia* Baker ex Oliv. = **Limonium teretifolium** (Baker ex Oliv.) Cufod.
^{T}*tuberculata* Boiss. = **Limonium tuberculatum** (Boiss.) Kuntze
^{T}*xipholepis* Baker = **Limonium xipholepis** (Baker) Hutch. & E.A.Bruce

VOGELIA Lam.

^{S}*africana* Lam. = **Dyerophytum africanum** (Lam.) Kuntze

PODOSTEMACEAE

ANGOLAEA Wedd.

^{T}**fluitans** Wedd.

AULEA C.Cusset ined.

^{T}*amicorum* (J.B.Hall) C.Cusset (ms. (never published)) = **Saxicolella amicorum** J.B.Hall
^{T}*submersa* (J.B.Hall) C.Cusset (ms. (never published)) = **Saxicolella submersa** (J.B.Hall) C.D.K.Cook & Rutish.

BUTUMIA G.Taylor

^{T}*marginalis* G.Taylor = **Saxicolella marginalis** (G.Taylor) C.Cusset (ms. (awaiting publication))

DICRAEANTHUS Endl.

^{T}**africanus** Engl.
^{T}*D. ramosus* H.E.Hess
^{T}*ramosus* H.E.Hess = **D. africanus** Engl.
^{T}*taylorii* W.J.de Wilde & Guillaumet = **Macropodiella taylorii** (Dandy) W.J.de Wilde
^{T}**zehnderi** H.E.Hess

DICRAEIA Thouars

^{T}*garrettii* C.H.Wright = **Macropodiella garrettii** (C.H.Wright) C.Cusset
^{T}*ledermannii* Engl. = **Ledermanniella ledermannii** (Engl.) C.Cusset
^{T}*schlechteri* Engl. = **Ledermanniella schlechteri** (Engl.) C.Cusset
^{T}*tenax* C.H.Wright = **Ledermanniella tenax** (C.H.Wright) C.Cusset
^{S}*warmingii* Engl. = **Letestuella tisserantii** G.Taylor

DJINGA C.Cusset

^{T}**felicis** C.Cusset

DUFOURIA Bory

^{S}*trifaria* Bory ex Willd. = **Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **trifaria**

INVERSODICRAEA Engl.

^{T}*adamesii* G.Taylor = **Ledermanniella adamesii** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*aloides* Engl. = **Ledermanniella aloides** (Engl.) C.Cusset
^{T}*batangensis* Engl. = **Ledermanniella batangensis** (Engl.) C.Cusset
^{T}*bifurcata* Engl. = **Ledermanniella bifurcata** (Engl.) C.Cusset
^{T}*bowlingii* J.B.Hall = **Ledermanniella bowlingii** (J.B.Hall) C.Cusset
^{T}*congolana* Hauman = **Ledermanniella congolana** (Hauman) C.Cusset
^{T}*cristata* Engl. = **Ledermanniella cristata** (Engl.) C.Cusset
^{T}*digitata* H.E.Hess = **Ledermanniella digitata** (Hess) C.Cusset
^{T}*fluitans* H.E.Hess = **Ledermanniella fluitans** (Hess) C.Cusset
^{T}*garrettii* (C.H.Wright) G.Taylor = **Macropodiella garrettii** (C.H.Wright) C.Cusset
^{T}*kamerunensis* Engl. = **Ledermanniella kamerunensis** (Engl.) C.Cusset
^{T}*keayi* G.Taylor = **Ledermanniella keayi** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*letestui* Pellegr. = **Ledermanniella letestui** (Pellegr.) C.Cusset
^{T}*macrothyrsa* G.Taylor = **Macropodiella macrothyrsa** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*monanthera* H.E.Hess = **Sphaerothylax abyssinica** (Wedd.) Warm.
^{T}*musciformis* G.Taylor = **Ledermanniella musciformis** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*pellucida* Engl. = **Macropodiella pellucida** (Engl.) C.Cusset
^{T}*pygmaea* G.Taylor = **Ledermanniella taylorii** C.Cusset
^{T}*tenuifolia* G.Taylor = **Ledermanniella tenuifolia** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*tenuissima* Hauman = **Ledermanniella schlechteri** (Engl.) C.Cusset
^{T}*thalloidea* Engl. = **Ledermanniella thalloidea** (Engl.) C.Cusset
^{T}*variabilis* G.Taylor = **Ledermanniella variabilis** (G.Taylor) C.Cusset
^{S}*warmingiana* (Gilg) Engl. = **Ledermanniella warmingiana** (Gilg) C.Cusset

LACIS Schreb.

^{S}*ceratophylla* auct., sensu Drège (misapplied name) = **Sphaerothylax algiformis** Bisch. ex C.Krauss

LEDERMANNIELLA Engl.

^{T}**abbayesii** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}**adamesii** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea adamesii* G.Taylor
^{T}**aloides** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea aloides* Engl.
^{T}**annithomae** C.Cusset
^{T}**batangensis** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea batangensis* Engl.
^{T}**bifurcata** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea bifurcata* Engl.
^{T}**boloensis** C.Cusset
^{T}**bosii** C.Cusset
^{T}**boumiensis** C.Cusset
^{T}**bowlingii** (J.B.Hall) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea bowlingii* J.B.Hall
^{T}**congolana** (Hauman) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea congolana* Hauman
^{T}**cristata** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea cristata* Engl.
^{T}**digitata** (Hess) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea digitata* H.E.Hess
^{T}**fluitans** (Hess) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea fluitans* H.E.Hess
^{T}**gabonensis** C.Cusset
^{T}**guineensis** C.Cusset
^{T}**harrisii** C.Cusset
^{T}**jaegeri** C.Cusset
^{T}**kamerunensis** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea kamerunensis* Engl.
^{T}**keayi** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea keayi* G.Taylor
^{T}**ledermannii** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Dicraeia ledermannii* Engl.
^{T}**letestui** (Pellegr.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea letestui* Pellegr.
^{T}**letouzeyi** C.Cusset
^{T}**linearifolia** Engl.
^{T}**minutissima** C.Cusset
^{T}**monandra** C.Cusset
  ^{T}*Monandriella linearifolia* Engl.
^{T}**mortonii** C.Cusset
^{T}**musciformis** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea musciformis* G.Taylor
^{T}**nicolasii** C.Cusset
^{T}**onanai** Cheek
^{T}**paulsitae** C.Cusset
^{T}*pellucida* (Engl.) C.Cusset = **Macropodiella pellucida** (Engl.) C.Cusset
^{T}**pusilla** (Warm.) C.Cusset
  ^{T}*Sphaerothylax pusilla* Warm.
^{T}*pygmaea* (G.Taylor) C.Cusset = **L. taylorii** C.Cusset
^{T}**pygmaea** (Pellegr.) C.Cusset
  ^{T}*Sphaerothylax pygmaea* Pellegr.
^{T}**ramosissima** Hauman ex C.Cusset
^{T}**raynaliorum** C.Cusset
^{T}**sanagaensis** C.Cusset
^{T}**schlechteri** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Dicraeia schlechteri* Engl.
  ^{T}*Inversodicraea tenuissima* Hauman
  ^{T}*L. tenuissima* (Hauman) C.Cusset
^{T}**taylorii** C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea pygmaea* G.Taylor
  ^{T}*L. pygmaea* (G.Taylor) C.Cusset
^{T}**tenax** (C.H.Wright) C.Cusset
  ^{T}*Dicraeia tenax* C.H.Wright
^{T}**tenuifolia** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea tenuifolia* G.Taylor
^{T}*tenuissima* (Hauman) C.Cusset = **L. schlechteri** (Engl.) C.Cusset
^{T}**thalloidea** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea thalloidea* Engl.
^{T}**thollonii** (Baill.) C.Cusset
  ^{T}*Podostemon thollonii* Baill.
^{T}**torrei** C.Cusset
^{T}**variabilis** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea variabilis* G.Taylor
ST**warmingiana** (Gilg) C.Cusset
  ^{S}*Inversodicraea warmingiana* (Gilg) Engl.
  ST*Sphaerothylax warmingiana* Gilg

LEIOCARPODICRAEA Engl.

^{T}*buesgenii* Engl. = **Leiothylax quangensis** (Engl.) Warm.
^{T}*edeensis* Engl. = **Leiothylax quangensis** (Engl.) Warm.
^{T}*sphaerocarpa* Engl. = **Sphaerothylax sphaerocarpa** (Engl.) G.Taylor (insufficiently known sp.)
^{T}*violascens* (Engl.) Engl. = **Leiothylax violascens** (Engl.) C.H.Wright (insufficiently known sp.)

LEIOTHYLAX Warm.

^{T}**callewaertii** G.Taylor ex C.Cusset
^{T}**drummondii** C.Cusset
^{T}**penicillioides** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}**quangensis** (Engl.) Warm.
  ^{T}*Leiocarpodicraea buesgenii* Engl.
  ^{T}*Leiocarpodicraea edeensis* Engl.
^{T}**sessilis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}*sphaerocarpa* (Engl.) Engl. = **Sphaerothylax sphaerocarpa** (Engl.) G.Taylor (insufficiently known sp.)
^{T}**violascens** (Engl.) C.H.Wright (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Leiocarpodicraea violascens* (Engl.) Engl.
^{S} ^{T}*warmingii* (Engl.) Warm. = **Letestuella tisserantii** G.Taylor
^{S} ^{T}*warmingii* auct., non (Engl.) Warm. (misapplied name) = **Letestuella tisserantii** G.Taylor

LETESTUELLA G.Taylor

^{T}*chevalieri* G.Taylor = **L. tisserantii** G.Taylor
ST**tisserantii** G.Taylor
  ^{S}*Dicraeia warmingii* Engl.
  ^{T}*L. chevalieri* G.Taylor
  ST*Leiothylax warmingii* (Engl.) Warm.
  ST*Leiothylax warmingii* auct., non (Engl.) Warm.

MACROPODIELLA Engl.

^{T}**garrettii** (C.H.Wright) C.Cusset
  ^{T}*Dicraeia garrettii* C.H.Wright
  ^{T}*Inversodicraea garrettii* (C.H.Wright) G.Taylor
^{T}**hallaei** C.Cusset
^{T}**heteromorpha** (Baill.) C.Cusset
  ^{T}*M. mildbraedii* Engl.
  ^{T}*Sphaerothylax heteromorpha* Baill.
^{T}**macrothyrsa** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea macrothyrsa* G.Taylor
^{T}*mildbraedii* Engl. = **M. heteromorpha** (Baill.) C.Cusset
^{T}**pellucida** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Inversodicraea pellucida* Engl.
  ^{T}*Ledermanniella pellucida* (Engl.) C.Cusset
^{T}**taylorii** (Dandy) W.J.de Wilde
  ^{T}*Dicraeanthus taylorii* W.J.de Wilde & Guillaumet

MONANDRIELLA Engl.

^{T}*linearifolia* Engl. = **Ledermanniella monandra** C.Cusset

PODOSTEMON Rich.

^{T}*thollonii* Baill. = **Ledermanniella thollonii** (Baill.) C.Cusset

POHLIELLA Engl.

^{T}*flabellata* G.Taylor = **Saxicolella flabellata** (G.Taylor) C.Cusset
^{T}*laciniata* Engl. = **Saxicolella laciniata** (Engl.) C.Cusset

POLYPLEURUM (Tul.) Warm.

^{T}*submersum* J.B.Hall = **Saxicolella submersa** (J.B.Hall) C.D.K.Cook & Rutish.

SAXICOLELLA Engl.

^{T}**amicorum** J.B.Hall
  ^{T}*Aulea amicorum* (J.B.Hall) C.Cusset (ms. (never published))
^{T}**flabellata** (G.Taylor) C.Cusset
  ^{T}*Pohliella flabellata* G.Taylor
^{T}**laciniata** (Engl.) C.Cusset
  ^{T}*Pohliella laciniata* Engl.
^{T}**marginalis** (G.Taylor) C.Cusset (ms. (awaiting publication))
  ^{T}*Butumia marginalis* G.Taylor
^{T}**nana** Engl.
^{T}**submersa** (J.B.Hall) C.D.K.Cook & Rutish.
  ^{T}*Aulea submersa* (J.B.Hall) C.Cusset (ms. (never published))
  ^{T}*Polypleurum submersum* J.B.Hall

SPHAEROTHYLAX Bisch.

^{T}**abyssinica** (Wedd.) Warm.
  ^{T}*Inversodicraea monanthera* H.E.Hess
  ^{T}*S. sanguinea* Chiov.
ST**algiformis** Bisch. ex C.Krauss
  ^{S}*Lacis ceratophylla* auct., sensu Drège
  ST*S. wageri* G.Taylor
^{T}*heteromorpha* Baill. = **Macropodiella heteromorpha** (Baill.) C.Cusset
^{T}*pusilla* Warm. = **Ledermanniella pusilla** (Warm.) C.Cusset
^{T}*pygmaea* Pellegr. = **Ledermanniella pygmaea** (Pellegr.) C.Cusset
^{T}*sanguinea* Chiov. = **S. abyssinica** (Wedd.) Warm.
^{T}**sphaerocarpa** (Engl.) G.Taylor (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Leiocarpodicraea sphaerocarpa* Engl.
  ^{T}*Leiothylax sphaerocarpa* (Engl.) Engl.
ST*wageri* G.Taylor = **S. algiformis** Bisch. ex C.Krauss
ST*warmingiana* Gilg = **Ledermanniella warmingiana** (Gilg) C.Cusset

STONESIA G.Taylor

^{T}**fascicularis** G.Taylor
^{T}**gracilis** G.Taylor
^{T}**heterospathella** G.Taylor
^{T}**taylorii** C.Cusset

TRISTICHA Thouars

^{T}*alternifolia* (Willd.) Spreng. forma *sambesiaca* Engl. = **T. trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **trifaria**
^{S}*dregeana* Tul. = **T. trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **trifaria**
^{T}*hypnoides* (A.Rich.) Spreng. var. *pulchella* (Wedd.) Warm. = **T. trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **pulchella** (Wedd.) C.Cusset & G.Cusset
^{S}*hypnoides* Spreng. = **T. trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **trifaria**
^{T}**trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **pulchella** (Wedd.) C.Cusset & G.Cusset
  ^{T}*T. hypnoides* (A.Rich.) Spreng. var. *pulchella* (Wedd.) Warm.
  ^{T}*T. trifaria* (Willd.) Spreng. var. β *hypnoides* auct., non (A.Rich.) Chiov. p.p. quoad Tadschdjian
  ^{T}*Tristichopsis riccioides* A.Chev.
ST**trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **trifaria**
  ^{S}*Dufouria trifaria* Bory ex Willd.
  ^{T}*T. alternifolia* (Willd.) Spreng. forma *sambesiaca* Engl.
  ^{S}*T. dregeana* Tul.
  ^{S}*T. hypnoides* Spreng.
^{T}*trifaria* (Willd.) Spreng. var. β *hypnoides* auct., non (A.Rich.) Chiov. p.p. quoad Tadschdjian = **T. trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **pulchella** (Wedd.) C.Cusset & G.Cusset

TRISTICHOPSIS A.Chev.

^{T}*riccioides* A.Chev. = **Tristicha trifaria** (Bory ex Willd.) Spreng. subsp. **pulchella** (Wedd.) C.Cusset & G.Cusset

WINKLERELLA Engl.

^{T}**dichotoma** Engl.

ZEHNDERIA C.Cusset

^{T}**microgyna** C.Cusset

POLEMONIACEAE

POLEMONIUM (Tourn.) L.

^{S}campanuloides L.f. = **Prismatocarpus campanuloides** (L.f.) Sond. var. **campanuloides** (Campanulaceae)

POLYGALACEAE

ATROXIMA Stapf

^{T}**afzeliana** (Oliv.) Stapf
  ^{T}*A. congolana* E.M.A.Petit, p.p.
  ^{T}*Carpolobia afzeliana* Oliv.
^{T}*congolana* E.M.A.Petit, p.p. = **A. afzeliana** (Oliv.) Stapf
^{T}*congolana* E.M.A.Petit, p.p. = **A. liberica** Stapf
^{T}*gossweileri* Exell = **Carpolobia gossweileri** (Exell) E.M.A.Petit
^{T}**liberica** Stapf
  ^{T}*A. congolana* E.M.A.Petit, p.p.

CARPOLOBIA G.Don

^{T}*afzeliana* Oliv. = **Atroxima afzeliana** (Oliv.) Stapf
^{T}**alba** G.Don
  ^{T}*C. delvauxii* E.M.A.Petit
  ^{T}*C. glabrescens* Hutch. & Dalziel
^{T}*caudata* Burtt Davy = **C. lutea** G.Don
^{T}*conradsiana* Engl. = **C. goetzei** Gürke
^{T}*delvauxii* E.M.A.Petit = **C. alba** G.Don
^{T}*glabrescens* Hutch. & Dalziel = **C. alba** G.Don
^{T}**goetzei** Gürke
  ^{T}*C. conradsiana* Engl.
  ^{T}*C. leandriana* (Desc.) Breteler
  ^{T}*C. suaveolens* Meikle
^{T}**gossweileri** (Exell) E.M.A.Petit
  ^{T}*Atroxima gossweileri* Exell
^{T}*leandriana* (Desc.) Breteler = **C. goetzei** Gürke

^{T}**lutea** G.Don
^{T}*C. caudata* Burtt Davy
^{T}*suaveolens* Meikle = **C. goetzei** Gürke

HETEROSAMARA Kuntze

^{T}*bennae* (Jacq.-Fél.) Paiva = **Polygala bennae** Jacq.-Fél.
^{T}*cabrae* (Chodat) Paiva = **Polygala cabrae** Chodat
^{T}*carrissoana* (Exell & Mendonça) Paiva = **Polygala carrissoana** Exell & Mendonça
^{T}*engleri* (Chodat) Paiva = **Polygala engleri** Chodat
^{S}**galpinii** (Hook.f.) Paiva
^{S}*Polygala galpinii* Hook.f.
^{T}*mannii* (Oliv.) Paiva = **Polygala mannii** Oliv.

MUNDIA Kunth

^{S}*scoparia* Eckl. & Zeyh. = **Nylandtia scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*spinosa* (L.) DC. = **Nylandtia spinosa** (L.) Dumort.

MURALTIA DC.

^{S}**acerosa** Harv.
^{S}**acicularis** Harv.
^{S}**acipetala** Harv.
^{S}**aciphylla** Levyns
^{S}**alba** Levyns
^{S}*M. alopecuroides* (L.) DC. var. *latifolia* Harv., p.p.
^{S}**alopecuroides** (L.) DC.
^{S}*M. candollei* Eckl. & Zeyh.
^{S}*M. conferta* DC.
^{S}*M. macroceras* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non DC.
^{S}*M. squarrosa* Eckl. & Zeyh., non (L.f.) DC.
^{S}*alopecuroides* (L.) DC. var. *latifolia* Harv., p.p. = **M. alba** Levyns
^{S}**alticola** Schltr.
^{S}**angulosa** Turcz.
^{S}*M. striata* Eckl. & Zeyh., non DC.
^{S}**angustiflora** Levyns
^{S}*anthospermifolia* Eckl. & Zeyh. = **M. ciliaris** DC.
^{S}**arachnoidea** Chodat
^{S}**aspalatha** DC.
^{S}**aspalathoides** Schltr.
^{S}**asparagifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*aspera* Eckl. & Zeyh. = **M. thymifolia** (Thunb.) DC.
^{S}*azorella* Chodat = **M. empetroides** Chodat
^{S}**barkerae** Levyns
^{S}*beiliana* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **M. muraltioides** (Eckl. & Zeyh.) Levyns
^{S}**bolusii** Levyns
^{S}**bondii** Vlok
^{S}**brachyceras** Schltr.
^{S}**brachypetala** Wolley-Dod
^{S}**brevicornu** DC.
^{S}*M. striata* DC.
^{S}*brevifolia* DC. = **M. dumosa** (Poir.) DC.
^{S}*burmannii* DC. = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**caledonensis** Levyns
^{S}**calycina** Harv.
^{S}*candollei* Eckl. & Zeyh. = **M. alopecuroides** (L.) DC.
^{S}**capensis** Levyns
^{S}**carnosa** E.Mey. ex Harv.
^{S}**chamaepitys** Chodat
^{S}**ciliaris** DC.
^{S}*M. anthospermifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**cliffortiifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**collina** Levyns
^{S}**commutata** Levyns
^{S}**comptonii** Levyns
^{S}**concava** Levyns
^{S}*conferta* DC. = **M. alopecuroides** (L.) DC.
^{S}*conjuncta* Chodat = **M. empetroides** Chodat
^{S}**crassifolia** Harv.
^{S}**curvipetala** Levyns
^{S}**cuspifolia** Chodat
^{S}**cyclolopha** Chodat
^{S}**decipiens** Schltr.
^{S}**demissa** Wolley-Dod
^{S}**depressa** DC.
^{S}**diabolica** Levyns
^{S}*diffusa* DC. = **M. stipulacea** (Burm.f.) DC.
^{S}**dispersa** Levyns
^{S}**divaricata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*M. incompta* Harv.
^{S}*divaricata* Eckl. & Zeyh. var. *obtusifolia* Harv. = **M. rhamnoides** Chodat
^{S}*dregei* Harv., non C.Presl = **M. harveyana** Levyns
^{S}**dumosa** (Poir.) DC.
^{S}*M. brevifolia* DC.
ST*ecornuta* N.E.Br. = **M. flanaganii** Bolus
^{S}**elsieae** Paiva
^{S}**empetroides** Chodat
^{S}*M. azorella* Chodat
^{S}*M. conjuncta* Chodat
^{S}**empleuridioides** Schltr. var. **diversifolia** Levyns
^{S}**empleuridioides** Schltr. var. **empleuridioides**
^{S}**ericaefolia** DC.
^{S}**ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}*M. burmannii* DC.
^{S}*M. faciculata* (Poir.) DC.
^{S}*M. linophylla* DC.
^{S}*M. neglecta* Levyns
^{S}*M. poiretii* DC.
^{S}*M. stipulacea* auct., sensu (Thunb.) Harv., non (Burm.f.) DC.
^{S}*M. virgata* DC.
^{S}*exilis* Schltr. = **M. filiformis** (Thunb.) DC. var. **filiformis**
^{S}*faciculata* (Poir.) DC. = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{T}*fernandi* Chodat = **M. flanaganii** Bolus
^{S}**ferox** Levyns
^{S}**filiformis** (Thunb.) DC. var. **caledonensis** Levyns
^{S}**filiformis** (Thunb.) DC. var. **filiformis**
^{S}*M. exilis* Schltr.
ST**flanaganii** Bolus
ST*M. ecornuta* N.E.Br.
^{T}*M. fernandi* Chodat
^{S}**gillettiae** Levyns
^{S}**guthriei** Levyns
^{S}**harveyana** Levyns
^{S}*M. dregei* Harv., non C.Presl
^{S}**heisteria** (L.) DC.
^{S}**hirsuta** Levyns
^{S}**horrida** Diels
^{S}**hyssopifolia** Chodat
^{S}*incompta* Harv. = **M. divaricata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*inconstans* Levyns = **M. thymifolia** (Thunb.) DC.
^{S}**juniperifolia** (Poir.) DC.
^{S}**karroica** Levyns
^{S}**knysnaensis** Levyns
^{S}**lancifolia** Harv.
^{S}*M. pilosa* Harv.
^{S}**langebergensis** Levyns
^{S}*laricifolia* Eckl. & Zeyh. = **M. macroceras** DC.
^{S}**leptorhiza** Turcz.
^{S}**lewisiae** Levyns
^{S}**lignosa** Levyns
^{S}*linophylla* DC. = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**longicuspis** Turcz.
^{S}**macowanii** Levyns
^{S}**macrocarpa** Eckl. & Zeyh.
^{S}*macroceras* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non DC. (misapplied name) = **M. alopecuroides** (L.) DC.
^{S}**macroceras** DC.
^{S}*M. laricifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**macropetala** Harv.
^{S}*micrantha* (Thunb.) A.Dietr. = **M. stipulacea** (Burm.f.) DC.
^{S}**minuta** Levyns
^{S}**mitior** (P.J.Bergius) Levyns
^{S}**mixta** (L.f.) DC.
^{S}**montana** Levyns
^{S}**muirii** F.Bolus
^{S}**muraltioides** (Eckl. & Zeyh.) Levyns
^{S}*M. beiliana* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{S}*Polygala beiliana* Eckl. & Zeyh., p.p.
^{S}*Polygala muraltioides* Eckl. & Zeyh.
^{S}**mutabilis** Levyns
^{S}**namaquensis** Levyns
^{S}*neglecta* Levyns = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**obovata** DC.
^{S}**occidentalis** Levyns
^{S}**ononidifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**orbicularis** Hutch.
^{S}**origanoides** C.Presl
^{S}*M. reticulata* Harv.
^{S}**oxysepala** Schltr.
^{S}*pachyphylla* Chodat = **M. rhamnoides** Chodat
^{S}**pageae** Levyns
^{S}**paludosa** Levyns
^{S}**pappeana** Harv.
^{S}**parvifolia** N.E.Br.
^{S}**pauciflora** (Thunb.) DC.
^{S}*petraea* Chodat = **M. polyphylla** (DC.) Levyns
^{S}*phylicoides* Harv., non DC. = **M. thunbergii** Eckl. & Zeyh.
^{S}**pillansii** Levyns
^{S}*pilosa* Harv. = **M. lancifolia** Harv.
^{S}**plumosa** Chodat
^{S}*poiretii* DC. = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**polyphylla** (DC.) Levyns
^{S}*M. petraea* Chodat
^{S}*Polygala polyphylla* DC.
^{S}**pottebergensis** Levyns
^{S}**pubescens** DC.
^{S}**pungens** Schltr.
^{S}**rara** Levyns
^{S}*reticulata* Harv. = **M. origanoides** C.Presl
^{S}**rhamnoides** Chodat
^{S}*M. divaricata* Eckl. & Zeyh. var. *obtusifolia* Harv.
^{S}*M. pachyphylla* Chodat
^{S}*rhinostigma* Chodat = **M. salsolacea** Chodat
^{S}**rigida** E.Mey. ex Turcz.
^{S}**rosmarinifolia** Levyns
^{S}**rubeacea** Eckl. & Zeyh.
^{S}**salsolacea** Chodat
^{S}*M. rhinostigma* Chodat
^{S}*salteri* Levyns, p.p. = **M. satureioides** DC. var. **salteri** Levyns
^{S}*salteri* Levyns, p.p. altera = **M. satureioides** DC. var. **satureioides**
^{S}**satureioides** DC. var. **floribunda** Levyns
^{S}**satureioides** DC. var. **salteri** Levyns
^{S}*M. salteri* Levyns, p.p.
^{S}**satureioides** DC. var. **satureioides**
^{S}*M. salteri* Levyns, p.p. altera
^{S}**saxicola** Chodat
^{S}**schlechteri** Levyns
^{S}*scoparia* (Eckl. & Zeyh.) Levyns = **Nylandtia scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*serpylloides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non DC. (misapplied name) = **M. thymifolia** (Thunb.) DC.
^{S}**serpylloides** DC.
^{S}**serrata** Levyns
^{S}**spicata** Bolus
^{S}**splendens** Levyns
^{S}**squarrosa** (L.f.) DC.
^{S}*squarrosa* Eckl. & Zeyh., non (L.f.) DC. = **M. alopecuroides** (L.) DC.
^{S}**stenophylla** Levyns
^{S}**stipulacea** (Burm.f.) DC.
^{S}*M. diffusa* DC.
^{S}*M. micrantha* (Thunb.) A.Dietr.
^{S}*stipulacea* auct., sensu (Thunb.) Harv., non (Burm.f.) DC. (misapplied name) = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**stokoei** Levyns
^{S}*striata* DC. = **M. brevicornu** DC.
^{S}*striata* Eckl. & Zeyh., non DC. = **M. angulosa** Turcz.
^{S}**tenuifolia** (Poir.) DC.
^{S}**thunbergii** Eckl. & Zeyh.
^{S}*M. phylicoides* Harv., non DC.
^{S}**thymifolia** (Thunb.) DC.
^{S}*M. aspera* Eckl. & Zeyh.
^{S}*M. inconstans* Levyns
^{S}*M. serpylloides* auct., sensu Eckl. & Zeyh., non DC.
^{S}**trinervia** (L.f.) DC.
^{S}*Polygala beiliana* Eckl. & Zeyh., p.p.
^{S}*virgata* DC. = **M. ericoides** (Burm.f.) Steud.
^{S}**vulnerans** Levyns
^{S}**vulpina** Chodat

NYLANDTIA Dumort.

^{S}**scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*Mundia scoparia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Muraltia scoparia* (Eckl. & Zeyh.) Levyns
^{S}*N. spinosa* (L.) Dumort. var. *scoparia* (Eckl. & Zeyh.) C.T.Johnson & Weitz
^{S}**spinosa** (L.) Dumort.
^{S}*Mundia spinosa* (L.) DC.
^{S}*spinosa* (L.) Dumort. var. *scoparia* (Eckl. & Zeyh.) C.T.Johnson & Weitz = **N. scoparia** (Eckl. & Zeyh.) Goldblatt & J.C.Manning

POLYGALA L.

^{S}*abyssinica* auct., sensu Gibbs (misapplied name) = **P. hottentotta** C.Presl
^{T}**abyssinica** R.Br. ex Fresen.
^{T}**acicularis** Oliv.
^{T}**adamsonii** Exell
^{T}*aethiopica* Chodat (uncertain synonymy) = **P. sphenoptera** Fresen.
^{S}*affinis* DC. = **P. scabra** L.
^{T}**afra** Paiva
ST**africana** Chodat
^{S}*P. capillaris* E.Mey. ex Harv. subsp. *capillaris*, p.p.
ST**albida** Schinz subsp. **albida** (nom.illegit. EPFAT)

- ^{T}**albida** Schinz subsp. **stanleyana** (Chodat) Paiva
  - ^{T}*P. albida* Schinz var. *angustifalia* (Chadat) Exell
  - ^{T}*P. stanleyana* Chadat
  - ^{T}*P. stanleyana* Chadat var. *latifalia* Chadat
- ^{T}*albida* Schinz var. *angustifolia* (Chodat) Exell = **P. albida** Schinz subsp. **stanleyana** (Chodat) Paiva
- ^{S}**amatymbica** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**amboniensis** Gürke
  - ^{T}*P. liniflara* Bajer ex Chadat, p.p.
  - ^{T}*P. sennii* Chiav.
- ^{T}**angolensis** Chodat
  - ^{T}*P. ficalhaana* Exell & Mendança
- ^{T}**antunesii** Gürke
- ^{T}*aphrodisiaca* Gürke, 'phrosiaca' = **P. conosperma** Bojer
- ^{S}*arcuata* Chodat = **P. rodrigueana** Paiva
- ^{T}**arenaria** Willd.
- ^{T}**arenicola** Gürke
- ^{T}**argentea** Thulin
- ^{S}*armata* Chodat = **P. leptophylla** Burch. var. **armata** (Chodat) Paiva
- ^{S}**asbestina** Burch.
- ^{S}*asbestina* Burch. var. *rigens* (Burch.) Harv. = **P. rigens** Burch.
- ^{T}*asperifolia* Chodat (in syn. to species) = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **stenopetala**
- ^{T}**atacorensis** Jacq.-Fél.
- ^{T}**baikiei** Chodat subsp. **baikiei**
- ^{T}**baikiei** Chodat subsp. **pobeguinii** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Paiva
  - ^{T}*P. pabeguinii* A.Chev. & Jacq.-Fél.
- ^{T}**bakeriana** Chodat
- ^{T}**bariensis** Thulin
- ^{T}**baumii** Gürke
  - ^{T}*P. dewevrei* Exell var. *schmitzii* E.M.A.Petit
- ^{S}*beiliana* Eckl. & Zeyh., p.p. = **Muraltia muraltioides** (Eckl. & Zeyh.) Levyns
- ^{S}*beiliana* Eckl. & Zeyh., p.p. = **Muraltia trinervia** (L.f.) DC.
- ^{T}**bennae** Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Heterasamara bennae* (Jacq.-Fél.) Paiva
- ^{S}*bicornis* (Burch.) Chodat = **P. schinziana** Chodat
- ^{S}**bowkerae** Harv.
- ^{S}**brachyphylla** Chodat
  - ^{S}*P. brevifalia* Harv.
- ^{S}**bracteolata** L.
  - ^{S}*P. bractealata* L. var. *racemasa* Harv.
  - ^{S}*P. bractealata* L. var. *umbellata* Harv.
  - ^{S}*P. calycina* C.Presl
  - ^{S}*P. macra* auct., sensu Harv. p.p., nan DC.
  - ^{S}*P. pappeana* auct., sensu Levyns, nan Eckl. & Zeyh. p.p.
- ^{S}*bracteolata* L. var. *racemosa* Harv. = **P. bracteolata** L.
- ^{S}*bracteolata* L. var. *umbellata* Harv. = **P. bracteolata** L.
- ^{S}*brevifolia* Harv. = **P. brachyphylla** Chodat
- ^{T}**britteniana** Chodat
- ^{T}*bukobensis* Gürke = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **capillaris**
- ^{S}*burmanii* DC. = **P. scabra** L.
- ^{T}**butyracea** Heckel var. **butyracea**
- ^{T}**butyracea** Heckel var. **carunculata** Paiva
- ^{T}*cabrae* auct., sensu Robyns, non Chodat = **P. engleri** Chodat
- ^{T}**cabrae** Chodat
  - ^{T}*Heterasamara cabrae* (Chadat) Paiva
- ^{T}*calcicola* Chodat = **P. senensis** Klotzsch var. **calcicola** (Chodat) Paiva
- ^{S}*calycina* C.Presl = **P. bracteolata** L.
- ^{S}*capillaris* E.Mey. ex Harv. subsp. *capillaris*, p.p.= **P. africana** Chodat
- ST**capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **capillaris**
  - ^{T}*P. bukabensis* Gürke
  - ST*P. capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *basabalensis* E.M.A.Petit
  - ST*P. capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *tukpwaensis* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. micrantha* Perr. & Guill., nan Thunb. p.p.
- ^{T}**capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **perrottetiana** (Paiva) Paiva
  - ^{T}*P. clarkeana* auct., A.Chev.
  - ^{T}*P. paludasa* auct.
  - ^{T}*P. perrattetiana* Paiva
- ^{T}*capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *angolensis* Oliv. = **P. spicata** Chodat
- ST*capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *bosobolensis* E.M.A.Petit = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **capillaris**
- ST*capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *tukpwoensis* E.M.A.Petit = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **capillaris**
- ^{T}**carrissoana** Exell & Mendonça
  - ^{T}*Heterasamara carrissoana* (Exell & Mendança) Paiva
- ^{T}*casuarina* Chodat = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **casuarina** (Chodat) Paiva
- ^{T}*chevalieri* Chodat = **P. lecardii** Chodat
- ^{S}*chloroptera* Chodat = **P. serpentaria** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*ciliatifolia* Turcz. = **P. umbellata** L.
- ^{T}**citrina** Thulin
- ^{T}*claessensii* Chodat, 'classensii' = **P. paludicola** Gürke
- ^{T}*clarkeana* auct., A.Chev. = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **perrottetiana** (Paiva) Paiva
- ^{T}*clarkeana* Chodat = **P. lecardii** Chodat
- ^{S}*confusa* MacOwan = **P. macowaniana** Paiva
- ^{T}*congoensis* Gürke (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **P. nambalensis** Gürke
- ^{T}**conosperma** Bojer
  - ^{T}*P. aphradisiaca* Gürke, 'phrasiaca'
- ^{T}**cristata** P.Taylor
- ^{T}*cryptantha* Chodat (uncertain synonymy) = **P. sadebeckiana** Gürke
- ^{T}**dasanensis** Thulin
- ^{S}**dasyphylla** Levyns
- ^{S}**declinata** (Harv.) E.Mey. ex Paiva
  - ^{S}*P. hispida* Busch. ex DC. var. *declinata* Harv.
- ^{T}*decora* Sond. = **P. virgata** Thunb. var. **decora** (Sond.) Harv.
- ^{T}**dewevrei** Exell
- ^{T}*dewevrei* Exell var. *schmitzii* E.M.A.Petit = **P. baumii** Gürke
- ^{T}*djalonis* A.Chev. (nom.nud.) = **P. sparsiflora** Oliv. var. **sparsiflora**
- ^{S}**durbanensis** Chodat (insufficiently known sp.)
- ^{S}*eckloniana* C.Presl = **P. teretifolia** L.f.
- ^{T}**effusa** Paiva & Thulin
- ^{T}*ehlersii* auct., sensu De wild., non Gürke = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{T}**ehlersii** Gürke
  - ^{T}*P. kaessneri* Gürke
- ^{T}*ellenbeckii* Gürke ex Chodat (uncertain synonymy) = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{S}**empetrifolia** Houtt. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**engleri** Chodat
  - ^{T}*Heterasamara engleri* (Chadat) Paiva
  - ^{T}*P. cabrae* auct., sensu Rabyns, nan Chadat
- ^{T}**engleriana** Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*P. friesii* Chadat
  - ^{T}*P. usafuensis* auct., sensu E.M.A.Petit p.p.
- ^{S}**ephedroides** Burch.
  - ^{S}*P. genistaides* Pair. var. *ephedraides* (Burch.) DC.
  - ^{S}*P. virgata* Thunb. var. *genistaides* (Pair.) Harv., p.p.
- ^{S}*ericaefolia* auct., sensu Harv. p.p. (misapplied name) = **P. microlopha** DC. var. **microlopha**
- ^{S}**ericaefolia** DC.
- ST**erioptera** DC. subsp. **erioptera**
  - ^{T}*P. leptarhiza* DC.
  - ^{T}*P. linearis* R.Br. (nam.nud.)
  - ^{T}*P. nubica* Hachst.
  - ^{T}*P. abtusata* DC.
  - ^{T}*P. aligantha* A.Rich.
  - ^{T}*P. paniculata* Forssk. (nam.nud.)
  - ^{T}*P. retusa* Hachst.
  - ^{T}*P. schantziana* Dinter (ms. (never published))
  - ^{T}*P. schimperi* Hassk.
  - ^{T}*P. triflara* auct., sensu F.T.A.
  - ^{T}*P. vahliana* DC.
- ST**erioptera** DC. subsp. **petraea** (Chodat) Paiva
  - ST*P. petraea* Chadat
- ^{T}**erlangeri** Gürke ex Chodat (insufficiently known sp.)
- ^{S}**erubescens** E.Mey. ex Chodat
  - ^{S}*P. hispida* auct., sensu Harv. p.p., quaad syn.
- ^{S}*esterae* Chodat = **P. gazensis** Baker f.
- ^{T}**exelliana** Troupin
- ^{S}*fallax* Hayek (nom.dub.)
- ^{T}**fernandesiana** Paiva
  - ^{T}*P. micrantha* auct., F.W.T.A. p.p. quaad Maitland 1397, nan Perr. & Guill.
  - ^{T}*P. paniculata* auct., sensu Meijden in Fl. Males.
- ^{T}*ficalhoana* Exell & Mendonça = **P. angolensis** Chodat
- ^{T}**filicaulis** Baill.
- ^{T}*filifera* Chodat = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{T}*fischeri* auct., non Gürke = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{T}**fischeri** Gürke
  - ^{T}*P. sphenaptera* Fresen. var. *fischeri* (Gürke) Petit
- ^{T}**fragilis** Paiva
- ^{T}**franciscii** Exell
- ^{T}*friesii* Chodat = **P. engleriana** Buscal. & Muschl.
- ^{S}**fruticosa** P.J.Bergius
  - ^{S}*P. appasitifalia* L.
  - ^{S}*P. appasitifalia* L. var. *latifalia* (Ker Gawl.) Harv.
- ^{S}*gagnebiniana* Chodat = **P. sphenoptera** Fresen. var. **sphenoptera**
- ^{S}*galpinii* Hook.f. = **Heterosamara galpinii** (Hook.f.) Paiva
- ^{T}**ganguelensis** Exell & Mendonça
- ^{S}**garcinii** DC.
- ^{T}**gawenensis** Thulin
- ST**gazensis** Baker f.
  - ^{S}*P. esterae* Chadat
  - ^{S}*P. teretifalia* Baker f. var. *gazensis* (Baker f.) Narl.
- ^{S}*genistoides* Poir. var. *ephedroides* (Burch.) DC. = **P. ephedroides** Burch.
- ^{S}**gerrardii** Chodat
- ^{T}**gilletiana** E.M.A.Petit
- ^{T}**gilletii** Paiva
- ^{T}**goetzei** Gürke
- ^{T}**gomesiana** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**gondarensis** Chiov.
- ^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça
- ^{T}**goudahensis** Paiva
- ST**gracilenta** Burtt Davy
  - ^{T}*P. linearis* E.Mey.
  - ^{T}*P. rehmannii* auct., p.p., nan Chadat
  - ^{T}*P. rigens* auct., p.p., nan E.Mey.
  - ^{T}*P. tenuifalia* Link
  - ^{T}*P. tenuis* A.Dietr.
- ^{S}**gracilipes** Harv.
- ST**guerichiana** Engl. ['gürichiana, gürchiana']
  - ^{T}*P. mendesii* Paiva
- ^{T}*guerkei* auct., sensu Exell, non Chodat = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}**guineensis** Willd.
- ^{S}**gymnoclada** MacOwan
- ^{T}**gypsophila** Thulin
- ^{T}**hamarensis** Thulin & Raimondo
- ^{S}*hamata* Burtt Davy = **P. uncinata** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}*heliostigma* Chodat = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}*henningii* Chodat = **P. kilimandjarica** Chodat
- ^{S}*hispida* auct., sensu Harv. p.p., quoad syn. = **P. erubescens** E.Mey. ex Chodat
- ^{S}**hispida** Burch. ex DC.
- ^{S}*hispida* Busch. ex DC. var. *declinata* Harv. = **P. declinata** (Harv.) E.Mey. ex Paiva
- ^{T}**homblei** Exell
- ST**hottentotta** C.Presl
  - ^{S}*P. abyssinica* auct., sensu Gibbs
- ^{T}*hottentotta* C.Presl var. *fleckiana* Schinz = **P. leptophylla** Burch. var. **leptophylla**
- ^{S}**houtboshiana** Chodat
- ^{T}**huillensis** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**humifusa** Paiva
- ^{S}**illepida** E.Mey. ex Harv.
- ^{T}**irregularis** Boiss.
- ^{T}*kaessneri* Gürke = **P. ehlersii** Gürke
- ^{T}*kagerensis* J.-P.Lebrun & Taton = **P. transvaalensis** Chodat subsp. **kagerensis** (Lebrun & Taton) Paiva
- ST**kalaxariensis** Schinz
  - ^{S}*P. kubangensis* Gürke
  - ^{S}*P. reflexa* Schinz
- ^{T}**kasikensis** Exell
- ^{T}**kassasii** Chrtek
- ^{T}*katangensis* Exell = **P. myrtillopsis** Welw. ex Oliv.
- ^{T}**kilimandjarica** Chodat
  - ^{T}*P. henningii* Chadat
  - ^{T}*P. wadibamica* Chadat
- ^{S}**krumanina** Burch. ex Ficalho & Hiern
- ^{S}*kubangensis* Gürke = **P. kalaxariensis** Schinz
- ^{T}**lactiflora** Paiva & Brummitt
- ^{S}**langebergensis** Levyns
- ^{S}**lasiosepala** Levyns
- ^{T}**latipetala** N.E.Br.
  - ^{T}*P. rehmannii* Chadat var. *latipetala* (N.E.Br.) Narl.
  - ^{T}*P. uncinata* auct., sensu Exell, nan E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}**laxifolia** Exell
- ^{T}**lecardii** Chodat
  - ^{T}*P. chevalieri* Chadat
  - ^{T}*P. clarkeana* Chadat
  - ^{T}*P. paludasa* auct., sensu F.T.A., nan St-Hilaire & Maq.
  - ^{T}*P. pygmaea* auct., sensu Chadat, nan Gürke
- ^{S}**leendertziae** Burtt Davy
- ^{S}**lehmanniana** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*lepidota* Welw. ex Exell = **P. welwitschii** Chodat subsp. **pygmaea** (Gürke) Paiva
- ^{S}**leptophylla** Burch. var. **armata** (Chodat) Paiva
  - ^{S}*P. armata* Chadat
- ST**leptophylla** Burch. var. **leptophylla**
  - ^{T}*P. hattentatta* C.Presl var. *fleckiana* Schinz
- ^{T}*leptorhiza* DC. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ST*leucocarpa* Chodat = **P. pallida** E.Mey.
- ^{S}**levynsiana** Paiva
  - ^{S}*P. micralapha* DC. var. *gracilis* Levyns
- ^{T}**limae** Exell
- ^{T}*linearis* E.Mey. = **P. gracilenta** Burtt Davy
- ^{T}*linearis* R.Br. (nom.nud.) = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**

- ^{T}*liniflora* auct., sensu Exell = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **parviflora** (Exell) Paiva
- ^{T}*liniflora* Bojer ex Chodat, p.p. = **P. amboniensis** Gürke
- ^{T}**loanzensis** Exell
- ^{S}**ludwigiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**luenensis** Paiva
- ^{T}**luteo-viridis** Chodat
- ^{S}**lysimachiifolia** Chodat (insufficiently known sp.)
- ^{S}**macowaniana** Paiva
  - ^{S}*P. canfusa* MacOwan
  - ^{S}*P. neglecta* MacOwan
- ^{S}*macra* auct., sensu Harv. p.p., non DC. (misapplied name) = **P. bracteolata** L.
- ^{S}*macra* auct., sensu Harv. p.p., non DC. (misapplied name) = **P. pappeana** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**macrostigma** Chodat
  - ^{T}*P. splendens* Exell
- ^{T}**mannii** Oliv.
  - ^{T}*Heterasamara mannii* (Oliv.) Paiva
- ST**marensis** Burtt Davy
  - ^{S}*P. ragersii* Burtt Davy
- ^{T}*matteiana* Pamp. (in syn. to species) = **P. senensis** Klotzsch var. **senensis**
- ^{T}**melilotoides** Chodat
- ^{T}*mendesii* Paiva = **P. guerichiana** Engl.
- ^{T}**mendoncae** E.M.A.Petit
- ^{T}**meonantha** Chodat
- ^{S}**meridionalis** Levyns
- ^{T}**messambuziensis** Paiva
- ^{T}*micrantha* auct., F.W.T.A. p.p. quoad Maitland 1397, non Perr. & Guill. = **P. fernandesiana** Paiva
- ^{T}*micrantha* Perr. & Guill., non Thunb. p.p. = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **capillaris**
- ^{S}*microlopha* DC. var. *gracilis* Levyns = **P. levynsiana** Paiva
- ^{S}**microlopha** DC. var. **microlopha**
  - ^{S}*P. ericaefalia* auct., sensu Harv. p.p.
- ^{T}**minuta** Paiva
  - ^{T}*P. paludasa* auct.
- ^{T}**mooneyi** M.G.Gilbert
- ^{T}**mossamedensis** Paiva
- ^{S}**mossii** Exell
- ^{T}*multiflora* Mattei (in syn. to species) = **P. senensis** Klotzsch var. **senensis**
- ^{T}**multiflora** Poir.
- ^{T}**multifurcata** Mildbr.
- ^{S}*muraltioides* Eckl. & Zeyh. = **Muraltia muraltioides** (Eckl. & Zeyh.) Levyns
- ^{T}**muratii** Jacq.-Fél.
- ^{T}**myriantha** Chodat
- ^{ST*}**myrtifolia** L. var. **myrtifolia**
- ^{S}**myrtifolia L.** var. **pinifolia** (Lam. ex Poir.) Paiva
  - ^{S}*P. pinifalia* Lam. ex Pair.
- ^{T}**myrtillopsis** Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*P. katangensis* Exell
- ^{T}**nambalensis** Gürke
  - ^{T}*P. cangaensis* Gürke (uncertain synonymy) (nam.nud.)
- ^{S}*natalensis* Chodat = **P. serpentaria** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*neglecta* MacOwan = **P. macowaniana** Paiva
- ^{T}*negrii* Chiov. = **P. steudneri** Chodat
- ^{S}**nematocaulis** Levyns
  - ^{S}*P. pappeana* auct., sensu Levyns, nan Eckl. & Zeyh. p.p.
- ^{T}**nematophylla** Exell
- ^{T}*nilotica* Chodat (uncertain synonymy) = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **petitiana**
- ^{S}**nodiflora** Chodat (insufficiently known sp.)
- ^{T}*nubica* Hochst. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}**nyikensis** Exell
- ^{T}*obtusata* DC. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}*obtusissima* Hochst. ex Chodat (in syn. to species) = **P. senensis** Klotzsch var. **senensis**
- ^{T}*obtusissima* Hochst. ex Chodat var. *somalensis* Chiov. (uncertain synonymy) = **P. senensis** Klotzsch var. **calcicola** (Chodat) Paiva
- ST**ohlendorfiana** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*okongavensis* Dinter (ms. (never published)) = **P. pallida** E.Mey.
- ^{T}*oligantha* A.Rich. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}**oliverana** Exell & Mendonça
- ^{S}**ophiura** Chodat (insufficiently known sp.)
- ^{S}*oppositifolia* L. = **P. fruticosa** P.J.Bergius
- ^{S}*oppositifolia* L. var. *latifolia* (Ker Gawl.) Harv. = **P. fruticosa** P.J.Bergius
- ST**pallida** E.Mey.
  - ST*P. leucocarpa* Chadat
  - ^{S}*P. akangavensis* Dinter
  - ^{T}*P. pearsanii* Exell
- ^{T}**paludicola** Gürke
  - ^{T}*P. claessensii* Chadat, 'classensii'
  - ^{T}*P. sparsiflara* Oliv. forma *robustiar* Chadat
- ^{T}*paludosa* auct., sensu F.T.A., non St-Hilaire & Moq. = **P. lecardii** Chodat
- ^{T}*paludosa* auct. = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **perrottetiana** (Paiva) Paiva
- ^{T}*paludosa* auct. = **P. minuta** Paiva
- ^{T}*paniculata* auct., sensu Meijden in Fl. Males. = **P. fernandesiana** Paiva
- ^{T}*paniculata* Forssk. (nom.nud.) = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T*}**paniculata** L.
- ^{S}*pappeana* auct., sensu Levyns, non Eckl. & Zeyh. p.p. (misapplied name) = **P. bracteolata** L.
- ^{S}*pappeana* auct., sensu Levyns, non Eckl. & Zeyh. p.p. (misapplied name) = **P. nematocaulis** Levyns
- ^{S}**pappeana** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*P. macra* auct., sensu Harv. p.p., nan DC.
- ^{S}**parkeri** Levyns
- ^{T}*pearsonii* Exell = **P. pallida** E.Mey.
- ^{S}**peduncularis** Burch. ex DC.
- ^{T}*perrottetiana* Paiva = **P. capillaris** E.Mey. ex Harv. subsp. **perrottetiana** (Paiva) Paiva
- ^{T}*persicariifolia* auct., F.T.A. p.p. = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{S}*persicariifolia* auct., sensu Eyles, non DC. (misapplied name) = **P. sphenoptera** Fresen. var. **sphenoptera**
- ^{T}**persicariifolia** DC.
- ^{T}**petitiana** A.Rich. subsp. **parviflora** (Exell) Paiva
  - ^{T}*P. liniflara* auct., sensu Exell
  - ^{T}*P. petitiana* A.Rich. var. *parviflara* Exell
- ^{T}**petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **abercornensis** Paiva
- ^{T}**petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **petitiana**
  - ^{T}*P. nilatica* Chadat (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. petitiana* A.Rich. var. *calcealata* Norl. (in syn. ta species)
  - ^{T}*P. tetrasepala* Hachst. ex Webb (in syn. ta species)
  - ^{T}*P. volkensii* Gürke (in syn. ta species)
- ^{T}*petitiana* A.Rich. var. *calceolata* Norl. (in syn. to species) = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **petitiana**
- ^{T}*petitiana* A.Rich. var. *parviflora* Exell = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **parviflora** (Exell) Paiva
- ST*petraea* Chodat = **P. erioptera** DC. subsp. **petraea** (Chodat) Paiva
- ^{S}*pinifolia* L.f., p.p., non Poir. = **P. teretifolia** L.f.
- ^{S}*pinifolia* Lam. ex Poir. = **P. myrtifolia** L. var. **pinifolia** (Lam. ex Poir.) Paiva
- ^{T}*pobeguinii* A.Chev. & Jacq.-Fél. = **P. baikiei** Chodat subsp. **pobeguinii** (A.Chev. & Jacq.-Fél.) Paiva
- ^{T}**poggei** Gürke
- ^{T}*polygoniflora* Chodat = **P. sadebeckiana** Gürke
- ^{S}*polyphylla* DC. = **Muraltia polyphylla** (DC.) Levyns
- ^{S}**pottebergensis** Levyns
- ^{T}**praetermissa** Thulin
- ^{S}**praticola** Chodat
- ST**producta** N.E.Br.
  - ^{T}*P. rehmannii* Chadat var. *gymnaptera* Chadat
  - ^{T}*P. rehmannii* Chodat var. *parviflara* Chadat
- ^{S}**pubiflora** Burch.
- ^{S}**pungens** Burch.
- ^{T}*pygmaea* auct., sensu Chodat, non Gürke = **P. lecardii** Chodat
- ST*pygmaea* Gürke = **P. welwitschii** Chodat subsp. **pygmaea** (Gürke) Paiva
- ST*quartiniana* Quart.-Dill. ex A.Rich. = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{S}*rarifolia* auct., sensu Eyles (misapplied name) = **P. uncinata** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}**rarifolia** DC.
- ^{S}**recognita** Chodat
- ^{S}*reflexa* Schinz = **P. kalaxariensis** Schinz
- ^{S}**refracta** DC.
- ^{T}*rehmannii* auct., p.p., non Chodat = **P. gracilenta** Burtt Davy
- ^{S}**rehmannii** Chodat
  - ^{S}*P. tenuifolia* auct., sensu Harv. p.p., nan Willd.
- ^{T}*rehmannii* Chodat var. *gymnoptera* Chodat = **P. producta** N.E.Br.
- ^{T}*rehmannii* Chodat var. *latipetala* (N.E.Br.) Norl. = **P. latipetala** N.E.Br.
- ^{S}*rehmannii* Chodat var. *latipetala* (N.E.Br.) Norl. = **P. uncinata** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}*rehmannii* Chodat var. *parviflora* Chodat = **P. producta** N.E.Br.
- ^{T}**resendeana** Paiva
- ^{T}*retusa* Hochst. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{S}**rhinostigma** Chodat
- ^{T}*rigens* auct., p.p., non E.Mey. = **P. gracilenta** Burtt Davy
- ^{S}**rigens** Burch.
  - ^{S}*P. asbestina* Burch. var. *rigens* (Burch.) Harv.
- ^{T}*riparia* Chodat = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}**rivularis** Gürke
- ^{T}**robsonii** Exell
- ^{T}**robusta** Gürke
- ^{S}**rodrigueana** Paiva
  - ^{S}*P. arcuata* Chadat
- ST*rogersiana* Baker f. (in syn. to species) = **P. senensis** Klotzsch var. **senensis**
- ^{S}*rogersii* Burtt Davy = **P. marensis** Burtt Davy
- ^{T}**rupicola** Hochst. & Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Chodat
- ^{T}**sadebeckiana** Gürke
  - ^{T}*P. cryptantha* Chadat (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. palyganiflara* Chadat
- ^{T}**sansibarensis** Gürke
- ^{S}**scabra** L.
  - ^{S}*P. affinis* DC.
  - ^{S}*P. burmanii* DC.
- ^{T}*schantziana* Dinter (ms. (never published)) = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}*schimperi* Hassk. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}*schimperi* Vatke ex Chodat = **P. vatkeana** Exell
- ST**schinziana** Chodat
  - ^{S}*P. bicarnis* (Burch.) Chadat
- ST*schlechteri* Schinz = **P. spicata** Chodat
- ^{T}**schweinfurthii** Chodat
- ^{S}**seminuda** Harv.
- ^{T}**senensis** Klotzsch var. **calcicola** (Chodat) Paiva
  - ^{T}*P. calcicala* Chadat
  - ^{T}*P. abtusissima* Hachst. ex Chadat var. *samalensis* Chiav. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. senensis* Klatzsch var. *samalensis* (Chiav.) Cufad. (uncertain synanymy)
- ST**senensis** Klotzsch var. **senensis**
  - ^{T}*P. matteiana* Pamp. (in syn. ta species)
  - ^{T}*P. multiflara* Mattei (in syn. ta species)
  - ^{T}*P. abtusissima* Hachst. ex Chadat (in syn. ta species)
  - ST*P. ragersiana* Baker f. (in syn. ta species)
- ^{T}*senensis* Klotzsch var. *somalensis* (Chiov.) Cufod. (uncertain synonymy) = **P. senensis** Klotzsch var. **calcicola** (Chodat) Paiva
- ^{T}*sennii* Chiov. = **P. amboniensis** Gürke
- ^{T}**septentrionalis** Troupin
- ^{S}**serpentaria** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*P. chlaraptera* Chadat
  - ^{S}*P. natalensis* Chadat
- ^{T}**somaliensis** Baker
- ^{T}*sparsiflora* auct., non Oliv. = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}*sparsiflora* auct. = **P. sparsiflora** Oliv. var. **ukirensis** (Gürke) Paiva
- ^{T}*sparsiflora* Oliv. forma *robustior* Chodat = **P. paludicola** Gürke
- ^{T}**sparsiflora** Oliv. var. **sparsiflora**
  - ^{T}*P. djalanis* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}**sparsiflora** Oliv. var. **ukirensis** (Gürke) Paiva
  - ^{T}*P. sparsiflara* auct.
  - ^{T}*P. ukirensis* Gürke
- ^{S}*speciosa* auct., sensu Burtt Davy (1926), excl. synonym *Polygala virgata* Thunb. var. *speciosa* (Sims) Harv. = **P. virgata** Thunb. var. **decora** (Sond.) Harv.
- ^{S}*speciosa* Sims = **P. virgata** Thunb. var. **speciosa** (Sims) Harv.
- ^{T}**sphenoptera** Fresen.
  - ^{T}*P. aethiapica* Chodat (uncertain synonymy)
  - ^{T}*P. ehlersii* auct., sensu De wild., nan Gürke
  - ^{T}*P. ellenbeckii* Gürke ex Chadat (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. filifera* Chadat
  - ^{T}*P. fischeri* auct., non Gürke
  - ^{T}*P. persicariifalia* auct., F.T.A. p.p.
  - ^{T}*P. quartiniana* Quart.-Dill. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. tristis* Chadat
  - ^{T}*P. ukambica* Chadat
- ^{S}**sphenoptera** Fresen. var. **sphenoptera**
  - ^{S}*P. gagnebiniana* Chadat
  - ^{S}*P. persicariifolia* auct., sensu Eyles, nan DC.
  - ^{S}*P. quartiniana* Quart.-Dill. ex A.Rich.
  - ^{S}*P. ukambica* Chadat
- ^{T}*sphenoptera* Fresen. var. *fischeri* (Gürke) Petit = **P. fischeri** Gürke
- ST**spicata** Chodat
  - ^{T}*P. capillaris* E.Mey. ex Harv. var. *angolensis* Oliv.
  - ST*P. schlechteri* Schinz
- ^{T}*splendens* Exell = **P. macrostigma** Chodat
- ^{T}*stanleyana* Chodat = **P. albida** Schinz subsp. **stanleyana** (Chodat) Paiva

- ^{T}*stanleyana* Chodat var. *latifolia* Chodat = **P. albida** Schinz subsp. **stanleyana** (Chodat) Paiva
- ^{T}**stenopetala** Klotzsch subsp. **casuarina** (Chodat) Paiva
    - ^{T}*P. casuarina* Chodat
    - ^{T}*P. viminalis* auct., Exell, non Gürke
    - ^{T}*P. viminalis* Gürke var. *casuarina* Chodat
- ^{T}**stenopetala** Klotzsch subsp. **stenopetala**
    - ^{T}*P. asperifolia* Chodat (in syn. to species)
    - ^{T}*P. viminalis* Gürke (in syn. to species)
    - ^{T}*P. viminalis* Gürke var. *brachyptera* Chodat (in syn. to species)
- ^{T}**steudneri** Chodat
    - ^{T}*P. negrii* Chiov.
- ^{T}*tanganyikensis* Troupin = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}**tenuicaulis** Hook.f. var. **tayloriana** Paiva
- ^{T}**tenuicaulis** Hook.f. var. **tenuicaulis**
- ^{S}*tenuifolia* auct., sensu Harv. p.p., non Willd. (misapplied name) = **P. rehmannii** Chodat
- ^{S}*tenuifolia* auct., sensu Harv. p.p., non Willd. var. *uncinata* (Meisn.) Harv. (misapplied name) = **P. uncinata** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}*tenuifolia* Link = **P. gracilenta** Burtt Davy
- ^{T}*tenuis* A.Dietr. = **P. gracilenta** Burtt Davy
- ^{S}*teretifolia* Baker f. var. *gazensis* (Baker f.) Norl. = **P. gazensis** Baker f.
- ^{S}**teretifolia** L.f.
    - ^{S}*P. eckloniana* C.Presl
    - ^{S}*P. pinifolia* L.f., p.p., non Poir.
- ^{T}*tetrasepala* Hochst. ex Webb (in syn. to species) = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **petitiana**
- ^{T}**tinctoria** Vahl [could not be in Tropical Africa]
- ^{T}**tisserantii** Jacq.-Fél.
- ^{T}**torrei** Exell
- ^{T}**transvaalensis** Chodat subsp. **kagerensis** (Lebrun & Taton) Paiva
    - ^{T}*P. kagerensis* J.-P.Lebrun & Taton
- ST**transvaalensis** Chodat subsp. **transvaalensis**
- ^{T}*triflora* auct., sensu F.T.A. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{S}**triquetra** C.Presl
- ^{T}*tristis* Chodat = **P. sphenoptera** Fresen.
- ST*ukambica* Chodat = **P. sphenoptera** Fresen.
- ^{T}*ukirensis* Gürke = **P. sparsiflora** Oliv. var. **ukirensis** (Gürke) Paiva
- ^{S}**umbellata** L.
    - ^{S}*P. ciliatifolia* Turcz.
- ^{T}*uncinata* auct., sensu Exell, non E.Mey. ex Meisn. = **P. latipetala** N.E.Br.
- ST**uncinata** E.Mey. ex Meisn.
    - ^{S}*P. hamata* Burtt Davy
    - ^{S}*P. rarifolia* auct., sensu Eyles
    - ^{S}*P. rehmannii* Chodat var. *latipetala* (N.E.Br.) Norl.
    - ^{S}*P. tenuifolia* auct., sensu Harv. p.p., non Willd. var. *uncinata* (Meisn.) Harv.
- ^{T}*usafuensis* auct., sensu E.M.A.Petit p.p. = **P. engleriana** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**usafuensis** Gürke
    - ^{T}*P. guerkei* auct., sensu Exell, non Chodat
    - ^{T}*P. heliastigma* Chodat
    - ^{T}*P. riparia* Chodat
    - ^{T}*P. sparsiflora* auct., non Oliv.
    - ^{T}*P. tanganyikensis* Troupin
    - ^{T}*P. verdickii* Gürke
- ^{T}*vahliana* DC. = **P. erioptera** DC. subsp. **erioptera**
- ^{T}**vatkeana** Exell
    - ^{T}*P. schimperi* Vatke ex Chodat
- ^{T}*verdickii* Gürke = **P. usafuensis** Gürke
- ^{T}*viminalis* auct., Exell, non Gürke = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **casuarina** (Chodat) Paiva
- ^{T}*viminalis* Gürke (in syn. to species) = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **stenopetala**
- ^{T}*viminalis* Gürke var. *brachyptera* Chodat (in syn. to species) = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **stenopetala**
- ^{T}*viminalis* Gürke var. *casuarina* Chodat = **P. stenopetala** Klotzsch subsp. **casuarina** (Chodat) Paiva
- ST**virgata** Thunb. var. **decora** (Sond.) Harv.
    - ^{T}*P. decora* Sond.
    - ^{S}*P. speciosa* auct., sensu Burtt Davy (1926), excl. synonym *Polygala virgata* Thunb. var. *speciosa* (Sims) Harv.
- ^{S}*virgata* Thunb. var. *genistoides* (Poir.) Harv., p.p. = **P. ephedroides** Burch.
- ^{S}**virgata** Thunb. var. **speciosa** (Sims) Harv.
    - ^{S}*P. speciosa* Sims
- ^{S}**virgata** Thunb. var. **virgata**
- ^{T}**vittata** Paiva
- ^{T}*volkensii* Gürke (in syn. to species) = **P. petitiana** A.Rich. subsp. **petitiana** var. **petitiana**
- ^{T}*wadibomica* Chodat = **P. kilimandjarica** Chodat
- ST**welwitschii** Chodat subsp. **pygmaea** (Gürke) Paiva
    - ^{T}*P. lepidota* Welw. ex Exell
    - ST*P. pygmaea* Gürke
    - ^{T}*P. welwitschii* Chodat var. *linearifolia* auct., sensu Hiern p.p.
- ^{T}**welwitschii** Chodat subsp. **welwitschii**
- ^{T}*welwitschii* Chodat var. *linearifolia* auct., sensu Hiern p.p. = **P. welwitschii** Chodat subsp. **pygmaea** (Gürke) Paiva
- ST**westii** Exell
- ST**wilmsii** Chodat
- ^{S}**wittebergensis** Compton
- ^{T}**wittei** Exell
- ^{S}**woodii** Chodat
- ^{T}**xanthina** Chodat
- ^{T}**youngii** Exell
- ^{T}**zambesiaca** Paiva

SECURIDACA L.

- ST**longipedunculata** Fresen. var. **longipedunculata**
- ST**longipedunculata** Fresen. var. **parvifolia** Oliv.
- ^{T}**welwitschii** Oliv.

POLYGONACEAE

ACETOSA Neck.

- ^{T}*abyssinica* (Jacq.) A.Löve & B.M.Kapoor = **Rumex abyssinicus** Jacq.
- ^{T}*ellenbeckii* (Damm.) A.Löve & B.M.Kapoor = **Rumex ellenbeckii** Dammer
- ^{T}*nervosa* (Vahl) A.Löve & B.M.Kapoor = **Rumex nervosus** Vahl
- ST*sagittata* (Thunb.) L.A.S.Johnson & B.G.Briggs = **Rumex sagittatus** Thunb.
- ^{T}*vesicaria* (L.) A.Löve = **Rumex vesicarius** L.

AFROBRUNNICHIA Hutch. & Dalziel

- ^{T}**africana** (Welw.) Hutch. & Dalziel
    - ^{T}*Brunnichia africana* Welw.
- ^{T}**erecta** (Asch.) Hutch. & Dalziel
    - ^{T}*Brunnichia africana* Welw. var. *erecta* (Asch.) Büttner
    - ^{T}*Brunnichia africana* Welw. var. *glabra* Dammer
    - ^{T}*Brunnichia congensis* Dammer
    - ^{T}*Brunnichia erecta* Asch.

ANTIGONON Endl.

- ^{T*}**leptopus** Hook. & Arn.

ATRAPHAXIS L.

- ^{S}*undulata* L. = **Polygonum undulatum** (L.) P.J.Bergius

BILDERDYKIA Dumort.

- ^{T}*baldschuanica* (Regel) Webb = **Polygonum baldschuanicum** Regel
- ^{S}*convolvulus* (L.) Dumort. = **Fallopia convolvulus** (L.) Holub

BRUNNICHIA Banks

- ^{T}*africana* Welw. = **Afrobrunnichia africana** (Welw.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*africana* Welw. var. *erecta* (Asch.) Büttner = **Afrobrunnichia erecta** (Asch.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*africana* Welw. var. *glabra* Dammer = **Afrobrunnichia erecta** (Asch.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*congensis* Dammer = **Afrobrunnichia erecta** (Asch.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*erecta* Asch. = **Afrobrunnichia erecta** (Asch.) Hutch. & Dalziel

CALLIGONUM L.

- ^{T}*comosum* L'Hér. = **C. polygonoides** L. subsp. **comosum** (L'Hér.) Soskov
- ^{T}**polygonoides** L. subsp. **comosum** (L'Hér.) Soskov
    - ^{T}*C. comosum* L'Hér.

CERATOGONUM C.A.Mey.

- ^{T}*atriplicifolium* Meisn. = **Oxygonum atriplicifolium** (Meisn.) Martelli
- ^{S}*cordofanum* Meisn. = **Oxygonum sinuatum** (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer
- ST*sinuatum* Hochst. & Steud. ex Meisn. = **Oxygonum sinuatum** (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer

EMEX Campd.

- ^{S*T*}**australis** Steinh.
    - ^{S}*E. centropodium* Meisn.
    - ^{S}*E. podocentrum* Meisn. ex Drège
- ^{S}*centropodium* Meisn. = **E. australis** Steinh.
- ^{S}*podocentrum* Meisn. ex Drège = **E. australis** Steinh.
- ^{T}**spinosa** (L.) Campd.
    - ^{T}*Rumex spinosus* L.

FAGOPYRUM Mill.

- ^{T}*ciliatum* Jacq.-Fél. = **F. snowdenii** (Hutch. & Dandy) S.P.Hong
- ^{S*T*}**esculentum** Moench
    - ^{S}*Polygonum fagopyrum* L.
- ^{T}**snowdenii** (Hutch. & Dandy) S.P.Hong
    - ^{T}*F. ciliatum* Jacq.-Fél.
    - ^{T}*Harpagocarpus snowdenii* Hutch. & Dandy

FALLOPIA Adans.

- ^{T}*baldschuanicum* (Regel) Holub = **Polygonum baldschuanicum** Regel
- ^{S*T}**convolvulus** (L.) Holub (nom.inval. for EPFAT)
    - ^{S}*Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumart.
    - ST*Polygonum convolvulus* L.

HARPAGOCARPUS Hutch. & Dandy

- ^{T}*snowdenii* Hutch. & Dandy = **Fagopyrum snowdenii** (Hutch. & Dandy) S.P.Hong

OXYGONUM Burch. ex Campd.

- ST**acetosella** Welw.
- ^{T}**alatum** Burch.
- ^{S}**alatum** Burch. var. **alatum**
    - ^{S}*O. alatum* Burch. var. *incisum* Sond.
    - ^{S}*O. alatum* Burch. var. *integrifolium* Sond.
    - ^{S}*O. alatum* Burch. var. *marlothii* Engl.
- ^{S}**alatum** Burch. var. **longisquamatum** Germish.
- ^{S}*alatum* Burch. var. *incisum* Sond. = **O. alatum** Burch. var. **alatum**
- ^{S}*alatum* Burch. var. *integrifolium* Sond. = **O. alatum** Burch. var. **alatum**
- ^{S}*alatum* Burch. var. *marlothii* Engl. = **O. alatum** Burch. var. **alatum**
- ^{T}**altissimum** Germish.
- ^{T}**annuum** S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**atriplicifolium** (Meisn.) Martelli
    - ^{T}*Ceratogonum atriplicifolium* Meisn.
    - ^{T}*O. somalense* Chiov.
- ^{T}**auriculatum** R.A.Graham
- ^{T}**buchananii** (Dammer) J.B.Gillett
- ^{S}*calcaratum* Meisn. = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
- ^{T}*callensii* Robyns & E.M.A.Petit = **O. fruticosum** Dammer ex Milne-Redh.
- ^{S}*canescens* Sond. = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
- ^{S}*canescens* Sond. var. *subglabra* Schinz = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
- ^{T}**carnosum** R.A.Graham
- ST**delagoense** Kuntze
    - ^{S}*O. delagoense* Kuntze var. *strictum* C.H.Wright
    - ^{S}*O. dregeanum* Meisn. var. *pubescens* (C.H.Wright) Burtt Davy
    - ^{S}*O. dregeanum* Meisn. var. *strictum* (C.H.Wright) R.A.Graham
    - ^{S}*O. junodii* De Wild.
- ^{S}*delagoense* Kuntze var. *strictum* C.H.Wright = **O. delagoense** Kuntze
- ^{T}*delagoense* Kuntze var. *strictum* C.H.Wright = **O. dregeanum** Meisn. var. **strictum** (C.H.Wright) R.A.Graham
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
    - ^{S}*O. calcaratum* Meisn.
    - ^{S}*O. canescens* Sond.
    - ^{S}*O. canescens* Sond. var. *subglabra* Schinz
    - ^{S}*O. dregeanum* Meisn. var. *canescens* (Sond.) R.A.Graham
    - ^{S}*O. zeyheri* Sond.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **dissectum** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **linearifolium** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **lobophyllum** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **pilosum** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **dregeanum**
    - ^{S}*O. dregeanum* Meisn. var. *dregeanum*
    - ^{S}*O. dregei* Meisn.
    - ^{S}*O. natalense* Schltr.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **lanceolatum** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **streyi** Germish.
- ^{S}**dregeanum** Meisn. subsp. **swazicum** (Burtt Davy) Germish.
    - ^{S}*O. dregeanum* Meisn. var. *swazicum* (Burtt Davy) R.A.Graham
    - ^{S}*O. zeyheri* Sond. var. *swazicum* Burtt Davy

- ^{S}*dregeanum* Meisn. var. *canescens* (Sond.) R.A.Graham = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
- ^{S}*dregeanum* Meisn. var. *dregeanum* = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **dregeanum**
- ^{S}*dregeanum* Meisn. var. *pubescens* (C.H.Wright) Burtt Davy = **O. delagoense** Kuntze
- ^{S}*dregeanum* Meisn. var. *strictum* (C.H.Wright) R.A.Graham = **O. delagoense** Kuntze
- ^{T}**dregeanum** Meisn. var. **strictum** (C.H.Wright) R.A.Graham
  - ^{T}*O. delogoense* Kuntze var. *strictum* C.H.Wright
- ^{S}*dregeanum* Meisn. var. *swazicum* (Burtt Davy) R.A.Graham = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **swazicum** (Burtt Davy) Germish.
- ^{T}**dregeanum** Meisn. var. **wittei** (Staner) R.A.Graham
  - ^{T}*O. overloetii* Robyns
  - ^{T}*O. wittei* Staner
- ^{S}*dregei* Meisn. = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **dregeanum**
- ^{T}**ellipticum** R.A.Graham
- ^{S}*elongatum* Dammer = **O. sinuatum** (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer
- ^{T}**fruticosum** Dammer ex Milne-Redh.
  - ^{T}*O. collensii* Robyns & E.M.A.Petit
- ^{T}**gramineum** R.A.Graham
- ^{T}**hirtum** Peter
- ^{T}*humbertii* Robyns = **O. stuhlmannii** Dammer
- ^{S}*junodii* De Wild. = **O. delagoense** Kuntze
- ^{T}**leptopus** Mildbr.
- ^{T}**limbatum** R.A.Graham
- ^{T}**lineare** De Wild.
- ^{T}**litorale** R.A.Graham
- ^{T}**lobatum** R.A.Graham
- ^{T}*maculatum* R.A.Graham = **O. stuhlmannii** Dammer
- ^{T}**magdalenae** Peter
- ^{S}*natalense* Schltr. = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **dregeanum**
- ^{T}**ovalifolium** Robyns & E.M.A.Petit
- ^{T}*overlaetii* Robyns = **O. dregeanum** Meisn. var. **wittei** (Staner) R.A.Graham
- ^{T}**pachybasis** Milne-Redh.
- ^{T}**quarrei** De Wild.
- ^{S}**robustum** Germish.
- ^{T}**sagittatum** R.A.Graham
- ^{T}**salicifolium** Dammer
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ST**sinuatum** (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer
  - ^{S}*Cerotogonum cordofonum* Meisn.
  - ST*Cerotogonum sinuotum* Hochst. & Steud. ex Meisn.
  - ^{S}*O. elongotum* Dammer
  - ^{S}*O. somolense* Chiov. var. *pterocorpum* Chiov.
- ^{T}*somalense* Chiov. = **O. atriplicifolium** (Meisn.) Martelli
- ^{S}*somalense* Chiov. var. *pterocarpum* Chiov. = **O. sinuatum** (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer
- ^{T}**stuhlmannii** Dammer
  - ^{T}*O. humbertii* Robyns
  - ^{T}*O. moculotum* R.A.Graham
- ^{T}**subfastigiatum** R.A.Graham
- ^{T}**tenerum** Milne-Redh.
- ^{T}**vanderystii** Robyns
- ^{T}*wittei* Staner = **O. dregeanum** Meisn. var. **wittei** (Staner) R.A.Graham
- ^{S}*zeyheri* Sond. = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **canescens** (Sond.) Germish. var. **canescens**
- ^{S}*zeyheri* Sond. var. *swazicum* Burtt Davy = **O. dregeanum** Meisn. subsp. **swazicum** (Burtt Davy) Germish.

PERSICARIA Mill.

- ^{T}**akakiensis** (Cufod.) Soják
  - ^{T}*Polygonum okokiense* Cufod.
- ^{S*T*}**amphibia** (L.) Gray
  - ST*Polygonum omphibium* L.
- ^{T}*attenuata* (R.Br.) Soják subsp. *africana* K.L.Wilson = **P. madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
- ^{S}**attenuata** (R.Br.) Soják subsp. **africana** K.L.Wilson
  - ^{S}*Polygonum pulchrum* auct., non Blume
- ^{T}*attenuata* (R.Br.) Soják subsp. *pulchra* (Blume) K.L.Wilson = **Polygonum pulchrum** Blume
- ^{S*}**capitata** (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross
  - ^{S}*Polygonum copitotum* Buch.-Ham. ex D.Don
- ST**decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
  - ^{T}*P. solicifolio* (Brouss. ex Willd.) Assenov
  - ^{S}*P. serruloto* (Lag.) Webb & Moq.
  - ST*Polygonum decipiens* R.Br.
  - ^{S}*Polygonum minus* Huds. subsp. *decipiens* (R.Br.) Danser
  - ST*Polygonum solicifolium* Brouss. ex Willd.
  - ^{S}*Polygonum serrulotum* Lag.
- ^{T}**glandulo-pilosa** (De Wild.) Soják
  - ^{T}*Polygonum glondulo-pilosum* De Wild.
- ^{T}**glomerata** (Dammer) S.Ortíz & Paiva
  - ^{T}*Polygonum glomerotum* Dammer
  - ^{T}*Polygonum strigosum* R.Br. var. *pedunculore* auct.
  - ^{T}*Truellum glomerotum* (Dammer) Soják
- ^{S*}**hydropiper** (L.) Spach
  - ^{S}*Polygonum hydropiper* L.
- ^{S}**hystricula** (J.Schust.) Soják
  - ^{S}*Polygonum hystriculum* J.Schust.
  - ^{S}*Polygonum lopothifolium* L. var. *globrum* Burtt Davy
  - ^{S}*Polygonum utriculosum* Tikovsky
- ^{S*}**lapathifolia** (L.) Gray
  - ST*Polygonum lopothifolium* L.
  - ^{S}*Polygonum lopothifolium* L. subsp. *moculotum* (Gray) Dyer & Trimen
  - ^{S}*Polygonum lopothifolium* L. var. *moculotum* Dyer & Trimen
  - ^{S}*Polygonum nodosum* Pers.
  - ^{S}*Polygonum tomentosum* Schrank
- ^{T}*lapathifolia* (L.) Gray subsp. *africana* (Meisn.) Soják = **P. senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
- ^{S*T}**limbata** (Meisn.) H.Hara
  - ST*Polygonum limbotum* Meisn.
  - ^{S}*Polygonum piliferum* Tikovsky
  - ^{S}*Polygonum schinzii* C.H.Wright
- ^{T*}**maculosa** Gray
  - ^{T}*Polygonum persicorio* L.
  - ^{T}*Polygonum persicorio* L. forma *olbiflorum* Rob.
  - ^{T}*Polygonum persicorio* L. forma *globrescens* Rob.
- ^{T}**madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
  - ^{T}*P. ottenuoto* (R.Br.) Soják subsp. *ofricono* K.L.Wilson
  - ^{T}*Polygonum ocuminotum* auct., sensu F.T.E.A. ed. 2. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Polygonum modogoscoriense* (Meisn.) Meisn., in S.Ortiz & Paiva, Bot. J. Linn. Soc. 131: 172 (1999)
  - ^{T}*Polygonum poiretii* Meisn. var. *modogoscoriense* Meisn.
  - ^{T}*Polygonum pulchrum* auct., non Blume
- ^{S}**meisneriana** (Cham. & Schltdl.) M.Gómez
  - ^{S}*Polygonum meisnerionum* Cham. & Schltdl.
  - ^{S}*Polygonum strigosum* auct., sensu Fl. Cap.
- ^{S*T}**nepalensis** (Meisn.) H.Gross
  - ST*Polygonum olotum* Buch.-Ham. ex D.Don
  - ST*Polygonum nepolense* Meisn.
- ^{T}**nogueirae** S.Ortíz & Paiva
- ^{T}*pulchra* (Blume) Soják = **Polygonum pulchrum** Blume
- ^{T}*quarrei* (De Wild.) Soják = **P. setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
- ^{T}*salicifolia* (Brouss. ex Willd.) Assenov = **P. decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- ^{T}*sambesicum* (J.Schust.) Soják (in syn. to species) = **P. senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
- ST**senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
  - ^{T}*P. lopothifolio* (L.) Gray subsp. *ofricono* (Meisn.) Soják
  - ^{S}*Polygonum glutinosum* Meisn. var. *copensis* Meisn.
  - ST*Polygonum lonigerum* R.Br. var. *ofriconum* Meisn.
  - ST*Polygonum senegolense* Meisn. forma *olbotomentosum* R.A.Graham
  - ST*Polygonum senegolense* Meisn. subsp. *olbotomentosum* (R.A.Graham) Germish.
- ST**senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
  - ^{T}*P. sombesicum* (J.Schust.) Soják (in syn. to species)
  - ^{T}*P. tongonyikoe* (J.Schust.) Soják (in syn. to species)
  - ST*Polygonum sombesiocum* J.Schust.
  - ST*Polygonum senegolense* Meisn.
  - ^{T}*Polygonum tongonikoe* J.Schust.
- ^{S}*serrulata* (Lag.) Webb & Moq. = **P. decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- ^{T}**setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
  - ^{T}*P. quorrei* (De Wild.) Soják
  - ^{T}*Polygonum mildbroedii* Dammer
  - ^{T}*Polygonum nyikense* Baker
  - ^{T}*Polygonum quorrei* De Wild.
  - ^{T}*Polygonum setosulum* A.Rich.
- ^{T}**strigosa** (R.Br.) Nakai
  - ^{T}*Polygonum pedunculore* Wall. var. *ongustissimum* Hook.f.
  - ^{T}*Polygonum strigosum* R.Br.
  - ^{T}*Truellum strigosum* (R.Br.) Soják
- ^{T}*tanganyikae* (J.Schust.) Soják (in syn. to species) = **P. senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
- ^{T}*wellensi* (De Wild.) Soják = **Polygonum wellensi** De Wild.

POLYGONUM L.

- ^{T}*acuminatum* auct., sensu F.T.E.A. ed. 2. (uncertain synonymy) = **Persicaria madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**afromontanum** Greenway
- ^{T}*akakiense* Cufod. = **Persicaria akakiensis** (Cufod.) Soják
- ST*alatum* Buch.-Ham. ex D.Don = **Persicaria nepalensis** (Meisn.) H.Gross
- ST*amphibium* L. = **Persicaria amphibia** (L.) Gray
- ^{T}**argycoleon** Steud. ex Kuntze
- ^{T}**arussense** Chiov.
- ^{S}*atraphaxis* Thunb. = **P. undulatum** (L.) P.J.Bergius
- ^{S}*atraphaxoides* Thunb. = **P. undulatum** (L.) P.J.Bergius
- ^{S*T*}**aviculare** L.
- ^{T*}**baldschuanicum** Regel
  - ^{T}*Bilderdykio boldschuonico* (Regel) Webb
  - ^{T}*Follopio boldschuonicum* (Regel) Holub
  - ^{T}*Reynoutrio boldschuonico* (Regel) Shinners
- ^{S}*capitatum* Buch.-Ham. ex D.Don = **Persicaria capitata** (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross
- ST*convolvulus* L. = **Fallopia convolvulus** (L.) Holub
- ST*decipiens* R.Br. = **Persicaria decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- ^{T}**equisetiforme** Sibth. & Sm.
- ^{S}*fagopyrum* L. = **Fagopyrum esculentum** Moench
- ^{T}*glandulo-pilosum* De Wild. = **Persicaria glandulo-pilosa** (De Wild.) Soják
- ^{T}*glomeratum* Dammer = **Persicaria glomerata** (Dammer) S.Ortíz & Paiva
- ^{S}*glutinosum* Meisn. var. *capensis* Meisn. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
- ^{S}*hydropiper* L. = **Persicaria hydropiper** (L.) Spach
- ^{S}*hystriculum* J.Schust. = **Persicaria hystricula** (J.Schust.) Soják
- ^{S*}**kitaibelianum** Sadler
- ST*lanigerum* R.Br. var. *africanum* Meisn. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
- ST*lapathifolium* L. = **Persicaria lapathifolia** (L.) Gray
- ^{S}*lapathifolium* L. subsp. *maculatum* (Gray) Dyer & Trimen = **Persicaria lapathifolia** (L.) Gray
- ^{S}*lapathifolium* L. var. *glabrum* Burtt Davy = **Persicaria hystricula** (J.Schust.) Soják
- ^{S}*lapathifolium* L. var. *maculatum* Dyer & Trimen = **Persicaria lapathifolia** (L.) Gray
- ST*limbatum* Meisn. = **Persicaria limbata** (Meisn.) H.Hara
- ^{T}*madagascariense* (Meisn.) Meisn., in S.Ortiz & Paiva, Bot. J. Linn. Soc. 131: 172 (1999) = **Persicaria madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
- ^{S}**maritimum** L.
- ^{S}*meisnerianum* Cham. & Schltdl. = **Persicaria meisneriana** (Cham. & Schltdl.) M.Gómez
- ^{T}**meisnerianum** Cham. & Schltdl. var. **beyrichianum** (Cham. & Schltr.) Meisn.
- ^{T}*mildbraedii* Dammer = **Persicaria setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
- ^{S}*minus* Huds. subsp. *decipiens* (R.Br.) Danser = **Persicaria decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- ST*nepalense* Meisn. = **Persicaria nepalensis** (Meisn.) H.Gross
- ^{S}*nodosum* Pers. = **Persicaria lapathifolia** (L.) Gray
- ^{T}*nyikense* Baker = **Persicaria setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
- ^{T}*pedunculare* Wall. ex Meisn. var. *subsagittatum* De Wild. = **P. subsagittatum** (De Wild.) Park
- ^{T}*pedunculare* Wall. var. *angustissimum* Hook.f. = **Persicaria strigosa** (R.Br.) Nakai
- ^{T}*persicaria* L. = **Persicaria maculosa** Gray
- ^{T}*persicaria* L. forma *albiflorum* Rob. = **Persicaria maculosa** Gray
- ^{T}*persicaria* L. forma *glabrescens* Rob. = **Persicaria maculosa** Gray
- ^{S}*piliferum* Tikovsky = **Persicaria limbata** (Meisn.) H.Hara
- ST**plebeium** R.Br.
- ^{T}*poiretii* Meisn. var. *madagascariense* Meisn. = **Persicaria madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
- ^{S}*pulchrum* auct., non Blume (concept invalid) = **Persicaria attenuata** (R.Br.) Soják subsp. **africana** K.L.Wilson
- ^{T}*pulchrum* auct., non Blume = **Persicaria madagascariensis** (Meisn.) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**pulchrum** Blume
  - ^{T}*P. tomentosum* Willd., non Schrank (nom.illegit.)
  - ^{T}*Persicorio ottenuoto* (R.Br.) Soják subsp. *pulchro* (Blume) K.L.Wilson
  - ^{T}*Persicorio pulchro* (Blume) Soják
- ^{T}*quarrei* De Wild. = **Persicaria setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
- ^{T}**robynsi** De Wild.

- ^{T*}**rubricaule** Cham.
- ^{S}*sochalinense* F.Schmidt = **Reynoutria sachalinensis** (F.Schmidt) Nakai
- ST*salicifolium* Brouss. ex Willd. = **Persicaria decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- $^{S\,T}$*sambesiacum* J.Schust. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
- ^{T}**schimperi** Vatke
- ^{S}*schinzii* C.H.Wright = **Persicaria limbata** (Meisn.) H.Hara
- $^{S\,T}$*senegolense* Meisn. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
- $^{S\,T}$*senegalense* Meisn. forma *albotomentosum* R.A.Graham = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
- $^{S\,T}$*senegolense* Meisn. subsp. *olbotomentosum* (R.A.Graham) Germish. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **albotomentosa** (R.A.Graham) K.L.Wilson
- ^{S}*serrulatum* Lag. = **Persicaria decipiens** (R.Br.) K.L.Wilson
- ^{T}*setosulum* A.Rich. = **Persicaria setosula** (A.Rich.) K.L.Wilson
- ^{S}*strigosum* auct., sensu Fl. Cap. (misapplied name) = **Persicaria meisneriana** (Cham. & Schltdl.) M.Gómez
- ^{T}*strigosum* R:Br. = **Persicaria strigosa** (R.Br.) Nakai
- ^{T}*strigosum* R.Br. var. *pedunculare* auct. = **Persicaria glomerata** (Dammer) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}**subsagittatum** (De Wild.) Park [possibly belong to *Persicaria*]
  - ^{T}*P. pedunculare* Wall. ex Meisn. var. *subsagittatum* De Wild.
- ^{T}*tangonikae* J.Schust. = **Persicaria senegalensis** (Meisn.) Soják forma **senegalensis**
- ^{S}*tomentosum* Schrank = **Persicaria lapathifolia** (L.) Gray
- ^{T}*tomentosum* Willd., non Schrank (nom.illegit.) = **P. pulchrum** Blume
- ^{T}**tumidum** Delile (insufficiently known sp.)
- ^{S}**undulatum** (L.) P.J.Bergius
  - ^{S}*Atraphaxis undulata* L.
  - ^{S}*P. atraphaxis* Thunb.
  - ^{S}*P. atraphaxaides* Thunb.
- ^{S}*utriculosum* Tikovsky = **Persicaria hystricula** (J.Schust.) Soják
- ^{T}**wellensi** De Wild.
  - ^{T}*Persicaria wellensi* (De Wild.) Saják

REYNOUTRIA Houtt.

- ^{T}*baldschuanico* (Regel) Shinners = **Polygonum baldschuanicum** Regel
- ^{S*}**sachalinensis** (F.Schmidt) Nakai
  - ^{S}*Palyganum sachalinense* F.Schmidt

RUMEX L.

- ^{T}**abyssinicus** Jacq.
  - ^{T}*Acetasa abyssinica* (Jacq.) A.Läve & B.M.Kapaar
- ^{T*}**acetosella** L.
- ^{S*}**acetosella** L. subsp. **angiocarpus** (Murb.) Murb.
  - ^{S}*R. angiocarpus* Murb.
- ^{S}*ocutus* Sm. = **R. conglomeratus** Murb.
- ^{T}*afromontonus* T.C.E.Fr. = **R. ruwenzoriensis** Chiov.
- ^{S}*ongiocarpus* Murb. = **R. acetosella** L. subsp. **angiocarpus** (Murb.) Murb.
- ^{T}**angiocarpus** Murb.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **R. nepalensis** Spreng.
- ^{S}**bequaertii** De Wild.
  - ^{S}*R. camptadan* Rech.f.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *quorrei* (De Wild.) Robyns = **R. nepalensis** Spreng.
- ^{S*}**brownii** Campd.
- ^{S}*burchellii* Campd. = **R. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*camptodon* Rech.f. = **R. bequaertii** De Wild.
- ^{T}*camptodon* Rech.f. = **R. nepalensis** Spreng.
- ^{S}**conglomeratus** Murb.
  - ^{S}*R. acutus* Sm.
  - ^{S}*R. glameratus* Schreb.
  - ^{S}*R. nemalapathum* Ehrh.
  - ^{S}*R. paludasus* With.
- ^{S}*cordatus* Desf. (nom.nud.) = **R. cordatus** Poir.
- ^{S}**cordatus** Poir.
  - ^{S}*R. cardatus* Desf.
  - ^{S}*R. sarcarhizus* Link
  - ^{S}*R. tuberasus* Thunb., nan L.
- $^{S*\,T*}$**crispus** L.
- ^{T}**cyprius** Murb. subsp. **subinteger** Sam.
  - ^{T}*R. raseus* L., (1759), nan L. (1753)
- ^{T*}**dentatus** L.
- ^{S}*divoricotus* L. = **R. pulcher** L. subsp. **divaricatus** (L.) Murb.
- ^{S}**dregeanus** Meisn. subsp. **dregeanus**
  - ^{S}*R. dregei* Meisn.
- ^{S}**dregeanus** Meisn. subsp. **montanus** B.L.Burtt
- ^{S}*dregei* Meisn. (nom.illegit.) = **R. dregeanus** Meisn. subsp. **dregeanus**
- ^{S}*ecklonianus* Meisn. = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{S}*ecklonii* Meisn. = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{T}**ellenbeckii** Dammer
  - ^{T}*Acetasa ellenbeckii* (Damm.) A.Läve & B.M.Kapaar
- ^{S}**garipensis** Meisn.
- ^{S}*glomeratus* Schreb. = **R. conglomeratus** Murb.
- ^{T}**hararensis** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*hydrolapathum* C.H.Wright = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{S}**lanceolatus** Thunb.
  - ^{S}*R. ecklanianus* Meisn.
  - ^{S}*R. ecklanii* Meisn.
  - ^{S}*R. hydralapathum* C.H.Wright
  - ^{S}*R. linearis* Campd.
  - ^{S}*R. meyeri* Meisn.
  - ^{S}*R. meyerianus* Meisn.
- ^{S}**lativalvis** Meisn.
  - ^{S}*R. lativalvis* Meisn. var. *acetasaides* Meisn.
  - ^{S}*R. lativalvis* Meisn. var. *decipiens* Meisn.
- ^{S}*lativalvis* Meisn. var. *ocetosoides* Meisn. = **R. lativalvis** Meisn.
- ^{S}*lativalvis* Meisn. var. *decipiens* Meisn. = **R. lativalvis** Meisn.
- ^{S}*linearis* Campd. = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{S}*luxurions* L.f. = **R. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*meyeri* Meisn. = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{S}*meyerianus* Meisn. = **R. lanceolatus** Thunb.
- ^{S}*notolensis* Dammer ex J.M.Wood = **R. woodii** N.E.Br.
- ^{S}*nemolapothum* Ehrh. = **R. conglomeratus** Murb.
- ^{S}*nepalensis* C.H.Wright = **R. steudelii** Hochst. ex A.Rich.
- $^{S*\,T}$**nepalensis** Spreng. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*R. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*R. bequaertii* De Wild. var. *quarrei* (De Wild.) Rabyns
  - ^{T}*R. camptadan* Rech.f.
  - ^{T}*R. quarrei* De Wild.
- ^{T}**nervosus** Vahl
  - ^{T}*Acetasa nervasa* (Vahl) A.Läve & B.M.Kapaar
- ^{S}*obtusifolius* L. subsp. *agrestis* (Fr.) Danser = **R. obtusifolius** L. subsp. **obtusifolius** (insufficiently known sp.)
- ^{S}**obtusifolius** L. subsp. **obtusifolius** (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*R. abtusifalius* L. subsp. *agrestis* (Fr.) Danser
- ^{S}*paludosus* With. = **R. conglomeratus** Murb.
- ^{T}*planivolvis* Murb. var. *hirtivalvis* Maire = **R. simpliciflorus** Murb. subsp. **murbeckii** Maire & Weiller var. **hirtivalvis** (Maire) Sam.
- ^{T}**pseudoscutatus** Dinter (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pulcher** L. subsp. **divaricatus** (L.) Murb.
  - ^{S}*R. divaricatus* L.
- ^{T}*quarrei* De Wild. = **R. nepalensis** Spreng.
- ST**rhodesius** Rech.f.
- ^{T}*roseus* L., (1759), non L. (17S3) = **R. cyprius** Murb. subsp. **subinteger** Sam.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Chiov.
  - ^{T}*R. aframantanus* T.C.E.Fr.
- ST**sagittatus** Thunb.
  - ST*Acetasa sagittata* (Thunb.) L.A.S.Jahnsan & B.G.Briggs
  - ^{S}*R. burchellii* Campd.
  - ^{S}*R. luxurians* L.f.
  - ^{S}*R. sagittatus* Thunb. var. *latilabus* Meisn.
  - ^{S}*R. sagittatus* Thunb. var. *megalatys* Meisn.
  - ^{S}*R. scandens* Burch.
- ^{S}*sagittotus* Thunb. var. *latilobus* Meisn. = **R. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sogittatus* Thunb. var. *megolotys* Meisn. = **R. sagittatus** Thunb.
- ^{S}*sarcorhizus* Link = **R. cordatus** Poir.
- ^{S}*scondens* Burch. = **R. sagittatus** Thunb.
- ^{T}**simpliciflorus** Murb. subsp. **libycus** (Murb.) Sam.
  - ^{T}*R. simpliciflarus* Murb. var. *libycus* Murb.
- ^{T}**simpliciflorus** Murb. subsp. **murbeckii** Maire & Weiller var. **hirtivalvis** (Maire) Sam.
  - ^{T}*R. planivalvis* Murb. var. *hirtivalvis* Maire
- ^{T}*simpliciflorus* Murb. var. *libycus* Murb. = **R. simpliciflorus** Murb. subsp. **libycus** (Murb.) Sam.
- ^{S}**spathulatus** Thunb.
- ^{T}*spinosus* L. = **Emex spinosa** (L.) Campd.
- ^{S}*steudelianus* Meisn. = **R. steudelii** Hochst. ex A.Rich.
- ST**steudelii** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{S}*R. nepalensis* C.H.Wright
  - ^{S}*R. steudelianus* Meisn.
- ^{S}*tuberosus* Thunb., non L. = **R. cordatus** Poir.
- ^{T}**usambarensis** (Dammer) Dammer
- ^{T}**vesicarius** L.
  - ^{T}*Acetasa vesicaria* (L.) A.Läve
- ^{S}**woodii** N.E.Br.
  - ^{S}*R. natalensis* Dammer ex J.M.Waod

SYMMERIA Benth.

- ^{T}**paniculata** Benth.

TRUELLUM Houtt.

- ^{T}*glomeratum* (Dammer) Soják = **Persicaria glomerata** (Dammer) S.Ortíz & Paiva
- ^{T}*strigosum* (R.Br.) Soják = **Persicaria strigosa** (R.Br.) Nakai

PORTULACACEAE

ANACAMPSEROS L.

- ^{S}*offinis* H.Pearson & Stephens = **A. lanceolata** (Haw.) Sweet subsp. **lanceolata**
- ^{S}**albidiflora** Poelln.
- ^{S}*albissimo* Marloth = **Avonia albissima** (Marloth) G.D.Rowley
- ^{S}*alstonii* Schönland = **Avonia quinaria** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley subsp. **alstonii** (Schönland) G.D.Rowley
- ^{S}*olta* Poelln. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **namaquensis** (H.Pearson & Stephens) G.D.Rowley
- ^{S}**arachnoides** (Haw.) Sims
  - ^{S}*A. depauperata* (A.Berger) Paelln.
  - ^{S}*A. gracilis* Paelln.
  - ^{S}*A. rubens* (Haw.) Sweet
  - ^{S}*A. rubraviridis* Paelln.
  - ^{S}*A. schaenlandii* Poelln.
- ^{S}*arachnoides* (Haw.) Sims subsp. *grondifloro* Sond. = **A. rufescens** (Haw.) Sweet
- ^{S}*avasmontana* Dinter ex Poelln. = **Avonia albissima** (Marloth) G.D.Rowley
- ^{S}*ovosmontona* Dinter ex Poelln. var. *coespitoso* Poelln. = **Avonia albissima** (Marloth) G.D.Rowley
- ^{S}**baeseckei** Dinter
  - ^{S}*A. crinita* Dinter ex Poelln.
  - ^{S}*A. parviflara* Paelln.
- ^{S}**bayeriana** S.A.Hammer
- ^{S}*bremekompii* Poelln. = **Avonia rhodesica** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*buderiana* Poelln. = **Avonia recurvata** (Schönland) G.D.Rowley subsp. **buderiana** (Poelln.) G.Will.
- ^{S}**comptonii** Pillans
- ^{S}*crinito* Dinter ex Poelln. = **A. baeseckei** Dinter
- ^{S}*decipiens* Poelln. = **Avonia rhodesica** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*densifolio* Dinter ex Poelln. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}*depauperato* (A.Berger) Poelln. = **A. arachnoides** (Haw.) Sims
- ^{S}*dielsiana* Dinter = **A. karasmontana** Dinter ex Poelln.
- ^{S}*dinteri* Schinz = **Avonia dinteri** (Schinz) G.D.Rowley
- ^{S}**filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **filamentosa**
  - ^{S}*A. lanigera* Burch.
- ^{S}**filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **namaquensis** (H.Pearson & Stephens) G.D.Rowley
  - ^{S}*A. alta* Paelln.
  - ^{S}*A. namaquensis* H.Pearson & Stephens
  - ^{S}*A. poellnitziana* Dinter ex Poelln.
- ^{S}**filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
  - ^{S}*A. densifalia* Dinter ex Paelln.
  - ^{S}*A. margarethae* Dinter
  - ^{S}*A. paradaxa* Paelln.
  - ^{S}*A. tamentasa* A.Berger
  - ^{S}*A. tamentasa* A.Berger var. *crinita* Dinter
  - ^{S}*A. tamentasa* A.Berger var. *margaretae* (Poelln.) Paelln.
- ^{S}*fissa* Poelln. = **Avonia rhodesica** (N.E.Br.) G.D.Rowley
- ^{S}*gracilis* Poelln. = **A. arachnoides** (Haw.) Sims
- ^{S}*herreana* Poelln. = **Avonia herreana** (Poelln.) G.D.Rowley
- ^{S}**karasmontana** Dinter ex Poelln.
  - ^{S}*A. dielsiana* Dinter
- ^{S}**lanceolata** (Haw.) Sweet subsp. **lanceolata**
  - ^{S}*A. affinis* H.Pearsan & Stephens
- ^{S}**lanceolata** (Haw.) Sweet subsp. **nebrownii** (Poelln.) Gerbaulet
  - ^{S}*A. nebrawnii* Paelln.
- ^{S}*lanigero* Burch. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **filamentosa**
- ^{S}*lubbersii* Bleck = **A. subnuda** Poelln. subsp. **lubbersii** (Bleck) Gerbaulet

- ^{S}*mallei* (G.Will.) G.Will. = **Avonia mallei** G.Will.
- ^{S}*margarethae* Dinter = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}**marlothii** Poelln.
- ^{S}*meyeri* Poelln. = **Avonia papyracea** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley subsp. **namaensis** (Gerbaulet) G.D.Rowley
- ^{S}*namaquensis* H.Pearsan & Stephens = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **namaquensis** (H.Pearsan & Stephens) G.D.Rawley
- ^{S}*nebrawnii* Paelln. = **A. lanceolata** (Haw.) Sweet subsp. **nebrownii** (Paelln.) Gerbaulet
- ^{S}*neglecta* Paelln. = **Avonia albissima** (Marlath) G.D.Rowley
- ^{S}*nitida* Poelln. = **A. retusa** Paelln.
- ^{S}*ambanensis* Dinter ex Paelln. = **Avonia dinteri** (Schinz) G.D.Rawley
- ^{S}*papyracea* E.Mey. ex Fenzl subsp. *namaensis* Gerbaulet = **Avonia papyracea** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **namaensis** (Gerbaulet) G.D.Rawley
- ^{S}*papyracea* E.Mey. ex Fenzl subsp. *papyracea* = **Avonia papyracea** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **papyracea**
- ^{S}*paradoxa* Poelln. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}*parviflara* Paelln. = **A. baeseckei** Dinter
- ^{S}**pisina** G.Will.
- ^{S}*poellnitziana* Dinter ex Paelln. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **namaquensis** (H.Pearsan & Stephens) G.D.Rowley
- ^{S}*prominens* G.Will. = **Avonia prominens** (G.Will.) G.Will.
- ^{S}*quinaria* auct., nan E.Mey., Dinter (misapplied name) = **Avonia albissima** (Marloth) G.D.Rowley
- ^{S}*quinaria* E.Mey. ex Fenzl = **Avonia quinaria** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **quinaria**
- ^{S}*quinaria* E.Mey. ex Fenzl var. *schmidtii* A.Berger = **Avonia albissima** (Marloth) G.D.Rawley
- ^{S}*recurvata* Schänland subsp. *buderiana* (Poelln.) Gerbaulet = **Avonia recurvata** (Schänland) G.D.Rowley subsp. **buderiana** (Paelln.) G.Will.
- ^{S}*recurvata* Schänland subsp. *minuta* Gerbaulet = **Avonia recurvata** (Schönland) G.D.Rowley subsp. **minuta** (Gerbaulet) G.D.Rawley
- ^{S}*recurvata* Schänland subsp. *recurvata* = **Avonia recurvata** (Schönland) G.D.Rawley subsp. **recurvata**
- ^{S}**retusa** Paelln.
    - ^{S}*A. nitida* Paelln.
    - ^{S}*A. truncata* Paelln.
- ^{T}*rhodesica* auct., sensu Gerbaulet in Bot.Jahrb. 113: S49, S67 (1992) & 11S: 293 (1993) = **A. vespertina** Thulin
- ^{S}*rhadesica* N.E.Br. = **Avonia rhodesica** (N.E.Br.) G.D.Rawley
- ^{T}**rhodesica** N.E.Br.
    - ^{T}*Avania rhadesica* (N.E.Br.) G.D.Rawley
- ^{S}*rubens* (Haw.) Sweet = **A. arachnoides** (Haw.) Sims
- ^{S}*rubroviridis* Paelln. = **A. arachnoides** (Haw.) Sims
- ^{S}**rufescens** (Haw.) Sweet
    - ^{S}*A. arachnaides* (Haw.) Sims subsp. *grandiflara* Sand.
- ^{S}*ruschii* Dinter & Paelln. = **Avonia ruschii** (Dinter & Paelln.) G.D.Rowley
- ^{S}*schmidtii* (A.Berger) Paelln. = **Avonia albissima** (Marlath) G.D.Rawley
- ^{S}*schaenlandii* Poelln. = **A. arachnoides** (Haw.) Sims
- ^{S}**scopata** G.Will.
- ^{T}*samalensis* Paelln. = **Portulaca wightiana** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{S}*starkiana* Paelln. = **A. subnuda** Paelln. subsp. **subnuda**
- ^{S}**subnuda** Paelln. subsp. **lubbersii** (Bleck) Gerbaulet
    - ^{S}*A. lubbersii* Bleck
- ^{S}**subnuda** Paelln. subsp. **subnuda**
    - ^{S}*A. starkiana* Paelln.
- ^{S}**telephiastrum** DC.
    - ^{S}*A. varians* (Haw.) Sweet
- ^{S}*tamentasa* A.Berger = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}*tamentasa* A.Berger var. *crinita* Dinter = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}*tomentosa* A.Berger var. *margaretae* (Poelln.) Poelln. = **A. filamentosa** (Haw.) Sims subsp. **tomentosa** (A.Berger) Gerbaulet
- ^{S}*truncata* Poelln. = **A. retusa** Poelln.
- ^{S}*ustulata* E.Mey. ex Fenzl = **Avonia ustulata** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley
- ^{S}*variabilis* Paelln. = **Avonia variabilis** (Paelln.) G.Will.
- ^{S}*varians* (Haw.) Sweet = **A. telephiastrum** DC.
- ^{T}**vespertina** Thulin
    - ^{T}*A. rhadesica* auct., sensu Gerbaulet in Bat.Jahrb. 113: 549, 567 (1992) & 115: 293 (1993)
- ^{S}*wischkanii* Dinter ex Paelln. = **Avonia dinteri** (Schinz) G.D.Rawley
- ^{S}*wischkonii* Dinter ex Poelln. var. *levis* Poelln. = **Avonia dinteri** (Schinz) G.D.Rowley

AVONIA (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley

- ^{S}**albissima** (Marloth) G.D.Rawley
    - ^{S}*Anacampseras albissima* Marlath
    - ^{S}*Anacampseras avasmantana* Dinter ex Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras avasmantana* Dinter ex Paelln. var. *caespitasa* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras neglecta* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras quinaria* auct., nan E.Mey., Dinter
    - ^{S}*Anacampseras quinaria* E.Mey. ex Fenzl var. *schmidtii* A.Berger
    - ^{S}*Anacampseras schmidtii* (A.Berger) Paelln.
- ^{S}**dinteri** (Schinz) G.D.Rowley
    - ^{S}*Anacampseras dinteri* Schinz
    - ^{S}*Anacampseras ambanensis* Dinter ex Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras wischkanii* Dinter ex Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras wischkanii* Dinter ex Paelln. var. *levis* Paelln.
- ^{S}**herreana** (Paelln.) G.D.Rowley
    - ^{S}*Anacampseras herreana* Paelln.
- ^{S}**mallei** G.Will.
    - ^{S}*Anacampseras mallei* (G.Will.) G.Will.
- ^{S}**papyracea** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **namaensis** (Gerbaulet) G.D.Rowley
    - ^{S}*Anacampseras meyeri* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras papyracea* E.Mey. ex Fenzl subsp. *namaensis* Gerbaulet
- ^{S}**papyracea** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **papyracea**
    - ^{S}*Anacampseras papyracea* E.Mey. ex Fenzl subsp. *papyracea*
- ^{S}**prominens** (G.Will.) G.Will.
    - ^{S}*Anacampseras praminens* G.Will.
- ^{S}**quinaria** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley subsp. **alstonii** (Schänland) G.D.Rawley
    - ^{S}*Anacampseras alstanii* Schänland
- ^{S}**quinaria** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rawley subsp. **quinaria**
    - ^{S}*Anacampseras quinaria* E.Mey. ex Fenzl
- ^{S}**recurvata** (Schönland) G.D.Rowley subsp. **buderiana** (Paelln.) G.Will.
    - ^{S}*Anacampseras buderiana* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras recurvata* Schänland subsp. *buderiana* (Paelln.) Gerbaulet
- ^{S}**recurvata** (Schönland) G.D.Rawley subsp. **minuta** (Gerbaulet) G.D.Rawley
    - ^{S}*Anacampseras recurvata* Schänland subsp. *minuta* Gerbaulet
- ^{S}**recurvata** (Schänland) G.D.Rawley subsp. **recurvata**
    - ^{S}*Anacampseras recurvata* Schänland subsp. *recurvata*
- ^{T}*rhadesica* (N.E.Br.) G.D.Rowley = **Anacampseros rhodesica** N.E.Br.
- ^{S}**rhodesica** (N.E.Br.) G.D.Rawley
    - ^{S}*Anacampseras bremekampii* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras decipiens* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras fissa* Paelln.
    - ^{S}*Anacampseras rhadesica* N.E.Br.
- ^{S}**ruschii** (Dinter & Poelln.) G.D.Rawley
    - ^{S}*Anacampseras ruschii* Dinter & Paelln.
- ^{S}**ustulata** (E.Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley
    - ^{S}*Anacampseras ustulata* E.Mey. ex Fenzl
- ^{S}**variabilis** (Paelln.) G.Will.
    - ^{S}*Anacampseras variabilis* Paelln.

CALANDRINIA Kunth

- ^{S*}**ciliata** (Ruíz & Pav.) DC.
    - ^{S}*C. ciliata* (Ruíz & Pav.) DC. var. *menziesii* (Haak.) J.F.Macbr.
- ^{S}*ciliata* (Ruíz & Pav.) DC. var. *menziesii* (Hook.) J.F.Macbr. = **C. ciliata** (Ruíz & Pav.) DC.

CALYPTROTHECA Gilg

- ^{T}**somalensis** Gilg
- ^{T}**taitense** (Pax & Vatke) Brenan
    - ^{T}*Talinum taitense* Pax & Vatke

CERARIA H.Pearson & Stephens

- ^{T}**carrissoana** Exell & Mendança
- ^{S}**fruticulosa** H.Pearsan & Stephens
    - ^{S}*C. schaeferi* Engl. & Schltr.
- ^{S}*gariepina* H.Pearsan & Stephens = **C. namaquensis** (Sand.) H.Pearsan & Stephens
- ^{S}**longipedunculata** Merxm. & Podlech
- ^{S}**namaquensis** (Sond.) H.Pearson & Stephens
    - ^{S}*C. gariepina* H.Pearsan & Stephens
    - ^{S}*Partulacaria namaquensis* Sand.
- ^{S}*schaeferi* Engl. & Schltr. = **C. fruticulosa** H.Pearsan & Stephens

MONTIA L.

- ^{T}**fontana** L. subsp. **fontana**
    - ^{T}*M. fantana* L. subsp. *lamprasperma* (Cham.) H.Lindb.
    - ^{T}*M. lamprasperma* Cham.
- ^{T}*fantana* L. subsp. *lamprasperma* (Cham.) H.Lindb. = **M. fontana** L. subsp. **fontana**
- ^{T}*lamprasperma* Cham. = **M. fontana** L. subsp. **fontana**

PORTULACA L.

- ^{T}**bulbifera** M.G.Gilbert
- ^{T}*caffra* Thunb. = **Talinum caffrum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*carrissaana* (Exell & Mendonça) Nyananya = **P. hereroensis** Schinz
- ^{T}**centrali-africana** R.E.Fr.
- ^{T}**ciferrii** Chiov.
- ^{S}**collina** Dinter
- ^{T}*callina* Dinter = **P. wightiana** Wall. ex Wight & Arn.
- ^{T}**commutata** M.G.Gilbert
    - ^{T}*P. parensis* auct., sensu Agnew & Agnew, nan Paelln.
    - ^{T}*P. usambarensis* Paelln. var. *abtusata* Paelln.
    - ^{T}*P. usambarensis* Paelln. var. *tuberculata* Paelln.
- ^{T}**conoidea** S.M.Phillips
- ^{T}**constricta** M.G.Gilbert
- ^{T}**coralloides** S.M.Phillips
- $^{S\,T}$*cracodilorum* Paelln. (in syn. ta species) = **P. kermesina** N.E.Br.
- ^{T}*cuneifalia* Vahl = **Talinum portulacifolium** (Farssk.) Asch. ex Schweinf.
- ^{T}**decorticans** M.G.Gilbert
- ^{T}**dodomaensis** M.G.Gilbert
- ^{T}**erythreaea** Schweinf.
- ^{T}**fascicularis** Peter
- ^{T}**fischeri** Pax
- ^{T}*fischeri* Pax var. *lutea* Poelln. = **P. kermesina** N.E.Br. var. **lutea** (Poelln.) S.M.Phillips
- ^{T}*fischeri* Pax var. *praminens* Paelln. (uncertain synanymy) = **P. kermesina** N.E.Br. var. **kermesina**
- ^{T}*fischeri* Pax var. *rabusta* Poelln. = **P. foliosa** Ker Gawl.
- $^{S\,T}$**foliosa** Ker Gawl.
    - ^{T}*P. fischeri* Pax var. *rabusta* Paelln.
- ^{T}*faliosa* Ker Gawl. var. *nitidissima* Paelln. = **P. guineensis** Lindl. ex Ker Gawl. (insufficiently known sp.)
- $^{S\,T*}$**grandiflora** Haak.
- ^{T}**grandis** Peter
- ^{T}**greenwayi** M.G.Gilbert
- ^{T}**guineensis** Lindl. ex Ker Gawl. (insufficiently known sp.)
    - ^{T}*P. faliasa* Ker Gawl. var. *nitidissima* Paelln.
    - ^{T}*P. guineensis* Lindl. ex Ker Gawl. var. *nitidissima* (Paelln.) Cufad. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*guineensis* Lindl. ex Ker Gawl. var. *nitidissima* (Poelln.) Cufad. (insufficiently known sp.) = **P. guineensis** Lindl. ex Ker Gawl. (insufficiently knawn sp.)
- $^{S\,T}$**hereroensis** Schinz
    - ^{T}*P. carrissaana* (Exell & Mendança) Nyananya
    - ^{T}*Sedapsis carrissaana* Exell & Mendança
- ^{T}**heterophylla** Peter
    - ^{T}*P. mkatensis* Paelln.
- ^{T}*halasericea* Peter (in syn. to species) = **P. kermesina** N.E.Br. var. **kermesina**
- ^{T}**humilis** Peter
- ^{T}*kermesina* auct. = **P. massaica** S.M.Phillips
- ^{S}**kermesina** N.E.Br.
    - ^{S}*P. cracadilarum* Paelln.
- ^{T}**kermesina** N.E.Br. var. **kermesina**
    - ^{T}*P. cracadilarum* Paelln. (in syn. ta species)
    - ^{T}*P. fischeri* Pax var. *praminens* Paelln. (uncertain synanymy)
    - ^{T}*P. halasericea* Peter (in syn. ta species)
    - ^{T}*P. rubriflara* Paelln. (in syn. ta species)
- ^{T}**kermesina** N.E.Br. var. **lutea** (Paelln.) S.M.Phillips
    - ^{T}*P. fischeri* Pax var. *lutea* Paelln.
- ^{T}**massaica** S.M.Phillips
    - ^{T}*P. kermesina* auct.
- ^{T}*meridiana* L.f. = **P. quadrifida** L.
- ^{T}*mkatensis* Poelln. = **P. heterophylla** Peter
- ^{T}**neumannii** Engl. ex Poelln.
- ^{T}**nogalensis** Chiov.
- ^{T}**oblonga** Peter
- ^{S*}**oleracea** L.
    - ^{S}*P. aleracea* L. subsp. *sylvestris* (DC.) Thell.
    - ^{S}*P. aleracea* L. var. *appasita* Paelln.
- ^{T}**oleracea** L. subsp. **africana** Danin & H.G.Baker
- ^{T}**oleracea** L. subsp. **granulato-stellulata** (Paelln.) Danin & H.G.Baker
- ^{T}**oleracea** L. subsp. **nitida** Danin & H.G.Baker
- ^{T}**oleracea** L. subsp. **oleracea**
- ^{S}*oleracea* L. subsp. *sylvestris* (DC.) Thell. = **P. oleracea** L.
- ^{S}*oleracea* L. var. *appasita* Poelln. = **P. oleracea** L.
- ^{T}**olosirwa** S.M.Phillips

^{T}*parensis* auct., sensu Agnew & Agnew, non Poelln. = **P. commutata** M.G.Gilbert
^{T}**peteri** Poelln.
^{S}**pilosa** L.
^{T}*portulacastrum* (L.) L. = **Sesuvium portulacastrum** (L.) L. (Aizoaceae)
ST**quadrifida** L.
^{T}*P. meridiana* L.f.
^{S}*P. walteriana* Poelln.
^{T}**ramosa** Poelln.
ST**rhodesiana** R.A.Dyer & E.A.Bruce
^{T}*rubriflora* Poelln. (in syn. to species) = **P. kermesina** N.E.Br. var. **kermesina**
^{T}**rubrifolia** Poelln.
^{T}**saxifragoides** Welw. ex Oliv.
^{T}*Sedopsis saxifragoides* (Welw. ex Oliv.) Exell & Mendonça
^{T}**sedoides** Welw. ex Oliv.
^{T}*Sedopsis sedoides* (Welw.) Exell & Mendonça
^{T}**somalica** N.E.Br.
^{T}**stuhlmannii** Poelln.
^{S}**trianthemoides** Bremek.
^{T}*usambarensis* Poelln. var. *obtusata* Poelln. = **P. commutata** M.G.Gilbert
^{T}*usambarensis* Poelln. var. *tuberculata* Poelln. = **P. commutata** M.G.Gilbert
^{S}*walteriana* Poelln. = **P. quadrifida** L.
^{T}**wightiana** Wall. ex Wight & Arn.
^{T}*Anacampseros somalensis* Poelln.
^{T}*P. collina* Dinter

PORTULACARIA Jacq.

ST**afra** Jacq.
^{S}*Crassula arborea* L. (Crassulaceae)
^{S}*Crassula portulacaria* L. (Crassulaceae)
^{S}**armiana** Van Jaarsv.
^{S}*namaquensis* Sond. = **Ceraria namaquensis** (Sond.) H.Pearson & Stephens
^{S}**pygmaea** Pillans

SEDOPSIS (Engl.) Exell & Mendonça

^{T}*carrissoana* Exell & Mendonça = **Portulaca hereroensis** Schinz
^{T}*saxifragoides* (Welw. ex Oliv.) Exell & Mendonça = **Portulaca saxifragoides** Welw. ex Oliv.
^{T}*sedoides* (Welw.) Exell & Mendonça = **Portulaca sedoides** Welw. ex Oliv.

TALINUM Adans.

ST**arnotii** Hook.f.
^{S}*T. caffrum* auct., sensu Dinter
^{S}*T. cuneifolium* auct., sensu Poelln. (1934) & sensu Podlech (1967)
ST**caffrum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{T}*Portulaca caffra* Thunb.
^{S}*T. esculentum* Dinter & G.Schellenb.
^{S}*caffrum* auct., sensu Dinter (misapplied name) = **T. arnotii** Hook.f.
$^{S\ T}$*crispatulatum* auct., sensu Wild; 'crispatulatum' (misapplied name) = **T. tenuissimum** Dinter
ST**crispatulum** Dinter
^{S}*cuneifolium* auct., sensu Poelln. (1934) & sensu Podlech (1967) (misapplied name) = **T. arnotii** Hook.f.
$^{S\ T}$*cuneifolium* Willd. = **T. portulacifolium** (Forssk.) Asch. ex Schweinf.
^{S}*dinteri* Poelln. = **T. tenuissimum** Dinter
^{S}*esculentum* Dinter & G.Schellenb. = **T. caffrum** (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{ST*}**paniculatum** (Jacq.) Gaertn.
^{T}*T. patens* (L.) Willd.
^{T}*patens* (L.) Willd. = **T. paniculatum** (Jacq.) Gaertn.
ST**portulacifolium** (Forssk.) Asch. ex Schweinf.
^{T}*Orygia portulacifolia* Forssk. (Molluginaceae)
^{T}*Portulaca cuneifolia* Vahl
ST*T. cuneifolium* Willd.
^{T}*taitense* Pax & Vatke = **Calyptrotheca taitense** (Pax & Vatke) Brenan
ST**tenuissimum** Dinter
ST*T. crispatulatum* auct., sensu Wild; 'crispatulatum'
^{S}*T. dinteri* Poelln.
^{S}*T. transvaalense* Poelln.
^{S}*transvaalense* Poelln. = **T. tenuissimum** Dinter
^{T*}**triangulare** (Jacq.) Willd.

PRIMULACEAE

ANAGALLIS L. (EPFAT: Myrsinaceae)

^{T}*aberdarica* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}**acuminata** Welw. ex Schinz
^{T}**angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful) [possibly synonym of *A. reptans*, see Agnew & Agnew., Upl. Kenya W.Fl. (1994)]
^{T}*A. churiensis* T.C.E.Fr.
^{T}*A. kigesiensis* Good
^{T}*A. quartiniana* (A.Rich.) Engl. var. *angustiloba* Engl.
^{T}*A. ruandensis* R.Knuth & Mildbr.
^{T}*A. ulugurensis* R.Knuth
^{S*T*}**arvensis** L. subsp. **arvensis**
^{T}**barbata** (P.Taylor) Kupicha
^{T}*A. pumila* Sw. var. *barbata* P.Taylor
^{T}**baumii** R.Knuth (insufficiently known sp.)
^{T}*bella* M.B.Scott = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}**brevipes** P.Taylor
^{S}*capensis* L. = **Diascia capensis** (L.) Britten (Scrophulariaceae)
^{T}*churiensis* T.C.E.Fr. = **A. angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful)
^{T}*dekindtiana* Gilg ex R.Knuth = **A. elegantula** P.Taylor
^{T}**djalonis** A.Chev.
^{T}*A. pumila* Sw. var. *djalonis* (A.Chev.) P.Taylor
^{T}**elegantula** P.Taylor
^{T}*A. dekindtiana* Gilg ex R.Knuth
^{T}*A. pulchella* Welw. ex Schinz, (1894), non Salib. (1796) (nom.illegit.)
^{T}**filifolia** Engl. & Gilg
^{T}**gracilipes** P.Taylor
^{T}*granvikii* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*hanningtonii* Baker = **A. tenuicaulis** Baker
^{T}**hexamera** P.Taylor
^{T}**huerneri** H.E.Hess
^{S}**huttonii** Harv.
^{T}*iraruensis* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*keniensis* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*kigesiensis* Good = **A. angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful)
^{T}*kilimandscharica* R.Knuth = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}**kingaensis** Engl.
^{T}**kochii** H.E.Hess
^{T}*meyeri* K.Schum. ex Engl. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*meyeri-johannis* (Engl.) Engl. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*micrantha* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}**minima** (L.) K.Krause
^{T}*nana* Schinz = **A. pumila** Sw.
^{T}**oligantha** P.Taylor
^{T}*pulchella* Welw. ex Schinz, (1894), non Salib. (1796) (nom.illegit.) = **A. elegantula** P.Taylor
^{S*T}**pumila** Sw. [excl. var. *barbata* P.Taylor]
^{T}*A. nana* Schinz
^{T}*pumila* Sw. var. *barbata* P.Taylor = **A. barbata** (P.Taylor) Kupicha
^{T}*pumila* Sw. var. *djalonis* (A.Chev.) P.Taylor = **A. djalonis** A.Chev.
$^{S\ T}$*pumila* Sw. var. *natalensis* (Schltr.) R.Knuth = **A. tenuicaulis** Baker
^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Engl. var. *angustiloba* Engl. = **A. angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful)
^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Engl. var. *meyeri-johannis* Engl. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}**rhodesica** R.E.Fr.
^{T}*roberti* T.C.E.Fr. = **A. serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*ruandensis* R.Knuth & Mildbr. = **A. angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful)
^{T}**schliebenii** R.Knuth & Mildbr.
^{T}**serpens** Hochst. ex DC. subsp. **meyeri-johannis** (Engl.) P.Taylor
^{T}*A. aberdarica* T.C.E.Fr.
^{T}*A. bella* M.B.Scott
^{T}*A. granvikii* T.C.E.Fr.
^{T}*A. iraruensis* T.C.E.Fr.
^{T}*A. keniensis* T.C.E.Fr.
^{T}*A. kilimandscharica* R.Knuth
^{T}*A. meyeri* K.Schum. ex Engl.
^{T}*A. meyeri-johannis* (Engl.) Engl.
^{T}*A. micrantha* T.C.E.Fr.
^{T}*A. quartiniana* (A.Rich.) Engl. var. *meyeri-johannis* Engl.
^{T}*A. roberti* T.C.E.Fr.
^{T}**serpens** Hochst. ex DC. subsp. **serpens**
^{T}*Lysimachia quartiniana* A.Rich.
ST**tenuicaulis** Baker
^{T}*A. hanningtonii* Baker
ST*A. pumila* Sw. var. *natalensis* (Schltr.) R.Knuth
^{T}*ulugurensis* R.Knuth = **A. angustiloba** (Engl.) Engl. (status doubtful)

ARDISIANDRA Hook.f.

^{T}*engleri* Weim. = **A. sibthorpioides** Hook.f.
^{T}*engleri* Weim. var. *microphylla* Weim. = **A. sibthorpioides** Hook.f.
^{T}*orientalis* Weim. = **A. wettsteinii** R.Wagner
^{T}*orientalis* Weim. var. *hirsuta* Weim. = **A. wettsteinii** R.Wagner
^{T}**primuloides** R.Knuth
^{T}**sibthorpioides** Hook.f.
^{T}*A. engleri* Weim.
^{T}*A. engleri* Weim. var. *microphylla* Weim.
^{T}*stolzii* Weim. = **A. wettsteinii** R.Wagner
^{T}**wettsteinii** R.Wagner
^{T}*A. orientalis* Weim.
^{T}*A. orientalis* Weim. var. *hirsuta* Weim.
^{T}*A. stolzii* Weim.

ASTEROLINON Hoffmanns. & Link

^{T}**adoense** Kunze

CENTUNCULUS L.

^{T}**minimus** L.

CORIS L.

^{T}**monspeliensis** L. var. **longinqua** Airy Shaw

CYCLAMEN L.

^{T}**somalense** Thulin & Warfa

LYSIMACHIA L.

^{T}**africana** Engl.
$^{S\ T}$*monnieri* L. = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell (Scrophulariaceae)
^{S}**nutans** Nees
^{S}*parvifolia* Baker = **L. ruhmeriana** Vatke
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **Anagallis serpens** Hochst. ex DC. subsp. **serpens**
ST**ruhmeriana** Vatke
^{S}*L. parvifolia* Baker
^{S}*L. woodii* Schltr. ex Pax & R.Knuth
^{T}**saganeitensis** Schweinf. ex Pax & Knuth
^{T}**volkensii** Engl.
^{S}*woodii* Schltr. ex Pax & R.Knuth = **L. ruhmeriana** Vatke

PRIMULA L.

^{T}**verticillata** Forssk. subsp. **simensis** (Hochst.) W.W.Sm. & Forrest
^{T}**verticillata** Forssk. subsp. **verticillata**

PROTEACEAE

AULAX P.J.Bergius

^{S}**cancellata** (L.) Druce
^{S}*A. pinifolia* P.J.Bergius
^{S}*cneorifolia* Salisb. ex Knight = **A. umbellata** (Thunb.) R.Br.
^{S}**pallasia** Stapf
^{S}*pinifolia* P.J.Bergius = **A. cancellata** (L.) Druce
^{S}**umbellata** (Thunb.) R.Br.
^{S}*A. cneorifolia* Salisb. ex Knight

BRABEJUM L.

^{S}**stellatifolium** L.

CONCHIUM Sm.

^{S}*aciculare* Vent. = **Hakea sericea** Schrad. & J.C.Wendl.

DIASTELLA Salisb. ex Knight

^{S}*bryiflora* Salisb. ex Knight = **D. thymelaeoides** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **thymelaeoides**
^{S}**buekii** (Gand.) Rourke
^{S}**divaricata** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **divaricata**
^{S}**divaricata** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **montana** Rourke
^{S}*D. serpyllifolia* Salisb. ex Knight
^{S}*ericaefolia* Salisb. ex Knight = **D. proteoides** (L.) Druce
^{S}**fraterna** Rourke
^{S}**myrtifolia** (Thunb.) Salisb. ex Knight
^{S}**parilis** Salisb. ex Knight
^{S}**proteoides** (L.) Druce
^{S}*D. ericaefolia* Salisb. ex Knight
^{S}*Mimetes purpureus* (L.) R.Br.

^{S}*serpyllifolia* Salisb. ex Knight = **D. divaricata** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **montana** Rourke
^{S}**thymelaeoides** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **meridiana** Rourke
^{S}**thymelaeoides** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **thymelaeoides**
^{S}*D. bryifloro* Salisb. ex Knight
^{S}*Poronomus concovus* (Lam.) Kuntze

FAUREA Harv.

^{T}**arborea** Engl.
^{T}**argentea** Hutch.
ST*decipiens* C.H.Wright = **F. rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm.
^{T}**delevoyi** De Wild.
^{T}*F. soligna* Harv. var. *plotyphyllo* Welw. ex Hiern
^{T}*discolar* auct. = **F. rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic. Serm.
^{T}**discolor** Welw.
^{T}*forficuliflora* auct., sensu Drummand, non Baker = **F. rubriflora** Marner
^{S}**galpinii** E.Phillips
^{T}**intermedia** Engl. & Gilg
^{T}**letouzeyi** Aubrév. (sine descr.lat.)
^{T}**lucida** De Wild.
^{S}**macnaughtonii** E.Phillips
^{S}*F. notolensis* E.Phillips
^{S}*natalensis* E.Phillips = **F. macnaughtonii** E.Phillips
^{T}**racemosa** Farmar
ST**rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm.
ST*F. decipiens* C.H.Wright
^{T}*F. discolor* auct.
ST*F. rochetiono* (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm. subsp. *specioso* (Welw.) Troupin
ST*F. specioso* Welw.
ST*F. specioso* Welw. var. *lonuginoso* Hiern
$^{S\ T}$*rochetiana* (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm. subsp. *speciasa* (Welw.) Traupin = **F. rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm.
^{T}**rubriflora** Marner
^{T}*F. forficulifloro* auct., sensu Drummond, non Baker
ST**saligna** Harv.
^{T}*saligna* Harv. var. *platyphylla* Welw. ex Hiern = **F. delevoyi** De Wild.
$^{S\ T}$*speciasa* Welw. = **F. rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm.
ST*speciasa* Welw. var. *lanuginosa* Hiern = **F. rochetiana** (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm.
^{T}**usambarensis** Engl. (insufficiently knawn sp.)
^{T}**wentzeliana** Engl.

GREVILLEA R.Br. ex Knight

^{S*}**banksii** R.Br.
^{S*}**robusta** A.Cunn. ex R.Br.

HAKEA Schrad.

^{S}*acicularis* (Vent.) Knight = **H. sericea** Schrad. & J.C.Wendl.
^{S*}**drupacea** (C.F.Gaertn.) Roem & Schult.
^{S}*H. suoveolens* R.Br.
^{S*}**gibbosa** (Sm.) Cav.
^{S*}**salicifolia** (Vent.) B.L.Burtt
^{S}*H. soligno* (Andrews) Knight
^{S}*saligna* (Andrews) Knight = **H. salicifolia** (Vent.) B.L.Burtt
^{S*}**sericea** Schrad. & J.C.Wendl.
^{S}*Conchium ociculore* Vent.
^{S}*H. ociculoris* (Vent.) Knight
^{S}*H. tenuifolio* (Salisb.) Britten
^{S}*suaveolens* R.Br. = **H. drupacea** (C.F.Gaertn.) Raem & Schult.
^{S}*tenuifolia* (Salisb.) Britten = **H. sericea** Schrad. & J.C.Wendl.

LEUCADENDRON R.Br.

^{S}*abietinum* R.Br. = **L. teretifolium** (Andrews) I.Williams
^{S}*adscendens* R.Br. = **L. salignum** P.J.Bergius
^{S}*aemulum* R.Br. = **L. comosum** (Thunb.) R.Br. subsp. **comosum**
^{S}*aemulum* R.Br. var. *hamaeaphyllum* Meisn. = **L. comosum** (Thunb.) R.Br. subsp. **homaeophyllum** (Meisn.) I.Williams
^{S}**album** (Thunb.) Faurc.
^{S}*L. ourontiocum* H.Buek ex Meisn.
^{S}*L. proteoides* E.Phillips & Hutch.
^{S}*angustatum* R.Br. = **L. ericifolium** R.Br.
^{S}**arcuatum** (Lam.) I.Williams
^{S}*L. crossifolium* R.Br.
^{S}*L. crossuloefolium* (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*L. spothulotum* R.Br.
^{S}**argenteum** (L.) R.Br.
^{S}*aurantiacum* H.Buek ex Meisn. = **L. album** (Thunb.) Fourc.
^{S}**barkerae** I.Williams
^{S}**bonum** I.Williams
^{S}**brunioides** Meisn. var. **brunioides**
^{S}*L. fusciflora* E.Phillips & Hutch.
^{S}*L. inflexum* Link, p.p.
^{S}**brunioides** Meisn. var. **flumenlupinum** I.Williams
^{S}**burchellii** I.Williams
^{S}**cadens** I.Williams
^{S}**chamelaea** (Lam.) I.Williams
^{S}*L. decurrens* R.Br.
^{S}**cinereum** (Sal. ex Aiton) R.Br.
^{S}*L. truncotum* (Thunb.) Meisn.
^{S}*cinereum* R.Br., p.p., excl. synonym = **L. verticillatum** (Thunb.) Meisn.
^{S}**comosum** (Thunb.) R.Br. subsp. **comosum**
^{S}*L. oemulum* R.Br.
^{S}*L. deosii* E.Phillips
^{S}**comosum** (Thunb.) R.Br. subsp. **homaeophyllum** (Meisn.) I.Williams
^{S}*L. oemulum* R.Br. var. *homoeophyllum* Meisn.
^{S}**concavum** I.Williams
^{S}*concinnum* R.Br. = **L. procerum** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*cancinnum* R.Br. var. *latifolium* Meisn. = **L. roodii** E.Phillips
^{S}*cancolar* R.Br. = **L. strobilinum** (L.) Druce
^{S}**conicum** (Lam.) I.Williams
^{S}*L. romosissimum* H.Buek ex Meisn.
^{S}**coniferum** (L.) Meisn.
^{S}*L. inflexum* Link, p.p.
^{S}*L. sobulosum* Salter
^{S}**cordatum** E.Phillips
^{S}*L. humifusum* E.Phillips & Hutch.
^{S}**coriaceum** E.Phillips & Hutch.
^{S}**corymbosum** P.J.Bergius
^{S}*crassifolium* R.Br. = **L. arcuatum** (Lam.) I.Williams
^{S}*crassulaefolium* (Salisb. ex Knight) I.Williams = **L. arcuatum** (Lam.) I.Williams
^{S}**cryptocephalum** Guthrie
^{S}**daphnoides** (Thunb.) Meisn.
^{S}*L. venosum* R.Br.
^{S}*deasii* E.Phillips = **L. comosum** (Thunb.) R.Br. subsp. **comosum**
^{S}*decorum* R.Br. = **L. laureolum** (Lam.) Fourc.
^{S}*decurrens* R.Br. = **L. chamelaea** (Lam.) I.Williams
^{S}**diemontianum** I.Williams
^{S}**discolor** E.Phillips & Hutch.
^{S}**dregei** E.Mey. ex Meisn.
^{S}*Leucospermum zwortbergense* Bolus
^{S}**dubium** (H.Buek ex Meisn.) E.Phillips & Hutch.
^{S}*elatum* H.Buek ex Meisn. = **L. pubescens** R.Br.
^{S}**elimense** E.Phillips subsp. **elimense**
^{S}**elimense** E.Phillips subsp. **salteri** I.Williams
^{S}**elimense** E.Phillips subsp. **vyeboomense** I.Williams
^{S}*empetrifolium* Gand. = **L. stellare** (Sims) Sweet
^{S}**ericifolium** R.Br.
^{S}*L. ongustotum* R.Br.
^{S}*L. uniflorum* E.Phillips
^{S}**eucalyptifolium** H.Buek ex Meisn.
^{S}**flexuosum** I.Williams
^{S}**floridum** R.Br.
^{S}**foedum** I.Williams
^{S}*fusciflara* E.Phillips & Hutch. = **L. brunioides** Meisn. var. **brunioides**
^{S}*fusciflorum* (Jacq.) R.Br. = **L. linifolium** (Jacq.) R.Br.
^{S}**galpinii** E.Phillips & Hutch.
^{S}**gandogeri** Schinz ex Gand.
^{S}*L. guthrieoe* Salter
^{S}**glaberrimum** (Schltr.) Compton subsp. **erubescens** I.Williams
^{S}**glaberrimum** (Schltr.) Compton subsp. **glaberrimum**
^{S}*glabrum* R.Br. = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}**globosum** (Kenn. ex Andrews) I.Williams
^{S}*L. ovole* R.Br.
^{S}*gnidiaides* Gand. & Schinz = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **phillipsii** (Hutch.) I.Williams
^{S}**grandiflorum** (Salisb.) R.Br. [extict]
^{S}*guthrieae* Salter = **L. gandogeri** Schinz ex Gand.
^{S}**gydoense** I.Williams
^{S}*humifusum* (Meisn.) E.Phillips & Hutch. = **L. tinctum** I.Williams
^{S}*humifusum* E.Phillips & Hutch. = **L. cordatum** E.Phillips
^{S}*humifusum* E.Phillips = **L. sessile** R.Br.
^{S}*imbricatum* R.Br. = **L. stellare** (Sims) Sweet
^{S}**immoderatum** Rourke
^{S}*inflexum* Link, p.p. = **L. brunioides** Meisn. var. **brunioides**
^{S}*inflexum* Link, p.p. = **L. coniferum** (L.) Meisn.
^{S}*involucratum* Meisn. = **L. salignum** P.J.Bergius
^{S}**lanigerum** H.Buek ex Meisn. var. **laevigatum** Meisn.
^{S}**lanigerum** H.Buek ex Meisn. var. **lanigerum**
^{S}**laureolum** (Lam.) Fourc.
^{S}*L. decorum* R.Br.
^{S}**laxum** I.Williams
^{S}**levisanus** (L.) P.J.Bergius
^{S}**linifolium** (Jacq.) R.Br.
^{S}*L. fusciflorum* (Jacq.) R.Br.
^{S}*L. longicoule* (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*L. tortum* R.Br.
^{S}**loeriense** I.Williams
^{S}*langicaule* (Salisb. ex Knight) I.Williams = **L. linifolium** (Jacq.) R.Br.
^{S}**loranthifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*L. peorsonii* E.Phillips
^{S}*L. pseudospothulotum* E.Phillips & Hutch.
^{S}**macowanii** E.Phillips
^{S}*marginatum* (Willd.) Link = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}**meridianum** I.Williams
^{S}**meyerianum** H.Buek ex E.Phillips & Hutch.
^{S}**microcephalum** (Gand.) Gand. & Schinz
^{S}*L. stokoei* E.Phillips
^{S}*minus* E.Phillips & Hutch. = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}*minus* E.Phillips & Hutch. var. *glabrescens* E.Phillips & Hutch. = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}**modestum** I.Williams
^{S}**muirii** E.Phillips
^{S}*natalense* Thade & Gilg = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **natalense** (Thade & Gilg) I.Williams
^{S}**nervosum** E.Phillips & Hutch.
^{S}**nitidum** H.Buek ex Meisn.
^{S}*L. schinzionum* Schltr.
^{S}*L. schlechteri* E.Phillips & Hutch.
^{S}**nobile** I.Williams
^{S}**olens** I.Williams
^{S}**orientale** I.Williams
^{S}**osbornei** Rourke
^{S}*avale* R.Br. = **L. globosum** (Kenn. ex Andrews) I.Williams
^{S}*pearsonii* E.Phillips = **L. loranthifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*phillipsii* Hutch. = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **phillipsii** (Hutch.) I.Williams
^{S}*pillansii* E.Phillips = **L. pubescens** R.Br.
^{S}**platyspermum** R.Br.
^{S}*plumasum* (Aitan) R.Br. = **L. rubrum** Burm.f.
^{S}*polygaloides* Link = **L. stellare** (Sims) Sweet
^{S}**pondoense** A.E.van Wyk
^{S}**procerum** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*L. concinnum* R.Br.
^{S}*proteaides* E.Phillips & Hutch. = **L. album** (Thunb.) Fourc.
^{S}*pseudospathulatum* E.Phillips & Hutch. = **L. loranthifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}**pubescens** R.Br.
^{S}*L. elotum* H.Buek ex Meisn.
^{S}*L. pillonsii* E.Phillips
^{S}*L. retusum* R.Br.
^{S}*L. seriocepholum* Schltr.
^{S}**pubibracteolatum** I.Williams
^{S}**radiatum** E.Phillips & Hutch.
^{S}*ramasissimum* H.Buek ex Meisn. = **L. conicum** (Lam.) I.Williams
^{S}**remotum** I.Williams
^{S}*retusum* R.Br. = **L. pubescens** R.Br.
^{S}*riparium* Salter = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}*riparium* Salter var. *collinum* Salter = **L. spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}**roodii** E.Phillips
^{S}*L. concinnum* R.Br. var. *lotifolium* Meisn.
^{S}**rourkei** I.Williams
^{S}**rubrum** Burm.f.
^{S}*L. plumosum* (Aiton) R.Br.
^{S}*sabulosum* Salter = **L. coniferum** (L.) Meisn.

^{S}**salicifolium** (Salisb.) I.Williams
^{S}*L. strictum* R.Br.
^{S}**salignum** P.J.Bergius
^{S}*L. adscendens* R.Br.
^{S}*L. invalucratum* Meisn.
^{S}*salignum* R.Br., p.p. = **L. xanthoconus** (Kuntze) K.Schum.
^{S}*saxatile* Salter = **L. strobilinum** (L.) Druce
^{S}*scabrum* R.Br. = **L. spirale** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}*schinzianum* Schltr. = **L. nitidum** H.Buek ex Meisn.
^{S}*schlechteri* E.Phillips & Hutch. = **L. nitidum** H.Buek ex Meisn.
^{S}**sericeum** (Thunb.) R.Br.
^{S}*seriocephalum* Schltr. = **L. pubescens** R.Br.
^{S}**sessile** R.Br.
^{S}*L. humifusum* E.Phillips
^{S}**sheilae** I.Williams
^{S}**singulare** I.Williams
^{S}**sorocephalodes** E.Phillips & Hutch.
^{S}*spathulatum* R.Br. = **L. arcuatum** (Lam.) I.Williams
^{S}**spirale** (Salisb. ex Knight) I.Williams [extinct]
^{S}*L. scabrum* R.Br.
^{S}**spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **fragrans** I.Williams
^{S}**spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **natalense** (Thode & Gilg) I.Williams
^{S}*L. natalense* Thade & Gilg
^{S}**spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **oribinum** I.Williams
^{S}**spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **phillipsii** (Hutch.) I.Williams
^{S}*L. gnidiaides* Gand. & Schinz
^{S}*L. phillipsii* Hutch.
^{S}**spissifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams subsp. **spissifolium**
^{S}*L. glabrum* R.Br.
^{S}*L. marginatum* (Willd.) Link
^{S}*L. minus* E.Phillips & Hutch.
^{S}*L. minus* E.Phillips & Hutch. var. *glabrescens* E.Phillips & Hutch.
^{S}*L. riparium* Salter
^{S}*L. riparium* Salter var. *collinum* Salter
^{S}*splendens* Burm.f. = **Liparia splendens** (Burm.f.) Bos & de Wit subsp. **splendens** (Fabaceae)
^{S}*squarrosum* R.Br. = **L. strobilinum** (L.) Druce
^{S}**stellare** (Sims) Sweet
^{S}*L. empetrifalium* Gand.
^{S}*L. imbricatum* R.Br.
^{S}*L. palygalaides* Link
^{S}**stelligerum** I.Williams
^{S}*stokoei* E.Phillips = **L. microcephalum** (Gand.) Gand. & Schinz
^{S}*strictum* R.Br. = **L. salicifolium** (Salisb.) I.Williams
^{S}**strobilinum** (L.) Druce
^{S}*L. cancalar* R.Br.
^{S}*L. saxatile* Salter
^{S}*L. squarrasum* R.Br.
^{S}**teretifolium** (Andrews) I.Williams
^{S}*L. abietinum* R.Br.
^{S}**thymifolium** (Salisb. ex Knight) I.Williams
^{S}**tinctum** I.Williams
^{S}*L. humifusum* (Meisn.) E.Phillips & Hutch.
^{S}*tortum* R.Br. = **L. linifolium** (Jacq.) R.Br.
^{S}**tradouwense** I.Williams
^{S}*truncatum* (Thunb.) Meisn. = **L. cinereum** (Sol. ex Aiton) R.Br.
^{S}**uliginosum** R.Br. subsp. **glabratum** I.Williams
^{S}**uliginosum** R.Br. subsp. **uliginosum**
^{S}*uniflorum* E.Phillips = **L. ericifolium** R.Br.
^{S}*venosum* R.Br. = **L. daphnoides** (Thunb.) Meisn.
^{S}**verticillatum** (Thunb.) Meisn.
^{S}*L. cinereum* R.Br., p.p., *excl. synanym*
^{S}*welwitschii* Hiern = **Protea welwitschii** Engl.
^{S}**xanthoconus** (Kuntze) K.Schum.
^{S}*L. salignum* R.Br., p.p.

LEUCADENDRUM T.Post & Kuntze

^{S}*gnaphaliifolium* Salisb. ex Knight = **Leucospermum calligerum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*xeranthemifolium* Salisb. ex Knight = **Leucospermum calligerum** (Salisb. ex Knight) Rourke

LEUCOSPERMUM R.Br.

^{S}*album* Bond = **L. bolusii** Gand.
^{S}*alpinum* (Salisb. ex Knight) Rourke = **Vexatorella alpina** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*alpinum* (Salisb. ex Knight) Rourke subsp. *alpinum* = **Vexatorella alpina** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*alpinum* (Salisb. ex Knight) Rourke subsp. *amoenum* Rourke = **Vexatorella amoena** (Rourke) Rourke
^{S}**arenarium** Rycroft
^{S}*attenuatum* R.Br. = **L. cuneiforme** (Burm.f.) Rourke
^{S}*bolusii* E.Phillips = **L. cordifolium** (Salisb. ex Knight) Fourc.
^{S}**bolusii** Gand.
^{S}*L. album* Bond
^{S}*buxifolium* R.Br. = **L. truncatulum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}**calligerum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*L. puberum* (L.) R.Br.
^{S}*Leucadendrum gnaphaliifalium* Salisb. ex Knight
^{S}*Leucadendrum xeranthemifalium* Salisb. ex Knight
^{S}*candicans* Andrews = **L. rodolentum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*cartilagineum* (R.Br.) E.Phillips = **Vexatorella alpina** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}**catherinae** Compton
^{S}*cereris* Compton = **L. spathulatum** R.Br.
^{S}**conocarpodendron** (L.) H.Buek subsp. **conocarpodendron**
^{S}*L. canacarpum* (Thunb.) R.Br.
^{S}**conocarpodendron** (L.) H.Buek subsp. **viridum** Rourke
^{S}*conocarpum* (Thunb.) R.Br. = **L. conocarpodendron** (L.) H.Buek subsp. **conocarpodendron**
^{S}**cordatum** E.Phillips
^{S}**cordifolium** (Salisb. ex Knight) Fourc.
^{S}*L. balusii* E.Phillips
^{S}*L. mixtum* E.Phillips
^{S}*L. nutans* R.Br.
^{S}*crinitum* (Thunb.) R.Br. = **L. oleifolium** (P.J.Bergius) R.Br.
^{S}**cuneiforme** (Burm.f.) Rourke
^{S}*L. attenuatum* R.Br.
^{S}*L. ellipticum* (Thunb.) R.Br.
^{S}*diffusum* R.Br. = **L. saxatile** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*ellipticum* (Thunb.) R.Br. = **L. cuneiforme** (Burm.f.) Rourke
^{S}**erubescens** Rourke
^{S}**formosum** (Andrews) Sweet
^{S}**fulgens** Rourke
^{S}**gerrardii** Stapf
^{S}**glabrum** E.Phillips
^{S}*glomiflorum* Salisb. ex Knight = **L. prostratum** (Thunb.) Stapf
^{S}**gracile** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*L. stenanthum* Schltr.
^{S}**grandiflorum** (Salisb.) R.Br.
^{S}**gueinzii** Meisn.
^{S}**hamatum** Rourke
^{S}**harpagonatum** Rourke
^{S}**heterophyllum** (Thunb.) Rourke
^{S}**hypophyllocarpodendron** (L.) Druce subsp. **canaliculatum** (H.Buek ex Meisn.) Rourke
^{S}**hypophyllocarpodendron** (L.) Druce subsp. **hypophyllocarpodendron**
^{S}*L. hypaphyllum* (Thunb.) R.Br.
^{S}*hypophyllum* (Thunb.) R.Br. = **L. hypophyllocarpodendron** (L.) Druce subsp. **hypophyllocarpodendron**
^{S}*incisum* E.Phillips = **L. vestitum** (Lam.) Rourke
^{S}**innovans** Rourke
^{S}**lineare** R.Br.
^{S}*mixtum* E.Phillips = **L. cordifolium** (Salisb. ex Knight) Fourc.
^{S}**muirii** E.Phillips
^{S}**mundii** Meisn.
^{S}*nutans* R.Br. = **L. cordifolium** (Salisb. ex Knight) Fourc.
^{S}*obtusatum* (Thunb.) E.Phillips subsp. *albomontanum* Rourke = **Vexatorella obtusata** (Thunb.) Rourke subsp. **albomontana** (Rourke) Rourke
^{S}*obtusatum* (Thunb.) E.Phillips subsp. *obtusatum* = **Vexatorella obtusata** (Thunb.) Rourke subsp. **obtusata**
^{S}**oleifolium** (P.J.Bergius) R.Br.
^{S}*L. crinitum* (Thunb.) R.Br.
^{S}**parile** (Salisb. ex Knight) Sweet
^{S}**patersonii** E.Phillips
^{S}**pedunculatum** Klotzsch
^{S}**pluridens** Rourke
^{S}**praecox** Rourke
^{S}**praemorsum** (Meisn.) E.Phillips
^{S}**profugum** Rourke
^{S}**prostratum** (Thunb.) Stapf
^{S}*L. glamiflarum* Salisb. ex Knight
^{S}*puberum* (L.) R.Br. = **L. calligerum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}**reflexum** H.Buek ex Meisn. var. **luteum** Rourke
^{S}**reflexum** H.Buek ex Meisn. var. **reflexum**
^{S}**rodolentum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*L. candicans* Andrews
^{S}**royenifolium** (Salisb. ex Knight) Stapf
^{S}**saxatile** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*L. diffusum* R.Br.
ST**saxosum** S.Moore
^{S}**secundifolium** Rourke
^{S}**spathulatum** R.Br.
^{S}*L. cereris* Camptan
^{S}*stenanthum* Schltr. = **L. gracile** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}**tomentosum** (Thunb.) R.Br.
^{S}**tottum** (L.) R.Br. var. **tottum**
^{S}**tottum** (L.) R.Br. var. **glabrum** E.Phillips
^{S}**truncatulum** (Salisb. ex Knight) Rourke
^{S}*L. buxifalium* R.Br.
^{S}**truncatum** (H.Buek ex Meisn.) Rourke
^{S}**utriculosum** Rourke
^{S}**vestitum** (Lam.) Rourke
^{S}*L. incisum* E.Phillips
^{S}**winteri** Rourke
^{S}**wittebergense** Compton
^{S}*zwartbergense* Bolus = **Leucadendron dregei** E.Mey. ex Meisn.

MACADAMIA F.Muell.

^{S*}**integrifolia** Maiden & Betche

MIMETES Salisb.

^{S}**arboreus** Rourke
^{S}**argenteus** Salisb. ex Knight
^{S}*M. nitens* (Thunb.) Roem. & Schult.
^{S}**capitulatus** (L.) R.Br.
^{S}**chrysanthus** Rourke
^{S}**cucullatus** (L.) R.Br.
^{S}*M. lyrigera* Salisb. ex Knight
^{S}*cucullatus* (L.) R.Br. var. *hartogii* (R.Br.) E.Phillips = **M. fimbriifolius** Salisb. ex Knight
^{S}**fimbriifolius** Salisb. ex Knight
^{S}*M. cucullatus* (L.) R.Br. var. *hartagii* (R.Br.) E.Phillips
^{S}*M. hartagii* R.Br.
^{S}*hartogii* R.Br. = **M. fimbriifolius** Salisb. ex Knight
^{S}**hirtus** (L.) Salisb. ex Knight
^{S}**hottentoticus** E.Phillips & Hutch.
^{S}*integrus* Hutch. = **M. splendidus** Salisb. ex Knight
^{S}*lyrigera* Salisb. ex Knight = **M. cucullatus** (L.) R.Br.
^{S}*nitens* (Thunb.) Roem. & Schult. = **M. argenteus** Salisb. ex Knight
^{S}**palustris** Salisb. ex Knight
^{S}**pauciflorus** R.Br.
^{S}*purpureus* (L.) R.Br. = **Diastella proteoides** (L.) Druce
^{S}**saxatilis** E.Phillips
^{S}**splendidus** Salisb. ex Knight
^{S}*M. integrus* Hutch.
^{S}**stokoei** E.Phillips & Hutch.

NIVENIA R.Br.

^{S}*capitata* R.Br. = **Paranomus capitatus** (R.Br.) Kuntze
^{S}*crithmifolia* R.Br., non *Paranomus crithmifolius* Salisb. ex Knight = **Paranomus bolusii** (Gand.) Levyns
^{S}*diversifolia* (Roem. & Schult.) E.Phillips & Hutch. = **Paranomus longicaulis** Salisb. ex Knight
^{S}*dregei* H.Buek ex Meisn. = **Paranomus dregei** (H.Buek ex Meisn.) Kuntze
^{S}*lagopus* (Thunb.) R.Br. = **Paranomus lagopus** (Thunb.) Salisb.
^{S}*marginata* R.Br. = **Paranomus spathulatus** (Thunb.) Kuntze
^{S}*micrantha* Schltr. = **Paranomus abrotanifolius** Salisb. ex Knight
^{S}*mollissima* R.Br. = **Paranomus candicans** (Thunb.) Kuntze
^{S}*muirii* E.Phillips & Hutch. = **Paranomus spathulatus** (Thunb.) Kuntze
^{S}*parvifolia* R.Br. = **Paranomus adiantifolius** Salisb. ex Knight
^{S}*reflexa* E.Phillips & Hutch. = **Paranomus reflexus** (E.Phillips & Hutch.) Fourc.
^{S}*sceptrum* R.Br. = **Paranomus sceptrum-gustavianus** (Sparrm.) Hyl.
^{S}*spathulata* R.Br. = **Paranomus spathulatus** (Thunb.) Kuntze
^{S}*spicata* R.Br. = **Paranomus spicatus** (P.J.Bergius) Kuntze
^{S}*tomentosa* E.Phillips & Hutch. = **Paranomus tomentosus** (E.Phillips & Hutch.) N.E.Br.

OROTHAMNUS Pappe ex Hook.

- ^{S}**zeyheri** Pappe ex Hook.f.

PARANOMUS Salisb.

- ^{S}**abrotanifolius** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*Nivenia micrantha* Schltr.
  - ^{S}*P. micranthus* (Schltr.) Compton
- ^{S}**adiantifolius** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*Nivenia parvifolia* R.Br.
  - ^{S}*P. spathulatus* N.E.Br.
- ^{S}**bolusii** (Gand.) Levyns
  - ^{S}*Nivenia crithmifolia* R.Br., non *Paranomus crithmifolius* Salisb. ex Knight
- ^{S}**bracteolaris** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*P. medius* (R.Br.) Kuntze
- ^{S}**candicans** (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Nivenia mollissima* R.Br.
- ^{S}**capitatus** (R.Br.) Kuntze
  - ^{S}*Nivenia capitata* R.Br.
  - ^{S}*Serruria brevifolia* E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**centaureoides** Levyns
- ^{S}*concavus* (Lam.) Kuntze = **Diastella thymelaeoides** (P.J.Bergius) Rourke subsp. **thymelaeoides**
- ^{S}*crithmifolius* Salisb. ex Knight = **P. spicatus** (P.J.Bergius) Kuntze
- ^{S}**dispersus** Levyns
- ^{S}*diversifolius* E.Phillips = **P. longicaulis** Salisb. ex Knight
- ^{S}**dregei** (H.Buek ex Meisn.) Kuntze
  - ^{S}*Nivenia dregei* H.Buek ex Meisn.
- ^{S}**esterhuyseniae** Levyns
- ^{S}*flabellifer* Salisb. ex Knight = **P. spathulatus** (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**lagopus** (Thunb.) Salisb.
  - ^{S}*Nivenia lagopus* (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**longicaulis** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*Nivenia diversifolia* (Roem. & Schult.) E.Phillips & Hutch.
  - ^{S}*P. diversifolius* E.Phillips
  - ^{S}*Sorocephalus diversifolius* (Roem. & Schult.) R.Br.
- ^{S}*medius* (R.Br.) Kuntze = **P. bracteolaris** Salisb. ex Knight
- ^{S}*micranthus* (Schltr.) Compton = **P. abrotanifolius** Salisb. ex Knight
- ^{S}**reflexus** (E.Phillips & Hutch.) Fourc.
  - ^{S}*Nivenia reflexa* E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**roodebergensis** (Compton) Levyns
- ^{S}**sceptrum-gustavianus** (Sparrm.) Hyl.
  - ^{S}*Nivenia sceptrum* R.Br.
- ^{S}**spathulatus** (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Nivenia marginata* R.Br.
  - ^{S}*Nivenia muirii* E.Phillips & Hutch.
  - ^{S}*Nivenia spathulata* R.Br.
  - ^{S}*P. flabellifer* Salisb. ex Knight
- ^{S}*spathulatus* N.E.Br. = **P. adiantifolius** Salisb. ex Knight
- ^{S}**spicatus** (P.J.Bergius) Kuntze
  - ^{S}*Nivenia spicata* R.Br.
  - ^{S}*P. crithmifolius* Salisb. ex Knight
- ^{S}**tomentosus** (E.Phillips & Hutch.) N.E.Br.
  - ^{S}*Nivenia tomentosa* E.Phillips & Hutch.

PROTEA L.

- ^{S}*abyssinica* Willd. = **P. gaguedi** J.F.Gmel.
- ^{T}*abyssinica* Willd. var. *adolphi-friderici* Engl. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*abyssinica* Willd. var. *brevifolia* Engl. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}*acaulis* (L.) Reichard var. *cockscombensis* Archibald = **P. tenax** (Salisb.) R.Br.
- ^{S}*acaulis* Thunb. = **P. acaulos** (L.) Reichard
- ^{S}**acaulos** (L.) Reichard
  - ^{S}*P. acaulis* Thunb.
  - ^{S}*P. glaucophylla* Salisb.
- ^{S}*acerosa* R.Br. = **P. subulifolia** (Salisb. ex Knight) Rourke
- ^{S}**acuminata** Sims
  - ^{S}*P. cedromontana* Schltr.
- ^{T}*albida* De Wild. = **P. micans** Welw. subsp. **micans**
- ^{S}**amplexicaulis** (Salisb.) R.Br.
- ^{T}*angolensis* Burtt Davy & Hoyle, et auct., non Welw. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **occidentalis** (Beard) Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*angolensis* Welw. forma *trichanthera* (Baker) Beard = **P. angolensis** Welw. var. **trichanthera** (Baker) Brummitt
- ^{T}*angolensis* Welw. var. *albiflora* Engl. = **P. angolensis** Welw. var. **angolensis**
- ^{T}**angolensis** Welw. var. **angolensis**
  - ^{T}*P. angolensis* Welw. var. *albiflora* Engl.
  - ^{T}*P. angolensis* Welw. var. *glabribracteata* Hauman
  - ^{T}*P. chionantha* Engl. & Gilg
  - ^{T}*P. urundinensis* Hauman
- ^{T}**angolensis** Welw. var. **divaricata** (Engl. & Gilg) Beard
  - ^{T}*P. chionantha* Engl. & Gilg var. *divaricata* Engl. & Gilg
- ^{T}*angolensis* Welw. var. *glabribracteata* Hauman = **P. angolensis** Welw. var. **angolensis**
- ^{T}**angolensis** Welw. var. **roseola** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**angolensis** Welw. var. **trichanthera** (Baker) Brummitt
  - ^{T}*P. angolensis* Welw. forma *trichanthera* (Baker) Beard
  - ^{T}*P. homblei* De Wild.
  - ^{T}*P. trichanthera* Baker
- ^{S}**angustata** R.Br.
- ^{S}*arborea* Houtt. = **P. nitida** Mill.
- ^{T}**argyrea** Hauman subsp. **argyrea**
- ^{T}**argyrea** Hauman subsp. **zambiana** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*argyrophaea* Hutch., intermediate between the two subsp. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{S}**aristata** E.Phillips
- ^{S}**aspera** E.Phillips
- ^{T}**asymmetrica** Beard
- ^{S}**aurea** (Burm.f.) Rourke subsp. **aurea**
  - ^{S}*P. longiflora* Lam.
  - ^{S}*P. longiflora* Lam. var. *ovalis* E.Phillips
- ^{S}**aurea** (Burm.f.) Rourke subsp. **potbergensis** Rourke
- ^{S}*barbigera* Meisn. = **P. magnifica** Link
- ^{T}**baumii** Engl. & Gilg subsp. **baumii**
- ^{T}**baumii** Engl. & Gilg subsp. **robusta** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*bequaerti* De Wild. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*bequaerti* De Wild. var. *pilosa* Hauman = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{S}*bolusii* E.Phillips = **P. caffra** Meisn. subsp. **caffra**
- ^{S}**burchellii** Stapf
  - ^{S}*P. pulchella* Andrews, non Schrad. & J.C.Wendl.
  - ^{S}*P. pulchella* Andrews var. *undulata* E.Phillips
  - ^{S}*P. pulchra* Rycroft
  - ^{S}*P. subpulchella* Stapf
- ^{S}**caespitosa** Andrews
  - ^{S}*P. oleracea* Guthrie
  - ^{S}*P. turbiniflora* (Salisb.) R.Br.
- ST**caffra** Meisn. subsp. **caffra**
  - ^{S}*P. bolusii* E.Phillips
  - ^{S}*P. multibracteata* E.Phillips
  - ^{S}*P. rhodantha* Hook.f. var. *rhodantha*
- ^{S}**caffra** Meisn. subsp. **falcata** (Beard) M.Lötter
  - ^{S}*P. rhodantha* Hook.f. var. *falcata* Beard
- ^{T}**caffra** Meisn. subsp. **gazensis** (Beard) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. gazensis* Beard
- ^{T}**caffra** Meisn. subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. kilimandscharica* Engl.
- ^{T}**caffra** Meisn. subsp. **mafingensis** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**caffra** Meisn. subsp. **nyasae** (Rendle) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. nyasae* Rendle
- ^{S}*calocephala* Meisn. = **P. obtusifolia** H.Buek ex Meisn.
- ^{S}**canaliculata** Andrews
  - ^{S}*P. harmeri* E.Phillips
- ^{S}*cedromontana* Schltr. = **P. acuminata** Sims
- ^{T}*chionantha* Engl. & Gilg = **P. angolensis** Welw. var. **angolensis**
- ^{T}*chionantha* Engl. & Gilg var. *divaricata* Engl. & Gilg = **P. angolensis** Welw. var. **divaricata** (Engl. & Gilg) Beard
- ^{S}*chrysolepis* Engl. & Gilg = **P. gaguedi** J.F.Gmel.
- ^{S}*comigera* Stapf = **P. laurifolia** Thunb.
- ^{S}**compacta** R.Br.
  - ^{S}*P. triandra* Schltr.
- ^{S}**comptonii** Beard
- ^{T}*congensis* Engl. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**convexa** E.Phillips
- ^{S}**cordata** Thunb.
- ^{S}**coronata** Lam.
  - ^{S}*P. incompta* R.Br.
  - ^{S}*P. incompta* R.Br. var. *susannae* E.Phillips
  - ^{S}*P. macrocephala* Thunb.
- ^{T}*crinita* Beard, non Thunb. (1781) = **P. wentzeliana** Engl.
- ^{S}**cryophila** Bolus
- ^{S}**curvata** N.E.Br.
- ^{T}*cuspidata* Beard = **P. kibarensis** Hauman subsp. **cuspidata** (Beard) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**cynaroides** (L.) L.
- ^{S}**decurrens** E.Phillips
- ^{T}**dekindtiana** Engl.
- ^{S}**denticulata** Rourke
- ^{S}*doddii* E.Phillips = **P. simplex** E.Phillips
- ST**dracomontana** Beard
- ^{S}*dykei* E.Phillips = **P. rupicola** Mund ex Meisn.
- ^{S}*echinulata* Meisn. = **P. restionifolia** (Salisb. ex Knight) Rycroft
- ^{S}*echinulata* Meisn. var. *minor* E.Phillips = **P. restionifolia** (Salisb. ex Knight) Rycroft
- ^{S}**effusa** E.Mey. ex Meisn.
  - ^{S}*P. marlothii* E.Phillips
- ^{T}*eickii* Engl. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*elliottii* C.H.Wright, intermediate between the two subsp. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*elliottii* C.H.Wright var. *angustifolia* Keay, intermediate between the two subsp. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}**enervis** Wild
- ^{S}**eximia** (Salisb. ex Knight) Fourc.
  - ^{S}*P. latifolia* R.Br.
  - ^{S}*P. latifolia* R.Br. var. *auriculata* (Tausch) Kuntze
- ^{S}*flanaganii* E.Phillips = **P. simplex** E.Phillips
- ^{T}**flavopilosa** Beard
- ^{S}**foliosa** Rourke
  - ^{S}*P. tenax* (Salisb.) R.Br. var. *latifolia* Meisn.
- ^{S}*fulva* Tausch = **P. lepidocarpodendron** (L.) L.
- ST**gaguedi** J.F.Gmel.
  - ^{S}*P. abyssinica* Willd.
  - ^{S}*P. chrysolepis* Engl. & Gilg
  - ^{T}*P. manikensis* De Wild.
  - ^{S}*P. trigona* E.Phillips
- ^{S}*gaguedi* J.F.Gmel. subsp. *laetans* (L.E.Davidson) Beard = **P. laetans** L.E.Davidson
- ^{T}*gazensis* Beard = **P. caffra** Meisn. subsp. **gazensis** (Beard) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**glabra** Thunb.
- ^{S}*glaucophylla* Salisb. = **P. acaulos** (L.) Reichard
- ^{S}**grandiceps** Tratt.
- ^{S}*grandiflora* Thunb. = **P. nitida** Mill.
- ^{T}*haemantha* Engl. & Gilg = **P. poggei** Engl. subsp. **haemantha** (Engl. & Gilg) Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*haemantha* Engl. & Gilg subsp. *vernicosa* (Hauman) Beard = **P. poggei** Engl. subsp. **poggei**
- ^{S}*harmeri* E.Phillips = **P. canaliculata** Andrews
- ^{T}**heckmanniana** Engl. subsp. **angustifolia** (Hauman) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. heckmanniana* Engl. var. *angustifolia* Hauman
- ^{T}**heckmanniana** Engl. subsp. **heckmanniana**
  - ^{T}*P. salicifolia* Mildbr.
- ^{T}*heckmanniana* Engl. var. *angustifolia* Hauman = **P. heckmanniana** Engl. subsp. **angustifolia** (Hauman) Chisumpa & Brummitt
- ST*hirta* Klotzsch, non L. (nom.illegit.) = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}*hirta* Klotzsch, non L. subsp. *glabrescens* Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**holosericea** (Salisb. ex Knight) Rourke
  - ^{S}*P. patens* R.Br.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **P. angolensis** Welw. var. **trichanthera** (Baker) Brummitt
- ^{S}**humiflora** Andrews
- ^{T}**humifusa** Beard
  - ^{T}*P. praticola* auct., sensu Chisumpa & Brummitt in Kew Bull. p.p.
  - ^{T}*P. wentzeliana* Engl. var. *prostrata* Beard
- ^{S}*ignota* E.Phillips = **P. longifolia** Andrews
- ^{S}*incana* Hort. ex Meisn. = **P. roupelliae** Meisn. subsp. **roupelliae**
- ^{S}*incompta* R.Br. = **P. coronata** Lam.
- ^{S}*incompta* R.Br. var. *susannae* E.Phillips = **P. coronata** Lam.
- ^{S}**inopina** Rourke
- ^{S}**intonsa** Rourke
- ^{T}**inyanganiensis** Beard
- ^{T}**kibarensis** Hauman subsp. **cuspidata** (Beard) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. cuspidata* Beard
- ^{T}**kibarensis** Hauman subsp. **kibarensis**
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. = **P. caffra** Meisn. subsp. **kilimandscharica** (Engl.) Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*kingaensis* auct., sensu Meikle & Brenan in Mem. New York Bot.Gard. = **P. wentzeliana** Engl.
- ^{T}*kingaensis* Engl., 'hingaensis' = **P. rubrobracteata** Engl.
- ^{T}*kirkii* C.H.Wright = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**lacticolor** Salisb.
- ^{S}*lacticolor* Salisb. var. *angustata* E.Phillips = **P. subvestita** N.E.Br.

- ^{S}*lacticolor* Salisb. var. *orientalis* (Sim) E.Phillips = **P. subvestita** N.E.Br.
- ^{S}**laetans** L.E.Davidson
  - ^{S}*P. gaguedi* J.F.Gmel. subsp. *laetans* (L.E.Davidson) Beard
- ^{S}**laevis** R.Br.
- ^{S}**lanceolata** E.Mey. ex Meisn.
- ^{S}*latifolia* R.Br. = **P. eximia** (Salisb. ex Knight) Fourc.
- ^{S}*latifolia* R.Br. var. *auriculata* (Tausch) Kuntze = **P. eximia** (Salisb. ex Knight) Fourc.
- ^{S}**laurifolia** Thunb.
  - ^{S}*P. camigera* Stapf
  - ^{S}*P. marginata* Thunb.
- ^{T}*lemairei* auct., sensu Beard p.p. quoad Kässner 1556 et specim. Zamb. & Tanz. sed typo excl. = **P. micans** Welw. subsp. **trichophylla** (Engl. & Gilg) Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*lemairei* De Wild. = **P. micans** Welw. subsp. **lemairei** (De Wild.) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**lepidocarpodendron** (L.) L.
  - ^{S}*P. fulva* Tausch
  - ^{S}*P. lepidocarpodendron* (L.) L. var. *villosa* E.Phillips
- ^{S}*lepidocarpodendron* (L.) L. var. *villosa* E.Phillips = **P. lepidocarpodendron** (L.) L.
- ^{T}*leucoblepharis* (Hiern) Baker = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}*ligulaefolia* (Salisb. ex Knight) Sweet = **P. longifolia** Andrews
- ^{T}**linearifolia** Engl.
- ^{S}*longiflora* Lam. = **P. aurea** (Burm.f.) Rourke subsp. **aurea**
- ^{S}*longiflora* Lam. var. *ovalis* E.Phillips = **P. aurea** (Burm.f.) Rourke subsp. **aurea**
- ^{S}**longifolia** Andrews
  - ^{S}*P. ignota* E.Phillips
  - ^{S}*P. ligulaefolia* (Salisb. ex Knight) Sweet
  - ^{S}*P. minor* (E.Phillips) Compton
  - ^{S}*P. umbonalis* (Salisb. ex Knight) Sweet
- ^{S}**lorea** R.Br.
- ^{S}**lorifolia** (Salisb. ex Knight) Fourc.
  - ^{S}*P. macrophylla* R.Br.
- ^{S}*macrocephala* Thunb. = **P. coronata** Lam.
- ^{S}*macrophylla* R.Br. = **P. lorifolia** (Salisb. ex Knight) Fourc.
- ^{T}**madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
  - ^{T}*P. argyrophaea* Hutch., intermediate between the two subsp.
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild. var. *pilosa* Hauman
  - ^{T}*P. elliottii* C.H.Wright, intermediate between the two subsp.
  - ^{T}*P. elliottii* C.H.Wright var. *angustifolia* Keay, intermediate between the two subsp.
  - ^{T}*P. madiensis* Oliv. var. *angustifolia* (Keay) Beard, intermediate between the two subsp.
  - ^{T}*P. madiensis* Oliv. var. *claessensii* De Wild.
  - ^{T}*P. madiensis* Oliv. var. *elliottii* (C.H.Wright) Beard, intermediate between the two subsp.
  - ^{T}*P. madiensis* Oliv. var. *pilosa* (Engl.) Hauman
- ^{T}**madiensis** Oliv. subsp. **occidentalis** (Beard) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. angolensis* Burtt Davy & Hoyle, et auct., non Welw.
  - ^{T}*P. occidentalis* Beard
- ^{T}*madiensis* Oliv. var. *angustifolia* (Keay) Beard, intermediate between the two subsp. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*madiensis* Oliv. var. *claessensii* De Wild. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*madiensis* Oliv. var. *elliottii* (C.H.Wright) Beard, intermediate between the two subsp. = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*madiensis* Oliv. var. *pilosa* (Engl.) Hauman = **P. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{S}**magnifica** Link
  - ^{S}*P. barbigera* Meisn.
- ^{T}*manikensis* De Wild. = **P. gaguedi** J.F.Gmel.
- ^{S}*marginata* Thunb. = **P. laurifolia** Thunb.
- ^{S}*marlothii* E.Phillips = **P. effusa** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}**matonchiana** Chisumpa & Brummitt
- ^{S}*mellifera* Thunb. = **P. repens** (L.) L.
- ^{S}*mellifera* Thunb. var. *albiflora* Andrews = **P. repens** (L.) L.
- ^{T}*melliodora* Engl. & Gilg = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}**micans** Welw. subsp. **lemairei** (De Wild.) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. lemairei* De Wild.
- ^{T}**micans** Welw. subsp. **makutensis** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**micans** Welw. subsp. **micans**
  - ^{T}*P. albida* De Wild.
- ^{T}**micans** Welw. subsp. **suffruticosa** (Beard) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. suffruticosa* Beard
- ^{T}**micans** Welw. subsp. **trichophylla** (Engl. & Gilg) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. lemairei* auct., sensu Beard p.p. quoad Kässner 1556 et specim. Zamb. & Tanz. sed typo excl.
  - ^{T}*P. trichophylla* Engl. & Gilg
- ^{T}**minima** Hauman
- ^{S}*minor* (E.Phillips) Compton = **P. longifolia** Andrews
- ^{S}**montana** E.Mey. ex Meisn.
- ^{S}**mucronifolia** Salisb.
- ^{S}*multibracteata* E.Phillips = **P. caffra** Meisn. subsp. **caffra**
- ^{S}**mundii** Klotzsch
- ^{T}*myrsinifolia* Engl. & Gilg = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**namaquana** Rourke
- ^{S}**nana** (P.J.Bergius) Thunb.
  - ^{S}*P. rosacea* L.
- ^{T}*neocrinita* Beard = **P. wentzeliana** Engl.
- ^{S}**neriifolia** R.Br.
- ^{S}**nitida** Mill.
  - ^{S}*P. arborea* Houtt.
  - ^{S}*P. grandiflora* Thunb.
- ^{S}**nubigena** Rourke
- ^{T}*nyasae* Rendle = **P. caffra** Meisn. subsp. **nyasae** (Rendle) Chisumpa & Brummitt
- ^{T}*obtusifolia* De Wild. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**obtusifolia** H.Buek ex Meisn.
  - ^{S}*P. calocephala* Meisn.
- ^{T}*occidentalis* Beard = **P. madiensis** Oliv. subsp. **occidentalis** (Beard) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**odorata** Thunb.
- ^{S}*oleracea* Guthrie = **P. caespitosa** Andrews
- ^{T}**ongotium** Beard
- ^{T}**paludosa** (Hiern) Engl. subsp. **kolweziensis** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**paludosa** (Hiern) Engl. subsp. **paludosa**
- ^{T}**paludosa** (Hiern) Engl. subsp. **secundifolia** (Hauman) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. secundiflora* Hauman
- ^{S}**parvula** Beard
- ^{S}*patens* R.Br. = **P. holosericea** (Salisb. ex Knight) Rourke
- ^{S}**pendula** R.Br.
- ^{T}**petiolaris** (Hiern) Baker & C.H.Wright subsp. **elegans** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**petiolaris** (Hiern) Baker & C.H.Wright subsp. **petiolaris**
- ^{S}**piscina** Rourke
- ^{S}**pityphylla** E.Phillips
- ^{T}**poggei** Engl. subsp. **haemantha** (Engl. & Gilg) Chisumpa & Brummitt
  - ^{T}*P. haemantha* Engl. & Gilg
- ^{T}**poggei** Engl. subsp. **heliophila** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**poggei** Engl. subsp. **mwinilungensis** Chisumpa & Brummitt
- ^{T}**poggei** Engl. subsp. **poggei**
  - ^{T}*P. haemantha* Engl. & Gilg subsp. *vernicosa* (Hauman) Beard
  - ^{T}*P. vernicosa* Hauman
- ^{T}*praticola* auct., sensu Chisumpa & Brummitt in Kew Bull. p.p. = **P. humifusa** Beard
- ^{T}**praticola** Engl.
- ^{S}**pruinosa** Rourke
- ^{S}**pudens** Rourke
- ^{S}*pulchella* Andrews, non Schrad. & J.C.Wendl. = **P. burchellii** Stapf
- ^{S}*pulchella* Andrews var. *undulata* E.Phillips = **P. burchellii** Stapf
- ^{S}*pulchra* Rycroft = **P. burchellii** Stapf
- ^{S}**punctata** Meisn.
- ^{S}**recondita** H.Buek ex Meisn.
- ^{S}**repens** (L.) L.
  - ^{S}*P. mellifera* Thunb.
  - ^{S}*P. mellifera* Thunb. var. *albiflora* Andrews
- ^{S}**restionifolia** (Salisb. ex Knight) Rycroft
  - ^{S}*P. echinulata* Meisn.
  - ^{S}*P. echinulata* Meisn. var. *minor* E.Phillips
- ^{S}**revoluta** R.Br.
- ^{S}*rhodantha* Hook.f. var. *rhodantha* = **P. caffra** Meisn. subsp. **caffra**
- ^{S}*rhodantha* Hook.f. var. *falcata* Beard = **P. caffra** Meisn. subsp. **falcata** (Beard) M.Lötter
- ^{S}*rosacea* L. = **P. nana** (P.J.Bergius) Thunb.
- ^{S}**roupelliae** Meisn. subsp. **hamiltonii** Beard ex Rourke
- ^{S}**roupelliae** Meisn. subsp. **roupelliae**
  - ^{S}*P. incana* Hort. ex Meisn.
- ^{T}**rubrobracteata** Engl.
  - ^{T}*P. kingaensis* Engl., 'hingaensis'
  - ^{T}*P. wentzeliana* auct., sensu Chisumpa & Brummitt in Kew Bull. p.p.
- ^{S}**rubropilosa** Beard
- ^{T}**rupestris** R.E.Fr.
- ^{S}**rupicola** Mund ex Meisn.
  - ^{S}*P. dykei* E.Phillips
- ^{T}*salicifolia* Mildbr. = **P. heckmanniana** Engl. subsp. **heckmanniana**
- ^{S}**scabra** R.Br.
  - ^{S}*P. tenuifolia* R.Br.
- ^{S}**scabriuscula** E.Phillips
- ^{S}**scolopendriifolia** (Salisb. ex Knight) Rourke
  - ^{S}*P. scolopodendrium* R.Br.
- ^{S}*scolopodendrium* R.Br. = **P. scolopendriifolia** (Salisb. ex Knight) Rourke
- ^{S}**scolymocephala** (L.) Reichard
- ^{S}**scorzonerifolia** (Salisb. ex Knight) Rycroft
- ^{T}*secundiflora* Hauman = **P. paludosa** (Hiern) Engl. subsp. **secundifolia** (Hauman) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**simplex** E.Phillips
  - ^{S}*P. doddii* E.Phillips
  - ^{S}*P. flanaganii* E.Phillips
  - ^{S}*P. transvaalensis* E.Phillips
- ^{S}**speciosa** (L.) L.
  - ^{S}*P. speciosa* (L.) L. var. *angustata* Meisn.
- ^{S}*speciosa* (L.) L. var. *angustata* Meisn. = **P. speciosa** (L.) L.
- ^{S}**stokoei** E.Phillips
- ^{S}*subpulchella* Stapf = **P. burchellii** Stapf
- ^{S}**subulifolia** (Salisb. ex Knight) Rourke
  - ^{S}*P. acerosa* R.Br.
- ^{S}**subvestita** N.E.Br.
  - ^{S}*P. lacticolor* Salisb. var. *angustata* E.Phillips
  - ^{S}*P. lacticolor* Salisb. var. *orientalis* (Sim) E.Phillips
- ^{T}*suffruticosa* Beard = **P. micans** Welw. subsp. **suffruticosa** (Beard) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}**sulphurea** E.Phillips
- ^{S}**susannae** E.Phillips
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}**tenax** (Salisb.) R.Br.
  - ^{S}*P. acaulis* (L.) Reichard var. *cockscombensis* Archibald
- ^{S}*tenax* (Salisb.) R.Br. var. *latifolia* Meisn. = **P. foliosa** Rourke
- ^{S}*tenuifolia* R.Br. = **P. scabra** R.Br.
- ^{S}*transvaalensis* E.Phillips = **P. simplex** E.Phillips
- ^{S}*triandra* Schltr. = **P. compacta** R.Br.
- ^{T}*trichanthera* Baker = **P. angolensis** Welw. var. **trichanthera** (Baker) Brummitt
- ^{T}*trichophylla* Engl. & Gilg = **P. micans** Welw. subsp. **trichophylla** (Engl. & Gilg) Chisumpa & Brummitt
- ^{S}*trigona* E.Phillips = **P. gaguedi** J.F.Gmel.
- ^{S}*turbiniflora* (Salisb.) R.Br. = **P. caespitosa** Andrews
- ^{T}*uhehensis* Engl. = **P. welwitschii** Engl.
- ^{S}*umbonalis* (Salisb. ex Knight) Sweet = **P. longifolia** Andrews
- ^{T}*urundinensis* Hauman = **P. angolensis** Welw. var. **angolensis**
- ^{S}**venusta** Compton
- ^{T}*vernicosa* Hauman = **P. poggei** Engl. subsp. **poggei**
- ^{S}**vogtsiae** Rourke
- ^{T}*welwitschii* Engl. subsp. *adolphi-friderici* (Engl.) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ST*welwitschii* Engl. subsp. *glabrescens* (Beard) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. subsp. *goetzeana* (Engl.) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ST*welwitschii* Engl. subsp. *hirta* Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. subsp. *melliodora* (Engl. & Gilg) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. subsp. *mocoensis* Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ST**welwitschii** Engl.
  - ^{S}*Leucadendron welwitschii* Hiern
  - ^{T}*P. abyssinica* Willd. var. *adolphi-friderici* Engl.
  - ^{T}*P. abyssinica* Willd. var. *brevifolia* Engl.
  - ^{T}*P. congensis* Engl.
  - ^{T}*P. eickii* Engl.
  - ST*P. hirta* Klotzsch, non L. (nom.illegit.)
  - ^{S}*P. hirta* Klotzsch, non L. subsp. *glabrescens* Beard
  - ^{T}*P. kirkii* C.H.Wright
  - ^{T}*P. leucoblepharis* (Hiern) Baker
  - ^{T}*P. melliodora* Engl. & Gilg
  - ^{T}*P. myrsinifolia* Engl. & Gilg
  - ^{T}*P. obtusifolia* De Wild.
  - ^{T}*P. swynnertonii* S.Moore
  - ^{T}*P. uhehensis* Engl.
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. subsp. *adolphi-friderici* (Engl.) Beard

  - ST*P. welwitschii* Engl. subsp. *glabrescens* (Beard) Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. subsp. *goetzeano* (Engl.) Beard
  - ST*P. welwitschii* Engl. subsp. *hirta* Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. subsp. *melliadara* (Engl. & Gilg) Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. subsp. *macaensis* Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. var. *glabrescens* Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. var. *gaetzeana* (Engl.) Beard
  - ^{T}*P. welwitschii* Engl. var. *melliadara* (Engl. & Gilg) Beard
- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *glabrescens* Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *gaetzeana* (Engl.) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *melliadara* (Engl. & Gilg) Beard = **P. welwitschii** Engl.
- ^{T}*wentzeliana* auct., sensu Chisumpa & Brummitt in Kew Bull. p.p. = **P. rubrobracteata** Engl.
- ^{T}**wentzeliana** Engl.
  - ^{T}*P. crinita* Beard, non Thunb. (1781)
  - ^{T}*P. kingaensis* auct., sensu Meikle & Brenan in Mem. New York Bot.Gard.
  - ^{T}*P. neacrinita* Beard
- ^{T}*wentzeliana* Engl. var. *prostrata* Beard = **P. humifusa** Beard
- ^{S}**witzenbergiana** E.Phillips

SERRURIA Salisb.

- ^{S}**acrocarpa** R.Br.
- ^{S}**adscendens** (Lam.) R.Br.
- ^{S}*adscendens* (Lam.) R.Br. var. *decipiens* (R.Br.) Hutch. = **S. decipiens** R.Br.
- ^{S}**aemula** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. ciliata* R.Br. var. *ciliata*
  - ^{S}*S. ciliota* R.Br. var. *cangesta* (R.Br.) Hutch.
  - ^{S}*S. faeniculacea* R.Br.
- ^{S}*aemula* Salisb. ex Knight var. *heteraphylla* (Meisn.) Hutch. = **S. heterophylla** Meisn.
- ^{S}**aitonii** R.Br.
  - ^{S}*S. argentifalia* E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**altiscapa** Rourke
- ^{S}*anethifalia* Knight = **S. triternata** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}*argentifolia* E.Phillips & Hutch. = **S. aitonii** R.Br.
- ^{S}*artemisiifolia* Knight = **S. pedunculata** (Lam.) R.Br.
- ^{S}**balanocephala** Rourke
- ^{S}*barbigera* Knight = **S. phylicoides** (P.J.Bergius) R.Br.
- ^{S}*biglandulosa* Schltr. = **S. fasciflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**bolusii** E.Phillips & Hutch.
- ^{S}*brevifalia* E.Phillips & Hutch. = **Paranomus capitatus** (R.Br.) Kuntze
- ^{S}**brownii** Meisn.
- ^{S}*burmannii* R.Br. = **S. fasciflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**candicans** R.Br.
- ^{S}*ciliata* R.Br. var. *ciliata* = **S. aemula** Salisb. ex Knight
- ^{S}*ciliata* R.Br. var. *congesta* (R.Br.) Hutch. = **S. aemula** Salisb. ex Knight
- ^{S}**collina** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. flagelloris* R.Br.
- ^{S}**confragosa** Rourke
- ^{S}**cyanoides** (L.) R.Br.
- ^{S}**cygnea** R.Br.
- ^{S}**decipiens** R.Br.
  - ^{S}*S. adscendens* (Lam.) R.Br. var. *decipiens* (R.Br.) Hutch.
- ^{S}**decumbens** (Thunb.) R.Br.
  - ^{S}*S. hyemolis* Knight
- ^{S}**deluvialis** Rourke
- ^{S}*diffusa* R.Br. = **S. furcellata** R.Br.
- ^{S}**dodii** E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**effusa** Rourke
- ^{S}**elongata** (P.J.Bergius) R.Br.
- ^{S}**fasciflora** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. biglandulasa* Schltr.
  - ^{S}*S. burmannii* R.Br.
  - ^{S}*S. knightii* Hutch.
  - ^{S}*S. pauciflora* E.Phillips & Hutch.
  - ^{S}*S. subsericeo* Hutch.
- ^{S}*flagellaris* R.Br. = **S. collina** Salisb. ex Knight
- ^{S}**flagellifolia** Salisb. ex Knight
- ^{S}**flava** Meisn.
- ^{S}**florida** (Thunb.) Salisb. ex Knight
- ^{S}*foeniculacea* R.Br. = **S. aemula** Salisb. ex Knight
- ^{S}**fucifolia** Salisb. ex Knight
- ^{S}**furcellata** R.Br.
  - ^{S}*S. diffuso* R.Br.
- ^{S}**glomerata** (L.) R.Br.
- ^{S}**gracilis** Knight
  - ^{S}*S. phylicaides* auct., sensu Rourke p.p.
- ^{S}**gremialis** Rourke
- ^{S}**heterophylla** Meisn.
  - ^{S}*S. oemula* Salisb. ex Knight var. *heterophylla* (Meisn.) Hutch.
- ^{S}**hirsuta** R.Br.
- ^{S}*hyemalis* Knight = **S. decumbens** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**inconspicua** L.Guthrie & T.M.Salter
- ^{S}**incrassata** Meisn.
- ^{S}*knightii* Hutch. = **S. fasciflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**kraussii** Meisn.
- ^{S}**lacunosa** Raurke
- ^{S}**leipoldtii** E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**linearis** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. simplicifolia* R.Br.
- ^{S}*langipes* E.Phillips & Hutch. = **S. pedunculata** (Lam.) R.Br.
- ^{S}**meisneriana** Schltr.
- ^{S}**millefolia** Salisb. ex Knight
- ^{S}**nervosa** Meisn.
  - ^{S}*S. ventricasa* E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**nivenii** Salisb. ex Knight (status doubtful)
  - ^{S}*S. plumasa* Meisn.
  - ^{S}*S. scariasa* R.Br.
- ^{S}*pauciflara* E.Phillips & Hutch. = **S. fasciflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**pedunculata** (Lam.) R.Br.
  - ^{S}*S. artemisiifalia* Knight
  - ^{S}*S. langipes* E.Phillips & Hutch.
- ^{S}**phylicoides** (P.J.Bergius) R.Br.
  - ^{S}*S. barbigera* Knight
- ^{S}*phylicaides* auct., sensu Raurke p.p. = **S. gracilis** Knight
- ^{S}**pinnata** R.Br.
- ^{S}*plumasa* Meisn. = **S. nivenii** Salisb. ex Knight
- ^{S}**rebeloi** Raurke
- ^{S}**reflexa** Rourke
- ^{S}**rosea** E.Phillips
- ^{S}**rostellaris** Salisb. ex Knight
- ^{S}**roxburghii** R.Br.
- ^{S}**rubricaulis** R.Br.
- ^{S}**scoparia** R.Br.
- ^{S}*scariosa* R.Br. = **S. nivenii** Salisb. ex Knight
- ^{S}*simplicifolia* R.Br. = **S. linearis** Salisb. ex Knight
- ^{S}**stellata** Rourke
- ^{S}*subsericea* Hutch. = **S. fasciflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**trilopha** Salisb. ex Knight
- ^{S}**triternata** (Thunb.) R.Br.
  - ^{S}*S. onethifolia* Knight
- ^{S}*vallaris* Knight = **S. villosa** (Lam.) R.Br.
- ^{S}*ventricosa* E.Phillips & Hutch. = **S. nervosa** Meisn.
- ^{S}**villosa** (Lam.) R.Br.
  - ^{S}*S. vallaris* Knight
- ^{S}**viridifolia** Rourke
- ^{S}**williamsii** Rourke
- ^{S}**zeyheri** Meisn.

SOROCEPHALUS R.Br.

- ^{S}**alopecurus** Rourke
- ^{S}**capitatus** Rourke
- ^{S}**clavigerus** (Salisb. ex Knight) Hutch.
  - ^{S}*S. rupestris* (Salisb. ex Knight) E.Phillips
- ^{S}**crassifolius** Hutch.
- ^{S}*diversifolius* (Roem. & Schult.) R.Br. = **Paranomus longicaulis** Salisb. ex Knight
- ^{S}*imberbis* R.Br. = **S. pinifolius** (Salisb. ex Knight) Raurke
- ^{S}**imbricatus** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**lanatus** (Thunb.) R.Br.
  - ^{S}*S. phylicoides* Meisn.
  - ^{S}*S. schlechteri* E.Phillips
- ^{S}*langifolius* (Meisn.) E.Phillips = **S. pinifolius** (Salisb. ex Knight) Rourke
- ^{S}**palustris** Rourke
- ^{S}*phylicoides* Meisn. = **S. lanatus** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**pinifolius** (Salisb. ex Knight) Rourke
  - ^{S}*S. imberbis* R.Br.
  - ^{S}*S. langifolius* (Meisn.) E.Phillips
- ^{S}*rupestris* (Salisb. ex Knight) E.Phillips = **S. clavigerus** (Salisb. ex Knight) Hutch.
- ^{S}*salsaloides* R.Br. = **Spatalla salsoloides** (R.Br.) Rourke
- ^{S}**scabridus** Meisn.
- ^{S}*schlechteri* E.Phillips = **S. lanatus** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}*spatalloides* R.Br. = **Spatalla thyrsiflora** Salisb. ex Knight
- ^{S}**tenuifolius** R.Br.
- ^{S}**teretifolius** (Meisn.) E.Phillips

SPATALLA Salisb.

- ^{S}**argentea** Rourke
- ^{S}**barbigera** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. burchellii* E.Phillips
  - ^{S}*S. sericea* R.Br.
- ^{S}*bolusii* E.Phillips = **S. parilis** Salisb. ex Knight
- ^{S}*bombycina* Salisb. ex Knight = **S. parilis** Salisb. ex Knight
- ^{S}*brachyloba* E.Phillips = **S. mollis** R.Br.
- ^{S}*burchellii* E.Phillips = **S. barbigera** Salisb. ex Knight
- ^{S}**caudata** (Thunb.) R.Br.
  - ^{S}*Spatollapsis caudata* (Thunb.) E.Phillips
  - ^{S}*Spatallapsis caudiflara* (Salisb. & Knight) E.Phillips
  - ^{S}*Spatallopsis ericaefalia* (Salisb. & Knight) E.Phillips
- ^{S}**colorata** Meisn.
- ^{S}**confusa** (E.Phillips) Rourke
  - ^{S}*Spatallapsis canfusa* E.Phillips
- ^{S}**curvifolia** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. galpinii* E.Phillips
- ^{S}*cylindrica* E.Phillips = **S. longifolia** Salisb. ex Knight
- ^{S}**ericoides** E.Phillips
- ^{S}*galpinii* E.Phillips = **S. curvifolia** Salisb. ex Knight
- ^{S}*gracilis* Salisb. ex Knight = **S. racemosa** (L.) Druce
- ^{S}**incurva** (Thunb.) R.Br.
  - ^{S}*S. mucronifolia* E.Phillips
  - ^{S}*S. pracera* Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. wallichii* E.Phillips
- ^{S}**longifolia** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. cylindrica* E.Phillips
- ^{S}**mollis** R.Br.
  - ^{S}*S. brochylaba* E.Phillips
- ^{S}*mucronifolia* E.Phillips = **S. incurva** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**nubicola** Rourke
- ^{S}**parilis** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*S. balusii* E.Phillips
  - ^{S}*S. bambycina* Salisb. ex Knight
- ^{S}*procera* Salisb. ex Knight (nom.illegit.) = **S. incurva** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}**prolifera** (Thunb.) Salisb. ex Knight
- ^{S}**propinqua** R.Br.
  - ^{S}*Spatallapsis prapinqua* (R.Br.) E.Phillips
- ^{S}**racemosa** (L.) Druce
  - ^{S}*S. grocilis* Salisb. ex Knight
- ^{S}**salsoloides** (R.Br.) Rourke
  - ^{S}*Saracephalus salsalaides* R.Br.
- ^{S}*sericea* R.Br. = **S. barbigera** Salisb. ex Knight
- ^{S}**setacea** (R.Br.) Rourke
  - ^{S}*Spatallapsis begleyi* E.Phillips
- ^{S}**squamata** Meisn.
- ^{S}**thyrsiflora** Salisb. ex Knight
  - ^{S}*Sarocepholus spatallaides* R.Br.
- ^{S}**tulbaghensis** (E.Phillips) Raurke
- ^{S}*wallichii* E.Phillips = **S. incurva** (Thunb.) R.Br.

SPATALLOPSIS E.Phillips

- ^{S}*begleyi* E.Phillips = **Spatalla setacea** (R.Br.) Rourke
- ^{S}*caudata* (Thunb.) E.Phillips = **Spatalla caudata** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}*caudiflora* (Salisb. & Knight) E.Phillips = **Spatalla caudata** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}*canfusa* E.Phillips = **Spatalla confusa** (E.Phillips) Rourke
- ^{S}*ericaefalia* (Salisb. & Knight) E.Phillips = **Spatalla caudata** (Thunb.) R.Br.
- ^{S}*propinqua* (R.Br.) E.Phillips = **Spatalla propinqua** R.Br.

VEXATORELLA Rourke

- ^{S}**alpina** (Salisb. ex Knight) Raurke
  - ^{S}*Leucospermum alpinum* (Salisb. ex Knight) Rourke
  - ^{S}*Leucaspermum alpinum* (Salisb. ex Knight) Raurke subsp. *alpinum*
  - ^{S}*Leucaspermum cortilagineum* (R.Br.) E.Phillips
- ^{S}**amoena** (Rourke) Rourke
  - ^{S}*Leucospermum alpinum* (Salisb. ex Knight) Raurke subsp. *amaenum* Raurke
- ^{S}**latebrosa** Rourke
- ^{S}**obtusata** (Thunb.) Rourke subsp. **albomontana** (Rourke) Rourke
  - ^{S}*Leucaspermum obtusatum* (Thunb.) E.Phillips subsp. *albomontanum* Raurke
- ^{S}**obtusata** (Thunb.) Rourke subsp. **obtusata**
  - ^{S}*Leucaspermum abtusatum* (Thunb.) E.Phillips subsp. *abtusatum*

PTAEROXYLACEAE

PTAEROXYLON Eckl. & Zeyh.

- ST**obliquum** (Thunb.) Radlk.
  - ^{T}*Kirkia lentiscoides* Engl. (Simaraubaceeae)
  - ^{S}*P. utile* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*utile* Eckl. & Zeyh. = **P. obliquum** (Thunb.) Radlk.

RAFFLESIACEAE

BERLINIANCHE (Harms) Vattimo

- ^{T}**aethiopica** (Welw.) Vattimo
  - ^{T}*Pilastyles aethiapica* Welw.
- ^{T}**holtzii** (Engl.) Vattimo
  - ^{T}*Pilastyles haltzii* Engl.

PILOSTYLES Guill.

^{T}*aethiapica* Welw. = **Berlinianche aethiopica** (Welw.) Vattima
^{T}*haltzii* Engl. = **Berlinianche holtzii** (Engl.) Vattima

RANUNCULACEAE

ADONIS L.

^{S}*aethiapica* Thunb. = **Knowltonia filia** (L.f.) T.Durand & Schinz subsp. **filia**
^{S}*capensis* L. = **Knowltonia capensis** (L.) Huth

ANEMONE L.

^{S}**caffra** (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  ^{S}*Pulsotillo coffro* Eckl. & Zeyh.
^{S}*capensis* (L.) Harv. var. *tenuifolia* Harv. = **A. tenuifolia** (L.f.) DC.
^{S}*capensis* L. = **A. tenuifolia** (L.f.) DC.
^{S}*capensis* Lam. = **A. tenuifolia** (L.f.) DC.
^{S}**fanninii** Harv. ex Mast.
^{T}**somaliensis** Hepper
^{S}**tenuifolia** (L.f.) DC.
  ^{S}*A. copensis* (L.) Harv. var. *tenuifolio* Harv.
  ^{S}*A. copensis* L.
  ^{S}*A. copensis* Lam.
^{T}**thomsonii** Oliv. var. **angustisecta** Milne-Redh. & Turrill
^{T}**thomsonii** Oliv. var. **friesiorum** Ulbr.
^{T}**thomsonii** Oliv. var. **thomsonii**

BATRACHIUM Gray

^{T}*aquatile* (L.) Dumart. = **Ranunculus aquatilis** L.

CLEMATIS L.

ST**brachiata** Thunb.
  ^{T}*C. brochioto* Thunb. var. *burkei* Burtt Davy
  ^{T}*C. burgensis* Engl.
  ^{T}*C. dolichopodo* Brenan
  ^{T}*C. gloucescens* Fresen.
  ^{T}*C. hirsuto* Guill. & Perr. var. *dolichopodo* (Brenan) Staner & J.Léonard
  ^{T}*C. hirsuto* Guill. & Perr. var. *golloënsis* (Engl. ex Mildbr.) Cufod.
  ^{T}*C. hirsuto* Guill. & Perr. var. *globrescens* A.Chev.
  ^{T}*C. hirsuto* Guill. & Perr. var. *hirsuto*
  ^{T}*C. inciso-dentoto* A.Rich.
  ^{T}*C. petersiono* Klotzsch
  ^{T}*C. tibestico* Quézel
  ^{T}*C. wightiono* Wall. var. *golloënsis* Engl. ex Mildbr.
^{T}*brachiata* Thunb. var. *burkei* Burtt Davy = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*burgensis* Engl. = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*chlorantha* Lindl. = **C. grandiflora** DC.
^{T}**chrysocarpa** Welw. ex Oliv. subsp. **bijuga** Brummitt
^{T}**chrysocarpa** Welw. ex Oliv. subsp. **chrysocarpa**
  ^{T}*Clemotopsis chrysocorpo* (Welw. ex Oliv.) Hutch. (in syn. to species)
ST**commutata** Kuntze
  ^{T}*C. iringoensis* Engl.
  ^{T}*C. keilii* Engl.
^{T}*dolichopoda* Brenan = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*glaucescens* Fresen. = **C. brachiata** Thunb.
^{T}**grandiflora** DC.
  ^{T}*C. chlorontho* Lindl.
  ^{T}*C. longicoudo* Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*C. pseudogrondifloro* Kuntze
^{T}*grandifalia* (Staner & J.Léanard) M.Johnson = **C. uhehensis** Engl.
^{T}*hirsuta* Guill. & Perr. var. *dolichapada* (Brenan) Staner & J.Léonard = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*hirsuta* Guill. & Perr. var. *gallaënsis* (Engl. ex Mildbr.) Cufod. = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*hirsuta* Guill. & Perr. var. *glabrescens* A.Chev. = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*hirsuta* Guill. & Perr. var. *hirsuta* = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*hamblei* De Wild. = **C. uhehensis** Engl.
^{T}*inciso-dentata* A.Rich. = **C. brachiata** Thunb.
^{T}**intraglabra** W.T.Wang
^{T}*iringaensis* Engl. = **C. commutata** Kuntze
^{T}**kakoulimensis** Schnell
^{T}*keilii* Engl. = **C. commutata** Kuntze
^{T}**kirkii** Oliv. var. **octopetala** Engl. (exact applicatian unknown)
^{T}*langicauda* Steud. ex A.Rich. = **C. grandiflora** DC.
ST**oweniae** Harv.
^{T}*petersiana* Klatzsch = **C. brachiata** Thunb.
^{T}*pseudograndiflora* Kuntze = **C. grandiflora** DC.
^{T}**sigensis** Engl.
^{T}**simensis** Fresen. [nan Staner]
^{S}**stewartiae** Burtt Davy
^{T}**thalictrifolia** Engl.
^{S}*thunbergii* Steud. = **C. triloba** Thunb.
^{T}*tibestica* Quézel = **C. brachiata** Thunb.
^{S}**triloba** Thunb.
  ^{S}*C. thunbergii* Steud.
^{T}**uhehensis** Engl.
  ^{T}*C. grondifolio* (Staner & J.Léonard) M.Johnson
  ^{T}*C. homblei* De Wild.
  ^{T}*Clemotopsis grondifolio* Staner & J.Léonard
  ^{T}*Clemotopsis homblei* (De Wild.) Staner & J.Léonard
  ^{T}*Clemotopsis simplicifolio* Hutch. & Summerh.
  ^{T}*Clemotopsis uhehensis* (Engl.) Staner & J.Léonard
  ^{T}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *uhehensis* (Engl.) J.Raynal & Brumm.
^{T}**villosa** DC. subsp. **kirkii** (Oliv.) Brummitt
  ^{T}*Clemotopsis kirkii* (Oliv.) Hutch.
  ^{T}*Clemotopsis pulchro* Weim., intermediate between subsp. *kirkii* & *stonleyi*
  ^{T}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *kirkii* (Oliv.) J.Raynal & Brummitt
^{T}**villosa** DC. subsp. **oliveri** (Hutch.) Brummitt
  ^{T}*Clemotopsis oliveri* Hutch.
  ^{T}*Clemotopsis scobiosifolio* (DC.) Hutch. subsp. *oliveri* (Hutch.) Brumm.
  ^{T}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *oliveri* (Hutch.) J.Raynal & Brummitt
^{T}**villosa** DC. subsp. **stanleyi** (Haok.) Kuntze
  ^{T}*Clemotopsis stonleyi* (Hook.) Hutch.
  ^{T}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *stonleyi* (Hook.) J.Raynal & Brummitt
ST**villosa** DC. subsp. **villosa**
  ^{T}*Clemotopsis sopinii* (De Wild.) Staner & J.Léonard
  ^{S}*Clemotopsis scobiosoefolio* DC.
  ^{T}*Clemotopsis scobiosifolio* (DC.) Hutch.
  ^{S}*Clemotopsis scobiosifolio* (DC.) Hutch. subsp. *stonleyi* (Hook.) Brummitt
  ^{S}*Clemotopsis stonleyi* (Hook.) Hutch.
  ^{S}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *stonleyi* (Hook.) J.Raynal & Brummitt
  ^{T}*Clemotopsis villoso* (DC.) Hutch. subsp. *villoso*
^{T}**viridiflora** Bertal.
^{T}**welwitschii** Hiern ex Kuntze
^{T}*wightiana* Wall. var. *gallaënsis* Engl. ex Mildbr. = **C. brachiata** Thunb.

CLEMATOPSIS Bojer ex Hutch.

^{T}*chrysocarpa* (Welw. ex Oliv.) Hutch. (in syn. to species) = **Clematis chrysocarpa** Welw. ex Oliv. subsp. **chrysocarpa**
^{T}*grandifolia* Staner & J.Léanard = **Clematis uhehensis** Engl.
^{T}*homblei* (De Wild.) Staner & J.Léanard = **Clematis uhehensis** Engl.
^{T}*kirkii* (Oliv.) Hutch. = **Clematis villosa** DC. subsp. **kirkii** (Oliv.) Brummitt
^{T}*aliveri* Hutch. = **Clematis villosa** DC. subsp. **oliveri** (Hutch.) Brummitt
^{T}*pulchra* Weim., intermediate between subsp. *kirkii* & *stanleyi* = **Clematis villosa** DC. subsp. **kirkii** (Oliv.) Brummitt
^{T}*sapinii* (De Wild.) Staner & J.Léanard = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{S}*scabiosaefolia* DC. = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{T}*scabiosifolia* (DC.) Hutch. = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{T}*scabiosifolia* (DC.) Hutch. subsp. *aliveri* (Hutch.) Brumm. = **Clematis villosa** DC. subsp. **oliveri** (Hutch.) Brummitt
^{S}*scabiosifolia* (DC.) Hutch. subsp. *stanleyi* (Hoak.) Brummitt = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{T}*simplicifalia* Hutch. & Summerh. = **Clematis uhehensis** Engl.
^{T}*stanleyi* (Haok.) Hutch. = **Clematis villosa** DC. subsp. **stanleyi** (Hook.) Kuntze
^{S}*stanleyi* (Hook.) Hutch. = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{T}*uhehensis* (Engl.) Staner & J.Léanard = **Clematis uhehensis** Engl.
^{T}*villasa* (DC.) Hutch. subsp. *kirkii* (Oliv.) J.Raynal & Brummitt = **Clematis villosa** DC. subsp. **kirkii** (Oliv.) Brummitt
^{T}*villosa* (DC.) Hutch. subsp. *oliveri* (Hutch.) J.Raynal & Brummitt = **Clematis villosa** DC. subsp. **oliveri** (Hutch.) Brummitt
^{T}*villasa* (DC.) Hutch. subsp. *stanleyi* (Haak.) J.Raynal & Brummitt = **Clematis villosa** DC. subsp. **stanleyi** (Hook.) Kuntze
^{S}*villosa* (DC.) Hutch. subsp. *stanleyi* (Hoak.) J.Raynal & Brummitt = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**
^{T}*villosa* (DC.) Hutch. subsp. *uhehensis* (Engl.) J.Raynal & Brumm. = **Clematis uhehensis** Engl.
^{T}*villosa* (DC.) Hutch. subsp. *villosa* = **Clematis villosa** DC. subsp. **villosa**

DELPHINIUM L.

^{T}*candidum* Hemsl. = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}**dasycaulon** Fresen.
  ^{T}*D. dosycoulon* Fresen. var. *minor* Cufod.
^{T}*dasycaulon* Fresen. var. *minor* Cufod. = **D. dasycaulon** Fresen.
^{T}*gaetzeanum* Engl. = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}*gommingeri* Volkens ex Engl., ‘gommengingeri’ = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}**leroyi** Franch. ex Huth
  ^{T}*D. condidum* Hemsl.
  ^{T}*D. goetzeonum* Engl.
  ^{T}*D. gommingeri* Volkens ex Engl., ‘gommengingeri’
  ^{T}*D. mocrosepolum* Engl., sphalm. ‘macrocephalum’
  ^{T}*D. ruspolionum* Engl.
  ^{T}*D. vonderweyeri* auct., Anon. in Gard. Chron. Ser. 3, 54: 55 (1913)
  ^{T}*D. wellbyi* Hemsl.
^{T}**macrocentrum** Oliv. [arthagr.var. ‘macracentron’]
^{T}*macrosepalum* Engl., sphalm. ‘macracephalum’ = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}*ruspolianum* Engl. = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}*vanderweyeri* auct., Anan. in Gard. Chran. Ser. 3, 54: 55 (1913) = **D. leroyi** Franch. ex Huth
^{T}*wellbyi* Hemsl. = **D. leroyi** Franch. ex Huth

KNOWLTONIA Salisb.

^{S}**anemonoides** H.Rasm. subsp. **anemonoides**
  ^{S}*K. grocilis* (Vent.) DC.
^{S}**anemonoides** H.Rasm. subsp. **tenuis** H.Rasm.
^{S}**bracteata** Harv. ex J.Zahlbr.
  ^{S}*K. rigido* Salisb. var. *simplicifolio* Harv.
^{S}**brevistylis** Szyszyl.
^{S}*canescens* Szyszyl. = **K. transvaalensis** Szyszyl. var. **transvaalensis**
^{S}**capensis** (L.) Huth
  ^{S}*Adonis copensis* L.
  ^{S}*K. hirsuto* (Vent.) DC.
  ^{S}*K. rigido* Sauvages
^{S}**cordata** H.Rasm.
^{S}*daucifolia* (Lam.) DC. = **K. filia** (L.f.) T.Durand & Schinz subsp. **filia**
^{S}**filia** (L.f.) T.Durand & Schinz subsp. **filia**
  ^{S}*Adonis oethiopico* Thunb.
  ^{S}*K. doucifolio* (Lam.) DC.
^{S}**filia** (L.f.) T.Durand & Schinz subsp. **scaposa** H.Rasm.
^{S}*gracilis* (Vent.) DC. = **K. anemonoides** H.Rasm. subsp. **anemonoides**
^{S}*hirsuta* (Vent.) DC. = **K. capensis** (L.) Huth
^{S}*multiflora* Burtt Davy = **K. transvaalensis** Szyszyl. var. **transvaalensis**
^{S}*rigida* Salisb. var. *simplicifolia* Harv. = **K. bracteata** Harv. ex J.Zahlbr.
^{S}*rigida* Sauvages (nam.illegit.) = **K. capensis** (L.) Huth
^{S}**transvaalensis** Szyszyl. var. **filifolia** H.Rasm.
^{S}**transvaalensis** Szyszyl. var. **pottiana** (Burtt Davy) H.Rasm.
ST**transvaalensis** Szyszyl. var. **transvaalensis**
  ^{S}*K. conescens* Szyszyl.
  ^{S}*K. multifloro* Burtt Davy
^{S}**vesicatoria** (L.f.) Sims subsp. **grossa** H.Rasm.
^{S}**vesicatoria** (L.f.) Sims subsp. **humilis** H.Rasm.
^{S}**vesicatoria** (L.f.) Sims subsp. **vesicatoria**

MYOSURUS L.

^{S*}**minimus** L.

NIGELLA L.

^{T*}**sativa** L.

PULSATILLA Mill.

^{S}*caffra* Eckl. & Zeyh. = **Anemone caffra** (Eckl. & Zeyh.) Harv.

RANUNCULUS L.

^{T}**aberdaricus** Ulbr.
  ^{T}*R. keniensis* Milne-Redh. & Turrill
^{T}**abyssinicus** Schube ex Engl. [possibly synanym *af R. aligocarpus* Hachst. ex A.Rich.]
^{T}**aquatilis** L.
  ^{T}*Botrochium oquotile* (L.) Dumort.
^{S}**baurii** MacOwan
  ^{S}*R. cooperi* Oliv.
^{T}**bequaertii** De Wild. [passibly synonym of *R. rugegense* Engl.]
^{S}**capensis** Thunb.
^{S}*cooperi* Oliv. = **R. baurii** MacOwan

- ^{T}**cryptanthus** Milne-Redh. & Turrill
- ^{T}**cuneilobus** A.Rich.
  - ^{T}*R. districs* Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**dertropodius** Steud. ex A.Rich. [possibly synonym of *R. tembensis* Fresen.]
- ^{T}*districs* Steud. ex A.Rich. = **R. cuneilobus** A.Rich.
- ^{T}*elgonensis* Ulbr. = **R. volkensii** Engl.
- ^{T}*extensus* (Hook.f.) Schube ex Engl. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}*extensus* Hook.f. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}*forskoehlii* DC. (nom.illegit.) = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}*helogeton* Ulbr. = **R. volkensii** Engl.
- ^{T}*keniensis* Milne-Redh. & Turrill = **R. aberdaricus** Ulbr.
- ^{T}*membranaceus* Fresen. = **R. multifidus** Forssk.
- ST**meyeri** Harv.
- ST**multifidus** Forssk.
  - ^{T}*R. extensus* (Hook.f.) Schube ex Engl.
  - ^{T}*R. extensus* Hook.f.
  - ^{T}*R. forskoehlii* DC. (nom.illegit.)
  - ^{T}*R. membranaceus* Fresen.
  - ^{S}*R. pinnatus* Poir.
  - ^{T}*R. pinnatus* Poir. var. *extensus* Hook.f.
  - ^{T}*R. pinnatus* Poir. var. *hermannii* DC.
  - ST*R. pubescens* Thunb.
  - ^{T}*R. striatus* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*multifidus* Robyns, p.p. non Forssk. = **R. volkensii** Engl.
- ^{S}**muricatus** L.
- ^{T}**oligocarpos** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**oreophytus** Delile var. **oreophytus**
- ^{T}**oreophytus** Delile var. **stolonifer** Ulbr.
- ^{S}*pinnatus* Poir. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}*pinnatus* Poir. var. *extensus* Hook.f. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}*pinnatus* Poir. var. *hermannii* DC. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{S*}**plebeius** R.Br. ex DC.
- ST*pubescens* Thunb. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}**raeae** Exell
  - ^{T}*R. zernyi* Ulbr.
- ^{S}**rionii** Lagger
  - ^{S}*R. trichophyllus* auct., non Chaix
- ^{T}**rugegensis** Engl.
- ^{T}**sceleratus** L.
- ^{T}*schimperianus* Hochst. ex A.Rich. = **R. simensis** Fresen.
- ^{T}**simensis** Fresen.
  - ^{T}*R. schimperianus* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*simensis* Fresen. var. *stagnalis* (Hochst. ex A.Rich.) Oliv. = **R. stagnalis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**stagnalis** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*R. simensis* Fresen. var. *stagnalis* (Hochst. ex A.Rich.) Oliv.
  - ^{T}*R. vulcanicola* Staner
- ^{T}*stenocarpus* Steud. ex A.Rich. = **R. tembensis** Fresen.
- ^{T}*striatus* Hochst. ex A.Rich. = **R. multifidus** Forssk.
- ^{T}**tembensis** Fresen.
  - ^{T}*R. stenocarpus* Steud. ex A.Rich.
- ^{S}*trichophyllus* auct., non Chaix = **R. rionii** Lagger
- ^{T}*ulbrichii* Engl. = **R. volkensii** Engl.
- ^{T}**volkensii** Engl.
  - ^{T}*R. elgonensis* Ulbr.
  - ^{T}*R. helogeton* Ulbr.
  - ^{T}*R. multifidus* Robyns, p.p. non Forssk.
  - ^{T}*R. ulbrichii* Engl.
- ^{T}*vulcanicola* Staner = **R. stagnalis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*zernyi* Ulbr. = **R. raeae** Exell

THALICTRUM L.

- ^{T}*adurcum* B.Boivin = **T. rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. subsp. **rhynchocarpum**
- ^{T}*boivinianum* Staner & J.Léonard = **T. rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. ex A.Rich. subsp. **ruwenzoriensis** Lye
- ST*caffrum* Eckl. & Zeyh. = **T. minus** L.
- ^{T}*chapinii* B.Boivin = **T. rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. ex A.Rich. subsp. **ruwenzoriensis** Lye
- ^{T}*impexum* B.Boivin = **T. rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. subsp. **rhynchocarpum**
- ST*innitens* B.Boivin = **T. rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. subsp. **rhynchocarpum**
- ^{S}**minus** L. [complex]
  - *T. caffrum* Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**minus** L. subsp. **maxwellii** (Royle) Hand
  - ^{T}*T. caffrum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*T. minus* L. var. *scabrivena* Oliv.
  - ^{T}*T. minus* L. var. *schimperianum* (Hochst. ex Schweinf.) Chiov.
  - *T. schimperianum* Hochst. ex Schweinf.
- ^{T}*minus* L. var. *scabrivena* Oliv. = **T. minus** L. subsp. **maxwellii** (Royle) Hand
- ^{T}*minus* L. var. *schimperianum* (Hochst. ex Schweinf.) Chiov. = **T. minus** L. subsp. **maxwellii** (Royle) Hand
- ^{T}**rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. ex A.Rich. subsp. **ruwenzoriensis** Lye
  - ^{T}*T. boivinianum* Staner & J.Léonard
  - ^{T}*T. chapinii* B.Boivin
- ^{S} ^{T}**rhynchocarpum** Quart.-Dill. & A.Rich. subsp. **rhynchocarpum**
  - ^{T}*T. adurcum* B.Boivin
  - ^{T}*T. impexum* B.Boivin
  - ST*T. innitens* B.Boivin
- ^{T}*schimperianum* Hochst. ex Schweinf. = **T. minus** L. subsp. **maxwellii** (Royle) Hand
- ^{T}**stolzii** Ulbr.
- ^{T}**zernyi** Ulbr.

RESEDACEAE

CAYLUSEA A.St.-Hil.

- ^{T}**abyssinica** (Fresen.) Fisch. & C.A.Mey.
- ^{T}**hexagyna** (Forssk.) M.L.Green
- ^{T}**latifolia** P.Taylor

DIPETALIA Raf.

- ^{S}*dregeana* Kuntze = **Oligomeris dregeana** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
- ^{S}*spathulata* (E.Mey. ex Turcz.) Kuntze = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **spathulata** (E.Mey. ex Turcz.) Abdallah

HOLOPETALUM Turcz.

- ^{S}*burchellii* Müll.Arg. = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*pumilum* Turcz. = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*spathulatum* E.Mey. ex Turcz. = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **spathulata** (E.Mey. ex Turcz.) Abdallah

OCHRADENUS Delile

- ^{T}**baccatus** Delile
- ^{T}*randonioides* Abdallah = **O. somalensis** Baker f.
- ^{T}*randonioides* Abdallah var. *glaber* Abdallah = **O. somalensis** Baker f.
- ^{T}**somalensis** Baker f.
  - ^{T}*O. randonioides* Abdallah
  - ^{T}*O. randonioides* Abdallah var. *glaber* Abdallah
  - ^{T}*Randonia somalensis* Schinz

OLIGOMERIS Cambess.

- ^{S}*burchellii* (Müll.Arg.) Harv. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Harv. var. *burchellii* (Müll.Arg.) Abdallah = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Harv. var. *capensis* (Thunb.) Perkins = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Harv. var. *pumila* (Harv.) Perkins = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Harv. var. *virgata* Harv. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*dipetala* (Aiton) Turcz. var. *capensis* (Thunb.) Müll.Arg. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}**dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
  - ^{S}*Holopetalum burchellii* Müll.Arg.
  - ^{S}*Holopetalum pumilum* Turcz.
  - ^{S}*O. burchellii* (Müll.Arg.) Harv.
  - ^{S}*O. capensis* (Thunb.) Harv. var. *burchellii* (Müll.Arg.) Abdallah
  - ^{S}*O. capensis* (Thunb.) Harv. var. *capensis* (Thunb.) Perkins
  - ^{S}*O. capensis* (Thunb.) Harv. var. *pumila* (Harv.) Perkins
  - ^{S}*O. capensis* (Thunb.) Harv. var. *virgata* Harv.
  - ^{S}*O. dipetala* (Aiton) Turcz. var. *capensis* (Thunb.) Müll.Arg.
  - ^{S}*O. dipetala* (Aiton) Turcz. var. *pumila* (Harv.) Müll.Arg.
  - ^{S}*O. dipetala* (Aiton) Turcz. var. *virgata* (Harv.) Müll.Arg.
  - ^{S}*O. frutescens* Dinter
  - ^{S}*O. lycopodioides* Schinz & Dinter
  - ^{S}*O. upingtoniae* Dinter
  - ^{S}*Reseda capensis* Thunb.
  - ^{S}*Reseda dipetala* Aiton
  - ^{S}*Reseda microphylla* C.Presl
  - ^{S}*Resedella dipetala* (Aiton) Webb & Berthel.
- ^{S}*dipetala* (Aiton) Turcz. var. *pumila* (Harv.) Müll.Arg. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}**dipetala** (Aiton) Turcz. var. **spathulata** (E.Mey. ex Turcz.) Abdallah
  - ^{S}*Dipetalia spathulata* (E.Mey. ex Turcz.) Kuntze
  - ^{S}*Holopetalum spathulatum* E.Mey. ex Turcz.
  - ^{S}*O. spathulata* (E.Mey. ex Turcz.) Harv.
- ^{S}*dipetala* (Aiton) Turcz. var. *virgata* (Harv.) Müll.Arg. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}**dregeana** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
  - ^{S}*Dipetalia dregeana* Kuntze
  - ^{S}*Reseda dregeana* C.Presl
  - ^{S}*Resedella dregeana* Müll.Arg.
- ^{S}*dregeana* (Müll.Arg.) Müll.Arg. var. *sphaerocarpa* Abdallah = **O. linifolia** (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.
- ^{S}*frutescens* Dinter = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*glaucescens* Cambess. = **O. linifolia** (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.
- ST**linifolia** (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.
  - ^{S}*O. dregeana* (Müll.Arg.) Müll.Arg. var. *sphaerocarpa* Abdallah
  - ^{S}*O. glaucescens* Cambess.
  - ^{S}*O. subulata* Webb
  - ^{S}*Reseda linifolia* Vahl ex Hornem.
- ^{S}*lycopodioides* Schinz & Dinter = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*spathulata* (E.Mey. ex Turcz.) Harv. = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **spathulata** (E.Mey. ex Turcz.) Abdallah
- ^{S}*subulata* Webb = **O. linifolia** (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.
- ^{S}*upingtoniae* Dinter = **O. dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**

RANDONIA Coss.

- ^{T}**africana** Coss.
- ^{T}*somalensis* Schinz = **Ochradenus somalensis** Baker f.

RESEDA L.

- ^{T}**amblycarpa** Fresen.
  - ^{T}*R. amblycarpa* Fresen. var. *samala* Chiov.
  - ^{T}*R. carmensylvae* Volkens & Schweinf.
  - ^{T}*R. gilgiana* Perkins
  - ^{T}*R. gilgiana* Perkins var. *brachycarpa* Abdallah & de Wit (uncertain synonymy)
  - ^{T}*R. gilgiana* Perkins var. *nagalensis* (Chiov.) Abdallah & de Wit
  - ^{T}*R. nagalensis* Chiov.
  - ^{T}*R. oligomeroides* Schinz
- ^{T}*amblycarpa* Fresen. var. *samala* Chiov. = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{T}**arabica** Boiss. subsp. **arabica** var. **arabica**
- ^{S}*capensis* Thunb. = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{T}*carmensylvae* Volkens & Schweinf. = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{S}*dipetala* Aiton = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*dregeana* C.Presl = **Oligomeris dregeana** (Müll.Arg.) Müll.Arg.
- ^{T}**ellenbeckii** Perkins
- ^{T}*gilgiana* Perkins = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{T}*gilgiana* Perkins var. *brachycarpa* Abdallah & de Wit (uncertain synonymy) = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{T}*gilgiana* Perkins var. *nagalensis* (Chiov.) Abdallah & de Wit = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{S}*linifolia* Vahl ex Hornem. = **Oligomeris linifolia** (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.
- ^{S}**lutea** L. subsp. **lutea** var. **nutans** Boiss.
- ^{T}**lutea** L. subsp. **neglecta** (Müll.Arg.) Abdallah & de Wit
- ^{T}**massae** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*microphylla* C.Presl = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{T}**migiurtinorum** Chiov.
- ^{T}*nagalensis* Chiov. = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{T}*oligomeroides* Schinz = **R. amblycarpa** Fresen.
- ^{T}**sessilifolia** Thulin
- ^{T}**somalensis** Baker f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**telephiifolia** (Chiov.) Abdallah & de Wit
  - ^{T}*Stefaninia telephiifolia* Chiov.
- ^{T}**villosa** Coss. var. **glabrescens** Maire
- ^{T}**villosa** Coss. var. **villosa**

RESEDELLA Webb & Berthel.

- ^{S}*dipetala* (Aiton) Webb & Berthel. = **Oligomeris dipetala** (Aiton) Turcz. var. **dipetala**
- ^{S}*dregeana* Müll.Arg. = **Oligomeris dregeana** (Müll.Arg.) Müll.Arg.

STEFANINIA Chiov.

- ^{T}*telephiifolia* Chiov. = **Reseda telephiifolia** (Chiov.) Abdallah & de Wit

RHAMNACEAE

BERCHEMIA Neck. ex DC.

- ST**discolor** (Klotzsch) Hemsl.
  - ST*Phyllogeiton discolor* (Klotzsch) Herzog

ST**zeyheri** (Sond.) Grubov
^{S}*Phyllogeiton zeyheri* (Sond.) Suess.
ST*Rhamnus zeyheri* Sond.

CEANOTHUS L.

^{T*}**coeruleus** Lag.

COLLETIA Comm. ex Juss.

^{T*}**paradoxa** (Spreng.) Escal.

COLUBRINA Rich. ex Brongn.

^{T*}**arborescens** (Mill.) Sarg.
^{T}*C. ferruginea* Brongn.
^{T}**asiatica** (L.) Brongn. var. **asiatica**
^{T}*ferruginea* Brongn. = **C. arborescens** (Mill.) Sarg.
^{S}**nicholsonii** A.E.van Wyk & Schrire

GOUANIA Jacq.

^{T}**longipetala** Hemsl.
^{T}**longispicata** Engl.
^{T}*mozambicensis* M.L.Green = **G. scandens** (Gaertn.) R.B.Drumm.
^{T}**scandens** (Gaertn.) R.B.Drumm.
^{T}*G. mozambicensis* M.L.Green
^{T}*G. tiliifolia* auct., sensu Suesseng. in Engl. & Prantl p.p. quoad synonym *G. retinaria*, non Lam.
^{T}*tiliifolia* auct., sensu Suesseng. in Engl. & Prantl p.p. quoad synonym *G. retinaria*, non Lam. = **G. scandens** (Gaertn.) R.B.Drumm.
^{T}**ulugurica** Gilli (insufficiently known sp.)

HELINUS E.Mey. ex Endl.

ST**integrifolius** (Lam.) Kuntze
^{S}*H. ovatus* E.Mey. ex Sond.
ST*H. scandens* (Eckl. & Zeyh.) A.Rich.
^{T}**mystacinus** (Aiton) E.Mey. ex Steud.
^{S}*ovatus* E.Mey. ex Sond. = **H. integrifolius** (Lam.) Kuntze
ST*scandens* (Eckl. & Zeyh.) A.Rich. = **H. integrifolius** (Lam.) Kuntze
^{S}**spartioides** (Engl.) Schinz ex Engl.
^{S}*Marlothia spartioides* Engl.

HOVENIA Thunb.

^{T*}**dulcis** Thunb.

KARLEA Pierre

^{T}*berchemioides* Pierre = **Maesopsis eminii** Engl. subsp. **berchemioides** (Pierre) N.Hallé

LAMELLISEPALUM Engl.

^{T}*hildebrandtii* Engl. = **Sageretia thea** (Osbeck) M.C.Johnst.

LASIODISCUS Hook.f.

^{T}**chevalieri** Hutch.
^{T}*L. mannii* auct., mult., p.p.
^{T}*L. mannii* Hook.f. var. *chevalieri* (Hutch.) N.Hallé
^{T}*L. mildbraedii* auct., sensu Keay p.p. quoad synonym cit.
^{T}*contumax* N.Hallé = **L. fasciculiflorus** Engl.
^{T}**fasciculiflorus** Engl.
^{T}*L. contumax* N.Hallé
^{T}*L. usambarensis* Engl. var. *gossweileri* Cavaco
^{T}*ferrugineus* Verdc. = **L. pervillei** Baill. subsp. **ferrugineus** (Verdc.) Figueiredo
^{T}**gillardinii** Staner
^{T}**holtzii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*klainei* Pierre = **L. mannii** Hook.f. ex Hemsl.
^{T}**lebrunii** Figueiredo
^{T}*mannii* auct., mult., non Hook.f. ex Hemsl., p.p. = **L. marmoratus** C.H.Wright
^{T}*mannii* auct., mult., p.p. = **L. chevalieri** Hutch.
^{T}*mannii* auct., Staner (1939), Evrard (1960), p.p. = **L. palustris** Figueiredo
^{T}**mannii** Hook.f. ex Hemsl.
^{T}*L. klainei* Pierre
^{T}*L. mannii* Hook.f. var. *tessmannii* Engl.
^{T}*L. marmoratus* auct., sensu Aubrév., non C.H.Wright
^{T}*L. mildbraedii* auct., sensu Evrard in F.C.B.R.U (1960) p.p., non Engl.
^{T}*L. zenkeri* Suess.
^{T}*mannii* Hook.f. var. *chevalieri* (Hutch.) N.Hallé = **L. chevalieri** Hutch.
^{T}*mannii* Hook.f. var. *tessmannii* Engl. = **L. mannii** Hook.f. ex Hemsl.
^{T}*marmoratus* auct., sensu Aubrév., non C.H.Wright = **L. mannii** Hook.f. ex Hemsl.
^{T}*marmoratus* auct., sensu N.Hallé in Aubrév. p.p. quoad specim. Le Testu 8910 et distrib. 'Congo Belge', non C.H.Wright = **L. palustris** Figueiredo
^{T}**marmoratus** C.H.Wright
^{T}*L. mannii* auct., mult., non Hook.f. ex Hemsl., p.p.
^{T}*mildbraedii* auct., sensu Evrard in F.C.B.R.U (1960) p.p., non Engl. = **L. mannii** Hook.f. ex Hemsl.
^{T}*mildbraedii* auct., sensu Keay p.p. quoad synonym cit. = **L. chevalieri** Hutch.
ST*mildbraedii* auct., sensu R.B.Drumm. p.p. excl. synonym *L. ferrugineus* Verdc. (misapplied name) = **L. pervillei** Baill. subsp. **pervillei**
^{T}**mildbraedii** Engl.
^{T}*mildbraedii* Engl. subsp. *ferrugineus* (Verdc.) Faden = **L. pervillei** Baill. subsp. **ferrugineus** (Verdc.) Figueiredo
^{T}*mildbraedii* Engl. var. *undulatus* Suess. = **L. pervillei** Baill. subsp. **pervillei**
^{T}**palustris** Figueiredo
^{T}*L. mannii* auct., Staner (1939), Evrard (1960), p.p.
^{T}*L. marmoratus* auct., sensu N.Hallé in Aubrév. p.p. quoad specim. Le Testu 8910 et distrib. 'Congo Belge', non C.H.Wright
^{T}**pervillei** Baill. subsp. **ferrugineus** (Verdc.) Figueiredo
^{T}*L. ferrugineus* Verdc.
^{T}*L. mildbraedii* Engl. subsp. *ferrugineus* (Verdc.) Faden
ST**pervillei** Baill. subsp. **pervillei**
ST*L. mildbraedii* auct., sensu R.B.Drumm. p.p. excl. synonym *L. ferrugineus* Verc.
^{T}*L. mildbraedii* Engl. var. *undulatus* Suess.
^{T}*seretii* De Wild. = **Iodes seretii** (De Wild.) Boutique (Icacinaceae)
^{T}**usambarensis** Engl. [excl. var. *gossweileri* Cavaco]
^{T}*usambarensis* Engl. var. *gossweileri* Cavaco = **L. fasciculiflorus** Engl.
^{T}*zenkeri* Suess. = **L. mannii** Hook.f. ex Hemsl.

MAESOPSIS Engl.

^{T}**eminii** Engl. subsp. **berchemioides** (Pierre) N.Hallé
^{T}*Karlea berchemioides* Pierre
^{T}**eminii** Engl. subsp. **eminii**
^{T}*stuhlmannii* Engl., in sched. = **Macaranga monandra** Müll.Arg. (Euphorbiaceae)

MARLOTHIA Engl.

^{S}*spartioides* Engl. = **Helinus spartioides** (Engl.) Schinz ex Engl.

NOLTEA Rchb.f.

^{S}**africana** (L.) Rchb.f.

PHYLICA L.

^{S}**abietina** Eckl. & Zeyh.
^{S}**acmaephylla** Eckl. & Zeyh.
^{S}**aemula** Schltr. var. **aemula**
^{S}**aemula** Schltr. var. **multibracteolata** Pillans
^{S}**affinis** Sond.
^{S}**agathosmoides** Pillans
^{S}**alba** Pillans
^{S}**alpina** Eckl. & Zeyh.
^{S}**alticola** Pillans
^{S}**altigena** Schltr.
^{S}**ambigua** Sond.
^{S}**amoena** Pillans
^{S}**ampliata** Pillans
^{S}**anomala** Pillans
^{S}**apiculata** Sond.
^{S}**atrata** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*atrata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *litoralis* (Eckl. & Zeyh.) Sond. = **P. litoralis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}**axillaris** Lam. var. **axillaris**
^{S}**axillaris** Lam. var. **cooperi** Pillans
^{S}**axillaris** Lam. var. **densifolia** Pillans
^{S}**axillaris** Lam. var. **gracilis** Pillans
^{S}**axillaris** Lam. var. **hirsuta** Sond.
^{S}**axillaris** Lam. var. **lutescens** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}*P. lutescens* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}**axillaris** Lam. var. **maritima** Pillans
^{S}**axillaris** Lam. var. **microphylla** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}*P. microphylla* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}*P. villosa* Thunb. var. *squarrosa* Sond.
^{S}*axillaris* Lam. var. *parvifolia* Sond. = **P. pinea** Thunb.
^{S}*axillaris* Lam. var. *pedicellaris* Sond. = **P. pinea** Thunb.
^{S}**axillaris** Lam. var. **pulchra** Pillans
^{S}**barbata** Pillans
^{S}**barnardii** Pillans
^{S}*bicolor* L. = **P. strigosa** P.J.Bergius var. **strigosa**
^{S}**bolusii** Pillans
^{S}**brachycephala** Sond.
^{S}**brevifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**burchellii** Pillans
^{S}**buxifolia** L.
^{S}**calcarata** Pillans
^{S}**callosa** L.f.
^{S}*capitata* Thunb. = **P. pubescens** Aiton var. **pubescens**
^{S}*capitata* Thunb. var. *brachycephala* Sond. = **P. dodii** N.E.Br.
^{S}**cephalantha** Sond.
^{S}**chionocephala** Schltr.
^{S}**chionophila** Schltr.
^{S}**comosa** Steud.
^{S}**comptonii** Pillans
^{S}**confusa** Pillans
^{S}**constricta** Pillans var. **constricta**
^{S}**constricta** Pillans var. **staavioides** Pillans
^{S}**costata** Pillans
^{S}**cryptandroides** Sond.
^{S}**curvifolia** Pillans
^{S}*P. reclinata* Bernh., non J.C.Wendl.
^{S}**cuspidata** Eckl. & Zeyh. var. **cuspidata**
^{S}**cuspidata** Eckl. & Zeyh. var. **minor** Pillans
^{S}**cylindrica** J.C.Wendl.
^{S}*P. cylindrica* Sond., p.p., non J.C.Wendl.
^{S}*P. cylindrica* Sond. var. *glabrata* Sond.
^{S}*cylindrica* Sond., p.p., non J.C.Wendl. = **P. cylindrica** J.C.Wendl.
^{S}*cylindrica* Sond., p.p., non J.C.Wendl. = **P. hirta** Pillans
^{S}*cylindrica* Sond. var. *glabrata* Sond. = **P. cylindrica** J.C.Wendl.
^{S}**debilis** Eckl. & Zeyh. var. **debilis**
^{S}**debilis** Eckl. & Zeyh. var. **fourcadei** Pillans
^{S}**diffusa** Pillans var. **burchellii** Pillans
^{S}**diffusa** Pillans var. **diffusa**
^{S}**dioica** L.
^{S}*P. reflexa* Lam.
^{S}**diosmoides** Sond.
^{S}**disticha** Eckl. & Zeyh. var. **cuneata** Pillans
^{S}**disticha** Eckl. & Zeyh. var. **disticha**
^{S}**dodii** N.E.Br.
^{S}*P. capitata* Thunb. var. *brachycephala* Sond.
^{S}**elimensis** Pillans
^{T}**emirnensis** (Tul.) Pillans
^{T}*P. emirnensis* (Tul.) Pillans var. *nyassae* Pillans ex Verdc.
^{T}*P. tropica* Baker
^{T}*emirnensis* (Tul.) Pillans var. *nyassae* Pillans ex Verdc. = **P. emirnensis** (Tul.) Pillans
^{T}**ericoides** L.
^{S}**ericoides** L. var. **ericoides**
^{S}**ericoides** L. var. **montana** Pillans
^{S}**ericoides** L. var. **muirii** Pillans
^{S}**ericoides** L. var. **pauciflora** Pillans
^{S}**ericoides** L. var. **zeyheri** Pillans
^{S}*eriophoros* P.J.Bergius = **P. imberbis** P.J.Bergius var. **eriophoros** (P.J.Bergius) Pillans
^{S}*eriophoros* P.J.Bergius var. *imberbis* (P.J.Bergius) Sond. = **P. imberbis** P.J.Bergius var. **imberbis**
^{S}*excelsa* J.C.Wendl. var. *brevifolia* Sond. = **P. excelsa** J.C.Wendl. var. **papillosa** (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}**excelsa** J.C.Wendl. var. **excelsa**
^{S}*excelsa* J.C.Wendl. var. *laxa* Sond. = **P. excelsa** J.C.Wendl. var. **papillosa** (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}**excelsa** J.C.Wendl. var. **papillosa** (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}*P. excelsa* J.C.Wendl. var. *brevifolia* Sond.
^{S}*P. excelsa* J.C.Wendl. var. *laxa* Sond.
^{S}*P. excelsa* J.C.Wendl. var. *stricta* Sond.
^{S}*P. fulva* Eckl. & Zeyh.
^{S}*excelsa* J.C.Wendl. var. *stricta* Sond. = **P. excelsa** J.C.Wendl. var. **papillosa** (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}**floccosa** Pillans
^{S}**floribunda** Pillans
^{S}**fourcadei** Pillans
^{S}**fruticosa** Schltr.
^{S}*fulva* Eckl. & Zeyh. = **P. excelsa** J.C.Wendl. var. **papillosa** (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}**galpinii** Pillans
^{S}**glabrata** Thunb.
^{S}**gnidioides** Eckl. & Zeyh.
^{S}**gracilis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}**greyii** Pillans
^{S}**guthriei** Pillans
^{S}**harveyi** (Arn.) Pillans
^{S}**hirta** Pillans
^{S}*P. cylindrica* Sond., p.p., non J.C.Wendl.
^{S}**humilis** Sond.
^{S}**imberbis** P.J.Bergius var. **eriophoros** (P.J.Bergius) Pillans
^{S}*P. eriophoros* P.J.Bergius
^{S}**imberbis** P.J.Bergius var. **imberbis**
^{S}*P. eriophoros* P.J.Bergius var. *imberbis* (P.J.Bergius) Sond.
^{S}**imberbis** P.J.Bergius var. **secunda** Sond.
^{S}**incurvata** Pillans
^{S}**insignis** Pillans

^{S}**intrusa** Pillans
^{S}**karroica** Pillans
^{S}**keetii** Pillans var. **keetii**
^{S}**keetii** Pillans var. **mollis** Pillans
^{S}**lachneaeoides** Pillans
^{S}**laevifolia** Pillans
^{S}**laevigata** Pillans
^{S}**laevis** (Eckl. & Zeyh.) Steud.
^{S}**lanata** Pillans
^{S}**lasiantha** Pillans
^{S}**lasiocarpa** Sond.
^{S}**leipoldtii** Pillans
^{S}**levynsiae** Pillans
^{S}**linifolia** Pillans
^{S}**litoralis** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}*P. atrata* Licht. ex Roem. & Schult. var. *litoralis* (Eckl. & Zeyh.) Sond.
^{S}**longimontana** Pillans
^{S}**lucens** Pillans
^{S}**lucida** Pillans
^{S}*lutescens* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **P. axillaris** Lam. var. **lutescens** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}**mairei** Pillans
^{S}**marlothii** Pillans var. **crassa** Pillans
^{S}**marlothii** Pillans var. **levynsiae** Pillans
^{S}**marlothii** Pillans var. **marlothii**
^{S}**maximiliani** Schltr.
^{S}**meyeri** Sond.
^{S}*microphylla* (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr. = **P. axillaris** Lam. var. **microphylla** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}**minutiflora** Sond.
^{S}**montana** Sond.
^{S}**mundii** Pillans
^{S}**natalensis** Pillans
^{S}**nervosa** Pillans
^{S}**nigrita** Sond.
^{S}**nigromontana** Pillans
^{S}**nodosa** Pillans
^{S}**obtusifolia** Pillans
^{S}**odorata** Schltr.
^{S}**oleaefolia** Vent.
^{S}*P. oleoides* DC.
^{S}*oleoides* DC. = **P. oleaefolia** Vent.
ST**paniculata** Willd.
^{S}**parviflora** P.J.Bergius
^{S}**parvula** Pillans
^{S}**pauciflora** Pillans
^{S}**pearsonii** Pillans
^{S}**pinea** Thunb.
^{S}*P. axillaris* Lam. var. *parvifolia* Sond.
^{S}*P. axillaris* Lam. var. *pedicellaris* Sond.
^{S}*P. purpurea* Sond. var. *reclinata* (J.C.Wendl.) Sond.
^{S}*P. reclinata* J.C.Wendl.
^{S}**piquetbergensis** Pillans
^{S}**plumigera** Pillans
^{S}**plumosa** L. var. **horizontalis** (Vent.) Sond.
^{S}**plumosa** L. var. **plumosa**
^{S}**plumosa** L. var. **squarrosa** (Vent.) Sond.
^{S}*P. squarrosa* Vent.
^{S}**propinqua** Sond.
^{S}**pubescens** Aiton var. **angustifolia** Sond.
^{S}**pubescens** Aiton var. **orientalis** Pillans
^{S}**pubescens** Aiton var. **pubescens**
^{S}*P. capitata* Thunb.
^{S}**pulchella** Schltr.
^{S}**purpurea** Sond. var. **floccosa** Pillans
^{S}**purpurea** Sond. var. **pearsonii** Pillans
^{S}**purpurea** Sond. var. **purpurea**
^{S}*purpurea* Sond. var. *reclinata* (J.C.Wendl.) Sond. = **P. pinea** Thunb.
^{S}**pustulata** E.Phillips
^{S}*reclinata* Bernh., non J.C.Wendl. = **P. curvifolia** Pillans
^{S}*reclinata* J.C.Wendl. = **P. pinea** Thunb.
^{S}**recurvifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*reflexa* Lam. = **P. dioica** L.
^{S}**retorta** Pillans
^{S}**retrorsa** E.Mey. ex Sond.
^{S}**reversa** Pillans
^{S}**rigida** Eckl. & Zeyh.
^{S}**rigidifolia** Sond.
^{S}**rogersii** Pillans
^{S}**rubra** Willd. ex Roem. & Schult.
^{S}**salteri** Pillans
^{S}**schlechteri** Pillans
^{S}**selaginoides** Sond.
^{S}**sericea** Pillans
^{S}**simii** Pillans
^{S}**spicata** L.f. var. **piquetbergensis** Pillans
^{S}**spicata** L.f. var. **spicata**
^{S}*squarrosa* Vent. = **P. plumosa** L. var. **squarrosa** (Vent.) Sond.
^{S}**stenantha** Pillans
^{S}**stenopetala** Schltr. var. **sieberi** Pillans
^{S}**stenopetala** Schltr. var. **stenopetala**
^{S}*stipularis* L. = **Trichocephalus stipularis** (L.) Brongn.
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**strigosa** P.J.Bergius var. **australis** Pillans
^{S}**strigosa** P.J.Bergius var. **dregei** Pillans
^{S}**strigosa** P.J.Bergius var. **elongata** Pillans
^{S}**strigosa** P.J.Bergius var. **macowanii** Pillans
^{S}**strigosa** P.J.Bergius var. **strigosa**
^{S}*P. bicolor* L.
^{S}**strigulosa** Sond.
^{S}**subulifolia** Pillans
^{S}**thodei** E.Phillips
^{S}**thunbergiana** Sond.
^{S}**tortuosa** E.Mey. ex Harv. & Sond.
^{S}**trachyphylla** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{T}*tropica* Baker = **P. emirnensis** (Tul.) Pillans
^{S}**tuberculata** Pillans
^{S}**tubulosa** Schltr.
^{S}**tysonii** Pillans var. **brevifolia** Pillans
^{S}**tysonii** Pillans var. **tysonii**
^{S}**variabilis** Pillans
^{S}**velutina** Sond.
^{S}**villosa** Thunb. var. **pedicellata** (DC.) Sond.
^{S}*villosa* Thunb. var. *squarrosa* Sond. = **P. axillaris** Lam. var. **microphylla** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}**villosa** Thunb. var. **villosa**
^{S}**virgata** (Eckl. & Zeyh.) D.Dietr.
^{S}**vulgaris** Pillans var. **burchellii** Pillans
^{S}**vulgaris** Pillans var. **major** Pillans
^{S}**vulgaris** Pillans var. **vulgaris**
^{S}**willdenowiana** Eckl. & Zeyh.
^{S}**wittebergensis** Pillans

PHYLLOGEITON Weberb.

$^{S\,T}$*discolor* (Klotzsch) Herzog = **Berchemia discolor** (Klotzsch) Hemsl.
^{S}*zeyheri* (Sond.) Suess. = **Berchemia zeyheri** (Sond.) Grubov

RHAMNUS L.

^{T}*deflersii* Fiori = **R. staddo** A.Rich.
^{T}*holstii* Engl. = **R. staddo** A.Rich.
^{T}**mildbraedii** Engl.
^{T}*pauciflora* A.Rich. = **R. prinoides** L'Hér.
ST**prinoides** L'Hér.
^{S}*Celtis rhamnifolia* C.Presl (Ulmaceae)
^{T}*R. pauciflora* A.Rich.
^{T}***purshiana** DC.
^{T}*rhodesicus* Suess. = **R. staddo** A.Rich.
^{T}*spiciflorus* A.Rich. = **Sageretia thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}**staddo** A.Rich.
^{T}*R. deflersii* Fiori
^{T}*R. holstii* Engl.
^{T}*R. rhodesicus* Suess.
^{T}*R. staddo* A.Rich. var. *deflersii* (Fiori) Engl.
^{T}*R. uhligii* Engl.
^{T}*staddo* A.Rich. var. *deflersii* (Fiori) Engl. = **R. staddo** A.Rich.
^{S}*tetragona* L.f. = **Lauridia tetragona** (L.f.) R.H.Archer (Celastraceae)
^{T}*thea* Osbeck = **Sageretia thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*uhligii* Engl. = **R. staddo** A.Rich.
ST*zeyheri* Sond. = **Berchemia zeyheri** (Sond.) Grubov

SAGERETIA Brongn.

^{T}*spiciflora* (A.Rich.) Chiov. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}**thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*Lamellisepalum hildebrandtii* Engl.
^{T}*Rhamnus spiciflorus* A.Rich.
^{T}*Rhamnus thea* Osbeck
^{T}*S. spiciflora* (A.Rich.) Chiov.
^{T}*S. theezans* (L.) Brongn.
^{T}*S. theezans* (L.) Brongn. var. *hildebrandii* (Engl.) Chiov.
^{T}*S. theezans* (L.) Brongn. var. *schweinfurthii* Chiov.
^{T}*S. theezans* (L.) Brongn. var. *spiciflora* (A.Rich.) Chiov.
^{T}*S. yemensis* (Deflers) Suess.
^{T}*theezans* (L.) Brongn. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*theezans* (L.) Brongn. var. *hildebrandii* (Engl.) Chiov. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*theezans* (L.) Brongn. var. *schweinfurthii* Chiov. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*theezans* (L.) Brongn. var. *spiciflora* (A.Rich.) Chiov. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.
^{T}*yemensis* (Deflers) Suess. = **S. thea** (Osbeck) M.C.Johnst.

SCUTIA (Comm. ex DC.) Brongn.

^{S}*commersonii* Brongn. = **S. myrtina** (Burm.f.) Kurz
^{T}*hutchinsonii* Suess. = **S. myrtina** (Burm.f.) Kurz
^{T}*indica* Brongn. var. *oblongifolia* Engl. = **S. myrtina** (Burm.f.) Kurz
ST**myrtina** (Burm.f.) Kurz
^{S}*S. commersonii* Brongn.
^{T}*S. hutchinsonii* Suess.
^{T}*S. indica* Brongn. var. *oblongifolia* Engl.
^{T}*S. myrtina* (Burm.f.) Kurz var. *oblongifolia* (Engl.) Evrard
^{T}*myrtina* (Burm.f.) Kurz var. *oblongifolia* (Engl.) Evrard = **S. myrtina** (Burm.f.) Kurz

TRICHOCEPHALUS Brongn.

^{S}**stipularis** (L.) Brongn.
^{S}*Phylica stipularis* L.
^{S}*verticillatus* Eckl. & Zeyh. = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Rourke (Stilbaceae)

TZELLEMTINIA Chiov.

^{T}*nervosa* Chiov. = **Bridelia scleroneura** Müll.Arg. subsp. **scleroneura** (Euphorbiaceae)

VENTILAGO Gaertn.

^{T}**africana** Exell
^{T}**diffusa** (G.Don) Exell

ZIZIPHUS Mill.

^{T}**abyssinica** A.Rich.
^{T}*Z. atacorensis* A.Chev.
^{T}*Z. atacorensis* A.Chev. var. *oblongifolia* A.Chev.
^{T}*Z. baguirmiae* A.Chev. (nom.subnud.)
^{T}*Z. mauritiana* auct., sensu Suesseng. in Engl. & Prantl p.p., non Lam.
^{T}*Z. mauritiana* Lam. var. *abyssinica* (A.Rich.) Fiori
^{S}*abyssinica* auct., sensu O.B.Mill., Palgrave, non A.Rich. (misapplied name) = **Z. mucronata** Willd. subsp. **rhodesica** R.B.Drumm.
^{T}*amphibia* A.Chev. = **Z. spina-christi** (L.) Desf. var. **microphylla** A.Rich.
^{T}*atacorensis* A.Chev. = **Z. abyssinica** A.Rich.
^{T}*atacorensis* A.Chev. var. *oblongifolia* A.Chev. = **Z. abyssinica** A.Rich.
^{T}*baguirmiae* A.Chev. (nom.subnud.) = **Z. abyssinica** A.Rich.
^{T}*espinosa* Büttner (uncertain synonymy) = **Z. pubescens** Oliv. subsp. **pubescens**
^{T}**hamur** Engl.
^{S}*helvola* Sond. = **Z. zeyheriana** Sond.
^{T}*iroensis* A.Chev. = **Z. spina-christi** (L.) Desf. var. **spina-christi**
^{T}*jujuba* (L.) Gaertn. = **Z. mauritiana** Lam.
^{T}**lotus** (L.) Desf. subsp. **saharae** Maire
^{T}*Z. nummularia* (Burm.) Wight & Arn. var. *saharae* (Maire) A.Chev.
^{T}*Z. nummularia* auct., sensu Aubrév.
^{T}*madecassus* Perr. = **Z. mucronata** Willd. subsp. **mucronata**
^{T}*mauritiana* auct., sensu Suesseng. in Engl. & Prantl p.p., non Lam. = **Z. abyssinica** A.Rich.
^{S*T}**mauritiana** Lam.
^{T}*Z. jujuba* (L.) Gaertn.
^{T}*Z. mauritiana* Lam. var. *deserticola* A.Chev.
^{T}*Z. mauritiana* Lam. var. *muratiana* (Maire) A.Chev.
^{T}*Z. mauritiana* Lam. var. *orthacantha* (DC.) A.Chev.
^{T}*Z. muratiana* Maire
^{T}*mauritiana* Lam. var. *abyssinica* (A.Rich.) Fiori = **Z. abyssinica** A.Rich.
^{T}*mauritiana* Lam. var. *deserticola* A.Chev. = **Z. mauritiana** Lam.
^{T}*mauritiana* Lam. var. *muratiana* (Maire) A.Chev. = **Z. mauritiana** Lam.
^{T}*mauritiana* Lam. var. *orthacantha* (DC.) A.Chev. = **Z. mauritiana** Lam.
ST**mucronata** Willd. subsp. **mucronata**
^{T}*Z. madecassus* Perr.
ST**mucronata** Willd. subsp. **rhodesica** R.B.Drumm.
^{S}*Z. abyssinica* auct., sensu O.B.Mill., Palgrave, non A.Rich.
^{T}*muratiana* Maire = **Z. mauritiana** Lam.
^{T}*nummularia* (Burm.) Wight & Arn. var. *saharae* (Maire) A.Chev. = **Z. lotus** (L.) Desf. subsp. **saharae** Maire
^{T}*nummularia* auct., sensu Aubrév. = **Z. lotus** (L.) Desf. subsp. **saharae** Maire
^{T}**pubescens** Oliv. subsp. **glabra** R.B.Drumm.
^{T}**pubescens** Oliv. subsp. **pubescens**
^{T}*Z. espinosa* Büttner (uncertain synonymy)

- ST**rivularis** Codd
- ^{T}**robertsoniana** Beentje
- ^{T}**spina-christi** (L.) Desf. var. **microphylla** A.Rich.
  - ^{T}*Z. amphibia* A.Chev.
- ^{T}*spina-christi* (L.) Desf. var. *mitissima* Chiov. = **Z. spina-christi** (L.) Desf. var. **spina-christi**
- ^{S*T}**spina-christi** (L.) Desf. var. **spina-christi**
  - ^{T}*Z. iraensis* A.Chev.
  - ^{T}*Z. spina-christi* (L.) Desf. var. *mitissima* Chiav.
- ST**zeyheriana** Sond.
  - ^{S}*Z. helvala* Sand.

RHIZOPHORACEAE

ANOPYXIS (Pierre) Engl.

- ^{T}*ealaensis* (De Wild.) Sprague = **A. klaineana** (Pierre) Engl.
- ^{T}**klaineana** (Pierre) Engl.
  - ^{T}*A. ealaensis* (De Wild.) Sprague
  - ^{T}*A. accidentalis* A.Chev.
  - ^{T}*Macarisia klaineana* (Pierre) Engl.
  - ^{T}*Pynaertia ealaensis* De Wild.
  - ^{T}*Pynaertia accidentalis* A.Chev.
- ^{T}*occidentalis* A.Chev. = **A. klaineana** (Pierre) Engl.

BRUGUIERA Lam.

- ^{T}*capensis* Blume = **B. gymnorrhiza** (L.) Lam.
- ST**gymnorrhiza** (L.) Lam.
  - ^{T}*B. capensis* Blume
  - ^{T}*Rhizophara canjugata* L.
  - ^{T}*Rhizaphara gymnarrhiza* L.

CASSIPOUREA Aubl.

- ^{T}*abyssinica* (Engl.) Alston = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}**acuminata** Liben
- ^{T}**adamauensis** Jacq.-Fél. ex Pellegr.
- ^{T}**adamii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*africana* Benth. = **C. congoensis** DC.
- ^{T}**afzelii** (Oliv.) Alston
  - ^{T}*C. caesia* Stapf
  - ^{T}*C. parvifalium* (Scatt-Elliat) Stapf
  - ^{T}*Dactylapetalum parvifalium* Scatt-Elliat
  - ^{T}*Richea afzelia* Kuntze
  - ^{T}*Weihea afzelii* Oliv.
- ^{T}**barteri** (Hook.f.) N.E.Br.
  - ^{T}*C. nadasa* Alstan
  - ^{T}*Dactylapetalum barteri* Haak.f.
- ^{T}*caesia* Stapf = **C. afzelii** (Oliv.) Alston
- ^{T}**carringtoniana** Mendes
- ^{T}**celastroides** Alston
- ^{S}*congoensis* auct., sensu Alston saltem p.p. et sensu J. Lewis in F.T.E.A (1956), non DC (1828) (nom.nud.) = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*congoensis* auct., Troupin, Fl. Pl. Lign. Rwanda: 519 (1982), Fl. Rwanda 2: 528 (1983), non R.Br. *ex* DC. = **C. louisii** Liben
- ^{T}**congoensis** DC.
  - ^{T}*C. africana* Benth.
  - ^{T}*Weihea africana* (Benth.) Oliv.
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Dactylapetalum dinklagei* Engl.
  - ^{T}*Weihea dinklagei* (Engl.) Engl.
- ^{T}*eickii* (Engl.) Alston = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}**eketensis** Baker f.
- ST*elliottii* (Engl.) Alston = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}**euryoides** Alston
  - ^{T}*C. haneyi* Alstan
- ^{T}**evrardii** Floret
- ^{T}**fanshawei** Torre & A.E.Gonç.
- ^{T}**firestoneana** Hutch. & Dalziel ex G.P.Cooper & Record
- ^{S}**flanaganii** (Schinz) Alston
- ST*gerrardii* (Schinz) Alston = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}**gossweileri** Exell
- ^{T}*gummiflua* Tul. subsp. *ugandensis* (Stapf) Lye = **C. gummiflua** Tul. var. **ugandensis** (Stapf) J.Lewis
- ^{T}**gummiflua** Tul. var. **mannii** (Hook.f. ex Oliv.) J.Lewis
  - ^{T}*Dactylapetalum mannii* Haak.f. *ex* Oliv.
- ^{T}**gummiflua** Tul. var. **ugandensis** (Stapf) J.Lewis
  - ^{T}*C. gummiflua* Tul. subsp. *ugandensis* (Stapf) Lye
  - ^{T}*C. ugandensis* (Stapf) Engl.
  - ^{T}*Dactylapetalum ugandense* Stapf
- ^{T}*gummiflua* Tul. var. *ugandensis* auct., Troupin p.p. quoad specim. Runyinya 421 = **C. louisii** Liben
- ST**gummiflua** Tul. var. **verticillata** (N.E.Br.) J.Lewis
  - ^{T}*C. redslabii* Engl.
  - ^{T}*C. verticillata* N.E.Br.
  - ^{T}*Dactylopetalum verticillatum* (N.E.Br.) Schinz
- ^{T}**hiotou** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*honeyi* Alston = **C. euryoides** Alston
- ^{T}**huillensis** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Weihea huillensis* Engl.
- ^{T}**kamerunensis** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Dactylapetalum kamerunense* Engl.
  - ^{T}*Weihea kamerunensis* Engl.
- ^{T}**leptoneura** Floret
- ^{T}**lescotiana** J.-G.Adam
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**louisii** Liben
  - ^{T}*C. cangaensis* auct., Traupin, Fl. Pl. Lign. Rwanda: 519 (1982), Fl. Rwanda 2: 528 (1983), non R.Br. *ex* DC.
  - ^{T}*C. gummiflua* Tul. var. *ugandensis* auct., Traupin p.p. quaad specim. Runyinya 421
- ST**malosana** (Baker) Alston
  - ^{T}*C. abyssinica* (Engl.) Alstan
  - ^{S}*C. cangaensis* auct., *sensu* Alstan *saltem* p.p. et *sensu* J. Lewis in F.T.E.A (1956), *nan* DC (1828)
  - ^{T}*C. eickii* (Engl.) Alston
  - ST*C. elliattii* (Engl.) Alstan
  - ST*C. gerrardii* (Schinz) Alstan
  - ^{T}*C. salvaga-raggei* (Chiav.) Alstan
  - ^{T}*Weihea abyssinica* Engl.
  - ^{T}*Weihea avettae* Chiav.
  - ^{T}*Weihea boranensis* Cufad.
  - ^{T}*Weihea eickii* Engl.
  - ST*Weihea elliattii* Engl.
  - ST*Weihea gerrardii* Schinz
  - ^{T}*Weihea ilicifalia* Brehmer
  - ST*Weihea malasana* Baker
  - ^{T}*Weihea salvaga-raggei* Chiav.
- ^{T}*mildbraedii* (Engl.) Alston = **C. ruwensorensis** (Engl.) Alston
- ^{S}**mossambicensis** (Brehmer) Alston
- ^{T}**ndando** J.Léonard *ex* Floret
- ^{T}**nialotou** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*nodosa* Alston = **C. barteri** (Hook.f.) N.E.Br.
- ^{T}**paludosa** Hutch. & Dalziel ex Jacq.-Fél.
- ^{T}*parvifolium* (Scott-Elliot) Stapf = **C. afzelii** (Oliv.) Alston
- ^{T}**plumosa** (Oliv.) Alston
  - ^{T}*Richea plumosa* Kuntze
  - ^{T}*Weihea plumasa* Oliv.
- ^{T}**pumila** Floret
- ^{T}*redslobii* Engl. = **C. gummiflua** Tul. var. **verticillata** (N.E.Br.) J.Lewis
- ^{T}**rotundifolia** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Weihea ratundifalia* Engl.
- ^{T}**ruwensorensis** (Engl.) Alston
  - ^{T}*C. mildbraedii* (Engl.) Alstan
  - ^{T}*Weihea bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Weihea mawambensis* Engl.
  - ^{T}*Weihea mildbraedii* Engl.
  - ^{T}*Weihea ruwensariensis* Engl.
- ^{T}*salvago-raggei* (Chiov.) Alston = **C. malosana** (Baker) Alston
- ^{T}**schizocalyx** C.H.Wright
- ^{T}**sericea** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Dactylopetalum sericeum* Engl.
  - ^{T}*Weihea sericea* (Engl.) Engl.
- ^{S}**swaziensis** Compton
- ^{T}**trichosticha** Alston
- ^{T}*ugandensis* (Stapf) Engl. = **C. gummiflua** Tul. var. **ugandensis** (Stapf) J.Lewis
- ^{T}*verticillata* N.E.Br. = **C. gummiflua** Tul. var. **verticillata** (N.E.Br.) J.Lewis
- ^{T}**vilhenae** Cavaco
- ^{T}**zenkeri** (Engl.) Alston
  - ^{T}*Weihea zenkeri* Engl.

CERIOPS Arn.

- ^{T}*boiviniana* Tul. = **C. tagal** (Perr.) C.B.Rob.
- ^{T}*candolleana* Arn. = **C. tagal** (Perr.) C.B.Rob.
- ^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **C. tagal** (Perr.) C.B.Rob.
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **C. tagal** (Perr.) C.B.Rob.
- ST**tagal** (Perr.) C.B.Rob.
  - ^{T}*C. baiviniana* Tul.
  - ^{T}*C. candolleana* Arn.
  - ^{T}*C. mossambicensis* Klatzsch
  - ^{T}*C. samalensis* Chiav.
  - ^{T}*Rhizaphara tagal* Perr.

DACTYLOPETALUM Benth.

- ^{T}*barteri* Hook.f. = **Cassipourea barteri** (Hook.f.) N.E.Br.
- ^{T}*dinklagei* Engl. = **Cassipourea dinklagei** (Engl.) Alston
- ^{T}*kamerunense* Engl. = **Cassipourea kamerunensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*mannii* Hook.f. ex Oliv. = **Cassipourea gummiflua** Tul. var. **mannii** (Hook.f. ex Oliv.) J.Lewis
- ^{T}*parvifolium* Scott-Elliot = **Cassipourea afzelii** (Oliv.) Alston
- ^{T}*sericeum* Engl. = **Cassipourea sericea** (Engl.) Alston
- ^{T}*ugandense* Stapf = **Cassipourea gummiflua** Tul. var. **ugandensis** (Stapf) J.Lewis
- ^{T}*verticillatum* (N.E.Br.) Schinz = **Cassipourea gummiflua** Tul. var. **verticillata** (N.E.Br.) J.Lewis

MACARISIA Thouars

- ^{T}*klaineana* (Pierre) Engl. = **Anopyxis klaineana** (Pierre) Engl.

PYNAERTIA De Wild.

- ^{T}*ealaensis* De Wild. = **Anopyxis klaineana** (Pierre) Engl.
- ^{T}*occidentalis* A.Chev. = **Anopyxis klaineana** (Pierre) Engl.

RHIZOPHORA L.

- ^{T}*conjugata* L. = **Bruguiera gymnorrhiza** (L.) Lam.
- ^{T}*gymnorrhiza* L. = **Bruguiera gymnorrhiza** (L.) Lam.
- ^{T}**harrisonii** Leechm.
- ^{T}**mangle** L.
- ST**mucronata** Lam.
- ^{T}**racemosa** G.Mey.
- ^{T}*tagal* Perr. = **Ceriops tagal** (Perr.) C.B.Rob.

RICHEA Kuntze

- ^{T}*afzelia* Kuntze = **Cassipourea afzelii** (Oliv.) Alston
- ^{T}*plumosa* Kuntze = **Cassipourea plumosa** (Oliv.) Alston

WEIHEA Spreng.

- ^{T}*abyssinica* Engl. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*africana* (Benth.) Oliv. = **Cassipourea congoensis** DC.
- ^{T}*afzelii* Oliv. = **Cassipourea afzelii** (Oliv.) Alston
- ^{T}*avettae* Chiov. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Cassipourea ruwensorensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*boranensis* Cufod. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*dinklagei* (Engl.) Engl. = **Cassipourea dinklagei** (Engl.) Alston
- ^{T}*eickii* Engl. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ST*elliottii* Engl. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ST*gerrardii* Schinz = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*huillensis* Engl. = **Cassipourea huillensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*ilicifolia* Brehmer = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*kamerunensis* Engl. = **Cassipourea kamerunensis** (Engl.) Alston
- ST*malosana* Baker = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*mawambensis* Engl. = **Cassipourea ruwensorensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*mildbraedii* Engl. = **Cassipourea ruwensorensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*plumosa* Oliv. = **Cassipourea plumosa** (Oliv.) Alston
- ^{T}*rotundifolia* Engl. = **Cassipourea rotundifolia** (Engl.) Alston
- ^{T}*ruwensoriensis* Engl. = **Cassipourea ruwensorensis** (Engl.) Alston
- ^{T}*salvago-raggei* Chiov. = **Cassipourea malosana** (Baker) Alston
- ^{T}*sericea* (Engl.) Engl. = **Cassipourea sericea** (Engl.) Alston
- ^{T}*subpeltata* Sim = **Androstachys johnsonii** Prain (Euphorbiaceae)
- ^{T}zenkeri Engl. = Cassipourea zenkeri (Engl.) Alston

RHYNCHOCALYCACEAE

RHYNCHOCALYX Oliv.

- ^{S}**lawsonioides** Oliv.

RORIDULACEAE

IREON Burm.f.

- ^{S}*verticillata* Burm. = **Roridula dentata** L.

RORIDULA L.

- ^{S}*brachysepala* Gand. = **R. dentata** L.
- ^{S}*crinita* Gand. = **R. gorgonias** Planch.
- ^{S}*dentata* auct., sensu Eckl. & Zeyh. (misapplied name) = **R. gorgonias** Planch.

^{S}**dentata** L.
^{S}*Drasera raridula* Thunb. (Draseraceae)
^{S}*Irean verticillata* Burm.
^{S}*R. brachysepala* Gand.
^{S}*R. muscicapa* Gaertn.
^{S}*R. verticillata* Pers.
^{S}**gorgonias** Planch.
^{S}*R. crinita* Gand.
^{S}*R. dentata* auct., sensu Eckl. & Zeyh.
^{S}*muscicapa* Gaertn. = **R. dentata** L.
^{S}*verticillata* Pers. = **R. dentata** L.

ROSACEAE

ACAENA L.

^{S}**latebrosa** Aiton
^{S}*Agrimania decumbens* L.f.
^{S}*Ancistrum decumbens* Thunb.

AGRIMONIA L.

ST**bracteata** E.Mey. ex C.A.Mey.
^{S}*A. eupataria* L.
^{S}*A. nepalensis* Dan
^{S}*decumbens* L.f. = **Acaena latebrosa** Aiton
^{S}*eupatoria* L. = **A. bracteata** E.Mey. ex C.A.Mey.
^{S}*nepalensis* Don = **A. bracteata** E.Mey. ex C.A.Mey.
^{S}*odorata* Mill. = **A. procera** Wallr.
^{S}**procera** Wallr.
^{S}*A. adarata* Mill.

ALCHEMILLA L.

^{T}**abyssinica** Fresen.
^{T}*A. gunae* Schweinf.
^{T}*A. rathii* Oliv.
^{T}**argyrophylla** Oliv. subsp. **argyrophylla**
^{T}**argyrophylla** Oliv. subsp. **argyrophylloides** (Baker f.) Rothm.
^{S}**bakeri** De Wild.
^{S}**bicarpellata** Rothm.
^{S}**bolusii** De Wild.
^{S}**capensis** Thunb.
^{S}**colura** Hilliard
^{T}*commutata* Rothm. = **A. microbetula** T.C.E.Fr.
^{T}*commutata* Rothm. forma *muscoidea* (Hauman & Balle) Rothm. = **A. microbetula** T.C.E.Fr.
^{T}*commutata* Rothm. forma *robusta* Rothm. = **A. microbetula** T.C.E.Fr.
ST**cryptantha** Steud. ex A.Rich.
^{S}*A. inyangensis* Weim.
^{T}**dewildemanii** T.C.E.Fr.
^{T}**elgonensis** Mildbr.
^{T}**ellenbeckii** Engl. subsp. **ellenbeckii**
^{T}**ellenbeckii** Engl. subsp. **nyikensis** (De Wild.) R.A.Graham
^{T}*A. nyikensis* De Wild.
^{S}**elongata** Eckl. & Zeyh. var. **elongata**
^{S}*A. palmata* E.Mey.
^{S}**elongata** Eckl. & Zeyh. var. **platyloba** Rothm.
^{T}*erlangeriana* Engl. = **A. fischeri** Engl. subsp. **fischeri**
^{T}**fischeri** Engl. subsp. **camerunensis** Letouzey
^{T}**fischeri** Engl. subsp. **fischeri**
^{T}*A. erlangeriana* Engl.
^{S}**galpinii** Hauman & Balle
^{S}*gerrardii* De Wild. = **A. incurvata** Gand.
^{T}*gracilipes* (Engl.) Engl. = **A. pedata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*gunae* Schweinf. = **A. abyssinica** Fresen.
^{T}**hagenia** T.C.E.Fr.
^{T}**haumanii** Rothm.
^{T}**hendrickxii** Hauman & Balle
^{S}**hirsuto-petiolata** (De Wild.) Rothm.
^{S}**incurvata** Gand.
^{S}*A. gerrardii* De Wild.
^{S}*inyangensis* Weim. = **A. cryptantha** Steud. ex A.Rich.
^{T}**johnstonii** Oliv.
ST**kiwuensis** Engl.
^{T}**microbetula** T.C.E.Fr.
^{T}*A. cammutata* Rathm.
^{T}*A. cammutata* Rathm. farma *muscaidea* (Hauman & Balle) Rathm.
^{T}*A. cammutata* Rathm. farma *rabusta* Rathm.
^{T}*A. sessiliflara* Hachst. ex Rathm.
^{S}**natalensis** Engl.
^{T}*nyikensis* De Wild. = **A. ellenbeckii** Engl. subsp. **nyikensis** (De Wild.) R.A.Graham
^{S}*palmata* E.Mey. = **A. elongata** Eckl. & Zeyh. var. **elongata**
^{T}**pedata** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*A. gracilipes* (Engl.) Engl.
^{T}*A. pedata* Hachst. ex A.Rich. var. *argentea* Chiav. ex Fiari
^{T}*pedata* Hochst. ex A.Rich. var. *argentea* Chiov. ex Fiori = **A. pedata** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**quinqueloba** Rothm.
^{S}**rehmannii** Engl.
^{T}**roccatii** Cortesi
^{T}*rothii* Oliv. = **A. abyssinica** Fresen.
^{S}**schlechteriana** Rothm.
^{T}*sessiliflora* Hochst. ex Rothm. = **A. microbetula** T.C.E.Fr.
^{T}**stuhlmannii** Engl.
^{T}**subnivalis** Baker f.
^{T}**triphylla** Rothm.
^{T}**volkensii** Engl.
^{S}*wilmsii* Engl. = **A. woodii** Kuntze
^{S}**woodii** Kuntze
^{S}*A. wilmsii* Engl.

AMYGDALUS L.

^{T*}**communis** L.
^{T}*persica* L. = **Prunus persica** (L.) Batsch
^{T}*pumila* Lour. = **Prunus persica** (L.) Batsch

ANCISTRUM J.R.Forst. & G.Forst.

^{S}*decumbens* Thunb. = **Acaena latebrosa** Aiton

APHANES L.

^{T}**bachiti** (Hochst. ex Hauman & Balle) Rothm. (descr. gall.)

ARMENIACA L.

^{T*}**vulgaris** Lam.

CLIFFORTIA L.

^{S}**acanthophylla** C.M.Whitehouse
^{S}**acockii** Weim.
^{S}**aculeata** Weim.
^{S}*aculeata* Weim. x ?C. graminea L.f. = **C. graminea** L.f. var. **convoluta** Weim.
^{S}**acutifolia** Weim.
^{T}*aequatorialis* Weim. = **C. nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. **aequatorialis** (Weim.) Brenan
^{S}**alata** N.E.Br.
^{S}*alnifolia* Rchb. = **C. odorata** L.f.
^{S}**amplexistipula** Schltr.
^{S}**apiculata** Weim.
^{S}*arachnoidea* Lodd. = **C. ruscifolia** L. var. **ruscifolia**
^{S}**arborea** Marloth
^{S}**arcuata** Weim.
^{S}**atrata** Weim.
^{S}**baccans** Harv.
^{S}*berberidifolia* Lam. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}**brevifolia** Weim.
^{S}**browniana** Burtt Davy
^{S}**burchellii** Stapf
^{S}*C. leptaphylla* Eckl. & Zeyh. var. *langifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**burgersii** E.G.H.Oliv. & Fellingham
^{S}**carinata** Weim.
^{S}**castanea** Weim.
^{S}**ceresana** C.M.Whitehouse
^{S}**cervicornu** Weim.
^{S}*cinerea* Thunb. = **Nenax cinerea** (Thunb.) Puff (Rubiaceae)
^{S}**complanata** E.Mey.
^{S}*C. prapinqua* Eckl. & Zeyh. var. *chamissanis* (Harv.) Weim.
^{S}*C. serpyllifalia* Cham. & Schltdl. var. *chamissanis* Harv., p.p.
^{S}*C. serpyllifalia* Cham. & Schltdl. var. *penninervis* Harv., p.p.
^{S}*concavifolia* Eckl. & Zeyh. = **Aspalathus cytisoides** Lam. (Fabaceae)
^{S}**concinna** Weim.
^{S}**conifera** E.G.H.Oliv. & Fellingham
^{S}*conoides* Sparrm. = **C. strobilifera** L.
^{S}*cordifolia* E.Mey., non Lam. = **C. virgata** Weim.
^{S}*cordifolia* Lam., non E.Mey. = **C. ilicifolia** L. var. **cordifolia** (Lam.) Harv.
^{S}**crassinervis** Weim.
^{S}**crenata** L.f.
^{S}**crenulata** Weim.
^{S}**cristata** Weim.
^{S}**cuneata** Aiton
^{S}**curvifolia** Weim.
^{S}**cymbifolia** Weim.
^{S}**densa** Weim.
^{S}*dentata* E.Mey., non Willd. = **C. gracilis** Harv.
^{S}*dentata* Eckl. & Zeyh., non Willd. = **C. triloba** Harv.
^{S}**dentata** Willd.
^{S}*C. trifida* Thunb.
^{S}**denticulata** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}*C. grandifalia* Eckl. & Zeyh. var. *denticulata* Weim.
^{S}**dichotoma** Fellingham
^{S}**discolor** Weim.
^{S}**dispar** Weim.
^{S}**dodecandra** Weim.
^{S}**dracomontana** C.M.Whitehouse
^{S}**dregeana** C.Presl var. **dregeana**
^{S}**dregeana** C.Presl var. **meyeriana** (C.Presl) Weim.
^{S}*C. meyeriana* C.Presl
^{S}**drepanoides** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. falcata* Spreng., nan L.f.
^{S}**erectisepala** Weim.
^{S}*ericifolia* E.Mey., non L.f. = **C. eriocephalina** Cham.
^{S}**ericifolia** L.f.
^{S}*ericifolia* L.f. var. *acutistipula* Kuntze = **C. linearifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**eriocephalina** Cham.
^{S}*C. ericifalia* E.Mey., nan L.f.
^{S}*C. phylicaides* Eckl. & Zeyh.
^{S}**esterhuyseniae** Weim.
^{S}**exilifolia** Weim.
^{S}**falcata** L.f.
^{S}*falcata* Spreng., non L.f. = **C. drepanoides** Eckl. & Zeyh.
^{S}**fasciculata** Weim.
^{S}**ferruginea** L.f.
^{S}*C. berberidifalia* Lam.
^{S}*C. ferruginea* L.f. var. *flexuasa* (E.Mey.) Harv.
^{S}*C. ferruginea* L.f. var. *latifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. ferruginea* L.f. var. *langifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. ferruginea* L.f. var. *villasa* Harv.
^{S}*C. flexuasa* E.Mey.
^{S}*C. serrata* Thunb.
^{S}*ferruginea* L.f. var. *flexuosa* (E.Mey.) Harv. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}*ferruginea* L.f. var. *latifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}*ferruginea* L.f. var. *longifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}*ferruginea* L.f. var. *villosa* Harv. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}*filicaulis* E.Mey., non Schltdl. = **C. tricuspidata** Harv.
^{S}**filicaulis** Schltdl. var. **filicaulis**
^{S}**filicaulis** Schltdl. var. **octandra** (Cham.) Weim.
^{S}*C. actandra* Cham.
^{S}**filicauloides** Weim.
^{S}**filifolia** L.f.
^{S}*C. leptaphylla* Eckl. & Zeyh.
^{S}*filifolia* L.f. var. *subsetacea* Eckl. & Zeyh. = **C. subsetacea** (Eckl. & Zeyh.) Diels ex Bolus & Wolley-Dod
^{S}*flabellifolia* Sond. = **Myrothamnus flabellifolius** Welw. (Myrothamnaceae)
^{S}*flexuosa* E.Mey. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}*galpinii* N.E.Br., p.p. = **C. paucistaminea** Weim. var. **paucistaminea**
^{S}*galpinii* N.E.Br., p.p. = **C. ramosissima** Schltr.
^{S}**geniculata** Weim.
^{S}**glauca** Weim.
^{S}**gracilis** Harv.
^{S}*C. dentata* E.Mey., nan Willd.
^{S}**graminea** L.f. var. **convoluta** Weim.
^{S}*C. aculeata* Weim. x ?*C. graminea* L.f.
^{S}**graminea** L.f. var. **elegans** Weim.
^{S}**graminea** L.f. var. **graminea**
^{S}*grandifolia* Eckl. & Zeyh. var. *denticulata* Weim. = **C. denticulata** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}**grandifolia** Eckl. & Zeyh. var. **grandifolia**
^{S}*grandifolia* Eckl. & Zeyh. var. *recurvata* Weim. = **C. recurvata** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}**hantamensis** Diels
^{S}**hermaphroditica** Weim.
^{S}**heterophylla** Weim.
^{S}**hexandra** Weim.
^{S}**hirsuta** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. adarata* L.f. var. *hypaleuca* Harv.
^{S}**hirta** Burm.f.
^{S}*C. sarmentasa* L.
^{S}**ilicifolia** L. var. **cordifolia** (Lam.) Harv.
^{S}*C. cardifalia* Lam., nan E.Mey.
^{S}**ilicifolia** L. var. **ilicifolia**
^{S}*C. rubricaulis* C.Presl
^{S}**ilicifolia** L. var. **incisa** Harv.
^{S}*ilicifolia* L. var. *reniformis* Weim. = **C. reniformis** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}*ilicifolia* L. var. *schlechteri* Weim. = **C. schlechteri** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}**incana** Weim.
^{S}**integerrima** Weim.
^{S}**intermedia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*juniperina* L.f. var. *brevifolia* Harv. = **C. paucistaminea** Weim. var. **paucistaminea**
^{S}*juniperina* L.f. var. *foliis-brevioribus* Eckl. & Zeyh. = **C. paucistaminea** Weim. var. **paucistaminea**

^{S}**juniperina** L.f. var. **juniperina**
^{S}*C. laricina* E.Mey., p.p.
^{S}*juniperina* L.f. var. *muricata* Harv., p.p. = **C. tuberculata** (Harv.) Weim. var. **muricata** (Harv.) Weim.
^{S}**juniperina** L.f. var. **pilosula** Weim.
^{S}*juniperina* L.f. var. *pterocarpa* Harv. = **C. pterocarpa** (Harv.) Weim.
^{S}*juniperina* L.f. var. *serrulata* Engl. = **C. repens** Schltr.
^{S}*juniperina* L.f. var. *tuberculata* Harv. = **C. tuberculata** (Harv.) Weim. var. **tuberculata**
^{S}**lanata** Weim.
^{S}**lanceolata** Weim.
^{S}*laricina* E.Mey., p.p. = **C. juniperina** L.f. var. **juniperina**
^{S}*laricina* E.Mey., p.p. = **C. tuberculata** (Harv.) Weim. var. **tuberculata**
^{S}*laricina* E.Mey. var. *brevior* Drège = **C. tuberculata** (Harv.) Weim. var. **muricata** (Harv.) Weim.
^{S}*laricina* E.Mey. var. *longifolia* Meisn. = **C. pterocarpa** (Harv.) Weim.
^{S}**lepida** Weim.
^{S}*leptophylla* Eckl. & Zeyh. = **C. filifolia** L.f.
^{S}*leptophylla* Eckl. & Zeyh. var. *longifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. burchellii** Stapf
ST**linearifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. ericifolia* L.f. var. *acutistipula* Kuntze
^{S}*linearifolia* Eckl. & Zeyh. var. *nitidula* Engl., p.p. = **C. nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. **nitidula**
^{S}**longifolia** (Eckl. & Zeyh.) Weim.
^{S}*C. strobilifera* L. var. *longifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**marginata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*meyeriana* C.Presl = **C. dregeana** C.Presl var. **meyeriana** (C.Presl) Weim.
^{S}**micrantha** Weim.
^{S}**mirabilis** Weim.
^{S}**monophylla** Weim.
^{S}**montana** Weim.
^{S}**multiformis** Weim.
^{S}*natalensis* J.M.Wood = **C. repens** Schltr.
^{S}**neglecta** Schltr.
^{T}*nitidula* (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. *angolensis* Weim. = **C. nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. **angolensis** (Weim.) Brenan
^{S}**nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. **nitidula**
^{S}*C. linearifolia* Eckl. & Zeyh. var. *nitidula* Engl., p.p.
^{S}*C. tychonis* Weim.
^{S}**nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. **pilosa** Weim.
^{T}**nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. **aequatorialis** (Weim.) Brenan
^{T}*C. aequatorialis* Weim.
^{T}**nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. var. **angolensis** (Weim.) Brenan
^{T}*C. nitidula* (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. *angolensis* Weim.
^{T}*nitidula* auct., Brenan p.p. quoad specim. Fries, Norl. & Weim. 3685 = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}**nivenioides** Fellingham
^{S}**obcordata** L.f.
^{S}*C. obliqua* Spreng.
^{S}*obliqua* Spreng. = **C. obcordata** L.f.
^{S}**obovata** E.Mey.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *obovata* Kuntze
^{S}*Monographidium obcordatum* (L.f.) C.Presl
^{S}*octandra* Cham. = **C. filicaulis** Schltdl. var. **octandra** (Cham.) Weim.
^{S}**odorata** L.f.
^{S}*C. alnifolia* Rchb.
^{S}*C. odorata* L.f. var. *vera* Harv.
^{S}*odorata* L.f. var. *hypoleuca* Harv. = **C. hirsuta** Eckl. & Zeyh.
^{S}*odorata* L.f. var. *reticulata* Harv. = **C. reticulata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*odorata* L.f. var. *vera* Harv. = **C. odorata** L.f.
^{S}**oligodonta** C.M.Whitehouse
^{S}**ovalis** Weim.
^{S}**paucistaminea** Weim. var. **australis** C.M.Whitehouse
^{S}**paucistaminea** Weim. var. **paucistaminea**
^{S}*C. galpinii* N.E.Br., p.p.
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *brevifolia* Harv.
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *foliis-brevioribus* Eckl. & Zeyh.
^{S}**pedunculata** Schltr.
^{S}**phillipsii** Weim.
^{S}*phylicoides* Eckl. & Zeyh. = **C. eriocephalina** Cham.
^{S}**phyllanthoides** Schltr.
^{S}**pilifera** Bolus
^{S}**polita** Weim.
^{S}*polycephala* E.Mey. = **C. sericea** Eckl. & Zeyh.
^{S}**polygonifolia** L. var. **membranifolia** Weim.
^{S}**polygonifolia** L. var. **polygonifolia**
^{S}*C. polygonifolia* L. var. *ternata* (L.f.) Harv.
^{S}*C. ternata* L.f.
^{S}**polygonifolia** L. var. **pubescens** Weim.
^{S}*polygonifolia* L. var. *ternata* (L.f.) Harv. = **C. polygonifolia** L. var. **polygonifolia**
^{S}**polygonifolia** L. var. **trifoliata** (L.) Harv.
^{S}*C. trifoliata* L.
^{S}*polyphylla* Eckl. & Zeyh. = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}**prionota** C.M.Whitehouse
^{S}**propinqua** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* Harv., p.p.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *foliis-latioribus* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *penninervis* Harv., p.p.
^{S}*propinqua* Eckl. & Zeyh. var. *chamissonis* (Harv.) Weim. = **C. complanata** E.Mey.
^{S}**pterocarpa** (Harv.) Weim.
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *pterocarpa* Harv.
^{S}*C. laricina* E.Mey. var. *longifolia* Meisn.
^{S}**pulchella** L.f. var. **mucronulata** Weim.
^{S}**pulchella** L.f. var. **pulchella**
^{S}**pungens** C.Presl
^{S}*C. teretifolia* E.Mey., non L.f.
^{S}**ramosissima** Schltr.
^{S}*C. galpinii* N.E.Br., p.p.
^{S}**recurvata** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}*C. grandifolia* Eckl. & Zeyh. var. *recurvata* Weim.
^{S}**reniformis** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}*C. ilicifolia* L. var. *reniformis* Weim.
^{S}**repens** Schltr.
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *serrulata* Engl.
^{S}*C. natalensis* J.M.Wood
^{S}**reticulata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. odorata* L.f. var. *reticulata* Harv.
^{S}**rigida** Weim.
^{S}**robusta** Weim.
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **C. strobilifera** L.
^{S}*rubricaulis* C.Presl = **C. ilicifolia** L. var. **ilicifolia**
^{S}**ruscifolia** L. var. **purpurea** Weim.
^{S}**ruscifolia** L. var. **ruscifolia**
^{S}*C. arachnoidea* Lodd.
^{S}*sarmentosa* L. = **C. hirta** Burm.f.
^{S}**scandens** C.M.Whitehouse
^{S}**schlechteri** (Weim.) C.M.Whitehouse
^{S}*C. ilicifolia* L. var. *schlechteri* Weim.
^{S}**semiteres** Weim.
^{S}**sericea** Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. polycephala* E.Mey.
ST**serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{T}*C. nitidula* auct., Brenan p.p. quoad specim. Fries, Norl. & Weim. 3685
^{S}*C. polyphylla* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *angustifolia* Drège
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *foliis-angustioribus* Eckl. & Zeyh.
^{S}*C. serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *polyphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{S}*C. serpyllina* Drège
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *angustifolia* Drège = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* Harv., p.p. = **C. complanata** E.Mey.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* Harv., p.p. = **C. propinqua** Eckl. & Zeyh.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *foliis-angustioribus* Eckl. & Zeyh. = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *foliis-latioribus* Eckl. & Zeyh. = **C. propinqua** Eckl. & Zeyh.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *obovata* Kuntze = **C. obovata** E.Mey.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *penninervis* Harv., p.p. = **C. complanata** E.Mey.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *penninervis* Harv., p.p. = **C. propinqua** Eckl. & Zeyh.
^{S}*serpyllifolia* Cham. & Schltdl. var. *polyphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}*serpyllina* Drège = **C. serpyllifolia** Cham. & Schltdl.
^{S}*serrata* Thunb. = **C. ferruginea** L.f.
^{S}**setifolia** Weim.
^{S}**spathulata** Weim.
^{S}**stricta** Weim.
^{S}**strigosa** Weim.
^{S}**strobilifera** L.
^{S}*C. conoides* Sparrm.
^{S}*C. rogersii* Burtt Davy
^{S}*strobilifera* L. var. *longifolia* Eckl. & Zeyh. = **C. longifolia** (Eckl. & Zeyh.) Weim.
^{S}**subdura** Weim.
^{S}**subsetacea** (Eckl. & Zeyh.) Diels ex Bolus & Wolley-Dod
^{S}*C. filifolia* L.f. var. *subsetacea* Eckl. & Zeyh.
^{S}**tenuis** Weim.
^{S}*teretifolia* E.Mey., non L.f. = **C. pungens** C.Presl
^{S}**teretifolia** L.f.
^{S}*C. teretifolia* L.f. var. *alata* Compton
^{S}*C. teretifolia* L.f. var. *tenuior* E.Mey.
^{S}*teretifolia* L.f. var. *alata* Compton = **C. teretifolia** L.f.
^{S}*teretifolia* L.f. var. *tenuior* E.Mey. = **C. teretifolia** L.f.
^{S}*ternata* L.f. = **C. polygonifolia** L. var. **polygonifolia**
^{S}**theodori-friesii** Weim. var. **puberula** Weim.
^{S}**theodori-friesii** Weim. var. **theodori-friesii**
^{S}**tricuspidata** Harv.
^{S}*C. filicaulis* E.Mey., non Schltdl.
^{S}*trifida* Thunb. = **C. dentata** Willd.
^{S}*trifoliata* L. = **C. polygonifolia** L. var. **trifoliata** (L.) Harv.
^{S}**triloba** Harv.
^{S}*C. dentata* Eckl. & Zeyh., non Willd.
^{S}**tuberculata** (Harv.) Weim. var. **muricata** (Harv.) Weim.
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *muricata* Harv., p.p.
^{S}*C. laricina* E.Mey. var. *brevior* Drège
^{S}**tuberculata** (Harv.) Weim. var. **tuberculata**
^{S}*C. juniperina* L.f. var. *tuberculata* Harv.
^{S}*C. laricina* E.Mey., p.p.
^{S}*tychonis* Weim. = **C. nitidula** (Engl.) R.E.Fr. & T.C.E.Fr. subsp. **nitidula**
^{S}**uncinata** Weim. var. **recta** Weim.
^{S}**uncinata** Weim. var. **uncinata**
^{S}**varians** Weim.
^{S}**verrucosa** Weim.
^{S}**virgata** Weim.
^{S}*C. cordifolia* E.Mey., non Lam.
^{S}**viridis** Weim.

COTONEASTER Medik.

^{S*}**franchetii** Boiss.
^{T}**nummularia** Fisch. & C.A.Mey.
^{S*}**pannosus** Franch.
^{S}*pyracantha* (L.) Spach = **Pyracantha coccinea** M.Roem.

CRATAEGUS L.

^{S*}**monogyna** Jacq.

CYDONIA Mill.

^{S*}**oblonga** Mill.

DUCHESNEA Sm.

^{S*}**indica** (Andrews) Focke
^{S}*Fragaria indica* Andrews

ERIOBOTRYA Lindl.

^{T*}**japonica** (Thunb.) Lindl.

FRAGARIA L.

^{S}*indica* Andrews = **Duchesnea indica** (Andrews) Focke
$^{S* T*}$**vesca** L.

GEUM L.

^{S}**capense** Thunb.

HAGENIA J.F.Gmel.

^{T}**abyssinica** (Bruce) J.F.Gmel.

LEUCOSIDEA Eckl. & Zeyh.

ST**sericea** Eckl. & Zeyh.

MALUS Mill.

^{T}*communis* Desf. = **M. sylvestris** Mill.
^{T}*pumila* Mill. = **M. sylvestris** Mill.
^{T*}**sylvestris** Mill.
^{T}*M. communis* Desf.
^{T}*M. pumila* Mill.
^{T}*Pyrus malus* L.

MONOGRAPHIDIUM C.Presl

^{S}*obcordatum* (L.f.) C.Presl = **Cliffortia obovata** E.Mey.

PERSICA Mill.

ST*vulgaris* Mill. = **Prunus persica** (L.) Batsch

POTENTILLA L.

^{T}*abyssinica* A.Rich. = **P. reptans** L.
^{T}**dentata** Forssk.
^{T}*P. hispanica* auct., Maire, Fl. Afr. Nord, non Zimmeter
^{T}*P. pennsylvanica* auct., non L., e.g. Agnew & Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1994)
^{T}*P. pennsylvanica* L. subsp. *hispanica* (Zimmeter) Maire

^{T}*hisponica* auct., Maire, Fl. Afr. Nord, non Zimmeter = **P. dentata** Forssk.
^{T}*pennsylvanica* auct., non L., e.g. Agnew & Agnew, Upl. Kenya Wild Fl. (1994) = **P. dentata** Forssk.
^{T}*pennsylvanica* L. subsp. *hisponica* (Zimmeter) Maire = **P. dentata** Forssk.
^{T}**reptans** L.
  ^{T}*P. abyssinico* A.Rich.
  ^{T}*P. reptans* L. var. *anamala* Ledeb. farma *b* Lehm.
^{T}*reptans* L. var. *anomala* Ledeb. forma *b* Lehm. = **P. reptans** L.
^{T}**supina** L.

POTERIUM L.

^{S}*muricatum* Spach = **Sanguisorba minor** Scop. subsp. **muricata** Briq.
^{S}*polygamum* Waldst. & Kit. = **Sanguisorba minor** Scop. subsp. **muricata** Briq.

PRUNUS L.

ST**africana** (Hook.f.) Kalkman
  ST*Pygeum africanum* Haak.f.
  ^{T}*Pygeum crassifalium* Hauman, saltem parte
^{T}**crassifolia** (Hauman) Kalkman
  ^{T}*Pygeum crassifalium* Hauman, Bequaert (1912 & 1924)
^{S*T*}**persica** (L.) Batsch
  ^{T}*Amygdalus persica* L.
  ^{T}*Amygdalus pumila* Laur.
  ^{T}*P. persica* Stakes
  ST*Persica vulgaris* Mill.
^{T}*persica* Stokes = **P. persica** (L.) Batsch
^{S*}**serotina** Ehrh.

PYGEUM Gaertn.

$^{S\ T}$*africanum* Hook.f. = **Prunus africana** (Hook.f.) Kalkman
^{T}*crassifolium* Hauman, Bequaert (1912 & 1924) = **Prunus crassifolia** (Hauman) Kalkman
^{T}*crassifolium* Hauman, saltem parte = **Prunus africana** (Hook.f.) Kalkman

PYRACANTHA M.Roem.

^{S*}**angustifolia** (Franch.) C.K.Schneid.
^{S*}**coccinea** M.Roem.
  ^{S}*Cataneaster pyracantha* (L.) Spach
  ^{S}*P. pauciflara* André
^{S*}**crenulata** (D.Don) M.Roem.
^{S}*pauciflora* André = **P. coccinea** M.Roem.

PYRUS L.

^{S*}**communis** L.
^{T}*molus* L. = **Malus sylvestris** Mill.

ROSA L.

^{T}**abyssinica** Lindl. var. **abyssinica**
  ^{T}*R. abyssinica* R.Br. (nom.nud.)
^{T}**abyssinica** Lindl. var. **microphylla** Crép.
^{T}*abyssinico* R.Br. (nom.nud.) = **R. abyssinica** Lindl. var. **abyssinica**
^{S}*eglonteria* L. (nom.rejec.) = **R. rubiginosa** L.
^{T}**richardii** Rehder [most probably the hybrid *R. gollica* L. x *R. phoenicia* Boiss.]
^{S*}**rubiginosa** L.
  ^{S}*R. eglanteria* L.

RUBUS L.

^{T}**adenocomus** (Focke) Gust.
^{S}*odolfi-friedericii* Engl. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
ST*adolfi-friedericii* Engl. var. *rubristylus* Gust. (uncertain synonymy) = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}**aethiopicus** R.A.Graham
^{S*}**affinis** Wight & Arn.
^{S}*olbescens* Roxb. = **R. niveus** Thunb.
^{T}*opetolus* Poir. forma *pyramidolis* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
ST**apetalus** Poir. var. **apetalus**
  ^{S}*R. adalfi-friedericii* Engl.
  ST*R. adalfi-friedericii* Engl. var. *rubristylus* Gust. (uncertain synanymy)
  ^{T}*R. apetolus* Pair. farma *pyramidalis* Gust.
  ^{T}*R. assaortinus* Chiav.
  ^{T}*R. assaartinus* Chiov. var. *erythraeus* (Fiari) Gust.
  ^{T}*R. chiavendae* Gust.
  ^{S}*R. ecklanii* Facke
  ST*R. exsuccus* Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*R. gartanii* Chiov.
  ^{T}*R. inedulis* Ralfe (uncertain synanymy)
  ST*R. interjungens* Gust.
  ^{T}*R. petalobigens* Gust.
  ^{T}*R. petitianus* A.Rich.
  ^{S}*R. pinnatifarmis* Gust.
  ^{T}*R. quartinianus* A.Rich.
  ^{T}*R. quartinionus* A.Rich. var. *hararensis* Engl. *ex* Gust. (uncertain synanymy)
  ^{T}*R. quortinianus* A.Rich. var. *pappianus* Gust.
^{T}**apetalus** Poir. var. **grossoserratus** Hauman
^{T}*ossaortinus* Chiov. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}*ossaortinus* Chiov. var. *erythraeus* (Fiori) Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{S}*atrocoeruleus* Gust. = **R. rigidus** Sm.
^{S}*baileyanus* Britton = **R. flagellaris** Willd.
^{S}*bergii* Eckl. & Zeyh. = **R. fruticosus** L.
^{S}*canadensis* Torr. & A.Gray = **R. flagellaris** Willd.
^{T}**chapmanianus** Kupicha
^{T}*chiesoe* Chiov. = **R. volkensii** Engl.
^{T}*chiovendae* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{S}*chrysocorpus* Mundt = **R. rigidus** Sm.
^{S}*comintanus* Blanco = **R. rosifolius** Sm.
^{S}*commersonii* Poir. = **R. rosifolius** Sm.
^{S*}**cuneifolius** Pursh
  ^{S}*R. parviflarus* H.Walter, nan L.
^{T}*dictyophyllus* Oliv. = **R. steudneri** Schweinf. var. **dictyophyllus** (Oliv.) R.A.Graham
^{S}*discolor* E.Mey. = **R. rigidus** Sm.
^{S}*ecklonii* Focke = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T*}**ellipticus** Sm.
^{T}**erlangeri** Engl.
$^{S\ T}$*exsuccus* Steud. ex A.Rich. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}**fellatae** A.Chev.
^{S*}**flagellaris** Willd.
  ^{S}*R. baileyanus* Brittan
  ^{S}*R. conodensis* Tarr. & A.Gray
  ^{S}*R. flagellaris* Willd. var. *occidualis* Bailey
  ^{S}*R. flagellaris* Willd. var. *rasea-plenus* E.J.Palmer & Steyerm.
  ^{S}*R. pracumbens* Muhl.
  ^{S}*R. pracumbens* Muhl. subsp. *subuniflarus* Facke
  ^{S}*R. subiniflarus* Rydb.
^{S}*flogelloris* Willd. var. *occiduolis* Bailey = **R. flagellaris** Willd.
^{S}*flagellaris* Willd. var. *rosea-plenus* E.J.Palmer & Steyerm. = **R. flagellaris** Willd.
^{T}**friesiorum** Gust. subsp. **elgonensis** (Gust.) R.A.Graham
^{T}**friesiorum** Gust. subsp. **friesiorum**
^{S}*fruticosus* Eckl. & Zeyh. = **R. fruticosus** L.
^{S*}**fruticosus** L.
  ^{S}*R. bergii* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. fruticasus* Eckl. & Zeyh.
^{T}*gortonii* Chiov. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{S}**immixtus** Gust.
^{T}*inedulis* Rolfe (uncertain synonymy) = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}**inedulis** Rolfe forma **umbrosus** Gust. (insufficiently known sp.)
^{T}**inedulis** Rolfe forma **velutinus** Hauman (insufficiently known sp.)
^{S}**intercurrens** Gust.
ST*interjungens* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}**iringanus** Gust.
^{S}*jamaicensis* Blanco = **R. rosifolius** Sm.
^{T}**keniensis** Standl.
^{S}*kinginsis* Engl. = **R. pinnatus** Willd.
^{T}**kirungensis** Engl.
  ^{T}*R. kirungensis* Engl. var. *glabrescens* (Engl.) Gust.
^{T}*kirungensis* Engl. var. *glabrescens* (Engl.) Gust. = **R. kirungensis** Engl.
^{S}*lasiocarpus* Sm. = **R. niveus** Thunb.
^{T}**ledermannii** Engl. var. **ledermannii**
^{T}**ledermannii** Engl. var. **serrulatus** Gust.
^{S}**longepedicellatus** (Gust.) C.H.Stirt.
  ^{S}*R. rigidus* Sm. var. *langepedicellatus* Gust.
^{S}**ludwigii** Eckl. & Zeyh. subsp. **ludwigii**
  ^{S}*R. rhadacantha* E.Mey.
^{S}**ludwigii** Eckl. & Zeyh. subsp. **spatiosus** C.H.Stirt.
^{S}*mundtii* Cham. & Schltdl. = **R. rigidus** Sm.
^{S*T*}**niveus** Thunb.
  ^{S}*R. albescens* Raxb.
  ^{S}*R. lasiacarpus* Sm.
^{S}*poppei* Eckl. & Zeyh. = **R. pinnatus** Willd.
^{S}*parviflorus* H.Walter, non L. = **R. cuneifolius** Pursh
^{S*}**pascuus** Bailey
^{T}*petolobigens* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}*petitionus* A.Rich. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{S*}**phoenicolacius** Maxim.
^{S}*pinnatiformis* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
ST**pinnatus** Willd.
  ^{S}*R. kinginsis* Engl.
  ^{S}*R. poppei* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*R. pinnatus* Willd. subsp. *afratrapicus* Engl.
  ST*R. pinnatus* Willd. var. *afratrapicus* (Engl.) Gust.
  ^{S}*R. pinnatus* Willd. var. *defensus* Gust.
  ST*R. pinnatus* Willd. var. *subglandulasus* (Gust.) R.A.Graham
^{S}*pinnotus* Willd. subsp. *afrotropicus* Engl. = **R. pinnatus** Willd.
$^{S\ T}$*pinnatus* Willd. var. *afrotropicus* (Engl.) Gust. = **R. pinnatus** Willd.
^{S}*pinnatus* Willd. var. *defensus* Gust. = **R. pinnatus** Willd.
$^{S\ T}$*pinnatus* Willd. var. *subglandulosus* (Gust.) R.A.Graham = **R. pinnatus** Willd.
^{T}**porotoensis** R.A.Graham
^{S}*procumbens* Muhl. = **R. flagellaris** Willd.
^{S}*procumbens* Muhl. subsp. *subuniflorus* Focke = **R. flagellaris** Willd.
^{T}*quartinionus* A.Rich. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}*quortinianus* A.Rich. var. *hararensis* Engl. ex Gust. (uncertain synonymy) = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{T}*quartinianus* A.Rich. var. *pappionus* Gust. = **R. apetalus** Poir. var. **apetalus**
^{S}*rhodacontho* E.Mey. = **R. ludwigii** Eckl. & Zeyh. subsp. **ludwigii**
ST**rigidus** Sm.
  ^{S}*R. atracaeruleus* Gust.
  ^{S}*R. chrysocarpus* Mundt
  ^{S}*R. discalar* E.Mey.
  ^{S}*R. mundtii* Cham. & Schltdl.
  ^{S}*R. rigidus* Sm. var. *buchananii* Facke
  ^{T}*R. rigidus* Sm. var. *camerunensis* Letauzey
  ^{S}*R. rigidus* Sm. var. *chrysocorpus* (Mundt) Facke
  ^{T}*R. rigidus* Sm. var. *discalar* Hauman, 'concalar'
  ^{S}*R. rigidus* Sm. var. *incisus* Gust.
  ^{S}*R. rigidus* Sm. var. *mundtii* (Cham. & Schltdl.) Facke
^{S}*rigidus* Sm. var. *buchononii* Focke = **R. rigidus** Sm.
^{T}*rigidus* Sm. var. *comerunensis* Letouzey = **R. rigidus** Sm.
^{S}*rigidus* Sm. var. *chrysocarpus* (Mundt) Focke = **R. rigidus** Sm.
^{T}*rigidus* Sm. var. *discolor* Hauman, 'concolor' = **R. rigidus** Sm.
^{S}*rigidus* Sm. var. *incisus* Gust. = **R. rigidus** Sm.
^{S}*rigidus* Sm. var. *longepedicellotus* Gust. = **R. longepedicellatus** (Gust.) C.H.Stirt.
^{S}*rigidus* Sm. var. *mundtii* (Cham. & Schltdl.) Focke = **R. rigidus** Sm.
^{S*T*}**rosifolius** Sm.
  ^{S}*R. camintanus* Blanca
  ^{S}*R. cammersanii* Pair.
  ^{S}*R. jamaicensis* Blanca
^{T}*runssorensis* Engl. var. *kiwuensis* (Engl.) Engl. forma *umbrosus* Gust. = **R. runssorensis** Engl. var. **umbrosus** (Gust.) Hauman
^{T}*runssorensis* Engl. var. *kiwuensis* (Focke) Engl. = **R. runssorensis** Engl. var. **runssorensis**
^{T}**runssorensis** Engl. var. **runssorensis**
  ^{T}*R. runssarensis* Engl. var. *kiwuensis* (Focke) Engl.
^{T}**runssorensis** Engl. var. **umbrosus** (Gust.) Hauman
  ^{T}*R. runssarensis* Engl. var. *kiwuensis* (Engl.) Engl. farma *umbrasus* Gust.
^{T}**scheffleri** Engl.
^{T}*scioonus* Chiov. = **R. steudneri** Schweinf. var. **steudneri**
^{T}*steudneri* Schweinf. var. *aberensis* Gust. = **R. steudneri** Schweinf. var. **steudneri**
^{T}**steudneri** Schweinf. var. **dictyophyllus** (Oliv.) R.A.Graham
  ^{T}*R. dictyaphyllus* Oliv.
^{T}*steudneri* Schweinf. var. *sidamensis* Engl. = **R. steudneri** Schweinf. var. **steudneri**
^{T}**steudneri** Schweinf. var. **steudneri**
  ^{T}*R. sciaanus* Chiav.
  ^{T}*R. steudneri* Schweinf. var. *aberensis* Gust.
  ^{T}*R. steudneri* Schweinf. var. *sidamensis* Engl.
  ^{T}*R. ulugurensis* Engl.
^{T}**stuhlmannii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{S}*subiniflorus* Rydb. = **R. flagellaris** Willd.
^{T}**subspicatus** Hauman
^{T}**transvaaliensis** Gust. var. **kyimbilensis** Gust.
^{S}**transvaaliensis** Gust. var. **transvaaliensis**
^{S*}**trifoliolatus** Suess.
^{T}*ulugurensis* Engl. = **R. steudneri** Schweinf. var. **steudneri**
^{T}**volkensii** Engl.
  ^{T}*R. chiesae* Chiav.

SANGUISORBA L.

^{S}**minor** Scop. subsp. **muricata** Briq.
  ^{S}*Paterium muricatum* Spach
  ^{S}*Poterium palygamum* Waldst. & Kit.

^{S}*S. muricoto* (Spach) Gremli

^{S}*S. rhodopaeo* (Velen.) Hayek

^{S}*muricata* (Spach) Gremli = **S. minor** Scop. subsp. **muricata** Briq.

^{S}*rhodopaea* (Velen.) Hayek = **S. minor** Scop. subsp. **muricata** Briq.

RUBIACEAE

ADENORANDIA Vermoesen

^{T}**kalbreyeri** (Hiern) Robbr. & Bridson

^{T}*Gordenio gossleriono* J.Braun & K.Schum.

^{T}*Gordenio kolbreyeri* Hiern

^{T}*Pseudogordenio kolbreyeri* (Hiern) Keay

^{T}*Rondio purpureo-moculoto* C.H.Wright

ADINA Salisb.

ST*galpinii* Oliv. = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

^{T}*lasiantha* K.Schum. = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

^{T}*lasiantha* K.Schum. var. *parviflora* Hochr. = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

^{T}*ledermannii* K.Krause = **Hallea ledermannii** (K.Krause) Verdc.

ST*microcephala* (Delile) Hiern = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

^{T}*microcephala* (Delile) Hiern var. *galpinii* (Oliv.) Hiern = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

^{T}*rubrostipulata* K.Schum. = **Hallea rubrostipulata** (K.Schum.) Leroy

^{T}*rubrostipulata* K.Schum. var. *discolor* Chiov. = **Hallea rubrostipulata** (K.Schum.) Leroy

AFROHAMELIA Wernham

^{T}*bracteata* Wernham = **Atractogyne bracteata** (Wernham) Hutch. & Dalziel

AFROKNOXIA Verdc.

^{T}**manika** Verdc.

AGATHISANTHEMUM Klotzsch

^{T}*angolense* Bremek. = **A. bojeri** Klotzsch subsp. **angolense** (Bremek.) Verdc. var. **angolense**

^{T}**assimile** Bremek. (insufficiently known sp.)

^{T}**bojeri** Klotzsch subsp. **angolense** (Bremek.) Verdc. var. **angolense**

^{T}*A. ongalense* Bremek.

^{T}*A. quodricostotum* Bremek. var. *pubescens* Bremek., p.p., excl. typum

^{T}**bojeri** Klotzsch subsp. **angolense** (Bremek.) Verdc. var. **linearifolia** Verdc.

ST*bojeri* Klotzsch subsp. *australe* Bremek. = **A. bojeri** Klotzsch subsp. **bojeri**

^{T}*bojeri* Klotzsch subsp. *australe* Bremek. var. *glabriflorum* Bremek. = **A. bojeri** Klotzsch subsp. **bojeri**

ST**bojeri** Klotzsch subsp. **bojeri**

ST*A. bojeri* Klotzsch subsp. *oustrole* Bremek.

^{T}*A. bojeri* Klatzsch subsp. *oustrole* Bremek. var. *globriflorum* Bremek.

^{T}*A. bojeri* Klotzsch var. *grondiflorum* Bremek.

ST*Oldenlondio bojeri* (Klotzsch) Hiern

^{T}*bojeri* Klotzsch var. *grandiflorum* Bremek. = **A. bojeri** Klotzsch subsp. **bojeri**

^{S}**chlorophyllum** (Hochst.) Bremek. var. **chlorophyllum**

^{S}*Hedyotis chlorophyllo* Hochst.

^{S}*Oldenlondio chlorophyllo* (Hochst.) Kuntze

^{S}**chlorophyllum** (Hochst.) Bremek. var. **pubescens** Bremek. (insufficiently known sp.)

^{T}**globosum** (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek.

^{T}*A. globasum* (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek. var. *subglobrum* Bremek.

^{T}*A. petersii* Klotzsch (uncertain synonymy)

^{T}*A. quodricostotum* Bremek.

^{T}*A. quodricostotum* Bremek. var. *pubescens* Bremek., quoad typus

^{T}*Hedyotis globoso* Hochst. *ex* A.Rich.

^{T}*Oldenlondio globoso* (A.Rich.) Hiern

^{T}*globosum* (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek. var. *subglabrum* Bremek. = **A. globosum** (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek.

^{T}*petersii* Klotzsch (uncertain synonymy) = **A. globosum** (Hochst. ex A.Rich.) Bremek.

^{T}*quadricostatum* Bremek. = **A. globosum** (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek.

^{T}*quadricostatum* Bremek. var. *pubescens* Bremek., p.p., excl. typum = **A. bojeri** Klotzsch subsp. **angolense** (Bremek.) Verdc. var. **angolense**

^{T}*quadricostatum* Bremek. var. *pubescens* Bremek., quoad typus = **A. globosum** (Hochst. *ex* A.Rich.) Bremek.

AIDIA Lour.

^{T}**genipiflora** (DC.) Dandy

^{T}*Rondio genipifloro* DC.

^{T}**micrantha** (K.Schum.) F.White var. **acarophyta** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*Rondio ocorophyto* De Wild.

^{T}**micrantha** (K.Schum.) F.White var. **congolana** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*Randio congolono* De Wild. & T.Durand

^{T}**micrantha** (K.Schum.) F.White var. **micrantha**

^{T}*Rondio lucidulo* Hiern

^{T}*Rondio microntho* K.Schum.

^{T}*Randio microntho* K.Schum. var. *poggeano* K.Schum.

^{T}**micrantha** (K.Schum.) F.White var. **msonju** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*Randio msonju* K.Krause

^{T}**micrantha** (K.Schum.) F.White var. **zenkeri** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*Rondio congestifloro* K.Krause

^{T}*Rondio microntho* K.Schum. var. *zenkeri* S.Moore

^{T}*Rondio sphoerocoryne* K.Schum.

^{T}**ochroleuca** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*Rondio ochroleuco* K.Schum.

^{T}*Torenno brunneo* R.D.Good

^{T}**rhacodosepala** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*Rondia rhocodosepolo* K.Schum.

^{T}**rubens** (Hiern) G.Taylor

^{T}*Rondio refroctilobo* K.Krause

^{T}*Rondio rubens* Hiern

ALBERTA E.Mey.

^{S}**magna** E.Mey.

AMARALIA Welw.

^{T}*amaraliocarpa* (Wernham) Keay = **Sherbournia amaraliocarpa** (Wernham) Hepper

^{T}*batesii* Wernham = **Sherbournia batesii** (Wernham) Hepper

^{T}*bignoniiflora* (Welw.) Hiern, p.p. = **Sherbournia bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.

^{T}*buntingii* Wernham = **Sherbournia bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.

^{T}*calycina* (G.Don) K.Schum. = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}**ekotokicola** Wernham [should be a *Sherbournia*]

^{T}*hapalophylla* (Wernham) Keay = **Sherbournia hapalophylla** (Wernham) Hepper var. **hapalophylla**

^{T}*heinsioides* Wernham = **Sherbournia bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.

^{T}*huana* Wernham, p.p. = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}*huana* Wernham, p.p., excl. Mann 819 = **Sherbournia millenii** (Wernham) Hepper

^{T}*micrantha* Wernham = **Sherbournia millenii** (Wernham) Hepper

^{T}*millenii* Wernham = **Sherbournia millenii** (Wernham) Hepper

^{T}**palustris** Wernham [should be a *Sherbournia*]

^{T}*penduliflora* (K.Schum.) Wernham = **Aoranthe penduliflora** (K.Schum.) Somers

^{T}*sherbourniae* (Hook.) Wernham, excl. distr. Cameroun = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}*streptocaulon* (K.Schum.) Keay = **Sherbournia streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **streptocaulon**

^{T}*zenkeri* (Hua) Wernham = **Sherbournia zenkeri** Hua

AMBRARIA Cruse

^{S}*acerosa* Sond., p.p. = **Nenax acerosa** Gaertn. subsp. **acerosa**

^{S}*acerosa* Sond., p.p. = **Nenax divaricata** T.M.Salter

^{S}*glabra* Cruse = **Nenax acerosa** Gaertn. subsp. **acerosa**

^{S}*glabra* Cruse var. *papillata* Sond. = **Nenax acerosa** Gaertn. subsp. **acerosa**

^{S}*glabra* Cruse var. *tulbaghica* Sond. = **Nenax acerosa** Gaertn. subsp. **acerosa**

^{S}*hirta* Cruse = **Nenax hirta** (Cruse) T.M.Salter subsp. **hirta**

^{S}*hirta* Cruse var. *macrocarpa* Eckl. & Zeyh. = **Nenax acerosa** Gaertn. subsp. **macrocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Puff

^{S}*microphylla* Sond. = **Nenax microphylla** (Sond.) T.M.Salter

AMPHIASMA Bremek.

^{T}*assimile* Bremek. = **A. luzuloides** (K.Schum.) Bremek.

ST**benguellense** (Hiern) Bremek.

ST*Oldenlondio benguellensis* Hiern

^{S}**divaricatum** (Engl.) Bremek.

^{S}*Oldenlondio divaricota* Engl.

^{S}*Oldenlondio trichotomo* Schinz

^{T}**gracilicaule** Verdc.

^{T}**luzuloides** (K.Schum.) Bremek.

^{T}*A. ossimile* Bremek.

^{T}*Oldenlondio luzuloides* K.Schum.

^{S}**merenskyanum** Bremek.

^{S}*Oldenlondia merenskyono* Dinter *ex* Bremek.

^{T}**micranthum** (Chiov.) Bremek.

^{T}*Oldenlondio microntho* Chiov.

^{T}**redheadii** Bremek.

^{T}**robijnsii** Bremek.

ANCYLANTHOS Desf.

ST*bainesii* Hiern = **A. rubiginosus** Desf.

^{T}*cinerascens* Hiern = **Tapiphyllum cinerascens** (Hiern) Robyns var. **cinerascens**

^{T}*cistifolius* Welw. = **Tapiphyllum cistifolium** (Welw.) Robyns

^{T}*ferrugineus* Welw. (nom.nud.) = **A. rubiginosus** Desf.

^{T}*fulgidus* Welw. ex Hiern = **A. rubiginosus** Desf.

^{T}*lactiflorus* (Welw. *ex* Hiern) Robyns = **Fadogia lactiflora** Welw. *ex* Hiern

ST*monteiroi* Oliv. = **Lagynias monteiroi** (Oliv.) Bridson

^{T}*rhodesiacus* Tennant = **Tapiphyllum rhodesiacum** (Tennant) Bridson

^{T}*rogersii* (Wernham) Robyns = **Fadogiella rogersii** (Wernham) Bridson

ST**rubiginosus** Desf.

ST*A. boinesii* Hiern

^{T}*A. ferrugineus* Welw. (nam.nud.)

^{T}*A. fulgidus* Welw. ex Hiern

^{T}*rufescens* E.A.Bruce = **Lagynias rufescens** (E.A.Bruce) Verdc. subsp. **rufescens**

ANTHOSPERMUM L.

^{T}*aberdaricum* K.Krause = **A. usambarense** K.Schum.

^{S}**aethiopicum** L.

^{S}*A. oethiopicum* L. var. *ternifolium* Cruse

^{S}*aethiopicum* L. var. *ciliare* (L.) Kuntze = **A. galioides** Rchb.f. subsp. **galioides**

^{S}*aethiopicum* L. var. *ecklonianum* Cruse = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **ecklonianum** (Cruse) Puff

^{S}*aethiopicum* L. var. *montanum* Sond. = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **spathulatum**

^{S}*aethiopicum* L. var. *oppositifolium* Cruse = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **spathulatum**

^{S}*aethiopicum* L. var. *reflexifolium* Kuntze = **A. galioides** Rchb.f. subsp. **reflexifolium** (Kuntze) Puff

^{S}*aethiopicum* L. var. *ternifolium* Cruse = **A. aethiopicum** L.

^{S}*aethiopicum* L. var. *tulbaghense* Eckl. & Zeyh. = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **tulbaghense** Puff

^{S}*aethiopicum* L. var. *uitenhagense* Eckl. & Zeyh. = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **uitenhagense** Puff

^{T}*albohirtum* Mildbr. = **A. whyteanum** Britten

^{S}*ambiguum* Greves = **A. littoreum** L.Bolus

^{S}*ammanioides* auct., non S.Moore (concept invalid) = **A. welwitschii** Hiern

^{T}**ammannioides** S.Moore

^{S}*arenicolum* Greves = **A. hispidulum** E.Mey. ex Sond.

^{T}**asperuloides** Hook.f.

^{T}*A. comeroonense* Hutch. & Dalziel

^{S}**basuticum** Puff

^{S}**bergianum** Cruse

^{S}**bicorne** Puff

^{S}*burkei* Sond. = **A. hispidulum** E.Mey. *ex* Sond.

^{S}*calycophyllum* Sond. = **Otiophora calycophylla** (Sond.) Schltr. & K.Schum. subsp. **calycophylla**

^{T}*cameroonense* Hutch. & Dalziel = **A. asperuloides** Hook.f.

^{S}*ciliare* L. var. *ciliare* = **A. galioides** Rchb.f. subsp. **galioides**

^{S}*ciliare* L. var. *glabrifolium* Sond. = **A. galioides** Rchb.f. subsp. **galioides**

^{S}*ciliare* L. var. *papillatum* Sond. = **A. galioides** Rchb.f. subsp. **galioides**

^{T}*cliffortioides* K.Schum. = **A. welwitschii** Hiern

^{S}**comptonii** Puff

^{S}*crocyllis* Sond. = **Gaillonia crocyllis** (Sond.) Thulin

^{S}**dregei** Sond. subsp. **dregei**

- ^{S}**dregei** Sond. subsp. **ecklonis** (Sond.) Puff
  - ^{S}*A. ecklonis* Sond.
- ^{S}*ecklonis* Sond. = **A. dregei** Sond. subsp. **ecklonis** (Sond.) Puff
- ^{T}*erectum* Suess. = **A. ternatum** Hiern subsp. **randii** (S.Moore) Puff
- ^{S}**ericifolium** (Licht. ex Roem. & Schult.) Kuntze
  - ^{S}*A. lichtensteinii* Cruse
- $^{S\,T}$*ericoideum* K.Krause = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ^{S}**esterhuysenianum** Puff var. **esterhuysenianum**
- ^{S}**esterhuysenianum** Puff var. **hirsutum** Puff
- ^{T}*ferrugineum* Eckl. & Zeyh. = **A. herbaceum** L.f.
- ^{S}**galioides** Rchb.f. subsp. **galioides**
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *ciliare* (L.) Kuntze
  - ^{S}*A. ciliare* L. var. *ciliare*
  - ^{S}*A. ciliare* L. var. *glabrifolium* Sond.
  - ^{S}*A. ciliare* L. var. *papillatum* Sond.
- ^{S}**galioides** Rchb.f. subsp. **reflexifolium** (Kuntze) Puff
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *reflexifolium* Kuntze
- ^{S}**galpinii** Schltr.
- ST*hedyotideum* Sond. = **A. herbaceum** L.f.
- ST**herbaceum** L.f. [excl. var. *villosicarpum* Verdc.]
  - ^{T}*A. ferrugineum* Eckl. & Zeyh.
  - ST*A. hedyotideum* Sond.
  - ST*A. lanceolatum* Thunb.
  - ST*A. lanceolatum* Thunb. var. *latifolium* Sond.
  - ^{T}*A. mildbraedii* K.Krause
  - ^{T}*A. muriculatum* A.Rich.
- ^{T}*herbaceum* L.f. var. *villosicarpum* Verdc. = **A. villosicarpum** (Verdc.) Puff
- ^{S}**hirtum** Cruse
- ^{S}**hispidulum** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*A. arenicolum* Greves
  - ^{S}*A. burkei* Sond.
  - ^{S}*A. rubricaule* K.Schum.
- ^{T}*holtzii* K.Schum. = **Psychotria holtzii** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **holtzii**
- $^{S\,T}$*humile* N.E.Br. = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ^{T}*keilii* K.Krause = **A. usambarense** K.Schum.
- ST*lanceolatum* Thunb. = **A. herbaceum** L.f.
- $^{S\,T}$*lanceolatum* Thunb. var. *latifolium* Sond. = **A. herbaceum** L.f.
- ^{T}*leuconeuron* K.Schum. = **A. usambarense** K.Schum.
- ^{S}*lichtensteinii* Cruse = **A. ericifolium** (Licht. ex Roem. & Schult.) Kuntze
- ^{S}**littoreum** L.Bolus
  - ^{S}*A. ambiguum* Greves
- ^{T}*mazzocchi-alemanii* Chiov. = **Spermacoce subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
- ^{T}*mildbraedii* K.Krause = **A. herbaceum** L.f.
- ^{S}**monticola** Puff
- ^{T}*muriculatum* A.Rich. = **A. herbaceum** L.f.
- ^{T}**pachyrrhizum** Hiern
- ^{S}**paniculatum** Cruse
- ^{T}*prittwitzii* K.Schum. & K.Krause = **A. usambarense** K.Schum.
- ^{S}**prostratum** Sond.
  - ^{S}*A. prostratum* Sond. var. *glabrum* Sond.
  - ^{S}*A. prostratum* Sond. var. *velutinum* Sond.
- ^{S}*prostratum* Sond. var. *glabrum* Sond. = **A. prostratum** Sond.
- ^{S}*prostratum* Sond. var. *velutinum* Sond. = **A. prostratum** Sond.
- ^{T}*pumilum* Sond. = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ST*pumilum* Sond. subsp. *pumilum* = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ^{S}*pumilum* Sond. subsp. *rigidum* (Eckl. & Zeyh.) Puff = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **rigidum**
- $^{S\,T}$*pumilum* Sond. var. *pilosum* E.Phillips = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ^{T}*randii* S.Moore = **A. ternatum** Hiern subsp. **randii** (S.Moore) Puff
- ST**rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
  - ST*A. ericoideum* K.Krause
  - ST*A. humile* N.E.Br.
  - ^{T}*A. pumilum* Sond.
  - ST*A. pumilum* Sond. subsp. *pumilum*
  - ST*A. pumilum* Sond. var. *pilosum* E.Phillips
  - ^{T}*A. spicatum* Suess.
- ^{S}**rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **rigidum**
  - ^{S}*A. pumilum* Sond. subsp. *rigidum* (Eckl. & Zeyh.) Puff
- ^{T}**rosmarinus** K.Schum.
- ^{S}*rubricaule* K.Schum. = **A. hispidulum** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*scabrum* Thunb. = **Carpacoce scabra** (Thunb.) Sond. subsp. **scabra**
- ^{S}**spathulatum** Spreng. subsp. **ecklonianum** (Cruse) Puff
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *ecklonianum* Cruse
- ^{S}**spathulatum** Spreng. subsp. **saxatile** Puff
- ^{S}**spathulatum** Spreng. subsp. **spathulatum**
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *montanum* Sond.
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *oppositifolium* Cruse
  - ^{S}*A. tricostatum* Sond.
- ^{S}**spathulatum** Spreng. subsp. **tulbaghense** Puff
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *tulbaghense* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**spathulatum** Spreng. subsp. **uitenhagense** Puff
  - ^{S}*A. aethiopicum* L. var. *uitenhagense* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*spermacoceum* Rchb.f. = **Carpacoce spermacocea** (Rchb.f.) Sond. subsp. **spermacocea**
- ^{T}*spicatum* Suess. = **A. rigidum** Eckl. & Zeyh. subsp. **pumilum** (Sond.) Puff
- ^{S}**streyi** Puff
- ^{T}**ternatum** Hiern subsp. **randii** (S.Moore) Puff
  - ^{T}*A. erectum* Suess.
  - ^{T}*A. randii* S.Moore
- ^{T}**ternatum** Hiern subsp. **ternatum**
- ^{S}*tricostatum* Sond. = **A. spathulatum** Spreng. subsp. **spathulatum**
- ^{T}**usambarense** K.Schum.
  - ^{T}*A. aberdaricum* K.Krause
  - ^{T}*A. keilii* K.Krause
  - ^{T}*A. leuconeuron* K.Schum.
  - ^{T}*A. prittwitzii* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*uwembae* Gilli = **A. welwitschii** Hiern
- ^{T}**vallicola** S.Moore
- ^{T}**villosicarpum** (Verdc.) Puff
  - ^{T}*A. herbaceum* L.f. var. *villosicarpum* Verdc.
- ST**welwitschii** Hiern
  - ^{S}*A. ammanioides* auct., non S.Moore
  - ^{T}*A. cliffortioides* K.Schum.
  - ^{T}*A. uwembae* Gilli
- ^{T}**whyteanum** Britten
  - ^{T}*A. albohirtum* Mildbr.
- ^{T}**zimbabwense** Puff

AORANTHE Somers

- ^{T}**annulata** (K.Schum.) Somers
  - ^{T}*Porterandia annulata* (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Randia annulata* K.Schum.
  - ^{T}*Randia letestui* Pellegr.
- ^{T}**castaneofulva** (S.Moore) Somers
  - ^{T}*Porterandia castaneofulva* (S.Moore) Keay
  - ^{T}*Randia castaneofulva* S.Moore
  - ^{T}*Randia nalaensis* De Wild. var. *rotundata* Vermoesen ex De Wild.
- ^{T}**cladantha** (K.Schum.) Somers
  - ^{T}*Porterandia cladantha* (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Randia cladantha* K.Schum.
  - ^{T}*Randia pierrei* A.Chev.
- ^{T}**nalaensis** (De Wild.) Somers [excl. var. *rotundata* Vermoesen ex De Wild.]
  - ^{T}*Porterandia nalaensis* (De Wild.) Keay
  - ^{T}*Randia adolfi-friederici* K.Krause, excl. synonym *Randia seretii* De Wild., *Gardenia seretii* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*Randia nalaensis* De Wild., excl. var. *rotundata* Vermoesen & De Wild
- ^{T}**penduliflora** (K.Schum.) Somers
  - ^{T}*Amaralia penduliflora* (K.Schum.) Wernham
  - ^{T}*Porterandia penduliflora* (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Randia penduliflora* K.Schum.
  - ^{T}*Randia sericantha* K.Schum. (nom.nud.)

APOMURIA Bremek.

- ^{T}*punctata* (Vatke) Bremek. = **Psychotria punctata** Vatke var. **punctata**

APPUNETTIA Good

- ^{T}*angolensis* R.D.Good = **Morinda angolensis** (R.D.Good) F.White

ARBULOCARPUS Tennant

- ^{T}*somalensis* (Chiov.) Cufod. = **Diodia aulacosperma** K.Schum. var. **aulacosperma**
- ^{T}*sphaerostigma* (A.Rich.) Tennant = **Spermacoce sphaerostigma** (A.Rich.) Vatke

ARGOCOFFEA (Pierre ex De Wild.) Lebrun

- ^{T}*afzelii* (Hiern) Leroy = **Argocoffeopsis afzelii** (Hiern) Robbr.
- ^{T}*jasminoides* (Welw. ex Hiern) Lebrun = **Argocoffeopsis eketensis** (Wernham) Robbr.
- ^{T}*lemblinii* (A.Chev.) Leroy = **Argocoffeopsis lemblinii** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}*nudiflora* (Stapf) Leroy = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}*pulchella* (K.Schum.) Leroy = **Argocoffeopsis pulchella** (K.Schum.) Robbr.
- ^{T}*rupestris* (Hiern) Lebrun = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}*rupestris* auct., non (Hiern) Lebrun = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **thonneri** (Lebrun) Robbr.
- ^{T}*scandens* (K.Schum.) Leroy = **Argocoffeopsis scandens** (K.Schum.) Lebrun
- ^{T}*subcordata* (Hiern) Lebrun var. *claessensii* (Lebrun) Lebrun = **Argocoffeopsis subcordata** (Hiern) Lebrun
- ^{T}*subcordata* (Hiern) Leroy = **Argocoffeopsis subcordata** (Hiern) Lebrun

ARGOCOFFEOPSIS Lebrun

- ^{T}**afzelii** (Hiern) Robbr. [excl. synonym *A. scandens* (K.Schum.) Lebrun]
  - ^{T}*Argocoffea afzelii* (Hiern) Leroy
  - ^{T}*Coffea afzelii* Hiern
  - ^{T}*Coffea ligustrifolia* Stapf
- ^{T}**eketensis** (Wernham) Robbr.
  - ^{T}*A. jasminoides* (Welw. ex Hiern) Robbr.
  - ^{T}*Argocoffea jasminoides* (Welw. ex Hiern) Lebrun
  - ^{T}*Coffea eketensis* Wernham
  - ^{T}*Coffea jasminoides* Welw. ex Hiern, (1876), non Cham. (1834)
- ^{T}*jasminoides* (Welw. ex Hiern) Robbr. = **A. eketensis** (Wernham) Robbr.
- ^{T}**kivuensis** Robbr.
- ^{T}**lemblinii** (A.Chev.) Robbr.
  - ^{T}*Argocoffea lemblinii* (A.Chev.) Leroy
  - ^{T}*Coffea lemblinii* (A.Chev.) Keay
  - ^{T}*Coffea lemblinii* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Randia lemblinii* A.Chev.
- ^{T}**pulchella** (K.Schum.) Robbr.
  - ^{T}*Argocoffea pulchella* (K.Schum.) Leroy
  - ^{T}*Coffea pulchella* K.Schum.
  - ^{T}*Cremaspora glabra* Wernham
- ^{T}**rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
  - ^{T}*Argocoffea nudiflora* (Stapf) Leroy
  - ^{T}*Argocoffea rupestris* (Hiern) Lebrun
  - ^{T}*Coffea brenanii* Leroy
  - ^{T}*Coffea divaricata* K.Schum.
  - ^{T}*Coffea nudiflora* Stapf
  - ^{T}*Coffea rupestris* Hiern
  - ^{T}*Psilanthus jasminoides* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **thonneri** (Lebrun) Robbr.
  - ^{T}*Argocoffea rupestris* auct., non (Hiern) Lebrun
  - ^{T}*Coffea rupestris* Hiern var. *thonneri* (Lebrun) A.Chev.
  - ^{T}*Coffea thonneri* Lebrun
- ^{T}**scandens** (K.Schum.) Lebrun
  - ^{T}*Argocoffea scandens* (K.Schum.) Leroy
  - ^{T}*Coffea scandens* K.Schum.
- ^{T}**subcordata** (Hiern) Lebrun
  - ^{T}*Argocoffea subcordata* (Hiern) Lebrun var. *claessensii* (Lebrun) Lebrun
  - ^{T}*Argocoffea subcordata* (Hiern) Leroy
  - ^{T}*Coffea claessensii* Lebrun
  - ^{T}*Coffea subcordata* Hiern

ARGOSTEMMA Wall.

- ^{T}**africanum** K.Schum.
- ^{T}**pumilum** Benn.

ASSIDORA A.Chev.

- ^{T}*problematicum* A.Chev. = **Schumanniophyton problematicum** (A.Chev.) Aubrév.

ATRACTOGYNE Pierre

- ^{T}*batesii* Wernham = **A. gabonii** Pierre
- ^{T}**bracteata** (Wernham) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*A. melongenifolius* A.Chev. (ms. (never published))
  - ^{T}*Afrohamelia bracteata* Wernham
  - ^{T}*Dissacampsis klaineana* Pierre (ms. (never published))
  - ^{T}*Randia longipedicellata* K.Schum. (ms. (never published))
- ^{T}**gabonii** Pierre
  - ^{T}*A. batesii* Wernham
- ^{T}*melongenifolius* A.Chev. (ms. (never published)) = **A. bracteata** (Wernham) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**stenocarpa** K.Schum. (insufficiently known sp.)

AULACOCALYX Hook.f.

- ^{T}*brevilobus* Hutch. & Dalziel (ms. (never published)) = **A. jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**
- ^{T}**caudata** (Hiern) Keay
  - ^{T}*A. leptactinoides* K.Schum.
  - ^{T}*Belonophora uniflora* K.Schum. (ms. (never published))
  - ^{T}*Randia caudata* Hiern
  - ^{T}*Randia leptactinoides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Rothmannia leptactinoides* (K.Schum. ex Hutch. & Dalziel) Fagerl.
- ^{T}*diervilleoides* (K.Schum.) E.M.A.Petit = **Heinsenia diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**
- ^{T}*diervilleoides* (K.Schum.) E.M.A.Petit subsp. *mufindiensis* Verdc. = **Heinsenia diervilleoides** K.Schum. subsp. **mufindiensis** (Verdc.) Verdc.

- ^{T}**divergens** (Hutch. & Dalziel) Keay
  - ^{T}*Daratheo divergens* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*infundibuliflora* E.M.A.Petit = **Heinsenia diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**
- ^{T}*jasminiflora* Hook.f. forma *brevis* N.Hallé = **A. jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**
- ^{T}**jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**
  - ^{T}*A. brevilabus* Hutch. & Dalziel (ms. (never published))
  - ^{T}*A. jasminiflara* Haak.f. forma *brevis* N.Hallé
  - ^{T}*A. jasminiflara* Haak.f. var. *brevis* N.Hallé (ms. (never published))
  - ^{T}*A. jasminiflara* Haak.f. var. *latifalia* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Leptadenia glamerata* K.Schum. (Apacynaceae)
  - ^{T}*Randia andangensis* Hiern
  - ^{T}*Randia darathea* Wernham
- ^{T}**jasminiflora** Hook.f. subsp. **kivuensis** E.Figueiredo
- ^{T}*jasminiflora* Hook.f. var. *brevis* N.Hallé (ms. (never published)) = **A. jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**
- ^{T}*jasminiflora* Hook.f. var. *latifolia* De Wild. & T.Durand = **A. jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**
- ^{T}**laxiflora** E.M.A.Petit
  - ^{T}*Randia hackii* De Wild. (ms. (never published))
- ^{T}*leptactinoides* K.Schum. = **A. caudata** (Hiern) Keay
- ^{T}**letestui** (Pellegr.) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Darathea letestui* Pellegr.
- ^{T}**lujae** De Wild. [excl. var. *subulata* N.Hallé]
- ^{T}*lujae* De Wild. var. *subulata* N.Hallé = **A. subulata** (N.Hallé) E.Figueiredo subsp. **subulata**
- ^{T}**mapiana** Sonké & Bridson
- ^{T}**pallens** (Hiern) Bridson & E.Figueiredo subsp. **letestui** (Pellegr.) E.Figueiredo
  - ^{T}*Darathea letestui* Pellegr.
- ^{T}**subulata** (N.Hallé) E.Figueiredo subsp. **glabra** E.Figueiredo
- ^{T}**subulata** (N.Hallé) E.Figueiredo subsp. **subulata**
  - ^{T}*A. lujae* De Wild. var. *subulata* N.Hallé
- ^{T}**talbotii** (Wernham) Keay
  - ^{T}*Darathea talbatii* Wernham
  - ^{T}*Randia aliganeura* K.Schum. (ms. (never published))
- ^{T}*trilocularis* Scott-Elliot = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **trilocularis**

BACONIA DC.

- ^{T}*corymbosa* DC. = **Pavetta corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}*montana* Hook.f. = **Pavetta hookeriana** Hiern var. **hookeriana**

BATOPEDINA Verdc.

- ^{T}**linearifolia** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*B. linearifalia* (Bremek.) Verdc. var. *glabra* E.M.A.Petit
- ^{T}*linearifolia* (Bremek.) Verdc. var. *glabra* E.M.A.Petit = **B. linearifolia** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}**pulvinellata** Robbr. subsp. **glabrifolia** Robbr.
- ^{T}**pulvinellata** Robbr. subsp. **pulvinellata**
- ^{T}**tenuis** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Verdc.
  - ^{T}*Otameria tenuis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

BAUMANNIA K.Schum.

- ^{T}*hedyotoidea* K.Schum. = **Neobaumannia hedyotoidea** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **hedyotoidea**

BELONOPHORA Hook.f.

- ^{T}**coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
  - ^{T}*B. gilletii* A.Chev.
  - ^{T}*B. glamerata* M.B.Mass
  - ^{T}*B. hypaglauca* (Welw. ex Hiern) A.Chev.
  - ^{T}*B. lepidopada* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*B. marganae* Hutch.
  - ^{T}*Caffea hypaglauca* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*Caffea abscura* A.Chev. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Kerstingia lepidapada* K.Schum.
- ^{T}**coriacea** Hoyle
- ^{T}*gilletii* A.Chev. = **B. coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}*glomerata* M.B.Moss = **B. coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}*hypoglauca* (Welw. ex Hiern) A.Chev. = **B. coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}*lepidopoda* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel = **B. coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}*morganae* Hutch. = **B. coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}**ongensis** S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}**talbotii** (Wernham) Keay
  - ^{T}*Diplasparapsis talbatii* Wernham
- ^{T}*uniflora* K.Schum. (ms. (never published)) = **Aulacocalyx caudata** (Hiern) Keay
- ^{T}**wernhamii** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Diplasparapsis caffeaides* Wernham

BENZONIA Schum.

- ^{T}**corymbosa** Schumach.

BERTIERA Aubl.

- ^{T}**adamsii** (Hepper) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea adamsii* Hepper
- ^{T}**aequatorialis** N.Hallé
- ^{T}**aethiopica** Hiern
  - ^{T}*B. cinereaviridis* K.Schum.
  - ^{T}*B. gracilis* De Wild.
- ^{T}*africana* A.Rich. (nom.superfl.) = **B. spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum.
- ^{T}**angusiana** N.Hallé
- ^{T}**arctistipula** N.Hallé
- ^{T}**batesii** Wernham
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. iturensis** K.Krause
- ^{T}**bicarpellata** (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*B. simplicicaulis* N.Hallé
  - ^{T}*Ecpoma bicarpellata* (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea bicarpellata* K.Schum.
- ^{T}*bityensis* Wernham = **B. globiceps** K.Schum. var. **bityensis** (Wernham) N.Hallé
- ^{T}*bosscheana* De Wild. = **B. subsessilis** Hiern var. **congolana** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
- ^{T}**bracteolata** Hiern
  - ^{T}*B. stenathyrsus* K.Schum. (nom.nud.)
- ^{T}**breviflora** Hiern
- ^{T}*capitata* De Wild. = **B. naucleoides** (S.Moore) Bridson
- ^{T}**chevalieri** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*cinereoviridis* K.Schum. = **B. aethiopica** Hiern
- ^{T}*congolana* De Wild. & T.Durand = **B. subsessilis** Hiern var. **congolana** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **B. racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **dewevrei** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
- ^{T}**elabensis** K.Krause
  - ^{T}*B. sp.* A auct., sensu N.Hallé, Nat. Syst. 16 (1960)
- ^{T}**fimbriata** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Hepper
  - ^{T}*Psychatria fimbriata* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}*glabrata* K.Schum. = **B. racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **glabrata** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**globiceps** K.Schum. var. **bityensis** (Wernham) N.Hallé
  - ^{T}*B. bityensis* Wernham
- ^{T}**globiceps** K.Schum. var. **globiceps**
- ^{T}*gracilis* De Wild. = **B. aethiopica** Hiern
- ^{T}**gracilis** De Wild. var. **latifolia** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*grandis* Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}**iturensis** K.Krause
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*B. tenuiflara* Wernham
  - ^{T}*B. tisserontii* N.Hallé
- ^{T}**lanx** N.Hallé
- ^{T}**laurentii** De Wild.
  - ^{T}*B. laurentii* De Wild. var. *campacta* De Wild.
- ^{T}*laurentii* De Wild. var. *compacta* De Wild. = **B. laurentii** De Wild.
- ^{T}**laxa** Benth. var. **bamendae** Hepper
- ^{T}**laxa** Benth. var. **laxa** [excl. var. *pedicellata* Hiern]
  - ^{T}*B. maitlandii* Hutch. & Dalziel (nom.nud.)
- ^{T}*laxa* Benth. var. *pedicellata* Hiern = **B. pedicellata** (Hiern) Wernham
- ^{T}**laxissima** K.Schum.
- ^{T}**ledermannii** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**letouzeyi** Hallé
  - ^{T}*Flagenium anamalum* Wernham (nom.nud.)
  - ^{T}*Flagenium kamerunense* Mildbr. (nom.nud.)
  - ^{T}*Sabicea anamala* K.Schum. (nom.nud.)
- ^{T}**longiloba** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**loraria** N.Hallé
- ^{T}**lujae** De Wild.
- ^{T}*macrocarpa* Benth. (nom.superfl.) = **B. racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **racemosa**
- ^{T}*maitlandii* Hutch. & Dalziel (nom.nud.) = **B. laxa** Benth. var. **laxa**
- ^{T}*mildbraedii* K.Krause = **B. thonneri** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*montana* Hiern = **B. racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **racemosa**
- ^{T}**naucleoides** (S.Moore) Bridson
  - ^{T}*B. capitato* De Wild.
  - ^{T}*Randio naucleaides* S.Maare
- ^{T}*obversa* K.Krause = **B. retrofracta** K.Schum.
- ^{T}**orthopetala** (Hiern) N.Hallé
  - ^{T}*Justenia arthopetalo* Hiern
  - ^{T}*Sabicea parviflara* K.Schum. ex Wernham
- ^{T}**pauloi** Verdc.
- ^{T}**pedicellata** (Hiern) Wernham
  - ^{T}*B. laxa* Benth. var. *pedicellata* Hiern
- ^{T}*pomatium* Benth. (nom.superfl.) = **B. spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum.
- ^{T}**racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **dewevrei** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
  - ^{T}*B. dewevrei* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **elephantina** N.Hallé
- ^{T}**racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **glabrata** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*B. glabrata* K.Schum.
- ^{T}**racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **racemosa**
  - ^{T}*B. macracarpa* Benth. (nom.superfl.)
  - ^{T}*B. montana* Hiern
  - ^{T}*Wendlandia racemaso* G.Dan
- ^{T}**retrofracta** K.Schum.
  - ^{T}*B. abversa* K.Krause
- ^{T}*simplicicaulis* N.Hallé = **B. bicarpellata** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}*sp. A* auct., sensu N.Hallé, Not. Syst. 16 (1960) = **B. elabensis** K.Krause
- ^{T}**sphaerica** N.Hallé
- ^{T}**spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum.
  - ^{T}*B. africana* A.Rich. (nom.superfl.)
  - ^{T}*B. pomatium* Benth. (nom.superfl.)
  - ^{T}*Pamatium spicatum* C.F.Gaertn.
  - ^{T}*Wendlandia pilasa* G.Dan
- ^{T}**spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum. var. **minor** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*stenothyrsus* K.Schum. (nom.nud.) = **B. bracteolata** Hiern
- ^{T}**subsessilis** Hiern var. **congolana** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
  - ^{T}*B. bosscheana* De Wild.
  - ^{T}*B. cangalana* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**subsessilis** Hiern var. **subsessilis**
- ^{T}*tenuiflora* Wernham = **B. iturensis** K.Krause
- ^{T}**tessmannii** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**thollonii** N.Hallé
- ^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*B. mildbraedii* K.Krause
- ^{T}*tisserantii* N.Hallé = **B. iturensis** K.Krause
- ^{T}**troupinii** N.Hallé
- ^{T}*zenkeri* Mildbr. (nom.nud.)

BORRERIA G.Mey.

- ^{T}*andongensis* (Hiern) K.Schum. = **Spermacoce andongensis** (Hiern) R.D.Good
- ^{T}*articularis* (L.f.) F.N.Williams = **Spermacoce hispida** L.
- ^{T}*arvensis* (Hiern) K.Schum. = **Spermacoce arvensis** (Hiern) R.D.Good
- ^{T}*bambusicola* Berhaut = **Spermacoce bambusicola** (Berhaut) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*bangweolensis* R.E.Fr. = **Spermacoce bangweolensis** (R.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Spermacoce bequaertii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*buchneri* K.Schum. (insufficiently known sp.) = **Spermacoce buchneri** (K.Schum.) Govaerts
- ^{T}*chaetocephala* (DC.) Hepper = **Spermacoce chaetocephala** DC.
- ^{T}*chaetocephala* (DC.) Hepper var. *minor* Hepper = **Spermacoce hebecarpa** (A.Rich.) Oliv.
- ^{T}*compacta* (Hiern) K.Schum. = **Spermacoce chaetocephala** DC.
- ^{T}*compressa* Hutch. & Dalziel = **Spermacoce hepperana** Verdc.
- ^{T}*dibrachiata* (Oliv.) K.Schum. = **Spermacoce dibrachiata** Oliv.
- ^{T}*diodon* K.Schum. = **Spermacoce kirkii** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*filifolia* (Schumach. & Thonn.) K.Schum. = **Spermacoce filifolia** (Schumach. & Thonn.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*filiformis* (Hiern) Hutch. & Dalziel = **Spermacoce filiformis** Hiern
- ^{T}*filituba* K.Schum. = **Spermacoce filituba** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}*galeopsidis* (DC.) Berhaut = **Spermacoce galeopsidis** DC. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**garuensis** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Spermacoce*]
- ^{T}*hebecarpa* A.Rich. = **Spermacoce hebecarpa** (A.Rich.) Oliv.

^{T}**hedraeanthoides** Chiov. (insufficiently known sp.) [should be a *Spermacoce*]
^{T}*hispida* (L.) K.Schum., non Spruce ex K.Schum. (nom. illegit.) = **Spermacoce hispida** L.
^{T}*hockii* De Wild. = **Spermacoce thymoidea** (Hiern) Verdc.
^{T}*homblei* De Wild. (insufficiently known sp.) = **Spermacoce homblei** (De Wild.) Govaerts
^{T}*intricans* Hepper = **Spermacoce intricans** (Hepper) H.M.Burkill
^{T}*laevis* (Lam.) Griseb. = **Spermacoce tenuior** L. var. tenuior
^{T}*laevis* auct., mult., non (Lam.) Griseb. = **Spermacoce assurgens** Ruíz & Pav.
^{T}*latifolia* (Aubl.) K.Schum. = **Spermacoce latifolia** Aubl.
^{T}*latituba* K.Schum. = **Spermacoce latituba** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*ledermannii* K.Krause (insufficiently known sp.) = **Spermacoce ledermannii** (K.Krause) Govaerts
^{T}*leucadea* (Hochst. ex Hiern) K.Schum. = **Spermacoce stachydea** DC. var. **stachydea**
^{T}*macrantha* Hepper = **Spermacoce ivorensis** Govaerts
^{T}*macrantha* Hepper var. *glabra* Hepper = **Spermacoce ivorensis** Govaerts
^{T}*malacophylla* K.Schum. (insufficiently known sp.) = **Spermacoce malacophylla** (K.Schum.) Govaerts
^{T}*miegei* Assémien = **Spermacoce octodon** (Hepper) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*minutiflora* K.Schum. = **Spermacoce minutiflora** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*mohasiensis* K.Krause (uncertain synonymy) = **Spermacoce subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
^{S} ^{T}*natalensis* (Hochst.) S.Moore = **Spermacoce natalensis** Hochst.
^{T}*octodon* Hepper = **Spermacoce octodon** (Hepper) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}**ocymoides** (Burm.f.) DC.
^{T}*B. repens* DC.
^{T}*Spermacoce decandollei* Deb & R.M.Dutta (nom.superfl.)
^{T}*Spermacoce mauritiana* Gideon
^{T}*Spermacoce ocymoides* auct., sensu auct. mult., non Burm.f.
^{T}*Spermacoce ocymoides* Burm.f.
^{T}*Tardavel ocymoides* (Burm.f.) Hiern
^{T}*oligantha* K.Schum. (nom.nud.) [should be a *Spermacoce*]
^{S} ^{T}*paludosa* Hepper = **Spermacoce quadrisulcata** (Bremek.) Verdc.
^{T}*paolii* Chiov. = **Spermacoce paolii** (Chiov.) Verdc.
^{T}*pedicellata* K.Schum., perhaps an abnormal variant (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Spermacoce filituba** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*phyteuma* (Schweinf. ex Hiern) Dandy = **Spermacoce phyteuma** Schweinf. ex Hiern
^{T}*princeae* K.Schum. = **Spermacoce princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **princeae**
^{T}*princeae* K.Schum. var. *pubescens* Hepper = **Spermacoce princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **pubescens** (Hepper) Verdc.
^{T}*pusilla* (Wall.) DC. = **Spermacoce pusilla** Wall.
ST*quadrisulcata* Bremek. = **Spermacoce quadrisulcata** (Bremek.) Verdc.
^{T}*radiata* DC. = **Spermacoce radiata** (DC.) Hiern
^{T}*repens* DC. = **B. ocymoides** (Burm.f.) DC.
^{T}*rhodesica* Suess. = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*ruelliae* (DC.) Thoms = **Spermacoce ruelliae** DC.
^{T}*ruelliae* auct., mult. = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*saxicola* K.Schum., non K.Krause = **Spermacoce spermacocina** (K.Schum.) Bridson & Puff
^{T}*scabra* (Schumach. & Thonn.) K.Schum. = **Spermacoce ruelliae** DC.
^{S} ^{T}*scabra* auct., mult., non (Schumach. & Thonn.) K.Schum. = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*senensis* (Klotzsch) K.Schum. = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*setosa* (Hiern) K.Schum., non M.Martens & Galeotti (nom.illegit.) = **Spermacoce octodon** (Hepper) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*somalica* K.Schum. (nom.nud.) = **Spermacoce somalica** (K.Schum.) Govaerts
ST*squarrosa* Schinz = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*stachydea* (DC.) Hutch. & Dalziel = **Spermacoce stachydea** DC. var. **stachydea**
^{T}*stachydea* (DC.) Hutch. & Dalziel var. *phyllocephala* (DC.) Hepper = **Spermacoce stachydea** DC. var. **phyllocephala** (DC.) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*stenophylla* K.Krause, no material is extant! Should be a *Spermacoce* (uncertain synonymy) (exact application unknown) = **Spermacoce subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
^{T}*stolzii* K.Krause = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
^{T}*stricta* auct., mult., non (L.f.) K.Schum., nec G.Mey. = **Spermacoce pusilla** Wall.
^{T}*subvulgata* K.Schum. = **Spermacoce subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
^{T}*tenuiflora* Chiov. = **Spermacoce filituba** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*tenuissima* (Hiern) K.Schum. = **Spermacoce tenuissima** Hiern
^{T}*tetraodon* K.Schum. (nom.nud.) = **Spermacoce bequaertii** (De Wild.) Verdc.
^{T}*thymoidea* (Hiern) K.Schum. = **Spermacoce thymoidea** (Hiern) Verdc.
^{T}*velorensis* Berhaut (nom.inval.) = **Spermacoce hepperana** Verdc.
^{T}*verticillata* (L.) G.Mey. = **Spermacoce verticillata** L.

BRENANIA Keay

^{T}**brieyi** (De Wild.) E.M.A.Petit
^{T}*Anthocleista brieyi* De Wild. (Gentianaceae)
^{T}*B. spathulifolia* (R.D.Good) Keay
^{T}*Gardenia voacangoides* Mildbr. (nom.nud.)
^{T}*Randia spathulifolia* R.D.Good
^{T}*Randia walkeri* Pellegr.
^{T}**rhomboideifolia** E.M.A.Petit
^{T}*spathulifolia* (R.D.Good) Keay = **B. brieyi** (De Wild.) E.M.A.Petit

BREONADIA Ridsdale

^{S} ^{T}*microcephala* (Delile) Ridsdale = **B. salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
ST**salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
ST*Adina galpinii* Oliv.
^{T}*Adina lasiantha* K.Schum.
^{T}*Adina lasiantha* K.Schum. var. *parviflora* Hochr.
ST*Adina microcephala* (Delile) Hiern
^{T}*Adina microcephala* (Delile) Hiern var. *galpinii* (Oliv.) Hiern
ST*B. microcephala* (Delile) Ridsdale
^{T}*B. salicina* (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood var. *galpinii* (Oliv.) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*Cephalanthus spathelliferus* Baker
^{T}*Nauclea microcephala* Delile
^{T}*Nerium salicinum* Vahl (Apocynaceae)
^{T}*salicina* (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood var. *galpinii* (Oliv.) Hepper & J.R.I.Wood = **B. salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

BUNBURYA Meisn.

^{S}*capensis* Meisn. ex Hochst. = **Tricalysia capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **capensis**

BURCHELLIA R.Br.

^{S}**bubalina** (L.f.) Sims
^{S}*B. capensis* R.Br.
^{S}*Lonicera bubalina* L.f. (Caprifoliaceae)
^{S}*capensis* R.Br. = **B. bubalina** (L.f.) Sims

BURTTDAVYA Hoyle

^{T}**nyasica** Hoyle

CALANDA K.Schum.

^{T}**rubricaulis** K.Schum.
^{T}*Otocephalus umbelliferus* Chiov.

CALOCHONE Keay

^{T}**acuminata** Keay
^{T}**redingii** (De Wild.) Keay
^{T}*Macrosphyra redingii* De Wild.

CALYCOSIPHONIA K.Schum.

^{T}*macrochlamys* (K.Schum.) Leroy (comb.inval.) = **C. macrochlamys** (K.Schum.) Robbr.
^{T}**macrochlamys** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*C. macrochlamys* (K.Schum.) Leroy (comb.inval.)
^{T}*Coffea macrochlamys* K.Schum.
^{T}*Tricalysia macrochlamys* (K.Schum.) A.Chev.
^{T}*spathicalyx* (K.Schum.) Lebrun (nom.inval.) = **C. spathicalyx** (K.Schum.) Robbr.
^{T}**spathicalyx** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*C. spathicalyx* (K.Schum.) Lebrun (nom.inval.)
^{T}*Coffea spathicalyx* K.Schum.
^{T}*Tricalysia spathicalyx* (K.Schum.) A.Chev.

CAMPTOPHYTUM Pierre ex A.Chev

^{T}*klaineanum* Pierre (ms. (never published)) = **Tarenna eketensis** Wernham var. **eketensis**

CAMPTOPUS Hook.f.

^{T}*densinervia* K.Krause = **Psychotria densinervia** (K.Krause) Verdc.
^{T}*goetzei* (K.Schum.) K.Krause = **Psychotria megalopus** Verdc.
^{T}*mannii* Hook.f. = **Psychotria camptopus** Verdc.

CANTHIUM Lam.

^{T}*abbreviatum* (K.Schum.) S.Moore = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**
^{T}*acarophytum* (De Wild.) Evrard = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson
^{T}*acutiflorum* Hiern = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson
^{T}*affine* (Robyns) Hepper = **Pyrostria affinis** (Robyns) Bridson
^{T}*afzelianum* Hiern, excl. specim. Vogel 63 = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**
^{T}*amplum* S.Moore = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **ampla** (S.Moore) Bridson & Verdc.
^{T}*anomocarpum* DC. = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson
^{T}*arnoldianum* (De Wild. & T.Durand) Hepper = **Psydrax arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) Bridson
^{T}*barteri* Hiern = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
^{T}*benthamianum* Baill. = **Rytigynia canthioides** (Benth.) Robyns
^{T}*bibracteatum* (Baker) Hiern = **Pyrostria bibracteata** (Baker) Cavaco
^{T}*bibracteatum* auct., Bridson & Troupin in Fl. Pl. Lign. Rwanda (1982); in Fl. Rwanda (1985), non (Baker) Hiern = **Pyrostria lobulata** Bridson
^{T}*bogosense* (Martelli) Penz. = **Pyrostria phyllanthoidea** (Baill.) Bridson
^{T}*brevifolium* Engl. (uncertain synonymy) = **Keetia gracilis** (Hiern) Bridson
^{T}*brownii* Bullock = **Keetia tenuiflora** (Hiern) Bridson
^{S}*burttii* auct., sensu F.White, non Bullock (misapplied name) = **C. pseudorandii** Bridson
^{T}**burttii** Bullock subsp. **burttii**
^{T}**burttii** Bullock subsp. **glabrum** Bridson
^{T}*burttii* Bullock var. *nanguanum* Tennant = **C. racemulosum** S.Moore var. **nanguanum** (Tennant) Bridson
^{T}*captum* Bullock = **C. oligocarpum** Hiern subsp. **captum** (Bullock) Bridson
^{T}*caudatiflorum* Hiern = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson
^{T}*celastroides* Baill. = **Rytigynia celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}*charadophilum* (K.Krause) Bullock = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson
^{T}*cienkowskii* (Schweinf.) Roberty = **Fadogia cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
^{S}**ciliatum** (Klotzsch) Kuntze
^{S}*Plectronia ciliata* (Klotzsch) Sond.
^{T}*clityophilum* Bullock = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson
^{T}*congensis* Hiern = **Keetia gracilis** (Hiern) Bridson
^{T}*cornelia* Cham. & Schltdl. = **Keetia cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson
^{T}*crassum* Hiern = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**
^{T}*dewildemanianum* E.M.A.Petit & Evrard = **Psydrax splendens** (K.Schum.) Bridson
^{T}*diplodiscus* (K.Schum.) Bullock (uncertain synonymy) = **C. mombazense** Baill.
^{T}*discolor* Benth. = **Vangueriella discolor** (Benth.) Verdc.
^{T}*dundusanense* (De Wild.) Evrard = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
^{T}*dunlapii* Hutch. & Dalziel = **Psydrax dunlapii** (Hutch. & Dalziel) Bridson
^{T}**dyscriton** Bullock
^{T}*egregium* Bullock = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson
^{T}*euonymoides* (Schweinf. ex Hiern) Baill. = **Rytigynia senegalensis** Blume var. **senegalensis**
^{T}*euryoides* Bullock ex Hutch. & Dalziel = **Psydrax splendens** (K.Schum.) Bridson
^{T}**fadenii** Bridson
^{T}*fanshawei* Tennant = **Multidentia fanshawei** (Tennant) Bridson

^{T}*fovosum* Hutch. & Dalziel = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*foetidum* Hiern = **Keetia foetida** (Hiern) Bridson

^{T}*frogrontissimum* (K.Schum.) Cavaco = **Psydrax fragrantissima** (K.Schum.) Bridson

$^{S\ T}$*frongulo* S.Moore = **C. glaucum** Hiern subsp. **frangula** (S.Moore) Bridson var. **frangula**

^{S}**gilfillanii** (N.E.Br.) O.B.Mill.
^{S}*Plectronio gilfillonii* N.E.Br.

^{T}*giordanii* Chiov. = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**

^{T}*glabrifolium* Hiern = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

$^{S\ T}$**glaucum** Hiern subsp. **frangula** (S.Moore) Bridson var. **frangula**
ST*C. frongulo* S.Moore

^{T}**glaucum** Hiern subsp. **frangula** (S.Moore) Bridson var. **pubescens** Bridson

^{T}**glaucum** Hiern subsp. **glaucum** [excl. specim. Kirk ex Tete]
^{T}*Plectronio glouco* (Hiern) K.Schum.

^{T}*golungense* Hiern = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**

^{T}*golungense* Hiern var. *porviflorum* S.Moore = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**

^{T}*gracile* Hiern = **Keetia gracilis** (Hiern) Bridson

^{T}*greenwayi* Bullock = **C. mombazense** Baill.

ST*gueinzii* Sond. = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson

^{T}*henriquesianum* (K.Schum.) G.Taylor, p.p. excl. synonym = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson

^{T}*heudelotii* Hiern (uncertain synonymy) = **Keetia cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson

^{T}*hispidum* Benth. = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*horizontale* (Schumach.) Hiern = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson

ST*huillense* Hiern = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}**impressinervium** Bridson

^{T}*inaequilaterum* Hutch. & Dalziel = **Keetia inaequilatera** (Hutch. & Dalziel) Bridson

^{T}*indutum* Bullock = **Rytigynia induta** (Bullock) Verdc.

ST**inerme** (L.f.) Kuntze
^{T}*C. swynnertonii* S.Moore
^{S}*C. ventosum* (L.) Kuntze
^{S}*Lycium inerme* L.f. (Solanaceae)
^{T}*Plectronio swynnertonii* (S.Moore) Eyles

^{T}*inopinatum* Bullock = **C. mombazense** Baill.

^{T}*junodii* (Burtt Davy) Burtt Davy = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*kaessneri* S.Moore = **Psydrax kaessneri** (S.Moore) Bridson

^{T}*keniense* auct., sensu Vollesen in Opera Bot. (1980), non Bullock = **C. peteri** Bridson

^{T}**keniense** Bullock

^{T}**kilifiense** Bridson

^{T}*kitsoni* S.Moore = **Keetia multiflora** (Schumach. & Thonn.) Bridson

^{T}*kraussioides* Hiern = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson

ST**kuntzeanum** Bridson
ST*C. pouciflorum* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Kuntze, (1898), non Blanco (1837) (nom.illegit.)
ST*Plectronio poucifloro* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.

^{T}**lactescens** Hiern
^{T}*C. loctescens* Hiern var. *grondifolium* S.Moore
^{T}*C. rondii* S.Moore
^{T}*C. umbrosum* Hiern
^{T}*Plectronio loctescens* (Hiern) K.Schum.
^{T}*Plectronio psychotrioides* De Wild.
^{T}*Plectronio rondii* (S.Moore) Eyles
^{T}*Plectronio umbroso* (Hiern) K.Schum.

^{T}*loctescens* Hiern var. *grondifolium* S.Moore = **C. lactescens** Hiern

^{T}*locusvictoriae* Bullock = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson

^{T}*logoensis* Baill. = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns

$^{S\ T}$*lonciflorum* Hiern = **Vangueriopsis lanciflora** (Hiern) Robyns

ST*lividum* Hiern = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*loandensis* S.Moore = **Pavetta loandensis** (S.Moore) Bremek.

$^{S\ T}$*locuples* (K.Schum.) Codd, excl. *P. frogrontissimo* K.Schum. = **Psydrax locuples** (K.Schum.) Bridson

^{T}*mocrostipulatum* (De Wild.) Evrard = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **macrostipulata** (De Wild.) Bridson

^{T}*molacocorpum* (K.Schum. & K.Krause) Bullock = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson

^{T}*moleolens* Chiov. = **Vangueria madagascariensis** J.F.Gmel.

^{T}*monense* Aubrév. & Pellegr. = **Psydrax manensis** (Aubrév. & Pellegr.) Bridson

^{T}*monnii* Hiern = **Keetia mannii** (Hiern) Bridson

^{T}*mortinii* Dunkley = **Psydrax martinii** (Dunkley) Bridson

^{T}*medusulum* Hiern = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*melanophengos* Bullock = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **melanophengos** (Bullock) Bridson

^{T}*micons* Bullock, excl. *Plectronio nitens* K.Schum. in syn. = **Psydrax micans** (Bullock) Bridson

^{T}**mombazense** Baill.
^{T}*C. diplodiscus* (K.Schum.) Bullock (uncertain synonymy)
^{T}*C. greenwoyi* Bullock
^{T}*C. inopinotum* Bullock
^{T}*C. pollidum* (K.Schum.) Bullock
^{T}*Plectronio diplodiscus* K.Schum.
^{T}*Plectronio pollido* K.Schum.

^{T}*mortehanii* (De Wild.) Evrard = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **macrostipulata** (De Wild.) Bridson

^{T}*multiflorum* (Schumach. & Thonn.) Oliv. = **Keetia multiflora** (Schumach. & Thonn.) Bridson

ST**mundianum** Cham. & Schltdl.
^{T}*C. mundionum* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl.
ST*Plectronio mundiono* (Cham. & Schltdl.) Pappe
^{T}*Plectronio mundii* Sims (sphalm.)

^{T}*mundianum* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl. = **C. mundianum** Cham. & Schltdl.

^{T}*myrtifolium* S.Moore = **Psydrax schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **schimperiana**

^{T}*neglectum* Hiern = **Rytigynia neglecta** (Hiern) Robyns var. **neglecta**

^{T}**nervosum** Hiern (insufficiently known sp.) [possibly a *Keetio*, close to *K. monnii* (Hiern) Bridson & *K. multifloro* (Schumach. & Thonn.) Bridson]

^{T}**ngonii** Bridson

^{T}*nitens* Hiern, non DC. (nom.illegit.) = **Psydrax splendens** (K.Schum.) Bridson

^{T}*oatesii* Rolfe = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. zeyheri

$^{S\ T}$*obovotum* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**

$^{S\ T}$*obovotum* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. var. *pyrifolium* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sond. = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**

^{T}**oligocarpum** Hiern subsp. **angustifolium** Bridson

^{T}**oligocarpum** Hiern subsp. **captum** (Bullock) Bridson
^{T}*C. coptum* Bullock

^{T}**oligocarpum** Hiern subsp. **friesiorum** (Robyns) Bridson
^{T}*Rytigynio friesiorum* Robyns

^{T}**oligocarpum** Hiern subsp. **intermedium** Bridson

^{T}**oligocarpum** Hiern subsp. **oligocarpum**
^{T}*C. ruwenzoriense* Bullock
^{T}*C. sidomense* Cufod.

^{T}*orbiculare* (K.Schum.) R.D.Good = **Rytigynia orbicularis** (K.Schum.) Robyns

^{T}*orthaconthum* (Mildbr.) Robyns = **Vangueriella orthacantha** (Mildbr.) Bridson & Verdc.

^{T}*ovotum* (Burtt Davy) Burtt Davy = **Plectroniella armata** (K.Schum.) Robyns

^{T}*pollidum* (K.Schum.) Bullock = **C. mombazense** Baill.

^{T}*polmo* (K.Schum.) R.D.Good = **Psydrax palma** (K.Schum.) Bridson

^{T}**parasiebenlistii** Bridson subsp. **A** Bridson

^{T}**parasiebenlistii** Bridson subsp. **parasiebenlistii**
^{T}*C. sp. 3* auct., sensu F.White

ST*pouciflorum* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Kuntze, (1898), non Blanco (1837) (nom.illegit.) = **C. kuntzeanum** Bridson

^{T}*pouciflorum* Baill. = **Rytigynia pauciflora** (Schweinf.) Robyns

^{T}**peteri** Bridson
^{T}*C. keniense* auct., sensu Vollesen in Opera Bot. (1980), non Bullock

^{T}*phyllanthoideum* Baill. = **Pyrostria phyllanthoidea** (Baill.) Bridson

^{T}*platyphyllum* Hiern = **Vangueriopsis lanciflora** (Hiern) Robyns

^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel = **Multidentia pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) Bridson

^{T}*polycorpum* Schweinf. ex Hiern = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

ST**pseudorandii** Bridson
^{S}*C. burttii* auct., sensu F.White, non Bullock

^{T}**pseudosetiflorum** Bridson

^{T}**pseudoverticillatum** S.Moore subsp. **pseudoverticillatum**
^{T}*C. robynsionum* Bullock
^{T}*Plectronio microterontho* K.Schum. & K.Krause

^{T}**pseudoverticillatum** S.Moore subsp. **somaliense** Bridson

^{T}*pubipes* S.Moore = **Chazaliella abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **abrupta**

^{T}*purpuroscens* Bullock = **Keetia purpurascens** (Bullock) Bridson

^{T}*pyrifolium* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**

^{T}**racemulosum** S.Moore var. **nanguanum** (Tennant) Bridson
^{T}*C. burttii* Bullock var. *nonguonum* Tennant

^{T}**racemulosum** S.Moore var. **racemulosum**

^{T}*randii* S.Moore = **C. lactescens** Hiern

^{T}*recurvifolium* Bullock = **Psydrax recurvifolia** (Bullock) Bridson

^{T}*rhamnifolium* (Chiov.) Cufod. = **Coffea rhamnifolia** (Chiov.) Bridson

^{T}*rhomnoides* Hiern = **Vangueriella rhamnoides** (Hiern) Verdc.

^{T}*ripoe* (De Wild.) Evrard = **Keetia ripae** (De Wild.) Bridson

^{T}*robynsionum* Bullock = **C. pseudoverticillatum** S.Moore subsp. **pseudoverticillatum**

^{T}*robynsianum* C.M.Evrard, non Bullock (1932) (nom. illegit.) = **Keetia acuminata** (De Wild.) Bridson

^{T}**rondoense** Bridson

^{T}*rubens* auct., sensu F.W.T.A.., quoad specim. Jacques-Fél. 2061 et Roberty 16566 (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **molundensis**

^{T}*rubens* Hiern = **Keetia rubens** (Hiern) Bridson

^{T}*rubrocostotum* Robyns = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **rubrocostata** (Robyns) Bridson

^{T}*rufivillosum* auct., sensu F.W.T.A. II, quoad specim. Olorunfemi FMH 30513 (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **molundensis**

^{T}*rufivillosum* Robyns ex Hutch. & Dalziel = **Keetia rufivillosa** (Robyns ex Hutch. & Dalziel) Bridson

^{T}*ruminotum* Baill. (uncertain synonymy) = **Keetia cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson

^{T}*ruwenzoriense* Bullock = **C. oligocarpum** Hiern subsp. **oligocarpum**

^{T}**salubenii** Bridson

^{T}*sopini* (De Wild.) Robyns = **Vangueriella sapini** (De Wild.) Verdc.

^{T}*soroglioe* Chiov. = **Rytigynia uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.

^{T}*scobrosum* Bullock = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson

^{T}*schimperionum* A.Rich. = **Psydrax schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **schimperiana**

^{T}*sclerocorpum* (K.Schum.) Bullock = **Multidentia sclerocarpa** (K.Schum.) Bridson

^{T}*senegolense* A.Rich. = **Keetia cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson

^{T}*sennii* (Chiov.) Cufod. (nom.rejec.) = **Pavetta uniflora** Bremek.

ST**setiflorum** Hiern subsp. **setiflorum**

^{T}**setiflorum** Hiern subsp. **telidosma** (K.Schum.) Bridson
^{T}*C. telidosmo* (K.Schum.) S.Moore
^{T}*Plectronio telidosmo* K.Schum.

^{T}*setosum* Hiern (uncertain synonymy) = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}**shabanii** Bridson

^{T}*sidomense* Cufod. = **C. oligocarpum** Hiern subsp. **oligocarpum**

^{T}**siebenlistii** (K.Krause) Bullock
^{T}*Plectronio siebenlistii* K.Krause

^{T}*silvaticum* Hiern = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson

^{T}**sordidum** (K.Schum.) Bullock (insufficiently known sp.)
^{T}*Plectronio sordido* K.Schum.

^{T}*sp. 3* auct., sensu F.White = **C. parasiebenlistii** Bridson subsp. **parasiebenlistii**

^{T}*sp. A* auct., sensu Bridson & Troupin in Troupin Fl. Rwanda (1985) = **Keetia angustifolia** Bridson

^{S}**spinosum** (Klotzsch) Kuntze
^{S}*Plectronio spinoso* Klotzsch

^{T}*stuhlmonnii* auct. = **Multidentia exserta** Bridson subsp. **exserta**

- ^{T}*stuhlmannii* Bullock = **Multidentia castaneae** (Robyns) Bridson & Verdc.
- ^{T}*subcordotum* DC. = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**
- ^{S}**suberosum** Codd
- ^{T}*subopacum* (K.Schum. & K.Krause) Bullock = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **C. inerme** (L.f.) Kuntze
- ^{T}*syringodorum* (K.Schum.) Bullock = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson
- ^{T}*tekbe* Aubrév. & Pellegr. = **Psydrax arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) Bridson
- ^{T}*telidosma* (K.Schum.) S.Moore = **C. setiflorum** Hiern subsp. **telidosma** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}*tenuiflorum* Hiern = **Keetia tenuiflora** (Hiern) Bridson
- ^{T}*tetraphyllum* Baill. = **Meyna tetraphylla** (Schweinf.) Robyns subsp. **tetraphylla**
- ^{T}*thonningii* Benth. = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
- ^{T}*tophami* Bullock & Dunkley = **Keetia foetida** (Hiern) Bridson
- ^{T}*umbrosum* Hiern = **C. lactescens** Hiern
- ^{T}*urophyllum* Chiov. = **Rytigynia bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**
- ^{T}*vonguerioides* Hiern, p.p. excl. typus = **Vangueriella nigerica** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*vanguerioides* Hiern, quoad typus = **Vangueriella vanguerioides** (Hiern) Verdc.
- ^{S}**vanwykii** Tilney & Kok
- ^{T}*votkeonum* Hiern = **Rytigynia neglecta** (Hiern) Robyns var. **vatkeana** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*venosissimum* Hutch. & Dalziel, p.p. excl. lectotypus = **Vangueriella discolor** (Benth.) Verdc.
- ^{T}*venosissimum* Hutch. & Dalziel, p.p. quoad lectotypus = **Keetia venosissima** (Hutch. & Dalziel) Bridson
- ^{T}*venosum* (Oliv.) Hiern = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
- ^{T}*venosum* (Oliv.) Hiern var. *pubescens* Hiern = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
- ^{S}*ventosum* (L.) Kuntze = **C. inerme** (L.f.) Kuntze
- ^{T}*virgatum* Hiern = **Psydrax virgata** (Hiern) Bridson
- ^{T}*viridissimum* Wernham = **Rytigynia membranacea** (Hiern) Robyns
- ^{T}**vollesenii** Bridson
- ^{T}*vulgore* (K.Schum.) Bullock, excl. specim. Holst 2717 et Graham 1823 = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**
- ^{T}*welwitschii* Hiern = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**
- ^{T}*whitei* (Bridson) White = **Psydrax whitei** Bridson
- ^{S}*wildii* (Suess.) Codd = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson
- ^{T}*zanziboricum* Klotzsch = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **zanzibarica**
- ^{T}*zanzibaricum* Klotzsch var. *globristylo* Hiern = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **cornelioides** (De Wild.) Bridson

CARINTA W.Wight

- ^{T}*cordiformis* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) G.Taylor = **Geophila afzelii** Hiern
- ^{T}*herboceo* (Jacq.) W.Wight = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.
- ^{T}*obvolloto* (Schumach.) G.Taylor = **Geophila obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **obvallata**
- ^{T}*repens* (L.) L.B.Sm. & Downs = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.
- ^{T}*unifloro* (Hiern) G.Taylor = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.

CARPACOCE Sond.

- ^{S}**burchellii** Puff
- ^{S}**curvifolia** Puff
- ^{S}**gigantea** Puff
- ^{S}**heteromorpha** (H.Buek) L.Bolus
  - ^{S}*Merciera heteromarpha* H.Buek *ex* Eckl. & Zeyh. (Campanulaceae)
  - ^{S}*Merciera vaginata* Adamson (Campanulaceae)
- ^{S}**scabra** (Thunb.) Sond. subsp. **rupestris** Puff
- ^{S}**scabra** (Thunb.) Sond. subsp. **scabra**
  - ^{S}*Anthaspermum scabrum* Thunb.
- ^{S}**spermacocea** (Rchb.f.) Sond. subsp. **orientalis** Puff
- ^{S}**spermacocea** (Rchb.f.) Sond. subsp. **spermacocea**
  - ^{S}*Anthospermum spermacaceum* Rchb.f.
- ^{S}**vaginellata** T.M.Salter

CARPHALEA Juss.

- ^{T}**glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **angustifolia** Verdc.
- ^{T}**glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
  - ^{T}*Dirichletia asperula* K.Schum.
  - ^{T}*Dirichletia barziana* Mattei
  - ^{T}*Dirichletia ellenbeckii* K.Schum.
  - ^{T}*Dirichletia giumbensis* Chiav.
  - ^{T}*Dirichletia glaucescens* Hiern
  - ^{T}*Dirichletia paalii* Chiav.
- ST**pubescens** (Klotzsch) Verdc.
  - ^{T}*Dirichletia duemmeri* Wernham
  - ^{T}*Dirichletia glabra* Klatzsch
  - ST*Dirichletia pubescens* Klatzsch
  - ^{T}*Dirichletia ragersii* Wernham
- ^{T}**somaliensis** Puff

CATUNAREGAM Wolf

- ^{T}**nilotica** (Stapf) Tirveng.
  - ^{T}*Lachnasiphanium nilaticum* (Stapf) Dandy
  - ^{T}*Randia nilatica* Stapf
  - ^{T}*Xeramphis nilatica* (Stapf) Keay
- ^{S}**obovata** (Hochst.) Gonç.
  - ^{S}*Gardenia spinasa* Thunb.
  - ^{S}*Randia kraussii* Harv.
  - ^{S}*Xeramphis abavata* (Hachst.) Keay
- ^{T}**pygmaea** Vollesen
- ^{T}**spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **spinosa** (misapplied name for FSA plants)
  - ^{T}*Gardenia spinasa* Thunb.
  - ^{T}*Lepipagan abovarum* G.Bertal.
  - ^{T}*Xeromphis abavata* (Hachst.) Keay
- ^{T}**spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **taylorii** (S.Moore) Verdc.
  - ^{T}*Lachnosiphanium vestitum* (S.Maare) J.G.Garcia
  - ^{T}*Randia taylarii* S.Maare
  - ^{T}*Randia vestita* S.Maare

CEPHAELIS Sw.

- ^{T}*abouabouensis* Schnell = **Psychotria abouabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*baillehachei* Aké Assi = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **tabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*biaurito* (Hutch. & Dalziel) Hepper = **Psychotria biaurita** (Hutch. & Dalziel) Verdc.
- ^{T}*bidentata* Thunb. ex Roem. & Schult. = **Psychotria bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern
- ^{T}**castaneopilosa** Aké Assi [should be a *Psychotrio*]
- ^{T}*condensato* A.Chev. (nom.nud.) = **Psychotria biaurita** (Hutch. & Dalziel) Verdc.
- ^{T}*congensis* Hiern = **Psychotria psychotrioides** (DC.) Roberty
- ^{T}*coriacea* G.Don = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*cornuto* Hiern = **Psychotria vogeliana** Benth.
- ^{T}*debauxii* (De Wild. ex Schnell) Schnell (comb.inval.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**
- ^{T}*densinervia* (K.Krause) Hepper = **Psychotria densinervia** (K.Krause) Verdc.
- ^{T}*emetica* Pers. = **Psychotria yapoensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*ferruginea* G.Don = **Sabicea ferruginea** (G.Don) Benth.
- ^{T}*goetzei* (K.Schum.) Hepper = **Psychotria megalopus** Verdc.
- ^{T}*guerzeensis* (Schnell) Schnell (comb.inval.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**
- ^{T}*guineensis* (Schnell) Schnell (comb.inval.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*ituriensis* (De Wild.) Cavaco = **Psychotria ituriensis** De Wild. ex E.M.A.Petit
- ^{T}*ivorensis* (Schnell) Schnell (comb.inval.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ivorensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*konkourensis* Schnell = **Psychotria rufipilis** De Wild.
- ^{T}*mangenotii* Aké Assi = **Psychotria mangenotii** (Aké Assi) Verdc.
- ^{T}*mannii* (Hook.f.) Hiern = **Psychotria camptopus** Verdc.
- ^{T}**micheliae** J.-G.Adam (insufficiently known sp.) [possibly *Psychotria*]
- ^{T}*nimbono* (Schnell) Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*ombrophila* (Schnell) Schnell = **Psychotria ombrophila** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*ombrophila* auct., sensu F.W.T.A. quoad Johnson 976 = **Psychotria ankasensis** J.B.Hall
- ^{T}*pedunculoris* Salisb. = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**
- ^{T}*pedunculoris* Salisb. var. *guineensis* (Schnell) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*pedunculoris* Salisb. var. *hypsophila* (K.Schum. & K.Krause) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **hypsophila** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
- ^{T}*peduncularis* Salisb. var. *ivorensis* (Schnell) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ivorensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*pedunculoris* Salisb. var. *polmetorum* (DC.) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **palmetorum** (DC.) Verdc.
- ^{T}*peduncularis* Salisb. var. *suaveolens* (Hiern) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*peduncularis* Salisb. var. *tabouensis* (Schnell) Hepper = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **tabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*songolkomensis* (Schnell) Schnell = **Psychotria bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern
- ^{T}*schnellii* Aké Assi = **Psychotria schnellii** (Aké Assi) Verdc.
- ^{T}*spothocea* Hiern = **Psychotria spathacea** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*suoveolens* Hiern = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*tobouensis* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **tabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*tolbotii* Wernham, excl. typus = **Psychotria abouabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*talbotii* Wernham, quoad typus Talbot 3386 = **Psychotria podocarpa** E.M.A.Petit
- ^{T}*yapoensis* (Schnell) Schnell (comb.inval.) = **Psychotria yapoensis** (Schnell) Verdc.

CEPHALANTHUS L.

- ^{S}**natalensis** Oliv.
- ^{T}*spathelliferus* Baker = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood

CHALAZOCARPUS Hiern

- ^{T}*hirsutus* Hiern = **Schumanniophyton hirsutum** (Hiern) R.D.Good

CHAMAEPENTAS Bremek.

- ^{T}**greenwayi** Bremek. var. **glabra** Bremek.
- ^{T}**greenwayi** Bremek. var. **greenwayi**

CHASSALIA Comm. ex Poir.

- ^{T}**afzelii** (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Psychatria afzelii* Hiern
- ^{T}**albiflora** K.Krause
  - ^{T}*Psychotria albiflara* (K.Krause) De Wild.
- ^{T}**bonifacei** Thulin & S.Mankt.
- ^{T}**buchwaldii** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*campyloneuro* Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}**christineae** Thulin & S.Mankt.
- ^{T}**corallifera** (A.Chev. ex De Wild.) Hepper
  - ^{T}*Psychatria carallifera* A.Chev. ex De Wild.
- ^{T}**cristata** (Hiern) Bremek.
  - ^{T}C. *lacuum* K.Krause (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Myrstiphyllum cirstatum* (Hiern) Hiern
  - ^{T}*Psychatria cristata* Hiern
- ^{T}**cupularis** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**discolor** K.Schum. subsp. **discolor**
- ^{T}**discolor** K.Schum. subsp. **grandifolia** Verdc.
- ^{T}**discolor** K.Schum. subsp. **taitensis** Verdc.
- ^{T}**elongata** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**garretii** K.Schum. & K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ischnophylla** (K.Schum.) Hepper
  - ^{T}*Psychotria ischnaphylla* K.Schum.
- ^{T}**kenyensis** Verdc.
- ^{T}**kolly** (Schumach.) Hepper
  - ^{T}C. *parviflara* Benth.
  - ^{T}*Psychatria benthamiana* Hiern
  - ^{T}*Psychotria kally* Schumach.
  - ^{T}*Psychatria warneckei* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*lacuum* K.Krause (uncertain synonymy) = **C. cristata** (Hiern) Bremek.
- ^{T}**laikomensis** Cheek
- ^{T}**laxiflora** Benth.
- ^{T}**longiloba** Borhidi & Verdc.
- ^{T}**lukwangulensis** Thulin
- ^{T}**macrodiscus** K.Schum.
- ^{T}*parviflora* Benth. = **C. kolly** (Schumach.) Hepper
- ^{T}**parvifolia** K.Schum.
  - ^{T}*Psychatria engleri* K.Krause
  - ^{T}*Psychatria parvifalia* (K.Schum.) De Wild., (1924), nan Oerst. (1852)
- ^{T}**petitiana** Piesschaert
  - ^{T}*Psychatria epiphytica* Mildbr. (nam.illegit.)

^{T}**pteropetala** (K.Schum.) Cheek
  ^{T}*Psychotria pteropetolo* K.Schum.
^{T}**simplex** K.Krause
^{T}**subcordatifolia** (De Wild.) Piesschaert
  ^{T}*Chozoliello subcordotifolio* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio subcordatifalio* De Wild.
^{T}**subherbacea** (Hiern) Hepper
  ^{T}*Psychotrio corolloides* A.Chev. ex De Wild.
  ^{T}*Psychotria subherboceo* Hiern
^{T}**subnuda** (Hiern) Hepper
  ^{T}*Psychotrio subnudo* Hiern
^{T}**subochreata** (De Wild.) Robyns
  ^{T}*Psychatrio subochreoto* De Wild.
^{T}**subspicata** K.Schum.
^{T}**ugandensis** Verdc.
^{T}**umbraticola** Vatke subsp. **geophila** Verdc.
^{T}**umbraticola** Vatke subsp. **umbraticola**
  ^{T}*Psychatrio umbroticolo* Williams (nom.inval.)
  ^{T}*Psychotria zongueborico* Hiern
  ^{T}*Urogogo zongueborica* (Hiern) Kuntze
^{T}**vanderystii** (De Wild.) Verdc.
  ^{T}*Psychotrio vonderystii* De Wild.
^{T}**violacea** K.Schum. var. **parviflora** Verdc.
^{T}**violacea** K.Schum. var. **violacea**
^{T}*yorubensis* K.Schum. (nom.nud.)
^{T}**zenkeri** K.Schum. & K.Krause
^{T}**zimmermannii** Verdc.

CHAZALIELLA E.M.A.Petit & Verdc.

^{T}**abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **abrupta**
  ^{T}*Conthium pubipes* S.Moore
  ^{T}*Psychatrio obrupto* Hiern
  ^{T}*Psychotrio cooetonea* K.Schum.
  ^{T}*Psychotrio modondensis* S.Moore
^{T}**abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **parvifolia** Verdc.
^{T}*anacamptopus* (K.Schum.) E.M.A.Petit & Verdc. (uncertain synonymy) = **C. domatiicola** (De Wild.) E.M.A.Petit
^{T}**coffeosperma** (K.Schum.) Verdc. subsp. **coffeosperma**
  ^{T}*Psychatrio coffeospermo* K.Schum.
^{T}**coffeosperma** (K.Schum.) Verdc. subsp. **longipedicellata** Verdc.
^{T}**cupulicalyx** Verdc.
  ^{T}*Psychotrio sp. nr. obrupto* Hepper
^{T}**domatiicola** (De Wild.) E.M.A.Petit
  ^{T}*C. anocomptopus* (K.Schum.) E.M.A.Petit & Verdc. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Psychotrio abrupta* auct., sensu Hepper in FWTA II (1963), non Hiern
  ^{T}*Psychotrio anocomptopus* K.Schum. (uncertain synonymy)
  ^{T}*Psychotrio domotiicola* De Wild.
^{T}**gossweileri** (Cavaco) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Grumileo gossweileri* Cavaco
^{T}**insidens** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. subsp. **insidens**
  ^{T}*Psychotrio insidens* Hiern
^{T}**insidens** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. subsp. **liberica** Verdc.
^{T}**letouzeyi** Robbr.
^{T}**longistylis** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotria longistylis* Hiern
^{T}**lophoclada** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio lophocloda* Hiern
^{T}**macrocarpa** Verdc.
^{T}**obanensis** (Wernham) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio obonensis* Wernham
^{T}**obovoidea** Verdc. subsp. **longipedunculata** Verdc.
^{T}**obovoidea** Verdc. subsp. **obovoidea**
^{T}**obovoidea** Verdc. subsp. **rhytidophloea** Verdc.
^{T}**obovoidea** Verdc. subsp. **villosistipula** Verdc.
^{T}**oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **cameroonensis** Verdc.
^{T}**oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **grandifolia** Verdc.
^{T}**oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **oddonii**
  ^{T}*C. pilosulo* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio oddanii* De Wild.
  ^{T}*Psychatrio pilosulo* De Wild.
^{T}**parviflora** (R.D.Good) Verdc.
  ^{T}*Polysphoeria parvifloro* R.D.Good
^{T}*pilosula* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. = **C. oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **oddonii**
^{T}**poggei** (K.Schum.) E.M.A.Petit & Verdc. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Psychotrio poggei* K.Schum.
^{T}**ramisulca** Verdc.
^{T}**rotundifolia** (R.D.Good) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio rotundifolio* R.D.Goad
^{T}**sciadephora** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio olbifaux* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Psychotria brevistipuloto* De Wild.
  ^{T}*Psychotrio sciodephoro* Hiern
^{T}*subcordatifolia* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. = **Chassalia subcordatifolia** (De Wild.) Piesschaert
^{T}**viridicalyx** (R.D.Good) Verdc.
  ^{T}*Psychotrio veridicalyx* R.D.Good
^{T}**wildemaniana** (T.Durand ex De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.
  ^{T}*Psychotrio djumoensis* De Wild., (1907), non (1906) (nom. inval.)
  ^{T}*Psychotria wildemaniana* T.Durand ex De Wild.

CHLOROCHORION Puff & Robbr.

^{T}*foetidum* (Verdc.) Puff & Robbr. = **Pentanisia foetida** Verdc.
^{T}*monticola* (K.Krause) Puff & Robbr. = **Pentanisia monticola** (K.Krause) Verdc.

CHOMELIA Kuntze

^{T}*affinis* K.Schum. = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson
^{T}*bipindensis* K.Schum. = **Tarenna bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*buchananii* K.Schum. = **Crossopteryx febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.
^{T}*fusco-flava* K.Schum. = **Tarenna fusco-flava** (K.Schum.) N.Hallé
^{T}*gilletii* De Wild. & T.Durand = **Tarenna gilletii** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé ex Gereau
^{T}*grandiflora* (Benth.) Kuntze = **Tarenna grandiflora** (Benth.) Hiern
^{S}*junodii* Schinz = **Tarenna junodii** (Schinz) Bremek.
^{T}*lasioclada* K.Krause = **Pavetta lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
^{T}*laurentii* De Wild. = **Tarenna laurentii** (De Wild.) J.G.García
^{T}*laxissima* K.Schum. = **Tarenna fusco-flava** (K.Schum.) N.Hallé
^{T}*leucodermis* K.Krause = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
^{T}*longifolia* De Wild. = **Pavetta wildemannii** Bremek.
^{T}*mossambicensis* (Hiern) Kuntze = **Tarenna mossambicensis** Hiern (insufficiently known sp.)
^{T}*neurocarpa* K.Schum. = **Tarenna grandiflora** (Benth.) Hiern
^{T}*nigrescens* (Hook.f.) Kuntze = **Coptosperma nigrescens** Hook.f.
^{T}*odora* K.Krause = **Coptosperma neurophyllum** (S.Moore) Degreef
^{T}*oligantha* K.Schum. & K.Krause = **Tarenna oligantha** (K.Schum. & K.Krause) Cufod. (insufficiently known sp.)
^{T}*oligoneura* K.Schum. = **Tarenna pallidula** Hiern var. **oligoneura** (K.Schum.) N.Hallé
^{T}*subcapitata* K.Schum. & K.Krause = **Cladoceras subcapitatum** (K.Schum. & K.Krause) Bremek.
^{T}*tetramera* (Hiern) De Wild. = **Pavetta tetramera** (Hiern) Bremek.
^{T}*ulugurensis* K.Schum. = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson

CINCHONA L.

^{T}*calisaya* Wedd. var. *josephiana* Wedd. = **C. officinalis** L.
^{T}*calisaya* Wedd. var. *ledgeriana* Howard = **C. officinalis** L.
^{T}*josephiana* (Wedd.) Wedd., cv. = **C. officinalis** L.
^{T}*ledgeriana* (Howard) Bern.Moens ex Trimen, cv. = **C. officinalis** L.
^{T*}**officinalis** L.
  ^{T}*C. colisoyo* Wedd. var. *josephiono* Wedd.
  ^{T}*C. colisoyo* Wedd. var. *ledgeriono* Howard
  ^{T}*C. josephiono* (Wedd.) Wedd., cv.
  ^{T}*C. ledgeriono* (Howard) Bern.Moens ex Trimen, cv.
  ^{T}*C. robusto* Hort., cv.
^{T*}**pubescens** Vahl
  ^{T}*C. succirubro* Klotzsch, cv.
^{T}*robusta* Hort., cv. = **C. officinalis** L.
^{T}*succirubra* Klotzsch, cv. = **C. pubescens** Vahl

CLADOCERAS Bremek.

^{T}**subcapitatum** (K.Schum. & K.Krause) Bremek.
  ^{T}*Chomelia subcapitoto* K.Schum. & K.Krause

CODDIA Verdc.

ST**rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.
  ^{T}*Lochnosiphonium rude* (E.Mey. ex Harv.) J.G.Garcia
  ^{T}*Lochnosiphonium rude* (E.Mey. ex Harv.) J.G.García var. *porvifolium* (Harv.) J.G.García
  ^{T}*Rondio porvifolia* Harv.
  ST*Rondio rudis* E.Mey. ex Harv.
  ST*Xeromphis rudis* (E.Mey. ex Harv.) Codd

COFFEA L.

^{T}*abeocuta* De Wild. = **C. liberica** Hiern
^{T}*abeokutae* P.J.S.Cramer = **C. liberica** Hiern
^{T}*affinis* De Wild. = **C. stenophylla** G.Don
^{T}*afzelii* Hiern = **Argocoffeopsis afzelii** (Hiern) Robbr.
^{T}*angolensis* R.D.Good = **Gardenia brachythamnus** (K.Schum.) Launert
^{T}*arabica* L. var. *abyssinica* A.Chev. (uncertain synonymy) = **C. arabica** L. var. **arabica**
^{T}**arabica** L. var. **arabica**
  ^{T}*C. orobico* L. var. *obyssinico* A.Chev. (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. orobico* L. var. *typico* P.J.S.Cramer
  ^{T}*C. lourifolio* Salisb. (nom.superfl.)
  ^{T}*C. moko* Heynh. (nom.superfl.)
  ^{T}*C. myrtifolio* Roxb. (nam.nud.)
  ^{T}*C. vulgoris* Moench (nom.superfl.)
^{T}**arabica** L. var. **bourbon** Choussy
  ^{T}*C. orobico* L. var. *culta* A.Chev. (uncertain synonymy)
^{T}*arabica* L. var. *culta* A.Chev. (uncertain synonymy) = **C. arabica** L. var. **bourbon** Choussy
^{T}*arabica* L. var. *intermedia* A.Froehner = **C. eugenioides** S.Moore
^{T}*arabica* L. var. *leucocarpa* Hiern = **Tricalysia reflexa** Hutch. var. **reflexa**
^{T}*arabica* L. var. *stuhlmannii* Warb. ex A.Froehner = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*arabica* L. var. *typica* P.J.S.Cramer = **C. arabica** L. var. **arabica**
^{T}*arnoldiana* De Wild. = **C. liberica** Hiern
^{T}*aruwimiensis* De Wild. = **C. liberica** Hiern
^{T}**bakossii** Cheek & Bridson
^{T}*becquetii* A.Chev. = **C. eugenioides** S.Moore
^{T}*brenanii* Leroy = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
^{T}**brevipes** Hiern [excl. var. *heterocalyx* A.Chev.]
  ^{T}*C. montono* K.Schum. ex A.Chev. (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. stoudtii* A.Froehner
^{T}*brevipes* Hiern var. *heterocalyx* A.Chev. (nom.nud.) = **C. heterocalyx** Stoff.
^{T}*bukobensis* Zimm. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}**canephora** Pierre ex A.Froehner
  ^{T}*C. orobico* L. var. *stuhlmonnii* Warb. ex A.Froehner
  ^{T}*C. bukabensis* Zimm.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner forma *sonkuruensis* De Wild.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *crossifolio* Laurent ex De Wild.
  ^{T}*C. canepharo* Pierre ex A.Froehner var. *gossweileri* A.Chev.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *hiernii* Pierre
  ^{T}*C. conephora* Pierre ex A.Froehner var. *hinoultii* Pierre
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *kouilouensis* Pierre
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *lourentii* (De Wild.) A.Chev.
  ^{T}*C. canephoro* Pierre ex A.Froehner var. *mocloudii* (A.Chev.) A.Chev.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *muniensis* Pierre
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *ngondo* A.E.Haarer (nom.superfl.)
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *oko* A.Chev.
  ^{T}*C. canephoro* Pierre ex A.Froehner var. *aligoneuro* Pierre
  ^{T}*C. conephora* Pierre ex A.Froehner var. *opoco* Pierre
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *robusto* (Linden) A.Chev.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *sonkuruensis* (De Wild.) De Wild.
  ^{T}*C. conepharo* Pierre ex A.Fraehner var. *stuhlmonnii* (A.Froehner) A.Chev.
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *trillesii* Pierre
  ^{T}*C. conephoro* Pierre ex A.Froehner var. *ugondoe* (P.J.S.Cramer) A.Chev.
  ^{T}*C. canepharo* Pierre ex A.Froehner var. *welwitschii* (De Wild.) A.Chev.
  ^{T}*C. canephora* Pierre ex A.Froehner var. *wildemonii* Pierre
  ^{T}*C. lourentii* De Wild.
  ^{T}*C. mocloudii* A.Chev.
  ^{T}*C. quillou* Wester (nom.nud.)
  ^{T}*C. robusto* L.Linden
  ^{T}*C. ugondoe* P.J.S.Cramer
  ^{T}*C. welwitschii* Pierre
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner forma *sankuruensis* De Wild. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *crassifolia* Laurent ex De Wild. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *gossweileri* A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *hiernii* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *hinaultii* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *kouilouensis* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner

- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *laurentii* (De Wild.) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *maclaudii* (A.Chev.) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *muniensis* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *nganda* A.E.Haarer (nom.superfl.) = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *oka* A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *oligoneura* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *opaca* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *robusta* (Linden) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *sankuruensis* (De Wild.) De Wild. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *stuhlmannii* (A.Froehner) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *trillesii* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *ugandae* (P.J.S.Cramer) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *welwitschii* (De Wild.) A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*canephora* Pierre ex A.Froehner var. *wildemanii* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}**carrissoi** A.Chev.
- ^{T}*claessensii* Lebrun = **Argocoffeopsis subcordata** (Hiern) Lebrun
- ^{T}**congensis** A.Froehner
- ^{T}**costatifructa** Bridson
  - ^{T}*C. sp.nov.* auct., aff. *C. racemosa* Lour., sensu Vollesen
  - ^{T}*C. zanguebariae* auct., p.p., sensu Berthaud & al., non Lour.
- ^{T}**dactylifera** Robbr. & Stoff.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*divaricata* K.Schum. = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}*dybowskii* Pierre = **C. liberica** Hiern
- ^{T}**ebracteolata** (Hiern) Brenan
  - ^{T}*C. nigerina* A.Chev.
  - ^{T}*Psilanthus ebracteolatus* Hiern
  - ^{T}*Psilanthus tetramerus* Hiern (uncertain synonymy)
- ^{T}*eketensis* Wernham = **Argocoffeopsis eketensis** (Wernham) Robbr.
- ^{T}*engleri* (K.Krause) A.Chev. = **Sericanthe andongensis** (Hiern) Robbr. var. **mollis** Robbr.
- ^{T}**eugenioides** S.Moore
  - ^{T}*C. arabica* L. var. *intermedia* A.Froehner
  - ^{T}*C. becquetii* A.Chev.
  - ^{T}*C. intermedia* (A.Froehner) A.Chev.
  - ^{T}*C. nandiensis* Dawson (nom.nud.)
- ^{T}*excelsa* A.Chev. = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*excelsioides* Portères (nom.inval.) = **C. liberica** Hiern
- ^{T}**fadenii** Bridson
- ^{T}**fotsoana** Stoff. & Sonké
- ^{T}*gilgiana* A.Froehner = **Psilanthus mannii** Hook.f.
- ^{T}**heterocalyx** Stoff.
  - ^{T}*C. brevipes* Hiern var. *heterocalyx* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*hirsuta* G.Don = **Cremaspora triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
- ^{T}**humilis** A.Chev.
- ^{T}*hypoglauca* Welw. ex Hiern = **Belonophora coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ST*ibo* A.Froehner = **C. zanguebariae** Lour. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*intermedia* (A.Froehner) A.Chev. = **C. eugenioides** S.Moore
- ^{T}*ituriensis* A.Chev. = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*jasminoides* Welw. ex Hiern, (1876), non Cham. (1834) = **Argocoffeopsis eketensis** (Wernham) Robbr.
- ^{T}**kapakata** (A.Chev.) Bridson
  - ^{T}*Psilanthopsis kapakata* A.Chev.
- ^{T}**kimbozensis** Bridson
- ^{T}**kivuensis** Lebrun
- ^{T}*klainii* Pierre = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*klaurathii* De Wild. (uncertain synonymy) = **C. mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **mufindiensis**
- ^{T}*lasiodelphys* K.Schum. & K.Krause = **Tricalysia lasiodelphys** (K.Schum. & K.Krause) A.Chev. subsp. **lasiodelphys**
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*laurifolia* Salisb. (nom.superfl.) = **C. arabica** L. var. **arabica**
- ^{T}*laurina* Smeathman ex DC. (nom.nud.)
- ^{T}*lebrunianus* R.Germ. & Kesler = **Psilanthus lebrunianus** (R.Germ. & Kesler) Leroy ex Bridson
- ^{T}*lemblinii* (A.Chev.) Keay = **Argocoffeopsis lemblinii** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}*lemblinii* A.Chev. (nom.nud.) = **Argocoffeopsis lemblinii** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}**leonimontana** Stoff.
- ^{T}**liberica** Hiern
  - ^{T}*C. abeocuta* De Wild.
  - ^{T}*C. abeokutae* P.J.S.Cramer
  - ^{T}*C. arnoldiana* De Wild.
  - ^{T}*C. aruwimiensis* De Wild.
  - ^{T}*C. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*C. dybowskii* Pierre
  - ^{T}*C. excelsa* A.Chev.
  - ^{T}*C. excelsioides* Portères (nom.inval.)
  - ^{T}*C. ituriensis* A.Chev.
  - ^{T}*C. klainii* Pierre
  - ^{T}*C. liberica* Hiern var. *dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Lebrun
  - ^{T}*C. liberica* Hiern var. *dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Lebrun forma *bwambensis* Lebrun
  - ^{T}*C. neoarnoldiana* A.Chev. (nom.inval.)
  - ^{T}*C. oyemensis* A.Chev.
  - ^{T}*C. royauxii* De Wild.
  - ^{T}*C. sylvatica* A.Chev.
  - ^{T}*C. zenkeri* De Wild.
- ^{T}*liberica* Hiern var. *dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Lebrun = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*liberica* Hiern var. *dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Lebrun forma *bwambensis* Lebrun = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*ligustrifolia* Stapf = **Argocoffeopsis afzelii** (Hiern) Robbr.
- ^{T}**ligustroides** S.Moore
- ^{T}**lulandoensis** Bridson
- ^{T}*maclaudii* A.Chev. = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*macrochlamys* K.Schum. = **Calycosiphonia macrochlamys** (K.Schum.) Robbr.
- ^{T}**magnistipula** Stoff. & Robbr.
- ^{T}**mayombensis** A.Chev.
- ^{T}*melanocarpa* Welw. ex Hiern = **Psilanthus melanocarpus** (Welw. ex Hiern) Leroy
- ^{T}*microcarpa* DC., non Ruiz & Pavón (nom.illegit.) = **Cremaspora triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
- ^{T}*moka* Heynh. (nom.superfl.) = **C. arabica** L. var. **arabica**
- ^{T}**mongensis** Bridson
- ^{T}*montana* K.Schum. ex A.Chev. (uncertain synonymy) = **C. brevipes** Hiern
- ^{T}*mozambicana* DC. (nom.superfl.) = **C. racemosa** Lour.
- ^{T}**cf. mufindiensis** Hutch. ex Bridson (insufficiently known sp.)
- ^{T}**mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **australis** Bridson
- ^{T}**mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **lundaziensis** Bridson
- ^{T}**mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **mufindiensis**
  - ^{T}*C. klaurathii* De Wild. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*C. nufindiensis* A.Chev. (ms. (never published))
- ^{T}**mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **pawekiana** (Bridson) Bridson
  - ^{T}*C. pawekiana* Bridson
- ^{T}*myrtifolia* Roxb. (nom.nud.) = **C. arabica** L. var. **arabica**
- ^{T}*nandiensis* Dowson (nom.nud.) = **C. eugenioides** S.Moore
- ^{T}*neoarnoldiana* A.Chev. (nom.inval.) = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*nigerina* A.Chev. = **C. ebracteolata** (Hiern) Brenan
- ^{T}*nudiflora* Stapf = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}*nufindiensis* A.Chev. (ms. (never published)) = **C. mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **mufindiensis**
- ^{T}*obscura* A.Chev. (uncertain synonymy) = **Belonophora coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek
- ^{T}*oyemensis* A.Chev. = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*paolia* Bridson = **C. rhamnifolia** (Chiov.) Bridson
- ^{T}*pawekiana* Bridson = **C. mufindiensis** Hutch. ex Bridson subsp. **pawekiana** (Bridson) Bridson
- ^{T}*perrottetii* Steud. ex H.Buek (nom.nud.)
- ^{T}*pierrei* Hort. ex Gentil (nom.nud.)
- ^{T}**pocsii** Bridson
  - ^{T}*C. sessiliflora* auct., sensu Anthony, non Bridson
  - ^{T}*C. zanguebariae* auct., p.p., sensu Berthaud & al., non Lour.
- ^{T}**pseudozanguebariae** Bridson
- ^{T}*pulchella* K.Schum. = **Argocoffeopsis pulchella** (K.Schum.) Robbr.
- ^{T}*quillou* Wester (nom.nud.) = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ST**racemosa** Lour.
  - ^{T}*C. mozambicana* DC. (nom.superfl.)
  - ^{T}*C. racemosa* Lour. var. *myrtoidea* A.Chev.
  - ^{T}*C. ramosa* Roem. & Schult. (sphalm.)
  - ST*C. swynnertonii* S.Moore
- ^{T}*racemosa* Lour. var. *myrtoidea* A.Chev. = **C. racemosa** Lour.
- ^{T}*ramosa* Roem. & Schult. (sphalm.) = **C. racemosa** Lour.
- ^{T}**rhamnifolia** (Chiov.) Bridson
  - ^{T}*C. paolia* Bridson
  - ^{T}*Canthium rhamnifolium* (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Paolia jasminoides* Chiov.
  - ^{T}*Plectronia rhamnifolia* Chiov.
- ^{T}*robusta* L.Linden = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*royauxii* De Wild. = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*rupestris* Hiern = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}*rupestris* Hiern var. *thonneri* (Lebrun) A.Chev. = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **thonneri** (Lebrun) Robbr.
- ^{T}**salvatrix** Swynn. & Phillipson
- ^{T}*scandens* K.Schum. = **Argocoffeopsis scandens** (K.Schum.) Lebrun
- ^{T}**schliebenii** Bridson
- ST*schumanniana* Busse = **C. zanguebariae** Lour. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sessiliflora* auct., sensu Anthony, non Bridson = **C. pocsii** Bridson
- ^{T}**sessiliflora** Bridson subsp. **mwasumbi** Bridson
- ^{T}**sessiliflora** Bridson subsp. **sessiliflora**
- ^{T}*sp.nov.* auct., aff. C. *racemosa* Lour., sensu Vollesen = **C. costatifructa** Bridson
- ^{T}*spathicalyx* K.Schum. = **Calycosiphonia spathicalyx** (K.Schum.) Robbr.
- ^{T}*staudtii* A.Froehner = **C. brevipes** Hiern
- ^{T}**stenophylla** G.Don
  - ^{T}*C. affinis* De Wild.
- ^{T}*subcordata* Hiern = **Argocoffeopsis subcordata** (Hiern) Lebrun
- ST*swynnertonii* S.Moore = **C. racemosa** Lour.
- ^{T}*sylvatica* A.Chev. = **C. liberica** Hiern
- ^{T}*talbotii* Wernham = **Tricalysia wernhamiana** (Hutch. & Dalziel) Keay
- ^{T}*thonneri* Lebrun = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **thonneri** (Lebrun) Robbr.
- ^{T}**togoensis** A.Chev.
- ^{T}*ugandae* P.J.S.Cramer = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ^{T}*vanroechoudtii* Lebrun ex Van Roech. = **Tricalysia vanroechoudtii** (Lebrun ex Van Roech.) Robbr.
- ^{T}*vulgaris* Moench (nom.superfl.) = **C. arabica** L. var. **arabica**
- ^{T}*welwitschii* Pierre = **C. canephora** Pierre ex A.Froehner
- ST**zanguebariae** Lour. (insufficiently known sp.)
  - ST*C. ibo* A.Froehner
  - ST*C. schumanniana* Busse
  - ^{T}*C. zanzibarensis* R.M.Grey
- ^{T}*zangueberiae* auct., p.p., sensu Berthaud & al., non Lour. = **C. costatifructa** Bridson
- ^{T}*zangueberiae* auct., p.p., sensu Berthaud & al., non Lour. = **C. pocsii** Bridson
- ^{T}*zanzibarensis* R.M.Grey = **C. zanguebariae** Lour.
- ^{T}*zenkeri* De Wild. = **C. liberica** Hiern

COLEACTINA N.Hallé

- ^{T}**papalis** N.Hallé

COLLETOECEMA E.Petit

- ^{T}**dewevrei** (De Wild.) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Plectronia dewevrei* De Wild.

COMMITHECA Bremek.

- ^{T}*letestuana* N.Hallé = **Pauridiantha letestuana** (N.Hallé) Ntore & Dessein
- ^{T}*liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand) Bremek. = **Pauridiantha liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Ntore & Dessein

CONOSTOMIUM (Stapf.) Cufod

^{T}*brevirostrum* Bremek. = **Pentanopsis fragans** Rendle
^{T}*camptopodum* Bremek. = **C. kenyense** Bremek.
^{T}*fasciculatum* (Hiern) Cufod. = **C. longitubum** (Beck) Cufod.
^{T}*floribundum* Agnew (nom.nud.) = **C. kenyense** Bremek.
^{T}**gazense** Verdc.
^{T}**hispidulum** Bremek.
^{T}**kenyense** Bremek.
  ^{T}*C. camptopodum* Bremek.
  ^{T}*C. floribundum* Agnew (nom.nud.)
  ^{T}*C. kenyense* Bremek. var. *subglabrum* Bremek.
  ^{T}*C. microcarpum* Bremek.
^{T}*kenyense* Bremek. var. *subglabrum* Bremek. = **C. kenyense** Bremek.
^{T}**longitubum** (Beck) Cufod.
  ^{T}*C. fasciculatum* (Hiern) Cufod.
  ^{T}*C. rhynchothecum* (K.Schum.) Cufod.
  ^{T}*C. rotatum* (Baker) Cufod.
  ^{T}*Oldenlandia longituba* Beck
^{T}*microcarpum* Bremek. = **C. kenyense** Bremek.
^{S}**natalense** (Hochst.) Bremek. var. **glabrum** Bremek.
^{S}*natalense* (Hochst.) Bremek. var. *hirsuta* Baer = **C. natalense** (Hochst.) Bremek. var. **natalense**
^{S}**natalense** (Hochst.) Bremek. var. **natalense**
  ^{S}*C. natalense* (Hochst.) Bremek. var. *hirsuta* Baer
  ^{S}*Hedyotis natalensis* Hochst.
  ^{S}*Oldenlandia natalensis* (Hochst.) Kuntze
^{S}**natalense** (Hochst.) Bremek. var. **ovalifolium** Bremek. (insufficiently known sp.)
^{S}**natalense** (Hochst.) Bremek. var. **tomentellum** Bremek. (insufficiently known sp.)
^{T}**quandrangulare** (Rendle) Cufod.
  ^{T}*Neurocarpaea quadrangularis* (Rendle) Rendle
  ^{T}*Oldenlandia dolichantha* Stapf
  ^{T}*Oldenlandia megistosiphon* K.Schum.
  ^{T}*Otomeria heterophylla* K.Schum.
  ^{T}*Pentas quadrangularis* Rendle
^{T}*rhynchothecum* (K.Schum.) Cufod. = **C. longitubum** (Beck) Cufod.
^{T}*rotatum* (Baker) Cufod. = **C. longitubum** (Beck) Cufod.
^{T}*squarrosum* Bremek. = **Pentanopsis fragans** Rendle
ST**zoutpansbergense** (Bremek.) Bremek.
  ^{S}*Oldenlandia zoutpansbergensis* Bremek.

COPTOSPERMA Hook.f.

^{T}**graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **arabicum** (Cufod.) Degreef
  ^{T}*Tarenna boranensis* Cufod. subsp. *arabica* Cufod.
  ^{T}*Tarenna graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *arabica* (Cufod.) Bridson
^{T}**graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**
  ^{T}*Pavetta graveolens* S.Moore
  ^{T}*Pavetta ligustriodora* Chiov.
  ^{T}*Tarenna boranensis* Cufod. subsp. *boranensis*
  ^{T}*Tarenna edgardii* Chiov.
  ^{T}*Tarenna graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens* var. *graveolens*
^{T}**graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **impolitum** (Bridson) Degreef
  ^{T}*Tarenna graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens* var. *impolita* Bridson
^{T}**kibuwae** (Bridson) Degreef
  ^{T}*Tarenna kibuwae* Bridson
ST**littorale** (Hiern) Degreef
  ST*Enterospermum littorale* Hiern
  ST*Tarenna littoralis* (Hiern) Bridson
^{T}*madagascariensis* J.G.García (nom.inval.) = **C. nigrescens** Hook.f.
^{T}**neurophyllum** (S.Moore) Degreef
  ^{T}*Chomelia odora* K.Krause
  ^{T}*Pavetta neurophylla* S.Moore
  ^{T}*Stylocoryne neurophylla* (S.Moore) Bremek.
  ^{T}*Tarenna neurophylla* (S.Moore) Bremek.
  ^{T}*Tarenna odora* (K.Krause) Cufod.
ST**nigrescens** Hook.f.
  ^{T}*C. madagascariensis* J.G.García (nom.inval.)
  ^{T}*Chomelia nigrescens* (Hook.f.) Kuntze
  ^{T}*Enterospermum pruinosum* (Baill.) Dubard & Dop
  ^{T}*Ixora pruinosa* Baill.
  ^{T}*Pavetta saligna* S.Moore
  ST*Tarenna nigrescens* (Hook.f.) Hiern
^{T}**peteri** (Bridson) Degreef
  ^{T}*Tarenna peteri* Bridson
ST**rhodesiacum** (Bremek.) Degreef
  ST*Enterospermum rhodesiacum* Bremek.
  ST*Tarenna zimbabwensis* Bridson
^{T}**somaliense** Degreef
ST**supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
  ^{T}*Pavetta supra-axillaris* Hemsl.
  ^{S}*Stylocoryne barbertonensis* Bremek.
  ^{S}*Tarenna barbertonensis* (Bremek.) Bremek.
  ^{T}*Tarenna graveolens* auct., Dale & Greenway (1961) p.p., quoad Graham 2129
  ^{S}*Tarenna supra-axillaris* (Hemsl.) Bremek. subsp. *barbertonensis* (Bremek) Bridson
  ST*Tarenna supra-axillaris* (Hemsl.) Bremek. var. *supra-axillaris*
^{T}**wajirense** (Bridson) Degreef
  ^{T}*Tarenna wajirensis* Bridson
ST**zygoon** (Bridson) Degreef
  ST*Tarenna zygoon* Bridson
  ST*Zygoon graveolens* Hiern

CORYNANTHE Welw.

^{T}*brachythyrsus* K.Schum. = **Pausinystalia brachythyrsum** (K.Schum.) W.Brandt
^{T}*dolichocarpa* W.Brandt = **Pausinystalia talbotii** Wernham
^{T}*gabonensis* A.Chev. = **Pausinystalia macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
^{T}*ituriense* De Wild. (nom.illegit.) = **Pausinystalia lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **ituriense** (De Wild.) Stoff. & Robbr.
^{T}*johimbe* K.Schum. = **Pausinystalia johimbe** (K.Schum.) Pierre ex Beille
^{T}*lane-poolei* Hutch. = **Pausinystalia lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **lane-poolei**
^{T}*macroceras* K.Schum. = **Pausinystalia macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
^{T}**mayumbensis** (R.D.Good) Raym.-Hamet ex N.Hallé
  ^{T}*Pausinystalia mayumbensis* R.D.Good
  ^{T}*Pseudocinchona mayumbensis* (R.D.Good) Raym.-Hamet
^{T}*moebiusii* W.Brandt = **Pausinystalia talbotii** Wernham
^{T}**pachyceras** K.Schum.
  ^{T}*Pausinystalia pachyceras* (K.Schum.) De Wild.
  ^{T}*Pseudocinchona africana* A.Chev.
  ^{T}*Pseudocinchona pachyceras* (K.Schum.) A.Chev.
^{T}**paniculata** Welw.
^{T}*tenuis* W.Brandt = **Pausinystalia talbotii** Wernham

CRATERISPERMUM Benth.

^{T}*angustifolium* De Wild. & T.Durand = **C. schweinfurthii** Hiern
^{T}**aristatum** Wernham
^{T}*brachynematum* Hiern = **C. cerinanthum** Hiern
^{T}*brieyi* De Wild. = **C. inquisitorium** Wernham var. **inquisitorium**
^{T}*brieyi* De Wild. var. *inquisitorium* (Wernham) Verdc. (nom.illegit.) = **C. inquisitorium** Wernham var. **inquisitorium**
^{T}**caudatum** Hutch.
  ^{T}*C. gracile* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**cerinanthum** Hiern
  ^{T}*C. brachynematum* Hiern
  ^{T}*C. montanum* Hiern
^{T}*congolanum* De Wild. & T.Durand, p.p. = **C. schweinfurthii** Hiern
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}*dictyophlebum* S.Moore = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**
^{T}*goossensii* De Wild. = **C. schweinfurthii** Hiern
^{T}*gracile* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **C. caudatum** Hutch.
^{T}**grumileoides** K.Schum.
^{T}**inquisitorium** Wernham var. **inquisitorium**
  ^{T}*C. brieyi* De Wild.
  ^{T}*C. brieyi* De Wild. var. *inquisitorium* (Wernham) Verdc. (nom.illegit.)
^{T}**inquisitorium** Wernham var. **longepedunculatum** Good
^{T}**laurinum** (Poir.) Benth.
^{T}*laurinum* auct., mult. = **C. schweinfurthii** Hiern
^{T}**ledermannii** K.Krause
^{T}**longipedunculatum** Verdc.
^{T}*montanum* Hiern = **C. cerinanthum** Hiern
^{T}*opimum* S.Moore = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**
^{T}*orientale* K.Schum. = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**
^{T}*reticulatum* De Wild. = **C. schweinfurthii** Hiern
^{T}**schweinfurthii** Hiern
  ^{T}*C. angustifolium* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*C. congolanum* De Wild. & T.Durand, p.p.
  ^{T}*C. goossensii* De Wild.
  ^{T}*C. laurinum* auct., mult.
  ^{T}*C. reticulatum* De Wild.

CREMASPORA Benth.

^{T}*africana* Benth. (nom.superfl.) = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*bocandeana* Webb = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*coffeoides* Hemsl. (uncertain synonymy) = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*confluens* K.Schum. = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **confluens** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*glabra* Wernham = **Argocoffeopsis pulchella** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*heterophylla* Didr. (nom.superfl.) = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*heterophylla* K.Schum., (1895), non Didr. (1854) (nom. illegit.) = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*microcarpa* (DC.) Baill. (nom.illegit.) = **C. triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
^{T}*talbotii* Wernham = **Tricalysia talbotii** (Wernham) Keay
^{T}**thomsonii** Hiern
^{T}**triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **confluens** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*C. confluens* K.Schum.
^{T}**triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
  ^{T}*C. africana* Benth. (nom.superfl.)
  ^{T}*C. bocandeana* Webb
  ^{T}*C. coffeoides* Hemsl. (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. heterophylla* Didr. (nom.superfl.)
  ^{T}*C. heterophylla* K.Schum., (1895), non Didr. (1854) (nom. illegit.)
  ^{T}*C. microcarpa* (DC.) Baill. (nom.illegit.)
  ^{T}*Coffea hirsuta* G.Don
  ^{T}*Coffea microcarpa* DC., non Ruiz & Pavón (nom.illegit.)
  ^{T}*Psychotria triflora* Thonn.
^{T}*wernhamiana* Hutch. & Dalziel = **Tricalysia wernhamiana** (Hutch. & Dalziel) Keay

CROCYLLIS E.Mey. & Hook.f.

^{S}*anthospermoides* E.Mey. ex K.Schum. = **Gaillonia crocyllis** (Sond.) Thulin

CROSSOPTERYX Fenzl

^{T}*africana* Baill. = **C. febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.
ST**febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.
  ^{T}*C. africana* Baill.
  ST*C. kotschyana* Fenzl
  ^{T}*Chomelia buchananii* K.Schum.
  ST*Rondeletia febrifuga* Afzel. ex G.Don
  ^{T}*Tarenna angolensis* Hiern
ST*kotschyana* Fenzl = **C. febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.

CUVIERA DC.

^{T}**acutiflora** DC.
  ^{T}*Vangueriopsis coriacea* Robyns
^{T}*angolensis* Welw. ex Hiern = **C. longiflora** Hiern
^{T}*australis* K.Schum. = **Lagynias lasiantha** (Sond.) Bullock
^{T}*bolo* Aubrév. & Pellegr. = **Robynsia glabrata** Hutch.
^{T}**calycosa** Wernham
^{T}*djalonensis* A.Chev. (nom.nud.) = **C. macroura** K.Schum.
^{T}**heisteriifolia** Mildbr.
^{T}**latior** Wernham var. **evorombila** N.Hallé
^{T}**latior** Wernham var. **hispidula** N.Hallé
^{T}**latior** Wernham var. **latior**
^{T}**ledermannii** K.Krause
^{T}**leniochlamys** K.Schum.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**longiflora** Hiern
  ^{T}*C. angolensis* Welw. ex Hiern
^{T}**macroura** K.Schum.
  ^{T}*C. djalonensis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**migeodii** Verdc.
^{T}*minor* (Wernham) Verdc. = **Globulostylis minor** Wernham
^{T}*minor* C.H.Wright = **Globulostylis minor** Wernham
^{T}**nigrescens** (Scott-Elliot ex Oliv.) Wernham
  ^{T}*C. trichostephana* K.Schum.
  ^{T}*Vangueria nigrescens* Scott-Elliot ex Oliv.
^{T}**pierrei** N.Hallé
^{T}*plagiophylla* K.Schum. = **C. subuliflora** Benth.
^{T}**schliebenii** Verdc.
^{T}**semsei** Verdc.
^{T}**subuliflora** Benth.
  ^{T}*C. plagiophylla* K.Schum.
^{T}*talbotii* (Wernham) Verdc. = **Globulostylis talbotii** Wernham
^{T}**tomentosa** Verdc.

- ^{T}*trichostephana* K.Schum. = **C. nigrescens** (Scott-Elliot *ex* Oliv.) Wernham
- ^{T}**trilocularis** Hiern
- ^{T}**truncata** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**uncinula** N.Hallé
- ^{T}*wernhamii* Cheek = **Globulostylis minor** Wernham

DANAIS Comm.

- ^{T}**xanthorrhoea** (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum xanthorrhaeum* K.Schum.

DECAMERIA Welw.

- ^{T}*javis-tanantis* Welw. = **Gardenia ternifolia** Schumach. & Thann. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **jovis-tonantis**

DECLIEUXIA Kunth

- ^{T}*latifalia* Hochst. = **Pentanisia prunelloides** (Klatzsch *ex* Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **latifolia** (Hachst.) Verdc.
- ^{T}*prunelloides* Klatzsch *ex* Eckl. & Zeyh. = **Pentanisia prunelloides** (Klotzsch *ex* Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **prunelloides**

DIBRACHIONOSTYLUS Bremek.

- ^{T}**kaessneri** (S.Maare) Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia kaessneri* S.Maare, (1905), nan K.Schum. & K.Krause (1907)

DICHROSPERMUM Bremek.

- ^{T}*congense* Bremek. = **Spermacoce congensis** (Bremek.) Verdc.

DICTYANDRA Welw.

- ^{T}**arborescens** Welw. *ex* Haak.f.
- ^{T}**congolana** Robbr.
- ^{T}*invalucrata* (Haak.f.) Hiern = **Leptactina involucrata** Hook.f.

DIDYMOSALPINX Keay

- ^{T}**abbeokutae** (Hiern) Keay
  - ^{T}*D. multiflara* Pax
  - ^{T}*Gardenia abbeokutae* Hiern
  - ^{T}*Gardenia hiernii* Scott-Elliat
- ^{T}**konguensis** (Hiern) Keay
  - ^{T}*Gardenia kanguensis* Hiern
- ^{T}**lanciloba** (S.Maare) Keay
  - ^{T}*Gardenia lancilaba* S.Maare
  - ^{T}*Gardenia tchibangensis* Pellegr.
- ^{T}*multiflara* Pax = **D. abbeokutae** (Hiern) Keay
- ^{T}**norae** (Swynn.) Keay
  - ^{T}*Gardenia narae* Swynn.
- ^{T}*parviflora* Keay = **Petitiocodon parviflorum** (Keay) Rabbr.

DINOCANTHIUM Bremek.

- ^{T}*affine* Robyns = **Pyrostria affinis** (Robyns) Bridsan
- ^{T}*bequaertii* Robyns = **Pyrostria affinis** (Robyns) Bridsan
- ^{S} ^{T}*hystrix* Bremek. = **Pyrostria hystrix** (Bremek.) Bridson

DIODIA L.

- ^{T}*angalensis* S.Maore = **D. apiculata** (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.
- ^{T*}**apiculata** (Willd. *ex* Raem. & Schult.) K.Schum.
  - ^{T}*D. angalensis* S.Moore
  - ^{T}*D. rigida* (Willd. ex Raem. & Schult.) Cham. & Schltdl.
  - ^{T}*Spermacace apiculota* Willd. ex Raem. & Schult.
  - ^{T}*Spermacoce rigido* Willd. *ex* Raem. & Schult., (1818), nan Salisb. (1796) (nam.illegit.)
- ^{T}**aulacosperma** K.Schum. var. **angustata** Verdc.
- ^{T}**aulacosperma** K.Schum. var. **aulacosperma**
  - ^{T}*Arbulocorpus somalensis* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*D. physatricha* Chiav.
  - ^{T}*D. physatricho* Chiov. var. *cyclaphylla* Chiav.
  - ^{T}*Hypadematium samalense* Chiov.
- ^{T}*benguellensis* Hiern = **Spermacoce senensis** (Klatzsch) Hiern
- ^{T}*breviseta* Benth. = **D. sarmentosa** Sw.
- ^{T}*carnasa* Hachst. = **Phylohydrax carnosa** (Hachst.) Puff
- ^{S*}**dasycephala** Cham. & Schltdl.
- ^{T}**flavescens** Hiern
- ^{T}*kirkii* Hiern = **Spermacoce kirkii** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*maritima* Thann. = **D. serrulata** (P.Beauv.) G.Taylor
- ^{S} ^{T}*natalensis* (Hachst.) J.G.García = **Spermacoce natalensis** Hachst.
- ^{T}*physatricha* Chiov. = **D. aulacosperma** K.Schum. var. **aulacosperma**
- ^{T}*physatricha* Chiov. var. *cyclaphylla* Chiov. = **D. aulacosperma** K.Schum. var. **aulacosperma**
- ^{T}*pilosa* Schumach. & Thann. = **D. sarmentosa** Sw.
- ^{T}*rigida* (Willd. ex Roem. & Schult.) Cham. & Schltdl. = **D. apiculata** (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.
- ^{T}**rubricosa** Hiern
- ^{T}**sarmentosa** Sw.
  - ^{T}*D. breviseta* Benth.
  - ^{T}*D. pilasa* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*D. scandens* auct., Hepper in F.W.T.A.II (1963), nan Sw.
  - ^{T}*Spermacace pilasa* (Schumach. & Thonn.) DC.
- ^{T}*scabra* Schumach. & Thonn. = **Spermacoce ruelliae** DC.
- ^{T}*scandens* auct., Hepper in F.W.T.A.II (1963), non Sw. = **D. sarmentosa** Sw.
- ^{T}*senensis* Klotzsch = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern
- ^{T}**serrulata** (P.Beauv.) G.Taylor
  - ^{T}*D. maritima* Thann.
  - ^{T}*Spermacace serrulata* G.Taylar
- ^{T}*stipulasa* S.Maare = **Spermacoce princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **princeae**
- ^{T}**vaginalis** Benth.

DIOTOCARPUS Hochst.

- ^{T}*prunellaides* (Eckl. & Zeyh.) Hochst. = **Pentanisia prunelloides** (Klatzsch *ex* Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **prunelloides**

DIOTOCRANUS Bremek.

- ^{T}*lebrunii* Bremek. = **Mitrasacmopsis quadrivalvis** Jovet
- ^{T}*lebrunii* Bremek. var. *sparsipilus* Bremek. = **Mitrasacmopsis quadrivalvis** Jovet

DIPLOSPORA DC.

- ^{S}*africana* Sim = **Tricalysia africana** (Sim) Robbr.

DIPLOSPOROPSIS Wernham

- ^{T}*caffeoides* Wernham = **Belonophora wernhamii** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*talbotii* Wernham = **Belonophora talbotii** (Wernham) Keay

DIRICHLETIA Klotzsch

- ^{T}*asperula* K.Schum. = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{T}*barziana* Mattei = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{T}*duemmeri* Wernham = **Carphalea pubescens** (Klatzsch) Verdc.
- ^{T}*ellenbeckii* K.Schum. = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{T}*giumbensis* Chiav. = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{T}*glabra* Klotzsch = **Carphalea pubescens** (Klatzsch) Verdc.
- ^{T}*glaucescens* Hiern = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{T}*leucophlebia* Baker = **Triainolepis africana** Haak.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.
- ^{T}*paalii* Chiov. = **Carphalea glaucescens** (Hiern) Verdc. subsp. **glaucescens**
- ^{S} ^{T}*pubescens* Klatzsch = **Carphalea pubescens** (Klotzsch) Verdc.
- ^{T}*ragersii* Wernham = **Carphalea pubescens** (Klatzsch) Verdc.

DISSOCAMPSIS Pierre

- ^{T}*klaineana* Pierre (ms. (never published)) = **Atractogyne bracteata** (Wernham) Hutch. & Dalziel

DOLICHOMETRA K.Schum.

- ^{T}**leucantha** K.Schum.

DOROTHEA Wernham

- ^{T}*divergens* Hutch. & Dalziel = **Aulacocalyx divergens** (Hutch. & Dalziel) Keay
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **Aulacocalyx letestui** (Pellegr.) E.M.A.Petit
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **Aulacocalyx pallens** (Hiern) Bridsan & E.Figueireda subsp. **letestui** (Pellegr.) E.Figueireda
- ^{T}*talbatii* Wernham = **Aulacocalyx talbotii** (Wernham) Keay

ECPOMA K.Schum.

- ^{T}**apocynaceum** K.Schum.
- ^{T}*bicarpellata* (K.Schum.) N.Hallé = **Bertiera bicarpellata** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}**cauliflorum** (Hiern) N.Hallé [might be present only on Saa Tamé]
  - ^{T}*Sabicea cauliflara* Hiern
- ^{T}**geanthum** (Hiern) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea geantha* Hiern
- ^{T}**gigantostipulum** (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea gigantostipula* K.Schum.
- ^{T}**hiernianum** (Wernham) N.Hallé & F.Hallé
  - ^{T}*Sabicea hierniana* Wernham

EMPOGONA Hook.f.

- ^{T}*allenii* Stapf = **Tricalysia junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hook.f.) Rabbr.
- ^{T}*filiformi-stipulata* (De Wild.) Bremek. = **Tricalysia filiformi-stipulata** (De Wild.) Brenan var. **filiformi-stipulata**
- ^{T}*junadii* Schinz = **Tricalysia junodii** (Schinz) Brenan var. **junodii**
- ^{T}*kirkii* Hook.f. = **Tricalysia junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hoak.f.) Rabbr.
- ^{T}*kirkii* Haak.f. var. *australis* Schweick. = **Tricalysia junodii** (Schinz) Brenan var. **junodii**
- ^{T}*kirkii* Haak.f. var. *glabrata* Oliv. = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **glabrata** (Oliv.) Brenan
- ^{T}*taylorii* S.Maare = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **taylorii** (S.Maare) Brenan

ENTEROSPERMUM Hiern

- ^{S} ^{T}*littarale* Hiern = **Coptosperma littorale** (Hiern) Degreef
- ^{T}*pruinosum* (Baill.) Dubard & Dap = **Coptosperma nigrescens** Haak.f.
- ST*rhadesiacum* Bremek. = **Coptosperma rhodesiacum** (Bremek.) Degreef

EPITABERNA K.Schum.

- ^{T}*myrmoecia* K.Schum. = **Heinsia myrmoecia** (K.Schum.) N.Hallé

ERIOSEMOPSIS Robyns

- ^{S}**subanisophylla** Rabyns

EUCLINIA Hook.f.

- ^{T}**longiflora** Salisb.
  - ^{T}*Gardenia macrantha* Schult.
  - ^{T}*Randia macrantha* (Schult.) DC.
  - ^{T}*Rathmannia macrantha* (Schult.) Rabyns
- ^{T}**squamifera** (R.D.Good) Keay
  - ^{T}*Gardenia squamifera* R.D.Good

EXALLAGE Bremek.

- ^{T}**auriculata** (L.) Bremek. [intraduced?]

EXECHOSTYLUS K.Schum.

- ^{T}*flaviflarus* K.Schum. = **Pavetta brachycalyx** Hiern

EXOSTEMMA Rich.

- ^{T}*capitata* Spreng. = **Phragmanthera capitata** (Spreng.) Balle (Laranthaceae)

FADOGIA Schweinf.

- ^{T}*agrestis* R.D.Good, (1926), non Schweinf. *ex* Hiern (nam.illegit.) = **F. oblongo-lanceolata** Rabyns
- ^{T}**agrestis** Schweinf. ex Hiern
- ^{T}**ancylantha** Hiern
  - ^{T}*F. abavato* N.E.Br.
  - ^{T}*Temnacolyx ancylanthus* (Hiern) Rabyns
  - ^{T}*Temnacalyx ancylanthus* (Hiern) Rabyns var. *puberulus* Rabyns
  - ^{T}*Temnacolyx fuchsiaides* (Oliv.) Rabyns, p.p. quaad Grant 881
  - ^{T}*Temnacalyx abavatus* (N.E.Br.) Rabyns
- ^{T}*ancylanthaides* Wernham = **F. lactiflora** Welw. *ex* Hiern
- ^{T}**andersonii** Rabyns
- ^{T}**arenicola** K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**audruana** J.M.Fay, J.-P.Lebrun & Stark
- ^{T}*brachytricha* (K.Schum.) Rabyns = **F. triphylla** Baker var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*buarica* Rabyns = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ^{T}*butayei* De Wild. = **F. cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
- ^{T}**caespitosa** Robyns
- ^{T}**chlorantha** K.Schum.
- ^{T}**chrysantha** K.Schum.
- ^{T}**cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
  - ^{T}*Canthium cienkawskii* (Schweinf.) Raberty
  - ^{T}*F. butayei* De Wild.
  - ^{T}*F. katongensis* De Wild.
  - ^{T}*F. tristis* (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*Vongueria tristis* K.Schum.

- ^{T}**cienkowskii** Schweinf. var. **lanceolata** Robyns (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cinerascens* Robyns = **F. erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*coriacea* Robyns = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ^{T}*dalzielii* Robyns = **F. tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*discolor* De Wild. = **Tapiphyllum discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}*djalonensis* A.Chev. ex Robyns = **F. erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**elskensii** De Wild. var. **elskensii**
  - ^{T}*Vangueria katangensis* K.Schum., nan *Fadagia katangensis* De Wild.
- ^{T}**elskensii** De Wild. var. **ufipaensis** Verdc.
- ^{T}**erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*F. cinerascens* Rabyns
  - ^{T}*F. djalanensis* A.Chev. ex Rabyns
  - ^{T}*F. leucaphlaea* Hiern var. *djalanis* Aubrév. (nam.nud.)
  - ^{T}*Vangueria dalzielii* Hutch.
  - ^{T}*Vangueria erythraphlaea* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**flaviflora** Robyns var. **calvescens** Verdc.
- ^{T}**flaviflora** Robyns var. **flaviflora**
- ST*fragrans* Robyns = **F. homblei** De Wild.
- ^{T}**fuchsioides** Oliv.
  - ^{T}*Temnacalyx fuchsiaides* (Oliv.) Rabyns, p.p.
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **F. triphylla** Baker var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**glaberrima** Hiern
  - ^{T}*F. ledermannii* K.Krause
- ^{T}*glauca* Robyns = **F. tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**gossweilleri** Robyns
- ^{T}**graminea** Wernham
- ST*grandiflora* Robyns = **F. tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*hockii* De Wild. = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ^{T}*hockii* De Wild. var. *rotundifolia* De Wild. = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ST**homblei** De Wild.
  - ST*F. fragrans* Rabyns
  - ST*F. manticala* Rabyns
  - ST*F. aleaides* Rabyns
- ^{S}*humilis* J.M.Wood & M.S.Evans = **Pygmaeothamnus chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **chamaedendrum**
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ^{T}*kaessneri* S.Moore var. *rotundifolia* (De Wild.) Robyns = **F. triphylla** Baker var. **triphylla**
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **F. cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
- ^{T}**lactiflora** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*Ancylanthas lactiflarus* (Welw. ex Hiern) Rabyns
  - ^{T}*F. ancylanthaides* Wernham
- ^{T}**lateritica** K.Krause
- ^{T}**latifolia** A.Chev. ex Robyns
- ^{T}*ledermannii* K.Krause = **F. glaberrima** Hiern
- ^{T}**leucophlaea** Schweinf. ex Hiern [excl. var. *djalonis* Aubrév.]
- ^{T}*leucophloea* Hiern var. *djalonis* Aubrév. (nom.nud.) = **F. erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*livingstoniana* S.Moore = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **rogersii** Robyns
- ^{T}*manikensis* De Wild. = **Fadogiella stigmatoloba** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}*monantha* Robyns (uncertain synonymy) = **F. triphylla** Baker var. **peteri** Verdc.
- ST*monticola* Robyns = **F. homblei** De Wild.
- ST*mucronulata* Robyns = **F. tetraquetra** K.Krause var. **tetraquetra**
- ^{T}*nivea* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**oblongo-lanceolata** Robyns
  - ^{T}*F. agrestis* R.D.Gaad, (1926), nan Schweinf. ex Hiern (nam. illegit.)
- ^{T}*obovata* N.E.Br. = **F. ancylantha** Hiern
- ^{T}**obscura** A.Chev. ex Robyns
- ^{T}*odorata* K.Krause = **F. stenophylla** Hiern var. **odorata** (K.Krause) Verdc.
- ST*oleoides* Robyns = **F. homblei** De Wild.
- ^{T}**olivacea** Robyns
- ^{T}**parvifolia** Verdc.
- ^{T}*pobeguinii* auct., sensu F.W.T.A.II, non Pobeg. = **F. tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**pobeguinii** Pobeg.
- ^{T}*psammophila* K.Schum. = **Tapiphyllum psammophilum** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}**punctulata** Robyns
- ^{T}*ringoetii* De Wild. = **F. salictaria** S.Moore
- ^{T}*rogersii* Wernham = **Fadogiella rogersii** (Wernham) Bridson
- ^{T}**rostrata** Robyns
- ^{T}**salictaria** S.Moore
  - ^{T}*F. ringaetii* De Wild.
- ^{T}**schmitzii** Verdc.
- ^{T}**schumanniana** Robyns
  - ^{T}*Vangueria verdickii* K.Schum.
- ^{T}*sessilis* K.Schum. ex De Wild. (nom.nud.)
- ^{T}**spectabilis** Milne-Redh.
- ^{T}**stenophylla** Hiern var. **odorata** (K.Krause) Verdc.
  - ^{T}*F. adarata* K.Krause
  - ^{T}*F. stenaphylla* Hiern var. *rhadesiana* S.Maare
  - ^{T}*F. stalzii* K.Krause
- ^{T}*stenophylla* Hiern var. *rhodesiana* S.Moore = **F. stenophylla** Hiern var. **odorata** (K.Krause) Verdc.
- ^{T}**stenophylla** Hiern var. **stenophylla** [non Welw.]
- ^{T}*stigmatoloba* K.Schum. = **Fadogiella stigmatoloba** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}*stolzii* K.Krause = **F. stenophylla** Hiern var. **odorata** (K.Krause) Verdc.
- ST**tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*F. dalzielii* Rabyns
  - ^{T}*F. glauca* Rabyns
  - ST*F. grandiflara* Rabyns
  - ^{T}*F. pabeguinii* auct., sensu F.W.T.A.II, nan Pabeg.
  - ^{T}*F. variabilis* Rabyns
- ST**tetraquetra** K.Krause var. **tetraquetra**
  - ST*F. mucranulata* Rabyns
- ST**thamnus** K.Schum.
- ^{T}**tomentosa** De Wild.
- ^{T}**triphylla** Baker var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*F. brachytricha* (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*F. giargii* De Wild.
  - ^{T}*F. viridescens* De Wild.
  - ^{T}*Vangueria brachytricha* K.Schum.
- ^{T}**triphylla** Baker var. **gracilifolia** Verdc.
- ^{T}**triphylla** Baker var. **peteri** Verdc.
  - ^{T}*F. manantha* Rabyns (uncertain synanymy)
- ^{T}**triphylla** Baker var. **pubicaulis** Verdc.
- ^{T}**triphylla** Baker var. **triphylla**
  - ^{T}*F. buarica* Rabyns
  - ^{T}*F. cariacea* Rabyns
  - ^{T}*F. hackii* De Wild.
  - ^{T}*F. hackii* De Wild. var. *rotundifalia* De Wild.
  - ^{T}*F. kaessneri* S.Maare
  - ^{T}*F. kaessneri* S.Maare var. *ratundifalia* (De Wild.) Rabyns
- ^{T}*tristis* (K.Schum.) Robyns = **F. cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
- ^{T}*variabilis* Robyns = **F. tetraquetra** K.Krause var. **grandiflora** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**variifolia** Robyns
- ^{T}**velutina** De Wild.
- ^{T}**verdcourtii** Tennant var. **pubescens** Tennant
- ^{T}**verdcourtii** Tennant var. **verdcourtii**
- ^{T}**verdickii** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Temnacalyx verdickii* (De Wild. & T.Durand) Rabyns
- ^{T}*viridescens* De Wild. = **F. triphylla** Baker var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**vollesenii** Verdc.
- ^{T}*welwitschii* Hiern = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**
- ^{T}*zeyheri* (Sond.) Hiern = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**

FADOGIELLA Robyns

- ^{T}**cana** (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*Vangueria cana* K.Schum.
- ^{T}*manikensis* (De Wild.) Robyns = **F. stigmatoloba** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}**rogersii** (Wernham) Bridson
  - ^{T}*Ancylanthas ragersii* (Wernham) Rabyns
  - ^{T}*Fadagia ragersii* Wernham
- ^{T}**stigmatoloba** (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*F. manikensis* (De Wild.) Rabyns
  - ^{T}*F. verticillata* Rabyns
  - ^{T}*Fadagia manikensis* De Wild.
  - ^{T}*Fadagia stigmatalaba* K.Schum.
- ^{T}*verticillata* Robyns = **F. stigmatoloba** (K.Schum.) Robyns

FERETIA Delile

- ST**aeruginescens** Stapf
  - ST*F. apadanthera* Delile var. *australis* K.Schum.
- ^{T}**apodanthera** Delile subsp. **apodanthera**
  - ^{T}*F. canthiaides* Hiern (uncertain synanymy)
- ^{T}**apodanthera** Delile subsp. **keniensis** Bridson
- ^{T}**apodanthera** Delile subsp. **tanzaniensis** Bridson
- ST*apodanthera* Delile var. *australis* K.Schum. = **F. aeruginescens** Stapf
- ^{T}*canthioides* Hiern (uncertain synonymy) = **F. apodanthera** Delile subsp. **apodanthera**
- ^{T}*coffeoides* A.Chev. = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **coffeoides** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}*virgata* K.Schum. (uncertain synonymy) = **Pouchetia parviflora** Benth.

FLAGENIUM Baill.

- ^{T}*anomalum* Wernham (nom.nud.) = **Bertiera letouzeyi** Hallé
- ^{T}*kamerunense* Mildbr. (nom.nud.) = **Bertiera letouzeyi** Hallé

GAERTNERA Lam.

- ^{T}**bieleri** (De Wild.) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Psychatria bieleri* De Wild.
- ^{T}**bracteata** E.M.A.Petit var. **bracteata**
- ^{T}**bracteata** E.M.A.Petit var. **glabrifolia** E.M.A.Petit
- ^{T}**cooperi** Hutch. & M.B.Moss
- ^{T}**dinklagei** K.Schum.
- ^{T}**eketensis** Wernham (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ferruginea* A.Chev. (nom.nud.) = **Premna quadrifolia** Schumach. & Thonn. (Verbenaceae)
- ^{T}**fissistipula** (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea fissistipula* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**leucothyrsa** (K.Krause) E.M.A.Petit
  - ^{T}*G. parvipaniculata* E.M.A.Petit, passibly a gaad species
  - ^{T}*Psychatria leucathyrsa* K.Krause
- ^{T}**liberiensis** E.M.A.Petit
  - ^{T}*G. salicifalia* Hutch. & J.B.Gillett, (1937), nan C.H.Wight (nam.illegit.)
- ^{T}**longevaginalis** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit var. **longevaginalis**
  - ^{T}*G. plagiacalyx* K.Schum.
  - ^{T}*Psychatria langevaginalis* Schweinf. ex Hiern
- ^{T}**longevaginalis** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit var. **louisii** E.M.A.Petit
- ^{T}*longipetiolata* R.D.Good = **Psychotria gossweileri** E.M.A.Petit
- ^{T}*morindoides* Baker = **Morinda morindoides** (Baker) Milne-Redh.
- ^{T}*occidentalis* Baill. = **G. paniculata** Benth.
- ^{T}**paniculata** Benth.
  - ^{T}*G. accidentalis* Baill.
- ^{T}*parvipaniculata* E.M.A.Petit, possibly a good species = **G. leucothyrsa** (K.Krause) E.M.A.Petit
- ^{T}*plagiocalyx* K.Schum. = **G. longevaginalis** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit var. **longevaginalis**
- ^{T}*rhodantha* Baker = **G. spicata** K.Schum.
- ^{T}**salicifolia** C.H.Wright
- ^{T}*salicifolia* Hutch. & J.B.Gillett, (1937), non C.H.Wight (nom.illegit.) = **G. liberiensis** E.M.A.Petit
- ^{T}**spicata** K.Schum.
  - ^{T}*G. rhadantha* Baker
- ^{T}**stictophylla** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Psychatria stictaphylla* Hiern
- ^{T}**trachystyla** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Psychatria trachystyla* Hiern
- ^{T}*zimmermannii* K.Krause = **Strychnos mellodora** S.Moore (Strychnaceae)

GAILLONIA A.Rich. ex DC.

- ^{T}*calycoptera* (Decne.) Jaub. & Spach = **Pterogaillonia calycoptera** (Decne.) Lincz.
- ^{S}**crocyllis** (Sond.) Thulin
  - ^{S}*Anthaspermum cracyllis* Sand.
  - ^{S}*Cracyllis anthaspermaides* E.Mey. ex K.Schum.

GALINIERA Delile

- ^{T}*coffeoides* Delile = **G. saxifraga** (Hochst.) Bridson
- ^{T}**saxifraga** (Hochst.) Bridson
  - ^{T}*G. caffeaides* Delile
  - ^{T}*Pauchetia saxifraga* Hachst.
  - ^{T}*Ptychastigma saxifraga* (Hachst.) Hachst. (nam.illegit.)

GALIUM L.

- ^{T}*abyssinicum* Chiov. = **G. simense** Fresen.
- ^{T}*afroalpinum* Bullock = **G. ruwenzoriense** (Cortesi) Chiov.
- ^{S}**amatymbicum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*aparine* auct., non L. (concept invalid) = **G. spurium** L. subsp. **africanum** Verdc.
- ^{T}*aparine* L. var. *hamatum* (A.Rich.) Hook.f. = **G. aparinoides** Forssk.
- ^{T}*aparinoides* auct., sensu Cufod., non Forssk. = **G. spurium** L. subsp. **africanum** Verdc.

- ^{T}**aparinoides** Forssk.
  - ^{T}*G. aparine* L. var. *hamatum* (A.Rich.) Hook.f.
  - ^{T}*G. hamatum* A.Rich.
- ^{S}*asperum* Thunb. = **G. tomentosum** Thunb.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **G. scabrellum** K.Schum.
- ^{T}*biafrae* Hiern = **G. thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **hirsutum** (Sond.) Verdc.
- ^{T}**boreo-aethiopicum** Puff
- ^{S}**bredasdorpense** Puff
- ^{T}**brenanii** Ehrend. & Verdc.
- ^{T}**bussei** K.Schum. & K.Krause var. **bussei**
- ^{T}**bussei** K.Schum. & K.Krause var. **glabrostrictius** Brenan
- ^{T}**bussei** K.Schum. & K.Krause var. **glabrum** Brenan
- ^{T}**bussei** K.Schum. & K.Krause var. **strictius** Brenan
- ^{S}**capense** Thunb. subsp. **capense**
  - ^{S}*G. capense* Thunb. var. *expansum* (Thunb.) Sond.
  - ^{S}*G. capense* Thunb. var. *minus* Sond.
- ^{S}**capense** Thunb. subsp. **garipense** (Sond.) Puff
  - ^{S}*G. capense* Thunb. subsp. *garipense* (Sond.) Puff var. *wittbergense* (Sond.) Puff
  - ^{S}*G. garipense* Sond.
- ^{S}*capense* Thunb. subsp. *garipense* (Sond.) Puff var. *wittbergense* (Sond.) Puff = **G. capense** Thunb. subsp. **garipense** (Sond.) Puff
- ^{S}**capense** Thunb. subsp. **namaquense** (Eckl. & Zeyh.) Puff
  - ^{S}*G. capense* Thunb. var. *scabrum* Sond.
- ^{S}*capense* Thunb. var. *expansum* (Thunb.) Sond. = **G. capense** Thunb. subsp. **capense**
- ^{S}*capense* Thunb. var. *minus* Sond. = **G. capense** Thunb. subsp. **capense**
- ^{S}*capense* Thunb. var. *scabrum* Sond. = **G. capense** Thunb. subsp. **namaquense** (Eckl. & Zeyh.) Puff
- ^{T}**chloroionanthum** K.Schum.
- ^{T}*dasycarpum* Schweinf., non Nees = **G. thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **hirsutum** (Sond.) Verdc.
- ^{S}*dregeanum* Sond. = **G. mucroniferum** Sond. var. **dregeanum** (Sond.) Puff
- ^{S}*garipense* Sond. = **G. capense** Thunb. subsp. **garipense** (Sond.) Puff
- ^{S}*glabrum* auct., non Thunb. (concept invalid) = **G. undulatum** Puff
- ^{T}**glaciale** K.Krause var. **glaciale**
- ^{T}**glaciale** K.Krause var. **satimmae** Verdc.
- ^{T}*hamatum* A.Rich. = **G. aparinoides** Forssk.
- ^{T}**hochstetteri** Pic.Serm.
  - ^{T}*G. simense* A.Rich., non Fresen. (nom.illegit.)
  - ^{T}*G. simense* A.Rich. var. *hypsophilum* R.E.Fr. (nom.illegit.)
  - ^{T}*G. simense* A.Rich. var. *keniense* R.E.Fr. (nom.illegit.)
- ^{T}*homblei* De Wild. = **G. scioanum** Chiov. var. **scioanum**
- ST*horridum* Thunb. = **Rubia horrida** (Thunb.) Puff
- ^{T}**kenyanum** Verdc.
- ^{T}*latum* De Wild. = **G. scioanum** Chiov. var. **latum** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*mildbraedii* K.Krause = **G. ruwenzoriense** (Cortesi) Chiov.
- ^{T}*mollicomum* Bullock = **G. ossirwaense** K.Krause var. **ossirwaense**
- ^{T}*mollicomum* Bullock var. *friesiorum* Bullock = **G. ossirwaense** K.Krause var. **ossirwaense**
- ^{T}*mollugo* auct., non L. = **G. scioanum** Chiov. var. **glabrum** Brenan
- ^{S}**monticolum** Sond.
- ^{S}**mucroniferum** Sond. var. **dregeanum** (Sond.) Puff
  - ^{S}*G. dregeanum* Sond.
- ^{S}**mucroniferum** Sond. var. **mucroniferum**
- ^{T}**ossirwaense** K.Krause var. **glabrum** Verdc.
- ^{T}**ossirwaense** K.Krause var. **ossirwaense**
  - ^{T}*G. mollicomum* Bullock
  - ^{T}*G. mollicomum* Bullock var. *friesiorum* Bullock
- ^{S}*rotundifolium* auct., non L. (concept invalid) = **G. thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **thunbergianum**
- ST*rotundifolium* L. var. *hirsutum* Sond. = **G. thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **hirsutum** (Sond.) Verdc.
- ^{S}**rourkei** Puff
- ^{T}**ruwenzoriense** (Cortesi) Chiov.
  - ^{T}*G. afroalpinum* Bullock
  - ^{T}*G. mildbraedii* K.Krause
  - ^{T}*G. serratohamatum* S.Moore
- ^{S}**scabrelloides** Puff
- ^{T}**scabrellum** K.Schum.
  - ^{T}*G. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**scioanum** Chiov. var. **glabrum** Brenan
  - ^{T}*G. mollugo* auct., non L.
  - ^{T}*G. spurium* auct., sensu Hutch. & E.A.Bruce, non L.
- ^{T}**scioanum** Chiov. var. **latum** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*G. latum* De Wild.
- ^{T}**scioanum** Chiov. var. **scioanum**
  - ^{T}*G. homblei* De Wild.
- ^{T}*serratohamatum* S.Moore = **G. ruwenzoriense** (Cortesi) Chiov.
- ^{T}*simense* A.Rich., non Fresen. (nom.illegit.) = **G. hochstetteri** Pic.Serm.
- ^{T}*simense* A.Rich. var. *hypsophilum* R.E.Fr. (nom.illegit.) = **G. hochstetteri** Pic.Serm.
- ^{T}*simense* A.Rich. var. *keniense* R.E.Fr. (nom.illegit.) = **G. hochstetteri** Pic.Serm.
- ^{T}**simense** Fresen.
  - ^{T}*G. abyssinicum* Chiov.
- ^{T}*spurium* auct., sensu Hutch. & E.A.Bruce, non L. = **G. scioanum** Chiov. var. **glabrum** Brenan
- ST**spurium** L. subsp. **africanum** Verdc. [might be transferred to *Gallium aparine* L.]
  - ^{S}*G. aparine* auct., non L.
  - ^{T}*G. aparinoides* auct., sensu Cufod., non Forssk.
  - ^{T}*G. spurium* L. var. *echinospermon* auct., sensu Ehrend., non (Wallr.) Desportes
- ^{T}**spurium** L. subsp. **spurium**
- ^{T}*spurium* L. var. *echinospermon* auct., sensu Ehrend., non (Wallr.) Desportes = **G. spurium** L. subsp. **africanum** Verdc.
- ^{S}**spurium-aparine** complex
- ^{T}**stenophyllum** Ehrend. & Verdc.
- ^{S}**subvillosum** Sond. var. **subglabrum** Puff
- ^{S}**subvillosum** Sond. var. **subvillosum**
- ^{T}**tanganyikense** Ehrend. & Verdc.
- ST**thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **hirsutum** (Sond.) Verdc.
  - ^{T}*G. biafrae* Hiern
  - ^{T}*G. dasycarpum* Schweinf., non Nees
  - ST*G. rotundifolium* L. var. *hirsutum* Sond.
- ST**thunbergianum** Eckl. & Zeyh. var. **thunbergianum**
  - ^{S}*G. rotundifolium* auct., non L.
- ^{S}**tomentosum** Thunb.
  - ^{S}*G. asperum* Thunb.
- ^{S}**undulatum** Puff
  - ^{S}*G. glabrum* auct., non Thunb.
- ^{T}**uniflorum** Quézel (insufficiently known sp.)

GALOPINA Thunb.

- ^{S}**aspera** (Eckl. & Zeyh.) Walp.
  - ^{S}*Oxyspermum asperum* Eckl. & Zeyh.
- ST**circaeoides** Thunb.
  - ^{T}*G. circaeoides* Thunb. var. *glabra* Kuntze
  - ^{T}*G. circaeoides* Thunb. var. *pubescens* Kuntze
- ^{T}*circaeoides* Thunb. var. *glabra* Kuntze = **G. circaeoides** Thunb.
- ^{T}*circaeoides* Thunb. var. *pubescens* Kuntze = **G. circaeoides** Thunb.
- ^{S}**crocyllioides** Baer ex Schinz
- ^{S}*hirsuta* E.Mey. = **G. tomentosa** Hochst.
- ^{S}**tomentosa** Hochst.
  - ^{S}*G. hirsuta* E.Mey.

GANGUELIA Robbr.

- ^{T}**gossweileri** (S.Moore) Robbr.
  - ^{T}*Oxyanthus gossweileri* S.Moore

GARDENIA J.Ellis

- ^{T}*abbeokutae* Hiern = **Didymosalpinx abbeokutae** (Hiern) Keay
- ^{T}*acuminata* G.Don = **Massularia acuminata** (G.Don) Bullock ex Hoyle
- ^{T}*alba* J.D.Kenn. (nom.nud.)
- ST*amoena* Sims = **Hyperacanthus amoenus** (Sims) Bridson
- ST*annae* E.P.Wright var. *moramballae* Hiern = **Rothmannia fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **moramballae** (Hiern) Bridson
- ^{T}**aqualla** Stapf & Hutch.
- ^{T}*asperula* Stapf & Hutch. = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.
- ^{T}*assimilis* Afzel. ex Hiern = **G. nitida** Hook.
- ^{T}*bignoniiflora* Welw. = **Sherbournia bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.
- ^{T}*boonei* De Wild. = **G. vogelii** Hook.f. ex Planch. var. **seretii** (De Wild.) L.Pauwels
- ST**brachythamnus** (K.Schum.) Launert
  - ^{T}*Coffea angolensis* R.D.Good
  - ST*Randia brachythamnus* K.Schum.
- ^{T}*calungensis* R.D.Good = **Rothmannia liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Keay
- ^{T}*calycina* G.Don = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua
- ^{T}*coccinia* G.Don, non *Mussaenda coccinia* Pior. = **Mussaenda elegans** Schumach. & Thonn.
- ^{S}**cornuta** Hemsl.
- ^{T}*crinita* Afzel. = **Heinsia crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**
- ^{T}*cunliffeae* Wernham = **Oligocodon cunliffeae** (Wernham) Keay
- ^{T}**erubescens** Stapf & Hutch.
  - ^{T}*G. triacantha* DC. var. *parvilimbis* F.N.Williams
- ^{T}*fernandensis* Hiern = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**
- ^{T}**fiorii** Chiov.
  - ^{T}*Randia fiorii* (Chiov.) Chiov.
- ^{T}*fragrantissima* Hutch. = **G. nitida** Hook.
- ST*gerrardiana* Sond. = **Hyperacanthus amoenus** (Sims) Bridson
- ^{S}*globosa* Hochst. = **Rothmannia globosa** (Hochst.) Keay
- ^{T}*goetzei* Stapf & Hutch. = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.
- ^{T}*gossleriana* J.Braun & K.Schum. = **Adenorandia kalbreyeri** (Hiern) Robbr. & Bridson
- ^{T}*hiernii* Scott-Elliot = **Didymosalpinx abbeokutae** (Hiern) Keay
- ^{T}**imperialis** K.Schum. subsp. **imperialis**
  - ^{T}*G. viscidissima* S.Moore
- ^{T}**imperialis** K.Schum. subsp. **physophylla** (K.Schum.) L.Pauwels
  - ^{T}*G. physophylla* (K.Schum.) Vermoesen
  - ^{T}*Randia physophylla* K.Schum.
  - ^{T}*Rothmannia physophylla* (K.Schum.) Fagerl.
- ^{T}*jovis-tonantis* (Welw.) Hiern = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **jovis-tonantis**
- ^{S}*jovis-tonantis* auct., non (Welw.) Hiern = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.
- ^{T}*kalbreyeri* Hiern = **Adenorandia kalbreyeri** (Hiern) Robbr. & Bridson
- ^{T}*konguensis* Hiern = **Didymosalpinx konguensis** (Hiern) Keay
- ^{T}*lanciloba* S.Moore = **Didymosalpinx lanciloba** (S.Moore) Keay
- ^{T}*lane-poolei* Hutch. ex Lane-Poole (nom.nud.) = **G. nitida** Hook.
- ^{T}*lateriflora* K.Schum. = **Rothmannia lateriflora** (K.Schum.) Keay
- ^{T}**leopoldiana** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*G. vogelii* auct., sensu Fl.Gabon p.p.
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **Rothmannia liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Keay
- ^{T}*longistyla* (DC.) Hook. = **Macrosphyra longistyla** (DC.) Hiern
- ^{T}*lutea* Fresen. = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **jovis-tonantis**
- ^{S}**lutea** Fresen.
  - ^{S}*G. thunbergia* Engl.
- ^{T}*macrantha* Schult. = **Euclinia longiflora** Salisb.
- ^{T}*malleifera* Hook. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy
- ^{T}*manganjae* Hiern = **Rothmannia manganjae** (Hiern) Keay
- ^{T}*mossica* A.Chev. (nom.nud.) = **G. sokotensis** Hutch.
- ST*neuberia* Eckl. & Zeyh. = **Hyperacanthus amoenus** (Sims) Bridson
- ^{T}*nigerica* A.Chev. (nom.nud.) = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.
- ^{T}*nigrificans* Wernham = **Rothmannia lateriflora** (K.Schum.) Keay
- ^{T}**nitida** Hook.
  - ^{T}*G. assimilis* Afzel. ex Hiern
  - ^{T}*G. fragrantissima* Hutch.
  - ^{T}*G. lane-poolei* Hutch. ex Lane-Poole (nom.nud.)
- ^{T}*norae* Swynn. = **Didymosalpinx norae** (Swynn.) Keay
- ^{T}*octomera* Hook.f. = **Rothmannia octomera** (Hook.f.) Fagerl.
- ^{T}*paleacea* A.Rich. = **Macrosphyra longistyla** (DC.) Hiern
- ^{T}*physophylla* (K.Schum.) Vermoesen = **G. imperialis** K.Schum. subsp. **physophylla** (K.Schum.) L.Pauwels
- ^{T}*pomodora* S.Moore = **Macrosphyra brachystylis** Hiern
- ^{T}**posoquerioides** S.Moore

^{T}*pulchella* G.Don (nom.nud.) = **Heinsia crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**

ST**resiniflua** Hiern subsp. **resiniflua**

^{T}**resiniflua** Hiern subsp. **septentrionalis** Verdc.

^{T}*G. sp. aff. resiniflua* Hiern

^{T}*riparia* K.Schum. = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{S}*rothmannia* L.f. = **Rothmannia capensis** Thunb.

ST*saundersiae* N.E.Br. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **saundersiae** (N.E.Br.) Verdc.

^{T}*seretii* (De Wild.) De Wild. = **G. vogelii** Hook.f. *ex* Planch. var. **seretii** (De Wild.) L.Pauwels

^{T}*sherbourniae* Hook. = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}**sokotensis** Hutch.

^{T}*G. massica* A.Chev. (nam.nud.)

^{T}*Randia lucida* A.Chev. (nam.nud.)

^{T}*Randia massica* A.Chev. (nam.nud.)

^{T}*somalensis* Chiov. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **volkensii**

^{T}*somalensis* Chiov. var. *tubicalyx* Chiov. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **volkensii**

^{T}*sp. aff. resiniflua* Hiern = **G. resiniflua** Hiern subsp. **septentrionalis** Verdc.

^{T}*spathicalyx* K.Schum. ex Wernham = **Rothmannia hispida** (K.Schum.) Fagerl.

^{S}*spatulifolia* auct., non Stapf & Hutch. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **volkensii**

ST*spatulifolia* Stapf & Hutch. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **spatulifolia** (Stapf & Hutch.) Verdc.

^{T}*speciosa* A.Rich. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{S}*spinosa* Thunb. = **Catunaregam obovata** (Hochst.) Gonç.

^{T}*spinosa* Thunb. = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **spinosa**

^{T}*squamifera* R.D.Good = **Euclinia squamifera** (R.D.Good) Keay

^{T}*stanleyana* Hook. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}**stupinocarpa** Chiov.

^{T}*subacaulis* auct., sensu Lebrun, non Stapf & Hutch. = **G. tinneae** Kotschy & Heuglin

^{T}**subacaulis** Stapf & Hutch.

^{T}*tchibangensis* Pellegr. = **Didymosalpinx lanciloba** (S.Moore) Keay

^{S} ^{T}**ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.

^{T}*G. asperula* Stapf & Hutch.

^{T}*G. gaetzei* Stapf & Hutch.

^{S}*G. javis-tanantis* auct., nan (Welw.) Hiern

^{T}*G. nigerica* A.Chev. (nam.nud.)

^{T}*G. triacantha* DC.

^{T}*Randia tarulasa* K.Krause

^{T}**ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **jovis-tonantis**

^{T}*Decameria javis-tanantis* Welw.

^{T}*G. javis-tanantis* (Welw.) Hiern

^{T}*G. lutea* Fresen.

^{T}**ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **ternifolia**

^{S}*thunbergia* Engl. = **G. lutea** Fresen.

^{S}**thunbergia** L.f.

^{T}*tigrina* Hiern = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{T}**tinneae** Kotschy & Heuglin

^{T}*G. subacaulis* auct., sensu Lebrun, nan Stapf & Hutch.

^{T}**transvenulosa** Verdc.

^{T}*triacantha* DC. = **G. ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.

^{T}*triacantha* DC. var. *parvilimbis* F.N.Williams = **G. erubescens** Stapf & Hutch.

^{T}*trochainii* Sillans = **Macrosphyra brachystylis** Hiern

^{T}*urcelliformis* Hiern = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{T}*viscidissima* S.Moore = **G. imperialis** K.Schum. subsp. **imperialis**

^{T}*voacangoides* Mildbr. (nom.nud.) = **Brenania brieyi** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*vogelii* auct., sensu Fl.Gabon p.p. = **G. leopoldiana** De Wild. & T.Durand

^{T}**vogelii** Hook.f. ex Planch. var. **seretii** (De Wild.) L.Pauwels

^{T}*G. baanei* De Wild.

^{T}*G. seretii* (De Wild.) De Wild.

^{T}*Randia seretii* De Wild.

^{T}**vogelii** Hook.f. ex Planch. var. **vogelii**

^{S} ^{T}**volkensii** K.Schum. subsp. **spatulifolia** (Stapf & Hutch.) Verdc.

ST*G. spatulifalia* Stapf & Hutch.

^{S} ^{T}**volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **saundersiae** (N.E.Br.) Verdc.

ST*G. saundersiae* N.E.Br.

ST**volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **volkensii**

^{T}*G. samalensis* Chiav.

^{T}*G. samalensis* Chiav. var. *tubicalyx* Chiav.

^{S}*G. spatulifalia* auct., nan Stapf & Hutch.

^{T}*G. valkensii* K.Schum. var. *samalensis* (Chiav.) Cufad.

^{T}*volkensii* K.Schum. var. *somalensis* (Chiov.) Cufod. = **G. volkensii** K.Schum. subsp. **volkensii** var. **volkensii**

^{T}*whitfieldii* Lindl. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*zanguebarica* Hiern = **Oxyanthus zanguebaricus** (Hiern) Bridson

GEOCARDIA Standl.

^{T}*herbacea* (L.) Standl. = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.

^{T}*repens* (L.) Bakh.f. = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.

GEOPHILA D.Don

^{T}**afzelii** Hiern

^{T}*Carinta cardifarmis* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) G.Taylar

^{T}*G. cardifarmis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

^{T}*G. lutea* A.Chev. (nam.nud.)

^{T}*G. speciasa* K.Schum.

^{T}*aurantiaca* A.Chev. (nom.nud.) = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **neurodictyon**

^{T}*cecilae* N.E.Br. = **G. obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **ioides** (K.Schum.) Verdc.

^{T}*cordiformis* A.Chev. *ex* Hutch. & Dalziel = **G. afzelii** Hiern

^{T}*fissistipula* K.Krause = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **neurodictyon**

^{T}**flaviflora** Aké Assi

^{T}*herbacea* (L.) K.Schum. = **G. repens** (L.) I.M.Johnst.

^{T}*hirsuta* Benth. = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}*hirsuta* Benth. forma *brevifolia* De Wild. = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}*hirsuta* Benth. forma *stricta* De Wild. = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}*hirsuta* Benth. var. *hirsutissima* De Wild. = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}**ingens** Wernham

^{T}*involucrata* Hiern = **G. obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **involucrata** (Hiern) Verdc.

^{T}*ioides* K.Schum. = **G. obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **ioides** (K.Schum.) Verdc.

^{T}**lancistipula** Hiern

^{T}*G. repens* auct., sensu F.W.T.A. quaad specim. Brenan 8622

^{T}*leucocarpa* K.Krause = **Sabicea leucocarpa** (K.Krause) Mildbr.

^{T}*liberica* A.Chev. *ex* Hutch. & Dalziel = **Hymenocoleus libericus** (A.Chev. *ex* Hutch. & Dalziel) Robbr.

^{T}*lutea* A.Chev. (nom.nud.) = **G. afzelii** Hiern

^{T}*neurodictyon* (K.Schum.) Hepper = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **neurodictyon**

^{T}*neurodictyon* (K.Schum.) Hepper subsp. *orientalis* Verdc. = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **orientalis** (Verdc.) Robbr.

^{T}**obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **involucrata** (Hiern) Verdc.

^{T}*G. invalucrata* Hiern

^{T}**obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **ioides** (K.Schum.) Verdc.

^{T}*G. cecilae* N.E.Br.

^{T}*G. iaides* K.Schum.

^{T}**obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **obvallata**

^{T}*Carinta abvallata* (Schumach.) G.Taylar

^{T}*Psychatria abvallata* Schumach.

^{T}*pilosa* A.Chev. = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}*reniformis* D.Don = **G. repens** (L.) I.M.Johnst.

^{T}**repens** (L.) I.M.Johnst.

^{T}*Carinta herbacea* (Jacq.) W.Wight

^{T}*Carinta repens* (L.) L.B.Sm. & Dawns

^{T}*Carinta uniflara* (Hiern) G.Taylar

^{T}*G. herbacea* (L.) K.Schum.

^{T}*G. renifarmis* D.Dan

^{T}*G. uniflara* Hiern

^{T}*Geacardia herbacea* (L.) Standl.

^{T}*Geacardia repens* (L.) Bakh.f.

^{T}*Psychatria herbacea* Jacq.

^{T}*Psychatria herbacea* L., (1762), nan Jacq. (1760) (nam.illegit.)

^{T}*Randeletia repens* L.

^{T}*repens* auct., sensu F.W.T.A. quoad specim. Brenan 8622 = **G. lancistipula** Hiern

^{T}*rotundifolia* A.Chev. ex Hepper, p.p., excl. specim. Brenan 9316, Olorunfemi FHI 30717 et Tamajong FHI 16764 = **Hymenocoleus rotundifolius** (A.Chev. *ex* Hepper) Robbr.

^{T}*rotundifolia* A.Chev. ex Hepper, p.p., quoad specim. Brenan 9316, Olorunfemi FHI 30717 et Tamajong FHI 16764 = **Hymenocoleus subipecacuanha** (K.Schum.) Robbr.

^{T}*speciosa* K.Schum. = **G. afzelii** Hiern

^{T}*uniflora* Hiern = **G. repens** (L.) I.M.Johnst.

GLOBULOSTYLIS Wernham

^{T}**cuvieroides** Wernham

^{T}**minor** Wernham

^{T}*Cuviera minar* (Wernham) Verdc.

^{T}*Cuviera minar* C.H.Wright

^{T}*Cuviera wernhamii* Cheek

^{T}**talbotii** Wernham

^{T}*Cuviera talbatii* (Wernham) Verdc.

GRUMILEA Gaertn.

^{T}*achteni* De Wild. = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*albiflora* De Wild. = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*articulata* Hiern = **Psychotria articulata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*aruwimiensis* De Wild. = **Psychotria brassii** Hiern

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Psychotria mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.

^{T}*bequaertii* De Wild. var. *pubescens* Robyns = **Psychotria mahonii** C.H.Wright var. **pubescens** (Robyns) Verdc.

^{T}*buchananii* K.Schum. (nom.nud.) = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **riparia**

^{T}*bussei* K.Schum. & K.Krause = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **riparia**

^{T}*cabrae* (De Wild.) De Wild. = **Psychotria dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{S}*capensis* (Eckl.) Sond. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**

^{S}*capensis* (Eckl.) Sond. var. *angustifolia* Sond. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**

^{S}*capensis* (Eckl.) Sond. var. *pubescens* Sond. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **pubescens** (Sond.) E.M.A.Petit

^{T}*catetensis* Hiern = **Psychotria catetensis** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*chalconeura* K.Schum. = **Psychotria chalconeura** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*chevalieri* De Wild. = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*dermatophylla* K.Schum. = **Psychotria dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*diploneura* K.Schum. = **Psychotria diploneura** (K.Schum.) Bridson & Verdc.

^{T}*djumaensis* (De Wild.) R.D.Good (comb.superfl.) = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*ealaensis* (De Wild.) De Wild. = **Psychotria ealaensis** De Wild.

^{T}*elachistantha* K.Schum. = **Psychotria elachistantha** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*elliottii* K.Schum. & K.Krause = **Psychotria orophila** E.M.A.Petit

^{T}*elongato-sepala* De Wild. = **Psychotria elongatosepala** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*eminiana* Kuntze = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*exserta* K.Schum. = **Psychotria fractinervata** E.M.A.Petit

^{T}*fissistipula* K.Schum. & K.Krause = **Gaertnera fissistipula** (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*flaviflora* Hiern = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*flaviflora* Hiern var. *glabra* R.D.Good = **Psychotria butayei** De Wild. var. **glabra** (R.D.Good) E.M.A.Petit

^{T}*glabrifolia* De Wild. = **Psychotria elongatosepala** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*globosa* Hochst. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**

^{T}*globuloso-baccata* De Wild. = **Psychotria globulosobaccata** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*goetzei* K.Schum. = **Psychotria goetzei** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **goetzei**

^{T}*goossensii* De Wild. = **Psychotria brassii** Hiern

^{T}*gossweileri* Cavaco = **Chazaliella gossweileri** (Cavaco) E.M.A.Petit & Verdc.

^{T}*hydrophila* K.Krause (uncertain synonymy) = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*hypoleuca* K.Schum. = **Psychotria moninensis** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*ileko* De Wild. = **Psychotria djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**

^{T}*ivorensis* De Wild. = **Psychotria guineensis** E.M.A.Petit

$^{S\,T}$*kirkii* Hiern = **Psychotria zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit

^{T}*lauracea* K.Schum. = **Psychotria lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*laurentii* (De Wild.) De Wild., excl. Blommaert 151 = **Psychotria laurentii** De Wild.

^{T}*lehmbachii* K.Schum. = **Psychotria gabonica** Hiern

^{T}*lamomiensis* Bremek. = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*longipetiolata* De Wild. = **Psychotria walikalensis** E.M.A.Petit

^{T}*macrantha* K.Schum. = **Psychotria mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.

^{T}*megistosticta* S.Moore = **Psychotria mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.

^{T}*micrantha* Hiern = **Psychotria calva** Hiern

^{T}*micrantha* Hiern var. *floribunda* A.Chev. (nom.nud.) = **Psychotria calva** Hiern

^{T}*moninensis* Hiern = **Psychotria moninensis** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*oblanceolata* K.Schum. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**

^{T}*platyphylla* K.Schum. = **Psychotria goetzei** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **platyphylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*psychotrioides* DC. = **Psychotria psychotrioides** (DC.) Roberty

^{T}*puberulosa* De Wild. = **Psychotria elongatosepala** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*punicea* S.Moore = **Psychotria mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.

^{T}*quadrangularis* De Wild. = **Psychotria gilletii** De Wild.

^{T}*refractistipula* (De Wild.) De Wild. = **Psychotria cyanopharynx** K.Schum.

^{T}*riparia* K.Schum. & K.Krause = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **riparia**

^{T}*rufo-pilosa* De Wild. = **Psychotria elongatosepala** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*saltiensis* S.Moore = **Psychotria bagshawei** E.M.A.Petit

^{T}*stolzii* K.Krause = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*subsuccosa* Hiern = **Psychotria brassii** Hiern

^{T}*succulenta* Hiern = **Psychotria succulenta** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*sulphurea* Hiern, non Seeman = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*sycophylla* K.Schum. = **Psychotria sycophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*unganiensis* K.Schum. & K.Krause (uncertain synonymy) = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

^{T}*venosa* Hiern = **Psychotria venosa** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*vermaeseni* De Wild. = **Psychotria dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*welwitschii* Hiern = **Psychotria welwitschii** (Hiern) Bremek.

GUETTARDA L.

$^{S\,T}$**speciosa** L.

HALLEA Leroy

^{T}*ciliata* (Aubrév. & Pellegr.) Leroy = **H. ledermannii** (K.Krause) Verdc.

^{T}**ledermannii** (K.Krause) Verdc.
- ^{T}*Adina ledermannii* K.Krause
- ^{T}*H. ciliata* (Aubrév. & Pellegr.) Leroy
- ^{T}*Mitragyna ciliata* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Mitragyna ledermannii* (K.Krause) Ridsdale

^{T}**rubrostipulata** (K.Schum.) Leroy
- ^{T}*Adina rubrostipulata* K.Schum.
- ^{T}*Adina rubrostipulata* K.Schum. var. *discolor* Chiov.
- ^{T}*Mitragyna rubrostipulata* (K.Schum.) Havil., 'rubrostipulacea'

^{T}**stipulosa** (DC.) Leroy
- ^{T}*Mitragyna chevalieri* K.Krause
- ^{T}*Mitragyna macrophylla* (DC.) Hiern
- ^{T}*Mitragyna stipulosa* (DC.) Kuntze
- ^{T}*Nauclea bracteosa* Welw.
- ^{T}*Nauclea macrophylla* Perr. & Lepr. ex DC. (nom.inval.)
- ^{T}*Nauclea stipulosa* DC.

HEDYOTIS L.

^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Kohautia coccinea** Royle

^{T}*affinis* Roem. & Schult. = **Oldenlandia affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **affinis**

^{S}*amatymbica* (Eckl. & Zeyh.) Steud. = **Kohautia amatymbica** Eckl. & Zeyh.

$^{S\,T}$*aspera* Roth = **Kohautia aspera** (Roth) Bremek.

$^{S\,T}$*brachyloba* Sond. = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell

^{T}*caespitosa* (Schnizl.) Walp. = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **caespitosa**

^{S}*capensis* (L.f.) Lam. = **Oldenlandia capensis** L.f. var. **capensis**

$^{S\,T}$*cephalotes* Hochst. = **Oldenlandia cephalotes** (Hochst.) Kuntze

^{S}*chlorophylla* Hochst. = **Agathisanthemum chlorophyllum** (Hochst.) Bremek. var. **chlorophyllum**

^{T}*corymbosa* (L.) Lam. = **Oldenlandia corymbosa** L. var. **corymbosa**

^{S}*cynanchica* (DC.) Steud. = **Kohautia cynanchica** DC.

$^{S\,T}$*decumbens* Hochst. = **Oldenlandia affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **fugax** (Vatke) Verdc.

^{T}*dichotoma* A.Rich., non Roth (nom.illegit.) = **Oldenlandia herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**

$^{S\,T}$*fugax* Vatke = **Oldenlandia affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **fugax** (Vatke) Verdc.

$^{S\,T}$*geminiflora* Sond. = **Oldenlandia geminiflora** (Sond.) Kuntze (insufficiently known sp.)

^{S}*gerrardii* Harv. ex Sond. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.

^{T}*globosa* Hochst. ex A.Rich. = **Agathisanthemum globosum** (Hochst. ex A.Rich.) Bremek.

$^{S\,T}$*goreensis* DC. = **Oldenlandia goreensis** (DC.) Summerh. var. **goreensis**

$^{S\,T}$*herbacea* L. = **Oldenlandia herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**

$^{S\,T}$*heynii* (G.Don) Sond. = **Oldenlandia herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**

^{S}*hirtula* Sond. = **Oldenlandia rupicola** (Sond.) Kuntze var. **hirtula** (Sond.) Bremek.

^{T}*johnstonii* Oliv. = **Oldenlandia johnstonii** (Oliv.) Engl. subsp. **johnstonii**

^{T}*lancifolia* Schumach. = **Oldenlandia lancifolia** (Schumach.) DC. var. **lancifolia**

^{T}*monanthos* A.Rich. = **Oldenlandia monanthos** (A.Rich.) Hiern

^{S}*natalensis* Hochst. = **Conostomium natalense** (Hochst.) Bremek. var. **natalense**

$^{S\,T}$*pentamera* Sond. = **Pentodon pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **minor** Bremek.

^{T}*pumila* L.f. = **Oldenlandia pumila** (L.f.) DC.

^{T}*quartiniana* A.Rich. = **Kohautia quartiniana** (A.Rich.) Bremek.

$^{S\,T}$*rupicola* Sond. = **Oldenlandia rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**

^{T}*schimperi* C.Presl = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **schimperi** (Presl) Bremek.

^{S}*setifera* (DC.) Steud. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.

^{S}*stricta* Sond. = **Kohautia cynanchica** DC.

^{T}*strumosa* A.Rich. = **Kohautia aspera** (Roth) Bremek.

^{S}*tenella* Hochst. = **Oldenlandia tenella** (Hochst.) Kuntze

$^{S\,T}$*thymifolia* C.Presl, non Ruiz & Pavón = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell

$^{S\,T}$*virgata* Willd. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.

HEDYTHYRSUS Bremek.

^{T}**spermacocinus** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}*Oldenlandia spermacocinus* K.Schum.

^{T}**thamnoideus** (K.Schum.) Bremek.

HEINSENIA K.Schum.

^{T}*brownii* S.Moore = **H. diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**

^{T}**diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**
- ^{T}*Aulacocalyx diervilleoides* (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}*Aulacocalyx infundibuliflora* E.M.A.Petit
- ^{T}*H. brownii* S.Moore
- ^{T}*H. lujae* De Wild.
- ^{T}*H. sylvestris* S.Moore

^{T}**diervilleoides** K.Schum. subsp. **mufindiensis** (Verdc.) Verdc.
- ^{T}*Aulacocalyx diervilleoides* (K.Schum.) E.M.A.Petit subsp. *mufindiensis* Verdc.

^{T}*lujae* De Wild. = **H. diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**

^{T}*sylvestris* S.Moore = **H. diervilleoides** K.Schum. subsp. **diervilleoides**

HEINSIA DC.

^{T}*benguelensis* Benth. & Hook.f. = **Leptactina benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **benguelensis**

^{T}**bussei** Verdc.

^{T}**crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**
- ^{T}*Gardenia crinita* Afzel.
- ^{T}*Gardenia pulchella* G.Don (nom.nud.)
- ^{T}*H. jasminiflora* DC.
- ^{T}*H. pubescens* Klotzsch
- ^{T}*H. pulchella* (G.Don) K.Schum.

^{T}**crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **scitula** N.Hallé

^{T}**crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **splendida** N.Hallé

$^{S\,T}$**crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **parviflora** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
- $^{S\,T}$*H. parviflora* K.Schum. & K.Krause

^{T}*densiflora* Hiern = **H. zanzibarica** (Bojer) Verdc.

^{T}*jasminiflora* DC. = **H. crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**

^{T}*lindenioides* S.Moore = **Pentas lindenioides** (S.Moore) Verdc.

^{T}**myrmoecia** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}*Epitaberna myrmoecia* K.Schum.

$^{S\,T}$*parviflora* K.Schum. & K.Krause = **H. crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **parviflora** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.

^{T}*pubescens* Klotzsch = **H. crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**

^{T}*pulchella* (G.Don) K.Schum. = **H. crinita** (Afzel.) G.Taylor subsp. **crinita** var. **crinita**

^{T}**zanzibarica** (Bojer) Verdc.
- ^{T}*H. densiflora* Hiern
- ^{T}*Mussaenda rufa* Bojer
- ^{T}*Mussaenda zanzibarica* Bojer

HEKISTOCARPA Hook.f.

^{T}**minutiflora** Hook.f.

HUTCHINSONIA Robyns

^{T}**barbata** Robyns

^{T}*bugoyensis* (K.Krause) Bullock = **Rytigynia bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**

^{T}*cymigera* Bremek. = **Rytigynia rubiginosa** (K.Schum.) Robyns subsp. **cymigera** (Bremek.) Verdc.

^{T}**glabrescens** Robyns

^{T}*xanthotricha* (K.Schum.) Bullock = **Rytigynia xanthotricha** (K.Schum.) Verdc.

HYDROPHYLAX L.f.

$^{S\,T}$*carnosa* (Hochst.) Sond. = **Phylohydrax carnosa** (Hochst.) Puff

^{T}*madagascariensis* Willd. ex Roem. & Schult. = **Phylohydrax madagascariensis** (Willd. ex Roem. & Schult.) Puff

HYMENOCOLEUS Bunge

^{T}**axillaris** Robbr.

^{T}**barbatus** Robbr.

^{T}**glaber** Robbr.

^{T}**globulifer** Robbr.

^{T}**hirsutus** (Benth.) Robbr.
- ^{T}*Geophila hirsuta* Benth.
- ^{T}*Geophila hirsuta* Benth. forma *brevifolia* De Wild.
- ^{T}*Geophila hirsuta* Benth. forma *stricta* De Wild.
- ^{T}*Geophila hirsuta* Benth. var. *hirsutissima* De Wild.
- ^{T}*Geophila pilosa* A.Chev.
- ^{T}*Psychotria sp.* auct., sensu Adam in Mém.*Mus*.Natl. Hist. Nat. Série B, Bot. (1975)

^{T}**libericus** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Robbr.
- ^{T}*Geophila liberica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

^{T}**multinervis** Robbr.

^{T}**nervopilosus** Robbr. var. **nervopilosus**

^{T}**nervopilosus** Robbr. var. **orientalis** Robbr.

^{T}**neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **neurodictyon**
- ^{T}*Geophila aurantiaca* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*Geophila fissistipula* K.Krause
- ^{T}*Geophila neurodictyon* (K.Schum.) Hepper
- ^{T}*Psychotria neurodictyon* K.Schum.

^{T}**neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **orientalis** (Verdc.) Robbr.
^{T}*Geophila neurodictyon* (K.Schum.) Hepper subsp. *orientalis* Verdc.
^{T}*Hymenodictyon neurodictyon* (K.Schum.) Robbr. var. *rhombicifolius* Robbr.
^{T}*petitianus* Robbr. = **H. subipecacuanha** (K.Schum.) Robbr.
^{T}**rotundifolius** (A.Chev. ex Hepper) Robbr.
^{T}*Geophila rotundifolia* A.Chev. ex Hepper, p.p., excl. specim. Brenan 9316, Olorunfemi FHI 30717 et Tamajong FHI 16764
^{T}**scaphus** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*H. thollonii* (De Wild.) Robbr.
^{T}*Uragoga scaphus* K.Schum.
^{T}*Uragoga sphaerocrater* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
^{T}*Uragoga thollonii* De Wild.
^{T}**subipecacuanha** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*Geophila rotundifolia* A.Chev. ex Hepper, p.p., quoad specim. Brenan 9316, Olorunfemi FHI 30717 et Tamajong FHI
^{T}*H. petitianus* Robbr.
^{T}*Uragoga subipecacuanha* K.Schum.
^{T}*thollonii* (De Wild.) Robbr. = **H. scaphus** (K.Schum.) Robbr.

HYMENODICTYON Wall.

^{T}**biafranum** Hiern
^{T}*H. bracteatum* K.Schum.
^{T}*H. epidendron* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*H. oreophyton* Hoyle
^{T}*H. reflexum* Hoyle
^{T}*bracteatum* K.Schum. = **H. biafranum** Hiern
^{T}*epidendron* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel = **H. biafranum** Hiern
^{T}*fimbriolatum* De Wild. = **H. parvifolium** Oliv. subsp. **scabrum** (Stapf) Verdc. var. **fimbriolatum** (De Wild.) Verdc.
^{T}**floribundum** (Hochst. & Steud.) Robbr.
^{T}*H. kurria* Hochst.
^{T}*Kurria floribunda* Steud. & Hochst.
^{T}*Kurria floribunda* Steud. & Hochst. var. *tomentellum* Hiern
^{T}*gobiense* Aubrév. & Pellegr. = **H. pachyantha** K.Krause
^{T}*kurria* Hochst. = **H. floribundum** (Hochst. & Steud.) Robbr.
^{T}*neurodictyon* (K.Schum.) Robbr. var. *rhombicifolius* Robbr. = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **orientalis** (Verdc.) Robbr.
^{T}*oreophyton* Hoyle = **H. biafranum** Hiern
^{T}**pachyantha** K.Krause
^{T}*H. gobiense* Aubrév. & Pellegr.
ST**parvifolium** Oliv. subsp. **parvifolium**
^{T}**parvifolium** Oliv. subsp. **scabrum** (Stapf) Verdc. var. **fimbriolatum** (De Wild.) Verdc.
^{T}*H. fimbriolatum* De Wild.
^{T}**parvifolium** Oliv. subsp. **scabrum** (Stapf) Verdc. var. **scabrum**
^{T}*H. scabrum* Stapf
^{T}*reflexum* Hoyle = **H. biafranum** Hiern
^{T}*scabrum* Stapf = **H. parvifolium** Oliv. subsp. **scabrum** (Stapf) Verdc. var. **scabrum**

HYPERACANTHUS E.Mey. ex Bridson

ST**amoenus** (Sims) Bridson
ST*Gardenia amoena* Sims
ST*Gardenia gerrardiana* Sand.
ST*Gardenia neuberia* Eckl. & Zeyh.
^{T}*H. floridus* E.Mey.
^{T}*floridus* E.Mey. = **H. amoenus** (Sims) Bridson
ST**microphyllus** (K.Schum.) Bridson
^{T}*Randia microphylla* K.Schum.
^{T}*Rathmannia breviflora* García
ST*Rathmannia microphylla* (K.Schum.) J.G.García
^{T}*Rathmannia microphylla* (K.Schum.) J.G.García var. *major* J.G.García

HYPOBATHRUM Blume

^{T}*albicaule* Baill. = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**
^{T}*bracteatum* (Hiern) Baill. = **Tricalysia bracteata** Hiern
^{T}*comorense* Baill. = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**
^{T}*kirkii* (Hook.f.) Baill. = **Tricalysia junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hook.f.) Robbr.
^{T}*lagoense* Baill. = **Tricalysia sonderiana** Hiern

HYPODEMATIUM A.Rich.

^{T}*ampliatum* A.Rich. = **Spermacoce sphaerostigma** (A.Rich.) Vatke
^{T}*somalense* Chiov. = **Diodia aulacosperma** K.Schum. var. **aulacosperma**
^{T}*sphaerostigma* A.Rich. = **Spermacoce sphaerostigma** (A.Rich.) Vatke

IXORA L.

^{T}*abyssinica* (Fresen.) Oliv., p.p. = **Pavetta abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
^{T}*abyssinica* (Fresen.) Oliv., p.p. = **Pavetta oliveriana** Hiern var. **oliveriana**
^{T}*abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Kuntze (comb.inval.) = **Pavetta abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
^{T}*africana* P.Beauv. ex A.Rich. (nom.nud.) = **Pavetta owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**
^{T}**aggregata** Hutch.
^{T}*I. congesta* Stapf
^{T}*I. micheliana* J.-G.Adam
^{T}**albersii** K.Schum.
^{T}**aneimenodesma** K.Schum. subsp. **aneimenodesma**
^{T}*I. viridiflora* K.Schum.
^{T}**aneimenodesma** K.Schum. subsp. **kizuensis** De Block
^{T}*Pavetta longipedunculata* R.D.Good
^{T}*assimilis* (Sond.) Kuntze = **Pavetta gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
^{T}*asteriscus* K.Schum. = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
^{T}*atrata* Stapf = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
^{T}**baldwinii** Keay
^{T}**banjoana** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**batesii** Wernham (insufficiently known sp.)
^{T}**bauchiensis** Hutch. & Dalziel
^{T}*bidentata* (Hiern) Kuntze = **Pavetta bidentata** Hiern var. **bidentata**
^{T}*bipindensis* (K.Schum.) K.Schum. = **Tarenna bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*brachycalyx* (Hiern) Kuntze = **Pavetta brachycalyx** Hiern
^{T}**brachypoda** DC.
^{T}*I. capitata* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*I. radiata* Hiern
^{T}*I. rhodesiaca* Bremek.
^{T}*I. trichostylis* Pobeg. (nom.nud.)
^{T}*brachysiphon* Hiern = **Tarenna brachysiphon** (Hiern) Keay
^{T}*breviflora* Hiern = **I. guineensis** Benth.
^{T}*buchholzii* Engl. = **I. guineensis** Benth.
^{T}**burundiensis** Bridson
^{T}*canescens* (DC.) Kuntze = **Pavetta canescens** DC.
^{T}*capitata* A.Chev. (nom.nud.) = **I. brachypoda** DC.
^{T}*carniflora* K.Krause = **I. guineensis** Benth.
^{T}*chasei* Bullock (nom.nud.) = **I. narcissidora** K.Schum.
^{T}*congesta* Stapf = **I. aggregata** Hutch.
^{T}*crebrifolia* (Hiern) Kuntze = **Pavetta crebrifolia** Hiern var. **crebrifolia**
^{T}*degemensis* Hutch. & Dalziel = **I. euosmia** K.Schum.
^{T}**delicatula** Keay
^{T}*divaricata* Hutch. & Dalziel = **I. laxiflora** Sm. var. **laxiflora**
^{T}*dolichosepala* (Hiern) Kuntze = **Pavetta dolichosepala** Hiern
^{T}**euosmia** K.Schum.
^{T}*I. degemensis* Hutch. & Dalziel
^{T}**fastigiata** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*Pavetta fastigiata* R.D.Good
^{T}**foliosa** Hiern
^{T}*gardeniifolia* (A.Rich.) Kuntze = **Pavetta gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
^{T}*glaucescens* (Hiern) Kuntze = **Pavetta owariensis** P.Beauv. var. **glaucescens** (Hiern) S.D.Manning
^{T}*gracilipes* (Hiern) Kuntze = **Pavetta gracilipes** Hiern
^{T}**guineensis** Benth.
^{T}*I. breviflora* Hiern
^{T}*I. buchholzii* Engl.
^{T}*I. carniflora* K.Krause
^{T}*I. obanensis* Wernham
^{T}*I. riparia* Hiern, non *I. riparum* K.Krause
^{T}*I. stenanthera* K.Krause
^{T}*I. talbotii* Wernham
^{T}**hartiana** De Block
^{T}**hiernii** Scott-Elliot
^{T}**hippoperifera** Bremek.
^{T}*hookeriana* (Hiern) Kuntze = **Pavetta hookeriana** Hiern var. **hookeriana**
^{T}*incana* (Klotzsch) Kuntze, p.p., excl. *P. gracilis* Klotzsch in syn. = **Pavetta klotzschiana** K.Schum.
^{T}**inundata** Hiern
^{T}**kavalliana** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *I. burundiensis* Bridson]
^{T}*latituba* K.Krause = **I. scheffleri** K.Schum. & K.Krause subsp. **scheffleri**
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**laxiflora** Sm. var. **laxiflora**
^{T}*I. divaricata* Hutch. & Dalziel
^{T}*I. odoratissima* Klotzsch
^{T}**laxiflora** Sm. var. **linderi** (Hutch. & Dalziel) De Block
^{T}*I. linderi* Hutch. & Dalziel
^{T}*laxissima* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel = **Tarenna fusco-flava** (K.Schum.) N.Hallé
^{T}**ledermannii** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**liberiensis** De Block
^{T}*linderi* Hutch. & Dalziel = **I. laxiflora** Sm. var. **linderi** (Hutch. & Dalziel) De Block
^{T}**longipedunculata** De Wild.
^{T}**macilenta** De Block
^{T}*mannii* (Hiern) Kuntze = **Pavetta neurocarpa** Benth.
^{T}*micheliana* J.-G.Adam = **I. aggregata** Hutch.
^{T}**mildbraedii** K.Krause
^{T}*I. ureënsis* Robyns (ms. (never published))
^{T}**minutiflora** Hiern subsp. **chasalliensis** De Block
^{T}*I. talbotii* auct., Keay in F.W.T.A.II (1963) p.p., non Wernham
^{T}**minutiflora** Hiern subsp. **minutiflora**
^{T}**modesta** Hiern (insufficiently known sp.) [excluded in this genus. Should be a *Pavetta*]
^{T}**nana** Robbr. & Lejoly
^{T}**narcissidora** K.Schum.
^{T}*I. chasei* Bullock (nom.nud.)
^{T}*I. stolzii* K.Krause
^{T}**nematopoda** K.Schum.
^{T}*I. rosea* K.Schum.
^{T}*I. tetramera* K.Schum. ex Wernham
^{T}*neurocarpa* (Benth.) Kuntze = **Pavetta neurocarpa** Benth.
^{T}**nigerica** Keay subsp. **nigerica**
^{T}**nigerica** Keay subsp. **occidentalis** De Block
^{T}**nimbana** Schnell
^{T}*nitida* Schumach. & Thonn. = **Pavetta corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
^{T}*obanensis* Wernham = **I. guineensis** Benth.
^{T}*odoratissima* Klotzsch = **I. laxiflora** Sm. var. **laxiflora**
^{T}**phellopus** K.Schum.
^{T}**praetermissa** De Block
^{T}*pruinosa* Baill. = **Coptosperma nigrescens** Hook.f.
^{T}*puberula* (Hiern) Kuntze = **Pavetta puberula** Hiern
^{T}*radiata* Hiern = **I. brachypoda** DC.
^{T}*rhodesiaca* Bremek. = **I. brachypoda** DC.
^{T}*riparia* Hiern, non *I. riparum* K.Krause = **I. guineensis** Benth.
^{T}**riparum** K.Krause
^{T}*rosea* K.Schum. = **I. nematopoda** K.Schum.
^{T}**scheffleri** K.Schum. & K.Krause subsp. **keniensis** Bridson
^{T}**scheffleri** K.Schum. & K.Krause subsp. **scheffleri**
^{T}*I. latituba* K.Krause
^{T}*I. ulugurensis* Bremek.
^{T}**seretii** De Wild.
^{T}*soyauxii* Hiern = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
^{T}*stenanthera* K.Krause = **I. guineensis** Benth.
^{T}*stolzii* K.Krause = **I. narcissidora** K.Schum.
^{T}*subcana* (Hiern) Kuntze = **Pavetta subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **subcana**
^{T}**synactica** De Block
^{T}*talbotii* auct., Keay in F.W.T.A.II (1963) p.p., non Wernham = **I. minutiflora** Hiern subsp. **chasalliensis** De Block
^{T}*talbotii* Wernham = **I. guineensis** Benth.
^{T}**tanzaniensis** Bridson
^{T}**tenuis** De Block
^{T}*ternifolia* Oliv. = **Pavetta ternifolia** (Oliv.) Hiern
^{T}*tetramera* K.Schum. ex Wernham = **I. nematopoda** K.Schum.
^{T}*thomsonii* Hiern = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
^{T}*trichostylis* Pobeg. (nom.nud.) = **I. brachypoda** DC.
^{T}*ulugurensis* Bremek. = **I. scheffleri** K.Schum. & K.Krause subsp. **scheffleri**
^{T}*ureënsis* Robyns (ms. (never published)) = **I. mildbraedii** K.Krause
^{T}*vermoesenii* Wernham = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
^{T}*viridiflora* K.Schum. = **I. aneimenodesma** K.Schum. subsp. **aneimenodesma**

JAUBERTIA Guill.

^{T}*calycoptera* (Decne.) Täckh. & Boulos = **Pterogaillonia calycoptera** (Decne.) Lincz.

JUSTENIA Hiern

- ^{T}*orthopetala* Hiern = **Bertiera orthopetala** (Hiern) N.Hallé

KARAMYSCHEWIA Fisch. & C.A.Mey.

- ^{T}*hedyotoides* Fisch. & C.A.Mey. = **Oldenlandia capensis** L.f. var. **pleiosepala** Bremek.

KEETIA E.Phillips

- ^{T}**acuminata** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Canthium rabynsianum* C.M.Evrard, nan Bullack (1932) (nam.illegit.)
  - ^{T}*Plectrania acuminata* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania tamentasa* De Wild. (uncertain synanymy) (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**angustifolia** Bridson
  - ^{T}*Canthium sp.* A auct., sensu Bridsan & Traupin in Traupin Fl. Rwanda (1985)
- ^{T}**bridsoniae** Jongkind
- ^{T}**carmichaelii** Bridson
- ^{T}**cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson
  - ^{T}*Canthium carnelia* Cham. & Schltdl.
  - ^{T}*Canthium heudelatii* Hiern (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Canthium ruminatum* Baill. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Canthium senegalense* A.Rich.
  - ^{T}*Plectrania hirsuta* DC.
- ^{T}**ferruginea** Bridson
- ^{T}**foetida** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium faetidum* Hiern
  - ^{T}*Canthium taphami* Bullack & Dunkley
  - ^{T}*Plectrania faetida* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**gracilis** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium brevifalium* Engl. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Canthium cangensis* Hiern
  - ^{T}*Canthium gracile* Hiern
- ST**gueinzii** (Sond.) Bridson
  - ^{T}*Canthium charadaphilum* (K.Krause) Bullack
  - ST*Canthium gueinzii* Sand.
  - ^{T}*Canthium scabrasum* Bullack
  - ST*K. transvaalensis* E.Phillips, p.p., excl. nan Sauth African specim.
  - ^{T}*Plectrania charadaphila* K.Krause
  - ^{T}*Plectrania guienzii* (Sand.) Sim
  - ^{T}*Plectrania hispida* (Benth.) K.Schum., *typa exclusa*, *nan sensu stricta*
  - ^{T}*Plectrania subcardatifalia* De Wild.
- ^{T}**hispida** (Benth.) Bridson
  - ^{T}*Canthium favasum* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Canthium hispidum* Benth.
  - ^{T}*Canthium medusulum* Hiern
  - ^{T}*Canthium setasum* Hiern (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Plectrania hispida-nervasa* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania macraphylla* K.Schum.
  - ^{T}*Plectrania mildbraedii* K.Krause
  - ^{T}*Plectrania abliquifalia* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania abavata* De Wild., nan (Klatzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sim (nam.illegit.)
  - ^{T}*Plectrania rubrinervis* K.Krause
- ^{T}**inaequilatera** (Hutch. & Dalziel) Bridson
  - ^{T}*Canthium inaequilaterum* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**koritschoneri** Bridson
- ^{T}**leucantha** (K.Krause) Bridson
  - ^{T}*Plectrania leucantha* K.Krause
- ^{T}**lukei** Bridson
- ^{T}**mannii** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium mannii* Hiern
  - ^{T}*Plectrania flaviflara* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**molundensis** (K.Krause) Bridson var. **macrostipulata** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Canthium macrastipulatum* (De Wild.) Evrard
  - ^{T}*Canthium martehanii* (De Wild.) Evrard
  - ^{T}*Plectrania macrastipulata* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania martehani* De Wild.
- ^{T}**molundensis** (K.Krause) Bridson var. **molundensis**
  - ^{T}*Canthium rubens* auct., sensu F.W.T.A.., quaad specim. Jacques-Fél. 2061 et Raberty 16566 (uncertain synanymy) (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*Canthium rufivillasum* auct., sensu F.W.T.A. II, quaad specim. Olarunfemi FMH 30513 (uncertain synanymy) (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*Plectrania malundensis* K.Krause
- ^{T}**multiflora** (Schumach. & Thonn.) Bridson
  - ^{T}*Canthium kitsani* S.Maare
  - ^{T}*Canthium multiflarum* (Schumach. & Thann.) Oliv.
  - ^{T}*Pavetta smeathmannii* DC.
  - ^{T}*Psychatria multiflara* Schumach. & Thann.
- ^{T}**obovata** Jongkind
- ^{T}**ornata** Bridson & Robbr.
- ^{T}**procteri** Bridson
- ^{T}**purpurascens** (Bullock) Bridson
  - ^{T}*Canthium purpurascens* Bullack
- ^{T}**purseglovei** Bridson
- ^{T}**ripae** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Canthium ripae* (De Wild.) Evrard
  - ^{T}*Plectrania apiculatifalia* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania ripae* De Wild.
- ^{T}**rubens** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium rubens* Hiern
- ^{T}**rufivillosa** (Robyns ex Hutch. & Dalziel) Bridson
  - ^{T}*Canthium rufivillasum* Rabyns ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}**rwandensis** Bridson
- ^{T}**tenuiflora** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium brawnii* Bullack
  - ^{T}*Canthium tenuiflarum* Hiern
  - ^{T}*Plectrania angustiflara* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania rutshuruensis* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania tenuiflara* (Hiern) K.Schum.
- ST*transvaalensis* E.Phillips, p.p., excl. non South African specim. = **K. gueinzii** (Sond.) Bridson
- ^{T}**venosa** (Oliv.) Bridson
  - ^{T}*Canthium barteri* Hiern
  - ^{T}*Canthium dundusanense* (De Wild.) Evrard
  - ^{T}*Canthium silvaticum* Hiern
  - ^{T}*Canthium venasum* (Oliv.) Hiern
  - ^{T}*Canthium venasum* (Oliv.) Hiern var. *pubescens* Hiern
  - ^{T}*Plectrania barteri* (Hiern) De Wild.
  - ^{T}*Plectrania cuspida-stipulata* K.Schum. ex Engl.
  - ^{T}*Plectrania dundusanensis* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania reygaertii* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania silvatica* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectrania stipulata* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania venasa* Oliv.
- ^{T}**venosissima** (Hutch. & Dalziel) Bridson
  - ^{T}*Canthium venasissimum* Hutch. & Dalziel, p.p. quaad lectatypus
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **cornelioides** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Canthium zanzibaricum* Klatzsch var. *glabristyla* Hiern
  - ^{T}*Plectrania carneliaides* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania hispida* (Benth.) K.Schum. var. *glabrescens* K.Krause
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **gentilii** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Plectrania gentilii* De Wild.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **zanzibarica**
  - ^{T}*Canthium zanzibaricum* Klatzsch
  - ^{T}*Plectrania zanzibarica* (Klatzsch) Vatke

KERSTINGIA K.Schum.

- ^{T}*lepidopoda* K.Schum. = **Belonophora coffeoides** Hook.f. subsp. **hypoglauca** (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek

KNOXIA L.

- ^{T}*longituba* Franch. = **Pentanisia longituba** (Franch.) Oliv.
- ^{T}*microphylla* Franch. = **Pentanisia microphylla** (Franch.) Chiov. (insufficiently known sp.)

KOHAUTIA Cham. & Schltdl.

- ST**amatymbica** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Hedyatis amatymbica* (Eckl. & Zeyh.) Steud.
  - ^{S}*Oldenlandia amatymbica* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{S}**amboensis** (Schinz) Bremek.
  - ^{S}*Oldenlandia ambaensis* Schinz
- ST**angolensis** Bremek.
- ST**aspera** (Roth) Bremek.
  - ST*Hedyatis aspera* Rath
  - ^{T}*Hedyatis strumasa* A.Rich.
  - ST*Oldenlandia aspera* (Rath) DC.
  - ^{T}*Oldenlandia strumasa* (A.Rich.) Hiern
- ^{S}**azurea** (Dinter & K.Krause) Bremek.
  - ^{S}*Oldenlandia azurea* Dinter & K.Krause
- ^{T}**baddadensis** Bremek.
- ST*brachyloba* (Sond.) Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}**caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **amaniensis**
  - ^{T}*Oldenlandia amaniensis* K:Krause
  - ^{T}*Oldenlandia sagensis* Cufad.
- ^{T}**caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **kitaliensis** Verdc.
- ^{T}**caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **ramosior** Bremek.
- ^{T}**caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **schimperi** (Presl) Bremek.
  - ^{T}*Hedyatis schimperi* C.Presl
  - ^{T}*Oldenlandia schimperi* (Presl) T.Andersan, nan aliarum auct.
- ST**caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
  - ST*Hedyatis brachylaba* Sand.
  - ST*Hedyatis thymifalia* C.Presl, nan Ruiz & Paván
  - ST*K. brachylaba* (Sand.) Bremek.
  - ST*K. caespitasa* Schnizl. var. *delagaensis* (Schinz) Bremek.
  - ^{T}*K. caespitasa* Schnizl. var. *dalichastyla* Bremek.
  - ^{T}*K. caespitasa* Schnizl. var. *thymifalia* (Kuntze) Bremek.
  - ^{T}*K. densifalia* Bremek.
  - ST*K. lasiacarpa* Klatzsch, p.p.
  - ^{T}*K. lasiacarpa* Klatzsch var. *brevilaba* Bremek.
  - ^{T}*K. latibrachiata* Bremek.
  - ^{T}*K. langiscapa* Bremek.
  - ^{T}*K. langiscapa* Bremek. var. *scabridula* Bremek.
  - ^{T}*K. stenasiphan* (K.Schum. ex S.Maare) Bremek.
  - ST*Oldenlandia brachylaba* (Sand.) Kuntze
  - ST*Oldenlandia delagaensis* Schinz
  - ST*Oldenlandia lasiacarpa* (Klatzsch) Hiern
  - ^{T}*Oldenlandia papillasa* K.Schum.
  - ^{T}*Oldenlandia schaeferi* K.Krause
  - ^{T}*Oldenlandia stenasiphan* K.Schum. ex S.Maare
  - ^{T}*Oldenlandia thymifalia* (Presl) Kuntze
  - ^{T}*Oldenlandia welwitschii* Hiern
- ^{T}**caespitosa** Schnizl. subsp. **caespitosa**
  - ^{T}*Hedyatis caespitasa* (Schnizl.) Walp.
  - ^{T}*K. caespitasa* Schnizl. var. *hispidula* Bremek.
- ST*caespitosa* Schnizl. var. *delagoensis* (Schinz) Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*caespitosa* Schnizl. var. *dolichostyla* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*caespitosa* Schnizl. var. *hispidula* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **caespitosa**
- ^{T}*caespitosa* Schnizl. var. *thymifolia* (Kuntze) Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ST**cicendioides** (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia cicendiaides* K.Schum.
- ^{T}**coccinea** Royle
  - ^{T}*Hedyatis abyssinica* A.Rich.
  - ^{T}*Oldenlandia abyssinica* (A.Rich.) Hiern
  - ^{T}*Oldenlandia caccinea* (Rayle) Haak.f.
  - ^{T}*Oldenlandia macradanta* Baker
  - ^{T}*Pentas madesta* Baker
- ^{T}**confusa** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
  - ^{T}*K. ubangensis* Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia canfusa* Hutch. & Dalziel
- ST**cuspidata** (K.Schum.) Bremek.
  - ST*Oldenlandia cuspidata* K.Schum.
- ST**cynanchica** DC.
  - ^{S}*Hedyatis cynanchica* (DC.) Steud.
  - ^{S}*Hedyatis stricta* Sand.
  - ST*K. gracilifalia* Bremek.
  - ^{S}*K. langiflara* DC.
  - ^{S}*K. amahekensis* (K.Krause) Bremek.
  - ^{S}*K. raphidaphylla* Bremek.
  - ^{T}*K. rigida* Benth.
  - ^{T}*Oldenlandia breviflara* Chiav.
  - ^{S}*Oldenlandia cynanchica* (DC.) K.Schum. ex Kuntze
  - ST*Oldenlandia amahekensis* K.Krause
  - ^{T}*Oldenlandia rigida* (Benth.) Hiern
- ^{T}*densifolia* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}**dolichostyla** Bremek.
- ^{T}*effusa* (Oliv.) Bremek. = **K. longifolia** Klotzsch
- ^{T}*effusa* (Oliv.) Bremek. var. *hirtella* Bremek. = **K. longifolia** Klotzsch
- ^{T}**euryantha** Bremek.
- ST*gracilifolia* Bremek. = **K. cynanchica** DC.
- ^{T}**gracillima** Bremek.
- ^{T}**grandiflora** DC.
  - ^{T}*Oldenlandia grandiflara* (DC.) Hiern, p.p.
- ^{T}**huillensis** Bremek.
- ^{T}**kimuenzae** (De Wild.) Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia kimuenzae* De Wild.
- ST*lasiocarpa* Klotzsch, p.p. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*lasiocarpa* Klotzsch var. *breviloba* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*lasiocarpa* Klotzsch var. *eritreensis* Bremek. = **K. subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **eritreensis** (Bremek.) D.Mantell
- ^{T}*lasiocarpa* Klotzsch var. *subverticillata* (K.Schum.) Bremek. = **K. subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
- ^{T}*lasiocarpa* Klotzsch var. *xerophila* (Schinz) Bremek. = **K. subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
- ^{T}*latibrachiata* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{S}**latibrachiata** Bremek.
- ^{T}*leucostoma* Bremek. = **K. microcala** Bremek.
- ^{S}*longiflora* DC. = **K. cynanchica** DC.
- ST**longifolia** Klotzsch
  - ^{T}*K. effusa* (Oliv.) Bremek.
  - ^{T}*K. effusa* (Oliv.) Bremek. var. *hirtella* Bremek.
  - ^{T}*K. langifalia* Klatzsch var. *effusa* (Oliv.) Verdc.
  - ^{T}*K. langifalia* Klatzsch var. *macracalyx* Bremek.
  - ^{T}*K. langifalia* Klatzsch var. *vestita* Bremek.

^{T}*K. macraphylla* Klatzsch (uncertain synonymy)
^{T}*K. sennii* Bremek.
^{T}*Oldenlandia effusa* Oliv.
^{T}*Oldenlandia langifalia* (Klatzsch) K.Schum., nan (Schumach.) DC. (nam.illegit.)
^{T}*longifolia* Klotzsch var. *effusa* (Oliv.) Verdc. = **K. longifolia** Klotzsch
^{T}*longifolia* Klotzsch var. *macrocalyx* Bremek. = **K. longifolia** Klotzsch
^{T}*longifolia* Klotzsch var. *vestita* Bremek. = **K. longifolia** Klotzsch
^{T}*longiscapa* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}*longiscapa* Bremek. var. *scabridula* Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}*macrophylla* Klotzsch (uncertain synonymy) = **K. longifolia** Klotzsch
^{T}**microcala** Bremek.
^{T}*K. leucastama* Bremek.
^{S}**microflora** D.Mantell
^{T}**obbadensis** (Chiov.) Bremek.
^{T}*Oldenlandia abbadensis* Chiav.
^{T}**obtusiloba** (Hiern) Bremek.
^{T}*Oldenlandia abtusilaba* Hiern
^{T}*Oldenlandia zanguebariae* Laur.
^{S}*omahekensis* (K.Krause) Bremek. = **K. cynanchica** DC.
^{T}**pappii** Bremek.
^{T}*parviflora* Benth. = **K. virgata** (Willd.) Bremek.
^{T}**platyphylla** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*Oldenlandia platyphylla* K.Schum.
^{T}**pleiocaulis** Bremek.
^{T}**prolixipes** (S.Moore) Bremek.
^{T}*Oldenlandia pedunculata* K.Schum.
^{T}*Oldenlandia pralixipes* S.Maare
^{T}**quartiniana** (A.Rich.) Bremek.
^{T}*Hedyatis quartiniana* A.Rich.
^{S}**ramosissima** Bremek.
^{S}*Oldenlandia filifalia* K.Krause
^{S}*raphidophylla* Bremek. = **K. cynanchica** DC.
^{T}*rigida* Benth. = **K. cynanchica** DC.
^{T}**sarcophylla** (Chiov.) Bremek.
^{T}*Oldenlandia sarcaphylla* Chiav.
^{T}**senegalensis** Cham. & Schltdl.
^{T}*Oldenlandia senegalensis* (Cham. & Schltdl.) Hiern
^{T}*sennii* Bremek. = **K. longifolia** Klotzsch
^{S}*setifera* DC. = **K. virgata** (Willd.) Bremek.
^{T}**somaliensis** Bremek.
^{T}**stellarioides** (Hiern) Bremek.
^{T}*Oldenlandia stellariaides* Hiern
^{T}*stenosiphon* (K.Schum. ex S.Moore) Bremek. = **K. caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}**subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **eritreensis** (Bremek.) D.Mantell
^{T}*K. lasiacarpa* Klatzsch var. *eritreensis* Bremek.
$^{S\ T}$**subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}*K. lasiacarpa* Klatzsch var. *subverticillata* (K.Schum.) Bremek.
^{T}*K. lasiacarpa* Klatzsch var. *xeraphila* (Schinz) Bremek.
^{T}*Oldenlandia setulasa* Wilsan
ST*Oldenlandia sardida* K.Krause
^{T}*Oldenlandia subverticillata* K.Schum.
ST*Oldenlandia trathae* K.Krause (uncertain synonymy)
^{T}*Oldenlandia xeraphylla* Schinz
^{T}*ubangensis* Bremek. = **K. confusa** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
ST**virgata** (Willd.) Bremek.
^{S}*Hedyatis gerrardii* Harv. ex Sand.
^{S}*Hedyatis setifera* (DC.) Steud.
ST*Hedyatis virgata* Willd.
^{T}*K. parviflara* Benth.
^{S}*K. setifera* DC.
^{T}*K. virgata* (Willd.) Bremek. var. *ablancealata* Bremek.
^{T}*Oldenlandia caffra* Eckl. & Zeyh.
^{T}*Oldenlandia parviflara* (Benth.) Oliv.
^{T}*Oldenlandia seineri* Krause (uncertain synonymy)
ST*Oldenlandia virgata* (Willd.) DC.
^{T}*virgata* (Willd.) Bremek. var. *oblanceolata* Bremek. = **K. virgata** (Willd.) Bremek.

KRAUSSIA Harv.

ST*coriacea* Sond. = **Tricalysia sonderiana** Hiern
ST**floribunda** Harv.
^{T}**kirkii** (Hook.f.) Bullock
^{T}*Rhabdastigma kirkii* Haak.f.
^{S}*lanceolata* Sond. = **Tricalysia lanceolata** (Sond.) Burtt Davy
$^{S\ T}$*pavettoides* Harv. = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **pavettoides**
^{T}**speciosa** Bullock

KURRIA Hochst. & Steud.

^{T}*floribunda* Steud. & Hochst. = **Hymenodictyon floribundum** (Hochst. & Steud.) Robbr.
^{T}*floribunda* Steud. & Hochst. var. *tomentellum* Hiern = **Hymenodictyon floribundum** (Hochst. & Steud.) Robbr.

LACHNOSIPHONIUM Hochst.

^{T}*niloticum* (Stapf) Dandy = **Catunaregam nilotica** (Stapf) Tirveng.
^{T}*rude* (E.Mey. ex Harv.) J.G.García = **Coddia rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.
^{T}*rude* (E.Mey. ex Harv.) J.G.García var. *parvifolium* (Harv.) J.G.García = **Coddia rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.
^{T}*vestitum* (S.Moore) J.G.García = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **taylorii** (S.Moore) Verdc.

LAGYNIAS E.Mey. ex Robyns

ST*discolor* E.Mey. = **L. lasiantha** (Sond.) Bullock
ST**dryadum** (S.Moore) Robyns
ST*Vangueria dryadum* S.Maare
ST**lasiantha** (Sond.) Bullock
^{T}*Cuviera australis* K.Schum.
ST*L. discalar* E.Mey.
^{T}*Pachystigma lasianthum* Sond.
ST*Vangueria lasiantha* (Sand.) Sand.
^{T}*littoralis* Bullock & Greenway = **L. pallidiflora** Bullock
ST**monteiroi** (Oliv.) Bridson
ST*Ancylanthas manteirai* Oliv.
^{T}**pallidiflora** Bullock
^{T}*L. littaralis* Bullack & Greenway
^{T}**rufescens** (E.A.Bruce) Verdc. subsp. **angustiloba** Verdc.
^{T}**rufescens** (E.A.Bruce) Verdc. subsp. **rufescens**
^{T}*Ancylanthas rufescens* E.A.Bruce

LAMPROTHAMNUS Hiern

^{T}*fosteri* Hutch. = **Morelia senegalensis** A.Rich.
^{T}**zanguebaricus** Hiern

LASIANTHUS Jack

^{T}**batangensis** K.Schum.
^{T}*L. batangensis* K.Schum. var. *langepetialata* K.Schum.
^{T}*L. gilletii* De Wild.
^{T}*L. gilletii* De Wild. var. *seretii* De Wild.
^{T}*L. guineensis* A.Chev.
^{T}*L. liberiae* K.Schum. (uncertain synonymy)
^{T}*L. mannii* Wernham (uncertain synonymy)
^{T}*batangensis* K.Schum. var. *longepetiolata* K.Schum. = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}**cereiflorus** E.A.Bruce
^{T}*gilletii* De Wild. = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}*gilletii* De Wild. var. *seretii* De Wild. = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}**glomeruliflorus** K.Schum. var. **glomeruliflorus**
^{T}**grandifolius** Verdc.
^{T}*guineensis* A.Chev. = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}**kilimandscharicus** K.Schum. subsp. **kilimandscharicus**
^{T}**kilimandscharicus** K.Schum. subsp. **laxinervis** Verdc.
^{T}*liberiae* K.Schum. (uncertain synonymy) = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}**longipes** K.Krause
^{T}**macrocalyx** K.Schum.
^{T}*mannii* Wernham (uncertain synonymy) = **L. batangensis** K.Schum.
^{T}**mayumbensis** R.D.Good
^{T}**microcalyx** K.Schum.
^{T}**pedunculatus** E.A.Bruce
^{T}**repens** Hepper
^{T}**seseensis** M.Taylor
^{T}**tortistilus** K.Schum.
^{T}**urophylloides** R.D.Good
^{T}**wallacei** E.A.Bruce
^{T}**xantospermus** K.Schum.

LECONTEA A.Rich. ex DC.

^{T}*bojeriana* A.Rich. = **Paederia bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **bojeriana**
^{T}*foetens* (Hiern) Baron = **Paederia bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **foetens** (Hiern) Verdc.

LELYA Bremek.

^{T}*osteocarpa* Bremek. = **L. prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **prostrata**
^{T}*osteocarpa* Bremek. var. *angustifolia* Bremek. = **L. prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **angustifolia** (Bremek.) Lewis
^{T}**prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **angustifolia** (Bremek.) Lewis
^{T}*L. asteacarpa* Bremek. var. *angustifalia* Bremek.
^{T}**prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **elongata** Verdc.
^{T}**prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **prostrata**
^{T}*L. asteacarpa* Bremek.
^{T}*Spermacace prastrata* R.D.Gaad

LEPIPOGON Bertol.f.

^{T}*obovarum* G.Bertol. = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **spinosa**

LEPTACTINA Hook.f.

^{T}**adolfi-friederici** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**angolensis** (Hutch.) Bullock ex I.Nogueira
^{T}*Randia angalensis* Hutch.
^{T}**arnoldiana** De Wild.
^{T}*L. arnaldiana* De Wild. var. *pubinervis* Pellegr. (nam.nud.)
^{T}*arnoldiana* De Wild. var. *pubinervis* Pellegr. (nom. nud.) = **L. arnoldiana** De Wild.
^{T}**baudonii** De Wild.
^{T}**benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **benguelensis**
^{T}*Heinsia benguelensis* Benth. & Haak.f.
^{T}*L. benguelensis* (Benth. & Haak.f.) R.D.Gaad var. *glabra* R.D.Gaad
^{T}*L. heinsiaides* Hiern
^{T}*L. tetralaba* N.E.Br.
^{T}**benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **pubescens** Verdc.
^{T}*L. lancealata* K.Schum.
^{T}*benguelensis* (Benth. & Hook.f.) R.D.Good var. *glabra* R.D.Good = **L. benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **benguelensis**
^{S}*benguelensis* auct., non (Welw. ex Benth. & Hook. f.) R.D.Good = **L. delagoensis** K.Schum. subsp. **delagoensis**
^{T}*bussei* K.Schum. & K.Krause = **L. delagoensis** K.Schum. subsp. **bussei** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**delagoensis** K.Schum. subsp. **bussei** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}*L. bussei* K.Schum. & K.Krause
ST**delagoensis** K.Schum. subsp. **delagoensis**
^{S}*L. benguelensis* auct., nan (Welw. ex Benth. & Haak.f.) R.D.Gaad
^{T}**densiflora** Hook.f. var. **densiflora**
^{T}**densiflora** Hook.f. var. **glabra** Hutch. & Dalziel
^{T}**epinyctios** Verdc.
^{T}**euclinoides** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**formosa** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**gloeocalyx** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}*heinsioides* Hiern = **L. benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **benguelensis**
^{T}*hexamera* K.Schum. = **L. platyphylla** (Hiern) Wernham
^{T}**involucrata** Hook.f.
^{T}*Dictyandra invalucrata* (Haak.f.) Hiern
^{T}*klaineana* Pierre, in herb. = **L. latifolia** K.Schum.
^{T}*lanceolata* K.Schum. = **L. benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **pubescens** Verdc.
^{T}**latifolia** K.Schum.
^{T}*L. klaineana* Pierre, in herb.
^{T}**laurentiana** Dewèvre
^{T}*L. sereti* De Wild.
^{T}*Oxyanthus leptactina* Wernham
^{T}**leopoldi-secundi** Büttner ['leopoldi-II']
^{T}**liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand var. **liebrechtsiana**
^{T}**liebrechtsiana** De Wild. & T.Durand var. **mollis** Robbr.
^{T}**mannii** Hook.f.
^{T}**oxyloba** K.Schum.
^{T}**papyrophloea** Verdc.
^{T}**platyphylla** (Hiern) Wernham
^{T}*L. hexamera* K.Schum.
^{T}*L. surangaensis* De Wild.
^{T}*Mussaenda platyphylla* Hiern
^{T}**polyneura** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**pretrophylax** K.Schum. [misprint for petrophylax? Possibly synonym of *L. benguelensis* (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. *pubescens* Verdc.]
^{T}**prostrata** K.Schum. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *L. benguelensis* (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. *pubescens* Verdc.]
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}**schubotziana** K.Krause (insufficiently known sp.)

^{T}**senegambica** Hook.f.
^{T}*sereti* De Wild. = **L. laurentiana** Dewèvre
^{T}*surongaensis* De Wild. = **L. platyphylla** (Hiern) Wernham
^{T}**tessmannii** K.Krause (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *L. pynaertii* De Wild.]
^{T}*tetraloba* N.E.Br. = **L. benguelensis** (Benth. & Hook.f.) R.D.Good subsp. **benguelensis**

LUCULIA Sweet

^{T*}**gratissima** Sweet

MACROSPHYRA Hook.f.

^{T}**brachysiphon** Wernham
^{T}**brachystylis** Hiern
^{T}*Gardenia pamadara* S.Maare
^{T}*Gardenia trachainii* Sillans
^{T}**longistyla** (DC.) Hiern
^{T}*Gardenia langistyla* (DC.) Haak.
^{T}*Gardenia paleacea* A.Rich.
^{T}*M. paleacea* (A.Rich.) K.Schum.
^{T}*Oxyanthus villasus* G.Dan
^{T}*Randia langistyla* DC.
^{T}*paleacea* (A.Rich.) K.Schum. = **M. longistyla** (DC.) Hiern
^{T}*redingii* De Wild. = **Calochone redingii** (De Wild.) Keay

MANETTIA L.

^{T}*lanceolata* (Forssk.) Vahl = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**

MANOSTACHYA Bremek.

^{T}**juncoides** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*Oldenlandia juncaides* K.Schum.
^{T}**staelioides** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*Oldenlandia staeliaides* K.Schum.
^{T}**ternifolia** E.S.Martins

MAPOURIA Aubl.

^{T}*flaviflora* (Hiern) Bremek. = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}*lomamiensis* (Bremek.) Bremek. = **Psychotria eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**

MASSULARIA K.Schum.

^{T}**acuminata** (G.Don) Bullock ex Hoyle
^{T}*Gardenia acuminata* G.Dan
^{T}*Randia acuminata* (G.Dan) Benth.
^{T}*Randia cacaacarpa* Wernham

MEGALOPUS K.Schum.

^{T}*goetzei* K.Schum. = **Psychotria megalopus** Verdc.

MERICOCALYX Bamps

^{T}*devrediana* Bamps = **Otiophora lebruniana** (Bamps) Robbr. & Puff var. **devrediana** (Bamps) Robbr. & Puff
^{T}*lebrunianus* Bamps = **Otiophora lebruniana** (Bamps) Robbr. & Puff var. **lebrunianus**

MEYNA Roxb.

^{T}*comorensis* Robyns = **M. tetraphylla** (Schweinf.) Robyns subsp. **comorensis** (Robyns) Verdc.
^{T}**tetraphylla** (Schweinf.) Robyns subsp. **comorensis** (Robyns) Verdc.
^{T}*M. camarensis* Rabyns
^{T}**tetraphylla** (Schweinf.) Robyns subsp. **tetraphylla**
^{T}*Canthium tetraphyllum* Baill.
^{T}*Vangueria tetraphylla* Hiern

MITRACARPUM Zucc.

ST*dregeanum* Sond. = **Spermacoce senensis** (Klotzsch) Hiern

MITRACARPUS Zucc. ex Schult. & Schult.f.

^{T}**hirtus** (L.) DC.
^{T}*M. scaber* Zucc.
^{T}*M. senegalensis* DC.
^{T}*M. verticillatus* (Schumach. & Thann.) Vatke
^{T}*M. villasus* (Sw.) DC.
^{T}*Stauraspermum verticillatum* Schumach. & Thann.
^{T}*scaber* Zucc. = **M. hirtus** (L.) DC.
^{T}*senegalensis* DC. = **M. hirtus** (L.) DC.
^{T}*verticillatus* (Schumach. & Thonn.) Vatke = **M. hirtus** (L.) DC.
^{T}*villosus* (Sw.) DC. = **M. hirtus** (L.) DC.

MITRAGYNA Korth.

^{T}*chevalieri* K.Krause = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy
^{T}*ciliata* Aubrév. & Pellegr. = **Hallea ledermannii** (K.Krause) Verdc.
^{T}**inermis** (Willd.) Kuntze
^{T}*ledermannii* (K.Krause) Ridsdale = **Hallea ledermannii** (K.Krause) Verdc.
^{T}*macrophylla* (DC.) Hiern = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy
^{T}*rubrostipulata* (K.Schum.) Havil., 'rubrostipulacea' = **Hallea rubrostipulata** (K.Schum.) Leroy
^{T}*stipulosa* (DC.) Kuntze = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy

MITRASACMOPSIS Jovet

^{T}**quadrivalvis** Jovet
^{T}*Diatacranus lebrunii* Bremek.
^{T}*Diatacranus lebrunii* Bremek. var. *sparsipilus* Bremek.

MITRASTIGMA Harv.

^{T}*lucidum* Harv. = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**

MITRATHECA K.Schum.

^{T}*richardsonioides* K.Schum. = **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **richardsonioides**

MITRIOSTIGMA Hochst.

ST**axillare** Hochst.
^{T}**barteri** Hook.f. ex Hiern
^{T}*Randia barteri* (Haak.f. ex Hiern) K.Schum.
^{T}**greenwayi** Bridson
^{T}*subpunctatum* Hiern = **Oxyanthus subpunctatus** (Hiern) Keay
^{T}**usambarense** Verdc.

MONOSALPINX N.Hallé

^{T}**guillaumetii** N.Hallé

MORELIA A.Rich.

^{T}**senegalensis** A.Rich.
^{T}*Lamprathamnus fasteri* Hutch.

MORINDA L.

^{T}**angolensis** (R.D.Good) F.White
^{T}*Appunettia angalensis* R.D.Gaad
^{T}**asteroscepa** K.Schum.
^{T}**batesii** Wernham
^{T}*chrysorhiza* DC. (uncertain synonymy) = **M. citrifolia** L.
^{T}**citrifolia** L.
^{T}*M. chrysarhiza* DC. (uncertain synanymy)
^{T}*confusa* Hutch. = **M. morindoides** (Baker) Milne-Redh.
^{T}**geminata** DC.
^{T}**longiflora** G.Don
^{T}**lucida** Benth.
^{T}**morindoides** (Baker) Milne-Redh.
^{T}*Gaertnera marindaides* Baker
^{T}*M. canfusa* Hutch.
^{T}*palmetorum* DC. = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **palmetorum** (DC.) Verdc.
^{T}**titanophylla** E.M.A.Petit

MULTIDENTIA Gilli

^{T}**castaneae** (Robyns) Bridson & Verdc.
^{T}*Canthium stuhlmannii* Bullack
^{T}*Vangueriapsis castaneae* Rabyns
^{T}**concrescens** (Bullock) Bridson & Verdc.
^{T}*M. verticillata* Gilli
^{T}*Pygmaeathamnus cancrescens* Bullack
^{T}**crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **ampla** (S.Moore) Bridson & Verdc.
^{T}*Canthium amplum* S.Maare
^{T}*Plectrania buarica* Mildbr.
^{T}**crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**
^{T}*Canthium crassum* Hiern
^{T}*Craterispermum dictyaphlebum* S.Maare
^{T}*Craterispermum apimum* S.Maare
^{T}*Craterispermum arientale* K.Schum.
^{T}*Plectrania apima* (S.Maare) Mildbr.
^{T}**dichrophylla** (Mildbr.) Bridson
^{T}*Plectrania bicalar* De Wild.
^{T}*Plectrania dichraphylla* Mildbr.
^{T}*Vangueriapsis sillitaei* Bullack
^{T}**exserta** Bridson subsp. **exserta**
^{T}*Canthium stuhlmannii* auct.
^{T}**exserta** Bridson subsp. **robsonii** Bridson
^{T}**fanshawei** (Tennant) Bridson
^{T}*Canthium fanshawei* Tennant
^{T}**kingupirensis** Bridson
^{T}**pobeguinii** (Hutch. & Dalziel) Bridson
^{T}*Canthium pabeguinii* Hutch. & Dalziel
^{T}**sclerocarpa** (K.Schum.) Bridson
^{T}*Canthium scleracarpum* (K.Schum.) Bullack
^{T}*Plectrania scleracarpa* K.Schum.
^{T}*verticillata* Gilli = **M. concrescens** (Bullock) Bridson & Verdc.

MUSSAENDA L.

^{T}*abyssinica* Chiov. = **M. arcuata** Poir.
^{T}**afzelii** G.Don
^{T}**afzelioides** Wernham
^{T}**angolensis** Wernham var. **angolensis**
^{T}**angolensis** Wernham var. **redheadii** E.M.A.Petit
^{T}*arcuata* Lam. ex Poir. var. *parviflora* S.Moore = **M. arcuata** Poir.
^{T}*arcuata* Lam. ex Poir. var. *pubescens* Wernham = **M. arcuata** Poir.
^{T}**arcuata** Poir.
^{T}*M. abyssinica* Chiav.
^{T}*M. arcuata* Lam. ex Pair. var. *parviflara* S.Maare
^{T}*M. arcuata* Lam. ex Pair. var. *pubescens* Wernham
^{T}*M. laurifalia* A.Chev.
^{T}**bityensis** Wernham
^{T}*brachyantha* Wernham = **M. landolphioides** Wernham
^{T}*buntingii* Wernham = **M. chippii** Wernham
^{T}**chippii** Wernham
^{T}*M. buntingii* Wernham
^{T}*collenettei* Hutch. = **M. grandiflora** Benth.
^{T}**conopharyngiifolia** Stapf
^{T}*dasyneura* Mildbr. (nom.nud.)
^{T}**dawei** Hutch.
^{T}**debeauxii** Wernham
^{T}*M. macrasiphan* Wernham, *e* descr., Le Testu (1944)
^{T}**elegans** Schumach. & Thonn.
^{T}*Gardenia caccinia* G.Dan, nan *Mussaenda caccinia* Piar.
^{T}*M. elegans* Schumach. & Thann. var. *minar* De Wild. & T.Durand
^{T}*elegans* Schumach. & Thonn. var. *minor* De Wild. & T.Durand = **M. elegans** Schumach. & Thonn.
^{T}*entomophila* Wernham = **M. tenuiflora** Benth.
^{T}**erythrophylla** Schumach. & Thonn.
^{T}*M. fulgens* Tedlie (nam.nud.)
^{T}*M. splendida* Welw.
^{T}*flava* (Verdc.) Bakh.f. = **Pseudomussaenda flava** Verdc.
^{T}*fulgens* Tedlie (nom.nud.) = **M. erythrophylla** Schumach. & Thonn.
^{T}**gossweileri** Wernham
^{T}**grandiflora** Benth.
^{T}*M. callenettei* Hutch.
^{T}*M. macrasepala* Stapf
^{T}*M. uniflara* Hutch. & Dalziel, nan Wall. *ex* G.Dan (nam. illegit.)
^{T}**heinsioides** Hiern (insufficiently known sp.)
^{T}**hispida** Engl.
^{T}*holstii* Wernham = **M. microdonta** Wernham subsp. **microdonta**
^{T}**isertiana** DC.
^{T}*M. macraphylla* Schumach. & Vahl, nan Wall. (nam.illegit.)
^{T}*keniensis* K.Krause = **M. microdonta** Wernham subsp. **odorata** (Hutch.) Bridson
^{T}**landolphioides** Wernham
^{T}*M. brachyantha* Wernham
^{T}*M. scabrida* Wernham
^{T}*laurifolia* A.Chev. = **M. arcuata** Poir.
^{T}**leptantha** Wernham
^{T}**leucophylla** E.M.A.Petit
^{T}**linderi** Hutch. & Dalziel
^{T}*M. punctulata* Hutch. & Dalziel
^{T}*luteola* Delile, p.p. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
^{T}*luteola* Delile, quoad descr. et ic. excl. synonym = **Pseudomussaenda flava** Verdc.
^{T}*macrophylla* Schumach. & Vahl, non Wall. (nom. illegit.) = **M. isertiana** DC.
^{T}*macrosepala* Stapf = **M. grandiflora** Benth.
^{T}*macrosiphon* Wernham, e descr., Le Testu (1944) = **M. debeauxii** Wernham
^{T}**microdonta** Wernham subsp. **microdonta**
^{T}*M. halstii* Wernham
^{T}*M. ulugurensis* Wernham
^{T}**microdonta** Wernham subsp. **odorata** (Hutch.) Bridson
^{T}*M. keniensis* K.Krause
^{T}*M. adarata* Hutch.
^{T}*monteroi* Wernham = **Pseudomussaenda monteroi** (Wernham) Wernham
^{T}**monticola** K.Krause var. **glabrescens** Bridson
^{T}**monticola** K.Krause var. **monticola**
^{T}*M. perlaxa* Wernham
^{T}**nannanii** Wernham
^{T}**nijensis** R.D.Good
^{T}**nivea** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*obtusa* K.Krause = **M. tenuiflora** Benth.
^{T}*odorata* Hutch. = **M. microdonta** Wernham subsp. **odorata** (Hutch.) Bridson

^{T}**paludosa** E.M.A.Petit
^{T}*perlaxa* Wernham = **M. monticola** K.Krause var. **monticola**
^{T}*platyphylla* Hiern = **Leptactina platyphylla** (Hiern) Wernham
^{T}**polita** Hiern
^{T}*punctulata* Hutch. & Dalziel = **M. linderi** Hutch. & Dalziel
^{T}**rivularis** Welw. ex Hiern
^{T}**rufa** A.Rich. (insufficiently known sp.)
^{T}*rufa* Bojer = **Heinsia zanzibarica** (Bojer) Verdc.
^{T}*scabrida* Wernham = **M. landolphioides** Wernham
^{T}*scabrifolia* Mildbr. (nom.nud.)
^{T}**soyauxii** Büttner
^{T}*splendida* Welw. = **M. erythrophylla** Schumach. & Thonn.
^{T}*stenocarpa* Hiern = **Pseudomussaenda stenocarpa** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}**tenuiflora** Benth.
  ^{T}*M. entamaphila* Wernham
  ^{T}*M. abtusa* K.Krause
^{T}**tristigmatica** Cummins
^{T}*ulugurensis* Wernham = **M. microdonta** Wernham subsp. **microdonta**
^{T}*uniflora* Hutch. & Dalziel, non Wall. ex G.Don (nom. illegit.) = **M. grandiflora** Benth.
^{T}*zanzibarica* Bojer = **Heinsia zanzibarica** (Bojer) Verdc.
^{T}**zenkeri** Wernham

MYRSTIPHYLLUM P.Browne

^{T}*cirstatum* (Hiern) Hiern = **Chassalia cristata** (Hiern) Bremek.
^{T}*nigropunctatum* (Hiern) Hiern = **Psychotria nigropunctata** Hiern
^{T}*reptans* (Benth.) Hiern = **Psychotria reptans** Benth.

NAUCLEA L.

^{T}*bracteosa* Welw. = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy
^{T}**diderrichii** (De Wild. & T.Durand) Merr.
  ^{T}*Sarcacephalus diderrichii* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Sarcacephalus trillesii* Pierre ex A.Chev.
^{T}*esculenta* (Sabine) Merr. = **Sarcocephalus latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
^{T}**gilletii** (De Wild.) Merr. var. **gilletii**
  ^{T}*Sarcacephalus gilletii* De Wild.
^{T}**gilletii** (De Wild.) Merr. var. **lancifolia** (A.Chev.) N.Hallé
  ^{T}*N. lancifalia* (A.Chev.) Aubrév.
  ^{T}*Sarcacephalus trillesii* Pierre ex A.Chev. var. *lancifalia* A.Chev.
^{T}*lancifolia* (A.Chev.) Aubrév. = **N. gilletii** (De Wild.) Merr. var. **lancifolia** (A.Chev.) N.Hallé
^{T}*latifolia* Sm. = **Sarcocephalus latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
^{T}*macrophylla* Perr. & Lepr. ex DC. (nom.inval.) = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy
^{T}*microcephala* Delile = **Breonadia salicina** (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*pobeguinii* (Pobeg. ex Pellegr.) E.M.A.Petit = **Sarcocephalus pobeguinii** Pobeg. ex Pellegr.
^{T}*stipulosa* DC. = **Hallea stipulosa** (DC.) Leroy
^{T}**vanderguchtii** (De Wild.) E.M.A.Petit
  ^{T}*Sarcacephalus nervasus* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Sarcacephalus nervasus* Hutch. & Dalziel var. *cardifalia* A.Chev.
  ^{T}*Sarcacephalus vanderguchtii* De Wild.
^{T}**xanthoxylon** (A.Chev.) Aubrév. [possibly var. of *N. gilletii* (De Wild.) Merr.]
  ^{T}*Sarcacephalus xanthaxylan* A.Chev.

NENAX Gaertn.

^{S}**acerosa** Gaertn. subsp. **acerosa**
  ^{S}*Ambraria acerasa* Sand., p.p.
  ^{S}*Ambraria glabra* Cruse
  ^{S}*Ambraria glabra* Cruse var. *papillata* Sand.
  ^{S}*Ambraria glabra* Cruse var. *tulbaghica* Sand.
^{S}**acerosa** Gaertn. subsp. **macrocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Puff
  ^{S}*Ambraria hirta* Cruse var. *macracarpa* Eckl. & Zeyh.
^{S}**arenicola** Puff
^{S}**cinerea** (Thunb.) Puff
  ^{S}*Cliffartia cinerea* Thunb. (Rasaceae)
  ^{S}*N. dregei* L.Balus
^{S}**coronata** Puff
^{S}**divaricata** T.M.Salter
  ^{S}*Ambraria acerasa* Sand., p.p.
^{S}*dregei* L.Bolus = **N. cinerea** (Thunb.) Puff
^{S}**elsieae** Puff
^{S}**hirta** (Cruse) T.M.Salter subsp. **calciphila** Puff
^{S}**hirta** (Cruse) T.M.Salter subsp. **hirta**
  ^{S}*Ambraria hirta* Cruse
^{S}**microphylla** (Sond.) T.M.Salter
  ^{S}*Ambraria micraphylla* Sand.
^{S}**namaquensis** Puff

NEOBAUMANNIA Hutch. & Dalziel

^{T}**hedyotoidea** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **hedyotoidea**
  ^{T}*Baumannia hedyataidea* K.Schum.
^{T}**hedyotoidea** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **longipila** Brenan

NEOGAILLONIA Lincz.

^{T}**calcicola** Puff
^{T}*calycoptera* (Decne.) Puff = **Pterogaillonia calycoptera** (Decne.) Lincz.
^{T}**somaliensis** Puff
^{T}*stscherbinovskii* (Lincz.) Puff = **Pterogaillonia calycoptera** (Decne.) Lincz.

NEOPENTANISIA Verdc.

^{T}**annua** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*Pentanisia annua* K.Schum.
^{T}**gossweileri** Verdc.

NEOROSEA Hallé

^{T}*adami* N.Hallé = **Sericanthe adami** (N.Hallé) Robbr.
^{S} ^{T}*andongensis* (Hiern) N.Hallé = **Sericanthe andongensis** (Hiern) Robbr. var. **andongensis**
^{T}*auriculata* (Keay) N.Hallé = **Sericanthe auriculata** (Keay) Robbr.
^{T}*chevalieri* (K.Krause) N.Hallé = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **chevalieri**
^{T}*jacfelicis* N.Hallé = **Sericanthe jacfelicis** (N.Hallé) Robbr.
^{T}*jasminiflora* (Klotzsch) N.Hallé = **Tricalysia jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**
^{T}*leonardii* N.Hallé = **Sericanthe leonardii** (N.Hallé) Robbr. subsp. **leonardii**
^{T}*odoratissima* (K.Krause) N.Hallé = **Sericanthe odoratissima** (K.Krause) Robbr. var. **odoratissima**
^{T}*paroissei* (Aubrév. & Pellegr.) N.Hallé = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **paroissei** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.
^{T}*pellegrinii* N.Hallé = **Sericanthe pellegrinii** (N.Hallé) Robbr.
^{T}*petitii* N.Hallé = **Sericanthe petitii** (N.Hallé) Robbr.
^{T}*raynaliorum* N.Hallé = **Sericanthe raynaliorum** (N.Hallé) Robbr.
^{T}*roseoides* (De Wild. & T.Durand) N.Hallé = **Sericanthe roseoides** (De Wild. & T.Durand) Robbr.
^{T}*suffruticosa* (Hutch.) N.Hallé = **Sericanthe suffruticosa** (Hutch.) Robbr.
^{T}*testui* N.Hallé = **Sericanthe testui** (N.Hallé) Robbr. var. **testui**
^{T}*testui* N.Hallé var. *pseudosalacia* N.Hallé = **Sericanthe testui** (N.Hallé) Robbr. var. **pseudosalacia** (N.Hallé) Robbr.
^{T}*toupetou* (Aubrév. & Pellegr.) N.Hallé = **Sericanthe toupetou** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.
^{T}*trilocularis* (Scott-Elliot) N.Hallé = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **trilocularis**
^{T}*trilocularis* auct., Keay in Hepper p.p., quoad Thomas 138, non (Scott Elliot) N.Hallé = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **paroissei** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.

NEUROCARPAEA R.Br.

^{T}*arvensis* (Hiern) Hiern = **Pentas arvensis** Hiern
^{T}*lanceolata* (Forssk.) R.Br. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
^{T}*lanceolata* (Forssk.) R.Br. var. *stenostygma* Chiov. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **stenostygma** (Chiov.) Cufod.
^{T}*longiflora* (Oliv.) S.Moore = **Pentas longiflora** Oliv.
^{T}*quadrangularis* (Rendle) Rendle = **Conostomium quandrangulare** (Rendle) Cufod.
^{T}*thomsonii* (Scott-Elliot) S.Moore = **Pentas schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **schimperana**

NICHALLEA Bridson

^{T}**soyauxii** (Hiern) Bridson
  ^{T}*Ixara asteriscus* K.Schum.
  ^{T}*Ixara atrata* Stapf
  ^{T}*Ixara sayauxii* Hiern
  ^{T}*Ixara thamsanii* Hiern
  ^{T}*Ixara vermaesenii* Wernham
  ^{T}*Pavetta melanaphylla* K.Schum.
  ^{T}*Rutidea atrata* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Rutidea melanaphylla* (K.Schum.) Mildbr.
  ^{T}*Tarenna asteriscus* (K.Schum.) Bremek.
  ^{T}*Tarenna lagasensis* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Tarenna nigrescens* R.D.Gaad, nan (Haak.f.) Hiern (nam. illegit.)
  ^{T}*Tarenna nigraviridis* R.D.Gaad
  ^{T}*Tarenna sayauxii* (Hiern) Bremek.

OCTODON Thonn.

^{T}*filifolium* Schumach. & Thonn. = **Spermacoce filifolia** (Schumach. & Thonn.) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*setosum* Hiern = **Spermacoce octodon** (Hepper) J.-P.Lebrun & Stork

OLDENLANDIA L.

^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Hiern = **Kohautia coccinea** Royle
^{T}**acicularis** Bremek.
^{T}**aegialopes** Bremek.
^{T}**aemulans** Bremek.
^{T}**affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **affinis** [occurs in India and Malay Peninsula]
  ^{T}*Hedyatis affinis* Raem. & Schult.
ST**affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **fugax** (Vatke) Verdc.
  ST*Hedyatis decumbens* Hachst.
  ST*Hedyatis fugax* Vatke
  ST*O. decumbens* (Hachst.) Hiern, nan Spreng. (nam.illegit.)
^{T}*amaniensis* K.Krause = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **amaniensis**
^{S}*amatymbica* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze = **Kohautia amatymbica** Eckl. & Zeyh.
^{S}*amboensis* Schinz = **Kohautia amboensis** (Schinz) Bremek.
^{T}**anagallis** Bremek.
ST**angolensis** K.Schum. var. **angolensis**
^{T}**angolensis** K.Schum. var. **hirsuta** Verdc.
^{S} ^{T}*aspera* (Roth) DC. = **Kohautia aspera** (Roth) Bremek.
^{S}*azurea* Dinter & K.Krause = **Kohautia azurea** (Dinter & K.Krause) Bremek.
^{S} ^{T}*benguellensis* Hiern = **Amphiasma benguellense** (Hiern) Bremek.
ST*bojeri* (Klotzsch) Hiern = **Agathisanthemum bojeri** Klotzsch subsp. **bojeri**
^{T}**borrerioides** Verdc.
ST*brachyloba* (Sond.) Kuntze = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}*breviflora* Chiov. = **Kohautia cynanchica** DC.
^{T}**bullockii** Bremek.
  ^{T}*O. verticillata* Bremek., nan L. (nam.illegit.)
ST*caespitosa* (Benth.) Hiern = **O. corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
ST*caespitosa* (Benth.) Hiern var. *major* Bremek., p.p. = **O. corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
^{T}*caespitosa* (Benth.) Hiern var. *major* Bremek., p.p. = **O. corymbosa** L. var. **corymbosa**
^{T}*caespitosa* (Benth.) Hiern var. *subpedunculata* (Kuntze) Bremek. = **O. corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
^{T}*caffra* Eckl. & Zeyh. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.
^{T}**cana** Bremek.
ST**capensis** L.f. var. **capensis**
  ^{S}*Hedyatis capensis* (L.f.) Lam.
ST**capensis** L.f. var. **pleiosepala** Bremek.
  ^{T}*Karamyschewia hedyataides* Fisch. & C.A.Mey.
  ^{T}*O. hedyataides* (Fisch. & C.A.Mey.) Baiss.
  ^{T}*Theyadis actadan* A.Rich.
^{T}*capitata* Bremek. (uncertain synonymy) = **O. ichthyoderma** Cufod.
ST**cephalotes** (Hochst.) Kuntze
  ST*Hedyatis cephalates* Hachst.
  ^{T}*O. sphaeracephala* Schinz
^{T}**chevalieri** Bremek.
^{T}**chiovendii** (Bremek.) Verdc.
  ^{T}*Edgewarthia chiavandii* Bremek. (Sapataceae)
  ^{T}*O. littaralis* Chiav., nan C.T.Mahr (nam.illegit.)
^{S}*chlorophylla* (Hochst.) Kuntze = **Agathisanthemum chlorophyllum** (Hochst.) Bremek. var. **chlorophyllum**
^{T}*cicendioides* K.Schum. = **Kohautia cicendioides** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*coccinea* (Royle) Hook.f. = **Kohautia coccinea** Royle
^{T}*confusa* Hutch. & Dalziel = **Kohautia confusa** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
ST**corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
  ST*O. caespitasa* (Benth.) Hiern

  - ST*O. caespitosa* (Benth.) Hiern var. *majar* Bremek., p.p.
  - ^{T}*O. caespitasa* (Benth.) Hiern var. *subpedunculata* (Kuntze) Bremek.
  - ^{T}*O. carymbasa* L. var. *subpedunculata* Kuntze
  - ^{T}*O. herbacea* (L.) Raxb. var. *caespitasa* Benth.
- ^{T}**corymbosa** L. var. **corymbosa**
  - ^{T}*Hedyatis carymbasa* (L.) Lam.
  - ^{T}*O. caespitasa* (Benth.) Hiern var. *majar* Bremek., p.p.
- ST**corymbosa** L. var. **linearis** (DC.) Verdc.
  - ^{T}*O. linearis* DC.
- ^{T}**corymbosa** L. var. **nana** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*O. linearis* DC. var. *nana* Bremek.
  - ^{T}*O. subtilis* S.Maare (uncertain synanymy)
- ^{T}*corymbosa* L. var. *subpedunculata* Kuntze = **O. corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
- ^{T}*crepiniana* K.Schum. = **Stephanococcus crepinianus** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**cryptocarpa** Chiov.
- ^{T}*crystallina* Roxb. (nom.superfl.) = **O. pumila** (L.f.) DC.
- ST*cuspidata* K.Schum. = **Kohautia cuspidata** (K.Schum.) Bremek.
- ^{S}*cynanchica* (DC.) K.Schum. ex Kuntze = **Kohautia cynanchica** DC.
- ^{T}**cyperoides** Verdc.
- ST*decumbens* (Hochst.) Hiern, non Spreng. (nom. illegit.) = **O. affinis** (Roem. & Schult.) DC. subsp. **fugax** (Vatke) Verdc.
- ^{S}*decumbens* Spreng. = **Vahlia digyna** (Retz.) Kuntze (Vahliaceae)
- ST*delagoensis* Schinz = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}**densiflora** Bremek.
- ^{T}*dichotoma* A.Rich. var. *papillosa* Chiov. = **O. herbacea** (L.) Roxb. var. **papillosa** (Chiov.) Bremek.
- ST*digyna* Retz. = **Vahlia digyna** (Retz.) Kuntze (Vahliaceae)
- ^{S}*divaricata* Engl. = **Amphiasma divaricatum** (Engl.) Bremek.
- ^{T}*dolichanta* Stapf = **Conostomium quandrangulare** (Rendle) Cufod.
- ^{T}**duemmeri** S.Moore
- ^{T}**echinulosa** K.Schum. var. **echinulosa**
  - ^{T}*O. pellucida* Hiern var. *echinulasa* (K.Schum.) Verdc. (nam. illegit.)
- ^{T}**echinulosa** K.Schum. var. **pellucida** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*O. pellucida* Hiern
- ^{T}*effusa* Oliv. = **Kohautia longifolia** Klotzsch
- ^{T}*eludens* Bremek. = **O. scopulorum** Bullock
- ^{T}**fastigiata** Bremek. var. **fastigiata**
  - ^{T}*O. fastigiata* Bremek. var. *langifalia* Bremek.
- ^{T}*fastigiata* Bremek. var. *longifolia* Bremek. = **O. fastigiata** Bremek. var. **fastigiata**
- ^{T}**fastigiata** Bremek. var. **pseudopentodon** Verdc.
- ^{T}**fastigiata** Bremek. var. **somala** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*O. samala* Bremek., excl. var. *scabridula*
- ^{S}*filifolia* K.Krause = **Kohautia ramosissima** Bremek.
- ^{T}*filipes* Bremek. = **O. scopulorum** Bullock
- ^{T}**flosculosa** Hiern var. **flosculosa**
- ^{T}**flosculosa** Hiern var. **hirtella** Bremek.
- ^{T}**forcipistipula** Verdc.
- ^{T}**friesiorum** Bremek.
- ST**geminiflora** (Sond.) Kuntze (insufficiently known sp.)
  - ST*Hedyatis geminiflara* Sand.
- ^{T}**geophila** Bremek.
- ^{T}*globosa* (A.Rich.) Hiern = **Agathisanthemum globosum** (Hochst. ex A.Rich.) Bremek.
- ST**goreensis** (DC.) Summerh. var. **goreensis**
  - ST*Hedyatis gareensis* DC.
- ^{T}**goreensis** (DC.) Summerh. var. **trichocaula** Bremek.
- ^{T}*grandiflora* (DC.) Hiern, p.p. = **Kohautia grandiflora** DC.
- ^{T}*greenwayi* Bremek. = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ^{T}**gregaria** K.Schum.
- ^{T}*hedyotoides* (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. = **O. capensis** L.f. var. **pleiosepala** Bremek.
- ^{T}*herbacea* (L.) Roxb. var. *caespitosa* Benth. = **O. corymbosa** L. var. **caespitosa** (Benth.) Verdc.
- ^{S}**herbacea** (L.) Roxb. var. **flaccida** Bremek.
- ^{T}**herbacea** (L.) Roxb. var. **goetzei** Bremek.
  - ^{T}*O. halstii* auct., sensu K.Schum. in E.J. (1901) quaad specim. Gaetze B40, nan K.Schum. (1895)
- ST**herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**
  - ^{T}*Hedyatis dichatama* A.Rich., nan Rath (nam.illegit.)
  - ST*Hedyatis herbacea* L.
  - ST*Hedyatis heynii* (G.Dan) Sand.
  - ^{T}*O. heynii* G.Dan
- ^{T}**herbacea** (L.) Roxb. var. **holstii** (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*O. halstii* K.Schum., excl. Gaetze B40
- ^{T}**herbacea** (L.) Roxb. var. **papillosa** (Chiov.) Bremek.
  - ^{T}*O. dichatama* A.Rich. var. *papillasa* Chiov.
- ^{S}**herbacea** (L.) Roxb. var. **suffruticosa** Bremek.
- ^{T}*heynii* G.Don = **O. herbacea** (L.) Roxb. var. **herbacea**
- ^{S}*hirtula* (Sond.) Kuntze = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **hirtula** (Sond.) Bremek.
- ^{T}**hockii** De Wild.
- ^{T}*holstii* auct., sensu K.Schum. in E.J. (1901) quoad specim. Goetze 840, non K.Schum. (1895) = **O. herbacea** (L.) Roxb. var. **goetzei** Bremek.
- ^{T}*holstii* K.Schum., excl. Goetze 840 = **O. herbacea** (L.) Roxb. var. **holstii** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**hymenophylla** Bremek.
- ^{T}**ichthyoderma** Cufod.
  - ^{T}*O. capitata* Bremek. (uncertain synanymy)
- ^{T}**johnstonii** (Oliv.) Engl. subsp. **johnstonii**
  - ^{T}*Hedyatis jahnstanii* Oliv.
- ^{T}*juncoides* K.Schum. = **Manostachya juncoides** (K.Schum.) Bremek.
- ST*junodii* Schinz, (1907), non (1900) (nom.illegit.) = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ^{T}*kaessneri* S.Moore, (1905), non K.Schum. & K.Krause (1907) = **Dibrachionostylus kaessneri** (S.Moore) Bremek.
- ^{T}*kimuenzae* De Wild. = **Kohautia kimuenzae** (De Wild.) Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **brevipes** Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **grandiflora** Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **lancifolia**
  - ^{T}*Hedyatis lancifalia* Schumach.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **longipes** Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **microcarpa** Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **rutshurensis** (De Wild.) Bremek.
  - ^{T}*O. rutshurensis* De Wild.
- ST**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **scabridula** Bremek.
- ^{T}**lancifolia** (Schumach.) DC. var. **seseënsis** Bremek.
- ST*lasiocarpa* (Klotzsch) Hiern = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}*linearis* DC. = **O. corymbosa** L. var. **linearis** (DC.) Verdc.
- ^{T}*linearis* DC. var. *nana* Bremek. = **O. corymbosa** L. var. **nana** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}*littoralis* Chiov., non C.T.Mohr (nom.illegit.) = **O. chiovendii** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}*longifolia* (Klotzsch) K.Schum., non (Schumach.) DC. (nom.illegit.) = **Kohautia longifolia** Klotzsch
- ^{T}*longituba* Beck = **Conostomium longitubum** (Beck) Cufod.
- ^{T}*luzuloides* K.Schum. = **Amphiasma luzuloides** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**machingensis** Verdc.
- ^{T}*macrodonta* Baker = **Kohautia coccinea** Royle
- ^{T}*macrophylla* DC. = **Pentodon pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **pentandrus**
- ^{T}**manyoniensis** Bremek.
- ^{T}*marginata* Bremek. = **O. richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **richardsonioides**
- ^{T}*megistosiphon* K.Schum. = **Conostomium quadrangulare** (Rendle) Cufod.
- ^{S}*merenskyana* Dinter ex Bremek. = **Amphiasma merenskyanum** Bremek.
- ^{T}*micrantha* Chiov. = **Amphiasma micranthum** (Chiov.) Bremek.
- ^{T}**microcarpa** Bremek.
- ^{T}**microphylla** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**monanthos** (A.Rich.) Hiern
  - ^{T}*Hedyatis mananthas* A.Rich.
  - ^{T}*O. raseiflara* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*O. vialacea* K.Schum.
- ^{S}**muscosa** Bremek.
- ^{T}**mycrocalyx** K.Schum.
- ^{S}*natalensis* (Hochst.) Kuntze = **Conostomium natalense** (Hochst.) Bremek. var. **natalense**
- ^{T}**nematocaulis** Bremek. var. **nematocaulis**
- ^{T}**nematocaulis** Bremek. var. **pedicellata** Verdc.
- ^{T}**nervosa** Hiern
- ^{T}*obbadensis* Chiov. = **Kohautia obbadensis** (Chiov.) Bremek.
- ^{T}*obtusiloba* Hiern = **Kohautia obtusiloba** (Hiern) Bremek.
- ^{T}*oliverana* K.Schum. = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ST*omahekensis* K.Krause = **Kohautia cynanchica** DC.
- ^{T}**oxycoccoides** Bremek.
- ^{T}*papillosa* K.Schum. = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*parviflora* (Benth.) Oliv. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.
- ^{T}**patula** Bremek.
- ^{T}*pedunculata* K.Schum. = **Kohautia prolixipes** (S.Moore) Bremek.
- ^{T}*pellucida* Hiern = **O. echinulosa** K.Schum. var. **pellucida** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*pellucida* Hiern var. *echinulosa* (K.Schum.) Verdc. (nom.illegit.) = **O. echinulosa** K.Schum. var. **echinulosa**
- ^{T}*peltospermum* Hiern = **Sacosperma paniculatum** (Benth.) G.Taylor
- ^{T}*pentandra* (Schumach. & Thonn.) DC. = **Pentodon pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **pentandrus**
- ^{T}*platyphylla* K.Schum. = **Kohautia platyphylla** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**praetermissa** Bremek.
- ^{T}*procurrens* K.Schum. = **Parapentas silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
- ^{T}*prolixipes* S.Moore = **Kohautia prolixipes** (S.Moore) Bremek.
- ^{T}*psammophila* Chiov. forma *hirtella* Chiov. = **O. richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **hirtella** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}*psammophila* Chiov. var. *psammophila* = **O. richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **laxiflora** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}**pumila** (L.f.) DC.
  - ^{T}*Hedyatis pumila* L.f.
  - ^{T}*O. crystallina* Raxb. (nam.superfl.)
- ^{T}**richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **gracilis** Verdc.
- ^{T}**richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **hirtella** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*Edgewarthia psammaphila* (Chiav.) Bremek. var. *hirtella* (Chiav.) Bremek. (Sapataceae)
  - ^{T}*O. psammaphila* Chiav. farma *hirtella* Chiav.
- ^{T}**richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **laxiflora** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*Edgewarthia psammaphila* (Chiav.) Bremek. var. *laxiflara* Bremek. (Sapataceae)
  - ^{T}*Edgewarthia psammaphila* (Chiav.) Bremek. var. *psammaphila* (Sapataceae)
  - ^{T}*O. psammaphila* Chiav. var. *psammaphila*
- ^{T}**richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **richardsonioides**
  - ^{T}*Edgewarthia psammaphila* (Chiav.) Bremek. var. *campactehirtella* Bremek. (Sapataceae)
  - ^{T}*Mitratheca richardsaniaides* K.Schum.
  - ^{T}*O. marginata* Bremek.
- ^{T}*rigida* (Benth.) Hiern = **Kohautia cynanchica** DC.
- ST*rogersii* S.Moore = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ^{T}*roseiflora* K.Schum. & K.Krause = **O. monanthos** (A.Rich.) Hiern
- ^{T}**rosulata** K.Schum. var. **littoralis** Verdc.
- ^{T}**rosulata** K.Schum. var. **parviflora** Bremek.
- ST**rosulata** K.Schum. var. **rosulata**
- ^{T}**rosulata** K.Schum. var. **scabra** Gilli (status doubtful)
- ^{S}**rupicola** (Sond.) Kuntze var. **hirtula** (Sond.) Bremek.
  - ^{S}*Hedyatis hirtula* Sand.
  - ^{S}*O. hirtula* (Sand.) Kuntze
  - ^{S}*O. schlechteri* Schinz
- ST*rupicola* (Sond.) Kuntze var. *parvifolia* Bremek. = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ^{T}*rupicola* (Sond.) Kuntze var. *psilogyna* Bremek. = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
- ST**rupicola** (Sond.) Kuntze var. **rupicola**
  - ST*Hedyatis rupicala* Sand.
  - ^{T}*O. greenwayi* Bremek.
  - ST*O. junadii* Schinz, (1907), nan (1900) (nam.illegit.)
  - ^{T}*O. aliverana* K.Schum.
  - ST*O. ragersii* S.Maare
  - ST*O. rupicala* (Sand.) Kuntze var. *parvifalia* Bremek.
  - ^{T}*O. rupicala* (Sand.) Kuntze var. *psilagyna* Bremek.
- ^{T}*rutshurensis* De Wild. = **O. lancifolia** (Schumach.) DC. var. **rutshurensis** (De Wild.) Bremek.
- ^{T}*sagensis* Cufod. = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis** (K.Krause) Puff var. **amaniensis**
- ^{T}*sarcophylla* Chiov. = **Kohautia sarcophylla** (Chiov.) Bremek.
- ^{T}**saxifragoides** Chiov.
- ^{T}*schaeferi* K.Krause = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
- ^{T}*schimperi* (Presl) T.Anderson, non aliorum auct. = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **amaniensis**

(K.Krause) Puff var. **schimperi** (Presl) Bremek.
^{S}*schlechteri* Schinz = **O. rupicola** (Sond.) Kuntze var. **hirtula** (Sond.) Bremek.
^{T}**sclerophylla** Bremek.
^{T}**scopulorum** Bullock
  ^{T}*O. eludens* Bremek.
  ^{T}*O. filipes* Bremek.
  ^{T}*O. scopulorum* Bullock var. *lanceolata* Bremek.
  ^{T}*O. somala* Bremek. var. *scabridula* Bremek.
^{T}*scopulorum* Bullock var. *lanceolata* Bremek. = **O. scopulorum** Bullock
^{T}*seineri* Krause (uncertain synonymy) = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.
^{T}*senegalensis* (Cham. & Schltdl.) Hiern = **Kohautia senegalensis** Cham. & Schltdl.
^{T}*setulosa* Wilson = **Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}*silvatica* K.Schum. = **Parapentas silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
^{T}**sipaneoides** K.Schum.
^{T}*somala* Bremek., excl. var. *scabridula* = **O. fastigiata** Bremek. var. **somala** (Bremek.) Verdc.
^{T}*somala* Bremek. var. *scabridula* Bremek. = **O. scopulorum** Bullock
$^{S\ T}$*sordida* K.Krause = **Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}*spermacocinus* K.Schum. = **Hedythyrsus spermacocinus** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*sphaerocephala* Schinz = **O. cephalotes** (Hochst.) Kuntze
^{T}*staelioides* K.Schum. = **Manostachya staelioides** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*stellarioides* Hiern = **Kohautia stellarioides** (Hiern) Bremek.
^{T}*stenosiphon* K.Schum. ex S.Moore = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}*strumosa* (A.Rich.) Hiern = **Kohautia aspera** (Roth) Bremek.
^{T}*subtilis* S.Moore (uncertain synonymy) = **O. corymbosa** L. var. **nana** (Bremek.) Verdc.
^{T}*subverticillata* K.Schum. = **Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}**taborensis** Bremek.
^{T}**tardavelina** Hiern
^{S}**tenella** (Hochst.) Kuntze
  ^{S}*Hedyatis tenella* Hochst.
^{T}*thymifolia* (Presl) Kuntze = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{S}*trichotoma* Schinz = **Amphiasma divaricatum** (Engl.) Bremek.
$^{S\ T}$*trothae* K.Krause (uncertain synonymy) = **Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}**umbellata** L.
^{T}**uvinsae** Verdc.
^{T}*verticillata* Bremek., non L. (nom.illegit.) = **O. bullockii** Bremek.
^{T}*violacea* K.Schum. = **O. monanthos** (A.Rich.) Hiern
$^{S\ T}$*virgata* (Willd.) DC. = **Kohautia virgata** (Willd.) Bremek.
^{T}*wauensis* Hiern = **Thecorchus wauensis** (Hiern) Bremek.
^{T}*welwitschii* Hiern = **Kohautia caespitosa** Schnizl. subsp. **brachyloba** (Sond.) D.Mantell
^{T}**wiedemannii** K.Schum.
^{T}*xerophylla* Schinz = **Kohautia subverticillata** (K.Schum.) D.Mantell subsp. **subverticillata**
^{T}*zanguebariae* Lour. = **Kohautia obtusiloba** (Hiern) Bremek.
^{S}*zoutpansbergensis* Bremek. = **Conostomium zoutpansbergense** (Bremek.) Bremek.

OLIGOCODON Keay

^{T}**cunliffeae** (Wernham) Keay
  ^{T}*Gardenia cunliffeae* Wernham

OTIOPHORA Zucc.

^{T}**angustifolia** Verdc.
^{T}*burttii* Milne-Redh. = **O. pauciflora** Baker subsp. **burtii** (Milne-Redh.) Verdc.
^{T}**caerulea** (Hiern) Bullock
^{T}*caespitosa* S.Moore = **O. pycnostachys** K.Schum.
^{S}**calycophylla** (Sond.) Schltr. & K.Schum. subsp. **calycophylla**
  ^{S}*Anthospermum calycophyllum* Sond.
  ^{S}*O. hebe* Verdc.
^{S}**calycophylla** (Sond.) Schltr. & K.Schum. subsp. **verdcourtii** Puff
^{S}**cupheoides** N.E.Br.
  ^{S}*O. densiflora* Baer
  ^{S}*O. hirsuta* Baer
^{S}*densiflora* Baer = **O. cupheoides** N.E.Br.
^{S}*hebe* Verdc. = **O. calycophylla** (Sond.) Schltr. & K.Schum. subsp. **calycophylla**
^{S}*hirsuta* Baer = **O. cupheoides** N.E.Br.
^{T}**inyangana** N.E.Br.
^{T}**lanceolata** Verdc.
  ^{T}*O. pulchella* De Wild.
^{T}*latifolia* Verdc. = **O. villicaulis** Mildbr. var. **villicaulis**
^{T}*latifolia* Verdc. var. *bamendensis* Verdc. = **O. villicaulis** Mildbr. var. **villicaulis**
^{T}*latifolia* Verdc. var. *villosa* Verdc. = **O. villicaulis** Mildbr. var. **villicaulis**
^{T}**lebruniana** (Bamps) Robbr. & Puff var. **devrediana** (Bamps) Robbr. & Puff
  ^{T}*Mericocalyx devrediana* Bamps
^{T}**lebruniana** (Bamps) Robbr. & Puff var. **lebrunianus**
  ^{T}*Mericocalyx lebrunianus* Bamps
^{T}**multicaulis** Verdc.
^{T}**parviflora** Verdc. [excl. var. *iringensis* Verdc.]
^{T}*parviflora* Verdc. var. *iringensis* Verdc. = **O. villicaulis** Mildbr. var. **iringensis** (Verdc.) Puff
^{T}*parviflora* Verdc. var. *stolzii* Verdc. = **O. stolzii** (Verdc.) Verdc.
^{T}**pauciflora** Baker subsp. **burtii** (Milne-Redh.) Verdc.
  ^{T}*O. burttii* Milne-Redh.
  ^{T}*O. pauciflora* Baker var. *burttii* (Milne-Redh.) Verdc.
^{T}**pauciflora** Baker subsp. **pauciflora**
  ^{T}*O. pauciflora* Baker var. *ovata* Verdc.
^{T}*pauciflora* Baker var. *burttii* (Milne-Redh.) Verdc. = **O. pauciflora** Baker subsp. **burtii** (Milne-Redh.) Verdc.
^{T}*pauciflora* Baker var. *ovata* Verdc. = **O. pauciflora** Baker subsp. **pauciflora**
^{T}*pulchella* De Wild. = **O. lanceolata** Verdc.
^{T}**pycnoclada** K.Schum.
^{T}**pycnostachys** K.Schum.
  ^{T}*O. caespitosa* S.Moore
^{T}**rupicola** Verdc.
^{T}**scabra** Zucc. subsp. **diffusa** (Verdc.) Puff
  ^{T}*O. scabra* Zucc. var. *diffusa* Verdc.
^{T}**scabra** Zucc. subsp. **scabra**
  ^{T}*O. scabra* Zucc. var. *glabra* Verdc.
  ^{T}*Pentanisia spicata* S.Moore
^{T}*scabra* Zucc. var. *diffusa* Verdc. = **O. scabra** Zucc. subsp. **diffusa** (Verdc.) Puff
^{T}*scabra* Zucc. var. *glabra* Verdc. = **O. scabra** Zucc. subsp. **scabra**
^{T}**spirospicata** R.D.Good
^{T}**stolzii** (Verdc.) Verdc.
  ^{T}*O. parviflora* Verdc. var. *stolzii* Verdc.
^{T}**villicaulis** Mildbr. var. **iringensis** (Verdc.) Puff
  ^{T}*O. parviflora* Verdc. var. *iringensis* Verdc.
^{T}**villicaulis** Mildbr. var. **villicaulis**
  ^{T}*O. latifolia* Verdc.
  ^{T}*O. latifolia* Verdc. var. *bamendensis* Verdc.
  ^{T}*O. latifolia* Verdc. var. *villosa* Verdc.
  ^{T}*O. villicaulis* Mildbr. var. *villosa* (Verdc.) Verdc.
^{T}*villicaulis* Mildbr. var. *villosa* (Verdc.) Verdc. = **O. villicaulis** Mildbr. var. **villicaulis**

OTOCEPHALUS Chiov.

^{T}*umbelliferus* Chiov. = **Calanda rubricaulis** K.Schum.

OTOMERIA Benth.

^{T}*batesii* Wernham = **O. volubilis** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*blommaertii* De Wild. = **O. madiensis** Oliv.
^{T}*calycina* Hiern = **Pentas pauciflora** Baker
^{T}**cameronica** (Bremek.) Hepper
  ^{T}*Tapinopentas cameronica* Bremek.
  ^{T}*Tapinopentas latifolia* Verdc.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **O. volubilis** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*dilatata* Hiern = **O. elatior** (DC.) Verdc.
^{T}**elatior** (DC.) Verdc.
  ^{T}*O. dilatata* Hiern
  ^{T}*Pentas elatior* (DC.) Walp.
  ^{T}*Sipanea elatior* DC.
^{T}**guineensis** Benth.
^{T}*herbacea* (Hiern) Hiern ex R.D.Good = **Pentas herbacea** K.Schum.
^{T}*heterophylla* K.Schum. = **Conostomium quadrangulare** (Rendle) Cufod.
^{T}**madiensis** Oliv.
  ^{T}*O. blommaertii* De Wild.
^{T}**micrantha** K.Schum.
^{T}*monticola* K.Krause = **Pentanisia monticola** (K.Krause) Verdc.
^{T}**oculata** S.Moore
^{T}*rupestris* Hiern = **Pentas glabrescens** Baker subsp. **glabrescens**
^{T}*tenuis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Batopedina tenuis** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Verdc.
^{T}**volubilis** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*O. batesii* Wernham
  ^{T}*O. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*Pentas volubilis* K.Schum.

OXYANTHUS DC.

^{T}*angustifolius* K.Schum. = **O. tenuis** Stapf
^{T}*bagshawei* S.Moore = **O. formosus** Hook.f. ex Planch.
^{T}**barensis** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**bremekampii** Cavaco
^{T}**brevicaulis** K.Krause
  ^{T}*O. fraterculus* N.Hallé
^{T}*breviflorus* Benth. = **O. formosus** Hook.f. ex Planch.
^{T}*chloroleucas* K.Schum. = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**
^{T}*degiorgii* De Wild. = **O. dubius** De Wild.
^{T}**dubius** De Wild.
  ^{T}*O. degiorgii* De Wild.
  ^{T}*O. lepidus* S.Moore subsp. *lepidus* var. *unyorensis* (S.Moore) Bridson
  ^{T}*O. microphyllus* K.Krause
  ^{T}*O. unyorensis* S.Moore
^{T}**formosus** Hook.f. ex Planch.
  ^{T}*O. bagshawei* S.Moore
  ^{T}*O. breviflorus* Benth.
  ^{T}*O. klaineanus* Pierre (nom.nud.)
  ^{T}*O. longitubus* R.D.Good
^{T}*fraterculus* N.Hallé = **O. brevicaulis** K.Krause
$^{S\ T}$*gerrardii* Sond. = **O. speciosus** DC. subsp. **gerrardii** (Sond.) Bridson
^{T}**goetzei** K.Schum. subsp. **goetzei**
  ^{T}*O. swynnertanii* S.Moore
  ^{T}*O. swynnertonii* S.Moore var. *breviflora* S.Moore
^{T}**goetzei** K.Schum. subsp. **keniensis** Bridson
^{T}*gossweileri* S.Moore = **Ganguelia gossweileri** (S.Moore) Robbr.
^{T}**gracilis** Hiern
  ^{T}*O. tenuistylus* R.D.Good
^{T}**haerdii** Bridson
  ^{T}*O. natalensis* auct., sensu Haerdii, non Sond.
^{T}*hirsutus* DC. = **O. racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}*huillensis* I.Nogueira = **O. speciosus** DC. subsp. **mollis** (Hutch.) Bridson
^{T}*klaineanus* Pierre (nom.nud.) = **O. formosus** Hook.f. ex Planch.
$^{S\ T}$**latifolius** Sond.
  ^{T}*O. monteiroae* N.E.Br.
  $^{S\ T}$*O. schlechteri* K.Schum.
^{T}*laurentii* De Wild. = **O. subpunctatus** (Hiern) Keay
^{T}**laxiflorus** K.Schum. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**ledermannii** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**lepidus** S.Moore subsp. **kigogoensis** Bridson
^{T}**lepidus** S.Moore subsp. **lepidus** var. **lepidus**
  ^{T}*O. oxycarpus* S.Moore
^{T}*lepidus* S.Moore subsp. *lepidus* var. *unyorensis* (S.Moore) Bridson = **O. dubius** De Wild.
^{T}*leptactina* Wernham = **Leptactina laurentiana** Dewèvre
^{T}**letouzeyanus** Sonké
^{T}*litoreus* S.Moore = **O. unilocularis** Hiern
^{T}*longitubus* R.D.Good = **O. formosus** Hook.f. ex Planch.
^{T}*macrophyllus* Schweinf. ex Hiern = **O. unilocularis** Hiern
^{T}**mayumbensis** R.D.Good [probably syn. to *O. dubius* De Wild.]
^{T}*microphyllus* K.Krause = **O. dubius** De Wild.
^{T}*molliramis* K.Krause = **O. schumannianus** De Wild. & T.Durand
^{T}*mollis* Hutch. = **O. speciosus** DC. subsp. **mollis** (Hutch.) Bridson
^{T}**montanus** Sonké
  ^{T}*O. sp. A* Keay, in F.W.T.A. II (1963)
^{T}*monteiroae* N.E.Br. = **O. latifolius** Sond.
^{T}**nangensis** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}*natalensis* auct., sensu Haerdii, non Sond. = **O. haerdii** Bridson
^{S}*natalensis* Sond. = **O. pyriformis** (Hochst.) Skeels subsp. **pyriformis**
^{T}**okuensis** Cheek & Sonké
^{T}**oliganthus** K.Schum.
^{T}*oxycarpus* S.Moore = **O. lepidus** S.Moore subsp. **lepidus** var. **lepidus**

^{T}**pallidus** Hiern
^{T}*O. sankuruensis* De Wild.
^{T}*O. schubotzianus* K.Krause
^{T}*platystylis* Hiern = **Schumanniophyton magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **letestuanum** N.Hallé
^{T}**pulcher** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**pyriformis** (Hochst.) Skeels subsp. **brevitubus** Bridson
^{T}**pyriformis** (Hochst.) Skeels subsp. **longitubus** Bridson
^{S}**pyriformis** (Hochst.) Skeels subsp. **pyriformis**
^{S}*O. natalensis* Sond.
^{T}**pyriformis** (Hochst.) Skeels subsp. **tanganyikensis** Bridson
^{T}**querimbensis** Klotzsch (status doubtful) [probably syn. to *O. speciosus* DC.]
^{T}**racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}*O. hirsutus* DC.
^{T}*O. rubriflorus* Hiern
^{T}*O. sulcatus* Hiern (uncertain synonymy)
^{T}*O. thonningii* Benth.
^{T}*Ucriana racemosa* Schumach. & Thonn.
^{T}*racemosus* auct., sensu Aubrév., non (Schumach. & Thonn.) Keay = **O. speciosus** DC. subsp. **speciosus**
^{T}**robbrechtianus** Sonké
^{T}*rubriflorus* Hiern = **O. racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}*sankuruensis* De Wild. = **O. pallidus** Hiern
ST*schlechteri* K.Schum. = **O. latifolius** Sond.
^{T}*schubotzianus* K.Krause = **O. pallidus** Hiern
^{T}**schumannianus** De Wild. & T.Durand
^{T}*O. molliramis* K.Krause
^{T}**setosus** Keay
^{T}**smithii** Hiern (exact application unknown)
^{T}*sp. A* Keay, in F.W.T.A. II (1963) = **O. montanus** Sonké
^{ST*}**speciosus** DC. subsp. **gerrardii** (Sond.) Bridson
ST*O. gerrardii* Sond.
^{T}*speciosus* DC. subsp. *globosus* Bridson = **O. speciosus** DC. subsp. **speciosus**
^{T}**speciosus** DC. subsp. **mollis** (Hutch.) Bridson [excl. var. *glaber* Bridson]
^{T}*O. huillensis* I.Nogueira
^{T}*O. mollis* Hutch.
^{T}*O. speciosus* DC. var. *pubescens* I.Nogueira
^{T}*speciosus* DC. subsp. *mollis* (Hutch.) Bridson var. *glaber* Bridson = **O. speciosus** DC. subsp. **stenocarpus** (K.Schum.) Bridson
^{T}**speciosus** DC. subsp. **speciosus**
^{T}*O. racemosus* auct., sensu Aubrév., non (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}*O. speciosus* DC. subsp. *globosus* Bridson
$^{S\ T}$**speciosus** DC. subsp. **stenocarpus** (K.Schum.) Bridson
^{T}*O. speciosus* DC. subsp. *mollis* (Hutch.) Bridson var. *glaber* Bridson
ST*O. stenocarpus* K.Schum.
^{T}*speciosus* DC. var. *pubescens* I.Nogueira = **O. speciosus** DC. subsp. **mollis** (Hutch.) Bridson
$^{S\ T}$*stenocarpus* K.Schum. = **O. speciosus** DC. subsp. **stenocarpus** (K.Schum.) Bridson
^{T}**subpunctatus** (Hiern) Keay
^{T}*Mitriastigma subpunctatum* Hiern
^{T}*O. laurentii* De Wild.
^{T}*O. subpunctatus* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. synonym *O. tenuis* Stapf
^{T}*subpunctatus* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. synonym *O. tenuis* Stapf = **O. subpunctatus** (Hiern) Keay
^{T}*sulcatus* Hiern (uncertain synonymy) = **O. racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **O. goetzei** K.Schum. subsp. **goetzei**
^{T}*swynnertonii* S.Moore var. *breviflora* S.Moore = **O. goetzei** K.Schum. subsp. **goetzei**
^{T}**tenuis** Stapf
^{T}*O. angustifolius* K.Schum.
^{T}*tenuistylus* R.D.Good = **O. gracilis** Hiern
^{T}*thonningii* Benth. = **O. racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay
^{T}**troupinii** Bridson
^{T}**tubiflorus** (Andrews) DC. (insufficiently known sp.)
^{T}**ugandensis** Bridson
^{T}**unilocularis** Hiern
^{T}*O. litoreus* S.Moore
^{T}*O. macrophyllus* Schweinf. ex Hiern
^{T}*unyorensis* S.Moore = **O. dubius** De Wild.
^{T}*villosus* G.Don = **Macrosphyra longistyla** (DC.) Hiern
^{T}**zanguebaricus** (Hiern) Bridson
^{T}*Gardenia zanguebarica* Hiern
^{T}*Randia scabra* Chiov.

OXYSPERMUM Eckl.

^{S}*asperum* Eckl. & Zeyh. = **Galopina aspera** (Eckl. & Zeyh.) Walp.

PACHYSTIGMA Hochst.

^{T}**albosetulosum** Verdc.
ST**bowkeri** Robyns
^{T}**burttii** Verdc. subsp. **burttii**
^{T}**burttii** Verdc. subsp. **hirtiflorum** Verdc.
^{S}*caffrum* (Sim) Robyns = **P. macrocalyx** (Sond.) Robyns
^{S}**coeruleum** Robyns
^{S}*cymosum* Robyns = **P. venosum** Hochst.
^{T}*decussata* K.Schum. = **Rytigynia decussata** (K.Schum.) Robyns
^{T}**gillettii** (Tennant) Verdc.
^{T}*P. kenyense* Verdc.
^{T}*Rytigynia gillettii* Tennant
^{S}*humilis* Bews = **Pygmaeothamnus chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **chamaedendrum**
^{T}*kenyense* Verdc. = **P. gillettii** (Tennant) Verdc.
^{T}*lasianthum* Sond. = **Lagynias lasiantha** (Sond.) Bullock
^{S}**latifolium** Sond.
^{S}*Vangueria latifolia* (Sond.) Sond.
^{T}**loranthifolium** (K.Schum.) Verdc. subsp. **loranthifolium**
^{T}*Rytigynia loranthifolia* (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria loranthifolia* K.Schum.
^{T}**loranthifolium** (K.Schum.) Verdc. subsp. **salaense** Verdc.
^{S}**macrocalyx** (Sond.) Robyns
^{S}*P. caffrum* (Sim) Robyns
^{S}*Vangueria caffra* Sim
^{S}*Vangueria macrocalyx* Sond.
^{T}**micropyren** Verdc.
$^{S\ T}$**pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{T}*P. rhodesianum* (S.Moore) Robyns
^{T}*Vangueria nana* K.Schum.
$^{S\ T}$*Vangueria pygmaea* Schltr.
^{T}*Vangueria rhodesiana* S.Moore
$^{S\ T}$*Vangueria setosa* Conrath
^{T}*rhodesianum* (S.Moore) Robyns = **P. pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{T}**schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **mucronulatum** (Robyns) Bridson & Verdc.
^{T}*Rytigynia tomentosa* (K.Schum.) Robyns
^{T}*Tapiphyllum mucronulatum* Robyns
^{T}*Tapiphyllum schumannianum* Robyns subsp. *mucronulatum* (Robyns) Verdc.
^{T}*Vangueria tomentosa* K.Schum., non Hochst. (nom.illegit.)
^{T}**schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **schumannianum**
^{T}*Tapiphyllum schumannianum* Robyns
^{T}**solitariiflorum** Verdc.
^{S}**thamnus** Robyns
^{S}**triflorum** Robyns
^{S}**venosum** Hochst.
^{S}*P. cymosum* Robyns
^{S}*Vangueria venosa* (Hochst.) Sond.
^{S}*zeyheri* Sond. = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**

PAEDERIA L.

^{T}**bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **bojeriana**
^{T}*Lecontea bojeriana* A.Rich.
$^{S\ T}$**bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **foetens** (Hiern) Verdc.
^{T}*Lecontea foetens* (Hiern) Baron
ST*P. foetens* (Hiern) K.Schum.
^{T}*Siphomeris foetens* Hiern
$^{S\ T}$*foetens* (Hiern) K.Schum. = **P. bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **foetens** (Hiern) Verdc.
^{T}*owariensis* (P.Beauv.) Spreng. = **Landolphia owariensis** P.Beauv. (Apocynaceae)
^{T}*petrophila* K.Schum. = **P. pospischilii** K.Schum.
^{T}**pospischilii** K.Schum.
^{T}*P. petrophila* K.Schum.
^{T}*Siphomeris campanulata* K.Schum. (nom.nud.)
^{T}*Siphomeris petrophila* (K.Schum.) K.Schum.
^{T}*Siphomeris pospischilii* (K.Schum.) Engl.

PAMPLETHANTHA Bremek.

^{T}*gilletii* (De Wild. & T.Durand) Bremek. = **Pauridiantha viridiflora** (Hiern) Hepper
^{T}*verticillata* (De Wild. & T.Durand) Bremek. = **Pauridiantha verticillata** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
^{T}*viridiflora* (Hiern) Bremek. = **Pauridiantha viridiflora** (Hiern) Hepper

PAOLIA Chiov.

^{T}*jasminoides* Chiov. = **Coffea rhamnifolia** (Chiov.) Bridson

PARACOFFEA (Miq.) Leroy

^{T}*bengalensis* auct., sensu Leroy, non (Roem. & Schult.) Leroy = **Psilanthus semsei** Bridson
^{T}*melanocarpa* (Welw. ex Hiern) Leroy = **Psilanthus melanocarpus** (Welw. ex Hiern) Leroy
^{T}*sp. C* auct., sensu Leroy = **Psilanthus leroyi** Bridson

PARAGOPHYTON K.Schum.

^{T}*spermacocinum* K.Schum. = **Spermacoce spermacocina** (K.Schum.) Bridson & Puff

PARAKNOXIA Bremek.

^{T}*parviflora* (Stapf ex Verdc.) Verdc. (comb.inval.) = **P. parviflora** (Stapf ex Verdc.) Verdc. ex Bremek.
^{T}**parviflora** (Stapf ex Verdc.) Verdc. ex Bremek.
^{T}*P. parviflora* (Stapf ex Verdc.) Verdc. (comb.inval.)
^{T}*P. ruziziensis* Bremek.
^{T}*Pentanisia parviflora* Stapf ex Verdc.
^{T}*ruziziensis* Bremek. = **P. parviflora** (Stapf ex Verdc.) Verdc. ex Bremek.

PARAPENTAS Bremek.

^{T}**battiscombei** Verdc.
^{T}*gabonica* Bremek. = **P. setigera** (Hiern) Verdc.
^{T}*parviflora* Bremek. = **P. silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
^{T}*procurrens* (K.Schum.) Verdc. = **P. silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
^{T}**setigera** (Hiern) Verdc.
^{T}*P. gabonica* Bremek.
^{T}*Virectaria setigera* Hiern
^{T}**silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **latifolia** Verdc.
^{T}**silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
^{T}*Oldenlandia procurrens* K.Schum.
^{T}*Oldenlandia silvatica* K.Schum.
^{T}*P. parviflora* Bremek.
^{T}*P. procurrens* (K.Schum.) Verdc.
^{T}*Virecta obscura* K.Schum.

PAURIDIANTHA Hook.f.

^{T}**afzelii** (Hiern) Bremek.
^{T}*Urophyllum afzelii* Hiern
^{T}**bequaertii** (De Wild.) Bremek.
^{T}*Urophyllum bequaertii* De Wild.
^{T}**bilocularis** (R.D.Good) Bremek. (insufficiently known sp.)
^{T}*Urophyllum bilocularis* R.D.Good
^{T}**bridelioides** Verdc.
^{T}*butaguensis* (De Wild.) Bremek. = **P. paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
^{T}*butaguensis* (De Wild.) Bremek. var. *exsertostylosa* (De Wild.) Bremek. = **P. paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
^{T}**callicarpoides** (Hiern) Bremek.
^{T}*Urophyllum callicarpoides* Hiern
^{T}**canthiiflora** Hook.f.
^{T}*Urophyllum canthiiflorum* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel
^{T}**claessensii** Bremek.
^{T}**coalescens** Ntore & Dessein
^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Bremek.
^{T}*Urophyllum dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}*Urophyllum kassaiense* K.Schum. ex Mildbr. (nom.nud.)
^{T}**divaricata** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*Urophyllum divaricatum* K.Schum.
^{T}**efferata** N.Hallé
^{T}**floribunda** (K.Schum. ex K.Krause) Bremek.
^{T}*Urophyllum floribundum* K.Schum.
^{T}**hirtella** (Benth.) Bremek.
^{T}*Urophyllum hirtellum* Benth.
^{T}*holstii* (K.Schum.) Bremek. = **P. paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **holstii** (K.Schum.) Verdc.
^{T}**insculpta** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
^{T}*Urophyllum insculptum* Hutch. & Dalziel
^{T}**kizuensis** Bremek.
^{T}**letestuana** (N.Hallé) Ntore & Dessein
^{T}*Commitheca letestuana* N.Hallé
^{T}**liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Ntore & Dessein
^{T}*Commitheca liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand) Bremek.
^{T}*Urophyllum liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand
^{T}*Vangueria oblanceolata* Wernham
^{T}**mayumbensis** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*Urophyllum mayumbense* R.D.Good
^{T}**micrantha** (Hiern) Bremek.
^{T}*Urophyllum micranthum* Hiern
^{T}**microphylla** Good

- ^{T}**multiflora** K.Schum.
  - ^{T}*Uraphyllum stenophyllum* K.Krause
- ^{T}**paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*P. butaguensis* (De Wild.) Bremek.
  - ^{T}*P. butaguensis* (De Wild.) Bremek. var. *exsertastylasa* (De Wild.) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum butaguense* De Wild.
  - ^{T}*Uraphyllum butaguense* De Wild. var. *exsertastylasum* De Wild.
  - ^{T}*Uraphyllum lonuriense* De Wild.
- ^{T}**paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **holstii** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*P. halstii* (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum halstii* K.Schum.
- ^{T}**paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **paucinervis**
  - ^{T}*Uraphyllum paucinerve* Hiern
- ^{T}**pierlotii** N.Hallé
- ^{T}**pleiantha** Ntore & Dessein
- ^{T}**pyramidata** (K.Krause) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum pyramidatum* K.Krause
- ^{T}**rubens** (Benth.) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum rubens* Benth.
- ^{T}**schnellii** N.Hallé
- ^{T}**siderophylla** N.Hallé
- ^{T}**smetsiana** Ntore & Dessein
- ^{T}*stipulosa* (Hutch. & Dalziel) Hepper = **Poecilocalyx stipulosa** (Hutch. & Dalziel) N.Hallé
- ^{T}**sylvicola** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum sylvicala* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**symplocoides** (S.Moore) Bremek.
  - ^{T}*Urophyllum symplacaides* S.Maare
- ^{T}**udzungwaensis** Ntore & Dessein
- ^{T}**venusta** N.Hallé
- ^{T}**verticillata** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
  - ^{T}*Pamplethantha verticillata* (De Wild. & T.Durand) Bremek.
  - ^{T}*Uraphyllum verticillatum* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**viridiflora** (Hiern) Hepper
  - ^{T}*Pamplethantha gilletii* (De Wild. & T.Durand) Bremek.
  - ^{T}*Pamplethantha viridiflara* (Hiern) Bremek.
  - ^{T}*Urophyllum gilletii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Uraphyllum viridiflarum* Hiern
- ^{T}*ziamaeana* (Jacq.-Fél.) Hepper = **Stelechantha ziamaena** (Jacq.-Fél.) N.Hallé

PAUSINYSTALIA Pierre

- ^{T}*angolensis* Wernham = **P. macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}**brachythyrsum** (K.Schum.) W.Brandt
  - ^{T}*Carynanthe brachythyrsus* K.Schum.
  - ^{T}*P. macroceros* (K.Schum.) Pierre ex Beille farma *brachythyrsum* (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}*brachythyrsum* auct., Pellegr. (1938), non (K.Schum.) W.Brandt = **P. macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}*gilgii* W.Brandt = **P. talbotii** Wernham
- ^{T}*ituriense* De Wild. = **P. lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **ituriense** (De Wild.) Stoff. & Robbr.
- ^{T}**johimbe** (K.Schum.) Pierre ex Beille
  - ^{T}*Corynanthe jahimbe* K.Schum.
  - ^{T}*P. trillesii* Pierre ex Dupauy & Beille
  - ^{T}*P. zenkeri* W.Brandt
  - ^{T}*Pseudacinchana jahimbe* (K.Schum.) A.Chev.
- ^{T}**lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **ituriense** (De Wild.) Stoff. & Robbr.
  - ^{T}*Carynanthe ituriense* De Wild. (nam.illegit.)
  - ^{T}*P. ituriense* De Wild.
- ^{T}**lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **lane-poolei**
  - ^{T}*Carynanthe lane-paalei* Hutch.
  - ^{T}*P. reticulata* Hutch.
- ^{T}**macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
  - ^{T}*Carynanthe gabanensis* A.Chev.
  - ^{T}*Carynanthe macraceras* K.Schum.
  - ^{T}*P. angolensis* Wernham
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*P. brachythyrsum* auct., Pellegr. (193B), nan (K.Schum.) W.Brandt
  - ^{T}*P. macraceras* (K.Schum.) Pierre ex Beille var. *bequaertii* (De Wild.) N.Hallé
- ^{T}*macroceras* (K.Schum.) Pierre ex Beille forma *brachythyrsum* (K.Schum.) N.Hallé = **P. brachythyrsum** (K.Schum.) W.Brandt
- ^{T}*macroceras* (K.Schum.) Pierre ex Beille var. *bequaertii* (De Wild.) N.Hallé = **P. macroceras** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}*mayumbensis* R.D.Good = **Corynanthe mayumbensis** (R.D.Good) Raym.-Hamet ex N.Hallé
- ^{T}*pachyceras* (K.Schum.) De Wild. = **Corynanthe pachyceras** K.Schum.
- ^{T}*reticulata* Hutch. = **P. lane-poolei** (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. **lane-poolei**
- ^{T}*sankeyi* Hutch. & Dalziel = **P. talbotii** Wernham
- ^{T}**talbotii** Wernham
  - ^{T}*Carynanthe dolichocorpa* W.Brandt
  - ^{T}*Corynanthe maebiusii* W.Brandt
  - ^{T}*Carynanthe tenuis* W.Brandt
  - ^{T}*P. gilgii* W.Brandt
  - ^{T}*P. sankeyi* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Pseudacinchana maebiusii* (W.Brandt) A.Chev.
- ^{T}*trillesii* Pierre ex Dupouy & Beille = **P. johimbe** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}*zenkeri* W.Brandt = **P. johimbe** (K.Schum.) Pierre ex Beille

PAVETTA L.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. var. *glabra* A.Rich., non Fresen. (nom.illegit.) = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
  - ^{T}*Ixara abyssinica* (Fresen.) Oliv., p.p.
  - ^{T}*Ixara abyssinica* (Hachst. ex A.Rich.) Kuntze (camb.inval.)
  - ^{T}*P. abyssinica* A.Rich. var. *glabra* A.Rich., nan Fresen. (nam. illegit.)
  - ^{T}*P. ellenbeckii* K.Schum.
  - ^{T}*P. kenyensis* Bremek.
  - ^{T}*P. maitlandii* Bremek.
  - ^{T}*P. silvicala* Bremek.
  - ^{T}*P. trichatrapis* Bremek.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **bremekampiana** (Pic.Serm.) Bridson
  - ^{T}*P. bremekampiana* Pic.Serm.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **cinerascens** A.Rich.
  - ^{T}*P. cinerascens* (A.Rich.) Chiav., nan Bremek.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **dolichosiphon** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. dolichasiphan* Bremek.
  - ^{T}*P. eritreensis* Bremek.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **lamurensis** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. lamurensis* Bremek.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **prescottii** Bridson
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **usambarica** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. usambarica* Bremek.
- ^{T}**abyssinica** Fresen. subsp. **viridiflora** Bridson
- ^{T}*acrochlora* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **leucosphaera** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*adelensis* Delile (nom.nud.) = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}**aethiopica** Bremek.
- ^{T}**akeassi** J.B.Hall
- ^{S}*albanensis* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{T}*albertina* S.Moore = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}*albicaulis* auct., sensu Bremek. quoad specim. Stocks s.n., non S.Moore = **P. pseudo-albicaulis** Bridson
- ^{T}*albicaulis* S.Moore = **P. decumbens** K.Schum. & K.Krause
- ^{S}*alexandrae* Bremek. = **P. lanceolata** Eckl.
- ^{T}**amaniensis** Bremek. var. **amaniensis**
- ^{T}**amaniensis** Bremek. var. **trichocephala** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. trichacephalo* Bremek.
- ^{T}**andongensis** Hiern
- ^{T}**angolensis** Hiern
- ^{T}**ankolensis** Bridson
- ^{T}**antennifera** Wernham
  - ^{T}*P. dschaensis* K.Krause
- ^{T}*apiculata* Hutch. & Dalziel = **P. mollis** Afzel. ex Hiern
- ^{T}*appendiculata* De Wild. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **appendiculata** (De Wild.) Bridson
- ^{T}**arenicola** K.Schum.
- $^{S\,T}$*assimilis* Sond., emend. Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*assimilis* Sond. var. *brevituba-glabra* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*assimilis* Sond. var. *brevituba-pubescens* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa**
- ST*assimilis* Sond. var. *glabra* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{S}*assimilis* Sond. var. *glabra-brevituba* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*assimilis* Sond. var. *puberula* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ST*assimilis* Sond. var. *pubescens* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{S}*assimilis* Sond. var. *pubescens-brevituba* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*assimilis* Sond. var. *scabrida* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*assimilis* Sond. var. *tomentella* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}**axillipara** Bremek.
- ^{T}*baconia* Hiern = **P. corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}*baconia* Hiern var. *congolana* De Wild. & T.Durand = **P. nitidula** Hiern
- ^{T}*baconia* Hiern var. *hispida* Scott-Elliot = **P. lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
- ^{T}*baconia* Hiern var. *oblongifolia* Hiern = **P. oblongifolia** (Hiern) Bremek.
- ^{T}*baconia* Hiern var. *puberulosa* De Wild. = **P. intermedia** Bremek.
- ^{T}*baconia* Hiern var. *tomentosa* Hiern = **P. schweinfurthii** Bremek. var. **pubescens** Bremek.
- ^{T}**baconiella** Bremek.
- ^{T}**bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**
  - ^{T}*P. baanei* De Wild.
  - ^{T}*P. gillmanii* Bremek.
  - ^{T}*P. scaettae* Bremek.
  - ^{T}*P. stuhlmannii* Bremek.
  - ^{T}*P. ugandensis* Bremek.
- ^{T}**bagshawei** S.Moore var. **leucosphaera** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. acrachlara* Bremek.
  - ^{T}*P. esculenta* De Wild., might be a var.nav. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. leucasphaera* Bremek.
  - ^{T}*P. malchairii* De Wild., might be a var.nav. (uncertain synanymy)
- ^{T}**bangweensis** Bremek.
- ^{S}**barbertonensis** Bremek.
- ^{T}*barteri* Dawe = **P. crassipes** K.Schum.
- ^{T}**batesiana** Bremek.
- ^{T}*bechuanensis* S.Moore, non Bremek. = **P. eylesii** S.Moore
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**bidentata** Hiern var. **bidentata**
  - ^{T}*Ixora bidentato* (Hiern) Kuntze
  - ^{T}*P. deistelii* K.Schum.
  - ^{T}*P. langistipulata* Bremek.
  - ^{T}*P. permadesta* Wernham
  - ^{T}*P. venusta* Bremek.
- ^{T}**bidentata** Hiern var. **sessilifolia** S.D.Manning
- ^{T}**bidgoodiae** Bridson
- ^{T}**bilineata** Bremek.
- ^{T}*blepharosepala* K.Schum. = **P. crebrifolia** Hiern var. **crebrifolia**
- ^{T}*boonei* De Wild. = **P. bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**
- ^{S}**bowkeri** Harv.
  - ^{S}*P. bawkeri* Harv. var. *pubescens* Bremek.
  - ^{S}*P. gerrardii* Harv.
- ^{S}*bowkeri* Harv. var. *glabra* Bremek. = **P. natalensis** Sond.
- ^{S}*bowkeri* Harv. var. *pubescens* Bremek. = **P. bowkeri** Harv.
- ^{T}**brachycalyx** Hiern
  - ^{T}*Exechostylus flaviflorus* K.Schum.
  - ^{T}*Ixora brachycolyx* (Hiern) Kuntze
  - ^{T}*P. flaviflara* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel, p.p.
- ^{T}*brachycoryne* K.Schum. = **Rutidea glabra** Hiern
- ^{T}**brachysiphon** Bremek.
- ^{T}*bremekampiana* Pic.Serm. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **bremekampiana** (Pic. Serm.) Bridson
- ^{S}*breyeri* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.
- ^{T}*breyeri* Bremek. var. *glabra* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.
- ^{T}*breyeri* Bremek. var. *pubescens* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.
- ^{T}**bruceana** Bremek.
- ^{T}**bruneelii** De Wild.
- ^{T}**buchneri** K.Schum.
- ^{T}**burttii** Bremek.
- ^{T}*butaguensis* De Wild. = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}**buzica** S.Moore
- ^{T}**calothyrsa** Bremek.
- ^{T}**camerounensis** S.D.Manning subsp. **brevirama** S.D.Manning
- ^{T}**camerounensis** S.D.Manning subsp. **camerounensis**
- ^{T}**candelabra** Bremek.
- ^{T}**canescens** DC.
  - ^{T}*Ixara canescens* (DC.) Kuntze
  - ^{T}*P. flammea* K.Schum.

- ^{T}*P. sanguinalenta* R.D.Gaad
- ^{T}*P. tamentasa* A.Rich., nan Raxb. ex Sm. (nam.illegit.)

^{S}**capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{S}*P. albanensis* Bremek.
- ^{S}*P. mbumbulensis* Bremek.
- ^{S}*P. pallida* Bremek.
- ^{S}*P. suurbergensis* Bremek.
- ^{S}*P. urbis-reginae* Bremek.

^{S}**capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **komghensis** (Bremek.) Kok
- ^{S}*P. durbanensis* Bremek.
- ^{S}*P. kamghensis* Bremek.

^{T}*capillipes* Bremek. = **P. sepium** K.Schum. var. **merkeri** (K.Krause) Bridson

ST**cataractarum** S.Moore
- ^{T}*P. cataractarum* S.Maare var. *hirtiflara* Bremek.
- ^{T}*P. canflatiflara* S.Maare

^{T}*cataractarum* S.Moore var. *hirtiflora* Bremek. = **P. cataractarum** S.Moore

ST**catophylla** K.Schum.
- ST*P. cataphylla* K.Schum. var. *glabra* Bremek.
- ST*P. cataphylla* K.Schum. var. *pubescens* Bremek.

ST*catophylla* K.Schum. var. *glabra* Bremek. = **P. catophylla** K.Schum.

ST*catophylla* K.Schum. var. *pubescens* Bremek. = **P. catophylla** K.Schum.

^{T}*cecilae* N.E.Br. = **P. radicans** Hiern

^{T}**cellulosa** Bremek.

^{T}*cephalotes* Bremek. = **P. refractifolia** K.Schum.

^{T}**chapmanii** Bridson

^{T}*chionantha* K.Schum. & K.Krause = **P. owariensis** P.Beauv. var. **glaucescens** (Hiern) S.D.Manning

^{T}*cinerascens* (A.Rich.) Chiov., non Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **cinerascens** A.Rich.

^{T}*cinerascens* (A.Rich.) Chiov. var. *glabrescens* Chiov. = **P. villosa** Vahl

^{T}**cinereifolia** Berhaut

^{T}**claessensii** De Wild.

^{T}**coelophlebia** Bremek.

^{T}**comostyla** S.Moore subsp. **comostyla** var. **comostyla**

^{T}**comostyla** S.Moore subsp. **comostyla** var. **inyangensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*P. inyangensis* Bremek.

^{T}**comostyla** S.Moore subsp. **nyassica** (Bremek.) Bridson var. **matengoana** Bridson

^{T}**comostyla** S.Moore subsp. **nyassica** (Bremek.) Bridson var. **nyassica**
- ^{T}*P. nyassica* Bremek.

^{T}*conflatiflora* S.Moore = **P. cataractarum** S.Moore

^{T}*congensis* Bremek. = **P. nitidula** Hiern

^{T}**constipulata** Bremek. var. **constipulata**
- ^{T}*P. canstipulata* Bremek. var. *geascapa* Bremek. (nam. superfl.)

^{T}*constipulata* Bremek. var. *geoscopa* Bremek. (nom.superfl.) = **P. constipulata** Bremek. var. **constipulata**

^{T}**constipulata** Bremek. var. **uranoscopa** Bremek.

ST**cooperi** Harv. & Sond.
- ST*P. haegarthii* Bremek.

^{T}*corethrogyne* Bremek. = **P. olivaceo-nigra** K.Schum.

^{T}*coriacea* Bremek. = **P. nitidula** Hiern

^{T}**corradiana** Cufod.

^{T}**corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}*Bacania carymbasa* DC.
- ^{T}*Ixara nitida* Schumach. & Thann.
- ^{T}*P. bacania* Hiern
- ^{T}*P. carymbasa* (DC.) F.N.Williams var. *glabra* Bremek.
- ^{T}*P. hygraphytica* Bremek. var. *carymbasa* Bremek., quaad Chipp 420
- ^{T}*P. nitida* (Schumach. & Thann.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*P. rhambifalia* Bremek.

^{T}*corymbosa* (DC.) F.N.Williams var. *glabra* Bremek. = **P. corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**

^{T}**corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **neglecta** Bremek.

^{T}*corynostylis* K.Schum. = **Rutidea fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**

^{T}**crassipes** K.Schum.
- ^{T}*P. barteri* Dawe
- ^{T}*P. crassipes* K.Schum. var. *majar* De Wild.
- ^{T}*P. utilis* Hua

^{T}*crassipes* K.Schum. var. *major* De Wild. = **P. crassipes** K.Schum.

^{T}**crebrifolia** Hiern var. **crebrifolia**
- ^{T}*Ixara crebrifalia* (Hiern) Kuntze
- ^{T}*P. blepharasepala* K.Schum.

^{T}*crebrifolia* Hiern var. *involucrata* K.Schum. = **P. stenosepala** K.Schum. subsp. **stenosepala**

^{T}**crebrifolia** Hiern var. **kimbozensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*P. kimbazensis* Bremek.

^{T}**crebrifolia** Hiern var. **pubescens** Bridson

^{T}*dalei* Bremek. = **P. hymenophylla** Bremek.

^{T}**decumbens** K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*P. albicaulis* S.Maare
- ^{T}*P. stephanantha* Bremek.

^{T}*deistelii* K.Schum. = **P. bidentata** Hiern var. **bidentata**

ST*delagoensis* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.

^{T}**delicatifolia** Bridson

^{T}*denudata* Bremek. = **P. oliveriana** Hiern var. **denudata** (Bremek.) Bridson

ST*dissimilis* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.

^{T}*divaricata* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.

^{T}**diversicalyx** Bridson

^{T}**diversipunctata** Bridson

^{T}**dolichantha** Bremek.

^{T}**dolichosepala** Hiern
- ^{T}*Ixara dalichasepala* (Hiern) Kuntze

^{T}*dolichosiphon* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **dolichosiphon** (Bremek.) Bridson

^{T}*dschaensis* K.Krause = **P. antennifera** Wernham

^{S}*durbanensis* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **komghensis** (Bremek.) Kok

^{S}**edentula** Sond.

^{T}*eketensis* Bremek. = **P. owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**

^{T}*ellenbeckii* K.Schum. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**

^{T}**elliottii** K.Schum. & K.Krause var. **elliottii**

^{T}**elliottii** K.Schum. & K.Krause var. **trichocalyx** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*P. trichacalyx* Bremek.

^{T}*eritreensis* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **dolichosiphon** (Bremek.) Bridson

^{T}**erlangeri** Bremek.
- ^{T}*P. aliveriana* Hiern var. *glabrata* K.Schum.

^{T}*esculenta* De Wild., might be a var.nov. (uncertain synonymy) = **P. bagshawei** S.Moore var. **leucosphaera** (Bremek.) Bridson

^{T}*exellii* Bremek. = **P. hookeriana** Hiern var. **hookeriana**

ST**eylesii** S.Moore
- ^{T}*P. bechuanensis* S.Maare, nan Bremek.

^{T}**fascifolia** Bremek.

^{T}*fastigiata* R.D.Good = **Ixora fastigiata** (R.D.Good) Bremek.

^{T}**filistipulata** Bremek.

^{T}*flammea* K.Schum. = **P. canescens** DC.

^{T}*flaviflora* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel, p.p. = **P. brachycalyx** Hiern

^{T}*fossorum* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}*friesiorum* K.Krause = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **friesiorum** (K.Krause) Bridson

^{T}*funebris* Bremek. = **Tarenna funebris** (Bremek.) N.Hallé

^{T}**gabonica** Bremek.

^{S}**galpinii** Bremek.

^{T}*gardeniifolia* A.Rich. var. *angustata* A.Rich. = **P. hochstetteri** Bremek.

^{T}*gardeniifolia* A.Rich. var. *angustata* auct., sensu Armari, non A.Rich. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}**gardeniifolia** A.Rich. var. **appendiculata** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*P. appendiculata* De Wild.

^{T}*gardeniifolia* A.Rich. var. *breviflora* Vatke = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

ST**gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*Ixara assimilis* (Sand.) Kuntze
- ^{T}*Ixara gardeniifalia* (A.Rich.) Kuntze
- ^{T}*P. adelensis* Delile (nam.nud.)
- ST*P. assimilis* Sand., emend. Bremek.
- ^{T}*P. assimilis* Sand. var. *brevituba-glabra* Bremek.
- ST*P. assimilis* Sand. var. *glabra* Bremek.
- ^{S}*P. assimilis* Sand. var. *glabra-brevituba* Bremek.
- ^{T}*P. fassarum* Bremek.
- ^{T}*P. gardeniifalia* A.Rich. var. *angustata* auct., sensu Armari, nan A.Rich.
- ^{T}*P. gardeniifalia* A.Rich. var. *breviflara* Vatke
- ^{T}*P. gardeniifalia* A.Rich. var. *laxiflara* K.Schum.
- ^{T}*P. hachstetteri* Bremek. var. *glaberrima* Bremek.
- ^{T}*P. hachstetteri* Bremek. var. *graciliflara* Bremek.
- ^{T}*P. hachstetteri* Bremek. var. *mallirama* Bremek.
- ^{T}*P. krauseana* K.Krause
- ^{T}*P. petraea* Bremek.
- ^{T}*P. saxicala* K.Krause
- ^{T}*P. samaliensis* Bremek.
- ^{T}*P. termitaria* Bremek. var. *glabra* Bremek.

^{T}*gardeniifolia* A.Rich. var. *laxiflora* K.Schum. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}*gardeniifolia* A.Rich. var. *longiflora* Vatke = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson

ST**gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*P. assimilis* Sand. var. *brevituba-pubescens* Bremek.
- ^{T}*P. assimilis* Sand. var. *puberula* Bremek.
- ST*P. assimilis* Sand. var. *pubescens* Bremek.
- ^{S}*P. assimilis* Sand. var. *pubescens-brevituba* Bremek.
- ^{T}*P. assimilis* Sand. var. *scabrida* Bremek.
- ^{T}*P. assimilis* Sand. var. *tamentella* Bremek.
- ST*P. heidelbergensis* Bremek.
- ^{T}*P. avalilaba* Bremek.
- ^{T}*P. pleiantha* Bremek. var. *glabrifalia* Bremek.
- ^{T}*P. pleiantha* Bremek. var. *velutina* Bremek.
- ^{T}*P. rhadesiaca* Bremek.
- ^{T}*P. termitaria* Bremek. var. *pubescens* Bremek.
- ^{T}*P. tamentella* Bremek.

^{T}**garueensis** Bridson

^{T}*genipifolia* Hiern, non Schumach. (nom.illegit.) = **P. leonensis** Keay

^{T}**genipifolia** Schumach.
- ^{T}*P. megistacalyx* K.Krause

^{S}*gerrardii* Harv. = **P. bowkeri** Harv.

ST**gerstneri** Bremek.

^{T}*gillilandii* Bremek. = **P. villosa** Vahl

^{T}*gillmanii* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**

^{T}*glaucescens* Hiern = **P. owariensis** P.Beauv. var. **glaucescens** (Hiern) S.D.Manning

^{T}**globularis** Bremek.

^{T}*gloveri* Bremek. = **P. villosa** Vahl

^{T}**gossweileri** Bremek.

ST**gracilifolia** Bremek.
- ^{S}*P. breyeri* Bremek.
- ^{T}*P. breyeri* Bremek. var. *glabra* Bremek.
- ^{T}*P. breyeri* Bremek. var. *pubescens* Bremek.
- ST*P. delagaensis* Bremek.
- ^{T}*P. divaricata* Bremek.
- ^{T}*P. gracilifalia* Bremek. var. *glabra* Bremek.
- ^{T}*P. gracilifalia* Bremek. var. *pubescens* Bremek.
- ST*P. waadii* Bremek.

^{T}*gracilifolia* Bremek. var. *glabra* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.

^{T}*gracilifolia* Bremek. var. *pubescens* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.

^{T}**gracilipes** Hiern
- ^{T}*Ixara gracilipes* (Hiern) Kuntze

^{T}*gracilis* auct., sensu Hiern in F.T.A. (1877) p.p., quoad *P. incana* Klotzsch in synonym = **P. klotzschiana** K.Schum.

^{T}*gracilis* Klotzsch, (1861), non A.Rich., nec Korth. (nom. illegit.) = **P. klotzschiana** K.Schum.

^{T}**gracillima** S.Moore

^{T}*grandiflora* K.Schum. & K.Krause = **P. rigida** Hiern

^{T}*graveolens* S.Moore = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**

^{T}**greenwayi** Bremek.

^{T}**grossissima** S.D.Manning

^{T}**grumosa** S.Moore

^{T}**haareri** Bremek.

ST*haegarthii* Bremek. = **P. cooperi** Harv. & Sond.

^{T}*handenina* Bremek. = **P. refractifolia** K.Schum.

^{S}**harborii** S.Moore
- ^{S}*P. marlathii* Bremek.

ST*heidelbergensis* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.

^{T}**herbacea** Bremek.

^{T}*hierniana* Bremek., excl. specim. Dunlap 20 = **P. owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**

^{S}*hirtiflora* Bremek. = **P. trichardtensis** Bremek.

^{T}**hispida** Hiern

^{T}**hochstetteri** Bremek.
- ^{T}*P. gardeniifalia* A.Rich. var. *angustata* A.Rich.
- ^{T}*P. reflexa* R.Br. (nam.nud.)

^{T}*hochstetteri* Bremek. var. *glaberrima* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}*hochstetteri* Bremek. var. *graciliflora* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}*hochstetteri* Bremek. var. *mollirama* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**

^{T}**holstii** K.Schum.

^{T}**hookeriana** Hiern var. **hookeriana**
- ^{T}*Bacania mantana* Haak.f.
- ^{T}*Ixara haakeriana* (Hiern) Kuntze
- ^{T}*P. exellii* Bremek.

- ^{T}**hookeriana** Hiern var. **pubinervata** S.D.Manning
- ^{T}*humbertii* Bremek. = **P. oliveriana** Hiern var. **oliveriana**
- ^{T}*hygrophytica* Bremek., excl. Chipp. 420 = **P. owariensis** P.Beauv. var. **glaucescens** (Hiern) S.D.Manning
- ^{T}*hygrophytica* Bremek. var. *corymbosa* Bremek., quoad Chipp 420 = **P. corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}**hymenophylla** Bremek.
  - ^{T}*P. dalei* Bremek.
- ^{S}**inandensis** Bremek.
  - ^{S}*P. rattrayi* Bremek.
- ^{T}*incana* Klotzsch = **P. klotzschiana** K.Schum.
- ST*inconspicua* Dinter ex Bremek. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}**indigotica** Bridson
- ^{T}*insignis* Bremek. = **P. molundensis** K.Krause
- ^{T}**intermedia** Bremek. [excl. specim. Kalbreyer 92 et Dinklage 2635 (=*P. owariensis* P.Beauv.)]
  - ^{T}*P. bacania* Hiern var. *puberulasa* De Wild.
- ^{T}*involucrata* Engl. = **P. stenosepala** K.Schum. subsp. **stenosepala**
- ^{T}*inyangensis* Bremek. = **P. comostyla** S.Moore subsp. **comostyla** var. **inyangensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*iringensis* Bremek. = **P. kyimbilensis** Bremek. var. **iringensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*ituriensis* Bremek. = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}**ixorifolia** Bremek.
- ^{T}**johnstonii** Bremek. subsp. **breviloba** Bridson
- ^{T}**johnstonii** Bremek. subsp. **johnstonii**
- ^{T}*kabarensis* Bremek. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **P. teitana** K.Schum.
- ^{T}**kasaica** Bremek.
- ^{T}*kenyensis* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
- ^{T}*kerenensis* Becc. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}*kiloensis* De Wild. = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}*kimbozensis* Bremek. = **P. crebrifolia** Hiern var. **kimbozensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*kirschsteiniana* K.Krause (nom.nud.) = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}*kisarawensis* Bridson = **P. stenosepala** K.Schum. subsp. **kisarawensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*kiwuensis* K.Krause, (1909) (nom.illegit.) = **P. oliveriana** Hiern var. **oliveriana**
- ^{T}*kiwuensis* K.Krause, (1911), non (1909) (nom.illegit.) = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ^{T}**klotzschiana** K.Schum.
  - ^{T}*Ixara incana* (Klatzsch) Kuntze, p.p., excl. *P. gracilis* Klatzsch in syn.
  - ^{T}*P. gracilis* auct., sensu Hiern in F.T.A. (1877) p.p., quaad *P. incana* Klatzsch in synanym
  - ^{T}*P. gracilis* Klatzsch, (1861), nan A.Rich., nec Karth. (nam. illegit.)
  - ^{T}*P. incana* Klatzsch
  - ^{T}*P. klatzschiana* K.Schum. var. *incana* (Klatzsch) K.Schum., p.p., excl. *P. gracilis* Klatzsch in syn.
- ^{T}*klotzschiana* K.Schum. var. *incana* (Klotzsch) K.Schum., p.p., excl. *P. gracilis* Klotzsch in syn. = **P. klotzschiana** K.Schum.
- ^{S}*komghensis* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **komghensis** (Bremek.) Kok
- ^{T}*kotschyana* Cufod. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{S}**kotzei** Bremek.
- ^{T}*krauseana* K.Krause = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}**kribiensis** S.D.Manning
- ^{T}**kupensis** S.D.Manning
- ^{T}**kyimbilensis** Bremek. var. **iringensis** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. iringensis* Bremek.
- ^{T}**kyimbilensis** Bremek. var. **kyimbilensis**
- ^{T}*laevis* Benth. = **Psychotria calva** Hiern
- ^{T}*lamurensis* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **lamurensis** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*lanceisepala* Bremek. = **P. sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **lanceisepala** (Bremek.) Bridson
- ^{S}**lanceolata** Eckl.
  - ^{S}*P. alexandrae* Bremek.
  - ^{S}*P. tristis* Bremek.
- ^{T}**lasiobractea** K.Schum.
- ^{T}**lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
  - ^{T}*Chamelia lasiaclada* K.Krause
  - ^{T}*P. bacania* Hiern var. *hispida* Scatt-Elliat
  - ^{T}*P. ledermannii* K.Krause
  - ^{T}*P. tisserantii* Bremek.
  - ^{T}*P. viburnoides* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ST*lasiopeplus* K.Schum. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}*lasiorachis* K.Schum. & K.Krause = **Tarenna lasiorachis** (K.Schum. & K.Krause) Bremek.
- ^{T}*lateriflora* G.Don = **Memecylon lateriflorum** (G.Don) Bremek. (Melastomataceae)
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**laxa** S.D.Manning
- ^{T}*lebrunii* Bremek. = **P. oliveriana** Hiern var. **oliveriana**
- ^{T}*ledermannii* K.Krause = **P. lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
- ^{T}**leonensis** Keay
  - ^{T}*P. genipifalia* Hiern, nan Schumach. (nam.illegit.)
- ^{T}**lescrauwaetii** De Wild.
- ^{T}*leucosphaera* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **leucosphaera** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*ligustriodora* Chiov. = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**
- ^{T}**lindina** Bremek.
- ^{T}**linearifolia** Bremek.
- ^{T}**loandensis** (S.Moore) Bremek.
  - ^{T}*Canthium laandensis* S.Maare
- ^{T}**lomamiensis** Bremek.
- ^{T}**longibrachiata** Bremek.
- ^{T}*longipedunculata* R.D.Good = **Ixora aneimenodesma** K.Schum. subsp. **kizuensis** De Block
- ^{T}*longistipulata* Bremek. = **P. bidentata** Hiern var. **bidentata**
- ^{T}**longistyla** S.D.Manning
- ^{T}**lulandoensis** Bridson
- ^{T}**lutambensis** Bremek.
- ^{S}*luteola* Stapf = **Tarenna luteola** (Stapf) Bremek.
- ^{T}**lynesii** Bridson
- ^{T}*macrosepala* Hiern var. *glabra* Bremek. (nom.superfl.) = **P. macrosepala** Hiern var. **macrosepala**
- ^{T}**macrosepala** Hiern var. **macrosepala**
  - ^{T}*P. macrasepala* Hiern var. *glabra* Bremek. (nam.superfl.)
- ^{T}**macrosepala** Hiern var. **puberula** K.Schum.
- ^{T}*macrostemon* K.Schum. = **P. rigida** Hiern
- ^{T}*macrothyrsa* K.Krause & Engl., non Teysm. & Binn. (nom.illegit.) = **P. nitidula** Hiern
- ^{T}*maitlandii* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
- ^{T}*malchairii* De Wild., might be a var.nov. (uncertain synonymy) = **P. bagshawei** S.Moore var. **leucosphaera** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*manamoca* Bremek. = **P. sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **tanaica** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*mangallana* K.Schum. & K.Krause = **P. stenosepala** K.Schum. subsp. **stenosepala**
- ^{T}*mannii* Hiern = **P. neurocarpa** Benth.
- ^{T}*mannioides* Hutch. & Dalziel = **P. neurocarpa** Benth.
- ^{T}**manyanguensis** Bridson
- ^{S}*marlothii* Bremek. = **P. harborii** S.Moore
- ^{T}**matumbiensis** Bridson
- ^{T}**mayumbensis** R.D.Good
- ^{T}**mazumbaiensis** Bridson
- ^{S}*mbumbulensis* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{T}*megistocalyx* K.Krause = **P. genipifolia** Schumach.
- ^{T}*melanophylla* K.Schum. = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}**membranifolia** K.Krause
- ^{T}*merkeri* K.Krause = **P. sepium** K.Schum. var. **merkeri** (K.Krause) Bridson
- ^{T}**micheliana** J.-G.Adam
- ^{T}**micrantha** Bremek.
- ST*microlancea* K.Schum. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}**microphylla** Chiov.
- ^{T}**micropunctata** Bridson
- ^{T}**microthamnus** K.Schum.
  - ^{T}*P. viridiflara* R.D.Gaad
- ST*middelburgensis* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}**mildbraedii** K.Krause
- ^{T}**mocambicensis** Bremek.
- ^{T}**mollis** Afzel. ex Hiern
  - ^{T}*P. apiculata* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**mollissima** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**molundensis** K.Krause
  - ^{T}*P. insignis* Bremek.
- ^{T}**mpomii** S.D.Manning
- ^{T}**mshigeniana** Bridson
- ^{T}**mufindiensis** Bridson
- ^{T}**muiriana** S.D.Manning
- ^{T}**mulleri** Bridson
- ^{T}**murleensis** Cufod.
- ^{T}**mzeleziensis** Bridson
- ^{T}**namatae** S.D.Manning
- ^{T}**nana** K.Schum.
- ^{S}**natalensis** Sond.
  - ^{S}*P. bawkeri* Harv. var. *glabra* Bremek.
  - ^{S}*P. suluensis* Bremek.
- ^{T}**neurocarpa** Benth.
  - ^{T}*Ixara mannii* (Hiern) Kuntze
  - ^{T}*Ixara neuracarpa* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*P. mannii* Hiern
  - ^{T}*P. manniaides* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*neurophylla* S.Moore = **Coptosperma neurophyllum** (S.Moore) Degreef
- ^{T}*niansae* K.Krause = **P. ternifolia** (Oliv.) Hiern
- ^{T}*nigritana* Bremek. = **P. owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**
- ^{T}*nitida* (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel = **P. corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}**nitidissima** Bridson
- ^{T}**nitidula** Hiern
  - ^{T}*P. bacania* Hiern var. *cangalana* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*P. cangensis* Bremek.
  - ^{T}*P. cariacea* Bremek.
  - ^{T}*P. macrathyrsa* K.Krause & Engl., nan Teysm. & Binn. (nam. illegit.)
- ^{T}*nyassica* Bremek. = **P. comostyla** S.Moore subsp. **nyassica** (Bremek.) Bridson var. **nyassica**
- ^{T}**obanica** Bremek.
- ^{T}**oblongifolia** (Hiern) Bremek.
  - ^{T}*P. bacania* Hiern var. *ablangifalia* Hiern
  - ^{T}*P. schweinfurthii* Bremek. var. *ablangifalia* (Hiern) Aubrév.
- ^{T}**olivaceo-nigra** K.Schum.
  - ^{T}*P. carethragyne* Bremek.
- ^{T}**oliveriana** Hiern var. **denudata** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. denudata* Bremek.
- ^{T}*oliveriana* Hiern var. *glabrata* K.Schum. = **P. erlangeri** Bremek.
- ^{T}**oliveriana** Hiern var. **oliveriana**
  - ^{T}*Ixara abyssinica* (Fresen.) Oliv., p.p.
  - ^{T}*P. humbertii* Bremek.
  - ^{T}*P. kiwuensis* K.Krause, (1909) (nam.illegit.)
  - ^{T}*P. lebrunii* Bremek.
- ^{T}**olivifolia** Chiov. (insufficiently known sp.) [might be a *Tarenna*]
- ^{T}**ombrophila** Bremek.
- ^{T}**orthanthera** Bremek.
- ^{T}*ovaliloba* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}**owariensis** P.Beauv. var. **glaucescens** (Hiern) S.D.Manning
  - ^{T}*Ixara glaucescens* (Hiern) Kuntze
  - ^{T}*P. chianantha* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*P. glaucescens* Hiern
  - ^{T}*P. hygraphytica* Bremek., excl. Chipp. 420
- ^{T}**owariensis** P.Beauv. var. **opaca** S.D.Manning
- ^{T}**owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**
  - ^{T}*Ixara africana* P.Beauv. ex A.Rich. (nam.nud.)
  - ^{T}*P. eketensis* Bremek.
  - ^{T}*P. hierniana* Bremek., excl. specim. Dunlap 20
  - ^{T}*P. nigritana* Bremek.
  - ^{T}*P. smythei* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*P. staudtii* auct., Bremek. (1934), quaad specim. Sierra Leane
- ^{T}**owariensis** P.Beauv. var. **satabiei** S.D.Manning
- ^{S}*pallida* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{T}*pammalaka* Bremek. = **P. venenata** Hutch. & E.A.Bruce
- ^{T}*parviflora* Afzel. = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**
- ^{T}**paupercula** K.Schum.
- ^{T}*permodesta* Wernham = **P. bidentata** Hiern var. **bidentata**
- ^{T}*petraea* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*phillipsiae* S.Moore = **P. villosa** Vahl
- ^{T}**pierlotii** Bridson
- ^{T}**platycalyx** Bremek.
- ^{T}**platyphylla** Chiov.
- ^{T}**pleiantha** Bremek. [excl. var. *glabrifolia* Bremek. et var. *velutina* Bremek.]
- ^{T}*pleiantha* Bremek. var. *glabrifolia* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*pleiantha* Bremek. var. *velutina* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}**plumosa** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**pocsii** Bridson
- ^{T}**polyantha** Bremek.
- ^{T}**pseudo-albicaulis** Bridson
  - ^{T}*P. albicaulis* auct., sensu Bremek. quaad specim. Stacks s.n., nan S.Maare
- ST*pseudo-zeyheri* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.

- ^{T}**puberula** Hiern
  - ^{T}*Ixora puberula* (Hiern) Kuntze
- ^{T}*pubiflora* Bremek. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **subcana**
- ^{T}**pumila** N.E.Br.
- ^{T}**pygmaea** Bremek.
- ^{T}**radicans** Hiern
  - ^{T}*P. cecilae* N.E.Br.
- ^{S}*rattrayi* Bremek. = **P. inandensis** Bremek.
- ^{T}**redheadii** Bremek.
- ^{T}*reflexa* R.Br. (nom.nud.) = **P. hochstetteri** Bremek.
- ^{T}**refractifolia** K.Schum.
  - ^{T}*P. cephalotes* Bremek.
  - ^{T}*P. handenina* Bremek.
- ^{T}**renidens** (K.Krause) Bremek.
  - ^{T}*Psychatria renidens* K.Krause
- ^{S}**revoluta** Hochst.
- ^{T}*rhodesiaca* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*rhombifolia* Bremek. = **P. corymbosa** (DC.) F.N.Williams var. **corymbosa**
- ^{T}**richardsiae** Bridson
- ^{T}**rigida** Hiern
  - ^{T}*P. grandiflora* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*P. macrostemon* K.Schum.
- ^{T}**robusta** Bremek.
- ^{T}**roseostellata** Bridson
- ^{T}**ruahaensis** Bridson
- ^{T}**rubentifolia** S.D.Manning
- ^{T}*rudolphina* Cufod. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}*rudolphina* Cufod. var. *robusta* Cufod. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}*rufipila* Bremek. = **P. sansibarica** K.Schum. subsp. **trichosphaera** (Bremek.) Bridson var. **rufipila** (Bremek.) Bridson
- ^{T}**ruwenzoriensis** S.Moore
  - ^{T}*P. butaguensis* De Wild.
  - ^{T}*P. ituriensis* Bremek.
  - ^{T}*P. kilaensis* De Wild.
  - ^{T}*P. kirschsteiniana* K.Krause (nom.nud.)
  - ^{T}*P. kiwuensis* K.Krause, (1911), non (1909) (nom.illegit.)
  - ^{T}*P. schubotziana* K.Krause
- ^{T}**rwandensis** Bridson
- ^{T}*saligna* S.Moore = **Coptosperma nigrescens** Hook.f.
- ^{T}*sanguinolenta* R.D.Good = **P. canescens** DC.
- ^{T}**sansibarica** K.Schum. subsp. **sansibarica**
- ^{T}**sansibarica** K.Schum. subsp. **trichosphaera** (Bremek.) Bridson var. **rufipila** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. rufipila* Bremek.
- ^{T}**sansibarica** K.Schum. subsp. **trichosphaera** (Bremek.) Bridson var. **trichosphaera**
  - ^{T}*P. shimbensis* Bremek.
  - ^{T}*P. trichosphaera* Bremek.
- ^{T}*saxicola* K.Krause = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*scaettae* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**
- ^{T}*scandens* Bremek. = **P. sepium** K.Schum. var. **sepbium**
- ^{T}**schliebenii** Bremek.
- ^{T}*schubotziana* K.Krause = **P. ruwenzoriensis** S.Moore
- ST**schumanniana** F.Hoffm. ex K.Schum.
- ^{T}**schweinfurthii** Bremek. var. **glabrescens** Bremek.
- ^{T}*schweinfurthii* Bremek. var. *oblongifolia* (Hiern) Aubrév. = **P. oblongifolia** (Hiern) Bremek.
- ^{T}**schweinfurthii** Bremek. var. **pubescens** Bremek.
  - ^{T}*P. baconia* Hiern var. *tomentosa* Hiern
- ^{T}*sennii* (Chiov.) Bridson, non Chiov. (comb.illegit.) = **P. uniflora** Bremek.
- ^{T}**sennii** Chiov.
- ^{T}**sepium** K.Schum. var. **glabra** Bremek.
  - ^{T}*P. squarrosa* K.Krause
- ^{T}**sepium** K.Schum. var. **massaica** Bridson
- ^{T}**sepium** K.Schum. var. **merkeri** (K.Krause) Bridson
  - ^{T}*P. capillipes* Bremek.
  - ^{T}*P. merkeri* K.Krause
- ^{T}*sepium* K.Schum. var. *pubescens* Bremek. = **P. sepium** K.Schum. var. **sepium**
- ^{T}**sepium** K.Schum. var. **sepium**
  - ^{T}*P. scandens* Bremek.
  - ^{T}*P. sepium* K.Schum. var. *pubescens* Bremek.
- ^{T}**seretii** De Wild.
- ^{T}*shimbensis* Bremek. = **P. sansibarica** K.Schum. subsp. **trichosphaera** (Bremek.) Bridson var. **trichosphaera**
- ^{T}**silvae** K.Schum.
- ^{T}*silvicola* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
- ^{T}*smeathmannii* DC. = **Keetia multiflora** (Schumach. & Thonn.) Bridson
- ^{T}*smythei* Hutch. & Dalziel = **P. owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**
- ^{T}*somaliensis* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*spaniotricha* Bremek. = **P. subumbellata** Bremek. var. **subumbellata**
- ^{T}**sparsipila** Bremek.
- ^{T}**spathulata** Bremek.
- ^{T}**sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **lanceisepala** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. lanceisepala* Bremek.
- ^{T}**sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **sphaerobotrys**
- ^{T}**sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **tanaica** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. manamaca* Bremek.
  - ^{T}*P. tanaica* Bremek.
  - ^{T}*P. transjubensis* Chiav.
- ^{T}*squarrosa* K.Krause = **P. sepium** K.Schum. var. **glabra** Bremek.
- ^{T}*staudtii* auct., Bremek. (1934), quoad specim. Sierra Leone = **P. owariensis** P.Beauv. var. **owariensis**
- ^{T}**staudtii** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**stemonogyne** Mildbr. ex Bremek.
- ^{T}**stenosepala** K.Schum. subsp. **A** Bridson [might be a good species]
- ^{T}**stenosepala** K.Schum. subsp. **kisarawensis** (Bremek.) Bridson
  - ^{T}*P. kisarawensis* Bridson
- ^{T}**stenosepala** K.Schum. subsp. **stenosepala**
  - ^{T}*P. crebrifolia* Hiern var. *involucrata* K.Schum.
  - ^{T}*P. involucrata* Engl.
  - ^{T}*P. mangallana* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*stephanantha* Bremek. = **P. decumbens** K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**stipulopallium** K.Schum.
- ^{T}*striatula* Hutch. & Dalziel = **Tarenna nitidula** (Benth.) Hiern
- ^{T}*stuhlmannii* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**
- ^{T}**subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
  - ^{T}*P. albertina* S.Moore
  - ^{T}*P. gardeniifolia* A.Rich. var. *longiflora* Vatke
  - ^{T}*P. kabarensis* Bremek.
  - ^{T}*P. kerenensis* Becc.
  - ^{T}*P. kotschyana* Cufod.
  - ^{T}*P. rudolphina* Cufod.
  - ^{T}*P. rudolphina* Cufod. var. *robusta* Cufod.
  - ^{T}*P. unguiculata* Bremek.
- ^{T}**subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **subcana**
  - ^{T}*Ixora subcana* (Hiern) Kuntze
  - ^{T}*P. pubiflora* Bremek.
- ^{T}**subglabra** Schumach.
  - ^{T}*P. warneckei* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**subumbellata** Bremek. var. **subcoriacea** Bridson
- ^{T}**subumbellata** Bremek. var. **subumbellata**
  - ^{T}*P. spaniotricha* Bremek.
  - ^{T}*P. uwembae* Gilli
- ^{T}*suffruticosa* K.Schum. = **P. tetramera** (Hiern) Bremek.
- ^{S}*suluensis* Bremek. = **P. natalensis** Sond.
- ^{T}*supra-axillaris* Hemsl. = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- ^{S}*suurbergensis* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{T}*swynnertonii* S.Moore = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}*syringoides* Webb = **Rutidea parviflora** DC.
- ^{T}**talbotii** Wernham
- ^{T}*tanaica* Bremek. = **P. sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **tanaica** (Bremek.) Bridson
- ^{T}**tarennoides** S.Moore
- ^{T}**teitana** K.Schum.
  - ^{T}*P. kaessneri* S.Moore
- ^{T}**tendagurensis** Bremek.
  - ^{T}*P. tendagurensis* Bremek. var. *glabrescens* Bridson
- ^{T}*tendagurensis* Bremek. var. *glabrescens* Bridson = **P. tendagurensis** Bremek.
- ^{T}*tenuifolia* Benth. = **Psychotria leptophylla** Hiern
- ^{T}**tenuissima** S.D.Manning
- ^{T}**termitaria** Bremek. [excl. vars. *glabra* Bremek. et *pubescens* Bremek.]
- ^{T}*termitaria* Bremek. var. *glabra* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **gardeniifolia**
- ^{T}*termitaria* Bremek. var. *pubescens* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}**ternifolia** (Oliv.) Hiern
  - ^{T}*Ixora ternifolia* Oliv.
  - ^{T}*P. niansae* K.Krause
  - ^{T}*P. yalaensis* Bremek.
- ^{T}**testui** Bremek.
- ^{T}**tetramera** (Hiern) Bremek.
  - ^{T}*Chamelia tetramera* (Hiern) De Wild.
  - ^{T}*P. suffruticosa* K.Schum.
  - ^{T}*Tarenna tetramera* Hiern
- ^{T}*tisserantii* Bremek. = **P. lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
- ^{T}*tomentella* Bremek. = **P. gardeniifolia** A.Rich. var. **subtomentosa** K.Schum.
- ^{T}*tomentosa* A.Rich., non Roxb. ex Sm. (nom.illegit.) = **P. canescens** DC.
- ^{T}*transjubensis* Chiov. = **P. sphaerobotrys** K.Schum. subsp. **tanaica** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*trichantha* Baker = **Tarenna trichantha** (Baker) Bremek.
- ^{S}**trichardtensis** Bremek.
  - ^{S}*P. hirtiflora* Bremek.
  - ^{S}*P. zoutpansbergensis* Bremek.
- ^{T}*trichocalyx* Bremek. = **P. elliottii** K.Schum. & K.Krause var. **trichocalyx** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*trichocephala* Bremek. = **P. amaniensis** Bremek. var. **trichocephala** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*trichosphaera* Bremek. = **P. sansibarica** K.Schum. subsp. **trichosphaera** (Bremek.) Bridson var. **trichosphaera**
- ^{T}*trichotropis* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **abyssinica**
- ^{S}*tristis* Bremek. = **P. lanceolata** Eckl.
- ^{T}**troupinii** Bridson
- ^{S}**tshikondeni** N.Hahn
- ^{T}*ugandensis* Bremek. = **P. bagshawei** S.Moore var. **bagshawei**
- ^{T}**umtalensis** Bremek.
- ^{T}*unguiculata* Bremek. = **P. subcana** Hiern subsp. **subcana** var. **longiflora** (Vatke) Bridson
- ^{T}**uniflora** Bremek.
  - ^{T}*Canthium sennii* (Chiov.) Cufod. (nom.rejec.)
  - ^{T}*P. sennii* (Chiov.) Bridson, non Chiov. (comb.illegit.)
  - ^{T}*Plectronia sennii* Chiov.
- ^{S}*urbis-reginae* Bremek. = **P. capensis** (Houtt.) Bremek. subsp. **capensis**
- ^{T}**urophylla** Bremek. subsp. **bosii** S.D.Manning
- ^{T}**urophylla** Bremek. subsp. **urophylla**
- ^{T}**urundensis** Bremek.
  - ^{T}*P. virungensis* Bremek.
- ^{T}*usambarica* Bremek. = **P. abyssinica** Fresen. subsp. **abyssinica** var. **usambarica** (Bremek.) Bridson
- ^{T}*utilis* Hua = **P. crassipes** K.Schum.
- ^{T}*uwembae* Gilli = **P. subumbellata** Bremek. var. **subumbellata**
- ^{T}**vanderijstii** Bremek.
- ST**vanwykiana** Bridson
- ^{T}**venenata** Hutch. & E.A.Bruce
  - ^{T}*P. pammalaka* Bremek.
- ^{T}*venusta* Bremek. = **P. bidentata** Hiern var. **bidentata**
- ^{T}*viburnoides* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **P. lasioclada** (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.
- ^{T}**villosa** Vahl
  - ^{T}*P. cinerascens* (A.Rich.) Chiov. var. *glabrescens* Chiov.
  - ^{T}*P. gillilandii* Bremek.
  - ^{T}*P. glaveri* Bremek.
  - ^{T}*P. phillipsiae* S.Moore
- ^{T}*viridiflora* R.D.Good = **P. microthamnus** K.Schum.
- ^{T}**viridiloba** K.Krause var. **meurillonii** S.D.Manning
- ^{T}**viridiloba** K.Krause var. **viridiloba**
- ^{T}*virungensis* Bremek. = **P. urundensis** Bremek.
- ^{T}*warburgiana* De Wild. & T.Durand = **Tarenna precidantenna** N.Hallé
- ^{T}**wargalensis** Bremek.
- ^{T}*warneckei* K.Schum. & K.Krause = **P. subglabra** Schumach.
- ^{T}**whiteana** Bridson
- ^{T}**wildemannii** Bremek.
  - ^{T}*Chamelia longifolia* De Wild.
- ST*woodii* Bremek. = **P. gracilifolia** Bremek.
- ^{T}*yalaensis* Bremek. = **P. ternifolia** (Oliv.) Hiern
- ^{T}**yambatensis** Bremek.
- ST**zeyheri** Sond.
  - ST*P. dissimilis* Bremek.
  - ST*P. inconspicua* Dinter ex Bremek.
  - ST*P. lasiopeplus* K.Schum.
  - ST*P. microlancea* K.Schum.
  - ST*P. middelburgensis* Bremek.
  - ST*P. pseudo-zeyheri* Bremek.
  - ^{T}*P. zeyheri* Sond. var. *brevituba* Bremek.
  - ^{T}*P. zeyheri* Sond. var. *pubescens* Bremek.
  - ^{T}*P. zeyheri* Sond. var. *sanderi* Bremek.

- ^{T}*zeyheri* Sond. var. *brevituba* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}*zeyheri* Sond. var. *pubescens* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}*zeyheri* Sond. var. *sonderi* Bremek. = **P. zeyheri** Sond.
- ^{T}**zimmermanniana** Valeton
- ^{T}*zombana* K.Schum. = **Rutidea fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**
- ^{S}*zoutpansbergensis* Bremek. = **P. trichardtensis** Bremek.

PELTOSPERMUM Benth.

- ^{T}*paniculatum* Benth. = **Sacosperma paniculatum** (Benth.) G.Taylor

PENTACARPAEA Hiern

- ^{T}*arenaria* Hiern = **Pentanisia arenaria** (Hiern) Verdc.

PENTALONCHA Hook.f.

- ^{T}**humilis** Hook.f.
- ^{T}**rubriflora** R.D.Good
- ^{T}*stipulosa* (Hutch. & Dalziel) Bremek. = **Poecilocalyx stipulosa** (Hutch. & Dalziel) N.Hallé

PENTANISIA Harv.

- ^{S}**angustifolia** (Hochst.) Hochst.
  - ^{S}*P. variabilis* Harv. var. *glaucescens* Cruse ex Sond.
- ^{T}*annua* K.Schum. = **Neopentanisia annua** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**arenaria** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*Pentacarpaea arenaria* Hiern
- ^{T}**calcicola** Verdc.
- ^{T}**confertifolia** (Baker) Verdc.
  - ^{T}*P. confertifolio* (Baker) Verdc. forma *glabrifolio* Verdc.
  - ^{T}*Pentas confertifolia* Baker
- ^{T}*confertifolia* (Baker) Verdc. forma *glabrifolia* Verdc. = **P. confertifolia** (Baker) Verdc.
- ^{T}**foetida** Verdc.
  - ^{T}*Chlorocharion foetidum* (Verdc.) Puff & Robbr.
- ^{T}**longepedunculata** Verdc.
  - ^{T}*P. microphylla* auct., sensu Chiov.
- ^{T}*longisepala* K.Krause = **P. prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **latifolia** (Hochst.) Verdc.
- ^{T}**longituba** (Franch.) Oliv.
  - ^{T}*Knoxia longituba* Franch.
  - ^{T}*P. pentasiana* Mattei
- ^{T}**microphylla** (Franch.) Chiov. (insufficiently known sp.) [excl. specim. citata]
  - ^{T}*Knoxia microphylla* Franch.
- ^{T}*microphylla* auct., sensu Chiov. = **P. longepedunculata** Verdc.
- ^{T}*monogyna* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**monticola** (K.Krause) Verdc.
  - ^{T}*Chlorocharion monticola* (K.Krause) Puff & Robbr.
  - ^{T}*Otomeria monticola* K.Krause
- ^{T}*nervosa* Klotzsch = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **oncostipula** (K.Schum.) Verdc. forma **oncostipula**
- ^{T}**ouranogyne** S.Moore
  - ^{T}*P. ouranogyne* S.Moore var. *glabrifolia* Cufod.
- ^{T}*ouranogyne* S.Moore var. *glabrifolia* Cufod. = **P. ouranogyne** S.Moore
- ^{T}*parviflora* Stapf ex Verdc. = **Paraknoxia parviflora** (Stapf ex Verdc.) Verdc. ex Bremek.
- ^{T}*pentasiana* Mattei = **P. longituba** (Franch.) Oliv.
- ^{T}**procumbens** R.D.Good
- ST**prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **latifolia** (Hochst.) Verdc.
  - ^{T}*Declieuxia latifolia* Hochst.
  - ^{T}*P. longisepala* K.Krause
  - ^{T}*P. prunelloides* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *latifolia* (Hochst.) Walp.
  - ST*P. variabilis* Harv. var. *latifolia* (Hochst.) Sond.
- ST**prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **prunelloides**
  - ^{T}*Declieuxia prunelloides* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*Diotocarpus prunelloides* (Eckl. & Zeyh.) Hochst.
  - ^{S}*P. variabilis* Harv. var. *intermedia* Sond.
- ^{T}*prunelloides* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. var. *latifolia* (Hochst.) Walp. = **P. prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **latifolia** (Hochst.) Verdc.
- ^{T}**renifolia** Verdc.
- ^{T}**schweinfurthii** Hiern
- ^{T}*spicata* S.Moore = **Otiophora scabra** Zucc. subsp. **scabra**
- ST**sykesii** Hutch. subsp. **otomerioides** Verdc.
- ^{T}**sykesii** Hutch. subsp. **sykesii**
- ^{S}*variabilis* Harv. var. *glaucescens* Cruse ex Sond. = **P. angustifolia** (Hochst.) Hochst.
- ^{S}*variabilis* Harv. var. *intermedia* Sond. = **P. prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **prunelloides**
- ST*variabilis* Harv. var. *latifolia* (Hochst.) Sond. = **P. prunelloides** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Walp. subsp. **latifolia** (Hochst.) Verdc.
- ^{T}*zanzibarica* Klotzsch = **Pentas zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **zanzibarica**

PENTANOPSIS Rendle

- ^{T}**fragans** Rendle
  - ^{T}*Conostomium brevirostrum* Bremek.
  - ^{T}*Conostomium squarrosum* Bremek.

PENTAS Benth.

- ^{T}*ainsworthii* Scott-Elliot = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ST**angustifolia** (A.Rich. ex DC.) Verdc.
  - ^{T}*P. carnea* Benth. var. *welwitschii* Scott-Elliot
  - ST*P. transvaalensis* Baer
  - ST*P. woodii* Scott-Elliot
  - ^{T}*Sipanea angustifolia* A.Rich. ex DC.
- ^{T}**arvensis** Hiern
  - ^{T}*Neurocarpaea arvensis* (Hiern) Hiern
- ^{T}*arvensis* Hiern var. *violacea* Hiern ex Scott-Elliot = **P. cleistostoma** K.Schum. var. **cleistostoma**
- ^{T}**bussei** K.Krause
  - ^{T}*P. bussei* K.Krause forma *brevituba* Verdc.
  - ^{T}*P. bussei* K.Krause forma *glabra* Verdc.
  - ^{T}*P. bussei* K.Krause forma *minor* Verdc.
  - ^{T}*P. coccinea* Stapf
  - ^{T}*P. flammea* Chiov.
- ^{T}*bussei* K.Krause forma *brevituba* Verdc. = **P. bussei** K.Krause
- ^{T}*bussei* K.Krause forma *glabra* Verdc. = **P. bussei** K.Krause
- ^{T}*bussei* K.Krause forma *minor* Verdc. = **P. bussei** K.Krause
- ^{T}**caffensis** Chiov.
- ^{T}*carnea* Benth. var. *welwitschii* Scott-Elliot = **P. angustifolia** (A.Rich. ex DC.) Verdc.
- ^{T}**cleistostoma** K.Schum. var. **cleistostoma**
  - ^{T}*P. arvensis* Hiern var. *violacea* Hiern ex Scott-Elliot
- ^{T}**cleistostoma** K.Schum. var. **poggeana** K.Schum.
- ^{T}*coccinea* Stapf = **P. bussei** K.Krause
- ^{T}*concinna* auct., sensu Verdc., non K.Schum. = **P. glabrescens** Baker subsp. **brevituba** Verdc.
- ^{T}**concinna** K.Schum.
- ^{T}*confertifolia* Baker = **Pentanisia confertifolia** (Baker) Verdc.
- ^{T}*decora* S.Moore forma *opposita* Verdc. = **P. decora** S.Moore var. **decora**
- ^{T}**decora** S.Moore var. **decora** [should probably be *P. liebrechtsiana* De Wild.]
  - ^{T}*P. decora* S.Moore forma *opposita* Verdc.
  - ^{T}*P. homblei* De Wild.
  - ^{T}*P. longituba* auct., K.Krause (1929), non K.Schum.
  - ^{T}*P. verticillata* Scott-Elliot (nom.nud.)
- ^{T}**decora** S.Moore var. **lasiocarpa** Verdc.
- ^{T}**decora** S.Moore var. **triangularis** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*P. globifera* Hutch.
  - ^{T}*P. triangularis* De Wild.
  - ^{T}*P. verticillata* Scott-Elliot var. *pubescens* S.Moore (nom.inval.)
- ^{T}**elata** K.Schum.
- ^{T}*elatior* (DC.) Walp. = **Otomeria elatior** (DC.) Verdc.
- ^{T}*extensa* K.Krause, p.p. (nom.nud.) = **P. zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **intermedia** Verdc.
- ^{T}*extensa* K.Krause, p.p., excl. specim. ex Kiwu (nom. nud.) = **P. micrantha** Baker subsp. **wyliei** (N.E.Br.) Verdc.
- ^{T}*fililoba* K.Krause = **Virectaria major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **major**
- ^{T}*flammea* Chiov. = **P. bussei** K.Krause
- ^{T}*geophila* Verdc. = **P. lindenioides** (S.Moore) Verdc.
- ^{T}**glabrescens** Baker subsp. **brevituba** Verdc.
  - ^{T}*P. concinna* auct., sensu Verdc., non K.Schum.
- ^{T}**glabrescens** Baker subsp. **glabrescens**
  - ^{T}*Otomeria rupestris* Hiern
- ^{T}*globifera* Hutch. = **P. decora** S.Moore var. **triangularis** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**graniticola** E.A.Bruce
- ^{T}**herbacea** K.Schum.
  - ^{T}*Otomeria herbacea* (Hiern) Hiern ex R.D.Good
- ^{T}**hindsioides** K.Schum. var. **glabrescens** Verdc. [sphalm.: hindoioides]
- ^{T}**hindsioides** K.Schum. var. **hindsioides** [sphalm.: hindoioides]
- ^{T}**hindsioides** K.Schum. var. **parensis** Verdc. [sphalm.: hindoioides]
- ^{T}**hindsioides** K.Schum. var. **williamsii** Verdc. [sphalm.: hindoioides]
- ^{T}*homblei* De Wild. = **P. decora** S.Moore var. **decora**
- ^{T}*involucrata* Baker = **Spermacoce dibrachiata** Oliv.
- ^{T}**ionolaena** K.Schum.
- ^{T}*ionolaena* K.Schum. subsp. *schumanniana* (K.Krause) Verdc. = **P. schumanniana** K.Krause
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
  - ^{T}*Manettia lanceolata* (Forssk.) Vahl
  - ^{T}*Mussaenda luteola* Delile, p.p.
  - ^{T}*Neurocarpaea lanceolata* (Forssk.) R.Br.
  - ^{T}*P. ainsworthii* Scott-Elliot
  - ^{T}*P. lanceolata* (Forssk.) Deflers var. *lanceolata* forma *velutina* Verdc.
  - ^{T}*P. lanceolata* (Forssk.) Deflers var. *membranacea* Verdc.
  - ^{T}*P. schweinfurthii* Scott-Elliot
  - ^{T}*Pseudomussaenda lanceolata* (Forssk.) Wernham
  - ^{T}*Vignaldia quartiniana* A.Rich. var. *grandiflora* Schweinf., emend. Schweinf.
  - ^{T}*Virecta lanceolata* (Forssk.) Baill.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **stenostygma** (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Neurocarpaea lanceolota* (Forssk.) R.Br. var. *stenostygma* Chiov.
- ^{T}*lanceolata* (Forssk.) Deflers subsp. *longituba* Verdc. = **P. suswaensis** Verdc.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **alba** Verdc.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **angustifolia** Verdc.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **leucaster** (K.Krause) Verdc.
  - ^{T}*P. leucaster* K.Krause
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **nemorosa** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*P. parvifolia* Hiern var. *nemorosa* Chiov.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **oncostipula** (K.Schum.) Verdc. forma **oncostipula**
  - ^{T}*P. oncostipula* K.Schum.
  - ^{T}*Pentanisia nervosa* Klotzsch
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **oncostipula** (K.Schum.) Verdc. forma **velutina** Verdc.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **quartiniana**
  - ^{T}*P. quartiniana* (A.Rich.) Oliv.
  - ^{T}*P. verruculosa* Chiov.
  - ^{T}*Vignaldia quartiniana* A.Rich.
- ^{T}**lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **usambarica** Verdc.
- ^{T}*lanceolata* (Forssk.) Deflers var. *lanceolata* forma *velutina* Verdc. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ^{T}*lanceolata* (Forssk.) Deflers var. *membranacea* Verdc. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ^{T}**ledermannii** K.Krause
- ^{T}*leucaster* K.Krause = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **leucaster** (K.Krause) Verdc.
- ^{T}**liebrechtsiana** De Wild. [might be correct name for *P. decora* S.Moore]
- ^{T}**lindenioides** (S.Moore) Verdc.
  - ^{T}*Heinsia lindenioides* S.Moore
  - ^{T}*P. geophila* Verdc.
- ^{T}**longiflora** Oliv.
  - ^{T}*Neurocarpaea longiflora* (Oliv.) S.Moore
  - ^{T}*P. longiflora* Oliv. forma *glabrescens* Verdc.
  - ^{T}*P. longiflora* Oliv. var. *nyassana* Scott-Elliot
- ^{T}*longiflora* Oliv. forma *glabrescens* Verdc. = **P. longiflora** Oliv.
- ^{T}*longiflora* Oliv. var. *nyassana* Scott-Elliot = **P. longiflora** Oliv.
- ^{T}*longituba* auct., K.Krause (1929), non K.Schum. = **P. decora** S.Moore var. **decora**
- ^{T}*longituba* auct., K.Schum. (1900), non (1895) = **P. pseudomagnifica** M.Taylor
- ^{T}**longituba** K.Schum.
  - ^{T}*P. longituba* K.Schum. var. *magnifica* (Bullock) Bullock
  - ^{T}*P. magnifica* Bullock
- ^{T}*longituba* K.Schum. var. *magnifica* (Bullock) Bullock = **P. longituba** K.Schum.
- ^{T}*magnifica* Bullock = **P. longituba** K.Schum.
- ^{T}*mechowiana* K.Schum. = **P. purpurea** Oliv. subsp. **mechowiana** (K.Schum.) Verdc. (insufficiently known sp.)

- ST**micrantha** Baker subsp. **wyliei** (N.E.Br.) Verdc.
  - ^{T}*P. extensa* K.Krause, p.p., excl. specim. ex Kiwu (nom.nud.)
  - ST*P. wyliei* N.E.Br.
  - ^{T}*P. zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *membranacea* Verdc., quoad typum solum
  - ^{T}*P. zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *pembensis* Verdc.
- ^{T}*modesta* Baker = **Kohautia coccinea** Royle
- ^{T}*mombassana* Oliv. (nom.nud.) = **P. parvifolia** Hiern forma **parvifolia**
- ^{T}**nervosa** Hepper
- ^{T}**nobilis** S.Moore
  - ^{T}*P. nobilis* S.Moore var. *grandifolia* Verdc.
- ^{T}*nobilis* S.Moore var. *grandifolia* Verdc. = **P. nobilis** S.Moore
- ^{T}*occidentalis* (Hook.f.) Benth. & Hook. ex Hiern = **P. schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **occidentalis** (Hook.f.) Verdc.
- ^{T}*oncostipula* K.Schum. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **oncostipula** (K.Schum.) Verdc. forma **oncostipula**
- ^{T}*parviflora* Benth. = **Sacosperma parviflorum** (Benth.) G.Taylor
- ^{T}**parvifolia** Hiern forma **intermedia** Verdc.
- ^{T}**parvifolia** Hiern forma **parvifolia**
  - ^{T}*P. mombassana* Oliv. (nom.nud.)
- ^{T}**parvifolia** Hiern forma **spicata** Verdc.
- ^{T}*parvifolia* Hiern var. *nemorosa* Chiov. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **nemorosa** (Chiov.) Verdc.
- ^{T}**pauciflora** Baker
  - ^{T}*Otomeria calycina* Hiern
- ^{T}**pseudomagnifica** M.Taylor
  - ^{T}*P. longituba* auct., K.Schum. (1900), non (1895)
- ^{T}**pubiflora** S.Moore subsp. **pubiflora**
- ^{T}**purpurea** Oliv. subsp. **mechowiana** (K.Schum.) Verdc. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*P. mechowiana* K.Schum.
- ^{T}**purpurea** Oliv. subsp. **purpurea**
  - ^{T}*P. purpurea* Oliv. var. *buchananii* Verdc.
- ^{T}*purpurea* Oliv. var. *buchananii* Verdc. = **P. purpurea** Oliv. subsp. **purpurea**
- ^{T}**purseglovei** Verdc.
- ^{T}*quadrangularis* Rendle = **Conostomium quandrangulare** (Rendle) Cufod.
- ^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Oliv. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **quartiniana**
- ^{T}**schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **occidentalis** (Hook.f.) Verdc.
  - ^{T}*P. occidentalis* (Hook.f.) Benth. & Hook. ex Hiern
  - ^{T}*Vignaldia occidentalis* Hook.f.
- ^{T}**schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **schimperana**
  - ^{T}*Neurocarpaea thomsonii* (Scott-Elliot) S.Moore
  - ^{T}*P. schimperi* Engl. (nom.superfl.)
  - ^{T}*P. thomsonii* Scott-Elliot
  - ^{T}*Vignaldia schimperana* A.Rich.
- ^{T}*schimperi* Engl. (nom.superfl.) = **P. schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **schimperana**
- ^{T}**schumanniana** K.Krause
  - ^{T}*P. ionolaena* K.Schum. subsp. *schumanniana* (K.Krause) Verdc.
- ^{T}*schweinfurthii* Scott-Elliot = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ^{T}*stolzii* K.Schum. & K.Krause = **P. zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **zanzibarica**
- ^{T}**suswaensis** Verdc.
  - ^{T}*P. lanceolata* (Forssk.) Deflers subsp. *longituba* Verdc.
- ^{T}**tenuis** Verdc.
- ^{T}*thomsonii* Scott-Elliot = **P. schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **schimperana**
- ^{T}**tibestica** Quézel (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*P. tibestica* Quézel var. *parviflora* Quézel
  - ^{T}*P. tibestica* Quézel var. *tibestica*
- ^{T}*tibestica* Quézel var. *parviflora* Quézel = **P. tibestica** Quézel (insufficiently known sp.)
- ^{T}*tibestica* Quézel var. *tibestica* = **P. tibestica** Quézel (insufficiently known sp.)
- ST*transvaalensis* Baer = **P. angustifolia** (A.Rich. ex DC.) Verdc.
- ^{T}*triangularis* De Wild. = **P. decora** S.Moore var. **triangularis** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}**ulugurica** (Verdc.) Hepper
  - ^{T}*Tapinopentas ulugurica* Verdc.
- ^{T}*verruculosa* Chiov. = **P. lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **quartiniana**
- ^{T}*verticillata* Scott-Elliot (nom.nud.) = **P. decora** S.Moore var. **decora**
- ^{T}*verticillata* Scott-Elliot var. *pubescens* S.Moore (nom. inval.) = **P. decora** S.Moore var. **triangularis** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*volubilis* K.Schum. = **Otomeria volubilis** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**warburgiana** K.Schum.
- ST*woodii* Scott-Elliot = **P. angustifolia** (A.Rich. ex DC.) Verdc.
- ^{S} ^{T}*wyliei* N.E.Br. = **P. micrantha** Baker subsp. **wyliei** (N.E.Br.) Verdc.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **milangiana** (Verdc.) Verdc.
  - ^{T}*P. zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *milangiana* Verdc.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **intermedia** Verdc.
  - ^{T}*P. extensa* K.Krause, p.p. (nom.nud.)
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **karoniensis** Verdc.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **latifolia** Verdc.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **rubra** Verdc.
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **tenuifolia** Verdc.
  - ^{T}*P. zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *membranacea* Verdc., typo exclusa
- ^{T}**zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **zanzibarica**
  - ^{T}*P. stolzii* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*Pentanisia zanzibarica* Klotzsch
- ^{T}*zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *membranacea* Verdc., quoad typum solum = **P. micrantha** Baker subsp. **wyliei** (N.E.Br.) Verdc.
- ^{T}*zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *membranacea* Verdc., typo excluso = **P. zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **zanzibarica** var. **tenuifolia** Verdc.
- ^{T}*zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *milangiana* Verdc. = **P. zanzibarica** (Klotzsch) Vatke subsp. **milangiana** (Verdc.) Verdc.
- ^{T}*zanzibarica* (Klotzsch) Vatke var. *pembensis* Verdc. = **P. micrantha** Baker subsp. **wyliei** (N.E.Br.) Verdc.

PENTODON Hochst.

- ^{T}*abyssinicus* Hochst. = **P. pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **pentandrus**
- ^{T}*decumbens* Hochst. = **P. pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **minor** Bremek.
- ^{T}**laurentioides** Chiov.
- ST**pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **minor** Bremek.
  - ST*Hedyotis pentamera* Sond.
  - ^{T}*P. decumbens* Hochst.
- ^{S} ^{T}**pentandrus** (Schumach. & Thonn.) Vatke var. **pentandrus**
  - ^{T}*Oldenlandia macrophylla* DC.
  - ^{T}*Oldenlandia pentandra* (Schumach. & Thonn.) DC.
  - ^{T}*P. abyssinicus* Hochst.

PERIPEPLUS Pierre

- ^{T}**bracteosus** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. klaineanus* Pierre, syntypes: Klaine 564, 964, Gabon
  - ^{T}*Psychotria bracteosa* Hiern
- ^{T}*klaineanus* Pierre, syntypes: Klaine 564, 964, Gabon = **P. bracteosus** (Hiern) E.M.A.Petit

PETITIOCODON Robbr.

- ^{T}**parviflorum** (Keay) Robbr.
  - ^{T}*Didymosalpinx parviflora* Keay

PHALLARIA Schum. & Thonn.

- ^{T}*horizontalis* K.Schum. & Thonn. = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson
- ^{T}*lucida* (Harv.) Hochst. = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**
- ^{T}*spinosa* Schumach. & Thonn. = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.

PHELLOCALYX Bridson

- ^{T}**vollesenii** Bridson

PHYLOHYDRAX Puff

- ST**carnosa** (Hochst.) Puff
  - ^{T}*Diodia carnosa* Hochst.
  - ST*Hydrophylax carnosa* (Hochst.) Sond.
- ^{T}**madagascariensis** (Willd. ex Roem. & Schult.) Puff
  - ^{T}*Hydrophylax madagascariensis* Willd. ex Roem. & Schult.

PLASMOSPERMUM Pierre

- ^{T}*klaineanum* Pierre, ms. = **Schumanniophyton magnificum** (K.Schum.) Harms var. **klaineanum** (Pierre ex A.Chev.) N.Hallé

PLASTOLAENA Pierre ex A.Chev.

- ^{T}*klaineana* Pierre, ms. = **Schumanniophyton magnificum** (K.Schum.) Harms var. **klaineanum** (Pierre ex A.Chev.) N.Hallé

PLECTRONIA DC.

- ^{T}*abbreviata* K.Schum. = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**
- ^{T}*acarophyta* De Wild. = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson
- ^{T}*acuminata* De Wild. = **Keetia acuminata** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*acutiflora* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson
- ^{T}*amaniensis* K.Krause = **Rytigynia celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
- ^{T}*angiensis* De Wild. = **Psydrax schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **schimperiana**
- ^{T}*angustiflora* De Wild. = **Keetia tenuiflora** (Hiern) Bridson
- ^{T}*anomocarpum* (DC.) K.Schum. = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson
- ^{T}*apiculatifolia* De Wild. = **Keetia ripae** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*arnoldiana* De Wild. & T.Durand = **Psydrax arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) Bridson
- ^{T}*barteri* (Hiern) De Wild. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
- ^{T}*bibracteata* Baker = **Pyrostria bibracteata** (Baker) Cavaco
- ^{T}*bicolor* De Wild. = **Multidentia dichrophylla** (Mildbr.) Bridson
- ^{T}*bispathacea* Mildbr. = **Pyrostria bispathacea** (Mildbr.) Bridson
- ^{T}*bogosensis* Martelli = **Pyrostria phyllanthoidea** (Baill.) Bridson
- ^{T}*brieyi* De Wild. = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**
- ^{T}*buarica* Mildbr. = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **ampla** (S.Moore) Bridson & Verdc.
- ^{T}*bugoyensis* K.Krause = **Rytigynia bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**
- ^{T}*calycophila* K.Schum. = **Vangueriella laxiflora** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}*campylacantha* Mildbr. = **Vangueriella campylacantha** (Mildbr.) Verdc.
- ^{S}*chamaedendrum* Kuntze = **Pygmaeothamnus chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **chamaedendrum**
- ^{T}*charadophila* K.Krause = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson
- ^{T}*chlorantha* K.Schum. = **Vangueriella chlorantha** (K.Schum.) Verdc.
- ^{S}*ciliata* (Klotzsch) Sond. = **Canthium ciliatum** (Klotzsch) Kuntze
- ^{T}*citrifolia* Eckl. & Zeyh. = **Psychotria capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**
- ^{T}*connata* De Wild. & T.Durand = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **connata** (De Wild. & T.Durand) Bridson
- ^{T}*cornelioides* De Wild. = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **cornelioides** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*cuspido-stipulata* K.Schum. ex Engl. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
- ^{T}*decidua* K.Schum. = **Vangueriella soyauxii** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. = **Colletoecema dewevrei** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}*dichrophylla* Mildbr. = **Multidentia dichrophylla** (Mildbr.) Bridson
- ^{T}*diplodiscus* K.Schum. = **Canthium mombazense** Baill.
- ^{T}*dubiosa* De Wild. = **Rytigynia dubiosa** (De Wild.) Robyns
- ^{T}*dundusanensis* De Wild. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson
- ^{T}*eickii* K.Schum. & K.Krause = **Rytigynia eickii** (K.Schum. & K.Krause) Bullock
- ^{T}*fililoba* (K.Krause) Mildbr. = **Psydrax gilletii** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*flaviflora* K.Schum. & K.Krause = **Keetia mannii** (Hiern) Bridson
- ^{T}*foetida* (Hiern) K.Schum. = **Keetia foetida** (Hiern) Bridson
- ^{T}*formicarum* K.Krause = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

ST*fragrantissima* K.Schum. = **Psydrax fragrantissima** (K.Schum.) Bridson

^{T}*gentilii* De Wild. = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **gentilii** (De Wild.) Bridson

^{S}*gilfillanii* N.E.Br. = **Canthium gilfillanii** (N.E.Br.) O.B.Mill.

^{T}*gilletii* De Wild. = **Psydrax gilletii** (De Wild.) Bridson

^{T}*glabrifolia* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

^{T}*glauca* (Hiern) K.Schum. = **Canthium glaucum** Hiern subsp. **glaucum**

^{T}*golungensis* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**

^{T}*graniticola* Chiov. = **Psydrax graniticola** (Chiov.) Bridson

^{T}*guidottii* Chiov. = **Polysphaeria multiflora** Hiern subsp. **pubescens** Verdc.

^{T}*guienzii* (Sond.) Sim = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson

^{T}*heliotropiodora* K.Schum. & K.Krause = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*henriquesiana* K.Schum. = **Psydrax acutiflora** (Hiern) Bridson

^{T}*hirsuta* DC. = **Keetia cornelia** (Cham. & Schltdl.) Bridson

^{T}*hispida* (Benth.) K.Schum., typo excluso, non sensu stricto = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson

^{T}*hispida* (Benth.) K.Schum. var. *glabrescens* K.Krause = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **cornelioides** (De Wild.) Bridson

^{T}*hispido-nervosa* De Wild. = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*huillensis* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

ST*junodii* Burtt Davy = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*kidaria* K.Schum. & K.Krause = **Rytigynia uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.

^{T}**korrowalensis** K.Krause (insufficiently known sp.) [could belong to the genus *Keetia*]

^{T}*kraussioides* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson

^{T}*lactescens* (Hiern) K.Schum. = **Canthium lactescens** Hiern

^{T}*lamprophylla* K.Schum., excl. synonym = **Psydrax micans** (Bullock) Bridson

^{T}*laurentii* De Wild. = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **connata** (De Wild. & T.Durand) Bridson

^{T}*laurentii* De Wild. var. *katangensis* De Wild. = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

^{T}*laxiflora* K.Schum. = **Vangueriella laxiflora** (K.Schum.) Verdc.

^{T}*leucantha* K.Krause = **Keetia leucantha** (K.Krause) Bridson

^{T}*livida* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

ST*locuples* K.Schum. = **Psydrax locuples** (K.Schum.) Bridson

^{T}*longistaminea* K.Schum. & K.Krause = **Psydrax kaessneri** (S.Moore) Bridson

^{T}**longistyla** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}*lualabae* K.Schum. (uncertain synonymy) = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*lucida* De Wild. & T.Durand = **Psydrax splendens** (K.Schum.) Bridson

^{T}*lucida* K.Schum. & K.Krause, non De Wild. & T.Durand (nom.illegit.) = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson

^{T}*macrocarpa* K.Schum., non (Thwaites) Bedd. (nom. illegit.) = **Vangueriella zenkeri** Verdc.

^{T}*macrophylla* K.Schum. = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*macrostipulata* De Wild. = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **macrostipulata** (De Wild.) Bridson

^{T}*malacocarpa* K.Schum. & K.Krause = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson

^{T}*microterantha* K.Schum. & K.Krause = **Canthium pseudoverticillatum** S.Moore subsp. **pseudoverticillatum**

^{T}*mildbraedii* K.Krause = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*molundensis* K.Krause = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **molundensis**

^{T}*mortehani* De Wild. = **Keetia molundensis** (K.Krause) Bridson var. **macrostipulata** (De Wild.) Bridson

ST*mundiana* (Cham. & Schltdl.) Pappe = **Canthium mundianum** Cham. & Schltdl.

^{T}*mundii* Sims (sphalm.) = **Canthium mundianum** Cham. & Schltdl.

^{T}*obliquifolia* De Wild. = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*obovata* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sim = **Psydrax obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**

^{T}*obovata* De Wild., non (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sim (nom.illegit.) = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*oddonii* De Wild. = **Psydrax palma** (K.Schum.) Bridson

^{T}*opima* (S.Moore) Mildbr. = **Multidentia crassa** (Hiern) Bridson & Verdc. var. **crassa**

^{T}*orbicularis* K.Schum. = **Rytigynia orbicularis** (K.Schum.) Robyns

^{T}*orthacantha* Mildbr. = **Vangueriella orthacantha** (Mildbr.) Bridson & Verdc.

^{T}*pallida* K.Schum. = **Canthium mombazense** Baill.

^{T}**pallidifolia** K.Krause (insufficiently known sp.) [could belong to the genus *Keetia*]

^{T}*palma* K.Schum. = **Psydrax palma** (K.Schum.) Bridson

ST*pauciflora* Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. = **Canthium kuntzeanum** Bridson

^{T}*psychotrioides* De Wild. = **Canthium lactescens** Hiern

^{T}*pulchra* K.Schum. = **Psydrax kraussioides** (Hiern) Bridson

^{T}*randii* (S.Moore) Eyles = **Canthium lactescens** Hiern

^{T}*reygaertii* De Wild. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson

^{T}*rhamnifolia* Chiov. = **Coffea rhamnifolia** (Chiov.) Bridson

^{T}*ripae* De Wild. = **Keetia ripae** (De Wild.) Bridson

^{T}*rubrinervis* K.Krause = **Keetia hispida** (Benth.) Bridson

^{T}*rutshuruensis* De Wild. = **Keetia tenuiflora** (Hiern) Bridson

^{T}*schimperiana* (A.Rich.) Vatke = **Psydrax schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **schimperiana**

^{T}*sclerocarpa* K.Schum. = **Multidentia sclerocarpa** (K.Schum.) Bridson

^{T}*sennii* Chiov. = **Pavetta uniflora** Bremek.

^{T}*siebenlistii* K.Krause = **Canthium siebenlistii** (K.Krause) Bullock

^{T}*silvatica* (Hiern) K.Schum. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson

^{T}*sordida* K.Schum. = **Canthium sordidum** (K.Schum.) Bullock (insufficiently known sp.)

^{T}*soyauxii* K.Schum. = **Vangueriella soyauxii** (K.Schum.) Verdc.

^{S}*spinosa* Klotzsch = **Canthium spinosum** (Klotzsch) Kuntze

^{T}*splendens* K.Schum., quoad typus = **Psydrax splendens** (K.Schum.) Bridson

^{T}*stipulata* De Wild. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson

^{T}*strychnoides* K.Schum. (nom.nud.) = **Psydrax horizontalis** (Schumach.) Bridson

^{T}*subcordatifolia* De Wild. = **Keetia gueinzii** (Sond.) Bridson

^{T}*subopaca* K.Schum. & K.Krause = **Tricalysia ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**

^{T}*swynnertonii* (S.Moore) Eyles = **Canthium inerme** (L.f.) Kuntze

^{T}*syringodora* K.Schum. = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*telidosma* K.Schum. = **Canthium setiflorum** Hiern subsp. **telidosma** (K.Schum.) Bridson

^{T}*tenuiflora* (Hiern) K.Schum. = **Keetia tenuiflora** (Hiern) Bridson

^{T}*tomentosa* De Wild. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Keetia acuminata** (De Wild.) Bridson

^{T}*umbrosa* (Hiern) K.Schum. = **Canthium lactescens** Hiern

^{T}*vanguerioides* (Hiern) K.Schum. = **Vangueriella vanguerioides** (Hiern) Verdc.

^{T}*venosa* Oliv. = **Keetia venosa** (Oliv.) Bridson

^{T}*virgata* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax virgata** (Hiern) Bridson

^{T}*vulgaris* K.Schum. = **Psydrax parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**

^{T}*welwitschii* (Hiern) K.Schum. = **Psydrax subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**

^{T}*wildii* Suess. = **Psydrax livida** (Hiern) Bridson

^{T}*xanthotricha* K.Schum. = **Rytigynia xanthotricha** (K.Schum.) Verdc.

^{T}*zanzibarica* (Klotzsch) Vatke = **Keetia zanzibarica** (Klotzsch) Bridson subsp. **zanzibarica**

PLECTRONIELLA Robyns

ST**armata** (K.Schum.) Robyns
  ^{T}*Canthium avatum* (Burtt Davy) Burtt Davy
  ST*Vangueria armata* K.Schum.

^{S}**capillaris** Bremek. (insufficiently known sp.)

PLEIOCORYNE Rauschert

^{T}**fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**
  ^{T}*Gardenia fernandensis* Hiern
  ^{T}*Oxyanthus chlaroleucas* K.Schum.
  ^{T}*Palycaryne fernandensis* (Hiern) Keay
  ^{T}*Randia chloroleuca* K.Schum.
  ^{T}*Randia psychatriaides* K.Schum.

^{T}**fernandense** (Hiern) Rauschert var. **pobeguinii** (N.Hallé) J.-P.Lebrun & Stork
  ^{T}*Polycaryne fernandensis* (Hiern) Keay var. *pabeguinii* N.Hallé

POECILOCALYX Bremek.

^{T}**crystallinus** N.Hallé

^{T}**schumannii** Bremek.

^{T}**setiflorus** (R.D.Good) Bremek.
  ^{T}*Uraphyllum setiflarum* R.D.Gaad

^{T}**stipulosa** (Hutch. & Dalziel) N.Hallé
  ^{T}*Pauridiantha stipulasa* (Hutch. & Dalziel) Hepper
  ^{T}*Pentalancha stipulasa* (Hutch. & Dalziel) Bremek.
  ^{T}*Uraphyllum stipulosum* Hutch. & Dalziel

POLYCORYNE Keay

^{T}*fernandensis* (Hiern) Keay = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**

^{T}*fernandensis* (Hiern) Keay var. *pobeguinii* N.Hallé = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **pobeguinii** (N.Hallé) J.-P.Lebrun & Stork

POLYSPHAERIA Hook.f.

^{T}**aethiopica** Verdc.

^{T}**arbuscula** K.Schum.

^{T}**braunii** Krause

^{T}*brevifolia* K.Krause = **Tricalysia coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**

^{T}**cleistocalyx** Verdc. var. **cleistocalyx**

^{T}**cleistocalyx** Verdc. var. **pedunculata** Verdc.

^{T}*congesta* (Baill.) Cavaco = **P. multiflora** Hiern subsp. **multiflora**

^{T}**dischistocalyx** Brenan

^{T}*jubensis* Chiov. (nom.dub.) = **P. multiflora** Hiern subsp. **pubescens** Verdc.

^{T}**lanceolata** Hiern subsp. **ellipticifolia** Verdc.

^{T}**lanceolata** Hiern subsp. **harleyi** Verdc.

^{T}**lanceolata** Hiern subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
  ^{T}*P. lancealata* Hiern var. *abtusiar* Hiern (uncertain synonymy)
  ^{T}*P. schweinfurthii* Hiern (uncertain synonymy)

^{T}**lanceolata** Hiern subsp. **lanceolata** var. **pedata** Brenan
  ^{T}*P. zambensis* S.Maare

^{T}*lanceolata* Hiern var. *obtusior* Hiern (uncertain synonymy) = **P. lanceolata** Hiern subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**

^{T}*ligustriflora* Vatke = **Olinia rochetiana** Juss. (Oliniaceae)

^{T}**macrantha** Brenan

^{T}**macrophylla** K.Schum.

^{T}**multiflora** Hiern subsp. **multiflora**
  ^{T}*P. cangesta* (Baill.) Cavaca
  ^{T}*P. neriifalia* K.Schum.
  ^{T}*P. squarrasa* Krause

^{T}**multiflora** Hiern subsp. **pubescens** Verdc.
  ^{T}*P. jubensis* Chiav. (nam.dub.)
  ^{T}*Plectronia guidattii* Chiav.

^{T}*neriifolia* K.Schum. = **P. multiflora** Hiern subsp. **multiflora**

^{T}*parviflora* Hiern var. *glabra* Hiern = **P. parvifolia** Hiern

^{T}*parviflora* R.D.Good = **Chazaliella parviflora** (R.D.Good) Verdc.

^{T}**parvifolia** Hiern
  ^{T}*P. parviflara* Hiern var. *glabra* Hiern

^{T}**pedunculata** K.Schum. var. **pedunculata**

^{T}**pedunculata** K.Schum. var. **reducta** Verdc.

^{T}*schweinfurthii* Hiern (uncertain synonymy) = **P. lanceolata** Hiern subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**

^{T}*squarrosa* Krause = **P. multiflora** Hiern subsp. **multiflora**

^{T}**subnudifaux** Verdc. subsp. **dewevrei** Verdc.

- ^{T}**subnudifaux** Verdc. subsp. **subnudifaux**
- ^{T}*zombensis* S.Moore = **P. lanceolata** Hiern subsp. **lanceolata** var. **pedata** Brenan

POMATIUM C.F.Gaertn.

- ^{T}*spicatum* C.F.Gaertn. = **Bertiera spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum.

PORTERANDIA Ridl.

- ^{T}*annulata* (K.Schum.) Keay = **Aoranthe annulata** (K.Schum.) Somers
- ^{T}*castaneofulva* (S.Moore) Keay = **Aoranthe castaneofulva** (S.Moore) Somers
- ^{T}*cladantha* (K.Schum.) Keay = **Aoranthe cladantha** (K.Schum.) Somers
- ^{T}*nalaensis* (De Wild.) Keay = **Aoranthe nalaensis** (De Wild.) Somers
- ^{T}*penduliflora* (K.Schum.) Keay = **Aoranthe penduliflora** (K.Schum.) Somers

POUCHETIA A.Rich.

- ^{T}**africana** A.Rich. var. **aequatorialis** N.Hallé
- ^{T}**africana** A.Rich. var. **africana**
- ^{T}*africana* DC. var. *cuneata* Hiern = **P. baumanniana** Büttner
- ^{T}**baumanniana** Büttner
  - ^{T}*P. africana* DC. var. *cuneata* Hiern
  - ^{T}*P. gilletii* De Wild.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **P. baumanniana** Büttner
- ^{T}**parviflora** Benth.
  - ^{T}*Feretia virgata* K.Schum. (uncertain synonymy)
- ^{T}*saxifraga* Hochst. = **Galiniera saxifraga** (Hochst.) Bridson

PREUSSIODORA Keay

- ^{T}**sulphurea** (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Randia exserta* K.Schum.
  - ^{T}*Randia sulphurea* K.Schum.

PROBLETOSTEMON K.Schum.

- ^{T}*elliotii* K.Schum. = **Tricalysia elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **elliotii**

PSATHURA Comm.

- ^{T}*fryeri* Hemsl. = **Triainolepis africana** Hook.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.

PSEUDOCINCHONA A.Chev. ex Perrot

- ^{T}*africana* A.Chev. = **Corynanthe pachyceras** K.Schum.
- ^{T}*johimbe* (K.Schum.) A.Chev. = **Pausinystalia johimbe** (K.Schum.) Pierre ex Beille
- ^{T}*mayumbensis* (R.D.Good) Raym.-Hamet = **Corynanthe mayumbensis** (R.D.Good) Raym.-Hamet ex N.Hallé
- ^{T}*moebiusii* (W.Brandt) A.Chev. = **Pausinystalia talbotii** Wernham
- ^{T}*pachyceras* (K.Schum.) A.Chev. = **Corynanthe pachyceras** K.Schum.

PSEUDOGARDENIA Keay

- ^{T}*kalbreyeri* (Hiern) Keay = **Adenorandia kalbreyeri** (Hiern) Robbr. & Bridson

PSEUDOMUSSAENDA Wernham

- ^{T}**angustifolia** Troupin & E.M.A.Petit
- ^{T}**flava** Verdc.
  - ^{T}*Mussaenda flava* (Verdc.) Bakh.f.
  - ^{T}*Mussaenda luteala* Delile, quoad descr. et ic. excl. synonym
  - ^{T}*P. lancealata* Wernham, excl. synonym Farssk. & Vahl
  - ^{T}*Vignaudia luteala* (Delile) Schweinf.
- ^{T}*gossweileri* Wernham = **P. monteroi** (Wernham) Wernham
- ^{T}*lanceolata* (Forssk.) Wernham = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
- ^{T}*lanceolata* Wernham, excl. synonym Forssk. & Vahl = **P. flava** Verdc.
- ^{T}**monteroi** (Wernham) Wernham
  - ^{T}*Mussaenda manterai* Wernham
  - ^{T}*P. gassweileri* Wernham
- ^{T}**mozambicensis** Verdc.
- ^{T}**stenocarpa** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Mussaenda stenacarpa* Hiern

PSEUDONESOHEDYOTIS Tennant

- ^{T}**bremekampii** Tennant

PSEUDOSABICEA N.Hallé

- ^{T}**arborea** (K.Schum.) N.Hallé subsp. **arborea**
- ^{T}**arborea** (K.Schum.) N.Hallé subsp. **bequaertii** (De Wild.) Verdc. var. **bequaertii**
  - ^{T}*Sabicea bequaertii* De Wild.
- ^{T}**arborea** (K.Schum.) N.Hallé subsp. **bequaertii** (De Wild.) Verdc. var. **tersifolia** N.Hallé
- ^{T}**aurifodinae** N.Hallé
- ^{T}**batesii** (Wernham) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea batesii* Wernham
- ^{T}**floribunda** (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea flaribunda* K.Schum.
- ^{T}**medusula** (K.Schum. ex Wernham) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea medusula* K.Schum. ex Wernham
- ^{T}**mildbraedii** (Wernham) N.Hallé var. **jacfelicis** N.Hallé
- ^{T}**mildbraedii** (Wernham) N.Hallé var. **letestui** N.Hallé
- ^{T}**mildbraedii** (Wernham) N.Hallé var. **mildbraedii**
  - ^{T}*Sabicea mildbraedii* Wernham
- ^{T}**mitisphaera** N.Hallé
- ^{T}**pedicellata** (Wernham) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea pedicellata* Wernham
- ^{T}**proselyta** N.Hallé
- ^{T}**segregata** (Hiern) N.Hallé
  - ^{T}*Sabicea henningsiana* Büttner
  - ^{T}*Sabicea segregata* Hiern
- ^{T}**sthenula** N.Hallé

PSILANTHOPSIS A.Chev.

- ^{T}*kapakata* A.Chev. = **Coffea kapakata** (A.Chev.) Bridson

PSILANTHUS Hook.f.

- ^{T}*comoensis* Pierre ex De Wild. = **P. mannii** Hook.f.
- ^{T}*ebracteolatus* Hiern = **Coffea ebracteolata** (Hiern) Brenan
- ^{T}*jasminoides* Hutch. & Dalziel = **Argocoffeopsis rupestris** (Hiern) Robbr. subsp. **rupestris**
- ^{T}**lebrunianus** (R.Germ. & Kesler) Leroy ex Bridson
  - ^{T}*Caffea lebrunianus* R.Germ. & Kesler
- ^{T}*ledermannii* A.Chev. (nom.inval.)
- ^{T}**leroyi** Bridson
  - ^{T}*Paracaffea sp. C* auct., sensu Leray
- ^{T}**mannii** Hook.f.
  - ^{T}*Caffea gilgiana* A.Fraehner
  - ^{T}*P. camaensis* Pierre ex De Wild.
- ^{T}**melanocarpus** (Welw. ex Hiern) Leroy
  - ^{T}*Caffea melanacarpa* Welw. ex Hiern
  - ^{T}*Paracaffea melanacarpa* (Welw. ex Hiern) Leray
- ^{T}*minor* A.Chev. (nom.inval.)
- ^{T}**sapini** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**semsei** Bridson
  - ^{T}*Paracaffea bengalensis* auct., sensu Leray, non (Raem. & Schult.) Leray
- ^{T}*tetramerus* Hiern (uncertain synonymy) = **Coffea ebracteolata** (Hiern) Brenan

PSYCHOTRIA L.

- ^{T}**abouabouensis** (Schnell) Verdc.
  - ^{T}*Cephaelis abauabauensis* Schnell
  - ^{T}*Cephaelis talbatii* Wernham, excl. typus
- ^{T}*abrupta* auct., sensu Hepper in FWTA II (1963), non Hiern = **Chazaliella domatiicola** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}*abrupta* Hiern = **Chazaliella abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **abrupta**
- ^{T}*adafoana* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. Krausse 55 = **P. ivorensis** De Wild.
- ^{T}**aemulans** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*afzelii* Hiern = **Chassalia afzelii** (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**alatipes** Wernham
  - ^{T}*P. ceratalabastran* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. Preuss 1271 et Canrau 211
- ^{T}**albicaulis** Scott-Elliot
  - ^{T}*P. nigrescens* De Wild.
- ^{T}*albidocalyx* K.Schum. = **P. amboniana** K.Schum. var. **amboniana**
- ^{T}*albidocalyx* K.Schum. var. *angustifolia* S.Moore = **P. amboniana** K.Schum. var. **amboniana**
- ^{T}*albidocalyx* K.Schum. var. *velutina* E.M.A.Petit = **P. amboniana** K.Schum. var. **velutina** (E.M.A.Petit) Verdc.
- ^{T}*albifaux* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel = **Chazaliella sciadephora** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}*albiflora* (K.Krause) De Wild. = **Chassalia albiflora** K.Krause
- ^{T}*aledjoensis* De Wild. = **P. mannii** Hiern var. **mannii**
- ^{T}*aledjoensis* De Wild. var. *glabra* De Wild. = **P. brachyantha** Hiern
- ^{T}**alluviorum** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**alsophila** K.Schum.
  - ^{T}*P. eickii* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*amaniensis* K.Krause = **P. faucicola** K.Schum.
- ^{T}**amboniana** K.Schum. var. **amboniana**
  - ^{T}*P. albidacalyx* K.Schum.
  - ^{T}*P. albidacalyx* K.Schum. var. *angustifalia* S.Maare
- ^{T}**amboniana** K.Schum. var. **velutina** (E.M.A.Petit) Verdc.
  - ^{T}*P. albidacalyx* K.Schum. var. *velutina* E.M.A.Petit
- ^{T}*anacamptopus* K.Schum. (uncertain synonymy) = **Chazaliella domatiicola** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}*anetoclada* Hiern = **P. subobliqua** Hiern
- ^{T}*anetoclada* Hiern var. *angustifolia* A.Chev. (nom.nud.) = **P. subobliqua** Hiern
- ^{T}**ankasensis** J.B.Hall
  - ^{T}*Cephaelis ambraphila* auct., sensu F.W.T.A. quoad Jahnsan 976
- ^{T}*anomovenosa* R.D.Good = **P. dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}**arborea** Hiern
- ^{T}**articulata** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea articulata* Hiern
  - ^{T}*Uragaga articulata* (Hiern) Kuntze
- ^{T}**auxopoda** E.M.A.Petit
- ^{T}**avakubiensis** De Wild.
  - ^{T}*Trichastachys quadricuspidata* Bremek.
- ^{T}*bacteriophila* Valeton = **P. punctata** Vatke var. **punctata**
- ^{T}**bagshawei** E.M.A.Petit [excl. specim. Maitland 1258]
  - ^{T}*Grumilea saltiensis* S.Maare
- ^{T}**bangweana** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**barensis** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}**batangana** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*beniensis* De Wild. = **P. kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*benthamiana* Hiern = **Chassalia kolly** (Schumach.) Hepper
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **P. lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}**biaurita** (Hutch. & Dalziel) Verdc.
  - ^{T}*Cephaelis biaurita* (Hutch. & Dalziel) Hepper
  - ^{T}*Cephaelis candensata* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Uragaga biaurita* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*bicarinata* Mildbr. (nom.nud.) = **P. recurva** Hiern
- ^{T}**bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern
  - ^{T}*Cephaelis bidentata* Thunb. ex Raem. & Schult.
  - ^{T}*Cephaelis sangalkamensis* (Schnell) Schnell
  - ^{T}*P. garrettii* K.Schum.
  - ^{T}*P. sangalkamensis* (Schnell) Schnell
  - ^{T}*Uragaga sangalkamensis* Schnell
- ^{T}*bieleri* De Wild. = **Gaertnera bieleri** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}**bifaria** Hiern var. **bifaria**
  - ^{T}*P. salfiana* K.Krause
- ^{T}**bifaria** Hiern var. **pauridiantha** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. pauridiantha* Hiern
- ^{T}**bimbiensis** Bridson & Cheek
- ^{T}*brachyantha* auct., sensu F.W.T.A. p.p., quoad De Wild. 131 = **P. brachyanthoides** De Wild.
- ^{T}**brachyantha** Hiern
  - ^{T}*P. aledjaensis* De Wild. var. *glabra* De Wild.
- ^{T}**brachyanthoides** De Wild.
  - ^{T}*P. brachyantha* auct., sensu F.W.T.A. p.p., quoad De Wild. 131
- ^{T}*brachythamnus* K.Schum. & K.Krause = **P. pumila** Hiern var. **pumila**
- ^{T}*bracteosa* Hiern = **Peripeplus bracteosus** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}**brandneriana** (L.Linden) Robbr.
  - ^{T}*Ardisia brandneriana* L.Linden (Myrsinaceae)
- ^{T}**brassii** Hiern
  - ^{T}*Grumilea aruwimiensis* De Wild.
  - ^{T}*Grumilea gaassensii* De Wild.
  - ^{T}*Grumilea subsuccasa* Hiern
  - ^{T}*P. cf. subpunctata* Hiern
  - ^{T}*Uragaga brassii* (Hiern) Kuntze
- ^{T}*brenanii* Hepper, p.p. = **P. minuta** E.M.A.Petit
- ^{T}**brevicaulis** K.Schum.
  - ^{T}*P. distegia* K.Schum.
- ^{T}**brevipaniculata** De Wild.
- ^{T}**brevipuberula** E.M.A.Petit
- ^{T}*brevistipulata* De Wild. = **Chazaliella sciadephora** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}**brieyi** De Wild.
  - ^{T}*P. agawensis* De Wild.
- ^{T}**brucei** Verdc.
- ^{T}**bugoyensis** K.Krause
  - ^{T}*P. rugegensis* K.Krause (uncertain synonymy)
- ^{T}**bukaensis** De Wild.
  - ^{T}*P. mayumbensis* R.D.Gaad, in synonymy
- ^{T}**bukobensis** K.Schum.
- ^{T}**butayei** De Wild. var. **butayei**
- ^{T}**butayei** De Wild. var. **glabra** (R.D.Good) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea flaviflara* Hiern var. *glabra* R.D.Gaad

^{T}**butayei** De Wild. var. **simplex** E.M.A.Petit
^{T}*buzica* S.Moore = **P. pumila** Hiern var. **buzica** (S.Moore) E.M.A.Petit
^{T}*cabrae* De Wild. = **P. dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}*caduciflora* De Wild. = **P. subobliqua** Hiern
^{T}**calceata** E.M.A.Petit
^{T}**callensii** E.M.A.Petit (insufficiently known sp.)
^{T}**calva** Hiern
^{T}*Grumilea micrantha* Hiern
^{T}*Grumilea micrantha* Hiern var. *flaribunda* A.Chev. (nom. nud.)
^{T}*P. flaribunda* De Wild.
^{T}*P. huae* De Wild.
^{T}*P. kisantuensis* De Wild.
^{T}*P. laevis* (Benth.) K.Schum., non DC. (nom.illegit.)
^{T}*P. partanavensis* De Wild.
^{T}*P. talbatii* auct., sensu F.W.T.A. p.p.
^{T}*P. umbellata* Thann., non Vell. (nom.illegit.)
^{T}*P. williamsii* Hutch. & Dalziel
^{T}*Pavetta laevis* Benth.
^{T}*Uragaga barteri* Kuntze
^{T}*Uragaga thanningii* Kuntze
^{T}**camerunensis** E.M.A.Petit
^{T}*P. mannii* auct., sensu F.W.T.A. quoad Daramala in FHI 35S04
^{T}**camptopus** Verdc. [excl. Daramola FHI 35504 et Brenan 9269]
^{T}*Camptapus mannii* Haak.f.
^{T}*Cephaelis mannii* (Haak.f.) Hiern
^{T}*Uragaga mannii* (Haak.f.) Hutch. & Dalziel
^{S} ^{T}**capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**
^{S}*Grumilea capensis* (Eckl.) Sand.
^{S}*Grumilea capensis* (Eckl.) Sand. var. *angustifalia* Sand.
^{T}*Grumilea glabasa* Hachst.
^{T}*Grumilea ablancealata* K.Schum.
^{T}*P. zambesiana* Hiern
^{T}*Plectrania citrifalia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **pubescens** (Sond.) E.M.A.Petit
^{S}*Grumilea capensis* (Eckl.) Sand. var. *pubescens* Sand.
^{T}**capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
^{T}*P. riparia* (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit var. *puberula* E.M.A.Petit
^{T}**capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **riparia**
^{T}*Grumilea buchananii* K.Schum. (nom.nud.)
^{T}*Grumilea bussei* K.Schum. & K.Krause
^{T}*Grumilea riparia* K.Schum. & K.Krause
^{T}*P. riparia* (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit
^{T}*capitellata* A.Chev. ex De Wild., non DC., nec Benth. & Hook.f. (nom.illegit.) = **P. longituba** A.Chev. ex De Wild.
^{T}**castaneifolia** E.M.A.Petit
^{T}*cataractorum* K.Schum. (nom.nud.) = **P. ebensis** K.Schum.
^{T}**catetensis** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea catetensis* Hiern
^{T}**cephalidentha** K.Schum.
^{T}*ceratalabastron* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. Preuss 1271 et Conrau 211 = **P. alatipes** Wernham
^{T}**ceratalabastrum** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**chalconeura** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea chalcaneura* K.Schum.
^{T}*P. malchairii* De Wild.
^{T}*chalconeura* (K.Schum.) E.M.A.Petit var. *montana* E.M.A.Petit = **P. lebrunii** Cheek
^{T}*ciliata* De Wild. = **P. ebensis** K.Schum.
^{T}*ciliatocostata* Cufod. = **P. kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc.
^{T}**cinerea** De Wild.
^{T}*coaetanea* K.Schum. = **Chazaliella abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **abrupta**
^{T}*coeruleo-violacea* K.Schum. = **P. ebensis** K.Schum.
^{T}*coffeosperma* K.Schum. = **Chazaliella coffeosperma** (K.Schum.) Verdc. subsp. **coffeosperma**
^{T}*collicola* K.Schum. (uncertain synonymy) = **P. kirkii** Hiern var. **swynnertonii** (Bremek.) Verdc.
^{T}**comperei** E.M.A.Petit
^{T}*copeensis* De Wild. = **P. subobliqua** Hiern
^{T}*corallifera* A.Chev. ex De Wild. = **Chassalia corallifera** (A.Chev. ex De Wild.) Hepper
^{T}*coralloides* A.Chev. ex De Wild. = **Chassalia subherbacea** (Hiern) Hepper
^{T}*cornuta* Hiern = **P. humilis** Hiern var. **cornuta** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}**crassipetala** E.M.A.Petit
^{T}*crispa* Hiern = **P. latistipula** Benth.
^{T}*cristata* Hiern = **Chassalia cristata** (Hiern) Bremek.
^{T}**cryptogrammata** E.M.A.Petit
^{T}**cyanopharynx** K.Schum.
^{T}*Grumilea refractistipula* (De Wild.) De Wild.
^{T}*P. lamiensis* K.Krause
^{T}*P. refractisepala* De Wild., excl. Gillet 1139
^{T}**cyathicalyx** E.M.A.Petit
^{T}*dalzielii* Hutch. = **P. eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}**densinervia** (K.Krause) Verdc.
^{T}*Camptapus densinervia* K.Krause
^{T}*Cephaelis densinervia* (K.Krause) Hepper
^{T}**dermatophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea cabrae* (De Wild.) De Wild.
^{T}*Grumilea dermataphylla* K.Schum.
^{T}*Grumilea vermaeseni* De Wild.
^{T}*P. anamavenasa* R.D.Gaad
^{T}*P. cabrae* De Wild.
^{T}*dewevrei* De Wild. = **P. eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}*dimorphophylla* K.Schum. = **P. psychotrioides** (DC.) Roberty
^{T}**diploneura** (K.Schum.) Bridson & Verdc.
^{T}*Grumilea diplaneura* K.Schum.
^{T}*distegia* K.Schum. = **P. brevicaulis** K.Schum.
^{T}*djumaensis* De Wild., (1907), non (1906) (nom.inval.) = **Chazaliella wildemaniana** (T.Durand ex De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.
^{T}**djumaensis** De Wild. var. **djumaensis**
^{T}*Grumilea achteni* De Wild.
^{T}*Grumilea albiflara* De Wild.
^{T}*Grumilea chevalieri* De Wild.
^{T}*Grumilea djumaensis* (De Wild.) R.D.Gaad (comb.superfl.)
^{T}*Grumilea hydraphila* K.Krause (uncertain synonymy)
^{T}*Grumilea ileka* De Wild.
^{T}**djumaensis** De Wild. var. **zambesiaca** E.M.A.Petit
^{T}**dodoensis** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}*domatiicola* De Wild. = **Chazaliella domatiicola** (De Wild.) E.M.A.Petit
^{T}**dorotheae** Wernham
^{T}*dusenii* K.Schum. = **P. vogeliana** Benth.
^{T}**ealaensis** De Wild.
^{T}*Grumilea ealaensis* (De Wild.) De Wild.
^{T}**ebensis** K.Schum.
^{T}*P. cataractarum* K.Schum. (nom.nud.)
^{T}*P. ciliata* De Wild.
^{T}*P. caerulea-vialacea* K.Schum.
^{T}*eickii* K.Schum. & K.Krause = **P. alsophila** K.Schum.
^{T}*elachistacantha* K.Schum. (nom.nud.) = **P. elachistantha** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}**elachistantha** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea elachistantha* K.Schum.
^{T}*P. elachistacantha* K.Schum. (nom.nud.)
^{T}**elongatosepala** (De Wild.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea elangata-sepala* De Wild.
^{T}*Grumilea glabrifalia* De Wild.
^{T}*Grumilea puberulasa* De Wild.
^{T}*Grumilea rufa-pilasa* De Wild.
^{T}**eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}*Grumilea eminiana* Kuntze
^{T}*Grumilea flaviflara* Hiern
^{T}*Grumilea lamamiensis* Bremek.
^{T}*Grumilea stalzii* K.Krause
^{T}*Grumilea sulphurea* Hiern, non Seeman
^{T}*Grumilea ungoniensis* K.Schum. & K.Krause (uncertain synonymy)
^{T}*Mapauria flaviflara* (Hiern) Bremek.
^{T}*Mapauria lamamiensis* (Bremek.) Bremek.
^{T}*P. dalzielii* Hutch.
^{T}*P. dewevrei* De Wild.
^{T}*P. eminiana* (Kuntze) E.M.A.Petit var. *stalzii* (K.Krause) E.M.A.Petit
^{T}*P. humilis* Hutch., non Hiern admodum quoad typus Milne-Redhead 1029
^{T}**eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **heteroclada** E.M.A.Petit
^{T}*eminiana* (Kuntze) E.M.A.Petit var. *stolzii* (K.Krause) E.M.A.Petit = **P. eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}**eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **tenuifolia** Verdc.
^{T}*engleri* K.Krause = **Chassalia parvifolia** K.Schum.
^{T}*epiphytica* Mildbr. (nom.illegit.) = **Chassalia petitiana** Piesschaert
^{T}*erythrocarpa* K.Krause = **P. lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}**erythropus** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**evrardiana** E.M.A.Petit
^{T}*farmari* Hutch. & Dalziel = **P. schweinfurthii** Hiern
^{T}**faucicola** K.Schum.
^{T}*P. amaniensis* K.Krause
^{T}**fertitensis** Schweinf. ex Verdc.
^{T}*ficoidea* K.Krause = **P. mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
^{T}*fimbriata* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Bertiera fimbriata** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Hepper
^{T}**fimbriatifolia** R.D.Good
^{T}**fleuryana** E.M.A.Petit
^{T}*P. fleuryi* De Wild., non Pitard (nom.illegit.)
^{T}*fleuryi* De Wild., non Pitard (nom.illegit.) = **P. fleuryana** E.M.A.Petit
^{T}*floribunda* De Wild. = **P. calva** Hiern
^{T}**foliosa** Hiern
^{T}**fractinervata** E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea exserta* K.Schum.
^{T}*fuscula* K.Schum. (uncertain synonymy) = **P. lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}**gabonica** Hiern
^{T}*Grumilea lehmbachii* K.Schum.
^{T}*P. rawlandii* Hutch. & Dalziel
^{T}*Uragaga gabanica* (Hiern) Kuntze
^{T}*garrettii* K.Schum. = **P. bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern
^{T}**gilletii** De Wild.
^{T}*Grumilea quadrangularis* De Wild.
^{T}*giorgii* De Wild. = **P. succulenta** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}**globiceps** K.Schum.
^{T}**globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}*P. nigerica* Hepper
^{T}*P. trichapleura* Mildbr. (nom.nud.)
^{T}*Trichastachys ciliata* Hiern
^{T}*Trichastachys hedraeacephala* Bremek.
^{T}*Trichastachys talbatii* Wernham
^{T}*Trichastachys vaginalis* Hiern
^{T}*Uragaga hexamera* K.Schum.
^{T}*Uragaga ablancealata* R.D.Gaad
^{T}**globosa** Hiern var. **globosa**
^{T}*P. ianantha* K.Schum.
^{T}**globulosobaccata** (De Wild.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea glabulasa-baccata* De Wild.
^{T}**goetzei** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **goetzei** [excl. var. *meridiana* (K.Schum.) E.M.A.Petit]
^{T}*Grumilea gaetzei* K.Schum.
^{T}*goetzei* (K.Schum.) E.M.A.Petit var. *meridiana* (K.Schum.) E.M.A.Petit = **P. zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit
^{T}**goetzei** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **platyphylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea platyphylla* K.Schum.
^{T}**gossweileri** E.M.A.Petit
^{T}*Gaertnera langipetialata* R.D.Gaad
^{T}**griseola** K.Schum.
^{T}**guineensis** E.M.A.Petit
^{T}*Grumilea ivarensis* De Wild.
^{T}*hallei* Akė Assi & Bouton = **P. ivorensis** De Wild.
^{T}**hemsleyi** Verdc.
^{T}*herbacea* Jacq. = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.
^{T}*herbacea* L., (1762), non Jacq. (1760) (nom.illegit.) = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.
^{T}**heterosticta** E.M.A.Petit var. **acuminata** E.M.A.Petit
^{T}**heterosticta** E.M.A.Petit var. **heterosticta**
^{T}**heterosticta** E.M.A.Petit var. **plurinervata** E.M.A.Petit
^{T}**heterosticta** E.M.A.Petit var. **pubescens** Verdc.
^{T}*hirtella* Oliv. = **P. kirkii** Hiern var. **hirtella** (Oliv.) Verdc.
^{T}**holtzii** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **holtzii**
^{T}*Anthaspermum haltzii* K.Schum.
^{T}**holtzii** (K.Schum.) E.M.A.Petit var. **pubescens** Verdc.
^{T}*huae* De Wild. = **P. calva** Hiern
^{T}**humilis** Hiern var. **cornuta** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}*P. carnuta* Hiern
^{T}**humilis** Hiern var. **humilis**
^{T}**humilis** Hiern var. **maior** E.M.A.Petit
^{T}*humilis* Hutch., non Hiern admodum quoad typus Milne-Redhead 1029 = **P. eminiana** (Kuntze) E.M.A.Petit var. **eminiana**
^{T}*hypsophila* K.Schum. & K.Krause = **P. peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **hypsophila** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**ilendensis** K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**ingentifolia** E.M.A.Petit
^{T}*insidens* Hiern = **Chazaliella insidens** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. subsp. **insidens**
^{T}*ionantha* K.Schum. = **P. globosa** Hiern var. **globosa**
^{T}**iringensis** Verdc.
^{T}*ischnophylla* K.Schum. = **Chassalia ischnophylla** (K.Schum.) Hepper
^{T}**ituriensis** De Wild. ex E.M.A.Petit
^{T}*Cephaelis ituriensis* (De Wild.) *Cavaca*
^{T}*Uragaga ituriensis* De Wild.

- ^{T}**ivorensis** De Wild.
  - ^{T}*P. adafaana* auct., sensu F.W.T.A. p.p., excl. Krausse 55
  - ^{T}*P. hallei* Aké Assi & Bautan
- ^{T}*juglasiana* Aké Assi = **P. kitsonii** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**kahuziensis** E.M.A.Petit
- ^{T}*kassneri* Bremek. = **P. kirkii** Hiern var. **volkensii** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**kilimandscharica** Engl.
- ^{T}**kimuenzae** De Wild.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **diversinodula** Verdc.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **hirtella** (Oliv.) Verdc.
  - ^{T}*P. hirtella* Oliv.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **kirkii**
  - ^{T}*P. petraxenas* K.Schum.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*P. beniensis* De Wild.
  - ^{T}*P. maculata* S.Maare
  - ^{T}*P. mucranata* Hiern
  - ^{T}*P. pubifalia* De Wild.
  - ^{T}*P. rutshuruensis* De Wild.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*P. ciliatacastata* Cufad.
  - ^{T}*P. margitana* Bremek.
  - ^{T}*P. nairabiensis* Bremek.
  - ^{T}*P. punctata* Vatke var. *hirtella* Chiav.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **swynnertonii** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*P. callicala* K.Schum. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. swynnertanii* Bremek.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **tarambassica** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*P. tarambassica* Bremek.
- ^{T}**kirkii** Hiern var. **volkensii** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*P. kassneri* Bremek.
  - ^{T}*P. subhirtella* K.Schum.
  - ^{T}*P. valkensii* K.Schum.
- ^{T}**kirkwitensis** De Wild.
- ^{T}*kisantuensis* De Wild. = **P. calva** Hiern
- ^{T}**kitsonii** Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*P. juglasiana* Aké Assi
- ^{T}**klainei** Schnell
- ^{T}*kally* Schumach. = **Chassalia kolly** (Schumach.) Hepper
- ^{T}**konguensis** Hiern
- ^{T}*laevis* (Benth.) K.Schum., non DC. (nom.illegit.) = **P. calva** Hiern
- ^{T}*lagenacarpa* K.Schum. = **P. subobliqua** Hiern
- ^{T}**lamprophylla** K.Schum.
- ^{T}**lanceifolia** K.Schum.
- ^{T}*latistipula* auct., A.Chev. (1920) et sensu F.W.T.A. (1931) p.p., quaad Chevalier 19216 = **P. subglabra** De Wild.
- ^{T}**latistipula** Benth.
  - ^{T}*P. crispa* Hiern
- ^{T}**lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea lauracea* K.Schum.
  - ^{T}*P. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*P. erythracarpa* K.Krause
  - ^{T}*P. fuscula* K.Schum. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*P. wauensis* K.Krause
- ^{T}**laurentii** De Wild.
  - ^{T}*Grumilea laurentii* (De Wild.) De Wild., excl. Blammaert 151
- ^{T}**lebrunii** Cheek
  - ^{T}*P. chalcaneura* (K.Schum.) E.M.A.Petit var. *mantana* E.M.A.Petit
- ^{T}**leonardiana** E.M.A.Petit
- ^{T}**leptophylla** Hiern
  - ^{T}*P. setacea* Hiern
  - ^{T}*Pavetta tenuifalia* Benth.
- ^{T}**letouzeyi** E.M.A.Petit
- ^{T}**leucocentron** K.Schum. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*leuconeura* K.Schum. & K.Krause = **P. pumila** Hiern var. **leuconeura** (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit
- ^{T}**leucopoda** E.M.A.Petit
- ^{T}*leucothyrsa* K.Krause = **Gaertnera leucothyrsa** (K.Krause) E.M.A.Petit
- ^{T}**liberica** Hepper
- ^{T}**limba** Scott-Elliot
- ^{T}**linderi** Hepper [excl. Baldwin 9580 et Deightan 3259]
- ^{T}**linearisepala** E.M.A.Petit var. **linearisepala**
- ^{T}**linearisepala** E.M.A.Petit var. **subobtusa** Verdc.
- ^{T}*lamiensis* K.Krause = **P. cyanopharynx** K.Schum.
- ^{T}*langevaginalis* Schweinf. ex Hiern = **Gaertnera longevaginalis** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit var. **longevaginalis**
- ^{T}*langistylis* Hiern = **Chazaliella longistylis** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}**longituba** A.Chev. ex De Wild.
  - ^{T}*P. capitellata* A.Chev. ex De Wild., nan DC., nec Benth. & Haak.f. (nam.illegit.)
- ^{T}*laphaclada* Hiern = **Chazaliella lophoclada** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}**louisii** E.M.A.Petit
- ^{T}**lovettii** Borhidi & Verdc.
- ^{T}**lubutuensis** De Wild.
- ^{T}**lucens** Hiern var. **lucens**
- ^{T}**lucens** Hiern var. **minor** E.M.A.Petit
- ^{T}*maculata* S.Moare = **P. kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*madandensis* S.Maore = **Chazaliella abrupta** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc. var. **abrupta**
- ^{T}**mahonii** C.H.Wright var. **mahonii**
- ^{T}**mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
  - ^{T}*Grumilea bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Grumilea macrantha* K.Schum.
  - ^{T}*Grumilea megistasticta* S.Maare
  - ^{T}*Grumilea punicea* S.Maare
  - ^{T}*P. ficaidea* K.Krause
  - ^{T}*P. megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *megistasticta*
  - ^{T}*P. megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *puberula* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *punicea* (S.Maare) E.M.A.Petit
- ^{T}**mahonii** C.H.Wright var. **pubescens** (Rabyns) Verdc.
  - ^{T}*Grumilea bequaertii* De Wild. var. *pubescens* Rabyns
  - ^{T}*P. rabynsiana* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. rabynsiana* E.M.A.Petit var. *glabra* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. rabynsiana* E.M.A.Petit var. *pauciarinervata* E.M.A.Petit
- ^{T}*malchairi* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II (1963) = **P. martinetugei** Cheek
- ^{T}*malchairii* De Wild. = **P. chalconeura** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}*maliensis* Schnell = **P. multinervis** De Wild.
- ^{T}**mangenotii** (Aké Assi) Verdc.
  - ^{T}*Cephaelis mangenatii* Aké Assi
- ^{T}*mannii* auct., sensu F.W.T.A. quaad Daramala in FHI 35504 = **P. camerunensis** E.M.A.Petit
- ^{T}**mannii** Hiern var. **mannii**
  - ^{T}*P. aledjaensis* De Wild.
  - ^{T}*P. sabukaensis* De Wild.
  - ^{T}*P. variapunctulata* De Wild.
- ^{T}**mannii** Hiern var. **nigrescens** E.M.A.Petit
- ^{T}*margitana* Bremek. = **P. kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}**martinetugei** Cheek
  - ^{T}*P. malchairi* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II (1963)
- ^{T}*mayumbensis* R.D.Good, in synonymy = **P. bukaensis** De Wild.
- ^{T}**megalopus** Verdc.
  - ^{T}*Camptapus gaetzei* (K.Schum.) K.Krause
  - ^{T}*Cephaelis gaetzei* (K.Schum.) Hepper
  - ^{T}*Megalapus gaetzei* K.Schum.
- ^{T}**megistantha** E.M.A.Petit
- ^{T}*megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
- ^{T}*megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *megistasticta* = **P. mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
- ^{T}*megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *puberula* E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
- ^{T}*megistasticta* (S.Maare) E.M.A.Petit var. *punicea* (S.Maore) E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.
- ^{T}*melanosticta* K.Schum. = **P. punctata** Vatke var. **punctata**
- ^{T}*meridiana-mantana* E.M.A.Petit = **P. zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit
- ^{T}*meridiana-mantana* E.M.A.Petit var. *angustifalia* E.M.A.Petit = **P. zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit
- ^{T}*meridiano-montana* E.M.A.Petit var. *meridiana* E.M.A.Petit = **P. zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit
- ^{T}**micheliana** J.-G.Adam (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**microthyrsa** E.M.A.Petit
- ^{T}**minima** R.D.Gaad
- ^{T}**minimicalyx** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**minuta** E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. brenanii* Hepper, p.p.
- ^{T}**miombicola** Verdc.
- ^{T}**moliwensis** Bridsan & Cheek
- ^{T}**moninensis** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea hypaleuca* K.Schum.
  - ^{T}*Grumilea maninensis* Hiern
- ^{T}**mortehanii** De Wild.
- ^{T}**moseskemei** Cheek
- ^{T}*mucranata* Hiern = **P. kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*multiflora* Schumach. & Thann. = **Keetia multiflora** (Schumach. & Thann.) Bridson
- ^{T}**multinervis** De Wild.
  - ^{T}*P. maliensis* Schnell
- ^{T}**muschleriana** K.Krause (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**mushiticola** E.M.A.Petit
- ^{T}*nairabiensis* Bremek. = **P. kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}**nebulosa** K.Krause (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*neuradictyon* K.Schum. = **Hymenocoleus neurodictyon** (K.Schum.) Robbr. var. **neurodictyon**
- ^{T}*nigerica* Hepper = **P. globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}*nigrescens* De Wild. = **P. albicaulis** Scatt-Elliot
- ^{T}*nigrifolia* Gilli = **Rutidea fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**
- ^{T}**nigropunctata** Hiern
  - ^{T}*Myrstiphyllum nigrapunctatum* (Hiern) Hiern
- ^{T}*nimbana* Schnell = **P. rufipilis** De Wild.
- ^{T}*nimbana* Schnell var. *djalonensis* Schnell = **P. rufipilis** De Wild.
- ^{T}*nimbana* Schnell var. *djalanensis* Schnell farma *vallicala* Schnell = **P. rufipilis** De Wild.
- ^{T}*nimbana* Schnell var. *gaidensis* Schnell = **P. rufipilis** De Wild.
- ^{T}*abanensis* Wernham = **Chazaliella obanensis** (Wernham) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}**obovatifolia** De Wild.
- ^{T}*abscura* Benth., non Zoll. & Maritzi (1846) (nom. illegit.) = **P. schweinfurthii** Hiern
- ^{T}*abvallata* Schumach. = **Geophila obvallata** (Schumach.) Didr. subsp. **obvallata**
- ^{T}*oddonii* De Wild. = **Chazaliella oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **oddonii**
- ^{T}*agawensis* De Wild. = **P. brieyi** De Wild.
- ^{T}**oligocarpa** K.Schum. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**ombrophila** (Schnell) Verdc.
  - ^{T}*Cephaelis ambraphila* (Schnell) Schnell
  - ^{T}*Uragaga ambraphila* Schnell
- ^{T}**orophila** E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea elliattii* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*P. sidamensis* Cufad.
- ^{T}*pachyclada* K.Schum. & K.Krause = **P. punctata** Vatke var. **punctata**
- ^{T}**palustris** E.M.A.Petit
- ^{T}*parvifalia* (K.Schum.) De Wild., (1924), nan Oerst. (1852) = **Chassalia parvifolia** K.Schum.
- ^{T}**parvistipulata** E.M.A.Petit
- ^{T}*pauciflara* De Wild. = **P. subobliqua** Hiern
- ^{T}*pauridiantha* Hiern = **P. bifaria** Hiern var. **pauridiantha** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. [withaut varietal distinctian]
  - ^{T}*Uragaga atenensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga bayakaensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam.subnud.)
  - ^{T}*Uragaga bieleri* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga baa* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga butaensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga densifalia* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga glabasa-capitata* De Wild. (uncertain synanymy) (nam.subnud.)
  - ^{T}*Uragaga glaassensi* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga gaessensi* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga grandifalia* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga gumasa* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga ibaliensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga ikengaensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga isimki* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga lebruni* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga lecamtei* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga lemairei* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga lankasa* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
  - ^{T}*Uragaga multinervata* De Wild. (uncertain synanymy) (nam.subnud.)

- ^{T}*Uragaga pabeguini* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga repens* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga reygaerti* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga sereti* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga staudtii* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga tharbeckei* K.Krause (uncertain synanymy) (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}*Uragaga wendjiensis* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)
- ^{T}*Uragaga zenkeri* De Wild. (uncertain synanymy) (nam. subnud.)

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ciliato-stipulata** Verdc.
- ^{T}*Uragaga ciliata-stipulata* De Wild.

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis cariacea* G.Dan
- ^{T}*Cephaelis guineensis* (Schnell) Schnell (camb.inval.)
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *guineensis* (Schnell) Hepper
- ^{T}*Uragaga guineensis* (Schnell) Schnell
- ^{T}*Uragaga guineensis* (Schnell) Schnell var. *bindelyensis* Schnell
- ^{T}*Uragaga peduncularis* (Salisb.) K.Schum. var. *guineensis* Schnell

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **hypsophila** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *hypsaphila* (K.Schum. & K.Krause) Hepper
- ^{T}*P. hypsaphila* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*Uragaga calathea* K.Schum. & K.Krause (uncertain synanymy)

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ivorensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis ivarensis* (Schnell) Schnell (camb.inval.)
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *ivarensis* (Schnell) Hepper
- ^{T}*Uragaga ivarensis* Schnell

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **nyassana** (K.Krause) Verdc.
- ^{T}*Uragaga nyassana* K.Krause

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **palmetorum** (DC.) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *palmetarum* (DC.) Hepper
- ^{T}*Marinda palmetarum* DC.

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**
- ^{T}*Cephaelis debauxii* (De Wild. ex Schnell) Schnell (camb. inval.)
- ^{T}*Cephaelis guerzeensis* (Schnell) Schnell (camb.inval.)
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb.
- ^{T}*Uragaga debeauxii* De Wild. (nam.subnud.)
- ^{T}*Uragaga guerzeensis* Schnell
- ^{T}*Uragaga guerzeensis* Schnell farma *puberula* Schnell
- ^{T}*Uragaga guerzeensis* Schnell farma *saauraana* Schnell

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **semlikiensis** Verdc.
- ^{T}*Uragaga semlikiensis* De Wild. (nam.inval.)

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis nimbana* (Schnell) Schnell
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *suaveolens* (Hiern) Hepper
- ^{T}*Cephaelis suavealens* Hiern
- ^{T}*Uragaga cyanacarpa* K.Krause
- ^{T}*Uragaga lecamtei* De Wild. var. *nimbana* Schnell (nam. illegit.)
- ^{T}*Uragaga nimbana* (Schnell) Schnell
- ^{T}*Uragaga suavealens* (Hiern) K.Schum.

^{T}**peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **tabouensis** (Schnell) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis baillehachei* Aké Assi
- ^{T}*Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *tabauensis* (Schnell) Hepper
- ^{T}*Cephaelis tabauensis* Schnell

^{T}**perbrevis** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**peteri** E.M.A.Petit

^{T}**petiginosa** Brenan

^{T}**petitii** Verdc.

^{T}*petroxenos* K.Schum. = **P. kirkii** Hiern var. **kirkii**

^{T}*pilifera* auct., Hutch. & Dalziel p.p., quoad Talbot 234 = **P. podocarpa** E.M.A.Petit

^{T}*pilifera* Hutch. & Dalziel, excl. Talbot 234 = **P. vogeliana** Benth.

^{T}*pilosula* De Wild. = **Chazaliella oddonii** (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc. var. **oddonii**

^{T}**piolampra** K.Schum.

^{T}**plantaginoidea** E.M.A.Petit

^{T}**pleuroneura** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**pocsii** Borhidi & Verdc. subsp. **ferruginea** Borhidi & Verdc.

^{T}**pocsii** Borhidi & Verdc. subsp. **pocsii**

^{T}**podocarpa** E.M.A.Petit
- ^{T}*Cephaelis talbatii* Wernham, quaad typus Talbat 3386
- ^{T}*P. pilifera* auct., Hutch. & Dalziel p.p., quaad Talbat 234

^{T}*poggei* K.Schum. = **Chazaliella poggei** (K.Schum.) E.M.A.Petit & Verdc. (insufficiently known sp.)

^{T}**porphyroclada** K.Schum.

^{T}*portonovensis* De Wild. = **P. calva** Hiern

^{T}*potamogetonoides* Wernham = **P. recurva** Hiern

^{T}**potamophila** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**potanthera** Wernham

^{T}**pseudoplatyphylla** E.M.A.Petit

^{T}**psychotrioides** (DC.) Roberty
- ^{T}*Cephaelis cangensis* Hiern
- ^{T}*Grumilea psychatriaides* DC.
- ^{T}*P. dimarphaphylla* K.Schum.
- ^{T}*Uragaga tumbaensis* De Wild. (nam.inval.)

^{T}*psychotrioides* (Schnell) Schnell, non (DC.) Roberty (nom.inval.) = **P. rufipilis** De Wild.

^{T}*pteropetala* K.Schum. = **Chassalia pteropetala** (K.Schum.) Cheek

^{T}*pubifolia* De Wild. = **P. kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.

^{T}**pumila** Hiern var. **buzica** (S.Moore) E.M.A.Petit
- ^{T}*P. buzica* S.Maare

^{T}**pumila** Hiern var. **leuconeura** (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit
- ^{T}*P. leucaneura* K.Schum. & K.Krause

^{T}**pumila** Hiern var. **puberula** E.M.A.Petit

^{T}**pumila** Hiern var. **pumila**
- ^{T}*P. brachythamnus* K.Schum. & K.Krause

^{T}*punctata* Vatke var. *hirtella* Chiov. = **P. kirkii** Hiern var. **nairobiensis** (Bremek.) Verdc.

^{T}**punctata** Vatke var. **minor** E.M.A.Petit

^{T}**punctata** Vatke var. **punctata**
- ^{T}*Apamuria punctata* (Vatke) Bremek.
- ^{T}*P. bacteriaphila* Valetan
- ^{T}*P. melanasticta* K.Schum.
- ^{T}*P. pachyclada* K.Schum. & K.Krause

^{T}**punctata** Vatke var. **tenuis** E.M.A.Petit

^{T}**pygmaeodendron** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**rambouensis** De Wild.

^{T}**recurva** Hiern
- ^{T}*P. bicarinata* Mildbr. (nam.nud.)
- ^{T}*P. patamagetanaides* Wernham
- ^{T}*Uragaga prantliana* Kuntze

^{T}*reducta* De Wild., non Baker (nom.illegit.) = **P. verschuerenii** De Wild. var. **reducta** E.M.A.Petit

^{T}**refractiflora** K.Schum.

^{T}*refractiloba* K.Schum. = **P. subobliqua** Hiern

^{T}*refractisepala* De Wild., excl. Gillet 1139 = **P. cyanopharynx** K.Schum.

^{T}*renidens* K.Krause = **Pavetta renidens** (K.Krause) Bremek.

^{T}**reptans** Benth.
- ^{T}*Myrstiphyllum reptans* (Benth.) Hiern
- ^{T}*P. strictistipula* Schnell (uncertain synanymy)

^{T}**rhizomatosa** De Wild. var. **minor** E.M.A.Petit [excl. specim. Vanderyst 8129]

^{T}**rhizomatosa** De Wild. var. **rhizomatosa** [excl. specim. Vanderyst 8129]

^{T}*riparia* (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit = **P. capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **riparia**

^{T}*riparia* (K.Schum. & K.Krause) E.M.A.Petit var. *puberula* E.M.A.Petit = **P. capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **riparia** (K.Schum. & K.Krause) Verdc. var. **puberula** (E.M.A.Petit) Verdc.

^{T}*robynsiana* E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **pubescens** (Robyns) Verdc.

^{T}*robynsiana* E.M.A.Petit var. *glabra* E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **pubescens** (Robyns) Verdc.

^{T}*robynsiana* E.M.A.Petit var. *pauciorinervata* E.M.A.Petit = **P. mahonii** C.H.Wright var. **pubescens** (Robyns) Verdc.

^{T}*rotundifolia* R.D.Good = **Chazaliella rotundifolia** (R.D.Good) E.M.A.Petit & Verdc.

^{T}*rowlandii* Hutch. & Dalziel = **P. gabonica** Hiern

^{T}**rubripilis** K.Schum.

^{T}**rubristipulata** Good

^{T}**rubropilosa** De Wild.

^{T}*rufipila* A.Chev. (nom.subnud.) = **P. rufipilis** De Wild.

^{T}**rufipilis** De Wild.
- ^{T}*Cephaelis kankaurensis* Schnell
- ^{T}*P. nimbana* Schnell
- ^{T}*P. nimbana* Schnell var. *djalanensis* Schnell
- ^{T}*P. nimbana* Schnell var. *djalanensis* Schnell farma *vallicala* Schnell
- ^{T}*P. nimbana* Schnell var. *gaidensis* Schnell
- ^{T}*P. psychatriaides* (Schnell) Schnell, nan (DC.) Raberty (nam.inval.)
- ^{T}*P. rufipila* A.Chev. (nam.subnud.)
- ^{T}*P. rufipilis* De Wild. var. *kankaurensis* (Schnell) Hepper
- ^{T}*Uragaga psychatriaides* Schnell

^{T}*rufipilis* De Wild. var. *konkourensis* (Schnell) Hepper = **P. rufipilis** De Wild.

^{T}*rugegensis* K.Krause (uncertain synonymy) = **P. bugoyensis** K.Krause

^{T}*rutshuruensis* De Wild. = **P. kirkii** Hiern var. **mucronata** (Hiern) Verdc.

^{T}*sabukaensis* De Wild. = **P. mannii** Hiern var. **mannii**

^{T}**sadebeckiana** K.Schum. var. **elongata** E.M.A.Petit

^{T}**sadebeckiana** K.Schum. var. **sadebeckiana**

^{T}*sangalkamensis* (Schnell) Schnell = **P. bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern

^{T}**scheffleri** K.Schum. & K.Krause

^{T}**schliebenii** E.M.A.Petit var. **parvipaniculata** E.M.A.Petit

^{T}**schliebenii** E.M.A.Petit var. **schliebenii**

^{T}**schliebenii** E.M.A.Petit var. **sessilipaniculata**

^{T}**schnellii** (Aké Assi) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis schnellii* Aké Assi

^{T}**schweinfurthii** Hiern
- ^{T}*P. farmari* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*P. abscura* Benth., nan Zall. & Maritzi (1846) (nom.illegit.)
- ^{T}*P. sadifera* De Wild.
- ^{T}*P. sayauxii* Hiern
- ^{T}*Uragaga accraensis* Kuntze

^{T}*sciadephora* Hiern = **Chazaliella sciadephora** (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.

^{T}*setacea* Hiern = **P. leptophylla** Hiern

^{T}*sidamensis* Cufod. = **P. orophila** E.M.A.Petit

^{T}*sodifera* De Wild. = **P. schweinfurthii** Hiern

^{T}*solfiana* K.Krause = **P. bifaria** Hiern var. **bifaria**

^{T}*soyauxii* Hiern = **P. schweinfurthii** Hiern

^{T}*sp.* auct., sensu Adam in Mém.Mus.Natl. Hist.Nat. Série B, Bot. (197S) = **Hymenocoleus hirsutus** (Benth.) Robbr.

^{T}*sp. nr. abrupta* Hepper = **Chazaliella cupulicalyx** Verdc.

^{T}**spathacea** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*Cephaelis spathacea* Hiern
- ^{T}*Uragaga spathacea* (Hiern) Hutch. & Dalziel

^{T}**spithamea** S.Moore

^{T}*stictophylla* Hiern = **Gaertnera stictophylla** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*strictistipula* Schnell (uncertain synonymy) = **P. reptans** Benth.

^{T}*subcordatifolia* De Wild. = **Chassalia subcordatifolia** (De Wild.) Piesschaert

^{T}**subglabra** De Wild.
- ^{T}*P. latistipula* auct., A.Chev. (1920) et sensu F.W.T.A. (1931) p.p., quaad Chevalier 19216
- ^{T}*P. subglabraides* Schnell

^{T}*subglabroides* Schnell = **P. subglabra** De Wild.

^{T}*subherbacea* Hiern = **Chassalia subherbacea** (Hiern) Hepper

^{T}*subhirtella* K.Schum. = **P. kirkii** Hiern var. **volkensii** (K.Schum.) Verdc.

^{T}*subnuda* Hiern = **Chassalia subnuda** (Hiern) Hepper

^{T}**subobliqua** Hiern
- ^{T}*P. anetaclada* Hiern
- ^{T}*P. anetaclada* Hiern var. *angustifalia* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*P. caduciflara* De Wild.
- ^{T}*P. capeensis* De Wild.
- ^{T}*P. lagenacarpa* K.Schum.
- ^{T}*P. pauciflara* De Wild.
- ^{T}*P. refractilaba* K.Schum.
- ^{T}*P. yabaensis* De Wild.
- ^{T}*P. zenkeri* K.Schum. (nam.nud.)

^{T}*subochreata* De Wild. = **Chassalia subochreata** (De Wild.) Robyns

^{T}*cf. subpunctata* Hiern = **P. brassii** Hiern

^{T}**subpunctata** Hiern

^{T}**succulenta** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}*Grumilea succulenta* Hiern
- ^{T}*P. giargii* De Wild.
- ^{T}*Uragaga succulenta* (Hiern) Kuntze

^{T}*swynnertonii* Bremek. = **P. kirkii** Hiern var. **swynnertonii** (Bremek.) Verdc.

^{T}**sycophylla** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}*Grumilea sycaphylla* K.Schum.

^{T}**taitensis** Verdc.

^{T}*talbotii* auct., sensu F.W.T.A. p.p. = **P. calva** Hiern

^{T}**talbotii** Wernham [excl. Brenan 8651]

^{T}**tanganyicensis** Verdc. subsp. **longipes** Verdc.

- ^{T}**tanganyicensis** Verdc. subsp. **tanganyicensis** var. **ferruginea** Verdc.
- ^{T}**tanganyicensis** Verdc. subsp. **tanganyicensis** var. **tanganyicensis**
  - ^{T}*Urogogo mocrophyllo* K.Krause
- ^{T}*tarambassica* Bremek. = **P. kirkii** Hiern var. **tarambassica** (Bremek.) Verdc.
- ^{T}**tenuipetiolata** Verdc.
- ^{T}**tenuissima** E.M.A.Petit
- ^{T}*trachystyla* Hiern = **Gaertnera trachystyla** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}**trichanthera** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*trichopleura* Mildbr. (nom.nud.) = **P. globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit
- ^{T}**triclada** E.M.A.Petit
- ^{T}*triflora* Thonn. = **Cremaspora triflora** (Thonn.) K.Schum. subsp. **triflora**
- ^{T}*umbellata* Thonn., non Vell. (nom.illegit.) = **P. calva** Hiern
- ^{T}**umbellifera** E.M.A.Petit
- ^{T}*umbraticola* Williams (nom.inval.) = **Chassalia umbraticola** Vatke subsp. **umbraticola**
- ^{T}**usambarensis** Verdc.
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **Chassalia vanderystii** (De Wild.) Verdc.
- ^{T}*variopunctulata* De Wild. = **P. mannii** Hiern var. **mannii**
- ^{T}**venosa** (Hiern) E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumileo venoso* Hiern
  - ^{T}*Urogogo venoso* (Hiern) Kuntze
- ^{T}**verdcourtii** Borhidi
- ^{T}*veridicalyx* R.D.Good = **Chazaliella viridicalyx** (R.D.Good) Verdc.
- ^{T}**verschuerenii** De Wild. var. **reducta** E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. reducta* De Wild., nan Baker (nam.illegit.)
- ^{T}**verschuerenii** De Wild. var. **verschuerenii**
- ^{T}**viticoides** Wernham
- ^{T}**vogeliana** Benth.
  - ^{T}*Cephaelis cornuto* Hiern
  - ^{T}*P. dusenii* K.Schum.
  - ^{T}*P. pilifero* Hutch. & Dalziel, excl. Talbat 234
- ^{T}*volkensii* K.Schum. = **P. kirkii** Hiern var. **volkensii** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**walikalensis** E.M.A.Petit
  - ^{T}*Grumilea langipetialata* De Wild.
- ^{T}*warneckei* K.Schum. & K.Krause = **Chassalia kolly** (Schumach.) Hepper
- ^{T}*wauensis* K.Krause = **P. lauracea** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}**welwitschii** (Hiern) Bremek.
  - ^{T}*Grumilea welwitschii* Hiern
- ^{T}*wildemaniana* T.Durand ex De Wild. = **Chazaliella wildemaniana** (T.Durand ex De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.
- ^{T}*williamsii* Hutch. & Dalziel = **P. calva** Hiern
- ^{T}*yabaensis* De Wild. = **P. subobliqua** Hiern
- ^{T}**yapoensis** (Schnell) Verdc.
  - ^{T}*Cephoelis emetica* Pers.
  - ^{T}*Cephaelis yapaensis* (Schnell) Schnell (camb.inval.)
  - ^{T}*Urogaga yapaensis* Schnell
- ^{T}*zambesiana* Hiern = **P. capensis** (Eckl.) Vatke subsp. **capensis** var. **capensis**
- ^{T}*zanguebarica* Hiern = **Chassalia umbraticola** Vatke subsp. **umbraticola**
- ^{T}*zenkeri* K.Schum. (nom.nud.) = **P. subobliqua** Hiern
- ST**zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit
  - ST*Grumilea kirkii* Hiern
  - ^{T}*P. gaetzei* (K.Schum.) E.M.A.Petit var. *meridiana* (K.Schum.) E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. meridiana-montona* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. meridiana-mantona* E.M.A.Petit var. *ongustifolia* E.M.A.Petit
  - ^{T}*P. meridiano-mantona* E.M.A.Petit var. *meridiano* E.M.A.Petit
  - ST*Urogaga zambamontana* Kuntze

PSYDRAX Gaertn.

- ^{T}**acutiflora** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium acoraphytum* (De Wild.) Evrard
  - ^{T}*Canthium acutiflarum* Hiern
  - ^{T}*Canthium henriquesianum* (K.Schum.) G.Taylar, p.p. excl. synanym
  - ^{T}*Canthium lacusvictariae* Bullack
  - ^{T}*Plectronio acoraphyta* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania acutiflara* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectranio henriquesiana* K.Schum.
- ^{T}**arnoldiana** (De Wild. & T.Durand) Bridson
  - ^{T}*Canthium ornaldianum* (De Wild. & T.Durand) Hepper
  - ^{T}*Canthium tekbe* Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Plectronia arnaldiana* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**dunlapii** (Hutch. & Dalziel) Bridson
  - ^{T}*Canthium dunlapii* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**faulknerae** Bridson
- ST**fragrantissima** (K.Schum.) Bridson
  - ^{T}*Canthium frogrontissimum* (K.Schum.) Cavaco
  - ST*Plectronio frogrontissimo* K.Schum.
- ^{T}**gilletii** (De Wild.) Bridson
  - ^{T}*Plectronio fililobo* (K.Krause) Mildbr.
  - ^{T}*Plectronio gilletii* De Wild.
  - ^{T}*Tricolysio fililobo* K.Krause
- ^{T}**graniticola** (Chiov.) Bridson
  - ^{T}*Plectronio groniticolo* Chiov.
- ^{T}**horizontalis** (Schumach.) Bridson
  - ^{T}*Conthium onomocorpum* DC.
  - ^{T}*Conthium coudotiflorum* Hiern
  - ^{T}*Conthium horizontole* (Schumach.) Hiern
  - ^{T}*Phollorio horizontolis* K.Schum. & Thonn.
  - ^{T}*Plectronia onamocorpum* (DC.) K.Schum.
  - ^{T}*Plectranio lucido* K.Schum. & K.Krause, *nan* De Wild. & T.Durand (nom.illegit.)
  - ^{T}*Plectronio strychnoides* K.Schum. (nam.nud.)
- ^{T}**kaessneri** (S.Moore) Bridson
  - ^{T}*Conthium koessneri* S.Maare
  - ^{T}*Plectronio longistominea* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**kibuwae** Bridson
- ^{T}**kraussioides** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Conthium egregium* Bullock
  - ^{T}*Conthium kroussioides* Hiern
  - ^{T}*Conthium molococorpum* (K.Schum. & K.Krause) Bullock
  - ^{T}*Plectronio kroussiaides* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectranio malacacorpa* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*Plectronio pulchro* K.Schum.
- ST**livida** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Conthium clityophilum* Bullack
  - ST*Conthium huillense* Hiern
  - ^{T}*Conthium junadii* (Burtt Davy) Burtt Davy
  - ST*Canthium lividum* Hiern
  - ^{T}*Canthium syringadarum* (K.Schum.) Bullack
  - ^{S}*Canthium wildii* (Suess.) Cadd
  - ^{T}*Plectrania heliatrapiadara* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*Plectrania huillensis* (Hiern) K.Schum.
  - ST*Plectrania junadii* Burtt Davy
  - ^{T}*Plectrania livido* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectrania lualaboe* K.Schum. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Plectranio syringodora* K.Schum.
  - ^{T}*Plectrania wildii* Suess.
- ST**locuples** (K.Schum.) Bridson
  - ST*Canthium lacuples* (K.Schum.) Cadd, excl. *P. frograntissima* K.Schum.
  - ST*Plectrania locuples* K.Schum.
- ^{T}**lynesii** Bullock & Bridson
- ^{T}**manensis** (Aubrév. & Pellegr.) Bridson
  - ^{T}*Conthium manense* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**martinii** (Dunkley) Bridson
  - ^{T}*Conthium martinii* Dunkley
- ^{T}**micans** (Bullock) Bridson
  - ^{T}*Canthium micans* Bullack, excl. *Plectronio nitens* K.Schum. in syn.
  - ^{T}*Plectronio lamprophylla* K.Schum., excl. synanym
- ^{T}**moandensis** Bridson
- ^{T}**moggii** Bridson
- ^{T}**mutimushii** Bridson subsp. **mutimushii**
- ^{T}**mutimushii** Bridson subsp. **wagemansii** Bridson
- ST**obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **elliptica** Bridson
- ST**obovata** (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Bridson subsp. **obovata**
  - ST*Canthium obavatum* Klatzsch ex Eckl. & Zeyh.
  - ST*Canthium abavotum* Klatzsch ex Eckl. & Zeyh. var. *pyrifalium* (Klatzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sand.
  - ^{T}*Canthium pyrifalium* Klatzsch ex Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*Mitrastigma lucidum* Harv.
  - ^{T}*Phallaria lucida* (Harv.) Hachst.
  - ^{T}*Plectronia abovata* (Klatzsch ex Eckl. & Zeyh.) Sim
- ^{T}**palma** (K.Schum.) Bridson
  - ^{T}*Canthium polmo* (K.Schum.) R.D.Gaad
  - ^{T}*Plectrania addanii* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania polmo* K.Schum.
- ^{T}**parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **chapmanii** Bridson
- ^{T}**parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **melanophengos** (Bullock) Bridson
  - ^{T}*Conthium melanaphengas* Bullack
- ^{T}**parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **parviflora**
  - ^{T}*Canthium afzelionum* Hiern, excl. specim. Vagel 63
  - ^{T}*Conthium giordanii* Chiav.
  - ^{T}*Canthium galungense* Hiern
  - ^{T}*Canthium galungense* Hiern var. *parviflorum* S.Maare
  - ^{T}*Canthium vulgare* (K.Schum.) Bullack, excl. specim. Halst 2717 et Graham 1823
  - ^{T}*Pavetto parviflora* Afzel.
  - ^{T}*Plectrania brieyi* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania golungensis* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectrania vulgaris* K.Schum.
- ^{T}**parviflora** (Afzel.) Bridson subsp. **rubrocostata** (Robyns) Bridson
  - ^{T}*Canthium rubracostotum* Rabyns
- ^{T}**polhillii** Bridson
- ^{T}**recurvifolia** (Bullock) Bridson
  - ^{T}*Conthium recurvifolium* Bullack
- ^{T}**richardsiae** Bridson
- ^{T}**schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **occidentalis** Bridson
- ^{T}**schimperiana** (A.Rich.) Bridson subsp. **schimperiana**
  - ^{T}*Conthium myrtifolium* S.Moore
  - ^{T}*Conthium schimperionum* A.Rich.
  - ^{T}*Plectronia ongiensis* De Wild.
  - ^{T}*Plectronio schimperiono* (A.Rich.) Vatke
- ^{T}**shuguriensis** Bridson
- ^{T}**splendens** (K.Schum.) Bridson
  - ^{T}*Conthium dewildemonionum* E.M.A.Petit & Evrard
  - ^{T}*Conthium euryoides* Bullack ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Conthium nitens* Hiern, non DC. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Plectronio lucido* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Plectrania splendens* K.Schum., quoad typus
- ^{T}**subcordata** (DC.) Bridson var. **connata** (De Wild. & T.Durand) Bridson
  - ^{T}*Plectronio connota* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Plectronio lourentii* De Wild.
- ^{T}**subcordata** (DC.) Bridson var. **subcordata**
  - ^{T}*Conthium globrifolium* Hiern
  - ^{T}*Conthium polycorpum* Schweinf. ex Hiern
  - ^{T}*Conthium subcordotum* DC.
  - ^{T}*Conthium welwitschii* Hiern
  - ^{T}*Plectronio formicorum* K.Krause
  - ^{T}*Plectronio globrifalia* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Plectranio lourentii* De Wild. var. *kotongensis* De Wild.
  - ^{T}*Plectrania welwitschii* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**virgata** (Hiern) Bridson
  - ^{T}*Canthium virgatum* Hiern
  - ^{T}*Plectranio virgata* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**whitei** Bridson
  - ^{T}*Conthium whitei* (Bridsan) White

PTEROGAILLONIA Lincz.

- ^{T}**calycoptera** (Decne.) Lincz.
  - ^{T}*Gaillanio calycoptera* (Decne.) Jaub. & Spach
  - ^{T}*Jaubertia colycaptera* (Decne.) Täckh. & Baulas
  - ^{T}*Neagoillonio calycoptero* (Decne.) Puff
  - ^{T}*Neagoillonia stscherbinavskii* (Lincz.) Puff
  - ^{T}*P. stscherbinovskii* Lincz.
  - ^{T}*Spermacace calycoptera* Decne.
- ^{T}*stscherbinovskii* Lincz. = **P. calycoptera** (Decne.) Lincz.

PTYCHOSTIGMA Hochst.

- ^{T}*saxifraga* (Hochst.) Hochst. (nom.illegit.) = **Galiniera saxifraga** (Hochst.) Bridson

PYGMAEOTHAMNUS Robyns

- ^{S}**chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **chamaedendrum**
  - ^{S}*Fadogia humilis* J.M.Waad & M.S.Evans
  - ^{S}*Pochystigma humilis* Bews
  - ^{S}*Plectronia chamoedendrum* Kuntze
- ^{S}**chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **setulosus** Robyns
  - ^{S}*P. langipes* Rabyns
  - ^{S}*P. pilasus* Rabyns
- ^{T}*concrescens* Bullock = **Multidentia concrescens** (Bullock) Bridson & Verdc.
- ^{S}*longipes* Robyns = **P. chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **setulosus** Robyns
- ^{S}*pilosus* Robyns = **P. chamaedendrum** (Kuntze) Robyns var. **setulosus** Robyns
- ^{T}*zeyheri* (Sond.) Robyns var. *livingstonianus* Robyns = **P. zeyheri** (Sond.) Robyns var. **rogersii**
- ST*zeyheri* (Sond.) Robyns var. *oatesii* Robyns = **P. zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**
- ST**zeyheri** (Sond.) Robyns var. **rogersii** Robyns
  - ^{T}*Fadagio livingstoniano* S.Maare
  - ^{T}*P. zeyheri* (Sand.) Rabyns var. *livingstanianus* Rabyns
- ST**zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**
  - ^{T}*Conthium abbreviatum* (K.Schum.) S.Maare
  - ^{T}*Conthium aatesii* Ralfe
  - ^{T}*Fadagia welwitschii* Hiern
  - ^{T}*Fadagia zeyheri* (Sand.) Hiern
  - ST*P. zeyheri* (Sand.) Rabyns var. *aatesii* Rabyns
  - ^{S}*Pochystigma zeyheri* Sand.
  - ^{T}*Plectranio abbreviota* K.Schum.
  - ST*Vanguerio zeyheri* (Sand.) Sand.

PYROSTRIA Comm. ex Juss.

- ^{T}**affinis** (Robyns) Bridson
  - ^{T}*Canthium affine* (Rabyns) Hepper
  - ^{T}*Dinacanthium offine* Rabyns
  - ^{T}*Dinaconthium bequoertii* Rabyns
  - ^{T}*Rytigynia affinis* (Rabyns) Hepper
- ^{T}**bibracteata** (Baker) Cavaco
  - ^{T}*Canthium bibracteotum* (Baker) Hiern
  - ^{T}*Plectrania bibracteata* Baker

^{T}**bispathacea** (Mildbr.) Bridson
^{T}*Plectronia bispathacea* Mildbr.

^{T}**chapmanii** Bridson subsp. **chapmanii**

ST**hystrix** (Bremek.) Bridson
ST*Dinocanthium hystrix* Bremek.

^{T}**lobulata** Bridson
^{T}*Canthium bibracteatum* auct., Bridson & Troupin in Fl. Pl. Lign. Rwanda (1982); in Fl. Rwanda (1985), non (Baker) Hiern

^{T}**phyllanthoidea** (Baill.) Bridson
^{T}*Canthium bogasense* (Martelli) Penz.
^{T}*Canthium phyllanthoideum* Baill.
^{T}*Plectronia bogosensis* Martelli
^{T}*Rytigynia phyllanthoidea* (Baill.) Bullock

RANDIA L.

^{T}*acarophyta* De Wild. = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **acarophyta** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*acuminata* (G.Don) Benth. = **Massularia acuminata** (G.Don) Bullock ex Hoyle

^{T}*adolfi-friederici* K.Krause, excl. synonym *Randia seretii* De Wild., *Gardenia seretii* (De Wild.) De Wild. = **Aoranthe nalaensis** (De Wild.) Somers

^{T}*amaraliocarpa* Wernham = **Sherbournia amaraliocarpa** (Wernham) Hepper

^{T}*amaralioides* K.Schum. (nom.nud.) = **Sherbournia streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **streptocaulon**

^{T}*amaralioides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel, p.p. quoad Soward 650 = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}*amaralioides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel, p.p., quoad Rowland s.n. = **Sherbournia millenii** (Wernham) Hepper

^{T}*andongensis* Hiern = **Aulacocalyx jasminiflora** Hook. f. subsp. **jasminiflora**

^{T}*angolensis* Hutch. = **Leptactina angolensis** (Hutch.) Bullock ex I.Nogueira

^{T}*annulata* K.Schum. = **Aoranthe annulata** (K.Schum.) Somers

^{T}*barteri* (Hook.f. ex Hiern) K.Schum. = **Mitriostigma barteri** Hook.f. ex Hiern

^{S} ^{T}*brachythamnus* K.Schum. = **Gardenia brachythamnus** (K.Schum.) Launert

^{T}*bruneelii* De Wild. = **Rothmannia lateriflora** (K.Schum.) Keay

^{T}*buchananii* Oliv. = **Rothmannia manganjae** (Hiern) Keay

^{T}*cacaocarpa* Wernham = **Massularia acuminata** (G.Don) Bullock ex Hoyle

^{T}*castaneofulva* S.Moore = **Aoranthe castaneofulva** (S.Moore) Somers

^{T}*caudata* Hiern = **Aulacocalyx caudata** (Hiern) Keay

^{T}*chloroleuca* K.Schum. = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**

^{T}*cladantha* K.Schum. = **Aoranthe cladantha** (K.Schum.) Somers

^{T}*congestiflora* K.Krause = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **zenkeri** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*congolana* De Wild. & T.Durand = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **congolana** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*coriacea* Benth. = **Tricalysia coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**

^{T}*coriacea* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel = **Rothmannia lujae** (De Wild.) Keay

^{T}*cunliffeae* Wernham = **Rothmannia octomera** (Hook. f.) Fagerl.

^{T}*curvipes* Wernham = **Sherbournia curvipes** (Wernham) N.Hallé

^{T}*cuvelieriana* De Wild. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*doniana* Benth. = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}*dorothea* Wernham = **Aulacocalyx jasminiflora** Hook.f. subsp. **jasminiflora**

^{T}*eetveldiana* De Wild. & T.Durand = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*eetveldiana* De Wild. & T.Durand var. *elongata* De Wild. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*engleriana* K.Schum. = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**

^{T}*exserta* K.Schum. = **Preussiodora sulphurea** (K.Schum.) Keay

^{T}*fiorii* (Chiov.) Chiov. = **Gardenia fiorii** Chiov.

ST*fischeri* K.Schum. = **Rothmannia fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **fischeri**

^{T}*fischeri* K.Schum. var. *major* K.Schum. = **Rothmannia fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **verdcourtii** Bridson

^{T}*fratrum* K.Krause = **Rothmannia manganjae** (Hiern) Keay

^{T}*galtonii* Wernham = **Rothmannia octomera** (Hook.f.) Fagerl.

^{T}*genipiflora* DC. = **Aidia genipiflora** (DC.) Dandy

^{T}*hapalophylla* Wernham = **Sherbournia hapalophylla** (Wernham) Hepper var. **hapalophylla**

^{T}*heinsioides* Schweinf. ex Hua = **Sherbournia bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.

^{T}*hispida* K.Schum. = **Rothmannia hispida** (K.Schum.) Fagerl.

^{T}*hockii* De Wild. (ms. (never published)) = **Aulacocalyx laxiflora** E.M.A.Petit

^{T}*homblei* De Wild. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*immanifolia* Wernham = **Schumanniophyton magnificum** (K.Schum.) Harms var. **magnificum**

^{T}*katentaniae* De Wild. = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**

^{S}*kraussii* Harv. = **Catunaregam obovata** (Hochst.) Gonç.

^{T}*kuhniana* F.Hoffm. & K.Schum. = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**

^{T}*lacourtiana* De Wild. = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**

^{T}*lane-poolei* Hutch. & Dalziel = **Rothmannia munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **megalostigma** (Wernham) Somers

^{T}*lemairei* De Wild. = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**

^{T}*lemblinii* A.Chev. = **Argocoffeopsis lemblinii** (A.Chev.) Robbr.

^{T}*leptactinoides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel = **Aulacocalyx caudata** (Hiern) Keay

^{T}*letestui* Pellegr. = **Aoranthe annulata** (K.Schum.) Somers

^{T}*liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand = **Rothmannia liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Keay

^{T}*longiflora* (Salisb.) T.Durand & Schinz, non Lam. (nom. illegit.) = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*longipedicellata* K.Schum. (ms. (never published)) = **Atractogyne bracteata** (Wernham) Hutch. & Dalziel

^{T}*longistyla* DC. = **Macrosphyra longistyla** (DC.) Hiern

^{T}*lucida* A.Chev. (nom.nud.) = **Gardenia sokotensis** Hutch.

^{T}*lucidula* Hiern = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **micrantha**

^{T}*lujae* De Wild. = **Rothmannia lujae** (De Wild.) Keay

^{T}*macrantha* (Schult.) DC. = **Euclinia longiflora** Salisb.

^{T}*macrocarpa* Hiern = **Rothmannia macrocarpa** (Hiern) Keay

^{T}*macrosiphon* Engl. = **Rothmannia macrosiphon** (Engl.) Bridson

^{T}*maculata* DC. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*malleifera* (Hook.) Hook.f. = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*mayumbensis* R.D.Good = **Rothmannia mayumbensis** (R.D.Good) Keay

^{T}*megalostigma* Wernham = **Rothmannia munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **megalostigma** (Wernham) Somers

^{T}*micrantha* K.Schum. = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **micrantha**

^{T}*micrantha* K.Schum. var. *poggeana* K.Schum. = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **micrantha**

^{T}*micrantha* K.Schum. var. *zenkeri* S.Moore = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **zenkeri** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*microphylla* K.Schum. = **Hyperacanthus microphyllus** (K.Schum.) Bridson

^{T}*mossica* A.Chev. (nom.nud.) = **Gardenia sokotensis** Hutch.

^{T}*msonju* K.Krause = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **msonju** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*munsae* Schweinf. ex Hiern = **Rothmannia munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **munsae**

^{T}*myrmecophylla* De Wild. = **Rothmannia macrocarpa** (Hiern) Keay

^{T}*nalaensis* De Wild., excl. var. *rotundata* Vermoesen & De Wild. = **Aoranthe nalaensis** (De Wild.) Somers

^{T}*nalaensis* De Wild. var. *rotundata* Vermoesen ex De Wild. = **Aoranthe castaneofulva** (S.Moore) Somers

^{T}*naucleoides* S.Moore = **Bertiera naucleoides** (S.Moore) Bridson

^{T}*nilotica* Stapf = **Catunaregam nilotica** (Stapf) Tirveng.

^{T}*ochroleuca* K.Schum. = **Aidia ochroleuca** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*octomera* (Hook.f.) Hook.f. = **Rothmannia octomera** (Hook.f.) Fagerl.

^{T}*oligoneura* K.Schum. (ms. (never published)) = **Aulacocalyx talbotii** (Wernham) Keay

^{T}*parvifolia* Harv. = **Coddia rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.

^{T}*penduliflora* K.Schum. = **Aoranthe penduliflora** (K.Schum.) Somers

^{T}*physophylla* K.Schum. = **Gardenia imperialis** K.Schum. subsp. **physophylla** (K.Schum.) L.Pauwels

^{T}*pierrei* A.Chev. = **Aoranthe cladantha** (K.Schum.) Somers

^{T}*psychotrioides* K.Schum. = **Pleiocoryne fernandense** (Hiern) Rauschert var. **fernandense**

^{T}*purpureo-maculata* C.H.Wright = **Adenorandia kalbreyeri** (Hiern) Robbr. & Bridson

^{T}*pynaertii* De Wild. = **Rothmannia hispida** (K.Schum.) Fagerl.

^{T}*ravae* Chiov. = **Rothmannia ravae** (Chiov.) Bridson

^{T}*refractiloba* K.Krause = **Aidia rubens** (Hiern) G.Taylor

^{T}*reticulata* Benth. = **Tricalysia reticulata** (Benth.) Hiern

^{T}*rhacodosepala* K.Schum. = **Aidia rhacodosepala** (K.Schum.) E.M.A.Petit

^{T}*rubens* Hiern = **Aidia rubens** (Hiern) G.Taylor

^{S} ^{T}*rudis* E.Mey. ex Harv. = **Coddia rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.

^{T}*sapinii* De Wild. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*scabra* Chiov. = **Oxyanthus zanguebaricus** (Hiern) Bridson

^{T}*seretii* De Wild. = **Gardenia vogelii** Hook.f. ex Planch. var. **seretii** (De Wild.) L.Pauwels

^{T}*sericantha* K.Schum. (nom.nud.) = **Aoranthe penduliflora** (K.Schum.) Somers

^{T}*sherbourniae* (Hook.) Hook. = **Sherbournia calycina** (G.Don) Hua

^{T}*spathacea* De Wild. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*spathicalyx* De Wild. = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{T}*spathulifolia* R.D.Good = **Brenania brieyi** (De Wild.) E.M.A.Petit

^{T}*sphaerocoryne* K.Schum. = **Aidia micrantha** (K.Schum.) F.White var. **zenkeri** (K.Krause) E.M.A.Petit

^{T}*stanleyana* (Hook.) Walp. = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*stenophylla* K.Krause = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{T}*stolzii* K.Schum. & K.Krause = **Rothmannia whitfieldii** (Lindl.) Dandy

^{T}*streptocaulon* K.Schum. = **Sherbournia streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **streptocaulon**

^{T}*submontana* K.Krause = **Rutidea smithii** Hiern subsp. **submontana** (K.Krause) Bridson

^{T}*sulphurea* K.Schum. = **Preussiodora sulphurea** (K.Schum.) Keay

^{T}*talbotii* Wernham = **Rothmannia talbotii** (Wernham) Keay

^{T}*taylorii* S.Moore = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **taylorii** (S.Moore) Verdc.

^{T}*ternifolia* Ficalho & Hiern = **Rothmannia engleriana** (K.Schum.) Keay var. **ternifolia** (Ficalho & Hiern) Somers

^{T}*thomasii* Hutch. & Dalziel = **Rothmannia longiflora** Salisb.

^{T}*torulosa* K.Krause = **Gardenia ternifolia** Schumach. & Thonn. subsp. **jovis-tonantis** (Welw.) Verdc. var. **goetzei** (Stapf & Hutch.) Verdc.

^{T}*tubaeformis* Pellegr. = **Rothmannia talbotii** (Wernham) Keay

^{T}*urcelliformis* (Hiern) Eggeling = **Rothmannia urcelliformis** (Hiern) Robyns

^{T}*vestita* S.Moore = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **taylorii** (S.Moore) Verdc.

^{T}*walkeri* Pellegr. = **Brenania brieyi** (De Wild.) E.M.A.Petit

RHABDOSTIGMA Hook.f.

^{T}*kirkii* Hook.f. = **Kraussia kirkii** (Hook.f.) Bullock

RHIPIDANTHA Bremek.

^{T}**chlorantha** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*Urophyllum chloranthum* K.Schum.

RICHARDIA L.

- ^{S*T*}**brasiliensis** Gomes
  - ^{S}*Richardsonia brasiliensis* (Gomes) Hayne
- ^{S*}**humistrata** (Cham. & Schltdl.) Steud.
  - ^{S}*Richardsonia humistrata* Cham. & Schltdl.
- ^{S*T*}**scabra** L.
  - ^{S}*Richardsonia scabra* (L.) A.St.-Hil., p.p.
- ^{S*}**stellaris** (Cham. & Schltdl.) Steud.
  - ^{S}*Richardsonia stellaris* Cham. & Schltdl.

RICHARDSONIA Kunth

- ^{S}*brasiliensis* (Gomes) Hayne = **Richardia brasiliensis** Gomes
- ^{S}*humistrata* Cham. & Schltdl. = **Richardia humistrata** (Cham. & Schltdl.) Steud.
- ^{S}*scabra* (L.) A.St.-Hil., p.p. = **Richardia scabra** L.
- ^{S}*stellaris* Cham. & Schltdl. = **Richardia stellaris** (Cham. & Schltdl.) Steud.

ROBYNSIA Hutch.

- ^{T}**glabrata** Hutch.
  - ^{T}*Cuviera bala* Aubrév. & Pellegr.

RONDELETIA L.

- ST*febrifuga* Afzel. ex G.Don = **Crossopteryx febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.
- ^{T}*repens* L. = **Geophila repens** (L.) I.M.Johnst.

ROSEA Klotzsch

- ^{T}*crassifolia* Klotzsch (uncertain synonymy) = **Tricalysia jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**
- ^{T}*jasminiflora* Klotzsch = **Tricalysia jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**

ROTHMANNIA Thunb.

- ^{T}*arcuata* Bremek. = **R. urcelliformis** (Hiern) Robyns
- ^{T}*breviflora* Garçia = **Hyperacanthus microphyllus** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}*buchananii* (Oliv.) Fagerl. (nom.inval.) = **R. manganjae** (Hiern) Keay
- ^{ST*}**capensis** Thunb.
  - ^{S}*Gardenia rothmannia* L.f.
- ^{T}*coriacea* (K.Schum. ex Hutch. & Dalziel) Fagerl. = **R. lujae** (De Wild.) Keay
- ^{T}**ebamutensis** Sonké
- ^{T}*eetveldiana* (De Wild. & T.Durand) Fagerl. = **R. whitfieldii** (Lindl.) Dandy
- ^{T}**engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**
  - ^{T}*R. kuhniana* (F.Hoffm. & K.Schum.) Fagerl.
  - ^{T}*Randia engleriana* K.Schum.
  - ^{T}*Randia katentaniae* De Wild.
  - ^{T}*Randia kuhniana* F.Hoffm. & K.Schum.
  - ^{T}*Randia lacourtiana* De Wild.
  - ^{T}*Randia lemairei* De Wild.
- ^{T}**engleriana** (K.Schum.) Keay var. **ternifolia** (Ficalho & Hiern) Somers
  - ^{T}*Randia ternifolia* Ficalho & Hiern
- ST**fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **fischeri**
  - ST*Randia fischeri* K.Schum.
- ST**fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **moramballae** (Hiern) Bridson
  - ST*Gardenia annae* E.P.Wright var. *moramballae* Hiern
  - ^{S}*R. fischeri* auct., non (K.Schum.) Bullock
- ^{T}**fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **verdcourtii** Bridson
  - ^{T}*Randia fischeri* K.Schum. var. *major* K.Schum.
- ^{S}*fischeri* auct., non (K.Schum.) Bullock = **R. fischeri** (K.Schum.) Bullock subsp. **moramballae** (Hiern) Bridson
- ^{T}*fratrum* (K.Krause) Fagerl. = **R. manganjae** (Hiern) Keay
- ^{T}*giganthosphaera* K.Schum. ex Fagerl. (nom.nud.) = **R. lujae** (De Wild.) Keay
- ^{S}**globosa** (Hochst.) Keay
  - ^{S}*Gardenia globosa* Hochst.
- ^{T}**hispida** (K.Schum.) Fagerl.
  - ^{T}*Gardenia spathicalyx* K.Schum. ex Wernham
  - ^{T}*Randia hispida* K.Schum.
  - ^{T}*Randia pynaertii* De Wild.
- ^{T}**jollyana** N.Hallé
- ^{T}*kuhniana* (F.Hoffm. & K.Schum.) Fagerl. = **R. engleriana** (K.Schum.) Keay var. **engleriana**
- ^{T}**lateriflora** (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Gardenia lateriflora* K.Schum.
  - ^{T}*Gardenia nigrificans* Wernham
  - ^{T}*Randia bruneelii* De Wild.
- ^{T}*leptactinoides* (K.Schum. ex Hutch. & Dalziel) Fagerl. = **Aulacocalyx caudata** (Hiern) Keay
- ^{T}**libisa** N.Hallé
- ^{T}**liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Keay
  - ^{T}*Gardenia calungensis* R.D.Good
  - ^{T}*Gardenia letestui* Pellegr.
  - ^{T}*Randia liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**longiflora** Salisb.
  - ^{T}*Gardenia speciosa* A.Rich.
  - ^{T}*Gardenia stanleyana* Hook.
  - ^{T}*R. maculata* (DC.) Fagerl.
  - ^{T}*R. stanleyana* (Hook.) Benth.
  - ^{T}*Randia longiflora* (Salisb.) T.Durand & Schinz, non Lam. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Randia maculata* DC.
  - ^{T}*Randia sapinii* De Wild.
  - ^{T}*Randia spathacea* De Wild.
  - ^{T}*Randia stanleyana* (Hook.) Walp.
  - ^{T}*Randia thomasii* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**lujae** (De Wild.) Keay
  - ^{T}*R. coriacea* (K.Schum. ex Hutch. & Dalziel) Fagerl.
  - ^{T}*R. giganthosphaera* K.Schum. ex Fagerl. (nom.nud.)
  - ^{T}*Randia coriacea* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Randia lujae* De Wild.
- ^{T}*macrantha* (Schult.) Robyns = **Euclinia longiflora** Salisb.
- ^{T}**macrocarpa** (Hiern) Keay
  - ^{T}*Randia macrocarpa* Hiern
  - ^{T}*Randia myrmecophylla* De Wild.
- ^{T}**macrosiphon** (Engl.) Bridson
  - ^{T}*Randia macrosiphon* Engl.
- ^{T}*maculata* (DC.) Fagerl. = **R. longiflora** Salisb.
- ^{T}*malleifera* (Hook.) Benth. = **R. whitfieldii** (Lindl.) Dandy
- ^{T}*manganjae* (Hiern) J.G.García (comb.inval.) = **R. manganjae** (Hiern) Keay
- ^{T}**manganjae** (Hiern) Keay
  - ^{T}*Gardenia manganjae* Hiern
  - ^{T}*R. buchananii* (Oliv.) Fagerl. (nom.inval.)
  - ^{T}*R. fratrum* (K.Krause) Fagerl.
  - ^{T}*R. manganjae* (Hiern) J.G.García (comb.inval.)
  - ^{T}*Randia buchananii* Oliv.
  - ^{T}*Randia fratrum* K.Krause
- ^{T}**mayumbensis** (R.D.Good) Keay
  - ^{T}*Randia mayumbensis* R.D.Good
- ^{T}*megalostigma* (Wernham) Keay = **R. munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **megalostigma** (Wernham) Somers
- ST*microphylla* (K.Schum.) J.G.García = **Hyperacanthus microphyllus** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}*microphylla* (K.Schum.) J.G.García var. *major* J.G.García = **Hyperacanthus microphyllus** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}**munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **megalostigma** (Wernham) Somers
  - ^{T}*R. megalostigma* (Wernham) Keay
  - ^{T}*Randia lane-poolei* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Randia megalostigma* Wernham
- ^{T}**munsae** (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. **munsae**
  - ^{T}*Randia munsae* Schweinf. ex Hiern
- ^{T}**octomera** (Hook.f.) Fagerl.
  - ^{T}*Gardenia octomera* Hook.f.
  - ^{T}*Randia cunliffeae* Wernham
  - ^{T}*Randia galtonii* Wernham
  - ^{T}*Randia octomera* (Hook.f.) Hook.f.
- ^{T}*physophylla* (K.Schum.) Fagerl. = **Gardenia imperialis** K.Schum. subsp. **physophylla** (K.Schum.) L.Pauwels
- ^{T}**ravae** (Chiov.) Bridson
  - ^{T}*Randia ravae* Chiov.
- ^{T}*riparia* (K.Schum.) Fagerl. = **R. urcelliformis** (Hiern) Robyns
- ^{T}*stanleyana* (Hook.) Benth. = **R. longiflora** Salisb.
- ^{T}**talbotii** (Wernham) Keay
  - ^{T}*Randia talbotii* Wernham
  - ^{T}*Randia tubaeformis* Pellegr.
- ^{T}**urcelliformis** (Hiern) Robyns
  - ^{T}*Gardenia riparia* K.Schum.
  - ^{T}*Gardenia tigrina* Hiern
  - ^{T}*Gardenia urcelliformis* Hiern
  - ^{T}*R. arcuata* Bremek.
  - ^{T}*R. riparia* (K.Schum.) Fagerl.
  - ^{T}*Randia spathicalyx* De Wild.
  - ^{T}*Randia stenophylla* K.Krause
  - ^{T}*Randia urcelliformis* (Hiern) Eggeling
- ^{T}**whitfieldii** (Lindl.) Dandy
  - ^{T}*Gardenia malleifera* Hook.
  - ^{T}*Gardenia whitfieldii* Lindl.
  - ^{T}*R. eetveldiana* (De Wild. & T.Durand) Fagerl.
  - ^{T}*R. malleifera* (Hook.) Benth.
  - ^{T}*Randia cuvelieriana* De Wild.
  - ^{T}*Randia eetveldiana* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Randia eetveldiana* De Wild. & T.Durand var. *elongata* De Wild.
  - ^{T}*Randia hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Randia malleifera* (Hook.) Hook.f.
  - ^{T}*Randia stolzii* K.Schum. & K.Krause

RUBIA L.

- ST*conotricha* Gand. = **R. cordifolia** L. subsp. **conotricha** (Gand.) Verdc.
- ST**cordifolia** L. subsp. **conotricha** (Gand.) Verdc.
  - ST*R. conotricha* Gand.
  - ^{T}*R. cordifolia* L. var. *discolor* (Turcz.) K.Schum.
  - ^{T}*R. discolor* Turcz.
  - ^{T}*R. longipetiolata* Bullock
- ^{T}*cordifolia* L. var. *discolor* (Turcz.) K.Schum. = **R. cordifolia** L. subsp. **conotricha** (Gand.) Verdc.
- ^{T}*discolor* Turcz. = **R. cordifolia** L. subsp. **conotricha** (Gand.) Verdc.
- ST**horrida** (Thunb.) Puff
  - ST*Galium horridum* Thunb.
  - ST*R. petiolaris* DC. var. *heterophylla* Sond.
- ^{T}*longipetiolata* Bullock = **R. cordifolia** L. subsp. **conotricha** (Gand.) Verdc.
- ^{T}*olivieri* A.Rich. = **R. tenuifolia** Urb.
- ^{S}**petiolaris** DC.
  - ^{S}*R. petiolaris* DC. var. *isophylla* Sond.
- ST*petiolaris* DC. var. *heterophylla* Sond. = **R. horrida** (Thunb.) Puff
- ^{S}*petiolaris* DC. var. *isophylla* Sond. = **R. petiolaris** DC.
- ^{T}**tenuifolia** Urb.
  - ^{T}*R. olivieri* A.Rich.

RUTIDEA DC.

- ^{T}*albiflora* K.Schum. = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
- ^{T}*atrata* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}*batesii* Wernham = **R. olenotricha** Hiern
- ^{T}*brachyantha* K.Schum. = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
- ^{T}*breviflora* De Wild. = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
- ^{T}**decorticata** Hiern
  - ^{T}*R. landolphioides* Wernham
  - ^{T}*R. lasiosiphon* K.Schum.
  - ^{T}*R. laxiflora* K.Schum.
- ^{T}*degemensis* Wernham = **Tarenna eketensis** Wernham var. **eketensis**
- ^{T}**dupuisii** De Wild. subsp. **dupuisii**
  - ^{T}*R. striatulata* Pellegr.
- ^{T}**dupuisii** De Wild. subsp. **occidentalis** Bridson
  - ^{T}*R. syringoides* auct., sensu F.W.T.A. II p.p., quoad specim. ex Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana cit., non *Pavetta syringoides* Webb
- ^{T}**ferruginea** Hiern
- ^{T}**fuscescens** Hiern subsp. **bracteata** Bridson
- ^{T}**fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**
  - ^{T}*Pavetta corynostylis* K.Schum.
  - ^{T}*Pavetta zambana* K.Schum.
  - ^{T}*Psychotria nigrifolia* Gilli
  - ^{T}*R. odorata* K.Krause
  - ^{T}*R. zambana* (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**gabonensis** Bridson
- ^{T}**glabra** Hiern
  - ^{T}*Pavetta brachycaryne* K.Schum.
  - ^{T}*R. tarennoides* Wernham
- ^{T}**gracilis** Bridson subsp. **gracilis**
- ^{T}**gracilis** Bridson subsp. **makokouensis** Bridson
- ^{T}**hirsuta** Hiern
- ^{T}**hispida** Hiern
  - ^{T}*R. loesneriana* K.Schum. (nom.nud.)
  - ^{T}*R. pavettoides* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II., quoad Talbot s.n.
  - ^{T}*R. pavettoides* Wernham
- ^{T}**insculpta** Mildbr. ex Bridson
- ^{T}*kerstingii* K.Krause = **R. parviflora** DC.
- ^{T}**kimuenze** Mildbr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*landolphioides* Wernham = **R. decorticata** Hiern
- ^{T}*lasiosiphon* K.Schum. = **R. decorticata** Hiern
- ^{T}*laxiflora* K.Schum. = **R. decorticata** Hiern
- ^{T}*loesneriana* K.Schum. (nom.nud.) = **R. hispida** Hiern
- ^{T}*lomaniensis* Bremek. = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
- ^{T}**lujae** De Wild.
- ^{T}*melanophylla* (K.Schum.) Mildbr. = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}**membranacea** Hiern
  - ^{T}*R. obtusata* K.Krause
  - ^{T}*R. schlechteri* K.Schum. (nom.nud.)
- ^{T}**nigerica** Bridson
  - ^{T}*R. pavettoides* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II., non Wernh., excl. Talbot s.n.
- ^{T}*obtusata* K.Krause = **R. membranacea** Hiern
- ^{T}*odorata* K.Krause = **R. fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**
- ^{T}**olenotricha** Hiern ['olentricha']
  - ^{T}*R. batesii* Wernham
- ^{T}**orientalis** Bridson
  - ^{T}*R. syringoides* auct., mult. et sensu F.W.T.A.II p.p., non (Webb) Bremek.

^{T}**parviflora** DC.
^{T}*Pavetta syringoides* Webb
^{T}*R. kerstingii* K.Krause
^{T}*R. syringoides* (Webb) Bremek., p.p.
^{T}*Tarenna pobeguinii* Pobeg.
^{T}*pavettoides* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II., non Wernh., excl. Talbot s.n. = **R. nigerica** Bridson
^{T}*pavettoides* auct., sensu Hepper in F.W.T.A. II., quoad Talbot s.n. = **R. hispida** Hiern
^{T}*pavettoides* Wernham = **R. hispida** Hiern
^{T}**rufipilis** Hiern
^{T}*R. syringoides* auct., Bremek. p.p., F.W.T.A. II p.p., non (Webb) Bremek.
^{T}*schlechteri* K.Schum. (nom.nud.) = **R. membranacea** Hiern
^{T}**seretii** De Wild.
^{T}**smithii** Hiern subsp. **smithii**
^{T}*R. albiflora* K.Schum.
^{T}*R. brachyantha* K.Schum.
^{T}*R. breviflora* De Wild.
^{T}*R. lamaniensis* Bremek.
^{T}*R. smithii* Hiern var. *subcordata* Scott-Elliot
^{T}*R. smithii* Hiern var. *welwitschii* Scott-Elliot
^{T}**smithii** Hiern subsp. **submontana** (K.Krause) Bridson
^{T}*Randia submontana* K.Krause
^{T}*smithii* Hiern var. *subcordata* Scott-Elliot = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
^{T}*smithii* Hiern var. *welwitschii* Scott-Elliot = **R. smithii** Hiern subsp. **smithii**
^{T}*striatulata* Pellegr. = **R. dupuisii** De Wild. subsp. **dupuisii**
^{T}*syringoides* (Webb) Bremek., p.p. = **R. parviflora** DC.
^{T}*syringoides* auct., Bremek. p.p., F.W.T.A. II p.p., non (Webb) Bremek. = **R. rufipilis** Hiern
^{T}*syringoides* auct., mult. et sensu F.W.T.A.II p.p., non (Webb) Bremek. = **R. orientalis** Bridson
^{T}*syringoides* auct., sensu F.W.T.A. II p.p., quoad specim. ex Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana cit., non *Pavetta syringoides* Webb = **R. dupuisii** De Wild. subsp. **occidentalis** Bridson
^{T}*talbotiorum* Wernham = **Tarenna eketensis** Wernham var. **eketensis**
^{T}*tarennoides* Wernham = **R. glabra** Hiern
^{T}**tenuicaulis** K.Krause (insufficiently known sp.) [Mildbraed 4988]
^{T}**vanderystii** Wernham
^{T}*zombana* (K.Schum.) Bremek. = **R. fuscescens** Hiern subsp. **fuscescens**

RYTIGYNIA Blume

^{T}**acuminatissima** (K.Schum.) Robyns subsp. **acuminatissima**
^{T}*Vangueria acuminatissima* K.Schum.
^{T}**acuminatissima** (K.Schum.) Robyns subsp. **pedunculata** Verdc.
^{T}**adenodonta** (K.Schum.) Robyns var. **adenodonta**
^{T}*Vangueria adenodonta* K.Schum.
^{T}**adenodonta** (K.Schum.) Robyns var. **reticulata** (Robyns) Verdc.
^{T}*R. reticulata* Robyns
^{T}*affinis* (Robyns) Hepper = **Pyrostria affinis** (Robyns) Bridson
^{T}*amaniensis* (K.Krause) Bullock = **R. celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}**argentea** (Wernham) Robyns
^{T}*Vangueria argentea* Wernham
^{T}**bagshawei** (S.Moore) Robyns var. **bagshawei**
^{T}*Vangueria bagshawei* S.Moore
^{T}*Vangueria bequaertii* De Wild.
^{T}**bagshawei** (S.Moore) Robyns var. **lebrunii** (Robyns) Verdc.
^{T}*R. lebrunii* Robyns
^{T}**beniensis** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria beniensis* De Wild.
^{T}*biflora* Robyns = **R. eickii** (K.Schum. & K.Krause) Bullock
^{T}**binata** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria binata* K.Schum.
^{T}**bomiliensis** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria bomiliensis* De Wild.
^{T}**bridsoniae** Verdc. subsp. **bridsoniae** ['bridsonii']
^{T}**bridsoniae** Verdc. subsp. **kahuzica** Verdc. ['bridsonii']
^{T}**bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**
^{T}*Canthium urophyllum* Chiov.
^{T}*Hutchinsonia bugoyensis* (K.Krause) Bullock
^{T}*Plectronia bugoyensis* K.Krause
^{T}*R. butaguensis* (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria butaguensis* De Wild.
^{T}**bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **glabriflora** Verdc.
^{T}*butaguensis* (De Wild.) Robyns = **R. bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**
^{T}**canthioides** (Benth.) Robyns
^{T}*Canthium benthamianum* Baill.
^{T}*R. claviflora* Robyns
^{T}*Vangueria canthioides* Benth.
^{T}*castanea* Lebrun & Taton & L.Touss. = **R. monantha** (K.Schum.) Robyns var. **monantha**
^{T}**caudatissima** Verdc.
ST**celastroides** (Baill.) Verdc. var. **australis** Verdc.
^{T}**celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}*Canthium celastroides* Baill.
^{T}*Plectronia amaniensis* K.Krause
^{T}*R. amaniensis* (K.Krause) Bullock
^{T}*R. glabra* (K.Schum.) Robyns
^{T}*R. microphylla* (K.Schum.) Robyns
^{T}*R. oligacantha* (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria glabra* K.Schum.
^{T}*Vangueria microphylla* K.Schum.
^{T}*Vangueria oligacantha* K.Schum.
^{T}**celastroides** (Baill.) Verdc. var. **nuda** Verdc.
^{T}**claessensii** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria claessensii* De Wild.
^{T}*claviflora* Robyns = **R. canthioides** (Benth.) Robyns
^{T}*concolor* (Hiern) Robyns = **R. umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}**congesta** (K.Krause) Robyns
^{T}*Vangueria congesta* K.Krause
^{T}**constricta** Robyns
^{T}**dasyothamnus** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria dasyothamnus* K.Schum.
^{T}**decussata** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Pachystigma decussata* K.Schum.
^{T}*R. sessilifolia* Robyns
^{T}*Vangueria longisepala* K.Krause
^{T}**demeusei** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria canthoides* De Wild., (1900), (1911), non Benth. (nom.illegit.)
^{T}*Vangueria demeusei* De Wild., p.p.
^{T}*Vangueria dewevrei* De Wild., (1910) p.p., non De Wild. & T.Durand (1899) (nom.illegit.)
^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Robyns
^{T}*Vangueria dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}**dubiosa** (De Wild.) Robyns
^{T}*Plectronia dubiosa* De Wild.
^{T}**eickii** (K.Schum. & K.Krause) Bullock
^{T}*Plectronia eickii* K.Schum. & K.Krause
^{T}*R. biflora* Robyns
^{T}*euclioides* Robyns = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**ferruginea** Robyns
^{T}**flavida** Robyns
^{T}*friesiorum* Robyns = **Canthium oligocarpum** Hiern subsp. **friesiorum** (Robyns) Bridson
^{T}**fuscosetulosa** Verdc.
^{T}*gillettii* Tennant = **Pachystigma gillettii** (Tennant) Verdc.
^{T}*glabra* (K.Schum.) Robyns = **R. celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}**glabrifolia** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria glabrifolia* De Wild.
^{T}**gracilipetiolata** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria gracilipetiolata* De Wild.
^{T}**griseovelutina** Verdc.
^{T}**hirsutiflora** Verdc.
^{T}**ignobilis** Verdc.
^{T}**induta** (Bullock) Verdc.
^{T}*Canthium indutum* Bullock
^{T}*junodii* (Schinz) Robyns = **R. umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*kidaris* (K.Schum. & K.Krause) Bullock = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**kigeziensis** Verdc.
^{T}**kiwuensis** (K.Krause) Robyns
^{T}*Vangueria kiwuensis* K.Krause
^{T}**krausseana** Robyns
^{T}**laurentii** (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria laurentii* De Wild.
^{T}*lebrunii* Robyns = **R. bagshawei** (S.Moore) Robyns var. **lebrunii** (Robyns) Verdc.
^{T}**lecomtei** Robyns
^{T}*Vangueria euonymoides* Schweinf. ex Hiern, p.p.
^{T}*lenticellata* Robyns = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**leonensis** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria leonensis* K.Schum.
^{T}*Vangueria oxyantha* K.Schum., excl. Rowland s.n.
^{T}**lewisii** Tennant
^{T}**liberica** Robyns
^{T}**lichenoxenos** (K.Schum.) Robyns subsp. **glabrituba** Verdc.
^{T}**lichenoxenos** (K.Schum.) Robyns subsp. **lichenoxenos**
^{T}*Vangueria lichenoxenos* K.Schum.
^{T}**longicaudata** Verdc.
^{T}**longipedicellata** Verdc.
^{T}**longituba** Verdc.
^{T}*loranthifolia* (K.Schum.) Robyns = **Pachystigma loranthifolium** (K.Schum.) Verdc. subsp. **loranthifolium**
^{T}**macrostipulata** Robyns
^{T}**macrura** Verdc.
^{T}**membranacea** (Hiern) Robyns
^{T}*Canthium viridissimum* Wernham
^{T}*R. viridissima* (Wernham) Robyns
^{T}*Vangueria membranacea* Hiern
^{T}*microphylla* (K.Schum.) Robyns = **R. celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}**monantha** (K.Schum.) Robyns var. **lusakati** Verdc.
^{T}**monantha** (K.Schum.) Robyns var. **monantha**
^{T}*R. castanea* Lebrun & Taton & L.Touss.
^{T}*Vangueria monantha* K.Schum.
^{T}**mrimaensis** Verdc.
^{T}*murifolia* Gilli = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**mutabilis** Robyns
^{T}*Vangueria canthoides* De Wild., (1904), non Benth. (nom. illegit.)
^{T}*Vangueria demeusei* De Wild., p.p.
^{T}**neglecta** (Hiern) Robyns var. **neglecta** [excl. Maitland 938, 1231, 1245, Snowden 907b]
^{T}*Canthium neglectum* Hiern
^{T}**neglecta** (Hiern) Robyns var. **vatkeana** (Hiern) Verdc. [excl. Maitland 938, 1231, 1245, Snowden 907b]
^{T}*Canthium vatkeanum* Hiern
^{T}**nigerica** (S.Moore) Robyns
^{T}*Vangueria nigerica* S.Moore
^{T}*Vangueria oxyantha* K.Schum., p.p., quoad Rowland s.n.
^{T}**nodulosa** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Vangueria nodulosa* K.Schum.
^{T}**obscura** Robyns
^{T}*oligacantha* (K.Schum.) Robyns = **R. celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}**orbicularis** (K.Schum.) Robyns
^{T}*Canthium orbiculare* (K.Schum.) R.D.Good
^{T}*Plectronia orbicularis* K.Schum.
^{T}**parvifolia** Verdc.
^{T}**pauciflora** (Schweinf.) Robyns
^{T}*Canthium pauciflorum* Baill.
^{T}*Vangueria pauciflora* Schweinf.
^{T}**pawekae** Verdc.
^{T}**pergracilis** Verdc.
^{T}*perlucidula* Robyns = **R. umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*phyllanthoidea* (Baill.) Bullock = **Pyrostria phyllanthoidea** (Baill.) Bridson
^{T}**pseudolongicaudata** Verdc.
^{T}**pubescens** Verdc.
^{T}*reticulata* Robyns = **R. adenodonta** (K.Schum.) Robyns var. **reticulata** (Robyns) Verdc.
^{T}**rhamnoides** Robyns
^{T}*Vangueria canthioides* auct., Hiern in F.T.A. (1877) p.p., quoad Barter 1243, non Benth.
^{T}**rubiginosa** (K.Schum.) Robyns subsp. **cymigera** (Bremek.) Verdc.
^{T}*Hutchinsonia cymigera* Bremek.
^{T}**rubiginosa** (K.Schum.) Robyns subsp. **rubiginosa**
^{T}*R. vilhenae* Cavaco
^{T}*Vangueria rubiginosa* K.Schum.
^{T}**rubra** Robyns
^{T}**ruwenzoriensis** (De Wild.) Robyns
^{T}*R. ruwenzoriensis* (De Wild.) Robyns var. *breviflora* (De Wild.) Robyns
^{T}*Vangueria ruwenzoriensis* De Wild.
^{T}*ruwenzoriensis* (De Wild.) Robyns var. *breviflora* (De Wild.) Robyns = **R. ruwenzoriensis** (De Wild.) Robyns
^{T}**saliensis** Verdc.
^{T}*schumannii* Robyns = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**schumannii** Robyns var. **puberula** (K.Schum.) Robyns (insufficiently known sp.)
^{T}*Vangueria neglecta* K.Schum. var. *puberula* K.Schum.
^{T}*schumannii* Robyns var. *uhligii* (K.Schum. & K.Krause) Robyns = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
^{T}**senegalensis** Blume var. **ledermannii** Robyns (insufficiently known sp.)
^{T}**senegalensis** Blume var. **senegalensis**
^{T}*Canthium euonymoides* (Schweinf. ex Hiern) Baill.
^{T}*Vangueria euonymoides* Schweinf. ex Hiern, p.p.
^{T}*Vangueria senegalensis* (Blume) Hiern

- ^{T}*sessilifolia* Robyns = **R. decussata** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}**setosa** Robyns
- ^{T}*sparsifolia* (S.Moore) Robyns = **R. umbellulata** (Hiern) Robyns
- ^{T}**squamata** (De Wild.) Robyns
  - ^{T}*Vangueria squamata* De Wild.
- ^{T}**stolzii** Robyns (insufficiently known sp.)
- ^{T}**subbiflora** (Mildbr.) Robyns
  - ^{T}*Vangueria subbiflora* Mildbr.
- ^{T}*tomentosa* (K.Schum.) Robyns = **Pachystigma schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **mucronulatum** (Robyns) Bridson & Verdc.
- ^{T}**torrei** Verdc.
- ^{T}**uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
  - ^{T}*Canthium saragliae* Chiov.
  - ^{T}*Plectronia kidaria* K.Schum. & K.Krause
  - ^{T}*R. euclioides* Robyns
  - ^{T}*R. kidaris* (K.Schum. & K.Krause) Bullock
  - ^{T}*R. lenticellata* Robyns
  - ^{T}*R. murifolia* Gilli
  - ^{T}*R. schumannii* Robyns
  - ^{T}*R. schumannii* Robyns var. *uhligii* (K.Schum. & K.Krause) Robyns
  - ^{T}*R. undulata* Robyns
  - ^{T}*Vangueria uhligii* K.Schum. & K.Krause
- ST**umbellulata** (Hiern) Robyns
  - ^{T}*Canthium lagoensis* Baill.
  - ^{T}*R. cancolor* (Hiern) Robyns
  - ^{T}*R. junodii* (Schinz) Robyns
  - ^{T}*R. perlucidula* Robyns
  - ^{T}*R. sparsifolia* (S.Moore) Robyns
  - ^{T}*R. welwitschii* Robyns
  - ^{T}*Vangueria cancolor* Hiern
  - ^{T}*Vangueria ituriensis* De Wild.
  - ^{T}*Vangueria junodii* Schinz
  - ^{T}*Vangueria sparsifolia* S.Moore
  - ST*Vangueria umbellulata* Hiern
- ^{T}*undulata* Robyns = **R. uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
- ^{T}**verruculosa** (K.Krause) Robyns
  - ^{T}*Vangueria verruculosa* K.Krause
- ^{T}*vilhenae* Cavaco = **R. rubiginosa** (K.Schum.) Robyns subsp. **rubiginosa**
- ^{T}*viridissima* (Wernham) Robyns = **R. membranacea** (Hiern) Robyns
- ^{T}*welwitschii* Robyns = **R. umbellulata** (Hiern) Robyns
- ^{T}**xanthotricha** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*Hutchinsonia xanthotricha* (K.Schum.) Bullock
  - ^{T}*Plectronia xanthotricha* K.Schum.

SABICEA Aubl.

- ^{T}*adamsii* Hepper = **Bertiera adamsii** (Hepper) N.Hallé
- ^{T}*africana* (P.Beauv.) Hepper = **Stipularia africana** P.Beauv.
- ^{T}**angolensis** Wernham
- ^{T}*anomala* K.Schum. (nom.nud.) = **Bertiera letouzeyi** Hallé
- ^{T}**arachnoidea** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*batesii* Wernham = **Pseudosabicea batesii** (Wernham) N.Hallé
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Pseudosabicea arborea** (K.Schum.) N.Hallé subsp. **bequaertii** (De Wild.) Verdc. var. **bequaertii**
- ^{T}*bicarpellata* K.Schum. = **Bertiera bicarpellata** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}**bigerrica** N.Hallé
- ^{T}**bracteolata** Wernham
- ^{T}*brevipes* auct., sensu F.W.T.A. quoad Aké Assi 3122 = **S. solitaria** J.B.Hall
- ^{T}**brevipes** Wernham
- ^{T}**calycina** Benth.
- ^{T}**cameroonensis** Wernham
- ^{T}**capitellata** Benth.
  - ^{T}*S. trichochlamys* K.Schum.
- ^{T}**carbunica** N.Hallé
- ^{T}**carminata** N.Hallé
- ^{T}*cauliflora* Hiern = **Ecpoma cauliflorum** (Hiern) N.Hallé
- ^{T}**congensis** Wernham
- ^{T}**cordata** Hutch. & Dalziel
- ^{T}**cruciata** Wernham
- ^{T}**dewevrei** De Wild. var. **dewevrei**
- ^{T}**dewevrei** De Wild. var. **glabra** Wernham
- ^{T}**dewildemaniana** Wernham
- ^{T}**dinklagei** K.Schum.
  - ^{T}*S. homblei* De Wild.
  - ^{T}*S. laurentii* De Wild.
- ^{T}**discolor** Stapf
  - ^{T}*S. discolor* Stapf var. *ß laxothyrsa* Wernham
  - ^{T}*S. laxothyrsus* K.Schum. & Dinkl. ex Stapf
- ^{T}*discolor* Stapf var. *ß laxothyrsa* Wernham = **S. discolor** Stapf
- ^{T}**duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **duparquetiana**
  - ^{T}*S. robbii* Wernham
  - ^{T}*S. trigemina* auct., Wernh., non K.Schum.
- ^{T}**duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **impexella** N.Hallé
- ^{T}**duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **robbianella** N.Hallé
  - ^{T}*S. robbii* auct., Pellegr., non Wernh.
- ^{T}*efulenensis* (Hutch.) Hepper = **S. gabonica** (Hiern) Hepper
- ^{T}*elliptica* (Schweinf. ex Hiern) Hepper = **Stipularia elliptica** Schweinf. ex Hiern
- ^{T}**entebbensis** Wernham
- ^{T}**ferruginea** (G.Don) Benth.
  - ^{T}*Cephaelis ferruginea* G.Don
  - ^{T}*S. ferruginea* (G.Don) Benth. var. *lasiocalyx* (Stapf) Wernham
  - ^{T}*S. lasiocalyx* Stapf
  - ^{T}*S. salmonea* A.Chev.
- ^{T}*ferruginea* (G.Don) Benth. var. *lasiocalyx* (Stapf) Wernham = **S. ferruginea** (G.Don) Benth.
- ^{T}*floribunda* K.Schum. = **Pseudosabicea floribunda** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}**fulva** Wernham var. **clipeolaria** N.Hallé
- ^{T}**fulva** Wernham var. **fulva**
- ^{T}**gabonica** (Hiern) Hepper [excl. synonym *S. tchapensis* K.Krause]
  - ^{T}*S. efulenensis* (Hutch.) Hepper
  - ^{T}*Stipularia efulenensis* Hutch.
  - ^{T}*Stipularia gabonica* Hiern
- ^{T}*geantha* Hiern = **Ecpoma geanthum** (Hiern) N.Hallé
- ^{T}**geophiloides** Wernham
- ^{T}*gigantostipula* K.Schum. = **Ecpoma gigantostipulum** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}**gilletii** De Wild.
- ^{T}*globifera* Hutch. & Dalziel = **S. vogelii** Benth.
- ^{T}**goessensii** De Wild.
- ^{T}**harleyae** Hepper
- ^{T}*henningsiana* Büttner = **Pseudosabicea segregata** (Hiern) N.Hallé
- ^{T}*hierniana* Wernham = **Ecpoma hiernianum** (Wernham) N.Hallé & F.Hallé
- ^{T}*homblei* De Wild. = **S. dinklagei** K.Schum.
- ^{T}**johnstonii** K.Schum. ex Wernham
- ^{T}**lanuginosa** Wernham
- ^{T}*lasiocalyx* Stapf = **S. ferruginea** (G.Don) Benth.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **S. dinklagei** K.Schum.
- ^{T}**laxa** Wernham
- ^{T}*laxothyrsus* K.Schum. & Dinkl. ex Stapf = **S. discolor** Stapf
- ^{T}**leucocarpa** (K.Krause) Mildbr.
  - ^{T}*Geophila leucocarpa* K.Krause
- ^{T}**liberica** Hepper
- ^{T}*linderi* (Hutch. & Dalziel) Bremek. = **Schizocolea linderi** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
- ^{T}**longepetiolata** De Wild.
- ^{T}*medusula* K.Schum. ex Wernham = **Pseudosabicea medusula** (K.Schum. ex Wernham) N.Hallé
- ^{T}*mildbraedii* Wernham = **Pseudosabicea mildbraedii** (Wernham) N.Hallé var. **mildbraedii**
- ^{T}**mollis** K.Schum. ex Wernham
- ^{T}**mortehani** De Wild.
- ^{T}**multibracteata** J.B.Hall
- ^{T}**najathrix** N.Hallé
- ^{T}**neglecta** Hepper
- ^{T}**orientalis** Wernham
- ^{T}*parviflora* K.Schum. ex Wernham = **Bertiera orthopetala** (Hiern) N.Hallé
- ^{T}*pedicellata* Wernham = **Pseudosabicea pedicellata** (Wernham) N.Hallé
- ^{T}**pilosa** Hiern
- ^{T}*robbii* auct., Pellegr., non Wernh. = **S. duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **robbianella** N.Hallé
- ^{T}*robbii* Wernham = **S. duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **duparquetiana**
- ^{T}**rosea** Hoyle
- ^{T}**rufa** Wernham
- ^{T}*salmonea* A.Chev. = **S. ferruginea** (G.Don) Benth.
- ^{T}**schaeferi** Wernham
- ^{T}**schumanniana** Büttner
- ^{T}*segregata* Hiern = **Pseudosabicea segregata** (Hiern) N.Hallé
- ^{T}**solitaria** J.B.Hall
  - ^{T}*S. brevipes* auct., sensu F.W.T.A. quoad Aké Assi 3122
- ^{T}**speciosa** K.Schum.
- ^{T}**talbotii** Wernham
- ^{T}**tchapensis** K.Krause
- ^{T}*trichochlamys* K.Schum. = **S. capitellata** Benth.
- ^{T}*trigemina* auct., Wernh., non K.Schum. = **S. duparquetiana** Baill. ex Wernham var. **duparquetiana**
- ^{T}**trigemina** K.Schum.
- ^{T}**urceolata** Hepper
- ^{T}**venosa** Benth.
- ^{T}**vogelii** Benth.
  - ^{T}*S. globifera* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**xanthotricha** Wernham

SACOSPERMA G.Taylor

- ^{T}**paniculatum** (Benth.) G.Taylor
  - ^{T}*Oldenlandia peltospermum* Hiern
  - ^{T}*Peltospermum paniculatum* Benth.
- ^{T}**parviflorum** (Benth.) G.Taylor
  - ^{T}*Pentas parviflora* Benth.

SARCOCEPHALUS Afzel.

- ^{T}*diderrichii* De Wild. & T.Durand = **Nauclea diderrichii** (De Wild. & T.Durand) Merr.
- ^{T}*esculentus* Sabine var. *amarissima* A.Chev. = **S. latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
- ^{T}*esculentus* Sabine var. *velutina* A.Chev. = **S. latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Nauclea gilletii** (De Wild.) Merr. var. **gilletii**
- ^{T}**latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
  - ^{T}*Nauclea esculenta* (Sabine) Merr.
  - ^{T}*Nauclea latifolia* Sm.
  - ^{T}*S. esculentus* Sabine var. *amarissima* A.Chev.
  - ^{T}*S. esculentus* Sabine var. *velutina* A.Chev.
  - ^{T}*S. russeggeri* Schweinf.
- ^{T}*nervosus* Hutch. & Dalziel = **Nauclea vanderguchtii** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}*nervosus* Hutch. & Dalziel var. *cordifolia* A.Chev. = **Nauclea vanderguchtii** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}**pobeguinii** Pobeg. ex Pellegr.
  - ^{T}*Nauclea pobeguinii* (Pobeg. ex Pellegr.) E.M.A.Petit
- ^{T}*russeggeri* Schweinf. = **S. latifolius** (Sm.) E.A.Bruce
- ^{T}*trillesii* Pierre ex A.Chev. = **Nauclea diderrichii** (De Wild. & T.Durand) Merr.
- ^{T}*trillesii* Pierre ex A.Chev. var. *lancifolia* A.Chev. = **Nauclea gilletii** (De Wild.) Merr. var. **lancifolia** (A.Chev.) N.Hallé
- ^{T}*vanderguchtii* De Wild. = **Nauclea vanderguchtii** (De Wild.) E.M.A.Petit
- ^{T}*xanthoxylon* A.Chev. = **Nauclea xanthoxylon** (A.Chev.) Aubrév.

SCHIZOCOLEA Bremek.

- ^{T}**linderi** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
  - ^{T}*Sabicea linderi* (Hutch. & Dalziel) Bremek.
  - ^{T}*Urophyllum linderi* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**ochreata** E.M.A.Petit

SCHUMANNIOPHYTON Harms emend. Good

- ^{T}*arboreum* A.Chev. (nom.rejec.)
- ^{T}**hirsutum** (Hiern) R.D.Good
  - ^{T}*Chalazocarpus hirsutus* Hiern
- ^{T}*klaineanum* Pierre ex A.Chev. = **S. magnificum** (K.Schum.) Harms var. **klaineanum** (Pierre ex A.Chev.) N.Hallé
- ^{T}**magnificum** (K.Schum.) Harms var. **klaineanum** (Pierre ex A.Chev.) N.Hallé
  - ^{T}*Plasmospermum klaineanum* Pierre, ms.
  - ^{T}*Plastolaena klaineana* Pierre, ms.
  - ^{T}*S. klaineanum* Pierre ex A.Chev.
- ^{T}**magnificum** (K.Schum.) Harms var. **magnificum**
  - ^{T}*Randia immanifolia* Wernham
  - ^{T}*Tetrastigma magnificum* K.Schum. (Vitaceae)
- ^{T}**magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **letestuanum** N.Hallé
  - ^{T}*Oxyanthus platystylis* Hiern
  - ^{T}*S. trimerum* R.D.Good
- ^{T}**magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **trimerum**
- ^{T}**magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **umbraticola** (G.Taylor) N.Hallé
  - ^{T}*S. umbraticola* G.Taylor
- ^{T}**problematicum** (A.Chev.) Aubrév.
  - ^{T}*Assidora problematicum* A.Chev.
- ^{T}*trimerum* R.D.Good = **S. magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **letestuanum** N.Hallé
- ^{T}*umbraticola* G.Taylor = **S. magnificum** (K.Schum.) Harms var. **trimerum** (R.D.Good) N.Hallé forma **umbraticola** (G.Taylor) N.Hallé

SERICANTHE Robbr.

- ^{T}**adami** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea adami* N.Hallé
- ST**andongensis** (Hiern) Robbr. var. **andongensis**
  - ST*Neorosea andongensis* (Hiern) N.Hallé
  - ST*Tricalysia andongensis* Hiern
  - ST*Tricalysia legatii* Hutch.
- ^{T}**andongensis** (Hiern) Robbr. var. **mollis** Robbr.
  - ^{T}*Coffea engleri* (K.Krause) A.Chev.
  - ^{T}*Tricalysia engleri* (K.Krause) A.Chev.
- ^{T}**auriculata** (Keay) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea auriculata* (Keay) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia auriculata* Keay
- ^{T}**burundensis** Robbr.
- ^{T}**chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **chevalieri**
  - ^{T}*Neorosea chevalieri* (K.Krause) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia chevalieri* K.Krause
  - ^{T}*Tricalysia coffeoides* auct., Aubrév. p.p. quoad Chev. 6961, 7921, Tisserant 969, non (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **coffeoides** (A.Chev.) Robbr.
  - ^{T}*Feretia coffeoides* A.Chev.
  - ^{T}*Tricalysia chevalieri* auct., Keay in Hepper p.p., non K.Krause
  - ^{T}*Tricalysia coffeoides* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel, p.p., excl. Chevalier 12892, 24062, Pobéguin 641 et Farmar 297, non R.D.Good (comb.inval.)
  - ^{T}*Tricalysia sudanica* A.Chev.
- ^{T}**chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **velutina** Robbr.
  - ^{T}*Tricalysia chevalieri* auct., Berhaut, non K.Krause
  - ^{T}*Tricalysia coffeoides* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel, p.p., quoad Chevalier 12892, 24062, Pobéguin 641 et Farmar 297, non R.D.Good (comb.inval.)
  - ^{T}*Tricalysia coffeoides* auct., Aubrév. p.p. excl. Chev. 6961, 7921, 20285, Tisserant 969, Pobéguin 1412; sensu F.W.T.A 2 (1993) p.p.; Berhaut (1954)
- ^{T}**halleana** Robbr.
- ^{T}**jacfelicis** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea jacfelicis* N.Hallé
- ^{T}**leonardii** (N.Hallé) Robbr. subsp. **leonardii**
  - ^{T}*Neorosea leonardii* N.Hallé
- ^{T}**leonardii** (N.Hallé) Robbr. subsp. **venosa** Robbr.
  - ^{T}*Tricalysia pachystigma* auct., Bouxin, non K.Schum.
- ^{T}**odoratissima** (K.Krause) Robbr. var. **odoratissima**
  - ^{T}*Neorosea odoratissima* (K.Krause) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia odoratissima* K.Krause
- ^{T}**odoratissima** (K.Krause) Robbr. var. **ulugurensis** Robbr.
- ^{T}**pellegrinii** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea pellegrinii* N.Hallé
- ^{T}**petitii** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea petitii* N.Hallé
- ^{T}**raynaliorum** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea raynaliorum* N.Hallé
- ^{T}**roseoides** (De Wild. & T.Durand) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea roseoides* (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia roseoides* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**suffruticosa** (Hutch.) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea suffruticosa* (Hutch.) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia pachystigma* K.Schum. var. *praecox* K.Schum.
  - ^{T}*Tricalysia suffruticosa* Hutch.
- ^{T}**testui** (N.Hallé) Robbr. var. **pseudosalacia** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea testui* N.Hallé var. *pseudosalacia* N.Hallé
- ^{T}**testui** (N.Hallé) Robbr. var. **testui**
  - ^{T}*Neorosea testui* N.Hallé
- ^{T}**toupetou** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea toupetou* (Aubrév. & Pellegr.) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia toupetou* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **paroissei** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.
  - ^{T}*Neorosea paroissei* (Aubrév. & Pellegr.) N.Hallé
  - ^{T}*Neorosea trilocularis* auct., Keay in Hepper p.p., quoad Thomas 138, non (Scott Elliot) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia paroissei* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **trilocularis**
  - ^{T}*Aulacocalyx trilocularis* Scott-Elliot
  - ^{T}*Neorosea trilocularis* (Scott-Elliot) N.Hallé
  - ^{T}*Tricalysia trilocularis* (Scott-Elliot) Hutch. & Dalziel

SHERARDIA L.

- ^{S*}**arvensis** L.

SHERBOURNIA G.Don

- ^{T}**ailarama** N.Hallé
- ^{T}**amaraliocarpa** (Wernham) Hepper
  - ^{T}*Amaralia amaraliocarpa* (Wernham) Keay
  - ^{T}*Randia amaraliocarpa* Wernham
- ^{T}*amaralioides* (K.Schum.) Hua = **S. streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **streptocaulon**
- ^{T}**batesii** (Wernham) Hepper
  - ^{T}*Amaralia batesii* Wernham
- ^{T}**bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **bignoniiflora** Welw.
  - ^{T}*Amaralia bignoniiflora* (Welw.) Hiern, p.p.
  - ^{T}*Amaralia buntingii* Wernham
  - ^{T}*Amaralia heinsioides* Wernham
  - ^{T}*Gardenia bignoniiflora* Welw.
  - ^{T}*Randia heinsioides* Schweinf. ex Hua
- ^{T}**bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **brazzaei** (Hua) N.Hallé
  - ^{T}*S. brazzaei* Hua
- ^{T}*brazzaei* Hua = **S. bignoniiflora** (Welw.) Hua var. **brazzaei** (Hua) N.Hallé
- ^{T}**buccularia** N.Hallé
- ^{T}**calycina** (G.Don) Hua [excl. Barter ex Eppah]
  - ^{T}*Amaralia calycina* (G.Don) K.Schum.
  - ^{T}*Amaralia huana* Wernham, p.p.
  - ^{T}*Amaralia sherbourniae* (Hook.) Wernham, excl. distr. Cameroon
  - ^{T}*Gardenia calycina* G.Don
  - ^{T}*Gardenia sherbourniae* Hook.
  - ^{T}*Randia amaralioides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel, p.p. quoad Saward 650
  - ^{T}*Randia doniana* Benth.
  - ^{T}*Randia sherbourniae* (Hook.) Hook.
  - ^{T}*S. foliosa* G.Don
- ^{T}**curvipes** (Wernham) N.Hallé
  - ^{T}*Randia curvipes* Wernham
- ^{T}*foliosa* G.Don = **S. calycina** (G.Don) Hua
- ^{T}**hapalophylla** (Wernham) Hepper var. **hapalophylla**
  - ^{T}*Amaralia hapalophylla* (Wernham) Keay
  - ^{T}*Randia hapalophylla* Wernham
- ^{T}**hapalophylla** (Wernham) Hepper var. **henrihuana** N.Hallé
- ^{T}**hapalophylla** (Wernham) Hepper var. **wernhamiana** N.Hallé
- ^{T}**kiliotricha** N.Hallé
- ^{T}**millenii** (Wernham) Hepper
  - ^{T}*Amaralia huana* Wernham, p.p., excl. Mann 819
  - ^{T}*Amaralia micrantha* Wernham
  - ^{T}*Amaralia millenii* Wernham
  - ^{T}*Randia amaralioides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel, p.p., quoad Rowland s.n.
- ^{T}**myosura** N.Hallé
- ^{T}**streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **situlunga** N.Hallé
- ^{T}**streptocaulon** (K.Schum.) Hepper var. **streptocaulon**
  - ^{T}*Amaralia streptocaulon* (K.Schum.) Keay
  - ^{T}*Randia amaralioides* K.Schum. (nom.nud.)
  - ^{T}*Randia streptocaulon* K.Schum.
  - ^{T}*S. amaralioides* (K.Schum.) Hua
- ^{T}**zenkeri** Hua
  - ^{T}*Amaralia zenkeri* (Hua) Wernham

SIPANEA Aubl.

- ^{T}*angustifolia* A.Rich. ex DC. = **Pentas angustifolia** (A.Rich. ex DC.) Verdc.
- ^{T}*elatior* DC. = **Otomeria elatior** (DC.) Verdc.

SIPHOMERIS Bojer

- ^{T}*campanulata* K.Schum. (nom.nud.) = **Paederia pospischilii** K.Schum.
- ^{T}*foetens* Hiern = **Paederia bojeriana** (A.Rich.) Drake subsp. **foetens** (Hiern) Verdc.
- ^{T}*petrophila* (K.Schum.) K.Schum. = **Paederia pospischilii** K.Schum.
- ^{T}*pospischilii* (K.Schum.) Engl. = **Paederia pospischilii** K.Schum.

SPERMACOCE Gaertn.

- ^{T}**abyssinica** Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ampliata* (A.Rich.) Oliv. = **S. sphaerostigma** (A.Rich.) Vatke
- ^{T}**andongensis** (Hiern) R.D.Good
  - ^{T}*Borreria andongensis* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**annua** Verdc.
- ^{T}*apiculata* Willd. ex Roem. & Schult. = **Diodia apiculata** (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.
- ^{T}**aprica** (Hiern) Govaerts
  - ^{T}*Tardavel aprica* Hiern (insufficiently known sp.)
- ^{T}*articularis* L.f. = **S. hispida** L.
- ^{T}**arvensis** (Hiern) R.D.Good
  - ^{T}*Borreria arvensis* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Tardavel arvensis* Hiern
- ^{T*}**assurgens** Ruíz & Pav.
  - ^{T}*Borreria laevis* auct., mult., non (Lam.) Griseb.
  - ^{T}*S. laevis* auct., Verdc. in F.T.E.A. et auct. mult., non Lam.
- ^{T}**azurea** Verdc.
- ^{T}**bambusicola** (Berhaut) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Borreria bambusicola* Berhaut
- ^{T}**bangweolensis** (R.E.Fr.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria bangweolensis* R.E.Fr.
- ^{T}**bequaertii** (De Wild.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Borreria tetraodon* K.Schum. (nom.nud.)
- ^{T}**bisepala** Verdc.
- ^{T}**brachyantha** Verdc.
- ^{T}**buchneri** (K.Schum.) Govaerts
  - ^{T}*Borreria buchneri* K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*calycoptera* Decne. = **Pterogaillonia calycoptera** (Decne.) Lincz.
- ^{T}**cassuangensis** R.D.Good
- ^{T}**chaetocephala** DC.
  - ^{T}*Borreria chaetocephala* (DC.) Hepper
  - ^{T}*Borreria compacta* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*S. compacta* Hiern
  - ^{T}*S. hebecarpa* (A.Rich.) Oliv. var. *major* Hiern
  - ^{T}*S. kotschyana* Oliv.
- ^{T}*compacta* Hiern = **S. chaetocephala** DC.
- ^{T}*compressa* Hiern, non G.Don (nom.illegit.) = **S. hepperana** Verdc.
- ^{T}*confusa* auct., sensu Verdc. p.p., quoad Vaughan (1682) = **S. tenuior** L. var. **commersonii** Verdc.
- ^{T}*confusa* auct., sensu Verdc., non Rendle ex Gillis = **S. tenuior** L. var. **tenuior**
- ^{T}**congensis** (Bremek.) Verdc.
  - ^{T}*Dichrospermum congense* Bremek.
- ^{T}*decandollei* Deb & R.M.Dutta (nom.superfl.) = **Borreria ocymoides** (Burm.f.) DC.
- ^{S}**deserti** N.E.Br.
- ^{T}**dibrachiata** Oliv.
  - ^{T}*Borreria dibrachiata* (Oliv.) K.Schum.
  - ^{T}*Pentas involucrata* Baker
- ^{T}**filifolia** (Schumach. & Thonn.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Borreria filifolia* (Schumach. & Thonn.) K.Schum.
  - ^{T}*Octodon filifolium* Schumach. & Thonn.
- ^{T}**filiformis** Hiern
  - ^{T}*Borreria filiformis* (Hiern) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**filituba** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria filituba* K.Schum.
  - ^{T}*Borreria pedicellata* K.Schum., perhaps an abnormal variant (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Borreria tenuiflora* Chiov.
- ^{T}**galeopsidis** DC. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Borreria galeopsidis* (DC.) Berhaut
- ^{T}*globosa* Schumach. & Thonn. = **S. verticillata** L.
- ^{T}**hebecarpa** (A.Rich.) Oliv.
  - ^{T}*Borreria chaetocephala* (DC.) Hepper var. *minor* Hepper
  - ^{T}*Borreria hebecarpa* A.Rich.
- ^{T}*hebecarpa* (A.Rich.) Oliv. var. *major* Hiern = **S. chaetocephala** DC.
- ^{T}**hepperana** Verdc.
  - ^{T}*Borreria compressa* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Borreria velorensis* Berhaut (nom.inval.)
  - ^{T}*S. compressa* Hiern, non G.Don (nom.illegit.)
- ^{T*}**hispida** L.
  - ^{T}*Borreria articularis* (L.f.) F.N.Williams
  - ^{T}*Borreria hispida* (L.) K.Schum., non Spruce ex K.Schum. (nom.illegit.)
  - ^{T}*S. articularis* L.f.
- ^{T}**homblei** (De Wild.) Govaerts
  - ^{T}*Borreria homblei* De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**huillensis** (Hiern) R.D.Good
  - ^{T}*Tardavel huillensis* Hiern
- ^{T}**intricans** (Hepper) H.M.Burkill
  - ^{T}*Borreria intricans* Hepper
- ^{T}**ivorensis** Govaerts
  - ^{T}*Borreria macrantha* Hepper
  - ^{T}*Borreria macrantha* Hepper var. *glabra* Hepper
  - ^{T}*S. macrantha* (Hepper) H.M.Burkill
- ^{T}**kirkii** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*Borreria diodon* K.Schum.
  - ^{T}*Diodia kirkii* Hiern
- ^{T}*kotschyana* Oliv. = **S. chaetocephala** DC.
- ^{T}*laevis* auct., Verdc. in F.T.E.A. et auct. mult., non Lam. = **S. assurgens** Ruíz & Pav.
- ^{T}*laevis* Lam. = **S. tenuior** L. var. **tenuior**
- ^{T}**lancea** (Hiern) Govaerts
  - ^{T}*Tardavel lancea* Hiern (insufficiently known sp.)
- ^{T*}**latifolia** Aubl.
  - ^{T}*Borreria latifolia* (Aubl.) K.Schum.
- ^{T}**latituba** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria latituba* K.Schum.
- ^{T}**ledermannii** (K.Krause) Govaerts
  - ^{T}*Borreria ledermannii* K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}*leucadea* Hochst. ex Hiern = **S. stachydea** DC. var. **stachydea**
- ^{T}*macrantha* (Hepper) H.M.Burkill = **S. ivorensis** Govaerts
- ^{T}**malacophylla** (K.Schum.) Govaerts
  - ^{T}*Borreria malacophylla* K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**manikensis** Dessein
- ^{T}*mauritiana* Gideon = **Borreria ocymoides** (Burm.f.) DC.
- ^{T}**milnei** Verdc.
- ^{T}**minutiflora** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria minutiflora* K.Schum.

- ST**natalensis** Hochst.
  - ST*Borreria natalensis* (Hochst.) S.Moore
  - ST*Diodia natalensis* (Hochst.) J.G.García
- ^{T}**octodon** (Hepper) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Borreria miegei* Assémien
  - ^{T}*Borreria octodon* Hepper
  - ^{T}*Borreria setosa* (Hiern) K.Schum., non M.Martens & Galeotti (nom.illegit.)
  - ^{T}*Octodon setosum* Hiern
- ^{T}*ocymoides* auct., sensu auct. mult., non Burm.f. = **Borreria ocymoides** (Burm.f.) DC.
- ^{T}*ocymoides* Burm.f. = **Borreria ocymoides** (Burm.f.) DC.
- ^{T}**paolii** (Chiov.) Verdc.
  - ^{T}*Borreria paolii* Chiov.
- ^{T}**perennis** Verdc. var. **fimbriolata** Verdc.
- ^{T}**perennis** Verdc. var. **perennis**
- ^{T}*phyllocephala* DC. = **S. stachydea** DC. var. **phyllocephala** (DC.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**phyteuma** Schweinf. ex Hiern
  - ^{T}*Borreria phyteuma* (Schweinf. ex Hiern) Dandy
- ^{T}**phyteumoides** Verdc. var. **coerulea** Verdc.
- ^{T}**phyteumoides** Verdc. var. **phyteumoides**
- ^{T}*pilosa* (Schumach. & Thonn.) DC. = **Diodia sarmentosa** Sw.
- ^{T}**princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **mwinilungae** Verdc.
- ^{T}**princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **princeae**
  - ^{T}*Borreria princeae* K.Schum.
  - ^{T}*Diodia stipulosa* S.Moore
- ^{T}**princeae** (K.Schum.) Verdc. var. **pubescens** (Hepper) Verdc.
  - ^{T}*Borreria princeae* K.Schum. var. *pubescens* Hepper
- ^{T}*prostrata* R.D.Good = **Lelya prostrata** (R.D.Good) W.H.Lewis var. **prostrata**
- ^{T}**pusilla** Wall.
  - ^{T}*Borreria pusilla* (Wall.) DC.
  - ^{T}*Borreria stricta* auct., mult., non (L.f.) K.Schum., nec G.Mey.
- ST**quadrisulcata** (Bremek.) Verdc.
  - ST*Borreria paludosa* Hepper
  - ST*Borreria quadrisulcata* Bremek.
- ^{T}**radiata** (DC.) Hiern
  - ^{T}*Borreria radiata* DC.
  - ^{T}*Tardavel andongensis* Hiern
- ^{T}*rigida* Willd. ex Roem. & Schult., (1818), non Salisb. (1796) (nom.illegit.) = **Diodia apiculata** (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.
- ^{T}**ruelliae** DC.
  - ^{T}*Borreria ruelliae* (DC.) Thoms
  - ^{T}*Borreria scabra* (Schumach. & Thonn.) K.Schum.
  - ^{T}*Diodia scabra* Schumach. & Thonn.
- ^{T}**samfya** Verdc.
- ^{T}*saxicola* (K.Krause) H.M.Burkill = **S. spermacocina** (K.Schum.) Bridson & Puff
- ^{T}**schlechteri** K.Schum. ex Verdc.
  - ^{T}*S. sp. D* auct., sensu F.T.E.A.
- ST**senensis** (Klotzsch) Hiern
  - ^{T}*Borreria rhodesica* Suess.
  - ^{T}*Borreria ruelliae* auct., mult.
  - ST*Borreria scabra* auct., mult., non (Schumach. & Thonn.) K.Schum.
  - ^{T}*Borreria senensis* (Klotzsch) K.Schum.
  - ST*Borreria squarrosa* Schinz
  - ^{T}*Borreria stolzii* K.Krause
  - ^{T}*Diodia benguellensis* Hiern
  - ^{T}*Diodia senensis* Klotzsch
  - ST*Mitracarpum dregeanum* Sond.
- ^{T}*serrulata* G.Taylor = **Diodia serrulata** (P.Beauv.) G.Taylor
- ^{T}**somalica** (K.Schum.) Govaerts
  - ^{T}*Borreria somalica* K.Schum. (nom.nud.)
- ^{T}*sp. D* auct., sensu F.T.E.A. = **S. schlechteri** K.Schum. ex Verdc.
- ^{T}**spermacocina** (K.Schum.) Bridson & Puff
  - ^{T}*Borreria saxicola* K.Schum., non K.Krause
  - ^{T}*Paragophyton spermacocinum* K.Schum.
  - ^{T}*S. saxicola* (K.Krause) H.M.Burkill
- ^{T}**sphaerostigma** (A.Rich.) Vatke
  - ^{T}*Arbulocarpus sphaerostigma* (A.Rich.) Tennant
  - ^{T}*Hypodematium ampliatum* A.Rich.
  - ^{T}*Hypodematium sphaerostigma* A.Rich.
  - ^{T}*S. ampliata* (A.Rich.) Oliv.
- ^{T}**stachydea** DC. var. **phyllocephala** (DC.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Borreria stachydea* (DC.) Hutch. & Dalziel var. *phyllocephala* (DC.) Hepper
  - ^{T}*S. phyllocephala* DC.
- ^{T}**stachydea** DC. var. **stachydea**
  - ^{T}*Borreria leucadea* (Hochst. ex Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Borreria stachydea* (DC.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*S. leucadea* Hochst. ex Hiern
- ^{T}**subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **quadrisepala** Verdc. [hybrid?]
- ST**subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
  - ^{T}*Anthospermum mazzocchi-alemanii* Chiov.
  - ^{T}*Borreria mahasiensis* K.Krause (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Borreria stenophylla* K.Krause, no material is extant! Should be a *Spermacoce* (uncertain synonymy) (exact application unknown)
  - ^{T}*Borreria subvulgata* K.Schum.
  - ^{T}*Tardavel kaessneri* S.Moore
- ^{T}**taylorii** Verdc.
- ^{T*}**tenuior** L. var. **commersonii** Verdc.
  - ^{T}*S. confusa* auct., sensu Verdc. p.p., quoad Vaughan (1682)
- ^{T*}**tenuior** L. var. **tenuior**
  - ^{T}*Borreria laevis* (Lam.) Griseb.
  - ^{T}*S. confusa* auct., sensu Verdc., non Rendle ex Gillis
  - ^{T}*S. laevis* Lam.
- ^{T}**tenuissima** Hiern
  - ^{T}*Borreria tenuissima* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}**terminaliflora** R.D.Good
- ^{T}**thymoidea** (Hiern) Verdc.
  - ^{T}*Borreria hockii* De Wild.
  - ^{T}*Borreria thymoidea* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Tardavel thymoidea* Hiern
- ^{T}**verticillata** L.
  - ^{T}*Borreria verticillata* (L.) G.Mey.
  - ^{T}*S. globosa* Schumach. & Thonn.

STAUROSPERMUM Thonn.

- ^{T}*verticillatum* Schumach. & Thonn. = **Mitracarpus hirtus** (L.) DC.

STELECHANTHA Bremek.

- ^{T}**arcuata** S.E.Dawson
- ^{T}**cauliflora** (R.D.Good) Bremek.
  - ^{T}*Urophyllum cauliflorum* R.D.Good
  - ^{T}*Urophyllum stelechanthum* Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}**makakana** N.Hallé
- ^{T}**ziamaena** (Jacq.-Fél.) N.Hallé
  - ^{T}*Pauridiantha ziamaeana* (Jacq.-Fél.) Hepper
  - ^{T}*Urophyllum ziamaeanum* Jacq.-Fél.

STEPHANOCOCCUS Bremek.

- ^{T}**crepinianus** (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia crepiniana* K.Schum.

STIPULARIA P.Beauv.

- ^{T}**africana** P.Beauv.
  - ^{T}*Sabicea africana* (P.Beauv.) Hepper
- ^{T}*efulenensis* Hutch. = **Sabicea gabonica** (Hiern) Hepper
- ^{T}**elliptica** Schweinf. ex Hiern
  - ^{T}*Sabicea elliptica* (Schweinf. ex Hiern) Hepper
- ^{T}*gabonica* Hiern = **Sabicea gabonica** (Hiern) Hepper

STYLOCORYNE Wight & Arn.

- ^{S}*barbertonensis* Bremek. = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- ^{T}*conferta* Benth. = **Tarenna calliblepharis** N.Hallé
- ^{T}*grandiflora* Benth. = **Tarenna grandiflora** (Benth.) Hiern
- ^{T}*neurophylla* (S.Moore) Bremek. = **Coptosperma neurophyllum** (S.Moore) Degreef
- ^{T}*nitidula* Benth. = **Tarenna nitidula** (Benth.) Hiern

TAPINOPENTAS Bremek.

- ^{T}*cameronica* Bremek. = **Otomeria cameronica** (Bremek.) Hepper
- ^{T}*latifolia* Verdc. = **Otomeria cameronica** (Bremek.) Hepper
- ^{T}*ulugurica* Verdc. = **Pentas ulugurica** (Verdc.) Hepper

TAPIPHYLLUM Robyns

- ^{T}**burnettii** Tennant
- ^{T}*cinerascens* (Hiern) Robyns subsp. *inaequale* (Robyns) Verdc. = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **inaequale** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*cinerascens* (Hiern) Robyns subsp. *laevius* (Robyns) Verdc. = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laevius** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**cinerascens** (Hiern) Robyns var. **cinerascens**
  - ^{T}*Ancylanthos cinerascens* Hiern
- ^{T}**cinerascens** (Hiern) Robyns var. **inaequale** (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*T. cinerascens* (Hiern) Robyns subsp. *inaequale* (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*T. inaequale* Robyns
  - ^{T}*T. kaessneri* (S.Moore) Robyns
  - ^{T}*Vangueria kaessneri* S.Moore
- ^{T}**cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laetum** (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*T. laetum* Robyns
- ^{T}**cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laevius** (K.Schum.) Verdc.
  - ^{T}*T. cinerascens* (Hiern) Robyns subsp. *laevius* (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*T. tanganyikense* Robyns
  - ^{T}*T. velutinum* (Hiern) Robyns var. *laevius* (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*Vangueria velutina* Hiern var. *laevior* K.Schum.
- ^{T}**cinerascens** (Hiern) Robyns var. **richardsii** (Robyns) Verdc.
  - ^{T}*T. glomeratum* Robyns
  - ^{T}*T. richardsii* Robyns
- ^{T}**cistifolium** (Welw.) Robyns
  - ^{T}*Ancylanthos cistifolius* Welw.
- ^{T}*confertiflorum* Robyns = **T. discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}**discolor** (De Wild.) Robyns
  - ^{T}*Fadogia discolor* De Wild.
  - ^{T}*T. confertiflorum* Robyns
  - ^{T}*T. fadogia* Bullock
  - ^{T}*T. grandiflorum* Bullock
  - ^{T}*T. herbaceum* Robyns
  - ^{T}*T. oblongifolium* Robyns
- ^{T}*fadogia* Bullock = **T. discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}*floribundum* Bullock = **T. obtusifolium** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}**fulvum** Robyns
- ^{T}*glomeratum* Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **richardsii** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**gossweileri** Robyns
- ^{T}*grandiflorum* Bullock = **T. discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}**griseum** Robyns
- ^{T}*herbaceum* Robyns = **T. discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}*inaequale* Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **inaequale** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*kaessneri* (S.Moore) Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **inaequale** (Robyns) Verdc.
- ^{T}*laetum* Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laetum** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**molle** Robyns
- ^{T}*mucronulatum* Robyns = **Pachystigma schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **mucronulatum** (Robyns) Bridson & Verdc.
- ^{T}*oblongifolium* Robyns = **T. discolor** (De Wild.) Robyns
- ^{T}**obtusifolium** (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*T. floribundum* Bullock
  - ^{T}*Vangueria obtusifolia* K.Schum.
- ^{T}**pachyanthum** Robyns
- ^{S}*parvifolium* (Sond.) Robyns = **Vangueria parvifolia** Sond.
- ^{T}**psammophilum** (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*Fadogia psammophila* K.Schum.
- ^{T}**quarrei** Robyns
- ^{T}**rhodesiacum** (Tennant) Bridson
  - ^{T}*Ancylanthos rhodesiacus* Tennant
- ^{T}*richardsii* Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **richardsii** (Robyns) Verdc.
- ^{T}**schliebenii** Verdc.
- ^{T}*schumannianum* Robyns = **Pachystigma schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **schumannianum**
- ^{T}*schumannianum* Robyns subsp. *mucronulatum* (Robyns) Verdc. = **Pachystigma schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **mucronulatum** (Robyns) Bridson & Verdc.
- ^{T}*tanganyikense* Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laevius** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**velutinum** (Hiern) Robyns [excl. var. *laevius* (K.Schum.) Robyns]
  - ^{T}*Vangueria velutina* Hiern
- ^{T}*velutinum* (Hiern) Robyns var. *laevius* (K.Schum.) Robyns = **T. cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laevius** (K.Schum.) Verdc.
- ^{T}**verticillatum** Robyns
- ^{T}**vestitum** Robyns

TARDAVEL Adans.

- ^{T}*andongensis* Hiern = **Spermacoce radiata** (DC.) Hiern
- ^{T}*aprica* Hiern (insufficiently known sp.) = **Spermacoce aprica** (Hiern) Govaerts
- ^{T}*arvensis* Hiern = **Spermacoce arvensis** (Hiern) R.D.Good
- ^{T}*huillensis* Hiern = **Spermacoce huillensis** (Hiern) R.D.Good
- ^{T}*kaessneri* S.Moore = **Spermacoce subvulgata** (K.Schum.) J.G.García var. **subvulgata**
- ^{T}*lancea* Hiern (insufficiently known sp.) = **Spermacoce lancea** (Hiern) Govaerts
- ^{T}*ocymoides* (Burm.f.) Hiern = **Borreria ocymoides** (Burm.f.) DC.
- ^{T}*thymoidea* Hiern = **Spermacoce thymoidea** (Hiern) Verdc.

TARENNA Gaertn.

- ^{T}*adamii* Schnell = **T. bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}*adamii* Schnell var. *nigeriana* Schnell = **T. bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}*affinis* (K.Schum.) S.Moore = **T. pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}*angolensis* Hiern = **Crossopteryx febrifuga** (Afzel. ex G.Don) Benth.
- ^{T}*asteriscus* (K.Schum.) Bremek. = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}**baconoides** Wernham var. **baconoides**
- ^{T}**baconoides** Wernham var. **nephrosperma** N.Hallé
- ^{S}*barbertonensis* (Bremek.) Bremek. = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- ^{T}**bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
  - ^{T}*Chamelia bipindensis* K.Schum.
  - ^{T}*Ixara bipindensis* (K.Schum.) K.Schum.
  - ^{T}*T. adamii* Schnell
  - ^{T}*T. adamii* Schnell var. *nigeriana* Schnell
  - ^{T}*T. mangenatii* Schnell
- ^{T}*boranensis* Cufod. subsp. *arabica* Cufod. = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **arabicum** (Cufod.) Degreef
- ^{T}*boranensis* Cufod. subsp. *boranensis* = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**
- ^{T}**brachysiphon** (Hiern) Keay
  - ^{T}*Ixara brachysiphan* Hiern
  - ^{T}*T. ambraphila* Schnell
  - ^{T}*T. tamensis* Schnell
- ^{T}*brunnea* R.D.Good = **Aidia ochroleuca** (K.Schum.) E.M.A.Petit
- ^{T}**burttii** Bridson
- ^{T}**calliblepharis** N.Hallé
  - ^{T}*Stylacaryne canferta* Benth.
  - ^{T}*T. letestui* Pellegr.
  - ^{T}*T. talbatii* Wernham
- ^{T}*catocensi* R.D.Good = **T. gossweileri** S.Moore var. **gossweileri**
- ^{T}**conferta** (Benth.) Hiern
- ^{T}**drummondii** Bridson
- ^{T}*edgardii* Chiov. = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**
- ^{T}**eketensis** Wernham var. **auricluna** N.Hallé
- ^{T}**eketensis** Wernham var. **eketensis**
  - ^{T}*Camptaphytum klaineanum* Pierre (ms. (never published))
  - ^{T}*Rutidea degemensis* Wernham
  - ^{T}*Rutidea talbatiarum* Wernham
- ^{T}**eketensis** Wernham var. **situtela** N.Hallé
- ^{T}*flavo-fusca* (K.Schum.) S.Moore (comb.inval.) = **T. fusco-flava** (K.Schum.) N.Hallé
- ^{T}*flexilis* A.Chev. (nom.nud.) = **T. thomasii** Hutch. & Dalziel
- ^{T}*friesiorum* (K.Krause) Bremek. = **T. pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **friesiorum** (K.Krause) Bridson
- ^{T}**funebris** (Bremek.) N.Hallé
  - ^{T}*Pavetta funebris* Bremek.
- ^{T}**fusco-flava** (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*Chamelia fusca-flava* K.Schum.
  - ^{T}*Chamelia laxissima* K.Schum.
  - ^{T}*Ixara laxissima* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*T. flava-fusca* (K.Schum.) S.Maare (camb.inval.)
- ^{T}**gilletii** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé ex Gereau
  - ^{T}*Chamelia gilletii* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**gossweileri** S.Moore var. **brevituba** Bridson
- ^{T}**gossweileri** S.Moore var. **gossweileri**
  - ^{T}*T. catacensi* R.D.Gaad
  - ^{T}*T. rhadesiaca* Bremek.
- ^{T}**gracilis** (Stapf) Keay
  - ^{T}*Webera gracilis* Stapf
- ^{T}**grandiflora** (Benth.) Hiern
  - ^{T}*Chamelia grandiflara* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*Chamelia neuracarpa* K.Schum.
  - ^{T}*Stylacaryne grandiflara* Benth.
- ^{T}*graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *arabica* (Cufod.) Bridson = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **arabicum** (Cufod.) Degreef
- ^{T}*graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens* var. *graveolens* = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **graveolens**
- ^{T}*graveolens* (S.Moore) Bremek. subsp. *graveolens* var. *impolita* Bridson = **Coptosperma graveolens** (S.Moore) Degreef subsp. **graveolens** var. **impolitum** (Bridson) Degreef
- ^{T}*graveolens* auct., Dale & Greenway (1961) p.p., quoad Graham 2129 = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- ^{T}**hutchinsonii** Bremek.
- ^{T}**jolinonii** N.Hallé
- ^{S}**junodii** (Schinz) Bremek.
  - ^{S}*Chamelia junodii* Schinz
- ^{T}*kibuwae* Bridson = **Coptosperma kibuwae** (Bridson) Degreef
- ^{T}*lagosensis* Hutch. & Dalziel = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}**lasiorachis** (K.Schum. & K.Krause) Bremek.
  - ^{T}*Pavetta lasiarachis* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) J.G.García [excl. var. *longepedicellata* Garcia]
  - ^{T}*Chamelia laurentii* De Wild.
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) J.G.Garcia var. *longepedicellata* J.G.García = **T. longepedicellata** (J.G.García) Bridson
- ^{T}**leonardii** N.Hallé
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **T. calliblepharis** N.Hallé
- $^{S\,T}$*littoralis* (Hiern) Bridson = **Coptosperma littorale** (Hiern) Degreef
- ^{T}**longepedicellata** (J.G.García) Bridson
  - ^{T}*T. laurentii* (De Wild.) J.G.Garcia var. *langepedicellata* J.G.Garcia
- ^{T}**luhomeroensis** Bridson
- ^{S}**luteola** (Stapf) Bremek.
  - ^{S}*Pavetta luteala* Stapf
- ^{T}*mangenotii* Schnell = **T. bipindensis** (K.Schum.) Bremek.
- ^{T}**mossambicensis** Hiern (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *T. trichantha* (Baker) Bremek.]
  - ^{T}*Chamelia massambicensis* (Hiern) Kuntze
- ^{T}*neurophylla* (S.Moore) Bremek. = **Coptosperma neurophyllum** (S.Moore) Degreef
- $^{S\,T}$*nigrescens* (Hook.f.) Hiern = **Coptosperma nigrescens** Hook.f.
- ^{T}*nigrescens* R.D.Good, non (Hook.f.) Hiern (nom.illegit.) = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}*nigroviridis* R.D.Good = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{T}*nimbana* Schnell = **T. nitidula** (Benth.) Hiern
- ^{T}**nitidula** (Benth.) Hiern [excl. var. *afzelii* Hiern]
  - ^{T}*Pavetta striatula* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Stylacaryne nitidula* Benth.
  - ^{T}*T. nimbana* Schnell
- ^{T}*odora* (K.Krause) Cufod. = **Coptosperma neurophyllum** (S.Moore) Degreef
- ^{T}**oligantha** (K.Schum. & K.Krause) Cufod. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *T. graveolens* (S.Moore) Bremek.]
  - ^{T}*Chamelia aligantha* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*ombrophila* Schnell = **T. brachysiphon** (Hiern) Keay
- ^{T}**pallidula** Hiern var. **oligoneura** (K.Schum.) N.Hallé
  - ^{T}*Chamelia aliganeura* K.Schum.
- ^{T}**pallidula** Hiern var. **pallidula**
  - ^{T}*T. patula* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*patula* Hutch. & Dalziel = **T. pallidula** Hiern var. **pallidula**
- ^{T}**pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson
  - ^{T}*Chamelia affinis* K.Schum.
  - ^{T}*Chamelia ulugurensis* K.Schum.
  - ^{T}*Pavetta swynnertanii* S.Maare
  - ^{T}*T. affinis* (K.Schum.) S.Maare
  - ^{T}*T. ulugurensis* (K.Schum.) Bremek. (uncertain synanymy)
- ^{T}**pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **friesiorum** (K.Krause) Bridson
  - ^{T}*Pavetta friesiarum* K.Krause
  - ^{T}*T. friesiarum* (K.Krause) Bremek.
- ^{T}**pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **gillmanii** Bridson
- $^{S\,T}$**pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **pavettoides**
  - $^{S\,T}$*Kraussia pavettaides* Harv.
  - $^{S\,T}$*Webera pavettaides* (Harv.) Benth. & Haak.f.
- ^{T}*peteri* Bridson = **Coptosperma peteri** (Bridson) Degreef
- ^{T}**petitii** N.Hallé
- ^{T}*pobeguinii* Pobeg. = **Rutidea parviflora** DC.
- ^{T}**precidantenna** N.Hallé
  - ^{T}*Pavetta warburgiana* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**quadrangularis** Bremek.
- ^{T}*rhodesiaca* Bremek. = **T. gossweileri** S.Moore var. **gossweileri**
- ^{T}**roseicosta** Bridson
- ^{T}**rwandensis** Bridson
- ^{T}*soyauxii* (Hiern) Bremek. = **Nichallea soyauxii** (Hiern) Bridson
- ^{S}*supra-axillaris* (Hemsl.) Bremek. subsp. *barbertonensis* (Bremek) Bridson = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- $^{S\,T}$*supra-axillaris* (Hemsl.) Bremek. var. *supra-axillaris* = **Coptosperma supra-axillare** (Hemsl.) Degreef
- ^{T}*talbotii* Wernham = **T. calliblepharis** N.Hallé
- ^{T}*tetramera* Hiern = **Pavetta tetramera** (Hiern) Bremek.
- ^{T}**thomasii** Hutch. & Dalziel [excl. Scott Elliot 5554]
  - ^{T}*T. flexilis* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*tomensis* Schnell = **T. brachysiphon** (Hiern) Keay
- ^{T}**trichantha** (Baker) Bremek.
  - ^{T}*Pavetta trichantha* Baker
- ^{T}*ulugurensis* (K.Schum.) Bremek. (uncertain synonymy) = **T. pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **affinis** (K.Schum.) Bridson
- ^{T}**uzungwaensis** Bridson
- ^{T}**vignei** Hutch. & Dalziel var. **subglabra** Keay
- ^{T}**vignei** Hutch. & Dalziel var. **vignei**
- ^{T}*wajirensis* Bridson = **Coptosperma wajirense** (Bridson) Degreef
- ST*zimbabwensis* Bridson = **Coptosperma rhodesiacum** (Bremek.) Degreef
- $^{S\,T}$*zygoon* Bridson = **Coptosperma zygoon** (Bridson) Degreef

TEMNOCALYX Robyns ex Ridl.

- ^{T}*ancylanthus* (Hiern) Robyns = **Fadogia ancylantha** Hiern
- ^{T}*ancylanthus* (Hiern) Robyns var. *puberulus* Robyns = **Fadogia ancylantha** Hiern
- ^{T}*fuchsioides* (Oliv.) Robyns, p.p. = **Fadogia fuchsioides** Oliv.
- ^{T}*fuchsioides* (Oliv.) Robyns, p.p. quoad Grant 881 = **Fadogia ancylantha** Hiern
- ^{T}**nodulosus** Robyns
- ^{T}*obovatus* (N.E.Br.) Robyns = **Fadogia ancylantha** Hiern
- ^{T}*verdickii* (De Wild. & T.Durand) Robyns = **Fadogia verdickii** De Wild. & T.Durand

TEMNOPTERYX Hook.f.

- ^{T}**sericea** Hook.f.

TENNANTIA Verdc.

- ^{T}**sennii** (Chiov.) Verdc. & Bridson
  - ^{T}*Tricalysia sennii* Chiav.
  - ^{T}*Xeramphis keniensis* Tennant

THECORCHUS Bremek.

- ^{T}**wauensis** (Hiern) Bremek.
  - ^{T}*Oldenlandia wauensis* Hiern
  - ^{T}*T. wauensis* (Hiern) Bremek. var. *scabrida* Bremek.
- ^{T}*wauensis* (Hiern) Bremek. var. *scabrida* Bremek. = **T. wauensis** (Hiern) Bremek.

THEYODIS A.Rich.

- ^{T}*octodon* A.Rich. = **Oldenlandia capensis** L.f. var. **pleiosepala** Bremek.

TRIAINOLEPIS Hook.f.

- ^{T}**africana** Hook.f. subsp. **africana**
- ^{T}**africana** Hook.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.
  - ^{T}*Dirichletia leucaphlebia* Baker
  - ^{T}*Psathura fryeri* Hemsl.
  - ^{T}*T. fryeri* (Hemsl.) Bremek.
  - ^{T}*T. fryeri* (Hemsl.) Bremek. var. *latifalia* Bremek.
  - ^{T}*T. hildebrandtii* Vatke
- ^{T}*fryeri* (Hemsl.) Bremek. = **T. africana** Hook.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.
- ^{T}*fryeri* (Hemsl.) Bremek. var. *latifolia* Bremek. = **T. africana** Hook.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke = **T. africana** Hook.f. subsp. **hildebrandtii** (Vatke) Verdc.
- ^{T}**sancta** Verdc.

TRICALYSIA A.Rich. ex DC.

- ^{T}**achoundongiana** Robbr. & Sonké & Kenfack
- ^{T}**aciculiflora** Robbr.
- ^{T}**acidophylla** Robbr.
- ^{T}**acocantheroides** K.Schum.
  - ^{T}*T. milanjiensis* S.Maare
  - ^{T}*T. mucranulata* K.Schum.
- ^{T}**aequatoria** Robbr.
- ^{S}**africana** (Sim) Robbr.
  - ^{S}*Diplaspara africana* Sim
- ST*allenii* (Stapf) Brenan var. *australis* (Schweick.) Brenan = **T. junodii** (Schinz) Brenan var. **junodii**
- $^{S\,T}$*allenii* (Stapf) Brenan var. *kirkii* (Hook.f.) Brenan = **T. junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hook.f.) Robbr.
- ^{T}**allocalys** Robbr.
- ^{T}**amplexicaulis** Robbr.
- $^{S\,T}$*andongensis* Hiern = **Sericanthe andongensis** (Hiern) Robbr. var. **andongensis**
- ^{T}**angolensis** A.Rich.
- ^{T}**anomala** E.A.Bruce var. **anomala**
- ^{T}**anomala** E.A.Bruce var. **guineensis** Robbr.

- ^{T}**anomala** E.A.Bruce var. **montana** Robbr.
- ^{T}*anomalura* N.Hallé = **T. lasiodelphys** (K.Schum. & K.Krause) A.Chev. subsp. **anomalura** (N.Hallé) Robbr.
- ^{T}**atherura** N.Hallé
- ^{T}**aulacosperma** Robbr.
- ^{T}*aurantiodora* De Wild. = **T. oligoneura** K.Schum.
- ^{T}*auriculata* Keay = **Sericanthe auriculata** (Keay) Robbr.
- ^{T}**bagshawei** S.Moore subsp. **bagshawei**
- ^{T}**bagshawei** S.Moore subsp. **malaissei** Robbr.
- ^{T}*barumbuensis* De Wild. = **T. biafrana** Hiern
- ^{T}*batesii* A.Chev. = **T. elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **centrafricana** Robbr.
- ^{T}*benguellensis* Welw. ex Hiern = **T. griseiflora** K.Schum. var. **benguellensis** (Welw. ex Hiern) Robbr.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**biafrana** Hiern [excl. var. *fangana* N. Hallé]
  - ^{T}*T. barumbuensis* De Wild.
  - ^{T}*T. dualensis* A.Chev. (uncertain synonymy) (nom.inval.)
  - ^{T}*T. hookeri* Hutch. & Dalziel
- ^{T}*biafrana* Hiern var. *fangana* N.Hallé = **T. fangana** (N.Hallé) Robbr.
- ^{T}**bifida** De Wild.
  - ^{T}*T. pleiomera* Hutch.
- ^{T}**bracteata** Hiern
  - ^{T}*Hypobathrum bracteatum* (Hiern) Baill.
  - ^{T}*T. reflexa* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel *solummodo* quoad Aubréville 994
  - ^{T}*T. syrmanthera* Hiern
- ^{T}**breteleri** Robbr.
- ^{T}**bridsoniana** Robbr. var. **bridsoniana**
- ^{T}**bridsoniana** Robbr. var. **pandensis** Robbr.
- ^{T}*bussei* K.Schum. = **T. microphylla** Hiern
- ^{T}**buxifolia** Hiern var. **australis** Robbr.
- ^{T}**buxifolia** Hiern var. **buxifolia**
- ST**cacondensis** Hiern
- ^{S}**capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **capensis**
  - ^{S}*Bunburya capensis* Meisn. ex Hochst.
- ^{S}**capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **galpinii** (Schinz) Robbr.
  - ^{S}*T. galpinii* Schinz
- ^{S}**capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **transvaalensis** Robbr.
- ^{T}*chevalieri* Aubrév., non K.Krause (1909) = **T. faranahensis** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*chevalieri* auct., Berhaut, non K.Krause = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **velutina**
- ^{T}*chevalieri* auct., Keay in Hepper p.p., non K.Krause = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **coffeoides** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}*chevalieri* K.Krause = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **chevalieri**
- ^{T}*coffeoides* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel, p.p., excl. Chevalier 12892, 24062, Pobéguin 641 et Farmar 297, non R.D.Good (comb.inval.) = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **coffeoides** (A.Chev.) Robbr.
- ^{T}*coffeoides* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel, p.p., quoad Chevalier 12892, 24062, Pobéguin 641 et Farmar 297, non R.D.Good (comb.inval.) = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **velutina** Robbr.
- ^{T}*coffeoides* auct., Aubrév. p.p. excl. Chev. 6961, 7921, 20285, Tisserant 969, Pobéguin 1412; sensu F.W.T.A 2 (1993) p.p.; Berhaut (1954) = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **velutina** Robbr.
- ^{T}*coffeoides* auct., Aubrév. p.p. quoad Chev. 6961, 7921, Tisserant 969, non (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **chevalieri**
- ^{T}*coffeoides* R.D.Good = **T. elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **elliotii**
- ^{T}**concolor** N.Hallé
- ^{T}**congesta** (Oliv.) Hiern (insufficiently known sp.)
- ^{T}*corbisieri* De Wild. = **T. longituba** De Wild. var. **longituba**
- ^{T}**coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **angustifolia** (J.G.García) Robbr.
  - ^{T}*T. nyassae* Hiern var. *angustifolia* J.G.García
- ^{T}**coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
  - ^{T}*Polysphaeria brevifolia* K.Krause
  - ^{T}*Randia coriacea* Benth.
  - ^{T}*T. coriaceoides* De Wild.
  - ^{T}*T. davyi* S.Moore
  - ^{T}*T. katangensis* De Wild.
  - ^{T}*T. lastii* K.Schum.
  - ^{T}*T. nyassae* Hiern
  - ^{T}*T. petiolata* De Wild.
  - ^{T}*T. vignei* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*coriacea* auct., sensu F.W.T.A. quoad Chevalier 19309 = **T. reflexa** Hutch. var. **ivorensis** Robbr.
- ^{T}*coriacea* K.Schum. = **T. sonderiana** Hiern
- ^{T}*coriaceoides* De Wild. = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
- ^{T}*crassifolia* (Klotzsch) Benth. & Hook. (uncertain synonymy) = **T. jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**
- ^{T}**crepiniana** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*T. crepiniana* De Wild. & T.Durand var. *elliptica* De Wild.
- ^{T}*crepiniana* De Wild. & T.Durand var. *elliptica* De Wild. = **T. crepiniana** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*cuneifolia* Baker = **T. ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**
- ^{T}*davyi* S.Moore = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
- ^{T}**deightonii** Brenan
- ST**delagoensis** Schinz
  - ^{T}*T. ligustrina* S.Moore
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **T. glabra** K.Schum.
- ^{T}**discolor** Brenan
  - ^{T}*T. mildbraedii* Keay
- ^{T}*djumaensis* De Wild. = **T. glabra** K.Schum.
- ^{T}*djurensis* Hiern = **T. niamniamensis** Schweinf. ex Hiern var. **djurensis** (Hiern) Robbr.
- ^{T}*dualensis* A.Chev. (uncertain synonymy) (nom.inval.) = **T. biafrana** Hiern
- ^{T}**dundensis** Cavaco
  - ^{T}*T. pallens* Hiern var. *dundensis* (Cavaco) N.Hallé
- ^{T}*dundusanensis* De Wild. = **T. oligoneura** K.Schum.
- ^{T}*ealensis* Wernham = **T. pynaertii** De Wild.
- ^{T}**elegans** Robbr.
- ^{T}**elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **centrafricana** Robbr.
  - ^{T}*T. batesii* A.Chev.
- ^{T}**elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **elliotii**
  - ^{T}*Probletostemon elliotii* K.Schum.
  - ^{T}*T. coffeoides* R.D.Good
  - ^{T}*T. lecomteana* Pierre ex Pellegr.
- ^{T}*engleri* (K.Krause) A.Chev. = **Sericanthe andongensis** (Hiern) Robbr. var. **mollis** Robbr.
- ^{T}**fangana** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*T. biafrana* Hiern var. *fangana* N.Hallé
- ^{T}**faranahensis** Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*T. chevalieri* Aubrév., non K.Krause (1909)
- ^{T}**ferorum** Robbr.
- ^{T}**filiformi-stipulata** (De Wild.) Brenan var. **epipsila** Robbr.
- ^{T}**filiformi-stipulata** (De Wild.) Brenan var. **filiformi-stipulata**
  - ^{T}*Empogona filiformi-stipulata* (De Wild.) Bremek.
  - ^{T}*Urophyllum filiformi-stipulatum* De Wild.
- ^{T}*fililoba* K.Krause = **Psydrax gilletii** (De Wild.) Bridson
- ^{T}*gabonica* Hiern = **T. pallens** Hiern
- ^{S}*galpinii* Schinz = **T. capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **galpinii** (Schinz) Robbr.
- ^{T}**gilchristii** Brenan
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **T. hensii** De Wild.
- ^{T}**glabra** K.Schum.
  - ^{T}*T. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*T. djumaensis* De Wild.
  - ^{T}*T. mechowiana* K.Schum.
- ^{T}**glaucifolia** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}*grahamii* Dale (nom.nud.) = **T. ovalifolia** Hiern var. **taylorii** (S.Moore) Brenan
- ^{T}**griseiflora** K.Schum. var. **barotseana** Robbr.
- ^{T}**griseiflora** K.Schum. var. **benguellensis** (Welw. ex Hiern) Robbr.
  - ^{T}*T. benguellensis* Welw. ex Hiern
- ^{T}**griseiflora** K.Schum. var. **griseiflora**
- ^{T}*griseiflora* K.Schum. var. *longistipulata* De Wild. & T.Durand = **T. pallens** Hiern
- ^{T}**hensii** De Wild.
  - ^{T}*T. gilletii* De Wild.
- ^{T}*hookeri* Hutch. & Dalziel = **T. biafrana** Hiern
- ^{T}**idiura** N.Hallé
- ^{T}**jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **hypotephros** Brenan
- ^{T}**jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**
  - ^{T}*Neorosea jasminiflora* (Klotzsch) N.Hallé
  - ^{T}*Rosea crassifolia* Klotzsch (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Rosea jasminiflora* Klotzsch
  - ^{T}*T. crassifolia* (Klotzsch) Benth. & Hook. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*T. kirkii* Hiern var. *simonis* J.G.García
- ^{T}**jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **kirkii** (Hiern) Robbr.
  - ^{T}*T. kirkii* Hiern
- ST**junodii** (Schinz) Brenan var. **junodii**
  - ^{T}*Empogona junodii* Schinz
  - ^{T}*Empogona kirkii* Hook.f. var. *australis* Schweick.
  - ST*T. allenii* (Stapf) Brenan var. *australis* (Schweick.) Brenan
- ST**junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hook.f.) Robbr.
  - ^{T}*Empogona allenii* Stapf
  - ^{T}*Empogona kirkii* Hook.f.
  - ^{T}*Hypobathrum kirkii* (Hook.f.) Baill.
  - ST*T. allenii* (Stapf) Brenan var. *kirkii* (Hook.f.) Brenan
- ^{T}*katangensis* De Wild. = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
- ^{T}*kirkii* Hiern = **T. jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **kirkii** (Hiern) Robbr.
- ^{T}*kirkii* Hiern var. *simonis* J.G.García = **T. jasminiflora** (Klotzsch) Benth. & Hook.f. ex Hiern var. **jasminiflora**
- ^{T}**kivuensis** Robbr.
  - ^{T}*T. niamniamensis* auct., Troupin (1982), non Schweinf. ex Hiern
- ^{S}**lanceolata** (Sond.) Burtt Davy
  - ^{S}*Kraussia lanceolata* Sond.
- ^{T}**landanensis** Good (insufficiently known sp.)
- ^{T}**lasiodelphys** (K.Schum. & K.Krause) A.Chev. subsp. **anomalura** (N.Hallé) Robbr.
  - ^{T}*T. anomalura* N.Hallé
- ^{T}**lasiodelphys** (K.Schum. & K.Krause) A.Chev. subsp. **lasiodelphys**
  - ^{T}*Coffea lasiodelphys* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*lastii* K.Schum. = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **T. pynaertii** De Wild.
- ^{T}*lecomteana* Pierre ex Pellegr. = **T. elliotii** (K.Schum.) Hutch. & Dalziel var. **elliotii**
- ^{T}**ledermannii** K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{S} ^{T}*legatii* Hutch. = **Sericanthe andongensis** (Hiern) Robbr. var. **andongensis**
- ^{T}**lejolyana** Sonké & Cheek
- ^{T}*ligustrina* S.Moore = **T. delagoensis** Schinz
- ^{T}**longituba** De Wild. var. **longituba**
  - ^{T}*T. corbisieri* De Wild.
- ^{T}**longituba** De Wild. var. **velutina** Robbr.
- ^{T}*longstipulata* (De Wild. & T.Durand) De Wild. & T.Durand = **T. pallens** Hiern
- ^{T}*macrochlamys* (K.Schum.) A.Chev. = **Calycosiphonia macrochlamys** (K.Schum.) Robbr.
- ^{T}**macrophylla** K.Schum.
  - ^{T}*T. pluriovulata* K.Schum. ex Hoyle
- ^{T}*mechowiana* K.Schum. = **T. glabra** K.Schum.
- ^{T}**micrantha** Hiern [excl. Zenker & Staudt 615a]
- ^{T}**microphylla** Hiern
  - ^{T}*T. bussei* K.Schum.
- ^{T}*milanjiensis* S.Moore = **T. acocantheroides** K.Schum.
- ^{T}*mildbraedii* Keay = **T. discolor** Brenan
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **T. oligoneura** K.Schum.
- ^{T}*mucronulata* K.Schum. = **T. acocantheroides** K.Schum.
- ^{T}*myrtifolia* S.Moore = **T. pallens** Hiern
- ^{T}**ngalaensis** Robbr.
- ^{T}*niamniamensis* auct., Troupin (1982), non Schweinf. ex Hiern = **T. kivuensis** Robbr.
- ^{T}**niamniamensis** Schweinf. ex Hiern var. **djurensis** (Hiern) Robbr.
  - ^{T}*T. djurensis* Hiern
- ^{T}**niamniamensis** Schweinf. ex Hiern var. **niamniamensis**
- ^{T}**niamniamensis** Schweinf. ex Hiern var. **nodosa** Robbr.
  - ^{T}*T. seretii* De Wild.
- ^{T}**nogueirae** Robbr.
- ^{T}*nyassae* Hiern = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**
- ^{T}*nyassae* Hiern var. *angustifolia* J.G.García = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **angustifolia** (J.G.García) Robbr.
- ^{T}**obanensis** Keay subsp. **kwangoensis** Robbr.
- ^{T}**obanensis** Keay subsp. **obanensis**
- ^{T}*oblanceolata* Hutch. & Dalziel = **T. okelensis** Hiern var. **okelensis**
- ^{T}**obstetrix** N.Hallé
- ^{T}*odoratissima* K.Krause = **Sericanthe odoratissima** (K.Krause) Robbr. var. **odoratissima**
- ^{T}*okelensis* Hiern var. *oblanceolata* (Hutch. & Dalziel) Keay = **T. okelensis** Hiern var. **okelensis**
- ^{T}**okelensis** Hiern var. **okelensis**
  - ^{T}*T. oblanceolata* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*T. okelensis* Hiern var. *oblanceolata* (Hutch. & Dalziel) Keay
  - ^{T}*T. pobeguinii* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**okelensis** Hiern var. **pubescens** Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*T. pobeguinii* Hutch. & Dalziel var. *pubescens* Aubrév. & Pellegr. (nom.nud.)

^{T}**oligoneura** K.Schum.

- ^{T}*T. aurantiadara* De Wild.
- ^{T}*T. dundusanensis* De Wild.
- ^{T}*T. martehanii* De Wild.
- ^{T}*T. pangaensis* De Wild.

^{T}*ovalifolia* Hiern var. *acutifolia* Brenan = **T. ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**

^{T}**ovalifolia** Hiern var. **glabrata** (Oliv.) Brenan

- ^{T}*Empagana kirkii* Haak.f. var. *glabrata* Oliv.

^{T}**ovalifolia** Hiern var. **ovalifolia**

- ^{T}*Canthium subapacum* (K.Schum. & K.Krause) Bullack
- ^{T}*Hypabathrum albicaule* Baill.
- ^{T}*Hypabathrum camarense* Baill.
- ^{T}*Plectrania subapaca* K.Schum. & K.Krause
- ^{T}*T. cuneifalia* Baker
- ^{T}*T. avalifalia* Hiern var. *acutifalia* Brenan

^{T}**ovalifolia** Hiern var. **taylorii** (S.Moore) Brenan

- ^{T}*Empagana taylarii* S.Maare
- ^{T}*T. grahamii* Dale (nam.nud.)

^{T}*pachystigma* auct., Bouxin, non K.Schum. = **Sericanthe leonardii** (N.Hallé) Robbr. subsp. **venosa**

^{T}*pachystigma* K.Schum. var. *praecox* K.Schum. = **Sericanthe suffruticosa** (Hutch.) Robbr.

^{T}**pallens** Hiern

- ^{T}*T. gabanica* Hiern
- ^{T}*T. griseiflara* K.Schum. var. *langistipulata* De Wild. & T.Durand
- ^{T}*T. langstipulata* (De Wild. & T.Durand) De Wild. & T.Durand
- ^{T}*T. myrtifalia* S.Maare
- ^{T}*T. pallens* Hiern var. *gabanica* (Hiern) N.Hallé
- ^{T}*T. ramasissima* De Wild.
- ^{T}*T. sapinii* De Wild.

^{T}*pallens* Hiern var. *dundensis* (Cavaco) N.Hallé = **T. dundensis** Cavaco

^{T}*pallens* Hiern var. *gabonica* (Hiern) N.Hallé = **T. pallens** Hiern

^{T}*pangaensis* De Wild. = **T. oligoneura** K.Schum.

^{T}**pangolina** N.Hallé

^{T}*paroissei* Aubrév. & Pellegr. = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **paroissei** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.

^{T}**parva** Keay

^{T}**patentipilis** K.Krause (insufficiently known sp.)

^{T}**pedicellata** Robbr.

^{T}**pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **pedunculosa**

- ^{T}*T. sayauxii* K.Schum. var. *pedunculasa* N.Hallé

^{T}**pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **pilosula** (N.Hallé) Robbr.

- ^{T}*T. sayauxii* K.Schum. var. *pilasula* N.Hallé

^{T}**pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **walkerina** (N.Hallé) Robbr.

- ^{T}*T. soyauxii* K.Schum. var. *walkeriana* N.Hallé

^{T}*petiolata* De Wild. = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**

^{T}*pleiomera* Hutch. = **T. bifida** De Wild.

^{T}*pluriovulata* K.Schum. ex Hoyle = **T. macrophylla** K.Schum.

^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel = **T. okelensis** Hiern var. **okelensis**

^{T}*pobeguinii* Hutch. & Dalziel var. *pubescens* Aubrév. & Pellegr. (nom.nud.) = **T. okelensis** Hiern var. **pubescens** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**potamogala** N.Hallé

^{T}*pseudoreticulata* Aubrév. & Pellegr. = **T. reticulata** (Benth.) Hiern

^{T}**pynaertii** De Wild.

- ^{T}*T. ealensis* Wernham
- ^{T}*T. laurentii* De Wild.

^{T}*ramosissima* De Wild. = **T. pallens** Hiern

^{T}*reflexa* auct., Hepper in Hutch. & Dalziel solummodo quoad Aubréville 994 = **T. bracteata** Hiern

^{T}**reflexa** Hutch. var. **ivorensis** Robbr.

- ^{T}*Pleiacarpa mutica* auct., sensu F.W.T.A. quaad Chevalier 19432 (Apacynaceae)
- ^{T}*T. cariacea* auct., sensu F.W.T.A. quaad Chevalier 19309

^{T}**reflexa** Hutch. var. **reflexa**

- ^{T}*Caffea arabica* L. var. *leucacarpa* Hiern

^{T}**repens** Robbr.

^{T}**reticulata** (Benth.) Hiern

- ^{T}*Randia reticulata* Benth.
- ^{T}*T. pseudareticulata* Aubrév. & Pellegr.

^{T}**revoluta** Hutch.

^{T}*roseoides* De Wild. & T.Durand = **Sericanthe roseoides** (De Wild. & T.Durand) Robbr.

^{T}**ruandensis** Bremek.

^{T}*sapinii* De Wild. = **T. pallens** Hiern

^{T}**schliebenii** Robbr.

^{T}*sennii* Chiov. = **Tennantia sennii** (Chiov.) Verdc. & Bridson

^{T}*seretii* De Wild. = **T. niamniamensis** Schweinf. ex Hiern var. **nodosa** Robbr.

^{T}**somaliensis** Robbr.

ST**sonderiana** Hiern

- ^{T}*Hypabathrum lagaense* Baill.
- ST*Kraussia cariacea* Sand.
- ^{T}*T. cariacea* K.Schum.

^{T}**soyauxii** K.Schum. [excl. vars. *pilosula* N.Hallé, *pedunculosa* N.Hallé, *walkeriana* N.Hallé et *yangambiensis* N.Hallé]

^{T}*soyauxii* K.Schum. var. *pedunculosa* N.Hallé = **T. pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **pedunculosa**

^{T}*soyauxii* K.Schum. var. *pilosula* N.Hallé = **T. pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **pilosula** (N.Hallé) Robbr.

^{T}*soyauxii* K.Schum. var. *walkeriana* N.Hallé = **T. pedunculosa** (N.Hallé) Robbr. var. **walkerina** (N.Hallé) Robbr.

^{T}*soyauxii* K.Schum. var. *yangambiensis* N.Hallé = **T. yangambiensis** (N.Hallé) Robbr.

^{T}*spathicalyx* (K.Schum.) A.Chev. = **Calycosiphonia spathicalyx** (K.Schum.) Robbr.

^{T}*sudanica* A.Chev. = **Sericanthe chevalieri** (K.Krause) Robbr. var. **coffeoides** (A.Chev.) Robbr.

^{T}*suffruticosa* Hutch. = **Sericanthe suffruticosa** (Hutch.) Robbr.

^{T}**sylvae** Robbr.

^{T}*syrmanthera* Hiern = **T. bracteata** Hiern

^{T}**talbotii** (Wernham) Keay

- ^{T}*Cremaspara talbatii* Wernham

^{T}*toupetou* Aubrév. & Pellegr. = **Sericanthe toupetou** (Aubrév. & Pellegr.) Robbr.

^{T}*trilocularis* (Scott-Elliot) Hutch. & Dalziel = **Sericanthe trilocularis** (Scott-Elliot) Robbr. subsp. **trilocularis**

^{T}**vadensis** Robbr.

^{T}**vanroechoudtii** (Lebrun ex Van Roech.) Robbr.

- ^{T}*Caffea vanraechaudtii* Lebrun ex Van Raech.

^{T}**velutina** Robbr.

^{T}**verdcourtiana** Robbr.

^{T}*vignei* Aubrév. & Pellegr. = **T. coriacea** (Benth.) Hiern subsp. **coriacea**

^{T}**welwitschii** K.Schum.

^{T}**wernhamiana** (Hutch. & Dalziel) Keay

- ^{T}*Caffea talbatii* Wernham
- ^{T}*Cremaspara wernhamiana* Hutch. & Dalziel

^{T}**yangambiensis** (N.Hallé) Robbr.

- ^{T}*T. sayauxii* K.Schum. var. *yangambiensis* N.Hallé

^{T}**zambesiaca** Robbr.

TRICHOSTACHYS Hook.f.

^{T}**aurea** Hiern

- ^{T}*T. zenkeri* De Wild.

^{T}*ciliata* Hiern = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*hedraeocephala* Bremek. = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}**interrupta** K.Schum.

^{T}**laurentii** De Wild.

^{T}**lehmbachii** K.Schum. (insufficiently known sp.)

^{T}**letestui** Pellegr.

^{T}**longifolia** Hiern

^{T}**mayumbense** De Wild.

^{T}**microcarpa** K.Schum.

^{T}**petiolata** Hiern

^{T}*quadricuspidata* Bremek. = **Psychotria avakubiensis** De Wild.

^{T}**soyauxii** K.Schum.

^{T}**stenostachys** K.Schum.

^{T}*talbotii* Wernham = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}**tholloni** De Wild.

^{T}*vaginalis* Hiern = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*zenkeri* De Wild. = **T. aurea** Hiern

UCRIANA Willd.

^{T}*racemosa* Schumach. & Thonn. = **Oxyanthus racemosus** (Schumach. & Thonn.) Keay

UNCARIA Schreb.

^{T}**africana** G.Don subsp. **africana** var. **africana**

^{T}**africana** G.Don subsp. **africana** var. **domatiifera** E.M.A.Petit

^{T}**africana** G.Don subsp. **africana** var. **hydrophila** E.M.A.Petit

^{T}**africana** G.Don subsp. **africana** var. **myrmecophyta** E.M.A.Petit

^{T}**africana** G.Don subsp. **africana** var. **xerophila** E.M.A.Petit

^{T}**africana** G.Don subsp. **angolensis** (Havil.) Ridsdale var. **angolensis** Havil.

- ^{T}*U. africana* G.Dan var. *angolensis* Havil.
- ^{T}*U. africana* G.Dan var. *bequaertii* De Wild.
- ^{T}*U. angalensis* (Havil.) Welw. ex Hutch. & Dalziel

^{T}**africana** G.Don subsp. **lacus-victoriae** Verdc.

^{T}*africana* G.Don var. *angolensis* Havil. = **U. africana** G.Don subsp. **angolensis** (Havil.) Ridsdale var. **angolensis** Havil.

^{T}*africana* G.Don var. *bequaertii* De Wild. = **U. africana** G.Don subsp. **angolensis** (Havil.) Ridsdale var. **angolensis** Havil.

^{T}*angolensis* (Havil.) Welw. ex Hutch. & Dalziel = **U. africana** G.Don subsp. **angolensis** (Havil.) Ridsdale var. **angolensis** Havil.

^{T}**donisii** E.M.A.Petit

^{T}**talbotii** Wernham

URAGOGA Baill.

^{T}*accraensis* Kuntze = **Psychotria schweinfurthii** Hiern

^{T}**acuta** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*articulata* (Hiern) Kuntze = **Psychotria articulata** (Hiern) E.M.A.Petit

^{T}*atenensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*barteri* Kuntze = **Psychotria calva** Hiern

^{T}*bayakaensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}**bequaerti** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*biaurita* Hutch. & Dalziel = **Psychotria biaurita** (Hutch. & Dalziel) Verdc.

^{T}*bieleri* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*boa* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*brassii* (Hiern) Kuntze = **Psychotria brassii** Hiern

^{T}**brazzai** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*butaensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*calathea* K.Schum. & K.Krause (uncertain synonymy) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **hypsophila** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.

^{T}**ceratoloba** K.Schum. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*ciliato-stipulata* De Wild. = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ciliato-stipulata** Verdc.

^{T}**congensis** K.Schum. (nom.subnud.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*cyanocarpa* K.Krause = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.

^{T}*debeauxii* De Wild. (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**

^{T}*densifolia* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}**dewevrei** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}**gabonensis** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*gabonica* (Hiern) Kuntze = **Psychotria gabonica** Hiern

^{T}**giorgii** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]

^{T}*globoso-capitata* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*gloossensi* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*goessensi* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*grandifolia* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.

^{T}*guerzeensis* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**

^{T}*guerzeensis* Schnell forma *puberula* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**

^{T}*guerzeensis* Schnell forma *saouroana* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **peduncularis**
^{T}*guineensis* (Schnell) Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
^{T}*guineensis* (Schnell) Schnell var. *bindelyensis* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
^{T}*gumosa* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*hexamera* K.Schum. = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}**homblei** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**hydrophila** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*ibaliensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*ikengaensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*isimki* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*ituriensis* De Wild. = **Psychotria ituriensis** De Wild. ex E.M.A.Petit
^{T}*ivorensis* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **ivorensis** (Schnell) Verdc.
^{T}**klainei** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**korrowalensis** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**lateralis** K.Schum. (insufficiently known sp.) [should be a Psychotria]
^{T}*lebruni* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*lecomtei* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*lecomtei* De Wild. var. *nimbana* Schnell (nom.illegit.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
^{T}**ledermannii** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*lemairei* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}**letestui** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**librevillensis** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*lonkasa* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}**lubutuensis** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*macrophylla* K.Krause = **Psychotria tanganyicensis** Verdc. subsp. **tanganyicensis** var. **tanganyicensis**
^{T}**malchairi** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*mannii* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel = **Psychotria camptopus** Verdc.
^{T}**mayumbensis** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a Psychotria]
^{T}**melanochlora** K.Schum. (needs further study) [typus lost. Probably in synonym to *Hymenocoleus subipecacuanha* (K.Schum.) Robbr. or *H. rotundifolius* (A.Chev. ex Hepper) Robbr.]
^{T}**membranifolia** Mildbr. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**mildbraedii** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**mortehani** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*multinervata* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*nimbana* (Schnell) Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
^{T}**nutans** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*nyassana* K.Krause = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **nyassana** (K.Krause) Verdc.
^{T}*oblanceolata* R.D.Good = **Psychotria globosa** Hiern var. **ciliata** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}*ombrophila* Schnell = **Psychotria ombrophila** (Schnell) Verdc.
^{T}**pachyphylla** K.Krause (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*peduncularis* (Salisb.) K.Schum. var. *guineensis* Schnell = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **guineensis** (Schnell) Verdc.
^{T}*pobeguini* De Wild. (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*prantliana* Kuntze = **Psychotria recurva** Hiern
^{T}*psychotrioides* Schnell = **Psychotria rufipilis** De Wild.
^{T}*repens* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*reygaerti* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*sangalkamensis* Schnell = **Psychotria bidentata** (Thunb. ex Roem. & Schult.) Hiern
^{T}**sapini** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*scaphus* K.Schum. = **Hymenocoleus scaphus** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*semlikiensis* De Wild. (nom.inval.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **semlikiensis**
^{T}*sereti* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*spathacea* (Hiern) Hutch. & Dalziel = **Psychotria spathacea** (Hiern) Verdc.
^{T}*sphaerocrater* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Hymenocoleus scaphus** (K.Schum.) Robbr.
^{T}*staudtii* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*suaveolens* (Hiern) K.Schum. = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm. var. **suaveolens** (Hiern) Verdc.
^{T}*subipecacuanha* K.Schum. = **Hymenocoleus subipecacuanha** (K.Schum.) Robbr.
^{T}**subsessilifolia** K.Schum. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**subsessilis** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*succulenta* (Hiern) Kuntze = **Psychotria succulenta** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}*thollonii* De Wild. = **Hymenocoleus scaphus** (K.Schum.) Robbr.
^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*thonningii* Kuntze = **Psychotria calva** Hiern
^{T}*thorbeckei* K.Krause (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*tumbaensis* De Wild. (nom.inval.) = **Psychotria psychotrioides** (DC.) Roberty
^{T}*venosa* (Hiern) Kuntze = **Psychotria venosa** (Hiern) E.M.A.Petit
^{T}**verschuereni** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}**wellensi** De Wild. (insufficiently known sp.) [should be a *Psychotria*]
^{T}*wendjiensis* De Wild. (uncertain synonymy) (nom. subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{T}*yapoensis* Schnell = **Psychotria yapoensis** (Schnell) Verdc.
^{T}*zanguebarica* (Hiern) Kuntze = **Chassalia umbraticola** Vatke subsp. **umbraticola**
^{T}*zenkeri* De Wild. (uncertain synonymy) (nom.subnud.) = **Psychotria peduncularis** (Salisb.) Steyerm.
^{S} ^{T}*zombamontana* Kuntze = **Psychotria zombamontana** (Kuntze) E.M.A.Petit

UROPHYLLUM Jack ex Wall.

^{T}*afzelii* Hiern = **Pauridiantha afzelii** (Hiern) Bremek.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Pauridiantha bequaertii** (De Wild.) Bremek.
^{T}*bilocularis* R.D.Good = **Pauridiantha bilocularis** (R.D.Good) Bremek. (insufficiently known sp.)
^{T}*butaguense* De Wild. = **Pauridiantha paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
^{T}*butaguense* De Wild. var. *exsertostylosum* De Wild. = **Pauridiantha paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
^{T}*callicarpoides* Hiern = **Pauridiantha callicarpoides** (Hiern) Bremek.
^{T}*canthiiflorum* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel = **Pauridiantha canthiiflora** Hook.f.
^{T}*cauliflorum* R.D.Good = **Stelechantha cauliflora** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*chloranthum* K.Schum. = **Rhipidantha chlorantha** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Pauridiantha dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Bremek.
^{T}*divaricatum* K.Schum. = **Pauridiantha divaricata** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*filiformi-stipulatum* De Wild. = **Tricalysia filiformistipulata** (De Wild.) Brenan var. **filiformistipulata**
^{T}*floribundum* K.Schum. = **Pauridiantha floribunda** (K.Schum. ex K.Krause) Bremek.
^{T}*gilletii* De Wild. & T.Durand = **Pauridiantha viridiflora** (Hiern) Hepper
^{T}*hirtellum* Benth. = **Pauridiantha hirtella** (Benth.) Bremek.
^{T}*holstii* K.Schum. = **Pauridiantha paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **holstii** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*insculptum* Hutch. & Dalziel = **Pauridiantha insculpta** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
^{T}*kassaiense* K.Schum. ex Mildbr. (nom.nud.) = **Pauridiantha dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Bremek.
^{T}*lanuriense* De Wild. = **Pauridiantha paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **butaguensis** (De Wild.) Verdc.
^{T}*liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand = **Pauridiantha liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Ntore & Dessein
^{T}*linderi* Hutch. & Dalziel = **Schizocolea linderi** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
^{T}*mayumbense* R.D.Good = **Pauridiantha mayumbensis** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*micranthum* Hiern = **Pauridiantha micrantha** (Hiern) Bremek.
^{T}*paucinerve* Hiern = **Pauridiantha paucinervis** (Hiern) Bremek. subsp. **paucinervis**
^{T}*pyramidatum* K.Krause = **Pauridiantha pyramidata** (K.Krause) Bremek.
^{T}*rubens* Benth. = **Pauridiantha rubens** (Benth.) Bremek.
^{T}*setiflorum* R.D.Good = **Poecilocalyx setiflorus** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*stelechanthum* Mildbr. (nom.nud.) = **Stelechantha cauliflora** (R.D.Good) Bremek.
^{T}*stenophyllum* K.Krause = **Pauridiantha multiflora** K.Schum.
^{T}*stipulosum* Hutch. & Dalziel = **Poecilocalyx stipulosa** (Hutch. & Dalziel) N.Hallé
^{T}*sylvicola* Hutch. & Dalziel = **Pauridiantha sylvicola** (Hutch. & Dalziel) Bremek.
^{T}*symplocoides* S.Moore = **Pauridiantha symplocoides** (S.Moore) Bremek.
^{T}*verticillatum* De Wild. & T.Durand = **Pauridiantha verticillata** (De Wild. & T.Durand) N.Hallé
^{T}*viridiflorum* Hiern = **Pauridiantha viridiflora** (Hiern) Hepper
^{T}*xanthorrhoeum* K.Schum. = **Danais xanthorrhoea** (K.Schum.) Bremek.
^{T}*ziamaeanum* Jacq.-Fél. = **Stelechantha ziamaena** (Jacq.-Fél.) N.Hallé

VALANTIA L.

^{T}**hispida** L.

VANGUERIA Comm. ex Juss.

^{T}**abyssinica** A.Rich.
^{T}*acuminatissima* K.Schum. = **Rytigynia acuminatissima** (K.Schum.) Robyns subsp. **acuminatissima**
^{T}*acutiloba* Robyns = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*adenodonta* K.Schum. = **Rytigynia adenodonta** (K.Schum.) Robyns var. **adenodonta**
^{T}**apiculata** K.Schum.
  ^{T}*V. longicalyx* Robyns
^{T}*argentea* Wernham = **Rytigynia argentea** (Wernham) Robyns
ST*armata* K.Schum. = **Plectroniella armata** (K.Schum.) Robyns
^{T}*bagshawei* S.Moore = **Rytigynia bagshawei** (S.Moore) Robyns var. **bagshawei**
^{T}*beniensis* De Wild. = **Rytigynia beniensis** (De Wild.) Robyns

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Rytigynia bagshawei** (S.Moore) Robyns var. **bagshawei**
^{T}**bicolor** K.Schum.
^{T}*bicolor* K.Schum. var. *crassiramis* K.Schum. = **V. volkensii** K.Schum. var. **volkensii**
^{T}*binata* K.Schum. = **Rytigynia binata** (K.Schum.) Robyns
^{T}*bomiliensis* De Wild. = **Rytigynia bomiliensis** (De Wild.) Robyns
^{T}*brachytricha* K.Schum. = **Fadogia triphylla** Baker var. **giorgii** (De Wild.) Verdc.
^{T}*butaguensis* De Wild. = **Rytigynia bugoyensis** (K.Krause) Verdc. subsp. **bugoyensis**
^{S}*caffra* Sim = **Pachystigma macrocalyx** (Sond.) Robyns
^{T}*campanulata* Robyns = **V. infausta** Burch. subsp. **rotundata** (Robyns) Verdc. var. **campanulata** (Robyns) Verdc.
^{T}*cana* K.Schum. = **Fadogiella cana** (K.Schum.) Robyns
^{T}*canthioides* auct., Hiern in F.T.A. (1877) p.p., quoad Barter 1243, non Benth. = **Rytigynia rhamnoides** Robyns
^{T}*canthioides* Benth. = **Rytigynia canthioides** (Benth.) Robyns
^{T}*canthoides* De Wild., (1900), (1911), non Benth. (nom. illegit.) = **Rytigynia demeusei** (De Wild.) Robyns
^{T}*canthoides* De Wild., (1904), non Benth. (nom.illegit.) = **Rytigynia mutabilis** Robyns
^{T}**chariensis** A.Chev. *ex* Robyns
^{S}*chartacea* Robyns = **V. randii** S.Moore subsp. **chartacea** (Robyns) Verdc.
^{T}*claessensii* De Wild. = **Rytigynia claessensii** (De Wild.) Robyns
^{T}*concolor* Hiern = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*congesta* K.Krause = **Rytigynia congesta** (K.Krause) Robyns
ST**cyanescens** Robyns
^{T}*dalzielii* Hutch. = **Fadogia erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
^{T}*dasyothamnus* K.Schum. = **Rytigynia dasyothamnus** (K.Schum.) Robyns
^{T}*demeusei* De Wild., p.p. = **Rytigynia demeusei** (De Wild.) Robyns
^{T}*demeusei* De Wild., p.p. = **Rytigynia mutabilis** Robyns
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Rytigynia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Robyns
^{T}*dewevrei* De Wild., (1910) p.p., non De Wild. & T.Durand (1899) (nom.illegit.) = **Rytigynia demeusei** (De Wild.) Robyns
ST*dryadum* S.Moore = **Lagynias dryadum** (S.Moore) Robyns
^{T}*edulis* (Vahl) Vahl = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*edulis* Lam. = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*erythrophloea* K.Schum. & K.Krause = **Fadogia erythrophloea** (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel
ST**esculenta** S.Moore
  ^{T}*V. esculenta* S.Moore var. *glabra* S.Moore
^{T}*esculenta* S.Moore var. *glabra* S.Moore = **V. esculenta** S.Moore
^{T}*euonymoides* Schweinf. *ex* Hiern, p.p. = **Rytigynia lecomtei** Robyns
^{T}*euonymoides* Schweinf. *ex* Hiern, p.p. = **Rytigynia senegalensis** Blume var. **senegalensis**
ST*floribunda* Robyns = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*fyffei* Robyns = **V. volkensii** K.Schum. var. **fyffei** (Robyns) Verdc.
^{T}*glabra* K.Schum. = **Rytigynia celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}**glabrata** K.Schum.
^{T}*glabrifolia* De Wild. = **Rytigynia glabrifolia** (De Wild.) Robyns
^{T}*gracilipetiolata* De Wild. = **Rytigynia gracilipetiolata** (De Wild.) Robyns
ST**infausta** Burch. subsp. **infausta**
  ST*V. tomentosa* Hochst.
^{T}**infausta** Burch. subsp. **rotundata** (Robyns) Verdc. var. **campanulata** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*V. campanulata* Robyns
^{T}**infausta** Burch. subsp. **rotundata** (Robyns) Verdc. var. **rotundata**
  ^{T}*V. rotundata* Robyns
^{T}*ituriensis* De Wild. = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*junodii* Schinz = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*kaessneri* S.Moore = **Tapiphyllum cinerascens** (Hiern) Robyns var. **inaequale** (Robyns) Verdc.
^{T}*katangensis* K.Schum., non *Fadogia katangensis* De Wild. = **Fadogia elskensii** De Wild. var. **elskensii**
^{T}**kerstingii** Robyns
^{T}*kiwuensis* K.Krause = **Rytigynia kiwuensis** (K.Krause) Robyns
^{T}*kyimbilensis* Robyns = **V. volkensii** K.Schum. var. **kyimbilensis** (Robyns) Verdc.
^{S} ^{T}*lasiantha* (Sond.) Sond. = **Lagynias lasiantha** (Sond.) Bullock
^{S}*lasioclados* K.Schum. = **V. proschii** Briq.
ST*lateritia* Dinter = **Vangueriopsis lanciflora** (Hiern) Robyns
^{S}*latifolia* (Sond.) Sond. = **Pachystigma latifolium** Sond.
^{T}*laurentii* De Wild. = **Rytigynia laurentii** (De Wild.) Robyns
^{T}*leonensis* K.Schum. = **Rytigynia leonensis** (K.Schum.) Robyns
^{T}*lichenoxenos* K.Schum. = **Rytigynia lichenoxenos** (K.Schum.) Robyns subsp. **lichenoxenos**
^{T}*linearisepala* K.Schum. = **V. volkensii** K.Schum. var. **volkensii**
^{T}*longicalyx* Robyns = **V. apiculata** K.Schum.
^{T}*longisepala* K.Krause = **Rytigynia decussata** (K.Schum.) Robyns
^{T}*loranthifolia* K.Schum. = **Pachystigma loranthifolium** (K.Schum.) Verdc. subsp. **loranthifolium**
^{S}*macrocalyx* Sond. = **Pachystigma macrocalyx** (Sond.) Robyns
ST**madagascariensis** J.F.Gmel.
  ^{T}*Canthium maleolens* Chiov.
  ^{T}*V. acutiloba* Robyns
  ^{T}*V. edulis* (Vahl) Vahl
  ^{T}*V. edulis* Lam.
  ST*V. floribunda* Robyns
  ^{T}*V. robynsii* Tennant
  ^{T}*V. venosa* Robyns, non Sond. (nom.illegit.)
^{T}*membranacea* Hiern = **Rytigynia membranacea** (Hiern) Robyns
^{T}*microphylla* K.Schum. = **Rytigynia celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}*monantha* K.Schum. = **Rytigynia monantha** (K.Schum.) Robyns var. **monantha**
^{T}*nana* K.Schum. = **Pachystigma pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{T}*neglecta* K.Schum. var. *puberula* K.Schum. = **Rytigynia schumannii** Robyns var. **puberula** (K.Schum.) Robyns (insufficiently known sp.)
^{T}*nigerica* S.Moore = **Rytigynia nigerica** (S.Moore) Robyns
^{T}*nigrescens* Scott-Elliot ex Oliv. = **Cuviera nigrescens** (Scott-Elliot ex Oliv.) Wernham
^{T}*nodulosa* K.Schum. = **Rytigynia nodulosa** (K.Schum.) Robyns
^{T}*oblanceolata* Wernham = **Pauridiantha liebrechtsiana** (De Wild. & T.Durand) Ntore & Dessein
^{T}*obtusifolia* K.Schum. = **Tapiphyllum obtusifolium** (K.Schum.) Robyns
^{T}*oligacantha* K.Schum. = **Rytigynia celastroides** (Baill.) Verdc. var. **celastroides**
^{T}*oxyantha* K.Schum., excl. Rowland s.n. = **Rytigynia leonensis** (K.Schum.) Robyns
^{T}*oxyantha* K.Schum., p.p., quoad Rowland s.n. = **Rytigynia nigerica** (S.Moore) Robyns
^{S}**parvifolia** Sond.
  ^{S}*Tapiphyllum parvifolium* (Sond.) Robyns
^{T}*pauciflora* Schweinf. = **Rytigynia pauciflora** (Schweinf.) Robyns
^{T}**praecox** Verdc.
ST**proschii** Briq.
  ^{S}*V. lasioclados* K.Schum.
  ^{T}*V. rupicola* Robyns
ST*pygmaea* Schltr. = **Pachystigma pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{T}**randii** S.Moore subsp. **acuminata** Verdc.
^{S}**randii** S.Moore subsp. **chartacea** (Robyns) Verdc.
  ^{S}*V. chartacea* Robyns
^{T}**randii** S.Moore subsp. **randii**
^{T}**randii** S.Moore subsp. **vollesenii** Verdc.
^{T}*reygaertii* De Wild. = **Vangueriella orthacantha** (Mildbr.) Bridson & Verdc.
^{T}*rhodesiana* S.Moore = **Pachystigma pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{T}*robynsii* Tennant = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*rotundata* Robyns = **V. infausta** Burch. subsp. **rotundata** (Robyns) Verdc. var. **rotundata**
^{T}*rubiginosa* K.Schum. = **Rytigynia rubiginosa** (K.Schum.) Robyns subsp. **rubiginosa**
^{T}*rupicola* Robyns = **V. proschii** Briq.
^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **Rytigynia ruwenzoriensis** (De Wild.) Robyns
^{T}*sapini* De Wild. = **Vangueriella sapini** (De Wild.) Verdc.
^{T}*senegalensis* (Blume) Hiern = **Rytigynia senegalensis** Blume var. **senegalensis**
ST*setosa* Conrath = **Pachystigma pygmaeum** (Schltr.) Robyns
^{S}**soutpansbergensis** N.Hahn
^{T}*sparsifolia* S.Moore = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*squamata* De Wild. = **Rytigynia squamata** (De Wild.) Robyns
^{T}*subbiflora* Mildbr. = **Rytigynia subbiflora** (Mildbr.) Robyns
^{T}*tetraphylla* Hiern = **Meyna tetraphylla** (Schweinf.) Robyns subsp. **tetraphylla**
^{S} ^{T}*tomentosa* Hochst. = **V. infausta** Burch. subsp. **infausta**
^{T}*tomentosa* K.Schum., non Hochst. (nom.illegit.) = **Pachystigma schumannianum** (Robyns) Bridson & Verdc. subsp. **mucronulatum** (Robyns) Bridson & Verdc.
^{T}*tristis* K.Schum. = **Fadogia cienkowskii** Schweinf. var. **cienkowskii**
^{T}*uhligii* K.Schum. & K.Krause = **Rytigynia uhligii** (K.Schum. & K.Krause) Verdc.
ST*umbellulata* Hiern = **Rytigynia umbellulata** (Hiern) Robyns
^{T}*velutina* Hiern = **Tapiphyllum velutinum** (Hiern) Robyns
^{T}*velutina* Hiern var. *laevior* K.Schum. = **Tapiphyllum cinerascens** (Hiern) Robyns var. **laevius** (K.Schum.) Verdc.
^{S}*venosa* (Hochst.) Sond. = **Pachystigma venosum** Hochst.
^{T}*venosa* Robyns, non Sond. (nom.illegit.) = **V. madagascariensis** J.F.Gmel.
^{T}*verdickii* K.Schum. = **Fadogia schumanniana** Robyns
^{T}*verruculosa* K.Krause = **Rytigynia verruculosa** (K.Krause) Robyns
^{T}**volkensii** K.Schum. var. **fyffei** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*V. fyffei* Robyns
^{T}**volkensii** K.Schum. var. **kyimbilensis** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*V. kyimbilensis* Robyns
^{T}**volkensii** K.Schum. var. **volkensii**
  ^{T}*V. bicolor* K.Schum. var. *crassiramis* K.Schum.
  ^{T}*V. linearisepala* K.Schum.
ST*zeyheri* (Sond.) Sond. = **Pygmaeothamnus zeyheri** (Sond.) Robyns var. **zeyheri**

VANGUERIELLA Verdc.

^{T}**campylacantha** (Mildbr.) Verdc.
  ^{T}*Plectronia campylacantha* Mildbr.
  ^{T}*V. setosa* Robyns
  ^{T}*Vangueriopsis subulata* Robyns
^{T}**chlorantha** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*Plectronia chlorantha* K.Schum.
  ^{T}*Vangueriopsis chlorantha* (K.Schum.) Robyns
^{T}**discolor** (Benth.) Verdc.
  ^{T}*Canthium discolor* Benth.
  ^{T}*Canthium venosissimum* Hutch. & Dalziel, p.p. excl. lectotypus
  ^{T}*Vangueriopsis discolor* (Benth.) Robyns
^{T}**georgesii** Verdc.
^{T}**glabrescens** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*Vangueriopsis glabrescens* Robyns
^{T}**laxiflora** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*Plectronia calycophila* K.Schum.
  ^{T}*Plectronia laxiflora* K.Schum.
  ^{T}*Vangueriopsis calycophila* (K.Schum.) Robyns
^{T}**letestui** Verdc.
^{T}**nigerica** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*Canthium vanguerioides* Hiern, p.p. excl. typus
  ^{T}*Vangueriopsis lanceolata* Robyns
  ^{T}*Vangueriopsis nigerica* Robyns
^{T}**nigricans** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*Vangueriopsis nigricans* Robyns
^{T}**olacifolia** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*Vangueriopsis olacifolia* Robyns
^{T}**orthacantha** (Mildbr.) Bridson & Verdc.
  ^{T}*Canthium orthacanthum* (Mildbr.) Robyns

  ^{T}*Plectronio orthocontho* Mildbr.
  ^{T}*Vongueria reygoertii* De Wild.
^{T}**rhamnoides** (Hiern) Verdc.
  ^{T}*Canthium rhamnoides* Hiern
^{T}**rufa** (Robyns) Verdc.
  ^{T}*Vongueriapsis rufa* Robyns
^{T}**sapini** (De Wild.) Verdc.
  ^{T}*Conthium sopini* (De Wild.) Robyns
  ^{T}*Vonguerio sopini* De Wild.
^{T}*setosa* Robyns = **V. campylacantha** (Mildbr.) Verdc.
^{T}**soyauxii** (K.Schum.) Verdc.
  ^{T}*Plectronio deciduo* K.Schum.
  ^{T}*Plectronio soyouxii* K.Schum.
  ^{T}*Vonguerio psis deciduo* (K.Schum.) Robyns
^{T}**spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
  ^{T}*Conthium thonningii* Benth.
  ^{T}*Chamelia leucadermis* K.Krause
  ^{T}*Phollorio spinoso* Schumach. & Thonn.
  ^{T}*Vongueriopsis leucodermis* (K.Krause) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Vongueriopsis membronoceo* Robyns
  ^{T}*Vongueriopsis spinoso* (Schumach. & Thonn.) Hepper
  ^{T}*Vongueriopsis violocea* Rabyns
^{T}**vanguerioides** (Hiern) Verdc.
  ^{T}*Conthium vonguerioides* Hiern, quoad typus
  ^{T}*Plectronio vonguerioides* (Hiern) K.Schum.
  ^{T}*Vongueriapsis vonguerioides* (Hiern) Robyns
^{T}**zenkeri** Verdc.
  ^{T}*Plectronio mocrocorpo* K.Schum., non (Thwaites) Bedd. (nom.illegit.)

VANGUERIOPSIS Robyns

^{T}*calycophila* (K.Schum.) Robyns = **Vangueriella laxiflora** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*castaneae* Robyns = **Multidentia castaneae** (Robyns) Bridson & Verdc.
^{T}*chlorantha* (K.Schum.) Robyns = **Vangueriella chlorantha** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*coriacea* Robyns = **Cuviera acutiflora** DC.
^{T}*decidua* (K.Schum.) Robyns = **Vangueriella soyauxii** (K.Schum.) Verdc.
^{T}*discolor* (Benth.) Robyns = **Vangueriella discolor** (Benth.) Verdc.
^{T}*glabrescens* Robyns = **Vangueriella glabrescens** (Robyns) Verdc.
^{T}**gossweileri** Robyns
^{T}*lanceolata* Robyns = **Vangueriella nigerica** (Robyns) Verdc.
$^{S\,T}$**lanciflora** (Hiern) Robyns
  $^{S\,T}$*Conthium lonciflorum* Hiern
  ^{T}*Conthium plotyphyllum* Hiern
  $^{S\,T}$*Vonguerio loteritio* Dinter
^{T}*leucodermis* (K.Krause) Hutch. & Dalziel = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
^{T}**longiflora** Verdc.
^{T}*membranacea* Robyns = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
^{T}*nigerica* Robyns = **Vangueriella nigerica** (Robyns) Verdc.
^{T}*nigricans* Robyns = **Vangueriella nigricans** (Robyns) Verdc.
^{T}*olacifolia* Robyns = **Vangueriella olacifolia** (Robyns) Verdc.
^{T}**rubiginosa** Robyns
^{T}*rufa* Robyns = **Vangueriella rufa** (Robyns) Verdc.
^{T}*sillitoei* Bullock = **Multidentia dichrophylla** (Mildbr.) Bridson
^{T}*spinosa* (Schumach. & Thonn.) Hepper = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.
^{T}*subulata* Robyns = **Vangueriella campylacantha** (Mildbr.) Verdc.
^{T}*vanguerioides* (Hiern) Robyns = **Vangueriella vanguerioides** (Hiern) Verdc.
^{T}*violacea* Robyns = **Vangueriella spinosa** (Schumach. & Thonn.) Verdc.

VIGNALDIA A.Rich.

^{T}*occidentalis* Hook.f. = **Pentas schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **occidentalis** (Hook.f.) Verdc.
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **quartiniana** (A.Rich.) Verdc. var. **quartiniana**
^{T}*quartiniana* A.Rich. var. *grandiflora* Schweinf., emend. Schweinf. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
^{T}*schimperana* A.Rich. = **Pentas schimperana** (A.Rich.) Vatke subsp. **schimperana**

VIGNAUDIA Schweinf.

^{T}*luteola* (Delile) Schweinf. = **Pseudomussaenda flava** Verdc.

VIRECTA Afzel.

^{T}*angustifolia* Hiern = **Virectaria angustifolia** (Hiern) Bremek. var. **angustifolia**
^{T}*heteromera* K.Schum. = **Virectaria angustifolia** (Hiern) Bremek. var. **angustifolia**
^{T}*kaessneri* S.Moore = **Virectaria major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **major**
^{T}*lanceolata* (Forssk.) Baill. = **Pentas lanceolata** (Forssk.) Deflers subsp. **lanceolata** var. **lanceolata**
^{T}*major* K.Schum. = **Virectaria major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **major**
^{T}*multiflora* Sm. = **Virectaria multiflora** (Sm.) Bremek.
^{T}*obscura* K.Schum. = **Parapentas silvatica** (K.Schum.) Bremek. subsp. **silvatica**
^{T}*petrophila* Mildbr. = **Virectaria herbacoursi** N.Hallé var. **petrophila** N.Hallé
^{T}*procumbens* Sm. = **Virectaria procumbens** (Sm.) Bremek.
^{T}*salicoides* C.H.Wright = **Virectaria salicoides** (C.H.Wright) Bremek.

VIRECTARIA Afzel. ex Sm. emend. Bremek.

^{T}**angustifolia** (Hiern) Bremek. var. **angustifolia**
  ^{T}*V. heteramera* (K.Schum.) Bremek.
  ^{T}*Virecto ongustifolio* Hiern
  ^{T}*Virecto heteromero* K.Schum.
^{T}**angustifolia** (Hiern) Bremek. var. **schlechteri** Verdc.
^{T}**belingana** N.Hallé
^{T}**herbacoursi** N.Hallé var. **herbacoursi**
^{T}**herbacoursi** N.Hallé var. **petrophila** N.Hallé
  ^{T}*V. petrophilo* Mildbr. (nom.nud.)
  ^{T}*Virecto petraphilo* Mildbr.
^{T}*heteromera* (K.Schum.) Bremek. = **V. angustifolia** (Hiern) Bremek. var. **angustifolia**
^{T}*kaessneri* (S.Moore) Bremek. = **V. major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **major**
^{T}**major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **decumbens** Verdc.
^{T}**major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **major**
  ^{T}*Pentos fililobo* K.Krause
  ^{T}*V. koessneri* (S.Maare) Bremek.
  ^{T}*Virecta koessneri* S.Maare
  ^{T}*Virecto mojor* K.Schum.
^{T}**major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **spathulata** (Verdc.) Dessein & Robbr.
  ^{T}*V. mojor* (K.Schum.) Verdc. var. *spothuloto* Verdc.
^{T}*major* (K.Schum.) Verdc. var. *spathulata* Verdc. = **V. major** (K.Schum.) Verdc. subsp. **spathulata** (Verdc.) Dessein & Robbr.
^{T}**multiflora** (Sm.) Bremek.
  ^{T}*Virecto multifloro* Sm.
^{T}*petrophila* Mildbr. (nom.nud.) = **V. herbacoursi** N.Hallé var. **petrophila** N.Hallé
^{T}**procumbens** (Sm.) Bremek.
  ^{T}*Virecto procumbens* Sm.
^{T}**salicoides** (C.H.Wright) Bremek.
  ^{T}*Virecta salicaides* C.H.Wright
^{T}*setigera* Hiern = **Parapentas setigera** (Hiern) Verdc.
^{T}**tenella** J.B.Hall

WEBERA Schreb.

^{T}*gracilis* Stapf = **Tarenna gracilis** (Stapf) Keay
$^{S\,T}$*pavettoides* (Harv.) Benth. & Hook.f. = **Tarenna pavettoides** (Harv.) Sim subsp. **pavettoides**

WENDLANDIA Bartl.

^{T}**arabica** Deflers subsp. **aethiopica** (insufficiently known sp.)
^{T}**arabica** Deflers subsp. **arabica**
^{T}*pilosa* G.Don = **Bertiera spicata** (C.F.Gaertn.) K.Schum.
^{T}*racemosa* G.Don = **Bertiera racemosa** (G.Don) K.Schum. var. **racemosa**

XEROMPHIS Raf.

^{T}*keniensis* Tennant = **Tennantia sennii** (Chiov.) Verdc. & Bridson
^{T}*nilotica* (Stapf) Keay = **Catunaregam nilotica** (Stapf) Tirveng.
^{S}*obovata* (Hochst.) Keay = **Catunaregam obovata** (Hochst.) Gonç.
^{T}*obovata* (Hochst.) Keay = **Catunaregam spinosa** (Thunb.) Tirveng. subsp. **spinosa**
$^{S\,T}$*rudis* (E.Mey. ex Harv.) Codd = **Coddia rudis** (E.Mey. ex Harv.) Verdc.

ZYGOON Hiern

$^{S\,T}$*graveolens* Hiern = **Coptosperma zygoon** (Bridson) Degreef

RUTACEAE

ACMADENIA Bartl. & H.L.Wendl.

^{S}**alternifolia** Cham.
^{S}**argillophila** I.Williams
^{S}*assimilis* Sond. = **Euchaetis laevigata** Turcz.
^{S}**baileyensis** I.Williams
^{S}*barosmoides* Dummer = **Phyllosma barosmoides** (Dummer) I.Williams
^{S}**bodkinii** (Schltr.) Strid
  ^{S}*Adenondro bodkinii* Schltr.
^{S}**burchellii** Dummer
^{S}**candida** I.Williams
^{S}*cucullata* E.Mey. ex Sond. = **A. mundiana** Eckl. & Zeyh.
^{S}**densifolia** Sond.
^{S}*diosmoides* Schltr. = **Euchaetis diosmoides** (Schltr.) I.Williams
^{S}**faucitincta** I.Williams
^{S}**flaccida** Eckl. & Zeyh.
^{S}**fruticosa** I.Williams
^{S}*gracilis* Compton, non Dummer (nom.illegit.) = **A. sheilae** I.Williams
^{S}**gracilis** Dummer
^{S}**heterophylla** P.E.Glover
^{S}*juniperina* Bartl. & H.L.Wendl. = **A. obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**kiwanensis** I.Williams
^{S}*laevigata* Sond. = **Euchaetis laevigata** Turcz.
^{S}**latifolia** I.Williams
^{S}**laxa** I.Williams
^{S}**macradenia** (Sond.) Dummer
^{S}**macropetala** (P.E.Glover) Compton
^{S}**maculata** I.Williams
^{S}*marlothii* Dummer = **Agathosma rudolphii** I.Williams
^{S}**matroosbergensis** E.Phillips
^{S}**mundiana** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. cucullata* E.Mey. ex Sond.
^{S}*muraltioides* Eckl. & Zeyh. = **A. obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**nivea** I.Williams
^{S}**nivenii** Sond.
^{S}**obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. juniperina* Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. muroltioides* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. unifloro* (E.Phillips) E.Phillips
  ^{S}*Euchoetis unifloro* E.Phillips
  ^{S}*Mocrostylis potersonioe* Schönland
^{S}**patentifolia** I.Williams
^{S}*psilopetala* Sond. = **A. trigona** (Eckl. & Zeyh.) Druce
^{S}*pungens* Bartl. & H.L.Wendl. = **Euchaetis pungens** (Bartl. & H.L.Wendl.) I.Williams
^{S}*rosmarinifolia* Bartl. = **Agathosma rosmarinifolia** (Bartl.) I.Williams
^{S}**rourkeana** I.Williams
^{S}**rupicola** I.Williams
^{S}**sheilae** I.Williams
  ^{S}*A. grocilis* Compton, non Dummer
^{S}*strobilina* E.Mey. = **A. tetragona** (L.f.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**tenax** I.Williams
^{S}**teretifolia** (Link) E.Phillips
  ^{S}*Diosmo teretifolio* Link
^{S}**tetracarpellata** I.Williams
^{S}**tetragona** (L.f.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. strobilino* E.Mey.
^{S}**trigona** (Eckl. & Zeyh.) Druce
  ^{S}*A. psilopetolo* Sond.
^{S}*uniflora* (E.Phillips) E.Phillips = **A. obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**wittebergensis** (Compton) I.Williams
  ^{S}*Diosmo wittebergensis* Compton

ADENANDRA Willd.

^{S}**acuta** Schltr.
^{S}*amoena* (Lodd.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. *ex* Roem. & Schult. subsp. **orbicularis** Strid
^{S}*biseriata* E.Mey. *ex* Bartl. & H.L.Wendl. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **biseriata** (E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl.) Strid
^{S}*bodkinii* Schltr. = **Acmadenia bodkinii** (Schltr.) Strid
^{S}**brachyphylla** Schltdl.
  ^{S}*A. brochyphyllo* Schltdl. var. *heteraphylla* Sond.
  ^{S}*A. brochyphylla* Schltdl. var. *isaphyllo* Sond.
^{S}*brachyphylla* Schltdl. var. *glandulosa* Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. *ex* Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid

^{S}*brachyphylla* Schltdl. var. *heterophylla* Sond. = **A. brachyphylla** Schltdl.
^{S}*brachyphylla* Schltdl. var. *isophylla* Sond. = **A. brachyphylla** Schltdl.
^{S}*calycina* (Tausch) Steud. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid
^{S}*ciliata* Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid
^{S}**coriacea** Licht. ex Roem. & Schult.
  ^{S}*A. coriacea* Licht. ex Roem. & Schult. var. *oblongifolia* Sond.
^{S}*coriacea* Licht. ex Roem. & Schult. var. *oblongifolia* Sond. = **A. coriacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*cuspidata* E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. var. *glabra* Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **villosa**
^{S}*cuspidata* E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. var. *villosa* (P.J.Bergius) Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **villosa**
^{S}**dahlgrenii** Strid
^{S}**fragrans** (Sims) Roem. & Schult.
  ^{S}*A. fragrans* (Sims) Roem. & Schult. var. *amoena* (Lodd.) Bartl. & H.L.Wendl., non *Diosma amoena* Lodd.
^{S}*fragrans* (Sims) Roem. & Schult. var. *amoena* (Lodd.) Bartl. & H.L.Wendl., non *Diosma amoena* Lodd. = **A. fragrans** (Sims) Roem. & Schult.
^{S}*glandulosa* Roem. & Schult. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
^{S}**gracilis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**gummifera** Strid
^{S}*humilis* Eckl. & Zeyh. var. *glabra* Sond. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) Strid
^{S}*humilis* Eckl. & Zeyh. var. *imbricata* Sond. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) Strid
^{S}*humilis* Eckl. & Zeyh. var. *pubescent* Sond. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) Strid
^{S}**lasiantha** Sond.
^{S}*linifolia* Bartl. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) Strid
^{S}**marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **humilis** (Eckl. & Zeyh.) Strid
  ^{S}*A. humilis* Eckl. & Zeyh. var. *glabra* Sond.
  ^{S}*A. humilis* Eckl. & Zeyh. var. *imbricata* Sond.
  ^{S}*A. humilis* Eckl. & Zeyh. var. *pubescent* Sond.
  ^{S}*A. linifolia* Bartl.
^{S}**marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **marginata**
  ^{S}*A. marginata* (L.f.) Roem. & Schult. var. *angustata* Sond.
^{S}**marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **mucronata** Strid
^{S}**marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **serpyllacea** (Bartl.) Strid
  ^{S}*A. serpyllacea* Bartl.
^{S}*marginata* (L.f.) Roem. & Schult. var. *angustata* Sond. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **marginata**
^{S}**multiflora** Strid
^{S}**mundiifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**obtusata** Sond.
^{S}**odoratissima** Strid subsp. **odoratissima**
^{S}**odoratissima** Strid subsp. **tenuis** Strid
^{S}*ovata* Thunb., p.p. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid
^{S}*pubescens* Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **orbicularis** Strid
^{S}**rotundifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**schlechteri** Dummer
^{S}*serpyllacea* Bartl. = **A. marginata** (L.f.) Roem. & Schult. subsp. **serpyllacea** (Bartl.) Strid
^{S}*sonderi* Dummer = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid
^{S}*sub-pubescens* Sond. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
^{S}*umbellata* (J.C.Wendl.) Willd. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
^{S}*umbellata* (J.C.Wendl.) Willd. var. *glandulosa* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
^{S}*umbellata* (J.C.Wendl.) Willd. var. *speciosa* (Sims) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
^{S}**uniflora** (L.) Willd.
  ^{S}*A. uniflora* (L.) Willd. var. *linearis* (Thunb.) Sond.
  ^{S}*A. uniflora* (L.) Willd. var. *pubescens* Sond.
  ^{S}*Diosma uniflora* L.
^{S}*uniflora* (L.) Willd. var. *linearis* (Thunb.) Sond. = **A. uniflora** (L.) Willd.
^{S}*uniflora* (L.) Willd. var. *pubescens* Sond. = **A. uniflora** (L.) Willd.
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **apiculata** Strid
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **biseriata** (E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl.) Strid
  ^{S}*A. biseriata* E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **imbricata** Strid
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **orbicularis** Strid
  ^{S}*A. amoena* (Lodd.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. pubescens* Sond.
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **pedicellata** Strid
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **robusta** Strid
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **sonderi** (Dummer) Strid
  ^{S}*A. brachyphylla* Schltdl. var. *glandulosa* Sond.
  ^{S}*A. calycina* (Tausch) Steud.
  ^{S}*A. ciliata* Sond.
  ^{S}*A. ovata* Thunb., p.p.
  ^{S}*A. sonderi* Dummer
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **umbellata** (J.C.Wendl.) Strid
  ^{S}*A. glandulosa* Roem. & Schult.
  ^{S}*A. sub-pubescens* Sond.
  ^{S}*A. umbellata* (J.C.Wendl.) Willd.
  ^{S}*A. umbellata* (J.C.Wendl.) Willd. var. *glandulosa* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. umbellata* (J.C.Wendl.) Willd. var. *speciosa* (Sims) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**villosa** (P.J.Bergius) Licht. ex Roem. & Schult. subsp. **villosa**
  ^{S}*A. cuspidata* E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. var. *glabra* Sond.
  ^{S}*A. cuspidata* E.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. var. *villosa* (P.J.Bergius) Sond.
^{S}**viscida** Eckl. & Zeyh.

AEGLE Corrêa

^{T*}**marmelos** (L.) Corrêa

AEGLOPSIS Swingle

^{T}**beguei** A.Chev.
^{T}**chevalieri** Swingle
^{T}*chevalieri* Swingle var. *tanakae* (Swingle & M.Kellerm.) A.Chev. = **Citropsis gabunensis** (Engl.) Swingle & M.Kellerm.
^{T}**eggelingii** M.Taylor
^{T}**mangenotii** A.Chev.

AFRAEGLE (Swingle) Engl.

^{T}**asso** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**gabonensis** (Swingle) Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**paniculata** (Schumach.) Engl.

AFRAURANTIUM A.Chev.

^{T}**senegalensis** A.Chev.

AGATHOSMA Willd.

^{S}**abrupta** Pillans
^{S}*acerosa* Eckl. & Zeyh. = **A. bisulca** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**acocksii** Pillans
^{S}*acutifolia* Sond. = **A. recurvifolia** Sond.
^{S}**acutissima** Dummer
^{S}**adenandriflora** Schltr.
^{S}*adenocaulis* Kuntze = **A. hirta** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**adnata** Pillans
^{S}**aemula** Schltr.
^{S}**affinis** Sond.
^{S}**alaris** Cham.
^{S}**alligans** Williams
^{S}**alpina** Schltr.
^{S}**alticola** Schltr. ex Dummer
^{S}**anomala** E.Mey. ex Sond.
^{S}**apiculata** G.Mey.
^{S}**asperifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**barnesiae** Compton
^{S}*barosmaefolia* Eckl. & Zeyh. = **A. bisulca** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*barosmoides* Sond. = **A. puberula** (Steud.) Fourc.
^{S}**bathii** (Dummer) Pillans
  ^{S}*Barosma bathii* Dummer
^{S}**betulina** (P.J.Bergius) Pillans
  ^{S}*Barosma betulina* Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*Hartogia betulina* P.J.Bergius
^{S}**bicolor** Dummer
^{S}**bicornuta** R.A.Dyer
^{S}**bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. gracilicaulis* Sond.
  ^{S}*A. ledifomis* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. montana* Schltdl.
  ^{S}*A. monticola* Sond.
  ^{S}*A. nigromontana* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. struthioloides* Dummer
  ^{S}*A. umbellata* (Thunb.) Sond.
^{S}**bisulca** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. acerosa* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. barosmaefolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}**blaerioides** Cham. & Schltdl.
^{S}**bodkinii** Dummer
^{S}*burchellii* Dummer = **A. foetidissima** (Bartl. & H.L.Wendl.) Steud.
^{S}**capensis** (L.) Dummer
  ^{S}*A. chortophila* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. decumbens* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. delicatula* Compton
  ^{S}*A. erecta* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. ericoides* Schltdl.
  ^{S}*A. fastigiata* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. gillivrayi* Sond.
  ^{S}*A. hirtella* Sond.
  ^{S}*A. lactea* Schltr.
  ^{S}*A. muizenbergensis* Dummer
  ^{S}*A. neglecta* Dummer
  ^{S}*A. nigra* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. patula* G.Mey.
  ^{S}*A. platypetala* Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*A. tenuis* Sond.
  ^{S}*A. variabilis* Sond.
^{S}**capitata** Sond.
^{S}**cedrimontana** Dummer
^{S}**cephalodes** E.Mey. ex Sond.
^{S}**cerefolium** (Vent.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*A. melaleucoides* Sond.
  ^{S}*A. microphylla* G.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*chortophila* Eckl. & Zeyh. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**ciliaris** (L.) Druce
  ^{S}*A. rugosa* (Thunb.) Link
^{S}**ciliata** (L.) Link
^{S}**clavisepala** R.A.Dyer
^{S}**collina** Eckl. & Zeyh.
^{S}*commutata* Sond. = **A. virgata** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**concava** Pillans
^{S}**conferta** Pillans
^{S}**cordifolia** Pillans
^{S}**corymbosa** (Montin) G.Don
  ^{S}*A. ventenatiana* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*Diosma corymbosa* Montin
^{S}**craspedota** Sond.
  ^{S}*A. denticulata* Dummer
  ^{S}*A. utilis* Dummer
^{S}**crassifolia** Sond.
^{S}**crenulata** (L.) Pillans
  ^{S}*Barosma crenulata* Hook.
^{S}*crenulata* (L.) Pillans, p.p. = **A. serratifolia** (Curtis) Spreeth
^{S}*cuspidata* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*decora* Dummer = **A. pentachotoma** E.Mey. ex Sond.
^{S}*decumbens* Eckl. & Zeyh. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**decurrens** Pillans
^{S}*delicatula* Compton = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**dentata** Pillans
^{S}*denticulata* Dummer = **A. craspedota** Sond.
^{S}**dielsiana** Schltr. ex Dummer
^{S}**distans** Pillans
^{S}**divaricata** Pillans
^{S}*dodii* Dummer = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**dregeana** Sond.
^{S}*eckloniana* Schltdl. = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**elata** Sond.
^{S}**elegans** Cham. & Schltdl.
  ^{S}*A. pubescens* Sond., non Willd., non G.Don
^{S}*erecta* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**eriantha** (Steud.) Steud.
  ^{S}*A. schlechtendalii* Sond.
  ^{S}*A. viscida* Dummer

^{S}*ericoides* Schltdl. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**esterhuyseniae** Pillans
^{S}*fastigiata* Eckl. & Zeyh. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}*filamentosa* Schltr. = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*filipetala* Eckl. & Zeyh. = **A. stenopetala** (Steud.) Steud.
^{S}**florida** Sond.
^{S}**florulenta** Sond.
^{S}**foetidissima** (Bartl. & H.L.Wendl.) Steud.
^{S}*A. burchellii* Dummer
^{S}**foleyana** Dummer
^{S}*foliosa* Sond. = **A. marifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**fraudulenta** Sond.
^{S}*froemblingii* Dummer = **A. spinescens** Dummer
^{S}**geniculata** Pillans
^{S}*gibbosa* Dummer = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**giftbergensis** E.Phillips
^{S}*gillivrayi* Sond. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**glabrata** Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*A. villasa* Willd.
^{S}**glandulosa** (Thunb.) Sond.
^{S}**gnidiiflora** Dummer
^{S}*gnidioides* Schltdl. = **A. puberula** (Steud.) Fourc.
^{S}**gonaquensis** Eckl. & Zeyh.
^{S}*gracilicaulis* Sond. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**hirsuta** Pillans
^{S}**hirta** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*A. adenacaulis* Kuntze
^{S}*hirtella* Sond. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**hispida** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**hookeri** Sond.
^{S}**humilis** Sond.
^{S}**imbricata** (L.) Willd.
^{S}*A. lycapadioides* Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**insignis** (Compton) Pillans
^{S}*Barasma insignis* Camptan
^{S}**involucrata** Eckl. & Zeyh.
^{S}**joubertiana** Schltdl.
^{S}**juniperifolia** Bartl.
^{S}**kougaense** Pillans
^{S}**krakadouwensis** Dummer
^{S}*lactea* Schltr. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**lanceolata** (L.) Engl.
^{S}*A. perdita* Hutch.
^{S}*A. wrightii* MacOwan
^{S}**lancifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}**latipetala** Sond.
^{S}*lediformis* Eckl. & Zeyh. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**leptospermoides** Sond.
^{S}**linifolia** (Roem. & Schult.) Licht. ex Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**longicornu** Pillans
^{S}*lycopodioides* Bartl. & H.L.Wendl. = **A. imbricata** (L.) Willd.
^{S}**marifolia** Eckl. & Zeyh.
^{S}*A. faliasa* Sand.
^{S}**marlothii** Dummer
^{S}**martiana** Sond.
^{S}*melaleucoides* Sond. = **A. cerefolium** (Vent.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**microcalyx** Dummer
^{S}**microcarpa** (Sond.) Pillans
^{S}*microphylla* G.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl. = **A. cerefolium** (Vent.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**minuta** Schltdl.
^{S}**mirabilis** Pillans
^{S}*mixta* Dummer = **A. peglerae** Dummer
^{S}*montana* Schltdl. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*monticola* Sond. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**mucronulata** Sond.
^{S}*A. mucranulata* Sand. var. *rudalphii* Dummer
^{S}*mucronulata* Sond. var. *rudolphii* Dummer = **A. mucronulata** Sond.
^{S}**muirii** E.Phillips
^{S}*muizenbergensis* Dummer = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**mundtii** Cham. & Schltdl.
^{S}*A. nivenii* Sand.
^{S}*A. sanderiana* Dummer
^{S}**namaquensis** Pillans
^{S}*neglecta* Dummer = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}*nigra* Eckl. & Zeyh. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}*nigromontana* Eckl. & Zeyh. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*nivenii* Sond. = **A. mundtii** Cham. & Schltdl.
^{S}**odoratissima** (Montin) Pillans
^{S}*Borasma latifalia* (L.f.) Raem. & Schult.
^{S}*Barosma pulchra* Cham. & Schltdl.
^{S}*Diasma adaratissima* Mantin
^{S}**orbicularis** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**ovalifolia** Pillans
^{S}*A. punctata* Sand., nan G.Dan
^{S}**ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}*Barasma acutata* Sand.
^{S}*Barasma ablanga* (Raem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*Barosmo ovato* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*Barasma scoporio* Eckl. & Zeyh.
^{S}*Diasma avata* Thunb.
^{S}**pallens** Pillans
^{S}*parviflora* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. virgata** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**pattisoniae** Dummer
^{S}*patula* G.Mey. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**peglerae** Dummer
^{S}*A. mixta* Dummer
^{S}**pentachotoma** E.Mey. ex Sond.
^{S}*A. decara* Dummer
^{S}*perdita* Hutch. = **A. lanceolata** (L.) Engl.
^{S}**phillipsii** Dummer
^{S}**pilifera** Schltdl.
^{S}**planifolia** Sond.
^{S}*platypetala* Eckl. & Zeyh. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**propinqua** Sond.
^{S}**puberula** (Steud.) Fourc.
^{S}*A. barasmaides* Sand.
^{S}*A. gnidiaides* Schltdl.
^{S}*pubescens* Sond., non Willd., non G.Don = **A. elegans** Cham. & Schltdl.
^{S}**pubigera** Sond.
^{S}**pulchella** (L.) Link
^{S}*Borosmo pulchella* (L.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*punctata* Sond., non G.Don = **A. ovalifolia** Pillans
^{S}**pungens** (E.Mey. ex Sond.) Pillans
^{S}*Barosma pungens* E.Mey. ex Sond.
^{S}**purpurea** Pillans
^{S}**recurvifolia** Sond.
^{S}*A. acutifalia* Sand.
^{S}**rehmanniana** Dummer
^{S}**riversdalensis** Dummer
^{S}**robusta** Eckl. & Zeyh.
^{S}**roodebergensis** Compton
^{S}**rosmarinifolia** (Bartl.) I.Williams
^{S}*Acmadenia rasmarinifalia* Bartl.
^{S}*rubra* Willd. & Licht. ex Bartl. & H.L.Wendl. = **A. serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**rubricaulis** Dummer
^{S}**rudolphii** I.Williams
^{S}*Acmadenia marlathii* Dummer
^{S}*rugosa* (Thunb.) Link = **A. ciliaris** (L.) Druce
^{S}**sabulosa** Sond.
^{S}**salina** Eckl. & Zeyh.
^{S}**scaberula** Dummer
^{S}*schlechtendalii* Sond. = **A. eriantha** (Steud.) Steud.
^{S}**sedifolia** Schltdl.
^{S}**serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*A. cuspidata* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*A. dadii* Dummer
^{S}*A. ecklaniana* Schltdl.
^{S}*A. filomentasa* Schltr.
^{S}*A. gibbasa* Dummer
^{S}*A. rubro* Willd. & Licht. ex Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*Diosma ecklaniana* (Schltdl.) D.Dietr.
^{S}**serratifolia** (Curtis) Spreeth
^{S}*A. crenulata* (L.) Pillans, p.p.
^{S}*Barasmo serratifalia* (Vent.) Willd.
^{S}**sladeniana** P.E.Glover
^{S}*sonderiana* Dummer = **A. mundtii** Cham. & Schltdl.
^{S}**spinescens** Dummer
^{S}*A. fraemblingii* Dummer
^{S}**spinosa** Sond.
^{S}**squamosa** (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**stenopetala** (Steud.) Steud.
^{S}*A. filipetalo* Eckl. & Zeyh.
^{S}**stenosepala** Pillans
^{S}**stilbeoides** Dummer
^{S}**stipitata** Pillans
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}*struthioloides* Dummer = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**subteretifolia** Pillans
^{S}**tabularis** Sond.
^{S}*Barasma pulchello* (L.) Bartl. & H.L.Wendl. var. *tobularis* Dummer
^{S}*tenuis* Sond. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}**thymifolia** Schltdl.
^{S}**trichocarpa** Holmes
^{S}**tulbaghensis** Dummer
^{S}*umbellata* (Thunb.) Sond. = **A. bifida** (Jacq.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**umbonata** Pillans
^{S}**unicarpellata** (Fourc.) Pillans
^{S}*utilis* Dummer = **A. craspedota** Sond.
^{S}*variabilis* Sond. = **A. capensis** (L.) Dummer
^{S}*ventenatiana* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl. = **A. corymbosa** (Montin) G.Don
^{S}**venusta** (Eckl. & Zeyh.) Pillans
^{S}*villosa* Willd. = **A. glabrata** Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**virgata** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*A. cammutata* Sand.
^{S}*A. parviflara* (Raem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*Diasma virgata* Lam.
^{S}*viscida* Dummer = **A. eriantha** (Steud.) Steud.
^{S}*wrightii* MacOwan = **A. lanceolata** (L.) Engl.
^{S}**zwartbergense** Pillans

ARALIOPSIS Engl.

^{T}*soyauxii* Engl. = **Vepris soyauxii** (Engl.) Mziray
^{T}*tabouensis* Aubrév. & Pellegr. = **Vepris tabouensis** (Aubrév. & Pellegr.) Mziray
^{T}*trifoliolata* Engl. = **Vepris trifoliolata** (Engl.) Mziray

ATALANTIA Corrêa

^{T*}**buxifolia** Oliv.

BALSAMOCITRUS Stapf

^{T}**camerunensis** Letouzey
^{T}**dawei** Stapf

BAROSMA Wild

^{S}*acutata* Sond. = **Agathosma ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}*bathii* Dummer = **Agathosma bathii** (Dummer) Pillans
^{S}*betulina* Bartl. & H.L.Wendl. = **Agathosma betulina** (P.J.Bergius) Pillans
^{S}*crenulata* Hook. = **Agathosma crenulata** (L.) Pillans
^{S}*insignis* Compton = **Agathosma insignis** (Compton) Pillans
^{S}*latifolia* (L.f.) Roem. & Schult. = **Agathosma odoratissima** (Montin) Pillans
^{S}*oblonga* (Roem. & Schult.) Bartl. & H.L.Wendl. = **Agathosma ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}*ovata* (J.C.Wendl.) Bartl. & H.L.Wendl. = **Agathosma ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}*pulchella* (L.) Bartl. & H.L.Wendl. = **Agathosma pulchella** (L.) Link
^{S}*pulchella* (L.) Bartl. & H.L.Wendl. var. *tabularis* Dummer = **Agathosma tabularis** Sond.
^{S}*pulchra* Cham. & Schltdl. = **Agathosma odoratissima** (Montin) Pillans
^{S}*pungens* E.Mey. ex Sond. = **Agathosma pungens** (E.Mey. ex Sond.) Pillans
^{S}*scoparia* Eckl. & Zeyh. = **Agathosma ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}*serratifolia* (Vent.) Willd. = **Agathosma serratifolia** (Curtis) Spreeth

CALODENDRUM Thunb.

ST**capense** (L.f.) Thunb.
^{T}**eickii** Engl.

CASIMIROA La Llave

^{T*}**edulis** La Llave

CHLOROXYLON DC.

^{T*}**swietenia** (Roxb.) DC.

CHOISYA Kunth

^{T*}**ternata** Kunth

CITROPSIS (Engl.) Swingle & M.Kellerm.

^{T}**angolensis** Exell
^{T}**articulata** (Spreng.) Swingle & M.Kellerm.
ST**daweana** Swingle & M.Kellerm.
^{T}**gabunensis** (Engl.) Swingle & M.Kellerm.
^{T}*Aeglapsis chevalieri* Swingle var. *tonakae* (Swingle & M.Kellerm.) A.Chev.
^{T}C. *gabunensis* (Engl.) Swingle & M.Kellerm. var. *lacaurtiano* (De Wild.) Swingle & M.Kellerm.
^{T}C. *tanakae* Swingle & M.Kellerm.
^{T}*gabunensis* (Engl.) Swingle & M.Kellerm. var. *lacourtiana* (De Wild.) Swingle & M.Kellerm. = **C. gabunensis** (Engl.) Swingle & M.Kellerm.
^{T}**gilletiana** Swingle & M.Kellerm.

^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**noldae** Exell & Mendonça
^{T}**schweinfurthii** (Engl.) Swingle & M.Kellerm.
^{T}*tanakae* Swingle & M.Kellerm. = **C. gabunensis** (Engl.) Swingle & M.Kellerm.

CLAUSENA Burm.f.

ST*anisata* (Willd.) Hook.f. ex Benth. subsp. *abyssinica* (Engl.) Cufod. = **C. anisata** (Willd.) Hook.f. ex Benth. var. **anisata**
ST**anisata** (Willd.) Hook.f. ex Benth. var. **anisata**
  ST*C. anisata* (Willd.) Hook.f. ex Benth. subsp. *abyssinica* (Engl.) Cufod.
  ^{S}*C. inaequalis* (DC.) Benth.
  ^{S}*C. inaequalis* (DC.) Benth. var. *abyssinica* Engl.
^{S}*inaequalis* (DC.) Benth. = **C. anisata** (Willd.) Hook.f. ex Benth. var. **anisata**
^{S}*inaequalis* (DC.) Benth. var. *abyssinica* Engl. = **C. anisata** (Willd.) Hook.f. ex Benth. var. **anisata**

COLEONEMA Bartl. & H.L.Wendl.

^{S}**album** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**aspalathoides** Juss. ex Don
^{S}**calycinum** (Steud.) I.Williams
^{S}*gracile* Schltr. = **C. nubigenum** Esterh.
^{S}**juniperinum** Sond.
^{S}**nubigenum** Esterh.
  ^{S}*C. gracile* Schltr.
^{S}**pulchellum** I.Williams
^{S}**pulchrum** Hook.
^{S}**virgatum** (Schltdl.) Eckl. & Zeyh.

DIOSMA L.

^{S}**acmaeophylla** Eckl. & Zeyh.
^{S}*ambigua* Bartl. & H.L.Wendl. = **D. hirsuta** L.
^{S}**apetala** (Dummer) I.Williams
  ^{S}*D. bolusii* Glover
^{S}**arenicola** I.Williams
^{S}**aristata** I.Williams
^{S}**aspalathoides** Lam.
^{S}**awilana** I.Williams
^{S}*bolusii* Glover = **D. apetala** (Dummer) I.Williams
^{S}*corymbosa* Montin = **Agathosma corymbosa** (Montin) G.Don
^{S}*decussata* Lam. = **D. oppositifolia** L.
^{S}**demissa** I.Williams
^{S}**dichotoma** P.J.Bergius
^{S}**echinulata** I.Williams
^{S}*eckloniana* (Schltdl.) D.Dietr. = **Agathosma serpyllacea** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**fallax** I.Williams
^{S}**guthriei** P.E.Glover
^{S}**haelkraalensis** I.Williams
^{S}**hirsuta** L.
  ^{S}*D. ambigua* Bartl. & H.L.Wendl.
  ^{S}*D. longifolia* J.C.Wendl.
  ^{S}*D. pectinata* Thunb.
  ^{S}*D. rubra* L.
  ^{S}*D. vulgaris* Schltdl.
  ^{S}*D. vulgaris* Schltdl. var. *hirsuta* (L.) Sond.
  ^{S}*D. vulgaris* Schltdl. var. *longifolia* (J.C.Wendl.) Sond.
  ^{S}*D. vulgaris* Schltdl. var. *rubra* Sond.
^{S}*longifolia* J.C.Wendl. = **D. hirsuta** L.
^{S}**meyeriana** Spreng.
  ^{S}*D. virgata* G.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl., non Lam.
^{S}*obtusifolia* Sond. = **D. passerinoides** Steud.
^{S}*odoratissima* Montin = **Agathosma odoratissima** (Montin) Pillans
^{S}**oppositifolia** L.
  ^{S}*D. decussata* Lam.
  ^{S}*D. succulenta* P.J.Bergius var. *bergiana* Sond.
^{S}*ovata* Thunb. = **Agathosma ovata** (Thunb.) Pillans
^{S}**parvula** I.Williams
^{S}**passerinoides** Steud.
  ^{S}*D. obtusifolia* Sond.
^{S}*pectinata* Thunb. = **D. hirsuta** L.
^{S}**pedicellata** I.Williams
^{S}**pilosa** I.Williams
^{S}**prama** I.Williams
^{S}**ramosissima** Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**recurva** Cham.
^{S}**rourkei** I.Williams
^{S}*rubra* L. = **D. hirsuta** L.
^{S}**sabulosa** I.Williams
^{S}**strumosa** I.Williams
^{S}**subulata** J.C.Wendl.
^{S}*succulenta* P.J.Bergius var. *bergiana* Sond. = **D. oppositifolia** L.
^{S}**tenella** I.Williams
^{S}*teretifolia* Link = **Acmadenia teretifolia** (Link) E.Phillips
^{S}**thyrsophora** Eckl. & Zeyh.
^{S}*uniflora* L. = **Adenandra uniflora** (L.) Willd.
^{S}*virgata* G.Mey. ex Bartl. & H.L.Wendl., non Lam. (nom. illegit.) = **D. meyeriana** Spreng.
^{S}*virgata* Lam. = **Agathosma virgata** (Lam.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*vulgaris* Schltdl. = **D. hirsuta** L.
^{S}*vulgaris* Schltdl. var. *hirsuta* (L.) Sond. = **D. hirsuta** L.
^{S}*vulgaris* Schltdl. var. *longifolia* (J.C.Wendl.) Sond. = **D. hirsuta** L.
^{S}*vulgaris* Schltdl. var. *rubra* Sond. = **D. hirsuta** L.
^{S}*wittebergensis* Compton = **Acmadenia wittebergensis** (Compton) I.Williams

DIPHASIA Pierre

^{T}*angolensis* (Hiern) I.Verd. = **Vepris hiernii** Gereau
^{T}*dainellii* Pic.Serm. = **Vepris dainellii** (Pic.Serm.) Kokwaro
^{T}*klaineana* Pierre = **Vepris hiernii** Gereau
^{T}**mildbraedii** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*morogorensis* Kokwaro var. *morogorensis* = **Vepris morogorensis** (Kokwaro) Mziray
^{T}*morogorensis* Kokwaro var. *subalata* Kokwaro = **Vepris morogorensis** (Kokwaro) Mziray
^{T}*noldeae* Exell & Mendonça = **Vepris noldeae** (Exell & Mendonça) Mziray

DIPHASIOPSIS Mendonça

^{T}*fadenii* Kokwaro = **Vepris fadenii** (Kokwaro) Mziray
^{T}*whitei* Mendonça = **Vepris mendoncana** Mziray

EMPLEURUM Sol. ex Aiton

^{S}**fragrans** P.E.Glover
^{S}*serrulatum* Sol. ex Aiton = **E. unicapsulare** (L.f.) Skeels
^{S}**unicapsulare** (L.f.) Skeels
  ^{S}*E. serrulatum* Sol. ex Aiton

EUCHAETIS Bartl. & H.L.Wendl.

^{S}**albertiniana** I.Williams
^{S}**avisylvana** I.Williams
^{S}*bolusii* Dummer = **E. longibracteata** Schltr.
^{S}**burchellii** Dummer
^{S}**cristagalli** I.Williams
^{S}**diosmoides** (Schltr.) I.Williams
  ^{S}*Acmadenia diosmoides* Schltr.
^{S}*dubia* Sond. = **Macrostylis cassiopoides** (Turcz.) I.Williams subsp. **cassiopoides**
^{S}*dubia* Sond. var. *dregeana* Sond. = **Macrostylis cassiopoides** (Turcz.) I.Williams subsp. **dregeana** (Sond.) I.Williams
^{S}*dubia* Sond. var. *pauciflora* Sond. = **Macrostylis cassiopoides** (Turcz.) I.Williams subsp. **cassiopoides**
^{S}**elata** Eckl. & Zeyh.
^{S}**elsieae** I.Williams
^{S}**ericoides** Dummer
^{S}**esterhuyseniae** I.Williams
^{S}**flexilis** Eckl. & Zeyh.
^{S}**glabra** I.Williams
^{S}**glomerata** Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**intonsa** I.Williams
^{S}**laevigata** Turcz.
  ^{S}*Acmadenia assimilis* Sond.
  ^{S}*Acmadenia laevigata* Sond.
^{S}**linearis** Sond.
^{S}**longibracteata** Schltr.
  ^{S}*E. bolusii* Dummer
  ^{S}*E. radiata* Dummer
^{S}**longicornis** I.Williams
^{S}**meridionalis** I.Williams
^{S}**pungens** (Bartl. & H.L.Wendl.) I.Williams
  ^{S}*Acmadenia pungens* Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}*radiata* Dummer = **E. longibracteata** Schltr.
^{S}**scabricosta** I.Williams
^{S}**schlechteri** Schinz
^{S}**tricarpellata** I.Williams
^{S}*uniflora* E.Phillips = **Acmadenia obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
^{S}**vallis-simiae** I.Williams

FAGARA L.

^{T}*angolensis* Engl. = **Zanthoxylum leprieurii** Guill. & Perr.
^{T}*brieyi* Vermoesen ex G.C.C.Gilbert = **Zanthoxylum heitzii** (Aubrév. & Pellegr.) P.G.Waterman
^{T}*cabrae* De Wild. = **Zanthoxylum rubescens** Hook.f. var. **rubescens**
^{T}*capensis* I.Verd., non Thunb. = **Zanthoxylum delagoense** P.G.Waterman
^{S}*capensis* Thunb. = **Zanthoxylum capense** (Thunb.) Harv.
^{T}*chevalieri* (P.G.Waterman) Aké Assi (comb.superfl.) = **Zanthoxylum chevalieri** P.G.Waterman
^{S}*davyi* I.Verd. = **Zanthoxylum davyi** (I.Verd.) P.G.Waterman
^{T}*discolor* Engl. = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{T}*holtziana* Engl. = **Zanthoxylum holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman var. **holtzianum**
^{S}*humilis* E.A.Bruce = **Zanthoxylum humile** (E.A.Bruce) P.G.Waterman
^{T}*inaequalis* Engl. = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{T}*kivuense* Lebrun = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{S}*leprieurii* (Guill. & Perr.) Engl. = **Zanthoxylum leprieurii** Guill. & Perr.
^{T}*macrophylla* (Oliv.) Engl. = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{T}*macrophylla* (Oliv.) Engl. var. *preussii* Engl. ex De Wild. = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{S}*magalismontana* Engl. = **Zanthoxylum capense** (Thunb.) Harv.
^{T}**mawambensis** Engl. (insufficiently known sp.) [should be *Zanthoxylum*]
^{T}*melanorhachis* Hoyle = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{T}*mezoneuri-spinosa* Aké Assi = **Zanthoxylum leprieurii** Guill. & Perr.
^{S}*ovatifoliolata* Engl. = **Zanthoxylum ovatifoliolatum** (Engl.) Finkelstein
^{T}*pubescens* A.Chev. = **Zanthoxylum chevalieri** P.G.Waterman
^{T}*schlechteri* Engl., non Guillaumin = **Zanthoxylum delagoense** P.G.Waterman
^{T}*senegalensis* (DC.) A.Chev. = **Zanthoxylum zanthoxyloides** (Lam.) Zepern. & Timler
^{T}*somalensis* Chiov. = **Zanthoxylum holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman var. **holtzianum**
^{T}*tenuifolia* Engl., (1911), non (1896) (nom.illegit.) = **Zanthoxylum engleri** P.G.Waterman (insufficiently known sp.)
^{T}*tessmannii* Engl. = **Zanthoxylum gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
^{S}*thorncroftii* I.Verd. = **Zanthoxylum thorncroftii** (I.Verd.) P.G.Waterman
^{T}*welwitschii* Engl. = **Zanthoxylum rubescens** Hook.f. var. **rubescens**
^{T}*zanthoxyloides* Lam. = **Zanthoxylum zanthoxyloides** (Lam.) Zepern. & Timler

FAGAROPSIS Mildbr. ex Siebenl.

^{T}**angolensis** (Engl.) Dale
  ^{T}*F. angolensis* (Engl.) Dale var. *mollis* (Suess.) Mendonça
^{T}*angolensis* (Engl.) Dale var. *mollis* (Suess.) Mendonça = **F. angolensis** (Engl.) Dale
^{T}*gilletti* Chiov. = **F. hildebrandtii** (Engl.) Milne-Redh.
^{T}**hildebrandtii** (Engl.) Milne-Redh.
  ^{T}*F. gilletti* Chiov.

FLINDERSIA R.Br.

^{T*}**brayleyana** F.Muell.

GLYCOSMIS Corrêa

^{T*}**citrifolia** (Willd.) Lindl.

HAPLOPHYLLUM A.Juss.

^{T}*arbuscula* Franch. = **Ruta arbuscula** (Franch.) Cufod.
^{T}**arbusculum** Franch.
^{T}*filifolium* Spach = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
^{T}*glabrum* (DC.) G.Don = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
^{T}*haussknechtii* Boiss. = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
^{T}*poorei* auct., sensu Kunkel, non C.C.Towns. = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
^{T}**sanguineum** Thulin
^{T}**tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
  ^{T}*H. filifolium* Spach
  ^{T}*H. glabrum* (DC.) G.Don
  ^{T}*H. haussknechtii* Boiss.
  ^{T}*H. poorei* auct., sensu Kunkel, non C.C.Towns.
  ^{T}*H. tuberculatum* (Forssk.) A.Juss. subsp. *vermiculare* (Hand.-Mazz.) Maire
  ^{T}*H. tuberculatum* (Forssk.) A.Juss. var. *linearifolium* Stapf ex Parsa

  - ^{T}*H. villasulum* Baiss.
  - ^{T}*Ruta abavata* (Hachst. ex Baiss.) O.Schwartz
  - ^{T}*Ruta prapinqua* (Spach) O.Schwartz
  - ^{T}*Ruta tuberculata* Farssk.
- ^{T}*tuberculatum* (Forssk.) A.Juss. subsp. *vermiculare* (Hand.-Mazz.) Maire = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
- ^{T}*tuberculatum* (Forssk.) A.Juss. var. *linearifolium* Stapf ex Parsa = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
- ^{T}*villosulum* Boiss. = **H. tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.

HARTOGIA L.

- ^{S}*betulina* P.J.Bergius = **Agathosma betulina** (P.J.Bergius) Pillans

LIMONIA L.

- ^{T}*monadelpha* Thonn. = **Trichilia monadelpha** (Thonn.) J.J.De Wilde (Meliaceae)

MACROSTYLIS Bartl. & H.L.Wendl.

- ^{S}**barbigera** (L.f.) Bartl. & H.L.Wendl.
- ^{S}**cassiopoides** (Turcz.) I.Williams subsp. **cassiopoides**
  - ^{S}*Euchaetis dubia* Sand.
  - ^{S}*Euchaetis dubia* Sand. var. *pauciflara* Sand.
- ^{S}**cassiopoides** (Turcz.) I.Williams subsp. **dregeana** (Sond.) I.Williams
  - ^{S}*Euchaetis dubia* Sand. var. *dregeana* Sand.
- ^{S}**cauliflora** I.Williams
- ^{S}**crassifolia** Sond.
  - ^{S}*M. crassifalia* Sand. var. *affinis* Sand.
- ^{S}*crassifolia* Sond. var. *affinis* Sond. = **M. crassifolia** Sond.
- ^{S}**decipiens** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}**hirta** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*M. hirta* E.Mey. ex Sand. var. *glabrata* Sand.
- ^{S}*hirta* E.Mey. ex Sond. var. *glabrata* Sond. = **M. hirta** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*lanceolata* Bartl. & H.L.Wendl. = **M. villosa** (Thunb.) Sond. subsp. **villosa**
- ^{S}*ovata* Sond. = **M. tenuis** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*patersoniae* Schönland = **Acmadenia obtusata** (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl.
- ^{S}**ramulosa** I.Williams
- ^{S}**squarrosa** Bartl. & H.L.Wendl.
- ^{S}**tenuis** E.Mey. ex Sond.
  - ^{S}*M. avata* Sand.
- ^{S}**villosa** (Thunb.) Sond. subsp. **minor** I.Williams
- ^{S}**villosa** (Thunb.) Sond. subsp. **villosa**
  - ^{S}*M. lancealata* Bartl. & H.L.Wendl.
  - ^{S}*M. villasa* (Thunb.) Sand. var. *glabrata* Sand.
- ^{S}*villosa* (Thunb.) Sond. var. *glabrata* Sond. = **M. villosa** (Thunb.) Sond. subsp. **villosa**

ORICIA Pierre

- ^{T}*bachmannii* (Engl.) I.Verd. = **Vepris bachmannii** (Engl.) Mziray
- ^{S}**bachmannii** (Engl.) I.Verd.
  - ^{S}*O. swynnertanii* (Baker f.) I.Verd.
  - ^{S}*O. transvaalensis* I.Verd.
- ^{T}*gabonensis* Pierre = **Vepris gabonensis** (Pierre) Mziray
- ^{T}*klaineana* Pierre = **Vepris gabonensis** (Pierre) Mziray
- ^{T}**lecomteana** Pierre (insufficiently known sp.)
- ^{T}*leonensis* Engl. = **Vepris suaveolens** (Engl.) Mziray
- ^{T}*renieri* G.C.C.Gilbert = **Vepris renieri** (G.C.C.Gilbert) Mziray
- ^{T}*suaveolens* (Engl.) I.Verd. var. *letesrantii* Letouzey = **Vepris suaveolens** (Engl.) Mziray
- ^{T}*suaveolens* (Engl.) I.Verd. var. *suaveolens* = **Vepris suaveolens** (Engl.) Mziray
- ^{S}*swynnertonii* (Baker f.) I.Verd. = **O. bachmannii** (Engl.) I.Verd.
- ^{T}**swynnertonii** (Baker f.) I.Verd.
- ^{S}*transvaalensis* I.Verd. = **O. bachmannii** (Engl.) I.Verd.
- ^{T}*trifoliolata* (Engl.) I.Verd. = **Vepris trifoliolata** (Engl.) Mziray

ORICIOPSIS Engl.

- ^{T}*glaberrima* Engl. = **Vepris glaberrima** (Engl.) J.B.Hall ex D.J.Harris

PHYLLOSMA Bolus ex Schltr.

- ^{S}**barosmoides** (Dummer) I.Williams
  - ^{S}*Acmadenia barasmaides* Dummer
- ^{S}**capensis** Bolus

PILOCARPUS Vahl

- ^{T*}**pennatifolius** Lem.
- ^{T*}**racemosus** Vahl

RUTA L.

- ^{T}**arbuscula** (Franch.) Cufod.
  - ^{T}*Haplaphyllum arbuscula* Franch.
- ^{T}*bracteosa* DC. = **R. chalepensis** L.
- ^{T}**chalepensis** L.
  - ^{T}*R. bracteasa* DC.
  - ^{T}*R. chalepensis* L. var. *tenuifalia* d'Urv.
- ^{T}*chalepensis* L. var. *tenuifolia* d'Urv. = **R. chalepensis** L.
- $^{S*\,T*}$**graveolens** L.
- ^{T}*obovata* (Hochst. ex Boiss.) O.Schwartz = **Haplophyllum tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
- ^{T}*propinqua* (Spach) O.Schwartz = **Haplophyllum tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.
- ^{T}*tuberculata* Forssk. = **Haplophyllum tuberculatum** (Forssk.) A.Juss.

SHEILANTHERA I.Williams

- ^{S}**pubens** I.Williams

TECLEA Delile

- ^{T}*afzelii* Engl. = **Vepris afzelii** (Engl.) Mziray
- ^{T}*alexandrae* (Chiov.) Senni = **Vepris eugeniifolia** (Engl.) I.Verd.
- ^{T}*amaniensis* Engl. = **Vepris amaniensis** (Engl.) Mziray
- ^{T}*bachmannii* Engl. = **Vepris bachmannii** (Engl.) Mziray
- ^{T}*borenensis* M.G.Gilbert = **Vepris borenensis** (G.C.C.Gilbert) Mziray
- ^{T}**campestris** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**carpopunctifera** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**crenulata** (Engl.) Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**diversifolia** Lanza
- ^{T}*ebolowensis* Engl. = **Toddaliopsis ebolowensis** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*eggelingii* Kokwaro = **Vepris eggelingii** (Kokwaro) Mziray
- ^{T}**engleriana** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**evodioides** Chiov.
- ^{T}**ferruginea** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**fischeri** (Engl.) Engl.
- $^{S\,T}$**gerrardii** I.Verd.
- ^{T}*glomerata* (Engl.) I.Verd. = **Vepris glomerata** (F.Hoffm.) Engl. var. **glomerata**
- ^{T}*gossweileri* I.Verd. = **Vepris gossweileri** (I.Verd.) Mziray
- ^{T}*grandifolia* auct., sensu I.Verd., non Engl. = **Vepris verdoorniana** (Engl. & Mendonça) Mziray
- ^{T}*grandifolia* Engl. = **Vepris grandifolia** (Engl.) Mziray
- ^{T}*hanangensis* Kokwaro, quoad specim. Gillett 14120 = **Vepris borenensis** (G.C.C.Gilbert) Mziray
- ^{T}*hanangensis* Kokwaro var. *hanangensis* = **Vepris hanangensis** (Kokwaro) Mziray
- ^{T}*hanangensis* Kokwaro var. *unifoliolata* Kokwaro = **Vepris hanangensis** (Kokwaro) Mziray
- ^{T}*heterophylla* Engl. = **Vepris heterophylla** (Engl.) Letouzey
- ^{T}*macedoi* Exell & Mendonça = **Vepris macedoi** (Exell & Mendonça) Mziray
- ^{T}*myrei* Exell & Mendonça = **Vepris myrei** (Exell & Mendonça) Mziray
- ^{S}**natalensis** (Sond.) Engl.
  - ^{S}*Taddalia natalensis* Sand.
- ^{T}*nobilis* Delile = **Vepris nobilis** (Delile) Mziray
- ^{T}**oubanguiensis** Aubrév. & Pellegr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pilosa* (Engl.) I.Verd. = **Vepris glomerata** (F.Hoffm.) Engl. var. **glomerata**
- ^{S}**pilosa** (Engl.) I.Verd.
  - ^{S}*Vepris carringtaniana* Mendança
- ^{T}*rogersii* Mendonça = **Vepris rogersii** (Mendonça) Mziray
- ^{T}**salicifolia** Engl.
- ^{T}*simplicifolia* (Engl.) I.Verd. = **Vepris simplicifolia** (I.Verd.) Mziray
- ^{T}*suaveolens* Engl. = **Vepris suaveolens** (Engl.) Mziray
- ^{T}*sudanica* A.Chev. = **Vepris heterophylla** (Engl.) Letouzey
- ^{T}*trichocarpa* (Engl.) Engl. = **Vepris trichocarpa** (Engl.) Mziray
- ^{T}**utilis** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*verdoorniana* Exell & Mendonça = **Vepris verdoorniana** (Engl. & Mendonça) Mziray

THAMNOSMA Torr. & Frém.

- $^{S\,T}$**africana** Engl.
- ^{S}*africana* Engl. var. *rhodesica* Baker f. = **T. rhodesica** (Baker f.) Mendonça
- ^{T}**hirschii** Schweinf.
- $^{S\,T}$**rhodesica** (Baker f.) Mendonça
  - ^{S}*T. africana* Engl. var. *rhadesica* Baker f.
- ^{T}**somalensis** Thulin

TODDALIA Juss.

- ^{S}*aculeata* Pers. = **T. asiatica** (L.) Lam.
- $^{S\,T}$**asiatica** (L.) Lam.
  - ^{S}*T. aculeata* Pers.
- ^{S}*lanceolata* Lam. = **Vepris lanceolata** (Lam.) G.Don
- ^{S}*natalensis* Sond. = **Teclea natalensis** (Sond.) Engl.
- ^{T}*trichocarpa* Engl. = **Vepris trichocarpa** (Engl.) Mziray

TODDALIOPSIS Engl.

- ^{T}*bremekampii* I.Verd. = **Vepris bremekampii** (I.Verd.) Mziray
- ^{S}**bremekampii** I.Verd.
- ^{T}**ebolowensis** Engl. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Teclea ebalawensis* Engl.
- ^{T}*heterophylla* (Engl.) Engl. = **Vepris heterophylla** (Engl.) Letouzey
- ^{T}*sansibarensis* (Engl.) Engl. = **Vepris sansibarensis** (Engl.) Mziray

TRIPHASIA Lour.

- ^{T*}**trifolia** (Burm.f.) P.Wilson

VEPRIS Comm. ex A.Juss.

- ^{T}**afzelii** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Teclea afzelii* Engl.
- ^{T}**allenii** I.Verd.
- ^{T}**amaniensis** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Teclea amaniensis* Engl.
- ^{T}*angolensis* (Hiern) Mziray (nom.illegit.) = **V. hiernii** Gereau
- ^{T}**arushensis** Kokwaro
- ^{T}**bachmannii** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Oricia bachmannii* (Engl.) I.Verd.
  - ^{T}*Teclea bachmannii* Engl.
- ^{T}**borenensis** (G.C.C.Gilbert) Mziray
  - ^{T}*Teclea barenensis* M.G.Gilbert
  - ^{T}*Teclea hanangensis* Kakwara, quaad specim. Gillett 14120
- ^{T}**bremekampii** (I.Verd.) Mziray
  - ^{T}*Taddaliapsis bremekampii* I.Verd.
- ^{S}*carringtoniana* Mendonça = **Teclea pilosa** (Engl.) I.Verd.
- ^{T}**carringtoniana** Mendonça
- ^{T}**dainellii** (Pic.Serm.) Kokwaro
  - ^{T}*Diphasia dainellii* Pic.Serm.
- ^{T}**drummondii** Mendonça
- ^{T}**eggelingii** (Kokwaro) Mziray
  - ^{T}*Teclea eggelingii* Kakwara
- ^{T}**elegantissima** F.White & Pannell
- ^{T}**eugeniifolia** (Engl.) I.Verd.
  - ^{T}*Teclea alexandrae* (Chiav.) Senni
- ^{T}**fadenii** (Kokwaro) Mziray
  - ^{T}*Diphasiapsis fadenii* Kakwara
- ^{T}**fanshawei** Mendonça
- ^{T}**felicis** Breteler
- ^{T}**gabonensis** (Pierre) Mziray
  - ^{T}*Oricia gabanensis* Pierre
  - ^{T}*Oricia klaineana* Pierre
- ^{T}**glaberrima** (Engl.) J.B.Hall ex D.J.Harris
  - ^{T}*Oriciapsis glaberrima* Engl.
- ^{T}**glandulosa** (Hoyle & Leakey) Kokwaro
  - ^{T}*Tecleapsis glandulasa* Hayle & Leakey (Myrtaceae)
- ^{T}**glomerata** (F.Hoffm.) Engl. var. **glabra** Kokwaro
- ^{T}**glomerata** (F.Hoffm.) Engl. var. **glomerata**
  - ^{T}*Teclea glamerata* (Engl.) I.Verd.
  - ^{T}*Teclea pilasa* (Engl.) I.Verd.
- ^{T}**gossweileri** (I.Verd.) Mziray
  - ^{T}*Teclea gassweileri* I.Verd.
- ^{T}**grandifolia** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Teclea grandifalia* Engl.
- ^{T}**hanangensis** (Kokwaro) Mziray
  - ^{T}*Teclea hanangensis* Kakwara var. *hanangensis*
  - ^{T}*Teclea hanangensis* Kakwara var. *unifalialata* Kakwara
- ^{T}**heterophylla** (Engl.) Letouzey
  - ^{T}*Teclea heteraphylla* Engl.
  - ^{T}*Teclea sudanica* A.Chev.
  - ^{T}*Taddaliapsis heteraphylla* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*V. sudanica* (A.Chev.) Letauzey
- ^{T}**hiernii** Gereau
  - ^{T}*Cranzia angalensis* Hiern (Canvalvulaceae)
  - ^{T}*Diphasia angalensis* (Hiern) I.Verd.
  - ^{T}*Diphasia klaineana* Pierre
  - ^{T}*V. angalensis* (Hiern) Mziray (nam.illegit.)
- $^{S\,T}$**lanceolata** (Lam.) G.Don
  - ^{S}*Taddalia lancealata* Lam.
  - $^{S\,T}$*V. undulata* (Thunb.) I.Verd. & C.A.Sm.
- ^{T}**louisii** G.C.C.Gilbert
- ^{T}**macedoi** (Exell & Mendonça) Mziray
  - ^{T}*Teclea macedai* Exell & Mendança
- ^{T}**mandangoana** Lisowski
- ^{T}**mendoncana** Mziray
  - ^{T}*Diphasiapsis whitei* Mendança

- ^{T}**mildbraediana** G.M.Schulze (insufficiently known sp.)
- ^{T}**morogorensis** (Kokwaro) Mziray
  - ^{T}*Diphasia maragarensis* Kakwara var. *maragarensis*
  - ^{T}*Diphasia maragarensis* Kakwara var. *subalata* Kakwara
- ^{T}**myrei** (Exell & Mendonça) Mziray
  - ^{T}*Teclea myrei* Exell & Mendança
- ^{T}**ngamensis** I.Verd. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nobilis** (Delile) Mziray
  - ^{T}*Teclea nabilis* Delile
- ^{T}**noldeae** (Exell & Mendonça) Mziray
  - ^{T}*Diphasia naldeae* Exell & Mendança
- ST**reflexa** I.Verd.
- ^{T}**renieri** (G.C.C.Gilbert) Mziray
  - ^{T}*Oricia renieri* G.C.C.Gilbert
- ^{T}**rogersii** (Mendonça) Mziray
  - ^{T}*Teclea ragersii* Mendança
- ^{T}**samburuensis** Kokwaro
- ^{T}**sansibarensis** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Taddaliapsis sansibarensis* (Engl.) Engl.
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ^{T}**simplicifolia** (I.Verd.) Mziray
  - ^{T}*Teclea simplicifalia* (Engl.) I.Verd.
- ^{T}**soyauxii** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Araliapsis sayauxii* Engl.
- ^{T}**stolzii** I.Verd.
- ^{T}**suaveolens** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Oricia leanensis* Engl.
  - ^{T}*Oricia suavealens* (Engl.) I.Verd. var. *letesrantii* Letauzey
  - ^{T}*Oricia suavealens* (Engl.) I.Verd. var. *suavealens*
  - ^{T}*Teclea suavealens* Engl.
- ^{T}*sudanica* (A.Chev.) Letouzey = **V. heterophylla** (Engl.) Letouzey
- ^{T}**tabouensis** (Aubrév. & Pellegr.) Mziray
  - ^{T}*Araliapsis tabauensis* Aubrév. & Pellegr.
- ST**termitaria** Mendonça
- ^{T}**trichocarpa** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Teclea trichacarpa* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Taddalia trichacarpa* Engl.
- ^{T}**trifoliolata** (Engl.) Mziray
  - ^{T}*Araliapsis trifalialata* Engl.
  - ^{T}*Oricia trifalialata* (Engl.) I.Verd.
- ^{T}**uguenensis** Engl.
- ST*undulata* (Thunb.) I.Verd. & C.A.Sm. (nom.illegit.) = **V. lanceolata** (Lam.) G.Don
- ^{T}**verdoorniana** (Engl. & Mendonça) Mziray
  - ^{T}*Teclea grandifalia* auct., sensu I.Verd., nan Engl.
  - ^{T}*Teclea verdaarniana* Exell & Mendança
- ^{T}**welwitschii** (Hiern) Exell
- ^{T}**whitei** Mendonça
- ST**zambesiaca** S.Moore

ZANTHOXYLUM L.

- ^{T}**atchoum** (Aké Assi) P.G.Waterman
- ^{T}**becquetii** (G.C.C.Gilbert) P.G.Waterman
- ^{T}**bouetense** (Pierre ex Letouzey) P.G.Waterman
- ^{T}**buesgenii** (Engl.) P.G.Waterman
- ST**capense** (Thunb.) Harv.
  - ^{S}*Fagara capensis* Thunb.
  - ^{S}*Fagara magalismantana* Engl.
  - ^{S}*Z. thunbergii* DC. var. *abtusifalia* Harv.
- ^{T}*capense* Sim., non Harv. = **Z. delagoense** P.G.Waterman
- ^{T}**chalybeum** Engl. var. **chalybeum**
- ^{T}**chalybeum** Engl. var. **molle** Kokwaro
- ^{T}**chevalieri** P.G.Waterman
  - ^{T}*Fagara chevalieri* (P.G.Waterman) Aké Assi (camb.superfl.)
  - ^{T}*Fagara pubescens* A.Chev.
- ^{T}**claessensii** (De Wild.) P.G.Waterman
- ST**davyi** (I.Verd.) P.G.Waterman
  - ^{S}*Fagara davyi* I.Verd.
  - ^{S}*Z. thunbergii* DC. var. *grandifalia* Harv.
- ^{T}**delagoense** P.G.Waterman
  - ^{T}*Fagara capensis* I.Verd., nan Thunb.
  - ^{T}*Fagara schlechteri* Engl., nan Guillaumin
  - ^{T}*Z. capense* Sim., nan Harv.
- ^{T}**deremense** (Engl.) Kokwaro
- ^{T}**dinklagei** (Engl.) P.G.Waterman
- ^{T}**engleri** P.G.Waterman (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Fagara tenuifalia* Engl., (1911), nan (1896) (nam.illegit.)
- ^{T}**gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
  - ^{T}*Fagara discolar* Engl.
  - ^{T}*Fagara inaequalis* Engl.
  - ^{T}*Fagara kivuense* Lebrun
  - ^{T}*Fagara macraphylla* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Fagara macraphylla* (Oliv.) Engl. var. *preussii* Engl. ex De Wild.
  - ^{T}*Fagara melanarhachis* Hayle
  - ^{T}*Fagara tessmannii* Engl.
  - ^{T}*Z. gilletii* (De Wild.) P.G.Waterman var. *cardata* G.C.C.Gilbert
- ^{T}*gilletii* (De Wild.) P.G.Waterman var. *cordata* G.C.C.Gilbert = **Z. gilletii** (De Wild.) P.G.Waterman
- ^{T}**heitzii** (Aubrév. & Pellegr.) P.G.Waterman
  - ^{T}*Fagara brieyi* Vermaesen ex G.C.C.Gilbert
- ^{T}**holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman var. **holtzianum**
  - ^{T}*Fagara haltziana* Engl.
  - ^{T}*Fagara samalensis* Chiav.
  - ^{T}*Z. samalense* (Chiav.) P.G.Waterman
- ^{T}**holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman var. **tenuipedicellatum** Kokwaro
- ST**humile** (E.A.Bruce) P.G.Waterman
  - ^{S}*Fagara humilis* E.A.Bruce
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) P.G.Waterman
- ^{T}**lemairei** (De Wild.) P.G.Waterman
- ST**leprieurii** Guill. & Perr.
  - ^{T}*Fagara angalensis* Engl.
  - ^{S}*Fagara leprieurii* (Guill. & Perr.) Engl.
  - ^{T}*Fagara mezaneuri-spinasa* Aké Assi
  - ^{T}*Z. mezaneuraspinasum* Aké Assi
- ^{T}**lindense** (Engl.) Kokwaro
- ^{T}*mezoneurospinosum* Aké Assi = **Z. leprieurii** Guill. & Perr.
- ^{T}**mildbraedii** (Engl.) P.G.Waterman
- ^{S}*natalense* Hochst. ex C.Krauss = **Cnestis polyphylla** Lam. (Connaraceae)
- ST**ovatifoliolatum** (Engl.) Finkelstein
  - ^{S}*Fagara avatifalialata* Engl.
- ^{T}**paracanthum** (Mildbr.) Kokwaro
- ^{T}**parvifoliolum** A.Chev. ex Keay
- ^{T}**pilosiusculum** (Engl.) P.G.Waterman
- ^{T}**poggei** (Engl.) P.G.Waterman
- ^{T}**psammophilum** (Aké Assi) P.G.Waterman
- ^{T}**renieri** (G.C.C.Gilbert) P.G.Waterman
- ^{T}**rubescens** Hook.f. var. **disperma** (G.C.C.Gilbert) P.G.Waterman
- ^{T}**rubescens** Hook.f. var. **rubescens**
  - ^{T}*Fagara cabrae* De Wild.
  - ^{T}*Fagara welwitschii* Engl.
- ^{T}*senegalense* DC. = **Z. zanthoxyloides** (Lam.) Zepern. & Timler
- ^{T}*somalense* (Chiov.) P.G.Waterman = **Z. holtzianum** (Engl.) P.G.Waterman var. **holtzianum**
- ^{T}**thomense** (Engl.) A.Chev. ex P.G.Waterman
- ^{S}**thorncroftii** (I.Verd.) P.G.Waterman
  - ^{S}*Fagara tharncraftii* I.Verd.
- ^{S}*thunbergii* DC. var. *grandifolia* Harv. = **Z. davyi** (I.Verd.) P.G.Waterman
- ^{S}*thunbergii* DC. var. *obtusifolia* Harv. = **Z. capense** (Thunb.) Harv.
- ^{T}**trijugum** (Dunkley) P.G.Waterman
- ^{T}**usambarense** (Engl.) Kokwaro
- ^{T}**viride** (A.Chev.) P.G.Waterman
- ^{T}**zanthoxyloides** (Lam.) Zepern. & Timler
  - ^{T}*Fagara senegalensis* (DC.) A.Chev.
  - ^{T}*Fagara zanthaxylaides* Lam.
  - ^{T}*Z. senegalense* DC.

SALICACEAE

POPULUS L.

- ^{S*}**alba** L.
- ^{S*}**deltoides** Marshall subsp. **deltoides**
- ^{T}*euphratica* Olivier subsp. *denhardtiorum* Engl. = **P. ilicifolia** (Engl.) Rouleau
- ^{T}**ilicifolia** (Engl.) Rouleau
  - ^{T}*P. euphratica* Olivier subsp. *denhardtiarum* Engl.
  - ^{T}*Tsava ilicifalia* (Engl.) Jarm.
- ^{S*}**nigra** L. var. **italica** Münchh.

SALIX L.

- ^{T}*adamauensis* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*axillaris* A.Rich. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{S*}**babylonica** L. var. **babylonica**
- ^{S}*capensis* Thunb. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **capensis** (Thunb.) Immelman
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *gariepina* (Burch.) Anderson = **S. mucronata** Thunb. subsp. **capensis** (Thunb.) Immelman
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *mucronata* (Thunb.) Anderson = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{S*}**caprea** L.
- ^{T}*chevalieri* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*coluteoides* Mirb. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*cyathopoda* A.Rich. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{S*}**fragilis** L. var. **fragilis**
- ^{S}*hirsuta* Thunb. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **hirsuta** (Thunb.) Immelman
- ST*hutchinsii* Skan = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*kamerunensis* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*ledermannii* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{S}**mucronata** Thunb. subsp. **capensis** (Thunb.) Immelman
  - ^{S}*S. capensis* Thunb.
  - ^{S}*S. capensis* Thunb. var. *gariepina* (Burch.) Andersan
  - ^{S}*S. mucranata* Thunb. var. *caffra* Burtt Davy
  - ^{S}*S. mucranata* Thunb. var. *integra* Burtt Davy
- ^{S}**mucronata** Thunb. subsp. **hirsuta** (Thunb.) Immelman
  - ^{S}*S. hirsuta* Thunb.
- ST**mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
  - ^{T}*S. adamauensis* Seemen
  - ^{T}*S. axillaris* A.Rich.
  - ^{S}*S. capensis* Thunb. var. *mucronata* (Thunb.) Andersan
  - ^{T}*S. chevalieri* Seemen
  - ^{T}*S. caluteaides* Mirb.
  - ^{T}*S. cyathapada* A.Rich.
  - ST*S. hutchinsii* Skan
  - ^{T}*S. kamerunensis* Seemen
  - ^{T}*S. ledermannii* Seemen
  - ^{T}*S. nigerica* Skan
  - ^{T}*S. actandra* A.Rich.
  - ST*S. safsaf* Farssk. ex Trautv.
  - ST*S. subserrata* Willd.
  - ST*S. subserrata* Willd. var. *cyathipada* (Anderssan) Cufad.
- ^{S}*mucronata* Thunb. subsp. *wilmsii* (Seemen) Immelman = **S. mucronata** Thunb. subsp. **woodii** (Seemen) Immelman
- ^{S}**mucronata** Thunb. subsp. **woodii** (Seemen) Immelman
  - ^{S}*S. mucranata* Thunb. subsp. *wilmsii* (Seemen) Immelman
  - ^{S}*S. wilmsii* Seemen
  - ^{S}*S. waadii* Seemen
  - ^{S}*S. waadii* Seemen var. *wilmsii* (Seemen) Skan
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *caffra* Burtt Davy = **S. mucronata** Thunb. subsp. **capensis** (Thunb.) Immelman
- ^{S}*mucronata* Thunb. var. *integra* Burtt Davy = **S. mucronata** Thunb. subsp. **capensis** (Thunb.) Immelman
- ^{T}*nigerica* Skan = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T}*octandra* A.Rich. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{T*}**pedicellata** Desf.
- ST*safsaf* Forssk. ex Trautv. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ST*subserrata* Willd. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ST*subserrata* Willd. var. *cyathipoda* (Andersson) Cufod. = **S. mucronata** Thunb. subsp. **mucronata**
- ^{S}*wilmsii* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **woodii** (Seemen) Immelman
- ^{S}*woodii* Seemen = **S. mucronata** Thunb. subsp. **woodii** (Seemen) Immelman
- ^{S}*woodii* Seemen var. *wilmsii* (Seemen) Skan = **S. mucronata** Thunb. subsp. **woodii** (Seemen) Immelman

TSAVO Jarm.

- ^{T}*ilicifolia* (Engl.) Jarm. = **Populus ilicifolia** (Engl.) Rouleau

SALVADORACEAE

AZIMA Lam.

- ^{S}*pubescens* Suess. = **Carissa edulis** (Forssk.) Vahl (Apocynaceae)
- ^{T}*pubescens* Suess. = **Carissa spinarum** L. (Apocynaceae)
- ST**tetracantha** Lam.

DOBERA Juss.

- ^{T}**glabra** (Forssk.) Poir.
  - ^{T}*D. glabra* (Forssk.) Poir. var. *macalusai* (Mattei) Fiari
  - ^{T}*D. glabra* (Forssk.) Poir. var. *subcoriacea* Engl. & Gilg
- ^{T}*glabra* (Forssk.) Poir. var. *macalusoi* (Mattei) Fiori = **D. glabra** (Forssk.) Poir.
- ^{T}*glabra* (Forssk.) Poir. var. *subcoriacea* Engl. & Gilg = **D. glabra** (Forssk.) Poir.
- ^{T}**loranthifolia** (Warb.) Harms

SALVADORA L.

- ST*angustifolia* Turrill var. *australis* (Schweick.) I.Verd. = **S. australis** Schweick.

ST**australis** Schweick.
ST*S. angustifolia* Turrill var. *australis* (Schweick.) I.Verd.
^{T}*cyclophylla* Chiov. = **S. persica** L. var. **cyclophylla** (Chiov.) Cufod.
^{T}**persica** L. var. **angustifolia** Verdc.
^{T}**persica** L. var. **crassifolia** Verdc.
^{T}**persica** L. var. **cyclophylla** (Chiov.) Cufod.
^{T}*S. cyclophylla* Chiov.
^{T}**persica** L. var. **parviflora** Verdc.
ST**persica** L. var. **persica**
ST**persica** L. var. **pubescens** Brenan

SANTALACEAE

COLPOON P.J.Bergius
^{S}*compressum* P.J.Bergius = **Osyris compressa** (P.J.Bergius) A.DC.
^{S}*speciosum* (A.W.Hill) P.A.Bean = **Osyris speciosa** (A.W.Hill) J.C.Manning & Goldblatt

FUSANUS Murr
^{S}*compressus* P.J.Bergius = **Osyris compressa** (P.J.Bergius) A.DC.

OKOUBAKA Pellegr. & Normand
^{T}**aubrevillei** Pellegr. & Normand var. **aubrevillei**
^{T}**aubrevillei** Pellegr. & Normand var. **glabrescentifolia** J.Léonard
^{T}**michelsonii** J.Léonard & Troupin

OSYRIDICARPOS A.DC.
^{T}*kirkii* Engl. = **O. schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
^{T}*linearifolius* Engl. = **Thesium triflorum** Thunb. ex L.f.
^{T}*mildbraedianus* T.C.E.Fr. = **O. schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
^{S}*natalensis* A.DC. = **O. schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
^{T}*scandens* Engl. = **O. schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
ST**schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
^{T}*O. kirkii* Engl.
^{T}*O. mildbraedianus* T.C.E.Fr.
^{S}*O. natalensis* A.DC.
^{T}*O. scandens* Engl.
^{T}*Thesium schimperianum* Hochst. ex A.Rich.

OSYRIS L.
^{S}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **O. lanceolata** Hochst. & Steud.
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. forma *latifolia* Fiori = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}**alba** L.
^{T}*angustifolia* Baker = **Thesium triflorum** Thunb. ex L.f.
^{T}*arborea* Wall. ex A.DC. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{S}**compressa** (P.J.Bergius) A.DC.
^{S}*Colpoon compressum* P.J.Bergius
^{S}*Euonymus colpoon* L. (Celastraceae)
^{S}*Fusanus compressus* P.J.Bergius
^{S}*Thesium colpoon* L.f.
^{T}*densifolia* Peter = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*laeta* Peter = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*lanceolata* Hochst. & Steud. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{S}**lanceolata** Hochst. & Steud.
^{S}*O. abyssinica* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*oblanceolata* Peter = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*parvifolia* Baker = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}**quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*O. abyssinica* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*O. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. forma *latifolia* Fiori
^{T}*O. arborea* Wall. ex A.DC.
^{T}*O. densifolia* Peter
^{T}*O. laeta* Peter
^{T}*O. lanceolata* Hochst. & Steud.
^{T}*O. oblanceolata* Peter
^{T}*O. parvifolia* Baker
^{T}*O. rigidissima* Engl.
^{T}*O. tenuifolia* Engl.
^{T}*O. urundiensis* De Wild.
^{T}*O. wightiana* Wall. ex Wight
^{T}*rigidissima* Engl. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{S}**speciosa** (A.W.Hill) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*Colpoon speciosum* (A.W.Hill) P.A.Bean
^{T}*tenuifolia* Engl. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*urundiensis* De Wild. = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.
^{T}*wightiana* Wall. ex Wight = **O. quadripartita** Salzm. ex Decne.

RHOIACARPOS A.DC.
^{S}**capensis** (Harv.) A.DC.

THESIDIUM Sond.
^{S}*exocarpaeoides* Sond. = **T. fragile** (Thunb.) Sond.
^{S}**fragile** (Thunb.) Sond.
^{S}*T. exocarpaeoides* Sond.
^{S}*T. microcarpum* (A.DC.) A.DC.
^{S}*T. podocarpum* (A.DC.) A.DC.
^{S}*T. thunbergii* Sond.
^{S}*Thesium microcarpum* A.DC.
^{S}**fruticulosum** A.W.Hill
^{S}*T. longifolium* A.W.Hill
^{S}*T. minus* A.W.Hill
^{S}**hirtum** Sond.
^{S}**leptostachyum** (A.DC.) Sond.
^{S}*longifolium* A.W.Hill = **T. fruticulosum** A.W.Hill
^{S}*microcarpum* (A.DC.) A.DC. = **T. fragile** (Thunb.) Sond.
^{S}*minus* A.W.Hill = **T. fruticulosum** A.W.Hill
^{S}*podocarpum* (A.DC.) A.DC. = **T. fragile** (Thunb.) Sond.
^{S}*thunbergii* Sond. = **T. fragile** (Thunb.) Sond.

THESIUM L.
^{S}**acuminatum** A.W.Hill
^{S}**acutissimum** A.DC.
^{S}*T. apiculatum* Sond.
^{S}*adpressifolium* Sond. = **T. funale** L.
^{T}**aellenianum** Lawalrée
^{S}**affine** Schltr.
^{S}**aggregatum** A.W.Hill
^{S}**alatum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**albomontanum** Compton
^{T}**amicorum** Lawalrée
^{S}*amplexicaule* L. = **T. euphorbioides** L.
^{T}**andongense** Hiern
^{T}**angolense** Pilg.
^{S}**angulosum** DC.
^{S}**annulatum** A.W.Hill
^{T}**annuum** Lawalrée
^{S}*apiculatum* Sond. = **T. acutissimum** A.DC.
^{S}**archeri** Compton
^{S}**aristatum** Schltr.
^{S}**asperifolium** A.W.Hill
^{S}*assimile* Sond. = **T. carinatum** A.DC. var. **carinatum**
^{S}**asterias** A.W.Hill
^{S}**atrum** A.W.Hill
^{T}**bangweolense** R.E.Fr.
^{S}**bathyschistum** Schltr.
^{T}**bequaertii** Robyns & Lawalrée
^{S}**boissierianum** A.DC.
^{T}**brachyanthum** Baker
^{S}*brachycephalum* Sond. = **T. capitellatum** A.DC.
^{S}**brachygyne** Schltr.
^{T}**brevibarbatum** Pilg.
^{S}*brevifolium* A.DC. = **T. leptocaule** Sond.
^{S}**breyeri** N.E.Br.
^{T}**bundiense** Hilliard
^{S}**burchellii** A.W.Hill
^{S}**burkei** A.W.Hill
^{T}**caespitosum** Robyns & Lawalrée
^{S}*capitatum* auct., sensu Banks ex A.DC., non L. = **T. scabrum** L.
^{S}**capitatum** L.
^{S}**capitellatum** A.DC.
^{S}*T. brachycephalum* Sond.
^{S}*T. foveolatum* Schltr.
^{S}**capituliflorum** Sond.
^{S}*T. cuspidatum* A.W.Hill
^{S}*carinatum* A.DC. = **T. carinatum** A.DC. var. **carinatum**
^{S}**carinatum** A.DC. var. **carinatum**
^{S}*T. assimile* Sond.
^{S}*T. carinatum* A.DC.
^{S}**carinatum** A.DC. var. **pallidum** A.W.Hill
^{S}**celatum** N.E.Br.
^{T}**chimanimaniense** Brenan
^{T}**cinereum** A.W.Hill
^{S}*colpoon* L.f. = **Osyris compressa** (P.J.Bergius) A.DC.
^{S}**commutatum** Sond.
^{S}**confine** Sond.
^{S}**congestum** R.A.Dyer
^{S}**conostylum** Schltr.
^{S}**cordatum** A.W.Hill
^{S}**coriarium** A.W.Hill
^{S}**cornigerum** A.W.Hill
^{S}*corymbuligerum* Sond. = **T. virgatum** Lam.
^{S}*costatum* A.W.Hill = **T. costatum** A.W.Hill var. **costatum**
^{S}**costatum** A.W.Hill var. **costatum**
^{S}*T. costatum* A.W.Hill
^{S}**costatum** A.W.Hill var. **juniperinum** A.W.Hill
^{S}**costatum** A.W.Hill var. **paniculatum** N.E.Br.
^{S}*crassifolium* auct., sensu R.Br., non Sond. = **T. frisea** L. var. **thunbergii** A.DC.
^{S}*crassifolium* auct., sensu Sond., non R.Br. (nom.illegit.) = **T. sedifolium** A.DC. ex Levyns
^{T}**crassipes** Robyns & Lawalrée
^{S}*cruciatum* A.W.Hill = **T. lacinulatum** A.W.Hill
^{S}**cupressoides** A.W.Hill
^{S}*cuspidatum* A.W.Hill = **T. capituliflorum** Sond.
ST**cymosum** A.W.Hill
^{S}**cytisoides** A.W.Hill
^{S}**davidsonae** Brenan
^{S}**deceptum** N.E.Br.
^{S}**decipiens** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**densiflorum** A.DC.
^{S}**densum** N.E.Br.
^{S}*dinteri* A.W.Hill = **T. megalocarpum** A.W.Hill
^{S}**disciflorum** A.W.Hill
^{S}**disparile** N.E.Br.
^{S}**dissitiflorum** Schltr.
^{S}**dissitum** N.E.Br.
^{S}**diversifolium** Sond.
^{T}**dolichomeres** Brenan
^{T}**doloense** Pilg.
^{S}**dumale** N.E.Br.
^{S}**durum** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**ecklonianum** Sond.
^{S}**elatius** Sond.
^{S}*ephedroides* A.W.Hill = **T. lineatum** L.f.
ST**equisetoides** Welw. ex Hiern
^{S}**ericaefolium** A.DC.
^{S}**euphorbioides** L.
^{S}*T. amplexicaule* L.
^{S}**euphrasioides** A.DC.
^{S}**exile** N.E.Br.
^{S}**fallax** Schltr.
^{T}**fanshawei** Hilliard
^{T}**fastigiatum** A.W.Hill
^{T}**fenarium** A.W.Hill
^{T}**filipes** A.W.Hill
ST**fimbriatum** A.W.Hill
^{S}**flexuosum** A.DC.
^{S}*floribundum* A.W.Hill = **T. pallidum** A.DC.
^{S}**foliosum** A.DC.
^{S}*foveolatum* Schltr. = **T. capitellatum** A.DC.
^{S}**fragile** Link ex A.DC.
^{S}*frisea* L. = **T. frisea** L. var. **frisea**
^{S}**frisea** L. var. **frisea**
^{S}*T. frisea* L.
^{S}**frisea** L. var. **thunbergii** A.DC.
^{S}*T. crassifolium* auct., *sensu* R.Br., non Sond.
^{S}**fructicosum** A.W.Hill
^{T}**fulvum** A.W.Hill
^{S}*funale* auct., sensu Sond., non L. = **T. subnudum** Sond. var. **subnudum**
^{S}**funale** L.
^{S}*T. adpressifolium* Sond.
^{T}**fuscum** A.W.Hill
^{S}**galioides** A.DC.
^{T}**germainii** Robyns & Lawalrée
^{S}**glaucescens** A.W.Hill
^{S}**glomeratum** A.W.Hill
^{S}**glomeruliflorum** Sond.
^{S}*gnidiaceum* A.DC. = **T. gnidiaceum** A.DC. var. **gnidiaceum**
^{S}**gnidiaceum** A.DC. var. **gnidiaceum**
^{S}*T. gnidiaceum* A.DC.
^{S}**gnidiaceum** A.DC. var. **zeyheri** Sond.
ST**goetzeanum** Engl.
^{S}**gracilarioides** A.W.Hill
ST**gracile** A.W.Hill
ST*T. palliolatum* A.W.Hill
^{S}**gracilentum** N.E.Br.
^{S}**griseum** Sond.
^{S}**gypsophiloides** A.W.Hill
^{T}**hararensis** A.G.Mill.
^{S}**helichrysoides** A.W.Hill

^{T}**helodes** Hilliard
^{S}**hillianum** Compton
^{S}**hirsutum** A.W.Hill
^{S}*hispidulum* Lam. ex Sond. = **T. hispidulum** Lam. ex Sond. var. **hispidulum**
^{S}**hispidulum** Lam. ex Sond. var. **hispidulum**
^{S}*T. hispidulum* Lam. ex Sand.
^{S}**hispidulum** Lam. ex Sond. var. **subglabrum** A.W.Hill
^{S}**hispidum** Schltr.
^{T}**hockii** Robyns & Lawalrée
^{S}**hollandii** Compton
^{S}**horridum** Pilg.
^{S}**hystricoides** A.W.Hill
^{S}**hystrix** A.W.Hill
^{S}**imbricatum** Thunb.
^{S}**impeditum** A.W.Hill
^{S}*impeditum* A.W.Hill var. *rasum* A.W.Hill, as 'rasa' = **T. rasum** (A.W.Hill) N.E.Br.
^{T}**inhambanense** Hilliard
^{T}**inonoense** Hilliard
^{S}**inversum** N.E.Br.
^{S}**jeanae** Brenan
^{S}*junceum* Bernh. = **T. junceum** Bernh. var. **junceum**
^{S}**junceum** Bernh. var. **junceum**
^{S}*T. junceum* Bernh.
^{S}**junceum** Bernh. var. **mammosum** A.W.Hill
^{S}**junceum** Bernh. var. **plantagineum** A.W.Hill
^{S}**juncifolium** DC.
^{S}**junodii** A.W.Hill
^{S}**karooicum** Compton
^{T}**katangense** Robyns & Lawalrée
^{T}**kilimandscharicum** Engl.
^{S}**lacinulatum** A.W.Hill
^{S}*T. cruciatum* A.W.Hill
^{T}**laetum** Robyns & Lawalrée
^{S}**leptocaule** Sond.
^{S}*T. brevifolium* A.DC.
^{S}**lesliei** N.E.Br.
^{T}**leucanthum** Gilg
^{T}**lewallei** Lawalrée
^{T}**libericum** Hepper & Keay
^{S}**lineatum** L.f.
^{S}*T. ephedraides* A.W.Hill
^{S}*T. rigidum* Sand.
^{S}*T. sparteum* R.Br.
^{S}**lisae-mariae** Stauffer
^{T}**lisowskii** Lawalrée
^{S}**litoreum** Brenan
^{S}**lobelioides** A.DC.
^{S}*longirostre* Schltr. = **T. zeyheri** A.DC.
ST**lopollense** Hiern
^{T}**luembense** Robyns & Lawalrée
^{T}**lycopodiodes** Gilg
^{T}**lynesii** Robyns & Lawalrée
^{S}**macrogyne** A.W.Hill
^{S}**macrostachyum** A.DC.
^{S}**magalismontanum** Sond.
ST**magnifructum** Hilliard
^{T}**malaissei** Lawalrée
^{T}**manikense** Robyns & Lawalrée
^{S}**marlothii** Schltr.
^{T}**masukense** Baker
^{T}**matteii** Chiov.
^{S}**maximiliani** Schltr.
^{S}**megalocarpum** A.W.Hill
^{S}*T. dinteri* A.W.Hill
^{S}*microcarpum* A.DC. = **Thesidium fragile** (Thunb.) Sond.
^{S}**microcephalum** A.W.Hill
^{S}**micromeria** A.DC.
^{T}**microphyllum** Robyns & Lawalrée
^{S}**micropogon** A.DC.
^{S}**mossii** N.E.Br.
^{T}**mukense** A.W.Hill
ST**multiramulosum** Pilg.
^{T}**myriocladum** Baker
^{S}**namaquense** Schltr.
^{S}**natalense** Sond.
^{S}**nationae** A.W.Hill
^{T}**nigricans** Rendle
^{S}**nigromontanum** Sond.
^{S}**nigrum** A.W.Hill
^{S}**nudicaule** A.W.Hill
^{T}**nutans** Robyns & Lawalrée
^{S}**occidentale** A.W.Hill
^{S}**oresigenum** Compton
^{S}**orientale** A.W.Hill
^{S}**pallidum** A.DC.
^{S}*T. floribundum* A.W.Hill
ST*palliolatum* A.W.Hill = **T. gracile** A.W.Hill
^{S}**paniculatum** L.
^{S}**paronychioides** Sond.
^{T}**passerinoides** Robyns & Lawalrée
^{S}**patersonae** A.W.Hill
^{S}**patulum** A.W.Hill
^{T}**pawlowskianum** Lawalrée
^{S}**penicillatum** A.W.Hill
^{S}**phyllostachyum** Sond.
^{T}**pilosum** A.W.Hill
^{S}**pinifolium** A.DC.
^{S}**pleuroloma** A.W.Hill
^{S}**polycephalum** Schltr.
^{S}**polygaloides** A.W.Hill
^{S}**pottiae** N.E.Br.
^{S}**procerum** N.E.Br.
ST**prostratum** A.W.Hill
^{S}**pseudovirgatum** Levyns
^{S}**pubescens** DC.
^{S}**pungens** A.W.Hill
^{S}**pycnanthum** Schltr.
^{T}**pygmaeum** Hilliard
^{T}**quarrei** Robyns & Lawalrée
^{S}**quinqueflorum** Sond.
^{S}**racemosum** Bernh.
^{T}**radicans** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*T. wightianum* Wall. var. *radicans* DC.
^{S}**rariflorum** Sond.
^{S}**rasum** (A.W.Hill) N.E.Br.
^{S}*T. impeditum* A.W.Hill var. *rasum* A.W.Hill, as 'rasa'
^{T}**rectangulum** Welw. ex Hiern
^{T}**reekmansii** Lawalrée
^{S}**repandum** A.W.Hill
ST**resedoides** A.W.Hill
^{S}**resinifolium** N.E.Br.
^{S}*rigidum* Sond. = **T. lineatum** L.f.
^{T}**robynsii** Lawalrée
^{T}*T. ussanguense* Lawalrée, (1950), nan Engl. (nam.illegit.)
ST**rogersii** A.W.Hill
^{S}**rufescens** A.W.Hill
^{T}**scabridulum** A.W.Hill
^{S}**scabrum** L.
^{S}*T. capitatum* auct., *sensu* Banks ex A.DC., nan L.
^{S}**scandens** Sond.
^{T}**schaijesii** Lawalrée
^{T}*schimperianum* Hochst. ex A.Rich. = **Osyridicarpos schimperianus** (Hochst. ex A.Rich.) A.DC.
^{S}*schlechteri* A.W.Hill = **T. zeyheri** A.DC.
^{T}**schliebenii** Pilg.
^{T}**schmitzii** Robyns & Lawalrée
^{S}**schumannianum** Schltr.
^{T}**schweinfurthii** Engl.
^{S}**scirpioides** A.W.Hill
^{T}**scoparium** Peter
^{S}**sedifolium** A.DC. ex Levyns
^{S}*T. crassifolium* auct., *sensu* Sand., non R.Br.
^{S}**selagineum** A.DC.
^{S}**semotum** N.E.Br.
^{S}**sertulariastrum** A.W.Hill
^{T}**setulosum** Robyns & Lawalrée
^{T}**shabense** Lawalrée
^{T}**singulare** Hilliard
^{S}**sonderianum** Schltr.
^{S}*sparteum* R.Br. = **T. lineatum** L.f.
^{S}**spartioides** A.W.Hill
^{T}**sphaerocarpum** Robyns & Lawalrée
^{S}**spicatum** L.
^{S}*spinosum* auct., sensu Drège, non L.f. = **T. spinulosum** A.DC.
^{S}**spinosum** L.f.
^{S}*T. teretifalium* R.Br.
^{S}**spinulosum** A.DC.
^{S}*T. spinasum* auct., *sensu* Drège, nan L.f.
^{S}**squarrosum** L.f.
^{S}**strictum** P.J.Bergius
^{T}**strigulosum** Welw. ex Hiern
^{T}**stuhlmannii** Engl.
^{T}**subaphyllum** Engl.
^{S}*subnudum* Sond. = **T. subnudum** Sond. var. **subnudum**
^{S}**subnudum** Sond. var. **foliosum** A.W.Hill
^{S}**subnudum** Sond. var. **subnudum**
^{S}*T. funale* auct., *sensu* Sond., nan L.
^{S}*T. subnudum* Sand.
^{S}**subsimile** N.E.Br.
^{S}**susannae** A.W.Hill
^{T}**symoensii** Lawalrée
^{T}**tamariscinum** A.W.Hill
^{T}**tenuissimum** Hook.f.
^{S}*teretifolium* R.Br. = **T. spinosum** L.f.
^{T}**tetragonum** A.W.Hill
^{T}**thamnus** Robyns & Lawalrée
^{S}**thunbergianum** A.DC.
^{S}*transgariepinum* Sond. = **T. zeyheri** A.DC.
^{S}**translucens** A.W.Hill
^{S}**transvaalense** Schltr.
ST**triflorum** Thunb. ex L.f.
^{T}*Osyridicarpas linearifalius* Engl.
^{T}*Osyris angustifolio* Baker
^{T}**triste** A.W.Hill
^{T}**ulugurense** Engl.
^{S}**umbelliferum** A.W.Hill
^{T}**unyikense** Engl.
^{S}**urceolatum** A.W.Hill
^{T}**urundiense** Robyns & Lawalrée
^{T}**ussanguense** Engl.
^{T}*ussanguense* Lawalrée, (1950), non Engl. (nom.illegit.) = **T. robynsii** Lawalrée
^{S}**utile** A.W.Hill
^{S}**vahrmeijeri** Brenan
^{T}**vimineum** Robyns & Lawalrée
^{S}**virens** E.Mey. ex A.DC.
^{S}**virgatum** Lam.
^{S}*T. carymbuligerum* Sand.
^{T}**viride** A.W.Hill
^{S}**viridifolium** Levyns
^{T}**welwitschii** Hiern
^{S}**whitehillensis** Compton
^{T}**whyteanum** Rendle
^{T}*wightianum* Wall. var. *radicans* DC. = **T. radicans** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**wilczekianum** Lawalrée
^{T}**wittei** De Wild. & Staner
^{S}**xerophyticum** A.W.Hill
^{S}**zeyheri** A.DC.
ST*T. langirastre* Schltr.
ST*T. schlechteri* A.W.Hill
ST*T. transgariepinum* Sand.

SAPINDACEAE

ALLOPHYLUS L.

^{T}**abyssinicus** (Hochst.) Radlk.
ST**africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}*A. catoroctorum* Baker f.
^{T}*A. gaetzeanus* Gilg
^{T}*A. halubii* Baker f.
^{T}*A. mawambensis* Gilg
^{S}*A. melanacarpus* (Sand.) Radlk.
^{T}*A. rhadesicus* Exell
^{T}*A. schweinfurthii* Gilg
^{T}*A. spragueanus* Burtt Davy
^{T}*A. subcariaceus* Baker f.
^{S}*A. transvaalensis* Burtt Davy
^{S}*Schmidelia leucacarpa* Sand.
^{S}*Schmidelio melanocarpa* Sand.
^{T}**africanus** P.Beauv. var. **griseotomentosus** (Gilg) Verdc.
^{T}*A. griseatamentasus* Gilg
^{T}**agbala** Hauman
^{T}*alnifolius* (Baker) Radlk. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen
^{T}**alte-scandens** Hauman
^{T}**amplissimus** Hauman
^{T}**antunesii** Gilg
^{T}*appendiculato-serratus* Gilg = **A. congolanus** Gilg
^{T}*brachycalyx* Baker f. (uncertain synonymy) = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*buchananii* Gilg ex Radlk. = **A. chaunostachys** Gilg
^{T}**bullatus** Radlk.
^{T}*bussei* Gilg ex Engl. (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **A. chirindensis** Baker f.
^{T}*calophyllus* Gilg = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **dasystachys** (Gilg) Verdc.
^{T}**camptoneurus** Radlk.
^{T}*cataractarum* Baker f. = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
ST**chaunostachys** Gilg
^{T}*A. buchananii* Gilg ex Radlk.
^{T}*A. didymadenius* Radlk.
ST*A. gazensis* Baker f.
^{T}*A. tenuifalius* Radlk.
^{T}*A. uwembae* Gilli
^{T}*A. yeru* Gilg

^{T}**chirindensis** Baker f.
^{T}*A. bussei* Gilg *ex* Engl. (uncertain synonymy) (nom.nud.)
^{T}*A. zimmermannianus* Gilg *ex* Engl. (nom.nud.)
^{T}**congolanus** Gilg
^{T}*A. appendiculata-serratus* Gilg
^{T}*A. congolanus* Gilg var. *monophyllus* Baker f.
^{T}*congolanus* Gilg var. *monophyllus* Baker f. = **A. congolanus** Gilg
^{T}**conraui** Gilg ex Radlk.
^{T}*crebriflorus* Baker f. = **A. pseudopaniculatus** Baker f.
^{T}*cuneatus* Baker f. = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*dasystachys* Gilg = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **dasystachys** (Gilg) Verdc.
ST**decipiens** (Sond.) Radlk.
ST*A. spicatus* (Thunb.) Fourc., non (Poir.) Radlk. (nom. illegit.)
^{S}*Schmidelia decipens* Sond.
^{T}**delicatulus** Verdc.
^{T}*didymadenius* Radlk. = **A. chaunostachys** Gilg
^{S}**dregeanus** (Sond.) De Winter
^{S}*A. monophylla* Radlk.
^{S}*Schmidelia dregeana* Sond.
^{S}*Schmidelia monophylla* C.Presl
^{T}**dummeri** Baker f.
^{T}*A. schweinfurthii* auct., sensu Hauman, non Gilg
^{T}*A. ussheri* Baker f.
^{T}**elongatus** Radlk.
^{T}*erlangeri* Gilg ex Chiov. (nom.nud.) = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rubifolius**
^{T}*erlangeri* Gilg ex Engl. (nom.nud.) = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rubifolius**
^{S}*erosus* Radlk. = **A. natalensis** (Sond.) De Winter
^{T}**ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*A. brachycalyx* Baker f. (uncertain synonymy)
^{T}*A. cuneatus* Baker f.
^{T}*A. latefoliolatus* Baker f.
^{T}*A. macrobotrys* Gilg
^{T}*A. macrurus* Gilg
^{T}*A. oreophilus* Gilg
^{T}*A. schirensis* Gilg
^{T}*A. toroensis* Baker f.
^{T}*A. volkensii* Gilg
^{T}*A. welwitschii* Gilg
^{T}**ferrugineus** Taub. var. **stipitatus** Verdc.
^{T}*fischeri* Gilg = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rubifolius**
^{T}**fulvotomentosus** Gilg
^{T}*A. kassneri* Baker f.
ST*gazensis* Baker f. = **A. chaunostachys** Gilg
^{T}*goetzeanus* Gilg = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**gossweileri** Baker f.
^{T}**grandifolius** (Baker) Radlk.
^{T}*griseotomentosus* Gilg = **A. africanus** P.Beauv. var. **griseotomentosus** (Gilg) Verdc.
^{T}**grotei** F.G.Davies & Verdc.
^{T}**hallaei** Fouilloy
^{T}**hamatus** Vermoesen ex Hauman
^{T}**hirtellus** (Hook.f.) Radlk.
^{T}*holstii* Gilg ex Engl. (nom.subnud.) [possibly based on specimen collected by Holtz (and not Holst), possibly conspecific with *A. congolanus* Gilg]
^{T}*holubii* Baker f. = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**hylophilus** Gilg
^{T}**imenoensis** Pellegr.
^{T}*kassneri* Baker f. = **A. fulvotomentosus** Gilg
^{T}**katangensis** Hauman
^{T}*kilimandscharicus* Taub. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen
^{T}*kiwuensis* Gilg = **A. pseudopaniculatus** Baker f.
^{T}*laeteviridis* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}**lasiopus** Baker f.
^{T}**lastoursvillensis** Pellegr.
^{T}*latefoliolatus* Baker f. = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}**le-testui** Pellegr.
^{T}**longicuneatus** Vermoesen ex Hauman
^{T}**longipetiolatus** Gilg
^{T}*macrobotrys* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*macrurus* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*mawambensis* Gilg = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**mayimbensis** Pellegr.
^{T}**megaphyllus** Hutch. & Dalziel
^{S}*melanocarpus* (Sond.) Radlk. = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**melliodorus** Gilg ex Radlk.
^{S}*monophylla* Radlk. (nom.illegit.) = **A. dregeanus** (Sond.) De Winter
^{T}*monophyllus* auct., sensu Taub., non (E.Mey.) Radlk. = **A. pervillei** Blume forma **pervillei**
^{T}**mossambicensis** Exell
ST**natalensis** (Sond.) De Winter
^{S}*A. erosus* Radlk.
^{S}*Rhus erosus* Radlk. (Anacardiaceae)
^{S}*Schmidelia natalensis* Sond.
^{T}**ngounyensis** Pellegr.
^{T}**nigericus** Baker f.
^{T}*oreodryadum* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}*oreophilus* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}**oyemensis** Pellegr.
^{T}*paralleloneurus* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}**persicifolius** Hauman
^{T}**pervillei** Blume
^{T}**pervillei** Blume forma **pervillei**
^{T}*A. monophyllus* auct., sensu Taub., non (E.Mey.) Radlk.
^{T}**pervillei** Blume forma **trifoliolatus** Radlk.
^{T}*pierrei* Pellegr. = **Klaineanthus gaboniae** Pierre ex Prain (Euphorbiaceae)
^{T}**poungouensis** Pellegr.
^{T}**pseudopaniculatus** Baker f.
^{T}*A. crebriflorus* Baker f.
^{T}*A. kiwuensis* Gilg
^{T}*repandus* (Baker) Engl. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen
^{T}*rhodesicus* Exell = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}*rhoidiphyllus* Balf.f. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rhusiphyllus** (Balf.f.) Friis & Vollesen
^{T}*rhusiphyllus* Balf.f. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rhusiphyllus** (Balf.f.) Friis & Vollesen
^{T}**richardsiae** Exell
^{T}**rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen
^{T}*A. alnifolius* (Baker) Radlk.
^{T}*A. kilimandscharicus* Taub.
^{T}*A. repandus* (Baker) Engl.
^{T}*A. tenuis* Radlk.
^{T}*Schmidelia alnifolia* Baker
^{T}*Schmidelia minutiflora* Mattei
^{T}*Schmidelia repanda* Baker
^{T}**rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **dasystachys** (Gilg) Verdc.
^{T}*A. calophyllus* Gilg
^{T}*A. dasystachys* Gilg
^{T}*A. stachyanthus* Gilg
^{T}**rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rhusiphyllus** (Balf.f.) Friis & Vollesen
^{T}*A. rhoidiphyllus* Balf.f.
^{T}*A. rhusiphyllus* Balf.f.
ST**rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rubifolius**
^{T}*A. erlangeri* Gilg ex Chiov. (nom.nud.)
^{T}*A. erlangeri* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}*A. fischeri* Gilg
^{T}*A. tristis* Radlk.
^{T}**rutete** Gilg [type destroyed; possibly glabrous form of *A. fulvotomentosus* Gilg]
^{T}**sapinii** Vermoesen ex Hauman
^{T}*schirensis* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*schweinfurthii* auct., sensu Hauman, non Gilg = **A. dummeri** Baker f.
^{T}*schweinfurthii* Gilg = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**spectabilis** Gilg
^{T}**spicatus** (Poir.) Radlk.
ST*spicatus* (Thunb.) Fourc., non (Poir.) Radlk. (nom. illegit.) = **A. decipiens** (Sond.) Radlk.
^{T}*spragueanus* Burtt Davy = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}*stachyanthus* Gilg = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **dasystachys** (Gilg) Verdc.
^{T}*subcoriaceus* Baker f. = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}**tanzaniensis** F.G.Davies
^{T}*tenuifolius* Radlk. = **A. chaunostachys** Gilg
^{T}*tenuis* Radlk. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen
^{T}*tessmannii* Gilg ex Engl. (nom.nud.)
^{T}*toroensis* Baker f. = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}**torrei** Exell & Mendonça
^{S}*transvaalensis* Burtt Davy = **A. africanus** P.Beauv. var. **africanus**
^{T}*tristis* Radlk. = **A. rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **rubifolius**
^{T}*ussheri* Baker f. = **A. dummeri** Baker f.
^{T}*uwembae* Gilli = **A. chaunostachys** Gilg
^{T}*volkensii* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}*welwitschii* Gilg = **A. ferrugineus** Taub. var. **ferrugineus**
^{T}**whitei** Exell
^{T}*yeru* Gilg = **A. chaunostachys** Gilg
^{T}**zenkeri** Gilg ex Radlk.
^{T}*zimmermannianus* Gilg ex Engl. (nom.nud.) = **A. chirindensis** Baker f.

APHANIA Blume

^{T}*golungensis* Hiern = **Pancovia golungensis** (Hiern) Exell & Mendonça
^{T}*senegalensis* (Juss. ex Poir.) Radlk. var. *senegalensis* = **Lepisanthes senegalensis** (Juss. ex Poir.) Leenh.
^{T}*senegalensis* (Juss. ex Poir.) Radlk. var. *sylvatica* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév. = **Lepisanthes senegalensis** (Juss. ex Poir.) Leenh.

APORRHIZA Radlk.

^{T}**lastoursvillensis** Pellegr.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**multijuga** Gilg
^{T}*nitida* Gilg = **A. paniculata** Radlk.
^{T}**paniculata** Radlk.
^{T}*A. nitida* Gilg
^{T}**talbotii** Baker f.
^{T}**tessmannii** Gilg ex Radlk.
^{T}**urophylla** Gilg

ATALAYA Blume

ST**alata** (Sim) H.M.L.Forbes
^{S}*Diacarpa alata* Sim
^{S}**capensis** R.A.Dyer
^{S}**natalensis** R.A.Dyer

BIZONULA Pellegr.

^{T}**letestui** Pellegr.

BLIGHIA K.D.Koenig

^{T}*kamerunensis* Radlk. = **B. welwitschii** (Hiern) Radlk.
^{T}*laurentii* De Wild. = **B. welwitschii** (Hiern) Radlk.
^{T}*mildbreadii* Radlk. = **B. welwitschii** (Hiern) Radlk.
^{T}**sapida** K.D.Koenig
ST**unijugata** Baker
^{T}*B. zambesiaca* Baker
^{T}*Phialodiscus plurijugatus* Radlk.
ST*Phialodiscus unijugatus* (Baker) Radlk.
^{T}*Phialodiscus verschuerenii* De Wild.
^{T}*Phialodiscus zambesiacus* (Baker) Radlk.
^{T}**welwitschii** (Hiern) Radlk.
^{T}*B. kamerunensis* Radlk.
^{T}*B. laurentii* De Wild.
^{T}*B. mildbreadii* Radlk.
^{T}*B. wildemanniana* Radlk.
^{T}*Phialodiscus laurentii* (De Wild.) Radlk.
^{T}*Phialodiscus martehanii* De Wild.
^{T}*Phialodiscus welwitschii* Hiern
^{T}*wildemanniana* Radlk. = **B. welwitschii** (Hiern) Radlk.
^{T}*zambesiaca* Baker = **B. unijugata** Baker

BLIGHIOPSIS Van der Veken

^{T}**pseudostipularis** Van der Veken

BOTTEGOA Chiov.

^{T}**insignis** Chiov.

CAMPTOLEPIS Radlk.

^{T}**ramiflora** (Taub.) Radlk.
^{T}*Deinbollia ramiflora* Taub.
^{T}*Haplocoelum jubense* Chiov.
^{T}*Hypseloderma jubense* (Chiov.) Radlk.

CARDIOSPERMUM L.

^{S}*alatum* Bremek. & Oberm. = **C. corindum** L.
ST**corindum** L.
^{S}*C. alatum* Bremek. & Oberm.
^{T}*C. corindum* L. forma *clematideum* (A.Rich.) Radlk.
^{T}*corindum* L. forma *clematideum* (A.Rich.) Radlk. = **C. corindum** L.
^{S*T}**grandiflorum** Sw.
ST*C. grandiflorum* Sw. forma *elegans* (Kunth) Radlk.
^{T}*C. grandiflorum* Sw. forma *genuinum* Radlk. (nom.inval.)
ST*C. grandiflorum* Sw. forma *hirsutum* (Willd.) Radlk.
^{S}*C. grandiflorum* Sw. var. *elegans* (Kunth) Hiern
^{S}*C. grandiflorum* Sw. var. *hirsutum* (Willd.) Hiern
ST*grandiflorum* Sw. forma *elegans* (Kunth) Radlk. = **C. grandiflorum** Sw.

^{T}*grandiflorum* Sw. forma *genuinum* Radlk. (nom.inval.) = **C. grandiflorum** Sw.
ST*grandiflorum* Sw. forma *hirsutum* (Willd.) Radlk. = **C. grandiflorum** Sw.
^{S}*grandiflorum* Sw. var. *elegans* (Kunth) Hiern = **C. grandiflorum** Sw.
^{S}*grandiflorum* Sw. var. *hirsutum* (Willd.) Hiern = **C. grandiflorum** Sw.
ST**halicacabum** L. var. **halicacabum**
ST**halicacabum** L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume
  ^{S}*C. microcarpum* Kunth
^{T*}**integerrimum** Radlk.
^{S}*microcarpum* Kunth = **C. halicacabum** L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume
^{S}**pechuelii** Kuntze

CHIARINIA Chiov.

^{T}*jubae-fluvii* Chiov. = **Lecaniodiscus fraxinifolius** Baker subsp. **scassellatii** (Chiov.) Friis

CHONOPETALUM Radlk.

^{T}**stenodictyum** Radlk.

CHYTRANTHUS Hook.f.

^{T}**angustifolius** Exell
  ^{T}*C. bracteosus* Radlk.
^{T}**atroviolaceus** Baker f. ex Hutch. & Dalziel
  ^{T}*C. brunneotomentosus* Gilg ex Radlk.
  ^{T}*C. macrophyllus* Gilg var. *obanensis* Baker f.
^{T}*bracteosus* Radlk. = **C. angustifolius** Exell
^{T}*brunneotomentosus* Gilg ex Radlk. = **C. atroviolaceus** Baker f. ex Hutch. & Dalziel
^{T}**calophyllus** Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**carneus** Radlk.
  ^{T}*C. carneus* Radlk. var. *secundiflorus* Hauman
  ^{T}*C. longiracemosus* Gilg ex Radlk.
  ^{T}*C. villiger* Radlk. (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. welwitschii* Exell
^{T}*carneus* Radlk. var. *secundiflorus* Hauman = **C. carneus** Radlk.
^{T}**cauliflorus** (Hutch. & Dalziel) Wickens
  ^{T}*C. mangenotii* N.Hallé & Aké Assi
  ^{T}*Laccadiscus cauliflorus* Hutch. & Dalziel
^{T}**dasystachys** Gilg ex Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**dinklagei** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**edulis** Pierre
  ^{T}*C. welwitschii* auct., sensu Pellegr., non Exell
^{T}**ellipticus** Hutch. & Dalziel
^{T}**flavoviridis** Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}*fouilloyanus* Pellegr. = **C. mortehanii** (De Wild.) de Voldere ex Hauman
^{T}*gerardii* De Wild. = **C. stenophyllus** Gilg var. **gerardii** (De Wild.) Hauman
^{T}**gilletii** De Wild.
  ^{T}*C. macrophyllus* auct., sensu Pellegr. p.p., non Gilg
^{T}**imenoensis** Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}**klaineanus** Radlk.
^{T}**ledermannii** Gilg ex Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**longibracteatus** F.G.Davies
^{T}*longiracemosus* Gilg ex Radlk. = **C. carneus** Radlk.
^{T}**macrobotrys** (Gilg) Exell & Mendonça
  ^{T}*C. mayumbensis* Exell
^{T}*macrophyllus* auct., sensu Pellegr. p.p., non Gilg = **C. gilletii** De Wild.
^{T}**macrophyllus** Gilg
  ^{T}*C. zenkeri* Gilg
^{T}*macrophyllus* Gilg var. *obanensis* Baker f. = **C. atroviolaceus** Baker f. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*malendeensis* Pellegr. = **Pancovia le-testui** Pellegr.
^{T}*mangenotii* N.Hallé & Aké Assi = **C. cauliflorus** (Hutch. & Dalziel) Wickens
^{T}*mayumbensis* Exell = **C. macrobotrys** (Gilg) Exell & Mendonça
^{T}**micranthus** Gilg ex Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**mortehanii** (De Wild.) de Voldere ex Hauman
  ^{T}*C. fouilloyanus* Pellegr.
  ^{T}*Pancovia mortehanii* De Wild.
^{T}**obliquinervis** Radlk.
^{T}*pilgerianus* (Gilg) Pellegr. = **C. talbotii** (Baker f.) Keay
^{T}**prieureanus** Baill.
  ^{T}*C. prieurianus* Baill. subsp. *longiflorus* (Verdc.) N.Hallé
  ^{T}*C. sacleuxii* Pierre ex Sacleux
  ^{T}*C. sacleuxii* Pierre ex Sacleux subsp. *longiflorus* Verdc.
^{T}*prieurianus* Baill. subsp. *longiflorus* (Verdc.) N.Hallé = **C. prieureanus** Baill.
^{T}**punctatus** Radlk. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Pancovia macrophylla* Gilg
^{T}*sacleuxii* Pierre ex Sacleux = **C. prieureanus** Baill.
^{T}*sacleuxii* Pierre ex Sacleux subsp. *longiflorus* Verdc. = **C. prieureanus** Baill.
^{T}**setosus** Radlk.
^{T}*sexlocularis* Radlk. = **C. talbotii** (Baker f.) Keay
^{T}**stenophyllus** Gilg var. **gerardii** (De Wild.) Hauman
  ^{T}*C. gerardii* De Wild.
^{T}**stenophyllus** Gilg var. **stenophyllus**
^{T}**strigosus** Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**subvilliger** Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}**talbotii** (Baker f.) Keay
  ^{T}*C. pilgerianus* (Gilg) Pellegr.
  ^{T}*C. sexlocularis* Radlk.
  ^{T}*Glossolepis pilgeriana* Gilg ex Engl.
  ^{T}*Glossolepis talbotii* Baker f.
^{T}**verecundus** N.Hallé & Aké Assi
^{T}*villiger* Radlk. (uncertain synonymy) = **C. carneus** Radlk.
^{T}*welwitschii* auct., sensu Pellegr., non Exell = **C. edulis** Pierre
^{T}*welwitschii* Exell = **C. carneus** Radlk.
^{T}**xanthophyllus** Radlk. (insufficiently known sp.)
^{T}*zenkeri* Gilg = **C. macrophyllus** Gilg

CROSSONEPHELIS Baill.

^{T}*adamii* Fouilloy = **Glenniea adamii** (Fouilloy) Leenh.
^{T}*africana* (Radlk.) Leenh. = **Glenniea africana** (Radlk.) Leenh.
^{T}*oblongus* Capuron ex Fouilloy = **Glenniea africana** (Radlk.) Leenh.
^{T}*unijugatus* Capuron ex Fouilloy = **Glenniea unijugata** (Pellegr.) Leenh.

DEINBOLLIA Schumach. & Thonn.

^{T}**acuminata** Exell
^{T}*adusta* Radlk. = **D. kilimandscharica** Taub. var. **adusta** (Radlk.) Verdc.
^{T}**albidokermesina** Gilg ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**angustifolia** D.W.Thomas
^{T}**borbonica** Scheff. forma **glabrata** Radlk.
^{T}**borbonica** Scheff. forma **subcordata** Verdc.
^{T}**brachybotrys** Gilg (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *Deinbollia cuneifolia* Baker]
^{T}**calophylla** Gilg ex Radlk.
^{T}**cauliflora** Hauman
^{T}**crassipes** Hauman
^{T}**cuneifolia** Baker
  ^{T}*D. stenobotrys* Gilg
^{T}*cuspidata* Radlk. = **D. laurentii** De Wild. var. **cuspidata** (Radlk.) Hauman
^{T}*dahomensis* A.Chev. (nom.nud.) = **D. pinnata** (Poir.) Schumach. & Thonn.
^{T}**dasybotris** Gilg ex Radlk.
^{T}*elliotii* Gilg = **D. pinnata** (Poir.) Schumach. & Thonn.
^{T}**evrardii** Hauman
^{T}**fanshawei** Exell
^{T}**fulvo-tomentella** Baker f.
^{T}*giorgii* De Wild. = **D. pynaertii** De Wild. var. **giorgii** (De Wild.) Hauman
^{T}**gossweileri** Exell
^{T}**grandifolia** Hook.f.
  ^{T}*D. indeniensis* A.Chev.
^{T}**hierniana** Gilg
^{T}*indeniensis* A.Chev. = **D. grandifolia** Hook.f.
^{T}**insignis** Hook.f.
^{T}**kilimandscharica** Taub. var. **adusta** (Radlk.) Verdc.
  ^{T}*D. adusta* Radlk.
^{T}**kilimandscharica** Taub. var. **kilimandscharica**
^{T}**laurentii** De Wild. var. **cuspidata** (Radlk.) Hauman
  ^{T}*D. cuspidata* Radlk.
^{T}**laurentii** De Wild. var. **gymnocarpa** Hauman
^{T}**laurentii** De Wild. var. **laurentii**
^{T}**laurifolia** Baker
  ^{T}*D. obovata* Radlk.
  ^{T}*D. patentinervis* Radlk.
^{T}**leptophylla** Gilg ex Radlk.
^{T}**longiacuminata** Hauman
^{T}**macrantha** Radlk.
^{T}**macroura** Gilg ex Radlk.
^{T}*marginata* Radlk. = **D. xanthocarpa** (Klotzsch) Radlk.
^{T}**maxima** Gilg
^{T}**molliuscula** Radlk.
  ^{T}*D. pinnata* auct., sensu Exell & Mendonca, non (Poir.) Schumach. & Thonn.
  ^{T}*D. variabilis* De Wild.
^{T}**nyasica** Exell
^{T}**nyikensis** Baker
ST**oblongifolia** (E.Mey. ex Arn.) Radlk.
  ^{S}*Sapindus oblongifolius* (E.Mey. ex Arn.) Sond.
^{T}*obovata* Radlk. = **D. laurifolia** Baker
^{T}*patentinervis* Radlk. = **D. laurifolia** Baker
^{T}**pinnata** (Poir.) Schumach. & Thonn.
  ^{T}*D. dahomensis* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*D. elliotii* Gilg
^{T}*pinnata* auct., sensu Exell & Mendonca, non (Poir.) Schumach. & Thonn. = **D. molliuscula** Radlk.
^{T}**polypus** Stapf
^{T}**pycnophylla** Gilg ex Radlk.
^{T}**pynaertii** De Wild. var. **giorgii** (De Wild.) Hauman
  ^{T}*D. giorgii* De Wild.
^{T}**pynaertii** De Wild. var. **pynaertii**
^{T}**rambaensis** Pellegr.
^{T}*ramiflora* Taub. = **Camptolepis ramiflora** (Taub.) Radlk.
^{T}**reticulata** Gilg ex Engl.
^{T}**saligna** Keay
^{T}*stenobotrys* Gilg = **D. cuneifolia** Baker
^{T}**unguiculata** Gilg (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *Deinbollia cuneifolia* Baker]
^{T}**unijuga** D.W.Thomas
^{T}*variabilis* De Wild. = **D. molliuscula** Radlk.
^{T}**voltensis** Hutch. ex Burtt Davy & Hoyle (insufficiently known sp.)
ST**xanthocarpa** (Klotzsch) Radlk.
  ^{T}*D. marginata* Radlk.

DIACARPA Sim

^{S}*alata* Sim = **Atalaya alata** (Sim) H.M.L.Forbes

DIALIOPSIS Radlk.

^{T}*africana* Radlk. = **Zanha africana** (Radlk.) Exell

DODONAEA Mill.

ST*angustifolia* L.f. = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
^{T}**burmanniana** DC.
  ^{T}*D. viscosa* Jacq. subsp. *burmanniana* (DC.) J.G.West
^{S}*thunbergiana* Radlk. = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
^{S}*thunbergiana* Radlk. var. *linearis* Sond. = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
ST*viscosa* Jacq. subsp. *angustifolia* (L.f.) J.G.West = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
^{T}*viscosa* Jacq. subsp. *burmanniana* (DC.) J.G.West = **D. burmanniana** DC.
^{S}*viscosa* Jacq. subsp. *viscosa* = **D. viscosa** Jacq. var. **viscosa**
ST**viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
  ST*D. angustifolia* L.f.
  ^{S}*D. thunbergiana* Radlk.
  ^{S}*D. thunbergiana* Radlk. var. *linearis* Sond.
  ST*D. viscosa* Jacq. subsp. *angustifolia* (L.f.) J.G.West
  ^{T}*D. viscosa* Jacq. var. *linearis* (Harvey & Sonder) Sherff
  ^{T}*D. viscosa* Jacq. var. *linearis* (Harvey & Sonder) Sherff forma *angustifolia* (L.f.) Sherff
^{T}*viscosa* Jacq. var. *linearis* (Harvey & Sonder) Sherff = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
^{T}*viscosa* Jacq. var. *linearis* (Harvey & Sonder) Sherff forma *angustifolia* (L.f.) Sherff = **D. viscosa** Jacq. var. **angustifolia** (L.f.) Benth.
ST**viscosa** Jacq. var. **viscosa**
  ^{S}*D. viscosa* Jacq. subsp. *viscosa*

ERIOCOELUM Horw.

^{T}**kerstingii** Gilg ex Engl.
^{T}*kerstingii* Gilg ex Engl. var. *katangense* Hauman (uncertain synonymy) = **E. lawtonii** Exell
^{T}**lawtonii** Exell
  ^{T}*E. kerstingii* Gilg ex Engl. var. *katangense* Hauman (uncertain synonymy)
^{T}**macrocarpum** Gilg ex Radlk.
^{T}**microspermum** Gilg ex Radlk.
^{T}**oblongum** Keay
^{T}**paniculatum** Baker
^{T}*pendulum* Stapf = **E. racemosum** Baker
^{T}**petiolare** Radlk.
^{T}**pungens** Radlk. ex Engl. var. **inermis** Keay
^{T}**pungens** Radlk. ex Engl. var. **pungens**
^{T}**racemosum** Baker
  ^{T}*E. pendulum* Stapf
^{T}**rivulare** Exell

ERYTHROPHYSA E.Mey. ex Arn.

^{S}**alata** (Eckl. & Zeyh.) Hutch.
  ^{S}*E. undulata* E.Mey. ex Sond.
^{T}**septentrionalis** Verdc.
^{S}**transvaalensis** I.Verd.
^{S}*undulata* E.Mey. ex Sond. = **E. alata** (Eckl. & Zeyh.) Hutch.

FILICIUM Thwaites ex Benth.

^{T}**decipiens** (Wight & Arn.) Thwaites

  ^{T}*F. elangatum* Radlk. ex Taub.

^{T}*elongatum* Radlk. ex Taub. = **F. decipiens** (Wight & Arn.) Thwaites

^{T}*somalense* Chiov. = **Haplocoelum inoploeum** Radlk.

GANOPHYLLUM Blume

^{T}*africanum* Mildbr. = **G. giganteum** (A.Chev.) Hauman

^{T}**giganteum** (A.Chev.) Hauman

  ^{T}*G. africanum* Mildbr.

  ^{T}*Pseudaspondias gigantea* A.Chev. (Anacardiaceae)

GLENNIEA Hook.f.

^{T}**adamii** (Fouilloy) Leenh.

  ^{T}*Crassanephelis odamii* Fauilloy

^{T}**africana** (Radlk.) Leenh.

  ^{T}*Crassanephelis africana* (Radlk.) Leenh.

  ^{T}*Crassanephelis ablangus* Capuran ex Fauillay

  ^{T}*Melonadiscus africanus* Radlk.

  ^{T}*Melanadiscus ablangus* Radlk. ex Taub.

^{T}**unijugata** (Pellegr.) Leenh.

  ^{T}*Crassonephelis unijugatus* Capuran ex Fauillay

  ^{T}*Melanadiscus unijugatus* Pellegr.

GLOSSOLEPIS Gilg

^{T}*pilgeriana* Gilg ex Engl. = **Chytranthus talbotii** (Baker f.) Keay

^{T}*talbotii* Baker f. = **Chytranthus talbotii** (Baker f.) Keay

HAPLOCOELOPSIS F.G.Davies

^{T}**africana** F.G.Davies

HAPLOCOELUM Radlk.

^{T}**acuminatum** Radlk. ex Engl. & Drude

^{T}**congolanum** Hauman

^{T}*dekindtianum* (Engl.) Radlk. = **H. foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **foliolosum**

^{T}**foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **foliolosum**

  ^{T}*H. dekindtionum* (Engl.) Radlk.

$^{S\,T}$**foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **mombasense** (Bullock) Verdc.

  ^{S}*H. gallaense* (Engl.) Radlk.

  ^{T}*H. mambasense* Bullock

^{T}**foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **strongylocarpum** (Bullock) Verdc.

  ^{T}*H. gallaense* (Engl.) Radlk.

  ^{T}*H. strangylacarpus* Bull.

^{S}*gallaense* (Engl.) Radlk. (misapplied name) = **H. foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **mombasense** (Bullock) Verdc.

^{T}*gallaense* (Engl.) Radlk. = **H. foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **strongylocarpum** (Bullock) Verdc.

^{T}**inoploeum** Radlk.

  ^{T}*Filicium samalense* Chiav.

  ^{T}*H. triganacarpum* Radlk.

^{T}**intermedium** Hauman

^{T}*jubense* Chiov. = **Camptolepis ramiflora** (Taub.) Radlk.

^{T}*mombasense* Bullock = **H. foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **mombasense** (Bullock) Verdc.

^{T}*scassellatii* Chiov. = **Lecaniodiscus fraxinifolius** Baker subsp. **scassellatii** (Chiov.) Friis

^{T}*strongylocarpus* Bull. = **H. foliolosum** (Hiern) Bullock subsp. **strongylocarpum** (Bullock) Verdc.

^{T}*trigonocarpum* Radlk. = **H. inoploeum** Radlk.

HARPULLIA Roxb.

^{T*}**pendula** Planch. ex F.Muell.

HIPPOBROMUS Eckl. & Zeyh.

^{S}*alata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **H. pauciflorus** (L.f.) Radlk.

^{S}**pauciflorus** (L.f.) Radlk.

  ^{S}*H. alata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.

HYPSELODERMA Radlk.

^{T}*jubense* (Chiov.) Radlk. = **Camptolepis ramiflora** (Taub.) Radlk.

LACCODISCUS Radlk.

^{T}*cauliflorus* Hutch. & Dalziel = **Chytranthus cauliflorus** (Hutch. & Dalziel) Wickens

^{T}**ferrugineus** (Baker) Radlk.

^{T}**klaineanus** Pierre ex Engl.

^{T}**pseudostipularis** Radlk.

^{T}**spinulosodentatus** Radlk.

LECANIODISCUS Planch. ex Benth.

^{T}**cupanioides** Planch.

^{T}**fraxinifolius** Baker subsp. **fraxinifolius**

^{T}**fraxinifolius** Baker subsp. **scassellatii** (Chiov.) Friis

  ^{T}*Chiarinia jubae-fluvii* Chiav.

  ^{T}*Haplacaelum scassellatii* Chiav.

^{T}**fraxinifolius** Baker subsp. **vaughanii** (Dunkley) Friis

  ^{T}*L. voughanii* Dunkley

^{T}**punctatus** J.B.Hall

^{T}*vaughanii* Dunkley = **L. fraxinifolius** Baker subsp. **vaughanii** (Dunkley) Friis

LEPISANTHES Blume

^{T}**senegalensis** (Juss. ex Poir.) Leenh.

  ^{T}*Aphania senegalensis* (Juss. ex Pair.) Radlk. var. *senegalensis*

  ^{T}*Aphania senegalensis* (Juss. ex Pair.) Radlk. var. *sylvatica* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév.

LYCHNODISCUS Radlk.

^{T}**brevibracteatus** Fouilloy

  ^{T}*L. reticulatus* Radlk. var. *brevibrocteatus* Pellegr.

^{T}**cerospermus** Radlk. var. **cerospermus**

^{T}**cerospermus** Radlk. var. **mortehanii** (De Wild.) Hauman

  ^{T}*L. martehanii* De Wild.

^{T}**cerospermus** Radlk. var. **pedicellaris** (Radlk.) Hauman

  ^{T}*L. pedicellaris* Radlk.

^{T}**dananensis** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**grandifolius** Radlk.

^{T}*mortehanii* De Wild. = **L. cerospermus** Radlk. var. **mortehanii** (De Wild.) Hauman

^{T}**multinervis** Radlk.

^{T}**papillosus** Radlk.

^{T}*pedicellaris* Radlk. = **L. cerospermus** Radlk. var. **pedicellaris** (Radlk.) Hauman

^{T}**reticulatus** Radlk.

^{T}*reticulatus* Radlk. var. *brevibracteatus* Pellegr. = **L. brevibracteatus** Fouilloy

MACPHERSONIA Blume

^{T}**gracilis** O.Hoffm. var. **hildebrandtii** (O.Hoffm.) Capuron

  ^{T}*M. hildebrandtii* O.Haffm.

^{T}*hildebrandtii* O.Hoffm. = **M. gracilis** O.Hoffm. var. **hildebrandtii** (O.Hoffm.) Capuron

MAJIDEA J.Kirk ex Oliv.

^{T}*cyanosperma* (A.Chev.) Radlk. = **M. fosteri** (Sprague) Radlk.

^{T}**fosteri** (Sprague) Radlk.

  ^{T}*M. cyanasperma* (A.Chev.) Radlk.

  ^{T}*M. multijuga* (Radlk.) Radlk.

^{T}*multijuga* (Radlk.) Radlk. = **M. fosteri** (Sprague) Radlk.

^{T}**zanguebarica** Kirt. subsp. **zanguebarica**

MELANODISCUS Radlk.

^{T}*africanus* Radlk. = **Glenniea africana** (Radlk.) Leenh.

^{T}*oblongus* Radlk. ex Taub. = **Glenniea africana** (Radlk.) Leenh.

^{T}*unijugatus* Pellegr. = **Glenniea unijugata** (Pellegr.) Leenh.

^{T}*venulosus* Bullock ex Dale & Greenway (nom. nud.) = **Stadmannia oppositifolia** Lam. subsp. **oppositifolia**

MELICOCCA L.

^{T}*bijuga* (Jacq.) L. = **Melicoccus bijugatus** Jacq.

MELICOCCUS P.Browne

^{T}**bijugatus** Jacq.

  ^{T}*Melicacca bijuga* (Jacq.) L.

PANCOVIA Willd.

^{T}**bijuga** Willd.

^{T}**floribunda** Pellegr.

ST**golungensis** (Hiern) Exell & Mendonça

  ^{T}*Aphonio golungensis* Hiern

^{T}**harmsiana** Gilg

^{T}**heckeli** Claudel (insufficiently known sp.)

^{T}**hildebrandtii** Gilg

^{T}**holtzii** Gilg ex Radlk. subsp. **faulknerae** Verdc.

^{T}**holtzii** Gilg ex Radlk. subsp. **holtzii**

^{T}**laurentii** (De Wild.) Gilg ex De Wild.

^{T}**le-testui** Pellegr.

  ^{T}*Chytranthus malendeensis* Pellegr.

^{T}*macrophylla* Gilg = **Chytranthus punctatus** Radlk. (insufficiently known sp.)

^{T}*mortehanii* De Wild. = **Chytranthus mortehanii** (De Wild.) de Voldere ex Hauman

^{T}*pedicellaris* Radlk. & Gilg = **P. turbinata** Radlk.

^{T}**polyantha** Gilg ex Engl.

^{T}**sessiliflora** Hutch. & Dalziel

^{T}**subcuneata** Radlk.

^{T}**thyrsiflora** Gilg ex Radlk. (insufficiently known sp.)

^{T}**turbinata** Radlk.

  ^{T}*P. pedicellaris* Radlk. & Gilg

PAPPEA Eckl. & Zeyh.

ST**capensis** Eckl. & Zeyh.

  ^{S}*P. capensis* Eckl. & Zeyh. var. *radklaferi* (Schweinf. ex Radlk.) Schinz

  ^{S}*P. fulva* Canrath

  ^{T}*P. radlkaferi* Penz. ex Schweinf.

  ^{T}*P. radlkaferi* Penz. ex Schweinf. var. *angalensis* Schltr.

  ST*P. ugandensis* Baker f.

  ^{S}*Sapindus pappea* Sand.

^{S}*capensis* Eckl. & Zeyh. var. *radkloferi* (Schweinf. ex Radlk.) Schinz = **P. capensis** Eckl. & Zeyh.

^{S}*fulva* Conrath = **P. capensis** Eckl. & Zeyh.

^{T}*radlkoferi* Penz. ex Schweinf. = **P. capensis** Eckl. & Zeyh.

^{T}*radlkoferi* Penz. ex Schweinf. var. *angolensis* Schltr. = **P. capensis** Eckl. & Zeyh.

ST*ugandensis* Baker f. = **P. capensis** Eckl. & Zeyh.

PAULLINIA L.

ST**pinnata** L.

PHIALODISCUS Radlk.

^{T}*laurentii* (De Wild.) Radlk. = **Blighia welwitschii** (Hiern) Radlk.

^{T}*mortehanii* De Wild. = **Blighia welwitschii** (Hiern) Radlk.

^{T}*plurijugatus* Radlk. = **Blighia unijugata** Baker

ST*unijugatus* (Baker) Radlk. = **Blighia unijugata** Baker

^{T}*verschuerenii* De Wild. = **Blighia unijugata** Baker

^{T}*welwitschii* Hiern = **Blighia welwitschii** (Hiern) Radlk.

^{T}*zambesiacus* (Baker) Radlk. = **Blighia unijugata** Baker

PLACODISCUS Radlk.

^{T}**amaniensis** Radlk.

^{T}**angustifolius** Radlk.

  ^{T}*P. cuneotus* Radlk., p.p.

^{T}**attenuatus** J.B.Hall

  ^{T}*P. baya* auct., *nan* Aubrév. & Pellegr., sensu Aubrév. Fl. for Câte d'Ivaire et *sensu* Keay F.W.T.A. ed. 2,1: 72, *quoad* specim. Aubréville 2017

  ^{T}*P. riparius* auct., non Keay, *sensu* Akė Assi, Etude Fl. Câte d'Ivaire, quaad specim. Aké Assi 5466

^{T}**bancoensis** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**boya** Aubrév. & Pellegr. [excl. specim. Aubréville 2017]

^{T}*boya* auct., non Aubrév. & Pellegr., sensu Aubrév. Fl. for Côte d'Ivoire et sensu Keay F.W.T.A. ed. 2,1: 72, quoad specim. Aubréville 2017 = **P. attenuatus** J.B.Hall

^{T}**bracteosus** J.B.Hall

  ^{T}*P. cuneatus* auct., *nan* Radlk., *sensu* Fauillay & Hallé, Fl. Camer. 16: 132, quaad specim. Aubréville 2793

  ^{T}*P. leptastachys* auct., *nan* Radlk., sensu Fauillay & Hallė, quaad specim. Vigne 1612 et *ican*.

^{T}**caudatus** Pierre ex Radlk.

^{T}*cuneatus* auct., non Radlk., sensu Fouilloy & Hallé, Fl. Camer. 16: 132, quoad specim. Aubréville 2793 = **P. bracteosus** J.B.Hall

^{T}*cuneatus* Radlk., p.p. = **P. angustifolius** Radlk.

^{T}*cuneatus* Radlk., p.p. = **P. glandulosus** Radlk.

^{T}**gimbiensis** Hauman

^{T}**glandulosus** Radlk.

  ^{T}*P. cuneatus* Radlk., p.p.

^{T}*leptostachys* auct., non Radlk., sensu Fouilloy & Hallé, quoad specim. Vigne 1612 et icon. = **P. bracteosus** J.B.Hall

^{T}*leptostachys* auct., non Radlk., sensu Keay, F.W.T.A. ed. 2,1: 720, quoad specim. Baldwin 13079, 13095 = **P. oblongifolius** J.B.Hall

^{T}**leptostachys** Radlk. [quoad specim. Mann 2150]

^{T}*letestui* Pellegr. = **P. opacus** Radlk.

^{T}**oblongifolius** J.B.Hall

  ^{T}*P. leptastachys* auct., *nan* Radlk., *sensu* Keay, F.W.T.A. ed. 2,1: 720, quoad specim. Baldwin 13079, 13095

^{T}**opacus** Radlk.

  ^{T}*P. letestui* Pellegr.

^{T}**paniculatus** Hauman

^{T}**pedicellatus** F.G.Davies

^{T}**pseudostipularis** Radlk.

^{T}**pynaertii** De Wild.

^{T}**resendeanus** Exell & Mendonça

^{T}*riparius* auct., non Keay, sensu Aké Assi, Etude Fl. Côte d'Ivoire, quoad specim. Aké Assi 5466 = **P. attenuatus** J.B.Hall

^{T}**riparius** Keay

^{T}**splendidus** Keay

^{T}**turbinatus** Radlk.

PSEUDOPANCOVIA Pellegr.

^{T}**heteropetala** Pellegr.

RADLKOFERA Gilg

^{T}**calodendron** Gilg

SAPINDUS L.

^{S}*oblongifolius* (E.Mey. ex Arn.) Sond. = **Deinbollia oblongifolia** (E.Mey. ex Arn.) Radlk.

^{S}*pappea* Sond. (nom.illegit.) = **Pappea capensis** Eckl. & Zeyh.

SCHMIDELIA L.

^{T}*alnifolia* Baker = **Allophylus rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen

^{S}*decipens* Sond. = **Allophylus decipiens** (Sond.) Radlk.

^{S}*dregeana* Sond. = **Allophylus dregeanus** (Sond.) De Winter

^{S}*leucocarpa* Sond. = **Allophylus africanus** P.Beauv. var. **africanus**

^{S}*melanocarpa* Sond. = **Allophylus africanus** P.Beauv. var. **africanus**

^{T}*minutiflora* Mattei = **Allophylus rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen

^{S}*monophylla* C.Presl (nom.nud.) = **Allophylus dregeanus** (Sond.) De Winter

^{S}*natalensis* Sond. = **Allophylus natalensis** (Sond.) De Winter

^{T}*oblongifolia* Baker (insufficiently known sp.) = **Maesobotrya griffoniana** (Baill.) Hutch. (Euphorbiaceae)

^{T}*reflexa* Baker (uncertain synonymy) = **Maesobotrya barteri** (Baill.) Hutch. var. **barteri** (Euphorbiaceae)

^{T}*repanda* Baker = **Allophylus rubifolius** (Hochst. ex A.Rich.) Engl. var. **alnifolius** (Baker) Friis & Vollesen

SMELOPHYLLUM Radlk.

^{S}**capense** (Sond.) Radlk.

STADMANNIA Lam.

^{T}**oppositifolia** Lam. subsp. **oppositifolia**

^{T}*Melanadiscus venulasus* Bullack ex Dale & Greenway (nom. nud.)

^{T}*S. sideraxylan* DC. (nom.superfl.)

ST**oppositifolia** Lam. subsp. **rhodesica** Exell

^{T}*sideroxylon* DC. (nom.superfl.) = **S. oppositifolia** Lam. subsp. **oppositifolia**

ZANHA Hiern

ST**africana** (Radlk.) Exell

^{T}*Dialiapsis africana* Radlk.

^{T}**golungensis** Hiern

SAPOTACEAE

ACHRAS L.

^{T}*sericea* Schumach., non *Chrysophyllum sericeum* Salisb. (1796) = **Chrysophyllum albidum** G.Don

AFROSERSALISIA A.Chev.

^{T}*afzelii* (Engl.) A.Chev. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}*afzelii* (Engl.) A.Chev. var. *ligulata* (Baehni) A.Chev. = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}*cerasifera* (Welw.) Aubrév. ex Heine = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*chevalieri* (Engl.) Aubrév. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*disaco* (Hiern) Aubrév. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*kaessneri* (Engl.) J.H.Hemsl. = **Synsepalum kaessneri** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}*micrantha* (A.Chev.) A.Chev. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}**rwandensis** (Troupin) Liben (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]

^{T}*Chrysaphyllum rwandense* Traupin

^{T}*Zeyherella rwandensis* (Traupin) Liben

^{T}*usambarensis* (Engl.) Aubrév. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

AMORPHOSPERMUM F.Muell.

^{T}*cerasiferum* (Welw.) Baehni = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*msolo* (Engl.) Baehni = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.

^{S} ^{T}*natalense* (Sond.) Baehni = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

ANINGERIA Aubrév. & Pellegr.

^{T}*adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **adolfi-friedericii**

^{T}*adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *australis* J.H.Hemsl. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **australis** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.

^{T}*adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *floccosa* J.H.Hemsl. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **floccosa** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.

^{T}*adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *keniensis* (R.E.Fr.) J.H.Hemsl. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **keniensis** (R.E.Fr.) L.Gaut.

^{T}*adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *usambarensis* J.H.Hemsl. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **usambarensis** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.

^{T}*altissima* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni

^{T}*altissima* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. var. *pierrei* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Pouteria pierrei** (A.Chev.) Baehni (status doubtful)

^{T}*pierrei* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Pouteria pierrei** (A.Chev.) Baehni (status doubtful)

^{T}*pseudoracemosa* J.H.Hemsl. = **Pouteria pseudoracemosa** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.

^{T}*robusta* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Pouteria aningeri** Baehni

^{T}*superba* (Vermoesen) A.Chev. = **Pouteria superba** (Vermoesen) L.Gaut.

ARGANIA Roem. & Schult.

^{T}*sideroxylon* Roem. & Schult. = **A. spinosa** (L.) Skeels

^{T}**spinosa** (L.) Skeels

^{T}*A. sideraxylon* Roem. & Schult.

^{T}*Sideraxylon spinasum* L.

AUBREGRINIA Heine

^{T}**taïensis** (Aubrév. & Pellegr.) Heine

^{T}*Endatricha taïensis* Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Pauteria taïensis* (Aubrév. & Pellegr.) Baehni

AUSTROGAMBEYA Aubrév. & Pellegr.

^{T}*bangweolensis* (R.E.Fr.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum bangweolense** R.E.Fr.

AUSTROMIMUSOPS A.Meeuse

^{T}*cuneata* (Engl.) A.Meeuse = **Vitellariopsis cuneata** (Engl.) Aubrév.

^{S}*dispar* (N.E.Br.) A.Meeuse = **Vitellariopsis dispar** (N.E.Br.) Aubrév.

^{S} ^{T}*marginata* (N.E.Br.) A.Meeuse = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{S} ^{T}*sylvestris* (S.Moore) A.Meeuse = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

AUTRANELLA A.Chev.

^{T}*boonei* (De Wild.) A.Chev. = **A. congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}**congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}*A. baanei* (De Wild.) A.Chev.

^{T}*A. letestui* (Lecamte) A.Chev.

^{T}*Mimusaps baanei* De Wild.

^{T}*Mimusaps baanei* De Wild. var. *abrupte-acuminata* De Wild.

^{T}*Mimusaps baanei* De Wild. var. *acuminata* De Wild.

^{T}*Mimusaps cangalensis* De Wild.

^{T}*Mimusaps ebalawensis* Engl. & K.Krause

^{T}*Mimusaps letestui* Lecomte

^{T}*letestui* (Lecomte) A.Chev. = **A. congolensis** (De Wild.) A.Chev.

BAILLONELLA Pierre

^{T}*africana* (Pierre) Baehni = **Tieghemella africana** Pierre

^{S}*dispar* (N.E.Br.) Baehni = **Vitellariopsis dispar** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}*djave* (Engl.) Dubard = **B. toxisperma** Pierre var. **toxisperma**

^{T}*heckelii* (Pierre ex A.Chev.) Baehni = **Tieghemella heckelii** Pierre ex A.Chev.

^{S} ^{T}*marginata* (N.E.Br.) Baehni = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}*obovata* Pierre ex Dubard (nom.nud.) = **B. toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*obovata* Pierre ex Lecomte (nom.illegit.) = **B. toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*obovata* Pierre ex Lecomte var. *acuminata* Lecomte ex Pellegr. = **B. toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*pierreana* (Engl.) A.Chev. = **B. toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{S} ^{T}*sylvestris* (S.Moore) Baehni = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}**toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*B. abavata* Pierre ex Dubard (nom.nud.)

^{T}*B. abavata* Pierre ex Lecomte (nom.illegit.)

^{T}*B. abavata* Pierre ex Lecamte var. *acuminata* Lecamte ex Pellegr.

^{T}*B. pierreana* (Engl.) A.Chev.

^{T}*Mimusaps abavata* Engl., non Nees ex Sander (nom. illegit.)

^{T}*Mimusaps pierreana* Engl.

^{T}**toxisperma** Pierre var. **toxisperma**

^{T}*B. djave* (Engl.) Dubard

^{T}*Bassia djave* Laness. (nom.nud.)

^{T}*Mimusaps djave* Engl.

BAKERIELLA Dubard

^{T}*brevipes* (Baker) Dubard = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}**carrieana** Pierre ex Dubard (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]

^{T}*Pauteria carrieana* (Pierre ex Dubard) Baehni

^{T}*cerasifera* (Welw.) Dubard = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*cinerea* (Engl.) Dubard = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*densiflora* (Baker) Dubard = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*disaco* (Hiern) Dubard = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*dulcifica* (Schumach. & Thonn.) Dubard = **Synsepalum dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell

^{T}*kemoënsis* (Dubard) Baehni = **Synsepalum kemoënse** (Dubard) Aubrév.

^{T}*longistyla* (Baker) Dubard = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*pobeguiniana* Pierre ex Dubard (nom.inval.) = **Synsepalum pobeguinianum** (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut.

^{T}*revoluta* (Baker) Dubard = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

BAKERISIDEROXYLON (Engl.) Engl.

^{T}*bruneelii* De Wild. = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*densiflorum* (Baker) Engl. = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*djalonense* A.Chev. (nom.nud.) = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*passargei* Engl. = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}*revolutum* (Baker) Engl. = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*revolutum* (Baker) Engl. var. *brevipetiolulatum* Engl. = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*sapinii* De Wild. = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.

BASSIA J.König ex L.

^{T}*djave* Laness. (nom.nud.) = **Baillonella toxisperma** Pierre var. **toxisperma**

^{T}*parkii* G.Don = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

BEQUAERTIODENDRON De Wild.

^{T}*congolense* De Wild. = **Englerophytum congolense** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

^{S} ^{T}*magalismontanum* (Sond.) Heine & J.H.Hemsl. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{S} ^{T}*natalense* (Sond.) Heine & J.H.Hemsl. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*oblanceolatum* (S.Moore) Heine & J.H.Hemsl. = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.

BOIVINELLA (Pierre ex Baill.) Aubrév. & Pellegr.

$^{S\,T}$*argyrophylla* (Hiern) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*glomerulifera* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.

$^{S\,T}$*kilimandscharica* (G.M.Schulze) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

$^{S\,T}$*natalensis* (Sond.) Pierre ex Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

$^{S\,T}$*wilmsii* (Engl.) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

BREVIEA Aubrév. & Pellegr.

^{T}*leptosperma* (Baehni) Heine = **B. sericea** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**sericea** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*B. leptosperma* (Baehni) Heine
- ^{T}*Chrysophyllum leptospermum* (Baehni) Roberty
- ^{T}*Chrysophyllum sericeum* A.Chev., non Salisb., nec A.DC.
- ^{T}*Pouteria leptosperma* Baehni

BUMELIA Sw.

^{T}*dulcifica* Schumach. & Thonn. = **Synsepalum dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell

BUTYROSPERMUM Kotschy

^{T}*kirkii* Baker = **Vitellariopsis kirkii** (Baker) Dubard

^{T}*mangifolium* (Pierre ex A.Chev.) A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*niloticum* Kotschy = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **nilotica** (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair

^{T}*paradoxum* (C.F.Gaertn.) Hepper = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*paradoxum* (C.F.Gaertn.) Hepper subsp. *niloticum* (Kotschy) Hepper = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **nilotica** (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair

^{T}*paradoxum* (C.F.Gaertn.) Hepper subsp. *parkii* (G.Don) Hepper = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy subsp. *niloticum* (Kotschy) J.H.Hemsl. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **nilotica** (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *cuneata* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *ferruginea* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *floccosa* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *mangifolium* Pierre ex A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *niloticum* (Kotschy) Pierre ex Engl. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **nilotica** (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *parvifolia* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *poissoni* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*parkii* (G.Don) Kotschy var. *serotina* A.Chev. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

CALVARIA Comm.

^{T}*diospyroides* (Baker) Dubard = **Sideroxylon inerme** L. subsp. **diospyroides** (Baker) J.H.Hemsl.

$^{S\,T}$*inermis* (L.) Dubard = **Sideroxylon inerme** L. subsp. **inerme**

^{T}*inermis* (L.) Dubard var. *zanzibarensis* Pierre ex Dubard = **Sideroxylon inerme** L. subsp. **diospyroides** (Baker) J.H.Hemsl.

CHRYSOPHYLLUM L.

^{T}**africanum** A.DC.
- ^{T}C. *africanum* A.DC. var. *aubrevillei* (Pellegr.) Aubrév.
- ^{T}C. *africanum* A.DC. var. *casteelsii* De Wild.
- ^{T}C. *africanum* A.DC. var. *likimensis* De Wild.
- ^{T}C. *delevoyi* auct., non De Wild., sensu F.W.T.A. ed. 2
- ^{T}C. *edule* Hoyle
- ^{T}*C. macrophyllum* Sabine & G.Don, non Lam.
- ^{T}*C. omumu* J.D.Kenn. (nom.nud.)
- ^{T}*Gambeya africana* (A.DC.) Pierre
- ^{T}*Gambeya africana* (A.DC.) Pierre var. *aubrevillei* Pellegr.
- ^{T}*Gambeya kali* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Planchanella africana* (A.DC.) Baehni

^{T}*africanum* A.DC. var. *aubrevillei* (Pellegr.) Aubrév. = **C. africanum** A.DC.

^{T}*africanum* A.DC. var. *casteelsii* De Wild. = **C. africanum** A.DC.

^{T}*africanum* A.DC. var. *likimensis* De Wild. = **C. africanum** A.DC.

^{T}**africanum** A.DC. var. **multinervatum** De Wild. (status doubtful)

^{T}**africanum** A.DC. var. **orientale** Engl. (status doubtful)

^{T}*akuase* A.Chev., p.p., one of the 2 syn-types: Chevalier 22663 (nom.nud.) = **Uvaria anonoides** Baker (Annonaceae)

^{T}*akuase* A.Chev., p.p.; sensu F.W.T.A. ed. 2 (nom.nud.) = **C. ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}**albidum** G.Don
- ^{T}*Achras sericea* Schumach., non *Chrysophyllum sericeum* Salisb. (1796)
- ^{T}*C. kayei* S.Moore
- ^{T}*C. millenianum* Engl.
- ^{T}*Gambeya albida* (G.Don) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Gambeya mammasa* (Gaertn.) Pierre
- ^{T}*Planchanella albida* (G.Don) Baehni
- ^{T}*Sapata mammasa* Gaertn., non Mill. (nom.illegit.)
- ^{T}*Sapata sericea* (Schumach.) A.DC.

^{T}*alnifolium* Baker = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**

$^{S\,T}$*antunesii* Engl. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

$^{S\,T}$*argyrophyllum* Hiern = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*autranianum* A.Chev. = **C. lacourtianum** De Wild.

^{T}**azaguieanum** J.Miège
- ^{T}*Gambeya azaguieana* (J.Miège) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Malacantha azaguieana* (J.Miège) Baehni

^{T}**bangweolense** R.E.Fr.
- ^{T}*Austragambeya bangwealensis* (R.E.Fr.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*C. cacondense* Greves

^{T}*batangense* C.H.Wright = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}**beguei** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Gambeya beguei* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*belemba* De Wild. = **C. ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}**boukokoënse** (Aubrév. & Pellegr.) L.Gaut.
- ^{T}*Gambeya baukakaënsis* Aubrév. & Pellegr.

^{T}*brieyi* De Wild. = **C. subnudum** Baker

^{T}*buchholzii* Engl. = **C. pruniforme** Pierre ex Engl.

^{T}*cacondense* Greves = **C. bangweolense** R.E.Fr.

$^{S\,T}$*carvalhoi* Engl. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*cerasiferum* (Welw.) Hiern = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*cinereum* Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}*claessensii* De Wild. = **C. ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}*congoense* A.Chev. = **Tridesmostemon congoense** (Pierre ex A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*delevoyi* auct., non De Wild., sensu F.W.T.A. ed. 2 = **C. africanum** A.DC.

^{T}*delevoyi* De Wild. = **C. gorungosanum** Engl.

^{T}*delpydora* Baehni = **Delpydora gracilis** A.Chev.

^{T}*disaco* Hiern = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

^{T}*ealaense* De Wild. = **C. welwitschii** Engl.

^{T}*edule* Hoyle = **C. africanum** A.DC.

^{T}*ellipticum* A.Chev. (nom.nud.) = **C. welwitschii** Engl.

$^{S\,T}$*farannense* A.Chev. (nom.nud.) = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*ferrugineo-tomentosum* Engl. = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**

^{T}*fulvum* S.Moore = **C. gorungosanum** Engl.

^{T}**giganteum** A.Chev.
- ^{T}*Gambeya gigantea* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Gambeyabatrys gigantea* (A.Chev.) Aubrév.

^{T}*glomeruliferum* Hutch. & Dalziel = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.

^{T}*glomeruliflorum* Mildbr. (nom.nud.)

^{T}**gorungosanum** Engl.
- ^{T}*C. delevoyi* De Wild.
- ^{T}*C. fulvum* S.Moore
- ^{T}*Gambeya garungasana* (Engl.) Liben

^{T}*gossweileri* De Wild. = **Neoboivinella gossweileri** (De Wild.) Liben

^{T}*gracile* A.Chev. = **C. welwitschii** Engl.

^{T}**holtzii** Engl. (insufficiently known sp.)

^{T}*iturense* Engl. = **Englerophytum iturense** (Engl.) L.Gaut.

^{T}*kayei* S.Moore = **C. albidum** G.Don

$^{S\,T}$*kilimandscharicum* G.M.Schulze = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*klainei* Engl. = **C. welwitschii** Engl.

^{T}**lacourtianum** De Wild.
- ^{T}*C. autranianum* A.Chev.
- ^{T}*Gambeya lacaurtiana* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*laurentii* De Wild. = **Wildemaniodoxa laurentii** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. var. **laurentii** (status doubtful)

^{T}*laurentii* De Wild. var. *lundense* Cavaco = **Wildemaniodoxa laurentii** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. var. **lundensis** (Cavaco) Liben (status doubtful)

^{T}*leptospermum* (Baehni) Roberty = **Breviea sericea** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*letestuanum* A.Chev. = **C. ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}*longepedicellatum* De Wild. = **Zeyherella longepedicellata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)

^{T}*longifolium* De Wild. = **Zeyherella longepedicellata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)

^{T}**longipes** Engl.

$^{S\,T}$*lujai* De Wild. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}**lungii** De Wild.
- ^{T}*Gambeya lungii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*macrophyllum* Sabine & G.Don, non Lam. = **C. africanum** A.DC.

$^{S\,T}$*magalismontanum* Sond. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*magnilimbum* Roberty = **Delpydora macrophylla** Pierre

^{T}*metallicum* Hutch. & Dalziel = **C. subnudum** Baker

^{T}*millenianum* Engl. = **C. albidum** G.Don

$^{S\,T}$*mohorense* Engl. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*mortehanii* De Wild. = **C. pruniforme** Pierre ex Engl.

^{T}*msolo* Engl. = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}**muerense** Engl.
- ^{T}*Gambeya muerensis* (Engl.) Liben

$^{S\,T}$*natalense* Sond. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*normandii* A.Chev. = **C. subnudum** Baker

^{T}*obovatum* Sabine & G.Don = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}**ogouense** A.Chev.
- ^{T}*Danella griffaniana* Pierre ex Pellegr. (nom.nud.)
- ^{T}*Danella agaauensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*omumu* J.D.Kenn. (nom.nud.) = **C. africanum** A.DC.

^{T}*pentagonocarpum* Engl. & K.Krause = **C. ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}**perpulchrum** Mildbr. ex Hutch. & Dalziel
- ^{T}*Gambeya perpulchra* (Mildbr. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr.

^{T}**prunifolium** Baker [described from Bioco, doubtful if present on the continent]
- ^{T}*Gambeya prunifalia* (Baker) Aubrév. & Pellegr.

^{T}**pruniforme** Pierre ex Engl.
- ^{T}*C. buchholzii* Engl.
- ^{T}*C. mortehanii* De Wild.
- ^{T}*Danella parvifalia* Lecamte
- ^{T}*Danella prunifarmis* (Pierre ex Engl.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*renieri* De Wild. = **C. subnudum** Baker

^{T}*rwandense* Troupin = **Afrosersalisia rwandensis** (Troupin) Liben (status doubtful)

^{T}*sapinii* De Wild. = **Zeyherella longepedicellata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)

^{T}*sericeum* A.Chev., non Salisb., nec A.DC. = **Breviea sericea** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*stuhlmannii* Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.

^{T}**subnudum** Baker
- ^{T}C. *brieyi* De Wild.
- ^{T}C. *metallicum* Hutch. & Dalziel
- ^{T}C. *normandii* A.Chev.
- ^{T}C. *renieri* De Wild.
- ^{T}*Gambeya subnuda* (Baker) Pierre
- ^{T}*Planchanella subnuda* (Baker) Baehni

^{T}**taïense** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Gambeya taïensis* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*tessmannii* Engl. & K.Krause = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}**ubangiense** (De Wild.) Govaerts
- ^{T}C. *akuase* A.Chev., p.p.; sensu F.W.T.A. ed. 2 (nom.nud.)
- ^{T}C. *belemba* De Wild.
- ^{T}*C. claessensii* De Wild.
- ^{T}*C. letestuanum* A.Chev.
- ^{T}*C. pentagonocarpum* Engl. & K.Krause

^{T}*Danella letestuono* (A.Chev.) A.Chev. ex Pellegr.

^{T}*Danella pentaganacarpa* (Engl. & K.Krause) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Danello ubangiensis* (De Wild.) Aubrév.

^{T}*Mimusaps ubangiensis* De Wild.

^{T}*ulugurense* Engl. = **Synsepalum ulugurense** (Engl.) Engl.

^{T}*vermoesenii* De Wild. = **Englerophytum iturense** (Engl.) L.Gaut.

ST**viridifolium** J.M.Wood & Franks

ST*Danella viridifalia* (J.M.Waad & Franks) Aubrév. & Pellegr.

^{T}**welwitschii** Engl.

^{T}*C. eoloense* De Wild.

^{T}*C. ellipticum* A.Chev. (nom.nud.)

^{T}*C. gracile* A.Chev.

^{T}*C. klainei* Engl.

^{T}*Danella welwitschii* (Engl.) Pierre ex Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Micraphalis angalensis* Pierre

ST*wilmsii* Engl. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}**zimmermannii** Engl. (insufficiently known sp.)

DELPYDORA Pierre

^{T}**gracilis** A.Chev.

^{T}*Chrysaphyllum delpydara* Baehni

^{T}**macrophylla** Pierre

^{T}*Chrysaphyllum magnilimbum* Roberty

DONELLA Pierre ex Baill.

^{T}*griffoniana* Pierre ex Pellegr. (nom.nud.) = **Chrysophyllum ogoouense** A.Chev.

^{T}*letestuana* (A.Chev.) A.Chev. ex Pellegr. = **Chrysophyllum ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}*ogoouensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum ogoouense** A.Chev.

^{T}*parvifolia* Lecomte = **Chrysophyllum pruniforme** Pierre ex Engl.

^{T}*pentagonocarpa* (Engl. & K.Krause) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}*pruniformis* (Pierre ex Engl.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum pruniforme** Pierre ex Engl.

^{T}*ubangiensis* (De Wild.) Aubrév. = **Chrysophyllum ubangiense** (De Wild.) Govaerts

ST*viridifolia* (J.M.Wood & Franks) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum viridifolium** J.M.Wood & Franks

^{T}*welwitschii* (Engl.) Pierre ex Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum welwitschii** Engl.

DUMORIA A.Chev.

^{T}*africana* (Pierre ex L.Planch) Dubard = **Tieghemella africana** Pierre

^{T}*heckelii* A.Chev. = **Tieghemella heckelii** Pierre ex A.Chev.

EDGEWORTHIA Falc.

^{T}*buxifolia* Falc. = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.

^{T}*chiovandii* Bremek. = **Oldenlandia chiovendii** (Bremek.) Verdc. (Rubiaceae)

^{T}*psammophila* (Chiov.) Bremek. var. *compactehirtella* Bremek. = **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **richardsonioides** (Rubiaceae)

^{T}*psammophila* (Chiov.) Bremek. var. *hirtella* (Chiov.) Bremek. = **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **hirtella** (Chiov.) Verdc. (Rubiaceae)

^{T}*psammophila* (Chiov.) Bremek. var. *laxiflora* Bremek. = **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **laxiflora** (Bremek.) Verdc. (Rubiaceae)

^{T}*psammophila* (Chiov.) Bremek. var. *psammophila* = **Oldenlandia richardsonioides** (K.Schum.) Verdc. var. **laxiflora** (Bremek.) Verdc. (Rubiaceae)

EICHLERIA Hartog

ST*discolor* (Sond.) Hartog (nom.illegit.) = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

ENDOTRICHA Aubrév. & Pellegr.

^{T}*taïensis* Aubrév. & Pellegr. = **Aubregrinia taïensis** (Aubrév. & Pellegr.) Heine

ENGLEROPHYTUM K.Krause

^{T}**congolense** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Bequaertiadendran cangalense* De Wild.

^{T}*hallei* Aubrév. & Pellegr. = **E. stelechanthum** K.Krause

^{T}**iturense** (Engl.) L.Gaut.

^{T}*Chrysaphyllum iturense* Engl.

^{T}*Chrysaphyllum vermaesenii* De Wild.

^{T}*E. somiferanum* Aubrév.

^{T}*E. vermaesenii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}**kouloungense** Aubrév. & Pellegr.

^{T}**letestui** Aubrév. & Pellegr.

ST**magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

ST*Bequaertiadendran magalismantanum* (Sand.) Heine & J.H.Hemsl.

ST*Baivinella argyraphylla* (Hiern) Aubrév. & Pellegr.

ST*Baivinella wilmsii* (Engl.) Aubrév. & Pellegr.

ST*Chrysaphyllum antunesii* Engl.

ST*Chrysaphyllum argyrophyllum* Hiern

ST*Chrysaphyllum carvalhai* Engl.

ST*Chrysophyllum farannense* A.Chev. (nom.nud.)

ST*Chrysaphyllum lujai* De Wild.

ST*Chrysaphyllum magalismantanum* Sand.

ST*Chrysaphyllum moharense* Engl.

^{T}*Chrysaphyllum tessmannii* Engl. & K.Krause

ST*Chrysophyllum wilmsii* Engl.

ST*Neobaivinella argyraphylla* (Hiern) Aubrév. & Pellegr.

ST*Neabaivinella wilmsii* (Engl.) Aubrév. & Pellegr.

ST*Pachystela antunesii* (Engl.) Lecamte

ST*Pachystela argyraphyllo* (Hiern) Lecamte

ST*Pochystela magalismantana* (Sond.) Lecamte

ST*Pouteria ontunesii* (Engl.) Baehni

ST*Pauteria magalismantana* (Sand.) A.Meeuse

ST*Sideraxylan rondii* S.Maore

ST*Zeyherella farannensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

ST*Zeyherella magalismantona* (Sand.) Aubrév. & Pellegr.

ST**natalense** (Sond.) T.D.Penn.

ST*Amarphaspermum natalense* (Sand.) Baehni

ST*Bequaertiadendran natalense* (Sand.) Heine & J.H.Hemsl.

ST*Baivinella kilimandscharica* (G.M.Schulze) Aubrév. & Pellegr.

ST*Baivinella notolensis* (Sand.) Pierre ex Aubrév. & Pellegr.

ST*Chrysaphyllum kilimandscharicum* G.M.Schulze

ST*Chrysaphyllum natolense* Sond.

ST*Neabaivinella kilimandscharica* (G.M.Schulze) Aubrév. & Pellegr.

ST*Neaboivinella natalensis* (Sand.) Aubrév. & Pellegr.

ST*Pauteria natalensis* (Sand.) A.Meeuse

^{T}**oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.

^{T}*Bequaertiadendron ablancealatum* (S.Maare) Heine & J.H.Hemsl.

^{T}*Baivinella glamerulifera* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Chrysaphyllum glomeruliferum* Hutch. & Dalziel

^{T}*Manilkara dahameyensis* Pierre ex A.Chev. (nom.nud.)

^{T}*Neabaivinella glamerulifera* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Pauteria malchairi* (De Wild.) Baehni

^{T}*Pseudabaivinella ablancealata* (S.Maare) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Sersalisia malchairi* De Wild.

^{T}*Sideraxylan ablancealatum* S.Maare

^{T}**oubanguiense** (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

^{T}*Tisserantiadaxa aubanguiensis* Aubrév. & Pellegr.

^{T}*somiferanum* Aubrév. = **E. iturense** (Engl.) L.Gaut.

^{T}**stelechanthum** K.Krause

^{T}*E. hallei* Aubrév. & Pellegr.

^{T}*vermoesenii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **E. iturense** (Engl.) L.Gaut.

GAMBEYA Pierre

^{T}*africana* (A.DC.) Pierre = **Chrysophyllum africanum** A.DC.

^{T}*africana* (A.DC.) Pierre var. *aubrevillei* Pellegr. = **Chrysophyllum africanum** A.DC.

^{T}**africana** (A.DC.) Pierre var. **oblongifolia** Lecomte ex Pellegr. (status doubtful) [if proving distinct from species should be recombined under *Chrysophyllum*]

^{T}*albida* (G.Don) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum albidum** G.Don

^{T}*azaguieana* (J.Miège) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum azaguieanum** J.Miège

^{T}*beguei* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum beguei** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*boukokoënsis* Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum boukokoënse** (Aubrév. & Pellegr.) L.Gaut.

^{T}*gigantea* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum giganteum** A.Chev.

^{T}*gorungosana* (Engl.) Liben = **Chrysophyllum gorungosanum** Engl.

^{T}*kali* Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum africanum** A.DC.

^{T}*lacourtiana* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum lacourtianum** De Wild.

^{T}*lungii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum lungii** De Wild.

^{T}*mammosa* (Gaertn.) Pierre = **Chrysophyllum albidum** G.Don

^{T}*muerensis* (Engl.) Liben = **Chrysophyllum muerense** Engl.

^{T}*nyangensis* Pellegr. (insufficiently known sp.) = **Synsepalum nyangense** (Pellegr.) McPherson & L.J.T.White

^{T}*perpulchra* (Mildbr. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum perpulchrum** Mildbr. ex Hutch. & Dalziel

^{T}*prunifolia* (Baker) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum prunifolium** Baker

^{T}*subnuda* (Baker) Pierre = **Chrysophyllum subnudum** Baker

^{T}*taïensis* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. = **Chrysophyllum taïense** Aubrév. & Pellegr.

GAMBEYOBOTRYS Aubrév.

^{T}*gigantea* (A.Chev.) Aubrév. = **Chrysophyllum giganteum** A.Chev.

GLUEMA Aubrév. & Pellegr.

^{T}**ivorensis** Aubrév. & Pellegr.

GYMNOLUMA Baill.

^{T}*laurentii* (De Wild.) Baehni = **Wildemaniodoxa laurentii** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. var. **laurentii** (status doubtful)

^{T}*usambarensis* (Engl.) Baehni = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

HORMOGYNE A.DC.

^{T}*altissima* A.Chev. = **Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni

^{T}*gabonensis* A.Chev. = **Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni

^{T}*pierrei* A.Chev. = **Pouteria pierrei** (A.Chev.) Baehni (status doubtful)

IMBRICARIA Comm. ex Juss.

^{T}*fragrans* Baker = **Mimusops kummel** A.DC.

^{T}*obovata* Nees (ms. (never published)) = **Mimusops obovata** Nees ex Sond.

INHAMBANELLA (Engl.) Dubard

^{T}**guereënsis** (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.

^{T}*Kantau guereënsis* Aubrév. & Pellegr.

ST**henriquesii** (Engl. & Warb.) Dubard

ST*Lecamtedaxa henriquesii* (Engl. & Warb.) A.Meeuse

ST*Mimusaps henriquesii* Engl. & Warb.

ST*natalensis* (Schinz) Dubard = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

ITURIDENDRON De Wild.

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Omphalocarpum pachysteloides** Mildbr. ex Hutch. & Dalziel

KANTOU Aubrév. & Pellegr.

^{T}*guereënsis* Aubrév. & Pellegr. = **Inhambanella guereënsis** (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.

KAUKENIA Kuntze

^{T}*caffra* (E.Mey. ex A.DC.) Kuntze = **Mimusops caffra** E.Mey. ex A.DC.

^{T}*cuneifolia* (Baker) Kuntze = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*fruticosa* (Bojer ex A.DC.) Kuntze = **Mimusops obtusifolia** Lam.

^{T}*kirkii* (Baker) Kuntze = **Mimusops obtusifolia** Lam.

^{T}*kummel* (Bruce ex A.DC.) Kuntze = **Mimusops kummel** A.DC.

^{T}*lacera* (Baker) Kuntze = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

ST*mochisia* (Baker) Kuntze = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{T}*multinervis* (Baker) Kuntze = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

LABOURDONNAISIA Bojer

ST*discolor* Sond. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

ST*sericea* Benth. & Hook.f. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

LASERSISIA Liben

^{T}*seretii* (De Wild.) Liben = **Synsepalum seretii** (De Wild.) T.D.Penn.

LECOMTEDOXA (Pierre ex Engl.) Dubard

^{T}**biraudii** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*clitandrifolia* (A.Chev.) Baehni = **Neolemonniera clitandrifolia** (A.Chev.) Heine

^{T}*heitziana* (A.Chev.) Aubrév. = **L. nogo** (A.Chev.) Aubrév.

ST*henriquesii* (Engl. & Warb.) A.Meeuse = **Inhambanella henriquesii** (Engl. & Warb.) Dubard

- ^{T}**klaineana** (Pierre ex Engl.) Dubard
  - ^{T}*Mimusaps klaineana* Pierre ex Engl.
  - ^{T}*Naga klaineana* (Pierre ex Engl.) Baehni
- ^{T}**nogo** (A.Chev.) Aubrév.
  - ^{T}*L. heitziana* (A.Chev.) Aubrév.
  - ^{T}*Nago chevalieri* Baehni
  - ^{T}*Naga heitziona* (A.Chev.) Baehni (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*Walkeria heitziana* A.Chev. (insufficiently knawn sp.)
  - ^{T}*Walkeria naga* A.Chev.
- ^{T}*ogouensis* Pierre ex Dubard = **Neolemonniera ogouensis** (Pierre ex Dubard) Heine
- ^{T}**saint-aubinii** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*vazii* Dubard = **Tieghemella africana** Pierre

LE-MONNIERA Lecomte ex Baehni

- ^{T}*batesii* (Engl.) Lecomte = **Neolemonniera batesii** (Engl.) Heine
- ^{T}*clitandrifolia* (A.Chev.) Lecomte = **Neolemonniera clitandrifolia** (A.Chev.) Heine
- ^{T}*ogouensis* (Pierre ex Dubard) Lecomte = **Neolemonniera ogouensis** (Pierre ex Dubard) Heine

LETESTUA Lecomte

- ^{T}**durissima** (A.Chev.) Lecomte
  - ^{T}*L. floribunda* Lecomte
  - ^{T}*Pierreodendran durissimum* A.Chev.
- ^{T}*floribunda* Lecomte = **L. durissima** (A.Chev.) Lecomte

LUCUMA Molina

- ^{T}*paradoxa* (C.F.Gaertn.) A.DC. = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

MAHEA Pierre

- $^{S\ T}$*natalensis* Pierre = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

MALACANTHA Pierre

- ^{T}*acutifolia* A.Chev. (nom.nud.) = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*alnifolia* (Baker) Pierre = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*alnifolia* (Baker) Pierre var. *sacleuxii* (Lecomte) J.H.Hemsl. = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **sacleuxii** (Lecomte) L.Gaut.
- ^{T}*azaguieana* (J.Miège) Baehni = **Chrysophyllum azaguieanum** J.Miège
- ^{T}*centralis* A.Chev. (nom.nud.) = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*ferrugineo-tomentosa* (Engl.) Engl. = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*heudelotiana* Pierre = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*obtusa* C.H.Wright = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
- ^{T}*robusta* A.Chev. = **Pouteria aningeri** Baehni
- ^{T}*sacleuxii* Lecomte = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **sacleuxii** (Lecomte) L.Gaut.
- ^{T}*superba* Vermoesen = **Pouteria superba** (Vermoesen) L.Gaut.
- ^{T}*warneckeana* Engl. = **Pouteria alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**

MANILKARA Adans.

- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusops odolfi-friedericii* Engl. & K.Krause
- $^{S\ T}$*altissima* (Engl.) H.J.Lam = **M. discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.
- ^{T}*angolensis* (Engl.) Lecomte ex Pellegr. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*argentea* Pierre ex Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**aubrevillei** Sillans
- ^{T}**bequaertii** (De Wild.) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusaps bequaertii* De Wild.
- ^{T}**butugii** Chiov.
- ^{T}**casteelsii** (De Wild.) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusaps casteelsii* De Wild.
- ST**concolor** (Harv.) Gerstner
  - ST*Mimusaps cancalar* Harv.
- ^{T}*cuneifolia* (Baker) Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*dahomeyensis* Pierre ex A.Chev. (nom.nud.) = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.
- ^{T}**dawei** (Stapf) Chiov.
  - ^{T}*Mimusaps dawei* Stapf
- ST*densiflora* Dale = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- $^{S\ T}$*densiflora* Dale var. *paolii* (Chiov.) Cufod. = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- ST**discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.
  - ST*Eichlerio discalar* (Sand.) Hartag
  - ST*Labaurdannaisia discalar* Sand.
  - ST*Labaurdannaisia sericea* Benth. & Haak.f.
  - ST*M. altissima* (Engl.) H.J.Lam
  - ST*M. eickii* (Engl.) H.J.Lam
  - ST*M. natalensis* (Pierre ex L.Planch) Dubard
  - ST*Mahea natalensis* Pierre
  - ST*Mimusaps altissima* Engl.
  - ST*Mimusaps buchananii* Engl.
  - ST*Mimusaps discalar* (Sand.) Baill.
  - ST*Mimusaps eickii* Engl.
  - $^{S\ T}$*Mimusops natolensis* (Pierre ex L.Planch.) Engl., nan Schinz
  - ST*Muriea discalar* (Sand.) Hartag
- ^{T}**doeringii** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusaps daeringii* Engl. & K.Krause
- ^{T}**dukensis** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]
  - ^{T}*Mimusaps dukensis* Engl. & K.Krause
- $^{S\ T}$*eickii* (Engl.) H.J.Lam = **M. discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.
- ^{T}**fischeri** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful) [possibly conspecific with *M. mochisia* (Baker) Dubard]
  - ^{T}*Mimusaps fischeri* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Sideraxylan fischeri* Engl.
- ^{T}**fouilloyana** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**frondosa** (Hiern) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusaps frandasa* Hiern
- ^{T}**ilendensis** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]
  - ^{T}*Mimusaps ilendensis* Engl.
- ^{T}**koechlinii** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**kribensis** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]
  - ^{T}*Mimusaps kribensis* Engl.
- ^{T}*lacera* (Baker) Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**letestui** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*letouzeyi* Aubrév., 'letouzei' = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**longistyla** (De Wild.) C.M.Evrard
  - ^{T}*Mimusaps langistylo* De Wild.
- ^{T}**mabokeënsis** Aubrév.
- $^{S\ T}$*macaulayae* (Hutch. & Corbishley) H.J.Lam = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- ^{T}*maclaudii* Pierre ex Lecomte = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*maclaudii* Pierre ex Lecomte var. *membranacea* Pierre ex Lecomte = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*matanou* Aubrév. & Pellegr. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- $^{S\ T}$*menyhartii* (Engl.) H.J.Lam = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- ^{T}**microphylla** Aubrév. & Pellegr.
- ST**mochisia** (Baker) Dubard
  - ST*Kaukenia machisia* (Baker) Kuntze
  - ST*M. densiflara* Dale
  - ST*M. densiflara* Dale var. *paalii* (Chiav.) Cufod.
  - ST*M. macaulayae* (Hutch. & Corbishley) H.J.Lam
  - ST*M. menyhortii* (Engl.) H.J.Lam
  - ST*M. spiculasa* (Hutch. & Carbishley) H.J.Lam
  - ST*M. umbroculigera* (Hutch. & Corbishley) H.J.Lam
  - ST*Mimusaps densifloro* Engl., nan Baker
  - ST*Mimusaps densiflara* Engl. var. *paalii* Chiav.
  - ST*Mimusaps mocaulayae* Hutch. & Carbishley
  - ST*Mimusaps menyhartii* Engl.
  - ST*Mimusops machisia* Baker
  - ST*Mimusaps spiculaso* Hutch. & Carbishley
  - ST*Mimusaps umbraculigera* Hutch. & Corbishley
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *argentea* (Pierre) Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *atacorensis* A.Chev. ex Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *lacera* (Baker) Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *letouzeyi* (Aubrév.) Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *matanou* (Aubrév.) Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *schweinfurthii* (Engl.) J.H.Hemsl. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard subsp. *sylvestris* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*multinervis* (Baker) Dubard var. *poissonii* Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ST*natalensis* (Pierre ex L.Planch) Dubard = **M. discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.
- ^{S}**nicholsonii** A.E.van Wyk
- ^{T}**obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*Chrysaphyllum abavatum* Sabine & G.Dan
  - ^{T}*Kaukenia cuneifalia* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*Kaukenia lacera* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*Kaukenia multinervis* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*M. angalensis* (Engl.) Lecamte ex Pellegr.
  - ^{T}*M. argentea* Pierre ex Dubard
  - ^{T}*M. cuneifolia* (Baker) Dubard
  - ^{T}*M. locera* (Baker) Dubard
  - ^{T}*M. letauzeyi* Aubrév., 'letouzei'
  - ^{T}*M. macloudii* Pierre ex Lecamte
  - ^{T}*M. maclaudii* Pierre ex Lecamte var. *membronacea* Pierre ex Lecamte
  - ^{T}*M. matanou* Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *orgenteo* (Pierre) Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *atacarensis* A.Chev. ex Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *lacera* (Baker) Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *letauzeyi* (Aubrév.) Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *matanou* (Aubrév.) Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *schweinfurthii* (Engl.) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard subsp. *sylvestris* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév.
  - ^{T}*M. multinervis* (Baker) Dubard var. *poissonii* Dubard
  - ^{T}*M. prapinqua* (S.Maare) H.J.Lam
  - ^{T}*M. schweinfurthii* (Engl.) Dubard
  - ^{T}*M. schweinfurthii* (Engl.) Dubard var. *chevalieri* Dubard
  - ^{T}*M. sublacero* A.Chev.
  - ^{T}*M. sylvestris* Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*M. welwitschii* (Engl.) Dubard
  - ^{T}*Mimusaps angalensis* Engl.
  - ^{T}*Mimusops atocarensis* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*Mimusaps chevalieri* Pierre
  - ^{T}*Mimusops cuneifalia* Baker
  - ^{T}*Mimusaps densiflara* Baker
  - ^{T}*Mimusaps djolanensis* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*Mimusaps lacero* Baker
  - ^{T}*Mimusaps lacera* Baker var. *langipetiolota* Engl.
  - ^{T}*Mimusaps lacero* Baker var. *newtanii* Engl.
  - ^{T}*Mimusaps multinervis* Baker
  - ^{T}*Mimusaps prapinqua* S.Maare
  - ^{T}*Mimusaps schweinfurthii* Engl.
  - ^{T}*Mimusaps welwitschii* Engl.
- ^{T}**pellegriniana** Tisser. & Sillans
- ^{T}**pobeguinii** Pierre ex Dubard (status doubtful) [described from Guinée, but not cited in F.W.T.A. ed. 2]
- ^{T}*propinqua* (S.Moore) H.J.Lam = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**remotifolia** Pierre ex Dubard (status doubtful) [described from Guinée, but not cited in F.W.T.A. ed. 2]
- ^{T}**sansibarensis** (Engl.) Dubard
  - ^{T}*Mimusaps sansibarensis* Engl.
- ^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}*schweinfurthii* (Engl.) Dubard var. *chevalieri* Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**seretii** (De Wild.) H.J.Lam
  - ^{T}*Mimusops seretii* De Wild.
- $^{S\ T}$*spiculosa* (Hutch. & Corbishley) H.J.Lam = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- ^{T}*sublacera* A.Chev. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**sulcata** (Engl.) Dubard
  - ^{T}*M. sulcata* (Engl.) Dubard var. *socleuxii* Dubard
  - ^{T}*Mimusaps sulcata* Engl.
- ^{T}*sulcata* (Engl.) Dubard var. *sacleuxii* Dubard = **M. sulcata** (Engl.) Dubard
- ^{T}*sylvestris* Aubrév. & Pellegr. = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- $^{S\ T}$*umbraculigera* (Hutch. & Corbishley) H.J.Lam = **M. mochisia** (Baker) Dubard
- ^{T}*welwitschii* (Engl.) Dubard = **M. obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.
- ^{T}**zenkeri** Lecomte ex Aubrév. & Pellegr.

MASTICHODENDRON R.Hedw.

- ^{T}*oxyacantha* (Baill.) Baehni = **Sideroxylon oxyacantha** Baill.

MICROPHOLIS (Griseb.) Pierre

^{T}*angolensis* Pierre = **Chrysophyllum welwitschii** Engl.

MIMUSOPS L.

^{T}**acutifolia** Mildbr.

^{T}*adolfi-friedericii* Engl. & K.Krause = **Manilkara adolfi-friedericii** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam

^{T}**aedificatoria** Mildbr.

^{T}**affinis** De Wild.

^{T}*africana* (Pierre) Lecomte = **Tieghemella africana** Pierre

^{S} ^{T}*altissima* Engl. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

^{T}**andongensis** Hiern

  ^{T}*M. warneckei* Engl.

^{T}**angel** Chiov.

^{T}*angolensis* Engl. = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*atacorensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}**bagshawei** S.Moore

  ^{T}*M. ugandensis* Stapf

  ^{T}*M. ugandensis* Stapf var. *heteralaba* Stapf

^{T}*bakeri* Baill. = **Vitellariopsis kirkii** (Baker) Dubard

^{T}*batesii* Engl. = **Neolemonniera batesii** (Engl.) Heine

^{T}*bequaertii* De Wild. = **Manilkara bequaertii** (De Wild.) H.J.Lam

^{T}**blantyreana** Engl. (status doubtful) [considered as synonym of *M. aedificatoria* Mildbr. in F.T.E.A. and of *M. zeyheri* Sond. in F.Z.]

^{T}*boonei* De Wild. = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}*boonei* De Wild. var. *abrupte-acuminata* De Wild. = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}*boonei* De Wild. var. *acuminata* De Wild. = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{S} ^{T}*buchananii* Engl. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

ST*busseana* Engl. = **M. obtusifolia** Lam.

ST**caffra** E.Mey. ex A.DC.

  ^{T}*Kaukenia caffra* (E.Mey. ex A.DC.) Kuntze

  ST*M. revaluta* Hachst.

^{T}*capitata* Baker = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}*casteelsii* De Wild. = **Manilkara casteelsii** (De Wild.) H.J.Lam

^{T}*chevalieri* Pierre = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*clitandrifolia* A.Chev. = **Neolemonniera clitandrifolia** (A.Chev.) Heine

^{S} ^{T}*concolor* Harv. = **Manilkara concolor** (Harv.) Gerstner

^{T}*congolensis* De Wild. = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}*cuneata* Engl. = **Vitellariopsis cuneata** (Engl.) Aubrév.

^{T}*cuneifolia* Baker = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*dawei* Stapf = **Manilkara dawei** (Stapf) Chiov.

ST*decorifolia* S.Moore = **M. zeyheri** Sond.

ST*degan* Chiov. = **M. obtusifolia** Lam.

^{T}*densiflora* Baker = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

ST*densiflora* Engl., non Baker (nom.illegit.) = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{S} ^{T}*densiflora* Engl. var. *paolii* Chiov. = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{T}*dependens* Engl. = **M. riparia** Engl.

ST*discolor* (Sond.) Baill. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

^{S}*dispar* N.E.Br. = **Vitellariopsis dispar** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}*djalonensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*djave* Engl. = **Baillonella toxisperma** Pierre var. **toxisperma**

^{T}*djurensis* Engl. = **M. kummel** A.DC.

^{T}**dodensis** Engl. (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]

^{T}*doeringii* Engl. & K.Krause = **Manilkara doeringii** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam

^{T}*dukensis* Engl. & K.Krause = **Manilkara dukensis** (Engl. & K.Krause) H.J.Lam (status doubtful)

^{T}*ebolowensis* Engl. & K.Krause = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

ST*eickii* Engl. = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

^{T}*fischeri* (Engl.) Engl. = **Manilkara fischeri** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful)

^{T}*fragrans* (Baker) Engl. = **M. kummel** A.DC.

^{T}*frondosa* Hiern = **Manilkara frondosa** (Hiern) H.J.Lam

ST*fruticosa* Bojer ex A.DC. = **M. obtusifolia** Lam.

^{T}*gabonensis* Hort. ex L.Gentil (nom.nud.)

^{T}**giorgii** De Wild.

^{T}*heckelii* (Pierre ex A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Tieghemella heckelii** Pierre ex A.Chev.

^{S} ^{T}*henriquesii* Engl. & Warb. = **Inhambanella henriquesii** (Engl. & Warb.) Dubard

^{T}*ilendensis* Engl. = **Manilkara ilendensis** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful)

^{T}*kerstingii* Engl. = **M. kummel** A.DC.

^{T}*kilimandscharica* Engl. = **M. kummel** A.DC.

ST*kilimanensis* Engl. = **M. obtusifolia** Lam.

ST*kirkii* Baker = **M. obtusifolia** Lam.

^{T}*klaineana* Pierre ex Engl. = **Lecomtedoxa klaineana** (Pierre ex Engl.) Dubard

^{T}*kribensis* Engl. = **Manilkara kribensis** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful)

^{T}**kummel** A.DC.

  ^{T}*Imbricaria fragrans* Baker

  ^{T}*Kaukenia kummel* (Bruce ex A.DC.) Kuntze

  ^{T}*M. djurensis* Engl.

  ^{T}*M. fragrans* (Baker) Engl.

  ^{T}*M. kerstingii* Engl.

  ^{T}*M. kilimandscharica* Engl.

  ^{T}*M. langenburgiana* Engl.

  ^{T}*M. langipes* Baker

  ^{T}*M. pahlii* Engl.

  ^{T}*M. stenasepala* Chiav.

^{T}*lacera* Baker = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*lacera* Baker var. *longipetiolata* Engl. = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*lacera* Baker var. *newtonii* Engl. = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*langenburgiana* Engl. = **M. kummel** A.DC.

^{T}**laurifolia** (Forssk.) Friis

  ^{T}*Binectaria laurifalia* Farssk. (Asteraceae)

  ^{T}*M. schimperi* Hachst. ex A.Rich.

^{T}*letestui* Lecomte = **Autranella congolensis** (De Wild.) A.Chev.

^{T}*longipes* Baker = **M. kummel** A.DC.

^{T}*longistyla* De Wild. = **Manilkara longistyla** (De Wild.) C.M.Evrard

^{S} ^{T}*macaulayae* Hutch. & Corbishley = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{S} ^{T}*marginata* N.E.Br. = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}**mayumbensis** Greves

^{S} ^{T}*menyhartii* Engl. = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{T}*micrantha* A.Chev. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.

^{T}**mildbraedii** Engl. & K.Krause (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]

^{S} ^{T}*mochisia* Baker = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

ST*monroi* S.Moore = **M. zeyheri** Sond.

^{T}*multinervis* Baker = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{S} ^{T}*natalensis* (Pierre ex L.Planch.) Engl., non Schinz (nom.illegit.) = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

^{S} ^{T}*natalensis* Schinz = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}**ngembe** Engl. & K.Krause (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]

^{T}*obovata* Engl., non Nees ex Sonder (nom.illegit.) = **Baillonella toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

ST**obovata** Nees ex Sond.

  ^{T}*Imbricaria abavata* Nees (ms. (never published))

  ST*M. aleifalia* N.E.Br.

  ST*M. rudatisii* Engl. & K.Krause

  ST*M. waadii* Engl.

ST**obtusifolia** Lam.

  ^{T}*Kaukenia fruticasa* (Bajer ex A.DC.) Kuntze

  ^{T}*Kaukenia kirkii* (Baker) Kuntze

  ST*M. busseana* Engl.

  ST*M. degan* Chiav.

  ST*M. fruticasa* Bajer ex A.DC.

  ST*M. kilimanensis* Engl.

  ST*M. kirkii* Baker

  ST*M. usambarensis* Engl.

  ST*M. usaramensis* Engl.

ST*oleifolia* N.E.Br. = **M. obovata** Nees ex Sond.

^{T}*pachyclada* Baker = **Vitellaria paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**

^{T}**penduliflora** Engl.

^{T}*pierreana* Engl. = **Baillonella toxisperma** Pierre var. **obovata** Aubrév. & Pellegr.

^{T}*pohlii* Engl. = **M. kummel** A.DC.

^{T}*propinqua* S.Moore = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

ST*revoluta* Hochst. = **M. caffra** E.Mey. ex A.DC.

^{T}**riparia** Engl.

  ^{T}*M. dependens* Engl.

  ^{T}*M. useguhensis* Engl.

^{S} ^{T}*rudatisii* Engl. & K.Krause = **M. obovata** Nees ex Sond.

^{T}*sansibarensis* Engl. = **Manilkara sansibarensis** (Engl.) Dubard

^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **M. laurifolia** (Forssk.) Friis

^{S} ^{T}*schinzii* Engl. = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}*schliebenii* Mildbr. & G.M.Schulze = **M. somalensis** Chiov.

^{T}*schweinfurthii* Engl. = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

^{T}*seretii* De Wild. = **Manilkara seretii** (De Wild.) H.J.Lam

^{T}**somalensis** Chiov.

  ^{T}*M. schliebenii* Mildbr. & G.M.Schulze

ST*spiculosa* Hutch. & Corbishley = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

^{T}*stenosepala* Chiov. = **M. kummel** A.DC.

^{T}*sulcata* Engl. = **Manilkara sulcata** (Engl.) Dubard

^{S} ^{T}*sylvestris* S.Moore = **Vitellariopsis marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

^{T}*ubangiensis* De Wild. = **Chrysophyllum ubangiense** (De Wild.) Govaerts

^{T}*ugandensis* Stapf = **M. bagshawei** S.Moore

^{T}*ugandensis* Stapf var. *heteroloba* Stapf = **M. bagshawei** S.Moore

^{S} ^{T}*umbraculigera* Hutch. & Corbishley = **Manilkara mochisia** (Baker) Dubard

ST*usambarensis* Engl. = **M. obtusifolia** Lam.

ST*usaramensis* Engl. = **M. obtusifolia** Lam.

^{T}*useguhensis* Engl. = **M. riparia** Engl.

^{T}*warneckei* Engl. = **M. andongensis** Hiern

^{T}*welwitschii* Engl. = **Manilkara obovata** (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl.

ST*woodii* Engl. = **M. obovata** Nees ex Sond.

ST**zeyheri** Sond.

  ST*M. decarifalia* S.Maare

  ST*M. manrai* S.Maare

  ST*M. zeyheri* Sand. var. *laurifalia* Engl.

ST*zeyheri* Sond. var. *laurifolia* Engl. = **M. zeyheri** Sond.

MONOTHECA A.DC.

^{T}*buxifolia* (Falc.) A.DC. = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.

^{T}*mascatensis* A.DC. = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.

MURIEA Hartog

ST*discolor* (Sond.) Hartog = **Manilkara discolor** (Sond.) J.H.Hemsl.

NEOBOIVINELLA Aubrév. & Pellegr.

^{S} ^{T}*argyrophylla* (Hiern) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

^{T}*glomerulifera* (Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.

^{T}**gossweileri** (De Wild.) Liben [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]

  ^{T}*Chrysaphyllum gassweileri* De Wild.

  ^{T}*Zeyherella gassweileri* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

ST*kilimandscharica* (G.M.Schulze) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

^{S} ^{T}*natalensis* (Sond.) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.

ST*wilmsii* (Engl.) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.

NEOHEMSLEYA T.D.Penn.

^{T}**usambarensis** T.D.Penn.

NEOLEMONNIERA Heine

^{T}**batesii** (Engl.) Heine

  - ^{T}*Le-manniero batesii* (Engl.) Lecamte
  - ^{T}*Mimusops batesii* Engl.
- ^{T}**clitandrifolia** (A.Chev.) Heine
  - ^{T}*Lecomtedaxa clitondrifalio* (A.Chev.) Baehni
  - ^{T}*Le-monniero clitondrifolio* (A.Chev.) Lecomte
  - ^{T}*Mimusops clitondrifolio* A.Chev.
  - ^{T}*Pouterio oylmeri* (M.B.Scott) Baehni
  - ^{T}*Sideroxylon oylmeri* M.B.Scott
- ^{T}**ogouensis** (Pierre ex Dubard) Heine
  - ^{T}*Lecomtedoxo ogouensis* Pierre ex Dubard
  - ^{T}*Le-monniero ogouensis* (Pierre ex Dubard) Lecomte

NOGO Baehni

- ^{T}*chevalieri* Baehni = **Lecomtedoxa nogo** (A.Chev.) Aubrév.
- ^{T}*heitziana* (A.Chev.) Baehni (insufficiently known sp.) = **Lecomtedoxa nogo** (A.Chev.) Aubrév.
- ^{T}*klaineana* (Pierre ex Engl.) Baehni = **Lecomtedoxa klaineana** (Pierre ex Engl.) Dubard

OMPHALOCARPUM P.Beauv.

- ^{T}**adolfi-friedericii** Engl. & K.Krause (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]
- ^{T}**agglomeratum** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ahia** A.Chev.
- ^{T}*anocentrum* Pierre ex Engl. = **O. elatum** Miers
- ^{T}**bequaertii** De Wild. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *O. sphaerocarpum* De Wild.]
- ^{T}*bomanehense* De Wild. = **O. lecomteanum** Pierre ex Engl.
- ^{T}**boyankombo** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bracteatum** Baudon (status doubtful) [described from Gabon, but not cited in Fl. Gab.]
- ^{T}**brieyi** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**busange** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**cabrae** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**claessensii** De Wild. (status doubtful) [possibly synonym of *O. lecomteanum* Pierre ex Engl.]
- ^{T}*congolense* Pierre ex Engl. = **O. procerum** P.Beauv.
- ^{T}**elatum** Miers
  - ^{T}*O. onocentrum* Pierre ex Engl.
  - ^{T}*O. radlkoferi* Pierre
  - ^{T}*O. rodlkoferi* Pierre var. *plurilaculare* Engl.
  - ^{T}*O. trillesionum* Pierre ex Engl.
- ^{T}**ghesquierei** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*injoloense* De Wild. = **O. lecomteanum** Pierre ex Engl.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **O. procerum** P.Beauv.
- ^{T}**lecomteanum** Pierre ex Engl.
  - ^{T}*O. bomonehense* De Wild.
  - ^{T}*O. injoloense* De Wild.
  - ^{T}*O. letestui* Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*O. mildbraedii* Engl. & K.Krause
- ^{T}**lescrauwaetii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*letestui* Aubrév. & Pellegr. = **O. lecomteanum** Pierre ex Engl.
- ^{T}**lujai** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**massoko** Baudon (status doubtful) [possibly synonym of *O. lecomteanum* Pierre ex Engl.]
- ^{T}**mayumbense** Greves (insufficiently known sp.)
- ^{T}*mildbraedii* Engl. & K.Krause = **O. lecomteanum** Pierre ex Engl.
- ^{T}**mortehanii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ogouense** Pierre ex Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pachysteloides** Mildbr. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Ituridendron bequoertii* De Wild.
  - ^{T}*Vonderystia congalensis* De Wild.
- ^{T}**pedicellatum** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pierreanum* Engl. = **O. procerum** P.Beauv.
- ^{T}**procerum** P.Beauv.
  - ^{T}*O. cangolense* Pierre ex Engl.
  - ^{T}*O. lourentii* De Wild.
  - ^{T}*O. pierreonum* Engl.
- ^{T}*radlkoferi* Pierre = **O. elatum** Miers
- ^{T}*radlkoferi* Pierre var. *pluriloculare* Engl. = **O. elatum** Miers
- ^{T}**sankuruense** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sphaerocarpum** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**strombocarpum** Y.B.Harv. & Lovett
- ^{T}**torosum** Baudon (status doubtful) [described from Gabon, but not cited in Fl. Gab.]
- ^{T}*trillesianum* Pierre ex Engl. = **O. elatum** Miers
- ^{T}**vermoesenii** De Wild. (status doubtful) [possibly synonym of *O. procerum* P.Beauv.]

PACHYSTELA Pierre ex Radlk.

- ^{T}*albida* A.Chev. (nom.nud.) = **Synsepalum pobeguinianum** (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut.
- ST*antunesii* (Engl.) Lecomte = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}*argentea* A.Chev. = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{S} ^{T}*argyrophylla* (Hiern) Lecomte = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}*batesii* A.Chev. = **Synsepalum batesii** (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*brevipes* (Baker) Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}**buluensis** (Greves) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
  - ^{T}*Pouterio buluensis* (Greves) Baehni
  - ^{T}*Sersalisio buluensis* Greves
- ^{T}*cinerea* (Engl.) Radlk. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*cinerea* (Engl.) Radlk. var. *batangensis* (C.H.Wright) Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*cinerea* (Engl.) Radlk. var. *cuneata* (Radlk.) Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*cinerea* (Engl.) Radlk. var. *ogowensis* Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*cinerea* (Engl.) Radlk. var. *undulata* Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*conferta* Radlk. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*cuneata* Radlk. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}**gossweileri** Engl. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
- ^{T}**koechlinii** Aubrév. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) C.M.Evrard (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
  - ^{T}*Pouterio lourentii* (De Wild.) Baehni
  - ^{T}*Pseudobaivinello lourentii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Sersolisio lourentii* De Wild.
- ^{T}*lenticellosa* Radlk. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*liberica* Engl. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*longepedicellata* (De Wild.) J.Léonard = **Zeyherella longepedicellata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
- ^{T}*longistyla* (Baker) Radlk. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*macrocarpa* A.Chev. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ST*magalismontana* (Sond.) Lecomte = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}*micrantha* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}**mildbraedii** Engl. (insufficiently known sp.) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
- ^{T}*msolo* (Engl.) Engl. = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*ovatostipulata* De Wild. = **Vincentella ovatostipulata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
- ^{T}*pobeguiniana* Pierre ex Dubard (nom.inval.) = **Synsepalum pobeguinianum** (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut.
- ^{T}*pobeguiniana* Pierre ex Lecomte = **Synsepalum pobeguinianum** (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut.
- ^{T}**robusta** Engl. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
  - ^{T}*Pouterio zenkeri* A.Meeuse
- ^{T}*seretii* De Wild. = **Synsepalum seretii** (De Wild.) T.D.Penn.
- ^{T}*subverticillata* E.A.Bruce = **Synsepalum subverticillatum** (E.A.Bruce) T.D.Penn.

PIERREODENDRON A.Chev.

- ^{T}*durissimum* A.Chev. = **Letestua durissima** (A.Chev.) Lecomte

PLANCHONELLA Pierre

- ^{T}*africana* (A.DC.) Baehni = **Chrysophyllum africanum** A.DC.
- ^{T}*albida* (G.Don) Baehni = **Chrysophyllum albidum** G.Don
- ^{T}*subnuda* (Baker) Baehni = **Chrysophyllum subnudum** Baker

POUTERIA Aubl.

- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **adolfi-friedericii**
  - ^{T}*Aningerio odolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert
  - ^{T}*P. ferruginea* Chiov.
  - ^{T}*P. rufinervis* Chiov.
  - ^{T}*Sideroxylon odolfi-friedericii* Engl.
- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **australis** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.
  - ^{T}*Aningerio odolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *oustralis* J.H.Hemsl.
- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **floccosa** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.
  - ^{T}*Aningerio odolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *floccasa* J.H.Hemsl.
- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **keniensis** (R.E.Fr.) L.Gaut.
  - ^{T}*Aningerio odolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *keniensis* (R.E.Fr.) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*Sideroxylon odolfi-friedericii* Engl. subsp. *keniensis* R.E.Fr.
- ^{T}**adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **usambarensis** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.
  - ^{T}*Aningeria adolfi-friedericii* (Engl.) Robyns & G.C.C.Gilbert subsp. *usomborensis* J.H.Hemsl.
- ^{T}*afzelii* (Engl.) Baehni = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*akuedo* Baehni = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}**alnifolia** (Baker) Roberty var. **alnifolia**
  - ^{T}*Chrysophyllum alnifolium* Baker
  - ^{T}*Chrysophyllum ferruginea-tamentosum* Engl.
  - ^{T}*Molocontho acutifolio* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Malocontho olnifolio* (Baker) Pierre
  - ^{T}*Molocontho centrolis* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Molocontho ferrugineo-tamentoso* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Molocantha heudelotiono* Pierre
  - ^{T}*Molocontho obtuso* C.H.Wright
  - ^{T}*Molocontha worneckeono* Engl.
- ^{T}**alnifolia** (Baker) Roberty var. **sacleuxii** (Lecomte) L.Gaut.
  - ^{T}*Malacantho alnifolio* (Baker) Pierre var. *sacleuxii* (Lecomte) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*Molocontho socleuxii* Lecomte
- ^{T}**altissima** (A.Chev.) Baehni
  - ^{T}*Aningerio oltissimo* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Hormogyne oltissimo* A.Chev.
  - ^{T}*Hormogyne gobonensis* A.Chev.
  - ^{T}*P. giardonii* Chiav.
  - ^{T}*Sideroxylon oltissimum* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Sideroxylan gabanense* (A.Chev.) Lecomte ex Pellegr.
- ^{T}**aningeri** Baehni
  - ^{T}*Aningerio rabusta* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Molocontho robusto* A.Chev.
- ST*antunesii* (Engl.) Baehni = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}*aylmeri* (M.B.Scott) Baehni = **Neolemonniera clitandrifolia** (A.Chev.) Heine
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) Baehni = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*brevipes* (Baker) Baehni, p.p. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*buluensis* (Greves) Baehni = **Pachystela buluensis** (Greves) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
- ^{T}*camerounensis* (Pierre ex Aubrév. & Pellegr.) Baehni = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*carrieana* (Pierre ex Dubard) Baehni = **Bakeriella carrieana** Pierre ex Dubard (status doubtful)
- ^{T}*cerasifera* (Welw.) A.Meeuse = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
- ^{T}*chevalieri* (Engl.) Baehni = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
- ^{T}*congolense* (Lecomte) Baehni = **Synsepalum congolense** Lecomte
- ^{T}*densiflora* (Baker) Baehni = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*disaco* (Engl.) A.Meeuse = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
- ^{T}*dulcifica* (Schumach. & Thonn.) Baehni = **Synsepalum dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell
- ^{T}*ferruginea* Chiov. = **P. adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **adolfi-friedericii**
- ^{T}*giordanii* Chiov. = **P. altissima** (A.Chev.) Baehni
- ^{T}**hexastemon** Baehni (status doubtful) [described from Caméroun, but not cited in Fl. Cam.]
- ^{T}*kaessneri* (Engl.) Baehni = **Synsepalum kaessneri** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*kemoënsis* (Dubard) Baehni = **Synsepalum kemoënse** (Dubard) Aubrév.
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) Baehni = **Pachystela laurentii** (De Wild.) C.M.Evrard (status doubtful)
- ^{T}*leptosperma* Baehni = **Breviea sericea** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*ligulata* Baehni = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*longecuneata* (De Wild.) Baehni = **Synsepalum longecuneatum** De Wild.

^{S} ^{T}*magalismantana* (Sand.) A.Meeuse = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
^{T}*malchairi* (De Wild.) Baehni = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Maore) T.D.Penn.
^{T}*msolo* (Engl.) A.Meeuse = **Synsepalum msolo** (Engl.) T.D.Penn.
^{S} ^{T}*natalensis* (Sond.) A.Meeuse = **Englerophytum natalense** (Sond.) T.D.Penn.
^{T}*avatostipulata* (De Wild.) Baehni = **Vincentella ovatostipulata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
^{T}*passargei* (Engl.) Baehni = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}**pierrei** (A.Chev.) Baehni (status doubtful) [possibly conspecific with *P. altissima* (A.Chev.) Baehni, but might deserve infraspecific rank]
  ^{T}*Aningeria altissima* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. var. *pierrei* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Aningeria pierrei* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Harmagyne pierrei* A.Chev.
^{T}**pseudoracemosa** (J.H.Hemsl.) L.Gaut.
  ^{T}*Aningeria pseudaracemasa* J.H.Hemsl.
^{T}*revaluta* (Baker) Baehni = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*rufinervis* Chiav. = **P. adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **adolfi-friedericii**
^{T}*seretii* (De Wild.) Baehni = **Synsepalum seretii** (De Wild.) T.D.Penn.
^{T}*stipulata* (Radlk.) Baehni = **Synsepalum stipulatum** (Radlk.) Engl.
^{T}*subcardata* (De Wild.) Baehni = **Synsepalum subcordatum** De Wild.
^{T}**superba** (Vermoesen) L.Gaut.
  ^{T}*Aningeria superba* (Vermaesen) A.Chev.
  ^{T}*Malacantha superba* Vermaesen
  ^{T}*Richardella superba* (Vermaesen) Baehni
^{T}*taïensis* (Aubrév. & Pellegr.) Baehni = **Aubregrinia taïensis** (Aubrév. & Pellegr.) Heine
^{T}*tridentata* Baehni = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*ulugurense* (Engl.) Baehni = **Synsepalum ulugurense** (Engl.) Engl.
^{T}*zenkeri* A.Meeuse = **Pachystela robusta** Engl. (status doubtful)

PRADOSIA Liais
^{T}**spinosa** Ewango & Breteler

PSEUDOBOIVINELLA Aubrév. & Pellegr.
^{T}*laurentii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **Pachystela laurentii** (De Wild.) C.M.Evrard (status doubtful)
^{T}*ablanceolata* (S.Moore) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.
^{T}*subverticillata* (E.A.Bruce) Aubrév. & Pellegr., sphalm.: verticillata = **Synsepalum subverticillatum** (E.A.Bruce) T.D.Penn.

PSEUDOPACHYSTELA Aubrév. & Pellegr.
^{T}**lastoursvillensis** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
^{T}**oyemensis** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]

REPTONIA A.DC.
^{T}*buxifolia* (Falc.) A.DC. = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*mascatensis* (A.DC.) Radlk. ex O.Schwartz = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.

RICHARDELLA Pierre
^{T}*afzelii* (Engl.) Baehni = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*dulcifica* (Schumach. & Thonn.) Baehni = **Synsepalum dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell
^{T}*subcordata* (De Wild.) Baehni = **Synsepalum subcordatum** De Wild.
^{T}*superba* (Vermaesen) Baehni = **Pouteria superba** (Vermaesen) L.Gaut.

ROGEONELLA A.Chev.
^{T}*chevalieri* (Engl.) Chesnais ex A.Chev. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

SAPOTA Mill.
^{T}*cerasifera* Welw. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*mammosa* Gaertn., nan Mill. (nom.illegit.) = **Chrysophyllum albidum** G.Don
^{T}*sericea* (Schumach.) A.DC. = **Chrysophyllum albidum** G.Don

SERSALISIA R.Br.
^{T}*afzelii* Engl. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*brevipes* (Baker) Baill. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*buluensis* Greves = **Pachystela buluensis** (Greves) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
^{T}*cerasifera* (Welw.) Engl. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*chevalieri* Engl. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*disaco* (Hiern) Engl. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*djalonensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*edulis* S.Maore = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*kaessneri* Engl., 'kassneri' = **Synsepalum kaessneri** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*laurentii* De Wild. = **Pachystela laurentii** (De Wild.) C.M.Evrard (status doubtful)
^{T}*ledermannii* Engl. & K.Krause = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
^{T}*malchairi* De Wild. = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Maore) T.D.Penn.
^{T}*micrantha* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*microphylla* A.Chev. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
^{T}*usambarensis* Engl. = **Synsepalum cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.

SIDEROXYLON L.
^{T}*adolfi-friedericii* Engl. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **adolfi-friedericii**
^{T}*adolfi-friedericii* Engl. subsp. *keniensis* R.E.Fr. = **Pouteria adolfi-friedericii** (Engl.) A.Meeuse subsp. **keniensis** (R.E.Fr.) L.Gaut.
^{T}*altissimum* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel = **Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni
^{S} ^{T}*atrovirens* Lam. = **S. inerme** L. subsp. **inerme**
^{T}*aubertii* A.Chev. = **S. mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*aubrevillei* Pellegr. = **Synsepalum aubrevillei** (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}*aylmeri* M.B.Scatt = **Neolemonniera clitandrifolia** (A.Chev.) Heine
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}*brevipes* Baker = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*buxifolium* Hutch. = **S. mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*cinereum* (Pierre) Eyles = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*carradii* Chiav. = **S. mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*densiflorum* Baker = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*diaspyraides* Baker = **S. inerme** L. subsp. **diospyroides** (Baker) J.H.Hemsl.
^{T}**discolor** Radcl.-Sm.
  ^{T}*Spiniluma discalar* (Radcl.-Sm.) Friis
^{T}*dulcificum* (Schumach. & Thann.) A.DC. = **Synsepalum dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell
^{T}*fischeri* Engl. = **Manilkara fischeri** (Engl.) H.J.Lam (status doubtful)
^{T}*gabanense* (A.Chev.) Lecamte ex Pellegr. = **Pouteria altissima** (A.Chev.) Baehni
^{T}*gillettii* Hutch. & E.A.Bruce = **S. mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*gossweileri* Greves = **Tridesmostemon omphalocarpoides** Engl.
^{T}**inerme** L. subsp. **diospyroides** (Baker) J.H.Hemsl.
  ^{T}*Calvaria diaspyraides* (Baker) Dubard
  ^{T}*Calvaria inermis* (L.) Dubard var. *zanzibarensis* Pierre ex Dubard
  ^{T}*S. diaspyraides* Baker
^{S} ^{T}**inerme** L. subsp. **inerme**
  ^{S} ^{T}*Calvaria inermis* (L.) Dubard
  ^{S} ^{T}*S. atravirens* Lam.
  ^{S} ^{T}*S. inerme* L. var. *schlechteri* Engl.
^{S} ^{T}*inerme* L. var. *schlechteri* Engl. = **S. inerme** L. subsp. **inerme**
^{T}*langistylum* Baker = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
^{T}**mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
  ^{T}*Edgewarthia buxifalia* Falc.
  ^{T}*Manatheca buxifalia* (Falc.) A.DC.
  ^{T}*Manatheca mascatensis* A.DC.
  ^{T}*Reptania buxifalia* (Falc.) A.DC.
  ^{T}*Reptania mascatensis* (A.DC.) Radlk. ex O.Schwartz
  ^{T}*S. aubertii* A.Chev.
  ^{T}*S. buxifalium* Hutch.
  ^{T}*S. carradii* Chiav.
  ^{T}*S. gillettii* Hutch. & E.A.Bruce
  ^{T}*Spiniluma buxifalia* (Hutch.) Aubrév.
^{T}*mayumbense* Greves = **Zeyherella mayumbensis** (Greves) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful)
^{S} ^{T}*melanophlaeos* L. = **Rapanea melanophloeos** (L.) Mez (Myrsinaceae)
^{T}*oblanceolatum* S.Maare = **Englerophytum oblanceolatum** (S.Moore) T.D.Penn.
^{T}**oxyacantha** Baill.
  ^{T}*Mastichadendran axyacantha* (Baill.) Baehni
  ^{T}*Spiniluma axyacantha* (Baill.) Aubrév.
^{S} ^{T}*randii* S.Maare = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
^{T}*revalutum* Baker = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*sacleuxii* Baill. = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
^{T}*saganeitense* Schweinf. (nam.nud.)
^{T}*spinosum* L. = **Argania spinosa** (L.) Skeels

SPINILUMA Baill.
^{T}*buxifolia* (Hutch.) Aubrév. = **Sideroxylon mascatense** (A.DC.) T.D.Penn.
^{T}*discolor* (Radcl.-Sm.) Friis = **Sideroxylon discolor** Radcl.-Sm.
^{T}*oxyacantha* (Baill.) Aubrév. = **Sideroxylon oxyacantha** Baill.

STIRONEURUM Radlk. ex De Wild. & T.Durand
^{T}*stipulatum* Radlk. = **Synsepalum stipulatum** (Radlk.) Engl.

SYNSEPALUM A.DC.
^{T}**afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
  ^{T}*Afrasersalisia afzelii* (Engl.) A.Chev.
  ^{T}*Afrasersalisia micrantha* (A.Chev.) A.Chev.
  ^{T}*Mimusaps micrantha* A.Chev.
  ^{T}*Pachystela micrantha* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Pauteria afzelii* (Engl.) Baehni
  ^{T}*Pauteria akueda* Baehni
  ^{T}*Richardella afzelii* (Engl.) Baehni
  ^{T}*Sersalisia afzelii* Engl.
  ^{T}*Sersalisia micrantha* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Sersalisia micraphylla* A.Chev.
  ^{T}*Vincentella micrantha* (A.Chev.) A.Chev.
^{T}*attenuatum* Hutch. & Dalziel = **S. seretii** (De Wild.) T.D.Penn.
^{T}**aubrevillei** (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Sideraxylan aubrevillei* Pellegr.
^{T}**batesii** (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  ^{T}*Pachystela batesii* A.Chev.
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}**brenanii** (Heine) T.D.Penn.
  ^{T}*Vincentella brenanii* Heine
^{T}**brevipes** (Baker) T.D.Penn.
  ^{T}*Bakeriella brevipes* (Baker) Dubard
  ^{T}*Bakeriella cinerea* (Engl.) Dubard
  ^{T}*Bakeriella langistyla* (Baker) Dubard
  ^{T}*Chrysaphyllum batangense* C.H.Wright
  ^{T}*Chrysaphyllum cinereum* Engl.
  ^{T}*Chrysaphyllum stuhlmannii* Engl.
  ^{T}*Pachystela brevipes* (Baker) Engl.
  ^{T}*Pachystela cinerea* (Engl.) Radlk.
  ^{T}*Pachystela cinerea* (Engl.) Radlk. var. *batangensis* (C.H.Wright) Engl.
  ^{T}*Pachystela cinerea* (Engl.) Radlk. var. *cuneata* (Radlk.) Engl.
  ^{T}*Pachystela cinerea* (Engl.) Radlk. var. *agawensis* Engl.
  ^{T}*Pachystela cinerea* (Engl.) Radlk. var. *undulata* Engl.
  ^{T}*Pachystela canferta* Radlk.
  ^{T}*Pachystela cuneata* Radlk.
  ^{T}*Pachystela lenticellasa* Radlk.
  ^{T}*Pachystela liberica* Engl.
  ^{T}*Pachystela langistyla* (Baker) Radlk.
  ^{T}*Pachystela macracarpa* A.Chev.
  ^{T}*Pauteria brevipes* (Baker) Baehni, p.p.
  ^{T}*Sersalisia brevipes* (Baker) Baill.
  ^{T}*Sideraxylan brevipes* Baker
  ^{T}*Sideraxylan cinereum* (Pierre) Eyles
  ^{T}*Sideraxylan langistylum* Baker
  ^{T}*Sideraxylan sacleuxii* Baill.
  ^{T}*Vincentella langistyla* (Baker) Pierre
^{T}**cerasiferum** (Welw.) T.D.Penn.
  ^{T}*Afrasersalisia cerasifera* (Welw.) Aubrév. ex Heine
  ^{T}*Afrasersalisia chevalieri* (Engl.) Aubrév.
  ^{T}*Afrasersalisia disaca* (Hiern) Aubrév.
  ^{T}*Afrasersalisia usambarensis* (Engl.) Aubrév.

- ^{T}*Amarphaspermum cerasiferum* (Welw.) Baehni
- ^{T}*Bakeriella cerasifera* (Welw.) Dubard
- ^{T}*Bakeriella disaca* (Hiern) Dubard
- ^{T}*Bakerisideraxylan djalanense* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*Chrysaphyllum cerasiferum* (Welw.) Hiern
- ^{T}*Chrysaphyllum disaca* Hiern
- ^{T}*Gymnaluma usambarensis* (Engl.) Baehni
- ^{T}*Pauteria cerasifera* (Welw.) A.Meeuse
- ^{T}*Pauteria chevalieri* (Engl.) Baehni
- ^{T}*Pauteria disaca* (Engl.) A.Meeuse
- ^{T}*Rageanella chevalieri* (Engl.) Chesnais ex A.Chev.
- ^{T}*Sapata cerasifera* Welw.
- ^{T}*Sersalisia cerasifera* (Welw.) Engl.
- ^{T}*Sersalisia chevalieri* Engl.
- ^{T}*Sersalisia disaca* (Hiern) Engl.
- ^{T}*Sersalisia djalanensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}*Sersalisia edulis* S.Maare
- ^{T}*Sersalisia ledermannii* Engl. & K.Krause
- ^{T}*Sersalisia usambarensis* Engl.

- ^{T}**congolense** Lecomte
  - ^{T}*Pauteria cangalense* (Lecamte) Baehni
- ^{T}**dulcificum** (Schumach. & Thonn.) Daniell
  - ^{T}*Bakeriella dulcifica* (Schumach. & Thann.) Dubard
  - ^{T}*Bumelia dulcifica* Schumach. & Thann.
  - ^{T}*Pauteria dulcifica* (Schumach. & Thann.) Baehni
  - ^{T}*Richardella dulcifica* (Schumach. & Thann.) Baehni
  - ^{T}*Sideraxylan dulcificum* (Schumach. & Thann.) A.DC.
- ^{T}**fleuryanum** A.Chev.
- ^{T}**gabonense** (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.
  - ^{T}*Tulestea gabanensis* Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**glycydorum** Wernham
- ^{T}**kaessneri** (Engl.) T.D.Penn.
  - ^{T}*Afrasersalisia kaessneri* (Engl.) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*Pauteria kaessneri* (Engl.) Baehni
  - ^{T}*Sersalisia kaessneri* Engl., 'kassneri'
  - ^{T}*Tulestea kaessneri* (Engl.) Aubrév.
- ^{T}**kemoënse** (Dubard) Aubrév.
  - ^{T}*Bakeriella kemaënsis* (Dubard) Baehni
  - ^{T}*Pauteria kemaènsis* (Dubard) Baehni
  - ^{T}*Vincentella kemaënsis* (Dubard) A.Chev.
- ^{T}**letestui** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**letouzeyi** Aubrév. ['letouzei']
- ^{T}**longecuneatum** De Wild.
  - ^{T}*Pauteria langecuneata* (De Wild.) Baehni
- ^{T}**msolo** (Engl.) T.D.Penn.
  - ^{T}*Amarphaspermum msala* (Engl.) Baehni
  - ^{T}*Chrysaphyllum msala* Engl.
  - ^{T}*Pachystela argentea* A.Chev.
  - ^{T}*Pachystela bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Pachystela msala* (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Pauteria bequaertii* (De Wild.) Baehni
  - ^{T}*Pauteria msala* (Engl.) A.Meeuse
- ^{T}**muelleri** (Kupicha) T.D.Penn.
  - ^{T}*Vincentella muelleri* Kupicha
- ^{T}**nyangense** (Pellegr.) McPherson & L.J.T.White
  - ^{T}*Gambeya nyangensis* Pellegr. (insufficiently knawn sp.)
- ^{T}**passargei** (Engl.) T.D.Penn.
  - ^{T}*Afrasersalisia afzelii* (Engl.) A.Chev. var. *ligulata* (Baehni) A.Chev.
  - ^{T}*Bakerisideraxylan passargei* Engl.
  - ^{T}*Bakerisideraxylan sapinii* De Wild.
  - ^{T}*Pauteria ligulata* Baehni
  - ^{T}*Pauteria passargei* (Engl.) Baehni
  - ^{T}*Pauteria tridentata* Baehni
  - ^{T}*Vincentella passargei* (Engl.) Aubrév.
  - ^{T}*Vincentella sapinii* (De Wild.) Brenan
- ^{T}**pobeguinianum** (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut.
  - ^{T}*Bakeriella pabeguiniana* Pierre ex Dubard (nam.inval.)
  - ^{T}*Pachystela albida* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*Pachystela pabeguiniana* Pierre ex Dubard (nam.inval.)
  - ^{T}*Pachystela pabeguiniana* Pierre ex Lecamte
- ^{T}**revolutum** (Baker) T.D.Penn.
  - ^{T}*Bakeriella densiflara* (Baker) Dubard
  - ^{T}*Bakeriella revaluta* (Baker) Dubard
  - ^{T}*Bakerisideraxylan bruneelii* De Wild.
  - ^{T}*Bakerisideraxylan densiflarum* (Baker) Engl.
  - ^{T}*Bakerisideraxylan revalutum* (Baker) Engl.
  - ^{T}*Bakerisideraxylan revalutum* (Baker) Engl. var. *brevipetialulatum* Engl.
  - ^{T}*Pauteria cameraunensis* (Pierre ex Aubrév. & Pellegr.) Baehni
  - ^{T}*Pauteria densiflara* (Baker) Baehni
  - ^{T}*Pauteria revaluta* (Baker) Baehni
  - ^{T}*Sideraxylan densiflarum* Baker
  - ^{T}*Sideraxylan revalutum* Baker
  - ^{T}*Vincentella cameraunensis* Pierre ex Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Vincentella densiflara* (Baker) Pierre
  - ^{T}*Vincentella revaluta* (Baker) Pierre
- ^{T}**seretii** (De Wild.) T.D.Penn.
  - ^{T}*Lasersisia seretii* (De Wild.) Liben
  - ^{T}*Pachystela seretii* De Wild.
  - ^{T}*Pauteria seretii* (De Wild.) Baehni
  - ^{T}*S. attenuatum* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Tulestea seretii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**stipulatum** (Radlk.) Engl.
  - ^{T}*Pauteria stipulata* (Radlk.) Baehni
  - ^{T}*Stiraneurum stipulatum* Radlk.
- ^{T}**subcordatum** De Wild.
  - ^{T}*Pauteria subcardata* (De Wild.) Baehni
  - ^{T}*Richardella subcardata* (De Wild.) Baehni
- ^{T}**subverticillatum** (E.A.Bruce) T.D.Penn.
  - ^{T}*Pachystela subverticillata* E.A.Bruce
  - ^{T}*Pseudabaivinella subverticillata* (E.A.Bruce) Aubrév. & Pellegr., sphalm.: verticillata
- ^{T}**tsounkpe** Aubrév. & Pellegr.
- ^{T}**ulugurense** (Engl.) Engl.
  - ^{T}*Chrysaphyllum ulugurense* Engl.
  - ^{T}*Pauteria ulugurense* (Engl.) Baehni
- ^{T}**zenkeri** Engl. ex Aubrév. & Pellegr.

TIEGHEMELLA Pierre

- ^{T}**africana** Pierre
  - ^{T}*Baillanella africana* (Pierre) Baehni
  - ^{T}*Dumaria africana* (Pierre ex L.Planch) Dubard
  - ^{T}*Lecamtedaxa vazii* Dubard
  - ^{T}*Mimusaps africana* (Pierre) Lecamte
  - ^{T}*T. jallyana* Pierre
- ^{T}**heckelii** Pierre ex A.Chev.
  - ^{T}*Baillanella heckelii* (Pierre ex A.Chev.) Baehni
  - ^{T}*Dumaria heckelii* A.Chev.
  - ^{T}*Mimusaps heckelii* (Pierre ex A.Chev.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*jollyana* Pierre = **T. africana** Pierre

TISSERANTIODOXA Aubrév. & Pellegr.

- ^{T}*oubanguiensis* Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum oubanguiense** (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

TRIDESMOSTEMON Engl.

- ^{T}**claessensii** De Wild.
- ^{T}**congoense** (Pierre ex A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.
  - ^{T}*Chrysaphyllum cangaense* A.Chev.
- ^{T}**mortehanii** De Wild.
- ^{T}**omphalocarpoides** Engl.
  - ^{T}*Sideraxylan gassweileri* Greves

TULESTEA Aubrév. & Pellegr.

- ^{T}*gabonensis* Aubrév. & Pellegr. = **Synsepalum gabonense** (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.
- ^{T}*kaessneri* (Engl.) Aubrév. = **Synsepalum kaessneri** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}**koulamoutouensis** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
- ^{T}*seretii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **Synsepalum seretii** (De Wild.) T.D.Penn.
- ^{T}**tomentosa** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]

VANDERYSTIA De Wild.

- ^{T}*congolensis* De Wild. = **Omphalocarpum pachysteloides** Mildbr. ex Hutch. & Dalziel

VINCENTELLA Pierre

- ^{T}*brenanii* Heine = **Synsepalum brenanii** (Heine) T.D.Penn.
- ^{T}*camerounensis* Pierre ex Aubrév. & Pellegr. = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*densiflora* (Baker) Pierre = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*impressa* Sprague (nom.nud.)
- ^{T}*kemoënsis* (Dubard) A.Chev. = **Synsepalum kemoënse** (Dubard) Aubrév.
- ^{T}*longistyla* (Baker) Pierre = **Synsepalum brevipes** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*micrantha* (A.Chev.) A.Chev. = **Synsepalum afzelii** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*muelleri* Kupicha = **Synsepalum muelleri** (Kupicha) T.D.Penn.
- ^{T}**ogouensis** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
- ^{T}**ovatostipulata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Synsepalum* after study]
  - ^{T}*Pachystela avatastipulata* De Wild.
  - ^{T}*Pauteria avatastipulata* (De Wild.) Baehni
- ^{T}*passargei* (Engl.) Aubrév. = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.
- ^{T}*revoluta* (Baker) Pierre = **Synsepalum revolutum** (Baker) T.D.Penn.
- ^{T}*sapinii* (De Wild.) Brenan = **Synsepalum passargei** (Engl.) T.D.Penn.

VITELLARIA C.F.Gaertn.

- ^{T}**paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **nilotica** (Kotschy) A.N.Henry, Chithra & N.C.Nair
  - ^{T}*Butyraspermum nilaticum* Katschy
  - ^{T}*Butyraspermum paradaxum* (C.F.Gaertn.) Hepper subsp. *nilaticum* (Katschy) Hepper
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy subsp. *nilaticum* (Katschy) J.H.Hemsl.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *nilaticum* (Katschy) Pierre ex Engl.
- ^{T}**paradoxa** C.F.Gaertn. subsp. **paradoxa**
  - ^{T}*Bassia parkii* G.Dan
  - ^{T}*Butyraspermum mangifalium* (Pierre ex A.Chev.) A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum paradaxum* (C.F.Gaertn.) Hepper
  - ^{T}*Butyraspermum paradaxum* (C.F.Gaertn.) Hepper subsp. *parkii* (G.Dan) Hepper
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *cuneata* A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *ferruginea* A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *flaccasa* A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *mangifalium* Pierre ex A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *parvifalia* A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *paissani* A.Chev.
  - ^{T}*Butyraspermum parkii* (G.Dan) Katschy var. *seratina* A.Chev.
  - ^{T}*Lucuma paradaxa* (C.F.Gaertn.) A.DC.
  - ^{T}*Mimusaps capitata* Baker
  - ^{T}*Mimusaps pachyclada* Baker

VITELLARIOPSIS Baill. ex Dubard

- ^{T}**cuneata** (Engl.) Aubrév.
  - ^{T}*Austramimusaps cuneata* (Engl.) A.Meeuse
  - ^{T}*Mimusaps cuneata* Engl.
- ^{S}**dispar** (N.E.Br.) Aubrév.
  - ^{S}*Austramimusaps dispar* (N.E.Br.) A.Meeuse
  - ^{S}*Baillanella dispar* (N.E.Br.) Baehni
  - ^{S}*Mimusaps dispar* N.E.Br.
- ^{T}**ferruginea** Kupicha
- ^{T}**kirkii** (Baker) Dubard
  - ^{T}*Butyraspermum kirkii* Baker
  - ^{T}*Mimusaps bakeri* Baill.
- ST**marginata** (N.E.Br.) Aubrév.
  - ST*Austramimusaps marginata* (N.E.Br.) A.Meeuse
  - ST*Austramimusaps sylvestris* (S.Maare) A.Meeuse
  - ST*Baillanella marginata* (N.E.Br.) Baehni
  - ST*Baillanella sylvestris* (S.Maare) Baehni
  - ST*Inhambanella natalensis* (Schinz) Dubard
  - ST*Mimusaps marginata* N.E.Br.
  - ST*Mimusaps natalensis* Schinz
  - ST*Mimusaps schinzii* Engl.
  - ST*Mimusaps sylvestris* S.Maare
  - ST*V. sylvestris* (S.Maare) Aubrév.
- ST*sylvestris* (S.Moore) Aubrév. = **V. marginata** (N.E.Br.) Aubrév.

WALKERIA A.Chev.

- ^{T}*heitziana* A.Chev. (insufficiently known sp.) = **Lecomtedoxa nogo** (A.Chev.) Aubrév.
- ^{T}*nogo* A.Chev. = **Lecomtedoxa nogo** (A.Chev.) Aubrév.

WILDEMANIODOXA Aubrév. & Pellegr.

- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. var. **laurentii** (status doubtful) [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]
  - ^{T}*Chrysaphyllum laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Gymnaluma laurentii* (De Wild.) Baehni
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. var. **lundensis** (Cavaco) Liben (status doubtful) [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]
  - ^{T}*Chrysaphyllum laurentii* De Wild. var. *lundense* Cavaca

ZEYHERELLA (Pierre ex Baill.) Aubrév. & Pellegr.

- ST*farannensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr. (comb.inval.) = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}*gossweileri* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. = **Neoboivinella gossweileri** (De Wild.) Liben
- ^{T}**letestui** Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]
- ^{T}**longepedicellata** (De Wild.) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]
  - ^{T}*Chrysaphyllum langepedicellatum* De Wild.
  - ^{T}*Chrysaphyllum langifalium* De Wild.
  - ^{T}*Chrysaphyllum sapinii* De Wild.
  - ^{T}*Pachystela langepedicellata* (De Wild.) J.Léanard
- $^{S\ T}$*magalismontana* (Sond.) Aubrév. & Pellegr. = **Englerophytum magalismontanum** (Sond.) T.D.Penn.
- ^{T}**mayumbensis** (Greves) Aubrév. & Pellegr. (status doubtful) [likely to be transferred to *Englerophytum* after study]
  - ^{T}*Sideraxylan mayumbense* Greves
- ^{T}*rwandensis* (Troupin) Liben = **Afrosersalisia rwandensis** (Troupin) Liben (status doubtful)

SAXIFRAGACEAE

HEUCHERA L.

- ^{T}*dichotoma* Murray = **Vahlia dichotoma** (Murray) Kuntze (Vahliaceae)

SAXIFRAGA L.

- ^{T}**hederifolia** Hochst. ex A.Rich.

SCROPHULARIACEAE

ACANTHORRHINUM Rothm.

- ^{T}**ramosissimum** (Coss. & Durieu) Rothm.
  - ^{T}*Antirrhinum ramosissimum* Coss. & Durieu

ADENOSMA R.Br.

- ^{T}*africana* T.Anderson = **Hygrophila africana** (T.Anderson) Heine (Acanthaceae)

AGATHELPIS Choisy

- ^{S}*adunca* E.Mey. = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}*angustifolia* (L.) Choisy (nom.illegit.) = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}*brevifolia* E.Mey. = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}*dubia* (L.) Hutch. ex Wijnands = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}*mucronata* E.Mey. = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}*nitida* E.Mey. = **Microdon nitidus** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*parviflora* (P.J.Bergius) Choisy, as 'parvifolia' = **Microdon parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard

ALONSOA Ruíz & Pav.

- ^{S}**peduncularis** (Kunze) Wettst.
  - ^{S}*Schistanthe peduncularis* Kunze
- ^{S}**unilabiata** (L.f.) Steud.
  - ^{S}*Antirrhinum unilabiata* L.f.
  - ^{S}*Diascia dissecta* Hiern
  - ^{S}*Diascia heterandra* Benth.
  - ^{S}*Diascia nutans* Diels
  - ^{S}*Diascia sinuata* (Sm.) Druce
  - ^{S}*Diascia unilabiata* (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Hemimeris sinuata* Sm.
  - ^{S}*Hemimeris unilabiata* (L.f.) Thunb.

AMBULIA Lam.

- ST*bangweolensis* R.E.Fr. = **Limnophila bangweolensis** (R.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}*baumii* Engl. & Gilg = **Limnophila ceratophylloides** (Hiern) Skan
- ST*ceratophylloides* (Hiern) Engl. & Gilg = **Limnophila ceratophylloides** (Hiern) Skan
- ^{T}*dasyantha* Engl. & Gilg = **Limnophila dasyantha** (Engl. & Gilg) Skan
- ^{T}*gratioloides* (R.Br.) Baill. ex Wettst. = **Limnophila indica** (L.) Druce
- ^{T}*hottonioides* Wettst. = **Limnophila indica** (L.) Druce
- ^{T}*tenera* (Hiern) Engl. & Gilg = **Dopatrium tenerum** (Hiern) Eb.Fisch.

ANARRHINUM Desf.

- ^{T}*abyssinicum* Jaub. & Spach = **A. forskaohlii** (J.F.Gmel.) Cufod. subsp. **abyssinicum** (Jaub. & Spach) Sutton
- ^{T}**forskaohlii** (J.F.Gmel.) Cufod. subsp. **abyssinicum** (Jaub. & Spach) Sutton
  - ^{T}*A. abyssinicum* Jaub. & Spach
- ^{T}**forskaohlii** (J.F.Gmel.) Cufod. subsp. **forskaohlii**
  - ^{T}*Simbuleta arabica* Poir.
  - ^{T}*Simbuleta farskaahlii* J.F.Gmel.
- ST*pechuelii* Kuntze = **Diclis petiolaris** Benth.
- ^{T}*veronicoides* (A.Rich.) Kuntze = **Diclis ovata** Benth.

ANASTRABE E.Mey. ex Benth.

- ^{S}**integerrima** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*A. integerrima* E.Mey. *ex* Benth. var. *serrulata* (E.Mey. *ex* Benth.) Hiern
  - ^{S}*A. serrulata* E.Mey. *ex* Benth.
- ^{S}*integerrima* E.Mey. ex Benth. var. *serrulata* (E.Mey. ex Benth.) Hiern = **A. integerrima** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*serrulata* E.Mey. ex Benth. = **A. integerrima** E.Mey. ex Benth.

ANGELONIA Bonpl.

- ^{T*}**gardneri** Hook.

ANTHEROTHAMNUS N.E.Br.

- ST**pearsonii** N.E.Br.
  - ST*A. rigida* (L.Balus) E.Phillips, as '*A. rigida* (L.Balus) N.E.Br.'
  - ^{S}*Manuleapsis karasmantana* Dinter *ex* Schinz & Thell.
  - ^{S}*Selaginastrum karasmantanum* (Dinter) Schinz & Thell.
  - ST*Selaginastrum rigidum* (L.Balus) Schinz & Thell.
  - ^{S}*Selaginastrum rigidum* (L.Balus) Schinz & Thell. var. *karasmantanum* (Dinter) Schinz & Thell.
  - ST*Sutera rigida* L.Balus
- ST*rigida* (L.Bolus) E.Phillips, as '*A. rigida* (L.Bolus) N.E.Br.' = **A. pearsonii** N.E.Br.

ANTICHARIS Endl.

- ^{T}**arabica** Endl.
  - ^{T}*A. glandulasa* Asch. var. *intermedia* A.Terracc.
  - ^{T}*A. schimperi* Endl. (nam.nud.)
  - ^{T}*Capraria arabica* (Endl.) Steud. & Hachst. *ex* Benth.
  - ^{T}*Disteman campanularis* Ehrenb. & Hempr. *ex* Asch.
- ^{T}*arabica* Hochst. ex Benth., (1846), non Endl. (1839) (nom.illegit.) = **A. senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ST*aschersoniana* Schinz = **A. senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ^{T}*brevipes* Batt. & Trab. = **A. glandulosa** Asch. var. **glandulosa**
- ^{S}*dielsiana* Pilg. = **A. scoparia** (E.Mey. ex Benth.) Hiern ex Benth. & Hook.f.
- ^{S}**ebracteata** Schinz
- ^{S}*genistoides* Schinz = **A. juncea** L.Bolus
- ^{T}**glandulosa** Asch. var. **glandulosa**
  - ^{T}*A. brevipes* Batt. & Trab.
- ^{T}*glandulosa* Asch. var. *intermedia* A.Terracc. = **A. arabica** Endl.
- ^{S}**imbricata** Schinz
- ^{S}**inflata** Marloth & Engl.
- ^{S}**juncea** L.Bolus
  - ^{S}*A. genistaides* Schinz
- ST*linearis* (Benth.) Hochst. ex Asch. = **A. senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ST*linearis* (Benth.) Hochst. ex Asch. var. *azurea* Dinter ex Schinz = **A. senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ^{T}*linearis* auct., sensu Monod (1939), non (Benth.) Hochst ex Asch. = **Aptosimum pumilum** (Hochst.) Benth.
- ST*longifolia* Marloth & Engl. = **A. senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ^{T}*schimperi* Endl. (nom.nud.) = **A. arabica** Endl.
- ^{S}**scoparia** (E.Mey. ex Benth.) Hiern ex Benth. & Hook.f.
  - ^{S}*A. dielsiana* Pilg.
  - ^{S}*Peliastamum scaparium* E.Mey. *ex* Benth.
- ST**senegalensis** (Walp.) Bhandari
  - ^{T}*A. arabica* Hachst. *ex* Benth., (1846), nan Endl. (1839) (nam. illegit.)
  - ST*A. aschersaniana* Schinz
  - ST*A. linearis* (Benth.) Hachst. *ex* Asch.
  - ST*A. linearis* (Benth.) Hachst. *ex* Asch. var. *azurea* Dinter *ex* Schinz
  - ST*A. langifalia* Marlath & Engl.
  - ST*Daratanthera linearis* Benth.
  - ST*Daratanthera senegalensis* Walp.
  - ^{T}*Gerardiapsis fischeri* Engl.
- ^{T}**somalensis** Vierh.

ANTIRRHINUM L.

- ST*aphyllum* L.f. = **Utricularia bisquamata** Schrank (Lentibulariaceae)
- ^{S}*barbatum* Thunb. = **Nemesia barbata** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*bicorne* L. = **Nemesia bicornis** (L.) Pers.
- ^{S}*capense* Burm.f., non Thunb. = **Nemesia bicornis** (L.) Pers.
- ^{S}*capense* Thunb., non Burm.f. (nom.illegit.) = **Nemesia fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*fruticans* Thunb. = **Nemesia fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{T}*gibbosum* Wall. = **Misopates orontium** (L.) Raf. subsp. **gibbosum** (Wall.) Sutton
- ^{T}*heterophyllum* Schousb. = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{S}*linaria* L. = **Linaria vulgaris** Mill.
- ^{S}*longicorne* Thunb. = **Diascia longicornis** (Thunb.) Druce
- ^{S}*macrocarpum* Aiton = **Nemesia macrocarpa** (Aiton) Druce
- ST*orontium* L. = **Misopates orontium** (L.) Raf. subsp. **orontium**
- ^{S}*patens* Thunb. = **Diascia patens** (Thunb.) Grant ex Fourc.
- ^{S}*pinnatum* L.f. = **Nemesia pinnata** (L.f.) E.Mey. ex Benth.
- ^{T}*ramosissimum* Coss. & Durieu = **Acanthorrhinum ramosissimum** (Coss. & Durieu) Rothm.
- ^{S}*scabridum* Herb.Banks ex Benth. = **Nemesia acuminata** Benth.
- ^{S}*scabrum* (Spreng.) Thunb. = **Nemesia macrocarpa** (Aiton) Druce
- ^{S}*spurium* L. = **Kickxia spuria** (L.) Dumort. subsp. **spuria**
- ^{S}*strumosum* Herb.Banks ex Benth. = **Nemesia strumosa** (Herb.Banks ex Benth.) Benth.
- ^{S}*unilabiata* L.f. = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}*vulgaris* Mill. = **Linaria vulgaris** Mill.

APTOSIMUM Burch. ex Benth.

- ^{S}*abietinum* Burch. ex Benth. = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}*abietinum* Burch. ex Benth. var. *ß elongatum* Benth. = **A. neglectum** F.E.Weber
- ^{S}**albomarginatum** Marloth & Engl.
- ^{S}**angustifolium** F.E.Weber & Schinz
  - ^{S}*A. schinzii* F.E.Weber
- ^{S}**arenarium** Engl.
- ST**decumbens** Schinz
- ^{S}*depressum* Burch. ex Benth. (nom.illegit.) = **A. procumbens** (Lehm.) Steud.
- ^{S}*depressum* Burch. ex Benth. var. *elongatum* Hiern = **A. elongatum** Engl.
- ^{S}*dinteri* F.E.Weber = **A. glandulosum** F.E.Weber & Schinz
- ^{S}**elongatum** Engl.
  - ^{S}*A. depressum* Burch. *ex* Benth. var. *elangatum* Hiern
  - ^{S}*A. eriacephalum* E.Mey. *ex* Benth. var. *pubescens* Diels *ex* Weber
  - ^{S}*A. pracumbens* (Lehm.) Steud. var. *elangatum* (Hiern) Cadd
  - ^{S}*A. pubescens* (Diels *ex* F.E.Weber) F.E.Weber
  - ^{S}*A. weberianum* Pilg.
- ^{S}**eriocephalum** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*eriocephalum* E.Mey. ex Benth. var. *pubescens* Diels ex Weber (nom.nud.) = **A. elongatum** Engl.
- ^{S}*feddeanum* Pilg. = **A. glandulosum** F.E.Weber & Schinz
- ^{S}**glandulosum** F.E.Weber & Schinz
  - ^{S}*A. dinteri* F.E.Weber
  - ^{S}*A. feddeanum* Pilg.
- ^{T}**gossweileri** Skan
- ^{S}**indivisum** Burch. ex Benth.
  - ^{S}*A. nanum* Engl.
- ^{S}**junceum** (Hiern) Philcox
  - ^{S}*Peliastamum leucarrhizum* E.Mey. *ex* Benth. var. *junceum* Hiern
- ^{S}*laricinum* Dinter = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}*laricinum* Dinter var. *spinosior* Dinter = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}*leucorrhizum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips = **Peliostomum leucorrhizum** E.Mey. ex Benth.
- ^{T}**lineare** Marloth & Engl.
  - ^{T}*A. nelsii* F.E.Weber
  - ^{T}*A. randii* S.Maare
- ^{S}**lineare** Marloth & Engl. var. **acaule** F.E.Weber
- ^{S}**lineare** Marloth & Engl. var. **ciliatum** Schinz ex F.E.Weber
- ^{S}**lineare** Marloth & Engl. var. **lineare**
  - ^{S}*A. lineare* Marlath & Engl. var. *randii* (S.Maare) F.E.Weber
  - ^{S}*A. nelsii* F.E.Weber
  - ^{S}*A. randii* S.Maare
- ^{S}*lineare* Marloth & Engl. var. *randii* (S.Moore) F.E.Weber = **A. lineare** Marloth & Engl. var. **lineare**
- ^{S}**lugardiae** (N.E.Br. ex Hemsl. & Skan) E.Phillips
  - ^{S}*Peliastamum leucarrhizum* E.Mey. *ex* Benth. var. *lineari-falium* (Schinz *ex* Kuntze) F.E.Weber
  - ^{S}*Peliastamum linearifalium* Schinz *ex* Kuntze
  - ^{S}*Peliastamum lugardiae* N.E.Br. *ex* Hemsl. & Skan, as 'lugardae'
- ^{S}**marlothii** (Engl.) Hiern
  - ^{S}*Peliastamum marlathii* Engl.
- ^{T}**molle** Skan
- ^{S}*nanum* Engl. = **A. indivisum** Burch. ex Benth.
- ^{S}**neglectum** F.E.Weber
  - ^{S}*A. abietinum* Burch. *ex* Benth. var. *ß elangatum* Benth.
- ST*nelsii* F.E.Weber = **A. lineare** Marloth & Engl.
- ^{S}*oppositifolium* (Engl.) E.Phillips = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**patulum** Bremek.
- ^{S}**procumbens** (Lehm.) Steud.
  - ^{S}*A. depressum* Burch. *ex* Benth.
  - ^{S}*Ohlendarffia pracumbens* Lehm.
  - ^{S}*Ruellia depressa* L.f. (Acanthaceae)
- ^{S}*procumbens* (Lehm.) Steud. var. *elongatum* (Hiern) Codd = **A. elongatum** Engl.
- ^{S}*pubescens* (Diels ex F.E.Weber) F.E.Weber = **A. elongatum** Engl.
- ^{T}**pumilum** (Hochst.) Benth.
  - ^{T}*Anticharis linearis* auct., sensu *Manad* (1939), nan (Benth.) Hachst *ex* Asch.
- ST*randii* S.Moore = **A. lineare** Marloth & Engl.
- ^{S}*scaberrimum* Schinz = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber

- ^{S}*scaberrimum* Schinz var. *tenuifolium* F.E.Weber = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}*schinzii* F.E.Weber = **A. angustifolium** F.E.Weber & Schinz
- ^{S}**spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
  - ^{S}*A. abietinum* Burch. ex Benth.
  - ^{S}*A. loricinum* Dinter
  - ^{S}*A. loricinum* Dinter var. *spinosior* Dinter
  - ^{S}*A. scaberrimum* Schinz
  - ^{S}*A. scaberrimum* Schinz var. *tenuifolium* F.E.Weber
  - ^{S}*A. steingroeveri* Engl.
  - ^{S}*A. steingroeveri* Engl. var. *glabrum* F.E.Weber & Schinz
  - ^{S}*Ruellia spinescens* Thunb. (Acanthaceae)
- ^{S}*steingroeveri* Engl. = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}*steingroeveri* Engl. var. *glabrum* F.E.Weber & Schinz = **A. spinescens** (Thunb.) F.E.Weber
- ^{S}**suberosum** F.E.Weber
- ^{S}**tragacanthoides** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**transvaalense** F.E.Weber
- ^{S}*virgatum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips = **Peliostomum virgatum** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*viscosum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips, non Benth. = **Peliostomum viscosum** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**viscosum** Benth.
- ^{S}*weberianum* Pilg. = **A. elongatum** Engl.
- ^{T}**welwitschii** Hiern

ARTANEMA D.Don

- ^{T}*cabrae* De Wild. & T.Durand = **A. longifolium** (L.) Vatke
- ^{T}*longiflorum* Wettst. = **A. longifolium** (L.) Vatke
- ^{T}**longifolium** (L.) Vatke
  - ^{T}*A. cabrae* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*A. longiflorum* Wettst.
  - ^{T}*A. longifolium* (L.) Vatke var. *amplexicaule* Vatke (uncertain synonymy)
  - ^{T}*A. sesamoides* (Vahl) Benth.
- ^{T}*longifolium* (L.) Vatke var. *amplexicaule* Vatke (uncertain synonymy) = **A. longifolium** (L.) Vatke
- ^{T}*sesamoides* (Vahl) Benth. = **A. longifolium** (L.) Vatke

BACOPA Aubl.

- ^{T}**alternifolia** Engl.
- ST*calycina* (Benth.) Engl. ex De Wild. = **B. crenata** (P.Beauv.) Hepper
- ^{T}*chamaedryoides* (Kunth) Wettst. = **B. procumbens** (Mill.) Greenm.
- ST**crenata** (P.Beauv.) Hepper
  - ST*B. calycina* (Benth.) Engl. ex De Wild.
  - ^{T}*Herpestis calycina* Benth.
  - ST*Herpestis crenata* P.Beauv.
  - ^{T}*Moniera calycina* (Benth.) Hiern
- ^{T}**decumbens** (Fernald) F.N.Williams
  - ^{T}*B. erecta* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Moniera decumbens* (Fernald) Skan
- ^{T}**egensis** (Poepp. & Endl.) Pennell
  - ^{T}*Hydranthelium egense* Poepp. & Endl.
- ^{T}*erecta* Hutch. & Dalziel = **B. decumbens** (Fernald) F.N.Williams
- ST**floribunda** (R.Br.) Wettst.
  - ST*B. pubescens* (Skan) Hutch. & Dalziel
  - ^{S}*Herpestis floribunda* R.Br.
  - ^{T}*Moniera bicolor* A.Chev.
  - ^{T}*Moniera floribunda* (R.Br.) T.Cooke
  - ^{T}*Stemodia floribunda* (R.Br.) Roberty
- ^{T}**hamiltoniana** (Benth.) Wettst. var. **angustisepala** Hepper
- ^{T}**hamiltoniana** (Benth.) Wettst. var. **hamiltoniana**
  - ^{T}*Moniera hamiltoniana* (Benth.) T.Cooke
- ^{T}**lisowskiana** Mielcarek
- ST**monnieri** (L.) Pennell
  - ST*B. monnieria* (L.) Wettst., as 'monniera'
  - ^{T}*Bramia monniera* (L.) Drake
  - ^{T}*Gratiola monnieri* (L.) L.
  - ST*Gratiola monnieria* L.
  - ST*Herpestis africana* (Pers.) Steud.
  - ST*Herpestis monnieria* (L.) Kunth (nom.illegit.)
  - ST*Lysimachia monnieri* L. (Primulaceae)
  - ST*Moniera africana* Pers.
  - ^{S}*Moniera calycina* (Forssk.) Kuntze
  - ^{S}*Moniera cuneifolia* Michx., Hiern (1904) as 'Moniera' p.p., excl. *Herpestis crenata* P.Beauv.
- ST*monnieria* (L.) Wettst., as 'monniera' (nom.illegit.) = **B. monnieri** (L.) Pennell
- ^{T}**occultans** (Hiern) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Moniera occultans* Hiern
- ^{T*}**procumbens** (Mill.) Greenm.
  - ^{T}*B. chamaedryoides* (Kunth) Wettst.
  - ^{T}*Herpestis chamaedryoides* Kunth
- ST*pubescens* (Skan) Hutch. & Dalziel = **B. floribunda** (R.Br.) Wettst.
- ^{T}**punctata** Engl.
  - ^{T}*Moniera punctata* (Engl.) Skan

BAMPSIA Lisowski & Mielcarek

- ^{T}**lawalreana** Lisowski & Mielcarek
- ^{T}**symoensiana** Lisowski & Mielcarek

BAUMIA Engl. & Gilg

- ^{T}**angolensis** Engl. & Gilg

BENTHAMISTELLA Kuntze

- ^{T}*nigricans* (Benth.) Kuntze = **Buchnera nigricans** (Benth.) Skan (Orobanchaceae)

BONNAYA Link & Otto

- ^{T}*parviflora* (Roxb.) Benth. = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ^{T}*pusilla* Oliv. = **Lindernia philcoxii** Eb.Fisch.
- ^{T}*trichotoma* Oliv. = **Lindernia madiensis** Dandy

BOVEA Decne.

- ^{T}*sinaica* Decne. = **Lindenbergia indica** (L.) Vatke

BOWKERIA Harv.

- ^{S}*calceolarioides* Diels = **B. cymosa** MacOwan
- ^{S}**citrina** Thode
- ^{S}**cymosa** MacOwan
  - ^{S}*B. calceolarioides* Diels
- ^{S}*gerrardiana* Harv. ex Hiern = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*natalensis* Schinz = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*simpliciflora* MacOwan, 'as simplicifolia' in Index Kewensis (1906) = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*triphylla* Harv. = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*triphylla* Harv. var. *pubescens* Kuntze = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*triphylla* Harv. var. *subglabra* Kuntze = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}*velutina* Harv. ex Hiern = **B. verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
- ^{S}**verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Schinz
  - ^{S}*B. gerrardiana* Harv. ex Hiern
  - ^{S}*B. natalensis* Schinz
  - ^{S}*B. simpliciflora* MacOwan, 'as simplicifolia' in Index Kewensis (1906)
  - ^{S}*B. triphylla* Harv.
  - ^{S}*B. triphylla* Harv. var. *pubescens* Kuntze
  - ^{S}*B. triphylla* Harv. var. *subglabra* Kuntze
  - ^{S}*B. velutina* Harv. ex Hiern

BRAMIA Lam.

- ^{T}*monniera* (L.) Drake = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell

BRYODES Benth.

- ^{T}*perrieri* Bonati = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.

CAMPTOLOMA Benth.

- ^{T}**lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard
  - ^{T}*C. oxypetalum* Wagner & Vierh.
  - ^{T}*C. villosa* Balf.f.
  - ^{T}*Chaenostoma lyperiiflorum* (Vatke) Wettst.
  - ^{T}*Sutera lyperiiflora* (Vatke) Skan
  - ^{T}*Urbania lyperiiflora* Vatke
- ^{T}*oxypetalum* Wagner & Vierh. = **C. lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard
- ST**rotundifolium** Benth.
  - ST*Chaenostoma corymbosum* Marloth & Engl.
  - ST*Chaenostoma corymbosum* Marloth & Engl. var. *huillanum* Diels
  - ST*Lyperia corymbosa* (Marloth & Engl.) N.E.Br.
  - ST*Sutera corymbosa* (Marloth & Engl.) Hiern
  - ST*Sutera corymbosa* (Marloth & Engl.) Hiern var. *huillana* (Diels) Hiern
  - ST*Sutera welwitschii* Skan
- ^{T}*villosa* Balf.f. = **C. lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard

CAMPYLANTHUS Roth

- ^{T}**anisotrichus** (A.G.Mill.) Hjertson & A.G.Mill.
  - ^{T}*C. incanus* A.G.Mill. var. *anisotrichus* A.G.Mill.
- ^{T}*incanus* A.G.Mill. var. *anisotrichus* A.G.Mill. = **C. anisotrichus** (A.G.Mill.) Hjertson & A.G.Mill.
- ^{T}**incanus** A.G.Mill. var. **incanus**
- ^{T}**junceus** Edgew.
- ^{T}**parviflorus** Hjertson & A.G.Mill.
- ^{T}**somaliensis** A.G.Mill.
- ^{T}**spinosus** Balf.f.
  - ^{T}*Chamaeacanthus pumilus* Chiov.

CAPRARIA L.

- ^{T}*arabica* (Endl.) Steud. & Hochst. ex Benth. = **Anticharis arabica** Endl.
- ^{T*}**biflora** L.
- ^{T}*crustacea* L. = **Lindernia crustacea** (L.) F.Muell.
- ^{T}*dissecta* Delile = **Jamesbrittenia dissecta** (Delile) Kuntze
- ^{S}*lanceolata* Hort. ex Steud. = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*lanceolata* L.f., non Vahl = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*longiflora* Thunb., not basionym of *F. longiflora* Benth. = **Freylinia longiflora** Benth.
- ^{S}*lucida* Sol. = **Teedia lucida** (Sol.) Rudolphi
- ^{S}*rigida* Thunb. = **Ehretia rigida** (Thunb.) Druce subsp. **rigida** (Boraginaceae)
- ^{S}*salicifolia* Hort. ex Benth. = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*salicifolia* Link & Otto = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*salicifolia* Salisb. = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*undulata* L.f. = **Freylinia undulata** (L.f.) Benth.

CELSIA L.

- ^{T}*affinis* A.Rich. = **C. floccosa** Benth.
- ^{T}**arbuscula** A.Rich.
- ^{T}*brevipedicellata* auct., Engl. (1906), R.E.Fr. (1924), non Engl. (1892) = **Rhabdotosperma keniensis** (Murb.) Hartl
- ^{T}*brevipedicellata* Engl. = **Rhabdotosperma brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*brevipedicellata* Engl. var. *hararensis* Murb. = **Rhabdotosperma brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*brevipedicellata* Engl. var. *heterostemon* Murb. = **Rhabdotosperma brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*brevipedicellata* Engl. var. *homostemon* Murb. = **Rhabdotosperma brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*densifolia* Hook.f. = **Rhabdotosperma densifolia** (Hook.f.) Hartl
- ^{T}*ellenbeckii* Engl. (nom.nud.) = **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **foliosa** (Chiov.) Hartl
- ^{T}**floccosa** Benth.
  - ^{T}*C. affinis* A.Rich.
  - ^{T}*C. tomentosa* Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*Verbascum benthamianum* Hepper
  - ^{T}*Verbascum floccosum* (Benth.) Kuntze, (1891), non Waldst. & Kit. (1801-1802) (nom.illegit.)
- ^{T}*foliosa* Chiov. = **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **foliosa** (Chiov.)Hartl
- ^{T}*interrupta* Engl., non Fres. = **C. scabrida** Skan
- ^{T}*interrupta* Engl. var. *pedunculosa* Engl., non Vatke = **C. scabrida** Skan
- ^{T}**interrupta** Fresen.
  - ^{T}*Verbascum interruptum* (Fresen.) Kuntze
- ^{T}*interrupta* Fresen. var. *pedunculosa* (Steud. & Hochst. ex Benth.) Vatke ex Engl. = **C. pedunculosa** Steud. & Hochst. ex Benth. var. **pedunculosa**
- ^{T}*interrupta* Fresen. var. *pubescens* Skan = **C. pubescens** (Skan) Murb.
- ^{T}*interrupta* Fresen. var. *sudanica* Murb. = **C. sudanica** (Murb.) Wickens
- ^{T}*keniensis* Murb. = **Rhabdotosperma keniensis** (Murb.) Hartl
- ^{T}*ledermannii* Murb. = **Rhabdotosperma ledermannii** (Murb.) Hartl
- ^{T}**longirostris** Murb. var. **hoggarica** Maire
- ^{T}**micrantha** Chiov.
- ^{S}*parvifolia* Engl. = **Alectra orobanchoides** Benth. (Orobanchaceae)
- ^{T}**pedunculosa** Steud. & Hochst. ex Benth. var. **emarginata** Murb.
- ^{T}**pedunculosa** Steud. & Hochst. ex Benth. var. **pedunculosa**
  - ^{T}*C. interrupta* Fresen. var. *pedunculosa* (Steud. & Hochst. ex Benth.) Vatke ex Engl.
  - ^{T}*Verbascum pedunculosum* Steud. & Hochst. ex Kuntze
- ^{T}**pubescens** (Skan) Murb.
  - ^{T}*C. interrupta* Fresen. var. *pubescens* Skan
- ^{T}**scabrida** Skan
  - ^{T}*C. interrupta* Engl., non Fres.
  - ^{T}*C. interrupta* Engl. var. *pedunculosa* Engl., non Vatke
- ^{T}*scrophulariifolia* Hochst. ex A.Rich. = **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **scrophulariifolia** Hochst.
- ^{T}*scrophulariifolia* Hochst. ex A.Rich. subsp. *foliosa* (Chiov.) Murb. var. *ellenbeckii* Murb. = **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **foliosa** (Chiov.) Hartl
- ^{T}**sedgwickiana** Schimp. ex Skan

^{T}**sudanica** (Murb.) Wickens

^{T}*C. interrupta* Fresen. var. *sudanica* Murb.

^{T}*Verbascum sudanicum* (Murb.) Hepper

^{T}**tibestica** Quézel (needs further study)

^{T}*tomentosa* Hochst. ex Benth. = **C. floccosa** Benth.

^{T}**valerianiifolia** A.Rich.

CHAENOSTOMA Benth.

^{S}*acutilobum* (Pilg.) Thell. = **Jamesbrittenia acutiloba** (Pilg.) Hilliard

^{S}*aethiopicum* (L.) Benth., p.p. = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}*affine* Bernh. = **Sutera affinis** (Bernh.) Kuntze

^{S}*ambleophyllum* Thell. = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard

^{S}*annuum* Schltr. ex Hiern, name only, p.p. & excl. var. *laxum* Schltr. ex Hiern = **Manulea annua** (Hiern) Hilliard

^{S}*annuum* Schltr. ex Hiern var. *laxum* Schltr. ex Hiern = **Manulea paucibarbata** Hilliard

^{S}*aspalathoides* (Benth.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia aspalathoides** (Benth.) Hilliard

^{S}*aurantiacum* (Burch.) Thell. = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard

^{S}*breviflorum* (Schltr.) Diels = **Jamesbrittenia breviflora** (Schltr.) Hilliard

ST*burkeanum* (Benth.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia burkeana** (Benth.) Hilliard

^{S}*calycinum* Benth. = **Sutera calycina** (Benth.) Kuntze

^{S}*calycinum* Benth. var. *ß laxiflorum* Benth., as 'laxiflora' p.p. = **Sutera calycina** (Benth.) Kuntze

^{S}*calycinum* Benth. var. *ß laxiflorum* Benth., as 'laxiflora', name only, p.p. = **Sutera patriotica** Hiern

^{S}*campanulatum* Benth. = **Sutera campanulata** (Benth.) Kuntze

ST*canescens* (Benth.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **canescens**

^{S}*cooperi* (Hiern) Thell. = **Sutera cooperi** Hiern

^{S}*cordatum* (Thunb.) Benth. = **Sutera cordata** (Thunb.) Kuntze

^{S}*cordatum* (Thunb.) Benth. var. *ß hirsutior* Benth. = **Sutera cooperi** Hiern

^{S} ^{T}*corymbosum* Marloth & Engl. = **Camptoloma rotundifolium** Benth.

ST*corymbosum* Marloth & Engl. var. *huillanum* Diels = **Camptoloma rotundifolium** Benth.

^{S}*crassicaule* (Benth.) Thell. = **Jamesbrittenia crassicaulis** (Benth.) Hilliard

^{S} ^{T}*croceum* (Eckl. ex Benth.) Wettst. ex Diels (nom. illegit.) = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**

^{S}*cuneatum* (Benth.) Wettst. ex Diels, non Benth. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard

^{S}*cuneatum* Benth. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce

^{T}*cymbalarifolium* (Chiov.) Cufod. = **Stemodiopsis buchananii** Skan var. **buchananii**

^{S}*denudatum* Benth., p.p. = **Sutera affinis** (Bernh.) Kuntze

^{S}*denudatum* Benth., p.p. = **Sutera denudata** (Benth.) Kuntze

^{S}*dielsianum* (Hiern) Thell. = **Jamesbrittenia racemosa** (Benth.) Hilliard

^{T}*dissectum* (Delile) Thell. = **Jamesbrittenia dissecta** (Delile) Kuntze

^{S}*divaricatum* Diels = **Manulea annua** (Hiern) Hilliard

^{S}*fasciculatum* Hort., in syn. = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard

^{S}*fastigiatum* Benth., excl. synonym *Manulea cephalotes* Thunb. = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}*fastigiatum* Benth. var. *glabratum* Benth., p.p. = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}*fleckii* Thell. = **Jamesbrittenia fleckii** (Thell.) Hilliard

^{S} ^{T}*floribundum* Benth. = **Sutera floribunda** (Benth.) Kuntze

^{S}*foetidum* (Andrews) Benth. = **Sutera foetida** Roth

^{S}*fraternum* (Hiern) Thell. = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard

^{S}*fruticosum* (Benth.) Wettst. = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*glabratum* Benth., p.p. = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard

^{S}*glabratum* Benth., p.p., as to lectotype only = **Sutera glabrata** (Benth.) Kuntze

^{S}*glabratum* Benth., p.p., excl. lectotype = **Sutera denudata** (Benth.) Kuntze

^{S}*gracile* Diels = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard

^{S}*halimifolium* Benth. = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze

^{S} ^{T}*hereroense* Engl. = **Jamesbrittenia hereroensis** (Engl.) Hilliard

ST*heucherifolium* Diels = **Jamesbrittenia heucherifolia** (Diels) Hilliard

^{S}*hispidum* (Thunb.) Benth., excl. var. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce

^{S} ^{T}*huillanum* Diels = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S}*integrifolium* (L.f.) Benth., excl. var. *parvifolium* Benth. = **Sutera integrifolia** (L.f.) Kuntze

^{S}*integrifolium* (L.f.) Benth. var. *parvifolium* Benth. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce

^{S}*kraussianum* Bernh. = **Jamesbrittenia kraussiana** (Bernh.) Hilliard

^{S}*laxiflorum* Benth. = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze

^{S}*linifolium* (Thunb.) Benth. = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard

^{S}*linifolium* (Thunb.) Benth. var. *hispidum* Bernh. (nom. nud.) = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard

^{S}*litorale* (Schinz) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard

^{T}*lyperiiflorum* (Vatke) Wettst. = **Camptoloma lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard

^{S}*lyperioides* Engl. = **Jamesbrittenia lyperioides** (Engl.) Hilliard

^{S}*macrosiphon* Schltr. = **Sutera macrosiphon** (Schltr.) Hiern

^{S}*marifolium* Benth., excl. synonym *Manulea virgata* Thunb. = **Sutera marifolia** (Benth.) Kuntze

^{S} ^{T}*micranthum* (Klotzsch) Engl. = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard

^{S}*microphyllum* (L.f.) Wettst. = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard

^{S}*molle* (Benth.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard

ST*montanum* Diels = **Jamesbrittenia montana** (Diels) Hilliard

^{S}*natalense* Bernh. = **Sutera floribunda** (Benth.) Kuntze

^{S}*neglectum* J.M.Wood & M.S.Evans = **Sutera neglecta** (J.M.Wood & M.S.Evans) Hiern

^{S}*pauciflorum* Benth., p.p., excl. Eckl. [& Zeyh.], Krakakamma = **Sutera pauciflora** (Benth.) Kuntze

^{S}*pauciflorum* Benth., p.p., excl. type, as to Eckl. [& Zeyh.], Krakakamma only = **Sutera cordata** (Thunb.) Kuntze

^{S} ^{T}*pedicellatum* (Klotzsch) Engl. = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard

^{S}*pedunculosum* Benth. = **Jamesbrittenia pedunculosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*phlogiflorum* (Benth.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia phlogiflora** (Benth.) Hilliard

^{S}*pinnatifidum* (L.f.) Wettst. ex Diels = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard

^{S}*polyanthum* auct., non Benth.: Loudon (1843) & others (misapplied name) = **Sutera campanulata** (Benth.) Kuntze

^{S}*polyanthum* Benth. = **Sutera polyantha** (Benth.) Kuntze

^{S}*primuliflorum* Thell. = **Jamesbrittenia primuliflora** (Thell.) Hilliard

^{S}*procumbens* Benth. = **Sutera polyantha** (Benth.) Kuntze

^{S}*pumilum* Benth. = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze

^{S}*racemosum* (Benth.) Wettst. ex Diels, non Benth. (nom.illegit.) = **Jamesbrittenia racemosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*racemosum* Benth., non Wettst. ex Diels = **Sutera racemosa** (Benth.) Kuntze

^{S}*revolutum* (Thunb.) Benth., excl. vars. = **Sutera revoluta** (Thunb.) Kuntze

^{S}*revolutum* (Thunb.) Benth. var. *ß pubescens* Benth., name only, p.p. = **Sutera paniculata** Hilliard

^{S}*revolutum* (Thunb.) Benth. var. *ß pubescens* Benth., p.p. = **Sutera subsessilis** Hilliard

^{S}*rotundifolium* Benth. = **Sutera rotundifolia** (Benth.) Kuntze

^{S}*schinzianum* Thell. = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard

^{S}*sessilifolium* Diels = **Jamesbrittenia sessilifolia** (Diels) Hilliard

^{S}*stenopetalum* Diels = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard

^{S}*subnudum* N.E.Br. = **Sutera subnuda** (N.E.Br.) Hiern

^{S}*subspicatum* Benth. = **Sutera subspicata** (Benth.) Kuntze

^{S}*tomentosum* Thell. = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard

^{S}*triste* (L.f.) Wettst. = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.

^{S}*triste* (L.f.) Wettst. var. *montanum* Diels = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.

^{S}*violaceum* Schltr. = **Sutera violacea** (Schltr.) Hiern

^{S}*woodianum* Diels = **Jamesbrittenia breviflora** (Schltr.) Hilliard

CHAMAEACANTHUS Chiov.

^{T}*pumilus* Chiov. = **Campylanthus spinosus** Balf.f.

CHAMAECRYPTA Schltr. & Diels

^{S}**diasciifolia** Schltr. & Diels

CHAMAEGIGAS Dinter

^{S}**intrepidus** Dinter ex Heil

^{S}*Lindernia intrepidus* (Dinter ex Heil) Oberm.

CHARADROPHILA Marloth

^{S}**capensis** Marloth

CHENOPODIOPSIS Hilliard

^{S}**chenopodioides** (Diels) Hilliard

^{S}*Selago chenopodioides* Diels

^{S}**hirta** (L.f.) Hilliard

^{S}*Selago hirta* L.f.

^{S}**retrorsa** Hilliard

COLPIAS E.Mey. ex Benth.

^{S}**mollis** E.Mey. ex Benth.

CRATEROSTIGMA Hochst.

^{T}**alatum** Hepper

^{S} ^{T}*auriculaefolium* Benth. & Hook. = **C. pumilum** Hochst.

^{T}**boranense** Chiov. (insufficiently known sp.)

^{T}**capitatum** Hepper (insufficiently known sp.)

^{T}*chironioides* S.Moore = **Crepidorhopalon chironioides** (S.Moore) Eb.Fisch.

^{T}*crassifolia* Engl. = **Lindernia crassifolia** (Engl.) Eb.Fisch.

^{T}*goetzei* Engl. = **Crepidorhopalon goetzei** (Engl.) Eb.Fisch.

^{T}*gracile* Pilg. = **Crepidorhopalon gracilis** (Pilg.) Eb.Fisch.

^{T}*guineense* Hepper = **Crepidorhopalon gracilis** (Pilg.) Eb.Fisch.

^{T}**hirsutum** S.Moore

^{T}*C. ndassekerense* Engl.

^{T}**lanceolatum** (Engl.) Skan

^{T}*C. nanum* (Benth.) Engl. var. *lanceolatum* Engl.

^{T}*latibracteatum* Skan = **Crepidorhopalon latibracteatus** (Skan) Eb.Fisch.

^{T}*lindernioides* E.A.Bruce = **Lindernia oliveriana** Dandy

^{T}*linearifolia* Engl. = **Lindernia linearifolia** (Engl.) Eb.Fisch.

^{T}**longicarpum** Hepper

^{S} ^{T}*monroi* S.Moore = **Lindernia monroi** (S.Moore) Eb.Fisch.

ST*nanum* (Benth.) Engl. = **C. plantagineum** Hochst.

^{S}*nanum* (Benth.) Engl. var. *elatior* Oliv. = **C. wilmsii** Engl. ex Diels

^{T}*nanum* (Benth.) Engl. var. *lanceolatum* Engl. = **C. lanceolatum** (Engl.) Skan

^{T}*ndassekerense* Engl. = **C. hirsutum** S.Moore

ST**plantagineum** Hochst.

ST*C. nanum* (Benth.) Engl.

ST*Torenia nana* Benth.

ST*Torenia plantaginea* (Hochst.) Benth.

ST**pumilum** Hochst.

ST*C. auriculaefolium* Benth. & Hook.

ST*Torenia pumila* (Hochst.) Benth.

^{T}**purpureum** Lebrun & L.Touss.

^{T}*Lindernia purpurea* (Lebrun & L.Touss.) R.Germ.

^{T}*schweinfurthii* (Oliv.) Engl. = **Crepidorhopalon schweinfurthii** (Oliv.) Eb.Fisch.

^{T}**smithii** S.Moore

^{T}*welwitschii* Engl. = **Crepidorhopalon welwitschii** (Engl.) Eb.Fisch.

^{S}**wilmsii** Engl. ex Diels

^{S}*C. nanum* (Benth.) Engl. var. *elatior* Oliv.

CREPIDORHOPALON Eb.Fisch.

^{T}**affinis** (De Wild.) Eb.Fisch.

^{T}*Torenia affinis* De Wild.

^{T}**alatocalycinus** Eb.Fisch.

- ^{T}**bifolius** (Skan) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia bifolia* Skan
- ^{T}**chironioides** (S.Moore) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma chironioides* S.Moore
- ^{T}*damblonii* (P.A.Duvign.) Eb.Fisch. = **C. tenuis** (S.Moore) Eb.Fisch.
- ST**debilis** (Skan) Eb.Fisch.
  - ST*Lindernia debilis* Skan
  - ^{S}*Lindernia fugax* R.G.N.Young
  - ST*Lindernia minima* R.G.N.Young, (1952), later homonym, non (Benth.) Mukerjee (1945) (nom.illegit.)
- ^{T}**goetzei** (Engl.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma goetzei* Engl.
  - ^{T}*Torenia brevifolia* Engl. & Pilg.
  - ^{T}*Torenia goetzei* (Engl.) Hepper
- ^{T}**gracilis** (Pilg.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma gracile* Pilg.
  - ^{T}*Craterostigma guineense* Hepper
  - ^{T}*Torenia ledermannii* Hepper
- ^{T}**hartlii** Eb.Fisch.
- ^{T}**hepperi** Eb.Fisch.
- ^{T}*insularis* (Skan) Eb.Fisch. = **C. rupestris** (Engl.) Eb.Fisch.
- ^{T}**involucratus** (Philcox) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Torenia involucrata* Philcox
- ^{T}**latibracteatus** (Skan) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma latibracteatum* Skan
  - ^{T}*Torenia latibracteata* (Skan) Hepper
- ^{T}*latibracteatus* (Skan) Eb.Fisch. subsp. *parviflorus* (Philcox) Eb.Fisch. = **C. parviflorus** (Philcox) Eb.Fisch.
- ^{T}**laxiflorus** Eb.Fisch.
- ^{T}**malaissei** Eb.Fisch.
- ^{T}**manganicolus** Eb.Fisch.
- ^{T}**membranocalycinus** Eb.Fisch.
- ^{T}**parviflorus** (Philcox) Eb.Fisch.
  - ^{T}*C. latibracteatus* (Skan) Eb.Fisch. subsp. *parviflorus* (Philcox) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Torenia latibracteata* (Skan) Hepper subsp. *parviflora* Philcox
- ^{T}**perennis** (P.A.Duvign.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia perennis* P.A.Duvign.
- ^{T}**robynsii** Eb.Fisch.
- ^{T}**rupestris** (Engl.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*C. insularis* (Skan) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia insularis* Skan
  - ^{T}*Lindernia rupestris* Engl.
  - ^{T}*Lindernia subscaposa* Mildbr.
- ^{T}**scaettae** (Staner) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Stemodiopsis scaettae* Staner
- ^{T}**schweinfurthii** (Oliv.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma schweinfurthii* (Oliv.) Engl.
  - ^{T}*Torenia schweinfurthii* Oliv.
- ST**spicatus** (Engl.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Canscora ramosissima* Baker (Gentianaceae)
  - ST*Lindernia dinteri* Schinz
  - ^{T}*Torenia inaequalifolia* Engl.
  - ST*Torenia spicata* Engl.
- ^{T}**symoensii** Eb.Fisch.
- ^{T}**tanzanicus** Eb.Fisch.
- ^{T}**tenuifolius** (Philcox) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Torenia tenuifolia* Philcox
- ^{T}**tenuis** (S.Moore) Eb.Fisch.
  - ^{T}*C. damblonii* (P.A.Duvign.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia damblonii* P.A.Duvign.
  - ^{T}*Lindernia tenuis* S.Moore
- ^{T}**uvens** (Hiern) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia uvens* Hiern
- ^{T}**welwitschii** (Engl.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Craterostigma welwitschii* Engl.
- ^{T}**whytei** (Skan) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Lindernia whytei* Skan

CROMIDON Compton

- ^{S}**austerum** Hilliard
- ^{S}**confusum** Hilliard
- ^{S}**corrigioloides** (Rolfe) Compton
  - ^{S}*Selago corrigioloides* Rolfe
- ^{S}**decumbens** (Thunb.) Hilliard
  - ^{S}*Manulea intertexta* Herb., Banks
  - ^{S}*Polycarena intertexta* Benth.
  - ^{S}*Selago cordata* E.Mey.
  - ^{S}*Selago decumbens* Thunb.
- ^{S}**dregei** Hilliard
- ^{S}**gracile** Hilliard
- ^{S}**hamulosum** (E.Mey.) Hilliard
  - ^{S}*Selago hamulosa* E.Mey.
- ^{S}**microechinos** Hilliard
- ^{S}**minutum** (Rolfe) Hilliard
  - ^{S}*Walafrida minuta* Rolfe
- ^{S}**plantaginis** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Manulea plantaginea* Thunb.
  - ^{S}*Manulea plantaginis* L.f.
  - ^{S}*Polycarena plantaginea* (L.f.) Benth., p.p., based on *Manulea plantaginis* L.f.
- ^{S}**pusillum** (Roessler) Hilliard
  - ^{S}*Walafrida pusilla* Roessler
- ^{S}**varicalyx** Hilliard

CYCNIOPSIS Engl.

- ^{T}**humifusa** (Forssk.) Engl.
  - ^{T}*Browallia humifusa* Forssk. (Solanaceae)
  - ^{T}*Buchnera humifusa* (Forssk.) Vahl (Orobanchaceae)
  - ^{T}*C. humifusa* (Forssk.) Engl. forma *hispida* Fiori
  - ^{T}*C. minima* Engl.
  - ^{T}*C. obtusifolia* Skan
  - ^{T}*Cycnium humifusum* (Forssk.) Engl. (Orobanchaceae)
  - ^{T}*Rhamphicarpa humilis* Hochst. (nom.nud.) (Orobanchaceae)
  - ^{T}*Striga humifusa* (Forssk.) Benth. (Orobanchaceae)
  - ^{T}*Striga humilis* Hochst. ex A.Rich. (Orobanchaceae)
- ^{T}*humifusa* (Forssk.) Engl. forma *hispida* Fiori = **C. humifusa** (Forssk.) Engl.
- ^{T}*humifusa* (Forssk.) Engl. var. *parviflora* Pax = **C. humilis** (Hochst. ex Benth.) Backlund, Asfaw & Långström
- ^{T}**humilis** (Hochst. ex Benth.) Backlund, Asfaw & Långström
  - ^{T}*C. humifusa* (Forssk.) Engl. var. *parviflora* Pax
  - ^{T}*Rhamphicarpa humilis* Hochst. ex Benth. (Orobanchaceae)
- ^{T}*minima* Engl. = **C. humifusa** (Forssk.) Engl.
- ^{T}*obtusifolia* Skan = **C. humifusa** (Forssk.) Engl.

CYMBALARIA Hill

- ^{S}*spuria* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Schreb. = **Kickxia spuria** (L.) Dumort. subsp. **spuria**

DERMATOBOTRYS Bolus

- ^{S}**saundersii** Bolus ex Oliv.

DIASCIA Link & Otto

- ^{S}**aliciae** Hiern
- ^{S}**alonsooides** Benth.
  - ^{S}*D. tysonii* Hiern
- ^{S}**anastrepta** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**ausana** Dinter
  - ^{S}*D. runcinata* auct., non E.Mey. ex Benth.: Dinter (1920); Range (1935)
  - ^{S}*Nemesia densifolia* Grant ex Range
- ^{S}**austromontana** K.E.Steiner
- ^{S}*avasmontana* Dinter = **Sutera patriotica** Hiern
- ^{S}**barberae** Hook.f.
- ^{S}**batteniana** K.E.Steiner
- ^{S}*bergiana* Benth., non Link & Otto = **D. sacculata** Benth.
- ^{S}*bergiana* Eckl. ex Hiern, non Link & Otto = **D. elongata** Benth.
- ^{S}**bergiana** Link & Otto
- ^{S}**bicolor** K.E.Steiner
- ^{S}*burchellii* Benth. = **D. parviflora** Benth.
- ^{S}**capensis** (L.) Britten
  - ^{S}*Anagallis capensis* L. (Primulaceae)
  - ^{S}*D. nemophiloides* Benth.
  - ^{S}*Hemimeris bonae-spei* L.
  - ^{S}*Paederota bona-spei* L.
- ^{S}**capsularis** Benth.
  - ^{S}*D. capsularis* Benth. var. *flagellaris* Hiern
  - ^{S}*D. elegans* (Hiern) Hiern
  - ^{S}*Hemimeris elegans* Hiern
- ^{S}*capsularis* Benth. var. *flagellaris* Hiern = **D. capsularis** Benth.
- ^{S}**cardiosepala** Hiern
- ^{S}**cordata** N.E.Br.
- ^{S}**cuneata** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**decipiens** K.E.Steiner
- ^{S}*denticulata* Benth. = **Nemesia denticulata** (Benth.) Grant ex Fourc.
- ^{S}**dielsiana** Schltr. ex Hiern
- ^{S}**diffusa** Benth.
  - ^{S}*Hemimeris diffusa* L.f., p.p.
- ^{S}*dissecta* Hiern = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}**dissimulans** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*elegans* (Hiern) Hiern = **D. capsularis** Benth.
- ^{S}**ellaphieae** K.E.Steiner
- ^{S}**elongata** Benth.
  - ^{S}*D. bergiana* Eckl. ex Hiern, non Link & Otto
  - ^{S}*Hemimeris peduncularis* Lam.
- ^{S}**engleri** Diels
  - ^{S}*D. jonantha* Dinter
- ^{S}**esterhuyseniae** K.E.Steiner
- ^{S}*expolita* Hiern = **D. racemulosa** Benth.
- ^{S}**fetcaniensis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*flanaganii* Hiern = **D. stachyoides** Schltr. ex Hiern
- ^{S}**fragrans** K.E.Steiner
- ^{S}**glandulosa** E.Phillips var. **glandulosa**
- ^{S}**glandulosa** E.Phillips var. **ß albiflora** E.Phillips
- ^{S}**gracilis** Schltr.
- ^{S}*heterandra* Benth. = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}**hexensis** K.E.Steiner
- ^{S}**humilis** K.E.Steiner
- ^{S}**insignis** K.E.Steiner
- ^{S}**integerrima** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*D. moltenensis* Hiern
  - ^{S}*Nemesia hastata* Benth.
- ^{S}*integrifolia* Spreng. ex Eckl. = **Tylophora lycioides** (E.Mey.) Decne. (Apocynaceae)
- ^{S}*jonantha* Dinter (nom.nud.) = **D. engleri** Diels
- ^{S}**lewisiae** K.E.Steiner
- ^{S}**lilacina** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**longicornis** (Thunb.) Druce
  - ^{S}*Antirrhinum longicorne* Thunb.
  - ^{S}*D. thunbergiana* Spreng.
  - ^{S}*Nemesia longicornis* (Thunb.) Pers., first as 'longicorne'
- ^{S}*macowanii* Hiern = **D. rigescens** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**macrophylla** (Thunb.) Spreng.
  - ^{S}*Hemimeris macrophylla* Thunb.
- ^{S}**maculata** K.E.Steiner
- ^{S}**megathura** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**minutiflora** Hiern
- ^{S}**mollis** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*D. transkeiana* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*moltenensis* Hiern = **D. integerrima** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*monasca* Hiern = **D. patens** (Thunb.) Grant ex Fourc.
- ^{S}*montana* (L.f.) Spreng. = **Hemimeris racemosa** (Houtt.) Merr.
- ^{S}**namaquensis** Hiern
- ^{S}**nana** Diels
- ^{S}*nemophiloides* Benth. = **D. capensis** (L.) Britten
- ^{S}**nodosa** K.E.Steiner
- ^{S}*nutans* Diels = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}**pachyceras** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**parviflora** Benth.
  - ^{S}*D. burchellii* Benth.
- ^{S}**patens** (Thunb.) Grant ex Fourc.
  - ^{S}*Antirrhinum patens* Thunb.
  - ^{S}*D. monasca* Hiern
  - ^{S}*Linaria patens* (Thunb.) Spreng.
  - ^{S}*Nemesia patens* (Thunb.) G.Don
- ^{S}**pentheri** Schltr.
- ^{S}**personata** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*D. rigescens* auct., non E.Mey. ex Benth.: Batten & Bokelman (1966)
- ^{S}**purpurea** N.E.Br.
- ^{S}**racemulosa** Benth.
  - ^{S}*D. expolita* Hiern
  - ^{S}*D. ramulosa* E.Mey.
- ^{S}**ramosa** Scott-Elliot
- ^{S}*ramulosa* E.Mey. = **D. racemulosa** Benth.
- ^{S}*rigescens* auct., non E.Mey. ex Benth.: Batten & Bokelman (1966) = **D. personata** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**rigescens** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*D. macowanii* Hiern
  - ^{S}*D. rigescens* E.Mey. ex Benth. var. *angustifolia* Benth.
  - ^{S}*D. rigescens* E.Mey. ex Benth. var. *bractescens* Hiern
- ^{S}*rigescens* E.Mey. ex Benth. var. *angustifolia* Benth. = **D. rigescens** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*rigescens* E.Mey. ex Benth. var. *bractescens* Hiern = **D. rigescens** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**rigescens** E.Mey. ex Benth. var. **montana** Diels (insufficiently known sp.)
- ^{S}*rotundifolia* Hiern = **Diclis rotundifolia** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**rudolphii** Hiern
- ^{S}*runcinata* auct., non E.Mey. ex Benth.: Dinter (1920); Range (1935) = **D. ausana** Dinter
- ^{S}**runcinata** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**sacculata** Benth.
  - ^{S}*D. bergiana* Benth., non Link & Otto
- ^{S}*scullyi* Hiern = **Hemimeris racemosa** (Houtt.) Merr.
- ^{S}*sinuata* (Sm.) Druce = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}**stachyoides** Schltr. ex Hiern
  - ^{S}*D. flanaganii* Hiern
- ^{S}**stricta** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**tanyceras** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*thunbergiana* Spreng. = **D. longicornis** (Thunb.) Druce
- ^{S}*transkeiana* Hilliard & B.L.Burtt = **D. mollis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**tugelensis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*tysonii* Hiern = **D. alonsooides** Benth.
- ^{S}*unilabiata* (L.f.) Benth. = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}**veronicoides** Schltr.
- ^{S}**vigilis** Hilliard & B.L.Burtt

DICLIS Benth.
- ^{T}**bambuseti** R.E.Fr.
- ^{T}**ovata** Benth.
  - ^{T}*Anarrhinum veranicaides* (A.Rich.) Kuntze
  - ^{T}*Linaria veranicaides* A.Rich.
  - ^{T}*Simbuleta veranicaides* (A.Rich.) Kuntze
- ST**petiolaris** Benth.
  - ST*Anarrhinum pechuelii* Kuntze
  - ST*D. viridis* Marlath ex Engl. (nom.nud.)
  - ^{S}*Hemimeris sessilifalia* Benth., (1846) p.p., non Benth. (1836)
  - ^{T}*Simbuleta pechuelii* (Kuntze) Kuntze
- ^{S}**reptans** Benth.
  - ^{S}*D. reptans* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*D. reptans* Benth. var. *serradentata* Kuntze
- ^{S}*reptans* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p. = **D. reptans** Benth.
- ^{S}*reptans* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p. = **D. rotundifolia** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*reptans* Benth. var. *serrodentata* Kuntze = **D. reptans** Benth.
- ^{S}*reptans* Benth. var. *subedentata* Kuntze = **D. rotundifolia** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**rotundifolia** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*D. reptans* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*D. reptans* Benth. var. *subedentata* Kuntze
  - ^{S}*Diascia ratundifalia* Hiern
- ^{T}**sessilifolia** Diels
- ^{S}**stellarioides** Hiern
- ^{T}**tenella** Hemsl.
- ^{S}**tenuissima** Pilg.
- ^{S}*umbonata* Hiern = **Nemesia umbonata** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
- ST*viridis* Marloth ex Engl. (nom.nud.) = **D. petiolaris** Benth.

DIGITALIS Tourn. ex L.
- ^{T*}**ferruginea** L.
- ^{T*}**purpurea** L.

DINTERA Stapf
- ^{S}**pterocaulis** Stapf

DISCHISMA Choisy
- ^{S}*affine* Schltr. = **D. spicatum** (Thunb.) Choisy
- ^{S}**arenarium** E.Mey.
- ^{S}**capitatum** (Thunb.) Choisy
  - ^{S}*D. clandestinum* Schltr., non E.Mey.
  - ^{S}*Hebenstretia capitata* Thunb.
  - ^{S}*Selaga hispida* Sieber ex Chaisy, non L.f.
- ^{S}*chamaedryfolium* (Link ex Jaroscz) Walp. = **D. ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler
- ^{S}**ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
  - ^{S}*D. hispidum* (Lam.) Sweet
  - ^{S}*Hebenstretia alba* Jacq.f.
  - ^{S}*Hebenstretia albiflara* Hart., Batan.Beralin. ex Jarascz
  - ^{S}*Hebenstretia ciliata* P.J.Bergius
  - ^{S}*Hebenstretia hispida* Lam.
- ^{S}**ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler
  - ^{S}*D. chamaedryfalium* (Link ex Jarascz) Walp.
  - ^{S}*D. erinaides* (L.f.) Sweet
  - ^{S}*Hebenstretia chamaedryfalia* Link ex Jarascz
  - ^{S}*Hebenstretia erinaides* L.f.
  - ^{S}*Palycenia lancealata* E.Mey. var. *ß glabrata* E.Mey.
- ^{S}**ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **flaccum** (E.Mey.) Roessler
  - ^{S}*D. flaccum* E.Mey.
- ^{S}**ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy var. **ß crassifolium** E.Mey. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**clandestinum** E.Mey.
  - ^{S}*D. accludens* Schltr.
- ^{S}*clandestinum* Schltr., non E.Mey. = **D. capitatum** (Thunb.) Choisy
- ^{S}**crassum** Rolfe
- ^{S}*erinoides* (L.f.) Sweet = **D. ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler
- ^{S}*flaccum* E.Mey. = **D. ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **flaccum** (E.Mey.) Roessler
- ^{S}**fruticosum** (L.f.) Rolfe
  - ^{S}*Hebenstretia fruticasa* L.f.
- ^{S}*hispidum* (Lam.) Sweet = **D. ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
- ^{S}**leptostachyum** E.Mey.
- ^{S}*occludens* Schltr. = **D. clandestinum** E.Mey.
- ^{S}**spicatum** (Thunb.) Choisy
  - ^{S}*D. affine* Schltr.
  - ^{S}*Hebenstretia glandulasa* E.Phillips
  - ^{S}*Hebenstretia pubescens* Ralfe
  - ^{S}*Hebenstretia spicata* Thunb.
- ^{S}**squarrosum** Schltr.
- ^{S}**struthioloides** Killick
- ^{S}**tomentosum** Schltr.

DISTEMON Ehrenb. ex Asch.
- ^{T}*campanularis* Ehrenb. & Hempr. ex Asch. = **Anticharis arabica** Endl.

DOPATRIUM Buch.-Ham. ex Benth.
- ^{T}**angolense** Skan
- ^{T}**baoulense** A.Chev.
- ^{T}**caespitosum** P.Taylor
- ^{T}*dawei* Hutch. & Dalziel = **D. senegalense** Benth.
- ^{T}**dortmanna** S.Moore
- ST**junceum** (Roxb.) Buch.-Ham. *ex* Benth.
  - ^{S}*Gratiala juncea* Raxb.
- ^{T}**longidens** Skan
- ^{T}*luteum* Engl. = **D. macranthum** Oliv.
- ^{T}**macranthum** Oliv.
  - ^{T}*D. luteum* Engl.
  - ^{T}*D. schweinfurthii* Wettst.
  - ^{T}*D. tricalar* Engl.
  - ^{T}*D. tricalar* Wettst.
- ^{T}*nanum* Scott-Elliot = **D. senegalense** Benth.
- ^{T}*peulhorum* A.Chev. = **D. senegalense** Benth.
- ^{T}**pusillum** P.Taylor
- ^{T}*schweinfurthii* Wettst. = **D. macranthum** Oliv.
- ^{T}**senegalense** Benth.
  - ^{T}*D. dawei* Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*D. nanum* Scatt-Elliat
  - ^{T}*D. peulharum* A.Chev.
- ^{T}**stachytarphetioides** Engl. & Gilg
- ^{T}**tenerum** (Hiern) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Ambulia tenera* (Hiern) Engl. & Gilg
  - ^{T}*Limnaphila tenera* (Hiern) Skan
  - ^{T}*Stemadia tenera* (Hiern) K.Schum.
  - ^{T}*Stemadiacra tenera* Hiern
- ^{T}*tricolor* Engl. = **D. macranthum** Oliv.
- ^{T}*tricolor* Wettst. = **D. macranthum** Oliv.

DORATANTHERA Benth.
- ST*linearis* Benth. = **Anticharis senegalensis** (Walp.) Bhandari
- ST*senegalensis* Walp. = **Anticharis senegalensis** (Walp.) Bhandari

ELATINOIDES Wettst.
- ^{T}*aegyptiaca* (L.) Wettst. = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **aegyptiaca**

ERINUS L.
- ^{S}*aethiopicus* Thunb. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*africanus* auct., non L.: Thunb. (1800, 1823) p.p. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*africanus* auct., non L.: Thunb. (1800, 1823) p.p. = **Zaluzianskya pumila** (Benth.) Walp.
- ^{S}*africanus* L. = **Zaluzianskya villosa** F.W.Schmidt
- ^{S}*africanus* Thunb. = **Zaluzianskya pumila** (Benth.) Walp.
- ^{S}*capensis* L. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*fragrans* Aiton, p.p. (nom.illegit.) = **Lyperia lychnidea** (L.) Druce
- ^{S}*fragrans* Aiton, p.p. (nom.illegit.) = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.
- ^{S}**gracilis** Lehm. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*incisus* Thunb. = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*lychnideus* (L.) L.f., p.p., Thunb. (1800, 1823), *excl. E. capensis* L. = **Lyperia lychnidea** (L.) Druce
- ^{S}*lychnideus* auct., non (L.) L.f.: Lindl. (1823) & others (misapplied name) = **Zaluzianskya maritima** (L.f.) Walp.
- ^{S}*maritimus* L.f. = **Zaluzianskya maritima** (L.f.) Walp.
- ^{S}**patens** Thunb. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pulchellus** Jaroscz (insufficiently known sp.)
- ^{S}*selaginoides* Thunb. = **Zaluzianskya villosa** F.W.Schmidt
- ^{S}*simplex* Thunb. = **Buchnera simplex** (Thunb.) Druce (Orobanchaceae)
- ^{S}*tomentosus* Thunb., non Mill. (nom.illegit.) = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard
- ^{S}*tristis* L.f. = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.
- ^{S}*umbellatus* Burm.f., quotes Burm., Rar. Afr. Pl.t. 50 fig. 2 = **Polycarena capensis** (L.) Benth.
- ^{T}*verticillatus* Mill. = **Stemodia verticillata** (Mill.) Bold.
- ^{S}*villosus* Thunb. = **Zaluzianskya villosa** F.W.Schmidt
- ^{S}*viscosus* (Aiton) Salisb. = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern

EUPHRASIA L.
- ^{T}*aspera* Willd. = **Striga aspera** (Willd.) Benth. (Orobanchaceae)

EYLESIA S.Moore
- ^{T}*buchneroides* S.Moore = **Buchnera buchneroides** (S.Moore) Brenan (Orobanchaceae)

FREYLINIA Colla
- ^{S}*cestroides* Colla (nom.illegit.) = **F. lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}**crispa** Van Jaarsv.
- ^{S}*decurrens* Levyns *ex* Van Jaarsv. = **F. densiflora** Benth.
- ^{S}**densiflora** Benth.
  - ^{S}*F. decurrens* Levyns *ex* Van Jaarsv.
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *carinata* Benth.
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *densiflara* (Benth.) Hiern
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *macraphylla* Hiern
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *planifalia* Drège
- ^{S}**helmei** Van Jaarsv.
- ^{S}**lanceolata** (L.f.) G.Don
  - ^{S}*Buddleja glaberrima* Laisel. (Buddlejaceae)
  - ^{S}*Capraria lancealata* Hart. ex Steud.
  - ^{S}*Capraria lancealata* L.f., non Vahl
  - ^{S}*Capraria salicifalia* Hart. ex Benth.
  - ^{S}*Capraria salicifalia* Link & Otta
  - ^{S}*Capraria salicifalia* Salisb.
  - ^{S}*Cestrum aurantiacum* F.K.Mayer (Salanaceae)
  - ^{S}*F. cestraides* Calla
  - ^{S}*F. appasitifalia* Spin
- ^{S}**longiflora** Benth.
  - ^{S}*Capraria langiflara* Thunb., not basionym of *F. langiflara* Benth.
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *langiflara* (Benth.) Hiern
- ^{S}*oppositifolia* Spin (nom.nud.) = **F. lanceolata** (L.f.) G.Don
- ^{S}*rigida* (Thunb.) G.Don = **Ehretia rigida** (Thunb.) Druce subsp. **rigida** (Boraginaceae)
- ST**tropica** S.Moore
- ^{S}**undulata** (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Capraria undulata* L.f.
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *pubescens* (Benth.) Hiern
  - ^{S}*F. undulata* (L.f.) Benth. var. *villasa* Drège
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *carinata* Benth. = **F. densiflora** Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *densiflora* (Benth.) Hiern = **F. densiflora** Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *longiflora* (Benth.) Hiern = **F. longiflora** Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *macrophylla* Hiern = **F. densiflora** Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *planifolia* Drège (nom.nud.) = **F. densiflora** Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *pubescens* (Benth.) Hiern = **F. undulata** (L.f.) Benth.
- ^{S}*undulata* (L.f.) Benth. var. *villosa* Drège (nom.nud.) = **F. undulata** (L.f.) Benth.
- ^{S}**visseri** Van Jaarsv.
- ^{S}**vlokii** Van Jaarsv.

FREYLINIOPSIS Engl.
- ^{S}*trothae* Engl. = **Manuleopsis dinteri** Thell.

GERARDIANELLA Klotzsch
- ^{T}*scopiformis* Klotzsch = **Micrargeria filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel

GERARDIOPSIS Engl.
- ^{T}*fischeri* Engl. = **Anticharis senegalensis** (Walp.) Bhandari

GHIKAEA Volkens & Schweinf.
- ^{T}**speciosa** (Rendle) Diels
  - ^{T}*G. spectabilis* Valkens & Schweinf.
  - ^{T}*G. spectabilis* Valkens & Schweinf. var. *denticulata* Engl.
  - ^{T}*Graderia speciasa* Rendle (Orabanchaceae)
- ^{T}*spectabilis* Volkens & Schweinf. = **G. speciosa** (Rendle) Diels
- ^{T}*spectabilis* Volkens & Schweinf. var. *denticulata* Engl. = **G. speciosa** (Rendle) Diels

GLEKIA Hilliard
- ^{S}**krebsiana** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Phyllapadium krebsianum* Benth.

GLOBULARIOPSIS Compton
- ^{S}**adpressa** (Choisy) Hilliard
  - ^{S}*Selaga adpressa* Chaisy
  - ^{S}*Selaga tephrades* E.Mey., p.p.
- ^{S}**montana** Hilliard
  - ^{S}*Selaga wittebergensis* Camptan, non *Glabulariapsis wittebergensis* Camptan
- ^{S}**obtusiloba** Hilliard
- ^{S}**pumila** Hilliard

^{S}**stricta** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}*Selago hispida* L.f. var. *major* Choisy
^{S}*Selago hispida* L.f. var. *nana* Choisy
^{S}*Selago stricta* P.J.Bergius
^{S}*Selago tephrodes* E.Mey., p.p.
^{S}**tephrodes** (E.Mey.) Hilliard
^{S}*Selago laxiflora* Choisy
^{S}*Selago tephrodes* E.Mey., as to lectotype only, excl. Drège b & c, p.p.
^{S}**wittebergensis** Compton

GLOSSOSTIGMA Wight & Arn.

^{T}**diandra** (L.) Kuntze
^{T}*G. spathulatum* (Hook.) Arn.
^{T}*Microcarpaea spathulatum* Hook.
^{T}*spathulatum* (Hook.) Arn. = **G. diandra** (L.) Kuntze

GLUMICALYX Hiern

^{S}*alpestris* (Diels) Hilliard & B.L.Burtt = **G. nutans** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**apiculatus** (E.Mey.) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Selago apiculata* E.Mey.
^{S}*Walafrida apiculata* (E.Mey.) Rolfe
^{S}**flanaganii** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Zaluzianskya flanaganii* Hiern
^{S}**goseloides** (Diels) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Zaluzianskya goseloides* Diels
^{S}**lesuticus** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**montanus** Hiern
^{S}**nutans** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*G. alpestris* (Diels) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*Selago cephalophora* auct., non Thunb.: E.Mey. (1837)
^{S}*Selago nutans* Rolfe
^{S}*Zaluzianskya alpestris* Diels

GOSELA Choisy

^{S}**eckloniana** Choisy

GRATIOLA L.

^{T}*chamaedrifolia* Lam. = **Limnophila indica** (L.) Druce
^{S}*juncea* Roxb. = **Dopatrium junceum** (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.
^{T}*monnieri* (L.) L. = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
ST*monnieria* L. (nom.illegit.) = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
ST*parviflora* Roxb. = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
^{T}*rotundifolia* L. = **Lindernia rotundifolia** (L.) Alston
^{T}*trifida* Willd. (nom.illegit.) = **Limnophila indica** (L.) Druce

HALLERIA L.

^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach = **H. lucida** L.
ST**elliptica** Thunb.
^{S}*H. elliptica* Thunb., Drége (1843) as *'Hallia elliptica'*
^{S}*H. lucida* L. var. *ß* L.
^{S}*elliptica* Thunb., Drége (1843) as *'Hallia elliptica'* = **H. elliptica** Thunb.
ST**lucida** L.
^{T}*H. abyssinica* Jaub. & Spach
^{S}**lucida** L. var. **crispa** Drège (insufficiently known sp.)
^{S}*lucida* L. var. *ß* L. = **H. elliptica** Thunb.
^{S}**ovata** Benth.

HARTLIELLA E.Fisch.

^{T}**bampsii** (Eb.Fisch.) Eb.Fisch.
^{T}*Lindernia bampsii* Eb.Fisch.
^{T}**capitata** (Eb.Fisch.) Eb.Fisch.
^{T}*Lindernia capitata* Eb.Fisch.
^{T}**cupricola** Eb.Fisch.
^{T}**suffruticosa** (Lisowski & Mielcarek) Eb.Fisch.
^{T}*Lindernia suffruticosa* Lisowski & Mielcarek

HEBENSTRETIA L.

^{S}*alba* Jacq.f. = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
^{S}*albiflora* Hort., Botan.Berolin. ex Jaroscz = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
ST**angolensis** Rolfe
ST*H. bequaertii* De Wild.
ST*H. dentata* auct., plur., non L.: Rolfe (1900), non Hiern (1904)
^{S}*H. holubii* Rolfe
^{S}**anomala** Roessler
^{S}*aurea* Andrews = **H. integrifolia** L.
^{S}*basutica* E.Phillips = **H. dura** Choisy
ST*bequaertii* De Wild. = **H. angolensis** Rolfe
^{S}*capitata* Thunb. = **Dischisma capitatum** (Thunb.) Choisy
^{S}*chamaedryfolia* Link ex Jaroscz = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler
^{S}*ciliata* P.J.Bergius = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
ST**comosa** Hochst.
ST*H. comosa* Hochst. var. *integrifolia* Rolfe
ST*H. elongata* Bolus ex Rolfe
ST*comosa* Hochst. var. *integrifolia* Rolfe = **H. comosa** Hochst.
^{S}*cooperi* Rolfe = **H. dura** Choisy
^{S}**cordata** L.
^{S}*Polycenia cordata* (L.) E.Mey.
^{S}*Polycenia dregei* Gand.
^{S}*crassifolia* Choisy = **H. robusta** E.Mey.
^{S}*dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **H. dura** Choisy
^{S}*dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **H. namaquensis** Roessler
^{S}*dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **H. paarlensis** Roessler
^{S}*dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **H. robusta** E.Mey.
ST*dentata* auct., plur., non L.: Rolfe (1900), non Hiern (1904) (misapplied name) = **H. angolensis** Rolfe
^{ST*}**dentata** L.
^{S}*H. dentata* L. var. *ß integrifolia* E.Mey., p.p.
^{S}*H. filifolia* Gand.
^{S}*H. laxifolia* E.Phillips
^{S}*H. pulchella* Salisb.
^{S}*dentata* L. var. *parvifolia* Choisy = **H. integrifolia** L.
^{S}*dentata* L. var. *ß integrifolia* (L.) Choisy = **H. integrifolia** L.
^{S}*dentata* L. var. *ß integrifolia* E.Mey., p.p. = **H. dentata** L.
^{S}*dentata* L. var. *ß integrifolia* E.Mey., p.p. = **H. integrifolia** L.
^{S}*discoidea* E.Mey. = **H. repens** Jaroscz
^{S}**dregei** Rolfe
^{S}*Polycenia fruticosa* E.Mey., non *H. fruticosa* L.f.
^{S}**dura** Choisy
^{S}*H. basutica* E.Phillips
^{S}*H. cooperi* Rolfe
^{S}*H. dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}*H. fruticosa* Sims, non L.f. var. *dura* (Choisy) Rolfe & non L.f. var. *robusta* Rolfe
^{S}*H. sutherlandi* Rolfe
ST*elongata* Bolus ex Rolfe = **H. comosa** Hochst.
^{S}*erinoides* L.f. = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler
^{S}**fastigiosa** Jaroscz
^{S}*H. macrostylis* Schltr.
^{S}*fenestrata* (E.Mey.) Rolfe = **H. repens** Jaroscz
^{S}*filifolia* Gand. = **H. dentata** L.
^{S}*fruticosa* L.f. = **Dischisma fruticosum** (L.f.) Rolfe
^{S}*fruticosa* Sims, non L.f. var. *dura* (Choisy) Rolfe & non L.f. var. *robusta* Rolfe (nom.illegit.) = **H. dura** Choisy
^{S}*glandulosa* E.Phillips = **Dischisma spicatum** (Thunb.) Choisy
^{S}**glaucescens** Schltr.
^{S}**hamulosa** E.Mey.
^{S}*hispida* Lam. (nom.illegit.) = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **ciliatum**
^{S}*holubii* Rolfe = **H. angolensis** Rolfe
^{T}**holubii** Rolfe
^{S}*integrifolia* auct., non L.: Merxm. & Roessler (1967) p.p. = **H. parviflora** E.Mey.
ST**integrifolia** L.
^{S}*H. aurea* Andrews
^{S}*H. dentata* L. var. *parvifolia* Choisy
^{S}*H. dentata* L. var. *ß integrifolia* (L.) Choisy
^{S}*H. dentata* L. var. *ß integrifolia* E.Mey., p.p.
^{S}*H. scabra* Thunb.
^{S}*H. tenuifolia* Schrad. ex Rchb., non E.Mey.
ST*H. virgata* E.Mey.
ST*H. watsonii* Rolfe, as 'watsoni'
^{S}**kamiesbergensis** Roessler
^{S}**lanceolata** (E.Mey.) Rolfe
^{S}*H. leucostachys* Schltr.
^{S}*Polycenia lanceolata* E.Mey., excl. var *ß glabrata* E.Mey.
^{S}*laxifolia* E.Phillips = **H. dentata** L.
^{S}*leucostachys* Schltr. = **H. lanceolata** (E.Mey.) Rolfe
^{S}*macra* E.Mey. = **H. robusta** E.Mey.
^{S}*macrostylis* Schltr. = **H. fastigiosa** Jaroscz
^{S}**minutiflora** Rolfe
^{S}*H. parviflora* E.Mey. var. *ß denticulata* Choisy
^{S}**namaquensis** Roessler
^{S}*H. dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**neglecta** Roessler
^{S}**oatesii** Rolfe [intermediate between subsp. *oatesii* and subsp. *rhodesiana* Roessler]
^{T}**oatesii** Rolfe subsp. **inyangana** Roessler
ST**oatesii** Rolfe subsp. **oatesii**
ST*H. polystachya* Harv. ex Rolfe
ST**oatesii** Rolfe subsp. **rhodesiana** Roessler
^{S}**paarlensis** Roessler
^{S}*H. dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**parviflora** E.Mey.
^{S}*H. integrifolia* auct., non L.: Merxm. & Roessler (1967) p.p.
^{S}*H. stenocarpa* Schltr.
^{S}*parviflora* E.Mey. var. *ß denticulata* Choisy = **H. minutiflora** Rolfe
ST*polystachya* Harv. ex Rolfe = **H. oatesii** Rolfe subsp. **oatesii**
^{S}*pubescens* Rolfe = **Dischisma spicatum** (Thunb.) Choisy
^{S}*pulchella* Salisb. (nom.illegit.) = **H. dentata** L.
^{S}**ramosissima** Jaroscz
^{S}*Selago squarrosa* Choisy
^{T}*rariflora* A.Terracc. = **Chascanum rariflorum** (A.Terracc.) Moldenke (Verbenaceae)
^{S}**rehmannii** Rolfe
^{S}**repens** Jaroscz
^{S}*H. discoidea* E.Mey.
^{S}*H. fenestrata* (E.Mey.) Rolfe
^{S}*Polycenia fenestrata* E.Mey.
^{S}*Polycenia hebenstretioides* Choisy
^{S}*Polycenia tenera* Walp.
^{S}**robusta** E.Mey.
^{S}*H. crassifolia* Choisy
^{S}*H. dentata* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}*H. macra* E.Mey.
^{S}*H. robusta* E.Mey. var. *ß glabrata* E.Mey.
^{S}*H. tenuifolia* E.Mey., non Schrad ex Rchb. p.p.
^{S}*robusta* E.Mey. var. *ß glabrata* E.Mey. = **H. robusta** E.Mey.
^{S}**sarcocarpa** Bolus ex Rolfe
^{S}*scabra* Thunb. = **H. integrifolia** L.
^{S}*spicata* Thunb. = **Dischisma spicatum** (Thunb.) Choisy
^{S}*stenocarpa* Schltr. = **H. parviflora** E.Mey.
^{S}*sutherlandi* Rolfe = **H. dura** Choisy
^{S}*tenuifolia* E.Mey., non Schrad ex Rchb. p.p. = **H. robusta** E.Mey.
^{S}*tenuifolia* Schrad. ex Rchb., non E.Mey. = **H. integrifolia** L.
ST*virgata* E.Mey. = **H. integrifolia** L.
ST*watsonii* Rolfe, as 'watsoni' = **H. integrifolia** L.

HEDBERGIA *Molau*

^{T}**abyssinica** (Hochst. ex Benth.) Molau
^{T}*Alectra abyssinica* (Benth.) A.Rich. (Orobanchaceae)
^{T}*Alectra petitiana* A.Rich. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia abyssinica* Hochst. ex Benth. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia abyssinica* Hochst. ex Benth. var. *nyikensis* (R.E.Fr.) Hedberg & al. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia abyssinica* Hochst. ex Benth. var. *petitiana* (A.Rich.) Hedberg & al. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia elgonensis* R.E.Fr. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia mannii* Hemsl. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia nyikensis* R.E.Fr. (Orobanchaceae)
^{T}*Bartsia petitiana* (A.Rich.) Hemsl. (Orobanchaceae)

HEMIMERIS L.f.

^{S}*alsinoides* Lam. = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*bonae-spei* L. = **Diascia capensis** (L.) Britten
^{S}**centrodes** Hiern
^{S}*H. nana* Diels
^{S}*diffusa* L.f., p.p. = **Diascia diffusa** Benth.
^{S}*elegans* Hiern = **Diascia capsularis** Benth.
^{S}**gracilis** Schltr.
^{S}*latipes* Backh. ex Hiern = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*macrophylla* Thunb. = **Diascia macrophylla** (Thunb.) Spreng.
^{S}*montana* L.f. = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*montana* L.f. var. *ß latipes* Benth. = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*nana* Diels = **H. centrodes** Hiern
^{S}*pachyceras* Diels = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*peduncularis* Lam. = **Diascia elongata** Benth.
^{S}**racemosa** (Houtt.) Merr.
^{S}*Diascia montana* (L.f.) Spreng.
^{S}*Diascia scullyi* Hiern
^{S}*H. alsinoides* Lam.
^{S}*H. latipes* Backh. ex Hiern
^{S}*H. montana* L.f.
^{S}*H. montana* L.f. var. *ß latipes* Benth.
^{S}*H. pachyceras* Diels
^{S}*H. sessilifolia* Benth., (1836) & (1846) p.p.
^{S}*Paederota racemosa* Houtt.
^{S}**sabulosa** L.f.
^{S}*sessilifolia* Benth., (1836) & (1846) p.p. = **H. racemosa** (Houtt.) Merr.

- ^{S}*sessilifolia* Benth., (1846) p.p., non Benth. (1836) = **Diclis petiolaris** Benth.
- ^{S}*sinuata* Sm. = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.
- ^{S}*unilabiata* (L.f.) Thunb. = **Alonsoa unilabiata** (L.f.) Steud.

HEMIORCHIS Ehrenb. ex Schweinf.

- ^{T}*habessinica* Ehrenb. ex Asch. = **Lindenbergia indica** (L.) Vatke

HERPESTIS C.F.Gaertn.

- $^{S\ T}$*africana* (Pers.) Steud. = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
- ^{T}*calycina* Benth. = **Bacopa crenata** (P.Beauv.) Hepper
- ^{T}*chamaedryoides* Kunth = **Bacopa procumbens** (Mill.) Greenm.
- $^{S\ T}$*crenata* P.Beauv. = **Bacopa crenata** (P.Beauv.) Hepper
- ^{S}*floribunda* R.Br. = **Bacopa floribunda** (R.Br.) Wettst.
- $^{S\ T}$*monnieria* (L.) Kunth (nom.illegit.) = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell

HOTTONIA Burm.

- ST*indica* L. = **Limnophila indica** (L.) Druce

HYDRANTHELIUM Humb., Bonpl. & Kunth

- ^{T}*egense* Poepp. & Endl. = **Bacopa egensis** (Poepp. & Endl.) Pennell

HYDROPITYON Gaertn.f.

- ^{T}*zeylanicum* C.F.Gaertn. (nom.illegit.) = **Limnophila indica** (L.) Druce

HYMENOSPERMUM Benth.

- ^{T}*dentatum* Benth. = **Melasma dentatum** (Benth.) K.Schum. (Orobanchaceae)

ILYSANTHES Raf.

- ^{T}*andongensis* Hiern = **Lindernia andongensis** (Hiern) Eb.Fisch.
- ST*bolusii* Hiern = **Lindernia bolusii** (Hiern) Eb.Fisch.
- $^{S\ T}$*capensis* (Thunb.) Benth. = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ST*conferta* Hiern = **Lindernia conferta** (Hiern) Philcox
- ^{S}*dubia* auct., non (L) Barnhart (misapplied name) = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ^{T}*gossweileri* S.Moore = **Lindernia scapoidea** Eb.Fisch.
- ^{T}*gracilis* Skan = **Lindernia exilis** Philcox
- ^{S}*gratioloides* (L.) Benth. var. *capensis* (Benth.) Kuntze, as 'gratiolodes' = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ^{T}*hypericifolia* Bonati = **Lindernia rotundifolia** (L.) Alston
- ^{T}*madagascariensis* Bonati = **Lindernia rotundifolia** (L.) Alston
- ^{T}*micrantha* S.Moore = **Lindernia oliveriana** Dandy
- $^{S\ T}$*muddii* Hiern = **Lindernia wilmsii** (Engl. & Diels) Philcox
- ST*nana* Engl. = **Lindernia nana** (Engl.) Roessler
- ^{T}*oblongifolia* Baker = **Lindernia rotundifolia** (L.) Alston
- $^{S\ T}$*parviflora* (Roxb.) Benth. = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ST*plantaginella* S.Moore = **Lindernia conferta** (Hiern) Philcox
- ST*pulchella* Skan = **Lindernia pulchella** (Skan) Philcox
- ^{S}*pulchella* Skan subsp. *rhodesiana* Norl. = **Lindernia pulchella** (Skan) Philcox
- $^{S\ T}$*purpurascens* Hutch. = **Lindernia pulchella** (Skan) Philcox
- ^{T}*pusilla* (Oliv.) Urb. = **Lindernia philcoxii** Eb.Fisch.
- ST*radicans* Pilg. = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ^{S}*riparia* auct., non Raf.: Hiern (1901) (misapplied name) = **Lindernia parviflora** (Roxb.) Haines
- ^{T}*rotundata* Pilg. = **Lindernia rotundata** (Pilg.) Eb.Fisch.
- ^{T}*rotundifolia* (L.) Benth. = **Lindernia rotundifolia** (L.) Alston
- ^{T}**rupicola** Lanza (insufficiently known sp.)
- ST*saxatilis* Norl. = **Lindernia pulchella** (Skan) Philcox
- ST*schlechteri* Hiern = **Lindernia nana** (Engl.) Roessler
- ^{T}*schweinfurthii* Engl. = **Lindernia schweinfurthii** (Engl.) Dandy
- ^{T}*stictantha* Hiern = **Lindernia stictantha** (Hiern) Skan
- ^{T}*trichotoma* (Oliv.) Urb. = **Lindernia madiensis** Dandy
- ^{T}*victorina* A.Chev. (insufficiently known sp.) (nom.inval.)
- ^{T}*welwitschii* Engl. = **Lindernia welwitschii** (Engl.) Eb.Fisch.
- $^{S\ T}$*wilmsii* Engl. & Diels = **Lindernia wilmsii** (Engl. & Diels) Philcox
- ^{T}*yaundensis* S.Moore = **Lindernia yaundensis** (S.Moore) Eb.Fisch.

IXIANTHES Benth.

- ^{S}**retzioides** Benth.

JAMESBRITTENIA Kuntze

- ^{S}**accrescens** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera accrescens* Hiern
  - ^{S}*Sutera brunnea* Hiern var. *macraphylla* Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera grandiflara* auct., nan (Galpin) Hiern: Hemsley & Skan (1906)
- ^{S}**acutiloba** (Pilg.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama acutilabum* (Pilg.) Thell.
  - ^{S}*Lyperia acutilaba* Pilg.
  - ^{S}*Sutera acutilaba* (Pilg.) Overkatt ex Raessler
- ^{S}**adpressa** (Dinter) Hilliard
  - ^{S}*Sutera adpressa* Dinter
- ^{S}**albanensis** Hilliard
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *micraphylla* Benth.
- ^{S}**albiflora** (I.Verd.) Hilliard
  - ^{S}*Manulea linifalia* Thunb. var. *ß heteraphylla* Kuntze
  - ^{S}*Sutera albiflara* I.Verd.
  - ^{S}*Sutera linifalia* (Thunb.) Kuntze var. *heteraphylla* (Kuntze) Hiern
- ^{T}**albobadia** Hilliard
  - ^{T}*Sutera burkeana* auct., sensu Philcax in F.Z. (1990), excl. Wild 6412
- ^{S}**albomarginata** Hilliard
- ^{S}**amplexicaulis** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia amplexicaulis* Benth.
  - ^{S}*Sutera amplexicaulis* (Benth.) Hiern
- ^{T}**angolensis** Hilliard
- ^{S}**argentea** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Buchnera pedunculata* Andrews (Orabanchaceae)
  - ^{S}*Chaenastama cuneatum* (Benth.) Wettst. ex Diels, nan Benth.
  - ^{S}*Lyperia argentea* (L.f.) Benth., exlcl. var. *ß* Benth.
  - ^{S}*Lyperia cuneata* Benth.
  - ^{S}*Lyperia kraussiana* (Bernh.) Benth. var. *ß latifalia* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pedunculata* (Andrews) Benth.
  - ^{S}*Manulea argentea* L.f.
  - ^{S}*Manulea pedunculata* (Andrews) Pers.
  - ^{S}*Sutera argentea* (L.f.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera kraussiana* (Bernh.) Hiern var. *latifalia* (Bernh.) Hiern
  - ^{S}*Sutera pedunculata* (Andrews) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera phlagiflara* (Benth.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera rhambifalia* Schinz
- ^{S}**aridicola** Hilliard
- ^{S}**aspalathoides** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama aspalathaides* (Benth.) Wettst. ex Diels
  - ^{S}*Lyperia aspalathaides* Benth., p.p.
  - ^{S}*Sutera aspalathaides* (Benth.) Hiern, p.p.
- ^{S}**aspleniifolia** Hilliard
- $^{S\ T}$**atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**
  - ST*Chaenastama craceum* (Eckl. ex Benth.) Wettst. ex Diels
  - ST*Lyperia atrapurpurea* Benth., p.p.
  - ST*Lyperia cracea* Eckl. ex Benth.
  - ST*Manulea atrapurpurea* (Benth.) Kuntze
  - ST*Sutera atrapurpurea* (Benth.) Hiern
- ^{S}**atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **pubescens** Hilliard
  - ^{S}*Sutera atrapurpurea* (Benth.) Hiern, Philcax (1990) p.p. & excl. *Lyperia aspalathaides* (Benth.) Hiern
- $^{S\ T}$**aurantiaca** (Burch.) Hilliard (insufficiently known sp.)
  - ST*Buchnera aurantiaca* Burch. (Orabanchaceae)
  - ^{S}*Chaenastama aurantiacum* (Burch.) Thell.
  - ST*Lyperia multifida* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *macraphylla* Benth., p.p.
  - ^{S}*Manulea multifida* (Benth.) Kuntze
  - ST*Sutera aurantiaca* (Burch.) Hiern, Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**barbata** Hilliard
- ^{S}**bergae** P.Lemmer
- ^{S}**beverlyana** (Hilliard & B.L.Burtt) Hilliard
  - ^{S}*Sutera beverlyana* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**bicolor** (Dinter) Hilliard
  - ^{S}*Sutera amplexicaulis* auct., nan (Benth.) Hiern p.p.: Merxm. & Raessler (1967)
  - ^{S}*Sutera bicalar* Dinter
- ^{S}**breviflora** (Schltr.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama breviflarum* (Schltr.) Diels
  - ^{S}*Chaenastama waadianum* Diels
  - ^{S}*Lyperia breviflara* Schltr.
  - ^{S}*Lyperia punicea* N.E.Br.
  - ^{S}*Sutera breviflara* (Schltr.) Hiern
- ST**burkeana** (Benth.) Hilliard
  - ST*Chaenastama burkeanum* (Benth.) Wettst. ex Diels
  - ST*Lyperia burkeana* Benth.
  - ST*Sutera burkeana* (Benth.) Hiern, p.p.
- ^{S}**calciphila** Hilliard
- ^{S}**candida** Hilliard
- ST**canescens** (Benth.) Hilliard var. **canescens**
  - ST*Chaenastama canescens* (Benth.) Wettst. ex Diels
  - ST*Lyperia canescens* Benth.
  - ST*Sutera canescens* (Benth.) Hiern, Merxm. & Raessler (1967) p.p.
  - ST*Sutera diaritica* Dinter
- $^{S\ T}$**canescens** (Benth.) Hilliard var. **laevior** (Dinter) Hilliard
  - ST*Sutera canescens* (Benth.) Hiern var. *laeviar* Dinter
- ^{S}**canescens** (Benth.) Hilliard var. **seineri** (Pilg.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia canfusa* Dinter
  - ^{S}*Lyperia seineri* Pilg.
  - ^{S}*Sutera canescens* (Benth.) Hiern, sensu Hemsley & Skan (1906) p.p.
  - ^{S}*Sutera micrantha* (Klatzsch) Hiern, sensu Philcax (1990) p.p.
- ^{T}**carvalhoi** (Engl.) Hilliard
  - ^{T}*Cycnium carvalhai* Engl., 'carvalhi' (Orabanchaceae)
  - ^{T}*Sutera carvalhai* (Engl.) Skan
- ^{S}**chenopodioides** Hilliard
- ^{S}**concinna** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera cancinna* Hiern
  - ^{S}*Sutera tenuis* Pilg.
- ^{S}**crassicaulis** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama crassicaule* (Benth.) Thell.
  - ^{S}*Lyperia crassicaulis* Benth., p.p.
  - ^{S}*Sutera crassicaulis* (Benth.) Hiern, p.p.
- ^{S}**dentatisepala** (Overkott) Hilliard
  - ^{S}*Sutera dentatisepala* Overkatt
- ^{T}**dissecta** (Delile) Kuntze
  - ^{T}*Capraria dissecta* Delile
  - ^{T}*Chaenastama dissectum* (Delile) Thell.
  - ^{T}*Sutera dissecta* (Delile) Walp.
  - ^{T}*Sutera glandulasa* Rath
- ^{S}**dolomitica** Hilliard
  - ^{S}*Sutera pallida* auct., nan (Pilg.) Overkatt ex Raessler p.p.: Merxm. & Raessler (1967)
- ST**elegantissima** (Schinz) Hilliard
  - ST*Lyperia elegantissima* Schinz
  - ST*Sutera elegantissima* (Schinz) Skan
- ^{S}**filicaulis** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia filicaulis* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *canescens* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *subbipinnatisecta* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *visca-pubescens* Benth.
  - ^{S}*Sutera filicaulis* (Benth.) Hiern
  - ^{S}*Sutera henrici* Hiern
  - ^{S}*Sutera pinnatifida* Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera virgulasa* Hiern
- ^{S}**fimbriata** Hilliard
- ^{S}**fleckii** (Thell.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama fleckii* Thell.
  - ^{S}*Sutera pallida* auct., nan (Pilg.) Overkatt ex Raessler p.p.: Merxm. & Raessler (1967)
- ^{T}**fodina** (Wild) Hilliard
  - ^{T}*Sutera fadina* Wild
- ^{S}**foliolosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia falialasa* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *subcanescens* Benth.
  - ^{S}*Manulea falialasa* (Benth.) Kuntze
  - ^{S}*Sutera argentea* (L.f.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera falialasa* (Benth.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera pinnatifida* Hiern, p.p.
- ^{S}**fragilis** (Pilg.) Hilliard
  - ^{S}*Sutera fragilis* Pilg.
- ^{S}**fruticosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Aptasimum appasitifalium* (Engl.) E.Phillips
  - ^{S}*Chaenastama fruticasum* (Benth.) Wettst.
  - ^{S}*Chaenastama litarale* (Schinz) Wettst. ex Diels
  - ^{S}*Lyperia fruticasa* Benth.
  - ^{S}*Lyperia litaralis* Schinz
  - ^{S}*Peliastamum appasitifalium* Engl.
  - ^{S}*Sutera fruticasa* (Benth.) Hiern
  - ^{S}*Sutera lilacina* Dinter
  - ^{S}*Sutera litaralis* (Schinz) Hiern
- ^{S}**giessii** Hilliard
- ^{S}**glutinosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia glutinasa* Benth.
  - ^{S}*Sutera tamentasa* Hiern, p.p.
- ^{S}**grandiflora** (Galpin) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia grandiflara* Galpin
  - ^{S}*Sutera grandiflara* (Galpin) Hiern
- ST**hereroensis** (Engl.) Hilliard
  - ST*Chaenastama hereraense* Engl.
  - ST*Sutera hereraensis* (Engl.) Skan, Merxm. & Raessler (1967) p.p.
  - ^{S}*Sutera pedunculasa* auct., nan (Benth.) Kuntze: Hemsley & Skan (1906) p.p.

- ST**heucherifolia** (Diels) Hilliard
  - ST*Chaenastama heucherifalium* Diels
  - ST*Sutera gassweileri* Skan
  - ST*Sutera heucherifalia* (Diels) Hiern
  - ^{S}*Sutero pollida* auct., non (Pilg.) Overkott ex Raessler p.p.: Merxm. & Roessler (1967)
- ST**huillana** (Diels) Hilliard
  - ST*Chaenastama huillanum* Diels
  - ST*Lyperia dinteri* Diels ex Pilg.
  - ST*Lyperia langituba* Dinter
  - ST*Sutera otropurpureo* auct., Philcox in F.Z. (1990) quaad specim. Zambia et Zimbabwe tantum, nan (Benth.) Hiern: Hemsley & Skan (1906)
  - ST*Sutero brunnea* Hiern
  - ST*Sutero brunneo* Hiern var. *macrophylla* Hiern, p.p.
  - ST*Sutera huillana* (Diels) Hiern
  - ST*Sutera langituba* (Dinter) Range
- ^{S}**incisa** (Thunb.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama stenapetalum* Diels
  - ^{S}*Erinus incisus* Thunb.
  - ^{S}*Lyperia inciso* (Thunb.) Benth.
  - ^{S}*Sutera esculenta* Band
  - ^{S}*Sutera incisa* (Thunb.) Hiern
  - ^{S}*Sutero stenapetala* (Diels) Hiern
- ^{S}**integerrima** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia integerrima* Benth.
  - ^{S}*Lyperia squarrasa* Pilg.
  - ^{S}*Manuleo linifolio* Thunb. var. *integerrimo* (8enth.) Kuntze
  - ^{S}*Sutera argentea* (L.f.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera asbestino* Hiern
  - ^{S}*Sutera ausana* Dinter ex Range
  - ^{S}*Sutera batlapina* Hiern
  - ^{S}*Sutera integerrima* (Benth.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera pallida* auct., nan (Pilg.) Overkatt ex Raessler p.p.: Merxm. & Raessler (1967)
  - ^{S}*Sutera squarrasa* (Pilg.) Hiern ex Range
- ^{S}**jurassica** (Hilliard & B.L.Burtt) Hilliard
  - ^{S}*Sutera jurassica* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**kraussiana** (Bernh.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenostoma kroussionum* Bernh.
  - ^{S}*Lyperia kraussiana* (Bernh.) Benth.
  - ^{S}*Monulea kroussiona* (Bernh.) Kuntze
  - ^{S}*Sutera kraussiana* (Bernh.) Hiern, p.p.
- ^{S}**lesutica** Hilliard
- ^{S}**lyperioides** (Engl.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama lyperiaides* Engl.
  - ^{S}*Sutero lyperiaides* (Engl.) Engl. ex Range
- ^{S}**macrantha** (Codd) Hilliard
  - ^{S}*Sutera macrantha* Cadd
- ^{S}**major** (Pilg.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia majar* Pilg.
  - ^{S}*Sutera mojor* (Pilg.) Range
- ^{S}**maritima** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera maritima* Hiern
- ST**maxii** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera amplexicaulis* auct., nan (Benth.) Hiern p.p.: Hemsley & Skan (1906)
  - ST*Sutera maxii* Hiern
- ^{S}**megadenia** Hilliard
- ^{S}**megaphylla** Hilliard
- ^{S}**merxmuelleri** (Roessler) Hilliard
  - ^{S}*Sutera merxmuelleri* Raessler
  - ^{S}*Sutero microphylla* auct., nan (L.f.) Hiern: Hiern (1904) p.p. et al.
- ST**micrantha** (Klotzsch) Hilliard
  - ST*Chaenastama micranthum* (Klatzsch) Engl.
  - ST*Choenastomo pedicellatum* (Klatzsch) Engl.
  - ST*Lyperia micrantha* Klatzsch
  - ST*Lyperio pedicellata* Klatzsch
  - ST*Sutera blantyrensis* Skan
  - ST*Sutera balusii* Hiern
  - ST*Sutera fissifalia* S.Maare
  - ^{S}*Sutera luteiflara* Hiern, p.p.
  - ST*Sutera micrantha* (Klatzsch) Hiern, Philcax (1990) p.p.
- ^{S}**microphylla** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Choenastamo microphyllum* (L.f.) Wettst.
  - ^{S}*Lyperia aspalathaides* Benth., p.p.
  - ^{S}*Lyperio microphylla* (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Manulea micraphylla* L.f.
  - ^{S}*Sutera densifalia* Hiern
  - ^{S}*Sutera micraphylla* (L.f.) Hiern, p.p.
- ST**montana** (Diels) Hilliard
  - ST*Choenostomo montanum* Diels
  - ST*Sutera luteiflara* Hiern, p.p.
  - ST*Sutero montana* (Diels) S.Maare, Hilliard & B.L.Burtt (1982)
- ^{S}**multisecta** Hilliard
- ^{T}**myriantha** Hilliard
- ^{S}**namaquensis** Hilliard
- ^{S}**pallida** (Pilg.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenostoma ambleaphyllum* Thell.
  - ^{S}*Choenastamo schinzionum* Thell.
  - ^{S}*Lyperia glutinasa* auct., nan Benth.: Engl. (1888)
  - ^{S}*Lyperio pollida* Pilg.
  - ^{S}*Sutero pallida* (Pilg.) Overkatt ex Raessler
  - ^{S}*Sutera tamentasa* auct., nan Hiern: Hemsley & Skan (1906) p.p.
- ^{S}**pedunculosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama pedunculasum* Benth.
  - ^{S}*Sutera pedunculasa* (8enth.) Kuntze
- ^{S}**phlogiflora** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama phlagiflarum* (Benth.) Wettst. ex Diels
  - ^{S}*Lyperio phlagiflara* Benth.
  - ^{S}*Sutera phlagiflara* (Benth.) Hiern, p.p.
- ^{S}**pilgeriana** (Dinter) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia pilgeriana* Dinter
  - ^{S}*Sutera pilgeriono* (Dinter) Range
- ^{S}**pinnatifida** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama malle* (Benth.) Wettst. ex Diels
  - ^{S}*Chaenastama pinnatifidum* (L.f.) Wettst. ex Diels
  - ^{S}*Lyperia mallis* Benth.
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Manulea pinnatifida* L.f.
  - ^{S}*Sutero mallis* (Benth.) Hiern, p.p.
- ^{S}**primuliflora** (Thell.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama primuliflarum* Thell.
  - ^{S}*Sutera primuliflara* (Thell.) Range, as 'primulina'
- ^{S}**pristisepala** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia crassicaulis* Benth., p.p.
  - ^{S}*Sutera crassicaulis* (Benth.) Hiern var. *purpurea* Hiern
  - ^{S}*Sutero pristisepala* Hiern
- ^{S}**racemosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama dielsianum* (Hiern) Thell.
  - ^{S}*Choenostomo rocemasum* (Benth.) Wettst. ex Diels, nan Benth.
  - ^{S}*Lyperia racemasa* Benth.
  - ^{S}*Sutera dielsiono* Hiern
  - ^{S}*Sutera tamentasa* auct., nan Hiern: Le Raux & Schelpe (1988) p.p.
- ^{S}**ramosissima** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera ramasissima* Hiern
- ^{S}**sessilifolia** (Diels) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama sessilifalium* Diels
  - ^{S}*Sutera gariusana* Dinter
  - ^{S}*Sutero sessilifalia* (Diels) Hiern
- ^{S}**silenoides** (Hilliard) Hilliard
  - ^{S}*Sutero burkeana* auct., non (Benth.) Hiern: Fabian & Germishuizen (1982) p.p.
  - ^{S}*Sutero silenoides* Hilliard
- ^{S}**stellata** Hilliard
  - ^{S}*Sutera pedunculata* auct., nan (Andrews) Hiern: Levyns (1950)
- ^{S}**stricta** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia crossicaulis* Benth., p.p.
  - ^{S}*Lyperia stricta* Benth.
- ^{S}**tenella** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Sutera flexuasa* Hiern
  - ^{S}*Sutero hereroensis* auct., non (Engl.) Skan.: Merxm. & Raessler (1967) p.p.
  - ^{S}*Sutera pedunculosa* auct., non (Benth.) Kuntze: Hemsley & Skan (1906) p.p.
  - ^{S}*Sutero tenello* Hiern
- ^{S}**tenuifolia** (Bernh.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia tenuifalia* Bernh.
  - ^{S}*Sutera atracaerulea* Faurc.
  - ^{S}*Sutero otracaerulea* Faurc. var. *latifalia* Faurc.
  - ^{S}*Sutera tenuifalia* (Bernh.) Faurc.
- ^{S}**thunbergii** (G.Don) Hilliard
  - ^{S}*Chaenastama fraternum* (Hiern) Thell.
  - ^{S}*Choenostamo gracile* Diels
  - ^{S}*Chaenastama tamentasum* Thell.
  - ^{S}*Erinus tomentasus* Thunb., nan Mill.
  - ^{S}*Lyperia tamentasa* Pilg.
  - ^{S}*Manulea thunbergii* G.Dan
  - ^{S}*Manulea tamentaso* Benth., mistake far *Manulea thunbergii* G.Dan
  - ^{S}*Sutera fraterna* Hiern
  - ^{S}*Sutera gracilis* (Diels) Hiern
- ^{S}**tortuosa** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia atrapurpurea* Benth., p.p.
  - ^{S}*Lyperio tartuasa* Benth.
  - ^{S}*Sutera tartuasa* (Benth.) Hiern
- ^{S}**tysonii** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Lyperia pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *macraphylla* Benth., p.p.
  - ^{S}*Sutera altaplano* Hiern
  - ^{S}*Sutero tysonii* Hiern
- ^{T}**zambesica** (R.E.Fr.) Hilliard
  - ^{T}*Lyperia zambesica* R.E.Fr.
  - ^{T}*Sutera zombesica* (R.E.Fr.) R.E.Fr.
- ^{S}**zuurbergensis** Hilliard

KICKXIA Dumort.

- ^{T}*acerbiana* (Boiss.) Täckh. & Boulos = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
- ^{T}*adpressa* Sutton = **Nanorrhinum ramosissimum** (Wall.) Betsche
- ^{T}**aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **aegyptiaca**
  - ^{T}*Elatinoides aegyptiaca* (L.) Wettst.
  - ^{T}*Linaria aegyptiaco* (L.) Dum.Caurs.
- ^{T}**aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens [Ghebrehiwet finds the subspecies ill-defined]
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *battandieri* Maire
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *bottandieri* Maire var. *crassipes* Maire
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *battandieri* Maire var. *dalichapada* Maire
  - ^{T}*Linaria aegyptiaco* (L.) Dum.Caurs. subsp. *battandieri* Maire var. *micrameriaides* (Batt. & Trab.) Maire
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *battandieri* Maire var. *villasa* (Pamp.) Maire
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *fruticasa* (Desf.) Maire var. *villosa* (Pamp.) Maire & Weiller
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* auct., Hepper in F.W.T.A., nan (L.) Dum. Caurs. sensu stricta
  - ^{T}*Linaria fruticosa* Desf. farma *villosa* Pamp.
  - ^{T}*Linoria micrameriaides* Batt. & Trab.
- ^{T}**aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **tibestica** Wickens [Ghebrehiwet finds the subspecies ill-defined]
  - ^{T}*Linoria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *tibestica* Quèzel
  - ^{T}*Linario aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *tibestica* Quèzel farma *minuto* Quèzel
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* (L.) Dum.Caurs. subsp. *tibestica* Quézel farma *tibestica* Quézel
- ^{T}**aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **virgata** Wickens [Ghebrehiwet finds the subspecies ill-defined]
  - ^{T}*Linaria aegyptiaca* auct., 8roun & Massey, nan (L.) Dum. Caurs.
  - ^{T}*Linaria bentii* auct., Quézel, nan Skan
- ^{T}*africana* Benth. = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}*asparagoides* (Schweinf.) Cufod. = **Nanorrhinum asparagoides** (Schweinf.) Ghebrehiwet
- ^{T}*bentii* (Skan) Dandy = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
- ^{T}*congolana* De Wild. = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}*dibolophylla* Wickens = **Nanorrhinum ramosissimum** (Wall.) Betsche
- ^{T}*elastica* P.Preuss = **Funtumia elastica** (P.Preuss) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}**elatine** (L.) Dumort. subsp. **crinita** (Mabille) Greuter
  - ^{T}*Linaria crinita* Mabille
  - ^{T}*Linaria sieberi* Rchb. subsp. *crinito* (Mabille) Nyman
- ^{T}**elatine** (L.) Dumort. subsp. **elatine**
  - ^{T}*Linaria elatine* (L.) Mill.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}*gracilis* Sutton = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{T}*hastata* (R.Br. ex Benth.) Dandy = **Nanorrhinum hastatum** (Benth.) Ghebrehiwet
- ^{T}*heterophylla* (Schousb.) Dandy = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{T}*kasalensis* W.W.Sm. = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{T}*latifolia* Stapf = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}*monodiana* (Maire) Alziar, 'Kicxia' = **K. monodiana** (Maire) Sutton
- ^{T}*monodiana* (Maire) Dobignard = **K. monodiana** (Maire) Sutton
- ^{T}**monodiana** (Maire) Sutton
  - ^{T}*K. manadiana* (Maire) Alziar, 'Kicxia'
  - ^{T}*K. manadiana* (Maire) Dabignard
  - ^{T}*Linaria manadiana* Maire
- ^{T}*nubica* (Skan) Dandy = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
- ^{T}*patula* Baker = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{T}*scheffleri* K.Schum. = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)
- ^{T}*somalensis* (Vatke) Cufod. = **Nanorrhinum ramosissimum** (Wall.) Betsche
- ^{T}*spartioides* (Buch) Janch. = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
- ^{S*}**spuria** (L.) Dumort. subsp. **spuria**
  - ^{S}*Antirrhinum spurium* L.
  - ^{S}*Cymbalaria spuria* (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Schreb.
  - ^{S}*Linorio spuria* (L.) Mill.
- ^{T}*zenkeri* K.Schum. = **Funtumia africana** (Benth.) Stapf (Apocynaceae)

LENDNERIA Minod

- ^{T}*verticillata* (Mill.) Britton = **Stemodia verticillata** (Mill.) Bold.

LIMNOPHILA R.Br.

- ST**bangweolensis** (R.E.Fr.) Verdc.
  - ST*Ambulio bongwealensis* R.E.Fr.
- ^{T}**barteri** Skan

ST**ceratophylloides** (Hiern) Skan
  ^{T}*Ambulia baumii* Engl. & Gilg
  ST*Ambulia ceratophylloides* (Hiern) Engl. & Gilg
  ^{S}*L. sessiliflora* auct., non (Vahl) Blume: Merxm. & Roessler (1967)
  ^{T}*Stemodia ceratophylloides* (Hiern) K.Schum.
  ST*Stemodiacra ceratophylloides* Hiern
^{T}**crassifolia** Philcox
^{T}**dasyantha** (Engl. & Gilg) Skan
  ^{T}*Ambulia dasyantha* Engl. & Gilg
ST**fluviatilis** A.Chev.
  ^{T}*L. fluviatilis* A.Chev. forma *terrestris* A.Chev.
^{T}*fluviatilis* A.Chev. forma *terrestris* A.Chev. = **L. fluviatilis** A.Chev.
ST*gratioloides* R.Br. (nom.illegit.) = **L. indica** (L.) Druce
^{T}*gratioloides* R.Br. var. *nana* Skan = **L. indica** (L.) Druce
ST**indica** (L.) Druce
  ^{T}*Ambulia gratioloides* (R.Br.) Baill. ex Wettst.
  ^{T}*Ambulia hottonioides* Wettst.
  ^{T}*Gratiola chamaedrifolia* Lam.
  ^{T}*Gratiola trifida* Willd. (nom.illegit.)
  ST*Hottonia indica* L.
  ^{T}*Hydropityon zeylanicum* C.F.Gaertn. (nom.illegit.)
  ST*L. gratioloides* R.Br.
  ^{T}*L. gratioloides* R.Br. var. *nana* Skan
^{S}*sessiliflora* auct., non (Vahl) Blume: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **L. ceratophylloides** (Hiern) Skan
^{T}*tenera* (Hiern) Skan = **Dopatrium tenerum** (Hiern) Eb.Fisch.

LIMOSELLA L.

ST**africana** Glück var. **africana**
  ^{S}*L. aquatica* auct., sensu R.E.Fr. (1924), non L.
ST**africana** Glück var. **macrosperma** Glück
^{S}*aquatica* auct., non L.: Range (1935) = **L. australis** R.Br.
^{S}*aquatica* auct., sensu R.E.Fr. (1924), non L. = **L. africana** Glück var. **africana**
^{S}**aquatica** L.
ST*aquatica* L. var. *tenuifolia* (Wolf ex Hoffm.) Hook.f. = **L. australis** R.Br.
ST**australis** R.Br.
  ^{S}*L. aquatica* auct., non L.: Range (1935)
  ST*L. aquatica* L. var. *tenuifolia* (Wolf ex Hoffm.) Hook.f.
  ST*L. lineata* Glück
  ST*L. minuta* Dinter ex Suess.
  ST*L. subulata* Ives
  ST*L. tenuifolia* Wolf ex Hoffm.
^{S}*capensis* auct., non Thunb. (misapplied name) = **L. grandiflora** Benth.
^{T}**capensis** Thunb.
^{S}**coerulea** Burch.
^{S}*grandiflora* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. = **L. inflata** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**grandiflora** Benth.
  ^{S}*L. capensis* auct., non Thunb.
  ^{S}*L. monticola* Dinter
^{S}**inflata** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*L. grandiflora* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p.
ST*lineata* Glück (nom.illegit.) = **L. australis** R.Br.
^{S}**longiflora** Kuntze
^{T}**macrantha** R.E.Fr.
ST**maior** Diels
ST*minuta* Dinter ex Suess. = **L. australis** R.Br.
^{S}*monticola* Dinter = **L. grandiflora** Benth.
^{S}*natans* Spreng. ex Drége (nom.inval.)
^{S}**pretoriensis** Suess.
^{T}**semiensis** Pic.Serm.
ST*subulata* Ives = **L. australis** R.Br.
ST*tenuifolia* Wolf ex Hoffm. = **L. australis** R.Br.
^{S}**vesiculosa** Hilliard & B.L.Burtt

LINARIA Mill.

^{T}*acerbiana* Boiss. = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **aegyptiaca**
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *battandieri* Maire = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *battandieri* Maire var. *crassipes* Maire = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *battandieri* Maire var. *dolichopoda* Maire = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *battandieri* Maire var. *micromerioides* (Batt. & Trab.) Maire = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *battandieri* Maire var. *villosa* (Pamp.) Maire = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *fruticosa* (Desf.) Maire var. *villosa* (Pamp.) Maire & Weiller = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *tibestica* Quézel = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **tibestica** Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *tibestica* Quézel forma *minuta* Quézel = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **tibestica** Wickens
^{T}*aegyptiaca* (L.) Dum.Cours. subsp. *tibestica* Quézel forma *tibestica* Quézel = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **tibestica** Wickens
^{T}*aegyptiaca* auct., Broun & Massey, non (L.) Dum. Cours. = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **virgata** Wickens
^{T}*aegyptiaca* auct., Hepper in F.W.T.A., non (L.) Dum. Cours. sensu stricto = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
ST*aphylla* (L.f.) Spreng. = **Utricularia bisquamata** Schrank (Lentibulariaceae)
^{T}*benthii* Quézel, sphalm. = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
^{T}*bentii* auct., Quézel, non Skan = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **virgata** Wickens
^{T}*bentii* Skan = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
^{S}*capensis* Spreng. = **Nemesia fruticans** (Thunb.) Benth.
^{T}*crinita* Mabille = **Kickxia elatine** (L.) Dumort. subsp. **crinita** (Mabille) Greuter
^{T}*elatine* (L.) Mill. = **Kickxia elatine** (L.) Dumort. subsp. **elatine**
^{S}*fruticans* (Thunb.) Spreng. = **Nemesia fruticans** (Thunb.) Benth.
^{T}*fruticosa* Desf. forma *villosa* Pamp. = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{S*}**genistifolia** (L.) Mill. subsp. **genistifolia**
^{T}*gracilis* R.Br. ex Benth. (nom.illegit.) = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
^{T}*heterophylla* Desf. var. *linearifolia* Batt. = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
^{T}*indecora* Franch. = **Nanorrhinum hastatum** (Benth.) Ghebrehiwet
^{S*}**maroccana** Hook.f.
^{T}*micromerioides* Batt. & Trab. = **Kickxia aegyptiaca** (L.) Nábelek subsp. **battandieri** (Maire) Wickens
^{T}*monodiana* Maire = **Kickxia monodiana** (Maire) Sutton
^{T}*nubica* Skan = **Nanorrhinum macilentum** (Decne.) Betsche
^{S}*patens* (Thunb.) Spreng. = **Diascia patens** (Thunb.) Grant ex Fourc.
^{T}*sagittata* (Poir.) Steud. = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
^{S}*scabra* Spreng. = **Nemesia macrocarpa** (Aiton) Druce
^{T}*sieberi* Rchb. subsp. *crinita* (Mabille) Nyman = **Kickxia elatine** (L.) Dumort. subsp. **crinita** (Mabille) Greuter
^{T}*somalensis* Vatke = **Nanorrhinum ramosissimum** (Wall.) Betsche
^{S}*spuria* (L.) Mill. = **Kickxia spuria** (L.) Dumort. subsp. **spuria**
^{T}*stenantha* Franch. = **Nanorrhinum stenanthum** (Franch.) Ghebrehiwet
^{T}*veronicoides* A.Rich. = **Diclis ovata** Benth.
^{S*}**vulgaris** Mill.
  ^{S}*Antirrhinum linaria* L.
  ^{S}*Antirrhinum vulgaris* Mill.

LINDENBERGIA Lehm.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex Benth. = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}**awashensis** Hjertson
^{T}**indica** (L.) Vatke
  ^{T}*Bovea sinaica* Decne.
  ^{T}*Hemiarchis habessinica* Ehrenb. ex Asch.
  ^{T}*L. abyssinica* Hochst. ex Benth.
  ^{T}*L. nigrescens* Vatke
  ^{T}*L. pirottae* Almagia
  ^{T}*L. pirottae* Almagia var. *incana* Almagia
  ^{T}*L. scutellarioides* Asch.
  ^{T}*L. scutellarioides* Asch. var. *viridescens* Engl. (nom.nud.)
  ^{T}*L. sinaica* (Decne.) Benth.
  ^{T}*L. sinaica* (Decne.) Benth. var. *abyssinica* (Hochst. ex Benth.) Almagia
  ^{T}*L. virens* Vatke
^{T}**muraria** (Roxb.) Brühl
  ^{T}*L. pusilla* Hochst. ex Chiov.
  ^{T}*L. urticaefolia* Lehm.
  ^{T}*Stemodia muraria* Roxb.
^{T}*nigrescens* Vatke = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*pirottae* Almagia = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*pirottae* Almagia var. *incana* Almagia = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*pusilla* Hochst. ex Chiov. = **L. muraria** (Roxb.) Brühl
^{T}*scutellarioides* Asch. = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*scutellarioides* Asch. var. *viridescens* Engl. (nom.nud.) = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}**serpyllifolia** Hjertson
^{T}*sinaica* (Decne.) Benth. = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*sinaica* (Decne.) Benth. var. *abyssinica* (Hochst. ex Benth.) Almagia = **L. indica** (L.) Vatke
^{T}*urticaefolia* Lehm. = **L. muraria** (Roxb.) Brühl
^{T}*virens* Vatke = **L. indica** (L.) Vatke

LINDERNIA All.

^{T}**abyssinica** Engl.
^{T}**acicularis** Eb.Fisch.
  ^{T}*Strigina pusilla* Engl.
^{T}**andongensis** (Hiern) Eb.Fisch.
  ^{T}*Ilysanthes andongensis* Hiern
^{T}**angolensis** (Skan) Eb.Fisch.
  ^{T}*Torenia angolensis* Skan
^{T}*bampsii* Eb.Fisch. = **Hartliella bampsii** (Eb.Fisch.) Eb.Fisch.
^{T}*bifolia* Skan = **Crepidorhopalon bifolius** (Skan) Eb.Fisch.
ST**bolusii** (Hiern) Eb.Fisch.
  ST*Ilysanthes bolusii* Hiern
^{T}**boutiqueana** R.Germ.
^{T}**brevidens** Skan
ST*capensis* Thunb. = **L. parviflora** (Roxb.) Haines
^{T}*capitata* Eb.Fisch. = **Hartliella capitata** (Eb.Fisch.) Eb.Fisch.
ST**conferta** (Hiern) Philcox
  ST*Ilysanthes conferta* Hiern
  ST*Ilysanthes plantaginella* S.Moore
^{T}**congesta** (A.Raynal) Eb.Fisch.
^{T}**crassifolia** (Engl.) Eb.Fisch.
  ^{T}*Craterostigma crassifolia* Engl.
^{T}**crustacea** (L.) F.Muell.
  ^{T}*Capraria crustacea* L.
  ^{T}*Pyxidaria crustacea* (L.) Kuntze
  ^{T}*Torenia crustacea* (L.) Cham. & Schltdl.
  ^{T}*Vandellia crustacea* (L.) Benth.
^{T}*damblonii* P.A.Duvign. = **Crepidorhopalon tenuis** (S.Moore) Eb.Fisch.
ST*debilis* Skan = **Crepidorhopalon debilis** (Skan) Eb.Fisch.
^{T}**diffusa** (L.) Wettst.
  ^{T}*L. diffusa* (L.) Wettst. var. *pedunculata* (Benth.) Skan
  ^{T}*Pyxidaria diffusa* (L.) Kuntze
  ^{T}*Vandellia diffusa* L.
  ^{T}*Vandellia diffusa* L. var. *pedunculata* (Benth.) Skan
^{T}*diffusa* (L.) Wettst. var. *pedunculata* (Benth.) Skan = **L. diffusa** (L.) Wettst.
ST*dinteri* Schinz = **Crepidorhopalon spicatus** (Engl.) Eb.Fisch.
ST*dongolensis* E.A.Bruce = **L. monroi** (S.Moore) Eb.Fisch.
^{T}**exilis** Philcox
  ^{T}*Ilysanthes gracilis* Skan
^{S}*fugax* R.G.N.Young = **Crepidorhopalon debilis** (Skan) Eb.Fisch.
^{T}**hartlii** Eb.Fisch.
^{T}**humilis** Bonati
  ^{T}*L. subreniformis* Philcox
^{T}*insularis* Skan = **Crepidorhopalon rupestris** (Engl.) Eb.Fisch.
^{S}*intrepidus* (Dinter ex Heil) Oberm. = **Chamaegigas intrepidus** Dinter ex Heil
^{T}**kigomensis** Eb.Fisch.
^{T}**linearifolia** (Engl.) Eb.Fisch.
  ^{T}*Craterostigma linearifolia* Engl.
^{T}*lobelioides* (Oliv.) Wettst., (1891), non F.Muell. (1882) (nom.illegit.) = **L. oliveriana** Dandy
^{T}**longicarpa** Eb.Fisch. & Hepper
^{T}**madiensis** Dandy
  ^{T}*Bonnaya trichotoma* Oliv.
  ^{T}*Ilysanthes trichotoma* (Oliv.) Urb.
^{T}**mbalaensis** Eb.Fisch.
ST*minima* R.G.N.Young, (1952), later homonym, non (Benth.) Mukerjee (1945) (nom.illegit.) = **Crepidorhopalon debilis** (Skan) Eb.Fisch.

- ST**monroi** (S.Moore) Eb.Fisch.
  - ST*Craterastigma manrai* S.Maare
  - ST*L. dangalensis* E.A.Bruce
  - ST*Tarenia manrai* (S.Maare) Philcax
- ^{T}*montana* Hiern = **L. nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ST**nana** (Engl.) Roessler
  - ST*Ilysanthes nana* Engl.
  - ST*Ilysanthes schlechteri* Hiern
- ^{T}*newtonii* Engl. = **L. oliveriana** Dandy
- ^{T}**niamniamensis** Eb.Fisch. & Hepper
- ^{T}**nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
  - ^{T}*Bryades perrieri* Banati
  - ^{T}*L. mantana* Hiern
  - ^{T}*L. nummulariifalia* (D.Dan) Wettst. var. *sessiliflara* (Benth.) Hiern
  - ^{T}*L. sessiliflara* (Benth.) Wettst.
  - ^{T}*Mitranthus latifalius* Hachst.
  - ^{T}*Mitranthus triflarus* Hachst.
  - ^{T}*Pyxidaria nummulariifalia* (D.Dan) Kuntze
  - ^{T}*Vandellia carymbasa* Baker
  - ^{T}*Vandellia nummulariifalia* D.Dan
  - ^{T}*Vandellia sessiliflara* Benth.
- ^{T}*nummulariifolia* (D.Don) Wettst. var. *sessiliflora* (Benth.) Hiern = **L. nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ^{T}**oliveriana** Dandy
  - ^{T}*Craterastigma linderniaides* E.A.Bruce
  - ^{T}*Ilysanthes micrantha* S.Maare
  - ^{T}*L. labeliaides* (Oliv.) Wettst., (1891), nan F.Muell. (1882) (nam.illegit.)
  - ^{T}*L. newtanii* Engl.
  - ^{T}*L. stuhlmannii* Engl.
  - ^{T}*Vandellia labeliaides* Oliv., (1875), nan F.Muell. (1858) (nam. illegit.)
- ST**parviflora** (Roxb.) Haines
  - ^{T}*Bannaya parviflara* (Raxb.) Benth.
  - ST*Gratiala parviflara* Raxb.
  - ST*Ilysanthes capensis* (Thunb.) Benth.
  - ^{S}*Ilysanthes dubia* auct., nan (L) Barnhart
  - ^{S}*Ilysanthes gratialaides* (L.) Benth. var. *capensis* (Benth.) Kuntze, as 'gratialades'
  - ST*Ilysanthes parviflara* (Raxb.) Benth.
  - ST*Ilysanthes radicans* Pilg.
  - ^{S}*Ilysanthes riparia* auct., nan Raf.: Hiern (1901)
  - ST*L. capensis* Thunb.
- ^{T}*perennis* P.A.Duvign. = **Crepidorhopalon perennis** (P.A.Duvign.) Eb.Fisch.
- ^{T}**philcoxii** Eb.Fisch.
  - ^{T}*Bannaya pusilla* Oliv.
  - ^{T}*Ilysanthes pusilla* (Oliv.) Urb.
- ST**pulchella** (Skan) Philcox
  - ST*Ilysanthes pulchella* Skan
  - ^{S}*Ilysanthes pulchella* Skan subsp. *rhadesiana* Narl.
  - ST*Ilysanthes purpurascens* Hutch.
  - ST*Ilysanthes saxatilis* Narl.
  - ^{T}*L. pulchella* (Skan) Philcax subsp. *rhadesiana* Narl.
- ^{T}*pulchella* (Skan) Philcox subsp. *rhodesiana* Norl. = **L. pulchella** (Skan) Philcox
- ^{T}*purpurea* (Lebrun & L.Touss.) R.Germ. = **Craterostigma purpureum** Lebrun & L.Touss.
- ^{T}**rotundata** (Pilg.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Ilysanthes ratundata* Pilg.
- ^{T}**rotundifolia** (L.) Alston
  - ^{T}*Gratiala ratundifalia* L.
  - ^{T}*Ilysanthes hypericifalia* Banati
  - ^{T}*Ilysanthes madagascariensis* Banati
  - ^{T}*Ilysanthes ablangifalia* Baker
  - ^{T}*Ilysanthes ratundifalia* (L.) Benth.
  - ^{T}*L. ratundifalia* (L.) Mukerjee
- ^{T}*rotundifolia* (L.) Mukerjee = **L. rotundifolia** (L.) Alston
- ^{T}*rupestris* Engl. = **Crepidorhopalon rupestris** (Engl.) Eb.Fisch.
- ^{T}**scapoidea** Eb.Fisch.
  - ^{T}*Ilysanthes gassweileri* S.Maare
- ^{T}**schweinfurthii** (Engl.) Dandy
  - ^{T}*Ilysanthes schweinfurthii* Engl.
- ^{T}**senegalensis** (Benth.) Skan
  - ^{T}*Pyxidaria senegalensis* (Benth.) Kuntze
  - ^{T}*Vandellia senegalensis* Benth.
- ^{T}*sessiliflora* (Benth.) Wettst. = **L. nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ^{T}**stictantha** (Hiern) Skan
  - ^{T}*Ilysanthes stictantha* Hiern
- ^{T}*stuhlmannii* Engl. = **L. oliveriana** Dandy
- ^{T}**subracemosa** De Wild.
- ^{T}*subreniformis* Philcox = **L. humilis** Bonati
- ^{T}*subscaposa* Mildbr. = **Crepidorhopalon rupestris** (Engl.) Eb.Fisch.
- ^{T}**sudanica** Eb.Fisch. & Hepper
- ^{T}*suffruticosa* Lisowski & Mielcarek = **Hartliella suffruticosa** (Lisowski & Mielcarek) Eb.Fisch.
- ^{T}**syncerus** Seine, Fisher & Barthlott
- ^{T}*tenuis* S.Moore = **Crepidorhopalon tenuis** (S.Moore) Eb.Fisch.
- ^{T}*uvens* Hiern = **Crepidorhopalon uvens** (Hiern) Eb.Fisch.
- ^{T}**vogelii** Skan
- ^{T}**welwitschii** (Engl.) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Ilysanthes welwitschii* Engl.
- ^{T}*whytei* Skan = **Crepidorhopalon whytei** (Skan) Eb.Fisch.
- ST**wilmsii** (Engl. & Diels) Philcox
  - ST*Ilysanthes muddii* Hiern
  - ST*Ilysanthes wilmsii* Engl. & Diels
- ^{T}**yaundensis** (S.Moore) Eb.Fisch.
  - ^{T}*Ilysanthes yaundensis* S.Maare
- ^{T}**zanzibarica** Eb.Fisch. & Hepper

LYCHNIDEA Burm.

- ^{S}*tomentosa* (L.) Moench = **Manulea tomentosa** (L.) L.

LYPERIA Benth.

- ^{S}*acutiloba* Pilg. = **Jamesbrittenia acutiloba** (Pilg.) Hilliard
- ^{S}*amplexicaulis* Benth. = **Jamesbrittenia amplexicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**antirrhinoides** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Manulea antirrhinaides* L.f.
  - ^{S}*Sutera antirrhinaides* (L.f.) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera achracea* Hiern
- ^{S}*argentea* (L.f.) Benth., exlcl. var. *ß* Benth. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*aspalathoides* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia aspalathoides** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*aspalathoides* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard
- ST*atropurpurea* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**
- ^{S}*atropurpurea* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia tortuosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*breviflora* Schltr. = **Jamesbrittenia breviflora** (Schltr.) Hilliard
- ST*burkeana* Benth. = **Jamesbrittenia burkeana** (Benth.) Hilliard
- ST*canescens* Benth. = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **canescens**
- ^{S}*confusa* Dinter = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **seineri** (Pilg.) Hilliard
- ST*corymbosa* (Marloth & Engl.) N.E.Br. = **Camptoloma rotundifolium** Benth.
- ^{S}*crassicaulis* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia crassicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*crassicaulis* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia pristisepala** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*crassicaulis* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia stricta** (Benth.) Hilliard
- ST*crocea* Eckl. ex Benth. (nom.illegit.) = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**
- ^{S}*cuneata* Benth. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*diandra* E.Mey. = **L. violacea** (Link ex Jaroscz) Benth.
- ST*dinteri* Diels ex Pilg. = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard
- ST*elegantissima* Schinz = **Jamesbrittenia elegantissima** (Schinz) Hilliard
- ^{S}*filicaulis* Benth. = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*foliolosa* Benth. = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**formosa** Hilliard
- ^{S}*fragrans* Benth. (nom.illegit.) = **L. lychnidea** (L.) Druce
- ^{S}*fruticosa* Benth. = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*glutinosa* auct., non Benth.: Engl. (1888) (misapplied name) = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard
- ^{S}*glutinosa* Benth. = **Jamesbrittenia glutinosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*grandiflora* Galpin = **Jamesbrittenia grandiflora** (Galpin) Hilliard
- ^{S}*incisa* (Thunb.) Benth. = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*integerrima* Benth. = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*kraussiana* (Bernh.) Benth. = **Jamesbrittenia kraussiana** (Bernh.) Hilliard
- ^{S}*kraussiana* (Bernh.) Benth. var. *ß latifolia* Benth. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*litoralis* Schinz = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard
- ST*longituba* Dinter = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard
- ^{S}**lychnidea** (L.) Druce
  - ^{S}*Erinus fragrans* Aitan, p.p.
  - ^{S}*Erinus lychnideus* (L.) L.f., p.p., Thunb. (1800, 1823), *excl. E. capensis* L.
  - ^{S}*L. fragrans* Benth.
  - ^{S}*L. macracarpa* Benth.
  - ^{S}*Manulea lichnidea* (L.) Desr.
  - ^{S}*Selaga lychnidea* L.
  - ^{S}*Sutera lychnidea* (L.) Hiern
- ^{S}*macrocarpa* Benth. = **L. lychnidea** (L.) Druce
- ^{S}*major* Pilg. = **Jamesbrittenia major** (Pilg.) Hilliard
- ST*micrantha* Klotzsch = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard
- ^{S}*microphylla* (L.f.) Benth. = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*mollis* Benth. = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard
- ST*multifida* Benth. = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard (insufficiently known sp.)
- ^{S}*pallida* Pilg. = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard
- ST*pedicellata* Klotzsch = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard
- ^{S}*pedunculata* (Andrews) Benth. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*phlogiflora* Benth. = **Jamesbrittenia phlogiflora** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*pilgeriana* Dinter = **Jamesbrittenia pilgeriana** (Dinter) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *canescens* Benth. = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *macrophylla* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *macrophylla* Benth., p.p. = **Jamesbrittenia tysonii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *microphylla* Benth. = **Jamesbrittenia albanensis** Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *subbipinnatisecta* Benth. = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *subcanescens* Benth. = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* (L.f.) Benth. var. *visco-pubescens* Benth. = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*punicea* N.E.Br. = **Jamesbrittenia breviflora** (Schltr.) Hilliard
- ^{S}*racemosa* Benth. = **Jamesbrittenia racemosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*seineri* Pilg. = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **seineri** (Pilg.) Hilliard
- ^{S}*simplex* Benth., non *Erinus simplex* Thunb. = **L. tristis** (L.f.) Benth.
- ^{S}*squarrosa* Pilg. = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*stricta* Benth. = **Jamesbrittenia stricta** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**tenuiflora** Benth.
  - ^{S}*Sutera tenuiflara* (Benth.) Hiern
- ^{S}*tenuifolia* Bernh. = **Jamesbrittenia tenuifolia** (Bernh.) Hilliard
- ^{S}*tomentosa* Pilg. = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard
- ^{S}*tortuosa* Benth. = **Jamesbrittenia tortuosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**tristis** (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Chaenastama triste* (L.f.) Wettst.
  - ^{S}*Chaenastama triste* (L.f.) Wettst. var. *mantanum* Diels
  - ^{S}*Erinus fragrans* Aitan, p.p.
  - ^{S}*Erinus tristis* L.f.
  - ^{S}*L. simplex* Benth., nan *Erinus simplex* Thunb.
  - ^{S}*Sutera tristis* (L.f.) Hiern
  - ^{S}*Sutera tristis* (L.f.) Hiern var. *mantana* (Diels) Hiern
- ^{S}**violacea** (Link ex Jaroscz) Benth.
  - ^{S}*L. diandra* E.Mey.
  - ^{S}*Manulea crystallina* Weinm.
  - ^{S}*Manulea vialacea* Link ex Jarascz
  - ^{S}*Sutera antirrhinaides* auct., nan (L.f.) Hiern: Levyns (1950)
- ^{T}*zambesica* R.E.Fr. = **Jamesbrittenia zambesica** (R.E.Fr.) Hilliard

MANULEA L.

- ^{S}**acutiloba** Hilliard
- ^{S}**adenocalyx** Hilliard
  - ^{S}*M. benthamiana* Hiern, p.p.

- ^{S}**adenodes** Hilliard
- ^{S}*aequipetala* Sternb. = **Sutera foetida** Roth
- ^{S}*aethiopica* (L.) Thunb. = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze
- ^{S}*alternifolia* Pers. = **Sutera foetida** Roth
- ^{S}**altissima** L.f. subsp. **altissima**
  - ^{S}*M. scabra* H.L.Wendl. ex Steud
- ^{S}**altissima** L.f. subsp. **glabricaulis** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*M. altissima* L.f. var. *glabricaulis* Hiern
- ^{S}**altissima** L.f. subsp. **longifolia** (Benth.) Hilliard
  - ^{S}*M. altissima* L.f. var. *longifolia* (Benth.) Hiern
  - ^{S}*M. benthamiana* Hiern, p.p.
  - ^{S}*M. longifolia* Benth.
  - ^{S}*Sutera annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p.
- ^{S}*altissima* L.f. var. *glabricaulis* Hiern = **M. altissima** L.f. subsp. **glabricaulis** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*altissima* L.f. var. *longifolia* (Benth.) Hiern = **M. altissima** L.f. subsp. **longifolia** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**androsacea** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*M. benthamiana* auct., non Hiern: Dinter (1923); Range (1935)
- ST*angolensis* Diels = **M. parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}*angustifolia* Link & Otto = **M. rubra** (P.J.Bergius) L.f.
- ^{S}**annua** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Chaenostoma annuum* Schltr. ex Hiern, name only, p.p. & excl. var. *laxum* Schltr. ex Hiern
  - ^{S}*Chaenostoma divaricatum* Diels
  - ^{S}*Sutera annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera divaricata* (Diels) Hiern
- ^{S}*antirrhinoides* L.f. = **Lyperia antirrhinoides** (L.f.) Hilliard
- ^{S}**arabidea** Schltr. ex Hiern
- ^{S}*argentea* L.f. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}**aridicola** Hilliard
- ST*atropurpurea* (Benth.) Kuntze = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**
- ^{S}**augei** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Phyllopodium augei* Hiern
  - ^{S}*Phyllopodium sardidum* Hiern, type lost in Berlin
  - ^{S}*Polycarena augei* (Hiern) Levyns
  - ^{S}*Polycarena sardida* (Hiern) Levyns
- ^{S}*bellidifolia* auct., non Benth.: Harv. (1863), excl. Drège 7919d tantum (misapplied name) = **M. plurirosulata** Hilliard
- ^{S}*bellidifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. quoad Drège 7919d tantum (misapplied name) = **M. dregei** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**bellidifolia** Benth.
  - ^{S}*M. benthamiana* Hiern, p.p.
  - ^{S}*M. crassifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*M. leiostachys* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*benthamiana* auct., non Hiern: Dinter (1923); Range (1935) (misapplied name) = **M. androsacea** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*benthamiana* Hiern, p.p. = **M. adenocalyx** Hilliard
- ^{S}*benthamiana* Hiern, p.p. = **M. altissima** L.f. subsp. **longifolia** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*benthamiana* Hiern, p.p. = **M. bellidifolia** Benth.
- ^{S}*benthamiana* Hiern, p.p. = **M. corymbosa** L.f.
- ^{S}*benthamiana* Hiern, p.p. = **M. exigua** Hilliard
- ^{S}**buchneroides** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*buchubergensis* Dinter ex Range = **Zaluzianskya benthamiana** Walp.
- ^{S}**burchellii** Hiern
  - ^{S}*M. simpliciflora* Thell.
- ^{S}*caerulea* L.f. = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern
- ^{S}**calciphila** Hilliard
- ^{S}**caledonica** Hilliard
- ^{S}*campanulata* (Benth.) Kuntze = **Sutera campanulata** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*campestris* Hiern = **M. gariepina** Benth.
- ^{S}*capensis* (L.) Thunb. = **Polycarena capensis** (L.) Benth.
- ^{S}*capillaris* L.f. = **Phyllopodium capillare** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*capitata* L.f. = **Phyllopodium heterophyllum** (L.f.) Benth.
- ^{S}**cephalotes** Thunb.
  - ^{S}*M. densiflora* Benth., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*M. rigida* Benth., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*Sutera cephalotes* (Thunb.) Kuntze, excl. synonym *Chaenostoma fastigiatum* Benth.
- ^{S}**cheiranthus** (L.) L.
  - ^{S}*Lobelia cheiranthus* L. (Lobeliaceae)
  - ^{S}*M. hirta* Gaertn.
  - ^{S}*M. rhynchantha* Link
  - ^{S}*Nemia capensis* J.F.Gmel.
  - ^{S}*Nemia cheiranthes* (L.) P.J.Bergius
- ^{S}*cheiranthus* auct., non L. (misapplied name) = **M. pusilla** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**chrysantha** Hilliard
- ^{S}**cinerea** Hilliard
- ST**conferta** Pilg.
- ^{S}*cordata* Thunb. = **Sutera cordata** (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**corymbosa** L.f.
  - ^{S}*M. benthamiana* Hiern, p.p.
- ^{S}*crassifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **M. bellidifolia** Benth.
- ^{S}*crassifolia* auct., non Benth.: Philcox (1990) p.p. (misapplied name) = **M. parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}*crassifolia* Benth., Hiern (1904) p.p. = **M. crassifolia** Benth. subsp. **crassifolia**
- ^{S}*crassifolia* Benth., p.p. = **M. dregei** Hilliard & B.L.Burtt
- ST**crassifolia** Benth. subsp. **crassifolia** [excl. specim. Drège ex Witbergen]
  - ^{S}*M. crassifolia* Benth., Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**crassifolia** Benth. subsp. **thodeana** (Diels) Hilliard
  - ^{S}*M. thodeana* Diels
- ^{S}*crystallina* Weinm. = **Lyperia violacea** (Link ex Jaroscz) Benth.
- ^{S}*cuneifolia* L.f. = **Phyllopodium cuneifolium** (L.f.) Benth.
- ^{S}**decipiens** Hilliard
- ^{S}*densiflora* Benth., Hiern (1904) p.p. = **M. cephalotes** Thunb.
- ^{S}**derustiana** Hilliard
- ^{S}**deserticola** Hilliard
- ^{S}**diandra** Hilliard
- ^{S}*dinteri* Pilg. = **M. dubia** (Skan) Overkott ex Roessler
- ^{S}*divaricata* Thunb. = **Zaluzianskya divaricata** (Thunb.) Walp.
- ^{S}**dregei** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*M. bellidifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. quoad Drège 7919d tantum
  - ^{S}*M. crassifolia* Benth., p.p.
  - ^{S}*M. platystigma* Hilliard & B.L.Burtt, p.p.
- ^{S}**dubia** (Skan) Overkott ex Roessler
  - ^{S}*M. dinteri* Pilg.
  - ^{S}*M. namaquana* L.Bolus
  - ^{S}*Sutera dubia* Skan
- ^{S}*elliotensis* Overkott ex Jacot Guill. (nom.inval.) = **M. paniculata** Benth.
- ^{S}*exaltata* Benth. = **M. virgata** Thunb.
- ^{S}**exigua** Hilliard
  - ^{S}*M. benthamiana* Hiern, p.p.
  - ^{S}*M. minor* auct., non Diels: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**flanaganii** Hilliard
  - ^{S}*M. parviflora* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ST*floribunda* (Benth.) Kuntze = **Sutera floribunda** (Benth.) Kuntze
- ^{S}**florifera** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*foetida* (Andrews) Pers. = **Sutera foetida** Roth
- ^{S}*foliolosa* (Benth.) Kuntze = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**fragrans** Schltr.
  - ^{S}*M. pusilla* E.Mey. ex Benth. var. *insigniflora* Diels, type lost in Berlin
- ^{S}**gariepina** Benth.
  - ^{S}*M. campestris* Hiern
  - ^{S}*M. gariepina* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p; Merxmüller & Roessler (1967) p.p
  - ^{S}*M. gariepina* Benth. subsp. *campestris* (Hiern) Roessler
- ^{S}*gariepina* Benth., p.p. = **M. minuscula** Hilliard
- ^{S}*gariepina* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p; Merxmüller & Roessler (1967) p.p = **M. gariepina** Benth.
- ^{S}*gariepina* Benth. subsp. *campestris* (Hiern) Roessler = **M. gariepina** Benth.
- ^{S}*gariepina* Benth. subsp. *namibensis* Roessler = **M. namibensis** (Roessler) Hilliard
- ^{S}**gariesiana** Hilliard
- ^{S}**glandulosa** E.Phillips
- ^{S}*gracillima* Dinter ex Range (nom.nud.) = **M. namibensis** (Roessler) Hilliard
- ^{S}*halimifolia* (Benth.) Kuntze = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*heterophylla* L.f. = **Phyllopodium heterophyllum** (L.f.) Benth.
- ^{S}*hirta* Gaertn. = **M. cheiranthus** (L.) L.
- ^{S}*hirta* Thunb., non Gaertn. = **M. turritis** Benth.
- ^{S}*hispida* Thunb. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce
- ^{S}**incana** Thunb.
- ^{S}*incisiflora* Hiern = **M. silenoides** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*integrifolia* L.f. = **Sutera integrifolia** (L.f.) Kuntze
- ^{S}*intertexta* Herb., Banks = **Cromidon decumbens** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}**juncea** Benth.
- ^{S}**karrooica** Hilliard
- ^{S}*kraussiana* (Bernh.) Kuntze = **Jamesbrittenia kraussiana** (Bernh.) Hilliard
- ^{S}**latiloba** Hilliard
- ^{S}**laxa** Schltr.
  - ^{S}*M. leiostachys* Benth., p.p.
- ^{S}*leiostachys* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **M. bellidifolia** Benth.
- ^{S}**leiostachys** Benth.
  - ^{S}*M. leiostachys* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*M. leiostachys* Drège, as 'leucostachys', name only
- ^{S}*leiostachys* Benth., p.p. = **M. laxa** Schltr.
- ^{S}*leiostachys* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p. = **M. leiostachys** Benth.
- ^{S}*leiostachys* Drège, as 'leucostachys', name only = **M. leiostachys** Benth.
- ^{S}**leptosiphon** Thell.
- ^{S}*lichnidea* (L.) Desr. = **Lyperia lychnidea** (L.) Druce
- ^{S}*limonioides* Conrath = **M. parviflora** Benth. var. **limonioides** (Conrath) Hilliard
- ^{S}**linearifolia** Hilliard
- ^{S}*linifolia* Thunb. = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard
- ^{S}*linifolia* Thunb. var. *integerrima* (Benth.) Kuntze = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*linifolia* Thunb. var. *ß heterophylla* Kuntze = **Jamesbrittenia albiflora** (I.Verd.) Hilliard
- ^{S}*longifolia* Benth. = **M. altissima** L.f. subsp. **longifolia** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*microphylla* L.f. = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*minor* auct., non Diels: Hiern (1904) p.p. = **M. exigua** Hilliard
- ^{S}**minor** Diels
- ^{S}*minuscula* Dinter ex Range = **M. minuscula** Hilliard
- ^{S}**minuscula** Hilliard
  - ^{S}*M. gariepina* Benth., p.p.
  - ^{S}*M. minuscula* Dinter ex Range
  - ^{S}*M. pusilla* auct., non E.Mey. ex Benth.: Merxm. & Roessler (1967)
- ^{S}**montana** Hilliard
- ^{S}*multifida* (Benth.) Kuntze = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard
- ^{S}**multispicata** Hilliard
- ^{S}*namaquana* L.Bolus = **M. dubia** (Skan) Overkott ex Roessler
- ^{S}**namibensis** (Roessler) Hilliard
  - ^{S}*M. gariepina* Benth. subsp. *namibensis* Roessler
  - ^{S}*M. gracillima* Dinter ex Range
- ST*natalensis* Bernh. ex Krauss = **M. parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}**nervosa** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**obovata** Benth.
- ^{S}**obtusa** Hiern
- ^{S}*oppositiflora* Vent. = **Sutera hispida** (Thunb.) Druce
- ^{S}*oppositiflora* Vent. var. *angustifolia* Kuntze = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze
- ^{S}**ovatifolia** Hilliard
- ^{S}**paniculata** Benth.
  - ^{S}*M. elliotensis* Overkott ex Jacot Guill.
  - ^{S}*M. thyrsiflora* L.f. var. *albiflora* Kuntze
  - ^{S}*Sutera elliotensis* Hiern
- ^{S}*parviflora* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **M. flanaganii** Hilliard
- ^{S}**parviflora** Benth. var. **limonioides** (Conrath) Hilliard
  - ^{S}*M. limonioides* Conrath
- ST**parviflora** Benth. var. **parviflora**
  - ST*M. angolensis* Diels
  - ^{S}*M. crassifolia* auct., non Benth.: Philcox (1990) p.p.
  - ST*M. natalensis* Bernh. ex Krauss
  - ST*M. rhodesiana* S.Moore
  - ST*Nemia angolensis* (Diels) Hiern
  - ST*Nemia parviflora* (Benth.) Hiern
- ^{S}**paucibarbata** Hilliard
  - ^{S}*Chaenostoma annuum* Schltr. ex Hiern var. *laxum* Schltr. ex Hiern
  - ^{S}*Sutera annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p.
  - ^{S}*Sutera annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern var. *laxa* (Schltr. ex Hiern) Hiern
- ^{S}*pedunculata* (Andrews) Pers. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}**pillansii** Hilliard
- ^{S}*pinnatifida* L.f. = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*plantaginea* Thunb. (nom.illegit.) = **Cromidon plantaginis** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*plantaginis* L.f. = **Cromidon plantaginis** (L.f.) Hilliard
- ^{S}**platystigma** Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*M. platystigma* Hilliard & B.L.Burtt, p.p.
- ^{S}*platystigma* Hilliard & B.L.Burtt, p.p. = **M. dregei** Hilliard & B.L.Burtt

- ^{S}*platystigma* Hilliard & B.L.Burtt, p.p. = **M. platystigma** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**plurirosulata** Hilliard
  - ^{S}*M. bellidifalia* auct., nan Benth.: Harv. (1863), excl. Drège 7919d tantum
- ^{S}*polyantha* (Benth.) Kuntze = **Sutera polyantha** (Benth.) Kuntze
- ^{S}**praeterita** Hilliard
- ^{S}**psilostoma** Hilliard
- ^{S}*pusilla* auct., non E.Mey. ex Benth.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **M. minuscula** Hilliard
- ^{S}**pusilla** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*M. cheiranthus* auct., nan L.
- ^{S}*pusilla* E.Mey. ex Benth. var. *insigniflora* Diels, type lost in Berlin = **M. fragrans** Schltr.
- ^{S}**ramulosa** Hilliard
- ^{S}*revoluta* Thunb. = **Sutera revoluta** (Thunb.) Kuntze
- ^{S}**rhodantha** Hilliard subsp. **aurantiaca** Hilliard
- ^{S}**rhodantha** Hilliard subsp. **rhodantha**
- $^{S\,T}$*rhodesiana* S.Moore = **M. parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}*rhynchantha* Link = **M. cheiranthus** (L.) L.
- ^{S}**rigida** Benth.
  - ^{S}*M. rigida* Benth., Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*rigida* Benth., Hiern (1904) p.p. = **M. cephalotes** Thunb.
- ^{S}*rigida* Benth., Hiern (1904) p.p. = **M. rigida** Benth.
- ^{S}**robusta** Pilg.
  - ^{S}*Sutera rematiflara* Dinter ex Range
- ^{S}*rotata* Desr. = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern
- ^{S}**rubra** (P.J.Bergius) L.f.
  - ^{S}*M. angustifalia* Link & Otta
  - ^{S}*Nemia rubra* P.J.Bergius
- ^{S}*rubra* (P.J.Bergius) L.f. var. *turritis* (Benth.) Hiern = **M. turritis** Benth.
- ^{S}*scabra* H.L.Wendl. ex Steud = **M. altissima** L.f. subsp. **altissima**
- ^{S}**schaeferi** Pilg.
- ^{S}**silenoides** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*M. incisiflara* Hiern
  - ^{S}*M. silenaides* E.Mey. ex Benth. var. *minar* Benth. ex Hiern
- ^{S}*silenoides* E.Mey. ex Benth. var. *minor* Benth. ex Hiern = **M. silenoides** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*simpliciflora* Thell. = **M. burchellii** Hiern
- ^{S}**stellata** Benth.
  - ^{S}*M. virgata* auct., nan Thunb.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**tenella** Hilliard
- ^{S}*thodeana* Diels = **M. crassifolia** Benth. subsp. **thodeana** (Diels) Hilliard
- ^{S}*thunbergii* G.Don = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard
- ^{S}**thyrsiflora** L.f.
- ^{S}*thyrsiflora* L.f. var. *albiflora* Kuntze (nom.nud.) = **M. paniculata** Benth.
- ^{S}*thyrsiflora* L.f. var. *versicolor* Kuntze = **Sutera floribunda** (Benth.) Kuntze
- ^{S}**tomentosa** (L.) L.
  - ^{S}*Lychnidea tamentasa* (L.) Maench
  - ^{S}*Selaga tamentasa* L.
- ^{S}*tomentosa* Benth., mistake for *Manulea thunbergii* G.Don = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard
- ^{S}**turritis** Benth.
  - ^{S}*M. hirta* Thunb., nan Gaertn.
  - ^{S}*M. rubra* (P.J.Bergius) L.f. var. *turritis* (Benth.) Hiern
- ^{S}*uncinata* Desr. = **Sutera uncinata** (Desr.) Hilliard
- ^{S}*villosa* Pers. (nom.illegit.) = **Polycarena capensis** (L.) Benth.
- ^{S}*violacea* Link ex Jaroscz = **Lyperia violacea** (Link ex Jaroscz) Benth.
- ^{S}*virgata* auct., non Thunb.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **M. stellata** Benth.
- ^{S}**virgata** Thunb.
  - ^{S}*M. exaltata* Benth.
  - ^{S}*M. virgata* Thunb., Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*virgata* Thunb., Hiern (1904) p.p. = **M. virgata** Thunb.
- ^{S}*viscosa* (Aiton) Willd. = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern

MANULEOPSIS Thell.

- ^{S}**dinteri** Thell.
  - ^{S}*Freyliniapsis trathae* Engl.
- ^{S}*karasmontana* Dinter ex Schinz & Thell. (nom.nud.) = **Antherothamnus pearsonii** N.E.Br.

MELANOSPERMUM Hilliard

- ST**foliosum** (Benth.) Hilliard
  - ST*Palycarena discalar* Schinz
  - ST*Palycarena faliasa* 8enth.
  - ST*Palycarena transvaalensis* auct., nan Hiern: Philcax in F.Z. (1990)
- ^{S}**italae** Hilliard
- ^{S}**rudolfii** Hilliard
- ^{S}**rupestre** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Phyllapadium rupestre* Hiern
  - ^{S}*Palycarena rupestris* (Hiern) Levyns
- ^{S}**swazicum** Hilliard
- ST**transvaalense** (Hiern) Hilliard
  - ST*Phyllapadium calvum* Hiern
  - ST*Palycarena calva* (Hiern) Levyns
  - ST*Palycarena transvaalensis* Hiern

MICRARGERIA Benth.

- ^{T}*barteri* Skan = **M. filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Gerardia filifarmis* Schumach. & Thann. (Orabanchaceae)
  - ^{T}*Gerardianella scapifarmis* Klatzsch
  - ^{T}*M. barteri* Skan
  - ^{T}*M. scapifarmis* (Klatzsch) Engl.
  - ^{T}*Sapubia filifarmis* (Schumach. & Thann.) G.Dan (Orabanchaceae)
  - ^{T}*Sapubia filifarmis* Hiern, (1898), nan G.Dan (1837) (nam. illegit.) (Orabanchaceae)
  - ^{T}*Sapubia scapifarmis* (Klatzsch) Vatke (Orabanchaceae)
- ^{T}**pulchella** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*scopiformis* (Klotzsch) Engl. = **M. filiformis** (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**sopubioides** S.Moore (insufficiently known sp.)

MICRARGERIELLA R.E.Fr.

- ^{T}**aphylla** R.E.Fr.

MICROCARPAEA R.Br.

- ^{T}*spathulatum* Hook. = **Glossostigma diandra** (L.) Kuntze

MICRODON Choisy

- ^{S}**bosciaefolius** Dinter (insufficiently known sp.)
- ^{S}*bracteatus* (Thunb.) I.H.Hartley = **M. parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}**capitatus** (P.J.Bergius) Levyns
  - ^{S}*Lippia avata* L. (Verbenaceae)
  - ^{S}*M. avatus* (L.) Chaisy
  - ^{S}*Selaga capitata* P.J.Bergius
  - ^{S}*Selaga avata* (L.) Aitan
- ^{S}*cylindricus* E.Mey. = **M. polygaloides** (L.f.) Druce
- ^{S}**dubius** (L.) Hilliard
  - ^{S}*Agathelpis adunca* E.Mey.
  - ^{S}*Agathelpis angustifalia* (L.) Chaisy
  - ^{S}*Agathelpis brevifalia* E.Mey.
  - ^{S}*Agathelpis dubia* (L.) Hutch. ex Wijnands
  - ^{S}*Agathelpis mucranata* E.Mey.
  - ^{S}*Eranthemum angustatum* L. (Acanthaceae)
  - ^{S}*Eranthemum angustifalium* Murray (Acanthaceae)
  - ^{S}*Selaga angustifalia* Thunb.
  - ^{S}*Selaga dubia* L.
- ^{S}**linearis** Choisy
- ^{S}*linkii* Walp. (nom.illegit.) = **M. polygaloides** (L.f.) Druce
- ^{S}*lucidus* (Vent.) Choisy = **M. parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}**nitidus** (E.Mey.) Hilliard
  - ^{S}*Agathelpis nitida* E.Mey.
- ^{S}**orbicularis** Choisy
- ^{S}*ovatus* (L.) Choisy = **M. capitatus** (P.J.Bergius) Levyns
- ^{S}**parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard
  - ^{S}*Agathelpis parviflara* (P.J.Bergius) Chaisy, as 'parvifalia'
  - ^{S}*Eranthemum parviflarum* P.J.Bergius (Acanthaceae)
  - ^{S}*Eranthemum parvifalium* L. (Acanthaceae)
  - ^{S}*M. bracteatus* (Thunb.) I.H.Hartley
  - ^{S}*M. lucidus* (Vent.) Chaisy
  - ^{S}*Selaga bracteata* Thunb.
  - ^{S}*Selaga lucida* Vent.
- ^{S}**polygaloides** (L.f.) Druce
  - ^{S}*M. cylindricus* E.Mey.
  - ^{S}*M. linkii* Walp.
  - ^{S}*Selaga palygalaides* L.f.
  - ^{S}*Selaga spicata* Link

MIMULUS L.

- ^{T}*angustifolius* Hochst. ex A.Rich. = **M. gracilis** R.Br.
- ST**gracilis** R.Br.
  - ^{T}*M. angustifalius* Hachst. ex A.Rich.
- ^{S*}**moschatus** Douglas var. **moschatus**

MISOPATES Raf.

- ^{T}**marraicum** Sutton
- ^{T}**orontium** (L.) Raf. subsp. **gibbosum** (Wall.) Sutton
  - ^{T}*Antirrhinum gibbasum* Wall.
- ^{S*T}**orontium** (L.) Raf. subsp. **orontium**
  - ST*Antirrhinum arantium* L.

MITRANTHUS Hochst.

- ^{T}*latifolius* Hochst. = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ^{T}*triflorus* Hochst. = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.

MONIERA Pers.

- ST*africana* Pers. = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
- ^{T}*bicolor* A.Chev. = **Bacopa floribunda** (R.Br.) Wettst.
- ^{T}*calycina* (Benth.) Hiern = **Bacopa crenata** (P.Beauv.) Hepper
- ^{S}*calycina* (Forssk.) Kuntze = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
- ^{S}*cuneifolia* Michx., Hiern (1904) as 'Moniera' p.p., excl. *Herpestis crenata* P.Beauv. = **Bacopa monnieri** (L.) Pennell
- ^{T}*decumbens* (Fernald) Skan = **Bacopa decumbens** (Fernald) F.N.Williams
- ^{T}*floribunda* (R.Br.) T.Cooke = **Bacopa floribunda** (R.Br.) Wettst.
- ^{T}*hamiltoniana* (Benth.) T.Cooke = **Bacopa hamiltoniana** (Benth.) Wettst. var. **hamiltoniana**
- ^{T}*occultans* Hiern = **Bacopa occultans** (Hiern) Hutch. & Dalziel
- ^{T}*punctata* (Engl.) Skan = **Bacopa punctata** Engl.

NANORRHINUM Betsche

- ^{T}*acerbianum* (Boiss.) Betsche = **N. macilentum** (Decne.) Betsche
- ^{T}**asparagoides** (Schweinf.) Ghebrehiwet
  - ^{T}*Kickxia asparagaides* (Schweinf.) Cufad.
- ^{T}*bentii* (Skan) Betsche = **N. macilentum** (Decne.) Betsche
- ^{T}*dibolophyllum* (Wickens) Betsche = **N. ramosissimum** (Wall.) Betsche
- ^{T}**hastatum** (Benth.) Ghebrehiwet
  - ^{T}*Kickxia hastata* (R.Br. ex Benth.) Dandy
  - ^{T}*Linaria indecara* Franch.
- ^{T}**heterophyllum** (Schousb.) Ghebrehiwet
  - ^{T}*Antirrhinum heteraphyllum* Schausb.
  - ^{T}*Kickxia gracilis* Suttan
  - ^{T}*Kickxia heteraphylla* (Schausb.) Dandy
  - ^{T}*Kickxia kasalensis* W.W.Sm.
  - ^{T}*Kickxia patula* Baker
  - ^{T}*Kickxia spartiaides* (Buch) Janch.
  - ^{T}*Linaria gracilis* R.Br. ex Benth. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Linaria heteraphylla* Desf. var. *linearifalia* Batt.
  - ^{T}*Linaria sagittata* (Pair.) Steud.
  - ^{T}*Paganarrhinum heteraphyllum* (Schausb.) Betsche
- ^{T}**macilentum** (Decne.) Betsche
  - ^{T}*Kickxia acerbiana* (Baiss.) Täckh. & Baulas
  - ^{T}*Kickxia bentii* (Skan) Dandy
  - ^{T}*Kickxia nubica* (Skan) Dandy
  - ^{T}*Linaria acerbiana* Baiss.
  - ^{T}*Linaria benthii* Quézel, sphalm.
  - ^{T}*Linaria bentii* Skan
  - ^{T}*Linaria nubica* Skan
  - ^{T}*N. acerbianum* (Baiss.) Betsche
  - ^{T}*N. bentii* (Skan) Betsche
- ^{T}**ramosissimum** (Wall.) Betsche
  - ^{T}*Kickxia adpressa* Suttan
  - ^{T}*Kickxia dibalaphylla* Wickens
  - ^{T}*Kickxia samalensis* (Vatke) Cufad.
  - ^{T}*Linaria samalensis* Vatke
  - ^{T}*N. dibalaphyllum* (Wickens) Betsche
  - ^{T}*Paganarrhinum samalense* (Vatke) Betsche
- ^{T}**stenanthum** (Franch.) Ghebrehiwet
  - ^{T}*Linaria stenantha* Franch.

NEMESIA Vent.

- ^{S}**acornis** K.E.Steiner
- ^{S}**acuminata** Benth.
  - ^{S}*Antirrhinum scabridum* Herb.Banks ex Benth.
- ^{S}**affinis** Benth.
  - ^{S}*N. versicalar* auct., nan E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*affinis* Benth. var. γ Benth. = **N. floribunda** Lehm.
- ^{S}*affinis* Benth. var. ß Benth. = **N. floribunda** Lehm.
- ^{S}**albiflora** N.E.Br.
  - ^{S}*N. flanaganii* Hiern
- ^{S}**anfracta** Hiern
- ^{S}*angustifolia* Grant ex Range (nom.nud.)
- ^{S}**anisocarpa** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**azurea** Diels
- ^{S}**barbata** (Thunb.) Benth.
  - ^{S}*Antirrhinum barbatum* Thunb.
  - ^{S}*N. guthriei* Hiern
- ^{S}**barbata** (Thunb.) Benth. var. **minor** Schinz (insufficiently known sp.)
- ^{S}**bicornis** (L.) Pers.
  - ^{S}*Antirrhinum bicarne* L.
  - ^{S}*Antirrhinum capense* 8urm.f., nan Thunb.
  - ^{S}*N. biennis* Drège
  - ^{S}*N. versicalar* Drège, nan E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*bicornis* Sieber ex Presl., non (L.) Pers. = **N. lucida** Benth.

- ^{S}*biennis* Drège = **N. bicornis** (L.) Pers.
- ^{S}**bodkinii** Bolus
- ^{S}**brevicalcarata** Schltr.
- ^{S}**caerulea** Hiern
- ^{S}**calcarata** E.Mey. ex Benth.
- ST*capensis* (Spreng.) Kuntze = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*capensis* (Spreng.) Kuntze var. *linearis* (Vent.) Fourc. = **N. linearis** Vent.
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Kuntze (nom.illegit.) = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}**capensis** (Thunb.) Kuntze var. **ecalcarata** Kuntze (insufficiently known sp.)
- ^{S}*capensis* (Thunb.) Kuntze var. *ecalcarata* Kuntze subvar. *pallida* Kuntze = **N. pallida** Hiern
- ^{S}*chamaedrifolia* Vent. = **N. macrocarpa** (Aiton) Druce
- ^{S}*chamaedryfolia* Vent. var. *natalensis* Bernh. (insufficiently known sp.) (nom.nud.)
- ^{S}**cheiranthus** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**chrysolopha** Diels
- ^{S}*cynanchifolia* auct., sensu E.Phillips (1940), non Benth. = **N. denticulata** (Benth.) Grant ex Fourc.
- ^{S}**cynanchifolia** Benth.
- ^{S}**deflexa** Grant ex K.E.Steiner
- ^{S}*densifolia* Grant ex Range = **Diascia ausana** Dinter
- ^{S}**denticulata** (Benth.) Grant ex Fourc.
  - ^{S}*Diascia denticulata* Benth.
  - ^{S}*N. cynanchifalia* auct., sensu E.Phillips (1940), nan Benth.
  - ^{S}*N. faetens* auct., nan Vent.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*N. natalitia* Sand.
- ^{S}**diffusa** Benth. var. **diffusa**
- ^{S}**diffusa** Benth. var. **rigida** Benth.
- ST*divergens* Benth. = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}**euryceras** Schltr.
- ^{S}*flanaganii* Hiern = **N. albiflora** N.E.Br.
- ^{S}**fleckii** Thell.
  - ^{S}*N. ramasa* Grant ex Range
- ^{S}**floribunda** Lehm.
  - ^{S}*N. affinis* Benth. var. *γ* Benth.
  - ^{S}*N. affinis* Benth. var. *ß* Benth.
- ^{S}*floribunda* Lehm. var. *tenuior* Bernh. (insufficiently known sp.) (nom.nud.)
- ^{S}*foetens* auct., non Vent.: Hiern (1904) p.p. = **N. denticulata** (Benth.) Grant ex Fourc.
- ^{S}*foetens* auct., non Vent.: Hiern (1904) p.p. = **N. rupicola** Hilliard
- ST*foetens* Vent. = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*foetens* Vent. var. *latifolia* (Benth.) Hiern = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ST**fruticans** (Thunb.) Benth. [excl. var. *linearis* (Vent.) Norl.]
  - ^{S}*Antirrhinum capense* Thunb., nan Burm.f.
  - ^{S}*Antirrhinum fruticans* Thunb.
  - ^{S}*Linaria capensis* Spreng.
  - ^{S}*Linaria fruticans* (Thunb.) Spreng.
  - ST*N. capensis* (Spreng.) Kuntze
  - ^{S}*N. capensis* (Thunb.) Kuntze
  - ST*N. divergens* Benth.
  - ST*N. faetens* Vent.
  - ^{S}*N. faetens* Vent. var. *latifalia* (Benth.) Hiern
  - ST*N. fruticans* (Thunb.) Benth. var. *divergens* (Benth.) Norl.
  - ^{S}*N. gracillima* Dinter
  - ^{S}*N. linearis* Vent. var. *latifalia* Benth.
  - ^{S}*N. thunbergii* G.Dan
- ST*fruticans* (Thunb.) Benth. var. *divergens* (Benth.) Norl. = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*fruticans* (Thunb.) Benth. var. *linearis* (Vent.) Norl. = **N. linearis** Vent.
- ^{S}**glabriuscula** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**glaucescens** Hiern
- ^{S}**gracilis** Benth.
- ^{S}*gracillima* Dinter = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}**grandiflora** Diels
- ^{S}*guthriei* Hiern = **N. barbata** (Thunb.) Benth.
- ^{S}**hanoverica** Hiern
- ^{S}*hastata* Benth. = **Diascia integerrima** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**ionantha** Diels
- ^{S}**karasbergensis** L.Bolus
- ^{S}**karroensis** Bond
- ^{S}**lanceolata** Hiern
- ^{S}**leipoldtii** Hiern
- ^{S}**ligulata** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**lilacina** N.E.Br.
  - ^{S}*N. linearis* Vent. var. *denticulata* Kuntze
- ^{S}**linearis** Vent.
  - ^{S}*N. capensis* (Spreng.) Kuntze var. *linearis* (Vent.) Faurc.
  - ^{S}*N. fruticans* (Thunb.) Benth. var. *linearis* (Vent.) Narl.
- ^{S}*linearis* Vent. var. *denticulata* Kuntze = **N. lilacina** N.E.Br.
- ^{S}*linearis* Vent. var. *latifolia* Benth. = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}*longicornis* (Thunb.) Pers., first as 'longicorne' = **Diascia longicornis** (Thunb.) Druce
- ^{S}**lucida** Benth.
  - ^{S}*N. bicarnis* Sieber ex Presl., nan (L.) Pers.
- ^{S}**macrocarpa** (Aiton) Druce
  - ^{S}*Antirrhinum macracarpum* Aitan
  - ^{S}*Antirrhinum scabrum* (Spreng.) Thunb.
  - ^{S}*Linaria scabra* Spreng.
  - ^{S}*N. chamaedrifolia* Vent.
- ^{S}**macroceras** Schltr. var. **macroceras**
- ^{S}**macroceras** Schltr. var. **ß crocea** Schltr.
- ^{S}*marlothii* Grant ex Range (nom.nud.)
- ^{S}**maxii** Hiern
- ^{S}*melissifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **N. rupicola** Hilliard
- ^{S}*melissifolia* auct., non Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **N. silvatica** Hilliard
- ^{S}**melissifolia** Benth.
- ^{S}**micrantha** Hiern
- ^{S}*minutiflora* Pilg. = **N. pubescens** Benth. var. **pubescens**
- ^{T}*montana* Norl. = **N. zimbabwensis** Rendle
- ^{S}*natalitia* Sond. = **N. denticulata** (Benth.) Grant ex Fourc.
- ^{S}**pageae** L.Bolus
- ^{S}**pallida** Hiern
  - ^{S}*N. capensis* (Thunb.) Kuntze var. *ecalcarata* Kuntze subvar. *pallida* Kuntze
- ^{S}**parviflora** Benth. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*patens* (Thunb.) G.Don = **Diascia patens** (Thunb.) Grant ex Fourc.
- ^{S}**petiolina** Hiern
- ^{S}**picta** Schltr.
- ^{S}**pinnata** (L.f.) E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*Antirrhinum pinnatum* L.f.
- ^{S}**platysepala** Diels
- ^{S}**psammophila** Schltr.
- ^{S}**pubescens** Benth. var. **glabrior** Benth. ex Hiern
- ^{S}**pubescens** Benth. var. **pubescens**
  - ^{S}*N. minutiflora* Pilg.
- ^{S}**pulchella** Schltr. ex Hiern
- ^{S}*ramosa* Grant ex Range = **N. fleckii** Thell.
- ^{S}**rupicola** Hilliard
  - ^{S}*N. faetens* auct., nan Vent.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*N. melissifalia* auct., nan Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**saccata** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}**silvatica** Hilliard
  - ^{S}*N. melissifalia* auct., nan Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**strumosa** (Herb.Banks ex Benth.) Benth.
  - ^{S}*Antirrhinum strumasum* Herb.Banks ex Benth.
- ^{S}*thunbergii* G.Don (nom.illegit.) = **N. fruticans** (Thunb.) Benth.
- ^{S}**umbonata** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{S}*Diclis umbanata* Hiern
- ^{S}*versicolor* auct., non E.Mey. ex Benth. = **N. affinis** Benth.
- ^{S}*versicolor* Drège, non E.Mey. ex Benth. = **N. bicornis** (L.) Pers.
- ^{S}**versicolor** E.Mey. ex Benth. var. **oxyceras** Benth.
- ^{S}**versicolor** E.Mey. ex Benth. var. **versicolor**
- ^{S}**violiflora** Roessler
- ^{S}**viscosa** E.Mey. ex Benth.
- ST**zimbabwensis** Rendle
  - ^{T}*N. mantana* Norl.

NEMIA Bergius

- ST*angolensis* (Diels) Hiern = **Manulea parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}*capensis* J.F.Gmel. (nom.illegit.) = **Manulea cheiranthus** (L.) L.
- ^{S}*cheiranthes* (L.) P.J.Bergius = **Manulea cheiranthus** (L.) L.
- ST*parviflora* (Benth.) Hiern = **Manulea parviflora** Benth. var. **parviflora**
- ^{S}*rubra* P.J.Bergius = **Manulea rubra** (P.J.Bergius) L.f.

NORTENIA Thouars

- ^{S}*thouarsii* Cham. & Schltdl. = **Torenia thouarsii** (Cham. & Schltdl.) Kuntze

NYCTERINIA D.Don

- ^{S}*africana* (L.) Benth., p.p. = **Zaluzianskya karrooica** Hilliard
- ^{S}*africana* (L.) Benth., p.p. = **Zaluzianskya villosa** F.W.Schmidt
- ^{S}*africana* auct., non (L.) Benth.: Benth. (1836), quoad descr. et spec. excl. syn. p.p. = **Zaluzianskya pumila** (Benth.) Walp.
- ^{S}*capensis* (L.) Benth., including vars. *hirsuta* Benth., *glabriuscula* Benth. & *tenuifolia* Benth. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*capensis* (L.) Benth. var. *foliosa* Benth. = **Zaluzianskya schmitziae** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*coriacea* Benth. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*dentata* Benth. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*divaricata* (Thunb.) Benth. = **Zaluzianskya divaricata** (Thunb.) Walp.
- ^{S}*divaricata* (Thunb.) Benth. var. *parviflora* Benth. = **Zaluzianskya divaricata** (Thunb.) Walp.
- ^{S}*longiflora* Benth. = **Zaluzianskya capensis** (L.) Walp.
- ^{S}*lychnidea* D.Don = **Zaluzianskya maritima** (L.f.) Walp.
- ^{S}*maritima* (L.f.) Benth., p.p. = **Zaluzianskya maritima** (L.f.) Walp.
- ^{S}*microsiphon* Kuntze = **Zaluzianskya microsiphon** (Kuntze) K.Schum.
- ^{S}*natalensis* Bernh. = **Zaluzianskya natalensis** Bernh.
- ^{S}*ovata* Benth. = **Zaluzianskya ovata** (Benth.) Walp.
- ^{S}*peduncularis* Benth. = **Zaluzianskya peduncularis** (Benth.) Walp.
- ^{S}*peduncularis* Benth. var. *hirsuta* Benth. = **Zaluzianskya peduncularis** (Benth.) Walp.
- ^{S}*peduncularis* Benth. var. *ß glabriuscula* Benth., name only = **Zaluzianskya peduncularis** (Benth.) Walp.
- ^{S}*pumila* Benth. = **Zaluzianskya pumila** (Benth.) Walp.
- ^{S}*pusilla* Benth. = **Zaluzianskya pusilla** (Benth.) Walp.
- ^{S}*rigida* Benth., lapsu pro *N. divaricata* sec.I.K. = **Zaluzianskya divaricata** (Thunb.) Walp.
- ^{S}*selaginoides* (Thunb.) Benth. = **Zaluzianskya villosa** F.W.Schmidt
- ^{S}*selaginoides* (Thunb.) Benth. var. *glabra* Benth. = **Zaluzianskya affinis** Hilliard
- ^{S}*selaginoides* (Thunb.) Benth. var. *parviflora* Benth. = **Polycarena silenoides** Harv. ex Benth.
- ^{S}*spathacea* Benth. = **Zaluzianskya spathacea** (Benth.) Walp.
- ^{S}*villosa* Benth. = **Zaluzianskya benthamiana** Walp.

OFTIA Adans.

- ^{S}**africana** (L.) Bocq.
  - ^{S}*Lantana africana* L. (Verbenaceae)
  - ^{S}*Lantana crispa* Thunb. (Verbenaceae)
  - ^{S}*O. jasminum* (Medik.) Wettst.
  - ^{S}*Spielmannia africana* (L.) Willd. (Myaparaceae)
  - ^{S}*Spielmannia decurrens* Maench (Myaparaceae)
  - ^{S}*Spielmannia jasminum* Medik. (Myaparaceae)
- ^{S}**glabra** Compton
- ^{S}*jasminum* (Medik.) Wettst. = **O. africana** (L.) Bocq.
- ^{S}**revoluta** (E.Mey.) Bocq.
  - ^{S}*Spielmannia desertarum* Eckl. & Zeyh. ex Schauer (Myaparaceae)
  - ^{S}*Spielmannia revaluta* E.Mey. (Myaparaceae)

OHLENDORFFIA Lehm.

- ^{S}*procumbens* Lehm. = **Aptosimum procumbens** (Lehm.) Steud.

PAEDEROTA L.

- ^{S}*bona-spei* L. = **Diascia capensis** (L.) Britten
- ^{S}*racemosa* Houtt. = **Hemimeris racemosa** (Houtt.) Merr.

PALMSTRUCKIA Retz.

- ^{S}*foetida* (Andrews) Retz. = **Sutera foetida** Roth

PARASTRIGA Mildbr.

- ^{T}**alectroides** Mildbr.

PARENTUCELLIA Viv.

- ^{T}**latifolia** (L.) Caruel
  - ^{T}*Bartsia latifalia* (L.) Sibth. & Sm. (Orabanchaceae)
  - ^{T}*Buttania latifalia* (L.) Griseb. var. *flaviflara* Boiss. (Orabanchaceae)
  - ^{T}*P. latifalia* (L.) Caruel var. *flaviflara* (Baiss.) Dandy ex F.W.Andrews
- ^{T}*latifolia* (L.) Caruel var. *flaviflora* (Boiss.) Dandy ex F.W.Andrews = **P. latifolia** (L.) Caruel

PELIOSTOMUM E.Mey. ex Benth.

- ^{S}**calycinum** N.E.Br.
- ^{S}**leucorrhizum** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*Aptasimum leucarrhizum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips
- ^{S}*leucorrhizum* E.Mey. ex Benth. var. *junceum* Hiern = **Aptosimum junceum** (Hiern) Philcox
- ^{S}*leucorrhizum* E.Mey. ex Benth. var. *linearifolium* (Schinz ex Kuntze) F.E.Weber = **Aptosimum lugardiae** (N.E.Br. ex Hemsl. & Skan) E.Phillips

- ^{S}*linearifalium* Schinz ex Kuntze (nom.nud.) = **Aptosimum lugardiae** (N.E.Br. ex Hemsl. & Skan) E.Phillips
- ^{S}*lugardiae* N.E.Br. ex Hemsl. & Skan, as 'lugardae' = **Aptosimum lugardiae** (N.E.Br. ex Hemsl. & Skan) E.Phillips
- ^{S}*marlathii* Engl. = **Aptosimum marlothii** (Engl.) Hiern
- ^{S}*appasitifalium* Engl. = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**origanoides** E.Mey. ex Benth.
- ^{S}*scoparium* E.Mey. ex Benth. = **Anticharis scoparia** (E.Mey. ex Benth.) Hiern ex Benth. & Haak.f.
- ^{S}**virgatum** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*Aptasimum virgatum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips
- ^{S}**viscosum** E.Mey. ex Benth.
  - ^{S}*Aptasimum viscasum* (E.Mey. ex Benth.) E.Phillips, *nan* Benth.

PHYGELIUS E.Mey. ex Benth.

- ^{S}**aequalis** Harv. ex Hiern
- ^{S}**capensis** E.Mey. ex Benth.

PHYLLOPODIUM Benth.

- ^{S}**alpinum** N.E.Br.
  - ^{S}*Polycarena alpina* (N.E.Br.) Levyns
- ^{S}**anomalum** Hilliard
  - ^{S}*Polycoreno plantaginea* (L.f.) Benth., p.p., *nat* based *an Manulea plantaginis* L.f.
- ^{S}*augei* Hiern = **Manulea augei** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*baurii* Hiern = **Selago baurii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**bracteatum** Benth.
  - ^{S}*Polycoreno bracteata* (Benth.) Levyns
- ^{S}**caespitosum** Hilliard
- $^{S\,T}$*calvum* Hiern = **Melanospermum transvaalense** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**capillare** (L.f.) Hilliard
  - ^{S}*Manulea capillaris* L.f.
  - ^{S}*Palycarena capillaris* (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Palycoreno porvula* Schltr.
- ^{S}*capitatum* (L.f.) Benth., p.p. = **P. cephalophorum** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*capitatum* (L.f.) Benth., p.p. = **P. cordatum** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*capitatum* (L.f.) Benth., p.p.: Hiern (1904) p.p. = **P. heterophyllum** (L.f.) Benth.
- ^{S}**cephalophorum** (Thunb.) Hilliard
  - ^{S}*P. copitatum* (L.f.) Benth., p.p.
  - ^{S}*Polycorena cephalaphara* (Thunb.) Levyns
  - ^{S}*Selaga cephalaphara* Thunb.
- ^{S}**collinum** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Polycarena callina* Hiern
  - ^{S}*Palycarena pubescens* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**cordatum** (Thunb.) Hilliard
  - ^{S}*P. capitatum* (L.f.) Benth., p.p.
  - ^{S}*Selaga cardata* Thunb.
- ^{S}**cuneifolium** (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Manuleo cuneifalia* L.f.
  - ^{S}*Palycarena cuneifalia* (L.f.) Levyns
  - ^{S}*Selaga herbacea* Choisy
- ^{S}**diffusum** Benth.
  - ^{S}*Palycarena diffusa* (Benth.) Levyns
- ^{S}**dolomiticum** Hilliard
- ^{S}**elegans** (Chaisy) Hilliard
  - ^{S}*P. linearifalium* Balus
  - ^{S}*Palycarena linearifolio* (Balus) Levyns
  - ^{S}*Selogo elegans* Chaisy
- ^{S}*glutinasum* Schltr., Hiern (1904) p.p. = **Trieenea glutinosa** (Schltr.) Hilliard
- ^{S}**heterophyllum** (L.f.) Benth.
  - ^{S}*Manulea capitata* L.f.
  - ^{S}*Manulea heterophyllo* L.f.
  - ^{S}*P. copitotum* (L.f.) Benth., p.p.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*Palycarena capitata* (L.f.) Levyns, as *'P. heteraphylla'*
  - ^{S}*Palycarena heterophyllo* (L.f.) Levyns, as *'P. capitata'*
- ^{S}*heteraphyllum* auct., *nan* (L.f.) Benth.: Hiern (1904) p.p. = **P. lupuliforme** (Thell.) Hilliard
- ^{S}**hispidulum** (Thell.) Hilliard
  - ^{S}*Palycarena hispidula* Thell.
- ^{S}*krebsianum* Benth. = **Glekia krebsiana** (Benth.) Hilliard
- ^{S}*linearifalium* Balus = **P. elegans** (Chaisy) Hilliard
- ^{S}**lupuliforme** (Thell.) Hilliard
  - ^{S}*P. heteraphyllum* auct., *nan* (L.f.) Benth.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*Polycorena lupulifarmis* Thell.
- ^{S}**maxii** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Palycoreno maxii* Hiern
  - ^{S}*Palycarena pubescens* auct., *nan* Benth.: Merxm. & Raessler (1967)
- ^{S}**micranthum** (Schltr.) Hilliard
  - ^{S}*Palycarena rariflora* Benth. var. *micrantha* Schltr.
- ^{S}**mimetes** Hilliard
- ^{S}*minimum* Hiern = **Zaluzianskya minima** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**multifolium** Hiern
  - ^{S}*Palycarena multifalia* (Hiern) Levyns
- ^{S}**namaense** (Thell.) Hilliard
  - ^{S}*P. rangei* Engl.
  - ^{S}*Palycarena namaensis* Thell.
  - ^{S}*Palycarena rangei* (Engl.) Levyns
- ^{S}**phyllopodioides** (Schltr.) Hilliard
  - ^{S}*Palycarena selaginaides* Schltr. ex Hiern
  - ^{S}*Selaga phyllapodioides* Schltr.
- ^{S}**pubiflorum** Hilliard
- ^{S}**pumilum** Benth.
  - ^{S}*Polycareno pumila* (Benth.) Levyns
- ^{S}*rangei* Engl. = **P. namaense** (Thell.) Hilliard
- ^{S}*rudalphii* Hiern = **Pseudoselago humilis** (Ralfe) Hilliard
- ^{S}*rupestre* Hiern = **Melanospermum rupestre** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**rustii** (Ralfe) Hilliard
  - ^{S}*Selaga rustii* Ralfe
- ^{S}*schlechteri* Hiern = **Trieenea schlechteri** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*sardidum* Hiern, type last in Berlin = **Manulea augei** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**tweedense** Hilliard
- ^{S}**viscidissimum** Hilliard

POGONORRHINUM Betsche

- ^{T}*heteraphyllum* (Schausb.) Betsche = **Nanorrhinum heterophyllum** (Schausb.) Ghebrehiwet
- ^{T}*samalense* (Vatke) Betsche = **Nanorrhinum ramosissimum** (Wall.) Betsche

POLYCARENA Benth.

- ^{S}**aemulans** Hilliard
  - ^{S}*P. giliaides* auct., *nan* Benth.: Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*P. silenaides* auct., *nan* Harv. ex Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*aethiapica* (L.) Druce = **Sutera aethiopica** (L.) Kuntze
- ^{S}*alpina* (N.E.Br.) Levyns = **Phyllopodium alpinum** N.E.Br.
- ^{S}*arenaria* Hiern = **P. pubescens** Benth.
- ^{S}*augei* (Hiern) Levyns = **Manulea augei** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*aurea* auct., *nan* Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **P. formosa** Hilliard
- ^{S}**aurea** Benth.
- ^{S}**batteniana** Hilliard
- ^{S}*baurii* (Hiern) Levyns = **Selago baurii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*bracteata* (Benth.) Levyns = **Phyllopodium bracteatum** Benth.
- $^{S\,T}$*calva* (Hiern) Levyns = **Melanospermum transvaalense** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**capensis** (L.) Benth.
  - ^{S}*Buchnera capensis* L. (Orabanchaceae)
  - ^{S}*Erinus umbellatus* Burm.f., quates Burm., Rar. Afr. Pl.t. 50 fig. 2
  - ^{S}*Manulea capensis* (L.) Thunb.
  - ^{S}*Manuleo villoso* Pers.
- ^{S}*capillaris* (L.f.) Benth. = **Phyllopodium capillare** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*capitata* (L.f.) Levyns, as *'P. heteraphylla'* = **Phyllopodium heterophyllum** (L.f.) Benth.
- ^{S}*cephalaphara* (Thunb.) Levyns = **Phyllopodium cephalophorum** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*callina* Hiern = **Phyllopodium collinum** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**comptonii** Hilliard
- ^{S}*cuneifalia* (L.f.) Levyns = **Phyllopodium cuneifolium** (L.f.) Benth.
- ^{S}*diffusa* (Benth.) Levyns = **Phyllopodium diffusum** Benth.
- ^{S}*dinteri* Thell. = **Zaluzianskya peduncularis** (Benth.) Walp.
- $^{S\,T}$*discalor* Schinz = **Melanospermum foliosum** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**exigua** Hilliard
- ^{S}**filiformis** Diels
  - ^{S}*P. gracilipes* N.E.Br. ex Hiern
- ST*faliasa* Benth. = **Melanospermum foliosum** (Benth.) Hilliard
- ^{S}**formosa** Hilliard
  - ^{S}*P. aurea* auct., *nan* Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*giliaides* auct., *nan* Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **P. aemulans** Hilliard
- ^{S}**gilioides** Benth.
- ^{S}*glaucescens* Hiern = **P. pubescens** Benth.
- ^{S}*glutinasa* (Schltr.) Levyns = **Trieenea glutinosa** (Schltr.) Hilliard
- ^{S}*gracilipes* N.E.Br. ex Hiern = **P. filiformis** Diels
- ^{S}**gracilis** Hilliard
- ^{S}*heterophylla* (L.f.) Levyns, as *'P. capitata'* = **Phyllopodium heterophyllum** (L.f.) Benth.
- ^{S}*hispidula* Thell. = **Phyllopodium hispidulum** (Thell.) Hilliard
- ^{S}*intertexta* Benth. = **Cromidon decumbens** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*leipaldtii* Hiern = **P. rariflora** Benth.
- ^{S}**lilacina** Hilliard var. **difficilis** Hilliard
- ^{S}**lilacina** Hilliard var. **lilacina**
- ^{S}*linearifalia* (Balus) Levyns = **Phyllopodium elegans** (Chaisy) Hilliard
- ^{S}*lupulifarmis* Thell. = **Phyllopodium lupuliforme** (Thell.) Hilliard
- ^{S}*maxii* Hiern = **Phyllopodium maxii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*minima* (Hiern) Levyns = **Zaluzianskya minima** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*multifalia* (Hiern) Levyns = **Phyllopodium multifolium** Hiern
- ^{S}*namaensis* Thell. = **Phyllopodium namaense** (Thell.) Hilliard
- ^{S}**nardouwensis** Hilliard
- ^{S}*parvula* Schltr. = **Phyllopodium capillare** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*plantaginea* (L.f.) Benth., p.p., based *an Manulea plantaginis* L.f. = **Cromidon plantaginis** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*plantaginea* (L.f.) Benth., p.p., *nat* based *an Manulea plantaginis* L.f. = **Phyllopodium anomalum** Hilliard
- ^{S}*pubescens* auct., *nan* Benth.: Merxm. & Raessler (1967) (misapplied name) = **Phyllopodium maxii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**pubescens** Benth.
  - ^{S}*P. arenoria* Hiern
  - ^{S}*P. glaucescens* Hiern
  - ^{S}*P. pubescens* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*pubescens* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p. = **P. pubescens** Benth.
- ^{S}*pubescens* Benth., p.p., Hiern (1904) p.p. = **Phyllopodium collinum** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*pumila* (Benth.) Levyns = **Phyllopodium pumilum** Benth.
- ^{S}*rangei* (Engl.) Levyns = **Phyllopodium namaense** (Thell.) Hilliard
- ^{S}**rariflora** Benth.
  - ^{S}*P. leipaldtii* Hiern
- ^{S}*rariflora* Benth. var. *micrantha* Schltr. = **Phyllopodium micranthum** (Schltr.) Hilliard
- ^{S}*rupestris* (Hiern) Levyns = **Melanospermum rupestre** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*schlechteri* (Hiern) Levyns = **Trieenea schlechteri** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*selaginaides* Schltr. ex Hiern = **Phyllopodium phyllopodioides** (Schltr.) Hilliard
- ^{S}*silenaides* auct., *nan* Harv. ex Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **P. aemulans** Hilliard
- ^{S}*silenaides* auct., *nan* Harv. ex Benth.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **P. subtilis** Hilliard
- ^{S}**silenoides** Harv. ex Benth.
  - ^{S}*Nycterinia selaginaides* (Thunb.) Benth. var. *parviflara* Benth.
  - ^{S}*Zoluzianskya selaginaides* (Thunb.) Walp. var. *parviflaro* (Benth.) Walp.
  - ^{S}*Zaluzianskya villaso* F.W.Schmidt var. *parviflaro* (Benth.) Hiern, in F.C. 4(2): 345 (1904), excl. all cited specim. p.p.
- ^{S}*sardida* (Hiern) Levyns = **Manulea augei** (Hiern) Hilliard
- ^{S}**subtilis** Hilliard
  - ^{S}*P. silenoides* auct., *nan* Harv. ex Benth.: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}**tenella** Hiern
- ST*transvaalensis* auct., *nan* Hiern: Philcax in F.Z. (1990) (misapplied name) = **Melanospermum foliosum** (Benth.) Hilliard
- $^{S\,T}$*transvaalensis* Hiern = **Melanospermum transvaalense** (Hiern) Hilliard

POLYCENIA Choisy

- ^{S}*cardata* (L.) E.Mey. = **Hebenstretia cordata** L.
- ^{S}*dregei* Gand. = **Hebenstretia cordata** L.
- ^{S}*fenestrata* E.Mey. = **Hebenstretia repens** Jarascz
- ^{S}*fruticasa* E.Mey., *nan H. fruticasa* L.f. = **Hebenstretia dregei** Ralfe
- ^{S}*hebenstretiaides* Chaisy = **Hebenstretia repens** Jarascz
- ^{S}*lancealata* E.Mey., excl. var *ß glabrata* E.Mey. = **Hebenstretia lanceolata** (E.Mey.) Ralfe

^{S}*lanceolata* E.Mey. var. *ß glabrata* E.Mey. = **Dischisma ciliatum** (P.J.Bergius) Choisy subsp. **erinoides** (L.f.) Roessler

^{S}*tenera* Walp. = **Hebenstretia repens** Jaroscz

PSAMMETES Hepper

^{T}**nigerica** Hepper

PSEUDOSELAGO Hilliard

^{S}**arguta** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*Selago arguta* E.Mey.

^{S}**ascendens** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*Selago ascendens* E.Mey., Rolfe (1901) p.p.
- ^{S}*Selago heterophylla* Rolfe, non Thunb. p.p.
- ^{S}*Selago incisa* Hochst.

^{S}**bella** Hilliard

^{S}**burmannii** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*Selago burmannii* Choisy
- ^{S}*Selago lanceolata* Choisy, p.p.

^{S}**caerulescens** Hilliard

^{S}**candida** Hilliard
- ^{S}*Selago verbenacea* auct., non L.f.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**densifolia** (Hochst.) Hilliard
- ^{S}*Selago densifolia* Hochst.
- ^{S}*Selago rapunculoides* L. var. *densifolia* (Hochst.) Choisy
- ^{S}*Selago spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**diplotricha** Hilliard

^{S}**gracilis** Hilliard
- ^{S}*Selago spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**guttata** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*Selago guttata* E.Mey.

^{S}**humilis** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*Phyllopodium rudolphii* Hiern
- ^{S}*Selago humilis* Rolfe
- ^{S}*Selago rudolphii* (Hiern) Levyns

^{S}**langebergensis** Hilliard

^{S}**outeniquensis** Hilliard

^{S}**parvifolia** Hilliard

^{S}**peninsulae** Hilliard
- ^{S}*Selago fasciculata* L. var. *hirta* (Choisy, non L.f.) E.Mey. subvar. *b* E.Mey.
- ^{S}*Selago lobeliacea* Hochst., type lost in Berlin
- ^{S}*Selago quadrangularis* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**prolixa** Hilliard

^{S}**prostrata** Hilliard

^{S}**pulchra** Hilliard

^{S}**quadrangularis** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*Selago decumbens* Choisy, non Thunb.
- ^{S}*Selago fasciculata* L. var. *hirta* (Choisy, non L.f.) E.Mey.
- ^{S}*Selago hirta* auct., non L.f.: Choisy (1823)
- ^{S}*Selago hirta* Choisy
- ^{S}*Selago quadrangularis* Choisy, Rolfe (1901) p.p.

^{S}**rapunculoides** (L.) Hilliard
- ^{S}*Selago coccinea* L.
- ^{S}*Selago fasciculata* L. var. *lanceolata* Walp.
- ^{S}*Selago lanceolata* Choisy, p.p.
- ^{S}*Selago pulchella* Salisb.
- ^{S}*Selago rapunculoides* L.
- ^{S}*Selago spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
- ^{S}*Selago teretifolia* Link, type lost in Berlin

^{S}**recurvifolia** Hilliard
- ^{S}*Selago fasciculata* L. var. *glabra* E.Mey. subvar. *b* E.Mey.

^{S}**serrata** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*Selago fasciculata* L.
- ^{S}*Selago pentheri* Gand.
- ^{S}*Selago serrata* P.J.Bergius, Rolfe (1901) p.p.; Stapf (1932)

^{S}**similis** Hilliard
- ^{S}*Selago heterophylla* auct., non Thunb.: E.Mey. (1838); Choisy (1848)
- ^{S}*Selago heterophylla* Rolfe, non Thunb. p.p.

^{S}**spuria** (L.) Hilliard
- ^{S}*Selago dentata* Poir.
- ^{S}*Selago fulvomaculata* Link
- ^{S}*Selago heterophylla* Thunb.
- ^{S}*Selago pallida* Salisb.
- ^{S}*Selago spuria* L.

^{S}**subglabra** Hilliard
- ^{S}*Selago spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**verbenacea** (L.f.) Hilliard
- ^{S}*Selago ramulosa* Link, non E.Mey.
- ^{S}*Selago verbenacea* L.f., Rolfe (1901) p.p.
- ^{S}*Selago verbenacea* L.f. var. *villosa* Choisy

^{S}**violacea** Hilliard
- ^{S}*Selago ascendens* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.

PSEUDOSOPUBIA Engl.

^{T}**delamerei** S.Moore

^{T}**elata** Hemsl.

^{T}**hildebrandtii** (Vatke) Engl.
- ^{T}*Sopubia hildebrandtii* Vatke (Orobanchaceae)

^{T}**kituiensis** (Vatke) Engl.
- ^{T}*Sopubia kituiensis* Vatke (Orobanchaceae)

^{T}**obtusifolia** Engl.

^{T}**polemonioides** Chiov.

^{T}**procumbens** Hemsl.

^{T}**verruculosa** Chiov.

PYXIDARIA Rupp

^{T}*crustacea* (L.) Kuntze = **Lindernia crustacea** (L.) F.Muell.

^{T}*diffusa* (L.) Kuntze = **Lindernia diffusa** (L.) Wettst.

^{T}*nummulariifolia* (D.Don) Kuntze = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.

^{T}*senegalensis* (Benth.) Kuntze = **Lindernia senegalensis** (Benth.) Skan

REYEMIA Hilliard

^{S}**chasmanthiflora** Hilliard

^{S}**nemesioides** (Diels) Hilliard
- ^{S}*Zaluzianskya nemesioides* Diels

RHABDOTOSPERMA Hartl

^{T}**brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*Celsia brevipedicellata* Engl.
- ^{T}*Celsia brevipedicellata* Engl. var. *hararensis* Murb.
- ^{T}*Celsia brevipedicellata* Engl. var. *heterostemon* Murb.
- ^{T}*Celsia brevipedicellata* Engl. var. *homostemon* Murb.
- ^{T}*Verbascum brevipedicellatum* (Engl.) Hub.-Mor.

^{T}**densifolia** (Hook.f.) Hartl
- ^{T}*Celsia densifolia* Hook.f.
- ^{T}*Verbascum densifolium* (Hook.f.) Hub.-Mor.

^{T}**keniensis** (Murb.) Hartl
- ^{T}*Celsia brevipedicellata* auct., Engl. (1906), R.E.Fr. (1924), non Engl. (1892)
- ^{T}*Celsia keniensis* Murb.
- ^{T}*Verbascum keniense* (Murb.) Hub.-Mor.

^{T}**ledermannii** (Murb.) Hartl
- ^{T}*Celsia ledermannii* Murb.
- ^{T}*Verbascum ledermannii* (Murb.) Hub.-Mor.

^{T}**schimperi** (Skan) Hartl
- ^{T}*Verbascum schimperi* Skan

^{T}**scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **foliosa** (Chiov.) Hartl
- ^{T}*Celsia ellenbeckii* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}*Celsia foliosa* Chiov.
- ^{T}*Celsia scrophulariifolia* Hochst. ex A.Rich. subsp. *foliosa* (Chiov.) Murb. var. *ellenbeckii* Murb.

^{T}**scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **scrophulariifolia** Hochst.
- ^{T}*Celsia scrophulariifolia* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*Verbascum scrophulariifolium* (Hochst. ex A.Rich.) Hub.-Mor.

SCHISTANTHE Kunze

^{S}*peduncularis* Kunze = **Alonsoa peduncularis** (Kunze) Wettst.

SCHWEINFURTHIA A.Br.

^{T}*aptera* (Vatke) Hemsl. & Skan ex Dyer = **S. pedicellata** (T.Anderson) Balf.

^{T}*pedicellaris* (T.Anderson) Wettst., sphalm. = **S. pedicellata** (T.Anderson) Balf.

^{T}**pedicellata** (T.Anderson) Balf.
- ^{T}*S. aptera* (Vatke) Hemsl. & Skan ex Dyer
- ^{T}*S. pedicellaris* (T.Anderson) Wettst., sphalm.

^{T}**pterosperma** (A.Rich.) A.Braun
- ^{T}*S. pterosperma* (A.Rich.) A.Braun var. *angustifolia* Rothm.
- ^{T}*S. pterosperma* (A.Rich.) A.Braun var. *latifolia* Rothm., p.p. (nom.illegit.)

^{T}*pterosperma* (A.Rich.) A.Braun var. *angustifolia* Rothm. = **S. pterosperma** (A.Rich.) A.Braun

^{T}*pterosperma* (A.Rich.) A.Braun var. *latifolia* Rothm., p.p. (nom.illegit.) = **S. pterosperma** (A.Rich.) A.Braun

SCOPARIA L.

^{T}*arborea* L.f., (1781), non *Buddleja arborea* Meyer (1834-1835) = **Buddleja saligna** Willd. (Buddlejaceae)

^{S*T}**dulcis** L.
- ^{S}*S. ternata* Forssk.

^{S}*ternata* Forssk. = **S. dulcis** L.

SCROPHULARIA L.

^{T}**arguta** Sol.
- ^{T}*S. rostrata* Hochst. ex Boiss.

^{T}*rostrata* Hochst. ex Boiss. = **S. arguta** Sol.

SELAGINASTRUM Schinz & Thell.

^{S}*karasmontanum* (Dinter) Schinz & Thell. = **Antherothamnus pearsonii** N.E.Br.

ST*rigidum* (L.Bolus) Schinz & Thell. = **Antherothamnus pearsonii** N.E.Br.

^{S}*rigidum* (L.Bolus) Schinz & Thell. var. *karasmontanum* (Dinter) Schinz & Thell. = **Antherothamnus pearsonii** N.E.Br.

SELAGO L.

^{S}**abietina** Burm.f. (insufficiently known sp.)

^{S}**acocksii** Hilliard
- ^{S}*S. zeyheri* Rolfe, non Choisy (1848)

^{S}**acutibractea** Hilliard (misapplied name)
- ^{S}*S. hyssopifolia* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**adenodes** Hilliard

^{S}*adpressa* Choisy = **Globulariopsis adpressa** (Choisy) Hilliard

^{S}*aggregata* Rolfe = **Tetraselago wilmsii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*albanensis* Schltr. = **S. recurva** E.Mey.

^{S}*albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. = **S. angustibractea** Hilliard

^{S}*albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. = **S. lepida** Hilliard

^{S}*albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. = **S. perplexa** Hilliard

^{S}*albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. = **S. verna** Hilliard

^{S}*albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.; Merxm. & Roessler (1967) p.p. = **S. divaricata** L.f.

^{S}**albida** Choisy
- ^{S}*S. hermannioides* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.

^{S}**albomarginata** Hilliard
- ^{S}*S. alliodora* Dinter ex Engl.
- ^{S}*Walafrida nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p.
- ^{S}*Walafrida nachtigalii* auct., non (Rolfe) Rolfe: Philcox (1990)
- ^{S}*Walafrida schinzii* auct., non Rolfe: Merxm. & Roessler (1967)

^{S}**albomontana** Hilliard

^{S}*alliodora* Dinter ex Engl. (nom.nud.) = **S. albomarginata** Hilliard

ST**alopecuroides** Rolfe
- ST*Walafrida alopecuroides* (Rolfe) Rolfe
- ^{S}*Walafrida paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p.
- ^{S}*Walafrida schinzii* Rolfe

^{S}**amboensis** Rolfe
- ^{S}*Walafrida saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Roessler (1967) p.p.

^{T}**anatrichota** Hilliard

ST**angolensis** Rolfe
- ST*S. changweënsis* (Rolfe) Torre & Harms
- ST*Walafrida angolensis* (Rolfe) Rolfe
- ST*Walafrida changweënsis* Rolfe

^{S}**angustibractea** Hilliard
- ^{S}*S. albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.

^{S}*angustifolia* Thunb. (nom.illegit.) = **Microdon dubius** (L.) Hilliard

^{S}*apiculata* E.Mey. = **Glumicalyx apiculatus** (E.Mey.) Hilliard & B.L.Burtt

^{S}*appressa* auct., non Choisy: E.Mey. (1838) (misapplied name) = **S. saxatilis** E.Mey.

^{S}*appressa* E.Mey. = **S. divaricata** L.f.

^{S}*arguta* E.Mey. = **Pseudoselago arguta** (E.Mey.) Hilliard

^{S}**articulata** Thunb.
- ^{S}*Walafrida articulata* (Thunb.) Rolfe

^{S}*ascendens* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago violacea** Hilliard

^{S}*ascendens* E.Mey., Rolfe (1901) p.p. = **Pseudoselago ascendens** (E.Mey.) Hilliard

^{S}**aspera** Choisy

^{S}**atherstonei** Rolfe
- ^{S}*S. muddii* Rolfe

^{T}**barabei** (Mielcarek) Hilliard
- ^{T}*Walafrida barabei* Mielcarek

^{S}**barbula** Harv. ex Rolfe

^{S}**baurii** (Hiern) Hilliard
- ^{S}*Phyllopodium baurii* Hiern
- ^{S}*Polycarena baurii* (Hiern) Levyns

^{S}**beaniana** Hilliard

^{S}**bilacunosa** Hilliard

^{T}**blantyrensis** Rolfe
- ^{T}*S. buchananii* Rolfe
- ^{T}*S. mellerii* Rolfe

^{S}**bolusii** Rolfe
- ^{S}*S. distans* Lindl., non E.Mey.

^{S}*bracteata* Thunb. = **Microdon parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard

^{S}**brevifolia** Rolfe

^{T}*buchananii* Rolfe = **S. blantyrensis** Rolfe

^{S}**burchellii** Rolfe
- ^{S}*S. pubescens* Rolfe

^{S}**burkei** Rolfe

^{S}*burmannii* Choisy = **Pseudoselago burmannii** (Choisy) Hilliard

- ^{T}**caerulea** Rolfe
  - ^{T}*S. tenuicaulis* Rolfe
  - ^{T}*S. thomsonii* Rolfe var. *caerulea* (Rolfe) Brenan Rolfe
- ^{S}**canescens** L.f.
  - ^{S}*S. forbesii* Rolfe
  - ^{S}*S. glabrata* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.
  - ^{S}*S. glabrata* Choisy, p.p.
  - ^{S}*S. meyeri* Choisy
  - ^{S}*S. ramulosa* E.Mey., non Link
  - ^{S}*S. tephrodes* Drège
  - ^{S}*S. thunbergii* Choisy
- ^{S}*capitata* P.J.Bergius = **Microdon capitatus** (P.J.Bergius) Levyns
- ^{S}**capitellata** Schltr.
  - ^{S}*S. saundersiae* Rolfe
- ^{S}**capituliflora** Rolfe
- ST**cecilae** (Rolfe) Eyles
  - ^{S}*S. densiflora* Rolfe, p.p.
  - ST*Walafrida cecilae* Rolfe
- ^{S}**cedrimontana** Hilliard
- ^{S}**centralis** Hilliard
- ^{S}*cephalophora* auct., non Thunb.: E.Mey. (1837) (misapplied name) = **Glumicalyx nutans** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*cephalophora* Thunb. = **Phyllopodium cephalophorum** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}**chalarantha** Hilliard
- ^{S}*chenopodioides* Diels = **Chenopodiopsis chenopodioides** (Diels) Hilliard
- ^{S}*choisiana* E.Mey. = **S. paniculata** Thunb.
- ST*chongweënsis* (Rolfe) Torre & Harms (nom.inval.) = **S. angolensis** Rolfe
- ^{S}**ciliata** L.f.
  - ^{S}*Walafrida ciliata* (L.f.) Rolfe
- ^{S}*cinerascens* E.Mey. = **S. cinerea** L.f.
- ^{S}*cinerascens* E.Mey. var. *exasperata* E.Mey. = **S. cinerea** L.f.
- ^{S}*cinerea* Drège = **S. scabrida** Thunb.
- ^{S}*cinerea* E.Mey. = **S. polystachya** L.
- ^{S}**cinerea** L.f.
  - ^{S}*S. cinerascens* E.Mey.
  - ^{S}*S. cinerascens* E.Mey. var. *exasperata* E.Mey.
  - ^{S}*Walafrida cinerea* (L.f.) Rolfe
- ^{S}*coccinea* L. = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
- ^{S}*coerulea* Burch. ex Hochst., as 'caerulea' (nom.nud.) = **S. decipiens** E.Mey.
- ^{S}**comosa** E.Mey. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**compacta** Rolfe
  - ^{S}*S. junodii* auct., non Rolfe: Compton (1976) p.p.
- ^{S}**comptonii** Hilliard
- ^{S}**confusa** Hilliard
  - ^{S}*Walafrida micrantha* (Choisy) Rolfe, p.p.
- ^{S}**congesta** Rolfe
  - ^{S}*Walafrida congesta* (Rolfe) Rolfe
- ^{S}*cooperi* Rolfe = **S. galpinii** Schltr.
- ^{S}*cordata* E.Mey. = **Cromidon decumbens** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*cordata* Thunb. = **Phyllopodium cordatum** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}*corrigioloides* Rolfe = **Cromidon corrigioloides** (Rolfe) Compton
- ^{S}**corymbosa** L.
- ^{S}*corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p. = **S. dolichonema** Hilliard
- ^{S}*corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p. = **S. dolosa** Hilliard
- ^{S}*corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p. = **S. polystachya** L.
- ^{S}**crassifolia** (Rolfe) Hilliard
  - ^{S}*Walafrida crassifolia* Rolfe
- ^{S}**cryptadenia** Hilliard
- ^{S}**cucullata** Hilliard
  - ^{S}*S. densiflora* Rolfe, p.p. min. quoad Wood 3485 tantum
  - ^{S}*Walafrida densiflora* (Rolfe) Rolfe, p.p.
- ^{S}**cupressoides** Hilliard
  - ^{S}*S. triquetra* auct., non L.f.: Rolfe (1901) p.p.
- ^{S}**curvifolia** Rolfe
- ^{S}*cylindrica* Levyns = **S. scabrida** Thunb.
- ^{S}**decipiens** E.Mey.
  - ^{S}*S. caerulea* Burch. ex Hochst., as 'caerulea'
  - ^{S}*Walafrida decipiens* (E.Mey.) Rolfe
  - ^{S}*Walafrida macowani* Rolfe
  - ^{S}*Walafrida zeyheri* (Choisy) Rolfe, p.p.
- ^{S}*decumbens* Choisy, non Thunb. = **Pseudoselago quadrangularis** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*decumbens* Thunb. = **Cromidon decumbens** (Thunb.) Hilliard
- ^{S}**densiflora** Rolfe
  - ^{S}*S. densiflora* Rolfe, p.p.
  - ^{S}*Walafrida densiflora* (Rolfe) Rolfe, p.p., excl. several specim. cited
  - ^{S}*Walafrida polystachya* Rolfe, as to syntype only (Rehman, Liebenbergsvlei), excl. lectotype p.p.
- ^{S}*densiflora* Rolfe, p.p. = **S. cecilae** (Rolfe) Eyles
- ^{S}*densiflora* Rolfe, p.p. = **S. densiflora** Rolfe
- ^{S}*densiflora* Rolfe, p.p. = **S. tenuifolia** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*densiflora* Rolfe, p.p. min. quoad Wood 3485 tantum = **S. cucullata** Hilliard
- ^{S}*densifolia* Hochst. = **Pseudoselago densifolia** (Hochst.) Hilliard
- ^{S}*dentata* Poir. = **Pseudoselago spuria** (L.) Hilliard
- ^{S}**diabolica** Hilliard
- ^{S}*diffusa* Hochst., non Thunb. = **S. linearis** Rolfe
- ^{S}**diffusa** Thunb.
  - ^{S}*S. diosmoides* Rolfe, excl. Ecklon & Zeyher specim. from Gauritz River p.p.
- ^{S}**dinteri** Rolfe subsp. **dinteri**
  - ^{S}*Walafrida dinteri* (Rolfe) Rolfe
  - ^{S}*Walafrida fleckii* Rolfe
  - ^{S}*Walafrida saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Raessler (1967) p.p.
- ^{S}**dinteri** Rolfe subsp. **pseudodinteri** Hilliard
  - ^{S}*Walafrida saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Raessler (1967) p.p.
- ^{S}*diosmoides* Rolfe, excl. Ecklon & Zeyher specim. from Gauritz River p.p. = **S. diffusa** Thunb.
- ^{S}**distans** E.Mey.
  - ^{S}*Walafrida distans* (E.Mey.) Rolfe
- ^{S}*distans* Lindl., non E.Mey. = **S. bolusii** Rolfe
- ^{S}**divaricata** L.f.
  - ^{S}*S. albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.; Merxm. & Raessler (1967) p.p.
  - ^{S}*S. appressa* E.Mey.
  - ^{S}*S. minutissima* Choisy
  - ^{S}*Walafrida merxmuelleri* Raessler
- ^{S}**dolichonema** Hilliard
  - ^{S}*S. corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p.
- ^{S}**dolosa** Hilliard
  - ^{S}*S. corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p.
- ^{S}**dregeana** Hilliard
  - ^{S}*S. glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.
  - ^{S}*S. glutinosa* E.Mey., p.p.
- ^{S}*dregei* Rolfe, p.p. = **S. glandulosa** Choisy
- ^{S}*dregei* Rolfe, p.p. = **S. luxurians** Choisy
- ^{S}*dubia* L. = **Microdon dubius** (L.) Hilliard
- ^{S}**eckloniana** Choisy
  - ^{S}*S. elata* Choisy
  - ^{S}*S. pinea* Drège
- ^{S}*elata* Choisy = **S. eckloniana** Choisy
- ^{S}*elata* Rolfe, non Choisy = **S. procera** Hilliard
- ^{S}*elegans* Choisy = **Phyllopodium elegans** (Choisy) Hilliard
- ^{S}**elongata** Hilliard
- ^{S}**elsiae** Hilliard
- ^{S}*ericina* Drège = **S. ramosissima** Rolfe
- ^{S}*ericina* E.Mey. = **S. triquetra** L.f.
- ^{S}*ericoides* L. = **Stilbe ericoides** (L.) L. (Stilbaceae)
- ^{S}**esterhuyseniae** Hilliard
- ^{S}**exigua** Hilliard
- ^{S}**farrago** Hilliard
- ^{S}*fasciculata* L. = **Pseudoselago serrata** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*fasciculata* L. var. *glabra* E.Mey. subvar. *b* E.Mey. = **Pseudoselago recurvifolia** Hilliard
- ^{S}*fasciculata* L. var. *hirta* (Choisy, non L.f.) E.Mey. = **Pseudoselago quadrangularis** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*fasciculata* L. var. *hirta* (Choisy, non L.f.) E.Mey. subvar. *b* E.Mey. = **Pseudoselago peninsulae** Hilliard
- ^{S}*fasciculata* L. var. *lanceolata* Walp. (nom.nud.) = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
- ^{S}**ferruginea** Rolfe
  - ^{S}*S. leptostachya* E.Mey. var. *eckloniana* Choisy
- ^{S}**flanaganii** Rolfe
  - ^{S}*S. lithospermoides* Rolfe
- ^{S}**florifera** Hilliard
- ^{S}**foliosa** Rolfe
- ^{S}*forbesii* Rolfe = **S. canescens** L.f.
- ^{S}**fourcadei** Hilliard
- ^{S}*fruticosa* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. nigrescens** Rolfe
- ^{S}*fruticosa* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. pinea** Link
- ^{S}**fruticosa** L.
  - ^{S}*S. fruticulosa* Rolfe, maj. lectotype p.p.
  - ^{S}*S. triquetra* E.Mey.
- ^{S}*fruticulosa* Rolfe, maj. lectotype p.p. = **S. fruticosa** L.
- ^{S}*fruticulosa* Rolfe, p.p. = **S. neglecta** Hilliard
- ^{S}*fruticulosa* Rolfe, p.p. = **S. pinea** Link
- ^{S}*fulvomaculata* Link = **Pseudoselago spuria** (L.) Hilliard
- ^{S}**galpinii** Schltr.
  - ^{S}*S. cooperi* Rolfe
  - ^{S}*S. sandersonii* Rolfe
  - ^{S}*S. schlechteri* Rolfe
- ^{S}**geniculata** L.f.
  - ^{S}*S. leptostachya* E.Mey.
  - ^{S}*Walafrida geniculata* (L.f.) Rolfe
- ^{S}*gillii* Hook. = **S. myrtifolia** Rchb.
- ^{S}*glabrata* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. canescens** L.f.
- ^{S}*glabrata* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. parvibractea** Hilliard
- ^{S}**glabrata** Choisy
  - ^{S}*S. glabrata* Choisy, p.p.
- ^{S}*glabrata* Choisy, p.p. = **S. canescens** L.f.
- ^{S}*glabrata* Choisy, p.p. = **S. glabrata** Choisy
- ^{S}**glandulosa** Choisy
  - ^{S}*S. dregei* Rolfe, p.p.
- ^{S}**gloiodes** Hilliard
- ^{S}*glomerata* auct., non Thunb.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. mediocris** Hilliard
- ^{S}**glomerata** Thunb.
- ^{S}*glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. dregeana** Hilliard
- ^{S}*glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. glutinosa** E.Mey. subsp. **cylindriphylla** Hilliard
- ^{S}*glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. scabribractea** Hilliard
- ^{S}*glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. trichophylla** Hilliard
- ^{S}*glutinosa* E.Mey., p.p. = **S. dregeana** Hilliard
- ^{S}**glutinosa** E.Mey. subsp. **cylindriphylla** Hilliard
  - ^{S}*S. glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.
- ^{S}**glutinosa** E.Mey. subsp. **glutinosa**
- ^{T}**goetzei** Rolfe subsp. **ambigua** Hilliard
  - ^{T}*Walafrida goetzei* (Rolfe) Brenan var. *brevipila* Brenan
  - ^{T}*Walafrida goetzei* (Rolfe) Brenan var. *pubescentior* Brenan
- ^{T}**goetzei** Rolfe var. **goetzei**
  - ^{T}*Walafrida goetzei* (Rolfe) Brenan
- ^{S}**gracilis** (Rolfe) Hilliard
  - ^{S}*Walafrida gracilis* Rolfe
  - ^{S}*Walafrida pubescens* Rolfe
  - ^{S}*Walafrida squarrosa* Rolfe
- ^{S}**grandiceps** Hilliard
- ^{S}**griquana** Hilliard
- ^{S}*guttata* E.Mey. = **Pseudoselago guttata** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*hamulosa* E.Mey. = **Cromidon hamulosum** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*herbacea* Choisy = **Phyllopodium cuneifolium** (L.f.) Benth.
- ^{S}*hermannioides* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. albida** Choisy
- ^{S}**hermannioides** E.Mey.
- ^{S}*heterophylla* auct., non Thunb.: E.Mey. (1838); Choisy (1848) (misapplied name) = **Pseudoselago similis** Hilliard
- ^{S}*heterophylla* Rolfe, non Thunb. p.p. (nom.illegit.) = **Pseudoselago ascendens** (E.Mey.) Hilliard
- ^{S}*heterophylla* Rolfe, non Thunb. p.p. (nom.illegit.) = **Pseudoselago similis** Hilliard
- ^{S}*heterophylla* Thunb. = **Pseudoselago spuria** (L.) Hilliard
- ^{S}**heterotricha** Hilliard
- ^{S}*hirta* auct., non L.f.: Choisy (1823) (misapplied name) = **Pseudoselago quadrangularis** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*hirta* Choisy = **Pseudoselago quadrangularis** (Choisy) Hilliard
- ^{S}*hirta* L.f. = **Chenopodiopsis hirta** (L.f.) Hilliard
- ^{S}**hispida** L.f.
- ^{S}*hispida* L.f. var. *major* Choisy = **Globulariopsis stricta** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*hispida* L.f. var. *nana* Choisy = **Globulariopsis stricta** (P.J.Bergius) Hilliard
- ^{S}*hispida* Sieber ex Choisy, non L.f. = **Dischisma capitatum** (Thunb.) Choisy
- ^{T}*hoepfneri* auct., Rolfe F.T.A., non sensu stricto excl. Hoepfner 42 = **S. welwitschii** Rolfe var. **holubii** (Rolfe) Brenan
- ST*hoepfneri* Rolfe, sensu stricto, excl. Schinz s.n. and Schinz 8 p.p. = **S. welwitschii** Rolfe var. **welwitschii**
- ^{T}*holstii* Rolfe = **S. thomsonii** Rolfe
- ^{T}*holubii* auct., Rolfe p.p. quoad specim. McCabe 28, non sensu stricto = **S. welwitschii** Rolfe var. **welwitschii**
- ST*holubii* Rolfe, excl. McCabe 28 p.p. = **S. welwitschii** Rolfe var. **holubii** (Rolfe) Brenan

^{S}*humilis* Rolfe = **Pseudoselago humilis** (Rolfe) Hilliard
^{S}*hyssopifolia* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. acutibractea** Hilliard (misapplied name)
^{S}*hyssopifolia* E.Mey., Drège specim. seen from MO and P, p.p. = **S. tarachodes** Hilliard
^{S}**hyssopifolia** E.Mey. subsp. **hyssopifolia**
^{S}**hyssopifolia** E.Mey. subsp. **retrotricha** Hilliard
^{S}**immersa** Rolfe
^{S}**impedita** Hilliard
^{S}**inaequifolia** Hilliard
^{S}*incisa* Hochst. = **Pseudoselago ascendens** (E.Mey.) Hilliard
^{S}**inconstans** Hilliard
^{S}**innata** Markötter
^{S}**intermedia** Hilliard
^{T}*johnstonii* Rolfe = **S. thomsonii** Rolfe
^{S}*junodii* auct., non Rolfe: Compton (1976) p.p. (misapplied name) = **S. compacta** Rolfe
^{S}*junodii* auct., non Rolfe: Compton (1976) p.p. (misapplied name) = **S. stewartii** S.Moore
^{S}*junodii* Rolfe = **S. rehmannii** Rolfe
^{S}**karooica** Hilliard
^{S}**kurtdinteri** Hilliard
^{S}*Walafrida angolensis* auct., non (Rolfe) Rolfe: Philcox (1990) p.p.
^{S}*Walafrida paniculata* auct., non (Thunb.) Rolfe: Merxm. & Roessler (1967)
ST**lacunosa** Klotzsch
ST*Walafrida lacunosa* (Klotzsch) Rolfe
^{S}**lamprocarpa** Schltr. ex Rolfe
^{S}*lamprocarpa* Schltr. ex Rolfe var. *major* Schltr. ex Rolfe = **S. oresigena** Compton
^{S}*lanceolata* Choisy, p.p. = **Pseudoselago burmannii** (Choisy) Hilliard
^{S}*lanceolata* Choisy, p.p. = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
^{T}*laticorymbosa* Gilli = **S. visosa** Rolfe
^{S}*laxiflora* Choisy = **Globulariopsis tephrodes** (E.Mey.) Hilliard
^{S}**lepida** Hilliard
^{S}*S. albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.
^{S}*lepidioides* Rolfe = **S. peduncularis** E.Mey.
^{S}*leptostachya* E.Mey. = **S. geniculata** L.f.
^{S}*leptostachya* E.Mey. var. *eckloniana* Choisy = **S. ferruginea** Rolfe
^{S}**leptothrix** Hilliard
^{S}**levynsiae** Hilliard
^{S}*S. scabrida* auct., non Thunb.: Levyns (1950)
^{S}**lilacina** Hilliard
^{S}**linearifolia** Rolfe
^{S}**linearis** Rolfe
^{S}*S. diffusa* Hochst., non Thunb.
^{S}*Walafrida diffusa* Rolfe
^{S}*lithospermoides* Rolfe = **S. flanaganii** Rolfe
^{S}*lobeliacea* Hochst., type lost in Berlin = **Pseudoselago peninsulae** Hilliard
^{S}**longicalyx** Hilliard
^{S}**longiflora** Rolfe
^{S}**longipedicellata** Rolfe
^{T}*longithyrsis* Gilli = **S. nyasae** Rolfe
^{S}*longituba* Rolfe = **Tetraselago longituba** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*lucida* Vent. = **Microdon parviflorus** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}**luxurians** Choisy
^{S}*S. dregei* Rolfe, p.p.
^{S}*lychnidea* L. = **Lyperia lychnidea** (L.) Druce
^{S}**lydenburgensis** Rolfe
^{S}**magnakarooica** Hilliard
^{S}**marlothii** Hilliard
^{T}*mcclouniei* Rolfe = **S. viscosa** Rolfe
^{S}**mediocris** Hilliard
^{S}*S. glomerata* auct., non Thunb.: Rolfe (1901) p.p.
^{T}*melleri* Rolfe = **S. blantyrensis** Rolfe
^{S}**melliodora** Hilliard
^{S}*meyeri* Choisy = **S. canescens** L.f.
^{S}**michelliae** Hilliard
^{S}**micradenia** Hilliard
^{S}*micrantha* Choisy = **S. paniculata** Thunb.
^{T}*milanjensis* Rolfe = **S. whyteana** Rolfe
^{S}*minutissima* Choisy = **S. divaricata** L.f.
^{S}**mixta** Hilliard
^{S}*Walafrida paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p.
^{S}**monticola** J.M.Wood & M.S.Evans
^{S}*montis-shebae* Brenan = **Tetraselago longituba** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**morrisii** Rolfe
^{S}**mucronata** Hilliard
^{S}*muddii* Rolfe = **S. atherstonei** Rolfe
^{S}**multiflora** Hilliard
^{S}**multispicata** Hilliard
^{S}*Walafrida nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p.
^{S}*Walafrida paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p.
^{S}*Walafrida polystachya* Rolfe, in F.C. 5(1): 129 (1901), non *Selago polystachya* L. p.p.
^{S}**mundii** Rolfe
^{S}*S. pinea* auct., non Link: Rolfe (1901) as 'spinea', p.p.
^{S}*S. polystachya* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**myriophylla** Hilliard
^{S}**myrtifolia** Rchb.
^{S}*S. gillii* Hook.
^{S}*S. nitida* (E.Mey.) Schltr.
^{S}*S. ohlendorffiana* Lehm.
^{S}*Walafrida myrtifolia* (Rchb.) Rolfe
^{S}*Walafrida nitida* E.Mey., Rolfe (1901) p.p.
^{S}*Walafrida trimera* Hochst.
^{S}**nachtigalii** Rolfe
^{S}*Walafrida nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p.
^{S}**namaquensis** Schltr.
^{S}*natalensis* Rolfe = **Tetraselago natalensis** (Rolfe) Junell
^{S}**neglecta** Hilliard
^{S}*S. fruticulosa* Rolfe, p.p.
^{S}*nelsonii* Rolfe = **Tetraselago nelsonii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**nigrescens** Rolfe
^{S}*S. fruticosa* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**nigromontana** Hilliard
^{S}*nitida* (E.Mey.) Schltr. = **S. myrtifolia** Rchb.
^{S}*nutans* Rolfe = **Glumicalyx nutans** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**nyasae** Rolfe
^{T}*S. longithyrsis* Gilli
^{T}*nyikensis* Rolfe = **S. thyrsoidea** Baker var. **thyrsoidea**
^{S}*ohlendorffiana* Lehm. = **S. myrtifolia** Rchb.
^{S}**oppositifolia** Hilliard
^{S}**oresigena** Compton
^{S}*S. lamprocarpa* Schltr. ex Rolfe var. *major* Schltr. ex Rolfe
^{S}*ovata* (L.) Aiton = **Microdon capitatus** (P.J.Bergius) Levyns
^{S}*ovata* Rolfe, non (L.) Aiton, later homonym = **S. pinguicula** E.Mey.
^{S}**pachypoda** Rolfe
^{S}*S. villicalyx* Rolfe
^{S}*pallida* Salisb. (nom.illegit.) = **Pseudoselago spuria** (L.) Hilliard
^{S}**paniculata** Thunb.
^{S}*S. choisiana* E.Mey.
^{S}*S. micrantha* Choisy
^{S}*Walafrida micrantha* (Choisy) Rolfe, p.p.
^{S}*Walafrida paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p.
^{S}**parvibractea** Hilliard
^{S}*S. glabrata* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**peduncularis** E.Mey.
^{S}*S. lepidioides* Rolfe
^{S}*S. woodii* Rolfe
^{S}*pentheri* Gand. = **Pseudoselago serrata** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}**perplexa** Hilliard
^{S}*S. albida* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**persimilis** Hilliard
^{S}*phyllopodioides* Schltr. = **Phyllopodium phyllopodioides** (Schltr.) Hilliard
^{S}*pinastra* L. = **Stilbe vestita** P.J.Bergius (Stilbaceae)
^{S}*pinea* auct., non Link: Rolfe (1901) as 'spinea', p.p. = **S. mundii** Rolfe
^{S}*pinea* Drège = **S. eckloniana** Choisy
^{S}**pinea** Link
^{S}*S. fruticosa* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}*S. fruticulosa* Rolfe, p.p.
^{S}**pinguicula** E.Mey.
^{S}*S. ovata* Rolfe, non (L.) Aiton, later homonym
^{S}*S. robusta* Rolfe
^{S}**polycephala** Otto ex Walp.
^{S}*Walafrida polycephala* (Otto ex Walp.) Rolfe, p.p.
^{S}*Walafrida witbergensis* (E.Mey.) Rolfe, p.p.
^{S}**polygala** S.Moore
^{S}*polygaloides* L.f. = **Microdon polygaloides** (L.f.) Druce
^{S}*polystachya* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. mundii** Rolfe
^{S}*polystachya* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. psammophila** Hilliard
^{S}**polystachya** L.
^{S}*S. cinerea* E.Mey.
^{S}*S. corymbosa* L. var. *ß polystachya* (L.) E.Mey., p.p.
^{S}**praetermissa** Hilliard
^{S}**procera** Hilliard
^{S}*S. elata* Rolfe, non Choisy
^{S}**prostrata** Hilliard
^{S}**psammophila** Hilliard
^{S}*S. polystachya* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**pterophylla** Otto ex Sweet (insufficiently known sp.)
^{S}*pubescens* Rolfe = **S. burchellii** Rolfe
^{S}*pulchella* Salisb. (nom.illegit.) = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
^{S}**pulchra** Hilliard
^{S}**punctata** Rolfe
^{S}**purpurea** Cels (insufficiently known sp.)
^{S}**pustulosa** Hilliard
^{S}*quadrangularis* auct., non Choisy: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago peninsulae** Hilliard
^{S}*quadrangularis* Choisy, Rolfe (1901) p.p. = **Pseudoselago quadrangularis** (Choisy) Hilliard
^{S}*racemosa* Bernh. = **S. trinervia** E.Mey.
^{S}**ramosissima** Rolfe
^{S}*S. ericina* Drège
^{S}*S. ramosissima* Rolfe, p.p.
^{S}*ramosissima* Rolfe, p.p. = **S. ramosissima** Rolfe
^{S}*ramosissima* Rolfe, p.p. = **S. thomii** Rolfe
^{S}*ramulosa* E.Mey., non Link = **S. canescens** L.f.
^{S}*ramulosa* Link, non E.Mey. = **Pseudoselago verbenacea** (L.f.) Hilliard
^{S}*rapunculoides* L. = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
^{S}*rapunculoides* L. var. *densifolia* (Hochst.) Choisy = **Pseudoselago densifolia** (Hochst.) Hilliard
^{S}**recurva** E.Mey.
^{S}*S. albanensis* Schltr.
^{S}*Walafrida albanensis* (Schltr.) Rolfe
^{S}*Walafrida recurva* (E.Mey.) Rolfe
^{S}**rehmannii** Rolfe
^{S}*S. junodii* Rolfe
^{S}**retropilosa** Hilliard
^{S}**rigida** Rolfe
^{S}*Walafrida loganii* Hutch.
^{S}*Walafrida rigida* (Rolfe) Hutch.
^{S}*robusta* Rolfe = **S. pinguicula** E.Mey.
^{S}**rotundifolia** L.f.
^{S}*Walafrida rotundifolia* (L.f.) Rolfe
^{S}**rubromontana** Hilliard
^{S}*rudolphii* (Hiern) Levyns = **Pseudoselago humilis** (Rolfe) Hilliard
^{S}*rustii* Rolfe = **Phyllopodium rustii** (Rolfe) Hilliard
^{S}*sandersonii* Rolfe = **S. galpinii** Schltr.
^{S}*saundersiae* Rolfe = **S. capitellata** Schltr.
^{S}**saxatilis** E.Mey.
^{S}*S. appressa* auct., non Choisy: E.Mey. (1838)
^{S}*Walafrida basutica* E.Phillips
^{S}*Walafrida saxatilis* (E.Mey.) Rolfe
^{S}**scabribractea** Hilliard
^{S}*S. glutinosa* auct., non E.Mey.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}*scabrida* auct., non Thunb.: Levyns (1950) (misapplied name) = **S. levynsiae** Hilliard
^{S}*scabrida* auct., non Thunb.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. speciosa** Rolfe
^{S}**scabrida** Thunb.
^{S}*S. cinerea* Drège
^{S}*S. cylindrica* Levyns
^{S}*schlechteri* Rolfe = **S. galpinii** Schltr.
^{T}**serpentina** Hilliard
^{S}*serrata* P.J.Bergius, Rolfe (1901) p.p.; Stapf (1932) = **Pseudoselago serrata** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}**seticaulis** Hilliard
^{S}**setulosa** Rolfe
^{S}**singularis** Hilliard
^{S}**speciosa** Rolfe
^{S}*S. scabrida* auct., non Thunb.: Rolfe (1901) p.p.
^{S}**spectabilis** Hilliard
^{S}*spicata* Link = **Microdon polygaloides** (L.f.) Druce
^{S}*spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago densifolia** (Hochst.) Hilliard
^{S}*spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago gracilis** Hilliard
^{S}*spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
^{S}*spuria* auct., non L.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago subglabra** Hilliard
^{S}*spuria* L. = **Pseudoselago spuria** (L.) Hilliard
^{S}*squarrosa* Choisy = **Hebenstretia ramosissima** Jaroscz
^{S}**stenostachya** Hilliard
^{S}**stewartii** S.Moore
^{S}*S. junodii* auct., non Rolfe: Compton (1976) p.p.

^{S}*stricta* P.J.Bergius = **Globulariopsis stricta** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}**subspinosa** Hilliard
^{S}**swaziensis** Rolfe
^{T}**swynnertonii** (S.Moore) Hilliard var. **leiophylla** (Brenan) Hilliard
^{T}*Walafrida swynnertanii* S.Maare var. *leiaphylla* Brenan
^{T}**swynnertonii** (S.Moore) Hilliard var. **swynnertonii**
^{T}*Wolafrida swynnertanii* S.Maare
^{S}**tarachodes** Hilliard
^{S}*S. hyssapifalia* E.Mey., Drège specim. seen fram MO and P, p.p.
^{T}*tenuicaulis* Rolfe = **S. caerulea** Rolfe
^{S}**tenuifolia** (Rolfe) Hilliard
^{S}*S. densiflara* Rolfe, p.p.
^{S}*Walafrido densiflara* (Ralfe) Ralfe, p.p.
^{S}*Walafrida tenuifalia* Ralfe
^{S}**tenuis** E.Mey.
^{S}*tephrodes* Drège = **S. canescens** L.f.
^{S}*tephrodes* E.Mey., as to lectotype only, excl. Drège b & *c*, p.p. = **Globulariopsis tephrodes** (E.Mey.) Hilliard
^{S}*tephrodes* E.Mey., p.p. = **Globulariopsis adpressa** (Choisy) Hilliard
^{S}*tephrodes* E.Mey., p.p. = **Globulariopsis stricta** (P.J.Bergius) Hilliard
^{S}*teretifolia* Link, type lost in Berlin = **Pseudoselago rapunculoides** (L.) Hilliard
^{S}*teretifolia* Walp., non Link = **S. walpersii** Choisy (insufficiently known sp.)
^{S}**teucriifolia** Burm.f. (insufficiently known sp.)
^{S}**thermalis** Hilliard
^{S}**thomii** Rolfe
^{S}*S. ramasissima* Rolfe, p.p.
^{T}*thomsonii* Rolfe var. *caerulea* (Rolfe) Brenan = **S. caerula** Rolfe
^{T}**thomsonii** Rolfe
^{T}*S. halstii* Ralfe
^{T}*S. jahnstanii* Ralfe
^{T}*thomsonii* Rolfe var. *whyteana* (Rolfe) Brenan = **S. whyteana** Rolfe
^{S}*thunbergii* Choisy = **S. canescens** L.f.
^{T}**thyrsoidea** Bàker var. **austrorhodesica** Brenan
^{T}*thyrsoidea* Baker var. *nyikensis* (Rolfe) Brenan = **S. thyrsoidea** Baker var. **thyrsoidea**
^{T}**thyrsoidea** Baker var. **thyrsoidea**
^{T}*S. nyikensis* Rolfe
^{T}*S. thyrsoidea* Baker var. *nyikensis* (Ralfe) Brenan
^{S}*tomentosa* L. = **Manulea tomentosa** (L.) L.
^{S}*transvaalensis* Rolfe = **Tetraselago nelsonii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**trauseldii** Killick
^{S}**trichophylla** Hilliard
^{S}*S. glutinasa* auct., non E.Mey.: Ralfe (1901) p.p.
^{S}**trinervia** E.Mey.
^{S}*S. racemasa* Bernh.
^{S}*S. tysanii* Ralfe
^{S}*triquetra* auct., non L.f.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **S. cupressoides** Hilliard
^{S}*triquetra* E.Mey. = **S. fruticosa** L.
^{S}**triquetra** L.f.
^{S}*S. ericina* E.Mey.
^{S}*tysonii* Rolfe = **S. trinervia** E.Mey.
^{S}**valliscitri** Hilliard
^{S}**variicalyx** Hilliard
^{S}**venosa** Hilliard
^{S}*verbenacea* auct., non L.f.: Rolfe (1901) p.p. (misapplied name) = **Pseudoselago candida** Hilliard
^{S}*verbenacea* L.f., Rolfe (1901) p.p. = **Pseudoselago verbenacea** (L.f.) Hilliard
^{S}*verbenacea* L.f. var. *villosa* Choisy = **Pseudoselago verbenacea** (L.f.) Hilliard
^{S}**verna** Hilliard
^{S}*S. albida* auct., nan Chaisy: Ralfe (1901) p.p.
^{S}*villicalyx* Rolfe = **S. pachypoda** Rolfe
^{S}**villicaulis** Rolfe
^{S}**villosa** Rolfe
^{T}**viscosa** Rolfe
^{T}*S. laticorymbasa* Gilli
^{T}*S. mocclouniei* Rolfe
^{S}**walpersii** Choisy (insufficiently known sp.)
^{S}*S. teretifolio* Walp., nan Link
^{S}**welwitschii** Rolfe var. **australis** Hilliard
^{S}*S. welwitschii* Ralfe var. *welwitschii* auct., nan Ralfe: Philcax (1990) p.p.
ST**welwitschii** Rolfe var. **holubii** (Rolfe) Brenan
^{T}*S. haepfneri* auct., Ralfe F.T.A., nan sensu stricta excl. Haepfner 42
ST*S. halubii* Ralfe, excl. McCabe 28 p.p.
ST**welwitschii** Rolfe var. **welwitschii**
ST*S. hoepfneri* Ralfe, sensu stricta, excl. Schinz s.n. and Schinz 8 p.p.
^{T}*S. halubii* auct., Rolfe p.p. quaad specim. McCabe 28, non sensu stricta
^{S}*welwitschii* Rolfe var. *welwitschii* auct., non Rolfe: Philcox (1990) p.p. (misapplied name) = **S. welwitschii** Rolfe var. **australis** Hilliard
^{T}**whyteana** Rolfe
^{T}*S. milanjensis* Ralfe
^{T}*S. thamsanii* Ralfe var. *whyteana* (Ralfe) Brenan
^{S}*wilmsii* Rolfe = **Tetraselago wilmsii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**witbergensis** E.Mey.
^{S}*Walafrido witbergensis* (E.Mey.) Ralfe, excl. descriptian and specim. cited p.p.
^{S}*wittebergensis* Compton, non *Globulariopsis wittebergensis* Compton = **Globulariopsis montana** Hilliard
^{S}*woodii* Rolfe = **S. peduncularis** E.Mey.
^{S}**zeyheri** Choisy
^{S}*Walafrida zeyheri* (Chaisy) Ralfe, excl. much af descriptian and Zeyher 769 p.p.
^{S}*Wolafrida zuurbergensis* Ralfe
^{S}*zeyheri* Rolfe, non Choisy (1848) = **S. acocksii** Hilliard
^{S}**zuluensis** Hilliard

SIBTHORPIA L.

^{T}*australis* Hutch. = **S. europaea** L.
^{T}**europaea** L.
^{T}*S. australis* Hutch.
^{T}*S. eurapoeo* L. var. *africana* Haak.
^{T}*S. prastrata* Salisb.
^{T}*europaea* L. var. *africana* Hook. = **S. europaea** L.
^{T}*prostrata* Salisb. = **S. europaea** L.

SIMBULETA Forssk.

^{T}*arabica* Poir. = **Anarrhinum forskaohlii** (J.F.Gmel.) Cufod. subsp. **forskaohlii**
^{T}*forskaohlii* J.F.Gmel. = **Anarrhinum forskaohlii** (J.F.Gmel.) Cufod. subsp. **forskaohlii**
^{T}*pechuelii* (Kuntze) Kuntze = **Diclis petiolaris** Benth.
^{T}*veronicoides* (A.Rich.) Kuntze = **Diclis ovata** Benth.·

SPHENANDRA Benth.

^{S}*cinerea* Engl. = **Sutera halimifolia** (Benth.) Kuntze
^{S}*coerulea* (L.f.) Kuntze = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern
^{S}*viscosa* (Aiton) Benth. = **Sutera caerulea** (L.f.) Hiern

STELLULARIA Benth.

^{T}*inflata* De Wild. = **Buchnera inflata** (De Wild.) Skan (Orobanchaceae)
^{T}*nigricans* Benth. = **Buchnera nigricans** (Benth.) Skan (Orobanchaceae)

STEMODIA L.

^{T}*ceratophylloides* (Hiern) K.Schum. = **Limnophila ceratophylloides** (Hiern) Skan
^{T}*floribunda* (R.Br.) Roberty = **Bacopa floribunda** (R.Br.) Wettst.
^{T}*muraria* Roxb. = **Lindenbergia muraria** (Roxb.) Brühl
^{T}*parviflora* Aiton = **S. verticillata** (Mill.) Bold.
^{T}*senegalensis* Desf. (nom.nud.)
^{T}**serrata** Benth.
^{T}*tenera* (Hiern) K.Schum. = **Dopatrium tenerum** (Hiern) Eb.Fisch.
^{T*}**verticillata** (Mill.) Bold.
^{T}*Erinus verticillatus* Mill.
^{T}*Lendneria verticillata* (Mill.) Brittan
^{T}*S. parviflara* Aitan

STEMODIACRA Kuntze

^{S} ^{T}*ceratophylloides* Hiern = **Limnophila ceratophylloides** (Hiern) Skan
^{T}*tenera* Hiern = **Dopatrium tenerum** (Hiern) Eb.Fisch.

STEMODIOPSIS Engl.

^{T}**buchananii** Skan var. **buchananii**
^{T}*Chaenastama cymbalarifalium* (Chiov.) Cufad.
^{T}*Sutera cymbalarifalia* Chiav.
^{T}**buchananii** Skan var. **pubescens** Philcox
^{T}**eylesii** S.Moore
^{T}**glandulosa** Philcox
ST*humilis* Skan = **S. rivae** Engl.
^{T}**linearis** S.Moore
ST**rivae** Engl.
ST*S. humilis* Skan
^{T}**ruandensis** Eb.Fisch.
^{T}*scaettae* Staner = **Crepidorhopalon scaettae** (Staner) Eb.Fisch.

STRIGINA Engl.

^{T}*pusilla* Engl. = **Lindernia acicularis** Eb.Fisch.

STROBILOPSIS Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**wrightii** Hilliard & B.L.Burtt

SUTERA Roth

^{S}*accrescens* Hiern = **Jamesbrittenia accrescens** (Hiern) Hilliard
^{S}*acutiloba* (Pilg.) Overkott ex Roessler = **Jamesbrittenia acutiloba** (Pilg.) Hilliard
^{S}*adpressa* Dinter = **Jamesbrittenia adpressa** (Dinter) Hilliard
^{S}**aethiopica** (L.) Kuntze
^{S}*Buchnera aethiapica* L. (Orabanchaceae)
^{S}*Chaenastama aethiapicum* (L.) Benth., p.p.
^{S}*Chaenastama fastigiatum* Benth., excl. synanym *Manulea cephalates* Thunb.
^{S}*Chaenostama fastigiotum* Benth. var. *glabratum* Benth., p.p.
^{S}*Manulea aethiapica* (L.) Thunb.
^{S}*Palycarena aethiapica* (L.) Druce
^{S}*S. cephalates* Hiern, nan (Thunb.) Kuntze
^{S}*S. cephalotes* Hiern var. *glabrata* Hiern
^{S}*S. fostigiata* (Benth.) Druce
^{S}*aethiopica* auct., non (L.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. hispida** (Thunb.) Druce
^{S}*aethiopica* auct., non (L.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. subspicata** (Benth.) Kuntze
^{S}**affinis** (Bernh.) Kuntze
^{S}*Chaenastomo affine* Bernh.
^{S}*Choenastama denudotum* Benth., p.p.
^{S}*affinis* auct., non (Bernh.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. calciphila** Hilliard
^{S}*affinis* auct., non (Bernh.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. hispida** (Thunb.) Druce
^{S}*albiflora* I.Verd. = **Jamesbrittenia albiflora** (I.Verd.) Hilliard
^{S}*altoplana* Hiern = **Jamesbrittenia tysonii** (Hiern) Hilliard
^{S}*amplexicaulis* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia amplexicaulis** (Benth.) Hilliard
^{S}*amplexicaulis* auct., non (Benth.) Hiern p.p.: Hemsley & Skan (1906) (misapplied name) = **Jamesbrittenia maxii** (Hiern) Hilliard
^{S}*amplexicaulis* auct., non (Benth.) Hiern p.p.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Jamesbrittenia bicolor** (Dinter) Hilliard
^{S}*annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p. = **Manulea altissima** L.f. subsp. **longifolia** (Benth.) Hilliard
^{S}*annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p. = **Manulea annua** (Hiern) Hilliard
^{S}*annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern, p.p. = **Manulea paucibarbata** Hilliard
^{S}*annua* (Schltr. ex Hiern) Hiern var. *laxa* (Schltr. ex Hiern) Hiern = **Manulea paucibarbata** Hilliard
^{S}*antirrhinoides* (L.f.) Hiern, p.p. = **Lyperia antirrhinoides** (L.f.) Hilliard
^{S}*antirrhinoides* auct., non (L.f.) Hiern: Levyns (1950) (misapplied name) = **Lyperia violacea** (Link ex Jaroscz) Benth.
^{S}**archeri** Compton
^{S}*arcuata* Hiern = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze
^{S}*argentea* (L.f.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
^{S}*argentea* (L.f.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard
^{S}*argentea* (L.f.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
^{S}*asbestina* Hiern = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
^{S}*aspalathoides* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia aspalathoides** (Benth.) Hilliard
^{S}*atrocaerulea* Fourc. = **Jamesbrittenia tenuifolia** (Bernh.) Hilliard
^{S}*atrocaerulea* Fourc. var. *latifolia* Fourc. = **Jamesbrittenia tenuifolia** (Bernh.) Hilliard
^{S}*atropurpurea* (Benth.) Hiern, Philcox (1990) p.p. & excl. *Lyperia aspalathoides* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **pubescens** Hilliard
^{S} ^{T}*atropurpurea* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia atropurpurea** (Benth.) Hilliard subsp. **atropurpurea**
^{S} ^{T}*atropurpurea* auct., Philcox in F.Z. (1990) quoad specim. Zambia et Zimbabwe tantum, non (Benth.) Hiern: Hemsley & Skan (1906) (misapplied name) = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S} ^{T}*aurantiaca* (Burch.) Hiern, Hiern (1904) p.p. = **Jamesbrittenia aurantiaca** (Burch.) Hilliard

^{S}*ausana* Dinter ex Range = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard

^{S}*batlapina* Hiern = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard

^{S}*beverlyana* Hilliard & B.L.Burtt = **Jamesbrittenia beverlyana** (Hilliard & B.L.Burtt) Hilliard

^{S}*bicolor* Dinter = **Jamesbrittenia bicolor** (Dinter) Hilliard

^{S} ^{T}*blantyrensis* Skan = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard

ST*bolusii* Hiern = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard

^{S}*brachiata* Roth, Hiern (1904) p.p. = **S. hispida** (Thunb.) Druce

^{S}*bracteolata* Hiern = **S. cooperi** Hiern

^{S}*breviflora* (Schltr.) Hiern = **Jamesbrittenia breviflora** (Schltr.) Hilliard

^{S} ^{T}*brunnea* Hiern = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S}*brunnea* Hiern var. *macrophylla* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia accrescens** (Hiern) Hilliard

^{S} ^{T}*brunnea* Hiern var. *macrophylla* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S}*burchellii* Hiern = **S. griquensis** Hiern

^{S} ^{T}*burkeana* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia burkeana** (Benth.) Hilliard

^{S}*burkeana* auct., non (Benth.) Hiern: Fabian & Germishuizen (1982) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia silenoides** (Hilliard) Hilliard

^{T}*burkeana* auct., sensu Philcox in F.Z. (1990), excl. Wild 6412 = **Jamesbrittenia albobadia** Hilliard

^{S}**caerulea** (L.f.) Hiern
- ^{S}*Buchnera viscasa* Aitan (Orabanchaceae)
- ^{S}*Erinus viscasus* (Aitan) Salisb.
- ^{S}*Manulea caerulea* L.f.
- ^{S}*Manulea ratata* Desr.
- ^{S}*Manulea viscasa* (Aitan) Willd.
- ^{S}*S. caerulea* (L.f.) Kuntze
- ^{S}*Sphenandra caerulea* (L.f.) Kuntze
- ^{S}*Sphenandra viscasa* (Aitan) Benth.

^{S}*caerulea* (L.f.) Kuntze = **S. caerulea** (L.f.) Hiern

^{S}*caerulea* auct., non (L.f.) Hiern: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **S. patriotica** Hiern

^{S}**calciphila** Hilliard
- ^{S}*S. affinis* auct., non (Bernh.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.

^{S}**calycina** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama calycinum* Benth.
- ^{S}*Chaenastama calycinum* Benth. var. *ß laxiflarum* Benth., as 'laxiflara' p.p.
- ^{S}*S. calycina* (Benth.) Kuntze var. *laxiflara* (Benth.) Hiern
- ^{S}*S. palysepala* Hiern

^{S}*calycina* (Benth.) Kuntze var. *laxiflora* (Benth.) Hiern = **S. calycina** (Benth.) Kuntze

^{S}**campanulata** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama campanulatum* Benth.
- ^{S}*Chaenastama palyanthum* auct., non Benth.: Laudan (1843) & others
- ^{S}*Manulea campanulata* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*S. intertexta* Hiern
- ^{S}*S. raseaflava* Hiern, p.p. as to Galpin 4377 only

^{S}*campanulata* auct., non (Benth.) Kuntze: Batten & Bokelman (1966) (misapplied name) = **S. polyantha** (Benth.) Kuntze

^{S} ^{T}*canescens* (Benth.) Hiern, Merxm. & Roessler (1967) p.p. = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **canescens**

^{S}*canescens* (Benth.) Hiern, sensu Hemsley & Skan (1906) p.p. = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **seineri** (Pilg.) Hilliard

^{S} ^{T}*canescens* (Benth.) Hiern var. *laevior* Dinter = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **laevior** (Dinter) Hilliard

^{T}*carvalhoi* (Engl.) Skan = **Jamesbrittenia carvalhoi** (Engl.) Hilliard

^{S}*cephalotes* (Thunb.) Kuntze, excl. synonym *Chaenostoma fastigiatum* Benth. = **Manulea cephalotes** Thunb.

^{S}*cephalotes* Hiern, non (Thunb.) Kuntze (nom.illegit.) = **S. aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}*cephalotes* Hiern var. *glabrata* Hiern = **S. aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}**cinerea** Hilliard

^{S}*compta* Hiern = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze

^{S}**comptonii** Hilliard

^{S}*concinna* Hiern = **Jamesbrittenia concinna** (Hiern) Hilliard

^{S}**cooperi** Hiern
- ^{S}*Chaenastama caaperi* (Hiern) Thell.
- ^{S}*Chaenastama cardatum* (Thunb.) Benth. var. *ß hirsutiar* Benth.
- ^{S}*S. bractealata* Hiern
- ^{S}*S. cardata* (Thunb.) Kuntze var. *ß hirsutiar* Hiern
- ^{S}*S. cymulasa* Hiern
- ^{S}*S. latifalia* Hiern

^{S}**cordata** (Thunb.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama cardatum* (Thunb.) Benth.
- ^{S}*Chaenastama pauciflarum* Benth., p.p., excl. type, as to Ecklan [& Zeyher], Krakakamma only
- ^{S}*Manulea cardata* Thunb.

^{S}*cordata* (Thunb.) Kuntze var. *ß hirsutior* Hiern = **S. cooperi** Hiern

^{S} ^{T}*corymbosa* (Marloth & Engl.) Hiern = **Camptoloma rotundifolium** Benth.

ST*corymbosa* (Marloth & Engl.) Hiern var. *huillana* (Diels) Hiern = **Camptoloma rotundifolium** Benth.

^{S}*crassicaulis* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia crassicaulis** (Benth.) Hilliard

^{S}*crassicaulis* (Benth.) Hiern var. *purpurea* Hiern = **Jamesbrittenia pristisepala** (Hiern) Hilliard

^{S}*cuneata* (Benth.) Kuntze = **S. hispida** (Thunb.) Druce

^{T}*cymbalarifolia* Chiov. = **Stemodiopsis buchananii** Skan var. **buchananii**

^{S}*cymulosa* Hiern = **S. cooperi** Hiern

ST**debilis** Hutch.
- ^{S} ^{T}*S. hereraensis* auct., non (Engl.): sensu Philcax in F.Z. Philcax (1990) p.p., excl. Greatrex 13245

^{S}**decipiens** Hilliard

^{S}*densifolia* Hiern = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard

^{S}*dentatisepala* Overkott = **Jamesbrittenia dentatisepala** (Overkott) Hilliard

^{S}**denudata** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama denudatum* Benth., p.p.
- ^{S}*Chaenastama glabratum* Benth., p.p., excl. lectatype

^{S}*dielsiana* Hiern = **Jamesbrittenia racemosa** (Benth.) Hilliard

^{S} ^{T}*dioritica* Dinter = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **canescens**

^{T}*dissecta* (Delile) Walp. = **Jamesbrittenia dissecta** (Delile) Kuntze

^{S}*divaricata* (Diels) Hiern = **Manulea annua** (Hiern) Hilliard

^{S}*dubia* Skan = **Manulea dubia** (Skan) Overkott ex Roessler

^{S} ^{T}*elegantissima* (Schinz) Skan = **Jamesbrittenia elegantissima** (Schinz) Hilliard

^{S}*elliotensis* Hiern = **Manulea paniculata** Benth.

^{S}*esculenta* Bond = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard

^{S}*fastigiata* (Benth.) Druce = **S. aethiopica** (L.) Kuntze

^{S}*filicaulis* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard

^{S} ^{T}*fissifolia* S.Moore = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard

^{S}*flexuosa* Hiern = **Jamesbrittenia tenella** (Hiern) Hilliard

^{S} ^{T}**floribunda** (Benth.) Kuntze
- ST*Chaenastama flaribundum* Benth.
- ^{S}*Chaenastama natalense* Bernh.
- ST*Manulea flaribunda* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Manulea thyrsiflara* L.f. var. *versicalar* Kuntze
- ^{S}*S. arcuata* Hiern
- ^{S}*S. campta* Hiern
- ^{S}*S. macleana* Hiern
- ^{S}*S. natalensis* (Bernh.) Kuntze
- ^{S}*S. naadsbergensis* Hiern
- ST*S. pulchra* Narl.

^{T}*fodina* Wild = **Jamesbrittenia fodina** (Wild) Hilliard

^{S}**foetida** Roth
- ^{S}*Buchnera faetida* Andrews (Orabanchaceae)
- ^{S}*Chaenastama faetidum* (Andrews) Benth.
- ^{S}*Manulea aequipetala* Sternb.
- ^{S}*Manulea alternifalia* Pers.
- ^{S}*Manulea faetida* (Andrews) Pers.
- ^{S}*Palmstruckia faetida* (Andrews) Retz.

^{S}*foliolosa* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*fragilis* Pilg. = **Jamesbrittenia fragilis** (Pilg.) Hilliard

^{S}*fraterna* Hiern = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard

^{S}*fruticosa* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*gariusana* Dinter = **Jamesbrittenia sessilifolia** (Diels) Hilliard

^{S}**glabrata** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama glabratum* Benth., p.p., as to lectatype only

^{S}**glandulifera** Hilliard

^{T}*glandulosa* Roth = **Jamesbrittenia dissecta** (Delile) Kuntze

^{S} ^{T}*gossweileri* Skan = **Jamesbrittenia heucherifolia** (Diels) Hilliard

^{S}*gracilis* (Diels) Hiern = **Jamesbrittenia thunbergii** (G.Don) Hilliard

^{S}*grandiflora* (Galpin) Hiern = **Jamesbrittenia grandiflora** (Galpin) Hilliard

^{S}*grandiflora* auct., non (Galpin) Hiern: Hemsley & Skan (1906) (misapplied name) = **Jamesbrittenia accrescens** (Hiern) Hilliard

^{S}**griquensis** Hiern
- ^{S}*S. burchellii* Hiern

^{S}**halimifolia** (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama halimifalium* Benth.
- ^{S}*Chaenastama laxiflarum* Benth.
- ^{S}*Chaenastama pumilum* Benth.
- ^{S}*Manulea halimifalia* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Manulea appasitiflara* Vent. var. *angustifalia* Kuntze
- ^{S}*S. laxiflara* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*S. pumila* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*Sphenandra cinerea* Engl.

^{S}*henrici* Hiern = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard

^{S} ^{T}*hereroensis* (Engl.) Skan, Merxm. & Roessler (1967) p.p. = **Jamesbrittenia hereroensis** (Engl.) Hilliard

^{S}*hereroensis* auct., non (Engl.) Skan.: Merxm. & Roessler (1967) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia tenella** (Hiern) Hilliard

^{S} ^{T}*hereroensis* auct., non (Engl.): sensu Philcox in F.Z. (1990) p.p., excl. Greatrex 13245 (misapplied name) = **S. debilis** Hutch.

^{S} ^{T}*heucherifolia* (Diels) Hiern = **Jamesbrittenia heucherifolia** (Diels) Hilliard

^{S}**hispida** (Thunb.) Druce
- ^{S}*Buchnera appasitifalia* Hart. ex Steud. (Orabanchaceae)
- ^{S}*Chaenastama cuneatum* Benth.
- ^{S}*Chaenastama hispidum* (Thunb.) Benth., excl. var.
- ^{S}*Chaenastama integrifalium* (L.f.) Benth. var. *parvifalium* Benth.
- ^{S}*Manulea hispida* Thunb.
- ^{S}*Manulea appasitiflara* Vent.
- ^{S}*S. aethiapica* auct., non (L.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*S. affinis* auct., non (Bernh.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*S. brachiata* Rath, Hiern (1904) p.p.
- ^{S}*S. cuneata* (Benth.) Kuntze
- ^{S}*S. integrifalia* (L.f.) Kuntze var. *parvifalia* Hiern
- ^{S}*S. appasitiflara* (Vent.) Kuntze, as '*appasitifalia*'
- ^{S}*S. subspicata* auct., non (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.

^{S} ^{T}*huillana* (Diels) Hiern = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S}*humifusa* Hiern = **S. platysepala** Hiern

^{S}**impedita** Hilliard

^{S}*incisa* (Thunb.) Hiern = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard

^{S}*infundibiliformis* Schinz = **S. polyantha** (Benth.) Kuntze

^{S}*integerrima* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard

^{S}**integrifolia** (L.f.) Kuntze
- ^{S}*Chaenastama integrifalium* (L.f.) Benth., excl. var. *parvifalium*
- ^{S}*Manulea integrifalia* L.f.

^{S}*integrifolia* (L.f.) Kuntze var. *parvifolia* Hiern = **S. hispida** (Thunb.) Druce

^{S}*intertexta* Hiern = **S. campanulata** (Benth.) Kuntze

^{S}*jurassica* Hilliard & B.L.Burtt = **Jamesbrittenia jurassica** (Hilliard & B.L.Burtt) Hilliard

^{S}*kraussiana* (Bernh.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia kraussiana** (Bernh.) Hilliard

^{S}*kraussiana* (Bernh.) Hiern var. *latifolia* (Bernh.) Hiern = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard

^{S}**langebergensis** Hilliard

^{S}*latifolia* Hiern = **S. cooperi** Hiern

^{S}*laxiflora* (Benth.) Kuntze = **S. halimifolia** (Benth.) Kuntze

^{S}**levis** Hiern
- ^{S}*S. palustris* Hiern

^{S}*lilacina* Dinter = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard

^{S}*linifolia* (Thunb.) Kuntze, Hiern (1904) p.p. = **S. uncinata** (Desr.) Hilliard

^{S}*linifolia* (Thunb.) Kuntze var. *heterophylla* (Kuntze) Hiern = **Jamesbrittenia albiflora** (I.Verd.) Hilliard

^{S}*linifolia* auct., non (Thunb.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. polyantha** (Benth.) Kuntze

^{S}*litoralis* (Schinz) Hiern = **Jamesbrittenia fruticosa** (Benth.) Hilliard

^{S}**longipedicellata** Hilliard

ST*longituba* (Dinter) Range = **Jamesbrittenia huillana** (Diels) Hilliard

^{S}*luteiflora* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard
ST*luteiflora* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia montana** (Diels) Hilliard
^{S}*lychnidea* (L.) Hiern = **Lyperia lychnidea** (L.) Druce
^{T}*lyperiiflora* (Vatke) Skan = **Camptoloma lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard
^{S}*lyperioides* (Engl.) Engl. ex Range = **Jamesbrittenia lyperioides** (Engl.) Hilliard
^{S}*macleana* Hiern = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze
^{S}*macrantha* Codd = **Jamesbrittenia macrantha** (Codd) Hilliard
^{S}**macrosiphon** (Schltr.) Hiern
  ^{S}*Chaenastama macrasiphan* Schltr.
^{S}*major* (Pilg.) Range = **Jamesbrittenia major** (Pilg.) Hilliard
^{S}**marifolia** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenastama marifolium* Benth., excl. synanym *Manulea virgata* Thunb.
^{S}*maritima* Hiern = **Jamesbrittenia maritima** (Hiern) Hilliard
ST*maxii* Hiern = **Jamesbrittenia maxii** (Hiern) Hilliard
^{S}*merxmuelleri* Roessler = **Jamesbrittenia merxmuelleri** (Roessler) Hilliard
ST*micrantha* (Klotzsch) Hiern, Philcox (1990) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia micrantha** (Klotzsch) Hilliard
^{S}*micrantha* (Klotzsch) Hiern, sensu Philcox (1990) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia canescens** (Benth.) Hilliard var. **seineri** (Pilg.) Hilliard
^{S}*microphylla* (L.f.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia microphylla** (L.f.) Hilliard
^{S}*microphylla* auct., non (L.f.) Hiern: Hiern (1904) p.p. et al. (misapplied name) = **Jamesbrittenia merxmuelleri** (Roessler) Hilliard
^{S}*mollis* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia pinnatifida** (L.f.) Hilliard
ST*montana* (Diels) S.Moore, Hilliard & B.L.Burtt (1982) = **Jamesbrittenia montana** (Diels) Hilliard
^{S}**multiramosa** Hilliard
^{S}*natalensis* (Bernh.) Kuntze = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze
^{S}**neglecta** (J.M.Wood & M.S.Evans) Hiern
  ^{S}*Chaenastama neglectum* J.M.Waad & M.S.Evans
  ^{S}*S. palyantha* auct., non (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
^{S}*noodsbergensis* Hiern = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze
^{S}*ochracea* Hiern = **Lyperia antirrhinoides** (L.f.) Hilliard
^{S}*oppositiflora* (Vent.) Kuntze, as 'oppositifolia' = **S. hispida** (Thunb.) Druce
^{S}*pallescens* Hiern = **S. platysepala** Hiern
^{S}*pallida* (Pilg.) Overkott ex Roessler = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard
^{S}*pallida* auct., non (Pilg.) Overkott ex Roessler p.p.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Jamesbrittenia dolomitica** Hilliard
^{S}*pallida* auct., non (Pilg.) Overkott ex Roessler p.p.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Jamesbrittenia fleckii** (Thell.) Hilliard
^{S}*pallida* auct., non (Pilg.) Overkott ex Roessler p.p.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Jamesbrittenia heucherifolia** (Diels) Hilliard
^{S}*pallida* auct., non (Pilg.) Overkott ex Roessler p.p.: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth .) Hilliard
^{S}*palustris* Hiern = **S. levis** Hiern
^{S}**paniculata** Hilliard
  ^{S}*Chaenastama revalutum* (Thunb.) Benth. var. *ß pubescens* Benth., name only, p.p.
  ^{S}*S. revaluta* (Thunb.) Kuntze var. *ß pubescens* Hiern, p.p.
^{S}**patriotica** Hiern
  ^{S}*Chaenastama calycinum* Benth. var. *ß laxiflarum* Benth., as 'laxiflora', name anly, p.p.
  ^{S}*Diascia avasmantana* Dinter
  ^{S}*S. caerulea* auct., nan (L.f.) Hiern: Merxm. & Raessler (1967)
  ^{S}*S. palyantha* auct., nan (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
^{S}**pauciflora** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenastama pauciflarum* Benth., p.p., excl. Ecklan [& Zeyher], Krakakamma
^{S}*pedunculata* (Andrews) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
^{S}*pedunculata* auct., non (Andrews) Hiern: Levyns (19S0) (misapplied name) = **Jamesbrittenia stellata** Hilliard
^{S}*pedunculosa* (Benth.) Kuntze = **Jamesbrittenia pedunculosa** (Benth.) Hilliard
^{S}*pedunculosa* auct., non (Benth.) Kuntze: Hemsley & Skan (1906) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia hereroensis** (Engl.) Hilliard
^{S}*pedunculosa* auct., non (Benth.) Kuntze: Hemsley & Skan (1906) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia tenella** (Hiern) Hilliard
^{S}*phlogiflora* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
^{S}*phlogiflora* (Benth.) Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia phlogiflora** (Benth.) Hilliard
^{S}*pilgeriana* (Dinter) Range = **Jamesbrittenia pilgeriana** (Dinter) Hilliard
^{S}*pinnatifida* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
^{S}*pinnatifida* Hiern, p.p. = **Jamesbrittenia foliolosa** (Benth.) Hilliard
^{S}**placida** Hilliard
^{S}**platysepala** Hiern
  ^{S}*S. humifusa* Hiern
  ^{S}*S. pallescens* Hiern
^{S}**polelensis** Hiern subsp. **fraterna** Hilliard
^{S}**polelensis** Hiern subsp. **polelensis**
^{S}**polyantha** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenastama palyanthum* Benth.
  ^{S}*Chaenastama procumbens* Benth.
  ^{S}*Manulea palyantha* (Benth.) Kuntze
  ^{S}*S. campanulata* auct., nan (Benth.) Kuntze: Batten & Bakelman (1966)
  ^{S}*S. infundibilifarmis* Schinz
  ^{S}*S. linifalia* auct., nan (Thunb.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
  ^{S}*S. procumbens* (Benth.) Kuntze
^{S}*polyantha* auct., non (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. neglecta** (J.M.Wood & M.S.Evans) Hiern
^{S}*polyantha* auct., non (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. patriotica** Hiern
^{S}*polysepala* Hiern = **S. calycina** (Benth.) Kuntze
^{S}*primuliflora* (Thell.) Range, as 'primulina' = **Jamesbrittenia primuliflora** (Thell.) Hilliard
^{S}*pristisepala* Hiern = **Jamesbrittenia pristisepala** (Hiern) Hilliard
^{S}*procumbens* (Benth.) Kuntze = **S. polyantha** (Benth.) Kuntze
ST*pulchra* Norl. = **S. floribunda** (Benth.) Kuntze
^{S}*pumila* (Benth.) Kuntze = **S. halimifolia** (Benth.) Kuntze
^{S}**racemosa** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenostomo rocemosum* Benth., nan Wettst. ex Diels
^{S}*ramosissima* Hiern = **Jamesbrittenia ramosissima** (Hiern) Hilliard
^{S}*remotiflora* Dinter ex Range (nom.nud.) = **Manulea robusta** Pilg.
^{S}**revoluta** (Thunb.) Kuntze
  ^{S}*Chaenostoma revalutum* (Thunb.) Benth., excl. vars.
  ^{S}*Manulea revaluta* Thunb.
^{S}*revoluta* (Thunb.) Kuntze var. *ß pubescens* Hiern, p.p. = **S. paniculata** Hilliard
^{S}*revoluta* (Thunb.) Kuntze var. *ß pubescens* Hiern, p.p. = **S. subsessilis** Hilliard
^{S}*rhombifolia* Schinz = **Jamesbrittenia argentea** (L.f.) Hilliard
ST*rigida* L.Bolus (nom.illegit.) = **Antherothamnus pearsonii** N.E.Br.
^{S}**roseoflava** Hiern
^{S}*roseoflava* Hiern, p.p. as to Galpin 4377 only = **S. campanulata** (Benth.) Kuntze
^{S}**rotundifolia** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenastama ratundifalium* Benth.
^{T}**septentrionalis** Hilliard
^{S}*sessilifolia* (Diels) Hiern = **Jamesbrittenia sessilifolia** (Diels) Hilliard
^{S}*silenoides* Hilliard = **Jamesbrittenia silenoides** (Hilliard) Hilliard
^{S}*squarrosa* (Pilg.) Hiern ex Range = **Jamesbrittenia integerrima** (Benth.) Hilliard
^{S}*stenopetala* (Diels) Hiern = **Jamesbrittenia incisa** (Thunb.) Hilliard
^{S}*stenophylla* Hiern = **S. subnuda** (N.E.Br.) Hiern
^{S}**subnuda** (N.E.Br.) Hiern
  ^{S}*Chaenastama subnudum* N.E.Br.
  ^{S}*S. stenaphyllo* Hiern
^{S}**subsessilis** Hilliard
  ^{S}*Chaenastama revalutum* (Thunb.) Benth. var. *ß pubescens* Benth., p.p.
  ^{S}*S. revaluta* (Thunb.) Kuntze var. *ß pubescens* Hiern, p.p.
^{S}**subspicata** (Benth.) Kuntze
  ^{S}*Chaenastamo subspicatum* Benth.
  ^{S}*S. aethiapica* auct., nan (L.) Kuntze: Hiern (1904) p.p.
^{S}*subspicata* auct., non (Benth.) Kuntze: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **S. hispida** (Thunb.) Druce
^{S}*tenella* Hiern = **Jamesbrittenia tenella** (Hiern) Hilliard
^{S}**tenuicaulis** Hilliard
^{S}*tenuiflora* (Benth.) Hiern = **Lyperia tenuiflora** Benth.
^{S}*tenuifolia* (Bernh.) Fourc. = **Jamesbrittenia tenuifolia** (Bernh.) Hilliard
^{S}*tenuis* Pilg. = **Jamesbrittenia concinna** (Hiern) Hilliard
^{S}**titanophila** Hilliard
^{S}*tomentosa* auct., non Hiern: Hemsley & Skan (1906) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia pallida** (Pilg.) Hilliard
^{S}*tomentosa* auct., non Hiern: Le Roux & Schelpe (1988) p.p. (misapplied name) = **Jamesbrittenia racemosa** (Benth.) Hilliard
^{S}*tomentosa* Hiern, p.p. (nom.illegit.) = **Jamesbrittenia glutinosa** (Benth.) Hilliard
^{S}*tortuosa* (Benth.) Hiern = **Jamesbrittenia tortuosa** (Benth.) Hilliard
^{S}*tristis* (L.f.) Hiern = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.
^{S}*tristis* (L.f.) Hiern var. *montana* (Diels) Hiern = **Lyperia tristis** (L.f.) Benth.
^{S}*tysonii* Hiern = **Jamesbrittenia tysonii** (Hiern) Hilliard
^{S}**uncinata** (Desr.) Hilliard
  ^{S}*Chaenastama fasciculotum* Hart., in syn.
  ^{S}*Chaenostama glabratum* Benth., p.p.
  ^{S}*Chaenastama linifolium* (Thunb.) Benth.
  ^{S}*Chaenostama linifalium* (Thunb.) Benth. var. *hispidum* Bernh.
  ^{S}*Monuleo linifalia* Thunb.
  ^{S}*Manulea uncinota* Desr.
  ^{S}*S. linifalia* (Thunb.) Kuntze, Hiern (1904) p.p.
^{S}**violacea** (Schltr.) Hiern
  ^{S}*Choenastama vialaceum* Schltr.
^{S}*virgulosa* Hiern = **Jamesbrittenia filicaulis** (Benth.) Hilliard
ST*welwitschii* Skan = **Camptoloma rotundifolium** Benth.
^{T}*zambesica* (R.E.Fr.) R.E.Fr. = **Jamesbrittenia zambesica** (R.E.Fr.) Hilliard

TEEDIA Rudolphi

ST**lucida** (Sol.) Rudolphi
  ^{S}*Coprorio lucida* Sol.
  ^{S}*Lantana capensis* Thunb. (Verbenaceae)
^{S}*pentheri* Gand. = **T. pubescens** Burch.
^{S}**pubescens** Burch.
  ^{S}*T. pentheri* Gand.

TETRASELAGO Junell

^{S}**longituba** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Selaga langituba* Ralfe
  ^{S}*Selogo montis-sheboe* Brenan
^{S}**natalensis** (Rolfe) Junell
  ^{S}*Selago natolensis* Ralfe
^{S}**nelsonii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Seloga nelsonii* Rolfe
  ^{S}*Selaga transvaalensis* Ralfe
^{S}**wilmsii** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Selaga aggregata* Ralfe
  ^{S}*Selaga wilmsii* Ralfe

THUNBERGIANTHUS Engl.

^{T}**quintasii** Engl. [Sao Tomé]
^{T}**ruwenzoriensis** Good (needs further study)

TORENIA L.

^{T}*affinis* De Wild. = **Crepidorhopalon affinis** (De Wild.) Eb.Fisch.
^{T}*angolensis* Skan = **Lindernia angolensis** (Skan) Eb.Fisch.
^{T}*brevifolia* Engl. & Pilg. = **Crepidorhopalon goetzei** (Engl.) Eb.Fisch.
^{T}*crustacea* (L.) Cham. & Schltdl. = **Lindernia crustacea** (L.) F.Muell.
^{T}**dinklagei** Engl.
^{T}*goetzei* (Engl.) Hepper = **Crepidorhopalon goetzei** (Engl.) Eb.Fisch.
^{T}*inaequalifolia* Engl. = **Crepidorhopalon spicatus** (Engl.) Eb.Fisch.
^{T}*involucrata* Philcox = **Crepidorhopalon involucratus** (Philcox) Eb.Fisch.
^{T}*latibracteata* (Skan) Hepper = **Crepidorhopalon latibracteatus** (Skan) Eb.Fisch.
^{T}*latibracteata* (Skan) Hepper subsp. *parviflora* Philcox = **Crepidorhopalon parviflorus** (Philcox) Eb.Fisch.

- ^{T}*ledermannii* Hepper = **Crepidorhopalon gracilis** (Pilg.) Eb.Fisch.
- ^{T}**mannii** Skan
- ST*monroi* (S.Moore) Philcox = **Lindernia monroi** (S.Moore) Eb.Fisch.
- ST*nana* Benth. = **Craterostigma plantagineum** Hochst.
- ^{S}*parviflora* Buch.-Ham. ex Benth. = **T. thouarsii** (Cham. & Schltdl.) Kuntze
- ST*plantaginea* (Hochst.) Benth. = **Craterostigma plantagineum** Hochst.
- ^{T}*pterocalyx* Mildbr. (nom.nud.) = **T. silvicola** A.Raynal
- ^{T}**pubescens** Peter (insufficiently known sp.)
- ST*pumila* (Hochst.) Benth. = **Craterostigma pumilum** Hochst.
- ^{T}*schweinfurthii* Oliv. = **Crepidorhopalon schweinfurthii** (Oliv.) Eb.Fisch.
- ^{T}**silvicola** A.Raynal
  - ^{T}*T. pterocalyx* Mildbr. (nom.nud.)
- ST*spicata* Engl. = **Crepidorhopalon spicatus** (Engl.) Eb.Fisch.
- ^{T}*tenuifolia* Philcox = **Crepidorhopalon tenuifolius** (Philcox) Eb.Fisch.
- ^{S}**thouarsii** (Cham. & Schltdl.) Kuntze
  - ^{S}*Nortenia thouarsii* Cham. & Schltdl.
  - ^{S}*T. parviflora* Buch.-Ham. ex Benth.

TRIEENEA Hilliard

- ^{S}**elsiae** Hilliard
- ^{S}**frigida** Hilliard
- ^{S}**glutinosa** (Schltr.) Hilliard
  - ^{S}*Phyllopodium glutinosum* Schltr., Hiern (1904) p.p.
  - ^{S}*Polycarena glutinosa* (Schltr.) Levyns
- ^{S}**lanciloba** Hilliard
- ^{S}**lasiocephala** Hilliard
- ^{S}**laxiflora** Hilliard
- ^{S}**longipedicellata** Hilliard
- ^{S}**schlechteri** (Hiern) Hilliard
  - ^{S}*Phyllopodium schlechteri* Hiern
  - ^{S}*Polycarena schlechteri* (Hiern) Levyns
- ^{S}**taylorii** Hilliard

URBANIA Vatke

- ^{T}*lyperiiflora* Vatke = **Camptoloma lyperiiflorum** (Vatke) Hilliard

VANDELLIA L.

- ^{T}*corymbosa* Baker = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ^{T}*crustacea* (L.) Benth. = **Lindernia crustacea** (L.) F.Muell.
- ^{T}*diffusa* L. = **Lindernia diffusa** (L.) Wettst.
- ^{T}*diffusa* L. var. *pedunculata* (Benth.) Skan = **Lindernia diffusa** (L.) Wettst.
- ^{T}*lobelioides* Oliv., (1875), non F.Muell. (1858) (nom. illegit.) = **Lindernia oliveriana** Dandy
- ^{T}*nummulariifolia* D.Don = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.
- ^{T}*senegalensis* Benth. = **Lindernia senegalensis** (Benth.) Skan
- ^{T}*sessiliflora* Benth. = **Lindernia nummulariifolia** (D.Don) Wettst.

VELVITSIA Hiern

- ^{T}*calycina* Hiern = **Melasma calycinum** (Hiern) Hemsl. (Orobanchaceae)

VERBASCUM L.

- ^{T}*benthamianum* Hepper = **Celsia floccosa** Benth.
- ^{S*}**blattaria** L.
- ^{T}*brevipedicellatum* (Engl.) Hub.-Mor. = **Rhabdotosperma brevipedicellata** (Engl.) Hartl
- ^{T}*densifolium* (Hook.f.) Hub.-Mor. = **Rhabdotosperma densifolia** (Hook.f.) Hartl
- ^{T}*erianthum* Benth. = **V. sinaiticum** Benth.
- ^{T}*floccosum* (Benth.) Kuntze, (1891), non Waldst. & Kit. (1801-1802) (nom.illegit.) = **Celsia floccosa** Benth.
- ^{T}*interruptum* (Fresen.) Kuntze = **Celsia interrupta** Fresen.
- ^{T}*keniense* (Murb.) Hub.-Mor. = **Rhabdotosperma keniensis** (Murb.) Hartl
- ^{T}*ledermannii* (Murb.) Hub.-Mor. = **Rhabdotosperma ledermannii** (Murb.) Hartl
- ^{T}*nubicum* Murb. (uncertain synonymy) = **V. sinaiticum** Benth.
- ^{T}*pedunculosum* Steud. & Hochst. ex Kuntze = **Celsia pedunculosa** Steud. & Hochst. ex Benth. var. **pedunculosa**
- ^{T}*schimperi* Skan = **Rhabdotosperma schimperi** (Skan) Hartl
- ^{T}*scrophulariifolium* (Hochst. ex A.Rich.) Hub.-Mor. = **Rhabdotosperma scrophulariifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Hartl subsp. **scrophulariifolia** Hochst.
- ^{T}**sinaiticum** Benth.
  - ^{T}*V. erianthum* Benth.
  - ^{T}*V. nubicum* Murb. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*V. somaliense* Baker
  - ^{T}*V. ternacha* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*somaliense* Baker = **V. sinaiticum** Benth.
- ^{T}**stelurum** Murb.
- ^{T}*sudanicum* (Murb.) Hepper = **Celsia sudanica** (Murb.) Wickens
- ^{T}*ternacha* Hochst. ex A.Rich. = **V. sinaiticum** Benth.
- ^{T*}**thapsus** L.
- ^{S*}**virgatum** Stokes

VERONICA L.

- ^{T}*aberdarica* R.E.Fr. = **V. glandulosa** Hochst. ex Benth.
- ^{T}**abyssinica** Fresen.
  - ^{T}*V. africana* Hook.f.
  - ^{T}*V. petitiana* A.Rich.
- ^{T}*africana* Hook.f. = **V. abyssinica** Fresen.
- ^{S*T*}**agrestis** L.
- ^{S}*anagallis* L. = **V. anagallis-aquatica** L.
- ST**anagallis-aquatica** L.
  - ^{S}*V. anagallis* L.
  - ^{T}*V. anagallis-aquatica* L. var. *elata* Hoffm. & Link
  - ^{T}*V. aquatica* auct., sensu auct. Afr. Trop.
  - ^{S}*V. capensis* Fenzl
- ^{T}*anagallis-aquatica* L. var. *elata* Hoffm. & Link = **V. anagallis-aquatica** L.
- ^{T}*aquatica* auct., sensu auct. Afr. Trop. = **V. anagallis-aquatica** L.
- ^{T}*aquatica* auct., sensu Bernh. (1834) = **V. catenata** Pennell
- ^{S*T*}**arvensis** L.
- ^{T}*battiscombei* R.E.Fr. = **V. glandulosa** Hochst. ex Benth.
- ^{S*T}**beccabunga** L.
  - ^{T}*V. beccabunga* L. forma *minima* Engl.
- ^{T}*beccabunga* L. forma *minima* Engl. = **V. beccabunga** L.
- ^{S}*capensis* Fenzl = **V. anagallis-aquatica** L.
- ^{T}**catenata** Pennell
  - ^{T}*V. aquatica* auct., sensu Bernh. (1834)
- ^{S*}**chamaedrys** L. subsp. **chamaedrys**
- ^{T}*chamydryoides* Engl., (1895), non Bory & Chaub. (1838) (nom.illegit.) = **V. javanica** Blume
- ^{T}**consolatae** Chiov.
- ^{T}**fraterna** N.E.Br.
- ^{T}**glandulosa** Hochst. ex Benth.
  - ^{T}*V. aberdarica* R.E.Fr.
  - ^{T}*V. battiscombei* R.E.Fr.
  - ^{T}*V. keniensis* R.E.Fr.
  - ^{T}*V. linnaeoides* R.E.Fr.
  - ^{T}*V. myrsinoides* Oliv.
- ^{T}*glandulosa* Hochst. ex Benth. subsp. *mannii* (Hook.f.) Elenevsky = **V. mannii** Hook.f.
- ^{T}**gunae** Schweinf. ex Skan
- ^{S*}**hederifolia** L.
- ^{T}**javanica** Blume
  - ^{T}*V. chamydryoides* Engl., (1895), non Bory & Chaub. (1838) (nom.illegit.)
  - ^{T}*V. wogorensis* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*keniensis* R.E.Fr. = **V. glandulosa** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*linnaeoides* R.E.Fr. = **V. glandulosa** Hochst. ex Benth.
- ^{T}**mannii** Hook.f.
  - ^{T}*V. glandulosa* Hochst. ex Benth. subsp. *mannii* (Hook.f.) Elenevsky
- ^{T}*myrsinoides* Oliv. = **V. glandulosa** Hochst. ex Benth.
- ^{S*}**officinalis** L.
- ^{S*T*}**persica** Poir.
  - ^{S}*V. tournefortii* C.C.Gmel., p.p., non Vill.
- ^{T}*petitiana* A.Rich. = **V. abyssinica** Fresen.
- ^{S*}**serpyllifolia** L.
- ^{T}**simensis** Fresen.
- ^{S}*tournefortii* C.C.Gmel., p.p., non Vill. = **V. persica** Poir.
- ^{T}**violaefolia** Hochst. ex Benth.
- ^{T}*wogorensis* Hochst. ex A.Rich. = **V. javanica** Blume

WALAFRIDA E.Mey.

- ^{S}*albanensis* (Schltr.) Rolfe = **Selago recurva** E.Mey.
- ST*alopecuroides* (Rolfe) Rolfe = **Selago alopecuroides** Rolfe
- ST*angolensis* (Rolfe) Rolfe = **Selago angolensis** Rolfe
- ^{S}*angolensis* auct., non (Rolfe) Rolfe: Philcox (1990) p.p. (misapplied name) = **Selago kurtdinteri** Hilliard
- ^{S}*apiculata* (E.Mey.) Rolfe = **Glumicalyx apiculatus** (E.Mey.) Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*articulata* (Thunb.) Rolfe = **Selago articulata** Thunb.
- ^{T}*barabei* Mielcarek = **Selago barabei** (Mielcarek) Hilliard
- ^{S}*basutica* E.Phillips = **Selago saxatilis** E.Mey.
- ST*cecilae* Rolfe = **Selago cecilae** (Rolfe) Eyles
- ST*chongweënsis* Rolfe = **Selago angolensis** Rolfe
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Rolfe = **Selago ciliata** L.f.
- ^{S}*cinerea* (L.f.) Rolfe = **Selago cinerea** L.f.
- ^{S}*congesta* (Rolfe) Rolfe = **Selago congesta** Rolfe
- ^{S}*crassifolia* Rolfe = **Selago crassifolia** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*decipiens* (E.Mey.) Rolfe = **Selago decipiens** E.Mey.
- ^{S}*densiflora* (Rolfe) Rolfe, p.p. = **Selago cucullata** Hilliard
- ^{S}*densiflora* (Rolfe) Rolfe, p.p. = **Selago tenuifolia** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*densiflora* (Rolfe) Rolfe, p.p., excl. several specim. cited = **Selago densiflora** Rolfe
- ^{S}*diffusa* Rolfe = **Selago linearis** Rolfe
- ^{S}*dinteri* (Rolfe) Rolfe = **Selago dinteri** Rolfe subsp. **dinteri**
- ^{S}*distans* (E.Mey.) Rolfe = **Selago distans** E.Mey.
- ^{S}*fleckii* Rolfe = **Selago dinteri** Rolfe subsp. **dinteri**
- ^{S}*geniculata* (L.f.) Rolfe = **Selago geniculata** L.f.
- ^{T}*goetzei* (Rolfe) Brenan = **Selago goetzei** Rolfe var. **goetzei**
- ^{T}*goetzei* (Rolfe) Brenan var. *brevipila* Brenan = **Selago goetzei** Rolfe subsp. **ambigua** Hilliard
- ^{T}*goetzei* (Rolfe) Brenan var. *pubescentior* Brenan = **Selago goetzei** Rolfe subsp. **ambigua** Hilliard
- ^{S}*gracilis* Rolfe = **Selago gracilis** (Rolfe) Hilliard
- ST*lacunosa* (Klotzsch) Rolfe = **Selago lacunosa** Klotzsch
- ^{S}*loganii* Hutch. = **Selago rigida** Rolfe
- ^{S}*macowani* Rolfe = **Selago decipiens** E.Mey.
- ^{S}*merxmuelleri* Roessler = **Selago divaricata** L.f.
- ^{S}*micrantha* (Choisy) Rolfe, p.p. = **Selago confusa** Hilliard
- ^{S}*micrantha* (Choisy) Rolfe, p.p. = **Selago paniculata** Thunb.
- ^{S}*minuta* Rolfe = **Cromidon minutum** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*myrtifolia* (Rchb.) Rolfe = **Selago myrtifolia** Rchb.
- ^{S}*nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p. = **Selago albomarginata** Hilliard
- ^{S}*nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p. = **Selago multispicata** Hilliard
- ^{S}*nachtigalii* (Rolfe) Rolfe, p.p. = **Selago nachtigalii** Rolfe
- ^{S}*nachtigalii* auct., non (Rolfe) Rolfe: Philcox (1990) (misapplied name) = **Selago albomarginata** Hilliard
- ^{S}*nitida* E.Mey., Rolfe (1901) p.p. = **Selago myrtifolia** Rchb.
- ^{S}*paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p. = **Selago alopecuroides** Rolfe
- ^{S}*paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p. = **Selago mixta** Hilliard
- ^{S}*paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p. = **Selago multispicata** Hilliard
- ^{S}*paniculata* (Thunb.) Rolfe, p.p. = **Selago paniculata** Thunb.
- ^{S}*paniculata* auct., non (Thunb.) Rolfe: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Selago kurtdinteri** Hilliard
- ^{S}*polycephala* (Otto ex Walp.) Rolfe, p.p. = **Selago polycephala** Otto ex Walp.
- ^{S}*polystachya* Rolfe, as to syntype only (Rehman, Liebenbergsvlei), excl. lectotype p.p. = **Selago densiflora** Rolfe
- ^{S}*polystachya* Rolfe, in F.C. 5(1): 129 (1901), non *Selago polystachya* L. p.p. = **Selago multispicata** Hilliard
- ^{S}*pubescens* Rolfe = **Selago gracilis** (Rolfe) Hilliard
- ^{S}*pusilla* Roessler = **Cromidon pusillum** (Roessler) Hilliard
- ^{S}*recurva* (E.Mey.) Rolfe = **Selago recurva** E.Mey.
- ^{S}*rigida* (Rolfe) Hutch. = **Selago rigida** Rolfe
- ^{S}*rotundifolia* (L.f.) Rolfe = **Selago rotundifolia** L.f.
- ^{S}*saxatilis* (E.Mey.) Rolfe = **Selago saxatilis** E.Mey.
- ^{S}*saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Roessler (1967) p.p. (misapplied name) = **Selago amboensis** Rolfe
- ^{S}*saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Roessler (1967) p.p. (misapplied name) = **Selago dinteri** Rolfe subsp. **dinteri**
- ^{S}*saxatilis* auct., non E.Mey.: Merxm. & Roessler (1967) p.p. (misapplied name) = **Selago dinteri** Rolfe subsp. **pseudodinteri** Hilliard
- ^{S}*schinzii* auct., non Rolfe: Merxm. & Roessler (1967) (misapplied name) = **Selago albomarginata** Hilliard

^{S}*schinzii* Rolfe = **Selago alopecuroides** Rolfe
^{S}*squarrosa* Rolfe = **Selago gracilis** (Rolfe) Hilliard
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **Selago swynnertonii** (S.Moore) Hilliard var. **swynnertonii**
^{T}*swynnertonii* S.Moore var. *leiophylla* Brenan = **Selago swynnertonii** (S.Moore) Hilliard var. **leiophylla** (Brenan) Hilliard
^{S}*tenuifolia* Rolfe = **Selago tenuifolia** (Rolfe) Hilliard
^{S}*trimera* Hochst. = **Selago myrtifolia** Rchb.
^{S}*witbergensis* (E.Mey.) Rolfe, excl. description and specim. cited p.p. = **Selago witbergensis** E.Mey.
^{S}*witbergensis* (E.Mey.) Rolfe, p.p. = **Selago polycephala** Otto ex Walp.
^{S}*zeyheri* (Choisy) Rolfe, excl. much of description and Zeyher 769 p.p. = **Selago zeyheri** Choisy
^{S}*zeyheri* (Choisy) Rolfe, p.p. = **Selago decipiens** E.Mey.
^{S}*zuurbergensis* Rolfe = **Selago zeyheri** Choisy

XYLOCALYX Balf.f.

^{T}**carterae** Thulin ['carteriae']
^{T}**hispidus** S.Carter
^{T}**recurvus** S.Carter

ZALUZIANSKYA F.W.Schmidt

^{S}**acrobareia** Hilliard
^{S}**acutiloba** Hilliard
^{S}**affinis** Hilliard
  ^{S}*Nycterinia selaginaides* (Thunb.) Benth. var. *glabra* Benth.
  ^{S}*Z. selaginaides* (Thunb.) Walp. var. *glabra* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. villasa* F.W.Schmidt var. *glabra* (Benth.) Hiern
  ^{S}*Z. villasa* F.W.Schmidt var. *parviflara* (Benth.) Hiern, p.p.
  ^{S}*Z. vialacea* auct., nan Schltr.: Hiern (1904) p.p.
^{S}*africana* Hiern, p.p. = **Z. karrooica** Hilliard
^{S}*africana* Hiern, p.p. = **Z. pumila** (Benth.) Walp.
^{S}*africana* Hiern, p.p. = **Z. synaptica** Hilliard
^{S}*africana* Hiern, p.p. = **Z. vallispiscis** Hilliard
^{S}*alpestris* Diels = **Glumicalyx nutans** (Rolfe) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**angustifolia** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*aschersoniana* Schinz = **Z. benthamiana** Walp.
^{S}**bella** Hilliard
^{S}**benthamiana** Walp.
  ^{S}*Manulea buchubergensis* Dinter ex Range
  ^{S}*Nycterinia villasa* Benth.
  ^{S}*Z. aschersaniana* Schinz
  ^{S}*Z. balusii* Hiern
  ^{S}*Z. ramasa* Schinz ex Hiern
^{S}*bolusii* Hiern = **Z. benthamiana** Walp.
^{S}**capensis** (L.) Walp.
  ^{S}*Erinus aethiapicus* Thunb.
  ^{S}*Erinus africanus* auct., nan L.: Thunb. (1B00, 1B23) p.p.
  ^{S}*Erinus capensis* L.
  ^{S}*Nycterinia capensis* (L.) Benth., including vars. *hirsuta* Benth., *glabriuscula* Benth. & *tenuifalia* Benth.
  ^{S}*Nycterinia cariacea* Benth.
  ^{S}*Nycterinia dentata* Benth.
  ^{S}*Nycterinia langiflara* Benth.
  ^{S}*Z. capensis* (L.) Walp. var. *glabriuscula* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. capensis* (L.) Walp. var. *hirsuta* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. capensis* (L.) Walp. var. *tenuifalia* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. cariacea* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. dentata* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. langiflara* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. maritima* auct., nan (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p.
^{S}*capensis* (L.) Walp. var. *foliosa* (Benth.) Walp. = **Z. schmitziae** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*capensis* (L.) Walp. var. *glabriuscula* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*capensis* (L.) Walp. var. *hirsuta* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*capensis* (L.) Walp. var. *tenuifolia* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*capensis* auct., non (L.) Walp.: Hilliard & B.L.Burtt (1983) p.p. = **Z. glareosa** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*capensis* auct. = **Z. tropicalis** Hilliard
^{S}**chrysops** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**cohabitans** Hilliard
^{S}**collina** Hiern
^{S}*collina* Hiern, p.p., excl. lectotype = **Z. pusilla** (Benth.) Walp.
^{S}*coriacea* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*crocea* auct., non Schltr.: Hilliard & B.L.Burtt (1983) p.p. (misapplied name) = **Z. karrooica** Hilliard
^{S}*crocea* auct., non Schltr.: Hilliard & B.L.Burtt (1983) p.p. (misapplied name) = **Z. vallispiscis** Hilliard
^{S}**crocea** Schltr.
^{S}*dentata* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}**diandra** Diels
^{T}*distans* auct. = **Z. tropicalis** Hilliard
^{S}**distans** Hiern
  ^{S}*Z. latifalia* Schinz ex O.Haffm. & Muschl.
^{S}**divaricata** (Thunb.) Walp.
  ^{S}*Manulea divaricata* Thunb.
  ^{S}*Nycterinia divaricata* (Thunb.) Benth.
  ^{S}*Nycterinia divaricata* (Thunb.) Benth. var. *parviflara* Benth.
  ^{S}*Nycterinia rigida* Benth., lapsu pra *N. divaricata sec.*I.K.
^{S}*divaricata* auct., non (Thunb.) Walp.: Batten & Bokelman (1966) (misapplied name) = **Z. vallispiscis** Hilliard
^{T}**elgonensis** Hedberg
^{S}**elongata** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*falciloba* Diels = **Z. pumila** (Benth.) Walp.
^{S}*flanaganii* Hiern = **Glumicalyx flanaganii** (Hiern) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*gilgiana* Diels, type lost in Berlin (insufficiently known sp.) = **Z. violacea** Schltr.
^{S}*gilioides* Schltr. = **Z. peduncularis** (Benth.) Walp.
^{S}**glandulosa** Hilliard
^{T}*glareosa* auct. = **Z. tropicalis** Hilliard
^{S}**glareosa** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Z. capensis* auct., nan (L.) Walp.: Hilliard & B.L.Burtt (19B3) p.p.
^{S}*goseloides* Diels = **Glumicalyx goseloides** (Diels) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**gracilis** Hilliard
^{S}**inflata** Diels
^{S}**isanthera** Hilliard
^{S}**kareebergensis** Hilliard
^{S}**karrooica** Hilliard
  ^{S}*Nycterinia africana* (L.) Benth., p.p.
  ^{S}*Z. africana* Hiern, p.p.
  ^{S}*Z. cracea* auct., nan Schltr.: Hilliard & B.L.Burtt (19B3) p.p.
^{S}**katharinae** Hiern
^{S}**lanigera** Hilliard
^{S}*latifolia* Schinz ex O.Hoffm. & Muschl. = **Z. distans** Hiern
^{S}*longiflora* (Benth.) Walp. = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*lychnidea* (D.Don) Walp. = **Z. maritima** (L.f.) Walp.
^{S}**maritima** (L.f.) Walp.
  ^{S}*Erinus lychnideus* auct., nan (L.) L.f.: Lindl. (1B23) & *athers*
  ^{S}*Erinus maritimus* L.f.
  ^{S}*Nycterinia lychnidea* D.Dan
  ^{S}*Nycterinia maritima* (L.f.) Benth., p.p.
  ^{S}*Z. lychnidea* (D.Dan) Walp.
  ^{S}*Z. maritima* (L.f.) Walp. var. *fragrantissima* Hiern
^{S}*maritima* (L.f.) Walp. var. *atro-purpurea* Hiern = **Z. microsiphon** (Kuntze) K.Schum.
^{S}*maritima* (L.f.) Walp. var. *breviflora* Hiern = **Z. microsiphon** (Kuntze) K.Schum.
^{S}*maritima* (L.f.) Walp. var. *fragrantissima* Hiern = **Z. maritima** (L.f.) Walp.
^{S}*maritima* (L.f.) Walp. var. *grandiflora* Hiern = **Z. microsiphon** (Kuntze) K.Schum.
^{S}*maritima* (L.f.) Walp. var. *pubens* Hiern = **Z. pilosa** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*maritima* auct., non (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **Z. capensis** (L.) Walp.
^{S}*maritima* auct., non (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **Z. natalensis** Bernh.
^{S}*maritima* auct., non (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p. (misapplied name) = **Z. spathacea** (Benth.) Walp.
^{T}*maritima* auct. = **Z. tropicalis** Hilliard
^{S}**marlothii** Hilliard
^{S}**microsiphon** (Kuntze) K.Schum.
  ^{S}*Nycterinia micrasiphan* Kuntze
  ^{S}*Z. maritima* (L.f.) Walp. var. *atra-purpurea* Hiern
  ^{S}*Z. maritima* (L.f.) Walp. var. *breviflara* Hiern
  ^{S}*Z. maritima* (L.f.) Walp. var. *grandiflara* Hiern
^{S}**minima** (Hiern) Hilliard
  ^{S}*Phyllapadium minimum* Hiern
  ^{S}*Palycarena minima* (Hiern) Levyns
^{S}**mirabilis** Hilliard
^{S}*montana* Hiern = **Z. ovata** (Benth.) Walp.
^{S}**muirii** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*natalensis* auct., non Bernh.: Harvey (1859) (misapplied name) = **Z. pachyrrhiza** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**natalensis** Bernh.
  ^{S}*Nycterinia natalensis* Bernh.
  ^{S}*Z. maritima* auct., nan (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p.
^{S}*nemesioides* Diels = **Reyemia nemesioides** (Diels) Hilliard
^{S}**oreophila** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**ovata** (Benth.) Walp.
  ^{S}*Nycterinia avata* Benth.
  ^{S}*Z. mantana* Hiern
^{S}**pachyrrhiza** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Z. natalensis* auct., nan Bernh.: Harvey (1B59)
^{S}**parviflora** Hilliard
^{S}**peduncularis** (Benth.) Walp.
  ^{S}*Nycterinia peduncularis* Benth.
  ^{S}*Nycterinia peduncularis* Benth. var. *hirsuta* Benth.
  ^{S}*Nycterinia peduncularis* Benth. var. *ß glabriuscula* Benth., name anly
  ^{S}*Palycarena dinteri* Thell.
  ^{S}*Z. giliaides* Schltr.
  ^{S}*Z. peduncularis* (Benth.) Walp. var. *glabriuscula* (Benth.) Walp.
  ^{S}*Z. peduncularis* (Benth.) Walp. var. *hirsuta* (Benth.) Walp.
^{S}*peduncularis* (Benth.) Walp. var. *glabriuscula* (Benth.) Walp. = **Z. peduncularis** (Benth.) Walp.
^{S}*peduncularis* (Benth.) Walp. var. *hirsuta* (Benth.) Walp. = **Z. peduncularis** (Benth.) Walp.
^{S}**pilosa** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Z. maritima* (L.f.) Walp. var. *pubens* Hiern
^{S}**pilosissima** Hilliard
^{S}*pseudafricana* Paclt (nom.illegit.) = **Z. pumila** (Benth.) Walp.
^{S}*pulvinata* auct., non Killick: Trauseld (1963) (misapplied name) = **Z. rubrostellata** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**pulvinata** Killick
^{S}**pumila** (Benth.) Walp.
  ^{S}*Erinus africanus* auct., nan L.: Thunb. (1B00, 1B23) p.p.
  ^{S}*Erinus africanus* Thunb.
  ^{S}*Nycterinia africana* auct., nan (L.) Benth.: Benth. (1B36), quaad descr. et spec. excl. syn. p.p.
  ^{S}*Nycterinia pumila* Benth.
  ^{S}*Z. africana* Hiern, p.p.
  ^{S}*Z. falcilaba* Diels
  ^{S}*Z. pseudafricana* Paclt
^{S}**pusilla** (Benth.) Walp.
  ^{S}*Nycterinia pusilla* Benth.
  ^{S}*Z. callina* Hiern, p.p., *excl. lectatype*
^{S}*ramosa* Schinz ex Hiern = **Z. benthamiana** Walp.
^{S}**rubrostellata** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Z. pulvinata* auct., nan Killick: Trauseld (1963)
^{S}**sanorum** Hilliard
^{S}**schmitziae** Hilliard & B.L.Burtt
  ^{S}*Nycterinia capensis* (L.) Benth. var. *faliasa* Benth.
  ^{S}*Z. capensis* (L.) Walp. var. *faliasa* (Benth.) Walp.
^{S}*selaginoides* (Thunb.) Walp. = **Z. villosa** F.W.Schmidt
^{S}*selaginoides* (Thunb.) Walp. var. *glabra* (Benth.) Walp. = **Z. affinis** Hilliard
^{S}*selaginoides* (Thunb.) Walp. var. *parviflora* (Benth.) Walp. = **Polycarena silenoides** Harv. ex Benth.
^{S}**spathacea** (Benth.) Walp.
  ^{S}*Nycterinia spathacea* Benth.
  ^{S}*Z. maritima* auct., nan (L.f.) Walp.: Hiern (1904) p.p.
^{S}**sutherlandica** Hilliard
^{S}**synaptica** Hilliard
  ^{S}*Z. africana* Hiern, p.p.
^{T}**tropicalis** Hilliard
  ^{T}*Z. capensis* auct.
  ^{T}*Z. distans* auct.
  ^{T}*Z. glareasa* auct.
  ^{T}*Z. maritima* auct.
^{S}**turritella** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**vallispiscis** Hilliard
  ^{S}*Z. africana* Hiern, p.p.
  ^{S}*Z. cracea* auct., nan Schltr.: Hilliard & B.L.Burtt (19B3) p.p.
  ^{S}*Z. divaricata* auct., nan (Thunb.) Walp.: Batten & Bakelman (1966)
^{S}**venusta** Hilliard
^{S}**villosa** F.W.Schmidt
  ^{S}*Erinus africanus* L.
  ^{S}*Erinus selaginaides* Thunb.
  ^{S}*Erinus villasus* Thunb.
  ^{S}*Nycterinia africana* (L.) Benth., p.p.
  ^{S}*Nycterinia selaginaides* (Thunb.) Benth.
  ^{S}*Z. selaginaides* (Thunb.) Walp.
^{S}*villosa* F.W.Schmidt var. *glabra* (Benth.) Hiern = **Z. affinis** Hilliard
^{S}*villosa* F.W.Schmidt var. *parviflora* (Benth.) Hiern, in F.C. 4(2): 345 (1904), excl. all cited specim. p.p. = **Polycarena silenoides** Harv. ex Benth.
^{S}*villosa* F.W.Schmidt var. *parviflora* (Benth.) Hiern, p.p. = **Z. affinis** Hilliard
^{S}*violacea* auct., non Schltr.: Hiern (1904) p.p. = **Z. affinis** Hilliard
^{S}**violacea** Schltr.
  ^{S}*Z. gilgiana* Diels, type last in Berlin
  ^{S}*Z. vialacea* Schltr., Hiern (1904) p.p.
^{S}*violacea* Schltr., Hiern (1904) p.p. = **Z. violacea** Schltr.

SCYTOPETALACEAE

BRAZZEIA Baill.

^{T}*acuminata* Tiegh. = **B. soyauxii** (Oliv.) Tiegh. var. **acuminata** (Tiegh.) Letouzey
^{T}**congoensis** Baill.
^{T}**longipedicellata** Verdc.

^{T}**soyauxii** (Oliv.) Tiegh. var. **acuminata** (Tiegh.) Letouzey
^{T}*B. acuminata* Tiegh.
^{T}**soyauxii** (Oliv.) Tiegh. var. **soyauxii**

OUBANGUIA Baill.

^{T}**africana** Baill.
^{T}*O. africana* Baill. var. *denticulata* (Tiegh.) Letouzey
^{T}*O. denticulata* Tiegh.
^{T}*O. duchesnei* (Engl.) Tiegh. (uncertain synonymy)
^{T}*africana* Baill. var. *denticulata* (Tiegh.) Letouzey = **O. africana** Baill.
^{T}**alata** Baker f.
^{T}*denticulata* Tiegh. = **O. africana** Baill.
^{T}*duchesnei* (Engl.) Tiegh. (uncertain synonymy) = **O. africana** Baill.
^{T}*klainei* Tiegh. = **O. laurifolia** (Pierre ex De Wild.) Tiegh.
^{T}**laurifolia** (Pierre ex De Wild.) Tiegh.
^{T}*O. klainei* Tiegh.
^{T}*O. ledermannii* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}*ledermannii* Engl. (uncertain synonymy) = **O. laurifolia** (Pierre ex De Wild.) Tiegh.

PIERRINA Engl.

^{T}*longifolia* Engl. (uncertain synonymy) = **P. zenkeri** Engl.
^{T}**zenkeri** Engl.
^{T}*P. longifolia* Engl. (uncertain synonymy)

RHAPTOPETALUM Oliv.

^{T}**beguei** Mangenot
^{T}**belingense** Letouzey
^{T}**breteleri** Letouzey
^{T}**coriaceum** Oliv.
^{T}**depressum** Letouzey
^{T}**evrardii** R.Germ.
^{T}**geophylax** Cheek & Gosline
^{T}**pachyphyllum** (Gürke) Engl.
^{T}**roseum** (Gürke) Engl.
^{T}**sessilifolium** Engl.
^{T}**sindarense** Pellegr.

SCYTOPETALUM Pierre ex Engl.

^{T}*kamerunianum* Engl. = **S. klaineanum** Pierre ex Engl.
^{T}**klaineanum** Pierre ex Engl.
^{T}*S. kamerunianum* Engl.
^{T}*S. klaineanum* Pierre ex Engl. var. *kamerunianum* (Engl.) Letouzey
^{T}*klaineanum* Pierre ex Engl. var. *kamerunianum* (Engl.) Letouzey = **S. klaineanum** Pierre ex Engl.
^{T}**pierreanum** (De Wild.) Tiegh.
^{T}**tieghemii** (A.Chev.) Hutch. & Dalziel

SIMAROUBACEAE

(Includes Aytoniaceae, Kirkiaceae)

BRUCEA J.F.Mill.

^{T}**antidysenterica** J.F.Mill.
^{T}*Trichilia siderotricha* Chiov. (Meliaceae)
^{T}**guineensis** G.Don
^{T}**macrocarpa** Stannard
^{T}**macrophylla** Oliv.
^{T}*paniculata* Lam. = **Trichoscypha smythei** Hutch. & Dalziel (Anacardiaceae)
^{T*}**sumatrana** Roxb.
^{T}**tenuifolia** Engl.

GYMNOSTEMON Aubrév. & Pellegr.

^{T}**zaizou** Aubrév. & Pellegr.
^{T}*Mannia zaizou* Aubrév. (nom.illegit.)

HANNOA Planch.

^{T}*chlorantha* Engl. & Gilg = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*ferruginea* Engl. = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*kitombetombe* G.C.C.Gilbert = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*klaineana* Pierre ex Engl. = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*longipes* (Sprague) G.C.C.Gilbert = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*njariensis* G.C.C.Gilbert = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*schweinfurthii* Oliv. = **Quassia schweinfurthii** (Oliv.) Nooteboom
^{T}*undulata* (Guill. & Perr.) Planch. = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.

HARRISONIA R.Br. ex A.Juss.

^{T}**abyssinica** Oliv.

IRIDOSMA Aubrév. & Pellegr.

^{T}**le-testui** (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.
^{T}*Mannia le-testui* Pellegr.

KIRKIA Oliv. (FSA: Kirkiaceae)

$^{S\,T}$**acuminata** Oliv.
^{T}*K. acuminata* Oliv. var. *cordata* De Wild.
^{S}*K. acuminata* Oliv. var. *pubescens* (Burtt Davy) Bremek.
^{T}*K. glauca* Engl. & Gilg, p.p. quoad fructis
$^{S\,T}$*K. pubescens* Burtt Davy
$^{S\,T}$*K. pubescens* Burtt Davy var. *glabripetala* Burtt Davy
^{T}*acuminata* Oliv. var. *cordata* De Wild. = **K. acuminata** Oliv.
^{S}*acuminata* Oliv. var. *pubescens* (Burtt Davy) Bremek. = **K. acuminata** Oliv.
^{T}**burgeri** Stannard subsp. **burgeri**
^{T}*K. tenuifolia* auct., sensu Burger, non Engl., Fl. Ethiop.
^{T}**burgeri** Stannard subsp. **somalensis** Stannard [Thulin in Fl. Somal. II (1999) does not maintain 2 subsp.]
^{S}**dewinteri** Merxm. & Heine
^{T}*glauca* Engl. & Gilg, p.p. quoad fructis = **K. acuminata** Oliv.
^{T}*lentiscoides* Engl. = **Ptaeroxylon obliquum** (Thunb.) Radlk. (Ptaeroxylaceae)
$^{S\,T}$*pubescens* Burtt Davy = **K. acuminata** Oliv.
$^{S\,T}$*pubescens* Burtt Davy var. *glabripetala* Burtt Davy = **K. acuminata** Oliv.
^{T}*tenuifolia* auct., sensu Burger, non Engl., Fl. Ethiop. = **K. burgeri** Stannard subsp. **burgeri**
^{T}**tenuifolia** Engl.
^{T}*Commiphora julifera* Chiov. (insufficiently known sp.) (Burseraceae)
^{T}*Tetraspis ruspoli* Chiov.
^{S}**wilmsii** Engl.

MANNIA Hook.f. (EPFAT: Aytoniaceae)

^{T}*africana* Hook.f. = **Pierreodendron africanum** (Hook.f.) Little
^{T}*kerstingii* (Engl.) Harms ex Engl. = **Pierreodendron kerstingii** (Engl.) Little
^{T}*le-testui* Pellegr. = **Iridosma le-testui** (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.
^{T}*simaroubopsis* Pellegr. = **Pierreodendron kerstingii** (Engl.) Little
^{T}*zaizou* Aubrév. (nom.illegit.) = **Gymnostemon zaizou** Aubrév. & Pellegr.

ODYENDYEA Pierre ex Engl.

^{T}**gabonensis** (Pierre) Engl.
^{T}*Quassia gabonensis* Pierre
^{T}*Simaba gabonensis* (Pierre) Feuillet
^{T}*klaineana* (Pierre) Engl. (syn. of ex valid sp.) = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*longipes* Sprague = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*zimmermannii* Engl. = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.

PICRASMA Blume

^{T*}**javanica** Blume

PIERREODENDRON Engl.

^{T}**africanum** (Hook.f.) Little
^{T}*Mannia africana* Hook.f.
^{T}*P. grandifolium* Engl.
^{T}*Quassia grandifolia* (Engl.) Nooteboom
^{T}*Simaba grandifolia* (Engl.) Feuillet
^{T}*grandifolium* Engl. = **P. africanum** (Hook.f.) Little
^{T}**kerstingii** (Engl.) Little
^{T}*Mannia kerstingii* (Engl.) Harms ex Engl.
^{T}*Mannia simaroubopsis* Pellegr.
^{T}*Simarubopsis kerstingii* Engl.

QUASSIA L.

^{T}**africana** (Baill.) Baill.
^{T*}**amara** L.
^{T}*gabonensis* Pierre = **Odyendyea gabonensis** (Pierre) Engl.
^{T}*grandifolia* (Engl.) Nooteboom = **Pierreodendron africanum** (Hook.f.) Little
^{T}*klaineana* Pierre (syn. of ex valid sp.) = **Q. undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}**schweinfurthii** (Oliv.) Nooteboom
^{T}*Hannoa schweinfurthii* Oliv.
^{T}*Simaba schweinfurthii* (Oliv.) Feuillet
^{T}**undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.
^{T}*Hannoa chlorantha* Engl. & Gilg
^{T}*Hannoa ferruginea* Engl.
^{T}*Hannoa kitombetombe* G.C.C.Gilbert
^{T}*Hannoa klaineana* Pierre ex Engl.
^{T}*Hannoa longipes* (Sprague) G.C.C.Gilbert
^{T}*Hannoa njariensis* G.C.C.Gilbert
^{T}*Hannoa undulata* (Guill. & Perr.) Planch.
^{T}*Odyendyea klaineana* (Pierre) Engl. (syn. of ex valid sp.)
^{T}*Odyendyea longipes* Sprague
^{T}*Odyendyea zimmermannii* Engl.
^{T}*Q. klaineana* Pierre (syn. of ex valid sp.)
^{T}*Simaba undulata* Guill. & Perr.

SIMABA Aubl.

^{T}*gabonensis* (Pierre) Feuillet = **Odyendyea gabonensis** (Pierre) Engl.
^{T}*grandifolia* (Engl.) Feuillet = **Pierreodendron africanum** (Hook.f.) Little
^{T}*schweinfurthii* (Oliv.) Feuillet = **Quassia schweinfurthii** (Oliv.) Nooteboom
^{T}*undulata* Guill. & Perr. = **Quassia undulata** (Guill. & Perr.) F.Dietr.

SIMARUBOPSIS Engl.

^{T}*kerstingii* Engl. = **Pierreodendron kerstingii** (Engl.) Little

SURIANA L.

^{T}**maritima** L.

TETRASPIS Chiov.

^{T}*ruspoli* Chiov. = **Kirkia tenuifolia** Engl.

SOLANACEAE

ATROPA L.

^{S}*physalodes* L. = **Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.

BROWALLIA L.

^{T}*humifusa* Forssk. = **Cycniopsis humifusa** (Forssk.) Engl. (Scrophulariaceae)

CAPSICUM L.

^{S}*annuum* L. var. *aviculare* (Dierb.) D'Arcy & Eshbaugh = **C. annuum** L. var. **glabriusculum** (Dunal) Heiser & Pickersgill
^{S*}**annuum** L. var. **glabriusculum** (Dunal) Heiser & Pickersgill
^{S}*C. annuum* L. var. *aviculare* (Dierb.) D'Arcy & Eshbaugh
$^{S*\,T}$**frutescens** L.

CESTRUM L.

^{T*}**alternifolium** (Jacq.) O.E.Schulz
^{T}*C. depauperatum* Dunal
^{T}*C. jamaicense* Lam.
^{T}*C. vespertinum* L.
^{S}*aurantiacum* F.K.Mayer = **Freylinia lanceolata** (L.f.) G.Don (Scrophulariaceae)
^{S*}**aurantiacum** Lindl.
^{T}*depauperatum* Dunal = **C. alternifolium** (Jacq.) O.E.Schulz
$^{S*\,T*}$**elegans** (Brongn.) Schltdl.
^{S}*C. purpureum* (Lindl.) Standl.
^{T}*C. purpureum* auct., non Standley
^{T}*jamaicense* Lam. = **C. alternifolium** (Jacq.) O.E.Schulz
^{S*}**laevigatum** Schltdl.
^{T}*nocturnum* auct., non L. = **C. parquii** L'Hér.
^{T*}**parquii** L'Hér.
^{T}*C. nocturnum* auct., non L.
^{S}*purpureum* (Lindl.) Standl. = **C. elegans** (Brongn.) Schltdl.
^{T}*purpureum* auct., non Standley = **C. elegans** (Brongn.) Schltdl.
^{T}*vespertinum* L. = **C. alternifolium** (Jacq.) O.E.Schulz

CYPHOMANDRA Mart.

$^{S*\,T*}$**betacea** (Cav.) Sendtn.
^{T}*C. crassifolia* (Ortega) Kuntze
^{T}*C. procera* Wawra
^{T}*Solanum betaceum* Cav.
^{T}*crassifolia* (Ortega) Kuntze = **C. betacea** (Cav.) Sendtn.
^{T}*procera* Wawra = **C. betacea** (Cav.) Sendtn.

DATURA L.

^{T}*bertolonii* Parl. ex Guss. = **D. stramonium** L. var. **inermis** (Jacq.) Lundstr.
$^{S\,T}$*fastuosa* L. = **D. metel** L.
^{T}*fastuosa* L. var. *alba* (Nees) C.B.Clarke = **D. metel** L.

- ^{S*T*}**ferox** L.
- ^{T}*hummatu* Bernh. = **D. metel** L.
- ^{T}*inermis* Jacq. = **D. stramonium** L. var. **inermis** (Jacq.) Lundstr.
- ^{S}*innoxia* Mill., orthographic error (nom.inval.) = **D. inoxia** Mill.
- ^{S*T*}**inoxia** Mill.
  - ^{S}*D. innoxia* Mill., *orthographic error*
  - ^{T}*D. metel* auct., Afric., non L.
  - ^{S}*D. meteloides* Dunal
- ^{T}*laevis* L.f. = **D. stramonium** L. var. **inermis** (Jacq.) Lundstr.
- ^{T}*metel* auct., Afric., non L. = **D. inoxia** Mill.
- ^{S*T*}**metel** L.
  - ST*D. fastuosa* L.
  - ^{T}*D. fastuosa* L. var. *alba* (Nees) C.B.Clarke
  - ^{T}*D. hummatu* Bernh.
  - ^{T}*D. nilhummatu* Dunal
- ^{S}*meteloides* Dunal = **D. inoxia** Mill.
- ^{T}*nilhummatu* Dunal = **D. metel** L.
- ^{S*}**stramonium** L.
  - ^{S}*D. tatula* L.
- ^{T*}**stramonium** L. var. **inermis** (Jacq.) Lundstr.
  - ^{T}*D. bertolonii* Parl. ex Guss.
  - ^{T}*D. inermis* Jacq.
  - ^{T}*D. laevis* L.f.
- ^{T*}**stramonium** L. var. **stramonium**
  - ^{T}*D. vulgare* Moench
  - ^{T}*D. wallichii* Dunal
- ^{S}*tatula* L. = **D. stramonium** L.
- ^{T}*vulgare* Moench = **D. stramonium** L. var. **stramonium**
- ^{T}*wallichii* Dunal = **D. stramonium** L. var. **stramonium**

DISCOPODIUM Hochst.

- ^{T}**eremanthum** Chiov.
- ^{T}**grandiflorum** Cufod.
- ^{T}**penninervium** Hochst.
  - ^{T}*D. penninervium* Hochst. var. *holstii* (Dammer) Bitter
  - ^{T}*D. penninervium* Hochst. var. *magnifolium* Chiov.
  - ^{T}*D. penninervium* Hochst. var. *sparsearaneosum* Bitter
  - ^{T}*Withania holstii* Dammer
- ^{T}*penninervium* Hochst. var. *holstii* (Dammer) Bitter = **D. penninervium** Hochst.
- ^{T}*penninervium* Hochst. var. *magnifolium* Chiov. = **D. penninervium** Hochst.
- ^{T}*penninervium* Hochst. var. *sparsearaneosum* Bitter = **D. penninervium** Hochst.

HYOSCYAMUS L.

- ^{T}*datora* Forssk. = **H. muticus** L. subsp. **muticus**
- ^{T}*falezlez* Coss. = **H. muticus** L. subsp. **falezlez** (Coss.) Maire
- ^{T}**grandiflorus** Franch.
- ^{T}**muticus** L. subsp. **falezlez** (Coss.) Maire
  - ^{T}*H. falezlez* Coss.
- ^{T}**muticus** L. subsp. **muticus**
  - ^{T}*H. datora* Forssk.
  - ^{T}*Scopolia datora* (Forssk.) Dunal
  - ^{T}*Scopolia mutica* (L.) Dunal
- ^{T}**tibesticus** Maire (insufficiently known sp.)

LYCIUM L.

- ^{T}*abeliaeflorum* Rchb. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}**acutifolium** E.Mey. ex Dunal
  - ^{S}*L. pendulinum* Miers
- ^{S}**afrum** L.
  - ^{S}*L. bachmannii* Dammer
- ^{S}*albiflorum* Dammer = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}**amoenum** Dammer
  - ^{S}*L. campanulatum* E.Mey. ex C.H.Wright
- ^{T}*arabicum* Schweinf. ex Boiss. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ST**arenicolum** Miers
- ^{S}*austrinum* Miers = **L. oxycarpum** Dunal
- ^{S}*bachmannii* Dammer = **L. afrum** L.
- ^{T}*barbarum* Mill., non L. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}**bosciifolium** Schinz
  - ^{S}*L. dunaloides* Dammer
  - ^{S}*L. emarginatum* Dammer
  - ^{S}*L. namaquense* Dammer
  - ^{S}*L. pauciflorum* Dammer
  - ^{S}*L. schaeferi* Dammer
  - ^{S}*L. squarrosum* Dammer
- ^{S}*caespitosum* Dinter & Dammer = **L. cinereum** Thunb.
- ^{S}*campanulatum* E.Mey. ex C.H.Wright = **L. amoenum** Dammer
- ^{S}**cinereum** Thunb.
  - ^{S}*L. caespitosum* Dinter & Dammer
  - ^{S}*L. engleri* Dammer
  - ^{S}*L. prunus-spinosa* Dunal
  - ^{S}*L. roridum* Miers
  - ^{S}*L. woodii* Dammer
- ^{S}*colletioides* Dammer = **L. pumilum** Dammer
- ^{T}*cordatum* Mill. = **Carissa bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan (Apocynaceae)
- ^{T}**cufondontii** Lanza
- ST**decumbens** Welw. ex Hiern
- ^{S}*dinteri* Dammer = **L. pilifolium** C.H.Wright
- ^{S}*dunaloides* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}*echinatum* Dunal = **L. horridum** Thunb.
- ST**eenii** S.Moore
  - ^{S}*L. lancifolium* Dammer
  - ^{S}*L. trothae* Dammer
- ^{T}**ellenbeckii** Dammer
- ^{S}*emarginatum* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}*engleri* Dammer = **L. cinereum** Thunb.
- ^{T*}**europaeum** L.
- ^{S}**ferocissimum** Miers
- ^{S}**gariepense** A.M.Venter
- ^{S}*glandulosissimum* Schinz = **L. pilifolium** C.H.Wright
- ^{S}**grandicalyx** A.M.Venter & H.J.T.Venter
- ^{S}**hirsutum** Dunal
  - ^{S}*L. pilosum* Dammer
- ^{S}**horridum** Thunb.
  - ^{S}*L. echinatum* Dunal
  - ^{S}*L. kraussii* Dunal
  - ^{S}*L. leptacanthum* C.H.Wright
  - ^{S}*L. minutiflorum* Dammer
  - ^{S}*L. omahekense* Dammer
  - ^{S}*L. oxycladum* Miers
- ^{S}*inerme* L.f. = **Canthium inerme** (L.f.) Kuntze (Rubiaceae)
- ^{T}**jaegeri** Dammer
- ^{T}**javellense** Lanza (insufficiently known sp.)
- ^{S}*karasbergense* L.Bolus = **L. pumilum** Dammer
- ^{S}*kraussii* Dunal = **L. horridum** Thunb.
- ^{S}*lancifolium* Dammer = **L. eenii** S.Moore
- ^{S}*leptacanthum* C.H.Wright = **L. horridum** Thunb.
- ST*marlothii* Dammer = **L. tetrandrum** Thunb.
- ST**mascarenense** A.M.Venter & A.J.Scott
- ^{T}*mediterraneum* Dunal var. *cinnamomeum* Dunal = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{T}*mediterraneum* Dunal var. *leucocladum* Dunal ex DC. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{T}**merkeri** Dammer
- ^{S}*minutiflorum* Dammer = **L. horridum** Thunb.
- ^{S}*namaquense* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}*omahekense* Dammer = **L. horridum** Thunb.
- ^{T}*orientale* Miers = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}*ovinum* Dammer = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}**oxycarpum** Dunal
  - ^{S}*L. austrinum* Miers
- ^{S}*oxycladum* Miers = **L. horridum** Thunb.
- ^{S}*pauciflorum* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}*pendulinum* Miers = **L. acutifolium** E.Mey. ex Dunal
- ^{T}*persicum* Miers var. *cinereum* Bornm. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{T}*persicum* Miers var. *leptophyllum* Bornm. = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}**pilifolium** C.H.Wright
  - ^{S}*L. dinteri* Dammer
  - ^{S}*L. glandulosissimum* Schinz
- ^{S}*pilosum* Dammer = **L. hirsutum** Dunal
- ^{S}*prunus-spinosa* Dunal = **L. cinereum** Thunb.
- ^{S}**pumilum** Dammer
  - ^{S}*L. colletioides* Dammer
  - ^{S}*L. karasbergense* L.Bolus
  - ^{S}*L. salinicola* I.Verd.
- ^{S}*roridum* Miers = **L. cinereum** Thunb.
- ^{S}*salinicola* I.Verd. = **L. pumilum** Dammer
- ^{S}*schaeferi* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}**schizocalyx** C.H.Wright
- ST**shawii** Roem. & Schult.
  - ^{T}*L. abeliaeflorum* Rchb.
  - ^{S}*L. albiflorum* Dammer
  - ^{T}*L. arabicum* Schweinf. ex Boiss.
  - ^{T}*L. barbarum* Mill., non L.
  - ^{T}*L. mediterraneum* Dunal var. *cinnamomeum* Dunal
  - ^{T}*L. mediterraneum* Dunal var. *leucocladum* Dunal ex DC.
  - ^{T}*L. orientale* Miers
  - ^{S}*L. ovinum* Dammer
  - ^{T}*L. persicum* Miers var. *cinereum* Bornm.
  - ^{T}*L. persicum* Miers var. *leptophyllum* Bornm.
  - ^{T}*L. somalense* Dammer
- ^{T}*somalense* Dammer = **L. shawii** Roem. & Schult.
- ^{S}*squarrosum* Dammer = **L. bosciifolium** Schinz
- ^{S}**strandveldense** A.M.Venter
- ^{S}**tenue** Willd.
- ^{T}**tenuiramosum** Dammer
- ST**tetrandrum** Thunb.
  - ST*L. marlothii* Dammer
  - ^{T}*Rhigozum angolense* Bamps (Bignoniaceae)
- ^{S}*trothae* Dammer = **L. eenii** S.Moore
- ^{S}**villosum** Schinz
- ^{T}**withaniifolium** Dammer
- ^{S}*woodii* Dammer = **L. cinereum** Thunb.

LYCOPERSICON Mill.

- ^{T*}**esculentum** Mill.
  - ^{T}*L. lycopersicum* (L.) H.Karst. ex Farw.
  - ^{T}*Solanum lycopersicum* L.
- ^{S*}**esculentum** Mill. var. **cerasiforme** Hort.
- ^{T}*lycopersicum* (L.) H.Karst. ex Farw. = **L. esculentum** Mill.
- ^{S*}**pimpinellifolium** (L.) Mill.
  - ^{S}*Solanum pimpinellifolium* L.

NICANDRA Adans.

- ^{S*T}**physalodes** (L.) Gaertn.
  - ^{S}*Atropa physalodes* L.

NICOTIANA L.

- ^{S}**africana** Merxm.
- ^{S*}**glauca** Graham
- ^{S*}**longiflora** Cav.
- ^{T*}**plumbaginifolia** Viv.
- ^{S*}**tabacum** L.

NIEREMBERGIA Ruíz & Pav.

- ^{S}*hippomanica* Miers var. *violacea* Millán = **N. linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) Cocucci & Hunz.
- ^{S*}**linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) Cocucci & Hunz.
  - ^{S}*N. hippomanica* Miers var. *violacea* Millán

PHYSALIS L.

- ^{S*T*}**angulata** L.
- ^{T}*ixocarpa* auct., non Hornem. = **P. philadelphica** Lam.
- ^{T*}**lagascae** Roem. & Schult.
  - ^{T}*P. micrantha* Link
  - ^{T}*P. minima* auct., Berhaut, Andrews, Cufod.
- ^{T}*micrantha* Link = **P. lagascae** Roem. & Schult.
- ^{T}*minima* auct., Berhaut, Andrews, Cufod. = **P. lagascae** Roem. & Schult.
- ^{S*}**minima** L.
- ^{S*T*}**peruviana** L. [non Mill.]
- ^{S*T*}**philadelphica** Lam.
  - ^{T}*P. ixocarpa* auct., non Hornem.
- ^{T*}**pubescens** L.
  - ^{T}*P. turbinata* Medik.
- ^{S}*somnifera* L. = **Withania somnifera** (L.) Dunal
- ^{T}*turbinata* Medik. = **P. pubescens** L.
- ^{S*}**viscosa** L.

PHYSALOIDES Moench

- ^{T}*somnifera* (L.) Moench = **Withania somnifera** (L.) Dunal

SCHWENKIA L.

- ^{T}**americana** L.
  - ^{T}*S. guineensis* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*S. hirta* Broun & Massey, non Klotzsch
- ^{T}*guineensis* Schumach. & Thonn. = **S. americana** L.
- ^{T}*hirta* Broun & Massey, non Klotzsch = **S. americana** L.

SCOPOLIA Jacq.

- ^{T}*datora* (Forssk.) Dunal = **Hyoscyamus muticus** L. subsp. **muticus**
- ^{T}*mutica* (L.) Dunal = **Hyoscyamus muticus** L. subsp. **muticus**

SOLANUM L.

- ^{T}*acanthocalyx* Klotzsch = **S. richardii** Dunal var. **richardii**
- ^{S}*acanthoideum* Drège ex Dunal = **S. macrocarpon** L.
- ST**aculeastrum** Dunal var. **aculeastrum**
  - ^{T}*S. protodasypogon* Bitter
  - ^{T}*S. sapiaceum* Dammer
  - ^{T}*S. subhastatum* De Wild.
- ^{T}**aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter
  - ^{T}*S. aculeastrum* Dunal var. *conraui* (Dammer) Bitter
  - ^{T}*S. aculeastrum* Dunal var. *exormatum* Bitter
  - ^{T}*S. albifolium* Wright
  - ^{T}*S. conraui* Dammer
  - ^{T}*S. saponaceum* Welw., non Dunal
- ^{T}*aculeastrum* Dunal var. *conraui* (Dammer) Bitter = **S. aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter
- ^{T}*aculeastrum* Dunal var. *exormatum* Bitter = **S. aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter
- ST**aculeatissimum** Jacq.
  - ^{T}*S. cavaleriei* H.Lév. & Vaniot

^{T}*S. khasianum* C.B.Clarke, excl. var. *chatterjeeanum* Sen Gupta
^{T}*S. macinae* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*S. reflexum* Schrank

^{T}*aculeatissimum* Jacq. var. *purpureum* A.Chev. = **S. capsicoides** All.

^{T}**aculeolatum** Dammer (insufficiently known sp.)
^{T}*S. massaiense* Bitter (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)

^{T}*acutilobatum* Dammer = **S. richardii** Dunal var. **acutilobatum** (Dammer) A.E.Gonç.

^{T}*adelense* Delile (nom.nud.)

^{T}**adoense** Hochst. ex A.Br. [excl. var. *schweinfurthii* Engl.]

^{T}*adoense* Hochst. ex A.Br. var. *schweinfurthii* Engl. = **S. hastifolium** Hochst. ex Dunal

^{T}**aethiopicum** L.
^{T}*S. geminifalium* Thann.
^{T}*S. gila* Raddi
^{T}*S. integrifalium* auct., non Pair.
^{T}*S. naumannii* Engl.
^{T}*S. paaschenianum* H.J.P.Winkl.

^{T}**africanum** Dunal (insufficiently known sp.)

^{S}**africanum** Mill.
^{S}*S. aggerum* Dunal
^{S}*S. crassifalium* Lam.
^{S}*S. exasperatum* Drège ex Dunal
^{S}*S. geniculatum* Drège ex Dunal
^{S}*S. quadrangulare* Thunb. ex L.f.

^{T}*afzelii* Dunal = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.

^{S}*aggerum* Dunal = **S. africanum** Mill.

^{S}*aggregatum* Jacq. = **S. guineense** L.

^{T}*albicaule* Kotschy ex Dunal = **S. forskalii** Dunal

^{T}**albidum** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**albiflorum** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}*albifolium* Wright = **S. aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter

^{T}**alloiophyllum** Dammer (insufficiently known sp.)

^{S*}**americanum** Mill.
^{S}*S. nadiflarum* Jacq.

^{T*}**americanum** Mill. var. **americanum**

^{T*}**americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds
^{T}*S. americanum* Mill. subsp. *nadiflarum* (Jacq.) R.J.F.Hend.
^{T}*S. americanum* Mill. var. *nadiflarum* (Jacq.) Edmands
^{T}*S. nigrum* L. var. *nadiflarum* (Jacq.) A.Gray
^{T}*S. nigrum* L. var. *ß patulum* L.
^{T}*S. nadiflarum* Jacq.

^{T}*americanum* Mill. subsp. *nodiflorum* (Jacq.) R.J.F.Hend. = **S. americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds

^{T}*americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds = **S. americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds

$^{S\,T}$**anguivi** Lam.
$^{S\,T}$*S. indicum* auct., non L.
^{T}*S. senegambicum* Dunal
^{S}*S. urasepalum* Dammer

^{T}*angustifolium* Lanza, (1939), non Mill., nec Lam., nec Ruiz & Pavón (nom.illegit.) = **S. lanzae** J.-P.Lebrun & Stork

^{T}**angustispinosum** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}*anisantherum* Dammer = **S. somalense** Franch.

^{T}**anomalum** Thonn.
^{T}*S. lescrauwaetii* De Wild. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
^{T}*S. pauperum* Wright
^{T}*S. warneckianum* Dammer, non Wright

^{T}*arabicum* Dunal = **S. surattense** Burm.f.

^{S}*aranoideum* Dammer = **S. supinum** Dunal var. **supinum**

^{T}*armatum* Forssk. = **S. surattense** Burm.f.

^{T}*arrebeuta* Vell. = **S. capsicoides** All.

^{T}**arundo** Mattei
^{T}*S. diplacanthum* Dammer

^{T}**aurantiacobaccatum** De Wild. (insufficiently known sp.)

$^{S\,T}$*auriculatum* Aiton = **S. mauritianum** Scop.

^{T}**bagamojense** Bitter & Dammer (insufficiently known sp.)

^{T}*baidoense* Chiov. = **S. terminale** Forssk.

^{T}*balbisii* Dunal = **S. sisymbriifolium** Lam.

^{T}**balboanum** Chiov.

^{T}*bansoense* Dammer = **S. terminale** Forssk.

^{T}*bansoense* Dammer subsp. *sanaganum* Bitter = **S. terminale** Forssk.

^{T}*bansoense* Dammer var. *episporadotrichum* Bitter = **S. terminale** Forssk.

^{T}**batangense** Dammer (insufficiently known sp.)

^{T}**bellicosum** Bitter

^{T}**benadirense** Chiov.
^{T}*S. mesadenium* Bitter

^{T}**benderianum** Schimp. ex Dammer
^{T}*S. macrathyrsum* Dammer

^{T}**beniense** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**bequaertii** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}*betaceum* Cav. = **Cyphomandra betacea** (Cav.) Sendtn.

^{T}*bifurcatum* Hochst. ex A.Rich. = **S. terminale** Forssk.

$^{S\,T}$*bifurcum* Hochst. ex Dunal = **S. terminale** Forssk.

^{T}**bilabiatum** Dammer (insufficiently known sp.)

^{T}*bipinnatipartitum* Dunal = **S. sisymbriifolium** Lam.

^{T}*bojeri* Dunal = **S. incanum** L. subsp. **incanum**

^{T}*bojeri* Dunal var. *deckenii* (Dammer) Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**

^{T}**boselliae** Chiov. (insufficiently known sp.)

^{T}*boudjorum* A.Chev. (nom.nud.)

^{T}**brieyi** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**buchwaldii** Dammer (insufficiently known sp.)

^{S}*burbankii* Bitter = **S. retroflexum** Dunal

^{S}**burchellii** Dunal
^{S}*S. rangei* Dammer
^{S}*S. schaeferi* Dammer
^{S}*S. tamentasum* L. var. *burchellii* (Dunal) Wright

^{T}*burtt-davyi* Dunkley = **S. richardii** Dunal var. **burtt-davyi** (Dunkley) A.E.Gonç.

^{T}**bussei** Dammer (insufficiently known sp.)

^{T}*butaguense* De Wild. = **S. terminale** Forssk.

^{T}**campylacanthum** Dunal

^{S}**capense** L.

^{T}*capsicastrum* Link = **S. pseudocapsicum** L.

$^{S*\,T*}$**capsicoides** All.
^{T}*S. aculeatissimum* Jacq. var. *purpureum* A.Chev.
^{T}*S. arrebeuta* Vell.
^{T}*S. ciliare* Willd.
$^{S\,T}$*S. ciliatum* Lam.
^{S}*S. macawanii* Faurc.
^{T}*S. pentapetalaides* Harnem.
^{T}*S. sinuatifalium* Vell.
^{T}*S. sphaeracarpan* Moric.

^{T}**carense** Dunal
^{T}*S. yemense* Bitter

^{T}*carterianum* Rock = **S. mauritianum** Scop.

$^{S\,T}$**catombelense** Peyr.
$^{S\,T}$*S. rautanenii* Schinz
$^{S\,T}$*S. sparsiflorum* Dammer

^{T}*cavaleriei* H.Lév. & Vaniot = **S. aculeatissimum** Jacq.

^{T}**cerasiferum** Dunal subsp. **cerasiferum**
^{T}*S. cerasiferum* Dunal subsp. *cerasiferum* var. *cinerea-tamentasum* Dunal
^{T}*S. cerasiferum* Dunal subsp. *cerasiferum* var. *garuense* Bitter
^{T}*S. xanthacarpum* Schrad. & J.C.Wendl. var. *schraderi* auct., sensu Schweinf., non DC.
^{T}*S. yalense* Hutch. & Dalziel

^{T}*cerasiferum* Dunal subsp. *cerasiferum* var. *cinereo-tomentosum* Dunal = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **cerasiferum**

^{T}*cerasiferum* Dunal subsp. *cerasiferum* var. *garuense* Bitter = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **cerasiferum**

^{T}**cerasiferum** Dunal subsp. **crepinii** (van Heurck) Bitter
^{T}*S. cerasiferum* Dunal subsp. *duchartrei* (Heckel) Bitter
^{T}*S. crepinii* Van Heurck
^{T}*S. duchartrei* Heckel

^{T}*cerasiferum* Dunal subsp. *duchartrei* (Heckel) Bitter = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **crepinii** (van Heurck) Bitter

^{T}*chariense* A.Chev. (nom.nud.)

^{S*}**chenopodioides** Lam.
^{S}*S. gracile* Dunal

^{T}**chiovendae** Lanza

^{T}*chloranthum* DC., non Spreng. = **S. viarum** Dunal

^{T}*chlorocarpum* (Spenn.) Schur = **S. humile** Bernh. ex Willd.

^{S}*chondropetalum* Dammer = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.

$^{S*\,T*}$**chrysotrichum** Schltdl.
$^{S\,T}$*S. hispidum* auct., non Pers.
^{T}*S. pluviale* Standl.
^{T}*S. pynaertii* De Wild.
^{T}*S. truncatum* Standl. & C.V.Martan
^{T}*S. warzcewiczii* Lambertye

^{T}**cicatricosum** Chiov.
^{T}*S. cicatricasum* Chiav. var. *garinii* Chiov.

^{T}*cicatricosum* Chiov. var. *gorinii* Chiov. = **S. cicatricosum** Chiov.

^{T}*ciliare* Willd. = **S. capsicoides** All.

$^{S\,T}$*ciliatum* Lam. = **S. capsicoides** All.

^{T}*cinereum* R.Br. (nom.nud.)

^{T}*cirsioides* A.Chev. (nom.nud.)

^{T}*coagulans* Forssk. (nom.rejec.) = **S. thruppii** C.H.Wright

^{S}*coccineum* Jacq. = **S. tomentosum** L. var. **coccineum** (Jacq.) Willd.

^{T}*comorense* Dammer = **S. terminale** Forssk.

^{T}**congense** Link (insufficiently known sp.)

^{T}*conraui* Dammer = **S. aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter

^{T}**cordatum** Forssk.
^{T}*S. gracilipes* Decne.
^{T}*S. hadaq* Deflers
^{T}*S. jacquemantii* Dunal (uncertain synonymy)

^{T}*cornigerum* André = **S. mammosum** L.

^{S}*crassifolium* Lam. = **S. africanum** Mill.

^{T}*crassifolium* Salisb. = **S. macrocarpon** L.

^{T}**crepidotrichum** Bitter (insufficiently known sp.)

^{T}*crepinii* Van Heurck = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **crepinii** (van Heurck) Bitter

^{T}**cufodontii** Lanza

^{T}**cultum** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**cyaneopurpureum** De Wild.
^{T}*S. tanganikense* Bitter

^{T}**cymbalariifolium** Chiov.

^{T}**cynanchoides** Chiov.

^{S}**damarense** Bitter

^{T}**darassumense** Dammer
^{T}*S. nummulifalium* Chiov.

^{T}**darbandense** A.Chev. (insufficiently known sp.)

^{S}*dasyphyllum* Schumach. & Thonn. = **S. macrocarpon** L.

^{T}**dasyphyllum** Schumach. & Thonn.
^{T}*S. afzelii* Dunal
^{T}*S. dasyphyllum* Schumach. & Thann. var. *decaisneanum* Bitter
^{T}*S. dasyphyllum* Schumach. & Thann. var. *inerme* Bitter
^{T}*S. dasyphyllum* Schumach. & Thann. var. *semiglabrum* (Wright) Bitter
^{T}*S. decaisneanum* (Bitter) Schimp.
^{T}*S. duplasinuatum* Klatzsch
^{T}*S. duplasinuatum* Klatzsch var. *semiglabrum* C.H.Wright

^{T}*dasyphyllum* Schumach. & Thonn. var. *decaisneanum* Bitter = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.

^{T}*dasyphyllum* Schumach. & Thonn. var. *inerme* Bitter = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.

^{T}*dasyphyllum* Schumach. & Thonn. var. *semiglabrum* (Wright) Bitter = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.

^{S}*dasypus* Drège ex Dunal = **S. guineense** L.

^{T}**dasytrichum** Bitter (insufficiently known sp.)

^{T}*daturifolium* Dunal = **S. torvum** Sw.

^{T}*decaisneanum* (Bitter) Schimp. = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.

^{T}*deckenii* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**

^{T}*decurrens* Balb. = **S. sisymbriifolium** Lam.

$^{S\,T}$**delagoense** Dunal [should be *S. panduriforme* E.Mey. ex Dunal]
^{T}*S. delagaense* Dunal subsp. *amahekense* (Dammer) Bitter
^{T}*S. delagaense* Dunal var. *benguelense* (Peyr.) Bitter
^{T}*S. francaisii* Dammer ex Dinter (nom.nud.)
$^{S\,T}$*S. amahekense* Dammer
$^{S\,T}$*S. omitiomirense* Dammer
^{T}*S. tuntula* De Wild.

^{T}*delagoense* Dunal subsp. *omahekense* (Dammer) Bitter = **S. delagoense** Dunal

^{T}*delagoense* Dunal var. *benguelense* (Peyr.) Bitter = **S. delagoense** Dunal

^{T}**delpierrei** De Wild. (insufficiently known sp.)

^{T}**dennekense** Dammer
^{T}*S. gillettii* Hutch. & E.A.Bruce
^{T}*S. agadense* Bitter

^{S}*denudatum* Bitter = **S. rigescentoides** Hutch.

^{T}*depressum* Bitter = **S. thruppii** C.H.Wright

^{T}**dewildemanianum** Robyns
^{T}*S. keniense* Standl., non Turrill (nom.illegit.)
^{T}*S. langipedicellatum* De Wild., non Bitter

^{T}**dichroanthum** Dammer (insufficiently known sp.)

^{S}*didymanthum* Dunal = **S. rubetorum** Dunal

^{T}*diffusum* Roxb., non Ruiz & Pavón = **S. surattense** Burm.f.

^{T}*diflorum* Vell. = **S. pseudocapsicum** L.

^{T}*dimorphum* Matsum. = **S. macrocarpon** L.

^{T}**dinklagei** Dammer (insufficiently known sp.)

^{S}**dinteri** Bitter

^{T}*diphyllum* Forssk., non L. (nom.nud.) = **S. pseudocapsicum** L.

^{T}*diplacanthum* Dammer = **S. arundo** Mattei

$^{S\,T}$*diplocincinnum* Dammer = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.

^{T}**distichum** Schumach. & Thonn.
^{T}*S. distichum* Schumach. & Thann. var. *halaphilum* (Pax) Cufad.
^{T}*S. halaphilum* Pax

  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thann.) Bitter
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thann.) Bitter var. *grandemunitum* Bitter
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thann.) Bitter var. *halaphilum* (Pax) Bitter
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thann.) Bitter var. *madicearmatum* Bitter
  - ^{T}*S. ruwenzariense* De Wild.
  - ^{T}*S. scalare* Wright
- ^{T}*distichum* Schumach. & Thonn. var. *halophilum* (Pax) Cufod. = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*domesticum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*dubium* Fresen., non Dunal (nom.illegit.) = **S. thruppii** C.H.Wright
- ^{T}*duchartrei* Heckel = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **crepinii** (van Heurck) Bitter
- ^{T}*duplosinuatum* Klotzsch = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.
- ^{S}*duplosinuatum* Klotzsch = **S. macrocarpon** L.
- ^{T}*duplosinuatum* Klotzsch var. *semiglabrum* C.H.Wright = **S. dasyphyllum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**eickii** Dammer
- ^{S*T*}**elaeagnifolium** Cav.
- ^{T}*ellenbeckii* Dammer = **S. thruppii** C.H.Wright
- ^{T}*ellenbeckii* Dammer var. *oligopilum* Bitter = **S. thruppii** C.H.Wright
- ^{T}**elskensi** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*emarginatum* L.f. ex Engl., sphalm. = **S. marginatum** L.f.
- ^{T}**endlichii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*eresymifolium* Delile (nom.nud.)
- ^{T*}**erianthum** D.Don
  - ^{T}*S. erianthum* D.Dan var. *adulterinum* (Ham. ex G.Dan) Baker & Simmands
  - ^{T}*S. verbascifalium* L.
  - ^{T}*S. verboscifalium* L. var. *adulterinum* (Ham.) G.Dan
  - ^{T}*S. verboscifolium* L. var. *exstipulatum* Kuntze
- ^{T}*erianthum* D.Don var. *adulterinum* (Ham. ex G.Don) Baker & Simmonds = **S. erianthum** D.Don
- ^{T}*esculentum* Dunal = **S. melongena** L.
- ^{T}*esculentum* Dunal var. *inerme* Dunal = **S. melongena** L.
- ^{S}*exasperatum* Drège ex Dunal = **S. africanum** Mill.
- ^{T}*farinosum* Wall. ex Roxb. = **S. giganteum** Jacq.
- ^{S}*ferrugineum* Jacq. = **S. torvum** Sw.
- ^{T}*ficifolium* Ortega = **S. torvum** Sw.
- ^{T}**filicaule** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**flamingii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*flavum* Kit. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*floccosistellatum* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**florulentum** Bitter
- ^{T}**forskalii** Dunal
  - ^{T}*S. albicaule* Katschy ex Dunal
  - ^{T}*S. heudelatii* Dunal
  - ^{T}*S. mocilentum* A.Rich.
  - ^{T}*S. scindicum* Prain (uncertain synanymy)
  - ^{T}*S. villasum* Farssk. (nam.illegit.)
- ^{T}*francoisii* Dammer ex Dinter (nom.nud.) = **S. delagoense** Dunal
- ^{T}*geminifolium* Thonn. = **S. aethiopicum** L.
- ^{S}*geniculatum* Drège ex Dunal = **S. africanum** Mill.
- ^{S}**giftbergense** Dunal
- ST**giganteum** Jacq.
  - ^{T}*S. forinasum* Wall. ex Roxb.
  - ST*S. niveum* Thunb.
- ^{T}*gillettii* Hutch. & E.A.Bruce = **S. dennekense** Dammer
- ^{T}*gilo* Raddi = **S. aethiopicum** L.
- ^{T}**giorgii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*glabratum* Dunal = **S. sepicula** Dunal
- ^{T}*globiferum* Dunal = **S. mammosum** L.
- ST**goetzei** Dammer
- ^{T}**goniocalyx** Lanza
- ^{S}*gracile* Dunal = **S. chenopodioides** Lam.
- ^{T}*gracilipes* Decne. = **S. cordatum** Forssk.
- ^{T}*grandiflorum* auct., non Ruiz & Pavón = **S. wrightii** Benth.
- ^{T}**grewioides** Lanza
- ^{T}*grossidentatum* A.Rich., sometimes considered as a good species = **S. memphiticum** J.F.Gmel. var. **abyssinicum** (Dunal) Cufod.
- ^{T}**grotei** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*guineense* (L.) Lam., (1797), non L. (1754) = **S. nigrum** L.
- ^{S}**guineense** L.
  - ^{S}*S. aggregatum* Jacq.
  - ^{S}*S. dasypus* Drège ex Dunal
- ^{T}*hadaq* Deflers = **S. cordatum** Forssk.
- ^{T}*halophilum* Pax = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**hastifolium** Hochst. ex Dunal
  - ^{T}*S. adaense* Hachst. ex A.Br. var. *schweinfurthii* Engl.
  - ^{T}*S. langistamineum* Dammer
- ^{T}**helleri** Standl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**hemisymphyes** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{S}*hermannii* auct. (concept invalid) = **S. linnaeanum** Hepper & Jaeger
- ^{T}*hermannioides* Schinz = **S. pseudocapsicum** L.
- ^{S}*heterandrum* Pursh = **S. rostratum** Dunal
- ^{T}*heudelotii* Dunal = **S. forskalii** Dunal
- ^{T}*hildebrandtii* A.Br. & Bouché (nom.nud.)
- ^{T}**himatacanthum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**hirsuticaule** Werderm.
- ^{T}*hirsutum* Dunal = **S. memphiticum** J.F.Gmel. var. **memphiticum**
- ^{T}*hirsutum* Dunal var. *abyssinicum* Dunal = **S. memphiticum** J.F.Gmel. var. **abyssinicum** (Dunal) Cufod.
- ^{T}**hirtulum** Steud. ex A.Rich.
- $^{S\ T}$*hispidum* auct., non Pers. = **S. chrysotrichum** Schltdl.
- ^{T}*holstii* Dammer ex Engl. (nom.nud.) = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**holtzii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**homblei** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**humile** Bernh. ex Willd.
  - ^{T}*S. chlaracarpum* (Spenn.) Schur
  - ^{T}*S. flavum* Kit.
  - ^{T}*S. luteavirescens* J.F.Gmel.
  - ^{T}*S. nigrum* L. subsp. *humile* (Bernh.) Hartm.
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *chlaracarpum* (Spenn.) Kach
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *humile* (Bernh.) Baiss.
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *viride* Neilr.
  - ^{T}*S. achraleucum* Bastard
  - ^{T}*S. achroleucum* Bastard var. *flavum* (Kit.) Dunal
  - ^{T}*S. vulgatum* Willd. ex Steud. var. *chlaracarpum* Spenn.
- ^{T}**hybridum** Jacq.
- ^{T}**hypopsilum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*inaequiradians* Bitter = **S. lamprocarpum** Bitter
- ^{S}*incanum* auct., non L. = **S. lichtensteinii** Willd.
- ^{T}**incanum** L. subsp. **horridescens** Bitter
- ^{T}**incanum** L. subsp. **incanum** [sensu stricto, non Ruiz & Pavón]
  - ^{T}*S. bajeri* Dunal
  - ^{T}*S. bojeri* Dunal var. *deckenii* (Dammer) Bitter
  - ^{T}*S. deckenii* Dammer
  - ^{T}*S. floccosistellatum* Bitter
  - ^{T}*S. halstii* Dammer ex Engl. (nam.nud.)
  - ^{T}*S. incanum* L. var. *unguiculatum* (A.Rich.) Bitter
  - ^{T}*S. iades* Dammer
  - ^{T}*S. lochneian* Dammer
  - ^{T}*S. macrasepalum* Dammer
  - ^{T}*S. magdalenae* Dammer
  - ^{T}*S. malacachlamys* Bitter
  - ^{T}*S. maranguense* Bitter
  - ^{T}*S. merkeri* Dammer
  - ^{T}*S. mesamarphum* Bitter
  - ^{T}*S. neumannii* Dammer
  - ^{T}*S. neumannii* Dammer var. *schoense* Bitter
  - ^{T}*S. pembae* Bitter
  - ^{T}*S. psilastylum* Dammer
  - ^{T}*S. repandifrans* Bitter
  - ^{T}*S. sonctum* L.
  - ^{T}*S. sennii* Chiav.
  - ^{T}*S. sadameum* L., nan auct.
  - ^{T}*S. stellativillasum* Bitter
  - ^{T}*S. tabacicalar* Dammer
  - ^{T}*S. urbanianum* Dammer
  - ^{T}*S. verbascifrans* Bitter
  - ^{T}*S. valkensii* Dammer
- ^{T}**incanum** L. subsp. **schoanum** Bitter
- ^{T}*incanum* L. var. *unguiculatum* (A.Rich.) Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- $^{S\ T}$*indicum* auct., non L. (concept invalid) = **S. anguivi** Lam.
- ^{T}*indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thonn.) Bitter = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thonn.) Bitter var. *grandemunitum* Bitter = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thonn.) Bitter var. *halophilum* (Pax) Bitter = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*indicum* L. subsp. *distichum* (Schumach. & Thonn.) Bitter var. *modicearmatum* Bitter = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*indicum* L. subsp. *mesodolichum* Bitter, excl. var. *uollense* Chiov. = **S. mesodolichum** (Bitter) Pic. Serm
- ^{T}*indicum* L. subsp. *mesodolichum* Bitter var. *uollense* Chiov. = **S. uollense** (Chiov.) Pic.Serm
- ^{T}*indicum* L. subsp. *rohrii* (Wright) Bitter = **S. rohrii** C.H.Wright
- ^{T}*insanum* L. = **S. melongena** L.
- ^{T}*integrifolium* auct., non Poir. = **S. aethiopicum** L.
- ^{T}*iodes* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*jacquemontii* Dunal (uncertain synonymy) = **S. cordatum** Forssk.
- ^{T}*jacquinii* Willd. = **S. surattense** Burm.f.
- ^{T}**jaegeri** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*jasminoides* Paxton = **S. laxum** Spreng.
- ^{T}**jesperseni** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**jubae** Bitter
- ^{T}**kagehense** Dammer
  - ^{T}*S. muansense* Dammer
  - ^{T}*S. sardidescens* Bitter
- ^{T}**kandtii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*keniense* Standl., non Turrill (nom.illegit.) = **S. dewildemanianum** Robyns
- ^{T}**keniense** Turrill (insufficiently known sp.)
- ^{T}*khasianum* C.B.Clarke, excl. var. *chatterjeeanum* Sen Gupta = **S. aculeatissimum** Jacq.
- ^{T}*khasianum* C.B.Clarke var. *chatterjeeanum* Sen Gupta = **S. viarum** Dunal
- $^{S\ T}$*kibweziense* Dammer = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}**kifinikense** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kitivuense** Dammer
- $^{S\ T}$*koniortodes* Dammer = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- $^{S\ T}$*kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{S}*kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright var. *chondropetalum* (Dammer) Bitter = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{S}*kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright var. *luderitzii* (Schinz) Bitter = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}*lachneion* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**lamprocarpum** Bitter
  - ^{T}*S. inaequiradians* Bitter
- ^{T}**lanzae** J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*S. angustifalium* Lanza, (1939), nan Mill., nec Lam., nec Ruiz & Pavàn (nam.illegit.)
- ^{T}*largifolium* C.T.White = **S. torvum** Sw.
- ^{T}**lateritium** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**laurentii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}**laxum** Spreng.
  - ^{S}*S. jasminaides* Paxtan
- ^{T}*lescrauwaetii* De Wild. (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **S. anomalum** Thonn.
- ^{T}**leucanthum** Bitter & Dammer (insufficiently known sp.) [Engl. Jahrb. Liv. Beibl. 456 (1917)]
- ^{T}**leucanthum** Dammer (insufficiently known sp.) [Wiss. Egebn. Deutsch. Zentr.-Afr. Exped. 1907-8, ii. 284 (1911)]
- ^{S}*leucophaeum* Dunal = **S. supinum** Dunal var. **leucophaeum** (Dunal) Bitter
- ^{T}**lianiforme** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ST**lichtensteinii** Willd.
  - ^{S}*S. incanum* auct., non L.
- ^{T}*lignosum* Werderm., non Sloboda = **S. ulugurense** Holub (nom.rejec.)
- ^{S}**linnaeanum** Hepper & Jaeger
  - ^{S}*S. hermannii* auct.
  - ^{S}*S. sadameum* auct.
- ^{S}**litoraneum** A.E.Gonç.
- ^{T}*longipedicellatum* De Wild., non Bitter = **S. dewildemanianum** Robyns
- ^{T}*longistamineum* Dammer = **S. hastifolium** Hochst. ex Dunal
- ^{S}*luderitzii* Schinz = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}*luffocarpum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*luteovirescens* J.F.Gmel. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}**luteum** Mill.
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *villasum* L.
  - ^{T}*S. villasum* Maench, (1794), nan Mill., nec Forssk. (nam. illegit.)
- ^{T}*lycopersicum* L. = **Lycopersicon esculentum** Mill.
- ^{T}**lykipiense** C.H.Wright
- ^{S}*lyratifolium* Dammer = **S. supinum** Dunal var. **supinum**
- ^{T}*macilentum* A.Rich. = **S. forskalii** Dunal
- ^{T}*macinae* A.Chev. (nom.nud.) = **S. aculeatissimum** Jacq.
- ^{S}*macowanii* Fourc. = **S. capsicoides** All.
- ^{T}**macracanthum** A.Rich.
- ^{T}*macranthum* Carrière, non Dunal = **S. wrightii** Benth.
- ST**macrocarpon** L.
  - ^{S}*S. acanthaideum* Drège ex Dunal

  - ^{T}*S. crossifolium* Salisb.
  - ^{S}*S. dosyphyllum* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*S. dimorphum* Matsum.
  - ^{S}*S. duplosinuatum* Klotzsch
  - ^{T}*S. mocrocorpon* L. var. *colvum* Bitter
  - ^{T}*S. mors-elephantum* Dammer
  - ^{T}*S. sopinii* De Wild.
- ^{T}*macrocarpon* L. var. *calvum* Bitter = **S. macrocarpon** L.
- ^{T}*macrosepalum* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*macrothyrsum* Dammer = **S. benderianum** Schimp. ex Dammer
- ^{T}*magdalenae* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*magnusianum* Dammer = **S. richardii** Dunal var. **richardii**
- ^{T}*malacochlamys* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T*}**mammosum** L.
  - ^{T}*S. cornigerum* André
  - ^{T}*S. globiferum* Dunal
  - ^{T}*S. plotonifolium* Hook., excl. var. *logoense* Hiern
  - ^{T}*S. villosissimum* Zucc.
- ^{T}**mangaschae** Pax
- ^{T}*mannii* C.H.Wright = **S. torvum** Sw.
- ^{T}*mannii* C.H.Wright var. *compactum* (C.H.Wright) C.H.Wright = **S. torvum** Sw.
- ^{T}*maranguense* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**marginatum** L.f.
  - ^{T}*S. emorginotum* L.f. ex Engl., sphalm.
- ^{T}**marquesi** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*massaiense* Bitter (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **S. aculeolatum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**mauense** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{S*T*}**mauritianum** Scop.
  - ST*S. ouriculotum* Aiton
  - ^{T}*S. carterionum* Rock
  - ^{T}*S. toboccifolium* Vell.
  - ^{T}*S. verboscifolium* L. var. *auriculotum* (Aiton) Kuntze (nom. rejec.)
- ^{T}*mayanum* Lundell = **S. torvum** Sw.
- ^{T}**melastomoides** C.H.Wright
- ^{T}**melongena** L.
  - ^{T}*S. esculentum* Dunal
  - ^{T}*S. esculentum* Dunal var. *inerme* Dunal
  - ^{T}*S. insonum* L.
  - ^{T}*S. melongeno* L. var. *inerme* (DC.) Hiern
  - ^{T}*S. ovigerum* Dunal
- ^{T}*melongena* L. var. *inerme* (DC.) Hiern = **S. melongena** L.
- ^{T}**melongenifolium** Lanza
- ^{T}**memphiticum** J.F.Gmel. var. **abyssinicum** (Dunal) Cufod.
  - ^{T}*S. grossidentotum* A.Rich., *sometimes considered as a good species*
  - ^{T}*S. hirsutum* Dunal var. *obyssinicum* Dunal
  - ^{T}*S. plebeium* A.Rich. var. *grossedentotum* (A.Rich.) Chiov.
- ^{T}**memphiticum** J.F.Gmel. var. **memphiticum**
  - ^{T}*S. hirsutum* Dunal
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *hirsutum* Vahl
- ^{T}*merkeri* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*mesadenium* Bitter = **S. benadirense** Chiov.
- ^{T}**mesodolichum** (Bitter) Pic.Serm.
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *mesodolichum* Bitter, excl. var. *uollense* Chiov.
- ^{T}*mesomorphum* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**meyeri-johannis** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*microcarpum* Vahl = **S. pseudocapsicum** L.
- ^{T}**mildbraedii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*miniatum* Bernh. ex Willd. = **S. villosum** Mill. subsp. **miniatum** (Bernh. ex Willd.) Edmonds
- ^{T}*molliusculum* Bitter = **S. pseudospinosum** C.H.Wright
- ^{T}**monactinanthum** Dammer
- ^{T}*mors-elephantum* Dammer = **S. macrocarpon** L.
- ^{T}*muansense* Dammer = **S. kagehense** Dammer
- ^{T}**muka** Dammer (insufficiently known sp.)
- ST**multiglandulosum** Bitter
  - ^{T}*S. multiglondulosum* Bitter var. *multiormotum* Bitter
- ^{T}*multiglandulosum* Bitter var. *multiarmatum* Bitter = **S. multiglandulosum** Bitter
- ^{T}*munitum* Bitter (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.) = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}*munitum* Bitter var. *javellense* Lanza (uncertain synonymy) = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T*}**muricatum** Aiton
  - ^{T}*S. pedunculotum* Roem. & Schult.
  - ^{T}*S. voriegotum* Ruiz & Pav.
- ^{T}**nakurense** C.H.Wright
- ^{S}**namaquense** Dammer
- ^{T}*naumannii* Engl. = **S. aethiopicum** L.
- ^{T}*ndellense* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*neumannii* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*neumannii* Dammer var. *schoense* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**newtonii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nguelense** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*nigriviolaceum* Bitter = **S. sessilistellatum** Bitter
- ^{S*T}**nigrum** L.
  - ^{T}*S. guineense* (L.) Lam., (1797), non L. (1754)
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *indurotum* Baiss.
  - ^{T}*S. nigrum* L. var. *suffruticosum* (Schousb.) Moris
  - ^{T}*S. suffruticasum* Schausb. ex Willd.
- ^{T}*nigrum* L. subsp. *humile* (Bernh.) Hartm. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*nigrum* L. var. *chlorocarpum* (Spenn.) Koch = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*nigrum* L. var. *hirsutum* Vahl = **S. memphiticum** J.F.Gmel. var. **memphiticum**
- ^{T}*nigrum* L. var. *humile* (Bernh.) Boiss. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*nigrum* L. var. *induratum* Boiss. = **S. nigrum** L.
- ^{T}*nigrum* L. var. *nodiflorum* (Jacq.) A.Gray = **S. americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds
- ^{T}*nigrum* L. var. *ß patulum* L. = **S. americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds
- ^{T}*nigrum* L. var. *suffruticosum* (Schousb.) Moris = **S. nigrum** L.
- ^{T}*nigrum* L. var. *villosum* L. = **S. luteum** Mill.
- ^{T}*nigrum* L. var. *viride* Neilr. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ST*niveum* Thunb. = **S. giganteum** Jacq.
- ^{S}*nodiflorum* Jacq. = **S. americanum** Mill.
- ^{T}*nodiflorum* Jacq. = **S. americanum** Mill. var. **patulum** (L.) Edmonds
- ^{T}*nummulifolium* Chiov. = **S. darassumense** Dammer
- ^{T}**obbiadense** Chiov.
- ^{T}**ochracanthum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ochroleucum* Bastard = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*ochroleucum* Bastard var. *flavum* (Kit.) Dunal = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*ogadense* Bitter = **S. dennekense** Dammer
- ^{T}**olivaceum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**olivare** Pailleux & Bois (insufficiently known sp.)
- ST*omahekense* Dammer = **S. delagoense** Dunal
- ST*omitiomirense* Dammer = **S. delagoense** Dunal
- ^{T}**orthocarpum** Pic.Serm.
- ^{T}**ovatifolium** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ovigerum* Dunal = **S. melongena** L.
- ^{T}*paaschenianum* H.J.P.Winkl. = **S. aethiopicum** L.
- ^{T}**pachyarthrotrichum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*palmetorum* Dunal = **S. sepicula** Dunal
- ^{T}**pampaninii** Chiov.
- ST**panduriforme** E.Mey. ex Dunal
- ^{T}*pauperum* Wright = **S. anomalum** Thonn.
- ^{T}*pedunculatum* Roem. & Schult. = **S. muricatum** Aiton
- ^{T}*pembae* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**penduliflorum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pentagonocalyx** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pentapetaloides* Hornem. = **S. capsicoides** All.
- ^{T}*phytolaccoides* C.H.Wright = **S. terminale** Forssk.
- ^{S}*pimpinellifolium* L. = **Lycopersicon pimpinellifolium** (L.) Mill.
- ^{T}**piperiferum** A.Rich.
- ^{T}*platanifolium* Hook., excl. var. *lagoense* Hiern = **S. mammosum** L.
- ^{T}**plebeium** A.Rich.
  - ^{T}*S. plebeium* A.Rich. var. *brachysepalum* Bitter
  - ^{T}*S. plebeium* A.Rich. var. *subtile* Bitter
- ^{T}*plebeium* A.Rich. var. *brachysepalum* Bitter = **S. plebeium** A.Rich.
- ^{T}*plebeium* A.Rich. var. *grossedentatum* (A.Rich.) Chiov. = **S. memphiticum** J.F.Gmel. var. **abyssinicum** (Dunal) Cufod.
- ^{T}*plebeium* A.Rich. var. *subtile* Bitter = **S. plebeium** A.Rich.
- ^{T}*plousianthemum* Dammer = **S. terminale** Forssk.
- ^{T}*pluviale* Standl. = **S. chrysotrichum** Schltdl.
- ^{T}**poggei** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**polyanthemum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**praematurum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**preussii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*protodasypogon* Bitter = **S. aculeastrum** Dunal var. **aculeastrum**
- ^{T}**pruinosum** Dunal [might be introduced]
  - ^{T}*S. pruinosum* Dunal var. *pilosulum* Dunal
- ^{T}*pruinosum* Dunal var. *pilosulum* Dunal = **S. pruinosum** Dunal
- ^{S*T*}**pseudocapsicum** L.
  - ^{T}*S. copsicostrum* Link
  - ^{T}*S. diflorum* Vell.
  - ^{T}*S. diphyllum* Forssk., non L. (nom.nud.)
  - ^{T}*S. hermonnioides* Schinz
  - ^{T}*S. microcorpum* Vahl
- ^{T}**pseudogeminifolium** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pseudospinosum** C.H.Wright
  - ^{T}*S. molliusculum* Bitter
- ^{T}*psilostylum* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*pynaertii* De Wild. = **S. chrysotrichum** Schltdl.
- ^{S}*quadrangulare* Thunb. ex L.f. = **S. africanum** Mill.
- ^{T*}**quitoense** Lam.
- ^{S}*rangei* Dammer = **S. burchellii** Dunal
- ST*rautanenii* Schinz = **S. catombelense** Peyr.
- ^{T}**rederi** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*reflexum* Schrank = **S. aculeatissimum** Jacq.
- ^{T}*reichenbachii* Vatke = **Withania reichenbachii** (Vatke) Bitter
- ST*renschii* Vatke = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}*repandifrons* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{S}**retroflexum** Dunal
  - ^{S}*S. burbonkii* Bitter
- ^{T}**rhodesianum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**richardii** Dunal var. **acutilobatum** (Dammer) A.E.Gonç.
  - ^{T}*S. ocutilobotum* Dammer
- ^{T}**richardii** Dunal var. **burtt-davyi** (Dunkley) A.E.Gonç.
  - ^{T}*S. burtt-dovyi* Dunkley
- ^{T}**richardii** Dunal var. **richardii**
  - ^{T}*S. oconthocolyx* Klotzsch
  - ^{T}*S. mognusionum* Dammer
- ^{S}**rigescentoides** Hutch.
  - ^{S}*S. denudotum* Bitter
- ^{T}**robecchii** Bitter & Dammer
- ^{S}*rogersii* S.Moore = **S. sisymbriifolium** Lam.
- ^{T}**rohrii** C.H.Wright
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *rohrii* (Wright) Bitter
- ^{S*}**rostratum** Dunal
  - ^{S}*S. heterondrum* Pursh
- ^{S}**rubetorum** Dunal
  - ^{S}*S. didymonthum* Dunal
- ^{T*}**rugosum** Dunal
- ^{T}**rugulosum** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**runsoriense** C.H.Wright
- ^{T}*ruwenzoriense* De Wild. = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**rwandae** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sakarense** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**saltianum** Roem. & Schult. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sanctum* L. = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*sapiaceum* Dammer = **S. aculeastrum** Dunal var. **aculeastrum**
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **S. macrocarpon** L.
- ^{T}*saponaceum* Welw., non Dunal = **S. aculeastrum** Dunal var. **albifolium** (Wright) Bitter
- ^{S*T*}**sarrachoides** Sendtn.
- ^{T*}*scabrum* Mill. subsp. *nigericum* Gbile (nom.inval.)
- ^{T*}**scabrum** Mill. subsp. **scabrum**
- ^{T}*scalare* Wright = **S. distichum** Schumach. & Thonn.
- ^{S}*schaeferi* Dammer = **S. burchellii** Dunal
- ^{T}**scheffleri** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**schimperianum** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*S. schimperionum* Hochst. ex A.Rich. var. *polyonthemum* (Hochst. ex A.Rich.) Bitter
- ^{T}*schimperianum* Hochst. ex A.Rich. var. *polyanthemum* (Hochst. ex A.Rich.) Bitter = **S. schimperianum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**schliebenii** Werderm.
- ^{T}**schroederi** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**schumannianum** Dammer
  - ^{T}*S. ulugurense* Dammer
- ^{T}*scindicum* Prain (uncertain synonymy) = **S. forskalii** Dunal
- ^{S*} ^{T*}**seaforthianum** Andrews var. **disjunctum** O.E.Schulz
- ^{T}**secedens** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*senegambicum* Dunal = **S. anguivi** Lam.
- ^{T}*sennii* Chiov. = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**sepiaceum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sepicula** Dunal
  - ^{T}*S. globrotum* Dunal
  - ^{T}*S. polmetorum* Dunal
  - ^{T}*S. sepiculo* Dunal var. *colvifrons* Bitter
  - ^{T}*S. sepiculo* Dunal var. *microlepis* Bitter

- ^{T}*sepicula* Dunal var. *calvifrons* Bitter = **S. sepicula** Dunal
- ^{T}*sepicula* Dunal var. *microlepis* Bitter = **S. sepicula** Dunal
- ^{T}**sereti** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sessilistellatum** Bitter
  - ^{T}*S. nigriviolaceum* Bitter
- ^{T}**setaceum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sinuatifolium* Vell. = **S. capsicoides** All.
- ^{T}**sinuato-repandum** K.Braun
- ^{S*T*}**sisymbriifolium** Lam.
  - ^{T}*S. balbisii* Dunal
  - ^{T}*S. bipinnatipartitum* Dunal
  - ^{T}*S. decurrens* Balb.
  - ^{S}*S. rogersii* S.Moore
  - ^{T}*S. subviscidum* Schrank
- ^{T}*snoussii* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{S}**sodomaeodes** Kuntze
- ^{S}*sodomeum* auct. (concept invalid) = **S. linnaeanum** Hepper & Jaeger
- ^{T}*sodomeum* L., non auct. = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**somalense** Franch.
  - ^{T}*S. anisantherum* Dammer
  - ^{T}*S. somalense* Franch. var. *anisantherum* (Dammer) Bitter
  - ^{T}*S. somalense* Franch. var. *parvifrons* Bitter
  - ^{T}*S. somalense* Franch. var. *withaniifolium* (Dammer) Bitter
  - ^{T}*S. withaniifolium* Dammer
- ^{T}*somalense* Franch. var. *anisantherum* (Dammer) Bitter = **S. somalense** Franch.
- ^{T}*somalense* Franch. var. *parvifrons* Bitter = **S. somalense** Franch.
- ^{T}*somalense* Franch. var. *withaniifolium* (Dammer) Bitter = **S. somalense** Franch.
- ^{T}*sordidescens* Bitter = **S. kagehense** Dammer
- ^{T}**sparsespinosum** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ST*sparsiflorum* Dammer = **S. catombelense** Peyr.
- ^{T}**spathotrichum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sphaerocarpon* Moric. = **S. capsicoides** All.
- ^{T}*stellativillosum* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**stolzii** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}**subcoriaceum** T.Durand & H.Durand (insufficiently known sp.)
- ^{T}*suberosum* Dammer = **S. terminale** Forssk.
- ^{T}*subhastatum* De Wild. = **S. aculeastrum** Dunal var. **aculeastrum**
- ^{T}**subsessile** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**subulatum** Wright (insufficiently known sp.)
- ^{T}**subuniflorum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*subviscidum* Schrank = **S. sisymbriifolium** Lam.
- ^{T}*sudanense* Hammerstein (nom.nud.) [in obs.]
- ^{T}*suffruticosum* Schousb. ex Willd. = **S. nigrum** L.
- ^{S}**supinum** Dunal var. **leucophaeum** (Dunal) Bitter
  - ^{S}*S. leucophaeum* Dunal
- ^{S}**supinum** Dunal var. **supinum**
  - ^{S}*S. aranoideum* Dammer
  - ^{S}*S. lyratifolium* Dammer
- ^{T}**surattense** Burm.f.
  - ^{T}*S. arabicum* Dunal
  - ^{T}*S. armatum* Forssk.
  - ^{T}*S. diffusum* Roxb., *non* Ruiz & Pavón
  - ^{T}*S. jacquinii* Willd.
  - ^{T}*S. virginianum* Jacq., *non* L.
  - ^{T}*S. xanthocarpum* Schrad. & J.C.Wendl.
- ^{T}**sychnoteranthum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*symphostemon* De Wild. & T.Durand (insufficiently known sp.) = **S. terminale** Forssk.
- ^{T}*tabaccifolium* Vell. = **S. mauritianum** Scop.
- ^{T}*tabacicolor* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}**taitense** Vatke
  - ^{T}*S. teitense* Dammer
- ^{T}*tanganikense* Bitter = **S. cyaneopurpureum** De Wild.
- ^{T}**tarderemotum** Bitter
- ^{T}*teitense* Dammer = **S. taitense** Vatke
- ^{S}*tenuiramosum* Dammer = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ST**terminale** Forssk.
  - ^{T}*S. baidoense* Chiov.
  - ^{T}*S. bansoense* Dammer
  - ^{T}*S. bansoense* Dammer subsp. *sanaganum* Bitter
  - ^{T}*S. bansoense* Dammer var. *episporadotrichum* Bitter
  - ^{T}*S. bifurcatum* Hochst. ex A.Rich.
  - ST*S. bifurcum* Hochst. ex Dunal
  - ^{T}*S. butaguense* De Wild.
  - ^{T}*S. comorense* Dammer
  - ^{T}*S. phytolaccoides* C.H.Wright
  - ^{T}*S. plousianthemum* Dammer
  - ^{T}*S. suberosum* Dammer
  - ^{T}*S. symphostemon* De Wild. & T.Durand (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*S. terminale* Forssk. subsp. *inconstans* (C.H.Wright) Heine
  - ^{T}*S. terminale* Forssk. subsp. *sanaganum* (Bitter) Heine
  - ^{T}*S. togoense* Dammer
- ^{T}*terminale* Forssk. subsp. *inconstans* (C.H.Wright) Heine = **S. terminale** Forssk.
- ^{T}*terminale* Forssk. subsp. *sanaganum* (Bitter) Heine = **S. terminale** Forssk.
- ^{T}*terminale* Forssk. subsp. *welwitschii* (C.H.Wright) Heine = **S. welwitschii** C.H.Wright
- ^{T}**tetrachondrum** Bitter (insufficiently known sp.)
- ST**tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
  - ^{S}*S. chondropetalum* Dammer
  - ST*S. diplocincinnum* Dammer
  - ST*S. kibweziense* Dammer
  - ST*S. koniortodes* Dammer
  - ST*S. kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright
  - ^{S}*S. kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright var. *chondropetalum* (Dammer) Bitter
  - ^{S}*S. kwebense* N.E.Br. ex C.H.Wright var. *luderitzii* (Schinz) Bitter
  - ^{S}*S. luderitzii* Schinz
  - ^{T}*S. munitum* Bitter (uncertain synonymy) (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*S. munitum* Bitter var. *jovellense* Lanza (uncertain synonymy)
  - ST*S. renschii* Vatke
  - ^{S}*S. tenuiramosum* Dammer
  - ^{S}*S. upingtoniae* Schinz
- ST**tettense** Klotzsch var. **tettense**
  - ST*S. wittei* Robyns
- ^{T}**thruppii** C.H.Wright
  - ^{T}*S. coagulans* Forssk. (nom.rejec.)
  - ^{T}*S. depressum* Bitter
  - ^{T}*S. dubium* Fresen., *non* Dunal (nom.illegit.)
  - ^{T}*S. ellenbeckii* Dammer
  - ^{T}*S. ellenbeckii* Dammer var. *oligopilum* Bitter
- ^{T}*togoense* Dammer = **S. terminale** Forssk.
- ^{S}*tomentosum* L. var. *burchellii* (Dunal) Wright = **S. burchellii** Dunal
- ^{S}**tomentosum** L. var. **coccineum** (Jacq.) Willd.
  - ^{S}*S. coccineum* Jacq.
- ^{S}**tomentosum** L. var. **tomentosum**
- ^{S}**torreanum** A.E.Gonç.
- ^{S*T*}**torvum** Sw.
  - ^{T}*S. daturifolium* Dunal
  - ^{S}*S. ferrugineum* Jacq.
  - ^{T}*S. ficifolium* Ortega
  - ^{T}*S. largifolium* C.T.White
  - ^{T}*S. mannii* C.H.Wright
  - ^{T}*S. mannii* C.H.Wright var. *compactum* (C.H.Wright) C.H.Wright
  - ^{T}*S. mayanum* Lundell
  - ^{T}*S. torvum* Sw. var. *compactum* C.H.Wright
  - ^{T}*S. verapazense* Standl. & Steyerm.
- ^{T}*torvum* Sw. var. *compactum* C.H.Wright = **S. torvum** Sw.
- ^{S*}**triflorum** Nutt.
- ^{T}*truncatum* Standl. & C.V.Morton = **S. chrysotrichum** Schltdl.
- ^{S*T*}**tuberosum** L.
- ^{T}*tuntula* De Wild. = **S. delagoense** Dunal
- ^{T}*ubanghense* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**ueleense** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**ukerewense** Bitter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ulugurense* Dammer = **S. schumannianum** Dammer
- ^{T}*ulugurense* Holub (nom.rejec.) [non Dammer]
  - ^{T}*S. lignosum* Werderm., *non* Sloboda
- ^{T}**uncinatum** R.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**uollense** (Chiov.) Pic.Serm.
  - ^{T}*S. indicum* L. subsp. *mesodolichum* Bitter var. *uollense* Chiov.
- ^{S}*upingtoniae* Schinz = **S. tettense** Klotzsch var. **renschii** (Vatke) A.E.Gonç.
- ^{T}*urbanianum* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{S}*urosepalum* Dammer = **S. anguivi** Lam.
- ^{T}**usambarense** Bitter & Dammer
- ST**usaramense** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{T}*variegatum* Ruíz & Pav. = **S. muricatum** Aiton
- ^{T}*verapazense* Standl. & Steyerm. = **S. torvum** Sw.
- ^{T}*verbascifolium* L. = **S. erianthum** D.Don
- ^{T}*verbascifolium* L. var. *adulterinum* (Ham.) G.Don = **S. erianthum** D.Don
- ^{T}*verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton) Kuntze (nom.rejec.) = **S. mauritianum** Scop.
- ^{T}*verbascifolium* L. var. *exstipulatum* Kuntze = **S. erianthum** D.Don
- ^{T}*verbascifrons* Bitter = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{S*T*}**viarum** Dunal
  - ^{T}*S. chloranthum* DC., *non* Spreng.
  - ^{T}*S. khasianum* C.B.Clarke var. *chatterjeeanum* Sen Gupta
  - ^{T}*S. viridiflorum* Schltdl., *non* Ruiz & Pavon
- ^{T}*villosissimum* Zucc. = **S. mammosum** L.
- ^{T}*villosum* Forssk. (nom.illegit.) = **S. forskalii** Dunal
- ^{S*T}**villosum** Mill. subsp. **miniatum** (Bernh. ex Willd.) Edmonds
  - ^{S}*S. miniatum* Bernh. ex Willd.
  - ^{T}*S. villosum* Mill. subsp. *puniceum* (Kirschl.) Edmonds
- ^{T}*villosum* Mill. subsp. *puniceum* (Kirschl.) Edmonds = **S. villosum** Mill. subsp. **miniatum** (Bernh. ex Willd.) Edmonds
- ^{S*T*}**villosum** Mill. subsp. **villosum**
- ^{T}*villosum* Moench, (1794), non Mill., nec Forssk. (nom. illegit.) = **S. luteum** Mill.
- ^{T}*virginianum* Jacq., non L. = **S. surattense** Burm.f.
- ^{T}*viridiflorum* Schltdl., non Ruiz & Pavon = **S. viarum** Dunal
- ^{T}**viridimaculatum** Gilli
- ^{T}*volkensii* Dammer = **S. incanum** L. subsp. **incanum**
- ^{T}*vulgatum* Willd. ex Steud. var. *chlorocarpum* Spenn. = **S. humile** Bernh. ex Willd.
- ^{T}*warneckianum* Dammer, non Wright = **S. anomalum** Thonn.
- ^{T}*warzcewiczii* Lambertye = **S. chrysotrichum** Schltdl.
- ^{T}**welwitschii** C.H.Wright
  - ^{T}*S. terminale* Forssk. subsp. *welwitschii* (C.H.Wright) Heine
  - ^{T}*S. welwitschii* C.H.Wright var. *oblongum* C.H.Wright
  - ^{T}*S. welwitschii* C.H.Wright var. *strictum* C.H.Wright
- ^{T}*welwitschii* C.H.Wright var. *oblongum* C.H.Wright = **S. welwitschii** C.H.Wright
- ^{T}*welwitschii* C.H.Wright var. *strictum* C.H.Wright = **S. welwitschii** C.H.Wright
- ^{T*}**wendlandii** Hook.f.
- ^{T}*withaniifolium* Dammer = **S. somalense** Franch.
- ST*wittei* Robyns = **S. tettense** Klotzsch var. **tettense**
- ^{T*}**wrightii** Benth.
  - ^{T}*S. grandiflorum* auct., *non* Ruiz & Pavón
  - ^{T}*S. macranthum* Carrière, *non* Dunal
- ^{T}*xanthocarpum* Schrad. & J.C.Wendl. = **S. surattense** Burm.f.
- ^{T}*xanthocarpum* Schrad. & J.C.Wendl. var. *schraderi* auct., sensu Schweinf., non DC. = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **cerasiferum**
- ^{T}**yangambiense** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*yemense* Bitter = **S. carense** Dunal
- ^{T}*yolense* Hutch. & Dalziel = **S. cerasiferum** Dunal subsp. **cerasiferum**
- ^{T}**zanzibarense** Vatke

WITHANIA Pauquy

- ^{T}**adpressa** Coss. ex Batt.
- ^{T}**grisea** (Hepper & Boulos) Thulin
  - ^{T}*W. sphaerocarpa* Hepper & Boulos var. *grisea* Hepper & Boulos
- ^{T}*holstii* Dammer = **Discopodium penninervium** Hochst.
- ST*microphysalis* Suess. = **W. somnifera** (L.) Dunal
- ^{T}*mucronata* Chiov., lapsu cal. pro macrocalyx (name excluded) = **W. somnifera** (L.) Dunal
- ^{T}**reichenbachii** (Vatke) Bitter
  - ^{T}*Solanum reichenbachii* Vatke
- ST**somnifera** (L.) Dunal
  - ^{S}*Physalis somnifera* L.
  - ^{T}*Physaloides somnifera* (L.) Moench
  - ST*W. microphysalis* Suess.
  - ^{T}*W. mucronata* Chiov., lapsu cal. pro macrocalyx (name excluded)
  - ^{T}*W. somnifera* (L.) Dunal var. *macrocalyx* Chiov.
  - ^{T}*W. somnifera* (L.) Dunal var. *somalensis* Schinz
- ^{T}*somnifera* (L.) Dunal var. *macrocalyx* Chiov. = **W. somnifera** (L.) Dunal
- ^{T}*somnifera* (L.) Dunal var. *somalensis* Schinz = **W. somnifera** (L.) Dunal
- ^{T}**sphaerocarpa** Hepper & Boulos
- ^{T}*sphaerocarpa* Hepper & Boulos var. *grisea* Hepper & Boulos = **W. grisea** (Hepper & Boulos) Thulin

SONNERATIACEAE

SONNERATIA L.f.

- ^{T}**alba** Sm.

SPHENOCLEACEAE

SPHENOCLEA Gaertn.

- ^{T}**dalzielii** N.E.Br.
- ST**zeylanica** Gaertn.

STERCULIACEAE

ABROMA Jacq.

^{T*}**angusta** L.f.

ACHANTIA A.Chev.

^{T}*altissima* A.Chev. = **Mansonia altissima** (A.Chev.) A.Chev. var. **altissima**

AETHIOCARPA Vollesen

^{T}*lepidota* Vollesen = **Harmsia lepidota** (Vollesen) M.Jenny

BROTERA Cav.

^{T}*ovata* Cav. = **Melhania ovata** (Cav.) Spreng. var. **ovata**

BYTTNERIA Loefl.

^{T}*africana* Mast. = **B. catalpaefolia** Jacq. subsp. **africana** (Mast.) Exell & Mendonça
^{T}**catalpaefolia** Jacq. subsp. **africana** (Mast.) Exell & Mendonça
  ^{T}*B. africana* Mast.
^{T}**dahomensis** N.Hallé
^{T}*devredii* R.Germ. = **Megatritheca devredii** (R.Germ.) Cristóbal
^{T}**fruticosa** K.Schum. ex Engl.
^{T}**glabra** K.Schum. & Engl.
^{T}*grossedenticulata* Bodard & Pellegr. = **Megatritheca grossedenticulata** (M.Bodard & Pellegr.) Cristóbal
^{T}**guineensis** Keay & Milne-Redh.
^{T}**ivorensis** N.Hallé

CHLAMYDOCOLA (K.Schum.) M.Bodard

^{T}**chlamydantha** (K.Schum.) M.Bodard
  ^{T}*Cala chlamydantha* K.Schum.
  ^{T}*Sterculia mirabilis* (A.Chev.) Raberty
^{T}**lastoursvillensis** (M.Bodard & Pellegr.) N.Hallé
  ^{T}*Sterculia lastaursvillensis* M.Badard & Pellegr.

COLA Schott & Endl.

^{T}**acuminata** (P.Beauv.) Schott & Endl.
  ^{T}*Sterculia acuminata* P.Beauv.
^{T}**altissima** Engl.
^{T}**angustifolia** K.Schum.
^{T}**anomala** K.Schum.
^{T}**argentea** Mast.
^{T}*astrophora* Warb. (uncertain synonymy) = **C. nitida** (Vent.) Schott & Endl.
^{T}**attiensis** Aubrév. & Pellegr. var. **attiensis**
^{T}**attiensis** Aubrév. & Pellegr. var. **bodardii** (Pellegr.) N.Hallé
  ^{T}*C. badardii* Pellegr.
^{T}**ballayi** Cornu ex Heckel
^{T}*bilenguensis* Pellegr. = **C. ficifolia** Mast. var. **bilenguensis** (Pellegr.) N.Hallé
^{T}*bodardii* Pellegr. = **C. attiensis** Aubrév. & Pellegr. var. **bodardii** (Pellegr.) N.Hallé
^{T}**boxiana** Brenan & Keay
^{T}*bracteata* De Wild. (in syn. to species) = **C. congolana** De Wild. & T.Durand var. **congolana**
^{T}**brevipes** K.Schum. var. **brevipes**
  ^{T}*C. numbi* Exell (in syn. ta species)
^{T}**brevipes** K.Schum. var. **hirsuta** (Pellegr.) N.Hallé
  ^{T}*C. flavescens* Engl. var. *hirsuta* Pellegr.
^{T}**bruneelii** De Wild.
  ^{T}*C. triloba* auct., Badard, non (R.Br.) K.Schum.
^{T}**buesgenii** Engl.
^{T}**buntingii** Baker f.
^{T}**cabindensis** Exell
^{T}**caricaefolia** (G.Don) K.Schum.
  ^{T}*Sterculia caricaefalia* G.Dan
^{T}**cauliflora** Mast.
  ^{T}*Sterculia cauliflara* (Mast.) Roberty
^{T}**cecidiifolia** Cheek
^{T}*chlamydantha* K.Schum. = **Chlamydocola chlamydantha** (K.Schum.) M.Bodard
^{T}**chlorantha** F.White
^{T}**clavata** Mast.
^{T}**coccinea** Engl. & K.Krause
^{T}**congolana** De Wild. & T.Durand var. **congolana**
  ^{T}*C. bracteata* De Wild. (in syn. ta species)
^{T}**congolana** De Wild. & T.Durand var. **puberula** R.Germ.
^{T}**cordifolia** (Cav.) R.Br.
^{T}*cordifolia* (Cav.) R.Br. var. *maclaudi* A.Chev. = **C. lateritia** K.Schum. var. **maclaudi** (A.Chev.) Brenan & Keay
^{T}**crispiflora** K.Schum.
^{T}**digitata** Mast.
  ^{T}*Sterculia digitata* (Mast.) Raberty
^{T}**discoglypremnophylla** Brenan & A.P.D.Jones
^{T}**diversifolia** De Wild. & T.Durand
^{T}**duparquetiana** Baill.
  ^{T}*C. pugnianifera* Pellegr.
^{T}**edeensis** Engl. & K.Krause
^{T}**fibrillosa** Engl. & K.Krause
^{T}**ficifolia** Mast. var. **bilenguensis** (Pellegr.) N.Hallé
  ^{T}*C. bilenguensis* Pellegr.
^{T}**ficifolia** Mast. var. **ficifolia**
^{T}**ficifolia** Mast. var. **macrantha** (K.Schum.) N.Hallé
  ^{T}*C. macrantha* K.Schum.
^{T}*flavescens* Engl. var. *hirsuta* Pellegr. = **C. brevipes** K.Schum. var. **hirsuta** (Pellegr.) N.Hallé
^{T}**flaviflora** Engl. & K.Krause
^{T}**flavo-velutina** K.Schum. var. **flavo-velutina**
^{T}**flavo-velutina** K.Schum. var. **idoumensis** (Pellegr.) N.Hallé
  ^{T}*C. idaumensis* Pellegr.
^{T}**gabonensis** Mast.
^{T}**gigantea** A.Chev. var. **gigantea**
^{T}**gigantea** A.Chev. var. **glabrescens** Brenan & Keay
^{T}**gigas** Baker f.
^{T}**gilleti** De Wild.
^{T}**glabra** Brenan & Keay
^{T}**glaucoviridis** Pellegr.
ST**greenwayi** Brenan var. **greenwayi**
  ST*C. micracarpa* Brenan (in syn. ta species)
^{T}**greenwayi** Brenan var. **keniensis** Brenan
^{T}**griseiflora** De Wild.
  ^{T}*C. limbengensis* Pellegr.
^{T}**heterophylla** (P.Beauv.) Schott & Endl.
  ^{T}*C. humilis* A.Chev.
^{T}**hispida** Brenan & Keay
^{T}*humilis* A.Chev. = **C. heterophylla** (P.Beauv.) Schott & Endl.
^{T}**hypochrysea** K.Schum.
^{T}*idoumensis* Pellegr. = **C. flavo-velutina** K.Schum. var. **idoumensis** (Pellegr.) N.Hallé
^{T}**lasiantha** Engl. & K.Krause
^{T}**lateritia** K.Schum. var. **lateritia**
^{T}**lateritia** K.Schum. var. **maclaudi** (A.Chev.) Brenan & Keay
  ^{T}*C. cardifalia* (Cav.) R.Br. var. *maclaudi* A.Chev.
^{T}**laurifolia** Mast.
  ^{T}*C. laurina* Raberty
^{T}*laurina* Roberty = **C. laurifolia** Mast.
^{T}**lepidota** K.Schum.
^{T}**letestui** Pellegr.
^{T}**letouzeyana** Nkongmeneck
^{T}*limbengensis* Pellegr. = **C. griseiflora** De Wild.
^{T}**lindensis** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**linearis** Pierre ex Pellegr. (insufficiently known sp.)
^{T}**lissachensis** Pellegr.
^{T}**lizae** N.Hallé
^{T}**lomensis** Engl. & K.Krause
^{T}**lorougnonis** Aké Assi
^{T}**louisii** R.Germ.
^{T}**lukei** Cheek
^{T}*macrantha* K.Schum. = **C. ficifolia** Mast. var. **macrantha** (K.Schum.) N.Hallé
^{T}**mahoundensis** Pellegr.
^{T}**marsupium** K.Schum.
^{T}**mayimbensis** Pellegr.
^{T}**mayumbensis** Exell
^{T}**megalophylla** Brenan & Keay
^{T}**metallica** Cheek
ST*microcarpa* Brenan (in syn. to species) = **C. greenwayi** Brenan var. **greenwayi**
^{T}**millenii** K.Schum.
^{T}**minor** Brenan
^{T}**mossambicensis** Wild
^{T}**mosserayana** R.Germ.
^{T}**nana** Engl. & K.Krause
^{S}**natalensis** Oliv.
^{T}**ndongensis** Engl. & K.Krause
^{T}**nigerica** Brenan & Keay
^{T}**nitida** (Vent.) Schott & Endl.
  ^{T}*C. astraphara* Warb. (uncertain synanymy)
^{T}**noldeae** Exell
^{T}*numbi* Exell (in syn. to species) = **C. brevipes** K.Schum. var. **brevipes**
^{T}**obtusa** Engl. & K.Krause
^{T}**octoloboides** Brenan
^{T}**pachycarpa** K.Schum.
^{T}**pallida** (A.Chev.) M.Bodard [seems to be in French Guinea, Bodars & Pujol, J. Afric. Trop. Bot. Appl. 5: 589 (1958). No recent revision about this region]
^{T}**philipi-jonesii** Brenan & Keay
^{T}**pierlotii** R.Germ.
^{T}**porphyrantha** Brenan
^{T}**praeacuta** Brenan & Keay
^{T}*pugnionifera* Pellegr. = **C. duparquetiana** Baill.
^{T}**pulcherrima** Engl.
^{T}*quinqueloba* Garcke = **Sterculia quinqueloba** (Garcke) K.Schum.
^{T}**reticulata** A.Chev.
  ^{T}*Sterculia reticulata* (A.Chev.) Raberty
^{T}**rhynchophylla** K.Schum.
^{T}**ricinifolia** Engl. & K.Krause
^{T}*rolandi-principis* A.Chev. (nom.nud.) = **Octolobus spectabilis** Welw.
^{T}**rostrata** K.Schum.
^{T}**scheffleri** K.Schum.
^{T}**sciaphila** Louis ex R.Germ.
^{T}**selengana** R.Germ.
^{T}**semecarpophylla** K.Schum.
^{T}**simiarum** Sprague ex Brenan & Keay
^{T}**stelechantha** Brenan
^{T}**subglaucescens** Engl.
^{T}**suboppositifolia** Cheek
^{T}**sulcata** Engl.
^{T}**supfiana** Busse (insufficiently known sp.)
^{T}**tessmannii** Engl. & K.Krause
^{T}**triloba** (R.Br.) K.Schum.
^{T}*triloba* auct., Bodard, non (R.Br.) K.Schum. = **C. bruneelii** De Wild.
^{T}**tsandensis** Pellegr.
^{T}**uloloma** Brenan
^{T}**umbratilis** Brenan & Keay
^{T}**urceolata** K.Schum.
^{T}**usambarensis** Engl.
^{T}**vandersmisseniana** R.Germ.
^{T}**verticillata** (Thonn.) Stapf ex A.Chev.
  ^{T}*Sterculia verticillata* Thann.
^{T}**welwitschii** Exell & Mendonça ex R.Germ.
^{T}**winkleri** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)

DOMBEYA Cav.

^{T}**acutangula** Cav.
  ^{T}*D. cincinnata* K.Schum.
  ^{T}*D. leucarrhaea* K.Schum.
  ^{T}*D. stuhlmannii* K.Schum.
^{T}**aethiopica** Gilli
  ^{T}*D. gallana* K.Schum. & Engl. var. *flaribunda* Fiari
^{T}*alascha* K.Schum. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*albiflora* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}**amaniensis** Engl.
^{T}*antunesii* Exell & Mendonça = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*atacorensis* A.Chev. (nom.nud.) = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*auriculata* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{S}**autumnalis** I.Verd.
^{T}*bagshawei* Baker f. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*bogoriensis* De Wild. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*brachystemma* Milne-Redh. = **D. wittei** De Wild. & Staner
^{T}*bruceana* A.Rich. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}**buettneri** K.Schum.
  ^{T}*D. bagshawei* Baker f.
  ^{T}*D. claessensii* De Wild.
  ^{T}*D. elskensii* De Wild.
  ^{T}*D. emarginata* E.A.Bruce
  ^{T}*D. kandaensis* De Wild. & Staner
  ^{T}*D. mildbraedii* Engl.
  ^{T}*D. pedunculata* K.Schum.
  ^{T}*D. quarrei* De Wild.
  ^{T}*D. rabynsii* De Wild.
  ^{T}*D. seretii* De Wild.
  ^{T}*D. squarrasa* Engl.
ST**burgessiae** Gerrard ex Harv.
  ^{T}*D. antunesii* Exell & Mendança
  ^{T}*D. auriculata* K.Schum.
  ^{S}*D. burgessiae* Gerrard ex Harv. var. *crenulata* Szyszyl.
  ^{T}*D. burttii* Exell
  ST*D. calantha* K.Schum.
  ^{T}*D. cancinna* K.Schum.
  ^{T}*D. dawei* Sprague
  ^{S}*D. elegans* K.Schum., p.p.
  ^{T}*D. endlichii* Engl. & K.Krause
  ^{T}*D. gamwelliae* Exell

^{T}*D. glabiflara* Staner
^{T}*D. greenwayi* Wild
^{T}*D. jahnstanii* Baker
^{T}*D. kindtiana* De Wild.
^{T}*D. lasiastylis* K.Schum.
^{T}*D. mastersii* Haak.f.
^{T}*D. nairabensis* Engl.
^{T}*D. nyasica* Exell
^{T}*D. parvifolia* K.Schum.
^{T}*D. platypada* K.Schum.
^{T}*D. rasea* Baker f.
^{T}*D. sparmanniaides* (Hiern) K.Schum.
^{T}*D. sphaerantha* Gilli
^{T}*D. tanganyikensis* Baker f.
^{T}*D. trichaclada* Mildbr.
^{T}*D. velutina* De Wild. & Staner
^{S}*burgessiae* Gerrard ex Harv. var. *crenulata* Szyszyl. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*burttii* Exell = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
ST*calantha* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*cerasiflora* auct., Wild, non Exell = **D. shupangae** K.Schum.
^{T}*cerasiflora* Exell = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*cincinnata* K.Schum. = **D. acutangula** Cav.
^{T}*claessensii* De Wild. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*concinna* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*condensiflora* De Wild. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*cuanzensis* (Hiern) Welw. ex K.Schum. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
ST**cymosa** Harv.
^{S}*damarana* K.Schum. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*dawei* Sprague = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*delevoyi* De Wild. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*delilei* Planch. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{S}*densiflora* Planch. ex Harv. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{S}*dinteri* Schinz = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*discolor* Engl. (uncertain synonymy) = **D. ledermannii** Engl.
^{S}*dregeana* Sond. = **D. tiliacea** (Endl.) Planch.
^{S}*elegans* K.Schum., p.p. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{S}*elegans* K.Schum., p.p. = **D. tiliacea** (Endl.) Planch.
^{T}*elliotii* K.Schum. & Engl. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*elskensii* De Wild. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*emarginata* E.A.Bruce = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*endlichii* Engl. & K.Krause = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*erythroleuca* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*faucicola* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*gallana* K.Schum. & Engl. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*gallana* K.Schum. & Engl. var. *floribunda* Fiori = **D. aethiopica** Gilli
^{T}*gamwelliae* Exell = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*gilgiana* K.Schum. = **D. kirkii** Mast.
^{T}*gilgiana* K.Schum. var. *scaberula* K.Schum. = **D. kirkii** Mast.
^{T}*gillettii* Gilli = **D. kirkii** Mast.
^{T}*globiflora* Staner = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*goetzenii* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*gossweileri* Exell = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*greenwayi* Wild = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*heterotricha* Mildbr. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*hirsuta* (Hochst. ex Schweinf. & Asch.) K.Schum., non Bojer (nom.nud.) = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*huillensis* (Hiern) K.Schum. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*johnstonii* Baker = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*kandoensis* De Wild. & Staner = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*katangensis* De Wild. & T.Durand = **D. shupangae** K.Schum.
^{T}**kefaensis** Friis & Bidgood
^{T}*kindtiana* De Wild. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
ST**kirkii** Mast.
^{T}*D. gilgiana* K.Schum.
^{T}*D. gilgiana* K.Schum. var. *scaberula* K.Schum.
^{T}*D. gillettii* Gilli
^{T}*D. kituiensis* Baill. ex Hachr.
^{T}*D. laxiflara* K.Schum.
^{T}*D. mukale* Sprague
^{T}*D. umbraculifera* K.Schum.
^{T}*D. warneckei* Engl.
^{T}*kituiensis* Baill. ex Hochr. = **D. kirkii** Mast.
^{T}*lasiostylis* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}**lastii** K.Schum.
^{T}*laxiflora* K.Schum. = **D. kirkii** Mast.
^{T}**leachii** Wild
^{T}**ledermannii** Engl.
^{T}*D. discalar* Engl. (uncertain synanymy)
^{T}*leucoderma* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*leucorrhoea* K.Schum. = **D. acutangula** Cav.
^{T}**longebracteolata** Seyani
^{T}*macrotis* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*malacoxylon* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*mastersii* Hook.f. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*melanostigma* K.Schum. & Engl. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*mildbraedii* Engl. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*minor* (Endl.) Planch. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*monticola* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*mukole* Sprague = **D. kirkii** Mast.
^{T}*multiflora* (Endl.) Planch. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*multiflora* (Endl.) Planch. var. *senegalensis* (Planch.) Aubrév. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*multiflora* (Endl.) Planch. var. *vestita* K.Schum. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*myriantha* K.Schum. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*nairobensis* Engl. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{S}*natalensis* Sond. = **D. tiliacea** (Endl.) Planch.
^{T}*niangaraensis* De Wild. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*nyasica* Exell = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*parvifolia* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*pedunculata* K.Schum. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*platypoda* K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*praetermissa* Dunkley = **D. taylorii** Baker f.
^{S}**pulchra** N.E.Br.
^{T}*quarrei* De Wild. = **D. buettneri** K.Schum.
ST**quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*D. alascha* K.Schum.
^{T}*D. atacarensis* A.Chev. (nam.nud.)
^{T}*D. delilei* Planch.
^{T}*D. minar* (Endl.) Planch.
^{T}*D. multiflara* (Endl.) Planch.
^{T}*D. multiflara* (Endl.) Planch. var. *senegalensis* (Planch.) Aubrév.
^{T}*D. multiflara* (Endl.) Planch. var. *vestita* K.Schum.
^{T}*D. quinqueseta* (Delile) Exell var. *senegalensis* (Planch.) Keay
^{T}*D. quinqueseta* (Delile) Exell var. *vestita* (K.Schum.) Bamps
^{T}*D. reticulata* Mast.
^{T}*D. senegalensis* Planch.
^{T}*Xerapetalum quinquesetum* Delile
^{T}*quinqueseta* (Delile) Exell var. *senegalensis* (Planch.) Keay = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*quinqueseta* (Delile) Exell var. *vestita* (K.Schum.) Bamps = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*quinqueseta* auct., Exell & Mendonca, non (Del.) Exell = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*reticulata* Mast. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*ringoetii* De Wild. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*robynsii* De Wild. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*rosea* Baker f. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
ST**rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*D. cerasiflara* Exell
^{T}*D. candensiflara* De Wild.
^{T}*D. cuanzensis* (Hiern) Welw. ex K.Schum.
^{S}*D. damarana* K.Schum.
^{T}*D. delevayi* De Wild.
^{S}*D. densiflara* Planch. ex Harv.
^{S}*D. dinteri* Schinz
^{T}*D. gassweileri* Exell
^{T}*D. huillensis* (Hiern) K.Schum.
^{T}*D. melanastigma* K.Schum. & Engl.
^{T}*D. myriantha* K.Schum.
^{T}*D. quinqueseta* auct., Exell & Mendanca, nan (Del.) Exell
^{T}*D. ringaetii* De Wild.
^{T}*D. subdichatama* De Wild.
^{T}*Xerapetalum ratundifalia* Hachst.
^{S}**rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **velutina** I.Verd.
^{T}*runsoroensis* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*ruwenzoriensis* De Wild. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*schimperiana* A.Rich. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*schimperiana* A.Rich. var. *glabrata* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*schoenodoter* K.Schum. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*senegalensis* Planch. = **D. quinqueseta** (Delile) Exell
^{T}*seretii* De Wild. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}**shupangae** K.Schum.
^{T}*D. cerasiflara* auct., Wild, nan Exell
^{T}*D. katangensis* De Wild. & T.Durand
^{T}*D. shupangae* K.Schum. var. *glabrescens* Bamps
^{T}*D. shupangae* K.Schum. var. *katangensis* (De Wild. & T.Durand) Bamps
^{T}*shupangae* K.Schum. var. *glabrescens* Bamps = **D. shupangae** K.Schum.
^{T}*shupangae* K.Schum. var. *katangensis* (De Wild. & T.Durand) Bamps = **D. shupangae** K.Schum.
^{T}*sisyrocarpa* Gilli = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*sparmannioides* (Hiern) K.Schum. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*sphaerantha* Gilli = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*squarrosa* Engl. = **D. buettneri** K.Schum.
^{T}*stipulosa* Chiov. = **D. torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*stuhlmannii* K.Schum. = **D. acutangula** Cav.
^{T}*subdichotoma* De Wild. = **D. rotundifolia** (Hochst.) Planch. var. **rotundifolia**
^{T}*tanganyikensis* Baker f. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}**taylorii** Baker f.
^{T}*D. praetermissa* Dunkley
^{S}**tiliacea** (Endl.) Planch.
^{S}*D. dregeana* Sand.
^{S}*D. elegans* K.Schum., p.p.
^{S}*D. natalensis* Sand.
^{T}**torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **erythroleuca** (K.Schum.) Seyani
^{T}*D. erythraleuca* K.Schum.
^{T}*D. macratis* K.Schum.
^{T}*D. malacaxylan* K.Schum.
^{T}*D. manticala* K.Schum.
^{T}*D. schaenadater* K.Schum.
^{T}*D. sisyracarpa* Gilli
^{T}**torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
^{T}*D. albiflara* K.Schum.
^{T}*D. bequaertii* De Wild.
^{T}*D. bagariensis* De Wild.
^{T}*D. bruceana* A.Rich.
^{T}*D. elliatii* K.Schum. & Engl.
^{T}*D. faucicala* K.Schum.
^{T}*D. gallana* K.Schum. & Engl.
^{T}*D. gaetzenii* K.Schum.
^{T}*D. heteratricha* Mildbr.
^{T}*D. hirsuta* (Hachst. ex Schweinf. & Asch.) K.Schum., nan Bajer (nam.nud.)
^{T}*D. leucaderma* K.Schum.
^{T}*D. niangaraensis* De Wild.
^{T}*D. runsaraensis* K.Schum.
^{T}*D. ruwenzariensis* De Wild.
^{T}*D. schimperiana* A.Rich.
^{T}*D. schimperiana* A.Rich. var. *glabrata* K.Schum.
^{T}*D. stipulasa* Chiav.
^{T}*Walcuffa tarrida* J.F.Gmel.
^{T}*Xerapetalum brucei* Hachst.
^{T}*trichoclada* Mildbr. = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*umbraculifera* K.Schum. = **D. kirkii** Mast.
^{T}*velutina* De Wild. & Staner = **D. burgessiae** Gerrard ex Harv.
^{T}*warneckei* Engl. = **D. kirkii** Mast.
^{T}**wittei** De Wild. & Staner
^{T}*D. brachystemma* Milne-Redh.

ERIBROMA Pierre

^{T}**oblongum** (Mast.) Pierre ex A.Chev.
^{T}*Sterculia elegantiflara* Hutch. & Dalziel
^{T}*Sterculia ablanga* Mast.

FIRMIANA Marsili

^{T}*migeodii* Exell = **Hildegardia migeodii** (Exell) Kosterm.

GUAZUMA Mill.

^{T*}**ulmifolia** Lam.

HARMSIA K.Schum.

^{T}*emarginata* Schinz = **H. sidoides** K.Schum.
^{T}**kelleri** Schinz (insufficiently known sp.)

- ^{T}**lepidota** (Vollesen) M.Jenny
  - ^{T}*Aethiocarpa lepidota* Vollesen
- ^{T}*microblastos* K.Schum. = **H. sidoides** K.Schum.
- ^{T}**sidoides** K.Schum.
  - ^{T}*H. emarginata* Schinz
  - ^{T}*H. microblastos* K.Schum.

HELICTERES L.

- ^{T*}**isora** L.

HERITIERA Aiton

- ^{T}*densiflora* (Pellegr.) Kosterm. = **Tarrietia densiflora** (Pellegr.) Aubrév. & Normand
- ^{T}**littoralis** Aiton
- ^{T}*utilis* Sprague = **Tarrietia utilis** (Sprague) Sprague

HERMANNIA L.

- ^{S}**abrotanoides** Schrad.
  - ^{S}*H. halicacaba* DC.
  - ^{S}*H. multifida* DC.
  - ^{S}*Mahernia bipinnata* L. var. *bipinnata*
  - ^{S}*Mahernia multifida* (DC.) Harv.
- ^{T}*abyssinica* (Hochst. ex Harv.) K.Schum. = **H. quartiniana** A.Rich.
- ^{S}*abyssinica* (Hochst. ex Harv.) K.Schum. = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
- ^{S}*adenotricha* K.Schum. = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
- ^{S}**affinis** K.Schum.
- ^{S}**alnifolia** L.
- ^{S}**althaeifolia** L.
- ^{S}**althaeoides** Link
  - ^{S}*H. candicans* auct., sensu Harv. p.p., non Aiton
- ^{S}**amabilis** Marloth ex K.Schum.
- ^{S}**amoena** Dinter ex Friedr.-Holzh.
- ST*angolensis* K.Schum. = **H. eenii** Baker f.
- ^{S}**angularis** Jacq.
- ^{S}**antonii** I.Verd.
- ^{S}*arabica* Hochst. & Steud. ex Fisch. = **H. modesta** (Ehrenb.) Mast.
- ^{S}*argentea* Sm. = **H. pulverata** Andrews
- ^{S}**argillicola** Dinter ex Friedr.-Holzh.
- ^{S}*asbestina* Schltr. = **H. spinosa** E.Mey. ex Harv.
- ^{S}**aspera** J.C.Wendl.
- ^{S}*aspericaulis* Dinter & Engl. = **H. spinosa** E.Mey. ex Harv.
- ^{T}**athiensis** K.Schum. ['alhiensis']
- ^{S}**auricoma** (Szyszyl.) K.Schum.
  - ^{S}*H. medleyi* Engl.
- ^{S}*ausana* Dinter = **H. comosa** Burch. ex DC.
- ^{S}*betonicifolia* Eckl. & Zeyh. = **H. geniculata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**bicolor** Engl. & Dinter
- ^{S}*bolusii* Szyszyl. = **H. pulverata** Andrews
- ST**boraginiflora** Hook.
- ^{T}**boranensis** K.Schum.
  - ^{T}*H. erythraeae* Chiov.
- ^{S}**brachymalla** K.Schum.
- ^{S}*brachypetala* Harv. = **H. tomentosa** (Turcz.) Schinz ex Engl.
- ^{S}*brandtii* Engl. ex Dinter (nom.subnud.) = **H. eenii** Baker f.
- ^{S}**bryoniifolia** Burch.
- ^{S}**burchellii** (Sweet) I.Verd.
  - ^{S}*Mahernia grandiflora* DC. var. *burchellii* Harv.
- ^{S}**burkei** Burtt Davy
- ^{S}*cana* K.Schum. = **H. pulverata** Andrews
- ^{S}*candicans* Aiton = **H. incana** Cav.
- ^{S}*candicans* auct., sensu Harv. p.p., non Aiton (misapplied name) = **H. althaeoides** Link
- ^{S}*candidissima* A.Spreng. = **H. vestita** Thunb.
- ^{S}*cavanillesiana* auct., sensu Harv. p.p., non Eckl. & Zeyh. (misapplied name) = **H. diversistipula** C.Presl ex Harv. var. **graciliflora** I.Verd.
- ^{S}*cavanillesiana* Eckl. & Zeyh., p.p. = **H. lavandulifolia** L.
- ^{S}**cernua** Thunb.
  - ^{S}*Mahernia nana* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*chrysantha* E.Mey. ex Turcz., non Harv. = **H. geniculata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*chrysanthemifolia* E.Mey. ex Harv. = **H. paucifolia** Turcz.
- ^{S}*chrysophylla* Eckl. & Zeyh., p.p. = **H. involucrata** Cav.
- ^{S}*chrysophylla* Eckl. & Zeyh., p.p. = **H. salviifolia** L.f. var. **salviifolia**
- ^{S}**coccocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*Mahernia coccocarpa* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*collina* Schltdl. = **H. stipitata** Pillans
- ^{S}**comosa** Burch. ex DC.
  - ^{S}*H. ausana* Dinter
  - ^{S}*H. leucophylla* C.Presl
- ^{S}**complicata** Engl.
- ^{S}**concinnifolia** I.Verd.
- ^{S}**confusa** T.M.Salter
  - ^{S}*H. tenuifolia* Eckl. & Zeyh., non Sims
- ^{S}**conglomerata** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**conradsiana** Engl.
- ^{S}**cordata** (E.Mey. ex E.Phillips) De Winter
- ^{S}**cordifolia** Harv.
- ^{S}**cristata** Bolus
- ^{S}*cuneifolia* auct., sensu Harv. p.p., non Jacq. (misapplied name) = **H. multiflora** Jacq.
- ^{S}**cuneifolia** Jacq. var. **cuneifolia**
  - ^{S}*H. pallens* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**cuneifolia** Jacq. var. **glabrescens** (Harv.) I.Verd.
  - ^{S}*H. pallens* Eckl. & Zeyh. var. *glabrescens* Harv., p.p.
- ^{S}**damarana** Baker f.
  - ^{S}*H. lindquistii* Engl.
- ^{S}**decipiens** E.Mey. ex Harv.
- ^{S}**decumbens** Willd. ex Spreng.
  - ^{S}*H. decumbens* Willd. ex Spreng. var. *argyrata* (C.Presl) Harv.
  - ^{S}*H. decumbens* Willd. ex Spreng. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*H. decumbens* Willd. ex Spreng. var. *hispida* Harv.
- ^{S}*decumbens* Willd. ex Spreng. var. *argyrata* (C.Presl) Harv. = **H. decumbens** Willd. ex Spreng.
- ^{S}*decumbens* Willd. ex Spreng. var. *collina* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **H. decumbens** Willd. ex Spreng.
- ^{S}*decumbens* Willd. ex Spreng. var. *hispida* Harv. = **H. decumbens** Willd. ex Spreng.
- ^{S}**denudata** L.f. var. **denudata**
- ^{S}**denudata** L.f. var. **erecta** (N.E.Br.) Burtt Davy & Greenway
  - ^{S}*H. erecta* N.E.Br.
- ST**depressa** N.E.Br.
  - ^{S}*Mahernia erodioides* Burch. ex DC. var. *latifolia* Harv.
- ^{S}**desertorum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**diffusa** L.f.
  - ^{S}*Mahernia bipinnata* L. var. *acutifolia* Harv.
  - ^{S}*Mahernia bipinnata* L. var. *glandulosa* Harv.
  - ^{S}*Mahernia pilosula* Harv.
  - ^{S}*Mahernia pilosula* Harv. var. *latifolia* Harv.
- ^{S}**disermifolia** Jacq.
- ^{S}**disticha** Schrad.
- ^{S}**diversistipula** C.Presl ex Harv. var. **diversistipula**
  - ^{S}*H. diversistipula* C.Presl ex Harv. var. *nana* Harv.
- ^{S}**diversistipula** C.Presl ex Harv. var. **graciliflora** I.Verd.
  - ^{S}*H. cavanillesiana* auct., sensu Harv. p.p., non Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*diversistipula* C.Presl ex Harv. var. *nana* Harv. = **H. diversistipula** C.Presl ex Harv. var. **diversistipula**
- ^{T}*donaldsonii* Baker = **H. exappendiculata** (Mast.) K.Schum.
- ^{S}*dryadiphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **H. muricata** Eckl. & Zeyh.
- ST**eenii** Baker f.
  - ST*H. angolensis* K.Schum.
  - ^{S}*H. brandtii* Engl. ex Dinter
  - ^{S}*H. seineri* Engl. var. *latifolia* Engl.
- ^{S}**elliottiana** (Harv.) K.Schum.
  - ^{S}*Mahernia elliottiana* Harv.
- ^{S}**engleri** Schinz
  - ^{S}*H. seitziana* Engl.
- ^{S}*erecta* N.E.Br. = **H. denudata** L.f. var. **erecta** (N.E.Br.) Burtt Davy & Greenway
- ^{T}**erlangeriana** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**erodioides** (Burch. ex DC.) Kuntze
  - ^{S}*H. resedifolia* (Burch.) R.A.Dyer
  - ^{S}*Mahernia erodioides* Burch. ex DC.
  - ^{S}*Mahernia resedaefolia* Burch.
- ^{T}*erythraeae* Chiov. = **H. boranensis** K.Schum.
- ^{T}**exappendiculata** (Mast.) K.Schum.
  - ^{T}*H. donaldsonii* Baker
  - ^{T}*Mahernia exappendiculata* Mast.
- ^{S}*exilis* Burtt Davy = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
- ^{S}*exstipulata* E.Mey. ex Harv. = **H. gariepina** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**filifolia** L.f. var. **filifolia**
  - ^{S}*H. filifolia* L.f. var. *passerinoides* Harv.
  - ^{S}*H. gilfillanii* N.E.Br.
- ^{S}**filifolia** L.f. var. **grandicalyx** I.Verd.
  - ^{S}*H. linifolia* auct., sensu Harv., non Burm.f.
- ^{S}*filifolia* L.f. var. *passerinoides* Harv. = **H. filifolia** L.f. var. **filifolia**
- ^{S}**filifolia** L.f. var. **robusta** I.Verd.
- ^{S}*filipes* Harv. = **H. modesta** (Ehrenb.) Mast.
- ^{T}**fischeri** K.Schum.
- ^{S}**flammea** Jacq.
  - ^{S}*H. araphila* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**flammula** Harv.
- ST**floribunda** Harv.
- ^{S}**fruticulosa** K.Schum.
- ^{S}**gariepina** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. exstipulata* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*H. nivea* Schinz
- ^{S}*geminiflora* Dinter & Engl. = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
- ^{S}**geniculata** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. betonicifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*H. chrysantha* E.Mey. ex Turcz., non Harv.
  - ^{S}*Mahernia betonicifolia* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
  - ^{S}*Melhania chrysantha* E.Mey.
  - ^{S}*Melhania chrysantha* E.Mey. ex Turcz., non Harvey
- ^{S}**gerrardii** Harv.
  - ^{S}*H. macowanii* (Szyszyl.) Schinz
  - ST*Mahernia chrysantha* Planch. ex Harv., non E.Mey. in Turcz.
- ^{S}*gilfillanii* N.E.Br. = **H. filifolia** L.f. var. **filifolia**
- ^{S}**glabrata** L.f.
  - ^{S}*H. linearis* (Harv.) Hochr.
  - ^{S}*Mahernia glabrata* (L.f.) Cav.
  - ^{S}*Mahernia linearis* Harv.
- ST**glanduligera** K.Schum.
  - ST*H. viscosa* auct., sensu Burtt Davy, mult., non Hiern
- ^{S}**glandulosissima** Engl.
- ^{S}**gracilis** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**grandiflora** Aiton
- ^{S}**grandifolia** N.E.Br.
- ST**grandistipula** (Buchinger ex Hochst.) K.Schum.
  - ST*Mahernia grandistipula* Buchinger ex Hochst.
- ^{S}**grisea** Schinz
- ^{S}**grossularifolia** L.
  - ^{S}*H. vesicaria* Cav.
  - ^{S}*Mahernia ovata* E.Mey. ex Turcz.
  - ^{S}*Mahernia vesicaria* (Cav.) DC.
- ^{S}**guerkeana** K.Schum.
- ^{S}*halicacaba* DC. = **H. abrotanoides** Schrad.
- ^{S}**helianthemum** K.Schum.
- ^{S}**helicoidea** I.Verd.
- ^{S}**heterophylla** (Cav.) Thunb.
  - ^{S}*H. humifusa* Hochr.
  - ^{S}*H. humilis* Thunb.
  - ^{S}*Mahernia heterophylla* Cav.
- ^{S}*hirsuta* Schrad., non Mill. = **H. repetenda** I.Verd.
- ^{S}**hispidula** Rchb.f.
- ^{S}**holosericea** Jacq.
- ^{S}*holubii* Burtt Davy = **H. modesta** (Ehrenb.) Mast.
- ^{S}*humifusa* Hochr. = **H. heterophylla** (Cav.) Thunb.
- ^{S}*humilis* Thunb. = **H. heterophylla** (Cav.) Thunb.
- ^{S}**hyssopifolia** L.
- ^{S}*hyssopifolia* L. var. *integerrima* Schinz = **H. salviifolia** L.f. var. **oblonga** Harv.
- ^{S}**incana** Cav.
  - ^{S}*H. candicans* Aiton
- ^{S}**involucrata** Cav.
  - ^{S}*H. chrysophylla* Eckl. & Zeyh., p.p.
- ^{S}**jacobeifolia** (Turcz.) R.A.Dyer
- ^{S}**johanssenii** N.E.Br.
- ^{T}**johnstonii** Exell & Mendonça
- ^{S}**joubertiana** Harv.
- ^{S}**juttae** Dinter & Engl.
  - ^{S}*H. rehobothensis* Friedr.-Holzh.
- ST*kirkii* Mast. = **H. modesta** (Ehrenb.) Mast.
- ^{S}**lacera** (E.Mey. ex Harv.) Fourc.
  - ^{S}*Mahernia scabra* Eckl. & Zeyh., non *H. scabra* Cav.
- ^{S}**lancifolia** Szyszyl.
  - ^{S}*Mahernia angustifolia* auct., sensu Harv., non Turcz.
  - ^{S}*Mahernia tomentosa* Harv., p.p., non Turcz.
- ^{S}*latifolia* Jacq. = **H. salviifolia** L.f. var. **salviifolia**
- ^{S}**lavandulifolia** L.
  - ^{S}*H. cavanillesiana* Eckl. & Zeyh., p.p.
- ^{S}**leucantha** Schltdl.
- ^{S}*leucophylla* C.Presl = **H. comosa** Burch. ex DC.
- ^{S}*lindquistii* Engl. = **H. damarana** Baker f.
- ^{S}**linearifolia** Harv.
- ^{S}*linearis* (Harv.) Hochr. = **H. glabrata** L.f.
- ^{S}*linifolia* auct., sensu Harv., non Burm.f. (misapplied name) = **H. filifolia** L.f. var. **grandicalyx**
- ^{S}**linifolia** Burm.f.
  - ^{S}*H. scoparia* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}**linnaeoides** (Burch.) K.Schum.
  - ^{S}*Mahernia linnaeoides* Burch.
- ^{S}**litoralis** I.Verd. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*longiramosa* Engl. = **H. tomentosa** (Turcz.) Schinz ex Engl.
- ^{S}*lugardii* N.E.Br. = **H. modesta** (Ehrenb.) Mast.
- ^{S}*macowanii* (Szyszyl.) Schinz = **H. gerrardii** Harv.
- ^{S}**macra** Schltr.
- ^{T}**macrobotrys** K.Schum.

^{S}**malvifolia** N.E.Br.
^{S}**marginata** (Turcz.) Pillans
^{S}*medleyi* Engl. = **H. auricoma** (Szyszyl.) K.Schum.
^{S}**merxmuelleri** Friedr.-Holzh.
^{S}*micans* Schrad. = **H. salviifolia** L.f. var. **salviifolia**
^{S}**micrantha** Adamson
ST**micropetala** Harv.
^{S}*mildbraedii* Dinter = **H. tigrensis** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**minimifolia** Friedr.-Holzh.
^{S}**minutiflora** Engl.
ST**modesta** (Ehrenb.) Mast.
  ^{S}*H. arabica* Hochst. & Steud. ex Fisch.
  ^{S}*H. filipes* Harv.
  ^{S}*H. holubii* Burtt Davy
  ST*H. kirkii* Mast.
  ^{S}*H. lugardii* N.E.Br.
  ^{T}*Trichanthera modesta* Ehrenb.
^{S}**montana** N.E.Br.
  ^{S}*H. rogersii* Burtt Davy
^{S}**mucronulata** Turcz.
^{S}**muirii** Pillans
^{S}*multifida* DC. (nom.superfl.) = **H. abrotanoides** Schrad.
^{S}**multiflora** Jacq.
  ^{S}*H. cuneifolia* auct., *sensu* Harv. p.p., non Jacq.
^{S}**muricata** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*H. dryadiphylla* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{S}*myrrhifolia* Thunb. = **H. procumbens** Cav. subsp. **myrrhifolia** (Thunb.) De Winter
^{S}*natalensis* Szyszyl. = **H. oblongifolia** (Harv.) Hochr.
^{S}*nivea* Schinz = **H. gariepina** Eckl. & Zeyh.
^{S}**oblongifolia** (Harv.) Hochr.
  ^{S}*H. natalensis* Szyszyl.
  ^{S}*Mahernia oblongifolia* Harv.
^{S}**odorata** Aiton
^{S}*oligantha* T.M.Salter = **H. rigida** Harv.
^{S}**oligosperma** K.Schum.
^{T}**oliveri** K.Schum.
^{S}*orophila* Eckl. & Zeyh. = **H. flammea** Jacq.
^{S}*pallens* Eckl. & Zeyh. = **H. cuneifolia** Jacq. var. **cuneifolia**
^{S}*pallens* Eckl. & Zeyh. var. *glabrescens* Harv., p.p. = **H. cuneifolia** Jacq. var. **glabrescens** (Harv.) I.Verd.
^{T}**paniculata** Franch.
^{S}**parviflora** Eckl. & Zeyh.
  ^{S}*Mahernia parviflora* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
^{S}**parvula** Burtt Davy
^{S}*patellicalyx* Engl. = **H. pfeilii** K.Schum.
^{S}*patula* Harv. = **H. scabra** Cav.
^{S}**paucifolia** Turcz.
  ^{S}*H. chrysanthemifolia* E.Mey. ex Harv.
^{T}**pearsonii** Exell & Mendonça
^{S}*pedunculata* E.Phillips = **H. scabra** Cav.
^{S}**pfeilii** K.Schum.
  ^{S}*H. patellicalyx* Engl.
^{S}**pillansii** Compton
^{S}**pinnata** L.
  ^{S}*Mahernia verticillata* L.
^{S}*presliana* Turcz. = **H. scabra** Cav.
^{S}**prismatocarpa** E.Mey. ex Harv.
^{S}**procumbens** Cav. subsp. **myrrhifolia** (Thunb.) De Winter
  ^{S}*H. myrrhifolia* Thunb.
^{S}**procumbens** Cav. subsp. **procumbens**
^{S}*pseudo-mildbraedii* Dinter & Engl. = **H. tigrensis** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**pulchella** L.f.
  ^{S}*H. vernicata* (Burch.) K.Schum.
  ^{S}*Mahernia pulchella* (L.f.) Cav.
  ^{S}*Mahernia vernicata* Burch.
^{S}**pulverata** Andrews
  ^{S}*H. argentea* Sm.
  ^{S}*H. bolusii* Szyszyl.
  ^{S}*H. cana* K.Schum.
ST**quartiniana** A.Rich.
  ^{T}*H. abyssinica* (Hochst. ex Harv.) K.Schum.
  ^{T}*H. rautanenii* Schinz ex K.Schum.
^{T}*rautanenii* Schinz ex K.Schum. = **H. quartiniana** A.Rich.
^{S}**rautanenii** Schinz ex K.Schum.
  ^{S}*H. violiifolia* Engl. ex Dinter
^{S}*rehobothensis* Friedr.-Holzh. = **H. juttae** Dinter & Engl.
^{S}**repetenda** I.Verd.
  ^{S}*H. hirsuta* Schrad., non Mill.
^{S}*resedifolia* (Burch.) R.A.Dyer = **H. erodioides** (Burch. ex DC.) Kuntze
^{S}**rigida** Harv.
  ^{S}*H. oligantha* T.M.Salter
^{S}*rogersii* Burtt Davy = **H. montana** N.E.Br.
^{S}**rudis** N.E.Br.
^{S}**rugosa** Adamson
^{S}**saccifera** (Turcz.) K.Schum.
^{S}**salviifolia** L.f. var. **grandistipula** Harv.
^{S}**salviifolia** L.f. var. **oblonga** Harv.
  ^{S}*H. hyssopifolia* L. var. *integerrima* Schinz
^{S}*salviifolia* L.f. var. *ovalis* Harv., p.p. = **H. salviifolia** L.f. var. **salviifolia**
^{S}**salviifolia** L.f. var. **salviifolia**
  ^{S}*H. chrysophylla* Eckl. & Zeyh., p.p.
  ^{S}*H. latifolia* Jacq.
  ^{S}*H. micans* Schrad.
  ^{S}*H. salviifolia* L.f. var. *ovalis* Harv., p.p.
^{S}**sandersonii** Harv.
^{S}**scabra** Cav.
  ^{S}*H. patula* Harv.
  ^{S}*H. pedunculata* E.Phillips
  ^{S}*H. presliana* Turcz.
^{S}**scabricaulis** T.M.Salter
^{S}*schinzii* K.Schum. = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
^{S}**schlechteriana** Schinz ex K.Schum.
^{S}*scoparia* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **H. linifolia** Burm.f.
^{S}**scordifolia** Jacq.
  ^{S}*H. scordifolia* Jacq. var. *integriuscula* Harv.
^{S}*scordifolia* Jacq. var. *integriuscula* Harv. = **H. scordifolia** Jacq.
^{S}**seineri** Engl.
^{S}*seineri* Engl. var. *latifolia* Engl. = **H. eenii** Baker f.
^{S}*seitziana* Engl. = **H. engleri** Schinz
^{T}**setosa** Schinz
^{S}*sinuata* Burtt Davy = **H. stellulata** (Harv.) K.Schum.
^{S}**sisymbriifolia** (Turcz.) Hochr.
  ^{S}*Mahernia sisymbriifolia* Turcz.
^{S}**solaniflora** K.Schum.
^{S}**spinosa** E.Mey. ex Harv.
  ^{S}*H. asbestina* Schltr.
  ^{S}*H. aspericaulis* Dinter & Engl.
ST**staurostemon** K.Schum.
^{S}**stellulata** (Harv.) K.Schum.
  ^{S}*H. abyssinica* (Hochst. ex Harv.) K.Schum.
  ^{S}*H. adenotricha* K.Schum.
  ^{S}*H. exilis* Burtt Davy
  ^{S}*H. geminiflora* Dinter & Engl.
  ^{S}*H. schinzii* K.Schum.
  ^{S}*H. sinuata* Burtt Davy
  ^{S}*Mahernia abyssinica* Hochst. ex Harv.
  ^{S}*Mahernia stellulata* Harv.
^{S}**stipitata** Pillans
  ^{S}*H. collina* Schltdl.
^{S}**stipulacea** Lehm. ex Eckl. & Zeyh.
^{S}**stricta** (E.Mey. ex Turcz.) Harv.
^{T}**stuhlmannii** K.Schum.
^{S}**suavis** C.Presl ex Harv.
^{S}**sulcata** Harv.
^{T}**teitensis** Engl.
^{S}*tenella* Dinter & Schinz = **H. tigrensis** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*tenuifolia* Eckl. & Zeyh., non Sims = **H. confusa** T.M.Salter
^{S}**ternifolia** C.Presl ex Harv.
^{T}**testacea** Vollesen
ST**tigrensis** Hochst. ex A.Rich.
  ^{S}*H. mildbraedii* Dinter
  ^{S}*H. pseudo-mildbraedii* Dinter & Engl.
  ^{S}*H. tenella* Dinter & Schinz
ST**tomentosa** (Turcz.) Schinz ex Engl.
  ^{S}*H. brachypetala* Harv.
  ^{S}*H. longiramosa* Engl.
  ^{S}*Mahernia tomentosa* Harv., p.p., non Turcz.
  ST*Mahernia tomentosa* Turcz.
^{T}**torrei** Wild
^{S}**transvaalensis** Schinz
^{S}**trifoliata** L.
^{S}*trifurca* auct., sensu Cav., DC., Harv. as 'trifurcata' = **H. trifurca** L.
^{S}**trifurca** L.
  ^{S}*H. trifurca* auct., *sensu* Cav., DC., Harv. as 'trifurcata'
^{T}**uhligii** Engl.
^{S}**umbratica** I.Verd.
^{S}**velutina** DC.
^{S}*vernicata* (Burch.) K.Schum. = **H. pulchella** L.f.
^{S}**veronicifolia** (Eckl. & Zeyh.) Hochr.
  ^{S}*Mahernia veronicifolia* Eckl. & Zeyh.
^{S}*vesicaria* Cav. = **H. grossularifolia** L.
^{S}**vestita** Thunb.
  ^{S}*H. candidissima* A.Spreng.
^{S}**violacea** (Burch. ex DC.) K.Schum.
  ^{S}*Mahernia violacea* Burch. ex DC.
^{S}*violiifolia* Engl. ex Dinter = **H. rautanenii** Schinz ex K.Schum.
ST*viscosa* auct., sensu Burtt Davy, mult., non Hiern (misapplied name) = **H. glanduligera** K.Schum.
ST**viscosa** Hiern
^{T}**volkensii** K.Schum.
^{T}**waltherioides** K.Schum.
^{S}**woodii** Schinz

HILDEGARDIA Schott & Endl.

^{T}**barteri** (Mast.) Kosterm.
  ^{T}*Sterculia barteri* Mast.
^{T}**gillettii** Dorr & L.C.Barnett
^{T}**migeodii** (Exell) Kosterm.
  ^{T}*Firmiana migeodii* Exell

HUA Pierre ex De Wild.

^{T}**gaboni** Pierre ex De Wild.

KLEINHOVIA L.

^{T*}**hospita** L.

LEPTONYCHIA Turcz.

^{T}**adolfi-friederici** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**bampsii** R.Germ. var. **bampsii**
^{T}**bampsii** R.Germ. var. **ituriensis** R.Germ.
^{T}**batangensis** (C.H.Wright) Burret
  ^{T}*Grewia batangensis* C.H.Wright (Tiliaceae)
^{T}**brieyi** R.Germ.
^{T}**chrysocarpa** K.Schum.
^{T}**densivenia** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**devillei** R.Germ.
^{T}**dewildei** R.Germ.
^{T}**echinocarpa** K.Schum.
^{T}**fernandopoana** Engl. & K.Krause ex Mildbr. (insufficiently known sp.)
^{T}**lasiogyne** K.Schum.
^{T}**macrantha** K.Schum.
^{T}**mayumbensis** R.Germ.
^{T}**melanocarpa** R.Germ. var. **grandifolia** R.Germ.
^{T}**melanocarpa** R.Germ. var. **melanocarpa**
^{T}**mildbraedii** Engl.
^{T}**multiflora** K.Schum.
^{T}**occidentalis** Keay
^{T}**pallida** K.Schum.
^{T}**pubescens** Keay
^{T}**semlikiensis** Engl.
^{T}**tessmannii** Engl.
^{T}**tokana** R.Germ.
^{T}**urophylla** Welw. ex Mast.
^{T}**usambarensis** K.Schum.
^{T}**wagemansii** R.Germ.
^{T}**youngii** Exell & Mendonça

MAHERNIA Schum.

^{S}*abyssinica* Hochst. ex Harv. = **Hermannia stellulata** (Harv.) K.Schum.
^{S}*angustifolia* auct., sensu Harv., non Turcz. (misapplied name) = **Hermannia lancifolia** Szyszyl.
^{S}*betonicifolia* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Hermannia geniculata** Eckl. & Zeyh.
^{S}*bipinnata* L. var. *acutifolia* Harv. = **Hermannia diffusa** L.f.
^{S}*bipinnata* L. var. *bipinnata* = **Hermannia abrotanoides** Schrad.
^{S}*bipinnata* L. var. *glandulosa* Harv. = **Hermannia diffusa** L.f.
^{S}*chrysantha* Planch. ex Harv., non E.Mey. in Turcz. = **Hermannia gerrardii** Harv.
^{S}*coccocarpa* Eckl. & Zeyh. = **Hermannia coccocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
^{S}*elliottiana* Harv. = **Hermannia elliottiana** (Harv.) K.Schum.
^{S}*erodioides* Burch. ex DC. = **Hermannia erodioides** (Burch. ex DC.) Kuntze
^{S}*erodioides* Burch. ex DC. var. *latifolia* Harv. = **Hermannia depressa** N.E.Br.
^{T}*exappendiculata* Mast. = **Hermannia exappendiculata** (Mast.) K.Schum.
^{S}*glabrata* (L.f.) Cav. = **Hermannia glabrata** L.f.
^{S}*grandiflora* DC. var. *burchellii* Harv. = **Hermannia burchellii** (Sweet) I.Verd.
ST*grandistipula* Buchinger ex Hochst. = **Hermannia grandistipula** (Buchinger ex Hochst.) K.Schum.
^{S}*heterophylla* Cav. = **Hermannia heterophylla** (Cav.) Thunb.
^{S}*linearis* Harv. = **Hermannia glabrata** L.f.
^{S}*linnaeoides* Burch. = **Hermannia linnaeoides** (Burch.) K.Schum.
^{S}*multifida* (DC.) Harv. = **Hermannia abrotanoides** Schrad.

- ^{S}*nana* Eckl. & Zeyh. = **Hermannia cernua** Thunb.
- ^{S}*oblongifolia* Harv. = **Hermannia oblongifolia** (Harv.) Hochr.
- ^{S}*ovata* E.Mey. ex Turcz. = **Hermannia grossularifolia** L.
- ^{S}*parviflora* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **Hermannia parviflora** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*pilosula* Harv. = **Hermannia diffusa** L.f.
- ^{S}*pilosula* Harv. var. *latifolia* Harv. = **Hermannia diffusa** L.f.
- ^{S}*pulchella* (L.f.) Cav. = **Hermannia pulchella** L.f.
- ^{S}*resedaefolia* Burch. = **Hermannia erodioides** (Burch. ex DC.) Kuntze
- ^{S}*scabra* Eckl. & Zeyh., non *H. scabra* Cav. = **Hermannia lacera** (E.Mey. ex Harv.) Fourc.
- ^{S}*sisymbriifolia* Turcz. = **Hermannia sisymbriifolia** (Turcz.) Hochr.
- ^{S}*stellulata* Harv. = **Hermannia stellulata** (Harv.) K.Schum.
- ^{S}*tomentosa* Harv., p.p., non Turcz. = **Hermannia lancifolia** Szyszyl.
- ^{S}*tomentosa* Harv., p.p., non Turcz. = **Hermannia tomentosa** (Turcz.) Schinz ex Engl.
- ST*tomentosa* Turcz. = **Hermannia tomentosa** (Turcz.) Schinz ex Engl.
- ^{S}*vernicata* Burch. = **Hermannia pulchella** L.f.
- ^{S}*veronicifolia* Eckl. & Zeyh. = **Hermannia veronicifolia** (Eckl. & Zeyh.) Hochr.
- ^{S}*verticillata* L. = **Hermannia pinnata** L.
- ^{S}*vesicaria* (Cav.) DC. = **Hermannia grossularifolia** L.
- ^{S}*violacea* Burch. ex DC. = **Hermannia violacea** (Burch. ex DC.) K.Schum.

MANSONIA J.R.Drumm. ex Prain

- ^{T}**altissima** (A.Chev.) A.Chev. var. **altissima**
  - ^{T}*Achantia altissima* A.Chev.
- ^{T}**altissima** (A.Chev.) A.Chev. var. **kamerunica** Jacq.-Fél.
- ^{T}**diatomanthera** Brenan
- ^{T}**nymphaeifolia** Mildbr. (insufficiently known sp.)

MEGATRITHECA Cristóbal

- ^{T}**devredii** (R.Germ.) Cristóbal
  - ^{T}*Byttneria devredii* R.Germ.
- ^{T}**grossedenticulata** (M.Bodard & Pellegr.) Cristóbal
  - ^{T}*Byttneria grassedenticulata* Badard & Pellegr.

MELHANIA Forssk.

- ST**acuminata** Mast. var. **acuminata**
- ST**acuminata** Mast. var. **agnosta** (K.Schum.) Wild
  - ST*M. agnasta* K.Schum.
- $^{S\ T}$*agnosta* K.Schum. = **M. acuminata** Mast. var. **agnosta** (K.Schum.) Wild
- ^{S}*albicans* Baker f. = **M. burchellii** DC.
- ^{T}**albiflora** (Hiern) Exell & Mendonça ex Hill & Salisb.
  - ^{T}*M. incana* B.Heyne var. *albiflara* Hiern
- ^{T}**angustifolia** K.Schum.
- ^{T}**annua** Thulin
- ^{T}**beguinotii** Cufod.
- ^{S}*bolusii* Burtt Davy = **M. virescens** (K.Schum.) K.Schum.
- ST**burchellii** DC.
  - ^{S}*M. albicans* Baker f.
- ^{T}**carrissoi** Exell & Mendonça
- ^{S}*chrysantha* E.Mey. (nom.nud.) = **Hermannia geniculata** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*chrysantha* E.Mey. ex Turcz., non Harvey = **Hermannia geniculata** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**coriacea** Chiov.
- ^{T}*cyclophylla* Hochst. ex Mast. = **M. rotundata** Hochst. ex Mast.
- ^{S}**damarana** Harv.
- ^{T}**dehnhardtii** K.Schum.
- ^{T}**denhamii** R.Br. var. **benadirensis** Chiov.
- ^{T}**denhamii** R.Br. var. **denhamii**
- ^{S}**didyma** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*M. leucantha* E.Mey.
- ^{S}*didyma* Eckl. & Zeyh. var. *linearifolia* (Sond.) Szyszyl. = **M. prostrata** DC.
- ^{T}**engleriana** K.Schum.
- ^{T}*ferruginea* A.Rich. = **M. velutina** Forssk.
- ^{T}*fiorii* Chiov. = **M. phillipsiae** Baker f.
- ST**forbesii** Planch. ex Mast.
- ^{T}*grandibracteata* (K.Schum.) K.Schum. = **M. phillipsiae** Baker f.
- ^{S}*griquensis* Bolus, p.p. = **M. rehmannii** Szyszyl.
- ^{S}*griquensis* Bolus, p.p. = **M. virescens** (K.Schum.) K.Schum.
- ^{T}**griquensis** Bolus
- ^{T}**hiranensis** Thulin
- ^{T}**incana** B.Heyne ex Wight & Arn.
  - ^{T}*M. steudneri* Schweinf.
- ^{T}*incana* B.Heyne var. *albiflora* Hiern = **M. albiflora** (Hiern) Exell & Mendonça ex Hill & Salisb.
- ^{S}**integra** I.Verd.
- ^{T}**kelleri** Schinz
- ^{S}*leucantha* E.Mey. = **M. didyma** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*linearifolia* Sond. = **M. prostrata** DC.
- ^{T}**muricata** Balf.f.
  - ^{T}*M. parvifalia* Chiav.
- ^{T}**ovata** (Cav.) Spreng. var. **montana** K.Schum.
- ^{T}*ovata* (Cav.) Spreng. var. *oblongata* (Hochst.) K.Schum., excl. specim. Junod (nom.nud.) = **M. ovata** (Cav.) Spreng. var. **ovata**
- ^{T}**ovata** (Cav.) Spreng. var. **ovata**
  - ^{T}*Bratera avata* Cav.
  - ^{T}*Bratera sprengelii* Cass. (Asteraceae)
  - ^{T}*Hibiscus azbenicus* Miré & Gillet (Malvaceae)
  - ^{T}*M. avata* (Cav.) Spreng. var. *ablangata* (Hachst.) K.Schum., excl. specim. Junad (nam.nud.)
- ^{T}**parviflora** Chiov.
- ^{T}*parvifolia* Chiov. = **M. muricata** Balf.f.
- ^{T}**phillipsiae** Baker f.
  - ^{T}*M. fiarii* Chiav.
  - ^{T}*M. grandibracteata* (K.Schum.) K.Schum.
- ^{S}**polygama** I.Verd.
- ^{T}**polyneura** K.Schum.
- ST**prostrata** DC.
  - ^{S}*M. didyma* Eckl. & Zeyh. var. *linearifolia* (Sand.) Szyszyl.
  - ^{S}*M. linearifalia* Sand.
- ^{T}**quercifolia** Thulin
- ST**randii** Baker f.
- ST**rehmannii** Szyszyl.
  - ^{S}*M. griquensis* Balus, p.p.
  - ^{S}*M. rupestris* Schinz
- ^{T}**rotundata** Hochst. ex Mast.
  - ^{T}*M. cyclaphylla* Hachst. ex Mast.
- ^{S}*rupestris* Schinz = **M. rehmannii** Szyszyl.
- ^{T}**somalensis** Baker f.
- ^{T}*steudneri* Schweinf. = **M. incana** B.Heyne ex Wight & Arn.
- ^{T}**stipulosa** J.R.I.Wood
- ^{S}**suluensis** Gerstner
- ^{T}**taylori** Baker f.
- ^{S}**transvaalensis** Szyszyl.
- ^{T}**velutina** Forssk.
  - ^{T}*M. ferruginea* A.Rich.
- ^{S}**virescens** (K.Schum.) K.Schum.
  - ^{S}*M. balusii* Burtt Davy
  - ^{S}*M. griquensis* Balus, p.p.
- ^{T}**zavattarii** Cufod.

MELOCHIA L.

- ^{T}**bracteosa** F.Hoffm.
  - ^{T}*M. melissifalia* Benth. var. *micraphylla* K.Schum. (uncertain synanymy)
- ST**corchorifolia** L.
- ^{T}*cordata* Burm.f. = **Sida javensis** Cav. (Malvaceae)
- ^{T}**melissifolia** Benth.
- ^{T}*melissifolia* Benth. var. *microphylla* K.Schum. (uncertain synonymy) = **M. bracteosa** F.Hoffm.

NESOGORDONIA Baill.

- ^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Capuron ex R.Germ.
  - ^{T}*Cistanthera dewevrei* De Wild. & T.Durand (Tiliaceae)
- ^{T}*fouassieri* (A.Chev.) Capuron ex N.Hallé (nom.illegit.) = **N. leplaei** (Vermoesen) Capuron ex R.Germ.
- ^{T}**holtzii** (Engl.) Capuron ex L.C.Barnett & Dorr
  - ^{T}*Cistanthera haltzii* Engl. (Tiliaceae)
  - ^{T}*N. parvifalia* (M.B.Mass ex Milne-Redh.) Capuran ex Wild
- ^{T}*ituriensis* (De Wild.) Capuron (comb.inval.) = **N. kabingaensis** (K.Schum.) Capuron ex R.Germ.
- ^{T}**kabingaensis** (K.Schum.) Capuron ex R.Germ.
  - ^{T}*Cistanthera kabingaensis* K.Schum. (Tiliaceae)
  - ^{T}*N. ituriensis* (De Wild.) Capuran (camb.inval.)
- ^{T}**leplaei** (Vermoesen) Capuron ex R.Germ.
  - ^{T}*Cistanthera leplaei* Vermaesen (Tiliaceae)
  - ^{T}*N. fauassieri* (A.Chev.) Capuran ex N.Hallé (nam.illegit.)
- ^{T}**papaverifera** (A.Chev.) Capuron ex N.Hallé
  - ^{T}*Cistanthera papaverifera* A.Chev. (Tiliaceae)
- ^{T}*parvifolia* (M.B.Moss ex Milne-Redh.) Capuron ex Wild = **N. holtzii** (Engl.) Capuron ex L.C.Barnett & Dorr
- ^{T}**perpulchra** N.Hallé

OCTOLOBUS Miq.

- ^{T}*angustatus* Hutch. = **O. spectabilis** Welw.
- ^{T}**grandis** Exell
- ^{T}**heteromerus** K.Schum.
- ^{T}**spectabilis** Welw.
  - ^{T}*Cala ralandi-principis* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*O. angustatus* Hutch.
  - ^{T}*Sterculia spectabilis* (Welw.) Raberty
- ^{T}**zenkeri** Engl. (insufficiently known sp.)

PTERYGOTA Schott & Endl.

- ^{T}**adolfi-friederici** Engl. & K.Krause
- ^{T*}**alata** (Roxb.) R.Br.
- ^{T}*alata* K.Schum., non R.Br. = **P. schumanniana** Engl.
- ^{T}**augouardii** Pellegr.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**kamerunensis** K.Schum. & Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**macrocarpa** K.Schum.
- ^{T}**mildbraedii** Engl.
- ^{T}**schoorkopfii** Engl.
- ^{T}**schumanniana** Engl.
  - ^{T}*P. alata* K.Schum., nan R.Br.
- ^{T}**schweinfurthii** Engl.

SCAPHOPETALUM Mast.

- ^{T}**acuminatum** Engl. & K.Krause
- ^{T}**amoenum** A.Chev.
- ^{T}**blackii** Mast. var. **blackii**
- ^{T}**blackii** Mast. var. **letestui** (Pellegr.) N.Hallé
  - ^{T}*S. letestui* Pellegr.
- ^{T}**brunneo-purpureum** Engl. & K.Krause
- ^{T}**dewevrei** De Wild. var. **dewevrei**
- ^{T}**dewevrei** De Wild. var. **suborophila** R.Germ.
- ^{T}**discolor** K.Schum.
- ^{T}*letestui* Pellegr. = **S. blackii** Mast. var. **letestui** (Pellegr.) N.Hallé
- ^{T}**longipedunculatum** Mast.
- ^{T}**macranthum** K.Schum.
- ^{T}**mannii** Mast.
- ^{T}*monophysca* K.Schum. = **S. thonneri** De Wild. & T.Durand var. **thonneri**
- ^{T}**ngounyense** Pellegr.
- ^{T}**pallidinerve** Engl. & K.Krause
- ^{T}**parvifolium** Baker f.
- ^{T}**paxii** H.Winkl.
- ^{T}**riparium** Engl. & K.Krause
- ^{T}**stipulosum** K.Schum.
- ^{T}**talbotii** Baker f.
- ^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand var. **klainei** Pierre ex N.Hallé
- ^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand var. **thonneri**
  - ^{T}*S. manaphysca* K.Schum.
- ^{T}**vanderystii** R.Germ.
- ^{T}**zenkeri** K.Schum.

STERCULIA L.

- ^{T}*acuminata* P.Beauv. = **Cola acuminata** (P.Beauv.) Schott & Endl.
- ^{T}**africana** (Lour.) Fiori
  - ^{T}*S. africana* (Laur.) Fiari var. *sacatrana* (K.Schum.) Fiari
- ^{S}**africana** (Lour.) Fiori var. **africana**
  - ^{S}*S. guerichii* K.Schum.
  - ^{S}*S. tamentasa* auct., sensu Sim
  - ^{S}*S. triphaca* R.Br.
- ^{T}*africana* (Lour.) Fiori var. *rivae* (K.Schum.) Cufod. (comb.inval.) = **S. rhynchocarpa** K.Schum.
- ^{T}*africana* (Lour.) Fiori var. *socotrana* (K.Schum.) Fiori = **S. africana** (Lour.) Fiori
- ^{S}**alexandri** Harv.
- ^{T}*ambacensis* Welw. ex Hiern = **S. subviolacea** K.Schum.
- ^{T}**appendiculata** K.Schum.
- ^{T}*barteri* Mast. = **Hildegardia barteri** (Mast.) Kosterm.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}*caricaefolia* G.Don = **Cola caricaefolia** (G.Don) K.Schum.
- ^{T}*cauliflora* (Mast.) Roberty = **Cola cauliflora** Mast.
- ^{T}**cinerea** A.Rich.
  - ^{T}*S. hartmanniana* Schweinf.
- ^{T}**dawei** Sprague
- ^{T}*digitata* (Mast.) Roberty = **Cola digitata** Mast.
- ^{T}*elegantiflora* Hutch. & Dalziel = **Eribroma oblongum** (Mast.) Pierre ex A.Chev.
- ^{S}*guerichii* K.Schum. = **S. africana** (Lour.) Fiori var. **africana**
- ^{T}*hartmanniana* Schweinf. = **S. cinerea** A.Rich.
- ^{T}*lastoursvillensis* M.Bodard & Pellegr. = **Chlamydocola lastoursvillensis** (M.Bodard & Pellegr.) N.Hallé
- ^{T}**mhosya** Engl.
- ^{T}*mirabilis* (A.Chev.) Roberty = **Chlamydocola chlamydantha** (K.Schum.) M.Bodard
- ^{S}**murex** Hemsl.
- ^{T}*oblonga* Mast. = **Eribroma oblongum** (Mast.) Pierre ex A.Chev.

- ^{T}**purpurea** Exell
- ST**quinqueloba** (Garcke) K.Schum.
  - ^{T}*Cala quinquelaba* Garcke
  - ^{S}*S. zastrawiana* Engl.
- ^{T}*reticulata* (A.Chev.) Raberty = **Cola reticulata** A.Chev.
- ^{T}**rhinopetala** K.Schum.
- ^{T}**rhynchocarpa** K.Schum.
  - ^{T}*S. africana* (Laur.) Fiari var. *rivae* (K.Schum.) Cufad. (comb. inval.)
  - ^{T}*S. triphaca* R.Br. var. *rivae* K.Schum.
- ST**rogersii** N.E.Br.
- ^{T}**schliebenii** Mildbr.
- ^{T}**setigera** Delile
- ^{T}*spectabilis* (Welw.) Raberty = **Octolobus spectabilis** Welw.
- ^{T}**stenocarpa** H.Winkl.
- ^{T}**subviolacea** K.Schum.
  - ^{T}*S. ambacensis* Welw. ex Hiern
- ^{S}*tomentosa* auct., sensu Sim (misapplied name) = **S. africana** (Laur.) Fiari var. **africana**
- ^{T}**tragacantha** Lindl.
- ^{T}**tragacanthoides** Engl.
- ^{S}*triphaca* R.Br. = **S. africana** (Laur.) Fiori var. **africana**
- ^{T}*triphaca* R.Br. var. *rivae* K.Schum. = **S. rhynchocarpa** K.Schum.
- ^{T}*verticillata* Thonn. = **Cola verticillata** (Thann.) Stapf ex A.Chev.
- ^{S}*zastrowiana* Engl. = **S. quinqueloba** (Garcke) K.Schum.

TARRIETIA Blume

- ^{T}**densiflora** (Pellegr.) Aubrév. & Narmand
  - ^{T}*Heritiera densiflara* (Pellegr.) Kasterm.
  - ^{T}*T. utilis* Sprague var. *densiflara* Pellegr.
- ^{T}**utilis** (Sprague) Sprague
  - ^{T}*Heritiera utilis* Sprague
  - ^{T}*Triplachitan utile* Sprague
- ^{T}*utilis* Sprague var. *densiflora* Pellegr. = **T. densiflora** (Pellegr.) Aubrév. & Normand

TRICHANTHERA Ehrenb.

- ^{T}*modesta* Ehrenb. = **Hermannia modesta** (Ehrenb.) Mast.

TRIPLOCHITON K.Schum.

- ^{T}**scleroxylon** K.Schum.
- ^{T}*utile* Sprague = **Tarrietia utilis** (Sprague) Sprague
- ^{T}**zambesiacus** Milne-Redh.

WALCUFFA J.F.Gmel.

- ^{T}*tarrida* J.F.Gmel. = **Dombeya torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**

WALTHERIA L.

- ST*americana* L. = **W. indica** L.
- ^{S}*americana* L. var. *indica* (L.) K.Schum. = **W. indica** L.
- ST*americana* L. var. *sahelica* Raberty = **W. indica** L.
- ^{S}*americana* L. var. *subspicata* K.Schum. = **W. indica** L.
- ST**indica** L.
  - ST*W. americana* L.
  - ^{S}*W. americana* L. var. *indica* (L.) K.Schum.
  - ST*W. americana* L. var. *sahelica* Raberty
  - ^{S}*W. americana* L. var. *subspicata* K.Schum.
- ^{T}**lanceolata** R.Br. ex Mast.
- ^{T}**laxa** Thulin

XEROPETALUM Delile

- ^{T}*brucei* Hachst. = **Dombeya torrida** (J.F.Gmel.) Bamps subsp. **torrida**
- ^{T}*quinquesetum* Delile = **Dombeya quinqueseta** (Delile) Exell
- ^{T}*ratundifalia* Hachst. = **Dombeya rotundifolia** (Hachst.) Planch. var. **rotundifolia**

STILBACEAE

CAMPYLOSTACHYS Kunth

- ^{S}*abbreviata* E.Mey. = **Euthystachys abbreviata** (E.Mey.) A.DC.
- ^{S}**cernua** (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Stilbe cernua* L.f.
- ^{S}*phylicoides* Sand. (nom.nud.) = **Kogelbergia phylicoides** (A.DC.) Raurke

EURYLOBIUM Hochst.

- ^{S}*serrulatum* Hachst. = **Stilbe serrulata** Hachst.

EUTHYSTACHYS A.DC.

- ^{S}**abbreviata** (E.Mey.) A.DC.
  - ^{S}*Campylastachys abbreviata* E.Mey.

KOGELBERGIA Rourke

- ^{S}**phylicoides** (A.DC.) Rourke
  - ^{S}*Campylastachys phylicaides* Sand.
  - ^{S}*Stilbe phylicaides* A.DC.
- ^{S}**verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
  - ^{S}*Stilbe charisepala* Suess.
  - ^{S}*Stilbe mucranata* N.E.Br.
  - ^{S}*Stilbe mucranata* N.E.Br. var. *cuspidata* H.Pearsan
  - ^{S}*Stilbe verticillata* (Eckl. & Zeyh.) Maldenke
  - ^{S}*Stilbe verticillata* (Eckl. & Zeyh.) Maldenke var. *cuspidata* (H.Pearsan) Maldenke
  - ^{S}*Trichacephalus verticillatus* Eckl. & Zeyh. (Rhamnaceae)

RETZIA Thunb.

- ^{S}**capensis** Thunb.

STILBE P.J.Bergius

- ^{S}**albiflora** E.Mey.
  - ^{S}*S. zeyheri* Gand.
- ^{S}*cernua* L.f. = **Campylostachys cernua** (L.f.) Kunth
- ^{S}*charisepala* Suess. = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
- ^{S}**ericoides** (L.) L.
  - ^{S}*Selaga ericaides* L. (Scraphulariaceae)
- ^{S}**gymnopharyngia** (Raurke) Rourke
  - ^{S}*Xeraplana gymnapharyngia* Raurke
- ^{S}*mucranata* N.E.Br. = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
- ^{S}*mucronata* N.E.Br. var. *cuspidata* H.Pearsan = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
- ^{S}**overbergensis** Raurke
  - ^{S}*Xeraplana zeyheri* Briq.
- ^{S}*phylicoides* A.DC. = **Kogelbergia phylicoides** (A.DC.) Rourke
- ^{S}**rupestris** Comptan
- ^{S}**serrulata** Hochst.
  - ^{S}*Eurylabium serrulatum* Hachst.
- ^{S}*verticillata* (Eckl. & Zeyh.) Maldenke = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
- ^{S}*verticillata* (Eckl. & Zeyh.) Maldenke var. *cuspidata* (H.Pearson) Maldenke = **Kogelbergia verticillata** (Eckl. & Zeyh.) Raurke
- ^{S}**vestita** P.J.Bergius
  - ^{S}*Selaga pinastra* L. (Scraphulariaceae)
- ^{S}*zeyheri* Gand. = **S. albiflora** E.Mey.

THESMOPHORA Rourke

- ^{S}**scopulosa** Rourke

XEROPLANA Briq.

- ^{S}*gymnapharyngia* Raurke = **Stilbe gymnopharyngia** (Raurke) Raurke
- ^{S}*zeyheri* Briq. = **Stilbe overbergensis** Rourke

STRYCHNACEAE

STRYCHNOS L. (EPFAT: Loganiaceae)

- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex DC. = **Acokanthera schimperi** (A.DC.) Schweinf. (Apacynaceae)
- ^{T}**aculeata** Soler.
  - ^{T}*S. pseuda-jallyana* A.Chev.
- ^{T}*acutissima* Gilg = **S. splendens** Gilg
- ^{T}*adalphi-frederici* Gilg = **S. mitis** S.Maare
- ^{T}**afzelii** Gilg
  - ^{T}*S. caryaphyllus* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*S. erythracarpa* Gilg
  - ^{T}*S. viridescens* Gilg ex Mildbr. (nom.nud.)
- ^{T}*albersii* Gilg & Busse = **S. henningsii** Gilg
- ^{T}*alnifolia* Baker = **S. innocua** Delile
- ^{T}**angolensis** Gilg
  - ^{T}*S. angalensis* Gilg var. *lacaurtiana* (De Wild.) P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. angalensis* Gilg var. *latifalia* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. angalensis* Gilg var. *tanganykae* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. angalensis* Gilg var. *tisserantii* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. bequaertii* De Wild., (1915)
  - ^{T}*S. cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*S. cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *ctenatricha* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *klaineana* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. hippacrateaides* Gilg (nom.nud.)
  - ^{T}*S. lacaurtiana* De Wild.
  - ^{T}*S. likimiensis* De Wild.
  - ^{T}*S. manganda* De Wild.
  - ^{T}*S. nauphylla* P.A.Duvign.
  - ^{T}*S. tuvungasala* P.A.Duvign.
- ^{T}*angalensis* Gilg var. *lacaurtiana* (De Wild.) P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*angalensis* Gilg var. *latifalia* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*angolensis* Gilg var. *tanganykae* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*angalensis* Gilg var. *tisserantii* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}**asterantha** Leeuwenb.
- ^{T}*atherstanei* Harv. = **S. decussata** (Pappe) Gilg
- ^{T}*bakanko* Baurquelet & Hérissey (nom.nud.) = **S. madagascariensis** Poir.
- ^{T}*barbata* Chiav., (1932), non Hill (1909) (nom.illegit.) = **S. henningsii** Gilg
- ^{T}**barteri** Saler.
- ^{T}*behrensiana* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1915) = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1922) = **S. longicaudata** Gilg
- ^{T}*bicirrifera* Dunkley = **S. panganensis** Gilg
- ^{T}*boinensis* Jum. & H.Perrier = **S. decussata** (Pappe) Gilg
- ^{T}**boonei** De Wild.
- ^{T}*brachyura* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful) = **S. icaja** Baill.
- ^{T}*brazzavillensis* A.Chev. (nom.nud.) = **S. pungens** Saler.
- ^{T}*brevicymasa* De Wild. = **S. longicaudata** Gilg
- ^{T}*buettneri* Gilg = **S. spinosa** Lam.
- ^{T}*burtanii* Baker = **S. madagascariensis** Pair.
- ^{T}*caespitasa* Gaod = **S. gossweileri** Exell
- ^{T}**campicola** Gilg ex Leeuwenb.
- ^{T}**camptoneura** Gilg & Busse
  - ^{T}*Scyphastrychnas psittacamyx* P.A.Duvign. (Laganiaceae)
  - ^{T}*Scyphastrychnas talbatii* S.Maare (Laganiaceae)
- ^{T}**canthioides** Leeuwenb.
- ^{T}*cardiophylla* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
- ^{T}*carvalhoi* Gilg = **S. spinosa** Lam.
- ^{T}*caryaphyllus* A.Chev. (nom.nud.) = **S. afzelii** Gilg
- ^{T}*cerasifera* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful) = **S. usambarensis** Gilg
- ^{T}*chlaracarpa* Gilg = **S. densiflora** Baill.
- ^{T}**chromatoxylon** Leeuwenb.
- ^{T}*chrysocarpa* Baker = **S. splendens** Gilg
- ^{T}**chrysophylla** Gilg
  - ^{T}*S. eketensis* S.Maare
- ^{T}*ciliicalyx* Gilg & Busse = **S. nigritana** Baker
- ^{T}*cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *ctenatricha* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ^{T}*cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *klaineana* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
- ST**cocculoides** Baker
  - ^{T}*S. dekindtiana* Gilg
  - ^{T}*S. paralelaneura* Gilg & Busse
  - ^{T}*S. schumanniana* Gilg
  - ^{T}*S. suberifera* Gilg & Busse
  - ^{T}*S. suberasa* De Wild.
  - ^{T}*S. suberasa* Sim
  - ^{T}*S. thamsiana* Gilg & Busse
  - ^{T}*S. thamsiana* Gilg & Busse var. *elegans* Gilg & Busse
- ^{T}**congolana** Gilg
  - ^{T}*S. lecamtei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*S. transiens* Gilg, excl. synonym *S. djalanis* A.Chev. et *S. chlarapetala* A.W.Hill (nom.nud.)
  - ^{T}*S. viridiflara* De Wild.
- ^{T}*caaperi* Hutch. & M.B.Mass = **S. usambarensis** Gilg
- ^{T}*carymbifera* Gilg ex P.A.Duvign. (nom.nud.) = **S. panganensis** Gilg
- ^{T}*courteti* A.Chev. (nom.nud.) = **S. spinosa** Lam.
- ^{T}**cuminodora** Leeuwenb.
- ^{T}*cuneata* Schinz ex Klein & Herndlhafer, Wehmer (sphalm.), 'cunctata' = **Diospyros quiloensis** (Hiern) F.White (Ebenaceae)
- ^{T}*cuneifalia* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
- ^{T}**cuniculina** Leeuwenb.
- ^{T}**dale** De Wild.
  - ^{T}*S. trillesiana* Pierre ex A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*decarsei* A.Chev. = **S. moandensis** De Wild.
- ST**decussata** (Pappe) Gilg
  - ^{T}*S. atherstanei* Harv.
  - ^{T}*S. bainensis* Jum. & H.Perrier
  - ^{T}*S. greveana* Baill. ex Pernet (nom.nud.)
- ^{T}*dekindtiana* Gilg = **S. cocculoides** Baker
- ^{T}**densiflora** Baill.
  - ^{T}*S. chlaracarpa* Gilg
  - ^{T}*S. hirsutastylasa* De Wild., excl. synonym *S. martreti* A.Chev.
  - ^{T}*S. suavealens* Gilg
- ^{T}*dewevrei* Gilg = **S. icaja** Baill.
- ^{T}**dinklagei** Gilg
- ^{T}*distichaphylla* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful) = **S. usambarensis** Gilg
- ^{T}*djalanis* A.Chev. = **S. spinosa** Lam.

^{T}**dolichothyrsa** Gilg ex Onochie & Hepper
^{T}*dschurica* (Gilg) Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*dubia* De Wild., (1923), non Hill (1911) (nom.illegit.) = **S. scheffleri** Gilg
^{T}*dulcis* A.Chev. (nom.nud.) = **S. spinosa** Lam.
^{T}*dundusanensis* De Wild. = **S. icaja** Baill.
^{T}*dysophylla* Benth. = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*dysophylla* Benth. subsp. *engleri* (Gilg) Bruce & Lewis = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*edulis* Schweinf. = **S. innocua** Delile
^{T}*eketensis* S.Moore = **S. chrysophylla** Gilg
^{T}**elaeocarpa** Gilg ex Leeuwenb.
^{T}*elliottii* Gilg & Busse = **S. henningsii** Gilg
^{T}*emarginata* Baker = **S. spinosa** Lam.
^{T}*engleri* Gilg = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*erythrocarpa* Gilg = **S. afzelii** Gilg
^{T}*euryphylla* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
^{T}*excellens* Gilg (nom.nud.) = **S. scheffleri** Gilg
^{T}**fallax** Leeuwenb.
^{T}*fernandiae* P.A.Duvign. = **S. usambarensis** Gilg
^{T}*fischeri* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*fleuryana* A.Chev. (nom.nud.) = **S. nigritana** Baker
^{T}**floribunda** Gilg
  ^{T}S. *henriquesiana* Gilg, non Baker
  ^{T}S. *littoralis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, in F.T.E.A. II (1963), excl. synonym *S. togoensis* Gilg & Busse
  ^{T}S. *malifolia* Baker
  ^{T}S. *marquesii* Baker
  ^{T}S. *microcarpa* Baker
  ^{T}S. *moloneyi* Baker
  ^{T}S. *subscandens* Baker
  ^{T}S. *welwitschii* Gilg
^{S}**gerrardii** N.E.Br.
  ^{S}S. *innocua* Delile subsp. *gerrardii* (N.E.Br.) I.Verd.
^{T}*gilletii* De Wild. = **S. spinosa** Lam.
^{T}**gnetifolia** Gilg ex Onochie & Hepper
^{T}*gonioides* P.A.Duvign. (nom.nud.) = **S. johnsonii** Hutch. & M.B.Moss
^{T}**gossweileri** Exell
  ^{T}S. *caespitosa* Good
^{T}*gracillima* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}*gracillima* Gilg var. *paucispinosa* De Wild. = **S. spinosa** Lam.
^{T}*greveana* Baill. ex Pernet (nom.nud.) = **S. decussata** (Pappe) Gilg
^{T}*guerkeana* Gilg = **S. panganensis** Gilg
^{T}*guineensis* Schumach. & Thonn. ex Didr. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon (Apocynaceae)
^{T}*hankei* Winkl. ex Guinea (nom.nud.) = **S. malacoclados** C.H.Wright
^{T}*harmsii* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
ST**henningsii** Gilg
  ^{T}S. *albersii* Gilg & Busse
  ^{T}S. *barbata* Chiov., (1932), non Hill (1909) (nom.illegit.)
  ^{T}S. *elliottii* Gilg & Busse
  ^{T}S. *holstii* Gilg var. *procera* (Gilg & Busse) P.A.Duvign.
  ^{T}S. *holstii* Gilg var. *reticulata* (Burtt Davy & Honoré) P.A.Duvign. forma *condensata* P.A.Duvign.
  ^{T}S. *holstii* Gilg var. *reticulata* (Burtt Davy & Honoré) P.A.Duvign. forma *laxiuscula* P.A.Duvign.
  ^{T}S. *ligustroides* Gossw. & Mendonça (nom.inval.)
  ^{T}S. *myrcioides* S.Moore
  ^{T}S. *pauciflora* Gilg
  ^{T}S. *procera* Gilg & Busse
  ^{T}S. *reticulata* Burtt Davy & Honoré
  ^{T}S. *sennensis* Baker
^{T}*henriquesiana* Baker, non Gilg = **S. pungens** Soler.
^{T}*henriquesiana* Gilg, non Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*heterodoxa* Gilg = **S. potatorum** L.f.
^{T}*hippocrateoides* Gilg (nom.nud.) = **S. angolensis** Gilg
^{T}*hirsutostylosa* De Wild., excl. synonym *S. martreti* A.Chev. = **S. densiflora** Baill.
^{T}*holstii* Gilg var. *procera* (Gilg & Busse) P.A.Duvign. = **S. henningsii** Gilg
^{T}*holstii* Gilg var. *reticulata* (Burtt Davy & Honoré) P.A.Duvign. forma *condensata* P.A.Duvign. = **S. henningsii** Gilg
^{T}*holstii* Gilg var. *reticulata* (Burtt Davy & Honoré) P.A.Duvign. forma *laxiuscula* P.A.Duvign. = **S. henningsii** Gilg
^{T}*huillensis* Gilg & Busse = **S. innocua** Delile
^{T}**icaja** Baill.
  ^{T}S. *brachyura* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful)
  ^{T}S. *dewevrei* Gilg
  ^{T}S. *dundusanensis* De Wild.
  ^{T}S. *kipapa* Gilg
  ^{T}S. *mildbraedii* Gilg
  ^{T}S. *pusilliflora* S.Moore
  ^{T}S. *venulosa* Hutch. & M.B.Moss
^{T}*imbricata* A.W.Hill ex P.A.Duvign. (nom.nud.) = **S. nigritana** Baker
^{T}**innocua** Delile
  ^{T}S. *alnifolia* Baker
  ^{T}S. *dschurica* (Gilg) Gilg
  ^{T}S. *edulis* Schweinf.
  ^{T}S. *fischeri* Gilg
  ^{T}S. *huillensis* Gilg & Busse
  ^{T}S. *innocua* Delile var. *pubescens* Soler.
  ^{T}S. *kongofera* Thoms (nom.nud.)
  ^{T}S. *penduliflora* Baker
  ^{T}S. *simiarum* (Hochst.) Gilg ex A.Chev.
  ^{T}S. *triclisioides* Baker
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich.
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *dschurica* Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *grandifolia* Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *microcarpa* Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *obovata* De Wild.
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *polyantha* Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *pubescens* (Soler.) Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *steudneri* Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *typica* Gilg
  ^{T}S. *xerophila* Baker
^{T}*innocua* Delile subsp. *burtonii* (Baker) Bruce & Lewis = **S. madagascariensis** Poir.
ST*innocua* Delile subsp. *dysophylla* (Benth.) I.Verd. = **S. madagascariensis** Poir.
^{S}*innocua* Delile subsp. *gerrardii* (N.E.Br.) I.Verd. = **S. gerrardii** N.E.Br.
^{T}*innocua* Delile var. *glabra* Bruce & Lewis = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*innocua* Delile var. *pubescens* Soler. = **S. innocua** Delile
^{T}*isabellina* Gilg (nom.nud.) = **S. tricalysioides** Hutch. & M.B.Moss
^{T}**johnsonii** Hutch. & M.B.Moss
  ^{T}S. *gonioides* P.A.Duvign. (nom.nud.)
  ^{T}S. *quadrangularis* Gilg, (1922), non Hill (1917) (uncertain synonymy) (nom.nud.)
^{T}*jollyana* Pierre ex A.Chev., (1947), non A.Chev. (1920) (nom.nud.) = **S. soubrensis** Hutch. & Dalziel
^{T}**kasengaensis** De Wild.
  ^{T}S. *vanderystii* De Wild.
^{T}*kipapa* Gilg = **S. icaja** Baill.
^{T}*kongofera* Thoms (nom.nud.) = **S. innocua** Delile
^{T}*lacourtiana* De Wild. = **S. angolensis** Gilg
^{T}*laxa* Soler. = **S. spinosa** Lam.
^{T}*lecomtei* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **S. congolana** Gilg
^{T}*leiocarpa* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*leiosepala* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
^{T}*ligustroides* Gossw. & Mendonça (nom.inval.) = **S. henningsii** Gilg
^{T}*likimiensis* De Wild. = **S. angolensis** Gilg
^{T}*limbogeton* H.J.P.Winkl. = **S. malacoclados** C.H.Wright
^{T}*littoralis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, in F.T.E.A. II (1963), excl. synonym *S. togoensis* Gilg & Busse = **S. floribunda** Gilg
^{T}*loandensis* Baker = **S. lucens** Baker
^{T}*lokua* A.Rich. = **S. spinosa** Lam.
^{T}**longicaudata** Gilg
  ^{T}S. *bequaertii* De Wild., (1922)
  ^{T}S. *brevicymosa* De Wild.
  ^{T}S. *longicaudata* Gilg var. *niamniamensis* Gilg
  ^{T}S. *niamniamensis* (Gilg) Gilg
  ^{T}S. *nigrovillosa* De Wild.
^{T}*longicaudata* Gilg var. *niamniamensis* Gilg = **S. longicaudata** Gilg
^{T}**lucens** Baker
  ^{T}S. *loandensis* Baker
  ^{T}S. *milneredheadii* P.A.Duvign. & Staquet
^{T}*luteocostata* P.A.Duvign. (uncertain synonymy) (status doubtful) = **S. xantha** Leeuwenb.
^{T}*macrorhiza* Pierre ex P.A.Duvign. (nom.nud.) = **S. tricalysioides** Hutch. & M.B.Moss
ST**madagascariensis** Poir.
  ^{T}S. *bakanka* Bourquelet & Hérissey (nom.nud.)
  ^{T}S. *behrensiana* Gilg & Busse
  ^{T}S. *burtonii* Baker
  ^{T}S. *dysophylla* Benth.
  ^{T}S. *dysophylla* Benth. subsp. *engleri* (Gilg) Bruce & Lewis
  ^{T}S. *engleri* Gilg
  ^{T}S. *innocua* Delile subsp. *burtonii* (Baker) Bruce & Lewis
  STS. *innocua* Delile subsp. *dysophylla* (Benth.) I.Verd.
  ^{T}S. *innocua* Delile var. *glabra* Bruce & Lewis
  ^{T}S. *leiocarpa* Gilg & Busse
  ^{T}S. *melonicarpa* Gilg & Busse
  ^{T}S. *pachyphylla* Gilg & Busse
  ^{T}S. *polyphylla* Gilg & Busse
  ^{T}S. *quaqua* Gilg
  ^{T}S. *randiaeformis* Baill.
  ^{T}S. *stenoneura* Gilg & Busse
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *dysophylla* (Benth.) Gilg
  ^{T}S. *unguacha* A.Rich. var. *micrantha* Gilg
  ^{T}S. *wakefieldii* Baker
^{T}**malacoclados** C.H.Wright
  ^{T}S. *hankei* Winkl. ex Guinea (nom.nud.)
  ^{T}S. *limbogeton* H.J.P.Winkl.
  ^{T}S. *pansa* S.Moore
^{T}**malchairii** De Wild.
^{T}*malifolia* Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*marquesii* Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*martreti* A.Chev. (nom.nud.) = **S. nigritana** Baker
^{T}**matopensis** S.Moore
^{T}*megalocarpa* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
^{T}**melastomatoides** Gilg
  ^{T}S. *syringiflora* A.Chev.
^{T}**mellodora** S.Moore
  ^{T}*Gaertnera zimmermannii* K.Krause (Rubiaceae)
^{T}*melonicarpa* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}**memecyloides** S.Moore
  ^{T}S. *memecyloides* S.Moore var. *effusior* S.Moore
^{T}*memecyloides* S.Moore var. *effusior* S.Moore = **S. memecyloides** S.Moore
ST*micans* S.Moore = **S. usambarensis** Gilg
^{T}*microcarpa* Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*mildbraedii* Gilg = **S. icaja** Baill.
^{T}**millepunctata** Leeuwenb.
^{T}*milneredheadii* P.A.Duvign. & Staquet = **S. lucens** Baker
^{T}**mimfiensis** Gilg ex Leeuwenb.
^{T}*miniungansamba* Gilg = **S. spinosa** Lam.
ST**mitis** S.Moore
  ^{T}S. *adolphi-frederici* Gilg
^{T}**moandensis** De Wild.
  ^{T}S. *decorsei* A.Chev.
^{T}*moloneyi* Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*mongonda* De Wild. = **S. angolensis** Gilg
^{T}**mostueoides** Leeuwenb.
^{T}*mueghe* Chiov. = **S. spinosa** Lam.
^{T}*myrcioides* S.Moore = **S. henningsii** Gilg
^{T}**myrtoides** Gilg & Busse
^{T}*nauphylla* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
^{T}**ndengensis** Pellegr.
^{T}**ngouniensis** Pellegr.
  ^{T}S. *phaeopoda* Gilg ex De Wild. (nom.nud.)
^{T}*niamniamensis* (Gilg) Gilg = **S. longicaudata** Gilg
^{T}**nigritana** Baker
  ^{T}S. *ciliicalyx* Gilg & Busse
  ^{T}S. *fleuryana* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}S. *imbricata* A.W.Hill ex P.A.Duvign. (nom.nud.)
  ^{T}S. *martreti* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}S. *togoensis* Gilg & Busse
  ^{T}S. *vogelii* Baker
^{T}*nigrovillosa* De Wild. = **S. longicaudata** Gilg
^{T}*oblongifolia* Hochst. = **Acokanthera oblongifolia** (Hochst.) Codd (Apocynaceae)
^{T}*occidentalis* Soler. = **S. pungens** Soler.
^{T}**odorata** A.Chev.
^{T}*omphalocarpa* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
^{T}*pachyphylla* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}**panganensis** Gilg
  ^{T}S. *bicirrifera* Dunkley
  ^{T}S. *corymbifera* Gilg ex P.A.Duvign. (nom.nud.)
  ^{T}S. *guerkeana* Gilg
^{T}*pansa* S.Moore = **S. malacoclados** C.H.Wright
^{T}*paraleloneura* Gilg & Busse = **S. cocculoides** Baker
^{T}*pauciflora* Gilg = **S. henningsii** Gilg
^{T}*penduliflora* Baker = **S. innocua** Delile
^{T}**penninervis** A.Chev.
^{T}*phaeopoda* Gilg ex De Wild. (nom.nud.) = **S. ngouniensis** Pellegr.
^{T}**phaeotricha** Gilg
  ^{T}S. *scaberrima* Gilg ex Pellegr. (nom.nud.)
  ^{T}S. *thyrsiflora* Gilg (nom.nud.)
^{T}*pluvialis* A.Chev. (nom.nud.) = **S. spinosa** Lam.
^{T}*polyphylla* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
ST**potatorum** L.f.
  ^{T}S. *heterodoxa* Gilg
  STS. *stuhlmannii* Gilg
^{T}*procera* Gilg & Busse = **S. henningsii** Gilg
^{T}*pseudo-jollyana* A.Chev. = **S. aculeata** Soler.
ST**pungens** Soler.
  ^{T}S. *brazzavillensis* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}S. *henriquesiana* Baker, non Gilg
  ^{T}S. *occidentalis* Soler.
  ^{T}S. *sapini* De Wild.
^{T}*pusilliflora* S.Moore = **S. icaja** Baill.
^{T}*quadrangularis* Gilg, (1922), non Hill (1917) (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **S. johnsonii** Hutch. & M.B.Moss

^{T}*quaqua* Gilg = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*radiosperma* Gilg & Busse = **S. spinosa** Lam.
^{T}*randiaeformis* Baill. = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*reticulata* Burtt Davy & Honoré = **S. henningsii** Gilg
^{T}**retinervis** Leeuwenb.
^{T}*reygarti* De Wild. = **S. talbotiae** S.Moore
^{T}*rhombifolia* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}**samba** P.A.Duvign.
^{T}*sansibariensis* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}*sapini* De Wild. = **S. pungens** Soler.
^{T}*scaberrima* Gilg ex Pellegr. (nom.nud.) = **S. phaeotricha** Gilg
^{T}*scandens* Schumach. & Thonn. = **Ancylobotrys scandens** (Schumach. & Thonn.) Pichon (Apocynaceae)
^{T}**scheffleri** Gilg
^{T}*S. dubia* De Wild., (1923), non Hill (1911) (nom.illegit.)
^{T}*S. excellens* Gilg (nom.nud.)
^{T}*S. scheffleri* Gilg var. *expanso* E.A.Bruce
^{T}*S. suboquotica* De Wild.
^{T}*S. sumbensis* Good
^{T}*scheffleri* Gilg var. *expansa* E.A.Bruce = **S. scheffleri** Gilg
^{T}*schumanniana* Gilg = **S. cocculoides** Baker
^{T}*schweinfurthii* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}*sennensis* Baker = **S. henningsii** Gilg
^{T}*simiarum* (Hochst.) Gilg ex A.Chev. = **S. innocua** Delile
^{T}**soubrensis** Hutch. & Dalziel
^{T}*S. jollyono* Pierre ex A.Chev., (1947), non A.Chev. (1920) (nam.nud.)
ST**spinosa** Lam.
^{T}*S. buettneri* Gilg
^{T}*S. cordiophyllo* Gilg & Busse
^{T}*S. corvolhoi* Gilg
^{T}*S. courteti* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*S. cuneifolio* Gilg & Busse
^{T}*S. djalanis* A.Chev.
^{T}*S. dulcis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*S. emorginoto* Baker
^{T}*S. euryphyllo* Gilg & Busse
^{T}*S. gilletii* De Wild.
^{T}*S. grocillimo* Gilg
^{T}*S. grocillimo* Gilg var. *poucispinosa* De Wild.
^{T}*S. hormsii* Gilg & Busse
^{T}*S. laxo* Saler.
^{T}*S. leiosepolo* Gilg & Busse
^{T}*S. lokuo* A.Rich.
^{T}*S. megolocorpo* Gilg & Busse
^{T}*S. miniungansombo* Gilg
^{T}*S. mueghe* Chiov.
^{T}*S. ompholocorpo* Gilg & Busse
^{T}*S. pluviolis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*S. radiasperma* Gilg & Busse
^{T}*S. rhombifolio* Gilg
^{T}*S. sonsiboriensis* Gilg
^{T}*S. schweinfurthii* Gilg
^{T}*S. spinoso* Lam. subsp. *volkensii* (Gilg) E.A.Bruce
^{T}*S. spinoso* Lam. var. *lakuo* (A.Rich.) E.A.Bruce
^{T}*S. spinoso* Lam. var. *pubescens* Baker
^{T}*S. tonga* Gilg
^{T}*S. unguocho* A.Rich. var. *retuso* Chiov.
^{T}*S. volkensii* Gilg
^{T}*spinosa* Lam. subsp. *volkensii* (Gilg) E.A.Bruce = **S. spinosa** Lam.
^{T}*spinosa* Lam. var. *lokua* (A.Rich.) E.A.Bruce = **S. spinosa** Lam.
^{T}*spinosa* Lam. var. *pubescens* Baker = **S. spinosa** Lam.
^{T}**splendens** Gilg
^{T}*S. ocutissimo* Gilg
^{T}*S. chrysocorpo* Baker
^{T}**staudtii** Gilg
^{T}*stenoneura* Gilg & Busse = **S. madagascariensis** Poir.
ST*stuhlmannii* Gilg = **S. potatorum** L.f.
^{T}*suaveolens* Gilg = **S. densiflora** Baill.
^{T}*subaquatica* De Wild. = **S. scheffleri** Gilg
^{T}*suberifera* Gilg & Busse = **S. cocculoides** Baker
^{T}*suberosa* De Wild. = **S. cocculoides** Baker
^{T}*suberosa* Sim = **S. cocculoides** Baker
^{T}*subscandens* Baker = **S. floribunda** Gilg
^{T}*sumbensis* Good = **S. scheffleri** Gilg
^{T}*syringiflora* A.Chev. = **S. melastomatoides** Gilg
^{T}**talbotiae** S.Moore
^{T}*S. reygorti* De Wild.
^{T}**tchibangensis** Pellegr.
^{T}**ternata** Gilg ex Leeuwenb.
^{T}*thomsiana* Gilg & Busse = **S. cocculoides** Baker
^{T}*thomsiana* Gilg & Busse var. *elegans* Gilg & Busse = **S. cocculoides** Baker
^{T}*thyrsiflora* Gilg (nom.nud.) = **S. phaeotricha** Gilg
^{T}*togoensis* Gilg & Busse = **S. nigritana** Baker
^{T}*tonga* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}*transiens* Gilg, excl. synonym *S. djalonis* A.Chev. et *S. chloropetala* A.W.Hill (nom.nud.) = **S. congolana** Gilg
^{T}**tricalysioides** Hutch. & M.B.Moss
^{T}*S. isobellino* Gilg (nom.nud.)
^{T}*S. mocrorhizo* Pierre *ex* P.A.Duvign. (nom.nud.)
^{T}*triclisioides* Baker = **S. innocua** Delile
^{T}*trillesiana* Pierre ex A.Chev. (nom.nud.) = **S. dale** De Wild.
^{T}*tuvungasala* P.A.Duvign. = **S. angolensis** Gilg
^{T}*unguacha* A.Rich. = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *dschurica* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *dysophylla* (Benth.) Gilg = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *grandifolia* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *micrantha* Gilg = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *microcarpa* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *obovata* De Wild. = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *polyantha* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *pubescens* (Soler.) Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *retusa* Chiov. = **S. spinosa** Lam.
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *steudneri* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}*unguacha* A.Rich. var. *typica* Gilg = **S. innocua** Delile
^{T}**urceolata** Leeuwenb.
ST**usambarensis** Gilg
^{T}*S. cerosifero* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful)
^{T}*S. cooperi* Hutch. & M.B.Moss
^{T}*S. distichophyllo* Gilg (uncertain synonymy) (status doubtful)
^{T}*S. fernondioe* P.A.Duvign.
ST*S. micans* S.Moare
^{T}*vanderystii* De Wild. = **S. kasengaensis** De Wild.
^{T}**variabilis** De Wild.
^{T}*venulosa* Hutch. & M.B.Moss = **S. icaja** Baill.
^{T}*viridescens* Gilg ex Mildbr. (nom.nud.) = **S. afzelii** Gilg
^{T}*viridiflora* De Wild. = **S. congolana** Gilg
^{T}*vogelii* Baker = **S. nigritana** Baker
^{T}*volkensii* Gilg = **S. spinosa** Lam.
^{T}*wakefieldii* Baker = **S. madagascariensis** Poir.
^{T}*welwitschii* Gilg = **S. floribunda** Gilg
^{T}**xantha** Leeuwenb.
^{T}*S. luteacostoto* P.A.Duvign. (uncertain synonymy) (status doubtful)
^{T}*xerophila* Baker = **S. innocua** Delile
^{T}**xylophylla** Gilg
^{T}**zenkeri** Gilg ex Baker

TAMARICACEAE

TAMARIX L.

^{T}**amplexicaulis** Ehrenb.
^{T}*T. pouciavuloto* J.Gay *ex* Coss.
ST*angolensis* Nied. = **T. usneoides** E.Mey. ex Bunge
^{S*T}**aphylla** (L.) H.Karst.
^{T}*T. orticuloto* Vahl
^{T}*T. orientolis* Forssk.
^{T}*arabica* Bunge, Thulin; Fl.Somalia vol. I = **T. nilotica** (Ehrenb.) Bunge
^{T}**arborea** (Sieber ex Ehrenb.) Bunge [= *T. nilotica* (Ehrenb.) Bunge in Thulin's Fl. of Somalia vol. I]
^{T}*articulata* Vahl = **T. aphylla** (L.) H.Karst.
^{S} ^{T}*austro-africana* Schinz = **T. usneoides** E.Mey. ex Bunge
^{T}**canariensis** Willd. [perhaps present in Niger]
^{S*}**chinensis** Lour.
^{S}*engleri* Arendt = **T. usneoides** E.Mey. ex Bunge
^{T}**gallica** L.
^{T}**nilotica** (Ehrenb.) Bunge
^{T}*T. orabica* Bunge, Thulin; Fl.Samalia vol. I
^{T}*T. scebelensis* Chiov.
^{T}*orientalis* Forssk. = **T. aphylla** (L.) H.Karst.
^{S*}**parviflora** DC.
^{T}*pauciovulata* J.Gay ex Coss. = **T. amplexicaulis** Ehrenb.
^{S*}**ramosissima** Ledeb.
^{T}*scebelensis* Chiov. = **T. nilotica** (Ehrenb.) Bunge
^{T}**senegalensis** DC.
ST**usneoides** E.Mey. ex Bunge
ST*T. ongolensis* Nied.
ST*T. oustro-ofricona* Schinz
^{S}*T. engleri* Arendt

THEACEAE

ADINANDRA Jacks.

^{T}*greenwayii* Verdc. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **greenwayi** (Verdc.) Kobuski
^{T}*intermedia* Boutique & Troupin = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **intermedia** (Boutique & Troupin) Kobuski
^{T}*schliebenii* Melch. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **schliebenii**
^{T}*schliebenii* Melch. var. *glabra* Verdc. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **glabra** (Verdc.) Kobuski
^{T}*schliebenii* Melch. var. *greenwayi* (Verdc.) Verdc. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **greenwayi** (Verdc.) Kobuski
^{T}*schliebenii* Melch. var. *intermedia* (Boutique & Troupin) Verdc. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **intermedia** (Boutique & Troupin) Kobuski

ADINANDRELLA Exell

^{T}*congolense* Exell = **Ternstroemia africana** Melch.

BALTHASARIA Verdc.

^{T}*schliebenii* (Melch.) Verdc. var. *intermedia* (Boutique & Troupin) Verdc. = **Melchiora schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **intermedia** (Boutique & Troupin) Kobuski

FICALHOA Hiern

^{T}**laurifolia** Hiern

MELCHIORA Kobuski

^{T}*intermedia* (Boutique & Troupin) Kobuski = **M. schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **intermedia** (Boutique & Troupin) Kobuski
^{T}**schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **glabra** (Verdc.) Kobuski
^{T}*Adinondro schliebenii* Melch. var. *globro* Verdc.
^{T}**schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **greenwayi** (Verdc.) Kobuski
^{T}*Adinondro greenwayii* Verdc.
^{T}*Adinondro schliebenii* Melch. var. *greenwayi* (Verdc.) Verdc.
^{T}**schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **intermedia** (Boutique & Troupin) Kobuski
^{T}*Adinandro intermedia* Bautique & Troupin
^{T}*Adinondro schliebenii* Melch. var. *intermedio* (Boutique & Troupin) Verdc.
^{T}*Bolthosorio schliebenii* (Melch.) Verdc. var. *intermedio* (Boutique & Traupin) Verdc.
^{T}*M. intermedio* (Bautique & Troupin) Kobuski
^{T}**schliebenii** (Melch.) Kobuski var. **schliebenii**
^{T}*Adinondro schliebenii* Melch.

TERNSTROEMIA Mutis ex L.f.

^{T}**africana** Melch.
^{T}*Adinondrello congolense* Exell
^{T}**polypetala** Melch.

THEOPHRASTACEAE

SAMOLUS L.

^{S}**porosus** (L.f.) Thunb.
^{S}**valerandi** L.
^{T}**valerandi** L. var. **valerandi**

THYMELAEACEAE

ARTHROSOLEN C.A.Mey.

^{S}*calocephalus* C.A.Mey. = **Gnidia calocephala** (C.A.Mey.) Gilg
^{T}*chrysanthus* Solms var. *ignea* (Gilg) H.Pearson = **Gnidia chrysantha** (Solms) Gilg
^{S}*compactus* C.H.Wright = **Gnidia compacta** (C.H.Wright) J.H.Ross
^{T}*foliosus* H.Pearson = **Gnidia foliosa** (H.Pearson) A.Chev.
^{S}*fraternus* N.E.Br. = **Gnidia fraterna** (N.E.Br.) E.Phillips
^{S}*gymnostachys* C.A.Mey. = **Gnidia gymnostachya** (C.A.Mey.) Gilg
^{S}*inconspicuus* Meisn. = **Gnidia inconspicua** Meisn.
^{S}*laxa* (L.f.) C.A.Mey. = **Gnidia laxa** (L.f.) Gilg
^{S}*microcephalus* (Meisn.) E.Phillips = **Gnidia microcephala** Meisn.
^{S}*ornatus* Meisn. = **Gnidia ornata** (Meisn.) Gilg
^{S}*phaeotrichus* C.H.Wright = **Gnidia phaeotricha** Gilg
^{S}*polycephalus* C.A.Mey. = **Gnidia polycephala** (C.A.Mey.) Gilg

- ^{S}*sericocephalus* Meisn. = **Gnidia sericocephala** (Meisn.) Gilg ex Engl.
- ^{T}*sphaerantha* H.Pearson = **Gnidia chrysantha** (Solms) Gilg
- ^{S}*spicatus* C.A.Mey. = **Gnidia spicata** (L.f.) Gilg
- ^{S}*variabilis* C.H.Wright = **Gnidia variabilis** (C.H.Wright) E.Phillips

BASUTICA E.Phillips

- ^{S}*aberrans* (C.H.Wright) E.Phillips = **Gnidia aberrans** C.H.Wright
- ^{S}*propinqua* Hilliard = **Gnidia propinqua** (Hilliard) B.Peterson

CHYMOCOCCA Meisn.

- ^{S}*empetroides* Meisn. = **Passerina ericoides** L.

CRATEROSIPHON Engl. & Gilg

- ^{T}**beniense** Domke
- ^{T}**devredii** A.Robyns
- ^{T}**louisii** R.Wilczek ex A.Robyns
- ^{T}**micranthum** A.Robyns
- ^{T}**montanum** Domke
- ^{T}**pseudoscandens** Domke
- ^{T}**quarrei** Staner
- ^{T}**scandens** Engl. & Gilg
- ^{T}**schmitzii** A.Robyns

CRYPTADENIA Meisn.

- ^{S}*breviflora* Meisn. = **Lachnaea grandiflora** (L.f.) Baill.
- ^{S}*filicaulis* Meisn. = **Lachnaea filicaulis** (Meisn.) Beyers
- ^{S}*grandiflora* (L.f.) Meisn. var. *grandiflora* = **Lachnaea grandiflora** (L.f.) Baill.
- ^{S}*grandiflora* (L.f.) Meisn. var. *latifolia* Meisn. = **Lachnaea grandiflora** (L.f.) Baill.
- ^{S}*laxa* C.H.Wright = **Lachnaea laxa** (C.H.Wright) Beyers
- ^{S}*uniflora* (L.) Meisn. = **Lachnaea uniflora** (L.) Crantz

DAIS L.

- ST**cotinifolia** L.
  - ^{T}*Gnidia grandifalia* (Gilli) Gilli
  - ^{T}*Lasiasiphan grandifalius* Gilli

DICRANOLEPIS Planch.

- ^{T}**adiantoides** Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}**angolensis** S.Moore
- ^{T}**baertsiana** De Wild. & T.Durand subsp. **baertsiana**
- ^{T}**baertsiana** De Wild. & T.Durand subsp. **fulva** A.Robyns
- ^{T}**brixhei** De Wild.
- ^{T}**buchholzii** Engl. & Gilg
  - ^{T}*D. mannii* Baill., p.p.
  - ^{T}*D. aligantha* Gilg
- ^{T}**disticha** Planch.
- ^{T}**glandulosa** H.Pearson
- ^{T}**grandiflora** Engl.
- ^{T}**incisa** A.Robyns
- ^{T}**laciniata** Gilg
- ^{T}*mannii* Baill., p.p. = **D. buchholzii** Engl. & Gilg
- ^{T}**montana** Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}*oligantha* Gilg = **D. buchholzii** Engl. & Gilg
- ^{T}**persei** Cumm.
- ^{T}**polygaloides** Gilg ex H.Pearson
- ^{T}**pubescens** H.Pearson
- ^{T}**pulcherrima** Gilg
- ^{T}**pusilla** Aymonin
- ^{T}**pyramidalis** Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}**soyauxii** Engl.
- ^{T}**usambarica** Gilg
- ^{T}**vestita** Engl.

ENGLERODAPHNE Gilg

- ST*leiosiphon* Gilg = **Gnidia subcordata** Meisn.
- ^{S}**ovalifolia** (Meisn.) E.Phillips
- ^{S}**pilosa** Burtt Davy
- $^{S\,T}$*subcordata* (Meisn.) Engl. = **Gnidia subcordata** Meisn.

GNIDIA L.

- ^{S}**aberrans** C.H.Wright
  - ^{S}*Basutica aberrans* (C.H.Wright) E.Phillips
- ^{S}*albicans* Meisn. var. *tenella* Meisn. = **G. tenella** Meisn.
- ^{S}**albosericea** Moss ex B.Peterson
  - ^{S}*Lasiasiphan arnatus* Burtt Davy
- ^{S}**anomala** Meisn.
  - ^{S}*Pseudagnidia anamala* (Meisn.) E.Phillips
- ^{S}**anthylloides** (L.f.) Gilg
  - ^{S}*G. anthyllaides* (L.f.) Gilg var. *macraphylla* (Meisn.) M.Mass
  - ^{S}*Lasiasiphan anthyllaides* Meisn.
- ^{S}*anthylloides* (L.f.) Gilg var. *macrophylla* (Meisn.) M.Moss = **G. anthylloides** (L.f.) Gilg
- ^{T}**apiculata** (Oliv.) Gilg forma **apiculata**
- ^{T}**apiculata** (Oliv.) Gilg forma **pyramidalis** Aymonin
- ^{T}**bambutana** Gilg & Ledermann ex Engl.
- ^{S}**baurii** C.H.Wright
- ^{T}*buchananii* Gilg = **G. involucrata** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**burchellii** (Meisn.) Gilg
  - ^{S}*Lasiasiphan burchellii* Meisn.
  - ^{S}*Lasiasiphon burchellii* Meisn. var. *angustifalius* C.H.Wright
  - ^{S}*Lasiasiphan burchellii* Meisn. var. *glabrifalius* Meisn.
- ^{S}**burmannii** Eckl. & Zeyh. ex Meisn. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**caffra** (Meisn.) Gilg
  - ^{S}*Lasiosiphon coffer* Meisn.
- ^{S}**calocephala** (C.A.Mey.) Gilg
  - ^{S}*Arthrasalen calacephalus* C.A.Mey.
- ^{S}**caniflora** Meisn.
- ^{S}**canoargentea** (C.H.Wright) Gilg
  - ^{S}*Lasiasiphan canaargenteus* C.H.Wright
  - ^{S}*Lasiasiphon mossii* Burtt Davy
- ST**capitata** L.f.
  - ^{S}*Lasiasiphan capitatus* (L.f.) Burtt Davy
  - ^{S}*Lasiasiphan linifalius* Decne.
- ^{S}**cayleyi** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
- ^{T}**chapmanii** B.Peterson
- ^{T}**chrysantha** (Solms) Gilg
  - ^{T}*Arthrasolen chrysonthus* Solms var. *ignea* (Gilg) H.Pearson
  - ^{T}*Arthrasalen sphaerantha* H.Pearsan
  - ^{T}*G. ratangensis* Gilg & Dewèvre
- ^{S}**chrysophylla** Meisn.
- ^{T}*claessensii* Staner = **G. stenophylla** Gilg
- ^{S}**clavata** Schinz
- ^{S}**compacta** (C.H.Wright) J.H.Ross
  - ^{S}*Arthrasalen campactus* C.H.Wright
- ^{S}**conspicua** Meisn. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**coriacea** Meisn.
- ^{S}**cuneata** Meisn.
  - ^{S}*Lasiasiphan meisnerionus* Endl.
- ^{S}**decurrens** Meisn.
- ^{T}**dekindtiana** Gilg
- ST**denudata** Lindl.
- ^{S}**deserticola** Gilg
  - ^{S}*Lasiasiphan deserticola* C.H.Wright
- ^{S}**dregeana** Meisn. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Lasiasiphan dregeanus* Endl.
- ^{T}**eminii** Engl. & Gilg
- ^{S}**ericoides** C.H.Wright
- ST**fastigiata** Rendle
- ^{S}**flanaganii** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
- ^{T}**foliosa** (H.Pearson) A.Chev.
  - ^{T}*Arthrasalen faliosus* H.Pearsan
- ^{S}**fourcadei** Moss
- ^{S}**francisci** Bolus
- ^{S}**fraterna** (N.E.Br.) E.Phillips
  - ^{S}*Arthrasalen fraternus* N.E.Br.
- ^{T}**fruticulosa** Gilg
- ^{T}**fulgens** Hiern
- ^{S}**galpinii** C.H.Wright
- ^{S}**geminiflora** E.Mey. ex Meisn.
- ^{T}**genistifolia** Engl. & Gilg (needs further study)
- ^{T}*glabra* (H.Pearson) Gastaldo = **G. somalensis** (Franch.) Gilg var. **glabra** (H.Pearson) Cufod.
- ^{T}**glauca** (Fresen.) Gilg
  - ^{T}*Losiasiphan glaucus* Fresen.
- ^{T}**goetzeana** Gilg
- ^{T}*grandifolia* (Gilli) Gilli = **Dais cotinifolia** L.
- ^{S}**gymnostachya** (C.A.Mey.) Gilg
  - ^{S}*Arthrosalen gymnastochys* C.A.Mey.
- ^{S}**harveyiana** Meisn. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**heterophylla** Gilg
- ^{T}**hockii** De Wild.
- ^{S}*hoepfneriana* Gilg = **G. kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
- ^{T}*huillensis* Gilg = **G. involucrata** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**humilis** Meisn.
- ^{S}**imbricata** L.f.
- ^{S}**inconspicua** Meisn.
  - ^{S}*Arthrosalen incanspicuus* Meisn.
- ^{S}**insignis** Compton
- ^{T}**involucrata** Steud. ex A.Rich.
  - ^{T}*G. buchananii* Gilg
  - ^{T}*G. huillensis* Gilg
  - ^{T}*G. leiantha* Gilg
  - ^{T}*G. macrarrhiza* Gilg
  - ^{T}*G. schweinfurthii* Gilg
- ^{S}**juniperifolia** Lam.
- ^{T}**kasaiensis** S.Moore
- ST**kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
  - ^{S}*G. haepfneriana* Gilg
  - ^{S}*Lasiasiphan haepfnerianus* Vatke ex Gilg
  - ^{T}*Losiasiphan kraussianus* (Meisn.) Burtt Davy
  - ^{T}*Lasiasiphan kraussianus* (Meisn.) Burtt Davy var. *villasus* Burtt Davy
  - ^{S}*Lasiasiphan kraussii* Meisn.
- ^{T}**kraussiana** Meisn. var. **mollissima** (E.A.Bruce) A.Robyns
  - ^{T}*Lasiasiphan mallissimus* E.A.Bruce
- ^{T}**kundelungensis** S.Moore
- ^{T}**lamprantha** Gilg
  - ^{T}*Losiasiphan lampranthus* (Gilg) H.Pearson
- ^{T}**latifolia** (Oliv.) Gilg
  - ^{T}*Lasiasiphan latifalius* (Oliv.) Brenan
  - ^{T}*Lasiasiphan latifalius* (Oliv.) Gilli
- ^{S}**laxa** (L.f.) Gilg
  - ^{S}*Arthrasalen laxa* (L.f.) C.A.Mey.
  - ^{S}*Lachnaea dubia* Gand.
- ^{T}*leiantha* Gilg = **G. involucrata** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**leipoldtii** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
- ^{S}**linearifolia** (Wikstr.) B.Peterson
  - ^{S}*Struthialapsis balusii* E.Phillips
- ^{S}**linoides** Wikstr.
- ^{S}**lucens** Lam. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**macropetala** Meisn.
  - ^{S}*Lasiosiphan macrapetolus* Meisn.
- ^{T}*macrorrhiza* Gilg = **G. involucrata** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**meyeri** Meisn.
- ST**microcephala** Meisn.
  - ^{S}*Arthrasalen micracephalus* (Meisn.) E.Phillips
  - ^{T}*G. thamsanii* H.Pearson
- ^{S}**microphylla** Meisn.
  - ^{S}*Lasiasiphon micraphyllus* Meisn.
- ^{T}**miniata** R.E.Fr. (needs further study)
- ^{T}**mollis** C.H.Wright
- ^{T}**montana** H.Pearson
- ^{S}**myrtifolia** C.H.Wright
- ^{S}**nana** (L.f.) Wikstr.
  - ^{S}*G. pulvinata* Balus
  - ^{S}*Struthialapsis pulvinata* (Balus) E.Phillips
- ^{T}**newtonii** Gilg
- ^{S}**nitida** Bolus
- ^{S}**nodiflora** Meisn.
- ^{T}*nutans* H.Pearson = **G. usafuae** Gilg
- ^{S}**obtusissima** Meisn.
- ^{T}**oliveriana** Engl. & Gilg
- ^{S}**oppositifolia** L.
- ^{S}**orbiculata** C.H.Wright
- ^{S}**ornata** (Meisn.) Gilg
  - ^{S}*Arthrasalen arnatus* Meisn.
  - ^{S}*G. vesiculasa* Eckl. & Zeyh. ex Drège
- ^{S}**pallida** Meisn. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**parviflora** Meisn.
- ^{S}**parvula** Wolley-Dod
- ^{S}**pedunculata** Beyers
- ^{S}**penicillata** Licht. ex Meisn.
- ^{S}**phaeotricha** Gilg
  - ^{S}*Arthrasalen phaeatrichus* C.H.Wright
- ^{S}**pinifolia** L.
- ^{T}**pleurocephala** Gilg
- ^{T}**poggei** Gilg
- ^{S}**polyantha** Gilg
  - ^{S}*Lasiasiphan palyanthus* Gilg
- ^{S}**polycephala** (C.A.Mey.) Gilg
  - ^{S}*Arthrasalen palycephalus* C.A.Mey.
- ^{S}*polystachya* P.J.Bergius var. *congesta* C.H.Wright = **G. squarrosa** (L.) Druce
- ^{S}*polystachya* P.J.Bergius var. *polystachya* = **G. squarrosa** (L.) Druce
- ^{S}**propinqua** (Hilliard) B.Peterson
  - ^{S}*Basutica prapinqua* Hilliard
- ^{S}**pulchella** Meisn.
  - ^{S}*Lasiasiphan pulchellus* Decne.
- ^{S}*pulvinata* Bolus = **G. nana** (L.f.) Wikstr.
- ^{S}*quadrifaria* C.H.Wright = **G. styphelioides** Meisn.
- ^{T}**quarrei** A.Robyns
- ^{S}**racemosa** Thunb.
- ^{T}*ratangensis* Gilg & Dewèvre = **G. chrysantha** (Solms) Gilg
- ^{S}**renniana** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**rivae** Gilg
- ^{S}**robusta** B.Peterson
  - ^{S}*Lasiasiphan nanus* Burtt Davy
- ^{T}**robynsiana** Lisowski
- ^{S}**rubescens** B.Peterson
- ^{T}**rubrocincta** Gilg
- ^{S}**scabra** Thunb.
- ^{S}**scabrida** Meisn.
- ^{T}*schweinfurthii* Gilg = **G. involucrata** Steud. ex A.Rich.
- ^{S}**sericea** L. var. **hirsuta** Meisn.

^{S}**sericea** L. var. **sericea**
^{S}**sericocephala** (Meisn.) Gilg ex Engl.
^{S}*Arthrasalen sericacephalus* Meisn.
^{S}**setosa** Wikstr.
^{S}**similis** C.H.Wright
^{S}**simplex** L.
^{S}**singularis** Hilliard
^{T}**somalensis** (Franch.) Gilg var. **glabra** (H.Pearsan) Cufod.
^{T}*G. glabra* (H.Pearsan) Gastalda
^{T}*Lasiasiphan samalensis* H.Pearsan var. *glabrus* H.Pearsan
^{T}**somalensis** (Franch.) Gilg var. **somalensis**
^{T}*G. somalensis* (Franch.) Gilg var. *sphaeracephala* (Baker) Gastalda
^{T}*somalensis* (Franch.) Gilg var. *sphaerocephala* (Baker) Gastalda = **G. somalensis** (Franch.) Gilg var. **somalensis**
^{S}**sonderiana** Meisn. (insufficiently known sp.)
^{S}**sparsiflora** Bartl. ex Meisn. (insufficiently known sp.)
^{S}**spicata** (L.f.) Gilg
^{S}*Arthrasolen spicotus* C.A.Mey.
^{S}**splendens** Meisn.
^{S}*Lasiasiphan splendens* Endl.
^{S}**squarrosa** (L.) Druce
^{S}*G. palystachya* P.J.Bergius var. *cangesta* C.H.Wright
^{S}*G. palystachya* P.J.Bergius var. *palystachya*
^{S}**stellatifolia** Gand. (insufficiently known sp.)
^{T}**stenophylla** Gilg
^{T}*G. claessensii* Staner
^{T}*G. urundiensis* Gilg
^{T}**stenophylloides** Gilg
^{S}**strigillosa** Meisn.
^{S}**styphelioides** Meisn.
^{S}*G. quadrifaria* C.H.Wright
^{S}**suavissima** Dinter
ST**subcordata** Meisn.
ST*Engleradaphne leiasiphan* Gilg
ST*Engleradaphne subcardata* (Meisn.) Engl.
^{S}**subulata** Lam. (insufficiently known sp.)
^{S}**tenella** Meisn.
^{S}*G. albicons* Meisn. var. *tenella* Meisn.
^{S}**thesioides** Meisn. var. **condensata** Meisn. (insufficiently known sp.)
^{S}**thesioides** Meisn. var. **laxa** Meisn.
^{S}**thesioides** Meisn. var. **thesioides**
^{T}*thamsonii* H.Pearsan = **G. microcephala** Meisn.
^{S}**tomentosa** L.
^{S}**triplinervis** Meisn.
^{S}*Losiasiphan triplinervis* Meisn.
^{T}*urundiensis* Gilg = **G. stenophylla** Gilg
^{T}**usafuae** Gilg
^{T}*G. nutons* H.Pearson
^{S}**variabilis** (C.H.Wright) E.Phillips
^{S}*Arthrasolen variabilis* C.H.Wright
^{S}**variegata** Gand. (insufficiently known sp.)
^{S}*vesiculosa* Eckl. & Zeyh. ex Drège = **G. ornata** (Meisn.) Gilg
^{T}**welwitschii** Hiern
^{S}**wikstroemiana** Meisn.
^{S}**wilmsii** (C.H.Wright) Engl.
^{S}*Lasiasiphon wilmsii* C.H.Wright
^{S}**woodii** C.H.Wright

LACHNAEA L.

^{S}**alpina** (Eckl. & Zeyh.) Meisn.
^{S}*ambigua* Meisn. var. *ambigua* = **L. nervosa** (Thunb.) Meisn.
^{S}*ambigua* Meisn. var. *minar* Meisn. = **L. nervosa** (Thunb.) Meisn.
^{S}**aurea** (Eckl. & Zeyh.) Meisn.
^{S}**axillaris** Meisn.
^{S}*L. micrantha* Schltr.
^{S}**burchellii** Meisn.
^{S}*L. burchellii* Meisn. var. *latifalia* Meisn.
^{S}*burchellii* Meisn. var. *latifolia* Meisn. = **L. burchellii** Meisn.
^{S}*buxifalia* Lam. = **L. pomposa** Beyers
^{S}**capitata** (L.) Crantz
^{S}**densiflora** Meisn.
^{S}**diosmoides** Meisn.
^{S}*L. diasmoides* Meisn. var. *tenella* Meisn.
^{S}*diosmoides* Meisn. var. *tenella* Meisn. = **L. diosmoides** Meisn.
^{S}*dubia* Gand. = **Gnidia laxa** (L.f.) Gilg
^{S}*elegans* Camptan = **L. striata** (Pair.) Meisn.
^{S}**elsieae** Beyers
^{S}**ericoides** Meisn.
^{S}**eriocephala** L.
^{S}*L. purpureo* Andrews
^{S}**filamentosa** Meisn.
^{S}*L. filamentasa* Meisn. var. *majar* Meisn.
^{S}*filamentasa* Meisn. var. *major* Meisn. = **L. filamentosa** Meisn.
^{S}**filicaulis** (Meisn.) Beyers
^{S}*Cryptadenia filicaulis* Meisn.
^{S}**funicaulis** Schinz
^{S}**globulifera** Meisn. subsp. **globulifera**
^{S}**globulifera** Meisn. subsp. **incana** Beyers
^{S}*L. glabulifera* Meisn. var. *caerulescens* Eckl. & Zeyh. *ex* Meisn.
^{S}*globulifera* Meisn. var. *caerulescens* Eckl. & Zeyh. ex Meisn. = **L. globulifera** Meisn. subsp. **incana**
^{S}**glomerata** Faurc.
^{S}**gracilis** Meisn.
^{S}**grandiflora** (L.f.) Baill.
^{S}*Cryptadenia breviflara* Meisn.
^{S}*Cryptadenia grandiflara* (L.f.) Meisn. var. *grandiflara*
^{S}*Cryptadenia grandiflara* (L.f.) Meisn. var. *latifalia* Meisn.
^{S}*Passerina grandiflara* L.f.
^{S}**greytonensis** Beyers
^{S}**laniflora** (C.H.Wright) Band
^{S}**laxa** (C.H.Wright) Beyers
^{S}*Cryptadenia laxa* C.H.Wright
^{S}**leipoldtii** Beyers
^{S}**macrantha** Meisn.
^{S}**marlothii** Schltr.
^{S}*micrantha* Schltr. = **L. axillaris** Meisn.
^{S}**montana** Beyers
^{S}**naviculifolia** Camptan
^{S}**nervosa** (Thunb.) Meisn.
^{S}*L. ombigua* Meisn. var. *ambigua*
^{S}*L. ambigua* Meisn. var. *minar* Meisn.
^{S}**oliverorum** Beyers
^{S}*passerinoides* N.E.Br. = **L. penicillata** Meisn.
^{S}**pedicellata** Beyers
^{S}*Posserina eriacephala* Thunb., non *Lachnaea eriacepholo* L.
^{S}**pendula** Beyers
^{S}**penicillata** Meisn.
^{S}*L. passerinaides* N.E.Br.
^{S}**pomposa** Beyers
^{S}*L. buxifalia* Lam.
^{S}**pudens** Beyers
^{S}*purpurea* Andrews = **L. eriocephala** L.
^{S}**pusilla** Beyers
^{S}**rupestris** Beyers
^{S}**ruscifolia** Camptan
^{S}**sociorum** Beyers
^{S}**stokoei** Beyers
^{S}**striata** (Pair.) Meisn.
^{S}*L. elegans* Camptan
^{S}**uniflora** (L.) Crantz
^{S}*Cryptadenia uniflaro* (L.) Meisn.
^{S}*Passerina uniflora* L.f.
^{S}**villosa** Beyers

LASIOSIPHON Fresen.

^{S}*anthyllaides* Meisn. = **Gnidia anthylloides** (L.f.) Gilg
^{S}*burchellii* Meisn. = **Gnidia burchellii** (Meisn.) Gilg
^{S}*burchellii* Meisn. var. *angustifolius* C.H.Wright = **Gnidia burchellii** (Meisn.) Gilg
^{S}*burchellii* Meisn. var. *glabrifolius* Meisn. = **Gnidia burchellii** (Meisn.) Gilg
^{S}*caffer* Meisn. = **Gnidia caffra** (Meisn.) Gilg
^{S}*canaargenteus* C.H.Wright = **Gnidia canoargentea** (C.H.Wright) Gilg
^{S}*capitatus* (L.f.) Burtt Davy = **Gnidia capitata** L.f.
^{S}*deserticola* C.H.Wright = **Gnidia deserticola** Gilg
^{S}*dregeanus* Endl. = **Gnidia dregeana** Meisn. (insufficiently known sp.)
^{T}*glaucus* Fresen. = **Gnidia glauca** (Fresen.) Gilg
^{T}*grandifalius* Gilli = **Dais cotinifolia** L.
^{S}*haepfnerianus* Vatke ex Gilg = **Gnidia kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
^{T}*kraussianus* (Meisn.) Burtt Davy = **Gnidia kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
^{T}*kraussianus* (Meisn.) Burtt Davy var. *villosus* Burtt Davy = **Gnidia kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
^{S}*kraussii* Meisn. = **Gnidia kraussiana** Meisn. var. **kraussiana**
^{T}*lampranthus* (Gilg) H.Pearson = **Gnidia lamprantha** Gilg
^{T}*latifolius* (Oliv.) Brenan = **Gnidia latifolia** (Oliv.) Gilg
^{T}*latifolius* (Oliv.) Gilli = **Gnidia latifolia** (Oliv.) Gilg
^{S}*linifolius* Decne. = **Gnidia capitata** L.f.
^{S}*macropetalus* Meisn. = **Gnidia macropetala** Meisn.
^{S}*meisnerianus* Endl. = **Gnidia cuneata** Meisn.
^{S}*micraphyllus* Meisn. = **Gnidia microphylla** Meisn.
^{T}*mollissimus* E.A.Bruce = **Gnidia kraussiana** Meisn. var. **mollissima** (E.A.Bruce) A.Rabyns
^{S}*mossii* Burtt Davy = **Gnidia canoargentea** (C.H.Wright) Gilg
^{S}*nanus* Burtt Davy = **Gnidia robusta** B.Petersan
^{S}*ornatus* Burtt Davy = **Gnidia alboserícea** Mass ex B.Peterson
^{S}*palyanthus* Gilg = **Gnidia polyantha** Gilg
^{S}*pulchellus* Decne. = **Gnidia pulchella** Meisn.
^{T}*somalensis* H.Pearsan var. *glabrus* H.Pearsan = **Gnidia somalensis** (Franch.) Gilg var. **glabra** (H.Pearsan) Cufad.
^{S}*splendens* Endl. = **Gnidia splendens** Meisn.
^{S}*triplinervis* Meisn. = **Gnidia triplinervis** Meisn.
^{S}*wilmsii* C.H.Wright = **Gnidia wilmsii** (C.H.Wright) Engl.

OCTOLEPIS Oliv.

^{T}**casearia** Oliv.
^{T}**decalepis** Gilg

PASSERINA L.

^{S}**burchellii** Thaday
^{S}**comosa** (Meisn.) C.H.Wright
^{S}*P. filifarmis* L. var. *camasa* Meisn.
^{S}**corymbosa** Eckl. ex C.H.Wright
^{S}*P. filifarmis* L. var. *vulgaris* Meisn.
^{S}*P. vulgaris* (Meisn.) Thaday
^{S}**drakensbergensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**ericoides** L.
^{S}*Chymacocca empetroides* Meisn.
^{S}*eriocephala* Thunb., non *Lachnaea eriocephala* L. = **Lachnaea pedicellata** Beyers
^{S}**esterhuyseniae** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}**falcifolia** (Meisn.) C.H.Wright
^{S}*P. filifarmis* L. var. *falcifolia* Meisn.
^{S}*filiformis* L., p.p., excl. type = **P. montivaga** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}*filifarmis* L., p.p., incl. type = **P. filiformis** L. subsp. **filiformis**
^{S}**filiformis** L. subsp. **filiformis**
^{S}*P. filifarmis* L., p.p., incl. type
^{S}**filiformis** L. subsp. **glutinosa** (Thoday) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}*P. filifarmis* L. var. *glutinasa* Thaday
^{S}*filiformis* L. var. *comosa* Meisn. = **P. comosa** (Meisn.) C.H.Wright
^{S}*filiformis* L. var. *falcifolia* Meisn. = **P. falcifolia** (Meisn.) C.H.Wright
^{S}*filifarmis* L. var. *glutinosa* Thaday = **P. filiformis** L. subsp. **glutinosa** (Thaday) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}*filifarmis* L. var. *squarrosa* Meisn. = **P. rubra** C.H.Wright
^{S}*filiformis* L. var. *vulgaris* Meisn. = **P. corymbosa** Eckl. ex C.H.Wright
^{S}**galpinii** C.H.Wright
^{S}*glomerata* Thunb. (misapplied name) = **P. truncata** (Meisn.) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk subsp. **truncata**
^{S}*grandiflora* L.f. = **Lachnaea grandiflora** (L.f.) Baill.
ST**montana** Thoday
ST**montivaga** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}*P. filifarmis* L., p.p., *excl.* type
^{S}*P. mantivagus* C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk, sphalm.
^{S}*montivagus* C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk, sphalm. = **P. montivaga** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}**nivicola** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}**obtusifolia** Thoday
^{S}**paleacea** Wikstr.
^{S}**paludosa** Thaday
^{S}**pendula** Eckl. & Zeyh. ex Thoday
^{S}*P. rigida* Wikstr. var. *camasa* Meisn.
^{S}**quadrifaria** C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk
^{S}**rigida** Wikstr.
^{S}*rigida* Wikstr. var. *comasa* Meisn. = **P. pendula** Eckl. & Zeyh. ex Thoday
^{S}*rigida* Wikstr. var. *tetragona* Meisn. = **P. truncata** (Meisn.) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk subsp. **truncata**
^{S}*rigida* Wikstr. var. *truncata* Meisn. = **P. truncata** (Meisn.) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk subsp. **truncata**
^{S}**rubra** C.H.Wright
^{S}*P. filiformis* L. var. *squarrasa* Meisn.
^{S}**truncata** (Meisn.) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk subsp. **monticola** C.L.Bredenkamp & A.E.van
^{S}**truncata** (Meisn.) C.L.Bredenkamp & A.E.van Wyk subsp. **truncata**
^{S}*P. glamerata* Thunb.

^{S}*P. rigida* Wikstr. var. *tetragona* Meisn.
^{S}*P. rigida* Wikstr. var. *truncata* Meisn.
^{S}*uniflora* L.f. = **Lachnaea uniflora** (L.) Crantz
^{S}*vulgaris* (Meisn.) Thoday = **P. corymbosa** Eckl. ex C.H.Wright

PEDDIEA Harv.

ST**africana** Harv.
^{T}*P. parviflora* Hook.f.
^{T}*P. thomensis* Exell
^{T}*P. volkensii* Gilg
^{T}*africana* Harv. var. *schliebenii* Domke = **P. fischeri** Engl.
^{T}*arborescens* A.Robyns = **P. fischeri** Engl.
^{T}**fischeri** Engl.
^{T}*P. africana* Harv. var. *schliebenii* Domke
^{T}*P. arborescens* A.Robyns
^{T}*P. kaniamensis* A.Robyns
^{T}*kaniamensis* A.Robyns = **P. fischeri** Engl.
^{T}*kivuensis* A.Robyns = **P. rapaneoides** Gilg
^{T}**lanceolata** Domke
^{T}**montana** Domke
^{T}*orophila* A.Robyns = **P. rapaneoides** Gilg
^{T}*parviflora* Hook.f. = **P. africana** Harv.
^{T}**polyantha** Gilg
^{T}**puberula** Domke
^{T}**rapaneoides** Gilg
^{T}*P. kivuensis* A.Robyns
^{T}*P. orophila* A.Robyns
^{T}**subcordata** Domke
^{T}*thomensis* Exell = **P. africana** Harv.
^{T}**thulinii** Temu
^{T}*volkensii* Gilg = **P. africana** Harv.

PSEUDOGNIDIA E.Phillips

^{S}*anomala* (Meisn.) E.Phillips = **Gnidia anomala** Meisn.

STRUTHIOLA L.

^{T}*albersii* H.Pearson = **S. thomsonii** Oliv.
^{T}*amabilis* Gilg = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}*angustifolia* Lam. = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**angustiloba** B.Peterson & Hilliard
^{S}**anomala** Hilliard
^{S}**argentea** Lehm.
^{S}**bachmanniana** Gilg (insufficiently known sp.)
^{S}**cicatricosa** C.H.Wright
^{S}**ciliata** (L.) Lam. [sensu lato]
^{S}*S. angustifolia* Lam.
^{S}*S. flavescens* Gilg ex C.H.Wright
^{S}*S. longiflora* Lam.
^{S}*S. lucens* Lam.
^{S}*S. pillansii* Hutch.
^{S}*S. rustiana* Gilg
^{S}*S. schlechteri* Gilg ex C.H.Wright
^{S}*S. virgata* L.
^{S}**concava** S.Moore (insufficiently known sp.)
^{S}**confusa** C.H.Wright
^{S}*congesta* C.H.Wright = **S. pondoensis** Gilg ex C.H.Wright
^{S}**dodecandra** (L.) Druce
^{S}*S. erecta* Lam.
^{S}**eckloniana** Meisn.
^{S}*epacridioides* C.H.Wright = **S. hirsuta** Wikstr.
^{S}*erecta* Lam. = **S. dodecandra** (L.) Druce
^{T}*ericina* Gilg = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}**ericoides** C.H.Wright
^{S}**fasciata** C.H.Wright
^{S}*flavescens* Gilg ex C.H.Wright = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**floribunda** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
^{S}*fourcadei* Compton = **S. martiana** Meisn.
^{S}**galpinii** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
^{S}**garciana** C.H.Wright
^{T}*gilgiana* H.Pearson = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}**hirsuta** Wikstr.
^{S}*S. epacridioides* C.H.Wright
^{S}*S. pentheri* S.Moore
^{T}*kilimandscharica* Gilg = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}*leiosiphon* Gilg ex C.H.Wright = **S. martiana** Meisn.
^{S}**leptantha** Bolus
^{S}**lineariloba** Meisn.
^{S}*longiflora* Lam. = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**longifolia** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
^{S}*lucens* Lam. = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**macowanii** C.H.Wright
^{S}**martiana** Meisn.
^{S}*S. fourcadei* Compton
^{S}*S. leiosiphon* Gilg ex C.H.Wright
^{T}**montana** B.Peterson
^{S}**mundii** Eckl. ex Meisn.
^{S}**myrsinites** Lam.
^{S}*S. ovata* Thunb.
^{S}*ovata* Thunb. = **S. myrsinites** Lam.
^{S}**parviflora** Bartl. ex Meisn.
^{S}*pentheri* S.Moore = **S. hirsuta** Wikstr.
^{S}*pillansii* Hutch. = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**pondoensis** Gilg ex C.H.Wright
^{S}*S. congesta* C.H.Wright
^{S}**ramosa** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
^{S}**recta** C.H.Wright (insufficiently known sp.)
^{T}**rhodesiana** B.Peterson
^{S}**rigida** Meisn.
^{S}*rustiana* Gilg = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**salteri** Levyns
^{T}**scaettae** Staner
^{S}*schlechteri* Gilg ex C.H.Wright = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{S}**striata** Lam.
^{T}*stuhlmannii* Gilg = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}**tetralepis** Schltr. var. **glabricaulis** Schltr.
^{S}**tetralepis** Schltr. var. **tetralepis**
^{T}**thomsonii** Oliv.
^{T}*S. albersii* H.Pearson
^{T}*S. amabilis* Gilg
^{T}*S. ericina* Gilg
^{T}*S. gilgiana* H.Pearson
^{T}*S. kilimandscharica* Gilg
^{T}*S. stuhlmannii* Gilg
^{T}*S. usambarensis* Engl.
^{T}*S. volkensii* H.Winkl.
^{S}**tomentosa** Andrews
^{S}**tuberculosa** Lam. (insufficiently known sp.)
^{T}*usambarensis* Engl. = **S. thomsonii** Oliv.
^{S}*virgata* L. = **S. ciliata** (L.) Lam.
^{T}*volkensii* H.Winkl. = **S. thomsonii** Oliv.

STRUTHIOLOPSIS E.Phillips

^{S}*bolusii* E.Phillips = **Gnidia linearifolia** (Wikstr.) B.Peterson
^{S}*pulvinata* (Bolus) E.Phillips = **Gnidia nana** (L.f.) Wikstr.

SYNANDRODAPHNE Gilg

^{T}**paradoxa** Gilg

SYNAPTOLEPIS Oliv.

^{T}**alternifolia** Oliv.
^{T}*angolensis* Domke ex Nolde (nom.nud.)
ST**kirkii** Oliv.
^{T}*S. macrocarpa* Gilg (uncertain synonymy)
^{T}*S. pachyphylla* Gilg (uncertain synonymy)
^{T}*macrocarpa* Gilg (uncertain synonymy) = **S. kirkii** Oliv.
^{T}**oliveriana** Gilg
^{T}*pachyphylla* Gilg (uncertain synonymy) = **S. kirkii** Oliv.
^{T}**retusa** H.Pearson

THYMELAEA Scop.

^{T}**antiatlantica** Maire

TILIACEAE

ANCISTROCARPUS Humb., Bonpl. & Kunth

^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}**comperei** R.Wilczek
^{T}**densispinosus** Oliv.
^{T}*A. wellensii* De Wild.
^{T}*tomentosus* A.Chev. = **Triumfetta lepidota** K.Schum.
^{T}*wellensii* De Wild. = **A. densispinosus** Oliv.

ANTICHORUS L.

^{T}*depressus* L. = **Corchorus depressus** (L.) Stocks

BARTRAMIA L.

^{T}*indica* L. = **Triumfetta rhomboidea** Jacq.

BERRYA Roxb.

^{T}*africana* (Mast.) Kosterm. = **Carpodiptera africana** Mast.
^{T*}**cordifolia** (Willd.) Burret
^{T}*sansibarensis* (Burret) Kosterm. = **Carpodiptera africana** Mast.

CARPODIPTERA Griseb.

^{T}**africana** Mast.
^{T}*Berrya africana* (Mast.) Kosterm.
^{T}*Berrya sansibarensis* (Burret) Kosterm.
^{T}*C. sansibarensis* Burret
^{T}*sansibarensis* Burret = **C. africana** Mast.
^{T}*schomburghii* Baill. = **Christiana africana** DC.

CEPHALONEMA K.Schum.

^{T}*polyandrum* K.Schum. ex Sprague = **Clappertonia polyandra** (K.Schum. ex Sprague) Bech.

CERATOSEPALUM Oliv.

^{T}*digitatum* Oliv. = **Triumfetta digitata** (Oliv.) Sprague & Hutch.

CHADARA Forssk.

^{T}*arborea* Forssk. = **Grewia arborea** (Forssk.) Lam.
^{T}*tenax* Forssk. = **Grewia tenax** (Forssk.) Fiori
^{T}*velutina* Forssk. = **Grewia velutina** (Forssk.) Lam.

CHRISTIANA DC.

^{T}**africana** DC.
^{T}*C. cordifolia* Hook.f.
^{T}*C. madagascariensis* Baill.
^{T}*Carpodiptera schomburghii* Baill.
^{T}*Speirostyla tiliifolia* Baker
^{T}*cordifolia* Hook.f. = **C. africana** DC.
^{T}*madagascariensis* Baill. = **C. africana** DC.

CISTANTHERA K.Schum.

^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Nesogordonia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Capuron ex R.Germ. (Sterculiaceae)
^{T}*holtzii* Engl. = **Nesogordonia holtzii** (Engl.) Capuron ex L.C.Barnett & Dorr (Sterculiaceae)
^{T}*kabingaensis* K.Schum. = **Nesogordonia kabingaensis** (K.Schum.) Capuron ex R.Germ. (Sterculiaceae)
^{T}*leplaei* Vermoesen = **Nesogordonia leplaei** (Vermoesen) Capuron ex R.Germ. (Sterculiaceae)
^{T}*papaverifera* A.Chev. = **Nesogordonia papaverifera** (A.Chev.) Capuron ex N.Hallé (Sterculiaceae)

CLAPPERTONIA Meisn.

^{T}**ficifolia** (Willd.) Decne.
^{T}*Honckenya ficifolia* Willd.
^{T}**minor** (Baill.) Bech.
^{T}*Honckenya minor* Baill.
^{T}*Honckenya parva* K.Schum.
^{T}**polyandra** (K.Schum. ex Sprague) Bech.
^{T}*Cephalonema polyandrum* K.Schum. ex Sprague

CORCHORUS L.

^{T}*acutangulus* Lam. = **C. aestuans** L.
^{T}**aestuans** L.
^{T}*C. acutangulus* Lam.
^{T}**africanus** Bari
ST**angolensis** Exell & Mendonça
^{T}*antichorus* Raeusch. = **C. depressus** (L.) Stocks
ST**asplenifolius** Burch.
^{T}*C. mucilagineus* Gibbs
ST*C. serrifolius* Burch.
^{T}**baldaccii** Mattei
^{T}**brevicornutus** Vollesen
^{T}*bricchettii* Weim. = **C. cinerascens** Deflers
^{T}**cinerascens** Deflers
^{T}*C. bricchettii* Weim.
^{T}*C. erinaceus* Weim.
^{T}*C. hirsutus* L. var. *stenophyllus* K.Schum.
^{T}*C. stenophyllus* (K.Schum.) Weim.
ST**confusus** Wild
^{T}**depressus** (L.) Stocks
^{T}*Antichorus depressus* L.
^{T}*C. antichorus* Raeusch.
^{T}*C. microphyllus* Fresen.
ST*discolor* N.E.Br. = **C. junodii** (Schinz) N.E.Br.
^{T}*echinatus* Hochst. ex Garcke, (1867), non Benth. (1863) = **C. pseudocapsularis** Schweinf.
^{T}*erinaceus* Weim. = **C. cinerascens** Deflers
^{T}**fascicularis** Lam.
^{T}**gillettii** Bari
^{T}*gracilis* R.Br. (nom.nud.) = **C. trilocularis** L.
^{T}*hirsutus* L. var. *stenophyllus* K.Schum. = **C. cinerascens** Deflers
^{T}*hochstetteri* Milne-Redh. = **C. pseudocapsularis** Schweinf.
ST**junodii** (Schinz) N.E.Br.
ST*C. discolor* N.E.Br.
^{T}*Triumfetta junodii* Schinz
ST**kirkii** N.E.Br.
ST*C. pongolensis* Burtt Davy & Greenway
ST**longipedunculatus** Mast.
^{T}*malchairii* De Wild. = **C. olitorius** L. var. **malchairii** (De Wild.) R.Wilczek
^{S}**merxmuelleri** Wild
^{T}*microphyllus* Fresen. = **C. depressus** (L.) Stocks
^{T}*mucilagineus* Gibbs = **C. asplenifolius** Burch.
^{T}*muricatus* Hochst. ex A.Rich., (1847), non Schumach. & Thonn. (1827) = **C. schimperi** Cufod. ex Wild

^{T}**olitorius** L. var. **incisifolius** Asch. & Schweinf.
^{T}**olitorius** L. var. **malchairii** (De Wild.) R.Wilczek
  ^{T}C. *malchairii* De Wild.
^{S*T}**olitorius** L. var. **olitorius**
^{T}**parvifolius** Sebsebe
^{S}**pinnatipartitus** Wild
ST*pongolensis* Burtt Davy & Greenway = **C. kirkii** N.E.Br.
^{S}**psammophilus** Codd
^{T}**pseudocapsularis** Schweinf.
  ^{T}C. *echinatus* Hachst. ex Garcke, (1867), non Benth. (1863)
  ^{T}C. *hachstetteri* Milne-Redh.
^{T}**pseudoolitorius** Islam & Zaid
^{T}*quinquenervis* Hochst. ex A.Rich. = **C. urticifolius** Wight & Arn.
^{T}**saxatilis** Wild
ST**schimperi** Cufod. *ex* Wild
  ^{T}C. *muricatus* Hachst. ex A.Rich., (1847), non Schumach. & Thann. (1827)
ST*serrifolius* Burch. = **C. asplenifolius** Burch.
^{T}*somalicus* Gand. = **C. trilocularis** L.
^{T}*stenophyllus* (K.Schum.) Weim. = **C. cinerascens** Deflers
^{S}**sulcatus** I.Verd.
^{S*T}**tridens** L.
^{S*T}**trilocularis** L.
  ^{T}C. *grocilis* R.Br. (nom.nud.)
  ^{T}C. *somolicus* Gand.
^{T}**urticifolius** Wight & Arn.
  ^{T}C. *quinquenervis* Hachst. ex A.Rich.
ST**velutinus** Wild

DESPLATSIA Bocq.

^{T}**chrysochlamys** (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret
  ^{T}*Ledermannia chrysachlamys* Mildbr. & Burret
  ^{T}*Pleianthemum macraphyllum* K.Schum. ex A.Chev. (nom. nud.)
^{T}**dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Burret
  ^{T}*D. luteo* Hutch. & Dalziel
  ^{T}*Grewiello dewevrei* (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
  ^{T}*Grewiapsis dewevrei* De Wild. & T.Durand
^{T}*lutea* Hutch. & Dalziel = **D. dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Burret
^{T}**mildbraedii** Burret
^{T}**subericarpa** Bocq.
  ^{T}*Grewiella glabasa* (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand
  ^{T}*Grewiapsis globosa* De Wild. & T.Durand

DIPLANTHEMUM K.Schum.

^{T}*brieyi* De Wild. = **Duboscia macrocarpa** Bocq.
^{T}*viridiflorum* K.Schum. = **Duboscia macrocarpa** Bocq.

DUBOSCIA Bocquet

^{T}**macrocarpa** Bocq.
  ^{T}*D. viridiflora* (K.Schum.) Mildbr.
  ^{T}*Diplanthemum brieyi* De Wild.
  ^{T}*Diplanthemum viridiflarum* K.Schum.
^{T}**polyantha** Pierre ex A.Chev.
^{T}*viridiflora* (K.Schum.) Mildbr. = **D. macrocarpa** Bocq.

GLYPHAEA Hook.f.

^{T}**brevis** (Spreng.) Monach.
  ^{T}*Copporis brevis* Spreng. (Capparaceae)
  ^{T}*G. grewiaides* Haak.f. ex Planch.
  ^{T}*G. lateriflara* (G.Dan) Hutch. & Dalziel
  ^{T}*G. manteirai* Haak.f.
  ^{T}*Grewia lateriflara* G.Dan
  ^{T}*Grewia latiunguiculato* K.Schum.
^{T}*grewioides* Hook.f. *ex* Planch. = **G. brevis** (Spreng.) Monach.
^{T}*lateriflora* (G.Don) Hutch. & Dalziel = **G. brevis** (Spreng.) Monach.
^{T}*monteiroi* Hook.f. = **G. brevis** (Spreng.) Monach.
^{T}**tomentosa** Mast.
  ^{T}*Oncaba sulcata* Sim (Flacourtiaceae)

GREWIA L.

^{T}*adolfi-friderici* Burret = **G. oligoneura** Sprague
^{T}*africana* (Hook.f.) Mast. = **G. hookerana** Exell & Mendonça
^{T}*africana* Mill. var. *ugandensis* (Sprague) Burret = **G. ugandensis** Sprague
^{T}*alatiunguiculata* K.Schum. (uncertain synonymy) = **G. forbesii** Harv. *ex* Mast.
^{T}*albiflora* K.Schum. (in syn. to species) = **G. praecox** K.Schum. subsp. **praecox**
^{T}*aneimenoclada* K.Schum. = **G. microcarpa** K.Schum.
^{T}**angolensis** Welw. *ex* Mast.
^{T}**arborea** (Forssk.) Lam.
  ^{T}*Chadara arbarea* Farssk.
  ^{T}*G. brachyclada* K.Schum. ex Burret, Whitehouse in F.T.E.A.
  ^{T}*G. dubia* Deflers
  ^{T}*G. excelsa* Vahl (nom.illegit.)
  ^{T}*G. fallax* K.Schum.
  ^{T}*G. rhytidaphylla* K.Schum.
^{T}**argentea** Exell & Mendonça
^{T}*aurantiaca* Weinm. = **G. micrantha** Bojer
ST**avellana** Hiern
  ST*G. calycina* N.E.Br.
  ^{T}*G. hydraphila* K.Schum.
  ^{T}*G. perennans* K.Schum.
^{T}**balensis** Kirkup & Sebsebe
^{T}**barombiensis** K.Schum.
^{T}**barteri** Burret
^{T}*batangensis* C.H.Wright = **Leptonychia batangensis** (C.H.Wright) Burret (Sterculiaceae)
^{T}*beguinotii* Lanza = **G. ferruginea** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*beguinotii* Lanza var. *parcepilosa* Cufod., in Senckenb. Biol. 41: 375 (1960) (uncertain synonymy) = **G. ferruginea** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**benguellensis** Exell & Mendonça [possibly synonym of *G. tenax* (Forssk.) Fiori]
^{T}*betulaefolia* Juss. (in syn. to species) = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
^{T}*betulifolia* Schinz = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
^{T}**bicolor** Juss.
  ^{T}*G. cinereo* A.Rich.
  ^{T}*G. discalar* Fresen., non Harv.
  ^{T}*G. disticha* Dinter & Burret (in syn. to species)
  ^{T}*G. grisea* N.E.Br. (in syn. to species)
  ^{T}*G. heterophyllo* A.Rich. (in syn. to species)
  ^{T}*G. kwebensis* N.E.Br. (in syn. to species)
  ^{T}*G. madandensis* J.R.Drumm. ex Baker f.
  ^{T}*G. miniata* Mast. ex Hiern (in syn. to species)
  ^{T}*G. massambicensis* Burret
  ^{T}*G. pallida* Hachst. (in syn. to species)
^{S}**bicolor** Juss. var. **bicolor**
  ^{S}*G. disticha* Dinter & Burret
  ^{S}*G. kwebensis* N.E.Br.
  ^{S}*G. miniata* Mast. ex Hiern
^{T}*bicolor* Juss. var. *canescens* (A.Rich.) Burret = **G. velutina** (Forssk.) Lam.
^{T}*bicolor* Juss. var. *tephrodermis* (K.Schum.) Burret = **G. tephrodermis** K.Schum.
^{T}**boehmiana** F.Hoffm.
  ^{T}*Vincentio boehmiono* (F.Haffm.) Burret
  ^{T}*Vinticena baehmiana* (F.Haffm.) Burret
^{T}*brachyclada* K.Schum. *ex* Burret, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. arborea** (Forssk.) Lam.
^{T}*brevicaulis* K.Schum. = **G. suffruticosa** K.Schum.
^{T}**brunnea** K.Schum.
  ^{T}*Micracas iadacarpa* Burret
^{T}*burretii* Ulbr. = **G. oligoneura** Sprague
^{T}**burttii** Exell
^{T}*caducisepala* K.Schum. = **G. goetzeana** K.Schum.
ST**caffra** Meisn.
  ^{T}*G. fruticetorum* J.Drumm.
  ^{T}*Vincentio coffro* (Meisn.) Burret
  ^{T}*Vinticena caffra* (Meisn.) Burret
ST*calycina* N.E.Br. = **G. avellana** Hiern
^{T}**calymmatosepala** K.Schum.
  ^{T}*Micracas colymmotasepolo* (K.Schum.) Burret
ST*cana* Sond. = **G. flava** DC.
^{T}*canescens* A.Rich. = **G. velutina** (Forssk.) Lam.
^{T}**capitellata** Bojer
  ^{T}*G. ectosicarpo* S.Moare
  ^{T}*G. sulcata* Mast. var. *ectasicarpa* (S.Maore) Burret, Whitehouse in F.T.E.A.
^{T}**carpinifolia** Juss. var. **carpinifolia**
  ^{T}*Vincentia carpinifalia* (Juss.) Burret
  ^{T}*Vinticena carpinifalia* (Juss.) Burret
^{T}**carpinifolia** Juss. var. **hierniana** Burret
^{T}**carpinifolia** Juss. var. **rowlandii** (K.Schum.) Burret
^{T}**carrissoi** Exell & Mendonça
^{T}**cerasifera** (Chiov.) Thulin
  ^{T}*Micracas cerasifera* Chiav.
^{T}**cerocarpa** Exell & Mendonça
^{T}*chaunothamnus* K.Schum. = **G. villosa** Willd.
^{T}*chirindae* Baker f. (in syn. to species) = **G. occidentalis** L. var. **occidentalis**
^{T}*chlorophila* K.Schum., 'chloophila' = **G. similis** K.Schum.
^{T}*cinerea* A.Rich. = **G. bicolor** Juss.
^{T}**cissoides** Hutch. & Dalziel
^{T}*claessensii* De Wild. = **G. pubescens** P.Beauv.
^{T}*coerulea* K.Schum. = **G. similis** K.Schum.
^{T}*columnaris* Hochst., non Sm. (1811) = **G. ferruginea** Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}*congesta* Weim. (in syn. to species) = **G. praecox** K.Schum. subsp. **praecox**
^{T}**conocarpa** K.Schum.
  ^{T}*G. salamensis* Sprague
  ^{T}*Micracas canacarpa* (K.Schum.) Burret
^{T}**conocarpoides** Burret
  ^{T}*G. gilviflara* Exell, Whitehouse in F.T.E.A.
  ^{T}*Micracas canacarpaides* (Burret) Burret
^{T}*corallocarpa* K.Schum. = **G. kakothamnos** K.Schum.
ST*cordata* N.E.Br. = **G. monticola** Sond.
^{T}**coriacea** Mast.
  ^{T}*Micracas cariacea* (Mast.) Burret
^{T}*corylifolia* A.Rich. = **G. villosa** Willd.
^{T}*crassipes* Burret, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. oncopetala** K.Schum.
^{T}*crinita* K.Schum. = **G. pinnatifida** Mast.
^{T}**cyclopetala** Wawra
^{T}**decemovulata** Merxm.
^{T}*dehnhardtii* K.Schum. = **G. densa** K.Schum.
^{T}**densa** K.Schum.
  ^{T}*G. dehnhardtii* K.Schum.
  ^{T}*G. ganiaclinia* K.Schum. var. *cancalar* (Chiav.) Cufad.
  ^{T}*G. micrantha* Bojer ex Mast. var. *concalar* Chiav.
^{T}*dependens* K.Schum. = **G. malacocarpa** Mast.
ST*deserticola* Ulbr. = **G. retinervis** Burret
^{T}*discolor* Fresen., non Harv. = **G. bicolor** Juss.
ST*discolor* Harv., non Fresen. = **G. monticola** Sond.
ST*disticha* Dinter & Burret (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
^{T}*dubia* Deflers = **G. arborea** (Forssk.) Lam.
^{T}*dumicola* Exell, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. hexamita** Burret
^{T}*echinulata* Delile = **G. villosa** Willd.
^{T}*ectasicarpa* S.Moore = **G. capitellata** Bojer
^{T}*ehretioides* Chiov. = **G. pedunculata** K.Schum.
^{T}**elyseoi** Cavaco & Simões
^{T}**erythraea** Schweinf. [cf. *G. tembensis* Fresen. & *G. tenax* (Forssk.) Fiori]
  ^{T}*G. tenax* (Farssk.) Fiari var. *erythroea* (Schweinf.) Chiav.
^{T}**evrardii** R.Wilczek
^{T}*excelsa* Vahl (nom.illegit.) = **G. arborea** (Forssk.) Lam.
^{T}*fabreguesii* E.Boudour. = **G. flavescens** Juss.
ST**falcistipula** K.Schum.
  ^{T}*Vincentia falcistipula* (K.Schum.) Burret
  ^{T}*Vinticena folcistipula* (K.Schum.) Burret
^{T}*fallax* K.Schum. = **G. arborea** (Forssk.) Lam.
^{T}**ferruginea** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*G. beguinatii* Lanza
  ^{T}*G. beguinotii* Lanza var. *parcepiloso* Cufad., in Senckenb. Biol. 41: 375 (1960) (uncertain synonymy)
  ^{T}*G. calumnaris* Hachst., non Sm. (1811)
^{T}*filiformis* Bull., Whitehouse in F.T.E.A. = **G. nematopus** K.Schum.
^{T}**filipes** Burret
ST**flava** DC.
  ST*G. cana* Sand.
  ST*G. hermanniaides* Harv.
^{T}*flavescens* auct., sensu Exell & Mend. p.p. = **G. retinervis** Burret
ST**flavescens** Juss.
  ^{T}*G. fabreguesii* E.Boudour.
  ^{T}*G. flavescens* Juss. var. *brevipedunculata* Burret (in syn. to species)
  ^{T}*G. flovescens* Juss. var. *langipedunculata* Burret
  ^{T}*G. hamblei* De Wild. (in syn. to species)
  ^{T}*G. kapiriensis* De Wild. (in syn. to species)
  ^{T}*G. platyclada* K.Schum., Whitehouse in F.T.E.A. (in syn. to species)
  ^{T}*Vincentia flavescens* (Juss.) Burret (in syn. to species)
  ^{T}*Vincentia plotyclada* (K.Schum.) Burret (in syn. to species)
  ^{T}*Vinticena flavescens* (Juss.) Burret (in syn. to species)
  ^{T}*Vinticena platyclada* (K.Schum.) Burret (in syn. to species)
^{T}*flavescens* Juss. var. *brevipedunculata* Burret (in syn. to species) = **G. flavescens** Juss.
^{T}*flavescens* Juss. var. *longipedunculata* Burret = **G. flavescens** Juss.
^{S}*flavescens* Juss. var. *olukondae* (Schinz) Wild = **G. olukondae** Schinz
^{T}**floribunda** Mast.
  ^{T}*G. flaribundo* Mast. var. *latifalia* De Wild.
  ^{T}*Micracas flaribunda* (Mast.) Burret
^{T}*floribunda* Mast. var. *latifolia* De Wild. = **G. floribunda** Mast.
^{T}**forbesii** Harv. *ex* Mast.
  ^{T}*G. alatiunguiculota* K.Schum. (uncertain synonymy)
  ^{T}*G. lagenaphara* Chiov.
  ^{T}*G. pilosa* Lam. var. *grandifolio* Kuntze
  ^{T}*Vincentio farbesii* (Harv. ex Mast.) Burret
  ^{T}*Vinticena farbesii* (Harv. ex Mast.) Burret
^{T}*franchetii* K.Schum. *ex* Borzí (nom.inval.) = **G. velutina** (Forssk.) Lam.
^{T}*fruticetorum* J.Drumm. = **G. caffra** Meisn.
^{T}*gigantiflora* K.Schum. = **G. pubescens** P.Beauv.

- ^{T}**gillettii** Sebsebe
- ^{T}*gilviflora* Exell, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. conocarpoides** Burret
- ^{T}**glandulosa** Vahl
  - ^{T}*G. ulmifolia* Bojer, (1846), non Roxb.
- ^{T}**goetzeana** K.Schum.
  - ^{T}*G. caducisepala* K.Schum.
- ^{T}**gonioclinia** K.Schum.
  - ^{T}*G. micrantha* Bojer ex Mast., (1868), non Bojer (1846)
- ^{T}*gonioclinia* K.Schum. var. *concolor* (Chiov.) Cufod. = **G. densa** K.Schum.
- ^{T}**gossweileri** (Burret) Exell
  - ^{T}*Microcos gossweileri* Burret
- ST**gracillima** Wild
- ^{T}*grisea* N.E.Br. (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}**herbacea** Welw. ex Hiern
  - ^{T}*G. leucodiscus* K.Schum.
- ST*hermannioides* Harv. = **G. flava** DC.
- ^{T}*heterophylla* A.Rich. (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}*heterotricha* Burret, (1914), non Mast. (1875) = **G. transzambesica** Wild
- ST**hexamita** Burret
  - ^{T}*G. dumicola* Exell, Whitehouse in F.T.E.A.
  - ^{T}*G. megistocarpa* Burret, Whitehouse in F.T.E.A.
  - ST*G. messinica* Burtt Davy & Greenway
  - ST*G. schweickerdtii* Burret
- ^{T}**hierniana** Exell & Mendonça
- ^{S}**hispida** Harv.
- ^{T}**holstii** Burret
  - ^{T}*Vincentia holstii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vinticena holstii* (Burret) Burret
- ^{T}**holtzii** Burret
- ^{T}*homblei* De Wild. (in syn. to species) = **G. flavescens** Juss.
- ^{T}**hookerana** Exell & Mendonça
  - ^{T}*G. africana* (Hook.f.) Mast.
  - ^{T}*Microcos africana* (Hook.f.) Burret
  - ^{T}*Omphacarpus africanus* Hook.f., non *Grewia africana* Mill.
- ^{T}*hopkinsii* Suess. & Merxm. = **G. stolzii** Ulbr.
- ST**hornbyi** Wild
- ^{T}*hydrophila* K.Schum. = **G. avellana** Hiern
- ^{T}*hypoglauca* K.Schum., apud Engl. = **G. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ST**inaequilatera** Garcke
- ^{T}**isochroa** Benn.
- ^{T}**kakothamnos** K.Schum. [Beentje (1994) considers it a clinal variation of *G. tembensis* Fresen.]
  - ^{T}*G. corallocarpa* K.Schum.
  - ^{T}*G. tembensis* Fresen. var. *kakothamnos* (K.Schum.) Burret
- ^{T}*kapiriensis* De Wild. (in syn. to species) = **G. flavescens** Juss.
- ^{T}**katangensis** R.Wilczek
- ^{T}*kerstingii* Burret = **G. lasiodiscus** K.Schum.
- ^{T}*kirkii* J.R.Drumm. (nom.nud.) = **G. plagiophylla** K.Schum.
- ST*kwebensis* N.E.Br. (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}*lagenophora* Chiov. = **G. forbesii** Harv. ex Mast.
- ^{S}**lasiocarpa** E.Mey. ex Harv.
- ^{T}**lasiodiscus** K.Schum.
  - ^{T}*G. kerstingii* Burret
  - ^{T}*Vincentia kerstingii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vincentia lasiodiscus* (K.Schum.) Burret
  - ^{T}*Vinticena kerstingii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vinticena lasiodiscus* (K.Schum.) Burret
- ^{T}*lateriflora* G.Don = **Glyphaea brevis** (Spreng.) Monach.
- ^{T}*latiunguiculata* K.Schum. = **Glyphaea brevis** (Spreng.) Monach.
- ^{T}**lepidopetala** Garcke
  - ^{T}*G. palustris* K.Schum.
- ^{T}**leptopus** Ulbr.
- ^{T}*leucodiscus* K.Schum. = **G. herbacea** Welw. ex Hiern
- ^{T}*lilacina* auct., sensu Burrett p.p., non K.Schum. = **G. similiopsis** C.M.Whitehouse
- ^{T}**lilacina** K.Schum. [see *G. similiopsis* C.M.Whitehouse for Tanzania]
- ^{T}**limae** Wild
- ^{T}**louisii** R.Wilczek
- ^{T}**lutea** Exell
- ^{T}*madandensis* J.R.Drumm. ex Baker f. = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}**malacocarpa** Mast.
  - ^{T}*G. dependens* K.Schum.
  - ^{T}*G. schlechteri* K.Schum.
  - ^{T}*Microcos malacocarpa* (Mast.) Burret
- ^{T}**malacocarpoides** De Wild. var. **malacocarpoides**
  - ^{T}*Microcos malacocarpoides* (De Wild.) Louis (in syn. to species) (nom.nud.)
- ^{T}**malacocarpoides** De Wild. var. **tomentosa** R.Wilczek
- ^{T}*mayottensis* Baill. = **G. triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*mbuluensis* Exell (nom.nud.) = **G. similis** K.Schum.
- ^{T}**megalocarpa** Juss.
- ^{T}*megistocarpa* Burret, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. hexamita** Burret
- ^{T}**meizophylla** Burret
- ^{T}*melindensis* J.R.Drumm. (nom.inval.) = **G. triflora** (Bojer) Walp.
- ST*messinica* Burtt Davy & Greenway = **G. hexamita** Burret
- ^{T}**micrantha** Bojer
  - ^{T}*G. aurantiaca* Weinm.
- ^{T}*micrantha* Bojer ex Mast., (1868), non Bojer (1846) = **G. gonioclinia** K.Schum.
- ^{T}*micrantha* Bojer ex Mast. var. *concolor* Chiov. = **G. densa** K.Schum.
- ^{T}**microcarpa** K.Schum.
  - ^{T}*G. aneimenoclada* K.Schum.
  - ^{T}*G. microcarpa* K.Schum. var. *aneimenoclada* (K.Schum.) Burret
  - ^{T}*G. microcarpa* K.Schum. var. *polyantha* (K.Schum.) Burret
  - ^{T}*G. polyantha* K.Schum.
  - ^{T}*G. swynnertonii* J.R.Drumm. ex Baker f.
  - ^{T}*G. utilis* Exell
- ^{T}*microcarpa* K.Schum. var. *aneimenoclada* (K.Schum.) Burret = **G. microcarpa** K.Schum.
- ^{T}*microcarpa* K.Schum. var. *polyantha* (K.Schum.) Burret = **G. microcarpa** K.Schum.
- ^{T}*microphylla* Weim. (in syn. to species) = **G. occidentalis** L. var. **occidentalis**
- ST**microthyrsa** K.Schum. ex Burret
  - ^{T}*Microcos microthyrsa* (K.Schum. ex Burret) Burret
- ^{T}**mildbraedii** Burret
  - ^{T}*G. martehanii* De Wild.
  - ^{T}*Microcos mildbraedii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Microcos martehanii* (De Wild.) Burret
- ST*miniata* Mast. ex Hiern (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}**mollis Juss.** [excl. var. *morifolia* (Fiori) Cufod. et var. *trichocarpa* (Hochst. ex A.Rich.) Burret]
  - ^{T}*G. mollis* Juss. var. *petitiana* (A.Rich.) Burret
  - ^{T}*G. petitiana* A.Rich.
  - ^{T}*G. velutina* A.Rich., non (Forssk.) Vahl
  - ^{T}*G. venusta* Fresen.
  - ^{T}*G. venusta* Fresen. var. *angustifolia* K.Schum. ex T.Durand & H.Durand
- ^{T}*mollis* Juss. var. *morifolia* (Fiori) Cufod. = **G. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*mollis* Juss. var. *petitiana* (A.Rich.) Burret = **G. mollis** Juss.
- ^{T}*mollis* Juss. var. *trichocarpa* (Hochst. ex A.Rich.) Burret = **G. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*monticola* auct., sensu White = **G. subspathulata** N.E.Br.
- ST**monticola** Sond.
  - ST*G. cordata* N.E.Br.
  - ST*G. discolor* Harv., non Fresen.
  - ^{T}*G. obliqua* Weim., (1936), non Juss. (1804)
- ^{T}*mortehanii* De Wild. = **G. mildbraedii** Burret
- ^{T}*mossambicensis* Burret = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}**mossamedensis** Exell & Mendonça
- ^{T}**myriantha** Exell & Mendonça
- ^{T}**nematopus** K.Schum. [Whitehouse in F.T.E.A.]
  - ^{T}*G. filiformis* Bull., Whitehouse in F.T.E.A.
  - ^{T}*G. tembensis* Fresen. var. *nematopus* (K.Schum.) Burret
- ^{T}**newtonii** Burret
- ^{T}*nodisepala* K.Schum. = **G. truncata** Mast.
- ^{T}*nyanzae* J.R.Drumm. (ms. (never published)) = **G. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*obliqua* Weim., (1936), non Juss. (1804) = **G. monticola** Sond.
- ^{T}*obovata* K.Schum., (1895), non Baill. (1886) (nom. illegit.) = **G. pedunculata** K.Schum.
- ^{T}**occidentalis** L. var. **litoralis** Wild
- ST**occidentalis** L. var. **occidentalis**
  - ^{T}*G. chirindae* Baker f. (in syn. to species)
  - ^{T}*G. microphylla* Weim. (in syn. to species)
- ^{T}**ogadenensis** Sebsebe
- ^{T}**oligoneura** Sprague
  - ^{T}*G. adolfi-friderici* Burret
  - ^{T}*G. burretii* Ulbr.
  - ^{T}*Microcos adolfi-friderici* (Burret) Burret
  - ^{T}*Microcos oligoneura* (Sprague) Burret
- ^{S}**olukondae** Schinz
  - ^{S}*G. flavescens* Juss. var. *olukondae* (Schinz) Wild
- ^{T}**oncopetala** K.Schum.
  - ^{T}*G. crassipes* Burret, Whitehouse in F.T.E.A.
- ST**pachycalyx** K.Schum.
- ^{T}*pallida* Hochst. (in syn. to species) = **G. bicolor** Juss.
- ^{T}*palustris* K.Schum. = **G. lepidopetala** Garcke
- ^{T}**pannosisepala** Chiov.
- ^{T}**pedunculata** K.Schum.
  - ^{T}*G. ehretioides* Chiov.
  - ^{T}*G. obovata* K.Schum., (1895), non Baill. (1886) (nom. illegit.)
  - ^{T}*G. sulcata* Mast. var. *obovata* (K.Schum.) Burret
- ^{T}**penicillata** Chiov.
- ^{T}*perennans* K.Schum. = **G. avellana** Hiern
- ^{T}*petitiana* A.Rich. = **G. mollis** Juss.
- ^{T}*pilosa* Lam. var. *grandifolia* Kuntze = **G. forbesii** Harv. ex Mast.
- ^{T}*pinacostigma* K.Schum. = **G. schinzii** K.Schum.
- ^{T}**pinnatifida** Mast.
  - ^{T}*G. crinita* K.Schum.
  - ^{T}*Microcos pinnatifida* (Mast.) Burret
- ^{T}**plagiophylla** K.Schum.
  - ^{T}*G. kirkii* J.R.Drumm. (nom.nud.)
- ^{T}*platyclada* K.Schum., Whitehouse in F.T.E.A. (in syn. to species) = **G. flavescens** Juss.
- ^{T}*polyantha* K.Schum. = **G. microcarpa** K.Schum.
- ^{S}**pondoensis** Burret
- ST*populifolia* Vahl (nom.illegit.) = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}**praecox** K.Schum. subsp. **latiovata** C.M.Whitehouse
- ST**praecox** K.Schum. subsp. **praecox**
  - ^{T}*G. albiflora* K.Schum. (in syn. to species)
  - ^{T}*G. congesta* Weim. (in syn. to species)
- ^{T}**pubescens** P.Beauv. [Whitehouse in F.T.E.A.]
  - ^{T}*G. claessensii* De Wild.
  - ^{T}*G. gigantiflora* K.Schum.
  - ^{T}*G. tetragastris* R.Br. ex Mast.
- ST**retinervis** Burret
  - ST*G. deserticola* Ulbr.
  - ^{T}*G. flavescens* auct., sensu Exell & Mend. p.p.
  - ^{T}*Vincentia retinervis* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vinticena retinervis* (Burret) Burret
- ^{T}*retusa* Chiov. = **G. truncata** Mast.
- ^{T}*rhytidophylla* K.Schum. = **G. arborea** (Forssk.) Lam.
- ^{S}**robusta** Burch.
- ^{S}**rogersii** Burtt Davy & Greenway
- ^{T}**rugosifolia** De Wild.
  - ^{T}*Vinticena rugosifolia* (De Wild.) Robyns & Lawalrée
- ^{T}*rupestris* Dinter & Schinz (in syn. to species) = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}*salamensis* Sprague = **G. conocarpa** K.Schum.
- ST**schinzii** K.Schum.
  - ^{T}*G. pinacostigma* K.Schum.
  - ^{T}*G. velutissima* Dunkley
- ^{T}*schlechteri* K.Schum. = **G. malacocarpa** Mast.
- ^{T}*schliebenii* Burret = **G. stolzii** Ulbr.
- ^{T}**schmitzii** R.Wilczek
- ST*schweickerdtii* Burret = **G. hexamita** Burret
- ^{T}**schweinfurthii** Burret
  - ^{T}*Vincentia schweinfurthii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vinticena schweinfurthii* (Burret) Burret
- ^{T}*semlikiensis* De Wild. = **G. seretii** De Wild.
- ^{T}**seretii** De Wild.
  - ^{T}*G. semlikiensis* De Wild.
  - ^{T}*G. seretii* De Wild. var. *rotundata* Sprague
  - ^{T}*Microcos micradelphys* K.Schum. (nom.nud.)
  - ^{T}*Microcos semlikiensis* (De Wild.) Burret
  - ^{T}*Microcos seretii* (De Wild.) Burret
- ^{T}*seretii* De Wild. var. *rotundata* Sprague = **G. seretii** De Wild.
- ^{T}**similiopsis** C.M.Whitehouse [described on material from Tanzania formerly included in *G. lilacina* K.Schum.]
  - ^{T}*G. lilacina* auct., sensu Burrett p.p., non K.Schum.
- ^{T}**similis** K.Schum.
  - ^{T}*G. chlorophila* K.Schum., 'chloophila'
  - ^{T}*G. caerulea* K.Schum.
  - ^{T}*G. mbuluensis* Exell (nom.nud.)
- ^{T}**stolzii** Ulbr.
  - ^{T}*G. hopkinsii* Suess. & Merxm.
  - ^{T}*G. schliebenii* Burret
  - ^{T}*G. viridiflora* De Wild. (nom.illegit.)
- ^{T}**stuhlmanii** K.Schum. [Whitehouse in F.T.E.A.]
  - ^{T}*G. sulcata* Mast. var. *stuhlmannii* (K.Schum.) Burret, Whitehouse in F.T.E.A.
- ^{T}*subargentea* De Wild. = **G. ugandensis** Sprague
- ST**subspathulata** N.E.Br.
  - ^{T}*G. monticola* auct., sensu White
- ^{T}**suffruticosa** K.Schum.
  - ^{T}*G. brevicaulis* K.Schum.
- ^{T}*sulcata* Mast. var. *ectasicarpa* (S.Moore) Burret, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. capitellata** Bojer
- ^{T}*sulcata* Mast. var. *obovata* (K.Schum.) Burret = **G. pedunculata** K.Schum.
- ^{T}*sulcata* Mast. var. *stuhlmannii* (K.Schum.) Burret, Whitehouse in F.T.E.A. = **G. stuhlmanii** K.Schum.

- ^{S}**sulcata** Mast. var. **sulcata**
- ^{T}*swynnertonii* J.R.Drumm. ex Baker f. = **G. microcarpa** K.Schum.
- ^{T}**tembensis** Fresen. var. **ellenbeckii** Burret
- ^{T}*tembensis* Fresen. var. *kakothamnos* (K.Schum.) Burret = **G. kakothamnos** K.Schum.
- ^{T}*tembensis* Fresen. var. *nematopus* (K.Schum.) Burret = **G. nematopus** K.Schum.
- ^{T}**tembensis** Fresen. var. **tembensis** [Beentje (1994) considers *G. kakothamnos* K.Schum. as a clinal variation of *G. tembensis*; synonym: *G. erythraea* Schweinf. p.p.]
- ST**tenax** (Forssk.) Fiori
  - ^{T}*Chadara tenax* Farssk.
  - ^{T}*G. betulaefalia* Juss. (in syn. ta species)
  - ^{T}*G. betulifolia* Schinz
  - ST*G. papulifalio* Vahl (nam.illegit.)
  - ^{T}*G. rupestris* Dinter & Schinz (in syn. ta species)
  - ^{T}*G. tenax* (Farssk.) Fiari var. *betulifalia* (Juss.) Maire
  - ^{T}*G. tenax* (Farssk.) Fiori var. *capillipes* Lanza
  - ^{T}*G. tenax* (Farssk.) Fiari var. *glechamifalia* Chiav.
  - ^{T}*G. tenax* (Farssk.) Fiari var. *ribesifalia* Fiori
- ^{T}*tenax* (Forssk.) Fiori var. *betulifolia* (Juss.) Maire = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}*tenax* (Forssk.) Fiori var. *capillipes* Lanza = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}*tenax* (Forssk.) Fiori var. *erythraea* (Schweinf.) Chiov. = **G. erythraea** Schweinf.
- ^{T}*tenax* (Forssk.) Fiori var. *glechomifolia* Chiov. = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}*tenax* (Forssk.) Fiori var. *ribesifolia* Fiori = **G. tenax** (Forssk.) Fiori
- ^{T}**tephrodermis** K.Schum.
  - ^{T}*G. bicalor* Juss. var. *tephradermis* (K.Schum.) Burret
- ^{T}*tetragastris* R.Br. ex Mast. = **G. pubescens** P.Beauv.
- ^{T}**thikaensis** C.M.Whitehouse
- ^{T}*tiliicarpa* Baill. = **G. triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}**transzambesica** Wild
  - ^{T}*G. heteratricha* Burret, (1914), nan Mast. (1875)
  - ^{T}*Microcos heterotricha* (Burret) Burret
- ^{T}**trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*G. hypaglauca* K.Schum., apud Engl.
  - ^{T}*G. mallis* Juss. var. *marifalia* (Fiari) Cufod.
  - ^{T}*G. mollis* Juss. var. *trichacarpa* (Hachst. ex A.Rich.) Burret
  - ^{T}*G. nyanzae* J.R.Drumm. (ms. (never published))
  - ^{T}*G. trichacarpa* Hachst. ex A.Rich. var. *morifolia* Fiari
- ^{T}*trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *morifolia* Fiori = **G. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**triflora** (Bojer) Walp.
  - ^{T}*G. mayottensis* Baill.
  - ^{T}*G. melindensis* J.R.Drumm. (nam.inval.)
  - ^{T}*G. tiliicarpa* Baill.
  - ^{T}*G. vaughanii* Exell
  - ^{T}*G. viscasa* Baivin ex Baill.
  - ^{T}*Vincentia triflara* Bojer
  - ^{T}*Vincentia viscasa* (Baill.) Burret
  - ^{T}*Vinticena macramischa* Burret
  - ^{T}*Vinticena triflara* (Bojer) Steud.
  - ^{T}*Vinticena viscasa* (Baill.) Burret
- ^{T}**trinervia** De Wild.
  - ^{T}*G. trinervia* De Wild. var. *langifalia* De Wild.
- ^{T}*trinervia* De Wild. var. *longifolia* De Wild. = **G. trinervia** De Wild.
- ^{T}**tristis** K.Schum.
- ^{T}**truncata** Mast.
  - ^{T}*G. nadisepala* K.Schum.
  - ^{T}*G. retuso* Chiav.
- ^{T}**ugandensis** Sprague
  - ^{T}*G. africana* Mill. var. *ugondensis* (Sprague) Burret
  - ^{T}*G. subargentea* De Wild.
  - ^{T}*Microcos ugandensis* (Sprague) Burret
- ^{T}*ulmifolia* Bojer, (1846), non Roxb. = **G. glandulosa** Vahl
- ^{T}*utilis* Exell = **G. microcarpa** K.Schum.
- ^{T}*vaughanii* Exell = **G. triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}**velutina** (Forssk.) Lam. [Whitehouse in F.T.E.A., non A.Rich.]
  - ^{T}*Chadara velutina* Forssk.
  - ^{T}*G. bicalar* Juss. var. *canescens* (A.Rich.) Burret
  - ^{T}*G. conescens* A.Rich.
  - ^{T}*G. franchetii* K.Schum. ex Barzí (nam.inval.)
  - ^{T}*G. velutina* Franch.
- ^{T}*velutina* A.Rich., non (Forssk.) Vahl = **G. mollis** Juss.
- ^{T}*velutina* Franch. = **G. velutina** (Forssk.) Lam.
- ^{T}*velutissima* Dunkley = **G. schinzii** K.Schum.
- ^{T}*venusta* Fresen. = **G. mollis** Juss.
- ^{T}*venusta* Fresen. var. *angustifolia* K.Schum. ex T.Durand & H.Durand = **G. mollis** Juss.
- ^{S}**vernicosa** Schinz
- ST**villosa** Willd.
  - ^{T}*G. chaunathamnus* K.Schum.
  - ^{T}*G. corylifalia* A.Rich.
  - ^{T}*G. echinulata* Delile
  - ^{T}*G. villasa* Willd. var. *glabriar* K.Schum.
- ^{T}*villosa* Willd. var. *glabrior* K.Schum. = **G. villosa** Willd.
- ^{T}*viridiflora* De Wild. (nom.illegit.) = **G. stolzii** Ulbr.
- ^{T}*viscosa* Boivin ex Baill. = **G. triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}**welwitschii** Burret
  - ^{T}*Vincentia welwitschii* (Burret) Burret
  - ^{T}*Vinticena welwitschii* (Burret) Burret
- ^{T}**woodiana** K.Schum.

GREWIELLA Kuntze

- ^{T}*dewevrei* (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand = **Desplatsia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Burret
- ^{T}*globosa* (De Wild. & T.Durand) T.Durand & H.Durand = **Desplatsia subericarpa** Bocq.

GREWIOPSIS De Wild. & T.Durand

- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **Desplatsia dewevrei** (De Wild. & T.Durand) Burret
- ^{T}*globosa* De Wild. & T.Durand = **Desplatsia subericarpa** Bocq.

HONCKENYA Willd.

- ^{T}*ficifolia* Willd. = **Clappertonia ficifolia** (Willd.) Decne.
- ^{T}*minor* Baill. = **Clappertonia minor** (Baill.) Bech.
- ^{T}*parva* K.Schum. = **Clappertonia minor** (Baill.) Bech.

LEDERMANNIA Warb. ex Mildbr. & Burret

- ^{T}*chrysochlamys* Mildbr. & Burret = **Desplatsia chrysochlamys** (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret

MICROCOS Burm.f.

- ^{T}*adolfi-friderici* (Burret) Burret = **Grewia oligoneura** Sprague
- ^{T}*africana* (Hook.f.) Burret = **Grewia hookerana** Exell & Mendonça
- ^{T}*calymmatosepala* (K.Schum.) Burret = **Grewia calymmatosepala** K.Schum.
- ^{T}*cerasifera* Chiov. = **Grewia cerasifera** (Chiov.) Thulin
- ^{T}*conocarpa* (K.Schum.) Burret = **Grewia conocarpa** K.Schum.
- ^{T}*conocarpoides* (Burret) Burret = **Grewia conocarpoides** Burret
- ^{T}*coriacea* (Mast.) Burret = **Grewia coriacea** Mast.
- ^{T}*drummondiana* (Sprague) Burret = **Grewia africana** Mill. var. **drummondiana** (Sprague) Burret (insufficiently known sp.)
- ^{T}*floribunda* (Mast.) Burret = **Grewia floribunda** Mast.
- ^{T}*gossweileri* Burret = **Grewia gossweileri** (Burret) Exell
- ^{T}*heterotricha* (Burret) Burret = **Grewia transzambesica** Wild
- ^{T}*iodocarpa* Burret = **Grewia brunnea** K.Schum.
- ^{T}*malacocarpa* (Mast.) Burret = **Grewia malacocarpa** Mast.
- ^{T}*malacocarpoides* (De Wild.) Louis (in syn. to species) (nom.nud.) = **Grewia malacocarpoides** De Wild. var. **malacocarpoides**
- ^{T}*microdelphys* K.Schum. (nom.nud.) = **Grewia seretii** De Wild.
- ^{T}*microthyrsa* (K.Schum. ex Burret) Burret = **Grewia microthyrsa** K.Schum. ex Burret
- ^{T}*mildbraedii* (Burret) Burret = **Grewia mildbraedii** Burret
- ^{T}*mortehanii* (De Wild.) Burret = **Grewia mildbraedii** Burret
- ^{T}*oligoneura* (Sprague) Burret = **Grewia oligoneura** Sprague
- ^{T}*pinnatifida* (Mast.) Burret = **Grewia pinnatifida** Mast.
- ^{T}*semlikiensis* (De Wild.) Burret = **Grewia seretii** De Wild.
- ^{T}*seretii* (De Wild.) Burret = **Grewia seretii** De Wild.
- ^{T}*ugandensis* (Sprague) Burret = **Grewia ugandensis** Sprague

OMPHACARPUS Korth.

- ^{T}*africanus* Hook.f., non Grewia africana Mill. = **Grewia hookerana** Exell & Mendonça

PLEIANTHEMUM K.Schum. ex A.Chev.

- ^{T}*macrophyllum* K.Schum. ex A.Chev. (nom.nud.) = **Desplatsia chrysochlamys** (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret

RUMICICARPUS Chiov.

- ^{T}*ramosissimus* Chiov. = **Triumfetta trigona** Sprague & Hutch.

SCHOUTENIA Korth.

- ^{T}*excelsa* Pierre (nom.nud.) = **Marquesia excelsa** (Pierre) R.E.Fr. (Dipterocarpaceae)

SPARRMANNIA L.f.

- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *concolor* Chiov. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{S}**africana** L.f.
- ^{T}*macrocarpa* Ulbr., Verdcourt in F.T.E.A. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **macrocarpa** (Ulbr.) Weim.
- ^{S}*palmata* E.Mey. ex Harv. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Weim. var. *abyssinica* (syn. of ex valid sp.) = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Weim. var. *macrocarpa* (Ulbr.) Weim. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **macrocarpa** (Ulbr.) Weim.
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *hirsuta* (Oliv.) Weim. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *hirsuta* (Oliv.) Weim. var. *fischeri* (Engl.) Weim. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *micrantha* (Burret) Weim. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa**
- ^{T}*ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *micrantha* (Burret) Weim. var. *cinerea* Weim. = **S. ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **cinerea** Weim.
- ^{S}**ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze
  - ^{S}*S. palmata* E.Mey. ex Harv.
- ^{T}**ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **cinerea** Weim. [Verdcourt in F.T.E.A.]
  - ^{T}*S. ricinocorpo* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *micrantha* (Burret) Weim. var. *cinereo* Weim.
- ^{T}**ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **macrocarpa** (Ulbr.) Weim.
  - ^{T}*S. macracarpa* Ulbr., Verdcaurt in F.T.E.A.
  - ^{T}*S. ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Weim. var. *macracarpa* (Ulbr.) Weim.
- ^{T}**ricinocarpa** (Eckl. & Zeyh.) Kuntze var. **ricinocarpa** [Verdcourt in F.T.E.A.]
  - ^{T}*S. obyssinico* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*S. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. var. *cancalar* Chiav.
  - ^{T}*S. ricinacarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *abyssinica* (Hochst. ex A.Rich) Weim. var. *abyssinico* (syn. af ex valid sp.)
  - ^{T}*S. ricinacarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *hirsuta* (Oliv.) Weim.
  - ^{T}*S. ricinocarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *hirsuta* (Oliv.) Weim. var. *fischeri* (Engl.) Weim.
  - ^{T}*S. ricinacarpa* (Eckl. & Zeyh.) Kuntze subsp. *microntha* (Burret) Weim.

SPEIROSTYLA Baker

- ^{T}*tiliifolia* Baker = **Christiana africana** DC.

TRIUMFETTA L.

- ^{T}*abyssinica* K.Schum. (in syn. to species) = **T. pilosa** Roth var. **pilosa**
- ^{T}**actinocarpa** S.Moore
  - ^{T}*T. pleiacantha* Sprague & Hutch.
- ^{T}**amuletum** Sprague
- ST**angolensis** Sprague & Hutch.
- ST**annua** L. forma **annua**
  - ^{T}*T. nana* Bojer
  - ^{T}*T. schimperi* A.Rich.
  - ^{T}*T. triclada* Link, 'trichaclada'
- ST**annua** L. forma **piligera** Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. trichacarpa* auct., sensu Mendança & Torre
- ^{T}**antunesii** Sprague & Hutch.
- ^{T}*arussorum* Chiov. = **T. heterocarpa** Sprague & Hutch.
- ^{T}*bartramia* L. (nom.illegit.) = **T. rhomboidea** Jacq.
- ST**benguelensis** Wawra ex Wawra & Peyr.
- ^{T}**bequaertii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**brachyceras** K.Schum.
  - ^{T}*T. brachyceras* K.Schum. var. *macraphylla* Cufad., Cheek in F.T.E.A. (nam.inval.)
  - ^{T}*T. brachyceras* K.Schum. var. *rathii* (K.Schum.) Cufad., Cheek in F.T.E.A. (nam.inval.)
  - ^{T}*T. elskensii* De Wild.
  - ^{T}*T. macraphyllo* K.Schum., (1892), nan Vahl (1798)
  - ^{T}*T. macraphylla* K.Schum. var. *rothii* Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. mocraphylla* K.Schum. var. *ruwenzariensis* (Sprague) Sprague & Hutch. (nam.illegit.)

  - ^{T}*T. pilosa* Roth var. *leiocarpa* Fiori
  - ^{T}*T. ruwenzoriensis* Sprague
  - ^{T}*T. telekii* Schweinf. (nom.nud.)
- ^{T}*brachyceras* K.Schum. var. *macrophylla* Cufod., Cheek in F.T.E.A. (nom.inval.) = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}*brachyceras* K.Schum. var. *rothii* (K.Schum.) Cufod., Cheek in F.T.E.A. (nom.inval.) = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}**brevipetiolata** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**buettneriacea** K.Schum.
- ^{T}**claessensii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*claudinae* J.-G.Adam = **T. jaegeri** Hochr.
- ^{T}**cordifolia** A.Rich. var. **cordifolia**
- ^{T}**cordifolia** A.Rich. var. **pubescens** R.Wilczek
- ^{T}**cordifolia** A.Rich. var. **tomentosa** Sprague
- ^{T}*cuneata* A.Rich. (nom.nud.) = **T. pentandra** A.Rich. var. **pentandra**
- ^{T}*cupricola* De Wild. = **T. digitata** (Oliv.) Sprague & Hutch.
- ST**dekindtiana** Engl.
  - ^{T}*T. robynsii* De Wild.
  - ^{T}*T. sapinii* De Wild.
- ST**delicatula** Sprague & Hutch.
- ^{T}*dembianensis* Chiov. = **T. rhomboidea** Jacq.
- ^{T}*descampsii* De Wild. & T.Durand = **T. welwitschii** Mast. var. **welwitschii**
- ^{T}**digitata** (Oliv.) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Ceratosepalum digitatum* Oliv.
  - ^{T}*T. cupricola* De Wild.
  - ^{T}*T. flabellata-pilosa* R.Wilczek, Cheek in F.T.E.A.
  - ^{T}*T. wittei* De Wild.
- ^{T}**dilungensis** Adamska & Lisowski
- ^{T}*diversifolia* E.Mey. ex Eyles = **T. rhomboidea** Jacq.
- ^{T}*dubia* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ST*effusa* E.Mey. ex Harv. = **T. pilosa** Roth var. **effusa** (E.Mey. ex Harv.) Wild
- ^{T}*elskensii* De Wild. = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}**eriophlebia** Hook.f.
- ^{T}*flabellato-pilosa* R.Wilczek, Cheek in F.T.E.A. = **T. digitata** (Oliv.) Sprague & Hutch.
- ^{T}**flavescens** Hochst. ex A.Rich. var. **benadiriana** Fiori
- ^{T}**flavescens** Hochst. ex A.Rich. var. **flavescens**
  - ^{T}*T. neghellensis* Lanza
  - ^{T}*T. neghelliensis* Lanza var. *obtusifolia* Lanza
- ^{T}**geoides** Welw. ex Mast. var. **geoides**
- ^{T}**geoides** Welw. ex Mast. var. **lanceolata** R.Wilczek
- ^{T}**geoides** Welw. ex Mast. var. **rugosa** Sprague & Hutch.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}**glabrior** (Sprague & Hutch.) Cheek
  - ^{T}*T. heterocarpa* Sprague & Hutch. var. *glabrior* Sprague & Hutch.
- ^{T}**glechomoides** Welw. ex Mast.
  - ^{T}*T. glechomoides* Welw. ex Mast. var. *glabra* De Wild.
- ^{T}*glechomoides* Welw. ex Mast. var. *glabra* De Wild. = **T. glechomoides** Welw. ex Mast.
- ^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça
- ^{T}**grandistipulata** Wild
- ^{T}*heliocarpa* auct., sensu Wild quoad specim. e Fl. Zamb. sed excl. typo = **T. welwitschii** Mast. var. **lanata** Brummitt & Seyani
- ^{T}*heliocarpa* K.Schum., Cheek in F.T.E.A. = **T. welwitschii** Mast. var. **welwitschii**
- ^{T}*hensii* De Wild. & T.Durand = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}**heptaphylla** Exell
- ^{T}**heterocarpa** Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. arussorum* Chiov.
- ^{T}*heterocarpa* Sprague & Hutch. var. *glabrior* Sprague & Hutch. = **T. glabrior** (Sprague & Hutch.) Cheek
- ^{T}**heudelotii** Planch. ex Mast.
- ^{S}*hirsuta* Sprague & Hutch. = **T. welwitschii** Mast. var. **hirsuta** (Sprague & Hutch.) Wild
- ^{T}*holosericea* Schinz = **T. tomentosa** Bojer var. **tomentosa**
- ^{T}*humilis* N.E.Br., Cheek in F.T.E.A. = **T. welwitschii** Mast. var. **lanata** Brummitt & Seyani
- ^{T}**hundtii** Exell & Mendonça
- ^{T}*intermedia* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}**jaegeri** Hochr.
  - ^{T}*T. claudinae* J.-G.Adam
- ^{T}*junodii* Schinz = **Corchorus junodii** (Schinz) N.E.Br.
- ^{T}**katangensis** R.Wilczek
- ^{T}**keniensis** R.E.Fr.
- ^{T}**kirkii** Mast.
- ^{T}**kundelungensis** Adamska & Lisowski
- ^{T}**lebrunii** R.Wilczek
- ^{T}**lepidota** K.Schum.
  - ^{T}*Ancistrocarpus tomentosus* A.Chev.
- ^{T}**likasiensis** De Wild.
- ^{T}**longicornuta** Hutch. & M.B.Moss
- ^{T}**macrocoma** K.Schum.
- ^{T}*macrophylla* K.Schum., (1892), non Vahl (1798) = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}*macrophylla* K.Schum. var. *rothii* Sprague & Hutch. = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}*macrophylla* K.Schum. var. *ruwenzoriensis* (Sprague) Sprague & Hutch. (nom.illegit.) = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}**marunguensis** R.Wilczek
- ^{T}*mastersii* Baker f. var. *heliocarpa* (K.Schum.) Sprague & Hutch. = **T. welwitschii** Mast. var. **welwitschii**
- ^{T}**mearnsi** De Wild.
- ^{T}*melanocarpa* Suess. = **T. pilosa** Roth var. **effusa** (E.Mey. ex Harv.) Wild
- ^{T}**micrantha** K.Schum.
- ^{T}*morrumbalana* De Wild. = **T. pilosa** Roth var. **pilosa**
- ^{T}*nana* Bojer = **T. annua** L. forma **annua**
- ^{T}*neghellensis* Lanza = **T. flavescens** Hochst. ex A.Rich. var. **flavescens**
- ^{T}*neghelliensis* Lanza var. *obtusifolia* Lanza = **T. flavescens** Hochst. ex A.Rich. var. **flavescens**
- ^{T}*neglecta* Wight & Arn. (in syn. to species) = **T. pentandra** A.Rich. var. **pentandra**
- ^{S}**obtusicornis** Sprague & Hutch.
- ^{T}*orthacantha* T.Durand & Schinz, non Welw. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}**orthacantha** Welw. ex Mast.
- ^{T}*palmatiloba* Dunkley = **T. trifida** Sprague & Hutch.
- ^{T}**paradoxa** (Welw. ex Hiern) Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. setulosa* Mast. var. *paradoxa* Welw. ex Hiern (uncertain synonymy)
- ^{T}*patulopilosa* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}**pedunculata** De Wild.
  - ^{T}*T. pedunculata* De Wild. var. *subglabra* De Wild.
  - ^{T}*T. pedunculata* De Wild. var. *tomentosa* De Wild.
- ^{T}*pedunculata* De Wild. var. *stellato-pilosa* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}*pedunculata* De Wild. var. *subglabra* De Wild. = **T. pedunculata** De Wild.
- ^{T}*pedunculata* De Wild. var. *tomentosa* De Wild. = **T. pedunculata** De Wild.
- ^{T}**pentandra** A.Rich. var. **homoistricha** Chiov.
- ST**pentandra** A.Rich. var. **pentandra**
  - ^{T}*T. cuneata* A.Rich. (nom.nud.)
  - ^{T}*T. neglecta* Wight & Arn. (in syn. to species)
- ST**pilosa** Roth var. **effusa** (E.Mey. ex Harv.) Wild
  - ST*T. effusa* E.Mey. ex Harv.
  - ^{T}*T. melanocarpa* Suess.
- ^{T}*pilosa* Roth var. *glabrescens* Sprague & Hutch. forma *tricuspidata* Sprague & Hutch. = **T. tomentosa** Bojer var. **tomentosa**
- ^{T}*pilosa* Roth var. *leiocarpa* Fiori = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}*pilosa* Roth var. *nyasana* Sprague & Hutch. = **T. pilosa** Roth var. **pilosa**
- ST**pilosa** Roth var. **pilosa**
  - ^{T}*T. abyssinica* K.Schum. (in syn. to species)
  - ^{T}*T. morrumbalana* De Wild.
  - ^{T}*T. pilosa* Roth var. *nyasana* Sprague & Hutch.
- ST**pilosa** Roth var. **tomentosa** Szyszyl. ex Sprague & Hutch.
- ^{T}*pleiacantha* Sprague & Hutch. = **T. actinocarpa** S.Moore
- ^{S}*rehmannii* Szyszyl. = **T. welwitschii** Mast. var. **welwitschii**
- ^{T}**reticulata** Wild
- ^{T}**rhodoneura** K.Schum.
- ^{T}**rhomboidea** Jacq.
  - ^{T}*Bartramia indica* L.
  - ^{T}*T. bartramia* L. (nom.illegit.)
  - ^{T}*T. dembianensis* Chiov.
  - ^{T}*T. diversifolia* E.Mey. ex Eyles
  - ^{T}*T. rhomboidea* Jacq. var. *angulata* (Lam.) Baker
  - ^{T}*T. rhomboidea* Jacq. var. *glandulosa* (Lam.) Baker
- ^{S}**rhomboidea** Jacq. var. **rhomboidea**
- ^{T}*rhomboidea* Jacq. var. *angulata* (Lam.) Baker = **T. rhomboidea** Jacq.
- ^{T}*rhomboidea* Jacq. var. *glandulosa* (Lam.) Baker = **T. rhomboidea** Jacq.
- ^{T}*robynsii* De Wild. = **T. dekindtiana** Engl.
- ^{T}*rogersii* N.E.Br. = **T. welwitschii** Mast. var. **rogersii** (N.E.Br.) Brummitt & Seyani
- ^{T}*ruhengerensis* De Wild. = **T. tomentosa** Bojer var. **tomentosa**
- ^{T}*ruwenzoriensis* Sprague = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **T. dekindtiana** Engl.
- ^{T}**scandens** K.Schum.
- ^{T}*schimperi* A.Rich. = **T. annua** L. forma **annua**
- ^{T}**setulosa** Mast.
  - ^{T}*T. dubia* De Wild.
  - ^{T}*T. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*T. hensii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*T. intermedia* De Wild.
  - ^{T}*T. orthacantha* T.Durand & Schinz, non Welw.
  - ^{T}*T. patulopilosa* De Wild.
  - ^{T}*T. pedunculata* De Wild. var. *stellato-pilosa* De Wild.
  - ^{T}*T. vermoesenii* De Wild.
- ^{T}*setulosa* Mast. var. *paradoxa* Welw. ex Hiern (uncertain synonymy) = **T. paradoxa** (Welw. ex Hiern) Sprague & Hutch.
- ^{T}**shinyangensis** Verdc.
- ST**sonderi** Ficalho & Hiern
  - ^{T}*T. sonderiana* Bolus
  - ST*T. trichocarpa* Sond., non Hochst. & A.Rich.
- ^{T}*sonderiana* Bolus = **T. sonderi** Ficalho & Hiern
- ^{T}*telekii* Schweinf. (nom.nud.) = **T. brachyceras** K.Schum.
- ^{T}**tenuipedunculata** Wild
- ^{T}*tomentosa* Bojer var. *macrocerata* Chiov. = **T. tomentosa** Bojer var. **tomentosa**
- ST**tomentosa** Bojer var. **tomentosa**
  - ^{T}*T. holosericea* Schinz
  - ^{T}*T. pilosa* Roth var. *glabrescens* Sprague & Hutch. forma *tricuspidata* Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. ruhengerensis* De Wild.
  - ^{T}*T. tomentosa* Bojer var. *macrocerata* Chiov.
- ^{T}**trachystema** K.Schum.
- ^{T}*trichocarpa* auct., sensu Mendonça & Torre = **T. annua** L. forma **piligera** Sprague & Hutch.
- ^{T}**trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*T. trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *heteracantha* Sprague & Hutch.
- ^{T}*trichocarpa* Hochst. ex A.Rich. var. *heteracantha* Sprague & Hutch. = **T. trichocarpa** Hochst. ex A.Rich.
- ST*trichocarpa* Sond., non Hochst. & A.Rich. = **T. sonderi** Ficalho & Hiern
- ^{T}*triclada* Link, 'trichoclada' = **T. annua** L. forma **annua**
- ^{T}**trifida** Sprague & Hutch.
  - ^{T}*T. palmatiloba* Dunkley
- ^{T}**trigona** Sprague & Hutch.
  - ^{T}*Rumicicarpus ramosissimus* Chiov.
- ^{T}*vermoesenii* De Wild. = **T. setulosa** Mast.
- ^{T}*welwitschii* Mast. var. *descampsii* (De Wild. & Durieu) Brenan = **T. welwitschii** Mast. var. **welwitschii**
- ^{S}**welwitschii** Mast. var. **hirsuta** (Sprague & Hutch.) Wild
  - ^{S}*T. hirsuta* Sprague & Hutch.
- ^{T}**welwitschii** Mast. var. **lanata** Brummitt & Seyani
  - ^{T}*T. heliocarpa* auct., sensu Wild quoad specim. e Fl. Zamb. sed excl. typo
  - ^{T}*T. humilis* N.E.Br., Cheek in F.T.E.A.
- ^{T}**welwitschii** Mast. var. **rogersii** (N.E.Br.) Brummitt & Seyani
  - ^{T}*T. rogersii* N.E.Br.
- ^{S} ^{T}**welwitschii** Mast. var. **welwitschii** [Cheek in F.T.E.A.]
  - ^{T}*T. descampsii* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*T. heliocarpa* K.Schum., Cheek in F.T.E.A.
  - ^{T}*T. mastersii* Baker f. var. *heliocarpa* (K.Schum.) Sprague & Hutch.
  - ^{S}*T. rehmannii* Szyszyl.
  - ^{T}*T. welwitschii* Mast. var. *descampsii* (De Wild. & Durieu) Brenan
- ^{T}*wittei* De Wild. = **T. digitata** (Oliv.) Sprague & Hutch.
- ^{T}**youngii** Exell & Mendonça

VINCENTIA Bojer

- ^{T}*boehmiana* (F.Hoffm.) Burret = **Grewia boehmiana** F.Hoffm.
- ^{T}*caffra* (Meisn.) Burret = **Grewia caffra** Meisn.
- ^{T}*carpinifolia* (Juss.) Burret = **Grewia carpinifolia** Juss. var. **carpinifolia**
- ^{T}*falcistipula* (K.Schum.) Burret = **Grewia falcistipula** K.Schum.
- ^{T}*flavescens* (Juss.) Burret (in syn. to species) = **Grewia flavescens** Juss.
- ^{T}*forbesii* (Harv. ex Mast.) Burret = **Grewia forbesii** Harv. ex Mast.
- ^{T}*holstii* (Burret) Burret = **Grewia holstii** Burret
- ^{T}*kerstingii* (Burret) Burret = **Grewia lasiodiscus** K.Schum.
- ^{T}*lasiodiscus* (K.Schum.) Burret = **Grewia lasiodiscus** K.Schum.
- ^{T}*platyclada* (K.Schum.) Burret (in syn. to species) = **Grewia flavescens** Juss.
- ^{T}*retinervis* (Burret) Burret = **Grewia retinervis** Burret
- ^{T}*schweinfurthii* (Burret) Burret = **Grewia schweinfurthii** Burret

- ^{T}*triflora* Bojer = **Grewia triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*viscosa* (Baill.) Burret = **Grewia triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*welwitschii* (Burret) Burret = **Grewia welwitschii** Burret

VINTICENA Steud.

- ^{T}*boehmiana* (F.Hoffm.) Burret = **Grewia boehmiana** F.Hoffm.
- ^{T}*caffra* (Meisn.) Burret = **Grewia caffra** Meisn.
- ^{T}*carpinifolia* (Juss.) Burret = **Grewia carpinifolia** Juss. var. **carpinifolia**
- ^{T}*falcistipula* (K.Schum.) Burret = **Grewia falcistipula** K.Schum.
- ^{T}*flavescens* (Juss.) Burret (in syn. to species) = **Grewia flavescens** Juss.
- ^{T}*forbesii* (Harv. *ex* Mast.) Burret = **Grewia forbesii** Harv. ex Mast.
- ^{T}*holstii* (Burret) Burret = **Grewia holstii** Burret
- ^{T}*kerstingii* (Burret) Burret = **Grewia lasiodiscus** K.Schum.
- ^{T}*lasiodiscus* (K.Schum.) Burret = **Grewia lasiodiscus** K.Schum.
- ^{T}*macromischa* Burret = **Grewia triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*platyclada* (K.Schum.) Burret (in syn. to species) = **Grewia flavescens** Juss.
- ^{T}*retinervis* (Burret) Burret = **Grewia retinervis** Burret
- ^{T}*rugosifolia* (De Wild.) Robyns & Lawalrée = **Grewia rugosifolia** De Wild.
- ^{T}*schweinfurthii* (Burret) Burret = **Grewia schweinfurthii** Burret
- ^{T}*triflora* (Bojer) Steud. = **Grewia triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*viscosa* (Baill.) Burret = **Grewia triflora** (Bojer) Walp.
- ^{T}*welwitschii* (Burret) Burret = **Grewia welwitschii** Burret

TRAPACEAE

TRAPA L.

- ^{T}**acicularis** V.N.Vassil. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*austroafricana* V.N.Vassil. = **T. natans** L. var. **bispinosa** (Roxb.) Makino
- ^{T}*bispinosa* Roxb. = **T. natans** L. var. **bispinosa** (Roxb.) Makino
- ^{T}*congolensis* V.N.Vassil. = **T. natans** L. var. **bispinosa** (Roxb.) Makino
- ^{T}*insperata* V.N.Vassil. = **T. natans** L. var. **bispinosa** (Roxb.) Makino
- ^{T}**natans** L. var. **africana** Brenan
- ST**natans** L. var. **bispinosa** (Roxb.) Makino
  - ^{T}*T. austroafricano* V.N.Vassil.
  - ^{T}*T. bispinasa* Raxb.
  - ^{T}*T. congolensis* V.N.Vassil.
  - ^{T}*T. insperata* V.N.Vassil.
- ST**natans** L. var. **pumila** Nakano *ex* Verdc.

TURNERACEAE

HYALOCALYX Rolfe

- ^{T}**setifer** Rolfe

LOEWIA Urb.

- ^{T}**glutinosa** Urb.
  - ^{T}*L. glutinasa* Urb. var. *glabra* Rati Mich.
  - ^{T}*L. microphylla* (Chiov.) Roti Mich.
- ^{T}*glutinosa* Urb. var. *glabra* Roti Mich. = **L. glutinosa** Urb.
- ^{T}*microphylla* (Chiov.) Roti Mich. = **L. glutinosa** Urb.
- ^{T}**tanaensis** Urb.
- ^{T}*thomasii* (Urb.) J.Lewis = **Turnera thomasii** (Urb.) Story

PIRIQUETA Aubl.

- ST**capensis** (Harv.) Urb.

STAPFIELLA Gilg

- ^{T}**claoxyloides** Gilg
- ^{T}**lucida** Robyns var. **lucida**
- ^{T}**lucida** Robyns var. **pubescens** Verdc.
- ^{T}**muricata** Staner
- ^{T}**ulugurica** Mildbr.
- ^{T}**usambarica** J.Lewis
- ^{T}**zambesiensis** R.Fern. forma **grandifolia** R.Fern.
- ^{T}**zambesiensis** R.Fern. forma **zambesiensis**

STREPTOPETALUM Hochst.

- ^{T}**arenarium** Thulin
- ^{T}**graminifolium** Urb.
- ^{T}**hildebrandtii** Urb.
- ^{T}**luteoglandulosum** R.Fern.
- ST**serratum** Hochst.
- ^{T}**wittei** Staner [in De Wild. & Staner]

TRICLICERAS Thonn. ex DC.

- ^{T}**auriculatum** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
- ^{T}**bivinianum** (Tul.) R.Fern.
- ^{T}**brevicaule** (Urb.) R.Fern. var. **brevicaule**
- ^{T}**brevicaule** (Urb.) R.Fern. var. **rosulatum** (Urb.) R.Fern.
- ^{T}**elatum** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
- ST**glanduliferum** (Klotzsch) R.Fern.
  - ^{S}*Warmskialdia glandulifera* Klatzsch
- ^{T}**hirsutum** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Warmskialdia schinzii* Urb. var. *hirsuta* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}*laceratum* (Oberm.) Oberm. = **T. schinzii** (Urb.) R.Fern. subsp. **laceratum** (Oberm.) R.Fern.
- ^{S}**laceratum** (Oberm.) Oberm.
  - ^{S}*Warmskialdia lacerata* Oberm.
- ^{T}**lanceolatum** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
- ST**lobatum** (Urb.) R.Fern.
  - ^{S}*Wormskialdia labata* Urb.
- ^{T}**longepedunculatum** (Mast.) R.Fern. var. **eratense** R.Fern.
- ST**longepedunculatum** (Mast.) R.Fern. var. **longepedunculatum**
  - ^{S}*Warmskialdia langepedunculota* Mast.
- ST**mossambicense** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
  - ^{S}*Warmskialdia massambicensis* A.Fern. & R.Fern.
- ^{T}**pilosum** (Willd.) R.Fern.
- ^{T}**prittwitzii** (Urb.) R.Fern.
- ^{T}**schinzii** (Urb.) R.Fern. subsp. **laceratum** (Oberm.) R.Fern.
  - ^{T}*T. laceratum* (Oberm.) Oberm.
  - ^{T}*Warmskioldia lacerato* Oberm.
- ST**schinzii** (Urb.) R.Fern. subsp. **schinzii** var. **juttae** (Dinter & Urb.) R.Fern.
  - ^{S}*Wormskialdio schinzii* Urb.
- ST**tanacetifolium** (Klotzsch) R.Fern.
  - ^{S}*Warmskioldio tanacetifalia* Klatzsch
- ^{T}**xylorhizum** Verdc.

TURNERA L.

- ST**oculata** Story var. **oculata**
- ^{S}**oculata** Story var. **paucipilosa** Oberm.
- ^{T}**thomasii** (Urb.) Story
  - ^{T}*Laewia thamasii* (Urb.) J.Lewis
  - ^{T}*T. ulmifalia* L. var. *thamasii* Urb.
- ^{T}*ulmifolia* L. var. *thomasii* Urb. = **T. thomasii** (Urb.) Story

WORMSKIOLDIA Thonn.

- ^{S}*glandulifera* Klotzsch = **Tricliceras glanduliferum** (Klotzsch) R.Fern.
- ^{S}*lacerata* Oberm. = **Tricliceras laceratum** (Oberm.) Oberm.
- ^{T}*lacerata* Oberm. = **Tricliceras schinzii** (Urb.) R.Fern. subsp. **laceratum** (Oberm.) R.Fern.
- ^{S}*lobata* Urb. = **Tricliceras lobatum** (Urb.) R.Fern.
- ^{S}*longepedunculata* Mast. = **Tricliceras longepedunculatum** (Mast.) R.Fern. var. **longepedunculatum**
- ^{S}*mossambicensis* A.Fern. & R.Fern. = **Tricliceras mossambicense** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
- ^{S}*schinzii* Urb. = **Tricliceras schinzii** (Urb.) R.Fern. subsp. **schinzii** var. **juttae** (Dinter & Urb.) R.Fern.
- ^{T}*schinzii* Urb. var. *hirsuta* A.Fern. & R.Fern. = **Tricliceras hirsutum** (A.Fern. & R.Fern.) R.Fern.
- ^{S}*tanacetifolia* Klotzsch = **Tricliceras tanacetifolium** (Klotzsch) R.Fern.

ULMACEAE

(Includes Celtidaceae)

CELTIS L. (FSA: Celtidaceae)

- ^{T}**adolfi-fridericii** Engl.
- ST**africana** Burm.f.
  - ^{S}*C. burmonnii* Planch.
  - ^{S}*C. eriontho* E.Mey. *ex* Planch.
  - ^{S}*C. haltzii* Engl.
  - ST*C. kroussiana* Bernh.
  - ^{S}*C. kraussiana* Bernh. var. *stalzii* Peter
  - ^{S}*C. apegrapha* Planch.
- ^{T}*brieyi* De Wild. = **C. tessmannii** Rendle
- ^{T}*brownii* Rendle = **C. philippensis** Blanco
- ^{S}*burmannii* Planch. = **C. africana** Burm.f.
- ^{S}*dioica* S.Moore = **C. gomphophylla** Baker
- ST*durandii* Engl. = **C. gomphophylla** Baker
- ST*durandii* Engl. var. *ugandensis* (Rendle) Rendle = **C. gomphophylla** Baker
- ^{S}*eriantha* E.Mey. ex Planch. = **C. africana** Burm.f.
- ST*franksiae* N.E.Br. = **C. mildbraedii** Engl.
- ST**gomphophylla** Baker
  - ^{S}*C. diaica* S.Maare
  - ST*C. durandii* Engl.
  - ST*C. durandii* Engl. var. *ugandensis* (Rendle) Rendle
  - ST*C. ugandensis* Rendle
- ST*guineensis* Schumach. & Thonn. = **Trema orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*guineensis* Schumach. & Thonn. var. *parvifolia* Schumach. & Thonn. = **Trema orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*holtzii* Engl. = **C. africana** Burm.f.
- ^{T}*integrifolia* Lam. = **C. toka** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ST*kraussiana* Bernh. = **C. africana** Burm.f.
- ^{S}*kraussiana* Bernh. var. *stolzii* Peter = **C. africana** Burm.f.
- ST**mildbraedii** Engl.
  - ST*C. franksiae* N.E.Br.
  - ^{T}*C. sayauxii* Engl., (1900) p.p., Rendle in F.T.A. 6 (1916), *et* auct. mult.
  - ^{S}*C. usambarensis* Engl.
- ^{S}*opegrapha* Planch. = **C. africana** Burm.f.
- ST*orientalis* L. = **Trema orientalis** (L.) Blume
- ^{T}**philippensis** Blanco
  - ^{T}*C. brawnii* Rendle
  - ^{T}*C. prantlii* auct., mult., nan Priemer *ex* Engl., sensu stricta
  - ^{T}*C. prantlii* Priemer *ex* Engl. farma *parviflara* Hauman
  - ^{T}*C. rendleana* G.Taylor
  - ^{T}*C. scottelioides* A.Chev.
  - ^{T}*C. wightii* Planch.
- ^{T}*prantlii* auct., mult., non Priemer *ex* Engl., sensu stricto = **C. philippensis** Blanco
- ^{T}*prantlii* Priemer *ex* Engl. forma *parviflora* Hauman = **C. philippensis** Blanco
- ^{T}*rendleana* G.Taylor = **C. philippensis** Blanco
- ^{S}*rhamnifolia* C.Presl (nom.illegit.) = **Rhamnus prinoides** L'Hér. (Rhamnaceae)
- ^{T}*scottelioides* A.Chev. = **C. philippensis** Blanco
- ^{T}*soyauxii* Engl., (1900) p.p., Rendle in F.T.A. 6 (1916), et auct. mult. = **C. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*soyauxii* Engl., quoad typus = **C. zenkeri** Engl.
- ^{T}**tessmannii** Rendle
  - ^{T}*C. brieyi* De Wild.
- ^{T}**toka** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
  - ^{T}*C. integrifalio* Lam.
  - ^{T}*Ficus taka* Farssk. (Maraceae)
- ST*ugandensis* Rendle = **C. gomphophylla** Baker
- ^{S}*usambarensis* Engl. = **C. mildbraedii** Engl.
- ^{T}*wightii* Planch. = **C. philippensis** Blanco
- ^{T}**zenkeri** Engl.
  - ^{T}*C. sayauxii* Engl., quaad typus

CHAETACME Planch. (FSA: Celtidaceae)

- ^{S}*aristata* E.Mey. ex Planch. var. *kamerunensis* Engl. = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*aristata* E.Mey. ex Planch. var. *longifolia* De Wild. & T.Durand = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*aristata* E.Mey. ex Planch. var. *nitida* (Planch. & Harv.) Engl. = **C. aristata** Planch.
- ST**aristata** Planch.
  - ^{T}*Basquiea spinasa* Engl. (Maraceae)
  - ^{S}*C. aristota* E.Mey. ex Planch. var. *kamerunensis* Engl.
  - ^{S}*C. aristata* E.Mey. *ex* Planch. var. *langifolia* De Wild. & T.Durand
  - ^{S}*C. aristota* E.Mey. ex Planch. var. *nitida* (Planch. & Harv.) Engl.
  - ST*C. madagascariensis* Baker
  - ^{S}*C. micracarpa* Rendle
  - ^{S}*C. micracarpo* Rendle var. *crenata* Hutch. & Dalziel
  - ^{S}*C. nitida* Planch. & Harv.
  - ^{S}*C. serrata* Engl.
- ST*madagascariensis* Baker = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*microcarpa* Rendle = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*microcarpa* Rendle var. *crenata* Hutch. & Dalziel = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*nitida* Planch. & Harv. = **C. aristata** Planch.
- ^{S}*serrata* Engl. = **C. aristata** Planch.

HOLOPTELEA Planch.

- ^{T}**grandis** (Hutch.) Mildbr.
  - ^{T}*Hymenacardia grandis* Hutch. (Eupharbiaceae)

TREMA Lour. (FSA: Celtidaceae)

- ^{S}*africana* (Planch.) Blume = **T. orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*bracteolata* (Hochst.) Blume = **T. orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*glomerata* (Hochst.) Blume = **T. orientalis** (L.) Blume
- ST*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho = **T. orientalis** (L.) Blume

- ^{T}*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *asperata* (Solms) Cufod. = **T. orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *hochstetteri* (Planch.) Engl. = **T. orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *parvifolia* (Schumach. & Thonn.) Engl. = **T. orientalis** (L.) Blume
- ST*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *paucinervia* Hauman = **T. orientalis** (L.) Blume
- ^{S}*nitens* (Planch.) Blume = **T. orientalis** (L.) Blume
- ST**orientalis** (L.) Blume
  - ST*Celtis guineensis* Schumach. & Thonn.
  - ^{S}*Celtis guineensis* Schumach. & Thann. var. *parvifalio* Schumach. & Thonn.
  - ST*Celtis orientolis* L.
  - ^{S}*Sponio africono* Planch. (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio broctealoto* Hochst. (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio glomerato* Hochst. (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio guineensis* (Schumach. & Thonn.) Planch. (Urticaceae)
  - ^{S}*Spanio hochstetteri* Planch. (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio nitens* Planch. (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio orientolis* (L.) Planch. (Urticaceae)
  - ^{T}*Sponio orientolis* (L.) Planch. var. *osperata* Salms (Urticaceae)
  - ^{S}*Sponio strigoso* Planch. (Urticaceae)
  - ^{S}*T. ofricono* (Planch.) Blume
  - ^{S}*T. brocteoloto* (Hochst.) Blume
  - ^{S}*T. glomeroto* (Hochst.) Blume
  - ST*T. guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho
  - ^{T}*T. guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *osperata* (Solms) Čufad.
  - ^{S}*T. guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *hochstetteri* (Planch.) Engl.
  - ^{S}*T. guineensis* (Schumach. & Thann.) Ficalho var. *parvifalio* (Schumach. & Thonn.) Engl.
  - ST*T. guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho var. *poucinervio* Hauman
  - ^{S}*T. nitens* (Planch.) Blume
  - ^{S}*T. strigoso* (Planch.) Blume
- ^{S}*strigosa* (Planch.) Blume = **T. orientalis** (L.) Blume

ULMUS L.

- ^{S*}**parvifolia** Jacq.
- ^{S*}**procera** Salisb.

URTICACEAE

ADICEA Raf.

- ^{T}*mooreana* Hiern = **Laportea mooreana** (Hiern) Chew

AUSTRALINA Gaudich.

- ST*acuminata* Wedd. = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ST*caffra* (Thunb.) Prain = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*capensis* Wedd. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{T}**flaccida** (A.Rich.) Wedd.
  - ^{T}*A. schimperiono* Wedd.
  - ^{T}*Pouzolzia flaccido* A.Rich.
- ^{S}*integrifolia* Wedd. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*paarlensis* N.E.Br. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*procumbens* N.E.Br. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **capensis**
- ^{T}*schimperiana* Wedd. = **A. flaccida** (A.Rich.) Wedd.
- ^{S}*thunbergii* N.E.Br. (nom.illegit.) = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **capensis**

BOEHMERIA Jacq.

- ^{T}*hypoleuca* (Steud.) Hochst. ex A.Rich. = **Debregeasia saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}**macrophylla** Hornem.
  - ^{T}*B. plotyphyllo* Ham. ex D.Don
  - ^{T}*B. plotyphyllo* Ham. ex D.Don var. *ongolensis* Rendle
  - ^{T}*B. plotyphyllo* Ham. ex D.Don var. *ugondensis* Rendle
- ^{T}*pauciflora* (Steud.) Blume = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{T}*platyphylla* Ham. ex D.Don = **B. macrophylla** Hornem.
- ^{T}*platyphylla* Ham. ex D.Don var. *angolensis* Rendle = **B. macrophylla** Hornem.
- ^{T}*platyphylla* Ham. ex D.Don var. *ugandensis* Rendle = **B. macrophylla** Hornem.
- ST*procridioides* (Wedd.) Blume = **Pouzolzia parasitica** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*rigida* Benth. = **Urera rigida** (Benth.) Keay

DEBREGEASIA Gaudich.

- ^{T}*bicolor* (Roxb.) Wedd. = **D. saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*hypoleuca* (Steud.) Wedd. = **D. saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}**saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
  - ^{T}*Boehmerio hypoleuco* (Steud.) Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*D. bicolor* (Roxb.) Wedd.
  - ^{T}*D. hypoleuco* (Steud.) Wedd.
  - ^{T}*D. solicifolio* (Don) Rendle
  - ^{T}*Procris hypoleuco* Steud.
- ^{T}*salicifolia* (Don) Rendle = **D. saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood

DIDYMODOXA Wedd.

- ST*acuminata* (Wedd.) Wedd. = **D. caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ST**caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
  - ST*Austrolino ocuminoto* Wedd.
  - ST*Austrolino coffro* (Thunb.) Prain
  - ST*D. ocuminoto* (Wedd.) Wedd.
  - ST*D. cuneoto* Wedd. (nom.illegit.superfl.)
  - ^{T}*Droguetio umbricolo* Engl.
  - ^{T}*Pouzolzio erythroeoe* Schweinf.
  - ^{T}*Pouzolzio piscicelliono* Buscal. & Muschl.
  - ST*Urtico coffro* Thunb.
- ^{S}**capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **capensis**
  - ^{S}*Austrolino procumbens* N.E.Br.
  - ^{S}*Austrolino thunbergii* N.E.Br.
  - ^{S}*Fleuryo copensis* (L.f.) Wedd.
  - ^{S}*Urtica copensis* L.f.
- ^{S}**capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear
  - ^{S}*Australino copensis* Wedd.
  - ^{S}*Austrolino integrifolio* Wedd.
  - ^{S}*Austrolino poorlensis* N.E.Br.
  - ^{S}*D. debilis* Wedd.
  - ^{S}*D. integrifolio* (Wedd.) Wedd.
- ST*cuneata* Wedd. (nom.illegit.superfl.) = **D. caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*debilis* Wedd. (nom.illegit.) = **D. capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*integrifolia* (Wedd.) Wedd. = **D. capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **integrifolia** (Wedd.) Friis & Wilmot-Dear

DIDYMOGYNE Wedd.

- ^{T}*abyssinica* Wedd. (nom.illegit.) = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**

DROGUETIA Gaudich.

- ^{S}**ambigua** Wedd.
  - ^{S}*D. urticoefolio* Wedd.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. = **D. iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **burchellii** (N.E.Br.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{T}**debilis** Rendle
- ^{T}*diffusa* Wedd. = **D. iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{S}**iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **burchellii** (N.E.Br.) Friis & Wilmot-Dear
  - ^{S}*D. burchellii* N.E.Br.
- ST**iners (Forssk.)** Schweinf. subsp. **iners**
  - ^{T}*Boehmerio poucifloro* (Steud.) Blume
  - ^{T}*D. diffuso* Wedd.
  - ^{T}*D. paucifloro* (Steud.) Wedd.
  - ^{S}*D. thunbergii* N.E.Br.
  - ^{S}*D. woodii* N.E.Br.
  - ^{T}*Didymogyne obyssinico* Wedd. (nam.illegit.)
  - ^{T}*Pouzolzio poucifloro* (Steud.) A.Rich.
  - ^{S}*Urtico iners* Forssk.
  - ^{T}*Urtico poucifloro* Steud.
  - ^{S}*Urtica urens* L. var. *iners* (Forssk.) Wedd.
- ^{T}**iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **pedunculata** Friis
- ^{T}*pauciflora* (Steud.) Wedd. = **D. iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{S}*thunbergii* N.E.Br. = **D. iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{T}*umbricola* Engl. = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*urticaefolia* Wedd. = **D. ambigua** Wedd.
- ^{S}*woodii* N.E.Br. = **D. iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**

ELATOSTEMA J.R.Forst. & G.Forst.

- ^{T}*besseanum* H.Winkl. (uncertain synonymy) = **E. paivaeanum** Wedd.
- ^{T}*gabonensis* Schröt. = **E. paivaeanum** Wedd.
- ^{T}*kamerunense* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**kiwuense** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*longiacuminatum* (De Wild.) Hauman = **E. monticola** Hook.f.
- ^{T}**mannii** Wedd.
- ^{T}**monticola** Hook.f.
  - ^{T}*E. longiocuminotum* (De Wild.) Hauman
  - ^{T}*E. orientole* Engl.
  - ^{T}*E. orientole* Engl. var. *longeocuminotum* De Wild.
- ^{T}*orientale* Engl. = **E. monticola** Hook.f.
- ^{T}*orientale* Engl. var. *longeacuminatum* De Wild. = **E. monticola** Hook.f.
- ^{T}**paivaeanum** Wedd.
  - ^{T}*E. besseonum* H.Winkl. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*E. gobonensis* Schröt.
  - ^{T}*E. poivoeonum* Wedd. var. *conrauonum* Engl.
- ^{T}*paivaeanum* Wedd. var. *conrauanum* Engl. = **E. paivaeanum** Wedd.
- ^{T}*trinerve* Hochst. = **Urera trinervis** (Hochst.) Friis & Immelman
- ^{T}**welwitschii** Engl.
  - ^{T}*E. welwitschii* Engl. var. *comeroonense* Rendle
- ^{T}*welwitschii* Engl. var. *cameroonense* Rendle = **E. welwitschii** Engl.
- ^{T}*zimmermannii* Engl. (nom.nud.)

FLEURYA Gaudich.

- ^{T}*aestuans* (L.) Gaudich. = **Laportea aestuans** (L.) Chew
- ST*alatipes* (Hook.f.) N.E.Br. = **Laportea alatipes** Hook.f.
- ^{S}*caffra* Chew = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{S}*capensis* (L.f.) Wedd. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **capensis**
- ^{S}*capensis* (L.f.) Wedd. var. *mitis* Wedd. = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{S}*capensis* auct. = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ST*grossa* Wedd. = **Laportea grossa** (Wedd.) Chew
- ^{T}*interrupta* (L.) Gaudich. = **Laportea interrupta** (L.) Chew
- ^{T}*lanceolata* Engl. = **Laportea lanceolata** (Engl.) Chew
- ^{S}*mitis* (Wedd.) N.E.Br. = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{S}*mitis* Wedd. (nom.nud.) = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{T}*mooreana* (Hiern) Rendle = **Laportea mooreana** (Hiern) Chew
- ^{T}*ovalifolia* (Schum. & Thonn.) Dandy = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ^{T}*ovalifolia* (Schum. & Thonn.) Dandy var. *repens* (Hauman) Lambinon = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ST*peduncularis* Wedd. = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{S}*peduncularis* Wedd. var. *mitis* (Wedd.) Wedd. = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{T}*perrieri* Léandri = **Laportea aestuans** (L.) Chew
- ^{T}*podocarpa* Wedd. = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ^{T}*podocarpa* Wedd. subsp. *repens* Hauman = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ^{T}*podocarpa* Wedd. var. *mannii* Wedd. = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ^{T}*urophylla* Mildbr. = **Laportea mooreana** (Hiern) Chew

FORSSKAOLEA L.

- ^{S}**candida** L.f.
  - ^{S}*F. condido* L.f. var. *virescens* Wedd.
  - ^{S}*F. scobra* Retz.
- ^{S}*candida* L.f. var. *virescens* Wedd. = **F. candida** L.f.
- ^{S}*eenii* Rendle = **F. viridis** Ehrenb. ex Webb
- ^{S}**hereroensis** Schinz
- ^{S}*scabra* Retz. = **F. candida** L.f.
- ^{T}**tenacissima** L.
  - ^{T}*F. tenocissimo* L. var. *erythroeo* A.Terracc.
- ^{T}*tenacissima* L. var. *erythraea* A.Terracc. = **F. tenacissima** L.
- ST**viridis** Ehrenb. ex Webb
  - ^{S}*F. eenii* Rendle
  - ^{T}*F. viridis* Ehrenb. ex Webb var. *ehrenbergii* Solms (uncertain synonymy)
- ^{T}*viridis* Ehrenb. ex Webb var. *ehrenbergii* Solms (uncertain synonymy) = **F. viridis** Ehrenb. ex Webb

GIRARDINIA Gaudich.

- ^{T}**bullosa** (Steud.) Wedd.
  - ^{T}*Urtico bulloso* Steud.
- ST*condensata* (Steud.) Wedd. = **G. diversifolia** (Link) Friis

- ^{T}*condensata* (Steud.) Wedd. var. *adoensis* (Steud.) De Wild. = **G. diversifolia** (Link) Friis
- ST**diversifolia** (Link) Friis
  - ST*G. candensata* (Steud.) Wedd.
  - ^{T}*G. candensata* (Steud.) Wedd. var. *adaensis* (Steud.) De Wild.
  - ST*G. heteraphylla* Decne.
  - ^{T}*G. heteraphylla* Decne. var. *adaensis* (Steud.) Cufad.
  - ^{S}*G. palmata* Blume, non *Urtica palmata* Farssk. (1775)
  - ^{S}*G. vahlii* Blume
  - ^{T}*Urtica adaensis* Steud.
  - ST*Urtica candensata* Steud.
  - ST*Urtica diversifalia* Link, (1822), non Blume (1825)
  - ^{S}*Urtica heteraphylla* D.Dan, (182S), non Vahl (1790)
- ST*heterophylla* Decne. = **G. diversifolia** (Link) Friis
- ^{T}*heterophylla* Decne. var. *adoensis* (Steud.) Cufod. = **G. diversifolia** (Link) Friis
- ^{S}*palmata* Blume, non *Urtica palmata* Forssk. (1775) (nom.illegit.) = **G. diversifolia** (Link) Friis
- ^{S}*vahlii* Blume (nom.illegit.) = **G. diversifolia** (Link) Friis

HAYNEA Schumach. & Thonn.

- ^{T}*ovalifolia* Schumach. & Thonn. = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew

LAPORTEA Gaudich.

- ^{T}**aestuans** (L.) Chew
  - ^{T}*Fleurya aestuans* (L.) Gaudich.
  - ^{T}*Fleurya perrieri* Léandri
  - ^{T}*L. bathiei* Léandri
- ST**alatipes** Hook.f.
  - ST*Fleurya alatipes* (Haak.f.) N.E.Br.
- ^{T}*bathiei* Léandri = **L. aestuans** (L.) Chew
- ^{T}*caffra* auct., Chew quoad specim. Hafstroem. S.n. = **L. peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **latidens**
- ST*caffra* Chew = **L. peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{S} ^{T}*carruthersiana* (Hiern) K.Schum. = **Obetia carruthersiana** (Hiern) Rendle
- ST**grossa** (Wedd.) Chew
  - ST*Fleurya grassa* Wedd.
- ^{T}**interrupta** (L.) Chew
  - ^{T}*Fleurya interrupta* (L.) Gaudich.
- ^{T}**lanceolata** (Engl.) Chew
  - ^{T}*Fleurya lancealata* Engl.
- ^{T}**mooreana** (Hiern) Chew
  - ^{T}*Adicea maareana* Hiern
  - ^{T}*Fleurya maareana* (Hiern) Rendle
  - ^{T}*Fleurya uraphylla* Mildbr.
- ^{T}*mooreana* auct., Chew (1969) quoad specim. Barbosa & Lemos 8035 & 8401, non (Hiern) Chew = **L. peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **latidens** Friis
- ^{T}**ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
  - ^{T}*Fleurya avalifalia* (Schum. & Thann.) Dandy
  - ^{T}*Fleurya avalifalia* (Schum. & Thann.) Dandy var. *repens* (Hauman) Lambinan
  - ^{T}*Fleurya padacarpa* Wedd.
  - ^{T}*Fleurya padacarpa* Wedd. subsp. *repens* Hauman
  - ^{T}*Fleurya padacarpa* Wedd. var. *mannii* Wedd.
  - ^{T}*Haynea avalifalia* Schumach. & Thann.
  - ^{T}*Pilea pracumbens* Peter
- ST**peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **latidens** Friis
  - ^{T}*L. caffra* auct., Chew quoad specim. Hafstraem. S.n.
  - ^{T}*L. maareana* auct., Chew (1969) quoad specim. Barbasa & Lemas B03S & B401, non (Hiern) Chew
- ST**peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
  - ^{S}*Fleurya caffra* Chew
  - ^{S}*Fleurya capensis* (L.f.) Wedd. var. *mitis* Wedd.
  - ^{S}*Fleurya capensis* auct.
  - ^{S}*Fleurya mitis* (Wedd.) N.E.Br.
  - ^{S}*Fleurya mitis* Wedd.
  - ST*Fleurya peduncularis* Wedd.
  - ^{S}*Fleurya peduncularis* Wedd. var. *mitis* (Wedd.) Wedd.
  - ST*L. caffra* Chew
  - ^{S}*Urtica mitis* Hachst.

LECANTHUS Wedd.

- ^{T}**peduncularis** (Wall. ex Royle) Wedd.

MARGAROCARPUS Wedd.

- ^{T}*procridioides* Wedd. = **Pouzolzia parasitica** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*schimperianus* Wedd. = **Pouzolzia guineensis** Benth.

NEOPILEA Léandri

- ^{T}*anivoranensis* (Léandri) Léandri = **Pilea rivularis** Wedd.
- ^{T}*tsaratananensis* Léandri = **Pilea rivularis** Wedd.

OBETIA Gaudich.

- ST*australis* Engl. = **O. carruthersiana** (Hiern) Rendle
- ST**carruthersiana** (Hiern) Rendle
  - ST*Lapartea carruthersiana* (Hiern) K.Schum.
  - ST*O. australis* Engl.
  - ^{S}*Urera engleriana* Dinter
  - ^{T}*Urticastrum carruthersianum* Hiern
- ^{T}*ficifolia* (Savigny) Gaudich. var. *heracleifolia* Pers. = **O. radula** (Baker) B.D.Jacks.
- ^{T}*laciniata* Baker = **O. radula** (Baker) B.D.Jacks.
- ^{T}*morifolia* Baker = **O. radula** (Baker) B.D.Jacks.
- ^{T}*pinnatifida* Baker = **O. radula** (Baker) B.D.Jacks.
- ^{T}**radula** (Baker) B.D.Jacks.
  - ^{T}*O. ficifalia* (Savigny) Gaudich. var. *heracleifalia* Pers.
  - ^{T}*O. laciniata* Baker
  - ^{T}*O. marifalia* Baker
  - ^{T}*O. pinnatifida* Baker
  - ^{T}*Urera radula* Baker
- ST**tenax** (N.E.Br.) Friis
  - ST*Urera tenax* N.E.Br.

PARIETARIA L.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. = **Pouzolzia guineensis** Benth.
- ^{S} ^{T}*alsinefolia* auct. (misapplied name) = **P. debilis** G.Forst.
- ^{T}**alsinefolia** Delile (insufficiently known sp.) [needs further study to confirm presence in Chad]
- ^{T}*debilis* auct., non G.Forst., Agnew, Upl. Kenya Wild Flow. (1974) = **P. ruwenzoriensis** Cortesi subsp. **keniensis** Gebauer
- ^{T}*debilis* auct., non G.Forst.; Friis (1989); Hedberg (1957); Lambinon & Troupin (1978); Letouzey (1968) = **P. ruwenzoriensis** Cortesi subsp. **ruwenzoriensis**
- ^{T}*debilis* auct., non G.Forst.; Hedberg, Afroalp. vascul. pl. (1957); Lampinon & Troupin, Fl. Rwanda; Letouzey, Fl. Cameroun = **P. laxiflora** Engl.
- ST**debilis** G.Forst.
  - ST*P. alsinefalia* auct.
  - ^{S}*P. micrantha* auct., sensu Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*debilis* G.Forst. forma *laxiflora* (Engl.) Letouzey = **P. laxiflora** Engl.
- ^{T}**laxiflora** Engl.
  - ^{T}*P. debilis* auct., non G.Farst.; Hedberg, Afraalp. vascul. pl. (19S7); Lampinan & Traupin, Fl. Rwanda; Letauzey, Fl. Cameraun
  - ^{T}*P. debilis* G.Farst. forma *laxiflara* (Engl.) Letauzey
  - ^{T}*P. mauritanica* Durieu var. *erecta* auct., non Wedd.
- ^{T}*mauritanica* Durieu var. *erecta* auct., non Wedd. = **P. laxiflora** Engl.
- ^{S}*micrantha* auct., sensu Hilliard & B.L.Burtt = **P. debilis** G.Forst.
- ^{T}**micrantha** Ledeb.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Cortesi subsp. **keniensis** Gebauer
  - ^{T}*P. debilis* auct., non G.Farst., Agnew, Upl. Kenya Wild Flow. (1974)
- ^{T}**ruwenzoriensis** Cortesi subsp. **ruwenzoriensis**
  - ^{T}*P. debilis* auct., non G.Farst.; Friis (19B9); Hedberg (19S7); Lambinan & Traupin (1978); Letauzey (1968)
  - ^{T}*P. scandens* Engl.
- ^{T}*scandens* Engl. = **P. ruwenzoriensis** Cortesi subsp. **ruwenzoriensis**
- ^{T}*sonneratii* Poir. = **Phenax sonneratii** (Poir.) Wedd.

PHENAX Wedd.

- ^{T}**sonneratii** (Poir.) Wedd.
  - ^{T}*Parietaria sanneratii* Pair.
  - ^{T}*Pauzalzia canulifera* Friis & Jellis

PILEA Lindl.

- ^{T}**angolensis** (Hiern) Rendle subsp. **angolensis**
- ^{T}**angolensis** (Hiern) Rendle subsp. **christiaensenii** (Lambinon) Friis
  - ^{T}*P. christiaensenii* Lambinan
  - ^{T}*P. divaricata* Hauman
- ^{T}*angolensis* auct., sensu Hauman, non (Hiern) Rendle = **P. sublucens** Wedd.
- ^{T}**bambuseti** Engl. subsp. **aethiopica** Friis
- ^{T}**bambuseti** Engl. subsp. **bambuseti**
- ST*ceratomera* Wedd. = **P. rivularis** Wedd.
- ^{T}*chevalieri* Schnell = **P. sublucens** Wedd.
- ^{T}*christiaensenii* Lambinon = **P. angolensis** (Hiern) Rendle subsp. **christiaensenii** (Lambinon) Friis
- ^{T}*divaricata* Hauman = **P. angolensis** (Hiern) Rendle subsp. **christiaensenii** (Lambinon) Friis
- ^{T}*elatostematifolia* Hauman = **P. johnstonii** Oliv. subsp. **kiwuensis** (Engl.) Friis
- ^{T}*engleri* Rendle = **P. usambarensis** Engl. var. **engleri** (Rendle) Friis
- ^{T}*engleri* Rendle forma *contracta* Hauman = **P. usambarensis** Engl. var. **engleri** (Rendle) Friis
- ^{T}**goetzei** Engl.
- ^{T}**holstii** Engl.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii**
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **kiwuensis** (Engl.) Friis
  - ^{T}*P. elatastematifalia* Hauman
  - ^{T}*P. kiwuensis* Engl.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **rwandensis** Friis
- ^{T}*kiwuensis* Engl. = **P. johnstonii** Oliv. subsp. **kiwuensis** (Engl.) Friis
- ^{T}*ledermannii* Engl. (nom.nud.)
- ^{T*}**manniana** Wedd. [endemic to Sao Tome]
- ^{T*}**microphylla** (L.) Liebm.
- ^{T}*mildbraedii* (Engl.) Engl. = **P. rivularis** Wedd.
- ^{T*}**nummulariifolia** (Sw.) Wedd.
- ^{T}*procumbens* Peter = **Laportea ovalifolia** (Schumach. & Thonn.) Chew
- ST**rivularis** Wedd.
  - ^{T}*Neapilea anivaranensis* (Léandri) Léandri
  - ^{T}*Neapilea tsaratananensis* Léandri
  - ST*P. ceratamera* Wedd.
  - ^{T}*P. mildbraedii* (Engl.) Engl.
  - ^{S}*P. warsdellii* N.E.Br.
- ^{T}**sublucens** Wedd.
  - ^{T}*P. angalensis* auct., sensu Hauman, non (Hiern) Rendle
  - ^{T}*P. chevalieri* Schnell
- ^{T}**tetraphylla** (Steud.) Blume
- ^{T*}**urticifolia** (L.f.) Blume
- ^{T}**usambarensis** Engl. var. **engleri** (Rendle) Friis
  - ^{T}*P. engleri* Rendle
  - ^{T}*P. engleri* Rendle forma *cantracta* Hauman
- ^{T}**usambarensis** Engl. var. **usambarensis**
- ^{T}**usambarensis** Engl. var. **veronicifolia** (Engl.) Friis
  - ^{T}*P. veranicifalia* Engl.
- ^{T}*veronicifolia* Engl. = **P. usambarensis** Engl. var. **veronicifolia** (Engl.) Friis
- ^{S}*worsdellii* N.E.Br. = **P. rivularis** Wedd.

POUZOLZIA Gaudich.

- ^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Blume = **P. guineensis** Benth.
- ^{T}*adongensis* Hiern = **P. denudata** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*arabica* Deflers = **P. mixta** Solms
- ^{T}*batesii* Rendle, excl. specim. Bates 214 = **P. denudata** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**bracteosa** Friis
- ^{T}*conulifera* Friis & Jellis = **Phenax sonneratii** (Poir.) Wedd.
- ^{T}*cordata* Peter, (1932), non Bennet (1838) (nom.illegit.) = **P. peteri** Friis
- ^{T}**denudata** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*P. adangensis* Hiern
  - ^{T}*P. batesii* Rendle, excl. specim. Bates 214
  - ^{T}*P. guineensis* auct., Key in Hutch & Dalziel; p.p. quoad specim. Maitland 5S0, Non Benth.
- ^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **P. guineensis** Benth.
- ^{T}*erythraeae* Schweinf. = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{T}**fadenii** Friis & Jellis
- ^{T}*flaccida* A.Rich. = **Australina flaccida** (A.Rich.) Wedd.
- ^{T}*fruticosa* Engl. = **P. mixta** Solms
- ^{T}*golungensis* Hiern = **P. guineensis** Benth.
- ^{T}*guineensis* auct., Key in Hutch & Dalziel; p.p. quaod specim. Maitland 550, Non Benth. = **P. denudata** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**guineensis** Benth.
  - ^{T}*Margaracarpus schimperianus* Wedd.
  - ^{T}*P. abyssinica* (A.Rich.) Blume
  - ^{T}*P. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*P. galungensis* Hiern
  - ^{T}*P. guineensis* Benth. var. *abyssinica* (A.Rich.) Rendle
  - ^{T}*Parietaria abyssinica* A.Rich.
- ^{T}*guineensis* Benth. var. *abyssinica* (A.Rich.) Rendle = **P. guineensis** Benth.
- ^{T}*huillensis* Hiern = **P. mixta** Solms
- ST*hypoleuca* Wedd. = **P. mixta** Solms
- ST**mixta** Solms
  - ^{T}*P. arabica* Deflers
  - ^{T}*P. fruticasa* Engl.
  - ^{T}*P. huillensis* Hiern
  - ST*P. hypaleuca* Wedd.
- ST**parasitica** (Forssk.) Schweinf.
  - ST*Baehmeria pracridiaides* (Wedd.) Blume
  - ^{T}*Margaracarpus pracridiaides* Wedd.
  - ST*P. pracridiaides* (Wedd.) Wedd.
  - ^{T}*Urtica muralis* Vahl (nom.illegit.)
  - ST*Urtica parasitica* Farssk.
- ^{T}*pauciflora* (Steud.) A.Rich. = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{T}**peteri** Friis
  - ^{T}*P. cardata* Peter, (1932), non Bennet (1B38) (nom.illegit.)
- ^{T}*piscicelliana* Buscal. & Muschl. = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ST*procridioides* (Wedd.) Wedd. = **P. parasitica** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}**shirensis** Rendle (insufficiently known sp.)

PROCRIS Comm. ex Juss.

- ^{T}**crenata** C.B.Rob.
  - ^{T}*P. wightiana* auct., Hauman, non Wall. ex Wedd.
- ^{T}*hypoleuca* Steud. = **Debregeasia saeneb** (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*wightiana* auct., Hauman, non Wall. ex Wedd. = **P. crenata** C.B.Rob.

SPONIA Comm. ex Lam.

- ^{S}*africana* Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*bracteolata* Hochst. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*glomerata* Hochst. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*guineensis* (Schumach. & Thonn.) Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*hochstetteri* Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*nitens* Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*orientalis* (L.) Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{T}*orientalis* (L.) Planch. var. *asperata* Solms = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)
- ^{S}*strigosa* Planch. = **Trema orientalis** (L.) Blume (Ulmaceae)

URERA Gaudich.

- ^{T}**batesii** Rendle
- ^{T}*benthamii* Wedd. (ms. (never published)) = **U. thonneri** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*bequaertii* De Wild. ex Hauman (nom.rejec.)
- ^{T}*braunii* Engl. = **U. sansibarica** Engl.
- ST*cameroonensis* Wedd. = **U. trinervis** (Hochst.) Friis & Immelman
- ^{T}**cordifolia** Engl.
- ^{T}*crenulata* Engl. = **U. hypselodendron** (Hochst. ex A.Rich.) Wedd.
- ^{T}**cuneata** Rendle
- ^{S}*engleriana* Dinter (nom.inval.) = **Obetia carruthersiana** (Hiern) Rendle
- ^{T}*fischeri* Engl. = **U. sansibarica** Engl.
- ^{T}**flamigniana** Lambinon
  - ^{T}*U. hypselodendron* (Hochst. ex A.Rich.) Wedd. var. *flamigniana* (Lambinon) Hauman (nom.illegit.)
- ^{T}**gravenreuthii** Engl.
- ^{T}**henriquesii** Engl.
- ^{T}**hypselodendron** (Hochst. ex A.Rich.) Wedd.
  - ^{T}*U. crenulata* Engl.
  - ^{T}*U. hypselodendron* (Hochst. ex A.Rich.) Wedd. var. *platyrrhachis* Hauman (nom.rejec.)
  - ^{T}*Urtica hypselodendron* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*hypselodendron* (Hochst. ex A.Rich.) Wedd. var. *flamigniana* (Lambinon) Hauman (nom.illegit.) = **U. flamigniana** Lambinon
- ^{T}*hypselodendron* (Hochst. ex A.Rich.) Wedd. var. *platyrrhachis* Hauman (nom.rejec.) = **U. hypselodendron** (Hochst. ex A.Rich.) Wedd.
- ^{T}**keayi** Letouzey
- ^{T}**mannii** (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Rendle
- ^{T}**oblongifolia** Benth.
- ^{T}**obovata** Benth.
- ^{T}*radula* Baker = **Obetia radula** (Baker) B.D.Jacks.
- ^{T}**repens** (Willd.) Rendle
- ^{T}**rigida** (Benth.) Keay
  - ^{T}*Boehmeria rigida* Benth.
- ^{T}**robusta** A.Chev.
- ^{T}**sansibarica** Engl.
  - ^{T}*U. braunii* Engl.
  - ^{T}*U. fischeri* Engl.
- ^{T}**talbotii** Rendle
- ST*tenax* N.E.Br. = **Obetia tenax** (N.E.Br.) Friis
- ^{T}**thonneri** De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*U. benthamii* Wedd. (ms. (never published))
- ST**trinervis** (Hochst.) Friis & Immelman
  - ^{T}*Elatostema trinerve* Hochst.
  - ST*U. cameroonensis* Wedd.
  - ^{S}*U. woodii* N.E.Br.
- ^{S}*woodii* N.E.Br. = **U. trinervis** (Hochst.) Friis & Immelman

URTICA L.

- ^{T}*adoensis* Steud. = **Girardinia diversifolia** (Link) Friis
- ^{T}*bullosa* Steud. = **Girardinia bullosa** (Steud.) Wedd.
- ^{S}*burchellii* N.E.Br. = **U. lobulata** Blume
- ST*caffra* Thunb. = **Didymodoxa caffra** (Thunb.) Friis & Wilmot-Dear
- ^{S}*capensis* L.f. = **Didymodoxa capensis** (L.f.) Friis & Wilmot-Dear var. **capensis**
- ST*condensata* Steud. = **Girardinia diversifolia** (Link) Friis
- ^{S*T*}**dioica** L.
  - ^{S}*U. dioica* L. var. *capensis* Wedd.
  - ^{S}*U. eckloniana* Blume
  - ^{S}*U. ecklonina* Blume var. *flavovirens* Blume
- ^{S}*dioica* L. var. *capensis* Wedd. = **U. dioica** L.
- ST*diversifolia* Link, (1822), non Blume (1825) = **Girardinia diversifolia** (Link) Friis
- ^{S}*ecklonina* Blume = **U. dioica** L.
- ^{S}*ecklonina* Blume var. *flavovirens* Blume = **U. dioica** L.
- ^{S}*heterophylla* D.Don, (1825), non Vahl (1790) (nom. illegit.) = **Girardinia diversifolia** (Link) Friis
- ^{T}*hypselodendron* Hochst. ex A.Rich. = **Urera hypselodendron** (Hochst. ex A.Rich.) Wedd.
- ^{S}*iners* Forssk. = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{S}*lobata* Blume = **U. lobulata** Blume
- ^{S}**lobulata** Blume
  - ^{S}*U. burchellii* N.E.Br.
  - ^{S}*U. lobata* Blume
  - ^{S}*U. meyeri* Wedd.
- ^{T}**massaica** Mildbr.
- ^{S}*meyeri* Wedd. = **U. lobulata** Blume
- ^{S}*mitis* Hochst. (nom.nud.) = **Laportea peduncularis** (Wedd.) Chew subsp. **peduncularis**
- ^{T}*muralis* Vahl (nom.illegit.) = **Pouzolzia parasitica** (Forssk.) Schweinf.
- ST*parasitica* Forssk. = **Pouzolzia parasitica** (Forssk.) Schweinf.
- ^{T}*pauciflora* Steud. = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**
- ^{T}**simensis** Hochst. ex Steud.
- ^{S*T*}**urens** L.
- ^{S}*urens* L. var. *iners* (Forssk.) Wedd. = **Droguetia iners** (Forssk.) Schweinf. subsp. **iners**

URTICASTRUM Heist. ex Fabr.

- ^{T}*carruthersianum* Hiern = **Obetia carruthersiana** (Hiern) Rendle

VAHLIACEAE

BISTELLA Adans.

- ^{S}*capensis* (L.f.) Bullock = **Vahlia capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **capensis**
- ^{S}*digyna* (Retz.) Bullock = **Vahlia digyna** (Retz.) Kuntze
- ^{T}*geminiflora* Delile = **Vahlia geminiflora** (Delile) Bridson

RUSSELIA L.f.

- ^{S}*capensis* L.f. = **Vahlia capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **capensis**

VAHLIA Thunb.

- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **capensis**
  - ^{S}*Bistella capensis* (L.f.) Bullock
  - ^{S}*Russelia capensis* L.f.
  - ^{S}*V. glandulosa* Schltr. ex Engl.
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **ellipticifolia** Bridson
- ^{T}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **macrantha** (Klotzsch) Bridson
  - ^{T}*V. macrantha* Klotzsch
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson intermediate between var. *linearis* & var. *longifolia* (status doubtful)
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson intermediate between var. *vulgaris* & var. *linearis* (status doubtful)
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson intermediate between var. *vulgaris* & var. *longifolia* (status doubtful)
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson intermediate between var. *vulgaris* & var. *verbasciflora* (status doubtful)
- ^{S}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **latifolia** Burtt Davy
- ST**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **linearis** E.Mey. ex Bridson
  - ^{S}*V. cynodonteti* Dinter
- ST**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **longifolia** (Gand.) Bridson
  - ^{S}*V. capensis* auct., sensu J.H.Ross
  - ST*V. longifolia* Gand.
- ^{T}**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **verbasciflora** Oliv.
  - ^{T}*V. capensis* (L.f.) Thunb. var. *verbasciflora* Oliv.
  - ^{T}*V. verbasciflora* (Oliv.) Mendes
- ST**capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **vulgaris**
- ^{T}*capensis* (L.f.) Thunb. var. *verbasciflora* Oliv. = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **verbasciflora** Oliv.
- ^{S}*capensis* auct., sensu J.H.Ross (misapplied name) = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **longifolia** (Gand.) Bridson
- ^{S}*cynodonteti* Dinter = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **linearis** E.Mey. ex Bridson
- ^{T}**dichotoma** (Murray) Kuntze
  - ^{T}*Heuchera dichotoma* Murray (Saxifragaceae)
- ST**digyna** (Retz.) Kuntze
  - ^{S}*Bistella digyna* (Retz.) Bullock
  - ^{S}*Oldenlandia decumbens* Spreng. (Rubiaceae)
  - ST*Oldenlandia digyna* Retz. (Rubiaceae)
  - ^{S}*V. menyharthii* Schinz
  - ^{S}*V. ramosissima* DC.
  - ^{S}*V. sessiliflora* DC.
  - ^{S}*V. viscosa* Roxb.
- ^{T}*digyna* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., non (Retz.) Kuntze = **V. geminiflora** (Delile) Bridson
- ^{T}**geminiflora** (Delile) Bridson
  - ^{T}*Bistella geminiflora* Delile
  - ^{T}*V. digyna* auct., Keay in Hutch. & Dalziel p.p., non (Retz.) Kuntze
- ^{S}*glandulosa* Schltr. ex Engl. = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **capensis**
- ^{T}*goddingii* Bruce = **V. somalensis** Chiov. subsp. **goddingii** (Bruce) Bridson
- ST*longifolia* Gand. = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **longifolia** (Gand.) Bridson
- ^{T}*macrantha* Klotzsch = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **macrantha** (Klotzsch) Bridson
- ^{S}*menyharthii* Schinz = **V. digyna** (Retz.) Kuntze
- ^{S}*ramosissima* DC. = **V. digyna** (Retz.) Kuntze
- ^{S}*sessiliflora* DC. = **V. digyna** (Retz.) Kuntze
- ^{T}**somalensis** Chiov. subsp. **goddingii** (Bruce) Bridson
  - ^{T}*V. goddingii* Bruce
- ^{T}**somalensis** Chiov. subsp. **somalensis**
- ^{T}*verbasciflora* (Oliv.) Mendes = **V. capensis** (L.f.) Thunb. subsp. **vulgaris** Bridson var. **verbasciflora** Oliv.
- ^{S}*viscosa* Roxb. = **V. digyna** (Retz.) Kuntze

VALERIANACEAE

CENTRANTHUS DC.

- ^{S*}**ruber** (L.) DC.

VALERIANA L.

- ^{T}*aberdarica* T.C.E.Fr. = **V. kilimandscharica** Engl.
- ST**capensis** Thunb. var. **capensis**
  - ^{T}*V. capensis* Thunb. var. *lanceolata* N.E.Br.
- ^{T}*capensis* Thunb. var. *lanceolata* N.E.Br. = **V. capensis** Thunb. var. **capensis**
- ^{S}**capensis** Thunb. var. **lanceolata** N.E.Br.
- ^{S}**capensis** Thunb. var. **nana** B.L.Burtt
- ^{T}*chinensis* L. = **Commicarpus chinensis** (L.) Heimerl subsp. **natalensis** Meikle (Nyctaginaceae)
- ^{T}*elgonensis* Mildbr. = **V. kilimandscharica** Engl.
- ^{T}*keniensis* T.C.E.Fr. = **V. kilimandscharica** Engl.
- ^{T}**kilimandscharica** Engl.
  - ^{T}*V. aberdarica* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*V. elgonensis* Mildbr.
  - ^{T}*V. keniensis* T.C.E.Fr.
  - ^{T}*V. kilimandscharica* Engl. subsp. *aberdarica* (T.C.E.Fr.) Hedberg
  - ^{T}*V. kilimandscharica* Engl. subsp. *elgonensis* (Mildbr.) Hedberg
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. subsp. *aberdarica* (T.C.E.Fr.) Hedberg = **V. kilimandscharica** Engl.
- ^{T}*kilimandscharica* Engl. subsp. *elgonensis* (Mildbr.) Hedberg = **V. kilimandscharica** Engl.
- ^{T}**volkensii** Engl.

VALERIANELLA Mill.

- ^{T}*abyssinica* Fresen. = **V. microcarpa** Loisel. var. **microcarpa**
- ^{T}*dentata* auct., Hiern in F.T.A., non (L.) Pollich = **V. microcarpa** Loisel. var. **microcarpa**
- ^{T}*locusta* (L.) Betcke = **V. locusta** (L.) Laterr.
- ^{T}**locusta** (L.) Laterr.
  - ^{T}*V. locusta* (L.) Betcke
- ^{T}**microcarpa** Loisel. var. **microcarpa**
  - ^{T}*V. abyssinica* Fresen.
  - ^{T}*V. dentata* auct., Hiern in F.T.A., non (L.) Pollich

VERBENACEAE

BOUCHEA Cham.

- ^{S}*adenostachya* Schauer = **Chascanum adenostachyum** (Schauer) Moldenke
- ^{S}*caespitosa* H.Pearson = **Chascanum caespitosum** (H.Pearson) Moldenke (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cuneifolia* (L.f.) Schauer = **Chascanum cuneifolium** (L.f.) E.Mey.
- ^{T}*honningtonii* Oliv. = **Chascanum hanningtonii** (Oliv.) Moldenke
- ^{S}*hederacea* Sond. = **Chascanum hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **hederaceum**
- ^{S}*hederacea* Sond. var. *natalensis* H.Pearson = **Chascanum hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **natalense** (H.Pearson) Moldenke
- ST*inciso* H.Pearson, non Rusby = **Chascanum incisum** (H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*integrifolia* H.Pearson = **Chascanum integrifolium** (H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*krookii* Gürke ex Zahlbr. = **Chascanum krookii** (Gürke ex Zahlbr.) Moldenke
- ^{S}*latifolia* Harv. = **Chascanum latifolium** (Harv.) Moldenke var. **latifolium**
- ^{S}*lotifolia* Harv. var. *globrescens* H.Pearson = **Chascanum latifolium** (Harv.) Moldenke var. **glabrescens** (H.Pearson) Moldenke
- ^{T}*marrubiifolia* (Fenzl ex Walp.) Schauer = **Chascanum marrubiifolium** Fenzl ex Walp.
- ^{S}*nomoquono* Bolus ex H.Pearson = **Chascanum namaquanum** (Bolus ex H.Pearson) Moldenke
- ^{T}*pterygocorpa* Schauer = **Chascanum laetum** Fenzl ex Walp.
- ^{T}*rorifloro* (A.Terracc.) Chiov. = **Chascanum rariflorum** (A.Terracc.) Moldenke
- ST*schlechteri* Gürke = **Chascanum schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **schlechteri**
- ^{T}*sessilifolia* Vatke = **Chascanum sessilifolium** (Vatke) Moldenke

CALLICARPA L.

- ^{T}*poniculoto* Lam., (1792), non *Buddlejo poniculoto* Wall. (1820) = **Buddleja saligna** Willd. (Buddlejaceae)

CHARACHERA Forssk.

- ^{T}*tetragona* Forssk. = **Lantana viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **viburnoides** var. **viburnoides**
- ^{T}*viburnoides* Forssk. = **Lantana viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **viburnoides** var. **viburnoides**

CHASCANUM E.Mey.

- ^{S}**adenostachyum** (Schauer) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea adenastachya* Schauer
  - ^{S}*Plexipus adenastachyus* (Schauer) R.Fern.
- ^{T}*adenostachyum* auct., Moldenke quoad Lort Phillips s.n., non Moldenke sensu stricto = **C. gillettii** Moldenke
- ^{T}*africanum* Moldenke = **C. hildebrandtii** (Vatke) J.B.Gillett
- ^{T}**angolense** Moldenke subsp. **angolense**
  - ^{T}*Plexipus angalensis* (Maldenke) R.Fern. (in syn. ta species)
- ^{T}**angolense** Moldenke subsp. **zambesiacum** (R.Fern.) R.Fern.
  - ^{T}*Plexipus angalensis* (Maldenke) R.Fern. subsp. *zambesiacus* R.Fern.
- ^{T}*orobicum* Moldenke = **C. laetum** Fenzl ex Walp.
- ^{S}**caespitosum** (H.Pearson) Moldenke (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Bauchea caespitasa* H.Pearsan
  - ^{S}*Plexipus caespitasus* (H.Pearsan) R.Fern.
- ^{S}**cernuum** (L.) E.Mey.
  - ^{S}*Buchnera cernua* L. (Orabanchaceae)
  - ^{S}*Plexipus cernuus* (L.) R.Fern.
- ^{S}**cuneifolium** (L.f.) E.Mey.
  - ^{S}*Bauchea cuneifalia* (L.f.) Schauer
  - ^{S}*Buchnera cuneifalia* L.f. (Orabanchaceae)
  - ^{S}*C. dehiscens* (L.f.) Maldenke
  - ^{S}*Plexipus cuneifalius* (L.f.) Raf.
- ^{S}*dehiscens* (L.f.) Moldenke = **C. cuneifolium** (L.f.) E.Mey.
- ^{S}**garipense** E.Mey.
  - ^{S}*Plexipus garipensis* (E.Mey.) R.Fern.
- ^{T}**gillettii** Moldenke
  - ^{T}*C. adenastachyum* auct., Maldenke quaad Lart Phillips s.n., nan Maldenke sensu stricta
  - ^{T}*Plexipus gillettii* (Maldenke) R.Fern.
- ^{T}**hanningtonii** (Oliv.) Moldenke
  - ^{T}*Bauchea hanningtanii* Oliv.
  - ^{T}*Plexipus hanningtanii* (Oliv.) R.Fern.
- ^{S}**hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **hederaceum**
  - ^{S}*Bauchea hederacea* Sand.
  - ^{S}*Plexipus hederaceus* (Sand.) R.Fern. var. *hederaceus*
- ^{S}**hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **natalense** (H.Pearson) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea hederacea* Sand. var. *natalensis* H.Pearsan
  - ^{S}*Plexipus hederaceus* (Sand.) R.Fern. var. *natalensis* (H.Pearsan) R.Fern.
- ^{T}**hildebrandtii** (Vatke) J.B.Gillett
  - ^{T}*C. africanum* Maldenke
  - ^{T}*Plexipus hildebrandtii* (Vatke) R.Fern.
  - ^{T}*Stachytarpheta hildebrandtii* Vatke
- ST**incisum** (H.Pearson) Moldenke [possibly in Tropical Africa]
  - ST*Bauchea incisa* H.Pearsan, nan Rusby
  - ST*Plexipus incisus* (H.Pearsan) R.Fern.
- ^{S}*incisum* (H.Pearson) Moldenke var. *canescens* Moldenke = **C. pumilum** E.Mey.
- ^{S}**integrifolium** (H.Pearson) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea integrifalia* H.Pearsan
  - ^{S}*Plexipus integrifalius* (H.Pearsan) R.Fern.
- ^{S}**krookii** (Gürke ex Zahlbr.) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea kraakii* Gürke ex Zahlbr.
  - ^{S}*Plexipus kraakii* (Gürke ex Zahlbr.) R.Fern.
- ^{T}**laetum** Fenzl ex Walp.
  - ^{T}*Bauchea pterygacarpa* Schauer
  - ^{T}*C. arabicum* Maldenke
  - ^{T}*Plexipus arabicus* (Maldenke) R.Fern.
  - ^{T}*Svensania laeta* (Walp.) Maldenke
- ^{S}**latifolium** (Harv.) Moldenke var. **glabrescens** (H.Pearson) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea latifalia* Harv. var. *glabrescens* H.Pearsan
  - ^{S}*Plexipus latifalius* (Harv.) R.Fern. var. *glabrescens* (H.Pearsan) R.Fern.
- ^{S}**latifolium** (Harv.) Moldenke var. **latifolium**
  - ^{S}*Bauchea latifalia* Harv.
  - ^{S}*Plexipus latifalius* (Harv.) R.Fern. var. *latifalius*
- ^{S}**latifolium** (Harv.) Moldenke var. **transvaalense** Moldenke
  - ^{S}*Plexipus latifalius* (Harv.) R.Fern. var. *transvaalensis* (Maldenke) R.Fern.
- ^{S}*lignosum* Dinter ex Moldenke = **C. pumilum** E.Mey.
- ^{T}**marrubiifolium** Fenzl ex Walp.
  - ^{T}*Bauchea marrubiifalia* (Fenzl ex Walp.) Schauer
  - ^{T}*Lafuentia avalifalia* Batt. & Trab.
  - ^{T}*Plexipus marrubiifalius* (Fenzl ex Walp.) R.Fern.
- ^{T}**moldenkei** (J.B.Gillett) Sebsebe & Verdc.
  - ^{T}*Svensania maldenkei* J.B.Gillett, excl. matériel d'Ogaden, Ethiapie
- ^{S}**namaquanum** (Bolus ex H.Pearson) Moldenke
  - ^{S}*Bauchea namaquana* Balus ex H.Pearsan
  - ^{S}*Plexipus namaquanus* (Balus ex H.Pearsan) R.Fern.
- ^{T}**obovatum** Sebsebe subsp. **glaucum** Sebsebe
- ^{T}**obovatum** Sebsebe subsp. **obovatum**
- ^{S}**pinnatifidum** (L.f.) E.Mey. var. **pinnatifidum**
  - ^{S}*Buchnera pinnatifida* L.f. (Orabanchaceae)
  - ^{S}*Plexipus pinnatifidus* (L.f.) R.Fern. var. *pinnatifidus*
- ^{S}**pinnatifidum** (L.f.) E.Mey. var. **racemosum** Schinz ex Moldenke
  - ^{S}*Plexipus pinnatifidus* (L.f.) R.Fern. var. *racemasus* (Schinz ex Maldenke) R.Fern.
- ^{S}**pumilum** E.Mey.
  - ^{S}*C. incisum* (H.Pearsan) Maldenke var. *canescens* Maldenke
  - ^{S}*C. lignasum* Dinter ex Maldenke
  - ^{S}*Plexipus pumilus* (E.Mey.) R.Fern.
- ^{T}**rariflorum** (A.Terracc.) Moldenke
  - ^{T}*Bauchea rariflara* (A.Terracc.) Chiav.
  - ^{T}*Hebenstretia rariflara* A.Terracc. (Scraphulariaceae)
  - ^{T}*Plexipus rariflarus* (A.Terracc.) R.Fern.
- ^{T}*schlechteri* (Gürke) Moldenke forma *torrei* R.Fern. = **C. schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **torrei** Moldenke
- ST**schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **schlechteri**
  - ST*Bauchea schlechteri* Gürke
  - ST*Plexipus schlechteri* (Gürke) R.Fern.
- ^{T}**schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **torrei** Moldenke
  - ^{T}*C. schlechteri* (Gürke) Maldenke farma *tarrei* R.Fern.
  - ^{T}*Plexipus schlechteri* (Gürke) R.Fern. var. *tarrei* (Maldenke) R.Fern.
- ^{T}**sessilifolium** (Vatke) Moldenke
  - ^{T}*Bauchea sessilifalia* Vatke
  - ^{T}*Plexipus sessilifalius* (Vatke) R.Fern.
- ^{T}**sulcatum** Sebsebe

CLERODENDRUM L. (FSA: Lamiaceae)

- ^{T}**acerbianum** (Vis.) Benth.
  - ^{T}*C. halstii* Gürke
  - ^{T}*Camacchinia fragifarmis* Savi
- ^{T*}**aculeatum** (L.) Griseb.
- ^{S}**africanum** Moldenke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*olotum* Gürke = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*olotum* Gürke var. *adamauense* B.Thomas (nom.illegit.) = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*alatum* Gürke var. *pubescens* B.Thomas (nom.inval.) = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*amplifolium* S.Moore = **Rotheca amplifolia** (S.Moore) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*ongolense* Gürke = **C. poggei** Gürke
- ^{T}**anomalum** Letouzey
- ^{T}*assurgens* (Hiern) K.Schum. = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*ottenuotum* (De Wild.) De Wild., non R.Br. = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)
- ^{T}*ourantiacum* Baker = **Rotheca aurantiaca** (Baker) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*ourontium* G.Don = **C. splendens** G.Don
- ^{T}*bokeri* Gürke = **C. schweinfurthii** Gürke
- ^{T}*borteri* Baker = **C. dusenii** Gürke
- ^{T}**baumii** Gürke
- ^{T}*bequoertii* De Wild., (1914) (nom.illegit.) = **C. tanganyikense** Baker
- ^{T}*bequaertii* De Wild., (1920) (nom.illegit.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *debeerstii* De Wild. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}**bingaense** S.Moore
- ^{T}**bipindense** Gürke
- ^{T}**botryodes** Baker
  - ^{T}*C. batryades* K.Schum.
  - ^{T}*C. gaassensii* De Wild.
- ^{T}*botryodes* K.Schum. = **C. botryodes** Baker
- ^{T}*brazzavillense* A.Chev. = **C. welwitschii** Gürke
- ^{T}*buchananii* (Roxb.) Walp. var. *follox* (Lindl.) Moldenke = **C. speciosissimum** C.Morren
- ^{T}*buchholzii* Gürke = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
- ST**buchneri** Gürke
  - ^{T}*C. cuneifalium* Baker
  - ^{T}*C. hackii* De Wild.
  - ^{T}*C. humile* Chiav.
  - ^{T}*C. impensum* B.Thamas var. *buchneraides* B.Thamas (nam. inval.)
  - ^{T}*C. strictum* Baker
  - ^{T}*Siphananthus cuneifalia* Hiern
  - ^{T}*Siphananthus stricta* Hiern
- ^{T}**buettneri** Gürke
  - ^{T}*C. dinklagei* Gürke
- ^{T}*bukobense* Gürke = **Rotheca bukobensis** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T*}**bungei** Steud.
  - ^{T}*C. faetidum* Bunge, nan D.Dan
- ^{T}**cabrae** De Wild.
- $^{S\ T}$*coeruleum* N.E.Br. = **Rotheca caerulea** (N.E.Br.) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
- ^{T}*coesium* Gürke = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T*}**calamitosum** L.
- ^{T}**calundense** R.Fern.
- ^{T}*copense* Eckl. & Zeyh. = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**
- ^{T}*copense* G.Don = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**
- ^{T}**capitatum** (Willd.) Schumach.
  - ^{T}*C. capitatum* (Willd.) Schumach. var. *canglabatum* (Baker) B.Thamas
  - ^{T}*C. capitatum* (Willd.) Schumach. var. *subcardatum* De Wild.
  - ^{T}*C. capitatum* (Willd.) Schumach. var. *subdentatum* De Wild.
  - ^{T}*C. capitatum* (Willd.) Schumach. var. *talbatii* (Wernham) B.Thamas
  - ^{T}*C. canglabatum* Baker
  - ^{T}*C. francavilleanum* Buchinger ex B.Thamas
  - ^{T}*C. abanense* Wernham
  - ^{T}*C. stenanthum* Klatzsch
  - ^{T}*C. talbatii* Wernham
  - ^{T}*Siphananthus capitata* (Willd.) S.Maare
  - ^{T}*Siphananthus canglabata* Hiern
- ^{T}*capitotum* (Willd.) Schumach. var. *butayei* De Wild. = **C. poggei** Gürke
- ^{T}*capitotum* (Willd.) Schumach. var. *cepholonthum* (Oliv.) Baker = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **cephalanthum**
- ^{T}*copitotum* (Willd.) Schumach. var. *conglobatum* (Baker) B.Thomas = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*copitotum* (Willd.) Schumach. var. *subcordatum* De Wild. = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*capitatum* (Willd.) Schumach. var. *subdentatum* De

- Wild. = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*capitatum* (Willd.) Schumach. var. *talbotii* (Wernham) B.Thomas = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*capitatum* Hook., non (Willd.) Schum. & Thonn. = **C. whitfieldii** Seem.
- ^{T}*carnosulum* Baker (uncertain synonymy) = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}**caulanthum** Exell
- ^{T}*cauliflorum* De Wild. = **C. wildemanianum** Exell
- ^{T}*cavum* De Wild. = **C. rotundifolium** Oliv.
- ^{T}**cecil-fischeri** A.Rajendran & Daniel
  - ^{T}*C. fischeri* H.B.Naithani & Bennet, non Gürke (nom.illegit.)
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **cephalanthum**
  - ^{T}*C. capitatum* (Willd.) Schumach. var. *cephalanthum* (Oliv.) Baker
  - ^{T}*C. mossambicense* Klotzsch var. *glabrum* B.Thomas (nom. inval.)
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **impensum** (B.Thomas) Verdc.
  - ^{T}*C. cephalanthum* Oliv. var. *coriaceum* B.Thomas
  - ^{T}*C. impensum* B.Thomas
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **mashariki** Verdc.
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **montanum** (B.Thomas) Verdc.
  - ^{T}*C. montanum* B.Thomas
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **swynnertonii** (S.Moore) Verdc. var. **schliebenii** (Mildbr.) Verdc.
  - ^{T}*C. schliebenii* Mildbr.
- ^{T}**cephalanthum** Oliv. subsp. **swynnertonii** (S.Moore) Verdc. var. **swynnertonii**
  - ^{T}*C. swynnertonii* S.Moore
- ^{T}*cephalanthum* Oliv. var. *coriaceum* B.Thomas = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **impensum** (B.Thomas) Verdc.
- ^{T}**chamaeriphes** Wernham
- ^{T}*chevalieri* Moldenke (nom.nud.) = **C. velutinum** A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*chevalieri* Moldenke var. *subintegrum* (A.Chev.) Moldenke (nom.nud.)
  - ^{T}*C. velutinum* A.Chev. var. *subintegrum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T*}**chinense** (Osbeck) Mabb.
  - ^{T}*C. fragrans* Hort. ex Vent.
  - ^{T}*C. japonicum* auct., Huber in F.W.T.A., non (Thunb.) Sweet
  - ^{T}*C. philippinum* Schauer (nom.inval.)
- ^{T}*commiphoroides* Verdc. = **Rotheca commiphoroides** (Verdc.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*congense* Baker = **C. schweinfurthii** Gürke
- ^{T}*congense* Engl., non Baker (nom.illegit.) = **C. umbellatum** Poir.
- ^{T}*congestum* Gürke = **C. pleiosciadium** Gürke
- ^{T}*conglobatum* Baker = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*consors* S.Moore = **C. tanganyikense** Baker
- ^{T}*corbisieri* De Wild. (uncertain synonymy) = **Rotheca taborensis** (Verdc.) Verdc. var. **taborensis** (Lamiaceae)
- ^{T}*cordifolium* (Hochst.) A.Rich. = **C. umbellatum** Poir.
- ^{T}*costulatum* (Hiern) K.Schum. = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
- ^{S}*cuneatum* Gürke (nom.illegit.) = **Rotheca cuneiformis** (Moldenke) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
- ^{T}*cuneifolium* Baker = **C. buchneri** Gürke
- ^{S}*cuneiforme* Moldenke = **Rotheca cuneiformis** (Moldenke) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
- ^{T}*cyaneum* R.Fern. = **Rotheca cyanea** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*dalei* Moldenke = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{S}*dekindtii* Gürke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}**dekindtii** Gürke
- ^{S}*dekindtii* Gürke var. *dinteri* E.Thomas = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}**dembianense** Chiov.
- ^{T}**dewittei** Moldenke
- ^{T}*dinklagei* Gürke = **C. buettneri** Gürke
- ^{T}*discolor* (Klotzsch) Vatke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*discolor* (Klotzsch) Vatke var. *duemmeri* B.Thomas (nom.inval.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*discolor* (Klotzsch) Vatke var. *kilimandscharense* B.Thomas (nom.inval.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **kilimandscharensis** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{S}*discolor* (Klotzsch) Vatke var. *oppositifolium* E.Thomas = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*discolor* (Klotzsch) Vatke var. *pluriflorum* Gürke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **austromonticola** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*discolor* (Klotzsch) Vatke var. *verbascifolium* Moldenke = **Rotheca suffruticosa** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*dubium* De Wild. (uncertain synonymy) = **C. tanganyikense** Baker
- ^{T}*dumale* (Hiern) Baker = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **dumalis** (Hiern) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}**dusenii** Gürke
  - ^{T}*C. barteri* Baker
  - ^{T}*C. intermedium* B.Thomas, (1936), non Cham. (1932) (nom. illegit.)
  - ^{T}*C. macrosiphon* (Baker) W.Piep., (1928), non Hook. (1883) (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. premnoides* A.Meeuse
  - ^{T}*C. thomasii* Moldenke
  - ^{T}*Premna macrosiphon* Baker
- ^{T}**eburneum** Chiov. ex Chiarugi
- ^{T}**eketense** Wernham
- ^{T}*erectum* De Wild. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)
- ^{T}*eriophylloides* Moldenke = **C. eriophyllum** Gürke
- ^{T}**eriophyllum** Gürke
  - ^{T}*C. eriophylloides* Moldenke
  - ^{T}*C. glabrum* E.Mey. var. *vagum* (Hiern) Moldenke
  - ^{T}*Siphonanthus glabra* (E.Mey.) Hiern var. *vaga* Hiern
- ^{T}*eupatorioides* Baker = **Eremomastax speciosa** (Hochst.) Cufod. (Acanthaceae)
- ^{T}*euryphyllum* Mildbr. (nom.inval.) = **C. poggei** Gürke
- ^{T}*euryphyllum* Mildbr. var. *glabrum* B.Thomas (nom. inval.) = **C. poggei** Gürke
- ^{T}**excavatum** De Wild.
  - ^{T}*C. grandifolium* Gürke (nom.illegit.)
- ^{T}*fallax* Lindl. = **C. speciosissimum** C.Morren
- ^{T}**fasciculatum** B.Thomas
- ^{T}**faulkneri** Moldenke
- ^{T}*fischeri* Gürke = **C. robustum** Klotzsch var. **fischeri** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*fischeri* Gürke var. *robustum* (Klotzsch) B.Thomas = **C. robustum** Klotzsch var. **robustum**
- ^{T}*fischeri* H.B.Naithani & Bennet, non Gürke (nom. illegit.) = **C. cecil-fischeri** A.Rajendran & Daniel
- ^{T}*fleuryi* A.Chev. = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*foetidum* Bunge, non D.Don = **C. bungei** Steud.
- ^{T}**formicarum** Gürke
  - ^{T}*C. formicarum* Gürke var. *sulcatum* B.Thomas (nom.inval.)
  - ^{T}*C. jaundense* Gürke, 'yaundense'
  - ^{T}*C. lujaei* De Wild.
  - ^{T}*C. oreadum* S.Moore
  - ^{T}*C. triplinerve* Rolfe
  - ^{T}*Siphonanthus formicarum* (Gürke) Hiern
- ^{T}*formicarum* Gürke var. *sulcatum* B.Thomas (nom. inval.) = **C. formicarum** Gürke
- ^{T}*fragrans* Hort. ex Vent. = **C. chinense** (Osbeck) Mabb.
- ^{T}*francavilleanum* Buchinger ex B.Thomas = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}**frutectorum** S.Moore
- ^{T}**fugitans** Wernham
- ^{T}**fuscum** Gürke
  - ^{T}*C. grandicalyx* Bruce
  - ^{T}*C. macrocalyx* De Wild.
- ^{T}*gilletii* De Wild., 'giletii' = **C. splendens** G.Don
- ^{T}*glabratum* Gürke (uncertain synonymy) = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**
- ^{S} ^{T}*glabrum* E.Mey. var. *angustifolium* E.Mey. = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**
- ^{S} ^{T}**glabrum** E.Mey. var. **glabrum** [excl. var. *vagum* (Hiern) Moldenke]
  - ^{T}*C. capense* Eckl. & Zeyh.
  - ^{T}*C. capense* G.Don
  - ^{T}*C. glabratum* Gürke (uncertain synonymy)
  - ST*C. glabrum* E.Mey. var. *angustifolium* E.Mey.
  - ^{T}*C. ovale* Klotzsch, *C. ovalifolium* Engl. sphalm.
  - ^{T}*C. ovalifolium* Engl., sphalm.
  - ^{S}*C. rehmannii* Gürke
  - ^{T}*Siphonanthus glabra* (E.Mey.) Hiern
- ^{T}*glabrum* E.Mey. var. *vagum* (Hiern) Moldenke = **C. eriophyllum** Gürke
- ^{T}**globuliflorum** B.Thomas
- ^{T}*goossensii* De Wild. = **C. botryodes** Baker
- ^{T}*gossweileri* Exell = **C. schweinfurthii** Gürke
- ^{T}*grandicalyx* Bruce = **C. fuscum** Gürke
- ^{T}*grandifolium* Gürke (nom.illegit.) = **C. excavatum** De Wild.
- ^{T}*greyi* Baker = **C. speciosissimum** C.Morren
- ^{T}*guerkei* Baker = **C. rotundifolium** Oliv.
- ^{T}*harnierianum* Schweinf. = **C. triflorum** Vis.
- ^{T}*hexagonum* De Wild. = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}**hexangulatum** B.Thomas
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke var. **hildebrandtii**
- ^{T}**hildebrandtii** Vatke var. **puberula** Verdc.
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke var. *pubescens* Moldenke = **C. rotundifolium** Oliv.
- ^{S}*hirsutum* (Hochst.) H.Pearson = **Rotheca hirsuta** (Hochst.) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*hirsutum* G.Don = **C. umbellatum** Poir.
- ^{T}*hockii* De Wild. = **C. buchneri** Gürke
- ^{T}*holstii* Gürke = **C. acerbianum** (Vis.) Benth.
- ^{T}*humile* Chiov. = **C. buchneri** Gürke
- ^{T}*hysteranthum* Baker = **C. poggei** Gürke
- ^{T}*impensum* B.Thomas = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **impensum** (B.Thomas) Verdc.
- ^{T}*impensum* B.Thomas var. *buchneroides* B.Thomas (nom.inval.) = **C. buchneri** Gürke
- ^{T}**inaequipetiolatum** R.D.Good
- ^{T}*incisum* Klotzsch = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*incisum* Klotzsch var. *longepedunculatum* B.Thomas = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*incisum* Klotzsch var. *macrosiphon* (Hook.f.) Baker = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*incisum* Klotzsch var. *vinosum* Chiov. = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*indeniense* A.Chev. = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **violacea** (Lamiaceae)
- ^{T}*intermedium* B.Thomas, (1936), non Cham. (1932) (nom.illegit.) = **C. dusenii** Gürke
- ^{T}*japonicum* auct., Huber in F.W.T.A., non (Thunb.) Sweet = **C. chinense** (Osbeck) Mabb.
- ^{T}*jaundense* Gürke, 'yaundense' = **C. formicarum** Gürke
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii**
  - ^{T}*C. johnstonii* Oliv. var. *rubrum* B.Thomas (nom.inval.)
  - ^{T}*C. murigano* Chiov.
- ^{T}**johnstonii** Oliv. subsp. **marsabitense** Verdc.
- ^{T}*johnstonii* Oliv. var. *rubrum* B.Thomas (nom.inval.) = **C. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii**
- ^{T}*kalbreyeri* Baker = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **violacea** (Lamiaceae)
- ^{T}**kanichi** De Wild.
- ^{T}**katangense** De Wild.
- ^{T}*kentrocaule* Baker = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*kibwesense* Moldenke = **Premna oligotricha** Baker
- ^{T}**kirkii** Baker
- ^{T}*kissakense* Gürke = **Rotheca kissakensis** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*kissakense* Gürke var. *rovumense* B.Thomas (nom. inval.) = **Rotheca kissakensis** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}*lanceolatum* Gürke, (1893), non F.Muell. (1863) = **C. ternatum** Schinz
- ^{T}*laxicymosum* De Wild. = **C. silvanum** Henriq. var. **nuxioides** (S.Moore) Verdc.
- ^{T}*lelyi* Hutch. = **Rotheca alata** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
- ^{T}**leprieurii** Moldenke
- ^{T}*lindiense* Moldenke = **C. tricholobum** Gürke
- ^{T}*longipetiolatum* Gürke (uncertain synonymy) = **C. pleiosciadium** Gürke
- ^{T}*longitubum* De Wild. & T.Durand = **C. schweinfurthii** Gürke
- ^{S}*louwalbertsii* P.P.J.Herman = **Rotheca louwalbertsii** (P.P.J.Herman) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
- ^{T}*luembense* De Wild. = **Rotheca luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **luembensis** var. **luembensis** (Lamiaceae)
- ^{T}*luembense* De Wild. subsp. *niassense* R.Fern. = **Rotheca luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **niassensis** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*luembense* De Wild. var. *malawiensis* R.Fern. = **Rotheca luembensis** (De Wild.) R.Fern. subsp. **luembensis** var. **malawiensis** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*lujaei* De Wild. = **C. formicarum** Gürke
- ^{T}*lupakense* S.Moore = **C. tanganyikense** Baker

^{T}**lutambense** Verdc.

^{T}*macrocalyx* De Wild. = **C. fuscum** Gürke

^{T}*macrosiphon* (Baker) W.Piep., (1928), non Hook. (1883) (nom.illegit.) = **C. dusenii** Gürke

^{T}*macrosiphon* Hook.f. = **Rotheca incisa** (Klotzsch) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}*makanjanum* H.J.P.Winkl. = **Rotheca makanjana** (H.J.P.Winkl.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{S}**makanjanum** H.J.P.Winkl.

^{T}**mannii** Baker
- ^{T}*C. schultzei* Mildbr.
- ^{T}*C. thyrsoideum* Baker, (06.1909), *non* Gürke (05.1909)

^{T}*megasepalum* Baker = **C. poggei** Gürke

^{T}**melanocrater** Gürke
- ^{T}*C. melonaphyllum* (S.Maare) S.Moare
- ^{T}*C. seretii* De Wild.
- ^{T}*Premno melonophyllo* S.Moore

^{T}*melanophyllum* (S.Moore) S.Moore = **C. melanocrater** Gürke

^{T}*mendesii* R.Fern. = **Rotheca mendesii** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)

^{T}*meyeri-johannis* Mildbr. (uncertain synonymy) = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.

^{T}*micranthum* Gilli = **Hoslundia opposita** Vahl (Lamiaceae)

^{T}*microphyllum* B.Thomas = **C. robecchii** Chiov.

^{T}**mildbraedii** B.Thomas

^{T}*milne-redheadii* Moldenke = **Rotheca prittwitzii** (B.Thomas) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*montanum* B.Thomas = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **montanum** (B.Thomas) Verdc.

^{T}*mossambicense* Klotzsch var. *glabrum* B.Thomas (nom.inval.) = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **cephalanthum**

^{T}*muenzneri* B.Thomas = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **muenzneri** (B.Thomas) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*multiflorum* G.Don (in syn. to species) = **C. volubile** P.Beauv. var. **volubile**

^{T}*murigono* Chiov. = **C. johnstonii** Oliv. subsp. **johnstonii**

^{T}**myrianthum** Mildbr.

$^{S\,T}$*myricoides* (Hochst.) Vatke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *austromonticola* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **austromonticola** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *mafiense* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **mafiensis** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *muenzneri* (B.Thomas) Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **muenzneri** (B.Thomas) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *capiriensis* R.Fern. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **capiriensis** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *discolor* (Klotzsch) Baker = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *eleanorae* R.Fern. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **eleanorae** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *kilimandscharense* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **kilimandscharensis** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *myricoides* var. *viridiflorum* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **viridiflora** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{S}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *namibiense* R.Fern. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *napperi* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **napperi** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *ussukumae* Verdc. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **ussukumae** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke var. *attenuatum* De Wild. = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke var. *involutum* B.Thomas (nom.inval.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)

^{T}*myricoides* (Hochst.) Vatke var. *niansanum* B.Thomas (nom.inval.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)

^{T}*neumayeri* Vatke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)

^{T}*noiroti* A.Chev. (nom.nud.) = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **violacea** (Lamiaceae)

^{T}*nutans* D.Don = **C. wallichii** Merr.

^{T}*nuxioides* (S.Moore) B.Thomas = **C. silvanum** Henriq. var. **nuxioides** (S.Moore) Verdc.

^{T}**nyctaginifolium** R.D.Good

^{T}*obanense* Wernham = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.

^{T}*orbiculare* Baker = **C. poggei** Gürke

^{T}*oreadum* S.Moore = **C. formicarum** Gürke

^{T}*ovale* Klotzsch, *C. ovalifolium* Engl. sphalm. = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**

^{T}*ovalifolium* Engl., sphalm. = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**

^{T}**parvitubulatum** B.Thomas

^{S}*pearsonii* Moldenke = **Rotheca hirsuta** (Hochst.) R.Fern. (Lamiaceae)

^{T}*philippinum* Schauer (nom.inval.) = **C. chinense** (Osbeck) Mabb.

^{T}*phlebodes* C.H.Wright (nom.inval.) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*phlebodes* C.H.Wright var. *pilosocalyx* B.Thomas = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)

^{S}*pilosum* H.Pearson = **Rotheca pilosa** (H.Pearson) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)

$^{S\,T}$**pleiosciadium** Gürke
- ^{T}*C. congestum* Gürke
- ^{T}*C. longipetiolotum* Gürke (uncertain synonymy)
- ^{T}*C. pleiosciodium* Gürke var. *bussei* B.Thomas
- ^{T}*C. pleiasciadium* Gürke var. *dentato* B.Thomas
- ^{T}*C. syringiifolium* Baker
- ^{T}*C. ulugurense* Gürke (uncertain synonymy)

^{T}*pleiosciadium* Gürke var. *bussei* B.Thomas = **C. pleiosciadium** Gürke

^{T}*pleiosciadium* Gürke var. *dentata* B.Thomas = **C. pleiosciadium** Gürke

^{T}**poggei** Gürke
- ^{T}*C. ongolense* Gürke
- ^{T}*C. copitotum* (Willd.) Schumach. var. *butoyei* De Wild.
- ^{T}*C. euryphyllum* Mildbr. (*nam*.inval.)
- ^{T}*C. euryphyllum* Mildbr. var. *globrum* B.Thomas (*nam*.inval.)
- ^{T}*C. hysteranthum* Baker
- ^{T}*C. megosepolum* Baker
- ^{T}*C. orbiculore* Baker
- ^{T}*C. songuineum* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}*C. speciosum* Gürke, (1893), *non* Bullock (1869) (nom. illegit.)
- ^{T}*C. ubonghense* A.Chev.
- ^{T}*Siphananthus sanguineo* Hiern (*nom*.superfl.)

^{T}**polyanthum** Gürke

^{T}**polycephalum** Baker

^{T}**praetervisa** Guinea

^{T}*premnoides* A.Meeuse = **C. dusenii** Gürke

^{T}*preussii* Gürke = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.

^{T}*preussii* Gürke var. *silvanum* (Henriq.) B.Thomas (in syn. to species) = **C. silvanum** Henriq. var. **silvanum**

^{T}*prittwitzii* B.Thomas = **Rotheca prittwitzii** (B.Thomas) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*pulverulentum* Engl. (nom.nud.)

^{T}**pusillum** Gürke

^{T}**pynaertii** De Wild.

^{T}*quadrangulatum* B.Thomas = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)

^{T}*reflexum* C.H.Wright = **Rotheca reflexa** (H.Pearson) R.Fern. (Lamiaceae)

^{S}*rehmannii* Gürke = **C. glabrum** E.Mey. var. **glabrum**

^{T}**rehmannii** Gürke

^{T}**ringoetii** De Wild.

^{T}**robecchii** Chiov.
- ^{T}*C. micraphyllum* B.Thomas
- ^{T}*C. robecchii* Chiov. var. *mocrophyllo* Chiov.
- ^{T}*C. samolense* Chiov.

^{T}*robecchii* Chiov. var. *macrophylla* Chiov. = **C. robecchii** Chiov.

^{T}**robustum** Klotzsch var. **fischeri** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*C. fischeri* Gürke

^{T}**robustum** Klotzsch var. **latilobum** Verdc.

^{T}**robustum** Klotzsch var. **mafiense** Verdc.

^{T}**robustum** Klotzsch var. **robustum**
- ^{T}*C. fischeri* Gürke var. *robustum* (Klotzsch) B.Thomas

^{T}**rotundifolium** Oliv.
- ^{T}*C. covum* De Wild.
- ^{T}*C. guerkei* Baker
- ^{T}*C. hildebrandtii* Vatke var. *pubescens* Moldenke
- ^{T}*C. rotundifolium* Oliv. var. *keniense* T.C.E.Fr.
- ^{T}*C. rotundifalium* Oliv. var. *stuhlmonnii* (Gürke) Thomas
- ^{T}*C. stuhlmonnii* Gürke
- ^{T}*C. zombesionum* Baker
- ^{T}*Siphonanthus rotundifolius* (Oliv.) S.Moore

^{T}*rotundifolium* Oliv. var. *keniense* T.C.E.Fr. = **C. rotundifolium** Oliv.

^{T}*rotundifolium* Oliv. var. *stuhlmannii* (Gürke) Thomas = **C. rotundifolium** Oliv.

^{T}*rupicola* Verdc. = **Rotheca rupicola** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)

^{T}*sanguineum* (Hiern) K.Schum. = **C. poggei** Gürke

^{T}*sansibarense* Gürke subsp. *caesium* (Gürke) Verdc. = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}*sansibarense* Gürke subsp. *occidentale* Verdc. = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **occidentalis** (Verdc.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}*sansibarense* Gürke subsp. *sansibarense* = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)

^{T}**sassandrense** Jongkind

^{T}*savanorum* De Wild. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)

^{T}*scandens* P.Beauv. = **C. umbellatum** Poir.

^{T}*scandens* P.Beauv. var. *asperifolium* B.Thomas = **C. umbellatum** Poir.

^{T}*scandens* P.Beauv. var. *gossweileri* Cavaco (uncertain synonymy) = **C. umbellatum** Poir.

^{T}*scandens* P.Beauv. var. *speciosum* B.Thomas = **C. umbellatum** Poir.

^{T}*scheffleri* Gürke = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)

^{S}*scheffleri* Gürke var. *ellipticum* Moldenke = **Rotheca cuneiformis** (Moldenke) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)

^{T}*scheffleri* Gürke var. *mahengianum* B.Thomas = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)

^{T}*schifferi* A.Chev. = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.

^{S}*schlechteri* Gürke = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)

^{T}**schlechteri** Gürke

^{T}*schliebenii* Mildbr. = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **swynnertonii** (S.Moore) Verdc. var. **schliebenii** (Mildbr.) Verdc.

^{T}*schultzei* Mildbr. = **C. mannii** Baker

^{T}**schweinfurthii** Gürke
- ^{T}*C. bokeri* Gürke
- ^{T}*C. congense* Baker
- ^{T}*C. gossweileri* Exell
- ^{T}*C. longitubum* De Wild. & T.Durand
- ^{T}*C. schweinfurthii* Gürke var. *bokeri* (Gürke) Thamas
- ^{T}*C. schweinfurthii* Gürke var. *conradsii* B.Thomas, 'conradii' (*nom*.inval.)
- ^{T}*C. schweinfurthii* Gürke var. *longitubum* (De Wild. & T.Durand) B.Thomas

^{T}*schweinfurthii* Gürke var. *bakeri* (Gürke) Thomas = **C. schweinfurthii** Gürke

^{T}*schweinfurthii* Gürke var. *conradsii* B.Thomas, 'conradii' (nom.inval.) = **C. schweinfurthii** Gürke

^{T}*schweinfurthii* Gürke var. *longitubum* (De Wild. & T.Durand) B.Thomas = **C. schweinfurthii** Gürke

^{T}*seretii* De Wild. = **C. melanocrater** Gürke

^{T}**sessilifolium** Moldenke

^{T}**silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*C. buchholzii* Gürke
- ^{T}*C. costulotum* (Hiern) K.Schum.
- ^{T}*C. kentracoule* Baker
- ^{T}*C. meyeri-johonnis* Mildbr. (uncertain synonymy)
- ^{T}*C. preussii* Gürke
- ^{T}*C. schifferi* A.Chev.
- ^{T}*C. thonneri* Gürke
- ^{T}*Siphonanthus costulata* Hiern

^{T}**silvanum** Henriq. var. **nuxioides** (S.Moore) Verdc.
  ^{T}*C. loxicymasum* De Wild.
  ^{T}*C. nuxioides* (S.Moare) 8.Thamas
  ^{T}*C. volidipes* S.Moore
  ^{T}*Siphonanthus nuxiaides* S.Moare
^{T}**silvanum** Henriq. var. **silvanum**
  ^{T}*C. preussii* Gürke var. *silvonum* (Henriq.) 8.Thomas (in syn. to species)
^{T}**silvestre** B.Thomas
^{T}*silvicola* Gürke (uncertain synonymy) = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
^{S}*simile* H.Pearson = **C. transvaalense** E.Thomas
^{T}*simplex* G.Don = **C. umbellatum** Poir.
^{T}**singwanum** B.Thomas
^{T}**sinuatum** Hook.
  ^{T}*C. sinuotum* Hook. var. *oureum* 8erhaut (nom.inval.)
^{T}*sinuatum* Hook. var. *aureum* Berhaut (nom.inval.) = **C. sinuatum** Hook.
^{T}*somalense* Chiov. = **C. robecchii** Chiov.
^{T*}**speciosissimum** C.Morren
  ^{T}*C. buchononii* (Roxb.) Walp. var. *follax* (Lindl.) Maldenke
  ^{T}*C. follox* Lindl.
  ^{T}*C. greyi* 8aker
^{T}*speciosum* Gürke, (1893), non Bullock (1869) (nom. illegit.) = **C. poggei** Gürke
^{S}*spinescens* (Oliv.) Gürke (nom.illegit.) = **Rotheca uncinata** (Schinz) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
^{T}*spinescens* (Oliv.) Gürke = **C. uncinatum** Schinz (ms. (never published))
^{T}*splendens* A.Chev. (nom.nud.) [non G.Don, nec Manett]
^{T}**splendens** G.Don [non A.Chev., nec Manett]
  ^{T}*C. ourontium* G.Don
  ^{T}*C. gilletii* De Wild., 'giletii'
^{T}*stenanthum* Klotzsch = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
^{T}*streptocaulon* Hutch. & Dalziel = **C. thyrsoideum** Gürke
^{T}*strictum* Baker = **C. buchneri** Gürke
^{T}*stuhlmannii* Gürke = **C. rotundifolium** Oliv.
^{T}**subpeltatum** Wernham
^{T}*subreniforme* Gürke (uncertain synonymy) = **C. umbellatum** Poir.
^{T}*suffruticosum* Gürke = **Rotheca suffruticosa** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **C. cephalanthum** Oliv. subsp. **swynnertonii** (S.Moore) Verdc. var. **swynnertonii**
^{T}**sylviae** J.-G.Adam ['sylvae']
^{T}*syringiifolium* Baker = **C. pleiosciadium** Gürke
^{T}*taborense* Verdc. var. *latifolium* Verdc. = **Rotheca taborensis** (Verdc.) Verdc. var. **latifolia** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*taborense* Verdc. var. *taborense* = **Rotheca taborensis** (Verdc.) Verdc. var. **taborensis** (Lamiaceae)
^{T}*talbotii* Wernham = **C. capitatum** (Willd.) Schumach.
^{T}**tanganyikense** Baker
  ^{T}*C. bequoertii* De Wild., (1914) (nom.illegit.)
  ^{T}*C. consars* S.Moore
  ^{T}*C. dubium* De Wild. (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. lupokense* S.Moore
^{T}*tanneri* Verdc. = **Rotheca tanneri** (Verdc.) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*teaguei* Hutch. = **Rotheca teaguei** (Hutch.) R.Fern. (Lamiaceae)
ST**ternatum** Schinz
  ^{T}*C. loncealotum* Gürke, (1893), non F.Muell. (1863)
  ST*C. ternotum* Schinz var. *lonceolatum* (Gürke) Moldenke
  ST*C. wilmsii* Gürke
ST*ternatum* Schinz var. *lanceolatum* (Gürke) Moldenke = **C. ternatum** Schinz
^{T}*thomasii* Moldenke = **C. dusenii** Gürke
^{T}**thomsoniae** Balf.
^{T}*thonneri* Gürke = **C. silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
^{T}*thyrsoideum* Baker, (06.1909), non Gürke (05.1909) = **C. mannii** Baker
^{T}**thyrsoideum** Gürke
  ^{T}*C. streptocoulon* Hutch. & Dalziel
^{T}**tomentellum** Hutch. & Dalziel
^{T}**toxicarium** Baker
^{S}**transvaalense** E.Thomas
  ^{S}*C. simile* H.Pearsan
^{T}**tricholobum** Gürke
  ^{T}*C. lindiense* Moldenke
^{T}**triflorum** Vis.
  ^{T}*C. hornierionum* Schweinf.
^{S}*triphyllum* (Harv.) H.Pearson = **Rotheca hirsuta** (Hochst.) R.Fern. (Lamiaceae)
^{T}*triplinerve* Rolfe = **C. formicarum** Gürke
^{T}*ubanghense* A.Chev. = **C. poggei** Gürke
^{T}*ugandense* Prain = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)
^{T}*ulugurense* Gürke (uncertain synonymy) = **C. pleiosciadium** Gürke
^{T}**umbellatum** Poir.
  ^{T}*C. congense* Engl., non Baker (nom.illegit.)
  ^{T}*C. cordifolium* (Hochst.) A.Rich.
  ^{T}*C. hirsutum* G.Don
  ^{T}*C. scondens* P.Beauv.
  ^{T}*C. scondens* P.Beauv. var. *asperifalium* B.Thomas
  ^{T}*C. scandens* P.Beauv. var. *gossweileri* Cavaco (uncertain synanymy)
  ^{T}*C. scandens* P.Beauv. var. *speciosum* B.Thamas
  ^{T}*C. simplex* G.Don
  ^{T}*C. subrenifarme* Gürke (uncertain synonymy)
  ^{T}*C. umbellotum* Poir. forma *scondens* (P.8eauv.) Moldenke
  ^{T}*Volkomeria cordifolio* Hochst.
^{T}*umbellatum* Poir. forma *scandens* (P.Beauv.) Moldenke = **C. umbellatum** Poir.
^{S}*uncinatum* Schinz = **Rotheca uncinata** (Schinz) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
^{T}**uncinatum** Schinz (ms. (never published))
  ^{T}*C. spinescens* (Oliv.) Gürke
  ^{T}*C. uncinotum* Schinz var. *porviflorum* Schinz
  ^{T}*Cyclonemo spinescens* Oliv., (1876), non Klotzsch (1861) (nom.illegit.)
  ^{T}*Kalahorio spinescens* (Oliv.) Gürke
  ^{T}*Kolohorio spinescens* (Oliv.) Gürke var. *hirsuto* Moldenke
  ^{T}*Kolohorio spinipes* 8aill.
  ^{T}*Kolohorio uncinota* (Schinz) Moldenke
  ^{T}*Kolohorio uncinoto* (Schinz) Moldenke var. *hirsuto* (Moldenke) Moldenke
^{T}*uncinatum* Schinz var. *parviflorum* Schinz = **C. uncinatum** Schinz (ms. (never published))
^{T}*validipes* S.Moore = **C. silvanum** Henriq. var. **nuxioides** (S.Moore) Verdc.
^{T}*variifolium* De Wild. = **Rotheca bukobensis** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*variifolium* De Wild. var. *scandens* De Wild. = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **violacea** (Lamiaceae)
^{T}*varium* B.Thomas = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **sansibarensis** (Lamiaceae)
^{T}*velutinum* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*C. chevalieri* Moldenke (nom.nud.)
^{T}*velutinum* A.Chev. var. *subintegrum* A.Chev. (nom. nud.) = **C. chevalieri** Moldenke var. **subintegrum** (A.Chev.) Moldenke (nom.nud.)
^{T}*velutinum* B.Thomas, (1936), non A.Chev. (1913) (nom. nud.) = **C. villosum** Blume
^{T}*verdcourtii* R.Fern. = **Rotheca verdcourtii** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)
^{T}*villosulum* De Wild. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*villosulum* De Wild. var. *debeerstii* (De Wild.) De Wild. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
^{T*}**villosum** Blume
  ^{T}*C. velutinum* 8.Thomas, (1936), non A.Chev. (1913) (nom. nud.)
ST*violaceum* Gürke = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. (Lamiaceae)
^{T}*violaceum* Gürke subsp. *kigeziense* Verdc. = **Rotheca violacea** (Gürke) Verdc. subsp. **kigeziensis** (R.Fern.) R.Fern. (Lamiaceae)
^{T}**volubile** P.Beauv. var. **grosseserratum** Moldenke
^{T}**volubile** P.Beauv. var. **volubile** [excl. specim. Chevalier 709]
  ^{T}*C. multiflorum* G.Don (in syn. to species)
^{T*}**wallichii** Merr.
  ^{T}*C. nutons* D.Don
^{T}**wallii** Moldenke
^{T}**welwitschii** Gürke [excl. synonym *C. eketense* Wernham]
  ^{T}*C. brozzovillense* A.Chev.
^{T}**whitfieldii** Seem.
  ^{T}*C. copitotum* Hook., non (Willd.) Schum. & Thonn.
^{T}**wildemanianum** Exell [non Robyns]
  ^{T}*C. couliflorum* De Wild.
^{T}*wildemanianum* Robyns, non Exell (in syn. to species) = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)
^{T}*wildii* Moldenke = **Rotheca wildii** (Moldenke) R.Fern. (Lamiaceae)
^{S}*wildii* Moldenke forma *glabrum* R.Fern. = **Rotheca wildii** (Moldenke) R.Fern. (Lamiaceae)
ST*wilmsii* Gürke = **C. ternatum** Schinz
^{T}*zambesianum* Baker = **C. rotundifolium** Oliv.

COELOCARPUM Balf.f.

^{T}**africanum** Moldenke

CORNACCHINIA Savi

^{T}*fragiformis* Savi = **Clerodendrum acerbianum** (Vis.) Benth.

CYCLONEMA Hochst. (FSA: Lamiaceae)

^{T}*discolor* Klotzsch = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **discolor** (Klotzsch) Verdc. (Lamiaceae)
^{S}*hirsutum* Hochst. = **Rotheca hirsuta** (Hochst.) R.Fern. (Lamiaceae)
^{T}*mucronatum* Klotzsch = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
ST*myricoides* (Hochst.) Hochst. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
^{T}*spinescens* Klotzsch = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{T}*spinescens* Oliv., (1876), non Klotzsch (1861) (nom. illegit.) = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))
^{T}*tettensis* Klotzsch = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{S}*triphyllum* Harv. = **Rotheca hirsuta** (Hochst.) R.Fern. (Lamiaceae)

DURANTA L.

^{S*T*}**erecta** L.
  ST*D. plumieri* Jacq.
  ST*D. repens* L.
ST*plumieri* Jacq. = **D. erecta** L.
ST*repens* L. = **D. erecta** L.

GLANDULARIA J.F.Gmel.

ST*aristigera* (S.Moore) Tronc. = **Verbena aristigera** S.Moore

GMELINA L.

^{T*}**arborea** Roxb.
^{T*}**asiatica** L.
^{T}*hystrix* Kurz = **G. philippensis** Cham.
^{T}*indica* Burm.f. = **Flacourtia indica** (Burm.f.) Merr. (Flacourtiaceae)
^{T*}**philippensis** Cham.
  ^{T}*G. hystrix* Kurz
^{T*}**villosa** Roxb.

HASTINGIA K.D.Koenig ex Sm.

^{T}*coccinea* Sm. = **Holmskioldia sanguinea** Retz.

HETERACHAENA Fresen.

^{T}*massauensis* Fresen. = **Launaea massauensis** (Fresen.) Sch.Bip. ex Kuntze (Asteraceae)

HOLMSKIOLDIA Retz.

^{T}*gigas* Faden = **Karomia gigas** (Faden) Verdc.
^{T}**microcalyx** (Baker) W.Piep.
  ^{T}*Vitex microcolyx* 8aker
^{T}*mucronata* (Klotzsch) Vatke = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{T}*rubra* Pers. = **H. sanguinea** Retz.
^{T*}**sanguinea** Retz.
  ^{T}*H. rubra* Pers.
  ^{T}*Hostingio caccineo* Sm.
  ^{T}*Plotunum rubrum* Juss.
ST*speciosa* Hutch. & Corbishley = **Karomia speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **speciosa**
^{T}*spinescens* (Klotzsch) Vatke = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{T}*subintegra* Moldenke = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Vatke = **Karomia tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
^{T}*tettensis* (Klotzsch) Vatke forma *alba* Moldenke = **Karomia speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **alba** R.Fern.
ST*tettensis* auct., non (Klotzsch) Vatke (misapplied name) = **Karomia speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **speciosa**

HOLOCHILOMA Hochst.

^{T}*resinosum* Hochst. = **Premna resinosa** (Hochst.) Schauer subsp. **resinosa**

KALAHARIA Baill. (FSA: Lamiaceae)

^{T}*spinescens* (Oliv.) Gürke = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))
^{T}*spinescens* (Oliv.) Gürke var. *hirsuta* Moldenke = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))

- ^{T}*spinipes* Baill. = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))
- ^{T}*uncinata* (Schinz) Moldenke = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))
- ^{S}*uncinata* (Schinz) Moldenke = **Rotheca uncinata** (Schinz) P.P.J.Herman & Retief (Lamiaceae)
- ^{T}*uncinata* (Schinz) Moldenke var. *hirsuta* (Moldenke) Moldenke = **Clerodendrum uncinatum** Schinz (ms. (never published))

KAROMIA Dop (FSA: Lamiaceae)

- ^{T}**gigas** (Faden) Verdc.
  - ^{T}*Holmskioldia gigas* Faden
- ^{T}**speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **alba** R.Fern.
  - ^{T}*Holmskioldia tettensis* (Klotzsch) Vatke forma *alba* Moldenke
- ^{S}**speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **flava** (Moldenke) R.Fern.
- $^{S\ T}$**speciosa** (Hutch. & Corbishley) R.Fern. forma **speciosa**
  - ST*Holmskioldia speciosa* Hutch. & Corbishley
  - ST*Holmskioldia tettensis* auct., non (Klotzsch) Vatke
- ^{T}**tettensis** (Klotzsch) R.Fern.
  - ^{T}*Cyclonema mucronatum* Klotzsch
  - ^{T}*Cyclonema spinescens* Klotzsch
  - ^{T}*Cyclonema tettensis* Klotzsch
  - ^{T}*Holmskioldia mucronata* (Klotzsch) Vatke
  - ^{T}*Holmskioldia spinescens* (Klotzsch) Vatke
  - ^{T}*Holmskioldia subintegra* Moldenke
  - ^{T}*Holmskioldia tettensis* (Klotzsch) Vatke

LAFUENTIA Lag.

- ^{T}*ovalifolia* Batt. & Trab. = **Chascanum marrubiifolium** Fenzl ex Walp.

LANTANA L.

- ^{T}*abyssinica* Otto & F.Dietr. = **Lippia abyssinica** (Otto & F.Dietr.) Cufod.
- ^{T}*aculeata* L. = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{S}*africana* L. = **Oftia africana** (L.) Bocq. (Scrophulariaceae)
- ^{T}*alba* Vatke = **L. rugosa** Thunb.
- ST**angolensis** Moldenke
- ^{T}*antidotalis* Schumach. & Thonn. = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{S*}**camara** L.
- ^{T*}**camara** L. var. **camara**
  - ^{T}*L. aculeata* L.
  - ^{T}*L. antidotalis* Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*L. camara* L. var. *aculeata* (L.) Moldenke
  - ^{T}*L. camara* L. var. *camara* forma *glandulosa* R.Fern.
  - ^{T}*L. camara* L. var. *camara* forma *mutabilis* (Hook.) Moldenke
  - ^{T}*L. camara* L. var. *crocea* (Jacq.) L.H.Bailey
  - ^{T}*L. camara* L. var. *flava* (Medik.) Moldenke
  - ^{T}*L. camara* L. var. *mista* (L.) L.H.Bailey
  - ^{T}*L. camara* L. var. *mutabilis* (Hook.f.) L.H.Bailey
  - ^{T}*L. camara* L. var. *sanguinea* (Medik.) L.H.Bailey
  - ^{T}*L. crocea* Jacq.
  - ^{T}*L. cummingiana* Hayek
  - ^{T}*L. viburnoides* Blanco, (1845), non (Forssk.) Vahl (1790)
- ^{T}*camara* L. var. *aculeata* (L.) Moldenke = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *camara* forma *glandulosa* R.Fern. = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *camara* forma *mutabilis* (Hook.) Moldenke = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *crocea* (Jacq.) L.H.Bailey = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *flava* (Medik.) Moldenke = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *mista* (L.) L.H.Bailey = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *mutabilis* (Hook.f.) L.H.Bailey = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*camara* L. var. *sanguinea* (Medik.) L.H.Bailey = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{S}*capensis* Thunb. = **Teedia lucida** (Sol.) Rudolphi (Scrophulariaceae)
- ^{T}*carviodora* Meikle var. *minor* Meikle = **Lippia carviodora** Meikle
- ^{T}**concinna** Baker
  - ^{T}*L. concinna* Baker forma *macrophylla* Chiov.
- ^{T}*concinna* Baker forma *macrophylla* Chiov. = **L. concinna** Baker
- ^{S}*crispa* Thunb. = **Oftia africana** (L.) Bocq. (Scrophulariaceae)
- ^{T}*crocea* Jacq. = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*cummingiana* Hayek = **L. camara** L. var. **camara**
- ^{T}*dauensis* Chiov. = **Lippia dauensis** (Chiov.) Chiov.
- ST**dinteri** Moldenke
  - ^{T}*L. dinteri* Moldenke var. *punctata* auct., Moldenke (1971), non Moldenke (1965)
  - ST*L. namaensis* Loes. ex Range (nom.nud.)
- ^{T}*dinteri* Moldenke var. *punctata* auct., Moldenke (1971), non Moldenke (1965) = **L. dinteri** Moldenke
- ^{T}*dinteri* Moldenke var. *punctata* Moldenke = **L. subtracta** Hiern
- ^{T}*foetida* Rusby (uncertain synonymy) = **L. tiliifolia** Cham. forma **glandulosa** (Schauer) R.Fern.
- ^{S}*galpiniana* H.Pearson = **Lippia javanica** (Burm.f.) Spreng.
- ^{T*}**glandulosissima** Hayek
- ^{T}*glutinosa* Poepp. = **L. tiliifolia** Cham. forma **glandulosa** (Schauer) R.Fern.
- ^{T}**humuliformis** Verdc.
- ^{T}*indica* Roxb. = **L. rugosa** Thunb.
- ^{T}*kisi* A.Rich. = **L. viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **kisi** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*kituiensis* Vatke (uncertain synonymy) = **L. rugosa** Thunb.
- ^{T}**machadoi** R.Fern.
- ^{T}*mearnsii* Moldenke = **L. trifolia** L. forma **trifolia**
- ^{T}*mearnsii* Moldenke var. *congolensis* Moldenke = **L. trifolia** L. forma **congolensis** (Moldenke) R.Fern.
- ^{T}*mearnsii* Moldenke var. *latibracteolata* Moldenke (uncertain synonymy) = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{S}**mearnsii** Moldenke var. **latibracteolata** Moldenke
- ^{T}*microphylla* auct., Hutch. & Bruce, non Franchet = **Lippia carviodora** Meikle
- ^{T}*microphylla* Franch., non Martius, nec *Lippia microphylla* Cham. (nom.illegit.) = **Lippia carviodora** Meikle
- ^{T}*milne-redheadii* Moldenke = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{T}**moldenkei** R.Fern.
- ^{T*}**montevidensis** (Spreng.) Briq.
  - ^{T}*L. sellowiana* Link & Otto
- $^{S\ T}$*namaensis* Loes. ex Range (nom.nud.) = **L. dinteri** Moldenke
- ^{T}**petitiana** A.Rich.
- ^{T}*petitiana* auct., Glover, Gilliland, non A.Rich. = **Lippia carviodora** Meikle
- ^{T}*polycephala* R.Br., excl. var. *multicaulis* Hiern (nom. nud.) = **Lippia adoensis** Hochst. ex Walp. var. **adoensis**
- ^{T}*rhodesiensis* Moldenke = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ST**rugosa** Thunb.
  - ^{T}*L. alba* Vatke
  - ^{T}*L. indica* Roxb.
  - ^{T}*L. kituiensis* Vatke (uncertain synonymy)
  - ^{T}*L. rugosa* Thunb. var. *tomentosa* Moldenke
  - ST*L. salviifolia* Jacq., (1798), non L. (1759, 1763)
  - ^{T}*L. salviifolia* Jacq. var. *strigosa* Fiori
  - ^{T}*Lippia caffra* Sond.
  - ^{T}*Lippia lupuliformis* Moldenke
- ^{T}*rugosa* Thunb. var. *tomentosa* Moldenke = **L. rugosa** Thunb.
- $^{S\ T}$*salviifolia* Jacq., (1798), non L. (1759, 1763) = **L. rugosa** Thunb.
- ^{T}*salviifolia* Jacq. var. *kisi* (A.Rich.) Fiori = **L. viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **kisi** (A.Rich.) Verdc.
- ^{T}*salviifolia* Jacq. var. *strigosa* Fiori = **L. rugosa** Thunb.
- ^{T}*salviifolia* Jacq. var. *ternata* Chiov. = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{T}**santosi** Moldenke
- ^{T}*sellowiana* Link & Otto = **L. montevidensis** (Spreng.) Briq.
- ^{T}*somalensis* (Vatke) Engl. = **Lippia somalensis** Vatke
- ^{T}**subtracta** Hiern
  - ^{T}*L. dinteri* Moldenke var. *punctata* Moldenke
- ^{T}**swynnertonii** Moldenke
- ^{T}*tetragona* (Forssk.) Schweinf. = **L. viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **viburnoides** var. **viburnoides**
- ^{T*}**tiliifolia** Cham. forma **glandulosa** (Schauer) R.Fern.
  - ^{T}*L. foetida* Rusby (uncertain synonymy)
  - ^{T}*L. glutinosa* Poepp.
- ^{S*}**trifolia** L.
- ^{T*}**trifolia** L. forma **congolensis** (Moldenke) R.Fern.
  - ^{T}*L. mearnsii* Moldenke var. *congolensis* Moldenke
  - ^{T}*Lippia burtonii* Baker
- ^{T*}**trifolia** L. forma **trifolia**
  - ^{T}*L. mearnsii* Moldenke
  - ^{T}*L. trifolia* L. forma *albiflora* Moldenke (in syn. to species)
  - ^{T}*L. trifolia* L. forma *hirsuta* Moldenke (in syn. to species)
  - ^{T}*L. trifolia* L. forma *appositifolia* Moldenke (in syn. to species)
  - ^{T}*Lippia schliebenii* Moldenke
- ^{T}*trifolia* L. forma *albiflora* Moldenke (in syn. to species) = **L. trifolia** L. forma **trifolia**
- ^{T}*trifolia* L. forma *hirsuta* Moldenke (in syn. to species) = **L. trifolia** L. forma **trifolia**
- ^{T}*trifolia* L. forma *appositifolia* Moldenke (in syn. to species) = **L. trifolia** L. forma **trifolia**
- ^{T}**ukambensis** (Vatke) Verdc.
  - ^{T}*L. mearnsii* Moldenke var. *latibracteolata* Moldenke (uncertain synonymy)
  - ^{T}*L. milne-redheadii* Moldenke
  - ^{T}*L. rhodesiensis* Moldenke
  - ^{T}*L. salviifolia* Jacq. var. *ternata* Chiov.
  - ^{T}*L. viburnoides* (Forssk.) Vahl subsp. *richardii* R.Fern. var. *schimperi* (Moldenke) R.Fern.
  - ^{T}*L. viburnoides* (Forssk.) Vahl var. *velutina* Moldenke
  - ^{T}*Lippia schimperi* Walp. (uncertain synonymy) (nom.illegit.)
  - ^{T}*Lippia ukambensis* Vatke
- ^{T}**viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **kisi** (A.Rich.) Verdc.
  - ^{T}*L. kisi* A.Rich.
  - ^{T}*L. salviifolia* Jacq. var. *kisi* (A.Rich.) Fiori
- ^{T}**viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **masaica** Verdc.
- ^{T}*viburnoides* (Forssk.) Vahl subsp. *richardii* R.Fern. var. *richardii* = **L. viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **viburnoides** var. **viburnoides**
- ^{T}*viburnoides* (Forssk.) Vahl subsp. *richardii* R.Fern. var. *schimperi* (Moldenke) R.Fern. = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{T}**viburnoides** (Forssk.) Vahl subsp. **viburnoides** var. **viburnoides** [excl. var. *velutina* Moldenke]
  - ^{T}*Charachera tetragona* Forssk.
  - ^{T}*Charachera viburnoides* Forssk.
  - ^{T}*L. tetragona* (Forssk.) Schweinf.
  - ^{T}*L. viburnoides* (Forssk.) Vahl subsp. *richardii* R.Fern. var. *richardii*
- ^{T}*viburnoides* (Forssk.) Vahl var. *velutina* Moldenke = **L. ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{T}*viburnoides* Blanco, (1845), non (Forssk.) Vahl (1790) = **L. camara** L. var. **camara**

LIPPIA L.

- ^{T}**abyssinica** (Otto & F.Dietr.) Cufod.
  - ^{T}*L. abyssinica* (Otto & F.Dietr.) Cufod. var. *pubescens* (Moldenke) Moldenke
  - ^{T}*L. grandifolia* Hochst. ex Walp.
  - ^{T}*L. grandifolia* Hochst. ex Walp. var. *longipedunculata* Moldenke
  - ^{T}*Lantana abyssinica* Otto & F.Dietr.
- ^{T}*abyssinica* (Otto & F.Dietr.) Cufod. var. *pubescens* (Moldenke) Moldenke = **L. abyssinica** (Otto & F.Dietr.) Cufod.
- ^{T}**adoensis** Hochst. ex Walp. var. **adoensis** [excl. var. *multicaulis* Hiern]
  - ^{T}*Lantana polycephala* R.Br., excl. var. *multicaulis* Hiern (nom. nud.)
- ^{T}*adoensis* Hochst. var. *multicaulis* Hiern = **L. plicata** Baker
- ^{T}*africana* Moldenke, excl. var. *sessilis* Moldenke et var. *villosa* Moldenke = **L. rehmannii** H.Pearson
- ^{T}*africana* Moldenke var. *sessilis* Moldenke = **L. savoryi** Meikle
- ^{T}*africana* Moldenke var. *villosa* Moldenke = **L. woodii** Moldenke
- ^{T*}**alba** (Mill.) N.E.Br.
  - ^{T}*L. capensis* (Thunb.) Spreng.
  - ^{T}*L. scabra* Hochst.
  - ^{T}*Verbena capensis* Thunb.
- ^{S}*asperifolia* Rich. = **L. javanica** (Burm.f.) Spreng.
- ^{T}**baumii** Gürke var. **baumii**
  - ^{T}*L. praecox* Mildbr. ex Moldenke, Verdcourt considers *L. praecox* as a good species
- ^{T}**baumii** Gürke var. **nyassensis** R.Fern.
  - ^{T}*L. primulina* Moldenke
- ^{T}**baumii** Gürke var. **nyikensis** R.Fern.
- ^{S}*bazeiana* H.Pearson = **L. rehmannii** H.Pearson
- ^{T}*baziyana* H.Pearson, 'bazeiana' = **L. rehmannii** H.Pearson
- ^{T}*burtonii* auct., sensu Moldenke in Phytol. 12: 106 (1965), p.p., quoad Peter 51781, non Baker = **L. kituiensis** Vatke
- ^{T}*burtonii* Baker = **Lantana trifolia** L. forma **congolensis** (Moldenke) R.Fern.
- ^{T}*caffra* Sond. = **Lantana rugosa** Thunb.
- ^{T}**callensii** Moldenke
- ^{T}*canescens* Kunth = **Phyla canescens** (Kunth) Greene
- ^{T}*capensis* (Thunb.) Spreng. = **L. alba** (Mill.) N.E.Br.
- ^{T}**carviodora** Meikle
  - ^{T}*Lantana carviodora* Meikle var. *minor* Meikle
  - ^{T}*Lantana microphylla* auct., Hutch. & Bruce, non Franchet
  - ^{T}*Lantana microphylla* Franch., non Martius, nec *Lippia microphylla* Cham. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Lantana petitiana* auct., Glover, Gilliland, non A.Rich.

- ^{T}*centaurea* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**chevalieri** Moldenke
- ^{T}**dauensis** (Chiov.) Chiov.
  - ^{T}*Lantana dauensis* Chiov.
- ^{T}**gossweileri** S.Moore
- ^{T}*grandifolia* Hochst. ex Walp. = **L. abyssinica** (Otto & F.Dietr.) Cufod.
- ^{T}*grandifolia* Hochst. ex Walp. var. *longipedunculata* Moldenke = **L. abyssinica** (Otto & F.Dietr.) Cufod.
- ^{T}**hispida** R.D.Good
- ST**javanica** (Burm.f.) Spreng.
  - ^{S}*L. asperifolia* Rich.
  - ^{T}*L. whytei* Moldenke
  - ^{S}*Lantana galpiniana* H.Pearson
  - ^{S}*Verbena javanica* Burm.f.
- ^{T}**kituiensis** Vatke
  - ^{T}*L. burtonii* auct., sensu Moldenke in Phytol. 12: 106 (1965), p.p., quoad Peter 51781, non Baker
  - ^{T}*L. scabrifolia* Moldenke
- ^{T}*lupuliformis* Moldenke = **Lantana rugosa** Thunb.
- ^{T}**multiflora** Moldenke
- ^{T}*multiflora* Moldenke var. *pubescens* Moldenke = **L. savoryi** Meikle
- ^{T}*nigeriensis* Moldenke, excl. var. *brevipedunculata* Moldenke = **L. rugosa** A.Chev.
- ^{T}*nigeriensis* Moldenke var. *brevipedunculata* Moldenke = **L. savoryi** Meikle
- ST*nodiflora* (L.) Michx. = **Phyla nodiflora** (L.) Greene
- ^{S}*ovata* L. = **Microdon capitatus** (P.J.Bergius) Levyns (Scrophulariaceae)
- ST**pearsonii** Moldenke
  - ^{S}*L. volkii* Moldenke
- ^{T}*pearsonii* Moldenke var. *sessilis* Moldenke = **Hyptis baumii** Gürke (needs further study) (Lamiaceae)
- ^{T}**plicata** Baker
  - ^{T}*L. odoensis* Hochst. var. *multicaulis* Hiern
  - ^{T}*L. strobiliformis* Moldenke
- ^{T}*praecox* Mildbr. ex Moldenke, Verdcourt considers *L. praecox* as a good species = **L. baumii** Gürke var. **baumii**
- ^{T}*pretoriensis* H.Pearson = **L. rehmannii** H.Pearson
- ^{S}**pretoriensis** H.Pearson
- ^{T}*primulina* Moldenke = **L. baumii** Gürke var. **nyassensis** R.Fern.
- ST**rehmannii** H.Pearson
  - ^{T}*L. africana* Moldenke, excl. var. *sessilis* Moldenke et var. *villosa* Moldenke
  - ^{S}*L. bazeiana* H.Pearson
  - ^{T}*L. baziyana* H.Pearson, 'bazeiana'
  - ^{T}*L. pretoriensis* H.Pearson
- ^{S}*repens* Hort. = **Phyla nodiflora** (L.) Greene var. **rosea** (D.Don) Moldenke
- ^{T}**rodula** Baker
- ^{T}**rugosa** A.Chev.
  - ^{T}*L. nigeriensis* Moldenke, excl. var. *brevipedunculata* Moldenke
- ^{T}**savoryi** Meikle
  - ^{T}*L. africana* Moldenke var. *sessilis* Moldenke
  - ^{T}*L. multiflora* Moldenke var. *pubescens* Moldenke
  - ^{T}*L. nigeriensis* Moldenke var. *brevipedunculata* Moldenke
- ^{S}**scaberrima** Sond.
- ^{T}*scabra* Hochst. = **L. alba** (Mill.) N.E.Br.
- ^{T}*scabrifolia* Moldenke = **L. kituiensis** Vatke
- ^{T}*schimperi* Walp. (uncertain synonymy) (nom.illegit.) = **Lantana ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{T}*schliebenii* Moldenke = **Lantana trifolia** L. forma **trifolia**
- ^{T}**somalensis** Vatke
  - ^{T}*Lantana somalensis* (Vatke) Engl.
- ^{T}*strobiliformis* Moldenke = **L. plicata** Baker
- ^{T}*ukambensis* Vatke = **Lantana ukambensis** (Vatke) Verdc.
- ^{S}*volkii* Moldenke = **L. pearsonii** Moldenke
- ^{T}*whytei* Moldenke = **L. javanica** (Burm.f.) Spreng.
- ST**wilmsii** H.Pearson
- ^{T}*wilmsii* H.Pearson var. *villosa* (Moldenke) Moldenke = **L. woodii** Moldenke
- ^{T}**woodii** Moldenke
  - ^{T}*L. africana* Moldenke var. *villosa* Moldenke
  - ^{T}*L. wilmsii* H.Pearson var. *villosa* (Moldenke) Moldenke

PETREA L.

- ^{T*}**kohautiana** C.Presl
- ^{T*}**volubilis** L.

PHYLA Lour.

- ^{T}**canescens** (Kunth) Greene
  - ^{T}*Lippia canescens* Kunth
  - ^{T}*P. nodiflora* (L.) Greene var. *canescens* (Kunth) Moldenke
- ^{T}**nodiflora** (L.) Greene
  - ^{T}*Lippia nodiflora* (L.) Michx.
  - ^{T}*Verbena nodiflora* L.
- ^{S*}**nodiflora** (L.) Greene var. **nodiflora**
  - ^{S}*Lippia nodiflora* (L.) Michx.
- ^{S*}**nodiflora** (L.) Greene var. **rosea** (D.Don) Moldenke
  - ^{S}*Lippia repens* Hort.
- ^{T}*nodiflora* (L.) Greene var. *canescens* (Kunth) Moldenke = **P. canescens** (Kunth) Greene

PLATUNUM A.Juss.

- ^{T}*rubrum* Juss. = **Holmskioldia sanguinea** Retz.

PLEXIPUS Raf.

- ^{S}*adenostachyus* (Schauer) R.Fern. = **Chascanum adenostachyum** (Schauer) Moldenke
- ^{T}*angolensis* (Moldenke) R.Fern. (in syn. to species) = **Chascanum angolense** Moldenke subsp. **angolense**
- ^{T}*angolensis* (Moldenke) R.Fern. subsp. *zambesiacus* R.Fern. = **Chascanum angolense** Moldenke subsp. **zambesiacum** (R.Fern.) R.Fern.
- ^{T}*arabicus* (Moldenke) R.Fern. = **Chascanum laetum** Fenzl ex Walp.
- ^{S}*caespitosus* (H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum caespitosum** (H.Pearson) Moldenke (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cernuus* (L.) R.Fern. = **Chascanum cernuum** (L.) E.Mey.
- ^{S}*cuneifolius* (L.f.) Raf. = **Chascanum cuneifolium** (L.f.) E.Mey.
- ^{S}*garipensis* (E.Mey.) R.Fern. = **Chascanum garipense** E.Mey.
- ^{T}*gillettii* (Moldenke) R.Fern. = **Chascanum gillettii** Moldenke
- ^{T}*hanningtonii* (Oliv.) R.Fern. = **Chascanum hanningtonii** (Oliv.) Moldenke
- ^{S}*hederaceus* (Sond.) R.Fern. var. *hederaceus* = **Chascanum hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **hederaceum**
- ^{S}*hederaceus* (Sond.) R.Fern. var. *natalensis* (H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum hederaceum** (Sond.) Moldenke var. **natalense** (H.Pearson) Moldenke
- ^{T}*hildebrandtii* (Vatke) R.Fern. = **Chascanum hildebrandtii** (Vatke) J.B.Gillett
- ST*incisus* (H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum incisum** (H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*integrifolius* (H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum integrifolium** (H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*krookii* (Gürke ex Zahlbr.) R.Fern. = **Chascanum krookii** (Gürke ex Zahlbr.) Moldenke
- ^{S}*latifolius* (Harv.) R.Fern. var. *glabrescens* (H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum latifolium** (Harv.) Moldenke var. **glabrescens** (H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*latifolius* (Harv.) R.Fern. var. *latifolius* = **Chascanum latifolium** (Harv.) Moldenke var. **latifolium**
- ^{S}*latifolius* (Harv.) R.Fern. var. *transvaalensis* (Moldenke) R.Fern. = **Chascanum latifolium** (Harv.) Moldenke var. **transvaalense** Moldenke
- ^{T}*marrubiifolius* (Fenzl ex Walp.) R.Fern. = **Chascanum marrubiifolium** Fenzl ex Walp.
- ^{S}*namaquanus* (Bolus ex H.Pearson) R.Fern. = **Chascanum namaquanum** (Bolus ex H.Pearson) Moldenke
- ^{S}*pinnatifidus* (L.f.) R.Fern. var. *pinnatifidus* = **Chascanum pinnatifidum** (L.f.) E.Mey. var. **pinnatifidum**
- ^{S}*pinnatifidus* (L.f.) R.Fern. var. *racemosus* (Schinz ex Moldenke) R.Fern. = **Chascanum pinnatifidum** (L.f.) E.Mey. var. **racemosum** Schinz ex Moldenke
- ^{S}*pumilus* (E.Mey.) R.Fern. = **Chascanum pumilum** E.Mey.
- ^{T}*rariflorus* (A.Terracc.) R.Fern. = **Chascanum rariflorum** (A.Terracc.) Moldenke
- ST*schlechteri* (Gürke) R.Fern. = **Chascanum schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **schlechteri**
- ^{T}*schlechteri* (Gürke) R.Fern. var. *torrei* (Moldenke) R.Fern. = **Chascanum schlechteri** (Gürke) Moldenke var. **torrei** Moldenke
- ^{T}*sessilifolius* (Vatke) R.Fern. = **Chascanum sessilifolium** (Vatke) Moldenke

PREMNA L. (FSA: Lamiaceae)

- ^{T}**angolensis** Gürke
  - ^{T}*P. angolensis* Gürke var. *cuneata* De Wild.
  - ^{T}*P. claessensii* De Wild.
  - ^{T}*P. elskensii* De Wild.
  - ^{T}*P. quadrifolia* Schumach. & Thonn. var. *subglabra* Moldenke
  - ^{T}*P. zenkeri* Gürke
- ^{T}*angolensis* Gürke var. *cuneata* De Wild. = **P. angolensis** Gürke
- ^{T}**bequaertii** Moldenke
- ^{T}**chrysoclada** (Bojer) Gürke
  - ^{T}*P. zanzibarensis* Vatke
  - ^{T}*Vitex chrysoclada* Bojer
- ^{T}*claessensii* De Wild. = **P. angolensis** Gürke
- ^{T}*colorata* Hiern = **Vitex sulphurea** Baker
- ^{T}**congolensis** Moldenke
  - ^{T}*P. congolensis* Moldenke var. *integrifolia* Moldenke
  - ^{T}*P. matadiensis* Moldenke var. *parvifolia* Moldenke
- ^{T}*congolensis* Moldenke var. *integrifolia* Moldenke = **P. congolensis** Moldenke
- ^{T}*corymbosa* Rottler & Willd. = **P. serratifolia** L.
- ^{T}**discolor** Verdc. var. **dianiensis** Verdc.
- ^{T}**discolor** Verdc. var. **discolor**
- ^{T}*elskensii* De Wild. = **P. angolensis** Gürke
- ^{T}**ferruginea** A.Rich.
- ^{T}*gracilis* A.Chev. = **P. lucens** A.Chev.
- ^{T}**gracillima** Verdc.
- ^{T}**grandifolia** A.Meeuse
  - ^{T}*P. hutchinsonii* Moldenke
  - ^{T}*P. macrophylla* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, non Wall. ex Schauer, nec H.J.Lam. (nom.illegit.)
- ^{T}**hans-joachimii** Verdc.
- ^{T}**hildebrandtii** Gürke
- ^{T}**hispida** Benth.
- ^{T}*holstii* Gürke, excl. var. *glandulifera* Moldenke = **P. resinosa** (Hochst.) Schauer subsp. **holstii** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*holstii* Gürke var. *glandulifera* Moldenke = **P. mooiensis** (H.Pearson) W.Piep.
- ^{T}*hutchinsonii* Moldenke = **P. grandifolia** A.Meeuse
- ^{T}*integrifolia* L. (nom.illegit.) = **P. serratifolia** L.
- ^{T}**lucens** A.Chev.
  - ^{T}*P. gracilis* A.Chev.
- ^{T}*macrodonta* Baker = **Bourreria petiolaris** (Lam.) Thulin (Boraginaceae)
- ^{T}*macrophylla* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel, non Wall. ex Schauer, nec H.J.Lam. (nom.illegit.) = **P. grandifolia** A.Meeuse
- ^{T}*macrosiphon* Baker = **Clerodendrum dusenii** Gürke
- ^{T}**matadiensis** Moldenke
- ^{T}*matadiensis* Moldenke var. *parvifolia* Moldenke = **P. congolensis** Moldenke
- ^{T}**maxima** T.C.E.Fr.
- ^{T}*melanophylla* S.Moore = **Clerodendrum melanocrater** Gürke
- ^{T}**milnei** Baker
- ST**mooiensis** (H.Pearson) W.Piep.
  - ^{T}*Isolona leonensis* Sprague & Hutch. (Annonaceae)
  - ^{T}*P. holstii* Gürke var. *glandulifera* Moldenke
  - ^{T}*P. mooiensis* (H.Pearson) W.Piep. var. *rudolphii* (H.Pearson) Moldenke
  - ST*Vitex mooiensis* H.Pearson
  - ^{T}*Vitex mooiensis* H.Pearson var. *rudolphii* H.Pearson
- ^{T}*mooiensis* (H.Pearson) W.Piep. var. *rudolphii* (H.Pearson) Moldenke = **P. mooiensis** (H.Pearson) W.Piep.
- ^{T}**mortehanii** De Wild.
- ^{T}**neurophylla** Chiov.
- ^{T}*obtusifolia* R.Br. = **P. serratifolia** L.
- ^{T}**oligotricha** Baker
  - ^{T}*Clerodendrum kibwesense* Moldenke
  - ^{T}*P. somaliensis* Baker
- ^{T}**polita** Hiern
- ^{T}**quadrifolia** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*Gaertnera ferruginea* A.Chev. (nom.nud.) (Rubiaceae)
  - ^{T}*P. quadrifolia* Schumach. & Thonn. var. *warneckeana* Moldenke
- ^{T}*quadrifolia* Schumach. & Thonn. var. *subglabra* Moldenke = **P. angolensis** Gürke
- ^{T}*quadrifolia* Schumach. & Thonn. var. *warneckeana* Moldenke = **P. quadrifolia** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*resinosa* (Hochst.) Schauer forma *grossedentata* Moldenke = **P. resinosa** (Hochst.) Schauer subsp. **resinosa**
- ^{T}**resinosa** (Hochst.) Schauer subsp. **holstii** (Gürke) Verdc.
  - ^{T}*P. holstii* Gürke, excl. var. *glandulifera* Moldenke
- ^{T}**resinosa** (Hochst.) Schauer subsp. **resinosa**
  - ^{T}*Holochiloma resinosum* Hochst.
  - ^{T}*P. resinosa* (Hochst.) Schauer forma *grossedentata* Moldenke
- ^{T}**richardsiae** Moldenke
- ^{T}**schimperi** Engl.
  - ^{T}*P. viburnoides* A.Rich., (1850), non Wall. ex Schauer (1847) (nom.illegit.)
  - ^{T}*P. viburnoides* A.Rich. var. *genuina* Pic.Serm. (nom.inval.)
  - ^{T}*P. viburnoides* A.Rich. var. *schimperi* (Engl.) Pic.Serm.

- ^{T}**schliebenii** Werderm.
- ST**senensis** Klotzsch
  - ^{T}*Ehretia tetandra* Gürke (Boraginaceae)
- ^{T}**serratifolia** L.
  - ^{T}*Cornutia corymbosa* Burm.f., non *Premna corymbosa* Rottler & Willd. (Lamiaceae)
  - ^{T}*P. corymbosa* Rottler & Willd.
  - ^{T}*P. integrifolia* L. (nom.illegit.)
  - ^{T}*P. obtusifolia* R.Br.
- ^{T}*somaliensis* Baker = **P. oligotricha** Baker
- ^{T}**suaveolens** Chiov.
- ^{T}**tanganyikensis** Moldenke
- ^{T}**velutina** Gürke
- ^{T}*viburnoides* A.Rich., (1850), non Wall. ex Schauer (1847) (nom.illegit.) = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*viburnoides* A.Rich. var. *genuina* Pic.Serm. (nom.inval.) = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*viburnoides* A.Rich. var. *schimperi* (Engl.) Pic.Serm. = **P. schimperi** Engl.
- ^{T}*zanzibarensis* Vatke = **P. chrysoclada** (Bojer) Gürke
- ^{T}*zenkeri* Gürke = **P. angolensis** Gürke

PRIVA Adans.

- ^{T}*abyssinica* Jaub. & Spach = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{S}*abyssinica* Jaub. & Spach = **P. cordifolia** (L.f.) Druce var. **abyssinica** (Jaub. & Spach) Moldenke
- ST**adhaerens** (Forssk.) Chiov. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*P. abyssinica* Jaub. & Spach
  - ^{T}*P. adhaerens* (Forssk.) Chiov. var. *forskaolaei* (Vahl) Chiov. (nom.superfl.)
  - ^{T}*P. cordifolia* (L.f.) Druce var. *abyssinica* (Jaub. & Spach) Moldenke, p.p.
  - ^{T}*P. dentata* Juss. (nom.illegit.)
  - ^{T}*P. forskaolaei* (Vahl) Jaub. & Spach, quoad typos solum excl. tab. 455
  - ^{T}*P. leptostachya* auct., Baker in F.T.A. p.p., non Juss.
  - ST*Ruellia adhaerens* Forssk. (Acanthaceae)
  - ^{T}*Tamonea arabica* Mirb. (nom.illegit.)
  - ^{T}*Verbena forskaolaei* Vahl, 'forskalii' (nom.illegit.)
- ^{T}*adhaerens* (Forssk.) Chiov. var. *forskaolaei* (Vahl) Chiov. (nom.superfl.) = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{T}*adhaerens* auct., sensu Moldenke, non (Forssk.) Chiov. = **P. favargei** R.Fern.
- ^{T}*adhaerens* auct., sensu R.Fern., non (Forssk.) Chiov. = **P. tenax** Verdc.
- ST**africana** Moldenke
- ^{T}*angolensis* Moldenke = **P. auricoccea** A.Meeuse
- ST**auricoccea** A.Meeuse
  - ^{T}*P. angolensis* Moldenke
- ^{T}*cordifolia* (L.f.) Druce var. *abyssinica* (Jaub. & Spach) Moldenke, p.p. = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{S}**cordifolia** (L.f.) Druce var. **abyssinica** (Jaub. & Spach) Moldenke
  - ^{S}*P. abyssinica* Jaub. & Spach
- ^{T}*cordifolia* (L.f.) Druce var. *australis* Moldenke = **P. flabelliformis** (Moldenke) R.Fern.
- ^{S}**cordifolia** (L.f.) Druce var. **australis** Moldenke
- ^{T}*cordifolia* (L.f.) Druce var. *flabelliformis* Moldenke = **P. flabelliformis** (Moldenke) R.Fern.
- ^{T}**curtisiae** Kobuski
- ^{T}*dentata* Juss. (nom.illegit.) = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{T}**favargei** R.Fern.
  - ^{T}*P. adhaerens* auct., sensu Moldenke, non (Forssk.) Chiov.
- ^{T}**flabelliformis** (Moldenke) R.Fern.
  - ^{T}*P. cordifolia* (L.f.) Druce var. *australis* Moldenke
  - ^{T}*P. cordifolia* (L.f.) Druce var. *flabelliformis* Moldenke
- ^{T}*forskaolaei* (Vahl) Jaub. & Spach, quoad typos solum excl. tab. 455 = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{T}*forskaolaei* auct., sensu Jaub. & Spach., Ill. Pl. Or. 5:59, t.455 (1855), non Vahl., *excl. type* = **P. tenax** Verdc.
- ^{T*}**lappulacea** (L.) Pers.
- ^{T}*leptostachya* auct., Baker in F.T.A. p.p., non Juss. = **P. adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{T}*leptostachya* auct., Baker in F.T.A. p.p., non Juss. = **P. tenax** Verdc.
- ^{S}**meyeri** Jaub. & Spach var. **meyeri**
- ^{T}**tenax** Verdc.
  - ^{T}*P. adhaerens* auct., sensu R.Fern., non (Forssk.) Chiov.
  - ^{T}*P. forskaolaei* auct., sensu Jaub. & Spach., Ill. Pl. Or. 5:59, t.455 (1855), non Vahl., *excl. type*
  - ^{T}*P. leptostachya* auct., Baker in F.T.A. p.p., non Juss.

SIPHONANTHUS L.

- ^{T}*assurgens* Hiern (uncertain synonymy) = **Rotheca sansibarensis** (Gürke) Steane & Mabb. subsp. **caesia** (Gürke) Steane & Mabb. (Lamiaceae)
- ^{T}*capitata* (Willd.) S.Moore = **Clerodendrum capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*conglobata* Hiern = **Clerodendrum capitatum** (Willd.) Schumach.
- ^{T}*costulata* Hiern = **Clerodendrum silvanum** Henriq. var. **buchholzii** (Gürke) Verdc.
- ^{T}*cuneifolia* Hiern = **Clerodendrum buchneri** Gürke
- ^{T}*dumalis* Hiern = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **dumalis** (Hiern) R.Fern. (Lamiaceae)
- ^{T}*formicarum* (Gürke) Hiern = **Clerodendrum formicarum** Gürke
- ^{T}*glabra* (E.Mey.) Hiern = **Clerodendrum glabrum** E.Mey. var. **glabrum**
- ^{T}*glabra* (E.Mey.) Hiern var. *vaga* Hiern = **Clerodendrum eriophyllum** Gürke
- ^{T}*myricoides* (Hochst.) Hiern = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)
- ^{T}*nuxioides* S.Moore = **Clerodendrum silvanum** Henriq. var. **nuxioides** (S.Moore) Verdc.
- ^{T}*rotundifolius* (Oliv.) S.Moore = **Clerodendrum rotundifolium** Oliv.
- ^{T}*sanguinea* Hiern (nom.superfl.) = **Clerodendrum poggei** Gürke
- ^{T}*stricta* Hiern = **Clerodendrum buchneri** Gürke

SPIRONEMA Hochst.

- ^{T}*myricoides* Hochst. = **Rotheca myricoides** (Hochst.) Steane & Mabb. subsp. **myricoides** var. **myricoides** (Lamiaceae)

STACHYTARPHETA Vahl

- ^{T}**angolensis** Moldenke
- ^{T}*angustifolia* (Mill.) Vahl = **S. indica** (L.) Vahl
- ^{T*}**cayennensis** (Rich.) Vahl
  - ^{T}*S. dichotoma* (Ruiz & Pav.) Vahl, non (Baillon) A.Chev.
  - ^{T}*Verbena cayennensis* Rich.
  - ^{T}*Verbena dichotoma* Ruíz & Pav.
- ^{T}*dichotoma* (Ruiz & Pav.) Vahl, non (Baillon) A.Chev. = **S. cayennensis** (Rich.) Vahl
- ^{T}**elegans** Welw.
- ^{T}*hildebrandtii* Vatke = **Chascanum hildebrandtii** (Vatke) J.B.Gillett
- ^{T}**indica** (L.) Vahl
  - ^{T}*S. angustifolia* (Mill.) Vahl
  - ^{T}*S. jabassensis* H.Winkl.
- ^{T}*indica* auct., sensu F.W.T.A., non (L.) Vahl = **S. jamaicensis** (L.) Vahl
- ^{T}*jabassensis* H.Winkl. = **S. indica** (L.) Vahl
- ^{T*}**jamaicensis** (L.) Vahl
  - ^{T}*S. indica* auct., sensu F.W.T.A., non (L.) Vahl
- ^{S*}**mutabilis** (Jacq.) Vahl
- ^{S*T*}**urticifolia** (Salisb.) Sims

SVENSONIA Moldenke

- ^{T}*laeta* (Walp.) Moldenke = **Chascanum laetum** Fenzl ex Walp.
- ^{T}*moldenkei* J.B.Gillett, excl. matériel d'Ogaden, Ethiopie = **Chascanum moldenkei** (J.B.Gillett) Sebsebe & Verdc.

TAMONEA Aubl.

- ^{T}*arabica* Mirb. (nom.illegit.) = **Priva adhaerens** (Forssk.) Chiov.

TECTONA L.f.

- ^{T*}**grandis** L.f.

VERBENA L.

- ^{S*T*}**aristigera** S.Moore
  - ST*Glandularia aristigera* (S.Moore) Tronc.
  - ^{S}*V. tenera* auct., non Spreng.
  - ST*V. tenuisecta* Briq.
- ^{S*T*}**bonariensis** L. [excl. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze]
  - ^{T}*V. bonariensis* L. var. *conglomerata* Briq.
  - ^{T}*V. elongata* Salisb.
  - ^{T}*V. trichotoma* Moench
- ^{T}*bonariensis* L. var. *conglomerata* Briq. = **V. bonariensis** L.
- ^{T}*bonariensis* L. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze = **V. rigida** Spreng.
- ^{S*T*}**brasiliensis** Vell.
  - ^{T}*V. litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Briq.
  - ST*V. quadrangularis* Vell.
- ^{T}*capensis* Thunb. = **Lippia alba** (Mill.) N.E.Br.
- ^{T}*caracasana* Kunth = **V. litoralis** Kunth
- ^{T}*cayennensis* Rich. = **Stachytarpheta cayennensis** (Rich.) Vahl
- ^{T}*dichotoma* Ruíz & Pav. = **Stachytarpheta cayennensis** (Rich.) Vahl
- ^{T}*elongata* Salisb. = **V. bonariensis** L.
- ^{T}*forskaolaei* Vahl, 'forskalii' (nom.illegit.) = **Priva adhaerens** (Forssk.) Chiov.
- ^{T*}**incompta** P.W.Michael
- ^{S}*javanica* Burm.f. = **Lippia javanica** (Burm.f.) Spreng.
- ^{S*T*}**litoralis** Kunth
  - ^{T}*V. caracasana* Kunth
  - ^{T}*V. litoralis* Kunth var. *caracasana* (Kunth) Briq.
- ^{T}*litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.) Briq. = **V. brasiliensis** Vell.
- ^{T}*litoralis* Kunth var. *caracasana* (Kunth) Briq. = **V. litoralis** Kunth
- ^{T}*nodiflora* L. = **Phyla nodiflora** (L.) Greene
- ^{S*}**officinalis** L. [sensu lato]
- ^{T}**officinalis** L. subsp. **africana** R.Fern. & Verdc.
  - ^{T}*V. officinalis* L. var. *natalensis* Krauss
- ^{T*}**officinalis** L. subsp. **officinalis**
- ^{T}*officinalis* L. var. *natalensis* Krauss = **V. officinalis** L. subsp. **africana** R.Fern. & Verdc.
- ST*quadrangularis* Vell. = **V. brasiliensis** Vell.
- ^{S*T*}**rigida** Spreng.
  - ^{T}*V. bonariensis* L. var. *rigida* (Spreng.) Kuntze
  - ST*V. venosa* Gillies & Hook.
- ^{T}**supina** L. forma **erecta** Moldenke
- ^{T}**supina** L. forma **supina**
- ^{S}*tenera* auct., non Spreng. (concept invalid) = **V. aristigera** S.Moore
- ^{T*}**tenera** Spreng.
- ST*tenuisecta* Briq. = **V. aristigera** S.Moore
- ^{T}*trichotoma* Moench = **V. bonariensis** L.
- ST*venosa* Gillies & Hook. = **V. rigida** Spreng.

VITEX L. (FSA: Lamiaceae)

- ^{T}*aesculifolia* Baker (in syn. to species) = **V. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
- ^{T}*agelaeifolia* Mildbr. ex W.Piep. (nom.nud.)
- ^{T}*agraria* A.Chev. (nom.nud.) = **V. thyrsiflora** Baker
- ^{T}*allasia* Planch. = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **payos**
- ^{T}**amaniensis** W.Piep.
- ^{S}*amboniensis* Gürke = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*amboniensis* Gürke = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
- ^{T}*amboniensis* Gürke var. *amaniensis* W.Piep. = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amaniensis** (W.Piep.) Verdc.
- ^{T}*amboniensis* Gürke var. *schlechteri* W.Piep. = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
- ^{T}*andongensis* Baker = **V. fischeri** Gürke
- ^{T}*angolensis* Gürke (uncertain synonymy) = **V. mombassae** Vatke
- ^{S}**angolensis** Gürke
- ^{T}*balbi* Chiov. = **V. keniensis** Turrill
- ^{T}*barbata* Baker = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}*benuensis* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **V. fischeri** Gürke
- ^{T}*bicolor* Willd. = **V. trifolia** L. var. **bicolor** (Willd.) Moldenke
- ^{T}*bipindensis* Gürke = **V. grandifolia** Gürke
- ^{T}**bogalensis** Wernham (insufficiently known sp.)
- ^{T}*bracteosa* Mildbr. = **V. welwitschii** Gürke var. **laurentii** (De Wild.) W.Piep.
- ^{T}**buchananii** Gürke
  - ^{T}*V. buchananii* Gürke var. *quadrangula* (Gürke) W.Piep.
  - ^{T}*V. discoideo-glandulosa* De Wild. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*V. guerkeana* De Wild., (1909), non Hiern (1900), nec Pearson (1901) (nom.illegit.)
  - ^{T}*V. quadrangula* Gürke
  - ^{T}*V. radula* W.Piep.
  - ^{T}*V. volkensii* Gürke
- ^{T}*buchananii* Gürke var. *quadrangula* (Gürke) W.Piep. = **V. buchananii** Gürke
- ^{T}**buchneri** Gürke
- ^{T}*bunguensis* Moldenke = **V. zanzibarensis** Vatke
- ^{T}**caespitosa** Exell
- ^{T}*camporum* Büttner = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
- ^{T}**carvalhi** Gürke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*chariensis* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**chrysocarpa** Planch. ex Benth.
  - ^{T}*V. pseudochrysocarpa* W.Piep.
  - ^{T}*V. zechii* Gürke ex W.Piep.
- ^{T}*chrysoclada* Bojer = **Premna chrysoclada** (Bojer) Gürke

^{T}*cienkowskii* Kotschy & Peyr. = **V. doniana** Sweet
^{T}**ciliata** Pierre ex Pellegr.
^{T}*cilio-foliolata* A.Chev. (nom.nud.) = **V. rivularis** Gürke
^{T}*congensis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
  ^{T}*V. aesculifolia* Baker (in syn. to species)
  ^{T}*V. gillettii* Mildbr., (1922), non Gürke (1904) (in syn. to species) (nom.illegit.)
^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand var. **gillettii** (Gürke) W.Piep.
  ^{T}*V. gillettii* Gürke, Verdc. (F.T.E.A) thinks it is possibly a synonym of *V. mombassae* Vatke
^{T}*cordata* Aubrév. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*crenata* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*cuneata* Thonn. = **V. doniana** Sweet
^{T}*cuneata* Thonn. var. *parvifolia* Engl. = **V. doniana** Sweet
^{T}**cuspidata** Hiern
^{T}*dekindtiana* Gürke = **V. grisea** Baker var. **dekindtiana** (Gürke) W.Piep. (insufficiently known sp.)
^{T}**dentata** Klotzsch
^{T}*dewevrei* De Wild. & T.Durand = **V. doniana** Sweet
^{T}**dinklagei** Gürke
^{T}*discoideo-glandulosa* De Wild. (uncertain synonymy) = **V. buchananii** Gürke
^{T}*divaricata* Baker, (1900), non Sw. (1788) (nom.illegit.) = **V. doniana** Sweet
^{T}*diversifolia* Baker = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}**djumaensis** De Wild.
^{T}**doniana** Sweet
  ^{T}*V. cienkowskii* Kotschy & Peyr.
  ^{T}*V. cuneata* Thonn.
  ^{T}*V. cuneata* Thonn. var. *parvifolia* Engl.
  ^{T}*V. dewevrei* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*V. divaricata* Baker, (1900), non Sw. (1788) (nom.illegit.)
  ^{T}*V. homblei* De Wild.
  ^{T}*V. milnei* W.Piep.
  ^{T}*V. paludosa* Vatke
  ^{T}*V. umbrosa* G.Don ex Sabine, (1824), non Swartz (1788) (nom.illegit.)
^{T}*doniana* Sweet var. *pumila* Hiern (uncertain synonymy) = **V. puberula** Baker
^{T}**dryadum** S.Moore (insufficiently known sp.)
^{T}**duboisii** Moldenke
^{T}*epidictyodes* W.Piep. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **epidictyodes** (W.Piep.) Verdc.
^{T}*eylesii* S.Moore = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **payos**
^{S}**ferruginea** Schumach. & Thonn.
  ^{S}*V. amboniensis* Gürke
  ^{S}*V. ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amaniensis* (W.Piep.) Verdc.
  ^{S}*V. ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amboniensis*
^{T}**ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **ferruginea**
  ^{T}*V. fosteri* Wright
  ^{T}*V. guerkeana* Hiern (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. rufescens* Gürke, (1893), non A.Juss. (1806)
^{S}*ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amaniensis* (W.Piep.) Verdc. = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn.
^{T}**ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amaniensis** (W.Piep.) Verdc.
  ^{T}*V. amboniensis* Gürke var. *amaniensis* W.Piep.
^{S}*ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amboniensis* = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn.
^{T}**ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
  ^{T}*V. amboniensis* Gürke
  ^{T}*V. amboniensis* Gürke var. *schlechteri* W.Piep.
  ^{T}*V. laevigata* Baker
  ^{T}*V. polyantha* Baker
  ^{T}*V. swynnertonii* S.Moore
  ^{T}*V. tangensis* Gürke
^{T}**fischeri** Gürke
  ^{T}*V. andongensis* Baker
  ^{T}*V. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*V. payos* (Lour.) Merr. var. *stipitata* Moldenke
ST*flavescens* Rolfe = **V. mombassae** Vatke
^{T}*fosteri* Wright = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **ferruginea**
^{T}**gabunensis** Gürke
ST*geminata* H.Pearson = **V. harveyana** H.Pearson
^{T}*gillettii* Gürke, Verdc. (F.T.E.A) thinks it is possibly a synonym of *V. mombassae* Vatke = **V. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **gillettii** (Gürke) W.Piep.
^{T}*gillettii* Mildbr., (1922), non Gürke (1904) (in syn. to species) (nom.illegit.) = **V. congolensis** De Wild. & T.Durand var. **congolensis**
^{T}**giorgii** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}*goetzei* Gürke = **V. mombassae** Vatke
^{T}*golungensis* Baker (uncertain synonymy) = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}**grandifolia** Gürke
  ^{T}*V. bipindensis* Gürke
  ^{T}*V. grandifolia* Gürke var. *bipindensis* (Gürke) W.Piep.
  ^{T}*V. lutea* A.Chev., non Exell (nom.nud.)
^{T}*grandifolia* Gürke var. *bipindensis* (Gürke) W.Piep. = **V. grandifolia** Gürke
^{T}**grisea** Baker var. **dekindtiana** (Gürke) W.Piep. (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *V. madiensis* Oliv. subsp. *milanjiensis* (Britten) F.White]
  ^{T}*V. dekindtiana* Gürke
^{T}**grisea** Baker var. **grisea** (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *V. madiensis* Oliv. subsp. *milanjiensis* (Britten) F.White]
  ^{T}*V. huillensis* Hiern
^{T}*guerkeana* De Wild., (1909), non Hiern (1900), nec Pearson (1901) (nom.illegit.) = **V. buchananii** Gürke
^{T}*guerkeana* H.Pearson, (1901), non Hiern (1900), nec De Wild. (1909) (nom.illegit.) = **V. pearsonii** W.Piep.
^{T}*guerkeana* Hiern (uncertain synonymy) = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **ferruginea**
ST**harveyana** H.Pearson
  ST*V. geminata* H.Pearson
  ^{T}*V. harveyana* H.Pearson forma *geminata* (H.Pearson) Moldenke
  ^{T}*V. schlechteri* Gürke
^{T}*harveyana* H.Pearson forma *geminata* (H.Pearson) Moldenke = **V. harveyana** H.Pearson
^{T}*hildebrandtii* Vatke = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **payos**
^{T}*hildebrandtii* Vatke var. *glabrescens* W.Piep. = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **glabrescens** (W.Piep.) Moldenke
^{T}*hildebrandtii* Vatke var. *zambesiana* (Baker) W.Piep. (uncertain synonymy) = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **glabrescens** (W.Piep.) Moldenke
^{T}*hockii* De Wild. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **epidictyodes** (W.Piep.) Verdc.
^{T}*holocalyx* Baker (uncertain synonymy) = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}*homblei* De Wild. = **V. doniana** Sweet
^{T}*huillensis* Hiern = **V. grisea** Baker var. **grisea** (insufficiently known sp.)
^{T}**impressinervia** Mildbr. ex W.Piep.
^{T}*iringensis* Gürke = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **glabrescens** (W.Piep.) Moldenke
^{T}**isotjensis** Gibbs
^{T}**kapirensis** De Wild.
^{T}**keniensis** Turrill
  ^{T}*V. balbi* Chiov.
^{T}*kirkii* Baker (in syn. to species) = **V. petersiana** Klotzsch var. **petersiana**
^{T}*laevigata* Baker = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
^{T}*lamiana* W.Piep. = **V. strickeri** Vatke & Hildebr.
^{T}*laurentii* De Wild. = **V. welwitschii** Gürke var. **laurentii** (De Wild.) W.Piep.
^{T}**lebrunii** Moldenke
^{T}**lehmbachii** Gürke
^{T}**lokundjensis** W.Piep. var. **kruckei** W.Piep.
^{T}**lokundjensis** W.Piep. var. **lokundjensis**
^{T}*lomiensis* Mildbr. (in syn. to species) (nom.nud.) = **V. welwitschii** Gürke var. **welwitschii**
^{T}*longeacuminata* A.Chev. (nom.nud.) = **V. micrantha** Gürke
^{T}**longipetiolata** Gürke
^{T}**lukafuensis** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}**lundensis** Gürke
^{T}*lutea* A.Chev., non Exell (nom.nud.) = **V. grandifolia** Gürke
^{T}**lutea** Exell [non A.Chev.]
^{T}**madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
  ^{T}*V. barbata* Baker
  ^{T}*V. camporum* Büttner
  ^{T}*V. cordata* Aubrév.
  ^{T}*V. diversifolia* Baker
  ^{T}*V. madiensis* Oliv. var. *parvifolia* Hiern
  ^{T}*V. madiensis* Oliv. var. *schweinfurthii* (Gürke) W.Piep.
  ^{T}*V. pobeguinii* Aubrév.
  ^{T}*V. schweinfurthii* Baker
  ^{T}*V. schweinfurthii* Gürke
  ^{T}*V. simplicifolia* Oliv.
  ^{T}*V. simplicifolia* Oliv. var. *vagelii* (Baker) W.Piep.
  ^{T}*V. vagelii* Baker
^{T}**madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **epidictyodes** (W.Piep.) Verdc.
  ^{T}*V. epidictyodes* W.Piep.
  ^{T}*V. hockii* De Wild.
^{T}**madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
  ^{T}*V. golungensis* Baker (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. holocalyx* Baker (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. madiensis* Oliv. var. *milanjiensis* (Britten) W.Piep. (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. madiensis* Oliv. var. *parvifolia* Hiern
  ^{T}*V. milanjiensis* Britten
  ^{T}*V. ringoetii* De Wild.
^{T}*madiensis* Oliv. var. *milanjiensis* (Britten) W.Piep. (uncertain synonymy) = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}*madiensis* Oliv. var. *parvifolia* Hiern = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*madiensis* Oliv. var. *parvifolia* Hiern = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}*madiensis* Oliv. var. *schweinfurthii* (Gürke) W.Piep. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}**marquesii** W.Piep. ex W.Piep.
ST*mechowii* Gürke = **V. mombassae** Vatke
^{T}**micrantha** Gürke
  ^{T}*V. longeacuminata* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*microcalyx* Baker = **Holmskioldia microcalyx** (Baker) W.Piep.
^{T}*milanjiensis* Britten = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}*milnei* W.Piep. = **V. doniana** Sweet
ST**mombassae** Vatke
  ^{T}*V. angolensis* Gürke (uncertain synonymy)
  ST*V. flavescens* Rolfe
  ^{T}*V. goetzei* Gürke
  ST*V. mechowii* Gürke
  ^{T}*V. mombassae* Vatke var. *acuminata* W.Piep.
  ^{T}*V. mombassae* Vatke var. *erythrocarpa* (Gürke) W.Piep. (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. mombassae* Vatke var. *parviflora* (Gibbs) W.Piep.
  ^{T}*V. mufutu* De Wild.
  ^{T}*V. shirensis* Baker, quoad syntyp. Buchanan 231
^{T}*mombassae* Vatke var. *acuminata* W.Piep. = **V. mombassae** Vatke
^{T}*mombassae* Vatke var. *erythrocarpa* (Gürke) W.Piep. (uncertain synonymy) = **V. mombassae** Vatke
^{T}*mombassae* Vatke var. *parviflora* (Gibbs) W.Piep. = **V. mombassae** Vatke
^{T}*monroviana* W.Piep. = **V. phaeotricha** Mildbr. ex W.Piep.
^{S} ^{T}*mooiensis* H.Pearson = **Premna mooiensis** (H.Pearson) W.Piep.
^{T}*mooiensis* H.Pearson var. *rudolphii* H.Pearson = **Premna mooiensis** (H.Pearson) W.Piep.
^{T}**mossambicensis** Gürke
  ^{T}*V. mossambicensis* Gürke var. *oligantha* (Baker) W.Piep.
  ^{T}*V. oligantha* Baker
^{T}*mossambicensis* Gürke var. *oligantha* (Baker) W.Piep. = **V. mossambicensis** Gürke
^{T}*mufutu* De Wild. = **V. mombassae** Vatke
^{T}*myrmecophila* Mildbr. = **V. thyrsiflora** Baker
^{T}*negundo* L. var. *bicolor* (Willd.) Lam. = **V. trifolia** L. var. **bicolor** (Willd.) Moldenke
^{T}**nlonakensis** Engl. ex W.Piep.
^{T}*obanensis* Wernham = **V. thyrsiflora** Baker
ST**obovata** E.Mey. subsp. **obovata**
  ST*V. reflexa* H.Pearson
  ST*V. wilmsii* Gürke var. *reflexa* (H.Pearson) W.Piep.
^{S}**obovata** E.Mey. subsp. **wilmsii** (Gürke) C.L.Bredenkamp & D.J.Botha
  ^{S}*V. wilmsii* Gürke var. *wilmsii*
^{T}*oligantha* Baker = **V. mossambicensis** Gürke
^{T}**oxycuspis** Baker var. **mossambicensis** Moldenke
^{T}**oxycuspis** Baker var. **oxycuspis**
^{T}**pachyphylla** Baker
^{T}*paludosa* Vatke = **V. doniana** Sweet
ST**patula** E.A.Bruce
^{T}**payos** (Lour.) Merr. var. **glabrescens** (W.Piep.) Moldenke
  ^{T}*V. hildebrandtii* Vatke var. *glabrescens* W.Piep.
  ^{T}*V. hildebrandtii* Vatke var. *zambesiana* (Baker) W.Piep. (uncertain synonymy)
  ^{T}*V. iringensis* Gürke
^{T}**payos** (Lour.) Merr. var. **payos**
  ^{T}*V. allasia* Planch.
  ^{T}*V. eylesii* S.Moore
  ^{T}*V. hildebrandtii* Vatke
  ^{T}*V. shirensis* Baker, p.p. quoad syntyp. Whyte
^{T}*payos* (Lour.) Merr. var. *stipitata* Moldenke = **V. fischeri** Gürke

^{T}**pearsonii** W.Piep.
^{T}*V. guerkeana* H.Pearson, (1901), non Hiern (1900), nec De Wild. (1909) (nom.illegit.)
^{T}**petersiana** Klotzsch var. **petersiana**
^{T}*V. kirkii* Baker (in syn. to species)
^{T}**petersiana** Klotzsch var. **tettensis** (Klotzsch) W.Piep.
^{T}*V. tettensis* Klotzsch
^{T}**phaeotricha** Mildbr. (insufficiently known sp.)
^{T}**phaeotricha** Mildbr. ex W.Piep.
^{T}*V. manraviana* W.Piep.
^{T}*V. rufa* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (nom.nud.)
^{T}**phaseolifolia** Mildbr. ex W.Piep.
^{T}*pobeguinii* Aubrév. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}**poggei** Gürke
^{T}*polyantha* Baker = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
ST**pooara** Corbishley
^{T}*pseudochrysocarpa* W.Piep. = **V. chrysocarpa** Planch. ex Benth.
^{T}**pseudocuspidata** Mildbr. ex W.Piep.
^{T}**puberula** Baker
^{T}*V. doniana* Sweet var. *pumila* Hiern (uncertain synonymy)
^{T}*quadrangula* Gürke = **V. buchananii** Gürke
^{T}*radula* W.Piep. = **V. buchananii** Gürke
ST*reflexa* H.Pearson = **V. obovata** E.Mey. subsp. **obovata**
^{S}**rehmannii** Gürke
^{T}*ringoetii* De Wild. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **milanjiensis** (Britten) F.White var. **milanjiensis**
^{T}**rivularis** Gürke
^{T}*V. cilio-foliolata* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**robynsii** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}**rubro-aurantiaca** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{T}*rufa* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel (nom.nud.) = **V. phaeotricha** Mildbr. ex W.Piep.
^{T}*rufescens* Gürke, (1893), non A.Juss. (1806) = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **ferruginea**
^{T}*schlechteri* Gürke = **V. harveyana** H.Pearson
^{T}**schliebenii** Moldenke
^{T}*schweinfurthii* Baker = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*schweinfurthii* Gürke = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}**seineri** Gürke ex W.Piep.
^{T}**seretii** De Wild.
^{T}*shirensis* Baker, p.p. quoad syntyp. Whyte = **V. payos** (Lour.) Merr. var. **payos**
^{T}*shirensis* Baker, quoad syntyp. Buchanan 231 = **V. mombassae** Vatke
^{T}*simplicifolia* Oliv. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*simplicifolia* Oliv. var. *vogelii* (Baker) W.Piep. = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*staudtii* Gürke = **V. thyrsiflora** Baker
^{T}**strickeri** Vatke & Hildebr.
^{T}*V. lamiana* W.Piep.
^{T}**sulphurea** Baker
^{T}*Premna calarata* Hiern
^{T}*swynnertonii* S.Moore = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
^{T}*syringaefolia* Baker = **Cordia senegalensis** Juss. (Boraginaceae)
^{T}*tangensis* Gürke = **V. ferruginea** Schumach. & Thonn. subsp. **amboniensis** (Gürke) Verdc. var. **amboniensis**
^{T}*tettensis* Klotzsch = **V. petersiana** Klotzsch var. **tettensis** (Klotzsch) W.Piep.
^{T}**thomasii** De Wild.
^{T}**thonneri** De Wild. var. **thonneri**
^{T}**thonneri** De Wild. var. **tibatensis** (Engl. ex W.Piep.) W.Piep.
^{T}**thyrsiflora** Baker
^{T}*V. agraria* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*V. myrmecophila* Mildbr.
^{T}*V. obanensis* Wernham
^{T}*V. staudtii* Gürke
^{T}**trifolia** L. var. **bicolor** (Willd.) Moldenke
^{T}*V. bicolor* Willd.
^{T}*V. negundo* L. var. *bicolor* (Willd.) Lam.
^{T}*trifolia* L. var. *parviflora* Benth., quoad syntypum Moreton Bay (in syn. to species) = **V. trifolia** L. var. **trifolia**
^{T}**trifolia** L. var. **trifolia**
^{T}*V. trifolia* L. var. *parviflora* Benth., quoad syntypum Moreton Bay (in syn. to species)
^{T}*ubanghensis* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**ugogensis** Verdc.
^{T}*umbrosa* G.Don ex Sabine, (1824), non Swartz (1788) (nom.illegit.) = **V. doniana** Sweet
^{T}**venulosa** Moldenke
^{T}**vermoesenii** De Wild.
^{T}*verticillata* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**villosa** Sim (insufficiently known sp.)
^{T}*vogelii* Baker = **V. madiensis** Oliv. subsp. **madiensis**
^{T}*volkensii* Gürke = **V. buchananii** Gürke
^{T}**wellensii** De Wild.
^{T}**welwitschii** Gürke var. **laurentii** (De Wild.) W.Piep.
^{T}*V. bracteosa* Mildbr.
^{T}*V. laurentii* De Wild.
^{T}**welwitschii** Gürke var. **welwitschii**
^{T}*V. lomiensis* Mildbr. (in syn. to species) (nom.nud.)
ST*wilmsii* Gürke var. *reflexa* (H.Pearson) W.Piep. = **V. obovata** E.Mey. subsp. **obovata**
^{S}*wilmsii* Gürke var. *wilmsii* = **V. obovata** E.Mey. subsp. **wilmsii** (Gürke) C.L.Bredenkamp & D.J.Botha
^{T}**yaundensis** Gürke
^{T}**zanzibarensis** Vatke
^{T}*V. bunguensis* Moldenke
^{T}*zechii* Gürke ex W.Piep. = **V. chrysocarpa** Planch. ex Benth.
^{T}**zenkeri** Gürke
^{S}**zeyheri** Sond.

VOLKAMERIA L.

^{T}*cordifolia* Hochst. = **Clerodendrum umbellatum** Poir.

VIOLACEAE

ALLEXIS Pierre

^{T}**batangae** (Engl.) Melch.
^{T}*Rinorea batangae* Engl.
^{T}**cauliflora** (Oliv.) Pierre
^{T}**obanensis** (Baker f.) Melch.
^{T}*Alsodeia obanensis* Baker f.
^{T}*Rinorea obanensis* (Baker f.) Chipp
^{T}**zygomorpha** Achoundong & Onana

ALSODEIA Thouars

^{T}*albersii* Engl. = **Rinorea angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **albersii** (Engl.) Grey-Wilson
^{T}*arborea* Thouars = **Rinorea arborea** (Thouars) Baill.
^{T}*ardisiiflora* Oliv. = **Rinorea angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **ardisiiflora** (Oliv.) Grey-Wilson
^{T}*brachypetala* Turcz. = **Rinorea brachypetala** (Turcz.) Kuntze var. **brachypetala**
^{T}*castaneoides* Oliv. = **Rinorea castaneoides** (Oliv.) Kuntze
^{T}*caudata* Oliv. = **Rinorea caudata** (Oliv.) Kuntze
^{T}*cauliflora* Oliv. = **Rinorea cauliflora** (Oliv.) Kuntze
^{T}*convallarioides* Baker f. = **Rinorea convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp. **convallarioides**
^{T}*crassifolia* Baker f. = **Rinorea crassifolia** (Baker f.) De Wild.
^{T}*elliptica* Oliv. = **Rinorea elliptica** (Oliv.) Kuntze
^{T}*engleriana* De Wild. & T.Durand = **Rinorea angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **engleriana** (De Wild. & T.Durand) Grey-Wilson
^{T}*ilicifolia* Welw. ex Oliv. = **Rinorea ilicifolia** (Welw. ex Oliv.) Kuntze subsp. **ilicifolia** var. **ilicifolia**
^{T}*johnstonii* Stapf = **Rinorea johnstonii** (Stapf) M.Brandt
^{T}*obanensis* Baker f. = **Allexis obanensis** (Baker f.) Melch.
^{T}*prasina* Stapf = **Rinorea prasina** (Stapf) Chipp
^{T}*socotrana* Balf.f. = **Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **enneaspermus**
^{T}*talbotii* Baker f. = **Rinorea talbotii** (Baker f.) De Wild.
^{T}*welwitchii* Oliv. = **Rinorea welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
^{T}*whytei* Stapf = **Rinorea whytei** (Stapf) M.Brandt
^{T}*woermanniana* Büttner = **Rinorea woermanniana** (Büttner) Engl.

CERANTHERA Ellis

^{T}*dentata* P.Beauv. = **Rinorea dentata** (P.Beauv.) Kuntze
^{T}*subintegrifolia* P.Beauv. = **Rinorea subintegrifolia** (P.Beauv.) Kuntze forma **subintegrifolia**

DECORSELLA A.Chev.

^{T}**paradoxa** A.Chev.
^{T}*Gymnorinorea abidjanensis* (Aubrév. & Pellegr.) Keay
^{T}*Rinorea abidjanensis* Aubrév. & Pellegr.

GYMNORINOREA Keay

^{T}*abidjanensis* (Aubrév. & Pellegr.) Keay = **Decorsella paradoxa** A.Chev.

HYBANTHUS Jacq.

^{S}*caffer* (Sond.) Engl. = **H. enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **caffer** (Sond.) N.Robson
^{S}**capensis** (Thunb.) Engl.
^{S}*H. natalensis* (Harv.) Burtt Davy
^{S}**densifolius** Engl.
^{T}**durus** (Baker) O.Schwartz
^{T}*Ionidium durum* Baker
^{S*T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **caffer** (Sond.) N.Robson
^{S}*H. caffer* (Sond.) Engl.
^{T}*Ionidium caffrum* Sond.
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **densifolius** Grey-Wilson
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **diversifolius** Grey-Wilson
^{S*T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **enneaspermus**
^{T}*Alsodeia socotrana* Balf.f.
^{S}*H. hirtus* (Klotzsch) Engl. var. *glabrescens* Engl.
^{T}*H. thesiifolius* (Juss. ex Poir.) Hutch. & Dalziel
^{T}*Viola enneasperma* L.
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **latifolius** (De Wild.) Engl.
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **nyassensis** (Engl.) N.Robson
^{T}*Ionidium nyassensis* Engl.
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **pseudocaffer** Grey-Wilson
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **pseudodanguyanus** Grey-Wilson
^{S*T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **serratus** Engl.
^{T}**enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **tsavoensis** Grey-Wilson
^{T}**fasciculatus** Grey-Wilson
^{S}*hirtus* (Klotzsch) Engl. var. *glabrescens* Engl. = **H. enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **enneaspermus**
^{T}**mossamedensis** Mendes
^{S}*natalensis* (Harv.) Burtt Davy = **H. capensis** (Thunb.) Engl.
^{S*}**parviflorus** (L.f.) Baill.
^{T}**puberulus** M.G.Gilbert
^{T}*thesiifolius* (Juss. ex Poir.) Hutch. & Dalziel = **H. enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **enneaspermus**

IONIDIUM Vent.

^{T}*caffrum* Sond. = **Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **caffer** (Sond.) N.Robson
^{T}*durum* Baker = **Hybanthus durus** (Baker) O.Schwartz
^{T}*nyassensis* Engl. = **Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **nyassensis** (Engl.) N.Robson

RINOREA Aubl.

^{T}**abbreviata** Achoundong & Bos [only known from type]
^{T}*abidjanensis* Aubrév. & Pellegr. = **Decorsella paradoxa** A.Chev.
^{T}**acutidens** M.Brandt
^{T}**adnata** Chipp
^{T}**adolfi-friderici** M.Brandt
^{T}**afzelii** Engl. var. **afzelii**
^{T}**afzelii** Engl. var. **pubescens** Taton
^{T}**albidiflora** Engl.
^{T}*amaniensis* M.Brandt = **R. subintegrifolia** (P.Beauv.) Kuntze forma **subintegrifolia**
^{T}*angolensis* Exell = **R. ilicifolia** (Welw. ex Oliv.) Kuntze subsp. **ilicifolia** var. **ilicifolia**
^{T}**angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **albersii** (Engl.) Grey-Wilson
^{T}*Alsodeia albersii* Engl.
^{T}**angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **ardisiiflora** (Oliv.) Grey-Wilson
^{T}*Alsodeia ardisiiflora* Oliv.
^{T}*R. holtzii* Engl.
^{T}*R. kimilalaensis* Taton
^{T}**angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **engleriana** (De Wild. & T.Durand) Grey-Wilson
^{T}*Alsodeia engleriana* De Wild. & T.Durand
^{T}*R. ardisiiflora* auct., sensu F.T.W.A., non (Oliv.) Kuntze sensu stricto
^{T}*R. gracilipes* Engl.
^{T}*angustifolia* (Thouars) Baill. subsp. *myrsinifolia* (Dunkley) Grey-Wilson = **R. myrsinifolia** Dunkley
^{S}**angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **natalensis** (Engl.) Grey-Wilson
^{S}*R. natalensis* Engl.

- ^{T}*angustifolia* auct., non (Thouars) Baill. = **R. myrsinifolia** Dunkley
- ^{T}**apertior** Achoundong & Bos
- ^{T}**arborea** (Thouars) Baill.
  - ^{T}*Alsadeia arbareo* Thauars
- ^{T}**ardisiiflora** (Welw. ex Oliv.) Kuntze var. **salicifolia** Taton (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ardisiiflora* auct., sensu F.T.W.A., non (Oliv.) Kuntze sensu stricto = **R. angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **engleriana** (De Wild. & T.Durand) Grey-Wilson
- ^{T}*arenicola* M.Brandt = **R. welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
- ^{T}*aucuparia* (Oliv.) Kuntze = **R. brachypetala** (Turcz.) Kuntze var. **brachypetala**
- ^{T}**aylmeri** Chipp
- ^{T}*banguensis* Engl. = **R. welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
- ^{T}*batangae* Engl. = **Allexis batangae** (Engl.) Melch.
- ^{T}**beniensis** Engl.
- ^{T}*bondjorum* A.Chev. (nom.nud.) = **R. oblongifolia** (C.H.Wright) Marquand ex Chipp
- ^{T}**botryoides** Achoundong & Bos [only known from type]
- ^{T}**brachypetala** (Turcz.) Kuntze var. **brachypetala**
  - ^{T}*Alsadeia brachypetala* Turcz.
  - ^{T}*R. aucuparia* (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*R. paggei* Engl.
- ^{T}**brachypetala** (Turcz.) Kuntze var. **velutina** Taton
- ^{T}**brandtii** De Wild.
- ^{T}**breteleri** Achoundong
- ^{T}**breviracemosa** Chipp
- ^{T}**bussei** M.Brandt
- ^{T}*cafassii* Chiov. = **Casearia battiscombei** R.E.Fr. (Flacourtiaceae)
- ^{T}**campoensis** Brandt ex Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**castaneoides** (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Alsadeia castaneaides* Oliv.
- ^{T}**caudata** (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Alsadeia caudata* Oliv.
- ^{T}**cauliflora** (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Alsadeia cauliflara* Oliv.
- ^{T}**cerasifolia** M.Brandt
  - ^{T}*R. giargii* auct., Tisserant p.p.
- ^{T}**claessensii** De Wild.
- ^{T}**comperei** Taton
- ^{T}*convallariiflora* M.Brandt = **R. convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp. **occidentalis** Grey-Wilson
- ^{T}**convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp. **convallarioides**
  - ^{T}*Alsadeia canvallariaides* Baker f.
- ^{T}**convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp. **marsabitensis** Grey-Wilson
- ^{T}**convallarioides** (Baker f.) Eyles subsp. **occidentalis** Grey-Wilson
  - ^{T}*R. canvallariifloro* M.Brandt
- ^{T}**crassifolia** (Baker f.) De Wild.
  - ^{T}*Alsadeia crassifolio* Baker f.
- ^{T}**curtirama** Achoundong & Bos
- ^{T}**dentata** (P.Beauv.) Kuntze
  - ^{T}*Ceranthera dentata* P.Beauv.
- ^{T}*dichroa* Mildbr. & Melch. (nom.nud.) = **R. oblongifolia** (C.H.Wright) Marquand ex Chipp
- ^{T}**dionysiana** Taton
- ^{T}**djalonensis** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
- ^{S}**domatiosa** A.E.van Wyk
- ^{T}**dubia** De Wild.
- ^{T}**ebolowensis** M.Brandt
- ^{T}*elliotii* Engl. = **R. welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
- ^{T}**elliptica** (Oliv.) Kuntze
  - ^{T}*Alsadeia elliptica* Oliv.
  - ^{T}*R. samalensis* Chiov.
- ^{T}**exappendiculata** Engl.
- ^{T}**fausteana** Achoundong
- ^{T}**ferruginea** Engl.
  - ^{T}*R. gazensis* (Baker f.) M.Brandt
- ^{T}**frisii** M.G.Gilbert
- ^{T}**gabunensis** Engl.
- ^{T}*gazensis* (Baker f.) M.Brandt = **R. ferruginea** Engl.
- ^{T}**gilletii** De Wild.
- ^{T}*giorgii* auct., Tisserant p.p. = **R. cerasifolia** M.Brandt
- ^{T}**gossweileri** Exell
- ^{T}*gracilipes* Engl. = **R. angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **engleriana** (De Wild. & T.Durand) Grey-Wilson
- ^{T}*holtzii* auct. = **R. myrsinifolia** Dunkley
- ^{T}*holtzii* Engl. = **R. angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **ardisiiflora** (Oliv.) Grey-Wilson
- ^{T}**ilicifolia** (Welw. ex Oliv.) Kuntze subsp. **ilicifolia** var. **amplexicaulis** Grey-Wilson
- ST**ilicifolia** (Welw. ex Oliv.) Kuntze subsp. **ilicifolia** var. **ilicifolia**
  - ^{T}*Alsodeio ilicifalia* Welw. ex Oliv.
  - ^{T}*R. angalensis* Exell
  - ^{T}*R. ilicifalia* Engl. var. *khutuensis* (Engl.) Tennant
- ^{T}*ilicifolia* Engl. var. *khutuensis* (Engl.) Tennant = **R. ilicifolia** (Welw. ex Oliv.) Kuntze subsp. **ilicifolia** var. **ilicifolia**
- ^{T}**ituriensis** M.Brandt
- ^{T}*jaundensis* Engl., (1921) (uncertain synonymy) = **R. yaundensis** Engl.
- ^{T}**johnstonii** (Stapf) M.Brandt
  - ^{T}*Alsadeia jahnstanii* Stapf
- ^{T}**kamerunensis** Engl.
- ^{T}*kassneri* Engl. = **R. squamosa** (Boivin ex Tul.) Baill. subsp. **kassneri** (Engl.) Grey-Wilson
- ^{T}**keayi** Brenan
- ^{T}**kemoensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kibbiensis** Chipp
- ^{T}*kimiloloensis* Taton = **R. angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **ardisiiflora** (Oliv.) Grey-Wilson
- ^{T}**kisavuensis** Taton
- ^{T}**latibracteata** M.Brandt
- ^{T}**laurentii** De Wild. var. **laurentii**
- ^{T}**laurentii** De Wild. var. **velutina** Taton
- ^{T}**ledermannii** Engl.
- ^{T}**leiophylla** M.Brandt [only known from type]
- ^{T}**liberica** Engl.
- ^{T}*longicuspis* Engl. = **R. welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
- ^{T}**longifolia** De Wild.
- ^{T}**longisepala** Engl.
- ^{T}**malembaensis** Taton
- ^{T}**mayumbensis** Exell
- ^{T}**microdon** M.Brandt
- ^{T}**microglossa** Engl.
- ^{T}**mildbraedii** M.Brandt
- ^{T}**multinervis** M.Brandt [only known from type]
- ^{T}**myrsinifolia** Dunkley
  - ^{T}*R. angustifalio* (Thauars) Baill. subsp. *myrsinifalia* (Dunkley) Grey-Wilsan
  - ^{T}*R. ongustifalia* auct., nan (Thauars) Baill.
  - ^{T}*R. holtzii* auct.
- ^{S}*natalensis* Engl. = **R. angustifolia** (Thouars) Baill. subsp. **natalensis** (Engl.) Grey-Wilson
- ^{T}*obanensis* (Baker f.) Chipp = **Allexis obanensis** (Baker f.) Melch.
- ^{T}**oblanceolata** Chipp
- ^{T}**oblongifolia** (C.H.Wright) Marquand ex Chipp
  - ^{T}*R. bandjarum* A.Chev. (nam.nud.)
  - ^{T}*R. dichraa* Mildbr. & Melch. (nam.nud.)
- ^{T}**oliveri** T.Durand & Schinz
- ^{T}**oppositifolia** Exell
- ^{T}**oubanguiensis** Tisser.
- ^{T}**oxycarpa** Exell
- ^{T}**parviflora** Chipp
- ^{T}**pilosa** Chipp
- ^{T}*poggei* Engl. = **R. brachypetala** (Turcz.) Kuntze var. **brachypetala**
- ^{T}**prasina** (Stapf) Chipp
  - ^{T}*Alsadeia prasina* Stapf
- ^{T}**preusii** Engl.
- ^{T}**raymondiana** Taton
- ^{T}**rubrotincta** Chipp
- ^{T}**rudolphiana** Taton
- ^{T}**sapinii** De Wild.
- ^{T}**scheffleri** Engl.
- ^{T}**sciaphila** M.Brandt
- ^{T}**seleensis** De Wild.
- ^{T}**sinuata** Chipp
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **R. elliptica** (Oliv.) Kuntze
- ^{T}**soyauxii** M.Brandt
- ^{T}**squamosa** (Boivin ex Tul.) Baill. subsp. **kassneri** (Engl.) Grey-Wilson
  - ^{T}*R. kassneri* Engl.
- ^{T}**stipulata** Exell
- ^{T}**strictiflora** (Oliv.) Exell & Mendonça (insufficiently known sp.)
- ^{T}**subauriculata** Chipp
- ^{T}**subglandulosa** De Wild.
- ^{T}**subintegrifolia** (P.Beauv.) Kuntze forma **parvifolia** Roberty
- ^{T}**subintegrifolia** (P.Beauv.) Kuntze forma **subintegrifolia**
  - ^{T}*Ceranthera subintegrifalia* P.Beauv.
  - ^{T}*R. amaniensis* M.Brandt
- ^{T}**subsessilis** M.Brandt
- ^{T}**talbotii** (Baker f.) De Wild.
  - ^{T}*Alsadeia talbatii* Baker f.
- ^{T}**tessmannii** M.Brandt
- ^{T}**thomasii** Achoundong [inéd.]
- ^{T}**tortuosa** Taton
- ^{T}**tshingandaensis** Taton
- ^{T}**umbricola** Engl.
- ^{T}**varia** Chipp
- ^{T}**verrucosa** Chipp
- ^{T}**wagemansii** Taton
- ^{T}**welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **tanzanica** Grey-Wilson
- ^{T}**welwitschii** (Oliv.) Kuntze subsp. **welwitschii**
  - ^{T}*Alsadeia welwitchii* Oliv.
  - ^{T}*R. arenicala* M.Brandt
  - ^{T}*R. banguensis* Engl.
  - ^{T}*R. elliatii* Engl.
  - ^{T}*R. langicuspis* Engl.
- ^{T}**whytei** (Stapf) M.Brandt
  - ^{T}*Alsadeia whytei* Stapf
- ^{T}**woermanniana** (Büttner) Engl.
  - ^{T}*Alsadeia waermanniana* Büttner
- ^{T}**yaundensis** Engl. (1904)
  - ^{T}*R. jaundensis* Engl., (1921) (uncertain synanymy)
- ^{T}**youngii** Exell & Mendonça
- ^{T}**zanagensis** Achoundong & Bos
- ^{T}**zenkeri** Engl.

VIOLA L.

- ST**abyssinica** Steud. ex Oliv.
  - ^{T}*V. zangia* Tul.
- ^{T}*abyssinica* Steud. ex Oliv. var. *eminii* Engl. = **V. eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **eminii**
- ^{T}*abyssinica* Steud. ex Oliv. var. *ulugurensis* Engl. = **V. eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **eminii**
- ^{S*}**arvensis** Murray
- ^{T}**cinerea** Boiss. var. **cinerea**
- ^{T}**cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori ['erythraeae']
  - ^{T}*V. cinerea* Baiss. var. *sayrae* (Chiav.) Cufad.
  - ^{T}*V. erythraea* (Fiari) Chiav.
  - ^{T}*V. erythraea* (Fiari) Chiav. var. *sayrae* Chiav.
- ^{T}*cinerea* Boiss. var. *somalensis* (Engl.) Chiov. = **V. cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
- ^{T}*cinerea* Boiss. var. *soyrae* (Chiov.) Cufod. = **V. cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori
- ^{T}**cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
  - ^{T}*V. cinerea* Baiss. var. *somalensis* (Engl.) Chiav.
  - ^{T}*V. etbaica* Schweinf.
  - ^{T}*V. nubica* Hutch.
  - ^{T}*V. samolensis* Engl.
  - ^{T}*V. stacksii* Baiss.
- ^{S}**decumbens** L.f. var. **decumbens**
- ^{S}**decumbens** L.f. var. **scrotiformis** (DC.) Jessop
  - ^{S}*V. scratifarmis* DC.
- ^{T}*duriprati* R.E.Fr. = **V. eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **duriprati** (Fries) Stork
- ^{T}**eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **duriprati** (Fries) Stork
  - ^{T}*V. duriprati* R.E.Fr.
- ^{T}**eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **eminii**
  - ^{T}*V. abyssinica* Steud. ex Oliv. var. *eminii* Engl.
  - ^{T}*V. abyssinica* Steud. ex Oliv. var. *ulugurensis* Engl.
  - ^{T}*V. mearnsii* Standl., nan Merrill
- ^{T}*enneasperma* L. = **Hybanthus enneaspermus** (L.) F.Muell. var. **enneaspermus**
- ^{T}*erythraea* (Fiori) Chiov. = **V. cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori
- ^{T}*erythraea* (Fiori) Chiov. var. *soyrae* Chiov. = **V. cinerea** Boiss. var. **erythraea** Fiori
- ^{T}*etbaica* Schweinf. = **V. cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
- ^{T}*mearnsii* Standl., non Merrill = **V. eminii** (Engl.) R.E.Fr. var. **eminii**
- ^{T}**nannae** R.E.Fr.
- ^{T}*nubica* Hutch. = **V. cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
- ^{S}*scrotiformis* DC. = **V. decumbens** L.f. var. **scrotiformis** (DC.) Jessop
- ^{T}*somalensis* Engl. = **V. cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
- ^{T}*stocksii* Boiss. = **V. cinerea** Boiss. var. **stocksii** (Boiss.) W.Becker
- ^{S*}**tricolor** L.
- ^{T}*zongia* Tul. = **V. abyssinica** Steud. ex Oliv.

VISCACEAE

ASPIDIXIA Tiegh.

- ^{S}*anceps* E.Mey. ex Tiegh. (nom.nud.) = **Viscum anceps** E.Mey. ex Sprague
- ^{S}*bivalvis* Tiegh. = **Viscum obscurum** Thunb.

- ^{S}*capensis* (L.f.) Tiegh. = **Viscum capense** L.f.
- ^{S}*minima* (Harv.) Tiegh. = **Viscum minimum** Harv.
- ^{S}*robusta* (Eckl. & Zeyh.) Tiegh. = **Viscum capense** L.f.

VISCUM L.

- ^{S}**anceps** E.Mey. ex Sprague
  - ^{S}*Aspidixia anceps* E.Mey. ex Tiegh.
- ^{T}**bagshawei** Rendle
  - ^{T}*V. hildebrandtii* auct., non Engl.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **V. congolense** De Wild.
- ^{S}*bivalve* (Tiegh.) Engl. = **V. obscurum** Thunb.
- ^{S}*bosciae-foetidae* Dinter = **V. rotundifolium** L.f.
- ^{S}*brevifolium* (Harv.) Engl. = **V. obscurum** Thunb.
- ^{T}**calvinii** Polhill & Wiens
- ^{T}*camporum* Engl. & K.Krause = **V. tuberculatum** A.Rich.
- ^{T}*capense* auct., Harv (1862) p.p., quoad Drège & Burke, non L.f. = **V. continuum** E.Mey. ex Sprague
- ^{S}**capense** L.f.
  - ^{S}*Aspidixia capensis* (L.f.) Tiegh.
  - ^{S}*Aspidixia robusta* (Eckl. & Zeyh.) Tiegh.
  - ^{S}*V. rigidum* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*V. robustum* Eckl. & Zeyh.
- ^{S}*capense* L.f. subsp. *hoolei* Wiens = **V. hoolei** Wiens
- ^{T}**chyuluense** Polhill & Wiens
- ST**combreticola** Engl.
  - ^{T}*V. ugandense* Sprague
- ^{T}**congdonii** Polhill & Wiens
- ^{T}**congolense** De Wild.
  - ^{T}*V. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*V. congolense* De Wild. var. *chevalieri* Balle
  - ^{T}*V. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*V. grandifolium* Engl.
  - ^{T}*V. staudtii* Engl.
  - ^{T}*V. zenkeri* Engl.
- ^{T}*congolense* De Wild. var. *chevalieri* Balle = **V. congolense** De Wild.
- ST**continuum** E.Mey. ex Sprague
  - ^{T}*V. capense* auct., Harv (1862) p.p., quoad Drège & Burke, non L.f.
- ^{S}**crassulae** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*V. euphorbiae* E.Mey. ex Drège
- ^{T}**cylindricum** Polhill & Wiens
- ^{T}**decurrens** (Engl.) Baker & Sprague
  - ^{T}*V. obscurum* Thunb. var. *decurrens* Engl.
- ^{T}*dichotomum* D.Don var. *elegans* Engl. = **V. engleri** Tiegh.
- ^{S}**dielsianum** Dinter ex Neusser
- ^{T}*elegans* (Engl.) Engl. = **V. engleri** Tiegh.
- ^{T}**engleri** Tiegh.
  - ^{T}*V. dichotomum* D.Don var. *elegans* Engl.
  - ^{T}*V. elegans* (Engl.) Engl.
- ^{S}*eucleae* Eckl. & Zeyh. = **V. pauciflorum** L.f.
- ^{S}*euphorbiae* E.Mey. ex Drège = **V. crassulae** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}**fischeri** Engl.
- ^{S}*galpinianum* Schinz = **V. subserratum** Schltr.
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **V. congolense** De Wild.
- ^{S}*glaucum* Eckl. & Zeyh. = **V. rotundifolium** L.f.
- ^{T}**goetzei** Engl.
- ^{T}**gracile** Polhill & Wiens
- ^{T}*grandifolium* Engl. = **V. congolense** De Wild.
- ^{T}**griseum** Polhill & Wiens
- ^{T}*hildebrandtii* auct., non Engl. = **V. bagshawei** Rendle
- ^{T}**hildebrandtii** Engl.
- ^{T}*holstii* Engl. = **V. tuberculatum** A.Rich.
- ^{S}**hoolei** Wiens
  - ^{S}*V. capense* L.f. subsp. *hoolei* Wiens
- ^{T}**iringense** Polhill & Wiens
- ^{T}*japonicum* Thunb. = **Korthalsella japonica** (Thunb.) Engl. (Loranthaceae)
- ^{T}*junodii* Engl. = **V. shirense** Sprague
- ^{T}*lenticellatum* De Wild. & T.Durand = **Agelanthus djurensis** (Engl.) Polhill & Wiens (Loranthaceae)
- ^{T}**littorum** Polhill & Wiens
- ^{T}**longiarticulatum** Engl.
  - ^{T}*V. melanocarpum* Peter
- ^{T}**loranthicola** Polhill & Wiens
- ^{T}**luisengense** Polhill & Wiens
- ^{S}*macowanii* Engl. = **V. rotundifolium** L.f.
- ^{T}*matabelense* Engl. = **V. menyharthii** Engl. & Schinz
- ^{T}*melanocarpum* Peter = **V. longiarticulatum** Engl.
- ST**menyharthii** Engl. & Schinz
  - ^{T}*V. matabelense* Engl.
  - ^{T}*V. subcylindricum* Weim.
- ^{S}**minimum** Harv.
  - ^{S}*Aspidixia minima* (Harv.) Tiegh.
- ^{T}*minutiflorum* Engl. = **V. triflorum** DC.
- ST*nervosum* Hochst. ex A.Rich. = **V. triflorum** DC.
- ^{T}*nervosum* Hochst. ex A.Rich. var. *angustifolium* Sprague = **V. triflorum** DC.
- ^{T}*nervosum* Hochst. ex A.Rich. var. *nyanzense* (Rendle) Sprague = **V. triflorum** DC.
- ^{T}*nyanzense* Rendle = **V. triflorum** DC.
- ST**obovatum** Harv.
  - ^{S}*V. pulchellum* Sprague
- ^{S}**obscurum** Thunb.
  - ^{S}*Aspidixia bivalvis* Tiegh.
  - ^{S}*V. bivalve* (Tiegh.) Engl.
  - ^{S}*V. brevifolium* (Harv.) Engl.
  - ^{S}*V. obscurum* Thunb. var. *brevifolium* Harv.
  - ^{S}*V. obscurum* Thunb. var. *longiflorum* Harv.
- ^{S}*obscurum* Thunb. var. *brevifolium* Harv. = **V. obscurum** Thunb.
- ^{T}*obscurum* Thunb. var. *decurrens* Engl. = **V. decurrens** (Engl.) Baker & Sprague
- ^{S}*obscurum* Thunb. var. *longiflorum* Harv. = **V. obscurum** Thunb.
- ^{S}**oreophilum** Wiens
- ^{S}**pauciflorum** L.f.
  - ^{S}*V. eucleae* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*V. pauciflorum* L.f. var. *eucleae* (Eckl. & Zeyh.) Harv.
- ^{S}*pauciflorum* L.f. var. *eucleae* (Eckl. & Zeyh.) Harv. = **V. pauciflorum** L.f.
- ^{T}**petiolatum** Polhill & Wiens
- ^{S}*pulchellum* Sprague = **V. obovatum** Harv.
- ^{S}*rigidum* Engl. & K.Krause = **V. capense** L.f.
- ^{S}*robustum* Eckl. & Zeyh. = **V. capense** L.f.
- ST**rotundifolium** L.f.
  - ^{S}*V. bosciae-foetidae* Dinter
  - ^{S}*V. glaucum* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*V. macowanii* Engl.
  - ^{S}*V. thymifolium* C.Presl
  - ^{S}*V. tricostatum* E.Mey. ex Harv.
  - ^{S}*V. ziziphi-mucronati* Dinter
- ^{S}**schaeferi** Engl. & K.Krause
- ^{T}**schimperi** Engl.
  - ^{T}*V. semiplanum* Engl.
- ^{T}*semiplanum* Engl. = **V. schimperi** Engl.
- ^{T}**shirense** Sprague
  - ^{T}*V. junodii* Engl.
- ^{T}*spathulatum* Lecomte = **V. triflorum** DC.
- ^{S}*spragueanum* Burtt Davy = **V. tuberculatum** A.Rich.
- ^{T}*staudtii* Engl. = **V. congolense** De Wild.
- ^{T}*subcylindricum* Weim. = **V. menyharthii** Engl. & Schinz
- ^{S}**subserratum** Schltr.
  - ^{S}*V. galpinianum* Schinz
- ^{T}**subverrucosum** Polhill & Wiens
- ^{S}*tarchonanthum* Welw. ex Tiegh. = **V. tuberculatum** A.Rich.
- ^{T}**tenue** Engl.
- ^{S}*thymifolium* C.Presl = **V. rotundifolium** L.f.
- ^{S}*tricostatum* E.Mey. ex Harv. = **V. rotundifolium** L.f.
- ST**triflorum** DC.
  - ^{T}*V. minutiflorum* Engl.
  - ST*V. nervosum* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*V. nervosum* Hochst. ex A.Rich. var. *angustifolium* Sprague
  - ^{T}*V. nervosum* Hochst. ex A.Rich. var. *nyanzense* (Rendle) Sprague
  - ^{T}*V. nyanzense* Rendle
  - ^{T}*V. spathulatum* Lecomte
  - $^{S\,T}$*V. triflorum* DC. subsp. *nervosum* (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert
- $^{S\,T}$*triflorum* DC. subsp. *nervosum* (Hochst. ex A.Rich.) M.G.Gilbert = **V. triflorum** DC.
- ST**tuberculatum** A.Rich.
  - ^{T}*V. camporum* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*V. holstii* Engl.
  - ^{S}*V. spragueanum* Burtt Davy
  - ^{S}*V. tarchonanthum* Welw. ex Tiegh.
- ^{T}*ugandense* Sprague = **V. combreticola** Engl.
- ST**verrucosum** Harv.
- ^{T}*zenkeri* Engl. = **V. congolense** De Wild.
- ^{S}*ziziphi-mucronati* Dinter = **V. rotundifolium** L.f.

VITACEAE

AMPELOCISSUS Planch.

- ^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Planch.
  - ^{T}*A. cavicaulis* (Baker) Planch.
  - ^{T}*Cissus pauli-guilielmii* Schweinf., quoad lectotypus p. van Wurtenberg
- ^{T}*aesculifolia* Gilg & M.Brandt = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **obtusata**
- ST**africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
  - ^{T}*A. gourmaensis* A.Chev.
  - ^{T}*A. grantii* (Baker) Planch.
  - ^{T}*A. mossambicensis* (Klotzsch) Planch.
  - ^{T}*A. schliebenii* Werderm.
  - ^{T}*A. volkensii* Gilg
  - ^{T}*Botria africana* Lour.
  - ^{T}*Vitis grantii* Baker
  - ^{T}*Vitis mossambicensis* Klotzsch
- ^{T}**africana** (Lour.) Merr. var. **migeodii** Verdc.
- ^{T}**angolensis** (Baker) Planch. [excl. synonym *A. angolensis* var. *congoensis* Planch. et loc. Zaire]
- ^{T}**bombycina** (Baker) Planch.
  - ^{T}*A. cinnamochroa* Planch.
- ^{T}**brunneo-rubra** Gilg
- ^{T}*cavicaulis* (Baker) Planch. = **A. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Planch.
- ^{T}*cavicaulis* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non (Baker) Planch. = **Cissus bathyrhakodes** Werderm.
- ^{T}*cinnamochroa* Planch. = **A. bombycina** (Baker) Planch.
- ^{T}**concinna** (Baker) Planch.
- ^{T}**dekindtiana** Gilg (insufficiently known sp.)
- ^{T}**dissecta** (Baker) Planch.
- ^{T}**edulis** (De Wild.) Gilg & M.Brandt
- ^{T}*elisabethvilleana* De Wild., non *Cissus elisabethvilleana* Dewit = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*gourmaensis* A.Chev. = **A. africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
- ^{T}**gracilipes** Stapf
- ^{T}*grantii* (Baker) Planch. = **A. africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
- ^{T}**iomalla** Gilg & M.Brandt
- $^{S\,T}$*kirkiana* Planch. = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**leonensis** (Hook.f.) Planch.
- ^{T}*longicuspis* Mildbr. = **A. multistriata** (Baker) Planch.
- ^{T}**macrocirrha** Gilg & M.Brandt
- ^{T}*mossambicensis* (Klotzsch) Planch. = **A. africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
- ^{T}**multiloba** Gilg & M.Brandt (insufficiently known sp.)
- ^{T}**multistriata** (Baker) Planch.
  - ^{T}*A. longicuspis* Mildbr.
  - ^{T}*A. pentaphylla* (Guill. & Perr.) Gilg & M.Brandt
  - ^{T}*A. sarcantha* Gilg & M.Brandt
  - ^{T}*Vitis multistriata* Baker
  - ^{T}*Vitis pentaphylla* Guill. & Perr.
- $^{S\,T}$**obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*A. elisabethvilleana* De Wild., non *Cissus elisabethvilleana* Dewit
  - ST*A. kirkiana* Planch.
  - ^{T}*A. pulchra* Gilg
  - ^{T}*A. rhodesica* Suess.
  - ^{T}*A. venenosa* De Wild.
- ^{T}**obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **obtusata**
  - ^{T}*A. aesculifolia* Gilg & M.Brandt
- ^{T}*pentaphylla* (Guill. & Perr.) Gilg & M.Brandt = **A. multistriata** (Baker) Planch.
- ^{T}**poggei** Gilg & M.Brandt
- ^{T}*pulchra* Gilg = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*rhodesica* Suess. = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**sapinii** (De Wild.) Gilg & M.Brandt
- ^{T}*sarcantha* Gilg & M.Brandt = **A. multistriata** (Baker) Planch.
- ^{T}**sarcocephala** (Schweinf. ex Planch.) Planch.
- ^{T}**schimperiana** (Hochst. ex A.Rich.) Planch.
- ^{T}*schliebenii* Werderm. = **A. africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
- ^{T}*venenosa* De Wild. = **A. obtusata** (Welw. ex Baker) Planch. subsp. **kirkiana** (Planch.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**verschuerenii** De Wild.
- ^{T}*volkensii* Gilg = **A. africana** (Lour.) Merr. var. **africana**

BOTRIA Lour.

- ^{T}*africana* Lour. = **Ampelocissus africana** (Lour.) Merr. var. **africana**

CAYRATIA Juss.

- ^{T}**debilis** (Baker) Suess.
  - ^{T}*Cissus debilis* (Baker) Planch.
  - ^{T}*Vitis debilis* Baker
- ^{T}**delicatula** (Willems) Desc.
  - ^{T}*Cissus delicatula* Willems
- ST**gracilis** (Guill. & Perr.) Suess.
  - ST*Cissus gracilis* Guill. & Perr.
  - ^{T}*Cissus subdiaphana* Steud. ex A.Rich.
- ^{T}**ibuensis** (Hook.f.) Suess.
  - ^{T}*Cissus ibuensis* Hook.f.
- ^{T}*ruspolii* (Gilg) Suess. = **Cissus ruspolii** Gilg

CISSUS L.

^{T}**adamii** Dewit
^{T}*adenocaulis* Steud. ex A.Rich. = **Cyphostemma adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocaulis* Steud. ex A.Rich. var. *eglandulosa* Dewit = **Cyphostemma adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocaulis* Steud. ex A.Rich. var. *eglanduloso-pubescens* Dewit = **Cyphostemma adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocaulis* Steud. ex A.Rich. var. *pubescens* Dewit = **Cyphostemma adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocephala* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma dembianense** (Chiov.) Vollesen
^{T}*adenopoda* Sprague = **Cyphostemma adenopodum** (Sprague) Desc.
^{T}**adeyana** Masinde & L.E.Newton
^{T}*afzelii* (Baker) Gilg & M.Brandt = **C. diffusiflora** (Baker) Planch. var. **diffusiflora**
^{T}**albiporcata** Masinde & L.E.Newton
^{T}**amoena** Gilg & M.Brandt
^{S}*anatomicus* C.A.Sm. = **Cyphostemma anatomicum** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
^{T}**aphylla** Chiov.
^{T}*C. aphyllontho* auct., p.p., sensu Gilg & M.Brandt quoad Ruspoli & Riva 1031 (1930)
^{T}*aphyllantha* auct., p.p., sensu Gilg & M.Brandt quoad Ruspoli & Riva 1031 (1930) = **C. aphylla** Chiov.
^{T}**aphyllantha** Gilg & M.Brandt
^{T}**aralioides** (Baker) Planch. subsp. **aralioides**
^{T}*C. coillei* A.Chev.
^{T}*C. constricta* (Baker) A.Chev.
^{T}*C. oliviformis* Planch.
^{T}**aralioides** (Baker) Planch. subsp. **orientalis** Verdc.
^{T}*C. orolioides* auct., sensu Planch. p.p., non (Baker) Planch. sensu stricto
^{T}*Vitis cirrhoso* auct., sensu Baker in F.T.A., p.p., non Thunb.
^{T}*aralioides* auct., sensu Planch. p.p., non (Baker) Planch. sensu stricto = **C. aralioides** (Baker) Planch. subsp. **orientalis** Verdc.
^{T}**arguta** Hook.f.
^{T}*arguta* Hook.f. var. oliveri Engl. = **C. oliveri** (Engl.) Gilg
^{T}**aristolochiifolia** Planch.
^{S}*bainesii* Hook.f. = **Cyphostemma bainesii** (Hook.f.) Desc.
^{T}*bakeriana* Planch. = **Cyphostemma cymosum** (Schumach. & Thonn.) Desc. subsp. **cymosum**
^{T}**barbeyana** De Wild. & T.Durand
^{T}**barteri** (Baker) Planch.
^{T}**bathyrhakodes** Werderm.
^{T}*Ampelocissus covicaulis* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non (Baker) Planch.
^{T}**bequaertii** Dewit
^{T}*betaeformis* Chiov. = **Cyphostemma betiforme** (Chiov.) Vollesen
^{T}*bignonioides* (Planch.) Gilg & M.Brandt = **C. petiolata** Hook.f.
^{T}**bignonioides** Schweinf. ex Planch.
ST**cactiformis** Gilg [sometimes considered as synonym of *C. quadrangularis* L.]
^{S}*C. succulento* (Galpin) Burtt Davy
^{S}*C. tetrogona* Harv.
^{S}*Vitis succulento* Galpin
^{T}**caesia** Afzel.
^{T}*caillei* A.Chev. = **C. aralioides** (Baker) Planch. subsp. **aralioides**
^{S}*capensis* Willd. = **Rhoicissus tomentosa** (Lam.) Wild & R.B.Drumm.
^{T}**carrissoi** Exell & Mendonça
^{S}*cirrhosa* (Thunb.) Willd. = **Cyphostemma cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cirrhosum**
^{S}*cirrhosa* (Thunb.) Willd. var. *glabra* Harv. = **Cyphostemma quinatum** (Dryand.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}*cirrhosa* (Thunb.) Willd. var. *transvaalensis* (Szyszyl.) Burtt Davy & R.Pott = **Cyphostemma cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **transvaalense** (Szyszyl.) Wild & R.B.Drumm.
^{S}*connivens* Lam. = **Cyphostemma natalitium** (Szyszyl.) J.J.M.van der Merwe
^{T}*conradsii* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **conradsii** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
^{T}*constricta* (Baker) A.Chev. = **C. aralioides** (Baker) Planch. subsp. **aralioides**
ST**cornifolia** (Baker) Planch.
^{S}*C. lonicerifolio* C.A.Sm.
^{T}**corylifolia** (Baker) Planch.
^{S}*cramerianus* Schinz = **Cyphostemma currorii** (Hook.f.) Desc.
ST*crassifolia* (Baker) Planch. = **C. rotundifolia** (Forssk.) Vahl var. **rotundifolia**
^{T}*crotalarioides* Planch. = **Cyphostemma crotalarioides** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}**crusei** Wild & R.B.Drumm.
^{T}**cucumerifolia** Planch.
^{T}*C. mocrontho* Werderm.
^{T}*C. viniferoides* Mildbr.
ST*cuneifolia* Eckl. & Zeyh. = **Rhoicissus tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **cuneifolia** (Eckl. & Zeyh.) Urton
^{S}*currorii* Hook.f. = **Cyphostemma currorii** (Hook.f.) Desc.
^{S}**cussonioides** Schinz
^{T}*dahomensis* A.Chev. = **Cyphostemma flavicans** (Baker) Desc.
^{T}**dasyantha** Gilg & M.Brandt
^{S}*dasypleurus* C.A.Sm. = **Cyphostemma dasypleurum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
^{T}*debilis* (Baker) Planch. = **Cayratia debilis** (Baker) Suess.
^{T}*delicatula* Willems = **Cayratia delicatula** (Willems) Desc.
^{T}*dembianensis* Chiov. = **Cyphostemma dembianense** (Chiov.) Vollesen
^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
^{T}**diffusiflora** (Baker) Planch. var. **diffusiflora**
^{T}*C. ofzelii* (Baker) Gilg & M.Brandt
^{T}**diffusiflora** (Baker) Planch. var. **pilosocalyx** Dewit
^{T}**dinklagei** Gilg & M.Brandt var. **dinklagei**
^{T}**dinklagei** Gilg & M.Brandt var. **pilosa** Desc.
^{S}*dinteri* Schinz = **C. nymphaeifolia** (Welw. ex Baker) Planch.
^{S}**diversilobata** C.A.Sm.
^{T}**doeringii** Gilg & M.Brandt
^{T}**duboisii** Dewit
^{T}**egestosus** Werderm.
^{T}*egregia* Gilg = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{T}**ellenbeckii** Gilg & M.Brandt
^{T}*erythrochlora* Gilg = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{T}**fanshawii** Wild & R.B.Drumm.
^{T}**farinosa** Planch.
^{T}**faucicola** Wild & R.B.Drumm.
^{T}*fischeri* Gilg = **C. quadrangularis** L. var. **pubescens** Dewit
^{T}*flavicans* (Baker) Desc. = **Cyphostemma flavicans** (Baker) Desc.
^{S}*fleckii* Schinz = **Cyphostemma congestum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}**fragilis** E.Mey. ex Kunth
^{T}**furcifera** Chiov.
^{T}**gambiana** Desc.
^{T}**glaucophylla** Hook.f.
^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça var. **gossweileri**
^{T}**gossweileri** Exell & Mendonça var. **hirsuto-pubescens** Dewit
ST*gracilis* Guill. & Perr. = **Cayratia gracilis** (Guill. & Perr.) Suess.
^{T}**graniticola** Wild & R.B.Drumm.
^{T}**grisea** (Baker) Planch.
^{T}**guerkeana** (Büttner) T.Durand & Schinz
^{T}*guerkeana* auct., non (Büttner) T.Durand & Schinz = **C. pseudoguerkeana** Verdc.
^{S}*hereroensis* Schinz = **Cyphostemma hereroense** (Schinz) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}*hispidiflorus* C.A.Sm. = **Cyphostemma hispidiflorum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
^{T}*hochstetteri* (Miq.) Planch. = **C. petiolata** Hook.f.
^{T}**humbertii** Robyns & Lawalrée
^{S}*humilis* (N.E.Br.) Planch. = **Cyphostemma humile** (N.E.Br.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **humile**
^{S}*hypoleuca* Harv. = **Cyphostemma hypoleucum** (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}*ibuensis* Hook.f. = **Cayratia ibuensis** (Hook.f.) Suess.
ST**integrifolia** (Baker) Planch.
^{T}*jaegeri* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma kilimandscharicum** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **jaegeri** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
^{T}*jatrophoides* (Baker) Planch. = **Cyphostemma junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **jatrophoides** (Baker) Verdc.
^{T}*javellensis* Lanza = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{T}*javellensis* Lanza var. *rotundata* Lanza = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{S}*juttae* Dinter & Gilg = **Cyphostemma juttae** (Dinter & Gilg) Desc.
^{T}*karaguensis* Gilg = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{T}**kouandeensis** A.Chev.
^{T}**kouilouensis** Desc.
^{T}**lamprophylla** Gilg & M.Brandt (insufficiently known sp.)
^{S}*lanigera* Harv. = **Cyphostemma lanigerum** (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}**lebrunii** Dewit
^{T}**leemansii** Dewit
^{T}*lelyi* Hutch. (uncertain synonymy) = **Cyphostemma serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
^{T}**leonardii** Dewit
^{T}*leucadenia* Suess. = **Cyphostemma gigantophyllum** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}*lonicerifolia* C.A.Sm. = **C. cornifolia** (Baker) Planch.
^{T}**louisii** Dewit
^{T}*macrantha* Werderm. = **C. cucumerifolia** Planch.
^{T}*meyeri-johannis* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma meyeri-johannis** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
^{T}**miegei** Tchoumé
^{T}**migeodii** Verdc.
^{T}*C. oliveri* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non (Engl.) Gilg
^{T}**milnei** Verdc.
^{T}*C. trothoe* auct., sensu Wild & R.B.Drumm. in F.Z., non Gilg & M.Brandt
^{T}*myriantha* Gilg & M.Brandt = **C. tiliaefolia** Planch.
^{S}*natalitia* (Szyszyl.) Codd = **Cyphostemma natalitium** (Szyszyl.) J.J.M.van der Merwe
^{T}*neghelliensis* Lanza = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
^{T}**nigropilosa** Dewit
^{T}*nodiglandulosa* T.C.E.Fr. = **Cyphostemma cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **nodiglandulosum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
ST**nymphaeifolia** (Welw. ex Baker) Planch.
^{S}*C. dinteri* Schinz
^{T}**okoutensis** Berhaut (insufficiently known sp.)
^{S}*oleraceus* Bolus = **Cyphostemma oleraceum** (Bolus) J.J.M.van der Merwe
^{T}**oliveri** (Engl.) Gilg ['*oliveriana*']
^{T}*C. orguto* Hook.f. var. oliveri Engl.
^{T}*C. polyontha* auct., sensu De Wild.
^{T}*C. schmitzii* auct., sensu Gonçalves quoad Correia 99, non Dewit
^{T}*oliveri* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non (Engl.) Gilg = **C. migeodii** Verdc.
^{T}*oliviformis* Planch. = **C. aralioides** (Baker) Planch. subsp. **aralioides**
^{S}*omburensis* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma omburense** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}**oreophila** Gilg & M.Brandt
^{S}*orientalis* auct., sensu Harv., non Lam. (misapplied name) = **Cyphostemma natalitium** (Szyszyl.) J.J.M.van der Merwe
^{T}*ornata* A.Chev. = **Cyphostemma ornatum** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Desc.
^{T}*oxyphylla* (A.Rich.) Chiov. = **Cyphostemma oxyphyllum** (A.Rich.) Vollesen
^{T}**palmatifida** (Baker) Planch.
^{T}*C. trionguloris* A.Chev.
^{T}*C. vuilletii* A.Chev.
^{T}*paucidentata* Klotzsch = **Cyphostemma paucidentatum** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}*pauli-guilielmii* auct., sensu Schweinf. (1868), quoad syntypum orig. Schweinf. 2301, non sensu stricto = **Merremia kentrocaulos** (C.B.Clarke) Hallier f. var. **kentrocaulos** (Convolvulaceae)
^{T}*pauli-guilielmii* Schweinf., quoad lectotypus p. von Wurtenberg = **Ampelocissus abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Planch.

^{T}**petiolata** Hook.f.
  ^{T}*C. bignaniaides* (Planch.) Gilg & M.Brandt
  ^{T}*C. hachstetteri* (Miq.) Planch.
  ^{T}*C. petialata* Haak.f. var. *pubescens* Dewit
  ^{T}*C. suberasa* (Baker) Planch.
^{T}*petiolata* Hook.f. var. *pubescens* Dewit = **C. petiolata** Hook.f.
^{T}**phymatocarpa** Masinde & L.E.Newton
  ^{T}*C. quadrangularis* auct., sensu adnat. in herb., nan Chiav.
  ^{T}*C. ratundifalia* auct., sensu Gilg & M.Brandt p.p. quaad Stuhlmann 748, nan (Farssk.) Vahl
^{T}**planchoniana** Gilg
^{T}*polyantha* auct., sensu De Wild. = **C. oliveri** (Engl.) Gilg
^{T}**polyantha** Gilg & M.Brandt
^{T}**populnea** Guill. & Perr. var. **kottoensis** Desc.
^{T}**populnea** Guill. & Perr. var. **populnea**
^{T}**producta** Afzel. [excl. synonym *C. arguta* Hook.f.]
^{T}**prunifera** Desc.
^{T}**pseudocaesia** Gilg & M.Brandt (insufficiently known sp.) [possibly hybrid *C. caesia* Afzel. x *C. rufescens* Guill. & Perr.]
^{T}**pseudoguerkeana** Verdc.
  ^{T}*C. guerkeana* auct., nan (Büttner) T.Durand & Schinz
^{T}**pseudopolyanthus** Mildbr.
^{S}*puberula* C.A.Sm. = **Cyphostemma puberulum** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}*quadrangularis* auct., sensu adnot. in herb., non Chiov. = **C. phymatocarpa** Masinde & L.E.Newton
^{T}**quadrangularis** L. var. **acuteangula** Verdc.
^{T}**quadrangularis** L. var. **pubescens** Dewit
  ^{T}*C. fischeri* Gilg
^{S} ^{T}**quadrangularis** L. var. **quadrangularis** ['quadrangulus']
  ^{S}*Vitis quadrangularis* (L.) Wall. *ex* Wight & Arn.
^{T}**quarrei** Dewit
^{S}*quinata* Dryand. = **Cyphostemma quinatum** (Dryand.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}**quinquangularis** Chiov.
^{S}*rhomboidea* E.Mey. ex Harv. = **Rhoicissus rhomboidea** (E.Mey. ex Harv.) Planch.
^{T}**rotundifolia** (Forssk.) Vahl var. **ferrugineo-pubescens** Verdc.
^{S} ^{T}**rotundifolia** (Forssk.) Vahl var. **rotundifolia**
  ^{S} ^{T}*C. crassifalia* (Baker) Planch.
  ^{S}*Vitis crassifalia* Baker
^{T}*rotundifolia* auct., sensu Gilg & M.Brandt p.p. quoad Stuhlmann 748, non (Forssk.) Vahl = **C. phymatocarpa** Masinde & L.E.Newton
^{S}*ruacanensis* Exell & Mendonça = **Cyphostemma ruacanense** (Exell & Mendonça) Desc.
^{T}**rubiginosa** (Welw. ex Baker) Planch.
^{T}**rufescens** Guill. & Perr.
^{T}**ruginosicarpa** Desc.
^{T}**ruspolii** Gilg
  ^{T}*Cayratia ruspalii* (Gilg) Suess.
^{S}*sandersonii* Harv., p.p. = **Cyphostemma cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **transvaalense** (Szyszyl.) Wild & R.B.Drumm.
^{S}*sandersonii* Harv., p.p. = **Cyphostemma sandersonii** (Harv.) Desc.
^{S}*sandersonii* Harv. var. *transvaalensis* (Szyszyl.) C.A.Sm. = **Cyphostemma cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **transvaalense** (Szyszyl.) Wild & R.B.Drumm.
^{T}*schimperi* Hochst. ex Planch. (nom.illegit.superfl.) = **Cyphostemma oxyphyllum** (A.Rich.) Vollesen
^{S}*schlechteri* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma schlechteri** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}*schmitzii* auct., sensu Gonçalves quoad Correia 99, non Dewit = **C. oliveri** (Engl.) Gilg
^{T}**schmitzii** Dewit
^{T}**sciaphila** Gilg
^{S}*segmentatum* C.A.Sm. = **Cyphostemma segmentatum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
^{S}*seitziana* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma bainesii** (Hook.f.) Desc.
^{T}**senegalensis** Lavie
^{T}*sesquipedalis* Gilg = **Cyphostemma serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
^{T}**silvestris** Tchoumé
^{S}*simulans* C.A.Sm. = **Cyphostemma simulans** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
^{T}**smithiana** (Baker) Planch.
^{T}*somaliensis* Gilg = **Cyphostemma ternatum** (Forssk.) Desc.
^{S}*spinosopilosum* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma spinosopilosum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}*stipulacea* (Baker) Planch. var. *hochstetteri* Planch. = **Cyphostemma dembianense** (Chiov.) Vollesen
^{S}*subciliata* (Baker) Planch. = **Cyphostemma subciliatum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}*subdiaphana* Steud. ex A.Rich. = **Cayratia gracilis** (Guill. & Perr.) Suess.
^{T}*suberosa* (Baker) Planch. = **C. petiolata** Hook.f.
^{S}*succulenta* (Galpin) Burtt Davy = **C. cactiformis** Gilg
^{S}*sulcatus* C.A.Sm. = **Cyphostemma sulcatum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
^{T}**sylvicola** Masinde & L.E.Newton
^{S}*tetragona* Harv. = **C. cactiformis** Gilg
^{S}*thunbergii* Eckl. & Zeyh. (nom.illegit.) = **Rhoicissus digitata** (L.f.) Gilg & M.Brandt
^{T}**tiliaefolia** Planch.
  ^{T}*C. myriantha* Gilg & M.Brandt
^{T}**touraensis** A.Chev.
^{T}*triangularis* A.Chev. = **C. palmatifida** (Baker) Planch.
^{T}*trothae* auct., sensu Wild & R.B.Drumm. in F.Z., non Gilg & M.Brandt = **C. milnei** Verdc.
^{T}**trothae** Gilg & M.Brandt
^{S}*unguiformifolius* C.A.Sm. = **Cyphostemma schlechteri** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}*unifoliata* Harv. = **Rhoicissus microphylla** (Turcz.) Gilg & M.Brandt
^{S}*uter* Exell & Mendonça = **Cyphostemma uter** (Exell & Mendonça) Desc.
^{T}*viniferoides* Mildbr. = **C. cucumerifolia** Planch.
^{T}*vogelii* Hook.f. = **Cyphostemma vogelii** (Hook.f.) Desc.
^{T}*vuilletii* A.Chev. = **C. palmatifida** (Baker) Planch.
^{T}**wallacei** Verdc.
^{T}*waterlotii* A.Chev. = **Cyphostemma waterlotii** (A.Chev.) Desc.
^{T}**wellmanii** Gilg & M.Brandt
^{T}**welwitschii** (Baker) Planch.
^{S}*woodii* Gilg & M.Brandt = **Cyphostemma woodii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}**youngii** Exell & Mendonça
^{T}*zambesica* Wild & R.B.Drumm. = **Cyphostemma bororense** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.

CYPHOSTEMMA (Planch.) Alston

^{T}**abercornense** Wild & R.B.Drumm.
^{T}**adamii** Desc.
^{T}**adenanthum** (Fresen.) Desc.
^{T}**adenocarpum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}**adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
  ^{T}*C. adenacaule* (Steud. *ex* A.Rich.) Desc. *ex* Wild & R.B.Drumm. var. *eglandulasum* (Dewit) Desc.
  ^{T}*C. adenacaule* (Steud. *ex* A.Rich.) Desc. *ex* Wild & R.B.Drumm. var. *pubescens* (Dewit) Desc.
  ^{T}*C. adenacaulis* (Steud. *ex* A.Rich.) Desc. *ex* Wild & R.B.Drumm. var. *chiavendae* Lanza
  ^{T}*C. laandensis* (Gilg & M.Brandt) Desc., p.p., quaad specim. Welw. 1452, 1479 et b
  ^{T}*C. pubescens* (Dewit) Desc. var. *eglandulasa-pubescens* (Dewit) Desc.
  ^{T}*C. serjaniaides* (Planch.) Desc.
  ^{T}*Cissus adenacaulis* Steud. *ex* A.Rich.
  ^{T}*Cissus adenacaulis* Steud. *ex* A.Rich. var. *eglandulasa* Dewit
  ^{T}*Cissus adenacaulis* Steud. *ex* A.Rich. var. *eglandulasa-pubescens* Dewit
  ^{T}*Cissus adenacaulis* Steud. *ex* A.Rich. var. *pubescens* Dewit
^{T}**adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **pulverulentum** Verdc.
^{T}*adenocaule* (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. *eglandulosum* (Dewit) Desc. = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocaule* (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. *pubescens* (Dewit) Desc. = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocaulis* (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. *chiovendae* Lanza = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
^{T}*adenocephalum* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. dembianense** (Chiov.) Vollesen
^{T}**adenopodum** (Sprague) Desc.
  ^{T}*C. rawlandii* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  ^{T}*Cissus adenapada* Sprague
^{T}*agnus-castus* (Planch.) Desc. = **C. bororense** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}**allophylloides** (Gilg & M.Brandt) Desc. subsp. **allophylloides**
^{T}**allophylloides** (Gilg & M.Brandt) Desc. subsp. **karuraense** Verdc.
^{T}**alnifolium** (Schweinf. ex Planch.) Desc.
^{T}*amplexum* (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. = **C. bororense** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}**anatomicum** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
  ^{S}*Cissus anatamicus* C.A.Sm.
^{T}*andongensis* (Webb) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. = **C. chloroleucum** (Welw. ex Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{S}**bainesii** (Hook.f.) Desc.
  ^{S}*C. seitzianum* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  ^{S}*Cissus bainesii* Haak.f.
  ^{S}*Cissus seitziana* Gilg & M.Brandt
^{T}*bakerianum* (Planch.) Desc. (nom.inval.) = **C. cymosum** (Schumach. & Thonn.) Desc. subsp. **cymosum**
^{T}**bambuseti** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **bambuseti**
^{T}**bambuseti** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **glandulosissima** (Dewit) Desc.
^{T}*barbosae* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non Wild & R.B.Drumm. = **C. sanctuarium-selousii** Verdc.
ST**barbosae** Wild & R.B.Drumm.
^{T}**betiforme** (Chiov.) Vollesen
  ^{T}*Cissus betaefarmis* Chiav.
^{T}**bidgoodae** Verdc.
^{T}*biternata* (Chiov.) Desc. = **C. ternato-multifidum** (Chiov.) Desc.
^{T}**boranense** Vollesen
ST**bororense** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  ^{T}*C. agnus-castus* (Planch.) Desc.
  ^{T}*C. amplexum* (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  ^{T}*C. trachyphyllum* (Werderm.) Desc. *ex* Wild & R.B.Drumm., passibly gaad species (uncertain synanymy)
  ^{T}*Cissus zambesica* Wild & R.B.Drumm.
^{T}**braunii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}**brieyi** (De Wild.) Compère
ST**buchananii** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}**bullatum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
^{T}**burgeri** Vollesen
^{T}**cabui** (Dewit) Desc.
^{T}**camerounense** Desc.
^{T}*centrali-africana* (Gilg & R.E.Fr.) Desc. = **C. mildbraedii** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
^{T}*chevalieri* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. flavicans** (Baker) Desc.
^{T}**chloroleucum** (Welw. ex Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  ^{T}*C. andangensis* (Webb) Desc. *ex* Wild & R.B.Drumm.
  ^{T}*C. decurrens* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  ^{T}*C. hypargyrea* (Gilg) Desc.
^{T}**chrysadenium** (Gilg) Desc.
^{S}**cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cirrhosum**
  ^{S}*Cissus cirrhasa* (Thunb.) Willd.
^{T}**cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **rhodesicum** Wild & R.B.Drumm.
^{S} ^{T}**cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **transvaalense** (Szyszyl.) Wild & R.B.Drumm.
  ^{S}*Cissus cirrhasa* (Thunb.) Willd. var. *transvaalensis* (Szyszyl.) Burtt Davy & R.Patt
  ^{S}*Cissus sandersanii* Harv., p.p.
  ^{S}*Cissus sandersanii* Harv. var. *transvaalensis* (Szyszyl.) C.A.Sm.
  ^{S}*Vitis cirrhasa* Thunb. var. *transvaalensis* Szyszyl.
ST**congestum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  ST*C. fleckii* (Schinz) Desc.
  ^{T}*C. marlathii* (Dingler & Gilg) Desc.
  ^{S}*Cissus fleckii* Schinz
  ^{S}*Vitis cangesta* Baker
^{T}**congoënsis** (Hort.) Desc. (status doubtful)
^{T}*conradsii* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **conradsii** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
^{S} ^{T}*cramerianus* (Schinz) Desc. = **C. currorii** (Hook.f.) Desc.
^{T}**crassiusculum** (Baker) Desc.
  ^{T}*C. laandensis* (Gilg & M.Brandt) Desc., p.p., *excl.* specim. Gassweiler 5172
^{T}**crinitum** (Planch.) Desc.
^{T}**crithmifolium** (Chiov.) Desc.
^{T}**crotalarioides** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  ^{T}*C. variifalia* (Baker) Desc.
  ^{T}*Cissus cratalariaides* Planch.
^{T}**cryptoglandulosum** Verdc.
^{T}**cuneatum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
ST**currorii** (Hook.f.) Desc.
  ST*C. cramerianus* (Schinz) Desc.

  - ^{T}*C. macrapus* (Welw.) Desc.
  - ^{S}*Cissus cromerionus* Schinz
  - ^{S}*Cissus currorii* Hook.f.
- ^{T}**curvipodum** (Baker) Desc.
- ^{T}**cymosum** (Schumach. & Thonn.) Desc. subsp. **cymosum**
  - ^{T}*C. bokerianum* (Planch.) Desc. (nom.inval.)
  - ^{T}*Cissus bokeriono* Planch.
  - ^{T}*Vitis thonningii* Baker, non Bl.
- ^{T}**cymosum** (Schumach. & Thonn.) Desc. subsp. **orientale** Verdc.
- ^{T}**cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **craterum** Verdc.
- ^{T}**cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
  - ^{T}*C. egregium* (Gilg) Desc.
  - ^{T}*C. galloense* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*C. koessneri* (Gilg & M.Brandt) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. mocrothyrsum* (Gilg) Desc.
  - ^{T}*C. nieriense* (T.C.E.Fr.) Desc.
  - ^{T}*C. pochyrrhochis* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*C. pseudoniveum* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*C. tenuipes* (Gilg & R.E.Fr.) Desc.
  - ^{T}*Cissus egregio* Gilg
  - ^{T}*Cissus erythrochloro* Gilg
  - ^{T}*Cissus jovellensis* Lanza
  - ^{T}*Cissus javellensis* Lanza var. *rotundata* Lanza
  - ^{T}*Cissus koraguensis* Gilg
  - ^{T}*Cissus neghelliensis* Lanza
- ^{T}**cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **nodiglandulosum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
  - ^{T}*C. nodiglondulosum* (T.C.E.Fr.) Desc.
  - ^{T}*Cissus nodiglonduloso* T.C.E.Fr.
- ^{T}**dasycarpum** Verdc.
- ^{S}**dasypleurum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus dosypleurus* C.A.Sm.
- ^{T}*decurrens* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. chloroleucum** (Welw. ex Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**degraeri** (Dewit) Desc.
- ^{T}**dembianense** (Chiov.) Vollesen
  - ^{T}*C. odenocepholum* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*Cissus odenocepholo* Gilg & M.Brandt
  - ^{T}*Cissus dembionensis* Chiov.
  - ^{T}*Cissus stipulacea* (Baker) Planch. var. *hochstetteri* Planch.
- ^{T}**descoingsii** Lavie
- ^{T}**desenfansii** (Dewit) Desc.
- ^{T}**digitatum** (Forssk.) Desc.
- ^{S}*dolichopus* C.A.Sm. = **C. humile** (N.E.Br.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **dolichopus** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**duparquetii** (Planch.) Desc.
- ^{T}**dysocarpum** (Gilg & M.Brandt) Desc. subsp. **dysocarpum**
- ^{T}**dysocarpum** (Gilg & M.Brandt) Desc. subsp. **glandulosissimum** Verdc.
- ^{T}**dysocarpum** (Gilg & M.Brandt) Desc. subsp. **pwani** Verdc.
- ^{T}*egregium* (Gilg) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**elisabethvilleanum** (Dewit) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**eminii** (Gilg) Desc.
- ^{T}**engleri** (Gilg) Desc.
- ^{T}*erythraeae* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. molle** (Steud. ex Baker) Desc.
- ^{T}**erythrocephalum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**feddeanum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**flavicans** (Baker) Desc.
  - ^{T}*C. chevolieri* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*Cissus dohomensis* A.Chev.
  - ^{T}*Cissus flovicons* (Baker) Desc.
- ST**flaviflorum** (Sprague) Desc.
- ST*fleckii* (Schinz) Desc. = **C. congestum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**fugosioides** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. grocillimoides* (Dewit) Desc.
- ^{T}*gallaense* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**gigantophyllum** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*Cissus leucodenio* Suess.
- ^{T}**gillettii** (De Wild. & T.Durand) Desc.
- ^{T}**glandulosissimum** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*gracillimoides* (Dewit) Desc. = **C. fugosioides** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**gracillimum** (Werderm.) Desc.
- ^{T}**grahamii** Verdc.
- ^{T}**grandistipulatum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**graniticum** (Wild & R.B.Drumm.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**greenwayi** Verdc.
- ^{T}**griseo-rubrum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{S}**hardyi** Retief
- ^{T}**haumanii** (Dewit) Desc.
- ^{T}*helenae* (Buscal. & Muschl.) Desc. (uncertain synonymy) = **C. hildebrandtii** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}**hereroense** (Schinz) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus hereroensis* Schinz
- ^{T}*hermannioides* Wild & R.B.Drumm. = **C. wittei** (Staner) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**heterotrichum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. reedii* (Dewit) Desc.
- ^{T}**hildebrandtii** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. helenae* (Buscal. & Muschl.) Desc. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*C. pendulaides* (Dewit) Desc.
- ^{S}**hispidiflorum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus hispidiflorus* C.A.Sm.
- ^{T}**homblei** (De Wild.) Desc.
- ^{T}**huillense** (Exell & Mendonça) Desc.
- ST**humile** (N.E.Br.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **dolichopus** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*C. dolichopus* C.A.Sm.
- ^{S}**humile** (N.E.Br.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **humile**
  - ^{S}*Cissus humilis* (N.E.Br.) Planch.
  - ^{S}*Vitis humilis* N.E.Br.
- ^{T}*hypargyrea* (Gilg) Desc. = **C. chloroleucum** (Welw. ex Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ST**hypoleucum** (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus hypaleuca* Harv.
- ^{T}*jaegeri* (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. = **C. kilimandscharicum** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **jaegeri** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
- ^{T}*jatrophoides* (Baker) Desc. = **C. junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **jatrophoides** (Baker) Verdc.
- ^{T}**jiguu** Verdc.
  - ^{T}*C. pochypus* Verdc., non Desc. (1964) (nom.illegit.)
- ^{T}**johannis** (Exell & Mendonça) Desc.
- ^{T}**junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **jatrophoides** (Baker) Verdc.
  - ^{T}*C. jotrophoides* (Baker) Desc.
  - ^{T}*C. pobeguinii* A.Chev.
  - ^{T}*Cissus jotrophoides* (Baker) Planch.
  - ^{T}*Vitis jotrophoides* Baker
- ^{T}**junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **junceum** var. **bambariense** Desc.
- ^{T}**junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **junceum** var. **junceum**
- ST**juttae** (Dinter & Gilg) Desc. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Cissus juttae* Dinter & Gilg
- ^{T}*kaessneri* (Gilg & M.Brandt) Wild & R.B.Drumm. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**kaniamae** (Dewit) Desc. subsp. **kaniamae**
- ^{T}**kaniamae** (Dewit) Desc. subsp. **tanzaniae** Verdc.
- ^{T}**kapiriense** (Dewit) Desc.
- ^{T}**keilii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}*keniense* (T.C.E.Fr.) Desc. = **C. knittelii** (Gilg) Desc.
- ^{T}*kerkvoordei* (Dewit) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. = **C. princeae** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**kilimandscharicum** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **jaegeri** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
  - ^{T}*C. joegeri* (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*Cissus joegeri* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**kilimandscharicum** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. var. **kilimandscharicum**
- ^{T}**kipweziense** Verdc.
- ^{T}**kirkianum** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **kirkianum**
  - ^{T}*Vitis cirrhosa* auct., sensu Baker p.p., non Thunb.
- ^{T}**kirkianum** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **trifoliolatum** Verdc.
- ^{T}**kiwakishiense** (Dewit) Desc.
- ^{T}**knittelii** (Gilg) Desc.
  - ^{T}*C. keniense* (T.C.E.Fr.) Desc.
- ^{T}**kundelunguense** Malaisse
- ^{T}**lageniflorum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ST**lanigerum** (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus lonigero* Harv.
- ^{T}**ledermannii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}*lelyi* (Hutch.) Desc. (uncertain synonymy) = **C. serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
- ^{T}**lentianum** (Volkens & Gilg) Desc.
- ^{T}**letouzeyanum** Desc.
- ^{T}**leucotrichum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**libenii** (Dewit) Desc.
- ^{T}*loandensis* (Gilg & M.Brandt) Desc., p.p., excl. specim. Gassweiler 5172 = **C. crassiusculum** (Baker)
- ^{T}*loandensis* (Gilg & M.Brandt) Desc., p.p., quoad specim. Welw. 1452, 1479 et b = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
- ^{T}**lovemorei** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**luteum** (Exell & Mendonça) Desc.
- ^{T}**lynesii** (Dewit) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*macropus* (Welw.) Desc. = **C. currorii** (Hook.f.) Desc.
- ^{T}*macrothyrsum* (Gilg) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**manikense** (De Wild.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. pseudomonikensis* (Dewit) Desc.
- ^{T}**mannii** (Baker) Desc.
- ^{T}**maranguense** (Gilg) Desc.
- ^{T}*marionae* (Exell & Mendonça) Desc. = **C. subciliatum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*marlothii* (Dingler & Gilg) Desc. = **C. congestum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**marunguensis** (Dewit) Desc.
- ^{T}**masukuense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **ferrugineo-velutinum** Verdc.
- ^{T}**masukuense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **masukuense**
- ^{T}**masukuense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **nguruense** Verdc.
- ^{T}**masukuense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **ulugurense** Verdc.
- ^{T}**meyeri-johannis** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
  - ^{T}*Cissus meyeri-johonnis* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**michelii** (Dewit) Desc.
- ^{T}**micradenium** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**migiurtinorum** (Chiov.) Desc.
- ^{T}**mildbraedii** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. centroli-ofricona* (Gilg & R.E.Fr.) Desc.
  - ^{T}*C. termetaphilo* (De Wild.) Desc.
- ^{T}**milleri** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**molle** (Steud. ex Baker) Desc.
  - ^{T}*C. erythraeae* (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**montanum** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**muhuluense** (Mildbr.) Desc.
- ^{T}**nanellum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}**natalitium** (Szyszyl.) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus cannivens* Lam.
  - ^{S}*Cissus notolitio* (Szyszyl.) Cadd
  - ^{S}*Cissus orientolis* auct., sensu Harv., nan Lam.
- ^{T}*nieriense* (T.C.E.Fr.) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**nigroglandulosum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**niveum** (Hochst. ex Schweinf.) Desc.
- ^{T}**njegerre** (Gilg) Desc.
- ^{T}*nodiglandulosum* (T.C.E.Fr.) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **nodiglandulosum** (T.C.E.Fr.) Verdc.
- ^{T}**obovato-oblongum** (De Wild.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. ringaetii* (De Wild.) Desc.
- ^{T}**odontadenium** (Gilg) Desc.
- ^{S}**oleraceum** (Bolus) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus aleroceus* Balus
- ^{S}**omburense** (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{S}*Cissus omburensis* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**ornatum** (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Desc.
  - ^{T}*Cissus ornoto* A.Chev.
- ^{T}*orondo* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
- ^{T}**ouakense** Desc. var. **glandulosum** Desc.
- ^{T}**ouakense** Desc. var. **ouakense**
- ^{T}**overlaetii** (Dewit) Desc.
- ^{T}**oxyphyllum** (A.Rich.) Vollesen
  - ^{T}*C. schimperi* (Hochst. ex Planch.) Desc.
  - ^{T}*Cissus oxyphyllo* (A.Rich.) Chiov.
  - ^{T}*Cissus schimperi* Hochst. ex Planch. (nom.illegit.superfl.)
  - ^{T}*Vitis oxyphyllo* A.Rich.
- ^{T}**pachyanthum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}*pachypus* Verdc., non Desc. (1964) (nom.illegit.) = **C. jiguu** Verdc.
- ^{T}*pachyrrhachis* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**

- ^{T}**pannosum** Vollesen
- ^{T}**passargei** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{S}**paucidentatum** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**paucidentatum** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **paucidentatum**
  - ^{T}*Cissus paucidentata* Klotzsch
- ^{T}**paucidentatum** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **zanzibaricum** Verdc.
- ^{T}*paucidentatum* auct., non (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. = **C. vollesenii** Verdc.
- ^{T}*penduloides* (Dewit) Desc. = **C. hildebrandtii** (Gilg) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**pendulum** (Webb) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**perforatum** (Louis) Desc.
- ^{T}**phyllomicron** (Chiov.) Desc. forma **eglandulosum** (Chiov.) Desc.
- ^{T}**phyllomicron** (Chiov.) Desc. forma **phyllomicron**
- ^{T}**pobeguinianum** Desc.
- ^{T}*pobeguinii* A.Chev. = **C. junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **jatrophoides** (Baker) Verdc.
- ^{T}**princeae** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. kerkvoordei* (Dewit) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. septemfoliatum* Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**pruriens** (Webb) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*psammophila* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. setosum** (Roxb.) Alston
- ^{T}**pseudoburgeri** Verdc.
- ^{T}*pseudomanikensis* (Dewit) Desc. = **C. manikense** (De Wild.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*pseudoniveum* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**pseudonjegerre** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**pseudorhodesiae** (Dewit) Desc.
- ^{T}**pseudosesquipedale** Verdc.
- ^{T}**pseudoupembaensis** (Dewit) Desc.
- ST**puberulum** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus puberula* C.A.Sm.
- ^{T}*pubescens* (Dewit) Desc. var. *eglanduloso-pubescens* (Dewit) Desc. = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
- ST**quinatum** (Dryand.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus cirrhosa* (Thunb.) Willd. var. *glabra* Harv.
  - ^{S}*Cissus quinata* Dryand.
- ^{T}*reedii* (Dewit) Desc. = **C. heterotrichum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**rhodesiae** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. triumfettoides* (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**richardsiae** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*ringoetii* (De Wild.) Desc. = **C. obovato-oblongum** (De Wild.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**rivae** (Gilg) Desc.
- ^{T}**robsonii** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**robynsii** (Dewit) Desc.
- ^{T}**rotundistipulatum** Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*rowlandii* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. adenopodum** (Sprague) Desc.
- ST**ruacanense** (Exell & Mendonça) Desc.
  - ^{S}*Cissus ruacanensis* Exell & Mendonça
- ^{S}**rubroglandulosum** Retief & A.E.van Wyk
- ^{T}**rubromarginatum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**rubrosetosum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**rupicolum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**sanctuarium-selousii** Verdc.
  - ^{T}*C. barbosae* auct., sensu Vollesen in Op.Bot., non Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}**sandersonii** (Harv.) Desc.
  - ^{S}*Cissus sandersonii* Harv., p.p.
- ^{T}**sarcospathulum** (Chiov.) Desc.
- ^{T}**saxicolum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**scarlatinum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}*schimperi* (Hochst. ex Planch.) Desc. = **C. oxyphyllum** (A.Rich.) Vollesen
- ST**schlechteri** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. unguiformifolius* (C.A.Sm.) Desc.
  - ^{S}*Cissus schlechteri* Gilg & M.Brandt
  - ^{S}*Cissus unguiformifolius* C.A.Sm.
- ^{T}**schliebenii** (Mildbr.) Desc.
- ^{T}*schweinfurthii* (Planch.) Desc. = **C. serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
- ^{S}**segmentatum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus segmentatum* C.A.Sm.
- ^{S}*seitzianum* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. bainesii** (Hook.f.) Desc.
- ^{T}*septemfoliatum* Wild & R.B.Drumm. = **C. princeae** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*serjanioides* (Planch.) Desc. = **C. adenocaule** (Steud. ex A.Rich.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **adenocaule**
- ^{T}**serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **conradsii** (Gilg & M.Brandt) Verdc.
  - ^{T}*C. conradsii* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*Cissus conradsii* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
  - ^{T}*C. lelyi* (Hutch.) Desc. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*C. aranda* (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{T}*C. schweinfurthii* (Planch.) Desc.
  - ^{T}*C. sesquipedale* (Gilg) Desc.
  - ^{T}*Cissus lelyi* Hutch. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Cissus sesquipedalis* Gilg
- ^{T}*sesquipedale* (Gilg) Desc. = **C. serpens** (A.Rich.) Desc. subsp. **serpens**
- ^{T}**sessilifolium** (Dewit) Desc.
- ^{T}**setosum** (Roxb.) Alston
  - ^{T}*C. psammophila* (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**shinyangense** Verdc.
- ^{T}**simplicifolium** A.Bjornstad
- ST**simulans** (C.A.Sm.) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus simulans* C.A.Sm.
- ^{T}**sokodense** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ST**spinosopilosum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{S}*Cissus spinosopilosum* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**stefanianum** (Chiov.) Desc. [sphalm. 'stephaninianus']
- ^{T}**stegosaurus** Verdc.
- ^{T}**stenolobum** (Welw. ex Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**stenopodum** (Gilg) Desc.
- ^{T}*stipulaceoides* (Dewit) Desc. = **C. vanmeelii** (Lawalrée) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**stipulaceum** (Baker) Desc.
- ^{T}**strigosum** (Dewit) Desc.
- ST**subciliatum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. marianae* (Exell & Mendonça) Desc.
  - ^{T}*C. subglaucescens* (Planch.) Desc.
  - ^{S}*Cissus subciliata* (Baker) Planch.
- ^{T}*subglaucescens* (Planch.) Desc. = **C. subciliatum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}**sulcatum** (C.A.Sm.) J.J.M.van der Merwe
  - ^{S}*Cissus sulcatus* C.A.Sm.
- ^{T}**taborense** Verdc.
- ^{T}*tenuipes* (Gilg & R.E.Fr.) Desc. = **C. cyphopetalum** (Fresen.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **cyphopetalum** var. **cyphopetalum**
- ^{T}**tenuissimum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*termetophila* (De Wild.) Desc. = **C. mildbraedii** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**ternato-multifidum** (Chiov.) Desc.
  - ^{T}*C. biternata* (Chiov.) Desc.
- ^{T}**ternatum** (Forssk.) Desc.
  - ^{T}*Cissus somaliensis* Gilg
- ^{T}**thomasii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**tisserantii** Desc.
- ^{T}*trachyphyllum* (Werderm.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm., possibly good species (uncertain synonymy) = **C. bororense** (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*triumfettoides* (Gilg & M.Brandt) Desc. = **C. rhodesiae** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**ukerewense** (Gilg) Desc. var. **gabonicum** Desc.
- ^{T}**ukerewense** (Gilg) Desc. var. **ukerewense**
  - ^{T}*Vitis cirrhosa* auct., sensu Baker in F.T.A., p.p., sensu Oliv., non Thunb.
- ^{T}*unguiformifolius* (C.A.Sm.) Desc. = **C. schlechteri** (Gilg & M.Brandt) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*upembaensis* (Dewit) Desc. = **C. zombense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**urophyllum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ST**uter** (Exell & Mendonça) Desc.
  - ^{S}*Cissus uter* Exell & Mendonça
- ^{T}**vandenbergheae** Malaisse & Matamba
- ^{T}**vandenbrandeanum** (Dewit) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**vanderbenii** (Dewit) Desc.
- ^{T}**vanmeelii** (Lawalrée) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. stipulaceoides* (Dewit) Desc.
- ^{T}*variifolia* (Baker) Desc. = **C. crotalarioides** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**villosicaule** Verdc.
- ^{T}**villosiglandulosum** (Werderm.) Desc.
- ^{T}**violaceoglandulosum** (Gilg) Desc.
- ^{T}**viscosum** (Gilg & R.E.Fr.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**vogelii** (Hook.f.) Desc.
  - ^{T}*Cissus vogelii* Hook.f.
- ^{T}**vollesenii** Verdc.
  - ^{T}*C. paucidentatum* auct., non (Klotzsch) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}**waterlotii** (A.Chev.) Desc.
  - ^{T}*Cissus waterlotii* A.Chev.
- ^{T}**wilmsii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**wittei** (Staner) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. hermannioides* Wild & R.B.Drumm.
- ST**woodii** (Gilg & M.Brandt) Desc.
  - ^{S}*Cissus woodii* Gilg & M.Brandt
- ^{T}**zechianum** (Gilg & M.Brandt) Desc.
- ^{T}**zimmermannii** Verdc.
- ^{T}**zombense** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
  - ^{T}*C. upembaensis* (Dewit) Desc.

RHOICISSUS Planch.

- ST*capensis* (Willd.) Planch. = **R. tomentosa** (Lam.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}*cirrhiflora* (L.f.) Gilg & M.Brandt, p.p. = **R. digitata** (L.f.) Gilg & M.Brandt
- ^{S}*cirrhiflora* auct., sensu Gilg & M.Brandt, p.p. excl. syn. *Rhus cirrhiflora* L. (misapplied name) = **R. tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **tridentata**
- ^{S} ^{T}*cuneifolia* (Eckl. & Zeyh.) Planch. = **R. tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **cuneifolia** (Eckl. & Zeyh.) Urton
- ^{S}*cymbifolius* C.A.Sm. = **R. revoilii** Planch.
- ST**digitata** (L.f.) Gilg & M.Brandt
  - ^{S}*Cissus thunbergii* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*R. cirrhiflora* (L.f.) Gilg & M.Brandt, p.p.
- ^{S} ^{T}*erythrodes* (Fresen.) Planch. = **R. tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **cuneifolia** (Eckl. & Zeyh.) Urton
- ^{T}**holstii** Engl.
- ^{S}**kougabergensis** Retief & Van Jaarsv.
- ^{S}**laetans** Retief
- ^{S}**microphylla** (Turcz.) Gilg & M.Brandt
  - ^{S}*Cissus unifoliata* Harv.
  - ^{S}*Vitis unifoliata* (Harv.) Kuntze
- ST**revoilii** Planch.
  - ^{S}*R. cymbifolius* C.A.Sm.
  - ST*R. schlechteri* Gilg & M.Brandt
- ST**rhomboidea** (E.Mey. ex Harv.) Planch.
  - ^{S}*Cissus rhomboidea* E.Mey. ex Harv.
- ST*schlechteri* Gilg & M.Brandt = **R. revoilii** Planch.
- ^{S}**sekhukhuniensis** Retief, Siebert & A.E.van Wyk
- ^{S}**sessilifolia** Retief
- ST**tomentosa** (Lam.) Wild & R.B.Drumm.
  - ^{S}*Cissus capensis* Willd.
  - ST*R. capensis* (Willd.) Planch.
  - ^{S}*Vitis capensis* (Willd.) Thunb., non Burm.f.
- ^{S} ^{T}**tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **cuneifolia** (Eckl. & Zeyh.) Urton
  - ST*Cissus cuneifolia* Eckl. & Zeyh.
  - ST*R. cuneifolia* (Eckl. & Zeyh.) Planch.
  - ST*R. erythrodes* (Fresen.) Planch.
- ^{S} ^{T}**tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **tridentata**
  - ^{S}*R. cirrhiflora* auct., sensu Gilg & M.Brandt, p.p. excl. syn. *Rhus cirrhiflora* L.
  - ^{T}*R. usambarensis* Gilg
  - ^{S}*Rhus tridentata* L.f. (Anacardiaceae)
- ^{T}*usambarensis* Gilg = **R. tridentata** (L.f.) Wild & R.B.Drumm. subsp. **tridentata**

TETRASTIGMA (Miq.) Planch.

- ^{T}*magnificum* K.Schum. = **Schumanniophyton magnificum** (K.Schum.) Harms var. **magnificum** (Rubiaceae)

VITIS L.

- ^{S}*capensis* (Willd.) Thunb., non Burm.f. = **Rhoicissus tomentosa** (Lam.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{T}*cirrhosa* auct., sensu Baker in F.T.A., p.p., non Thunb. = **Cissus aralioides** (Baker) Planch. subsp. **orientalis** Verdc.
- ^{T}*cirrhosa* auct., sensu Baker in F.T.A., p.p., sensu Oliv., non Thunb. = **Cyphostemma ukerewense** (Gilg) Desc. var. **ukerewense**
- ^{T}*cirrhosa* auct., sensu Baker p.p., non Thunb. = **Cyphostemma kirkianum** (Planch.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **kirkianum**
- ^{S}*cirrhosa* Thunb. var. *transvaalensis* Szyszyl. = **Cyphostemma cirrhosum** (Thunb.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **transvaalense** (Szyszyl.) Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}*congesta* Baker = **Cyphostemma congestum** (Baker) Desc. ex Wild & R.B.Drumm.
- ^{S}*crassifolia* Baker = **Cissus rotundifolia** (Forssk.) Vahl var. **rotundifolia**

^{T}*debilis* Baker = **Cayratia debilis** (Baker) Suess.
^{T}*grantii* Baker = **Ampelocissus africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
^{S}*humilis* N.E.Br. = **Cyphostemma humile** (N.E.Br.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. subsp. **humile**
^{T}*jatrophoides* Baker = **Cyphostemma junceum** (Webb) Wild & R.B.Drumm. subsp. **jatrophoides** (Baker) Verdc.
^{T}*mossambicensis* Klotzsch = **Ampelocissus africana** (Lour.) Merr. var. **africana**
^{T}*multistriata* Baker = **Ampelocissus multistriata** (Baker) Planch.
^{T}*oxyphylla* A.Rich. = **Cyphostemma oxyphyllum** (A.Rich.) Vollesen
^{T}*pentaphylla* Guill. & Perr. = **Ampelocissus multistriata** (Baker) Planch.
^{S}*quadrangularis* (L.) Wall. ex Wight & Arn. = **Cissus quadrangularis** L. var. **quadrangularis**
^{S}*succulenta* Galpin = **Cissus cactiformis** Gilg
^{T}*thonningii* Baker, non Bl. = **Cyphostemma cymosum** (Schumach. & Thonn.) Desc. subsp. **cymosum**
^{S}*unifoliata* (Harv.) Kuntze = **Rhoicissus microphylla** (Turcz.) Gilg & M.Brandt

VOCHYSIACEAE

ERISMADELPHUS Mildbr.

^{T}**exsul** Mildbr. var. **exsul**
^{T}**exsul** Mildbr. var. **platyphyllus** Keay & Stafleu
^{T}**sessilis** Keay & Stafleu

ZYGOPHYLLACEAE

(Includes Nitrariaceae, Tribulaceae)

AGIALID Adans.

^{S}*abyssinica* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*aegyptiaca* (L.) Adans. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*aegyptiaca* (L.) Delile var. *angolensis* (Welw.) Hiern, p.p. = **Balanites angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis** (Balanitaceae)
^{S}*membranacea* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)

AGIALIDA Kuntze

^{S}*arabica* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
ST*barteri* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*chevalieri* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*cuneifolia* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*glomerata* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*latifolia* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*nigra* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{S}*palestinaca* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{T}*rotundifolia* Tiegh. = **Balanites rotundifolia** (Tiegh.) Blatt. var. **rotundifolia** (Balanitaceae)
^{S}*schimperi* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)
^{T}*senegalensis* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **ferox** (Poir.) DC. (Balanitaceae)
ST*tombouctensis* Tiegh. = **Balanites aegyptiaca** (L.) Delile var. **aegyptiaca** (Balanitaceae)

AGIELLA Tiegh.

^{T}*angolensis* (Welw.) Tiegh. = **Balanites angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis** (Balanitaceae)
^{T}*angolensis* (Welw.) Tiegh. var. *superreticulata* Tiegh. = **Balanites angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **angolensis** (Balanitaceae)
ST*welwitschii* Tiegh. = **Balanites angolensis** (Welw.) Welw. ex Mildbr. & Schltr. subsp. **welwitschii** (Tiegh.) Sands (Balanitaceae)

AUGEA Thunb.

^{S}**capensis** Thunb.

FAGONIA L.

^{T}*arabica* L. forma *glabrescens* Franch. (uncertain synonymy) = **F. schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
^{T}**arabica** L. var. **arabica**
^{T}**arabica** L. var. **brevispina** Maire
^{T}*arabica* L. var. *schweinfurthii* (Hadidi) G.S.Giri & M.P.Nayar = **F. schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
^{T}**arabica** L. var. **tilhoana** (Maire) Maire
^{T}**arabica** L. var. **viscidissima** Maire
^{T}*armata* R.Br. (nom.nud.) = **F. paulayana** Wagner & Vierh.
^{T}*bisharorum* Schweinf. = **F. tenuifolia** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}**bruguieri** DC. var. **bruguieri**
^{T}*F. echinella* Boiss.
^{T}*bruguieri* DC. var. *ehrenbergerii* Schweinf. = **F. schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
^{S}**capensis** Hadidi
^{T}**charoides** Chiov.
^{S}*cretica* A.Schreib., non L. = **F. isotricha** Murb. var. **spinescens** (O.Schwartz) Hadidi
^{T}*cretica* auct., non L. = **F. tenuifolia** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}**cretica** L.
^{T}*echinella* Boiss. = **F. bruguieri** DC. var. **bruguieri**
^{T}*elba* Hadidi = **F. paulayana** Wagner & Vierh.
^{T}*flamandi* Batt. = **F. tenuifolia** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}**glutinosa** Delile var. **glutinosa**
^{T}**gypsophila** Beier & Thulin
^{T}*hararensis* Hadidi = **F. lahovarii** Volkens & Schweinf.
^{T}*heinii* O.Schwartz = **Zygophyllum robecchii** Engl.
^{T}**indica** Burm.f.
^{T}*F. jalyi* Batt.
^{T}*F. jalyi* Batt. var. *stenaphylla* Maire
^{T}*F. mysarensis* Rath
^{T}*F. aliveri* DC., p.p. forma *jalyi* (Batt.) Ozenda & Quézel (uncertain synonymy)
^{T}*F. aliveri* DC. var. *grandiflara* Ozenda & Quézel (uncertain synonymy) (nom.inval.)
^{T}*F. parviflara* Baiss.
^{T}*F. persica* DC.
^{T}*F. subinermis* Baiss.
^{T}*indica* Burm.f. var. *elba* (Hadidi) Hadidi = **F. paulayana** Wagner & Vierh.
^{T}*indica* Burm.f. var. *schweinfurthii* Hadidi = **F. schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
ST**isotricha** Murb. var. **isotricha**
^{T}*F. latifalia* Delile subsp. *isatricha* (Murb.) Ozenda & Quézel
^{T}*F. minutistipula* Engl., considered to be different by Thulin, Fl. Samalia 1: 184 (1993)
^{T}*F. saturbensis* Schweinf.
^{S}**isotricha** Murb. var. **spinescens** (O.Schwartz) Hadidi
^{S}*F. cretica* A.Schreib., non L.
^{S}*F. rangei* Laes. ex Dinter
^{T}*jolyi* Batt. = **F. indica** Burm.f.
^{T}*jolyi* Batt. var. *stenophylla* Maire = **F. indica** Burm.f.
^{T}**kassasii** Hadidi
^{T}**lahovarii** Volkens & Schweinf. [is considered as a synonym of *F. isotrichia* Murb. by Boulos, Fl. Egypt Checklist: B0 (1995)]
^{T}*F. hararensis* Hadidi
^{T}**latifolia** Delile
^{T}*latifolia* Delile subsp. *isotricha* (Murb.) Ozenda & Quézel = **F. isotricha** Murb. var. **isotricha**
^{T}*longispina* Batt. = **F. schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
^{T}**luntii** Baker [sensu lato]
^{T}*F. migiurtina* Hadidi
^{T}*F. nummularifalia* Baker
^{T}*F. sacatrana* (Balf.f.) Schweinf.
^{T}*F. sacatrana* (Balf.f.) Schweinf. var. *samalica* Sprague
^{T}**malvana** Maire & Weiller subsp. **humberti** Ozenda & Quézel (insufficiently known sp.)
^{T}*migiurtina* Hadidi = **F. luntii** Baker
^{T}*minutistipula* Engl., considered to be different by Thulin, Fl. Somalia 1: 1B4 (1993) = **F. isotricha** Murb. var. **isotricha**
^{S}*minutistipula* Engl. = **F. sinaica** Boiss. var. **minutistipula** (Engl.) Hadidi
^{T}*mysorensis* Roth = **F. indica** Burm.f.
^{T}*nummularifolia* Baker = **F. luntii** Baker
^{T}*oliveri* DC., p.p. forma *jolyi* (Batt.) Ozenda & Quézel (uncertain synonymy) = **F. indica** Burm.f.
^{T}*oliveri* DC. var. *grandiflora* Ozenda & Quézel (uncertain synonymy) (nom.inval.) = **F. indica** Burm.f.
^{T}*parviflora* Boiss. = **F. indica** Burm.f.
^{T}**paulayana** Wagner & Vierh.
^{T}*F. armata* R.Br. (nom.nud.)
^{T}*F. elba* Hadidi
^{T}*F. indica* Burm.f. var. *elba* (Hadidi) Hadidi
^{T}*persica* DC. = **F. indica** Burm.f.
^{S}*rangei* Loes. ex Dinter = **F. isotricha** Murb. var. **spinescens** (O.Schwartz) Hadidi
^{T}**schweinfurthii** (Hadidi) Hadidi
^{T}*F. arabica* L. forma *glabrescens* Franch. (uncertain synonymy)
^{T}*F. arabica* L. var. *schweinfurthii* (Hadidi) G.S.Giri & M.P.Nayar
^{T}*F. bruguieri* DC. var. *ehrenbergerii* Schweinf.
^{T}*F. indica* Burm.f. var. *schweinfurthii* Hadidi
^{T}*F. langispina* Batt.
^{T}**sinaica** Boiss. var. **longipes** Maire
^{S}**sinaica** Boiss. var. **minutistipula** (Engl.) Hadidi
^{S}*F. minutistipula* Engl.
^{T}*socotrana* (Balf.f.) Schweinf. = **F. luntii** Baker
^{T}*socotrana* (Balf.f.) Schweinf. var. *somalica* Sprague = **F. luntii** Baker
^{T}*soturbensis* Schweinf. = **F. isotricha** Murb. var. **isotricha**
^{T}*subinermis* Boiss. = **F. indica** Burm.f.
^{T}**tenuifolia** Hochst. & Steud. ex Boiss.
^{T}*F. bishararum* Schweinf.
^{T}*F. cretica* auct., non L.
^{T}*F. flamandi* Batt.
^{T}**thebaica** Boiss. var. **violacea** Boulos
^{T}**zilloides** Humbert

KELLERONIA Schinz (EPFAT: Tribulaceae)

^{T}*bricchettii* Chiov. = **K. gilletiae** Baker f.
^{T}*eriostemon* Chiov. = **K. splendens** Schinz
^{T}**gilletiae** Baker f. ['gillettii']
^{T}*K. bricchettii* Chiav.
^{T}*K. macrapoda* Chiav.
^{T}*K. abbiadensis* Chiav.
^{T}*macropoda* Chiov. = **K. gilletiae** Baker f.
^{T}*nogalensis* Chiov. = **K. revoilii** (Franch.) Chiov.
^{T}*obbiadensis* Chiov. = **K. gilletiae** Baker f.
^{T}*quadricornuta* Chiov. = **K. splendens** Schinz
^{T}**revoilii** (Franch.) Chiov.
^{T}*K. nagalensis* Chiav.
^{T}*K. revailii* (Franch.) Chiav. var. *macrapetala* Chiav.
^{T}*revoilii* (Franch.) Chiov. var. *macropetala* Chiov. = **K. revoilii** (Franch.) Chiov.
^{T}**splendens** Schinz
^{T}*K. eriasteman* Chiav.
^{T}*K. quadricarnuta* Chiav.

NEOLUEDERITZIA Schinz

^{S}**sericeocarpa** Schinz

NITRARIA L. (FSA: Nitrariaceae; EPFAT: Balanitaceae)

^{T}**retusa** (Forssk.) Asch.
^{T}*N. retusa* (Farssk.) Asch. subsp. *tridentata* (Desf.) A.Chev.
^{T}*N. senegalensis* (Lam.) A.Chev.
^{T}*N. sericea* Jaub. & Spach
^{T}*N. tridentata* Desf.
^{T}*Peganum retusum* Forssk.
^{T}*retusa* (Forssk.) Asch. subsp. *tridentata* (Desf.) A.Chev. = **N. retusa** (Forssk.) Asch.
^{T}*retusa* Asch. subsp. *euretusa* Chiov. = **Tribulocarpus dimorphanthus** (Pax) S.Moore (Aizoaceae)
^{T}*senegalensis* (Lam.) A.Chev. = **N. retusa** (Forssk.) Asch.
^{T}*sericea* Jaub. & Spach = **N. retusa** (Forssk.) Asch.
^{T}*tridentata* Desf. = **N. retusa** (Forssk.) Asch.

PEGANUM L.

^{T}*retusum* Forssk. = **Nitraria retusa** (Forssk.) Asch.

SEETZENIA R.Br. ex Decne

ST*africana* R.Br. (nom.nud.) = **S. lanata** (Willd.) Bullock
ST**lanata** (Willd.) Bullock
ST*S. africana* R.Br. (nom.nud.)
^{T}*S. arientalis* Decne.
^{T}*S. prastrata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
^{T}*orientalis* Decne. = **S. lanata** (Willd.) Bullock
^{T}*prostrata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh. = **S. lanata** (Willd.) Bullock

SISYNDITE E.Mey. ex Sond.

^{S}**spartea** E.Mey. ex Sond.

TRIBULUS L.

^{T}*alatus* Delile = **T. pentandrus** Forssk. var. **pentandrus**
^{T}*alatus* Delile var. *micropteris* Kralik = **T. pentandrus** Forssk. var. **micropteris** (Kralik) Hosni
^{T}*alatus* Delile var. *monodi* Maire = **T. macropterus** Boiss. var. **macropterus**
^{T}*alatus* Delile var. *odontopteris* Kralik = **T. pentandrus** Forssk. var. **pentandrus**

- ^{T}*bicornutus* Fisch. & C.A.Mey. = **T. terrestris** L. var. **bicornutus** (Fisch. & C.A.Mey.) Hadidi
- ^{T}*bimucronatus* Viv. subsp. *inermis* (Kralik) H.Hosni = **T. bimucronatus** Viv. var. **inermis** (Kralik) H.Hosni
- ^{T}**bimucronatus** Viv. var. **bimucronatus**
- ^{T}**bimucronatus** Viv. var. **bispinulosus** (Kralik) H.Hosni
  - ^{T}*T. bispinulosus* Kralik
- ^{T}**bimucronatus** Viv. var. **inermis** (Kralik) H.Hosni
  - ^{T}*T. bimucronatus* Viv. subsp. *inermis* (Kralik) H.Hosni
  - ^{T}*T. inermis* Kralik
  - ^{T}*T. terrestris* L. var. *inermis* (Kralik) Chiov.
- ^{T}*bispinulosus* Kralik = **T. bimucronatus** Viv. var. **bispinulosus** (Kralik) H.Hosni
- ^{T}**cistoides** L. var. **cistoides**
- ^{T}**cistoides** L. var. **medius** (Engl.) Cufod.
  - ^{T}*T. terrestris* L. var. *cistoides* (L.) Oliv. subvar. *medius* Engl.
- ^{S}**cristatus** C.Presl
- ^{T}**echinops** Kers
- ^{S}**excrucians** Wawra
- ^{S}*hispidus* C.Presl = **T. terrestris** L.
- ^{T}*hispidus* C.Presl = **T. terrestris** L. var. **bicornutus** (Fisch. & C.A.Mey.) Hadidi
- ^{T}*inermis* Kralik = **T. bimucronatus** Viv. var. **inermis** (Kralik) H.Hosni
- ^{T}*intermedius* Kralik = **T. parvispinus** C.Presl var. **intermedius** (Kralik) H.Hosni
- ^{T}*lanuginosus* L. = **T. terrestris** L. var. **bicornutus** (Fisch. & C.A.Mey.) Hadidi
- ^{T}*lanuginosus* L. var. *microcarpus* Chiov. = **T. terrestris** L. var. **bicornutus** (Fisch. & C.A.Mey.) Hadidi
- ^{T}*lanuginosus* L. var. *orientalis* (A.Kern.) M.P.Nayar & G.S.Giri = **T. terrestris** L. var. **orientalis** (A.Kern.) Beck
- ^{T}*longipetalus* Viv. = **T. pentandrus** Forssk. var. **pentandrus**
- ^{T}*longipetalus* Viv. subsp. *alatus* (Delile) Ozenda & Quézel = **T. pentandrus** Forssk. var. **pentandrus**
- ^{T}*longipetalus* Viv. subsp. *macropterus* (Boiss.) Maire ex Ozenda & Quézel = **T. macropterus** Boiss. var. **macropterus**
- ^{T}*longipetalus* Viv. var. *macropterus* (Boiss.) Zohary = **T. macropterus** Boiss. var. **macropterus**
- ^{T}*longipetalus* Viv. var. *mollis* (Ehrenb. *ex* Schweinf.) Zohary = **T. mollis** Ehrenb. ex Schweinf.
- ^{T}*macranthus* Hassk. = **T. zeyheri** Sond. subsp. **macranthus** (Hassk.) Hadidi
- ^{T}**macropterus** Boiss. var. **macropterus**
  - ^{T}*T. alatus* Delile var. *monodi* Maire
  - ^{T}*T. longipetalus* Viv. subsp. *macropterus* (Boiss.) Maire ex Ozenda & Quézel
  - ^{T}*T. longipetalus* Viv. var. *macropterus* (Boiss.) Zohary
  - ^{T}*T. pentandrus* Forssk. var. *macropterus* (Boiss.) P.Singh & V.Singh
  - ^{T}*T. persicus* Kralik
- ^{T}*macropterus* Boiss. var. *ochroleucus* Maire = **T. mollis** Ehrenb. ex Schweinf.
- ^{T}**megistopterus** Kralik subsp. **pterocarpus** (Ehrenb. ex C.Müll.) H.Hosni
  - ^{T}*T. pterocarpus* Ehrenb. ex C.Müll.
- ^{T}**mollis** Ehrenb. ex Schweinf.
  - ^{T}*T. longipetalus* Viv. var. *mollis* (Ehrenb. ex Schweinf.) Zohary
  - ^{T}*T. macropterus* Boiss. var. *ochroleucus* Maire
  - ^{T}*T. ochroleucus* (Maire) Ozenda & Quézel
- ^{T}*ochroleucus* (Maire) Ozenda & Quézel = **T. mollis** Ehrenb. ex Schweinf.
- ^{T}**parvispinus** C.Presl var. **intermedius** (Kralik) H.Hosni
  - ^{T}*T. intermedius* Kralik
- ^{T}**parvispinus** C.Presl var. **parvispinus**
  - ^{T}*T. pentandrus* auct., Andrews
  - ^{T}*T. terrestris* L. var. *desertorum* Sond.
- ^{T}*pentandrus* auct., Andrews = **T. parvispinus** C.Presl var. **parvispinus**
- ^{T}*pentandrus* Forssk. var. *macropterus* (Boiss.) P.Singh & V.Singh = **T. macropterus** Boiss. var. **macropterus**
- ^{T}**pentandrus** Forssk. var. **micropteris** (Kralik) Hosni
  - ^{T}*T. alatus* Delile var. *micropteris* Kralik
- ^{T}**pentandrus** Forssk. var. **pentandrus**
  - ^{T}*T. alatus* Delile
  - ^{T}*T. alatus* Delile var. *odontopteris* Kralik
  - ^{T}*T. longipetalus* Viv.
  - ^{T}*T. longipetalus* Viv. subsp. *alatus* (Delile) Ozenda & Quézel
- ^{T}*persicus* Kralik = **T. macropterus** Boiss. var. **macropterus**
- ^{T}*pterocarpus* Ehrenb. ex C.Müll. = **T. megistopterus** Kralik subsp. **pterocarpus** (Ehrenb. ex C.Müll.) H.Hosni
- ^{S}**pterophorus** C.Presl
- ^{T}**rajasthanensis** Bhandari & V.S.Sharma
- ^{T}*terrestris* auct., sensu Letouzey p.p., non L. = **T. zeyheri** Sond. subsp. **macranthus** (Hassk.) Hadidi
- ^{S}**terrestris** L.
  - ^{S}*T. hispidus* C.Presl
  - ^{S}*T. terrestris* L. var. *hispidissimus* Sond.
  - ^{S}*T. terrestris* L. var. *nogalensis* Chiov.
  - ^{S}*T. terrestris* L. var. *robustus* Boiss.
- ^{T}**terrestris** L. var. **bicornutus** (Fisch. & C.A.Mey.) Hadidi
  - ^{T}*T. bicornutus* Fisch. & C.A.Mey.
  - ^{T}*T. hispidus* C.Presl
  - ^{T}*T. lanuginosus* L.
  - ^{T}*T. lanuginosus* L. var. *microcarpus* Chiov.
- ^{T}**terrestris** L. var. **orientalis** (A.Kern.) Beck
  - ^{T}*T. lanuginosus* L. var. *orientalis* (A.Kern.) M.P.Nayar & G.S.Giri
- ^{S}*terrestris* L. var. *robustus* Boiss. = **T. terrestris** L.
- ^{T}**terrestris** L. var. **robustus** Boiss.
- ^{T}**terrestris** L. var. **terrestris**
  - ^{T}*T. terrestris* L. var. *nogalensis* Chiov.
- ^{T}*terrestris* L. var. *cistoides* (L.) Oliv. subvar. *medius* Engl. = **T. cistoides** L. var. **medius** (Engl.) Cufod.
- ^{T}*terrestris* L. var. *desertorum* Sond. = **T. parvispinus** C.Presl var. **parvispinus**
- ^{S}*terrestris* L. var. *hispidissimus* Sond. = **T. terrestris** L.
- ^{T}*terrestris* L. var. *inermis* (Kralik) Chiov. = **T. bimucronatus** Viv. var. **inermis** (Kralik) H.Hosni
- ST*terrestris* L. var. *nogalensis* Chiov. = **T. terrestris** L.
- ^{T}**zeyheri** Sond. subsp. **macranthus** (Hassk.) Hadidi
  - ^{T}*T. macranthus* Hassk.
  - ^{T}*T. terrestris* auct., sensu Letouzey p.p., non L.
- ST**zeyheri** Sond. subsp. **zeyheri**

ZYGOPHYLLUM L.

- ^{T}**album** L.
  - ^{T}*Z. album* L. var. *amblyocarpum* (Baker f. ex Oliv.) Hadidi
  - ^{T}*Z. amblyocarpum* Baker f. ex Oliv.
- ^{T}*album* L. var. *amblyocarpum* (Baker f. ex Oliv.) Hadidi = **Z. album** L.
- ^{T}*amblyocarpum* Baker f. ex Oliv. = **Z. album** L.
- ^{S}**applanatum** Van Zyl
- ^{T}**berenicense** (Muschl.) Hadidi
  - ^{T}*Z. berenicense* Schweinf. (nom.nud.)
  - ^{T}*Z. coccineum* L. var. *berenicense* Muschl.
- ^{T}*berenicense* Schweinf. (nom.nud.) = **Z. berenicense** (Muschl.) Hadidi
- ^{S}**botulifolium** Van Zyl
- ^{S}*campanulatum* Dinter *ex* Range = **Z. longicapsulare** Schinz
- ^{S}**chrysopteron** Retief
- ^{S}*cinereum* Schinz = **Z. longicapsulare** Schinz
- ^{S}**clavatum** Schltr. & Diels
- ^{T}**coccineum** L.
- ^{T}*coccineum* L. var. *berenicense* Muschl. = **Z. berenicense** (Muschl.) Hadidi
- ^{S}**cordifolium** L.f.
  - ^{S}*Z. paradoxum* Schinz
  - ^{S}*Z. pfeilii* Engl.
  - ^{S}*Z. schaeferi* Engl.
- ^{S}*crassifolium* Huysst. = **Z. cuneifolium** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**cuneifolium** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Z. crassifolium* Huysst.
- ^{S}**cylindrifolium** Schinz
- ^{S}**debile** Cham. & Schltdl.
- $^{S T}$**decumbens** Delile var. **decumbens** (insufficiently known sp.)
- ^{T}**decumbens** Delile var. **megacarpum** Hosni
- ^{S}*densiflorum* Schinz = **Z. dregeanum** Sond.
- ^{S}**dichotomum** Cham. & Schltdl. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**divaricatum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**dregeanum** Sond.
  - ^{S}*Z. densiflorum* Schinz
- ^{S}**flexuosum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**foetidum** Schrad. & J.C.Wendl.
  - ^{S}*Z. meyeri* Sond.
- ^{T}**fontanesii** Webb
- ^{S}**fulvum** L.
- ^{S}**fuscatum** Van Zyl
- ^{T}**gaetulum** Emb. & Maire subsp. **gaetulum**
- ^{T}**gaetulum** Emb. & Maire subsp. **waterlotii** (Maire) Dobignard, Jacquemoud & D.Jordan
  - ^{T}*Z. waterlotii* Maire
- ^{S}*garipense* E.Mey. = **Z. microcarpum** Licht. *ex* Cham. & Schltdl.
- ^{S}**giessii** Merxm. & A.Schreib.
- ^{S}*gilfillanii* N.E.Br. = **Z. lichtensteinianum** Cham. & Schltdl.
- ^{S}**glaucum** E.Mey. *ex* Sond. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**hamiense** Schweinf.
- ^{T}**hildebrandtii** Engl.
- ^{S}**hirticaule** Van Zyl
- ^{S}*incanum* Schinz = **Z. longistipulatum** Schinz
- ^{S}**incrustatum** E.Mey. ex Sond.
- ^{S}*latialatum* Engl. = **Z. rigidum** Schinz
- ^{S}**leptopetalum** E.Mey. *ex* Sond.
- ^{S}**leucocladum** Diels
  - ^{S}*Z. sulcatum* Huysst.
- ^{S}**lichtensteinianum** Cham. & Schltdl.
  - ^{S}*Z. gilfillanii* N.E.Br.
- ^{S}**longicapsulare** Schinz
  - ^{S}*Z. campanulatum* Dinter ex Range
  - ^{S}*Z. cinereum* Schinz
- ^{S}**longistipulatum** Schinz
  - ^{S}*Z. incanum* Schinz
- ^{S}**macrocarpon** Retief
- ^{S}**maculatum** Aiton
- ^{S}**maritimum** Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Z. uitenhagense* Sond.
- ^{S}*marlothii* Engl. = **Z. stapffii** Schinz
- ^{S}**maximiliani** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*meyeri* Sond. = **Z. foetidum** Schrad. & J.C.Wendl.
- ^{S}**microcarpum** Licht. ex Cham. & Schltdl.
  - ^{S}*Z. garipense* E.Mey.
  - ^{S}*Z. microcarpum* Licht. ex Cham. & Schltdl. var. *macrocarpum* Loes.
- ^{S}*microcarpum* Licht. ex Cham. & Schltdl. var. *macrocarpum* Loes. = **Z. microcarpum** Licht. ex Cham. & Schltdl.
- ^{S}**microphyllum** L.f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**migiurtinorum** Chiov.
- ^{S}**morgsana** L.
- ^{T}**orbiculatum** Welw.
- ^{S}*paradoxum* Schinz = **Z. cordifolium** L.f.
- ^{S}*pfeilii* Engl. = **Z. cordifolium** L.f.
- ^{T}**prismaticum** Chiov.
- ^{S}**prismatocarpum** E.Mey. *ex* Sond.
- ^{S}*procumbens* Adamson = **Z. spinosum** L.
- ^{S}**pterocaule** Van Zyl
- ^{S}**pubescens** Schinz
- ^{S}**pygmaeum** Eckl. & Zeyh.
- ^{S}**retrofractum** Thunb.
- ^{S}**rigidum** Schinz
  - ^{S}*Z. latialatum* Engl.
  - ^{S}*Z. suffruticosum* Schinz
  - ^{S}*Z. trothai* Diels
- ^{T}**robecchii** Engl.
  - ^{T}*Fagonia heinii* O.Schwartz
- ^{S}**rogersii** Compton
- ^{S}*schaeferi* Engl. = **Z. cordifolium** L.f.
- ^{S}**schreiberanum** L.
- ^{S}**sessilifolium** L.
- ST**simplex** L.
  - ^{T}*Z. simplex* L. var. *herniarioides* Chiov.
- ^{T}*simplex* L. var. *herniarioides* Chiov. = **Z. simplex** L.
- ^{T}**somalense** Hadidi
- ^{S}**sonderi** H.Eichler (insufficiently known sp.)
- ^{S}**spinosum** L.
  - ^{S}*Z. procumbens* Adamson
- ^{S}**stapffii** Schinz
  - ^{S}*Z. marlothii* Engl.
- ^{S}*suffruticosum* Schinz = **Z. rigidum** Schinz
- ^{S}*sulcatum* Huysst. = **Z. leucocladum** Diels
- ^{S}**tenue** P.E.Glover
- ^{S}**teretifolium** Schltr.
- ^{S}*trothai* Diels = **Z. rigidum** Schinz
- ^{S}*uitenhagense* Sond. = **Z. maritimum** Eckl. & Zeyh.
- ^{T}*waterlotii* Maire = **Z. gaetulum** Emb. & Maire subsp. **waterlotii** (Maire) Dobignard, Jacquemoud & D.Jordan

MONOCOTYLEDONS

Flowering plants of Sub-Saharan Africa

ACORACEAE

ACORUS L.

^{S*}**calamus** L.

AGAVACEAE

AGAVE L.

^{S}*altissima* Zumagl. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S*T*}**americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*A. altissima* Zumagl.
^{S}*A. complicata* Trel. ex Ochot.
^{S}*A. felina* Trel.
^{S}*A. gracilispina* (Rol.-Goss.) Engelm. ex Trel.
^{S}*A. melliflua* Trel.
^{S}*A. rascanensis* Trel.
^{S}*A. salmiana* Otto ex Salm-Dyck var. *gracilispina* Rol.-Goss.
^{S}*A. subzonata* Trel.
^{S}*A. vera-cruz* J.R.Drumm. & Prain
^{S}*A. zonata* Trel.
^{S}*angustifolia* Haw. var. *angustifolia* = **A. vivipara** L. var. **vivipara**
^{S}*complicata* Trel. ex Ochot. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S*}**decipiens** Baker
^{S}*A. laxifolia* Baker
^{S}*felina* Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*gracilispina* (Rol.-Goss.) Engelm. ex Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*laxifolia* Baker = **A. decipiens** Baker
^{S}*melliflua* Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*owenii* I.M.Johnst. = **A. vivipara** L. var. **vivipara**
^{S}*pacifica* Trel. = **A. vivipara** L. var. **vivipara**
^{S}*rasconensis* Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*rigida* Mill. var. *sisalana* (Perrine) Engelm. = **A. sisalana** Perrine
^{S}*salmiana* Otto ex Salm-Dyck var. *gracilispina* Rol.-Goss. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S*T*}**sisalana** Perrine
^{S}*A. rigida* Mill. var. *sisalana* (Perrine) Engelm.
^{S}*subzonata* Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S}*vera-cruz* J.R.Drumm. & Prain = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**
^{S*}**vivipara** L. var. **vivipara**
^{S}*A. angustifolia* Haw. var. *angustifolia*
^{S}*A. owenii* I.M.Johnst.
^{S}*A. pacifica* Trel.
^{S}*A. yaquiana* Trel.
^{S}*yaquiana* Trel. = **A. vivipara** L. var. **vivipara**
^{S}*zonata* Trel. = **A. americana** L. subsp. **americana** var. **americana**

CORDYLINE Comm. ex Juss.

^{T}*rumphii* Hook. (nom.illegit.) = **Dracaena aletriformis** (Haw.) Bos (Dracaenaceae)

FURCRAEA Vent.

^{T*}**foetida** (L.) Haw.
^{T}*F. gigantea* Vent.
^{T}*gigantea* Vent. = **F. foetida** (L.) Haw.
^{T*}**selloa** Koch

POLIANTHES L.

^{T*}**tuberosa** L.

YUCCA L.

^{T}*aletriformis* Haw. = **Dracaena aletriformis** (Haw.) Bos (Dracaenaceae)

ALISMATACEAE

ALISMA L.

^{S*T}**plantago-aquatica** L.
^{T}*reniforme* D.Don = **Caldesia reniformis** (D.Don) Makino

BURNATIA Micheli

ST**enneandra** Micheli
^{T}*Rautanenia schinzii* Buchenau

CALDESIA Parl.

^{T}**oligococca** (F.Muell.) Buchenau var. **echinata** Hartog
ST**reniformis** (D.Don) Makino
^{T}*Alisma reniforme* D.Don

ECHINODORUS Rich.

^{T}*humilis* (Kunth) Buchenau = **Ranalisma humile** (Kunth) Hutch.

LIMNOPHYTON Miq.

ST**angolense** Buchenau
^{T}**fluitans** Graebn.
ST**obtusifolium** (L.) Miq.

LOPHOTOCARPUS Durand

^{T}*guayanensis* (Kunth) T.Durand & Schinz = **Sagittaria guayanensis** Kunth subsp. **lappula** (D.Don) Bogin

RANALISMA Asch. & Graebn.

^{T}**humile** (Kunth) Hutch.
^{T}*Echinodorus humilis* (Kunth) Buchenau

RAUTANENIA Buchenau

^{T}*schinzii* Buchenau = **Burnatia enneandra** Micheli

SAGITTARIA Ruppius

^{T}**guayanensis** Kunth subsp. **lappula** (D.Don) Bogin
^{T}*Lophotocarpus guayanensis* (Kunth) T.Durand & Schinz
^{T}*S. lappula* D.Don
^{T}*lappula* D.Don = **S. guayanensis** Kunth subsp. **lappula** (D.Don) Bogin

WIESNERIA *Micheli*

^{T}**filifolia** Hook.f.
ST**schweinfurthii** Hook.f.
^{T}*W. sparganiifolia* Graebn.
^{T}*sparganiifolia* Graebn. = **W. schweinfurthii** Hook.f.

ALLIACEAE

(Includes Agapanthaceae)

AGAPANTHUS L'Hér. (FSA: Agapanthaceae)

^{S}**africanus** (L.) Hoffmanns.
^{S}*A. minor* Lodd.
^{S}*A. umbellatus* L'Hér.
^{S}*Crinum africanum* L. (Amaryllidaceae)
^{S}*Mauhlia africana* (L.) Dahl
^{S}*Mauhlia linearis* Thunb.
^{S}*Tulbaghia heisteri* Fabric.
^{S}**campanulatus** F.M.Leight. subsp. **campanulatus**
^{S}**campanulatus** F.M.Leight. subsp. **patens** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*A. patens* F.M.Leight.
^{S}**caulescens** Spreng. subsp. **angustifolius** F.M.Leight.
^{S}**caulescens** Spreng. subsp. **caulescens**
^{S}**caulescens** Spreng. subsp. **gracilis** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*A. gracilis* F.M.Leight.
^{S}**coddii** F.M.Leight.
^{S}**comptonii** F.M.Leight. subsp. **comptonii**
^{S}**comptonii** F.M.Leight. subsp. **longitubus** F.M.Leight.
ST**dyeri** F.M.Leight.
^{S}*gracilis* F.M.Leight. = **A. caulescens** Spreng. subsp. **gracilis** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*hollandii* F.M.Leight. = **A. inapertus** P.Beauv. subsp. **hollandii** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}**inapertus** P.Beauv. subsp. **hollandii** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*A. hollandii* F.M.Leight.
^{S}**inapertus** P.Beauv. subsp. **inapertus**
^{S}**inapertus** P.Beauv. subsp. **intermedius** F.M.Leight.
^{S}**inapertus** P.Beauv. subsp. **parviflorus** F.M.Leight.
^{S}**inapertus** P.Beauv. subsp. **pendulus** (L.Bolus) F.M.Leight.
^{S}*A. pendulus* L.Bolus
^{S}*longispathus* F.M.Leight. = **A. praecox** Willd. subsp. **minimus** (Lindl.) F.M.Leight.
^{S}*minor* Lodd. = **A. africanus** (L.) Hoffmanns.
^{S}**nutans** F.M.Leight.
^{S}*orientalis* F.M.Leight. = **A. praecox** Willd. subsp. **orientalis** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*patens* F.M.Leight. = **A. campanulatus** F.M.Leight. subsp. **patens** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*pendulus* L.Bolus = **A. inapertus** P.Beauv. subsp. **pendulus** (L.Bolus) F.M.Leight.
^{S}**praecox** Willd. subsp. **minimus** (Lindl.) F.M.Leight.
^{S}*A. longispathus* F.M.Leight.
^{S}*A. umbellatus* L'Hér. var. *minimus* Lindl.
^{S}**praecox** Willd. subsp. **orientalis** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*A. orientalis* F.M.Leight.
^{S}*A. umbellatus* L'Hér. var. *maximus* Edwards
^{S}**praecox** Willd. subsp. **praecox**
^{S}*umbellatus* L'Hér. = **A. africanus** (L.) Hoffmanns.
^{S}*umbellatus* L'Hér. var. *maximus* Edwards = **A. praecox** Willd. subsp. **orientalis** (F.M.Leight.) F.M.Leight.
^{S}*umbellatus* L'Hér. var. *minimus* Lindl. = **A. praecox** Willd. subsp. **minimus** (Lindl.) F.M.Leight.
^{S}**walshii** L.Bolus

ALLIUM L.

^{T}**alibile** A.Rich.
^{S}**dregeanum** Kunth
^{T}*spathaceum* Steud. ex A.Rich. = **A. subhirsutum** L. subsp. **spathaceum** (Steud. ex A.Rich.) Duyfjes
^{T}**subhirsutum** L. subsp. **spathaceum** (Steud. ex A.Rich.) Duyfjes
^{T}*A. spathaceum* Steud. ex A.Rich.
^{T}*A. subhirsutum* L. var. *spathaceum* Regel
^{T}*subhirsutum* L. var. *spathaceum* Regel = **A. subhirsutum** L. subsp. **spathaceum** (Steud. ex A.Rich.) Duyfjes
^{S*}**triquetrum** L.

MAUHLIA Dahl (FSA: Agapanthaceae)

^{S}*africana* (L.) Dahl = **Agapanthus africanus** (L.) Hoffmanns.
^{S}*linearis* Thunb. = **Agapanthus africanus** (L.) Hoffmanns.

NOTHOSCORDUM Kunth

^{S*}**borbonicum** Kunth
^{S}*N. fragrans* (Vent.) Kunth
^{S}*fragrans* (Vent.) Kunth = **N. borbonicum** Kunth

OMENTARIA Salisb.

^{S}*cepacea* Salisb. = **Tulbaghia violacea** Harv.

TULBAGHIA L.

^{S}**acutiloba** Harv.
^{T}**aequinoctialis** Welw. ex Baker subsp. **aequinoctialis**
^{T}**aequinoctialis** Welw. ex Baker subsp. **monantha** (Engl. & Gilg) R.B.Burb.
^{T}*T. monantha* Engl. & Gilg
^{S}**affinis** Link (insufficiently known sp.)
ST**alliacea** L.f.
^{T}*T. brachystemma* Kunth
^{T}*T. inodora* Gaertn.
^{T}*T. narcissiflora* Salisb.
^{T}*brachystemma* Kunth = **T. alliacea** L.f.
^{T}**bragae** Engl. (insufficiently known sp.)
^{S}**calcarea** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
ST**cameronii** Baker
^{S}*campanulata* N.E.Br. = **T. cernua** Avé-Lall.
^{S}**capensis** L.
^{S}*T. pulchella* Avé-Lall.
^{S}*carnosa* Burb. = **T. verdoornia** Vosa & Burb.
^{S}*cepacea* L.f. (nom.illegit.) = **T. violacea** Harv.
^{S}**cepacea** L.f. var. **maritima** Vosa
^{S}**cernua** Avé-Lall.
^{S}*T. campanulata* N.E.Br.
^{S}**coddii** Vosa & Burb.
^{S}*T. poetica* Burb.
^{S}**cominsii** Vosa
^{S}*daviesii* Grey = **T. simmleri** P.Beauv.
^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **T. leucantha** Baker
^{S}**dregeana** Kunth
^{S}*fragrans* I.Verd. = **T. simmleri** P.Beauv.
^{T}**friesii** Suess.
^{T}*T. rhodesica* Weim., non R.E.Fr.
^{S}**galpinii** Schltr.
^{S}*heisteri* Fabric. = **Agapanthus africanus** (L.) Hoffmanns.
^{T}**hockii** De Wild. (insufficiently known sp.)
^{S}**hypoxidea** Sm. (insufficiently known sp.)
^{T}*inodora* Gaertn. = **T. alliacea** L.f.
^{S}*karasbergensis* P.E.Glover = **T. tenuior** K.Krause & Dinter
ST**leucantha** Baker
^{S}*T. dieterlenii* E.Phillips
^{S}**ludwigiana** Harv.
^{S}**luebbertiana** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
^{T}**macrocarpa** Vosa
^{T}*monantha* Engl. & Gilg = **T. aequinoctialis** Welw. ex Baker subsp. **monantha** (Engl. & Gilg) R.B.Burb.
^{S}**montana** Vosa
^{T}*narcissiflora* Salisb. = **T. alliacea** L.f.
^{S}**natalensis** Baker
^{S}**nutans** Vosa
^{S}**pauciflora** Baker (insufficiently known sp.)

^{S}*poetica* Burb. = **T. coddii** Vosa & Burb.
^{S}*pulchella* Avé-Lall. (nom.illegit.) = **T. capensis** L.
^{S}*pulchella* P.E.Barnes (nom.illegit.) = **T. simmleri** P.Beauv.
^{T}**rhodesica** R.E.Fr.
^{T}*rhodesica* Weim., non R.E.Fr. = **T. friesii** Suess.
^{S}**simmleri** P.Beauv.
  ^{S}*T. daviesii* Grey
  ^{S}*T. fragrans* I.Verd.
  ^{S}*T. pulchella* P.E.Barnes
^{S}**tenuior** K.Krause & Dinter
  ^{S}*T. karasbergensis* P.E.Glover
^{S}**transvaalensis** Vosa
^{S}**verdoornia** Vosa & Burb.
  ^{S}*T. carnosa* Burb.
^{S}**violacea** Harv.
  ^{S}*Omentaria cepacea* Salisb.
  ^{S}*T. cepacea* L.f.

AMARYLLIDACEAE

AMARYLLIS L.

^{ST*}**belladonna** L.
^{S}*guttata* L. = **Crossyne guttata** (L.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
^{T}*ornata* Aiton = **Crinum ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
^{S}**paradisicola** Snijman

AMMOCHARIS Herb.

^{T}**angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.
  ^{T}*A. heterostyla* (Bullock) Milne-Redh. & Schweick.
  ^{T}*Buphane angolensis* Baker
  ^{T}*Crinum angolense* (Baker) Benth. ex Baker
  ^{T}*Crinum curvifolium* Baker
  ^{T}*Crinum heterostylum* Bullock
^{T}*baumii* (Harms) Milne-Redh. & Schweick. = **Crinum baumii** Harms
^{S}**baumii** (Harms) Milne-Redh. & Schweick.
  ^{S}*Crinum baumii* Harms
ST**coranica** (Ker Gawl.) Herb.
  ^{T}*A. taveliana* Schinz, p.p. (inflorescence)
^{S}*herrei* F.M.Leight. = **A. longifolia** (L.) M.Roem.
^{T}*heterostyla* (Bullock) Milne-Redh. & Schweick. = **A. angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.
^{S}**longifolia** (L.) M.Roem.
  ^{S}*A. herrei* F.M.Leight.
  ^{S}*Cybistetes herrei* (F.M.Leight.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  ^{S}*Cybistetes longifolia* (L.) Milne-Redh. & Schweick.
^{S}**nerinoides** (Baker) Lehmiller
  ^{S}*Crinum nerinoides* Baker
^{T}*taveliana* Schinz, p.p. (feuilles) = **Boophone disticha** (L.f.) Herb.
^{T}*taveliana* Schinz, p.p. (inflorescence) = **A. coranica** (Ker Gawl.) Herb.
ST**tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
  ^{T}*Crinum ammocharoides* Baker
  ^{T}*Crinum bainesii* Baker
  ^{T}*Crinum lastii* Baker
  ^{T}*Crinum rhodanthum* Baker
  ^{T}*Crinum thruppii* Baker
  ^{T}*Crinum tinneanum* Kotschy & Peyr.
  ^{T}*Stenolirion elliotii* Baker

ANOIGANTHUS Baker

ST*breviflorus* (Harv.) Baker = **Cyrtanthus breviflorus** Harv.
^{T}*gracilis* Harms = **Cyrtanthus breviflorus** Harv.
ST*luteus* (Baker) Baker = **Cyrtanthus breviflorus** Harv.

APODOLIRION Baker

^{S}**amyanum** D.Müll.-Doblies
^{S}**bolusii** Baker
ST**buchananii** Baker
  ^{S}*A. ettae* Baker
  ST*A. mackenii* Baker
^{S}**cedarbergense** D.Müll.-Doblies
^{S}*ettae* Baker = **A. buchananii** Baker
^{S}**lanceolatum** (Thunb.) Baker
ST*mackenii* Baker = **A. buchananii** Baker
^{S}**macowanii** Baker

BOKKEVELDIA U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

^{S}*aestivalis* (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria aestivalis** Snijman
^{S}*perryae* (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria perryae** Snijman
^{S}*picta* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria picta** W.F.Barker
^{S}*pubescens* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria pubescens** W.F.Barker
^{S}*salteri* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria salteri** W.F.Barker
^{S}*watermeyeri* (L.Bolus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies subsp. *botterkloofensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria watermeyeri** L.Bolus subsp. **botterkloofensis** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
^{S}*watermeyeri* (L.Bolus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies subsp. *watermeyeri* = **Strumaria watermeyeri** L.Bolus subsp. **watermeyeri**

BOOPHONE Herb.

^{S}*ciliaris* (L.) Herb. = **Crossyne guttata** (L.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
ST**disticha** (L.f.) Herb.
  ^{T}*Ammocharis taveliana* Schinz, p.p. (feuilles)
  ^{S}*B. longepedicellata* Pax
  ^{T}*Haemanthus lemairei* De Wild.
^{S}*disticha* (L.f.) Herb. var. *ernesti-ruschii* Dinter & G.M.Schulze = **B. haemanthoides** F.M.Leight.
^{T}*fischeri* Baker = **Sansevieria fischeri** (Baker) Marais (Dracaenaceae)
^{S}*flava* W.F.Barker ex Snijman = **Crossyne flava** (W.F.Barker ex Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
^{S}*guttata* (L.) Herb. = **Crossyne guttata** (L.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
^{S}**haemanthoides** F.M.Leight.
  ^{S}*B. disticha* (L.f.) Herb. var. *ernesti-ruschii* Dinter & G.M.Schulze
^{S}*longepedicellata* Pax = **B. disticha** (L.f.) Herb.
^{S}*pulchra* W.F.Barker = **Brunsvigia pulchra** (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies

BRUNSVIGIA Heist.

^{S}*appendicuata* F.M.Leight. = **B. bosmaniae** F.M.Leight.
^{S}**bosmaniae** F.M.Leight.
  ^{S}*B. appendicuata* F.M.Leight.
^{S}**comptonii** W.F.Barker
^{S}**elandsmontana** Snijman
^{S}**grandiflora** Lindl.
^{S}**gregaria** R.A.Dyer
^{S}*gydobergensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **B. josephinae** (Redouté) Ker Gawl.
^{S}**herrei** F.M.Leight. ex W.F.Barker
^{S}**josephinae** (Redouté) Ker Gawl.
  ^{S}*B. gydobergensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
^{S}**litoralis** R.A.Dyer
^{S}**marginata** (Jacq.) Aiton
^{S}*minor* Lindl. = **B. striata** (Jacq.) Aiton
^{S}**namaquana** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
^{S}**natalensis** Baker
^{S}**orientalis** (L.) Aiton ex Eckl.
^{S}**pulchra** (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  ^{S}*Boophane pulchra* W.F.Barker
^{S}**radula** (Jacq.) Aiton
^{S}**radulosa** Herb.
^{S}**striata** (Jacq.) Aiton
  ^{S}*B. minor* Lindl.
^{S}**undulata** F.M.Leight.

BUPHANE Herb.

^{T}*angolensis* Baker = **Ammocharis angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.

CARPOLYZA Salisb.

^{S}*spiralis* (L'Hér.) Salisb. = **Strumaria spiralis** L'Hér.

CHAPMANOLIRION Dinter

^{S}*juttae* Dinter = **Pancratium tenuifolium** Hochst. ex A.Rich.

CHOANANTHUS Rendle

^{T}*cyrtanthiflorus* (C.H.Wright) Rendle = **Scadoxus cyrtanthiflorus** (C.H.Wright) Friis & Nordal

CLIVIA Lindl.

^{S}**caulescens** R.A.Dyer
^{S}**gardenii** Hook.
^{S}**miniata** (Lindl.) Regel var. **citrina** Watson
  ^{S}*C. miniata* (Lindl.) Regel var. *flava* E.Phillips
^{S}*miniata* (Lindl.) Regel var. *flava* E.Phillips = **C. miniata** (Lindl.) Regel var. **citrina** Watson
^{S}**miniata** (Lindl.) Regel var. **miniata**
^{S}**mirabilis** Rourke
^{S}**nobilis** Lindl.

CRINUM L.

^{T}**abyssinicum** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*C. schimperi* Vatke ex K.Schum.
^{S}**acaule** Baker
^{S}*africanum* L. = **Agapanthus africanus** (L.) Hoffmanns. (Alliaceae)
^{T}*ammocharoides* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*angolense* (Baker) Benth. ex Baker = **Ammocharis angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*bainesii* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}**bambusetum** Nordal & Sebsebe
^{S}*baumii* Harms = **Ammocharis baumii** (Harms) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}**baumii** Harms
  ^{T}*Ammocharis baumii* (Harms) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. jagus** Baker
^{T}**biflorum** Baker
^{T}*boehmii* Baker = **C. ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
^{T}**broussonetii** (A.DC.) Herb.
  ^{T}*C. sanderianum* Baker
  ^{T}*C. yuccaeflorum* Salisb.
^{S}**bulbispermum** (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.
ST**buphanoides** Welw. ex Baker
  ST*C. leucophyllum* Baker
^{T}**calamistratum** Bogner & Heine
^{S}**campanulatum** Herb.
^{S}*carolo-schmidtii* auct., Dinter sensu I.Verd. (1971, 1973) = **C. lugardiae** N.E.Br.
^{S}**carolo-schmidtii** Dinter (insufficiently known sp.)
^{T}*congolense* De Wild. = **C. jagus** Baker
^{T}*corradii* Chiov. = **C. macowanii** Baker
ST*crassicaule* auct., I.Verd., Bothalia 11: 32 (1973), non Baker (uncertain synonymy) = **C. subcernuum** Baker
^{S}**crassicaule** Baker
  ^{S}*C. foetidum* I.Verd.
^{S}*crispum* E.Phillips = **C. lugardiae** N.E.Br.
^{T}*curvifolium* Baker = **Ammocharis angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.
ST*delagoense* I.Verd. = **C. stuhlmannii** Baker
^{T}**distichum** Herb.
^{S}**euchrophyllum** I.Verd.
^{S}*foetidum* I.Verd. = **C. crassicaule** Baker
^{S}*forbesii* (Lindl.) Schult. & Schult.f., p.p. (nom.rejec.) = **C. paludosum** I.Verd.
^{S}*forbesii* (Lindl.) Schult. & Schult.f., p.p. (nom.rejec.) = **C. stuhlmannii** Baker
^{S}**giesii** Lehmiller
^{T}*giganteum* Andrews = **C. jagus** Baker
^{T}**glaucum** A.Chev.
  ^{T}*C. jagus* auct., sensu Nordal p.p., non (J.Thomps.) Dandy
  ^{T}*C. rattrayii* Hort.
ST*gouwsii* Traub = **C. macowanii** Baker
^{S}**graminicola** I.Verd.
  ^{S}*C. graminicola* I.Verd., p.p.
^{S}*graminicola* I.Verd., p.p. = **C. graminicola** I.Verd.
^{S}*graminicola* I.Verd., p.p. = **C. harmsii** Baker
ST**harmsii** Baker
  ^{S}*C. graminicola* I.Verd., p.p.
^{T}*heterostylum* Bullock = **Ammocharis angolensis** (Baker) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*humile* A.Chev. = **C. nubicum** Hannibal
^{S}*imbricatum* Baker = **C. moorei** Hook.f.
^{T}*jagus* auct., sensu Nordal p.p., non (J.Thomps.) Dandy = **C. glaucum** A.Chev.
^{T}**jagus** Baker
  ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
  ^{T}*C. congolense* De Wild.
  ^{T}*C. giganteum* Andrews
  ^{T}*C. laurentii* T.Durand & De Wild.
  ^{T}*C. podophyllum* Baker
^{T}*johnstonii* Baker = **C. macowanii** Baker
ST*kirkii* auct., sensu F.P.U.: 209 (1962), I.Verd. in Bothalia 11: 38 (1973), non Baker = **C. ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
^{T}*kirkii* auct., sensu U.K.W.F.: 712 (1974) = **C. macowanii** Baker
^{T}**kirkii** Baker
  ^{T}*C. kirkii* Baker var. *reductum* Baker
  ^{T}*C. massaianum* (L.Linden & Rodigas) N.E.Br.
  ^{T}*C. zeylanicum* auct., sensu Nordal in Norw. J. Bot., p.p.
^{T}*kirkii* Baker var. *reductum* Baker = **C. kirkii** Baker
^{T}*lastii* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*laurentii* T.Durand & De Wild. = **C. jagus** Baker
ST*leucophyllum* Baker = **C. buphanoides** Welw. ex Baker

^{S}**lineare** L.f.
^{T}**longitubum** Pax (insufficiently known sp.)
^{S}**lugardiae** N.E.Br.
  ^{S}*C. carala-schmidtii* auct., Dinter *sensu* I.Verd. (1971, 1973)
  ^{S}*C. crispum* E.Phillips
  ^{S}*C. acciduale* R.A.Dyer
  ^{S}*C. palyphyllum* Baker
ST**macowanii** Baker
  ^{T}*C. carradii* Chiav.
  ST*C. gauwsii* Traub
  ^{T}*C. jahnstonii* Baker
  ^{T}*C. kirkii* auct., sensu U.K.W.F.: 712 (1974)
  ST*C. macawanii* Baker subsp. *canfusum* I.Verd.
  ^{T}*C. pedicellatum* Pax
^{S}*macowanii* Baker, p.p. as to figure only = **C. moorei** Hook.f.
ST*macowanii* Baker subsp. *confusum* I.Verd. = **C. macowanii** Baker
^{T}**majakallense** Baker
^{T}*massaianum* (L.Linden & Rodigas) N.E.Br. = **C. kirkii** Baker
^{T}**menyharthii** Baker
ST**minimum** Milne-Redh.
  ^{S}*C. walteri* Overkatt
^{S}**moorei** Hook.f.
  ^{S}*C. imbricatum* Baker
  ^{S}*C. macawanii* Baker, p.p. as to figure only
  ^{S}*C. schmidtii* Regel
^{T}**natans** Baker
^{S}*nerinoides* Baker = **Ammocharis nerinoides** (Baker) Lehmiller
^{T}**nubicum** Hannibal
  ^{T}*C. humile* A.Chev.
^{S}*occiduale* R.A.Dyer = **C. lugardiae** N.E.Br.
ST**ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
  ^{T}*Amaryllis arnata* Aitan
  ^{T}*C. baehmii* Baker
  ST*C. kirkii* auct., *sensu* F.P.U.: 209 (1962), I.Verd. in Bathalia 11: 38 (1973), non Baker
  ^{T}*C. tanganyikense* Baker
  ^{T}*C. zeylanicum* auct., *sensu* Nardal in F.T.E.A, in Fl. du Cameraun & Fl. du Gaban
ST**paludosum** I.Verd.
  ^{S}*C. farbesii* (Lindl.) Schult. & Schult.f., p.p.
^{T}**papillosum** Nordal
^{S}**parvibulbosum** Dinter ex Overkott
^{T}**parvum** Baker
^{T}**pauciflorum** Baker
^{T}*pedicellatum* Pax = **C. macowanii** Baker
^{T}**piliferum** Nordal
^{T}*podophyllum* Baker = **C. jagus** Baker
^{T}**poggei** Pax (insufficiently known sp.)
^{T}**politifolium** R.Wahlstr.
  ^{T}*C. zeylanicum* auct., *sensu* Nardal in Narw. J. Bat., p.p.
^{S}*polyphyllum* Baker = **C. lugardiae** N.E.Br.
^{T}**purpurascens** Herb.
  ^{T}*C. purpurascens* Herb. var. *angustilobium* De Wild.
^{T}*purpurascens* Herb. var. *angustilobium* De Wild. = **C. purpurascens** Herb.
^{T}*rattrayii* Hort. = **C. glaucum** A.Chev.
^{S}**rautanenianum** Schinz
^{T}*rhodanthum* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}**samueli** Worsley (insufficiently known sp.)
^{T}*sanderianum* Baker = **C. broussonetii** (A.DC.) Herb.
^{T}*schimperi* Vatke ex K.Schum. = **C. abyssinicum** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*schmidtii* Regel = **C. moorei** Hook.f.
^{T}**scillifolium** A.Chev.
^{T}*somalense* Chiov. = **C. stuhlmannii** Baker
^{T}*stenophyllum* Baker (1903), non (1881) (nom.illegit.) (needs further study)
ST**stuhlmannii** Baker
  ST*C. delagaense* I.Verd.
  ^{S}*C. farbesii* (Lindl.) Schult. & Schult.f., p.p.
  ^{T}*C. samalense* Chiov.
ST**subcernuum** Baker
  ST*C. crassicaule* auct., I.Verd., Bathalia 11: 32 (1973) , non Baker (uncertain *synonymy*)
^{T}*tanganyikense* Baker = **C. ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
^{T}*thruppii* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{T}*tinneanum* Kotschy & Peyr. = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.
^{S}**variabile** (Jacq.) Herb.
^{T}**vassei** Bois
^{S}**verdoorniae** Lehmiller
^{S}*walteri* Overkott = **C. minimum** Milne-Redh.
^{T}**wimbuschi** Worsley
^{T}*yuccaeflorum* Salisb. = **C. broussonetii** (A.DC.) Herb.
^{T}**yuccaeides** (J.Thomps.) Herb.
^{T}*zeylanicum* auct., sensu Nordal in F.T.E.A, in Fl. du Cameroun & Fl. du Gabon = **C. ornatum** (L.f. ex Aiton) Bury
^{T}*zeylanicum* auct., sensu Nordal in Norw. J. Bot., p.p. = **C. kirkii** Baker
^{T}*zeylanicum* auct., sensu Nordal in Norw. J. Bot., p.p. = **C. politifolium** R.Wahlstr.

CROSSYNE Salisb.

^{S}**flava** (W.F.Barker ex Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  ^{S}*Baaphane flava* W.F.Barker ex Snijman
^{S}**guttata** (L.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  ^{S}*Amaryllis guttata* L.
  ^{S}*Baaphane ciliaris* (L.) Herb.
  ^{S}*Baaphane guttata* (L.) Herb.

CRYPTOSTEPHANUS Welw. ex Baker

ST**densiflorus** Welw. ex Baker
^{T}**haemanthoides** Pax
^{S}*herrei* F.M.Leight. = **Cyrtanthus herrei** (F.M.Leight.) R.A.Dyer
^{S}*merenskyanus* Dinter & G.M.Schulze = **Cyrtanthus herrei** (F.M.Leight.) R.A.Dyer
^{T}**vansonii** I.Verd.

CYBISTETES Milne-Redh. & Schweick.

^{S}*herrei* (F.M.Leight.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Ammocharis longifolia** (L.) M.Roem.
^{S}*longifolia* (L.) Milne-Redh. & Schweick. = **Ammocharis longifolia** (L.) M.Roem.

CYRTANTHUS Aiton

^{S}*affinis* R.A.Dyer = **C. loddigesianus** (Herb.) R.A.Dyer
^{S}**angustifolius** (L.f.) Aiton
^{S}**attenuatus** R.A.Dyer
^{S}*balenii* E.Phillips = **C. galpinii** Baker
^{S}**bicolor** R.A.Dyer
^{S}**brachyscyphus** Baker
  ^{S}*C. parviflarus* Baker
  ^{S}*C. rectiflarus* Baker
^{S}**brachysiphon** Hilliard & B.L.Burtt
ST**breviflorus** Harv.
  ST*Anaiganthus breviflarus* (Harv.) Baker
  ^{T}*Anoiganthus gracilis* Harms
  ST*Anoiganthus luteus* (Baker) Baker
  ST*C. luteus* Baker
^{S}*capensis* Traub (nom.superfl.) = **C. loddigesianus** (Herb.) R.A.Dyer
^{S}**carneus** Lindl.
^{S}**clavatus** (L'Hér.) R.A.Dyer
^{S}**collinus** Ker Gawl.
^{S}**contractus** N.E.Br.
^{S}**debilis** Snijman
^{S}**elatus** (Jacq.) Traub
  ^{S}*C. purpureus* (Aitan) Traub
  ^{S}*C. speciasus* (L.f.) Traub
  ^{S}*Vallata purpurea* (Aitan) Herb.
  ^{S}*Vallata speciosa* (L.f.) T.Durand & Schinz
^{S}**epiphyticus** J.M.Wood
^{S}**erubescens** Killick
^{S}**eucallus** R.A.Dyer
^{S}**falcatus** R.A.Dyer
^{S}**fergusoniae** L.Bolus
^{S}**flammosus** Snijman & Van Jaarsv.
^{S}**flanaganii** Baker
^{S}**flavus** P.E.Barnes
^{S}**galpinii** Baker
  ^{S}*C. balenii* E.Phillips
^{S}**guthrieae** L.Bolus
^{S}**helictus** Lehm.
^{S}**herrei** (F.M.Leight.) R.A.Dyer
  ^{S}*Cryptastephanus herrei* F.M.Leight.
  ^{S}*Cryptastephanus merenskyanus* Dinter & G.M.Schulze
^{S}**huttonii** Baker
^{S}**inaequalis** O'Brien
^{S}**junodii** P.Beauv. (insufficiently known sp.)
^{S}**labiatus** R.A.Dyer
^{S}**leptosiphon** Snijman
^{S}**leucanthus** Schltr.
^{S}**loddigesianus** (Herb.) R.A.Dyer
  ^{S}*C. affinis* R.A.Dyer
  ^{S}*C. capensis* Traub
  ^{S}*C. speciasus* R.A.Dyer
^{S}*lutescens* Herb. = **C. ochroleucus** (Herb.) Burch. ex Steud.
^{S}*lutescens* Herb. var. *cooperi* Baker = **C. mackenii** Hook.f. var. **cooperi** (Baker) R.A.Dyer
ST*luteus* Baker = **C. breviflorus** Harv.
^{S}**mackenii** Hook.f. var. **cooperi** (Baker) R.A.Dyer
  ^{S}*C. lutescens* Herb. var. *caaperi* Baker
^{S}**mackenii** Hook.f. var. **mackenii**
^{S}**macowanii** Baker
^{S}**macmasteri** Snijman
^{S}**montanus** R.A.Dyer
^{S}**nutans** R.A.Dyer
^{S}**obliquus** (L.f.) Aiton
^{S}**obrienii** Baker
^{S}**ochroleucus** (Herb.) Burch. ex Steud.
  ^{S}*C. lutescens* Herb.
^{S}**odorus** Ker Gawl.
^{S}*pallidus* Sims = **C. ventricosus** Willd.
^{S}*parviflorus* Baker = **C. brachyscyphus** Baker
^{S}*purpureus* (Aiton) Traub = **C. elatus** (Jacq.) Traub
^{S}*rectiflorus* Baker = **C. brachyscyphus** Baker
^{S}**rhododactylus** Stapf (insufficiently known sp.)
^{S}**rotundilobus** N.E.Br.
^{T}*salmonoides* P.R.O.Bally & S.Carter = **C. sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **salmonoides** (P.R.O.Bally & S.Carter) Nordal
^{T}**sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **ballyi** Nordal
^{T}**sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **minor** Nordal
^{T}**sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **salmonoides** (P.R.O.Bally & S.Carter) Nordal
  ^{T}*C. salmanaides* P.R.O.Bally & S.Carter
ST**sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **sanguineus**
^{T}**sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **wakefieldii** (Sealy) Nordal
  ^{T}*C. sanguineus* (Lindl.) Walp. var. *wakefieldii* Sealy
^{T}*sanguineus* (Lindl.) Walp. var. *wakefieldii* Sealy = **C. sanguineus** (Lindl.) Walp. subsp. **wakefieldii** (Sealy) Nordal
^{S}**smithiae** Watt ex Harv.
^{S}*speciosus* (L.f.) Traub (nom.illegit.) = **C. elatus** (Jacq.) Traub
^{S}*speciosus* R.A.Dyer = **C. loddigesianus** (Herb.) R.A.Dyer
^{S}**spiralis** Burch. ex Ker Gawl.
^{S}**staadensis** Schönland
^{S}**stenanthus** Baker var. **major** R.A.Dyer
^{S}**stenanthus** Baker var. **stenanthus**
^{S}**striatus** Herb. (insufficiently known sp.)
^{S}**suaveolens** Schönland
^{S}**thorncroftii** C.H.Wright
^{S}**tuckii** Baker var. **transvaalensis** I.Verd.
^{S}**tuckii** Baker var. **tuckii**
^{S}**tuckii** Baker var. **viridilobus** I.Verd.
^{S}**ventricosus** Willd.
  ^{S}*C. pallidus* Sims
^{S}**wellandii** Snijman
^{T}**welwitschii** Hiern ex Baker

DEMEUSEA De Wild. & T.Durand

^{T}*longifolia* De Wild. & T.Durand = **Scadoxus longifolius** (De Wild. & T.Durand) Friis & Nordal

DEWINTERELLA D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies

^{S}*mathewsii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Hessea mathewsii** W.F.Barker
^{S}*pulcherrima* (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Hessea pulcherrima** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman

GEMMARIA U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

^{S}*chaplinii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria chaplinii** (W.F.Barker) Snijman
^{S}*discifera* (Marloth ex Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria discifera** Marloth ex Snijman subsp. **discifera**
^{S}*gemmata* (Ker Gawl.) Salisb. ex D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria gemmata** Ker Gawl.
^{S}*karooica* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria karooica** (W.F.Barker) Snijman
^{S}*karooportensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria karoopoortensis** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
^{S}*leipoldtii* (L.Bolus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria leipoldtii** (L.Bolus) Snijman
^{S}*massoniella* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria massoniella** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman

- ^{S}*mathewsii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Hessea mathewsii** W.F.Barker
- ^{S}*merxmuellerana* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria merxmuelleriana** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
- ^{S}*pulcherrima* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Hessea pulcherrima** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
- ^{S}*unguiculata* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria unguiculata** (W.F.Barker) Snijman

GETHYLLIS L.

- ^{S}**afra** L.
  - ^{S}*G. pusilla* Baker
- ^{S}*angelicae* Dinter & G.M.Schulze = **G. namaquensis** (Schönland) Oberm.
- ^{S}**barkerae** D.Müll.-Doblies subsp. **barkerae**
- ^{S}**barkerae** D.Müll.-Doblies subsp. **paucifolia** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**britteniana** Baker subsp. **britteniana**
- ^{S}**britteniana** Baker subsp. **bruynsii** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}**britteniana** Baker subsp. **herrei** (L.Bolus) D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*G. herrei* L.Bolus
- ^{S}**campanulata** L.Bolus
  - ^{S}*G. multifolia* L.Bolus
- ^{S}**cavidens** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}**ciliaris** (Thunb.) Thunb. subsp. **ciliaris**
  - ^{S}*G. undulata* Herb.
- ^{S}**ciliaris** (Thunb.) Thunb. subsp. **longituba** (L.Bolus) D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*G. longituba* L.Bolus
- ^{S}**fimbriatula** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**grandiflora** L.Bolus
- ^{S}**gregoriana** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**hallii** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**heinzeana** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}*herrei* L.Bolus = **G. britteniana** Baker subsp. **herrei** (L.Bolus) D.Müll.-Doblies
- ^{S}**kaapensis** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**lanuginosa** Marloth
- ^{S}**lata** L.Bolus subsp. **lata**
- ^{S}**lata** L.Bolus subsp. **orbicularis** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**latifolia** Masson ex Baker
- ^{S}**linearis** L.Bolus
- ^{S}**longistyla** Bolus
- ^{S}*longituba* L.Bolus = **G. ciliaris** (Thunb.) Thunb. subsp. **longituba** (L.Bolus) D.Müll.-Doblies
- ^{S}**marginata** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}*multifolia* L.Bolus = **G. campanulata** L.Bolus
- ^{S}**namaquensis** (Schönland) Oberm.
  - ^{S}*G. angelicae* Dinter & G.M.Schulze
  - ^{S}*Klingia namaquensis* Schönland
- ^{S}**oligophylla** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}**oliverorum** D.Müll.-Doblies (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pectinata** D.Müll.-Doblies
- ^{T}*pilosa* Schum. & Thonn. = **Curculigo pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **pilosa** (Hypoxidaceae)
- ^{S}*pusilla* Baker = **G. afra** L.
- ^{S}**roggeveldensis** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**setosa** Marloth
- ^{S}**spiralis** (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*G. unilateralis* L.Bolus
- ^{S}**transkarooica** D.Müll.-Doblies
- ^{S}*undulata* Herb. = **G. ciliaris** (Thunb.) Thunb. subsp. **ciliaris**
- ^{S}*unilateralis* L.Bolus = **G. spiralis** (Thunb.) Thunb.
- ^{S}**uteana** D.Müll.-Doblies
- ^{S}**verrucosa** Marloth
- ^{S}**verticillata** R.Br. ex Herb.
- ^{S}**villosa** (Thunb.) Thunb.

HABRANTHUS Herb.

- ^{S}***robustus** Herb.

HAEMANTHUS L.

- ^{S}**albiflos** Jacq.
  - ^{S}*H. albomaculatus* Baker
- ^{S}*albomaculatus* Baker = **H. albiflos** Jacq.
- ^{S}*amarylloides* auct., sensu Baker, non Jacq. (misapplied name) = **H. montanus** Baker
- ^{S}**amarylloides** Jacq. subsp. **amarylloides**
- ^{S}**amarylloides** Jacq. subsp. **polyanthus** Snijman
- ^{S}**amarylloides** Jacq. subsp. **toximontanus** Snijman
- ^{T}*andrei* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*angolensis* Welw. ex Baker = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*arnoldianus* De Wild. & T.Durand, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}**avasmontanus** Dinter
- ^{S}**barkerae** Snijman
- ^{S}*baurii* Baker = **H. deformis** Hook.f.
- ^{T}*bequaertii* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*bivalvis* Beck, synonym of species, but not of autonym subsp. (uncertain synonymy) = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*cabrae* De Wild. & T.Durand = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{S}**canaliculatus** Levyns
- ^{S}**carneus** Ker Gawl.
- ^{T}*ceciliae* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*cinnabarinus* Decne. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*coccineus* Forssk., non L., synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}**coccineus** L.
  - ^{S}*H. concolor* Herb.
  - ^{S}*H. moschatus* Jacq.
  - ^{S}*H. splendens* Dinter
  - ^{S}*H. tigrinus* Jacq.
- ^{S}*concolor* Herb. = **H. coccineus** L.
- ^{T}*congolensis* De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{S}**crispus** Snijman
  - ^{S}*H. undulatus* Herb.
- ^{T}*cruentus* Schumach. & Thonn., synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*cyrtanthiflorus* C.H.Wright = **Scadoxus cyrtanthiflorus** (C.H.Wright) Friis & Nordal
- ^{S}**dasyphyllus** Snijman
- ^{S}**deformis** Hook.f.
  - ^{S}*H. baurii* Baker
  - ^{S}*H. mackenii* Baker
- ^{T}*demeusei* De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*diadema* Linden ex De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*eetveldeanus* De Wild. & T.Durand = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*eurysiphon* Harms, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*fascinator* Linden ex De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*faximperi* Cufod. = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*gaetzei* Harms = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{S}**graniticus** Snijman
- ^{S}*hirsutus* Baker = **H. humilis** Jacq. subsp. **hirsutus** (Baker) Snijman
- ^{S}**humilis** Jacq. subsp. **hirsutus** (Baker) Snijman
  - ^{S}*H. hirsutus* Baker
- ^{S}**humilis** Jacq. subsp. **humilis**
  - ^{S}*H. nelsonii* Baker
- ^{S}*incarnatus* Burch. ex Herb. = **H. sanguineus** Jacq.
- ^{T}*kalbreyeri* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}*katharinae* Baker = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **katharinae** (Baker) Friis & Nordal
- ^{S}**lanceifolius** Jacq.
- ^{T}*laurentii* De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*lemairei* De Wild. = **Boophone disticha** (L.f.) Herb.
- ^{T}*lescrauwaetii* De Wild. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*lindenii* N.E.Br. = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*longifolius* (De Wild. & T.Durand) Traub = **Scadoxus longifolius** (De Wild. & T.Durand) Friis & Nordal
- ^{T}*longitubus* C.H.Wright = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **longitubus** (Baker) Friis & Nordal
- ^{S}*mackenii* Baker = **H. deformis** Hook.f.
- ST*magnificus* (Herb.) Herb. = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*magnificus* (Herb.) Herb. forma *gumbletonii* Baker = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*magnificus* (Herb.) Herb. forma *insignis* (Hook.) Traub = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*magnificus* (Herb.) Herb. subsp. *superbus* (Baker) Traub = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*mannii* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}*membranaceus* Baker = **Scadoxus membranaceus** (Baker) Friis & Nordal
- ^{T}*micrantherus* Pax, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*mildbraedii* Perkins, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}**montanus** Baker
  - ^{S}*H. amaryllaides* auct., sensu Baker, non Jacq.
- ^{S}*moschatus* Jacq. = **H. coccineus** L.
- ST*multiflorus* Martyn = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **multiflorus**
- ^{S}**namaquensis** R.A.Dyer
- ST*natalensis* Pappe ex Hook. = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{S}*nelsonii* Baker = **H. humilis** Jacq. subsp. **humilis**
- ^{T}*nicholsonii* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}**nortieri** Isaac
- ^{T}*nutans* Friis & I.Bjärnstad = **Scadoxus nutans** (Friis & I.Bjärnstad) Friis & Nordal
- ^{S}*otaviensis* Dinter = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **multiflorus**
- ^{S}**pauculifolius** Snijman & A.E.van Wyk
- ^{T}*pole-evansii* Oberm. = **Scadoxus pole-evansii** (Oberm.) Friis & Nordal
- ^{T}*pseudocaulus* I.Bjärnstad & Friis = **Scadoxus pseudocaulus** (I.Bjärnstad & Friis) Friis & Nordal
- ^{T}*pseudocaulus* I.Björnstad & Friis subsp. *prorumpens* I.Björnstad & Friis = **Scadoxus pseudocaulus** (I.Björnstad & Friis) Friis & Nordal
- ^{S}**pubescens** L.f. subsp. **arenicola** Snijman
- ^{S}**pubescens** L.f. subsp. **leipoldtii** Snijman
- ^{S}**pubescens** L.f. subsp. **pubescens**
- ^{S}**pumilio** Jacq.
- ^{T}*puniceus* L. = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{S}*puniceus* L. var. *membranaceus* (Baker) Baker = **Scadoxus membranaceus** (Baker) Friis & Nordal
- ^{S}*puniceus* L. var. *puniceus* = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{T}*radcliffei* Rendle = **Scadoxus cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
- ^{T}*redouteanus* Raem. var. *subalba* Raem. = **Scadoxus puniceus** (L.) Friis & Nordal
- ^{S}*rotundifolius* Ker Gawl. = **H. sanguineus** Jacq.
- ^{T}*rupestris* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}*sacculus* E.Phillips = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **multiflorus**
- ^{S}**sanguineus** Jacq.
  - ^{S}*H. incarnatus* Burch. ex Herb.
  - ^{S}*H. rotundifolius* Ker Gawl.
- ^{T}*seretii* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{T}*somalensis* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. (uncertain synonymy) = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.
- ^{S}*splendens* Dinter = **H. coccineus** L.
- ^{S}*tigrinus* Jacq. = **H. coccineus** L.
- ^{S}**tristis** Snijman
- ^{S}*undulatus* Herb. = **H. crispus** Snijman
- ^{S}**unifoliatus** Snijman
- ^{T}*zambesiacus* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. = **Scadoxus multiflorus** (Martyn) Raf.

HESSEA Herb.

- ^{S}*bachmanniana* Schinz = **H. breviflora** Herb.
- ^{S}*brachyscypha* Baker = **H. breviflora** Herb.
- ^{S}**breviflora** Herb.
  - ^{S}*H. bachmanniana* Schinz
  - ^{S}*H. brachyscypha* Baker

  - ^{S}*H. dregeana* Kunth
  - ^{S}*H. longituba* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*H. zeyheri* Baker
  - ^{S}*Periphanes brachyscypha* (Baker) F.M.Leight.
  - ^{S}*Periphanes dregeana* (Kunth) F.M.Leight.
  - ^{S}*Periphanes zeyheri* (Baker) F.M.Leight.
- ^{S}*bruce-bayeri* (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman = **Namaquanula bruce-bayeri** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}*chaplinii* W.F.Barker = **Strumaria chaplinii** (W.F.Barker) Snijman
- ^{S}*cinnabarina* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **H. stellaris** (Jacq.) Herb.
- ^{S}**cinnamomea** (L'Hér.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*H. crispa* (Jacq.) Kunth
  - ^{S}*Periphanes cinnamomea* (L'Hér.) F.M.Leight.
- ^{S}*crispa* (Jacq.) Kunth = **H. cinnamomea** (L'Hér.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*dregeana* Kunth = **H. breviflora** Herb.
- ^{S}*filifolia* (Jacq. ex Willd.) Benth. & Hook. = **Strumaria tenella** (L.f.) Snijman subsp. **tenella**
- ^{S}*gemmata* (Ker Gawl.) Benth. & Hook. = **Strumaria gemmata** Ker Gawl.
- ^{S}**incana** Snijman
- ^{S}*karooica* W.F.Barker = **Strumaria karooica** (W.F.Barker) Snijman
- ^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **Strumaria leipoldtii** (L.Bolus) Snijman
- ^{S}*longituba* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **H. breviflora** Herb.
- ^{S}**mathewsii** W.F.Barker
  - ^{S}*Dewinterella mathewsii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Gemmaria mathewsii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**monticola** Snijman
- ^{S}**pilosula** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**pulcherrima** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*Dewinterella pulcherrima* (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Gemmaria pulcherrima* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**pusilla** Snijman
- ^{S}*rehmannii* Baker = **Nerine rehmannii** (Baker) L.Bolus
- ^{S}**speciosa** Snijman
- ^{S}*spiralis* Baker (nom.illegit.) = **Strumaria pygmaea** Snijman
- ^{S}**stellaris** (Jacq.) Herb.
  - ^{S}*H. cinnabarina* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*H. weberlingiorum* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Periphanes stellaris* (Jacq.) Salisb.
- ^{S}**stenosiphon** (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Kamiesbergia stenosiphon* Snijman
- ^{S}*tenella* (L.f.) Oberm. = **Strumaria tenella** (L.f.) Snijman subsp. **tenella**
- ^{S}**tenuipedicellata** Snijman
- ^{S}**undosa** Snijman
- ^{S}*unguiculata* W.F.Barker = **Strumaria unguiculata** (W.F.Barker) Snijman
- ^{S}*weberlingiorum* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **H. stellaris** (Jacq.) Herb.
- ^{S}*zeyheri* Baker = **H. breviflora** Herb.

KAMIESBERGIA Snijman

- ^{S}*stenosiphon* Snijman = **Hessea stenosiphon** (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies

KLINGIA Schönland

- ^{S}*namaquensis* Schönland = **Gethyllis namaquensis** (Schönland) Oberm.

MIZONIA A.Chev.

- ^{T}*centralis* A.Chev. = **Pancratium centralis** (Chev.) Traub

NAMAQUANULA U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

- ^{S}**bruce-bayeri** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Hessea bruce-bayeri* (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*N. etesionamibensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}*etesionamibensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **N. bruce-bayeri** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies

NERINE Herb.

- ^{S}*alta* W.F.Barker = **N. undulata** (L.) Herb.
- ^{S}*angulata* L.Bolus = **N. angustifolia** (Baker) Baker
- ^{S}**angustifolia** (Baker) Baker
  - ^{S}*N. angulata* L.Bolus
- ^{S}**appendiculata** Baker
  - ^{S}*N. brachystemon* Baker
- ^{S}**bowdenii** Watson
  - ^{S}*N. bowdenii* Watson subsp. *wellsii* C.A.Norris
- ^{S}*bowdenii* Watson subsp. *wellsii* C.A.Norris = **N. bowdenii** Watson
- ^{S}*brachystemon* Baker = **N. appendiculata** Baker
- ^{S}*breachiae* W.F.Barker = **N. humilis** (Jacq.) Herb.
- ^{S}*curvifolia* Jacq. = **N. sarniensis** (L.) Herb.
- ^{S}*duparquetiana* Baker = **N. laticoma** (Ker Gawl.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*falcata* W.F.Barker = **N. laticoma** (Ker Gawl.) T.Durand & Schinz
- ^{S}**filamentosa** W.F.Barker
- ^{S}**filifolia** Baker
  - ^{S}*N. filifolia* Baker var. *parviflora* W.F.Barker
  - ^{S}*N. parviflora* (W.F.Barker) Traub
- ^{S}*filifolia* Baker var. *parviflora* W.F.Barker = **N. filifolia** Baker
- ^{S}*flexuosa* (Jacq.) Herb., p.p. = **N. humilis** (Jacq.) Herb.
- ^{S}*flexuosa* (Jacq.) Herb., p.p. = **N. undulata** (L.) Herb.
- ^{S}**frithii** L.Bolus
- ^{S}**gaberonensis** Bremek. & Oberm.
- ^{S}**gibsonii** Douglas
- ^{S}**gracilis** R.A.Dyer
- ^{S}**hesseoides** L.Bolus
- ^{S}**humilis** (Jacq.) Herb.
  - ^{S}*N. breachiae* W.F.Barker
  - ^{S}*N. flexuosa* (Jacq.) Herb., p.p.
  - ^{S}*N. peersii* W.F.Barker
  - ^{S}*N. pulchella* Herb.
  - ^{S}*N. tulbaghensis* W.F.Barker
- ^{S}**huttoniae** Schönland
- ^{S}**krigei** W.F.Barker
- ^{S}**laticoma** (Ker Gawl.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*N. duparquetiana* Baker
  - ^{S}*N. falcata* W.F.Barker
  - ^{S}*N. lucida* (Herb.) Herb.
- ^{S}*lucida* (Herb.) Herb. = **N. laticoma** (Ker Gawl.) T.Durand & Schinz
- ^{S}**marincowitzii** Snijman
- ^{S}**masoniorum** L.Bolus
- ^{S}**pancratioides** Baker
  - ^{S}*N. schlechteri* Baker
- ^{S}*parviflora* (W.F.Barker) Traub = **N. filifolia** Baker
- ^{S}*peersii* W.F.Barker = **N. humilis** (Jacq.) Herb.
- ^{S}**platypetala** McNeil
- ^{S}**pudica** Hook.f.
- ^{S}*pulchella* Herb. = **N. humilis** (Jacq.) Herb.
- ^{S}**pusilla** Dinter
- ^{S}**rehmannii** (Baker) L.Bolus
  - ^{S}*Hessea rehmannii* Baker
- ^{S}**ridleyi** E.Phillips
- ^{S}**sarniensis** (L.) Herb.
  - ^{S}*N. curvifolia* Jacq.
- ^{S}*schlechteri* Baker = **N. pancratioides** Baker
- ^{S}**transvaalensis** L.Bolus (insufficiently known sp.)
- ^{S}*tulbaghensis* W.F.Barker = **N. humilis** (Jacq.) Herb.
- ^{S}**undulata** (L.) Herb.
  - ^{S}*N. alta* W.F.Barker
  - ^{S}*N. flexuosa* (Jacq.) Herb., p.p.

PANCRATIUM L.

- ^{T}**centralis** (Chev.) Traub
  - ^{T}*Mizonia centralis* A.Chev.
- ^{S}*chapmannii* Harv. = **P. tenuifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*hirtum* A.Chev. = **P. tenuifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**parvicoronatum** Geerinck
- ST**tenuifolium** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{S}*Chapmanolirion juttae* Dinter
  - ^{S}*P. chapmannii* Harv.
  - ^{T}*P. hirtum* A.Chev.
  - ST*P. trianthum* auct., sensu Baker, sensu Andrews & sensu Cufod. excl. typus, non Herb.
- ST*trianthum* auct., sensu Baker, sensu Andrews & sensu Cufod. excl. typus, non Herb. (misapplied name) = **P. tenuifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**trianthum** Herb.

PERIPHANES Salisb.

- ^{S}*brachyscypha* (Baker) F.M.Leight. = **Hessea breviflora** Herb.
- ^{S}*cinnamomea* (L'Hér.) F.M.Leight. = **Hessea cinnamomea** (L'Hér.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*dregeana* (Kunth) F.M.Leight. = **Hessea breviflora** Herb.
- ^{S}*gemmata* (Ker Gawl.) F.M.Leight. = **Strumaria gemmata** Ker Gawl.
- ^{S}*karooica* (W.F.Barker) F.M.Leight. = **Strumaria karooica** (W.F.Barker) Snijman
- ^{S}*leipoldtii* (L.Bolus) F.M.Leight. = **Strumaria leipoldtii** (L.Bolus) Snijman
- ^{S}*spiralis* (Baker) F.M.Leight. = **Strumaria pygmaea** Snijman
- ^{S}*stellaris* (Jacq.) Salisb. = **Hessea stellaris** (Jacq.) Herb.
- ^{S}*strumosa* (Aiton) F.M.Leight. = **Strumaria tenella** (L.f.) Snijman subsp. **tenella**
- ^{S}*unguiculata* (W.F.Barker) F.M.Leight. = **Strumaria unguiculata** (W.F.Barker) Snijman
- ^{S}*zeyheri* (Baker) F.M.Leight. = **Hessea breviflora** Herb.

SCADOXUS Raf.

- ^{T}**cinnabarinus** (Decne.) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus angolensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Haemanthus cabrae* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Haemanthus cinnabarinus* Decne.
  - ^{T}*Haemanthus congolensis* De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus demeusei* De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus diadema* Linden ex De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus eetveldeanus* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Haemanthus fascinator* Linden ex De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus laurentii* De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus lescrauwaetii* De Wild.
  - ^{T}*Haemanthus lindenii* N.E.Br.
  - ^{T}*Haemanthus radcliffei* Rendle
- ^{T}**cyrtanthiflorus** (C.H.Wright) Friis & Nordal
  - ^{T}*Choananthus cyrtanthiflorus* (C.H.Wright) Rendle
  - ^{T}*Haemanthus cyrtanthiflorus* C.H.Wright
- ^{T}**longifolius** (De Wild. & T.Durand) Friis & Nordal
  - ^{T}*Demeusea longifolia* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Haemanthus longifolius* (De Wild. & T.Durand) Traub
- ^{S}**membranaceus** (Baker) Friis & Nordal
  - ^{S}*Haemanthus membranaceus* Baker
  - ^{S}*Haemanthus puniceus* L. var. *membranaceus* (Baker) Baker
- ^{S}**multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **katharinae** (Baker) Friis & Nordal
  - ^{S}*Haemanthus katharinae* Baker
- ^{T}**multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **longitubus** (Baker) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus longitubus* C.H.Wright
- ST**multiflorus** (Martyn) Raf. subsp. **multiflorus**
  - ^{T}*Haemanthus andrei* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus arnoldianus* De Wild. & T.Durand, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus bequaertii* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus bivalvis* Beck, synonym of species, but not of autonym subsp. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Haemanthus ceciliae* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus coccineus* Forssk., non L., synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus cruentus* Schumach. & Thonn., synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus eurysiphon* Harms, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus kalbreyeri* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus mannii* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus micrantherus* Pax, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus mildbraedii* Perkins, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ST*Haemanthus multiflorus* Martyn
  - ^{T}*Haemanthus nicholsonii* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{S}*Haemanthus otaviensis* Dinter
  - ^{T}*Haemanthus rupestris* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{S}*Haemanthus sacculus* E.Phillips
  - ^{T}*Haemanthus seretii* De Wild., synonym of species, but not of autonym subsp.
  - ^{T}*Haemanthus somalensis* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Haemanthus zambesiacus* Baker, synonym of species, but not of autonym subsp.
- ^{T}**nutans** (Friis & I.Björnstad) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus nutans* Friis & I.Björnstad
- ^{T}**pole-evansii** (Oberm.) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus pole-evansii* Oberm.
- ^{T}**pseudocaulus** (I.Björnstad & Friis) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus pseudocaulus* I.Björnstad & Friis
  - ^{T}*Haemanthus pseudocaulus* I.Björnstad & Friis subsp. *prorumpens* I.Björnstad & Friis
- ST**puniceus** (L.) Friis & Nordal
  - ^{T}*Haemanthus faximperi* Cufod.
  - ^{T}*Haemanthus goetzei* Harms
  - ST*Haemanthus magnificus* (Herb.) Herb.
  - ^{T}*Haemanthus magnificus* (Herb.) Herb. forma *gumbletonii* Baker
  - ^{T}*Haemanthus magnificus* (Herb.) Herb. forma *insignis* (Hook.) Traub
  - ^{T}*Haemanthus magnificus* (Herb.) Herb. subsp. *superbus* (Baker) Traub

  - ST*Hoemonthus notolensis* Pappe ex Hook.
  - ^{T}*Hoemonthus puniceus* L.
  - ^{S}*Hoemonthus puniceus* L. var. *puniceus*
  - ^{T}*Hoemonthus redouteonus* Roem. var. *subolbo* Roem.

SPREKELIA Heist.

- ^{T*}**formosissima** (L.) Herb.

STENOLIRION Baker

- ^{T}*elliotii* Baker = **Ammocharis tinneana** (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick.

STRUMARIA Jacq. ex Willd.

- ^{S}**aestivalis** Snijman
  - ^{S}*Bokkeveldio oestivolis* (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}*angustifolia* Jacq. = **S. truncata** Jacq.
- ^{S}**barbarae** Oberm.
- ^{S}**bidentata** Schinz
- ^{S}**chaplinii** (W.F.Barker) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio choplinii* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Hesseo choplinii* W.F.Barker
- ^{S}**discifera** Marloth ex Snijman subsp. **bulbifera** Snijman
- ^{S}**discifera** Marloth ex Snijman subsp. **discifera**
  - ^{S}*Gemmaria discifero* (Marloth ex Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Dablies
- ^{S}**gemmata** Ker Gawl.
  - ^{S}*Gemmorio gemmato* (Ker Gawl.) Salisb. ex D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Hesseo gemmoto* (Ker Gawl.) Benth. & Hook.
  - ^{S}*Periphones gemmoto* (Ker Gawl.) F.M.Leight.
- ^{S}*gigantea* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **S. phonolithica** Dinter
- ^{S}**hardyana** D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**karooica** (W.F.Barker) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio korooico* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Hesseo korooico* W.F.Barker
  - ^{S}*Periphones korooico* (W.F.Barker) F.M.Leight.
- ^{S}**karoopoortensis** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio korooportensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**leipoldtii** (L.Bolus) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio leipoldtii* (L.Balus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Hesseo leipoldtii* L.Bolus
  - ^{S}*Periphones leipoldtii* (L.Bolus) F.M.Leight.
- ^{S}*linguaefolia* Jacq. = **S. truncata** Jacq.
- ^{S}**massoniella** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio mossaniello* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**merxmuelleriana** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio merxmuellerono* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**perryae** Snijman
  - ^{S}*Bokkeveldio perryoe* (Snijman) D.Müll.-Dablies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**phonolithica** Dinter
  - ^{S}*S. gigonteo* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**picta** W.F.Barker
  - ^{S}*Bokkeveldio picto* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**pubescens** W.F.Barker
  - ^{S}*Bokkeveldia pubescens* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**pygmaea** Snijman
  - ^{S}*Hessea spirolis* Baker
  - ^{S}*Periphones spirolis* (Baker) F.M.Leight.
  - ^{S}*Tedingeo pygmoeo* (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Tedingeo spirolis* (Baker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}*rubella* Jacq. = **S. truncata** Jacq.
- ^{S}**salteri** W.F.Barker
  - ^{S}*Bokkeveldio solteri* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**spiralis** L'Hér.
  - ^{S}*Corpolyzo spirolis* (L'Hér.) Salisb.
- ^{S}**tenella** (L.f.) Snijman subsp. **orientalis** Snijman
  - ^{S}*Tedingeo tronskorooico* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**tenella** (L.f.) Snijman subsp. **tenella**
  - ^{S}*Hesseo filifolio* (Jacq. ex Willd.) Benth. & Hook.
  - ^{S}*Hesseo tenello* (L.f.) Oberm.
  - ^{S}*Periphones strumoso* (Aiton) F.M.Leight.
  - ^{S}*Tedingeo tenello* (L.f.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**truncata** Jacq.
  - ^{S}*S. ongustifolio* Jacq.
  - ^{S}*S. linguoefolio* Jacq.
  - ^{S}*S. rubello* Jacq.
- ^{S}**undulata** Jacq. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**unguiculata** (W.F.Barker) Snijman
  - ^{S}*Gemmorio unguiculato* (W.F.Barker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Dablies
  - ^{S}*Hesseo unguiculoto* W.F.Barker
  - ^{S}*Periphones unguiculoto* (W.F.Barker) F.M.Leight.
- ^{S}**villosa** Snijman
- ^{S}**watermeyeri** L.Bolus subsp. **botterkloofensis** (D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies) Snijman
  - ^{S}*Bokkeveldio wotermeyeri* (L.Bolus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies subsp. *botterklaafensis* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies
- ^{S}**watermeyeri** L.Bolus subsp. **watermeyeri**
  - ^{S}*Bokkeveldio watermeyeri* (L.Bolus) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies subsp. *wotermeyeri*

TEDINGEA D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies

- ^{S}*pygmaea* (Snijman) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria pygmaea** Snijman
- ^{S}*spiralis* (Baker) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria pygmaea** Snijman
- ^{S}*tenella* (L.f.) D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria tenella** (L.f.) Snijman subsp. **tenella**
- ^{S}*transkarooica* D.Müll.-Doblies & U.Müll.-Doblies = **Strumaria tenella** (L.f.) Snijman subsp. **orientalis** Snijman

VALLOTA Herb.

- ^{S}*purpurea* (Aiton) Herb. = **Cyrtanthus elatus** (Jacq.) Traub
- ^{S}*speciosa* (L.f.) T.Durand & Schinz = **Cyrtanthus elatus** (Jacq.) Traub

ZEPHYRANTHES Herb.

- ^{S*}**grandiflora** Lindl.

ANTHERICACEAE

(Includes Hemerocallidaceae)

ACROSPIRA Baker

- ^{T}*asphodeloides* Welw. ex Baker = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu
- ^{T}*lilioides* A.Chev. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker

ANTHERICUM L.

- ^{T}*acuminatum* Rendle = **Chlorophytum suffruticosum** Baker
- ^{S}*acutum* C.H.Wright = **Chlorophytum acutum** (C.H.Wright) Nordal
- ^{S}*adscendens* Poelln. = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal
- ^{S}*affine* (Kunth) Baker = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)
- ^{S}*aggericolum* Poelln. = **Trachyandra asperata** Kunth var. **nataglencoensis** (Kuntze) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{S}*aitonii* Baker = **Trachyandra filiformis** (Aiton) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}**albovaginatum** Peter ex Poelln.
- ^{S}*aloifolium* Salisb. = **Bulbine alooides** (L.) Willd. (Asphodelaceae)
- ^{S}*alooides* L. = **Bulbine alooides** (L.) Willd. (Asphodelaceae)
- ^{S}*alooides* Thunb., non L. = **Bulbine praemorsa** (Jacq.) Spreng. (Asphodelaceae)
- ^{T}**altiscapum** Poelln.
- ^{S}*altissimum* Mill. = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)
- ^{S} ^{T}*amboense* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}**amplexifolium** Engl. ex Poelln. (exact application unknown)
- ^{T}*anceps* auct., of Eastern Africa, non Baker (in syn. to species) = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**
- ST*anceps* Baker = **Chlorophytum anceps** (Baker) Kativu
- ^{T}**andongense** Baker [excl. var. *glabrum* Poelln. et var. *pauciflorum* Poelln.]
- ^{T}*andongense* Baker var. *glabrum* Poelln. = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*andongense* Baker var. *pauciflorum* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ^{S} ^{T}*angulicaule* Baker = **Chlorophytum angulicaule** (Baker) Kativu
- ^{T}**angustifolium** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*A. humile* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Pholongium ongustifolium* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf.
  - ^{T}*Pholongium humile* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch.
- ^{T}*angustissimum* Poelln. = **Chlorophytum angustissimum** (Poelln.) Nordal
- ^{T}**angustovittatum** Poelln.
- ^{S}*annuum* L. = **Bulbine annua** (L.) Willd. (Asphodelaceae)
- ^{T}*anthericoideum* Hochst. ex A.Rich. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker
- ^{S}*apicicolum* Krause = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{T}*arenarium* Baker = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**
- ^{S} ^{T}*aristatum* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}*articulatum* Hutch., p.p. (nom.inval.) = **Drimia indica** (Roxb.) Jessop (Hyacinthaceae)
- ^{S} ^{T}*arvense* Schinz = **Trachyandra arvensis** (Schinz) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{S}*arvense* Schinz var. *rigidum* Suess. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **rigida** (Suess.) Roessler (Asphodelaceae)
- ^{S}*asperatum* (Kunth) Baker = **Trachyandra asperata** Kunth var. **asperata** (Asphodelaceae)
- ^{S}*asphodeloides* auct., non L. = **Bulbine abyssinica** A.Rich. (Asphodelaceae)
- ^{S}*asphodeloides* L. = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)
- ^{T}*atacorense* A.Chev. (nom.nud.) = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ^{S}*bachmannii* Kuntze = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{S} ^{T}*bakerianum* Poelln. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**
- ^{T}**basilanatum** Poelln.
- ^{S}*basutoense* Poelln. = **Trachyandra asperata** Kunth var. **basutoensis** (Poelln.) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}**benguellense** Baker
- ^{T}**beretumense** Poelln.
- ST*betschuanicum* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}*bifoliatum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{S}*bipedunculatum* Jacq. = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth
- ^{S}*bisulcata* Haw. = **Bulbine cepacea** (Burm.f.) Wijnands (Asphodelaceae)
- ^{S}*blepharophoron* Schult. & Schult.f. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{T}*blepharophyllum* Peter ex Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{S}*bolusii* Baker = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.
- ^{T}**bornmuellerianum** Poelln.
- ST*brachyphyllum* Suess. = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu
- ^{S}*brachypodum* Baker = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{S}*brachypodum* Baker var. *caespitosum* Adamson = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}*bragae* Engl. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*brehmerianum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*brehmerianum* Poelln. var. *longibracteatum* Poelln. (uncertain synonymy) = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*brehmerianum* Poelln. var. *longipedicellatum* Poelln. (uncertain synonymy) = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}**brevihantheratum** Poelln.
- ^{T}**brevifilamentatum** Poelln.
- ^{S}*brevifolium* Thunb. = **Caesia contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*breviscapum* De Wild., typon = **Chlorophytum hysteranthum** Kativu
- ^{S} ^{T}*brevitepalum* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}**brunneomarginatum** Poelln.
- ^{S}*brunneoviride* Dinter ex Poelln. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)
- ^{T}*brunneum* Poelln. var. *angustatum* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*brunneum* Poelln. var. *brunneum* = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*buchononii* Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{S}*buchubergense* Poelln. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

^{S}*bulbine* Houtt. = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands (Colchicaceae)

^{S}*bulbinifolium* Dinter = **Trachyandra bulbinifolia** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*burgeri* Cufod., p.p. quoad specim. Burger 1025, non sensu stricto = **Chlorophytum ducis-aprutii** Chiov.

^{T}*burgeri* Cufod., p.p., nom.nov. for *Albuca stolzii* K.Krause = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu

^{S}*burkei* Baker = **Trachyandra burkei** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*bussei* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

$^{S\,T}$*coespitosum* Dinter = **Chlorophytum calyptrocarpum** (Baker) Kativu

^{T}*colyptrocarpum* auct., East. Afr. Bot. (uncertain synonymy) = **Chlorophytum angustissimum** (Poelln.) Nordal

$^{S\,T}$*calyptrocarpum* Baker = **Chlorophytum calyptrocarpum** (Baker) Kativu

^{T}*cameronii* Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*compestre* Engl. = **Chlorophytum suffruticosum** Baker

^{S}*conoliculatum* Aiton = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*capillare* (Poir.) Schult. & Schult.f. = **Bulbinella triquetra** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*copillotum* Poelln. = **Trachyandra capillata** (Poelln.) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*copitotum* Baker = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal

^{S}*cornosum* Baker = **Ornithogalum paludosum** Baker (Hyacinthaceae)

^{S}*cauda-felis* L.f. = **Bulbinella cauda-felis** (L.f.) T.Durand & Schinz (Asphodelaceae)

^{S}*caudatum* Thunb. = **Bulbinella cauda-felis** (L.f.) T.Durand & Schinz (Asphodelaceae)

^{T}*coulescens* Baker = **Chlorophytum caulescens** (Baker) Marais & Reilly

$^{S\,T}$*cepoefolium* Dinter ex Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*chomaemoly* Hochst. ex A.Rich. = **Chlorophytum tetraphyllum** (L.f.) Baker

^{S}*chlamydophylla* Baker = **Trachyandra chlamydophylla** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*ciliare* Peter ex Poelln. = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{T}*ciliatum* Baker = **Chlorophytum blepharophyllum** Schweinf. ex Baker

^{S}*ciliotum* L.f. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*ciliolotum* (Kunth) Baker = **Bulbinella ciliolata** Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*cirrifolius* Schinz = **Trachyandra flexifolia** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*claessensii* De Wild. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*collinum* Poelln. = **Chlorophytum collinum** (Poelln.) Nordal

^{T}*colubrinum* Welw. ex Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.

$^{S\,T}$*comosum* Thunb. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

^{S}*congestum* Adamson = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*congolense* De Wild. & T.Durand = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*congolense* De Wild. & T.Durand var. *elongotum* De Wild. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

$^{S\,T}$*conrothii* Baker = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*contortum* L.f. = **Caesia contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz

^{T}*cooperi* auct., Hanid & Agnew in Upland Kenya Wild Flowers (1974), non Baker (in syn. to species) = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{S}*cooperi* Baker = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal

^{T}**corymbosum** Baker

^{T}*A. corymbosum* Baker var. *floribundum* Chiov.
^{T}*A. gregorionum* Rendle

^{T}*corymbosum* Baker var. *floribundum* Chiov. = **A. corymbosum** Baker

^{S}*crassinerve* Baker = **Chlorophytum crassinerve** (Baker) Oberm.

$^{S\,T}$*crassiusculum* Dinter = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*crispum* Thunb. = **Chlorophytum crispum** (Thunb.) Baker

$^{S\,T}$*curvifolium* K.Krause = **Chlorophytum calyptrocarpum** (Baker) Kativu

^{T}*curviscopum* Poelln. = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{S}*cyperaceum* Oberm. = **Chlorophytum cyperaceum** (Oberm.) Nordal

^{T}*dalzielii* Hutch. ex Hepper = **Chlorophytum dalzielii** (Hutch. ex Hepper) Nordal

^{T}*deflexum* A.Chev., (1913) (nom.nud.) = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{T}*deightonii* Hutch. ex Berhaut = **Chlorophytum warneckei** (Engl.) Marais & Reilly

ST*delagoense* Poelln. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{T}**depauperatum** Poelln. (exact application unknown)

^{S}*dielsii* Poelln. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}**dilatatum** Poelln. (exact application unknown)

^{T}*dimorphum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*dinteri* Poelln. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

^{S}*diphyllum* Dinter = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}**dissitiflorum** Baker

ST*divoricotum* Baker ex Schinz, non Jacq. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{S}*divoricotum* Jacq. = **Trachyandra divaricata** (Jacq.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*diversifolium* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*djalonis* A.Chev. = **Aristea angolensis** (N.E.Br.) Weim. subsp. **angolensis** var. **angolensis** (Iridaceae)

^{S}*dreponophyllum* (Baker) Schltr. = **Trachyandra falcata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*drimiopsis* Baker = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker

^{S}*dubium* (Roem. & Schult.) Poelln. = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth

^{T}*durum* Poelln. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{S}*durum* Suess., non Poelln. = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{S}*elotum* Aiton = **Chlorophytum capense** (L.) Voss

^{T}**elongatum** Willd. (insufficiently known sp.)

^{S}*elongotum* Willd. = **Trachyandra revoluta** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*elongotum* Willd. var. *holostachyum* Baker = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*englerianum* Poelln. = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{S}*ensifolium* Sölch = **Trachyandra ensifolia** (Sölch) Roessler (Asphodelaceae)

^{S}*erroticum* Oberm. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **rigida** (Suess.) Roessler (Asphodelaceae)

^{S}*erythrorrhizum* Conrath = **Trachyandra erythrorrhiza** (Conrath) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**excellens** Poelln.

^{T}**exellii** Poelln.

^{S}*falcatum* L.f. = **Trachyandra falcata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*folcotum* Welw. ex Baker = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker

^{T}**fallax** Poelln.

$^{S\,T}$*fosciculotum* Baker = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*fovosum* Thunb. = **Bulbine favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f. (Asphodelaceae)

^{T}**fernandesii** Poelln.

^{T}*fibrosum* Hutch. (nom.inval.) = **Chlorophytum nubicum** (Baker) Kativu

^{S}*filiforme* Aiton = **Trachyandra filiformis** (Aiton) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*filiforme* Thunb. var. *reflexipilosum* Kuntze = **Trachyandra reflexipilosa** (Kuntze) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*fimbriatum* Thunb. = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*fischeri* Baker = **Chlorophytum fischeri** (Baker) Baker

^{S}*flagelliforme* Baker = **Eriospermum flagelliforme** (Baker) J.C.Manning (Eriospermaceae)

$^{S\,T}$*flovoviride* Baker = **Trachyandra arvensis** (Schinz) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*flexifolium* L.f. = **Trachyandra flexifolia** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*foliatum* Poelln. = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu

ST*friesii* Weim. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal

^{S}*frutescens* L. = **Bulbine frutescens** (L.) Willd. (Asphodelaceae)

^{S}*fruticosum* Salisb. = **Bulbine frutescens** (L.) Willd. (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*galpinii* Baker = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

$^{S\,T}$*galpinii* Baker var. *matabelense* (Baker) Oberm. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **matabelense** (Baker) Kativu

$^{S\,T}$*galpinii* Baker var. *norlindhii* (Weim.) Oberm. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **norlindhii** (Weim.) Kativu

^{T}**gambuense** Poelln.

^{S}*gerrordii* Baker = **Trachyandra gerrardii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*giffenii* F.M.Leight. = **Trachyandra giffenii** (F.M.Leight.) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*giganteum* Poelln. = **Chlorophytum polystachys** Baker

$^{S\,T}$*gilvum* K.Krause = **Trachyandra arvensis** (Schinz) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*gilvum* K.Krause var. *brunneolum* Poelln. = **Trachyandra arvensis** (Schinz) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*giryamae* Rendle = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{S}*globrum* Adamson = **Trachyandra tabularis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*glandulosum* Dinter = **Trachyandra glandulosa** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*glondulosum* Dinter var. *montis-ruschii* Poelln. = **Trachyandra glandulosa** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*glutinosum* Dinter = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

^{T}*goetzei* (Engl.) Poelln. = **Chlorophytum goetzei** Engl.

^{T}*gossweileri* Poelln. = **Chlorophytum andongense** Baker

^{S}*grocile* (Kunth) Baker = **Bulbinella gracilis** Kunth (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*gracilitepalum* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*gromineum* Poelln., (1942) (nom.illegit.) = **Chlorophytum goetzei** Engl.

^{S}*grominifolium* Willd. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}*graminoides* Poelln. (uncertain synonymy) = **Chlorophytum goetzei** Engl.

^{T}*grantii* Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **grantii** (Baker) Nordal

^{T}*grontii* Baker var. *muenzneri* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **grantii** (Baker) Nordal

^{T}*gregorionum* Rendle = **A. corymbosum** Baker

^{S}*homotum* Poelln. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*horrarense* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*hoygorthii* (J.M.Wood & M.S.Evans) Oberm. = **Chlorophytum haygarthii** J.M.Wood & M.S.Evans

^{T}*hecqii* De Wild. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*hereroense* Schinz = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*hereroense* Schinz var. *longibrocteotum* Poelln. = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*hirsutiflorum* Adamson = **Trachyandra hirsutiflora** (Adamson) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*hirsutum* Thunb. = **Trachyandra hirsuta** (Thunb.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*hispidum* L. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*hockii* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **hockii** (De Wild.) Nordal

^{T}*homblei* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{T}*humile* Hochst. ex A.Rich. = **A. angustifolium** Hochst. ex A.Rich.

^{T}*immaculatum* Hepper = **Chlorophytum immaculatum** (Hepper) Nordal

^{T}**incohatum** Poelln.

^{T}*inconspicuum* auct., Raimondo & al. = **Chlorophytum filifolium** Nordal & Thulin

^{T}*inconspicuum* Baker = **Chlorophytum inconspicuum** (Baker) Nordal

^{S}*incurvum* Thunb. = **Bulbine frutescens** (L.) Willd. (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*indutum* Poelln. = **Chlorophytum transvaalense** (Baker) Kativu

^{T}*inexpectatum* Poelln. = **Chlorophytum suffruticosum** Baker

^{T}*intricatum* Baker = **Drimia intricata** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt (Hyacinthaceae)

^{S}*involucratum* Baker = **Trachyandra involucrata** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*jacquinianum* Schult. & Schult.f. = **Trachyandra jacquiniana** (Roem. & Schult.) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**jaegeri** Engl. & K.Krause (exact application unknown)

^{T}**jamesii** Baker

^{T}*A. verruciferum* Chiov., p.p. quoad Paoli 1068

^{T}**junciforme** Poelln.

$^{S\,T}$*junodii* Baker = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{T}*kapiriense* De Wild. = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **matabalense** (Baker) Kativu

$^{S\,T}$*kässneri* Poelln. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**kemoense** Hua (insufficiently known sp.)

^{T}*kilimandscharicum* Poelln. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker

^{T}*korrowalense* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*koutiense* A.Chev. (uncertain synonymy) = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{S}*kovismontanum* Dinter = **Chlorophytum viscosum** Kunth

^{S}*krauseanum* Dinter = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{S}*kunthii* Baker = **Trachyandra asperata** Kunth var. **asperata** (Asphodelaceae)

^{T}*kyimbilense* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{S}*kyllingioides* K.Krause = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{T}*lacustre* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*lagopus* Thunb. = **Bulbine lagopus** (Thunb.) N.E.Br. (Asphodelaceae)

^{S}*lanatum* Dinter = **Trachyandra lanata** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*lanzae* Cufod. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*latifolium* Jacq. = **Bulbine cepacea** (Burm.f.) Wijnands (Asphodelaceae)

^{S}*latifolium* L.f. = **Bulbine latifolia** (L.f.) Schult. & Schult.f. var. **latifolia** (Asphodelaceae)

^{T}**laurentii** De Wild.

^{T}*laurentii* De Wild. var. *minor* De Wild. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}**laxum** N.E.Br.

^{S}*laxum* N.E.Br. = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

^{T}*ledermannii* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{T}**liliagastrum** Engl. & Gilg

^{T}*limbamenense* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*limosum* Baker = **Chlorophytum limosum** (Baker) Nordal

^{S}*longibracteatum* Dinter = **Chlorophytum viscosum** Kunth

^{S}*longibracteatum* Dinter var. *brevibracteatum* Poelln. = **Chlorophytum viscosum** Kunth

^{S}*longiciliatum* Poelln. = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*longifolium* A.Rich., non Jacq. (1786) (nom.illegit.) = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker

^{S}*longifolium* Jacq. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*longifolium* Jacq. var. *burchelli* Baker = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*longipedicellatum* Poelln. = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D. Müll.-Doblies (Hyacinthaceae)

^{S}*longiscapum* Jacq. = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)

^{T}*longisetosum* Poelln. = **Chlorophytum suffruticosum** Baker

$^{S\,T}$*longistylum* Baker = **Chlorophytum recurvifolium** (Baker) C.Archer & Kativu

$^{S\,T}$*longituberosum* Poelln., as *Chlorophytum longituberosum* = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

^{S}*lowryense* Baker = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*lukiense* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{T}*lukiense* De Wild. var. *intermedium* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{T}*lukiense* De Wild. var. *kionzoense* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

$^{S\,T}$*lunatum* Poelln. = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker

^{S}*lydenburgense* Poelln. = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*macowanii* Baker = **Trachyandra asperata** Kunth var. **macowanii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*macrophyllum* A.Rich. = **Chlorophytum macrophyllum** (A.Rich.) Asch.

^{S}*maculatum* Poelln. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*magnificum* Poelln. = **Chlorophytum krookianum** Zahlbr.

^{T}*malchairii* De Wild. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*malosanum* Baker = **Trachyandra malosana** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*matabelense* Baker = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **matabelense** (Baker) Kativu

^{T}**mendoncai** Poelln.

$^{S\,T}$*micranthum* Baker = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*milanjianum* Rendle = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal

^{T}**mildbraedii** Poelln.

^{T}**molle** Baker

^{T}*monophyllum* Baker = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*montanum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*monticolum* Poelln. = **Trachyandra asperata** Kunth var. **nataglencoensis** (Kuntze) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*montium-draconis* Poelln. = **Trachyandra gerrardii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*muenzneri* (Engl. & K.Krause) Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **grantii** (Baker) Nordal

$^{S\,T}$*multisetosum* Baker = **Chlorophytum angulicaule** (Baker) Kativu

^{S}*muricatum* L.f. = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*nataglencoensis* Kuntze = **Trachyandra asperata** Kunth var. **nataglencoensis** (Kuntze) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*natalense* Poelln. = **Trachyandra asperata** Kunth var. **nataglencoensis** (Kuntze) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**nervosum** Hua (insufficiently known sp.)

^{T}*nguluense* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*nidulans* Baker = **Chlorophytum nidulans** (Baker) Brenan

^{T}*nigericum* Hepper = **Chlorophytum angustissimum** (Poelln.) Nordal

^{S}*nigrobractetum* Dinter = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

^{T}**nodulosum** Poelln.

^{T}*nubicum* Baker = **Chlorophytum nubicum** (Baker) Kativu

^{S}*nudicaule* Baker = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal

^{S}*nutans* Jacq. = **Bulbine nutans** (Jacq.) Spreng. (Asphodelaceae)

^{S}*nutans* Thunb. = **Bulbinella nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans** (Asphodelaceae)

^{T}*nyassae* Rendle = **Chlorophytum nyassae** (Rendle) Kativu

$^{S\,T}$*oatesii* Baker = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*obtusifolium* Poelln. = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*odoratissimum* Dinter = **Trachyandra bulbinifolia** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**oehleri** Engl. & K.Krause (exact application unknown) [possibly according to description of *Chlorophytum cameronii* (Baker) Kativu]

^{S}*oligotrichum* Baker = **Trachyandra oligotricha** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*oocarpum* Schltr. ex Poelln. = **Trachyandra tortilis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**orchideum** Welw. ex Baker

^{T}*ornithogaloides* (Kunth) Baker = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D. Müll.-Doblies (Hyacinthaceae)

^{T}*ornithogaloides* Hochst. ex A.Rich. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker

$^{S\,T}$*otavense* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum anceps** (Baker) Kativu

^{S}*pachyphyllum* Baker = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal

^{S}*pachyrrhizum* Dinter = **Trachyandra laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa** (Asphodelaceae)

$^{S\,T}$*pallidiflavum* Engl. & Gilg = **Trachyandra arvensis** (Schinz) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**paludosum** Engl. & K.Krause

^{S}*palustre* Adamson = **Trachyandra tabularis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**papillosum** Engl.

^{S}*pappei* Baker = **Trachyandra flexifolia** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*paradoxum* Schult. & Schult.f. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*pascuorum* Poelln. = **Chlorophytum cooperi** (Baker) Nordal

^{T}*patulum* Baker = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **matabalense** (Baker) Kativu

^{S}*pauciflorum* Thunb. = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth

^{S}*pauciflorum* Thunb. var. *minor* Baker = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}*paucinervatum* Poelln. = **Chlorophytum paucinervatum** (Poelln.) Nordal

^{T}*pauper* Poelln. = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies (Hyacinthaceae)

^{S}*peculiare* Dinter = **Trachyandra peculiaris** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*pendulum* Engl. & K.Krause, non Hornem (nom.illegit.) = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{T}*peteri* Poelln. = **Chlorophytum ruahense** Engl.

^{T}**pilosicarinatum** Poelln.

^{S}*pilosiflorum* Poelln. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*pilosiflorum* Poelln. var. *subpapillosum* Poelln. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*pilossisimum* Poelln. = **Trachyandra hirsutiflora** (Adamson) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*pilosum* Baker, non Jacq. = **Trachyandra capillata** (Poelln.) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*planifolium* Thunb. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

^{S}*pleiophyllum* Poelln. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}*pleiostachyum* Welw. ex Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.

$^{S\,T}$*polyphyllum* Baker = **Chlorophytum recurvifolium** (Baker) C.Archer & Kativu

^{T}*porense* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*praemorsum* Jacq. = **Bulbine praemorsa** (Jacq.) Spreng. (Asphodelaceae)

^{S}*pretoriense* Baker = **Chlorophytum trichophlebium** (Baker) Nordal

^{T}**princeae** Engl. & K.Krause var. **brevibracteatum** Poelln. (exact application unknown)

ST*princeae* Engl. & K.Krause var. *latifolium* Poelln. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal

^{T}**princeae** Engl. & K.Krause var. **princeae** (exact application unknown) [possibly according to description of *Chlorophytum cameronii* (Baker) Kativu]

^{S}*pseudofalcatum* Poelln. = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*pseudopapillosum* Poelln. = **Chlorophytum collinum** (Poelln.) Nordal

^{T}*pterocaulon* Welw. ex Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*puberulum* Weim. = **Chlorophytum pygmaeum** (Weim.) Kativu subsp. **pygmaeum**

^{S}*pubescens* Baker = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*pubiflorum* Peter ex Poelln. = **Chlorophytum affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid

^{T}*pubirhachis* Baker = **Chlorophytum affine** Baker var. **affine**

^{S}*pudicum* Baker = **Trachyandra affinis** Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*pugioniforme* Jacq. = **Bulbine cepacea** (Burm.f.) Wijnands (Asphodelaceae)

^{S}*pulchellum* Baker = **Chlorophytum saundersiae** (Baker) Nordal

^{T}**pumilum** Hua (insufficiently known sp.)

^{S}*pungens* Poelln. = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{T}*purpuratum* Rendle = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*purpuratum* Rendle var. *longipedicellatum* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*pygmaeum* Weim. = **Chlorophytum pygmaeum** (Weim.) Kativu subsp. **pygmaeum**

^{T}*pyrenicarpum* Welw. ex Baker = **Trachyandra pyrenicarpa** (Welw. ex Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*radula* Baker = **Chlorophytum radula** (Baker) Nordal

^{T}**ramiferum** Peter ex Poelln. (exact application unknown)

^{S}*rangei* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum rangei** (Engl. & K.Krause) Nordal

ST*rautanenii* Schinz = **Chlorophytum anceps** (Baker) Kativu

^{S}*recurvatum* Dinter = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

ST*recurvifolium* Baker = **Chlorophytum recurvifolium** (Baker) C.Archer & Kativu

ST*rehmannii* Baker = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{T}*remotiflorum* Poelln. = **Chlorophytum goetzei** Engl.

^{S}*revolutum* L. = **Trachyandra revoluta** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*rhodesianum* Rendle = **Chlorophytum pygmaeum** (Weim.) Kativu subsp. **rhodesianum** (Rendle) Kativu

^{S}*rigens* Poelln. = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{S}*rigidifolium* Poelln. = **Chlorophytum rangei** (Engl. & K.Krause) Nordal

^{S}*rigidum* (Kunth) Baker = **Chlorophytum rigidum** Kunth

^{T}*rigidum* De Wild., non (Kunth) Baker, nec Krause (nom.illegit.) = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{T}*rigidum* De Wild. var. *breviscapum* De Wild. (nom. illegit.) = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**

^{S}*rigidum* K.Krause, non Baker (1872) = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{T}*robustulum* Poelln. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{T}*robustulum* Poelln. var. *angustum* Poelln. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

ST*robustum* Baker = **Chlorophytum angulicaule** (Baker) Kativu

^{S}*rosenbrockii* Poelln. = **Chlorophytum crispum** (Thunb.) Baker

^{T}*roseum* Poelln. = **Chlorophytum rubribracteatum** (De Wild.) Kativu

^{S}*rostratum* Jacq. = **Bulbine frutescens** (L.) Willd. (Asphodelaceae)

^{S}*rouwenortii* Gorter = **Chlorophytum capense** (L.) Voss

^{T}*rubellum* Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*rubribracteatum* De Wild. = **Chlorophytum rubribracteatum** (De Wild.) Kativu

ST*rubrovittatum* Poelln. = **Chlorophytum angulicaule** (Baker) Kativu

^{S}*rudatisii* Poelln. = **Chlorophytum saundersiae** (Baker) Nordal

^{S}*rudatisii* Poelln. var. *angustum* Poelln. = **Chlorophytum saundersiae** (Baker) Nordal

^{T}*russissiense* Poelln. = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu

^{S}*rustii* Poelln. = **Chlorophytum crispum** (Thunb.) Baker

^{T}**ruwense** De Wild.

^{S}*sabulosum* Adamson = **Trachyandra sabulosa** (Adamson) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*salteri* F.M.Leight. = **Trachyandra tortilis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

ST*saltii* Baker = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*saundersiae* Baker = **Chlorophytum saundersiae** (Baker) Nordal

^{T}**saxicolum** Engl. ex Poelln. (exact application unknown)

^{S}*scabromarginatum* Schltr. = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*scabrum* L.f. = **Trachyandra scabra** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*scariosum* Duthie = **Chlorophytum rangei** (Engl. & K.Krause) Nordal

^{S}*schlechteri* Poelln. = **Trachyandra bulbinifolia** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

ST*secundum* K.Krause & Dinter = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*senussiorum* Poelln. = **Chlorophytum nubicum** (Baker) Kativu

^{S}*serpentinum* Baker = **Trachyandra flexifolia** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*setiferum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*setosum* Schult. & Schult.f. = **Bulbinella nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans** (Asphodelaceae)

^{T}*speciosum* Rendle = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*sphacelatum* Baker = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{S}*spongiosum* Poelln. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*squameum* L.f. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*stenophyllum* Adamson, non Baker = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*stenophyllum* Baker = **Trachyandra asperata** Kunth var. **stenophylla** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*sternbergianum* Roem. & Schult. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

^{T}*stolzii* Engl. & K.Krause = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}**stuhlmannii** Engl. (insufficiently known sp.)

^{S}*subcontortum* Baker = **Trachyandra asperata** Kunth var. **asperata** (Asphodelaceae)

^{S}*sublanatum* Dinter = **Trachyandra lanata** (Dinter) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*submaculatum* Poelln. = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*subpapillosum* auct., Cufod., non von Poelln. = **Chlorophytum nervosum** Nordal & Thulin

^{T}*subpapillosum* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal

^{T}*subpetiolatum* Baker = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*subpilosum* Poelln. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

ST*subulatum* Baker = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{T}*subulatum* Baker var. *longibracteatum* Poelln. = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu

^{S}*succulentum* Salisb. = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)

^{S}*suessenguthii* Sölch = **Chlorophytum krauseanum** (Dinter) Kativu

^{T}*suffruticosum* (Baker) Milne-Redh. = **Chlorophytum suffruticosum** Baker

^{T}*superpositum* Baker = **Chlorophytum superpositum** (Baker) Marais & Reilly

^{S}*tabulare* Baker = **Trachyandra tabularis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*taylorianum* Rendle = **Chlorophytum affine** Baker var. **affine**

^{T}*tenellum* Welw. ex Baker = **Chlorophytum calyptrocarpum** (Baker) Kativu

^{S}*tenuifolium* Adamson = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}*tenuissimum* A.Chev. (nom.nud.)

^{S}*thyrsoideum* Baker = **Trachyandra thyrsoidea** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*tortifolium* Kuntze = **Trachyandra gerrardii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{S}*tortile* Baker = **Trachyandra tortilis** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

^{T}**tostum** Poelln.

ST*transvaalense* Baker = **Chlorophytum transvaalense** (Baker) Kativu

^{S}*trichophlebium* Baker = **Chlorophytum trichophlebium** (Baker) Nordal

^{S}*triflorum* Aiton = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth

^{S}*triflorum* Aiton var. *minor* Baker = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}*triflorum* Baker, p.p. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*triphyllum* Baker = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{S}*triquetrum* L.f. = **Bulbinella triquetra** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

^{S}*triquetrum* L.f. var. *trinervis* Baker = **Bulbinella trinervis** (Baker) P.L.Perry (Asphodelaceae)

^{T}*tropicum* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*tuberiferum* Hutch. (nom.rejec.)

^{T}*tuberosum* De Wild. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}*tuberosum* Roxb. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker

^{S}*tubiferum* Dinter (nom.nud.) = **Chlorophytum rangei** (Engl. & K.Krause) Nordal

^{S}*tumidum* Poelln. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{T}*turuense* Poelln. = **Chlorophytum affine** Baker var. **affine**

^{T}**ugogoense** Poelln.

^{T}**ulugurense** Engl.

^{T}**undulatifolium** Engl. ex Poelln.

^{S}*undulatum* Jacq. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.

^{S}*undulatum* Thunb. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

^{T}*unifolium* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}**unyamweziense** Poelln.

^{T}*Bulbine platyphylla* Baker (Asphodelaceae)

^{T}*urumburense* Poelln. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

^{T}**useguhaense** Poelln.

^{T}*usseramense* Baker (uncertain synonymy) = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal

^{T}*usseramense* Baker var. *occidentalis* A.Chev. = **Chlorophytum limosum** (Baker) Nordal

^{T}**ustulatum** Welw. ex Baker

^{T}*uyuiense* Rendle var. *latifolium* Poelln. = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{T}*uyuiense* Rendle var. *uyuiense* = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**

^{S}*vaginatum* Baker = **Chlorophytum trichophlebium** (Baker) Nordal

^{T}*validum* Peter ex Poelln. (nom.rejec.) [non von Poelln.]

^{S}*validum* Poelln. = **Trachyandra brachypoda** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

ST*vallistrappii* Poelln., as *Chlorophytum vallistrappii* = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

^{T}*velutinum* De Wild. = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**

^{T}**venulosum** Baker

^{T}*verruciferum* Chiov., p.p. quoad Paoli 1068 = **A. jamesii** Baker

- ^{T}*verruciferum* Chiov., p.p. quoad Paoli 942, 1254 = **Chlorophytum bifolium** Dammer
- ^{S}*vespertinum* Jacq. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{T}*vestitum* Baker ex Schinz, non Baker = **Chlorophytum transvaalense** (Baker) Kativu
- ^{T}*viridulobrunneum* Poelln. = **Chlorophytum blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{S}*viscosum* (Kunth) Baker = **Chlorophytum viscosum** Kunth
- ^{T}*volkii* Soelch = **Chlorophytum galpinii** (Baker) Kativu var. **matabalense** (Baker) Kativu
- ^{T}*warneckei* Engl. = **Chlorophytum warneckei** (Engl.) Marais & Reilly
- ^{S}*weissianum* Dinter = **Trachyandra falcata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{T}*welwitschii* Marais & Reilly = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu
- ST*whytei* Baker = **Chlorophytum sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal
- ^{T}*wilmsii* Diels ex Burtt Davy & Pott-Leendertz = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu
- ^{S} ^{T}*wilmsii* Diels ex Poelln. = **Chlorophytum fasciculatum** (Baker) Kativu
- ^{T}**xylorrhizum** Engl. & Gilg
- ^{T}*zanguebaricum* Baker = **Chlorophytum cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ^{T}*zavattari* Cufod. = **Chlorophytum zavattari** (Cufod.) Nordal
- ^{S}*zebrina* Schltr. ex Poelln. = **Trachyandra zebrina** (Schltr. ex Poelln.) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{T}*zenkeri* Engl., typon = **Chlorophytum staudtii** Nordal

ARTHROPODIUM R.Br.

- ^{S}*hispidum* (L.) Spreng. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)
- ^{S}*muricatum* (L.f.) Spreng. = **Trachyandra muricata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)

CAESIA R.Br. (FSA: Hemerocallidaceae)

- ^{T}*africana* Baker = **Chlorophytum africanum** (Baker) Engl.
- ^{S}**capensis** (Bolus) Oberm.
  - ^{S}*Herpolirion capense* Bolus
  - ^{S}*Nanolirion capense* (Bolus) Benth. & Hook.
- ^{S}*comosa* (Thunb.) Spreng. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{S}**contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*Anthericum brevifolium* Thunb.
  - ^{S}*Anthericum contortum* L.f.
  - ^{S}*Bulbine brevifolia* (Thunb.) Roem. & Schult.f. (Asphodelaceae)
  - ^{S}*Bulbinella brevifolia* (Thunb.) Kunth (Asphodelaceae)
  - ^{S}*Bulbinella brevifolia* (Thunb.) Roem. & Schult. (Asphodelaceae)
  - ^{S}*C. thunbergii* Roem. & Schult.f.
- ^{S}*thunbergii* Roem. & Schult.f. = **C. contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz

CHLOROPHYTUM Ker Gawl.

- ^{T}*abyssinicum* Hochst. ex Kotschy & Peyr. = **C. laxum** R.Br.
- ^{T}*acrothyrsum* Peter ex Poelln. = **C. polystachys** Baker
- ^{S}**acutum** (C.H.Wright) Nordal
  - ^{S}*Anthericum acutum* C.H.Wright
- ^{T}**affine** Baker var. **affine**
  - ^{T}*Anthericum pubirhachis* Baker
  - ^{T}*Anthericum taylorianum* Rendle
  - ^{T}*Anthericum turuense* Poelln.
  - ^{T}*C. conspicuum* Poelln.
  - ^{T}*C. pubescens* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. uvivense* auct., Agnew in Upland Kenya Wild Flowers., ed. 2: 318 (1994), non Poelln.
- ^{T}**affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid
  - ^{T}*Anthericum ciliare* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*Anthericum curviscapum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum deflexum* A.Chev., (1913) (nom.nud.)
  - ^{T}*Anthericum englerianum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum ledermannii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Anthericum pendulum* Engl. & K.Krause, non Hornem (nom. illegit.)
  - ^{T}*Anthericum pubiflorum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. tardense* Chiov.
- ^{T}**africanum** (Baker) Engl.
  - ^{T}*C. marginatum* Rendle
  - ^{T}*C. marginatum* Rendle var. *hispidulum* Poelln.
  - ^{T}*C. turuense* Poelln. var. *micranthum* Poelln.
  - ^{T}*C. turuense* Poelln. var. *turuense*
  - ^{T}*Caesia africana* Baker
  - ^{T}*Dasystachys africana* (Baker) T.Durand & H.Durand
  - ^{T}*Dasystachys grantii* Benth.
  - ^{T}*Dasystachys marginata* (Rendle) Baker
- ^{T}*afzelii* A.Chev., non Baker (nom.illegit.) = **C. geophilum** Peter ex Poelln.
- ^{T}*afzelii* Baker = **C. inornatum** Ker Gawl.
- ^{T}*afzelii* Rendle, (1899), non Baker (1876) (uncertain synonymy) (nom.illegit.) = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}**alismifolium** Baker
  - ^{T}*C. baillaudii* A.Chev.
- ^{T}**altum** Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. garuense* Engl. & K.Krause
- ^{T}*amaniense* Engl. = **C. filipendulum** Baker subsp. **amaniense** (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen
- ^{T}**amplexicaule** Baker
- ST**anceps** (Baker) Kativu
  - ST*Anthericum anceps* Baker
  - ST*Anthericum atavense* Engl. & K.Krause
  - ST*Anthericum rautanenii* Schinz
- ^{T}**andongense** Baker
  - ^{T}*Anthericum gassweileri* Poelln.
  - ^{T}*C. guineense* A.Chev. (nom.inval.)
  - ^{T}*C. longipes* Baker
  - ^{T}*C. pedunculosum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. viridescens* Engl. var. *majus* Poelln.
- ST**angulicaule** (Baker) Kativu
  - ST*Anthericum angulicaule* Baker
  - ST*Anthericum multisetosum* Baker
  - ST*Anthericum robustum* Baker
  - ST*Anthericum rubrovittatum* Poelln.
- ^{T}**angustifolium** Rendle
- ^{T}*angustiracemosum* Poelln. = **C. fischeri** (Baker) Baker
- ^{T}**angustissimum** (Poelln.) Nordal
  - ^{T}*Anthericum angustissimum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum calyptrocarpum* auct., East. Afr. Bot. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Anthericum nigericum* Hepper
  - ^{T}*C. nigericum* (Hepper) Nordal (nom.nud.)
- ^{T}*anthericoideum* Dalzell = **C. tuberosum** (Roxb.) Baker
- ^{T}**applanatum** Nordal & Thulin
- ^{T}**arcuatoramosum** Drumm.
- ^{S}**aridum** Oberm.
- ^{T}*asparagiflorum* Engl. = **C. polystachys** Baker
- ^{T}*asphodeloides* C.H.Wright = **C. nidulans** (Baker) Brenan
- ^{T}**aureum** Engl.
  - ^{T}*Dasystachys atacorensis* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Dasystachys aurea* (Engl.) Baker
  - ^{T}*Dasystachys sambae* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*baillaudii* A.Chev. = **C. alismifolium** Baker
- ^{T}*bakeri* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ^{T}*baoulense* A.Chev. = **C. inornatum** Ker Gawl.
- ^{T}**basitrichum** Poelln.
- ^{T}**baturense** Krause
- ^{T}*baudi-candeanum* Chiov. = **C. somaliense** Baker
- ST*beniense* De Wild. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**benuense** Engl. & K.Krause
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*bifoliatum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*bifolium* auct., Kuchar (1988) = **C. micranthum** Baker
- ^{T}**bifolium** Dammer
  - ^{T}*Anthericum verruciferum* Chiov., p.p. quoad Paoli 942, 1254
- ^{T}**bipindense** Engl. & K.Krause
- ^{T}**blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
  - ^{T}*Anthericum ciliatum* Baker
  - ^{T}*Anthericum viridulobrunneum* Poelln.
  - ^{T}*C. brunneum* Baker
  - ^{T}*C. ciliatum* Baker
  - ^{T}*C. distachyum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. fibrosum* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. homblei* De Wild.
  - ^{T}*C. kerstingii* Dammer
  - ^{T}*C. kambense* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. longibracteatum* De Wild.
  - ^{T}*C. nigrescens* De Wild.
  - ^{T}*C. saxicolum* Poelln.
  - ^{T}*C. stipitatum* Poelln. (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. trichocraspedum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. viriduliflorum* Poelln. (uncertain synonymy)
- ^{T}*boranense* Chiov. = **C. somaliense** Baker
- ST**bowkeri** Baker
  - ^{T}*C. magnificum* Weim.
  - ST*C. nigricans* Baker
  - ST*C. perlongibracteatum* Poelln.
  - ST*C. stamineum* Zahlbr.
  - ST*C. strictum* Baker
  - ST*C. wilmsii* Engl. & K.Krause
- ST**brachystachyum** Baker
  - ST*C. trachycarpum* Oberm.
- ^{T}**bracteatum** Hua
- ^{T}*bracteosum* Welw. ex Baker = **C. stenopetalum** Baker
- ^{S}*brehmeanum* Schult. & Schult.f. = **C. triflorum** (Aiton) Kunth
- ^{T}*breviflorum* De Wild. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**brevipedunculatum** Poelln.
- ^{T}**brevipes** Baker
- ^{T}*breviscapum* Dammer, non Dalziel (nom.inval.) = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*brunneum* Baker = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*buarense* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ST*bukobense* Engl. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{S} ^{T}*bukobense* Engl. var. *kilimandscharicum* Engl. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ST*burchellii* Baker = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**butaguense** De Wild.
- ^{T}*calateifolium* Chiov. = **C. cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ST**calyptrocarpum** (Baker) Kativu
  - ST*Anthericum caespitosum* Dinter
  - ST*Anthericum calyptrocarpum* Baker
  - ST*Anthericum curvifolium* K.Krause
  - ^{T}*Anthericum tenellum* Welw. ex Baker
- ^{T}**cameronii** (Baker) Kativu var. **cameronii**
  - ^{T}*Anthericum anceps* auct., of Eastern Africa, non Baker (in syn. to species)
  - ^{T}*Anthericum brunneum* Poelln. var. *angustatum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum brunneum* Poelln. var. *brunneum*
  - ^{T}*Anthericum cameronii* Baker
  - ^{T}*Anthericum congolense* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*Anthericum congolense* De Wild. & T.Durand var. *elongatum* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum cooperi* auct., Hanid & Agnew in Upland Kenya Wild Flowers (1974), non Baker (in syn. to species)
  - ^{T}*Anthericum kautiense* A.Chev. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Anthericum nguluense* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum triflorum* Baker, p.p.
  - ^{T}*Anthericum uyuiense* Rendle var. *latifolium* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum uyuiense* Rendle var. *uyuiense*
- ^{T}**cameronii** (Baker) Kativu var. **grantii** (Baker) Nordal
  - ^{T}*Anthericum grantii* Baker
  - ^{T}*Anthericum grantii* Baker var. *muenzneri* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Anthericum muenzneri* (Engl. & K.Krause) Poelln.
  - ^{T}*C. grantii* (Baker) Nordal
- ^{T}**cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
  - ^{T}*Anthericum andongense* Baker var. *pauciflorum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum atacorense* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{T}*Anthericum buchananii* Baker
  - ^{T}*Anthericum giryamae* Rendle
  - ^{T}*Anthericum karrawalense* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Anthericum kyimbilense* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum pterocaulon* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Anthericum purpuratum* Rendle
  - ^{T}*Anthericum purpuratum* Rendle var. *longipedicellatum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum rubellum* Baker
  - ^{T}*Anthericum speciosum* Rendle
  - ^{T}*Anthericum subpapillosum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum zanguebaricum* Baker
  - ^{T}*C. calateifolium* Chiov.
  - ^{T}*C. pterocaulon* (Welw. ex Baker) Kativu
  - ^{T}*C. purpuratum* (Rendle) Nordal
  - ^{T}*C. zanguebaricum* (Baker) Nordal
- ^{T}*campanulatum* (Baker) Engl. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}**camporum** Engl. & K.Krause
- ^{S}**capense** (L.) Voss
  - ^{S}*Anthericum elatum* Aiton
  - ^{S}*Anthericum rauwenartii* Garter
  - ^{S}*Asphodelus capensis* L. (Asphodelaceae)
  - ^{S}*C. elatum* (Aiton) R.Br. ex Ker.
  - ^{S}*Phalangium elatum* (Aiton) Redouté
  - ^{S}*Phalangium fastigiatum* Poir.
- ^{T}*carsonii* Baker = **C. lancifolium** Welw. ex Baker
- ^{T}**caudatibracteatum** Engl. & K.Krause
- ^{T}**caulescens** (Baker) Marais & Reilly
  - ^{T}*Anthericum caulescens* Baker
- ^{T}**cauliferum** Poelln.
- ^{T}*cavalliense* A.Chev. (nom.nud.) = **C. inornatum** Ker Gawl.
- ^{T}*chariense* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**chevalieri** Poelln.
- ^{T}*ciliatum* Baker = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*cinerascens* Engl. & K.Krause = **C. stenopetalum** Baker
- ^{T}**collinum** (Poelln.) Nordal
  - ^{T}*Anthericum collinum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum pseudopapillosum* Poelln.
  - ^{T}*C. pachyrrhizum* Peter ex Poelln.
- ^{T}**colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.

  - ^{T}*Anthericum calubrinum* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Anthericum pleiastachyum* Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. campanulatum* (Baker) Engl.
  - ^{T}*C. crassifalium* (Baker) Paelln.
  - ^{T}*C. decaratum* (Baker) Marais & Reilly
  - ^{T}*C. dalichastachys* Engl. & Gilg
  - ^{T}*C. engleri* (Baker) Paelln., excl. *synonym C. africanum* Engl.
  - ^{T}*C. engleri* (Baker) Paelln. var. *angustifalium* Paelln.
  - ^{T}*C. maculatum* Dammer
  - ^{T}*C. nguluense* Paelln.
  - ^{T}*C. pleiastachyum* (Baker) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*C. rubramarginatum* Paelln.
  - ^{T}*C. stenaphyllum* (R.E.Fr.) Marais & Reilly
  - ^{T}*C. subpapillasum* Paelln.
  - ^{T}*C. verdickii* (De Wild.) Paelln. (nom.inval.)
  - ^{T}*Dasystachys bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*Dasystachys campanulata* Baker
  - ^{T}*Dasystachys calubrina* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Dasystachys crassifalia* Baker
  - ^{T}*Dasystachys decarata* Baker
  - ^{T}*Dasystachys grantii* Benth. var. *engleri* Baker
  - ^{T}*Dasystachys hackii* De Wild.
  - ^{T}*Dasystachys pleiastachya* Baker
  - ^{T}*Dasystachys stenaphylla* R.E.Fr.
  - ^{T}*Dasystachys verdickii* De Wild.
- ^{T}*comatum* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ST**comosum** (Thunb.) Jacques
  - ST*Anthericum camosum* Thunb.
  - ST*Anthericum langituberasum* Paelln., as *Chlarophytum langituberosum*
  - ^{S}*Anthericum planifalium* Thunb.
  - ^{S}*Anthericum sternbergianum* Roem. & Schult.
  - ST*Anthericum vallistrappii* Paelln., as *Chlorophytum vallistrappii*
  - ST*C. beniense* De Wild.
  - ST*C. bukobense* Engl.
  - ST*C. bukobense* Engl. var. *kilimondscharicum* Engl.
  - ST*C. burchellii* Baker
  - ST*C. delagoense* Baker
  - ST*C. elotum* (Aiton) R.Br. ex Ker. var. *burchellii* (Baker) Baker
  - ST*C. elganense* Bullock
  - ST*C. gozense* Rendle
  - ST*C. gloucidulum* Poelln.
  - ST*C. gloucidulum* Poelln. var. *pauper* Poelln.
  - ^{T}*C. grewenii* Engl. & K.Krause
  - ST*C. ituriense* De Wild.
  - ST*C. kirkii* Baker
  - ST*C. limurense* Rendle
  - ST*C. longum* Poelln.
  - ST*C. macraphyllum* (A.Rich.) Asch. var. *angustifolium* Poelln.
  - ST*C. magnum* Peter ex Paelln.
  - ST*C. miserum* Rendle
  - ST*C. nemorosum* Poelln.
  - ST*C. poludicolum* Poelln.
  - ^{T}*C. petraphilum* Krause
  - ^{S}*C. pulchellum* auct., sensu Oberm. (1962), non Kunth
  - ST*C. romiferum* Rendle
  - ST*C. rugasum* Paelln.
  - ST*C. sparsiflarum* Baker
  - ST*C. turritum* Peter ex Paelln.
  - ST*C. usambarense* Poelln.
  - ^{T}*C. viviparum* A.Chev.
  - ^{T}*C. viviparum* A.Chev. var. *moritimum* A.Chev. (nom.nud.)
  - ^{S}*Caesia comoso* (Thunb.) Spreng.
  - ^{S}*Hartwegio comoso* (Thunb.) Nees (Liliaceae)
  - ^{S}*Phalangium comosum* (Thunb.) Poir.
  - ^{S}*Phalangium viviporum* Hort.
- ^{T}*conspicuum* Poelln. = **C. affine** Baker var. **affine**
- ^{S}**cooperi** (Baker) Nordal
  - ^{S}*Anthericum odscendens* Poelln.
  - ^{S}*Anthericum copitotum* Baker
  - ^{S}*Anthericum caaperi* Baker
  - ^{S}*Anthericum nudicoule* Baker
  - ^{S}*Anthericum pochyphyllum* Baker
  - ^{S}*Anthericum pascuarum* Poelln.
- ^{T}*cordatum* Engl. = **C. lancifolium** Welw. ex Baker
- ^{T}**cordifolium** De Wild.
- ^{T}*crassifolium* (Baker) Poelln. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{S}**crassinerve** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum crassinerve* Baker
- ^{S}**crispum** (Thunb.) Baker
  - ^{S}*Anthericum crispum* Thunb.
  - ^{S}*Anthericum rasenbrockii* Poelln.
  - ^{S}*Anthericum rustii* Paelln.
  - ^{S}*Bulbine crispa* (Thunb.) Roem. & Schult. (Asphodelaceae)
- ^{S}**cyperaceum** (Oberm.) Nordal
  - ^{S}*Anthericum cyperoceum* Oberm.
- ^{T}**dalzielii** (Hutch. *ex* Hepper) Nordal
  - ^{T}*Anthericum dalzielii* Hutch. ex Hepper
- ^{T}*decoratum* (Baker) Marais & Reilly = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}**deistelianum** Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. stenopetalum* A.Chev., non Baker
- ST*delagoense* Baker = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**densiflorum** Engl.
  - ^{T}*Dasystachys densiflora* (Engl.) Baker
- ^{T}*distachyum* Peter *ex* Poelln. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*dolichostachys* Engl. & Gilg = **C. colubrinum** (Welw. *ex* Baker) Engl.
- ST*dolomiticum* Dinter = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
- ^{S}*drepanophyllum* Baker = **Trachyandra falcata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
- ST*drimiopsis* (Baker) Poelln. = **C. longifolium** Schweinf. *ex* Baker
- ^{S}*dubium* Schult. & Schult.f. = **C. triflorum** (Aiton) Kunth
- ^{T}**ducis-aprutii** Chiov.
  - ^{T}*Anthericum burgeri Cufad.*, p.p. quoad specim. Burger 1025, non *sensu stricto*
- ST*durbanense* Kuntze = **C. modestum** Baker
- ^{T}**ealaense** De Wild.
- ^{T}*elachistanthum* Cufod. = **C. gallabatense** Schweinf. *ex* Baker
- ^{T}**elatulum** Poelln.
- ^{S}*elatum* (Aiton) R.Br. ex Ker. = **C. capense** (L.) Voss
- ST*elatum* (Aiton) R.Br. *ex* Ker. var. *burchellii* (Baker) Baker = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ST*elgonense* Bullock = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*ellenbeckii* Poelln. = **C. neghellense** Cufod.
- ^{T}**elongato-fusiforme** De Wild.
- ^{T}*engleri* (Baker) Poelln., *excl.* synonym *C. africanum* Engl. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}*engleri* (Baker) Poelln. var. *angustifolium* Poelln. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}*falcatum* (Baker) Engl. = **C. longifolium** Schweinf. *ex* Baker
- ^{T}*falcatum* (Wall. ex Kunth) Baker = **C. laxum** R.Br.
- ST**fasciculatum** (Baker) Kativu
  - ^{T}*Anthericum andongense* Baker var. *glabrum* Poelln.
  - ST*Anthericum conrothii* Baker
  - ST*Anthericum fasciculatum* Baker
  - ^{S}*Anthericum hereroense* Schinz
  - ^{S}*Anthericum hereraense* Schinz var. *langibrocteotum* Poelln.
  - ^{S}*Anthericum lydenburgense* Poelln.
  - ST*Anthericum subulatum* Baker
  - ^{T}*Anthericum subulatum* Baker var. *longibracteatum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum wilmsii* Diels ex Burtt Davy & Patt-Leendertz
  - ST*Anthericum wilmsii* Diels ex Poelln.
- ^{T}*fibrosum* Engl. & K.Krause = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**filifolium** Nordal & Thulin
  - ^{T}*Anthericum inconspicuum* auct., Raimondo & al.
- ^{T}**filipendulum** Baker subsp. **amaniense** (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen
  - ^{T}*C. omaniense* Engl.
- ^{T}**filipendulum** Baker subsp. **filipendulum**
- ^{T}**fischeri** (Baker) Baker
  - ^{T}*Anthericum fischeri* Baker
  - ^{T}*C. ongustiracemosum* Poelln.
  - ^{T}*C. montanum* Paelln.
- ^{T}**floribundum** Baker
  - ^{T}*C. papilloscopum* Poelln.
- ^{T}*foliatum* Poelln. = **C. stolzii** (K.Krause) Kativu
- ^{T}*fosteri* A.Chev. = **C. togoense** Engl.
- ^{T}*fuchsianum* De Wild. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}*fusiforme* Rendle = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}**gallabatense** Schweinf. *ex* Baker
  - ^{T}*C. bequoertii* De Wild.
  - ^{T}*C. breviflorum* De Wild.
  - ^{T}*C. breviscopum* Dammer, non Dalziel (nom.inval.)
  - ^{T}*C. elochistonthum Cufad.*
  - ^{T}*C. ginirense* Dammer
  - ^{T}*C. hockii* De Wild.
  - ^{T}*C. langiromum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. langistylum* Paelln.
  - ^{T}*C. polyscopum* Peter ex Poelln.
  - ^{T}*C. romulasum* De Wild.
  - ^{T}*C. riparium* Poelln.
  - ^{T}*C. rivae* Engl.
  - ^{T}*C. schweinfurthii* Baker, p.p. specim. ex Somalia
  - ^{T}*C. saciole* Poelln.
  - ^{T}*C. ukambense* Baker
  - ^{T}*C. umbroticulum* Poelln.
- ^{T}*gallarum* Poelln. = **C. neghellense** Cufod.
- ST**galpinii** (Baker) Kativu var. **galpinii**
  - ST*Anthericum bakerianum* Poelln.
  - ST*Anthericum delogaense* Poelln.
  - ST*Anthericum divoricatum* Baker ex Schinz, non Jacq.
  - ^{T}*Anthericum durum* Poelln.
  - ST*Anthericum galpinii* Baker
  - ST*Anthericum junodii* Baker
  - ST*Anthericum rehmonnii* Baker
  - ^{T}*Anthericum rigidum* De Wild., non (Kunth) Baker, nec Krause (nom.illegit.)
  - ^{T}*Anthericum rigidum* De Wild. var. *breviscapum* De Wild. (nom.illegit.)
- ST**galpinii** (Baker) Kativu var. **matabalense** (Baker) Kativu
  - ^{T}*Anthericum kapiriense* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum patulum* Baker
  - ^{T}*Anthericum valkii* Saelch
- ST**galpinii** (Baker) Kativu var. **matabelense** (Baker) Kativu
  - ST*Anthericum galpinii* Baker var. *matabelense* (Baker) Oberm.
  - ST*Anthericum matabelense* Baker
- ST**galpinii** (Baker) Kativu var. **norlindhii** (Weim.) Kativu
  - ST*Anthericum galpinii* Baker var. *narlindhii* (Weim.) Oberm.
  - ST*C. narlindhii* Weim.
- ^{T}*garuense* Engl. & K.Krause = **C. altum** Engl. & K.Krause
- ST*gazense* Rendle = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**geophilum** Peter *ex* Poelln.
  - ^{T}*C. afzelii* A.Chev., non Baker (nom.illegit.)
  - ^{T}*C. gaurmacum* A.Chev., p.p. quoad specim. Chevalier 24690, 24297 (nom.nud.)
  - ^{T}*C. mahengense* Paelln.
  - ^{T}*C. subcapitatum* Hutch.
- ^{T}**gilletii** Compère
  - ^{T}*C. grocile* De Wild., non Baker (nom.illegit.)
- ^{T}*ginirense* Dammer = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*glabriflorum* C.H.Wright = **C. nyassae** (Rendle) Kativu
- ST*glaucidulum* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ST*glaucidulum* Poelln. var. *pauper* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**goetzei** Engl.
  - ^{T}*Anthericum goetzei* (Engl.) Poelln.
  - ^{T}*Anthericum gramineum* Poelln., (1942) (nom.illegit.)
  - ^{T}*Anthericum graminoides* Poelln. (*uncertain synonymy*)
  - ^{T}*Anthericum remotiflorum* Poelln.
- ^{T}*gourmacum* A.Chev., p.p. quoad specim. Chevalier 24690, 24297 (nom.nud.) = **C. geophilum** Peter ex Poelln.
- ^{T}*gracile* De Wild., non Baker (nom.illegit.) = **C. gilletii** Compère
- ^{S}*graminifolium* (Willd.) Kunth = **C. undulatum** (Jacq.) Oberm.
- ^{T}**graniticola** Kativu
- ^{T}*grantii* (Baker) Nordal = **C. cameronii** (Baker) Kativu var. **grantii** (Baker) Nordal
- ^{T}*grewenii* Engl. & K.Krause = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*guineense* A.Chev. (nom.inval.) = **C. andongense** Baker
- ^{T}*hartmannianum* Schweinf. *ex* Poelln. (nom.rejec.)
- ^{S}**haygarthii** J.M.Wood & M.S.Evans
  - ^{S}*Anthericum hoygarthii* (J.M.Woad & M.S.Evans) Oberm.
- ^{T}*hecqii* De Wild. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}**hiranense** Nordal & Thulin
- ^{T}*hispidiflorum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*hispidoscapum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*hispidulum* Rendle = **C. scabrum** Baker
- ^{T}*hockii* De Wild. = **C. gallabatense** Schweinf. *ex* Baker
- ^{T}*hoffmanii* Engl. = **C. holstii** Engl.
- ^{T}*holotrichum* Peter *ex* Poelln. = **C. polystachys** Baker
- ^{T}**holstii** Engl.
  - ^{T}*C. haffmonii* Engl.
  - ^{T}*C. halstii* Engl. var. *globrum* Poelln.
  - ^{T}*C. uvinsense* Paelln.
- ^{T}*holstii* Engl. var. *glabrum* Poelln. = **C. holstii** Engl.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**humifusum** Cufod.
- ^{T}**huyghei** De Wild.
- ^{T}*hyacinthinum* Peter ex Poelln. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}**hysteranthum** Kativu
  - ^{T}*Anthericum breviscapum* De Wild., typan
- ^{T}**immaculatum** (Hepper) Nordal
  - ^{T}*Anthericum immaculatum* Hepper
- ^{T}*inarticulatum* Poelln. = **C. stenopetalum** Baker
- ^{T}**inconspicuum** (Baker) Nordal
  - ^{T}*Anthericum incanspicuum* Baker
  - ^{T}*C. laxum* auct., Baker in F.T.A. p.p., quoad Schimper 2231, non R.Br.
  - ^{T}*C. tardense* auct., Berhaut, non Chiav. (*uncertain synonymy*)
- ^{T}*inexpectatum* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ^{T}**inopinum** Poelln.
- ^{T}**inornatum** Ker Gawl.
  - ^{T}*C. afzelii* Baker

  - ^{T}*C. baaulense* A.Chev.
  - ^{T}*C. cavalliense* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}*inundatum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*iroense* A.Chev. ex Poelln. (nom.rejec.)
- ST*ituriense* De Wild. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**katangense** De Wild.
- ^{T}*kerstingii* Dammer = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*kilimandscharicum* Poelln. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ST*kirkii* Baker = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*kombense* Peter ex Poelln. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ST**krauseanum** (Dinter) Kativu
  - ST*Anthericum brachyphyllum* Suess.
  - ^{S}*Anthericum durum* Suess., nan Paelln.
  - ^{S}*Anthericum krauseanum* Dinter
  - ^{S}*Anthericum kyllingiaides* K.Krause
  - ^{S}*Anthericum pungens* Paelln.
  - ^{S}*Anthericum rigens* Paelln.
  - ^{S}*Anthericum rigidum* K.Krause, nan Baker (1B72)
  - ^{S}*Anthericum suessenguthii* Sälch
- ST**krookianum** Zahlbr.
  - ST*Anthericum magnificum* Paelln.
  - ST*C. langipedunculatum* H.M.L.Farbes
  - ^{T}*C. schlechterianum* Paelln.
- ^{T}*kulsii* Cufod. = **C. tuberosum** (Roxb.) Baker
- ^{T}*kyimbilense* Poelln. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}*kymatodes* Suess. = **C. pauper** Poelln.
- ^{T}*lanceum* A.Chev. = **C. orchidastrum** Lindl.
- ^{T}**lancifolium** Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. carsanii* Baker
  - ^{T}*C. cardatum* Engl.
  - ^{T}*C. minutiflarum* Paelln.
  - ^{T}*C. nebulasum* Paelln.
  - ^{T}*C. peteri* Paelln.
- ^{T}**latifolium** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{T}*laxiflorum* (R.Br.) Baker, sphalm. = **C. laxum** R.Br.
- ^{T}*laxum* auct., Baker in F.T.A. p.p., quoad Schimper 2231, non R.Br. = **C. inconspicuum** (Baker) Nordal
- ^{T}**laxum** R.Br.
  - ^{T}*C. abyssinicum* Hachst. ex Katschy & Peyr.
  - ^{T}*C. falcatum* (Wall. ex Kunth) Baker
  - ^{T}*C. laxiflarum* (R.Br.) Baker, sphalm.
- ^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
- ^{T}**leptoneurum** (C.H.Wright) Poelln.
  - ^{T}*C. tenellum* Peter ex Paelln.
  - ^{T}*Dasystachys leptaneura* C.H.Wright
  - ^{T}*Verdickia katangensis* De Wild.
- ^{S}**lewisiae** Oberm.
- ^{T}**limosum** (Baker) Nordal
  - ^{T}*Anthericum limasum* Baker
  - ^{T}*Anthericum usseramense* Baker var. *accidentalis* A.Chev.
  - ^{T}*C. nigericum* A.Chev.
- ST*limurense* Rendle = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**linearifolium** Marais & Reilly
  - ^{T}*Dasystachys pulchella* P.A.Duvign. & Dewit, typan
- ^{T}*littorale* auct., Raimondo & al. (1981): 221, p.p. = **C. pusillum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**littorale** Nordal & Thulin
  - ^{T}*C. pusillum* auct., Raimanda & al.
- ^{T}*longiantheratum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*longibracteatum* De Wild. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ST**longifolium** Schweinf. ex Baker
  - ST*Anthericum drimiapsis* Baker
  - ^{T}*Anthericum falcatum* Welw. ex Baker
  - ST*Anthericum langifalium* A.Rich., nan Jacq. (1786) (nam. illegit.)
  - ST*Anthericum lunatum* Paelln.
  - ST*C. dalamiticum* Dinter
  - ST*C. drimiapsis* (Baker) Paelln.
  - ^{T}*C. falcatum* (Baker) Engl.
  - ST*C. papillasum* Rendle
  - ST*C. pleiaphyllum* Peter ex Poelln.
  - ST*C. paricalum* Paelln.
  - ST*C. tsumebensis* Dinter
  - ST*C. welwitschii* Paelln.
  - ST*Dasystachys drimiapsis* (Baker) Baker ex Benth. & Haak.f.
  - ST*Dasystachys falcata* Baker
  - ST*Dasystachys papillasa* (Rendle) Baker
- ^{T}*longipaniculatum* Poelln. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ST*longipedunculatum* H.M.L.Forbes = **C. krookianum** Zahlbr.
- ^{T}*longipes* Baker = **C. andongense** Baker
- ^{T}*longiramum* Peter ex Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**longiscapum** Dammer
- ^{T}*longistylum* Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ST*longum* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*macensis* A.Chev. (nom.nud.) = **C. senegalense** (Baker) Hepper
- ^{T}*macrocladum* Peter ex Poelln. = **C. viridescens** Engl.
- ^{T}**macrophyllum** (A.Rich.) Asch. [excl. var. *angustifolium* Engl.]
  - ^{T}*Anthericum macraphyllum* A.Rich.
  - ^{T}*C. afzelii* Rendle, (1B99), nan Baker (1B76) (uncertain synanymy) (nam.illegit.)
  - ^{T}*C. fuchsianum* De Wild.
  - ^{T}*C. hyacinthinum* Peter ex Paelln.
  - ^{T}*C. kilimandscharicum* Paelln.
  - ^{T}*C. kyimbilense* Paelln.
  - ^{T}*C. langipaniculatum* Paelln.
  - ^{T}*C. macraphyllum* (A.Rich.) Asch. var. *albiflarum* A.Chev.
  - ^{T}*C. macraphyllym* (A.Rich.) Asch. var. *kymbilense* Paelln.
  - ^{T}*C. massaicum* K.Krause
  - ^{T}*C. melanacarpum* (Chiav.) Marais & Reilly
  - ^{T}*C. schweinfurthii* Baker, p.p.
  - ^{T}*Dasystachys melanacarpa* Chiav.
- ^{T}*macrophyllum* (A.Rich.) Asch. var. *albiflorum* A.Chev. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ST*macrophyllum* (A.Rich.) Asch. var. *angustifolium* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*macrophyllym* (A.Rich.) Asch. var. *kymbilense* Poelln. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}**macropodum** Krause
- ^{T}**macrorrhizum** Poelln.
- ST**macrosporum** Baker (exact application unknown) [possibly misapplied name by East-African authors]
  - ST*C. rhadesianum* E.Phillips
- ^{T}*maculatum* Dammer = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}*magnificum* Weim. = **C. bowkeri** Baker
- ST*magnum* Peter ex Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*mahengense* Poelln. = **C. geophilum** Peter ex Poelln.
- ^{T}**mannii** Baker
- ^{T}*marginatum* Rendle = **C. africanum** (Baker) Engl.
- ^{T}*marginatum* Rendle var. *hispidulum* Poelln. = **C. africanum** (Baker) Engl.
- ^{S}*marlothii* Poelln. = **C. namaquense** Poelln.
- ^{T}*massaicum* K.Krause = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}*melanocarpum* (Chiov.) Marais & Reilly = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}*menyhartii* Schinz ex Baker = **C. stenopetalum** Baker
- ^{T}*micans* Engl. & K.Krause = **C. pusillum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**micranthum** Baker
  - ^{T}*C. bifalium* auct., Kuchar (19BB)
- ^{T}**minor** Kativu
- ^{T}*minutiflorum* Poelln. = **C. lancifolium** Welw. ex Baker
- ST*miserum* Rendle = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ST**modestum** Baker
  - ST*C. durbanense* Kuntze
- ^{T}*moniliforme* Rendle = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{S}**monophyllum** Oberm.
- ^{T}*montanum* Poelln. = **C. fischeri** (Baker) Baker
- ^{T}*mossicum* A.Chev. (nom.nud.) = **C. pusillum** Schweinf. ex Baker
- ^{S}**namaquense** Poelln.
  - ^{S}*C. marlathii* Paelln.
- ^{T}*nebulosum* Poelln. = **C. lancifolium** Welw. ex Baker
- ^{T}**neghellense** Cufod.
  - ^{T}*C. ellenbeckii* Paelln.
  - ^{T}*C. gallarum* Paelln.
- ST*nemorosum* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**nervatum** (C.H.Wright) Poelln.
  - ^{T}*Dasystachys nervata* C.H.Wright
- ^{T}**nervosum** Nordal & Thulin
  - ^{T}*Anthericum subpapillasum* auct., Cufad., nan van Paelln.
- ^{T}*nguluense* Poelln. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}**nidulans** (Baker) Brenan
  - ^{T}*Anthericum nidulans* Baker
  - ^{T}*C. asphadelaides* C.H.Wright
- ^{T}*nigericum* (Hepper) Nordal (nom.nud.) = **C. angustissimum** (Poelln.) Nordal
- ^{T}*nigericum* A.Chev. = **C. limosum** (Baker) Nordal
- ^{T}*nigrescens* De Wild. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ST*nigricans* Baker = **C. bowkeri** Baker
- ST*norlindhii* Weim. = **C. galpinii** (Baker) Kativu var. **norlindhii** (Weim.) Kativu
- ^{T}**nubicum** (Baker) Kativu
  - ^{T}*Anthericum fibrasum* Hutch. (nam.inval.)
  - ^{T}*Anthericum nubicum* Baker
  - ^{T}*Anthericum senussiarum* Paelln.
  - ^{T}*C. pleurastachyum* Chiav.
  - ^{T}*C. tinneae* Baker
- ^{T}**nyassae** (Rendle) Kativu
  - ^{T}*Anthericum nyassae* Rendle
  - ^{T}*C. glabriflarum* C.H.Wright
- ^{T}**nzii** A.Chev. ex Hepper
- ^{T}**orchidastrum** Lindl.
  - ^{T}*C. lanceum* A.Chev.
  - ^{T}*C. petialatum* Baker
  - ^{T}*C. seretii* De Wild. var. *likimensis* De Wild.
- ^{T}*pachyrrhizum* Peter ex Poelln. = **C. collinum** (Poelln.) Nordal
- ST*paludicolum* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*palustre* Engl. & K.Krause = **C. polystachys** Baker
- ^{T}*paniculosum* Peter ex Poelln. = **C. pubiflorum** Baker
- ^{T}*papilliferum* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ^{T}*papilloscapum* Poelln. = **C. floribundum** Baker
- ST*papillosum* Rendle = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**parvulum** Chiov.
- ^{T}*pauciflorum* Dammer, in von Poelln. = **C. somaliense** Baker
- ^{T}**paucinervatum** (Poelln.) Nordal
  - ^{T}*Anthericum paucinervatum* Paelln.
- ^{S}**pauciphyllum** Oberm.
- ST**pauper** Poelln.
  - ^{T}*C. kymatades* Suess.
- ^{T}*pedunculosum* Peter ex Poelln. = **C. andongense** Baker
- ^{T}**pendulum** Nordal & Thulin
- ^{T}**peralbum** Poelln.
- ^{T}**perfoliatum** Kativu
- ^{T}**pergracile** Poelln.
- ST*perlongibracteatum* Poelln. = **C. bowkeri** Baker
- ^{T}*peteri* Poelln. = **C. lancifolium** Welw. ex Baker
- ^{T}*petiolatum* Baker = **C. orchidastrum** Lindl.
- ^{T}**petraeum** Nordal & Thulin
- ^{T}*petrophilum* Krause = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*pilosissimum* Engl. & K.Krause = **C. vestitum** Baker
- ^{T}*pilosum* Dammer = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
- ^{S}*piquetbergense* Poelln. = **C. undulatum** (Jacq.) Oberm.
- ST*pleiophyllum* Peter ex Poelln. = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*pleiostachyum* (Baker) T.Durand & Schinz = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}*pleurostachyum* Chiov. = **C. nubicum** (Baker) Kativu
- ^{T}**poggei** Engl. ex Poelln.
- ST*polyphyllum* (Baker) Kativu, non *C. polyphyllum* (Baker) Poelln. (comb.illegit.) = **C. recurvifolium** (Baker) C.Archer & Kativu
- ^{T}*polyphyllum* (Baker) Poelln. = **C. suffruticosum** Baker
- ^{T}*polyrrhizum* Baker, 'polyrrhizon' (uncertain synonymy) = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*polyscapum* Peter ex Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**polystachys** Baker
  - ^{T}*Anthericum giganteum* Paelln.
  - ^{T}*C. acrathyrsum* Peter ex Paelln.
  - ^{T}*C. asparagiflarum* Engl.
  - ^{T}*C. halatrichum* Peter ex Paelln.
  - ^{T}*C. palustre* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. subrugasum* Paelln.
  - ^{T}*C. tuberigenum* Peter ex Paelln.
- ST*poricolum* Poelln. = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
- ST**psammophilum** Engl. & Gilg
- ^{T}**pterocarpum** Nordal & Thulin
- ^{T}*pterocaulon* (Welw. ex Baker) Kativu = **C. cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ^{T}**puberulum** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pubescens* Peter ex Poelln. = **C. affine** Baker var. **affine**
- ^{T}**pubiflorum** Baker
  - ^{T}*C. paniculasum* Peter ex Paelln.
- ^{S}*pulchellum* auct., sensu Oberm. (1962), non Kunth = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{S}*pulchellum* Kunth = **C. rigidum** Kunth
- ^{T}**pulverulentum** Peter ex Poelln.
- ^{T}*purpuratum* (Rendle) Nordal = **C. cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
- ^{T}*pusillum* auct., Raimondo & al. = **C. littorale** Nordal & Thulin
- ^{T}**pusillum** Schweinf. ex Baker
  - ^{T}*C. littarale* auct., Raimanda & al. (19B1): 221, p.p.
  - ^{T}*C. micans* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. massicum* A.Chev. (nam.nud.)

- ^{T}**pygmaeum** (Weim.) Kativu subsp. **pygmaeum**
  - ^{T}*Anthericum puberulum* Weim.
  - ^{T}*Anthericum pygmaeum* Weim.
- ^{T}**pygmaeum** (Weim.) Kativu subsp. **rhodesianum** (Rendle) Kativu
  - ^{T}*Anthericum rhadesianum* Rendle
- ^{S}**radula** (Baker) Nordal
  - ^{S}*Anthericum radula* Baker
- ST*ramiferum* Rendle = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}**ramosissimum** Nordal & Thulin
- ^{T}*romulosum* De Wild. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{S}**rangei** (Engl. & K.Krause) Nordal
  - ^{S}*Anthericum rangei* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*Anthericum rigidifalium* Paelln.
  - ^{S}*Anthericum scariasum* Duthie
  - ^{S}*Anthericum tubiferum* Dinter
- ST**recurvifolium** (Baker) C.Archer & Kativu
  - ST*Anthericum longistylum* Baker
  - ST*Anthericum palyphyllum* Baker
  - ST*Anthericum recurvifalium* Baker
  - ST*C. palyphyllum* (Baker) Kativu, *non C. polyphyllum* (Baker) Paelln.
- ^{T}**reflexibracteatum** Poelln.
- ^{T}*rhizomatosum* Baker = **C. suffruticosum** Baker
- ST*rhodesionum* E.Phillips = **C. macrosporum** Baker (exact application unknown)
- ^{S}**rigidum** Kunth
  - ^{S}*Anthericum rigidum* (Kunth) Baker
  - ^{S}*C. pulchellum* Kunth
- ^{T}*riporium* Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*rivoe* Engl. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*robustum* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ^{T}**ruahense** Engl.
  - ^{T}*Anthericum peteri* Poelln.
- ^{T}**rubribracteatum** (De Wild.) Kativu
  - ^{T}*Anthericum raseum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum rubribracteatum* De Wild.
- ^{T}*rubromarginatum* Poelln. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ST*rugosum* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*russii* Chiov. = **C. tuberosum** (Roxb.) Baker
- ^{T}*ruwenzoriense* Rendle = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{S}**saundersiae** (Baker) Nordal
  - ^{S}*Anthericum pulchellum* Baker
  - ^{S}*Anthericum rudatisii* Paelln.
  - ^{S}*Anthericum rudotisii* Poelln. var. *angustum* Paelln.
  - ^{S}*Anthericum saundersiae* Baker
- ^{T}*soxicolum* Poelln. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*scabrirachis* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**scabrum** Baker
  - ^{T}*C. hispidulum* Rendle
- ^{T}*schimperi* Engl. = **C. tetraphyllum** (L.f.) Baker
- ^{T}*schlechterionum* Poelln. = **C. krookianum** Zahlbr.
- ^{S}*schlechterianum* Poelln. = **C. undulatum** (Jacq.) Oberm.
- ^{T}*schweinfurthii* Baker, p.p. = **C. macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
- ^{T}*schweinfurthii* Baker, p.p. specim. ex Somalia = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**semlikiense** De Wild.
- ^{T}**senegalense** (Baker) Hepper
  - ^{T}*C. macensis* A.Chev. (*nam*.nud.)
  - ^{T}*Dasystachys senegolensis* Baker
- ^{T}**sereti** De Wild.
- ^{T}*seretii* De Wild. var. *likimensis* De Wild. = **C. orchidastrum** Lindl.
- ^{T}*setosum* Poelln. = **C. silvaticum** Dammer
- ^{T}**silvaticum** Dammer
  - ^{T}*C. bokeri* Paelln.
  - ^{T}*C. camatum* Poelln.
  - ^{T}*C. inexpectatum* Paelln.
  - ^{T}*C. papilliferum* Poelln.
  - ^{T}*C. rabustum* Paelln.
  - ^{T}*C. setosum* Poelln.
  - ^{T}*Dosystachys debilis* Baker, *nan Chlaraphytum debile* Baker
  - ^{T}*Dasystachys gracilis* Baker
- ^{T}*sociale* Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**somaliense** Baker
  - ^{T}*C. baudi-candeonum* Chiav.
  - ^{T}*C. baranense* Chiav.
  - ^{T}*C. pauciflorum* Dammer, in van Paelln.
  - ^{T}*C. tenuifalium* Baker
  - ^{T}*C. tertolense* Chiov.
- ST*sparsiflorum* Baker = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*sphocelatum* (Baker) Kativu subsp. *hockii* (De Wild.) Kativu = **C. sphacelatum** (Baker) Kativu var. **hockii** (De Wild.) Nordal
- ST*sphacelatum* (Baker) Kativu subsp. *milonjionum* (Rendle) Kativu = **C. sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal
- ^{T}**sphacelatum** (Baker) Kativu var. **hockii** (De Wild.) Nordal
  - ^{T}*Anthericum hackii* De Wild.
  - ^{T}*C. sphacelatum* (Baker) Kativu subsp. *hackii* (De Wild.) Kativu
- ST**sphacelatum** (Baker) Kativu var. **milanjianum** (Rendle) Nordal
  - ST*Anthericum friesii* Weim.
  - ST*Anthericum milanjianum* Rendle
  - ST*Anthericum princeae* Engl. & K.Krause var. *latifolium* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum usseramense* Baker (uncertain synanymy)
  - ST*Anthericum whytei* Baker
  - ST*C. sphocelotum* (Baker) Kativu subsp. *milanjianum* (Rendle) Kativu
- ^{T}**sphacelatum** (Baker) Kativu var. **sphacelatum**
  - ^{T}*Anthericum arenarium* Baker
  - ^{T}*Anthericum hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum lukiense* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum lukiense* De Wild. var. *intermedium* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum lukiense* De Wild. var. *kionzaense* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum rabustulum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum rabustulum* Paelln. var. *angustum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum sphacelatum* Baker
  - ^{T}*Anthericum velutinum* De Wild.
- ST*stamineum* Zahlbr. = **C. bowkeri** Baker
- ^{T}**staudtii** Nordal
  - ^{T}*Anthericum zenkeri* Engl., typon
- ^{T}*stenopetalum* A.Chev., non Baker = **C. deistelianum** Engl. & K.Krause
- ^{T}**stenopetalum** Baker
  - ^{T}*C. brocteosum* Welw. ex Baker
  - ^{T}*C. cinerascens* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*C. inarticulatum* Paelln.
  - ^{T}*C. menyhortii* Schinz ex Baker
- ^{T}*stenophyllum* (R.E.Fr.) Marais & Reilly = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}*stipitotum* Poelln. (nom.illegit.) = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{T}**stolzii** (K.Krause) Kativu
  - ^{T}*Acrospira asphadelaides* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Albuca stalzii* K.Krause (Hyacinthaceae)
  - ^{T}*Anthericum burgeri* Cufad., p.p., nam.nav. far *Albuca stalzii*
  - ^{T}*Anthericum faliotum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum russissiense* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum welwitschii* Marais & Reilly
  - ^{T}*C. faliatum* Paelln.
  - ^{T}*C. stolzii* (K.Krause) Weim. (camb.inval.)
  - ^{T}*Debesia asphadeloides* (Welw. ex Baker) Kuntze
- ^{T}*stolzii* (K.Krause) Weim. (comb.inval.) = **C. stolzii** (K.Krause) Kativu
- ST*strictum* Baker = **C. bowkeri** Baker
- ^{T}*subcopitotum* Hutch. = **C. geophilum** Peter ex Poelln.
- ^{T}*subhispidum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*subhispidum* Poelln. var. *globrum* Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*subpapillosum* Poelln. = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
- ^{T}**subpetiolatum** (Baker) Kativu
  - ^{T}*Anthericum bifaliatum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum brogoe* Engl.
  - ^{T}*Anthericum brehmerianum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum brehmerianum* Paelln. var. *longibracteatum* Paelln. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Anthericum brehmerianum* Paelln. var. *longipedicellatum* Paelln. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Anthericum bussei* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum cloessensii* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum dimarphum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum diversifalium* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum hecqii* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum lacustre* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum laurentii* De Wild. var. *minar* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum limbamenense* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Anthericum malchairii* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum manaphyllum* Baker
  - ^{T}*Anthericum mantanum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum porense* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum setiferum* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum stalzii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*Anthericum subpetialatum* Baker
  - ^{T}*Anthericum triphyllum* Baker
  - ^{T}*Anthericum tropicum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum tuberosum* De Wild.
  - ^{T}*Anthericum unifalium* Poelln.
  - ^{T}*Anthericum urumburense* Paelln.
  - ^{T}*C. bifaliatum* Poelln.
  - ^{T}*C. buarense* Poelln.
  - ^{T}*C. fusifarme* Rendle
  - ^{T}*C. hecqii* De Wild.
  - ^{T}*C. hispidiflarum* Paelln.
  - ^{T}*C. hispidascapum* Paelln.
  - ^{T}*C. langiontherotum* Poelln.
  - ^{T}*C. manilifarme* Rendle
  - ^{T}*C. palyrrhizum* Baker, '*palyrrhizan*' (uncertain synanymy)
  - ^{T}*C. ruwenzariense* Rendle
  - ^{T}*C. subhispidum* Paelln.
  - ^{T}*C. subhispidum* Paelln. var. *glabrum* Paelln.
  - ^{T}*C. subulatum* Peter ex Paelln.
  - ^{T}*C. unyikense* Engl.
  - ^{T}*Debesia cantarta* Lebrun & L.Tauss.
  - ^{T}*Debesia minar* (De Wild.) Rabyns & Taurnay
- ^{T}*subrugosum* Poelln. = **C. polystachys** Baker
- ^{T}*subulatum* Peter ex Poelln. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
- ^{T}*sudonicum* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}**suffruticosum** Baker
  - ^{T}*Anthericum acuminatum* Rendle
  - ^{T}*Anthericum campestre* Engl.
  - ^{T}*Anthericum inexpectatum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum langisetosum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum suffruticasum* (Baker) Milne-Redh.
  - ^{T}*C. polyphyllum* (Baker) Paelln.
  - ^{T}*C. rhizamatasum* Baker
  - ^{T}*Dasystachys palyphylla* Baker
- ^{T}**superpositum** (Baker) Marais & Reilly
  - ^{T}*Anthericum superpasitum* Baker
- ^{T}*tolbotii* Rendle = **C. togoense** Engl.
- ^{T}*tenellum* Peter ex Poelln. = **C. leptoneurum** (C.H.Wright) Poelln.
- ^{T}**tenerrimum** Peter ex Poelln.
- ^{T}*tenuifolium* Baker = **C. somaliense** Baker
- ^{T}*tertalense* Chiov. = **C. somaliense** Baker
- ^{T}**tetraphyllum** (L.f.) Baker
  - ^{T}*Anthericum chamaemaly* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*C. schimperi* Engl.
  - ^{T}*Pholangium abyssinicum* Kunth
  - ^{T}*Scilla tetraphylla* L.f. (Hyacinthaceae)
- ^{T}**thollonianum** Hua (insufficiently known sp.)
- ^{T}*tinneae* Baker = **C. nubicum** (Baker) Kativu
- ^{T}**togoense** Engl.
  - ^{T}*C. fosteri* A.Chev.
  - ^{T}*C. talbatii* Rendle
  - ^{T}*C. taumodiense* A.Chev.
- ^{T}*tordense* auct., Berhaut, non Chiov. (uncertain synonymy) = **C. inconspicuum** (Baker) Nordal
- ^{T}*tordense* Chiov. = **C. affine** Baker var. **curviscapum** (Poelln.) Hanid
- ^{T}*toumodiense* A.Chev. = **C. togoense** Engl.
- ST*trochycorpum* Oberm. = **C. brachystachyum** Baker
- ST**transvaalense** (Baker) Kativu
  - ST*Anthericum indutum* Paelln.
  - ST*Anthericum transvaalense* Baker
  - ^{T}*Anthericum vestitum* Baker ex Schinz, *non* Baker
- ^{T}*trichocrospedum* Peter ex Poelln. = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
- ^{S}**trichophlebium** (Baker) Nordal
  - ^{S}*Anthericum pretoriense* Baker
  - ^{S}*Anthericum trichaphlebium* Baker
  - ^{S}*Anthericum vaginatum* Baker
- ^{S}**triflorum** (Aiton) Kunth
  - ^{S}*Anthericum bipedunculatum* Jacq.
  - ^{S}*Anthericum dubium* (Raem. & Schult.) Paelln.
  - ^{S}*Anthericum pouciflarum* Thunb.
  - ^{S}*Anthericum triflarum* Aitan
  - ^{S}*C. brehmeanum* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*C. dubium* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Phalangium bipedunculatum* Pair.
  - ^{S}*Phalangium triflarum* (Aitan) Pers.
  - ^{S}*Trachyandra brehmeona* (Raem. & Schult.) Kunth (Asphadelaceae)
  - ^{S}*Trachyandra pauciflaro* (Thunb.) Kunth (Asphodelaceae)
  - ^{S}*Trachyandra schultesii* Kunth (Asphodelaceae)
- ST*tsumebensis* Dinter = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
- ^{S}*tuberculatum* A.V.Duthie = **C. undulatum** (Jacq.) Oberm.
- ^{T}*tuberigenum* Peter ex Poelln. = **C. polystachys** Baker
- ^{T}**tuberosum** (Roxb.) Baker
  - ^{T}*Acraspira liliaides* A.Chev.
  - ^{T}*Anthericum anthericaideum* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Anthericum kilimandscharicum* Paelln.
  - ^{T}*Anthericum arnithagalaides* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Anthericum tuberasum* Raxb.
  - ^{T}*C. anthericaideum* Dalzell
  - ^{T}*C. kulsii* Cufod.
  - ^{T}*C. russii* Chiav.
  - ^{T}*Phalangium indicum* (Raxb.) Kunth
  - ^{T}*Phalongium arnithogalaides* (Hachst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch.
  - ^{T}*Phalangium tuberasum* (Raxb.) Kunth
- ST*turritum* Peter ex Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
- ^{T}*turuense* Poelln. var. *micronthum* Poelln. = **C. africanum** (Baker) Engl.
- ^{T}*turuense* Poelln. var. *turuense* = **C. africanum** (Baker) Engl.

^{T}**uhamense** Poelln.
^{T}*ukambense* Baker = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
^{T}*umbraticulum* Poelln. = **C. gallabatense** Schweinf. ex Baker
^{S}**undulatum** (Jacq.) Oberm.
  ^{S}*Anthericum bolusii* Baker
  ^{S}*Anthericum dielsii* Poelln.
  ^{S}*Anthericum grominifolium* Willd.
  ^{S}*Anthericum pouciflorum* Thunb. var. *minor* Baker
  ^{S}*Anthericum pleiophyllum* Poelln.
  ^{S}*Anthericum triflorum* Aiton var. *minor* Baker
  ^{S}*Anthericum tumidum* Poelln.
  ^{S}*Anthericum undulatum* Jacq.
  ^{S}*C. grominifolium* (Willd.) Kunth
  ^{S}*C. piquetbergense* Poelln.
  ^{S}*C. schlechterionum* Poelln.
  ^{S}*C. tuberculotum* A.V.Duthie
  ^{S}*Pholongium undulotum* (Jacq.) Poir.
^{T}*unyikense* Engl. = **C. subpetiolatum** (Baker) Kativu
$^{S\,T}$*usambarense* Poelln. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
^{T}*uvinsense* Poelln. = **C. holstii** Engl.
^{T}*uvivense* auct., Agnew in Upland Kenya Wild Flowers., ed. 2: 318 (1994), non Poelln. = **C. affine** Baker var. **affine**
^{T}**vaginatum** Hua (insufficiently known sp.) [non Baker]
^{T}*variegatum* Schweinf. ex Poelln. (nom.rejec.)
^{T}**velutinum** Kativu
^{T}*verdickii* (De Wild.) Poelln. (nom.inval.) = **C. colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}**vestitum** Baker
  ^{T}*C. pilosissimum* Engl. & K.Krause
^{T}**viridescens** Engl.
  ^{T}*C. mocroclodum* Peter ex Poelln.
^{T}*viridescens* Engl. var. *majus* Poelln. = **C. andongense** Baker
^{T}*viriduliflorum* Poelln. (uncertain synonymy) = **C. blepharophyllum** Schweinf. ex Baker
^{S}**viscosum** Kunth
  ^{S}*Anthericum kovismontonum* Dinter
  ^{S}*Anthericum longibrocteotum* Dinter
  ^{S}*Anthericum longibrocteotum* Dinter var. *brevibracteatum* Poelln.
  ^{S}*Anthericum viscosum* (Kunth) Baker
^{T}*viviparum* A.Chev. = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
^{T}*viviparum* A.Chev. var. *maritimum* A.Chev. (nom.nud.) = **C. comosum** (Thunb.) Jacques
^{T}**waibelii** Krause
^{T}**warneckei** (Engl.) Marais & Reilly
  ^{T}*Anthericum deightonii* Hutch. ex Berhaut
  ^{T}*Anthericum worneckei* Engl.
$^{S\,T}$*welwitschii* Poelln. = **C. longifolium** Schweinf. ex Baker
$^{S\,T}$*wilmsii* Engl. & K.Krause = **C. bowkeri** Baker
^{T}*zanguebaricum* (Baker) Nordal = **C. cameronii** (Baker) Kativu var. **pterocaulon** (Baker) Nordal
^{T}**zavattari** (Cufod.) Nordal
  ^{T}*Anthericum zovottori* Cufod.
^{T}**zenkeri** Engl.
^{T}**zingiberastrum** Nordal & A.D.Poulsen

DASYSTACHYS Baker
^{T}*africana* (Baker) T.Durand & H.Durand = **Chlorophytum africanum** (Baker) Engl.
^{T}*atacorensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Chlorophytum aureum** Engl.
^{T}*aurea* (Engl.) Baker = **Chlorophytum aureum** Engl.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*campanulata* Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*colubrina* Welw. ex Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*crassifolia* Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*debilis* Baker, non *Chlorophytum debile* Baker = **Chlorophytum silvaticum** Dammer
^{T}*decorata* Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*densiflora* (Engl.) Baker = **Chlorophytum densiflorum** Engl.
$^{S\,T}$*drimiopsis* (Baker) Baker ex Benth. & Hook.f. = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker
$^{S\,T}$*falcata* Baker = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker
^{T}*gracilis* Baker = **Chlorophytum silvaticum** Dammer
^{T}*grantii* Benth. = **Chlorophytum africanum** (Baker) Engl.
^{T}*grantii* Benth. var. *engleri* Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*hockii* De Wild. = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*leptoneura* C.H.Wright = **Chlorophytum leptoneurum** (C.H.Wright) Poelln.
^{T}*marginata* (Rendle) Baker = **Chlorophytum africanum** (Baker) Engl.
^{T}*melanocarpa* Chiov. = **Chlorophytum macrophyllum** (A.Rich.) Asch.
^{T}*nervata* C.H.Wright = **Chlorophytum nervatum** (C.H.Wright) Poelln.
$^{S\,T}$*papillosa* (Rendle) Baker = **Chlorophytum longifolium** Schweinf. ex Baker
^{T}*pleiostachya* Baker = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*polyphylla* Baker = **Chlorophytum suffruticosum** Baker
^{T}*pulchella* P.A.Duvign. & Dewit, typon = **Chlorophytum linearifolium** Marais & Reilly
^{T}*senegalensis* Baker = **Chlorophytum senegalense** (Baker) Hepper
^{T}*sombae* A.Chev. (nom.nud.) = **Chlorophytum aureum** Engl.
^{T}*stenophylla* R.E.Fr. = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.
^{T}*verdickii* De Wild. = **Chlorophytum colubrinum** (Welw. ex Baker) Engl.

DEBESIA Kuntze
^{T}*asphodeloides* (Welw. ex Baker) Kuntze = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu
^{T}*contorta* Lebrun & L.Touss. = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu
^{T}*minor* (De Wild.) Robyns & Tournay = **Chlorophytum subpetiolatum** (Baker) Kativu

DILANTHES Salisb.
^{S}*revolutum* Salisb. = **Trachyandra revoluta** (L.) Kunth (Asphodelaceae)

HERPOLIRION Hook.f. (FSA: Hemerocallidaceae)
^{S}*capense* Bolus = **Caesia capensis** (Bolus) Oberm.

LIRIOTHAMNUS Schltr.
^{S}*adamsonii* Compton = **Trachyandra adamsonii** (Compton) Oberm. (Asphodelaceae)
^{S}*involucratus* (Baker) Schltr. = **Trachyandra involucrata** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)

NANOLIRION Benth. (FSA: Hemerocallidaceae)
^{S}*capense* (Bolus) Benth. & Hook. = **Caesia capensis** (Bolus) Oberm.

PHALANGIUM L.
^{T}*abyssinicum* Kunth = **Chlorophytum tetraphyllum** (L.f.) Baker
^{S}*altissimum* (Mill.) Kuntze = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)
^{T}*angustifolium* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. = **Anthericum angustifolium** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*asphodeloides* Kuntze = **Bulbine asphodeloides** (L.) Spreng. (Asphodelaceae)
^{S}*bipedunculatum* Poir. = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth
^{S}*canaliculatum* (Aiton) Poir. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*capillare* Poir. = **Bulbinella triquetra** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*comosum* (Thunb.) Poir. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques
^{S}*elatum* (Aiton) Redouté = **Chlorophytum capense** (L.) Voss
^{S}*fastigiatum* Poir. = **Chlorophytum capense** (L.) Voss
^{T}*humile* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch. = **Anthericum angustifolium** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*indicum* (Roxb.) Kunth = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker
^{S}*longifolium* (Jacq.) Poir. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth (Asphodelaceae)
^{T}*ornithogaloides* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. & Asch. = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker
^{S}*revolutum* Poir. = **Trachyandra revoluta** (L.) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*squameum* (L.f.) Poir. = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*triflorum* (Aiton) Pers. = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth
^{T}*tuberosum* (Roxb.) Kunth = **Chlorophytum tuberosum** (Roxb.) Baker
^{S}*undulatum* (Jacq.) Poir. = **Chlorophytum undulatum** (Jacq.) Oberm.
^{S}*viviparum* Hort. = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques

VERDICKIA Willd.
^{T}*katangensis* De Wild. = **Chlorophytum leptoneurum** (C.H.Wright) Poelln.

APONOGETONACEAE

APONOGETON L.f.
^{T}**abyssinicus** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinicus**
^{T}**abyssinicus** Hochst. ex A.Rich. var. **albiflorus** Lye
^{T}**abyssinicus** Hochst. ex A.Rich. var. **cordatus** Lye
^{T}**abyssinicus** Hochst. ex A.Rich. var. **glandulifera** Lye
^{T}**abyssinicus** Hochst. ex A.Rich. var. **graminifolius** Lye
^{T}**afroviolaceus** Lye var. **afroviolaceus**
  ^{T}*A. violoceus* Lye, non Lagerh.
^{T}**afroviolaceus** Lye var. **angustifolius** Lye
^{S}**angustifolius** Aiton
  ^{S}*A. crinifolium* Lehm. ex Schltdl.
^{S}**azureus** H.Bruggen
^{T}**bogneri** H.Bruggen
^{S}*crinifolium* Lehm. ex Schltdl. = **A. angustifolius** Aiton
$^{S\,T}$**desertorum** Zeyh. ex A.Spreng.
  ^{S}*A. dinteri* Engl. & Krause
  ^{S}*A. holubii* Oliv.
  ^{S}*A. kraussianus* Hochst. ex Krauss
^{S}*dinteri* Engl. & Krause = **A. desertorum** Zeyh. ex A.Spreng.
^{S}**distachyos** L.f.
^{T}**fotianus** J.Raynal
^{T}*gramineus* Lye = **A. stuhlmannii** Engl.
^{S}*hereroensis* Schinz = **A. rehmannii** Oliv.
^{S}*holubii* Oliv. = **A. desertorum** Zeyh. ex A.Spreng.
$^{S\,T}$**junceus** Lehm.
  ^{S}*A. junceus* Lehm. subsp. *junceus*
  ^{S}*A. spathoceus* E.Mey. ex Hook.
^{S}*junceus* Lehm. subsp. *junceus* = **A. junceus** Lehm.
^{S}*junceus* Lehm. subsp. *natalense* (Oliv.) Oberm. = **A. natalensis** Oliv.
$^{S\,T}$*junceus* Lehm. subsp. *rehmannii* (Oliv.) Oberm. = **A. rehmannii** Oliv.
^{S}*kraussianus* Hochst. ex Krauss = **A. desertorum** Zeyh. ex A.Spreng.
^{S}**natalensis** Oliv.
  ^{S}*A. junceus* Lehm. subsp. *natalense* (Oliv.) Oberm.
^{T}**nudiflorus** Peter
^{T}*oblongus* Troupin, non Peter = **A. rehmannii** Oliv.
^{S}**ranunculiflorus** Jacot Guill. & Marais
$^{S\,T}$**rehmannii** Oliv.
  ^{S}*A. hereroensis* Schinz
  $^{S\,T}$*A. junceus* Lehm. subsp. *rehmonnii* (Oliv.) Oberm.
  ^{T}*A. oblongus* Troupin, non Peter
  ^{S}*A. rehmonnii* Oliv. var. *hereroensis* (Schinz) Engl. & Krause
^{S}*rehmannii* Oliv. var. *hereroensis* (Schinz) Engl. & Krause = **A. rehmannii** Oliv.
^{S}*spathaceus* E.Mey. ex Hook. = **A. junceus** Lehm.
$^{S\,T}$**stuhlmannii** Engl.
  ^{T}*A. gromineus* Lye
^{T}**subconjugatus** Schumach. & Thonn.
^{T}**troupinii** J.Raynal
^{T}**vallisnerioides** Baker
^{T}*violaceus* Lye, non Lagerh. = **A. afroviolaceus** Lye var. **afroviolaceus**

ARACEAE

AFRORHAPHIDOPHORA Epling
^{T}*africana* (N.E.Br.) Engl. = **Rhaphidophora africana** N.E.Br.

AGLAONEMA Schott
^{T}*mannii* Hook.f. = **Culcasia mannii** (Hook.f.) Engl.

ALOCASIOPHYLLUM Engl.
^{T}*kamerunianum* Engl. = **Cercestis kamerunianus** (Engl.) N.E.Br.

AMAURIELLA Rendle
^{T}*auriculata* (Engl.) Hepper = **Anubias hastifolia** Engl.

^{T}*hastifolia* (Engl.) Hepper = **Anubias hastifolia** Engl.
^{T}*obanensis* Rendle = **Anubias hastifolia** Engl.
^{T}*talbotii* Rendle = **Anubias hastifolia** Engl.

AMORPHOPHALLUS Blume ex Decne

ST**abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}*A. anisolobus* Peter
^{T}*A. barteri* N.E.Br.
^{T}*A. chevalieri* (Engl.) Engl. & Gehrm.
^{T}*A. foetidus* (Engl.) Engl. & Gehrm.
^{T}*A. gratus* (Schott) N.E.Br.
^{T}*A. schweinfurthii* (Engl.) N.E.Br.
^{T}*A. warneckei* (Engl.) Engl. & Gehrm.
^{T}**abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **akeassii** Ittenb.
^{T}**abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **unyikae** (Engl. & Gehrm.) Ittenb.
^{T}*accrensis* N.E.Br. = **A. johnsonii** N.E.Br.
^{T}**angolensis** (Welw. ex Schott) N.E.Br. subsp. **angolensis**
^{T}*A. leopoldianus* (Mast.) N.E.Br.
^{T}**angolensis** (Welw. ex Schott) N.E.Br. subsp. **maculatus** (N.E.Br.) Ittenb.
^{T}*A. maculatus* N.E.Br.
^{T}*anisolobus* Peter = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**aphyllus** (Hook.) Hutch.
^{T}*A. leonensis* Lem.
^{T}*barteri* N.E.Br. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**barthlottii** Ittenb. & Lobin
^{T}*A. staudtii* auct., sensu Barthlott & Bogner, non (Engl.) N.E.Br.
^{T}**baumannii** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*A. flavovirens* N.E.Br.
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}**calabaricus** N.E.Br. subsp. **calabaricus**
^{T}**calabaricus** N.E.Br. subsp. **mayoi** Ittenb.
^{T}**canaliculatus** Ittenb. & Hett. & Lobin
^{T}*chevalieri* (Engl.) Engl. & Gehrm. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}*congoensis* A.D.Hawkes, pehaps a good subsp. = **A. mossambicensis** (Schott ex Garcke) N.E.Br.
^{T}**consimilis** Blume
^{T}*A. doryphorus* Ridl.
^{T}*doryphorus* Ridl. = **A. consimilis** Blume
^{T}**dracontioides** (Engl.) N.E.Br.
^{T}**eichleri** (Engl.) Hook.f.
^{T}**elliotii** Hook.f.
^{T}*flavovirens* N.E.Br. = **A. baumannii** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*foetidus* (Engl.) Engl. & Gehrm. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**gallaensis** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*A. gallaensis* (Engl.) N.E.Br. var. *major* Chiov.
^{T}*A. laxiflorus* N.E.Br.
^{T}*gallaensis* (Engl.) N.E.Br. var. *major* Chiov. = **A. gallaensis** (Engl.) N.E.Br.
^{T}**goetzei** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*A. petitianus* Malaisse & Bamps
^{T}**gomboczianus** Pic.Serm.
^{T}**gracilior** Hutch.
^{T}*gratus* (Schott) N.E.Br. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**hetterscheidii** Ittenb. & Lobin
^{T}**impressus** Ittenb.
^{T}**johnsonii** N.E.Br.
^{T}*A. accrensis* N.E.Br.
^{T}*A. purpureus* (Engl.) Engl. & Gehrm.
^{T}*laxiflorus* N.E.Br. = **A. gallaensis** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*leonensis* Lem. = **A. aphyllus** (Hook.) Hutch.
^{T}*leopoldianus* (Mast.) N.E.Br. = **A. angolensis** (Welw. ex Schott) N.E.Br. subsp. **angolensis**
^{T}**lewallei** Malaisse & Bamps
^{T}*maculatus* N.E.Br. = **A. angolensis** (Welw. ex Schott) N.E.Br. subsp. **maculatus** (N.E.Br.) Ittenb.
^{T}**margretae** Ittenb.
^{T}**maximus** (Engl.) N.E.Br. subsp. **fischeri** (Engl.) Ittenb.
^{T}*A. schliebenii* Mildbr.
^{T}**maximus** (Engl.) N.E.Br. subsp. **maximus**
^{T}**mildbraedii** K.Krause
^{T}**mossambicensis** (Schott ex Garcke) N.E.Br.
^{T}*A. congoensis* A.D.Hawkes, pehaps a good subsp.
^{T}**mullendersii** Malaisse & Bamps
^{T}*petitianus* Malaisse & Bamps = **A. goetzei** (Engl.) N.E.Br.
^{T}**preussii** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*purpureus* (Engl.) Engl. & Gehrm. = **A. johnsonii** N.E.Br.
^{T}**richardsiae** Ittenb.
^{T}*schliebenii* Mildbr. = **A. maximus** (Engl.) N.E.Br. subsp. **fischeri** (Engl.) Ittenb.
^{T}*schweinfurthii* (Engl.) N.E.Br. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**staudtii** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*staudtii* auct., sensu Barthlott & Bogner, non (Engl.) N.E.Br. = **A. barthlottii** Ittenb. & Lobin
^{T}**stuhlmannii** (Engl.) Engl. & Gehrm.
^{T}**teuszii** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*warneckei* (Engl.) Engl. & Gehrm. = **A. abyssinicus** (A.Rich.) N.E.Br. subsp. **abyssinicus**
^{T}**zenkeri** (Engl.) N.E.Br. subsp. **mannii** (N.E.Br.) Ittenb.
^{T}**zenkeri** (Engl.) N.E.Br. subsp. **zenkeri**

ANCHOMANES Schott

^{T}**abbreviatus** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**boehmii** Engl.
^{T}*Stylochaeton fissus* Peter
^{T}**difformis** (Blume) Engl.
^{T}*A. difformis* (Blume) Engl. var. *obtusus* (A.Chev.) Knecht
^{T}*A. obtusus* A.Chev.
^{T}*A. welwitschii* Rendle, Lecron & Malaisse consider it a good species
^{T}*difformis* (Blume) Engl. var. *obtusus* (A.Chev.) Knecht = **A. difformis** (Blume) Engl.
^{T}**giganteus** Engl.
^{T}**nigritanus** Rendle
^{T}*obtusus* A.Chev. = **A. difformis** (Blume) Engl.
^{T}*welwitschii* Rendle, Lecron & Malaisse consider it a good species = **A. difformis** (Blume) Engl.

ANUBIAS Schottky

^{T}*affinis* De Wild. = **A. heterophylla** Engl.
^{T}**afzelii** Schott
^{T}*auriculata* Engl. = **A. hastifolia** Engl.
^{T}**barteri** Schott var. **angustifolia** (Engl.) Crusio
^{T}*A. lanceolata* N.E.Br. forma *angustifolia* Engl.
^{T}**barteri** Schott var. **barteri**
^{T}**barteri** Schott var. **caladiifolia** Engl.
^{T}**barteri** Schott var. **glabra** N.E.Br.
^{T}*A. lanceolata* N.E.Br.
^{T}*A. minima* A.Chev.
^{T}**barteri** Schott var. **nana** (Engl.) Crusio
^{T}*A. nana* Engl.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. heterophylla** Engl.
^{T}*congensis* N.E.Br. = **A. heterophylla** Engl.
^{T}*congensis* N.E.Br. var. *crassispadix* Engl. = **A. heterophylla** Engl.
^{T}*engleri* De Wild. = **A. heterophylla** Engl.
^{T}**gigantea** A.Chev. ex Hutch.
^{T}*A. gigantea* A.Chev. ex Hutch. var. *robusta* Engl.
^{T}*A. gigantea* A.Chev. ex Hutch. var. *tripartita* A.Chev. (nom. nud.)
^{T}*gigantea* A.Chev. ex Hutch. var. *robusta* Engl. = **A. gigantea** A.Chev. ex Hutch.
^{T}*gigantea* A.Chev. ex Hutch. var. *tripartita* A.Chev. (nom.nud.) = **A. gigantea** A.Chev. ex Hutch.
^{T}**gilletii** De Wild. & T.Durand
^{T}**gracilis** A.Chev. ex Hutch.
^{T}**hastifolia** Engl.
^{T}*A. auriculata* Engl.
^{T}*A. haullevilleana* De Wild.
^{T}*A. laurentii* De Wild.
^{T}*Amauriella auriculata* (Engl.) Hepper
^{T}*Amauriella hastifolia* (Engl.) Hepper
^{T}*Amauriella obanensis* Rendle
^{T}*Amauriella talbotii* Rendle
^{T}*haullevilleana* De Wild. = **A. hastifolia** Engl.
^{T}**heterophylla** Engl.
^{T}*A. affinis* De Wild.
^{T}*A. bequaertii* De Wild.
^{T}*A. congensis* N.E.Br.
^{T}*A. congensis* N.E.Br. var. *crassispadix* Engl.
^{T}*A. engleri* De Wild.
^{T}*A. undulata* Hort. (nom.nud.)
^{T}*lanceolata* N.E.Br. = **A. barteri** Schott var. **glabra** N.E.Br.
^{T}*lanceolata* N.E.Br. forma *angustifolia* Engl. = **A. barteri** Schott var. **angustifolia** (Engl.) Crusio
^{T}*laurentii* De Wild. = **A. hastifolia** Engl.
^{T}*minima* A.Chev. = **A. barteri** Schott var. **glabra** N.E.Br.
^{T}*nana* Engl. = **A. barteri** Schott var. **nana** (Engl.) Crusio
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}*undulata* Hort. (nom.nud.) = **A. heterophylla** Engl.

ARISAEMA Mart.

^{T}**addis-ababense** Chiov.
^{T}**enneaphyllum** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*A. schimperianum* Schott
^{T}**flavum** (Forssk.) Schott subsp. **flavum**
^{T}**mildbraedii** Engl.
^{T}**mooneyanum** M.G.Gilbert & Mayo
^{T}**polydactylum** Riedl
^{T}**ruwenzoricum** N.E.Br.
^{T}*schimperianum* Schott = **A. enneaphyllum** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**somalense** M.G.Gilbert & Mayo
^{T}**ulugurense** M.G.Gilbert & Mayo

CALLA L.

^{S}*aethiopica* L. = **Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.
^{S}*elliotiana* (W.Watson) W.Watson = **Zantedeschia elliottiana** (Watson) Engl.

CALLOPSIS Engl.

^{T}*hallaei* Bogner = **Nephthytis hallaei** (Bogner) Bogner
^{T}**volkensii** Engl.

CERCESTIS Schott

^{T}**afzelii** Schott
^{T}**camerunensis** (Ntepe-Nyame) Bogner
^{T}*Rhektophyllum camerunense* Ntepe-Nyame
^{T}**congensis** Engl.
^{T}**dinklagei** Engl.
^{T}*C. ledermannii* Engl.
^{T}*C. sagittatus* Engl.
^{T}*C. stigmaticus* N.E.Br.
^{T}*gabunensis* Engl. = **C. kamerunianus** (Engl.) N.E.Br.
^{T}**ivorensis** A.Chev.
^{T}*C. lanceolatus* Engl.
^{T}**kamerunianus** (Engl.) N.E.Br.
^{T}*Alocasiophyllum kamerunianum* Engl.
^{T}*C. gabunensis* Engl.
^{T}*lanceolatus* Engl. = **C. ivorensis** A.Chev.
^{T}*ledermannii* Engl. = **C. dinklagei** Engl.
^{T}**mirabilis** (N.E.Br.) Bogner
^{T}*Rhektophyllum congense* De Wild. & T.Durand
^{T}*Rhektophyllum mirabile* N.E.Br.
^{T}*sagittatus* Engl. = **C. dinklagei** Engl.
^{T}*stigmaticus* N.E.Br. = **C. dinklagei** Engl.
^{T}**taiensis** Bogner & Knecht

CULCASIA P.Beauv.

^{T}**afzelii** Schott
^{T}**angolensis** Welw. ex Schott
^{T}*C. angolensis* Welw. ex Schott var. *angustifolia* Engl.
^{T}*C. barombensis* N.E.Br.
^{T}*angolensis* Welw. ex Schott var. *angustifolia* Engl. = **C. angolensis** Welw. ex Schott
^{T}**annetii** Ntepe-Nyame
^{T}*barombensis* auct., sensu Aké Assi = **C. liberica** N.E.Br.
^{T}*barombensis* N.E.Br. = **C. angolensis** Welw. ex Schott
^{T}*bequaertii* De Wild. = **C. sapinii** De Wild.
^{T}**bosii** Ntepe-Nyame
^{T}**caudata** Engl.
^{T}*dinklagei* auct., sensu Aké Assi, non Engl. = **C. glandulosa** Hepper
^{T}**dinklagei** Engl.
^{T}*C. pynaertii* De Wild.
^{T}*C. striolata* auct., sensu Hepper
^{T}**ekongoloi** Ntepe-Nyame
^{T}*englerana* A.Chev. (nom.nud.) = **C. striolata** Engl.
^{T}**falcifolia** Engl.
^{T}*C. scandens* P.Beauv. forma *ovatifolia* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}**glandulosa** Hepper
^{T}*C. dinklagei* auct., sensu Aké Assi, non Engl.
^{T}*gracilis* N.E.Br. = **C. scandens** P.Beauv.
^{T}**insulana** N.E.Br.
^{T}*C. tubulifera* Engl.
^{T}*kasaiensis* De Wild. = **C. tenuifolia** Engl.
^{T}**lanceolata** Engl.
^{T}*lancifolia* N.E.Br. = **C. scandens** P.Beauv.
^{T}**liberica** N.E.Br.
^{T}*C. barombensis* auct., sensu Aké Assi
^{T}*longevaginata* Engl. = **C. striolata** Engl.
^{T}**loukandensis** Pellegr.
^{T}**mannii** (Hook.f.) Engl.
^{T}*Aglaonema mannii* Hook.f.
^{T}*C. reticulata* Voss
^{T}**obliquifolia** Engl.
^{T}**orientalis** Mayo
^{T}**panduriformis** Engl. & K.Krause
^{T}**parviflora** N.E.Br.
^{T}*C. piperoides* A.Chev.
^{T}*piperoides* A.Chev. = **C. parviflora** N.E.Br.

^{T}*pynaertii* De Wild. = **C. dinklagei** Engl.
^{T}*reticulata* Voss = **C. mannii** (Hook.f.) Engl.
^{T}**rotundifolia** Bogner
^{T}**sanagensis** Ntepe-Nyame
^{T}**sapinii** De Wild.
  ^{T}*C. bequaertii* De Wild.
^{T}**saxatilis** A.Chev.
  ^{T}*C. scandens* auct., plur., non P.Beauv.
^{T}*scandens* auct., plur., non P.Beauv. = **C. saxatilis** A.Chev.
^{T}**scandens** P.Beauv.
  ^{T}*C. gracilis* N.E.Br.
  ^{T}*C. lancifolia* N.E.Br.
  ^{T}*C. tepoensis* A.Chev. ex Knecht
^{T}*scandens* P.Beauv. forma *ovatifolia* Engl. (uncertain synonymy) = **C. falcifolia** Engl.
^{T}**seretii** De Wild.
^{T}**simiarum** Ntepe-Nyame
^{T}*striolata* auct., sensu Hepper = **C. dinklagei** Engl.
^{T}**striolata** Engl.
  ^{T}*C. englerana* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*C. longevaginata* Engl.
^{T}**tenuifolia** Engl.
  ^{T}*C. kasaiensis* De Wild.
^{T}*tepoensis* A.Chev. ex Knecht = **C. scandens** P.Beauv.
^{T}*tubulifera* Engl. = **C. insulana** N.E.Br.

CYRTOSPERMA Griff.

^{T}*senegalense* (Schott) Engl. = **Lasimorpha senegalensis** Schott

DITINNIA A.Chev.

^{T}*rupicola* A.Chev. (nom.nud.) = **Remusatia vivipara** (Roxb.) Schott

GONATOPUS Hook.f. ex Engl.

ST**angustus** N.E.Br.
  ST*G. rhizomatosus* Bogner & Oberm.
ST**boivinii** (Decne.) Engl.
  ^{T}*G. boivinii* (Decne.) Engl. var. *lanceolatus* Peter
^{T}*boivinii* (Decne.) Engl. var. *lanceolatus* Peter = **G. boivinii** (Decne.) Engl.
^{T}**clavatus** Mayo
^{T}*latilobus* K.Krause = **G. petiolulatus** (Peter) Bogner
^{T}**marattioides** (Peter) Bogner
  ^{T}*Microculcas marattioides* Peter
  ^{T}*Microculcas pteroides* Peter
^{T}**petiolulatus** (Peter) Bogner
  ^{T}*G. latilobus* K.Krause
  ^{T}*Heterolobium dilaceratum* Peter
  ^{T}*Heterolobium petiolulatum* Peter
^{S} ^{T}*rhizomatosus* Bogner & Oberm. = **G. angustus** N.E.Br.

HETEROLOBIUM Peter

^{T}*dilaceratum* Peter = **Gonatopus petiolulatus** (Peter) Bogner
^{T}*petiolulatum* Peter = **Gonatopus petiolulatus** (Peter) Bogner

LASIMORPHA Schott

^{T}*afzelii* Schott = **L. senegalensis** Schott
^{T}**senegalensis** Schott
  ^{T}*Cyrtosperma senegalense* (Schott) Engl.
  ^{T}*L. afzelii* Schott

MICROCULCAS Peter

^{T}*marattioides* Peter = **Gonatopus marattioides** (Peter) Bogner
^{T}*pteroides* Peter = **Gonatopus marattioides** (Peter) Bogner

NEPHTHYTIS Schott

^{T}**afzelii** Schott var. **afzelii**
  ^{T}*N. liberica* N.E.Br.
^{T}**afzelii** Schott var. **graboensis** Bogner & Knecht
^{T}*constricta* N.E.Br. = **N. poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **constricta** (N.E.Br.) Ntepe-Nyame
^{T}*gravenreuthii* (Engl.) Engl., Ntepe-Nyame considers it a good species = **N. poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **poissonii**
^{T}**hallaei** (Bogner) Bogner
  ^{T}*Callopsis hallaei* Bogner
^{T}*liberica* N.E.Br. = **N. afzelii** Schott var. **afzelii**
^{T}**mayombensis** de Namur & Bogner
^{T}**poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **constricta** (N.E.Br.) Ntepe-Nyame
  ^{T}*N. constricta* N.E.Br.
  ^{T}*N. talbotii* Rendle
^{T}**poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **poissonii**
  ^{T}*N. gravenreuthii* (Engl.) Engl., Ntepe-Nyame considers it a good species
  ^{T}*Oligogynium poissonii* Engl.
^{T}**swainei** Bogner
^{T}*talbotii* Rendle = **N. poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **constricta** (N.E.Br.) Ntepe-Nyame

OLIGOGYNIUM Engl.

^{T}*poissonii* Engl. = **Nephthytis poissonii** (Engl.) N.E.Br. var. **poissonii**

PISTIA L.

^{S*T}**stratiotes** L.

PSEUDOHYDROSME Engl.

^{T}**buettneri** Engl.
^{T}**gabunensis** Engl.

REMUSATIA Schott

^{T*}**vivipara** (Roxb.) Schott
  ^{T}*Ditinnia rupicola* A.Chev. (nom.nud.)

RHAPHIDOPHORA Hassk.

^{T}**africana** N.E.Br.
  ^{T}*Afrorhaphidophora africana* (N.E.Br.) Engl.
  ^{T}*R. ovoidea* A.Chev., Boyce in Govaerts & Frodin (2002) considers it a good species
  ^{T}*R. pusilla* auct., A.Chev., non N.E.Br.
^{T}*ovoidea* A.Chev., Boyce in Govaerts & Frodin (2002) considers it a good species = **R. africana** N.E.Br.
^{T}*pusilla* auct., A.Chev., non N.E.Br. = **R. africana** N.E.Br.
^{T}**pusilla** N.E.Br.

RHEKTOPHYLLUM N.E.Br.

^{T}*camerunense* Ntepe-Nyame = **Cercestis camerunensis** (Ntepe-Nyame) Bogner
^{T}*congense* De Wild. & T.Durand = **Cercestis mirabilis** (N.E.Br.) Bogner
^{T}*mirabile* N.E.Br. = **Cercestis mirabilis** (N.E.Br.) Bogner

RICHARDIA Kunth

^{S}*aethiopica* (L.) Spreng. = **Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.
^{S}*africana* Kunth = **Zantedeschia aethiopica** (L.) Spreng.
^{S}*albomaculata* Hook. = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*angustiloba* Schott = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*elliotiana* W.Watson = **Zantedeschia elliottiana** (Watson) Engl.
^{S}*hastata* Hook. = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*lutwychei* N.E.Br. = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*macrocarpa* (Engl.) W.Watson = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **macrocarpa** (Engl.) Letty
^{S}*melanoleuca* Hook.f. = **Zantedeschia albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*pentlandii* R.Whyte ex W.Watson = **Zantedeschia pentlandii** (R.Whyte ex W.Watson) Wittm.
^{S}*rehmannii* (Engl.) N.E.Br. ex Krelage = **Zantedeschia rehmannii** Engl.
^{S}*sprengeri* Comes = **Zantedeschia pentlandii** (R.Whyte ex W.Watson) Wittm.

SAUROMATUM Schott

^{T}*angolense* N.E.Br. = **Typhonium venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce
^{T}*guttatum* (Wall.) Schott (nom.illegit.) = **Typhonium venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce
^{T}*nubicum* Schott = **Typhonium venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce
^{T}*pedatum* (Link & Otto) Schott = **Typhonium venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce
^{T}*venosum* (Dryand. ex Aiton) Kunth = **Typhonium venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce

STYLOCHAETON Lepr.

^{T}**angolensis** Engl.
^{T}*angustifolius* Peter = **S. borumensis** N.E.Br.
^{T}*baguirmiense* A.Chev. (nom.nud.) = **S. hypogaeus** Lepr.
^{T}**bogneri** Mayo
^{T}**borumensis** N.E.Br.
  ^{T}*S. angustifolius* Peter
^{T}**crassispathus** Bogner
^{T}**cuculliferus** Peter
^{T}**euryphyllus** Mildbr.
^{T}*fissus* Peter = **Anchomanes boehmii** Engl.
^{T}**grandis** N.E.Br.
^{T}*hostifolius* Engl. = **S. lancifolius** Kotschy & Peyr.
^{T}**hypogaeus** Lepr.
  ^{T}*S. baguirmiense* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**kerensis** N.E.Br.
^{T}**kornasii** Malaisse & Bamps
^{T}**lancifolius** Kotschy & Peyr.
  ^{T}*S. hostifolius* Engl.
  ^{T}*S. warneckei* Engl. (uncertain synonymy)
^{T}*maximus* auct., Vollesen, non Engl. = **S. salaamicus** N.E.Br.
^{S}*maximus* Engl. = **S. natalensis** Schott
^{T}**milneanus** Mayo
ST**natalensis** Schott
  ^{S}*S. maximus* Engl.
^{T}**oligocarpus** Riedl
^{T}**puberulus** N.E.Br.
^{T}**salaamicus** N.E.Br.
  ^{T}*S. maximus* auct., Vollesen, non Engl.
^{T}**shabaensis** Malaisse & Bamps
^{T}*warneckei* Engl. (uncertain synonymy) = **S. lancifolius** Kotschy & Peyr.
^{T}**zenkeri** Engl.

TYPHONIUM Schott

^{T}**venosum** (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C.Boyce
  ^{T}*Sauromatum angolense* N.E.Br.
  ^{T}*Sauromatum guttatum* (Wall.) Schott (nom.illegit.)
  ^{T}*Sauromatum nubicum* Schott
  ^{T}*Sauromatum pedatum* (Link & Otto) Schott
  ^{T}*Sauromatum venosum* (Dryand. ex Aiton) Kunth

TYPHONODORUM Schott

^{T}**lindleyanum** Schott

ZAMIOCULCAS Schott

^{T}*lanceolata* Peter = **Z. zamiifolia** (Lodd.) Engl.
^{T}*loddigesii* Schott = **Z. zamiifolia** (Lodd.) Engl.
ST**zamiifolia** (Lodd.) Engl.
  ^{T}*Z. lanceolata* Peter
  ^{T}*Z. loddigesii* Schott

ZANTEDESCHIA Spreng.

^{S}**aethiopica** (L.) Spreng.
  ^{S}*Calla aethiopica* L.
  ^{S}*Richardia aethiopica* (L.) Spreng.
  ^{S}*Richardia africana* Kunth
  ^{S}*Z. aethiopica* (L.) Spreng. var. *minor* Engl.
^{S}*aethiopica* (L.) Spreng. var. *minor* Engl. = **Z. aethiopica** (L.) Spreng.
ST**albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
  ^{S}*Richardia albomaculata* Hook.
  ^{S}*Richardia angustiloba* Schott
  ^{S}*Richardia hastata* Hook.
  ^{S}*Richardia lutwychei* N.E.Br.
  ^{S}*Richardia melanoleuca* Hook.f.
  ^{S}*Z. angustiloba* (Schott) Engl.
  ^{S}*Z. hastata* (Hook.) Engl.
  ^{S}*Z. melanoleuca* (Hook.f.) Engl.
  ^{T}*Z. melanoleuca* (Hook.f.) Engl. var. *tropicalis* (N.E.Br.) Traub
  ^{S}*Z. oculata* (Lindl.) Engl.
  ST*Z. tropicalis* (N.E.Br.) Letty
^{S}**albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **macrocarpa** (Engl.) Letty
  ^{S}*Richardia macrocarpa* (Engl.) W.Watson
  ^{S}*Z. macrocarpa* Engl.
  ^{S}*Z. melanoleuca* (Hook.f.) Engl. var. *concolor* Burtt Davy
^{S}*albomaculata* (Hook.) Baill. subsp. *valida* Letty = **Z. valida** (Letty) Y.Singh
^{S}*angustiloba* (Schott) Engl. = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}**elliottiana** (Watson) Engl.
  ^{S}*Calla elliotiana* (W.Watson) W.Watson
  ^{S}*Richardia elliotiana* W.Watson
^{S}*hastata* (Hook.) Engl. = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}**jucunda** Letty
^{S}*macrocarpa* Engl. = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **macrocarpa** (Engl.) Letty
^{S}*melanoleuca* (Hook.f.) Engl. = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*melanoleuca* (Hook.f.) Engl. var. *concolor* Burtt Davy = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **macrocarpa** (Engl.) Letty
^{T}*melanoleuca* (Hook.f.) Engl. var. *tropicalis* (N.E.Br.) Traub = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}*oculata* (Lindl.) Engl. = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**

^{S}**odorata** P.L.Perry
^{S}**pentlandii** (R.Whyte ex W.Watson) Wittm.
  ^{S}*Richardia pentlandii* R.Whyte ex W.Watsan
  ^{S}*Richardia sprengeri* Cames
^{S}**rehmannii** Engl.
  ^{S}*Richardia rehmannii* (Engl.) N.E.Br. ex Krelage
  ^{S}*Z. stehmannii* Sprenger
^{S}*stehmannii* Sprenger = **Z. rehmannii** Engl.
$^{S\,T}$*tropicalis* (N.E.Br.) Letty = **Z. albomaculata** (Hook.) Baill. subsp. **albomaculata**
^{S}**valida** (Letty) Y.Singh
  ^{S}*Z. albamaculata* (Haak.) Baill. subsp. *valida* Letty

ARECACEAE

ANCISTROPHYLLUM G.Mann & H.Wendl.
^{T}*acutiflorum* Becc. = **Laccosperma acutiflorum** (Becc.) J.Dransf.
^{T}*laeve* (G.Mann & H.Wendl.) Drude = **Laccosperma laeve** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}*laurentii* De Wild. = **Laccosperma laurentii** (De Wild.) J.Dransf.
^{T}*majus* Burret = **Laccosperma majus** (Burret) J.Dransf.
^{T}*opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Drude = **Laccosperma opacum** (G.Mann & H.Wendl.) Drude
^{T}*robustum* Burret = **Laccosperma robustum** (Burret) J.Dransf.
^{T}*secundiflorum* (P.Beauv.) H.Wendl. = **Laccosperma secundiflorum** (P.Beauv.) Kuntze

ARECA L.
^{T}*passalacquae* Kunth (nom.nud.) = **Medemia argun** (Mart.) Württemb. ex H.Wendl.

BORASSUS L.
$^{S\,T}$**aethiopum** Mart.
  $^{S\,T}$*B. flabellifer* L. var. *aethiapum* (Mart.) Warb.
$^{S\,T}$*flabellifer* L. var. *aethiopum* (Mart.) Warb. = **B. aethiopum** Mart.

CALAMUS L.
^{T}*akimensis* Becc. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*barteri* Drude, p.p. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}**deerratus** G.Mann & H.Wendl.
  ^{T}*C. akimensis* Becc.
  ^{T}*C. barteri* Drude, p.p.
  ^{T}*C. falabensis* Becc.
  ^{T}*C. heudelatii* Drude
  ^{T}*C. laurentii* De Wild.
  ^{T}*C. leprieurii* Becc.
  ^{T}*C. perrattetii* Becc.
  ^{T}*C. schweinfurthii* Becc.
^{T}*falabensis* Becc. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*heudelotii* Drude = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*laeve* G.Mann & H.Wendl. = **Laccosperma laeve** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}*laurentii* De Wild. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*leprieurii* Becc. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*mannii* H.Wendl. = **Oncocalamus mannii** (H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}*opacus* G.Mann & H.Wendl. = **Laccosperma opacum** (G.Mann & H.Wendl.) Drude
^{T}*perrottetii* Becc. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*schweinfurthii* Becc. = **C. deerratus** G.Mann & H.Wendl.
^{T}*secundiflorus* P.Beauv. = **Laccosperma secundiflorum** (P.Beauv.) Kuntze

CHRYSALIDOCARPUS H.Wendl.
^{T}**pembanus** H.E.Moore

COPERNICIA Mart. ex Endl.
^{T*}**prunifera** (Mill.) H.E.Moore

ELAEIS Jacq.
^{T}**guineensis** Jacq.

EREMOSPATHA G.Mann & H.Wendl.
^{T}**cabrae** De Wild.
^{T}**cuspidata** (G.Mann & H.Wendl.) G.Mann & H.Wendl.
^{T}**haullevilleana** De Wild.
^{T}**hookeri** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}**korthalsiaefolia** Becc.
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**macrocarpa** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}**quinquecostula** Becc.
^{T}**rhomboidea** Burret
^{T}**sapini** De Wild.
^{T}**suborbicularis** Burret
^{T}**tessmanniana** Becc.
^{T}**wendlandiana** Dammer ex Becc.

HYPHAENE Gaertn.
^{T}*argun* Mart. = **Medemia argun** (Mart.) Württemb. ex H.Wendl.
^{T}*aurantiaca* Dammer = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}**beccariana** Furtado
^{T}*benguellensis* Welw. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*benguellensis* Welw. var. *plagiocarpa* (Dammer) Furtado = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
$^{S\,T}$*benguellensis* Welw. var. *ventricosa* (J.Kirk) Furtado = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*bussei* Dammer = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*carinensis* Chiov. = **Livistona carinensis** (Chiov.) J.Dransf. & N.W.Uhl
^{T}**compressa** H.Wendl.
  ^{T}*H. incaje* Furtada
  ^{T}*H. kilvaensis* (Becc.) Furtado
  ^{T}*H. mangaides* Becc.
  ^{T}*H. megacarpa* Furtado
  ^{T}*H. multifarmis* Becc.
  ^{T}*H. semiplaeno* (Becc.) Furtada
  ^{T}*H. semiplaena* (Becc.) Furtada var. *gibbasa* (Becc.) Furtada
  ^{T}*H. semiplaena* (Becc.) Furtada var. *stenasperma* (Becc.) Furtada
$^{S\,T}$**coriacea** Gaertn.
  ^{T}*H. cariacea* Gaertn. var. *minar* Drude
  ^{T}*H. hildebrandtii* Becc.
  $^{S\,T}$*H. natalensis* Kunze
  ^{T}*H. parvula* Becc.
  ^{T}*H. pileata* Becc.
  ^{T}*H. pileato* Becc. subsp. *minar* Becc.
  ^{T}*H. pileata* Becc. subvar. *majar*
  ^{T}*H. pileata* Becc. var. *ancaphara* Becc.
  ^{T}*H. pleurapada* Becc.
  ^{T}*H. pyrifera* Becc.
  ^{T}*H. pyrifero* Becc. var. *arenicala* Becc.
  ^{T}*H. pyrifera* Becc. var. *gasciaensis* (Becc.) Becc.
  ^{T}*H. pyrifera* Becc. var. *margaritensis* Becc.
  ^{T}*H. schatan* Dammer
  ^{T}*H. sphaerulifera* Becc.
  ^{T}*H. sphaerulifera* Becc. var. *gosciaensis* Becc.
  ^{T}*H. tetrogonaides* Furtada
  ^{T}*H. turbinata* H.Wendl.
  ^{T}*H. turbinata* H.Wendl. var. *ansata* Becc.
  ^{T}*H. turbinata* H.Wendl. var. *spuria* Becc.
  ^{T}*H. wendlondii* Dammer
^{T}*coriacea* Gaertn. var. *minor* Drude = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}**crinita** Gaertn.
  ^{T}*H. tagaensis* Becc.
^{T}*dahomeensis* Becc. = **H. macrosperma** H.Wendl.
^{T}**depressa** Becc.
^{T}**doreyi** Furtado
^{T}*goetzei* Dammer = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}**gossweileri** Furtado
  ^{T}*H. luandensis* Gassw. (uncertain synanymy) (nam.inval.)
^{T}*hildebrandtii* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*incoje* Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*kilvaensis* (Becc.) Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*luandensis* Gossw. (uncertain synonymy) (nom.inval.) = **H. gossweileri** Furtado
^{T}**macrosperma** H.Wendl.
  ^{T}*H. dahameensis* Becc.
^{T}*mangoides* Becc. = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}**mateba** Becc.
^{T}*megacarpa* Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*multiformis* Becc. = **H. compressa** H.Wendl.
$^{S\,T}$*natalensis* Kunze = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}**nephrocarpa** Becc.
^{T}*obovata* Furtado = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ovata* Furtado = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*parvula* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
$^{S\,T}$**petersiana** Klotzsch ex Mart.
  ^{T}*H. aurantiaca* Dammer
  ^{T}*H. benguellensis* Welw.
  ^{T}*H. benguellensis* Welw. var. *plagiacarpa* (Dammer) Furtada
  $^{S\,T}$*H. benguellensis* Welw. var. *ventricasa* (J.Kirk) Furtada
  ^{T}*H. bussei* Dammer
  ^{T}*H. gaetzei* Dammer
  ^{T}*H. abavata* Furtada
  ^{T}*H. avata* Furtada
  ^{T}*H. plagiacarpa* Dammer
  $^{S\,T}$*H. ventricasa* J.Kirk
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *ombalondensis* Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *onisopleura* Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *aurontiaca* (Dammer) Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *benguellensis* (Welw.) Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *goetzei* (Dammer) Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *hussei* (Dammer) Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *petersiana* (Mart.) Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *plagiacarpa* Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *russisiensis* Becc.
  ^{T}*H. ventricasa* J.Kirk subsp. *useguhensis* Becc.
^{T}*pileata* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pileata* Becc. subsp. *minor* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pileata* Becc. subvar. *major* = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pileata* Becc. var. *oncophora* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*plagiocarpa* Dammer = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*pleuropoda* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pyrifera* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pyrifera* Becc. var. *arenicola* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pyrifera* Becc. var. *gosciaensis* (Becc.) Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*pyrifera* Becc. var. *margaritensis* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}**reptans** Becc.
^{T}**santoana** Furtado
^{T}*schatan* Dammer = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*semiplaena* (Becc.) Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*semiplaena* (Becc.) Furtado var. *gibbosa* (Becc.) Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*semiplaena* (Becc.) Furtado var. *stenosperma* (Becc.) Furtado = **H. compressa** H.Wendl.
^{T}*sphaerulifera* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*sphaerulifera* Becc. var. *gosciaensis* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*tetragonoides* Furtado = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}**thebaica** (L.) Mart.
^{T}*togoensis* Becc. = **H. crinita** Gaertn.
^{T}*turbinata* H.Wendl. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*turbinata* H.Wendl. var. *ansata* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
^{T}*turbinata* H.Wendl. var. *spuria* Becc. = **H. coriacea** Gaertn.
$^{S\,T}$*ventricosa* J.Kirk = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *ambolandensis* Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *anisopleura* Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *aurantiaca* (Dammer) Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *benguellensis* (Welw.) Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *goetzei* (Dammer) Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *hussei* (Dammer) Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *petersiana* (Mart.) Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *plagiocarpa* Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *russisiensis* Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}*ventricosa* J.Kirk subsp. *useguhensis* Becc. = **H. petersiana** Klotzsch ex Mart.
^{T}**welwitschii** Furtado
^{T}*wendlandii* Dammer = **H. coriacea** Gaertn.

JUBAEOPSIS Becc.
^{S}**caffra** Becc.

LACCOSPERMA G.Mann & H.Wendl.
^{T}**acutiflorum** (Becc.) J.Dransf.
  ^{T}*Ancistrophyllum acutiflarum* Becc.
  ^{T}*Neaancistraphyllum acutiflarum* (Becc.) Rauschert
^{T}**laeve** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
  ^{T}*Ancistraphyllum loeve* (G.Mann & H.Wendl.) Drude
  ^{T}*Calamus laeve* G.Mann & H.Wendl.
  ^{T}*Neaancistraphyllum laeve* (Durieu & Schinz) Rauschert
^{T}**laurentii** (De Wild.) J.Dransf.
  ^{T}*Ancistraphyllum laurentii* De Wild.
  ^{T}*Neooncistraphyllum laurentii* (De Wild.) Rauschert
^{T}**majus** (Burret) J.Dransf.
  ^{T}*Ancistraphyllum majus* Burret
  ^{T}*Neaancistraphyllum majus* (Burret) Rauschert
^{T}**opacum** (G.Mann & H.Wendl.) Drude
  ^{T}*Ancistraphyllum opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Drude
  ^{T}*Calamus opacus* G.Mann & H.Wendl.
  ^{T}*Neaancistraphyllum opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Rauschert (nam.inval.)

^{T}**robustum** (Burret) J.Dransf.
  ^{T}*Ancistrophyllum robustum* Burret
  ^{T}*Neoancistrophyllum robustum* (Burret) Rauschert
^{T}**secundiflorum** (P.Beauv.) Kuntze
  ^{T}*Ancistrophyllum secundiflorum* (P.Beauv.) H.Wendl.
  ^{T}*Calamus secundiflorus* P.Beauv.
  ^{T}*Neoancistrophyllum secundiflorum* (P.Beauv.) Rauschert

LIVISTONA R.Br.

^{T}**carinensis** (Chiov.) J.Dransf. & N.W.Uhl
  ^{T}*Hyphaene carinensis* Chiov.
  ^{T}*Wissmannia carinensis* (Chiov.) Burret

MEDEMIA Württemb. ex H.Wendl.

^{T}*abiadensis* H.Wendl. = **M. argun** (Mart.) Württemb. ex H.Wendl.
^{T}**argun** (Mart.) Württemb. ex H.Wendl.
  ^{T}*Areca passalacquae* Kunth (nom.nud.)
  ^{T}*Hyphaene argun* Mart.
  ^{T}*M. abiadensis* H.Wendl.

NEOANCISTROPHYLLUM Rauschert

^{T}*acutiflorum* (Becc.) Rauschert = **Laccosperma acutiflorum** (Becc.) J.Dransf.
^{T}*laeve* (Durieu & Schinz) Rauschert = **Laccosperma laeve** (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.
^{T}*laurentii* (De Wild.) Rauschert = **Laccosperma laurentii** (De Wild.) J.Dransf.
^{T}*majus* (Burret) Rauschert = **Laccosperma majus** (Burret) J.Dransf.
^{T}*opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Rauschert (nom.inval.) = **Laccosperma opacum** (G.Mann & H.Wendl.) Drude
^{T}*robustum* (Burret) Rauschert = **Laccosperma robustum** (Burret) J.Dransf.
^{T}*secundiflorum* (P.Beauv.) Rauschert = **Laccosperma secundiflorum** (P.Beauv.) Kuntze

NYPA Steck

^{T*}**fruticans** Wurmb

ONCOCALAMUS G.Mann & H.Wendl.

^{T}**acanthocnemis** Drude
^{T}**djodu** De Wild.
^{T}**macrospathus** Burret
^{T}**mannii** (H.Wendl.) H.Wendl.
  ^{T}*Calamus mannii* H.Wendl.
^{T}**phaeobalanus** Burret
^{T}**wrightianus** Hutch. & H.Wendl.

PHOENIX L.

^{T}*abyssinica* Drude = **P. reclinata** Jacq.
^{T}**caespitosa** Chiov.
^{T}**dactylifera** L.
^{T}*dybowskii* A.Chev. ex A.Chev. = **P. reclinata** Jacq.
ST**reclinata** Jacq.
  ^{T}*P. abyssinica* Drude
  ^{T}*P. dybowskii* A.Chev. ex A.Chev.
  ^{T}*P. reclinata* Jacq. var. *somalensis* Chiov.
  ^{T}*P. spinosa* Schumach. & Thonn.
^{T}*reclinata* Jacq. var. *somalensis* Chiov. = **P. reclinata** Jacq.
^{T}*spinosa* Schumach. & Thonn. = **P. reclinata** Jacq.

RAPHIA P.Beauv.

^{T}**africana** Otedoh
^{T}*aulacolepis* Burret = **R. taedigera** (Mart.) Mart.
ST**australis** Oberm. & Strey
^{T}**farinifera** (Gaertn.) Hyl.
  ^{T}*R. ruffia* (Jacq.) Mart.
  ^{T}*Sagus farinifera* Gaertn.
^{T}*farinifera* auct., Russell, Tuley & Russell, Cardon, non (Gaertn.) Hyl. = **R. mambillensis** Otedoh
^{T}**gentiliana** De Wild.
^{T}*gigantea* A.Chev. = **R. hookeri** G.Mann & H.Wendl. var. **hookeri**
^{T}**hookeri** G.Mann & H.Wendl. var. **hookeri**
  ^{T}*R. gigantea* A.Chev.
  ^{T}*R. sassandrensis* A.Chev.
^{T}**hookeri** G.Mann & H.Wendl. var. **planifoliola** Otedoh
^{T}**hookeri** G.Mann & H.Wendl. var. **rubrifolia** Otedoh
^{T}**humilis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**longiflora** G.Mann & H.Wendl.
^{T}**mambillensis** Otedoh
  ^{T}*R. farinifera* auct., Russell, Tuley & Russell, Cardon, non (Gaertn.) Hyl.
  ^{T}*R. monbuttorum* auct., A.Chev., non Drude
  ^{T}*R. sudanica* A.Chev., p.p.
^{T}**matombe** De Wild.
^{T}*monbuttorum* auct., A.Chev., non Drude = **R. mambillensis** Otedoh
^{T}*monbuttorum* auct., non Drude var. *macrocarpa* Robyns & Tournay = **R. ruwenzorica** Otedoh
^{T}**monbuttorum** Drude var. **monbuttorum**
^{T}**monbuttorum** Drude var. **mortehanii** (De Wild.) Otedoh
  ^{T}*R. mortehanii* De Wild.
^{T}*mortehanii* De Wild. = **R. monbuttorum** Drude var. **mortehanii** (De Wild.) Otedoh
^{T}**palma-pinus** (Gaertn.) Hutch. subsp. **nodostachys** Otedoh
^{T}**palma-pinus** (Gaertn.) Hutch. subsp. **palma-pinus**
^{T}**regalis** Becc.
^{T}**rostrata** Burret
^{T}*ruffia* (Jacq.) Mart. = **R. farinifera** (Gaertn.) Hyl.
^{T}**ruwenzorica** Otedoh
  ^{T}*R. monbuttorum* auct., non Drude var. *macrocarpa* Robyns & Tournay
^{T}*sassandrensis* A.Chev. = **R. hookeri** G.Mann & H.Wendl. var. **hookeri**
^{T}**sese** De Wild.
^{T}**sudanica** A.Chev.
^{T}*sudanica* A.Chev., p.p. = **R. mambillensis** Otedoh
^{T}**taedigera** (Mart.) Mart.
  ^{T}*R. aulacolepis* Burret
^{T}**textilis** Welw.
^{T}**vinifera** P.Beauv. var. **nigerica** Otedoh
^{T}**vinifera** P.Beauv. var. **vinifera** [excl. *Sagus palma-pinus* Gaertn.]

SAGUS Steck

^{T}*farinifera* Gaertn. = **Raphia farinifera** (Gaertn.) Hyl.

SCLEROSPERMA G.Mann & H.Wendl.

^{T}**dubium** Becc.
^{T}**mannii** G.Mann & H.Wendl.
^{T}**walkeri** A.Chev.

WISSMANNIA Burret

^{T}*carinensis* (Chiov.) Burret = **Livistona carinensis** (Chiov.) J.Dransf. & N.W.Uhl

ASPARAGACEAE

ASPARAGOPSIS Kunth

ST*densiflora* Kunth = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
^{S}*denudata* Kunth = **Asparagus denudatus** (Kunth) Baker
^{T}*flagellaris* Kunth = **Asparagus flagellaris** (Kunth) Baker
^{S}*krebsiana* Kunth = **Asparagus krebsianus** (Kunth) Jessop
^{T}*lamarckii* Kunth = **Asparagus africanus** Lam.
^{S}*microraphis* Kunth = **Asparagus microraphis** (Kunth) Baker
ST*minutiflora* Kunth = **Asparagus minutiflorus** (Kunth) Baker
ST*setacea* Kunth = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessop

ASPARAGUS L.

^{T}*abyssinicus* Hochst. ex A.Rich. = **A. flagellaris** (Kunth) Baker
^{S}**acocksii** Jessop
  ^{S}*Protasparagus acocksii* (Jessop) Oberm.
ST**aethiopicus** L.
  ^{T}*A. sprengeri* Regel
  ST*Protasparagus aethiopicus* (L.) Oberm.
ST*aethiopicus* L. var. *angusticladus* Jessop = **A. angusticladus** (Jessop) J.-P.Lebrun & Stork
ST*aethiopicus* L. var. *natalensis* Baker, in W.T.Thiselton-Dyer = **A. natalensis** (Baker) J.-P.Lebrun & Stork
^{S}*africanus* auct., sensu Jessop, non Lam., p.p. (misapplied name) = **A. bechuanicus** Baker
^{S}*africanus* auct., sensu Jessop, non Lam., p.p. (misapplied name) = **A. cooperi** Baker
ST**africanus** Lam.
  ^{T}*A. asiaticus* auct., Baker (1875), Cufod. (1971), non L.
  ^{T}*A. asiaticus* L. var. *mitis* (A.Rich.) Chiov.
  ^{T}*A. mitis* A.Rich.
  ^{T}*A. sennii* Chiov.
  ^{T}*A. sidamensis* Cufod.
  ^{T}*Asparagopsis lamarckii* Kunth
  ST*Protasparagus africanus* (Lam.) Oberm.
^{T}*africanus* Lam. var. *abyssinicus* (Hochst. ex A.Rich.) Fiori = **A. flagellaris** (Kunth) Baker
^{S}*africanus* Lam. var. *concinnus* Baker = **A. concinnus** (Baker) Kies
^{S}**aggregatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
  ^{S}*Protasparagus aggregatus* Oberm.
^{S}**alopecurus** (Oberm.) Malcomber & Sebsebe
  ^{S}*Myrsiphyllum alopecurum* Oberm.
^{T}**altiscandens** Engl. & Gilg
^{T}**altissimus** Munby var. **asperulus** Maire
^{T}**angolensis** Baker
^{T}*angusticladus* (Jessop) Fellingham & N.L.Mey. (nom. inval.) = **A. angusticladus** (Jessop) J.-P.Lebrun & Stork
ST**angusticladus** (Jessop) J.-P.Lebrun & Stork
  ST*A. aethiopicus* L. var. *angusticladus* Jessop
  ^{T}*A. angusticladus* (Jessop) Fellingham & N.L.Mey. (nom. inval.)
  ^{T}*A. angusticladus* auct., Jessop in Malcomber & Sebsebe (1993) (nom.nud.)
  ST*Protasparagus angusticladus* (Jessop) Oberm.
^{T}*angusticladus* auct., Jessop in Malcomber & Sebsebe (1993) (nom.nud.) = **A. angusticladus** (Jessop) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*asiaticus* auct., Baker (1875), Cufod. (1971), non L. = **A. africanus** Lam.
^{T}*asiaticus* L. var. *mitis* (A.Rich.) Chiov. = **A. africanus** Lam.
^{T}*asiaticus* L. var. *scaberulus* (A.Rich.) Engl. = **A. scaberulus** A.Rich.
ST**asparagoides** (L.) Druce
  ^{S}*A. asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p.
  ^{T}*A. medeoloides* (Thunb.) Baker var. *angustifolius* (Mill.) Baker
  ^{T}*Medeola asparagoides* L. (Marantaceae)
  ^{T}*Myrsiphyllum angustifolium* (Mill.) Willd.
  ST*Myrsiphyllum asparagoides* (L.) Willd.
^{S}*asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p. (misapplied name) = **A. asparagoides** (L.) Druce
^{S}*asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p. (misapplied name) = **A. kraussianus** (Kunth) J.F.Macbr.
^{S}*asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p. (misapplied name) = **A. multituberosus** R.A.Dyer
^{S}*asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p. (misapplied name) = **A. ovatus** T.M.Salter
^{S}*asparagoides* auct., sensu Jessop, non (L.) W.Wight, p.p. (misapplied name) = **A. volubilis** Thunb.
ST**aspergillus** Jessop
  ST*Protasparagus aspergillus* (Jessop) Oberm.
^{T}**baumii** Engl. & Gilg
^{S}**bayeri** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
  ^{S}*Protasparagus bayeri* Oberm.
^{S}**bechuanicus** Baker
  ^{S}*A. africanus* auct., sensu Jessop, non Lam., p.p.
  ^{S}*Protasparagus bechuanicus* (Baker) Oberm.
^{T}**benguellensis** Baker
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{S}**biflorus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
  ^{S}*Protasparagus biflorus* Oberm.
^{T}**brachiatus** Thulin
ST**buchananii** Baker
  ST*Protasparagus buchananii* (Baker) Oberm.
^{S}**burchellii** Baker
  ^{S}*A. suaveolens* auct., sensu Jessop, non Burch., p.p.
  ^{S}*Protasparagus burchellii* (Baker) Oberm.
^{S}*burkei* Baker (misapplied name) = **A. cooperi** Baker
^{T}**buruensis** Engl.
^{S}**capensis** L. var. **capensis**
  ^{S}*Protasparagus capensis* (L.) Oberm. var. *capensis*
^{S}**capensis** L. var. **litoralis** Suess. & Karl
  ^{S}*Protasparagus capensis* (L.) Oberm. var. *litoralis* Suess. & Karl
^{S}**clareae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
  ^{S}*Protasparagus clareae* Oberm.
^{S}**coddii** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
  ^{S}*Protasparagus coddii* Oberm.
^{S}*compactus* T.M.Salter (misapplied name) = **A. lignosus** Burm.f.
^{S}**concinnus** (Baker) Kies
  ^{S}*A. africanus* Lam. var. *concinnus* Baker
  ^{S}*Protasparagus concinnus* (Baker) Oberm. & Immelman
^{S}**confertus** K.Krause
  ^{S}*Protasparagus confertus* (K.Krause) Oberm.
^{S}*consanguineus* (Kunth) Baker (misapplied name) = **A. fasciculatus** Thunb.
ST**cooperi** Baker
  ^{S}*A. africanus* auct., sensu Jessop, non Lam., p.p.
  ^{S}*A. burkei* Baker
  ^{S}*A. rivalis* Burch. ex Kies
  ST*Protasparagus cooperi* (Baker) Oberm.

^{S}**crassicladus** Jessop

^{S}*Pratasparagus crassicladus* (Jessop) Oberm.

^{S}*crispus* Lam. (misapplied name) = **A. declinatus** L.

^{S}**declinatus** L.

^{S}*A. crispus* Lam.

^{S}*Myrsiphyllum declinatum* (L.) Oberm.

^{T}**deflexus** Baker

ST**densiflorus** (Kunth) Jessop

^{T}*A. sarmentasus* L. var. *densiflarus* (Kunth) Baker

ST*Asparagapsis densiflara* Kunth

^{S}*Pratasparagus densiflarus* (Kunth) Oberm.

^{S}**denudatus** (Kunth) Baker

^{S}*Asparagapsis denudata* Kunth

^{S}*Pratasparagus denudatus* (Kunth) Oberm.

^{S}**devenishii** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus devenishii* Oberm.

^{S}**divaricatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus divaricatus* Oberm.

^{T}**drepanophyllus** Welw. ex Baker

^{T}**duchesnei** L.Linden (insufficiently known sp.)

^{S}*ecklonii* Baker = **A. exuvialis** Burch. forma **ecklonii** (Baker) Fellingham & N.L.Mey.

^{T}*edulis* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (comb.illegit.) = **A. edulis** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

ST**edulis** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*A. edulis* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (camb.illegit.)

ST*Pratasparagus edulis* Oberm.

^{T}**equisetoides** Welw. ex Baker

^{S}**exsertus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus exsertus* Oberm.

^{S}**exuvialis** Burch. forma **ecklonii** (Baker) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*A. ecklanii* Baker

^{S}*Pratasparagus exuvialis* (Burch.) Oberm. farma *ecklanii* (Baker) Oberm.

^{S}**exuvialis** Burch. forma **exuvialis**

^{S}*Pratasparagus exuvialis* (Burch.) Oberm. farma *exuvialis*

^{S}**falcatus** L.

^{S}*Pratasparagus falcatus* (L.) Oberm.

^{T}**falcatus** L. var. **falcatus**

^{T}*Pratasparagus falcatus* (L.) Oberm.

^{T}**falcatus** L. var. **ternifolius** (Baker) Jessop

^{S}*falcatus* L. var. *ternifolius* (Baker) Jessop (misapplied name) = **A. natalensis** (Baker) J.-P.Lebrun & Stork

^{S}**fasciculatus** Thunb.

^{S}*A. cansanguineus* (Kunth) Baker

^{S}*Myrsiphyllum fasciculatum* (Thunb.) Oberm.

^{S}**filicladus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus filicladus* Oberm.

^{T}**flagellaris** (Kunth) Baker

^{T}*A. abyssinicus* Hochst. ex A.Rich.

^{T}*A. africanus* Lam. var. *abyssinicus* (Hachst. ex A.Rich.) Fiari

^{T}*A. pauli-guilelmi* Salms

^{T}*A. schweinfurthii* Baker

^{T}*A. samalensis* Chiav.

^{T}*Asparagapsis flagellaris* Kunth

^{S}**flavicaulis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. subsp. **flavicaulis**

^{S}*Pratasparagus flavicaulis* Oberm. subsp. *flavicaulis*

^{S}**flavicaulis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. subsp. **setulosus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus flavicaulis* Oberm. subsp. *setulasus* Oberm.

^{S}**fourei** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus fauriei* Oberm.

^{S}**fractiflexus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus fractiflexus* Oberm.

^{T}*gillettii* Chiov. = **A. leptocladodius** Chiov.

^{S}**glaucus** Kies

^{S}*Pratasparagus glaucus* (Kies) Oberm.

^{S}**graniticus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus graniticus* Oberm.

^{T}**homblei** De Wild.

^{T}**humilis** Engl.

^{T}*Pratasparagus humilis* (Engl.) B.Mathew

^{S}**intricatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus intricatus* Oberm.

^{T}**irregularis** Baker

^{S}**juniperoides** Engl.

^{S}*Myrsiphyllum juniperaides* (Engl.) Oberm.

^{T}**kaessneri** De Wild.

^{T}**katangensis** De Wild. & T.Durand

^{S}**kraussianus** (Kunth) J.F.Macbr.

^{S}*A. asparagaides* auct., *sensu* Jessop, *non* (L.) W.Wight, p.p.

^{S}*Myrsiphyllum kraussianum* Kunth

ST**krebsianus** (Kunth) Jessop

^{S}*Asparagopsis krebsiano* Kunth

^{S}*Protasparagus krebsionus* (Kunth) Oberm.

ST**laricinus** Burch.

^{S}*Pratasporogus loricinus* (Burch.) Oberm.

^{T}**lecardii** De Wild.

^{T}**leptocladodius** Chiov.

^{T}*A. gillettii* Chiov.

^{T}*A. racemasus* Willd. var. *ruspalii* Engl.

^{S}**lignosus** Burm.f.

^{S}*A. campactus* T.M.Salter

^{S}*Pratasparagus campactus* (T.M.Salter) Oberm.

^{S}*Pratasparagus lignasus* (Burm.f.) Oberm.

ST**longicladus** N.E.Br.

ST*Pratasparagus langicladus* (N.E.Br.) B.Mathew

^{T}**longipes** Baker

^{T}**lujae** De Wild.

^{S}**lynnetteae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus lynettae* Oberm.

ST**macowanii** Baker

^{S}*A. macawanii* Baker var. *zuluensis* (N.E.Br.) Jessap

ST*Pratasparagus macawanii* (Baker) Oberm.

^{S}*macowanii* Baker var. *zuluensis* (N.E.Br.) Jessop (misapplied name) = **A. macowanii** Baker

^{S}**mariae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus mariae* Oberm.

^{T}*medeoloides* (Thunb.) Baker var. *angustifolius* (Mill.) Baker = **A. asparagoides** (L.) Druce

^{T}**merkeri** K.Krause

^{S}**microraphis** (Kunth) Baker

^{S}*Asparagapsis micraraphis* Kunth

^{S}*Pratasparagus micraraphis* (Kunth) Oberm.

^{S}*microraphis* auct., sensu Jessop, non (Kunth) Baker, p.p. (misapplied name) = **A. stellatus** Baker

ST**minutiflorus** (Kunth) Baker

ST*Asparagapsis minutiflara* Kunth

ST*Pratasparagus minutiflarus* (Kunth) Oberm.

^{T}*mitis* A.Rich. = **A. africanus** Lam.

^{S}**mollis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus mallis* Oberm.

^{T}**mozambicus** Kunth (insufficiently known sp.)

^{S}**mucronatus** Jessop

^{S}*Pratasparagus mucranatus* (Jessap) Oberm.

^{S}**multiflorus** Baker

^{S}*Pratasparagus multiflarus* (Baker) Oberm.

^{S}**multituberosus** R.A.Dyer

^{S}*A. asparagaides* auct., *sensu* Jessap, *nan* (L.) W.Wight, p.p.

^{S}*Myrsiphyllum multituberasum* (R.A.Dyer) Oberm.

^{T}*natalensis* (Baker) Fellingham & N.L.Mey. (comb. illegit.) = **A. natalensis** (Baker) J.-P.Lebrun & Stork

ST**natalensis** (Baker) J.-P.Lebrun & Stork

ST*A. aethiapicus* L. var. *natalensis* Baker, in W.T.Thiseltan-Dyer

^{S}*A. falcatus* L. var. *ternifalius* (Baker) Jessap

^{T}*A. natalensis* (Baker) Fellingham & N.L.Mey. (camb.illegit.)

ST*Pratasparagus natalensis* (Baker) Oberm.

ST**nelsii** Schinz

ST*Pratasparagus nelsii* (Schinz) Oberm.

^{T}*nodulosus* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (comb. illegit.) = **A. nodulosus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

ST**nodulosus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*A. nadulasus* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (comb. illegit.)

ST*Pratasparagus nadulasus* Oberm.

^{T}**nudicaulis** Baker

^{S}*obermeyerae* Jessop (misapplied name) = **A. schroederi** Engl.

^{S}**oliveri** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus aliveri* Oberm.

^{S}**ovatus** T.M.Salter

^{S}*A. asparagaides* auct., sensu Jessap, *nan* (L.) W.Wight, p.p.

^{S}*Myrsiphyllum avatum* (T.M.Salter) Oberm.

^{S}**oxyacanthus** Baker

^{S}*Pratasparagus axyacanthus* (Baker) Oberm.

^{T}*pauli-guilelmi* Solms = **A. flagellaris** (Kunth) Baker

^{S}**pearsonii** Kies

^{S}*Pratasparagus pearsanii* (Kies) Oberm.

^{T}*pendulus* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (comb. illegit.) = **A. pendulus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

ST**pendulus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*A. pendulus* (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. (camb. illegit.)

ST*Pratasparagus pendulus* Oberm.

^{T}**petersianus** Kunth

^{T}*petitianus* A.Rich. = **A. racemosus** Willd.

^{T}*plumosus* auct., non Baker = **A. setaceus** (Kunth) Jessop

^{S}**plumosus** Baker

ST*Protasparagus plumosus* (Baker) Oberm.

^{T}**psilurus** Welw. ex Baker

^{T}**puberulus** Baker

^{T}**pubescens** Baker [non Dinter ex Sölch]

ST**racemosus** Willd.

^{T}*A. petitionus* A.Rich.

^{T}*A. rocemasus* Willd. var. *longicladodius* Chiov.

ST*A. soundersioe* Baker

ST*Protasparagus rocemosus* (Willd.) Oberm.

^{T}*racemosus* Willd. var. *longicladodius* Chiov. = **A. racemosus** Willd.

^{T}*racemosus* Willd. var. *ruspolii* Engl. = **A. leptocladodius** Chiov.

^{S}**ramosissimus** Baker

^{S}*Myrsiphyllum ramasissimum* (Baker) Oberm.

^{S}**recurvispinus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus recurvispinus* Oberm.

^{S}**retrofractus** L.

^{S}*Pratasparagus retrafractus* (L.) Oberm.

^{S}**rigidus** Jessop

^{S}*Pratasparagus rigidus* (Jessap) Oberm.

^{T}**ritschardii** De Wild.

^{S}*rivalis* Burch. ex Kies (misapplied name) = **A. cooperi** Baker

^{T}**rogersii** R.E.Fr.

^{S}**rubicundus** P.J.Bergius

^{S}*A. thunbergianus* Schult.

^{S}*Pratasparagus rubicundus* (P.J.Bergius) Oberm.

^{T}**sapinii** De Wild.

^{T}*sarmentosus* L. var. *densiflorus* (Kunth) Baker = **A. densiflorus** (Kunth) Jessop

ST*saundersiae* Baker = **A. racemosus** Willd.

^{T}**scaberulus** A.Rich.

^{T}*A. asiaticus* L. var. *scaberulus* (A.Rich.) Engl.

^{S}**scandens** Thunb.

^{S}*Myrsiphyllum scandens* (Thunb.) Oberm.

ST**schroederi** Engl.

^{S}*A. abermeyerae* Jessop

^{T}*A. striatus* De Wild., *non* Thunb.

^{T}*A. wildemanii* Weim.

ST*Pratasparagus schraederi* (Engl.) Oberm.

^{T}*schweinfurthii* Baker = **A. flagellaris** (Kunth) Baker

^{S}**sekukuniensis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus sekukuniensis* Oberm.

^{T}*sennii* Chiov. = **A. africanus** Lam.

ST**setaceus** (Kunth) Jessop [excl. *A. plumosus* Baker]

^{T}*A. plumasus* auct., nan Baker

ST*Asparagapsis setacea* Kunth

ST*Pratasparagus setaceus* (Kunth) Oberm.

^{T}**shirensis** Baker

^{T}*sidamensis* Cufod. = **A. africanus** Lam.

^{T}*somalensis* Chiov. = **A. flagellaris** (Kunth) Baker

^{S}**spinescens** Steud. ex Roem. & Schult.

^{S}*A. suavealens* auct., *sensu* Jessap, *nan* Burch., p.p.

^{S}*Pratasparagus spinescens* (Steud. ex Raem. & Schult.) Oberm.

^{T}*sprengeri* Regel = **A. aethiopicus** L.

^{S}**stellatus** Baker

^{S}*A. micraraphis* auct., *sensu* Jessop, *nan* (Kunth) Baker, p.p.

^{S}*Pratasparagus stellatus* (Baker) Oberm.

ST**stipulaceus** Lam.

^{S}*Pratasparagus stipulaceus* (Lam.) Oberm.

^{S}**striatus** (L.f.) Thunb.

^{S}*Dracaena striata* L.f. (Dracaenaceae)

^{S}*Pratasparagus striatus* (L.f.) Oberm.

^{T}*striatus* De Wild., non Thunb. = **A. schroederi** Engl.

^{S}*suaveolens* auct., sensu Jessop, non Burch., p.p. (misapplied name) = **A. burchellii** Baker

^{S}*suaveolens* auct., sensu Jessop, non Burch., p.p. (misapplied name) = **A. spinescens** Steud. ex Roem. & Schult.

^{S}*suaveolens* auct., sensu Jessop, non Burch., p.p. (misapplied name) = **A. suaveolens** Burch.

ST**suaveolens** Burch.

^{S}*A. suavealens* auct., *sensu* Jessap, *nan* Burch., p.p.

ST*Pratasparagus suavealens* (Burch.) Oberm.

^{T}**subfalcatus** De Wild.

ST**subulatus** Thunb.

ST*Pratasparagus subulatus* (Thunb.) Oberm.

^{S}*thunbergianus* Schult. = **A. rubicundus** P.J.Bergius

^{S}**transvaalensis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.

^{S}*Pratasparagus transvaalensis* Oberm.

^{T}**uhligii** K.Krause

^{S}**undulatus** (L.f.) Thunb.

^{S}*Dracaena undulata* L.f. (Dracaenaceae)

^{S}*Myrsiphyllum undulatum* (L.f.) Oberm.

ST**virgatus** Baker

ST*Pratasparagus virgatus* (Baker) Oberm.

^{S}**volubilis** Thunb.

^{S}*A. asparagoides* auct., *sensu* Jessop, *nan* (L.) W.Wight, p.p.

^{S}*Myrsiphyllum volubile* (Thunb.) Oberm.

^{T}**warneckei** (Hutch.) Hutch.

^{T}*wildemanii* Weim. = **A. schroederi** Engl.

^{T}**zanzibaricus** Baker

MYRSIPHYLLUM Willd.

^{S}*alopecurum* Oberm. = **Asparagus alopecurus** (Oberm.) Malcomber & Sebsebe

^{T}*angustifolium* (Mill.) Willd. = **Asparagus asparagoides** (L.) Druce

ST*asparagoides* (L.) Willd. (misapplied name) = **Asparagus asparagoides** (L.) Druce

^{S}*declinatum* (L.) Oberm. = **Asparagus declinatus** L.

^{S}*fasciculatum* (Thunb.) Oberm. = **Asparagus fasciculatus** Thunb.
^{S}*juniperaides* (Engl.) Oberm. = **Asparagus juniperoides** Engl.
^{S}*kraussianum* Kunth = **Asparagus kraussianus** (Kunth) J.F.Macbr.
^{S}*multituberosum* (R.A.Dyer) Oberm. = **Asparagus multituberosus** R.A.Dyer
^{S}*avatum* (T.M.Salter) Oberm. = **Asparagus ovatus** T.M.Salter
^{S}*ramasissimum* (Baker) Oberm. = **Asparagus ramosissimus** Baker
^{S}*scandens* (Thunb.) Oberm. = **Asparagus scandens** Thunb.
^{S}*undulatum* (L.f.) Oberm. = **Asparagus undulatus** (L.f.) Thunb.
^{S}*volubile* (Thunb.) Oberm. = **Asparagus volubilis** Thunb.

PROTASPARAGUS Oberm.

^{S}*acacksii* (Jessop) Oberm. = **Asparagus acocksii** Jessop
ST*aethiopicus* (L.) Oberm. = **Asparagus aethiopicus** L.
ST*africanus* (Lam.) Oberm. = **Asparagus africanus** Lam.
^{S}*aggregatus* Oberm. = **Asparagus aggregatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*angusticladus* (Jessap) Oberm. = **Asparagus angusticladus** (Jessap) J.-P.Lebrun & Stork
ST*aspergillus* (Jessap) Oberm. = **Asparagus aspergillus** Jessap
^{S}*bayeri* Oberm. = **Asparagus bayeri** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*bechuanicus* (Baker) Oberm. = **Asparagus bechuanicus** Baker
^{S}*biflorus* Oberm. = **Asparagus biflorus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*buchananii* (Baker) Oberm. = **Asparagus buchananii** Baker
^{S}*burchellii* (Baker) Oberm. = **Asparagus burchellii** Baker
^{S}*capensis* (L.) Oberm. var. *capensis* = **Asparagus capensis** L. var. **capensis**
^{S}*capensis* (L.) Oberm. var. *litaralis* Suess. & Karl = **Asparagus capensis** L. var. **litoralis** Suess. & Karl
^{S}*clareae* Oberm. = **Asparagus clareae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*coddii* Oberm. = **Asparagus coddii** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*compactus* (T.M.Salter) Oberm. (misapplied name) = **Asparagus lignosus** Burm.f.
^{S}*cancinnus* (Baker) Oberm. & Immelman = **Asparagus concinnus** (Baker) Kies
^{S}*confertus* (K.Krause) Oberm. = **Asparagus confertus** K.Krause
ST*caaperi* (Baker) Oberm. = **Asparagus cooperi** Baker
^{S}*crassicladus* (Jessop) Oberm. = **Asparagus crassicladus** Jessap
^{S}*densiflorus* (Kunth) Oberm. = **Asparagus densiflorus** (Kunth) Jessop
^{S}*denudatus* (Kunth) Oberm. = **Asparagus denudatus** (Kunth) Baker
^{S}*devenishii* Oberm. = **Asparagus devenishii** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*divaricatus* Oberm. = **Asparagus divaricatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*edulis* Oberm. = **Asparagus edulis** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork
^{S}*exsertus* Oberm. = **Asparagus exsertus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*exuvialis* (Burch.) Oberm. forma *ecklonii* (Baker) Oberm. = **Asparagus exuvialis** Burch. farma **ecklonii** (Baker) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*exuvialis* (Burch.) Oberm. forma *exuvialis* = **Asparagus exuvialis** Burch. forma **exuvialis**
ST*falcatus* (L.) Oberm. = **Asparagus falcatus** L.
^{S}*filicladus* Oberm. = **Asparagus filicladus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*flavicaulis* Oberm. subsp. *flavicaulis* = **Asparagus flavicaulis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. subsp. **flavicaulis**
^{S}*flavicaulis* Oberm. subsp. *setulosus* Oberm. = **Asparagus flavicaulis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey. subsp. **setulosus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*fauriei* Oberm. = **Asparagus fourei** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*fractiflexus* Oberm. = **Asparagus fractiflexus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*glaucus* (Kies) Oberm. = **Asparagus glaucus** Kies
^{S}*graniticus* Oberm. = **Asparagus graniticus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{T}*humilis* (Engl.) B.Mathew = **Asparagus humilis** Engl.
^{S}*intricatus* Oberm. = **Asparagus intricatus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*krebsianus* (Kunth) Oberm. = **Asparagus krebsianus** (Kunth) Jessop
^{S}*laricinus* (Burch.) Oberm. = **Asparagus laricinus** Burch.
^{S}*lignosus* (Burm.f.) Oberm. = **Asparagus lignosus** Burm.f.
ST*langicladus* (N.E.Br.) B.Mathew = **Asparagus longicladus** N.E.Br.
^{S}*lynettae* Oberm. = **Asparagus lynnetteae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*macawanii* (Baker) Oberm. = **Asparagus macowanii** Baker
^{S}*mariae* Oberm. = **Asparagus mariae** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*micraraphis* (Kunth) Oberm. = **Asparagus microraphis** (Kunth) Baker
ST*minutiflorus* (Kunth) Oberm. = **Asparagus minutiflorus** (Kunth) Baker
^{S}*mallis* Oberm. = **Asparagus mollis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*mucronatus* (Jessop) Oberm. = **Asparagus mucronatus** Jessap
^{S}*multiflorus* (Baker) Oberm. = **Asparagus multiflorus** Baker
ST*natalensis* (Baker) Oberm. = **Asparagus natalensis** (Baker) J.-P.Lebrun & Stark
ST*nelsii* (Schinz) Oberm. = **Asparagus nelsii** Schinz
ST*nodulosus* Oberm. = **Asparagus nodulosus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork
^{S}*oliveri* Oberm. = **Asparagus oliveri** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*oxyacanthus* (Baker) Oberm. = **Asparagus oxyacanthus** Baker
^{S}*pearsonii* (Kies) Oberm. = **Asparagus pearsonii** Kies
ST*pendulus* Oberm. = **Asparagus pendulus** (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stark
^{S}*plumosus* (Baker) Oberm. = **Asparagus plumosus** Baker
ST*racemosus* (Willd.) Oberm. = **Asparagus racemosus** Willd.
^{S}*recurvispinus* Oberm. = **Asparagus recurvispinus** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
^{S}*retrafractus* (L.) Oberm. = **Asparagus retrofractus** L.
^{S}*rigidus* (Jessap) Oberm. = **Asparagus rigidus** Jessop
^{S}*rubicundus* (P.J.Bergius) Oberm. = **Asparagus rubicundus** P.J.Bergius
ST*schroederi* (Engl.) Oberm. = **Asparagus schroederi** Engl.
^{S}*sekukuniensis* Oberm. = **Asparagus sekukuniensis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*setaceus* (Kunth) Oberm. = **Asparagus setaceus** (Kunth) Jessap
^{S}*spinescens* (Steud. ex Roem. & Schult.) Oberm. = **Asparagus spinescens** Steud. *ex* Roem. & Schult.
^{S}*stellatus* (Baker) Oberm. = **Asparagus stellatus** Baker
^{S}*stipulaceus* (Lam.) Oberm. = **Asparagus stipulaceus** Lam.
^{S}*striatus* (L.f.) Oberm. = **Asparagus striatus** (L.f.) Thunb.
ST*suavealens* (Burch.) Oberm. = **Asparagus suaveolens** Burch.
ST*subulatus* (Thunb.) Oberm. = **Asparagus subulatus** Thunb.
^{S}*transvaalensis* Oberm. = **Asparagus transvaalensis** (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
ST*virgatus* (Baker) Oberm. = **Asparagus virgatus** Baker

ASPHODELACEAE

ALETRIS L.

^{S}*sarmentasa* Andrews = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth
^{S}*uvaria* (L.) L. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken

ALOE L.

^{T}**aageodonta** L.E.Newton
^{T}*abyssinica* Hook.f. (nom.illegit.) = **A. adigratana** Reynolds
^{T}**abyssinica** Lam. (insufficiently known sp.)
^{T}*abyssinica* Lam. var. *peacackii* Baker = **A. elegans** Tod.
^{T}*abyssinica* Lam. var. *percrassa* Baker = **A. percrassa** Tod.
^{S}*acinacifalia* J.Jacq. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
^{S}*acinacifolia* J.Jacq. var. *venusta* (Haw.) Salm-Dyck = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
ST**aculeata** Pole-Evans
^{S}*acuminata* Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
^{T}**adigratana** Reynolds
  ^{T}*A. abyssinica* Haak.f. (nam.illegit.)
  ^{T}*A. eru* A.Berger var. *haakeri* A.Berger
^{T}*aethiopica* (Schweinf.) Berger = **A. elegans** Tod.
^{S}**affinis** A.Berger
  ^{S}*A. immaculata* Pillans
^{T}*affinis* Pole-Evans, non A.Berger (uncertain synonymy) = **A. parvibracteata** Schänland
^{S}**africana** Mill.
  ^{S}*A. africana* Mill. var. *angustiar* Haw.
  ^{S}*A. africana* Mill. var. *latifalia* Haw.
  ^{S}*A. angustifalia* Haw.
  ^{S}*A. balusii* Baker
  ^{S}*A. perfaliata* L. var. *ß* L.
  ^{S}*Pachidendran africanum* (Mill.) Haw.
  ^{S}*Pachidendran africanum* (Mill.) Haw. var. *angustum* Haw.
  ^{S}*Pachidendran africanum* (Mill.) Haw. var. *latum* Haw.
  ^{S}*Pachidendran angustifalium* (Haw.) Haw.
^{S}*africana* Mill. var. *angustior* Haw. = **A. africana** Mill.
^{S}*africana* Mill. var. *latifolia* Haw. = **A. africana** Mill.
^{T}**agavefolia** Tod. (insufficiently known sp.)
^{S}*agrophila* Reynolds = **A. ecklonis** Salm-Dyck
^{S}*albicans* Haw. = **Haworthia marginata** (Lam.) Stearn
^{S}**albida** (Stapf) Reynalds
  ^{S}*A. kraussii* Baker var. *minar* Baker
  ^{S}*A. myriacantha* (Haw.) Schult. & Schult.f. var. *minar* (Baker) A.Berger
  ^{S}*Leptalae albida* Stapf
^{S}*albispina* Haw. = **A. perfoliata** L.
^{S}*albocincta* Haw. = **A. striata** Haw. subsp. **striata**
^{T}**albovestita** S.Carter & Brandham
^{S}**alooides** (Balus) Druten
  ^{S}*A. recurvifalia* Graenew.
  ^{S}*Natasceptrum alaaides* (Balus) Benth.
  ^{S}*Urginea alaaides* Balus (Hyacinthaceae)
^{S}*altilinea* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia mucronata** Haw. var. **mucronata**
^{T}*amaniensis* A.Berger = **A. lateritia** Engl. var. **lateritia**
^{T}**ambigens** Chiav.
^{T}**amicorum** L.E.Newtan
^{S}*ammophila* Reynalds = **A. zebrina** Baker
^{S}*amoena* Pillans = **A. microstigma** Salm-Dyck subsp. **framesii** (L.Balus) Glen & D.S.Hardy
^{T}**amudatensis** Reynalds
^{T}**andongensis** Baker var. **andongensis**
^{T}**andongensis** Baker var. **repens** L.C.Leach
^{S}**angelica** Pole-Evans
^{T}*angiensis* De Wild. = **A. wollastonii** Rendle
^{T}*angiensis* De Wild. var. *kitaliensis* Reynolds = **A. wollastonii** Rendle
^{T}*angalensis* Baker (uncertain synonymy) = **A. littoralis** Baker
^{S}**angolensis** Baker
  ^{S}*A. esculenta* L.C.Leach
  ^{S}*A. littaralis* Baker x *A. zebrina* Baker
^{S}*angulata* Willd. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
^{S}*angustifolia* (Aitan) Salm-Dyck = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
^{S}*angustifolia* Graenew. = **A. zebrina** Baker
^{S}*angustifalia* Haw. = **A. africana** Mill.
^{T}**ankoberensis** M.G.Gilbert & Sebsebe
^{S}*arachnaides* Thunb. = **Haworthia arachnoidea** (L.) Duval var. **arachnoidea**
^{S}*arachnaides* Thunb. var. *pellucens* Salm-Dyck = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
^{S}*arborea* Medik. = **A. arborescens** Mill.
ST**arborescens** Mill.
  ^{S}*A. arbarea* Medik.
  ^{S}*A. arbarescens* Mill. var. *frutescens* (Salm-Dyck) Link
  ^{S}*A. arbarescens* Mill. var. *milleri* A.Berger
  ^{S}*A. arbarescens* Mill. var. *natalensis* (J.M.Waad & M.S.Evans) A.Berger
  ^{S}*A. arbarescens* Mill. var. *pachythyrsa* A.Berger
  ^{S}*A. frutescens* Salm-Dyck
  ^{S}*A. fruticasa* Lam.
  ^{S}*A. mutabilis* Pillans
  ^{S}*A. natalensis* J.M.Waad & M.S.Evans
  ^{S}*Catevala arbarescens* (Mill.) Medik.
^{S}*arborescens* Mill. var. *frutescens* (Salm-Dyck) Link = **A. arborescens** Mill.

- ^{S}*arborescens* Mill. var. *milleri* A.Berger = **A. arborescens** Mill.
- ^{S}*arborescens* Mill. var. *natalensis* (J.M.Wood & M.S.Evans) A.Berger = **A. arborescens** Mill.
- ^{S}*arborescens* Mill. var. *pachythyrsa* A.Berger = **A. arborescens** Mill.
- ^{T}**archeri** Lavranos [descr. emend. L.E.Newton]
- ^{S}**arenicola** Reynolds
- ^{S}**argenticauda** Merxm. & Giess
- ^{S}**aristata** Haw.
  - ^{S}*A. aristata* Haw. var. *leiophylla* Baker
  - ^{S}*A. aristata* Haw. var. *parviflora* Baker
  - ^{S}*A. ellenbergii* Guillaumin
  - ^{S}*A. longiaristata* Schult. & Schult.f.
- ^{S}*aristata* Haw. var. *leiophylla* Baker = **A. aristata** Haw.
- ^{S}*aristata* Haw. var. *parviflora* Baker = **A. aristata** Haw.
- ^{S}*aspera* auct., sensu Salm-Dyck (1817), non Salm-Dyck (1840) (nom.illegit.) = **Astroloba corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}**asperifolia** A.Berger
- ^{S}*asperiuscula* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*atherstonei* Baker = **A. pluridens** Haw.
- ^{S}*atrovirens* DC. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*attenuata* Haw. = **Haworthia attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*aurantiaca* Baker = **A. striatula** Haw. var. **striatula**
- ^{S}*ausana* Dinter = **A. variegata** L.
- ^{T}**babatiensis** Christian & I.Verd.
- ST*bainesii* Dyer = **A. barberae** Dyer
- ST*bainesii* Dyer var. *barberae* (Dyer) Baker = **A. barberae** Dyer
- ^{T}**ballii** Reynolds var. **ballii**
- ^{T}**ballii** Reynolds var. **makurupiniensis** Ellert
- ^{T}*ballyi* auct., sensu Reynolds p.p. = **A. elata** S.Carter & L.E.Newton
- ^{T}**ballyi** Reynolds
- ST*bamangwatensis* Schönland = **A. zebrina** Baker
- ST**barberae** Dyer
  - ST*A. bainesii* Dyer
  - ST*A. bainesii* Dyer var. *barberae* (Dyer) Baker
- ^{S}*barbertoniae* Pole-Evans = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}**bargalensis** Lavranos
- ^{T}*barteri* auct., Schnell, non Baker = **A. macrocarpa** Tod.
- ^{T}*barteri* Baker, p.p. = **A. buettneri** A.Berger
- ^{T}*barteri* Baker var. *dahomensis* A.Chev. (nom.inval.) = **A. buettneri** A.Berger
- ^{T}*barteri* Baker var. *lutea* A.Chev. = **A. schweinfurthii** Baker
- ^{T}*barteri* Baker var. *sudanica* A.Chev. = **A. buettneri** A.Berger
- ^{T}*baumii* auct., in Warburg quoad loc. Humbe region = **A. esculenta** L.C.Leach
- ST*baumii* Engl. & Gilg = **A. zebrina** Baker
- ^{T}**bella** Rowley
  - ^{T}*A. pulchra* Lavranos, (1973), non Jacq. (1804) (nom.illegit.)
- ^{T}*beniensis* De Wild. = **A. dawei** A.Berger
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. wollastonii** Rendle
- ^{T}*berhana* Reynolds = **A. debrana** Christian
- ^{T}**bertemariae** Sebsebe & Dioli
- ^{S}*bicolor* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{T}**bicomitum** L.C.Leach
  - ^{T}*A. venusta* Reynolds, non Schult. & Schult.f. (nom.illegit.)
- ^{S}*boostii* Letty = **A. chortolirioides** A.Berger var. **chortolirioides**
- ^{T}*boehmii* Engl. = **A. lateritia** Engl. var. **lateritia**
- ^{S}*bolusii* Baker = **A. africana** Mill.
- ^{T}*boranensis* Cufod. = **A. otallensis** Baker
- ^{T}*borziana* A.Terracc. = **A. macrocarpa** Tod.
- ^{T}**boscawenii** Christian
- ^{S}*boureana* Schult. & Schult.f. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}**bowiea** Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Bowiea africana* Haw. (Hyacinthaceae)
  - ^{S}*Chamaealoe africana* (Haw.) A.Berger
- ^{S}*bowieana* Salm-Dyck = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*boylei* Baker = **A. ecklonis** Salm-Dyck
- ^{S}*boylei* Baker subsp. *major* Hilliard & B.L.Burtt = **A. ecklonis** Salm-Dyck
- ^{S}*brachyphylla* Salm-Dyck = **Gasteria brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{T}**brachystachys** Baker
  - ^{T}*A. lastii* Baker
  - ^{T}*A. schliebenii* Lavranos
- ^{S}*bradlyana* Jacq. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}**branddraaiensis** Groenew.
- ^{T}**brandhamii** S.Carter
- ^{S}**brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
  - ^{S}*A. brevifolia* Mill. var. *postgenita* (Schult. & Schult.f.) Baker
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *δ* L.
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *ζ* L.
  - ^{S}*A. postgenita* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*A. prolifera* Haw.
  - ^{S}*A. prolifera* Haw. var. *major* Salm-Dyck
- ^{S}**brevifolia** Mill. var. **depressa** (Haw.) Baker
  - ^{S}*A. brevifolia* Mill. var. *serra* (DC.) A.Berger
  - ^{S}*A. depressa* Haw.
  - ^{S}*A. serra* DC.
- ^{S}*brevifolia* Mill. var. *postgenita* (Schult. & Schult.f.) Baker = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
- ^{S}*brevifolia* Mill. var. *serra* (DC.) A.Berger = **A. brevifolia** Mill. var. **depressa** (Haw.) Baker
- ^{T}**breviscapa** Reynolds & P.R.O.Bally
- ^{S}**broomii** Schönland var. **broomii**
- ^{S}**broomii** Schönland var. **tarkaensis** Reynolds
- ^{T}*brunneo-punctata* Engl. & Gilg = **A. nuttii** Baker
- ^{T}**brunneostriata** Lavranos & S.Carter
- ^{S}*brunntholeri* A.Berger ex Cammerloher = **A. microstigma** Salm-Dyck subsp. **microstigma**
- ^{T}**buchananii** Baker
- ST**buettneri** A.Berger
  - ^{T}*A. barteri* Baker, p.p.
  - ^{T}*A. barteri* Baker var. *dahomensis* A.Chev. (nom.inval.)
  - ^{T}*A. barteri* Baker var. *sudanica* A.Chev.
  - ST*A. paedogona* A.Berger, sometimes considered as synonym of *A. buettneri* A.Berger., but S.Carter (1994) considers both species as distinct
  - ^{T}*A. paludicola* A.Chev. (nom.inval.)
- ^{T}*buettneri* auct., sensu Reynolds, p.p. ref. loc. in DRC, Malawi & Zambia = **A. bulbicaulis** Christian
- ^{S}**buhrii** Lavranos
- ^{T}**bukobana** Reynolds
- ^{T}**bulbicaulis** Christian
  - ^{T}*A. buettneri* auct., sensu Reynolds, p.p. ref. loc. in DRC, Malawi & Zambia
  - ^{T}*A. trothae* A.Berger
- ^{T}**bullockii** Reynolds
- ^{S}*bullulata* Jacq. = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}*burgersfortensis* Reynolds = **A. parvibracteata** Schönland
- ^{T}**bussei** A.Berger
  - ^{T}*A. morogoroensis* Christian
- ^{T}**calidophila** Reynolds
- ^{T}**cameronii** Hemsl. var. **bondana** Reynolds
- ^{T}**cameronii** Hemsl. var. **cameronii**
- ^{T}**cameronii** Hemsl. var. **dedzana** Reynolds
- ^{S*T}**camperi** Schweinf.
  - ^{T}*A. eru* A.Berger, excl. var. *hookeri* Berger
- ^{T}*campylosiphon* A.Berger = **A. lateritia** Engl. var. **lateritia**
- ^{T}**canarina** S.Carter
  - ^{T}*A. marsabitensis* auct., Reynolds p.p., non I.Verd. & Christian
- ^{S}*candelabrum* A.Berger = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*candidans* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{T}**cannellii** L.C.Leach
- ^{T}*caricina* A.Berger = **A. myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*carinata* DC. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*carinata* Mill. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*carinata* Mill. var. *laevior* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*carinata* Mill. var. *subglabra* Haw. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{T}**carnea** S.Carter
- ^{S}*carowii* Reynolds = **A. sladeniana** Pole-Evans
- ^{S}*cascadensis* Kuntze = **A. striatula** Haw. var. **striatula**
- ^{S}**castanea** Schönland
- ^{T}**catengiana** Reynolds
- ST**chabaudii** Schönland var. **chabaudii**
  - ST*A. chabaudii* Schönland var. *verekeri* Christian
- ^{T}**chabaudii** Schönland var. **mlanjeana** Christian
- ST*chabaudii* Schönland var. *verekeri* Christian = **A. chabaudii** Schönland var. **chabaudii**
- ^{T}**cheranganiensis** S.Carter & Brandham
- ^{T}*chimanimaniensis* auct., Brenan & al. (1954), Binns (1968), non Christian = **A. duckeri** Christian
- ST*chimanimaniensis* Christian = **A. swynnertonii** Rendle
- ^{S}*chloracantha* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia chloracantha** Haw. var. **chloracantha**
- ^{S}**chlorantha** Lavranos
- ^{S}*chortolirioides* A.Berger var. *boostii* (Letty) Reynolds = **A. chortolirioides** A.Berger var. **chortolirioides**
- ^{S}**chortolirioides** A.Berger var. **chortolirioides**
  - ^{S}*A. boostii* Letty
  - ^{S}*A. chortolirioides* A.Berger var. *boostii* (Letty) Reynolds
- ^{S}**chortolirioides** A.Berger var. **woolliana** (Pole-Evans) Glen & D.S.Hardy
  - ^{S}*A. woolliana* Pole-Evans
- ^{T}**christianii** Reynolds
- ^{T}**chrysostachys** Lavranos & L.E.Newton
  - ^{T}*A. meruana* Lavranos
- ^{S}**ciliaris** Haw. var. **ciliaris**
  - ^{S}*A. ciliaris* Haw. var. *flanaganii* Schönland
- ^{S}*ciliaris* Haw. var. *flanaganii* Schönland = **A. ciliaris** Haw. var. **ciliaris**
- ^{S}**ciliaris** Haw. var. **redacta** S.Carter
- ^{S}**ciliaris** Haw. var. **tidmarshii** Schönland
  - ^{S}*A. tidmarshii* (Schönland) F.S.Mull.
- ^{T}**citrina** S.Carter & Brandham
- ^{T}**classenii** Reynolds
- ^{S}**claviflora** Burch.
  - ^{S}*A. decora* Schönland
  - ^{S}*A. schlechteri* Schönland
- ^{S}*coarctata* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{T}**collina** S.Carter
  - ^{T}*A. saponaria* auct., Reynolds, non (Aiton) Haw.
- ^{S}*commelinii* Willd. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}**commixta** A.Berger
- ^{T}*commutata* auct., Engl., non Todaro = **A. macrocarpa** Tod.
- ^{S}**comosa** Marloth & A.Berger
- ^{S}*comosibracteata* Reynolds = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}*compacta* Reynolds = **A. macrosiphon** Baker
- ^{S}*comptonii* Reynolds = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*concinna* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}**confusa** Engl.
- ^{T}**congdonii** S.Carter
- ^{S}*congesta* Salm-Dyck = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
- ^{T}**congolensis** De Wild. & T.Durand (insufficiently known sp.)
- ^{S}*conspurcata* Salm-Dyck = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ST*constricta* Baker (insufficiently known sp.) = **A. zebrina** Baker
- ST**cooperi** Baker subsp. **cooperi**
  - ^{S}*A. schmidtiana* Regel
- ^{S}**cooperi** Baker subsp. **pulchra** Glen & D.S.Hardy
- ST**corallina** I.Verd.
- ^{T}*corbisieri* De Wild. = **A. nuttii** Baker
- ^{S}*cordifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}**craibii** Gideon F.Sm.
- ^{S}*crassifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{T}**crassipes** Baker
- ^{T}**cremnophila** Reynolds
- ^{S}*croucheri* Hook.f. = **Gasteria croucheri** (Hook.f.) Baker
- ^{T}*cryptopoda* auct., sensu Aloes South Afr. (1950) Reynolds = **A. pienaarii** Pole-Evans
- ST**cryptopoda** Baker
  - ^{S}*A. pienaarii* Pole-Evans
  - ^{S}*A. wickensii* Pole-Evans var. *lutea* Reynolds
  - ^{S}*A. wickensii* Pole-Evans var. *wickensii*
- ^{S}*cymbaefolia* Schrad. = **Haworthia cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*cymbiformis* Haw. = **Haworthia cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}**dabenorisana** Van Jaarsv.
- ^{S}*davyana* Schönland = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{S}*davyana* Schönland var. *subalifera* Groenew. = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}**dawei** A.Berger
  - ^{T}*A. beniensis* De Wild.
  - ^{T}*A. pole-evansii* Christian
- ^{T}**debrana** Christian
  - ^{T}*A. berhana* Reynolds
  - ^{T}*A. percrassa* auct., Reynolds p.p. quoad plantae Shewanae, non sensu stricto
- ^{S}*decipiens* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*decora* Schönland = **A. claviflora** Burch.

^{T}**decurva** Reynolds
^{T}**defalcata** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{S}*deltoidea* Hook.f. = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
^{S}*denticulata* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia aristata** Haw.
^{S}*depressa* Haw. = **A. brevifolia** Mill. var. **depressa** (Haw.) Baker
^{T}**deserti** A.Berger
^{S}**dewetii** Reynolds
^{S}**dewinteri** Giess
^{S}**dichotoma** Masson
^{S}*A. dichotoma* Masson var. *montana* (Schinz) A.Berger
^{S}*A. montana* Schinz
^{S}*A. ramosa* Haw.
^{S}*Rhipidodendron dichotomum* (Masson) Willd.
^{S}*dichotoma* Masson var. *montana* (Schinz) A.Berger = **A. dichotoma** Masson
^{S}*dichotoma* Masson var. *ramosissima* (Pillans) Glen & D.S.Hardy = **A. ramosissima** Pillans
^{S}*dictyodes* Schult. & Schult.f. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
^{S}**dinteri** A.Berger
^{T}**diolii** L.E.Newton
^{S}*distans* Haw. = **A. perfoliata** L.
^{S}*disticha* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
^{S}*disticha* L., p.p. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
^{S}*disticha* L., p.p. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
^{S}*disticha* L., p.p. 321 (1753) = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
^{S}*disticha* L. var. *plicatilis* L. = **A. plicatilis** (L.) Mill.
^{S}*disticha* Thunb. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **thunbergii** (N.E.Br.) Van Jaarsv.
^{S}*dolomitica* Groenew. = **A. vryheidensis** Groenew.
^{S}**dominella** Reynolds
^{T}**dorotheae** A.Berger
^{T}*A. harmsii* A.Berger
^{T}**duckeri** Christian
^{T}*A. chimanimaniensis* auct., Brenan & al. (1954), Binns (1968), non Christian
^{T}*dumetorum* B.Mathew & Brandham = **A. ellenbeckii** A.Berger
^{S}**dyeri** Schönland
^{S}*echinata* Willd. = **A. humilis** (L.) Mill.
^{S}*echinata* Willd. var. *minor* Salm-Dyck = **A. humilis** (L.) Mill.
^{S}**ecklonis** Salm-Dyck
^{S}*A. agrophila* Reynolds
^{S}*A. boylei* Baker
^{S}*A. boylei* Baker subsp. *major* Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*A. hlangapies* Groenew.
^{S}*A. kraussii* Baker
^{T}*edulis* A.Chev. (nom.inval.) = **A. macrocarpa** Tod.
^{T}**elata** S.Carter & L.E.Newton [in Carter]
^{T}*A. ballyi* auct., sensu Reynolds p.p.
^{T}**elegans** Tod.
^{T}*A. abyssinica* Lam. var. *peacockii* Baker
^{T}*A. aethiopica* (Schweinf.) Berger
^{T}*A. vera* (L.) Burm.f. var. *aethiopica* Schweinf.
^{T}**elgonica** Bullock
^{T}**elizae** A.Berger (insufficiently known sp.)
^{T}**ellenbeckii** A.Berger
^{T}*A. dumetorum* B.Mathew & Brandham
^{S}*ellenbergii* Guillaumin = **A. aristata** Haw.
^{S}*elongata* Salm-Dyck = **Gasteria trigona** Haw. (insufficiently known sp.)
^{T}**eminens** Reynolds & P.R.O.Bally
^{T}*engleri* A.Berger = **A. secundiflora** Engl. var. **secundiflora**
^{T}*enotata* L.C.Leach = **A. veseyi** Reynolds
^{S}*ensifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
^{S}*erecta* (Haw.) Salm-Dyck var. *laetevirens* Salm-Dyck = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{T}**erensii** Christian
^{S}**erinacea** Hardy
^{T}*eru* A.Berger, excl. var. *hookeri* Berger = **A. camperi** Schweinf.
^{T}*eru* A.Berger var. *hookeri* A.Berger = **A. adigratana** Reynolds
^{S}*esculenta* L.C.Leach = **A. angolensis** Baker
^{T}**esculenta** L.C.Leach
^{T}*A. baumii* auct., in Warburg quoad loc. Humbe region
^{T}*A. littoralis* auct., Reynolds p.p. quoad specim. Codd 7157 et distr. Barotseland & Ovamboland
^{T}*A. rubrolutea* auct., Reynolds p.p. quoad specim. Hahn s.n. in Reynolds 2423 et distrib. Ovamboland
^{T}**eumassawana** S.Carter & M.G.Gilbert
^{T}*A. massawana* Reynolds, quoad Reynolds 8047 et fig. 154
^{S}*excavata* Willd. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
^{T}**excelsa** A.Berger var. **breviflora** L.C.Leach
ST**excelsa** A.Berger var. **excelsa**
^{T}*eylesii* Christian = **A. rhodesiana** Rendle
^{S}**falcata** Baker
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. = **Haworthia fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *major* Salm-Dyck = **Haworthia fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *minor* Salm-Dyck = **Haworthia fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}**ferox** Mill.
^{S}*A. candelabrum* A.Berger
^{S}*A. ferox* Mill. var. *galpinii* (Baker) Reynolds
^{S}*A. ferox* Mill. var. *incurva* Baker
^{S}*A. galpinii* Baker
^{S}*A. perfoliata* L. var. ε L.
^{S}*A. perfoliata* L. var. γ L.
^{S}*A. perfoliata* L. var. θ (Mill.) Aiton
^{S}*A. perfoliata* L. var. ζ Willd.
^{S}*A. perfoliata* Thunb.
^{S}*A. pseudo-ferox* Salm-Dyck
^{S}*A. subferox* Spreng.
^{S}*A. supralaevis* Haw.
^{S}*A. supralaevis* Haw. var. *erythrocarpa* A.Berger
^{S}*Pachidendron ferox* (Mill.) Haw.
^{S}*Pachidendron pseudo-ferox* (Salm-Dyck) Haw.
^{S}*Pachidendron supralaeve* (Haw.) Haw.
^{S}*ferox* Mill. var. *galpinii* (Baker) Reynolds = **A. ferox** Mill.
^{S}*ferox* Mill. var. *incurva* Baker = **A. ferox** Mill.
^{S}*ferox* Mill. var. *xanthostachys* A.Berger = **A. marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
^{T}**fibrosa** Lavranos & L.E.Newton
^{T}**fimbrialis** S.Carter
^{S}*flabelliformis* Salisb. = **A. plicatilis** (L.) Mill.
^{S}*flavispina* Haw. = **A. perfoliata** L.
^{T}**flexilifolia** Christian
^{T}*floramaculata* Christian = **A. secundiflora** Engl. var. **secundiflora**
^{S}*foliolosa* Haw. = **Astroloba foliolosa** (Haw.) Uitewaal
^{S}*formosa* Schult. & Schult.f. = **Gasteria brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
ST**fosteri** Pillans
^{S}**fouriei** D.S.Hardy & Glen
^{S}*framesii* L.Bolus = **A. microstigma** Salm-Dyck subsp. **framesii** (L.Bolus) Glen & D.S.Hardy
^{T}**francombei** L.E.Newton
^{T}**friisii** Sebsebe & M.G.Gilbert
^{S}*frutescens* Salm-Dyck = **A. arborescens** Mill.
^{S}*fruticosa* Lam. = **A. arborescens** Mill.
^{S}*galpinii* Baker = **A. ferox** Mill.
^{S}**gariepensis** Pillans
^{S}**gerstneri** Reynolds
^{T}**gilbertii** Reynolds ex Sebsebe & Brandham subsp. **gilbertii**
^{T}**gilbertii** Reynolds ex Sebsebe & Brandham subsp. **megalacanthoides** M.G.Gilbert & Sebsebe
^{T}**gillettii** S.Carter
^{S}*glabra* (Haw.) Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
^{S}*glabrata* Salm-Dyck = **Haworthia glabrata** (Salm-Dyck) Baker
^{T}**glabrescens** (Reynolds & P.R.O.Bally) S.Carter & Brandham
^{T}*A. rigens* Reynolds & P.R.O.Bally var. *glabrescens* Reynolds & P.R.O.Bally
^{S}**glauca** Mill.
^{S}*A. glauca* Mill. var. *elatior* Salm-Dyck
^{S}*A. glauca* Mill. var. *humilior* Salm-Dyck
^{S}*A. glauca* Mill. var. *major* Haw.
^{S}*A. glauca* Mill. var. *minor* Haw.
^{S}*A. glauca* Mill. var. *muricata* (Schult.) Baker
^{S}*A. glauca* Mill. var. *spinosior* Haw.
^{S}*A. muricata* Schult.
^{S}*A. perfoliata* L. var. κ L.
^{S}*A. rhodacantha* DC.
^{S}*glauca* Mill. var. *elatior* Salm-Dyck = **A. glauca** Mill.
^{S}*glauca* Mill. var. *humilior* Salm-Dyck = **A. glauca** Mill.
^{S}*glauca* Mill. var. *major* Haw. = **A. glauca** Mill.
^{S}*glauca* Mill. var. *minor* Haw. = **A. glauca** Mill.
^{S}*glauca* Mill. var. *muricata* (Schult.) Baker = **A. glauca** Mill.
^{S}*glauca* Mill. var. *spinosior* Haw. = **A. glauca** Mill.
ST**globuligemma** Pole-Evans
^{T}*gloveri* Reynolds & P.R.O.Bally = **A. hildebrandtii** Baker
^{T}**gossweileri** Reynolds
^{T}**gracilicaulis** Reynolds & P.R.O.Bally
^{S}*graciliflora* Groenew. = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
^{S}**gracilis** Haw.
^{S}*A. gracilis* Haw. var. *decumbens* Reynolds
^{S}*A. laxiflora* N.E.Br.
^{S}*gracilis* Haw. var. *decumbens* Reynolds = **A. gracilis** Haw.
^{T}*graminicola* Reynolds = **A. lateritia** Engl. var. **graminicola** (Reynolds) S.Carter
^{T}*graminifolia* A.Berger = **A. myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*granata* (Willd.) Salm-Dyck var. *major* Salm-Dyck = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{S}*granata* (Willd.) Salm-Dyck var. *minor* Salm-Dyck = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{S}*granata* (Willd.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{S}**grandidentata** Salm-Dyck
^{T}**grata** Reynolds
^{S}**greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
^{S}*A. barbertoniae* Pole-Evans
^{S}*A. comosibracteata* Reynolds
^{S}*A. davyana* Schönland
^{S}*A. davyana* Schönland var. *subolifera* Groenew.
^{S}*A. graciliflora* Groenew.
^{S}*A. labiaflava* Groenew.
^{S}*A. longibracteata* Pole-Evans
^{S}*A. mutans* Reynolds
^{S}*A. verdoorniae* Reynolds
ST**greatheadii** Schönland var. **greatheadii**
ST*A. pallidiflora* A.Berger
^{T}*A. termetophyla* De Wild.
ST**greenii** Baker
^{T}*greenwayi* Reynolds = **A. leptosiphon** A.Berger
^{T}**grisea** S.Carter & Brandham
^{T}**guerrai** Reynolds
^{S}**haemanthifolia** A.Berger & Marloth
^{S}*hanburiana* Naudin = **A. striata** Haw. subsp. **striata**
^{S}**hardyi** Glen
^{T}**harlana** Reynolds
^{T}*harmsii* A.Berger = **A. dorotheae** A.Berger
^{T}**hazeliana** Reynolds var. **hazeliana**
^{T}**hazeliana** Reynolds var. **howmanii** (Reynolds) S.Carter
^{T}*A. howmanii* Reynolds
^{S}*hebes* Schult. & Schult.f. = **Haworthia cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{T}**heliderana** Lavranos
^{T}**hemmingii** Reynolds & P.R.O.Bally [sometimes considered as synonym of *Aloe somaliensis* W.Watson var. *somaliensis*]
^{T}**hendrickxii** Reynolds
^{S}*herbacea* DC. = **Haworthia reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
^{S}*herbacea* Mill. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
ST**hereroensis** Engl. var. **hereroensis**
ST*A. hereroensis* Engl. var. *orpeniae* (Schönland) A.Berger
^{S}*A. orpeniae* Schönland
^{S}**hereroensis** Engl. var. **lutea** A.Berger
ST*hereroensis* Engl. var. *orpeniae* (Schönland) A.Berger = **A. hereroensis** Engl. var. **hereroensis**
^{T}**heybensis** Lavranos
^{T}**hildebrandtii** Baker
^{T}*A. gloveri* Reynolds & P.R.O.Bally
^{S}*hlangapies* Groenew. = **A. ecklonis** Salm-Dyck
^{T}*howmanii* Reynolds = **A. hazeliana** Reynolds var. **howmanii** (Reynolds) S.Carter
^{S}**humilis** (L.) Mill.
^{S}*A. acuminata* Haw.
^{S}*A. echinata* Willd.
^{S}*A. echinata* Willd. var. *minor* Salm-Dyck
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *acuminata* (Haw.) Baker
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *candollei* Baker
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *echinata* (Willd.) Baker
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *incurva* Haw.
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *suberecta* (Aiton) Baker
^{S}*A. humilis* (L.) Mill. var. *subtuberculata* (Haw.) Baker
^{S}*A. incurva* (Haw.) Haw.
^{S}*A. suberecta* (Aiton) Haw.
^{S}*A. suberecta* (Aiton) Haw. var. *semiguttata* Haw.
^{S}*A. subtuberculata* Haw.
^{S}*A. tuberculata* Haw.
^{S}*A. verrucosospinosa* All.
^{S}*Catevala humilis* (L.) Medik.
^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *acuminata* (Haw.) Baker = **A. humilis** (L.) Mill.
^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *candollei* Baker = **A. humilis** (L.) Mill.

- ^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *echinata* (Willd.) Baker = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *incurva* Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *suberecta* (Aiton) Baker = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*humilis* (L.) Mill. var. *subtuberculata* (Haw.) Baker = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*imbricata* Haw. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*immaculata* Pillans = **A. affinis** A.Berger
- ^{T}**inamara** L.C.Leach
- ^{S}**inconspicua** Plowes
- ^{S}*incurva* (Haw.) Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*indurata* Schult. & Schult.f. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}*inermis* auct., non Forssk. = **A. luntii** Baker
- ^{T}**inermis** Forssk.
- ^{S}**integra** Reynolds
- ^{S}*intermedia* Haw. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*intermedia* Haw. var. *asperrima* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{T}**inyangensis** Christian var. **inyangensis**
- ^{T}**inyangensis** Christian var. **kimberleyana** S.Carter
- ^{T}**jacksonii** Reynolds
- ^{T}*jex-blakeae* Christian = **A. ruspoliana** Baker
- ^{T}*johnstonii* Baker = **A. myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
- ^{T}**jucunda** Reynolds
- ^{S}*juttae* Dinter = **A. microstigma** Salm-Dyck subsp. **microstigma**
- ^{T}*juveana* auct. (nom.inval.) = **A. juvenna** Brandham & S.Carter
- ^{T}**juvenna** Brandham & S.Carter
  - ^{T}*A. juveana* auct. (nom.inval.)
- ^{S}*karasbergensis* Pillans = **A. striata** Haw. subsp. **karasbergensis** (Pillans) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}**keayi** Reynolds [*A. buettneri* A.Berger x *A. schweinfuthii* Baker (Newton 1976)]
- ^{T}**kedongensis** Reynolds
  - ^{T}*A. nyeriensis* Christian subsp. *kedongensis* (Reynolds) S.Carter
- ^{T}**kefaensis** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}*keithii* Reynolds = **A. parvibracteata** Schönland
- ^{T}**ketabrowniorum** L.E.Newton
- ^{S}*khamiesensis* Pillans = **A. microstigma** Salm-Dyck subsp. **microstigma**
- ^{T}**kilifiensis** Christian
- ^{T}*kirkii* Baker = **A. leptosiphon** A.Berger
- ^{S}**kniphofioides** Baker
  - ^{S}*A. marshalli* J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{S}*komaggasensis* Kritzinger & Van Jaarsv. = **A. striata** Haw. subsp. **komaggasensis** (Kritzinger & Van Jaarsv.) Glen & D.S.Hardy
- ^{S}*komatiensis* Reynolds = **A. zebrina** Baker
- ^{T}**komatiensis** Reynolds
  - ^{T}*A. lusitanica* Groenew.
- ^{S}**kouebokkeveldensis** Van Jaarsv. & A.B.Low
- ^{S}**krapohliana** Marloth
  - ^{S}*A. krapohliana* Marloth var. *dumoulinii* Lavranos
- ^{S}*krapohliana* Marloth var. *dumoulinii* Lavranos = **A. krapohliana** Marloth
- ^{S}*kraussii* Baker = **A. ecklonis** Salm-Dyck
- ^{S}*kraussii* Baker var. *minor* Baker = **A. albida** (Stapf) Reynolds
- ^{T}**kulalensis** L.E.Newton & Beentje
- ^{S}*labiaflava* Groenew. = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}**labworana** (Reynolds) S.Carter
  - ^{T}*A. schweinfurthii* Baker var. *labworana* Reynolds
- ^{S}*laetepuncta* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*laetevirens* (Haw.) Link = **Haworthia turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{S}*laevigata* Schult. & Schult.f. = **Haworthia marginata** (Lam.) Stearn
- ^{T}*lanuriensis* De Wild. = **A. wollastonii** Rendle
- ^{T}*lastii* Baker = **A. brachystachys** Baker
- ^{T}**lateritia** Engl. var. **graminicola** (Reynolds) S.Carter
  - ^{T}*A. graminicola* Reynolds
  - ^{T}*A. solaiana* Christian
- ^{T}*lateritia* Engl. var. *kitaliensis* (Reynolds) Reynolds = **A. wollastonii** Rendle
- ^{T}**lateritia** Engl. var. **lateritia**
  - ^{T}*A. amaniensis* A.Berger
  - ^{T}*A. boehmii* Engl.
  - ^{T}*A. campylosiphon* A.Berger
- ^{S}*latifolia* (Haw.) Haw. = **A. maculata** All.
- ^{S}*laxiflora* N.E.Br. = **A. gracilis** Haw.
- ^{S}*laxissima* Reynolds = **A. zebrina** Baker
- ^{T}*leachii* Reynolds = **A. secundiflora** Engl. var. **sobolifera** S.Carter
- ^{T}**leedalii** S.Carter
- ^{T}**lensayuensis** Lavranos & L.E.Newton
- ^{T}**lepida** L.C.Leach
- ^{S}*leptophylla* N.E.Br. ex Baker = **A. maculata** All.
- ^{S}*leptophylla* N.E.Br. ex Baker var. *stenophylla* Baker = **A. maculata** All.
- ^{T}**leptosiphon** A.Berger
  - ^{T}*A. greenwayi* Reynolds
  - ^{T}*A. kirkii* Baker
- ^{S}*lettyae* Reynolds = **A. zebrina** Baker
- ^{T}**leucantha** A.Berger (insufficiently known sp.)
- ^{T}**lindenii** Lavranos
- ^{S}**linearifolia** A.Berger
- ^{S}*lineata* (Aiton) Haw. var. *glaucescens* Haw. = **A. lineata** (Aiton) Haw. var. **lineata**
- ^{S}**lineata** (Aiton) Haw. var. **lineata**
  - ^{S}*A. lineata* (Aiton) Haw. var. *glaucescens* Haw.
  - ^{S}*A. lineata* (Aiton) Haw. var. *viridis* Haw.
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *lineata* Aiton
- ^{S}**lineata** (Aiton) Haw. var. **muirii** (Marloth) Reynolds
  - ^{S}*A. muirii* Marloth
- ^{S}*lineata* (Aiton) Haw. var. *viridis* Haw. = **A. lineata** (Aiton) Haw. var. **lineata**
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *angulata* Haw. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *angustifolia* Aiton = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *crassifolia* Aiton = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *latifolia* Haw. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *longifolia* Haw. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*lingua* Ker Gawl. var. *multifaria* Haw. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*lingua* Thunb. = **A. plicatilis** (L.) Mill.
- ^{S}*linguaeformis* L.f. = **A. plicatilis** (L.) Mill.
- ^{S}*linguiformis* Mill. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{T}*littoralis* auct., Reynolds p.p. quoad specim. Codd 7157 et distr. Barotseland & Ovamboland = **A. esculenta** L.C.Leach
- ST**littoralis** Baker [excl. specim. Codd 7157 et distrib. Barotseland & Ovamboland]
  - ^{T}*A. angolensis* Baker (uncertain synonymy)
  - ST*A. rubrolutea* Schinz, excl. specim. Hahn s.n. in Reynolds 2423 et distrib. Ovamboland
  - ST*A. schinzii* Baker
- ^{S}*littoralis* Baker x *A. zebrina* Baker = **A. angolensis** Baker
- ^{T}**lolwensis** L.E.Newton
- ^{S}*longiaristata* Schult. & Schult.f. = **A. aristata** Haw.
- ^{S}*longibracteata* Pole-Evans = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}**longiflora** Baker
- ^{S}*longifolia* Haw. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*longifolia* Lam. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken
- ^{S}**longistyla** Baker
- ^{T}**luapulana** L.C.Leach
- ST*lugardiana* Baker = **A. zebrina** Baker
- ^{T}**luntii** Baker
  - ^{T}*A. inermis* auct., non Forssk.
- ^{T}*lusitanica* Groenew. = **A. komatiensis** Reynolds
- ^{S}*lusitanica* Groenew. = **A. parvibracteata** Schönland
- ST**lutescens** Groenew.
- ^{T}**macleayi** Reynolds
- ^{S}*macowanii* Baker = **A. striatula** Haw. var. **striatula**
- ^{S}*macracantha* Baker = **A. maculata** All.
- ^{T}**macrocarpa** Tod.
  - ^{T}*A. barteri* auct., Schnell, non Baker
  - ^{T}*A. barziana* A.Terracc.
  - ^{T}*A. commutata* auct., Engl., non Todaro
  - ^{T}*A. edulis* A.Chev. (nom.inval.)
  - ^{T}*A. macrocarpa* Tod. var. *major* A.Berger
- ^{T}*macrocarpa* Tod. var. *major* A.Berger = **A. macrocarpa** Tod.
- ^{T}**macrosiphon** Baker
  - ^{T}*A. compacta* Reynolds
  - ^{T}*A. mwanzana* Christian
- ST**maculata** All. [fide Reid & Glen in Arnold & De Wet]
  - ^{S}*A. latifolia* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*A. leptophylla* N.E.Br. ex Baker
  - ^{S}*A. leptophylla* N.E.Br. ex Baker var. *stenophylla* Baker
  - ^{S}*A. macracantha* Baker
  - ^{S}*A. maculosa* Lam.
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *λ* L.
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *θ* L.
  - ST*A. saponaria* (Aiton) Haw.
  - ^{S}*A. saponaria* (Aiton) Haw. var. *brachyphylla* Baker
  - ^{S}*A. saponaria* (Aiton) Haw. var. *ficksburgensis* Reynolds
  - ^{S}*A. saponaria* (Aiton) Haw. var. *latifolia* Haw.
  - ^{S}*A. umbellata* DC.
  - ^{S}*A. umfoloziensis* Reynolds
- ^{S}*maculata* Ker Gawl., non All. = **Gasteria pulchra** (Aiton) Haw.
- ^{S}*maculata* Thunb. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*maculata* Thunb. var. *obliqua* Aiton = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*maculata* Thunb. var. *pulchra* Aiton = **Gasteria pulchra** (Aiton) Haw.
- ^{S}*maculosa* Lam. = **A. maculata** All.
- ^{T}*magnidentata* I.Verd. & Christian = **A. megalacantha** Baker subsp. **megalacantha**
- ^{S}*margaritifera* (L.) Burm.f. = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*margaritifera* (L.) Burm.f. var. *maxima* Haw. = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*margaritifera* (L.) Burm.f. var. *minima* Aiton = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*margaritifera* (L.) Burm.f. var. *minor* Aiton = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*marginata* Lam. = **Haworthia marginata** (Lam.) Stearn
- ST**marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
  - ^{S}*A. ferox* Mill. var. *xanthostachys* A.Berger
  - ^{S}*A. marlothii* A.Berger var. *bicolor* Reynolds
  - ^{S}*A. marlothii* A.Berger var. *marlothii*
  - ^{S}*A. spectabilis* Reynolds
  - ST*A. supralaevis* Haw. var. *hanburyi* Baker
- ^{S} ^{T}**marlothii** A.Berger subsp. **orientalis** Glen & D.S.Hardy
- ^{S}*marlothii* A.Berger var. *bicolor* Reynolds = **A. marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
- ^{S}*marlothii* A.Berger var. *marlothii* = **A. marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
- ^{T}*marsabitensis* auct., Reynolds p.p. = **A. secundiflora** Engl. var. **secundiflora**
- ^{T}*marsabitensis* auct., Reynolds p.p., non I.Verd. & Christian = **A. canarina** S.Carter
- ^{T}*marsabitensis* I.Verd. & Christian = **A. secundiflora** Engl. var. **secundiflora**
- ^{S}*marshalli* J.M.Wood & M.S.Evans = **A. kniphofioides** Baker
- ^{T}*massawana* Reynolds, quoad Reynolds 8047 et fig. 154 = **A. eumassawana** S.Carter & M.G.Gilbert
- ^{T}**mawii** Christian
- ^{T}**mcloughlinii** Christian
- ^{T}**medishiana** Reynolds & P.R.O.Bally
- ^{T}**megalacantha** Baker subsp. **alticola** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{T}**megalacantha** Baker subsp. **megalacantha**
  - ^{T}*A. magnidentata* I.Verd. & Christian
- ^{S}**melanacantha** A.Berger
- ST*melsetterensis* Christian = **A. swynnertonii** Rendle
- ^{T}**mendesii** Reynolds
- ^{T}**menyharthii** Baker subsp. **ensifolia** S.Carter
- ^{T}**menyharthii** Baker subsp. **menyharthii**
  - ^{T}*A. swynnertonii* auct., Reynolds p.p., quoad locs. in Malawi & Mozambique
- ^{T}*meruana* Lavranos = **A. chrysostachys** Lavranos & L.E.Newton
- ^{T}**metallica** Engl. & Gilg
- ^{S}**meyeri** Van Jaarsv.
  - ^{S}*A. richtersveldensis* Venter & Beukes
- ^{S}**micracantha** Haw.
- ^{T}**microdonta** Chiov.
- ^{S}**microstigma** Salm-Dyck subsp. **framesii** (L.Bolus) Glen & D.S.Hardy
  - ^{S}*A. amoena* Pillans
  - ^{S}*A. framesii* L.Bolus
- ^{S}**microstigma** Salm-Dyck subsp. **microstigma**
  - ^{S}*A. brunnthaleri* A.Berger ex Cammerloher
  - ^{S}*A. juttae* Dinter
  - ^{S}*A. khamiesensis* Pillans
- ^{T}**milne-redheadii** Christian
- ^{S}**minima** Baker
  - ^{S}*A. minima* Baker var. *blyderivierensis* (Groenew.) Reynolds
  - ^{S}*A. parviflora* Baker
  - ^{S}*Leptaloe blyderivierensis* Groenew.
  - ^{S}*Leptaloe minima* (Baker) Stapf
  - ^{S}*Leptaloe parviflora* (Baker) Stapf

- ^{S}*minima* Baker var. *blyderivierensis* (Groenew.) Reynolds = **A. minima** Baker
- ^{S}*minor* (Aiton) Schult. & Schult.f. = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*mirabilis* Haw. = **Haworthia mirabilis** (Haw.) Haw. var. **mirabilis**
- ^{S}*mitriformis* Mill. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *albispina* (Haw.) A.Berger = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *angustior* Lam. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *brevifolia* (Aiton) W.T.Aiton = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *commelinii* (Willd.) Baker = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *elatior* Haw. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *flavispina* (Haw.) Baker = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *humilior* Haw. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*mitriformis* Mill. var. *xanthacantha* (Willd.) Baker = **A. perfoliata** L.
- ^{T}*mketiensis* Christian = **A. nuttii** Baker
- ^{S}**modesta** Reynolds
- ^{T}**molederana** Lavranos & Glen
  - ^{T}*A. tamentasa* auct., Reynalds quaad specim. Samalia
- ^{S}*mollis* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}**monotropa** I.Verd.
- ^{S}*montana* Schinz = **A. dichotoma** Masson
- ^{T}**monticola** Reynolds
- ^{T}**morijensis** S.Carter & Brandham
- ^{T}*morogoroensis* Christian = **A. bussei** A.Berger
- ^{T}**mubendiensis** Christian
- ^{S}**mudenensis** Reynolds
- ^{S}*muirii* Marloth = **A. lineata** (Aiton) Haw. var. **muirii** (Marloth) Reynolds
- ^{T}**multicolor** L.E.Newton
- ^{T}**munchii** Christian
- ^{S}*muricata* Schult. = **A. glauca** Mill.
- ^{T}**murina** L.E.Newton
- ^{T}**musapana** Reynolds
- ^{S}*mutabilis* Pillans = **A. arborescens** Mill.
- ^{S}*mutans* Reynolds = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}*mwanzana* Christian = **A. macrosiphon** Baker
- ST**myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{T}*A. caricina* A.Berger
  - ^{T}*A. graminifalia* A.Berger
  - ^{T}*A. jahnstanii* Baker
  - ^{S}*Bawiea myriacantha* Haw. (Hyacinthaceae)
  - ^{S}*Leptalae jahnstanii* Christian
  - ST*Leptalae myriacantha* (Haw.) Stapf
- ^{S}*myriacantha* (Haw.) Schult. & Schult.f. var. *minor* (Baker) A.Berger = **A. albida** (Stapf) Reynolds
- ^{T}**mzimbana** Christian
- ^{S}**namibensis** Giess
- ^{S}*natalensis* J.M.Wood & M.S.Evans = **A. arborescens** Mill.
- ^{T}*ngobitensis* Reynolds = **A. nyeriensis** Christian subsp. **nyeriensis**
- ^{T}**ngongensis** Christian
  - ^{T}*A. rabaiensis* auct., Reynalds, nan Rendle
- ^{S}*nigra* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
- ^{S}*nigricans* Haw. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*nigricans* Haw. var. *denticulata* Salm-Dyck = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*nigricans* Haw. var. *marmorata* Salm-Dyck = **Gasteria brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}*nitens* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ST*nitens* Baker = **A. rupestris** Baker
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck var. *grandipunctata* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck var. *major* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck var. *minor* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck var. *obtusa* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitida* Salm-Dyck var. *parvipunctata* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}**nubigena** Groenew.
- ^{T}**nuttii** Baker
  - ^{T}*A. brunnea-punctata* Engl. & Gilg
  - ^{T}*A. carbisieri* De Wild.
  - ^{T}*A. mketiensis* Christian
- ^{T}*nyeriensis* Christian subsp. *kedongensis* (Reynolds) S.Carter = **A. kedongensis** Reynolds
- ^{T}**nyeriensis** Christian subsp. **nyeriensis**
  - ^{T}*A. ngabitensis* Reynalds
- ^{S}*obliqua* DC., non Haw. = **Gasteria pulchra** (Aiton) Haw.
- ^{S}*obliqua* Haw. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*obliqua* Haw. var. *fallax* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*obliqua* Jacq. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*obscura* Willd. = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*obscura* Willd. var. *truncata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*obtusa* (Salm-Dyck) Schult. & Schult.f. = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*obtusifolia* Salm-Dyck = **Gasteria disticha** (L.) Haw.
- ^{T}*oligospila* Baker = **A. percrassa** Tod.
- ^{S}**omavandae** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ^{S}*orpeniae* Schönland = **A. hereroensis** Engl. var. **hereroensis**
- ^{T}**ortholopha** Christian & Milne-Redh.
- ^{T}**otallensis** Baker [excl. var. *elongata* Berger]
  - ^{T}*A. baranensis* Cufad.
  - ^{T}*A. wrefardii* auct., sensu Reynalds p.p., quaad Ethiapian material
- ^{T}*otallensis* Baker var. *elongata* A.Berger = **A. rugosifolia** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}**pachygaster** Dinter
- ^{S} ^{T}*paedogona* A.Berger, sometimes considered as synonym of *A. buettneri* A.Berger., but S.Carter (1994) considers both species as distinct = **A. buettneri** A.Berger
- ^{S}*pallida* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S} ^{T}*pallidiflora* A.Berger = **A. greatheadii** Schönland var. **greatheadii**
- ^{T}**palmiformis** Baker
- ^{T}*paludicola* A.Chev. (nom.inval.) = **A. buettneri** A.Berger
- ^{S}*paniculata* Jacq. = **A. striata** Haw. subsp. **striata**
- ^{S}*papillosa* Salm-Dyck = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*parva* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
- ST**parvibracteata** Schönland
  - ^{T}*A. affinis* Pale-Evans, nan A.Berger (uncertain synanymy)
  - ^{S}*A. burgersfartensis* Reynalds
  - ^{S}*A. keithii* Reynalds
  - ^{S}*A. lusitanica* Graenew.
  - ^{S}*A. parvibracteata* Schänland var. *zuluensis* (Reynalds) Reynalds
  - ST*A. pangalensis* Reynalds
  - ^{S}*A. pangalensis* Reynalds var. *zuluensis* Reynalds
- ^{S}*parvibracteata* Schönland var. *zuluensis* (Reynolds) Reynolds = **A. parvibracteata** Schönland
- ^{T}**parvidens** M.G.Gilbert & Sebsebe
  - ^{T}*A. pirattae* auct., Reynalds, nan Berger, nec Chiavenda
- ^{S}*parviflora* Baker = **A. minima** Baker
- ^{S}*parvispina* Schönland = **A. perfoliata** L.
- ^{T}**patersonii** Mathew
- ^{S}**pearsonii** Schönland
- ^{T}**peckii** P.R.O.Bally & I.Verd.
- ^{S}**peglerae** Schönland
- ^{S}*pellucens* Haw. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{T}**pembana** L.E.Newton
- ^{T}**penduliflora** Baker
- ^{T}*percrassa* auct., Reynolds p.p. quoad plantae Shewanae, non sensu stricto = **A. debrana** Christian
- ^{T}*percrassa* Schweinf., non Todaro = **A. trichosantha** A.Berger subsp. **trichosantha**
- ^{T}*percrassa* Schweinf. var. *albo-picta* Schweinf. = **A. trichosantha** A.Berger subsp. **trichosantha**
- ^{T}**percrassa** Tod.
  - ^{T}*A. abyssinica* Lam. var. *percrassa* Baker
  - ^{T}*A. aligaspila* Baker
  - ^{T}*A. schimperi* G.Karst. & Schenck
  - ^{T}*A. schimperi* Schweinf., nan Tadara
- ^{S}**perfoliata** L.
  - ^{S}*A. albispina* Haw.
  - ^{S}*A. cammelinii* Willd.
  - ^{S}*A. camptanii* Reynalds
  - ^{S}*A. distans* Haw.
  - ^{S}*A. flavispina* Haw.
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill.
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *albispina* (Haw.) A.Berger
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *angustiar* Lam.
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *brevifalia* (Aitan) W.T.Aitan
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *cammelinii* (Willd.) Baker
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *elatiar* Haw.
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *flavispina* (Haw.) Baker
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *humiliar* Haw.
  - ^{S}*A. mitrifarmis* Mill. var. *xanthacantha* (Willd.) Baker
  - ^{S}*A. parvispina* Schänland
  - ^{S}*A. perfaliata* L. var. *brevifalia* Aitan
  - ^{S}*A. perfaliata* L. var. *κ* Willd.
  - ^{S}*A. perfaliata* L. var. *mitrifarmis* (Mill.) Aitan
  - ^{S}*A. perfaliata* L. var. *ν* L.
  - ^{S}*A. xanthacantha* Willd.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *brevifolia* Aiton = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *δ* L. = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
- ^{S}*perfoliata* L. var. *ε* L. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *γ* L. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *κ* L. = **A. glauca** Mill.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *κ* Willd. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *λ* L. = **A. maculata** All.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *lineata* Aiton = **A. lineata** (Aiton) Haw. var. **lineata**
- ^{S}*perfoliata* L. var. *mitriformis* (Mill.) Aiton = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *ν* L. = **A. perfoliata** L.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *purpurascens* Aiton = **A. succotrina** Lam.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *θ* (Mill.) Aiton = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *θ* L. = **A. maculata** All.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *β* L. = **A. africana** Mill.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *succotrina* (Lam.) Aiton = **A. succotrina** Lam.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *ξ* L. = **A. succotrina** Lam.
- ^{S}*perfoliata* L. var. *ζ* L. = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
- ^{S}*perfoliata* L. var. *ζ* Willd. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*perfoliata* Thunb. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*pertusa* Haw. = **Crassula capitella** Thunb. subsp. **thyrsiflora** (Thunb.) Toelken (Crassulaceae)
- ^{S}**petricola** Pole-Evans
- ^{S}*petrophila* Pillans = **A. swynnertonii** Rendle
- ^{S}**pictifolia** D.S.Hardy
- ^{S}*pienaarii* Pole-Evans = **A. cryptopoda** Baker
- ^{T}**pienaarii** Pole-Evans
  - ^{T}*A. cryptapada* auct., sensu Alaes Sauth Afr. (1950) Reynalds
- ^{S}**pillansii** L.Guthrie
- ^{T}**pirottae** A.Berger [non sensu Reynolds]
- ^{T}*pirottae* auct., Reynolds, non Berger, nec Chiovenda = **A. parvidens** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}*planifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Baker = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ST*platyphylla* Baker = **A. zebrina** Baker
- ^{S}**plicatilis** (L.) Mill.
  - ^{S}*A. disticha* L. var. *plicatilis* L.
  - ^{S}*A. flabellifarmis* Salisb.
  - ^{S}*A. lingua* Thunb.
  - ^{S}*A. linguaefarmis* L.f.
  - ^{S}*A. plicatilis* (L.) Mill. var. *majar* Salm-Dyck
  - ^{S}*A. tripetala* Medik.
  - ^{S}*Kumara disticha* Medik.
  - ^{S}*Rhipidadendran distichum* (Medik.) Willd.
  - ^{S}*Rhipidadendran plicatile* (L.) Haw.
- ^{S}*plicatilis* (L.) Mill. var. *major* Salm-Dyck = **A. plicatilis** (L.) Mill.
- ^{T}**plowesii** Reynolds
- ^{S}**pluridens** Haw.
  - ^{S}*A. atherstanei* Baker
  - ^{S}*A. pluridens* Haw. var. *beckeri* Schönland
- ^{S}*pluridens* Haw. var. *beckeri* Schönland = **A. pluridens** Haw.
- ^{S}*pluripuncta* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{T}*pole-evansii* Christian = **A. dawei** A.Berger
- ^{S}**polyphylla** Schönland ex Pillans
- ^{S} ^{T}*pongolensis* Reynolds = **A. parvibracteata** Schönland
- ^{S}*pongolensis* Reynolds var. *zuluensis* Reynolds = **A. parvibracteata** Schönland
- ^{S}*postgenita* Schult. & Schult.f. = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
- ^{T}**powysiorum** L.E.Newton & Beentje
- ^{S}**pratensis** Baker
- ST**pretoriensis** Pole-Evans
- ^{T}*princeae* A.Berger = **Kniphofia princeae** (Berger) Marais
- ^{S}**prinslooi** I.Verd. & D.S.Hardy
- ^{T}**procera** L.C.Leach
- ^{S}*prolifera* Haw. = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**

- ^{S}*prolifera* Haw. var. *major* Salm-Dyck = **A. brevifolia** Mill. var. **brevifolia**
- ^{S}**pruinosa** Reynolds
- ^{S}*pseudangulata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*pseudo-ferox* Salm-Dyck = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*pseudotortuosa* Salm-Dyck = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}**pubescens** Reynolds
- ^{T}**pulcherrima** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}*pulchra* (Aiton) Jacq. = **Gasteria pulchra** (Aiton) Haw.
- ^{T}*pulchra* Lavranos, (1973), non Jacq. (1804) (nom. illegit.) = **A. bella** Rowley
- ^{S}*pumila* L. var. *arachnoidea* L. = **Haworthia arachnoidea** (L.) Duval var. **arachnoidea**
- ^{S}*pumila* L. var. *margaritifera* L. = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*pumila* L. var. *ß* L. = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*pumila* L. var. *γ* L. = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*pumilio* Jacq. = **Haworthia reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
- ^{S}*punctata* Haw. = **A. variegata** L.
- ^{S}*purpurascens* (Aiton) Haw. = **A. succotrina** Lam.
- ^{T}**pustuligemma** L.E.Newton
- ^{T}*rabaiensis* auct., Reynolds, non Rendle = **A. ngongensis** Christian
- ^{T}**rabaiensis** Rendle
- ^{S}*racemosa* Lam. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*radula* Jacq. = **Haworthia attenuata** (Haw.) Haw. var. **radula** (Jacq.) M.B.Bayer
- ^{S}*radula* Ker Gawl. = **Haworthia attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*ramosa* Haw. = **A. dichotoma** Masson
- ^{S}**ramosissima** Pillans
  - ^{S}*A. dichotoma* Masson var. *ramosissima* (Pillans) Glen & D.S.Hardy
- ^{S}*recurva* Haw. = **Haworthia venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
- ^{S}*recurvifolia* Groenew. = **A. alooides** (Bolus) Druten
- ^{S}*reinwardtii* Salm-Dyck = **Haworthia reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}**reitzii** Reynolds var. **reitzii**
- ^{S}**reitzii** Reynolds var. **vernalis** D.S.Hardy
- ^{S}*repens* Schult. & Schult.f. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*reticulata* Haw. = **Haworthia reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
- ^{T}**retrospiciens** Reynolds
  - ^{T}*A. ruspoliana* Baker var. *dracaeniformis* A.Berger
- ^{S}*retusa* L. = **Haworthia retusa** (L.) Duval var. **retusa**
- ^{S}**reynoldsii** Letty
- ^{S}*rhodacantha* DC. = **A. glauca** Mill.
- ^{T}**rhodesiana** Rendle
  - ^{T}*A. eylesii* Christian
- ^{T}**richardsiae** Reynolds
- ^{S}*richtersveldensis* Venter & Beukes = **A. meyeri** Van Jaarsv.
- ^{T}*rigens* auct., Cufod. (1971), quoad specim. Ethiop., non sensu stricto = **A. trichosantha** A.Berger subsp. **longiflora** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{T}*rigens* Reynolds & P.R.O.Bally var. *glabrescens* Reynolds & P.R.O.Bally = **A. glabrescens** (Reynolds & P.R.O.Bally) S.Carter & Brandham
- ^{T}**rigens** Reynolds & P.R.O.Bally var. **rigens**
- ^{S}*rigida* Salisb. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken
- ^{T}**rivae** Baker
- ^{S}*rubriflora* (L.Bolus) G.D.Rowley = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
- ^{T}*rubrolutea* auct., Reynolds p.p. quoad specim. Hahn s.n. in Reynolds 2423 et distrib. Ovamboland = **A. esculenta** L.C.Leach
- ST*rubrolutea* Schinz, excl. specim. Hahn s.n. in Reynolds 2423 et distrib. Ovamboland = **A. littoralis** Baker
- ^{T}**rugosifolia** M.G.Gilbert & Sebsebe
  - ^{T}*A. otallensis* Baker var. *elongata* A.Berger
- ST**rupestris** Baker
  - ST*A. nitens* Baker
- ^{T}**rupicola** Reynolds
- ^{T}**ruspoliana** Baker [excl. var. *dracaeniformis* Berger]
  - ^{T}*A. jex-blakeae* Christian
  - ^{T}*A. stefaninii* Chiov.
- ^{T}*ruspoliana* Baker var. *dracaeniformis* A.Berger = **A. retrospiciens** Reynolds
- ST*saponaria* (Aiton) Haw. = **A. maculata** All.
- ^{S}*saponaria* (Aiton) Haw. var. *brachyphylla* Baker = **A. maculata** All.
- ^{S}*saponaria* (Aiton) Haw. var. *ficksburgensis* Reynolds = **A. maculata** All.
- ^{S}*saponaria* (Aiton) Haw. var. *latifolia* Haw. = **A. maculata** All.
- ^{T}*saponaria* auct., Reynolds, non (Aiton) Haw. = **A. collina** S.Carter
- ^{S}**saundersiae** (Reynolds) Reynolds
  - ^{S}*Leptaloe saundersiae* Reynolds
- ^{S}*scaberrima* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*scabra* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia scabra** Haw. var. **scabra**
- ^{T}**scabrifolia** L.E.Newton & Lavranos
  - ^{T}*A. turkanensis* auct., Reynolds p.p., non Christian
- ^{T}**schelpei** Reynolds
- ^{T}*schimperi* G.Karst. & Schenck = **A. percrassa** Tod.
- ^{T}*schimperi* Schweinf., non Todaro = **A. percrassa** Tod.
- ST*schinzii* Baker = **A. littoralis** Baker
- ^{S}*schlechteri* Schönland = **A. claviflora** Burch.
- ^{T}*schliebenii* Lavranos = **A. brachystachys** Baker
- ^{S}*schmidtiana* Regel = **A. cooperi** Baker subsp. **cooperi**
- ^{T}**schoelleri** Schweinf. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**schweinfurthii** Baker
  - ^{T}*A. barteri* Baker var. *lutea* A.Chev.
  - ^{T}*A. trivialis* A.Chev. (nom.inval.)
- ^{T}*schweinfurthii* Baker var. *labworana* Reynolds = **A. labworana** (Reynolds) S.Carter
- ^{T}**scobinifolia** Reynolds & P.R.O.Bally
- ^{T}**scorpioides** L.C.Leach
- ^{T}**secundiflora** Engl. var. **secundiflora**
  - ^{T}*A. engleri* A.Berger
  - ^{T}*A. flavomaculata* Christian
  - ^{T}*A. marsabitensis* auct., Reynolds p.p.
  - ^{T}*A. marsabitensis* I.Verd. & Christian
- ^{T}**secundiflora** Engl. var. **sobolifera** S.Carter
  - ^{T}*A. leachii* Reynolds
- ^{S}*semiglabrata* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*semimargaritifera* Salm-Dyck = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*semimargaritifera* Salm-Dyck var. *maxima* Salm-Dyck = **Haworthia maxima** (Haw.) Duval
- ^{T}**seretii** De Wild.
- ^{S}*serra* DC. = **A. brevifolia** Mill. var. **depressa** (Haw.) Baker
- ST*sessiliflora* Pole-Evans = **A. spicata** L.f.
- ^{S}*setosa* Schult. & Schult.f. = **Haworthia arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}**simii** Pole-Evans
- ^{T}**sinana** Reynolds
- ^{T}**sinkatana** Reynolds
- ^{S}*sinuata* Thunb. = **A. succotrina** Lam.
- ^{S}**sladeniana** Pole-Evans
  - ^{S}*A. carowii* Reynolds
- ^{S}*saccatarina* Schult. & Schult.f. = **A. succotrina** Lam.
- ^{S}*sacatrina* DC. = **A. succotrina** Lam.
- ^{T}*solaiana* Christian = **A. lateritia** Engl. var. **graminicola** (Reynolds) S.Carter
- ^{T}*somaliensis* W.Watson var. *marmorata* Reynolds & P.R.O.Bally, Lavranos maintains it as distinct variety (1995) = **A. somaliensis** W.Watson var. **somaliensis**
- ^{T}**somaliensis** W.Watson var. **somaliensis**
  - ^{T}*A. somaliensis* W.Watson var. *marmorata* Reynolds & P.R.O.Bally, Lavranos maintains it as distinct variety (1995)
- ^{S}*sordida* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia sordida** Haw. var. **sordida**
- ^{S}**soutpansbergensis** I.Verd.
- ^{S}**speciosa** Baker
- ^{S}*spectabilis* Reynolds = **A. marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
- ST**spicata** L.f.
  - ST*A. sessiliflora* Pole-Evans
  - ^{S}*A. tauri* L.C.Leach
- ^{S}*spiralis* Haw. (nom.illegit.) = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*spiralis* L. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{T}*stefaninii* Chiov. = **A. ruspoliana** Baker
- ^{S}*stenophylla* Schult. & Schult.f. = **Haworthia angustifolia** Haw. var. **angustifolia**
- ^{T}**steudneri** Schweinf.
- ^{S}**striata** Haw. subsp. **karasbergensis** (Pillans) Glen & D.S.Hardy
  - ^{S}*A. karasbergensis* Pillans
- ^{S}**striata** Haw. subsp. **komaggasensis** (Kritzinger & Van Jaarsv.) Glen & D.S.Hardy
  - ^{S}*A. komaggasensis* Kritzinger & Van Jaarsv.
- ^{S}**striata** Haw. subsp. **striata**
  - ^{S}*A. albocincta* Haw.
  - ^{S}*A. hanburiana* Naudin
  - ^{S}*A. paniculata* Jacq.
  - ^{S}*A. striata* Haw. var. *oligospila* Baker
- ^{S}*striata* Haw. var. *oligospila* Baker = **A. striata** Haw. subsp. **striata**
- ^{S}**striatula** Haw. var. **caesia** Reynolds
- ^{S}**striatula** Haw. var. **striatula**
  - ^{S}*A. aurantiaca* Baker
  - ^{S}*A. cascadensis* Kuntze
  - ^{S}*A. macowanii* Baker
- ^{T}*stuhlmannii* Baker = **A. volkensii** Engl. subsp. **volkensii**
- ^{S}*subcarinata* Haw. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*suberecta* (Aiton) Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*suberecta* (Aiton) Haw. var. *semiguttata* Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*subfasciata* Salm-Dyck = **Haworthia fasciata** (Willd.) Haw.
- ^{S}*subferox* Spreng. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*subtortuosa* Schult. & Schult.f. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*subtuberculata* Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*subulata* Salm-Dyck = **Haworthia attenuata** (Haw.) Haw. var. **radula** (Jacq.) M.B.Bayer
- ^{S}*subverrucosa* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*subverrucosa* Salm-Dyck var. *grandipunctata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*subverrucosa* Salm-Dyck var. *parvipunctata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}**succotrina** Lam.
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *purpurascens* Aiton
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *succotrina* (Lam.) Aiton
  - ^{S}*A. perfoliata* L. var. *ξ* L.
  - ^{S}*A. purpurascens* (Aiton) Haw.
  - ^{S}*A. sinuata* Thunb.
  - ^{S}*A. saccatarina* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*A. sacatrina* DC.
  - ^{S}*A. succotrina* Lam. var. *saxigena* A.Berger
- ^{S}*succotrina* Lam. var. *saxigena* A.Berger = **A. succotrina** Lam.
- ST**suffulta** Reynolds
- ^{S}*sulcata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**suprafoliata** Pole-Evans
- ^{S}*supralaevis* Haw. = **A. ferox** Mill.
- ^{S}*supralaevis* Haw. var. erythrocarpa A.Berger = **A. ferox** Mill.
- ST*supralaevis* Haw. var. *hanburyi* Baker = **A. marlothii** A.Berger subsp. **marlothii**
- ^{T}*swynnertonii* auct., Reynolds p.p., quoad locs. in Malawi & Mozambique = **A. menyharthii** Baker subsp. **menyharthii**
- ST**swynnertonii** Rendle
  - ST*A. chimanimaniensis* Christian
  - ST*A. melsetterensis* Christian
  - ^{S}*A. petrophila* Pillans
  - ^{S}*A. vogtsii* Reynolds
- ^{S}*tauri* L.C.Leach = **A. spicata** L.f.
- ^{T}**tauri** L.C.Leach
- ^{S}**tenuior** Haw.
  - ^{S}*A. tenuior* Haw. var. *decidua* Reynolds
  - ^{S}*A. tenuior* Haw. var. *densiflora* Reynolds
  - ^{S}*A. tenuior* Haw. var. *glaucescens* Zahlbr.
  - ^{S}*A. tenuior* Haw. var. *rubriflora* Reynolds
- ^{S}*tenuior* Haw. var. *decidua* Reynolds = **A. tenuior** Haw.
- ^{S}*tenuior* Haw. var. *densiflora* Reynolds = **A. tenuior** Haw.
- ^{S}*tenuior* Haw. var. *glaucescens* Zahlbr. = **A. tenuior** Haw.
- ^{S}*tenuior* Haw. var. *rubriflora* Reynolds = **A. tenuior** Haw.
- ^{T}*termetophyla* De Wild. = **A. greatheadii** Schönland var. **greatheadii**
- ^{S}*tessellata* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{T}**tewoldei** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}**thompsoniae** Groenew.
- ^{S}**thorncroftii** Pole-Evans
- ^{S}**thraskii** Baker

- ^{S}*tidmarshii* (Schönland) F.S.Mull. = **A. ciliaris** Haw. var. **tidmarshii** Schönland
- ^{T}*tomentosa* auct., Reynolds quoad specim. Somalia = **A. molederana** Lavranos & Glen
- ^{T}**tororoana** Reynolds
- ^{S}*torquata* (Haw.) Salm-Dyck = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}**torrei** I.Verd. & Christian
- ^{T}*torrei* I.Verd. & Christian var. *wildii* Reynolds = **A. wildii** (Reynolds) Reynolds
- ^{S}*tortuosa* Haw. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*translucens* Aiton f. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*translucens* Haw. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*transvaalensis* Kuntze = **A. zebrina** Baker
- ^{S}*triangularis* Medik. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}**trichosantha** A.Berger subsp. **longiflora** M.G.Gilbert & Sebsebe
  - ^{T}*A. rigens* auct., Cufod. (1971), quaad specim. Ethiap., nan sensu stricta
  - ^{T}*A. trichasantha* auct., sensu I.Verd. & Christian
- ^{T}**trichosantha** A.Berger subsp. **trichosantha**
  - ^{T}*A. percrassa* Schweinf., nan Tadara
  - ^{T}*A. percrassa* Schweinf. var. *alba-picta* Schweinf.
- ^{T}*trichosantha* auct., sensu I.Verd. & Christian = **A. trichosantha** A.Berger subsp. **longiflora** M.G.Gilbert & Sebsebe
- ^{S}*tricolor* Haw. = **Haworthia venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
- ^{S}*trigona* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria trigona** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*trigona* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*trigona* Salm-Dyck var. *obtusa* Salm-Dyck = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{T}**trigonantha** L.C.Leach
- ^{S}*tripetala* Medik. = **A. plicatilis** (L.) Mill.
- ^{S}*tristicha* Medik. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{T}*trivialis* A.Chev. (nom.inval.) = **A. schweinfurthii** Baker
- ^{T}*trothae* A.Berger = **A. bulbicaulis** Christian
- ^{S}*tuberculata* Haw. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{T}**tugenensis** L.E.Newton & Lavranos
- ^{S}*turgida* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{T}*turkanensis* auct., Reynolds p.p., non Christian = **A. scabrifolia** L.E.Newton & Lavranos
- ^{T}**turkanensis** Christian [non sensu Reynolds]
- ^{T}**tweediae** Christian
- ^{T}**ukambensis** Reynolds
- ^{S}*umbellata* DC. = **A. maculata** All.
- ^{S}*umfoloziensis* Reynolds = **A. maculata** All.
- ^{S}*uvaria* L. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken
- ^{T}**vallaris** L.C.Leach
- ^{S}**vanbalenii** Pillans
- ^{S}*vandermerwei* Reynolds = **A. zebrina** Baker
- ^{S}**variegata** L.
  - ^{S}*A. ausana* Dinter
  - ^{S}*A. punctata* Haw.
  - ^{S}*A. variegata* L. var. *hawarthii* A.Berger
- ^{S}*variegata* L. var. *haworthii* A.Berger = **A. variegata** L.
- ^{T}**venenosa** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*venosa* Lam. = **Haworthia venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
- ^{S}*venusta* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Gasteria acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{T}*venusta* Reynolds, non Schult. & Schult.f. (nom.illegit.) = **A. bicomitum** L.C.Leach
- ^{T}*vera* (L.) Burm.f. var. *aethiopica* Schweinf. = **A. elegans** Tod.
- ^{S}*verdoorniae* Reynolds = **A. greatheadii** Schönland var. **davyana** (Schönland) Glen & D.S.Hardy
- ^{S}**verecunda** Pole-Evans
- ^{S}*verrucosa* Mill. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucosa* Mill. var. *latifolia* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucosa* Mill. var. *striata* Salm-Dyck = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucosospinosa* All. = **A. humilis** (L.) Mill.
- ^{S}*verrucula* Medik. = **Gasteria carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{T}**veseyi** Reynolds
  - ^{T}*A. enatata* L.C.Leach
- ^{S}*virescens* (Haw.) Schult. & Schult.f. = **Haworthia marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}**viridiflora** Reynolds
- ^{S}*viscosa* L. = **Haworthia viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{T}**vituensis** Baker
- ^{S}*vogtsii* Reynolds = **A. swynnertonii** Rendle
- ^{T}**volkensii** Engl. subsp. **multicaulis** S.Carter & L.E.Newton
- ^{T}**volkensii** Engl. subsp. **volkensii**
  - ^{T}*A. stuhlmannii* Baker
- ^{S}**vossii** Reynolds
- ^{S}**vryheidensis** Groenew.
  - ^{S}*A. dolomitica* Graenew.
- ^{S}*wickensii* Pole-Evans var. *lutea* Reynolds = **A. cryptopoda** Baker
- ^{S}*wickensii* Pole-Evans var. *wickensii* = **A. cryptopoda** Baker
- ^{T}**wildii** (Reynolds) Reynolds
  - ^{T}*A. tarrei* I.Verd. & Christian var. *wildii* Reynalds
- ^{T}**wilsonii** Reynolds
- ^{T}**wollastonii** Rendle
  - ^{T}*A. angiensis* De Wild.
  - ^{T}*A. ongiensis* De Wild. var. *kitaliensis* Reynolds
  - ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*A. lanuriensis* De Wild.
  - ^{T}*A. lateritia* Engl. var. *kitaliensis* (Reynalds) Reynalds
- ^{S}*woolliana* Pole-Evans = **A. chortolirioides** A.Berger var. **woolliana** (Pole-Evans) Glen & D.S.Hardy
- ^{T}*wrefordii* auct., sensu Reynolds p.p., quoad Ethiopian material = **A. otallensis** Baker
- ^{T}**wrefordii** Reynolds
- ^{S}*xanthacantha* Willd. = **A. perfoliata** L.
- ^{T}**yavellana** Reynolds
- ST**zebrina** Baker
  - ^{S}*A. ammaphila* Reynalds
  - ^{S}*A. angustifalia* Graenew.
  - ST*A. bamangwatensis* Schänland
  - ST*A. baumii* Engl. & Gilg
  - ST*A. constricta* Baker (insufficiently knawn sp.)
  - ^{S}*A. komatiensis* Reynalds
  - ^{S}*A. laxissima* Reynalds
  - ^{S}*A. lettyae* Reynalds
  - ST*A. lugardiana* Baker
  - ST*A. platyphylla* Baker
  - ^{S}*A. transvaalensis* Kuntze
  - ^{S}*A. vandermerwei* Reynolds
- ^{S}*zeyheri* Salm-Dyck = **Gasteria bicolor** Haw. var. **bicolor**

APICRA Willd.

- ^{S}*aspera* (Haw.) Willd. (misapplied name) = **Astroloba corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}*bullulata* (Jacq.) Willd. = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}*congesta* (Salm-Dyck) Baker = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
- ^{S}*egregia* Poelln. = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}*fasciata* Willd. = **Haworthia fasciata** (Willd.) Haw.
- ^{S}*foliolosa* (Haw.) Willd. = **Astroloba foliolosa** (Haw.) Uitewaal
- ^{S}*granata* Willd. = **Haworthia minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*jacobseniana* Poelln. = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
- ^{S}*nigra* Haw. = **Haworthia nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
- ^{S}*pentagona* (Aiton) Willd. var. *bullulata* (Jacq.) Baker = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}*pentagona* (Aiton) Willd. var. *torulosa* Haw. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*rubriflora* L.Bolus = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
- ^{S}*spiralis* (L.) Baker = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*spiralis* (L.) Willd. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal

ASPHODELUS L.

- ^{S}*capensis* L. = **Chlorophytum capense** (L.) Voss (Anthericaceae)
- ^{T}*fistulosus* L. subsp. *tenuifolius* (Cav.) Trab. = **A. tenuifolius** Cav.
- ^{T}*maroccanus* Gand. = **A. tenuifolius** Cav.
- ^{T}*pendulinus* Coss. & Durieu = **A. refractus** Boiss.
- ^{T}**refractus** Boiss.
  - ^{T}*A. pendulinus* Cass. & Durieu
- ^{T}**tenuifolius** Cav.
  - ^{T}*A. fistulasus* L. subsp. *tenuifalius* (Cav.) Trab.
  - ^{T}*A. maroccanus* Gand.

ASTROLOBA Uitewaal

- ^{S}*aspera* (Haw.) Uitewaal (misapplied name) = **A. corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}**bullulata** (Jacq.) Uitewaal
  - ^{S}*A. egregia* (Paelln.) Uitewaal var. *fordeniana* Uitewaal
  - ^{S}*Alae bullulata* Jacq.
  - ^{S}*Apicra bullulato* (Jacq.) Willd.
  - ^{S}*Apicra egregia* Paelln.
  - ^{S}*Apicra pentagana* (Aitan) Willd. var. *bullulata* (Jacq.) Baker
  - ^{S}*Hawarthia bullulata* (Jacq.) Parr
  - ^{S}*Hawarthia egregia* (Paelln.) Parr var. *egregia* (Paelln.) Parr
  - ^{S}*Hawarthia egregia* (Paelln.) Parr var. *fardeniana* (Uitewaal) Parr
- ^{S}**congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
  - ^{S}*A. deltaidea* (Haak.f.) Uitewaal
  - ^{S}*A. deltaidea* (Hoak.f.) Uitewaal var. *intermedia* (A.Berger) Uitewaal
  - ^{S}*A. turgida* (Baker) H.Jacabsen
  - ^{S}*Alae cangesta* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe deltaidea* Haak.f.
  - ^{S}*Apicra cangesta* (Salm-Dyck) Baker
  - ^{S}*Hawarthia cangesta* (Salm-Dyck) Parr
  - ^{S}*Hawarthia deltaidea* (Haak.f.) Parr
  - ^{S}*Hawarthia deltoideo* (Haak.f.) Parr var. *intermedia* (A.Berger) Parr
  - ^{S}*Hawarthia deltaidea* (Haak.f.) Parr var. *turgida* (A.Berger) Parr
  - ^{S}*Howarthia shieldsiana* Parr
- ^{S}**corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
  - ^{S}*A. aspera* (Haw.) Uitewaal
  - ^{S}*A. muricata* L.E.Graen
  - ^{S}*A. rugasa* Raberts Reinecke
  - ^{S}*Alae aspera* auct., sensu Salm-Dyck (1817), non Salm-Dyck (1840)
  - ^{S}*Apicra ospero* (Haw.) Willd.
  - ^{S}*Haworthia aspera* (Salm-Dyck) Parr
- ^{S}*deltoidea* (Hook.f.) Uitewaal = **A. congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
- ^{S}*deltoidea* (Hook.f.) Uitewaal var. *intermedia* (A.Berger) Uitewaal = **A. congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
- ^{S}*dodsoniana* Uitewaal = **A. herrei** Uitewaal
- ^{S}*egregia* (Poelln.) Uitewaal var. *fardeniana* Uitewaal = **A. bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}**foliolosa** (Haw.) Uitewaal
  - ^{S}*A. spirolis* (L.) Uitewaal subsp. *falialasa* (Haw.) L.E.Graen
  - ^{S}*Alae folialasa* Haw.
  - ^{S}*Apicra falialasa* (Haw.) Willd.
  - ^{S}*Hawarthia faliolasa* (Haw.) Haw.
- ^{S}**herrei** Uitewaal
  - ^{S}*A. dadsaniana* Uitewaal
  - ^{S}*Hawarthia dadsaniana* (Uitewaal) Parr
  - ^{S}*Hawarthia harlandiana* Parr
- ^{S}*muricata* L.E.Groen (nom.inval.) = **A. corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}*pentagona* (Aiton) Uitewaal = **A. spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}**rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
  - ^{S}*Alae rubriflara* (L.Balus) G.D.Rawley
  - ^{S}*Apicra jacabseniana* Paelln.
  - ^{S}*Apicra rubriflara* L.Balus
  - ^{S}*Hawarthia rubriflara* (L.Balus) Parr
  - ^{S}*Hawarthia rubriflara* (L.Balus) Parr var. *jacabseniana* (Paelln.) Parr
  - ^{S}*Paellnitzia rubriflara* (L.Balus) Uitewaal
  - ^{S}*Paellnitzia rubriflara* (L.Balus) Uitewaal var. *jacabseniana* (Poelln.) Uitewaal
- ^{S}*rugosa* Roberts Reinecke (nom.inval.) = **A. corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}**spiralis** (L.) Uitewaal
  - ^{S}*A. pentagana* (Aitan) Uitewaal
  - ^{S}*Alae imbricata* Haw.
  - ^{S}*Alae spiralis* Haw.
  - ^{S}*Alae spiralis* L.
  - ^{S}*Apicra pentagana* (Aitan) Willd. var. *tarulasa* Haw.
  - ^{S}*Apicra spiralis* (L.) Baker
  - ^{S}*Apicra spiralis* (L.) Willd.
  - ^{S}*Hawarthio gweneana* Parr
  - ^{S}*Hawarthia imbricato* (Aiton) Haw.
  - ^{S}*Hawarthia pentagana* (Aitan) Haw.
  - ^{S}*Hawarthia pentagana* (Aitan) Haw. var. *spiralis* (Salm-Dyck) Parr
  - ^{S}*Hawarthia pentagana* Haw. var. *spirello* (Haw.) Parr
  - ^{S}*Howarthia pentagana* Haw. var. *tarulasa* (Haw.) Parr
  - ^{S}*Hawarthia spiralis* (L.) Duval
  - ^{S}*Hawarthia spirella* Haw.
- ^{S}*spiralis* (L.) Uitewaal subsp. *foliolosa* (Haw.) L.E.Groen = **A. foliolosa** (Haw.) Uitewaal
- ^{S}*turgida* (Baker) H.Jacobsen (nom.inval.) = **A. congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal

BULBINE Wolf

- ST**abyssinica** A.Rich.
  - ^{S}*Anthericum asphadelaides* auct., nan L. (Anthericaceae)
  - ST*B. asphadelaides* (L.) Spreng. var. *filifaliaides* De Wild.
  - ^{S}*B. asphadelaides* (L.) Spreng. var. *manticala* Paelln.

  - ST*B. asphadelaides* (L.) Spreng. var. *xanthabatrys* (Engl. & Gilg) Weim.
  - ST*B. asphadelaides* auct., nan (L.) Schult., nan (L.) Spreng.
  - ST*B. decurvata* Peter ex Paelln.
  - ST*B. hamata* Peter ex Paelln.
  - ST*B. huilensis* Paelln.
  - ST*B. latitepala* Paelln.
  - ST*B. xanthabatrys* Engl. & Gilg
- ^{S}**alba** Van Jaarsv.
- ^{S}**alooides** (L.) Willd.
  - ^{S}*Anthericum alaifalium* Salisb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum alaaides* L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. macraphylla* Salm-Dyck
  - ^{S}*B. platyphylla* Baker
- ^{S}*altissima* (Mill.) Fourc. = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{S}**alveolata** S.A.Hammer
- ^{S}**angustifolia** Paelln.
  - ^{S}*B. tartifalia* I.Verd.
- ^{S}**annua** (L.) Willd.
  - ^{S}*Anthericum annuum* L. (Anthericaceae)
- ST**asphodeloides** (L.) Spreng.
  - ^{S}*Anthericum altissimum* Mill. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum asphadelaides* L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum langiscapum* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum succulentum* Salisb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. altissima* (Mill.) Faurc.
  - ^{S}*B. cracea* L.Guthrie
  - ^{S}*B. dielsii* Paelln.
  - ^{S}*B. langiscapa* (L.) Willd.
  - ^{S}*B. mettinghi* Ten.
  - ^{S}*B. pallida* Baker
  - ^{S}*Phalangium altissimum* (Mill.) Kuntze (Anthericaceae)
  - ^{S}*Phalangium asphadelaides* Kuntze (Anthericaceae)
- ^{S}*asphadeloides* (L.) Spreng. var. *denticulifera* Poelln. = **B. lagopus** (Thunb.) N.E.Br.
- ST*asphadeloides* (L.) Spreng. var. *filifolioides* De Wild. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*asphodeloides* (L.) Spreng. var. *monticola* Poelln. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*asphadelaides* (L.) Spreng. var. *ataviensis* Poelln. = **B. capitata** Paelln.
- ST*asphadelaides* (L.) Spreng. var. *xanthabatrys* (Engl. & Gilg) Weim. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ST*asphodelaides* auct., nan (L.) Spreng., nan (L.) Schult. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*bachmanii* Baker = **B. nutans** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}*bachmanniana* Schinz = **B. nutans** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}*bisulcata* Haw. = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}*brevifalia* (Thunb.) Roem. & Schult.f. = **Caesia contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz (Anthericaceae)
- ^{T}*breviracemasa* Paelln. = **Jodrellia fistulosa** (Chiov.) Baijnath
- ^{S}*brunsvigiaefalia* Baker = **B. latifolia** (L.f.) Spreng. var. **latifolia**
- ^{S}**bruynsii** S.A.Hammer
- ^{S}*caespitosa* Baker = **B. lagopus** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*canaliculata* (Aitan) Spreng. = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth
- ^{S}*canaliculata* G.Will., non (Aiton) Spreng = **B. erectipilosa** G.Will.
- ST**capitata** Paelln.
  - ^{S}*B. asphadelaides* (L.) Spreng. var. *ataviensis* Paelln.
  - ^{S}*B. lydenburgenis* Paelln.
  - ^{S}*B. ataviensis* (Paelln.) Sälch
  - ^{S}*B. stenaphylla* I.Verd.
- ^{S}**caput-medusae** G.Will.
- ^{S}*cataphyllata* Paelln. = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}*cauda-felis* (L.f.) Schult. & Schult.f. = **Bulbinella cauda-felis** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*caulescens* L. = **B. frutescens** (L.) Willd.
- ^{S}**cepacea** (Burm.f.) Wijnands
  - ^{S}*Anthericum bisulcata* Haw. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum latifalium* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum pugianifarme* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. bisulcata* Haw.
  - ^{S}*B. cataphyllata* Paelln.
  - ^{S}*B. inexpecta* Paelln.
  - ^{S}*B. parviflara* Baker
  - ^{S}*B. pugianifarmis* (Jacq.) Link
  - ^{S}*B. tuberasa* (Mill.) Oberm.
  - ^{S}*Ornithagalum cepaceum* Burm.f. (Hyacinthaceae)
  - ^{S}*Ornithagalum tuberasum* Mill. (Hyacinthaceae)
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Link = **Trachyandra ciliata** (L.f.) Kunth
- ^{S}*circinata* Schltr. ex Paelln. = **B. torta** N.E.Br.
- ^{S}*circinata* Schltr. ex Paelln. var. *minor* Poelln. = **B. torta** N.E.Br.
- ^{S}**coetzeei** Oberm.
- ^{S}*cancinna* Baker = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}**cremnophila** Van Jaarsv.
- ^{S}*crispa* (Thunb.) Roem. & Schult. = **Chlorophytum crispum** (Thunb.) Baker (Anthericaceae)
- ^{S}*cracea* L.Guthrie = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{S}**dactylopsoides** G.Will.
- ST*decurvata* Peter ex Paelln. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*densiflara* Baker = **B. narcissifolia** Salm-Dyck
- ^{S}*dielsii* Paelln. = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{S}**diphylla** Schltr. ex Poelln.
- ^{S}**disimilis** G.Will.
- ^{S}*dubia* Schult. & Schult.f. = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*ensifalia* Baker = **B. latifolia** (L.f.) Spreng. var. **latifolia**
- ^{S}**erectipilosa** G.Will.
  - ^{S}*B. canaliculata* G.Will., nan (Aitan) Spreng
- ^{S}**esterhuyseniae** Baijnath
- ^{S}*falcata* (L.f.) Schult. & Schult.f. = **Trachyandra falcata** (L.f.) Kunth
- ^{S}**fallax** Paelln.
- ST**favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Anthericum favasum* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. cancinna* Baker
  - ^{S}*B. dubia* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*B. filifalia* Baker
  - ^{S}*B. mayari* Beauverd
  - ^{S}*B. rigidula* Schltr. ex Paelln.
  - ^{S}*B. setifera* Paelln.
  - ^{S}*B. trichaphylla* Baker
- ^{S}*filifolia* Baker = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{T}*fistulosa* Chiov. = **Jodrellia fistulosa** (Chiav.) Baijnath
- ^{S}**flexicaulis** Baker
  - ^{S}*B. inaps* N.E.Br.
- ^{S}**flexuosa** Schltr.
- ^{S}**foleyi** E.Phillips
- ^{S}**fragilis** G.Will.
- ^{S}**francescae** G.Will. & Baijnath
- ^{S}**frutescens** (L.) Willd.
  - ^{S}*Anthericum frutescens* L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum fruticasum* Salisb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum incurvum* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum rastratum* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. caulescens* L.
  - ^{S}*B. rastrata* Willd.
  - ^{S}*B. triebneri* Dinter
- ^{S}*graminea* Haw. = **B. lagopus** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}**hallii** G.Will.
- ST*hamata* Peter ex Poelln. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*hantamensis* Poelln. = **B. succulenta** Compton
- ^{S}**haworthioides** B.Nord.
- ST*huilensis* Paelln. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}**inamarxiae** G.Will. & A.P.Dald
- ^{S}*inexpecta* Paelln. = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}**inflata** Oberm.
- ^{S}*inaps* N.E.Br. = **B. flexicaulis** Baker
- ^{S}**lagopus** (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{S}*Anthericum lagapus* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. asphadelaides* (L.) Spreng. var. *denticulifera* Paelln.
  - ^{S}*B. caespitasa* Baker
  - ^{S}*B. graminea* Haw.
- ^{S}**lamprophylla** G.Will.
- ^{S}*latibracteata* Paelln. = **B. narcissifolia** Salm-Dyck
- ^{S}**latifolia** (L.f.) Spreng. var. **curvata** Van Jaarsv.
- ST**latifolia** (L.f.) Spreng. var. **latifolia**
  - ^{S}*Anthericum latifalium* L.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. brunsvigiaefalia* Baker
  - ^{S}*B. ensifalia* Baker
  - ^{S}*B. natalensis* Baker
  - ^{S}*B. transvaalensis* Baker
- ST*latitepala* Paelln. = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}**lavrani** G.Will. & Baijnath
- ^{S}*laxiflora* Baker = **B. praemorsa** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}**longifolia** Schinz
- ^{S}*langiscapa* (L.) Willd. = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{S}**louwii** L.I.Hall
- ^{S}*lydenburgenis* Paelln. = **B. capitata** Paelln.
- ^{T}*mackenii* Haak.f. = **Eriospermum mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **mackenii** (Eriaspermaceae)
- ^{S}*macraphylla* Salm-Dyck = **B. alooides** (L.) Willd.
- ^{S}*mallyana* Schltr. ex Poelln. = **B. torta** N.E.Br.
- ^{S}**margarethae** L.I.Hall
- ^{S}*mayori* Beauverd = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}**meiringii** Van Jaarsv.
- ^{S}**melanovaginata** G.Will.
- ^{S}**mesembryanthoides** Haw. subsp. **mesembryanthoides**
  - ^{S}*B. archiaides* Drège ex Paelln.
- ^{S}**mesembryanthoides** Haw. subsp. **namaquensis** G.Will.
- ^{S}*mettinghi* Ten. = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{T}*migiurtina* Chiov. = **Jodrellia migiurtina** (Chiov.) Baijnath
- ^{S}**minima** Baker
- ^{S}**monophylla** Poelln.
- ^{S}**muscicola** G.Will.
- ^{S}**namaensis** Schinz
  - ^{S}*B. vesicularis* Dinter
- ^{S}**narcissifolia** Salm-Dyck
  - ^{S}*B. densiflara* Baker
  - ^{S}*B. latibracteata* Paelln.
- ^{S}*natalensis* Baker = **B. latifolia** (L.f.) Spreng. var. **latifolia**
- ^{S}**navivularifolia** G.Will.
- ^{S}**nutans** (Jacq.) Spreng.
  - ^{S}*Anthericum nutans* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. bachmanii* Baker
  - ^{S}*B. bachmanniana* Schinz
- ^{S}**ophiophylla** G.Will.
- ^{S}*orchiaides* Drège ex Poelln. = **B. mesembryanthoides** Haw. subsp. **mesembryanthoides**
- ^{S}*ataviensis* (Paelln.) Sälch = **B. capitata** Paelln.
- ^{S}*pallida* Baker = **B. asphodeloides** (L.) Spreng.
- ^{S}*parviflara* Baker = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}**pendens** G.Will. & Baijnath
- ^{T}*platyphylla* Baker = **Anthericum unyamweziense** Poelln. (Anthericaceae)
- ^{S}*platyphylla* Baker = **B. alooides** (L.) Willd.
- ^{S}**praemorsa** (Jacq.) Spreng.
  - ^{S}*Anthericum alaaides* Thunb., nan L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum praemarsum* Jacq. (Anthericaceae)
  - ^{S}*B. laxiflara* Baker
  - ^{S}*B. tetraphylla* Dinter
  - ^{S}*B. urgineaides* Baker
  - ^{S}*B. zeyheri* Baker
- ^{S}*pugianiformis* (Jacq.) Link = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}**quartzicola** G.Will.
- ^{S}**ramosa** Van Jaarsv.
- ^{S}**retinens** Van Jaarsv. & S.A.Hammer
- ^{S}**rhopalophylla** Dinter
- ^{S}*rigidula* Schltr. ex Poelln. = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*rastrata* Willd. = **B. frutescens** (L.) Willd.
- ^{S}**rupicola** G.Will.
- ^{S}*scabra* (L.f.) Schult. & Schult.f. = **Trachyandra scabra** (L.f.) Kunth
- ^{S}**sedifolia** Schltr. ex Paelln.
- ^{S}**semilaniundata** G.Will.
  - ^{S}*B. undulata* G.Will.
- ^{S}*setifera* Poelln. = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*stenaphylla* I.Verd. = **B. capitata** Paelln.
- ^{S}**striata** Baijnath & Van Jaarsv.
- ^{S}**succulenta** Comptan
  - ^{S}*B. hantamensis* Paelln.
- ^{S}*tetraphylla* Dinter = **B. praemorsa** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}**thomasiae** Van Jaarsv.
- ^{S}**torsiva** G.Will.
- ^{S}**torta** N.E.Br.
  - ^{S}*B. circinata* Schltr. ex Paelln.
  - ^{S}*B. circinata* Schltr. ex Paelln. var. *minar* Paelln.
  - ^{S}*B. mallyana* Schltr. ex Paelln.
- ^{S}*tartifalia* I.Verd. = **B. angustifolia** Poelln.
- ^{S}*transvaalensis* Baker = **B. latifolia** (L.f.) Spreng. var. **latifolia**
- ^{S}*trichaphylla* Baker = **B. favosa** (Thunb.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*triebneri* Dinter = **B. frutescens** (L.) Willd.
- ^{S}*triquetra* (L.f.) Schult. & Schult.f. = **Bulbinella triquetra** (L.f.) Kunth
- ^{S}**truncata** G.Will.
- ^{S}*tuberasa* (Mill.) Oberm. = **B. cepacea** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}*undulata* G.Will. (nom.illegit.) = **B. semilaniundata** G.Will.
- ^{S}*urgineaides* Baker = **B. praemorsa** (Jacq.) Spreng.
- ^{S}*vesicularis* Dinter = **B. namaensis** Schinz
- ^{S}**vitrea** G.Will. & Baijnath
- ^{S}**vittatifolia** G.Will.
- ^{S}**wiesei** L.I.Hall
- ST*xanthobatrys* Engl. & Gilg = **B. abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*zeyheri* Baker = **B. praemorsa** (Jacq.) Spreng.

BULBINELLA Kunth

- ^{S}*aitanii* (Baker) T.Durand & Schinz = **Trachyandra filiformis** (Aitan) Oberm.
- ^{S}**barkeriae** P.L.Perry
- ^{S}*brevifolia* (Thunb.) Kunth = **Caesia contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz (Anthericaceae)
- ^{S}*brevifalia* (Thunb.) Raem. & Schult. = **Caesia contorta** (L.f.) T.Durand & Schinz (Anthericaceae)
- ^{S}*burkei* (Baker) Benth. & Hook.f. = **Trachyandra burkei** (Baker) Oberm.

- ^{S}*capillaris* (Poir.) Kunth = **B. triquetra** (L.f.) Kunth
- ^{S}*carnosum* (Baker) Baker = **Ornithogalum paludosum** Baker (Hyacinthaceae)
- ^{S}**cauda-felis** (L.f.) T.Durand & Schinz
    - ^{S}*Anthericum cauda-felis* L.f. (Anthericaceae)
    - ^{S}*Anthericum caudatum* Thunb. (Anthericaceae)
    - ^{S}*B. caudata* (Thunb.) Kunth
    - ^{S}*Bulbine cauda-felis* (L.f.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*caudata* (Thunb.) Kunth = **B. cauda-felis** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*caudata* (Thunb.) Kunth var. *ciliolata* (Kunth) Baker = **B. ciliolata** Kunth
- ^{S}**chartacea** P.L.Perry
- ^{S}**ciliolata** Kunth
    - ^{S}*Anthericum cilialatum* (Kunth) Baker (Anthericaceae)
    - ^{S}*B. caudata* (Thunb.) Kunth var. *cilialata* (Kunth) Baker
- ^{S}**divaginata** P.L.Perry
- ^{S}**eburniflora** P.L.Perry
- ^{S}**elata** P.L.Perry
- ^{S}**elegans** P.L.Perry
- ^{S}*filiformis* (Aiton) Kunth = **Trachyandra filiformis** (Aiton) Oberm.
- ^{S}**floribunda** (Aiton) T.Durand & Schinz (insufficiently known sp.)
- ^{S}**gracilis** Kunth
    - ^{S}*Anthericum gracile* (Kunth) Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**graminifolia** P.L.Perry
- ^{S}**latifolia** Kunth subsp. **denticulata** P.L.Perry
- ^{S}**latifolia** Kunth subsp. **doleritica** (P.L.Perry) P.L.Perry
    - ^{S}*B. latifalia* Kunth var. *daleritica* P.L.Perry
- ^{S}**latifolia** Kunth subsp. **latifolia**
    - ^{S}*B. latifalia* Kunth var. *latifalia*
    - ^{S}*B. rabusta* Kunth var. *latifalia* (Kunth) Baker
- ^{S}**latifolia** Kunth subsp. **toximontana** P.L.Perry
- ^{S}*latifolia* Kunth var. *doleritica* P.L.Perry = **B. latifolia** Kunth subsp. **doleritica** (P.L.Perry) P.L.Perry
- ^{S}*latifolia* Kunth var. *latifolia* = **B. latifolia** Kunth subsp. **latifolia**
- ^{S}**nana** P.L.Perry
- ^{S}**nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans**
    - ^{S}*Anthericum nutans* Thunb. (Anthericaceae)
    - ^{S}*Anthericum setasum* Schult. & Schult.f. (Anthericaceae)
    - ^{S}*B. nutans* (Thunb.) T.Durand & Schinz var. *nutans*
    - ^{S}*B. rabusta* Kunth
    - ^{S}*B. setasa* (Willd.) T.Durand & Schinz
- ^{S}**nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **turfosicola** (P.L.Perry) P.L.Perry
    - ^{S}*B. nutans* (Thunb.) T.Durand & Schinz var. *turfasicala* P.L.Perry
- ^{S}*nutans* (Thunb.) T.Durand & Schinz var. *nutans* = **B. nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans**
- ^{S}*nutans* (Thunb.) T.Durand & Schinz var. *turfosicola* P.L.Perry = **B. nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **turfosicola** (P.L.Perry) P.L.Perry
- ^{S}*ornithogaloides* Kunth = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies (Hyacinthaceae)
- ^{S}*peronata* Kunth, p.p. = **B. triquetra** (L.f.) Kunth
- ^{S}**potbergensis** P.L.Perry
- ^{S}**punctulata** Zahlbr.
- ^{S}*robusta* Kunth (nom.superfl.) = **B. nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans**
- ^{S}*robusta* Kunth var. *latifolia* (Kunth) Baker = **B. latifolia** Kunth subsp. **latifolia**
- ^{S}*setifolia* Kunth = **B. triquetra** (L.f.) Kunth
- ^{S}*setosa* (Willd.) T.Durand & Schinz = **B. nutans** (Thunb.) T.Durand & Schinz subsp. **nutans**
- ^{S}*squamea* (L.f.) Kunth = **Trachyandra hispida** (L.) Kunth
- ^{S}**trinervis** (Baker) P.L.Perry
    - ^{S}*Anthericum triquetrum* L.f. var. *trinervis* Baker (Anthericaceae)
    - ^{S}*B. triquetra* (L.f.) Kunth var. *trinervis* Baker
- ^{S}**triquetra** (L.f.) Kunth
    - ^{S}*Anthericum capillare* (Pair.) Schult. & Schult.f. (Anthericaceae)
    - ^{S}*Anthericum triquetrum* L.f. (Anthericaceae)
    - ^{S}*B. capillaris* (Pair.) Kunth
    - ^{S}*B. peranata* Kunth, p.p.
    - ^{S}*B. setifalia* Kunth
    - ^{S}*Bulbine triquetra* (L.f.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Phalangium capillare* Pair. (Anthericaceae)
- ^{S}*triquetra* (L.f.) Kunth var. *trinervis* Baker = **B. trinervis** (Baker) P.L.Perry

CATEVALA Medik.

- ^{S}*arborescens* (Mill.) Medik. = **Aloe arborescens** Mill.
- ^{S}*atroviridis* Medik. = **Haworthia herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*humilis* (L.) Medik. = **Aloe humilis** (L.) Mill.

CHAMAEALOE A.Berger

- ^{S}*africana* (Haw.) A.Berger = **Aloe bowiea** Schult. & Schult.f.

CHORTOLIRION A.Berger

- ST**angolense** (Baker) A.Berger
    - ST*C. bergerianum* Dinter
    - ST*C. stenaphyllum* (Baker) A.Berger
    - ST*C. subspicatum* (Baker) A.Berger
    - ST*C. tenuifalium* (Engl.) A.Berger
    - ST*Hawarthia angalensis* Baker
    - ^{S}*Hawarthia saundersiae* Baker
    - ^{S}*Hawarthia stenaphylla* Baker
    - ^{T}*Hawarthia stenaphylla* Haak.
    - ST*Hawarthia subspicata* Baker
    - ST*Hawarthia tenuifalia* Engl.
- ST*bergerianum* Dinter = **C. angolense** (Baker) A.Berger
- $^{S\ T}$*stenophyllum* (Baker) A.Berger = **C. angolense** (Baker) A.Berger
- ST*subspicatum* (Baker) A.Berger = **C. angolense** (Baker) A.Berger
- ST*tenuifolium* (Engl.) A.Berger = **C. angolense** (Baker) A.Berger

GASTERIA Duval

- ^{S}**acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
    - ^{S}*Alae acinacifalia* J.Jacq.
    - ^{S}*Alae acinacifalia* J.Jacq. var. *venusta* (Haw.) Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae candidans* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae ensifalia* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae nitens* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae pluripuncta* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae venusta* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*G. acinacifalia* (J.Jacq.) Haw. var. *ensifalia* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. acinacifalia* (J.Jacq.) Haw. var. *nitens* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. acinacifalia* (J.Jacq.) Haw. var. *pluripuncta* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. acinacifalia* (J.Jacq.) Haw. var. *venusta* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. candicans* Haw.
    - ^{S}*G. fuscapunctata* Baker
    - ^{S}*G. huttaniae* N.E.Br.
    - ^{S}*G. inexpectata* Paelln.
    - ^{S}*G. lutzii* Paelln.
    - ^{S}*G. nitens* Haw.
    - ^{S}*G. pluripuncta* Haw.
    - ^{S}*G. venusta* Haw.
- ^{S}*acinacifolia* (J.Jacq.) Haw. var. *ensifolia* (Haw.) Baker = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*acinacifolia* (J.Jacq.) Haw. var. *nitens* (Haw.) Baker = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*acinacifolia* (J.Jacq.) Haw. var. *pluripuncta* (Haw.) Baker = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*acinacifolia* (J.Jacq.) Haw. var. *venusta* (Haw.) Baker = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*angulata* (Willd.) Haw., non Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*angulata* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*angustianum* Poelln. = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}*angustifolia* (Aiton) C.-J.Duval = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*armstrongii* Schönland = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **armstrongii** (Schönland) Van Jaarsv.
- ^{S}**batesiana** G.D.Rowley var. **batesiana**
    - ^{S}*G. subverrucasa* (Salm-Dyck) Haw. var. *marginata* auct.
    - ^{S}*G. transvaalensis* De Smet ex Baker
- ^{S}**batesiana** G.D.Rowley var. **dolomitica** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ^{S}**baylissiana** Rauh
- ^{S}*beckeri* Schönland = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}**bicolor** Haw. var. **bicolor**
    - ^{S}*Alae bicalar* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae baureana* Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae bawieana* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae dictyades* Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae lingua* Ker Gawl.
    - ^{S}*Alae maculata* Thunb.
    - ^{S}*Alae maculata* Thunb. var. *abliqua* Aitan
    - ^{S}*Alae abliqua* Haw.
    - ^{S}*Aloe abliqua* Haw. var. *fallax* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae planifalia* Baker
    - ^{S}*Alae zeyheri* Salm-Dyck
    - ^{S}*G. bifarmis* Paelln.
    - ^{S}*G. caespitasa* Paelln.
    - ^{S}*G. chamaegigas* Paelln.
    - ^{S}*G. calubrina* N.E.Br.
    - ^{S}*G. herreana* Paelln.
    - ^{S}*G. kirsteana* Paelln.
    - ^{S}*G. langiana* Paelln.
    - ^{S}*G. langibracteata* Paelln.
    - ^{S}*G. maculata* (Thunb.) Haw.
    - ^{S}*G. maculata* (Thunb.) Haw. var. *dregeana* A.Berger
    - ^{S}*G. maculata* (Thunb.) Haw. var. *fallax* Haw.
    - ^{S}*G. marmarata* Baker
    - ^{S}*G. multiplex* Paelln.
    - ^{S}*G. abliqua* (Haw.) Duval
    - ^{S}*G. picta* Haw.
    - ^{S}*G. planifalia* (Baker) Baker
    - ^{S}*G. retata* Haw.
    - ^{S}*G. salmdyckiana* Paelln.
    - ^{S}*G. spiralis* Baker
    - ^{S}*G. spiralis* Baker var. *tartulata* Baker
    - ^{S}*G. varialasa* Baker
    - ^{S}*G. zeyheri* (Salm-Dyck) Baker
- ^{S}**bicolor** Haw. var. **liliputana** (Poelln.) Van Jaarsv.
    - ^{S}*G. liliputana* Paelln.
- ^{S}*biformis* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. bicolor
- ^{S}*bijliae* Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **bayeri** Van Jaarsv.
- ^{S}**brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
    - ^{S}*Alae brachyphylla* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae farmasa* Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae nigricans* Haw. var. *marmarata* Salm-Dyck
    - ^{S}*G. angustianum* Paelln.
    - ^{S}*G. jaubertii* Paelln.
    - ^{S}*G. nigricans* (Haw.) Duval var. *marmarata* Haw.
    - ^{S}*G. nigricans* (Haw.) Duval var. *platyphylla* Baker
    - ^{S}*G. triebneriana* Paelln.
    - ^{S}*G. vlaaktensis* Paelln.
- ^{S}**brevifolia** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*caespitosa* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*candicans* Haw. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}**carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
    - ^{S}*Alae angulata* Willd.
    - ^{S}*Alae carinata* Mill.
    - ^{S}*Alae carinata* Mill. var. *laeviar* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae carinata* Mill. var. *subglabra* Haw.
    - ^{S}*Alae disticha* L., p.p.
    - ^{S}*Alae excavata* Willd.
    - ^{S}*Alae glabra* (Haw.) Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae laetepuncta* (Haw.) Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae lingua* Ker Gawl. var. *angulata* Haw.
    - ^{S}*Alae lingua* Ker Gawl. var. *multifaria* Haw.
    - ^{S}*Alae abscura* Willd. var. *truncata* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae pseudangulata* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae subcarinata* Haw.
    - ^{S}*Alae sulcata* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae tristicha* Medik.
    - ^{S}*G. angulata* (Willd.) Haw., nan Haw.
    - ^{S}*G. angulata* Haw.
    - ^{S}*G. bijliae* Paelln.
    - ^{S}*G. carinata* (Mill.) Duval var. *falcata* A.Berger
    - ^{S}*G. carinata* (Mill.) Duval var. *latifalia* A.Berger
    - ^{S}*G. carinata* (Mill.) Duval var. *parva* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. carinata* (Mill.) Duval var. *strigata* (Haw.) Baker
    - ^{S}*G. excavata* (Willd.) Haw.
    - ^{S}*G. humilis* Paelln.
    - ^{S}*G. laetepuncta* Haw.
    - ^{S}*G. pallescens* Baker
    - ^{S}*G. parva* Haw.
    - ^{S}*G. parvifalia* Baker
    - ^{S}*G. patentissima* Paelln.
    - ^{S}*G. parphyrophylla* Baker
    - ^{S}*G. schweickerdtiana* Paelln.
    - ^{S}*G. strigata* Haw.
    - ^{S}*G. subcarinata* (Salm-Dyck) Haw.
    - ^{S}*G. sulcata* (Salm-Dyck) Haw.
- ^{S}*carinata* (Mill.) Duval var. *falcata* A.Berger = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**carinata** (Mill.) Duval var. **glabra** (Salm-Dyck) Van Jaarsv.
    - ^{S}*G. glabra* (Salm-Dyck) Haw.
- ^{S}*carinata* (Mill.) Duval var. *latifolia* A.Berger = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*carinata* (Mill.) Duval var. *parva* (Haw.) Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**carinata** (Mill.) Duval var. **retusa** Van Jaarsv.
- ^{S}*carinata* (Mill.) Duval var. *strigata* (Haw.) Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**carinata** (Mill.) Duval var. **thunbergii** (N.E.Br.) Van Jaarsv.
    - ^{S}*Alae disticha* Thunb.
    - ^{S}*G. thunbergii* N.E.Br.
- ^{S}**carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
    - ^{S}*Alae carinata* DC.
    - ^{S}*Alae disticha* L., p.p.
    - ^{S}*Alae intermedia* Haw.
    - ^{S}*Alae intermedia* Haw. var. *asperrima* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae racemasa* Lam.
    - ^{S}*Alae repens* Schult. & Schult.f.
    - ^{S}*Alae scaberrima* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae subverrucasa* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae subverrucasa* Salm-Dyck var. *grandipunctata* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae subverrucasa* Salm-Dyck var. *parvipunctata* Salm-Dyck
    - ^{S}*Alae verrucasa* Mill.
    - ^{S}*Alae verrucasa* Mill. var. *latifalia* Salm-Dyck

  - ^{S}*Aloe verrucoso* Mill. var. *strioto* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe verruculo* Medik.
  - ^{S}*G. intermedio* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*G. intermedio* (Haw.) Haw. var. *osperrimo* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. intermedia* (Haw.) Haw. var. *loevior* Haw.
  - ^{S}*G. intermedio* (Haw.) Haw. var. *longior* Haw.
  - ^{S}*G. roduloso* Baker
  - ^{S}*G. repens* Haw.
  - ^{S}*G. subverrucosa* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. subverrucoso* (Salm-Dyck) Haw. var. *grondipunctoto* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. subverrucoso* (Salm-Dyck) Haw. var. *morginoto* Baker
  - ^{S}*G. subverrucaso* (Salm-Dyck) Haw. var. *porvipunctoto* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. verrucosa* (Mill.) Duval
  - ^{S}*G. verrucoso* (Mill.) Duval var. *osperrimo* (Salm-Dyck) Poelln.
  - ^{S}*G. verrucoso* (Mill.) Duval var. *intermedio* (Haw.) Baker
  - ^{S}*G. verrucoso* (Mill.) Duval var. *latifolio* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. verrucoso* (Mill.) Duval var. *scoberrima* (Salm-Dyck) Baker
  - ^{S}*G. verrucoso* (Mill.) Duval var. *strioto* (Salm-Dyck) Paelln.
- ^{S}*chomoegigas* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*colubrino* N.E.Br. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*conspurcata* (Salm-Dyck) Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}**croucheri** (Hook.f.) Baker
  - ^{S}*Aloe croucheri* Hook.f.
  - ^{S}*G. disticho* (L.) Haw. var. *notolensis* Baker
  - ^{S}*G. ensifolio* Haw.
- ^{S}*decipiens* Haw. = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*denticulata* (Salm-Dyck) Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}**dicta** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**disticha** (L.) Haw.
  - ^{S}*Alae angustifolio* (Aiton) Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe conspurcoto* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe crossifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Aloe disticho* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Aloe disticho* L., p.p. 321 (17S3)
  - ^{S}*Aloe linguo* Ker Gawl. var. *ongustifolia* Aiton
  - ^{S}*Aloe linguo* Ker Gawl. var. *crossifolia* Aitan
  - ^{S}*Aloe lingua* Ker Gawl. var. *lotifolio* Haw.
  - ^{S}*Aloe linguo* Ker Gawl. var. *longifolio* Haw.
  - ^{S}*Alae linguiformis* Mill.
  - ^{S}*Aloe longifalio* Haw.
  - ^{S}*Aloe mollis* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Aloe nigricons* Haw.
  - ^{S}*Aloe nigricons* Haw. var. *denticulato* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe abliquo* Jacq.
  - ^{S}*Aloe obscura* Willd.
  - ^{S}*Aloe obtusifolio* Salm-Dyck
  - ^{S}*G. ongustifolio* (Aiton) C.-J.Duval
  - ^{S}*G. conspurcato* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. denticuloto* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. disticho* (L.) Haw. var. *ongustifolio* (Aiton) Baker
  - ^{S}*G. disticho* (L.) Haw. var. *conspurcoto* (Salm-Dyck) Baker
  - ^{S}*G. disticho* (L.) Haw. var. *mojor* Haw.
  - ^{S}*G. disticha* (L.) Haw. var. *minor* Baker
  - ^{S}*G. disticho* (L.) Haw. var. *minor* Haw.
  - ^{S}*G. lotifalio* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*G. longifalia* (Haw.) Duval
  - ^{S}*G. mollis* Haw.
  - ^{S}*G. nigricons* (Haw.) Duval
  - ^{S}*G. nigricons* (Haw.) Duval var. *crassifolio* (Aiton) Haw.
  - ^{S}*G. obtusifalio* (Salm-Dyck) Haw.
- ^{S}*disticho* (L.) Haw. var. *angustifolio* (Aiton) Baker = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*disticho* (L.) Haw. var. *conspurcoto* (Salm-Dyck) Baker = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*disticha* (L.) Haw. var. *mojor* Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*disticho* (L.) Haw. var. *minor* Baker = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*disticho* (L.) Haw. var. *minor* Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*disticho* (L.) Haw. var. *natalensis* Baker = **G. croucheri** (Hook.f.) Baker
- ^{S}**doreeniae** Van Jaarsv. & E.A.van Wyk
- ^{S}**ellaphieae** Van Jaarsv.
- ^{S}**elongata** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}*ensifolia* Haw. = **G. croucheri** (Hook.f.) Baker
- ^{S}*ernesti-ruschi* Dinter & Poelln. = **G. pillansii** Kensit var. **ernesti-ruschii** (Dinter & Poelln.) Van Jaarsv.
- ^{S}*excovota* (Willd.) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**excelsa** Baker
- ^{S}*fuscopunctoto* Baker = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*glabro* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **glabra** (Salm-Dyck) Van Jaarsv.
- ^{S}**glauca** Van Jaarsv.
- ^{S}**glomerata** Van Jaarsv.
- ^{S}**gracilis** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}*herreono* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*humilis* Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*huttoniae* N.E.Br. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*inexpectoto* Poelln. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*intermedio* (Haw.) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*intermedio* (Haw.) Haw. var. *osperrima* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*intermedio* (Haw.) Haw. var. *loevior* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*intermedio* (Haw.) Haw. var. *longior* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*joubertii* Poelln. = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}*kirsteono* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*loetepuncto* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*latifolia* (Haw.) Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*liliputana* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **liliputana** (Poelln.) Van Jaarsv.
- ^{S}**loeriensis** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*longiono* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*longibrocteoto* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*longifolio* (Haw.) Duval = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*lutzii* Poelln. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*maculata* (Thunb.) Haw. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*moculoto* (Thunb.) Haw. var. *dregeana* A.Berger = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*maculata* (Thunb.) Haw. var. *follox* Haw. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*mormorota* Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*mollis* Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*multiplex* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*neliana* Poelln. = **G. pillansii** Kensit var. **pillansii**
- ^{S}*nigricons* (Haw.) Duval = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*nigricons* (Haw.) Duval var. *crassifolio* (Aiton) Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*nigricans* (Haw.) Duval var. *mormorata* Haw. = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}*nigricans* (Haw.) Duval var. *platyphylla* Baker = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}*nitens* Haw. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}**nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **armstrongii** (Schönland) Van Jaarsv.
  - ^{S}*G. ormstrongii* Schönland
- ^{S}*nitida* (Salm-Dyck) Haw. var. *grandipunctoto* (Salm-Dyck) A.Berger = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}**nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
  - ^{S}*Aloe decipiens* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Aloe nitido* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe nitido* Salm-Dyck var. *grandipunctoto* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe nitido* Salm-Dyck var. *mojor* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae nitido* Salm-Dyck var. *minor* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe nitida* Salm-Dyck var. *obtuso* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe nitido* Salm-Dyck var. *porvipunctoto* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe abtuso* (Salm-Dyck) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Aloe trigona* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae trigono* Salm-Dyck var. *obtuso* Salm-Dyck
  - ^{S}*G. beckeri* Schönland
  - ^{S}*G. decipiens* Haw.
  - ^{S}*G. nitido* (Salm-Dyck) Haw. var. *grondipunctota* (Salm-Dyck) A.Berger
  - ^{S}*G. nitido* (Salm-Dyck) Haw. var. *porvipunctota* (Salm-Dyck) A.Berger
  - ^{S}*G. abtuso* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*G. stoyneri* Paelln.
  - ^{S}*Howorthio nigricons* Haw.
- ^{S}*nitido* (Salm-Dyck) Haw. var. *porvipunctata* (Salm-Dyck) A.Berger = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*obliqua* (Haw.) Duval = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*obtuso* (Salm-Dyck) Haw. = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*obtusifolio* (Salm-Dyck) Haw. = **G. disticha** (L.) Haw.
- ^{S}*pallescens* Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*parvo* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*parvifolio* Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*potentissimo* Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**pendulifolia** Van Jaarsv.
- ^{S}*picto* Haw. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}**pillansii** Kensit var. **ernesti-ruschii** (Dinter & Poelln.) Van Jaarsv.
  - ^{S}*G. ernesti-ruschi* Dinter & Poelln.
- ^{S}**pillansii** Kensit var. **pillansii**
  - ^{S}*G. neliona* Poelln.
- ^{S}*plonifolia* (Baker) Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*pluripuncta* Haw. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*poellnitziono* H.Jacobsen (sine descr. lat.) = **G. pulchra** (Aiton) Haw.
- ^{S}**polita** Van Jaarsv.
- ^{S}*porphyrophylla* Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}**prolifera** Lem. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**pseudonigricans** (Salm-Dyck) Haw. (insufficiently known sp.) [possibly *G. carinoto* (Mill.) Duval var. *globro* (Salm-Dyck) Van Jaarsv.]
- ^{S}**pulchra** (Aiton) Haw.
  - ^{S}*Aloe moculoto* Ker Gawl., non All.
  - ^{S}*Aloe moculoto* Thunb. var. *pulchro* Aiton
  - ^{S}*Aloe obliquo* DC., non Haw.
  - ^{S}*Aloe pulchro* (Aiton) Jacq.
  - ^{S}*G. poellnitziono* H.Jacobsen (sine descr. lat.)
- ^{S}*roduloso* Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}**rawlinsonii** Oberm.
- ^{S}*repens* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*retoto* Haw. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*solmdyckiono* Poelln. = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*schweickerdtiono* Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*spiralis* Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*spiralis* Baker var. *tortulata* Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*stoyneri* Poelln. = **G. nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*strigoto* Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*subcorinoto* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*subverrucosa* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*subverrucosa* (Salm-Dyck) Haw. var. *grondipunctoto* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*subverrucoso* (Salm-Dyck) Haw. var. *marginata* auct. = **G. batesiana** G.D.Rowley var. **batesiana**
- ^{S}*subverrucoso* (Salm-Dyck) Haw. var. *marginata* Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*subverrucoso* (Salm-Dyck) Haw. var. *porvipunctata* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*sulcata* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **carinata**
- ^{S}*thunbergii* N.E.Br. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **thunbergii** (N.E.Br.) Van Jaarsv.
- ^{S}*tronsvaolensis* De Smet *ex* Baker = **G. batesiana** G.D.Rowley var. **batesiana**
- ^{S}*triebneriana* Poelln. = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}**trigona** Haw. (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Aloe elongoto* Salm-Dyck
  - ^{S}*Aloe trigono* (Haw.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*voriolosa* Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**
- ^{S}*venusta* Haw. = **G. acinacifolia** (J.Jacq.) Haw.
- ^{S}*verrucoso* (Mill.) Duval = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucoso* (Mill.) Duval var. *osperrimo* (Salm-Dyck) Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucoso* (Mill.) Duval var. *intermedio* (Haw.) Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucosa* (Mill.) Duval var. *lotifolio* (Salm-Dyck) Haw. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucoso* (Mill.) Duval var. *scaberrimo* (Salm-Dyck) Baker = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*verrucoso* (Mill.) Duval var. *strioto* (Salm-Dyck) Poelln. = **G. carinata** (Mill.) Duval var. **verrucosa** (Mill.) Van Jaarsv.
- ^{S}*vlooktensis* Poelln. = **G. brachyphylla** (Salm-Dyck) Van Jaarsv. var. **brachyphylla**
- ^{S}**vlokii** Van Jaarsv.
- ^{S}*zeyheri* (Salm-Dyck) Baker = **G. bicolor** Haw. var. **bicolor**

HAWORTHIA Duval

- ^{S}*oegrota* Poelln. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**

- ^{S}*agavoides* Zantner & Poelln. = **H. sordida** Haw. var. **sordida**
- ^{S}**agnis** L.Battista
- ^{S}*albanensis* Schönland = **H. angustifolia** Haw. var. **angustifolia**
- ^{S}*albicans* (Haw.) Haw. = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*albicans* (Haw.) Haw. var. *virescens* (Haw.) Baker = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*altilinea* Haw. = **H. mucronata** Haw. var. **mucronata**
- ^{S}*altilinea* Haw. var. *limpida* forma *inconfluens* Poelln. = **H. mucronata** Haw. var. **inconfluens** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*altilinea* Haw. var. *morrisiae* Poelln. = **H. mucronata** Haw. var. **morrisiae** (Poelln.) M.B.Bayer
- $^{S\,T}$*angolensis* Baker = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
- ^{S}*angustifolia* Haw. forma *baylissii* (C.L.Scott) M.B.Bayer = **H. angustifolia** Haw. var. **baylissii** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}**angustifolia** Haw. var. **altissima** M.B.Bayer
- ^{S}**angustifolia** Haw. var. **angustifolia**
  - ^{S}*Aloe stenophylla* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. albanensis* Schönland
  - ^{S}*H. angustifolia* Haw. var. *grandis* G.G.Sm.
- ^{S}**angustifolia** Haw. var. **baylissii** (C.L.Scott) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. angustifolia* Haw. forma *baylissii* (C.L.Scott) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. baylissii* C.L.Scott
- ^{S}*angustifolia* Haw. var. *denticulifera* Poelln. = **H. chloracantha** Haw. var. **denticulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*angustifolia* Haw. var. *grandis* G.G.Sm. = **H. angustifolia** Haw. var. **angustifolia**
- ^{S}*angustifolia* Haw. var. *liliputana* Uitewaal = **H. chloracantha** Haw. var. **denticulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**angustifolia** Haw. var. **paucifolia** G.G.Sm.
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **arachnoidea**
  - ^{S}*Aloe arachnoides* Thunb.
  - ^{S}*Aloe pumila* L. var. *arachnoidea* L.
  - ^{S}*H. arachnoidea* (L.) Duval var. *minor* Haw.
  - ^{S}*H. pallida* Haw. var. *paynei* (L.Bolus) L.Bolus
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **aranea** (A.Berger) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. aranea* (A.Berger) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. bolusii* Baker var. *aranea* A.Berger
- ^{S}*arachnoidea* (L.) Duval var. *minor* Haw. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **arachnoidea**
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **namaquensis** M.B.Bayer
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **nigricans** (Haw.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. helmiae* Poelln.
  - ^{S}*H. setata* Haw. var. *nigricans* Haw.
  - ^{S}*H. unicolor* Poelln. var. *venteri* Bayer
  - ^{S}*H. venteri* Poelln.
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **scabrispina** M.B.Bayer
- ^{S}**arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
  - ^{S}*Aloe setosa* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. gigas* Poelln.
  - ^{S}*H. setata* Haw.
  - ^{S}*H. setata* Haw. var. *major* Haw.
  - ^{S}*H. setata* Haw. var. *media* Haw.
- ^{S}*arachnoidea* (L.) Duval var. *xiphiophylla* (Baker) M.B.Bayer = **H. decipiens** Poelln. var. **xiphiophylla** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*aranea* (A.Berger) M.B.Bayer = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **aranea** (A.Berger) M.B.Bayer
- ^{S}*archeri* W.F.Barker ex M.B.Bayer var. *archeri* = **H. marumiana** Uitewaal var. **archeri** (W.F.Barker ex M.B.Bayer) M.B.Bayer
- ^{S}*archeri* W.F.Barker ex M.B.Bayer var. *dimorpha* M.B.Bayer = **H. marumiana** Uitewaal var. **dimorpha** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
- ^{S}**aristata** Haw.
  - ^{S}*Aloe denticulata* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. denticulata* Haw.
  - ^{S}*H. setata* Haw. var. *subinermis* Poelln.
- ^{S}*armstrongii* Poelln. = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*aspera* (Salm-Dyck) Parr (nom.illegit.) = **Astroloba corrugata** N.L.Mey. & Gideon F.Sm.
- ^{S}*asperiuscula* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*asperiuscula* Haw. var. *patagiata* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*asperiuscula* Haw. var. *subintegra* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*atrofusca* G.G.Sm. = **H. magnifica** Poelln. var. **atrofusca** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*atrovirens* (DC.) Haw. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. forma *britteniae* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. forma *clariperla* (Haw.) M.B.Bayer = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}**attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
  - ^{S}*Aloe attenuata* Haw.
  - ^{S}*Aloe radula* Ker Gawl.
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. forma *britteniae* (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. forma *clariperla* (Haw.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *britteniae* Poelln.
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *clariperla* (Haw.) Baker
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *deltoidea* R.S.Farden
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *inusitata* R.S.Farden
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *linearis* R.S.Farden
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *minissima* R.S.Farden
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *odonoghueana* R.S.Farden
  - ^{S}*H. attenuata* (Haw.) Haw. var. *uitewaaliana* R.S.Farden
  - ^{S}*H. britteniae* Poelln.
  - ^{S}*H. clariperla* Haw.
  - ^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *caespitosa* A.Berger
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *britteniae* Poelln. = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *clariperla* (Haw.) Baker = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *deltoidea* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *inusitata* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *linearis* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *minissima* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *odonoghueana* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}**attenuata** (Haw.) Haw. var. **radula** (Jacq.) M.B.Bayer
  - ^{S}*Aloe radula* Jacq.
  - ^{S}*Aloe subulata* Salm-Dyck
  - ^{S}*H. radula* (Jacq.) Haw.
  - ^{S}*H. radula* (Jacq.) Haw. var. *pluriperlata* Haw.
- ^{S}*attenuata* (Haw.) Haw. var. *uitewaaliana* R.S.Farden = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}**azurea** M.Hayashi
- ^{S}*badia* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **badia** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*batesiana* Uitewaal = **H. marumiana** Uitewaal var. **batesiana** (Uitewaal) M.B.Bayer
- ^{S}*batteniae* C.L.Scott = **H. bolusii** Baker var. **blackbeardiana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**bayeri** J.D.Venter & S.A.Hammer
  - ^{S}*H. correcta* auct., sensu C.L.Scott
  - ^{S}*H. willowmorensis* auct., sensu C.L.Scott
- ^{S}*baylissii* C.L.Scott = **H. angustifolia** Haw. var. **baylissii** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}*beanii* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*beanii* G.G.Sm. var. *minor* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*bijliana* Poelln. var. *joubertii* Poelln. = **H. mucronata** Haw. var. **inconfluens** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*blackbeardiana* Poelln. = **H. bolusii** Baker var. **blackbeardiana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*blackbeardiana* Poelln. var. *major* Poelln. = **H. bolusii** Baker var. **blackbeardiana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**blackburniae** W.F.Barker var. **blackburniae**
- ^{S}**blackburniae** W.F.Barker var. **derustensis** M.B.Bayer
- ^{S}**blackburniae** W.F.Barker var. **graminifolia** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. graminifolia* G.G.Sm.
- ^{S}*bolusii* Baker var. *araniea* A.Berger = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **aranea** (A.Berger) M.B.Bayer
- ^{S}**bolusii** Baker var. **blackbeardiana** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. batteniae* C.L.Scott
  - ^{S}*H. blackbeardiana* Poelln.
  - ^{S}*H. blackbeardiana* Poelln. var. *major* Poelln.
  - ^{S}*H. inermis* Poelln.
- ^{S}**bolusii** Baker var. **bolusii**
- ^{S}**bolusii** Baker var. **pringlei** (C.L.Scott) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. decipiens* Poelln. var. *pringlei* C.L.Scott
  - ^{S}*H. pringlei* C.L.Scott
- ^{S}*bolusii* Baker var. *semiviva* Poelln. = **H. semiviva** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**breueri** M.Hayashi
- ^{S}*brevis* Haw. = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*britteniae* Poelln. = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}**bronkhorstii** M.Hayashi
- ^{S}*browniana* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
- ^{S}**bruynsii** M.B.Bayer
- ^{S}*bullulata* (Jacq.) Parr = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
- ^{S}*caespitosa* Poelln. = **H. turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{S}*caespitosa* Poelln. forma *subplana* Poelln. = **H. turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{S}*caespitosa* Poelln. forma *subproliferans* Poelln. = **H. turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{S}*carrissoi* Resende = **H. glauca** Baker var. **glauca**
- ^{S}*chalwinii* Marloth & A.Berger = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}**chloracantha** Haw. var. **chloracantha**
  - ^{S}*Aloe chloracantha* (Haw.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}**chloracantha** Haw. var. **denticulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. angustifolia* Haw. var. *denticulifera* Poelln.
  - ^{S}*H. angustifolia* Haw. var. *liliputana* Uitewaal
- ^{S}**chloracantha** Haw. var. **subglauca** Poelln.
- ^{S}*clariperla* Haw. = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
- ^{S}*coarctata* Haw. subsp. *adelaidensis* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. coarctata** Haw. var. **adelaidensis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*coarctata* Haw. subsp. *coarctata* var. *greenii* (Baker) M.B.Bayer = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **greenii** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*coarctata* Haw. subsp. *coarctata* var. *tenuis* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. coarctata** Haw. var. **tenuis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}**coarctata** Haw. var. **adelaidensis** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. coarctata* Haw. subsp. *adelaidensis* (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *adelaidensis* Poelln.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *bellula* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *riebeekensis* G.G.Sm.
- ^{S}**coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
  - ^{S}*Aloe coarctata* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. chalwinii* Marloth & A.Berger
  - ^{S}*H. coarctata* Haw. var. *haworthia* Resende forma *major* Resende
  - ^{S}*H. coarctata* Haw. var. *krausii* Resende
  - ^{S}*H. fallax* Poelln.
  - ^{S}*H. fulva* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. greenii* Baker var. *silvicola* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. musculina* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *committeesensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *conspicua* Poelln.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *huntsdriftensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *pseudocoarctata* Poelln.
- ^{S}**coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **greenii** (Baker) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. coarctata* Haw. subsp. *coarctata* var. *greenii* (Baker) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. greenii* Baker
  - ^{S}*H. greenii* Baker forma *minor* Resende
  - ^{S}*H. peacockii* Baker
- ^{S}*coarctata* Haw. var. *haworthia* Resende forma *major* Resende = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*coarctata* Haw. var. *krausii* Resende = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}**coarctata** Haw. var. **tenuis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. coarctata* Haw. subsp. *coarctata* var. *tenuis* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *tenuis* G.G.Sm.
- ^{S}*comptoniana* G.G.Sm. = **H. emelyae** Poelln. var. **comptoniana** (G.G.Sm.) J.D.Venter & S.A.Hammer
- ^{S}*concava* Haw. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*concinna* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*congesta* (Salm-Dyck) Parr = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
- ^{S}**cooperi** Baker var. **cooperi**
  - ^{S}*H. vittata* Baker
- ^{S}**cooperi** Baker var. **dielsiana** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. dielsiana* Poelln.
  - ^{S}*H. joeyae* C.L.Scott
- ^{S}**cooperi** Baker var. **doldii** M.B.Bayer
- ^{S}**cooperi** Baker var. **gordoniana** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. gordoniana* Poelln.
- ^{S}**cooperi** Baker var. **gracilis** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. gracilis* Poelln. var. *gracilis*
- ^{S}**cooperi** Baker var. **isabellae** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. gracilis* Poelln. var. *isabellae* (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. isabellae* Poelln.
- ^{S}*cooperi* Baker var. *leightonii* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. leightonii** G.G.Sm. var. **leightonii**
- ^{S}**cooperi** Baker var. **picturata** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. gracilis* Poelln. var. *picturata* M.B.Bayer
- ^{S}**cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. obtusa* Haw. var. *pilifera* (Baker) Uitewaal

^{S}*H. pilifera* Baker
^{S}*H. pilifera* Baker var. *dielsiana* (Poelln.) M.B.Bayer forma *acuminata* Poelln.
^{S}*H. stayneri* Poelln.
^{S}*H. stayneri* Poelln. var. *salina* Poelln.
^{S}**cooperi** Baker var. **tenera** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. gracilis* Poelln. var. *tenera* (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. tenera* Poelln.
^{S}*H. translucens* (W.T.Aiton) Haw. subsp. *tenera* (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**cooperi** Baker var. **truncata** (H.Jacobsen) M.B.Bayer
^{S}*H. obtusa* Haw. var. *pilifera* (Baker) Uitewaal forma *truncata* H.Jacobsen
^{S}**cooperi** Baker var. **venusta** (C.L.Scott) M.B.Bayer
^{S}*H. venusta* C.L.Scott
^{S}**cooperi** Baker var. **viridis** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
^{S}*H. gracilis* Poelln. var. *viridis* M.B.Bayer
^{S}*cordifolia* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
^{S}*correcta* auct., sensu C.L.Scott = **H. bayeri** J.D.Venter & S.A.Hammer
^{S}*correcta* Poelln. = **H. emelyae** Poelln. var. **emylae**
^{S}**crausii** M.Hayashi
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *angustata* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *angustata* Poelln. forma *subarmata* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *brevifolia* Poelln. = **H. transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *compacta* Triebner = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}*Aloe cymbaefolia* Schrad.
^{S}*Aloe cymbiformis* Haw.
^{S}*Aloe hebes* Schult. & Schult.f.
^{S}*Aloe planifolia* (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*H. concava* Haw.
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *angustata* Poelln.
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *angustata* Poelln. forma *subarmata* Poelln.
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *compacta* Triebner
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *planifolia* (Haw.) Baker
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *umbraticola* (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. lepida* G.G.Sm.
^{S}*H. planifolia* Haw.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *exulata* Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *incrassata* Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *longifolia* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *longifolia* Triebner & Poelln. forma *calochlora* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *agavoides* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *alta* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *olivacea* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *robusta* Triebner & Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *poellnitziana* Resende
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *sublaevis* Poelln.
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *cymbiformis* forma *ramosa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **ramosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **incurvula** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. incurvula* Poelln.
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *multifolia* Triebner = **H. transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *obesa* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **setulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **obtusa** (Haw.) Baker
^{S}*H. hilliana* Poelln.
^{S}*H. obtusa* Haw.
^{S}*H. umbraticola* Poelln.
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *planifolia* (Haw.) Baker = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **ramosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *cymbiformis* forma *ramosa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. ramosa* G.G.Sm.
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **reddii** (C.L.Scott) M.B.Bayer
^{S}*H. reddii* C.L.Scott
^{S}**cymbiformis** (Haw.) Duval var. **setulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *obesa* Poelln.
^{S}*H. planifolia* Haw. var. *setulifera* Poelln.
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *transiens* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *translucens* Triebner & Poelln. = **H. transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*cymbiformis* (Haw.) Duval var. *umbraticola* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
^{S}**decipiens** Poelln. var. **cyanea** M.B.Bayer
^{S}**decipiens** Poelln. var. **decipiens**
^{S}**decipiens** Poelln. var. **minor** M.B.Bayer
^{S}*decipiens* Poelln. var. *pringlei* C.L.Scott = **H. bolusii** Baker var. **pringlei** (C.L.Scott) M.B.Bayer
^{S}*decipiens* Poelln. var. *virella* M.B.Bayer = **H. virella** (M.B.Bayer) M.Hayashi
^{S}**decipiens** Poelln. var. **xiphiophylla** (Baker) M.B.Bayer
^{S}*H. arachnoidea* (L.) Duval var. *xiphiophylla* (Baker) M.B.Bayer
^{S}*H. longiaristata* Poelln.
^{S}*H. xiphiophylla* Baker
^{S}*dekenahii* G.G.Sm. var. *argenteo-maculosa* G.G.Sm. = **H. pygmaea** Poelln. var. **argenteo-maculosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*dekenahii* G.G.Sm. var. *dekenahii* = **H. magnifica** Poelln. var. **dekenahii** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*deltoidea* (Hook.f.) Parr = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
^{S}*deltoidea* (Hook.f.) Parr var. *intermedia* (A.Berger) Parr = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
^{S}*deltoidea* (Hook.f.) Parr var. *turgida* (A.Berger) Parr (nom.inval.) = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
^{S}*denticulata* Haw. = **H. aristata** Haw.
^{S}**devriesii** Breuer
^{S}*dielsiana* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **dielsiana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*distincta* N.E.Br. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
^{S}*divergens* M.B.Bayer = **H. monticola** Fourc. var. **monticola**
^{S}*diversifolia* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **diversifolia** (Poelln.) Uitewaal
^{S}*dodsoniana* (Uitewaal) Parr = **Astroloba herrei** Uitewaal
^{S}*egregia* (Poelln.) Parr var. *egregia* (Poelln.) Parr = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
^{S}*egregia* (Poelln.) Parr var. *fardeniana* (Uitewaal) Parr = **Astroloba bullulata** (Jacq.) Uitewaal
^{S}*eilyae* Poelln. var. *eilyae* = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*eilyae* Poelln. var. *zantneriana* Resende = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**elizeae** Breuer
^{S}*emelyae* Poelln. var. *beukmannii* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **beukmannii** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**emelyae** Poelln. var. **comptoniana** (G.G.Sm.) J.D.Venter & S.A.Hammer
^{S}*H. comptoniana* G.G.Sm.
^{S}**emelyae** Poelln. var. **emylae**
^{S}*H. correcta* Poelln.
^{S}**emelyae** Poelln. var. **major** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. magnifica* Poelln. var. *major* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. maraisii* Poelln. var. *major* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. schuldtiana* Poelln. var. *major* G.G.Sm.
^{S}**emelyae** Poelln. var. **multifolia** M.B.Bayer
^{S}*engleri* Dinter = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}**enigma** M.Hayashi
^{S}*erecta* Haw. = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{S}**esterhuizenii** M.Hayashi
^{S}*fallax* Poelln. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
^{S}**fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*Aloe fasciata* (Willd.) Haw.
^{S}*Aloe fasciata* (Willd.) Haw. var. *major* Salm-Dyck
^{S}*Aloe fasciata* (Willd.) Haw. var. *minor* Salm-Dyck
^{S}*Aloe subfasciata* Salm-Dyck
^{S}*Apicra fasciata* Willd.
^{S}*H. browniana* Poelln.
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. forma *browniana* (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. forma *fasciata*
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *ovato-lanceolata* Poelln.
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *sparsa* Poelln.
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *vanstadensis* Poelln.
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *variabilis* Poelln.
^{S}*H. fasciata* (Willd.) Haw. var. *subconfluens* Poelln.
^{S}*H. subfasciata* (Salm-Dyck) Baker
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. forma *browniana* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. forma *fasciata* = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *caespitosa* A.Berger = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **attenuata**
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *ovato-lanceolata* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *sparsa* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *vanstadensis* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *fasciata* forma *variabilis* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*fasciata* (Willd.) Haw. var. *subconfluens* Poelln. = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}**floribunda** Poelln. var. **dentata** M.B.Bayer
^{S}**floribunda** Poelln. var. **floribunda**
^{S}**floribunda** Poelln. var. **major** M.B.Bayer
^{S}*foliolosa* (Haw.) Haw. = **Astroloba foliolosa** (Haw.) Uitewaal
^{S}*fouchei* Poelln. = **H. retusa** (L.) Duval var. **retusa**
^{S}*fulva* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
^{S}**geraldii** C.L.Scott
^{S}*gigas* Poelln. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}**glabrata** (Salm-Dyck) Baker
^{S}*Aloe glabrata* Salm-Dyck
^{S}**glauca** Baker var. **glauca**
^{S}*H. carrissoi* Resende
^{S}**glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. armstrongii* Poelln.
^{S}*H. eilyae* Poelln. var. *eilyae*
^{S}*H. eilyae* Poelln. var. *zantneriana* Resende
^{S}*H. herrei* Poelln.
^{S}*H. herrei* Poelln. var. *depauperata* Poelln.
^{S}*H. jacobseniana* Poelln.
^{S}*H. janesiae* Poelln.
^{S}*globosiflora* G.G.Sm. = **H. nortieri** G.G.Sm. var. **globosiflora** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*gordoniana* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **gordoniana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*gracilis* Poelln. var. *gracilis* = **H. cooperi** Baker var. **gracilis** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*gracilis* Poelln. var. *isabellae* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. cooperi** Baker var. **isabellae** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*gracilis* Poelln. var. *picturata* M.B.Bayer = **H. cooperi** Baker var. **picturata** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
^{S}*gracilis* Poelln. var. *tenera* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. cooperi** Baker var. **tenera** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*gracilis* Poelln. var. *viridis* M.B.Bayer = **H. cooperi** Baker var. **viridis** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
^{S}*graminifolia* G.G.Sm. = **H. blackburniae** W.F.Barker var. **graminifolia** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*granata* (Willd.) Haw. var. *polyphylla* Haw. = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
^{S}*granulata* Marloth = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **granulata** (Marloth) M.B.Bayer
^{S}*greenii* Baker = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **greenii** (Baker) M.B.Bayer
^{S}*greenii* Baker forma *minor* Resende = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **greenii** (Baker) M.B.Bayer
^{S}*greenii* Baker var. *silvicola* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
^{S}*guttata* Uitewaal = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
^{S}*gweneana* Parr (nom.inval.) = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
^{S}*haageana* Poelln. = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **subregularis** (Baker) Pilbeam
^{S}*haageana* Poelln. var. *subreticulata* Poelln. = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **subregularis** (Baker) Pilbeam
^{S}*habdomadis* Poelln. var. *habdomadis* = **H. mucronata** Haw. var. **habdomadis** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*habdomadis* Poelln. var. *inconfluens* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. mucronata** Haw. var. **inconfluens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*habdomadis* Poelln. var. *morrisiae* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. mucronata** Haw. var. **morrisiae** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*harlandiana* Parr = **Astroloba herrei** Uitewaal
^{S}**hayashi** M.Hayashi
^{S}**heidelbergensis** G.G.Sm. var. **heidelbergensis**
^{S}**heidelbergensis** G.G.Sm. var. **minor** M.B.Bayer
^{S}**heidelbergensis** G.G.Sm. var. **scabra** M.B.Bayer
^{S}**heidelbergensis** G.G.Sm. var. **toonensis** M.B.Bayer
^{S}*helmiae* Poelln. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **nigricans** (Haw.) M.B.Bayer

- ^{S}**herbacea** (Mill.) Stearn var. **flaccida** M.B.Bayer
- ^{S}**herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
  - ^{S}*Alae arachnaides* Thunb. var. *pellucens* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae atravirens* DC.
  - ^{S}*Alae bradlyana* Jacq.
  - ^{S}*Alae herbacea* Mill.
  - ^{S}*Alae pallida* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae pellucens* Haw.
  - ^{S}*Alae translucens* Aitan f.
  - ^{S}*Alae translucens* Haw.
  - ^{S}*Catevala atraviridis* Medik.
  - ^{S}*H. aegrata* Paelln.
  - ^{S}*H. atravirens* (DC.) Haw.
  - ^{S}*H. lutearasea* Uitewaal
  - ^{S}*H. pallida* Haw.
  - ^{S}*H. papillasa* (Salm-Dyck) Haw.
  - ^{S}*H. pellucens* Haw.
  - ^{S}*H. pumila* (L.) Duval
  - ^{S}*H. submaculata* Paelln.
  - ^{S}*H. translucens* Haw. subsp. *translucens*
- ^{S}**herbacea** (Mill.) Stearn var. **lupula** M.B.Bayer
- ^{S}**herbacea** (Mill.) Stearn var. **paynei** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. paynei* Paelln.
- ^{S}*herrei* Poelln. = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*herrei* Poelln. var. *depauperata* Poelln. = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*hilliana* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **obtusa** (Haw.) Baker
- ^{S}*hurlingii* Poelln. = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **hurlingii** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*hurlingii* Poelln. var. *ambigua* Triebner & Poelln. = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
- ^{S}*imbricata* (Aiton) Haw. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*incurvula* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **incurvula** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*indurata* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*inermis* Poelln. = **H. bolusii** Baker var. **blackbeardiana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**integra** Poelln. var. **integra**
  - ^{S}*H. rycroftiana* M.B.Bayer
- ^{S}**integra** Poelln. var. **standeri** J.M.Esterhuizen
- ^{S}*intermedia* Poelln. = **H. maculata** (Poelln.) M.B.Bayer var. **intermedia** M.B.Bayer
- ^{S}*isabellae* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **isabellae** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*jacobseniana* Poelln. = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*joeyae* C.L.Scott = **H. cooperi** Baker var. **dielsiana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*jonesiae* Poelln. = **H. glauca** Baker var. **herrei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**kemari** M.Hayashi
- ^{S}**kingiana** Poelln.
- ^{S}**koelmaniorum** Oberm. & D.S.Hardy var. **koelmaniorum**
- ^{S}**koelmaniorum** Oberm. & D.S.Hardy var. **mcmurtryi** (C.L.Scott) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. mcmurtryi* C.L.Scatt
- ^{S}*laetevirens* Haw. = **H. turgida** Haw. var. **turgida**
- ^{S}*laevis* Haw. = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*lateganiae* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **lateganiae** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**leightonii** G.G.Sm. var. **davidii** Breuer
- ^{S}**leightonii** G.G.Sm. var. **leightonii**
  - ^{S}*H. caaperi* Baker var. *leightanii* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*lepida* G.G.Sm. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}**limifolia** Marloth var. **arcana** Gideon F.Sm. & N.R.Crouch
- ^{S}**limifolia** Marloth var. **gigantea** M.B.Bayer
- ^{S}**limifolia** Marloth var. **glaucophylla** M.B.Bayer
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *keithii* G.G.Sm. = **H. limifolia** Marloth var. **ubomboensis** (I.Verd.) G.G.Sm.
- ST**limifolia** Marloth var. **limifolia**
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *limifalia* farma *diplaidea* Resende
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *limifalia* farma *tetraplaidea* Resende
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *stalanifera* Resende
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *stalanifera* Resende farma *majar* Resende
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *stalanifera* Resende farma *pigmentellii* Resende
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *limifolia* forma *diploidea* Resende = **H. limifolia** Marloth var. **limifolia**
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *limifolia* forma *tetraploidea* Resende = **H. limifolia** Marloth var. **limifolia**
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *stolonifera* Resende = **H. limifolia** Marloth var. **limifolia**
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *stolonifera* Resende forma *major* Resende = **H. limifolia** Marloth var. **limifolia**
- ^{S}*limifolia* Marloth var. *stolonifera* Resende forma *pigmentellii* Resende = **H. limifolia** Marloth var. **limifolia**
- ^{S}**limifolia** Marloth var. **ubomboensis** (I.Verd.) G.G.Sm.
  - ^{S}*H. limifalia* Marlath var. *keithii* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. ubambaensis* I.Verd.
- ^{S}*limpida* Haw. = **H. mucronata** Haw. var. **mucronata**
- ^{S}**lockwoodii** Archibald
- ^{S}**longiana** Poelln.
  - ^{S}*H. langiana* Paelln. var. *albinata* G.G.Sm.
- ^{S}*longiana* Poelln. var. *albinota* G.G.Sm. = **H. longiana** Poelln.
- ^{S}*longiaristata* Poelln. = **H. decipiens** Poelln. var. **xiphiophylla** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*longibracteata* G.G.Sm. = **H. turgida** Haw. var. **longibracteata** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*luteorosea* Uitewaal = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}**maculata** (Poelln.) M.B.Bayer var. **intermedia** M.B.Bayer
  - ^{S}*H. intermedia* Paelln.
- ^{S}**maculata** (Poelln.) M.B.Bayer var. **maculata**
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *maculata* Paelln.
- ^{S}**magnifica** Poelln. var. **acuminata** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. retusa* (L.) Duval farma *acuminata* M.B.Bayer
  - ^{S}*H. retusa* (L.) Duval var. *acuminata* M.B.Bayer
- ^{S}**magnifica** Poelln. var. **atrofusca** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. atrafusca* G.G.Sm.
- ^{S}**magnifica** Poelln. var. **dekenahii** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. dekenahii* G.G.Sm. var. *dekenahii*
  - ^{S}*H. retusa* (L.) Duval farma *argentea-maculasa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p.
  - ^{S}*H. retusa* (L.) Duval var. *dekenahii* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p.
- ^{S}**magnifica** Poelln. var. **magnifica**
- ^{S}*magnifica* Poelln. var. *major* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. emelyae** Poelln. var. **major** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*magnifica* Poelln. var. *meiringii* M.B.Bayer = **H. maraisii** Poelln. var. **meiringii** M.B.Bayer
- ^{S}*magnifica* Poelln. var. *notabilis* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. maraisii** Poelln. var. **notabilis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*magnifica* Poelln. var. *paradoxa* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **paradoxa** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**magnifica** Poelln. var. **splendens** J.D.Venter & S.A.Hammer
- ^{S}*maraisii* Poelln. var. *major* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. emelyae** Poelln. var. **major** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}**maraisii** Poelln. var. **maraisii**
  - ^{S}*H. schuldtiana* Poelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *minar* Triebner & Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *rabertsanensis* Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *simpliciar* Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *sublaevis* Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *subtuberculata* Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *unilineata* Paelln.
  - ^{S}*H. sublimpidula* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *diversicalar* Triebner & Paelln.
  - ^{S}*H. whiteslaaneana* Paelln.
- ^{S}**maraisii** Poelln. var. **meiringii** M.B.Bayer
  - ^{S}*H. magnifica* Paelln. var. *meiringii* M.B.Bayer
- ^{S}**maraisii** Poelln. var. **notabilis** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. magnifica* Paelln. var. *natabilis* (Paelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. natabilis* Paelln.
  - ^{S}*H. schuldtiana* Paelln. var. *erecta* Triebner & Paelln.
- ^{S}*maraisii* Poelln. var. *paradoxa* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **paradoxa** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*margaritifera* (L.) Haw. var. *corallina* Baker = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*margaritifera* (L.) Haw. var. *maxima* (Haw.) Uitewaal = **H. maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*margaritifera* (L.) Haw. var. *minima* (Aiton) Uitewaal = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}*margaritifera* (L.) Haw. var. *minor* (Aiton) Uitewaal = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}**marginata** (Lam.) Stearn
  - ^{S}*Alae albicans* Haw.
  - ^{S}*Alae laevigata* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae marginata* Lam.
  - ^{S}*Alae virescens* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. albicans* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*H. albicans* (Haw.) Haw. var. *virescens* (Haw.) Baker
  - ^{S}*H. laevis* Haw.
  - ^{S}*H. ramifera* Haw.
  - ^{S}*H. virescens* Haw.
  - ^{S}*H. virescens* Haw. var. *minor* Haw.
- ^{S}**marumiana** Uitewaal var. **archeri** (W.F.Barker ex M.B.Bayer) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. archeri* W.F.Barker ex M.B.Bayer var. *archeri*
- ^{S}**marumiana** Uitewaal var. **batesiana** (Uitewaal) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. batesiana* Uitewaal
- ^{S}**marumiana** Uitewaal var. **dimorpha** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. archeri* W.F.Barker ex M.B.Bayer var. *dimarpha* M.B.Bayer
- ^{S}**marumiana** Uitewaal var. **marumiana**
- ^{S}**marumiana** Uitewaal var. **viridis** M.B.Bayer
- ^{S}*maughanii* Poelln. = **H. truncata** Schönland var. **maughanii** (Poelln.) B.Fearn
- ^{S}**maxima** (Haw.) Duval
  - ^{S}*Alae margaritifera* (L.) Burm.f.
  - ^{S}*Alae margaritifera* (L.) Burm.f. var. *maxima* Haw.
  - ^{S}*Alae papillasa* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae pumila* L. var. *margaritifera* L.
  - ^{S}*Alae semiglabrata* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae semimargaritifera* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae semimargaritifera* Salm-Dyck var. *maxima* Salm-Dyck
  - ^{S}*H. margaritifera* (L.) Haw. var. *maxima* (Haw.) Uitewaal
  - ^{S}*H. papillasa* (Salm-Dyck) Haw. var. *semipapillasa* Haw.
  - ^{S}*H. semiglabrata* Haw.
- ^{S}*mclarenii* Poelln. = **H. mucronata** Haw. var. **mucronata**
- ^{S}*mcmurtryi* C.L.Scott = **H. koelmaniorum** Oberm. & D.S.Hardy var. **mcmurtryi** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}**minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
  - ^{S}*Alae erecta* (Haw.) Salm-Dyck var. *laetevirens* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae granata* (Willd.) Salm-Dyck var. *majar* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae granata* (Willd.) Salm-Dyck var. *minar* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae granata* (Willd.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae margaritifera* (L.) Burm.f. var. *minima* Aitan
  - ^{S}*Alae margaritifera* (L.) Burm.f. var. *minar* Aitan
  - ^{S}*Alae minar* (Aitan) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae pumila* L. var. *ß* L.
  - ^{S}*Alae pumila* L. var. *γ* L.
  - ^{S}*Apicra granata* Willd.
  - ^{S}*H. brevis* Haw.
  - ^{S}*H. erecta* Haw.
  - ^{S}*H. granata* (Willd.) Haw. var. *palyphylla* Haw.
  - ^{S}*H. margaritifera* (L.) Haw. var. *carallina* Baker
  - ^{S}*H. margaritifera* (L.) Haw. var. *minima* (Aitan) Uitewaal
  - ^{S}*H. margaritifera* (L.) Haw. var. *minar* (Aitan) Uitewaal
  - ^{S}*H. mutabilis* Paelln.
- ^{S}**minima** (Aiton) Haw. var. **poellnitziana** (Uitewaal) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. paellnitziana* Uitewaal
- ^{S}*minutissima* Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}*mirabilis* (Haw.) Haw. subsp. *badia* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **badia** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*mirabilis* (Haw.) Haw. subsp. *mundula* (G.G.Sm.) M.B.Bayer = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **mirabilis**
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **badia** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. badia* Paelln.
  - ^{S}*H. mirabilis* (Haw.) Haw. subsp. *badia* (Paelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **beukmannii** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. emelyae* Paelln. var. *beukmannii* Paelln.
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **calcarea** M.B.Bayer
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **consanguinea** M.B.Bayer
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **mirabilis**
  - ^{S}*Alae mirabilis* Haw.
  - ^{S}*H. mirabilis* (Haw.) Haw. subsp. *mundula* (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. mundula* G.G.Sm.
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **paradoxa** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. magnifica* Paelln. var. *paradaxa* (Paelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. maraisii* Paelln. var. *paradaxa* (Paelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. paradaxa* Paelln.
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **sublineata** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *sublineata* Paelln.
- ^{S}**mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. nitidula* Paelln.
  - ^{S}*H. rassauwii* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *depauperata* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *multituberculata* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *napierensis* Triebner & Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *pulchra* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *rubradentata* Triebner & Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *subtuberculata* Paelln.
  - ^{S}*H. triebneriana* Paelln. var. *turgida* Triebner
  - ^{S}*H. willawmarensis* Paelln.
- ^{S}**monticola** Fourc. var. **asema** M.B.Bayer
- ^{S}**monticola** Fourc. var. **monticola**
  - ^{S}*H. divergens* M.B.Bayer

- ^{S}*morrisiae* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **morrisiae** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **calitzdorpensis** Breuer
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **habdomadis** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. habdomadis* Poelln. var. *habdomadis*
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **inconfluens** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. altilinea* Haw. var. *limpida* forma *inconfluens* Poelln.
  - ^{S}*H. bijliana* Poelln. var. *joubertii* Poelln.
  - ^{S}*H. habdomadis* Poelln. var. *inconfluens* (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **morrisiae** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. altilinea* Haw. var. *morrisiae* Poelln.
  - ^{S}*H. habdomadis* Poelln. var. *morrisiae* (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **mucronata**
  - ^{S}*Aloe altilinea* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. altilinea* Haw.
  - ^{S}*H. limpida* Haw.
  - ^{S}*H. mclarenii* Poelln.
  - ^{S}*H. unicolor* Poelln.
- ^{S}**mucronata** Haw. var. **rooibergensis** J.M.Esterhuizen & L.Battista
- ^{S}*mundula* G.G.Sm. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **mirabilis**
- ^{S}*musculina* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*mutabilis* Poelln. = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **minima**
- ^{S}**mutica** Haw. var. **mutica**
  - ^{S}*H. otzenii* G.G.Sm.
- ^{S}**mutica** Haw. var. **nigra** M.B.Bayer
- ^{S}**nigra** (Haw.) Baker var. **diversifolia** (Poelln.) Uitewaal
  - ^{S}*H. diversifolia* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln. var. *diversifolia* Poelln. forma *nana* Poelln.
- ^{S}**nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
  - ^{S}*Aloe nigra* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Apicra nigra* Haw.
  - ^{S}*H. ryneveldii* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln. var. *angustata* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln. var. *elongata* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln. var. *pusilla* Poelln.
  - ^{S}*H. schmidtiana* Poelln. var. *suberecta* Poelln.
- ^{S}*nigricans* Haw. = **Gasteria nitida** (Salm-Dyck) Haw. var. **nitida**
- ^{S}*nitidula* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*nortieri* G.G.Sm. var. *giftbergensis* G.G.Sm. = **H. nortieri** G.G.Sm. var. **nortieri**
- ^{S}**nortieri** G.G.Sm. var. **globosiflora** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. globosiflora* G.G.Sm.
- ^{S}*nortieri* G.G.Sm. var. *montana* G.G.Sm. = **H. nortieri** G.G.Sm. var. **nortieri**
- ^{S}**nortieri** G.G.Sm. var. **nortieri**
  - ^{S}*H. nortieri* G.G.Sm. var. *giftbergensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. nortieri* G.G.Sm. var. *montana* G.G.Sm.
- ^{S}**nortieri** G.G.Sm. var. **pehlemanniae** (C.L.Scott) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. pehlemanniae* C.L.Scott
- ^{S}*notabilis* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **notabilis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*obtusa* Haw. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **obtusa** (Haw.) Baker
- ^{S}*obtusa* Haw. var. *pilifera* (Baker) Uitewaal = **H. cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*obtusa* Haw. var. *pilifera* (Baker) Uitewaal forma *truncata* H.Jacobsen = **H. cooperi** Baker var. **truncata** (H.Jacobsen) M.B.Bayer
- ^{S}**odetteae** Breuer
- ^{S}**opalina** M.Hayashi
- ^{S}*otzenii* G.G.Sm. = **H. mutica** Haw. var. **mutica**
- ^{S}**outeniquensis** M.B.Bayer
- ^{S}*pallida* Haw. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*pallida* Haw. var. *paynei* (L.Bolus) L.Bolus = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **arachnoidea**
- ^{S}*papillosa* (Salm-Dyck) Haw. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*papillosa* (Salm-Dyck) Haw. var. *semipapillosa* Haw. = **H. maxima** (Haw.) Duval
- ^{S}*paradoxa* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **paradoxa** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**parksiana** Poelln.
- ^{S}*parva* Haw. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}*paynei* Poelln. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **paynei** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*peacockii* Baker = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **greenii** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*pehlemanniae* C.L.Scott = **H. nortieri** G.G.Sm. var. **pehlemanniae** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}*pellucens* Haw. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}*pentagona* (Aiton) Haw. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*pentagona* (Aiton) Haw. var. *spiralis* (Salm-Dyck) Parr = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*pentagona* Haw. var. *spirella* (Haw.) Parr = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}*pentagona* Haw. var. *torulosa* (Haw.) Parr = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
- ^{S}**picta** Poelln. var. **janvlokii** Breuer
- ^{S}**picta** Poelln. var. **picta**
- ^{S}**picta** Poelln. var. **tricolor** Breuer
- ^{S}*pilifera* Baker = **H. cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*pilifera* Baker var. *dielsiana* (Poelln.) M.B.Bayer forma *acuminata* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}*planifolia* Haw. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *exulata* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *incrassata* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *longifolia* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *longifolia* Triebner & Poelln. forma *calochlora* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *agavoides* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *alta* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *olivacea* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *planifolia* forma *robusta* Triebner & Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *poellnitziana* Resende = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *setulifera* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **setulifera** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *sublaevis* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **cymbiformis**
- ^{S}*planifolia* Haw. var. *transiens* Poelln. = **H. transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*poellnitziana* Uitewaal = **H. minima** (Aiton) Haw. var. **poellnitziana** (Uitewaal) M.B.Bayer
- ^{S}*pringlei* C.L.Scott = **H. bolusii** Baker var. **pringlei** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}*pseudotessellata* Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}**pubescens** M.B.Bayer var. **livida** M.B.Bayer
- ^{S}**pubescens** M.B.Bayer var. **pubescens**
- ^{S}**pulchella** M.B.Bayer var. **globifera** M.B.Bayer
- ^{S}**pulchella** M.B.Bayer var. **pulchella**
- ^{S}*pumila* (L.) Duval = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
- ^{S}**pungens** M.B.Bayer
- ^{S}**pygmaea** Poelln. var. **argenteo-maculosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. dekenahii* G.G.Sm. var. *argenteo-maculosa* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. retusa* (L.) Duval forma *argenteo-maculosa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p.
- ^{S}**pygmaea** Poelln. var. **pygmaea**
- ^{S}*radula* (Jacq.) Haw. = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **radula** (Jacq.) M.B.Bayer
- ^{S}*radula* (Jacq.) Haw. var. *pluriperlata* Haw. = **H. attenuata** (Haw.) Haw. var. **radula** (Jacq.) M.B.Bayer
- ^{S}*ramifera* Haw. = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*ramosa* G.G.Sm. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **ramosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*recurva* (Haw.) Haw. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
- ^{S}*reddii* C.L.Scott = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **reddii** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *adelaidensis* Poelln. = **H. coarctata** Haw. var. **adelaidensis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *archibaldiae* Poelln. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *bellula* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **adelaidensis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **brevicula** G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *diminuta* G.G.Sm.
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *chalumnensis* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **chalumnensis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *committeesensis* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *conspicua* Poelln. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *diminuta* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **brevicula** G.G.Sm.
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *grandicula* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *huntsdriftensis* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *kaffirdriftensis* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **kaffirdriftensis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *major* Baker = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *olivacea* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **olivacea** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *peddiensis* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *pseudocoarctata* Poelln. = **H. coarctata** Haw. var. **coarctata** forma **coarctata**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *pulchra* Poelln. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **chalumnensis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *chalumnensis* G.G.Sm.
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **kaffirdriftensis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *kaffirdriftensis* G.G.Sm.
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **olivacea** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *olivacea* G.G.Sm.
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
  - ^{S}*Aloe reinwardtii* Salm-Dyck
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *archibaldiae* Poelln.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *grandicula* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *major* Baker
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *peddiensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *pulchra* Poelln.
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *triebneri* Resende
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *valida* G.G.Sm.
- ^{S}**reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **zebrina** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *zebrina* G.G.Sm.
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *riebeekensis* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **adelaidensis** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *tenuis* G.G.Sm. = **H. coarctata** Haw. var. **tenuis** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *triebneri* Resende = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *valida* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **reinwardtii**
- ^{S}*reinwardtii* (Salm-Dyck) Haw. var. *zebrina* G.G.Sm. = **H. reinwardtii** (Salm-Dyck) Haw. var. **reinwardtii** forma **zebrina** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
- ^{S}*reticulata* (Haw.) Haw. var. *acuminata* Poelln. = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
- ^{S}**reticulata** (Haw.) Haw. var. **attenuata** M.B.Bayer
- ^{S}**reticulata** (Haw.) Haw. var. **hurlingii** (Poelln.) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. hurlingii* Poelln.
- ^{S}**reticulata** (Haw.) Haw. var. **reticulata**
  - ^{S}*Aloe herbacea* DC.
  - ^{S}*Aloe pumila* Jacq.
  - ^{S}*Aloe reticulata* Haw.

^{S}*H. guttata* Uitewaal
^{S}*H. hurlingii* Paelln. var. *ombiguo* Triebner & Poelln.
^{S}*H. reticulata* (Haw.) Haw. var. *acuminata* Paelln.
^{S}**reticulata** (Haw.) Haw. var. **subregularis** (Baker) Pilbeam
^{S}*H. hoageana* Paelln.
^{S}*H. haageano* Paelln. var. *subreticulata* Paelln.
^{S}*H. subregularis* Baker
^{S}*retusa* (L.) Duval forma *acuminata* M.B.Bayer = **H. magnifica** Poelln. var. **acuminata** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
^{S}*retusa* (L.) Duval forma *argenteo-maculosa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p. = **H. magnifica** Poelln. var. **dekenahii** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*retusa* (L.) Duval forma *argenteo-maculosa* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p. = **H. pygmaea** Poelln. var. **argenteo-maculosa** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*retusa* (L.) Duval var. *acuminata* M.B.Bayer = **H. magnifica** Poelln. var. **acuminata** (M.B.Bayer) M.B.Bayer
^{S}*retusa* (L.) Duval var. *dekenahii* (G.G.Sm.) M.B.Bayer, p.p. = **H. magnifica** Poelln. var. **dekenahii** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*retusa* (L.) Duval var. *densiflora* G.G.Sm. = **H. retusa** (L.) Duval var. **retusa**
^{S}*retusa* (L.) Duval var. *multilineata* G.G.Sm. = **H. retusa** (L.) Duval var. **retusa**
^{S}**retusa** (L.) Duval var. **quimutica** M.Hayashi
^{S}**retusa** (L.) Duval var. **retusa**
^{S}*Alae retusa* L.
^{S}*H. fauchei* Paelln.
^{S}*H. retusa* (L.) Duval var. *densiflara* G.G.Sm.
^{S}*H. retusa* (L.) Duval var. *multilineata* G.G.Sm.
^{S}*H. retusa* (L.) Duval var. *salitaria* G.G.Sm.
^{S}*retusa* (L.) Duval var. *solitaria* G.G.Sm. = **H. retusa** (L.) Duval var. **retusa**
^{S}*rossouwii* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*rubriflora* (L.Bolus) Parr = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
^{S}*rubriflora* (L.Bolus) Parr var. *jacobseniana* (Poelln.) Parr (comb.inval.) = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
^{S}*rycroftiana* M.B.Bayer = **H. integra** Poelln. var. **integra**
^{S}*ryneveldii* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}*saundersiae* Baker (nom.nud.) = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
^{S}**scabra** Haw. var. **johanii** M.Hayashi
^{S}**scabra** Haw. var. **lateganiae** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. lateganiae* Paelln.
^{S}*H. starkiana* Paelln. var. *lateganioe* (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**scabra** Haw. var. **morrisiae** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. marrisiae* Paelln.
^{S}**scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}*Alae scabra* (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*H. tuberculata* Paelln.
^{S}*H. tuberculata* Paelln. var. *acuminata* Paelln.
^{S}*H. tuberculata* Paelln. var. *angustata* Paelln.
^{S}*H. tuberculata* Paelln. var. *subexponsa* Paelln.
^{S}*H. tuberculata* Paelln. var. *sublaevis* Poelln.
^{S}**scabra** Haw. var. **starkiana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. smitii* Paelln.
^{S}*H. starkiana* Paelln.
^{S}*schmidtiana* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}*schmidtiana* Poelln. var. *angustata* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}*schmidtiana* Poelln. var. *diversifolia* Poelln. forma *nana* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **diversifolia** (Poelln.) Uitewaal
^{S}*schmidtiana* Poelln. var. *elongata* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}*schmidtiana* Poelln. var. *pusilla* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}*schmidtiana* Poelln. var. *suberectata* Poelln. = **H. nigra** (Haw.) Baker var. **nigra**
^{S}**schoemanii** M.Hayashi
^{S}*schuldtiana* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *erecta* Triebner & Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **notabilis** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *maculata* Poelln. = **H. maculata** (Poelln.) M.B.Bayer var. **maculata**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *major* G.G.Sm. = **H. emelyae** Poelln. var. **major** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *minor* Triebner & Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *robertsonensis* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *simplicior* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *sublaevis* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *subtuberculata* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*schuldtiana* Poelln. var. *unilineata* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}**scottii** Breuer
^{S}*semiglabrata* Haw. = **H. maxima** (Haw.) Duval
^{S}**semiviva** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. balusii* Baker var. *semiviva* Paelln.
^{S}**serrata** M.B.Bayer
^{S}*setata* Haw. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*setata* Haw. var. *major* Haw. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*setata* Haw. var. *media* Haw. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **setata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*setata* Haw. var. *nigricans* Haw. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **nigricans** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*setata* Haw. var. *subinermis* Poelln. = **H. aristata** Haw.
^{S}*shieldsiana* Parr (nom.inval.) = **Astroloba congesta** (Salm-Dyck) Uitewaal
^{S}*smitii* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **starkiana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}**sordida** Haw. var. **lavranii** C.L.Scott
^{S}**sordida** Haw. var. **sordida**
^{S}*Alae sardida* (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*H. agavaides* Zantner & Poelln.
^{S}*spiralis* (L.) Duval = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
^{S}*spirella* Haw. = **Astroloba spiralis** (L.) Uitewaal
^{S}**springbokvlakensis** C.L.Scott
^{S}*starkiana* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **starkiana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*starkiana* Poelln. var. *lateganiae* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. scabra** Haw. var. **lateganiae** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*stayneri* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
^{S}*stayneri* Poelln. var. *salina* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **pilifera** (Baker) M.B.Bayer
^{S}*stenophylla* Baker = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
^{T}*stenophylla* Hook. = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
^{S}*subfasciata* (Salm-Dyck) Baker = **H. fasciata** (Willd.) Haw.
^{S}*sublimpidula* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*submaculata* Poelln. = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
^{S}*subregularis* Baker = **H. reticulata** (Haw.) Haw. var. **subregularis** (Baker) Pilbeam
$^{S\,T}$*subspicata* Baker = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
^{S}*tenera* Poelln. = **H. cooperi** Baker var. **tenera** (Poelln.) M.B.Bayer
$^{S\,T}$*tenuifolia* Engl. = **Chortolirion angolense** (Baker) A.Berger
^{S}*tessellata* Haw. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *coriacea* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *coriacea* Resende & Poelln. forma *brevior* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *coriacea* Resende & Poelln. forma *longior* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *elongata* Woerden = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *inflexa* Baker = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *luisieri* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *obesa* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *palhinhae* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *parva* (Schult. & Schult.f.) Baker forma *major* J.R.Br. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *simplex* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *stephaniana* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *tuberculata* Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*tessellata* Haw. var. *velutina* Resende & Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
^{S}*torquata* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
^{S}*tortuosa* (Haw.) Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
^{S}**tradouwensis** Breuer
^{S}**transiens** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. cymbifarmis* (Haw.) Duval var. *brevifalia* Paelln.
^{S}*H. cymbifarmis* (Haw.) Duval var. *multifalia* Triebner
^{S}*H. cymbifarmis* (Haw.) Duval var. *transiens* (Paelln.) M.B.Bayer
^{S}*H. cymbiformis* (Haw.) Duval var. *translucens* Triebner & Paelln.
^{S}*H. planifalia* Haw. var. *transiens* Paelln.
^{S}*translucens* (W.T.Aiton) Haw. subsp. *tenera* (Poelln.) M.B.Bayer = **H. cooperi** Baker var. **tenera** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*translucens* Haw. subsp. *translucens* = **H. herbacea** (Mill.) Stearn var. **herbacea**
^{S}**tretyrensis** Breuer
^{S}*triebneriana* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *depauperata* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *diversicolor* Triebner & Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *multituberculata* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *napierensis* Triebner & Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *pulchra* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *rubrodentata* Triebner & Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *sublineata* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **sublineata** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *subtuberculata* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*triebneriana* Poelln. var. *turgida* Triebner = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
^{S}*truncata* Schönland forma *crassa* Poelln. = **H. truncata** Schönland var. **truncata**
^{S}*truncata* Schönland forma *tenuis* Poelln. = **H. truncata** Schönland var. **truncata**
^{S}**truncata** Schönland var. **maughanii** (Poelln.) B.Fearn
^{S}*H. moughanii* Poelln.
^{S}**truncata** Schönland var. **minor** Breuer
^{S}**truncata** Schönland var. **truncata**
^{S}*H. truncata* Schänland farma *crassa* Paelln.
^{S}*H. truncata* Schänland forma *tenuis* Paelln.
^{S}*tuberculata* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}*tuberculata* Poelln. var. *acuminata* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}*tuberculata* Poelln. var. *angustata* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}*tuberculata* Poelln. var. *subexpansa* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}*tuberculata* Poelln. var. *sublaevis* Poelln. = **H. scabra** Haw. var. **scabra**
^{S}**turgida** Haw. var. **longibracteata** (G.G.Sm.) M.B.Bayer
^{S}*H. langibracteata* G.G.Sm.
^{S}*turgida* Haw. var. *pallidifolia* G.G.Sm. = **H. turgida** Haw. var. **suberecta** Poelln.
^{S}**turgida** Haw. var. **suberecta** Poelln.
^{S}*H. turgida* Haw. var. *pallidifalia* G.G.Sm.
^{S}*H. turgida* Haw. var. *subtuberculota* Paelln.
^{S}*turgida* Haw. var. *subtuberculata* Poelln. = **H. turgida** Haw. var. **suberecta** Poelln.
^{S}**turgida** Haw. var. **turgida**
^{S}*Alae laetevirens* (Haw.) Link
^{S}*Alae turgido* (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*H. caespitasa* Paelln.
^{S}*H. caespitasa* Paelln. farma *subplana* Paelln.
^{S}*H. coespitasa* Paelln. farma *subpraliferons* Paelln.
^{S}*H. laetevirens* Haw.

- ^{S}*ubomboensis* I.Verd. = **H. limifolia** Marloth var. **ubomboensis** (I.Verd.) G.G.Sm.
- ^{S}*umbraticola* Poelln. = **H. cymbiformis** (Haw.) Duval var. **obtusa** (Haw.) Baker
- ^{S}*unicolor* Poelln. = **H. mucronata** Haw. var. **mucronata**
- ^{S}*unicolor* Poelln. var. *venteri* Bayer = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **nigricans** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}**variegata** L.Bolus var. **hemicrypta** M.B.Bayer
- ^{S}**variegata** L.Bolus var. **modesta** M.B.Bayer
- ^{S}**variegata** L.Bolus var. **petrophila** M.B.Bayer
- ^{S}**variegata** L.Bolus var. **variegata**
- ^{S}**venosa** (Lam.) Haw. subsp. **granulata** (Marloth) M.B.Bayer
  - ^{S}*H. granulata* Marloth
- ^{S}**venosa** (Lam.) Haw. subsp. **tessellata** (Haw.) M.B.Bayer
  - ^{S}*Alae parva* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae tessellata* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*H. engleri* Dinter
  - ^{S}*H. minutissima* Paelln.
  - ^{S}*H. parva* Haw.
  - ^{S}*H. pseudatessellata* Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *cariacea* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *cariacea* Resende & Paelln. farma *breviar* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *cariacea* Resende & Paelln. farma *langiar* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *elangata* Waerden
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *inflexa* Baker
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *luisieri* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *abesa* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *palhinhae* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *parva* (Schult. & Schult.f.) Baker farma *majar* J.R.Br.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *simplex* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *stephaniana* Resende & Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *tuberculata* Paelln.
  - ^{S}*H. tessellata* Haw. var. *velutina* Resende & Paelln.
- ^{S}**venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
  - ^{S}*Alae recurva* Haw.
  - ^{S}*Alae tricalar* Haw.
  - ^{S}*Alae venasa* Lam.
  - ^{S}*H. distincta* N.E.Br.
  - ^{S}*H. recurva* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*H. venasa* (Lam.) Haw. var. *aertendahlii* Hjelmq.
- ^{S}**venosa** (Lam.) Haw. subsp. **woolleyi** (Poelln.) Halda
  - ^{S}*H. waalleyi* Paelln.
- ^{S}*venosa* (Lam.) Haw. var. *oertendahlii* Hjelmq. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **venosa**
- ^{S}*venteri* Poelln. = **H. arachnoidea** (L.) Duval var. **nigricans** (Haw.) M.B.Bayer
- ^{S}*venusta* C.L.Scott = **H. cooperi** Baker var. **venusta** (C.L.Scott) M.B.Bayer
- ^{S}**virella** (M.B.Bayer) M.Hayashi
  - ^{S}*H. decipiens* Paelln. var. *virella* M.B.Bayer
- ^{S}*virescens* Haw. = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*virescens* Haw. var. *minor* Haw. = **H. marginata** (Lam.) Stearn
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. subsp. *dereki-clarki* Halda = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *caespitosa* Poelln. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *concinna* (Schult. & Schult.f.) Baker = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *cougaensis* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *indurata* (Haw.) Baker = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *major* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *minor* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *parvifolia* Haw. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *pseudotortuosa* (Salm-Dyck) Baker = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *quaggaensis* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *subobtusa* Poelln. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *torquata* (Salm-Dyck) Baker = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}**viscosa** (L.) Haw. var. **variabilis** Breuer
- ^{S}*viscosa* (L.) Haw. var. *viridissima* G.G.Sm. = **H. viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
- ^{S}**viscosa** (L.) Haw. var. **viscosa**
  - ^{S}*Alae asperiuscula* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae cancinna* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae cardifalia* (Haw.) Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae indurata* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae pseudatartuasa* Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae subtartuosa* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*Alae tarquata* (Haw.) Salm-Dyck
  - ^{S}*Alae tartuasa* Haw.
  - ^{S}*Alae triangularis* Medik.
  - ^{S}*Alae viscasa* L.
  - ^{S}*H. asperiuscula* Haw.
  - ^{S}*H. asperiuscula* Haw. var. *patagiata* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. asperiuscula* Haw. var. *subintegra* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. beanii* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. beanii* G.G.Sm. var. *minar* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. cancinna* Haw.
  - ^{S}*H. cardifalia* Haw.
  - ^{S}*H. indurata* Haw.
  - ^{S}*H. tarquata* Haw.
  - ^{S}*H. tartuasa* (Haw.) Haw.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. subsp. *dereki-clarki* Halda
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *caespitasa* Paelln.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *cancinna* (Schult. & Schult.f.) Baker
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *caugaensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *indurata* (Haw.) Baker
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *majar* Haw.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *minar* Haw.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *parvifalia* Haw.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *pseudatartuasa* (Salm-Dyck) Baker
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *quaggaensis* G.G.Sm.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *subabtusa* Paelln.
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *tarquata* (Salm-Dyck) Baker
  - ^{S}*H. viscasa* (L.) Haw. var. *viridissima* G.G.Sm.
- ^{S}*vittata* Baker = **H. cooperi** Baker var. **cooperi**
- ^{S}**vlokii** M.B.Bayer
- ^{S}*whitesloaneana* Poelln. = **H. maraisii** Poelln. var. **maraisii**
- ^{S}*willowmorensis* auct., sensu C.L.Scott = **H. bayeri** J.D.Venter & S.A.Hammer
- ^{S}*willowmorensis* Poelln. = **H. mirabilis** (Haw.) Haw. var. **triebneriana** (Poelln.) M.B.Bayer
- ^{S}**wittebergensis** W.F.Barker
- ^{S}*woolleyi* Poelln. = **H. venosa** (Lam.) Haw. subsp. **woolleyi** (Poelln.) Halda
- ^{S}*xiphiophylla* Baker = **H. decipiens** Poelln. var. **xiphiophylla** (Baker) M.B.Bayer
- ^{S}**zantneriana** Poelln. var. **minor** M.B.Bayer
- ^{S}**zantneriana** Poelln. var. **zantneriana**
- ^{S}**zenigata** M.Hayashi

JODRELLIA Baijnath

- ^{T}**fistulosa** (Chiov.) Baijnath
  - ^{T}*Bulbine breviracemasa* Paelln.
  - ^{T}*Bulbine fistulasa* Chiav.
- ^{T}**macrocarpa** Baijnath
- ^{T}**migiurtina** (Chiov.) Baijnath
  - ^{T}*Bulbine migiurtina* Chiav.

KNIPHOFIA Moench

- ^{T}*abyssinica* (DC.) Schweinf. = **K. pumila** (Aiton) Kunth
- ^{S}**acraea** Codd
- ^{S}**albescens** Codd
- ^{S}**albomontana** Baijnath
- ^{S}*aloöides* Moench = **K. uvaria** (L.) Oken
- ^{T}*aloysii-sabaudii* Chiov. = **K. isoetifolia** Hochst.
- ^{S}**angustifolia** (Baker) Codd
  - ^{S}*K. natalensis* Baker var. *angustifalia* Baker
  - ^{S}*K. rufa* auct., sensu Cadd, nan Baker
- ^{T}*arussii* Rendle = **K. foliosa** Hochst.
- ^{S}*bachmannii* Baker = **K. uvaria** (L.) Oken
- ^{S}**baurii** Baker
- ^{T}**benguellensis** Baker
  - ^{T}*Natasceptrum andangensis* (Baker) Benth., sphalm. angalensis (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Natasceptrum benguellense* (Baker) Benth.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{S}**brachystachya** (Zahlbr.) Codd
  - ^{S}*Natasceptrum brachystachyum* Zahlbr.
- ^{S}**breviflora** Baker
  - ^{S}*K. breviflara* Baker var. *cancinna* (Baker) A.Berger
  - ^{S}*K. cancinna* Baker
  - ^{S}*K. schlechteri* Schinz
- ^{S}*breviflora* Baker var. *concinna* (Baker) A.Berger = **K. breviflora** Baker
- ^{S}**bruceae** (Codd) Codd
  - ^{S}*K. praecax* Baker subsp. *bruceae* Cadd
- ^{S}**buchananii** Baker
- ^{S}**caulescens** Baker
  - ^{S}*Tritama caulescens* (Baker) Carrière
- ^{S}**citrina** Baker
- ^{S}**coddiana** Cufod.
  - ^{S}*K. elegans* Cadd
- ^{T}*comosa* Hochst. = **K. pumila** (Aiton) Kunth
- ^{S}*concinna* Baker = **K. breviflora** Baker
- ^{S}*conrathii* Baker = **K. porphyrantha** Baker
- ^{S}**coralligemma** E.A.Bruce
- ^{S}**crassifolia** Baker
- ^{S}*decaphlebia* Baker = **K. laxiflora** Kunth
- ^{T}*densiflora* Engl. = **K. foliosa** Hochst.
- ^{S}**drepanophylla** Baker
- ^{T}**dubia** De Wild.
  - ^{T}*K. hamblei* De Wild.
- ^{S}*elegans* Codd = **K. coddiana** Cufod.
- ^{T}*elegans* Engl. = **K. schimperi** Baker
- ^{T}*ellenbeckiana* Engl. = **K. schimperi** Baker
- ^{S}**ensifolia** Baker subsp. **autumnalis** Codd
- ST**ensifolia** Baker subsp. **ensifolia**
  - ^{S}*K. ensifalia* Baker var. *albiflara* E.A.Bruce
  - ^{S}*K. rivularis* A.Berger
- ^{S}*ensifolia* Baker var. *albiflora* E.A.Bruce = **K. ensifolia** Baker subsp. **ensifolia**
- ^{S}**evansii** Baker
- ^{S}**fibrosa** Baker
- ^{S}**flammula** Codd
- ^{T}*flavovirens* Engl. = **K. grantii** Baker
- ^{S}**fluviatilis** Codd
- ^{T}**foliosa** Hochst.
  - ^{T}*K. arussii* Rendle
  - ^{T}*K. densiflara* Engl.
  - ^{T}*K. quartiniana* A.Rich.
- ^{S}**galpinii** Baker
- ^{T}*goetzei* Engl. = **K. thomsonii** Baker var. **thomsonii**
- ^{S}**gracilis** Baker
  - ^{S}*K. madesta* auct., sensu Baker (1893) p.p., nan sensu Baker (18B9)
  - ^{S}*K. madesta* auct., sensu Baker (1893) var. *lutescens* A.Berger
  - ^{S}*K. madesta* auct., sensu Baker (1B93) var. *waadii* (W.Watsan) A.Berger
  - ^{S}*K. sparsa* N.E.Br.
  - ^{S}*K. waadii* W.Watsan
  - ^{S}*K. wyliei* N.E.Br.
- ^{T}**grantii** Baker
  - ^{T}*K. flavavirens* Engl.
  - ^{T}*K. mpalensis* Engl.
  - ^{T}*K. zambensis* Baker
- ^{T}**hildebrandtii** Cufod.
- ^{S}**hirsuta** Codd
- ^{T}*homblei* De Wild. = **K. dubia** De Wild.
- ^{S}**ichopensis** Schinz var. **aciformis** Codd
- ^{S}**ichopensis** Schinz var. **ichopensis**
  - ^{S}*K. schlechteri* Baker
- ^{T}**insignis** Rendle [excl. *K. neumannii* Engl.]
  - ^{T}*K. insignis* Rendle var. *albiflara* (Engl.) Cufad.
- ^{T}*insignis* Rendle var. *albiflora* (Engl.) Cufod. = **K. insignis** Rendle
- ^{T}**isoetifolia** Hochst.
  - ^{T}*K. alaysii-sabaudii* Chiav.
  - ^{T}*K. neumannii* Engl.
- ^{T}*kirkii* auct., sensu Marais (1973), non Baker = **K. paludosa** Engl.
- ^{T}*kirkii* Baker (nom.dub.)
- ^{S}*krookii* Zahlbr. = **K. parviflora** Kunth
- ^{S}**latifolia** Codd
- ^{S}**laxiflora** Kunth
  - ^{S}*K. decaphlebia* Baker
  - ^{S}*K. natalensis* Baker
- ^{T}*leichtlinii* Baker = **K. pumila** (Aiton) Kunth
- ^{T}*leichtlinii* Baker var. *distachya* Baker = **K. pumila** (Aiton) Kunth
- ^{S}**leucocephala** Baijnath
- ST**linearifolia** Baker
  - ^{S}*K. linearifalia* Baker var. *kuntzei* A.Berger
  - ^{S}*K. linearifalia* Baker var. *mantana* A.Berger
  - ^{S}*K. langiflara* Baker
  - ST*K. langistyla* Baker
  - ST*K. rhadesiana* Rendle
- ^{S}*linearifolia* Baker var. *kuntzei* A.Berger = **K. linearifolia** Baker
- ^{S}*linearifolia* Baker var. *montana* A.Berger = **K. linearifolia** Baker
- ^{S}**littoralis** Codd
- ^{S}*longicollis* Baker = **K. rooperi** (T.Moore) Lem.
- ^{S}*longiflora* Baker = **K. linearifolia** Baker
- ST*longistyla* Baker = **K. linearifolia** Baker
- ^{S}*macowanii* Baker = **K. triangularis** Kunth subsp. **triangularis**
- ^{T}**marungensis** Lisowski & Wiland_Szymanska
- ^{S}*modesta* auct., sensu Baker (1893) p.p., non sensu Baker (1889) = **K. gracilis** Baker
- ^{S}*modesta* auct., sensu Baker (1893) var. *lutescens* A.Berger = **K. gracilis** Baker
- ^{S}*modesta* auct., sensu Baker (1893) var. *woodii* (W.Watson) A.Berger = **K. gracilis** Baker
- ^{S}*modesta* Baker = **K. parviflora** Kunth
- ST*monticola* Blackmore = **K. splendida** E.A.Bruce

^{T}*mpalensis* Engl. = **K. grantii** Baker
^{T}**mulanjeana** Blackmore
^{S}**multiflora** J.M.Wood & M.S.Evans
^{T}**nana** Marais
^{S}*natalensis* Baker = **K. laxiflora** Kunth
^{S}*natalensis* Baker var. *angustifolia* Baker = **K. angustifolia** (Baker) Codd
^{S}*nelsonii* Mast. = **K. triangularis** Kunth subsp. **triangularis**
^{T}*neumannii* Engl. = **K. isoetifolia** Hochst.
^{S}**northiae** Baker
^{T}**nubigena** Mildbr.
^{S}*obtusiloba* A.Berger = **K. triangularis** Kunth subsp. **obtusiloba** (A.Berger) Codd
^{T}**paludosa** Engl.
  ^{T}*K. kirkii* auct., sensu Marais (1973), non Baker
^{S}**parviflora** Kunth
  ^{S}*K. kraakii* Zahlbr.
  ^{S}*K. madesto* Baker
^{S}**pauciflora** Baker
  ^{S}*K. pedicellata* Baker
^{S}*pedicellata* Baker = **K. pauciflora** Baker
^{S}**porphyrantha** Baker
  ^{S}*K. canrothii* Baker
^{S}**praecox** Baker (insufficiently known sp.) [possibly a garden hybrid]
  ^{S}*K. proecax* Baker var. *nobilis* Baker
  ^{S}*K. uvoria* (L.) Oken var. *nabilis* (Baker) A.Berger
  ^{S}*K. uvoria* (L.) Oken var. *praecax* (Baker) A.Berger
^{S}*praecox* Baker subsp. *bruceae* Codd = **K. bruceae** (Codd) Codd
^{S}*praecox* Baker var. *nobilis* Baker = **K. praecox** Baker (insufficiently known sp.)
^{T}**princeae** (Berger) Marais
  ^{T}*Alae princeae* A.Berger
^{T}**pumila** (Aiton) Kunth
  ^{T}*K. abyssinica* (DC.) Schweinf.
  ^{T}*K. camosa* Hochst.
  ^{T}*K. leichtlinii* Baker
  ^{T}*K. leichtlinii* Baker var. *distochya* Baker
^{T}*quartiniana* A.Rich. = **K. foliosa** Hochst.
^{T}**reflexa** Codd
^{T}**reynoldsii** Codd
ST*rhodesiana* Rendle = **K. linearifolia** Baker
^{S}**rigidifolia** E.A.Bruce
^{S}**ritualis** Codd
^{S}*rivularis* A.Berger = **K. ensifolia** Baker subsp. **ensifolia**
^{T}*rogersii* E.A.Bruce = **K. thomsonii** Baker var. **thomsonii**
^{S}**rooperi** (T.Moore) Lem.
  ^{S}*K. longicollis* Baker
  ^{S}*Tritama raaperi* T.Moore
^{S}*rufa* auct., sensu Codd, non Baker = **K. angustifolia** (Baker) Codd
^{S}**rufa** Baker (insufficiently known sp.) [possibly of hybrid origin]
^{S}**sarmentosa** (Andrews) Kunth
  ^{S}*Aletris sarmentasa* Andrews
  ^{S}*Tritomo media* (Donn) Ker Gawl.
  ^{S}*Tritomanthe media* (Donn) Link
  ^{S}*Veltheimio medio* Donn (Hyacinthaceae)
  ^{S}*Veltheimia repens* Ker Gawl. (Hyacinthaceae)
  ^{S}*Veltheimio sormentaso* (Andrews) Willd. (Hyacinthaceae)
^{T}**schimperi** Baker
  ^{T}*K. elegans* Engl.
  ^{T}*K. ellenbeckiano* Engl.
^{S}*schlechteri* Baker = **K. ichopensis** Schinz var. **ichopensis**
^{S}*schlechteri* Schinz = **K. breviflora** Baker
^{T}*snowdenii* C.H.Wright = **K. thomsonii** Baker var. **snowdenii** (C.H.Wright) Marais
^{S}*sparsa* N.E.Br. = **K. gracilis** Baker
ST**splendida** E.A.Bruce
  ST*K. manticala* Blackmore
^{S}**stricta** Codd
^{T}*subalpina* Chiov. = **K. thomsonii** Baker var. **thomsonii**
^{S}**tabularis** Marloth
^{S}**thodei** Baker
^{T}**thomsonii** Baker var. **snowdenii** (C.H.Wright) Marais
  ^{T}*K. snowdenii* C.H.Wright
^{T}**thomsonii** Baker var. **thomsonii**
  ^{T}*K. goetzei* Engl.
  ^{T}*K. ragersii* E.A.Bruce
  ^{T}*K. subalpino* Chiav.
^{S}**triangularis** Kunth subsp. **obtusiloba** (A.Berger) Codd
  ^{S}*K. abtusiloba* A.Berger
^{S}**triangularis** Kunth subsp. **triangularis**
  ^{S}*K. macawonii* Baker
  ^{S}*K. nelsonii* Mast.
  ^{S}*Tritoma macawanii* (Baker) Carrière
^{S}**typhoides** Codd
  ^{S}*Natasceptrum natalense* Baker
^{S}**tysonii** Baker subsp. **lebomboensis** Codd
^{S}**tysonii** Baker subsp. **tysonii**
^{S}**umbrina** Codd
^{S}**uvaria** (L.) Oken [possibly of hybrid origin]
  ^{S}*Aletris uvaria* (L.) L.
  ^{S}*Alae langifalia* Lam.
  ^{S}*Alae rigida* Salisb.
  ^{S}*Alae uvaria* L.
  ^{S}*K. alaäides* Maench
  ^{S}*K. bachmannii* Baker
  ^{S}*Triclissa uvaria* (L.) Salisb.
  ^{S}*Tritama burchellii* Lindl.
  ^{S}*Tritama uvaria* (L.) Ker Gawl.
  ^{S}*Tritomanthe burchellii* (Lindl.) Steud.
  ^{S}*Tritamanthe uvaria* (L.) Link
  ^{S}*Tritamium uvorio* (L.) Link
  ^{S}*Veltheimia uvaria* (L.) Willd. (Hyacinthaceae)
^{S}*uvaria* (L.) Oken var. *nobilis* (Baker) A.Berger = **K. praecox** Baker (insufficiently known sp.)
^{S}*uvaria* (L.) Oken var. *praecox* (Baker) A.Berger = **K. praecox** Baker (insufficiently known sp.)
^{S}*woodii* W.Watson = **K. gracilis** Baker
^{S}*wyliei* N.E.Br. = **K. gracilis** Baker
^{T}*zombensis* Baker = **K. grantii** Baker

KUMARA Medik.

^{S}*disticha* Medik. = **Aloe plicatilis** (L.) Mill.

LEPTALOE Stapf

^{S}*albida* Stapf = **Aloe albida** (Stapf) Reynolds
^{S}*blyderivierensis* Groenew. = **Aloe minima** Baker
^{S}*johnstonii* Christian = **Aloe myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*minima* (Baker) Stapf = **Aloe minima** Baker
^{S} ^{T}*myriacantha* (Haw.) Stapf = **Aloe myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f.
^{S}*parviflora* (Baker) Stapf = **Aloe minima** Baker
^{S}*saundersiae* Reynolds = **Aloe saundersiae** (Reynolds) Reynolds

NOTOSCEPTRUM Benth.

^{S}*alooides* (Bolus) Benth. = **Aloe alooides** (Bolus) Druten
^{T}*andongensis* (Baker) Benth., sphalm. angolensis (uncertain synonymy) = **Kniphofia benguellensis** Baker
^{T}*benguellense* (Baker) Benth. = **Kniphofia benguellensis** Baker
^{S}*brachystachyum* Zahlbr. = **Kniphofia brachystachya** (Zahlbr.) Codd
^{S}*natalense* Baker = **Kniphofia typhoides** Codd

PACHIDENDRON Haw.

^{S}*africanum* (Mill.) Haw. = **Aloe africana** Mill.
^{S}*africanum* (Mill.) Haw. var. *angustum* Haw. = **Aloe africana** Mill.
^{S}*africanum* (Mill.) Haw. var. *latum* Haw. = **Aloe africana** Mill.
^{S}*angustifolium* (Haw.) Haw. = **Aloe africana** Mill.
^{S}*ferox* (Mill.) Haw. = **Aloe ferox** Mill.
^{S}*pseudo-ferox* (Salm-Dyck) Haw. = **Aloe ferox** Mill.
^{S}*supralaeve* (Haw.) Haw. = **Aloe ferox** Mill.

POELLNITZIA Uitewaal

^{S}*rubriflora* (L.Bolus) Uitewaal = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning
^{S}*rubriflora* (L.Bolus) Uitewaal var. *jacobseniana* (Poelln.) Uitewaal = **Astroloba rubriflora** (L.Bolus) Gideon F.Sm. & J.C.Manning

RHIPIDODENDRON Willd.

^{S}*dichotomum* (Masson) Willd. = **Aloe dichotoma** Masson
^{S}*distichum* (Medik.) Willd. = **Aloe plicatilis** (L.) Mill.
^{S}*plicatile* (L.) Haw. = **Aloe plicatilis** (L.) Mill.

TRACHYANDRA Kunth

^{S}**acocksii** Oberm.
^{S}**adamsonii** (Compton) Oberm.
  ^{S}*Liriathomnus odamsonii* Compton (Anthericaceae)
^{S}**affinis** Kunth
  ^{S}*Anthericum affine* (Kunth) Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum langiciliatum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum langifalium* Jacq. var. *burchelli* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pseudofalcatum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pubescens* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pudicum* Baker (Anthericaceae)
^{S}**aridimontana** J.C.Manning
ST**arvensis** (Schinz) Oberm.
  ST*Anthericum arvense* Schinz (Anthericaceae)
  ST*Anthericum flavaviride* Baker (Anthericaceae)
  ST*Anthericum gilvum* K.Krause (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum gilvum* K.Krause var. *brunnealum* Paelln. (Anthericaceae)
  ST*Anthericum pallidiflavum* Engl. & Gilg (Anthericaceae)
^{S}**asperata** Kunth var. **asperata**
  ^{S}*Anthericum asperatum* (Kunth) Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum kunthii* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum subcantartum* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*T. humilis* Kunth
^{S}**asperata** Kunth var. **basutoensis** (Poelln.) Oberm.
  ^{S}*Anthericum basutaense* Paelln. (Anthericaceae)
^{S}**asperata** Kunth var. **carolinensis** Oberm.
^{S}**asperata** Kunth var. **macowanii** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Anthericum mocowanii* Baker (Anthericaceae)
^{S}**asperata** Kunth var. **nataglencoensis** (Kuntze) Oberm.
  ^{S}*Anthericum aggericolum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum manticalum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum nataglencaensis* Kuntze (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum notalense* Poelln. (Anthericaceae)
^{S}**asperata** Kunth var. **stenophylla** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Anthericum stenophyllum* Baker (Anthericaceae)
^{S}**asperata** Kunth var. **swaziensis** Oberm.
^{S}*blepharophora* (Roem. & Schult.) Kunth = **T. ciliata** (L.f.) Kunth
^{S}**brachypoda** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Anthericum brachypadum* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum brachypadum* Baker var. *caespitasum* Adamson (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum lawryense* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum obtusifalium* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum stenophyllum* Adamson, non Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum submoculatum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum tenuifolium* Adamson (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum volidum* Poelln. (Anthericaceae)
^{S}*bracteosa* Kunth = **T. ciliata** (L.f.) Kunth
^{S}*brehmeana* (Roem. & Schult.) Kunth = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth (Anthericaceae)
^{S}**bulbinifolia** (Dinter) Oberm.
  ^{S}*Anthericum bulbinifolium* Dinter (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum adarotissimum* Dinter (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum schlechteri* Poelln. (Anthericaceae)
^{S}**burkei** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Anthericum burkei* Baker (Anthericaceae)
  ^{S}*Bulbinella burkei* (Baker) Benth. & Hook.f.
^{S}*canaliculata* (Aiton) Kunth = **T. ciliata** (L.f.) Kunth
^{S}**capillata** (Poelln.) Oberm.
  ^{S}*Anthericum capillatum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pilosum* Baker, non Jacq. (Anthericaceae)
^{S}**chlamydophylla** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Anthericum chlamydaphyllo* Baker (Anthericaceae)
^{S}**ciliata** (L.f.) Kunth
  ^{S}*Anthericum blepharapharan* Schult. & Schult.f. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum conoliculatum* Aiton (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum ciliotum* L.f. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum hamatum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum langifalium* Jacq. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum maculatum* Paelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pilasiflarum* Paelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum pilosiflorum* Poelln. var. *subpopillosum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum recurvatum* Dinter (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum spongiasum* Poelln. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum vespertinum* Jacq. (Anthericaceae)
  ^{S}*Bulbine canaliculata* (Aiton) Spreng.
  ^{S}*Bulbine ciliata* (L.f.) Link
  ^{S}*Phalongium canaliculatum* (Aiton) Poir. (Anthericaceae)
  ^{S}*Phalongium langifalium* (Jacq.) Poir. (Anthericaceae)
  ^{S}*T. blepharaphora* (Roem. & Schult.) Kunth
  ^{S}*T. bracteasa* Kunth
  ^{S}*T. canaliculato* (Aiton) Kunth
  ^{S}*T. longifalia* (Jacq.) Kunth
  ^{S}*T. vespertino* (Jacq.) Kunth
^{S}*corymbosa* Kunth = **T. hirsuta** (Thunb.) Kunth
^{S}**dissecta** Oberm.
^{S}**divaricata** (Jacq.) Kunth
  ^{S}*Anthericum divaricatum* Jacq. (Anthericaceae)
^{S}*elongata* (Willd.) Kunth = **T. revoluta** (L.) Kunth
^{S}**ensifolia** (Sölch) Roessler
  ^{S}*Anthericum ensifolium* Sälch (Anthericaceae)
^{S}**erythrorrhiza** (Conrath) Oberm.
  ^{S}*Anthericum erythrarrhizum* Conrath (Anthericaceae)
^{S}**esterhuysenae** Oberm.
^{S}**falcata** (L.f.) Kunth
  ^{S}*Anthericum dreponaphyllum* (Baker) Schltr. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum falcatum* L.f. (Anthericaceae)
  ^{S}*Anthericum weissianum* Dinter (Anthericaceae)
  ^{S}*Bulbine falcata* (L.f.) Schult. & Schult.f.
  ^{S}*Chlorophytum dreponophyllum* Baker (Anthericaceae)

- ^{S}**filiformis** (Aiton) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum oitonii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum filifarme* Aitan (Anthericaceae)
  - ^{S}*Bulbinella oitonii* (Baker) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*Bulbinella filiformis* (Aitan) Kunth
  - ^{S}*T. longepedunculata* (Steud. ex Raem. & Schult.) Kunth
- ^{S}*fimbriata* (Thunb.) Kunth = **T. muricata** (L.f.) Kunth
- ^{S}**flexifolia** (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum cirrifalius* Schinz (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum flexifalium* L.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum pappei* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum serpentinum* Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**gerrardii** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum gerrardii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum mantium-draconis* Poelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum tartifolium* Kuntze (Anthericaceae)
- ^{S}**giffenii** (F.M.Leight.) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum giffenii* F.M.Leight. (Anthericaceae)
- ^{S}**glandulosa** (Dinter) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum glondulasum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum glandulosum* Dinter var. *mantis-ruschii* Paelln. (Anthericaceae)
- ^{S}**gracilenta** Oberm.
- ^{S}**hirsuta** (Thunb.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum hirsutum* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. corymbasa* Kunth
- ^{S}**hirsutiflora** (Adamson) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum hirsutiflorum* Adamsan (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum pilassisimum* Paelln. (Anthericaceae)
- ^{S}**hispida** (L.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum cangestum* Adamsan (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum hispidum* L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum porodaxum* Schult. & Schult.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum squameum* L.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum subpilosum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum undulatum* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Arthrapadium hispidum* (L.) Spreng. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Bulbinello squamea* (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Phalangium squameum* (L.f.) Pair. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. parodoxa* (Schult. & Schult.f.) Kunth
  - ^{S}*T. undulata* (Thunb.) Kunth
- ^{S}*humilis* Kunth = **T. asperata** Kunth var. **asperata**
- ^{S}**involucrata** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum invalucratum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Liriathamnus involucrotus* (Baker) Schltr. (Anthericaceae)
- ^{S}**jacquiniana** (Roem. & Schult.) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum jacquinianum* Schult. & Schult.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. jacquinii* Kunth
- ^{S}*jacquinii* Kunth = **T. jacquiniana** (Roem. & Schult.) Oberm.
- ^{S}**karrooica** Oberm.
- ^{S}**lanata** (Dinter) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum lonotum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum sublanatum* Dinter (Anthericaceae)
- ^{S}*laxa* (N.E.Br.) Oberm. var. *erratica* (Oberm.) Oberm. = **T. laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **rigida** (Suess.) Roessler
- ^{S}**laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **laxa**
  - ^{S}*Anthericum brunneoviride* Dinter ex Poelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum buchubergense* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum dinteri* Poelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum glutinasum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum laxum* N.E.Br. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum nigrabractetum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum pochyrrhizum* Dinter (Anthericaceae)
- ^{S}**laxa** (N.E.Br.) Oberm. var. **rigida** (Suess.) Roessler
  - ^{S}*Anthericum arvense* Schinz var. *rigidum* Suess. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum erraticum* Oberm. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. laxo* (N.E.Br.) Oberm. var. *errotico* (Oberm.) Oberm.
- ^{S}*longepedunculata* (Steud. ex Roem. & Schult.) Kunth = **T. filiformis** (Aiton) Oberm.
- ^{S}*longifolia* (Jacq.) Kunth = **T. ciliata** (L.f.) Kunth
- ^{T}**malosana** (Baker) Oberm.
  - ^{T}*Anthericum malasanum* Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**margaretae** Oberm.
- ^{S}**muricata** (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum apicicolum* Krause (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum bachmannii* Kuntze (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum diphyllum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum fimbriotum* Thunb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum muricatum* L.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum scabromarginotum* Schltr. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Arthrapadium muricatum* (L.f.) Spreng. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. fimbriata* (Thunb.) Kunth
- ^{S}**oligotricha** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum aligatrichum* Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**paniculata** Oberm.
- ^{S}*paradoxa* (Schult. & Schult.f.) Kunth = **T. hispida** (L.) Kunth
- ^{S}**patens** Oberm.
- ^{S}*pauciflora* (Thunb.) Kunth = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth (Anthericaceae)
- ^{S}**peculiaris** (Dinter) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum peculiore* Dinter (Anthericaceae)
- ^{S}**prolifera** P.L.Perry
- ^{T}**pyrenicarpa** (Welw. ex Baker) Oberm.
  - ^{T}*Anthericum pyrenicarpum* Welw. ex Baker (Anthericaceae)
- ST**reflexipilosa** (Kuntze) Oberm.
  - ^{T}*Anthericum filiforme* Thunb. var. *reflexipilosum* Kuntze (Anthericaceae)
- ^{S}**revoluta** (L.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum elongatum* Willd. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum revalutum* L. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Dilanthes revalutum* Salisb. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Pholongium revolutum* Pair. (Anthericaceae)
  - ^{S}*T. elongata* (Willd.) Kunth
- ^{S}**sabulosa** (Adamson) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum sabulosum* Adamsan (Anthericaceae)
- ^{T}**saltii** (Baker) Oberm.
  - ^{T}*Anthericum amboense* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum aristotum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum betschuonicum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum blephoraphyllum* Peter ex Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum brevitepalum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum cepoefalium* Dinter ex Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum crossiusculum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum elangatum* Willd. var. *halastachyum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum grocilitepolum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum harrorense* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum kössneri* Poelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum lonzae* Cufad. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum micranthum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum ootesii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum saltii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum secundum* K.Krause & Dinter (Anthericaceae)
  - ^{T}*Chlaraphytum pilosum* Dammer (Anthericaceae)
  - ^{T}*T. soltii* (Baker) Oberm. var. *aatesii* (Baker) Oberm.
  - ^{T}*T. soltii* (Baker) Oberm. var. *secunda* (K.Krause & Dinter) Oberm.
  - ^{T}*Urginea pilasulo* Engl. (Hyacinthaceae)
- ^{S}**saltii** (Baker) Oberm. var. **saltii**
  - ^{S}*Anthericum ambaense* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum aristatum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum betschuanicum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum brevitepalum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum cepoefolium* Dinter ex Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum crossiusculum* Dinter (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum elongatum* Willd. var. *holastochyum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum gracilitepolum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum kässneri* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum lanzae* Cufad. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum micranthum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum aatesii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum soltii* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum secundum* K.Krause & Dinter (Anthericaceae)
- ^{S}**saltii** (Baker) Oberm. var. **oatesii** (Baker) Oberm.
- ^{T}*saltii* (Baker) Oberm. var. *oatesii* (Baker) Oberm. = **T. saltii** (Baker) Oberm.
- ^{S}**saltii** (Baker) Oberm. var. **secunda** (K.Krause & Dinter) Oberm.
- ^{T}*saltii* (Baker) Oberm. var. *secunda* (K.Krause & Dinter) Oberm. = **T. saltii** (Baker) Oberm.
- ^{S}**scabra** (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Anthericum scabrum* L.f. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Bulbine scabra* (L.f.) Schult. & Schult.f.
- ^{S}*schultesii* Kunth = **Chlorophytum triflorum** (Aiton) Kunth (Anthericaceae)
- ^{S}**smalliana** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**tabularis** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum globrum* Adamson (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum palustre* Adamsan (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum tobulare* Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**thyrsoidea** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum thyrsaideum* Baker (Anthericaceae)
- ^{S}**tortilis** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum aacarpum* Schltr. ex Poelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum salteri* F.M.Leight. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Anthericum tortile* Baker (Anthericaceae)
- ^{T}**triquetra** Thulin
- ^{S}*undulata* (Thunb.) Kunth = **T. hispida** (L.) Kunth
- ^{S}*vespertina* (Jacq.) Kunth = **T. ciliata** (L.f.) Kunth
- ^{S}**zebrina** (Schltr. ex Poelln.) Oberm.
  - ^{S}*Anthericum zebrina* Schltr. ex Paelln. (Anthericaceae)

TRICLISSA Salisb.

- ^{S}*uvaria* (L.) Salisb. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken

TRITOMA Ker Gawl.

- ^{S}*burchellii* Lindl. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken
- ^{S}*caulescens* (Baker) Carrière = **Kniphofia caulescens** Baker
- ^{S}*macowanii* (Baker) Carrière = **Kniphofia triangularis** Kunth subsp. **triangularis**
- ^{S}*media* (Donn) Ker Gawl. (nom.illegit.) = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth
- ^{S}*rooperi* T.Moore = **Kniphofia rooperi** (T.Moore) Lem.
- ^{S}*uvaria* (L.) Ker Gawl. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken

TRITOMANTHE Link

- ^{S}*burchellii* (Lindl.) Steud. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken
- ^{S}*media* (Donn) Link (nom.illegit.) = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth
- ^{S}*uvaria* (L.) Link = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken

TRITOMIUM Link

- ^{S}*uvaria* (L.) Link = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken

BEHNIACEAE

(Includes Luzuriagaceae)

BEHNIA Didr. (EPFAT: Luzuriagaceae)

- ST**reticulata** (Thunb.) Didr.

BROMELIACEAE

PITCAIRNIA L'Hér.

- ^{T}**feliciana** (A.Chev.) Harms & Mildbr.

BURMANNIACEAE

AFROTHISMIA Engl.

- ^{T}**insignis** Cowley
- ^{T}**pachyantha** Schltr.
- ^{T}**winkleri** (Engl.) Schltr. var. **budongensis** Cowley
- ^{T}**winkleri** (Engl.) Schltr. var. **winkleri**

BURMANNIA L.

- ^{T}*aptera* Schltr. = **B. congesta** (C.H.Wright) Jonker
- ^{T}*bakeri* Hochr. = **B. madagascariensis** Mart.
- ST*bicolor* Mart. var. *africana* Ridl. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*bicolor* Mart. var. *micrantha* Engl. & Gilg = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*blanda* Gilg = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{S}*capensis* Mart. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*chariensis* Schltr. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}**congesta** (C.H.Wright) Jonker
  - ^{T}*B. aptera* Schltr.
  - ^{T}*Gymnosiphon congestus* C.H.Wright
- ^{T}**densiflora** Schltr. [sometimes considered as synonym of *B. congesta* (C.H.Wright) Jonker]
- ^{T}**hexaptera** Schltr.
- ^{T}*inhambanensis* Schltr. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*latialata* Hua = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*letestui* Schltr. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*liberica* Engl. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}*madagascariensis* Baker (nom.superfl.) = **B. madagascariensis** Mart.
- ST**madagascariensis** Mart.
  - ^{T}*B. bakeri* Hachr.
  - ST*B. bicalar* Mart. var. *africono* Ridl.
  - ^{T}*B. bicolor* Mart. var. *micrantha* Engl. & Gilg
  - ^{T}*B. blanda* Gilg
  - ^{S}*B. capensis* Mart.
  - ^{T}*B. chariensis* Schltr.
  - ^{T}*B. inhombonensis* Schltr.
  - ^{T}*B. latialata* Hua
  - ^{T}*B. letestui* Schltr.
  - ^{T}*B. liberica* Engl.
  - ^{T}*B. madagascariensis* Baker (nam.superfl.)
  - ^{T}*B. paniculata* Schult.f.
  - ^{T}*B. welwitschii* Schltr.
- ^{T}**obscurata** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*paniculata* Schult.f. = **B. madagascariensis** Mart.
- ^{T}**tisserantii** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*welwitschii* Schltr. = **B. madagascariensis** Mart.

GYMNOSIPHON Blume

- ^{T}**bekensis** Letouzey
- ^{T}*congestus* C.H.Wright = **Burmannia congesta** (C.H.Wright) Jonker
- ^{T}**danguyanus** H.Perrier
- ^{T}**longistylus** (Benth.) Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*G. squamatus* C.H.Wright
- ^{T}*squamatus* C.H.Wright = **G. longistylus** (Benth.) Hutch. & Dalziel
- ^{T}**usambaricus** Engl.

OXYGYNE Schltr.

- ^{T}**triandra** Schltr.

CANNACEAE

CANNA L.

- ^{T}*bidentata* Bertol. = **C. indica** L.
- ^{T}*discolor* Lindau = **C. indica** L.
- ST*edulis* Ker Gawl. = **C. indica** L.
- ^{T}*indica* Hell. subsp. *orientalis* (Roscoe) Baker = **C. indica** L.
- ^{S*T}**indica** L.
  - ^{T}*C. bidentata* Bertol.
  - ^{T}*C. discolor* Lindau
  - ST*C. edulis* Ker Gawl.
  - ^{T}*C. indica* Hell. subsp. *orientalis* (Roscoe) Baker
  - ^{T}*C. orientalis* Roscoe
- ^{T}*orientalis* Roscoe = **C. indica** L.

COLCHICACEAE

ANDROCYMBIUM Willd.

- ^{T}*abyssinicum* (A.Rich.) Stef. (nom.illegit.) = **Merendera schimperiana** Hochst.
- ^{S}**albanense** Schönland subsp. **albanense**
- ^{S}**albanense** Schönland subsp. **clanwilliamense** Pedrola, Membrives & J.M.Monts.
- ^{S}**albomarginatum** Schinz
  - ^{S}*A. schlechteri* K.Krause
- ^{S}**asteroides** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**austrocapense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**bellum** Schltr. & K.Krause
- ^{S}**burchellii** Baker
- ^{S}**burkei** Baker
- ^{S}**capense** (L.) K.Krause
  - ^{S}*A. eucomoides* Sweet, non Willd.
  - ^{S}*A. leucanthum* Willd.
  - ^{S}*A. punctatum* Baker
  - ^{S}*Melanthium capense* L. (Melanthiaceae)
- ^{S}**ciliolatum** Schltr. & K.Krause
  - ^{S}*A. fenestratum* Schltr. & K.Krause
- ^{S}**circinatum** Baker
  - ^{S}*A. guttatum* Schltr. & K.Krause
- ^{S}**crispum** Schinz
  - ^{S}*A. pritzelianum* Diels
- ^{S}**cruciatum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**cuspidatum** Baker
- ^{S}**decipiens** N.E.Br.
- ^{S}**dregei** C.Presl
- ^{S}**eghimocymbion** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**eucomoides** (Jacq.) Willd.
  - ^{S}*Melanthium eucomoides* Jacq. (Melanthiaceae)
- ^{S}*eucomoides* Sweet, non Willd. = **A. capense** (L.) K.Krause
- ^{S}**exiguum** Roessler subsp. **exiguum**
- ^{S}**exiguum** Roessler subsp. **vogelii** (U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*A. vogelii* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*fenestratum* Schltr. & K.Krause = **A. ciliolatum** Schltr. & K.Krause
- ^{T}**gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
  - ^{T}*A. gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *genuinum* Maire (nom. illegit.)
  - ^{T}*A. gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *intermedium* Gattef. & Maire
  - ^{T}*A. punctatum* (Schltr.) Baker, (1879), non Baker (1874)
  - ^{T}*A. punctatum* (Schltr.) Baker var. *genuinum* Maire (nom. illegit.)
  - ^{T}*Erythrostictus gramineus* (Cav.) Schltr.
  - ^{T}*Erythrostictus punctatus* Schltr.
- ^{T}*gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *genuinum* Maire (nom.illegit.) = **A. gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
- ^{T}*gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *intermedium* Gattef. & Maire = **A. gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
- ^{T}*gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *saharae* (Maire) Maire = **A. wyssianum** Beauverd & Turrett.
- ^{S}*gramineum* auct., sensu Roessler, non (Cav.) J.F.Macbr. = **A. roseum** Engl.
- ^{S}*guttatum* Schltr. & K.Krause = **A. circinatum** Baker
- ^{S}**hantamense** Engl.
- ^{S}**henssenianum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**hughocymbion** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**huntleyi** Pedrola, Membrives, J.M.Monts. & Caujapé
- ^{S}**irroratum** Schltr. & K.Krause
- ^{S}**kunkelianum** U.Müll.-Doblies, P.Hirsch, Stearn & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**latifolium** Schinz
  - ^{S}*A. pulchrum* Schltr. & K.Krause
- ^{S}**leistneri** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*leucanthum* Willd. = **A. capense** (L.) K.Krause
- ^{S}**longipes** Baker
- ^{S}**melanthioides** Willd. subsp. **australe** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ST**melanthioides** Willd. subsp. **melanthioides**
  - ^{S}*A. melanthioides* Willd. var. *acaule* Baker
- ^{S}**melanthioides** Willd. subsp. **transvaalense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*A. melanthioides* Willd. var. *subulatum* (Baker) Baker
  - ^{S}*A. subulatum* Baker
- ^{S}*melanthioides* Willd. var. *acaule* Baker = **A. melanthioides** Willd. subsp. **melanthioides**
- ST*melanthioides* Willd. var. *striatum* (A.Rich.) Baker = **A. striatum** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*melanthioides* Willd. var. *subulatum* (Baker) Baker = **A. melanthioides** Willd. subsp. **transvaalense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**natalense** Baker
- ^{S}**orienticapense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**poeltianum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*pritzelianum* Diels = **A. crispum** Schinz
- ^{S}*pulchrum* Schltr. & K.Krause = **A. latifolium** Schinz
- ^{T}*punctatum* (Schltr.) Baker, (1879), non Baker (1874) = **A. gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
- ^{T}*punctatum* (Schltr.) Baker var. *genuinum* Maire (nom. illegit.) = **A. gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
- ^{T}*punctatum* (Schltr.) Baker var. *saharae* Maire = **A. wyssianum** Beauverd & Turrett.
- ^{S}*punctatum* Baker = **A. capense** (L.) K.Krause
- ^{S}**roseum** Engl.
  - ^{S}*A. gramineum* auct., *sensu* Roessler, non (Cav.) J.F.Macbr.
- ^{T}**roseum** Engl. subsp. **roseum**
- ^{S}**scabromarginatum** Schltr. & K.Krause
- ^{S}*schlechteri* K.Krause = **A. albomarginatum** Schinz
- ST**striatum** Hochst. ex A.Rich.
  - ST*A. melanthioides* Willd. var. *striatum* (A.Rich.) Baker
- ^{S}*subulatum* Baker = **A. melanthioides** Willd. subsp. **transvaalense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**swazicum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**undulatum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**vanjaarsveldii** U.Müll.-Doblies, U.U.Hähnl & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**villosum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*vogelii* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **A. exiguum** Roessler subsp. **vogelii** (U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**volutare** Burch.
- ^{S}**walteri** Pedrola, Membrives & J.M.Monts.
- ^{S}**worsonense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}**wyssianum** Beauverd & Turrett.
  - ^{T}*A. gramineum* (Cav.) J.F.Macbr. var. *saharae* (Maire) Maire
  - ^{T}*A. punctatum* (Schltr.) Baker var. *saharae* Maire

BAEOMETRA Salisb. ex Endl.

- ^{S}*columellaris* Salisb. = **B. uniflora** (Jacq.) G.J.Lewis
- ^{S}**uniflora** (Jacq.) G.J.Lewis
  - ^{S}*B. columellaris* Salisb.
  - ^{S}*Melanthium aethiopicum* Desv. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium uniflorum* Jacq. (Melanthiaceae)

CAMPTORRHIZA E.Phillips

- ^{T}**flexuosa** (Baker) Sterling
  - ^{T}*Iphigenia flexuosa* Baker
  - ^{T}*Iphigeniopsis flexuosa* (Baker) Buxb.
- ^{T}**junodii** (Schinz) Sterling
  - ^{T}*Iphigenia junodii* Schinz
  - ^{T}*Iphigeniopsis junodii* (Schinz) Buxb.
- ^{S}*schlechteri* (Engl.) E.Phillips = **C. strumosa** (Baker) Oberm.
- ^{T}**schlechteri** (Engl.) E.Phillips
  - ^{T}*Iphigenia schlechteri* Engl.
  - ^{T}*Iphigeniopsis schlechteri* (Engl.) Buxb.
- ST**strumosa** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*C. schlechteri* (Engl.) E.Phillips
  - ^{T}*Iphigenia dinteri* Dammer
  - ^{T}*Iphigenia strumosa* Baker
  - ^{T}*Iphigeniopsis strumosa* (Baker) Buxb.

CYMATION Spreng.

- ^{S}*undulatum* (Willd.) Spreng. = **Ornithoglossum undulatum** Sweet

DIPIDAX Lawson ex Salisb.

- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker var. *bergii* (Schltdl.) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker var. *garnotiana* (Kunth) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker var. *gracilis* (Desv.) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker var. *rubicunda* (Kunth) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*ciliata* (L.f.) Baker var. *secunda* (Desv.) Baker = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*punctata* (L.) Hutch. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*punctata* (L.) Hutch. var. *bergii* (Schltdl.) Adamson = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*punctata* (L.) Hutch. var. *garnotiana* (Kunth) Adamson = **Onixotis punctata** (L.) Mabb.
- ^{S}*rosea* Salisb. = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}*triquetra* (L.f.) Baker = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands

ERYTHROSTICTUS Schltr.

- ^{T}*gramineus* (Cav.) Schltr. = **Androcymbium gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**
- ^{T}*punctatus* Schltr. = **Androcymbium gramineum** (Cav.) J.F.Macbr. subsp. **gramineum**

GLORIOSA L.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. = **G. speciosa** (Hochst.) Engl.
- ^{T}*abyssinica* A.Rich. var. *graminifolia* Franch. = **G. superba** L.
- ^{T}*aurea* Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}*aurea* Chiov. forma *angustifolia* Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}*aurea* Chiov. forma *latifolia* Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}*baudii* Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}**carsonii** Baker
- ^{T}*graminifolia* (Franch.) Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}*graminifolia* (Franch.) Chiov. var. *heterophylla* Chiov. = **G. superba** L.
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}*minor* Rendle = **G. superba** L.
- ^{T}*petersiana* (Klotzsch) Kotschy = **G. speciosa** (Hochst.) Engl.
- ^{T}**rothschildiana** O'Brien
- ^{T}**sampiana** Pires de Lima
- ^{T}**sessiliflora** (Klotzsch) Durieu & Schinz
- ^{T}*simplex* L. = **G. superba** L.
- ^{T}**speciosa** (Hochst.) Engl.
  - ^{T}*G. abyssinica* A.Rich.
  - ^{T}*G. petersiana* (Klotzsch) Kotschy
  - ^{T}*G. virescens* Lindl. var. *petersiana* (Klotzsch) Durieu & Schinz
- ST**superba** L.
  - ^{T}*G. abyssinica* A.Rich. var. *graminifolia* Franch.
  - ^{T}*G. aurea* Chiov.
  - ^{T}*G. aurea* Chiov. forma *angustifolia* Chiov.
  - ^{T}*G. aurea* Chiov. forma *latifolia* Chiov.
  - ^{T}*G. baudii* Chiov.
  - ^{T}*G. graminifolia* (Franch.) Chiov.
  - ^{T}*G. graminifolia* (Franch.) Chiov. var. *heterophylla* Chiov.
  - ^{T}*G. minor* Rendle
  - ^{T}*G. simplex* L.
  - ^{S}*G. virescens* Lindl.
  - ^{T}*Littonia baudii* A.Terracc.
- ^{S}*virescens* Lindl. = **G. superba** L.
- ^{T}*virescens* Lindl. var. *petersiana* (Klotzsch) Durieu & Schinz = **G. speciosa** (Hochst.) Engl.

HEXACYRTIS Dinter

- ^{S}**dickiana** Dinter

IPHIGENIA Kunth

- ST**bechuanica** Baker
- ^{T}*dinteri* Dammer = **Camptorrhiza strumosa** (Baker) Oberm.
- ^{T}*flexuosa* Baker = **Camptorrhiza flexuosa** (Baker) Sterling
- ^{T}*junodii* Schinz = **Camptorrhiza junodii** (Schinz) Sterling
- ^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
- ^{T}**oliveri** Engl.
  - ^{T}*I. somaliensis* Baker
- ^{T}**pauciflora** Martelli
- ^{T}*schlechteri* Engl. = **Camptorrhiza schlechteri** (Engl.) E.Phillips
- ^{T}*somaliensis* Baker = **I. oliveri** Engl.
- ^{T}*strumosa* Baker = **Camptorrhiza strumosa** (Baker) Oberm.

IPHIGENIOPSIS Buxb.

- ^{T}*flexuosa* (Baker) Buxb. = **Camptorrhiza flexuosa** (Baker) Sterling
- ^{T}*junodii* (Schinz) Buxb. = **Camptorrhiza junodii** (Schinz) Sterling
- ^{T}*schlechteri* (Engl.) Buxb. = **Camptorrhiza schlechteri** (Engl.) E.Phillips

- ^{T}*strumosa* (Baker) Buxb. = **Camptorrhiza strumosa** (Baker) Oberm.

LICHTENSTEINIA Willd.

- ^{S}*undulata* Willd. = **Ornithoglossum undulatum** Sweet

LITTONIA Hook.

- ^{T}*baudii* A.Terracc. = **Gloriosa superba** L.
- ^{T}**flavo-virens** Dammer
- ^{T}**grandiflora** De Wild. & T.Durand
- ^{T}*hardeggeri* Beck = **L. revoilii** Franch.
- ^{T}**lindeni** Baker
- ^{T}*minor* Deflers = **L. revoilii** Franch.
- ^{S}**modesta** Hook.
- ^{T}*obscura* Baker = **L. revoilii** Franch.
- ^{T}**revoilii** Franch.
  - ^{T}*L. hardeggeri* Beck
  - ^{T}*L. minor* Deflers
  - ^{T}*L. obscura* Baker
- ^{S}**rigidifolia** Bredell
- ^{T}**welwitschii** Benth.
  - ^{T}*Sandersonia littonioides* Welw. ex Baker

MERENDERA Ramond

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. (nom.illegit.) = **M. schimperiana** Hochst.
- ^{T}*longifolia* Hutch. = **M. schimperiana** Hochst.
- ^{T}*longispatha* Hochst. = **M. schimperiana** Hochst.
- ^{T}**schimperiana** Hochst.
  - ^{T}*Androcymbium abyssinicum* (A.Rich.) Stef. (nom.illegit.)
  - ^{T}*M. abyssinica* A.Rich. (nom.illegit.)
  - ^{T}*M. longifolia* Hutch.
  - ^{T}*M. longispatha* Hochst.

NEODREGEA C.H.Wright

- ^{S}**glassii** C.H.Wright

ONIXOTIS Raf.

- ^{S}**punctata** (L.) Mabb.
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker var. *bergii* (Schltdl.) Baker
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker var. *garnotiana* (Kunth) Baker
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker var. *gracilis* (Desv.) Baker
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker var. *rubicunda* (Kunth) Baker
  - ^{S}*Dipidax ciliata* (L.f.) Baker var. *secunda* (Desv.) Baker
  - ^{S}*Dipidax punctata* (L.) Hutch.
  - ^{S}*Dipidax punctata* (L.) Hutch. var. *bergii* (Schltdl.) Adamson
  - ^{S}*Dipidax punctata* (L.) Hutch. var. *garnotiana* (Kunth) Adamson
  - ^{S}*Melanthium bergii* Schltdl. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium capense* Willd. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium ciliatum* L.f. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium garnotianum* Kunth (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium gracile* Desv. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium punctatum* L. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium rubicundum* Willd. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium secundum* Desv. (Melanthiaceae)
- ^{S}**stricta** (Burm.f.) Wijnands
  - ^{S}*Anthericum bulbine* Houtt. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Dipidax rosea* Salisb.
  - ^{S}*Dipidax triquetra* (L.f.) Baker
  - ^{S}*Melanthium junceum* Jacq. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium triquetrum* L.f. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*O. triquetra* (L.f.) Mabb.
  - ^{S}*Pontederia stricta* Burm.f. (Pontederiaceae)
- ^{S}*triquetra* (L.f.) Mabb. = **O. stricta** (Burm.f.) Wijnands

ORNITHOGLOSSUM Salisb.

- ST**calcicola** K.Krause & Dinter (insufficiently known sp.)
- ^{S}**dinteri** K.Krause
  - ^{S}*O. glaucum* Salisb. var. *grandiflorum* Baker, p.p.
- ST*glaucum* auct., non Salisb. = **O. vulgare** B.Nord.
- ^{S}*glaucum* Salisb. (nom.illegit.) = **O. viride** (L.f.) Aiton
- ^{S}*glaucum* Salisb. var. *grandiflorum* Baker, p.p. = **O. dinteri** K.Krause
- ^{S}*glaucum* Salisb. var. *grandiflorum* Baker, p.p. = **O. undulatum** Sweet
- ^{S}*glaucum* Salisb. var. *undulatum* (Willd.) Baker = **O. undulatum** Sweet
- ^{S}*glaucum* Salisb. var. *zeyheri* Baker = **O. zeyheri** (Baker) B.Nord.
- ^{S}**gracile** B.Nord.
- ^{S}*lichtensteinii* Schltdl. = **O. undulatum** Sweet
- ^{S}**parviflorum** B.Nord. var. **namaquense** B.Nord.
- ^{S}**parviflorum** B.Nord. var. **parviflorum**
- ^{S}*undulatum* (Willd.) Spreng. (nom.illegit.) = **O. undulatum** Sweet
- ^{S}*undulatum* (Willd.) Spreng. var. *zeyheri* (Baker) T.Durand & Schinz = **O. zeyheri** (Baker) B.Nord.
- ^{S}**undulatum** Sweet
  - ^{S}*Cymation undulatum* (Willd.) Spreng.
  - ^{S}*Lichtensteinia undulata* Willd.
  - ^{S}*Melanthium undulatum* (Willd.) J.W.Loudon (Melanthiaceae)
  - ^{S}*O. glaucum* Salisb. var. *grandiflorum* Baker, p.p.
  - ^{S}*O. glaucum* Salisb. var. *undulatum* (Willd.) Baker
  - ^{S}*O. lichtensteinii* Schltdl.
  - ^{S}*O. undulatum* (Willd.) Spreng.
  - ^{S}*O. viride* (L.f.) Aiton var. *grandiflorum* (Baker) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*O. viride* (L.f.) Aiton var. *undulatum* (Willd.) J.F.Macbr.
- ^{S}**viride** (L.f.) Aiton
  - ^{S}*Melanthium viride* L.f. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*O. glaucum* Salisb.
- ^{S}*viride* (L.f.) Aiton var. *grandiflorum* (Baker) T.Durand & Schinz = **O. undulatum** Sweet
- ^{S}*viride* (L.f.) Aiton var. *undulatum* (Willd.) J.F.Macbr. = **O. undulatum** Sweet
- ST*viride* auct., non (L.f.) Aiton = **O. vulgare** B.Nord.
- ST**vulgare** B.Nord.
  - ST*O. glaucum* auct., non Salisb.
  - ST*O. viride* auct., non (L.f.) Aiton
- ^{S}**zeyheri** (Baker) B.Nord.
  - ^{S}*O. glaucum* Salisb. var. *zeyheri* Baker
  - ^{S}*O. undulatum* (Willd.) Spreng. var. *zeyheri* (Baker) T.Durand & Schinz

SANDERSONIA Hook.

- ^{S}**aurantiaca** Hook.
- ^{T}*littonioides* Welw. ex Baker = **Littonia welwitschii** Benth.

WURMBEA Thunb.

- ST**angustifolia** B.Nord.
- ^{S}**burttii** B.Nord.
- ^{S}*campanulata* Willd. (nom.illegit.) = **W. spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **spicata**
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *latifolia* Baker = **W. variabilis** B.Nord.
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *longiflora* Baker = **W. dolichantha** B.Nord.
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *marginata* Schltdl. = **W. spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **spicata**
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *pumila* Schult. & Schult.f. = **W. capensis** Thunb.
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *purpurea* (Aiton) Schltdl. = **W. marginata** (Desr.) B.Nord.
- ^{S}*campanulata* Willd. var. *unicolor* Schltdl. = **W. dolichantha** B.Nord.
- ^{S}**capensis** Thunb.
  - ^{S}*Melanthium pumilum* (Willd.) Ker Gawl. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium wurmbaea* Thunb. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium wurmbeum* Thunb. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *pumila* Schult. & Schult.f.
  - ^{S}*W. pumila* Willd.
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *pumila* T.Durand & Schinz
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *inusta* Baker = **W. inusta** (Baker) B.Nord.
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *latifolia* (Baker) Baker = **W. variabilis** B.Nord.
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *longiflora* (Baker) Baker = **W. dolichantha** B.Nord.
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *purpurea* (Aiton) Baker = **W. marginata** (Desr.) B.Nord.
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *truncata* (Schltdl.) Baker = **W. monopetala** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}**compacta** B.Nord.
- ^{S}*conferta* N.E.Br. = **W. spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **ustulata** (B.Nord.) B.Nord.
- ^{S}**dolichantha** B.Nord.
  - ^{S}*Melanthium longiflorum* (Willd.) Ker Gawl. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*Melanthium tubiflorum* Sol. ex Baker (Melanthiaceae)
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *longiflora* Baker
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *unicolor* Schltdl.
  - ^{S}*W. capensis* Thunb. var. *longiflora* (Baker) Baker
  - ^{S}*W. longiflora* Willd., p.p.
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *longiflora* (Baker) T.Durand & Schinz
- ^{S}**elatior** B.Nord.
- ^{S}**elongata** B.Nord.
- ^{T}*goetzei* Engl. = **W. tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **goetzei** (Engl.) B.Nord.
- ^{T}*hamiltonii* Wendelbo = **W. tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **hamiltonii** (Wendelbo) B.Nord.
- ^{S}**hiemalis** B.Nord.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **W. tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **goetzei** (Engl.) B.Nord.
- ^{S}**inusta** (Baker) B.Nord.
  - ^{S}*W. capensis* Thunb. var. *inusta* Baker
- ^{S}**kraussii** Baker
- ^{S}*longiflora* Willd., p.p. (nom.illegit.) = **W. dolichantha** B.Nord.
- ^{S}*longiflora* Willd., p.p. (nom.illegit.) = **W. monopetala** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}**marginata** (Desr.) B.Nord.
  - ^{S}*Melanthium marginatum* Desr. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *purpurea* (Aiton) Schltdl.
  - ^{S}*W. capensis* Thunb. var. *purpurea* (Aiton) Baker
  - ^{S}*W. purpurea* Aiton
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *marginata* (Desr.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *purpurea* (Aiton) T.Durand & Schinz
- ^{S}**minima** B.Nord.
- ^{S}**monopetala** (L.f.) B.Nord.
  - ^{S}*Melanthium monopetalum* L.f. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*W. capensis* Thunb. var. *truncata* (Schltdl.) Baker
  - ^{S}*W. longiflora* Willd., p.p.
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *truncata* (Schltdl.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *truncata* (Schltdl.) Adamson
  - ^{S}*W. truncata* Schltdl.
- ^{S}*pumila* Willd. (nom.illegit.) = **W. capensis** Thunb.
- ^{S}*purpurea* Aiton = **W. marginata** (Desr.) B.Nord.
- ^{S}**pusilla** E.Phillips
- ^{S}**recurva** B.Nord.
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *revoluta* T.Durand & Schinz
- ^{S}**robusta** B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *marginata* (Desr.) T.Durand & Schinz = **W. marginata** (Desr.) B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *pumila* T.Durand & Schinz = **W. capensis** Thunb.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *purpurea* (Aiton) T.Durand & Schinz = **W. marginata** (Desr.) B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *revoluta* T.Durand & Schinz = **W. recurva** B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz forma *truncata* (Schltdl.) T.Durand & Schinz = **W. monopetala** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *latifolia* (Baker) T.Durand & Schinz = **W. variabilis** B.Nord.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *longiflora* (Baker) T.Durand & Schinz = **W. dolichantha** B.Nord.
- ^{S}**spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **spicata**
  - ^{S}*Melanthium spicatum* Burm.f. (Melanthiaceae)
  - ^{S}*W. campanulata* Willd.
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *marginata* Schltdl.
- ^{S}*spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *truncata* (Schltdl.) Adamson = **W. monopetala** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}**spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **ustulata** (B.Nord.) B.Nord.
  - ^{S}*W. conferta* N.E.Br.
  - ^{S}*W. ustulata* B.Nord.
- ^{S}**tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **australis** B.Nord.
- ^{T}**tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **goetzei** (Engl.) B.Nord.
  - ^{T}*W. goetzei* Engl.
  - ^{T}*W. homblei* De Wild.
- ^{T}**tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **hamiltonii** (Wendelbo) B.Nord.
  - ^{T}*W. hamiltonii* Wendelbo
- ^{T}**tenuis** (Hook.f.) Baker subsp. **tenuis**
- ^{S}*truncata* Schltdl. = **W. monopetala** (L.f.) B.Nord.
- ^{S}*ustulata* B.Nord. = **W. spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **ustulata** (B.Nord.) B.Nord.
- ^{S}**variabilis** B.Nord.
  - ^{S}*W. campanulata* Willd. var. *latifolia* Baker
  - ^{S}*W. capensis* Thunb. var. *latifolia* (Baker) Baker
  - ^{S}*W. spicata* (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. *latifolia* (Baker) T.Durand & Schinz

COMMELINACEAE

ACLISIA E.Mey.

- ^{T}*condensata* (C.B.Clarke) Brückn. = **Pollia condensata** C.B.Clarke

AMISCHOTOLYPE Hassk.

- ^{T}**tenuis** (C.B.Clarke) R.S.Rao
  - ^{T}*Buforrestia tenuis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Forrestia africana* K.Schum. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*Forrestia preussii* K.Schum.
  - ^{T}*Forrestia tenuis* (C.B.Clarke) Benth.

ANEILEMA R.Br.

- ST**aequinoctiale** (P.Beauv.) G.Don

^{T}*aequinoctiale* (P.Beauv.) G.Don var. *kirkii* C.B.Clarke = **A. hockii** De Wild.

^{T}*aequinoctiale* (P.Beauv.) G.Don var. ß *minor* C.B.Clarke = **A. forskalii** Kunth

^{T}*affine* De Wild. = **A. silvaticum** Brenan var. **silvaticum**

^{T}*allardii* De Wild. = **Murdannia allardii** (De Wild.) Brenan

^{T}**angolense** C.B.Clarke

^{T}*angustifolium* De Wild., non N.E.Br. (nom.illegit.) = **A. macrorrhizum** Th.Fr.

ST**arenicola** Faden

^{T}**benadirense** Chiov.

^{T}**beniniense** (P.Beauv.) Kunth

^{T}*A. beniniense* (P.Beauv.) Kunth subsp. *leonense* Morton

^{T}*A. beniniense* (P.Beauv.) Kunth subsp. *sessilifolium* (Benth.) Morton

^{T}*A. beniniense* (P.Beauv.) Kunth var. *oxycorpum* Hua

^{T}*A. martehonii* De Wild.

^{T}*beniniense* (P.Beauv.) Kunth subsp. *leonense* Morton = **A. beniniense** (P.Beauv.) Kunth

^{T}*beniniense* (P.Beauv.) Kunth subsp. *sessilifolium* (Benth.) Morton = **A. beniniense** (P.Beauv.) Kunth

^{T}*beniniense* (P.Beauv.) Kunth var. *oxycarpum* Hua = **A. beniniense** (P.Beauv.) Kunth

^{T}**bracteolatum** Faden

^{T}**brenanianum** Faden

^{T}*A. sp. A* auct., sensu Faden in Agnew

ST**brunneospermum** Faden

^{T}*calceolus* auct., Brenan in Kew Bull. 15 (1961) p.p., quoad specim. Gregory s.n. from Kenya = **A. tanaense** Faden

^{T}**calceolus** Brenan

^{T}*chrysanthum* K.Schum. = **A. petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **petersii**

^{T}**chrysopogon** Brenan

^{T}**clarkei** Rendle

^{T}*densum* Th.Fr. = **A. welwitschii** C.B.Clarke

^{T}**dispermum** Brenan

^{T}*dregeanum* auct., sensu Compton p.p., non Kunth = **A. indehiscens** Faden subsp. **indehiscens**

^{S}**dregeanum** Kunth

^{T}**dregeanum** Kunth subsp. **mossambicense** Faden

^{T}*ehrenbergii* (Hassk.) C.B.Clarke = **A. forskalii** Kunth

^{T}*erectum* De Wild. = **A. welwitschii** C.B.Clarke

^{T}*florentii* De Wild. = **A. welwitschii** C.B.Clarke

^{T}**forskalii** Kunth

^{T}*A. oequinoctiale* (P.Beauv.) G.Don var. ß *minor* C.B.Clarke

^{T}*A. ehrenbergii* (Hassk.) C.B.Clarke

^{T}*A. tocazzeanum* Hochst. ex A.Rich.

^{T}*A. tocozzeonum* Hochst. ex C.B.Clarke (hom.illegit.)

^{T}*Commelino poniculoto* Vahl, non Hill

^{T}*Commelino tuberosa* Farssk., non L.

^{T}*Lomprodithyros ehrenbergii* Hassk.

^{T}*Lompradithyros tocozzeonus* (Hochst. ex A.Rich.) Hassk.

^{T}**gillettii** Brenan

^{T}*gracile* (Kotschy & Peyr.) C.B.Clarke = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **subnudum** (A.Chev.) J.K.Morton

^{T}**grandibracteolatum** Faden

^{T}**hirtum** A.Rich.

^{T}*A. ringoeti* De Wild.

^{T}*A. whytei* C.B.Clarke

ST**hockii** De Wild.

^{T}*A. oequinoctiole* (P.Beauv.) G.Don var. *kirkii* C.B.Clarke

^{T}*A. wildii* Merxm.

^{T}**homblei** De Wild.

^{T}**indehiscens** Faden subsp. **indehiscens**

^{T}*A. dregeonum* auct., sensu Compton p.p., non Kunth

^{T}**indehiscens** Faden subsp. **keniense** Faden

ST**indehiscens** Faden subsp. **lilacinum** Faden

ST**johnstonii** K.Schum.

^{T}*katangense* De Wild. = **A. welwitschii** C.B.Clarke

^{T}**lamuense** Faden

^{T}**lanceolatum** Benth. subsp. **lanceolatum**

^{T}*A. lujoe* De Wild. & T.Durand

^{T}*A. russeggeri* (Fenzl) C.B.Clarke

^{T}*A. schweinfurthii* C.B.Clarke

^{T}*A. soudonicum* C.B.Clarke

^{T}**lanceolatum** Benth. subsp. **subnudum** (A.Chev.) J.K.Morton

^{T}*A. grocile* (Kotschy & Peyr.) C.B.Clarke

^{T}*A. subnudum* A.Chev.

^{T}**leiocaule** K.Schum.

^{T}*A. pedunculosum* auct., C.B.Clarke, non (1881)

^{T}**longicapsa** Faden

^{T}*A. obbiodensis* Chiov. var. *ongustifolio* Chiov.

^{S}**longirrhizum** Faden

^{T}*lujae* De Wild. & T.Durand = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **lanceolatum**

^{T}**macrorrhizum** Th.Fr.

^{T}*A. ongustifolium* De Wild., non N.E.Br. (nom.illegit.)

^{T}*mortehanii* De Wild. = **A. beniniense** (P.Beauv.) Kunth

^{T}**mortonii** Brenan

^{T}*A. poludosum* auct., Mortan p.p.

ST**nicholsonii** C.B.Clarke

^{T}*nudiflorum* (L.) Wall. = **Murdannia nudiflora** (L.) Brenan

^{T}**nyasense** C.B.Clarke

^{T}*A. vankerkhovenii* De Wild.

^{T}**obbiadense** Chiov.

^{T}*obbiadensis* Chiov. var. *angustifolia* Chiov. = **A. longicapsa** Faden

^{T}*octospermum* C.B.Clarke (nom.nud.) = **A. rendlei** C.B.Clarke

^{T}*ovato-oblongum* P.Beauv. = **A. umbrosum** (Vahl) Kunth subsp. **ovato-oblongum** (P.Beauv.) J.K.Morton

^{T}**paludosum** A.Chev. subsp. **paludosum** [excl. Ghana specim. et tab. 1]

^{T}**paludosum** A.Chev. subsp. **pauciflorum** J.K.Morton

^{T}**paludosum** A.Chev. subsp. **pseudolanceolatum** J.K.Morton

^{T}*paludosum* auct., Morton p.p. = **A. mortonii** Brenan

^{T}*pedunculosum* auct., C.B.Clarke, non (1BB1) = **A. leiocaule** K.Schum.

^{T}**pedunculosum** C.B.Clarke

^{T}*petersii* (Hassk.) C.B.Clarke subsp. *pallidiflorum* auct., sensu Faden in Smithsonian Contrib. Bot. 76: 97 (1991) quoad specim. from Somalia = **A. trispermum** Faden

^{T}**petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **pallidiflorum** Faden

^{T}**petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **petersii**

^{T}*A. chrysonthum* K.Schum.

^{T}*A. sacleuxii* Hua

^{T}*A. tocozzeonum* auct., sensu Chiov. (1939), non Hascht ex A.Rich. p.p.

^{T}*A. tetrospermum* K.Schum.

^{T}**plagiocapsa** K.Schum.

^{T}**pomeridianum** Stanf. & Brenan

^{T}**pusillum** Chiov. subsp. **gypsophilum** Faden

^{T}**pusillum** Chiov. subsp. **pusillum**

^{T}**pusillum** Chiov. subsp. **thulinii** Faden

^{T}**pusillum** Chiov. subsp. **variabile** Faden

^{T}**recurvatum** Faden

^{T}*A. tacozzeonum* auct., sensu Lewis, non Hoscht ex A.Rich.; *A. sp.* C sensu Faden in Agnew (1974)

^{T}*rendlei* Brenan, p.p., Kew. Bull. 7: 1952 = **A. taylorii** C.B.Clarke

^{T}*rendlei* Brenan, p.p., Kew. Bull. 7: 1952 = **A. usambarense** Faden

^{T}**rendlei** C.B.Clarke [excl. specim. Donaldson Smith 346]

^{T}*A. actospermum* C.B.Clarke (nom.nud.)

^{T}*rhodospermum* K.Schum. (ms. (never published)) = **A. silvaticum** Brenan var. **pilosum** Brenan

^{T}**richardsiae** Brenan

^{T}*ringoeti* De Wild. = **A. hirtum** A.Rich.

^{T}*rivularis* A.Rich. = **Floscopa glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **glomerata**

^{T}*russeggeri* (Fenzl) C.B.Clarke = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **lanceolatum**

^{T}*sacleuxii* Hua = **A. petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **petersii**

ST**schlechteri** K.Schum.

^{T}*schweinfurthii* C.B.Clarke = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **lanceolatum**

^{T}**sebitense** Faden

^{T}*semiteres* Dalziel = **Murdannia semiteres** (Dalzell) Santapau

^{T}*sepalosum* C.B.Clarke = **Anthericopsis sepalosa** (C.B.Clarke) Engl.

^{T}**setiferum** A.Chev. var. **pallidiciliatum** J.K.Morton

^{T}**setiferum** A.Chev. var. **setiferum**

^{T}**silvaticum** Brenan var. **pilosum** Brenan

^{T}*A. rhodospermum* K.Schum. (ms. (never published))

^{T}**silvaticum** Brenan var. **silvaticum**

^{T}*A. offine* De Wild.

^{T}*sinicum* Ker Gawl. = **Murdannia simplex** (Vahl) Brenan

^{T}*smithii* C.B.Clarke = **A. somaliense** C.B.Clarke

^{T}**somaliense** C.B.Clarke

^{T}*A. smithii* C.B.Clarke

^{T}*A. tocozzeonum* auct., sensu Chiov., non Hochst. ex A.Rich. p.p. (specim. Cufodontis 319)

^{T}*soudanicum* C.B.Clarke = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **lanceolatum**

^{T}*sp. A* auct., sensu Faden in Agnew = **A. brenanianum** Faden

^{T}**spekei** C.B.Clarke

^{T}*subnudum* A.Chev. = **A. lanceolatum** Benth. subsp. **subnudum** (A.Chev.) J.K.Morton

^{T}**succulentum** Faden

^{T}*tacazzeanum* auct., sensu Chiov. (1939), non Hoscht ex A.Rich. p.p. = **A. petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **petersii**

^{T}*tacazzeanum* auct., sensu Chiov., non Hochst. ex A.Rich. p.p. (specim. Cufodontis 319) = **A. somaliense** C.B.Clarke

^{T}*tacazzeanum* auct., sensu Lewis, non Hoscht ex A.Rich.; *A. sp.* C sensu Faden in Agnew (1974) = **A. recurvatum** Faden

^{T}*tacazzeanum* Hochst. ex A.Rich. = **A. forskalii** Kunth

^{T}*tacazzeanum* Hochst. ex C.B.Clarke (hom.illegit.) = **A. forskalii** Kunth

^{T}**tanaense** Faden

^{T}*A. colceolus* auct., Brenan in Kew Bull. 15 (1961) p.p., quoad specim. Gregory s.n. from Kenya

^{T}**taylorii** C.B.Clarke

^{T}*A. rendlei* Brenan, p.p., Kew. Bull. 7: 1952

^{T}*tenuissima* (A.Chev.) A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **Murdannia tenuissima** (A.Chev.) Brenan

^{T}**termitarium** Faden (ms. (never published))

^{T}*tetraspermum* K.Schum. = **A. petersii** (Hassk.) C.B.Clarke subsp. **petersii**

^{T}**trispermum** Faden

^{T}*A. petersii* (Hassk.) C.B.Clarke subsp. *pollidiflorum* auct., sensu Faden in Smithsonian Contrib. Bot. 76: 97 (1991quoad specim. from Somalia

^{T}**umbrosum** (Vahl) Kunth subsp. **ovato-oblongum** (P.Beauv.) J.K.Morton

^{T}*A. ovoto-oblongum* P.Beauv.

^{T}**umbrosum** (Vahl) Kunth subsp. **umbrosum**

^{T}**usambarense** Faden

^{T}*A. rendlei* Brenan, p.p., Kew. Bull. 7: 1952

^{T}*vankerkhovenii* De Wild. = **A. nyasense** C.B.Clarke

^{T}**welwitschii** C.B.Clarke

^{T}*A. densum* Th.Fr.

^{T}*A. erectum* De Wild.

^{T}*A. florentii* De Wild.

^{T}*A. kotongense* De Wild.

^{T}*whytei* C.B.Clarke = **A. hirtum** A.Rich.

^{T}*wildii* Merxm. = **A. hockii** De Wild.

^{T}**woodii** Faden

ST**zebrinum** Chiov.

ST*Bollya zebrino* (Chiov.) Brenan

ANTHERICOPSIS Engl.

^{T}*fischeri* Engl. = **A. sepalosa** (C.B.Clarke) Engl.

^{T}**sepalosa** (C.B.Clarke) Engl.

^{T}*A. fischeri* Engl.

^{T}*A. trodescontioides* Chiov.

^{T}*Aneilemo sepolosum* C.B.Clarke

^{T}*Gillettio sepoloso* (C.B.Clarke) Rendle

^{T}*tradescantioides* Chiov. = **A. sepalosa** (C.B.Clarke) Engl.

BALLYA Brenan

^{S} ^{T}*zebrina* (Chiov.) Brenan = **Aneilema zebrinum** Chiov.

BAOULIA A.Chev.

^{T}*tenuissima* A.Chev. = **Murdannia tenuissima** (A.Chev.) Brenan

BUFORRESTIA C.B.Clarke

^{T}*brachycarpa* Gilg & Lederm. ex Mildbr. = **Stanfieldiella brachycarpa** (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. **brachycarpa**

^{T}*brachycarpa* Gilg & Lederm. ex Mildbr. var. *hirsuta* Brenan = **Stanfieldiella brachycarpa** (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. **hirsuta** (Brenan) Brenan

^{T}*glabrisepala* De Wild. = **Stanfieldiella imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **glabrisepala** (De Wild.) Brenan

^{T}*imperforata* C.B.Clarke = **Stanfieldiella imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **imperforata**

^{T}*imperforata* C.B.Clarke var. *glabrisepala* (De Wild.) Brenan = **Stanfieldiella imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **glabrisepala** (De Wild.) Brenan

^{T}*mannii* auct., sensu Brenan p.p. quoad specim. Linder 461 = **B. obovata** Brenan

^{T}**mannii** C.B.Clarke [excl. specim. Linder 561]

^{T}*minor* K.Schum. = **Stanfieldiella imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **glabrisepala** (De Wild.) Brenan

^{T}**obovata** Brenan
^{T}*B. mannii* auct., sensu Brenan p.p. quoad specim. Linder 461
^{T}*aligantha* Mildbr. = **Stanfieldiella oligantha** (Mildbr.) Brenan
^{T}*tenuis* C.B.Clarke = **Amischotolype tenuis** (C.B.Clarke) R.S.Rao

COLEOTRYPE C.B.Clarke

^{T}**brueckneriana** Mildbr.
^{T}**laurentii** K.Schum.
ST**natalensis** C.B.Clarke

COMMELINA L.

^{T}**acutispatha** De Wild.
^{T}**aethiopica** C.B.Clarke
ST**africana** L. var. **africana**
ST*C. welwitschii* C.B.Clarke
^{S}**africana** L. var. **barberae** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
^{S}*C. karaaica* C.B.Clarke
ST*africana* L. var. *boehmiana* (K.Schum.) Brenan = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
ST*africana* L. var. *brevipila* Brenan = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}*africana* L. var. *circinnata* Chiav. = **C. arenicola** Faden
^{T}*africana* L. var. *circinnata* Chiov. forma *glabrata* Chiav. = **C. arenicola** Faden
^{T}*africana* L. var. *circinnata* Chiav. forma *pilosa* Chiov. = **C. arenicola** Faden
^{T}**africana** L. var. **diffusa** Brenan
ST*africana* L. var. *glabriuscula* (Norl.) Brenan = **C. africana** L. var. **lancispatha** C.B.Clarke
ST**africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
ST*C. africana* L. var. *baehmiana* (K.Schum.) Brenan
ST*C. africana* L. var. *brevipila* Brenan
ST*C. africana* L. var. *milleri* Brenan
^{S}*C. africana* L. var. *villasiar* (C.B.Clarke) Brenan
^{T}*C. barbata* Lam. var. *villosiar* C.B.Clarke
^{T}*C. baehmiana* K.Schum.
^{T}*C. krebsiana* Kunth
ST**africana** L. var. **lancispatha** C.B.Clarke
ST*C. africana* L. var. *glabriuscula* (Narl.) Brenan
^{T}*C. krebsiana* (Kunth) C.B.Clarke var. *glabriuscula* Narl.
^{T}**africana** L. var. **mannii** (C.B.Clarke) Brenan
^{T}*C. lyallii* (C.B.Clarke) Chiav.
^{T}*C. mannii* C.B.Clarke
^{T}*C. mannii* C.B.Clarke var. *lyallii* C.B.Clarke
ST*africana* L. var. *milleri* Brenan = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{S}*africana* L. var. *villasior* (C.B.Clarke) Brenan = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}*albescens* auct., Aké Assi p.p., non Hassk. = **C. erecta** L. subsp. **livingstonii** (C.B.Clarke) J.K.Martan
^{S}*albescens* auct., sensu C.B.Clarke, non Hassk. (misapplied name) = **C. livingstonii** C.B.Clarke
^{T}**albescens** Hassk.
^{T}*C. albescens* Hassk. var. *hirsutissima* Chiav.
^{T}*albescens* Hassk. var. *hirsutissima* Chiav. = **C. albescens** Hassk.
^{T}**albiflora** Faden
^{T}**amplexicaulis** Hassk. (insufficiently known sp.)
^{T}**angustissima** K.Schum.
^{T}*aquatica* J.K.Morton = **C. diffusa** Burm.f. subsp. **diffusa**
^{T}**arenicola** Faden
^{T}*C. africana* L. var. *circinnata* Chiav.
^{T}*C. africana* L. var. *circinnata* Chiav. forma *glabrata* Chiav.
^{T}*C. africana* L. var. *circinnata* Chiav. forma *pilosa* Chiav.
^{T}**ascendens** Martan
^{T}*aspera* auct., Berhaut, non Benth. = **C. bracteosa** Hassk.
ST**aspera** Benth.
^{T}**aurantiiflora** Faden
^{T}*baidoensis* Chiov. = **C. somalensis** Chiov.
^{T}*barbata* Lam. var. *villasiar* C.B.Clarke = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{S}**bella** Oberm.
^{S}**benghalensis** L.
^{T}**benghalensis** L. var. **benghalensis**
^{T}**benghalensis** L. var. **hirsuta** C.B.Clarke
^{T}*C. benghalensis* L. subsp. *hirsuta* (C.B.Clarke) J.K.Martan
^{T}*benghalensis* L. subsp. *hirsuta* (C.B.Clarke) J.K.Morton = **C. benghalensis** L. var. **hirsuta** C.B.Clarke
^{T}**bequaertii** De Wild.
^{T}**bianoensis** De Wild.
^{T}*baehmiana* K.Schum. = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}**boissieriana** C.B.Clarke
^{S}*bracteasa* Hassk. (misapplied name) = **C. erecta** L.
^{T}**bracteosa** Hassk.
^{T}*C. aspera* auct., Berhaut, non Benth.
^{T}**cameroonensis** J.K.Mortan
^{T}**capitata** Benth.
^{T}**cecilae** C.B.Clarke
^{T}**claessensii** De Wild.
^{T}**clarkeana** K.Schum.
^{T*}**coelestis** Willd.
^{T}**congesta** C.B.Clarke
^{T}**corbisieri** De Wild.
^{T}**corradii** Chiav.
^{T}**crassicaulis** C.B.Clarke
^{T}**critica** De Wild.
^{T}**cufodontii** Chiov.
^{T}**cuneata** C.B.Clarke
^{T}**dammariana** K.Schum.
^{T}**dekindtiana** Fritsch
^{T}**demissa** C.B.Clarke
^{T}*diffusa* Burm.f. subsp. *aquatica* (J.K.Mortan) J.K.Morton = **C. diffusa** Burm.f. subsp. **diffusa**
ST**diffusa** Burm.f. subsp. **diffusa**
^{T}*C. aquatica* J.K.Martan
^{T}*C. diffusa* Burm.f. subsp. *aquatica* (J.K.Martan) J.K.Marton
^{T}**diffusa** Burm.f. subsp. **montana** J.K.Marton
ST**diffusa** Burm.f. subsp. **scandens** (Welw. ex C.B.Clarke) Oberm.
ST*C. scandens* Welw. ex C.B.Clarke
^{T}**disperma** Faden
^{T}**droogmansiana** De Wild.
^{T}**echinosperma** K.Schum.
^{T}**echinulata** J.-P.Lebrun & Tatan
ST**eckloniana** Kunth
^{T}*C. weimarckiana* Narl.
^{T}**elegantula** K.Schum.
^{T}**elgonensis** Bullock
^{S}**erecta** L.
^{S}*C. bracteasa* Hassk.
^{S}*C. gerrardii* C.B.Clarke
^{S}*C. undulata* R.Br.
^{T}**erecta** L. subsp. **erecta**
^{T}*C. venusta* C.B.Clarke
^{T}**erecta** L. subsp. **livingstonii** (C.B.Clarke) J.K.Morton
^{T}*C. albescens* auct., Aké Assi p.p., non Hassk.
^{T}*C. livingstanii* C.B.Clarke
^{T}*C. subalbescens* Berhaut
^{T}*C. umbellata* auct., Schnell, non Thann.
^{T}**erecta** L. subsp. **maritima** (J.K.Martan) J.K.Morton
^{T}*C. gerrardii* C.B.Clarke subsp. *maritima* J.K.Martan
^{T}**filifolia** K.Schum.
^{T}**firma** Rendle
ST**fluviatilis** Brenan
^{T}*foliacea* Chiov. subsp. *A* auct., sensu Faden & Suda = **C. foliacea** Chiav. subsp. **amplexicaulis** Faden
^{T}**foliacea** Chiav. subsp. **amplexicaulis** Faden
^{T}*C. foliacea* Chiav. subsp. *A* auct., sensu Faden & Suda
^{T}*C. faliacea* Chiav. var.nav., sensu Ogwal
^{T}*foliacea* Chiov. var.nov., sensu Ogwal = **C. foliacea** Chiav. subsp. **amplexicaulis** Faden
ST**forskaolii** Vahl
^{T}*C. farskaalii* Vahl var. *hirsutula* C.B.Clarke
^{T}*C. farskaalii* Vahl var. *majar* Chiav. (nam.nud.)
^{T}*forskaolii* Vahl var. *hirsutula* C.B.Clarke = **C. forskaolii** Vahl
^{T}*forskaolii* Vahl var. *major* Chiov. (nom.nud.) = **C. forskaolii** Vahl
^{T}**frutescens** Faden
^{T}*gambiae* C.B.Clarke = **C. nigritana** Benth. var. **gambiae** (C.B.Clarke) Brenan
^{S}*gerrardii* C.B.Clarke = **C. erecta** L.
^{T}*gerrardii* C.B.Clarke subsp. *maritima* J.K.Martan = **C. erecta** L. subsp. **maritima** (J.K.Martan) J.K.Martan
^{T}**giorgii** De Wild.
^{T}**grandis** Brenan
^{T}**grossa** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*hirsuta* Hochst. ex C.B.Clarke = **Cyanotis barbata** D.Dan
^{T}**hocki** De Wild.
^{T}**holubii** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}**homblei** De Wild.
^{T}**huillensis** C.B.Clarke
^{T}**humuensis** De Wild.
^{S}**imberbis** Ehrenb. ex Hassk.
^{S}*C. katschyi* Hassk.
^{T}**imberbis** Ehrenb. ex Hassk. var. **imberbis**
^{T}*C. latifalia* C.B.Clarke, non A.Rich.
^{T}**imberbis** Ehrenb. ex Hassk. var. **loandensis** C.B.Clarke
^{T}**involucrosa** A.Rich.
^{T}**irumuensis** De Wild.
^{T}**kabarensis** De Wild.
^{T}**kagerensis** J.-P.Lebrun & Tatan
^{T}**kapiriensis** De Wild.
^{S}*karooica* C.B.Clarke = **C. africana** L. var. **barberae** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
^{T}**kilanga** De Wild.
^{T}**kissantuensis** De Wild.
^{T}**kituloensis** Faden
^{S}*katschyi* Hassk. = **C. imberbis** Ehrenb. ex Hassk.
^{T}**kotschyi** Hassk.
^{T}*krebsiana* (Kunth) C.B.Clarke var. *glabriuscula* Narl. = **C. africana** L. var. **lancispatha** C.B.Clarke
^{T}*krebsiana* Kunth = **C. africana** L. var. **krebsiana** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}**lagosensis** C.B.Clarke
^{T}*C. lagasensis* C.B.Clarke var. *subglabra* A.Chev.
^{T}*lagasensis* C.B.Clarke var. *subglabra* A.Chev. = **C. lagosensis** C.B.Clarke
^{T}*latifalia* C.B.Clarke, non A.Rich. = **C. imberbis** Ehrenb. ex Hassk. var. **imberbis**
^{T}**latifolia** Hochst. ex A.Rich. [excl. var. *augustifalia* Schweinf.]
^{T}*livingstanii* C.B.Clarke = **C. erecta** L. subsp. **livingstonii** (C.B.Clarke) J.K.Marton
^{S}**livingstonii** C.B.Clarke
^{S}*C. albescens* auct., sensu C.B.Clarke, non Hassk.
^{T}**longicapsa** C.B.Clarke
^{T}**lugardii** Bullack
^{T}**lukonzolwensis** De Wild.
^{T}**luteiflora** De Wild.
^{T}*lyallii* (C.B.Clarke) Chiav. = **C. africana** L. var. **mannii** (C.B.Clarke) Brenan
^{T}**macrospatha** Gilg & Lederm. ex Mildbr.
^{T}**macrosperma** Martan
^{T}**madagascarica** C.B.Clarke
^{T}*mannii* C.B.Clarke = **C. africana** L. var. **mannii** (C.B.Clarke) Brenan
^{T}*mannii* C.B.Clarke var. *lyallii* C.B.Clarke = **C. africana** L. var. **mannii** (C.B.Clarke) Brenan
^{T}**melanorrhiza** Faden
^{T}*C. sp. C* auct., sensu Faden
^{T}**membranacea** Rabyns
^{T}**mensensis** Schweinf.
^{T}**merkeri** K.Schum.
^{T}**microspatha** K.Schum.
^{S}**modesta** Oberm.
^{T}**montana** K.Schum. ex Engl.
^{T}**mwatayamvoana** P.A.Duvign. & Dewit
^{T}**nairobiensis** Faden
^{T}*C. sp. A* Agnew, in Agnew
^{T}**neurophylla** C.B.Clarke
^{T}**nigritana** Benth. var. **gambiae** (C.B.Clarke) Brenan
^{T}*C. gambiae* C.B.Clarke
^{T}*C. umbellata* Thann. var. *gambiae* (C.B.Clarke) J.K.Martan
^{T}**nigritana** Benth. var. **nigritana**
^{T}*nudiflora* L. = **Murdannia nudiflora** (L.) Brenan
^{T}**nyasensis** C.B.Clarke
^{T}**obscura** K.Schum.
^{T}**opulens** C.B.Clarke
^{T}**pallida** De Wild.
^{T}*paniculata* (Benth.) Raberty = **Polyspatha paniculata** Benth.
^{T}*paniculata* Vahl, non Hill = **Aneilema forskalii** Kunth
ST**petersii** Hassk.
^{T}**phaeochaeta** Chiav.
^{T}**pilosissima** Hutch. (insufficiently known sp.)
^{T}**polhillii** Faden & Alford
^{T}**praecox** T.C.E.Fr.
^{T}**pseudoscaposa** De Wild.
^{T}**purpurea** C.B.Clarke ex Rendle
^{T}**pycnospatha** Brenan
^{T}**pynaertii** De Wild.
^{T}**pyrrhoblepharis** Hassk. var. **glabra** Pic.Serm.
^{T}**pyrrhoblepharis** Hassk. var. **pyrrhoblepharis**
^{T}**quarrei** De Wild.
^{T}**reptans** Brenan
^{T}**reygaertii** De Wild.
^{T}**rhodesica** Narl.
^{T}**robynsi** De Wild.
^{S}**rogersii** Burtt Davy
^{T}**ruandensis** De Wild.
^{T}**sabatieri** C.B.Clarke
^{T}**saxosa** De Wild.
ST*scandens* Welw. ex C.B.Clarke = **C. diffusa** Burm.f. subsp. **scandens** (Welw. ex C.B.Clarke) Oberm.
^{T}**scaposa** C.B.Clarke ex De Wild. & T.Durand
^{T}**schliebenii** Mildbr.
^{T}**schweinfurthii** C.B.Clarke
^{T}**shinsendaensis** De Wild.
^{T}*simplex* Vahl = **Murdannia simplex** (Vahl) Brenan

- ^{T}**somalensis** Chiov.
  - ^{T}C. *baidaensis* Chiov.
- ^{T}*sp. A* Agnew, in Agnew = **C. nairobiensis** Faden
- ^{T}*sp. C* auct., sensu Faden = **C. melanorrhiza** Faden
- ^{T}**spectabilis** C.B.Clarke var. **ramosa** C.B.Clarke
- ^{T}**spectabilis** C.B.Clarke var. **spectabilis**
- ^{T}**stefaniniana** Chiov.
- ^{T}**stolzii** Mildbr.
- ^{T}*subalbescens* Berhaut = **C. erecta** L. subsp. **livingstonii** (C.B.Clarke) J.K.Morton
- ^{T}**subcucullata** C.B.Clarke
- ^{T}**subscabrifolia** De Wild.
- ST**subulata** Roth
- ^{T}**sylvatica** De Wild.
- ^{T}**thomasii** Hutch.
- ^{T}**trachysperma** Chiov.
- ^{T}**transversifolia** De Wild.
- ^{T}**triangulispatha** Mildbr.
- ^{T}**trilobosperma** K.Schum.
- ^{T}*tuberosa* Forssk., non L. = **Aneilema forskalii** Kunth
- ^{T}*umbellata* auct., Schnell, non Thonn. = **C. erecta** L. subsp. **livingstonii** (C.B.Clarke) J.K.Morton
- ^{T}*umbellata* Thonn. var. *gambiae* (C.B.Clarke) J.K.Morton = **C. nigritana** Benth. var. **gambiae** (C.B.Clarke) Brenan
- ^{T}**uncata** C.B.Clarke
- ^{S}*undulata* R.Br. = **C. erecta** L.
- ^{T}**vanderystii** De Wild.
- ^{T}**velutina** Mildbr.
- ^{T}*venusta* C.B.Clarke = **C. erecta** L. subsp. **erecta**
- ^{T}*weimarckiana* Norl. = **C. eckloniana** Kunth
- ST*welwitschii* C.B.Clarke = **C. africana** L. var. **africana**
- ST**zambesica** C.B.Clarke
- ^{T}**zenkeri** C.B.Clarke
- ^{T}**zigzag** P.A.Duvign. & Dewit

CYANOTIS D.Don

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. (nom.illegit.) = **C. barbata** D.Don
- ^{T}**ake-assii** Brenan
- ^{T}**angusta** C.B.Clarke
- ^{T}**arachnoidea** C.B.Clarke var. **arachnoidea**
- ^{T}**arachnoidea** C.B.Clarke var. **pilosa** Brenan
- ^{T}**axillaris** (L.) D.Don ex Sweet
  - ^{T}*Tradescantia axillaris* L.
- ^{T}**barbata** D.Don
  - ^{T}C. *abyssinica* A.Rich. (nom.illegit.)
  - ^{T}C. *hirsuta* (Hochst.) Fisch. & E.Mey.
  - ^{T}C. *parasitica* Hochst. ex Hassk.
  - ^{T}C. *pauciflora* A.Rich.
  - ^{T}*Commelina hirsuta* Hochst. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*Zygomenes pauciflora* (A.Rich.) Hassk.
- ^{T}**caespitosa** Kotschy & Peyr.
- ^{T*}**cristata** (L.) D.Don ex Sweet
- ^{T}**cupricola** P.A.Duvign.
- ^{T}**dybowskyii** Hua
- ^{T}**flexuosa** C.B.Clarke
- ST**foecunda** Hochst. ex Hassk.
- ^{T}**ganganensis** Schnell
- ^{T}**hepperi** Brenan
- ^{T}*hirsuta* (Hochst.) Fisch. & E.Mey. = **C. barbata** D.Don
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{T}*lanata* auct., sensu Sousa = **C. longifolia** Benth. var. **longifolia**
- ST**lanata** Benth.
  - ^{T}C. *lanata* Benth. var. *rubescens* (A.Chev.) Schnell
  - ^{T}C. *longifolia* auct., sensu Berhaut p.p.
  - ^{T}C. *rubescens* A.Chev.
- ^{T}*lanata* Benth. var. *gracilis* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **gracilis** (Schnell) Schnell
- ^{T}*lanata* Benth. var. *rubescens* (A.Chev.) Schnell = **C. lanata** Benth.
- ^{S}**lapidosa** E.Phillips
- ^{T}*longifolia* auct., sensu Berhaut p.p. = **C. lanata** Benth.
- ^{T}*longifolia* Benth. subsp. *deightonii* (Hutch.) J.K.Morton = **C. longifolia** Benth. var. **longifolia**
- ^{T}*longifolia* Benth. subsp. *longifolia* = **C. longifolia** Benth. var. **longifolia**
- ^{T}*longifolia* Benth. var. *albolanescens* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **longifolia**
- ^{T}*longifolia* Benth. var. *deightonii* (Hutch.) Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **longifolia**
- ^{T}*longifolia* Benth. var. *fonensis* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **rupicola** (Schnell) Schnell
- ^{T}**longifolia** Benth. var. **gracilis** (Schnell) Schnell
  - ^{T}C. *lanata* Benth. var. *gracilis* Schnell
- ST**longifolia** Benth. var. **longifolia**
  - ^{T}C. *lanata* auct., sensu Sousa
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. subsp. *deightonii* (Hutch.) J.K.Morton
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. subsp. *longifolia*
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. var. *albolanescens* Schnell
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. var. *deightonii* (Hutch.) Schnell
- ^{T}*longifolia* Benth. var. *maliensis* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **rupicola** (Schnell) Schnell
- ^{T}*longifolia* Benth. var. *pseudorupicola* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **rupicola** (Schnell) Schnell
- ^{T}**longifolia** Benth. var. **rupicola** (Schnell) Schnell
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. var. *fonensis* Schnell
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. var. *maliensis* Schnell
  - ^{T}C. *longifolia* Benth. var. *pseudorupicola* Schnell
  - ^{T}C. *rupicola* Schnell
- ^{T}**lourensis** Schnell
- ^{T}**minima** De Wild.
- ^{S}*nodiflora* Kunth = **C. speciosa** (L.f.) Hassk.
- ^{S}**pachyrrhiza** Oberm.
- ^{T}**paludosa** Brenan
- ^{T}*parasitica* Hochst. ex Hassk. = **C. barbata** D.Don
- ^{T}*pauciflora* A.Rich. = **C. barbata** D.Don
- ^{T}**polyrrhiza** Hochst. ex Hassk.
- ^{S}**robusta** Oberm.
- ^{T}*rubescens* A.Chev. = **C. lanata** Benth.
- ^{T}*rupicola* Schnell = **C. longifolia** Benth. var. **rupicola** (Schnell) Schnell
- ^{T}**somaliensis** C.B.Clarke
- ST**speciosa** (L.f.) Hassk.
  - ^{S}C. *nodiflora* Kunth

DICHORISANDRA J.C.Mikan

- ^{T}*reginae* (L.Linden & Rodigas) W.Ludw. (comb.inval.) = **D. reginae** (L.Linden & Rodigas) W.Mill.
- ^{T}**reginae** (L.Linden & Rodigas) W.Mill.
  - ^{T}*D. reginae* (L.Linden & Rodigas) W.Ludw. (comb.inval.)
  - ^{T}*Pyrrheima loddigesii* Hassk. var. *reginae* Hort. ex Bonstedt
  - ^{T}*Tradescantia reginae* L.Linden & Rodigas
- ^{T*}**thyrsiflora** J.C.Mikan

FLOSCOPA Lour.

- ^{T}**africana** (P.Beauv.) C.B.Clarke subsp. **africana**
- ^{T}**africana** (P.Beauv.) C.B.Clarke subsp. **majuscula** (C.B.Clarke) Brenan
  - ^{T}*F. africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke var. *majuscula* C.B.Clarke
- ^{T}**africana** (P.Beauv.) C.B.Clarke subsp. **petrophila** J.K.Morton
- ^{T}*africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke var. *majuscula* C.B.Clarke = **F. africana** (P.Beauv.) C.B.Clarke subsp. **majuscula** (C.B.Clarke) Brenan
- ^{T}**aquatica** Hua
  - ^{T}*F. myosotoides* Hutch.
- ^{T}**axillaris** (Poir.) C.B.Clarke
- ^{T}**beirensis** Kuntze
- ^{T}**confusa** Brenan
  - ^{T}*F. glabrata* (Kunth) Hassk.
- ST**flavida** C.B.Clarke
- ^{T}*glabrata* (Kunth) Hassk. = **F. confusa** Brenan
- ^{S}**glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk.
  - ^{S}*F. rivularis* (A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}**glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **glomerata**
  - ^{T}*Aneilema rivularis* A.Rich.
  - ^{T}*F. rivularis* (A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Tradescantia rivularis* Willd. ex Schult. & Schult.f.
- ^{T}**glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **lelyi** (Hutch.) Brenan
  - ^{T}*F. lelyi* Hutch.
- ^{T}**glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **pauciflora** (C.B.Clarke) J.K.Morton
  - ^{T}*F. pauciflora* C.B.Clarke
- ^{T}**gossweilerii** Cavaco
- ST**leiothyrsa** Brenan
- ^{T}*lelyi* Hutch. = **F. glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **lelyi** (Hutch.) Brenan
- ^{T}**mannii** C.B.Clarke
- ^{T}*myosotoides* Hutch. = **F. aquatica** Hua
- ^{T}*pauciflora* C.B.Clarke = **F. glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **pauciflora** (C.B.Clarke) J.K.Morton
- ^{T}**polypleura** Brenan
- ^{T}**pusilla** K.Schum.
- ST*rivularis* (A.Rich.) C.B.Clarke = **F. glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk.
- ^{T}**rivularoides** T.C.E.Fr.
- ^{T}**schweinfurthii** C.B.Clarke
- ^{T}**tanneri** Brenan
- ^{T}**tuberculata** C.B.Clarke
- ^{T}**uniflora** A.Chev.

FORRESTIA A.Rich.

- ^{T}*africana* K.Schum. ex C.B.Clarke = **Amischotolype tenuis** (C.B.Clarke) R.S.Rao
- ^{T}*preussii* K.Schum. = **Amischotolype tenuis** (C.B.Clarke) R.S.Rao
- ^{T}*tenuis* (C.B.Clarke) Benth. = **Amischotolype tenuis** (C.B.Clarke) R.S.Rao

GILLETTIA Rendle

- ^{T}*sepalosa* (C.B.Clarke) Rendle = **Anthericopsis sepalosa** (C.B.Clarke) Engl.

LAMPRODITHYROS Hassk.

- ^{T}*ehrenbergii* Hassk. = **Aneilema forskalii** Kunth
- ^{T}*tacazzeanus* (Hochst. ex A.Rich.) Hassk. = **Aneilema forskalii** Kunth

MURDANNIA Royle

- ^{T}**allardii** (De Wild.) Brenan
  - ^{T}*Aneilema allardii* De Wild.
- ^{T}**axillaris** Brenan
- ^{T}**clarkeana** Brenan
- ^{T}*malabarica* (L.) Brückn. = **M. nudiflora** (L.) Brenan
- ^{T}**nudiflora** (L.) Brenan
  - ^{T}*Aneilema nudiflorum* (L.) Wall.
  - ^{T}*Commelina nudiflora* L.
  - ^{T}*M. malabarica* (L.) Brückn.
  - ^{T}*Phaeneilema malabaricum* (L.) K.Naray. ex Biwas
- ^{T}**semiteres** (Dalzell) Santapau
  - ^{T}*Aneilema semiteres* Dalziel
- ST**simplex** (Vahl) Brenan
  - ^{T}*Aneilema sinicum* Ker Gawl.
  - ^{T}*Commelina simplex* Vahl
  - ^{S}*M. sinicum* (Ker Gawl.) G.Brückn.
- ^{S}*sinicum* (Ker Gawl.) G.Brückn. = **M. simplex** (Vahl) Brenan
- ^{T}**stricta** Brenan
- ^{T}**strictosperma** Brenan
- ^{T}**tenuissima** (A.Chev.) Brenan
  - ^{T}*Aneilema tenuissima* (A.Chev.) A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
  - ^{T}*Baoulia tenuissima* A.Chev.

PALISOTA Rchb. ex Endl.

- ^{T}**alopecurus** Pellegr.
- ^{T}**ambigua** (P.Beauv.) C.B.Clarke
- ^{T}**barteri** Hook.
- ^{T}**bicolor** Mast. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bogneri** Brenan
- ^{T}**brachythyrsa** Mildbr.
- ^{T}**bracteosa** C.B.Clarke
- ^{T}**congolana** Hua
- ^{T}**flagelliflora** Faden
- ^{T}**gracilior** Mildbr.
- ^{T}**hirsuta** (Thunb.) K.Schum.
  - ^{T}*P. cf. preussiana* auct., sensu Soussa
- ^{T}**lagopus** Mildbr.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**laxiflora** C.B.Clarke
- ^{T}**mannii** C.B.Clarke
- ^{T}**myriantha** K.Schum.
- ^{T}**ombrophila** K.Schum. ex C.B.Clarke
- ^{T}**orientalis** K.Schum.
- ^{T}**plagiocarpa** Hua
- ^{T}**preussiana** K.Schum. ex C.B.Clarke
- ^{T}*cf. preussiana* auct., sensu Soussa = **P. hirsuta** (Thunb.) K.Schum.
- ^{T}**pynaertii** De Wild.
- ^{T}**satabiei** Brenan
- ^{T}**schweinfurthii** C.B.Clarke
- ^{T}**staudtii** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tholloni** Hua
- ^{T}**thyrsostachya** Mildbr.
- ^{T}**waibelii** Mildbr.

PHAENEILEMA Brückn.

- ^{T}*malabaricum* (L.) K.Naray. ex Biwas = **Murdannia nudiflora** (L.) Brenan

POLLIA Thunb.

- ^{T}**bracteosa** K.Schum.
- ^{T}**condensata** C.B.Clarke
  - ^{T}*Aclisia condensata* (C.B.Clarke) Brückn.
- ^{T}**mannii** C.B.Clarke

POLYSPATHA Benth.

- ^{T}**hirsuta** Mildbr.
- ^{T}**paniculata** Benth.
  - ^{T}*Commelina paniculata* (Benth.) Roberty

PYRRHEIMA Hassk.

- ^{T}*loddigesii* Hassk. var. *reginae* Hort. ex Bonstedt = **Dichorisandra reginae** (L.Linden & Rodigas) W.Mill.

STANFIELDIELLA Brenan

- ^{T}**axillaris** J.K.Morton
- ^{T}**brachycarpa** (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. **brachycarpa**
  - ^{T}*Buforrestia brachycarpa* Gilg & Lederm. ex Mildbr.
- ^{T}**brachycarpa** (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. **hirsuta** (Brenan) Brenan
  - ^{T}*Buforrestia brachycarpa* Gilg & Lederm. ex Mildbr. var. *hirsuta* Brenan
- ^{T}**imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **glabrisepala** (De Wild.) Brenan
  - ^{T}*Buforrestia glabrisepala* De Wild.
  - ^{T}*Buforrestia imperforata* C.B.Clarke var. *glabrisepala* (De Wild.) Brenan
  - ^{T}*Buforrestia minor* K.Schum.
- ^{T}**imperforata** (C.B.Clarke) Brenan var. **imperforata**
  - ^{T}*Buforrestia imperforata* C.B.Clarke
- ^{T}**oligantha** (Mildbr.) Brenan
  - ^{T}*Buforrestia oligantha* Mildbr.

TRADESCANTIA L.

- ^{T}*axillaris* L. = **Cyanotis axillaris** (L.) D.Don ex Sweet
- ^{S*}**fluminensis** Vell.
- ^{T}*reginae* L.Linden & Rodigas = **Dichorisandra reginae** (L.Linden & Rodigas) W.Mill.
- ^{T}*rivularis* Willd. ex Schult. & Schult.f. = **Floscopa glomerata** (Willd. ex Schult. & Schult.f.) Hassk. subsp. **glomerata**
- ^{T}*zebrina* Bosse = **Zebrina pendula** Schnizl.

TRICERATELLA Brenan

- ^{T}**drummondii** Brenan

ZEBRINA Schnizl.

- ^{T*}**pendula** Schnizl. [cultivated, sometimes naturalised]
  - ^{T}*Tradescantia zebrina* Bosse

ZYGOMENES Salisb.

- ^{T}*pauciflora* (A.Rich.) Hassk. = **Cyanotis barbata** D.Don

CONVALLARIACEAE

CONVALLARIA L.

- ^{T}*racemosa* Forssk. = **Sansevieria forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood (Dracaenaceae)

COSTACEAE

COSTUS L.

- ^{T}**adolphi-friderici** Loes.
- ^{T}**afer** Ker Gawl.
- ^{T}*albus* A.Chev. ex Koechlin = **C. dubius** (Afzel.) K.Schum.
- ^{T}**bicolor** J.Braun & K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**deistelii** K.Schum.
- ^{T}**dendrophilus** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**dinklagei** K.Schum.
- ^{T}**dubius** (Afzel.) K.Schum.
  - ^{T}*C. albus* A.Chev. ex Koechlin
  - ^{T}*C. edulis* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*C. trachyphyllus* K.Schum.
- ^{T}*edulis* De Wild. & T.Durand = **C. dubius** (Afzel.) K.Schum.
- ^{T}**englerianus** K.Schum.
- ^{T}**fissiligulatus** Gagnep.
- ^{T}**foliaceus** Lock & A.D.Poulsen
- ^{T}**gabonensis** Koechlin
- ^{T}**giganteus** Welw. ex Ridl.
- ^{T}**lateriflorus** Baker
- ^{T}**ledermannii** Loes. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}**ligularis** Baker
- ^{T}**littoralis** K.Schum.
- ^{T}**lucanusianus** J.Braun & K.Schum. var. **lucanusianus**
- ^{T}**lucanusianus** J.Braun & K.Schum. var. **major** K.Schum.
- ^{T}**maboumiensis** Pellegr.
- ^{T}**macranthus** K.Schum.
- ^{T}**maculatus** Roscoe
- ^{T}**megalobracta** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**mosaicus** W.Bull
- ^{T}**nemotrichus** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**phaeotrichus** Loes.
- ^{T}**phyllocephalus** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pistiifolius** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sarmentosus** Bojer
- ^{T}**schlechteri** H.Winkl.
- ^{T}**spectabilis** (Fenzl) K.Schum.
- ^{T}**subbiflorus** K.Schum.
- ^{T}**talbotii** Ridl.
- ^{T}**tappenbeckianus** J.Braun & K.Schum.
- ^{T}*trachyphyllus* K.Schum. = **C. dubius** (Afzel.) K.Schum.
- ^{T}**ubangiensis** Gagnep.
- ^{T}**violaceus** Koechlin

CYMODOCEACEAE

CYMODOCEA J.König

- ^{S}*ciliata* (Forssk.) Ehrenb. ex Asch. = **Thalassodendron ciliatum** (Forssk.) Hartog
- ^{T}**serrulata** (R.Br.) Asch. & Magnus
  - ^{T}*Kernera serrulata* (R.Br.) Schult. (Najadaceae)
  - ^{T}*Posidonia serrulata* (R.Br.) Spreng. (Zannichelliaceae)

HALODULE Endl. (EPFAT: Zannichelliaceae)

- ^{T}*tridentata* (Steinh.) F.Muell. = **H. uninervis** (Forssk.) Asch.
- ST**uninervis** (Forssk.) Asch.
  - ^{T}*Diplanthera uninervis* Asch. (Zannichelliaceae)
  - ^{T}*H. tridentata* (Steinh.) F.Muell.
- ^{T}**wrightii** Asch.
  - ^{T}*Diplanthera wrightii* (Asch.) Asch. (Zannichelliaceae)
  - ^{T}*Zostera nana* auct., Bennett in Dyer, F.T.A. 8: 225, non Mertens ex Roth. (Zosteraceae)

THALASSODENDRON Hartog (EPFAT: Zannichelliaceae)

- ST**ciliatum** (Forssk.) Hartog
  - ^{T}*Amphibolis ciliata* Moldenke (nom.inval.) (Najadaceae)
  - ^{S}*Cymodocea ciliata* (Forssk.) Ehrenb. ex Asch.
  - ^{T}*Thalassia ciliata* (Forssk.) König (Hydrocharitaceae)
  - ^{T}*Zostera ciliata* Forssk. (Zosteraceae)

CYPERACEAE

ABILDGAARDIA Vahl

- ^{T}**abbreviata** Lye
- ^{T}**abortiva** (Steud.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis abortiva* (Steud.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *abortiva* (Steud.) Pfeiff.
  - ^{T}*Bulbostylis cloessensii* De Wild.
  - ^{T}*Fimbristylis abortiva* Steud.
- ^{T}**acutespicata** Lye
- ^{T}**afroorientalis** Lye
  - ^{T}*Bulbostylis afroorientalis* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**angustespicata** Lye
- ^{T}**argentobrunnea** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis argentobrunnea* C.B.Clarke
- ^{S}*baeckeleriana* (Schweinf.) Lye var. *baeckeleriana* = **Bulbostylis boeckeleriana** (Schweinf.) Beetle
- ^{T}**boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **boeckeleriana**
  - ^{T}*Bulbostylis boeckeleriana* (Schweinf.) Beetle
  - ^{T}*Scirpus boeckelerianus* Schweinf.
  - ^{T}*Scirpus brachyceras* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Scirpus collinus* (Kunth) Boeck. var. *boeckelerianus* (Schweinf.) Schweinf.
- ^{T}**boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **transiens** (K.Schum.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis transiens* (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis transiens* K.Schum.
- ^{T}**buchananii** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis buchananii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus cinnamomeus* Boeck. var. *buchananii* C.B.Clarke
- ^{S}*burchellii* (Ficalho & Hiern) Lye = **Bulbostylis burchellii** (Ficalho & Hiern) C.B.Clarke
- ^{T}**burchellii** (Ficalho & Hiern) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis burchellii* (Ficalho & Hiern) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis burchellii* Ficalho & Hiern
- ^{T}**capillaris** (L.) Lye
  - ^{T}*Scirpus capillaris* L.
- ^{T}**capitata** Lye
- ^{T}**cardiocarpoides** (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis cardiocarpoides* Cherm.
- ^{T}**clarkeana** (Hutch. ex M.Bodard) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis clarkeana* Hutch. ex M.Bodard
- ^{T}**coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **coleotricha**
  - ^{T}*Bulbostylis coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis seretii* De Wild.
  - ^{T}*Fimbristylis coleotricha* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **miegei** (M.Bodard) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke var. *miegei* (M.Bodard) R.W.Haines
  - ^{T}*Bulbostylis miegei* M.Bodard
- ^{S}*collina* (Ridl.) Lye = **Bulbostylis scabricaulis** Cherm.
- ^{T}**collina** (Ridl.) Lye
  - ^{T}*A. filamentosa* (Vahl) Lye var. *holubii* (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis cardiocarpa* (Ridl.) C.B.Clarke var. *holubii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke var. *scabricaulis* (Cherm.) M.Bodard
  - ^{T}*Bulbostylis scabricaulis* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis cardiocarpa* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis collina* Ridl.
- ^{T}**congolensis** (De Wild.) Lye
  - ^{T}*A. pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Lye subsp. *congolensis* (De Wild.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis congolensis* De Wild.
  - ^{T}*Bulbostylis holotricha* Peter
  - ^{T}*Bulbostylis polytricha* Cherm.
  - ^{T}*Bulbostylis pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke subsp. *congolensis* (De Wild.) R.W.Haines
- ^{S}*contexta* (Nees) Lye = **Bulbostylis contexta** (Nees) M.Bodard
- ^{T}**contexta** (Nees) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis collina* (Kunth) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis contexta* (Nees) M.Bodard
  - ^{T}*Bulbostylis zeyheri* (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Trichelostylis contexta* Nees
- ^{T}**cruciformis** Lye
  - ^{T}*Bulbostylis cruciformis* (Lye) R.W.Haines
- ^{S}*densa* (Wall.) Lye subsp. *afromontana* Lye = **Bulbostylis densa** (Wall.) Hand.-Mazz. subsp. **afromontana** (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**densa** (Wall.) Lye subsp. **afromontana** Lye
  - ^{T}*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz. subsp. *afromontana* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**densa** (Wall.) Lye var. **densa**
  - ^{T}*Bulbostylis capillaris* (L.) Kunth var. *trifida* (Nees) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz.
  - ^{T}*Bulbostylis trifida* (Nees) Nelmes
  - ^{T}*Bulbostylis trifida* (Nees) Nelmes var. *biegensis* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis capillaris* (L.) Lye var. *trifida* (Nees) T.Koyama
  - ^{T}*Fimbristylis marrana* Miré & Quézel
  - ^{T}*Fimbristylis minutissima* Maire
  - ^{T}*Isolepis trifida* Nees
  - ^{T}*Scirpus densus* Wall.
- ^{T}**densecaespitosa** Lye
  - ^{T}*Bulbostylis densecaespitosa* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**densiflora** Lye
- ^{T}**elegantissima** Lye
  - ^{T}*Bulbostylis elegantissima* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **erratica**
  - ^{T}*Bulbostylis erratica* (Hook.f.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Schoenus erraticus* Hook.f.
- ^{S}*erratica* (Hook.f.) Lye subsp. *schoenoides* (Kunth) Lye = **Bulbostylis schoenoides** (Kunth) C.B.Clarke
- ^{T}**erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **schoenoides** (Kunth) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis schoenoides* (Kunth) C.B.Clarke
  - ^{T}*Isolepis schoenoides* Kunth
- ^{S}*filamentosa* (Vahl) Lye = **Bulbostylis filamentosa** (Vahl) C.B.Clarke
- ^{T}**filamentosa** (Vahl) Lye
  - ^{T}*A. filamentosa* (Vahl) Lye var. *metralis* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke var. *metralis* (Cherm.) R.W.Haines
  - ^{T}*Bulbostylis metralis* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis filamentosa* (Vahl) K.Schum.
- ^{T}*filamentosa* (Vahl) Lye var. *holubii* (C.B.Clarke) Lye = **A. collina** (Ridl.) Lye
- ^{S}*filamentosa* (Vahl) Lye var. *holubii* (C.B.Clarke) Lye = **Bulbostylis scabricaulis** Cherm.
- ^{T}*filamentosa* (Vahl) Lye var. *metralis* (Cherm.) Lye = **A. filamentosa** (Vahl) Lye
- ^{T}**glaberrima** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis glaberrima* Kük.
- ^{T}*hensii* (C.B.Clarke) Lye = **A. hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
  - ^{T}*A. hensii* (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis hensii* (C.B.Clarke) R.W.Haines
  - ^{T}*Bulbostylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *brachyphylla* (Cherm.) R.W.Haines
  - ^{T}*Fimbristylis exilis* Roem. & Schult. var. *brachyphylla* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis hensii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *brachyphylla* (Cherm.) Napper
  - ^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *hensii* (C.B.Clarke) J.Raynal
  - ^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth var. *brachyphylla* (Cherm.) Podlech
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **filiformis** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis filiformis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *filiformis* (C.B.Clarke) R.W.Haines

- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **halophila** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *halaphila* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**
  - ^{T}*Bulbastylis exilis* (Kunth) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines
  - ^{T}*Fimbristylis exilis* (Kunth) Raem. & Schult.
  - ^{T}*Fimbristylis hispidulo* (Vahl) Kunth
  - ^{T}*Isalepis exilis* Kunth
  - ^{T}*Scirpus hispidulus* Vahl
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **intermedia** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *intermedia* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **pyriformis** (Lye) Lye
  - ^{T}*A. hispidula* (Vahl) Lye var. *pyrifarmis* Lye
  - ^{T}*Bulbastylis hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *pyrifarmis* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**hispidula** (Vahl) Lye subsp. **senegalensis** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Fimbristylis exilis* (Kunth) Raem. & Schult. var. *senegalensis* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *senegalensis* (Cherm.) Napper
  - ^{T}*Isalepis perratetti* Steud.
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Lye var. *oligostachys* (Hochst. ex A.Rich.) Lye = **A. oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Lye var. *pyriformis* Lye = **A. hispidula** (Vahl) Lye subsp. **pyriformis** (Lye) Lye
- ^{S}*hispidula* (Vahl) Lye var. *pyriformis* Lye = **Bulbostylis hispidula** (Vahl) R.W.Haines subsp. **pyriformis** (Lye) R.W.Haines
- ST**hygrophila** (Gordon-Gray) Lye
  - ST*Fimbristylis hygraphila* Gardan-Gray
- ^{T}**igneotonsa** (Raymond) Kornás
  - ^{T}*Bulbastylis igneatansa* Raymand
- ^{T}**johnstonii** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis jahnstanii* C.B.Clarke
- ^{T}**lacunosa** Lye
- ^{T}**lanifera** (Boeck.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis caleatricha* (Hachst. ex A.Rich.) C.B.Clarke var. *lanifera* (Baeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis lonifera* (Baeck.) Beetle
  - ^{T}*Bulbastylis tagaensis* Cherm.
  - ^{T}*Scirpus laniferus* Baeck.
- ^{T}**laxespicata** Lye
- ^{T}**leiolepis** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis leialepis* (Kük.) R.W.Haines
  - ^{T}*Bulbastylis schimperiana* (A.Rich.) C.B.Clarke var. *leialepis* Kük.
- ^{T}**longespicata** Lye
- ^{T}**macra** (Ridl.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis macra* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis zambesica* C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis macra* Ridl.
- ^{T}**macroanthela** Lye
- ^{T}**macrostachya** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis macrastachya* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**malawiensis** Lye
- ^{T}**megastachys** (Ridl.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis megastachys* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis stricta* Turrill
  - ^{T}*Fimbristylis megastachys* Ridl.
- ^{T}**metalliphila** Lye
- ^{T}**microcarpa** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis micracarpa* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**microcephala** Lye
- ^{T}**microelegans** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis micraelegans* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**microrotundata** Lye
- ST*monostachya* Vahl = **A. ovata** (Burm.f.) Kral
- ^{T}**nudiuscula** Lye
- ^{T}**oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*A. hispidula* (Vahl) Lye var. *aligastachys* (Hachst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis aligastachys* (Hachst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*Fimbristylis aligastachys* Hachst. ex A.Rich., nan K.Schum.
  - ^{T}*Fimbristylis purpureaatra* (Baeck.) C.B.Clarke ex Engl.
  - ^{T}*Scirpus purpureaater* Baeck.
- ^{S}*oritrephes* (Ridl.) Lye = **Bulbostylis oritrephes** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**oritrephes** (Ridl.) Lye [excl. synonym *Bulbostylis clarkeana* Hutch. ex M.Bodard]
  - ^{T}*A. aritrephes* (Ridl.) Lye var. *mojar* Meneses
  - ^{T}*Bulbastylis caespitasa* Peter
  - ^{T}*Bulbastylis aritrephes* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis trichabasis* (Baker) C.B.Clarke var. *caespitasa* (Peter) Kük.
  - ^{T}*Bulbastylis trichabasis* (Baker) C.B.Clarke var. *leptacaulis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis trichabasis* (Baker) C.B.Clarke var. *uniseriata* C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis aritrephes* Ridl.
- ^{T}*oritrephes* (Ridl.) Lye var. *major* Meneses = **A. oritrephes** (Ridl.) Lye
- ST**ovata** (Burm.f.) Kral
  - ST*A. manastachya* Vahl
  - ST*Carex ovota* Burm.f.
  - ^{S}*Cyperus manastachyas* L.
  - ST*Fimbristylis manastachya* (L.) Hassk.
  - ^{T}*Fimbristylis avata* (Burm.f.) Kern
- ^{T}**pallescens** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis pallescens* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}*parva* (Ridl.) Lye = **A. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{S}*parvinux* (C.B.Clarke) Lye = **Bulbostylis parvinux** C.B.Clarke
- ^{T}**pilosa** (Willd.) Nees
  - ^{T}*Bulbastylis aphyllanthaides* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis pilosa* (Willd.) Cherm., nan (Steud.) Beetle
  - ^{T}*Fimbristylis africana* T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Fimbristylis aphyllanthaides* Ridl.
  - ^{T}*Fimbristylis pilasa* (Willd.) K.Schum., nan (Pair.) Vahl
- ^{T}**pluricephala** Lye
- ^{S}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Lye = **Bulbostylis pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}**pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*A. parva* (Ridl.) Lye
  - ^{T}*A. pusilla* (Hachst. ex A.Rich.) Lye subsp. *yalingensis* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*A. yalingensis* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis parva* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis pusilla* (Hachst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis pusilla* (Hachst. ex A.Rich.) C.B.Clarke subsp. *yalingensis* (Cherm.) R.W.Haines & Lye
  - ^{T}*Bulbastylis yalingensis* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis parva* Ridl.
  - ^{T}*Fimbristylis pusilla* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Scirpus hachstetteri* Baeck.
- ^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Lye subsp. *congolensis* (De Wild.) Lye = **A. congolensis** (De Wild.) Lye
- ^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Lye subsp. *yalingensis* (Cherm.) Lye = **A. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}**rhizomatosa** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis rhizomataso* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**rotundata** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis ratundata* (Kük.) R.W.Haines
  - ^{T}*Fimbristylis ratundata* Kük.
- ^{T}**schimperiana** (A.Rich.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis schimperiana* (A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis humilis* Peter
  - ^{T}*Fimbristylis schimperiana* (A.Rich.) Baeck.
  - ^{T}*Fimbristylis subumbellata* K.Schum.
  - ^{T}*Isalepis schimperiona* A.Rich.
- ^{S}*schlechteri* (C.B.Clarke) Lye = **Bulbostylis schlechteri** C.B.Clarke
- ^{S}*scleropus* (C.B.Clarke) Lye = **Bulbostylis scleropus** C.B.Clarke
- ^{T}**scleropus** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis grandibulbasa* Kük.
  - ^{T}*Bulbastylis sclerapus* C.B.Clarke
- ^{T}**scrobiculata** Lye
- ^{T}**setifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis atrasanguinea* (Baeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis setifalia* (Hachst. ex A.Rich.) M.Badard, *nan* (Baeck.) Beetle
  - ^{T}*Fimbristylis setifalia* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Scirpus atrosanguineus* Boeck.
- ^{T}**sphaerocarpa** (Boeck.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis sphaeracarpa* (Baeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis sphaeracarpa* (Baeck.) K.Schum.
  - ^{T}*Scirpus sphaeracarpa* Baeck.
- ^{T}**squarrosa** Lye
- ^{T}**striatella** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis striatella* C.B.Clarke
- ^{T}**subumbellata** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis subumbellata* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**tanzania** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis tanzaniae* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**taylorii** (K.Schum.) Lye
  - ^{T}*Bulbostylis taylarii* (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Fimbristylis taylarii* K.Schum.
- ^{S}*trabeculata* (C.B.Clarke) Lye = **Bulbostylis trabeculata** C.B.Clarke
- ^{T}**trabeculata** (C.B.Clarke) Lye var. **microglumis** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis trabeculata* C.B.Clarke var. *micraglumis* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**trabeculata** (C.B.Clarke) Lye var. **trabeculata**
  - ^{T}*Bulbastylis trabeculata* C.B.Clarke
- ST**triflora** (L.) Abeyw.
  - ST*A. tristachyo* Vahl
  - ST*Cyperus triflarus* L.
  - ST*Fimbristylis triflora* (L.) K.Schum.
  - ST*Fimbristylis tristachya* (Vahl) Thwaites
- ST*tristachya* Vahl (nom.illegit.) = **A. triflora** (L.) Abeyw.
- ^{T}**ugandensis** Lye
  - ^{T}*Bulbastylis schimperiana* (Hachst.) C.B.Clarke, *nan* (A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbostylis ugandensis* (Lye) R.W.Haines
- ^{T}**vanderystii** (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis vanderystii* Cherm.
- ^{S}*variegata* (Gordon-Gray) Lye = **Fimbristylis variegata** Gordon-Gray
- ^{T}**wallichiana** (Schult.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis barbata* (Rattb.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Bulbastylis wallichiana* (Schult.) Beetle
  - ^{T}*Isalepis barbata* (Rottb.) R.Br.
  - ^{T}*Isalepis wallichiana* Schult.
  - ^{T}*Scirpus barbatus* Rattb.
- ^{T}**willdenowii** (Kunth) Lye
  - ^{T}*Isalepis willdenawii* Kunth
- ^{T}**wombaliensis** (De Wild.) Lye
  - ^{T}*Bulbastylis wambaliensis* (De Wild.) R.W.Haines
  - ^{T}*Fimbristylis wombaliensis* De Wild.
- ^{T}*yalingensis* (Cherm.) Lye = **A. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye

ACRIULUS Ridl.

- ^{T}*greigiifolius* Rendle = **Scleria greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
- $^{S\ T}$*greigiifolius* Ridl. = **Scleria greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*leopoldianus* C.B.Clarke = **Scleria greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*madagascariensis* Ridl. = **Scleria greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*titan* C.B.Clarke = **Scleria greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke

ACROLEPIS Schrad.

- ^{S}*ramosissima* (Kunth) Boeck. = **Ficinia ramosissima** Kunth
- ^{S}*trichodes* Schrad. = **Ficinia trichodes** (Schrad.) Benth. & Hook.f.

ACTINOSCHOENUS Benth.

- ^{T}*erinaceus* (Ridl.) Raymond = **Sphaerocyperus erinaceus** (Ridl.) Lye
- ^{T}**filiformis** (Thwaites) Benth.
  - ^{T}*A. humbertii* Cherm.
  - ^{T}*Fimbristylis thauarsii* auct., Kern, *nan* (Kunth) Merrill
- ^{T}*humbertii* Cherm. = **A. filiformis** (Thwaites) Benth.
- ^{T}**repens** J.Raynal

AFROTRILEPIS (Gilly) J.Raynal

- ^{T}**jaegeri** J.Raynal
- ^{T}**pilosa** (Boeck.) J.Raynal
  - ^{T}*Catagyna pilasa* (Baeck.) Hutch.
  - ^{T}*Eriaspara pilasa* (Baeck.) Benth.
  - ^{T}*Trilepis pilasa* Baeck.

ALINIELLA J.Raynal

- ^{T}*lipocarphioides* (Kük.) J.Raynal = **Alinula lipocarphioides** (Kük.) J.Raynal

ALINULA J.Raynal

- ^{T}**lipocarphioides** (Kük.) J.Raynal
  - ^{T}*Aliniella lipacarphiaides* (Kük.) J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus lipacarphiaides* (Kük.) Lye
  - ^{T}*Ficinia lipacarphiaides* Kük.
  - ^{T}*Roynalia lipacarphiaides* (Kük.) Saják (Cucurbitaceae)
- ^{T}**malawica** (J.Raynal) Goetgh. & Vorster
  - ^{T}*Cyperus malawicus* (J.Raynal) Lye
  - ^{T}*Mariscus malawicus* J.Raynal
- ST**paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster
  - ^{T}*Cyperus fimbristylaides* T.Kayama
  - ST*Cyperus subparadaxus* Kük.
  - ST*Lipacarpha paradaxa* Cherm.
  - ST*Mariscus paradaxus* (Cherm.) Cherm.
  - ^{T}*Pseudolipocorpha paradaxa* (Cherm.) Vorster
- ^{T}**peteri** (Kük.) Goetgh. & Vorster
  - ^{T}*Ascalepis peteri* Kük.
  - ^{T}*Cyperus micraaureus* Lye
  - ^{T}*Marisculus peteri* (Kük.) Gaetgh.
  - ^{T}*Mariscus peteri* (Kük.) Gaetgh.

ANOSPORUM Nees

- ^{T}**colymbetes** (Kotschy & Peyr.) Boeck.
  - ^{T}*Cyperus calymbetes* Katschy & Peyr.
- ^{T}*cubense* (Kunth) Boeck. = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye
- ^{T}*nudicaule* (Poir.) Boeck. = **A. pectinatus** (Vahl) Lye
- ^{S}*pectinatus* (Vahl) Lye = **Cyperus pectinatus** Vahl
- ^{T}**pectinatus** (Vahl) Lye
  - ^{T}*A. nudicaule* (Pair.) Baeck.
  - ^{T}*Atamastylis cyperifarmis* Steud.
  - ^{T}*Atamastylis flavescens* Steud.
  - ^{T}*Cyperus nudicaulis* Pair.
  - ^{T}*Cyperus pectinatus* Vahl

APARTEA Pellegr.
^{T}*letestui* (Pellegr.) Pellegr. = **Mapania amplivaginata** K.Schum.

ASCOLEPIS Steud.
^{T}**ampullacea** J.Raynal
^{T}*anthemiflora* Welw. = **A. protea** Welw. subsp. **anthemiflora** (Welw.) Lye
^{T}*bellidiflora* (Welw.) Cherm. = **A. protea** Welw. subsp. **bellidiflora** (Welw.) Lye
^{T}**brasiliensis** (Kunth) Benth. ex C.B.Clarke
ST**capensis** (Kunth) Ridl.
^{S}*Platylepis capensis* Kunth
^{T}**densa** Goetgh.
^{T}**dipsacoides** (Schumach.) J.Raynal subsp. **dipsacoides**
^{T}*A. gracilis* Turrill
^{T}*A. setigera* Hutch.
^{T}*Kyllinga dipsacoides* Schumach.
^{T}**eriocauloides** (Steud.) Nees ex Steud.
^{T}**erythrocephala** S.S.Hooper
^{T}**fibrillosa** Goetgh.
^{T}*gracilis* Turrill = **A. dipsacoides** (Schumach.) J.Raynal subsp. **dipsacoides**
^{T}**hemisphaerica** Peter ex Goetgh.
^{T}**lineariglumis** Lye var. **lineariglumis**
^{T}*A. protea* Welw. var. *splendida* K.Schum.
^{T}**lineariglumis** Lye var. **pulcherrima** Lye
^{T}**majestuosa** P.A.Duvign. & G.Léonard
^{T}**menonguensis** Meneses
^{T}**metallorum** P.A.Duvign. & G.Léonard
^{T}**neglecta** Goetgh.
^{T}*peteri* Kük. = **Alinula peteri** (Kük.) Goetgh. & Vorster
^{T}**pinguis** C.B.Clarke
^{T}**protea** Welw. subsp. **anthemiflora** (Welw.) Lye
^{T}*A. anthemiflora* Welw.
^{T}*A. protea* Welw. var. *anthemiflora* (Welw.) Goetgh.
^{T}**protea** Welw. subsp. **atropurpurea** Lye
^{T}**protea** Welw. subsp. **bellidiflora** (Welw.) Lye
^{T}*A. bellidiflora* (Welw.) Cherm.
^{T}*A. protea* Welw. var. *bellidiflora* Welw.
^{T}**protea** Welw. subsp. **chrysocephala** Lye
^{T}**protea** Welw. subsp. **protea**
^{T}**protea** Welw. subsp. **rhizomatosa** Lye
^{T}*protea* Welw. var. *anthemiflora* (Welw.) Goetgh. = **A. protea** Welw. subsp. **anthemiflora** (Welw.) Lye
^{T}*protea* Welw. var. *bellidiflora* Welw. = **A. protea** Welw. subsp. **bellidiflora** (Welw.) Lye
^{T}**protea** Welw. var. **santolinoides** Welw.
^{T}*protea* Welw. var. *splendida* K.Schum. = **A. lineariglumis** Lye var. **lineariglumis**
^{T}**pseudopeteri** Goetgh.
^{T}**pusilla** Ridl. var. **cylindrica** S.S.Hooper
^{T}**pusilla** Ridl. var. **echinata** S.S.Hooper
^{T}**pusilla** Ridl. var. **microcuspis** Lye
^{T}**pusilla** Ridl. var. **ochracea** (Meneses) Goetgh.
^{T}*A. speciosa* Welw. var. *ochracea* Meneses
ST**pusilla** Ridl. var. **pusilla**
^{T}*Lipocarpha multibracteata* C.B.Clarke
^{T}*setigera* Hutch. = **A. dipsacoides** (Schumach.) J.Raynal subsp. **dipsacoides**
^{T}**speciosa** Welw.
^{T}*speciosa* Welw. var. *ochracea* Meneses = **A. pusilla** Ridl. var. **ochracea** (Meneses) Goetgh.
^{T}**spinulosa** Goetgh.
^{T}**trigona** Goetgh.

ASTEROCHAETE Nees
^{S}*angustifolia* Nees = **Carpha capitellata** (Nees) Boeck.
^{S}*capitellata* auct., sensu Levyns, non Nees p.p. = **Carpha bracteosa** C.B.Clarke
^{S}*capitellata* auct., sensu Levyns, non Nees p.p. = **Carpha capitellata** (Nees) Boeck.
^{S}*capitellata* Nees = **Carpha capitellata** (Nees) Boeck.
^{S} ^{T}*glomerata* (Thunb.) Nees = **Carpha glomerata** (Thunb.) Nees
^{S}*ludwigii* Hochst. = **Carpha capitellata** (Nees) Boeck.

ATOMOSTYLIS Steud.
^{T}*cyperiformis* Steud. = **Anosporum pectinatus** (Vahl) Lye
^{T}*flavescens* Steud. = **Anosporum pectinatus** (Vahl) Lye

AULACORHYNCHUS Nees
^{S}*crinifolius* Nees = **Tetraria crinifolia** (Nees) C.B.Clarke

BAUMEA Gaudich.
^{T}*iridifolia* Boeck. = **Machaerina flexuosa** (Boeck.) Kern subsp. **polyanthemum** (Kük.) Lye

BOECKELERIA T.Durand
^{S}*nigrovaginata* (Nees) Pfeiff. = **Tetraria nigrovaginata** (Nees) C.B.Clarke

BOLBOSCHOENUS (Asch.) Palla
^{S}**glaucus** (Lam.) S.G.Sm.
^{S}*Scirpus glaucus* Lam.
^{T}**grandispicus** (Steud.) Lewej. & Lobin
^{T}*Isolepis grandispica* Steud.
^{T}*Scirpus grandispicus* (Steud.) Berhaut
ST**maritimus** (L.) Palla
^{T}*Schoenoplectus maritimus* (L.) Lye
ST*Scirpus maritimus* L.
ST**nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
^{T}*Schoenoplectus nobilis* (Ridl.) Lye
ST*Scirpus laeteflorens* C.B.Clarke
ST*Scirpus maritimus* L. var. *laeteflorens* (C.B.Clarke) Kük.
ST*Scirpus maritimus* L. var. *nobilis* (Ridl.) C.B.Clarke
ST*Scirpus nobilis* Ridl.

BUEKIA Nees
^{S}*punctoria* (Vahl) Nees (nom.illegit.) = **Neesenbeckia punctoria** (Vahl) Levyns

BULBOSTYLIS Kunth
^{T}*abortiva* (Steud.) C.B.Clarke = **Abildgaardia abortiva** (Steud.) Lye
^{T}*afroorientalis* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia afroorientalis** Lye
^{T}**andongensis** (Ridl.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*Fimbristylis andongensis* Ridl.
^{T}*aphyllanthoides* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia pilosa** (Willd.) Nees
^{T}*argentobrunnea* C.B.Clarke = **Abildgaardia argentobrunnea** (C.B.Clarke) Lye
^{T}*atrosanguinea* (Boeck.) C.B.Clarke = **Abildgaardia setifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}*barbata* (Rottb.) C.B.Clarke = **Abildgaardia wallichiana** (Schult.) Lye
^{S*}**barbata** (Rottb.) C.B.Clarke
^{S}*Scirpus barbatus* Rottb.
^{T}*barbata* (Rottb.) Kunth ex C.B.Clarke subsp. *pulchella* (Thwaites) T.Koyama (insufficiently known sp.) = **Fimbristylis pulchella** Trimen
^{T}**bodardii** S.S.Hooper (insufficiently known sp.)
^{T}*B. zambesica* C.B.Clarke var. *occidentalis* M.Bodard
^{T}*boeckeleriana* (Schweinf.) Beetle = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **boeckeleriana**
^{S}**boeckeleriana** (Schweinf.) Beetle
^{S}*Abildgaardia boeckeleriana* (Schweinf.) Lye var. *boeckeleriana*
^{S}*B. cinnamomea* auct., sensu C.B.Clarke p.p., non (Boeck.) C.B.Clarke
^{S}*Scirpus boeckelerianus* Schweinf.
^{T}**bozumensis** Cherm. (insufficiently known sp.)
^{S}*breviculmis* Kunth = **B. humilis** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}*buchananii* C.B.Clarke = **Abildgaardia buchananii** (C.B.Clarke) Lye
^{T}*burchellii* (Ficalho & Hiern) C.B.Clarke = **Abildgaardia burchellii** (Ficalho & Hiern) Lye
^{S}**burchellii** (Ficalho & Hiern) C.B.Clarke
^{S}*Abildgaardia burchellii* (Ficalho & Hiern) Lye
^{S}*Fimbristylis burchellii* Ficalho & Hiern
^{T}*caespitosa* Peter = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
^{T}*capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *abortiva* (Steud.) Pfeiff. = **Abildgaardia abortiva** (Steud.) Lye
^{S}*capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *trifida* auct., non (Nees) C.B.Clarke = **B. densa** (Wall.) Hand.-Mazz. subsp. **afromontana** (Lye) R.W.Haines
^{T}*capillaris* (L.) Kunth var. *trifida* (Nees) C.B.Clarke = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
^{T}*cardiocarpa* (Ridl.) C.B.Clarke var. *holubii* C.B.Clarke = **Abildgaardia collina** (Ridl.) Lye
^{S}*cardiocarpa* (Ridl.) C.B.Clarke var. *holubii* C.B.Clarke = **B. scabricaulis** Cherm.
^{T}*cardiocarpoides* Cherm. = **Abildgaardia cardiocarpoides** (Cherm.) Lye
^{T}**cinnamomea** (Boeck.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*Fimbristylis cinnamomea* (Boeck.) K.Schum.
^{T}*Scirpus cinnamomeus* Boeck.
^{S}*cinnamomea* auct., sensu C.B.Clarke p.p., non (Boeck.) C.B.Clarke = **B. boeckeleriana** (Schweinf.) Beetle
^{T}**cioniana** (Savi) Lye (insufficiently known sp.)
^{T}*Fimbristylis cioniana* Savi
^{T}*Fimbristylis cioniana* Savi var. *microcarpa* Chiov.
^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth var. *cioniana* (Savi) Boeck.
^{T}*Fimbristylis vermaesenii* De Wild.
^{T}*claessensii* De Wild. = **Abildgaardia abortiva** (Steud.) Lye
^{T}*clarkeana* auct. = **B. rarissima** (Steud.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*clarkeana* Hutch. ex M.Bodard = **Abildgaardia clarkeana** (Hutch. ex M.Bodard) Lye
^{T}*coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke = **Abildgaardia coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **coleotricha**
^{T}*coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke var. *lanifera* (Boeck.) C.B.Clarke = **Abildgaardia lanifera** (Boeck.) Lye
^{T}*coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke var. *miegei* (M.Bodard) R.W.Haines = **Abildgaardia coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **miegei** (M.Bodard) Lye
^{T}*collina* (Kunth) C.B.Clarke = **Abildgaardia contexta** (Nees) Lye
^{S}*collina* (Kunth) C.B.Clarke = **B. contexta** (Nees) M.Bodard
^{T}*congolensis* De Wild. = **Abildgaardia congolensis** (De Wild.) Lye
^{T}*contexta* (Nees) M.Bodard = **Abildgaardia contexta** (Nees) Lye
^{S}**contexta** (Nees) M.Bodard
^{S}*Abildgaardia contexta* (Nees) Lye
^{S}*B. collina* (Kunth) C.B.Clarke
^{S}*B. kirkii* C.B.Clarke
^{S}*B. zeyheri* C.B.Clarke
^{S}*Isolepis collina* Kunth
^{S}*Trichelostylis contexta* Nees
^{T}**craspedota** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*cruciformis* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia cruciformis** Lye
^{T}**cupricola** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}**cylindrica** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*cyrtathera* Cherm. = **B. fimbristyloides** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*densa* (Wall.) Hand.-Mazz. = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
^{T}*densa* (Wall.) Hand.-Mazz. subsp. *afromontana* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye subsp. **afromontana** Lye
^{S}**densa** (Wall.) Hand.-Mazz. subsp. **afromontana** (Lye) R.W.Haines
^{S}*Abildgaardia densa* (Wall.) Lye subsp. *afromontana* Lye
^{S}*B. capillaris* (L.) C.B.Clarke var. *trifida* auct., non (Nees) C.B.Clarke
^{T}**densa** (Wall.) Hand.-Mazz. var. **cameroonensis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper (insufficiently known sp.)
^{T}*densecaespitosa* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia densecaespitosa** Lye
^{T}**elegans** Cherm. (insufficiently known sp.)
^{T}*elegantissima* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia elegantissima** Lye
^{T}*equitans* (Kük.) Raymond = **Nemum equitans** J.Raynal
^{T}*erratica* (Hook.f.) C.B.Clarke = **Abildgaardia erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **erratica**
^{T}*exilis* (Kunth) Lye = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**
^{T}**fasciculata** Cherm. (insufficiently known sp.)
^{T}*filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke = **Abildgaardia filamentosa** (Vahl) Lye
^{S}**filamentosa** (Vahl) C.B.Clarke
^{S}*Abildgaardia filamentosa* (Vahl) Lye
^{S}*B. metralis* Cherm.
^{S}*Scirpus filamentosus* Vahl
^{T}*filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke var. *metralis* (Cherm.) R.W.Haines = **Abildgaardia filamentosa** (Vahl) Lye
^{T}*filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke var. *scabricaulis* (Cherm.) M.Bodard = **Abildgaardia collina** (Ridl.) Lye
^{T}*filiformis* C.B.Clarke = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **filiformis** (C.B.Clarke) Lye
^{T}**fimbristyloides** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*B. cyrtathera* Cherm.
^{T}**flexuosa** (Ridl.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*Fimbristylis flexuosa* Ridl.
^{T}**fusiformis** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*glaberrima* Kük. = **Abildgaardia glaberrima** (Kük.) Lye
^{T}*grandibulbosa* Kük. = **Abildgaardia scleropus** (C.B.Clarke) Lye
^{T}**guineensis** Cherm. ex M.Bodard (insufficiently known sp.)
^{T}*hensii* (C.B.Clarke) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**

^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *brachyphylla* (Cherm.) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *filiformis* (C.B.Clarke) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **filiformis** (C.B.Clarke) Lye
^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *halophila* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **halophila** Lye
^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *intermedia* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **intermedia** Lye
^{T}*hispidula* (Vahl) R.W.Haines subsp. *pyriformis* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **pyriformis** (Lye) Lye
^{S}**hispidula** (Vahl) R.W.Haines subsp. **pyriformis** (Lye) R.W.Haines
  ^{S}*Abildgaardia hispidula* (Vahl) Lye var. *pyrifarmis* Lye
  ^{S}*Fimbristylis exilis* auct., nan (Kunth) Raem. & Schult.
  ^{S}*Fimbristylis hispidula* auct., nan (Vahl) Kunth
  ^{S}*Scirpus hispidulus* auct., nan Vahl
^{T}*holotricha* Peter = **Abildgaardia congolensis** (De Wild.) Lye
$^{S\,T}$**humilis** (Kunth) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  ^{S}*B. breviculmis* Kunth
  ^{S}*B. striatella* C.B.Clarke
  ^{S}*Isalepis humilis* Kunth
^{T}**humpatensis** Meneses (insufficiently known sp.)
^{T}*igneotonsa* Raymond = **Abildgaardia igneotonsa** (Raymond) Kornás
^{T}*johnstonii* C.B.Clarke = **Abildgaardia johnstonii** (C.B.Clarke) Lye
^{T}**kamongaensis** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{S}*kirkii* C.B.Clarke = **B. contexta** (Nees) M.Bodard
^{T}**laniceps** (K.Schum.) C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (insufficiently known sp.)
  ^{T}*B. wittei* Cherm.
  ^{T}*Fimbristylis atacarensis* A.Chev.
  ^{T}*Fimbristylis laniceps* K.Schum.
^{T}*lanifera* (Boeck.) Beetle = **Abildgaardia lanifera** (Boeck.) Lye
^{T}*leiolepis* (Kük.) R.W.Haines = **Abildgaardia leiolepis** (Kük.) Lye
^{T}**lineolata** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}**longiradiata** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*macra* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia macra** (Ridl.) Lye
^{T}*macrostachya* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia macrostachya** Lye
^{T}*megastachys* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia megastachys** (Ridl.) Lye
^{S}**megastachys** (Ridl.) C.B.Clarke
  ^{S}*Fimbristylis megastachys* Ridl.
^{T}**melanocephala** (Ridl.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Fimbristylis melanacephala* Ridl.
^{S}*melanocephala* auct., non (Ridl.) C.B.Clarke = **B. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
^{T}*metralis* Cherm. = **Abildgaardia filamentosa** (Vahl) Lye
^{S}*metralis* Cherm. = **B. filamentosa** (Vahl) C.B.Clarke
^{T}*microcarpa* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia microcarpa** Lye
^{T}*microelegans* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia microelegans** Lye
^{T}**micromucronata** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*miegei* M.Bodard = **Abildgaardia coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **miegei** (M.Bodard) Lye
^{S}*moggii* Schönland & Turrill = **B. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
^{T}**mozambica** Raymond (insufficiently known sp.)
^{S}**mucronata** C.B.Clarke
^{T}**multispiculata** Cherm. (insufficiently known sp.)
^{T}**nemoides** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*oligostachys* (Hochst. ex A.Rich.) Lye = **Abildgaardia oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}*oritrephes* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
^{S}**oritrephes** (Ridl.) C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia aritrephes* (Ridl.) Lye
  ^{S}*B. aritrephes* (Ridl.) C.B.Clarke subsp. *australis* B.L.Burtt
  ^{S}*B. trichabasis* auct., sensu C.B.Clarke p.p., non (Baker) C.B.Clarke
  ^{S}*Fimbristylis aritrephes* Ridl.
^{S}*oritrephes* (Ridl.) C.B.Clarke subsp. *australis* B.L.Burtt = **B. oritrephes** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}*pallescens* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia pallescens** Lye
^{T}*parva* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{S}*parva* (Ridl.) C.B.Clarke = **B. pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
^{S}**parvinux** C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia parvinux* (C.B.Clarke) Lye
^{T}*pilosa* (Willd.) Cherm., non (Steud.) Beetle = **Abildgaardia pilosa** (Willd.) Nees
^{T}*polytricha* Cherm. = **Abildgaardia congolensis** (De Wild.) Lye
^{T}**pseudoperennis** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}**puberula** (Poir.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Cyperus pubescens* Steud.
  ^{T}*Scirpus puberulus* Pair.
^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{S}**pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia pusilla* (Hachst. ex A.Rich.) Lye
  ^{S}*B. melanacephala* auct., nan (Ridl.) C.B.Clarke
  ^{S}*B. moggii* Schönland & Turrill
  ^{S}*B. parva* (Ridl.) C.B.Clarke
  ^{S}*Fimbristylis pusilla* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke subsp. *congolensis* (De Wild.) R.W.Haines = **Abildgaardia congolensis** (De Wild.) Lye
^{T}*pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke subsp. *yalingensis* (Cherm.) R.W.Haines & Lye = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}**quaternella** (Ridl.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Fimbristylis quaternella* Ridl.
^{T}**rarissima** (Steud.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  ^{T}*B. clarkeana* auct.
^{T}*rhizomatosa* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia rhizomatosa** Lye
^{T}*rotundata* (Kük.) R.W.Haines = **Abildgaardia rotundata** (Kük.) Lye
^{T}**rumokensis** Cherm. ex Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*scabricaulis* Cherm. = **Abildgaardia collina** (Ridl.) Lye
^{S}**scabricaulis** Cherm.
  ^{S}*Abildgaardia callina* (Ridl.) Lye
  ^{S}*Abildgaardia filamentasa* (Vahl) Lye var. *halubii* (C.B.Clarke) Lye
  ^{S}*B. cardiacarpa* (Ridl.) C.B.Clarke var. *halubii* C.B.Clarke
^{T}*schimperiana* (A.Rich.) C.B.Clarke = **Abildgaardia schimperiana** (A.Rich.) Lye
^{T}*schimperiana* (A.Rich.) C.B.Clarke var. *leiolepis* Kük. = **Abildgaardia leiolepis** (Kük.) Lye
^{T}*schimperiana* (Hochst.) C.B.Clarke, non (A.Rich.) C.B.Clarke = **Abildgaardia ugandensis** Lye
^{S}**schlechteri** C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia schlechteri* (C.B.Clarke) Lye
^{T}*schoenoides* (Kunth) C.B.Clarke = **Abildgaardia erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **schoenoides** (Kunth) Lye
^{S}**schoenoides** (Kunth) C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia erratica* (Haak.f.) Lye subsp. *schaenaides* (Kunth) Lye
  ^{S}*Isalepis schaenaides* Kunth
^{T}*scleropus* C.B.Clarke = **Abildgaardia scleropus** (C.B.Clarke) Lye
^{S}**scleropus** C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia sclerapus* (C.B.Clarke) Lye
^{T}*seretii* De Wild. = **Abildgaardia coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **coleotricha**
^{T}*setifolia* (Hochst. ex A.Rich.) M.Bodard, non (Boeck.) Beetle = **Abildgaardia setifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}*sphaerocarpa* (Boeck.) C.B.Clarke = **Abildgaardia sphaerocarpa** (Boeck.) Lye
^{T}*striatella* C.B.Clarke = **Abildgaardia striatella** (C.B.Clarke) Lye
^{S}*striatella* C.B.Clarke = **B. humilis** (Kunth) C.B.Clarke
^{T}*stricta* Turrill = **Abildgaardia megastachys** (Ridl.) Lye
^{T}*subumbellata* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia subumbellata** Lye
^{T}*tanzaniae* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia tanzania** Lye
^{T}*taylorii* (K.Schum.) C.B.Clarke = **Abildgaardia taylorii** (K.Schum.) Lye
^{T}*tisserantii* (Cherm.) Lye, non Cherm. = **B. viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*togoensis* Cherm. = **Abildgaardia lanifera** (Boeck.) Lye
^{T}*trabeculata* C.B.Clarke = **Abildgaardia trabeculata** (C.B.Clarke) Lye var. **trabeculata**
^{S}**trabeculata** C.B.Clarke
  ^{S}*Abildgaardia trabeculata* (C.B.Clarke) Lye
  ^{S}*Fimbristylis barbata* Ridl.
^{T}*trabeculata* C.B.Clarke var. *microglumis* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia trabeculata** (C.B.Clarke) Lye var. **microglumis** Lye
^{T}*transiens* (K.Schum.) C.B.Clarke = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **transiens** (K.Schum.) Lye
^{T}*trichobasis* (Baker) C.B.Clarke var. *caespitosa* (Peter) Kük. = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
^{T}*trichobasis* (Baker) C.B.Clarke var. *leptocaulis* C.B.Clarke = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
^{T}*trichobasis* (Baker) C.B.Clarke var. *uniseriata* C.B.Clarke = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
^{S}*trichobasis* auct., sensu C.B.Clarke p.p., non (Baker) C.B.Clarke = **B. oritrephes** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}*trifida* (Nees) Nelmes = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
^{T}*trifida* (Nees) Nelmes var. *biegensis* Cherm. = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
^{T}**trullata** Goetgh. (insufficiently known sp.)
^{T}*ugandensis* (Lye) R.W.Haines = **Abildgaardia ugandensis** Lye
^{T}**vaginosa** Kük. (insufficiently known sp.)
^{T}*vanderystii* Cherm. = **Abildgaardia vanderystii** (Cherm.) Lye
^{T}**viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*B. tisserantii* (Cherm.) Lye, nan Cherm.
  ^{T}*Fimbristylis exilis* (Kunth) Raem. & Schult. var. *rufescens* Cherm.
  ^{T}*Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth var. *glabra* Kük.
  ^{T}*Fimbristylis ruziziensis* Germ.
  ^{T}*Fimbristylis tisserantii* Cherm.
  ^{T}*Fimbristylis viridecarinata* De Wild.
^{T}*wallichiana* (Schult.) Beetle = **Abildgaardia wallichiana** (Schult.) Lye
^{T}*wittei* Cherm. = **B. laniceps** (K.Schum.) C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (insufficiently known sp.)
^{T}*wombaliensis* (De Wild.) R.W.Haines = **Abildgaardia wombaliensis** (De Wild.) Lye
^{T}*yalingensis* Cherm. = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}*zambesica* C.B.Clarke = **Abildgaardia macra** (Ridl.) Lye
^{T}*zambesica* C.B.Clarke var. *occidentalis* M.Bodard = **B. bodardii** S.S.Hooper (insufficiently known sp.)
^{T}*zeyheri* (Boeck.) C.B.Clarke = **Abildgaardia contexta** (Nees) Lye
^{S}*zeyheri* C.B.Clarke = **B. contexta** (Nees) M.Bodard

CAPEOBOLUS Browning

^{S}**brevicaulis** (C.B.Clarke) Browning
  ^{S}*Castularia brevicaulis* C.B.Clarke
  ^{S}*Tetraria brevicaulis* C.B.Clarke

CAREX L.

^{T}*abyssinica* Chiov. = **C. cognata** Kunth var. **abyssinica** (Chiov.) Lye
^{S}**acocksii** C.Archer
^{T}**acutatiformis** H.E.Hess
^{S*T}**acutiformis** Ehrh.
^{S}**aethiopica** Schkuhr
^{T}**angolensis** Nelmes
^{S}**austro-africana** (Kük.) Raymond
  ^{S}*C. cernua* Boott var. *austra-africana* Kük.
^{T}**bequaertii** De Wild. var. **bequaertii**
^{T}**bequaertii** De Wild. var. **maxima** Lye
  ^{T}*C. mildbraediana* auct., Napper
^{T}**biegensis** Cherm.
^{S}*bisexualis* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium ecklonii** Nees var. **unisexuale** Kük.
$^{S\,T}$*bolusii* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
^{T}**boryana** Schkuhr
^{T}**brassii** Nelmes
^{T}**brunnea** Thunb. subsp. **brunnea**
^{T}**brunnea** Thunb. subsp. **occidentalis** Lye
^{S}*buchananii* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium rufum** Nees var. **rufum**
^{S}**burchelliana** Boeck.
^{T}**castanostachya** K.Schum.
^{S}*cernua* Boott var. *austro-africana* Kük. = **C. austro-africana** (Kük.) Raymond
^{T}**chlorosaccua** C.B.Clarke
  ^{T}*C. echinachlae* Kunze var. *chlarasaccus* (C.B.Clarke) Kük.
^{S}**clavata** Thunb.
^{S}**cognata** Kunth
  ^{S}*C. cagnata* Kunth var. *drakensbergensis* (C.B.Clarke) Kük.
  ^{S}*C. drakensbergensis* C.B.Clarke
^{T}**cognata** Kunth var. **abyssinica** (Chiov.) Lye
  ^{T}*C. abyssinica* Chiav.
^{T}**cognata** Kunth var. **cognata**
^{T}**cognata** Kunth var. **congolensis** (Turrill) Lye
  ^{T}*C. cangalensis* Turrill
  ^{T}*C. pseuda-sphaeragyna* Nelmes
^{S}*cognata* Kunth var. *drakensbergensis* (C.B.Clarke) Kük.

- = **C. cognata** Kunth
- ^{S}*condensota* C.B.Clarke, non Nees = **C. zuluensis** C.B.Clarke
- ^{T}*condensata* Nees, non C.B.Clarke = **C. zuluensis** C.B.Clarke
- ^{T}**conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **conferta**
- ^{T}**conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **leptosaccus** (C.B.Clarke) Kük.
    - ^{T}*C. erythrarrhiza* Baeck. var. *scabrida* Kük.
    - ^{T}*C. leptasaccus* C.B.Clarke
- ^{T}**conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **lycurus** (K.Schum.) Lye
    - ^{T}*C. lycurus* K.Schum.
- ^{T}*congolensis* Turrill = **C. cognata** Kunth var. **congolensis** (Turrill) Lye
- ^{S}*consanguinea* Kunth = **C. divisa** Huds.
- ^{T}*cuprea* (Kük.) Nelmes = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}**cyrtosaccus** C.B.Clarke
- ^{T}*diluto* M.Bieb. var. *bottae* C.B.Clarke ex Blatt. = **C. distans** L. var. **distans** forma **sinaica** (Nees ex Steud.) Kük.
- ^{T}**distans** L. var. **distans** forma **sinaica** (Nees ex Steud.) Kük.
    - ^{T}*C. diluta* M.Bieb. var. *battae* C.B.Clarke ex Blatt.
    - ^{T}*C. distans* L. var. *sinaica* (Nees ex Steud.) Baeck.
    - ^{T}*C. sinaica* Nees ex Steud.
- ^{T}*distons* L. var. *sinaica* (Nees ex Steud.) Boeck. = **C. distans** L. var. **distans** forma **sinaica** (Nees ex Steud.) Kük.
- ^{S*}**divisa** Huds.
    - ^{S}*C. cansanguinea* Kunth
- ^{S}*drakensbergensis* C.B.Clarke = **C. cognata** Kunth
- ^{S}*dregeana* Kunth = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}*dregeano* Kunth var. *mojor* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{T}**echinochloe** Kunze subsp. **echinochloe**
- ^{T}**echinochloe** Kunze subsp. **nyasensis** (C.B.Clarke) Lye
    - ^{T}*C. echinachlae* Kunze var. *nyasensis* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*echinochloe* Kunze var. *chlorosaccus* (C.B.Clarke) Kük. = **C. chlorosaccua** C.B.Clarke
- ^{T}*echinochloe* Kunze var. *nyasensis* (C.B.Clarke) Kük. = **C. echinochloe** Kunze subsp. **nyasensis** (C.B.Clarke) Lye
- ^{S}**ecklonii** Nees
- ^{T}**elgonensis** Nelmes
    - ^{T}*C. mildbraediana* K.Schum. var. *friesiarum* Kük.
- ^{T}**erythrorrhiza** Boeck. var. **curva** Chiov.
- ^{T}**erythrorrhiza** Boeck. var. **erythrorrhiza**
- ^{T}*erythrorrhizo* Boeck. var. *scobrida* Kük. = **C. conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **leptosaccus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}*esenbeckiono* Boeck. = **Schoenoxiphium lehmannii** (Nees) Steud.
- ^{S}*esenbeckiano* Boeck. var. *elongato* Boeck. = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{T}*fischeri* K.Schum. = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{S}*flava* auct., sensu C.B.Clarke, non L. = **C. monotropa** Nelmes
- ^{S}**glomerabilis** Krecz.
    - ^{S}*C. glamerata* Thunb.
    - ^{S}*C. leribensis* Nelmes
    - ^{S}*C. schlechteri* Nelmes
    - ^{S}*C. vulpina* auct., sensu C.B.Clarke, nan L.
- ^{S}*glomerata* Thunb. (nom.illegit.) = **C. glomerabilis** Krecz.
- ^{T}*greenwayi* Nelmes = **C. vallis-rosetto** K.Schum.
- ^{T}**humpatensis** H.E.Hess
- ^{S}*huttoniana* Kük. = **C. zuluensis** C.B.Clarke
- ^{T}**huttoniana** Kük.
- ^{T}**johnstonii** Boeck.
    - ^{T}*C. kuekenthalii* K.Schum. ex C.B.Clarke, nan Därfl.
    - ^{T}*C. valkensii* K.Schum.
- ^{T}**karisimbiensis** Cherm.
- ^{S}**killickii** Nelmes
- ^{T}**koestlinii** Hochst. ex Steud.
- ^{T}*kuekenthalii* K.Schum. ex C.B.Clarke, non Dörfl. = **C. johnstonii** Boeck.
- ^{S}*lonceus* (Thunb.) Baill. = **Schoenoxiphium lanceum** (Thunb.) Kük.
- ^{S}*leporina* auct., non L. (misapplied name) = **C. ovalis** Gooden.
- ^{T}**leptocladus** C.B.Clarke
- ^{T}*leptosaccus* C.B.Clarke = **C. conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **leptosaccus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}*leribensis* Nelmes = **C. glomerabilis** Krecz.
- ^{T}*longipedunculata* K.Schum. = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}*longipedunculata* K.Schum. subsp. *cuprea* Kük. = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}*longipedunculata* K.Schum. var. *ninagongensis* Nelmes ex Kük. = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}*lycurus* K.Schum. = **C. conferta** Hochst. ex A.Rich. var. **lycurus** (K.Schum.) Lye
- ^{T}**macrophyllidion** Nelmes
- ^{T}**mannii** E.A.Bruce
- ^{S}*merxmuelleri* Podlech = **C. zuluensis** C.B.Clarke
- ^{T}*mildbraediana* auct., Napper = **C. bequaertii** De Wild. var. **maxima** Lye
- ^{T}*mildbraediana* K.Schum. var. *friesiorum* Kük. = **C. elgonensis** Nelmes
- ^{T}**mildbraediana** Kük.
- ^{T}**monostachya** A.Rich.
- ^{S}**monotropa** Nelmes
    - ^{S}*C. flava* auct., sensu C.B.Clarke, nan L.
- ^{S}**mossii** Nelmes
    - ^{S}*C. petitiana* auct., sensu Kük., nan A.Rich.
- ^{T}**negrii** Chiov.
- ^{T}**nelmesii** H.E.Hess
- ^{T}**neo-chevalieri** Kük.
- ^{T}*ninagongensis* (Kük.) Robyns & Tournay = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}**nyasensis** C.B.Clarke
- ^{S*}**ovalis** Gooden.
    - ^{S}*C. leparina* auct., nan L.
- ST*ovota* Burm.f. = **Abildgaardia ovata** (Burm.f.) Kral
- ^{T}**papillosissima** Nelmes
- ^{T}**peregrina** Link
- ^{T}**petitiana** A.Rich.
    - ^{T}*C. cuprea* (Kük.) Nelmes
    - ^{T}*C. fischeri* K.Schum.
    - ^{T}*C. langipedunculata* K.Schum.
    - ^{T}*C. longipedunculata* K.Schum. subsp. *cuprea* Kük.
    - ^{T}*C. langipedunculata* K.Schum. var. *ninagangensis* Nelmes ex Kük.
    - ^{T}*C. ninagongensis* (Kük.) Rabyns & Taurnay
    - ^{T}*C. simensis* Hachst. ex A.Rich. var. *ninagongensis* (Kük.) Kük.
- ^{S}*petitiana* auct., sensu Kük., non A.Rich. = **C. mossii** Nelmes
- ^{T}**phragmitoides** Kük.
    - ^{T}*C. taylari* Nelmes
- ^{T}**preussii** K.Schum.
- ^{T}*pseudo-sphaerogyna* Nelmes = **C. cognata** Kunth var. **congolensis** (Turrill) Lye
- ST*pubescens* Poir. = **Fuirena pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
- ^{S}*ramosa* Nees, non Schkuhr = **Schoenoxiphium lanceum** (Thunb.) Kük.
- ^{T}**ramosipes** Cherm.
- ^{T}**rhodesiaca** Nelmes
- ^{T}**robinsonii** Podlech
- ^{T}**runssoroensis** K.Schum.
- ST*schimperiona* Boeck. = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}*schlechteri* Nelmes = **C. glomerabilis** Krecz.
- ^{T}**schliebenii** Podlech
- ^{T}**simensis** Hochst. ex A.Rich. var. **nemorum** Chiov.
- ^{T}*simensis* Hochst. ex A.Rich. var. *ninogongensis* (Kük.) Kük. = **C. petitiana** A.Rich.
- ^{T}**simensis** Hochst. ex A.Rich. var. **simensis**
- ^{T}**simensis** Hochst. ex A.Rich. var. **stolonifera** (Boeck.) Kük.
- ^{T}*sinoico* Nees ex Steud. = **C. distans** L. var. **distans** forma **sinaica** (Nees ex Steud.) Kük.
- ST*spartea* Wahlenb. = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ST**spicato-paniculata** C.B.Clarke
- ^{T}**steudneri** Boeck.
- ^{S}**subinflata** Nelmes
- ^{S*}**sylvatica** Huds.
- ^{T}*taylori* Nelmes = **C. phragmitoides** Kük.
- ^{T}**thomasii** Nelmes
- ^{T}**tricholepis** Nelmes
- ^{S}*uhligii* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium lehmannii** (Nees) Steud.
- ^{T}**vallis-rosetto** K.Schum.
    - ^{T}*C. greenwayi* Nelmes
- ^{T}*volkensii* K.Schum. = **C. johnstonii** Boeck.
- ^{S}*vulpino* auct., sensu C.B.Clarke, non L. = **C. glomerabilis** Krecz.
- ST*wahlenbergiana* C.B.Clarke = **C. zuluensis** C.B.Clarke
- ^{S}*zeyheri* C.B.Clarke = **Schoenoxiphium ecklonii** Nees var. **ecklonii**
- ST**zuluensis** C.B.Clarke
    - ^{S}*C. candensata* C.B.Clarke, nan Nees
    - ^{T}*C. candensata* Nees, nan C.B.Clarke
    - ^{S}*C. huttaniana* Kük.
    - ^{S}*C. merxmuelleri* Padlech
    - ST*C. wahlenbergiana* C.B.Clarke

CARPHA R.Br.

- ^{T}**angustissima** Cherm.
    - ^{T}*C. eminii* (K.Schum.) C.B.Clarke var. *angustissima* (Cherm.) Kük.
- ^{S}**bracteosa** C.B.Clarke
    - ^{S}*Asterachaete capitellata* auct., sensu Levyns, nan Nees p.p.
    - ^{S}*C. capitellata* (Nees) Baeck. var. *bracteasa* (C.B.Clarke) Kük.
    - ^{S}*Ficinia trinkleriana* Pfeiff.
- ^{S}*copensis* (Steud.) Pfeiff. = **Trianoptiles capensis** (Steud.) Harv.
- ^{S}**capitellata** (Nees) Boeck.
    - ^{S}*Asterachaete angustifalia* Nees
    - ^{S}*Asterachaete capitellata* auct., sensu Levyns, nan Nees p.p.
    - ^{S}*Asterachaete capitellata* Nees
    - ^{S}*Asterachaete ludwigii* Hochst.
- ^{S}*capitellata* (Nees) Boeck. var. *brocteosa* (C.B.Clarke) Kük. = **C. bracteosa** C.B.Clarke
- ^{T}**eminii** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}*eminii* (K.Schum.) C.B.Clarke var. *ongustissima* (Cherm.) Kük. = **C. angustissima** Cherm.
- ^{S}**filifolia** Reid & T.H.Arnold
- ST**glomerata** (Thunb.) Nees
    - ST*Asterochaete glamerata* (Thunb.) Nees
    - ^{S}*Schaenus dactyloides* Vahl
    - ^{S}*Schaenus glameratus* Thunb.
- ^{S}**schlechteri** C.B.Clarke
- ^{T}*schweinfurthiano* Boeck. = **Coleochloa schweinfurthiana** (Boeck.) Nelmes
- ^{S}*solitaria* (C.B.Clarke) Pfeiff. = **Trianoptiles solitaria** (C.B.Clarke) Levyns

CATAGYNA P.Beauv.

- ^{T}*pilosa* (Boeck.) Hutch. = **Afrotrilepis pilosa** (Boeck.) J.Raynal

CHAETOSPORA R.Br.

- ^{S}*burmonnii* (Vahl) Schrad. = **Tetraria burmannii** (Vahl.) C.B.Clarke
- ^{S}*copillaceo* (Thunb.) Nees = **Tetraria capillacea** (Thunb.) C.B.Clarke
- ^{S}*fimbriolato* Nees = **Tetraria fimbriolata** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*robusta* Kunth = **Tetraria robusta** (Kunth) C.B.Clarke

CHAMAEXIPHIUM Hochst.

- ^{T}*clandestinum* (Steud.) Hochst. = **Ficinia clandestina** (Steud.) Boeck. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*dregeanum* Steud. = **Ficinia pygmaea** Boeck.

CHRYSITRIX L.

- ^{S}**capensis** L. var. **capensis**
- ^{S}**capensis** L. var. **subteres** C.B.Clarke
    - ^{S}*C. subteres* (C.B.Clarke) Pfeiff.
- ^{S}**dodii** C.B.Clarke
- ^{S}**junciformis** Nees
- ^{S}*subteres* (C.B.Clarke) Pfeiff. = **C. capensis** L. var. **subteres** C.B.Clarke

CLADIUM P.Browne

- ^{T}*flexuosum* (Boeck.) C.B.Clarke var. *polyanthemum* Kük. = **Machaerina flexuosa** (Boeck.) Kern subsp. **polyanthemum** (Kük.) Lye
- ^{S}*jamaicense* Crantz = **C. mariscus** (L.) Pohl subsp. **jamaicense** (Crantz) Kük.
- ST**mariscus** (L.) Pohl subsp. **jamaicense** (Crantz) Kük.
    - ^{S}*C. jamaicense* Crantz
    - ^{S}*C. mariscus* auct., sensu C.B.Clarke, nan (L.) Pahl
- ^{S}*mariscus* auct., sensu C.B.Clarke, non (L.) Pohl = **C. mariscus** (L.) Pohl subsp. **jamaicense** (Crantz) Kük.

COLEOCHLOA Gilly

- ^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Gilly var. **abyssinica**
- ^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Gilly var. **castanea** (C.B.Clarke) Pic.Serm.
    - ^{T}*Eriaspara abyssinica* A.Rich. var. *castanea* C.B.Clarke
- ^{T}**glabra** Nelmes
- ^{T}**microcephala** Nelmes
- ST**pallidior** Nelmes
- ST*rehmanniano* (C.B.Clarke) Gilly = **C. setifera** (Ridl.) Gilly
- ^{T}**schweinfurthiana** (Boeck.) Nelmes
    - ^{T}*Carpha schweinfurthiana* Baeck.
    - ^{T}*Eriaspara schweinfurthiana* (Baeck.) C.B.Clarke

- ST**setifera** (Ridl.) Gilly
  - ST*C. rehmanniana* (C.B.Clarke) Gilly
  - ^{S}*Eriaspara rehmanniana* C.B.Clarke
  - ST*Fintelmannia setifera* Ridl.
- ^{T}**virgata** (K.Schum.) Nelmes
  - ^{T}*Eriaspara virgata* K.Schum.

COSTULARIA C.B.Clarke

- ^{S}*brevicaulis* C.B.Clarke = **Capeobolus brevicaulis** (C.B.Clarke) Browning
- ^{T}*natalensis* C.B.Clarke = **Tetraria natalensis** (C.B.Clarke) T.Koyama
- ^{S}**natalensis** C.B.Clarke
  - ^{S}*Tetraria natalensis* (C.B.Clarke) T.Kayama

COURTOISIA Nees

- ^{S}*assimilis* (Steud.) C.B.Clarke = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ^{T}*assimilis* (Steud.) Maquet = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ST*cyperoides* (Roxb.) Nees = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják

COURTOISINA Soják

- ST**assimilis** (Steud.) Maquet
  - ST*Caurtaisia assimilis* (Steud.) C.B.Clarke
  - ST*Caurtaisia assimilis* (Steud.) Maquet
  - ST*Cyperus assimilis* Steud.
  - ^{T}*Cyperus assimilis* Steud. var. *depressa* Steud.
  - ^{T}*Mariscus assimilis* (Steud.) C.B.Clarke
  - ST*Mariscus assimilis* (Steud.) Padlech
- ST**cyperoides** (Roxb.) Soják
  - ST*Caurtaisia cyperaides* (Raxb.) Nees
  - ^{T}*Cyperus kleinianus* Hachst. *ex* Steud.
  - ST*Cyperus pseudakyllingiaides* Kük.
  - ^{S}*Cyperus pseudakyllingiaides* Kük. var. *africanus* Kuk.
  - ST*Kyllinga cyperaides* Raxb.
  - ST*Mariscus cyperaides* (Raxb.) A.Dietr.
  - ^{S}*Mariscus cyperaides* (Raxb.) A.Dietr. subsp. *africanus* (Kük.) Padlech
  - ST*Pseudamariscus cyperaides* (Raxb.) Rauschert

CYATHOCOMA Nees

- ^{S}**bachmannii** (Kük.) C.Archer
  - ^{S}*Tetraria bachmannii* Kük.
  - ^{S}*Tetraria thuarii* auct., sensu C.B.Clarke, nan P.Beauv. var. *graciliar* C.B.Clarke
- ^{S}**ecklonii** Nees
  - ^{S}*Macrachaetium ecklanii* (Nees) Levyns
  - ^{S}*Tetraria thuarii* auct., sensu C.B.Clarke, nan P.Beauv.
- ^{S}**hexandra** (Nees) Browning
  - ^{S}*Macrachaetium dregei* Steud.
  - ^{S}*Macrachaetium hexandrum* (Nees) Pfeiff.
- ^{S}*nigrovaginata* Nees = **Tetraria nigrovaginata** (Nees) C.B.Clarke

CYPERUS L.

- ^{T}*aberdarensis* Kük. = **Pycreus aethiops** (Welw. ex Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*acuticarinatus* Kük. = **Pycreus acuticarinatus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}*adami* Raymond = **C. meeboldii** Kük.
- ^{T}*adansonii* C.B.Clarke = **C. conglomeratus** Rottb. var. **conglomeratus**
- ^{T}*adoensis* Hochst. ex A.Rich. = **C. rigidifolius** Steud.
- ^{T}*aegyptiacus* Gloxin = **C. capitatus** Vanderyst
- ^{T}*aequalis* Vahl = **C. prolifer** Lam.
- ^{T}*aethiops* Welw. ex Ridl. = **Pycreus aethiops** (Welw. ex Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*aethiops* Welw. ex Ridl. var. *aberdarensis* (Kük.) Kük. = **Pycreus aethiops** (Welw. ex Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*aethiops* Welw. ex Ridl. var. *tessmannii* Kük. = **Pycreus aethiops** (Welw. ex Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**afroalpinus** Lye
- ^{T}**afrodunensis** Lye
- ^{T}*afroechinatus* Lye = **Kyllinga echinata** S.S.Hooper
- ^{T}**afromontanus** Lye
- ^{T}*afropumilus* (Lye) Lye = **Kyllinga afropumila** Lye
- ^{T}**afrovaricus** Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*afzelii* Boeck. = **Pycreus capillifolius** (A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}**ajax** C.B.Clarke
- ^{T}*alatus* (Nees) F.Muell. = **Kyllinga alata** Nees
- ^{T}*alba-purpureus* (Lye) Lye = **Kyllinga alba-purpurea** Lye
- ^{S}*albiceps* Ridl. = **Kyllinga albiceps** (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle
- ^{T}*albiceps* Ridl. = **Kyllinga bulbosa** P.Beauv.
- ^{T}*albogracilis* (Lye) Lye = **Kyllinga albogracilis** Lye
- ^{T}*albomarginatus* (Nees) Steud. var. *tenuis* (Boeck.) Kük. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **tenuis** (Boeck.) Wickens
- ^{T}*albopilosus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus albopilosus** C.B.Clarke
- ^{T}*albo-sanguineus* Kük. = **Mariscus alba-sanguineus** (Kük.) Napper
- ^{S}**albostriatus** Schrad.
- ^{S}*alopecuroides* auct., sensu Thunb., non Rottb. = **C. thunbergii** Vahl
- ST**alopecuroides** Rottb.
  - ST*Juncellus alapecuraides* (Rattb.) C.B.Clarke
- ^{T}*alpestris* K.Schum. = **Mariscus alpestirs** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}*alternifolius* auct., non L. = **C. involucratus** Rottb.
- ^{T}*alternifolius* auct. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük. var. *macrostachys* Robyns & Tournay = **C. involucratus** Rottb.
- ^{S}*alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük. = **C. involucratus** Rottb.
- ^{T}**altochrysocephalus** Lye
- ^{S}**amabilis** Vahl
  - ^{S}*C. amabilis* Vahl var. *subacaulis* Kük.
- ^{T}**amabilis** Vahl var. **amabilis**
- ^{T}**amabilis** Vahl var. **capitatus** Chiov.
- ^{S}*amabilis* Vahl var. *subacaulis* Kük. = **C. amabilis** Vahl
- ^{T}*amauropus* Steud. = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **amauropus**
- ^{T}*amblyleptos* Steud. = **C. schimperianus** Steud.
- ^{S}*amnicola* Kunth = **C. rupestris** Kunth var. **amnicola** (Kunth) Kük.
- ^{T}**amnicola** Kunth
- ^{T}*amomodorus* K.Schum. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **amomodorus**
- ST**angolensis** Boeck.
  - ST*C. maritimus* Pair.
- ^{T}**apricus** Ridl. [excl. *C. schinzii* Boeck. et *C. purpureus* Boeck.]
  - ^{T}*C. semitrifidus* Schrad. var. *apricus* (Ridl.) Kük.
- ^{S}*aristatus* Rottb. (nom.illegit.) = **C. squarrosus** L.
- ^{T}*aristatus* Rottb. = **Mariscus squarrosus** (L.) C.B.Clarke
- ^{T}*aristatus* Rottb. subsp. *hamulosus* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
- ^{T}*aristatus* Rottb. subsp. *hamulosus* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. var. *pitardii* (Trab. ex Pit.) Maire, excl. *Cyperus minutulus* Vahl = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
- ^{S}*aristatus* Rottb. var. *atriceps* Kük. (nom.illegit.) = **Mariscus aristatus** (Rottb.) Cherm. var. **atriceps** (Kük.) Podlech
- ^{T}*aristatus* Rottb. var. *hamulosus* (M.Bieb.) Boeck. = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
- ^{T}*aristatus* Rottb. var. *semiglobosus* Kük. = **Mariscus squarrosus** (L.) C.B.Clarke
- ^{T}*aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}*aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük. var. *elatior* (Kunth) Kük. = **Kyllinga elatior** Kunth
- ^{T}*aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük. var. *elatus* (Steud.) Kük. = **Kyllinga melanosperma** Nees var. **elata** (Steud.) J.-P.Lebrun & Stork
- ST**articulatus** L.
- ^{T}*ascolepidioides* (Cherm.) Kük. = **Kyllinga alba** Nees subsp. **ascolepidioides** (Cherm.) Lye
- ^{S} ^{T}*assimilis* Steud. = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ^{T}*assimilis* Steud. var. *depressa* Steud. = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ^{T}*aterrimus* Boeck. ex C.B.Clarke = **C. schimperianus** Steud.
- ^{T}*aterrimus* Hochst. ex Steud. = **C. atroviridis** C.B.Clarke
- ^{T}*aterrimus* Hochst. ex Steud. var. *atroviridus* (C.B.Clarke) Kük. = **C. atroviridis** C.B.Clarke
- ^{T}**atractocarpus** Ridl.
- ST*atribulbus* Kük. = **Pycreus atribulbus** (Kük.) Napper
- ^{S}**atriceps** (Kük.) C.Archer & Goetgh. (ms. (awaiting publication))
- ^{T}*atronervatus* Boeck. = **Pycreus atronervatus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*atrorubidus* (Nelmes) Raymond = **Pycreus atrorubidus** Nelmes
- ^{T}*atrosanguineus* Hochst. ex Steud. = **C. rigidifolius** Steud.
- ^{T}**atroviridis** C.B.Clarke
  - ^{T}*C. aterrimus* Hachst. *ex* Steud.
  - ^{T}*C. aterrimus* Hachst. *ex* Steud. var. *atraviridus* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*C. distans* L.f. var. *kilimandscharica* K.Schum.
- ^{T}**aucheri** Jaub. & Spach
  - ^{T}*C. canglameratus* Rattb. var. *aucheri* (Jaub. & Spach) C.B.Clarke
- ^{T}*aureo-brunneus* C.B.Clarke = **C. denudatus** L.f. var. **aureo-brunneus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*aureo-stramineus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga chrysantha** K.Schum. var. **chrysantha**
- ^{T}*aureovillosus* (Lye) Lye = **Kyllinga aureovillosa** Lye
- ^{T}*auricomus* Sieber ex Spreng. = **C. digitatus** Roxb. subsp. **auricomus** (Sieber ex Spreng.) Kük. var. **auricomus**
- ^{S}**austro-africanus** C.Archer & Goetgh. (ms. (awaiting publication))
- ^{T}**austrochrysanthus** Lye
- ^{T}*aximensis* C.B.Clarke = **Mariscus flabelliformis** Kunth var. **aximensis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{T}*baikiaei* C.B.Clarke = **C. tonkinensis** C.B.Clarke var. **baikiei** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{T}**baoulensis** Kük.
  - ^{T}*Mariscus baaulensis* Hutch.
  - ^{T}*Pycreus baaulensis* A.Chev. (nam.nud.)
- ^{T}**baronii** C.B.Clarke
- ^{T}*baronii* C.B.Clarke var. *mannii* (C.B.Clarke) Kük. = **C. mannii** C.B.Clarke
- ^{S}**bellus** Kunth
  - ^{S}*C. rematiflarus* Kük.
- ^{T}*bellus* Kunth var. *tanganyicanus* Kük. = **C. tanganyicanus** (Kük.) Lye
- ^{T}*benadirensis* Chiov. = **C. poecilus** C.B.Clarke
- ^{T}*bequaertii* (Cherm.) Robyns & Tournay = **Mariscus ferrugineoviridis** (C.B.Clarke) Cherm.
- ^{S}*betschuanus* Boeck. = **Pycreus betschuanus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*blandus* Kunth = **C. marginatus** Thunb.
- ^{T}*blysmoides* C.B.Clarke = **C. bulbosus** Vahl var. **spicatus** Boeck.
- ^{T}*blysmoides* Hochst. (nom.nud.) = **C. bulbosus** Vahl var. **spicatus** Boeck.
- ^{T}*boehmii* Boeck. = **C. tenax** Boeck. var. **pseudocastaneus** (Kük.) Kük.
- ^{T}**boreobellus** Lye
- ^{T}**boreochrysocephalus** Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*bracheilema* (Steud.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga bracheilema** Steud.
- ^{T}*brevifolius* (Rottb.) Hassk. = **Kyllinga brevifolia** Rottb. subsp. **brevifolia**
- ^{T}*brevifolius* (Rottb.) Hassk. subsp. *intricatus* (Cherm.) Lye = **Kyllinga brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*brevifolius* (Rottb.) Hassk. subsp. *luridus* (Kük.) Lye = **Kyllinga brevifolia** Rottb. subsp. **lurida** (Kük.) Lye
- ^{S}**brevis** Boeck.
  - ^{S}*C. cangestus* Vahl var. *brevis* (Baeck.) Kük.
  - ^{S}*Mariscus cangestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *brevis* (Baeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*brunneoalbus* (Lye) Lye = **Kyllinga brunneoalba** Lye
- ^{S}*brunneo-vaginatus* Boeck. = **C. marginatus** Thunb.
- ^{T}*buchholzii* Boeck. = **C. laxus** Lam. subsp. **buchholzii** (Boeck.) Lye
- ^{T}**bulamensis** Steud. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*bulbiferus* A.Dietr. = **C. bulbosus** Vahl var. **bulbosus**
- ^{T}*bulbipes* Mattf. & Kük. = **Kyllinga crassipes** Boeck.
- ^{T}*bulbocaulis* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck. = **Mariscus bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbocaulis**
- ^{T}*bulbocaulis* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck. var. *atrosanguineus* (Hochst. ex A.Rich.) Kük. = **Mariscus bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}*bulbosus* Vahl subsp. *giolii* (Chiov.) Kük. = **C. giolii** Chiov. var. **giolii**
- ^{T}**bulbosus** Vahl var. **bulbosus**
  - ^{T}*C. bulbiferus* A.Dietr.
  - ^{T}*C. jeminicus* Rattb. var. *spicatus* (Baeck.) Chiav.
  - ^{T}*C. palyphylla* Vahl
- ^{T}**bulbosus** Vahl var. **flavus** Chiov.
- ^{T}*bulbosus* Vahl var. *grandibulbosus* (C.B.Clarke) Chiov. = **C. grandibulbosus** C.B.Clarke var. **grandibulbosus**
- ^{T}**bulbosus** Vahl var. **longebracteatus** A.Terracc.
- ^{T}**bulbosus** Vahl var. **melanolepis** Kük.
- ^{T}**bulbosus** Vahl var. **spicatus** Boeck.
  - ^{T}*C. blysmaides* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. blysmaides* Hachst. (nam.nud.)
  - ^{T}*C. subulatus* S.V.Meyen var. *canfertus* Benth.
- ^{S}*bullatus* Kük. = **C. chersinus** (N.E.Br.) Kük.
- ^{T}*bullatus* Kük. = **Mariscus chersinus** N.E.Br.
- ^{T}**callistus** Ridl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cancellatus* Ridl. = **C. haspan** L. subsp. **haspan**

^{S}**capensis** (Steud.) Endl.
- ^{S}*Kyllinga capensis* Steud.
- ^{S}*Mariscus capensis* (Steud.) Schrad.

^{T}*capensis* (Steud.) Endl. var. *polyanthemus* Kük. = **Mariscus chersinus** N.E.Br.

^{T}*capillifolius* A.Rich. = **Pycreus capillifolius** (A.Rich.) C.B.Clarke

^{T}**capitatus** Vanderyst
- ^{T}C. *aegyptiacus* Glaxin
- ^{T}C. *kalli* (Farssk.) Murb.

^{T}*cartilagineus* (K.Schum.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga cartilaginea** K.Schum.

^{T}*cartilagineus* (K.Schum.) Mattf. & Kük. var. *angustatus* Peter & Kük. = **Kyllinga chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}**castaneobellus** Lye

^{T}*cataractarum* (C.B.Clarke) Kük. = **Pycreus cataractarum** C.B.Clarke

^{T}*chaetophyllus* (Chiov.) Kük. = **Mariscus chaetophyllus** Chiov.

^{T}*chermezonianus* Robyns & Tournay = **Mariscus foliosus** C.B.Clarke

^{T}*chersinus* (N.E.Br.) Kük. = **Mariscus chersinus** N.E.Br.

^{S}**chersinus** (N.E.Br.) Kük.
- ^{S}C. *bullatus* Kük.
- ^{S}*Mariscus bullatus* (Kük.) Padlech
- ^{S}*Mariscus chersinus* N.E.Br.

^{T}*chevalieri* Kük. = **Mariscus stolonifer** C.B.Clarke

^{T}**chinsalensis** Podlech

^{T}**chisimaiensis** Chiov.

^{T}*chlorotropis* (Steud.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga chlorotropis** Steud.

^{T}**chordorrhizus** Chiov.

^{S}*chrysanthus* Boeck. = **Pycreus chrysanthus** (Boeck.) C.B.Clarke

^{T}*chrysocephalus* (K.Schum.) Kük. = **Mariscus chrysocephalus** K.Schum.

^{T}*ciliato-pilosus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga platyphylla** K.Schum. ex C.B.Clarke

^{T}*circumclusus* (C.B.Clarke) Schweinf. ex Kük. = **Mariscus circumclusus** C.B.Clarke

^{T}*clandestinus* Steud. = **Ficinia clandestina** (Steud.) Boeck. (insufficiently known sp.)

ST**clavinux** C.B.Clarke
- ^{T}C. *meebaldii* Kük. var. *gigas* Berhaut
- ^{T}C. *manastigma* C.B.Clarke, excl. specim. Chevalier 4170

^{T}*coloratus* Vahl = **Mariscus dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye

^{T}*coloratus* Vahl var. *longinux* Kük. = **Mariscus albasanguineus** (Kük.) Napper

^{T}*colymbetes* Kotschy & Peyr. = **Anosporum colymbetes** (Kotschy & Peyr.) Boeck.

^{T}**commixtus** Kük.

^{T}*comosipes* Mattf. & Kük., in A.Engler = **Kyllinga chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*comosipes* Mattf. & Kük. subsp. *decolorans* (Kük.) Lye = **Kyllinga chrysantha** K.Schum. var. **decolorans** Kük.

^{T}*compactus* auct., sensu F.T.A. p.p. = **C. niveus** Retz. var. **ledermannii** (Kük.) Lye

^{T}*compactus* Lam., non Retz. = **C. niveus** Retz. var. **leucocephalus** (Kunth) Fosberg

^{S}*compactus* Lam., non Retz. = **C. obtusiflorus** Vahl var. **obtusiflorus**

^{T}*compactus* Lam. var. *macrostachys* Graebn. = **C. obtusiflorus** Vahl var. **macrostachys** (Graebn.) Robyns & Tournay (insufficiently known sp.)

^{T}*compactus* Lam. var. *tenerior* C.B.Clarke = **C. niveus** Retz. var. **tisserantii** (Cherm.) Lye

ST**compressus** L.

^{T}*concinniformis* Kük. = **Mariscus concinnus** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)

^{T}**congensis** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}C. *distans* L.f. var. *mucranatus* Berhaut
- ^{T}C. *eleusinaides* Kunth var. *dinklageanus* Kük.

^{S}**congestus** Vahl
- ^{S}C. *cangestus* Vahl var. *glanduliferus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}C. *cangestus* Vahl var. *grandiceps* Kük.
- ^{S}C. *cangestus* Vahl var. *pseudanatalensis* Kük.
- ^{S}C. *caaperi* (C.B.Clarke) K.Schum.
- ^{S}*Mariscus cangestus* (Vahl) C.B.Clarke
- ^{S}*Mariscus cangestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *glanduliferus* C.B.Clarke
- ^{S}*Mariscus cangestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *grandiceps* (Kük.) Padlech
- ^{S}*Mariscus cangestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *pseudanatalensis* (Kük.) Padlech
- ^{S}*Mariscus caaperi* C.B.Clarke

^{S}*congestus* Vahl var. *brevis* (Boeck.) Kük. = **C. brevis** Boeck.

^{S}*congestus* Vahl var. *glanduliferus* (C.B.Clarke) Kük. = **C. congestus** Vahl

^{S}*congestus* Vahl var. *grandiceps* Kük. = **C. congestus** Vahl

^{S}*congestus* Vahl var. *pseudonatalensis* Kük. = **C. congestus** Vahl

^{T}*conglomeratus* Rottb. var. *aucheri* (Jaub. & Spach) C.B.Clarke = **C. aucheri** Jaub. & Spach

^{T}**conglomeratus** Rottb. var. **conglomeratus**
- ^{T}C. *adansanii* C.B.Clarke
- ^{T}C. *cruentus* Rattb.
- ^{T}*Mariscus viridus* Schweinf.

^{T}**conglomeratus** Rottb. var. **ensifolius** (Nees ex Boeck.) Kük.

^{T}**conglomeratus** Rottb. var. **minor** Boeck.

^{T}*conglomeratus* Rottb. var. *multiculmis* (Boeck.) Kük. = **C. jeminicus** Rottb.

^{T}*conglomeratus* Rottb. var. *multiculmis* (Boeck.) Kük. forma *excisus* (Boeck.) Kük., p.p. = **C. jeminicus** Rottb.

^{T}*controversus* (Steud.) Mattf. & Kük. var. *subexalatus* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga welwitschii** Ridl.

^{S}*cooperi* (C.B.Clarke) K.Schum. = **C. congestus** Vahl

^{T}**corymbosus** Rottb.

^{T}*costatus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **nervosa**

ST**crassipes** Vahl
- ^{T}C. *maritimus* Pair. var. *crassipes* (Vahl) C.B.Clarke
- ^{T}C. *scirpaides* Vahl

^{T}**crassivaginatus** Lye (insufficiently known sp.)

^{T}**cremeomariscus** Lye (insufficiently known sp.)

^{S}*crinitus* Poir. = **Ficinia crinita** (Poir.) B.L.Burtt

^{T}*cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. subsp. *ascolepidioides* (Cherm.) Kük. = **Kyllinga alba** Nees subsp. **ascolepidioides** (Cherm.) Lye

^{T}*cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. subsp. *cristatus* = **Kyllinga alba** Nees subsp. **alba**

^{T}*cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. var. *exaltatus* Merxm. = **Kyllinga alba** Nees subsp. **alba**

^{T}*cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. var. *nigritanus* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga alba** Nees subsp. **nigritana** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*cruentus* Retz., non Rottb. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **sanguinolentus**

^{T}*cruentus* Rottb. = **C. conglomeratus** Rottb. var. **conglomeratus**

^{T}*cruentus* Rottb. subsp. *amauropus* (Steud.) Lye = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **amauropus**

^{T}*cruentus* Rottb. var. *excisus* C.B.Clarke = **C. jeminicus** Rottb.

^{T}*crustaceus* Raymond = **Pycreus acuticarinatus** (Kük.) Cherm.

^{T}*cuanzensis* Ridl. = **Pycreus smithianus** (Ridl.) C.B.Clarke

^{T}**cunduduensis** Chiov.

ST**cuspidatus** Kunth (insufficiently known sp.)
- ^{T}C. *cuspidatus* Kunth forma *angustifalius* (Nees) Kük.
- ^{T}C. *gratus* C.B.Clarke
- ^{T}C. *recurvus* Vahl
- STC. *uncinatus* C.B.Clarke, non Pair.
- ^{T}C. *uncinatus* C.B.Clarke var. *gratus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}C. *uncinatus* Pair.

^{T}*cuspidatus* Kunth forma *angustifolius* (Nees) Kük. = **C. cuspidatus** Kunth (insufficiently known sp.)

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal

^{S}**cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{S}*Mariscus nassibeensis* Steud.
- ^{S}*Mariscus sieberianus* C.B.Clarke
- ^{S}*Mariscus sublimis* C.B.Clarke
- ^{S}*Mariscus sumatrensis* (Retz.) J.Raynal
- ^{S}*Scirpus cyperaides* L.

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze subsp. *flavus* Lye = **Mariscus cylindristachyus** Steud.

^{S}**cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **flavus** Lye
- ^{S}C. *subumbellatus* Kük.
- ^{S}*Mariscus cylindristachyus* Steud.
- ^{S}*Mariscus umbellatus* (Rattb.) Vahl
- ^{S}*Mariscus umbellatus* auct., sensu Padlech, non (Rattb.) Vahl

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze subsp. *macrocarpus* (Kunth) Lye = **Mariscus macrocarpus** Kunth

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze subsp. *pseudoflavus* (Kük.) Lye = **Mariscus macer** Kunth

^{S}**cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **pseudoflavus** (Kük.) Lye
- ^{S}C. *macer* (Kunth) K.Schum., non C.B.Clarke
- ^{S}C. *macracarpus* (Kunth) Baeck. var. *pseudaflavus* Kük.
- ^{S}*Mariscus macer* Kunth

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze var. *aureus* Peter ex Kük. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze var. *nossibeensis* (Steud.) Kük. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze var. *polyphyllus* (Steud.) Kük. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal

^{T}*cyperoides* (L.) Kuntze var. *polyphyllus* (Steud.) Kük. forma *longipedunculatus* Kük. = **Mariscus steudelianus** (Boeck.) Cufod.

^{T}*deciduus* Boeck. = **Mariscus deciduus** (Boeck.) C.B.Clarke

^{S}**deciduus** Boeck.
- ^{S}*Mariscus deciduus* (Baeck.) C.B.Clarke

^{T}*deckenii* auct., sensu F.T.A. p.p., non Boeck. = **C. pseudoleptocladus** Kük. var. **pseudoleptocladus**

^{T}*deckenii* Boeck., sensu C.B.Clarke, non Kunth = **C. dereilema** Steud.

^{S}**decurvatus** (C.B.Clarke) C.Archer & Goetgh. (ms. (awaiting publication))

^{T}*demangei* (J.Raynal) Lye = **Pycreus demangei** J.Raynal

^{T}*densicaespitosus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga pumila** Michx.

^{T}*densicaespitosus* Mattf. & Kük. var. *major* (Nees) Kük. = **Kyllinga robusta** Boeck.

^{T}*densicaespitosus* Mattf. & Kük. var. *rigidulus* (Steud.) Kük. = **Kyllinga pumila** Michx.

^{T}*densispicatus* Cherm. = **C. grandis** C.B.Clarke

^{T}*denudatus* auct., non L.f. = **C. kipasensis** Cherm.

^{T}*denudatus* L.f. forma *subdelicatulus* Kük. = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**

^{T}**denudatus** L.f. var. **aureo-brunneus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}C. *aurea-brunneus* C.B.Clarke

^{T}*denudatus* L.f. var. *delicatulus* C.B.Clarke = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**

ST**denudatus** L.f. var. **denudatus**
- ^{T}C. *denudatus* L.f. forma *subdelicatulus* Kük.
- ^{T}C. *denudatus* L.f. var. *delicatulus* C.B.Clarke
- ^{T}C. *phaearrhizus* K.Schum.
- ^{T}C. *phaearrhizus* K.Schum. var. *pallidus* Gilli
- ^{T}C. *phaearrhizus* K.Schum. var. *princeae* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}C. *platycaulis* auct., non Baker
- ^{T}C. *verrucinux* C.B.Clarke

^{T}**denudatus** L.f. var. **lucenti-nigricans** (K.Schum.) Kük.
- ^{T}C. *lucenti-nigricans* K.Schum.
- ^{T}C. *platycaulis* Baker var. *lucenti-nigricans* (K.Schum.) Kük.
- ^{T}C. *platycaulis* Baker var. *platycaulis*

^{T}*denudatus* L.f. var. *platycaulis* C.B.Clarke = **C. kipasensis** Cherm.

ST*denudatus* L.f. var. *sphaerospermus* (Schrad.) Kük. = **C. sphaerospermus** Schrad.

^{T}**dereilema** Steud.
- ^{T}C. *deckenii* Baeck., sensu C.B.Clarke, non Kunth
- ^{T}C. *dereilema* Steud. subsp. *deckenii* (Baeck.) Kük.

^{T}*dereilema* Steud. subsp. *deckenii* (Boeck.) Kük. = **C. dereilema** Steud.

^{T}*dewildeorum* (J.Raynal) Lye = **Pycreus dewildeorum** J.Raynal

^{T}*dichromenaeformis* Kunth var. *major* Boeck. = **C. mapanioides** C.B.Clarke

^{T}**dichromus** C.B.Clarke

ST**dichroostachyus** Hochst. ex A.Rich.

ST**difformis** L.
- ^{T}C. *diffarmis* L. var. *subdecampasitus* Kük.

^{T}*difformis* L. var. *subdecompositus* Kük. = **C. difformis** L.

^{T}*diffusus* Vahl = **C. laxus** Lam. subsp. **laxus**

^{T}*diffusus* Vahl subsp. *buchholzii* (Boeck.) Kük. = **C. laxus** Lam. subsp. **buchholzii** (Boeck.) Lye

^{T}*diffusus* Vahl subsp. *sylvestris* (Ridl.) Kük. = **C. laxus** Lam. subsp. **sylvestris** (Ridl.) Lye

^{S}**digitatus** Roxb. subsp. **auricomus** (Sieber ex Spreng.) Kük.

^{T}**digitatus** Roxb. subsp. **auricomus** (Sieber ex Spreng.) Kük. var. **auricomus**
- ^{T}C. *auricamus* Sieber ex Spreng.

^{T}**digitatus** Roxb. subsp. **auricomus** (Sieber ex Spreng.) Kük. var. **bruntii** S.S.Hooper

^{T}**dilatatus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}C. *gracilinux* C.B.Clarke
- ^{T}C. *gracilinux* C.B.Clarke var. *platyphylla* C.B.Clarke

^{T}**diloloensis** Kük.

^{S}**distans** L.f.

^{T}*distans* L.f. subsp. *distans* = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.

^{T}*distans* L.f. subsp. *longibracteatus* (Cherm.) Lye = **Mariscus longibracteatus** Cherm.

^{T}*distans* L.f. subsp. *longibracteatus* (Cherm.) Lye var. *niger* C.B.Clarke = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.

- ^{T}*distans* L.f. subsp. *longibracteatus* (Cherm.) Lye var. *rubrotinctus* (Cherm.) Lye = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.
- ^{T}*distans* L.f. var. *kilimandscharica* K.Schum. = **C. atroviridis** C.B.Clarke
- ^{T}*distans* L.f. var. *mucronatus* Berhaut = **C. congensis** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*diurensis* Boeck. = **Mariscus diurensis** (Boeck.) C.B.Clarke var. **diurensis**
- ST**dives** Delile
  - ^{T}*C. exaltatus* Retz. var. *dives* (Delile) C.B.Clarke
  - ST*C. immensus* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. immensus* C.B.Clarke var. *petherickii* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*dubius* Rottb. = **Mariscus dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **dubius**
- ^{S}**dubius** Rottb.
  - ^{S}*Mariscus dubius* (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch.
- ^{T}*dubius* Rottb. subsp. *coloratus* (Vahl) Lye = **Mariscus dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye
- ^{T}*dubius* Rottb. var. *caespitosus* Boeck. = **Mariscus circumclusus** C.B.Clarke
- ^{T}*dubius* Rottb. var. *coloratus* (Vahl) Kük. = **Mariscus dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye
- ^{T}*ducis* Buscal. & Muschl. = **C. kirkii** C.B.Clarke
- ^{T}*durus* Kunth = **Mariscus durus** (Kunth) C.B.Clarke
- ^{S}**durus** Kunth
  - ^{S}*Mariscus durus* (Kunth) C.B.Clarke
- ^{T}*dwarkensis* Sahni & H.B.Naithani = **Pycreus dwarkensis** (Sahni & H.B.Naithani) S.S.Hooper
- ^{T}*echinolepis* T.Koyama = **Lipocarpha albiceps** Ridl.
- ^{T}*effusus* Rottb. = **C. jeminicus** Rottb.
- ^{T}**elatior** Boeck.
- $^{S\,T}$*elegantulus* Steud. = **Pycreus niger** (Ruiz & Pav.) Cufod. subsp. **elegantulus** (Steud.) Lye
- ^{S}**elephantinus** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{S}*Mariscus elephantinus* C.B.Clarke
- ^{T}**eleusinoides** Kunth
  - ^{T}*C. nutans* Vahl subsp. *eleusinoides* (Kunth) T.Koyama
  - ^{T}*C. nutans* Vahl var. *eleusinoides* (Kunth) R.W.Haines
- ^{T}*eleusinoides* Kunth var. *dinklageanus* Kük. = **C. congensis** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*elongatus* Steud. = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}**endlichii** Kük.
- ^{T}*eragrostis* Hell. var. *flaccidus* Boeck. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **flaccidus** (Boeck.) Cufod.
- ^{S*}**eragrostis** Lam.
  - ^{S}*C. vegetus* Willd.
- ^{T}*eragrostis* Vahl, non Lam. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **sanguinolentus**
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **erecta**
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. subsp. *albescens* (Lye) Lye = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **albescens** Lye
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *aurata* (Nees) Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **erecta**
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *intricatus* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *luridus* (Kük.) Kük. = **Kyllinga brevifolia** Rottb. subsp. **lurida** (Kük.) Lye
- ^{T}*erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *pleiocarpus* Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **erecta**
- ^{T}*erinaceus* (Ridl.) Kük. = **Sphaerocyperus erinaceus** (Ridl.) Lye
- ^{T}*erythraeus* Schrad. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **sanguinolentus**
- ^{S}*esculentus* L. var. *cyclolepis* Kük. = **C. esculentus** L. var. **esculentus**
- ST**esculentus** L. var. **esculentus**
  - ^{S}*C. esculentus* L. var. *cyclolepis* Kük.
  - ^{S}*C. esculentus* L. var. *nervoso-striatus* (Turrill) Kük.
  - ^{S}*C. nervoso-striatus* Turrill
  - ^{T}*Pycreus esculentus* (L.) Hayek
- ^{S}*esculentus* L. var. *nervoso-striatus* (Turrill) Kük. = **C. esculentus** L. var. **esculentus**
- ^{T}**esculentus** L. var. **rufus** Chiov.
- ^{T}**esphacelatus** Kük.
  - ^{T}*C. pseudosphacelatus* Chiov., non Böck.
- ^{T}*eurystachys* Ridl. = **Mariscus eurystachys** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**exaltatus** Retz.
  - ^{T}*C. immensus* C.B.Clarke var. *taylorii* C.B.Clarke
- ^{T}*exaltatus* Retz. var. *dives* (Delile) C.B.Clarke = **C. dives** Delile
- ^{T}*eximius* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük. = **Kyllinga eximia** C.B.Clarke var. **eximia**
- ^{T}*eximius* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük. var. *kelleri* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga eximia** C.B.Clarke var. **kelleri** C.B.Clarke
- ^{T}*fallaciosus* (Cherm.) Raymond = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **fallaciosus** (Cherm.) Lye
- ^{S}**fastigiatus** Rottb.
- ^{S}*fenzelianus* K.Schum., non Steud. = **C. rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük.
- ^{T}*fenzelianus* Steud. = **C. longus** L. subsp. **longus** var. **pallidus** Boeck.
- ^{T}*ferax* Rich. = **Torulinium odoratum** (L.) S.S.Hooper
- ^{T}*ferrugineoviridis* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus ferrugineoviridis** (C.B.Clarke) Cherm.
- ^{T}*ferrugineoviridis* (C.B.Clarke) Kük. var. *distantiformis* Kük. = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.
- ^{T}*ferrugineus* Poir., non Forssk. = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}*ferrugineus* Poir. var. *baroni* (C.B.Clarke) Kük. = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}**fertilis** Boeck.
- ^{T}*fibrillosus* Kük. = **Pycreus fibrillosus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}*fibrillosus* Kük. var. *scaettae* (Cherm.) Kük. = **Pycreus fibrillosus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}*fimbristyloides* T.Koyama = **Alinula paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster
- ^{T}*firmipes* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus firmipes** C.B.Clarke
- ^{T}**fischerianus** G.W.Schimp. ex A.Rich. var. **fischerianus**
- ^{T}**fischerianus** G.W.Schimp. ex A.Rich. var. **ugandensis** Lye
- ^{T}**fissus** Steud.
- ^{T}*flabelliformis* Rottb. = **C. involucratus** Rottb.
- $^{S\,T}$*flavescens* L. = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb.
- ^{T}*flavescens* L. subsp. *microglumis* (Lye) Lye = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **microglumis** Lye
- ^{T}*flavescens* L. subsp. *tanaensis* (Kük.) Lye = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **tanaensis** (Kük.) Lye
- ^{T}*flavescens* L. var. *castaneus* (Lye) Lye = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
- ^{T}*flavidus* auct., sensu F.T.A., non Retz. = **C. tenuispica** Steud.
- ^{T}*flavissimus* Schrad. = **C. niveus** Retz. var. **flavissimus** (Schrad.) Lye
- ^{T}**flavoculmis** Lye
- ^{T}*flavus* Ridl., non Vahl = **Mariscus macrocarpus** Kunth
- ^{T}*fluminalis* Ridl. = **Pycreus fluminalis** (Ridl.) Troupin
- ^{T}**foliaceus** C.B.Clarke
- ^{T}*foliosus* K.Schum., non Willd. ex Kunth = **Mariscus foliosus** C.B.Clarke
- ^{T}*foliosus* Willd. ex Kunth = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}**frerei** C.B.Clarke
- ^{T}*friesii* Kük. = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **friesii** (Kük.) Cufod.
- ^{S}**fulgens** C.B.Clarke var. **contractus** Kük.
  - ^{S}*C. usitatus* Burch. subsp. *palmatus* Lye
- $^{S\,T}$**fulgens** C.B.Clarke var. **fulgens** (insufficiently known sp.)
- ^{S}**fuscescens** Link (insufficiently known sp.)
- ^{T}**fuscovaginatus** Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**geminiflora** (Steud.) Wickens (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Kyllinga geminiflora* Steud.
- ^{T}**gigantobulbes** Lye
- ^{T}**giolii** Chiov. var. **giolii**
  - ^{T}*C. bulbosus* Vahl subsp. *giolii* (Chiov.) Kük.
- ^{T}**giolii** Chiov. var. **latifolius** Chiov.
- ^{T}**giolii** Chiov. var. **nogalensis** (Chiov.) Kük.
  - ^{T}*Mariscus nogalensis* Chiov.
- ^{T}**glaber** L. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**glaucophyllus** Boeck.
- ^{T}*glaucoviridis* Boeck. = **Mariscus ligularis** (L.) Urb.
- ^{T}*globifer* (C.B.Clarke) Lye = **Mariscus globifer** C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*globosus* All. var. *nilagirica* (C.B.Clarke) C.B.Clarke = **Pycreus betschuanus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*globosus* All. var. *nuerensis* (Boeck.) Kük., p.p. = **Pycreus nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
- ^{T}*globosus* All. var. *nuerensis* (Boeck.) Troupin = **Pycreus nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
- ^{T}*gossweileri* Kük. = **Pycreus pubescens** Turrill
- ^{T}**graciliculmis** Lye
- ^{T}*gracilinux* C.B.Clarke = **C. dilatatus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*gracilinux* C.B.Clarke var. *platyphylla* C.B.Clarke = **C. dilatatus** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*gracillimus* (Chiov.) Kük. = **Pycreus gracillimus** Chiov.
- ^{T}**grandibulbosus** C.B.Clarke var. **amplus** Kük.
- ^{T}**grandibulbosus** C.B.Clarke var. **grandibulbosus**
  - ^{T}*C. bulbosus* Vahl var. *grandibulbosus* (C.B.Clarke) Chiov.
- ^{T}**grandis** C.B.Clarke
  - ^{T}*C. densispicatus* Cherm.
- ^{T}*grantii* C.B.Clarke = **C. tenax** Boeck. var. **tenax**
- ^{T}*gratus* C.B.Clarke = **C. cuspidatus** Kunth (insufficiently known sp.)
- ^{T}*groteanus* Kük. = **Mariscus taylori** C.B.Clarke var. **groteanus** (Kük.) Napper
- ^{T}*guineensis* Nelmes = **C. tenuiculmis** Boeck. var. **guineensis** (Nelmes) S.S.Hooper
- ^{S}**haematocephalus** C.B.Clarke
- ^{T}*hamulosus* M.Bieb. = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
- ^{S}**hamulosus** M.Bieb.
  - ^{S}*Mariscus hamulosus* (M.Bieb.) S.S.Hooper
  - ^{S}*Scirpus lugardii* C.B.Clarke
- ^{T}**haspan** L. subsp. **haspan**
  - ^{T}*C. cancellatus* Ridl.
  - ^{T}*C. haspan* L. var. *flaccidissimus* Kük.
- ^{T}*haspan* L. var. *flaccidissimus* Kük. = **C. haspan** L. subsp. **haspan**
- ^{T}*hemisphaericus* Boeck. = **Mariscus hemisphaericus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}**hensii** T.Durand & Schinz
- ^{T}*heudelotii* C.B.Clarke = **C. maculatus** Boeck.
- ^{T}*hildebrandtii* Boeck. = **Mariscus hemisphaericus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*hirsutus* P.J.Bergius = **Fuirena hirsuta** (P.J.Bergius) P.L.Forbes
- ^{T}*hirtellus* (Chiov.) Kük. = **Mariscus hirtellus** Chiov.
- ^{S}*hirtus* Thunb. = **Fimbristylis squarrosa** (Poir.) Vahl
- ^{T}*hochstetteri* Krauss var. *tenuis* Boeck. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **tenuis** (Boeck.) Wickens
- $^{S\,T}$*holostigma* Schweinf. ex C.B.Clarke = **C. schinzii** Boeck.
- ^{T}**holstii** Kük.
  - ^{T}*C. zollingeri* Steud. var. *robusta* K.Schum.
- ^{T}*huillensis* Ridl. = **C. sphaerospermus** Schrad.
- ^{T}*huillensis* Ridl. var. *aphyllus* Ridl. = **C. sphaerospermus** Schrad.
- ^{T}*hyalinus* Vahl = **Queenslandiella hyalina** (Vahl) Ballard
- ^{T}**ibeensis** K.Schum.
- ST**imbricatus** Retz.
  - ^{T}*C. imbricatus* Retz. var. *capitatus* (Boeck.) Kük.
  - ST*C. radiatus* Vahl
- ^{T}*imbricatus* Retz. var. *capitatus* (Boeck.) Kük. = **C. imbricatus** Retz.
- ^{T}*immanis* Nelmes = **C. koyaliensis** Cherm.
- ST*immensus* C.B.Clarke = **C. dives** Delile
- ^{T}*immensus* C.B.Clarke var. *petherickii* (C.B.Clarke) Kük. = **C. dives** Delile
- ^{T}*immensus* C.B.Clarke var. *taylorii* C.B.Clarke = **C. exaltatus** Retz.
- ^{T}*impubes* Steud. = **Mariscus richardii** Steud. var. **richardii**
- ^{T}*inaurata* (Nees) Mattf. & Kük. = **Kyllinga inaurata** Nees ex Boeck. var. **laevicarinatus** Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**incompressus** C.B.Clarke
  - ^{T}*C. trachycladus* Cherm. var. *multiflorus* auct., Berhaut, J.
- ^{S}**indecorus** Kunth var. **decurvatus** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{S}*C. indecorus* Kunth var. *dinteri* Kük.
  - ^{S}*Mariscus indecorus* (Kunth) Podlech var. *decurvatus* (C.B.Clarke) Podlech
  - ^{S}*Mariscus rehmannianus* C.B.Clarke
  - ^{S}*Mariscus vestitus* (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke var. *decurvata* C.B.Clarke
- ^{S}*indecorus* Kunth var. *dinteri* Kük. = **C. indecorus** Kunth var. **decurvatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}**indecorus** Kunth var. **indecorus**
  - ^{S}*Mariscus indecorus* (Kunth) Podlech var. *indecorus*
- ^{T}*indecorus* Kunth var. *inflatus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus albomarginatus** C.B.Clarke
- ^{S}**indecorus** Kunth var. **inflatus** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{S}*Mariscus albomarginatus* C.B.Clarke
  - ^{S}*Mariscus indecorus* (Kunth) Podlech var. *inflatus* (C.B.Clarke) Podlech
  - ^{S}*Mariscus inflatus* C.B.Clarke

^{S}**indecorus** Kunth var. **namaquensis** Kük.
  ^{S}*Mariscus indecorus* (Kunth) Podlech var. *namaquensis* (Kük.) Podlech
ST*intactus* Vahl = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
^{T}*intermedius* Steud., non Guss. = **Pycreus intermedius** C.B.Clarke forma **intermedius**
^{T}*intermedius* Steud. var. *tenuis* Boeck. = **Pycreus intermedius** C.B.Clarke forma **tenuis** (Boeck.) Cufod.
ST**involucratus** Rottb.
  ^{T}*C. alternifolius* auct., non L.
  ^{T}*C. alternifolius* auct. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük. var. *macrostachys* Robyns & Tournay
  ^{S}*C. alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük.
  ^{T}*C. flabelliformis* Rottb.
ST**iria** L.
ST*isocladus* Kunth = **C. prolifer** Lam.
^{T}**jeminicus** Rottb.
  ^{T}*C. conglomeratus* Rottb. var. *multiculmis* (Boeck.) Kük.
  ^{T}*C. conglomeratus* Rottb. var. *multiculmis* (Boeck.) Kük. forma *excisus* (Boeck.) Kük., p.p.
  ^{T}*C. cruentus* Rottb. var. *excisus* C.B.Clarke
  ^{T}*C. effusus* Rottb.
  ^{T}*C. pungens* Boeck. var. *multiculmis* Boeck.
^{T}*jeminicus* Rottb. var. *spicatus* (Boeck.) Chiov. = **C. bulbosus** Vahl var. **bulbosus**
^{T}**juncelliformis** Peter & Kük.
^{T}**kabarensis** Cherm.
^{T}**kaessneri** C.B.Clarke
^{T}*kalli* (Forssk.) Murb. = **C. capitatus** Vanderyst
^{T}*karisimbiensis* (Cherm.) Kük. = **Mariscus karisimbiensis** Cherm.
^{T}**karlschumannii** C.B.Clarke
  ^{T}*C. margaritaceus* Vahl var. *karlschumannii* (C.B.Clarke) Kük.
^{T}**kasamensis** Podlech
^{T}*keniensis* Kük. = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.
^{S}**keniensis** Kük.
  ^{S}*Mariscus keniensis* (Kük.) S.S.Hooper
^{T}*kernianus* Ohwi & T.Koyama = **Kyllinga odorata** Vahl
^{T}*kerstenii* Boeck. = **Mariscus kerstenii** (Boeck.) C.B.Clarke
^{T}**kibweanus** P.A.Duvign.
^{T}**kilimandscharicus** Kük.
^{T}**kipasensis** Cherm.
  ^{T}*C. denudatus* auct., non L.f.
  ^{T}*C. denudatus* L.f. var. *platycaulis* C.B.Clarke
  ^{T}*C. platycaulis* Baker var. *kipasensis* (Cherm.) Kük.
ST**kirkii** C.B.Clarke
  ^{T}*C. ducis* Buscal. & Muschl.
  ^{S}*C. thorncroftii* McClean
^{T}*kleinianus* Hochst. ex Steud. = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
^{T}*kottensis* Cherm. = **C. tonkinensis** C.B.Clarke var. **baikiei** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
^{T}**koyaliensis** Cherm.
  ^{T}*C. immanis* Nelmes
  ^{T}*C. papyrus* auct., A.Chev. p.p. quoad specim. Chevalier 20553, 21520, non L.
^{T}**kwaleensis** Lye
^{T}*kyllinga* (Endl.) Kük. = **Kyllinga nemoralis** (G.Forst. & J.R.Forst.) Dandy ex Hutch.
^{T}**kyllingaeformis** Lye (insufficiently known sp.)
^{T}*kyllingioides* Vahl = **Mariscus dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **dubius**
^{S}**laevigatus** L.
  ^{S}*C. laevigatus* L. var. *subaphyllus* (Boeck.) Kük.
  ^{S}*Juncellus laevigatus* (L.) C.B.Clarke
^{T}**laevigatus** L. subsp. **albidus** (Vahl) Maire & Weiller
  ^{T}*C. laevigatus* L., sensu stricto
  ^{T}*C. laevigatus* L. var. *albidus* Vahl
^{T}**laevigatus** L. subsp. **laevigatus**
  ^{T}*Juncellus laevigatus* (L.) C.B.Clarke
^{T}*laevigatus* L. var. *albidus* Vahl = **C. laevigatus** L. subsp. **albidus** (Vahl) Maire & Weiller
^{S}*laevigatus* L. var. *subaphyllus* (Boeck.) Kük. = **C. laevigatus** L.
^{T}*laevigatus* L., sensu stricto = **C. laevigatus** L. subsp. **albidus** (Vahl) Maire & Weiller
^{T}*lanceolatus* Poir. = **Pycreus lanceolatus** (Poir.) C.B.Clarke
^{T}*lanceus* Thunb. = **Pycreus nitidus** (Lam.) J.Raynal
^{T}*lanceus* Thunb. var. *macrostachya* Kunth = **Pycreus macranthus** (Boeck.) C.B.Clarke var. **macranthus**
^{T}*lanceus* Thunb. var. *melanopus* Boeck. = **Pycreus nitidus** (Lam.) J.Raynal
^{S}*lapidicolus* Kük. = **C. semitrifidus** Schrad.
^{T}**lateriticus** J.Raynal
ST**latifolius** Poir.
  ^{S}*C. latifolius* Poir. var. *angustifolius* Hochst.
  ^{S}*C. latifolius* Poir. var. *austro-africanus* Kük.
^{S}*latifolius* Poir. var. *angustifolius* Hochst. = **C. latifolius** Poir.
^{S}*latifolius* Poir. var. *austro-africanus* Kük. = **C. latifolius** Poir.
^{T}**laxespicatus** Kük. (insufficiently known sp.) [excl. var. *testui* (Cherm.) Kük.]
^{T}*laxespicatus* Kük. var. *testui* (Cherm.) Kük. = **Pycreus testui** Cherm.
^{T}**laxus** Lam. subsp. **buchholzii** (Boeck.) Lye
  ^{T}*C. buchholzii* Boeck.
  ^{T}*C. diffusus* Vahl subsp. *buchholzii* (Boeck.) Kük.
^{T}**laxus** Lam. subsp. **laxus**
  ^{T}*C. diffusus* Vahl
^{T}**laxus** Lam. subsp. **sylvestris** (Ridl.) Lye
  ^{T}*C. diffusus* Vahl subsp. *sylvestris* (Ridl.) Kük.
  ^{T}*C. sylvestris* Ridl.
^{T}*ledermannii* (Kük.) Hooper = **C. niveus** Retz. var. **ledermannii** (Kük.) Lye
^{S}**leptocladus** Kunth
  ^{S}*C. prasinus* Kunth
  ^{S}*C. smithii* McLean
^{T}**leptolepis** Peter ex Kük.
^{T}*leptophyllus* Hochst. ex Boeck. = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **amauropus**
^{T}*leptophyllus* Hochst. ex Boeck. forma *conglobata* Kük. = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **conglobata** (Kük.) Cufod.
^{T}*leptophyllus* Hochst. ex Boeck. var. *friesii* (Kük.) Kük. = **Mariscus amauropus** (Steud.) Cufod. var. **friesii** (Kük.) Cufod.
^{T}*leptorhachis* Mattf. & Kük. = **Kyllinga debilis** C.B.Clarke
^{T}*leucocephalus* Nees, non Retz. = **C. pulchellus** R.Br.
^{S}*leucoloma* Nees = **Isolepis leucoloma** (Nees) C.Archer
^{T}*lipocarpha* T.Koyama = **Lipocarpha chinensis** (Osbeck) Kern
^{T}*lipocarphioides* (Kük.) Lye = **Alinula lipocarphioides** (Kük.) J.Raynal
^{T}*locuples* C.B.Clarke = **C. sphacelatus** Rottb.
^{T}*longibracteatus* (Cherm.) Kük. = **Mariscus longibracteatus** Cherm.
^{T}*longibracteatus* (Cherm.) Kük. var. *niger* (C.B.Clarke) Lye = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.
^{T}*longibracteatus* (Cherm.) Kük. var. *rubrotinctus* (Cherm.) Kük. = **Mariscus rubrotinctus** Cherm.
^{T}**longi-involucratus** Lye
^{T}*longistolon* Peter & Kük. = **Pycreus longistolon** (Peter & Kük.) Napper subsp. **longistolon**
^{T}*longistolon* Peter & Kük. subsp. *atrofuscus* (Lye) Lye = **Pycreus longistolon** (Peter & Kük.) Napper subsp. **atrofuscus** Lye
^{T}*longus* Hochst., non L. = **C. schimperianus** Steud.
^{T}**longus** L. subsp. **badius** (Desf.) Asch. & Graebn.
^{T}**longus** L. subsp. **longus** var. **longus** forma **longus**
  ^{T}*Pycreus longus* (L.) Hayek
^{S}**longus** L. var. **longus**
^{T}**longus** L. subsp. **longus** var. **longus** forma **badiiformis** (Chiov.) Kük. (insufficiently known sp.)
^{T}**longus** L. subsp. **longus** var. **pallidus** Boeck.
  ^{T}*C. fenzelianus* Steud.
^{S}*longus* L. subsp. *tenuiflorus* (Rottb.) Kük. = **C. longus** L. var. **tenuiflorus** (Rottb.) Boeck.
^{T}**longus** L. subsp. **tenuiflorus** (Rottb.) Kük. var. **tenuiflorus**
  ^{T}*C. longus* L. var. *tenuiflorus* (Rottb.) Boeck.
^{S}**longus** L. var. **tenuiflorus** (Rottb.) Boeck.
  ^{S}*C. longus* L. subsp. *tenuiflorus* (Rottb.) Kük.
^{T}**longus** L. subsp. **tenuiflorus** (Rottb.) Kük. var. **gracillimus** (Chiov.) Cufod.
  ^{T}*C. tenuiflorus* Rottb. var. *gracillimus* Chiov. (nom.nud.)
^{T}*longus* L. var. *adoensis* Boeck. = **C. rigidifolius** Steud.
^{T}*longus* L. var. *tenuiflorus* (Rottb.) Boeck. = **C. longus** L. subsp. **tenuiflorus** (Rottb.) Kük. var. **tenuiflorus**
^{T}*lucenti-nigricans* K.Schum. = **C. denudatus** L.f. var. **lucenti-nigricans** (K.Schum.) Kük.
^{T}*luteo-stramineus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga exigua** Boeck.
^{T}*luteus* Boeck. = **Mariscus foliosus** C.B.Clarke
^{S}*macer* (Kunth) K.Schum., non C.B.Clarke = **C. cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **pseudoflavus** (Kük.) Lye
ST*macranthus* Boeck. = **Pycreus macranthus** (Boeck.) C.B.Clarke
^{T}*macranthus* Boeck. var. *mucronatus* (Kük.) Kük. forma *acuticarinatus* Kük. = **Pycreus acuticarinatus** (Kük.) Cherm.
^{S}**macrocarpus** (Kunth) Boeck.
  ^{S}*Mariscus angularis* Turrill
  ^{S}*Mariscus macrocarpus* Kunth
^{S}*macrocarpus* (Kunth) Boeck. var. *pseudoflavus* Kük. = **C. cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **pseudoflavus** (Kük.) Lye
^{T}*macrocarpus* (Kunth) Boeck. var. *pseudoflavus* Kük. = **Mariscus macer** Kunth
^{T}*macropus* Boeck., non Miq. = **Mariscus circumclusus** C.B.Clarke
ST*macrostachyos* Lam. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J.Raynal
^{T}*macrostachyos* Lam. subsp. *tremulus* (Poir.) Lye = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **macrostachyos**
^{T}*maculatus* auct., sensu F.T.A. p.p. = **C. tonkinensis** C.B.Clarke var. **baikiei** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
ST**maculatus** Boeck.
  ^{T}*C. heudelotii* C.B.Clarke
  ^{T}*C. maculatus* Boeck. var. *contractus* Cherm.
^{T}*maculatus* Boeck. var. *contractus* Cherm. = **C. maculatus** Boeck.
^{T}*maderaspatanus* Willd. = **Mariscus maderaspatanus** (Willd.) Napper
^{T}*malawicus* (J.Raynal) Lye = **Alinula malawica** (J.Raynal) Goetgh. & Vorster
^{T}**mannii** C.B.Clarke
  ^{T}*C. baronii* C.B.Clarke var. *mannii* (C.B.Clarke) Kük.
^{T}**mapanioides** C.B.Clarke
  ^{T}*C. dichromenaeformis* Kunth var. *major* Boeck.
  ^{T}*C. mapanioides* C.B.Clarke var. *major* (Boeck.) Kük.
^{T}*mapanioides* C.B.Clarke var. *major* (Boeck.) Kük. = **C. mapanioides** C.B.Clarke
^{T}**maranguensis** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}*maranguensis* K.Schum. var. *ferrugineoviridis* C.B.Clarke = **Mariscus ferrugineoviridis** (C.B.Clarke) Cherm.
^{T}*margaritaceus* Vahl var. *karlschumannii* (C.B.Clarke) Kük. = **C. karlschumannii** C.B.Clarke
ST**margaritaceus** Vahl var. **margaritaceus**
  ^{T}*C. margaritaceus* Vahl var. *pseudoniveus* (Boeck.) C.B.Clarke
  ^{S}*C. pseudoniveus* Boeck.
^{T}**margaritaceus** Vahl var. **nduru** (Cherm.) Kük.
  ^{T}*C. nduru* Cherm.
^{T}*margaritaceus* Vahl var. *pseudoniveus* (Boeck.) C.B.Clarke = **C. margaritaceus** Vahl var. **margaritaceus**
^{T}*margaritaceus* Vahl var. *tisserantii* (Cherm.) Kük. = **C. niveus** Retz. var. **tisserantii** (Cherm.) Lye
ST**marginatus** Thunb.
  ^{T}*C. blandus* Kunth
  ^{S}*C. brunneo-vaginatus* Boeck.
ST*maritimus* Poir. = **C. angolensis** Boeck.
^{T}*maritimus* Poir. var. *crassipes* (Vahl) C.B.Clarke = **C. crassipes** Vahl
^{S}**marlothii** Boeck.
  ^{S}*Mariscus marlothii* (Boeck.) C.B.Clarke
^{T}**medusaeus** Chiov.
^{T}**meeboldii** Kük. [excl. var. *gigas* Berh.]
  ^{T}*C. adami* Raymond
^{T}*meeboldii* Kük. var. *gigas* Berhaut = **C. clavinux** C.B.Clarke
^{T}*melanacme* (Nelmes) Raymond = **Pycreus melanacme** Nelmes
^{T}*melanospermus* (Nees) Suringar = **Kyllinga melanosperma** Nees var. **melanosperma**
^{T}*melanospermus* (Nees) Suringar subsp. *elatus* (Steud.) Lye = **Kyllinga melanosperma** Nees var. **elata** (Steud.) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*melanospermus* (Nees) Suringar subsp. *melanospermus* = **Kyllinga melanosperma** Nees var. **melanosperma**
^{T}*melanospermus* (Nees) Suringar var. *hexalatus* (Lye) Lye = **Kyllinga melanosperma** Nees var. **hexalata** Lye
^{T}*melas* Ridl. = **Pycreus melas** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}*merkeri* C.B.Clarke = **C. rotundus** L. subsp. **merkeri** (C.B.Clarke) Kük.
^{T}*merxmuelleri* (Podlech) Lye = **Kyllinga merxmuelleri** Podlech
^{T}*metzii* (Hochst. ex Steud.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga squamulata** Thonn. ex Vahl
^{S}**meyerianus** Kunth (insufficiently known sp.)
^{T}*micans* Kunth = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
^{T}**michelianus** (L.) Link subsp. **pygmaeus** (Rottb.) Asch. & Graebn.
  ^{T}*Juncellus pygmaeus* (Rottb.) C.B.Clarke
  ^{T}*Scirpus occultus* C.B.Clarke
^{T}*microaureus* Lye = **Alinula peteri** (Kük.) Goetgh. & Vorster
^{T}*microbolbos* C.B.Clarke = **Mariscus microbolbos** (C.B.Clarke) Vorster
^{T}*microbracteatus* (Lye) Lye = **Kyllinga microbracteata** Lye

^{T}*microbulbosus* (Lye) Lye = **Kyllinga microbulbosa** Lye
^{T}**microglumis** Simpson
^{T}*microlepis* Boeck., non Baker = **C. submicrolepis** Kük.
^{T}**micromariscus** Lye (insufficiently known sp.)
^{S}*micromegas* Nees = **C. tenellus** L.f. var. **micromegas** (Nees) F.Muell.
^{T}*micromelas* (Lye) Lye = **Pycreus micromelas** Lye
^{T}*microstylis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük. = **Kyllinga microstyla** C.B.Clarke
^{T}**microumbellatus** Lye
^{T}*minimus* K.Schum. = **Pycreus minimus** (K.Schum.) C.B.Clarke
^{T}*minutulus* K.Schum., non Vahl = **Pycreus hildebrandtii** (K.Schum.) C.B.Clarke
^{T}**minutus** (C.B.Clarke) Kük. (insufficiently known sp.)
  ^{T}*Juncellus minutus* C.B.Clarke
^{S}*minutus* Roth = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
^{T}**mogadoxensis** Chiov.
^{T}*mollipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *amomodorus* (K.Schum.) Kük. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **amomodorus**
^{T}*mollipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *bulbocaulis* (Boeck.) Kük. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **bulbocaulis** (Boeck.) Cufod.
^{T}*mollipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *paolii* (Chiov.) Kük. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **paolii** (Chiov.) Cufod.
^{S}*monostachyos* L. = **Abildgaardia ovata** (Burm.f.) Kral
^{T}*monostigma* C.B.Clarke, excl. specim. Chevalier 4170 = **C. clavinux** C.B.Clarke
^{T}**morandinii** Pic.Serm.
^{T}*mortonii* (S.S.Hooper) Lye = **Pycreus mortonii** S.S.Hooper
^{T}**mudugensis** D.A.Simpson
^{S}*multiglumis* Turrill = **C. semitrifidus** Schrad.
^{T}*mundtii* (Nees) Kunth = **Pycreus mundtii** Nees
ST*muricatus* Kük. = **Pycreus muricatus** (Kük.) Napper
^{S}**mwinilungensis** Podlech
  ^{S}*C. mwinilungensis* Podlech var. *moior* Podlech
^{T}**mwinilungensis** Podlech var. **mwinilungensis**
^{S}*mwinilungensis* Podlech var. *maior* Podlech = **C. mwinilungensis** Podlech
^{T}**mwinilungensis** Podlech var. **maior** Podlech
^{T}*myrmecias* Ridl. = **Mariscus myrmecias** (Ridl.) C.B.Clarke
ST**natalensis** Hochst. ex Krauss
  ^{T}*C. notolensis* Hochst. ex Krauss var. *longibrocteotus* C.B.Clarke
^{T}*natalensis* Hochst. ex Krauss var. *longibracteatus* C.B.Clarke = **C. natalensis** Hochst. ex Krauss
^{T}*nduru* Cherm. = **C. margaritaceus** Vahl var. **nduru** (Cherm.) Kük.
^{T}*neobarteri* Koyama = **Lipocarpha barteri** C.B.Clarke
^{T}*neo-schimperi* Kük. = **Mariscus schimperi** Hochst. ex Steud. var. **schimperi**
^{T}*neo-schimperi* Kük. var. *viridis* Kük. = **Mariscus schimperi** Hochst. ex Steud. var. **viridis** (Kük.) Cufod.
^{S}*nervoso-striatus* Turrill = **C. esculentus** L. var. **esculentus**
^{T}*neurotropis* Steud. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **neurotropis** (Steud.) Cufod.
ST*nigricans* Steud. = **Pycreus nigricans** (Steud.) C.B.Clarke
^{T}*nigricans* Steud. var. *firmior* Kük. = **Pycreus nigricans** (Steud.) C.B.Clarke var. **firmior** (Kük.) Cherm.
^{T}*nigripes* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga nigripes** C.B.Clarke
^{S}*nitens* Vahl = **Pycreus pumilus** (L.) Domin
ST*nitidus* Lam. = **Pycreus nitidus** (Lam.) J.Raynal
^{T}**niveoides** C.B.Clarke
^{S}*niveus* Retz. var. *flavissimus* (Schrad.) Lye (ms. (never published)) = **C. obtusiflorus** Vahl var. **flavissimus** (Schrad.) Boeck.
^{T}**niveus** Retz. var. **flavissimus** (Schrad.) Lye
  ^{T}*C. flovissimus* Schrad.
  ^{T}*C. obtusiflorus* Vahl var. *flovissimus* (Schrad.) Boeck.
^{T}**niveus** Retz. var. **ledermannii** (Kük.) Lye
  ^{T}*C. compoctus* auct., sensu F.T.A. p.p.
  ^{T}*C. ledermannii* (Kük.) Hooper
  ^{T}*C. obtusiflorus* Vahl var. *ledermonnii* Kük.
^{S}*niveus* Retz. var. *leucocephalus* (Kunth) Fosberg = **C. obtusiflorus** Vahl var. **obtusiflorus**
^{T}**niveus** Retz. var. **leucocephalus** (Kunth) Fosberg
  ^{T}*C. compoctus* Lam., non Retz.
  ^{T}*C. obtusiflorus* Vahl
  ^{T}*C. somolicus* Gand.
  ^{T}*C. sphoerocepholus* Vahl var. *leucocepholus* Kunth
^{T}**niveus** Retz. var. **polyphyllus** Boeck.
^{T}**niveus** Retz. var. **tisserantii** (Cherm.) Lye
  ^{T}*C. compoctus* Lam. var. *tenerior* C.B.Clarke
  ^{T}*C. morgoritaceus* Vahl var. *tisserontii* (Cherm.) Kük.
  ^{T}*C. tisserontii* Cherm.
^{T}*nubicus* C.B.Clarke = **C. rotundus** L. subsp. **rotundus**
^{T}*nudicaulis* Poir. = **Anosporum pectinatus** (Vahl) Lye
^{S}*nudicaulis* Poir. = **C. pectinatus** Vahl
^{T}*nudiculmis* Sieber ex C.B.Clarke = **C. schimperianus** Steud.
^{T}*nuerensis* Boeck. = **Pycreus nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
^{T}*nutans* Vahl subsp. *eleusinoides* (Kunth) T.Koyama = **C. eleusinoides** Kunth
^{T}*nutans* Vahl var. *eleusinoides* (Kunth) R.W.Haines = **C. eleusinoides** Kunth
^{T}*nyassensis* (Podlech) Lye = **Mariscus nyasensis** Podlech
^{T}**nyererei** Lye
^{T}**obbiadensis** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*oblongo-incrassatus* Kük. = **Mariscus taylori** C.B.Clarke var. **taylori**
^{T}*oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *flavus* (C.B.Clarke) Lye = **Kyllinga nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **flava** (C.B.Clarke) Lye
^{T}*oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *nervosus* (Steud.) Lye = **Kyllinga nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **nervosa**
^{T}*oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *oblongus* = **Kyllinga nervosa** Steud. subsp. **oblonga** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
^{T}*oblongus* (C.B.Clarke) Kük. var. *ruwenzoriensis* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **ruwenzoriensis** (C.B.Clarke) Lye
^{T}*obsoletenervosus* Peter & Kük. = **Mariscus obsoletenervosus** (Peter & Kük.) Greenway
^{T}*obtusatus* (J.Presl) Mattf. & Kük. var. *africanus* Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **africana** (Kük.) S.S.Hooper
^{T}*obtusiflorus* Vahl var. *flavissimus* (Schrad.) Boeck. = **C. niveus** Retz. var. **flavissimus** (Schrad.) Lye
^{S}**obtusiflorus** Vahl var. **flavissimus** (Schrad.) Boeck.
  ^{S}*C. niveus* Retz. var. *flovissimus* (Schrad.) Lye
  ^{S}*C. obtusiflorus* Vahl var. *sphoerocepholus* (Vahl) Kük.
  ^{S}*C. sphoerocepholus* Vahl
^{T}*obtusiflorus* Vahl var. *ledermannii* Kük. = **C. niveus** Retz. var. **ledermannii** (Kük.) Lye
^{T}**obtusiflorus** Vahl var. **macrostachys** (Graebn.) Robyns & Tournay (insufficiently known sp.)
  ^{T}*C. compoctus* Lam. var. *mocrostachys* Graebn.
^{T}*obtusiflorus* Vahl = **C. niveus** Retz. var. **leucocephalus** (Kunth) Fosberg
^{S}**obtusiflorus** Vahl var. **obtusiflorus**
  ^{S}*C. compoctus* Lam., non Retz.
  ^{S}*C. niveus* Retz. var. *leucocepholus* (Kunth) Fosberg
^{S}*obtusiflorus* Vahl var. *sphaerocephalus* (Vahl) Kük. = **C. obtusiflorus** Vahl var. **flavissimus** (Schrad.) Boeck.
^{T}*ochrocarpus* K.Schum. = **C. renschii** Boeck. var. **renschii**
^{T}*ochrocephalus* (Boeck.) C.B.Clarke, non Steud. = **C. rhynchosporoides** Kük.
^{T}**ochroleucus** Boeck. (insufficiently known sp.)
^{T}*odorata* Hell. subsp. *cylindrica* (Nees ex Wight) T.Koyama = **Kyllinga odorata** Vahl
^{T}*odorata* Hell. var. *cylindrica* (Nees) Merr. = **Kyllinga odorata** Vahl
^{T}*odoratus* L. = **Torulinium odoratum** (L.) S.S.Hooper
^{T}*overlaetii* (Cherm. ex S.S.Hooper & J.Raynal) Lye = **Pycreus overlaetii** Cherm. ex S.S.Hooper & J.Raynal
^{S}**owanii** Boeck.
  ^{S}*Moriscus owanii* (Boeck.) C.B.Clarke
^{T}*pachystylus* (Kük.) Kük. = **Kyllinga pachystyla** Kük.
^{T}*pagotii* (J.Raynal) Lye = **Pycreus pagotii** J.Raynal
^{T}*paolii* Chiov. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **paolii** (Chiov.) Cufod.
^{T}*papyroides* Poir. = **C. prolifer** Lam.
^{T}*papyrus* auct., A.Chev. p.p. quoad specim. Chevalier 20553, 21520, non L. = **C. koyaliensis** Cherm.
^{S}**papyrus** L.
^{T}**papyrus** L. subsp. **niliacus** Tournay var. **niliacus**
^{T}**papyrus** L. subsp. **papyrus**
  ^{T}*C. popyrus* L. subsp. *ontiquorum* (Willd.) Chiov.
  ^{T}*C. popyrus* L. subsp. *nyossicus* Chiov.
^{T}**papyrus** L. subsp. **zairensis** (Chiov.) Kük.
^{T}*papyrus* L. subsp. *antiquorum* (Willd.) Chiov. = **C. papyrus** L. subsp. **papyrus**
^{T}*papyrus* L. subsp. *nyassicus* Chiov. = **C. papyrus** L. subsp. **papyrus**
^{S}*parvinux* C.B.Clarke = **C. rupestris** Kunth var. **parvinux** (C.B.Clarke) Kük.
^{T}*pauper* A.Rich. = **Pycreus pauper** (A.Rich.) C.B.Clarke
^{T}*pectinatus* Vahl = **Anosporum pectinatus** (Vahl) Lye
^{S}**pectinatus** Vahl
  ^{S}*Anosporum pectinotus* (Vahl) Lye
  ^{S}*C. nudicoulis* Poir.
^{T}*pedunculatus* (R.Br.) Kern = **Remirea maritima** Aubl.
$^{S\ T}$*pelophilus* Ridl. = **Pycreus pelophilus** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}**penzoanus** Pic.Serm.
^{T}**permacer** C.B.Clarke
  ^{T}*C. zollingeri* Steud. var. *permocer* (C.B.Clarke) Kük.
ST*permutatus* Boeck. = **Pycreus permutatus** (Boeck.) Napper
^{T}*persquarrosus* T.Koyama = **Lipocarpha nana** (A.Rich.) Cherm.
^{T}*peruvianus* (Lam.) F.N.Williams = **Kyllinga peruviana** Lam.
^{T}*peteri* Kük. ex Peter = **Kyllinga peteri** (Kük. ex Peter) Lye
^{T}**petherickii** C.B.Clarke
^{T}*phaeorrhizus* K.Schum. = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**
^{T}*phaeorrhizus* K.Schum. var. *pallidus* Gilli = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**
^{T}*phaeorrhizus* K.Schum. var. *princeae* (C.B.Clarke) Kük. = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**
^{T}*phillipsiae* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus phillipsiae** C.B.Clarke
^{T}*pinguis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük., sensu C.B.Clarke in F.T.A. = **Kyllinga elatior** Kunth
^{T}*plateilema* (Steud.) Kük. = **Mariscus plateilema** Steud.
^{S}*platycaulis* auct., non Baker = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**
^{T}*platycaulis* Baker var. *kipasensis* (Cherm.) Kük. = **C. kipasensis** Cherm.
^{T}*platycaulis* Baker var. *lucenti-nigricans* (K.Schum.) Kük. = **C. denudatus** L.f. var. **lucenti-nigricans** (K.Schum.) Kük.
^{T}*platycaulis* Baker var. *platycaulis* = **C. denudatus** L.f. var. **lucenti-nigricans** (K.Schum.) Kük.
^{T}**podocarpus** Boeck.
^{T}**poecilus** C.B.Clarke
  ^{T}*C. benadirensis* Chiov.
  ^{T}*C. poecilus* C.B.Clarke var. *evolutus* Kük.
^{T}*poecilus* C.B.Clarke var. *evolutus* Kük. = **C. poecilus** C.B.Clarke
^{T}*polyphylla* Vahl = **C. bulbosus** Vahl var. **bulbosus**
ST*polystachyos* Rottb. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P.Beauv. var. **polystachyos**
^{T}*polystachyos* Rottb. subsp. *laxiflorus* (Benth.) Lye = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P.Beauv. var. **laxiflorus** (Benth.) C.B.Clarke
^{T}*polystachyos* Rottb. var. *baroni* C.B.Clarke = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
^{T}*polystachyos* Rottb. var. *ferrugineus* (Poir.) Boeck. = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
^{T}*polystachyos* Rottb. var. *laxiflorus* Benth. = **Pycreus polystachyos** (Rottb.) P.Beauv. var. **laxiflorus** (Benth.) C.B.Clarke
^{T}*polystachyos* Rottb. var. *micans* (Kunth) C.B.Clarke = **Pycreus intactus** (Vahl) J.Raynal
^{T}*praealtus* Kük. = **Pycreus altus** (Turrill) Lye
^{S}*prasinus* Kunth = **C. leptocladus** Kunth
^{T}*pratensis* Boeck. = **Mariscus pratensis** (Boeck.) Cufod.
^{T}*pratensis* Boeck. var. *laxa* C.B.Clarke = **Mariscus pratensis** (Boeck.) Cufod.
^{T}*pratensis* Boeck. var. *radiatus* C.B.Clarke = **Mariscus pratensis** (Boeck.) Cufod.
^{T}*prieurianus* (Steud.) T.Koyama = **Lipocarpha prieuriana** Steud.
^{S}**procerus** Rottb.
  ^{S}*C. procerus* Rottb. var. *stenonthus* Kük.
^{T}**procerus** Rottb. var. **procerus**
^{S}*procerus* Rottb. var. *stenanthus* Kük. = **C. procerus** Rottb.
^{T}**procerus** Rottb. var. **stenanthus** Kük.
^{T}**procerus** Rottb. var. **vanderystii** Kük.
ST**prolifer** Lam.
  ^{T}*C. oequolis* Vahl
  ST*C. isoclodus* Kunth
  ^{T}*C. popyroides* Poir.
  ^{S}*C. pralifer* Lam. var. *isacladus* (Kunth) Kük.
^{S}*prolifer* Lam. var. *isocladus* (Kunth) Kük. = **C. prolifer** Lam.
^{T*}**prolixus** Kunth
^{T}*pseudo-brunneus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus pseudo-brunneus** C.B.Clarke ex Kük. var. **continentalis** Kük. (insufficiently known sp.)

- ^{T}*pseudocallistus* Kük. = **Mariscus vestitus** (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke
- ^{T}*pseudodiaphanus* (S.S.Hooper) Lye = **Pycreus pseudodiaphanus** S.S.Hooper var. **pseudodiaphanus**
- ^{T}*pseudo-hildebrandtii* Kük. = **Pycreus hildebrandtii** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ST*pseudokyllingioides* Kük. = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
- ^{S}*pseudokyllingioides* Kük. var. *africanus* Kük. = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
- ^{S}**pseudoleptocladus** Kük.
  - ^{S}C. *pseudoleptocladus* Kük. var. *polycarpus* Kük.
- ^{T}**pseudoleptocladus** Kük. var. **pseudoleptocladus**
  - ^{T}C. *deckenii* auct., sensu F.T.A. p.p., non Boeck.
- ^{S}*pseudoleptocladus* Kük. var. *polycarpus* Kük. = **C. pseudoleptocladus** Kük.
- ^{T}**pseudoleptocladus** Kük. var. **polycarpus** Kük.
- ^{S}*pseudoniveus* Boeck. = **C. margaritaceus** Vahl var. **margaritaceus**
- ^{T}*pseudosomaliensis* Kük. ex Kük. = **Mariscus somaliensis** C.B.Clarke
- ^{T}*pseudosphacelatus* Chiov., non Böck. = **C. esphacelatus** Kük.
- ^{T}*pseudovestitus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus pseudovestitus** C.B.Clarke var. **pseudovestitus**
- ^{S}**pseudovestitus** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{S}*Mariscus pseudovestitus* C.B.Clarke
- ^{T}*pseudovestitus* (C.B.Clarke) Kük. var. *perrieri* (Cherm.) Kük. = **Mariscus pseudovestitus** C.B.Clarke var. **perrieri** (Cherm.) Podlech
- ^{T}*psilostachys* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus psilostachys** C.B.Clarke
- ^{T}*pubens* Kük. = **Mariscus pubens** (Kük.) Podlech
- ^{T}*pubescens* Steud. = **Bulbostylis puberula** (Poir.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pulchellus** R.Br.
  - ^{T}C. *leucocephalus* Nees, non Retz.
  - ^{T}C. *sorostachys* Boeck.
  - ^{T}C. *zanzibarensis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Sorostachys kyllingioides* Steud.
  - ^{T}*Sorostachys pulchellus* (R.Br.) Lye
- ^{S}**pulcher** Thunb.
- ^{S}*pumilus* L. = **Pycreus pumilus** (L.) Domin
- ^{T}*pumilus* L. var. *muticus* (Boeck.) C.B.Clarke = **Pycreus pumilus** (L.) Domin
- ST*pumilus* L. var. *patens* (Vahl) Kük. = **Pycreus pumilus** (L.) Domin
- ^{T}*pungens* Boeck. var. *multiculmis* Boeck. = **C. jeminicus** Rottb.
- ^{T}*purpureo-glandulosus* Mattf. & Kük. = **Kyllinga sphaerocephala** Boeck.
- ^{T}**purpureoviridis** Lye
- ST*purpureus* Boeck. = **C. schinzii** Boeck.
- ^{T}**pustulatus** Vahl var. **debilis** Kük.
- ^{T}*pustulatus* Vahl var. *djalonensis* (Chev.) Kük. = **C. pustulatus** Vahl var. **pustulatus**
- ^{T}**pustulatus** Vahl var. **pustulatus**
  - ^{T}C. *pustulatus* Vahl var. *djalonensis* (Chev.) Kük.
  - ^{T}*Juncellus pustulatus* (Vahl) C.B.Clarke
- ^{T}**pustulatus** Vahl var. **tschinsendensis** (Turrill) Kük.
  - ^{T}C. *tschinsendensis* Turrill
- ^{S}**pygmaeus** Rottb.
- ^{T}*quadriflorus* Boeck. = **Mariscus richardii** Steud. var. **richardii**
- ST*radiatus* Vahl = **C. imbricatus** Retz.
- ^{T}*ramosii* Kük. = **C. zollingeri** Steud.
- ^{T}*recurvus* Vahl = **C. cuspidatus** Kunth (insufficiently known sp.)
- ^{T}**reduncus** Hochst. ex Boeck.
- ^{T}*rehmannianus* (C.B.Clarke) Boeck. ex Kuntze = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
- ^{S}**rehmii** Merxm. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*remotiflorus* Kük. = **C. bellus** Kunth
- ^{T}**remotispicatus** S.S.Hooper
- ^{T}*remotus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus remotus** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}**renschii** Boeck. var. **renschii**
  - ^{T}C. *achrocarpus* K.Schum.
- ^{T}**renschii** Boeck. var. **scabrida** Lye
- ^{T}*rhizomafragilis* (Lye) Lye = **Kyllinga rhizomafragilis** Lye
- ^{T}**rhynchosporoides** Kük.
  - ^{T}C. *achrocephalus* (Boeck.) C.B.Clarke, non Steud.
  - ^{T}*Rhynchospora achrocephala* Boeck.
- ^{T}*richardii* Steud. = **Kyllinga bulbosa** P.Beauv.
- ^{T}*richardii* Steud. var. *angustior* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga bulbosa** P.Beauv.
- ^{T}*ridleyi* Mattf. & Kük. = **Kyllinga pauciflora** Ridl.
- ST**rigidifolius** Steud.
  - ^{T}C. *adoensis* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}C. *atrosanguineus* Hochst. ex Steud.
  - ^{T}C. *longus* L. var. *adoensis* Boeck.
- ^{T}**robinsonii** Podlech
- ^{T}*rohlfsii* Boeck. = **Mariscus richardii** Steud. var. **rohlfsii** (Boeck.) Cufod.
- ^{S}*rothianus* Roem. & Schult. (nom.illegit.) = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{T}**rotundus** L. subsp. **merkeri** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}C. *merkeri* C.B.Clarke
- ^{T}*rotundus* L. subsp. *retzii* (Nees) Kük. = **C. rotundus** L. subsp. **rotundus**
- ST**rotundus** L. subsp. **rotundus**
  - ^{T}C. *nubicus* C.B.Clarke
  - ^{T}C. *rotundus* L. subsp. *retzii* (Nees) Kük.
  - ^{T}C. *rotundus* L. subsp. *rotundus* forma *contractus* Kük.
  - ^{T}C. *rotundus* L. subsp. *rotundus* var. *alpinus* Chiov.
  - ^{T}C. *rotundus* L. var. *nubicus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*rotundus* L. subsp. *rotundus* forma *contractus* Kük. = **C. rotundus** L. subsp. **rotundus**
- ^{T}*rotundus* L. subsp. *rotundus* var. *alpinus* Chiov. = **C. rotundus** L. subsp. **rotundus**
- ^{S}*rotundus* L. subsp. *rotundus* var. *platystachys* C.B.Clarke = **C. rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük.
- ^{S}**rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük.
  - ^{S}C. *fenzelianus* K.Schum., non Steud.
  - ^{S}C. *rotundus* L. subsp. *rotundus* var. *platystachys* C.B.Clarke
  - ^{S}C. *rotundus* L. var. *tuberosus* (Rottb.) Kük.
  - ^{S}C. *tuberosus* Rottb.
- ^{T}**rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük. var. **taylorii** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}C. *taylorii* C.B.Clarke
- ^{T}**rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük. var. **tuberosus**
  - ^{T}C. *tuberosus* Rottb.
- ^{T}*rotundus* L. var. *nubicus* (C.B.Clarke) Kük. = **C. rotundus** L. subsp. **rotundus**
- ^{S}*rotundus* L. var. *tuberosus* (Rottb.) Kük. = **C. rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük.
- ST**rubicundus** Vahl [excl. synonym C. *teneriffae* Poir.]
  - ^{T}C. *rubicundus* Vahl var. *longimucronatus* (Kük.) Cufod.
  - ^{S}C. *teneriffae* Poir.
- ^{T}*rubicundus* Vahl var. *longimucronatus* (Kük.) Cufod. = **C. rubicundus** Vahl
- ^{T}*rubroviridis* Cherm. = **C. zollingeri** Steud.
- ST**rupestris** Kunth var. **amnicola** (Kunth) Kük.
  - ^{S}C. *amnicola* Kunth
- ^{S}**rupestris** Kunth var. **parvinux** (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{S}C. *parvinux* C.B.Clarke
- ST**rupestris** Kunth var. **rupestris**
- ^{T}*sanguinolentus* Vahl = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **sanguinolentus**
- ^{T}*sanguinolentus* Vahl forma *flaccidus* Boeck. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **flaccidus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*sanguinolentus* Vahl forma *neurotropis* (Steud.) Kük. = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **neurotropis** (Steud.) Cufod.
- ^{T}*sanguinolentus* Vahl subsp. *nairobiensis* (Lye) Lye = **Pycreus sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **nairobiensis** Lye
- ^{S}**sartorii** Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*schimperi* (Hochst. *ex* Steud.) K.Schum. = **Mariscus schimperi** Hochst. ex Steud. var. **schimperi**
- ^{T}**schimperianus** Steud.
  - ^{T}C. *amblyleptos* Steud.
  - ^{T}C. *aterrimus* Boeck. ex C.B.Clarke
  - ^{T}C. *longus* Hochst., non L.
  - ^{T}C. *nudiculmis* Sieber ex C.B.Clarke
  - ^{T}C. *truncatus* A.Rich.
- ST**schinzii** Boeck.
  - STC. *holostigma* Schweinf. ex C.B.Clarke
  - STC. *purpureus* Boeck.
- ^{S}**schlechteri** C.B.Clarke
- ^{T}*schweinfurthii* (Chiov.) Kük. = **Mariscus schweinfurthii** Chiov.
- ^{T}*scirpoides* Vahl = **C. crassipes** Vahl
- ^{T}*scleropodus* Chiov. = **Mariscus scleropodus** (Chiov.) Cufod.
- ^{S}**semitrifidus** Schrad.
  - ^{S}C. *lapidicolus* Kük.
  - ^{S}C. *multiglumis* Turrill
  - ^{S}C. *semitrifidus* Schrad. var. *multiglumis* (Turrill) Kük.
- ^{T}*semitrifidus* Schrad. var. *apricus* (Ridl.) Kük. = **C. apricus** Ridl.
- ^{S}*semitrifidus* Schrad. var. *multiglumis* (Turrill) Kük. = **C. semitrifidus** Schrad.
- ^{T}*senegalensis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük. = **Kyllinga erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. *ex* Kunth) S.S.Hooper
- ^{S}**sensilis** Baijnath
- ^{T}**serpens** Cherm.
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. forma *spinulosus* Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. subsp. *appendiculatus* (K.Schum.) Lye = **Kyllinga appendiculata** K.Schum.
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. subsp. *cylindrica* (Nees ex Wight) T.Koyama = **Kyllinga odorata** Vahl
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. var. *cylindricus* (Nees *ex* Wight) Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. var. *major* (C.B.Clarke) Kük. = **Kyllinga appendiculata** K.Schum.
- ^{T}*sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. var. *subtriceps* (Nees *ex* Wight) T.Koyama = **Kyllinga odorata** Vahl
- ST**sexangularis** Nees
- ^{T}*sieberianus* (Nees ex Steud.) K.Schum. var. *polyphylla* (Steud.) K.Schum. = **Mariscus steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*smithianus* Ridl. = **Pycreus smithianus** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{S}*smithii* McLean = **C. leptocladus** Kunth
- ^{T}*socialis* C.B.Clarke = **Mariscus socialis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{S}**solidus** Kunth
  - ^{S}*Mariscus drakensbergensis* Vorster
  - ^{S}*Mariscus involutus* C.B.Clarke
  - ^{S}*Mariscus solidus* (Kunth) Vorster
- ^{T}*somalicus* Gand. = **C. niveus** Retz. var. **leucocephalus** (Kunth) Fosberg
- ^{T}**somaliensis** C.B.Clarke
- ^{T}*songeensis* (Lye) Lye = **Kyllinga songeensis** Lye
- ^{T}*sorostachys* Boeck. = **C. pulchellus** R.Br.
- ^{T}*soyauxii* Boeck. = **Mariscus soyauxii** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}**soyauxii** Boeck. subsp. **pallescens** Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sphacelatus** Rottb.
  - ^{T}C. *locuples* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*sphacelatus* Rottb. var. *tenuior* C.B.Clarke = **C. zollingeri** Steud.
- ^{T}**sphaeranthelus** Chiov.
- ^{S}*sphaerocephalus* Vahl = **C. obtusiflorus** Vahl var. **flavissimus** (Schrad.) Boeck.
- ^{T}*sphaerocephalus* Vahl var. *leucocephalus* Kunth = **C. niveus** Retz. var. **leucocephalus** (Kunth) Fosberg
- ST**sphaerospermus** Schrad.
  - STC. *denudatus* L.f. var. *sphaerospermus* (Schrad.) Kük.
  - ^{T}C. *huillensis* Ridl.
  - ^{T}C. *huillensis* Ridl. var. *aphyllus* Ridl.
- ^{T}*squarrosus* auct., non L. = **Mariscus intricatus** (L.) Cufod. var. **intricatus**
- ^{T}*squarrosus* L. = **Mariscus squarrosus** (L.) C.B.Clarke
- ^{S}**squarrosus** L.
  - ^{S}C. *aristatus* Rottb.
  - ^{S}*Mariscus squarrosus* (L.) C.B.Clarke
- ^{T}*steudelianus* Boeck., (1870) = **Mariscus steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*steudelianus* Boeck., (1884) = **Mariscus macrocarpus** Kunth
- ^{T}*stramineo-ferrugineus* Kük. = **Mariscus stramineo-ferrugineus** (Kük.) Napper
- ^{T}*stuhlmannii* C.B.Clarke *ex* K.Schum. = **C. usitatus** Burch. var. **stuhlmannii** (C.B.Clarke ex K.Schum.) Lye
- ^{T}*subintermedius* Kük. = **Pycreus intermedius** C.B.Clarke forma **intermedius**
- ^{T}*subintermedius* Kük. forma *tenuis* (Boeck.) Kük. = **Pycreus intermedius** C.B.Clarke forma **tenuis** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*sublimis* (C.B.Clarke) Dandy = **Mariscus sublimis** C.B.Clarke
- ^{T}*sublimis* (C.B.Clarke) Dandy var. *subglobosus* (Kük.) Robyns & Tournay = **Mariscus sublimis** C.B.Clarke
- ^{T}*submacropus* Kük. = **Mariscus circumclusus** C.B.Clarke
- ^{S}**submacropus** Kük.
  - ^{S}*Mariscus macropus* C.B.Clarke
- ^{T}*submaculatus* T.Koyama = **Lipocarpha chinensis** (Osbeck) Kern
- ^{T}**submicrolepis** Kük.
  - ^{T}C. *microlepis* Boeck., non Baker

- ST*subparadoxus* Kük. = **Alinula paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster
- ^{T}**subtenax** Kük.
- ^{T}*subtrigonus* (C.B.Clarke) Kük. = **Pycreus subtrigonus** C.B.Clarke
- ^{T}*subulatus* S.V.Meyen var. *confertus* Benth. = **C. bulbosus** Vahl var. **spicatus** Boeck.
- ^{S}*subumbellatus* Kük. = **C. cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **flavus** Lye
- ^{T}*subumbellatus* Kük. = **Mariscus cylindistachyus** Steud.
- ^{T}*subumbellatus* Kük. var. *subglobosus* Kük. = **Mariscus sublimis** C.B.Clarke
- ^{T}*sylvestris* Ridl. = **C. laxus** Lam. subsp. **sylvestris** (Ridl.) Lye
- ^{S}**tabularis** Schrad.
  - ^{S}*Mariscus tabularis* (Schrad.) C.B.Clarke
- ^{T}*tanaensis* Kük. = **Pycreus flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **tanaensis** (Kük.) Lye
- ^{T}**tanganyicanus** (Kük.) Lye
  - ^{T}*C. bellus* Kunth var. *tanganyicanus* Kük.
- ^{T}*tanzaniae* (Lye) Lye = **Kyllinga tanzaniae** Lye
- ^{T}*taylorii* C.B.Clarke = **C. rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük. var. **taylorii** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}**tenax** Boeck.
- ^{T}**tenax** Boeck. var. **pseudocastaneus** (Kük.) Kük.
  - ^{T}*C. baehmii* Baeck.
- ^{T}**tenax** Boeck. var. **tenax**
  - ^{T}*C. grantii* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. tenax* Baeck. var. *manraviensis* (Baeck.) Kük.
- ^{T}*tenax* Boeck. var. *monroviensis* (Boeck.) Kük. = **C. tenax** Boeck. var. **tenax**
- ^{S}*tenellus* L.f. var. *gracilis* Nees = **C. tenellus** L.f. var. **tenellus**
- ^{S}**tenellus** L.f. var. **micromegas** (Nees) F.Muell.
  - ^{S}*C. micramegas* Nees
- ^{S}**tenellus** L.f. var. **tenellus**
  - ^{S}*C. tenellus* L.f. var. *gracilis* Nees
- ^{S}*teneriffae* Poir. = **C. rubicundus** Vahl
- ^{T}*teneristolon* Mattf. & Kük. = **Kyllinga pulchella** Kunth var. **pulchella**
- ^{T}*teneristolon* Mattf. & Kük. var. *robustior* (Kük.) Kük. = **Kyllinga pulchella** Kunth var. **robustior** (Kük.) Podlech
- ^{T}**tenuiculmis** Boeck. var. **guineensis** (Nelmes) S.S.Hooper
  - ^{T}*C. guineensis* Nelmes
- ^{T}**tenuiculmis** Boeck. var. **longiramulosus** (Kük.) Meneses
  - ^{T}*C. zallingeri* Steud. var. *langiramulasus* Kük.
- ^{T}**tenuiculmis** Boeck. var. **schweinfurthianus** (Boeck.) S.S.Hooper
  - ^{T}*C. zallingeri* Steud. var. *schweinfurthianus* Baeck.
- ^{T}**tenuiculmis** Boeck. var. **tenuiculmis**
  - ^{T}*C. zallingeri* auct., nan Steud.
- ^{T}*tenuiflorus* Rottb. var. *gracillimus* Chiov. (nom.nud.) = **C. longus** L. subsp. **tenuiflorus** (Rottb.) Kük. var. **gracillimus** (Chiov.) Cufod.
- ^{T}*tenuifolius* (Steud.) Dandy = **Kyllinga tenuifolia** Steud.
- ^{T}*tenuis* Sw. var. *aximensis* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus flabelliformis** Kunth var. **aximensis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{T}*tenuis* Sw. var. *luridus* (C.B.Clarke) Kük. = **Mariscus luridus** C.B.Clarke
- ST**tenuispica** Steud.
  - ^{T}*C. flavidus* auct., sensu F.T.A., nan Retz.
- ^{S}**textilis** Thunb.
- ^{S}*thorncroftii* McClean = **C. kirkii** C.B.Clarke
- ^{S}**thunbergii** Vahl
  - ^{S}*C. alapecuraides* auct., sensu Thunb., non Rattb.
  - ^{S}*Mariscus riparius* Schrad.
  - ^{S}*Mariscus riparius* Schrad. var. *rabustiar* C.B.Clarke
  - ^{S}*Mariscus thunbergii* (Vahl) Schrad.
- ^{T}*tisserantii* Cherm. = **C. niveus** Retz. var. **tisserantii** (Cherm.) Lye
- ^{T}*tomaiophyllus* (K.Schum.) C.B.Clarke var. *laxiflorus* Kük. = **Mariscus tomaiophyllus** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}*tomaiophyllus* K.Schum. = **Mariscus tomaiophyllus** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}*tomaiophyllus* K.Schum. var. *crassistolon* Kük. = **Mariscus tomaiophyllus** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}**tonkinensis** C.B.Clarke var. **baikiei** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
  - ^{T}*C. baikiaei* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. kattensis* Cherm.
  - ^{T}*C. maculatus* auct., sensu F.T.A. p.p.
- ^{T}*trachycladus* Cherm. var. *multiflorus* auct., Berhaut, J. = **C. incompressus** C.B.Clarke
- ^{T}*transitorius* Kük. = **Kyllinga pulchella** Kunth var. **pulchella**
- ^{T}*tremulus* Poir. = **Pycreus macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **macrostachyos**
- ^{T}*triceps* (Rottb.) Endl. = **Kyllinga tenuifolia** Steud.
- ^{T}*triceps* (Rottb.) Endl. var. *ciliata* (Boeck.) Kük. = **Kyllinga welwitschii** Ridl.
- ^{T}*triceps* (Rottb.) Endl. var. *obtusiflorus* (Boeck.) Kük. = **Kyllinga odorata** Vahl
- ST*triflorus* L. = **Abildgaardia triflora** (L.) Abeyw.
- ^{T}*truncatus* A.Rich. = **C. schimperianus** Steud.
- ^{T}*tschinsendensis* Turrill = **C. pustulatus** Vahl var. **tschinsendensis** (Turrill) Kük.
- ST*tuberosus* Rottb. = **C. rotundus** L. subsp. **tuberosus** (Rottb.) Kük.
- ST**turrillii** Kük.
  - ST*Mariscus laxiflarus* Turrill
- ^{T}*udigensis* Kük. = **Mariscus taylori** C.B.Clarke var. **udigensis** (Kük.) Napper
- ^{T}*ugogensis* Peter & Kük. = **Kyllinga ugogensis** (Peter & Kük.) Lye
- ST*uncinatus* C.B.Clarke, non Poir. = **C. cuspidatus** Kunth
- ^{T}*uncinatus* C.B.Clarke var. *gratus* (C.B.Clarke) Kük. = **C. cuspidatus** Kunth (insufficiently known sp.)
- ^{S}*uncinatus* Poir. = **C. cuspidatus** Kunth
- ^{T}**undulatus** Kük.
- ST*unioloides* R.Br. = **Pycreus unioloides** (R.Br.) Urb.
- ^{T}*unistamen* T.Koyama = **Lipocarpha nana** (A.Rich.) Cherm.
- ^{S}**usitatus** Burch.
  - ^{S}*C. usitatus* Burch. var. *macrabulbus* Kük.
- ^{S}*usitatus* Burch. subsp. *palmatus* Lye = **C. fulgens** C.B.Clarke var. **contractus** Kük.
- ^{T}**usitatus** Burch. subsp. **palmatus** Lye
- ^{S}*usitatus* Burch. var. *macrobulbus* Kük. = **C. usitatus** Burch.
- ^{T}**usitatus** Burch. var. **macrobulbus** Kük.
- ^{T}**usitatus** Burch. var. **stuhlmannii** (C.B.Clarke ex K.Schum.) Lye
  - ^{T}*C. stuhlmannii* C.B.Clarke ex K.Schum.
- ^{T}**usitatus** Burch. var. **usitatus** (insufficiently known sp.)
- ^{T}*vaginatissimus* K.Schum. = **Mariscus kerstenii** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*variegatus* Boeck. var. *atrosanguineus* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck. = **Mariscus bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{S}*vegetus* Willd. = **C. eragrostis** Lam.
- ^{T}*verrucinux* C.B.Clarke = **C. denudatus** L.f. var. **denudatus**
- ^{T}*vestitus* Hochst. ex Krauss = **Mariscus vestitus** (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke
- ^{S}**vestitus** Hochst. ex Krauss
  - ^{S}*Mariscus vestitus* (Hachst. ex Krauss) C.B.Clarke
- ^{T}*vestitus* Hochst. ex Krauss var. *pseudocallistus* (Kük.) Kük. = **Mariscus vestitus** (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke
- ^{S}**vorsteri** K.L.Wilson
  - ^{S}*Mariscus grantii* C.B.Clarke
- ^{T}*waillyi* (Cherm.) Lye = **Pycreus waillyi** Cherm.
- ^{T}*welwitschii* (Ridl.) Lye = **Kyllinga welwitschii** Ridl.
- ^{T}**wittei** Cherm.
- ^{T}**zambesiensis** C.B.Clarke
- ^{T}*zanzibarensis* C.B.Clarke = **C. pulchellus** R.Br.
- ^{T}*zollingeri* auct., non Steud. = **C. tenuiculmis** Boeck. var. **tenuiculmis**
- ST**zollingeri** Steud.
  - ^{T}*C. ramasii* Kük.
  - ^{T}*C. rubraviridis* Cherm.
  - ST*C. sphacelatus* Rattb. var. *tenuiar* C.B.Clarke
  - ^{T}*C. zallingeri* Steud. var. *parva* C.B.Clarke
- ^{T}*zollingeri* Steud. var. *longiramulosus* Kük. = **C. tenuiculmis** Boeck. var. **longiramulosus** (Kük.) Meneses
- ^{T}*zollingeri* Steud. var. *parva* C.B.Clarke = **C. zollingeri** Steud.
- ^{T}*zollingeri* Steud. var. *permacer* (C.B.Clarke) Kük. = **C. permacer** C.B.Clarke
- ^{T}*zollingeri* Steud. var. *robusta* K.Schum. = **C. holstii** Kük.
- ^{T}*zollingeri* Steud. var. *schweinfurthianus* Boeck. = **C. tenuiculmis** Boeck. var. **schweinfurthianus** (Boeck.) S.S.Hooper
- ^{S}**zollingerioides** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*zonatissimus* (Cherm.) Kük. = **Pycreus zonatus** Cherm.
- ^{T}**zonatus** Kük.
  - ^{T}*Pycreus afrazanatus* Lye

DECALEPIS Boeck., non Wight & Arn.

- ^{S}*dregeana* Boeck. = **Tetraria nigrovaginata** (Nees) C.B.Clarke

DICHOSTYLIS P.Beauv.

- ^{T}*fluitans* (L.) P.Beauv. ex Rchb. = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ^{T}*hamulosa* (M.Bieb.) Nees = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper

DIPLACRUM R.Br.

- ^{T}**africanum** (Benth.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Scleria africana* Benth.
- ^{T}**longifolium** (Griseb.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Scleria amphigaea* Raymand
  - ^{T}*Scleria langifolia* (Griseb.) Raberty

ECKLONEA Steud.

- ^{S}*capensis* Steud. = **Trianoptiles capensis** (Steud.) Harv.
- ^{S}*solitaria* C.B.Clarke = **Trianoptiles solitaria** (C.B.Clarke) Levyns

ELEOCHARIS R.Br.

- ST**acutangula** (Roxb.) Schult.
  - ST*E. fistulasa* Link
  - ^{S}*Scirpus acutangulus* Raxb.
- ^{T}*anceps* Ridl. = **E. complanata** Boeck.
- ^{T}**angolensis** H.E.Hess
- ^{T}**antunesii** H.E.Hess
- ST**atropurpurea** (Retz.) C.Presl
  - ^{S}*Scirpus atrapurpureus* Retz.
- ^{T}**brainii** Svenson
- ST**caduca** (Delile) Schult.
  - ST*E. intricata* Kük.
  - ^{T}*E. intricata* Kük. var. *peteri* W.Schultze-Matel (uncertain synanymy)
  - ^{T}*E. madagascariensis* Cherm.
  - ^{T}*E. tibestica* Quézel
  - ^{S}*Scirpus caducus* Delile
- ^{T}*caillei* Hutch. & Dalziel = **E. naumanniana** Boeck. var. **caillei** (Hutch. ex Nelmes) S.S.Hooper
- ^{T}**callensii** H.E.Hess
- ^{T}**calocarpa** Cherm. var. **calocarpa**
- ^{T}**calocarpa** Cherm. var. **nuda** Cherm.
- ST*capitata* R.Br. = **E. geniculata** (L.) Roem. & Schult.
- ST*caribaea* (Rottb.) S.F.Blake = **E. geniculata** (L.) Roem. & Schult.
- ^{T}*chaetaria* Roem. & Schult. = **E. retroflexa** (Poir.) Urb. subsp. **chaetaria** (Roem. & Schult.) T.Koyama
- ^{T}**complanata** Boeck.
  - ^{T}*E. anceps* Ridl.
- ^{T}**cubangensis** H.E.Hess
- ST**decoriglumis** Berhaut
- ^{T}**deightonii** S.S.Hooper
- ^{S}**dregeana** Steud.
  - ^{S}*E. palustris* auct., nan (L.) R.Br.
- ST**dulcis** (Burm.f.) Trin. ex Hensch.
  - ^{S}*Andrapagan dulce* Burm.f. (Paaceae)
  - ST*E. plantaginea* R.Br.
- ST*fistulosa* Link = **E. acutangula** (Roxb.) Schult.
- ^{T}*fistulosa* Link var. *robusta* Boeck. = **E. robusta** (Boeck.) H.E.Hess
- ^{T}*fluitans* (L.) Hook. = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ST**geniculata** (L.) Roem. & Schult.
  - ST*E. capitata* R.Br.
  - ST*E. caribaea* (Rattb.) S.F.Blake
  - ^{T}*Scirpus caribaeus* Rattb.
  - ^{S}*Scirpus geniculatus* L., p.p.
- ^{T}**gossweileri** H.E.Hess
- ST*intricata* Kük. = **E. caduca** (Delile) Schult.
- ^{T}*intricata* Kük. var. *peteri* W.Schultze-Motel (uncertain synonymy) = **E. caduca** (Delile) Schult.
- ^{T}**kirkii** C.B.Clarke
- ^{T}**laxiflora** (Thwaites) H.Pfeiff.
  - ^{T}*Scirpus laxiflarus* Thwaites
- ^{S}**lepta** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Scirpus leptus* (C.B.Clarke) Levyns
- ^{S}**limosa** (Schrad.) Schult.
  - ^{S}*Scirpus limasus* Schrad.
- ^{T}*madagascariensis* Cherm. = **E. caduca** (Delile) Schult.
- ST**marginulata** Hochst. ex Steud.
  - ^{T}*E. striata* Hachst. ex Steud.
- ^{T}*microcarpa* Torr. = **E. setifolia** (A.Rich.) J.Raynal subsp. **setifolia**
- ^{T}**minuta** Boeck.

- ^{T}*mitrata* (Griseb.) C.B.Clarke var. *africana* C.B.Clarke = **E. nupeensis** Hutch.
- ^{T}**monantha** Nelmes
- ST**mutata** (L.) Roem. & Schult.
  - ^{S}*Scirpus mutatus* L.
- ^{S}**naumanniana** Boeck.
- ^{T}**naumanniana** Boeck. var. **caillei** (Hutch. ex Nelmes) S.S.Hooper
  - ^{T}*E. caillei* Hutch. & Dalziel
- ^{T}**naumanniana** Boeck. var. **naumanniana**
  - ^{T}*E. testui* auct., Berhaut, non Cherm.
- ^{T}**nigrescens** (Nees) Steud.
  - ^{T}*Heleocharis hildebrandtii* Boeck.
- ^{T}**nupeensis** Hutch.
  - ^{T}*E. mitrata* (Griseb.) C.B.Clarke var. *africana* C.B.Clarke
- ST**onthitensis** H.E.Hess (insufficiently known sp.)
- ^{T}**palustris** (L.) Roem. & Schult.
- ^{S}*palustris* auct., non (L.) R.Br. = **E. dregeana** Steud.
- $^{S\ T}$*plantaginea* R.Br. = **E. dulcis** (Burm.f.) Trin. ex Hensch.
- ST**pseudofistulosa** H.E.Hess (insufficiently known sp.)
- ^{T}**retroflexa** (Poir.) Urb. subsp. **chaetaria** (Roem. & Schult.) T.Koyama
  - ^{T}*E. chaetaria* Roem. & Schult.
- ^{T}**retroflexa** (Poir.) Urb. subsp. **retroflexa**
- ST**retroflexa** (Poir.) Urb. subsp. **subtilissima** (Nelmes) Lye
  - ST*E. subtilissima* Nelmes
- ^{T}**robusta** (Boeck.) H.E.Hess
  - ^{T}*E. fistulosa* Link var. *robusta* Boeck.
- ^{S}**schlechteri** C.B.Clarke
  - ^{S}*E. seydeliana* Podlech
- ^{T}*schweinfurthiana* Boeck. = **E. setifolia** (A.Rich.) J.Raynal subsp. **schweinfurthiana** (Boeck.) Simpson
- ^{T}**setifolia** (A.Rich.) J.Raynal subsp. **schweinfurthiana** (Boeck.) Simpson
  - ^{T}*E. schweinfurthiana* Boeck.
- ^{T}**setifolia** (A.Rich.) J.Raynal subsp. **setifolia**
  - ^{T}*E. microcarpa* Torr.
  - ^{T}*Isolepis setifolia* A.Rich.
- ^{S}*seydeliana* Podlech = **E. schlechteri** C.B.Clarke
- ^{T}**spongostyla** H.E.Hess
- ^{T}*striata* Hochst. ex Steud. = **E. marginulata** Hochst. ex Steud.
- ST*subtilissima* Nelmes = **E. retroflexa** (Poir.) Urb. subsp. **subtilissima** (Nelmes) Lye
- ^{T}**tenerrima** Peter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*testui* auct., Berhaut, non Cherm. = **E. naumanniana** Boeck. var. **naumanniana**
- ^{T}**testui** Cherm. [non sensu Berhaut]
- ^{T}*tibestica* Quézel = **E. caduca** (Delile) Schult.
- ^{T}**trilophus** C.B.Clarke
- ST**variegata** (Poir.) C.Presl
  - ^{T}*E. variegata* (Poir.) C.Presl var. *laxiflora* (Thwaites) C.B.Clarke
  - ^{S}*Scirpus variegatus* Poir.
- ^{T}*variegata* (Poir.) C.Presl var. *laxiflora* (Thwaites) C.B.Clarke = **E. variegata** (Poir.) C.Presl
- ^{T}**welwitschii** Nelmes

ELEOGITON Link

- ^{S}*digitatus* (Schrad.) Nees = **Isolepis digitata** Schrad.
- ^{S}*digitatus* (Schrad.) Nees var. *dissolutus* Nees = **Isolepis digitata** Schrad.
- ^{S}*fascicularis* Nees = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ^{T}*fluitans* (L.) Link = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ^{S}*longifolius* Nees = **Isolepis digitata** Schrad.
- ^{S}*rubicundus* Nees = **Isolepis rubicunda** (Nees) Kunth
- ^{S}*striatus* Nees = **Isolepis striata** (Nees) Kunth
- ^{S}*tenuissimus* Nees = **Isolepis tenuissima** (Nees) Kunth

ELYNANTHUS T.Lestib.

- ^{S}*arenarius* (Schrad.) Nees = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.
- ^{S}*dregeanus* Boeck. = **Epischoenus dregeanus** (Boeck.) Levyns
- ^{S}*ligulatus* Boeck. = **Tetraria ligulata** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*loreus* Nees = **Tetraria cuspidata** (Rottb.) C.B.Clarke var. **lorea** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*pictus* Boeck. = **Tetraria picta** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*sylvaticus* Nees = **Tetraria sylvatica** (Nees) C.B.Clarke var. **sylvatica**
- ^{S}*ustulata* (L.) Nees = **Tetraria ustulata** (L.) C.B.Clarke
- ^{S}*viscosus* (Schrad.) Nees = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.

EPISCHOENUS C.B.Clarke

- ^{S}**adnatus** Levyns
  - ^{S}*Tetraria gracilis* Turrill
- ^{S}**cernuus** Levyns
- ^{S}**complanatus** Levyns
- ^{S}**dregeanus** (Boeck.) Levyns
  - ^{S}*Elynanthus dregeanus* Boeck.
  - ^{S}*Schoenus dregeanus* (Boeck.) Kuntze
  - ^{S}*Tetraria dregeana* (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*eriophorus* Levyns = **E. lucidus** (C.B.Clarke) Levyns
- ^{S}**gracilis** Levyns
- ^{S}**lucidus** (C.B.Clarke) Levyns
  - ^{S}*E. eriophorus* Levyns
  - ^{S}*Tetraria lucida* C.B.Clarke
- ^{S}**quadrangularis** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schoenus quadrangularis* Boeck.
- ^{S}**villosus** Levyns

ERIOSPORA Hochst.

- ^{T}*abyssinica* A.Rich. var. *castanea* C.B.Clarke = **Coleochloa abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Gilly var. **castanea** (C.B.Clarke) Pic.Serm.
- ^{T}*pilosa* (Boeck.) Benth. = **Afrotrilepis pilosa** (Boeck.) J.Raynal
- ^{S}*rehmanniana* C.B.Clarke = **Coleochloa setifera** (Ridl.) Gilly
- ^{T}*schweinfurthiana* (Boeck.) C.B.Clarke = **Coleochloa schweinfurthiana** (Boeck.) Nelmes
- ^{T}*virgata* K.Schum. = **Coleochloa virgata** (K.Schum.) Nelmes

FICINIA Schrad.

- ^{S}**acrostachys** (Steud.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*Scirpus acrostachys* Steud.
- ^{S}**acuminata** (Nees) Nees
  - ^{S}*F. elongata* Boeck.
  - ^{S}*F. involuta* Nees
  - ^{S}*Isolepis acuminata* Nees
- ^{S}**albicans** Nees
  - ^{S}*Isolepis tristachya* (Rottb.) Roem. & Schult. var. *albicans* Nees
- ^{T}*ambigua* Steud. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
- ^{S}**anceps** Nees
- ^{S}**angustifolia** (Schrad.) Levyns
  - ^{S}*F. longifolia* (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Hemichlaena angustifolia* Schrad.
  - ^{S}*Hemichlaena longifolia* Nees
- ^{S}*angustifolia* C.B.Clarke = **F. polystachya** Levyns
- ^{S}*antarctica* (L.) Nees ex Kunth = **Isolepis diabolica** (Steud.) Schrad.
- ^{S}*aphylla* Nees = **F. lateralis** (Vahl) Kunth
- ^{S}**arenicola** T.H.Arnold & Gordon-Gray var. **arenicola**
- ^{S}**arenicola** T.H.Arnold & Gordon-Gray var. **erecta** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}**argyropa** Nees
- ^{S}*bergiana* auct., sensu C.B.Clarke, non Kunth = **F. crinita** (Poir.) B.L.Burtt
- ^{S}*bergiana* Kunth = **F. tristachya** (Rottb.) Nees
- ^{T}**borealis** Lye
- ^{S}*bracteata* Boeck. = **F. nigrescens** (Schrad.) J.Raynal
- ^{S}**brevifolia** Kunth
  - ^{S}*F. composita* (Nees) Nees
- ^{S}**bulbosa** (L.) Nees
  - ^{S}*Schoenus bulbosus* L.
- ^{S}*canaliculata* Pfeiff. = **Hellmuthia membranacea** (Thunb.) R.W.Haines & Lye
- ^{S}*capillaris* (Nees) Levyns = **F. filiformis** (Lam.) Schrad.
- ^{S}*capillaris* auct., sensu Levyns, non (Nees) Levyns = **F. crinita** (Poir.) B.L.Burtt
- ^{S}**capillifolia** (Schrad.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Hemichlaena capillifolia* Schrad.
- ^{S}**capitella** (Thunb.) Nees
  - ^{S}*F. setiformis* Schrad. var. *capitellum* (Thunb.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schoenus capitellum* Thunb.
- ^{S}**cedarbergensis** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}**cinnamomea** C.B.Clarke
- ^{T}**clandestina** (Steud.) Boeck. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Chamaexiphium clandestinum* (Steud.) Hochst.
  - ^{T}*Cyperus clandestinus* Steud.
  - ^{T}*F. dregeana* (Steud.) Pfeiff. var. *abyssinica* Pfeiff.
  - ^{T}*Melancranis clandestina* (Steud.) Kuntze
- ^{S}**compasbergensis** Drège
- ^{S}*composita* (Nees) Nees = **F. brevifolia** Kunth
- ST*contorta* (Kuntze) Pfeiff. = **F. stolonifera** Boeck.
- ^{S}**crinita** (Poir.) B.L.Burtt
  - ^{S}*Cyperus crinitus* Poir.
  - ^{S}*F. bergiana* auct., sensu C.B.Clarke, non Kunth
  - ^{S}*F. capillaris* auct., sensu Levyns, non (Nees) Levyns
  - ^{S}*F. oligantha* (Steud.) J.Raynal var. *crinita* (Poir.) J.Raynal
- ^{S}**dasystachys** C.B.Clarke
- ^{S}**deusta** (P.J.Bergius) Levyns
  - ^{S}*F. scariosa* Nees
  - ^{S}*F. trigyna* (L.) Druce
  - ^{S}*Schoenus deustus* P.J.Bergius
- ^{S}*dispar* (Spreng.) Fourc. = **F. secunda** (Vahl) Kunth
- ^{S}**distans** C.B.Clarke
- ^{T}*dregeana* (Steud.) Pfeiff. var. *abyssinica* Pfeiff. = **F. clandestina** (Steud.) Boeck. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**dunensis** Levyns
- ^{S}**dura** Turrill
- ^{S}**ecklonea** (Steud.) Nees
  - ^{S}*Scirpus eckloneus* Steud.
- ^{S}**elatior** Levyns
- ^{S}*elongata* Boeck. = **F. acuminata** (Nees) Nees
- ^{S}**fascicularis** Nees
- ^{S}**fastigiata** (Thunb.) Nees
- ^{S}**filiculmea** B.L.Burtt
- ST**filiformis** (Lam.) Schrad.
  - ^{S}*F. capillaris* (Nees) Levyns
  - ^{S}*F. tenuifolia* Kunth
- ^{T}*filiformis* (Lam.) Schrad. var. *contorta* Nees = **F. stolonifera** Boeck.
- ST*filiformis* auct., C.B.Clarke, non (Lam.) Schrad. p.p. = **F. stolonifera** Boeck.
- ^{S}*filiformis* auct., non (Lam.) Schrad. p.p. = **F. oligantha** (Steud.) J.Raynal
- ST**gracilis** Schrad.
  - ^{S}*F. undosa* B.L.Burtt
  - ^{T}*Isolepis lineata* Nees
  - ^{T}*Melancranis gracilis* (Schrad.) Kuntze
  - ^{T}*Melancranis zeyheri* Kuntze
- ^{S}**grandiflora** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}**gydomontana** T.H.Arnold
- ^{S}**indica** (Lam.) Pfeiff.
  - ^{S}*F. setiformis* Schrad.
  - ^{S}*F. striata* (Thunb.) Kunth
  - ^{S}*Schoenus indicus* Lam.
- ^{S}*involuta* Nees = **F. acuminata** (Nees) Nees
- ^{S}**ixioides** Nees subsp. **glabra** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}**ixioides** Nees subsp. **ixioides**
- ^{S}**laciniata** (Thunb.) Nees
  - ^{S}*Scirpus laciniatus* Thunb.
- ^{S}**laevis** (Vahl) Nees
- ^{S}**lateralis** (Vahl) Kunth
  - ^{S}*F. aphylla* Nees
  - ^{S}*Schoenus lateralis* Vahl
- ^{S}**latifolia** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}*leiocarpa* Nees = **F. trispicata** (L.f.) Druce
- ^{S}**levynsiae** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}*limosa* Levyns = **F. pygmaea** Boeck.
- ^{T}*lipocarphioides* Kük. = **Alinula lipocarphioides** (Kük.) J.Raynal
- ^{S}*lithosperma* Boeck. = **F. pallens** (Schrad.) Nees var. **lithosperma** (Boeck.) T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}*longifolia* (Nees) C.B.Clarke = **F. angustifolia** (Schrad.) Levyns
- ^{S}**macowanii** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{S}*marginata* (Thunb.) Fourc. = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}**micrantha** C.B.Clarke
- ^{S}**minutiflora** C.B.Clarke
- ^{S}**monticola** Kunth
- ^{S}**mucronata** C.B.Clarke
- ^{S}*nana* B.L.Burtt = **F. stolonifera** Boeck.
- ^{S}**nigrescens** (Schrad.) J.Raynal
  - ^{S}*F. bracteata* Boeck.
  - ^{S}*Melancranis nigrescens* Schrad.
- ^{S}**nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson
  - ^{S}*Scirpoides nodosus* (Rottb.) Soják
  - ^{S}*Scirpus nodosus* Rottb.
- ^{S}**oligantha** (Steud.) J.Raynal
  - ^{S}*F. filiformis* auct., non (Lam.) Schrad. p.p.
  - ^{S}*Scirpus oliganthus* Steud.
- ^{S}*oligantha* (Steud.) J.Raynal var. *crinita* (Poir.) J.Raynal = **F. crinita** (Poir.) B.L.Burtt
- ^{S}**pallens** (Schrad.) Nees var. **lithosperma** (Boeck.) T.H.Arnold & Gordon-Gray
  - ^{S}*F. lithosperma* Boeck.
- ^{S}**pallens** (Schrad.) Nees var. **pallens**
  - ^{S}*Schoenus pallens* Schrad.
- ^{S}**paradoxa** (Schrad.) Nees
  - ^{S}*Isolepis paradoxa* Schrad.
- ^{S}**petrophila** T.H.Arnold & Gordon-Gray
- ^{S}**pinguior** C.B.Clarke
- ^{S}**polystachya** Levyns
  - ^{S}*F. angustifolia* C.B.Clarke
  - ^{S}*Hemichlaena fascicularis* (Nees) Steud.

- ^{S}**praemorsa** Nees
- ^{S}*pulchella* Kunth = **Schoenoplectus pulchellus** (Kunth) J.Raynal
- ^{S}*pusilla* C.B.Clarke = **F. stolonifera** Boeck.
- ^{S}**pygmaea** Boeck.
  - ^{S}*Chamaexiphium dregeanum* Steud.
  - ^{S}*F. limasa* Levyns
- ^{S}**quinquangularis** Boeck.
- ^{S}**radiata** (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Schaenus radiatus* L.f.
  - ^{S}*Sickmannia radiata* (L.f.) Nees
- ^{S}**ramosissima** Kunth
  - ^{S}*Acralepis ramasissima* (Kunth) Baeck.
- ^{S}**repens** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Isalepis repens* Nees
- ^{S}**rigida** Levyns
- ^{S}*scariosa* Nees = **F. deusta** (P.J.Bergius) Levyns
- ^{S}**secunda** (Vahl) Kunth
  - ^{S}*F. dispar* (Spreng.) Faurc.
  - ^{S}*F. secunda* (Vahl) Kunth var. *maxima* C.B.Clarke
  - ^{S}*Pleurachne sieberi* Schrad.
  - ^{S}*Schaenus dispar* Spreng.
  - ^{S}*Schaenus secundus* Vahl
- ^{S}*secunda* (Vahl) Kunth var. *maxima* C.B.Clarke = **F. secunda** (Vahl) Kunth
- ^{S}*setiformis* Schrad. = **F. indica** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*setiformis* Schrad. var. *capitellum* (Thunb.) C.B.Clarke = **F. capitella** (Thunb.) Nees
- ST**stolonifera** Boeck.
  - ST*F. cantarta* (Kuntze) Pfeiff.
  - ^{T}*F. filifarmis* (Lam.) Schrad. var. *cantarta* Nees
  - ST*F. filifarmis* auct., C.B.Clarke, non (Lam.) Schrad. p.p.
  - ^{S}*F. nana* B.L.Burtt
  - ^{S}*F. pusilla* C.B.Clarke
  - ^{S}*F. thyrsaidea* Pfeiff.
  - ^{T}*Melancranis cantarta* Kuntze
  - ^{T}*Scirpus leucacaleus* K.Schum.
- ^{S}*striata* (Thunb.) Kunth = **F. indica** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*sylvatica* Kunth = **F. trispicata** (L.f.) Druce
- ^{S}*tenuifolia* Kunth = **F. filiformis** (Lam.) Schrad.
- ^{S}*thyrsoidea* Pfeiff. = **F. stolonifera** Boeck.
- ^{S}**trichodes** (Schrad.) Benth. & Hook.f.
  - ^{S}*Acrolepis trichades* Schrad.
- ^{S}*trigyna* (L.) Druce = **F. deusta** (P.J.Bergius) Levyns
- ^{S}*trinkleriana* Pfeiff. = **Carpha bracteosa** C.B.Clarke
- ^{S}**trispicata** (L.f.) Druce
  - ^{S}*F. leiacarpa* Nees
  - ^{S}*F. sylvatica* Kunth
  - ^{S}*Scirpus trispicatus* L.f.
- ^{S}**tristachya** (Rottb.) Nees
  - ^{S}*F. bergiana* Kunth
  - ^{S}*Scirpus tristachyas* Rattb.
- ^{T}**trollii** (Kük.) Muasya & D.A.Simpson
  - ^{T}*Scirpus trallii* Kük.
- ^{S}**truncata** (Thunb.) Schrad.
  - ^{S}*Scirpus truncatus* Thunb.
- ^{S}*undosa* B.L.Burtt = **F. gracilis** Schrad.
- ^{S}**zeyheri** Boeck.

FIMBRISTYLIS Vahl

- ^{T}*abortiva* Steud. = **Abildgaardia abortiva** (Steud.) Lye
- ^{T}*aestivalis* (Retz.) Vahl var. *squarrosa* (Vahl) T.Koyama = **F. squarrosa** (Poir.) Vahl
- ^{T}*africana* T.Durand & Schinz = **Abildgaardia pilosa** (Willd.) Nees
- ^{T}**alboviridis** C.B.Clarke
  - ^{T}*F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *tuberculata* Cherm.
  - ^{T}*F. pluristriata* (C.B.Clarke) Berhaut var. *tuberculata* (Cherm.) Berhaut
  - ^{T}*F. padacarpa* Nees var. *tuberculata* (Cherm.) Berhaut
- ^{T}*andongensis* Ridl. = **Bulbostylis andongensis** (Ridl.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*annua* (All.) Roem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük. ex Fisch. = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ST**aphylla** Steud.
  - ^{T}*F. quinquangularis* (Vahl) Kunth var. *testui* (Cherm.) Rabyns & Tournay
  - ^{T}*F. testui* Cherm.
  - ^{T}*F. tristachya* Nees ex Kunth
  - ^{T}*F. vanderystii* De Wild.
- ^{T}*aphyllanthoides* Ridl. = **Abildgaardia pilosa** (Willd.) Nees
- ^{T}*atacorensis* A.Chev. = **Bulbostylis laniceps** (K.Schum.) C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (insufficiently known sp.)
- ^{S}*barbata* Ridl. = **Bulbostylis trabeculata** C.B.Clarke
- ^{T}**barteri** Boeck.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **F. complanata** (Retz.) Link subsp. **complanata**
- ST**bisumbellata** (Forssk.) Bubani
  - ^{T}*F. dichatama* Vahl
  - ^{S}*Scirpus bisumbellatus* Farssk.
- ST**bivalvis** (Lam.) Lye
  - ST*F. langiculmis* Steud.
  - ST*Scirpus bivalvis* Lam.
- ^{T}*burchellii* Ficalho & Hiern = **Abildgaardia burchellii** (Ficalho & Hiern) Lye
- ^{S}*burchellii* Ficalho & Hiern = **Bulbostylis burchellii** (Ficalho & Hiern) C.B.Clarke
- ^{T}*capillaris* (L.) Lye var. *trifida* (Nees) T.Koyama = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
- ^{T}*cardiocarpa* (Ridl.) C.B.Clarke = **Abildgaardia collina** (Ridl.) Lye
- ^{T}**chevalieri** Kük.
- ^{T}*cinnamomea* (Boeck.) K.Schum. = **Bulbostylis cinnamomea** (Boeck.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cioniana* Savi = **Bulbostylis cioniana** (Savi) Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cioniana* Savi var. *microcarpa* Chiov. = **Bulbostylis cioniana** (Savi) Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*coleotricha* Hochst. ex A.Rich. = **Abildgaardia coleotricha** (Hochst. ex A.Rich.) Lye var. **coleotricha**
- ^{T}*collina* Ridl. = **Abildgaardia collina** (Ridl.) Lye
- ^{S}**complanata** (Retz.) Link
  - ^{S}*Scirpus camplanatus* Retz.
- ^{T}**complanata** (Retz.) Link subsp. **complanata**
  - ^{T}*F. bequaertii* De Wild.
  - ^{T}*F. camplanata* (Retz.) Link var. *subaphylla* (Baeck.) Lye
  - ^{T}*F. subaphylla* Baeck.
- ^{T}**complanata** (Retz.) Link subsp. **keniaeensis** (Kük.) Lye
  - ^{T}*F. keniaeensis* Kük.
- ^{T}*complanata* (Retz.) Link var. *subaphylla* (Boeck.) Lye = **F. complanata** (Retz.) Link subsp. **coleotricha**
- ^{S}*cymosa* R.Br. = **F. obtusifolia** (Lam.) Kunth
- ^{T}**cymosa** R.Br.
  - ^{T}*F. glamerata* (Retz.) Nees
  - ^{T}*F. abtusifalia* auct., non (Lam.) Kunth
  - ^{T}*F. rigida* Kunth
  - ^{T}*F. spathacea* Rath
- ^{T}**debilis** Steud.
- ST**dichotoma** (L.) Vahl
  - ^{T}*F. annua* (All.) Raem. & Schult. var. *diphylla* (Retz.) Kük. ex Fisch.
  - ^{T}*F. dichatama* (L.) Vahl var. *diphylla* (Retz.) T.Kayama
  - ^{T}*F. dichatama* (L.) Vahl var. *laxa* (Vahl) Napper
  - ST*F. diphylla* (Retz.) Vahl
  - ^{T}*F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *laxa* (Vahl) E.G.Camus
  - ^{T}*F. laxa* Vahl
  - ^{T}*Ficinia ambigua* Steud.
  - ^{S}*Scirpus dichatamus* L.
  - ^{S}*Scirpus diphyllus* Retz.
- ^{T}*dichotoma* (L.) Vahl subsp. *podocarpa* (Nees) T.Koyama = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*dichotoma* (L.) Vahl var. *diphylla* (Retz.) T.Koyama = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ^{T}*dichotoma* (L.) Vahl var. *laxa* (Vahl) Napper = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ^{T}*dichotoma* (L.) Vahl var. *pluristriata* (C.B.Clarke) Napper = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*dichotoma* Vahl = **F. bisumbellata** (Forssk.) Bubani
- ST*diphylla* (Retz.) Vahl = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ^{T}*diphylla* (Retz.) Vahl var. *laxa* (Vahl) E.G.Camus = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ^{T}*diphylla* (Retz.) Vahl var. *pluristriata* C.B.Clarke = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*diphylla* (Retz.) Vahl var. *podocarpa* (Nees) Kük. = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*diphylla* (Retz.) Vahl var. *tuberculata* Cherm. = **F. alboviridis** C.B.Clarke
- ^{T}**dipsacea** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{T}**elongata** Lima
- ^{T}**engleriana** Buscal. & Muschl.
- ^{T}*exilis* (Kunth) Roem. & Schult. = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**
- ^{T}*exilis* (Kunth) Roem. & Schult. var. *rufescens* Cherm. = **Bulbostylis viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*exilis* (Kunth) Roem. & Schult. var. *senegalensis* Cherm. = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **senegalensis** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{S}*exilis* auct., non (Kunth) Roem. & Schult. = **Bulbostylis hispidula** (Vahl) R.W.Haines subsp. **pyriformis** (Lye) R.W.Haines
- ^{T}*exilis* Roem. & Schult. var. *brachyphylla* Cherm. = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}**falcifolia** Boeck. (insufficiently known sp.)
- ST**ferruginea** (L.) Vahl
  - ^{T}*F. ferruginea* (L.) Vahl subsp. *sieberiana* (Kunth) Lye
  - ^{T}*F. ferruginea* (L.) Vahl var. *sieberiana* (Kunth) Baeck.
  - ST*F. sieberiana* Kunth
  - ^{T}*F. tristachya* R.Br.
  - ^{S}*Scirpus ferrugineus* L.
- ^{T}*ferruginea* (L.) Vahl subsp. *sieberiana* (Kunth) Lye = **F. ferruginea** (L.) Vahl
- ^{T}*ferruginea* (L.) Vahl var. *sieberiana* (Kunth) Boeck. = **F. ferruginea** (L.) Vahl
- ^{T}**fibrillosa** Goetgh.
- ^{T}*filamentosa* (Vahl) K.Schum. = **Abildgaardia filamentosa** (Vahl) Lye
- ^{T}*flexuosa* Ridl. = **Bulbostylis flexuosa** (Ridl.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**gabonica** Cherm.
  - ^{T}*F. mauritiana* Tausch
  - ^{T}*F. rabusta* Lye
- ^{T}**gigantea** Kük.
- ^{T}*glomerata* (Retz.) Nees = **F. cymosa** R.Br.
- ^{T}*hensii* C.B.Clarke = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *brachyphylla* (Cherm.) Napper = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *hensii* (C.B.Clarke) J.Raynal = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *senegalensis* (Cherm.) Napper = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **senegalensis** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth var. *brachyphylla* (Cherm.) Podlech = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **brachyphylla** (Cherm.) Lye
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth var. *cioniana* (Savi) Boeck. = **Bulbostylis cioniana** (Savi) Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hispidula* (Vahl) Kunth var. *glabra* Kük. = **Bulbostylis viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*hispidula* auct., non (Vahl) Kunth = **Bulbostylis hispidula** (Vahl) R.W.Haines subsp. **pyriformis** (Lye) R.W.Haines
- ^{T}*humilis* Peter = **Abildgaardia schimperiana** (A.Rich.) Lye
- ST*hygrophila* Gordon-Gray = **Abildgaardia hygrophila** (Gordon-Gray) Lye
- ^{T}*keniaeensis* Kük. = **F. complanata** (Retz.) Link subsp. **keniaeensis** (Kük.) Lye
- ^{T}**koniankensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*laniceps* K.Schum. = **Bulbostylis laniceps** (K.Schum.) C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (insufficiently known sp.)
- ^{T}*laxa* Vahl = **F. dichotoma** (L.) Vahl
- ^{T}**littoralis** Gand.
  - ^{T}*F. miliacea* auct., non (L.) Vahl
- ^{T}**longebracteata** Lima
- ST*longiculmis* Steud. = **F. bivalvis** (Lam.) Lye
- ^{S}*ludwigii* Steud. = **Isolepis ludwigii** (Steud.) Kunth
- ^{T}*macra* Ridl. = **Abildgaardia macra** (Ridl.) Lye
- ^{T}**madagascariensis** Boeck.
- ^{T}*marrana* Miré & Quézel = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
- ^{T}*mauritiana* Tausch = **F. gabonica** Cherm.
- ^{T}*megastachys* Ridl. = **Abildgaardia megastachys** (Ridl.) Lye
- ^{S}*megastachys* Ridl. = **Bulbostylis megastachys** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*melanocephala* Ridl. = **Bulbostylis melanocephala** (Ridl.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ST**microcarya** F.Muell.
  - ^{T}*F. thanningiana* Baeck.
- ^{T}**miliacea** (L.) Vahl subsp. **macroglumis** Lye
- ^{T}**miliacea** (L.) Vahl subsp. **miliacea**
  - ^{T}*F. quinquangularis* (Vahl) Kunth var. *quinquangularis*
  - ^{T}*Scirpus miliaceus* L.
- ^{T}**miliacea** (L.) Vahl subsp. **pallescens** Lye
- ^{T}*miliacea* auct., non (L.) Vahl = **F. littoralis** Gand.
- ^{T}*minutissima* Maire = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
- $^{S\,T}$*monostachya* (L.) Hassk. = **Abildgaardia ovata** (Burm.f.) Kral
- ^{T}**mozambicensis** Gand.
- ^{T}*mucronata* Boeck. = **F. scabrida** Schumach.
- ^{T}*muriculata* Benth. = **F. scabrida** Schumach.

- ^{T}**nigritana** C.B.Clarke
- ^{S}**obtusifolia** (Lam.) Kunth
  - ^{S}*F. cymosa* R.Br.
  - ^{S}*Scirpus obtusifolius* Lam.
  - ^{S}*Trichelostylis obtusifolia* (Lam.) Nees
- ^{T}*obtusifolia* auct., non (Lam.) Kunth = **F. cymosa** R.Br.
- ^{T}**oligostachya** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*oligostachys* Hochst. ex A.Rich., non K.Schum. = **Abildgaardia oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}*oritrephes* Ridl. = **Abildgaardia oritrephes** (Ridl.) Lye
- ^{S}*oritrephes* Ridl. = **Bulbostylis oritrephes** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*ovata* (Burm.f.) Kern = **Abildgaardia ovata** (Burm.f.) Kral
- ^{T}*pachystachys* Cherm. = **F. scabrida** Schumach.
- ^{T}*parva* Ridl. = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}**pilosa** (Poir.) Vahl
  - ^{T}*Scirpus pilosus* Poir.
- ^{T}*pilosa* (Willd.) K.Schum., non (Poir.) Vahl = **Abildgaardia pilosa** (Willd.) Nees
- ^{T}*pluristriata* (C.B.Clarke) Berhaut = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*pluristriata* (C.B.Clarke) Berhaut var. *tuberculata* (Cherm.) Berhaut = **F. alboviridis** C.B.Clarke
- ^{T}*podocarpa* Nees = **F. tomentosa** Vahl
- ^{T}*podocarpa* Nees var. *tuberculata* (Cherm.) Berhaut = **F. alboviridis** C.B.Clarke
- ^{T}**polytrichoides** R.Br.
- ^{T}**pulchella** Trimen
  - ^{T}*Bulbostylis barbata* (Rottb.) Kunth ex C.B.Clarke subsp. *pulchella* (Thwaites) T.Koyama (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Isolepis puchella* Thwaites
- ^{T}*purpureoatra* (Boeck.) C.B.Clarke ex Engl. = **Abildgaardia oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}*pusilla* Hochst. ex A.Rich. = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{S}*pusilla* Hochst. ex A.Rich. = **Bulbostylis pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}*quaternella* Ridl. = **Bulbostylis quaternella** (Ridl.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*quinquangularis* (Vahl) Kunth var. *quinquangularis* = **F. miliacea** (L.) Vahl subsp. **miliacea**
- ^{T}*quinquangularis* (Vahl) Kunth var. *testui* (Cherm.) Robyns & Tournay = **F. aphylla** Steud.
- ^{T}**rhizomatosa** Lima
- ^{T}**rhodesiana** Rendle
- ^{T}*rigida* Kunth = **F. cymosa** R.Br.
- ^{T}*robusta* Lye = **F. gabonica** Cherm.
- ^{T}*rotundata* Kük. = **Abildgaardia rotundata** (Kük.) Lye
- ^{T}*ruziziensis* Germ. = **Bulbostylis viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**scabrida** Schumach.
  - ^{T}*F. mucronata* Boeck.
  - ^{T}*F. muriculata* Benth.
  - ^{T}*F. pachystachys* Cherm.
- ^{T}*schimperiana* (A.Rich.) Boeck. = **Abildgaardia schimperiana** (A.Rich.) Lye
- ^{T}**schoenoides** (Retz.) Vahl
  - ^{T}*Scirpus schoenoides* Retz.
- ^{T}**schweinfurthiana** Boeck.
- ^{T}*setifolia* Hochst. ex A.Rich. = **Abildgaardia setifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ST*sieberiana* Kunth = **F. ferruginea** (L.) Vahl
- ^{T}*spathacea* Roth = **F. cymosa** R.Br.
- ^{T}*sphaerocarpa* (Boeck.) K.Schum. = **Abildgaardia sphaerocarpa** (Boeck.) Lye
- ^{T}**splendida** C.B.Clarke
- ST**squarrosa** (Poir.) Vahl
  - ^{S}*Cyperus hirtus* Thunb.
  - ^{T}*F. aestivalis* (Retz.) Vahl var. *squarrosa* (Vahl) T.Koyama
  - ^{T}*Isolepis perrotetti* Steud.
  - ^{T}*Scirpus squarrosus* Poir.
- ^{T}**striolata** Napper
- ^{T}*subaphylla* Boeck. = **F. complanata** (Retz.) Link subsp. **complanata**
- ^{T}*subumbellata* K.Schum. = **Abildgaardia schimperiana** (A.Rich.) Lye
- ^{T}*taylorii* K.Schum. = **Abildgaardia taylorii** (K.Schum.) Lye
- ^{T}*testui* Cherm. = **F. aphylla** Steud.
- ^{T}*thonningiana* Boeck. = **F. microcarya** F.Muell.
- ^{T}*thouarsii* auct., Kern, non (Kunth) Merrill = **Actinoschoenus filiformis** (Thwaites) Benth.
- ^{T}*tisserantii* Cherm. = **Bulbostylis viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tomentosa** Vahl
  - ^{T}*F. dichotoma* (L.) Vahl subsp. *podocarpa* (Nees) T.Koyama
  - ^{T}*F. dichotoma* (L.) Vahl var. *pluristriata* (C.B.Clarke) Napper
  - ^{T}*F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *pluristriata* C.B.Clarke
  - ^{T}*F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *podocarpa* (Nees) Kük.
  - ^{T}*F. pluristriata* (C.B.Clarke) Berhaut
  - ^{T}*F. podocarpa* Nees
- ^{T}*transiens* K.Schum. = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **transiens** (K.Schum.) Lye
- ST*triflora* (L.) Vahl = **Abildgaardia triflora** (L.) Abeyw.
- ST*tristachya* (Vahl) Thwaites = **Abildgaardia triflora** (L.) Abeyw.
- ^{T}*tristachya* Nees ex Kunth = **F. aphylla** Steud.
- ^{T}*tristachya* R.Br. = **F. ferruginea** (L.) Vahl
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **F. aphylla** Steud.
- ^{S}**variegata** Gordon-Gray
  - ^{S}*Abildgaardia variegata* (Gordon-Gray) Lye
- ^{T}*vermoesenii* De Wild. = **Bulbostylis cioniana** (Savi) Lye (insufficiently known sp.)
- ^{T}*viridecarinata* De Wild. = **Bulbostylis viridecarinata** (De Wild.) Goetgh. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*wombaliensis* De Wild. = **Abildgaardia wombaliensis** (De Wild.) Lye

FINTELMANNIA Kunth

- ST*setifera* Ridl. = **Coleochloa setifera** (Ridl.) Gilly

FUIRENA Rottb.

- ^{T}**abnormalis** C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus abnormalis* (C.B.Clarke) T.Koyama
- ST**angolensis** (C.B.Clarke) Lye ex Raynal & Roessler
  - ^{S}*F. ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* (C.B.Clarke) Podlech
  - ^{S}*F. ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* Schinz (nom.nud.)
  - ^{S}*F. glomerata* auct., non Lam. var. *angolensis* C.B.Clarke
  - ^{T}*F. glomerata* Lam. var. *angolensis* C.B.Clarke
- ^{T}**appendiculata** Peter
- ^{T}**boreocoerulescens** Lye
- ^{T}**brachylepis** Peter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*buchananii* Boeck. = **F. pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
- ^{T}*buchananii* Boeck. = **F. welwitschii** Ridl.
- ^{S}**bullifera** J.Raynal & Roessler
- ^{T}*calolepis* K.Schum. = **F. ochreata** Nees ex Kunth
- ^{S}*chlorocarpa* Ridl. = **F. stricta** Steud. var. **stricta**
- ^{T}*ciliaris* (L.) Roxb. forma *apetala* (Wingf.) Lye = **F. ciliaris** (L.) Roxb. var. **apetala** Wingf.
- ^{S}*ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* (C.B.Clarke) Podlech = **F. angolensis** (C.B.Clarke) Lye ex Raynal & Roessler
- ^{T}*ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* (C.B.Clarke) Podlech = **F. ciliaris** (L.) Roxb. var. **ciliaris**
- ^{T}*ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* Schinz (nom.nud.) = **F. angolensis** (C.B.Clarke) Lye ex Raynal & Roessler
- ^{S}**ciliaris** (L.) Roxb.
  - ^{S}*F. glomerata* auct., non Lam.
  - ^{S}*Scirpus ciliaris* L.
- ^{T}**ciliaris** (L.) Roxb. var. **apetala** Wingf.
  - ^{T}*F. ciliaris* (L.) Roxb. forma *apetala* (Wingf.) Lye
- ^{T}**ciliaris** (L.) Roxb. var. **ciliaris**
  - ^{T}*F. ciliaris* (L.) Roxb. var. *angolensis* (C.B.Clarke) Podlech
  - ^{T}*F. glomerata* auct., sensu Poiret (1812), non Lam.
- ^{T}*cinerascens* Ridl. ex C.B.Clarke = **F. ochreata** Nees ex Kunth
- ^{T}**claviseta** Peter
- ST**coerulescens** Steud.
  - ST*F. enodis* C.B.Clarke (nom.nud.)
  - ST*F. gracilis* Kunth
  - ST*F. reticulata* Kük.
  - ^{T}*F. subdigitata* C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus coerulescens* Kuntze
  - ^{T}*Scirpus enodis* (C.B.Clarke) T.Koyama
- ^{T}*cristata* Turrill = **F. ochreata** Nees ex Kunth
- ^{S}**ecklonii** Nees
- ST*enodis* C.B.Clarke (nom.nud.) = **F. coerulescens** Steud.
- ^{T}**friesii** Kük.
- ^{S}*glabra* Kunth = **F. hirsuta** (P.J.Bergius) P.L.Forbes
- ST*glomerata* auct., sensu Poiret (1812), non Lam. = **F. ciliaris** (L.) Roxb.
- ^{T}*glomerata* auct., sensu Boeck., non Lam. = **F. leptostachya** Oliv. forma **leptostachya**
- ^{S}*glomerata* auct., non Lam. var. *angolensis* C.B.Clarke = **F. angolensis** (C.B.Clarke) Lye ex Raynal & Roessler
- ^{T}*glomerata* Lam., (1791) type only = **F. umbellata** Rottb.
- ^{T}*glomerata* Lam. var. *angolensis* C.B.Clarke = **F. angolensis** (C.B.Clarke) Lye ex Raynal & Roessler
- ST*gracilis* Kunth = **F. coerulescens** Steud.
- ^{T}*hildebrandtii* Boeck. = **F. umbellata** Rottb.
- ^{S}**hirsuta** (P.J.Bergius) P.L.Forbes
  - ^{S}*Cyperus hirsutus* P.J.Bergius
  - ^{S}*F. glabra* Kunth
  - ^{S}*F. hirta* Vahl
  - ^{S}*F. hottentotta* (L.) Druce
- ^{S}*hirta* Vahl = **F. hirsuta** (P.J.Bergius) P.L.Forbes
- ^{S}*hottentotta* (L.) Druce = **F. hirsuta** (P.J.Bergius) P.L.Forbes
- ST**leptostachya** Oliv. forma **leptostachya**
  - ^{T}*F. glomerata* auct., sensu Boeck., non Lam.
- ST**leptostachya** Oliv. forma **nudiflora** Lye
  - ST*F. leptostachya* Oliv. var. *nudiflora* C.B.Clarke
  - ^{T}*F. microcarpa* Lye
  - ^{T}*F. moiseri* Turrill
  - ^{T}*F. pygmaea* Welw. ex Ridl.
- ST*leptostachya* Oliv. var. *nudiflora* C.B.Clarke (ms. (never published)) = **F. leptostachya** Oliv. forma **nudiflora** Lye
- ^{T}*macrostachys* Boeck. = **F. pachyrrhiza** Ridl.
- ^{T}*mahouxii* Cherm. = **F. umbellata** Rottb.
- ^{T}*microcarpa* Lye = **F. leptostachya** Oliv. forma **nudiflora** Lye
- ST*microlepis* auct., sensu C.B.Clarke, non Kunth = **F. obcordata** P.L.Forbes
- ^{T}*moiseri* Turrill = **F. leptostachya** Oliv. forma **nudiflora** Lye
- ^{T}**multiflora** Peter (insufficiently known sp.)
- ST*nana* A.Rich. = **Lipocarpha nana** (A.Rich.) Cherm.
- ^{T}**nyasensis** Nelmes
- ST**obcordata** P.L.Forbes
  - ST*F. microlepis* auct., sensu C.B.Clarke, non Kunth
- ^{T}**ochreata** Nees ex Kunth
  - ^{T}*F. calolepis* K.Schum.
  - ^{T}*F. cinerascens* Ridl. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*F. cristata* Turrill
- ^{T}**oedipus** C.B.Clarke
- ST**pachyrrhiza** Ridl.
  - ^{T}*F. macrostachys* Boeck.
  - ^{T}*F. pubescens* (Poir.) Kunth var. *major* Lye
- ^{T}**pubescens** (Poir.) Kunth var. **abbreviata** Lye
- ^{T}*pubescens* (Poir.) Kunth var. *buchananii* (Boeck.) C.B.Clarke = **F. welwitschii** Ridl.
- ^{T}*pubescens* (Poir.) Kunth var. *major* Lye = **F. pachyrrhiza** Ridl.
- ST**pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
  - ST*Carex pubescens* Poir.
  - ^{T}*F. buchananii* Boeck.
  - ^{T}*F. tenuifolia* Rehmann ex Boeck. (nom.nud.)
  - ^{T}*Isolepis pubescens* Roem. & Schult.
  - ^{T}*Scirpus pubescens* (Poir.) Lam.
- ^{T}*pygmaea* Welw. ex Ridl. = **F. leptostachya** Oliv. forma **nudiflora** Lye
- ST*reticulata* Kük. = **F. coerulescens** Steud.
- ^{T}**sagittata** Lye
- ^{T}*seriata* C.B.Clarke = **F. umbellata** Rottb.
- ^{T}**somaliensis** Lye
- ^{T}**striatella** Lye
- ^{T}*stricta* Steud. subsp. *chlorocarpa* (Ridl.) Lye = **F. stricta** Steud. var. **chlorocarpa** (Ridl.) Kük.
- ^{T}**stricta** Steud. var. **chlorocarpa** (Ridl.) Kük.
  - ^{T}*F. stricta* Steud. subsp. *chlorocarpa* (Ridl.) Lye
- ST**stricta** Steud. var. **stricta**
  - ^{S}*F. chlorocarpa* Ridl.
  - ST*Rhynchospora senegalensis* Steud.
- ^{T}*subdigitata* C.B.Clarke = **F. coerulescens** Steud.
- ^{T}*tenuifolia* Rehmann ex Boeck. (nom.nud.) = **F. pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
- ^{S}**tenuis** P.L.Forbes
- ST**umbellata** Rottb.
  - ^{T}*F. glomerata* Lam., (1791) type only
  - ^{T}*F. hildebrandtii* Boeck.
  - ^{T}*F. mahouxii* Cherm.
  - ^{T}*F. seriata* C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus fuirena* T.Koyama
- ^{T}**welwitschii** Ridl.
  - ^{T}*F. buchananii* Boeck.
  - ^{T}*F. pubescens* (Poir.) Kunth var. *buchananii* (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}**zambesica** Lye

HELEOCHARIS R.Br.

- ^{T}*hildebrandtii* Boeck. = **Eleocharis nigrescens** (Nees) Steud.

HELLMUTHIA Steud.

- ^{S}**membranacea** (Thunb.) R.W.Haines & Lye
  - ^{S}*Ficinia canaliculata* Pfeiff.
  - ^{S}*Scirpus membranaceus* Thunb.

HEMICARPHA Nees & Arn.

- ^{S}*isolepis* Nees = **Lipocarpha hemisphaerica** (Roth) Goetgh.
- ST*micrantha* (Vahl) Pax = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C.Tucker

^{S}*schraderi* Kunth (nom.superfl.) = **Lipocarpha hemisphaerica** (Roth) Goetgh.

HEMICHLAENA Schrad.

^{S}*angustifolia* Schrad. = **Ficinia angustifolia** (Schrad.) Levyns

^{S}*capillifolia* Schrad. = **Ficinia capillifolia** (Schrad.) C.B.Clarke

^{S}*fascicularis* (Nees) Steud. = **Ficinia polystachya** Levyns

^{S}*longifolia* Nees = **Ficinia angustifolia** (Schrad.) Levyns

HYPOLYTRUM Rich.

^{T}*africanum* Nees ex Steud. = **H. heteromorphum** Nelmes

^{T}**angolense** Nelmes

^{T}*buchholzianum* Boeck. = **H. heterophyllum** Boeck.

^{T}**cacuminum** Nelmes

^{T}**chevalieri** Nelmes

^{T}*congense* C.B.Clarke ex De Wild. & T.Durand = **H. heterophyllum** Boeck.

^{T}**costatum** Nelmes

^{T}*elatum* (Cherm.) Nelmes = **H. scaberrimum** Boeck.

^{T}*gabonicum* Cherm. = **H. pynaertii** (De Wild.) Nelmes

^{T}*gabonicum* Cherm. var. *plicatum* Cherm. = **H. pynaertii** (De Wild.) Nelmes

^{T}**heteromorphum** Nelmes

^{T}*H. africanum* Nees ex Steud.

^{T}*H. longiscaposum* C.B.Clarke

^{T}**heterophyllum** Boeck.

^{T}*H. buchholzianum* Boeck.

^{T}*H. congense* C.B.Clarke ex De Wild. & T.Durand

^{T}*H. nemorum* Spreng. var. *minus* Cherm.

^{T}**lancifolium** C.B.Clarke

^{T}*longiscaposum* C.B.Clarke = **H. heteromorphum** Nelmes

^{T}*nemorum* Spreng. = **H. testui** Cherm.

^{T}*nemorum* Spreng. var. *minus* Cherm. = **H. heterophyllum** Boeck.

^{T}**poecilolepis** Nelmes

^{T}**polystachyum** Cherm.

^{T}*H. polystachyum* Cherm. var. *depauperatum* Cherm.

^{T}*polystachyum* Cherm. var. *depauperatum* Cherm. = **H. polystachyum** Cherm.

^{T}**purpurascens** Cherm.

^{T}**pynaertii** (De Wild.) Nelmes

^{T}*H. gabonicum* Cherm.

^{T}*H. gabonicum* Cherm. var. *plicatum* Cherm.

^{T}*H. pynaertii* (De Wild.) Nelmes var. *plicatum* (Cherm.) Nelmes

^{T}*Mapania pynaertii* De Wild.

^{T}*pynaertii* (De Wild.) Nelmes var. *plicatum* (Cherm.) Nelmes = **H. pynaertii** (De Wild.) Nelmes

^{T}*rhizomatanthum* Cherm. = **H. secans** (K.Schum.) J.Raynal

^{T}*rhizomatanthum* Cherm. var. *elatum* Cherm. = **H. scaberrimum** Boeck.

^{T}**scaberrimum** Boeck.

^{T}*H. elatum* (Cherm.) Nelmes

^{T}*H. rhizomatanthum* Cherm. var. *elatum* Cherm.

^{T}*Mapania scaberrima* (Boeck.) C.B.Clarke

^{T}**schnellianum** Lorougnon

^{T}**secans** (K.Schum.) J.Raynal

^{T}*H. rhizomatanthum* Cherm.

^{T}*Mapania secans* K.Schum.

^{T}**senegalense** A.Rich.

^{T}**testui** Cherm.

^{T}*H. nemorum* Spreng.

HYPOPORUM Nees

^{S}*pergracile* Nees = **Scleria pergracilis** (Nees) Kunth

ISOLEPIS R.Br.

^{S}*aciformis* (B.Nord.) J.Raynal = **I. hemiuncialis** (C.B.Clarke) J.Raynal

^{S}*acuminata* Nees = **Ficinia acuminata** (Nees) Nees

^{S}**angelica** B.L.Burtt

^{S}*antarctica* (L.) Nees (nom.illegit.) = **I. diabolica** (Steud.) Schrad.

^{S}**antarctica** (L.) Roem. & Schult.

^{S}*I. bergiana* (Spreng.) Schult.

^{S}*I. seslerioides* Kunth

^{S}*Scirpus antarcticus* L., p.p.

^{S}*Scirpus bergianus* Spreng.

^{S}*aquatilis* Kunth = **I. tenuissima** (Nees) Kunth

^{T}*articulatus* (L.) Nees = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla

^{S}*atro-purpurea* Nees (nom.illegit.) = **I. pusilla** Kunth

^{T}*barbata* (Rottb.) R.Br. = **Abildgaardia wallichiana** (Schult.) Lye

^{S}*bergiana* (Spreng.) Schult. = **I. antarctica** (L.) Roem. & Schult.

^{S}*bicolor* Nees (nom.illegit.) = **I. venustula** Kunth

^{S}**brevicaulis** (Levyns) J.Raynal

^{S}*Scirpus brevicaulis* Levyns

^{S}*Scirpus burchellii* C.B.Clarke

^{S}**bulbifera** (Boeck.) Muasya

^{S}*Scirpus bulbiferus* Boeck.

^{S}*Scirpus delicatulus* Levyns

^{S}**capensis** Muasya

^{S}*Scirpus dregeanus* C.B.Clarke

^{S}*cartilaginea* R.Br. = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.

ST**cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**

^{S}*I. chlorostachya* Nees

^{S}*I. microcarpa* Nees

^{S}*I. rupestris* Kunth

^{S}*I. subprolifer* Boeck.

^{S}*Scirpus cernuus* Vahl

^{S}*Scirpus pictus* Boeck.

^{T}**cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **meruensis** (R.W.Haines & Lye) Muasya

ST**cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **setiformis** (Benth.) Muasya

^{S}*I. eckloniana* Schrad.

^{S}*I. verrucosula* (Steud.) Nees

^{S}*Scirpus verrucosulus* Steud.

^{S}*Scirpus verrucosulus* Steud. var. *pterocaryon* C.B.Clarke

^{S}*chlorostachya* (Levyns) Soják (nom.illegit.) = **I. sepulcralis** Steud.

^{S}*chlorostachya* Nees = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**

^{S}*chrysocarpa* Nees = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.

^{S}*collina* Kunth = **Bulbostylis contexta** (Nees) M.Bodard

ST*corymbosa* Roth ex Roem. & Schult., non C.Presl. = **Schoenoplectus corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal

ST**costata** Hochst. ex A.Rich.

^{S}*I. costata* Hochst. ex A.Rich. var. *macra* (Boeck.) B.L.Burtt

^{T}*I. setacea* (L.) R.Br. var. *abyssinica* Boeck.

ST*Scirpus costatus* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck., excl. var. *gracilis*

^{S}*Scirpus costatus* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck. var. *macer* (Boeck.) Cherm.

ST*Scirpus macer* Boeck.

^{T}*Scirpus multicostatus* Baker

^{S}*costata* Hochst. ex A.Rich. var. *macra* (Boeck.) B.L.Burtt = **I. costata** Hochst. ex A.Rich.

^{S}*decipiens* Nees = **Schoenoplectus decipiens** (Nees) J.Raynal

^{S}**diabolica** (Steud.) Schrad.

^{S}*Ficinia antarctica* (L.) Nees ex Kunth

^{S}*I. antarctica* (L.) Nees

^{S}*Scirpus antarcticus* L., p.p.

^{S}*Scirpus diabolicus* Steud.

^{S}**digitata** Schrad.

^{S}*Eleogiton digitatus* (Schrad.) Nees

^{S}*Eleogiton digitatus* (Schrad.) Nees var. *dissolutus* Nees

^{S}*Eleogiton longifolius* Nees

^{S}*I. dissoluta* (Nees) Kunth

^{S}*I. dubia* Kunth

^{S}*Scirpus digitatus* (Schrad.) Boeck.

^{S}*Scirpus flaccifolius* Steud.

^{S}*dissoluta* (Nees) Kunth = **I. digitata** Schrad.

^{S}*dregeana* Kunth = **I. hystrix** (Thunb.) Nees

^{S}*dubia* Kunth = **I. digitata** Schrad.

^{S}*echinidium* Nees = **I. incomtula** Nees

^{T}*echinocephala* Oliv. = **Oxycarpum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye

^{S}*eckloniana* Schrad. (nom.illegit.) = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **setiformis** (Benth.) Muasya

^{T}*exilis* Kunth = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**

^{S}*exilis* Nees = **I. incomtula** Nees

^{S}**expallescens** Kunth

^{S}*Scirpus expallescens* (Kunth) Boeck.

ST*fascicularis* (Nees) Kunth = **I. fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**

^{S}*ficinioides* (Kunth) Steud. = **Scirpus ficinioides** Kunth

^{T}*fistulosa* (Forssk.) Delile = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla

ST**fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**

^{T}*Dichostylis fluitans* (L.) P.Beauv. ex Rchb.

^{T}*Eleocharis fluitans* (L.) Hook.

^{S}*Eleogiton fascicularis* Nees

^{T}*Eleogiton fluitans* (L.) Link

ST*I. fascicularis* (Nees) Kunth

ST*Scirpus fluitans* L.

^{S}*Scirpus fluitans* L. var. *fasciciularis* (Nees) Boeck.

^{T}*Scirpus ramosus* Boeck.

^{T}**fluitans** (L.) R.Br. var. **major** Lye

^{T}**fluitans** (L.) R.Br. var. **nervosa** (Hochst. ex A.Rich.) Lye

^{T}*I. nervosa* Hochst. ex A.Rich.

^{T}**graminoides** (R.W.Haines & Lye) Lye

^{T}*Scirpus graminoides* R.W.Haines & Lye

^{T}*grandispica* Steud. = **Bolboschoenus grandispicus** (Steud.) Lewej. & Lobin

^{T}*hamulosa* (M.Bieb.) Kunth = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper

^{S}**hemiuncialis** (C.B.Clarke) J.Raynal

^{S}*I. aciformis* (B.Nord.) J.Raynal

^{S}*Scirpus aciformis* B.Nord.

^{S}*Scirpus hemiuncialis* C.B.Clarke

^{S}*humilis* Kunth = **Bulbostylis humilis** (Kunth) C.B.Clarke

ST**hystrix** (Thunb.) Nees

^{S}*I. dregeana* Kunth

^{S}*Scirpus hystrix* auct., sensu C.B.Clarke, *non* Thunb. p.p.

ST*Scirpus hystrix* Thunb.

^{S}*hystrix* Schrad. (nom.illegit.) = **I. natans** (Thunb.) A.Dietr.

^{T}*inclinata* Delile ex Barbey = **Schoenoplectus corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal

^{S}**incomtula** Nees

^{S}*I. echinidium* Nees

^{S}*I. exilis* Nees

^{S}*I. kunthiana* Steud.

^{S}*Scirpus incomtulus* Boeck.

^{S}**inconspicua** (Levyns) J.Raynal

^{S}*Scirpus inconspicuus* Levyns

^{S}**inyangensis** Muasya & Goetgh.

^{S}**karroica** (C.B.Clarke) J.Raynal

^{S}*Scirpus karroicus* C.B.Clarke

^{T}**keniaensis** Lye

^{T}*kernii* (Raymond) Lye = **Lipocarpha kernii** (Raymond) Goetgh.

^{T}**kilimanjarica** R.W.Haines & Lye

^{S}*kunthiana* Steud. = **I. incomtula** Nees

^{T}*kyllingioides* A.Rich. = **Kyllingiella microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye

^{S}**leptostachya** Kunth

^{S}*Scirpus leptostachyus* (Kunth) Boeck.

^{S}**leucoloma** (Nees) C.Archer

^{S}*Cyperus leucoloma* Nees

^{T}*lineata* Nees = **Ficinia gracilis** Schrad.

^{S}**ludwigii** (Steud.) Kunth

^{S}*Fimbristylis ludwigii* Steud.

^{S}*I. tenuior* Steud.

^{S}*Scirpus ludwigii* (Steud.) Boeck.

^{S}*Trichelostylis ludwigii* (Steud.) Nees

^{S}**marginata** (Thunb.) A.Dietr.

^{S}*Cyperus minutus* Roth

^{S}*Cyperus rothianus* Roem. & Schult.

^{S}*Ficinia marginata* (Thunb.) Fourc.

^{S}*I. cartilaginea* R.Br.

^{S}*I. chrysocarpa* Nees

^{S}*I. phaeocarpa* Nees

^{S}*I. plebeia* Schrad.

^{S}*I. plebeia* Schrad. var. *major* Schrad.

^{S}*I. setacea* Nees

^{S}*I. sphaerocarpa* Nees

^{S}*Scirpus antarcticus* auct., sensu C.B.Clarke p.p., *non* L.

^{S}*Scirpus cartilagineus* (R.Br.) Poir.

^{S}*Scirpus marginatus* Thunb.

^{T}**meruensis** R.W.Haines & Lye

^{S}*microcarpa* Nees = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**

^{T}*microcephala* (Steud.) Lye = **Kyllingiella microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye

^{S}*minima* Schrad. = **Lipocarpha hemisphaerica** (Roth) Goetgh.

^{S}**minuta** (Turrill) J.Raynal

^{S}*Scirpus minutus* Turrill

ST**natans** (Thunb.) A.Dietr.

^{S}*I. hystrix* Schrad.

^{S}*I. pallida* Nees

^{S}*I. palustris* Schrad.

^{S}*I. rivularis* Schrad.

ST*Scirpus natans* Thunb.

ST*Scirpus rivularis* (Schrad.) Boeck.

^{T}*nervosa* Hochst. ex A.Rich. = **I. fluitans** (L.) R.Br. var. **nervosa** (Hochst. ex A.Rich.) Lye

^{T}**omissa** J.Raynal

^{S}*pallida* Nees = **I. natans** (Thunb.) A.Dietr.

^{S}*palustris* Schrad. = **I. natans** (Thunb.) A.Dietr.

^{S}*paradoxa* Schrad. = **Ficinia paradoxa** (Schrad.) Nees

^{S}**pellocolea** B.L.Burtt

^{T}*pentasticha* Boeck. = **Schoenoplectus junceus** (Willd.) J.Raynal

^{T}*perrotetti* Steud. = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **senegalensis** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork

^{T}*perrotetti* Steud. = **Fimbristylis squarrosa** (Poir.) Vahl

^{S}*phaeocarpa* Nees = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.

- ^{S}*plebeia* Schrad. = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}*plebeia* Schrad. var. *maior* Schrad. = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{T}*polyphyllus* A.Rich. = **Kyllingiella polyphylla** (A.Rich.) Lye
- ^{S}**prolifera** (Rottb.) R.Br.
  - ^{S}*Scirpus pralifer* Rattb.
- ^{T}*proxima* Steud. = **Schoenoplectus proximus** (Steud.) J.Raynal
- ^{T}*pubescens* Roem. & Schult. = **Fuirena pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
- ^{T}*puchella* Thwaites = **Fimbristylis pulchella** Trimen
- ^{S}**pusilla** Kunth
  - ^{S}*I. atra-purpurea* Nees
  - ^{S}*I. tenuis* (Spreng.) Schrad
  - ^{S}*Scirpus nanades* Levyns
  - ^{S}*Scirpus tenuis* Spreng.
- ^{T}*rehmannii* (Ridl.) Lye = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
- ^{S}*repens* Nees = **Ficinia repens** (Nees) Kunth
- ^{S}*rivularis* Schrad. = **I. natans** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}*robustula* Steud. = **I. striata** (Nees) Kunth
- $^{S\,T}$*roylei* Nees = **Schoenoplectus roylei** (Nees) Ovcz. & Czukav.
- ^{S}**rubicunda** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Eleagitan rubicundus* Nees
  - ^{S}*Scirpus glabiceps* C.B.Clarke
  - ^{S}*Scirpus rubicundus* (Nees) Parl.
- ^{S}*rupestris* Kunth = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**
- ^{T}**ruwenzoriensis** R.W.Haines & Lye
- ^{T}*schimperiana* A.Rich. = **Abildgaardia schimperiana** (A.Rich.) Lye
- ^{T}*schoenoides* Kunth = **Abildgaardia erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **schoenoides** (Kunth) Lye
- ^{S}*schoenoides* Kunth = **Bulbostylis schoenoides** (Kunth) C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*senegalensis* Hochst. ex Steud. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- $^{S\,T}$**sepulcralis** Steud.
  - ^{S}*I. chlarastachya* (Levyns) Saják
  - ^{S}*I. subtilis* Kunth
  - ^{S}*Scirpus cernuus* Vahl var. *subtilis* (Kunth) C.B.Clarke
  - ^{S}*Scirpus chlarastachyus* Levyns
  - ^{S}*Scirpus griquensium* C.B.Clarke
- ^{S}*seslerioides* Kunth = **I. antarctica** (L.) Roem. & Schult.
- $^{S\,T}$**setacea** (L.) R.Br.
  - ^{T}*I. setacea* (L.) R.Br. var. *aberdarica* R.W.Haines & Lye
  - $^{S\,T}$*Scirpus setaceus* L.
- ^{T}*setacea* (L.) R.Br. var. *aberdarica* R.W.Haines & Lye = **I. setacea** (L.) R.Br.
- ^{T}*setacea* (L.) R.Br. var. *abyssinica* Boeck. = **I. costata** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*setacea* Nees (nom.illegit.) = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{T}*setifolia* A.Rich. = **Eleocharis setifolia** (A.Rich.) J.Raynal subsp. **setifolia**
- ^{T}*simillima* Steud. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{S}**sororia** Kunth
  - ^{S}*Scirpus sorarius* (Kunth) C.B.Clarke
- ^{S}*sphaerocarpa* Nees = **I. marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}**striata** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Eleagitan striatus* Nees
  - ^{S}*I. rabustula* Steud.
  - ^{S}*Scirpus capillifalius* Parl.
  - ^{S}*Scirpus fluitans* L. var. *rabustus* Baeck.
  - ^{S}*Scirpus striatus* (Nees) Faurc.
- ^{S}*subprolifer* Boeck. = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**
- ^{S}*subtilis* Kunth = **I. sepulcralis** Steud.
- ^{S}*tenuior* Steud. = **I. ludwigii** (Steud.) Kunth
- ^{S}*tenuis* (Spreng.) Schrad (nom.illegit.) = **I. pusilla** Kunth
- ^{S}**tenuissima** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Eleagitan tenuissimus* Nees
  - ^{S}*I. aquatilis* Kunth
  - ^{S}*Scirpus tenuissimus* (Nees) Baeck.
- ^{S}*thunbergii* Schrad. = **Scirpoides thunbergii** (Schrad.) Soják
- ^{S}**trachysperma** Nees
  - ^{S}*Scirpus trachyspermus* (Nees) C.B.Clarke
- ^{T}*trifida* Nees = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
- ^{S}*tristachya* (Rottb.) Roem. & Schult. var. *albicans* Nees = **Ficinia albicans** Nees
- ^{T}**trollii** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Scirpus trallii* Kük.
- ^{S}**venustula** Kunth
  - ^{S}*I. bicalar* Nees
  - ^{S}*Scirpus venustulus* (Kunth) Baeck.
- ^{S}*verrucosula* (Steud.) Nees = **I. cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **setiformis** (Benth.) Muasya
- ^{T}*wallichiana* Schult. = **Abildgaardia wallichiana** (Schult.) Lye
- ^{T}*willdenowii* Kunth = **Abildgaardia willdenowii** (Kunth) Lye

JUNCELLUS C.B.Clarke

- $^{S\,T}$*alopecuroides* (Rottb.) C.B.Clarke = **Cyperus alopecuroides** Rottb.
- ^{T}*altus* Turrill = **Pycreus altus** (Turrill) Lye
- $^{S\,T}$*laevigatus* (L.) C.B.Clarke = **Cyperus laevigatus** L.
- ^{T}*minutus* C.B.Clarke = **Cyperus minutus** (C.B.Clarke) Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*pustulatus* (Vahl) C.B.Clarke = **Cyperus pustulatus** Vahl var. **pustulatus**
- ^{T}*pygmaeus* (Rottb.) C.B.Clarke = **Cyperus michelianus** (L.) Link subsp. **pygmaeus** (Rottb.) Asch. & Graebn.

KOBRESIA Willd.

- ^{S}*basutorum* (Turrill) T.Koyama = **Schoenoxiphium basutorum** Turrill
- ^{S}*buchananii* (C.B.Clarke) T.Koyama = **Schoenoxiphium rufum** Nees var. **rufum**
- ^{S}*ecklonii* (Nees) T.Koyama var. *ecklonii* = **Schoenoxiphium ecklonii** Nees var. **ecklonii**
- ^{S}*ecklonii* (Nees) T.Koyama var. *unisexualis* (Kük.) Koyama = **Schoenoxiphium ecklonii** Nees var. **unisexuale** Kük.
- ^{S}*filiforme* (Kük.) T.Koyama = **Schoenoxiphium filiforme** Kük.
- ^{S}*kunthiana* (Kük.) T.Koyama var. *kunthiana* = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}*lancea* (Thunb.) T.Koyama = **Schoenoxiphium lanceum** (Thunb.) Kük.
- $^{S\,T}$*lehmannii* (Nees) T.Koyama = **Schoenoxiphium lehmannii** (Nees) Steud.
- $^{S\,T}$*lehmannii* (Nees) T.Koyama var. *schimperiana* (Boeck.) T.Koyama = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}*rufa* (Nees) Koyama = **Schoenoxiphium rufum** Nees var. **rufum**
- ^{S}*schweickerdtii* (Merxm. & Podlech) T.Koyama = **Schoenoxiphium schweickerdtii** Merxm. & Podlech
- $^{S\,T}$*spartea* (Wahlenb.) T.Koyama = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}*thunbergii* (Nees) T.Koyama = **Schoenoxiphium ecklonii** Nees var. **ecklonii**

KYLLINGA Rottb.

- ^{T}**afro-occidentalis** Lye
- ^{T}**afropumila** Lye
  - ^{T}*Cyperus afrapumilus* (Lye) Lye
- $^{S\,T}$**alata** Nees
  - ^{T}*Cyperus alatus* (Nees) F.Muell.
  - $^{S\,T}$*K. alba* Nees var. *alata* (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}**alba** Nees
- ^{T}**alba** Nees subsp. **alba**
  - ^{T}*Cyperus cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. subsp. *cristatus*
  - ^{T}*Cyperus cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. var. *exaltatus* Merxm.
  - ^{T}*K. cristata* Kunth
- ^{T}**alba** Nees subsp. **ascolepidioides** (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Cyperus ascalepidiaides* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. subsp. *ascalepidiaides* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*K. ascalepidiaides* Cherm.
- ^{T}**alba** Nees subsp. **nigritana** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Cyperus cristatus* (Kunth) Mattf. & Kük. var. *nigritanus* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*K. alba* Nees var. *nigritana* (C.B.Clarke) Padlech
  - ^{T}*K. nigritana* C.B.Clarke, in Thiseltan-Dyer
- $^{S\,T}$*alba* Nees var. *alata* (Nees) C.B.Clarke = **K. alata** Nees
- ^{T}*alba* Nees var. *nigritana* (C.B.Clarke) Podlech = **K. alba** Nees subsp. **nigritana** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**alba-purpurea** Lye
  - ^{T}*Cyperus alba-purpureus* (Lye) Lye
- ^{T}*albiceps* (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle = **K. bulbosa** P.Beauv.
- ^{S}**albiceps** (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle
  - ^{S}*Cyperus albiceps* Ridl.
  - ^{S}*K. merxmuelleri* Padlech
- ^{T}**albogracilis** Lye
  - ^{T}*Cyperus albagracilis* (Lye) Lye
- ^{T}*anomala* Peter & Kük. = **K. pulchella** Kunth var. **pulchella**
- ^{T}**appendiculata** K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus sesquiflarus* (Tarr.) Mattf. & Kük. subsp. *appendiculatus* (K.Schum.) Lye
  - ^{T}*Cyperus sesquiflarus* (Tarr.) Mattf. & Kük. var. *majar* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*K. cylindrica* Nees var. *appendiculata* (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*K. cylindrica* Nees var. *majar* C.B.Clarke
  - ^{T}*K. adarata* Vahl subsp. *appendiculata* (K.Schum.) Lye
  - ^{T}*K. adarata* Vahl var. *majar* (C.B.Clarke) Chiav.
- ^{T}*aromatica* Ridl. = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}*ascolepidioides* Cherm. = **K. alba** Nees subsp. **ascolepidioides** (Cherm.) Lye
- ^{T}*atrosanguinea* Steud. = **K. pulchella** Kunth var. **pulchella**
- ^{T}*aurata* auct., Napper = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*aurata* Nees = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **erecta**
- ^{T}*aurata* Nees var. *lurida* (Kük.) Napper = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **lurida** (Kük.) Lye
- ^{T}*aurea* Thomson = **K. chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**aureovillosa** Lye
  - ^{T}*Cyperus aureavillasus* (Lye) Lye
- ^{T}*baoulensis* A.Chev. = **Lipocarpha barteri** C.B.Clarke
- ^{T}*blepharinota* Hochst. ex Boeck. = **K. welwitschii** Ridl.
- ^{T}**bracheilema** Steud.
  - ^{T}*Cyperus bracheilema* (Steud.) Mattf. & Kük.
- ^{S}**brevifolia** Rottb.
- ^{T}**brevifolia** Rottb. subsp. **brevifolia**
  - ^{T}*Cyperus brevifalius* (Rattb.) Hassk.
  - ^{T}*K. calarata* (L.) Druce
- ^{T}**brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Cyperus brevifalius* (Rattb.) Hassk. subsp. *intricatus* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *intricatus* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*K. aurata* auct., Napper
  - ^{T}*K. erecta* Schumach. var. *intricata* C.B.Clarke (nam.nud.)
  - ^{T}*K. intricata* C.B.Clarke ex Cherm., in Bull.Mus.Natl.Hist.Nat.
- ^{T}**brevifolia** Rottb. subsp. **lurida** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus brevifalius* (Rattb.) Hassk. subsp. *luridus* (Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *luridus* (Kük.) Kük.
  - ^{T}*K. aurata* Nees var. *lurida* (Kük.) Napper
  - ^{T}*K. erecta* Schum. var. *lurida* Kük.
- ^{T}**brunneoalba** Lye
  - ^{T}*Cyperus brunneaalbus* (Lye) Lye
- ^{T}*bulbocaulis* Boeck. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **bulbocaulis** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}**bulbosa** P.Beauv.
  - ^{T}*Cyperus albiceps* Ridl.
  - ^{T}*Cyperus richardii* Steud.
  - ^{T}*Cyperus richardii* Steud. var. *angustiar* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*K. albiceps* (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle
  - ^{T}*K. macracephala* A.Rich.
  - ^{T}*K. macracephala* A.Rich. var. *angustiar* C.B.Clarke
- ^{T}*caespitosa* Nees var. *major* Nees = **K. robusta** Boeck.
- ^{S}*capensis* Steud. = **Cyperus capensis** (Steud.) Endl.
- ^{T}**cardosii** Meneses
- ^{T}**cartilaginea** K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus cartilagineus* (K.Schum.) Mattf. & Kük.
- ^{T}**chlorotropis** Steud.
  - ^{T}*Cyperus chlaratrapis* (Steud.) Mattf. & Kük.
- ^{T}**chrysantha** K.Schum. var. **chrysantha**
  - ^{T}*Cyperus aurea-stramineus* Mattf. & Kük.
- ^{T}**chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Cyperus cartilagineus* (K.Schum.) Mattf. & Kük. var. *angustatus* Peter & Kük.
  - ^{T}*Cyperus camasipes* Mattf. & Kük., in A.Engler
  - ^{T}*K. aurea* Thamsan
  - ^{T}*K. camasipes* (Mattf. & Kük.) Napper, in J.E.Africa Nat.Hist. Sac.Natl.Mus.
  - ^{T}*K. camasipes* (Mattf. & Kük.) Napper var. *angustata* (Peter & Kük.) Napper
  - ^{T}*K. leucacephala* Baeck., nan Baldwin
- ^{T}**chrysantha** K.Schum. var. **decolorans** Kük.
  - ^{T}*Cyperus camasipes* Mattf. & Kük. subsp. *decalarans* (Kük.) Lye
  - ^{T}*K. camasipes* (Mattf. & Kük.) Napper subsp. *decalarans* (Kük.) Lye
  - ^{T}*K. decalarans* (Kük.) Mtat.
- ^{T}**chrysanthoides** Mtot.
- ^{T}*colorata* (L.) Druce = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **brevifolia**
- ^{T}*comosipes* (Mattf. & Kük.) Napper, in J.E.Africa Nat. Hist.Soc.Natl.Mus. = **K. chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*comosipes* (Mattf. & Kük.) Napper subsp. *decolorans* (Kük.) Lye = **K. chrysantha** K.Schum. var. **decolorans** Kük.
- ^{T}*comosipes* (Mattf. & Kük.) Napper var. *angustata*

(Peter & Kük.) Napper = **K. chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork

- ^{T}*controversa* Steud. var. *subexalata* C.B.Clarke = **K. welwitschii** Ridl.
- ^{T}**crassipes** Boeck.
  - ^{T}*Cyperus bulbipes* Mattf. & Kük.
- ^{T}*cristata* Kunth = **K. alba** Nees subsp. **alba**
- ST*cylindrica* Nees = **K. odorata** Vahl
- ^{T}*cylindrica* Nees var. *appendiculata* (K.Schum.) C.B.Clarke = **K. appendiculata** K.Schum.
- ^{T}*cylindrica* Nees var. *major* C.B.Clarke = **K. appendiculata** K.Schum.
- ST*cyperoides* Roxb. = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
- ^{T}**debilis** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus leptorhachis* Mattf. & Kük.
- ^{T}*decolorans* (Kük.) Mtot. = **K. chrysantha** K.Schum. var. **decolorans** Kük.
- ^{T}**dichrolepis** Steud. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*dipsacoides* Schumach. = **Ascolepis dipsacoides** (Schumach.) J.Raynal subsp. **dipsacoides**
- ^{T}**echinata** S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus afraechinatus* Lye
- ^{T}*elata* Steud., in Synopsis plantarum glumacearum = **K. melanosperma** Nees var. **elata** (Steud.) J.-P.Lebrun & Stork
- ST**elatior** Kunth
  - ^{T}*Cyperus aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük. var. *elatior* (Kunth) Kük.
  - ^{T}*Cyperus pinguis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük., sensu C.B.Clarke in F.T.A.
  - ^{T}*K. pinguis* C.B.Clarke
- ^{T}*erecta* Schum. var. *lurida* Kük. = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **lurida** (Kük.) Lye
- ^{T}**erecta** Schumach. subsp. **albescens** Lye
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. subsp. *albescens* (Lye) Lye
- ^{S}**erecta** Schumach. var. **erecta**
  - ^{S}*K. erecta* Schumach. var. *intricata* C.B.Clarke
  - ^{S}*K. intricata* C.B.Clarke ex Cherm.
- ^{T}**erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **africana** (Kük.) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus obtusatus* (J.Presl) Mattf. & Kük. var. *africanus* Kük.
- ^{T}**erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **erecta**
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *aurata* (Nees) Kük.
  - ^{T}*Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük. var. *pleiocarpus* Kük.
  - ^{T}*K. aurata* Nees
- ^{T}**erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus senegalensis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük.
  - ^{T}*K. aromatica* Ridl.
  - ^{T}*K. jubensis* Chiov.
  - ^{T}*K. planiceps* C.B.Clarke
  - ^{T}*K. polyphylla* Willd. ex Kunth
  - ^{T}*K. senegalensis* C.B.Clarke
- ^{S}*erecta* Schumach. var. *intricata* C.B.Clarke (ms. (never published)) = **K. erecta** Schumach. var. **erecta**
- ^{T}*erecta* Schumach. var. *intricata* C.B.Clarke (nom.nud.) = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**exigua** Boeck.
  - ^{T}*Cyperus luteo-stramineus* Mattf. & Kük.
- ^{T}**eximia** C.B.Clarke var. **eximia**
  - ^{T}*Cyperus eximius* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük.
- ^{T}**eximia** C.B.Clarke var. **kelleri** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus eximius* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük. var. *kelleri* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**ferruginea** Peter ex Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**filicula** C.B.Clarke
- ^{T}*flava* C.B.Clarke = **K. nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **flava** (C.B.Clarke) Lye
- ^{T}**flava** C.B.Clarke subsp. **jubensis** Mtot. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*geminiflora* Steud. = **Cyperus geminiflora** (Steud.) Wickens (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hyalina* (Vahl) T.Koyama = **Queenslandiella hyalina** (Vahl) Ballard
- ^{T}**hymenopoda** Peter (insufficiently known sp.)
- ^{T}**inaurata** Nees ex Boeck. var. **laevicarinatus** Kük. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cyperus inauratus* (Nees) Mattf. & Kük.
- ^{T}*intricata* C.B.Clarke ex Cherm., in Bull.Mus.Natl.Hist. Nat. = **K. brevifolia** Rottb. subsp. **intricata** (Cherm.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{S}*intricata* C.B.Clarke ex Cherm. = **K. erecta** Schumach. var. **erecta**
- ^{T}*jubensis* Chiov. = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}*leucocephala* Boeck., non Baldwin = **K. chrysantha** K.Schum. var. **comosipes** (Mattf. & Kük.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*macrocephala* A.Rich. = **K. bulbosa** P.Beauv.
- ^{T}*macrocephala* A.Rich. var. *angustior* C.B.Clarke = **K. bulbosa** P.Beauv.
- ^{S}**melanosperma** Nees
- ^{T}**melanosperma** Nees var. **elata** (Steud.) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Cyperus aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kük. var. *elatus* (Steud.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus melanospermus* (Nees) Suringar subsp. *elatus* (Steud.) Lye
  - ^{T}*K. elata* Steud., in Synopsis plantarum glumacearum
  - ^{T}*K. polyphylla* Willd. ex Kunth var. *elata* (Steud.) Lye
- ^{T}**melanosperma** Nees var. **hexalata** Lye
  - ^{T}*Cyperus melanospermus* (Nees) Suringar var. *hexalatus* (Lye) Lye
- ^{T}**melanosperma** Nees var. **melanosperma**
  - ^{T}*Cyperus melanospermus* (Nees) Suringar
  - ^{T}*Cyperus melanospermus* (Nees) Suringar subsp. *melanospermus*
- ^{S}*merxmuelleri* Podlech = **K. albiceps** (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle
- ^{T}**merxmuelleri** Podlech
  - ^{T}*Cyperus merxmuelleri* (Podlech) Lye
- ^{T}*metzii* Hochst. ex Steud. = **K. squamulata** Thonn. ex Vahl
- ^{T}**microbracteata** Lye
  - ^{T}*Cyperus microbracteatus* (Lye) Lye
- ^{T}**microbulbosa** Lye
  - ^{T}*Cyperus microbulbosus* (Lye) Lye
- ST*microcephala* Steud. = **Kyllingiella microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye
- ^{T}**microstyla** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus microstylis* (C.B.Clarke) Mattf. & Kük.
- ^{T}*monocephala* Rottb. = **K. nemoralis** (G.Forst. & J.R.Forst.) Dandy ex Hutch.
- ST**nemoralis** (G.Forst. & J.R.Forst.) Dandy ex Hutch.
  - ^{T}*Cyperus kyllinga* (Endl.) Kük.
  - ^{T}*K. monocephala* Rottb.
  - ^{S}*Thryocepalon nemorale* J.R.Forst. & G.Forst.
- ^{T}**nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **flava** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Cyperus oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *flavus* (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*K. flava* C.B.Clarke
- ^{T}**nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **nervosa**
  - ^{T}*Cyperus costatus* Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *nervosus* (Steud.) Lye
- ^{T}**nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **ruwenzoriensis** (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Cyperus oblongus* (C.B.Clarke) Kük. var. *ruwenzoriensis* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*K. ruwenzoriensis* C.B.Clarke
- ^{T}**nervosa** Steud. subsp. **oblonga** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*Cyperus oblongus* (C.B.Clarke) Kük. subsp. *oblongus*
  - ^{T}*K. oblonga* C.B.Clarke, in F.T.A.
- ^{T}**nervosa** Steud. subsp. **sidamoensis** Mtot.
- ^{T}**ngothe** Mtot.
- ^{T}**nigripes** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus nigripes* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*nigritana* C.B.Clarke, in Thiselton-Dyer = **K. alba** Nees subsp. **nigritana** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}*oblonga* C.B.Clarke, in F.T.A. = **K. nervosa** Steud. subsp. **oblonga** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
- ST**odorata** Vahl
  - ^{T}*Cyperus kernianus* Ohwi & T.Koyama
  - ^{T}*Cyperus odorata* Hell. subsp. *cylindrica* (Nees ex Wight) T.Koyama
  - ^{T}*Cyperus odorata* Hell. var. *cylindrica* (Nees) Merr.
  - ^{T}*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. forma *spinulosus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. subsp. *cylindrica* (Nees ex Wight) T.Koyama
  - ^{T}*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. var. *cylindricus* (Nees ex Wight) Kük.
  - ^{T}*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük. var. *subtriceps* (Nees ex Wight) T.Koyama
  - ^{T}*Cyperus triceps* (Rottb.) Endl. var. *obtusiflorus* (Boeck.) Kük.
  - ST*K. cylindrica* Nees
  - ^{T}*K. odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr.
  - ^{T}*K. odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr. forma *cylindrica*
  - ^{T}*K. odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr. forma *elongata* (Nees ex Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*K. sesquiflora* Torr.
  - ^{T}*K. triceps* Rottb. var. *obtusiflora* Boeck.
  - ^{T}*K. viridula* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*odorata* Vahl subsp. *appendiculata* (K.Schum.) Lye = **K. appendiculata** K.Schum.
- ^{T}*odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr. = **K. odorata** Vahl
- ^{T}*odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr. forma *cylindrica* = **K. odorata** Vahl
- ^{T}*odorata* Vahl var. *cylindrica* (Nees ex Wight) Kük. ex Merr. forma *elongata* (Nees ex Boeck.) Cufod. = **K. odorata** Vahl
- ^{T}*odorata* Vahl var. *major* (C.B.Clarke) Chiov. = **K. appendiculata** K.Schum.
- ^{T}**pachystyla** Kük.
  - ^{T}*Cyperus pachystylus* (Kük.) Kük.
- ^{T}**parvula** C.B.Clarke ex Rendle
- ST**pauciflora** Ridl.
  - ^{T}*Cyperus ridleyi* Mattf. & Kük.
- ^{T}**peruviana** Lam.
  - ^{T}*Cyperus peruvianus* (Lam.) F.N.Williams
- ^{T}**peteri** (Kük. ex Peter) Lye
  - ^{T}*Cyperus peteri* Kük. ex Peter
- ^{T}*pinguis* C.B.Clarke = **K. elatior** Kunth
- ^{T}*planiceps* C.B.Clarke = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}**platyphylla** K.Schum. ex C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus ciliato-pilosus* Mattf. & Kük.
- ^{S}**polyphylla** Willd. ex Kunth
- ^{T}*polyphylla* Willd. ex Kunth = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}*polyphylla* Willd. ex Kunth var. *elata* (Steud.) Lye = **K. melanosperma** Nees var. **elata** (Steud.) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**pseudobulbosa** Mtot.
- ^{S}**pulchella** Kunth
- ^{T}**pulchella** Kunth var. **pulchella**
  - ^{T}*Cyperus teneristolon* Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus transitorius* Kük.
  - ^{T}*K. anomala* Peter & Kük.
  - ^{T}*K. atrosanguinea* Steud.
  - ^{T}*K. transitoria* (Kük.) Cufod.
- ^{T}**pulchella** Kunth var. **robustior** (Kük.) Podlech
  - ^{T}*Cyperus teneristolon* Mattf. & Kük. var. *robustior* (Kük.) Kük.
  - ^{T}*K. pulchella* Kunth forma *robustior* Kük.
- ^{T}*pulchella* Kunth forma *robustior* Kük. = **K. pulchella** Kunth var. **robustior** (Kük.) Podlech
- ^{T}**pumila** Michx.
  - ^{T}*Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük.
  - ^{T}*Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük. var. *rigidulus* (Steud.) Kük.
- ^{T}**rhizomafragilis** Lye
  - ^{T}*Cyperus rhizomafragilis* (Lye) Lye
- ^{T}**robinsoniana** Mtot.
- ^{T}**robusta** Boeck.
  - ^{T}*Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük. var. *major* (Nees) Kük.
  - ^{T}*K. caespitosa* Nees var. *major* Nees
- ^{T}*ruwenzoriensis* C.B.Clarke = **K. nervosa** Steud. subsp. **nervosa** var. **ruwenzoriensis** (C.B.Clarke) Lye
- ^{T}*senegalensis* C.B.Clarke = **K. erecta** Schumach. subsp. **erecta** var. **polyphylla** (Willd. ex Kunth) S.S.Hooper
- ^{T}*sesquiflora* Torr. = **K. odorata** Vahl
- ^{T}**songeensis** Lye
  - ^{T}*Cyperus songeensis* (Lye) Lye
- ^{T}**sphaerocephala** Boeck.
  - ^{T}*Cyperus purpureo-glandulosus* Mattf. & Kük.
- ^{T}**squamulata** Thonn. ex Vahl
  - ^{T}*Cyperus metzii* (Hochst. ex Steud.) Mattf. & Kük.
  - ^{T}*K. metzii* Hochst. ex Steud.
- ^{T}**stenophylla** K.Schum. ex C.B.Clarke
- ^{T}*sumatrensis* Retz. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
- ^{T}**tanzaniae** Lye
  - ^{T}*Cyperus tanzaniae* (Lye) Lye
- ^{T}**tenuifolia** Steud.
  - ^{T}*Cyperus tenuifolius* (Steud.) Dandy
  - ^{T}*Cyperus triceps* (Rottb.) Endl.
  - ^{T}*K. triceps* Rottb.
- ^{T}**teres** C.B.Clarke
- ^{T}**tisserantii** Cherm.
- ^{T}**tisserantioides** Mtot.
- ^{T}*transitoria* (Kük.) Cufod. = **K. pulchella** Kunth var. **pulchella**
- ^{T}*triceps* Rottb. = **K. tenuifolia** Steud.
- ST*triceps* Rottb. var. *ciliata* Boeck. = **K. welwitschii** Ridl.
- ^{T}*triceps* Rottb. var. *obtusiflora* Boeck. = **K. odorata** Vahl
- ^{T}**ugogensis** (Peter & Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus ugogensis* Peter & Kük.

^{T}*umbelloto* Rottb. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
^{T}**uniflora** Mtot.
^{T}*viridula* Hochst. ex A.Rich. = **K. odorata** Vahl
ST**welwitschii** Ridl.
^{T}*Cyperus controversus* (Steud.) Mattf. & Kük. var. *subexolotus* (C.B.Clarke) Kük.
^{T}*Cyperus triceps* (Rattb.) Endl. var. *cilioto* (Boeck.) Kük.
^{T}*Cyperus welwitschii* (Ridl.) Lye
^{T}*K. blephorinato* Hochst. ex Boeck.
^{T}*K. controverso* Steud. var. *subexoloto* C.B.Clarke
ST*K. triceps* Rottb. var. *cilioto* Boeck.

KYLLINGIELLA R.W.Haines & Lye

ST**microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye
^{T}*Isolepis kyllingioides* A.Rich.
^{T}*Isolepis microcepholo* (Steud.) Lye
ST*Kyllingo micracephola* Steud.
^{T}*Scirpus kyllingioides* (A.Rich.) Boeck.
ST*Scirpus microcepholus* (Steud.) Dandy
^{T}**polyphylla** (A.Rich.) Lye
^{T}*Isolepis polyphyllus* A.Rich.
^{T}*Scirpus steudneri* Boeck.
^{T}**simpsonii** Muasya
^{T}**ugandensis** R.W.Haines & Lye

LANGEVINIA Jacq.-Fél.

^{T}*monospermo* Jacq.-Fél. = **Mapania amplivaginata** K.Schum.

LEPIDOSPERMA Labill.

^{S}*triangulare* Boeck. = **Tetraria triangularis** (Boeck.) C.B.Clarke

LEPISIA C.Presl

^{S}*ustuloto* (L.) C.Presl = **Tetraria ustulata** (L.) C.B.Clarke

LIPOCARPHA R.Br.

ST**abietina** Goetgh.
^{T}*L. atro* auct., Hooper in Hutch. & Dalziel
^{T}*L. triceps* (Roxb.) Nees var. *lotinux* Kük.
^{T}**albiceps** Ridl.
^{T}*Cyperus echinolepis* T.Koyama
^{T}*L. purpureolutea* Ridl.
ST*orgentea* (Vahl) R.Br. = **L. chinensis** (Osbeck) Kern
^{T}*atra* auct., Hooper in Hutch. & Dalziel = **L. abietina** Goetgh.
^{T}**atra** Ridl.
^{T}*atra* Ridl. var. *barteri* (C.B.Clarke) J.Raynal = **L. barteri** C.B.Clarke
^{T}**barteri** C.B.Clarke
^{T}*Cyperus neoborteri* Koyama
^{T}*Kyllinga baaulensis* A.Chev.
^{T}*L. atra* Ridl. var. *barteri* (C.B.Clarke) J.Raynal
ST**chinensis** (Osbeck) Kern
^{T}*Cyperus lipocorpho* T.Koyama
^{T}*Cyperus submoculotus* T.Koyama
ST*L. orgenteo* (Vahl) R.Br.
^{T}*L. chinensis* (Osbeck) T.Tang & F.T.Wang
^{T}*L. senegolensis* (Lam.) Dandy
ST*L. senegalensis* (Lam.) T.Durand & H.Durand
ST*Scirpus chinensis* Osbeck
^{T}*chinensis* (Osbeck) T.Tang & F.T.Wang = **L. chinensis** (Osbeck) Kern
^{T}**comosa** J.Raynal
^{T}**constricta** Goetgh.
^{T}**crassicuspis** (J.Raynal) Goetgh.
^{T}*L. prieuriono* Steud. var. *crossicuspis* J.Raynal
^{T}**echinus** J.Raynal
^{T}**filiformis** (Vahl) Kunth
^{T}*L. sphoceloto* auct., Raynal
^{T}*L. triceps* (Lam.) Nees
ST**hemisphaerica** (Roth) Goetgh.
^{S}*Hemicorpho isolepis* Nees
^{S}*Hemicorpho schroderi* Kunth
^{S}*Isolepis minimo* Schrad.
^{S}*L. isolepis* (Nees) R.W.Haines
ST*Scirpus hemisphoericus* Rath
^{T}*Scirpus isalepis* (Nees) Baeck.
^{S}*isolepis* (Nees) R.W.Haines = **L. hemisphaerica** (Roth) Goetgh.
^{T}**kernii** (Raymond) Goetgh.
^{T}*Isolepis kernii* (Raymond) Lye
^{T}*Rikliello kernii* (Raymond) J.Raynal
^{T}*Scirpus kernii* Raymond
^{T}*Scirpus squorrosus* auct., Andrews, non L.
^{T}**leucaspis** J.Raynal
ST**micrantha** (Vahl) G.C.Tucker
ST*Hemicarpho micrantha* (Vahl) Pax
ST*Scirpus micronthus* Vahl
^{T}*minimo* Cherm. = **L. nana** (A.Rich.) Cherm.
^{T}**monostachya** Gross & Mattf.
^{T}*multibrocteoto* C.B.Clarke = **Ascolepis pusilla** Ridl. var. **pusilla**
ST**nana** (A.Rich.) Cherm.
^{T}*Cyperus persquorrosus* T.Kayama
^{T}*Cyperus unistomen* T.Koyama
ST*Fuireno nona* A.Rich.
^{T}*L. minimo* Cherm.
^{T}*L. nono* (A.Rich.) J.Raynal
ST*L. pulcherrimo* Ridl.
^{T}*L. pulcherrimo* Ridl. forma *luxurions* Merxm.
^{T}*nana* (A.Rich.) J.Raynal = **L. nana** (A.Rich.) Cherm.
$^{S\ T}$*porodoxo* Cherm. = **Alinula paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster
^{T}**perspicua** S.S.Hooper
^{T}**prieuriana** Steud.
^{T}*Cyperus prieurionus* (Steud.) T.Kayama
^{T}*prieuriono* Steud. var. *crossicuspis* J.Raynal = **L. crassicuspis** (J.Raynal) Goetgh.
ST*pulcherrima* Ridl. = **L. nana** (A.Rich.) Cherm.
^{T}*pulcherrimo* Ridl. forma *luxurians* Merxm. = **L. nana** (A.Rich.) Cherm.
^{T}*purpureolutea* Ridl. = **L. albiceps** Ridl.
ST**rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
^{T}*Isolepis rehmonnii* (Ridl.) Lye
ST*Rikliello rehmonnii* (Ridl.) J.Raynal
ST*Scirpus hystricaides* B.Nord.
ST*Scirpus hystrix* auct., sensu C.B.Clarke, de Meneses, Garcia de Orta, nan Thunb. p.p.
ST*Scirpus rehmonnii* Ridl.
^{T}**robinsonii** J.Raynal
^{T}*senegolensis* (Lam.) Dandy = **L. chinensis** (Osbeck) Kern
$^{S\ T}$*senegalensis* (Lam.) T.Durand & H.Durand = **L. chinensis** (Osbeck) Kern
^{T}*sphocelata* auct., Raynal = **L. filiformis** (Vahl) Kunth
^{T}**thermalis** J.Raynal
^{T}*triceps* (Lam.) Nees = **L. filiformis** (Vahl) Kunth
^{T}*triceps* (Roxb.) Nees var. *latinux* Kük. = **L. abietina** Goetgh.

MACHAERINA Vahl

^{T}**flexuosa** (Boeck.) Kern subsp. **polyanthemum** (Kük.) Lye
^{T}*Boumeo iridifolio* Boeck.
^{T}*Clodium flexuosum* (Boeck.) C.B.Clarke var. *polyonthemum* Kük.

MACROCHAETIUM Steud.

^{S}*dregei* Steud. = **Cyathocoma hexandra** (Nees) Browning
^{S}*ecklonii* (Nees) Levyns = **Cyathocoma ecklonii** Nees
^{S}*hexandrum* (Nees) Pfeiff. = **Cyathocoma hexandra** (Nees) Browning

MAPANIA Aubl.

^{T}*ofricono* auct., Lorougnon, non Böck. = **M. mangenotiana** Lorougnon
^{T}**africana** Boeck. subsp. **africana**
^{T}*M. dolichostochyo* K.Schum.
^{T}**africana** Boeck. subsp. **filipes** (J.Raynal) Simpson
^{T}*M. ofricono* Boeck. var. *filipes* J.Raynal
^{T}*africana* Boeck. subsp. *occidentolis* J.Raynal = **M. mangenotiana** Lorougnon
^{T}*africano* Boeck. var. *filipes* J.Raynal = **M. africana** Boeck. subsp. **filipes** (J.Raynal) Simpson
^{T}**amplivaginata** K.Schum.
^{T}*Aporteo letestui* (Pellegr.) Pellegr.
^{T}*Longevinio monosperma* Jacq.-Fél.
^{T}*M. mildbroedii* Graebn. (nom.nud.)
^{T}*M. monospermo* (Jacq.-Fél.) Maguire & T.Koyama
^{T}*M. oblongo* C.B.Clarke
^{T}*M. oblongo* C.B.Clarke var. *elliptico* C.B.Clarke
^{T}*oschersoniana* (Boeck.) H.Pfeiff. = **M. soyauxii** (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}**baldwinii** Nelmes
^{T}*M. comaensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
^{T}*bieleri* De Wild. = **M. mannii** C.B.Clarke subsp. **bieleri** (De Wild.) J.Raynal ex D.A.Simpson
^{T}*comoensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel = **M. baldwinii** Nelmes
^{T}**coriandrum** Nelmes
^{T}**deistelii** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}*dolichostochyo* auct., Lorougnon, non K.Schum. = **M. mangenotiana** Lorougnon
^{T}*dolichostachyo* K.Schum. = **M. africana** Boeck. subsp. **africana**
^{T}*dwonensise* Cherm. = **M. soyauxii** (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}**ferruginea** Ridl.
^{T}*gabonica* Cherm. = **M. sylvatica** Aubl. subsp. **gabonica** (Cherm.) Simpson
^{T}**ivorensis** (J.Raynal) J.Raynal
^{T}*M. mocrantho* (Boeck.) H.Pfeiff. subsp. *ivorensis* J.Raynal
^{T}*M. superbo* auct., Lorougnon, non C.B.Clarke, nec Hutch.
^{T}**liberiensis** Simpson
^{T}**linderi** Hutch. ex Nelmes
^{T}**macrantha** (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}*M. superbo* C.B.Clarke, p.p.
^{T}*mocrantha* (Boeck.) H.Pfeiff. subsp. *ivorensis* J.Raynal = **M. ivorensis** (J.Raynal) J.Raynal
^{T}*mocrontha* (Boeck.) H.Pfeiff. var. *minor* Nelmes = **M. minor** (Nelmes) J.Raynal
^{T}**mangenotiana** Lorougnon
^{T}*M. ofricono* auct., Lorougnon, non Böck.
^{T}*M. ofricono* Boeck. subsp. *occidentolis* J.Raynal
^{T}*M. dalichostochyo* auct., Lorougnon, non K.Schum.
^{T}**mannii** C.B.Clarke subsp. **bieleri** (De Wild.) J.Raynal ex D.A.Simpson
^{T}*M. bieleri* De Wild.
^{T}**mannii** C.B.Clarke subsp. **mannii**
^{T}*mildbraedii* Graebn. (nom.nud.) = **M. amplivaginata** K.Schum.
^{T}**minor** (Nelmes) J.Raynal
^{T}*M. macrontho* (Boeck.) H.Pfeiff. var. *minor* Nelmes
^{T}*monospermo* (Jacq.-Fél.) Maguire & T.Koyama = **M. amplivaginata** K.Schum.
^{T}*oblongo* C.B.Clarke = **M. amplivaginata** K.Schum.
^{T}*oblonga* C.B.Clarke var. *elliptica* C.B.Clarke = **M. amplivaginata** K.Schum.
^{T}**pubisquama** Cherm.
^{T}**purpuriceps** (C.B.Clarke) J.Raynal
^{T}*M. subcomposito* C.B.Clarke var. *purpuriceps* C.B.Clarke
^{T}*pynaertii* De Wild. = **Hypolytrum pynaertii** (De Wild.) Nelmes
^{T}**raynaliana** Simpson
^{T}**rhynchocarpa** Lorougnon & J.Raynal
^{T}*scoberrimo* (Boeck.) C.B.Clarke = **Hypolytrum scaberrimum** Boeck.
^{T}*secans* K.Schum. = **Hypolytrum secans** (K.Schum.) J.Raynal
^{T}**soyauxii** (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}*M. oschersoniono* (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}*M. dwonensise* Cherm.
^{T}**subcomposita** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
^{T}*subcomposita* C.B.Clarke var. *purpuriceps* C.B.Clarke = **M. purpuriceps** (C.B.Clarke) J.Raynal
^{T}*superbo* auct., Lorougnon, non C.B.Clarke, nec Hutch. = **M. ivorensis** (J.Raynal) J.Raynal
^{T}*superba* C.B.Clarke, p.p. = **M. macrantha** (Boeck.) H.Pfeiff.
^{T}**sylvatica** Aubl. subsp. **gabonica** (Cherm.) Simpson
^{T}*M. gobonico* Cherm.
^{T}**testui** Cherm.

MARISCOPSIS Cherm.

^{T}*hyalinus* (Vahl) Ballard = **Queenslandiella hyalina** (Vahl) Ballard
^{T}*suoveolens* Cherm. = **Queenslandiella hyalina** (Vahl) Ballard

MARISCULUS Goetgh.

^{T}*peteri* (Kük.) Goetgh. = **Alinula peteri** (Kük.) Goetgh. & Vorster

MARISCUS Vahl

^{T}**alba-sanguineus** (Kük.) Napper
^{T}*Cyperus olba-songuineus* Kük.
^{T}*Cyperus colorotus* Vahl var. *longinux* Kük.
^{T}**albescens** Gaudich.
^{S}*olbomarginatus* C.B.Clarke = **Cyperus indecorus** Kunth var. **inflatus** (C.B.Clarke) Kük.
^{T}**albomarginatus** C.B.Clarke
^{T}*Cyperus indecorus* Kunth var. *inflotus* (C.B.Clarke) Kük.
^{T}*M. indecorus* (Kunth) Podlech var. *inflotus* (C.B.Clarke) Podlech
^{T}*M. inflotus* C.B.Clarke
^{T}**albopilosus** C.B.Clarke
^{T}*Cyperus albopilosus* (C.B.Clarke) Kük.
^{T}*M. sp. C* auct., sensu F.W.T.A.
^{T}**alpestirs** (K.Schum.) C.B.Clarke
^{T}*Cyperus olpestris* K.Schum.
^{T}*alternifolius* auct., Hooper in Hutch. & Dalziel p.p., non Vahl = **M. cylindristachyus** Steud.
^{T}**amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **amauropus**
^{T}*Cyperus omouropus* Steud.
^{T}*Cyperus cruentus* Rottb. subsp. *omouropus* (Steud.) Lye
^{T}*Cyperus leptophyllus* Hochst. ex Baeck.
^{T}*M. leptophyllus* (Hachst. ex Boeck.) C.B.Clarke
^{T}**amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **conglobata** (Kük.) Cufod.

  - ^{T}*Cyperus leptaphyllus* Hachst. ex Baeck. forma *canglabata* Kük.
- ^{T}**amauropus** (Steud.) Cufod. var. **friesii** (Kük.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus friesii* Kük.
  - ^{T}*Cyperus leptaphyllus* Hachst. ex Baeck. var. *friesii* (Kük.) Kük.
- ^{T}**amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **amomodorus**
  - ^{T}*Cyperus amamadarus* K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus mallipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *amamadarus* (K.Schum.) Kük.
  - ^{T}*M. mallipes* C.B.Clarke, p.p.
  - ^{T}*M. ablanginux* C.B.Clarke
- ^{T}**amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **bulbocaulis** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus mallipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *bulbacaulis* (Baeck.) Kük.
  - ^{T}*Kyllinga bulbacaulis* Baeck.
  - ^{T}*M. baeckeleris* C.B.Clarke
  - ^{T}*M. mallipes* C.B.Clarke var. *bulbacaulis* (Baeck.) Padlech
- ^{T}**amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **mollipes** (C.B.Clarke) Cufod.
  - ^{T}*M. mallipes* C.B.Clarke, p.p.
  - ^{T}*Rhynchaspara bulbacaulis* Baeck.
- ^{T}**amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **paolii** (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus mallipes* (C.B.Clarke) Kük. var. *paalii* (Chiav.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus paalii* Chiav.
  - ^{T}*M. paalii* (Chiav.) Chiav.
- ^{T}**angularis** Turrill
- ^{S}*angularis* Turrill = **Cyperus macrocarpus** (Kunth) Boeck.
- ^{T}*aristatus* (Rottb.) Cherm. = **M. squarrosus** (L.) C.B.Clarke
- ^{S}**aristatus** (Rottb.) Cherm. var. **atriceps** (Kük.) Podlech
  - ^{S}*Cyperus aristatus* Rattb. var. *atriceps* Kük.
- ^{T}*assimilis* (Steud.) C.B.Clarke = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ^{S} ^{T}*assimilis* (Steud.) Podlech = **Courtoisina assimilis** (Steud.) Maquet
- ^{T}**aster** (C.B.Clarke) Kük. var. **biflorus** Peter & Kük. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*atrosanguineus* Hochst. ex A.Rich. = **M. bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. *ex* A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}*baoulensis* Hutch. = **Cyperus baoulensis** Kük.
- ^{T}*baoulensis* Hutch. = **M. socialis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{T}*bequaertii* Cherm. = **M. ferrugineoviridis** (C.B.Clarke) Cherm.
- ^{T}*boeckeleris* C.B.Clarke = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **bulbocaulis** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*bojeri* C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (nom.nud.) = **M. rubrotinctus** Cherm.
- ^{T}**bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. *ex* A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus bulbacaulis* (Hachst. ex A.Rich.) Baeck. var. *atrasanguineus* (Hachst. ex A.Rich.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus variegatus* Baeck. var. *atrasanguineus* (Hachst. ex A.Rich.) Baeck.
  - ^{T}*M. atrasanguineus* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*M. hachstetteri* Walp.
  - ^{T}*M. plateilema* Steud. var. *atrasanguineus* (Hachst. ex A.Rich.) Steud.
- ^{T}**bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbocaulis**
  - ^{T}*Cyperus bulbacaulis* (Hachst. ex A.Rich.) Baeck.
  - ^{T}*M. bulbasus* Steud.
- ^{T}*bulbosus* Steud. = **M. bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbocaulis**
- ^{S}*bullatus* (Kük.) Podlech = **Cyperus chersinus** (N.E.Br.) Kük.
- ^{T}*bullatus* (Kük.) Podlech = **M. chersinus** N.E.Br.
- ^{S}*capensis* (Steud.) Schrad. = **Cyperus capensis** (Steud.) Endl.
- ^{T}**chaetophyllus** Chiov.
  - ^{T}*Cyperus chaetaphyllus* (Chiav.) Kük.
- ^{S}*chersinus* N.E.Br. = **Cyperus chersinus** (N.E.Br.) Kük.
- ^{T}**chersinus** N.E.Br.
  - ^{T}*Cyperus bullatus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus capensis* (Steud.) Endl. var. *palyanthemus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus chersinus* (N.E.Br.) Kük.
  - ^{T}*M. bullatus* (Kük.) Padlech
- ^{T}**chionocephalus** Chiov.
- ^{T}**chrysocephalus** K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus chrysacephalus* (K.Schum.) Kük.
- ^{T}**circumclusus** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus circumclusus* (C.B.Clarke) Schweinf. ex Kük.
  - ^{T}*Cyperus dubius* Rattb. var. *caespitasus* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus macrapus* Baeck., non Miq.
  - ^{T}*Cyperus submacrapus* Kük.
  - ^{T}*M. macrapus* C.B.Clarke
- ^{T}*coloratus* (Vahl) Nees = **M. dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye
- ^{T}*coloratus* (Vahl) Nees var. *macrocephalus* C.B.Clarke = **M. dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **macrocephalus** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{T}**concinnus** C.B.Clarke (insufficiently known sp.) [non R.Br.]
  - ^{T}*Cyperus cancinnifarmis* Kük.
- ^{T}**congestus** (Vahl) C.B.Clarke
- ^{S}*congestus* (Vahl) C.B.Clarke = **Cyperus congestus** Vahl
- ^{S}*congestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *brevis* (Boeck.) C.B.Clarke = **Cyperus brevis** Boeck.
- ^{S}*congestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *glanduliferus* C.B.Clarke = **Cyperus congestus** Vahl
- ^{S}*congestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *grandiceps* (Kük.) Podlech = **Cyperus congestus** Vahl
- ^{S}*congestus* (Vahl) C.B.Clarke var. *pseudonatalensis* (Kük.) Podlech = **Cyperus congestus** Vahl
- ^{S}*cooperi* C.B.Clarke = **Cyperus congestus** Vahl
- ^{T}**cufodontii** Chiov.
- ^{T}*cupreus* Hochst. *ex* T.Durand & Schinz (nom.nud.) = **M. richardii** Steud. var. **richardii**
- ^{S}*cylindristachyus* Steud. = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **flavus** Lye
- ^{T}**cylindristachyus** Steud.
  - ^{T}*Cyperus cyperaides* (L.) Kuntze subsp. *flavus* Lye
  - ^{T}*Cyperus subumbellatus* Kük.
  - ^{T}*M. alternifalius* auct., Haaper in Hutch. & Dalziel p.p., non Vahl
  - ^{T}*M. umbellatus* auct., non Vahl
- ^{T}*cyperoides* (L.) Urb., non (Roxb.) Dietr. = **M. sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
- ST*cyperoides* (Roxb.) A.Dietr. = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
- ^{S}*cyperoides* (Roxb.) A.Dietr. subsp. *africanus* (Kük.) Podlech = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják
- ^{S}*deciduus* (Boeck.) C.B.Clarke = **Cyperus deciduus** Boeck.
- ^{T}**deciduus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus deciduus* Baeck.
- ^{T}**diurensis** (Boeck.) C.B.Clarke var. **diurensis**
  - ^{T}*Cyperus diurensis* Baeck.
- ^{T}*diurensis* (Boeck.) C.B.Clarke var. *longistolon* (Peter & Kük.) Podlech = **Pycreus longistolon** (Peter & Kük.) Napper subsp. **longistolon**
- ^{S}*drakensbergensis* Vorster = **Cyperus solidus** Kunth
- ^{S} ^{T}**dregeanus** Kunth [excl. synonym *Cyperus kyllingioides* Vahl]
- ^{S}*dubius* (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. = **Cyperus dubius** Rottb.
- ^{T}**dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye
  - ^{T}*Cyperus calaratus* Vahl
  - ^{T}*Cyperus dubius* Rattb. subsp. *calaratus* (Vahl) Lye
  - ^{T}*Cyperus dubius* Rattb. var. *calaratus* (Vahl) Kük.
  - ^{T}*M. calaratus* (Vahl) Nees
  - ^{T}*M. dubius* (Rattb.) Kük. var. *calaratus* (Vahl) Cufad.
- ^{T}**dubius** (Rottb.) Kük. *ex* C.E.C.Fisch. subsp. **dubius**
  - ^{T}*Cyperus dubius* Rattb.
  - ^{T}*Cyperus kyllingiaides* Vahl
- ^{T}**dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **macrocephalus** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
  - ^{T}*M. calaratus* (Vahl) Nees var. *macracephalus* C.B.Clarke
  - ^{T}*M. dubius* (Rattb.) Kük. var. *macracephalus* (C.B.Clarke) Chiav.
- ^{T}*dubius* (Rottb.) Kük. var. *coloratus* (Vahl) Cufod. = **M. dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **coloratus** (Vahl) Lye
- ^{T}*dubius* (Rottb.) Kük. var. *macrocephalus* (C.B.Clarke) Chiov. = **M. dubius** (Rottb.) Kük. ex C.E.C.Fisch. subsp. **macrocephalus** (C.B.Clarke) J.-P.Lebrun & Stork
- ^{S}*durus* (Kunth) C.B.Clarke = **Cyperus durus** Kunth
- ^{T}**durus** (Kunth) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus durus* Kunth
- ^{S}*elephantinus* C.B.Clarke = **Cyperus elephantinus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**eurystachys** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus eurystachys* Ridl.
- ^{T}**ferrugineoviridis** (C.B.Clarke) Cherm.
  - ^{T}*Cyperus bequaertii* (Cherm.) Rabyns & Taurnay
  - ^{T}*Cyperus ferrugineaviridis* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*Cyperus maranguensis* K.Schum. var. *ferrugineaviridis* C.B.Clarke
  - ^{T}*M. bequaertii* Cherm.
- ^{T}**firmipes** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus firmipes* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**flabelliformis** Kunth var. **aximensis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus aximensis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus tenuis* Sw. var. *aximensis* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**flabelliformis** Kunth var. **flabelliformis**
  - ^{T}*M. tenuis* (Sw.) C.B.Clarke
- ^{T}**flavus** Vahl var. **humilis** C.B.Clarke
- ^{T}**foliosissimus** Steud. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**foliosus** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus chermezonianus* Rabyns & Taurnay
  - ^{T}*Cyperus faliasus* K.Schum., non Willd. ex Kunth
  - ^{T}*Cyperus luteus* Baeck.
  - ^{T}*M. luteus* (Baeck.) C.B.Clarke
- ^{T}**globifer** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus glabifer* (C.B.Clarke) Lye
- ^{T}*goniobolbos* Cherm. var. *perrieri* (Cherm.) Cherm. = **M. pseudovestitus** C.B.Clarke var. **perrieri** (Cherm.) Podlech
- ^{S}*grantii* C.B.Clarke = **Cyperus vorsteri** K.L.Wilson
- ^{T}**gregorii** C.B.Clarke
- ^{S}*hamulosus* (M.Bieb.) S.S.Hooper = **Cyperus hamulosus** M.Bieb.
- ^{T}**hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus aristatus* Rattb. subsp. *hamulasus* (M.Bieb.) Asch. & Graebn.
  - ^{T}*Cyperus aristatus* Rattb. subsp. *hamulasus* (M.Bieb.) Asch. & Graebn. var. *pitardii* (Trab. ex Pit.) Maire, excl. *Cyperus minutulus* Vahl
  - ^{T}*Cyperus aristatus* Rattb. var. *hamulasus* (M.Bieb.) Baeck.
  - ^{T}*Cyperus hamulasus* M.Bieb.
  - ^{T}*Dichastylis hamulasa* (M.Bieb.) Nees
  - ^{T}*Isalepis hamulasa* (M.Bieb.) Kunth
  - ^{T}*Scirpus hamulasus* (M.Bieb.) Steven
  - ^{T}*Scirpus lugardii* C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus pitardii* Trab. ex Pit.
- ^{T}**hemisphaericus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus hemisphaericus* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus hildebrandtii* Baeck.
- ^{T}**hirtellus** Chiov.
  - ^{T}*Cyperus hirtellus* (Chiav.) Kük.
- ^{T}*hochstetteri* Walp. = **M. bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}*impubes* (Steud.) Napper = **M. richardii** Steud. var. **richardii**
- ^{S}*indecorus* (Kunth) Podlech var. *decurvatus* (C.B.Clarke) Podlech = **Cyperus indecorus** Kunth var. **decurvatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}*indecorus* (Kunth) Podlech var. *indecorus* = **Cyperus indecorus** Kunth var. **indecorus**
- ^{S}*indecorus* (Kunth) Podlech var. *inflatus* (C.B.Clarke) Podlech = **Cyperus indecorus** Kunth var. **inflatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*indecorus* (Kunth) Podlech var. *inflatus* (C.B.Clarke) Podlech = **M. albomarginatus** C.B.Clarke
- ^{S}*indecorus* (Kunth) Podlech var. *namaquensis* (Kük.) Podlech = **Cyperus indecorus** Kunth var. **namaquensis** Kük.
- ^{S}*inflatus* C.B.Clarke = **Cyperus indecorus** Kunth var. **inflatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*inflatus* C.B.Clarke = **M. albomarginatus** C.B.Clarke
- ^{T}**intricatus** (L.) Cufod. var. **intricatus** [*e*xcl. synonym *Cyperus aristatus* Rottb.]
  - ^{T}*Cyperus squarrasus* auct., non L.
  - ^{T}*Scirpus intricatus* L.
- ^{S}*involutus* C.B.Clarke = **Cyperus solidus** Kunth
- ^{T}**karisimbiensis** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus karisimbiensis* (Cherm.) Kük.
- ^{S}*keniensis* (Kük.) S.S.Hooper = **Cyperus keniensis** Kük.
- ^{T}*keniensis* (Kük.) S.S.Hooper = **M. rubrotinctus** Cherm.
- ^{T}**kerstenii** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus kerstenii* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus vaginatissimus* K.Schum.
- ST*laxiflorus* Turrill = **Cyperus turrillii** Kük.
- ^{T}*leptophyllus* (Hochst. ex Boeck.) C.B.Clarke = **M. amauropus** (Steud.) Cufod. var. **amauropus** forma **amauropus**
- ^{T}**ligularis** (L.) Urb.
  - ^{T}*Cyperus glaucaviridis* Baeck.
  - ^{T}*M. rufus* Kunth
- ^{T}**longibracteatus** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus distans* L.f. subsp. *langibracteatus* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Cyperus langibracteatus* (Cherm.) Kük.
- ^{T}*longibracteatus* Cherm. var. *keniensis* (Kük.) Maquet = **M. rubrotinctus** Cherm.
- ^{T}**luridus** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus tenuis* Sw. var. *luridus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*luteus* (Boeck.) C.B.Clarke = **M. foliosus** C.B.Clarke
- ^{S}*macer* Kunth = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **pseudoflavus** (Kük.) Lye
- ^{T}**macer** Kunth
  - ^{T}*Cyperus cyperaides* (L.) Kuntze subsp. *pseudaflavus* (Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus macracarpus* (Kunth) Baeck. var. *pseudaflavus* Kük.

- ^{S}*macrocarpus* Kunth = **Cyperus macrocarpus** (Kunth) Boeck.
- ^{T}**macrocarpus** Kunth
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze subsp. *mocrocorpus* (Kunth) Lye
  - ^{T}*Cyperus flovus* Ridl., non Vahl
  - ^{T}*Cyperus steudelionus* Boeck., (1884)
  - ^{T}*M. sumotrensis* (Retz.) T.Koyama var. *mocrocorpus* (Kunth) Maquet
- ^{S}*macropus* C.B.Clarke = **Cyperus submacropus** Kük.
- ^{T}*macropus* C.B.Clarke = **M. circumclusus** C.B.Clarke
- ^{T}*macropus* C.B.Clarke var. *albescens* (Chiov.) Cufod. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**maderaspatanus** (Willd.) Napper
  - ^{T}*Cyperus moderospotonus* Willd.
  - ^{T}*M. squorrosus* auct., sensu C.B.Clarke in F.T.A. p.p.
- ^{T}**magnus** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*malawicus* J.Raynal = **Alinula malawica** (J.Raynal) Goetgh. & Vorster
- ^{T}**maritimus** C.B.Clarke
- ^{S}*marlothii* (Boeck.) C.B.Clarke = **Cyperus marlothii** Boeck.
- ^{T}**microbolbos** (C.B.Clarke) Vorster
  - ^{T}*Cyperus microbolbos* C.B.Clarke
- ^{T}*mollipes* C.B.Clarke, p.p. = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **amomodorus**
- ^{T}*mollipes* C.B.Clarke, p.p. = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **mollipes** (C.B.Clarke) Cufod.
- ^{T}*mollipes* C.B.Clarke var. *bulbocaulis* (Boeck.) Podlech = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **bulbocaulis** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}**moniliferus** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**myrmecias** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus myrmecios* Ridl.
- ^{T}*nogalensis* Chiov. = **Cyperus giolii** Chiov. var. **nogalensis** (Chiov.) Kük.
- ^{S}*nossibeensis* Steud. = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{T}**nyasensis** Podlech
  - ^{T}*Cyperus nyossensis* (Podlech) Lye
- ^{T}*oblonginux* C.B.Clarke = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **amomodorus**
- ^{T}**obsoletenervosus** (Peter & Kük.) Greenway
  - ^{T}*Cyperus obsoletenervosus* Peter & Kük.
- ^{S}*owanii* (Boeck.) C.B.Clarke = **Cyperus owanii** Boeck.
- ^{T}*paniceus* Boeck., (1879), non (1870) = **M. steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}*paolii* (Chiov.) Chiov. = **M. amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **paolii** (Chiov.) Cufod.
- ^{S} ^{T}*paradoxus* (Cherm.) Cherm. = **Alinula paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster
- ^{T}*pedunculatus* (R.Br.) T.Koyama = **Remirea maritima** Aubl.
- ^{T}*perrieri* Cherm. = **M. pseudovestitus** C.B.Clarke var. **perrieri** (Cherm.) Podlech
- ^{T}*peteri* (Kük.) Goetgh. = **Alinula peteri** (Kük.) Goetgh. & Vorster
- ^{T}**phillipsiae** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus phillipsioe* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**pilosulus** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}**plateilema** Steud.
  - ^{T}*Cyperus ploteilemo* (Steud.) Kük.
- ^{T}*plateilema* Steud. var. *atrosanguineus* (Hochst. ex A.Rich.) Steud. = **M. bulbocaulis** Hochst. ex A.Rich. var. **atrosanguineus** (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
- ^{T}*polyphyllus* Steud., non H.B.& K. = **M. steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}**pratensis** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus protensis* Boeck.
  - ^{T}*Cyperus protensis* Boeck. var. *loxo* C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus protensis* Boeck. var. *rodiotus* C.B.Clarke
- ^{T}*procerus* A.Rich., non Schrad. = **M. richardii** Steud. var. **richardii**
- ^{T}**pseudo-brunneus** C.B.Clarke ex Kük. var. **continentalis** Kük. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cyperus pseudo-brunneus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*pseudo-pilosus* C.B.Clarke = **M. socialis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{S}*pseudovestitus* C.B.Clarke = **Cyperus pseudovestitus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**pseudovestitus** C.B.Clarke var. **perrieri** (Cherm.) Podlech
  - ^{T}*Cyperus pseudovestitus* (C.B.Clarke) Kük. var. *perrieri* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*M. goniobolbos* Cherm. var. *perrieri* (Cherm.) Cherm.
  - ^{T}*M. perrieri* Cherm.
- ^{T}**pseudovestitus** C.B.Clarke var. **pseudovestitus**
  - ^{T}*Cyperus pseudovestitus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**psilostachys** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus psilostochys* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**pubens** (Kük.) Podlech
  - ^{T}*Cyperus pubens* Kük.
- ^{T}*quarrei* Cherm. = **M. steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{S}*rehmannianus* C.B.Clarke = **Cyperus indecorus** Kunth var. **decurvatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**remotus** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Cyperus remotus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**rhodesicus** Podlech
- ^{T}**richardii** Steud. var. **richardii**
  - ^{T}*Cyperus impubes* Steud.
  - ^{T}*Cyperus quodriflorus* Boeck.
  - ^{T}*M. cupreus* Hochst. ex T.Durand & Schinz (nom.nud.)
  - ^{T}*M. impubes* (Steud.) Napper
  - ^{T}*M. procerus* A.Rich., non Schrad.
- ^{T}**richardii** Steud. var. **rohlfsii** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus rohlfsii* Boeck.
  - ^{T}*M. rohlfsii* (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*riparius* Schrad. = **Cyperus thunbergii** Vahl
- ^{S}*riparius* Schrad. var. *robustior* C.B.Clarke = **Cyperus thunbergii** Vahl
- ^{T}*rohlfsii* (Boeck.) C.B.Clarke = **M. richardii** Steud. var. **rohlfsii** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}**rubrotinctus** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus distons* L.f. subsp. *distons*
  - ^{T}*Cyperus distons* L.f. subsp. *longibrocteotus* (Cherm.) Lye var. *niger* C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus distons* L.f. subsp. *longibrocteotus* (Cherm.) Lye var. *rubrotinctus* (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Cyperus ferrugineoviridis* (C.B.Clarke) Kük. var. *distontiformis* Kük.
  - ^{T}*Cyperus keniensis* Kük.
  - ^{T}*Cyperus longibrocteotus* (Cherm.) Kük. var. *niger* (C.B.Clarke) Lye
  - ^{T}*Cyperus longibrocteotus* (Cherm.) Kük. var. *rubrotinctus* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*M. bojeri* C.B.Clarke ex T.Durand & Schinz (nom.nud.)
  - ^{T}*M. keniensis* (Kük.) S.S.Hooper
  - ^{T}*M. longibrocteotus* Cherm. var. *keniensis* (Kük.) Maquet
- ^{T}*rufus* Kunth = **M. ligularis** (L.) Urb.
- ^{T}**schimperi** Hochst. ex Steud. var. **schimperi**
  - ^{T}*Cyperus neo-schimperi* Kük.
  - ^{T}*Cyperus schimperi* (Hochst. ex Steud.) K.Schum.
- ^{T}**schimperi** Hochst. ex Steud. var. **viridis** (Kük.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus neo-schimperi* Kük. var. *viridis* Kük.
- ^{T}**schweinfurthii** Chiov.
  - ^{T}*Cyperus schweinfurthii* (Chiov.) Kük.
- ^{T}**scleropodus** (Chiov.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus scleropodus* Chiov.
- ^{S}*sieberianus* C.B.Clarke = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{T}*sieberianus* Nees ex Steud. = **M. sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
- ^{T}*sieberianus* Nees ex Steud. var. *polyphyllus* (Steud.) C.B.Clarke = **M. steudelianus** (Boeck.) Cufod.
- ^{T}**socialis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus sociolis* C.B.Clarke
  - ^{T}*M. booulensis* Hutch.
  - ^{T}*M. pseudo-pilosus* C.B.Clarke
  - ^{T}*M. trinervis* C.B.Clarke
- ^{S}*solidus* (Kunth) Vorster = **Cyperus solidus** Kunth
- ^{T}**somaliensis** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus pseudosomoliensis* Kük. ex Kük.
- ^{T}**soyauxii** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus soyouxii* Boeck.
- ^{T}*sp.* C auct., sensu F.W.T.A. = **M. albopilosus** C.B.Clarke
- ^{S}*squarrosus* (L.) C.B.Clarke = **Cyperus squarrosus** L.
- ^{T}**squarrosus** (L.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus oristotus* Rottb.
  - ^{T}*Cyperus oristotus* Rottb. var. *semiglobosus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus squorrosus* L.
  - ^{T}*M. oristotus* (Rottb.) Cherm.
- ^{T}*squarrosus* auct., sensu C.B.Clarke in F.T.A. p.p. = **M. maderaspatanus** (Willd.) Napper
- ^{T}**steudelianus** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze var. *polyphyllus* (Steud.) Kük. forma *longipedunculotus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus sieberionus* (Nees ex Steud.) K.Schum. var. *polyphyllo* (Steud.) K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus steudelionus* Boeck., (1B70)
  - ^{T}*M. poniceus* Boeck., (1B79), non (1870)
  - ^{T}*M. polyphyllus* Steud., non H.B.& K.
  - ^{T}*M. quorrei* Cherm.
  - ^{T}*M. sieberionus* Nees ex Steud. var. *polyphyllus* (Steud.) C.B.Clarke
- ^{T}**stolonifer** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus chevolieri* Kük.
- ^{T}**stramineo-ferrugineus** (Kük.) Napper
  - ^{T}*Cyperus stromineo-ferrugineus* Kük.
- ^{S}*sublimis* C.B.Clarke = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{T}**sublimis** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus sublimis* (C.B.Clarke) Dandy
  - ^{T}*Cyperus sublimis* (C.B.Clarke) Dandy var. *subglobosus* (Kük.) Robyns & Tournay
  - ^{T}*Cyperus subumbellatus* Kük. var. *subglobosus* Kük.
- ^{S}*sumatrensis* (Retz.) J.Raynal = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{T}**sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze var. *oureus* Peter ex Kük.
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze var. *nossibeensis* (Steud.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze var. *polyphyllus* (Steud.) Kük.
  - ^{T}*Kyllingo sumotrensis* Retz.
  - ^{T}*Kyllingo umbelloto* Rottb.
  - ^{T}*M. cyperoides* (L.) Urb., non (Roxb.) Dietr.
  - ^{T}*M. sieberionus* Nees ex Steud.
  - ^{T}*M. sumotrensis* (Retz.) T.Koyama
  - ^{T}*Scirpus cyperoides* L.
- ^{T}*sumatrensis* (Retz.) T.Koyama = **M. sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
- ^{T}*sumatrensis* (Retz.) T.Koyama var. *macrocarpus* (Kunth) Maquet = **M. macrocarpus** Kunth
- ^{T}**superba** C.B.Clarke
- ^{S}*tabularis* (Schrad.) C.B.Clarke = **Cyperus tabularis** Schrad.
- ^{T}**tanyphyllus** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**taylori** C.B.Clarke var. **groteanus** (Kük.) Napper
  - ^{T}*Cyperus groteonus* Kük.
- ^{T}**taylori** C.B.Clarke var. **taylori**
  - ^{T}*Cyperus oblongo-incrossotus* Kük.
- ^{T}**taylori** C.B.Clarke var. **udigensis** (Kük.) Napper
  - ^{T}*Cyperus udigensis* Kük.
- ^{T}*tenuis* (Sw.) C.B.Clarke = **M. flabelliformis** Kunth var. **flabelliformis**
- ^{S}*thunbergii* (Vahl) Schrad. = **Cyperus thunbergii** Vahl
- ^{T}**tomaiophyllus** (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus tomoiophyllus* (K.Schum.) C.B.Clarke var. *laxiflorus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus tomoiophyllus* K.Schum.
  - ^{T}*Cyperus tomoiophyllus* K.Schum. var. *crossistolon* Kük.
- ^{T}*trinervis* C.B.Clarke = **M. socialis** (C.B.Clarke) S.S.Hooper
- ^{S}**uitenhagensis** Steud.
- ^{S}*umbellatus* (Rottb.) Vahl (misapplied name) = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **flavus** Lye
- ^{T}*umbellatus* auct., non Vahl = **M. cylindristachyus** Steud.
- ^{S}*umbellatus* auct., sensu Podlech, non (Rottb.) Vahl = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **flavus** Lye
- ^{S}*vestitus* (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke = **Cyperus vestitus** Hochst. ex Krauss
- ^{T}**vestitus** (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus pseudocollistus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus vestitus* Hochst. ex Krauss
  - ^{T}*Cyperus vestitus* Hochst. ex Krauss var. *pseudocollistus* (Kük.) Kük.
- ^{S}*vestitus* (Hochst. ex Krauss) C.B.Clarke var. *decurvata* C.B.Clarke = **Cyperus indecorus** Kunth var. **decurvatus** (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}*viridus* Schweinf. = **Cyperus conglomeratus** Rottb. var. **conglomeratus**

MELANCRANIS Vahl

- ^{T}*clandestina* (Steud.) Kuntze = **Ficinia clandestina** (Steud.) Boeck. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*contorta* Kuntze = **Ficinia stolonifera** Boeck.
- ^{T}*gracilis* (Schrad.) Kuntze = **Ficinia gracilis** Schrad.
- ^{S}*nigrescens* Schrad. = **Ficinia nigrescens** (Schrad.) J.Raynal
- ^{T}*zeyheri* Kuntze = **Ficinia gracilis** Schrad.

MICRODRACOIDES Hua

- ^{T}**squamosus** Hua
  - ^{T}*Schoenodendron buecherei* Engl.

NEESENBECKIA Levyns

- ^{S}**punctoria** (Vahl) Levyns
  - ^{S}*Buekio punctorio* (Vahl) Nees
  - ^{S}*Schoenus punctorius* Vahl
  - ^{S}*Tetrorio punctorio* (Vahl) C.B.Clarke

NELMESIA Van der Veken

- ^{T}**melanostachya** Van der Veken

NEMUM Desv. ex Hamilt.

- ^{T}**bulbostyloides** (S.S.Hooper) J.Raynal
  - ^{T}*Scirpus bulbostyloides* S.S.Hooper

- ^{T}**equitans** J.Raynal
  - ^{T}*Bulbastylis equitans* (Kük.) Raymand
  - ^{T}*Scirpus equitans* Kük.
- ^{T}**megastachyum** (Cherm.) J.Raynal
  - ^{T}*Scirpus angalensis* C.B.Clarke var. *megastachyum* Cherm.
- ^{T}**parviflorum** Lye
- ^{T}**spadiceum** (Lam.) Desv. ex Ham.
  - ^{T}*Scirpus angalensis* C.B.Clarke
  - ^{T}*Scirpus angalensis* C.B.Clarke var. *brizifarmis* (Hutch.) S.S.Haaper
  - ^{T}*Scirpus spadiceus* (Lam.) Baeck., non L.
  - ^{T}*Scirpus ustulatus* Padlech

OXYCARYUM Nees

- ST**cubense** (Poepp. & Kunth) Lye
  - ^{T}*Anasparum cubense* (Kunth) Baeck.
  - ^{T}*Isalepis echinacephala* Oliv.
  - ^{T}*O. schamburgkianum* Nees
  - ST*Scirpus cubensis* Paepp. & Kunth
- ^{T}*schomburgkianum* Nees = **Oxycarpum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye

PLATYLEPIS Kunth

- ^{S}*capensis* Kunth = **Ascolepis capensis** (Kunth) Ridl.

PLEURACHNE Schrad.

- ^{S}*sieberi* Schrad. = **Ficinia secunda** (Vahl) Kunth

PSEUDOLIPOCARPHA Vorster

- ^{T}*paradoxa* (Cherm.) Vorster = **Alinula paradoxa** (Cherm.) Goetgh. & Vorster

PSEUDOMARISCUS Rauschert

- $^{S\ T}$*cyperoides* (Roxb.) Rauschert = **Courtoisina cyperoides** (Roxb.) Soják

PSEUDOSCHOENUS (C.B.Clarke) Oteng-Yeb.

- ^{S}**inanis** (Thunb.) Oteng-Yeb.
  - ^{S}*Schaenus inanis* Thunb.
  - ^{S}*Scirpus inanis* (Thunb.) Steud.
  - ^{S}*Scirpus spathaceus* Hachst.

PSILOCARYA Torr.

- ^{S}*candida* Nees = **Rhynchospora candida** (Nees) Boeck.

PTEROLEPIS Schrad.

- ^{S}*scirpoides* Schrad. = **Schoenoplectus scirpoideus** (Schrad.) Browning
- ^{T}*scirpoides* Schrad. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye

PYCREUS P.Beauv.

- ^{T}**acaulis** Nelmes
- ^{T}**acuticarinatus** (Kük.) Cherm.
  - ^{T}*Cyperus acuticarinatus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus crustaceus* Raymand
  - ^{T}*Cyperus macranthus* Baeck. var. *mucranatus* (Kük.) Kük. forma *acuticarinatus* Kük.
  - ^{T}*P. angulatus* auct., sensu F.W.T.A., non Nees
- ST**aethiops** (Welw. ex Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus aberdarensis* Kük.
  - ^{T}*Cyperus aethiaps* Welw. ex Ridl.
  - ^{T}*Cyperus aethiaps* Welw. ex Ridl. var. *aberdarensis* (Kük.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus aethiaps* Welw. ex Ridl. var. *tessmannii* Kük.
- ^{T}*afrozonatus* Lye = **Cyperus zonatus** Kük.
- $^{S\ T}$*albomarginatus* Nees = **P. macrostachyos** (Lam.) J.Raynal
- ^{T}**altus** (Turrill) Lye
  - ^{T}*Cyperus praealtus* Kük.
  - ^{T}*Juncellus altus* Turrill
- ST*angulatus* (Nees) Nees = **P. unioloides** (R.Br.) Urb.
- ^{T}*angulatus* auct., sensu F.W.T.A., non Nees = **P. acuticarinatus** (Kük.) Cherm.
- ST**atribulbus** (Kük.) Napper
  - ST*Cyperus atribulbus* Kük.
- ^{T}**atronervatus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus atranervatus* Baeck.
- ^{T}**atrorubidus** Nelmes
  - ^{T}*Cyperus atrarubidus* (Nelmes) Raymand
- ^{T}*baoulensis* A.Chev. (nom.nud.) = **Cyperus baoulensis** Kük.
- ST**betschuanus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Cyperus betschuanus* Baeck.
  - ST*Cyperus glabasus* All. var. *nilagirica* (C.B.Clarke) C.B.Clarke
  - ^{S}*P. glabasus* auct., sensu Padlech, non (All.) Rchb.
- ^{T}**capillifolius** (A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus afzelii* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus capillifalius* A.Rich.
- ^{T}**cataractarum** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus cataractarum* (C.B.Clarke) Kük.
- $^{S\ T}$*chorisanthus* C.B.Clarke = **P. pelophilus** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{S}**chrysanthus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Cyperus chrysanthus* Baeck.
- ^{S}**cooperi** C.B.Clarke
- ^{T}*cuanzensis* (Ridl.) C.B.Clarke = **P. smithianus** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}*debilissimus* C.B.Clarke = **P. flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **tanaensis** (Kük.) Lye
- ^{T}**demangei** J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus demangei* (J.Raynal) Lye
- ^{T}**dewildeorum** J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus dewildearum* (J.Raynal) Lye
- ^{T}**diloloensis** Kük. ex Cherm.
  - ^{T}*P. fibrillasus* Cherm., non (Kük.) Cherm.
- ^{T}**divulsus** Ridl. subsp. **africanus** S.S.Hooper
- ^{T}**dwarkensis** (Sahni & H.B.Naithani) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus dwarkensis* Sahni & H.B.Naithani
- $^{S\ T}$*elegantulus* (Steud.) C.B.Clarke = **P. niger** (Ruíz & Pav.) Cufod. subsp. **elegantulus** (Steud.) Lye
- ^{T}*esculentus* (L.) Hayek = **Cyperus esculentus** L. var. **esculentus**
- ^{T}*fallaciosus* Cherm. = **P. flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **fallaciosus** (Cherm.) Lye
- ^{T}**felicis** J.Raynal
- $^{S\ T}$*ferrugineus* (Poir.) C.B.Clarke = **P. intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}*ferrugineus* (Poir.) C.B.Clarke var. *baroni* (C.B.Clarke) Cherm. = **P. intactus** (Vahl) J.Raynal
- ^{T}**fibrillosus** (Kük.) Cherm.
  - ^{T}*Cyperus fibrillosus* Kük.
  - ^{T}*Cyperus fibrillasus* Kük. var. *scaettae* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*P. katangensis* Cherm.
  - ^{T}*P. scaettae* Cherm.
  - ^{T}*P. scaettae* Cherm. var. *katangensis* Cherm.
- ^{T}*fibrillosus* Cherm., non (Kük.) Cherm. = **P. diloloensis** Kük. ex Cherm.
- ^{S}**flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb.
  - ^{S}*Cyperus flavescens* L.
- ^{T}**flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **fallaciosus** (Cherm.) Lye
  - ^{T}*Cyperus fallaciosus* (Cherm.) Raymand
  - ^{T}*P. fallaciasus* Cherm.
- ^{T}**flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
  - ^{T}*Cyperus flavescens* L.
  - ^{T}*Cyperus flavescens* L. var. *castaneus* (Lye) Lye
  - ^{T}*Cyperus rehmannianus* (C.B.Clarke) Baeck. ex Kuntze
  - ^{T}*P. flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *flavescens* var. *castaneus* Lye
  - ^{T}*P. flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. var. *rehmannianus* (Baeck.) Kük.
  - ^{T}*P. rehmannianus* C.B.Clarke
- ^{T}**flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **microglumis** Lye
  - ^{T}*Cyperus flavescens* L. subsp. *micraglumis* (Lye) Lye
- ^{T}**flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **tanaensis** (Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus flavescens* L. subsp. *tanaensis* (Kük.) Lye
  - ^{T}*Cyperus tanaensis* Kük.
  - ^{T}*P. debilissimus* C.B.Clarke
- ^{T}*flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. var. *rehmannianus* (Boeck.) Kük. = **P. flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
- ^{T}*flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *flavescens* var. *castaneus* Lye = **P. flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
- ^{T}*flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *intermedius* (Steud.) Lye = **P. intermedius** C.B.Clarke forma **intermedius**
- ^{T}*flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *laevinux* Lye = **P. overlaetii** Cherm. ex S.S.Hooper & & J.Raynal
- ^{T}**fluminalis** (Ridl.) Troupin
  - ^{T}*Cyperus fluminalis* Ridl.
- ^{T}*globosus* (All.) Rchb. var. *nilagiricus* auct., sensu F.T.A. p.p. = **P. nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
- ^{T}*globosus* (All.) Rchb. var. *nilagiricus* auct., sensu F.W.T.A., non C.B.Clarke = **P. testui** Cherm.
- ^{S}*globosus* auct., sensu Podlech, non (All.) Rchb. = **P. betschuanus** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}**gracillimus** Chiov.
  - ^{T}*Cyperus gracillimus* (Chiav.) Kük.
- ^{T}**heterochrous** Nelmes
- ^{T}**hildebrandtii** (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus minutulus* K.Schum., non Vahl
  - ^{T}*Cyperus pseuda-hildebrandtii* Kük.
- ^{T}**humboldtianus** (Schult.) Cufod. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hyalinus* (Vahl) Domin = **Queenslandiella hyalina** (Vahl) Ballard
- ST**intactus** (Vahl) J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus elangatus* Steud.
  - ^{T}*Cyperus ferrugineus* Pair., non Farssk.
  - ^{T}*Cyperus ferrugineus* Pair. var. *barani* (C.B.Clarke) Kük.
  - ^{T}*Cyperus faliasus* Willd. ex Kunth
  - ST*Cyperus intactus* Vahl
  - ^{T}*Cyperus micans* Kunth
  - ^{T}*Cyperus palystachyas* Rattb. var. *barani* C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus palystachyas* Rattb. var. *ferrugineus* (Pair.) Baeck.
  - ^{T}*Cyperus palystachyas* Rattb. var. *micans* (Kunth) C.B.Clarke
  - ST*P. ferrugineus* (Pair.) C.B.Clarke
  - ^{T}*P. ferrugineus* (Pair.) C.B.Clarke var. *barani* (C.B.Clarke) Cherm.
- ^{T}**intermedius** C.B.Clarke forma **intermedius**
  - ^{T}*Cyperus intermedius* Steud., non Guss.
  - ^{T}*Cyperus subintermedius* Kük.
  - ^{T}*P. flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *intermedius* (Steud.) Lye
  - ^{T}*P. vicinus* Cherm.
- ^{T}**intermedius** C.B.Clarke forma **tenuis** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus intermedius* Steud. var. *tenuis* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus subintermedius* Kük. forma *tenuis* (Baeck.) Kük.
- ^{T}*katangensis* Cherm. = **P. fibrillosus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}**lanceolatus** (Poir.) C.B.Clarke [excl. subsp. *ugandensis* Lye]
  - ^{T}*Cyperus lancealatus* Pair.
  - ^{T}*P. prapinquus* Nees
- ^{T}*lanceolatus* (Poir.) C.B.Clarke subsp. *ugandensis* Lye = **P. mortonii** S.S.Hooper
- ST*lanceus* (Thunb.) Turrill = **P. nitidus** (Lam.) J.Raynal
- ^{T}*lanceus* (Thunb.) Turrill var. *melanopus* (Boeck.) Troupin = **P. nitidus** (Lam.) J.Raynal
- ^{T}**longistolon** (Peter & Kük.) Napper subsp. **atrofuscus** Lye
  - ^{T}*Cyperus langistalan* Peter & Kük. subsp. *atrafuscus* (Lye) Lye
- ^{T}**longistolon** (Peter & Kük.) Napper subsp. **longistolon**
  - ^{T}*Cyperus langistalan* Peter & Kük.
  - ^{T}*Mariscus diurensis* (Baeck.) C.B.Clarke var. *langistalan* (Peter & Kük.) Padlech
- ^{T}*longus* (L.) Hayek = **Cyperus longus** L. subsp. **longus** var. **longus** forma **longus**
- ^{S}**macranthus** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Cyperus macranthus* Baeck.
- ^{T}**macranthus** (Boeck.) C.B.Clarke var. **angustifolius** (Ridl.) C.B.Clarke ex Rendle
- ^{T}**macranthus** (Boeck.) C.B.Clarke var. **macranthus**
  - ^{T}*Cyperus lanceus* Thunb. var. *macrastachya* Kunth
  - ^{T}*Cyperus macranthus* Baeck.
- ^{S}**macrostachyos** (Lam.) J.Raynal
  - ^{S}*Cyperus macrastachyas* Lam.
  - ^{S}*P. albamarginatus* Nees
  - ^{S}*P. tremulus* (Pair.) C.B.Clarke
- ^{T}**macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **macrostachyos**
  - ^{T}*Cyperus macrastachyas* Lam.
  - ^{T}*Cyperus macrastachyas* Lam. subsp. *tremulus* (Pair.) Lye
  - ^{T}*Cyperus tremulus* Pair.
  - ^{T}*P. albamarginatus* Nees
  - ^{T}*P. macrastachyas* (Lam.) J.Raynal subsp. *tremulus* (Pair.) Lye
  - ^{T}*P. tremulus* (Pair.) C.B.Clarke
- ^{T}**macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **tenuis** (Boeck.) Wickens
  - ^{T}*Cyperus albamarginatus* (Nees) Steud. var. *tenuis* (Baeck.) Kük.
  - ^{T}*Cyperus hachstetteri* Krauss var. *tenuis* Baeck.
- ^{T}*macrostachyos* (Lam.) J.Raynal subsp. *tremulus* (Poir.) Lye = **P. macrostachyos** (Lam.) J.Raynal var. **macrostachyos**
- ^{T}**malangensis** Meneses
- ^{T}**melanacme** Nelmes
  - ^{T}*Cyperus melanacme* (Nelmes) Raymand
- ^{T}**melas** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus melas* Ridl.
- ^{T}**micromelas** Lye
  - ^{T}*Cyperus micramelas* (Lye) Lye
- ^{T}**minimus** (K.Schum.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus minimus* K.Schum.
- ^{T}**mortonii** S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus martanii* (S.S.Haaper) Lye
  - ^{T}*P. lancealatus* (Pair.) C.B.Clarke subsp. *ugandensis* Lye
- ST**mundtii** Nees
  - ^{T}*Cyperus mundtii* (Nees) Kunth
  - ^{T}*P. mundtii* Nees var. *uniceps* (C.B.Clarke) Napper
- ^{T}*mundtii* Nees var. *uniceps* (C.B.Clarke) Napper = **P. mundtii** Nees
- ST**muricatus** (Kük.) Napper
  - ST*Cyperus muricatus* Kük.
- $^{S\ T}$**niger** (Ruíz & Pav.) Cufod. subsp. **elegantulus** (Steud.) Lye
  - ST*Cyperus elegantulus* Steud.
  - ST*P. elegantulus* (Steud.) C.B.Clarke

- ^{T}**nigrescens** (Steud.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{S}**nigricans** (Steud.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Cyperus nigricans* Steud.
- ^{T}**nigricans** (Steud.) C.B.Clarke var. **firmior** (Kük.) Cherm.
  - ^{T}*Cyperus nigricans* Steud. var. *firmiar* Kük.
- ^{T}**nigricans** (Steud.) C.B.Clarke var. **nigricans**
  - ^{T}*Cyperus nigricans* Steud.
  - ^{T}*P. vavavatensis* Cherm.
- ^{T}*nitens* Nees = **P. pumilus** (L.) Domin
- ST**nitidus** (Lam.) J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus lanceus* Thunb.
  - ^{T}*Cyperus lanceus* Thunb. var. *melonapus* Baeck.
  - ST*Cyperus nitidus* Lam.
  - ST*P. lanceus* (Thunb.) Turrill
  - ^{T}*P. lanceus* (Thunb.) Turrill var. *melanapus* (Baeck.) Traupin
  - ST*P. umbrasus* Nees
- ^{T}**nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus glabasus* All. var. *nuerensis* (Baeck.) Kük., p.p.
  - ^{T}*Cyperus glabasus* All. var. *nuerensis* (Baeck.) Traupin
  - ^{T}*Cyperus nuerensis* Baeck.
  - ^{T}*P. glabasus* (All.) Rchb. var. *nilagiricus* auct., *sensu* F.T.A. p.p.
  - ^{T}*P. palystachyas* (Rattb.) P.Beauv. var. *sanguineus* Kük.
- ^{T}**nyasensis** C.B.Clarke
- ^{S}*oakfortensis* C.B.Clarke = **P. permutatus** (Boeck.) Napper
- ^{S}**okavangensis** Podlech
- ^{T}**overlaetii** Cherm. ex S.S.Hooper & J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus overlaetii* (Cherm. ex S.S.Haaper & J.Raynal) Lye
  - ^{T}*P. flavescens* (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. *laevinux* Lye
- ^{T}**pagotii** J.Raynal
  - ^{T}*Cyperus pagatii* (J.Raynal) Lye
- ^{T}*patens* (Vahl) Cherm. = **P. pumilus** (L.) Domin
- ^{T}**pauper** (A.Rich.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus pouper* A.Rich.
- ST**pelophilus** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ST*Cyperus pelaphilus* Ridl.
  - ST*P. charisanthus* C.B.Clarke
- ST**permutatus** (Boeck.) Napper
  - ST*Cyperus permutatus* Baeck.
  - ^{S}*P. aokfortensis* C.B.Clarke
- ^{T}**poikilostachys** Nelmes
- ^{T}**polystachyos** (Rottb.) P.Beauv. var. **laxiflorus** (Benth.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus palystachyas* Rattb. subsp. *laxiflarus* (Benth.) Lye
  - ^{T}*Cyperus palystachyas* Rattb. var. *laxiflarus* Benth.
- ST**polystachyos** (Rottb.) P.Beauv. var. **polystachyos**
  - ST*Cyperus palystachyas* Rattb.
- ^{T}*polystachyos* (Rottb.) P.Beauv. var. *sanguineus* Kük. = **P. nuerensis** (Boeck.) S.S.Hooper
- ^{T}*propinquus* Nees = **P. lanceolatus** (Poir.) C.B.Clarke
- ^{T}**pseudodiaphanus** S.S.Hooper var. **occidentalis** S.S.Hooper
- ^{T}**pseudodiaphanus** S.S.Hooper var. **pseudodiaphanus**
  - ^{T}*Cyperus pseudadiaphanus* (S.S.Haoper) Lye
- ^{T}**pubescens** Turrill
  - ^{T}*Cyperus gassweileri* Kük.
- ^{T}*pumilus* (L.) Domin subsp. *patens* (Vahl) Podlech = **P. pumilus** (L.) Domin
- ST**pumilus** (L.) Domin
  - ^{S}*Cyperus nitens* Vahl
  - ^{S}*Cyperus pumilus* L.
  - ^{T}*Cyperus pumilus* L. var. *muticus* (Baeck.) C.B.Clarke
  - ST*Cyperus pumilus* L. var. *patens* (Vahl) Kük.
  - ^{T}*P. nitens* Nees
  - ^{T}*P. patens* (Vahl) Cherm.
  - ^{T}*P. pumilus* (L.) Damin subsp. *patens* (Vahl) Podlech
- ^{T}*rehmannianus* C.B.Clarke = **P. flavescens** (L.) P.Beauv. ex Rchb. subsp. **flavescens**
- ^{S}**rehmannianus** C.B.Clarke
- ^{T}**sanguineo-squamatus** Van der Veken
- ^{T}**sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **nairobiensis** Lye
  - ^{T}*Cyperus sanguinolentus* Vahl subsp. *nairabiensis* (Lye) Lye
- ^{T}**sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **flaccidus** (Boeck.) Cufod.
  - ^{T}*Cyperus eragrastis* Hell. var. *flaccidus* Baeck.
  - ^{T}*Cyperus sanguinalentus* Vahl farma *flaccidus* Baeck.
- ^{T}**sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **neurotropis**
  - ^{T}*Cyperus neuratrapis* Steud.
  - ^{T}*Cyperus sanguinalentus* Vahl farma *neuratrapis* (Steud.) Kük.
- ^{T}**sanguinolentus** (Vahl) Nees subsp. **sanguinolentus** var. **sanguinolentus** forma **sanguinolentus**
  - ^{T}*Cyperus cruentus* Retz., *nan* Rattb.
  - ^{T}*Cyperus eragrastis* Vahl, *nan* Lam.
  - ^{T}*Cyperus erythraeus* Schrad.
  - ^{T}*Cyperus songuinolentus* Vahl
- ^{T}*scaettae* Cherm. = **P. fibrillosus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}*scaettae* Cherm. var. *katangensis* Cherm. = **P. fibrillosus** (Kük.) Cherm.
- ^{T}**segmentatus** C.B.Clarke
- ^{T}**smithianus** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus cuanzensis* Ridl.
  - ^{T}*Cyperus smithianus* Ridl.
  - ^{T}*P. cuanzensis* (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**spissiflorus** (K.Schum.) C.B.Clarke
- ^{T}**subtrigonus** C.B.Clarke
  - ^{T}*Cyperus subtrigonus* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{T}**sulcinux** (C.B.Clarke) C.B.Clarke
- ^{T}**testui** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus laxespicatus* Kük. var. *testui* (Cherm.) Kük.
  - ^{T}*P. glabasus* (All.) Rchb. var. *nilagiricus* auct., *sensu* F.W.T.A., *nan* C.B.Clarke
- $^{S\,T}$*tremulus* (Poir.) C.B.Clarke = **P. macrostachyos** (Lam.) J.Raynal
- ST*umbrosus* Nees = **P. nitidus** (Lam.) J.Raynal
- ST**unioloides** (R.Br.) Urb.
  - ST*Cyperus unialaides* R.Br.
  - ST*P. angulatus* (Nees) Nees
- ^{T}**vanderystii** Cherm.
- ^{T}*vavavatensis* Cherm. = **P. nigricans** (Steud.) C.B.Clarke var. **nigricans**
- ^{T}*vicinus* Cherm. = **P. intermedius** C.B.Clarke forma **intermedius**
- ST**waillyi** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus waillyi* (Cherm.) Lye
- ^{T}**xantholepis** Nelmes
- ^{T}**zonatus** Cherm.
  - ^{T}*Cyperus zanatissimus* (Cherm.) Kük.

QUEENSLANDIELLA Domin

- ^{T}**hyalina** (Vahl) Ballard
  - ^{T}*Cyperus hyalinus* Vahl
  - ^{T}*Kyllingo hyalino* (Vahl) T.Koyama
  - ^{T}*Mariscapsis hyalinus* (Vahl) Ballard
  - ^{T}*Mariscapsis suavealens* Cherm.
  - ^{T}*Pycreus hyolinus* (Vahl) Damin

REMIREA Aubl.

- ^{T}**maritima** Aubl.
  - ^{T}*Cyperus pedunculatus* (R.Br.) Kern
  - ^{T}*Mariscus pedunculatus* (R.Br.) T.Kayama

RHYNCHOSPORA Vahl

- ^{T}*africana* Cherm. = **R. angolensis** Turrill
- ^{T}**angolensis** Turrill
  - ^{T}*R. africana* Cherm.
- ST*arechavaletae* Boeck. = **R. holoschoenoides** (Rich.) Herter
- ST*aurea* Vahl = **R. corymbosa** (L.) Britton
- ST**barrosiana** Guagl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*barteri* C.B.Clarke = **R. brevirostris** Griseb.
- ^{T}**brevirostris** Griseb.
  - ^{T}*R. borteri* C.B.Clarke
- ST**brownii** Roem. & Schult.
  - ^{S}*R. glauca* auct., *nan* Vahl.
  - ST*R. glauca* Vahl, *sensu* C.B.Clarke in F.T.A.
  - ^{S}*R. rugasa* (Vahl) Gale
  - ^{T}*R. rugasa* auct., *sensu* Napper
- ^{T}*bulbocaulis* Boeck. = **Mariscus amomodorus** (K.Schum.) Cufod. var. **mollipes** (C.B.Clarke) Cufod.
- ST**candida** (Nees) Boeck.
  - ^{S}*Psilocarya candida* Nees
- ^{T}**contracta** (Nees) J.Raynal (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*R. micrantha* Vahl
- ^{T}*corumbosa* auct., non Vahl = **R. triflora** Vahl
- ST**corymbosa** (L.) Britton
  - ST*R. aurea* Vahl
  - ^{T}*R. spectabilis* Hachst. ex Krauss
  - ST*Scirpus carymbasus* L.
- ^{S}*corymbosa* (L.) Britton var. *grandspiculosa* Kük. = **R. spectabilis** Hochst. ex Krauss
- ST*cyperoides* (Sw.) Mart. = **R. holoschoenoides** (Rich.) Herter
- ^{T}*erinacea* (Ridl.) C.B.Clarke = **Sphaerocyperus erinaceus** (Ridl.) Lye
- ^{T}**eximia** (Nees) Boeck.
  - ^{T}*R. eximia* (Nees) Baeck. var. *pleiantha* (Cherm.) Raymand
  - ^{T}*R. schraederi* K.Schum.
  - ^{T}*R. testui* Cherm. var. *pleiantha* Cherm.
- ^{T}*eximia* (Nees) Boeck. var. *pleiantha* (Cherm.) Raymond = **R. eximia** (Nees) Boeck.
- ^{S}*glauca* auct., non Vahl. = **R. brownii** Roem. & Schult.
- ^{T}*glauca* Vahl, sensu Aké Assi = **R. rugosa** (Vahl) Gale
- ST*glauca* Vahl, sensu C.B.Clarke in F.T.A. = **R. brownii** Roem. & Schult.
- ^{T}*glauca* Vahl var. *juncea* (Kunth) Cherm., sensu Aké Assi = **R. rugosa** (Vahl) Gale
- ST**gracillima** Thwaites subsp. **subquadrata** (Cherm.) J.Raynal
  - ST*R. subquadrata* Cherm.
  - ^{T}*R. testui* Cherm.
- ST**holoschoenoides** (Rich.) Herter
  - ST*R. arechavaletae* Baeck.
  - ST*R. cyperaides* (Sw.) Mart.
  - ST*R. mauritii* Steud.
  - ST*Schaenus halaschaenoides* Rich.
- ^{T}*jacobi* C.E.C.Fisch. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{S}*macrocarpa* Boeck. = **R. spectabilis** Hochst. ex Krauss
- ST*mauritii* Steud. = **R. holoschoenoides** (Rich.) Herter
- ^{T}*micrantha* Vahl = **R. contracta** (Nees) J.Raynal (insufficiently known sp.)
- ^{T}*minor* auct., sensu Nelmes, non (Nees) Schnee = **R. rubra** (Lour.) Makino subsp. **africana** J.Raynal
- ^{T}**modesti-lucennoi** Castrov.
  - ^{T}*R. rugasa* (Vahl) Gale var. *pauciseta* Turrill
- ^{S}*nitida* Spreng. = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.
- ^{T}*ochrocephala* Boeck. = **Cyperus rhynchosporoides** Kük.
- ^{T}*oritrephes* (P.J.Bergius) Boeck. var. *semisetacea* Kük. = **R. perrieri** Cherm.
- ^{T}*parva* auct., sensu Aké Assi = **R. rubra** (Lour.) Makino subsp. **africana** J.Raynal
- ST**perrieri** Cherm.
  - ^{T}*R. aritrephes* (P.J.Bergius) Boeck. var. *semisetacea* Kük.
  - ^{T}*R. setacea* (P.J.Bergius) Baeck. var. *africana* Gross ex Dinkl. (*nam.nud.*)
- ST**rubra** (Lour.) Makino subsp. **africana** J.Raynal
  - ^{T}*R. minor* auct., *sensu* Nelmes, *nan* (Nees) Schnee
  - ^{T}*R. parva* auct., *sensu* Aké Assi
  - ^{T}*R. wallichiana* auct., *sensu* F.T.A. et F.W.T.A.
- ^{T}**rubra** (Lour.) Makino subsp. **senegalensis** J.Raynal
- ^{S}*rugosa* (Vahl) Gale = **R. brownii** Roem. & Schult.
- ^{T}**rugosa** (Vahl) Gale [excl. synonym *R. africana* Cherm.]
  - ^{T}*R. glouca* Vahl, *sensu* Aké Assi
  - ^{T}*R. glauca* Vahl var. *juncea* (Kunth) Cherm., *sensu* Aké Assi
  - ^{T}*Schaenus rugasus* Vahl
- ^{T}*rugosa* (Vahl) Gale var. *pauciseta* Turrill = **R. modesti-lucennoi** Castrov.
- ^{T}*rugosa* auct., sensu Napper = **R. brownii** Roem. & Schult.
- ^{T}*ruppioides* Benth. = **Websteria confervoides** (Poir.) S.S.Hooper
- ^{T}*schroederi* K.Schum. = **R. eximia** (Nees) Boeck.
- $^{S\,T}$*senegalensis* Steud. = **Fuirena stricta** Steud. var. **stricta**
- ^{T}*setacea* (P.J.Bergius) Boeck. var. *africana* Gross ex Dinkl. (nom.nud.) = **R. perrieri** Cherm.
- ^{T}*setacea* auct., non Vahl = **R. tenerrima** Nees ex Spreng. subsp. **microcarpa** J.Raynal
- ^{T}*spectabilis* Hochst. ex Krauss = **R. corymbosa** (L.) Britton
- ^{S}**spectabilis** Hochst. ex Krauss
  - ^{S}*R. carymboso* (L.) Brittan var. *grandspiculasa* Kük.
  - ^{S}*R. macracarpa* Baeck.
- ST*subquadrata* Cherm. = **R. gracillima** Thwaites subsp. **subquadrata** (Cherm.) J.Raynal
- ^{T}**tenerrima** Nees ex Spreng. subsp. **microcarpa** J.Raynal
  - ^{T}*R. setacea* auct., *nan* Vahl
- ^{T}*testui* Cherm. = **R. gracillima** Thwaites subsp. **subquadrata** (Cherm.) J.Raynal
- ^{T}*testui* Cherm. var. *pleiantha* Cherm. = **R. eximia** (Nees) Boeck.
- ^{T}**triflora** Vahl
  - ^{T}*R. carumbosa* auct., *nan* Vahl
- ^{T}*wallichiana* auct., sensu F.T.A. et F.W.T.A. = **R. rubra** (Lour.) Makino subsp. **africana** J.Raynal

RIKLIELLA J.Raynal

- ^{T}*kernii* (Raymond) J.Raynal = **Lipocarpha kernii** (Raymond) Goetgh.
- ST*rehmannii* (Ridl.) J.Raynal = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.

SCHOENODENDRON Engl.

- ^{T}*buecherei* Engl. = **Microdracoides squamosus** Hua

SCHOENOPLECTUS (Rchb.) Palla

- ST**articulatus** (L.) Palla
  - ^{T}*Isalepis articulatus* (L.) Nees
  - ^{T}*Isalepis fistulasa* (Farssk.) Delile
  - ST*Scirpus articulatus* L.
  - ^{T}*Scirpus articulatus* L. var. *majar* Boeck.
  - ^{T}*Scirpus fistulasus* Farssk.
  - ^{T}*Scirpus rehmonnianus* Baeck. (*nam.nud.*)

- ^{T}*brachyceras* (Hochst. ex A.Rich.) Lye = **S. corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
- ^{S}**brachyceras** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{S}*S. carymbasus* (Rath ex Raem. & Schult.) J.Raynal var. *brachyceras* (A.Rich.) Lye
  - ^{S}*Scirpus brachyceros* Hachst. ex A.Rich.
- ^{T}**confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **confusus** var. **confusus**
  - ^{T}*Scirpus canfusus* N.E.Br.
- ^{T}**confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **confusus** var. **rogersii** (N.E.Br.) Lye
  - ^{T}*S. confusus* (N.E.Br.) Lye subsp. *rogersii* (N.E.Br.) Lye
  - ^{T}*S. ragersii* (N.E.Br.) Lye
  - ^{T}*Scirpus ragersii* N.E.Br.
- ^{S}**confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **natalitius** Browning
- ^{T}*confusus* (N.E.Br.) Lye subsp. *rogersii* (N.E.Br.) Lye = **S. confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **confusus** var. **rogersii** (N.E.Br.) Lye
- ST**corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
  - ST*Isalepis carymboso* Roth ex Raem. & Schult., *nan* C.Presl.
  - ^{T}*Isalepis inclinata* Delile ex Barbey
  - ^{T}*S. brachyceras* (Hachst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*S. carymbosus* (Rath ex Raem. & Schult.) J.Raynal var. *brachyceras* (Hachst. ex A.Rich.) Lye
  - ^{T}*S. inclinatus* (Delile ex Barbey) Lye
  - ST*Scirpus carymbasus* (Rath ex Raem. & Schult.) Heyne ex Rath, nan L.
  - ^{S}*Scirpus inclinatus* (Barbey) Baiss.
  - ^{T}*Scirpus inclinatus* (Delile ex Barbey) Asch. & Schweinf.
- ^{S}*corymbosus* (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal var. *brachyceras* (A.Rich.) Lye = **S. brachyceras** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}*corymbosus* (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal var. *brachyceras* (Hochst. ex A.Rich.) Lye = **S. corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
- ^{S}**decipiens** (Nees) J.Raynal
  - ^{S}*Isolepis decipiens* Nees
  - ^{S}*Scirpus paludicala* Kunth farma *decipiens* (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}**erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal
  - ^{S}*Scirpus erectus* Pair.
  - ^{S}*Scirpus raynalii* Schuyler
  - ^{S}*Scirpus sinuatus* Schuyler
- ^{T}**erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
  - ^{T}*Scirpus annamicus* Raymand
  - ^{T}*Scirpus erectus* Pair.
  - ^{T}*Scirpus erismanae* Schuyler
  - ^{T}*Scirpus guaraniticus* Pedersen
  - ^{T}*Scirpus supinus* Hell. subsp. *uninadis* (Delile) Batt. & Trab.
  - ^{T}*Scirpus supinus* W.C.Baeck var. *uninadis* (Delile) Asch. & Schweinf.
  - ^{T}*Scirpus uninadis* (Delile) Coss.
  - ^{T}*Scirpus wilkensii* Schuyler
- ^{T}**erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **raynalii** (Schuyler) Lye
  - ^{T}*Scirpus raynalii* Schuyler
- ^{T}**erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **sinuatus** (Schuyler) Lye
  - ^{T}*Scirpus sinuatus* Schuyler
- ^{T}**hooperiae** J.Raynal
- ^{T}*inclinatus* (Delile ex Barbey) Lye = **S. corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
- ^{T}*jacobi* (C.E.C.Fisch.) Lye = **S. senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{T}**junceus** (Willd.) J.Raynal
  - ^{T}*Isalepis pentasticha* Baeck.
  - ^{T}*Schaenus junceus* Willd.
  - ^{T}*Scirpus aureiglumis* S.S.Haaper
  - ^{T}*Scirpus supinus* auct., nan L.
- ^{T*}**juncoides** (Roxb.) Krecz.
- ^{S}*lacustris* auct., non (L.) Palla (misapplied name) = **S. tabernaemontani** (C.C.Gmel.) Palla
- ^{S}**lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye
  - ^{S}*Scirpus lateriflarus* J.F.Gmel.
- ^{T}**lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **laevinux** Lye
- ^{T}**lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
  - ^{T}*Scirpus erecta-grocilis* Hayata
  - ^{T}*Scirpus erectus* auct., Berhaut, Fl. Senegal. éd.1 (1954) et éd. 2 (1967), nan Pair.
  - ^{T}*Scirpus lateralis* auct., Raymand p.p.
  - ^{T}*Scirpus lateriflarus* J.F.Gmel.
  - ^{T}*Scirpus aryzetarum* (Steud.) Ohwi
  - ^{T}*Scirpus supinus* auct., nan L. et var. *uninadis* auct., nan (Del.) Asch. & Schweinf.
  - ^{T}*Scirpus supinus* W.C.Boeck var. *lateriflarus* (J.F.Gmel.) T.Kayama
  - ^{T}*Scirpus uninadis* auct., Beetle p.p. quaad specim. *cum flare* basili a Graya annatatum
- ^{S}**leucanthus** (Boeck.) J.Raynal
  - ^{S}*Scirpus leuconthus* Boeck.
  - ^{S}*Scirpus supinus* auct., nan L. var. *leucasperma* C.B.Clarke
- ^{T}**litoralis** (Schrad.) Palla subsp. **litoralis**
  - ^{T}*Scirpus litaralis* Schrad.
- ^{T}*litoralis* (Schrad.) Palla subsp. *thermalis* (Trab.) Maire var. *pterolepis* (Nees) C.C.Towns. = **S. subulatus** (Vahl) Lye
- ^{S}*litoralis* auct., non (Schrad.) Palla (misapplied name) = **S. scirpoideus** (Schrad.) Browning
- ^{T}*lupulinus* (Nees) Krecz. = **S. roylei** (Nees) Ovcz. & Czukav.
- ^{T}*maritimus* (L.) Lye = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla
- ^{T}**microglumis** Lye
  - ^{T}*S. tenerimus* Peter
  - ^{T}*Scirpus supinus* auct., C.B.Clarke quoad specim. Quartin-Dillan, non L.
- ^{T}**mucronatus** (L.) Palla
  - ^{T}*Scirpus mucranatus* L.
- ST**muricinux** (C.B.Clarke) J.Raynal
  - ST*Scirpus muricinux* C.B.Clarke
- ST**muriculatus** (Kük.) Browning
  - ST*Scirpus muriculatus* Kük.
- ^{T}*nobilis* (Ridl.) Lye = **Bolboschoenus nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
- ^{T}**oxyjulos** (S.S.Hooper) J.Raynal
  - ^{T}*Scirpus erectus* auct., Cherm. p.p. quaad specim. Tisserant, nan Poir.
  - ^{T}*Scirpus axyjulas* S.S.Haaper
- ^{S}**paludicola** (Kunth) J.Raynal
  - ^{S}*Scirpus poludicalo* Kunth
- ^{S}*praelongatus* (Poir.) J.Raynal = **S. senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{T}*praelongatus* auct., Berhaut, non Poir. = **S. senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{T}**proximus** (Steud.) J.Raynal
  - ^{T}*Isalepis praxima* Steud.
  - ^{T}*Scirpus supinus* auct., sensu Quezel, Gillet
- ^{S}**pulchellus** (Kunth) J.Raynal
  - ^{S}*Ficinia pulchella* Kunth
  - ^{S}*Scirpus pulchellus* (Kunth) Baeck.
- ^{T}**raynalianus** Scholz
- ^{T}**rhodesicus** (Podlech) Lye
  - ^{T}*Scirpus rhadesicus* Padlech
- ^{T}*rogersii* (N.E.Br.) Lye = **S. confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **confusus** var. **rogersii** (N.E.Br.) Lye
- ST**roylei** (Nees) Ovcz. & Czukav.
  - ST*Isalepis roylei* Nees
  - ^{T}*S. lupulinus* (Nees) Krecz.
  - ^{T}*Scirpus quinquefarius* Buch.-Ham. ex Baeck.
  - ST*Scirpus raylei* (Nees) R.Parker
- ^{S}**scirpoideus** (Schrad.) Browning
  - ^{S}*Pteralepis scirpaides* Schrad.
  - ^{S}*S. litaralis* auct., nan (Schrad.) Palla
- ST**senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
  - ST*Isolepis senegalensis* Hachst. ex Steud.
  - ^{T}*Isolepis simillima* Steud.
  - ^{T}*Rhynchaspara jacabi* C.E.C.Fisch.
  - ^{T}*S. jacabi* (C.E.C.Fisch.) Lye
  - ^{S}*S. praelangatus* (Pair.) J.Raynal
  - ^{T}*S. praelangatus* auct., Berhaut, nan Pair.
  - ^{T}*Scirpus orticulatus* auct., C.B.Clarke in F.T.A. p.p., nan L.
  - ^{T}*Scirpus orticulatus* L. var. *stramineus* Engl.
  - ^{T}*Scirpus jacabi* (C.E.C.Fisch.) Lye
  - ^{S}*Scirpus jacabi* C.E.C.Fisch.
  - ^{S}*Scirpus praelangatus* Poir.
- ST**subulatus** (Vahl) Lye
  - ^{T}*Pteralepis scirpaides* Schrad.
  - ^{T}*S. litaralis* (Schrad.) Palla subsp. *thermalis* (Trab.) Maire var. *pteralepis* (Nees) C.C.Tawns.
  - ^{T}*S. supinus* (L.) Palla subsp. *subulatus* (Vahl) Saják
  - ^{T}*Scirpus aegyptiacus* Decne.
  - ^{T}*Scirpus lacustris* auct., Adam, non L.
  - ^{T}*Scirpus litaralis* Schrad. var. *pteralepis* (Nees) C.C.Tawns.
  - ^{T}*Scirpus litaralis* Schrad. var. *subulatus* (Vahl) Chiav.
  - ^{T}*Scirpus litaralis* Schrad. var. *thermalis* (Trab.) Maire
  - ^{T}*Scirpus pteralepis* (Nees) Kunth
  - ST*Scirpus subulatus* Vahl
  - ^{T}*Scirpus thermalis* Trab.
- ^{T}*supinus* (L.) Palla subsp. *subulatus* (Vahl) Soják = **S. subulatus** (Vahl) Lye
- ^{S*}**tabernaemontani** (C.C.Gmel.) Palla
  - ^{S}*S. lacustris* auct., nan (L.) Palla
  - ^{S}*Scirpus tabernaemantani* C.C.Gmel.
- ^{T}*tenerimus* Peter = **S. microglumis** Lye
- ^{S*}**triqueter** (L.) Palla
  - ^{S}*Scirpus triqueter* L.

SCHOENOXIPHIUM Nees

- ^{S}**altum** Kukkonen
- ^{S}**basutorum** Turrill
  - ^{S}*Kabresia basutarum* (Turrill) T.Kayama
- ^{S}**bracteosum** Kukkonen
- ST*buchananii* C.B.Clarke (ms. (never published)) = **S. rufum** Nees
- ^{S}*burkei* C.B.Clarke = **S. rufum** Nees var. **dregeanum** (Kunth) Kük.
- ^{S}**burttii** Kukkonen
- ^{S}*capense* Nees = **S. lanceum** (Thunb.) Kük.
- ST*caricoides* C.B.Clarke (nom.illegit.) = **S. sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}**distinctum** Kukkonen
- ^{S}*dregeanum* Kunth = **S. rufum** Nees var. **dregeanum** (Kunth) Kük.
- ^{S}**ecklonii** Nees var. **ecklonii**
  - ^{S}*Carex zeyheri* C.B.Clarke
  - ^{S}*Kabresio ecklanii* (Nees) T.Kayama var. *ecklanii*
  - ^{S}*Kobresia thunbergii* (Nees) T.Kayama
  - ^{S}*S. thunbergii* Nees, p.p.
  - ^{S}*S. thunbergii* Nees farma *elangato* Baeck.
- ^{S}**ecklonii** Nees var. **unisexuale** Kük.
  - ^{S}*Carex bisexualis* C.B.Clarke
  - ^{S}*Kabresia ecklanii* (Nees) T.Kayama var. *unisexualis* (Kük.) T.Kayama
  - ^{S}*S. thunbergii* Nees, p.p.
- ^{S}**filiforme** Kük.
  - ^{S}*Kabresia filifarme* (Kük.) T.Kayama
- ST*kunthianum* Kük. = **S. sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}**lanceum** (Thunb.) Kük.
  - ^{S}*Carex lonceus* (Thunb.) Baill.
  - ^{S}*Carex ramasa* Nees, nan Schkuhr
  - ^{S}*Kobresia lancea* (Thunb.) T.Kayama
  - ^{S}*S. capense* Nees
  - ^{S}*S. meyerianum* Kunth
  - ^{S}*S. sickmannionum* Kunth
  - ^{S}*Schaenus lanceus* Thunb.
- ST**lehmannii** (Nees) Steud.
  - ^{S}*Carex esenbeckiana* Baeck.
  - ^{S}*Carex uhligii* C.B.Clarke
  - ST*Kabresia lehmannii* (Nees) T.Koyama
  - ^{S}*S. sparteum* (Wahlenb.) C.B.Clarke var. *lehmannii* (Nees) Kük.
  - ST*Uncinia lehmonnii* Nees
- ST*ludwigii* Hochst. = **S. rufum** Nees
- ^{S}**madagascariense** Cherm.
- ^{S}*meyerianum* Kunth = **S. lanceum** (Thunb.) Kük.
- ^{S}**molle** Kukkonen
- ^{S}**perdensum** Kukkonen
- ^{T}**rufum** Nees
  - ^{T}*S. buchanonii* C.B.Clarke
  - ^{T}*S. ludwigii* Hachst.
- ^{S}**rufum** Nees var. **dregeanum** (Kunth) Kük.
  - ^{S}*S. burkei* C.B.Clarke
  - ^{S}*S. dregeanum* Kunth
- ^{S}**rufum** Nees var. **pondoense** Kük.
- ^{S}**rufum** Nees var. **rufum**
  - ^{S}*Carex buchanonii* C.B.Clarke
  - ^{S}*Kabresia buchananii* (C.B.Clarke) T.Kayama
  - ^{S}*Kabresia rufa* (Nees) T.Kayama
  - ^{S}*S. buchananii* C.B.Clarke
  - ^{S}*S. ludwigii* Hachst.
- ST*schimperianum* (Boeck.) C.B.Clarke = **S. sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ST**schweickerdtii** Merxm. & Podlech
  - ^{S}*Kabresia schweickerdtii* (Merxm. & Padlech) T.Kayama
- ^{S}*sickmannianum* Kunth = **S. lanceum** (Thunb.) Kük.
- ST**sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
  - ST*Carex balusii* C.B.Clarke
  - ^{S}*Carex dregeana* Kunth
  - ^{S}*Carex dregeana* Kunth var. *majar* C.B.Clarke
  - ^{S}*Carex esenbeckiana* Baeck. var. *elangata* Baeck.
  - ST*Carex schimperiana* Baeck.
  - ST*Corex spartea* Wahlenb.
  - ^{S}*Kabresia kunthiana* (Kük.) T.Kayama var. *kunthiana*
  - ST*Kabresia lehmannii* (Nees) T.Kayama var. *schimperiana* (Baeck.) T.Koyama
  - ST*Kabresia spartea* (Wahlenb.) T.Koyama
  - ST*S. caricaides* C.B.Clarke
  - ST*S. kunthianum* Kük.
  - ST*S. schimperianum* (Baeck.) C.B.Clarke
  - ST*S. sparteum* (Wahlenb.) C.B.Clarke var. *schimperianum* (Baeck.) Kük.
  - ^{S}*Uncinia spartea* (Wahlenb.) Spreng.
  - ^{S}*Uncinia sprengelii* Nees
- ^{S}*sparteum* (Wahlenb.) C.B.Clarke var. *lehmannii* (Nees) Kük. = **S. lehmannii** (Nees) Steud.
- ST*sparteum* (Wahlenb.) C.B.Clarke var. *schimperianum* (Boeck.) Kük. = **S. sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
- ^{S}**strictum** Kukkonen
- ^{S}*thunbergii* Nees, p.p. = **S. ecklonii** Nees var. **ecklonii**
- ^{S}*thunbergii* Nees, p.p. = **S. ecklonii** Nees var. **unisexuale** Kük.
- ^{S}*thunbergii* Nees forma *elongata* Boeck. = **S. ecklonii** Nees var. **ecklonii**

SCHOENUS L.

- ^{S}*arenarius* Schrad. = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.
- ^{S}*bromoides* Lam. = **Tetraria bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*bulbosus* L. = **Ficinia bulbosa** (L.) Nees
- ^{S}*burmannii* Vahl = **Tetraria burmannii** (Vahl.) C.B.Clarke
- ^{S}*capensis* L. = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder (Restionaceae)

- ^{S}*copilloceus* Thunb. = **Tetraria capillacea** (Thunb.) C.B.Clarke
- ^{S}*capitellum* Thunb. = **Ficinia capitella** (Thunb.) Nees
- ^{S}*compor* L. = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.
- ^{S}*cuspidotus* Rottb. = **Tetraria cuspidata** (Rottb.) C.B.Clarke var. **cuspidata**
- ^{S}*dactyloides* Vahl = **Carpha glomerata** (Thunb.) Nees
- ^{S}*deustus* P.J.Bergius = **Ficinia deusta** (P.J.Bergius) Levyns
- ^{S}*dispor* Spreng. = **Ficinia secunda** (Vahl) Kunth
- ^{S}*dregeonus* (Boeck.) Kuntze = **Epischoenus dregeanus** (Boeck.) Levyns
- ^{T}*erinaceus* Ridl. = **Sphaerocyperus erinaceus** (Ridl.) Lye
- ^{T}*erroticus* Hook.f. = **Abildgaardia erratica** (Hook.f.) Lye subsp. **erratica**
- ^{S}*fosciotus* Rottb. = **Tetraria fasciata** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{S}*flexuosus* Thunb. = **Tetraria flexuosa** (Thunb.) C.B.Clarke
- ^{S}*glomerotus* Thunb. (nom.illegit.) = **Carpha glomerata** (Thunb.) Nees
- $^{S\ T}$*holoschoenoides* Rich. = **Rhynchospora holoschoenoides** (Rich.) Herter
- ^{S}*inanis* Thunb. = **Pseudoschoenus inanis** (Thunb.) Oteng-Yeb.
- ^{S}*indicus* Lam. = **Ficinia indica** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*involucrotus* Rottb. = **Tetraria involucrata** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{T}*junceus* Willd. = **Schoenoplectus junceus** (Willd.) J.Raynal
- ^{S}*lanceus* Thunb. = **Schoenoxiphium lanceum** (Thunb.) Kük.
- ^{S}*laterolis* Vahl = **Ficinia lateralis** (Vahl) Kunth
- ^{S}*loreus* (Nees) Kuntze = **Tetraria cuspidata** (Rottb.) C.B.Clarke var. **lorea** (Nees) C.B.Clarke
- ^{S}*microstochys* Vahl = **Tetraria microstachys** (Vahl) Pfeiff.
- ST**nigricans** L.
  - ^{S}*S. nigricans* L. var. *aggregatus* auct., sensu Kük, *nan* (Thunb.) Kük
  - ^{S}*Tetraria capitata* Kük.
- ^{S}*nigricons* L. var. *aggregotus* auct., sensu Kük, non (Thunb.) Kük = **S. nigricans** L.
- ^{S}*pollens* Schrad. = **Ficinia pallens** (Schrad.) Nees var. **pallens**
- ^{S}*punctorius* Vahl = **Neesenbeckia punctoria** (Vahl) Levyns
- ^{S}*quadranguloris* Boeck. = **Epischoenus quadrangularis** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*radiatus* L.f. = **Ficinia radiata** (L.f.) Kunth
- ^{T}*rugosus* Vahl = **Rhynchospora rugosa** (Vahl) Gale
- ^{S}*secundus* Vahl = **Ficinia secunda** (Vahl) Kunth
- ^{S}*thermolis* L. = **Tetraria thermalis** (L.) C.B.Clarke
- ^{S}*thermalis* Willd., non L. = **Tetraria bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*ustulatus* L. = **Tetraria ustulata** (L.) C.B.Clarke
- ^{S}*viscosus* Schrad. = **Tetraria compar** (L.) T.Lestib.

SCIRPOIDES Ség.

- ^{S}**burkei** (C.B.Clarke) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson
  - ^{S}*Scirpus burkei* C.B.Clarke
- ^{S}**dioecus** (Kunth) Browning
  - ^{S}*Scirpus diaecus* (Kunth) Baeck.
- ^{S}*nodosus* (Rottb.) Soják = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson
- ^{S}**thunbergii** (Schrad.) Soják
  - ^{S}*Isolepis thunbergii* Schrad.
  - ^{S}*Scirpus halaschoenus* L. var. *thunbergii* (Schrad.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Scirpus thunbergianus* (Nees) Levyns

SCIRPUS L.

- ^{T}*obnormolis* (C.B.Clarke) T.Koyama = **Fuirena abnormalis** C.B.Clarke
- ^{S}*ociformis* B.Nord. = **Isolepis hemiuncialis** (C.B.Clarke) J.Raynal
- ^{S}*ocrostochys* Steud. = **Ficinia acrostachys** (Steud.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{S}*ocutongulus* Roxb. = **Eleocharis acutangula** (Roxb.) Schult.
- ^{T}*oegyptiocus* Decne. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
- ^{T}*ongolensis* C.B.Clarke = **Nemum spadiceum** (Lam.) Desv. ex Ham.
- ^{T}*ongolensis* C.B.Clarke var. *briziformis* (Hutch.) S.S.Hooper = **Nemum spadiceum** (Lam.) Desv. ex Ham.
- ^{T}*ongolensis* C.B.Clarke var. *megostochyum* Cherm. = **Nemum megastachyum** (Cherm.) J.Raynal
- ^{T}*annamicus* Raymond = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
- ^{S}*antarcticus* auct., sensu C.B.Clarke p.p., non L. = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}*antarcticus* L., p.p. = **Isolepis antarctica** (L.) Roem. & Schult.
- ^{S}*antorcticus* L., p.p. = **Isolepis diabolica** (Steud.) Schrad.
- ^{T}*articulotus* auct., C.B.Clarke in F.T.A. p.p., non L. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ST*orticulatus* L. = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla
- ^{T}*orticulatus* L. var. *major* Boeck. = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla
- ^{T}*articulotus* L. var. *stromineus* Engl. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
- ^{S}*atropurpureus* Retz. = **Eleocharis atropurpurea** (Retz.) C.Presl
- ^{T}*atrosonguineus* Boeck. = **Abildgaardia setifolia** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{T}*aureiglumis* S.S.Hooper = **Schoenoplectus junceus** (Willd.) J.Raynal
- ^{T}*borbatus* Rottb. = **Abildgaardia wallichiana** (Schult.) Lye
- ^{S}*barbotus* Rottb. = **Bulbostylis barbata** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{S}*bergianus* Spreng. = **Isolepis antarctica** (L.) Roem. & Schult.
- ^{S}*bisumbellatus* Forssk. = **Fimbristylis bisumbellata** (Forssk.) Bubani
- ST*bivolvis* Lam. = **Fimbristylis bivalvis** (Lam.) Lye
- ^{T}*boeckelerianus* Schweinf. = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **boeckeleriana**
- ^{S}*boeckelerionus* Schweinf. = **Bulbostylis boeckeleriana** (Schweinf.) Beetle
- ^{T}*brochyceros* Hochst. ex A.Rich. = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **boeckeleriana**
- ^{S}*brochyceros* Hochst. ex A.Rich. = **Schoenoplectus brachyceras** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{S}*brevicoulis* Levyns = **Isolepis brevicaulis** (Levyns) J.Raynal
- ^{S}*bulbiferus* Boeck. = **Isolepis bulbifera** (Boeck.) Muasya
- ^{T}*bulbostyloides* S.S.Hooper = **Nemum bulbostyloides** (S.S.Hooper) J.Raynal
- ^{S}*burchellii* C.B.Clarke = **Isolepis brevicaulis** (Levyns) J.Raynal
- ^{S}*burkei* C.B.Clarke = **Scirpoides burkei** (C.B.Clarke) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson
- ^{S}*coducus* Delile = **Eleocharis caduca** (Delile) Schult.
- ^{T}*capillaris* L. = **Abildgaardia capillaris** (L.) Lye
- ^{S}*copillifolius* Parl. = **Isolepis striata** (Nees) Kunth
- ^{T}*coribaeus* Rottb. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
- ^{S}*cortilogineus* (R.Br.) Poir. = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}*cernuus* Vahl = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**
- ^{S}*cernuus* Vahl var. *subtilis* (Kunth) C.B.Clarke = **Isolepis sepulcralis** Steud.
- ST*chinensis* Osbeck = **Lipocarpha chinensis** (Osbeck) Kern
- ^{S}*chlorostochyus* Levyns = **Isolepis sepulcralis** Steud.
- ^{S}*ciliaris* L. = **Fuirena ciliaris** (L.) Roxb.
- ^{T}*cinnomomeus* Boeck. = **Bulbostylis cinnamomea** (Boeck.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
- ^{T}*cinnamomeus* Boeck. var. *buchononii* C.B.Clarke = **Abildgaardia buchananii** (C.B.Clarke) Lye
- ^{T}*coerulescens* Kuntze = **Fuirena coerulescens** Steud.
- ^{T}*collinus* (Kunth) Boeck. var. *boeckelerionus* (Schweinf.) Schweinf. = **Abildgaardia boeckeleriana** (Schweinf.) Lye var. **boeckeleriana**
- ^{S}*complanatus* Retz. = **Fimbristylis complanata** (Retz.) Link
- ST*confervoides* Poir. = **Websteria confervoides** (Poir.) S.S.Hooper
- ^{T}*confusus* N.E.Br. = **Schoenoplectus confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. confusus var. **confusus**
- $^{S\ T}$*corymbosus* (Roth ex Roem. & Schult.) Heyne ex Roth, non L. (nom.illegit.) = **Schoenoplectus corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
- $^{S\ T}$*corymbosus* L. = **Rhynchospora corymbosa** (L.) Britton
- ST*costatus* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck., excl. var. *gracilis* = **Isolepis costata** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*costotus* (Hochst. ex A.Rich.) Boeck. var. *mocer* (Boeck.) Cherm. = **Isolepis costata** Hochst. ex A.Rich.
- ST*cubensis* Poepp. & Kunth = **Oxycaryum cubense** (Poepp. & Kunth) Lye
- ^{S}*cyperoides* L. = **Cyperus cyperoides** (L.) Kuntze subsp. **cyperoides**
- ^{T}*cyperoides* L. = **Mariscus sumatrensis** (Retz.) J.Raynal
- ^{S}*delicotulus* Levyns = **Isolepis bulbifera** (Boeck.) Muasya
- ^{T}*densus* Wall. = **Abildgaardia densa** (Wall.) Lye var. **densa**
- ^{S}*diabolicus* Steud. = **Isolepis diabolica** (Steud.) Schrad.
- ^{S}*dichotomus* L. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
- ^{S}*digitatus* (Schrad.) Boeck. = **Isolepis digitata** Schrad.
- ^{S}*dioecus* (Kunth) Boeck. = **Scirpoides dioecus** (Kunth) Browning
- ^{S}*diphyllus* Retz. = **Fimbristylis dichotoma** (L.) Vahl
- ^{S}*dregeanus* C.B.Clarke = **Isolepis capensis** Muasya
- ^{S}*eckloneus* Steud. = **Ficinia ecklonea** (Steud.) Nees
- ^{T}*enodis* (C.B.Clarke) T.Koyama = **Fuirena coerulescens** Steud.
- ^{T}*equitons* Kük. = **Nemum equitans** J.Raynal
- ^{T}*erecto-gracilis* Hayata = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
- ^{T}*erectus* auct., Berhaut, Fl. Senegal. éd.1 (1954) et éd. 2 (1967), non Poir. = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
- ^{T}*erectus* auct., Cherm. p.p. quoad specim. Tisserant, non Poir. = **Schoenoplectus oxyjulos** (S.S.Hooper) J.Raynal
- ST*erectus* Poir. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal
- ^{T}*erismonae* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
- ^{S}*expollescens* (Kunth) Boeck. = **Isolepis expallescens** Kunth
- ^{S}**falsus** C.B.Clarke
- ^{S}*ferrugineus* L. = **Fimbristylis ferruginea** (L.) Vahl
- ^{S}**ficinioides** Kunth
  - ^{S}*Isolepis ficiniaides* (Kunth) Steud.
- ^{S}*filomentosus* Vahl = **Bulbostylis filamentosa** (Vahl) C.B.Clarke
- ^{T}*fistulosus* Forssk. = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla
- ^{S}*floccifolius* Steud. = **Isolepis digitata** Schrad.
- ST*fluitons* L. = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ^{S}*fluitons* L. var. *fasciciuloris* (Nees) Boeck. = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
- ^{S}*fluitons* L. var. *robustus* Boeck. = **Isolepis striata** (Nees) Kunth
- ^{T}*fuirena* T.Koyama = **Fuirena umbellata** Rottb.
- ^{S}*geniculotus* L., p.p. = **Eleocharis geniculata** (L.) Roem. & Schult.
- ^{S}*gloucus* Lam. = **Bolboschoenus glaucus** (Lam.) S.G.Sm.
- ^{S}*globiceps* C.B.Clarke = **Isolepis rubicunda** (Nees) Kunth
- ^{T}*graminoides* R.W.Haines & Lye = **Isolepis graminoides** (R.W.Haines & Lye) Lye
- ^{T}*grondispicus* (Steud.) Berhaut = **Bolboschoenus grandispicus** (Steud.) Lewej. & Lobin
- ^{S}*griquensium* C.B.Clarke = **Isolepis sepulcralis** Steud.
- ^{T}*guoroniticus* Pedersen = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
- ^{T}*homulosus* (M.Bieb.) Steven = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
- ST*hemisphaericus* Roth = **Lipocarpha hemisphaerica** (Roth) Goetgh.
- ^{S}*hemiunciolis* C.B.Clarke = **Isolepis hemiuncialis** (C.B.Clarke) J.Raynal
- ^{S}*hispidulus* auct., non Vahl = **Bulbostylis hispidula** (Vahl) R.W.Haines subsp. **pyriformis** (Lye) R.W.Haines
- ^{T}*hispidulus* Vahl = **Abildgaardia hispidula** (Vahl) Lye subsp. **hispidula**
- ^{T}*hochstetteri* Boeck. = **Abildgaardia pusilla** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
- ^{S}*holoschoenus* L. var. *thunbergii* (Schrad.) C.B.Clarke = **Scirpoides thunbergii** (Schrad.) Soják
- ST*hystricoides* B.Nord. = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
- ^{T}*hystrix* auct., de Meneses, Garcia de Orta, non Thunb. = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
- ^{S}*hystrix* auct., sensu C.B.Clarke, non Thunb. p.p. (misapplied name) = **Isolepis hystrix** (Thunb.) Nees

^{S}*hystrix* auct., sensu C.B.Clarke, non Thunb. p.p. (misapplied name) = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
ST*hystrix* Thunb. = **Isolepis hystrix** (Thunb.) Nees
^{S}*inanis* (Thunb.) Steud. = **Pseudoschoenus inanis** (Thunb.) Oteng-Yeb.
^{S}*inclinatus* (Barbey) Boiss. = **Schoenoplectus corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
^{T}*inclinatus* (Delile ex Barbey) Asch. & Schweinf. = **Schoenoplectus corymbosus** (Roth ex Roem. & Schult.) J.Raynal
^{S}*incomtulus* Boeck. = **Isolepis incomtula** Nees
^{S}*inconspicuus* Levyns = **Isolepis inconspicua** (Levyns) J.Raynal
^{T}*intricatus* L. = **Mariscus intricatus** (L.) Cufod. var. **intricatus**
^{T}*isolepis* (Nees) Boeck. = **Lipocarpha hemisphaerica** (Roth) Goetgh.
^{T}*jacobi* (C.E.C.Fisch.) Lye = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
^{S}*jacobi* C.E.C.Fisch. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
^{S}*karroicus* C.B.Clarke = **Isolepis karroica** (C.B.Clarke) J.Raynal
^{T}*kernii* Raymond = **Lipocarpha kernii** (Raymond) Goetgh.
^{T}*kyllingioides* (A.Rich.) Boeck. = **Kyllingiella microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye
^{S}*laciniatus* Thunb. = **Ficinia laciniata** (Thunb.) Nees
^{T}*lacustris* auct., Adam, non L. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
ST*laeteflorens* C.B.Clarke = **Bolboschoenus nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
^{T}*laniferus* Boeck. = **Abildgaardia lanifera** (Boeck.) Lye
^{T}*lateralis* auct., Raymond p.p. = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
ST*lateriflorus* J.F.Gmel. = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye
^{T}*laxiflorus* Thwaites = **Eleocharis laxiflora** (Thwaites) H.Pfeiff.
^{S}*leptostachyus* (Kunth) Boeck. = **Isolepis leptostachya** Kunth
^{S}*leptus* (C.B.Clarke) Levyns = **Eleocharis lepta** C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{S}*leucanthus* Boeck. = **Schoenoplectus leucanthus** (Boeck.) J.Raynal
^{T}*leucocoleus* K.Schum. = **Ficinia stolonifera** Boeck.
^{S}*limosus* Schrad. = **Eleocharis limosa** (Schrad.) Schult.
^{T}*litoralis* Schrad. = **Schoenoplectus litoralis** (Schrad.) Palla subsp. **litoralis**
^{T}*litoralis* Schrad. var. *pterolepis* (Nees) C.C.Towns. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{T}*litoralis* Schrad. var. *subulatus* (Vahl) Chiov. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{T}*litoralis* Schrad. var. *thermalis* (Trab.) Maire = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{S}*ludwigii* (Steud.) Boeck. = **Isolepis ludwigii** (Steud.) Kunth
^{S}*lugardii* C.B.Clarke = **Cyperus hamulosus** M.Bieb.
^{T}*lugardii* C.B.Clarke = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
ST*macer* Boeck. = **Isolepis costata** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*marginatus* Thunb. = **Isolepis marginata** (Thunb.) A.Dietr.
ST*maritimus* L. = **Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla
ST*maritimus* L. var. *laeteflorens* (C.B.Clarke) Kük. = **Bolboschoenus nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
ST*maritimus* L. var. *nobilis* (Ridl.) C.B.Clarke = **Bolboschoenus nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
^{S}*membranaceus* Thunb. = **Hellmuthia membranacea** (Thunb.) R.W.Haines & Lye
ST*micranthus* Vahl = **Lipocarpha micrantha** (Vahl) G.C.Tucker
ST*microcephalus* (Steud.) Dandy = **Kyllingiella microcephala** (Steud.) R.W.Haines & Lye
^{T}*miliaceus* L. = **Fimbristylis miliacea** (L.) Vahl subsp. **miliacea**
^{S}*minutus* Turrill = **Isolepis minuta** (Turrill) J.Raynal
^{T}*mucronatus* L. = **Schoenoplectus mucronatus** (L.) Palla
^{T}*multicostatus* Baker = **Isolepis costata** Hochst. ex A.Rich.
ST*muricinux* C.B.Clarke = **Schoenoplectus muricinux** (C.B.Clarke) J.Raynal
ST*muriculatus* Kük. = **Schoenoplectus muriculatus** (Kük.) Browning
^{S}*mutatus* L. = **Eleocharis mutata** (L.) Roem. & Schult.
^{S}*nanodes* Levyns = **Isolepis pusilla** Kunth
ST*natans* Thunb. = **Isolepis natans** (Thunb.) A.Dietr.
ST*nobilis* Ridl. = **Bolboschoenus nobilis** (Ridl.) Goetgh. & D.A.Simpson
^{S}*nodosus* Rottb. = **Ficinia nodosa** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A.Simpson
^{S}*obtusifolius* Lam. = **Fimbristylis obtusifolia** (Lam.) Kunth
^{T}*occultus* C.B.Clarke = **Cyperus michelianus** (L.) Link subsp. **pygmaeus** (Rottb.) Asch. & Graebn.
^{S}*oliganthus* Steud. = **Ficinia oligantha** (Steud.) J.Raynal
^{T}*oryzetorum* (Steud.) Ohwi = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
^{T}*oxyjulos* S.S.Hooper = **Schoenoplectus oxyjulos** (S.S.Hooper) J.Raynal
^{S}*paludicola* Kunth = **Schoenoplectus paludicola** (Kunth) J.Raynal
^{S}*paludicola* Kunth forma *decipiens* (Nees) C.B.Clarke = **Schoenoplectus decipiens** (Nees) J.Raynal
^{S}*pictus* Boeck. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **cernua**
^{T}*pilosus* Poir. = **Fimbristylis pilosa** (Poir.) Vahl
^{S}**pinguiculus** C.B.Clarke
^{T}*pitardii* Trab. ex Pit. = **Mariscus hamulosus** (M.Bieb.) S.S.Hooper
^{S}*praelongatus* Poir. = **Schoenoplectus senegalensis** (Hochst. ex Steud.) Palla ex J.Raynal
^{S}*prolifer* Rottb. = **Isolepis prolifera** (Rottb.) R.Br.
^{T}*pterolepis* (Nees) Kunth = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{T}*puberulus* Poir. = **Bulbostylis puberula** (Poir.) C.B.Clarke (insufficiently known sp.)
^{T}*pubescens* (Poir.) Lam. = **Fuirena pubescens** (Poir.) Kunth var. **pubescens**
^{S}*pulchellus* (Kunth) Boeck. = **Schoenoplectus pulchellus** (Kunth) J.Raynal
^{T}*purpureoater* Boeck. = **Abildgaardia oligostachys** (Hochst. ex A.Rich.) Lye
^{T}*quinquefarius* Buch.-Ham. ex Boeck. = **Schoenoplectus roylei** (Nees) Ovcz. & Czukav.
^{T}*ramosus* Boeck. = **Isolepis fluitans** (L.) R.Br. var. **fluitans**
^{S}*raynalii* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal
^{T}*raynalii* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **raynalii** (Schuyler) Lye
^{T}*rehmannianus* Boeck. (nom.nud.) = **Schoenoplectus articulatus** (L.) Palla
ST*rehmannii* Ridl. = **Lipocarpha rehmannii** (Ridl.) Goetgh.
^{T}*rhodesicus* Podlech = **Schoenoplectus rhodesicus** (Podlech) Lye
ST*rivularis* (Schrad.) Boeck. = **Isolepis natans** (Thunb.) A.Dietr.
^{T}*rogersii* N.E.Br. = **Schoenoplectus confusus** (N.E.Br.) Lye subsp. **confusus** var. **rogersii** (N.E.Br.) Lye
ST*roylei* (Nees) R.Parker = **Schoenoplectus roylei** (Nees) Ovcz. & Czukav.
^{S}*rubicundus* (Nees) Parl. = **Isolepis rubicunda** (Nees) Kunth
^{T}*schoenoides* Retz. = **Fimbristylis schoenoides** (Retz.) Vahl
ST*setaceus* L. = **Isolepis setacea** (L.) R.Br.
^{S}*sinuatus* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal
^{T}*sinuatus* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **sinuatus** (Schuyler) Lye
^{S}*sororius* (Kunth) C.B.Clarke = **Isolepis sororia** Kunth
^{T}*spadiceus* (Lam.) Boeck., non L. = **Nemum spadiceum** (Lam.) Desv. ex Ham.
^{S}*spathaceus* Hochst. = **Pseudoschoenus inanis** (Thunb.) Oteng-Yeb.
^{T}*sphaerocarpa* Boeck. = **Abildgaardia sphaerocarpa** (Boeck.) Lye
^{T}*squarrosus* auct., Andrews, non L. = **Lipocarpha kernii** (Raymond) Goetgh.
^{T}*squarrosus* Poir. = **Fimbristylis squarrosa** (Poir.) Vahl
^{T}*steudneri* Boeck. = **Kyllingiella polyphylla** (A.Rich.) Lye
^{S}*striatus* (Nees) Fourc. = **Isolepis striata** (Nees) Kunth
^{T}*submersus* (Sauvalle) Britton = **Websteria confervoides** (Poir.) S.S.Hooper
ST*subulatus* Vahl = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{T}*supinus* auct., C.B.Clarke quoad specim. Quartin-Dillon, non L. = **Schoenoplectus microglumis** Lye
^{T}*supinus* auct., non L. = **Schoenoplectus junceus** (Willd.) J.Raynal
^{T}*supinus* auct., non L. et var. *uninodis* auct., non (Del.) Asch. & Schweinf. = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
^{S}*supinus* auct., non L. var. *leucosperma* C.B.Clarke = **Schoenoplectus leucanthus** (Boeck.) J.Raynal
^{T}*supinus* auct., sensu Quezel, Gillet = **Schoenoplectus proximus** (Steud.) J.Raynal
^{T}*supinus* Hell. subsp. *uninodis* (Delile) Batt. & Trab. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
^{T}*supinus* W.C.Boeck var. *lateriflorus* (J.F.Gmel.) T.Koyama = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
^{T}*supinus* W.C.Boeck var. *uninodis* (Delile) Asch. & Schweinf. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
^{S}*tabernaemontani* C.C.Gmel. = **Schoenoplectus tabernaemontani** (C.C.Gmel.) Palla
^{S}*tenuis* Spreng. (nom.illegit.) = **Isolepis pusilla** Kunth
^{S}*tenuissimus* (Nees) Boeck. = **Isolepis tenuissima** (Nees) Kunth
^{T}*thermalis* Trab. = **Schoenoplectus subulatus** (Vahl) Lye
^{S}*thunbergianus* (Nees) Levyns = **Scirpoides thunbergii** (Schrad.) Soják
^{S}*trachyspermus* (Nees) C.B.Clarke = **Isolepis trachysperma** Nees
^{S}*triqueter* L. = **Schoenoplectus triqueter** (L.) Palla
^{S}*trispicatus* L.f. = **Ficinia trispicata** (L.f.) Druce
^{S}*tristachyos* Rottb. = **Ficinia tristachya** (Rottb.) Nees
^{T}*trollii* Kük. = **Ficinia trollii** (Kük.) Muasya & D.A.Simpson
^{T}*trollii* Kük. = **Isolepis trollii** (Kük.) Lye
^{S}*truncatus* Thunb. = **Ficinia truncata** (Thunb.) Schrad.
^{T}*uninodis* (Delile) Coss. = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**
^{T}*uninodis* auct., Beetle p.p. quoad specim. cum flore basili a Grayo annotatum = **Schoenoplectus lateriflorus** (J.F.Gmel.) Lye subsp. **lateriflorus**
^{T}*ustulatus* Podlech = **Nemum spadiceum** (Lam.) Desv. ex Ham.
^{S}*variegatus* Poir. = **Eleocharis variegata** (Poir.) C.Presl
^{S}**varius** C.B.Clarke
^{S}*venustulus* (Kunth) Boeck. = **Isolepis venustula** Kunth
^{S}*verrucosulus* Steud. = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **setiformis** (Benth.) Muasya
^{S}*verrucosulus* Steud. var. *pterocaryon* C.B.Clarke = **Isolepis cernua** (Vahl) Roem. & Schult. var. **setiformis** (Benth.) Muasya
^{T}*wilkensii* Schuyler = **Schoenoplectus erectus** (Poir.) Palla ex J.Raynal subsp. **erectus**

SCLERIA P.J.Bergius

ST**achtenii** De Wild.
  ^{T}*S. achtenii* De Wild. var. *subintegriloba* (De Wild.) Piérart
  ^{T}*S. subintegriloba* De Wild.
  ^{T}*S. substriato-alveolata* De Wild.
^{T}*achtenii* De Wild. var. *subintegriloba* (De Wild.) Piérart = **S. achtenii** De Wild.
^{T}*acriulus* C.B.Clarke = **S. greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}*acriulus* C.B.Clarke forma *leopoldiana* De Wild. ex C.B.Clarke = **S. greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
^{T}**adpresso-hirta** (Kük.) E.A.Rob.
  ^{T}*S. canaliculato-triquetra* Boeck. var. *adpresso-hirta* Kük.
^{T}*africana* Benth. = **Diplacrum africanum** (Benth.) C.B.Clarke
^{T}*amphigaea* Raymond = **Diplacrum longifolium** (Griseb.) C.B.Clarke
^{T}*angolensis* Turrill = **S. induta** Turrill
ST**angusta** Nees ex Kunth
^{T}**angustifolia** E.A.Rob.
^{T}*aquatica* Cherm. = **S. lacustris** C.Wright
^{T}**arcuata** E.A.Rob.
ST**aterrima** (Ridl.) Napper
  ST*S. catophylla* C.B.Clarke, excl. *S. hirtella* Sw. var. *aterrima* Ridley
  ST*S. hirtella* Sw. var. *aterrima* Ridl.
^{T}*atrosanguinea* Hochst. ex Steud. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
^{T}**bambariensis** Cherm. var. **a**

- ^{T}**bambariensis** Cherm. var. **b**
- ^{T}*bambariensis* Cherm. var. *b*, Robinson p.p. = **S. parvula** Steud.
- ^{T}**baroni-clarkei** De Wild.
  - ^{T}S. *clarkei* De Wild., non Lindmann
- ^{T}*barteri* Boeck. = **S. boivinii** Steud.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
  - ^{T}S. *bequaertii* De Wild. var. *laevis* Piérart
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *laevis* Piérart = **S. bequaertii** De Wild.
- ^{T}*bertolonii* Martens = **S. poaeformis** Retz.
- ^{T}**bicolor** Nelmes
  - ^{T}S. *remota* Ridl. var. *hispida* Ridl.
- ^{T}**biflora** Roxb. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**boivinii** Steud.
  - ^{T}S. *barteri* Boeck.
- ^{T}*bojeri* C.B.Clarke (nom.nud.) = **S. distans** Poir. var. **distans**
- ^{T}*buchananii* Boeck. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T}*buchananii* Boeck. var. *laevinux* Gross = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **mechowiana** (Boeck.) Kük.
- ^{T}*buchananii* Boeck. var. *latifolia* De Wild. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **latifolia** (De Wild.) Piérart
- ^{T}*buchananii* Boeck. var. *typica* Gross = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T}**buettneri** Boeck. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**bulbifera** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
  - ^{T}S. *atrosanguinea* Hochst. ex Steud.
  - ^{T}S. *buchananii* Boeck.
  - ^{T}S. *buchananii* Boeck. var. *typica* Gross
  - ^{T}S. *bulbifera* Hochst. ex A.Rich. var. *schweinfurthiana* (Boeck.) Piérart
  - ^{T}S. *schweinfurthiana* Boeck.
  - ^{T}S. *thomasii* Piérart
  - ^{T}S. *verdickii* De Wild.
- ^{T}**bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **latifolia** (De Wild.) Piérart
  - ^{T}S. *buchananii* Boeck. var. *latifolia* De Wild.
  - ^{T}S. *schliebenii* Gross
- ^{T}**bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **mechowiana** (Boeck.) Kük.
  - ^{T}S. *buchananii* Boeck. var. *laevinux* Gross
  - ^{T}S. *mechowiana* Boeck.
- ^{T}*bulbifera* Hochst. ex A.Rich. var. *schweinfurthiana* (Boeck.) Piérart = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T}*caespitosa* Welw. ex Ridl. = **S. dregeana** Kunth
- ^{T}**calcicola** E.A.Rob.
- ^{T}*canaliculato-triquetra* Boeck. = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}*canaliculato-triquetra* Boeck. var. *adpresso-hirta* Kük. = **S. adpresso-hirta** (Kük.) E.A.Rob.
- ^{T}*canaliculato-triquetra* Boeck. var. *clarkeana* Piérart = **S. lagoensis** Boeck.
- ST*catophylla* C.B.Clarke, excl. *S. hirtella* Sw. var. *aterrima* Ridley = **S. aterrima** (Ridl.) Napper
- ^{T}*cenchroides* Kunth = **S. distans** Poir. var. **distans**
- ^{T}*centralis* Cherm. = **S. melanomphala** Kunth
- ^{T}*cervina* Ridl. = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}**chevalieri** J.Raynal
- ^{T}**chlorocalyx** E.A.Rob.
- ^{T}*ciliolata* Boeck. = **S. racemosa** Poir.
- ^{T}*clarkei* De Wild., non Lindmann = **S. baroni-clarkei** De Wild.
- ^{T}**clathrata** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**complanata** Boeck.
- ^{T}**congolensis** De Wild.
- ^{T}*congolensis* De Wild. = **S. melaleuca** Rchb. ex Schltr. & Cham.
- ^{T}*coriacea* Bertol., non Liebm. = **S. poaeformis** Retz.
- ^{T}**delicatula** Nelmes
  - ^{T}S. *spondylogona* Nelmes
- ^{T}**depressa** (C.B.Clarke) Nelmes
  - ^{T}S. *racemosa* Poir. subsp. *racemosa* (C.B.Clarke) J.Raynal
  - ^{T}S. *racemosa* Poir. var. *depressa* C.B.Clarke
- ^{T}*dieterlenii* Turrill = **S. flexuosa** Boeck.
- ^{S}**dieterlenii** Turrill
  - ^{S}S. *flexuosa* auct., sensu E.A.Rob., non Boeck.
- ^{S}**distans** Poir.
  - ^{S}S. *nutans* Willd. ex Kunth
- ^{T}**distans** Poir. var. **chondrocarpa** (Nelmes) Lye
  - ^{T}S. *hirtella* Sw. var. *chondrocarpa* Nelmes
- ^{T}**distans** Poir. var. **distans**
  - ^{T}S. *bojeri* C.B.Clarke (nom.nud.)
  - ^{T}S. *cenchroides* Kunth
  - ^{T}S. *hirtella* auct., mult., non Sw.
  - ^{T}S. *mollis* Kunth
  - ^{T}S. *nutans* Willd. ex Kunth
- ^{T}**distans** Poir. var. **glomerulata** (Oliv.) Lye
  - ^{T}S. *glomerulata* Oliv.
- ^{T}*distans* Poir. var. *interrupta* (Rich.) Kük. = **S. interrupta** Rich.
- ^{T}*diurensis* Boeck. = **S. lagoensis** Boeck.
- ST**dregeana** Kunth
  - ^{T}S. *caespitosa* Welw. ex Ridl.
  - STS. *holcoides* Kunth
  - STS. *meyeriana* Kunth
  - ^{T}S. *setulosa* Boeck.
- ^{T}*duvigneaudii* Piérart = **S. induta** Turrill
- ^{T}**elegantissima** Piérart
- ^{T}**erythrorrhiza** Ridl.
- ^{T}**ferruginea** Peter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*flagellum* Benth. = **S. naumanniana** Boeck.
- ^{S}*flexuosa* auct., sensu E.A.Rob., non Boeck. = **S. dieterlenii** Turrill
- ^{T}**flexuosa** Boeck.
  - ^{T}S. *dieterlenii* Turrill
  - ^{T}S. *lateritica* Nelmes
  - ^{T}S. *remota* Ridl.
- ST**foliosa** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*friesii* Kük. = **S. greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
- ^{T}**fulvipilosa** E.A.Rob.
- ^{T}**glabra** Boeck. var. **glabra**
- ^{T}**glabra** Boeck. var. **pallidior** J.Raynal
- ^{T}*glabroreticulata* De Wild. = **S. mikawana** Makino
- ^{T}*glandiformis* Boeck. = **S. tessellata** Willd. var. **tessellata**
- ^{T}*globonux* auct., Nelmes p.p. = **S. sphaerocarpa** (E.A.Rob.) Napper
- ^{T}**globonux** C.B.Clarke
- ^{T}*glomerulata* Oliv. = **S. distans** Poir. var. **glomerulata** (Oliv.) Lye
- ^{T}**goossensii** De Wild.
- ^{T}**gracillima** Boeck.
  - ^{T}S. *retroserrata* Kük.
- ^{T}*grata* Lye = **S. melanotricha** Hochst. ex A.Rich. var. **grata** (Nelmes) Lye
- ST**greigiifolia** (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Acriulus greigiifolius* Rendle
  - ST*Acriulus greigiifolius* Ridl.
  - ^{T}*Acriulus leopoldianus* C.B.Clarke
  - ^{T}*Acriulus madagascariensis* Ridl.
  - ^{T}*Acriulus titan* C.B.Clarke
  - ^{T}S. *acriulus* C.B.Clarke
  - ^{T}S. *acriulus* C.B.Clarke forma *leopoldiana* De Wild. ex C.B.Clarke
  - ^{T}S. *friesii* Kük.
- ^{T}**guineensis** J.Raynal
- ^{T}**hildebrandtii** Boeck.
- ^{T}*hirtella* auct., mult., non Sw. = **S. distans** Poir. var. **distans**
- ^{T}*hirtella* auct., Robinson p.p. quoad pl. afr. = **S. interrupta** Rich.
- ST*hirtella* Sw. var. *aterrima* Ridl. = **S. aterrima** (Ridl.) Napper
- ^{T}*hirtella* Sw. var. *chondrocarpa* Nelmes = **S. distans** Poir. var. **chondrocarpa** (Nelmes) Lye
- ^{T}**hispidior** (C.B.Clarke) Nelmes
  - ^{T}S. *hispidula* Hochst. ex A.Rich. var. *hispidior* C.B.Clarke
- ^{T}**hispidula** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*hispidula* Hochst. ex A.Rich. var. *hispidior* C.B.Clarke = **S. hispidior** (C.B.Clarke) Nelmes
- ST*holcoides* Kunth = **S. dregeana** Kunth
- ^{T}*hypoxis* Schweinf. ex Boeck. = **S. schimperiana** Boeck.
- ^{T}**induta** Turrill
  - ^{T}S. *angolensis* Turrill
  - ^{T}S. *duvigneaudii* Piérart
  - ^{T}S. *ovuligera* Nees, non Boeck., nec Rchb. ex Steud.
- ^{T}**interrupta** Rich.
  - ^{T}S. *distans* Poir. var. *interrupta* (Rich.) Kük.
  - ^{T}S. *hirtella* auct., Robinson p.p. quoad pl. afr.
  - ^{T}S. *melanotricha* Hochst. ex A.Rich. var. *glabrior* C.B.Clarke
  - ^{T}S. *tricholepis* Nelmes
- ^{T}**iostephana** Nelmes
- ^{T}*junciformis* Welw. ex Ridl., non Thwaites = **S. welwitschii** C.B.Clarke
- ^{T}*junghuhniana* Boeck. = **S. lacustris** C.Wright
- ^{T}**kindtiana** Graebn.
- ST**lacustris** C.Wright
  - ^{T}S. *aquatica* Cherm.
  - ^{T}S. *junghuhniana* Boeck.
- ST**lagoensis** Boeck.
  - ^{T}S. *canaliculato-triquetra* Boeck.
  - ^{T}S. *canaliculato-triquetra* Boeck. var. *clarkeana* Piérart
  - ^{T}S. *cervina* Ridl.
  - ^{T}S. *diurensis* Boeck.
  - ^{T}S. *lagoensis* Boeck. subsp. *canaliculato-triquetra* (Boeck.) Lye
  - ^{T}S. *mayottensis* C.B.Clarke
  - ^{T}S. *moritziana* Boeck.
  - ^{T}S. *vanderystii* De Wild.
- ^{T}*lagoensis* Boeck. subsp. *canaliculato-triquetra* (Boeck.) Lye = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}*lateritica* Nelmes = **S. flexuosa** Boeck.
- ^{T}**laxiflora** Gross
- ^{T}**lithosperma** (L.) Sw.
  - ^{T}S. *puzzoleana* K.Schum.
- ^{T}*longifolia* (Griseb.) Roberty = **Diplacrum longifolium** (Griseb.) C.B.Clarke
- ^{T}*longifolia* Boeck. = **S. melaleuca** Rchb. ex Schltr. & Cham.
- ^{T}*longigluma* Kük. = **S. melanomphala** Kunth
- ST**longispiculata** Nelmes
- ^{T}**lucentinigricans** E.A.Rob.
- ^{T}*macrantha* Boeck., (1879), non (1858) = **S. melanomphala** Kunth
- ^{T}*mayottensis* C.B.Clarke = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}*mechowiana* Boeck. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **mechowiana** (Boeck.) Kük.
- ^{T*}**melaleuca** Rchb. ex Schltr. & Cham.
  - ^{T}S. *congolensis* De Wild.
  - ^{T}S. *longifolia* Boeck.
- ST**melanomphala** Kunth
  - ^{T}S. *centralis* Cherm.
  - ^{T}S. *longigluma* Kük.
  - ^{T}S. *macrantha* Boeck., (1879), non (1858)
  - ^{T}S. *melanomphala* Kunth forma *oculo-alba* (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{T}S. *melanomphala* Kunth var. *macrantha* (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*melanomphala* Kunth forma *oculo-alba* (Boeck.) C.B.Clarke = **S. melanomphala** Kunth
- ^{T}*melanomphala* Kunth var. *macrantha* (Boeck.) C.B.Clarke = **S. melanomphala** Kunth
- ^{T}*melanotricha* Hochst. ex A.Rich. var. *glabrior* C.B.Clarke = **S. interrupta** Rich.
- ^{T}**melanotricha** Hochst. ex A.Rich. var. **grata** (Nelmes) Lye
  - ^{T}S. *grata* Lye
- ^{T}**melanotricha** Hochst. ex A.Rich. var. **melanotricha**
- ST*meyeriana* Kunth = **S. dregeana** Kunth
- ^{T}**mikawana** Makino
  - ^{T}S. *glabroreticulata* De Wild.
- ^{T}*mildbraedii* Graebn. (nom.nud.)
- ^{T}*mollis* Kunth = **S. distans** Poir. var. **distans**
- ^{T}**monticola** Nelmes ex Napper
- ^{T}*moritziana* Boeck. = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}*multispiculata* Boeck. = **S. poaeoides** Ridl.
- ^{S}**natalensis** C.B.Clarke
- ^{T}**naumanniana** Boeck.
  - ^{T}S. *flagellum* Benth.
  - ^{T}S. *ovuligera* Nees, non Rchb. ex Steud.
- ST*nutans* Willd. ex Kunth = **S. distans** Poir.
- ^{T}**nyasensis** C.B.Clarke
- ^{T}**oligochondra** Nelmes
- ^{T}*oryzoides* C.Presl = **S. poaeformis** Retz.
- ^{T}*ovuligera* Nees, non Boeck., nec Rchb. ex Steud. = **S. induta** Turrill
- ^{T}*ovuligera* Nees, non Rchb. ex Steud. = **S. naumanniana** Boeck.
- ^{T}**pachyrrhyncha** Nelmes
- ^{T}*palmifolia* Hoffmanns. = **S. racemosa** Poir.
- ^{T}**parvula** Steud.
  - ^{T}S. *bambariensis* Cherm. var. *b*, Robinson p.p.
- ^{T}**patula** E.A.Rob.
- ^{T}**paupercula** E.A.Rob.
- ST**pergracilis** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Hypoporum pergracile* Nees
  - ^{T}S. *pergracilis* (Nees) Kunth var. *brachystachys* Nelmes
- ^{T}*pergracilis* (Nees) Kunth var. *brachystachys* Nelmes = **S. pergracilis** (Nees) Kunth
- ^{T}**poaeformis** Retz.
  - ^{T}S. *bertolonii* Martens
  - ^{T}S. *coriacea* Bertol., non Liebm.
  - ^{T}S. *oryzoides* C.Presl
- ^{T}**poaeoides** Ridl.
  - ^{T}S. *multispiculata* Boeck.
  - ^{T}S. *prophyllata* Nelmes
- ^{S}**poiformis** Retz.
- ^{T}**polyrrhiza** E.A.Rob.
- ^{T}**porphyrocarpa** E.A.Rob.
- ^{T}**procumbens** E.A.Rob.
- ^{T}*prophyllata* Nelmes = **S. poaeoides** Ridl.
- ^{T}*pseudo-sorghum* K.Schum. ex Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**pterota** C.Presl
- ^{T}**pulchella** Ridl.
- ^{T}*puzzoleana* K.Schum. = **S. lithosperma** (L.) Sw.
- ^{T}*racemosa* Benth., in Hook., non Poir. = **S. vogelii** C.B.Clarke

- ^{T}**racemosa** Poir.
  - ^{T}*S. cilialata* Baeck.
  - ^{T}*S. polmifalia* Haffmanns.
- ^{T}*racemosa* Poir. subsp. *racemosa* (C.B.Clarke) J.Raynal = **S. depressa** (C.B.Clarke) Nelmes
- ^{T}*racemosa* Poir. var. *depressa* C.B.Clarke = **S. depressa** (C.B.Clarke) Nelmes
- ST**rehmannii** C.B.Clarke
  - ^{T}*S. rehmonnii* C.B.Clarke var. *arnata* Berhaut, nan Cherm.
- ^{T}*rehmannii* C.B.Clarke var. *ornata* Berhaut, non Cherm. = **S. rehmannii** C.B.Clarke
- ^{T}*rehmannii* C.B.Clarke var. *ornata* Cherm. = **S. woodii** C.B.Clarke
- ^{T}*remota* Ridl. = **S. flexuosa** Boeck.
- ^{T}*remota* Ridl. var. *hispida* Ridl. = **S. bicolor** Nelmes
- ^{T}*retroserrata* Kük. = **S. gracillima** Boeck.
- ^{T}**richardsiae** E.A.Rob.
- ^{T}**robinsoniana** J.Raynal var. **acanthocarpa** J.Raynal
- ^{T}**robinsoniana** J.Raynal var. **robinsoniana**
- ^{T}**schimperiana** Boeck.
  - ^{T}*S. hypaxis* Schweinf. ex Baeck.
  - ^{T}*S. schimperiana* Baeck. var. *hypaxis* (Schweinf. ex Baeck.) C.B.Clarke
- ^{T}*schimperiana* Boeck. var. *hypoxis* (Schweinf. ex Boeck.) C.B.Clarke = **S. schimperiana** Boeck.
- ^{T}*schliebenii* Gross = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **latifolia** (De Wild.) Piérart
- ^{T}*schweinfurthiana* Boeck. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T*}**secans** (L.) Urb. [excl. synonym *S. barteri* Boeck.]
- ^{T}*setulosa* Boeck. = **S. dregeana** Kunth
- ^{T}**sheilae** J.Raynal
- ^{S}**sobolifer** E.F.Franklin
- ^{T}**sphaerocarpa** (E.A.Rob.) Napper
  - ^{T}*S. glabanux* auct., Nelmes p.p.
  - ^{T}*S. tessellata* Willd. var. *sphaeracarpa* E.A.Rab.
- ^{T}**spiciformis** Benth.
- ^{T}*spinulosa* Boeck. = **S. verrucosa** Willd.
- ^{T}*spondylogona* Nelmes = **S. delicatula** Nelmes
- ^{T}*striatonux* De Wild., 'striatinux' = **S. woodii** C.B.Clarke
- ^{T}*subintegriloba* De Wild. = **S. achtenii** De Wild.
- ^{T}*substriato-alveolata* De Wild. = **S. achtenii** De Wild.
- ^{T}*tessellata* Willd. var. *sphaerocarpa* E.A.Rob. = **S. sphaerocarpa** (E.A.Rob.) Napper
- ^{T}**tessellata** Willd. var. **tessellata**
  - ^{T}*S. glandifarmis* Baeck.
- ^{T}*thomasii* Piérart = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T}**tisserantii** Cherm. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**transvaalensis** E.F.Franklin
- ^{T}*tricholepis* Nelmes = **S. interrupta** Rich.
- ST**unguiculata** E.A.Rob.
- ^{T}**ustulata** Ridl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **S. lagoensis** Boeck.
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **S. bulbifera** Hochst. ex A.Rich. var. **bulbifera**
- ^{T}**verrucosa** Willd.
  - ^{T}*S. spinulasa* Baeck.
- ST**veseyfitzgeraldii** E.A.Rob.
- ^{T}**vogelii** C.B.Clarke
  - ^{T}*S. racemasa* Benth., in Hoak., non Pair.
- ST**welwitschii** C.B.Clarke
  - ^{T}*S. juncifarmis* Welw. ex Ridl., nan Thwaites
- ST**woodii** C.B.Clarke
  - ^{T}*S. rehmannii* C.B.Clarke var. *arnata* Cherm.
  - ^{T}*S. striotanux* De Wild., 'striatinux'
  - ^{T}*S. woadii* C.B.Clarke var. *arnata* (Cherm.) W.Schultze-Motel
- ^{T}*woodii* C.B.Clarke var. *ornata* (Cherm.) W.Schultze-Motel = **S. woodii** C.B.Clarke
- ^{T}**xerophila** E.A.Rob.
- ^{T}**zambesica** E.A.Rob.

SCLEROCHAETIUM Nees

- ^{S}*angustifolium* Hochst. = **Tetraria bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*koenigii* Hochst. = **Tetraria bromoides** (Lam.) Pfeiff.

SICKMANNIA Nees

- ^{S}*radiata* (L.f.) Nees = **Ficinia radiata** (L.f.) Kunth

SOROSTACHYS Steud.

- ^{T}*kyllingioides* Steud. = **Cyperus pulchellus** R.Br.
- ^{T}*pulchellus* (R.Br.) Lye = **Cyperus pulchellus** R.Br.

SPHAEROCYPERUS Lye

- ^{T}**erinaceus** (Ridl.) Lye
  - ^{T}*Actinaschaenus erinaceus* (Ridl.) Raymand
  - ^{T}*Cyperus erinoceus* (Ridl.) Kük.
  - ^{T}*Rhynchaspara erinocea* (Ridl.) C.B.Clarke
  - ^{T}*Schaenus erinaceus* Ridl.

TETRARIA P.Beauv.

- ^{S}*angustifolia* (Hochst.) Pfeiff. = **T. bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*aristata* (Boeck.) C.B.Clarke = **T. flexuosa** (Thunb.) C.B.Clarke
- ^{S}*autumnalis* Levyns = **T. ligulata** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*bachmannii* Kük. = **Cyathocoma bachmannii** (Kük.) C.Archer
- ^{S}**bolusii** C.B.Clarke
- ^{S}**brachyphylla** Levyns
  - ^{S}*T. sylvatica* (Nees) C.B.Clarke var. *pseudacuspidata* Kük.
- ^{S}*brevicaulis* C.B.Clarke (ms. (never published)) = **Capeobolus brevicaulis** (C.B.Clarke) Browning
- ^{S}**bromoides** (Lam.) Pfeiff.
  - ^{S}*Schaenus bramaides* Lam.
  - ^{S}*Schaenus thermalis* Willd., non L.
  - ^{S}*Sclerachaetium angustifalium* Hachst.
  - ^{S}*Sclerachaetium kaenigii* Hachst.
  - ^{S}*T. ongustifalia* (Hachst.) Pfeiff.
  - ^{S}*T. bramoides* (Lam.) Pfeiff. var. *angustifolia* (Hachst.) Kük
  - ^{S}*T. rattboellii* (Schrad.) C.B.Clarke
  - ^{S}*T. rattbaelliaides* C.B.Clarke
- ^{S}*bromoides* (Lam.) Pfeiff. var. *angustifolia* (Hochst.) Kük = **T. bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}**burmannii** (Vahl.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Chaetaspara burmannii* (Vahl) Schrad.
  - ^{S}*Schaenus burmannii* Vahl
- ^{S}**capillacea** (Thunb.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Chaetaspara copillocea* (Thunb.) Nees
  - ^{S}*Schaenus capillaceus* Thunb.
- ^{S}*capitata* Kük. = **Schoenus nigricans** L.
- ^{S}*circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke = **T. microstachys** (Vahl) Pfeiff.
- ^{S}*circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke var. *transiens* Kük. = **T. pubescens** Schönland & Turrill
- ^{T}*circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke var. *usambarensis* (K.Schum.) Kük. = **T. usambarensis** K.Schum.
- ^{S}**compacta** Levyns
- ^{S}**compar** (L.) T.Lestib.
  - ^{S}*Elynonthus arenorius* (Schrad.) Nees
  - ^{S}*Elynanthus viscasus* (Schrad.) Nees
  - ^{S}*Rhynchospara nitida* Spreng.
  - ^{S}*Schoenus arenorius* Schrad.
  - ^{S}*Schoenus campor* L.
  - ^{S}*Schaenus viscasus* Schrad.
  - ^{S}*T. campar* (L.) T.Lestib. var. *minar* (Baeck.) Kük.
  - ^{S}*T. thuarii* P.Beauv.
- ^{S}*compar* (L.) T.Lestib. var. *minor* (Boeck.) Kük. = **T. compar** (L.) T.Lestib.
- ^{S}*compressa* Turrill = **T. robusta** (Kunth) C.B.Clarke
- ^{S}**crassa** Levyns
  - ^{S}*T. cuspidata* (Rattb.) C.B.Clarke *farma rabustiar* Kük.
- ^{S}**crinifolia** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Aulacarhynchus crinifalius* Nees
- ^{S}*cuspidata* (Rottb.) C.B.Clarke forma *gracilis* (Nees) Boeck. = **T. exilis** Levyns
- ^{S}*cuspidata* (Rottb.) C.B.Clarke forma *robustior* Kük. = **T. crassa** Levyns
- ^{S}**cuspidata** (Rottb.) C.B.Clarke var. **cuspidata**
  - ^{S}*Schoenus cuspidatus* Rattb.
- ^{S}**cuspidata** (Rottb.) C.B.Clarke var. **lorea** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Elynanthus lareus* Nees
  - ^{S}*Schaenus loreus* (Nees) Kuntze
- ^{S}*dregeana* (Boeck.) C.B.Clarke = **Epischoenus dregeanus** (Boeck.) Levyns
- ^{S}**exilis** Levyns
  - ^{S}*T. cuspidato* (Rattb.) C.B.Clarke forma *grocilis* (Nees) Baeck.
- ^{S}**eximia** C.B.Clarke
  - ^{S}*T. thermalis* (L.) C.B.Clarke var. *eximia* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}**fasciata** (Rottb.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schaenus fasciatus* Rattb.
  - ^{S}*T. pleasticha* C.B.Clarke
- ^{S}*fasciata* (Rottb.) C.B.Clarke var. *maculata* (Schönland & Turrill) Kük = **T. maculata** Schönland & Turrill
- ^{S}**ferruginea** C.B.Clarke
- ^{S}**fimbriolata** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Chaetaspara fimbrialata* Nees
- ^{S}**flexuosa** (Thunb.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schaenus flexuasus* Thunb.
  - ^{S}*T. aristota* (Baeck.) C.B.Clarke
- ^{S}**fourcadei** Turrill & Schönland
- ^{S}**galpinii** Schönland & Turrill
- ^{S}*gracilis* Turrill = **Epischoenus adnatus** Levyns
- ^{S}**graminifolia** Levyns
- ^{S}**involucrata** (Rottb.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schaenus invalucratus* Rattb.
  - ^{S}*T. spiralis* (Hachst.) C.B.Clarke
- ^{S}**ligulata** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Elynanthus ligulatus* Baeck.
  - ^{S}*T. autumnalis* Levyns
- ^{S}*lucida* C.B.Clarke = **Epischoenus lucidus** (C.B.Clarke) Levyns
- ^{S}*macowaniana* B.L.Burtt = **T. triangularis** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}*macowanii* C.B.Clarke (nom.illegit.) = **T. triangularis** (Boeck.) C.B.Clarke
- ^{S}**maculata** Schönland & Turrill
  - ^{S}*T. fasciata* (Rattb.) C.B.Clarke var. *maculota* (Schänland & Turrill) Kük
- ^{T}*microstachys* (Vahl) H.Pfeiff. var. *usambarensis* (K.Schum.) Kük. = **T. usambarensis** K.Schum.
- ^{S}**microstachys** (Vahl) Pfeiff.
  - ^{S}*Schaenus micrastachys* Vahl
  - ^{S}*T. circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke
- ^{T}**mlanjensis** J.Raynal
- ^{S}*natalensis* (C.B.Clarke) T.Koyama = **Costularia natalensis** C.B.Clarke
- ^{T}**natalensis** (C.B.Clarke) T.Koyama
  - ^{T}*Castularia natalensis* C.B.Clarke
- ^{S}**nigrovaginata** (Nees) C.B.Clarke
  - ^{S}*Baeckeleria nigravaginata* (Nees) Pfeiff.
  - ^{S}*Cyathacama nigravoginota* Nees
  - ^{S}*Decalepis dregeana* Baeck.
- ^{S}**paludosa** Levyns
- ^{S}**picta** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Elynanthus pictus* Baeck.
- ^{S}**pillansii** Levyns
- ^{S}*pleosticha* C.B.Clarke = **T. fasciata** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{S}**pubescens** Schönland & Turrill
  - ^{S}*T. circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke var. *transiens* Kük.
- ^{S}*punctoria* (Vahl) C.B.Clarke = **Neesenbeckia punctoria** (Vahl) Levyns
- ^{S}**pygmaea** Levyns
- ^{S}**robusta** (Kunth) C.B.Clarke
  - ^{S}*Chaetaspara rabusta* Kunth
  - ^{S}*T. campressa* Turrill
- ^{S}*robusta* (Kunth) C.B.Clarke var. *secans* (C.B.Clarke) Kük. = **T. secans** C.B.Clarke
- ^{S}*rottboellii* (Schrad.) C.B.Clarke = **T. bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}*rottboellioides* C.B.Clarke = **T. bromoides** (Lam.) Pfeiff.
- ^{S}**schonlandii** Turrill
- ^{S}**secans** C.B.Clarke
  - ^{S}*T. robusto* (Kunth) C.B.Clarke var. *secons* (C.B.Clarke) Kük.
- ^{S}*spiralis* (Hochst.) C.B.Clarke = **T. involucrata** (Rottb.) C.B.Clarke
- ^{S}*sylvatica* (Nees) C.B.Clarke var. *pseudocuspidata* Kük. = **T. brachyphylla** Levyns
- ^{S}**sylvatica** (Nees) C.B.Clarke var. **pseudolorea** Kük.
- ^{S}**sylvatica** (Nees) C.B.Clarke var. **sylvatica**
  - ^{S}*Elynanthus sylvaticus* Nees
- ^{S}**sylvatica** (Nees) C.B.Clarke var. **triflora** Kük.
- ^{S}**thermalis** (L.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Schaenus thermalis* L.
- ^{S}*thermalis* (L.) C.B.Clarke var. *eximia* (C.B.Clarke) Kük. = **T. eximia** C.B.Clarke
- ^{S}*thuarii* auct., sensu C.B.Clarke, non P.Beauv. = **Cyathocoma ecklonii** Nees
- ^{S}*thuarii* auct., sensu C.B.Clarke, non P.Beauv. var. *gracilior* C.B.Clarke = **Cyathocoma bachmannii** (Kük.) C.Archer
- ^{S}*thuarii* P.Beauv. = **T. compar** (L.) T.Lestib.
- ^{S}**triangularis** (Boeck.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Lepidasperma triangulore* Baeck.
  - ^{S}*T. mocowaniana* B.L.Burtt
  - ^{S}*T. macawanii* C.B.Clarke
- ^{T}**usambarensis** K.Schum.
  - ^{T}*T. circinalis* (Schrad.) C.B.Clarke var. *usambarensis* (K.Schum.) Kük.
  - ^{T}*T. micrastochys* (Vahl) H.Pfeiff. var. *usambarensis* (K.Schum.) Kük.
- ^{S}**ustulata** (L.) C.B.Clarke
  - ^{S}*Elynonthus ustulata* (L.) Nees
  - ^{S}*Lepisia ustulata* (L.) C.Presl
  - ^{S}*Schaenus ustulatus* L.
- ^{S}**vaginata** Schönland & Turrill
- ^{S}**variabilis** Levyns

THRYOCEPALON J.R.Forst. & G.Forst.

- ^{S}*nemorale* J.R.Forst. & G.Forst. = **Kyllinga nemoralis** (G.Forst. & J.R.Forst.) Dandy ex Hutch.

TORULINIUM Desv.

- ^{T}*confertum* Ham. = **T. odoratum** (L.) S.S.Hooper
- ^{T}**odoratum** (L.) S.S.Hooper
  - ^{T}*Cyperus ferax* Rich.
  - ^{T}*Cyperus adaratus* L.
  - ^{T}*T. canfertum* Ham.

TRIANOPTILES Fenzl

^{S}**capensis** (Steud.) Harv.
  ^{S}*Carpha capensis* (Steud.) Pfeiff.
  ^{S}*Ecklanea capensis* Steud.
^{S}**solitaria** (C.B.Clarke) Levyns
  ^{S}*Carpha solitaria* (C.B.Clarke) Pfeiff.
  ^{S}*Ecklanea solitaria* C.B.Clarke
^{S}**stipitata** Levyns

TRICHELOSTYLIS T.Lestib.

^{T}*contexta* Nees = **Abildgaardia contexta** (Nees) Lye
^{S}*contexta* Nees = **Bulbostylis contexta** (Nees) M.Bodard
^{S}*ludwigii* (Steud.) Nees = **Isolepis ludwigii** (Steud.) Kunth
^{S}*obtusifolia* (Lam.) Nees = **Fimbristylis obtusifolia** (Lam.) Kunth

TRILEPIS Nees

^{T}*pilosa* Boeck. = **Afrotrilepis pilosa** (Boeck.) J.Raynal

UNCINIA Pers.

$^{S\ T}$*lehmannii* Nees = **Schoenoxiphium lehmannii** (Nees) Steud.
^{S}*spartea* (Wahlenb.) Spreng. = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke
^{S}*sprengeli*? Nees = **Schoenoxiphium sparteum** (Wahlenb.) C.B.Clarke

VOLKIELLA Merxm. & Czech

ST**disticha** Merxm. & Czech

WEBSTERIA S.H.Wright

ST**confervoides** (Poir.) S.S.Hooper
  ^{T}*Rhynchospora ruppioides* Benth.
  ST*Scirpus confervoides* Poir.
  ^{T}*Scirpus submersus* (Sauvalle) Britton
  ^{T}*W. submersa* (Sauvalle) Britton
^{T}*submersa* (Sauvalle) Britton = **W. confervoides** (Poir.) S.S.Hooper

DIOSCOREACEAE

BOTRYOSICYOS Hochst.

^{T}*pentaphyllus* Hochst. = **Dioscorea quartiniana** A.Rich.

DIOSCOREA L.

^{T}**abyssinica** Hochst. ex Kunth
^{T}*aculeata* Antommarchi = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
^{T*}**alata** L.
  ^{T}*D. colocasiifolia* Pax
  ^{T}*D. sapinii* De Wild.
^{T}*anchiatasi* Harms (nom.nud.) = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*anchietae* Harms = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*andongensis* Rendle = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
^{T}*angolensis* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*angustiflora* Rendle = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
^{T}*anthropophagorum* A.Chev. = **D. bulbifera** L.
^{T}*anthropophagorum* A.Chev. var. *sylvestris* A.Chev. = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
^{T}*apiculata* De Wild. = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*armata* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
ST**asteriscus** Burkill
  ^{T}*D. sativa* auct., Rendle, non L., nec Thunb.
^{T}**baya** De Wild. var. **baya**
  ^{T}*D. baya* De Wild. var. *subcordata* De Wild.
^{T}**baya** De Wild. var. **kimpundi** De Wild.
^{T}*baya* De Wild. var. *subcordata* De Wild. = **D. baya** De Wild. var. **baya**
^{T}*beccariana* Martelli = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*berteroana* Kunth = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
^{S}*brevipes* Burtt Davy = **D. sylvatica** Eckl. var. **brevipes** (Burtt Davy) Burkill
^{T}*brevispicata* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{S}**brownii** Schinz
^{T}**buchananii** Benth.
  ^{T}*D. buchananii* Benth. var. *ukamensis* R.Knuth
  ^{T}*D. mildbraediana* R.Knuth
  ^{T}*D. rhacodes* R.Knuth
^{T}*buchananii* Benth. var. *ukamensis* R.Knuth = **D. buchananii** Benth.
^{T}*buchholziana* Engl. = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
^{T}**bulbifera** L.
  ^{T}*D. anthropophagorum* A.Chev.
  ^{T}*D. bulbifera* L. var. *anthropophagorum* (A.Chev.) Summerh.
  ^{T}*D. bulbifera* L. var. *sativa* Prain
  ^{T}*D. hoffa* Cordem.
  ^{T}*D. hofika* Jum. & H.Perrier
  ^{T}*D. latifolia* Benth.
  ^{T}*D. latifolia* Benth. var. *anthropophagorum* A.Chev.
  ^{T}*D. longipetiolata* Baudon
  ^{T}*D. perrieri* R.Knuth
  ^{T}*D. sativa* Thunb., non L.
  ^{T}*D. sylvestris* De Wild.
  ^{T}*D. violacea* Baudon
^{T}*bulbifera* L. var. *anthropophagorum* (A.Chev.) Summerh. = **D. bulbifera** L.
^{T}*bulbifera* L. var. *sativa* Prain = **D. bulbifera** L.
^{S}**burchellii** Baker
^{T}**burkilliana** J.Miège
^{T}*caillei* A.Chev. ex De Wild. = **D. togoensis** R.Knuth
^{T}*camerunensis* R.Knuth = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
^{T}**cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
  ^{T}*D. aculeata* Antommarchi
  ^{T}*D. angustiflora* Rendle
  ^{T}*D. berteroana* Kunth
  ^{T}*D. camerunensis* R.Knuth
  ^{T}*D. demeusei* De Wild. & T.Durand
  ^{T}*D. moma* De Wild.
  ^{T}*D. occidentalis* R.Knuth
  ^{T}*D. praehensilis* auct., F.T.A. p.p.
  ^{T}*D. pruinosa* A.Chev.
^{T}**cayenensis** Lam. subsp. **rotundata** (Poir.) J.Miège
  ^{T}*D. rotundata* Poir.
^{T}*cayenensis* Lam. var. *praehensilis* (Benth.) A.Chev. = **D. praehensilis** Benth.
^{T}*chevalieri* De Wild. = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
^{T}**claessensii** De Wild.
ST**cochleari-apiculata** De Wild.
  ^{T}*D. stolzii* R.Knuth
^{T}*colocasiifolia* Pax = **D. alata** L.
^{T}*costermansiana* De Wild. = **D. praehensilis** Benth.
ST**cotinifolia** Kunth
  ST*D. malifolia* Baker
^{S}*crinita* Hook.f. = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*cryptantha* Baker = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*daemona* Hook., non Roxb. = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
^{T}*dawei* De Wild. = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
^{T}*demeusei* auct., non De Wild. p.p. = **D. minutiflora** Engl.
^{T}*demeusei* auct., non De Wild. p.p. = **D. smilacifolia** De Wild.
^{T}*demeusei* De Wild. & T.Durand = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
^{S}*digitaria* R.Knuth = **D. diversifolia** Griseb.
ST*dinteri* Schinz = **D. quartiniana** A.Rich.
^{S}**diversifolia** Griseb.
  ^{S}*D. digitaria* R.Knuth
  ^{S}*D. multiloba* Kunth
ST**dregeana** (Kunth) T.Durand & Schinz
  ^{S}*D. dregeana* (Kunth) T.Durand & Schinz var. *hutchinsonii* Burkill
^{S}*dregeana* (Kunth) T.Durand & Schinz var. *hutchinsonii* Burkill (nom.nud.) = **D. dregeana** (Kunth) T.Durand & Schinz
^{T}**dumetorum** (Kunth) Pax
  ^{T}*D. buchholziana* Engl.
  ^{T}*D. daemona* Hook., non Roxb.
  ^{T}*D. dumetorum* (Kunth) Pax var. *glabrescens* A.Chev.
  ^{T}*D. dumetorum* (Kunth) Pax var. *lanuginosa* A.Chev.
  ^{T}*D. dumetorum* (Kunth) Pax var. *vespertilio* A.Chev.
  ^{T}*D. triphylla* A.Rich. var. *abyssinica* R.Knuth
  ^{T}*D. triphylla* A.Rich. var. *dumetorum* (Kunth) R.Knuth, non L., nec Schimp. ex Kunth
  ^{T}*D. triphylla* A.Rich. var. *rotundata* R.Knuth
  ^{T}*D. triphylla* A.Rich. var. *tomentosa* Rendle
  ^{T}*D. triphylla* Schimp. ex Kunth
  ^{T}*Helmia dumetorum* Kunth
^{T}*dumetorum* (Kunth) Pax var. *glabrescens* A.Chev. = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
^{T}*dumetorum* (Kunth) Pax var. *lanuginosa* A.Chev. = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
^{T}*dumetorum* (Kunth) Pax var. *vespertilio* A.Chev. = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
^{T}*dusenii* Uline = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
^{T}*ealensis* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{T}*echinulata* De Wild. = **D. smilacifolia** De Wild.
^{T}*ekolo* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{S}**elephantipes** (L'Hér.) Engl.
  ^{S}*Testudinaria elephantipes* Lindl.
  ^{S}*Testudinaria montana* Burch.
^{T}*engbo* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{T}*excisa* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*flamignii* De Wild. = **D. smilacifolia** De Wild.
ST*forbesii* Baker = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*fulvida* Stapf = **D. schimperiana** Hochst. ex Kunth
^{T}**gillettii** Milne-Redh.
^{T}*gossweileri* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*grandebulbosa* R.Knuth = **D. minutiflora** Engl.
^{T}**gribinguiensis** Baudon
^{S}**hemicrypta** Burkill
^{T}**hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
  ^{T}*D. anthropophagorum* A.Chev. var. *sylvestris* A.Chev.
  ^{T}*D. dusenii* Uline
  ^{T}*D. hirtiflora* Benth. var. *polyantha* (Rendle) Burkill
  ^{T}*D. hirtiflora* Benth. var. *trapnellii* Burkill (nom.illegit.)
  ^{T}*D. polyantha* Rendle
  ^{T}*D. rubiginosa* Benth.
  ^{T}*D. stellato-pilosa* De Wild. var. *cordata* De Wild.
^{T}**hirtiflora** Benth. subsp. **orientalis** Milne-Redh.
  ^{T}*D. hirtiflora* Benth. var. *grahamii* Burkill
  ^{T}*D. lindiensis* R.Knuth
ST**hirtiflora** Benth. subsp. **pedicellata** Milne-Redh.
^{T}*hirtiflora* Benth. var. *grahamii* Burkill = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **orientalis** Milne-Redh.
^{T}*hirtiflora* Benth. var. *polyantha* (Rendle) Burkill = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
^{T}*hirtiflora* Benth. var. *trapnellii* Burkill (nom.illegit.) = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
^{T}*hockii* De Wild. = **D. schimperiana** Hochst. ex Kunth
^{T}*hoffa* Cordem. = **D. bulbifera** L.
^{T}*hofika* Jum. & H.Perrier = **D. bulbifera** L.
^{T}*holstii* Harms = **D. quartiniana** A.Rich.
^{T}*hylophila* Harms = **D. preussii** Pax subsp. **hylophila** (Harms) Wilkin
^{T}*hypotricha* Uline = **D. semperflorens** Uline
^{T}*hystrix* R.Knuth = **D. minutiflora** Engl.
^{T}**knuthiana** De Wild.
^{T}*latifolia* Benth. = **D. bulbifera** L.
^{T}*latifolia* Benth. var. *anthropophagorum* A.Chev. = **D. bulbifera** L.
^{T}*lecardii* De Wild. = **D. sagittifolia** Pax var. **lecardii** (De Wild.) Nkounkou
^{T}*lecardii* De Wild. var. *vera* Burkill = **D. sagittifolia** Pax var. **lecardii** (De Wild.) Nkounkou
^{T}**leonensis** G.Don (insufficiently known sp.)
^{T}*liebrechtsiana* De Wild. = **D. praehensilis** Benth.
^{T}*lilela* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{T}*lindiensis* R.Knuth = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **orientalis** Milne-Redh.
^{T}*litoie* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
^{T}*longespicata* De Wild. & T.Durand = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
^{T}**longicuspis** R.Knuth
  ^{T}*D. schimperiana* Hochst. ex Kunth var. *nigrescens* R.Knuth
^{T}*longipetiolata* Baudon = **D. bulbifera** L.
^{T}*macabiha* Jum. & H.Perrier = **D. sansibarensis** Pax
^{T}*macroura* Harms = **D. sansibarensis** Pax
^{T}*malchairii* De Wild. = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
ST*malifolia* Baker = **D. cotinifolia** Kunth
^{T}**mangenotiana** J.Miège
^{S}*marlothii* R.Knuth = **D. sylvatica** Eckl. var. **multiflora** (Marloth) Burkill
^{S}*microcuspis* Baker = **D. retusa** Mast.
^{T}*mildbraediana* R.Knuth = **D. buchananii** Benth.
^{T}*mildbraedii* R.Knuth = **D. sagittifolia** Pax var. **sagittifolia**
^{T}**minutiflora** Engl. [excl. var. *zenkeri* Harms]
  ^{T}*D. armata* De Wild.
  ^{T}*D. brevispicata* De Wild.
  ^{T}*D. demeusei* auct., non De Wild. p.p.
  ^{T}*D. ealensis* De Wild.
  ^{T}*D. ekolo* De Wild.
  ^{T}*D. engbo* De Wild.
  ^{T}*D. grandebulbosa* R.Knuth
  ^{T}*D. hystrix* R.Knuth
  ^{T}*D. lilela* De Wild.
  ^{T}*D. litoie* De Wild.
  ^{T}*D. multiflora* Engl. ex Pax
  ^{T}*D. pendula* R.Knuth
  ^{T}*D. praehensilis* Benth. var. *minutiflora* (Engl. ex Pax) Baker
  ^{T}*D. pynaertioides* De Wild.
^{T}*minutiflora* Engl. var. *zenkeri* Uline ex Harms, in Mildbr. = **D. smilacifolia** De Wild.
^{T}*moma* De Wild. = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
$^{S\ T}$*montana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth, non Burch. & Spreng. = **D. sylvatica** Eckl.
^{T}*montana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth var. *glauca* R.Knuth = **D. sylvatica** Eckl.

- ^{T}*montana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth var. *lobata* Weim. = **D. sylvatica** Eckl.
- ^{T}*multiflora* Engl. ex Pax = **D. minutiflora** Engl.
- ^{S}*multiloba* Kunth = **D. diversifolia** Griseb.
- ^{S}**mundii** Baker
- ^{T}*occidentalis* R.Knuth = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
- ^{T}*odoratissima* Pax = **D. praehensilis** Benth.
- ^{T}*orbicularis* A.Chev. ex De Wild., non Hook.f. = **D. smilacifolia** De Wild.
- ^{T}**paleata** Burkill
- ^{S}*paniculata* Dummer = **D. sylvatica** Eckl. var. **paniculata** (Dummer) Burkill
- ^{T}*pendula* R.Knuth = **D. minutiflora** Engl.
- ^{T}*pentadactyla* Welw. = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*pentaphylla* (Hochst.) A.Rich., non L. = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*perrieri* R.Knuth = **D. bulbifera** L.
- ^{T}*peteri* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*phaseoloides* Pax = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*polyantha* Rendle = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
- ^{T}*praehensilis* auct., F.T.A. p.p. = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
- ^{T}**praehensilis** Benth.
  - ^{T}*D. cayenensis* Lam. var. *praehensilis* (Benth.) A.Chev.
  - ^{T}*D. castermansiana* De Wild.
  - ^{T}*D. liebrechtsiana* De Wild.
  - ^{T}*D. adaratissima* Pax
- ^{T}*praehensilis* Benth. var. *minutiflora* (Engl. ex Pax) Baker = **D. minutiflora** Engl.
- ^{T}**preussii** Pax subsp. **hylophila** (Harms) Wilkin
  - ^{T}*D. hylaphila* Harms
- ^{T}**preussii** Pax subsp. **preussii**
  - ^{T}*D. andangensis* Rendle
  - ^{T}*D. chevalieri* De Wild.
  - ^{T}*D. dawei* De Wild.
  - ^{T}*D. langespicata* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*D. malchairii* De Wild.
  - ^{T}*D. pteracaulan* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*D. thanneri* De Wild. & T.Durand
- ^{T}*pruinosa* A.Chev. = **D. cayenensis** Lam. subsp. **cayenensis**
- ^{T}*pterocaulon* De Wild. & T.Durand = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
- ^{T}**pynaertii** De Wild.
- ^{T}*pynaertioides* De Wild. = **D. minutiflora** Engl.
- ST**quartiniana** A.Rich.
  - ^{T}*Batryasicyas pentaphyllus* Hachst.
  - ^{T}*D. anchiatasi* Harms (nom.nud.)
  - ^{T}*D. anchietae* Harms
  - ^{T}*D. angalensis* R.Knuth
  - ^{T}*D. apiculata* De Wild.
  - ^{T}*D. beccariana* Martelli
  - ^{S}*D. crinita* Haak.f.
  - ^{T}*D. cryptantha* Baker
  - ST*D. dinteri* Schinz
  - ^{T}*D. excisa* R.Knuth
  - ST*D. farbesii* Baker
  - ^{T}*D. gassweileri* R.Knuth
  - ^{T}*D. halstii* Harms
  - ^{T}*D. pentadactyla* Welw.
  - ^{T}*D. pentaphylla* (Hochst.) A.Rich., non L.
  - ^{T}*D. peteri* R.Knuth
  - ^{T}*D. phasealaides* Pax
  - ST*D. quartiniana* A.Rich. var. *dinteri* (Schinz) Burkill
  - ST*D. quartiniana* A.Rich. var. *latifalia* R.Knuth
  - ^{T}*D. quartiniana* A.Rich. var. *schliebenii* (R.Knuth) Burkill
  - ^{T}*D. quartiniana* A.Rich. var. *stuhlmannii* (Harms) Burkill
  - ^{T}*D. schliebenii* R.Knuth
  - ^{T}*D. schweinfurthiana* Pax
  - ^{T}*D. stuhlmannii* Harms
  - ^{T}*D. ulugurensis* R.Knuth
  - ^{T}*D. verdickii* De Wild.
- ST*quartiniana* A.Rich. var. *dinteri* (Schinz) Burkill = **D. quartiniana** A.Rich.
- ST*quartiniana* A.Rich. var. *latifolia* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*quartiniana* A.Rich. var. *schliebenii* (R.Knuth) Burkill = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*quartiniana* A.Rich. var. *stuhlmannii* (Harms) Burkill = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{S}*rehmannii* Baker = **D. sylvatica** Eckl. var. **rehmannii** (Baker) Burkill
- ^{S}**retusa** Mast.
  - ^{S}*D. micracuspis* Baker
  - ^{S}*D. tysanii* Baker
- ^{T}*rhacodes* R.Knuth = **D. buchananii** Benth.
- ^{T}*rotundata* Poir. = **D. cayenensis** Lam. subsp. **rotundata** (Poir.) J.Miège
- ^{T}*rubiginosa* Benth. = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
- ^{S}**rupicola** Kunth
- ^{T}**sagittifolia** Pax var. **lecardii** (De Wild.) Nkounkou
  - ^{T}*D. lecardii* De Wild.
  - ^{T}*D. lecardii* De Wild. var. *vera* Burkill
- ^{T}**sagittifolia** Pax var. **sagittifolia**
  - ^{T}*D. mildbraedii* R.Knuth
  - ^{T}*D. zara* Baudan
- ^{T}*salvadorica* Büttner (nom.nud.)
- ^{T}**sansibarensis** Pax
  - ^{T}*D. macabiha* Jum. & H.Perrier
  - ^{T}*D. macroura* Harms
  - ^{T}*D. welwitschii* Rendle
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **D. alata** L.
- ^{T}*sativa* auct., Rendle, non L., nec Thunb. = **D. asteriscus** Burkill
- ^{T}*sativa* Thunb., non L. = **D. bulbifera** L.
- ^{T}**schimperiana** Hochst. ex Kunth [excl. var. *nigrescens* R.Knuth]
  - ^{T}*D. fulvida* Stapf
  - ^{T}*D. hackii* De Wild.
  - ^{T}*D. schimperiana* Hochst. ex Kunth var. *adamaauense* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*D. schimperiana* Hachst. ex Kunth var. *vestita* Pax
  - ^{T}*D. stellata-pilasa* De Wild., excl. var. *cardata* De Wild.
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex Kunth var. *adamaouense* Jacq.-Fél. = **D. schimperiana** Hochst. ex Kunth
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex Kunth var. *nigrescens* R.Knuth = **D. longicuspis** R.Knuth
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex Kunth var. *vestita* Pax = **D. schimperiana** Hochst. ex Kunth
- ^{T}*schlechteri* Harms (nom.nud.)
- ^{T}*schlechteri* Harms = **D. semperflorens** Uline
- ^{T}*schliebenii* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*schweinfurthiana* Pax = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}**semperflorens** Uline
  - ^{T}*D. hypatricha* Uline
  - ^{T}*D. schlechteri* Harms
- ^{T}**smilacifolia** De Wild.
  - ^{T}*D. demeusei* auct., non De Wild. p.p.
  - ^{T}*D. echinulata* De Wild.
  - ^{T}*D. flamignii* De Wild.
  - ^{T}*D. minutiflara* Engl. var. *zenkeri* Uline ex Harms, in Mildbr.
  - ^{T}*D. arbicularis* A.Chev. ex De Wild., non Haak.f.
  - ^{T}*D. smilacifalia* De Wild. var. *alternifalia* De Wild.
- ^{T}*smilacifolia* De Wild. var. *alternifolia* De Wild. = **D. smilacifolia** De Wild.
- ^{T}*stellato-pilosa* De Wild., excl. var. *cordata* De Wild. = **D. schimperiana** Hochst. ex Kunth
- ^{T}*stellato-pilosa* De Wild. var. *cordata* De Wild. = **D. hirtiflora** Benth. subsp. **hirtiflora**
- ^{S}**stipulosa** Uline ex R.Knuth
- ^{T}*stolzii* R.Knuth = **D. cochleari-apiculata** De Wild.
- ^{T}*stuhlmannii* Harms = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}**sublignosa** R.Knuth
- ^{S}*sylvatica* (Kunth) Eckl. subsp. *lydenbergensis* Blunden, Hardman & Hind = **D. sylvatica** Eckl. var. **brevipes** (Burtt Davy) Burkill
- ^{T}**sylvatica** Eckl.
  - ^{T}*D. mantana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth
  - ^{T}*D. mantana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth var. *glauca* R.Knuth
  - ^{T}*D. mantana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth var. *lobata* Weim.
- ^{S}**sylvatica** Eckl. var. **brevipes** (Burtt Davy) Burkill
  - ^{S}*D. brevipes* Burtt Davy
  - ^{S}*D. sylvatica* (Kunth) Eckl. subsp. *lydenbergensis* Blunden, Hardman & Hind
  - ^{S}*Testudinaria brevipes* Burtt Davy
- ^{S}**sylvatica** Eckl. var. **multiflora** (Marloth) Burkill
  - ^{S}*D. marlathii* R.Knuth
  - ^{S}*Testudinaria multiflara* Marlath
- ^{S}**sylvatica** Eckl. var. **paniculata** (Dummer) Burkill
  - ^{S}*D. paniculata* Dummer
- ^{S}**sylvatica** Eckl. var. **rehmannii** (Baker) Burkill
  - ^{S}*D. rehmannii* Baker
- ^{S}**sylvatica** Eckl. var. **sylvatica**
  - ^{S}*D. mantana* Eckl. & Zeyh. ex R.Knuth, non Burch. & Spreng.
  - ^{S}*Testudinaria mantana* Eckl. & Zeyh.
  - ^{S}*Testudinaria sylvatica* (Eckl.) Kunth
- ^{T}*sylvestris* De Wild. = **D. bulbifera** L.
- ^{T}*thonneri* De Wild. & T.Durand = **D. preussii** Pax subsp. **preussii**
- ^{T}**togoensis** R.Knuth
  - ^{T}*D. caillei* A.Chev. ex De Wild.
- ^{T}*triphylla* A.Rich. var. *abyssinica* R.Knuth = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
- ^{T}*triphylla* A.Rich. var. *dumetorum* (Kunth) R.Knuth, non L., nec Schimp. ex Kunth = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
- ^{T}*triphylla* A.Rich. var. *rotundata* R.Knuth = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
- ^{T}*triphylla* A.Rich. var. *tomentosa* Rendle = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
- ^{T}*triphylla* Schimp. ex Kunth = **D. dumetorum** (Kunth) Pax
- ^{S}*tysonii* Baker = **D. retusa** Mast.
- ^{T}*ulugurensis* R.Knuth = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{S}**undatiloba** Baker
- ^{T}*verdickii* De Wild. = **D. quartiniana** A.Rich.
- ^{T}*vespertilio* Benth. = **Illigera vespertilio** (Benth.) Baker f. (Hernandiaceae)
- ^{T}*violacea* Baudon = **D. bulbifera** L.
- ^{T}*welwitschii* Rendle = **D. sansibarensis** Pax
- ^{T}*zara* Baudon = **D. sagittifolia** Pax var. **sagittifolia**

HELMIA Kunth

- ^{T}*dumetorum* Kunth = **Dioscorea dumetorum** (Kunth) Pax

TESTUDINARIA Salisb.

- ^{S}*brevipes* Burtt Davy = **Dioscorea sylvatica** Eckl. var. **brevipes** (Burtt Davy) Burkill
- ^{S}*elephantipes* Lindl. = **Dioscorea elephantipes** (L'Hér.) Engl.
- ^{S}*montana* Burch. = **Dioscorea elephantipes** (L'Hér.) Engl.
- ^{S}*montana* Eckl. & Zeyh. (nom.nud.) = **Dioscorea sylvatica** Eckl. var. **sylvatica**
- ^{S}*multiflora* Marloth = **Dioscorea sylvatica** Eckl. var. **multiflora** (Marloth) Burkill
- ^{S}*sylvatica* (Eckl.) Kunth = **Dioscorea sylvatica** Eckl. var. **sylvatica**

DRACAENACEAE

ACYNTHA Medik.

- ^{T}*abyssinica* (N.E.Br.) Chiov. var. *sublaevigata* Chiov. = **Sansevieria forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*conspicua* Chiov., non N.E.Br. = **Sansevieria forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*elliptica* Chiov. = **Sansevieria forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*massae* Chiov. = **Sansevieria nilotica** Baker var. **nilotica**
- ^{T}*patens* (N.E.Br.) Chiov. = **Sansevieria patens** N.E.Br.
- ^{T}*polyrhitis* Chiov. = **Sansevieria volkensii** Gürke
- ^{T}*powellii* (N.E.Br.) Chiov. = **Sansevieria powellii** N.E.Br.
- ^{T}*robusta* (N.E.Br.) Chiov. = **Sansevieria robusta** N.E.Br.
- ^{T}*rorida* (Lanza) Chiov. = **Sansevieria ehrenbergii** Schweinf. ex Baker
- ^{T}*stuckyi* (God.-Leb.) Chiov. = **Sansevieria stuckyi** God.-Leb.

DRACAENA L.

- ^{T}**acaulis** Baker
- ^{T}**acutissima** Hua (insufficiently known sp.)
- ^{T}*adamii* auct., Hepper p.p. quoad specim. Adam 21103, 21220, 21407 = **D. calocephala** Bos
- ^{T}**adamii** Hepper [excl. specim. Adam 21103, 21220, Mann 8 et specim. cult. Berg-Garten, Herrenhausen]
- ^{T}**afromontana** Mildbr.
  - ^{T}*D. reflexa* Lam. var. *nitens* auct., Baker p.p., quaad specim. from eastern Africa
- ^{T}*afzelii* Baker = **D. ovata** Ker Gawl.
- ST**aletriformis** (Haw.) Bos
  - ^{T}*Cardyline rumphii* Haak. (nom.illegit.) (Agavaceae)
  - ST*D. haakeriana* K.Kach
  - ^{T}*D. latifalia* Regel
  - ^{T}*D. rumphii* (Haak.) Regel
  - ^{T}*Draca haakeriana* (K.Kach) Kuntze
  - ^{T}*Pleamele haakeriana* (K.Kach) N.E.Br.
  - ^{T}*Yucca aletrifarmis* Haw. (Agavaceae)
- ^{T}**arborea** (Willd.) Link [excl. specim. Deighton 4001, Onyeachusim & Latilo FHI 54266]
  - ^{T}*D. arbarea* (Willd.) Link var. *baumannii* Engl.
  - ^{T}*D. knerkiana* K.Kach
- ^{T}*arborea* (Willd.) Link var. *baumannii* Engl. = **D. arborea** (Willd.) Link
- ^{T}**aubryana** Brongn. ex E.Morren
  - ^{T}*D. humilis* Baker
  - ^{T}*D. kindtiana* De Wild.
  - ^{T}*D. manastachya* Baker var. *angalensis* Baker
  - ^{T}*D. manastachya* Baker var. *manastachya*
  - ^{T}*D. thaliaides* Makoy ex E.Marren (nom.inval.)
  - ^{T}*D. thallaniana* Hua
  - ^{T}*Draca humilis* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*Draca thaliaides* (Makay ex Regel) Kuntze

  - ^{T}*Pleomele humilis* (Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Pleomele tholioides* (Makoy ex Regel) N.E.Br.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{T}**bicolor** Hook.
  - ^{T}*D. cylindrico* Hook.f.
  - ^{T}*D. preussii* Engl.
- ^{T}**braunii** Engl.
  - ^{T}*D. sonderiona* Sander ex Mast.
- ^{T}**bueana** Engl.
- ^{T}**buettneri** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*butayei* De Wild. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{T}**calocephala** Bos
  - ^{T}*D. odomii* auct., Hepper p.p. quoad specim. Adam 21103, 21220, 21407
- ^{T}**camerooniana** Baker
  - ^{T}*D. copitulifero* De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*D. dundusonensis* De Wild.
  - ^{T}*D. frommii* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*D. gentilii* De Wild., non Draps-Dom
  - ^{T}*D. interrupto* Baker, non Haw. ex Laudon (nom.illegit.)
  - ^{T}*D. lecomtei* Hua
  - ^{T}*D. mayumbensis* Hua
  - ^{T}*D. odum* Engl. & K.Krause
  - ^{T}*D. silvotico* Hua
  - ^{T}*D. ueleensis* De Wild.
- ^{T}*capitulifera* De Wild. & T.Durand = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**cerasifera** Hua
  - ^{T}*D. scaporia* A.Chev.
- ^{T}*congensis* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}**congoensis** Hua
  - ^{T}*D. frograns* auct., Hutch. in F.W.T.A. II, p.p.
  - ^{T}*D. smithii* auct., Hutch. in F.W.T.A. II, p.p.
- ^{T}**cristula** W.Bull
  - ^{T}*D. elliatii* Baker
- ^{T}**cuspidibracteata** Engl.
- ^{T}*cylindrica* Hook.f. = **D. bicolor** Hook.
- ^{T}*deisteliana* Engl. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{T}*densiflora* Baker (nom.superfl.) = **D. densifolia** Baker
- ^{T}**densifolia** Baker
  - ^{T}*D. densiflora* Baker (nom.superfl.)
- ^{T}*deremensis* Engl. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{T}*dundusanensis* De Wild. = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}*elegans* Hua = **D. laxissima** Engl.
- ^{T}**ellenbeckiana** Engl.
- ^{T}*elliotii* Baker = **D. cristula** W.Bull
- ^{T}**elliptica** Thunb. & Dalm.
- ^{T}*ensifolia* L. = **Dianella ensifolia** (L.) DC. (Phormiaceae)
- ^{T}**fischeri** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{T}**fragrans** (L.) Ker Gawl. [excl. specim. Johnson 730, Lyon 2873, Thomas 2305]
  - ^{T}*D. butayei* De Wild.
  - ^{T}*D. deisteliono* Engl.
  - ^{T}*D. deremensis* Engl.
  - ^{T}*D. linderi* Hort.
  - ^{T}*D. smithii* Baker ex Hook.f.
  - ^{T}*D. steudneri* Engl. var. *kilimondschorico* Engl.
  - ^{T}*D. ugondensis* Baker
- ^{T}*fragrans* auct., Hutch. in F.W.T.A. II, p.p. = **D. congoensis** Hua
- ^{T}*frommii* Engl. & K.Krause = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**gabonica** Hua
- ^{T}*gentilii* De Wild., non Draps-Dom = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**glomerata** Baker
- ^{T}*godseffiana* Sander ex Mast. = **D. surculosa** Lindl. var. **surculosa**
- ^{T}**goldieana** Sander ex Mast.
- ^{T}**hanningtoni** Baker
- ST*hookeriana* K.Koch (nom.illegit.) = **D. aletriformis** (Haw.) Bos
- ^{T}*humilis* Baker = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*interrupta* Baker, non Haw. ex Loudon (nom.illegit.) = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}*interrupta* Haw. ex Loudon = **D. surculosa** Lindl. var. **maculata** Hook.f.
- ^{T}*kindtiana* De Wild. = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*knerkiana* K.Koch = **D. arborea** (Willd.) Link
- ^{T}*latifolia* Regel = **D. aletriformis** (Haw.) Bos
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**laxissima** Engl.
  - ^{T}*D. elegons* Hua
- ^{T}*lecomtei* Hua = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
- ^{T}*leonensis* Lodd. ex Loudon = **D. ovata** Ker Gawl.
- ^{T}**letestui** Pellegr.
- ^{T}*linderi* Hort. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{T}*maculosa* auct., in Gard. Chron. (1883-I) : 119 (nom. inval.) = **D. surculosa** Lindl. var. **maculata** Hook.f.
- ST**mannii** Baker
  - ^{T}*D. nitens* Welw. ex Baker (uncertain synanymy)
  - ^{T}*D. perrottetii* Baker var. *minor* Baker
  - ^{T}*D. perrottetii* Baker var. *perrottetii*
  - ^{T}*D. reflexo* Lam. var. *nitens* (Welw. ex Baker) Baker (uncertain synonymy)
  - ^{T}*D. thomsoniono* H.J.Veitch ex Mast. & T.Moore
  - ST*D. usomborensis* Engl. (nom.nud.)
- ^{T}*mayumbensis* Hua = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**mildbraedii** K.Krause
  - ^{T}*D. voginoto* Hutch. (nom.inval.)
  - ^{T}*D. viridiflara* Engl. & K.Krause
- ^{T}*monostachya* Baker var. *angolensis* Baker = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*monostachya* Baker var. *monostachya* = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*nitens* Welw. ex Baker (uncertain synonymy) = **D. mannii** Baker
- ^{T}**nyangensis** Pellegr.
- ^{T}*oculata* Linden (nom.inval.) = **D. phrynioides** Hook.
- ^{T}**oddonii** De Wild.
- ^{T}*odum* Engl. & K.Krause = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}**ombet** Heuglin ex Kotschy & Peyr. subsp. **ombet**
- ^{T}**ombet** Heuglin ex Kotschy & Peyr. subsp. **schizantha** Heuglin ex Kotschy & Peyr.
  - ^{T}*D. rhobdophyllo* Chiov.
  - ^{T}*D. schizontho* Baker
- ^{T}**ovata** Ker Gawl. [excl. specim. Baldwin 7012, Aké Assi 8381]
  - ^{T}*D. ofzelii* Baker
  - ^{T}*D. leonensis* Lodd. ex Loudon
  - ^{T}*D. proloto* C.H.Wright
  - ^{T}*D. sessiliflora* C.H.Wright
- ^{T}*papau* Engl. = **D. steudneri** Engl.
- ^{T}**parviflora** Baker
- ^{T}*perrottetii* Baker var. *minor* Baker = **D. mannii** Baker
- ^{T}*perrottetii* Baker var. *perrottetii* = **D. mannii** Baker
- ^{T}**phanerophlebia** Baker
- ^{T}**phrynioides** Hook.
  - ^{T}*D. aculata* Linden (nom.inval.)
  - ^{T}*D. phrynioides* Hook. var. *stoudtii* Engl. (nom.inval.)
- ^{T}*phrynioides* Hook. var. *staudtii* Engl. (nom.inval.) = **D. phrynioides** Hook.
- ^{T}**poggei** Engl.
- ^{T}**praetermissa** Bos
- ^{T}*preussii* Engl. = **D. bicolor** Hook.
- ^{T}*prolata* C.H.Wright = **D. ovata** Ker Gawl.
- ^{T}**pseudoreflexa** Mildbr.
- ^{T}**reflexa** Lam.
- ^{T}*reflexa* Lam. var. *nitens* (Welw. ex Baker) Baker (uncertain synonymy) = **D. mannii** Baker
- ^{T}*reflexa* Lam. var. *nitens* auct., Baker p.p., quoad specim. from eastern Africa = **D. afromontana** Mildbr.
- ^{T}*rhabdophylla* Chiov. = **D. ombet** Heuglin ex Kotschy & Peyr. subsp. **schizantha** Heuglin ex Kotschy & Peyr.
- ^{T}**rubro-aurantiaca** De Wild.
- ^{T}*rumphii* (Hook.) Regel = **D. aletriformis** (Haw.) Bos
- ^{T}*sanderiana* Sander ex Mast. = **D. braunii** Engl.
- ^{T}**scabra** Bos
- ^{T}*schizantha* Baker = **D. ombet** Heuglin ex Kotschy & Peyr. subsp. **schizantha** Heuglin ex Kotschy & Peyr.
- ^{T}*scoparia* A.Chev. = **D. cerasifera** Hua
- ^{T}*sessiliflora* C.H.Wright = **D. ovata** Ker Gawl.
- ^{T}*silvatica* Hua = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}*smithii* auct., Hutch. in F.W.T.A. II, p.p. = **D. congoensis** Hua
- ^{T}*smithii* Baker ex Hook.f. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{T}**soyauxiana** Baker
- ^{T}**steudneri** Engl.
  - ^{T}*D. popau* Engl.
- ^{T}*steudneri* Engl. var. *kilimandscharica* Engl. = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*striata* L.f. = **Asparagus striatus** (L.f.) Thunb. (Asparagaceae)
- ^{T}*surculosa* Lindl. var. *capitata* Hepper = **D. surculosa** Lindl. var. **maculata** Hook.f.
- ^{T}**surculosa** Lindl. var. **maculata** Hook.f.
  - ^{T}*D. interrupto* Haw. ex Loudon
  - ^{T}*D. moculosa* auct., in Gard. Chron. (1883-I) : 119 (nom. inval.)
  - ^{T}*D. surculoso* Lindl. var. *copitoto* Hepper
- ^{T}**surculosa** Lindl. var. **surculosa**
  - ^{T}*D. godseffiono* Sander ex Mast.
- ^{T}**talbotii** Rendle
- ^{T}**tessmannii** Engl. & K.Krause
- ^{T}*thalioides* Makoy ex E.Morren (nom.inval.) = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*thollоniana* Hua = **D. aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*thomsoniana* H.J.Veitch ex Mast. & T.Moore = **D. mannii** Baker
- ^{S}**transvaalensis** Baker
- ^{T}*ueleensis* De Wild. = **D. camerooniana** Baker
- ^{T}*ugandensis* Baker = **D. fragrans** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*undulata* L.f. = **Asparagus undulatus** (L.f.) Thunb. (Asparagaceae)
- ST*usambarensis* Engl. (nom.nud.) = **D. mannii** Baker
- ^{T}*vaginata* Hutch. (nom.inval.) = **D. mildbraedii** K.Krause
- ^{T}**vanderystii** De Wild.
- ^{T}*viridiflora* Engl. & K.Krause = **D. mildbraedii** K.Krause

DRACO Crantz

- ^{T}*hookeriana* (K.Koch) Kuntze = **Dracaena aletriformis** (Haw.) Bos
- ^{T}*humilis* (Baker) Kuntze = **Dracaena aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*thalioides* (Makoy ex Regel) Kuntze = **Dracaena aubryana** Brongn. ex E.Morren

PLEOMELE Salisb.

- ^{T}*hookeriana* (K.Koch) N.E.Br. = **Dracaena aletriformis** (Haw.) Bos
- ^{T}*humilis* (Baker) N.E.Br. = **Dracaena aubryana** Brongn. ex E.Morren
- ^{T}*thalioides* (Makoy ex Regel) N.E.Br. = **Dracaena aubryana** Brongn. ex E.Morren

SANSEVERINIA Petagna

- ^{T}*rorida* Lanza = **Sansevieria ehrenbergii** Schweinf. ex Baker

SANSEVIERIA Thunb.

- ^{T}*abyssinica* N.E.Br. = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*abyssinica* N.E.Br. var. *angustior* (Engl.) Cufod. = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*abyssinica* N.E.Br. var. *sublaevigata* (Chiov.) Cufod. = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ST**aethiopica** Thunb.
  - ^{T}*S. glouco* Gérôme & Labroy (nom.illegit.)
  - ST*S. scobrifolio* Dinter
- ^{T}*andradae* God.-Leb. = **S. stuckyi** God.-Leb.
- ^{T}*angolensis* Welw. ex Baker = **S. cylindrica** Bojer ex Hook. subsp. **cylindrica**
- ^{S}*angustiflora* Lindb. = **S. hyacinthoides** (L.) Druce
- ^{T}**arborescens** Cornu ex Gérôme & Labroy (insufficiently known sp.)
- ^{T}*aubrytiana* auct., Gérôme & Labroy, De Wild., non Carrière (nom.illegit.) = **S. kirkii** Baker var. **kirkii**
- ^{T}**aubrytiana** Carrière (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bagamoyensis** N.E.Br.
- ^{T}**bella** L.E.Newton
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **S. parva** N.E.Br.
- ^{T}**bracteata** Baker
- ^{T}*braunii* auct., sensu Mbuga (1998), non Engl. & K.Krause = **S. frequens** Chahinian
- ^{T}**braunii** Engl. & K.Krause
- ^{T}**burdettii** Chahinian
- ^{T}**caulescens** N.E.Br.
- ST**concinna** N.E.Br.
- ^{T}**conspicua** N.E.Br.
- ^{T}*cornui* Gérôme & Labroy = **S. senegambica** Baker
- ^{T}**cylindrica** Bojer ex Hook. subsp. **cylindrica**
  - ^{T}*S. ongolensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*S. livingstoniae* Rendle
- ^{T}**cylindrica** Bojer ex Hook. var. **patula** N.E.Br.
- ^{T}**dawei** Stapf
- ST*desertii* N.E.Br. = **S. pearsonii** N.E.Br.
- ^{T}**dooneri** N.E.Br.
- ^{T}**downsii** Chahinian
- ^{T}*ehrenbergii* auct., Hort., non Schweinf. ex Baker p.p. = **S. robusta** N.E.Br.
- ^{T}**ehrenbergii** Schweinf. ex Baker
  - ^{T}*Acyntho rorido* (Lanza) Chiov.
  - ^{T}*S. powellii* auct., non N.E.Br.
  - ^{T}*S. rorido* (Lanza) N.E.Br., considered as good species by Mangani, Sansevieria J., 5 (1996) (uncertain synonymy)
  - ^{T}*Sanseverinio rorido* Lanza
- ^{T}**eilensis** Chahinian
- ^{T}*elliptica* (Chiov.) Cufod. = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
- ^{T}*ensifolia* Haw. = **S. grandicuspis** Haw. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**erythraeae** Mattei
  - ^{T}*S. schweinfurthii* Täckh. & Drar (nom.inval.)
- ^{T}**fasciata** Cornu ex Gérôme & Labroy

^{T}**fischeri** (Baker) Marais
^{T}*Boophone fischeri* Baker (Amaryllidaceae)
^{T}*S. singuloris* N.E.Br.
^{T}**forskaoliana** (Schuit.f.) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*Acyntho abyssinico* (N.E.Br.) Chiov. var. *subloevigota* Chiov.
^{T}*Acyntha conspicuo* Chiov., non N.E.Br.
^{T}*Acyntha elliptico* Chiov.
^{T}*Convollorio rocemosa* Forssk. (Convallariaceae)
^{T}*S. obyssinico* N.E.Br.
^{T}*S. obyssinico* N.E.Br. var. *angustior* (Engl.) Cufod.
^{T}*S. obyssinico* N.E.Br. var. *subloevigato* (Chiov.) Cufod.
^{T}*S. elliptico* (Chiov.) Cufod.
^{T}*S. guineensis* (L.) Willd. var. *ongustior* Engl. (nom.inval.)
^{T}*S. guineensis* auct., Fl. Aethiop. & Fl. Afr. p.p., non (L.) Willd.
^{T}*Smilocino forskoliono* Schult.f.
^{T}*forskaoliana* auct., Schulz & al. (1998), Teketay in the Sansevieria Journal (1995) = **S. frequens** Chahinian
^{T}**fragrans** Jacq. (insufficiently known sp.)
^{T}**francisii** Chahinian
^{T}**frequens** Chahinian
^{T}*S. brounii* auct., sensu Mbuga (1998), non Engl. & K.Krause
^{T}*S. forskaaliono* auct., Schulz & al. (1998), Teketay in the Sansevieria Journal (1995)
^{T}*glauca* Gérôme & Labroy (nom.illegit.) = **S. aethiopica** Thunb.
^{T}**gracilis** N.E.Br.
^{T}**grandicuspis** Haw. (insufficiently known sp.)
^{T}*S. ensifolio* Haw.
^{T}*S. pumilo* Haw.
^{S}*grandis* Hook.f. var. *zuluensis* N.E.Br. = **S. hyacinthoides** (L.) Druce
^{S}*guineensis* (L.) Willd. = **S. hyacinthoides** (L.) Druce
^{T}*guineensis* (L.) Willd. var. *angustior* Engl. (nom.inval.) = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
^{T}*guineensis* auct., Fl. Aethiop. & Fl. Afr. p.p., non (L.) Willd. = **S. forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood
ST**hallii** Chahinian
^{T}*hargeisana* Chahinian = **S. phillipsiae** N.E.Br.
^{T}*humbertiana* Guillaumin = **S. volkensii** Gürke
^{S}**hyacinthoides** (L.) Druce
^{S}*S. ongustifloro* Lindb.
^{S}*S. grondis* Hook.f. var. *zuluensis* N.E.Br.
^{S}*S. guineensis* (L.) Willd.
^{S}*S. thyrsifloro* Thunb.
^{T}*intermedia* N.E.Br. = **S. volkensii** Gürke
^{T}*jacquinii* N.E.Br. = **S. trifasciata** Prain var. **trifasciata**
^{T}**kirkii** Baker var. **kirkii**
^{T}*S. oubrytiono* auct., Gérôme & Labroy, De Wild., non Carrière (nom.illegit.)
^{T}*laurentii* De Wild. = **S. trifasciata** Prain var. **laurentii** (De Wild.) N.E.Br.
^{T}**liberica** Gérôme & Labroy
^{T}*liberiensis* Cornu ex A.Chev. (nom.nud.) = **S. senegambica** Baker
^{T}*livingstoniae* Rendle = **S. cylindrica** Bojer ex Hook. subsp. **cylindrica**
ST**longiflora** Sims var. **longiflora**
^{T}**masoniana** Chahinian
^{T}*massae* (Chiov.) Cufod. = **S. nilotica** Baker var. **nilotica**
^{S}**metallica** Gérôme & Labroy
^{T}**metallica** Gérôme & Labroy var. **longituba** N.E.Br.
^{T}**metallica** Gérôme & Labroy var. **metallica**
^{T}**metallica** Gérôme & Labroy var. **nyasica** N.E.Br.
^{T}**nilotica** Baker var. **nilotica**
^{T}*Acyntho mossoe* Chiov.
^{T}*S. mossoe* (Chiov.) Cufod.
^{T}**nilotica** Baker var. **obscura** N.E.Br.
^{T}**nitida** Chahinian
^{T}**parva** N.E.Br.
^{T}*S. bequaertii* De Wild.
^{T}**patens** N.E.Br.
^{T}*Acyntho patens* (N.E.Br.) Chiov.
ST**pearsonii** N.E.Br.
ST*S. desertii* N.E.Br.
^{T}**perrotii** Warb.
^{T}**phillipsiae** N.E.Br.
^{T}*S. hargeisono* Chahinian
^{T}**pinguicula** Bally
^{T}*polyrhitis* (Chiov.) Cufod. = **S. volkensii** Gürke
^{T}*powellii* auct., non N.E.Br. = **S. ehrenbergii** Schweinf. ex Baker
^{T}**powellii** N.E.Br.
^{T}*Acyntha powellii* (N.E.Br.) Chiov.
^{T}*pumila* Haw. = **S. grandicuspis** Haw. (insufficiently known sp.)
^{T}**quarrei** De Wild.
^{T}**raffillii** N.E.Br. var. **glauca** N.E.Br.
^{T}**raffillii** N.E.Br. var. **raffillii**
^{T}**rhodesiana** N.E.Br.
^{T}**robusta** N.E.Br.
^{T}*Acyntho robusto* (N.E.Br.) Chiov.
^{T}*S. ehrenbergii* auct., hort., non Schweinf. ex Baker p.p.
^{T}*rorida* (Lanza) N.E.Br., considered as good species by Mangani, Sansevieria J., 5 (1996) (uncertain synonymy) = **S. ehrenbergii** Schweinf. ex Baker
ST*scabrifolia* Dinter = **S. aethiopica** Thunb.
^{T}*schweinfurthii* Täckh. & Drar (nom.inval.) = **S. erythraeae** Mattei
^{T}**scimitariformis** (L.) Willd.
^{T}**senegambica** Baker
^{T}*S. cornui* Gérôme & Labroy
^{T}*S. liberiensis* Cornu ex A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*singularis* N.E.Br. = **S. fischeri** (Baker) Marais
^{T}**sinus-simiorum** Chahinian
^{T}**sordida** N.E.Br. (insufficiently known sp.)
^{T}**stuckyi** God.-Leb.
^{T}*Acyntho stuckyi* (God.-Leb.) Chiov.
^{T}*S. ondrodae* God.-Leb.
^{T}**subspicata** Baker
^{T}**subtilis** N.E.Br.
^{T}**suffruticosa** N.E.Br. var. **longituba** Pfennig
^{T}**suffruticosa** N.E.Br. var. **suffruticosa**
^{S}*thyrsiflora* Thunb. = **S. hyacinthoides** (L.) Druce
^{T}**trifasciata** Prain var. **laurentii** (De Wild.) N.E.Br.
^{T}*S. lourentii* De Wild.
^{T}**trifasciata** Prain var. **trifasciata**
^{T}*S. jacquinii* N.E.Br.
^{T}**volkensii** Gürke
^{T}*Acyntho polyrhitis* Chiov.
^{T}*S. humbertiono* Guillaumin
^{T}*S. intermedio* N.E.Br.
^{T}*S. polyrhitis* (Chiov.) Cufod.
^{T}**zanzibarica** Gérôme & Labroy (insufficiently known sp.)

SMILACINA Desf.

^{T}*forskaliana* Schult.f. = **Sansevieria forskaoliana** (Schult.f.) Hepper & J.R.I.Wood

ERIOCAULACEAE

ERIOCAULON L.

ST**abyssinicum** Hochst.
^{T}*E. ciliisepolum* Rendle
ST*E. gilgionum* Ruhland
^{T}**acutifolium** S.M.Phillips
^{T}**adamesii** Meikle
^{T}**aethiopicum** S.M.Phillips
ST**africanum** Hochst.
ST*E. notolensis* Schinz
ST*E. woodii* N.E.Br.
^{T}*E. woodii* N.E.Br. var. *minor* Ruhland
^{T}**afzelianum** Wikstr. ex Körn.
^{T}*alaeum* Kimpouni = **E. stenophyllum** R.E.Fr.
^{T}**albocapitatum** Kimpouni
ST*amboense* Schinz = **E. cinereum** R.Br.
^{T}*amphibium* Rendle = **E. pictum** Fritsch
^{T}**andongense** Welw. ex Rendle
^{T}*E. buchononii* Ruhland var. *ondongense* (Welw. ex Rendle) Kimpouni
^{T}**angustibracteatum** Kimpouni
ST*angustisepalum* H.E.Hess = **E. mutatum** N.E.Br. var. **angustisepalum** (H.E.Hess) S.M.Phillips
^{T}*annuum* Milne-Redh. = **E. truncatum** Mart.
^{T}**antunesii** Engl. & Ruhland
^{T}*aquaticum* Sagot ex Körn. = **E. setaceum** L.
ST*aristatum* H.E.Hess = **E. welwitschii** Rendle
^{T}**asteroides** S.M.Phillips [Kew Bull. 53(4): 943 (1998)]
^{T}**bamendae** S.M.Phillips
^{S}*baurii* N.E.Br. = **E. sonderianum** Körn.
^{T}**bicolor** Kimpouni
^{T}*bifistulosum* Van Heurck & Müll.Arg. = **E. setaceum** L.
^{T}**bongense** Engl. & Ruhland ex Ruhland
^{T}**buchananii** Ruhland
^{T}*buchananii* Ruhland var. *andongense* (Welw. ex Rendle) Kimpouni = **E. andongense** Welw. ex Rendle
^{T}**burttii** S.M.Phillips
^{T}**chloanthe** S.M.Phillips
^{T}*ciliipetalum* H.E.Hess = **E. truncatum** Mart.
^{T}*ciliisepalum* Rendle = **E. abyssinicum** Hochst.
ST**cinereum** R.Br.
ST*E. omboense* Schinz
^{T}*E. heudelotii* N.E.Br.
^{T}*E. sexongulore* Ruhland, non L.
^{T}*E. stuhlmonnii* N.E.Br.
^{T}*congense* Moldenke = **E. schimperi** Körn. ex Ruhland
^{T}**congolense** Moldenke
^{T}**crassiusculum** Lye
^{T}*decipiens* N.E.Br. = **E. sonderianum** Körn.
^{T}*dehniae* H.E.Hess = **E. matopoense** Rendle
^{T}**deightonii** Meikle
^{T}*dembianense* Chiov. = **E. transvaalicum** N.E.Br. subsp. **dembianense** (Chiov.) S.M.Phillips
^{T}**denticulum** Kimpouni
^{T}*diaguissense* Bourdu = **E. sessile** Meikle
^{T}**diloloense** Kimpouni
^{S}**dregei** Hochst.
^{S}*E. dregei* Hochst. var. *dregei*
^{S}*dregei* Hochst. var. *dregei* = **E. dregei** Hochst.
^{S}*dregei* Hochst. var. *sonderianum* (Körn.) Oberm. = **E. sonderianum** Körn.
^{T}**elegantulum** Engl.
^{T}*fluitans* Baker = **E. setaceum** L.
^{T}*friesiorum* Bull. = **E. mesanthemoides** Ruhland
^{T}**fulvum** N.E.Br.
^{T}*E. strictum* auct., sensu J.Raynal, non Milne-Redh.
^{T}**fuscum** S.M.Phillips
^{T}*giganteum* Afzel. ex Körn. = **Mesanthemum radicans** (Benth.) Körn.
ST*gilgianum* Ruhland = **E. abyssinicum** Hochst.
^{T}**glandulosum** Kimpouni
^{T}*guineense* Moldenke, non Steud. = **Mesanthemum albidum** Lecomte
^{T}*guineense* Steud., non Moldenke = **Mesanthemum radicans** (Benth.) Körn.
^{T}*hanningtonii* N.E.Br. = **E. transvaalicum** N.E.Br. subsp. **hanningtonii** (N.E.Br.) S.M.Phillips
^{T}*heudelotii* N.E.Br. = **E. cinereum** R.Br.
^{T}*huillense* Engl. & Ruhland, non Rendle = **E. teusczii** Engl. & Ruhland
^{T}*huillense* Rendle, May (1899), non Engl. & Ruhland (Apr. 1899) = **E. mutatum** N.E.Br. var. **mutatum**
^{S}**hydrophilum** Markötter
^{T}**infaustum** N.E.Br.
^{T}*intrusum* Meikle = **E. teusczii** Engl. & Ruhland
^{T}**inundatum** Moldenke
^{T}**inyangense** Arw.
^{T}*E. katangaense* Kimpouni
^{T}**iringense** S.M.Phillips
^{T}**irregulare** Meikle
^{T}*jaegeri* Moldenke = **E. plumale** N.E.Br. subsp. **jaegeri** (Moldenke) Meikle
^{T}**jordanii** (Moldenke) Meikle
^{T}*Syngononthus jordonii* Moldenke
^{T}*katangaense* Kimpouni = **E. inyangense** Arw.
^{T}*kindiae* Lecomte = **E. plumale** N.E.Br. subsp. **kindiae** (Lecomte) Meikle
^{T}*lacteum* Rendle = **E. teusczii** Engl. & Ruhland
^{T}**lanatum** H.E.Hess
^{T}**laniceps** S.M.Phillips
^{T}**latifolium** Sm.
^{T}*E. lotifolium* Sm. forma *proliferum* Moldenke
^{T}*latifolium* Sm. forma *proliferum* Moldenke = **E. latifolium** Sm.
^{T}*limosum* Engl. & Ruhland = **E. setaceum** L.
^{T}**linearitepalum** Kimpouni
^{T}**longipetalum** Rendle
ST**maculatum** Schinz
^{T}**malaissei** Moldenke forma **malaissei**
^{T}*malaissei* Moldenke forma *viviparum* Moldenke = **E. ramocaulon** Kimpouni
^{T}**mamfeense** Meikle
^{T}**mannii** N.E.Br.
^{T}**maronderanum** S.M.Phillips
^{T}**matopoense** Rendle
^{T}*E. dehnioe* H.E.Hess
^{T}**mbalensis** S.M.Phillips
^{T}**meiklei** Moldenke
^{T}*melanocephalum* Kunth = **E. setaceum** L.
^{T}**mesanthemoides** Ruhland
^{T}*E. friesiorum* Bull.
^{T}**modicum** S.M.Phillips
^{T}*monodii* Moldenke = **E. transvaalicum** N.E.Br. subsp. **hanningtonii** (N.E.Br.) S.M.Phillips
^{T}**mulanjeanum** S.M.Phillips
ST**mutatum** N.E.Br. var. **angustisepalum** (H.E.Hess) S.M.Phillips
ST*E. ongustisepolum* H.E.Hess
^{T}**mutatum** N.E.Br. var. **majus** S.M.Phillips
^{T}**mutatum** N.E.Br. var. **mutatum**
^{T}*E. huillense* Rendle, May (1899), non Engl. & Ruhland (Apr. 1899)
^{T}*E. pseudomutotum* Kimpouni
^{T}**nadjae** S.M.Phillips

ST*natalensis* Schinz = **E. africanum** Hochst.
^{T}**nigericum** Meikle
^{T}**nigrocapitatum** Kimpouni
^{T}*nutans* F.Muell. ex M.R.Schomb. = **E. setaceum** L.
^{T}**obtriangulare** Kimpouni
^{T}**parvistoloniferum** Kimpouni
^{T}**parvitepalum** Kimpouni
^{T}**parvulum** S.M.Phillips [Kew Bull. 53(4): 944 (1998)]
^{T}**pictum** Fritsch
  ^{T}*E. amphibium* Rendle
^{T}**plumale** N.E.Br. subsp. **jaegeri** (Moldenke) Meikle
  ^{T}*E. jaegeri* Moldenke
  ^{T}*Mesanthemum necopinatum* Moldenke
^{T}**plumale** N.E.Br. subsp. **kindiae** (Lecomte) Meikle
  ^{T}*E. kindiae* Lecomte
  ^{T}*Mesanthemum chilloui* Moldenke
^{T}**plumale** N.E.Br. subsp. **plumale**
^{T}**polhillii** S.M.Phillips
^{T}*pseudomutatum* Kimpouni = **E. mutatum** N.E.Br. var. **mutatum**
^{T}**pulchellum** Körn.
  ^{T}*E. sierraleonense* Moldenke
^{T}**quinquangulare** L. (insufficiently known sp.)
^{T}**ramocaulon** Kimpouni
  ^{T}*E. maloissei* Moldenke forma *viviparum* Moldenke
^{T}**recurvibracteum** Kimpouni
^{T}*recurvifolium* C.H.Wright, p.p. = **Syngonanthus wahlbergii** (Wikstr. ex Körn.) Ruhland var. **wahlbergii**
^{T}**remotum** Lecomte
^{T}**rosenii** (Pax) Lye
  ^{T}*Mesanthemum rosenii* Pax
^{T}**rufum** Lecomte
^{S}*ruhlandii* Schinz = **E. schlechteri** Ruhland
^{T}**schimperi** Körn. ex Ruhland
  ^{T}*E. congense* Moldenke
  ^{T}*E. schimperi* Körn. ex Ruhland var. *gigas* Moldenke
  ^{T}*E. schimperianum* Körn.
  ^{T}*E. volkensii* Engl. var. *mildbraedii* Ruhland
^{T}*schimperi* Körn. ex Ruhland var. *gigas* Moldenke = **E. schimperi** Körn. ex Ruhland
^{T}*schimperianum* Körn. = **E. schimperi** Körn. ex Ruhland
^{T}**schippii** (Standl.) Moldenke
ST**schlechteri** Ruhland
  ^{S}*E. ruhlandii* Schinz
^{T}*schweinfurthii* Engl. & Ruhland = **E. setaceum** L.
^{T}**selousii** S.M.Phillips
^{T}**sessile** Meikle
  ^{T}*E. dioguissense* Bourdu
  ^{T}*Paepalanthus sessilis* Lecomte
ST**setaceum** L. [sensu lato]
  ^{T}*E. aquaticum* Sagot ex Körn.
  ^{T}*E. bifistulosum* Van Heurck & Müll.Arg.
  ^{T}*E. fluitans* Baker
  ^{T}*E. limosum* Engl. & Ruhland
  ^{T}*E. melanocephalum* Kunth
  ^{T}*E. nutans* F.Muell. ex M.R.Schomb.
  ^{T}*E. schweinfurthii* Engl. & Ruhland
^{T}*sexangulare* Ruhland, non L. = **E. cinereum** R.Br.
^{T}*sierraleonense* Moldenke = **E. pulchellum** Körn.
^{T}**similischimperi** Kimpouni
^{T}**similitepalum** Kimpouni
^{T}**sinealaeum** Kimpouni
ST**sonderianum** Körn.
  ^{S}*E. bourii* N.E.Br.
  ^{T}*E. decipiens* N.E.Br.
  ^{S}*E. dregei* Hochst. var. *sonderianum* (Körn.) Oberm.
^{T}**stenophyllum** R.E.Fr.
  ^{T}*E. alaeum* Kimpouni
^{T}**stipantepalum** Kimpouni
^{T}**stoloniferum** Welw. ex Rendle
^{T}*strictum* auct., sensu J.Raynal, non Milne-Redh. = **E. fulvum** N.E.Br.
^{T}**strictum** Milne-Redh.
^{T}*stuhlmannii* N.E.Br. = **E. cinereum** R.Br.
^{T}**submersum** Welw. ex Rendle [non Tate]
^{T}**taeniophyllum** S.M.Phillips
^{T}**teusczii** Engl. & Ruhland
  ^{T}*E. huillense* Engl. & Ruhland, non Rendle
  ^{T}*E. intrusum* Meikle
  ^{T}*E. lacteum* Rendle
$^{S\ T}$*tofieldifolium* Schinz = **E. transvaalicum** N.E.Br. subsp. **tofieldifolium** (Schinz) S.M.Phillips
^{T}**togoense** Moldenke
^{T}*toumouense* Moldenke = **Mesanthemum albidum** Lecomte
^{T}**transvaalicum** N.E.Br. subsp. **dembianense** (Chiov.) S.M.Phillips
  ^{T}*E. dembianense* Chiov.
^{T}**transvaalicum** N.E.Br. subsp. **hanningtonii** (N.E.Br.) S.M.Phillips
  ^{T}*E. hanningtonii* N.E.Br.
  ^{T}*E. monodii* Moldenke
  ^{T}*E. transvaalicum* N.E.Br. var. *hanningtonii* (N.E.Br.) Meikle
$^{S\ T}$**transvaalicum** N.E.Br. subsp. **tofieldifolium** (Schinz) S.M.Phillips
  ST*E. tofieldifolium* Schinz
ST**transvaalicum** N.E.Br. subsp. **transvaalicum**
^{T}*transvaalicum* N.E.Br. var. *hanningtonii* (N.E.Br.) Meikle = **E. transvaalicum** N.E.Br. subsp. **hanningtonii** (N.E.Br.) S.M.Phillips
^{T}**truncatum** Mart.
  ^{T}*E. annuum* Milne-Redh.
  ^{T}*E. ciliipetalum* H.E.Hess
^{T}**varium** Kimpouni
^{T}**vittifolium** Lecomte
^{T}**volkensii** Engl. [excl. var. *mildbraedii* Ruhl.]
^{T}*volkensii* Engl. var. *mildbraedii* Ruhland = **E. schimperi** Körn. ex Ruhland
ST**welwitschii** Rendle
  ST*E. aristatum* H.E.Hess
  ^{T}*E. welwitschii* Rendle var. *pygmaeum* Rendle
^{T}*welwitschii* Rendle var. *pygmaeum* Rendle = **E. welwitschii** Rendle
^{T}**wildii** S.M.Phillips
ST*woodii* N.E.Br. = **E. africanum** Hochst.
^{T}*woodii* N.E.Br. var. *minor* Ruhland = **E. africanum** Hochst.
^{T}**zambesiense** Ruhland

MESANTHEMUM Körn.

^{T}**africanum** Moldenke
^{T}**albidum** Lecomte
  ^{T}*Eriocaulon guineense* Moldenke, non Steud.
  ^{T}*Eriocaulon toumouense* Moldenke
  ^{T}*M. hirsutulum* Moldenke
^{T}**angustitepalum** Kimpouni
^{T}**auratum** Lecomte
  ^{T}*M. rubrum* Moldenke
^{T}**bennae** Jacq.-Fél.
^{T}*chilloui* Moldenke = **Eriocaulon plumale** N.E.Br. subsp. **kindiae** (Lecomte) Meikle
^{T}**cupricola** Kimpouni
^{T}*erici-rosenii* R.E.Fr. = **M. radicans** (Benth.) Körn.
^{T}**glabrum** Kimpouni
^{T}*hirsutulum* Moldenke = **M. albidum** Lecomte
^{T}**jaegeri** Jacq.-Fél.
^{T}*necopinatum* Moldenke = **Eriocaulon plumale** N.E.Br. subsp. **jaegeri** (Moldenke) Meikle
^{T}**pilosum** Kimpouni
^{T}**prescottianum** (Bong.) Körn.
  ^{T}*M. tuberosum* Lecomte
^{T}**radicans** (Benth.) Körn.
  ^{T}*Eriocaulon giganteum* Afzel. ex Körn.
  ^{T}*Eriocaulon guineense* Steud., non Moldenke
  ^{T}*M. erici-rosenii* R.E.Fr.
^{T}**reductum** H.E.Hess
^{T}*rosenii* Pax = **Eriocaulon rosenii** (Pax) Lye
^{T}*rubrum* Moldenke = **M. auratum** Lecomte
^{T}**rutenbergianum** Körn.
^{T}*tuberosum* Lecomte = **M. prescottianum** (Bong.) Körn.
^{T}**variabile** Kimpouni

PAEPALANTHUS Mart.

^{T}*hispidissimus* Herzog = **P. pulvinatus** N.E.Br.
^{T}**lamarckii** Kunth
^{T}*poggeanus* (Ruhland) Hess = **Syngonanthus poggeanus** Ruhland
^{T}**pulvinatus** N.E.Br.
  ^{T}*P. hispidissimus* Herzog
^{T}*schlechteri* (Ruhland) J.F.Macbr. = **Syngonanthus schlechteri** Ruhland subsp. **schlechteri**
^{T}*sessilis* Lecomte = **Eriocaulon sessile** Meikle
$^{S\ T}$*wahlbergii* Wikstr. ex Körn. = **Syngonanthus wahlbergii** (Wikstr. ex Körn.) Ruhland var. **wahlbergii**
^{T}*welwitschii* Rendle = **Syngonanthus welwitschii** (Rendle) Ruhland

SYNGONANTHUS Ruhland

^{T}**angolensis** H.E.Hess
  ^{T}*S.* x *hessii* Moldenke
  ^{T}*S.* x *hybridus* Moldenke
^{T}**bianoensis** Kimpouni
^{T}*chevalieri* Lecomte = **S. wahlbergii** (Wikstr. ex Körn.) Ruhland var. **wahlbergii**
^{T}**exilis** S.M.Phillips
^{T}*jordanii* Moldenke = **Eriocaulon jordanii** (Moldenke) Meikle
^{T}**lisowskii** Kimpouni subsp. **lisowskii**
^{T}**lisowskii** Kimpouni subsp. **marunguensis** Kimpouni
^{T}**longibracteatus** Kimpouni
^{T}**manikaensis** Kimpouni
^{T}**mwinilungensis** S.M.Phillips
^{T}**ngoweensis** Lecomte
^{T}**paleaceaus** S.M.Phillips
^{T}**poggeanus** Ruhland
  ^{T}*Paepalanthus poggeanus* (Ruhland) Hess
^{T}**robinsonii** Moldenke
^{T}**schlechteri** Ruhland subsp. **appendiculata** Kimpouni
^{T}**schlechteri** Ruhland subsp. **schlechteri**
  ^{T}*Paepalanthus schlechteri* (Ruhland) J.F.Macbr.
^{T}**upembaensis** Kimpouni
^{T}**wahlbergii** (Wikstr. ex Körn.) Ruhland var. **sinkabolensis** S.M.Phillips
$^{S\ T}$**wahlbergii** (Wikstr. ex Körn.) Ruhland var. **wahlbergii**
  ^{T}*Eriocaulon recurvifolium* C.H.Wright, p.p.
  ST*Paepalanthus wahlbergii* Wikstr. ex Körn.
  ^{T}*S. chevalieri* Lecomte
^{T}**welwitschii** (Rendle) Ruhland
  ^{T}*Paepalanthus welwitschii* Rendle
^{T}x *hessii* Moldenke = **S. angolensis** H.E.Hess
^{T}x *hybridus* Moldenke = **S. angolensis** H.E.Hess

ERIOSPERMACEAE

ERIOSPERMUM Jacq. ex Willd.

$^{S\ T}$*abyssinicum* Baker = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
^{T}**adongense** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
^{S}**aequilibre** Poelln.
^{S}*albanense* Poelln. = **E. brevipes** Baker
^{S}*albucoides* Baker = **E. capense** (L.) Thunb. subsp. **capense**
^{S}**alcicorne** Baker
^{S}**algiferum** A.V.Duthie
^{S}*angustissimum* Dinter = **E. bakerianum** Schinz subsp. **tortuosum** (Dammer) P.L.Perry
^{S}**aphyllum** Marloth
^{S}**appendiculatum** A.V.Duthie
^{S}**arachnoideum** P.L.Perry
^{S}*arenicolum* Poelln. = **E. paradoxum** (Jacq.) Ker Gawl.
^{S}**arenosum** P.L.Perry
^{S}**aribesense** P.L.Perry
^{S}**armianum** P.L.Perry
^{S}*asarifolium* Dinter = **E. volkmanniae** Dinter
^{S}**attenuatum** P.L.Perry
^{S}*avasmontanum* Dinter = **E. schinzii** Baker
^{S}**bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
  ^{S}*E. bakerianum* Schinz var. *multiscapum* Poelln.
  ^{S}*E. bakerianum* Schinz var. *pauper* Poelln.
  ^{S}*E. bakerianum* Schinz var. *seineri* (Engl. & K.Krause) Poelln.
  ^{S}*E. bechuanicum* Baker
  ^{S}*E. lanceaefolium* Schinz
  ^{S}*E. lineare* Poelln.
^{S}**bakerianum** Schinz subsp. **tortuosum** (Dammer) P.L.Perry
  ^{S}*E. angustissimum* Dinter
  ^{S}*E. flexuosissimum* Poelln.
  ^{S}*E. tortuosum* Dammer
  ^{S}*E. tortuosum* Dammer var. *depauperatum* Poelln.
^{S}*bakerianum* Schinz var. *multiscapum* Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
^{S}*bakerianum* Schinz var. *pauper* Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
^{S}*bakerianum* Schinz var. *seineri* (Engl. & K.Krause) Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
^{S}**bayeri** P.L.Perry
^{S}*bechuanicum* Baker = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
^{S}**bifidum** R.A.Dyer
^{S}**bowieanum** Baker
  ^{S}*E. corolliferum* Marloth
^{S}**bracteatum** Archibald
^{S}**brevifilamentatum** Poelln. (insufficiently known sp.)
^{S}*brevipedicellatum* (Kuntze) Poelln. = **E. lanceifolium** Jacq.
ST*brevipedunculatum* Poelln. = **E. rautanenii** Schinz
^{S}**brevipes** Baker
  ^{S}*E. albanense* Poelln.
  ^{S}*E. brevipes* Baker var. *nanum* Archibald
  ^{S}*E. brevipes* Baker var. *nitidum* Archibald

- ^{T}*brevipes* Baker, (1904), non Baker (1876) = **E. rautanenii** Schinz
- ^{S}*brevipes* Baker var. *nanum* Archibald = **E. brevipes** Baker
- ^{S}*brevipes* Baker var. *nitidum* Archibald = **E. brevipes** Baker
- ST*brevipetiolatum* Poelln. = **E. porphyrovalve** Baker
- ^{S}**breviscapum** P.L.Perry
- ^{S}**bruynsii** P.L.Perry
- ^{S}**buchubergense** Dinter (insufficiently known sp.)
- ^{S}*burchellii* Baker = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
- ^{T}**bussei** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}**calcaratum** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**calcareum** P.L.Perry
- ^{S}**capense** (L.) Thunb. subsp. **capense**
  - ^{S}*E. albucaides* Baker
  - ^{S}*E. latifalium* Jacq.
  - ^{S}*E. ovalifalium* Paelln.
  - ^{S}*E. thyrsaideum* Baker
- ^{S}**capense** (L.) Thunb. subsp. **stoloniferum** (Marloth) P.L.Perry
  - ^{S}*E. stalaniferum* Marloth
- ^{T}**cecilii** Baker
- ^{S}**cernuum** Baker
  - ^{S}*E. duthieae* Salter
  - ^{S}*E. macrum* Paelln.
- ^{S}**cervicorne** Marloth
- ^{S}**ciliatum** P.L.Perry
- ^{S}**citrinum** P.L.Perry
- ^{S}**coactum** P.L.Perry
- ^{S}*coerulescens* Poelln. = **E. ornithogaloides** Baker
- ^{S}**compactum** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*confertum* Baker = **E. spirale** Schult.
- ^{S}*confertum* Baker var. *aureum* A.V.Duthie = **E. spirale** Schult.
- ^{S}*confusum* Poelln. = **E. corymbosum** Baker
- ^{S}*convallariaefolium* Dinter = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
- ST**cooperi** Baker var. **cooperi**
  - ^{S}*E. hygraphilum* Baker
  - ^{S}*E. sprengerianum* Schinz
- ^{S}**cooperi** Baker var. **natalense** (Baker) P.L.Perry
  - ^{S}*E. natalense* Baker
  - ^{S}*E. platyphyllum* Baker
- ^{S}*coralliferum* Marloth = **E. bowieanum** Baker
- ^{S}**cordiforme** Salter
- ST**corymbosum** Baker
  - ^{S}*E. canfusum* Paelln.
  - ^{S}*E. aphiaglassaides* Schltr.
- ^{S}**crispum** P.L.Perry
- ST*currorii* Baker = **E. rautanenii** Schinz
- ^{S}*cylindricum* Marloth = **E. paradoxum** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}**descendens** P.L.Perry
- ^{S}**deserticolum** Marloth ex P.L.Perry
- ^{S}**dielsianum** Poelln. subsp. **dielsianum**
- ^{S}**dielsianum** Poelln. subsp. **molle** P.L.Perry
- ST*dissitiflorum* Baker, non Schltr. = **E. porphyrovalve** Baker
- ^{S}**dissitiflorum** Schltr.
- ^{S}*dregeanum* C.Presl = **E. parvifolium** Jacq.
- ^{S}**dregei** Schönland
- ^{S}*duthieae* Salter = **E. cernuum** Baker
- ^{S}**dyeri** Archibald
- ST*elatum* Baker = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
- ^{T}*erectum* Suess. = **E. kiboense** K.Krause
- ^{S}**erinum** P.L.Perry
- ^{S}**eriophorum** P.L.Perry
- ^{S}**ernstii** P.L.Perry
- ^{S}**exigium** P.L.Perry
- ^{S}**exile** P.L.Perry
- ^{S}*fasciculatum* A.V.Duthie = **E. proliferum** Baker
- ^{S}**filicaule** P.L.Perry
- ^{S}**flabellatum** P.L.Perry
- ST**flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
  - ^{S}*Anthericum flagellifarme* Baker (Anthericaceae)
  - ST*E. abyssinicum* Baker
  - ^{S}*E. burchellii* Baker
  - ST*E. elatum* Baker
  - ^{S}*E. fleckii* Schinz
  - ^{S}*E. lutearubrum* Baker
  - ^{S}*E. schinzii* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*Schizabasis flagellifarmis* (Baker) Baker (Hyacinthaceae)
- ^{S}**flavum** P.L.Perry
- ^{S}*fleckii* Schinz = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
- ^{S}**flexum** P.L.Perry
- ^{S}*flexuosissimum* Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **tortuosum** (Dammer) P.L.Perry
- ^{T}**flexuosum** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.) [possibly variety of *E. abyssinicum* Baker]
- ^{S}**folioliferum** Andrews
- ^{S}*folioliferum* Ker Gawl. = **E. proliferum** Baker
- ^{S}**fragile** P.L.Perry
- ^{S}*galpinii* Schinz = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
- ^{S}**glaciale** P.L.Perry
- ^{S}*gracillimum* Poelln. = **E. graminifolium** A.V.Duthie
- ^{S}**graminifolium** A.V.Duthie
  - ^{S}*E. gracillimum* Paelln.
- ^{S}**graniticolum** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**halenbergense** Dinter
- ^{S}*haygarthii* Baker = **E. ornithogaloides** Baker
- ^{S}*herporrhizum* Salter = **E. nanum** Marloth
- ^{T}*heterophyllum* Cufod. = **E. triphyllum** Baker
- ^{T}**homblei** De Wild. & Ledoux (insufficiently known sp.) [possibly synonym of *E. mackenii* (Hook.f.) Baker subsp. *mackenii* or *E. paludosum* Welw. ex Baker]
- ^{S}**horizontale** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*hygrophilum* Baker = **E. cooperi** Baker var. **cooperi**
- ^{S}**inconspicuum** P.L.Perry
- ST*junodii* Baker = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **mackenii**
- ^{S}**juttae** Dinter (insufficiently known sp.)
- ^{S}**karooense** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**kiboense** K.Krause
  - ^{T}*E. erectum* Suess.
- ^{T}**kirkii** Baker
- ^{S}**krauseanum** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*lanceaefolium* Schinz = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
- ^{S}**lanceifolium** Jacq.
  - ^{S}*E. brevipedicellatum* (Kuntze) Paelln.
  - ^{S}*E. lanceifalium* Jacq. var. *brevipedicellatum* Kuntze
- ^{S}*lanceifolium* Jacq. var. *brevipedicellatum* Kuntze = **E. lanceifolium** Jacq.
- ^{S}*lanceifolium* Jacq. var. *orthophyllum* Archibald = **E. orthophyllum** (Archibald) P.L.Perry
- ^{S}**lanimarginatum** P.L.Perry
- ^{S}**lanuginosum** Jacq.
- ^{S}*latifolium* Jacq. = **E. capense** (L.) Thunb. subsp. **capense**
- ^{S}**lavranosii** P.L.Perry
- ^{S}**laxiracemosum** P.L.Perry
- ^{S}*lineare* Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **bakerianum**
- ^{T}*linearifolium* Baker = **E. triphyllum** Baker
- ^{T}**longipetiolatum** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*luteorubrum* Baker = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
- ^{S}**macgregoriorum** P.L.Perry
- ^{S}**mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
  - ^{S}*E. canvallariaefalium* Dinter
  - ^{S}*E. galpinii* Schinz
  - ^{S}*E. amahekense* Engl. & K.Krause
  - ^{S}*E. pilasapetiolatum* Dinter
  - ^{S}*E. reflexum* Schinz
- ST**mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **mackenii**
  - ^{T}*Bulbine mackenii* Haak.f. (Asphodelaceae)
  - ST*E. junadii* Baker
  - ST*E. veratrifarme* Peter ex Paelln.
- ^{T}**mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **phippsii** (Wild) P.L.Perry
  - ^{T}*E. phippsii* Wild
- ^{S}*macrum* Poelln. = **E. cernuum** Baker
- ^{S}*majanthemifolium* K.Krause & Dinter = **E. roseum** Schinz
- ^{S}**marginatum** P.L.Perry
- ^{S}*microphyllum* Baker = **E. ornithogaloides** Baker
- ^{S}**minutiflorum** P.L.Perry
- ^{S}**minutipustulatum** P.L.Perry
- ^{S}*mirandum* Poelln. = **E. multifidum** Marloth
- ^{S}**multifidum** Marloth
  - ^{S}*E. mirandum* Paelln.
- ^{S}**namaquanum** P.L.Perry
- ^{S}**nanum** Marloth
  - ^{S}*E. herparrhizum* Salter
- ^{S}*natalense* Baker = **E. cooperi** Baker var. **natalense** (Baker) P.L.Perry
- ^{S}**occultum** Archibald
- ^{S}*omahekense* Engl. & K.Krause = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
- ^{S}*ophioglossoides* Schltr. = **E. corymbosum** Baker
- ^{T}**ophioglossoides** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**ornithogaloides** Baker
  - ^{S}*E. caerulescens* Paelln.
  - ^{S}*E. haygarthii* Baker
  - ^{S}*E. micraphyllum* Baker
- ^{S}**orthophyllum** (Archibald) P.L.Perry
  - ^{S}*E. lanceifalium* Jacq. var. *arthaphyllum* Archibald
- ^{S}*ovalifolium* Poelln. = **E. capense** (L.) Thunb. subsp. **capense**
- ^{T}**paludosum** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**papilliferum** A.V.Duthie
- ^{S}**paradoxum** (Jacq.) Ker Gawl.
  - ^{S}*E. arenicalum* Paelln.
  - ^{S}*E. cylindricum* Marloth
  - ^{S}*E. vallisgratiae* Poelln.
- ^{S}**parvifolium** Jacq.
  - ^{S}*E. dregeanum* C.Presl
- ^{S}**parvulum** P.L.Perry
- ^{S}**patentiflorum** Schltr.
- ^{T}**peteri** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*phippsii* Wild = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **phippsii** (Wild) P.L.Perry
- ^{S}*pilosopetiolatum* Dinter = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
- ^{S}**pilosum** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*platyphyllum* Baker = **E. cooperi** Baker var. **natalense** (Baker) P.L.Perry
- ^{S}**porphyrium** Archibald
  - ^{S}*E. parphyrium* Archibald var. *pallidum* Archibald
  - ^{S}*E. parphyrium* Archibald var. *stalaniferum* Archibald
- ^{S}*porphyrium* Archibald var. *pallidum* Archibald = **E. porphyrium** Archibald
- ^{S}*porphyrium* Archibald var. *stoloniferum* Archibald = **E. porphyrium** Archibald
- ST**porphyrovalve** Baker
  - ST*E. brevipetiolatum* Paelln.
  - ST*E. dissitiflarum* Baker, nan Schltr.
  - ST*E. tenellum* Baker
- ^{S}**proliferum** Baker
  - ^{S}*E. fasciculatum* A.V.Duthie
  - ^{S}*E. folialiferum* Ker Gawl.
  - ^{S}*E. setiferum* Poelln.
- ^{S}**pubescens** Jacq.
- ^{S}**pumilum** Salter
- ^{S}**pusillum** P.L.Perry
- ^{S}**pustulatum** A.V.Duthie
- ^{S}**ramosum** P.L.Perry
- ^{S}**ratelpoortianum** P.L.Perry
- ST**rautanenii** Schinz
  - ST*E. brevipedunculatum* Paelln.
  - ^{T}*E. brevipes* Baker, (1904), nan Baker (1876)
  - ST*E. currarii* Baker
  - ^{S}*E. rubromarginatum* Poelln.
  - ^{S}*E. sphaeraphyllum* Baker
- ^{S}*reflexum* Schinz = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **galpinii** (Schinz) P.L.Perry
- ^{S}**rhizomatum** P.L.Perry
- ^{S}**roseum** Schinz
  - ^{S}*E. majanthemifalium* K.Krause & Dinter
- ^{S}*rubromarginatum* Poelln. = **E. rautanenii** Schinz
- ^{S}**sabulosum** P.L.Perry
- ^{S}**schinzii** Baker
  - ^{S}*E. avasmantanum* Dinter
- ^{S}*schinzii* Engl. & K.Krause = **E. flagelliforme** (Baker) J.C.Manning
- ^{S}**schlechteri** Baker
- ^{S}**seineri** Engl. & K.Krause (insufficiently known sp.)
- ^{S}*setiferum* Poelln. = **E. proliferum** Baker
- ^{T}*somalense* Schinz = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin (Hyacinthaceae)
- ^{S}*sphaerophyllum* Baker = **E. rautanenii** Schinz
- ^{S}**spirale** Schult.
  - ^{S}*E. canfertum* Baker
  - ^{S}*E. canfertum* Baker var. *aureum* A.V.Duthie
- ^{S}*sprengerianum* Schinz = **E. cooperi** Baker var. cooperi
- ^{T}**stenophyllum** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}*stoloniferum* Marloth = **E. capense** (L.) Thunb. subsp. **stoloniferum** (Marloth) P.L.Perry
- ^{S}**subincanum** P.L.Perry
- ^{S}**subpilosum** Poelln. (insufficiently known sp.)
- ^{S}**subtile** P.L.Perry
- ST*tenellum* Baker = **E. porphyrovalve** Baker
- ^{S}*thyrsoideum* Baker = **E. capense** (L.) Thunb. subsp. **capense**
- ^{S}**titanopsoides** P.L.Perry
- ^{T}**togoense** Dammer (insufficiently known sp.)
- ^{S}*tortuosum* Dammer = **E. bakerianum** Schinz subsp. **tortuosum** (Dammer) P.L.Perry

- ^{S}*tortuosum* Dammer var. *depauperatum* Poelln. = **E. bakerianum** Schinz subsp. **tortuosum** (Dammer) P.L.Perry
- ^{T}**triphyllum** Baker
  - ^{T}*E. heteraphyllum* Cufad.
  - ^{T}*E. linearifalium* Baker
- ^{S}**tuberculatum** P.L.Perry
- ^{S}**tulbaghoides** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**undulatum** P.L.Perry
- ^{S}*vallisgratiae* Poelln. = **E. paradoxum** (Jacq.) Ker Gawl.
- ST*veratriforme* Peter ex Poelln. = **E. mackenii** (Hook.f.) Baker subsp. **mackenii**
- ^{S}**vermiforme** P.L.Perry
- ^{S}**villosum** Baker
- ^{S}**viscosum** P.L.Perry
- ^{S}**volkmanniae** Dinter
  - ^{S}*E. asarifalium* Dinter
- ^{S}**zeyheri** R.A.Dyer

FLAGELLARIACEAE

FLAGELLARIA L.

- ST**guineensis** Schumach.
- ^{T}**indica** L.

HAEMODORACEAE

BARBERETTA Harv.

- ^{S}**aurea** Harv.

DILATRIS P.J.Bergius

- ^{S}**corymbosa** P.J.Bergius
- ^{S}**ixioides** Lam.
- ^{S}*paniculata* L.f. = **D. viscosa** L.f.
- ^{S}**pillansii** W.F.Barker
- ^{S}**viscosa** L.f.
  - ^{S}*D. paniculata* L.f.

WACHENDORFIA Burm.

- ^{S}**brachyandra** W.F.Barker
- ^{S}*brevifolia* Sol. ex Ker Gawl. = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}*graminea* Thunb. (nom.illegit.) = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}*graminifolia* L.f. = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}*herbertii* Sweet, 400 (1826) based on *W. paniculata* Burm. var. *ß* Herbert (1826) = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}*hirsuta* Thunb. = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}**multiflora** (Klatt) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*W. parviflara* W.F.Barker
- ^{S}**paniculata** Burm.
  - ^{S}*W. brevifalia* Sal. ex Ker Gawl.
  - ^{S}*W. graminea* Thunb.
  - ^{S}*W. graminifalia* L.f.
  - ^{S}*W. herbertii* Sweet, 400 (1826) based an *W. paniculata* Burm. var. *ß* Herbert (1826)
  - ^{S}*W. hirsuta* Thunb.
  - ^{S}*W. tenella* Thunb.
- ^{S}*parviflora* W.F.Barker = **W. multiflora** (Klatt) J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}*tenella* Thunb. = **W. paniculata** Burm.
- ^{S}**thyrsiflora** Burm.

HELICONIACEAE

HELICONIA L.

- ^{S}*alba* L.f. = **Strelitzia alba** (L.f.) Skeels (Strelitziaceae)
- ^{S}*bihai* J.S.Mill. = **Strelitzia reginae** Aiton (Strelitziaceae)
- ^{S}*strelitzia* J.F.Gmel. = **Strelitzia reginae** Aiton (Strelitziaceae)

HYACINTHACEAE

ALBUCA L.

- ST**abyssinica** Jacq.
  - ^{T}*A. abyssinica* Welw. ex Baker (nam.illegit.)
  - ^{T}*A. allenae* Baker
  - ST*A. angalensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*A. asclepiadea* Chiav.
  - ^{S}*A. bainesii* Baker
  - ^{T}*A. beguinatii* Cufad.
  - ^{T}*A. blepharaphylla* Cufad.
  - ^{T}*A. capitata* Gilli
  - ^{T}*A. chaetopada* Chiav.
  - ^{T}*A. erlangeriana* Engl.
  - ^{T}*A. fibrillasa* De Wild.
  - ^{T}*A. fischeri* Engl.
  - ^{T}*A. hysterantha* Chiav.
  - ST*A. melleri* (Baker) Baker
  - ^{T}*A. nemarasa* Chiav.
  - ^{T}*A. purpurascens* Engl.
  - ^{T}*A. subspicata* auct., Cufad., nan Baker
  - ^{T}*A. taylariana* Rendle
  - ^{T}*A. wakefieldii* Baker
  - ^{T}*Ornithagalum melleri* Baker
  - ^{T}*Ornithagalum quartinianum* (A.Rich.) Lanza
  - ^{T}*Scilla petitiana* A.Rich.
  - ^{T}*Scilla quartiniana* A.Rich. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Urginea beccarii* Baker
  - ^{T}*Urginea petitiana* (A.Rich.) Salms
  - ^{T}*Urginea quartiniana* (A.Rich.) Salms
- ^{T}*abyssinica* Welw. ex Baker (nom.illegit.) = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}**acuminata** Baker
  - ^{S}*A. canvaluta* E.Phillips
- ^{T}**adlamii** Baker
- ^{S}**affinis** Baker
- ^{T}*allenae* Baker = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}*altissima* Dryand. = **A. maxima** Burm.f.
- ^{S}**amboensis** (Schinz) Oberm.
  - ^{S}*Ornithagalum ambaense* Schinz
- ST*angolensis* Welw. ex Baker = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}**angustibracteata** De Wild.
- ^{S}*aperta* I.Verd. = **Ornithogalum concordianum** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*asclepiadea* Chiov. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}*aspera* U.Müll.-Doblies = **A. viscosa** L.f.
- ^{S}**aurea** Jacq.
- ^{S}*bainesii* Baker = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}**batteniana** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**baurii** Baker [doubtfully distinct from *A. setosa* Jacq.]
- ^{T}*beguinotii* Cufod. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}**bequaertii** De Wild.
- ^{S}**bifolia** Baker
- ^{S}**bifoliata** R.A.Dyer
- ^{T}*blepharophylla* Cufod. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}*bontebokensis* U.Müll.-Doblies = **A. viscosa** L.f.
- ^{S}*brevipes* Baker = **Ornithogalum suaveolens** Jacq.
- ^{S}*brucebayeri* U.Müll.-Doblies = **A. hallii** U.Müll.-Doblies
- ^{T}**buchananii** Baker
- ^{S}*canadensis* (L.) F.M.Leight. = **A. maxima** Burm.f.
- ^{T}*capitata* Gilli = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}*caudata* auct., Baker in F.T.A., non Jacq. = **A. kirkii** (Baker) Brenan
- ^{S}**caudata** Jacq.
- ^{T}*chaetopoda* Chiov. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}**chlorantha** Welw. ex Baker
- ^{S}**ciliaris** U.Müll.-Doblies
- ^{S}*circinata* Baker = **A. namaquensis** Baker
- ^{S}**clanwilliamigloria** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**collina** Baker
- ^{S}*concordiana* Baker = **Ornithogalum concordianum** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*convoluta* E.Phillips = **A. acuminata** Baker
- ^{S}**cooperi** Baker
  - ^{S}*A. karaaica* U.Müll.-Dablies
- ^{S}**corymbosa** Baker
- ^{S}**cremnophila** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ^{S}**crinifolia** Baker
- ^{S}**crudenii** Archibald
- ^{S}**dalyae** Baker
- ^{S}**decipiens** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**dinteri** U.Müll.-Doblies
- ^{T}*donaldsonii* Rendle = **Ornithogalum donaldsonii** (Rendle) Greenway
- ^{S}**echinosperma** U.Müll.-Doblies
- ^{S}*elliotii* Baker = **A. shawii** Baker
- ^{S}**englerana** K.Krause & Dinter
- ^{T}*erlangeriana* Engl. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}**etesiogaripensis** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**exuviata** Baker
- ^{S}**fastigiata** Dryand.
- ^{T}*fibrillosa* De Wild. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}**fibrotunica** Gledhill
- ^{T}*fischeri* Engl. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}**flaccida** Jacq.
  - ^{S}*A. materfamilias* U.Müll.-Dablies
- ^{S}**fleckii** Schinz [doubtfully distinct from *A. abyssinica* Jacq.]
- ^{S}**foetida** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**fragrans** Jacq.
- ^{T}**galeata** Welw. ex Baker
- ^{T}**garuensis** Engl. & K.Krause
- ^{T}**gentilii** De Wild.
- ^{S}**glandulosa** Baker
- ^{S}**glauca** Baker
- ^{S}**goswinii** U.Müll.-Doblies
- ^{S}*granulata* Baker = **A. shawii** Baker
- ^{S}**hallii** U.Müll.-Doblies
  - ^{S}*A. brucebayeri* U.Müll.-Dablies
- ^{S}**hereroensis** Schinz
- ^{S}**hesquaspoortensis** U.Müll.-Doblies
- ^{T}**homblei** De Wild.
- ^{S}**humilis** Baker
- ^{T}*hyacinthoides* Chiov. = **Dipcadi viride** (L.) Moench
- ^{T}*hysterantha* Chiov. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}*imbricata* F.M.Leight. = **A. juncifolia** Baker
- ^{S}*jacquinii* U.Müll.-Doblies = **A. viscosa** L.f.
- ^{S}**juncifolia** Baker
  - ^{S}*A. imbricata* F.M.Leight.
- ^{S}**karasbergensis** P.E.Glover
- ^{S}*karooica* U.Müll.-Doblies = **A. cooperi** Baker
- ^{T}*kassneri* Engl. & K.Krause ex De Wild. (nom.nud.)
- ^{T}**katangensis** De Wild.
- ^{T}**kirkii** (Baker) Brenan
  - ^{T}*A. caudata* auct., Baker in F.T.A., nan Jacq.
  - ^{T}*A. nyikensis* Baker
  - ^{T}*A. pachychlamys* auct., Palhill, Agnew, Cribb & Leedal, nan Baker
  - ^{T}*Ornithagalum kirkii* Baker
- ^{T}**kundelungensis** De Wild.
- ^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
- ^{S}**leucantha** U.Müll.-Doblies
- ^{T}*longebracteata* Engl. = **Ornithogalum tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}**longifolia** Baker
- ^{S}**longipes** Baker
- ^{T}**lugardii** Baker
- ^{S}**macowanii** Baker
- ^{S}*major* L. = **A. maxima** Burm.f.
- ^{T}**malangensis** Baker
- ^{T}*mankonensis* A.Chev. (nom.nud.) = **A. sudanica** A.Chev.
- ^{S}**massonii** Baker
- ^{S}*materfamilias* U.Müll.-Doblies = **A. flaccida** Jacq.
- ^{S}**maxima** Burm.f.
  - ^{S}*A. altissima* Dryand.
  - ^{S}*A. canadensis* (L.) F.M.Leight.
  - ^{S}*A. majar* L.
- ST*melleri* (Baker) Baker = **A. abyssinica** Jacq.
- ST*micrantha* Baker = **Ornithogalum secundum** Jacq.
- ^{S}*minima* Baker = **A. shawii** Baker
- ST**monophylla** Baker
- ^{T}**myogaloides** Welw. ex Baker
- ^{S}**namaquensis** Baker
  - ^{S}*A. circinata* Baker
- ^{S}**nana** Schönland
- ^{T}*narcissifolia* A.Chev., (1920), non A.Chev. (1907) = **A. sudanica** A.Chev.
- ^{S}**navicula** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**nelsonii** N.E.Br.
- ^{T}*nemorosa* Chiov. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{T}**nigritana** (Baker) Troupin
  - ^{T}*Urginea nigritana* Baker
- ^{T}*nombae* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*nyikensis* Baker = **A. kirkii** (Baker) Brenan
- ^{S}*odoratissima* Dinter = **A. viscosa** L.f.
- ^{T}*pachychlamys* auct., Polhill, Agnew, Cribb & Leedal, non Baker = **A. kirkii** (Baker) Brenan
- ^{S}*pachychlamys* Baker = **A. setosa** Jacq.
- ^{S}**papyracea** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{T}*paradoxa* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{S}**paradoxa** Dinter
- ^{T}*parviflora* Chiov. (nom.illegit.) = **Ornithogalum tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}**patersoniae** Schönland [doubtfully distinct from *A. setosa* Jacq.]
- ^{S}**polyphylla** Baker
- ^{S}**prolifera** Wilson
- ^{T}*purpurascens* Engl. = **A. abyssinica** Jacq.
- ^{S}**reflexa** Dinter & K.Krause
- ^{S}**robertsoniana** U.Müll.-Doblies
- ^{S}**rogersii** Schönland
- ^{S}**rupestris** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*sassandrensis* A.Chev. (nom.nud.) = **A. sudanica** A.Chev.
- ^{T}**scabromarginata** De Wild. [emend. Gledhill & Oyewole]
- ^{S}**schlechteri** Baker
- ^{S}**schonlandii** Baker
- ^{T}**schweinfurthii** Engl. (insufficiently known sp.)
- ^{S}*semipedalis* Baker = **Ornithogalum semipedale** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

^{T}*septentrionalis* Quézel = **A. sudanica** A.Chev.
^{T}**sereti** De Wild.
^{S}**setosa** Jacq.
  ^{S}*A. pachychlamys* Baker
^{S}**shawii** Baker
  ^{S}*A. elliatii* Baker
  ^{S}*A. granulata* Baker
  ^{S}*A. minima* Baker
  ^{S}*A. trichaphylla* Baker
^{T}*sp. A* auct., Hanid in Agnew = **A. tenuis** Knudtzon
^{S}**spiralis** L.f.
^{T}**steudneri** Schweinf. & Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*stolzii* K.Krause = **Chlorophytum stolzii** (K.Krause) Kativu (Anthericaceae)
^{T}**stricta** Engl. & K.Krause
^{T}*subspicata* auct., Cufod., non Baker = **A. abyssinica** Jacq.
^{T}**subspicata** Baker
^{T}**sudanica** A.Chev.
  ^{T}*A. mankanensis* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*A. narcissifalia* A.Chev., (1920), non A.Chev. (1907)
  ^{T}*A. sassandrensis* A.Chev. (nom.nud.)
  ^{T}*A. septentrianalis* Quézel
  ^{T}*Urginea mankanensis* (A.Chev.) Hutch.
  ^{T}*Urginea narcissifalia* (A.Chev.) Hutch., p.p.
^{T}*tayloriana* Rendle = **A. abyssinica** Jacq.
^{S}**tenuifolia** Baker
^{T}**tenuis** Knudtzon
  ^{T}*A. sp. A* auct., Hanid in Agnew
^{S}**tortuosa** Baker
^{S}**trachyphylla** U.Müll.-Doblies
^{S}**transvaalensis** Mogg [doubtdully distinct from *A. glauca* Baker]
^{S}*trichophylla* Baker = **A. shawii** Baker
^{T}**variegata** De Wild.
^{S}**villosa** U.Müil.-Doblies
^{S}**viscosa** L.f.
  ^{S}*A. aspera* U.Müll.-Dablies
  ^{S}*A. bantebakensis* U.Müll.-Dablies
  ^{S}*A. jacquinii* U.Müll.-Dablies
  ^{S}*A. adaratissima* Dinter
  ^{S}*A. viscasella* U.Müll.-Dablies
^{S}*viscosella* U.Müll.-Doblies = **A. viscosa** L.f.
^{T}*wakefieldii* Baker = **A. abyssinica** Jacq.
^{S}**weberlingiorum** U.Müll.-Doblies
^{S}**xanthocodon** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**zenkeri** Engl.

AMPHISIPHON W.F.Barker

^{S}*stylosa* W.F.Barker = **Daubenya stylosa** (Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning

ANDROSIPHON Schltr.

^{S}*capense* Schltr. = **Daubenya capensis** (Schltr.) A.M.van der Merwe & J.C.Manning

BOWIEA Harv. ex Hook.f.

^{S}*africana* Haw. = **Aloe bowiea** Schult. & Schult.f. (Asphodelaceae)
^{S}*gariepensis* Van Jaarsv. = **B. volubilis** Harv. ex Hook.f. subsp. **gariepensis** (Van Jaarsv.) Bruyns
^{S} ^{T}*kilimandscharica* Mildbr. = **B. volubilis** Harv. ex Hook.f. subsp. **volubilis**
^{S}*myriacantha* Haw. = **Aloe myriacantha** (Haw.) Schult. & Schult.f. (Asphodelaceae)
^{S}**volubilis** Harv. ex Hook.f. subsp. **gariepensis** (Van Jaarsv.) Bruyns
  ^{S}*B. gariepensis* Van Jaarsv.
ST**volubilis** Harv. ex Hook.f. subsp. **volubilis**
  ST*B. kilimandscharica* Mildbr.
  ^{T}*Schizabasapsis valubilis* (Harv. ex Haak.f.) J.F.Macbr.

CHARYBDIS Speta

^{T}**simensis** (Hochst. ex A.Rich) Speta
  ^{T}*Scilla simensis* Hachst. ex A.Rich.
  ^{T}*Urginea simensis* (Hachst. ex A.Rich.) Schweinf.

DAUBENYA Lindl.

^{S}**alba** A.M.van der Merwe
^{S}*angustifolia* (L.f.) A.M.van der Merwe & J.C.Manning = **Massonia echinata** L.f.
^{S}**aurea** Lindl.
  ^{S}*D. aurea* Lindl. var. *caccinea* (Harv. ex Baker) Marlath
  ^{S}*D. caccinea* Harv. ex Baker
  ^{S}*D. fulva* Lindl.
^{S}*aurea* Lindl. var. *coccinea* (Harv. ex Baker) Marloth = **D. aurea** Lindl.
^{S}**capensis** (Schltr.) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
  ^{S}*Andrasiphan capense* Schltr.
^{S}*coccinea* Harv. ex Baker = **D. aurea** Lindl.
^{S}**comata** (Burch. ex Baker) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
  ^{S}*Massania camata* Burch. ex Baker
  ^{S}*Neabakeria camata* (Burch. ex Baker) Schltr.
^{S}*fulva* Lindl. = **D. aurea** Lindl.
^{S}**marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
  ^{S}*Massania angustifalia* auct., sensu Jessap, non L.f.
  ^{S}*Massania marginata* Willd. ex Kunth
  ^{S}*Massania rugulasa* Licht. ex Kunth
  ^{S}*Neabakeria haemanthaides* (Baker) Schltr.
  ^{S}*Neabakeria marginata* (Willd. ex Kunth) Schltr.
  ^{S}*Neabakeria rugulasa* (Licht. ex Kunth) Schltr.
  ^{S}*Palyxena haemanthoides* Baker
^{S}**namaquensis** (Schltr.) J.C.Manning & Goldblatt
  ^{S}*Neabakeria namaquensis* Schltr.
^{S}**stylosa** (Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
  ^{S}*Amphisiphan stylasa* W.F.Barker
^{S}**zeyheri** (Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
  ^{S}*Massania burchellii* Baker
  ^{S}*Massania pedunculata* Baker
  ^{S}*Massania zeyheri* Kunth
  ^{S}*Neabakeria burchellii* (Baker) Schltr.

DIPCADI Medik.

^{T}*anthericoides* Engl. & Gilg = **D. longifolium** (Lindl.) Baker
^{T}*arenarium* Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{S}**bakerianum** Bolus
  ^{S}*D. hyacinthaides* (Spreng.) Baker
ST*bakerianum* Schinz, (1890), non Bolus (nom.illegit.) = **D. marlothii** Engl.
^{T}*baumii* Engl. & Gilg = **D. vaginatum** Baker
^{S}**brevifolium** (Thunb.) Fourc.
^{T}*bussei* Damm. = **D. viride** (L.) Moench
^{S}**ciliare** (Zeyh. ex Harv.) Baker
^{T}*ciliatum* Engl. & K.Krause = **D. platyphyllum** Baker
^{T}*cinnabarinum* Suess. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*comosum* Welw. ex Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*conrathii* Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{S}**crispum** Baker
  ^{S}*D. tartile* R.A.Dyer
^{T}*dahomense* A.Chev. (nom.nud.) = **D. viride** (L.) Moench
^{T}**dekindtianum** Engl.
^{S}*dipcadioides* Baker = **D. gracillimum** Baker
^{T}*durandianum* Schinz = **D. marlothii** Engl.
ST*elatum* Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*erlangeri* Damm. = **D. viride** (L.) Moench
ST*ernesti-ruschii* Dinter = **D. marlothii** Engl.
^{T}**fesoghlense** Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*filamentosum* Medik. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*filifolium* Baker = **D. viride** (L.) Moench
ST*firmifolium* Baker = **D. longifolium** (Lindl.) Baker
^{T}**garuense** Engl. & K.Krause
^{T}*geniculatum* Dinter & Suess. = **D. viride** (L.) Moench
ST**glaucum** (Burch. ex Ker Gawl.) Baker
  ^{T}*D. gracilipes* K.Krause
  ^{T}*D. langibracteatum* Schinz
  ^{T}*D. magnum* Baker
^{T}*gourmaense* A.Chev. ex Hutch. (nom.illegit.) = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*gracilipes* K.Krause = **D. glaucum** (Burch. ex Ker Gawl.) Baker
ST**gracillimum** Baker
  ^{S}*D. dipcadiaides* Baker
  ^{S}*D. palyphyllum* Baker
^{T}*helenae* P.Beauv. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*hockii* De Wild. = **D. viride** (L.) Moench
^{S}*hyacinthoides* (Spreng.) Baker = **D. bakerianum** Bolus
^{T}*kelleri* Baker (uncertain synonymy) = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*kerstingii* Dammer = **D. longifolium** (Lindl.) Baker
^{T}*lanceolatum* Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*lateritium* Welw. ex Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
^{T}*lividescens* Engl. & Gilg = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*longibracteatum* Schinz = **D. glaucum** (Burch. ex Ker Gawl.) Baker
^{T}*longicauda* Engl. & K.Krause = **D. viride** (L.) Moench
ST**longifolium** (Lindl.) Baker
  ^{T}*D. anthericaides* Engl. & Gilg
  ST*D. firmifalium* Baker
  ^{T}*D. kerstingii* Dammer
  ^{T}*D. sansibaricum* Engl.
  ST*D. venenatum* Schinz
  ^{T}*D. zambesiacum* Baker
  ^{T}*Urapetalum langifalium* Lindl.
^{T}*longifolium* auct., Hepper in F.W.T.A., non Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*magnum* Baker = **D. glaucum** (Burch. ex Ker Gawl.) Baker
ST**marlothii** Engl.
  ST*D. bakerianum* Schinz, (1B90), non Balus (nom.illegit.)
  ^{T}*D. durandianum* Schinz
  ST*D. ernesti-ruschii* Dinter
  ^{S}*D. aligotrichum* Baker
^{T}**mechowii** Engl.
^{T}*minimum* (Steud. ex A.Rich.) Webb & Berthel. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}**ndellense** A.Chev.
^{T}*nitens* K.Krause = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*occidentale* Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{S}*oligotrichum* Baker = **D. marlothii** Engl.
^{T}**oxylobum** Baker
ST*palustre* Baker = **D. viride** (L.) Moench
ST**papillatum** Oberm.
ST**platyphyllum** Baker
  ^{T}*D. ciliatum* Engl. & K.Krause
^{S}*polyphyllum* Baker = **D. gracillimum** Baker
^{T}*rhodesiacum* Weim. = **D. rigidifolium** Baker
ST**rigidifolium** Baker
  ^{T}*D. rhadesiacum* Weim.
^{T}*rupicola* Chiov. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*sansibaricum* Engl. = **D. longifolium** (Lindl.) Baker
^{T}**serotinum** (L.) Medik. subsp. **lividum** (Pers.) Maire & Weiller
^{T}*stenophyllum* Dinter = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*sulcatum* Suess. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*tacazzeanum* (Hochst. ex A.Rich.) Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*tenuifolium* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}*thollonianum* Hua (uncertain synonymy) = **D. vaginatum** Baker
^{S}*tortile* R.A.Dyer = **D. crispum** Baker
ST*umbonatum* (Baker) Baker = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*unifolium* Baker = **D. viride** (L.) Moench
ST**vaginatum** Baker
  ^{T}*D. baumii* Engl. & Gilg
  ^{T}*D. thallanianum* Hua (uncertain synonymy)
ST*venenatum* Schinz = **D. longifolium** (Lindl.) Baker
ST**viride** (L.) Moench
  ^{T}*Albuca hyacinthaides* Chiav.
  ^{T}*D. arenarium* Baker
  ^{T}*D. bussei* Damm.
  ^{T}*D. cinnabarinum* Suess.
  ^{T}*D. camasum* Welw. ex Baker
  ^{T}*D. canrathii* Baker
  ^{T}*D. dahamense* A.Chev. (nom.nud.)
  ST*D. elatum* Baker
  ^{T}*D. erlangeri* Damm.
  ^{T}*D. filamentasum* Medik.
  ^{T}*D. filifalium* Baker
  ^{T}*D. geniculatum* Dinter & Suess.
  ^{T}*D. gaurmaense* A.Chev. ex Hutch. (nom.illegit.)
  ^{T}*D. helenae* P.Beauv.
  ^{T}*D. hackii* De Wild.
  ^{T}*D. kelleri* Baker (uncertain synonymy)
  ^{T}*D. lancealatum* Baker
  ^{T}*D. lateritium* Welw. ex Baker
  ^{T}*D. lividescens* Engl. & Gilg
  ^{T}*D. langicauda* Engl. & K.Krause
  ^{T}*D. langifalium* auct., Hepper in F.W.T.A., non Baker
  ^{T}*D. minimum* (Steud. ex A.Rich.) Webb & Berthel.
  ^{T}*D. nitens* K.Krause
  ^{T}*D. accidentale* Baker
  ST*D. palustre* Baker
  ^{T}*D. rupicala* Chiav.
  ^{T}*D. stenaphyllum* Dinter
  ^{T}*D. sulcatum* Suess.
  ^{T}*D. tacazzeanum* (Hachst. ex A.Rich.) Baker
  ST*D. umbanatum* (Baker) Baker
  ^{T}*D. unifalium* Baker
  ^{T}*D. wentzelianum* Engl.
  ^{T}*Hyacinthus viridis* L.
  ^{T}*Urapetalum minimum* Steud. ex A.Rich.
  ^{T}*Urapetalum tacazzeanum* A.Rich.
^{T}**welwitschii** (Baker) Baker
^{T}*wentzelianum* Engl. = **D. viride** (L.) Moench
^{T}*zambesiacum* Baker = **D. longifolium** (Lindl.) Baker

DRIMIA Jacq.

^{S}**albiflora** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
  ^{S}*Rhadamanthus albiflarus* B.Nard.
ST*alta* R.A.Dyer = **D. elata** Jacq.
ST**altissima** (L.f.) Ker Gawl.
  ^{T}*D. barteri* Baker
  ^{T}*D. paalii* Chiav.
  ^{T}*Ornithagalum altissimum* L.f.
  ^{T}*Scilla micrantha* A.Rich.
  ST*Urginea altissima* (L.f.) Baker
  ST*Urginea epigea* R.A.Dyer
  ^{T}*Urginea micrantha* (A.Rich.) Salms

- ^{T}*altissima* Hook.f., non (L.f.) Ker-Gawl. (nom.illegit.) = **D. elata** Jacq.
- ^{S}**angustifolia** Baker
  - ^{S}*Thuranthos basuticum* (E.Phillips) Oberm.
  - ^{S}*Urginea basutica* E.Phillips
- ^{T}*angustitepala* Engl. = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
- ^{S}**anomala** (Baker) Baker
- ^{S}**arenicola** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus arenicola* B.Nord.
- ^{S}**barkerae** Oberm. ex J.C.Manning & Goldblatt
- ^{T}*barteri* Baker = **D. altissima** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{T}**brachystachys** (Baker) Stedje
  - ^{T}*Urginea brachystachys* Baker
- ^{T}*brevifolia* Baker = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
- ST**calcarata** (Baker) Stedje
  - ^{S}*D. modesta* (Baker) Jessop
  - ^{T}*Ornithogalum calcaratum* Baker
  - ST*Urginea calcarata* (Baker) Hilliard & B.L.Burtt
  - ^{T}*Urginea mandalensis* Baker
  - ^{S}*Urginea modesta* Baker
  - ^{S}*Urginea natalensis* Baker
  - ^{S}*Urginea pretoriensis* Baker
  - ^{S}*Urginea rubella* Baker
  - ^{S}*Urginea tenella* Baker
- ^{S}**capensis** (Burm.f.) Wijnands
  - ^{S}*D. forsteri* (Baker) Oberm.
  - ^{S}*Urginea forsteri* Baker
- ^{S}*capitata* Baker = **D. sphaerocephala** Baker
- ^{S}**chalumnensis** A.P.Dold & E.Brink
- ^{S}*ciliaris* Jacq. ex Willd. = **D. elata** Jacq.
- ^{S}**ciliata** (L.f.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea ciliata* (L.f.) Baker
- ^{T}*coleae* Baker = **Ledebouria somaliensis** (Baker) Stedje & Thulin
- ^{T}*confertiflora* Dammer = **Ledebouria somaliensis** (Baker) Stedje & Thulin
- ^{T}**congesta** Bullock
- ^{S}**convallarioides** (L.f.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus convallarioides* (L.f.) Baker
  - ^{S}*Rhadamanthus montanus* B.Nord.
- ^{S}**cooperi** (Baker) Baker
- ^{S}**cuscutoides** (Burch. ex Baker) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Schizobasis cuscutoides* (Burch. ex Baker) Benth. & Hook.
- ^{S}**cyanelloides** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus cyanelloides* Baker
- ST**delagoensis** (Baker) Jessop
  - ST*Urginea delagoensis* Baker
  - ST*Urginea lydenburgensis* R.A.Dyer
  - ^{T}*Urginea ubambaensis* R.A.Dyer, error *U. delagoensis* Baker
- ^{S}**depressa** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Urginea capitata* (Hook.) Baker
  - ^{S}*Urginea depressa* Baker
- ^{S}**dregei** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea dregei* Baker
- ST**elata** Jacq.
  - ST*D. alta* R.A.Dyer
  - ^{T}*D. altissima* Hook.f., non (L.f.) Ker-Gawl. (nom.illegit.)
  - ^{S}*D. ciliaris* Jacq. ex Willd.
  - ^{T}*D. elgonica* Bull.
  - ST*D. robusta* Baker
  - ^{T}*D. zombensis* Baker
- ^{T}*elgonica* Bull. = **D. elata** Jacq.
- ^{T}**exigua** Stedje
- ^{S}**exuviata** (Jacq.) Jessop
  - ^{S}*Sypharissa exuviata* (Jacq.) Salisb. ex Oberm.
  - ^{S}*Tenicroa exuviata* (Jacq.) Speta
  - ^{S}*Urginea exuviata* (Jacq.) Steinh.
- ^{S}**fasciata** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus fasciatus* B.Nord.
- ^{S}**filifolia** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Sypharissa filifolia* (Jacq.) Salisb. ex Oberm.
  - ^{S}*Tenicroa filifolia* (Jacq.) Oberm.
  - ^{S}*Urginea filifolia* (Jacq.) Steinh.
- ^{T}*fischeri* Baker = **Drimiopsis fischeri** (Engl.) Stedje
- ^{S}**flagellaris** T.J.Edwards, D.Styles & N.R.Crouch
- ^{S}*forsteri* (Baker) Oberm. = **D. capensis** (Burm.f.) Wijnands
- ^{S}**fragrans** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Sypharissa fragrans* (Jacq.) Salisb. ex Oberm.
  - ^{S}*Tenicroa fragrans* (Jacq.) Raf.
  - ^{S}*Urginea fragrans* (Jacq.) Steinh.
- ^{T}**glaucescens** (Engl. & K.Krause) Scholz
  - ^{T}*Ornithogalum ensifolium* Thonn.
  - ^{T}*Urginea ensifolia* (Thonn.) Hepper
  - ^{T}*Urginea glaucescens* Engl. & K.Krause
- **haworthioides** Baker
- **hesperantha** J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*D. revoluta* (A.V.Duthie) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea revoluta* A.V.Duthie
- ^{T}*hildebrandtii* Baker = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
- ^{T}**hoockii** De Wild.
- ^{S}**hyacinthoides** Baker
- ST**indica** (Roxb.) Jessop
  - ^{T}*Anthericum articulatum* Hutch., p.p. (nom.inval.) (Anthericaceae)
  - ^{T}*Scilla indica* Roxb.
  - ST*Urginea ambaensis* Baker
  - ST*Urginea indica* (Roxb.) Kunth
  - ^{T}*Urginea sebirei* Berhaut
- ST**intricata** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{T}*Anthericum intricatum* Baker (Anthericaceae)
  - ST*Schizobasis intricata* (Baker) Baker
  - ^{S}*Schizobasis macowanii* Baker
- ^{S}**involuta** (J.C.Manning & Snijman) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus involutus* J.C.Manning & Snijman
- ^{S}**karooica** (Oberm.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus karrooicus* Oberm.
- ^{S}**kniphofioides** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea kniphofioides* Baker
- ^{T}**laxiflora** Baker
- ^{T}**ledermannii** Engl. & K.Krause
- ^{T}*macrantha* (Baker) Baker = **Thuranthos macranthum** (Baker) C.H.Wright
- ^{S}**macrantha** (Baker) Baker
  - ^{S}*Thuranthos macranthum* (Baker) C.H.Wright
  - ^{S}*Thuranthos nocturnale* R.A.Dyer
  - ^{S}*Urginea macrantha* (Baker) E.Phillips
- ^{T}**macrocarpa** Stedje
  - ^{T}*Urginea zambesiaca* auct., non Baker
- ^{S}**macrocentra** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Urginea echinostachys* Baker
  - ^{S}*Urginea lilacina* Baker
  - ^{S}*Urginea macrocentra* Baker
- ^{S}**marginata** (Thunb.) Jessop
  - ^{S}*Urginea marginata* (Thunb.) Baker
- ^{S}**media** Jacq.
- ^{S}**minor** (A.V.Duthie) Jessop
  - ^{S}*Urginea minor* A.V.Duthie
- ^{S}*modesta* (Baker) Jessop = **D. calcarata** (Baker) Stedje
- ^{S}**multifolia** (G.J.Lewis) Jessop
  - ^{S}*Sypharissa multifolia* (G.J.Lewis) Oberm.
  - ^{S}*Tenicroa multifolia* (G.J.Lewis) Oberm.
  - ^{S}*Urginea multifolia* G.J.Lewis
- ^{S}**multisetosa** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Urginea multisetosa* Baker
- ^{S}**namibensis** (Oberm.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus namibensis* Oberm.
- ^{S}**nana** (Snijman) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Tenicroa nana* Snijman
- ^{S}*neriniformis* Baker = **D. sphaerocephala** Baker
- ^{T}*nervosa* (Burch.) Jessop = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop
- ^{T}**noctiflora** (Batt. & Trab.) Stearn
  - ^{T}*Urginea noctiflora* Batt. & Trab.
- ^{T}*paolii* Chiov. = **D. altissima** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**physodes** (Jacq.) Jessop
  - ^{S}*Urginea physodes* (Jacq.) Baker
  - ^{S}*Urginea pusilla* (Jacq.) Baker
- ^{S}**platyphylla** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus platyphyllus* B.Nord.
- ^{T}**porphyrantha** (Bullock) Stedje
  - ^{T}*Urginea porphyrantha* Bullock
- ^{S}**pusilla** Jacq.
- ^{S}*revoluta* (A.V.Duthie) J.C.Manning & Goldblatt (nom. illegit.) = **D. hesperantha** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}*revoluta* (L.f.) Kunth = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
- ST*robusta* Baker = **D. elata** Jacq.
- ^{S}**salteri** (Compton) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea salteri* Compton
- ST**sanguinea** (Schinz) Jessop
  - ST*Urginea burkei* Baker
  - ^{T}*Urginea rautanenii* Baker
  - ST*Urginea sanguinea* Schinz
- ^{S}**saniensis** (Hilliard & B.L.Burtt) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea saniensis* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**sclerophylla** J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea rigidifolia* Baker
- ^{S}**secunda** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus secundus* B.Nord.
- ^{T}**simensis** (Hochst. ex A.Rich.) Stedje [probably synonym of *Charybdis simensis* (Hochst. ex A.Rich.) Speta]
- ^{S}**sphaerocephala** Baker
  - ^{S}*D. capitata* Baker
  - ^{S}*D. neriniformis* Baker
- ^{T}**sudanica** Friis & Vollesen
- ^{S}**uniflora** J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Litanthus pusillus* Harv.
- ^{S}**uranthera** (R.A.Dyer) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Rhadamanthus urantherus* R.A.Dyer
- ^{S}**virens** (Schltr.) J.C.Manning & Goldblatt
  - ^{S}*Urginea virens* Schltr.
- ^{T}*zombensis* Baker = **D. elata** Jacq.

DRIMIOPSIS Lindl. & Paxton

- ^{T}*aroidastrum* A.Chev. = **D. barteri** Baker
- ^{S}**atropurpurea** N.E.Br.
  - ^{S}*D. purpurea* Van der Merwe
- ^{T}**barteri** Baker
  - ^{T}*D. aroidastrum* A.Chev.
- ^{T}**botryoides** Baker subsp. **botryoides**
  - ^{T}*D. bussei* Damm.
  - ^{T}*D. erlangeri* Damm.
  - ^{T}*D. holstii* Engl.
  - ^{T}*D. kirkii* Baker
  - ^{T}*D. stuhlmannii* Baker
  - ^{T}*D. volkensii* (Engl.) Baker
  - ^{T}*Scilla volkensii* Baker
  - ^{T}*Scilla volkensii* Engl.
- ^{T}**botryoides** Baker subsp. **prostrata** Stedje
  - ^{T}*D. perfoliata* auct., Vollesen, non Baker
- ^{S}**burkei** Baker subsp. **burkei**
  - ^{S}*D. crenata* Van der Merwe
- ^{S}**burkei** Baker subsp. **stolonissima** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*bussei* Damm. = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{S}**comptonii** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*crenata* Van der Merwe = **D. burkei** Baker subsp. **burkei**
- ^{S}**davidsoniae** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*erlangeri* Damm. = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{T}**fischeri** (Engl.) Stedje
  - ^{T}*D. fischeri* (Engl.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies (isonym)
  - ^{T}*Drimia fischeri* Baker
  - ^{T}*Scilla fischeri* Engl.
- ^{T}*fischeri* (Engl.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies (isonym) = **D. fischeri** (Engl.) Stedje
- ^{T}*holstii* Engl. = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{T}*kirkii* Baker = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{S}*lachenalioides* (Baker) Jessop = **Resnova lachenalioides** (Baker) Van der Merwe
- ST**maculata** Lindl. & Paxton
  - ^{S}*D. minor* Baker
- ^{S}*maxima* Baker = **Resnova humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*minor* Baker = **D. maculata** Lindl. & Paxton
- ^{T}*perfoliata* auct., Vollesen, non Baker = **D. botryoides** Baker subsp. **prostrata** Stedje
- ^{T}**perfoliata** Baker [Zanzibar]
- ^{S}*purpurea* Van der Merwe = **D. atropurpurea** N.E.Br.
- ^{S}**pusilla** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**reilleyana** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}**rosea** A.Chev.
- ^{S}*saundersiae* Baker = **Resnova humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}**sereti** De Wild.
- ^{T}*stuhlmannii* Baker = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{T}*volkensii* (Engl.) Baker = **D. botryoides** Baker subsp. **botryoides**
- ^{S}**woodii** Baker

EBERTIA Speta

- ^{T}**nana** (Oyewole) Speta
  - ^{T}*Urginea nana* Oyewole
- ^{T}**pauciflora** (Baker) Speta
  - ^{T}*Urginea pauciflora* Baker

ELSIEA F.M.Leight.

- ^{S}*flanaganii* (Baker) F.M.Leight. = **Ornithogalum paludosum** Baker

ERATOBOTRYS Fenzl ex Endl.

- ^{T}*bifolia* Hochst. ex A.Rich. = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop

EUCOMIS L'Hér.

- ^{S}**autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **amaryllidifolia** (Baker) Reyneke
- ST**autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **autumnalis**
  - ST*E. undulata* Aiton
- ^{S}**autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **clavata** (Baker) Reyneke
  - ^{S}*E. robusta* Baker
  - ^{S}*E. undulata* auct., sensu Letty & sensu Trauseld, non Aiton

- ^{S}**bicolor** Baker
- ^{S}**comosa** (Houtt.) Wehrh. var. **comosa**
  - ^{S}*E. punctata* L'Hér.
- ^{S}**comosa** (Houtt.) Wehrh. var. **striata** (Don) Willd.
- ^{S}**humilis** Baker
- ^{S}**montana** Compton
- ^{S}*nana* (Burm.f.) L'Hér. = **E. regia** (L.) L'Hér.
- ^{S}**pallidiflora** Baker
  - ^{S}*E. pole-evansii* N.E.Br.
- ^{S}*pillansii* L.Guthrie = **E. regia** (L.) L'Hér.
- ^{S}*pole-evansii* N.E.Br. = **E. pallidiflora** Baker
- ^{S}*punctata* L'Hér. = **E. comosa** (Houtt.) Wehrh. var. **comosa**
- ^{S}**regia** (L.) L'Hér.
  - ^{S}*E. nana* (Burm.f.) L'Hér.
  - ^{S}*E. pillansii* L.Guthrie
- ^{S}*robusta* Baker = **E. autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **clavata** (Baker) Reyneke
- ^{S}**schijffii** Reyneke
- ST*undulata* Aiton = **E. autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **autumnalis**
- ^{S}*undulata* auct., sensu Letty & sensu Trauseld, non Aiton (misapplied name) = **E. autumnalis** (Mill.) Chitt. subsp. **clavata** (Baker) Reyneke
- ^{S}**vandermerwei** I.Verd.
- ST**zambesiaca** Baker

GALTONIA Decne.

- ^{S}**candicans** (Baker) Decne.
- ^{S}*clavata* Mast. = **Pseudogaltonia clavata** (Mast.) E.Phillips
- ^{S}**princeps** (Baker) Decne.
- ^{S}**regalis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**viridiflora** I.Verd.

HYACINTHUS L.

- ^{S}*corymbosus* L. = **Polyxena corymbosa** (L.) Jessop
- ^{T}*flexuosus* Thunb. = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*paucifolius* W.F.Barker = **Polyxena paucifolia** (W.F.Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
- ^{S}*pechuelii* Kuntze = **Pseudogaltonia clavata** (Mast.) E.Phillips
- ^{T}*revolutus* L.f. = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
- ^{T}*viridis* L. = **Dipcadi viride** (L.) Moench

LACHENALIA J.Jacq. ex Murray

- ^{S}**alba** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}**algoensis** Schönland
- ^{S}**aloides** (L.f.) Engl. var. **aloides**
  - ^{S}*L. tricolor* Thunb.
- ^{S}**aloides** (L.f.) Engl. var. **aurea** (Lindl.) Engl.
- ^{S}**aloides** (L.f.) Engl. var. **quadricolor** (Jacq.) Engl.
- ^{S}**aloides** (L.f.) Engl. var. **vanzyliae** W.F.Barker
- ^{S}**ameliae** W.F.Barker
- ^{S}**angelica** W.F.Barker
- ^{S}**anguinea** Sweet
- ^{S}**arbuthnotiae** W.F.Barker
- ^{S}**attenuata** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}**aurioliae** G.D.Duncan
- ^{S}**bachmannii** Baker
- ^{S}**barkeriana** U.Müll.-Doblies, B.Nord. & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**bolusii** W.F.Barker
- ^{S}*bowieana* Baker = **L. nervosa** Ker Gawl.
- ^{S}**bowkeri** Baker
  - ^{S}*L. subspicata* Fourc.
- ^{S}**buchubergensis** Dinter
- ^{S}**bulbifera** (Cirillo) Engl.
  - ^{S}*L. pendula* Aiton
- ^{S}**campanulata** Baker
  - ^{S}*L. rhodantha* Baker
- ^{S}**capensis** W.F.Barker
- ^{S}**carnosa** Baker
  - ^{S}*L. ovatifolia* L.Guthrie
- ^{S}**comptonii** W.F.Barker
- ^{S}**concordiana** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}**congesta** W.F.Barker
- ^{S}**contaminata** Aiton
- ^{S}*convallariodora* Stapf = **L. fistulosa** Baker
- ^{S}**convallarioides** Baker
- ^{S}**cooperi** Baker (status doubtful)
- ^{S}**dasybotrya** Diels
- ^{S}**dehoopensis** W.F.Barker
- ^{S}**doleritica** G.D.Duncan
- ^{S}**duncanii** W.F.Barker
- ^{S}**elegans** W.F.Barker var. **elegans**
- ^{S}**elegans** W.F.Barker var. **flava** W.F.Barker
- ^{S}**elegans** W.F.Barker var. **membranacea** W.F.Barker
- ^{S}**elegans** W.F.Barker var. **suaveolens** W.F.Barker
- ^{S}**esterhuysenae** W.F.Barker
- ^{S}**fistulosa** Baker
  - ^{S}*L. convallariodora* Stapf
- ^{S}**framesii** W.F.Barker
- ^{S}**giessii** W.F.Barker
- ^{S}**gillettii** W.F.Barker
- ^{S}*glaucina* Jacq. = **L. orchioides** (L.) Aiton var. **glaucina** (Jacq.) W.F.Barker
- ^{S}**glaucophylla** W.F.Barker
- ^{S}**haarlemensis** Fourc.
- ^{S}**hirta** (Thunb.) Thunb. var. **exserta** W.F.Barker
- ^{S}**hirta** (Thunb.) Thunb. var. **hirta**
- ^{S}**inconspicua** G.D.Duncan
- ^{S}**isopetala** Jacq.
- ^{S}**juncifolia** Baker var. **campanulata** W.F.Barker
- ^{S}**juncifolia** Baker var. **juncifolia**
- ^{S}**karooica** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}**klinghardtiana** Dinter
- ^{S}**kliprandensis** W.F.Barker
- ^{S}**lactosa** G.D.Duncan
- ^{S}*latifolia* Tratt. = **L. nervosa** Ker Gawl.
- ^{S}**latimerae** W.F.Barker
- ^{S}**leipoldtii** G.D.Duncan
- ^{S}**leomontana** W.F.Barker
- ^{S}**liliflora** Jacq.
- ^{S}**longibracteata** E.Phillips
- ^{S}**macgregoriorum** W.F.Barker
- ^{S}**margaretae** W.F.Barker
- ^{S}**marginata** W.F.Barker subsp. **marginata**
- ^{S}**marginata** W.F.Barker subsp. **neglecta** Schltr. ex G.D.Duncan
- ^{S}**marlothii** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}**martinae** W.F.Barker
- ^{S}*massonii* Baker = **L. trichophylla** Baker
- ^{S}**mathewsii** W.F.Barker
- ^{S}**maximiliani** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}**mediana** Jacq. var. **mediana**
- ^{S}**mediana** Jacq. var. **rogersii** (Baker) W.F.Barker
- ^{S}**minima** W.F.Barker
- ^{S}**moniliformis** W.F.Barker
- ^{S}**montana** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}**muirii** W.F.Barker
- ^{S}**multifolia** W.F.Barker
- ^{S}**mutabilis** Sweet
- ^{S}**namaquensis** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}**namibiensis** W.F.Barker
- ^{S}**neilii** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}**nervosa** Ker Gawl.
  - ^{S}*L. bowieana* Baker
  - ^{S}*L. latifolia* Tratt.
- ^{S}**nordenstamii** W.F.Barker
- ^{S}**nutans** G.D.Duncan
- ^{S}**obscura** Schltr. ex G.D.Duncan
- ^{S}**orchioides** (L.) Aiton var. **glaucina** (Jacq.) W.F.Barker
  - ^{S}*L. glaucina* Jacq.
- ^{S}**orchioides** (L.) Aiton var. **orchioides**
- ^{S}**orthopetala** Jacq.
- ^{S}*ovatifolia* L.Guthrie = **L. carnosa** Baker
- ^{S}**pallida** Aiton
- ^{S}**patula** Jacq.
  - ^{S}*L. succulenta* Masson ex Baker
- ^{S}**pearsonii** (P.E.Glover) W.F.Barker
  - ^{S}*Scilla pearsonii* P.E.Glover
- ^{S}**peersii** Marloth ex W.F.Barker
- ^{S}*pendula* Aiton = **L. bulbifera** (Cirillo) Engl.
- ^{S}**perryae** G.D.Duncan
- ^{S}**physocaulos** W.F.Barker
- ^{S}**polyphylla** Baker
- ^{S}**polypodantha** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}*punctata* Jacq. = **L. rubida** Jacq. var. **punctata** (Jacq.) Baker
- ^{S}**purpureo-caerulea** Jacq.
- ^{S}**pusilla** Jacq.
- ^{S}**pustulata** Jacq.
- ^{S}**reflexa** Thunb.
- ^{S}*rhodantha* Baker = **L. campanulata** Baker
- ^{S}*roodieae* E.Phillips = **L. splendida** Diels
- ^{S}**rosea** Andrews
- ^{S}**rubida** Jacq. var. **punctata** (Jacq.) Baker
  - ^{S}*L. punctata* Jacq.
- ^{S}**rubida** Jacq. var. **rubida**
- ^{S}**rubida** Jacq. var. **tigrina** (Jacq.) Baker
  - ^{S}*L. tigrina* Jacq.
- ^{S}**salteri** W.F.Barker
- ^{S}**sargeantii** W.F.Barker
- ^{S}**schelpei** W.F.Barker
- ^{S}*schlechteri* Baker = **L. unifolia** Jacq. var. **schlechteri** (Baker) W.F.Barker
- ^{S}**splendida** Diels
  - ^{S}*L. roodieae* E.Phillips
- ^{S}**stayneri** W.F.Barker
- ^{S}*subspicata* Fourc. = **L. bowkeri** Baker
- ^{S}*succulenta* Masson ex Baker = **L. patula** Jacq.
- ^{S}**thomasiae** W.F.Barker ex G.D.Duncan
- ^{S}*tigrina* Jacq. = **L. rubida** Jacq. var. **tigrina** (Jacq.) Baker
- ^{S}**trichophylla** Baker
  - ^{S}*L. massonii* Baker
- ^{S}*tricolor* Thunb. = **L. aloides** (L.f.) Engl. var. **aloides**
- ^{S}**undulata** Masson ex Baker
- ^{S}**unicolor** Jacq.
- ^{S}**unifolia** Jacq. var. **schlechteri** (Baker) W.F.Barker
  - ^{S}*L. schlechteri* Baker
- ^{S}**unifolia** Jacq. var. **unifolia**
- ^{S}**unifolia** Jacq. var. **wrightii** Baker
- ^{S}**valeriae** G.D.Duncan
- ^{S}**variegata** W.F.Barker
- ^{S}**ventricosa** Schltr. ex W.F.Barker
- ^{S}**verticillata** W.F.Barker
- ^{S}**violacea** Jacq. var. **glauca** W.F.Barker
- ^{S}**violacea** Jacq. var. **violacea**
- ^{S}**viridiflora** W.F.Barker
- ^{S}**whitehillensis** W.F.Barker
- ^{S}**xerophila** Schltr. ex G.D.Duncan
- ^{S}**youngii** Baker
- ^{S}**zebrina** W.F.Barker
- ^{S}**zeyheri** Baker

LEDEBOURIA Roth

- ^{S}**apertiflora** (Baker) Jessop
- ^{S}**atrobrunnea** S.Venter
- ^{S}**concolor** (Baker) Jessop
- ^{T}*confertiflora* (Dammer) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **L. somaliensis** (Baker) Stedje & Thulin
- ST**cooperi** (Hook.f.) Jessop
  - ^{S}*Scilla adlamii* Baker
  - ^{S}*Scilla cinerascens* Van der Merwe
  - ST*Scilla cooperi* Hook.f.
  - ^{S}*Scilla golpinii* Baker
  - ^{S}*Scilla glaucescens* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla inandensis* Baker
  - ^{S}*Scilla petiolata* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla pusilla* Baker
  - ^{S}*Scilla rogersii* Baker
  - ^{S}*Scilla rupestris* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla saturata* Baker
- ^{T}**cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
  - ^{T}*Eriospermum somalense* Schinz (Eriospermaceae)
  - ^{T}*Scilla carunculifera* Chiov.
  - ^{T}*Scilla carunculifera* Chiov. var. *glandulosa* Chiov.
  - ^{T}*Scilla cordifolia* Baker
  - ^{T}*Scilla glandulosa* (Chiov.) Chiov.
  - ^{T}*Scilla glandulosa* (Chiov.) Chiov. forma *major* Chiov.
- ^{S}**crispa** S.Venter
- ^{S}**dolomiticola** S.Venter
- ^{T}**edulis** (Engl.) Stedje
  - ^{T}*Scilla edulis* Engl.
- ^{S}**floribunda** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scilla floribunda* Baker
  - ^{S}*Scilla livida* Baker
  - ^{S}*Scilla megaphylla* Baker
  - ^{S}*Scilla zebrina* Baker
- ^{S}**graminifolia** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scilla graminifolia* Baker
  - ^{S}*Scilla stenophylla* Van der Merwe
- ^{T}*hildebrandtii* (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **L. kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
- ^{T}*hyacinthina* Roth = **L. revoluta** (L.f.) Jessop
- ^{S}**hypoxidioides** (Schönland) Jessop
  - ^{S}*Scilla hypoxidioides* Schönland
- ^{S}**inquinata** (C.A.Sm.) Jessop
  - ^{S}*Scilla inquinata* C.A.Sm.
- ^{T}**kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
  - ^{T}*Drimia angustitepala* Engl.
  - ^{T}*Drimia hildebrandtii* Baker
  - ^{T}*L. hildebrandtii* (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{T}*Scilla hildebrandtii* Baker
  - ^{T}*Scilla johnstonii* Baker
  - ^{T}*Scilla kirkii* Baker
  - ^{T}*Scilla tayloriana* Rendle
  - ^{T}*Urginea corradii* Chiov.
- ^{S}**luteola** Jessop
- ^{S}**macowanii** (Baker) S.Venter
- ^{S}**marginata** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scilla marginata* Baker
  - ^{S}*Scilla neglecta* Van der Merwe

- ^{S}**ovalifolia** (Schrad.) Jessop
  - ^{S}*Scilla avalifalia* (Schrad.) C.A.Sm.
- ^{S}**ovatifolia** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scilla cicatricasa* C.A.Sm.
  - ^{S}*Scilla climatacarpha* C.A.Sm.
  - ^{S}*Scilla elevans* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla avatifalia* Baker
- ^{S}**parvifolia** S.Venter
- ST**revoluta** (L.f.) Jessop
  - ^{T}*Drimia brevifalia* Baker
  - ^{S}*Drimia revaluta* (L.f.) Kunth
  - ^{T}*Eratabatrys bifalia* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Hyacinthus revalutus* L.f.
  - ^{T}*L. hyacinthina* Rath
  - ^{S}*Scilla albamarginata* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla asperifalia* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla carnasula* Van der Merwe
  - ^{T}*Scilla chiavendae* Cufad.
  - ^{T}*Scilla hyacinthina* (Rath) Macbride
  - ^{T}*Scilla indica* Baker, nan Raxb. (nam.illegit.)
  - ST*Scilla lanceaefalia* (Jacq.) Baker
  - ^{T}*Scilla lilacina* (Fenzl ex Kunth) Baker (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Scilla neumannii* Engl.
  - ^{T}*Scilla richardiana* Buchinger ex Baker
- ^{S}**scabrida** Jessop
- ^{S}**socialis** (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scilla sacialis* Baker
  - ^{S}*Scilla vialacea* Hutch.
- ^{T}**somaliensis** (Baker) Stedje & Thulin
  - ^{T}*Drimia caleae* Baker
  - ^{T}*Drimia canfertiflara* Dammer
  - ^{T}*L. canfertiflara* (Dammer) U.Müll.-Dablies & D.Müll.-Dablies
  - ^{T}*Scilla samaliensis* Baker
- ^{S}**undulata** (Jacq.) Jessop
  - ^{S}*Scilla prasina* Baker
  - ^{S}*Scilla rautanenii* Schinz
- ^{T}**urceolata** Stedje
- ^{S}**viscosa** Jessop

LINDNERIA T.Durand & Lubbers

- ^{S}*clavata* (Mast.) Speta = **Pseudogaltonia clavata** (Mast.) E.Phillips
- ^{S}*fibrillosa* T.Durand & Lubbers = **Pseudogaltonia clavata** (Mast.) E.Phillips

LITANTHUS Harv.

- ^{S}*pusillus* Harv. = **Drimia uniflora** J.C.Manning & Goldblatt

MASSONIA Thunb. ex Houtt.

- ^{S}*angustifolia* auct., sensu Jessop, non L.f. (misapplied name) = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*angustifolia* L.f. = **M. echinata** L.f.
- ^{S}*bolusiae* W.F.Barker = **M. echinata** L.f.
- ^{S}*bowkeri* Baker = **M. jasminiflora** Burch. ex Baker
- ^{S}*burchellii* Baker = **Daubenya zeyheri** (Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*comata* Burch. ex Baker = **Daubenya comata** (Burch. ex Baker) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}**depressa** Houtt.
  - ^{S}*M. grandiflara* Lindl.
  - ^{S}*M. latifalia* L.f.
- ^{S}**echinata** L.f.
  - ^{S}*Daubenya angustifalia* (L.f.) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
  - ^{S}*M. angustifalia* L.f.
  - ^{S}*M. balusiae* W.F.Barker
  - ^{S}*Neabakeria angustifalia* (L.f.) Schltr.
- ^{S}*grandiflora* Lindl. = **M. depressa** Houtt.
- ^{S}*heterandra* (F.M.Leight.) Jessop = **M. pygmaea** Kunth subsp. **pygmaea**
- ^{S}**jasminiflora** Burch. ex Baker
  - ^{S}*M. bawkeri* Baker
- ^{S}*latifolia* L.f. = **M. depressa** Houtt.
- ^{S}*marginata* Willd. ex Kunth = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*pedunculata* Baker = **Daubenya zeyheri** (Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}**pustulata** Jacq.
- ^{S}**pygmaea** Kunth subsp. **kamiesbergensis** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**pygmaea** Kunth subsp. **pygmaea**
  - ^{S}*M. heterandra* (F.M.Leight.) Jessap
  - ^{S}*Neabakeria heterandra* F.M.Leight.
- ^{S}*rugulosa* Licht. ex Kunth = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}**sessiliflora** (Dinter) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*zeyheri* Kunth = **Daubenya zeyheri** (Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe

MERWILLA Speta

- ^{S}**dracomontana** (Hilliard & B.L.Burtt) Speta
  - ^{S}*Scilla dracamantana* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**lazulina** (Wild) Speta
  - ^{T}*Scilla lazulina* Wild
- ^{S}*natalensis* (Planch.) Speta = **M. plumbea** (Lindl.) Speta
- ^{S}**plumbea** (Lindl.) Speta
  - ^{S}*M. natalensis* (Planch.) Speta
  - ^{S}*Scilla kraussii* Baker
  - ^{S}*Scilla natalensis* Planch.
  - ^{S}*Scilla plumbea* Lindl.

NAMOPHILA U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

- ^{S}**uropetala** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

NEOBAKERIA Schltr.

- ^{S}*angustifolia* (L.f.) Schltr. = **Massonia echinata** L.f.
- ^{S}*burchellii* (Baker) Schltr. = **Daubenya zeyheri** (Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*comata* (Burch. ex Baker) Schltr. = **Daubenya comata** (Burch. ex Baker) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*haemanthoides* (Baker) Schltr. = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*heterandra* F.M.Leight. = **Massonia pygmaea** Kunth subsp. **pygmaea**
- ^{S}*marginata* (Willd. ex Kunth) Schltr. = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}*namaquensis* Schltr. = **Daubenya namaquensis** (Schltr.) J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}*rugulosa* (Licht. ex Kunth) Schltr. = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe

NEOPATERSONIA Schönland

- ^{S}**falcata** G.J.Lewis
- ^{S}**namaquensis** G.J.Lewis
- ^{S}**uitenhagensis** Schönland

ORNITHOGALUM L.

- ^{S}**adseptentrionesvergentulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**aetfatense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*albucoides* (Aiton) Thunb. = **O. suaveolens** Jacq.
- ^{S}*aloiforme* Oberm. = **O. graminifolium** Thunb.
- ^{T}*altissimum* L.f. = **Drimia altissima** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*amboense* Schinz = **Albuca amboensis** (Schinz) Oberm.
- ^{S}**anguinum** F.M.Leight.
- ^{S}**annae-ameliae** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*apertum* (I.Verd.) Oberm. = **O. concordianum** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*attenuatum* F.M.Leight. = **O. graminifolium** Thunb.
- ^{S}*aurantiacum* Baker = **O. multifolium** Baker
- ^{S}**autumnulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*barbatum* Jacq. = **O. suaveolens** Jacq.
- ^{S}**baurii** Baker
  - ^{S}*O. hygraphilum* Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}**benguellense** Baker
- ^{S}**bicornutum** F.M.Leight.
- ^{S}*brevifolium* F.M.Leight. = **O. juncifolium** Jacq.
- ^{S}*breviscapum* F.M.Leight. = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}**britteniae** F.M.Leight.
- ^{S}**brucebayeri** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*bulbinelloides* Baker = **O. flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*calcaratum* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
- ^{S}**campanulatum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**candidum** Oberm.
- ^{S}**capillare** J.M.Wood & M.S.Evans
  - ^{S}*O. gracillimum* R.E.Fr.
- ST*caudatum* Aiton = **O. longibracteatum** Jacq.
- ^{S}*cepaceum* Burm.f. = **Bulbine cepacea** (Burm.f.) Wijnands (Asphodelaceae)
- ^{T}*cepaefolium* Baker = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{T}*cernuum* Baker (nom.nud.) [non Dinter ex Sölch]
- ^{S}*chloranthum* Baker = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}*ciliatifolium* F.M.Leight. = **O. hispidum** Hornem. subsp. **hispidum**
- ^{S}**ciliiferum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*O. gifbergense* U.Müll.-Dablies & D.Müll.-Dablies
- ^{S}*citrinum* Poelln. ex Schltr. = **O. dubium** Houtt.
- ^{S}*comptonii* F.M.Leight. = **O. juncifolium** Jacq.
- ^{S}**concordianum** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Albuca aperta* I.Verd.
  - ^{S}*Albuca cancardiana* Baker
  - ^{S}*O. apertum* (I.Verd.) Oberm.
- ^{S}**conicum** Jacq. subsp. **conicum**
  - ^{S}*O. lacteum* Jacq.
- ^{S}**conicum** Jacq. subsp. **strictum** (L.Bolus) Oberm.
- ^{S}**constrictum** F.M.Leight.
- ^{S}**costatulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**decusmontium** G.Will.
- ^{S}**deltoideum** Baker
- ^{S}**diluculum** Oberm.
- ^{S}**diphyllum** Baker
- ^{T}**dipsacoides** Baker
- ^{S}*distans* L.Bolus = **O. hispidum** Hornem. subsp. **hispidum**
- ^{S}**dolichopharynx** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}**donaldsonii** (Rendle) Greenway
  - ^{T}*Albuca danaldsanii* Rendle
  - ^{T}*Urginea samalensis* Chiav.
- ^{S}**dregeanum** Kunth
- ^{S}**dubium** Houtt.
  - ^{S}*O. citrinum* Paelln. ex Schltr.
  - ^{S}*O. flavescens* Jacq.
  - ^{S}*O. flavissimum* Jacq.
  - ^{S}*O. miniatum* Jacq.
- ^{S}*dyeri* Poelln. = **O. unifolium** Retz. var. **unifolium**
- ^{T}*ecklonii* Fisch. & C.A.Mey. = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- $^{S\ T}$*ecklonii* Schltdl. (nom.illegit.) = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{T}*ensifolium* Thonn. = **Drimia glaucescens** (Engl. & K.Krause) Scholz
- ^{S}**esterhuyseniae** Oberm.
- ^{S}**etesiograripense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies subsp. **etesiograripense**
- ^{S}**etesiograripense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies subsp. **longipilosum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**fimbrimarginatum** F.M.Leight.
- ^{S}**fissurisedulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*flavescens* Jacq. = **O. dubium** Houtt.
- ^{S}*flavissimum* Jacq. = **O. dubium** Houtt.
- ^{T}*flavovirens* Baker = **Urginea flavovirens** (Baker) Weim.
- $^{S\ T}$**flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{T}*Anthericum langipedicellatum* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum arnithagalaides* (Kunth) Baker (Anthericaceae)
  - ^{T}*Anthericum pauper* Paelln. (Anthericaceae)
  - ^{S}*Bulbinella arnithagalaides* Kunth (Asphadelaceae)
  - ^{T}*Hyacinthus flexuasus* Thunb.
  - ^{T}*O. bulbinellaides* Baker
  - ST*O. arnithagalaides* (Kunth) Oberm.
  - ST*O. zeyheri* Baker
  - ^{T}*Scilla flexuasa* (Thunb.) Baker
- ^{T}**gambosanum** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{S}**geniculatum** Oberm.
- ^{S}**gethylloides** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*gifbergense* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **O. ciliiferum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*giganteum* Jacq. = **Urginea gigantea** (Jacq.) Oyewole
- ^{S}**glandulosum** Oberm.
- ^{S}**glaucifolium** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*gracillimum* R.E.Fr. = **O. capillare** J.M.Wood & M.S.Evans
- ^{T}**gracillimum** R.E.Fr.
- ^{S}**graminifolium** Thunb.
  - ^{S}*O. alaifarme* Oberm.
  - ^{S}*O. attenuatum* F.M.Leight.
  - ^{S}*O. inandense* Baker
  - ^{S}*O. langiscapum* Baker
- ^{S}**gregorianum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**haalenbergense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**hallii** Oberm.
- ^{S}*hesperanthum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **O. nannodes** F.M.Leight.
- ^{S}**hispidulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**hispidum** Hornem. subsp. **bergii** (Schltdl.) Oberm.
- ^{S}**hispidum** Hornem. subsp. **hispidum**
  - ^{S}*O. ciliatifalium* F.M.Leight.
  - ^{S}*O. distans* L.Balus
- ^{S}*hygrophilum* Hilliard & B.L.Burtt = **O. baurii** Baker
- ^{S}*inandense* Baker = **O. graminifolium** Thunb.
- ^{S}**inclusum** F.M.Leight.
- ^{S}*inconspicuum* Baker = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**

- ^{S}**juncifolium** Jacq. var. **emsii** Van Jaarsv. & A.E.van Wyk
- ^{S}**juncifolium** Jacq. var. **juncifolium**
  - ^{S}*O. brevifolium* F.M.Leight.
  - ^{S}*O. comptonii* F.M.Leight.
  - ^{S}*O. leptophyllum* Baker
  - ^{S}*O. oligonthum* Baker
  - ^{S}*O. subulotum* Baker
- ^{S}**karachabpoortense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*kirkii* Baker = **Albuca kirkii** (Baker) Brenan
- ^{S}**knersvlaktense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*lacteum* Jacq. = **O. conicum** Jacq. subsp. **conicum**
- ^{T}**laikipiense** L.E.Newton
- ^{S}**leeupoortense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*leptophyllum* Baker = **O. juncifolium** Jacq.
- ^{T}*longibracteatum* auct., Baker in F.T.A. (1898), Hanid in Upland Kenya Wild Flowers (1974), non Jacq. = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ST**longibracteatum** Jacq.
  - ST*O. coudotum* Aiton
- ^{S}**longicollum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*longiscapum* Baker = **O. graminifolium** Thunb.
- ^{T}*macranthum* Baker = **Thuranthos macranthum** (Baker) C.H.Wright
- ^{S}**maculatum** Jacq.
  - ^{S}*O. thunbergionum* Baker
- ^{S}**materfamilias** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{T}*melleri* Baker = **Albuca abyssinica** Jacq.
- ^{S}*merxmuelleri* Roessler = **O. puberulum** Oberm. subsp. **puberulum**
- ^{S}*miniatum* Jacq. = **O. dubium** Houtt.
- ^{S}**monarchos** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**monophyllum** Baker subsp. **eckardtianum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**monophyllum** Baker subsp. **monophyllum**
- ^{S}**multifolium** Baker
  - ^{S}*O. ourantiacum* Baker
  - ^{S}*O. perpulchrum* Schltr. ex Poelln.
- ^{S}**namaquanulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*namaquanum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **O. suaveolens** Jacq.
- ^{S}**nannodes** F.M.Leight.
  - ^{S}*O. hesperonthum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**nathoanum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**naviculum** W.F.Barker
- ^{T}*ndelense* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{S}*nervosum* Burch. = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
- ^{T}*nervosum* Burch. = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop
- ^{S}*niveum* auct., sensu Oberm. = **O. schlechterianum** Schinz
- ^{S}*odoratissimum* C.A.Sm. = **O. semipedale** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*oliganthum* Baker = **O. juncifolium** Jacq.
- ^{S} ^{T}*ornithogaloides* (Kunth) Oberm. = **O. flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**osmynellum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**ovatum** Thunb. subsp. **oliverorum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**ovatum** Thunb. subsp. **ovatum**
- ^{S}**paludosum** Baker
  - ^{S}*Anthericum cornasum* Baker (Anthericaceae)
  - ^{S}*Bulbinello cornosum* (Baker) Baker (Asphodelaceae)
  - ^{S}*Elsiea flonogonii* (Baker) F.M.Leight.
- ^{S}**paucifolium** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies subsp. **karooparkense** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**paucifolium** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies subsp. **paucifolium**
- ^{S}**pearsonii** F.M.Leight.
- ^{S}**pendulinum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**pentheri** Zahlbr.
- ^{S}**perdurans** A.P.Dold & S.A.Hammer
- ^{S}*perparvum* Poelln. = **O. pilosum** L.f.
- ^{S}*perpulchrum* Schltr. ex Poelln. = **O. multifolium** Baker
- ^{S}**pilosum** L.f.
  - ^{S}*O. perparvum* Paelln.
  - ^{S}*O. tenellum* Jacq.
- ^{S}*pilosum* L.f. subsp. *pullatum* (F.M.Leight.) Oberm. = **O. pullatum** F.M.Leight.
- ^{S}**polyodontulum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*polyphlebium* Baker = **O. prasinum** Lindl.
- ^{S}**polyphyllum** Jacq.
- ^{S}**prasinum** Lindl.
  - ^{S}*O. polyphlebium* Baker
- ^{S}*pretoriense* Baker = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}**pruinosum** F.M.Leight.
- ^{S}**psammophorum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**puberulum** Oberm. subsp. **chris-bayeri** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**puberulum** Oberm. subsp. **puberulum**
  - ^{S}*O. merxmuelleri* Roessler
- ST**pulchrum** Schinz [excl. synonym *O. longibracteatum* sensu Baker]
  - ^{T}*Urgineo comoso* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Urgineo dimorphontho* Baker
  - ^{T}*Urgineo pulchro* (Schinz) Sölch
- ^{S}**pullatum** F.M.Leight.
  - ^{S}*O. pilosum* L.f. subsp. *pullotum* (F.M.Leight.) Oberm.
- ^{T}*quartinianum* (A.Rich.) Lanza = **Albuca abyssinica** Jacq.
- ^{S}**rautanenii** Schinz
- ^{S}*recurvum* Oberm. = **O. stapffii** Schinz
- ^{S}*revolutum* auct., sensu Ker Gawl., non Jacq. (misapplied name) = **O. thyrsoides** Jacq.
- ^{S}**rogersii** Baker
- ^{S}*roodiae* E.Phillips = **O. suaveolens** Jacq.
- ^{S}**rossouwii** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**rotatum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**rupestre** L.f.
- ^{S}**sabulosum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**sardienii** Van Jaarsv.
- ^{S}**saundersiae** Baker
- ^{S}**scabrocostatum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**schlechterianum** Schinz
  - ^{S}*O. niveum* auct., sensu Oberm.
- ST**secundum** Jacq.
  - ST*Albuco microntho* Baker
- ^{S}**seineri** (Engl. & K.Krause) Oberm.
- ^{S}**semipedale** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Albuca semipedolis* Baker
  - ^{S}*O. odorotissimum* C.A.Sm.
- ^{S}**sephtonii** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{T}*sordidum* Baker = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}**stapffii** Schinz
  - ^{S}*O. recurvum* Oberm.
- ^{S}**strigulosum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**stuetzelianum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**suaveolens** Jacq.
  - ^{S}*Albuco brevipes* Baker
  - ^{S}*O. olbucoides* (Aiton) Thunb.
  - ^{S}*O. borbotum* Jacq.
  - ^{S}*O. nomoquonum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*O. roodioe* E.Phillips
  - ^{S}*O. vittotum* (Ker Gawl.) Kunth
- ^{S}**subcoriaceum** L.Bolus
- ^{S}**subglandulosum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*subulatum* Baker = **O. juncifolium** Jacq.
- ^{S}**synadelphicum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**synanthifolium** F.M.Leight. [doubtfully distinct from *O. baurii* Baker]
- ^{S}*tenellum* Jacq. = **O. pilosum** L.f.
- ^{S}**tenuifolium** F.Delaroche subsp. **aridum** Oberm.
- ^{T}*tenuifolium* F.Delaroche subsp. *robustum* Stedje = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{T}*tenuifolium* F.Delaroche subsp. *sordidum* (Baker) Stedje = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ST**tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
  - ^{T}*Albuco longebracteoto* Engl.
  - ^{T}*Albuco porvifloro* Chiov. (nom.illegit.)
  - ^{S}*O. breviscopum* F.M.Leight.
  - ^{T}*O. cepoefolium* Baker
  - ^{S}*O. chloranthum* Baker
  - ^{T}*O. ecklonii* Fisch. & C.A.Mey.
  - ST*O. ecklonii* Schltdl. (nom.illegit.)
  - ^{S}*O. inconspicuum* Baker
  - ^{T}*O. longibrocteotum* auct., Baker in F.T.A. (1B9B), Hanid in Upland Kenya Wild Flowers (1974), non Jacq.
  - ^{S}*O. pretoriense* Baker
  - ^{T}*O. sordidum* Baker
  - ^{T}*O. tenuifolium* F.Delaroche subsp. *robustum* Stedje
  - ^{T}*O. tenuifolium* F.Delaroche subsp. *sordidum* (Baker) Stedje
  - ST*O. virens* Lindl.
  - ^{T}*Urgineo bokeri* Chiov.
  - ^{T}*Urgineo cepoefolio* auct., sensu Cufod., non (Baker) Welw. ex Rendle
  - ^{T}*Urgineo toylariono* Rendle
- ^{S}**thermophilum** F.M.Leight.
- ^{S}*thunbergianulum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **O. tortuosum** Baker
- ^{S}*thunbergianum* Baker = **O. maculatum** Jacq.
- ^{S}**thyrsoides** Jacq.
  - ^{S}*O. revolutum* auct., sensu Ker Gawl., non Jacq.
- ^{S}**tortuosum** Baker
  - ^{S}*O. thunbergionulum* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**toxicarium** C.Archer & R.H.Archer
- ^{T}**tropicale** Baker
- ^{S}*tuberosum* Mill. = **Bulbine cepacea** (Burm.f.) Wijnands (Asphodelaceae)
- ^{S}**tubiforme** (Oberm.) Oberm.
- ^{S}**unifoliatum** (G.D.Rowley) Oberm.
- ^{S}**unifolium** Retz. var. **unifolium**
  - ^{S}*O. dyeri* Poelln.
  - ^{S}*O. wotermeyeri* L.Bolus
- ^{S}**unifolium** Retz. var. **vestitum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**verae** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S} ^{T}*virens* Lindl. = **O. tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
- ^{S}*vittatum* (Ker Gawl.) Kunth = **O. suaveolens** Jacq.
- ^{S}*watermeyeri* L.Bolus = **O. unifolium** Retz. var. **unifolium**
- ^{S}**xanthochlorum** Baker
- ^{S}**zebrinellum** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}**zebrinum** (Baker) Oberm.
- ^{S} ^{T}*zeyheri* Baker = **O. flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

PERIBOEA Kunth

- ^{S}*corymbosa* (L.) Kunth = **Polyxena corymbosa** (L.) Jessop
- ^{S}*oliveri* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **Polyxena paucifolia** (W.F.Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
- ^{S}*paucifolia* (W.F.Barker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies = **Polyxena paucifolia** (W.F.Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning

POLYXENA Kunth

- ^{S}**corymbosa** (L.) Jessop
  - ^{S}*Hyocinthus corymbosus* L.
  - ^{S}*Periboeo corymboso* (L.) Kunth
- ^{S}**ensifolia** (Thunb.) Schönland
  - ^{S}*P. odoroto* (Hook.f.) Baker
  - ^{S}*P. pygmoeo* (Jacq.) Kunth
- ^{S}*haemanthoides* Baker = **Daubenya marginata** (Willd. ex Kunth) J.C.Manning & A.M.van der Merwe
- ^{S}**longituba** A.M.van der Merwe
- ^{S}**maughanii** W.F.Barker
- ^{S}*odorata* (Hook.f.) Baker = **P. ensifolia** (Thunb.) Schönland
- ^{S}**paucifolia** (W.F.Barker) A.M.van der Merwe & J.C.Manning
  - ^{S}*Hyocinthus poucifolius* W.F.Barker
  - ^{S}*Periboeo oliveri* U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Periboeo poucifolio* (W.F.Barker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*pygmaea* (Jacq.) Kunth = **P. ensifolia** (Thunb.) Schönland

PSEUDOGALTONIA (Kuntze) Engl.

- ^{S}**clavata** (Mast.) E.Phillips
  - ^{S}*Goltonio clovoto* Mast.
  - ^{S}*Hyocinthus pechuelii* Kuntze
  - ^{S}*Lindnerio clovoto* (Mast.) Speta
  - ^{S}*Lindnerio fibrilloso* T.Durand & Lubbers
  - ^{S}*P. pechuelii* (Kuntze) Engl.
  - ^{S}*P. subspicoto* Baker
- ^{S}*pechuelii* (Kuntze) Engl. = **P. clavata** (Mast.) E.Phillips
- ^{S}*subspicata* Baker = **P. clavata** (Mast.) E.Phillips

PSEUDOPROSPERO Speta

- ^{S}**firmifolium** (Baker) Speta
  - ^{S}*Scillo firmifolio* Baker

RESNOVA Van der Merwe

- ^{S}**humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
  - ^{S}*Drimiopsis moximo* Baker
  - ^{S}*Drimiopsis soundersioe* Baker
  - ^{S}*R. schlechteri* (Baker) Van der Merwe
  - ^{S}*R. transvaalensis* Van der Merwe
  - ^{S}*Scilla humifuso* Baker
  - ^{S}*Scillo schlechteri* Baker
- ^{S}**lachenalioides** (Baker) Van der Merwe
  - ^{S}*Drimiopsis lachenolioides* (Baker) Jessop
  - ^{S}*Scillo lochenolioides* Baker
- ^{S}**maxima** Van der Merwe
- ^{S}**minor** Van der Merwe
- ^{S}**pilosa** Van der Merwe
- ^{S}*schlechteri* (Baker) Van der Merwe = **R. humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
- ^{S}*transvaalensis* Van der Merwe = **R. humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

RHADAMANTHUS Salisb.

- ^{S}*albiflorus* B.Nord. = **Drimia albiflora** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt

^{S}*arenicola* B.Nord. = **Drimia arenicola** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*convallarioides* (L.f.) Baker = **Drimia convallarioides** (L.f.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*cyanelloides* Baker = **Drimia cyanelloides** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*fasciatus* B.Nord. = **Drimia fasciata** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*involutus* J.C.Manning & Snijman = **Drimia involuta** (J.C.Manning & Snijman) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*karrooicus* Oberm. = **Drimia karooica** (Oberm.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*montanus* B.Nord. = **Drimia convallarioides** (L.f.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*namibensis* Oberm. = **Drimia namibensis** (Oberm.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*platyphyllus* B.Nord. = **Drimia platyphylla** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*secundus* B.Nord. = **Drimia secunda** (B.Nord.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*urantherus* R.A.Dyer = **Drimia uranthera** (R.A.Dyer) J.C.Manning & Goldblatt

SCHIZOBASIS Baker

^{T}**angolensis** Baker
^{S}*cuscutoides* (Burch. ex Baker) Benth. & Hook. = **Drimia cuscutoides** (Burch. ex Baker) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*flagelliformis* (Baker) Baker = **Eriospermum flagelliforme** (Baker) J.C.Manning (Eriospermaceae)
^{T}**gracilis** R.E.Fr.
^{S} ^{T}*intricata* (Baker) Baker = **Drimia intricata** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*macowanii* Baker = **Drimia intricata** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt

SCHIZOBASOPSIS J.F.Macbr.

^{T}*volubilis* (Harv. ex Hook.f.) J.F.Macbr. = **Bowiea volubilis** Harv. ex Hook.f. subsp. **volubilis**

SCHIZOCARPHUS Van der Merwe

^{S}*acerosus* Van der Merwe = **S. nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{T}*acerosus* Van der Merwe = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop
^{S}*gerrardii* (Baker) Van der Merwe = **S. nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{T}*gerrardii* (Baker) Van der Merwe = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop
^{T}*nervosus* (Burch.) Van der Merwe = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop
^{S}**nervosus** (Burch.) Van der Merwe
  ^{S}*Ornithogalum nervosum* Burch.
  ^{S}*S. acerosus* Van der Merwe
  ^{S}*S. gerrardii* (Baker) Van der Merwe
  ^{S}*S. rigidifolius* (Kunth) Van der Merwe
  ^{S}*Scilla gerrardii* Baker
  ^{S}*Scilla nervosa* (Burch.) Jessop
  ^{S}*Scilla rigidifolia* Baker
  ^{S}*Scilla rigidifolia* Baker var. *acerosa* Van der Merwe
  ^{S}*Scilla rigidifolia* Baker var. *gerrardi* (Baker) Baker
  ^{S}*Scilla rigidifolia* Baker var. *nervosa* Baker
^{S}*rigidifolius* (Kunth) Van der Merwe = **S. nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{T}*rigidifolius* (Kunth) Van der Merwe = **Scilla nervosa** (Burch.) Jessop

SCILLA L.

^{T}**achteni** De Wild.
^{S}*adlamii* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{S}*albomarginata* Van der Merwe = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}**antunesii** Engl.
^{T}**arenaria** Baker
^{S}*asperifolia* Van der Merwe = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}**baumiana** Engl. & Gilg (insufficiently known sp.)
^{T}*begoniifolia* A.Chev. (nom.nud.)
^{T}**benguellensis** Baker
^{T}*berthelotii* Webb (uncertain synonymy) = **S. camerooniana** Baker
^{T}**bussei** Dammer
^{T}**camerooniana** Baker
  ^{T}*S. berthelotii* Webb (uncertain synonymy)
^{S}*carnosula* Van der Merwe = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}*carunculifera* Chiov. = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}*carunculifera* Chiov. var. *glandulosa* Chiov. = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}*chiovendae* Cufod. = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}**chlorantha** Baker
^{S}*cicatricosa* C.A.Sm. = **Ledebouria ovatifolia** (Baker) Jessop
^{T}**ciliata** Baker
^{S}*cinerascens* Van der Merwe = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{S}*climatocarpha* C.A.Sm. = **Ledebouria ovatifolia** (Baker) Jessop
^{T}**congesta** Baker (insufficiently known sp.)
^{S} ^{T}*cooperi* Hook.f. = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}*cordifolia* Baker = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
^{S}*dracomontana* Hilliard & B.L.Burtt = **Merwilla dracomontana** (Hilliard & B.L.Burtt) Speta
^{T}**dualaensis** Poelln.
^{T}**dybowskii** Hua (insufficiently known sp.)
^{T}*edulis* Engl. = **Ledebouria edulis** (Engl.) Stedje
^{T}*edulis* Hua, non Engl. = **S. huanica** Poelln.
^{S}*elevans* Van der Merwe = **Ledebouria ovatifolia** (Baker) Jessop
^{T}**engleri** T.Durand & Schinz
  ^{T}*S. modesta* Baker
^{T}*eriospermoides* Engl. & Gilg = **S. nervosa** (Burch.) Jessop
^{S}*firmifolia* Baker = **Pseudoprospero firmifolium** (Baker) Speta
^{T}*fischeri* Engl. = **Drimiopsis fischeri** (Engl.) Stedje
^{T}**flaccidula** Baker
^{T}*flexuosa* (Thunb.) Baker = **Ornithogalum flexuosum** (Thunb.) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
^{S}*floribunda* Baker = **Ledebouria floribunda** (Baker) Jessop
^{T}**gabunensis** Baker (insufficiently known sp.)
^{S}*galpinii* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}*gerrardii* Baker = **S. nervosa** (Burch.) Jessop
^{S}*gerrardii* Baker = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{T}*glandulosa* (Chiov.) Chiov. = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}*glandulosa* (Chiov.) Chiov. forma *major* Chiov. = **Ledebouria cordifolia** (Baker) Stedje & Thulin
^{S}*glaucescens* Van der Merwe = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}**gracillima** Engl. (insufficiently known sp.)
^{S}*graminifolia* Baker = **Ledebouria graminifolia** (Baker) Jessop
^{T}*hildebrandtii* Baker = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}*hispidula* Baker = **S. nervosa** (Burch.) Jessop
^{T}**huanica** Poelln.
  ^{T}*S. edulis* Hua, non Engl.
^{S}*humifusa* Baker = **Resnova humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
^{T}*hyacinthina* (Roth) Macbride = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{S}*hypoxidioides* Schönland = **Ledebouria hypoxidioides** (Schönland) Jessop
^{S}*inandensis* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}*indica* Baker, non Roxb. (nom.illegit.) = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}*indica* Roxb. = **Drimia indica** (Roxb.) Jessop
^{S}*inquinata* C.A.Sm. = **Ledebouria inquinata** (C.A.Sm.) Jessop
^{T}**jaegeri** K.Krause
^{T}*johnstonii* Baker = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}**katendensis** De Wild.
^{T}*kirkii* Baker = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
^{S}*kraussii* Baker = **Merwilla plumbea** (Lindl.) Speta
^{S}*lachenalioides* Baker = **Resnova lachenalioides** (Baker) Van der Merwe
^{S} ^{T}*lanceaefolia* (Jacq.) Baker = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}**laxiflora** Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*lazulina* Wild = **Merwilla lazulina** (Wild) Speta
^{T}**ledieni** Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}*lilacina* (Fenzl ex Kunth) Baker (uncertain synonymy) = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{S}*livida* Baker = **Ledebouria floribunda** (Baker) Jessop
^{T}**maesta** Baker
^{S}*marginata* Baker = **Ledebouria marginata** (Baker) Jessop
^{S}*megaphylla* Baker = **Ledebouria floribunda** (Baker) Jessop
^{T}*micrantha* A.Rich. = **Drimia altissima** (L.f.) Ker Gawl.
^{T}*modesta* Baker = **S. engleri** T.Durand & Schinz
^{S}*natalensis* Planch. = **Merwilla plumbea** (Lindl.) Speta
^{S}*neglecta* Van der Merwe = **Ledebouria marginata** (Baker) Jessop
^{S}*nervosa* (Burch.) Jessop = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{T}**nervosa** (Burch.) Jessop
  ^{T}*Drimia nervosa* (Burch.) Jessop
  ^{T}*Ornithogalum nervosum* Burch.
  ^{T}*S. eriospermoides* Engl. & Gilg
  ^{T}*S. gerrardii* Baker
  ^{T}*S. hispidula* Baker
  ^{T}*S. rigidifolia* Kunth
  ^{T}*S. setifera* Baker
  ^{T}*Schizocarphus acerosus* Van der Merwe
  ^{T}*Schizocarphus gerrardii* (Baker) Van der Merwe
  ^{T}*Schizocarphus nervosus* (Burch.) Van der Merwe
  ^{T}*Schizocarphus rigidifolius* (Kunth) Van der Merwe
^{T}*neumannii* Engl. = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}**oubanghiensis** Hua (insufficiently known sp.)
^{S}*ovalifolia* (Schrad.) C.A.Sm. = **Ledebouria ovalifolia** (Schrad.) Jessop
^{S}*ovatifolia* Baker = **Ledebouria ovatifolia** (Baker) Jessop
^{S}*pearsonii* P.E.Glover = **Lachenalia pearsonii** (P.E.Glover) W.F.Barker
^{T}**petersii** Engl.
^{S}*petiolata* Van der Merwe = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}*petitiana* A.Rich. = **Albuca abyssinica** Jacq.
^{T}*picta* A.Chev. ex Hutch. = **S. sudanica** A.Chev.
^{T}**platyphylla** Baker
^{S}*plumbea* auct., non *Scilla plumbea* Lindl. = **Spetaea lachenaliiflora** Wetschnig & Pfosser
^{S}*plumbea* Lindl. = **Merwilla plumbea** (Lindl.) Speta
^{T}*polyphylla* Baker, non Royle (nom.illegit.) = **S. welwitschii** Poelln.
^{S}*prasina* Baker = **Ledebouria undulata** (Jacq.) Jessop
^{S}*pusilla* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{T}*quartiniana* A.Rich. (uncertain synonymy) = **Albuca abyssinica** Jacq.
^{S}*rautanenii* Schinz = **Ledebouria undulata** (Jacq.) Jessop
^{T}*richardiana* Buchinger ex Baker = **Ledebouria revoluta** (L.f.) Jessop
^{T}*rigidifolia* Baker = **S. nervosa** (Burch.) Jessop
^{S}*rigidifolia* Baker = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{S}*rigidifolia* Baker var. *acerosa* Van der Merwe = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{S}*rigidifolia* Baker var. *gerrardi* (Baker) Baker = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{S}*rigidifolia* Baker var. *nervosa* Baker = **Schizocarphus nervosus** (Burch.) Van der Merwe
^{S}*rogersii* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{S}*rupestris* Van der Merwe = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{S}*saturata* Baker = **Ledebouria cooperi** (Hook.f.) Jessop
^{S}*schlechteri* Baker = **Resnova humifusa** (Baker) U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies
^{T}**schweinfurthii** Engl.
^{T}*setifera* Baker = **S. nervosa** (Burch.) Jessop
^{T}*simensis* Hochst. ex A.Rich. = **Charybdis simensis** (Hochst. ex A.Rich.) Speta
^{T}**simiarum** Baker
^{T}*socialis* A.Chev., non Baker (nom.illegit.) = **S. sodalicia** N.E.Br.
^{S}*socialis* Baker = **Ledebouria socialis** (Baker) Jessop
^{T}**sodalicia** N.E.Br.
  ^{T}*S. socialis* A.Chev., non Baker (nom.illegit.)
^{T}*somaliensis* Baker = **Ledebouria somaliensis** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}**spicata** Baker
^{S}*stenophylla* Van der Merwe = **Ledebouria graminifolia** (Baker) Jessop
^{T}**sudanica** A.Chev.
  ^{T}*S. picta* A.Chev. ex Hutch.
^{T}*tayloriana* Rendle = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
^{T}*tetraphylla* L.f. = **Chlorophytum tetraphyllum** (L.f.) Baker (Anthericaceae)

^{T}**textilis** Rendle
^{T}**uyuiensis** Rendle (insufficiently known sp.)
^{T}**verdickii** De Wild.
^{S}*violacea* Hutch. = **Ledebouria socialis** (Baker) Jessop
^{T}*volkensii* Baker = **Drimiopsis botryoides** Baker subsp. **botryoides**
^{T}*volkensii* Engl. = **Drimiopsis botryoides** Baker subsp. **botryoides**
^{T}**welwitschii** Poelln.
  ^{T}*S. palyphylla* Baker, nan Rayle (nam.illegit.)
^{T}**werneri** De Wild.
^{T}**zambesiaca** Baker
^{S}*zebrina* Baker = **Ledebouria floribunda** (Baker) Jessop

SPETAEA Wetschnig & Pfosser
^{S}**lachenaliiflora** Wetschnig & Pfosser
  ^{S}*Scilla plumbea* auct., nan *Scilla plumbea* Lindl.

SYPHARISSA Salisb.
^{S}*exuviata* (Jacq.) Salisb. ex Oberm. = **Drimia exuviata** (Jacq.) Jessop
^{S}*filifolia* (Jacq.) Salisb. ex Oberm. = **Drimia filifolia** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*fragrans* (Jacq.) Salisb. *ex* Oberm. = **Drimia fragrans** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*multifolia* (G.J.Lewis) Oberm. = **Drimia multifolia** (G.J.Lewis) Jessop

TENICROA Raf.
^{S}*exuviata* (Jacq.) Speta = **Drimia exuviata** (Jacq.) Jessop
^{S}*filifolia* (Jacq.) Oberm. = **Drimia filifolia** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*fragrans* (Jacq.) Raf. = **Drimia fragrans** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*multifolia* (G.J.Lewis) Oberm. = **Drimia multifolia** (G.J.Lewis) Jessop
^{S}*nana* Snijman = **Drimia nana** (Snijman) J.C.Manning & Goldblatt

THURANTHOS C.H.Wright
^{S}*basuticum* (E.Phillips) Oberm. = **Drimia angustifolia** Baker
^{S}*macranthum* (Baker) C.H.Wright = **Drimia macrantha** (Baker) Baker
^{T}**macranthum** (Baker) C.H.Wright
  ^{T}*Drimia macrantha* (Baker) Baker
  ^{T}*Ornithagalum macranthum* Baker
  ^{T}*Urginea macrantha* (Baker) E.Phillips
^{S}*nocturnale* R.A.Dyer = **Drimia macrantha** (Baker) Baker
^{T}**zambesiacum** (Baker) Kativu
  ^{T}*Urginea zambesiaca* Baker

URGINEA Steinh.
(Often included in *Drimia*. This is a heterogeneous, poorly understood genus in which major rearrangements are to be expected.)

^{S}*alooides* Bolus = **Aloe alooides** (Bolus) Druten (Asphodelaceae)
$^{S\,T}$*altissima* (L.f.) Baker = **Drimia altissima** (L.f.) Ker Gawl.
ST*amboensis* Baker = **Drimia indica** (Roxb.) Jessop
^{T}**angolensis** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
  ^{T}*U. chlarantha* Welw. ex Baker
^{T}**angustisepala** Engl. [possibly belongs to *Ledebouria*]
^{T}*bakeri* Chiov. = **Ornithogalum tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
^{S}*basutica* E.Phillips = **Drimia angustifolia** Baker
^{T}*beccarii* Baker = **Albuca abyssinica** Jacq.
^{T}**bequaertii** De Wild. [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}*brachystachys* Baker = **Drimia brachystachys** (Baker) Stedje
^{T}**bragae** Engl. [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**brevifolia** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**brevipes** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
ST*burkei* Baker = **Drimia sanguinea** (Schinz) Jessop
$^{S\,T}$*calcarata* (Baker) Hilliard & B.L.Burtt = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{S}*capitata* (Hook.) Baker = **Drimia depressa** (Baker) Jessop
^{T}*cepaefolia* auct., sensu Cufod., non (Baker) Welw. ex Rendle = **Ornithogalum tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
^{T}*chlorantha* Welw. ex Baker = **U. angolensis** Baker
^{S}*ciliata* (L.f.) Baker = **Drimia ciliata** (L.f.) J.C.Manning & Goldblatt
^{T}*comosa* Welw. ex Baker = **Ornithogalum pulchrum** Schinz
^{T}*corradii* Chiov. = **Ledebouria kirkii** (Baker) Stedje & Thulin
$^{S\,T}$*delagoensis* Baker = **Drimia delagoensis** (Baker) Jessop
^{S}*depressa* Baker = **Drimia depressa** (Baker) Jessop
^{T}*dimorphantha* Baker = **Ornithogalum pulchrum** Schinz
^{S}*dregei* Baker = **Drimia dregei** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*echinostachys* Baker = **Drimia macrocentra** (Baker) Jessop
^{T}*ensifolia* (Thonn.) Hepper = **Drimia glaucescens** (Engl. & K.Krause) Scholz
ST*epigea* R.A.Dyer = **Drimia altissima** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*exuviata* (Jacq.) Steinh. = **Drimia exuviata** (Jacq.) Jessop
^{S}*filifolia* (Jacq.) Steinh. = **Drimia filifolia** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{T}**fischeri** Baker [possibly belongs to *Ledebouria*]
^{T}**flavovirens** (Baker) Weim. [possibly belongs to *Drimia*]
  ^{T}*Ornithagalum flavavirens* Baker
^{S}*forsteri* Baker = **Drimia capensis** (Burm.f.) Wijnands
^{S}*fragrans* (Jacq.) Steinh. = **Drimia fragrans** (Jacq.) J.C.Manning & Goldblatt
^{T}**garuensis** Engl. & K.Krause [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**gigantea** (Jacq.) Oyewole [possibly belongs to *Drimia*]
  ^{T}*Ornithagalum giganteum* Jacq.
^{T}*glaucescens* Engl. & K.Krause = **Drimia glaucescens** (Engl. & K.Krause) Scholz
^{T}**grandiflora** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**hildebrandtii** Baker [possibly belongs to *Ledebouria*]
ST*indica* (Roxb.) Kunth = **Drimia indica** (Roxb.) Jessop
^{T}**insignis** Engl. & K.Krause [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**johnstonii** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
^{S}*kniphofioides* Baker = **Drimia kniphofioides** (Baker) J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*lilacina* Baker = **Drimia macrocentra** (Baker) Jessop
$^{S\,T}$*lydenburgensis* R.A.Dyer = **Drimia delagoensis** (Baker) Jessop
^{S}*macrantha* (Baker) E.Phillips = **Drimia macrantha** (Baker) Baker
^{T}*macrantha* (Baker) E.Phillips = **Thuranthos macranthum** (Baker) C.H.Wright
^{S}*macrocentra* Baker = **Drimia macrocentra** (Baker) Jessop
^{T}*mandalensis* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{T}*mankonensis* (A.Chev.) Hutch. = **Albuca sudanica** A.Chev.
^{S}*marginata* (Thunb.) Baker = **Drimia marginata** (Thunb.) Jessop
^{T}*micrantha* (A.Rich.) Solms = **Drimia altissima** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*minor* A.V.Duthie = **Drimia minor** (A.V.Duthie) Jessop
^{S}*modesta* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{S}*multifolia* G.J.Lewis = **Drimia multifolia** (G.J.Lewis) Jessop
^{S}*multisetosa* Baker = **Drimia multisetosa** (Baker) Jessop
^{T}*nana* Oyewole = **Ebertia nana** (Oyewole) Speta
^{T}*narcissifolia* (A.Chev.) Hutch., p.p. = **Albuca sudanica** A.Chev.
^{S}*natalensis* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{T}*nigritana* Baker = **Albuca nigritana** (Baker) Troupin
^{T}*noctiflora* Batt. & Trab. = **Drimia noctiflora** (Batt. & Trab.) Stearn
^{T}**nyasae** Rendle [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}**paludosa** Engl. & K.Krause [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}*pauciflora* auct., sensu Baker (1901), non (1898) (nom. illegit.) = **U. umgeniensis** Poelln.
^{T}*pauciflora* Baker = **Ebertia pauciflora** (Baker) Speta
^{T}*petitiana* (A.Rich.) Solms = **Albuca abyssinica** Jacq.
^{T}*petrophila* A.Chev. (nom.nud.) [possibly belongs to *Drimia*]
^{S}*physodes* (Jacq.) Baker = **Drimia physodes** (Jacq.) Jessop
^{T}*pilosula* Engl. = **Trachyandra saltii** (Baker) Oberm. (Asphodelaceae)
^{T}*porphyrantha* Bullock = **Drimia porphyrantha** (Bullock) Stedje
^{S}*pretoriensis* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{T}**psilostachya** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*pulchra* (Schinz) Sölch = **Ornithogalum pulchrum** Schinz
^{S}*pusilla* (Jacq.) Baker = **Drimia physodes** (Jacq.) Jessop
^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Solms = **Albuca abyssinica** Jacq.
^{T}*rautanenii* Baker = **Drimia sanguinea** (Schinz) Jessop
^{S}*revoluta* A.V.Duthie = **Drimia hesperantha** J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*rigidifolia* Baker = **Drimia sclerophylla** J.C.Manning & Goldblatt
^{S}*rubella* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{T}**salmonea** Berhaut [possibly belongs to *Drimia*]
^{S}*salteri* Compton = **Drimia salteri** (Compton) J.C.Manning & Goldblatt
$^{S\,T}$*sanguinea* Schinz = **Drimia sanguinea** (Schinz) Jessop
^{S}*saniensis* Hilliard & B.L.Burtt = **Drimia saniensis** (Hilliard & B.L.Burtt) J.C.Manning & Goldblatt
^{T}*sebirei* Berhaut = **Drimia indica** (Roxb.) Jessop
^{T}*segetalis* A.Chev. (nom.nud.) [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}*simensis* (Hochst. ex A.Rich.) Schweinf. = **Charybdis simensis** (Hochst. ex A.Rich.) Speta
^{T}*somalensis* Chiov. = **Ornithogalum donaldsonii** (Rendle) Greenway
^{T}*tayloriana* Rendle = **Ornithogalum tenuifolium** F.Delaroche subsp. **tenuifolium**
^{S}*tenella* Baker = **Drimia calcarata** (Baker) Stedje
^{T}*ubomboensis* R.A.Dyer, error *U. delagoensis* Baker = **Drimia delagoensis** (Baker) Jessop
^{T}**umgeniensis** Poelln. [possibly belongs to *Drimia*]
  ^{T}*U. pauciflara* auct., sensu Baker (1901), nan (1898) (nam. illegit.)
^{S}*virens* Schltr. = **Drimia virens** (Schltr.) J.C.Manning & Goldblatt
^{T}**viridula** Baker [possibly belongs to *Drimia*]
^{T}*zambesiaca* auct., non Baker = **Drimia macrocarpa** Stedje
^{T}*zambesiaca* Baker = **Thuranthos zambesiacum** (Baker) Kativu

UROPETALUM Burch.
^{T}*longifolium* Lindl. = **Dipcadi longifolium** (Lindl.) Baker
^{T}*minimum* Steud. *ex* A.Rich. = **Dipcadi viride** (L.) Moench
^{T}*tacazzeanum* A.Rich. = **Dipcadi viride** (L.) Moench

VELTHEIMIA Gled.
^{S}**bracteata** Harv. ex Baker
  ^{S}*V. undulata* Maench
  ^{S}*V. viridifalia* Jacq.
^{S}**capensis** (L.) DC.
  ^{S}*V. deasii* P.E.Barnes
  ^{S}*V. glauca* (Aitan) Jacq.
  ^{S}*V. raadeae* E.Phillips
^{S}*deasii* P.E.Barnes = **V. capensis** (L.) DC.
^{S}*glauca* (Aiton) Jacq. = **V. capensis** (L.) DC.
^{S}*media* Donn (nom.illegit.) = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*repens* Ker Gawl. (nom.illegit.) = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*roodeae* E.Phillips = **V. capensis** (L.) DC.
^{S}*sarmentosa* (Andrews) Willd. = **Kniphofia sarmentosa** (Andrews) Kunth (Asphodelaceae)
^{S}*undulata* Moench = **V. bracteata** Harv. *ex* Baker
^{S}*uvaria* (L.) Willd. = **Kniphofia uvaria** (L.) Oken (Asphodelaceae)
^{S}*viridifolia* Jacq. = **V. bracteata** Harv. ex Baker

WHITEHEADIA Harv.
^{S}**bifolia** (Jacq.) Baker
^{S}**etesionamibensis** U.Müll.-Doblies & D.Müll.-Doblies

HYDROCHARITACEAE

BLYXA Noronha ex Thouars
^{T}**aubertii** Rich. var. **aubertii**
^{T}**hexandra** C.D.K.Cook & Luond

^{T}**radicans** Ridl.
^{T}**senegalensis** Dandy

EGERIA Planch.
^{S*T*}**densa** Planch.
^{T}*Elodea densa* (Planch.) Casp.

ELODEA Rich.
^{T}*densa* (Planch.) Casp. = **Egeria densa** Planch.

ENHALUS Rich.
^{T}**acoroides** (L.f.) Royle

HALOPHILA Thouars
^{T}*balfourii* Soler. = **H. stipulacea** (Forssk.) Asch.
^{T}**decipiens** Ostenf.
^{T}*H. decipiens* Ostenf. var. *pubescens* Hartog
^{T}*decipiens* Ostenf. var. *pubescens* Hartog = **H. decipiens** Ostenf.
^{T}*linearis* Hartog = **H. ovalis** (R.Br.) Hook.f. subsp. **linearis** (Hartog) Hartog
^{T}*minor* (Zoll.) Hartog = **H. ovata** Gaudich.
^{T}**ovalis** (R.Br.) Hook.f. subsp. **linearis** (Hartog) Hartog
^{T}*H. linearis* Hartog
ST**ovalis** (R.Br.) Hook.f. subsp. **ovalis**
^{T}**ovata** Gaudich.
^{T}*H. minor* (Zoll.) Hartog
^{T}*Lemnopsis minor* Zoll.
^{T}**stipulacea** (Forssk.) Asch.
^{T}*H. balfourii* Soler.

HYDRILLA Rich.
^{T}**verticillata** (L.f.) Royle

HYDROCHARIS L.
^{T}**chevalieri** (De Wild.) Dandy
^{T}*H. salifera* Pellegr.
^{T}*salifera* Pellegr. = **H. chevalieri** (De Wild.) Dandy

LAGAROSIPHON Harv.
^{T}*alternifolius* (Roxb. ex Wight) Druce = **Nechamandra alternifolia** (Roxb. ex Wight) Thwaites
ST**cordofanus** Casp.
ST*L. crispus* Rendle
ST*L. tsotsorogensis* Bremek. & Oberm.
ST*crispus* Rendle = **L. cordofanus** Casp.
^{T}**hydrilloides** Rendle
ST**ilicifolius** Oberm.
ST**major** (Ridl.) Moss ex Wager
ST**muscoides** Harv.
^{T}*L. schweinfurthii* Casp.
^{T}*roxburghii* (Planch.) Benth. (nom.illegit.) = **Nechamandra alternifolia** (Roxb. ex Wight) Thwaites
^{T}**rubellus** Ridl.
^{T}*schweinfurthii* Casp. = **L. muscoides** Harv.
^{T}**steudneri** Casp.
ST*tsotsorogensis* Bremek. & Oberm. = **L. cordofanus** Casp.
ST**verticillifolius** Oberm.

LEMNOPSIS Zipp.
^{T}*minor* Zoll. = **Halophila ovata** Gaudich.

NECHAMANDRA Planch.
^{T*}**alternifolia** (Roxb. ex Wight) Thwaites
^{T}*Lagarosiphon alternifolius* (Roxb. ex Wight) Druce
^{T}*Lagarosiphon roxburghii* (Planch.) Benth. (nom.illegit.)

OTTELIA Pers.
^{T}**alismoides** (L.) Pers.
^{T}*australis* Bremek. = **O. ulvifolia** (Planch.) Walp.
^{T}**brachyphylla** (Gürke) Dandy
^{T}**cylindrica** (T.C.E.Fr.) Dandy
ST**exserta** (Ridl.) Dandy
^{T}*O. somalensis* Chiov.
^{T}**fischeri** (Gürke) Dandy
ST**kunenensis** (Gürke) Dandy
^{T}*lancifolia* A.Rich. = **O. ulvifolia** (Planch.) Walp.
ST**muricata** (C.H.Wright) Dandy
^{T}**scabra** Baker
^{T}*somalensis* Chiov. = **O. exserta** (Ridl.) Dandy
ST**ulvifolia** (Planch.) Walp.
^{T}*O. australis* Bremek.
^{T}*O. lancifolia* A.Rich.
^{T}*O. vernayi* Bremek. & Oberm.
^{T}**verdickii** Gürke
^{T}*vernayi* Bremek. & Oberm. = **O. ulvifolia** (Planch.) Walp.

SCHIZOTHECA Ehrenb.
^{T}*hemprichii* Solms = **Thalassia hemprichii** (Ehrenb. ex Solms) Asch.

THALASSIA Banks
^{T}*ciliata* (Forssk.) König = **Thalassodendron ciliatum** (Forssk.) Hartog (Cymodoceaceae)
^{T}**hemprichii** (Ehrenb. ex Solms) Asch.
^{T}*Schizotheca hemprichii* Solms

VALLISNERIA L.
^{S}*aethiopica* Fenzl = **V. spiralis** L.
^{T}*aethiopica* Fenzl = **V. spiralis** L. forma **aethiopica** (Fenzl) T.Durand & Schinz
^{T}*denseserrulata* (Makino) Makino = **V. spiralis** L. forma **aethiopica** (Fenzl) T.Durand & Schinz
^{T}*numidica* Pomel = **V. spiralis** L. forma **aethiopica** (Fenzl) T.Durand & Schinz
^{S}**spiralis** L.
^{S}*V. aethiopica* Fenzl
^{T}**spiralis** L. forma **aethiopica** (Fenzl) T.Durand & Schinz
^{T}*V. aethiopica* Fenzl
^{T}*V. denseserrulata* (Makino) Makino
^{T}*V. numidica* Pomel

HYPOXIDACEAE

CURCULIGO Gaertn.
^{T}*gallabatensis* Schweinf. ex Baker = **C. pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **pilosa**
^{T}*gallabatensis* Schweinf. var. *major* Baker = **C. pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **major** (Baker) Wiland_Szymanska
^{T}*minor* Guinea = **C. pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **minor** (Guinea) Wiland_Szymanska
^{T}*multiflora* Zimudzi = **C. pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **minor** (Guinea) Wiland_Szymanska
^{T}**pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **major** (Baker) Wiland_Szymanska
^{T}*C. gallabatensis* Schweinf. var. *major* Baker
^{T}**pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **minor** (Guinea) Wiland_Szymanska
^{T}*C. minor* Guinea
^{T}*C. multiflora* Zimudzi
^{T}*Hypoxis angustifolia* auct., non Lam., Troupin (1896: 260) p.p. quoad specim. Noirfalise 287
^{T}**pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **pilosa**
^{T}*C. gallabatensis* Schweinf. ex Baker
^{T}*Gethyllis pilosa* Schum. & Thonn. (Amaryllidaceae)

EMPODIUM Salisb.
^{S}**elongatum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*Forbesia elongata* Nel
^{S}**flexile** (Nel) M.F.Thomps. ex Snijman
^{S}*Forbesia flexilis* Nel var. *barberae* (Baker) Nel
^{S}*Forbesia flexilis* Nel var. *flexilis*
^{S}**gloriosum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*Forbesia gloriosa* Nel
^{S}**monophyllum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*Forbesia monophylla* Nel
^{S}**namaquensis** (Baker) M.F.Thomps.
^{S}*Forbesia namaquense* (Baker) Nel
^{S}*occidentale* (Nel) B.L.Burtt = **Saniella occidentalis** (Nel) B.L.Burtt
^{S}**plicatum** (Thunb.) Garside
^{S}*Forbesia plicata* (Thunb.) Nel var. *plicata*
^{S}**veratrifolium** (Willd.) M.F.Thomps.
^{S}*Forbesia plicata* (Thunb.) Nel var. *veratrifolia* (Willd.) Nel

FORBESIA Eckl.
^{S}*elongata* Nel = **Empodium elongatum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*flexilis* Nel var. *barberae* (Baker) Nel = **Empodium flexile** (Nel) M.F.Thomps. ex Snijman
^{S}*flexilis* Nel var. *flexilis* = **Empodium flexile** (Nel) M.F.Thomps. ex Snijman
^{S}*galpinii* L.Bolus = **Rhodohypoxis rubella** (Baker) Nel
^{S}*gloriosa* Nel = **Empodium gloriosum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*monophylla* Nel = **Empodium monophyllum** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*namaquense* (Baker) Nel = **Empodium namaquensis** (Baker) M.F.Thomps.
^{S}*occidentalis* Nel = **Saniella occidentalis** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*plicata* (Thunb.) Nel var. *plicata* = **Empodium plicatum** (Thunb.) Garside
^{S}*plicata* (Thunb.) Nel var. *veratrifolia* (Willd.) Nel = **Empodium veratrifolium** (Willd.) M.F.Thomps.

HYPOXIS L.
^{T}**aculeata** Nel
^{S}**acuminata** Baker
^{T}*alpina* R.E.Fr. = **H. kilimanjarica** Baker subsp. **kilimanjarica**
^{T}**angolensis** Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*angustifolia* auct., non Lam., Troupin (1896: 260) p.p. quoad specim. Noirfalise 287 = **Curculigo pilosa** (Schum. & Thonn.) Engl. subsp. **minor** (Guinea) Wiland_Szymanska
^{S}**angustifolia** Lam. var. **angustifolia**
^{S}*H. biflora* Baker
^{S}**angustifolia** Lam. var. **buchananii** Baker
^{T}**angustifolia** Lam. var. **luzuloides** (Robyns & Tournay) Wiland_Szymanska [excl. synonym *H. camerooniana* Baker, *H. biflora* Baker et *H. dregei* (Baker) Nel]
^{T}*H. baguirmiensis* A.Chev.
^{T}*H. luzuloides* Robyns & Tournay
^{S}**argentea** Harv. ex Baker var. **argentea**
^{S}**argentea** Harv. ex Baker var. **sericea** Baker
^{S}*H. sericea* Baker var. *dregei* Baker, p.p. based on Drège 8525
^{S}*H. sericea* Baker var. *flaccida* Baker
^{S}*H. sericea* Baker var. *sericea*
^{T}*baguirmiensis* A.Chev. = **H. angustifolia** Lam. var. **luzuloides** (Robyns & Tournay) Wiland_Szymanska
^{T}**bampsiana** Wiland_Szymanska
^{T}*bequaertii* De Wild. = **H. urceolata** Nel
^{S}*biflora* Baker = **H. angustifolia** Lam. var. **angustifolia**
^{T}*biflora* De Wild. = **H. malosana** Baker
^{T}**boranensis** Cufod.
^{S}*brevifolia* Baker = **H. parvula** Baker var. **parvula**
^{T}**camerooniana** Baker
^{T}**canaliculata** Baker
^{S}**colchicifolia** Baker
^{S}*H. distachya* Nel
^{S}*H. gilgiana* Nel
^{S}*H. latifolia* Hook.
^{S}*H. oligotricha* Baker
^{S}*cordata* Nel = **H. rigidula** Baker var. **rigidula**
^{S}**costata** Baker
^{T}**cuanzensis** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*H. macrocarpa* E.M.Holt & Staubo
^{S*}**decumbens** L.
ST**dinteri** Nel [according to Zimudzi (1996), belongs to the *H. villosa* L.f. complex]
^{S}*distachya* Nel = **H. colchicifolia** Baker
^{S}*dregei* (Baker) Nel, p.p. based on Cooper 1811 = **H. filiformis** Baker
^{S}*dregei* (Baker) Nel var. *biflora* (De Wild.) Nel = **H. filiformis** Baker
^{T}*dregei* (Baker) Nel var. *biflora* (De Wild.) Nel = **H. malosana** Baker
^{S}*ecklonii* Baker = **H. floccosa** Baker
^{S}*elliptica* Nel = **H. rigidula** Baker var. **rigidula**
^{T}**engleriana** Nel [according to Zimudzi (1996), belongs to the *H. villosa* L.f. complex]
^{T}*esculenta* De Wild. = **H. goetzei** Harms
^{S}**exaltata** Nel
ST**filiformis** Baker
^{S}*H. dregei* (Baker) Nel, p.p. based on Cooper 1811
^{S}*H. dregei* (Baker) Nel var. *biflora* (De Wild.) Nel
^{S}*H. sericea* Baker var. *dregei* Baker, p.p. based on Cooper 1811
^{T}**fischeri** Pax
^{T}*H. multiflora* Nel
^{S}**flanaganii** Baker
^{S}**floccosa** Baker
^{S}*H. ecklonii* Baker
ST**galpinii** Baker
^{S}*H. stricta* Nel
^{S}**gerrardii** Baker
^{S}*H. junodii* Baker
^{S}*gilgiana* Nel = **H. colchicifolia** Baker
^{T}**goetzei** Harms
^{T}*H. esculenta* De Wild.
^{T}*H. rubiginosa* Nel
^{T}**gregoriana** Rendle (insufficiently known sp.)
^{S}**hemerocallidea** Fisch. & Avé-Lall.
^{S}*H. rooperii* T.Moore
^{T}**hockii** De Wild. var. **colliculata** Wiland_Szymanska
^{T}**hockii** De Wild. var. **hockii**
^{T}*H. pedicellata* Nel ex De Wild.
^{T}**hockii** De Wild. var. **katangensis** (Nel ex De Wild.) Wiland_Szymanska
^{T}*H. katangensis* Nel ex De Wild.
^{T}*incisa* Nel = **H. kilimanjarica** Baker subsp. **kilimanjarica**

^{S}**interjecta** Nel
$^{S\ T}$**iridifolia** Baker [according to Zimudzi (1996), belongs to the *H. villosa* L.f. complex]
^{S}*H. nitido* I.Verd.
ST*H. obtuso* Burch.
^{S}*junodii* Baker = **H. gerrardii** Baker
^{T}*katangensis* Nel ex De Wild. = **H. hockii** De Wild. var. **katangensis** (Nel ex De Wild.) Wiland_Szymanska
^{T}**kilimanjarica** Baker subsp. **kilimanjarica**
^{T}*H. olpino* R.E.Fr.
^{T}*H. inciso* Nel
^{T}**killimanjarica** Baker subsp. **prostrata** E.M.Holt & Staubo
^{S}**kraussiana** Buchinger
^{S}**lata** Nel
^{S}*latifolia* Hook. = **H. colchicifolia** Baker
^{T}**lejolyana** Wiland_Szymanska
^{T}**leucotricha** Fritsch
^{S}**limicola** B.L.Burtt
^{S}**longifolia** Baker
^{S}**ludwigii** Baker
^{T}**lusalensis** Wiland_Szymanska
^{T}*luzuloides* Robyns & Tournay = **H. angustifolia** Lam. var. **luzuloides** (Robyns & Tournay) Wiland_Szymanska
^{T}*macrocarpa* E.M.Holt & Staubo = **H. cuanzensis** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
^{T}**malaissei** Wiland_Szymanska
^{T}**malosana** Baker [according to Zimudzi (1996), synonym of *H. filiformis* Baker]
^{T}*H. bifloro* De Wild.
^{T}*H. dregei* (Baker) Nel var. *bifloro* (De Wild.) Nel
^{T}*H. muenznerii* Nel
^{S}**membranacea** Baker
^{T}**monanthos** Baker (insufficiently known sp.)
^{T}*muenznerii* Nel = **H. malosana** Baker
^{T}**muhilensis** Wiland_Szymanska subsp. **kansimbensis** Wiland_Szymanska
^{T}**muhilensis** Wiland_Szymanska subsp. **muhilensis**
ST**multiceps** Buchinger ex Baker
^{T}*multiflora* Nel = **H. fischeri** Pax
^{T}**neghelensis** Cufod.
^{S}**neliana** Schinz
^{S}*nitida* I.Verd. = **H. iridifolia** Baker
^{T}**nyasica** Baker [according to Zimudzi (1996), belongs to the *H. villosa* L.f. complex]
^{S}**obconica** Nel
^{S}**oblonga** Nel
$^{S\ T}$*obtusa* Burch. (ms. (awaiting publication)) = **H. iridifolia** Baker
^{S}*obtusa* Burch. ex Edwards = **H. obtusa** Ker Gawl.
^{S}**obtusa** Ker Gawl.
^{S}*H. obtuso* Burch. ex Edwards
^{S}*oligotricha* Baker = **H. colchicifolia** Baker
^{T}*olivacea* Engl. (nom.nud.)
^{T}*orbiculata* Nel = **H. subspicata** Pax
^{S}**parvifolia** Baker
^{S}**parvula** Baker var. **albiflora** B.L.Burtt
^{S}**parvula** Baker var. **parvula**
^{S}*H. brevifolio* Baker
^{S}**patula** Nel
^{T}*pedicellata* Nel ex De Wild. = **H. hockii** De Wild. var. **hockii**
^{T}**petrosa** Nel
^{T}**polystachya** Welw. ex Baker (insufficiently known sp.)
^{T}**pungwensis** Norl.
^{T}**rigidula** Baker
^{T}*H. rigidulo* Baker var. *pilasissimo* Baker
^{S}**rigidula** Baker var. **rigidula**
^{S}*H. cordato* Nel
^{S}*H. elliptica* Nel
^{T}*rigidula* Baker var. *pilosissima* Baker = **H. rigidula** Baker
^{S}**rigidula** Baker var. **pilosissima** Baker
^{T}**robusta** Nel ex De Wild.
^{S}*rooperii* T.Moore = **H. hemerocallidea** Fisch. & Avé-Lall.
^{S}*rubella* Nel = **Rhodohypoxis rubella** (Baker) Nel
^{T}*rubiginosa* Nel = **H. goetzei** Harms
^{S}**sagittata** Nel
^{T}**schimperi** Baker
^{S}*sericea* Baker var. *dregei* Baker, p.p. based on Cooper 1811 = **H. filiformis** Baker
^{S}*sericea* Baker var. *dregei* Baker, p.p. based on Drège 8525 = **H. argentea** Harv. ex Baker var. **sericea** Baker
^{S}*sericea* Baker var. *flaccida* Baker = **H. argentea** Harv. ex Baker var. **sericea** Baker
^{S}*sericea* Baker var. *sericea* = **H. argentea** Harv. ex Baker var. **sericea** Baker
^{S}**setosa** Baker
^{S}**sobolifera** Jacq.
^{S}**stellipilis** Ker Gawl.
^{S}*stricta* Nel = **H. galpinii** Baker
^{T}**subspicata** Pax [excl. *H. esculenta* De Wild.]
^{T}*H. orbiculoto* Nel
^{T}**suffruticosa** Nel
^{T}*H. urceoloto* auct., Hepper, non Nel
^{T}**symoensiana** Wiland_Szymanska
^{S}**tetramera** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**textilis** Nel
^{T}**tristycha** Cufod.
^{T}**turbinata** Nel
^{S}**uniflorata** Markötter
^{T}**upembensis** Wiland_Szymanska
^{T}*urceolata* auct., Hepper, non Nel = **H. suffruticosa** Nel
^{T}**urceolata** Nel
^{T}*H. bequoertii* De Wild.
ST**villosa** L.f.
^{S}**woodii** Baker
^{S}**zeyheri** Baker

PAURIDIA Harv.

^{S}**longituba** M.F.Thomps.
^{S}**minuta** (L.f.) T.Durand & Schinz

RHODOHYPOXIS Nel

^{S}**baurii** (Baker) Nel var. **baurii**
^{S}**baurii** (Baker) Nel var. **confecta** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**baurii** (Baker) Nel var. **platypetala** (Baker) Nel
^{S}**deflexa** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**incompta** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**milloides** (Baker) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*R. polustris* Killick
^{S}*palustris* Killick = **R. milloides** (Baker) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**rubella** (Baker) Nel
^{S}*Forbesio golpinii* L.Bolus
^{S}*Hypoxis rubello* Nel
^{S}**thodiana** (Nel) Hilliard & B.L.Burtt

SANIELLA Hilliard & B.L.Burtt

^{S}**occidentalis** (Nel) B.L.Burtt
^{S}*Empodium occidentole* (Nel) B.L.Burtt
^{S}*Forbesio occidentolis* Nel
^{S}**verna** Hilliard & B.L.Burtt

SPILOXENE Salisb.

^{S}**acida** (Nel) Garside (insufficiently known sp.)
^{S}**aemulans** (Nel) Garside (insufficiently known sp.)
^{S}**alba** (Thunb.) Fourc.
^{S}**aquatica** (L.f.) Fourc.
^{S}**canaliculata** Garside
^{S}**capensis** (L.) Garside
^{S}*S. stellato* (Thunb.) Salisb.
^{S}**curculigoides** (Bolus) Garside
^{S}*S. declinota* (Nel) Garside
^{S}*cuspidata* (Nel) Garside = **S. ovata** (L.f.) Garside
^{S}*declinata* (Nel) Garside = **S. curculigoides** (Bolus) Garside
^{S}**dielsiana** (Nel) Garside
^{S}**flaccida** (Nel) Garside
^{S}*gracilipes* (Schltr.) Garside = **S. ovata** (L.f.) Garside
^{S}*linearis* (Andrews) Garside = **S. serrata** (Thunb.) Garside var. **serrata**
^{S}*maximiliani* (Schltr.) Garside = **S. umbraticola** (Schltr.) Garside
^{S}**minuta** (L.) Fourc.
^{S}**monophylla** (Schltr.) Garside
^{S}**ovata** (L.f.) Garside
^{S}*S. cuspidato* (Nel) Garside
^{S}*S. grocilipes* (Schltr.) Garside
^{S}**schlechteri** (Bolus) Garside
^{S}**scullyi** (Baker) Garside
^{S}**serrata** (Thunb.) Garside var. **albiflora** (Nel) Garside
^{S}**serrata** (Thunb.) Garside var. **serrata**
^{S}*S. lineoris* (Andrews) Garside
^{S}*stellata* (Thunb.) Salisb. = **S. capensis** (L.) Garside
^{S}**trifurcillata** (Nel) Fourc.
^{S}**umbraticola** (Schltr.) Garside
^{S}*S. moximilioni* (Schltr.) Garside

IRIDACEAE

ACIDANTHERA Hochst.

^{T}*aequinoctialis* (Herb.) Baker = **Gladiolus aequinoctialis** Herb. var. **aequinoctialis**
^{T}*amoena* (A.Chev.) Jacq.-Fél. = **Gladiolus chevalieranus** Marais
^{T}*bicolor* Hochst. = **Gladiolus murielae** (Suess. & Karl) Oberm.
^{S}*brevicollis* Baker = **Gladiolus gueinzii** Kunze
^{T}*candida* Rendle = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt
^{T}*divina* Vaupel = **Gladiolus aequinoctialis** Herb. var. **divina** (Vaupel) Marais
^{T}*euryphylla* (Harms) Diels = **Savannosiphon euryphyllus** (Harms) Goldblatt & Marais
^{T}*goetzei* Harms = **Gladiolus curtifolius** Marais
^{T}*gracilis* Pax = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt
^{T}*gunnisii* Rendle = **Gladiolus gunnisii** (Rendle) Marais
^{T}*holostachya* (Baker) N.E.Br. = **Radinosiphon leptostachya** (Baker) N.E.Br.
^{T}*iroensis* A.Chev. = **Gladiolus iroensis** (A.Chev.) Marais
^{T}*laxifolia* Baker, in Johnston = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt
^{T}*leptostachya* (Baker) N.E.Br. = **Radinosiphon leptostachya** (Baker) N.E.Br.
^{T}*murielae* Hoog = **Gladiolus murielae** (Suess. & Karl) Oberm.
^{T}*nelloi* Chiov. = **Gladiolus gunnisii** (Rendle) Marais
^{T}*schimperi* (Asch. & Klatt) Foster = **Lapeirousia schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
^{T}*ukambanensis* Baker = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt
^{T}*zanzibarica* Baker = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt

ANACLANTHE N.E.Br.

^{S}*namaquensis* N.E.Br. = **Babiana thunbergii** Ker Gawl.
^{S}*plicata* (L.f.) N.E.Br. = **Babiana thunbergii** Ker Gawl.

ANAPALINA N.E.Br.

^{S}*burchellii* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Tritoniopsis burchellii** (N.E.Br.) Goldblatt
^{S}*caffra* (Ker Gawl. ex Baker) G.J.Lewis = **Tritoniopsis caffra** (Ker Gawl. ex Baker) Goldblatt
^{S}*intermedia* (Baker) G.J.Lewis = **Tritoniopsis intermedia** (Baker) Goldblatt
^{S}*longituba* Fourc. = **Tritoniopsis antholyza** (Poir.) Goldblatt
^{S}*nervosa* (Thunb.) G.J.Lewis = **Tritoniopsis antholyza** (Poir.) Goldblatt
^{S}*pulchra* (Baker) N.E.Br. = **Tritoniopsis pulchra** (Baker) Goldblatt
^{S}*triticea* (Burm.f.) N.E.Br. = **Tritoniopsis triticea** (Burm.f.) Goldblatt

ANOMALESIA N.E.Br.

^{S}*cunonia* (L.) N.E.Br. = **Gladiolus cunonius** (L.) Gaertn.
^{S}*saccata* (Klatt) Goldblatt = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
^{S}*splendens* (Sweet) N.E.Br. = **Gladiolus splendens** (Sweet) Herb.

ANOMATHECA Ker Gawl.

^{T}*angolensis* Baker = **Lapeirousia schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
^{T}*cruenta* Lindl. = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
^{S}*fistulosa* (Spreng. ex Klatt) Goldblatt = **Xenoscapa fistulosa** (Spreng. ex Klatt) Goldblatt & J.C.Manning
$^{S\ T}$*grandiflora* Baker = **Freesia grandiflora** (Baker) Klatt
$^{S\ T}$*laxa* (Thunb.) Goldblatt subsp. *azurea* Goldblatt & Hutchings = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **azurea** (Goldblatt & Hutchings) Goldblatt & J.C.Manning
ST*laxa* (Thunb.) Goldblatt subsp. *laxa* = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
^{S}*verrucosa* (Vogel in Trew) Goldblatt = **Freesia verrucosa** (Vogel in Trew) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*viridis* (Aiton) Goldblatt subsp. *crispifolia* Goldblatt = **Freesia viridis** (Aiton) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*viridis* (Aiton) Goldblatt subsp. *viridis* = **Freesia viridis** (Aiton) Goldblatt & J.C.Manning

ANTHOLYZA L.

^{S}*abbreviata* (Andrews) Pers. = **Gladiolus abbreviatus** Andrews

^{T}*abyssinica* Brongn. ex Lem. = **Gladiolus abyssinicus** (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M.P.de Vos
^{S}*acuminata* N.E.Br. = **Gladiolus watsonius** Thunb.
^{S}*aethiopica* auct., sensu Burm.f. = **Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E.Br. var. **floribunda**
^{S}*aethiopica* L. = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*aethiopica* L. var. *bicolor* (Gasp.) Baker = **Chasmanthe bicolor** (Gasp.) N.E.Br.
^{S}*aethiopica* L. var. *immarginata* Thunb. ex Baker = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*aethiopica* L. var. *minor* Lindl. = **Chasmanthe bicolor** (Gasp.) N.E.Br.
^{S}*aethiopica* L. var. *ringens* (Andrews) Baker = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*aethiopica* L. var. *vittigera* (Salisb.) Baker = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*bicolor* Gasp. = **Chasmanthe bicolor** (Gasp.) N.E.Br.
^{S}*buckerveldii* L.Bolus = **Gladiolus buckerveldii** (L.Bolus) Goldblatt
^{T}*cabrae* De Wild. = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{S}*caffra* Ker Gawl. ex Baker = **Tritoniopsis caffra** (Ker Gawl. ex Baker) Goldblatt
^{S}*caryophyllacea* Burm.f. = **Gladiolus caryophyllaceus** (Burm.f.) Poir.
^{S}*cunonia* L. = **Gladiolus cunonius** (L.) Gaertn.
^{T}*degasparisiana* Buscal. & Muschl. = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
^{T}*descampsii* De Wild. = **Gladiolus gregarius** Welw. ex Baker
^{T}*djalonensis* A.Chev. = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{S}*duftii* Schinz = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*fleuryi* A.Chev. = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{S}*floribunda* Salisb. = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*fourcadei* L.Bolus = **Gladiolus fourcadei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*gilletii* De Wild. = **Gladiolus gregarius** Welw. ex Baker
^{T}*gracilis* Pax ex Engl. = **Gladiolus watsonioides** Baker
^{S}*guthriei* L.Bolus = **Gladiolus overbergensis** Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*huillensis* Welw. ex Baker = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
^{T}*hypogea* (Burch.) Klatt = **Babiana hypogea** Burch. var. **hypogea**
^{T}*labiata* Pax = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{S}*laxiflora* Baker = **Gladiolus antholyzoides** Baker
^{S}*lucidor* Baker = **Tritoniopsis triticea** (Burm.f.) Goldblatt
ST*magnifica* Harms = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt
^{S}*muirii* L.Bolus = **Gladiolus teretifolius** Goldblatt & M.P.de Vos
ST*paniculata* Klatt = **Crocosmia paniculata** (Klatt) Goldblatt
^{S}*plicata* L.f. = **Babiana thunbergii** Ker Gawl.
^{S}*praealta* Redouté = **Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E.Br. var. **floribunda**
^{S}*priorii* N.E.Br. = **Gladiolus priorii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*pubescens* Vaupel = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
^{S}*quadrangularis* Burm.f. = **Gladiolus quadrangularis** (Burm.f.) Ker Gawl.
^{S}*revoluta* auct., sensu Baker var. *gawleri* (Baker) Baker (misapplied name) = **Gladiolus watsonius** Thunb.
^{S}*revoluta* Burm. = **Tritoniopsis revoluta** (Burm.f.) Goldblatt
^{S}*ringens* auct., sensu Andrews, non L. (nom.illegit.) = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*ringens* L. = **Babiana ringens** (L.) Ker Gawl.
^{S}*schlechteri* Baker = **Gladiolus antholyzoides** Baker
^{T}*schweinfurthii* Baker = **Gladiolus schweinfurthii** (Baker) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*speciosa* Wright = **Gladiolus watsonioides** Baker
^{S}*spectabilis* Schinz = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt
^{S}*steingroeveri* Pax = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}*sudanica* A.Chev. = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{T}*thonneri* De Wild. = **Gladiolus unguiculatus** Baker
^{S}*vandermerwei* L.Bolus = **Gladiolus vandermerwei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos
^{S}*vittigera* Salisb. = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*watsonia* (Thunb.) Pax = **Gladiolus watsonius** Thunb.
^{T}*watsonioides* (Baker) Baker = **Gladiolus watsonioides** Baker
ST*zambesiaca* Baker = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt

ARISTEA Aiton

ST**abyssinica** Pax
  ^{T}*A. alata* Baker subsp. *abyssinica* (Pax) Weim.
  ^{T}*A. alata* Baker subsp. *bequaertii* (De Wild.) Weim.
  ^{T}*A. bequaertii* De Wild.
  ST*A. cagnata* N.E.Br. ex Weim.
  ^{T}*A. cagnata* N.E.Br. ex Weim. subsp. *abyssinica* (Pax) Marais
  ^{T}*A. hamblei* De Wild.
^{T}*affinis* N.E.Br. = **A. woodii** N.E.Br.
^{S}**africana** (L.) Hoffmanns.
^{T}**alata** Baker
  ^{T}*A. langifalia* Baker
^{T}*alata* Baker subsp. *abyssinica* (Pax) Weim. = **A. abyssinica** Pax
^{T}*alata* Baker subsp. *bequaertii* (De Wild.) Weim. = **A. abyssinica** Pax
^{S}**anceps** Eckl. ex Klatt
ST**angolensis** Baker subsp. **acutivalvis** Weim.
^{S}**angolensis** Baker subsp. **angolensis**
^{T}**angolensis** Baker subsp. **angolensis** var. **angolensis**
  ^{T}*Anthericum djalanis* A.Chev. (Anthericaceae)
^{T}**angolensis** Baker subsp. **angolensis** var. **robusta** Marais
^{S}**angolensis** Baker subsp. **majubensis** (Baker) Weim.
^{S}**angolensis** Baker subsp. **pulchella** Weim.
^{S}**bakeri** Klatt
  ^{S}*A. paniculata* Baker
^{T}*bequaertii* De Wild. = **A. abyssinica** Pax
^{S}**biflora** Weim.
^{S}**bracteata** Pers.
  ^{S}*A. caerulea* (Thunb.) Vahl
  ^{S}*A. manticala* Galdblatt
  ^{S}*Maraea caerulea* Thunb.
^{S}**cantharophila** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**capitata** (L.) Ker Gawl.
  ^{S}*A. majar* Andrews
  ^{S}*A. thyrsiflara* auct., sensu N.E.Br.
  ^{S}*Gladialus capitatus* L.
^{S}*coerulea* (Thunb.) Vahl = **A. bracteata** Pers.
ST*cognata* N.E.Br. ex Weim. = **A. abyssinica** Pax
^{T}*cognata* N.E.Br. ex Weim. subsp. *abyssinica* (Pax) Marais = **A. abyssinica** Pax
^{S}**compressa** Buchinger ex Baker
^{S}**confusa** Goldblatt
^{S}**cuspidata** Schinz
^{T}*cyanea* De Wild. = **A. ecklonii** Baker
^{S}**dichotoma** (Thunb.) Ker Gawl.
^{T}*dichotoma* Eckl. ex Klatt = **A. ecklonii** Baker
^{T}**djalonis** A.Chev. ex Hutch.
ST**ecklonii** Baker
  ^{T}*A. cyanea* De Wild.
  ^{T}*A. dichatama* Eckl. ex Klatt
  ^{T}*A. lastii* Baker
  ^{T}*A. maitlandii* Hutch.
  ^{T}*A. paniculata* Pax
  ^{T}*A. stipitata* R.C.Faster
^{S}**ensifolia** J.Muir
^{S}**fimbriata** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**flexicaulis** Baker
^{S}**galpinii** N.E.Br. ex Weim.
ST**gerrardii** Weim.
^{S}**glauca** Klatt
^{T}**goetzei** Harms
^{T}*gracilis* N.E.Br. = **A. woodii** N.E.Br.
^{S}**grandis** Weim.
^{T}*hockii* De Wild. = **A. nyikensis** Baker
^{T}*homblei* De Wild. = **A. abyssinica** Pax
^{S}**inaequalis** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**juncifolia** Baker
^{T}*lastii* Baker = **A. ecklonii** Baker
^{S}**latifolia** G.J.Lewis
^{T}*longifolia* Baker = **A. alata** Baker
^{S}**lugens** (L.f.) Steud.
^{T}**lukwangulensis** Marais
^{S}**macrocarpa** G.J.Lewis
^{T}*maitlandii* Hutch. = **A. ecklonii** Baker
^{S}*major* Andrews = **A. capitata** (L.) Ker Gawl.
^{S}**montana** Baker
^{S}*monticola* Goldblatt = **A. bracteata** Pers.
^{T}**nyikensis** Baker
  ^{T}*A. hackii* De Wild.
^{S}**oligocephala** Baker
^{S}**palustris** Schltr.
^{S}*paniculata* Baker (nom.illegit.) = **A. bakeri** Klatt
^{T}*paniculata* Pax = **A. ecklonii** Baker
^{S}**pauciflora** Wolley-Dod
^{S}**platycaulis** Baker
^{T}**polycephala** Harms
^{S}**pusilla** (Thunb.) Ker Gawl. subsp. **pusilla**
^{S}**pusilla** (Thunb.) Ker Gawl. subsp. **robustior** Weim.
^{S}**racemosa** Baker var. **inflata** Weim.
^{S}**racemosa** Baker var. **racemosa**
^{S}**recisa** Weim.
^{S}**rigidifolia** G.J.Lewis
^{S}**rupicola** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**schizolaena** Harv. ex Baker
^{S}**simplex** Weim.
^{S}**singularis** Weim.
^{S}**spiralis** (L.f.) Ker Gawl.
^{T}*stipitata* R.C.Foster = **A. ecklonii** Baker
^{S}*stokoei* L.Guthrie = **Nivenia stokoei** (L.Guthrie) N.E.Br.
^{S}**teretifolia** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*thyrsiflora* auct., sensu N.E.Br. = **A. capitata** (L.) Ker Gawl.
^{T}*torulosa* Baker = **A. woodii** N.E.Br.
^{T}*torulosa* Baker var. *monostachya* Baker = **A. woodii** N.E.Br.
^{S}**torulosa** Klatt
ST**woodii** N.E.Br.
  ^{T}*A. affinis* N.E.Br.
  ^{T}*A. gracilis* N.E.Br.
  ^{T}*A. tarulasa* Baker
  ^{T}*A. tarulasa* Baker var. *manastachya* Baker
^{S}**zeyheri** Baker

BABIANA Ker Gawl.

^{S}**ambigua** (Roem. & Schult.) G.J.Lewis
^{S}**angustifolia** Sweet
  ^{S}*B. pulchra* (Salisb.) G.J.Lewis
^{S}**attenuata** G.J.Lewis
^{S}*aurea* Klotzsch = **Crocosmia aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **aurea**
^{S}**auriculata** G.J.Lewis
^{T}*bainesii* Baker = **B. hypogea** Burch. var. **hypogea**
^{T}*bakeri* Schinz = **B. hypogea** Burch. var. **hypogea**
^{S}**blanda** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**brachystachys** (Baker) G.J.Lewis
^{S}**cedarbergensis** G.J.Lewis
^{S}**crispa** G.J.Lewis
^{S}*cuneifolia* Baker = **B. pubescens** (Lam.) G.J.Lewis
^{S}**curviscapa** G.J.Lewis
^{S}**disticha** Ker Gawl.
  ^{S}*B. plicata* Ker Gawl.
^{S}**dregei** Baker
^{S}**ecklonii** Klatt var. **ecklonii**
^{S}**ecklonii** Klatt var. **latifolia** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**falcata** G.J.Lewis
^{S}**fimbriata** (Klatt) Baker
  ^{S}*B. spiralis* Baker
^{S}**flabellifolia** Harv. ex Klatt
^{S}**flavida** G.J.Lewis
^{S}**foliosa** G.J.Lewis
^{S}**fourcadei** G.J.Lewis
^{S}**framesii** L.Bolus var. **framesii**
^{S}**framesii** L.Bolus var. **kamiesbergensis** G.J.Lewis
^{S}**geniculata** G.J.Lewis
^{S}**horizontalis** G.J.Lewis
^{S}**hypogea** Burch. var. **ensifolia** G.J.Lewis
ST**hypogea** Burch. var. **hypogea**
  ^{T}*Anthalyza hypagea* (Burch.) Klatt
  ^{T}*B. bainesii* Baker
  ^{T}*B. bakeri* Schinz
  ^{T}*B. schlecteri* Baker
^{S}**hypogea** Burch. var. **longituba** G.J.Lewis
^{S}**klaverensis** G.J.Lewis
^{S}**leipoldtii** G.J.Lewis
^{S}**lewisiana** B.Nord.
^{S}**lineolata** Klatt
  ^{S}*B. parviflara* Brehmer ex Klatt
^{S}**lobata** G.J.Lewis
^{S}**longicollis** Dinter
^{S}**minuta** G.J.Lewis
^{S}**montana** G.J.Lewis
^{S}**mucronata** (Jacq.) Ker Gawl. var. **longituba** G.J.Lewis
^{S}**mucronata** (Jacq.) Ker Gawl. var. **minor** G.J.Lewis
^{S}**mucronata** (Jacq.) Ker Gawl. var. **mucronata**
^{S}**namaquensis** Baker

^{S}*nana* (Andrews) Spreng. var. *angustifolia* (Eckl.) G.J.Lewis = **B. nana** (Andrews) Spreng. var. **maculata** (Klatt) B.Nord.
^{S}**nana** (Andrews) Spreng. var. **confusa** G.J.Lewis
^{S}**nana** (Andrews) Spreng. var. **maculata** (Klatt) B.Nord.
  ^{S}*B. nana* (Andrews) Spreng. var. *angustifolia* (Eckl.) G.J.Lewis
^{S}**nana** (Andrews) Spreng. var. **nana**
^{S}**obliqua** E.Phillips
^{S}**odorata** L.Bolus
^{S}*parviflora* Brehmer ex Klatt = **B. lineolata** Klatt
^{S}**patersoniae** L.Bolus
^{S}**patula** N.E.Br.
^{S}**pauciflora** G.J.Lewis
^{S}**pilosa** G.J.Lewis
^{S}*plicata* Ker Gawl. = **B. disticha** Ker Gawl.
^{S}**pubescens** (Lam.) G.J.Lewis
  ^{S}*B. cuneifolia* Baker
^{S}*pulchra* (Salisb.) G.J.Lewis = **B. angustifolia** Sweet
^{S}**purpurea** (Jacq.) Ker Gawl.
^{S}**pygmaea** (Burm.f.) Baker
^{S}**ringens** (L.) Ker Gawl.
  ^{S}*Antholyza ringens* L.
^{S}**rubrocyanea** (Jacq.) Ker Gawl.
^{S}**salteri** G.J.Lewis
^{S}**sambucina** (Jacq.) Ker Gawl. var. **longibracteata** G.J.Lewis
^{S}**sambucina** (Jacq.) Ker Gawl. var. **sambucina**
^{S}**sambucina** (Jacq.) Ker Gawl. var. **undulato-venosa** (Klatt) G.J.Lewis
^{S}**sambucina** (Jacq.) Ker Gawl. var. **unguiculata** G.J.Lewis
^{S}**scabrifolia** Brehmer ex Klatt var. **acuminata** G.J.Lewis
^{S}**scabrifolia** Brehmer ex Klatt var. **declinata** G.J.Lewis
^{S}**scabrifolia** Brehmer ex Klatt var. **scabrifolia**
  ^{S}*B. subglabra* G.J.Lewis
^{S}**scariosa** G.J.Lewis
^{T}*schlecteri* Baker = **B. hypogea** Burch. var. **hypogea**
^{S}**secunda** (Thunb.) Ker Gawl.
^{S}**sinuata** G.J.Lewis
^{S}**spathacea** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*spiralis* Baker = **B. fimbriata** (Klatt) Baker
^{S}**stenomera** Schltr.
^{S}**striata** (Jacq.) G.J.Lewis var. **planifolia** G.J.Lewis
^{S}**striata** (Jacq.) G.J.Lewis var. **striata**
^{S}**stricta** (Aiton) Ker Gawl. var. **erectifolia** G.J.Lewis
^{S}**stricta** (Aiton) Ker Gawl. var. **grandiflora** G.J.Lewis
^{S}**stricta** (Aiton) Ker Gawl. var. **regia** G.J.Lewis
^{S}**stricta** (Aiton) Ker Gawl. var. **stricta**
^{S}**stricta** (Aiton) Ker Gawl. var. **sulphurea** (Jacq.) Baker
^{S}*subglabra* G.J.Lewis = **B. scabrifolia** Brehmer ex Klatt var. **scabrifolia**
^{S}**thunbergii** Ker Gawl.
  ^{S}*Anaclanthe namaquensis* N.E.Br.
  ^{S}*Anaclanthe plicata* (L.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Antholyza plicata* L.f.
^{S}**torta** G.J.Lewis
^{S}**tritonioides** G.J.Lewis
^{S}**truncata** G.J.Lewis
^{S}**tubulosa** (Burm.f.) Ker Gawl. var. **tubiflora** (L.f.) G.J.Lewis
^{S}**tubulosa** (Burm.f.) Ker Gawl. var. **tubulosa**
^{S}**unguiculata** G.J.Lewis
^{S}**vanzyliae** L.Bolus
^{S}**villosa** (Aiton) Ker Gawl. var. **grandis** G.J.Lewis
^{S}**villosa** (Aiton) Ker Gawl. var. **villosa**
^{S}**villosula** (J.F.Gmel.) Ker Gawl. ex Steud.
^{S}**virginea** Goldblatt

BARNARDIELLA Goldblatt

^{S}*spiralis* (N.E.Br.) Goldblatt = **Moraea herrei** (L.Bolus) Goldblatt

BELAMCANDA Adans.

^{S}*bulbifera* (L.) Moench = **Sparaxis bulbifera** (L.) Ker Gawl.

BOBARTIA L.

^{S}**aphylla** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**fasciculata** J.B.Gillett ex Strid
^{S}**filiformis** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**gladiata** (L.f.) Ker Gawl. subsp. **gladiata**
^{S}**gladiata** (L.f.) Ker Gawl. subsp. **major** (G.J.Lewis) Strid
^{S}**gladiata** (L.f.) Ker Gawl. subsp. **teres** Strid
^{S}**gracilis** Baker
^{S}**indica** L.
^{S}**lilacina** G.J.Lewis
^{S}**longicyma** J.B.Gillett subsp. **longicyma**
^{S}**longicyma** J.B.Gillett subsp. **magna** J.B.Gillett ex Strid
^{S}**longicyma** J.B.Gillett subsp. **microflora** Strid
^{S}**macrocarpa** Strid
^{S}**macrospatha** Baker subsp. **anceps** (Baker) Strid
^{S}**macrospatha** Baker subsp. **macrospatha**
^{S}**orientalis** J.B.Gillett subsp. **occidentalis** Strid
^{S}**orientalis** J.B.Gillett subsp. **orientalis**
^{S}**paniculata** G.J.Lewis
^{S}**parva** J.B.Gillett
^{S}**robusta** Baker
^{S}**rufa** Strid

BULBOCODIUM Ludw.

^{T}*camerooniamum* (Baker) Kuntze = **Romulea camerooniana** Baker

CHASMANTHE N.E.Br.

^{S}**aethiopica** (L.) N.E.Br.
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L.
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L. var. *immarginata* Thunb. ex Baker
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L. var. *ringens* (Andrews) Baker
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L. var. *vittigera* (Salisb.) Baker
  ^{S}*Antholyza floribunda* Salisb.
  ^{S}*Antholyza ringens* auct., sensu Andrews, non L.
  ^{S}*Antholyza vittigera* Salisb.
  ^{S}*C. peglerae* N.E.Br.
  ^{S}*C. vittigera* (Salisb.) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes aethiopica* (L.) E.Phillips
  ^{S}*Petamenes peglerae* (N.E.Br.) E.Phillips
  ^{S}*Petamenes vittigera* (Salisb.) E.Phillips
^{S}**bicolor** (Gasp.) N.E.Br.
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L. var. *bicolor* (Gasp.) Baker
  ^{S}*Antholyza aethiopica* L. var. *minor* Lindl.
  ^{S}*Antholyza bicolor* Gasp.
  ^{S}*Petamenes bicolor* (Gasp. ex Ten.) E.Phillips
^{S}*caffra* (Baker) N.E.Br. = **Tritoniopsis caffra** (Ker Gawl. ex Baker) Goldblatt
^{S}**floribunda** (Salisb.) N.E.Br. var. **duckittii** G.J.Lewis ex L.Bolus
^{S}**floribunda** (Salisb.) N.E.Br. var. **floribunda**
  ^{S}*Antholyza aethiopica* auct., sensu Burm.f.
  ^{S}*Antholyza praealta* Redouté
  ^{S}*Petamenes floribunda* (Salisb.) E.Phillips
^{S}*fucata* (Herb.) N.E.Br. = **Crocosmia fucata** (Herb.) M.P.de Vos
^{S}*intermedia* (Baker) N.E.Br. = **Tritoniopsis intermedia** (Baker) Goldblatt
^{S}*peglerae* N.E.Br. = **C. aethiopica** (L.) N.E.Br.
^{S}*spectabilis* (Schinz) N.E.Br. = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt
^{S}*vittigera* (Salisb.) N.E.Br. = **C. aethiopica** (L.) N.E.Br.

CROCANTHUS Klotzsch ex Klatt

^{S}*mossambicensis* Klotzsch ex Klatt (nom.nud.) = **Crocosmia aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **aurea**

CROCOSMIA Planch.

^{T}**aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. subsp. **aurea**
^{T}**aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. subsp. **pauciflora** (Milne-Redh.) Goldblatt
  ^{T}*C. cinnabarina* (Pax) De Vos
  ^{T}*C. pauciflora* Milne-Redh.
  ^{T}*Tritonia cinnabarina* Pax
^{S}**aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **aurea**
  ^{S}*Babiana aurea* Klotzsch
  ^{S}*Crocanthus mossambicensis* Klotzsch ex Klatt
  ^{S}*Tritonia aurea* Pappe ex Hook.
^{S}**aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **maculata** Baker
  ^{S}*C. maculata* (Baker) N.E.Br.
^{T}*cinnabarina* (Pax) De Vos = **C. aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. subsp. **pauciflora** (Milne-Redh.) Goldblatt
^{S}**fucata** (Herb.) M.P.de Vos
  ^{S}*Chasmanthe fucata* (Herb.) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes fucata* (Herb.) E.Phillips
  ^{S}*Tritonia fucata* Herb.
^{S}*maculata* (Baker) N.E.Br. = **C. aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **maculata** Baker
^{S}**masonorum** (L.Bolus) N.E.Br.
  ^{S}*Tritonia masonorum* L.Bolus
^{S}**mathewsiana** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Tritonia mathewsiana* L.Bolus
ST**paniculata** (Klatt) Goldblatt
  ST*Antholyza paniculata* Klatt
  ST*Curtonus paniculatus* (Klatt) N.E.Br.
^{T}*pauciflora* Milne-Redh. = **C. aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. subsp. **pauciflora** (Milne-Redh.) Goldblatt
^{S}**pearsei** Oberm.
^{S}**pottsii** (Macnab ex Baker) N.E.Br.
  ^{S}*Gladiolus pottsii* Macnab
  ^{S}*Montbretia pottsii* Macnab ex Baker
  ^{S}*Tritonia pottsii* (Macnab ex Baker) Baker

CURTONUS N.E.Br.

ST*paniculatus* (Klatt) N.E.Br. = **Crocosmia paniculata** (Klatt) Goldblatt

DEVIA Goldblatt & J.C.Manning

^{S}**xeromorpha** Goldblatt & J.C.Manning

DIERAMA K.Koch

^{S}**adelphicum** Hilliard
^{S}**ambiguum** Hilliard
^{S}**argyreum** L.Bolus
  ^{S}*D. argyreum* L.Bolus var. *majus* N.E.Br.
^{S}*argyreum* L.Bolus var. *majus* N.E.Br. = **D. argyreum** L.Bolus
^{S}**atrum** N.E.Br.
^{S}**cooperi** N.E.Br.
^{T}**cupuliflorum** Klatt subsp. **caudatum** Marais
^{T}**cupuliflorum** Klatt subsp. **cupuliflorum**
  ^{T}*D. vagum* N.E.Br.
^{S}*davyi* N.E.Br. = **D. insigne** N.E.Br.
^{T}**densiflorum** Marais
^{S}**dissimile** Hilliard
^{S}**dracomontanum** Hilliard
^{S}**dubium** N.E.Br.
^{S}**elatum** N.E.Br.
^{S}**erectum** Hilliard
^{S}**floriferum** Hilliard
ST**formosum** Hilliard
^{S}**galpinii** N.E.Br.
^{S}**gracile** N.E.Br.
^{S}**grandiflorum** G.J.Lewis
^{S}**igneum** Klatt
  ^{S}*D. pansum* N.E.Br.
^{S}**insigne** N.E.Br.
  ^{S}*D. davyi* N.E.Br.
  ^{S}*D. rupestre* N.E.Br.
^{T}**inyangense** Hilliard
^{S}**jucundum** Hilliard
^{S}**latifolium** N.E.Br.
  ^{S}*D. palustre* N.E.Br.
^{S}*longiflorum* G.J.Lewis = **D. pulcherrimum** (Hook.f.) Baker
^{T}**longistylum** Marais
^{S}**luteoalbidum** I.Verd.
^{S}**medium** N.E.Br.
^{S}*medium* N.E.Br. var. *mossii* N.E.Br. = **D. mossii** (N.E.Br.) Hilliard
^{S}**mobile** Hilliard
^{S}**mossii** (N.E.Br.) Hilliard
  ^{S}*D. medium* N.E.Br. var. *mossii* N.E.Br.
^{S}**nebrownii** Hilliard
^{S}**nixonianum** Hilliard
^{S}**pallidum** Hilliard
^{S}*palustre* N.E.Br. = **D. latifolium** N.E.Br.
^{S}*pansum* N.E.Br. = **D. igneum** Klatt
^{T}**parviflorum** Marais
ST**pauciflorum** N.E.Br.
^{S}**pendulum** (L.f.) Baker
^{S}**pictum** N.E.Br.
^{T}**plowesii** Hilliard
^{S}**pulcherrimum** (Hook.f.) Baker
  ^{S}*D. longiflorum* G.J.Lewis
^{S}**pumilum** N.E.Br.
^{S}**reynoldsii** I.Verd.
^{S}**robustum** N.E.Br.
^{S}*rupestre* N.E.Br. = **D. insigne** N.E.Br.
^{S}**sertum** Hilliard
^{S}**trichorhizum** (Baker) N.E.Br.
^{S}**tyrium** Hilliard
^{S}**tysonii** N.E.Br.
^{T}*vagum* N.E.Br. = **D. cupuliflorum** Klatt subsp. **cupuliflorum**

DIETES Salisb. ex Klatt

^{S}**bicolor** (Steud.) Sweet ex Klatt
^{S}**butcheriana** Gerstner
ST**flavida** Oberm.
^{S}**grandiflora** N.E.Br.
^{S}*huttonii* Baker = **Moraea huttonii** (Baker) Oberm.
ST**iridioides** (L.) Sweet ex Klatt
  ^{S}*D. vegeta* (L.) N.E.Br.
  ^{S}*Moraea iridioides* L.
^{S}*vegeta* (L.) N.E.Br. = **D. iridioides** (L.) Sweet ex Klatt

DORTANIA A.Chev.

- ^{T}*amoena* A.Chev. = **Gladiolus chevalieranus** Marais

DUTHIASTRUM M.P.de Vos

- ^{S}**linifolium** (E.Phillips) M.P.de Vos
  - ^{S}*Duthiella linifalia* (E.Phillips) M.P.de Vas
  - ^{S}*Syringadea linifalia* E.Phillips

DUTHIELLA M.P.de Vos

- ^{S}*linifolia* (E.Phillips) M.P.de Vos = **Duthiastrum linifolium** (E.Phillips) M.P.de Vos

ENGYSIPHON G.J.Lewis

- ^{S}*brevitubus* G.J.Lewis = **Geissorhiza brevituba** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*exscapus* (Thunb.) G.J.Lewis = **Geissorhiza exscapa** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*longifolius* G.J.Lewis = **Geissorhiza longifolia** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*longitubus* G.J.Lewis = **Geissorhiza exscapa** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*pictus* (R.C.Foster) G.J.Lewis sensu G.J.Lewis = **Geissorhiza bonaspei** Goldblatt
- ^{S}*roseoalbus* (G.J.Lewis) G.J.Lewis = **Geissorhiza roseoalba** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*roseus* (Schinz) G.J.Lewis = **Geissorhiza tenella** Goldblatt
- ^{S}*schinzii* (Baker) G.J.Lewis = **Geissorhiza schinzii** (Baker) Goldblatt

FERRARIA Burm. ex Mill.

- ^{S}*antherosa* Ker Gawl. = **F. divaricata** Sweet subsp. **divaricata**
- ST*bechuanica* Baker = **F. glutinosa** (Baker) Rendle
- ^{S}**brevifolia** G.J.Lewis
- ^{S}**crispa** Burm. subsp. **crispa**
  - ^{S}*F. undulata* L.
  - ^{S}*F. vandermerwei* L.Balus
- ^{S}**crispa** Burm. subsp. **nortieri** M.P.de Vos
- ^{S}*crispulata* L.Bolus = **F. uncinata** Sweet subsp. **macrochlamys** (Baker) M.P.de Vos
- ^{S}**densepunctulata** M.P.de Vos
- ^{S}**divaricata** Sweet subsp. **arenosa** M.P.de Vos
- ^{S}**divaricata** Sweet subsp. **aurea** M.P.de Vos
- ^{S}**divaricata** Sweet subsp. **australis** M.P.de Vos
- ^{S}**divaricata** Sweet subsp. **divaricata**
  - ^{S}*F. antherasa* Ker Gawl.
- ^{S}**ferrariola** (Jacq.) Willd.
- ^{S}**foliosa** G.J.Lewis
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **F. uncinata** Sweet subsp. **uncinata**
- ST**glutinosa** (Baker) Rendle
  - ST*F. bechuanica* Baker
  - ^{T}*F. hirschbergii* L.Balus
  - ^{T}*F. viscaria* Schinz
  - ST*F. welwitschii* Baker
  - ^{T}*Maraea glutinasa* Baker
  - ^{T}*Maraea spithamaea* Baker
- ^{T}*hirschbergii* L.Bolus = **F. glutinosa** (Baker) Rendle
- ^{S}**kamiesbergensis** M.P.de Vos
- ^{S}*lugubris* Salisb. = **Moraea lugubris** (Salisb.) Goldblatt
- ^{S}*ocellaris* Salisb. = **Moraea aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
- ^{S}**ovata** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Maraea avata* Thunb.
- ^{S}**schaeferi** Dinter
- ^{S}*tristis* (L.f.) Salisb. = **Moraea vegeta** L.
- ^{S}**uncinata** Sweet subsp. **macrochlamys** (Baker) M.P.de Vos
  - ^{S}*F. crispulata* L.Bolus
- ^{S}**uncinata** Sweet subsp. **uncinata**
  - ^{S}*F. framesii* L.Balus
- ^{S}*undulata* L. = **F. crispa** Burm. subsp. **crispa**
- ^{S}*vandermerwei* L.Bolus = **F. crispa** Burm. subsp. **crispa**
- ^{T}*viscaria* Schinz = **F. glutinosa** (Baker) Rendle
- ST*welwitschii* Baker = **F. glutinosa** (Baker) Rendle

FREESIA Klatt

- ^{S}**alba** (G.L.Mey.) Gumbl.
- ^{S}**andersoniae** L.Bolus
- ^{S}*armstrongii* Watson = **F. corymbosa** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}*brevis* N.E.Br. = **F. corymbosa** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}**caryophyllacea** (Burm.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*F. elimensis* L.Bolus
  - ^{S}*F. parva* N.E.Br.
- ^{S}**corymbosa** (Burm.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*F. armstrangii* Watsan
  - ^{S}*F. brevis* N.E.Br.
  - ^{S}*F. metelerkompiae* L.Balus
- ^{T}*cruenta* (Lindl.) Klatt = **F. laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
- ^{S}*elimensis* L.Bolus = **F. caryophyllacea** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}**fergusoniae** L.Bolus
- ^{S}*flava* N.E.Br. = **F. speciosa** L.Bolus
- ^{S}*framesii* L.Bolus = **F. occidentalis** L.Bolus
- ^{S}**fucata** J.C.Manning & Goldblatt
- ST**grandiflora** (Baker) Klatt
  - ST*Anamatheca grandiflara* Baker
  - ^{T}*F. rubella* Baker
  - ST*Lapeirausia grandiflara* (Baker) Baker
- ^{S}*hurlingii* L.Bolus = **F. refracta** (Jacq.) Klatt
- ST**laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **azurea** (Goldblatt & Hutchings) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S} ^{T}*Anamatheca laxa* (Thunb.) Galdblatt subsp. *azurea* Galdblatt & Hutchings
- ST**laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
  - ^{T}*Anamotheca cruenta* Lindl.
  - ST*Anamatheca laxa* (Thunb.) Galdblatt subsp. *laxa*
  - ^{T}*F. cruento* (Lindl.) Klatt
  - ^{T}*Gladialus laxus* Thunb.
  - ST*Lapeirausio cruenta* (Lindl.) Baker
  - ^{T}*Lapeirausia groebneriana* Harms
  - ST*Lapeirausia laxa* (Thunb.) N.E.Br.
  - ^{T}*Meristastigma laxum* (Thunb.) A.Dietr.
- ^{S}**leichtlinii** Klatt
  - ^{S}*F. middlemostii* W.F.Barker
- ^{S}*metelerkampiae* L.Bolus = **F. corymbosa** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}*middlemostii* W.F.Barker = **F. leichtlinii** Klatt
- ^{S}**occidentalis** L.Bolus
  - ^{S}*F. framesii* L.Balus
- ^{S}*parva* N.E.Br. = **F. caryophyllacea** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}**refracta** (Jacq.) Klatt
  - ^{S}*F. hurlingii* L.Balus
- ^{T}*rubella* Baker = **F. grandiflora** (Baker) Klatt
- ^{S}**sparrmannii** (Thunb.) N.E.Br.
- ^{S}*sparrmannii* (Thunb.) N.E.Br. var. *flava* E.Phillips & N.E.Br. = **F. speciosa** L.Bolus
- ^{S}**speciosa** L.Bolus
  - ^{S}*F. flava* N.E.Br.
  - ^{S}*F. sparrmannii* (Thunb.) N.E.Br. var. *flava* E.Phillips & N.E.Br.
- ^{S}**verrucosa** (Vogel in Trew) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Anamatheca verrucasa* (Vagel in Trew) Galdblatt
- ^{S}**viridis** (Aiton) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Anamatheca viridis* (Aitan) Galdblatt subsp. *crispifalia* Galdblatt
  - ^{S}*Anamatheco viridis* (Aitan) Galdblatt subsp. *viridis*
  - ^{S}*Lapeirausia viridis* (Aitan) L.Balus

FREUCHENIA Eckl.

- ^{S}*bulbifera* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea ramosissima** (L.f.) Druce

GALAXIA Thunb.

- ^{S}*alata* Goldblatt = **Moraea angulata** Goldblatt
- ^{S}*albiflora* G.J.Lewis = **Moraea albiflora** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*barnardii* Goldblatt = **Moraea barnardiella** Goldblatt
- ^{S}*ciliata* Pers. = **Moraea pilifolia** Goldblatt
- ^{S}*citrina* G.J.Lewis = **Moraea citrina** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*fenestralis* Goldblatt & E.G.H.Oliv. = **Moraea fenestralis** (Goldblatt & E.G.H.Oliv.) Goldblatt
- ^{S}*fugacissima* (L.f.) Druce = **Moraea fugacissima** (L.f.) Goldblatt
- ^{S}*grandiflora* Andrews = **Moraea kamiesensis** Goldblatt
- ^{S}*kamiesmontana* Goldblatt = **Moraea kamiesmontana** (Goldblatt) Goldblatt
- ^{S}*luteoalba* Goldblatt = **Moraea luteoalba** (Goldblatt) Goldblatt
- ^{S}*ovata* Thunb., non *M. ovata* Thunb. (1800) = **Moraea galaxia** (L.f.) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*parva* Goldblatt = **Moraea minima** Goldblatt
- ^{S}*penduncularis* Bég. = **Moraea falcifolia** Klatt
- ^{S}*stagnalis* Goldblatt = **Moraea stagnalis** (Goldblatt) Goldblatt
- ^{S}*variabilis* G.J.Lewis = **Moraea variabilis** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*versicolor* Salisb. ex Klatt = **Moraea versicolor** (Salisb. ex Klatt) Goldblatt

GEISSORHIZA Ker Gawl.

- ^{T}*abyssinica* auct., sensu Klatt, non R.Br. ex A.Rich. = **Hesperantha petitiana** (A.Rich.) Baker
- ^{T}*abyssinica* R.Br. ex A.Rich. = **Lapeirousia abyssinica** (R.Br. ex A.Rich.) Baker
- ^{T}*abyssinica* R.Br. ex A.Rich. var. *parvula* Klatt = **Hesperantha petitiana** (A.Rich.) Baker
- ^{T}*alpina* Hook.f. = **Hesperantha petitiana** (A.Rich.) Baker
- ^{S}**alticola** Goldblatt
- ^{S}**arenicola** Goldblatt
- ^{S}**aspera** Goldblatt
  - ^{S}*G. secunda* (P.J.Bergius) Ker Gawl.
- ^{S}**barkerae** Goldblatt
- ^{S}*bicolor* (Thunb.) N.E.Br. var. *bicolor* = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **bicolor** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*bicolor* (Thunb.) N.E.Br. var. *macowanii* R.C.Foster = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **bicolor** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}**bolusii** Baker
  - ^{S}*G. dregei* Baker
  - ^{S}*G. rupestris* Schltr.
- ^{S}**bonaspei** Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphan pictus* (R.C.Faster) G.J.Lewis sensu G.J.Lewis
- ^{S}**bracteata** Klatt
- ^{S}**brehmii** Eckl. ex Klatt
  - ^{S}*G. teretifalia* G.J.Lewis
- ^{S}**brevituba** (G.J.Lewis) Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphan brevitubus* G.J.Lewis
- ^{S}**bryicola** Goldblatt
- ^{S}**burchellii** R.C.Foster
- ^{S}**callista** Goldblatt
- ^{S}**cataractarum** Goldblatt
- ^{S}**cedarmontana** Goldblatt
- ^{S}**ciliatula** Goldblatt
- ^{S}**confusa** Goldblatt
- ^{S}**corrugata** Klatt
- ^{S}**darlingensis** Goldblatt
- ^{S}**delicatula** Goldblatt
- ^{S}**divaricata** Goldblatt
- ^{S}*dregei* Baker = **G. bolusii** Baker
- ^{S}**elsiae** Goldblatt
- ^{S}**erubescens** Goldblatt
- ^{S}**esterhuyseniae** Goldblatt
- ^{S}**eurystigma** L.Bolus
  - ^{S}*G. mathewsii* L.Balus var. *eurystigma* (L.Balus) R.C.Faster
  - ^{S}*G. manantho* Sweet
  - ^{S}*G. rochensis* Ker Gawl. var. *spithamaea* (Ker Gawl.) Baker
- ^{S}**exscapa** (Thunb.) Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphon exscapus* (Thunb.) G.J.Lewis
  - ^{S}*Engysiphon langitubus* G.J.Lewis
- ^{S}**foliosa** Klatt
- ^{S}**fourcadei** (L.Bolus) G.J.Lewis
- ^{S}**furva** Ker Gawl. ex Baker
- ^{S}**geminata** E.Mey. ex Baker
- ^{S}**grandiflora** Goldblatt
- ^{S}*grandis* Hook.f. = **Gladiolus grandiflorus** Andrews
- ^{S}**hesperanthoides** Schltr.
- ^{S}**heterostyla** L.Bolus
  - ^{S}*G. ragersii* N.E.Br.
  - ^{S}*G. rasea* (Klatt) R.C.Faster
- ^{S}*hirta* (Thunb.) Ker Gawl. = **G. inconspicua** Baker
- ^{S}**hispidula** (R.C.Foster) Goldblatt
  - ^{S}*G. humilis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *bicalar* Baker
  - ^{S}*G. humilis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *hispidula* R.C.Faster
- ^{S}**humilis** (Thunb.) Ker Gawl.
- ^{S}*humilis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *bicolor* Baker = **G. hispidula** (R.C.Foster) Goldblatt
- ^{S}*humilis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *hispidula* R.C.Foster = **G. hispidula** (R.C.Foster) Goldblatt
- ^{S}**imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **bicolor** (Thunb.) Goldblatt
  - ^{S}*G. bicolor* (Thunb.) N.E.Br. var. *bicalar*
  - ^{S}*G. bicalar* (Thunb.) N.E.Br. var. *macawonii* R.C.Faster
  - ^{S}*G. imbricato* (D.Delarache) Ker Gawl. var. *cancalar* Baker
  - ^{S}*G. rubicunda* R.C.Faster
- ^{S}**imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **imbricata**
  - ^{S}*G. sulphureo* Schltr. var. *arenicala* R.C.Faster
  - ^{S}*G. wrightii* Baker
- ^{S}*imbricata* (D.Delaroche) Ker Gawl. var. *concolor* Baker = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **bicolor** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}**inaequalis** L.Bolus
- ^{S}**inconspicua** Baker
  - ^{S}*G. hirta* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*G. vialacea* Baker
- ^{S}**inflexa** (D.Delaroche) Ker Gawl.
  - ^{S}*G. inflexa* (D.Delarache) Ker Gawl. var. *erosa* (Salisb.) Galdblatt
  - ^{S}*G. quinquangularis* Eckl. ex Klatt
- ^{S}*inflexa* (D.Delaroche) Ker Gawl. var. *erosa* (Salisb.) Goldblatt = **G. inflexa** (D.Delaroche) Ker Gawl.
- ^{S}**intermedia** Goldblatt
- ^{S}*ixioides* Schltr. = **G. leipoldtii** R.C.Foster
- ^{S}**juncea** (Link) A.Dietr.
- ^{S}*juncea* (Link) A.Dietr. var. *pallidiflora* (Schltr.) R.C.Foster = **G. scillaris** A.Dietr.

- ^{S}**kamiesmontana** Goldblatt
- ^{S}**karooica** Goldblatt
- ^{S}**leipoldtii** R.C.Foster
  - ^{S}*G. ixioides* Schltr.
- ^{S}*lewisiae* R.C.Foster = **G. monanthos** Eckl.
- ^{S}**lithicola** Goldblatt
- ^{S}**longifolia** (G.J.Lewis) Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphon longifolius* G.J.Lewis
- ^{S}**louisabolusiae** R.C.Foster
  - ^{S}*G. louisabolusiae* R.C.Foster var. *longifolia* R.C.Foster
- ^{S}*louisabolusiae* R.C.Foster var. *longifolia* R.C.Foster = **G. louisabolusiae** R.C.Foster
- ^{S}**malmesburiensis** R.C.Foster
- ^{S}*marlothii* R.C.Foster = **G. ornithogaloides** Klatt subsp. **marlothii** (R.C.Foster) Goldblatt
- ^{S}**mathewsii** L.Bolus
- ^{S}*mathewsii* L.Bolus var. *eurystigma* (L.Bolus) R.C.Foster = **G. eurystigma** L.Bolus
- ^{S}**minuta** Goldblatt
- ^{S}*monantha* Sweet = **G. eurystigma** L.Bolus
- ^{S}**monanthos** Eckl.
  - ^{S}*G. lewisiae* R.C.Foster
- ^{S}*montana* R.C.Foster = **G. ramosa** Ker Gawl. ex Klatt
- ^{S}**namaquensis** W.F.Barker
- ^{S}**nana** Klatt
- ^{S}**nigromontana** Goldblatt
- ^{S}**nubigena** Goldblatt
- ^{S}**ornithogaloides** Klatt subsp. **marlothii** (R.C.Foster) Goldblatt
  - ^{S}*G. marlothii* R.C.Foster
- ^{S}**ornithogaloides** Klatt subsp. **ornithogaloides**
  - ^{S}*G. ornithogaloides* Klatt var. *flava* R.C.Foster
- ^{S}*ornithogaloides* Klatt var. *flava* R.C.Foster = **G. ornithogaloides** Klatt subsp. **ornithogaloides**
- ^{S}**outeniquensis** Goldblatt
- ^{S}**ovalifolia** R.C.Foster
- ^{S}**ovata** (Burm.f.) Asch. & Graebn.
- ^{S}**pappei** Baker
- ^{S}**parva** Baker
- ^{S}*patersoniae* L.Bolus = **Gladiolus stellatus** G.J.Lewis
- ^{S}**pseudinaequalis** Goldblatt
- ^{S}**purpurascens** Goldblatt
- ^{S}**purpureolutea** Baker
  - ^{S}*G. sulphurea* Schltr. var. *sulphurea*
- ^{S}**pusilla** (Andrews) Klatt
- ^{S}*quadrangula* (D.Delaroche) Ker Gawl. = **Gladiolus quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard
- ^{S}*quinquangularis* Eckl. ex Klatt = **G. inflexa** (D.Delaroche) Ker Gawl.
- ^{S}**radians** (Thunb.) Goldblatt
  - ^{S}*G. rochensis* Ker Gawl. var. *rochensis*
- ^{S}**ramosa** Ker Gawl. ex Klatt
  - ^{S}*G. montana* R.C.Foster
- ^{S}*rochensis* Ker Gawl. var. *rochensis* = **G. radians** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*rochensis* Ker Gawl. var. *spithamaea* (Ker Gawl.) Baker = **G. eurystigma** L.Bolus
- ^{S}*rogersii* N.E.Br. = **G. heterostyla** L.Bolus
- ^{S}*rosea* (Klatt) R.C.Foster = **G. heterostyla** L.Bolus
- ^{S}**roseoalba** (G.J.Lewis) Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphon roseoalbus* (G.J.Lewis) G.J.Lewis
- ^{S}*rubicunda* R.C.Foster = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **bicolor** (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*rupestris* Schltr. = **G. bolusii** Baker
- ^{S}**rupicola** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**schinzii** (Baker) Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphon schinzii* (Baker) G.J.Lewis
- ^{S}**scillaris** A.Dietr.
  - ^{S}*G. juncea* (Link) A.Dietr. var. *pallidiflora* (Schltr.) R.C.Foster
- ^{S}**scopulosa** Goldblatt
- ^{S}*secunda* (P.J.Bergius) Ker Gawl. = **G. aspera** Goldblatt
- ^{S}**setacea** (Thunb.) Ker Gawl.
- ^{S}**silenoides** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**similis** Goldblatt
- ^{S}**spiralis** (Burch.) M.P.de Vos ex Goldblatt
  - ^{S}*Ramulea spiralis* (Burch.) Baker
- ^{S}**splendidissima** Diels
- ^{S}**stenosiphon** Goldblatt
- ^{S}**subrigida** L.Bolus
- ^{S}**sulphurascens** Schltr. ex R.C.Foster
- ^{S}*sulphurea* Schltr. var. *arenicola* R.C.Foster = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **imbricata**
- ^{S}*sulphurea* Schltr. var. *sulphurea* = **G. purpureolutea** Baker
- ^{S}**tabularis** Goldblatt
- ^{S}**tenella** Goldblatt
  - ^{S}*Engysiphon roseus* (Schinz) G.J.Lewis
- ^{S}*teretifolia* G.J.Lewis = **G. brehmii** Eckl. ex Klatt
- ^{S}**tulbaghensis** F.Bolus
- ^{S}**uliginosa** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**umbrosa** G.J.Lewis
- ^{S}**unifolia** Goldblatt
- ^{S}*violacea* Baker = **G. inconspicua** Baker
- ^{S}*wrightii* Baker = **G. imbricata** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **imbricata**

GLADIOLUS L.

- ^{S}**abbreviatus** Andrews
  - ^{S}*Antholyza abbreviata* (Andrews) Pers.
  - ^{S}*Homoglossum abbreviatum* (Andrews) Goldblatt
  - ^{S}*Petamenes abbreviatus* (Andrews) N.E.Br.
- ^{T}*aberdaricus* N.E.Br. = **G. watsonioides** Baker
- ^{T}**abyssinicus** (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M.P.de Vos
  - ^{T}*Antholyza abyssinica* Brongn. ex Lem.
  - ^{T}*Oenostachys abyssinica* (Brongn. ex Lem.) N.E.Br.
  - ^{T}*Petamenes latifolius* N.E.Br.
- ^{T}**actinomorphanthus** P.A.Duvign. & Van Bockstal
- ^{S}**acuminatus** F.Bolus
- ^{S}*adlamii* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}**aequinoctialis** Herb. var. **aequinoctialis**
  - ^{T}*Acidanthera aequinoctialis* (Herb.) Baker
- ^{T}**aequinoctialis** Herb. var. **divina** (Vaupel) Marais
  - ^{T}*Acidanthera divina* Vaupel
- ^{T}**aequinoctialis** Herb. var. **tomentosus** Marais
- ^{S}*aestivalis* Ingram = **G. tristis** L.
- ST*affinis* De Wild. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**alatus** L.
  - ^{S}*G. alatus* L. var. *algoensis* Herb.
  - ^{S}*G. algoensis* (Herb.) Sweet
- ^{S}*alatus* L. var. *algoensis* Herb. = **G. alatus** L.
- ^{S}*alatus* L. var. *meliusculus* G.J.Lewis = **G. meliusculus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*alatus* L. var. *namaquensis* (Ker Gawl.) Baker = **G. equitans** Thunb.
- ^{S}*alatus* L. var. *pulcherrimus* G.J.Lewis = **G. pulcherrimus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*alatus* L. var. *speciosus* (Thunb.) G.J.Lewis = **G. speciosus** Thunb.
- ^{S}**albens** Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. maculatus* Sweet subsp. *eburneus* Oberm.
- ^{S}*albidus* Jacq. = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*algoensis* (Herb.) Sweet = **G. alatus** L.
- ^{T}**amplifolius** Goldblatt
- ^{T}*andongensis* Welw. ex Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **andongensis** (Baker) Goldblatt
- ST*angolensis* Welw. ex Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}*angustus* Baker = **G. grantii** Baker
- ^{S}**angustus** L.
- ^{S}**antholyzoides** Baker
  - ^{S}*Antholyza laxiflora* Baker
  - ^{S}*Antholyza schlechteri* Baker
  - ^{S}*G. brachylimbus* Baker
  - ^{S}*G. dalenii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
  - ^{S}*G. magaliesmontanum* F.Bolus
  - ^{S}*G. strictiflorus* L.Bolus
  - ^{S}*G. vogtsii* L.Bolus
- ^{T}*antunesii* Baker = **G. laxiflorus** Baker
- ^{T}*aphanophyllus* Baker = **G. gracillimus** Baker
- ^{S}**appendiculatus** G.J.Lewis
  - ^{S}*G. appendiculatus* G.J.Lewis var. *longifolius* G.J.Lewis
- ^{S}*appendiculatus* G.J.Lewis var. *longifolius* G.J.Lewis = **G. appendiculatus** G.J.Lewis
- ^{S}**aquamontanus** Goldblatt
- ^{S}**arcuatus** Klatt
- ^{T}*arnoldianus* De Wild. & T.Durand = **G. verdickii** De Wild. & T.Durand
- ^{S}**atropictus** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}*atropurpureus* auct., Geerinck p.p., non Baler = **G. unguiculatus** Baker
- ^{T}**atropurpureus** Baker
  - ^{T}*G. caerulescens* Baker
  - ^{T}*G. flexuosus* Baker, (1894), non L.f. (1782) (nom.illegit.)
  - ^{T}*G. gracilicaulis* G.J.Lewis
  - ^{T}*G. luridus* Welw. ex Baker
  - ^{T}*G. whytei* Baker
- ^{S}**aurantiacus** Klatt
- ^{S}**aureus** Baker
  - ^{S}*Homoglossum aureum* (Baker) Oberm.
- ^{T}**balensis** Goldblatt
- ST*barnardii* G.J.Lewis = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}*baumii* Harms = **G. pallidus** Baker
- ^{T}**bellus** C.H.Wright
- ^{T}**benguellensis** Baker
  - ^{T}*G. macrophlebius* Baker
  - ^{T}*G. malangensis* Baker
  - ^{T}*G. paxii* Klatt
  - ^{T}*G. pubescens* Pax
  - ^{T}*Tritonia tigrina* Pax
- ^{S}*bicolor* Eckl. ex Baker = **G. virescens** Thunb.
- ^{S}*bicolor* Thunb. = **Sparaxis villosa** (Burm.f.) Goldblatt
- ^{S}*biflorus* Klatt (nom.illegit.) = **G. quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard
- ^{S}**bilineatus** G.J.Lewis
- ^{S}*blackwellii* L.Bolus = **G. oppositiflorus** Herb.
- ^{S}*blandus* Aiton = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*blandus* Aiton var. *albidus* (Jacq.) Ker Gawl. = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*blandus* Aiton var. *campanulatus* (Andrews) Ker Gawl. = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*blandus* Aiton var. *excelsus* Ker Gawl. = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*blandus* Aiton var. *mortonius* (Herb.) Baker = **G. mortonius** Herb.
- ^{S}*blandus* Aiton var. *purpureo-albescens* Ker Gawl. = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}**blommesteinii** L.Bolus
  - ^{S}*G. blommesteinii* L.Bolus var. *major* L.Bolus
- ^{S}*blommesteinii* L.Bolus var. *major* L.Bolus = **G. blommesteinii** L.Bolus
- ST*boehmii* Vaupel = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}*bolusii* Baker = **G. inflatus** Thunb.
- ^{S}*bolusii* Baker var. *burchellii* F.Bolus = **G. rogersii** Baker
- ^{S}**bonaspei** Goldblatt & M.P.de Vos
  - ^{S}*Homoglossum merianellum* (Thunb.) Baker var. *aureum* G.J.Lewis
  - ^{S}*Homoglossum merianellum* (Thunb.) Baker var. *merianellum*
  - ^{S}*Petamenes pilosus* (Klatt) Goldblatt
- ^{T}**boranensis** Goldblatt
- ^{S}*bowkeri* G.J.Lewis = **G. floribundus** Jacq.
- ^{T}*brachyandrus* Baker = **G. melleri** Baker
- ^{S}*brachylimbus* Baker = **G. antholyzoides** Baker
- ST**brachyphyllus** F.Bolus
- ^{S}*brachyscyphus* Baker = **G. papilio** Hook.f.
- ^{T}*brevicaulis* Baker = **G. unguiculatus** Baker
- ^{T}*brevifolius* auct., Eyles, non Jacq. = **G. unguiculatus** Baker
- ^{S}**brevifolius** Jacq.
  - ^{S}*G. brevifolius* Jacq. var. *minor* G.J.Lewis
  - ^{S}*G. brevifolius* Jacq. var. *obscurus* G.J.Lewis
  - ^{S}*G. brevifolius* Jacq. var. *robustus* G.J.Lewis
- ^{S}*brevifolius* Jacq. var. *minor* G.J.Lewis = **G. brevifolius** Jacq.
- ^{S}*brevifolius* Jacq. var. *obscurus* G.J.Lewis = **G. brevifolius** Jacq.
- ^{S}*brevifolius* Jacq. var. *robustus* G.J.Lewis = **G. brevifolius** Jacq.
- ^{T}*brevispathus* (Pax) Klatt = **G. melleri** Baker
- ^{S}**brevitubus** G.J.Lewis
  - ^{S}*Tritonia ventricosa* Baker
- ^{S}*breynianus* Ker Gawl. = **G. maculatus** Sweet
- ^{T}*buchananii* Baker = **G. zambesiacus** Baker
- ^{S}**buckerveldii** (L.Bolus) Goldblatt
  - ^{S}*Antholyza buckerveldii* L.Bolus
  - ^{S}*Petamenes buckerveldii* (L.Bolus) N.E.Br.
- ST*buettneri* Pax = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**bullatus** Thunb. ex G.J.Lewis
  - ^{S}*G. spathaceus* Pappe ex Baker
- ^{S}*burchellii* (F.Bolus) Ingram = **G. rogersii** Baker
- ^{T}*bussei* Vaupel = **G. oliganthus** Baker
- ^{T}*cabrae* (De Wild.) N.E.Br. = **G. unguiculatus** Baker
- ^{T}*caerulescens* Baker = **G. atropurpureus** Baker
- ^{S}**caeruleus** Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. gracilis* Jacq. var. *latifolius* G.J.Lewis
- ST*caffensis* Cufod. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**calcaratus** G.J.Lewis
- ^{T}**calcicola** Goldblatt
- ^{T}*callianthus* Marais = **G. murielae** (Suess. & Karl) Oberm.
- ^{S}*callistus* F.Bolus = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*callistus* F.Bolus var. *gracilior* F.Bolus = **G. carneus** D.Delaroche
- ST*calothyrsus* Vaupel = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}**camilae** Còrdova
- ^{S}*campanulatus* Andrews = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{T}**canaliculatus** Goldblatt
- ^{T}**candidus** (Rendle) Goldblatt
  - ^{T}*Acidanthera candida* Rendle
  - ^{T}*Acidanthera gracilis* Pax
  - ^{T}*Acidanthera laxifolia* Baker, in Johnston

  ^{T}*Acidanthera ukambanensis* Baker
  ^{T}*Acidanthera zanzibarica* Baker
  ^{T}*G. ukambanensis* (Baker) Marais
  ^{T}*G. ukambanensis* (Baker) Marais var. *alatus* Marais
  ^{T}*Hamaglossum gracilis* (Pax) N.E.Br.
^{S}*capitatus* L. = **Aristea capitata** (L.) Ker Gawl.
^{S}**cardinalis** Curtis
^{S}**carinatus** Aiton
  ^{S}*G. nivenii* Baker
  ^{S}*G. recurvus* auct., non L.
  ^{S}*G. superans* N.E.Br.
  ^{S}*G. tenellus* Jacq.
^{S}*carinatus* Aiton subsp. *parviflorus* G.J.Lewis = **G. griseus** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**carmineus** C.H.Wright
^{S}*carneus* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non D.Delaroche (misapplied name) = **G. crispulatus** L.Bolus
^{S}*carneus* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non D.Delaroche (misapplied name) = **G. pappei** Baker
^{S}**carneus** D.Delaroche
  ^{S}*G. albidus* Jacq.
  ^{S}*G. blandus* Aitan
  ^{S}*G. blandus* Aitan var. *albidus* (Jacq.) Ker Gawl.
  ^{S}*G. blandus* Aitan var. *campanulatus* (Andrews) Ker Gawl.
  ^{S}*G. blandus* Aiton var. *excelsus* Ker Gawl.
  ^{S}*G. blandus* Aitan var. *purpurea-albescens* Ker Gawl.
  ^{S}*G. callistus* F.Balus
  ^{S}*G. callistus* F.Balus var. *graciliar* F.Balus
  ^{S}*G. campanulotus* Andrews
  ^{S}*G. cardatus* Thunb.
  ^{S}*G. cuspidatus* Jacq. var. *ensifalius* Baker
  ^{S}*G. cuspidatus* Jacq. var. *ventricasus* (Lam.) Baker
  ^{S}*G. excelsus* (Ker Gawl.) Sweet
  ^{S}*G. eximius* Ingram
  ^{S}*G. expallescens* Schrank
  ^{S}*G. lunulatus* Klatt
  ^{S}*G. macawanianus* Klatt
  ^{S}*G. pictus* Sweet
  ^{S}*G. prismatasiphan* Schltr.
  ^{S}*G. trimaculatus* Lam.
  ^{S}*G. ventricasus* Lam.
  ^{S}*G. vinulus* Klatt
^{S}**caryophyllaceus** (Burm.f.) Poir.
  ^{S}*Anthalyza coryaphyllacea* Burm.f.
  ^{S}*G. hirsutus* auct., sensu Baker, non Jacq.
  ^{S}*G. similis* Eckl.
  ^{S}*Hamaglassum caryphyllaceum* (Burm.f.) N.E.Br.
^{S}**cataractarum** Oberm.
^{T}*caudatus* Baker = **G. oligophlebius** Baker
^{S}**ceresianus** L.Bolus
^{T}**chelamontanus** Goldblatt
^{T}**chevalieranus** Marais
  ^{T}*Acidanthera amaeno* (A.Chev.) Jacq.-Fél.
  ^{T}*Dartania amaena* A.Chev.
^{S}*citrinus* Klatt = **G. trichonemifolius** Ker Gawl.
^{S} ^{T}*coccineus* L.Bolus = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*cochleatus* Sweet = **G. debilis** Sims
^{S}**comptonii** G.J.Lewis
^{S}*concolor* Salisb. = **G. tristis** L.
^{S}*confusus* N.E.Br. = **G. hyalinus** Jacq.
^{S}*conrathii* Baker = **G. crassifolius** Baker
^{S}*cooperi* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{T}*corbisieri* De Wild. = **G. gregarius** Welw. ex Baker
^{S}*cordatus* Thunb. = **G. carneus** D.Delaroche
ST*corneus* Oliv. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*crassifolius* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non Baker (misapplied name) = **G. paludosus** Baker
ST**crassifolius** Baker
  ^{S}*G. canrathii* Baker
  ^{S}*G. dieterlenii* E.Phillips
  ST*G. gozensis* Rendle
  ^{S}*G. junadii* Baker
  ST*G. masukuensis* Baker
  ST*G. masambicensis* Baker
  ^{S}*G. rachidiflarus* Klatt
  ST*G. thomsanii* Baker
  ^{S}*G. tritaniifarmis* Kuntze
  ST*G. unguiculatus* auct., sensu Tredgald & Biegel
^{S}**crispulatus** L.Bolus
  ^{S}*G. carneus* auct., sensu *G.J.Lewis et* al. p.p., non D.Delaroche
  ^{S}*G. tenius* Baker
^{S}*crocatus* (L.) Pers. = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.
^{S}*cruentus* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non T.Moore (misapplied name) = **G. flanaganii** Baker
^{S}*cruentus* auct., sensu Pole-Evans (misapplied name) = **G. saundersii** Hook.f.
^{S}**cruentus** T.Moore
^{S}**cunonius** (L.) Gaertn.
  ^{S}*Anamalesia cunania* (L.) N.E.Br.
  ^{S}*Antholyza cunonia* L.
  ^{S}*Petamenes cunania* (L.) E.Phillips
^{T}**curtifolius** Marais
  ^{T}*Acidanthera gaetzei* Harms
^{T}**curtilimbus** P.A.Duvign. & Van Bockstal ex Còrdova
^{S}*cuspidatus* Jacq. = **G. undulatus** L.
^{S}*cuspidatus* Jacq. var. *ensifolius* Baker = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}*cuspidatus* Jacq. var. *ventricosus* (Lam.) Baker = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}**cylindraceus** G.J.Lewis
^{S}*cymbarius* Baker = **G. rehmannii** Baker
^{S}*dalenii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. antholyzoides** Baker
^{T}**dalenii** Van Geel subsp. **andongensis** (Baker) Goldblatt
  ^{T}*G. andangensis* Welw. ex Baker
  ^{T}*G. gaetzei* Harms
  ^{T}*G. mildbraedii* Vaupel
  ^{T}*G. pauciflarus* De Wild., (1913), non Baker (1886)
ST**dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
  ^{S}*G. adlomii* Baker
  ST*G. affinis* De Wild.
  ST*G. angalensis* Welw. ex Baker
  ST*G. barnardii* G.J.Lewis
  ST*G. baehmii* Vaupel
  ST*G. buettneri* Pax
  ST*G. caffensis* Cufad.
  ST*G. calothyrsus* Vaupel
  ST*G. caccineus* L.Balus
  ^{S}*G. caaperi* Baker
  ST*G. carneus* Oliv.
  ^{S}*G. dracacephalus* Haak.f.
  ^{S}*G. fuscaviridis* Baker
  ST*G. gallaensis* Vaupel
  ST*G. garnieri* Klatt
  ^{S}*G. garuanus* Vaupel
  ST*G. hackii* De Wild.
  ST*G. ignescens* Bojer ex Baker
  ST*G. kilimandscharicus* Pax
  ^{S}*G. leichtlinii* Baker
  ^{S}*G. leptaphyllus* L.Balus
  ST*G. lauwii* L.Balus
  ST*G. luembensis* De Wild.
  ST*G. lutealus* Klatt
  ^{S} ^{T}*G. natalensis* Reinw. ex Haak., excl. var. *melleri* (Baker) Geerinck
  ST*G. newii* Baker
  ^{S}*G. pageae* L.Balus
  ^{S}*G. platyphyllus* Baker
  ST*G. primulinus* Baker
  ST*G. psittacinus* Haak.f.
  ^{S}*G. psittacinus* Haak.f. var. *caaperi* Baker
  ST*G. quartinianus* A.Rich.
  ^{S}*G. retracurvus* G.J.Lewis
  ST*G. saltatorum* Baker
  ST*G. splendidus* Rendle
  ST*G. sulphureus* Baker
  ST*G. taylarianus* Rendle
  ^{S}*G. tysanii* Baker
  ^{S}*Watsania natalensis* Eckl.
^{T}**dalenii** Van Geel subsp. **welwitschii** (Baker) Goldblatt
  ^{T}*G. welwitschii* Baker
^{T}*dalenii* Van Geel var. *melleri* Còrdova = **G. melleri** Baker
^{S}*davisonii* F.Bolus = **G. mortonius** Herb.
^{T}**debeersti** De Wild.
^{S}**debilis** Sims
  ^{S}*G. cachleatus* Sweet
  ^{S}*G. debilis* Sims var. *cachleatus* (Sweet) G.J.Lewis
  ^{S}*G. lambda* Klatt
^{S}*debilis* Sims var. *cochleatus* (Sweet) G.J.Lewis = **G. debilis** Sims
^{S}*debilis* Sims var. *variegatus* G.J.Lewis = **G. variegatus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
^{T}*decipiens* Vaupel = **G. puberulus** Vaupel
^{T}**decoratus** Baker
  ^{T}*G. marumbalaensis* De Wild.
  ^{T}*G. quilimanensis* Baker
  ^{T}*G. zanguebaricus* Baker
^{S} ^{T}*dehnianus* Merxm. = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
^{S}**delpierrei** Goldblatt
^{S}**densiflorus** Baker
  ^{S}*G. invenustus* G.J.Lewis
^{S}**deserticola** Goldblatt
^{T}**dichrous** (Bullock) Goldblatt
  ^{T}*Oenastachys dichraa* Bullack
^{S}*dieterlenii* E.Phillips = **G. crassifolius** Baker
^{S}**dolomiticus** Oberm.
^{S}*dracocephalus* Hook.f. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*dregei* Klatt = **G. orchidiflorus** Andrews
^{T}*duvigneaudii* Van Bockstal = **G. robiliartianus** P.A.Duvign.
^{S}**ecklonii** Lehm.
  ^{S}*G. inclusus* F.Balus
^{S}*ecklonii* Lehm. subsp. *rehmannii* (Baker) Oberm. = **G. rehmannii** Baker
^{S}*ecklonii* Lehm. subsp. *vinosomaculatus* (Kies) Oberm. = **G. vinosomaculatus** Kies
^{S} ^{T}*edulis* Burch. ex Ker Gawl. = **G. permeabilis** D.Delaroche subsp. **edulis** (Burch. ex Ker Gawl.) Oberm.
^{T}*elegans* Vaupel = **G. gregarius** Welw. ex Baker
ST*elliotii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non Baker (misapplied name) = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
ST**elliotii** Baker
^{S}**emiliae** L.Bolus
^{S}**engysiphon** G.J.Lewis
^{S}**equitans** Thunb.
  ^{S}*G. alatus* L. var. *namaquensis* (Ker Gawl.) Baker
  ^{S}*G. namaquensis* Ker Gawl.
^{S}*erectiflorus* Baker, (1896) (nom.illegit.) = **G. trichonemifolius** Ker Gawl.
^{T}**erectiflorus** Baker (1895)
  ^{T}*G. nyikensis* Baker
  ^{T}*G. venulasus* Baker
^{S}*eulophioides* F.Bolus = **G. guthriei** F.Bolus
^{S}*excelsus* (Ker Gawl.) Sweet = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}**exiguus** G.J.Lewis
^{S}**exilis** G.J.Lewis
^{S}*eximius* Ingram = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}*expallescens* Schrank = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}*fasciatus* Roem. & Schult. = **G. grandiflorus** Andrews
^{T}**fenestratus** Goldblatt
^{S}**ferrugineus** Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*G. varius* F.Balus var. *micranthus* (Baker) Oberm.
^{S}**filiformis** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**flanaganii** Baker
  ^{S}*G. cruentus* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non T.Maare
^{S}*flavidus* Ingram = **G. tristis** L.
^{T}**flavoviridis** Goldblatt
^{T}*flexuosus* Baker, (1894), non L.f. (1782) (nom.illegit.) = **G. atropurpureus** Baker
^{S}**floribundus** Jacq.
  ^{S}*G. bawkeri* G.J.Lewis
  ^{S}*G. graminifalius* (Baker) G.J.Lewis
^{S}*floribundus* Jacq. subsp. *fasciatus* (Roem. & Schult.) Oberm. = **G. grandiflorus** Andrews
^{S}*floribundus* Jacq. subsp. *milleri* (Ker Gawl.) Oberm. = **G. grandiflorus** Andrews
^{S}*floribundus* Jacq. subsp. *miniatus* (Eckl.) Oberm. = **G. miniatus** Eckl.
^{S}*floribundus* Jacq. subsp. *rudis* (Licht. ex Roem. & Schult.) Oberm. = **G. rudis** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}*formosus* Klatt (nom.illegit.) = **G. venustus** G.J.Lewis
^{S}**fourcadei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{S}*Anthalyza faurcadei* L.Balus
  ^{S}*Hamaglossum faurcadei* (L.Balus) N.E.Br.
^{S}*frederickii* L.Bolus = **G. wilsonii** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*fulvescens* Ingram = **G. tristis** L.
^{T}*fungurumeensis* P.A.Duvign. & Van Bockstal = **G. ledoctei** P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{S}*fuscoviridis* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*galeatus* Jacq. = **Sparaxis galeata** Ker Gawl.
^{S} ^{T}*gallaensis* Vaupel = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
ST*garnieri* Klatt = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*garuanus* Vaupel = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*gawleri* (Baker) Klatt = **G. watsonius** Thunb.
ST*gazensis* Rendle = **G. crassifolius** Baker
^{S}**geardii** L.Bolus
  ^{S}*G. geardii* L.Balus var. *uitenhagensis* L.Balus
  ^{S}*G. rabustus* Galdblatt
^{S}*geardii* L.Bolus var. *uitenhagensis* L.Bolus = **G. geardii** L.Bolus
^{T}*goetzei* Harms = **G. dalenii** Van Geel subsp. **andongensis** (Baker) Goldblatt
^{T}*gracilicaulis* G.J.Lewis = **G. atropurpureus** Baker
^{T}*gracilis* (Baker) Pax = **G. watsonioides** Baker
^{S}**gracilis** Jacq.
^{S}*gracilis* Jacq. var. *latifolius* G.J.Lewis = **G. caeruleus** Goldblatt & J.C.Manning
^{T}**gracillimus** Baker
  ^{T}*G. aphanaphyllus* Baker
^{S}*graminifolius* (Baker) G.J.Lewis = **G. floribundus** Jacq.

- ^{S}**grandiflorus** Andrews
  - ^{S}*G. fosciatus* Roem. & Schult.
  - ^{S}*G. flaribundus* Jacq. subsp. *fasciatus* (Roem. & Schult.) Oberm.
  - ^{S}*G. floribundus* Jacq. subsp. *milleri* (Ker Gawl.) Oberm.
  - ^{S}*G. milleri* Ker Gawl.
  - ^{S}*G. scophochlomys* Baker
  - ^{S}*G. socium* L.Bolus
  - ^{S}*Geissarhizo grondis* Hook.f.
- ^{S}*grandis* (Thunb.) Thunb. = **G. liliaceus** Houtt.
- ^{T}**grantii** Baker
  - ^{T}*G. ongustus* Baker
- ^{T}**gregarius** Welw. ex Baker
  - ^{T}*Antholyzo descompsii* De Wild.
  - ^{T}*Antholyza gilletii* De Wild.
  - ^{T}*G. carbisieri* De Wild.
  - ^{T}*G. elegons* Vaupel
  - ^{T}*G. honningtonii* Baker
  - ^{T}*G. korendensis* Baker
  - ^{T}*G. klottionus* Hutch.
  - ^{T}*G. multiflorus* Baker
  - ^{T}*G. pseudogregorius* Mildbr. ex Hutch. (nam.illegit.)
  - ^{T}*G. spicatus* Klatt, non L.
  - ^{T}*G. uhehensis* Harms
- ^{S}**griseus** Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. corinotus* Aiton subsp. *porviflorus* G.J.Lewis
- ^{S}**gueinzii** Kunze
  - ^{S}*Acidonthero brevicollis* Baker
  - ^{S}*G. sobulosus* G.J.Lewis
- ^{T}**gunnisii** (Rendle) Marais
  - ^{T}*Acidonthero gunnisii* Rendle
  - ^{T}*Acidanthero nelloi* Chiov.
- ^{S}**guthriei** F.Bolus
  - ^{S}*G. eulophioides* F.Bolus
  - ^{S}*G. odorotus* L.Bolus
- ^{T}*hanningtonii* Baker = **G. gregarius** Welw. ex Baker
- ^{T}**harmsianus** Vaupel
- ^{T}*heterolobus* Vaupel = **G. roseolus** Chiov.
- ^{S}*hibernus* Ingram = **G. maculatus** Sweet
- ^{S}*hirsutus* auct., sensu Baker, non Jacq. (misapplied name) = **G. caryophyllaceus** (Burm.f.) Poir.
- ^{S}**hirsutus** Jacq.
  - ^{S}*G. pilosus* Eckl.
  - ^{S}*G. punctulotus* Schrank var. *outumnolis* G.J.Lewis
  - ^{S}*G. punctulotus* Schrank var. *punctulotus*
  - ^{S}*G. villosus* Ker Gawl.
- ^{S}*hirsutus* Jacq. var. *tenuiflorus* Klatt = **G. priorii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos
- ST*hockii* De Wild. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ST**hollandii** L.Bolus
  - ST*G. vorius* F.Bolus var. *elotus* F.Bolus
- ^{T}**huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
  - ^{T}*Antholyzo degosporisiono* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*Antholyzo huillensis* Welw. ex Baker
  - ^{T}*Antholyza pubescens* Vaupel
  - ^{T}*G. subulotus* Baker
  - ^{T}*Oenostochys huillensis* (Welw. ex Baker) Goldblatt
  - ^{T}*Oenostochys vaginifer* (Milne-Redh.) Goldblatt
  - ^{T}*Petomenes huillensis* (Welw. ex Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Petomenes voginifer* Milne-Redh.
- ^{S}**huttonii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos
  - ^{S}*Homoglossum hollondii* L.Bolus var. *hollandii*
  - ^{S}*Homoglassum hallandii* L.Bolus var. *zitzikommense* L.Bolus
  - ^{S}*Homoglossum huttonii* N.E.Br.
- ^{S}**hyalinus** Jacq.
  - ^{S}*G. confusus* N.E.Br.
  - ^{S}*G. strictus* Jacq.
- ST*ignescens* Bojer ex Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**inandensis** Baker
  - ^{S}*G. microphyllus* Baker
  - ^{S}*G. microsiphon* Baker
  - ^{S}*G. permeobilis* D.Delaroche var. *wilsonii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
  - ^{S}*G. stenophyllus* Baker
  - ^{S}*Tritonio teretifolia* Baker
- ^{S}*inclusus* F.Bolus = **G. ecklonii** Lehm.
- ^{S}*inconspicuus* Baker = **Hesperantha inconspicua** (Baker) Goldblatt
- ^{S}**inflatus** Thunb.
  - ^{S}*G. bolusii* Baker
  - ^{S}*G. inflatus* Thunb. var. *louiseoe* (L.Bolus) Oberm.
  - ^{S}*G. louiseoe* L.Bolus
- ^{S}*inflatus* Thunb. subsp. *intermedius* G.J.Lewis = **G. patersoniae** F.Bolus
- ^{S}*inflatus* Thunb. var. *louiseae* (L.Bolus) Oberm. = **G. inflatus** Thunb.
- ^{S}**inflexus** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**insolens** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}**intonsus** Goldblatt
- ^{S}*invenustus* G.J.Lewis = **G. densiflorus** Baker
- ^{S}**involutus** D.Delaroche
  - ^{S}*G. muirii* L.Bolus
- ^{T}**iroensis** (A.Chev.) Marais
  - ^{T}*Acidonthero iroensis* A.Chev.
  - ^{T}*Romuleo iroensis* A.Chev.
- ^{T}*johnstonii* Baker = **G. melleri** Baker
- ^{S}**jonquilliodorus** Eckl. ex G.J.Lewis
- ^{T}**juncifolius** Goldblatt
- ^{S}*junodii* Baker = **G. crassifolius** Baker
- ^{S}**kamiesbergensis** G.J.Lewis
- ^{T}*karendensis* Baker = **G. gregarius** Welw. ex Baker
- ^{T}*katubensis* De Wild. = **G. velutinus** De Wild.
- ST*kilimandscharicus* Pax = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}*kirkii* Baker = **G. ochroleucus** Baker
- ^{T}*klattianus* Hutch. = **G. gregarius** Welw. ex Baker
- ^{T}*klattianus* Hutch. subsp. *angustifolius* Van Bockstal = **G. microspicatus** P.A.Duvign. & Van Bockstal ex Còrdova
- ^{T}*kubangensis* Harms = **G. pallidus** Baker
- ^{T}*labiatus* (Pax) N.E.Br. = **G. unguiculatus** Baker
- ^{S}*lambda* Klatt = **G. debilis** Sims
- ^{S}**lapeirousioides** Goldblatt
- ^{T}**laxiflorus** Baker
  - ^{T}*G. ontunesii* Baker
  - ^{T}*G. trichophyllus* Diels
  - ^{T}*G. tritonioides* Baker
- ^{T}*laxus* Thunb. = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
- ^{T}**ledoctei** P.A.Duvign. & Van Bockstal
  - ^{T}*G. fungurumeensis* P.A.Duvign. & Van Bockstal
- ^{S}*leichtlinii* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}**leonensis** Marais
- ^{S}*leptophyllus* L.Bolus = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**leptosiphon** F.Bolus
  - ^{S}*Rodinosiphon leptosiphon* (F.Bolus) N.E.Br.
- ^{S}**liliaceus** Houtt.
  - ^{S}*G. grondis* (Thunb.) Thunb.
  - ^{S}*G. tristis* L. var. *grondis* Thunb.
  - ^{S}*G. versicolor* Andrews
  - ^{S}*G. versicolor* Andrews var. *mojor* Ker Gawl.
- ^{T}**linearifolius** Vaupel
- ^{S}*linearis* (L.f.) N.E.Br. = **G. quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard
- ^{T}**lithicola** Goldblatt
- ^{S}*lithicola* Goldblatt & J.C.Manning, non *G. lithicola* Goldblatt, Gladiolus in tropical Africa 284 (1996) (nom.illegit.) = **G. saxatilis** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**longicollis** Baker subsp. **longicollis**
- ^{S}**longicollis** Baker subsp. **platypetalus** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. langicollis* Baker var. *platypetolus* (Baker) Oberm.
  - ^{S}*G. proelongitubus* G.J.Lewis
- ^{S}*longicollis* Baker var. *platypetalus* (Baker) Oberm. = **G. longicollis** Baker subsp. **platypetalus** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}**longispathaceus** Cufod.
- ^{S}**loteniensis** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}*louiseae* L.Bolus = **G. inflatus** Thunb.
- ST*louwii* L.Bolus = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}*ludwigii* Pappe ex Baker var. *calvatus* Baker = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
- ^{S}*ludwigii* Pappe ex Baker var. *ludwigii* = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **sericeovillosus**
- ST*luembensis* De Wild. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}**lundaensis** Goldblatt
- ^{S}*lunulatus* Klatt = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{T}*luridus* Welw. ex Baker = **G. atropurpureus** Baker
- ST*luteolus* Klatt = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}*luteus* Klatt (nom.illegit.) = **G. virescens** Thunb.
- ^{T}*mackinderi* Hook.f. = **G. watsonioides** Baker
- ^{S}**macneilii** Oberm.
- ^{S}*macowanianus* Klatt = **G. carneus** D.Delaroche
- ^{S}*macowanii* Baker = **G. mortonius** Herb.
- ^{T}*macrophlebius* Baker = **G. benguellensis** Baker
- ^{T}**macrospathus** Goldblatt
- ^{S}**maculatus** Sweet
  - ^{S}*G. breynionus* Ker Gawl.
  - ^{S}*G. hibernus* Ingram
  - ^{S}*G. moculotus* Sweet subsp. *hibernus* (Ingram) Oberm.
  - ^{S}*G. voginatus* F.Bolus var. *fergusonioe* L.Bolus
- ^{S}*maculatus* Sweet subsp. *eburneus* Oberm. = **G. albens** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*maculatus* Sweet subsp. *hibernus* (Ingram) Oberm. = **G. maculatus** Sweet
- ^{S}*maculatus* Sweet subsp. *meridionalis* (G.J.Lewis) Oberm. = **G. meridionalis** G.J.Lewis
- ^{S}*magaliesmontanum* F.Bolus = **G. antholyzoides** Baker
- ST**magnificus** (Harms) Goldblatt
  - ST*Antholyzo mognifico* Harms
  - ^{S}*Antholyzo spectabilis* Schinz
  - ST*Antholyzo zombesiaco* Baker
  - ^{S}*Chosmonthe spectobilis* (Schinz) N.E.Br.
  - ST*Oenostachys zombesiocus* (Baker) Goldblatt
  - ST*Petamenes magnificus* (Harms) R.C.Foster
  - ^{S}*Petomenes spectabilis* (Schinz) E.Phillips
  - ST*Petomenes zombesiocus* (Baker) N.E.Br.
- ^{T}*malangensis* Baker = **G. benguellensis** Baker
- ^{S}**malvinus** Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. woodii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
- ^{T}**manikaensis** Goldblatt
- ^{S}*marginatus* F.Bolus (nom.illegit.) = **G. rufomarginatus** G.J.Lewis
- ^{S}**marlothii** G.J.Lewis
- ^{S}**martleyi** L.Bolus
  - ^{S}*G. pillonsii* G.J.Lewis var. *pillonsii*
  - ^{S}*G. pillonsii* G.J.Lewis var. *roseus* G.J.Lewis
- ^{S}*masoniorum* C.H.Wright = **G. ochroleucus** Baker
- ST*masukuensis* Baker = **G. crassifolius** Baker
- ^{T}*matabelensis* Schltr. ex Weim. = **G. melleri** Baker
- ^{S}**meliusculus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*G. olotus* L. var. *meliusculus* G.J.Lewis
- ^{T}**melleri** Baker
  - ^{T}*G. brochyandrus* Baker
  - ^{T}*G. brevispothus* (Pax) Klatt
  - ^{T}*G. dolenii* Van Geel var. *melleri* Còrdova
  - ^{T}*G. johnstonii* Baker
  - ^{T}*G. motobelensis* Schltr. ex Weim.
  - ^{T}*G. notolensis* Reinw. ex Hook. var. *melleri* (Baker) Geerinck
  - ^{T}*G. welwitschii* Baker subsp. *brevispathus* Pax
- ^{T}**mensensis** (Schweinf.) Goldblatt
  - ^{T}*Tritonio mensensis* Schweinf.
- ^{S}**meridionalis** G.J.Lewis
  - ^{S}*G. maculotus* Sweet subsp. *meridionolis* (G.J.Lewis) Oberm.
- ^{S}**microcarpus** G.J.Lewis
- ^{S}*microcarpus* G.J.Lewis subsp. *italaensis* Oberm. = **G. scabridus** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*microphyllus* Baker = **G. inandensis** Baker
- ^{S}*microsiphon* Baker = **G. inandensis** Baker
- ^{T}**microspicatus** P.A.Duvign. & Van Bockstal ex Còrdova
  - ^{T}*G. klottionus* Hutch. subsp. *ongustifolius* Van Backstal
- ^{T}*mildbraedii* Vaupel = **G. dalenii** Van Geel subsp. **andongensis** (Baker) Goldblatt
- ^{S}*milleri* Ker Gawl. = **G. grandiflorus** Andrews
- ^{S}**miniatus** Eckl.
  - ^{S}*G. floribundus* Jacq. subsp. *miniotus* (Eckl.) Oberm.
- ^{T}**mirus** Vaupel
  - ^{T}*G. stoudtii* Vaupel
- ^{S}*modestus* Ingram = **G. recurvus** L.
- ^{S}**monticola** G.J.Lewis ex Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**mortonius** Herb.
  - ^{S}*G. blandus* Aiton var. *mortanius* (Herb.) Baker
  - ^{S}*G. dovisonii* F.Bolus
  - ^{S}*G. mocowanii* Baker
  - ^{S}*G. ochroleucus* Baker var. *mocowonii* (Baker) Oberm.
- ^{T}*morumbalaensis* De Wild. = **G. decoratus** Baker
- ST*mosambicensis* Baker = **G. crassifolius** Baker
- ^{S}**mostertiae** L.Bolus
- ^{T}**muenzneri** Vaupel
- ^{S}*muirii* L.Bolus, (1924) (nom.illegit.) = **G. mutabilis** G.J.Lewis
- ^{S}*muirii* L.Bolus = **G. involutus** D.Delaroche
- ^{T}*multiflorus* Baker = **G. gregarius** Welw. ex Baker
- ^{T}**murielae** (Suess. & Karl) Oberm. [publ. in Gard. Chron. Ser. 3, 92: 107 (1932)]
  - ^{T}*Acidonthero bicolor* Hochst.
  - ^{T}*Acidonthero murieloe* Hoog
  - ^{T}*G. collianthus* Marais
  - ^{T}*Ixio quortiniono* A.Rich.
  - ^{T}*Sphoerosporo gigantea* Klatt
- ^{S}**mutabilis** G.J.Lewis
  - ^{S}*G. muirii* L.Bolus, (1924)
- ^{S}*namaquensis* Ker Gawl. = **G. equitans** Thunb.
- ^{T}*natalensis* Reinw. ex Hook. var. *melleri* (Baker) Geerinck = **G. melleri** Baker
- ST*natalensis* Reinw. ex Hook., excl. var. *melleri* (Baker) Geerinck (nom.illegit.) = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{T}**negeliensis** Goldblatt
- ^{S}**nerineoides** G.J.Lewis
- ST*newii* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}**nigromontanus** Goldblatt
- ^{S}*nivenii* Baker = **G. carinatus** Aiton
- ^{S}*nudus* N.E.Br. = **G. woodii** Baker
- ^{T}**nyasicus** Goldblatt

^{T}*nyikensis* Baker = **G. erectiflorus** Baker (1895)
ST**oatesii** Rolfe
  ^{S}*G. unguiculatus* auct., non Baker
^{S}**ochroleucus** Baker
  ^{S}*G. kirkii* Baker
  ^{S}*G. masoniorum* C.H.Wright
  ^{S}*G. reductus* Baker
  ^{S}*G. stanfordiae* L.Bolus
  ^{S}*G. triangularis* G.J.Lewis
^{S}*ochroleucus* Baker var. *macowanii* (Baker) Oberm. = **G. mortonius** Herb.
^{S}*odoratus* L.Bolus = **G. guthriei** F.Bolus
^{S}*odorus* Schrank, non Salisb., nec *G. fragrans* Jacq. (nom.illegit.) = **Sparaxis fragrans** (Jacq.) Ker Gawl.
^{T}**oliganthus** Baker
  ^{T}*G. bussei* Vaupel
^{T}**oligophlebius** Baker
  ^{T}*G. caudatus* Baker
^{S}**oppositiflorus** Herb.
  ^{S}*G. blackwellii* L.Bolus
  ^{S}*G. oppositiflorus* Herb. subsp. *salmoneus* (Baker) Oberm.
  ^{S}*G. salmoneus* Baker
^{S}*oppositiflorus* Herb. subsp. *salmoneus* (Baker) Oberm. = **G. oppositiflorus** Herb.
^{S}**orchidiflorus** Andrews
  ^{S}*G. dregei* Klatt
  ^{S}*G. viperatus* Ker Gawl.
^{S}**oreocharis** Schltr.
^{S}**ornatus** Klatt
^{S}**overbergensis** Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{S}*Antholyza guthriei* L.Bolus
  ^{S}*Homoglossum guthriei* (L.Bolus) L.Bolus
  ^{S}*Petamenes guthriei* (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*pageae* L.Bolus = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{T}**pallidus** Baker
  ^{T}*G. baumii* Harms
  ^{T}*G. kubangensis* Harms
^{S}**paludosus** Baker
  ^{S}*G. crassifolius* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non Baker
^{S}**papilio** Hook.f.
  ^{S}*G. brachyscyphus* Baker
  ^{S}*G. purpureo-auratus* Hook.f.
  ^{S}*G. schlechteri* Baker
  ^{S}*G. spathulatus* Baker
^{S}**pappei** Baker
  ^{S}*G. carneus* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non D.Delaroche
^{S}**pardalinus** Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*G. woodii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
^{S}**parvulus** Schltr.
  ^{S}*G. subaphyllus* N.E.Br.
^{S}**patersoniae** F.Bolus
  ^{S}*G. inflatus* Thunb. subsp. *intermedius* G.J.Lewis
^{T}**pauciflorus** Baker [non De Wild.]
^{T}*pauciflorus* De Wild., (1913), non Baker (1886) = **G. dalenii** Van Geel subsp. **andongensis** (Baker) Goldblatt
^{S}**pavonia** Goldblatt & J.C.Manning
^{T}*paxii* Klatt = **G. benguellensis** Baker
ST**permeabilis** D.Delaroche subsp. **edulis** (Burch. ex Ker Gawl.) Oberm.
  ST*G. edulis* Burch. ex Ker Gawl.
  ^{S}*G. remotiflorus* Baker
^{S}**permeabilis** D.Delaroche subsp. **permeabilis**
^{S}*permeabilis* D.Delaroche subsp. *wilsonii* (Baker) G.J.Lewis = **G. wilsonii** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*permeabilis* D.Delaroche var. *wilsonii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. inandensis** Baker
^{S}*permeabilis* D.Delaroche var. *wilsonii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. wilsonii** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
^{T}*peschianus* P.A.Duvign. & Van Bockstal = **G. tshombeanus** P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{S}**phoenix** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*pictus* Sweet = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}*pillansii* G.J.Lewis var. *pillansii* = **G. martleyi** L.Bolus
^{S}*pillansii* G.J.Lewis var. *roseus* G.J.Lewis = **G. martleyi** L.Bolus
^{S}*pilosus* Eckl. = **G. hirsutus** Jacq.
^{S}*platyphyllus* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}**pole-evansii** I.Verd.
^{S}*pottsii* Macnab (nom.nud.) = **Crocosmia pottsii** (Macnab ex Baker) N.E.Br.
^{T}**praecostatus** Marais
^{S}*praecox* Andrews = **G. watsonius** Thunb.
^{S}*praelongitubus* G.J.Lewis = **G. longicollis** Baker subsp. **platypetalus** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**pretoriensis** Kuntze
ST*primulinus* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}**priorii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{S}*Antholyza priorii* N.E.Br.
  ^{S}*G. hirsutus* Jacq. var. *tenuiflorus* Klatt
  ^{S}*Homoglossum priorii* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*prismatosiphon* Schltr. = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}**pritzelii** Diels
^{S}*pritzelii* Diels var. *sufflavus* G.J.Lewis = **G. sufflavus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
^{T}*pseudogregarius* Mildbr. ex Hutch. (nom.illegit.) = **G. gregarius** Welw. ex Baker
ST*psittacinus* Hook.f. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*psittacinus* Hook.f. var. *cooperi* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{T}**puberulus** Vaupel
  ^{T}*G. decipiens* Vaupel
^{S}*pubescens* Baker (nom.illegit.) = **G. pubigerus** G.J.Lewis
^{T}*pubescens* Pax = **G. benguellensis** Baker
^{S}**pubigerus** G.J.Lewis
  ^{S}*G. pubescens* Baker
  ^{S}*G. pugioniformis* Hilliard & B.L.Burtt
^{T}**pucillus** Goldblatt
^{S}*pugioniformis* Hilliard & B.L.Burtt = **G. pubigerus** G.J.Lewis
^{S}*pulchellus* Eckl. ex Klatt = **G. virescens** Thunb.
^{S}**pulcherrimus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*G. alatus* L. var. *pulcherrimus* G.J.Lewis
^{S}*punctulatus* Schrank var. *autumnalis* G.J.Lewis = **G. hirsutus** Jacq.
^{S}*punctulatus* Schrank var. *punctulatus* = **G. hirsutus** Jacq.
^{T}**pungens** P.A.Duvign. & Van Bockstal ex Còrdova
^{S}*purpureo-auratus* Hook.f. = **G. papilio** Hook.f.
^{S}**quadrangularis** (Burm.f.) Ker Gawl.
  ^{S}*Antholyza quadrangularis* Burm.f.
  ^{S}*Homoglossum quadrangulare* (Burm.f.) N.E.Br.
^{S}**quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard
  ^{S}*G. biflorus* Klatt
  ^{S}*G. linearis* (L.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Geissorhiza quadrangula* (D.Delaroche) Ker Gawl.
  ^{S}*Ixia linearis* L.f.
  ^{S}*Ixia quadrangula* D.Delaroche
ST*quartinianus* A.Rich. = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{T}*quilimanensis* Baker = **G. decoratus** Baker
^{S}*rachidiflorus* Klatt = **G. crassifolius** Baker
^{S}*recurvus* auct., non L. (concept invalid) = **G. carinatus** Aiton
^{S}**recurvus** L.
  ^{S}*G. modestus* Ingram
^{S}*reductus* Baker = **G. ochroleucus** Baker
^{S}**rehmannii** Baker
  ^{S}*G. cymbarius* Baker
  ^{S}*G. ecklonii* Lehm. subsp. *rehmannii* (Baker) Oberm.
^{S}*remotiflorus* Baker = **G. permeabilis** D.Delaroche subsp. **edulis** (Burch. ex Ker Gawl.) Oberm.
^{S}*retrocurvus* G.J.Lewis = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}**rhodanthus** J.C.Manning & Goldblatt
^{T}**richardsiae** Goldblatt
ST*rigidifolius* Baker = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
^{S}**robertsoniae** F.Bolus
^{T}**robiliartianus** P.A.Duvign.
  ^{T}*G. duvigneaudii* Van Bockstal
^{S}*robustus* Goldblatt = **G. geardii** L.Bolus
^{S}**rogersii** Baker
  ^{S}*G. bolusii* Baker var. *burchellii* F.Bolus
  ^{S}*G. burchellii* (F.Bolus) Ingram
  ^{S}*G. rogersii* Baker var. *graminifolius* G.J.Lewis
  ^{S}*G. rogersii* Baker var. *vlokii* Goldblatt
^{S}*rogersii* Baker var. *graminifolius* G.J.Lewis = **G. rogersii** Baker
^{S}*rogersii* Baker var. *vlokii* Goldblatt = **G. rogersii** Baker
^{T}**roseolus** Chiov.
  ^{T}*G. heterolobus* Vaupel
^{S}**roseovenosus** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**rubellus** Goldblatt
^{S}**rudis** Licht. ex Roem. & Schult.
  ^{S}*G. floribundus* Jacq. subsp. *rudis* (Licht. ex Roem. & Schult.) Oberm.
  ^{S}*G. vomerculus* Ker Gawl.
^{S}**rufomarginatus** G.J.Lewis
  ^{S}*G. marginatus* F.Bolus
^{T}**rupicola** Vaupel
^{S}*sabulosus* G.J.Lewis = **G. gueinzii** Kunze
^{S}**saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{S}*Anomalesia saccata* (Klatt) Goldblatt
  ^{S}*Antholyza duftii* Schinz
  ^{S}*Antholyza steingroeveri* Pax
  ^{S}*G. saccatus* (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos subsp. *steingroeveri* (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{S}*Kentrosiphon duftii* (Schinz) N.E.Br.
  ^{S}*Kentrosiphon gracilis* N.E.Br.
  ^{S}*Kentrosiphon propinquus* N.E.Br.
  ^{S}*Kentrosiphon saccatus* (Klatt) N.E.Br.
  ^{S}*Kentrosiphon saccatus* (Klatt) N.E.Br. subsp. *steingroeveri* (Pax) Oberm.
  ^{S}*Kentrosiphon steingroeveri* (Pax) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes duftii* (Schinz) E.Phillips
  ^{S}*Petamenes gracilis* (N.E.Br.) E.Phillips
  ^{S}*Petamenes saccatus* (Klatt) E.Phillips
  ^{S}*Petamenes steingroeveri* (Pax) E.Phillips
^{S}*saccatus* (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos subsp. *steingroeveri* (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos = **G. saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
^{T}**salmoncicolor** P.A.Duvign. & Van Bockstal ex Còrdova
^{S}*salmoneus* Baker = **G. oppositiflorus** Herb.
ST*saltatorum* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}**salteri** G.J.Lewis
^{S}**saundersii** Hook.f.
  ^{S}*G. cruentus* auct., sensu Pole-Evans
  ^{S}*G. spectabilis* Baker
^{S}**saxatilis** Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*G. lithicola* Goldblatt & J.C.Manning, non *G. lithicola* Goldblatt, Gladiolus in tropical Africa 284 (1996)
^{S}**scabridus** Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*G. microcarpus* G.J.Lewis subsp. *italaensis* Oberm.
^{S}*scaphochlamys* Baker = **G. grandiflorus** Andrews
^{S}*schlechteri* Baker = **G. papilio** Hook.f.
^{T}**schweinfurthii** (Baker) Goldblatt & M.P.de Vos
  ^{T}*Antholyza schweinfurthii* Baker
  ^{T}*Homoglossum schweinfurthii* (Baker) Cufod.
  ^{T}*Petamenes schweinfurthii* (Baker) N.E.Br.
^{S}*scullyi* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. venustus** G.J.Lewis
^{S}**scullyi** Baker
^{S}**sekukuniensis** P.Winter
^{S}**sempervirens** G.J.Lewis
  ^{S}*G. splendens* Baker
^{T}**serapiiflorus** Goldblatt
^{T}**serenjensis** Goldblatt
^{S}*sericeovillosus* Hook.f. forma *calvatus* (Baker) Oberm. = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
ST**sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
  ST*G. dehnianus* Merxm.
  ST*G. elliotii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p., non Baker
  ^{S}*G. ludwigii* Pappe ex Baker var. *calvatus* Baker
  ST*G. rigidifolius* Baker
  ^{S}*G. sericeovillosus* Hook.f. forma *calvatus* (Baker) Oberm.
  ^{S}*G. sericeovillosus* Hook.f. var. *glabrescens* L.Bolus
^{S}**sericeovillosus** Hook.f. subsp. **sericeovillosus**
  ^{S}*G. ludwigii* Pappe ex Baker var. *ludwigii*
  ^{S}*G. sericeovillosus* Hook.f. var. *ludwigii* Pappe ex Baker
  ^{S}*G. sericeovillosus* Hook.f. var. *rubicundus* Kuntze
^{S}*sericeovillosus* Hook.f. var. *glabrescens* L.Bolus = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **calvatus** (Baker) Goldblatt
^{S}*sericeovillosus* Hook.f. var. *ludwigii* Pappe ex Baker = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **sericeovillosus**
^{S}*sericeovillosus* Hook.f. var. *rubicundus* Kuntze = **G. sericeovillosus** Hook.f. subsp. **sericeovillosus**
^{S}**serpenticola** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*similis* Eckl. = **G. caryophyllaceus** (Burm.f.) Poir.
^{S}*socium* L.Bolus = **G. grandiflorus** Andrews
^{T}**somalensis** Goldblatt & Thulin
^{S}*spathaceus* Pappe ex Baker (nom.illegit.) = **G. bullatus** Thunb. ex G.J.Lewis
^{S}*spathulatus* Baker = **G. papilio** Hook.f.
^{S}**speciosus** Thunb.
  ^{S}*G. alatus* L. var. *speciosus* (Thunb.) G.J.Lewis
^{S}*spectabilis* Baker = **G. saundersii** Hook.f.
^{T}*spicatus* Klatt, non L. = **G. gregarius** Welw. ex Baker
^{S}**splendens** (Sweet) Herb.
  ^{S}*Anomalesia splendens* (Sweet) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes splendens* (Sweet) E.Phillips
^{S}*splendens* Baker (nom.illegit.) = **G. sempervirens** G.J.Lewis
ST*splendidus* Rendle = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*stanfordiae* L.Bolus = **G. ochroleucus** Baker
^{T}*staudtii* Vaupel = **G. mirus** Vaupel
^{S}**stefaniae** Oberm.

^{S}**stellatus** G.J.Lewis
^{S}*Geissorhizo potersonioe* L.Bolus
^{T}**stenolobus** Goldblatt
^{S}*stenophyllus* Baker (nom.illegit.) = **G. inandensis** Baker
^{T}**stenosiphon** Goldblatt
^{S}**stokoei** G.J.Lewis
^{S}*strictiflorus* L.Bolus (nom.illegit.) = **G. antholyzoides** Baker
^{S}*strictus* Jacq. (nom.illegit.) = **G. hyalinus** Jacq.
^{S}*subaphyllus* N.E.Br. = **G. parvulus** Schltr.
^{S}**subcaeruleus** G.J.Lewis
^{T}*subulatus* Baker = **G. huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
^{T}**sudanicus** Goldblatt
^{S}**sufflavus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*G. pritzelii* Diels var. *sufflovus* G.J.Lewis
^{T}**sulcatus** Goldblatt
$^{S\ T}$*sulphureus* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*superans* N.E.Br. = **G. carinatus** Aiton
^{S}*symmetranthus* G.J.Lewis = **G. trichonemifolius** Ker Gawl.
^{S}**symonsii** F.Bolus
^{S}**taubertianus** Schltr.
$^{S\ T}$*taylorianus* Rendle = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{S}*templemannii* Klatt = **G. virescens** Thunb.
^{S}*tenellus* auct., sensu G.J.Lewis et al., non Jacq. (misapplied name) = **G. trichonemifolius** Ker Gawl.
^{S}*tenellus* Jacq. = **G. carinatus** Aiton
^{S}*tenius* Baker (nom.illegit.) = **G. crispulatus** L.Bolus
^{S}**teretifolius** Goldblatt & M.P.de Vos
^{S}*Antholyzo muirii* L.Bolus
^{S}*Homoglossum muirii* (L.Bolus) N.E.Br.
$^{S\ T}$*thomsonii* Baker = **G. crassifolius** Baker
^{T}*thonneri* (De Wild.) Vaupel = **G. unguiculatus** Baker
^{S}*triangularis* G.J.Lewis = **G. ochroleucus** Baker
^{S}**trichonemifolius** Ker Gawl.
^{S}*G. citrinus* Klatt
^{S}*G. erectiflorus* Baker, (1896)
^{S}*G. symmetronthus* G.J.Lewis
^{S}*G. tenellus* auct., sensu G.J.Lewis et al., non Jacq.
^{T}*trichophyllus* Diels = **G. laxiflorus** Baker
^{S}*trichostachys* Baker = **G. woodii** Baker
^{S}*trimaculatus* Lam. = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}**tristis** L.
^{S}*G. oestivolis* Ingram
^{S}*G. concolor* Salisb.
^{S}*G. flovidus* Ingram
^{S}*G. fulvescens* Ingram
^{S}*G. tristis* L. var. *oestivolis* (Ingram) G.J.Lewis
^{S}*G. tristis* L. var. *concolor* (Salisb.) Baker
^{S}*tristis* L. var. *aestivalis* (Ingram) G.J.Lewis = **G. tristis** L.
^{S}*tristis* L. var. *concolor* (Salisb.) Baker = **G. tristis** L.
^{S}*tristis* L. var. *grandis* Thunb. = **G. liliaceus** Houtt.
^{S}*tritoniiformis* Kuntze = **G. crassifolius** Baker
^{T}*tritonioides* Baker = **G. laxiflorus** Baker
^{T}**tshombeanus** P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{T}*G. peschionus* P.A.Duvign. & Van Bockstal
^{S}*tysonii* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
^{T}*uhehensis* Harms = **G. gregarius** Welw. ex Baker
^{S}**uitenhagensis** Goldblatt & Vlok
^{T}*ukambanensis* (Baker) Marais = **G. candidus** (Rendle) Goldblatt
^{T}*ukambanensis* (Baker) Marais var. *alatus* Marais = **G. candidus** (Rendle) Goldblatt
^{S}**undulatus** L.
^{S}*G. cuspidotus* Jacq.
^{S}*unguiculatus* auct., non Baker (misapplied name) = **G. oatesii** Rolfe
$^{S\ T}$*unguiculatus* auct., sensu Tredgold & Biegel (misapplied name) = **G. crassifolius** Baker
^{T}**unguiculatus** Baker
^{T}*Antholyzo cobroe* De Wild.
^{T}*Antholyzo djolonensis* A.Chev.
^{T}*Antholyzo fleuryi* A.Chev.
^{T}*Antholyzo lobioto* Pax
^{T}*Antholyzo sudonico* A.Chev.
^{T}*Antholyzo thonneri* De Wild.
^{T}*G. atropurpureus* auct., Geerinck p.p., non Baler
^{T}*G. brevicoulis* Baker
^{T}*G. brevifolius* auct., Eyles, non Jacq.
^{T}*G. cobroe* (De Wild.) N.E.Br.
^{T}*G. lobiotus* (Pax) N.E.Br.
^{T}*G. thonneri* (De Wild.) Vaupel
^{T}**usambarensis** Marais ex Goldblatt
^{S}**uysiae** L.Bolus ex G.J.Lewis
^{S}**vaginatus** F.Bolus
^{S}*G. voginotus* F.Bolus subsp. *subtilis* Oberm.
^{S}*vaginatus* F.Bolus subsp. *subtilis* Oberm. = **G. vaginatus** F.Bolus
^{S}*vaginatus* F.Bolus var. *fergusoniae* L.Bolus = **G. maculatus** Sweet
^{T}*vallidissimus* Vaupel = **G. velutinus** De Wild.
^{S}**vandermerwei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos
^{S}*Antholyzo vondermerwei* L.Bolus
^{S}*Homoglossum vondermerwei* (L.Bolus) L.Bolus
^{S}**variegatus** (G.J.Lewis) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*G. debilis* Sims var. *voriegotus* G.J.Lewis
^{S}**varius** F.Bolus
^{S}*G. vorius* F.Bolus var. *brevifolius* F.Bolus
^{S}*varius* F.Bolus var. *brevifolius* F.Bolus = **G. varius** F.Bolus
$^{S\ T}$*varius* F.Bolus var. *elatus* F.Bolus = **G. hollandii** L.Bolus
^{S}*varius* F.Bolus var. *micranthus* (Baker) Oberm. = **G. ferrugineus** Goldblatt & J.C.Manning
^{T}**velutinus** De Wild.
^{T}*G. kotubensis* De Wild.
^{T}*G. vollidissimus* Vaupel
^{T}*G. xonthus* L.Bolus
^{S}*ventricosus* Lam. = **G. carneus** D.Delaroche
^{T}*venulosus* Baker = **G. erectiflorus** Baker (1895)
^{S}**venustus** G.J.Lewis
^{S}*G. formosus* Klatt
^{S}*G. scullyi* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
^{T}**verdickii** De Wild. & T.Durand
^{T}*G. ornoldionus* De Wild. & T.Durand
^{S}**vernus** Oberm.
^{S}*versicolor* Andrews = **G. liliaceus** Houtt.
^{S}*versicolor* Andrews var. *major* Ker Gawl. = **G. liliaceus** Houtt.
^{S}**vigilans** Barnard
^{S}*villosus* Burm.f. = **Sparaxis villosa** (Burm.f.) Goldblatt
^{S}*villosus* Ker Gawl. = **G. hirsutus** Jacq.
^{S}**vinosomaculatus** Kies
^{S}*G. ecklonii* Lehm. subsp. *vinosomoculotus* (Kies) Oberm.
^{S}*vinulus* Klatt = **G. carneus** D.Delaroche
^{S}**violaceolineatus** G.J.Lewis
^{S}*viperatus* Ker Gawl. = **G. orchidiflorus** Andrews
^{S}**virescens** Thunb.
^{S}*G. bicolor* Eckl. ex Baker
^{S}*G. luteus* Klatt
^{S}*G. pulchellus* Eckl. ex Klatt
^{S}*G. templemonnii* Klatt
^{S}*G. virescens* Thunb. var. *lepidus* G.J.Lewis
^{S}*G. virescens* Thunb. var. *roseovenosus* G.J.Lewis
^{S}*virescens* Thunb. var. *lepidus* G.J.Lewis = **G. virescens** Thunb.
^{S}*virescens* Thunb. var. *roseovenosus* G.J.Lewis = **G. virescens** Thunb.
^{S}**virgatus** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**viridiflorus** G.J.Lewis
^{S}*vogtsii* L.Bolus = **G. antholyzoides** Baker
^{S}*vomerculus* Ker Gawl. = **G. rudis** Licht. ex Roem. & Schult.
^{S}**watermeyeri** L.Bolus
^{T}**watsonioides** Baker
^{T}*Antholyzo grocilis* Pax ex Engl.
^{T}*Antholyzo specioso* Wright
^{T}*Antholyzo wotsonioides* (Baker) Baker
^{T}*G. oberdoricus* N.E.Br.
^{T}*G. grocilis* (Baker) Pax
^{T}*G. mockinderi* Hook.f.
^{T}*Homoglossum wotsonioides* (Baker) N.E.Br.
^{S}**watsonius** Thunb.
^{S}*Antholyzo ocuminoto* N.E.Br.
^{S}*Antholyzo revoluto* auct., sensu Baker var. *gowleri* (Baker) Baker
^{S}*Antholyzo wotsonio* (Thunb.) Pax
^{S}*G. gowleri* (Baker) Klatt
^{S}*G. proecox* Andrews
^{S}*G. wotsonius* Thunb. var. *moculosus* M.P.de Vos & Goldblatt
^{S}*Homoglossum ocuminotum* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}*Homoglossum flexicoule* N.E.Br.
^{S}*Homoglossum gowleri* (Baker) N.E.Br.
^{S}*Homoglossum proecox* (Andrews) Salisb.
^{S}*Homoglossum revolutum* auct., sensu Baker var. *gowleri* Baker
^{S}*Homoglossum wotsonium* (Thunb.) N.E.Br.
^{S}*Wotsonio proecox* (Andrews) Pers.
^{S}*Wotsonio revoluto* Pers.
^{S}*watsonius* Thunb. var. *maculosus* M.P.de Vos & Goldblatt = **G. watsonius** Thunb.
^{T}*welwitschii* Baker = **G. dalenii** Van Geel subsp. **welwitschii** (Baker) Goldblatt
^{T}*welwitschii* Baker subsp. *brevispathus* Pax = **G. melleri** Baker
^{T}*whytei* Baker = **G. atropurpureus** Baker
^{S}**wilsonii** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*G. frederickii* L.Bolus
^{S}*G. permeobilis* D.Delaroche subsp. *wilsonii* (Baker) G.J.Lewis
^{S}*G. permeobilis* D.Delaroche var. *wilsonii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p.
^{S}*Tritonio wilsonii* Baker
^{S}*woodii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. malvinus** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*woodii* auct., sensu G.J.Lewis et al. p.p. (misapplied name) = **G. pardalinus** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**woodii** Baker
^{S}*G. nudus* N.E.Br.
^{S}*G. trichostochys* Baker
^{T}*xanthus* L.Bolus = **G. velutinus** De Wild.
^{T}**zambesiacus** Baker ['zambeziacus']
^{T}*G. buchononii* Baker
^{T}*zanguebaricus* Baker = **G. decoratus** Baker
^{T}**zimbabweensis** Goldblatt

GYNANDRIRIS Parl.

^{S}*anomala* Goldblatt = **Moraea contorta** Goldblatt
^{S}*apetala* (L.Bolus) R.C.Foster = **Moraea cooperi** Baker
^{S}*australis* Goldblatt = **Moraea australis** (Goldblatt) Goldblatt
^{T}*burchellii* (Baker) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
$^{S\ T}$*cladostachya* (Baker) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{T}*elata* (N.E.Br.) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{S}*hesperantha* Goldblatt = **Moraea hesperantha** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*longiflora* (Ker Gawl.) R.C.Foster = **Moraea longiflora** Ker Gawl.
^{T}*mossii* (N.E.Br.) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{S}*pritzeliana* (Diels) Goldblatt = **Moraea pritzeliana** Diels
^{T}*propinqua* (N.E.Br.) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{S}*rogersii* (Baker) R.C.Foster = **Moraea setifolia** (L.f.) Druce
^{S}*setifolia* (L.f.) R.C.Foster = **Moraea setifolia** (L.f.) Druce
$^{S\ T}$*simulans* (Baker) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{T}*spicata* (N.E.Br.) R.C.Foster = **Moraea simulans** Baker
^{S}*spiralis* (N.E.Br.) R.C.Foster = **Moraea herrei** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*stenocarpa* (Schltr.) R.C.Foster = **Moraea cooperi** Baker
^{S}*torta* (L.Bolus) R.C.Foster = **Moraea pritzeliana** Diels

HEBEA L.Bolus

^{S}*dodii* G.J.Lewis = **Tritoniopsis dodii** (G.J.Lewis) G.J.Lewis

HELIXYRA Salisb.

^{S}*flava* Salisb. (nom.illegit.) = **Moraea longiflora** Ker Gawl.
^{S}*longiflora* (Ker Gawl.) N.E.Br. = **Moraea longiflora** Ker Gawl.
^{S}*simulans* (Baker) N.E.Br. = **Moraea simulans** Baker

HESPERANTHA Ker Gawl.

^{S}**acuta** (Licht. ex Roem. & Schult.) Ker Gawl.
^{S}*H. discolor* N.E.Br.
^{S}*H. tugwelloe* R.C.Foster
^{S}**alborosea** Hilliard & B.L.Burtt
^{T}*alpina* (Hook.f.) Pax ex Engl. = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
^{S}**altimontana** Goldblatt
^{S}*angusta* Ker Gawl. = **H. bachmannii** Baker
^{S}**bachmannii** Baker
^{S}*H. ongusto* Ker Gawl.
^{T}**ballii** Wild
^{S}**baurii** Baker subsp. **baurii**
^{S}*H. subexerto* Baker
^{S}**baurii** Baker subsp. **formosa** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*bracteolata* R.C.Foster = **H. pilosa** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**brevicaulis** (Baker) G.J.Lewis
^{S}**brevifolia** Goldblatt
^{S}**brevistyla** Goldblatt
^{S}*buhrii* L.Bolus = **H. cucullata** Klatt
^{S}**bulbifera** Baker
^{S}**candida** Baker
^{S}*H. vernolis* Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**cedarmontana** Goldblatt
^{S}**ciliolata** Goldblatt

ST**coccinea** (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C.Manning
ST*Schizastylis caccinea* Backh. & Harv.
^{T}*Schizastylis ixiaides* Harv. ex Baker
ST*Schizastylis pauciflara* Klatt
^{S}**crocopsis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**cucullata** Klatt
^{S}*H. buhrii* L.Balus
^{S}**curvula** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**debilis** Goldblatt
^{S}**decipiens** Goldblatt
^{S}*discolor* N.E.Br. = **H. acuta** (Licht. ex Roem. & Schult.) Ker Gawl.
^{S}**elsiae** Goldblatt
^{S}**erecta** (Baker) Benth. ex Baker
^{S}**exiliflora** Goldblatt
^{S}**falcata** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*H. linearis* (Jacq.) Faurc.
^{S}*H. lutea* Eckl. ex Baker
^{S}*H. pallida* Eckl.
^{S}*H. pentheri* Baker
^{S}*H. trifalia* R.C.Faster
^{S}**fibrosa** Baker
^{S}**flava** G.J.Lewis
^{S}**flexuosa** Klatt
^{S}*galpinii* R.C.Foster = **H. woodii** Baker
^{S}**glabrescens** Goldblatt
^{S}**glareosa** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**gracilis** Baker
^{S}*grominifolio* Sweet = **H. spicata** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **graminifolia** (Sweet) Goldblatt
^{S}**grandiflora** G.J.Lewis
^{S}**hantamensis** Schltr. ex R.C.Foster
^{S}**humilis** Baker
^{S}**hutchingsiae** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**huttonii** (Baker) Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**hygrophila** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**inconspicua** (Baker) Goldblatt
^{S}*Gladiolus incanspicuus* Baker
^{S}*inflexa* auct., sensu R.C.Foster, non (D.Delaroche) R.C.Foster (misapplied name) = **H. vaginata** (Sweet) Goldblatt
^{S}**ingeliensis** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**juncifolia** Goldblatt
^{S}**karooica** Goldblatt
^{T}*kilimanjorica* Rendle = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
^{S}**lactea** Baker
^{S}**latifolia** (Klatt) M.P.de Vos
^{S}*H. pearsanii* R.C.Foster
^{S}*linearis* (Jacq.) Fourc. = **H. falcata** (L.f.) Ker Gawl.
ST**longicollis** Baker
^{T}*H. matapensis* Gibbs
^{S}*H. sabiensis* N.E.Br. ex R.C.Faster
ST*H. widmeri* P.Beauv.
^{S}**longituba** (Klatt) Baker
^{S}*luteo* Eckl. ex Baker = **H. falcata** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**luticola** Goldblatt
^{S}**malvina** Goldblatt
^{S}**marlothii** R.C.Foster
^{T}*matopensis* Gibbs = **H. longicollis** Baker
^{S}**minima** (Baker) R.C.Foster
^{S}**modesta** Baker
^{S}**montigena** Goldblatt
^{S}**muirii** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**namaquana** Goldblatt
^{S}**oligantha** (Diels) Goldblatt
^{S}**pallescens** Goldblatt
^{S}*pollido* Eckl. = **H. falcata** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**pauciflora** (Baker) G.J.Lewis
^{S}*pearsonii* R.C.Foster = **H. latifolia** (Klatt) M.P.de Vos
^{S}*pentheri* Baker = **H. falcata** (L.f.) Ker Gawl.
^{T}**petitiana** (A.Rich.) Baker
^{T}*Geissarhiza abyssinica* auct., *sensu* Klatt, nan R.Br. ex A.Rich.
^{T}*Geissarhiza abyssinica* R.Br. ex A.Rich. var. *parvula* Klatt
^{T}*Geissarhiza alpina* Haak.f.
^{T}*H. alpina* (Haak.f.) Pax ex Engl.
^{T}*H. kilimanjarica* Rendle
^{T}*H. petitiana* (A.Rich.) Baker var. *uniflara* Hachst. ex Baker
^{T}*H. petitiana* (A.Rich.) Baker var. *volkensii* (Harms) Faster
^{T}*H. uniflara* Hochst.
^{T}*H. volkensii* Harms
^{T}*Ixia petitiana* A.Rich.
^{T}*petitiono* (A.Rich.) Baker var. *uniflora* Hochst. ex Baker = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
^{T}*petitiona* (A.Rich.) Baker var. *volkensii* (Harms) Foster = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
^{S}**pilosa** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*H. bractealata* R.C.Faster
^{S}*H. puberula* R.C.Faster
^{S}*pilosa* (L.f.) Ker Gawl. subsp. *lotifolio* Goldblatt = **H. pseudopilosa** Goldblatt
^{S}**pseudopilosa** Goldblatt
^{S}*H. pilasa* (L.f.) Ker Gawl. subsp. *latifalia* Galdblatt
^{S}*puberula* R.C.Foster = **H. pilosa** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**pubinervia** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**pulchra** Baker
^{S}**purpurea** Goldblatt
^{S}**quadrangula** Goldblatt
^{S}**radiata** (Jacq.) Ker Gawl.
^{S}*H. tysanii* Baker
^{S}**rivulicola** Goldblatt
^{S}**rupestris** N.E.Br. ex R.C.Foster
^{S}**rupicola** Goldblatt
^{S}*sabiensis* N.E.Br. ex R.C.Foster = **H. longicollis** Baker
^{S}**saldanhae** Goldblatt
^{S}**saxicola** Goldblatt
^{S}**schelpeana** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}**schlechteri** (Baker) R.C.Foster
^{S}*H. similis* N.E.Br. ex R.C.Faster
^{S}**scopulosa** Hilliard & B.L.Burtt
^{S}*similis* N.E.Br. ex R.C.Foster = **H. schlechteri** (Baker) R.C.Foster
^{S}**spicata** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **fistulosa** (Baker) Goldblatt
^{S}**spicata** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **graminifolia** (Sweet) Goldblatt
^{S}*H. graminifalia* Sweet
^{S}**spicata** (Burm.f.) N.E.Br. subsp. **spicata**
^{S}**stenosiphon** Goldblatt
^{S}*subexerto* Baker = **H. baurii** Baker subsp. **baurii**
^{S}**sufflava** Goldblatt
^{S}**teretifolia** Goldblatt
^{S}*trifolia* R.C.Foster = **H. falcata** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**truncatula** Goldblatt
^{S}*tugwellae* R.C.Foster = **H. acuta** (Licht. ex Roem. & Schult.) Ker Gawl.
^{S}*tysonii* Baker = **H. radiata** (Jacq.) Ker Gawl.
^{S}**umbricola** Goldblatt
^{T}*uniflora* Hochst. = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
^{S}**vaginata** (Sweet) Goldblatt
^{S}*H. inflexa* auct., *sensu* R.C.Foster, nan (D.Delarache) R.C.Faster
^{S}*vernolis* Hilliard & B.L.Burtt = **H. candida** Baker
^{T}*volkensii* Harms = **H. petitiana** (A.Rich.) Baker
ST*widmeri* P.Beauv. = **H. longicollis** Baker
^{S}**woodii** Baker
^{S}*H. galpinii* R.C.Faster

HEXAGLOTTIS Vent.

^{S}*brevituba* Goldblatt = **Moraea brevituba** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*flexuoso* (L.f.) Sweet = **Moraea lewisiae** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*lewisiae* Goldblatt = **Moraea lewisiae** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*lewisiae* Goldblatt subsp. *secundo* Goldblatt = **Moraea lewisiae** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*longifolio* (Jacq.) Salisb. = **Moraea longifolia** (Jacq.) Pers.
^{S}*longifolia* (Jacq.) Vent. var. *ongustifolia* G.J.Lewis = **Moraea longifolia** (Jacq.) Pers.
^{S}*nomaquono* Goldblatt = **Moraea namaquana** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*nana* L.Bolus = **Moraea nana** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*ripario* Goldblatt = **Moraea riparia** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*virgato* (Jacq.) Sweet subsp. *korooico* Goldblatt = **Moraea virgata** Jacq.
^{S}*virgata* (Jacq.) Sweet subsp. *virgoto* = **Moraea virgata** Jacq.
^{S}*virgoto* (Jacq.) Sweet var. *loto* G.J.Lewis = **Moraea virgata** Jacq.

HOMERIA Vent.

^{S}*olbido* L.Bolus = **Moraea miniata** Andrews
^{S}*outumnolis* Goldblatt = **Moraea autumnalis** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*bicolor* (Baker) Klatt = **Moraea flaccida** (Sweet) Steud.
^{S}*bifido* L.Bolus = **Moraea bifida** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*bolusiae* Goldblatt = **Moraea louisabolusiae** Goldblatt
^{S}*brachygyne* Schltr. = **Moraea brachygyne** (Schltr.) Goldblatt
^{S}*brittenioe* L.Bolus = **Moraea britteniae** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*bulbillifero* G.J.Lewis = **Moraea bulbillifera** (G.J.Lewis) Goldblatt
^{S}*bulbillifero* G.J.Lewis subsp. *anomola* Goldblatt = **Moraea bulbillifera** (G.J.Lewis) Goldblatt
^{S}*cedarmontana* Goldblatt = **Moraea cedarmonticola** Goldblatt
^{S}*collino* (Thunb.) Salisb. = **Moraea collina** Thunb.
^{S}*comptonii* L.Bolus = **Moraea comptonii** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*cookii* L.Bolus = **Moraea cookii** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*elegans* (Jacq.) Sweet = **Moraea elegans** Jacq.
^{S}*fenestrata* Goldblatt = **Moraea fenestrata** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*flaccida* Sweet = **Moraea flaccida** (Sweet) Steud.
^{S}*flavescens* Goldblatt = **Moraea flavescens** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*framesii* L.Bolus = **Moraea minor** Eckl.
^{S}*fuscomontana* Goldblatt = **Moraea fuscomontana** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*galpinii* L.Bolus = **Moraea pyrophila** Goldblatt
^{S}*glauca* J.M.Wood & M.S.Evans = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*hontomensis* Goldblatt & J.C.Manning = **Moraea reflexa** Goldblatt
^{S}*herrei* L.Bolus = **Moraea herrei** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*humilis* N.E.Br. = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*lilacina* L.Bolus = **Moraea polyanthos** L.f.
^{S}*lineata* Sweet = **Moraea miniata** Andrews
^{S}*longistylo* Goldblatt = **Moraea longistyla** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*lucosii* L.Bolus = **Moraea ochroleuca** (Salisb.) Drapiez
^{S}*maculoto* Klatt = **Moraea insolens** Goldblatt
^{S}*morlothii* L.Bolus = **Moraea marlothii** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*maximiliani* Schltr. = **Moraea maximiliani** (Schltr.) Goldblatt & J.C.Manning
^{S}*metelerkompioe* L.Bolus = **Moraea elegans** Jacq.
^{S}*minioto* (Andrews) Sweet = **Moraea miniata** Andrews
^{S}*minor* (Eckl.) Goldblatt = **Moraea minor** Eckl.
^{S}*mossii* N.E.Br. = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*ochroleuco* Salisb. = **Moraea ochroleuca** (Salisb.) Drapiez
^{S}*odorata* L.Bolus = **Moraea fragrans** Goldblatt
^{S}*pollido* Baker = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*popilloso* L.Bolus = **Moraea brachygyne** (Schltr.) Goldblatt
^{S}*patens* Goldblatt = **Moraea patens** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*pendula* Goldblatt = **Moraea pendula** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*pillonsii* L.Bolus = **Moraea cookii** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*puro* N.E.Br. = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*radians* (Goldblatt) Goldblatt = **Moraea radians** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*romosissima* Schltr. = **Moraea knersvlaktensis** Goldblatt
^{S}*rhopolocorpo* Schltr. = **Moraea minor** Eckl.
^{S}*rogersii* L.Bolus = **Moraea crispa** Thunb.
^{S}*solmonea* L.Bolus = **Moraea bifida** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*schlechteri* L.Bolus = **Moraea schlechteri** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*serratostyla* Goldblatt = **Moraea serratostyla** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}*simulons* Baker = **Moraea elsiae** Goldblatt
^{S}*speciosa* L.Bolus = **Moraea speciosa** (L.Bolus) Goldblatt
^{S}*spiralis* L.Bolus = **Moraea aspera** Goldblatt
^{S}*tenuis* Schltr. = **Moraea demissa** Goldblatt
^{S}*townsendioe* N.E.Br. = **Moraea pallida** (Baker) Goldblatt
^{S}*tricolor* G.J.Lewis = **Moraea karroica** Goldblatt
^{S}*umbelloto* (Thunb.) G.J.Lewis = **Moraea umbellata** Thunb.
^{S}*vollisbelli* Goldblatt = **Moraea vallisbelli** (Goldblatt) Goldblatt

HOMOGLOSSUM Salisb.

^{S}*abbreviotum* (Andrews) Goldblatt = **Gladiolus abbreviatus** Andrews
^{S}*ocuminotum* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Gladiolus watsonius** Thunb.
^{S}*oureum* (Baker) Oberm. = **Gladiolus aureus** Baker
^{S}*caryphyllaceum* (Burm.f.) N.E.Br. = **Gladiolus caryophyllaceus** (Burm.f.) Poir.
^{S}*flexicaule* N.E.Br. = **Gladiolus watsonius** Thunb.

^{S}*fourcadei* (L.Bolus) N.E.Br. = **Gladiolus fourcadei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*gawleri* (Baker) N.E.Br. = **Gladiolus watsonius** Thunb.

^{T}*gracilis* (Pax) N.E.Br. = **Gladiolus candidus** (Rendle) Goldblatt

^{S}*guthriei* (L.Bolus) L.Bolus = **Gladiolus overbergensis** Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*hollandii* L.Bolus var. *hollandii* = **Gladiolus huttonii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*hollandii* L.Bolus var. *zitzikammense* L.Bolus = **Gladiolus huttonii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*huttonii* N.E.Br. = **Gladiolus huttonii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*merianellum* (Thunb.) Baker var. *aureum* G.J.Lewis = **Gladiolus bonaspei** Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*merianellum* (Thunb.) Baker var. *merianellum* = **Gladiolus bonaspei** Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*muirii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Gladiolus teretifolius** Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*praecox* (Andrews) Salisb. = **Gladiolus watsonius** Thunb.

^{S}*priorii* (N.E.Br.) N.E.Br. = **Gladiolus priorii** (N.E.Br.) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*quadrangulare* (Burm.f.) N.E.Br. = **Gladiolus quadrangularis** (Burm.f.) Ker Gawl.

^{S}*revolutum* auct., sensu Baker var. *gawleri* Baker (misapplied name) = **Gladiolus watsonius** Thunb.

^{T}*schweinfurthii* (Baker) Cufod. = **Gladiolus schweinfurthii** (Baker) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*vandermerwei* (L.Bolus) L.Bolus = **Gladiolus vandermerwei** (L.Bolus) Goldblatt & M.P.de Vos

^{T}*watsonioides* (Baker) N.E.Br. = **Gladiolus watsonioides** Baker

^{S}*watsonium* (Thunb.) N.E.Br. = **Gladiolus watsonius** Thunb.

IRIS L.

^{S}*angusta* Thunb. = **Moraea angusta** (Thunb.) Ker Gawl.

^{S}*bituminosa* L.f. = **Moraea bituminosa** (L.f.) Ker Gawl.

^{S}*ciliata* L.f. = **Moraea ciliata** (L.f.) Ker Gawl.

^{S}*crispa* L.f. = **Moraea gawleri** Spreng.

^{S}*edulis* L.f. = **Moraea fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**

^{S}*fugax* Pers. (nom.illegit.) = **Moraea tricolor** Andrews

^{T*}**germanica** L.

^{S}*hirsuta* Licht. ex Roem. & Schult. = **Moraea papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.

^{T*}**humilis** Georgi [non M.Bieb.]

^{S}*longifolia* Schneev. = **Moraea fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**

^{S}*mutila* Licht. ex Roem. & Schult. = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.

^{S}*papilionacea* L.f. = **Moraea papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.

^{S}*pavonia* L.f. = **Moraea tulbaghensis** L.Bolus

^{S}*plumaria* Thunb. (nom.illegit.) = **Moraea lugubris** (Salisb.) Goldblatt

^{S}*polystachya* Thunb. = **Moraea polystachya** (Thunb.) Ker Gawl.

^{S}*ramosa* Thunb. (nom.illegit.) = **Moraea ramosissima** (L.f.) Druce

^{S}*ramosissima* L.f. = **Moraea ramosissima** (L.f.) Druce

^{S}*spathacea* Thunb. = **Moraea spathulata** (L.f.) Klatt

^{S}*spathulata* L.f. = **Moraea spathulata** (L.f.) Klatt

^{S}*tricuspidata* L.f. = **Moraea tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis

^{S}*tricuspis* L.f. var. *corolla purpurea* Thunb. = **Moraea villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **villosa**

^{S}*tricuspis* Thunb. = **Moraea tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis

^{S}*tricuspis* Thunb. var. *minor* Jacq. = **Moraea unguiculata** Ker Gawl.

^{S}*tripetala* L.f. = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.

^{S}*tristis* L.f. = **Moraea vegeta** L.

^{S}*villosa* Ker Gawl. = **Moraea villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **villosa**

^{S}*viscaria* L.f. = **Moraea viscaria** (L.f.) Ker Gawl.

IXIA L.

^{S}**acaulis** Goldblatt & J.C.Manning

^{S}*anemonaeflora* Jacq. = **I. campanulata** Houtt.

^{S}*aristata* Thunb. var. *atropurpurea* Andrews = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**

^{S}**atrandra** Goldblatt & J.C.Manning

^{S}**aurea** J.C.Manning & Goldblatt

^{S}*bellendenii* R.C.Foster = **I. longituba** N.E.Br. var. **bellendenii** (R.C.Foster) M.P.de Vos

^{S}**brevituba** G.J.Lewis

^{S}**brunneobractea** G.J.Lewis

^{S}*bulbifera* L. = **Sparaxis bulbifera** (L.) Ker Gawl.

^{T}*bulbocodium* A.Rich., non L. = **Romulea fischeri** Pax

^{S}**campanulata** Houtt.
  ^{S}*I. anemonaeflora* Jacq.

^{S}**capillaris** L.f.
  ^{S}*I. capillaris* L.f. var. *gracillima* Ker Gawl.
  ^{S}*I. gracilis* Salisb.
  ^{S}*I. tenella* Klatt

^{S}*capillaris* L.f. var. *gracillima* Ker Gawl. = **I. capillaris** L.f.

^{S}**cochlearis** G.J.Lewis

^{S}**collina** Goldblatt & Snijman

^{S}*conferta* R.C.Foster var. *conferta* = **I. lutea** Eckl. var. **ovata** (Andrews) B.Nord.

^{S}*conferta* R.C.Foster var. *ochroleuca* (Ker Gawl.) G.J.Lewis = **I. lutea** Eckl. var. **lutea**

^{S}*crispa* auct., sensu G.J.Lewis, non L.f. (misapplied name) = **I. erubescens** Goldblatt

^{S}*crispa* L.f. (nom.illegit.) = **I. erubescens** Goldblatt

^{S}*crocata* L., 52 (1762) (excl. cit. Miller) L.: 75 (1767) = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.

^{S}*crocata* L. var. *a* Thunb. = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**

^{S}*crocata* L. var. *nigromaculata* Andrews = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**

^{S}**curta** Andrews

^{S}**curvata** G.J.Lewis

^{S}*deusta* Aiton = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**

^{S}**dubia** Vent.

^{S}**erubescens** Goldblatt
  ^{S}*I. crispa* auct., sensu G.J.Lewis, non L.f.
  ^{S}*I. crispa* L.f.

^{S}**esterhuyseniae** M.P.de Vos

^{S}*fenestrata* Jacq. = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.

^{S}*fimbriata* Lam. = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt

^{S}**flexuosa** L.

^{S}*fragrans* Jacq. = **Sparaxis fragrans** (Jacq.) Ker Gawl.

^{S}**frederickii** M.P.de Vos

^{S}**fucata** Ker Gawl. var. **filifolia** G.J.Lewis

^{S}**fucata** Ker Gawl. var. **fucata**

^{S}*fugacissima* L.f. = **Moraea fugacissima** (L.f.) Goldblatt

^{S}*galaxia* L.f. = **Moraea galaxia** (L.f.) Goldblatt & J.C.Manning

^{S}*gibba* Salisb. (nom.superfl.) = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**

^{S}**gloriosa** G.J.Lewis

^{S}*gracilis* Salisb. = **I. capillaris** L.f.

^{S}*grandiflora* D.Delaroche = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**

^{S}*holosericea* Jacq. = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**

^{S}*hyalina* auct., sensu DC. = **Tritonia squalida** (Aiton) Ker Gawl.

^{S}*hyalina* L.f. = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.

^{S}*iridifolia* D.Delaroche = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.

^{S}**latifolia** D.Delaroche var. **angustifolia** G.J.Lewis

^{S}**latifolia** D.Delaroche var. **curviramosa** G.J.Lewis

^{S}**latifolia** D.Delaroche var. **latifolia**

^{S}**latifolia** D.Delaroche var. **parviflora** G.J.Lewis

^{S}**latifolia** D.Delaroche var. **ramulosa** G.J.Lewis

^{S}**leipoldtii** G.J.Lewis

^{S}*liliago* DC. = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt

^{S}*linearis* L.f. = **Gladiolus quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard

^{S}*longifolia* Jacq. = **Moraea longifolia** (Jacq.) Pers.

^{S}**longituba** N.E.Br. var. **bellendenii** (R.C.Foster) M.P.de Vos
  ^{S}*I. bellendenii* R.C.Foster

^{S}**longituba** N.E.Br. var. **longituba**

^{S}**lutea** Eckl. var. **lutea**
  ^{S}*I. conferta* R.C.Foster var. *ochroleuca* (Ker Gawl.) G.J.Lewis

^{S}**lutea** Eckl. var. **ovata** (Andrews) B.Nord.
  ^{S}*I. conferta* R.C.Foster var. *conferta*

^{S}**maculata** L. var. **fuscocitrina** (Desf. ex DC.) G.J.Lewis

^{S}**maculata** L. var. **intermedia** G.J.Lewis

^{S}**maculata** L. var. **maculata**

^{S}**marginifolia** (Salisb.) G.J.Lewis

^{S}**metelerkampiae** L.Bolus

^{S}**micrandra** Baker var. **confusa** G.J.Lewis

^{S}**micrandra** Baker var. **micrandra**

^{S}**micrandra** Baker var. **minor** G.J.Lewis

^{S}*miniata* DC. var. *nigromaculata* DC. = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**

^{S}*miniata* Jacq. = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos

^{S}**monadelpha** D.Delaroche

^{S}*monanthos* D.Delaroche = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **acutiloba** Goldblatt

^{S}**mostertii** M.P.de Vos

^{S}**odorata** Ker Gawl. var. **hesperanthoides** G.J.Lewis

^{S}**odorata** Ker Gawl. var. **odorata**

^{S}**orientalis** L.Bolus

^{S}**paniculata** D.Delaroche

^{S}**patens** Aiton var. **linearifolia** G.J.Lewis

^{S}**patens** Aiton var. **patens**

^{S}**pauciflora** G.J.Lewis

^{S}**paucifolia** G.J.Lewis

^{T}*petitiana* A.Rich. = **Hesperantha petitiana** (A.Rich.) Baker

^{S}*planifolia* Mill. ex Roem. & Schult. = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.

^{S}**polystachya** L. var. **crassifolia** G.J.Lewis

^{S}**polystachya** L. var. **longistylis** M.P.de Vos

^{S}**polystachya** L. var. **lutea** (Ker Gawl.) G.J.Lewis

^{S}**polystachya** L. var. **polystachya**

^{S}**pumilio** Goldblatt & Snijman

^{S}**purpureorosea** G.J.Lewis

^{S}*quadrangula* D.Delaroche = **Gladiolus quadrangulus** (D.Delaroche) Barnard

^{T}*quartiniana* A.Rich. = **Gladiolus murielae** (Suess. & Karl) Oberm.

^{S}**rapunculoides** Delile var. **flaccida** G.J.Lewis

^{S}**rapunculoides** Delile var. **namaquana** (L.Bolus) G.J.Lewis

^{S}**rapunculoides** Delile var. **rapunculoides**

^{S}**rapunculoides** Delile var. **rigida** G.J.Lewis

^{S}**rapunculoides** Delile var. **robusta** G.J.Lewis

^{S}**rapunculoides** Delile var. **subpendula** G.J.Lewis

^{S}**rouxii** G.J.Lewis

^{S}**scillaris** L. var. **scillaris**

^{S}**scillaris** L. var. **subundulata** G.J.Lewis

^{S}*sordida* Hornem. = **Sparaxis fragrans** (Jacq.) Ker Gawl.

^{S}**splendida** G.J.Lewis

^{S}*squalida* Aiton var. *patula* Aiton = **Tritonia squalida** (Aiton) Ker Gawl.

^{S}**stohriae** L.Bolus

^{S}**stolonifera** G.J.Lewis

^{S}**stricta** (Eckl. ex Klatt) G.J.Lewis

^{S}*tenella* Klatt = **I. capillaris** L.f.

^{S}**thomasiae** Goldblatt

^{S}*tricolor* Schneev. = **Sparaxis tricolor** (Schneev.) Ker Gawl.

^{S}**trifolia** G.J.Lewis

^{S}**trinervata** (Baker) G.J.Lewis

^{S}*uniflora* L. = **Sparaxis grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**

^{S}**vanzijliae** L.Bolus

^{S}**versicolor** G.J.Lewis

^{S}**vinacea** G.J.Lewis

^{S}**viridiflora** Lam. var. **minor** M.P.de Vos

^{S}**viridiflora** Lam. var. **viridiflora**

KENTROSIPHON N.E.Br.

^{S}*duftii* (Schinz) N.E.Br. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*gracilis* N.E.Br. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*propinquus* N.E.Br. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*saccatus* (Klatt) N.E.Br. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*saccatus* (Klatt) N.E.Br. subsp. *steingroeveri* (Pax) Oberm. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

^{S}*steingroeveri* (Pax) N.E.Br. = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos

KLATTIA Baker

^{S}**flava** (G.J.Lewis) Goldblatt
  ^{S}*K. partita* Baker var. *flava* G.J.Lewis

- ^{S}**partita** Baker
- ^{S}*partita* Baker var. *flava* G.J.Lewis = **K. flava** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}**stokoei** L.Guthrie

LAPEIROUSIA Pourr.

- ^{T}**abyssinica** (R.Br. ex A.Rich.) Baker
  - ^{T}*Geissorhiza abyssinica* R.Br. ex A.Rich.
  - ^{T}*Montbretia abyssinica* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Montbretia gallabatensis* Schweinf., ms.
  - ^{T}*Tritonia abyssinica* (R.Br. ex A.Rich.) Walp.
- ^{S}**anceps** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{T}*angolensis* (Baker) R.C.Foster = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{T}*angolensis* Goldblatt, non (Baker) Foster = **L. zambeziaca** Goldblatt
- ^{S}**arenicola** Schltr.
- ^{S}**avasmontana** Dinter
- ^{S}**azurea** (Eckl. ex Baker) Goldblatt
  - ^{S}*L. corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *fastigiata* (Lam.) Goldblatt, p.p.
- ST**bainesii** Baker
  - ^{T}*L. vaupeliana* Dinter
- ^{S}**barklyi** Baker
- ^{S}*caespitosa* Licht. ex Roem. & Schult. = **L. plicata** (Jacq.) Diels subsp. **plicata**
- ST*caudata* Schinz = **L. littoralis** Baker subsp. **caudata** (Schinz) Goldblatt
- ST*caudata* Schinz subsp. *burchellii* (Baker) Marais & Goldblatt = **L. littoralis** Baker subsp. **littoralis**
- ^{S}**coerulea** Schinz
- ^{T}*congesta* Rendle = **L. odoratissima** Baker
- ^{S}**corymbosa** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *alta* Goldblatt = **L. neglecta** Goldblatt
- ^{S}*corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *fastigiata* (Lam.) Goldblatt, p.p. = **L. azurea** (Eckl. ex Baker) Goldblatt
- ^{S}*corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *fastigiata* (Lam.) Goldblatt, p.p. = **L. fastigiata** (Lam.) Ker Gawl.
- ST*cruenta* (Lindl.) Baker = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
- ST*cyanescens* Baker = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{T}*delagoensis* Baker = **L. littoralis** Baker subsp. **caudata** (Schinz) Goldblatt
- ^{T}*dinteri* Vaupel = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{S}**divaricata** Baker
- ^{S}*divaricata* Baker var. *spinosa* Goldblatt = **L. spinosa** (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*divaricata* Baker var. *tenuis* Goldblatt = **L. tenuis** (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**dolomitica** Dinter subsp. **dolomitica**
- ^{S}**dolomitica** Dinter subsp. **lewisiana** (B.Nord.) Goldblatt
- ^{T}*edulis* Schinz = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ST**erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
  - ^{T}*L. erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *briartii* (De Wild. & T.Durand) Geerinck
  - ^{T}*L. erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *rhodesiana* (N.E.Br.) Marais ex Geerinck & al.
  - ^{T}*L. graminea* Vaupel
  - ^{T}*L. montana* Hutch., non Klatt
  - ^{T}*L. nigeriensis* R.C.Foster
  - ^{T}*L. plagiostoma* Vaupel
  - ^{T}*L. rhodesiana* N.E.Br.
  - ^{T}*L. spicigera* Vaupel
  - ^{T}*Ovieda erythrantha* Klotzsch ex Klatt
- ^{T}*erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *briartii* (De Wild. & T.Durand) Geerinck = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ^{T}*erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *rhodesiana* (N.E.Br.) Marais ex Geerinck & al. = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ^{T}*erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *setifolia* (Harms) Geerinck & al. = **L. setifolia** Harms
- ^{T}*erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *teretifolia* Geerinck = **L. teretifolia** (Geerinck) Goldblatt
- ^{T}*erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *welwitschii* (Baker) Marais ex Geerinck = **L. welwitschii** Baker (insufficiently known sp.)
- ^{T}*erythreae* Chiov. = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{T}*euryphylla* Harms = **Savannosiphon euryphyllus** (Harms) Goldblatt & Marais
- ^{T}*euryphylla* Harms var. *minor* Geerinck = **Savannosiphon euryphyllus** (Harms) Goldblatt & Marais
- ^{S}**exilis** Goldblatt
- ^{S}**fabricii** (D.Delaroche) Ker Gawl.
- ^{S}**falcata** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**fastigiata** (Lam.) Ker Gawl.
  - ^{S}*L. corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *fastigiata* (Lam.) Goldblatt, p.p.
- ^{S}*fissifolia* (Jacq.) Ker Gawl. = **L. pyramidalis** (Lam.) Goldblatt subsp. **pyramidalis**
- ^{S}*fistulosa* (Spreng. ex Klatt) Baker = **Xenoscapa fistulosa** (Spreng. ex Klatt) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}*fragrans* Welw. ex Baker = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{S}**gracilis** Vaupel
- ^{T}*graebneriana* Harms = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
- ^{T}*graminea* Vaupel = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ST*grandiflora* (Baker) Baker = **Freesia grandiflora** (Baker) Klatt
- ^{S}*heterophylla* (Willd.) R.C.Foster = **L. plicata** (Jacq.) Diels subsp. **plicata**
- ^{T}*holostachya* Baker = **Radinosiphon leptostachya** (Baker) N.E.Br.
- ^{S}**jacquinii** N.E.Br.
- ^{T}*juttae* Dinter = **L. odoratissima** Baker
- ^{T}*lacinulata* Vaupel = **L. littoralis** Baker subsp. **caudata** (Schinz) Goldblatt
- ST*laxa* (Thunb.) N.E.Br. = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**
- ^{T}*leptostachya* Baker = **Radinosiphon leptostachya** (Baker) N.E.Br.
- ST**littoralis** Baker subsp. **caudata** (Schinz) Goldblatt
  - ST*L. caudata* Schinz
  - ^{T}*L. delagoensis* Baker
  - ^{T}*L. lacinulata* Vaupel
- ST**littoralis** Baker subsp. **littoralis**
  - ST*L. caudata* Schinz subsp. *burchellii* (Baker) Marais & Goldblatt
  - ST*L. ramosissima* Dinter
  - ^{T}*L. streyi* Suess.
- ^{S}**macrospatha** Baker
- ST**masukuensis** Vaupel & Schltr.
- ^{S}**micrantha** (E.Mey. ex Klatt) Baker
- ^{T}*montaboniana* Chiov. = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{T}*montana* Hutch., non Klatt = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ^{S}**montana** Klatt
- ^{T}*monteiroi* Baker = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{S}**neglecta** Goldblatt
  - ^{S}*L. corymbosa* (L.) Ker Gawl. subsp. *alta* Goldblatt
- ^{T}*nigeriensis* R.C.Foster = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ST**odoratissima** Baker
  - ^{T}*L. congesta* Rendle
  - ^{T}*L. juttae* Dinter
  - ^{T}*L. stenoloba* Vaupel
- ^{S}**oreogena** Schltr. ex Goldblatt
- ST**otaviensis** R.C.Foster
- ^{T}*plagiostoma* Vaupel = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ^{S}**plicata** (Jacq.) Diels subsp. **effurcata** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}**plicata** (Jacq.) Diels subsp. **longifolia** Goldblatt
- ^{S}**plicata** (Jacq.) Diels subsp. **plicata**
  - ^{S}*L. caespitosa* Licht. ex Roem. & Schult.
  - ^{S}*L. heterophylla* (Willd.) R.C.Foster
- ^{T}*porphyrosiphon* Baker = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{S}**pyramidalis** (Lam.) Goldblatt subsp. **pyramidalis**
  - ^{S}*L. fissifolia* (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}**pyramidalis** (Lam.) Goldblatt subsp. **regalis** Goldblatt & J.C.Manning
- ST*ramosissima* Dinter = **L. littoralis** Baker subsp. **littoralis**
- ^{T}*rhodesiana* N.E.Br. = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ST**rivularis** Wanntorp
- ^{S}**sandersonii** Baker
- ST**schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
  - ^{T}*Acidanthera schimperi* (Asch. & Klatt) Foster
  - ^{T}*Anomatheca angolensis* Baker
  - ^{T}*L. angolensis* (Baker) R.C.Foster
  - ST*L. cyanescens* Baker
  - ^{T}*L. dinteri* Vaupel
  - ^{T}*L. edulis* Schinz
  - ^{T}*L. erythreae* Chiov.
  - ^{T}*L. fragrans* Welw. ex Baker
  - ^{T}*L. montaboniana* Chiov.
  - ^{T}*L. monteiroi* Baker
  - ^{T}*L. porphyrosiphon* Baker
  - ^{T}*L. uliginosa* Dinter
  - ^{T}*Tritonia schimperi* Asch. & Klatt
- ^{T}**setifolia** Harms
  - ^{T}*L. erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *setifolia* (Harms) Geerinck & al.
- ^{S}**silenoides** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}**simulans** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}*spicigera* Vaupel = **L. erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker
- ^{S}**spinosa** (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*L. divaricata* Baker var. *spinosa* Goldblatt
- ^{T}*stenoloba* Vaupel = **L. odoratissima** Baker
- ^{T}*streyi* Suess. = **L. littoralis** Baker subsp. **littoralis**
- ^{S}**tenuis** (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*L. divaricata* Baker var. *tenuis* Goldblatt
- ^{T}**teretifolia** (Geerinck) Goldblatt
  - ^{T}*L. erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *teretifolia* Geerinck
- ^{T}*uliginosa* Dinter = **L. schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
- ^{T}*vaupeliana* Dinter = **L. bainesii** Baker
- ^{S}**verecunda** Goldblatt
- ^{S}**violacea** Goldblatt
- ^{S}*viridis* (Aiton) L.Bolus = **Freesia viridis** (Aiton) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}**welwitschii** Baker (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*L. erythrantha* (Klotzsch ex Klatt) Baker var. *welwitschii* (Baker) Marais ex Geerinck
- ^{T}**zambeziaca** Goldblatt
  - ^{T}*L. angolensis* Goldblatt, non (Baker) Foster

MELASPHAERULA Ker Gawl.

- ^{S}*graminea* (L.f.) Ker Gawl. = **M. ramosa** (L.) N.E.Br.
- ^{S}**ramosa** (L.) N.E.Br.
  - ^{S}*M. graminea* (L.f.) Ker Gawl.

MERISTOSTIGMA A.Dietr.

- ^{T}*laxum* (Thunb.) A.Dietr. = **Freesia laxa** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning subsp. **laxa**

MICRANTHUS (Pers.) Eckl.

- ^{S}**alopecuroides** (L.) Rothm.
  - ^{S}*M. plantagineus* (Aiton) Eckl.
- ^{T}*angolanus* (S.Moore) Kuntze = **Phaulopsis angolana** S.Moore (Acanthaceae)
- ^{T}*barteri* (T.Anderson) Kuntze = **Phaulopsis barteri** T.Anderson var. **barteri** (Acanthaceae)
- ^{T}*glandulosus* Lindau = **Phaulopsis lankesterioides** (Lindau) Lindau (Acanthaceae)
- ^{T}*hensii* Lindau = **Phaulopsis micrantha** (Benth.) C.B.Clarke (Acanthaceae)
- ^{T}*imbricatus* (Forssk.) Kuntze = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata** (Acanthaceae)
- ^{S}**junceus** (Baker) N.E.Br.
- ^{T}*lankesterioides* Lindau = **Phaulopsis lankesterioides** (Lindau) Lindau (Acanthaceae)
- ^{T}*longifolius* (Sims) Kuntze = **Phaulopsis barteri** T.Anderson var. **barteri** (Acanthaceae)
- ^{T}*microphyllus* T.Anderson ex Kuntze (nom.nud.) = **Phaulopsis angolana** S.Moore (Acanthaceae)
- ^{T}*obliquus* (T.Anderson ex S.Moore) Kuntze = **Phaulopsis micrantha** (Benth.) C.B.Clarke (Acanthaceae)
- ^{T}*oppositifolius* H.Wendl. var. *longifolius* (Thomson ex C.B.Clarke) Benoist = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **imbricata** (Acanthaceae)
- ^{S}*plantagineus* (Aiton) Eckl. = **M. alopecuroides** (L.) Rothm.
- ^{T}*poggei* Lindau = **Phaulopsis imbricata** (Forssk.) Sweet subsp. **poggei** (Lindau) Manktelow (Acanthaceae)
- ^{T}*silvestris* Lindau = **Phaulopsis angolana** S.Moore (Acanthaceae)
- ^{T}*togoensis* Lindau = **Phaulopsis barteri** T.Anderson var. **barteri** (Acanthaceae)
- ^{S}**tubulosus** (Burm.) N.E.Br.

MONTBRETIA DC.

- ^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Lapeirousia abyssinica** (R.Br. ex A.Rich.) Baker
- ^{T}*gallabatensis* Schweinf., ms. = **Lapeirousia abyssinica** (R.Br. ex A.Rich.) Baker
- ^{S}*pottsii* Macnab ex Baker = **Crocosmia pottsii** (Macnab ex Baker) N.E.Br.

MONTBRETIOPSIS L.Bolus

- ^{S}*florentiae* (Marloth) L.Bolus = **Tritonia florentiae** (Marloth) Goldblatt

MORAEA Mill.

^{T}**afro-orientale** Goldblatt
^{S}**albicuspa** Goldblatt
^{S}**albiflora** (G.J.Lewis) Goldblatt
  ^{S}*Galaxia albiflora* G.J.Lewis
^{S}**algoensis** Goldblatt
^{S}**alpina** Goldblatt
^{S}**alticola** Goldblatt
^{S}*amabilis* Diels = **M. tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**amissa** Goldblatt
^{T}**angolensis** Goldblatt
^{S}**angulata** Goldblatt
  ^{S}*Galaxia alata* Goldblatt
^{S}**angusta** (Thunb.) Ker Gawl.
  ^{S}*Iris angusta* Thunb.
  ^{S}*M. obtusa* N.E.Br.
^{S}**anomala** G.J.Lewis
^{S}*apetala* L.Bolus = **M. cooperi** Baker
^{T}*aphylla* De Wild., non L.f. = **M. unifoliata** R.C.Foster
^{S}**ardesiaca** Goldblatt
^{S}*arenaria* Baker = **M. serpentina** Baker
^{S}**aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
  ^{S}*Ferraria ocellaris* Salisb.
  ^{S}*M. candida* Baker
  ^{S}*M. glaucopis* (DC.) Drapiez
  ^{S}*M. tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *ocellata* D.Don
  ^{S}*Vieusseuxia aristata* D.Delaroche
  ^{S}*Vieusseuxia glaucopis* DC.
^{T}*arnoldiana* De Wild. = **M. macrantha** Baker
^{S}**aspera** Goldblatt
  ^{S}*Homeria spiralis* L.Bolus
^{S}**atropunctata** Goldblatt
^{S}**australis** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Gynandriris australis* Goldblatt
^{S}**autumnalis** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Homeria autumnalis* Goldblatt
^{S}**balenii** Stent (exact application unknown)
^{T}**balundana** Goldblatt
^{S}*barbigera* Salisb. = **M. tricolor** Andrews
^{S}**barkerae** Goldblatt
^{S}**barnardiella** Goldblatt
  ^{S}*Galaxia barnardii* Goldblatt
^{S}**barnardii** L.Bolus
^{S}*baurii* Baker = **M. huttonii** (Baker) Oberm.
^{T}**bella** Harms
^{S}**bellendenii** (Sweet) N.E.Br.
  ^{S}*M. pavonia* (L.f.) Ker Gawl. var. *lutea* (Ker Gawl.) Baker
  ^{S}*M. tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *lutea* Ker Gawl.
  ^{S}*Vieusseuxia bellendenii* Sweet
  ^{S}*Vieusseuxia spiralis* D.Delaroche
^{S}*bellendenii* (Sweet) N.E.Br. subsp. *cormifera* Goldblatt = **M. tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis
^{T}*bequaertii* De Wild. = **M. ventricosa** Baker
^{S}**bifida** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Homeria bifida* L.Bolus
  ^{S}*Homeria salmonea* L.Bolus
^{S}**bipartita** L.Bolus
  ^{S}*M. polyanthos* auct.
^{S}**bituminosa** (L.f.) Ker Gawl.
  ^{S}*Iris bituminosa* L.f.
  ^{S}*M. viscaria* (L.f.) Ker Gawl. var. *bituminosa* (L.f.) Baker
  ^{S}*Vieusseuxia bituminosa* (L.f.) Eckl.
^{S}**bolusii** Baker
^{T}**bovonei** Chiov.
^{S}**brachygyne** (Schltr.) Goldblatt
  ^{S}*Homeria brachygyne* Schltr.
  ^{S}*Homeria papillosa* L.Bolus
^{T}**brevifolia** Goldblatt
^{S}**brevistyla** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*M. pubiflora* N.E.Br. subsp. *brevistyla* Goldblatt
^{S}**brevituba** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Hexaglottis brevituba* Goldblatt
^{S}**britteniae** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Homeria britteniae* L.Bolus
^{S}**bubalina** Goldblatt
^{S}*bulbifera* Jacq. = **M. ramosissima** (L.f.) Druce
^{S}**bulbillifera** (G.J.Lewis) Goldblatt
  ^{S}*Homeria bulbillifera* G.J.Lewis
  ^{S}*Homeria bulbillifera* G.J.Lewis subsp. *anomala* Goldblatt
^{S}**caeca** Barnard ex Goldblatt
^{S}*caerulea* Thunb. (nom.illegit.) = **Aristea bracteata** Pers.
^{S}**calcicola** Goldblatt
^{T}**callista** Goldblatt
^{S}*candida* Baker = **M. aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
^{S}**cantharophila** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**carnea** Goldblatt
ST**carsonii** Baker
  ST*M. homblei* De Wild.
^{S}**cedarmonticola** Goldblatt
  ^{S}*Homeria cedarmontana* Goldblatt
^{S}*ceresiana* G.J.Lewis = **M. unguiculata** Ker Gawl.
^{S}**ciliata** (L.f.) Ker Gawl.
  ^{S}*Iris ciliata* L.f.
  ^{S}*M. hantamensis* Klatt
  ^{S}*M. macrachlamys* Baker
^{S}*ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *barbigera* (Salisb.) Baker = **M. tricolor** Andrews
^{S}*ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *gracilis* Baker = **M. gracilenta** Goldblatt
^{S}*ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *tricolor* (Andrews) Baker = **M. tricolor** Andrews
^{S}**citrina** (G.J.Lewis) Goldblatt
  ^{S}*Galaxia citrina* G.J.Lewis
^{T}**clavata** R.C.Foster
  ^{T}*M. gracilis* Baker
^{S}**collina** Thunb.
  ^{S}*Homeria collina* (Thunb.) Salisb.
^{S}**comptonii** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Homeria comptonii* L.Bolus
^{S}*confusa* G.J.Lewis = **M. tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis
^{S}**contorta** Goldblatt
  ^{S}*Gynandriris anomala* Goldblatt
^{S}**cookii** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Homeria cookii* L.Bolus
  ^{S}*Homeria pillansii* L.Bolus
^{S}**cooperi** Baker
  ^{S}*Gynandriris apetala* (L.Bolus) R.C.Foster
  ^{S}*Gynandriris stenocarpa* (Schltr.) R.C.Foster
  ^{S}*M. apetala* L.Bolus
  ^{S}*M. stenocarpa* Schltr.
^{S}*corniculata* Lam. = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
^{S}*crispa* (L.f.) Ker Gawl. (nom.illegit.) = **M. gawleri** Spreng.
^{S}*crispa* (L.f.) Ker Gawl. var. *rectifolia* Baker = **M. gawleri** Spreng.
^{S}**crispa** Thunb.
  ^{S}*Homeria rogersii* L.Bolus
^{S}*culmea* Killick = **M. trifida** R.C.Foster
ST*curtisae* R.C.Foster = **M. stricta** Baker
^{S}**debilis** Goldblatt
^{S}*decussata* Klatt = **M. gawleri** Spreng.
^{S}**deltoidea** Goldblatt & J.C.Manning
^{S}**demissa** Goldblatt
  ^{S}*Homeria tenuis* Schltr.
^{S}**deserticola** Goldblatt
^{S}*diphylla* Baker = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **filicaulis** (Baker) Goldblatt
^{T}*diversifolium* Baker = **M. schimperi** (Hochst.) Pic. Serm.
^{S}**dracomontana** Goldblatt
^{S}*duthieana* L.Bolus = **M. tricolor** Andrews
^{S}*edulis* (L.f.) Ker Gawl. = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
^{S}*edulis* L.f. var. *gracilis* Baker = **M. gracilenta** Goldblatt
^{S}**elegans** Jacq.
  ^{S}*Homeria elegans* (Jacq.) Sweet
  ^{S}*Homeria metelerkampiae* L.Bolus
ST**elliotii** Baker
  ST*M. juncifolia* N.E.Br.
  ST*M. macra* Schltr.
  ST*M. stewartae* N.E.Br.
  ST*M. violacea* Baker
^{S}**elsiae** Goldblatt
  ^{S}*Homeria simulans* Baker
ST*erici-rosenii* R.E.Fr. = **M. natalensis** Baker
^{S}**exiliflora** Goldblatt
^{S}*exilis* N.E.Br. = **M. marionae** N.E.Br.
^{S}**falcifolia** Klatt
  ^{S}*Galaxia penduncularis* Bég.
  ^{S}*M. fasciculata* Klatt
  ^{S}*M. galaxioides* Baker
^{S}*fasciculata* Klatt = **M. falcifolia** Klatt
^{S}**fenestralis** (Goldblatt & E.G.H.Oliv.) Goldblatt
  ^{S}*Galaxia fenestralis* Goldblatt & E.G.H.Oliv.
^{S}**fenestrata** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Homeria fenestrata* Goldblatt
^{S}**fergusoniae** L.Bolus
  ^{S}*M. fimbriata* Klatt
^{S}*filicaulis* Baker = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **filicaulis** (Baker) Goldblatt
^{S}*fimbriata* Klatt (nom.illegit.) = **M. fergusoniae** L.Bolus
^{S}**fistulosa** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Roggeveldia fistulosa* Goldblatt
^{S}**flaccida** (Sweet) Steud.
  ^{S}*Homeria bicolor* (Baker) Klatt
  ^{S}*Homeria flaccida* Sweet
^{S}**flavescens** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Homeria flavescens* Goldblatt
^{S}**flexicaulis** Goldblatt
  ^{S}*M. flexuosa* Goldblatt
  ^{S}*M. pavonia* (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*flexuosa* Goldblatt (nom.illegit.) = **M. flexicaulis** Goldblatt
^{S}**fragrans** Goldblatt
  ^{S}*Homeria odorata* L.Bolus
^{S}*fromesii* L.Bolus = **M. serpentina** Baker
^{S}**fugacissima** (L.f.) Goldblatt
  ^{S}*Galaxia fugacissima* (L.f.) Druce
  ^{S}*Ixia fugacissima* L.f.
^{S}**fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **filicaulis** (Baker) Goldblatt
  ^{S}*M. diphylla* Baker
  ^{S}*M. filicaulis* Baker
^{S}**fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
  ^{S}*Iris edulis* L.f.
  ^{S}*Iris longifolia* Schneev.
  ^{S}*M. corniculata* Lam.
  ^{S}*M. edulis* (L.f.) Ker Gawl.
  ^{S}*M. longifolia* (Schneev.) Sweet
  ^{S}*M. odora* Salisb.
  ^{S}*Vieusseuxia edulis* (L.f.) Link
  ^{S}*Vieusseuxia fugax* D.Delaroche
^{S}*fusca* Baker = **M. lurida** Ker Gawl.
^{S}**fuscomontana** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Homeria fuscomontana* Goldblatt
^{S}**galaxia** (L.f.) Goldblatt & J.C.Manning
  ^{S}*Galaxia ovata* Thunb., non *M. ovata* Thunb. (1800)
  ^{S}*Ixia galaxia* L.f.
  ^{S}*M. ovalifolia* Goldblatt
^{S}*galaxioides* Baker = **M. falcifolia** Klatt
^{S}**galpinii** (Baker) N.E.Br.
  ^{S}*M. spathacea* (Thunb.) Ker Gawl. var. *galpinii* Baker
^{S}*galpinii* (Baker) N.E.Br. subsp. *robusta* Goldblatt = **M. robusta** (Goldblatt) Goldblatt
^{S}**garipensis** Goldblatt
^{S}**gawleri** Spreng.
  ^{S}*Iris crispa* L.f.
  ^{S}*M. crispa* (L.f.) Ker Gawl.
  ^{S}*M. crispa* (L.f.) Ker Gawl. var. *rectifolia* Baker
  ^{S}*M. decussata* Klatt
  ^{S}*M. sulphurea* Baker
  ^{S}*M. undulata* Ker Gawl.
  ^{S}*Vieusseuxia angustifolia* Eckl.
  ^{S}*Vieusseuxia brehmii* Eckl.
^{S}**gigandra** L.Bolus
^{S}*glaucopis* (DC.) Drapiez = **M. aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
^{T}*glutinosa* Baker = **Ferraria glutinosa** (Baker) Rendle
^{S}**gracilenta** Goldblatt
  ^{S}*M. ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *gracilis* Baker
  ^{S}*M. edulis* L.f. var. *gracilis* Baker
^{T}*gracilis* Baker = **M. clavata** R.C.Foster
^{S}**graminicola** Oberm. subsp. **graminicola**
^{S}**graminicola** Oberm. subsp. **notata** Goldblatt
^{S}**graniticola** Goldblatt
^{S}*hantamensis* Klatt = **M. ciliata** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}**herrei** (L.Bolus) Goldblatt
  ^{S}*Barnardiella spiralis* (N.E.Br.) Goldblatt
  ^{S}*Gynandriris spiralis* (N.E.Br.) R.C.Foster
  ^{S}*Homeria herrei* L.Bolus
^{S}**hesperantha** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Gynandriris hesperantha* Goldblatt
^{S}**hexaglottis** Goldblatt
^{S}**hiemalis** Goldblatt
^{S}*hirsuta* (Licht. ex Roem. & Schult.) Ker Gawl. = **M. papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
^{T}*hockii* De Wild. = **M. schimperi** (Hochst.) Pic.Serm.
ST*homblei* De Wild. = **M. carsonii** Baker
^{S}**huttonii** (Baker) Oberm.
  ^{S}*Dietes huttonii* Baker
  ^{S}*M. baurii* Baker
  ^{S}*M. rivularis* Schltr.
^{S}**inclinata** Goldblatt
^{S}**inconspicua** Goldblatt
^{S}**incurva** G.J.Lewis
^{S}**indecora** Goldblatt
^{S}**insolens** Goldblatt
  ^{S}*Homeria maculata* Klatt
^{T}**inyangani** Goldblatt
^{S}*iridioides* L. = **Dietes iridioides** (L.) Sweet ex Klatt
^{T}**iringensis** Goldblatt
^{S}*iriopetala* L.f. (nom.illegit.) = **M. vegeta** L.
^{S}*juncea* auct., sensu N.E.Br., non L. (misapplied name) = **M. vegeta** L.
ST*juncifolia* N.E.Br. = **M. elliotii** Baker
^{S}**kamiesensis** Goldblatt
  ^{S}*Galaxia grandiflora* Andrews
^{S}**kamiesmontana** (Goldblatt) Goldblatt
  ^{S}*Galaxia kamiesmontana* Goldblatt

- ^{S}**karroica** Goldblatt
  - ^{S}*Homeria tricolor* G.J.Lewis
- ^{S}**knersvlaktensis** Goldblatt
  - ^{S}*Homeria ramosissima* Schltr.
- ^{S}**lewisiae** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Hexaglottis flexuosa* (L.f.) Sweet
  - ^{S}*Hexaglottis lewisiae* Goldblatt
  - ^{S}*Hexaglottis lewisiae* Goldblatt subsp. *secunda* Goldblatt
- ^{S}**lilacina** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**linderi** Goldblatt
- ^{S}**longiaristata** Goldblatt
- ^{S}**longiflora** Ker Gawl.
  - ^{S}*Gynandriris longiflora* (Ker Gawl.) R.C.Foster
  - ^{S}*Helixyra flava* Salisb.
  - ^{S}*Helixyra longiflora* (Ker Gawl.) N.E.Br.
- ^{S}**longifolia** (Jacq.) Pers.
  - ^{S}*Hexaglottis longifolia* (Jacq.) Salisb.
  - ^{S}*Hexaglottis longifolia* (Jacq.) Vent. var. *angustifolia* G.J.Lewis
  - ^{S}*Ixia longifolia* Jacq.
- ^{S}*longifolia* (Schneev.) Sweet (nom.illegit.) = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
- ^{S}*longispatha* Klatt = **M. spathulata** (L.f.) Klatt
- ^{S}**longistyla** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria longistyla* Goldblatt
- ^{S}**loubseri** Goldblatt
- ^{S}**louisabolusiae** Goldblatt
  - ^{S}*Homeria bolusiae* Goldblatt
- ^{S}**lugubris** (Salisb.) Goldblatt
  - ^{S}*Ferraria lugubris* Salisb.
  - ^{S}*Iris plumaria* Thunb.
  - ^{S}*M. mira* Klatt
  - ^{S}*M. plumaria* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Vieusseuxia geniculata* Eckl.
- ^{S}**lurida** Ker Gawl.
  - ^{S}*M. fusca* Baker
  - ^{S}*M. montana* Schltr.
  - ^{S}*Phaianthes lurida* (Ker Gawl.) Raf.
  - ^{S}*Vieusseuxia lurida* (Ker Gawl.) Sweet
- ^{S}**luteoalba** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia luteoalba* Goldblatt
- ^{S}**macgregorii** Goldblatt
- ST*macra* Schltr. = **M. elliotii** Baker
- ^{T}**macrantha** Baker
  - ^{T}*M. arnoldiana* De Wild.
- ^{S}**macrocarpa** Goldblatt
- ^{S}*macrochlamys* Baker = **M. ciliata** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**macronyx** G.J.Lewis
- ^{S}**margaretae** Goldblatt
- ^{S}**marionae** N.E.Br.
  - ^{S}*M. exilis* N.E.Br.
- ^{S}**marlothii** (L.Bolus) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria marlothii* L.Bolus
- ^{S}**maximiliani** (Schltr.) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Homeria maximiliani* Schltr.
  - ^{S}*Rheome maximiliani* (Schltr.) Goldblatt
- ^{T}*mechowii* Pax = **M. textilis** (Welw.) Baker
- ^{S}**melanops** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**miniata** Andrews
  - ^{S}*Homeria albida* L.Bolus
  - ^{S}*Homeria lineata* Sweet
  - ^{S}*Homeria miniata* (Andrews) Sweet
- ^{S}**minima** Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia parva* Goldblatt
- ^{S}**minor** Eckl.
  - ^{S}*Homeria framesii* L.Bolus
  - ^{S}*Homeria minor* (Eckl.) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria rhopalocarpa* Schltr.
- ^{S}*mira* Klatt = **M. lugubris** (Salisb.) Goldblatt
- ^{S}**modesta** Killick
- ^{S}**moggii** N.E.Br. subsp. **albescens** Goldblatt
- ^{S}**moggii** N.E.Br. subsp. **moggii**
- ^{S}*monophylla* Baker = **M. tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*montana* Schltr. = **M. lurida** Ker Gawl.
- ^{S}**monticola** Goldblatt
  - ^{S}*Roggeveldia montana* Goldblatt
- ^{S}*mossii* N.E.Br. = **M. stricta** Baker
- ST**muddii** N.E.Br.
- ^{S}**namaquamontana** Goldblatt
- ^{S}**namaquana** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Hexaglottis namaquana* Goldblatt
- ^{S}**namibensis** Goldblatt
- ^{S}**nana** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Hexaglottis nana* L.Bolus
- ^{T}**natalensis** Baker
  - ^{T}*M. erici-rosenii* R.E.Fr.
  - ST*M. parviflora* N.E.Br.
- ^{S}**neglecta** G.J.Lewis
- ^{S}*neopavonia* R.C.Foster = **M. tulbaghensis** L.Bolus
- ^{S}**nubigena** Goldblatt
- ^{S}*obtusa* N.E.Br. = **M. angusta** (Thunb.) Ker Gawl.
- ^{S}**ochroleuca** (Salisb.) Drapiez
  - ^{S}*Homeria lucasii* L.Bolus
  - ^{S}*Homeria ochroleuca* Salisb.
- ^{S}*odora* Salisb. = **M. fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
- ^{S}*odorata* G.J.Lewis = **M. viscaria** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*ovalifolia* Goldblatt = **M. galaxia** (L.f.) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*ovata* Thunb. = **Ferraria ovata** (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**pallida** (Baker) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria glauca* J.M.Wood & M.S.Evans
  - ^{S}*Homeria humilis* N.E.Br.
  - ^{S}*Homeria mossii* N.E.Br.
  - ^{S}*Homeria pallida* Baker
  - ^{S}*Homeria pura* N.E.Br.
  - ^{S}*Homeria townsendiae* N.E.Br.
- ^{S}**papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Iris hirsuta* Licht. ex Roem. & Schult.
  - ^{S}*Iris papilionacea* L.f.
  - ^{S}*M. hirsuta* (Licht. ex Roem. & Schult.) Ker Gawl.
  - ^{S}*M. papilionacea* (L.f.) Ker Gawl. var. *maythamiae* G.J.Lewis
  - ^{S}*M. pilosa* J.C.Wendl.
  - ^{S}*Vieusseuxia intermedia* Eckl.
  - ^{S}*Vieusseuxia nervosa* Eckl.
- ^{S}*papilionacea* (L.f.) Ker Gawl. var. *maythamiae* G.J.Lewis = **M. papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*parva* N.E.Br. = **M. stricta** Baker
- ST*parviflora* N.E.Br. = **M. natalensis** Baker
- ^{S}**patens** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria patens* Goldblatt
- ^{S}*pavonia* (L.f.) Ker Gawl. (hom.illegit.) = **M. flexicaulis** Goldblatt
- ^{S}*pavonia* (L.f.) Ker Gawl. var. *lutea* (Ker Gawl.) Baker = **M. bellendenii** (Sweet) N.E.Br.
- ^{S}*pavonia* (L.f.) Ker Gawl. var. *villosa* (Ker Gawl.) Baker = **M. villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **villosa**
- ^{S}**pendula** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria pendula* Goldblatt
- ^{S}**pilifolia** Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia ciliata* Pers.
- ^{S}*pilosa* J.C.Wendl. = **M. papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*plumaria* (Thunb.) Ker Gawl. = **M. lugubris** (Salisb.) Goldblatt
- ^{S}*polyanthos* auct. (misapplied name) = **M. bipartita** L.Bolus
- ^{S}**polyanthos** L.f.
  - ^{S}*Homeria lilacina* L.Bolus
- ^{S}**polystachya** (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Iris polystachya* Thunb.
- ^{S}*polystachya* (Thunb.) Ker Gawl. var. *brevicaulis* Stent = **M. venenata** Dinter
- ^{S}**pritzeliana** Diels
  - ^{S}*Gynandriris pritzeliana* (Diels) Goldblatt
  - ^{S}*Gynandriris torta* (L.Bolus) R.C.Foster
- ^{S}**pseudospicata** Goldblatt
- ^{S}**pubiflora** N.E.Br.
- ^{S}*pubiflora* N.E.Br. subsp. *brevistyla* Goldblatt = **M. brevistyla** (Goldblatt) Goldblatt
- ^{S}*punctata* Baker = **M. tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**pyrophila** Goldblatt
  - ^{S}*Homeria galpinii* L.Bolus
- ^{S}**radians** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria radians* (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Sessilistigma radians* Goldblatt
- ^{S}*ramosa* (Thunb.) Ker Gawl. (comb.illegit.) = **M. ramosissima** (L.f.) Druce
- ^{S}**ramosissima** (L.f.) Druce
  - ^{S}*Freuchenia bulbifera* Eckl.
  - ^{S}*Iris ramosa* Thunb.
  - ^{S}*Iris ramosissima* L.f.
  - ^{S}*M. bulbifera* Jacq.
  - ^{S}*M. ramosa* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Vieusseuxia freuchenia* (Eckl.) Steud.
- ^{S}**reflexa** Goldblatt
  - ^{S}*Homeria hantamensis* Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**regalis** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**reticulata** Goldblatt
- ^{S}**rigidifolia** Goldblatt
- ^{S}**riparia** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Hexaglottis riparia* Goldblatt
- ^{S}*rivularis* Schltr. = **M. huttonii** (Baker) Oberm.
- ^{S}**rivulicola** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**robusta** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*M. galpinii* (Baker) N.E.Br. subsp. *robusta* Goldblatt
- ^{S}*rogersii* N.E.Br. (hom.illegit.) = **M. trifida** R.C.Foster
- ^{S}**saxicola** Goldblatt
- ^{T}**schimperi** (Hochst.) Pic.Serm.
  - ^{T}*M. diversifolium* Baker
  - ^{T}*M. hackii* De Wild.
  - ^{T}*M. welwitschii* Baker
  - ^{T}*M. zambeziaca* Baker
- ^{S}**schlechteri** (L.Bolus) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria schlechteri* L.Bolus
- ^{S}**serpentina** Baker
  - ^{S}*M. arenaria* Baker
  - ^{S}*M. framesii* L.Bolus
- ^{S}**serratostyla** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria serratostyla* Goldblatt
- ^{S}**setifolia** (L.f.) Druce
  - ^{S}*Gynandriris rogersii* (Baker) R.C.Foster
  - ^{S}*Gynandriris setifolia* (L.f.) R.C.Foster
- ST**simulans** Baker
  - ^{T}*Gynandriris burchellii* (Baker) R.C.Foster
  - ST*Gynandriris cladostachya* (Baker) R.C.Foster
  - ^{T}*Gynandriris elata* (N.E.Br.) R.C.Foster
  - ^{T}*Gynandriris mossii* (N.E.Br.) R.C.Foster
  - ^{T}*Gynandriris propinqua* (N.E.Br.) R.C.Foster
  - ST*Gynandriris simulans* (Baker) R.C.Foster
  - ^{T}*Gynandriris spicata* (N.E.Br.) R.C.Foster
  - ^{S}*Helixyra simulans* (Baker) N.E.Br.
- ^{S}*sordescens* Jacq. = **M. vegeta** L.
- ^{S}*spathacea* (Thunb.) Ker Gawl., non Thunb. = **M. spathulata** (L.f.) Klatt
- ^{S}*spathacea* (Thunb.) Ker Gawl. var. *galpinii* Baker = **M. galpinii** (Baker) N.E.Br.
- ST**spathulata** (L.f.) Klatt
  - ^{S}*Iris spathacea* Thunb.
  - ^{S}*Iris spathulata* L.f.
  - ^{S}*M. longispatha* Klatt
  - ^{S}*M. spathacea* (Thunb.) Ker Gawl., non Thunb.
  - ^{S}*M. spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *autumnalis* Goldblatt
  - ^{S}*M. spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *saxosa* Goldblatt
  - ^{S}*M. spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *transvaalensis* Goldblatt
- ^{S}*spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *autumnalis* Goldblatt = **M. spathulata** (L.f.) Klatt
- ^{S}*spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *saxosa* Goldblatt = **M. spathulata** (L.f.) Klatt
- ^{S}*spathulata* (L.f.) Klatt subsp. *transvaalensis* Goldblatt = **M. spathulata** (L.f.) Klatt
- ^{S}**speciosa** (L.Bolus) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria speciosa* L.Bolus
- ^{T}*spithamaea* Baker = **Ferraria glutinosa** (Baker) Rendle
- ^{S}**stagnalis** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia stagnalis* Goldblatt
- ^{S}*stenocarpa* Schltr. = **M. cooperi** Baker
- ST*stewartae* N.E.Br. = **M. elliotii** Baker
- ST**stricta** Baker
  - ST*M. curtisae* R.C.Foster
  - ^{S}*M. mossii* N.E.Br.
  - ^{S}*M. parva* N.E.Br.
  - ST*M. tellinii* Chiov.
  - ^{S}*M. thomsonii* auct., sensu Goldblatt (1977) p.p., non Baker
  - ^{S}*M. trita* N.E.Br.
- ^{S}*sulphurea* Baker = **M. gawleri** Spreng.
- ^{T}**tanzanica** Goldblatt
- ST*tellinii* Chiov. = **M. stricta** Baker
- ^{S}*tenuis* Ker Gawl. = **M. unguiculata** Ker Gawl.
- ^{T}**textilis** (Welw.) Baker
  - ^{T}*M. mechowii* Pax
- ^{S}**thomasiae** Goldblatt
- ^{S}*thomsonii* auct., sensu Goldblatt (1977) p.p., non Baker (misapplied name) = **M. stricta** Baker
- ST**thomsonii** Baker
- ^{S}**tortilis** Goldblatt
- ^{S}*toxicaria* Dinter = **M. venenata** Dinter
- ^{S}**tricolor** Andrews
  - ^{S}*Iris fugax* Pers.
  - ^{S}*M. barbigera* Salisb.
  - ^{S}*M. ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *barbigera* (Salisb.) Baker
  - ^{S}*M. ciliata* (L.f.) Ker Gawl. var. *tricolor* (Andrews) Baker
  - ^{S}*M. duthieana* L.Bolus
- ^{S}**tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis
  - ^{S}*Iris tricuspidata* L.f.
  - ^{S}*Iris tricuspis* Thunb.
  - ^{S}*M. bellendenii* (Sweet) N.E.Br. subsp. *cornifera* Goldblatt
  - ^{S}*M. confusa* G.J.Lewis
  - ^{S}*M. tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Vieusseuxia tricuspis* (Thunb.) Spreng.
- ^{S}*tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl. = **M. tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis
- ^{S}*tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *lutea* Ker Gawl. = **M. bellendenii** (Sweet) N.E.Br.
- ^{S}*tricuspis* (Thunb.) Ker Gawl. var. *ocellata* D.Don = **M. aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
- ^{S}**trifida** R.C.Foster
  - ^{S}*M. culmea* Killick
  - ^{S}*M. rogersii* N.E.Br.
- ^{S}**tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Iris mutila* Licht. ex Roem. & Schult.
  - ^{S}*Iris tripetala* L.f.
  - ^{S}*M. amabilis* Diels
  - ^{S}*M. monophylla* Baker
  - ^{S}*M. punctata* Baker

- ^{S}*M. tripetala* (L.f.) Ker Gawl. var. *jacquinii* Schltr. ex G.J.Lewis
  - ^{S}*M. tripetala* (L.f.) Ker Gawl. var. *mutila* (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker
  - ^{S}*Vieusseuxia mutila* C.H.Berg ex Eckl.
  - ^{S}*Vieusseuxia pulchra* Eckl.
  - ^{S}*Vieusseuxia tripetala* (L.f.) Klatt
  - ^{S}*Vieusseuxia tripetaloides* DC.
- ^{S}*tripetala* (L.f.) Ker Gawl. var. *jacquinii* Schltr. ex G.J.Lewis = **M. tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*tripetala* (L.f.) Ker Gawl. var. *mutila* (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker = **M. tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*tristis* (L.f.) Ker Gawl. = **M. vegeta** L.
- ^{S}*trita* N.E.Br. = **M. stricta** Baker
- ^{S}**tulbaghensis** L.Bolus
  - ^{S}*Iris pavonia* L.f.
  - ^{S}*M. neopavonia* R.C.Foster
  - ^{S}*Vieusseuxia pavonia* (L.f.) DC.
- ^{S}**umbellata** Thunb.
  - ^{S}*Homeria umbellata* (Thunb.) G.J.Lewis
  - ^{S}*Rheome umbellata* (Thunb.) Goldblatt
- ^{S}*undulata* Ker Gawl. = **M. gawleri** Spreng.
- ^{S}**unguiculata** Ker Gawl.
  - ^{S}*Iris tricuspis* Thunb. var. *minor* Jacq.
  - ^{S}*M. ceresiana* G.J.Lewis
  - ^{S}*M. tenuis* Ker Gawl.
  - ^{S}*M. violacea* L.Bolus
  - ^{S}*Vieusseuxia tenuis* (Ker Gawl.) Roem. & Schult.
  - ^{S}*Vieusseuxia unguiculata* (Ker Gawl.) Roem. & Schult.
- ^{S}**unibracteata** Goldblatt
- ^{T}**unifoliata** R.C.Foster
  - ^{T}*M. aphylla* De Wild., non L.f.
- ^{T}**upembana** Goldblatt
- ^{S}**vallisavium** Goldblatt
- ^{S}**vallisbelli** (Goldblatt) Goldblatt
  - ^{S}*Homeria vallisbelli* Goldblatt
- ^{S}**variabilis** (G.J.Lewis) Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia variabilis* G.J.Lewis
- ^{S}**vegeta** L.
  - ^{S}*Ferraria tristis* (L.f.) Salisb.
  - ^{S}*Iris tristis* L.f.
  - ^{S}*M. iriopetala* L.f.
  - ^{S}*M. juncea* auct., sensu N.E.Br., non L.
  - ^{S}*M. sordescens* Jacq.
  - ^{S}*M. tristis* (L.f.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Vieusseuxia graminifolia* Eckl.
  - ^{S}*Vieusseuxia rivularis* Eckl.
- ^{S}**venenata** Dinter
  - ^{S}*M. polystachya* (Thunb.) Ker Gawl. var. *brevicaulis* Stent
  - ^{S}*M. toxicaria* Dinter
- ^{T}**ventricosa** Baker
  - ^{T}*M. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**verdickii** De Wild.
- ^{S}**verecunda** Goldblatt
- ^{S}**versicolor** (Salisb. ex Klatt) Goldblatt
  - ^{S}*Galaxia versicolor* Salisb. ex Klatt
- ^{S}**vespertina** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**vigilans** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **elandsmontana** Goldblatt
- ^{S}**villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **villosa**
  - ^{S}*Iris tricuspis* L.f. var. *corolla purpurea* Thunb.
  - ^{S}*Iris villosa* Ker Gawl.
  - ^{S}*M. pavonia* (L.f.) Ker Gawl. var. *villosa* (Ker Gawl.) Baker
  - ^{S}*Vieusseuxia villosa* (Ker Gawl.) Spreng.
- ST*violacea* Baker = **M. elliotii** Baker
- ^{S}*violacea* L.Bolus (hom.illegit.) = **M. unguiculata** Ker Gawl.
- ^{S}**virgata** Jacq.
  - ^{S}*Hexaglottis virgata* (Jacq.) Sweet subsp. *karooica* Goldblatt
  - ^{S}*Hexaglottis virgata* (Jacq.) Sweet subsp. *virgata*
  - ^{S}*Hexaglottis virgata* (Jacq.) Sweet var. *lata* G.J.Lewis
- ^{S}**viscaria** (L.f.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Iris viscaria* L.f.
  - ^{S}*M. odorata* G.J.Lewis
  - ^{S}*Vieusseuxia viscaria* (L.f.) Eckl.
- ^{S}*viscaria* (L.f.) Ker Gawl. var. *bituminosa* (L.f.) Baker = **M. bituminosa** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**vlokii** Goldblatt
- ^{T}*welwitschii* Baker = **M. schimperi** (Hochst.) Pic.Serm.
- ^{S}**worcesterensis** Goldblatt
- ^{T}*zambeziaca* Baker = **M. schimperi** (Hochst.) Pic. Serm.

NIVENIA Vent.

- ^{S}**argentea** Goldblatt
  - ^{S}*N. capitata* (Klatt) Weim.
- ^{S}**binata** Klatt
- ^{S}*capitata* (Klatt) Weim. = **N. argentea** Goldblatt
- ^{S}**concinna** N.E.Br.
- ^{S}**corymbosa** (Ker Gawl.) Baker
- ^{S}**dispar** N.E.Br.
- ^{S}**fruticosa** (L.f.) Baker
- ^{S}**levynsiae** Weim.
- ^{S}**parviflora** Goldblatt
- ^{S}**stenosiphon** Goldblatt
- ^{S}**stokoei** (L.Guthrie) N.E.Br.
  - ^{S}*Aristea stokoei* L.Guthrie

OENOSTACHYS Bullock

- ^{T}*abyssinica* (Brongn. ex Lem.) N.E.Br. = **Gladiolus abyssinicus** (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{T}*dichroa* Bullock = **Gladiolus dichrous** (Bullock) Goldblatt
- ^{T}*huillensis* (Welw. ex Baker) Goldblatt = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
- ^{T}*vaginifer* (Milne-Redh.) Goldblatt = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
- ^{S} ^{T}*zambesiacus* (Baker) Goldblatt = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt

OVIEDA Spreng.

- ^{T}*erythrantha* Klotzsch ex Klatt = **Lapeirousia erythrantha** (Klotzsch ex Klatt) Baker

PETAMENES Salisb.

- ^{S}*abbreviatus* (Andrews) N.E.Br. = **Gladiolus abbreviatus** Andrews
- ^{S}*aethiopica* (L.) E.Phillips = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*bicolor* (Gasp. ex Ten.) E.Phillips = **Chasmanthe bicolor** (Gasp.) N.E.Br.
- ^{S}*buckerveldii* (L.Bolus) N.E.Br. = **Gladiolus buckerveldii** (L.Bolus) Goldblatt
- ^{S}*caffra* (Baker) E.Phillips = **Tritoniopsis caffra** (Ker Gawl. ex Baker) Goldblatt
- ^{S}*cunonia* (L.) E.Phillips = **Gladiolus cunonius** (L.) Gaertn.
- ^{S}*duftii* (Schinz) E.Phillips = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{S}*floribunda* (Salisb.) E.Phillips = **Chasmanthe floribunda** (Salisb.) N.E.Br. var. **floribunda**
- ^{S}*fucata* (Herb.) E.Phillips = **Crocosmia fucata** (Herb.) M.P.de Vos
- ^{S}*gracilis* (N.E.Br.) E.Phillips = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{S}*guthriei* (L.Bolus) N.E.Br. = **Gladiolus overbergensis** Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{T}*huillensis* (Welw. ex Baker) N.E.Br. = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
- ^{S}*intermedia* (Baker) E.Phillips = **Tritoniopsis intermedia** (Baker) Goldblatt
- ^{T}*latifolius* N.E.Br. = **Gladiolus abyssinicus** (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{S} ^{T}*magnificus* (Harms) R.C.Foster = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt
- ^{S}*peglerae* (N.E.Br.) E.Phillips = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
- ^{S}*pilosus* (Klatt) Goldblatt = **Gladiolus bonaspei** Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{S}*saccatus* (Klatt) E.Phillips = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{T}*schweinfurthii* (Baker) N.E.Br. = **Gladiolus schweinfurthii** (Baker) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{S}*spectabilis* (Schinz) E.Phillips = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt
- ^{S}*splendens* (Sweet) E.Phillips = **Gladiolus splendens** (Sweet) Herb.
- ^{S}*steingroeveri* (Pax) E.Phillips = **Gladiolus saccatus** (Klatt) Goldblatt & M.P.de Vos
- ^{T}*vaginifer* Milne-Redh. = **Gladiolus huillensis** (Welw. ex Baker) Goldblatt
- ^{S}*vittigera* (Salisb.) E.Phillips = **Chasmanthe aethiopica** (L.) N.E.Br.
- ST*zambesiacus* (Baker) N.E.Br. = **Gladiolus magnificus** (Harms) Goldblatt

PHAIANTHES Raf.

- ^{S}*lurida* (Ker Gawl.) Raf. = **Moraea lurida** Ker Gawl.

PILLANSIA L.Bolus

- ^{S}**templemannii** (Baker) L.Bolus

RADINOSIPHON N.E.Br.

- ^{T}*cameronii* N.E.Br. = **R. leptostachya** (Baker) N.E.Br.
- ^{S}*leptosiphon* (F.Bolus) N.E.Br. = **Gladiolus leptosiphon** F.Bolus
- ST**leptostachya** (Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Acidanthera holostachya* (Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Acidanthera leptostachya* (Baker) N.E.Br.
  - ^{T}*Lapeirousia holostachya* Baker
  - ^{T}*Lapeirousia leptostachya* Baker
  - ^{T}*R. cameronii* N.E.Br.
- ^{S}**lomatensis** (N.E.Br.) N.E.Br.

RHEOME Goldblatt

- ^{S}*maximiliani* (Schltr.) Goldblatt = **Moraea maximiliani** (Schltr.) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*umbellata* (Thunb.) Goldblatt = **Moraea umbellata** Thunb.

ROGGEVELDIA Goldblatt

- ^{S}*fistulosa* Goldblatt = **Moraea fistulosa** (Goldblatt) Goldblatt
- ^{S}*montana* Goldblatt = **Moraea monticola** Goldblatt

ROMULEA Maratti

- ^{S}**albiflora** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**albomarginata** M.P.de Vos
- ^{T}*alpina* Rendle = **R. camerooniana** Baker
- ^{S}**amoena** Schltr. ex Bég.
- ^{S}**aquatica** G.J.Lewis
- ^{S}**atrandra** G.J.Lewis var. **atrandra**
- ^{S}**atrandra** G.J.Lewis var. **esterhuyseniae** M.P.de Vos
- ^{S}**atrandra** G.J.Lewis var. **lewisiae** M.P.de Vos
- ^{S}*atrandra* G.J.Lewis var. *luteoflora* M.P.de Vos = **R. luteoflora** (M.P.de Vos) M.P.de Vos var. **luteoflora**
- ^{S}**austinii** E.Phillips
- ^{S}**autumnalis** L.Bolus
- ^{S}**barkerae** M.P.de Vos
- ^{S}**biflora** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{T}**bulbocodium** (L.) Sebast. & Mauri
- ST**camerooniana** Baker
  - ^{T}*Bulbocodium cameroonianum* (Baker) Kuntze
  - ^{T}*R. alpina* Rendle
  - ^{T}*R. campanuloides* Harms
  - ^{T}*R. campanuloides* Harms subsp. *camerooniana* (Baker) Cufod.
  - ^{S}*R. campanuloides* Harms var. *campanuloides*
  - ST*R. campanuloides* Harms var. *gigantea* M.P.de Vos
  - ^{T}*R. rosea* auct., Baker p.p., non (L.) Eckl.
  - ST*R. thadei* Schltr.
  - ST*R. thadei* Schltr. subsp. *gigantea* M.P.de Vos
- ^{T}*campanuloides* Cufod., non Harms = **R. fischeri** Pax
- ^{T}*campanuloides* Harms = **R. camerooniana** Baker
- ^{T}*campanuloides* Harms subsp. *camerooniana* (Baker) Cufod. = **R. camerooniana** Baker
- ^{S}*campanuloides* Harms var. *campanuloides* = **R. camerooniana** Baker
- ST*campanuloides* Harms var. *gigantea* M.P.de Vos = **R. camerooniana** Baker
- ^{S}**cedarbergensis** M.P.de Vos
- ^{S}**citrina** Baker
- ^{S}**collina** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{T}*columnae* Cufod., non Seb. & Maur. = **R. fischeri** Pax
- ^{T}**congoensis** Bég.
  - ^{T}*R. keniensis* Hedberg
- ^{S}**cruciata** (Jacq.) Baker var. **cruciata**
- ^{S}**cruciata** (Jacq.) Baker var. **intermedia** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{S}**dichotoma** (Thunb.) Baker
- ^{S}**discifera** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**diversiformis** M.P.de Vos
- ^{S}**eburnea** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**elliptica** M.P.de Vos
- ^{S}**eximia** M.P.de Vos
- ^{S}**fibrosa** M.P.de Vos
- ^{T}**fischeri** Pax
  - ^{T}*Ixia bulbocodium* A.Rich., non L.
  - ^{T}*R. campanuloides* Cufod., non Harms
  - ^{T}*R. columnae* Cufod., non Seb. & Maur.
  - ^{T}*R. linaresii* Parl. subsp. *abyssinica* Bég.
  - ^{T}*R. ramiflora* Baker, non Ten.
- ^{S}**flava** (Lam.) M.P.de Vos var. **flava**
- ^{S}**flava** (Lam.) M.P.de Vos var. **hirsuta** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{S}**flava** (Lam.) M.P.de Vos var. **minor** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{S}**flava** (Lam.) M.P.de Vos var. **viridiflora** (Bég.) M.P.de Vos
  - ^{S}*R. similis* Eckl. ex Baker
- ^{S}**flexuosa** Klatt
- ^{S}**gigantea** Bég.
- ^{S}**gracillima** Baker
- ^{S}**hallii** M.P.de Vos
- ^{S}**hantamensis** (Diels) Goldblatt
- ^{S}**hirsuta** (Steud. ex Klatt) Baker var. **cuprea** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{S}**hirsuta** (Steud. ex Klatt) Baker var. **framesii** (L.Bolus) M.P.de Vos
- ^{S}**hirsuta** (Steud. ex Klatt) Baker var. **hirsuta**

- ^{S}**hirsuta** (Steud. ex Klatt) Baker var. **zeyheri** (Baker) M.P.de Vos
- ^{S}**hirta** Schltr.
- ^{T}*iroensis* A.Chev. = **Gladiolus iroensis** (A.Chev.) Marais
- ^{S}**jugicola** M.P.de Vos
- ^{S}**kamisensis** M.P.de Vos
- ^{T}*keniensis* Hedberg = **R. congoensis** Bég.
- ^{S}**komsbergensis** M.P.de Vos
- ^{S}**leipoldtii** Marais
- ^{S}**lilacina** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{T}*linaresii* Parl. subsp. *abyssinica* Bég. = **R. fischeri** Pax
- ^{S}**longipes** Schltr.
- ^{S}*longituba* L.Bolus var. *alticola* B.L.Burtt = **R. macowanii** Baker var. **alticola** (B.L.Burtt) M.P.de Vos
- ^{S}**luteoflora** (M.P.de Vos) M.P.de Vos var. **luteoflora**
  - ^{S}*R. atrandra* G.J.Lewis var. *luteaflara* M.P.de Vas
- ^{S}**luteoflora** (M.P.de Vos) M.P.de Vos var. **sanisensis** M.P.de Vos
- ^{S}**macowanii** Baker var. **alticola** (B.L.Burtt) M.P.de Vos
  - ^{S}*R. langituba* L.Balus var. *alticala* B.L.Burtt
- ^{S}**macowanii** Baker var. **macowanii**
- ^{S}**macowanii** Baker var. **oreophila** M.P.de Vos
- ^{S}**maculata** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**malaniae** M.P.de Vos
- ^{S}**membranacea** M.P.de Vos
- ^{S}**minutiflora** Klatt
- ^{S}**monadelpha** (Sweet) Baker
- ^{S}**montana** Schltr. ex Bég.
- ^{S}**monticola** M.P.de Vos
- ^{S}**multifida** M.P.de Vos
- ^{S}**multisulcata** M.P.de Vos
- ^{S}**namaquensis** M.P.de Vos
  - ^{S}*R. nomaquensis* M.P.de Vas subsp. *balusii* M.P.de Vas
- ^{S}*namaquensis* M.P.de Vos subsp. *bolusii* M.P.de Vos = **R. namaquensis** M.P.de Vos
- ^{S}**neglecta** (Schult.) M.P.de Vos
  - ^{S}*R. aliveri* M.P.de Vos
- ^{S}**obscura** Klatt var. **blanda** M.P.de Vos
- ^{S}**obscura** Klatt var. **campestris** M.P.de Vos
- ^{S}**obscura** Klatt var. **obscura**
- ^{S}**obscura** Klatt var. **subtestacea** M.P.de Vos
- ^{S}*oliveri* M.P.de Vos = **R. neglecta** (Schult.) M.P.de Vos
- ^{S}*papyracea* Wolley-Dod = **R. schlechteri** Bég.
- ^{S}**pearsonii** M.P.de Vos
- ^{S}**pratensis** M.P.de Vos
- ^{T}*ramiflora* Baker, non Ten. = **R. fischeri** Pax
- ^{S}**rosea** (L.) Eckl. var. **australis** (Ewart) M.P.de Vos
- ^{S}**rosea** (L.) Eckl. var. **communis** M.P.de Vos
- ^{S}**rosea** (L.) Eckl. var. **elegans** (Klatt) Bég.
- ^{S}**rosea** (L.) Eckl. var. **reflexa** (Eckl.) Bég.
- ^{S}**rosea** (L.) Eckl. var. **rosea**
- ^{T}*rosea* auct., Baker p.p., non (L.) Eckl. = **R. camerooniana** Baker
- ^{S}**rupestris** J.C.Manning & Goldblatt
- ^{S}**sabulosa** Schltr. ex Bég.
- ^{S}**saldanhensis** M.P.de Vos
- ^{S}**sanguinalis** M.P.de Vos
- ^{S}**saxatilis** M.P.de Vos
- ^{S}**schlechteri** Bég.
  - ^{S}*R. papyracea* Walley-Dad
- ^{S}**setifolia** N.E.Br. var. **aggregata** M.P.de Vos
- ^{S}**setifolia** N.E.Br. var. **belviderica** M.P.de Vos
- ^{S}**setifolia** N.E.Br. var. **ceresiana** M.P.de Vos
- ^{S}**setifolia** N.E.Br. var. **setifolia**
- ^{S}*similis* Eckl. ex Baker = **R. flava** (Lam.) M.P.de Vos var. **viridiflora** (Bég.) M.P.de Vos
- ^{S}**sinispinosensis** M.P.de Vos
- ^{S}**sladenii** M.P.de Vos
- ^{S}**sphaerocarpa** M.P.de Vos
- ^{S}*spiralis* (Burch.) Baker = **Geissorhiza spiralis** (Burch.) M.P.de Vos ex Goldblatt
- ^{S}**stellata** M.P.de Vos
- ^{S}**subfistulosa** M.P.de Vos
  - ^{S}*R. vanzyliae* M.P.de Vas
- ^{S}**sulphurea** Bég.
- ^{S}**syringodeoflora** M.P.de Vos
- ^{S}**tabularis** Eckl. ex Bég.
- ^{S}**tetragona** M.P.de Vos var. **flavandra** M.P.de Vos
- ^{S}**tetragona** M.P.de Vos var. **tetragona**
- $^{S\,T}$*thodei* Schltr. = **R. camerooniana** Baker
- $^{S\,T}$*thodei* Schltr. subsp. *gigantea* M.P.de Vos = **R. camerooniana** Baker
- ^{S}**tortilis** Baker var. **dissecta** M.P.de Vos
- **tortilis** Baker var. **tortilis**
- **tortuosa** (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker subsp. **aurea** (Klatt) M.P.de Vos
- ^{S}**tortuosa** (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker subsp. **depauperata** M.P.de Vos
- ^{S}**tortuosa** (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker subsp. **tortuosa**
- ^{S}**toximontana** M.P.de Vos
- ^{S}**triflora** (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}**unifolia** M.P.de Vos
- ^{S}*vanzyliae* M.P.de Vos = **R. subfistulosa** M.P.de Vos
- ^{S}**vinacea** M.P.de Vos
- ^{S}**viridibracteata** M.P.de Vos
- ^{S}**vlokii** M.P.de Vos

SAVANNOSIPHON Goldblatt & Marais

- ^{T}**euryphyllus** (Harms) Goldblatt & Marais
  - ^{T}*Acidanthera euryphylla* (Harms) Diels
  - ^{T}*Lapeirausia euryphylla* Harms
  - ^{T}*Lapeirausia euryphylla* Harms var. *minar* Geerinck

SCHIZOSTYLIS Backh. & Harv.

- $^{S\,T}$*coccinea* Backh. & Harv. = **Hesperantha coccinea** (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{T}*ixioides* Harv. ex Baker = **Hesperantha coccinea** (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C.Manning
- $^{S\,T}$*pauciflora* Klatt = **Hesperantha coccinea** (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C.Manning

SESSILISTIGMA Goldblatt

- ^{S}*radians* Goldblatt = **Moraea radians** (Goldblatt) Goldblatt

SISYRINCHIUM L.

- ^{S*}**micranthum** Cav.

SPARAXIS Ker Gawl.

- ^{S}*albiflora* Eckl. = **S. bulbifera** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*atropurpurea* Klatt, 389 (1882), nom. illeg. superfl. pro *I. holosericea* Jacq. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**
- ^{S}**auriculata** Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*bicolor* (Thunb.) Ker Gawl. = **S. villosa** (Burm.f.) Goldblatt
- ^{S}**bulbifera** (L.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Belamcanda bulbifera* (L.) Moench
  - ^{S}*Ixia bulbifero* L.
  - ^{S}*S. albiflara* Eckl.
- ^{S}*bulbifera* (L.) Ker Gawl. var. *violacea* (Eckl.) Baker sensu Baker = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **violacea** (Eckl.) Goldblatt
- ^{S}*cana* Eckl. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **violacea** (Eckl.) Goldblatt
- ^{S}**caryophyllacea** Goldblatt
- ^{S}*cuprea* (Sweet) Klatt = **S. elegans** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}**elegans** (Sweet) Goldblatt
  - ^{S}*S. cuprea* (Sweet) Klatt
  - ^{S}*Streptanthera cuprea* Sweet
  - ^{S}*Streptanthera cuprea* Sweet var. *nan-picta* L.Balus
  - ^{S}*Streptanthera elegans* Sweet
- ^{S}*fimbriata* (Lam.) Ker Gawl. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt
- ^{S}**fragrans** (Jacq.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Gladiolus odorus* Schrank, nan Salisb., nec *G. fragrans* Jacq.
  - ^{S}*Ixio fragrans* Jacq.
  - ^{S}*Ixia sordida* Harnem.
- ^{S}**galeata** Ker Gawl.
  - ^{S}*Gladialus galeatus* Jacq.
  - ^{S}*Synnatia bicalar* Pale-Evans, nan (Thunb.) Sweet
  - ^{S}*Synnatia galeata* (Ker Gawl.) Sweet
- ^{S}**grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **acutiloba** Goldblatt
  - ^{S}*Ixia monanthos* D.Delaroche
  - ^{S}*S. lutea* Eckl.
  - ^{S}*S. manonthos* (D.Delarache) N.E.Br.
- ^{S}**grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt
  - ^{S}*Ixia fimbriata* Lam.
  - ^{S}*Ixia liliaga* DC.
  - ^{S}*S. fimbriata* (Lam.) Ker Gawl.
  - ^{S}*S. grandiflara* (D.Delarache) Ker Gawl. var. *liliaga* (DC.) Ker Gawl.
  - ^{S}*S. grandiflara* (D.Delarache) Ker Gawl. var. *striata* Sweet
  - ^{S}*S. liliaga* (DC.) Sweet
- ^{S}**grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **grandiflora**
  - ^{S}*Ixia aristata* Thunb. var. *atropurpureo* Andrews
  - ^{S}*Ixia grandiflara* D.Delarache
  - ^{S}*Ixia halasericea* Jacq.
  - ^{S}*Ixio uniflara* L.
  - ^{S}*S. atropurpurea* Klatt, 3B9 (1BB2), nam. illeg. superfl. pra *I. halasericea* Jacq.
- ^{S}**grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **violacea** (Eckl.) Goldblatt
  - ^{S}*S. bulbifera* (L.) Ker Gawl. var. *violacea* (Eckl.) Baker sensu Baker
  - ^{S}*S. cana* Eckl.
  - ^{S}*S. violaceae* Eckl.
- ^{S}*grandiflora* (D.Delaroche) Ker Gawl. var. *liliago* (DC.) Ker Gawl. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt
- ^{S}*grandiflora* (D.Delaroche) Ker Gawl. var. *striata* Sweet = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt
- ^{S}*liliago* (DC.) Sweet = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **fimbriata** (Lam.) Goldblatt
- ^{S}*lutea* Eckl. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **acutiloba** Goldblatt
- ^{S}**maculosa** Goldblatt
- ^{S}**metelerkampiae** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*S. variegata* (Sweet) Goldblatt subsp. *metelerkampiae* (L.Balus) Galdblatt
  - ^{S}*Synnatia metelerkampiae* L.Balus
  - ^{S}*Synnatia variegata* Sweet var. *metelerkampiae* (L.Balus) G.J.Lewis
- ^{S}*monanthos* (D.Delaroche) N.E.Br. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **acutiloba** Goldblatt
- ^{S}*orchidiflora* Lodd. = **S. variegata** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}**parviflora** (G.J.Lewis) Goldblatt
  - ^{S}*Synnatia parviflara* G.J.Lewis
- ^{S}**pillansii** L.Bolus
- ^{S}**roxburghii** (Baker) Goldblatt
  - ^{S}*Synnatia raxburghii* (Baker) G.J.Lewis
- ^{S}**tricolor** (Schneev.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Ixia tricalar* Schneev.
  - ^{S}*Streptanthera tricalar* (Schneev.) Klatt
- ^{S}**variegata** (Sweet) Goldblatt
  - ^{S}*S. archidiflaro* Lodd.
  - ^{S}*S. walthamii* Hart.
  - ^{S}*S. wattii* Harv.
  - ^{S}*Synnatia variegata* Sweet var. *variegata*
- ^{S}*variegata* (Sweet) Goldblatt subsp. *metelerkampiae* (L.Bolus) Goldblatt = **S. metelerkampiae** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}**villosa** (Burm.f.) Goldblatt
  - ^{S}*Gladialus bicalar* Thunb.
  - ^{S}*Gladialus villosus* Burm.f.
  - ^{S}*S. bicalar* (Thunb.) Ker Gawl.
  - ^{S}*Synnatia bicalar* (Thunb.) Sweet
  - ^{S}*Synnatia villasa* (Burm.f.) N.E.Br.
- ^{S}*violaceae* Eckl. = **S. grandiflora** (D.Delaroche) Ker Gawl. subsp. **violacea** (Eckl.) Goldblatt
- ^{S}*walthamii* Hort. = **S. variegata** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}*wattii* Harv. = **S. variegata** (Sweet) Goldblatt

SPHAEROSPORA Klatt

- ^{T}*gigantea* Klatt = **Gladiolus murielae** (Suess. & Karl) Oberm.

STREPTANTHERA Sweet

- ^{S}*cuprea* Sweet = **Sparaxis elegans** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}*cuprea* Sweet var. *non-picta* L.Bolus = **Sparaxis elegans** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}*elegans* Sweet = **Sparaxis elegans** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}*tricolor* (Schneev.) Klatt = **Sparaxis tricolor** (Schneev.) Ker Gawl.

SYNNOTIA Sweet

- ^{S}*bicolor* (Thunb.) Sweet = **Sparaxis villosa** (Burm.f.) Goldblatt
- ^{S}*bicolor* Pole-Evans, non (Thunb.) Sweet = **Sparaxis galeata** Ker Gawl.
- ^{S}*galeata* (Ker Gawl.) Sweet = **Sparaxis galeata** Ker Gawl.
- ^{S}*metelerkampiae* L.Bolus = **Sparaxis metelerkampiae** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*parviflora* G.J.Lewis = **Sparaxis parviflora** (G.J.Lewis) Goldblatt
- ^{S}*roxburghii* (Baker) G.J.Lewis = **Sparaxis roxburghii** (Baker) Goldblatt
- ^{S}*variegata* Sweet var. *metelerkampiae* (L.Bolus) G.J.Lewis = **Sparaxis metelerkampiae** (L.Bolus) Goldblatt & J.C.Manning
- ^{S}*variegata* Sweet var. *variegata* = **Sparaxis variegata** (Sweet) Goldblatt
- ^{S}*villosa* (Burm.f.) N.E.Br. = **Sparaxis villosa** (Burm.f.) Goldblatt

SYRINGODEA Hook.f.

- ^{S}*bicolor* Baker = **S. bifucata** M.P.de Vos
- ^{S}**bifucata** M.P.de Vos
  - ^{S}*S. bicalar* Baker
- ^{S}**concolor** (Baker) M.P.de Vos

^{S}**derustensis** M.P.de Vos
^{S}*filifolia* Baker = **S. longituba** (Klatt) Kuntze var. **longituba**
^{S}**flanaganii** Baker
^{S}*linifolia* E.Phillips = **Duthiastrum linifolium** (E.Phillips) M.P.de Vos
^{S}**longituba** (Klatt) Kuntze var. **longituba**
  ^{S}*S. filifalia* Baker
^{S}**longituba** (Klatt) Kuntze var. **violacea** M.P.de Vos
^{S}**pulchella** Hook.f.
^{S}**saxatilis** M.P.de Vos
^{S}**unifolia** Goldblatt

THEREIANTHUS G.J.Lewis

^{S}**bracteolatus** (Lam.) G.J.Lewis
^{S}**ixioides** G.J.Lewis
^{S}**juncifolius** (Baker) G.J.Lewis
^{S}*lapeyrousioides* (Baker) G.J.Lewis var. *elatior* G.J.Lewis = **T. minutus** (Klatt) G.J.Lewis
^{S}*lapeyrousioides* (Baker) G.J.Lewis var. *lapeyrousioides* = **T. minutus** (Klatt) G.J.Lewis
^{S}**longicollis** (Schltr.) G.J.Lewis
^{S}**minutus** (Klatt) G.J.Lewis
  ^{S}*T. lapeyrausiaides* (Baker) G.J.Lewis var. *elatiar* G.J.Lewis
  ^{S}*T. lapeyrausiaides* (Baker) G.J.Lewis var. *lapeyrausiaides*
^{S}**racemosus** (Klatt) G.J.Lewis
^{S}**spicatus** (L.) G.J.Lewis var. **linearifolius** G.J.Lewis
^{S}**spicatus** (L.) G.J.Lewis var. **spicatus**

TRITONIA Ker Gawl.

^{T}*abyssinica* (R.Br. ex A.Rich.) Walp. = **Lapeirousia abyssinica** (R.Br. ex A.Rich.) Baker
^{S}**atrorubens** (N.E.Br.) L.Bolus
^{S}*aurea* Pappe ex Hook. = **Crocosmia aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. var. **aurea**
^{S}**bakeri** Klatt subsp. **bakeri**
^{S}**bakeri** Klatt subsp. **lilacina** (L.Bolus) M.P.de Vos
^{T}*bongensis* Pax = **Zygotritonia bongensis** (Pax) Mildbr.
^{S}**chrysantha** Fourc.
^{T}*cinnabarina* Pax = **Crocosmia aurea** (Pappe ex Hook.) Planch. subsp. **pauciflora** (Milne-Redh.) Goldblatt
^{S}*coccinea* L.Bolus = **T. disticha** (Klatt) Baker subsp. **disticha**
^{S}**cooperi** (Baker) Klatt subsp. **cooperi**
^{S}**cooperi** (Baker) Klatt subsp. **quadrialata** M.P.de Vos
^{S}**crispa** (L.f.) Ker Gawl. var. **crispa**
^{S}**crispa** (L.f.) Ker Gawl. var. **parviflora** Baker
^{S}**crocata** (L.) Ker Gawl.
  ^{S}*Gladialus cracatus* (L.) Pers.
  ^{S}*Ixia cracata* L., 52 (1762) (excl. cit. Miller) L.: 75 (1767)
  ^{S}*Ixia fenestrata* Jacq.
  ^{S}*Ixia hyalina* L.f.
  ^{S}*Ixia iridifalia* D.Delarache
  ^{S}*Ixia planifalia* Mill. ex Raem. & Schult.
  ^{S}*T. fenestrata* (Jacq.) Ker Gawl.
  ^{S}*T. hyalina* Baker
  ^{S}*T. sanguinea* Eckl.
  ^{S}*Tritanixia cracata* (L.) Klatt
  ^{S}*Tritanixia hyalina* (L.f.) Klatt
^{S}*crocata* auct., sensu Baker = **T. deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos
^{S}*crocata* auct., sensu Baker var. *miniata* (Jacq.) Baker = **T. deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos
^{S}*delpierrei* M.P.de Vos = **T. marlothii** M.P.de Vos subsp. **delpierrei** (M.P.de Vos) M.P.de Vos
^{S}**deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**
  ^{S}*Ixia cracata* L. var. *a* Thunb.
  ^{S}*Ixia cracata* L. var. *nigramaculata* Andrews
  ^{S}*Ixia deusta* Aitan
  ^{S}*Ixia gibba* Salisb.
  ^{S}*Ixia miniata* DC. var. *nigramaculata* DC.
  ^{S}*Tritanixia caccinea* Eckl., e descr., na type faund; nan L.Balus
  ^{S}*Tritanixia deusta* (Aitan) Klatt
^{S}**deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos
  ^{S}*Ixia miniata* Jacq.
  ^{S}*T. cracata* auct., sensu Baker
  ^{S}*T. cracata* auct., sensu Baker var. *miniata* (Jacq.) Baker
  ^{S}*T. miniata* (Jacq.) Ker Gawl.
  ^{S}*Tritonixia miniata* (Jacq.) Klatt
^{S}**disticha** (Klatt) Baker subsp. **disticha**
  ^{S}*T. caccinea* L.Balus
^{S}**disticha** (Klatt) Baker subsp. **rubrolucens** (R.C.Foster) M.P.de Vos
  ^{S}*T. rubralucens* R.C.Faster
^{S}**drakensbergensis** M.P.de Vos
^{S}**dubia** Eckl. ex Klatt
^{S}*fenestrata* (Jacq.) Ker Gawl. = **T. crocata** (L.) Ker Gawl.
^{S}**flabellifolia** (D.Delaroche) G.J.Lewis var. **flabellifolia**
^{S}**flabellifolia** (D.Delaroche) G.J.Lewis var. **major** (Ker Gawl.) M.P.de Vos
^{S}**flabellifolia** (D.Delaroche) G.J.Lewis var. **thomasiae** M.P.de Vos
^{S}*flava* auct., sensu Baker, non (Aiton) Ker Gawl. (misapplied name) = **T. karooica** M.P.de Vos
^{S}*flavida* Schltr. = **T. lineata** (Salisb.) Ker Gawl. var. **lineata**
^{S}**florentiae** (Marloth) Goldblatt
  ^{S}*Mantbretiapsis flarentiae* (Marlath) L.Balus
^{S}*fucata* Herb. = **Crocosmia fucata** (Herb.) M.P.de Vos
^{S}*hyalina* Baker = **T. crocata** (L.) Ker Gawl.
^{S}**kamisbergensis** Klatt
^{S}**karooica** M.P.de Vos
  ^{S}*T. flava* auct., sensu Baker, nan (Aitan) Ker Gawl.
^{S}*kraussii* Baker = **T. lineata** (Salisb.) Ker Gawl. var. **lineata**
^{S}**lancea** (Thunb.) N.E.Br.
ST**laxifolia** (Klatt) Baker
^{S}**lineata** (Salisb.) Ker Gawl. var. **lineata**
  ^{S}*T. flavida* Schltr.
  ^{S}*T. kraussii* Baker
^{S}**lineata** (Salisb.) Ker Gawl. var. **parvifolia** M.P.de Vos
^{S}**marlothii** M.P.de Vos subsp. **delpierrei** (M.P.de Vos) M.P.de Vos
  ^{S}*T. delpierrei* M.P.de Vas
^{S}**marlothii** M.P.de Vos subsp. **marlothii**
^{S}*masonorum* L.Bolus = **Crocosmia masonorum** (L.Bolus) N.E.Br.
^{S}*mathewsiana* L.Bolus = **Crocosmia mathewsiana** (L.Bolus) Goldblatt
^{T}*mensensis* Schweinf. = **Gladiolus mensensis** (Schweinf.) Goldblatt
^{S}*miniata* (Jacq.) Ker Gawl. = **T. deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos
^{T}**moggii** Oberm.
^{S}**nelsonii** Baker
^{S}**pallida** Ker Gawl. subsp. **pallida**
^{S}**pallida** Ker Gawl. subsp. **taylorae** (L.Bolus) M.P.de Vos
  ^{S}*T. taylarae* L.Balus
^{S}**parvula** N.E.Br.
^{S}*pottsii* (Macnab ex Baker) Baker = **Crocosmia pottsii** (Macnab ex Baker) N.E.Br.
^{S}*rubrolucens* R.C.Foster = **T. disticha** (Klatt) Baker subsp. **rubrolucens** (R.C.Foster) M.P.de Vos
^{S}*sanguinea* Eckl. = **T. crocata** (L.) Ker Gawl.
^{T}*schimperi* Asch. & Klatt = **Lapeirousia schimperi** (Asch. & Klatt) Milne-Redh.
^{S}**securigera** (Aiton) Ker Gawl.
^{S}**squalida** (Aiton) Ker Gawl.
  ^{S}*Ixia hyalina* auct., sensu DC.
  ^{S}*Ixia squalida* Aitan var. *patula* Aitan
^{S}**strictifolia** (Klatt) Benth. ex Klatt
^{S}*taylorae* L.Bolus = **T. pallida** Ker Gawl. subsp. **taylorae** (L.Bolus) M.P.de Vos
^{S}*teretifolia* Baker = **Gladiolus inandensis** Baker
^{T}*tigrina* Pax = **Gladiolus benguellensis** Baker
^{S}**tugwelliae** L.Bolus
^{S}*ventricosa* Baker = **Gladiolus brevitubus** G.J.Lewis
^{S}**watermeyeri** L.Bolus
^{S}*wilsonii* Baker = **Gladiolus wilsonii** (Baker) Goldblatt & J.C.Manning

TRITONIOPSIS L.Bolus

^{S}**antholyza** (Poir.) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina langituba* Faurc.
  ^{S}*Anapalina nervasa* (Thunb.) G.J.Lewis
  ^{S}*T. langituba* (Faurc.) Galdblatt
^{S}*apiculata* (F.Bolus) G.J.Lewis var. *apiculata* = **T. revoluta** (Burm.f.) Goldblatt
^{S}*apiculata* (F.Bolus) G.J.Lewis var. *minor* G.J.Lewis = **T. revoluta** (Burm.f.) Goldblatt
^{S}**bicolor** J.C.Manning & Goldblatt
^{S}**burchellii** (N.E.Br.) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina burchellii* (N.E.Br.) N.E.Br.
^{S}**caffra** (Ker Gawl. ex Baker) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina caffra* (Ker Gawl. ex Baker) G.J.Lewis
  ^{S}*Anthalyza caffra* Ker Gawl. ex Baker
  ^{S}*Chasmanthe caffra* (Baker) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes caffra* (Baker) E.Phillips
^{S}**caledonensis** (R.C.Foster) G.J.Lewis
^{S}**dodii** (G.J.Lewis) G.J.Lewis
  ^{S}*Hebea dadii* G.J.Lewis
^{S}**elongata** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**flava** J.C.Manning & Goldblatt
^{S}**flexuosa** (L.f.) G.J.Lewis
^{S}**intermedia** (Baker) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina intermedia* (Baker) G.J.Lewis
  ^{S}*Chasmanthe intermedia* (Baker) N.E.Br.
  ^{S}*Petamenes intermedia* (Baker) E.Phillips
^{S}**lata** (L.Bolus) G.J.Lewis var. **lata**
^{S}**lata** (L.Bolus) G.J.Lewis var. **longibracteata** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**latifolia** G.J.Lewis
^{S}**lesliei** L.Bolus
^{S}*longituba* (Fourc.) Goldblatt = **T. antholyza** (Poir.) Goldblatt
^{S}**nemorosa** (E.Mey. ex Klatt) G.J.Lewis
^{S}**nervosa** (Baker) G.J.Lewis
^{S}**parviflora** (Jacq.) G.J.Lewis var. **angusta** (L.Bolus) G.J.Lewis
^{S}**parviflora** (Jacq.) G.J.Lewis var. **parviflora**
^{S}**pulchella** G.J.Lewis var. **alpina** G.J.Lewis
^{S}**pulchella** G.J.Lewis var. **pulchella**
^{S}**pulchra** (Baker) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina pulchra* (Baker) N.E.Br.
^{S}**ramosa** (Eckl. ex Klatt) G.J.Lewis var. **ramosa**
^{S}**ramosa** (Eckl. ex Klatt) G.J.Lewis var. **robusta** G.J.Lewis
^{S}**ramosa** (Eckl. ex Klatt) G.J.Lewis var. **unguiculata** (Baker) G.J.Lewis
^{S}**revoluta** (Burm.f.) Goldblatt
  ^{S}*Anthalyza revaluta* Burm.
  ^{S}*T. apiculata* (F.Balus) G.J.Lewis var. *apiculata*
  ^{S}*T. apiculata* (F.Balus) G.J.Lewis var. *minar* G.J.Lewis
^{S}**toximontana** J.C.Manning & Goldblatt
^{S}**triticea** (Burm.f.) Goldblatt
  ^{S}*Anapalina triticea* (Burm.f.) N.E.Br.
  ^{S}*Anthalyza lucidar* Baker
^{S}**unguicularis** (Lam.) G.J.Lewis
^{S}**williamsiana** Goldblatt

TRITONIXIA Klatt

^{S}*coccinea* Eckl., e descr., no type found; non L.Bolus = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**
^{S}*crocata* (L.) Klatt = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.
^{S}*deusta* (Aiton) Klatt = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **deusta**
^{S}*hyalina* (L.f.) Klatt = **Tritonia crocata** (L.) Ker Gawl.
^{S}*miniata* (Jacq.) Klatt = **Tritonia deusta** (Aiton) Ker Gawl. subsp. **miniata** (Jacq.) M.P.de Vos

VIEUSSEUXIA D.Delaroche

^{S}*angustifolia* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea gawleri** Spreng.
^{S}*aristata* D.Delaroche = **Moraea aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
^{S}*bellendenii* Sweet = **Moraea bellendenii** (Sweet) N.E.Br.
^{S}*bituminosa* (L.f.) Eckl. = **Moraea bituminosa** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*brehmii* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea gawleri** Spreng.
^{S}*edulis* (L.f.) Link = **Moraea fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
^{S}*freuchenia* (Eckl.) Steud. (nom.inval.) = **Moraea ramosissima** (L.f.) Druce
^{S}*fugax* D.Delaroche = **Moraea fugax** (D.Delaroche) Jacq. subsp. **fugax**
^{S}*geniculata* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea lugubris** (Salisb.) Goldblatt
^{S}*glaucopis* DC. = **Moraea aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn.
^{S}*graminifolia* Eckl. = **Moraea vegeta** L.
^{S}*intermedia* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*lurida* (Ker Gawl.) Sweet = **Moraea lurida** Ker Gawl.
^{S}*mutila* C.H.Berg ex Eckl. = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*nervosa* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea papilionacea** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*pavonia* (L.f.) DC. = **Moraea tulbaghensis** L.Bolus
^{S}*pulchra* Eckl. = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*rivularis* Eckl. (nom.nud.) = **Moraea vegeta** L.
^{S}*spiralis* D.Delaroche = **Moraea bellendenii** (Sweet) N.E.Br.
^{S}*tenuis* (Ker Gawl.) Roem. & Schult. = **Moraea unguiculata** Ker Gawl.
^{S}*tricuspis* (Thunb.) Spreng. = **Moraea tricuspidata** (L.f.) G.J.Lewis
^{S}*tripetala* (L.f.) Klatt = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.
^{S}*tripetaloides* DC. (nom.illegit.) = **Moraea tripetala** (L.f.) Ker Gawl.

- ^{S}*unguiculata* (Ker Gawl.) Roem. & Schult. = **Moraea unguiculata** Ker Gawl.
- ^{S}*villosa* (Ker Gawl.) Spreng. = **Moraea villosa** (Ker Gawl.) Ker Gawl. subsp. **villosa**
- ^{S}*viscaria* (L.f.) Eckl. = **Moraea viscaria** (L.f.) Ker Gawl.

WATSONIA Mill.

- ^{S}*albertiniensis* P.E.Glover = **W. laccata** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}**aletroides** (Burm.f.) Ker Gawl.
- ^{S}*alpina* G.J.Lewis = **W. strubeniae** L.Bolus
- ^{S}**amabilis** Goldblatt
- ^{S}**amatolae** Goldblatt
- ^{S}**angusta** Ker Gawl.
- ^{S}*archbelliae* L.Bolus = **W. pillansii** L.Bolus
- ^{S}*ardernei* J.W.Mathews & L.Bolus = **W. borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt
- ^{S}**bachmannii** L.Bolus
- ^{S}*baurii* L.Bolus = **W. gladioloides** Schltr.
- ^{S}*beatricis* J.W.Mathews & L.Bolus = **W. pillansii** L.Bolus
- ^{S}**bella** N.E.Br. ex Goldblatt
- ^{S}**borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt
  - ^{S}*W. ardernei* J.W.Mathews & L.Bolus
  - ^{S}*W. obrienii* (N.E.Br.) Tubergen
- ^{S}**borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **borbonica**
  - ^{S}*W. cooperi* (Baker) L.Bolus
  - ^{S}*W. pyramidata* (Andrews) Klatt
- ^{S}*brevifolia* Ker Gawl. = **W. laccata** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}*bulbillifera* J.W.Mathews & L.Bolus = **W. meriana** (L.) Mill. var. **bulbillifera** (J.W.Mathews & L.Bolus) D.A.Cooke
- ^{S}*caledonica* Baker = **W. laccata** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}**canaliculata** Goldblatt
- ^{S}**coccinea** Herb. ex Baker
- ^{S}*comptonii* L.Bolus = **W. zeyheri** L.Bolus
- ^{S}**confusa** Goldblatt
- ^{S}*cooperi* (Baker) L.Bolus = **W. borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **borbonica**
- ^{S}**densiflora** Baker
  - ^{S}*W. neglecta* N.E.Br.
  - ^{S}*W. plantii* N.E.Br.
- ^{S}*desmidtii* L.Bolus = **W. wilmaniae** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**distans** L.Bolus
  - ^{S}*W. pauciflora* L.Bolus
- ^{S}**dubia** Eckl. ex Klatt
- ^{S}*ecklonii* L.Bolus = **W. versfeldii** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}*elimensis* L.Bolus = **W. zeyheri** L.Bolus
- ^{S}**elsiae** Goldblatt
- ^{S}**emiliae** L.Bolus
- ^{S}**fergusoniae** L.Bolus
- ^{S}*flavida* L.Bolus = **W. watsonioides** (Baker) Oberm.
- ^{S}**fourcadei** J.W.Mathews & L.Bolus
  - ^{S}*W. ryderae* L.Bolus
  - ^{S}*W. stanfordiae* L.Bolus
  - ^{S}*W. stohrii* L.Bolus
- ^{S}**galpinii** L.Bolus
- ^{S}**gladioloides** Schltr.
  - ^{S}*W. baurii* L.Bolus
- ^{S}**humilis** Mill.
  - ^{S}*W. roseoalba* Ker Gawl.
- ^{S}**hysterantha** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**inclinata** Goldblatt
- ^{S}**knysnana** L.Bolus
- ^{S}**laccata** (Jacq.) Ker Gawl.
  - ^{S}*W. albertiniensis* P.E.Glover
  - ^{S}*W. brevifolia* Ker Gawl.
  - ^{S}*W. caledonica* Baker
  - ^{S}*W. muirii* E.Phillips
- ^{S}**latifolia** N.E.Br. ex Oberm.
- ^{S}*leipoldtii* L.Bolus = **W. meriana** (L.) Mill. var. **meriana**
- ^{S}**lepida** N.E.Br.
- ^{S}**marginata** (L.f.) Ker Gawl.
- ^{S}**marlothii** L.Bolus
- ^{S}*masoniae* L.Bolus = **W. pillansii** L.Bolus
- ^{S}**meriana** (L.) Mill. var. **bulbillifera** (J.W.Mathews & L.Bolus) D.A.Cooke
  - ^{S}*W. bulbillifera* J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**meriana** (L.) Mill. var. **meriana**
  - ^{S}*W. leipoldtii* L.Bolus
  - ^{S}*W. vivipara* J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}*middlemostii* L.Bolus = **W. rogersii** L.Bolus
- ^{S}**minima** Goldblatt
- ^{S}**mtamvunae** Goldblatt
- ^{S}*muirii* E.Phillips = **W. laccata** (Jacq.) Ker Gawl.
- ^{S}*natalensis* Eckl. = **Gladiolus dalenii** Van Geel subsp. **dalenii**
- ^{S}*neglecta* N.E.Br. = **W. densiflora** Baker
- ^{S}*obrienii* (N.E.Br.) Tubergen = **W. borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **ardernei** (Sander) Goldblatt
- ^{S}**occulta** L.Bolus
- ^{S}*pauciflora* L.Bolus = **W. distans** L.Bolus
- ^{S}**paucifolia** Goldblatt
- ^{S}**pillansii** L.Bolus
  - ^{S}*W. archbelliae* L.Bolus
  - ^{S}*W. beatricis* J.W.Mathews & L.Bolus
  - ^{S}*W. masoniae* L.Bolus
  - ^{S}*W. priorii* L.Bolus
  - ^{S}*W. socium* J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}*plantii* N.E.Br. = **W. densiflora** Baker
- ^{S}**pondoensis** Goldblatt
- ^{S}*praecox* (Andrews) Pers. = **Gladiolus watsonius** Thunb.
- ^{S}*priorii* L.Bolus = **W. pillansii** L.Bolus
- ^{S}**pulchra** N.E.Br. ex Goldblatt
- ^{S}*pyramidata* (Andrews) Klatt = **W. borbonica** (Pourr.) Goldblatt subsp. **borbonica**
- ^{S}*revoluta* Pers. = **Gladiolus watsonius** Thunb.
- ^{S}**rogersii** L.Bolus
  - ^{S}*W. middlemostii* L.Bolus
- ^{S}*roseoalba* Ker Gawl. = **W. humilis** Mill.
- ^{S}**rourkei** Goldblatt
- ^{S}*ryderae* L.Bolus = **W. fourcadei** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}*schinzii* L.Bolus = **W. schlechteri** L.Bolus
- ^{S}**schlechteri** L.Bolus
  - ^{S}*W. schinzii* L.Bolus
- ^{S}*socium* J.W.Mathews & L.Bolus = **W. pillansii** L.Bolus
- ^{S}**spectabilis** Schinz
- ^{S}*stanfordiae* L.Bolus = **W. fourcadei** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}*starkeae* L.Bolus = **W. wilmaniae** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**stenosiphon** L.Bolus
- ^{S}*stohrii* L.Bolus = **W. fourcadei** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**stokoei** L.Bolus
- ^{S}**strictiflora** Ker Gawl.
- ^{S}**strubeniae** L.Bolus
  - ^{S}*W. alpina* G.J.Lewis
  - ^{S}*W. transvaalensis* Baker var. *drakensbergensis* L.Bolus
- ^{S}**tabularis** J.W.Mathews & L.Bolus
- ^{S}**transvaalensis** Baker
- ^{S}*transvaalensis* Baker var. *drakensbergensis* L.Bolus = **W. strubeniae** L.Bolus
- ^{S}**vanderspuyiae** L.Bolus
- ^{S}**versfeldii** J.W.Mathews & L.Bolus
  - ^{S}*W. ecklonii* L.Bolus
- ^{S}*vivipara* J.W.Mathews & L.Bolus = **W. meriana** (L.) Mill. var. **meriana**
- ^{S}**watsonioides** (Baker) Oberm.
  - ^{S}*W. flavida* L.Bolus
- ^{S}**wilmaniae** J.W.Mathews & L.Bolus
  - ^{S}*W. desmidtii* L.Bolus
  - ^{S}*W. starkeae* L.Bolus
- ^{S}**wilmsii** L.Bolus
- ^{S}**zeyheri** L.Bolus
  - ^{S}*W. comptonii* L.Bolus
  - ^{S}*W. elimensis* L.Bolus

WITSENIA Thunb.

- ^{S}**maura** Thunb.

XENOSCAPA (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning

- ^{S}**fistulosa** (Spreng. ex Klatt) Goldblatt & J.C.Manning
  - ^{S}*Anomatheca fistulosa* (Spreng. ex Klatt) Goldblatt
  - ^{S}*Lapeirousia fistulosa* (Spreng. ex Klatt) Baker
- ^{S}**uliginosa** Goldblatt & J.C.Manning

ZYGOTRITONIA Mildbr.

- ^{T}**bongensis** (Pax) Mildbr.
  - ^{T}*Tritonia bongensis* Pax
  - ^{T}*Z. bongensis* (Pax) Mildbr. var. *robusta* Mildbr.
- ^{T}*bongensis* (Pax) Mildbr. var. *robusta* Mildbr. = **Z. bongensis** (Pax) Mildbr.
- ^{T}*giorgii* De Wild. = **Z. nyassana** Mildbr.
- ^{T}*gracillima* Mildbr. = **Z. nyassana** Mildbr.
- ^{T}*homblei* De Wild. = **Z. nyassana** Mildbr.
- ^{T}**hysterantha** Goldblatt
- ^{T}**nyassana** Mildbr.
  - ^{T}*Z. giorgii* De Wild.
  - ^{T}*Z. gracillima* Mildbr.
  - ^{T}*Z. homblei* De Wild.
- ^{T}**praecox** Stapf

JUNCACEAE

JUNCOIDES (Dill.) Adans.

- ^{T}*johnstonii* (Buchenau) Kuntze = **Luzula johnstonii** Buchenau

JUNCUS L.

- ST*acutissimus* (Buchenau) Adamson = **J. inflexus** L.
- ^{T}**acutus** L. subsp. **acutus**
  - ^{T}*J. spinosus* Forssk.
- ^{S}**acutus** L. subsp. **leopoldii** (Parl.) Snogerup
- ^{S}*anonymus* Steud. = **J. capensis** Thunb.
- ^{S}*apiculatus* Adamson = **J. capensis** Thunb.
- ST*arabicus* (Asch. & Buchenau) Adamson = **J. rigidus** Desf.
- ^{S}*atropurpureus* Adamson = **J. capensis** Thunb.
- ^{T}*bachitii* Hochst. ex Steud. = **J. dregeanus** Kunth subsp. **bachitii** (Hochst. ex Steud.) Hedberg
- ^{S}*brevistilus* Buchenau = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ^{S*T}**bufonius** L.
  - ^{S}*J. dinteri* Poelln.
- ^{T}*caffer* Bertol. = **J. kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
- ^{S}**capensis** Thunb.
  - ^{S}*J. anonymus* Steud.
  - ^{S}*J. apiculatus* Adamson
  - ^{S}*J. atropurpureus* Adamson
  - ^{S}*J. delicatulus* Steud.
  - ^{S}*J. sphagnetarum* (Buchenau) Adamson
  - ^{S}*J. umbellatus* Adamson
- ^{S*}**capillaceus** Lam.
- ^{S*T}**capitatus** Weigel
- ^{S}**cephalotes** Thunb.
  - ^{S}*J. filifolius* Adamson
  - ^{S}*J. inaequalis* Buchenau
- ^{S}*chamissonis* Kunth = **J. imbricatus** Laharpe
- ^{S}*cymosus* Lam. = **J. lomatophyllus** Spreng.
- ^{S}*delicatulus* Steud. = **J. capensis** Thunb.
- ^{S}*dinteri* Poelln. = **J. bufonius** L.
- ^{T}*dregeanus* auct., sensu Weim., non Kunth sensu stricto = **J. dregeanus** Kunth subsp. **bachitii** (Hochst. ex Steud.) Hedberg
- ^{T}**dregeanus** Kunth subsp. **bachitii** (Hochst. ex Steud.) Hedberg
  - ^{T}*J. bachitii* Hochst. ex Steud.
  - ^{T}*J. dregeanus* auct., sensu Weim., non Kunth sensu stricto
  - ^{T}*J. indescriptus* auct., Adamson, non Steud.
- ^{S}**dregeanus** Kunth subsp. **dregeanus**
  - ^{S}*J. sonderianus* Buchenau
  - ^{S}*J. subcuneatus* Adamson
  - ^{S}*J. subglobosus* Adamson
  - ^{S}*J. submonocephalus* Steud.
- ST**effusus** L.
  - ^{T}*J. laxus* Robyns & Tournay
  - ^{T}*J. oehleri* Graebn.
- ^{T}**engleri** Buchenau
  - ^{T}*J. lomatophyllus* auct., sensu Baker, non Spreng.
- ST**exsertus** Buchenau subsp. **exsertus**
  - ^{S}*J. rostratus* Buchenau
- ^{S}**exsertus** Buchenau subsp. **lesuticus** B.L.Burtt
- ST*fasciculiflorus* Adamson = **J. kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
- ^{S}*filifolius* Adamson = **J. cephalotes** Thunb.
- ^{T}*fontanesii* Laharpe = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ^{S}*gentilis* N.E.Br. = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ^{T}*glaucus* Ehrh. var. *acutissimus* Buchenau = **J. inflexus** L.
- ^{T}**hybridus** Brot.
- ^{S*}**imbricatus** Laharpe
  - ^{S}*J. chamissonis* Kunth
- ^{S}*inaequalis* Buchenau = **J. cephalotes** Thunb.
- ^{T}*indescriptus* auct., Adamson, non Steud. = **J. dregeanus** Kunth subsp. **bachitii** (Hochst. ex Steud.) Hedberg
- ST**inflexus** L.
  - ST*J. acutissimus* (Buchenau) Adamson
  - ^{T}*J. glaucus* Ehrh. var. *acutissimus* Buchenau
- ST**kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
  - ^{T}*J. caffer* Bertol.
  - ST*J. fasciculiflorus* Adamson
  - ST*J. kraussii* Hochst. var. *effusus* Adamson
  - ST*J. kraussii* Hochst. var. *parviflorus* Adamson
  - ^{S}*J. spretus* Schult. & Schult.f.
- ST*kraussii* Hochst. var. *effusus* Adamson = **J. kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
- ST*kraussii* Hochst. var. *parviflorus* Adamson = **J. kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
- ^{T}*laxus* Robyns & Tournay = **J. effusus** L.
- ^{T}*lomatophyllus* auct., sensu Baker, non Spreng. = **J. engleri** Buchenau

- ^{S}**lomatophyllus** Spreng.
  - ^{S}*J. cymosus* Lam.
  - ^{S}*J. viridifolius* Adamson
- ST*maritimus* auct., sensu Baker, non Lam. (misapplied name) = **J. rigidus** Desf.
- ^{T}*maritimus* Lam. var. *arabicus* Asch. & Buchenau = **J. rigidus** Desf.
- ^{T}*maritimus* Lam. var. *socotranus* Buchenau = **J. rigidus** Desf.
- ^{T}*maritimus* Lam. var. *somalensis* Chiov. = **J. rigidus** Desf.
- ^{S}**mollifolius** Hilliard & B.L.Burtt
- ^{S}**obliquus** Adamson
- ^{T}*oehleri* Graebn. = **J. effusus** L.
- ST**oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
  - ^{S}*J. brevistilus* Buchenau
  - ^{T}*J. fontanesii* Laharpe
  - ^{S}*J. gentilis* N.E.Br.
  - ^{T}*J. oxycarpus* E.Mey. ex Kunth subsp. *sparganioides* Weim.
  - ^{T}*J. quartinianus* A.Rich.
  - ST*J. suboxycarpus* Adamson
- ^{T}*oxycarpus* E.Mey. ex Kunth subsp. *sparganioides* Weim. = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ST**punctorius** L.f.
  - ^{T}*J. schimperi* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*quartinianus* A.Rich. = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ST**rigidus** Desf.
  - ST*J. arabicus* (Asch. & Buchenau) Adamson
  - ST*J. maritimus* auct., sensu Baker, non Lam.
  - ^{T}*J. maritimus* Lam. var. *arabicus* Asch. & Buchenau
  - ^{T}*J. maritimus* Lam. var. *socotranus* Buchenau
  - ^{T}*J. maritimus* Lam. var. *somalensis* Chiov.
- ^{S}*rostratus* Buchenau = **J. exsertus** Buchenau subsp. **exsertus**
- ^{S}**rupestris** Kunth
- ^{S}**scabriusculus** Kunth
  - ^{S}*J. subglandulosus* Steud.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **J. punctorius** L.f.
- ^{S}*sonderianus* Buchenau = **J. dregeanus** Kunth subsp. **dregeanus**
- ^{T}**sphaerocarpus** Nees
- ^{S}*sphagnetorum* (Buchenau) Adamson = **J. capensis** Thunb.
- ^{T}*spinosus* Forssk. = **J. acutus** L. subsp. **acutus**
- ^{S}*spretus* Schult. & Schult.f. = **J. kraussii** Hochst. subsp. **kraussii**
- ^{S}**stenopetalus** Adamson
- ^{S}*subcuneatus* Adamson = **J. dregeanus** Kunth subsp. **dregeanus**
- ^{S}*subglandulosus* Steud. = **J. scabriusculus** Kunth
- ^{S}*subglobosus* Adamson = **J. dregeanus** Kunth subsp. **dregeanus**
- ^{S}*submonocephalus* Steud. = **J. dregeanus** Kunth subsp. **dregeanus**
- ST*suboxycarpus* Adamson = **J. oxycarpus** E.Mey. ex Kunth
- ^{S*}**tenuis** Willd.
- ^{S}*umbellatus* Adamson = **J. capensis** Thunb.
- ^{S}*viridifolius* Adamson = **J. lomatophyllus** Spreng.

LUZULA DC.

- ^{T}**abyssinica** Parl.
  - ^{T}*L. campestris* (L.) DC. var. *mannii* auct., sensu Robyns & Tournay; Hedberg p.p. quoad Humbert 8598
  - ^{T}*L. spicata* (L.) DC. var. *erecta* E.Mey.
  - ^{T}*L. volkensii* Buchenau
- ^{S}**africana** Drège ex Steud.
- ^{T}**atlantica** Braun-Blanq. subsp. **tibestica** Quézel
- ^{T}*campestris* (L.) DC. subsp. *mannii* (Buchenau) Weim. = **L. mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **mannii**
- ^{T}*campestris* (L.) DC. var. *gracilis* S.Carter = **L. mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **gracilis** (S.Carter) Kirschner & Cheek
- ^{T}*campestris* (L.) DC. var. *mannii* auct., sensu Hedberg = **L. mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **gracilis** (S.Carter) Kirschner & Cheek
- ^{T}*campestris* (L.) DC. var. *mannii* auct., sensu Robyns & Tournay; Hedberg p.p. quoad Humbert 8598 = **L. abyssinica** Parl.
- ^{T}*campestris* (L.) DC. var. *mannii* Buchenau = **L. mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **mannii**
- ^{T}**johnstonii** Buchenau
  - ^{T}*Juncoides johnstonii* (Buchenau) Kuntze
- ^{T}**mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **gracilis** (S.Carter) Kirschner & Cheek
  - ^{T}*L. campestris* (L.) DC. var. *gracilis* S.Carter
  - ^{T}*L. campestris* (L.) DC. var. *mannii* auct., sensu Hedberg
- ^{T}**mannii** (Buchenau) Kirschner & Cheek subsp. **mannii**
  - ^{T}*L. campestris* (L.) DC. subsp. *mannii* (Buchenau) Weim.
  - ^{T}*L. campestris* (L.) DC. var. *mannii* Buchenau
- ^{T}*spicata* (L.) DC. var. *erecta* E.Mey. = **L. abyssinica** Parl.
- ^{T}*volkensii* Buchenau = **L. abyssinica** Parl.

JUNCAGINACEAE

TRIGLOCHIN L.

- ^{T}*bulbosa* auct., sensu F.T.A. = **T. milnei** Horn
- ^{S}**bulbosa** L.
  - ^{S}*T. compacta* Adamson
  - ^{S}*T. elongata* Buchenau
  - ^{S}*T. tenuifolia* Adamson
- ^{S}*compacta* Adamson = **T. bulbosa** L.
- ^{S}*elongata* Buchenau = **T. bulbosa** L.
- ^{S}*maritima* auct., non L. = **T. striata** Ruíz & Pav.
- ^{T}**milnei** Horn
  - ^{T}*T. bulbosa* auct., sensu F.T.A.
- ^{S}*natalensis* Gand. = **T. striata** Ruíz & Pav.
- ST**striata** Ruíz & Pav.
  - ^{S}*T. maritima* auct., non L.
  - ^{S}*T. natalensis* Gand.
- ^{S}*tenuifolia* Adamson = **T. bulbosa** L.

LANARIACEAE

LANARIA Aiton

- ^{S}**lanata** (L.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*L. plumosa* Aiton
- ^{S}*plumosa* Aiton = **L. lanata** (L.) T.Durand & Schinz

LEMNACEAE

LEMNA L.

- ST**aequinoctialis** Welw.
  - ^{T}*L. angolensis* Welw. ex Hegelm.
  - ^{T}*L. paucicostata* Hegelm. ex Engelm.
- ^{T}*angolensis* Welw. ex Hegelm. = **L. aequinoctialis** Welw.
- ST**gibba** L.
- ^{T}*hyalina* Delile = **Wolffiella hyalina** (Delile) Monod
- ST**minor** L.
  - ^{T}*L. rwandensis* De Sloover
- ^{T}*paucicostata* Hegelm. ex Engelm. = **L. aequinoctialis** Welw.
- ^{T}*rwandensis* De Sloover = **L. minor** L.
- ^{T}**trisulca** L.

PSEUDOWOLFFIA Hartog & Plas

- ST*hyalina* (Delile) Hartog & Plas = **Wolffiella hyalina** (Delile) Monod
- ^{T}*monodii* (Ast) Hartog & Plas = **Wolffiella hyalina** (Delile) Monod
- ^{T}*repanda* (Hegelm.) Hartog & Plas = **Wolffiella repanda** (Hegelm.) Monod

SPIRODELA Schleid.

- ^{T}*maxima* McCann = **S. polyrhiza** (L.) Schleid.
- ST**polyrhiza** (L.) Schleid.
  - ^{T}*S. maxima* McCann
- ST**punctata** (G.Mey.) C.H.Thomps.

WOLFFIA Horkel ex Schleid.

- ST**arrhiza** (L.) Horkel ex Wimm.
- ^{T}**cylindracea** Hegelm.
  - ^{T}*W. globosa* auct., mult., non (Roxb.) Hartog & Plas
- ^{T}*denticulata* Hegelm. = **Wolffiella denticulata** (Hegelm.) Hegelm.
- ^{S}**globosa** (Roxb.) Hartog & Plas
- ^{T}*globosa* auct., mult., non (Roxb.) Hartog & Plas = **W. cylindracea** Hegelm.
- ^{T}*repanda* Hegelm. = **Wolffiella repanda** (Hegelm.) Monod
- ^{T}*welwitschii* Hegelm. = **Wolffiella welwitschii** (Hegelm.) Monod

WOLFFIELLA (Hegelm.) Hegelm.

- ST**denticulata** (Hegelm.) Hegelm.
  - ^{T}*Wolffia denticulata* Hegelm.
- ST**hyalina** (Delile) Monod
  - ^{T}*Lemna hyalina* Delile
  - ST*Pseudowolffia hyalina* (Delile) Hartog & Plas
  - ^{T}*Pseudowolffia monodii* (Ast) Hartog & Plas
  - ^{T}*W. monodii* Ast
- ^{T}*monodii* Ast = **W. hyalina** (Delile) Monod
- ^{T}**repanda** (Hegelm.) Monod
  - ^{T}*Pseudowolffia repanda* (Hegelm.) Hartog & Plas
  - ^{T}*Wolffia repanda* Hegelm.
- ^{T}**rotunda** Landolt
- ST**welwitschii** (Hegelm.) Monod
  - ^{T}*Wolffia welwitschii* Hegelm.
  - ST*Wolffiopsis welwitschii* (Hegelm.) Hartog & Plas

WOLFFIOPSIS Hartog & Plas

- ST*welwitschii* (Hegelm.) Hartog & Plas = **Wolffiella welwitschii** (Hegelm.) Monod

LILIACEAE

HARTWEGIA Nees

- ^{S}*comosa* (Thunb.) Nees = **Chlorophytum comosum** (Thunb.) Jacques (Anthericaceae)

LILIUM L.

- ^{S*}**formosanum** (Baker) Wallace

LIMNOCHARITACEAE

BUTOMOPSIS Kunth

- ST**latifolia** (D.Don) Kunth
  - ST*Tenagocharis latifolia* (D.Don) Buchenau

TENAGOCHARIS Hochst.

- ST*latifolia* (D.Don) Buchenau = **Butomopsis latifolia** (D.Don) Kunth

MARANTACEAE

AFROCALATHEA K.Schum.

- ^{T}**rhizantha** (K.Schum.) K.Schum.

ARUNDASTRUM Rumph.

- ^{T}*schweinfurthianum* Kuntze = **Sarcophrynium schweinfurthianum** (Kuntze) Milne-Redh. var. **schweinfurthianum**

ATAENIDIA Gagnep.

- ^{T}**conferta** (Benth.) Milne-Redh.
  - ^{T}*A. gabonensis* Gagnep.
  - ^{T}*Calathea conferta* Benth.
  - ^{T}*Phrynium confertum* (Benth.) K.Schum.
- ^{T}*gabonensis* Gagnep. = **A. conferta** (Benth.) Milne-Redh.

CALATHEA G.Mey.

- ^{T}*conferta* Benth. = **Ataenidia conferta** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*mannii* Benth. = **Marantochloa mannii** (Benth.) Milne-Redh.

CLINOGYNE Salisb. ex Benth.

- ^{T}*baumannii* K.Schum. = **Marantochloa purpurea** (Ridl.) Milne-Redh.
- ^{T}*congensis* (K.Schum.) K.Schum. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **congensis**
- ^{T}*cordifolia* K.Schum. = **Marantochloa cordifolia** (K.Schum.) Koechlin
- ^{T}*hensii* (Baker) K.Schum. = **Marantochloa mannii** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*holostachya* (Baker) K.Schum. = **Marantochloa monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*lasiocolea* K.Schum. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **lasiocolea** (K.Schum.) Koechlin
- ^{T}*ledermannii* Loes. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
- ^{T}*ledermannii* Loes. var. *pubescens* Loes. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
- ^{T}*leucantha* (K.Schum.) K.Schum. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**
- ^{T}*mildbraedii* Loes. (nom.nud.) = **Marantochloa mildbraedii** Loes. ex Koechlin
- ^{T}*monophylla* (K.Schum.) K.Schum. = **Marantochloa monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*pubescens* Loes. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
- ^{T}*purpurea* Ridl. = **Marantochloa purpurea** (Ridl.) Milne-Redh.
- ^{T}*rubescens* Gagnep. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**

- ^{T}*similis* Gagnep. = **Marantochloa similis** (Gagnep.) Pellegr.
- ^{T}*ubangiensis* Gagnep. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
- ^{T}*ugandensis* (K.Schum.) K.Schum. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**

DONAX Lour.

- ^{T}*congensis* K.Schum. = **Marantochloa congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **congensis**
- ^{T}*leucantha* K.Schum. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**
- ^{T}*oligantha* K.Schum. = **Marantochloa filipes** (Benth.) Hutch.
- ^{T}*ugandensis* K.Schum. = **Marantochloa leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**

HALOPEGIA K.Schum.

- ^{T}**azurea** (K.Schum.) K.Schum.

HAUMANIA J.Léonard

- ^{T}**danckelmaniana** (J.Braun & K.Schum.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Trachyphrynium danckelmanianum* Braun-Blanq. & K.Schum.
- ^{T}**leonardiana** Evrard & Bamps
- ^{T}**liebrechtsiana** (De Wild.) J.Léonard
    - ^{T}*Trachyphrynium liebrechtsianum* De Wild. & T.Durand

HYPSELODELPHYS K.Schum.

- ^{T}**hirsuta** (Loes.) Koechlin
    - ^{T}*Trachyphrynium hirsutum* Laes.
- ^{T}**poggeana** (K.Schum.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Trachyphrynium paggeanum* K.Schum.
- ^{T}**scandens** Louis & Mullend.
- ^{T}**violacea** (Ridl.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Trachyphrynium vialaceum* Ridl.
- ^{T}**zenkeriana** (K.Schum.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Trachyphrynium zenkerianum* K.Schum.

MARANTA L.

- ^{T}*cuspidata* Roscoe = **Marantochloa cuspidata** (Roscoe) Milne-Redh.
- ^{T}*kerchoviana* Hort. = **M. leuconeura** E.Morren var. **kerchoviana** E.Morren
- ^{T}**leuconeura** E.Morren var. **erythroneura** Bunding
- ^{T}**leuconeura** E.Morren var. **kerchoviana** E.Morren
    - ^{T}*M. kerchaviana* Hart.
- ^{T}**leuconeura** E.Morren var. **leuconera**
    - ^{T}*M. massangeana* Hart.
- ^{T}*massangeana* Hort. = **M. leuconeura** E.Morren var. **leuconera**

MARANTOCHLOA Brongn.

- ^{T}**congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **congensis** [excl. var *microphylla* Koechlin]
    - ^{T}*Clinagyne cangensis* (K.Schum.) K.Schum.
    - ^{T}*Danax cangensis* K.Schum.
- ^{T}*congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *microphylla* Koechlin = **M. microphylla** (Koechlin) Dhetchuvi
- ^{T}**congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **nitida** J.Léonard & Mullend.
- ^{T}**congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
    - ^{T}*Clinagyne ledermannii* Laes.
    - ^{T}*Clinagyne ledermannii* Laes. var. *pubescens* Laes.
    - ^{T}*Clinagyne pubescens* Loes.
    - ^{T}*Clinagyne ubangiensis* Gagnep.
    - ^{T}*M. inaequilatera* (Baker) Hutch.
    - ^{T}*M. ubangiensis* (Gagnep.) Pellegr.
- ^{T}**cordifolia** (K.Schum.) Koechlin
    - ^{T}*Clinogyne cordifalia* K.Schum.
- ^{T}**cuspidata** (Roscoe) Milne-Redh.
    - ^{T}*M. flexuasa* (Benth.) Hutch.
    - ^{T}*Maranta cuspidata* Rascoe
- ^{T}**filipes** (Benth.) Hutch.
    - ^{T}*Danax oligantha* K.Schum.
    - ^{T}*M. aligantha* (K.Schum.) Milne-Redh.
- ^{T}*flexuosa* (Benth.) Hutch. = **M. cuspidata** (Roscoe) Milne-Redh.
- ^{T}*hensii* (Baker) Pellegr. = **M. mannii** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*holostachya* (Baker) Hutch. = **M. monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*inaequilatera* (Baker) Hutch. = **M. congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.
- ^{T}**incertifolia** Dhetchuvi
- ^{T}**leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **lasiocolea** (K.Schum.) Koechlin
    - ^{T}*Clinogyne lasiocolea* K.Schum.
- ^{T}**leucantha** (K.Schum.) Milne-Redh. var. **leucantha**
    - ^{T}*Clinagyne leucantha* (K.Schum.) K.Schum.
    - ^{T}*Clinagyne rubescens* Gagnep.
    - ^{T}*Clinagyne ugandensis* (K.Schum.) K.Schum.
    - ^{T}*Danax leucantha* K.Schum.
    - ^{T}*Danax ugandensis* K.Schum.
- ^{T}**mannii** (Benth.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Calathea mannii* Benth.
    - ^{T}*Clinagyne hensii* (Baker) K.Schum.
    - ^{T}*M. hensii* (Baker) Pellegr.
    - ^{T}*Phrynium mannii* (Benth.) K.Schum.
- ^{T}**microphylla** (Koechlin) Dhetchuvi
    - ^{T}*M. cangensis* (K.Schum.) J.Léanard & Mullend. var. *micraphylla* Kaechlin
- ^{T}**mildbraedii** Loes. ex Koechlin
    - ^{T}*Clinagyne mildbraedii* Laes. (nam.nud.)
- ^{T}**monophylla** (K.Schum.) D'Orey
    - ^{T}*Clinagyne halastachya* (Baker) K.Schum.
    - ^{T}*Clinagyne manaphylla* (K.Schum.) K.Schum.
    - ^{T}*M. halastachya* (Baker) Hutch.
    - ^{T}*M. manaphylla* (K.Schum.) D'Orey var. *halastachya* (Baker) D'Orey
    - ^{T}*Phrynium halostachyum* Baker
    - ^{T}*Phrynium manaphyllum* (K.Schum.) Baker
    - ^{T}*Phyllades manaphyllum* K.Schum.
- ^{T}*monophylla* (K.Schum.) D'Orey var. *holostachya* (Baker) D'Orey = **M. monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*oligantha* (K.Schum.) Milne-Redh. = **M. filipes** (Benth.) Hutch.
- ^{T}**purpurea** (Ridl.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Clinagyne baumannii* K.Schum.
    - ^{T}*Clinagyne purpurea* Ridl.
- ^{T}**ramosissima** (Benth.) Hutch.
- ^{T}**similis** (Gagnep.) Pellegr.
    - ^{T}*Clinagyne similis* Gagnep.
- ^{T}**sp. A** F.W.T.A. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**sulphurea** (Baker) Koechlin
    - ^{T}*Phrynium sulphureum* Baker
- ^{T}*ubangiensis* (Gagnep.) Pellegr. = **M. congensis** (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. **pubescens** (Loes.) J.Léonard & Mullend.

MASCHALOCEPHALUS Gilg & K.Schum.

- ^{T}**dinklagei** Gilg & K.Schum.

MEDEOLA L.

- ^{T}*asparagoides* L. = **Asparagus asparagoides** (L.) W.Wight (Asparagaceae)

MEGAPHRYNIUM Milne-Redh.

- ^{T}**distans** Hepper
- ^{T}**gabonense** Koechlin
- ^{T}**macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
    - ^{T}*Phrynium macrastachyum* Benth.
    - ^{T}*Sarcaphrynium adenocarpum* (K.Schum.) K.Schum.
    - ^{T}*Sarcaphrynium arnaldianum* De Wild.
    - ^{T}*Sarcaphrynium macrastachyum* (Benth.) K.Schum.
    - ^{T}*Sarcophrynium axycarpum* (K.Schum.) K.Schum.
- ^{T}**trichogynum** Koechlin
- ^{T}**velutinum** (Baker) Koechlin
    - ^{T}*Phrynium velutinum* Baker

PHRYNIUM Willd.

- ^{T}*confertum* (Benth.) K.Schum. = **Ataenidia conferta** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*holostachyum* Baker = **Marantochloa monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*macrostachyum* Benth. = **Megaphrynium macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*mannii* (Benth.) K.Schum. = **Marantochloa mannii** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*monophyllum* (K.Schum.) Baker = **Marantochloa monophylla** (K.Schum.) D'Orey
- ^{T}*sulphureum* Baker = **Marantochloa sulphurea** (Baker) Koechlin
- ^{T}*velutinum* Baker = **Megaphrynium velutinum** (Baker) Koechlin

PHYLLODES Lour.

- ^{T}*monophyllum* K.Schum. = **Marantochloa monophylla** (K.Schum.) D'Orey

SARCOPHRYNIUM K.Schum.

- ^{T}*adenocarpum* (K.Schum.) K.Schum. = **Megaphrynium macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*arnoldianum* De Wild. = **Megaphrynium macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}**brachystachyum** (Benth.) K.Schum. var. **brachystachyum**
    - ^{T}*S. strictifalium* Schnell
- ^{T}**brachystachyum** (Benth.) K.Schum. var. **puberulifolium** Koechlin
- ^{T}*macrostachyum* (Benth.) K.Schum. = **Megaphrynium macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}*oxycarpum* (K.Schum.) K.Schum. = **Megaphrynium macrostachyum** (Benth.) Milne-Redh.
- ^{T}**prionogonium** (K.Schum.) K.Schum. var. **ivorense** Schnell
- ^{T}**prionogonium** (K.Schum.) K.Schum. var. **prionogonium**
- ^{T}**prionogonium** (K.Schum.) K.Schum. var. **puberulifolium** Schnell
- ^{T}**schweinfurthianum** (Kuntze) Milne-Redh. var. **puberulifolium** Koechlin
- ^{T}**schweinfurthianum** (Kuntze) Milne-Redh. var. **schweinfurthianum**
    - ^{T}*Arundastrum schweinfurthianum* Kuntze
- ^{T}**spicatum** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*strictifolium* Schnell = **S. brachystachyum** (Benth.) K.Schum. var. **brachystachyum**
- ^{T}**villosum** (Benth.) K.Schum.

THALIA L.

- ^{T}*caerulea* Ridl. = **T. geniculata** L.
- ^{T}**geniculata** L.
    - ^{T}*T. caerulea* Ridl.
    - ^{T}*T. welwitschii* Ridl.
- ^{T}*welwitschii* Ridl. = **T. geniculata** L.

THAUMATOCOCCUS Benth.

- ^{T}**daniellii** (Bennet) Benth. var. **daniellii**
- ^{T}**daniellii** (Bennet) Benth. var. **puberulifolius** Dhetchuvi & Diafouka

TRACHYPHRYNIUM Benth.

- ^{T}**braunianum** (K.Schum.) Baker
- ^{T}*danckelmanianum* Braun-Blanq. & K.Schum. = **Haumania danckelmaniana** (J.Braun & K.Schum.) Milne-Redh.
- ^{T}*hirsutum* Loes. = **Hypselodelphys hirsuta** (Loes.) Koechlin
- ^{T}*liebrechtsianum* De Wild. & T.Durand = **Haumania liebrechtsiana** (De Wild.) J.Léonard
- ^{T}*poggeanum* K.Schum. = **Hypselodelphys poggeana** (K.Schum.) Milne-Redh.
- ^{T}*violaceum* Ridl. = **Hypselodelphys violacea** (Ridl.) Milne-Redh.
- ^{T}*zenkerianum* K.Schum. = **Hypselodelphys zenkeriana** (K.Schum.) Milne-Redh.

MAYACACEAE

MAYACA Aubl.

- ^{T}**baumii** Gürke

MELANTHIACEAE

MELANTHIUM L.

- ^{S}*aethiopicum* Desv. = **Baeometra uniflora** (Jacq.) G.J.Lewis (Colchicaceae)
- ^{S}*bergii* Schltdl. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*capense* L. = **Androcymbium capense** (L.) K.Krause (Colchicaceae)
- ^{S}*capense* Willd. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*ciliatum* L.f. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*eucomoides* Jacq. = **Androcymbium eucomoides** (Jacq.) Willd. (Colchicaceae)
- ^{S}*garnotianum* Kunth = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*gracile* Desv. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*junceum* Jacq. = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands (Colchicaceae)
- ^{S}*longiflorum* (Willd.) Ker Gawl. (nom.illegit.) = **Wurmbea dolichantha** B.Nord. (Colchicaceae)
- ^{S}*marginatum* Desr. = **Wurmbea marginata** (Desr.) B.Nord. (Colchicaceae)
- ^{S}*monopetalum* L.f. = **Wurmbea monopetala** (L.f.) B.Nord. (Colchicaceae)
- ^{S}*pumilum* (Willd.) Ker Gawl. (nom.illegit.) = **Wurmbea capensis** Thunb. (Colchicaceae)
- ^{S}*punctatum* L. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)

- ^{S}*rubicundum* Willd. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*secundum* Desv. = **Onixotis punctata** (L.) Mabb. (Colchicaceae)
- ^{S}*spicatum* Burm.f. = **Wurmbea spicata** (Burm.f.) T.Durand & Schinz var. **spicata** (Colchicaceae)
- ^{S}*triquetrum* L.f. = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands (Colchicaceae)
- ^{S}*tubiflorum* Sol. ex Baker = **Wurmbea dolichantha** B.Nord. (Colchicaceae)
- ^{S}*undulatum* (Willd.) J.W.Loudon = **Ornithoglossum undulatum** Sweet (Colchicaceae)
- ^{S}*uniflorum* Jacq. = **Baeometra uniflora** (Jacq.) G.J.Lewis (Colchicaceae)
- ^{S}*viride* L.f. = **Ornithoglossum viride** (L.f.) Aiton (Colchicaceae)
- ^{S}*wurmbaea* Thunb. = **Wurmbea capensis** Thunb. (Colchicaceae)
- ^{S}*wurmbeum* Thunb. = **Wurmbea capensis** Thunb. (Colchicaceae)

MUSACEAE

ENSETE Horan.

- ^{T}*arnoldianum* (De Wild.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*bagshawei* (Rendle & Greaves) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*buchananii* (Baker) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ST*davyae* (Stapf) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ST*edule* Horan. = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*fecundum* (Stapf) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}**gilletii** (De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*Musa chevalieri* Gagnep.
  - ^{T}*Musa elephantarum* K.Schum. & Warb. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Musa gilletii* De Wild.
- ^{T}*holstii* (K.Schum.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}**homblei** (Bequaert ex De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*Musa hamblei* Bequaert ex De Wild.
- ^{T}*laurentii* (De Wild.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}**livingstonianum** (Kirk) Cheesman (insufficiently known sp.)
- ^{T}*proboscideum* (Oliv.) Cheesman (uncertain synonymy) = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}**religiosum** (Dybowski) Cheesman (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ruandense* (De Wild.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*rubronervatum* (De Wild.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*schweinfurthii* (K.Schum. & Warb.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*ulugurense* (Warb.) Cheesman = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ST**ventricosum** (Welw.) Cheesman
  - ^{T}*E. ornaldianum* (De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*E. bagshowei* (Rendle & Greaves) Cheesman
  - ^{T}*E. buchananii* (Baker) Cheesman
  - ST*E. davyoe* (Stapf) Cheesman
  - ST*E. edule* Haran.
  - ^{T}*E. fecundum* (Stapf) Cheesman
  - ^{T}*E. halstii* (K.Schum.) Cheesman
  - ^{T}*E. laurentii* (De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*E. prabascideum* (Oliv.) Cheesman (uncertain synanymy)
  - ^{T}*E. ruandense* (De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*E. rubronervatum* (De Wild.) Cheesman
  - ^{T}*E. schweinfurthii* (K.Schum. & Warb.) Cheesman
  - ^{T}*E. ulugurense* (Warb.) Cheesman
  - ^{T}*E. ventricasum* (Welw.) Cheesman var. *montbeliardii* (Bais) Cufad.
  - ST*Musa davyae* Stapf
  - ^{T}*Muso ensete* J.F.Gmel.
  - ^{T}*Musa ensete* J.F.Gmel. var. *mantbeliardii* Bais
  - ^{T}*Musa prabascidea* Oliv. (uncertain synanymy)
  - ^{T}*Musa ventricasa* Welw.
- ^{T}*ventricosum* (Welw.) Cheesman var. *montbeliardii* (Bois) Cufod. = **E. ventricosum** (Welw.) Cheesman

MUSA L.

- ^{T}*chevalieri* Gagnep. = **Ensete gilletii** (De Wild.) Cheesman
- ST*davyae* Stapf = **Ensete ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*dybowskii* De Wild. (nom.nud.)
- ^{T}*elephantorum* K.Schum. & Warb. (uncertain synonymy) = **Ensete gilletii** (De Wild.) Cheesman
- ^{T}*ensete* J.F.Gmel. = **Ensete ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*ensete* J.F.Gmel. var. *montbeliardii* Bois = **Ensete ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **Ensete gilletii** (De Wild.) Cheesman
- ^{T}*homblei* Bequaert ex De Wild. = **Ensete homblei** (Bequaert ex De Wild.) Cheesman
- ^{T}*martretiana* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*proboscidea* Oliv. (uncertain synonymy) = **Ensete ventricosum** (Welw.) Cheesman
- ^{T}*riperti* A.Chev. (nom.nud.)
- ^{T}*ventricosa* Welw. = **Ensete ventricosum** (Welw.) Cheesman

NAJADACEAE

AMPHIBOLIS C.Agardh

- ^{T}*ciliata* Moldenke (nom.inval.) = **Thalassodendron ciliatum** (Forssk.) Hartog (Cymodoceaceae)

CAULINIA Willd.

- ^{T}*muricata* Spreng. = **Najas marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn

KERNERA Willd.

- ^{T}*serrulata* (R.Br.) Schult. = **Cymodocea serrulata** (R.Br.) Asch. & Magnus (Cymodoceaceae)

NAJAS L.

- ^{T}*affinis* Rendle = **N. welwitschii** Rendle
- ^{T}*armata* H.Lindb. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*baldwinii* auct., Hepper p.p. quoad Hall cc 892, non Horn = **N. hagerupii** Horn
- ^{T}**baldwinii** Horn
  - ^{T}*N. grominea* auct., A.Raynal; Symaens p.p. quaad Letauzey 7257, La & Maynart; Triest & Symaens p.p. quaad Vanderyst s.n., Pauwels 1769, 2664, Gillet 472, 1006, 1514 et Hurner S8, non Delile
  - ^{T}*N. liberiensis* Harn, p.p
  - ^{T}*N. pectinata* auct., Hepper, nan (Parl.) Magnus
- ^{T}*graminea* auct., A.Raynal; Symoens p.p. quoad Letouzey 7257, Lo & Maynart; Triest & Symoens p.p. quoad Vanderyst s.n., Pauwels 1769, 2664, Gillet 472, 1006, 1514 et Hurner 58, non Delile = **N. baldwinii** Horn
- ^{T}*graminea* auct., Fl. Cameroun p.p. quoad de Wilde 3102 = **N. hagerupii** Horn
- ^{T}*graminea* auct., Fl. Cameroun p.p. quoad de Wilde 3262 et prob. J. & A.Raynal 10842, non Delile = **N. schweinfurthii** Magnus
- ^{T}*graminea* auct., Fl.Afr.Centr. p.p. quoad Vanderyst s.n. = **N. welwitschii** Rendle
- ^{T}*graminea* auct., sensu Wickens, 1977; F. Afr. Cent. p.p. quoad Liben 840; Fl. Cameroun p.p. quoad de Wilde 3344 et Letouzey 13333, non Delile = **N. testui** Rendle
- ST**graminea** Delile var. **graminea**
  - ^{T}*N. graminea* Delile var. *vulgata* Magnus
  - ^{T}*N. liberiensis* auct., Hepper p.p. quaad Jaeger s.n.
- ^{T}*graminea* Delile var. *vulgata* Magnus = **N. graminea** Delile var. **graminea**
- ^{T}**hagerupii** Horn
  - ^{T}*N. baldwinii* auct., Hepper p.p. quaad Hall *cc* 892, nan Harn
  - ^{T}*N. graminea* auct., Fl. Cameraun p.p. quaad de Wilde 3102
- ST**horrida** A.Braun ex Rendle
  - ^{T}*N. interrupta* K.Schum.
  - ST*N. pectinata* auct., Afr., nan (Parl.) Magnus
- ^{T}*interrupta* K.Schum. = **N. horrida** A.Braun ex Rendle
- ^{T}*liberiensis* auct., Hepper p.p. quoad Jaeger s.n. = **N. graminea** Delile var. **graminea**
- ^{T}*liberiensis* Horn, p.p = **N. baldwinii** Horn
- ^{T}*major* All. var. *microcarpa* A.Braun = **N. marina** L. subsp. **microcarpa** (A.Braun) Triest
- ^{T}*marina* auct., Quézel & Santa, non L. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ST**marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
  - ^{T}*Caulinia muricata* Spreng.
  - ^{T}*N. armata* H.Lindb.
  - ^{T}*N. marina* auct., Quézel & Santa, nan L.
  - ST*N. marina* L. subsp. *delilei* (Rauy) Oberm.
  - ^{S}*N. marina* L. subsp. *muricata* (Delpina) A.Br. ex Magnus
  - ^{T}*N. marina* L. var. *delilei* (Rauy) Maire
  - ^{T}*N. marina* L. var. *ehrenbergii* auct., Maire p.p. quoad Tunis, nan (A.Braun) Rendle
  - ^{T}*N. marina* L. var. *muricata* (Delile) A.Braun ex K.Schum.
  - ^{T}*N. minar* auct., Maire p.p. quaad Gauthier s.n., nan All.
  - ^{T}*N. muricata* Delile, nan Thuill.
  - ^{T}*N. pectinata* auct., Fl.Afr.Centr. p.p. quaad Kinet 178
- ^{T}*marina* L. subsp. *armata* auct., Raynal = **N. marina** L. subsp. **microcarpa** (A.Braun) Triest
- ST*marina* L. subsp. *delilei* (Rouy) Oberm. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}**marina** L. subsp. **microcarpa** (A.Braun) Triest
  - ^{T}*N. majar* All. var. *microcarpa* A.Braun
  - ^{T}*N. marino* L. subsp. *armata* auct., Raynal
- ^{S}*marina* L. subsp. *muricata* (Delpino) A.Br. ex Magnus = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*marina* L. var. *delilei* (Rouy) Maire = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*marina* L. var. *ehrenbergii* auct., Maire p.p. quoad Tunis, non (A.Braun) Rendle = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*marina* L. var. *muricata* (Delile) A.Braun ex K.Schum. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*meiklei* auct., Hepper p.p. quoad Hall cc 723 = **N. welwitschii** Rendle
- ^{T}*meiklei* Horn = **N. testui** Rendle
- ^{T}*minor* auct., Maire p.p. quoad Gauthier s.n., non All. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*muricata* Delile, non Thuill. = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ST*pectinata* auct., Afr., non (Parl.) Magnus (concept invalid) = **N. horrida** A.Braun ex Rendle
- ^{T}*pectinata* auct., Berhaut; Cufod. p.p quoad 'Fazokl'; Hepper p.p. quoad Leprieur & Hall cc 725; Lebrun; Lebrun & al.; Symoens p.p. quoad J.& A.Raynal 12671 = **N. welwitschii** Rendle
- ^{T}*pectinata* auct., Fl.Afr.Centr. p.p. quoad Kinet 178 = **N. marina** L. subsp. **armata** (H.Lindb.) Horn
- ^{T}*pectinata* auct., Hepper, non (Parl.) Magnus = **N. baldwinii** Horn
- ^{T}**schweinfurthii** Magnus
  - ^{T}*N. graminea* auct., Fl. Cameraun p.p. quaad de Wilde 3262 et prab. J. & A.Raynal 10842, nan Delile
- ST**setacea** (A.Br.) Rendle
- ^{T}**testui** Rendle
  - ^{T}*N. graminea* auct., sensu Wickens, 1977; F. Afr. Cent. p.p. quaad Liben 840; Fl. Cameraun p.p. quaad de Wilde 3344 et Letauzey 13333, nan Delile
  - ^{T}*N. meiklei* Harn
- ^{T}**welwitschii** Rendle
  - ^{T}*N. affinis* Rendle
  - ^{T}*N. graminea* auct., Fl.Afr.Centr. p.p. quaad Vanderyst s.n.
  - ^{T}*N. meiklei* auct., Hepper p.p. quaad Hall *cc* 723
  - ^{T}*N. pectinata* auct., Berhaut; Cufad. p.p quaad 'Fazakl'; Hepper p.p. quaad Leprieur & Hall *cc* 725; Lebrun; Lebrun & al.; Symaens p.p. quaad J.& A.Raynal 12671

ORCHIDACEAE

ACAMPE Lindl.

- ^{T}*mombasensis* Rendle = **A. pachyglossa** Rchb.f.
- ^{T}*nyassana* Schltr. = **A. pachyglossa** Rchb.f.
- ST**pachyglossa** Rchb.f.
  - ^{T}*A. mambasensis* Rendle
  - ^{T}*A. nyassana* Schltr.
  - ^{T}*A. pachyglassa* Rchb.f. subsp. *renschiana* (Rchb. f.) Senghas
  - ^{S}*A. praemarsa* (Raxb.) Blatt., McCann sensu J.L.Stewart et al. (1982)
  - ^{T}*A. renschiana* Rchb.f.
  - ^{T}*A. rigida* auct., Seidenf., Fasberg & Renvaize, non (Smith) Hunt.
  - ^{S}*Saccalabium pachyglasso* (Rchb.f.) Ralfe
- ^{T}*pachyglossa* Rchb.f. subsp. *renschiana* (Rchb. f.) Senghas = **A. pachyglossa** Rchb.f.
- ^{S}*praemorsa* (Roxb.) Blatt., McCann sensu J.L.Stewart et al. (1982) = **A. pachyglossa** Rchb.f.
- ^{T}*renschiana* Rchb.f. = **A. pachyglossa** Rchb.f.
- ^{T}*rigida* auct., Seidenf., Fosberg & Renvoize, non (Smith) Hunt. = **A. pachyglossa** Rchb.f.

ACROLOPHIA Pfitzer

- ^{S}**barbata** (Thunb.) H.P.Linder
  - ^{S}*A. lunata* (Schltr.) Schltr. & Balus
  - ^{S}*Eulaphia barbato* (Thunb.) Spreng.
  - ^{S}*Eulaphia lunata* Schltr.
  - ^{S}*Limadarum barbotum* Thunb.
  - ^{S}*Serapia capensis* L.
- ^{S}**bolusii** Rolfe
  - ^{S}*A. cachlearis* auct., sensu Balus (1893)
- ^{S}**capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
  - ^{S}*A. camasa* (Sand.) Schltr. & Balus
  - ^{S}*A. sphaeracarpa* (Sand.) Schltr. & Balus

^{S}*A. triste* (L.f.) Schltr. & Bolus
^{S}*Eulophia comosa* Sond.
^{S}*Eulophia sphaerocarpa* Sond.
^{S}*Eulophia tristis* (L.f.) Spreng.
^{S}*Limodorum capense* P.J.Bergius
^{S}*Limodorum triste* (L.f.) Thunb.
^{S}*Satyrium capense* (P.J.Bergius) Houtt.
^{S}*Satyrium triste* L.f.
^{S}*capensis* (P.J.Bergius) Fourc. var. *lamellata* (Lindl.) Schelpe = **A. lamellata** (Lindl.) Schltr. & Bolus
^{S}**cochlearis** (Lindl.) Schltr. & Bolus
^{S}*A. micrantha* auct., sensu Bolus (1893)
^{S}*Eulophia cochlearis* Lindl.
^{S}*cochlearis* auct., sensu Bolus (1893) = **A. bolusii** Rolfe
^{S}*comosa* (Sond.) Schltr. & Bolus = **A. capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
^{S}*fimbriata* Schltr. = **A. micrantha** (Lindl.) Pfitzer
^{S}**lamellata** (Lindl.) Schltr. & Bolus
^{S}*A. capensis* (P.J.Bergius) Fourc. var. *lamellata* (Lindl.) Schelpe
^{S}*Eulophia lamellata* Lindl.
^{S}*lunata* (Schltr.) Schltr. & Bolus = **A. barbata** (Thunb.) H.P.Linder
ST**micrantha** (Lindl.) Pfitzer
^{S}*A. fimbriata* Schltr.
^{T}*A. micrantha* (Lindl.) Schltr. & Bolus
ST*Eulophia micrantha* Lindl.
^{T}*micrantha* (Lindl.) Schltr. & Bolus = **A. micrantha** (Lindl.) Pfitzer
^{S}*micrantha* auct., sensu Bolus (1893) = **A. cochlearis** (Lindl.) Schltr. & Bolus
ST*paniculata* P.J.Cribb = **Eulophia callichroma** Rchb.f.
^{S}*parvula* Schltr. = **A. ustulata** (Bolus) Schltr. & Bolus
^{S}*sphaerocarpa* (Sond.) Schltr. & Bolus = **A. capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
^{S}*triste* (L.f.) Schltr. & Bolus = **A. capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
^{S}**ustulata** (Bolus) Schltr. & Bolus
^{S}*A. parvula* Schltr.
^{S}*Cymbidium ustulatum* Bolus
^{S}*Eulophia ustulata* (Bolus) Bolus

AERANGIS Rchb.f.

^{T}**alcicornis** (Rchb.f.) Garay
^{T}*A. calodictyon* Summerh.
^{T}*A. lutambae* Mansf.
^{T}*Angraecum alcicorne* Rchb.f.
^{T}*apiculatum* Hook., excl. var. *kirkii* (Rchb.f.) Rchb.f. = **A. biloba** (Lindl.) Schltr.
^{T}**appendiculata** (De Wild.) Schltr.
^{T}*A. pachyura* auct., Morris, non (Rolfe) Schltr.
^{T}*Mystacidium appendiculatum* De Wild.
^{T}**arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*A. batesii* (Rolfe) Schltr.
^{T}*A. biloboides* (De Wild.) Schltr.
^{T}*Angorkis arachnopus* (Rchb.f.) Kuntze
^{T}*Angraecum arachnopus* Rchb.f.
^{T}*Angraecum batesii* Rolfe
^{T}*Angraecum biloboides* De Wild.
^{T}*Rhaphidorhynchus batesii* (Rolfe) Finet
^{T}**avicularia** (Rchb.f.) Schltr. (insufficiently known sp.)
^{T}*batesii* (Rolfe) Schltr. = **A. arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**biloba** (Lindl.) Schltr. [excl. var. *kirkii* (Rchb.f.) Hawkes]
^{T}*A. apiculatum* Hook., excl. var. *kirkii* (Rchb.f.) Rchb.f.
^{T}*Angraecum campyloplectron* Rchb.f.
ST*biloba* (Lindl.) Schltr. var. *kirkii* (Rchb.f.) Hawkes = **A. kirkii** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}*biloboides* (De Wild.) Schltr. = **A. arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*bilobum* Lindl. var. *kirkii* Rchb.f. = **A. kirkii** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}**brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}*A. carusiana* (Severino) Garay
^{T}*A. flabellifolia* Rchb.f.
^{T}*A. friesiorum* auct., Piers, non Schltr.
^{T}*Angraecum carusianum* Severino
^{T}*Angraecum flabellifolium* (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*Angraecum rahlfsianum* Kraenzl.
^{T}*Dendrobium brachycarpa* A.Rich.
^{T}*brachycarpa* auct., J.Stewart, non Rchb.f., nec T.Durand & Schinz, sphalm. = **A. confusa** J.Stewart
^{T}*brachyceras* Summerh. = **Cribbia brachyceras** (Summerh.) Senghas
^{T}**calantha** (Schltr.) Schltr.
^{T}*A. parvula* Schltr.
^{T}*Angraecum roseocalcaratum* De Wild.
^{T}*Angraecum sankurmense* De Wild.
^{T}*calodictyon* Summerh. = **A. alcicornis** (Rchb.f.) Garay
^{T}**carnea** J.Stewart
^{T}*carusiana* (Severino) Garay = **A. brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}**collum-cygni** Summerh.
^{T}*A. compta* Summerh.
^{T}*compta* Summerh. = **A. collum-cygni** Summerh.
^{T}**confusa** J.Stewart
^{T}*A. brachycarpa* auct., J.Stewart, non Rchb.f., nec T.Durand & Schinz, sphalm.
^{T}**coriacea** Summerh.
^{T}**distincta** J.Stewart & La Croix
ST*erythrurum* (Kraenzl.) Garay = **A. verdickii** (De Wild.) Schltr.
^{T}*flabellifolia* Rchb.f. = **A. brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}**flexusa** (Ridl.) Schltr.
^{T}*friesiorum* auct., Piers, non Schltr. = **A. brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}**gracillima** (Kraenzl.) Arends & J.Stewart
^{T}*Angraecum gracillimum* Kraenzl.
^{T}*Barombia gracillima* (Kraenzl.) Schltr.
^{S}*grantii* (Baker) Schltr. = **A. kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}**gravenreuthii** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*Aeranthes gravenreuthii* Kraenzl.
^{T}*Angraecum gravenreuthii* (Kraenzl.) Durieu & Jacks.
^{T}*Angraecum stella* Schltr.
^{T}*Mystacidium gravenreuthii* (Kraenzl.) Rolfe
^{T}**hologlottis** (Schltr.) Schltr.
^{T}**jacksonii** J.Stewart
ST**kirkii** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
ST*A. biloba* (Lindl.) Schltr. var. *kirkii* (Rchb.f.) Hawkes
^{S}*A. bilobum* Lindl. var. *kirkii* Rchb.f.
^{S}*Angraecum apiculatum* Hook. var. *kirkii* (Rchb.f.) Rchb.f.
^{S}*Angraecum kirkii* (Rchb.f.) Rolfe
ST**kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{S}*A. grantii* (Baker) Schltr.
^{S}*A. kotschyi* (Rchb.f.) Rchb.f.
ST*Angraecum grantii* Baker
ST*Angraecum kotschyanum* Rchb.f.
^{S}*Angraecum kotschyi* Rchb.f.
^{S}*Angraecum semipedale* Rendle
^{S}*Rhaphidorhynchus kotschyi* (Rchb.f.) Finet
ST*kotschyana* auct., sensu Schelpe = **A. verdickii** (De Wild.) Schltr.
^{S}*kotschyi* (Rchb.f.) Rchb.f. = **A. kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}*laurentii* (De Wild.) Schltr. = **Summerhayesia laurentii** (De Wild.) P.J.Cribb
^{T}*lutambae* Mansf. = **A. alcicornis** (Rchb.f.) Garay
^{T}**luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **luteoalba**
^{T}**luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **rhodosticta** (Kraenzl.) J.Stewart
^{T}*A. rhodosticta* (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*Angraecum albido-rubrum* De Wild.
^{T}*Angraecum mirabile* Hort.
^{T}*Angraecum rhodosticta* Kraenzl.
^{T}**megaphylla** Summerh.
^{T}*moandensis* (De Wild.) Schltr. = **Angraecum moandense** De Wild.
^{T}**montana** J.Stewart
ST**mystacidii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*A. mystacidioides* Schltr.
^{S}*Angraecum mystacidii* Rchb.f.
^{T}*Angraecum pachyurum* Rolfe
^{S}*Angraecum saundersiae* Bolus
ST*mystacidiodes* Schltr. = **A. mystacidii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**oligantha** Schltr.
^{T}*pachyura* auct., Morris, non (Rolfe) Schltr. = **A. appendiculata** (De Wild.) Schltr.
^{T}**pallida** (W.Watson) Garay (insufficiently known sp.)
^{T}*parvula* Schltr. = **A. calantha** (Schltr.) Schltr.
^{T}*rhodosticta* (Kraenzl.) Schltr. = **A. luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **rhodosticta** (Kraenzl.) J.Stewart
^{T}*rusituensis* Fibeck & Dare = **A. verdickii** (De Wild.) Schltr.
ST**somalensis** (Schltr.) Schltr.
^{T}*A. verdickii* auct., J.L.Stewart, non (De Wild.) Schltr.
^{S}*Angraecum somalense* Schltr.
^{T}**splendida** J.Stewart & La Croix
^{T}**stelligera** Summerh.
^{T}**thomsonii** (Rolfe) Schltr.
^{T}**ugandensis** Summerh.
ST**verdickii** (De Wild.) Schltr.
ST*A. erythrurum* (Kraenzl.) Garay
ST*A. kotschyana* auct., sensu Schelpe
^{T}*A. rusituensis* Fibeck & Dare
^{T}*A. verdickii* (De Wild.) Schltr. var. *rusituensis* (Fibeck & Dare) La Croix & P.J.Cribb
^{T}*Angraecum augustum* Rolfe
ST*Angraecum erythrurum* Kraenzl.
^{S}*Angraecum kotschyana* auct., sensu Schelpe (1966)
^{S}*Angraecum verdickii* De Wild.
^{T}*verdickii* (De Wild.) Schltr. var. *rusituensis* (Fibeck & Dare) La Croix & P.J.Cribb = **A. verdickii** (De Wild.) Schltr.
^{T}*verdickii* auct., J.L.Stewart, non (De Wild.) Schltr. = **A. somalensis** (Schltr.) Schltr.

AERANTHES Lindl.

^{T}**africana** J.Stewart
^{T}*gravenreuthii* Kraenzl. = **Aerangis gravenreuthii** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}**parkesii** G.Will.

AERANTHUS Lindl.

^{S}*filicornis* (Lindl.) Rchb.f. (nom.illegit.) = **Mystacidium capense** (L.f.) Schltr.
^{S}*gerrardii* Rchb.f. = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{S}*gracilis* (Harv.) Rchb.f. = **Mystacidium gracile** Harv.
^{S}*muscicola* Rchb.f. = **Rangaeris muscicola** (Rchb.f.) Summerh.
^{S}*pusillus* (Harv.) Rchb.f. = **Mystacidium pusillum** Harv.
^{T}*rutilus* Rchb.f. = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*trifurcus* Rchb.f. = **Angraecopsis trifurca** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*xanthopollinius* Rchb.f. = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*xanthopollinius* Rchb.f. = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.

AMPHIGENA Rolfe

^{S}*leptostachys* (Sond.) Rolfe = **Disa tenuis** Lindl.
^{S}*tenuis* (Lindl.) Rolfe = **Disa tenuis** Lindl.

ANCISTROCHILUS Rolfe

^{T}**rothschildianus** O'Brien
^{T}*A. thomsonianus* auct., sensu Piers
^{T}*Pachystoma rothschildiana* (O'Brien) Sander
^{T}**thomsonianus** (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*A. thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe var. *gentilii* De Wild.
^{T}*A. thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe var. *thomsonianus*
^{T}*Pachystoma thomsonianum* Rchb.f.
^{T}*thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe var. *gentilii* De Wild. = **A. thomsonianus** (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe var. *thomsonianus* = **A. thomsonianus** (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*thomsonianus* auct., sensu Piers = **A. rothschildianus** O'Brien

ANCISTRORHYNCHUS Finet

^{T}**akeassiae** Pérez-Vera
^{T}**brevifolius** Finet
^{T}**capitatus** (Lindl.) Summerh.
^{T}*Angraecum capitatum* Lindl.
^{T}*Listrostachys gentilii* De Wild.
^{T}**cephalotes** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*A. glomeratus* (Ridl.) Summerh.
^{T}*Angraecum glomeratum* Ridl.
^{T}*Cephalangraecum glomeratum* (Ridl.) Schltr.
^{T}*Listrostachys cephalotes* Rchb.f.
^{T}**clandestinus** (Lindl.) Schltr.
^{T}*A. stenophyllus* (Schltr.) Schltr.
^{T}*Angraecum brunneomaculatum* Rendle
^{T}*Angraecum clandestinum* Lindl.
^{T}*Listrostachys durandianus* Kraenzl.
^{T}**constrictus** Szlach. & Olszewski
^{T}**crystalensis** P.J.Cribb & Laan
^{T}*glomeratus* (Ridl.) Summerh. = **A. cephalotes** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**laxiflorus** Mansf.
^{T}**metteniae** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*Angraecum cephalotes* Kraenzl.
^{T}*Cephalangraecum braunii* (T.Durand & Schinz) Summerh.
^{T}*Listrostachys metteniae* Kraenzl.
^{T}**ovatus** Summerh.
^{T}**parviflorus** Summerh.
^{T}**recurvus** Finet
^{T}**refractus** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*Listrostachys refracta* Kraenzl.
^{T}**schumannii** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*Angraecum schumannii* Kraenzl.
^{T}*Mystacidium schumannii* (Kraenzl.) Rolfe
^{T}**serratus** Summerh.
^{T}*stenophyllus* (Schltr.) Schltr. = **A. clandestinus** (Lindl.) Schltr.
^{T}**straussii** (Schltr.) Schltr.
^{T}**tenuicaulis** Summerh.

ANGORKIS Thouars

^{T}*arachnopus* (Rchb.f.) Kuntze = **Aerangis arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.

ANGRAECOPSIS Kraenzl.

^{T}**amaniensis** Summerh.

^{T}*A. tenuicalcar* Summerh.

^{T}**breviloba** Summerh.

^{T}*comorensis* Summerh. (nom.nud.) = **A. trifurca** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}**cryptantha** P.J.Cribb

^{T}**elliptica** Summerh.

^{T}**gassneri** G.Will.

^{T}**gracillima** (Rolfe) Summerh.

^{T}*Mystacidium gracillimum* Rolfe

^{T}**hallei** Szlach. & Olszewski

^{T}**holochila** Summerh.

^{T}**ischnopus** (Schltr.) Schltr.

^{T}*Angraecum ischnopus* Schltr., (1905), non (1916)

^{T}**lisowskii** Szlach. & Olszewski

^{T}**lovettii** P.J.Cribb

^{T}**macrophylla** Summerh.

^{T}**malawiensis** P.J.Cribb

^{T}**parva** (P.J.Cribb) P.J.Cribb

^{T}*Halmesia parva* P.J.Cribb

^{T}*Micrahalmesia parva* (P.J.Cribb) P.J.Cribb

^{T}**parviflora** (Thouars) Schltr.

^{T}*Mystacidium pedunculatum* Rolfe

^{T}**pusilla** Summerh.

^{T}**tenerrima** Kraenzl.

^{T}*tenuicalcar* Summerh. = **A. amaniensis** Summerh.

^{T}*thouarsii* (Finet) H.Perrier, excl. syn. = **A. trifurca** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*thouarsii* auct., in Index Kew. Suppl. 11: 13, non Finet = **A. trifurca** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}**tridens** (Lindl.) Schltr.

^{T}*Mystacidium tridens* (Lindl.) Rolfe

^{T}**trifurca** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*A. comorensis* Summerh. (nom.nud.)

^{T}*A. thouarsii* (Finet) H.Perrier, excl. syn.

^{T}*A. thouarsii* auct., in Index Kew. Suppl. 11: 13, non Finet

^{T}*Aeranthus trifurcus* Rchb.f.

^{T}*Listrastachys trifurca* (Rchb.f.) Finet

^{T}*Mystacidium thouarsii* Finet

^{T}*Mystacidium trifurcum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz

ANGRAECUM Bory

^{T}*acutomarginatum* De Wild. = **Tridactyle scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck

^{T}**affine** Schltr.

^{T}*A. ligulatum* Summerh.

^{T}*albido-rubrum* De Wild. = **Aerangis luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **rhodosticta** (Kraenzl.) J.Stewart

^{T}*alcicorne* Rchb.f. = **Aerangis alcicornis** (Rchb.f.) Garay

^{T}*althoffii* Kraenzl. = **Diaphananthe pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **pellucida**

^{T}*andersonii* Rolfe = **Microcoelia caespitosa** (Rolfe) Summerh.

^{T}**angustipetalum** Rendle

^{T}*A. boonei* De Wild.

^{T}**angustum** (Rolfe) Summerh.

^{T}*Mystacidium angustum* Rolfe

^{T}*anocentrum* Schltr. = **A. calceolus** Thouars

^{T}*antennatum* Kraenzl. = **Homocolleticon monteriroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*anthomaniaca* Rchb.f. = **Tridactyle anthomaniaca** (Rchb.f.) Summerh.

ST*aphyllum* Thouars = **Solenangis aphylla** (Thouars) Summerh.

^{S}*apiculatum* Hook. var. *kirkii* (Rchb.f.) Rchb.f. = **Aerangis kirkii** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)

^{T}**aporoides** Summerh.

^{T}*A. distichum* (Lindl.) Pfitzer var. *grandifolium* (De Wild.) Summerh.

^{T}*Mystacidium distichum* (Lindl.) Pfitzer var. *grandifolium* De Wild.

^{T}*arachnopus* Rchb.f. = **Aerangis arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.

^{S}*arcuatum* Lindl. = **Cyrtorchis arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **arcuata**

^{T}*arnoldianum* De Wild. = **A. eichlerianum** Kraenzl. var. **eichlerianum**

^{T}*ashantense* Lindl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.

^{T}*augustum* Rolfe = **Aerangis verdickii** (De Wild.) Schltr.

^{T}*backeri* Kraenzl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.

^{T}**bancoense** J.W.van der Burg

^{T}*batesii* Rolfe = **Aerangis arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.

^{S}*bicaudatum* Lindl. = **Tridactyle bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **bicaudata**

^{T}*biloboides* De Wild. = **Aerangis arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}**birrimense** Rolfe

^{T}*bistortum* Rolfe = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*bokoyense* De Wild. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

^{S}*bolusii* Rolfe = **Tridactyle tridentata** (Harv.) Schltr.

^{T}*boonei* De Wild. = **A. angustipetalum** Rendle

^{T}*braunii* Schltr. = **A. viride** Kraenzl.

^{T}**brevicornus** Summerh.

^{T}*brunneomaculatum* Rendle = **Ancistrorhynchus clandestinus** (Lindl.) Schltr.

^{T}*bucholzianum* Kraenzl. = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{S}*burchellii* Rchb.f. = **A. pusillum** Lindl.

^{T}*caespitosum* Rolfe = **Microcoelia caespitosa** (Rolfe) Summerh.

^{S}*caffrum* Bolus = **Diaphananthe caffra** (Bolus) H.P.Linder

^{T}**calceolus** Thouars

^{T}*A. anocentrum* Schltr.

^{T}*campyloplectron* Rchb.f. = **Aerangis biloba** (Lindl.) Schltr.

^{T}*canaliculatum* De Wild. = **A. subulatum** Lindl.

^{S}*capense* (L.f.) Lindl. = **Mystacidium capense** (L.f.) Schltr.

^{T}*capitatum* Lindl. = **Ancistrorhynchus capitatus** (Lindl.) Summerh.

^{T}*carusianum* Severino = **Aerangis brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

^{T}*caudatum* Lindl. = **Plectrelminthus caudatus** (Lindl.) Summerh. var. **caudatus**

^{T}*cephalotes* Kraenzl. = **Ancistrorhynchus metteniae** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*chailluanum* Hook.f. = **Cyrtorchis chailluana** (Hook.f.) Schltr.

ST**chamaeanthus** Schltr.

^{T}*chevalieri* Summerh. = **A. moandense** De Wild.

^{S}*chiloschistae* Rchb.f. = **Microcoelia exilis** Lindl.

^{T}**chimanimaniense** G.Will.

^{T}*christyanum* Rchb.f. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}**claessensii** De Wild.

^{T}*clandestinum* Lindl. = **Ancistrorhynchus clandestinus** (Lindl.) Schltr.

ST**conchiferum** Lindl.

^{T}*A. scabripes* Kraenzl.

^{T}*A. verrucosum* Rendle

^{T}*conicum* Schltr. = **Solenangis conica** (Schltr.) L.Jonss.

^{T}**crenatum** Rchb.f. ex Williams (insufficiently known sp.)

^{T}**cribbianum** Szlach. & Olszewski

^{T}*crinale* De Wild. = **Microcoelia caespitosa** (Rolfe) Summerh.

ST**cultriforme** Summerh.

^{T}**curvipes** Schltr.

^{T}**decipiens** Summerh.

^{T}*deflexicalcaratum* De Wild. = **Chauliodon deflexicalcaratum** (De Wild.) L.Jonss.

^{T}*distichum* (Lindl.) Pfitzer var. *grandifolium* (De Wild.) Summerh. = **A. aporoides** Summerh.

^{T}**distichum** Lindl. [excl. var. *grandifolium* (De Wild.) Summerh.]

^{T}*A. pappendickianum* Szlach. & Olszewski

^{T}*Mystacidium distichum* (Lindl.) Pfitzer

^{T}**dives** Rolfe

^{T}*dorotheae* Rendle = **Diaphananthe dorotheae** (Rendle) Summerh.

^{T}**eburneum** Bory subsp. **giryamae** (Rendle) Senghas & P.J.Cribb

^{T}*A. eburneum* Bory var. *giryamae* (Rendle) Hawkes

^{T}*A. giryamae* Rendle

^{T}*eburneum* Bory var. *giryamae* (Rendle) Hawkes = **A. eburneum** Bory subsp. **giryamae** (Rendle) Senghas & P.J.Cribb

^{T}**egertonii** Rendle

^{T}**eichlerianum** Kraenzl. var. **curvicalcaratum** (Schltr.) Szlach. & Olszewski

^{T}**eichlerianum** Kraenzl. var. **eichlerianum**

^{T}*A. arnoldianum* De Wild.

^{T}*erecto-calcaratum* De Wild. = **Diaphananthe erecto-calcarata** (De Wild.) Summerh.

^{T}**erectum** Summerh.

ST*erythrurum* Kraenzl. = **Aerangis verdickii** (De Wild.) Schltr.

^{T}**evrardianum** Geerinck

^{S}*filicornoides* De Wild. = **Jumellea walleri** (Rolfe) La Croix

^{T}*filiforme* (Kraenzl.) Schltr. = **Nephrangis filiformis** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*filipes* Schltr. = **Diaphananthe cuneata** Summerh.

^{T}**firthii** Summerh.

^{T}*flabellifolium* (Rchb.f.) Rolfe = **Aerangis brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

^{S}*flanaganii* Bolus = **Mystacidium flanaganii** (Bolus) Bolus

^{T}**gabonense** Summerh.

^{T}*galeandrae* Rchb.f. = **Eurychone galeandrae** (Rchb.f.) Schltr.

^{S}*gentilii* De Wild. = **Tridactyle gentilii** (De Wild.) Schltr.

^{S}*gerrardii* (Rchb.f.) Bolus = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*giryamae* Rendle = **A. eburneum** Bory subsp. **giryamae** (Rendle) Senghas & P.J.Cribb

^{T}*globulosa-calcaratum* De Wild. = **Rhipidoglossum globulosocalcaratum** (De Wild.) Summerh.

^{T}*globulosum* Hochst. = **Microcoelia globulosa** (Hochst. ex A.Rich.) L.Jonss.

^{T}*glomeratum* Ridl. = **Ancistrorhynchus cephalotes** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*gracillimum* Kraenzl. = **Aerangis gracillima** (Kraenzl.) Arends & J.Stewart

ST*grantii* Baker = **Aerangis kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)

^{T}*gravenreuthii* (Kraenzl.) Durieu & Jacks. = **Aerangis gravenreuthii** (Kraenzl.) Schltr.

^{T}*henriquesianum* Ridl. = **Homocolleticon henriquesiana** (Ridl.) Szlach. & Olszewski

^{T}*hislopii* Rolfe = **Tridactyle tridentata** (Harv.) Schltr.

^{T}*humile* auct., Geerinck in Troupin = **A. peterssonianum** Geerinck

^{T}**humile** Summerh. [non Geerinck in Troupin]

^{T}*ichneumoneum* Lindl. = **Chamaeangis ichneumonea** (Lindl.) Schltr.

^{T}*inaequilongum* De Wild. = **Tridactyle scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck

^{T}**infundibulare** Lindl.

^{T}*Mystacidium infundibulare* (Lindl.) Rolfe

^{T}*injoloense* De Wild. = **Homocolleticon injoloensis** (De Wild.) Szlach. & Olszewski

^{T}*ischnopus* Schltr., (1905), non (1916) = **Angraecopsis ischnopus** (Schltr.) Schltr.

^{T}**keniae** Kraenzl.

^{S}*kirkii* (Rchb.f.) Rolfe = **Aerangis kirkii** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)

^{T}*koehleri* Schltr. = **Microcoelia koehleri** (Schltr.) Summerh.

^{T}*konduensis* De Wild. = **Microcoelia konduensis** (De Wild.) Summerh.

^{S}*kotschyana* auct., sensu Schelpe (1966) = **Aerangis verdickii** (De Wild.) Schltr.

ST*kotschyanum* Rchb.f. = **Aerangis kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)

^{S}*kotschyi* Rchb.f. = **Aerangis kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)

^{T}*latibracteatum* De Wild. = **Homocolleticon brownii** (Rolfe) Szlach. & Olszewski

^{T}*laurentii* De Wild. = **Summerhayesia laurentii** (De Wild.) P.J.Cribb

^{T}*ledermannianum* Kraenzl. = **Diaphananthe vandaeformis** (Kraenzl.) Schltr.

^{T}*ligulatum* Summerh. = **A. affine** Schltr.

^{T}*linearifolium* P.J.Cribb, non Garay = **A. umbrosum** P.J.Cribb

^{T}**lisowskianum** Szlach. & Olszewski

^{T}*lujae* De Wild. = **Eurychone galeandrae** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*luridum* (Sw.) Lindl. = **Graphorchis lurida** (Sw.) Kuntze

^{T}*malangeanum* Kraenzl. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*marii* Geerinck = **Eggelingia ligulifolia** Summerh.

^{T}*marsupio-calcaratum* Kraenzl. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

^{S}*maudiae* Bolus = **Bolusiella maudiae** (Bolus) Schltr.

^{T}*megalorrhiza* Rchb.f. = **Microcoelia megalorrhiza** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}**minus** Summerh.

^{T}*mirabile* Hort. = **Aerangis luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **rhodosticta** (Kraenzl.) J.Stewart

^{T}**moandense** De Wild.
  ^{T}*A. chevalieri* Summerh.
  ^{T}*Aerangis maandensis* (De Wild.) Schltr.
^{T}**modicum** Summerh.
^{T}**mofakoko** De Wild.
^{T}*moloneyi* Rolfe = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*mombasense* Rolfe = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*monodon* Lindl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}*montanum* Piers = **Diaphananthe montana** (Piers) P.J.Cribb & J.Stewart
^{T}*muansae* Kraenzl. = **Diaphananthe fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**multinominatum** Rendle
  ^{T}*Mystacidium clavatum* (Rendle) Ralfe
^{T}*muriculata* Rendle = **Tridactyle muriculata** (Rendle) Schltr.
^{S}*mystacidii* Rchb.f. = **Aerangis mystacidii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*obanense* Rendle = **Rhipidoglossum obanense** (Rendle) Summerh.
^{T}*odoratissimum* Rchb.f. = **Chamaeangis odoratissima** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*ovalifolium* De Wild. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*pachyurum* Rolfe = **Aerangis mystacidii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}***pallidum** W.Watson (insufficiently known sp.)
^{T}*parcum* Schltr. = **A. sacciferum** Lindl.
^{T}*pellucidum* Lindl. = **Diaphananthe pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **pellucida**
^{T}*pertusum* Lindl. = **Listrostachys pertusa** (Lindl.) Rchb.f.
^{T}**petterssonianum** Geerinck
  ^{T}*A. humile* auct., Geerinck in Traupin
^{T}*physophora* Rchb.f. = **Microcoelia physophora** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**podochiloides** Schltr.
  ^{T}*Manixus aparum* Finet
^{T}*poppendickianum* Szlach. & Olszewski = **A. distichum** Lindl.
^{T}**pungens** Schltr.
^{S}**pusillum** Lindl.
  ^{S}*A. burchellii* Rchb.f.
^{T}*pynaertii* De Wild. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**pyriforme** Summerh.
^{T}**reygaertii** De Wild.
^{T}*rhodosticta* Kraenzl. = **Aerangis luteoalba** (Kraenzl.) Schltr. var. **rhodosticta** (Kraenzl.) J.Stewart
^{T}*rohlfsianum* Kraenzl. = **Aerangis brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}*rohrii* Rchb.f. = **Diaphananthe rohrii** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*roseocalcaratum* De Wild. = **Aerangis calantha** (Schltr.) Schltr.
ST**sacciferum** Lindl.
  ^{T}*A. parcum* Schltr.
^{T}**sanfordii** P.J.Cribb & B.J.Pollard
^{T}*sankurmense* De Wild. = **Aerangis calantha** (Schltr.) Schltr.
^{S}*saundersiae* Bolus = **Aerangis mystacidii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*scabripes* Kraenzl. = **A. conchiferum** Lindl.
^{T}*schoellerianum* Kraenzl. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*schumannii* Kraenzl. = **Ancistrorhynchus schumannii** (Kraenzl.) Summerh.
^{S}*semipedale* Rendle = **Aerangis kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}*smithii* Rolfe = **Microcoelia smithii** (Rolfe) Summerh.
^{S}*somalense* Schltr. = **Aerangis somalensis** (Schltr.) Schltr.
^{T}**spectabile** Summerh.
^{T}*stella* Schltr. = **Aerangis gravenreuthii** (Kraenzl.) Schltr.
ST**stella-africae** P.J.Cribb
^{T}*stipulatum* De Wild. = **Tridactyle scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck
^{T}**stolzii** Schltr.
^{T}*subclavatum* Rolfe = **Diaphananthe subclavata** (Rolfe) Schltr.
^{T}*subfalcifolium* De Wild. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}**subulatum** Lindl.
  ^{T}*A. canaliculatum* De Wild.
^{T}**teres** Summerh.
^{S}*tricuspe* Bolus = **Tridactyle tricuspis** (Bolus) Schltr.
^{S}*tridentatum* Harv. = **Tridactyle tridentata** (Harv.) Schltr.
^{T}**umbrosum** P.J.Cribb
  ^{T}*A. linearifalium* P.J.Cribb, nan Garay
^{S}*verdickii* De Wild. = **Aerangis verdickii** (De Wild.) Schltr.
^{T}*verrucosum* Rendle = **A. conchiferum** Lindl.
^{T}*vesicatum* Lindl. = **Chamaeangis vesicata** (Lindl.) Schltr.
^{T}**viride** Kraenzl. [non (Ridl.) Schltr.]
  ^{T}*A. braunii* Schltr.
^{T}*wakefieldii* Rolfe = **Solenangis wakefieldii** (Rolfe) P.J.Cribb & J.Stewart
^{T}*woodianum* Schltr. = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*zenkeri* (Kraenzl.) Schltr. = **Bolusiella zenkeri** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*zigzag* De Wild. = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

ANKYLOCHEILOS Summerh.
^{T}*coxii* Summerh. = **Taeniophyllum coxii** (Summerh.) Summerh.

ANOCHILUS Rolfe
^{S}*flanaganii* (Bolus) Rolfe = **Corycium flanaganii** (Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
^{S}*hallii* Schelpe = **Pterygodium hallii** (Schelpe) Kurzweil & H.P.Linder
^{S}*inversus* (Thunb.) Rolfe = **Pterygodium inversum** (Thunb.) Sw.

ANSELLIA Lindl.
ST**africana** Lindl.
  ^{S}*A. africana* Lindl. var. *australis* Summerh.
  ^{S}*A. africana* Lindl. var. *nilotica* Baker
  ^{S}*A. gigantea* Rchb.f. var. *gigantea*
  ^{S}*A. gigantea* Rchb.f. var. *nilotica* (Baker) Summerh.
^{S}*africana* Lindl. var. *australis* Summerh. = **A. africana** Lindl.
^{S}*africana* Lindl. var. *nilotica* Baker = **A. africana** Lindl.
^{S}*gigantea* Rchb.f. var. *gigantea* = **A. africana** Lindl.
^{S}*gigantea* Rchb.f. var. *nilotica* (Baker) Summerh. = **A. africana** Lindl.

ARETHUSA L.
^{S}*alaris* (L.f.) Thunb. = **Pterygodium catholicum** (L.) Sw.
^{S}*capensis* L.f. = **Disperis capensis** (L.f.) Sw. var. **capensis**
^{S}*ciliaris* L.f. (nom.illegit.) = **Bartholina burmanniana** (L.) Ker Gawl.
^{S}*crispa* Thunb. = **Corycium crispum** (Thunb.) Sw.
^{S}*secunda* Thunb. (nom.illegit.) = **Disperis circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **circumflexa**
^{S}*villosa* L.f. = **Disperis villosa** (L.f.) Sw.

AUXOPUS Schltr.
^{T}**kamerunensis** Schltr.
^{T}**macranthus** Summerh.

AVICEPS Lindl.
^{S}*pumila* (Thunb.) Lindl. = **Satyrium pumilum** Thunb.

AZADEHDELIA Braem
^{T}*brachyceras* (Summerh.) Braem = **Cribbia brachyceras** (Summerh.) Senghas

BAROMBIA Schltr.
^{T}*gracillima* (Kraenzl.) Schltr. = **Aerangis gracillima** (Kraenzl.) Arends & J.Stewart
^{T}*schliebenii* (Mansf.) P.J.Cribb = **Rangaeris schliebenii** (Mansf.) P.J.Cribb

BARTHOLINA R.Br.
^{S}**burmanniana** (L.) Ker Gawl.
  ^{S}*Arethusa ciliaris* L.f.
  ^{S}*B. lindleyana* Rchb.f.
  ^{S}*B. pectinata* (Thunb.) R.Br.
  ^{S}*Orchis burmanniana* L.
  ^{S}*Orchis pectinata* Thunb.
^{S}**etheliae** Bolus
^{S}*lindleyana* Rchb.f. = **B. burmanniana** (L.) Ker Gawl.
^{S}*pectinata* (Thunb.) R.Br. = **B. burmanniana** (L.) Ker Gawl.

BILABRELLA Lindl.
^{S}*falcicornis* Lindl. = **Habenaria falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**

BOLBORCHIS Zoll. & Moritzi
ST*crociformis* Zoll. & Moritzi = **Nervilia crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.

BOLUSIELLA Schltr.
^{T}**batesii** (Rolfe) Schltr.
ST*imbricata* (Rolfe) Schltr., sensu Bolus (1911) = **B. maudiae** (Bolus) Schltr.
^{T}**iridifolia** (Rolfe) Schltr. subsp. **iridifolia**
^{T}**iridifolia** (Rolfe) Schltr. subsp. **picea** P.J.Cribb
^{T}**lebeliana** Delep. & Geerinck
ST**maudiae** (Bolus) Schltr.
  ^{S}*Angraecum maudiae* Bolus
  ST*B. imbricata* (Ralfe) Schltr., sensu Balus (1911)
  ^{S}*Listrastachys imbricata* Ralfe
^{T}**talbotii** (Rendle) Summerh.
^{T}**zenkeri** (Kraenzl.) Schltr.
  ^{T}*Angraecum zenkeri* (Kraenzl.) Schltr.
  ^{T}*Listrastachys zenkeri* Kraenzl.

BONATEA Willd.
ST*antennifera* Rolfe = **B. speciosa** (L.f.) Willd. var. **antennifera** (Rolfe) Sommerv.
^{S}*bilabrella* Lindl. = **Habenaria falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
^{S}*boltonii* (Harv.) Bolus = **B. speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
^{S}**bracteata** G.J.McDonald & McMurtry
  ^{S}*B. liparaphylla* Schelpe
ST**cassidea** Sond.
  ^{S}*B. darwinii* Weale
  ^{S}*Habenaria cassidea* (Sond.) Rchb.f.
^{S}*clavata* Lindl. = **Habenaria clavata** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*darwinii* Weale = **B. cassidea** Sond.
^{S}*densiflora* Sond. = **B. speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
^{T}**eminii** (Kraenzl.) Rolfe
^{S}*foliosa* (Sw.) Lindl. = **Habenaria epipactidea** Rchb.f.
^{S}*foliosa* (Sw.) Lindl. var. *pauciflora* Sond. = **Habenaria epipactidea** Rchb.f.
ST*insignis* (Schltr.) Summerh. = **B. polypodantha** (Rchb.f.) L.Bolus
^{T}*kayseri* (Kraenzl.) Rolfe = **B. steudneri** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
^{S}**lamprophylla** J.L.Stewart
^{S}*liparophylla* Schelpe (nom.nud.) = **B. bracteata** G.J.McDonald & McMurtry
^{S}*micrantha* Lindl. = **Habenaria arenaria** Lindl.
ST**polypodantha** (Rchb.f.) L.Bolus
  ST*B. insignis* (Schltr.) Summerh.
  ST*Habenaria insignis* Schltr.
  ^{S}*Habenaria palypadantha* Rchb.f.
ST**porrecta** (Bolus) Summerh.
  ST*Habenaria parrecta* Balus
ST**pulchella** Summerh.
^{T}**rabaiensis** (Rendle) Rolfe
^{S}**saundersiae** (Harv.) T.Durand & Schinz
  ^{S}*Habenaria saundersiae* Harv.
ST**saundersioides** (Kraenzl. & Schltr.) Cortesi
  ^{S}*Habenaria saundersiaides* Kraenzl. & Schltr.
  ST*Habenaria umvatensis* Rolfe
ST**speciosa** (L.f.) Willd. var. **antennifera** (Rolfe) Sommerv.
  ST*B. antennifera* Ralfe
  ^{S}*Habenaria macracorchis* Schltr.
ST**speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
  ^{S}*B. baltanii* (Harv.) Balus
  ^{S}*B. densiflara* Sand.
  ^{S}*Habenaria baltani* Harv.
  ^{S}*Habenaria banatea* Rchb.f. var. *baltanii* (Harv.) Balus
  ^{S}*Habenaria densiflara* (Sond.) Rchb.f.
  ^{S}*Habenaria rabusta* N.E.Br.
  ^{S}*Orchis speciasa* L.f.
ST**steudneri** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
  ^{T}*B. kayseri* (Kraenzl.) Ralfe
  ^{T}*B. sudanensis* Ralfe
  ^{T}*B. ugandae* Summerh.
  ^{S}*Habenaria steudneri* Rchb.f.
^{T}*sudanensis* Rolfe = **B. steudneri** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
^{T}**tentaculifera** Summerh.
^{S}*tetrapetala* Lindl. = **Habenaria falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
^{T}*ugandae* Summerh. = **B. steudneri** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
^{T}*verdickii* De Wild. = **Habenaria verdickii** (De Wild.) Schltr.
^{T}**volkensiana** (Kraenzl.) Rolfe

BRACHYCORYTHIS Lindl.
^{S}*allisoni* Rolfe = **B. ovata** Lindl. subsp. **ovata**
^{T}**angolensis** (Schltr.) Schltr.
  ^{T}*B. aligaphylla* Kraenzl.
  ^{T}*Platanthera angalensis* Schltr.

- ^{T}**buchananii** (Schltr.) Rolfe
- ^{S}*bulbinella* Rchb.f. = **Schizochilus bulbinella** (Rchb.f.) Bolus
- ^{T}**congoensis** Kraenzl.
- ^{T}**conica** (Summerh.) Summerh. subsp. **conica**
  - ^{T}*Diplacorchis conica* Summerh.
- ^{T}**conica** (Summerh.) Summerh. subsp. **longilabris** Summerh.
- ^{S}**conica** (Summerh.) Summerh. subsp. **transvaalensis** Summerh.
  - ^{S}*Diplacorchis tenuior* auct., sensu Pole-Evans, non (Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}**friesii** (Schltr.) Summerh.
  - ^{T}*Platanthera friesii* Schltr.
- ^{S}*gerrardii* Rchb.f. = **Schizochilus gerrardii** (Rchb.f.) Bolus
- ST**inhambanensis** (Schltr.) Schltr.
  - ^{S}*Platanthera inhambanensis* Schltr.
- ^{S}*junodiana* Kraenzl. = **Neobolusia tysonii** (Bolus) Schltr.
- ^{T}**kalbreyeri** Rchb.f.
  - ^{T}*B. kalbreyeri* Rchb.f. var. *glandulosa* Braid
- ^{T}*kalbreyeri* Rchb.f. var. *glandulosa* Braid = **B. kalbreyeri** Rchb.f.
- ^{T}*lastii* Rolfe = **Schwartzkopffia lastii** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}*leopoldii* Kraenzl. = **B. pleistophylla** Rchb.f. subsp. **leopoldii** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{S}**macowaniana** Rchb.f.
  - ^{S}*Platanthera macowaniana* (Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}**macrantha** (Lindl.) Summerh.
  - ^{T}*Eulophia helleborina* Hook.f.
  - ^{T}*Gymnadenia macrantha* Lindl.
- ^{T}**mixta** Summerh.
- ^{T}*oligophylla* Kraenzl. = **B. angolensis** (Schltr.) Schltr.
- ^{S}**ovata** Lindl. subsp. **ovata**
  - ^{S}*B. allisoni* Rolfe
- ^{T}**ovata** Lindl. subsp. **schweinfurthii** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*B. schweinfurthii* Rchb.f.
- ^{T}**ovata** Lindl. subsp. **welwitschii** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*B. welwitschii* Rchb.f.
- ^{T}**paucifolia** Summerh.
- ^{T}*perrieri* Schltr. = **B. pleistophylla** Rchb.f. subsp. **pleistophylla**
- ^{T}**pilosa** Summerh.
- ^{T}*pleistophylla* Hell. var. *leopoldii* (Kraenzl.) Geerinck = **B. pleistophylla** Rchb.f. subsp. **leopoldii** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{T}**pleistophylla** Rchb.f. subsp. **leopoldii** (Kraenzl.) Summerh.
  - ^{T}*B. leopoldii* Kraenzl.
  - ^{T}*B. pleistophylla* Hell. var. *leopoldii* (Kraenzl.) Geerinck
- ST**pleistophylla** Rchb.f. subsp. **pleistophylla**
  - ^{T}*B. perrieri* Schltr.
- ST**pubescens** Harv.
  - ^{T}*B. stolzii* Schltr.
- ^{T}*pumilio* (Lindl.) Rchb.f. = **Schwartzkopffia pumilio** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}**rhodostachys** (Schltr.) Summerh.
  - ^{T}*Platanthera rhodostachys* Schltr.
- ^{T}*rosea* A.Chev. = **Schwartzkopffia pumilio** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}**sceptrum** Schltr.
- ^{T}*schlechteri* Geerinck = **Schwartzkopffia lastii** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}*schweinfurthii* Rchb.f. = **B. ovata** Lindl. subsp. **schweinfurthii** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}*stolzii* Schltr. = **B. pubescens** Harv.
- ^{T}**tanganyikensis** Summerh.
- ST**tenuior** Rchb.f.
  - ^{T}*Diplacorchis angolensis* Schltr.
  - ^{S}*Diplacorchis tenuior* (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{S}*Platanthera tenuior* (Rchb.f.) Schltr.
- ^{S}*tysonii* Bolus = **Neobolusia tysonii** (Bolus) Schltr.
- ^{T}**velutina** Schltr.
- ^{S}*virginea* (Bolus) Rolfe = **Dracomonticola virginea** (Bolus) H.P.Linder & Kurzweil
- ^{T}*welwitschii* Rchb.f. = **B. ovata** Lindl. subsp. **welwitschii** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{S}*zeyheri* (Sond.) Rchb.f. = **Schizochilus zeyheri** Sond.

BROWNLEEA Harv. ex Lindl.

- ^{S}*coerulea* auct., sensu Bolus = **B. macroceras** Sond.
- ^{S}**coerulea** Harv. ex Lindl.
  - ^{S}*B. madagascarica* Ridl.
  - ^{S}*B. nelsonii* Rolfe
  - ^{S}*B. woodii* Rolfe
  - ^{S}*Disa caerulea* (Harv. ex Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*fanniniae* Rolfe = **B. galpinii** Bolus subsp. **major** (Bolus) H.P.Linder
- ^{S}*flavescens* Schltr. = **B. galpinii** Bolus subsp. **galpinii**
- ST**galpinii** Bolus subsp. **galpinii**
  - ^{S}*B. flavescens* Schltr.
- ^{S}**galpinii** Bolus subsp. **major** (Bolus) H.P.Linder
  - ^{S}*B. fanniniae* Rolfe
  - ^{S}*B. galpinii* Bolus var. *major* Bolus
  - ^{S}*B. leucantha* Schltr.
- ^{S}*galpinii* Bolus var. *major* Bolus = **B. galpinii** Bolus subsp. **major** (Bolus) H.P.Linder
- ^{S}*gracilis* Schltr. = **B. parviflora** Harv. ex Lindl.
- ^{S}*leucantha* Schltr. = **B. galpinii** Bolus subsp. **major** (Bolus) H.P.Linder
- ^{S}**macroceras** Sond.
  - ^{S}*B. caerulea* auct., sensu Bolus
  - ^{S}*B. monophylla* Schltr.
  - ^{S}*Disa macroceras* (Sond.) Rchb.f.
- ^{T}**maculata** P.J.Cribb
- ^{S}*madagascarica* Ridl. = **B. coerulea** Harv. ex Lindl.
- ^{S}*monophylla* Schltr. = **B. macroceras** Sond.
- ^{T}**mulanjiensis** H.P.Linder
- ^{S}*natalensis* Rolfe = **B. recurvata** Sond.
- ^{S}*nelsonii* Rolfe = **B. coerulea** Harv. ex Lindl.
- ST**parviflora** Harv. ex Lindl.
  - ^{S}*B. gracilis* Schltr.
  - ^{S}*B. transvaalensis* Schltr.
  - ^{S}*Disa parviflora* (Harv. ex Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*pentheriana* Kraenzl. ex Zahlbr. = **Disa ophrydea** (Lindl.) Bolus
- ^{S}**recurvata** Sond.
  - ^{S}*B. natalensis* Rolfe
  - ^{S}*Disa recurvata* (Sond.) Rchb.f.
- ^{S}*transvaalensis* Schltr. = **B. parviflora** Harv. ex Lindl.
- ^{S}*woodii* Rolfe = **B. coerulea** Harv. ex Lindl.

BUCCULINA Lindl.

- ^{S}*aspera* Lindl. = **Holothrix aspera** (Lindl.) Rchb.f.

BULBOPHYLLUM Thouars

- ^{T}*acutebracteatum* De Wild. subsp. *fuscoides* (Petersen) W.Sanford = **B. acutebracteatum** De Wild. var. **rubrobrunneopapillosum** (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}**acutebracteatum** De Wild. var. **acutebracteatum**
  - ^{T}*B. oreonastes* auct., sensu Summerh. in F.W.T.A. p.p., non Rchb.f.
- ^{T}**acutebracteatum** De Wild. var. **rubrobrunneopapillosum** (De Wild.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. acutebracteatum* De Wild. subsp. *fuscoides* (Petersen) W.Sanford
  - ^{T}*B. fuscoides* Petersen
  - ^{T}*B. fuscum* Lindl.
  - ^{T}*B. rubrobrunneopapillosum* De Wild.
- ^{T}*acutisepalum* auct., P.J.Cribb, non De Wild. = **B. expallidum** J.J.Verm.
- ^{T}*acutisepalum* De Wild. = **B. schimperianum** Kraenzl.
- ^{T}*africanum* Hawkes = **B. nigritianum** Rendle
- ^{T}*albidum* De Wild. = **B. nigritianum** Rendle
- ^{T}**alinae** Szlach.
- ^{T}*amanicum* Kraenzl. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*amauryae* Rendle = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*andongense* Rchb.f. = **B. cocoinum** Lindl.
- ^{T}*apetalum* Lindl. = **Genyorchis apetala** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*arnoldianum* (De Wild.) De Wild. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*aurantiacum* Hook.f., non F.Muell. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*bakossorum* Schltr. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**ballii** P.J.Cribb
- ^{T}*bambiliense* De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}**barbigerum** Lindl.
- ^{T}**bavonis** J.J.Verm.
- ^{T}*bequaertii* auct., P.J.Cribb p.p., non De Wild. = **B. cochleatum** Lindl. var. **brachyanthum** (Summerh.) J.J.Verm.
- ^{T}*bequaertii* auct., P.J.Cribb p.p., non De Wild. = **B. cochleatum** Lindl. var. **tenuicaule** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **B. cochleatum** Lindl. var. **bequaertii** (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *brachyanthum* Summerh., excl. typum Gardner 2548 = **B. cochleatum** Lindl. var. **tenuicaule** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*bequaertii* De Wild. var. *brachyanthum* Summerh., quoad typum Gardner 2548 = **B. cochleatum** Lindl. var. **brachyanthum** (Summerh.) J.J.Verm.
- ^{T}*bibundiense* Schltr. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**
- ^{T}**bidenticulatum** J.J.Verm. subsp. **bidenticulatum**
  - ^{T}*B. bifarium* auct., in a.c., p.p. quoad specim. Aké Assi 5606
  - ^{T}*B. nigericum* auct., in F.W.T.A. p.p. quoad specim. Aké Assi 9218
- ^{T}**bidenticulatum** J.J.Verm. subsp. **joyceae** J.J.Verm.
  - ^{T}*B. bifarium* auct., P.J.Cribb, non Hook.f.
- ^{T}*bifarium* auct., in o.c., p.p. quoad specim. Aké Assi 5606 = **B. bidenticulatum** J.J.Verm. subsp. **bidenticulatum**
- ^{T}*bifarium* auct., P.J.Cribb, non Hook.f. = **B. bidenticulatum** J.J.Verm. subsp. **joyceae** J.J.Verm.
- ^{T}**bifarium** Hook.f.
  - ^{T}*B. pallescens* Kraenzl.
- ^{T}*braunii* Kraenzl. = **B. falcipetalum** Lindl.
- ^{T}*brevidenticulatum* De Wild. = **B. cocoinum** Lindl.
- ^{T}*brixhei* De Wild. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*buchenauianum* (Kraenzl.) De Wild. = **B. calyptratum** Kraenzl. var. **calyptratum**
- ^{T}**bufo** (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{T}*B. bakossorum* Schltr.
  - ^{T}*B. deistelianum* (Kraenzl.) Schltr.
  - ^{T}*B. falcatum* (Lindl.) Rchb.f. var. *bufo* (Lindl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. longibulbum* Schltr.
  - ^{T}*B. lubiense* De Wild.
  - ^{T}*B. sereti* De Wild.
  - ^{T}*Megaclinium bufo* Lindl.
  - ^{T}*Megaclinium deistelianum* Kraenzl.
  - ^{T}*Megaclinium gentilii* De Wild.
- ^{T}*buntingii* Rendle, quoad specim. Bunting 29 = **B. oxychilum** Schltr. var. **oxychilum**
- ^{T}*buntingii* Rendle, quoad specim. Talbot 935 = **B. ivorense** P.J.Cribb & Pérez-Vera
- ^{T}**burttii** Summerh.
- ^{T}*calabaricum* Rolfe = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*calamarium* Lindl. = **B. saltatorium** Lindl. var. **calamarium** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*calamarium* Lindl. var. *albociliatum* Finet = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**calvum** Summerh.
- ^{T}**calyptratum** Kraenzl. var. **calyptratum**
  - ^{T}*B. buchenauianum* (Kraenzl.) De Wild.
  - ^{T}*B. lindleyi* (Rolfe) Schltr.
  - ^{T}*Megaclinium lepturum* Kraenzl.
- ^{T}**calyptratum** Kraenzl. var. **graminifolium** (Summerh.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. graminifolium* Summerh.
  - ^{T}*B. intermedium* De Wild.
- ^{T}**calyptratum** Kraenzl. var. **lucifugum** (Summerh.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. lucifugum* Summerh.
- ^{T}**capituliflorum** Rolfe
- ^{T}*carinatum* G.Will. = **B. unifoliatum** De Wild. var. **infracarinatum** (G.Will.) J.J.Verm.
- ^{T}**carnosilabium** Summerh.
- ^{T}**carnosisepalum** J.J.Verm.
- ^{T}*cercoglossum* Summerh. = **B. renkinianum** (Laurent) De Wild.
- ^{T}*chevalieri* De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*ciliatum* Schltr., sensu Pérez-Vera = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **oxypterum** (Lindl.) Pérez-Vera
- ^{T}*ciliatum* Schltr. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*clarkei* (Rolfe) Schltr. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}**cochleatum** Lindl. var. **bequaertii** (De Wild.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild.
- ^{T}**cochleatum** Lindl. var. **brachyanthum** (Summerh.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. bequaertii* auct., P.J.Cribb p.p., non De Wild.
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild. var. *brachyanthum* Summerh., quoad typum Gardner 2548
- ^{T}**cochleatum** Lindl. var. **cochleatum**
  - ^{T}*B. jungwirthianum* Schltr.
  - ^{T}*B. mannii* Hook.f.
  - ^{T}*B. pholidotoides* Kraenzl.
  - ^{T}*B. talbotii* Rendle
- ^{T}**cochleatum** Lindl. var. **gravidum** (Lindl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. gravidum* Lindl.
  - ^{T}*B. monticolum* Hook.f.
- ^{T}**cochleatum** Lindl. var. **tenuicaule** (Lindl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. bequaertii* auct., P.J.Cribb p.p., non De Wild.
  - ^{T}*B. bequaertii* De Wild. var. *brachyanthum* Summerh., excl. typum Gardner 2548
  - ^{T}*B. tenuicaule* Lindl.
- ^{T}**cocoinum** Lindl.
  - ^{T}*B. andongense* Rchb.f.
  - ^{T}*B. brevidenticulatum* De Wild.
  - ^{T}*B. vitiense* Rolfe
- ^{T}**colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
  - ^{T}*B. decipiens* Schltr.

  - ^{T}*B. gabunense* Schltr.
  - ^{T}*B. imschaatianum* (Ralfe) De Wild.
  - ^{T}*B. inaequale* Rchb.f.
  - ^{T}*B. mukakense* Hansen
- ^{T}**comatum** Lindl. var. **comatum**
  - ^{T}*B. hirsutissimum* Kraenzl., (1914), nan (1912)
  - ^{T}*B. kraenzlianum* De Wild.
- ^{T}**comatum** Lindl. var. **inflatum** (Rolfe) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. inflatum* Ralfe
- ^{T}**concatenatum** P.J.Cribb & P.Taylor
- $^{S\,T}$*congolonum* Schltr. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*congolense* (De Wild.) De Wild. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}**coriscense** Rchb.f.
- ^{T}*cupuligerum* Kraenzl. = **Stolzia cupuligera** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{T}**curvimentatum** J.J.Verm.
- ^{T}*cyrtopetalum* Schltr. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*dahlemense* Schltr. = **B. falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
- ^{T}*dolooense* P.J.Cribb & Pérez-Vera = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}**danii** Lindl.
- ^{T}*decipiens* Schltr. = **B. colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*deistelianum* (Kraenzl.) Schltr. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**densum** Thouars (insufficiently known sp.)
- ^{T}**denticulatum** Rolfe
- ^{T}*distons* Lindl. = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}*djumoense* (De Wild.) De Wild. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*djumoense* (De Wild.) De Wild. var. *grondifolium* De Wild. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}**dolabriforme** J.J.Verm.
- ^{T}*dorotheae* Rendle = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*drollei* Rchb.f. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*ealaense* De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*eburneum* (Pfitzer ex Kraenzl.) De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*elachon* J.J.Verm. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*elaidum* Lindl. = **Stolzia elaidum** (Lindl.) Summerh.
- $^{S\,T}$**elliotii** Rolfe
  - $^{S\,T}$*B. malawiense* Marris
  - ^{S}*B. areanastes* auct., sensu E.R.Harrisan (1972)
- ^{T}*ellipticum* De Wild. = **B. oxychilum** Schltr. var. **oxychilum**
- ^{T}*elongatum* (De Wild.) De Wild. = **B. ivorense** P.J.Cribb & Pérez-Vera
- ^{T}**encephalodes** Summerh.
- ^{T}*eurhochis* Schltr. (nom.nud.)
- ^{T}**expallidum** J.J.Verm.
  - ^{T}*B. acutisepalum* auct., P.J.Cribb, nan De Wild.
  - ^{T}*B. mahanii* auct., Geerinck & Contrez, non Rolfe
- ^{T}*falcatum* (Lindl.) Rchb.f. var. *bufo* (Lindl.) J.J.Verm. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
  - ^{T}*B. dahlemense* Schltr.
  - ^{T}*B. hemirhachis* (Pfitzer) De Wild.
  - ^{T}*B. leptarhachis* Schltr.
  - ^{T}*B. axyadan* Rchb.f.
  - ^{T}*B. ugandae* (Ralfe) De Wild.
  - ^{T}*Megaclinium endatrachys* Kraenzl.
- ^{T}*folcatum* (Lindl.) Rchb.f. var. *velutinum* (Lindl.) J.J.Verm. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**falcipetalum** Lindl.
  - ^{T}*B. braunii* Kraenzl.
  - ^{T}*B. lutescens* (Ralfe) De Wild.
- ^{T}**fayi** J.J.Verm.
- ^{T}*filiforme* Kraenzl. = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}**finetii** Szlach. & Olszewski
  - ^{T}*B. calamarium* Lindl. var. *albaciliatum* Finet
  - ^{T}*B. distans* Lindl.
  - ^{T}*B. kindtianum* De Wild.
  - ^{T}*B. mildbraedii* Kraenzl.
  - ^{T}*B. nudiscapum* Ralfe
  - ^{T}*B. saltatarium* Lindl. var. *albaciliatum* (Finet) J.J.Verm.
- ^{T}*flovidum* Lindl. var. *elongotum* De Wild. = **B. ivorense** P.J.Cribb & Pérez-Vera
- ^{T}*flectens* P.J.Cribb & P.Taylor = **B. unifoliatum** De Wild. var. **flectens** (P.J.Cribb & P.Taylor) J.J.Verm.
- ^{T}*froctiflexum* Sm., non Pabst = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**fuerstenbergianum** De Wild.
  - ^{T}*B. scaberulum* (Ralfe) Bolus var. *fuerstenbergianum* (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}*fuscoides* Petersen = **B. acutebracteatum** De Wild. var. **rubrobrunneopapillosum** (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}*fuscum* auct., Piers, non Lindl. = **B. fuscum** Lindl. var. **melinostachyum** (Schltr.) J.J.Verm.
- ^{T}*fuscum* Lindl. = **B. acutebracteatum** De Wild. var. **rubrobrunneopapillosum** (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}**fuscum** Lindl. var. **fuscum**
  - ^{T}*B. agaauense* Guillaumin
- ^{T}**fuscum** Lindl. var. **melinostachyum** (Schltr.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. fuscum* auct., Piers, nan Lindl.
  - ^{T}*B. abanense* Rendle
  - ^{T}*B. areanastes* auct., sensu mult., nan Rchb.f.
- ^{T}*gobonis* Lindl. & Rchb.f. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*gobunense* Schltr. = **B. colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*gentilii* Rolfe = **B. phaeopogon** Schltr.
- ^{T}**gilgianum** Kraenzl.
- ^{T}*gilletii* (De Wild.) De Wild. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}*graminifolium* Summerh. = **B. calyptratum** Kraenzl. var. **graminifolium** (Summerh.) J.J.Verm.
- ^{T}*gravidum* Lindl. = **B. cochleatum** Lindl. var. **gravidum** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*gustavii* Schltr. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*hemirhachis* (Pfitzer) De Wild. = **B. falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
- ^{T}*herminiostachys* (Rchb.f.) Rchb.f. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*hirsutissimum* Kraenzl., (1914), non (1912) = **B. comatum** Lindl. var. **comatum**
- ^{T}*hookerianum* Kraenzl. = **B. oreonastes** Rchb.f.
- ^{T}**horridulum** J.J.Verm.
- ^{T}**humblotii** Rolfe
  - ^{T}*B. linguifarme* P.J.Cribb
- ^{T}**imbricatum** Lindl. var. **imbricatum**
- ^{T}**imbricatum** Lindl. var. **luteum** W.Sanford
  - ^{T}*B. kamerunense* Schltr.
  - ^{T}*B. leucarhachis* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*B. strabiliferum* Kraenzl.
- ^{T}**imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
  - ^{T}*B. cangalense* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. gilletii* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. laurentianum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. ledermannii* (Kraenzl.) De Wild.
  - ^{T}*B. linderi* Summerh.
  - ^{T}*B. stenarhachis* Kraenzl.
  - ^{T}*B. triste* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*Megaclinium hebetatum* Kraenzl.
  - ^{T}*Megaclinium triste* Ralfe
- ^{T}*imogeniae* K.Hamillon = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*imschootianum* (Rolfe) De Wild. = **B. colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*inaequale* Rchb.f. = **B. colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*inflotum* Rolfe = **B. comatum** Lindl. var. **inflatum** (Rolfe) J.J.Verm.
- ^{T}*infracorinatum* G.Will. = **B. unifoliatum** De Wild. var. **infracarinatum** (G.Will.) J.J.Verm.
- ^{T}*infundibuliflorum* Petersen = **B. oreonastes** Rchb.f.
- ^{T}**injoloense** De Wild. subsp. **injoloense**
- ^{T}**injoloense** De Wild. subsp. **pseudoxypterum** (J.J.Verm.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. injalaense* De Wild. var. *pseudaxypterum* J.J.Verm.
- ^{T}*injoloense* De Wild. var. *pseudoxypterum* J.J.Verm. = **B. injoloense** De Wild. subsp. **pseudoxypterum** (J.J.Verm.) J.J.Verm.
- ^{T}**inopinatum** W.W.Sm. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**inornatum** J.J.Verm.
- ^{T}*intermedium* De Wild. = **B. calyptratum** Kraenzl. var. **graminifolium** (Summerh.) J.J.Verm.
- ^{T}**intertextum** Lindl.
  - ^{T}*B. amauryae* Rendle
  - ^{T}*B. intertextum* Lindl. var. *parvilabium* G.Will.
  - ^{T}*B. pertenue* Kraenzl.
  - ^{T}*B. quintasii* Ralfe
  - ^{T}*B. seychellarum* Rchb.f.
  - ^{T}*B. triaristellum* Kraenzl. & Schltr.
  - ^{T}*B. usambarae* Kraenzl.
  - ^{T}*B. viride* Ralfe
- ^{T}*intertextum* Lindl. var. *parvilobium* G.Will. = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*irigoleoe* P.J.Cribb & Pérez-Vera = **B. schinzianum** Kraenzl. var. **irigaleae** (P.J.Cribb & Pérez-Vera) J.J.Verm.
- ^{T}*ituriense* De Wild. = **B. lupulinum** Lindl.
- ^{T}**ivorense** P.J.Cribb & Pérez-Vera
  - ^{T}*B. buntingii* Rendle, quaad specim. Talbat 935
  - ^{T}*B. elangatum* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. flavidum* Lindl. var. *elangatum* De Wild.
- ^{T}**jaapii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}*jespersenii* De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}**josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
  - ^{T}*B. amanicum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. aurantiacum* Haak.f., nan F.Muell.
  - ^{T}*B. gustavii* Schltr.
  - ^{T}*B. schlechteri* De Wild.
  - ^{T}*B. sennii* Chiav.
  - ^{T}*B. winkleri* Schltr., (1914), nan (1906)
  - ^{T}*Phyllarchis jasephii* Kuntze
- ^{T}**josephii** (Kuntze) Summerh. var. **mahonii** (Rolfe) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. mahanii* Ralfe
  - ^{T}*B. madicum* Summerh.
- ^{T}*jungwirthianum* Schltr. = **B. cochleatum** Lindl. var. **cochleatum**
- ^{T}*kamerunense* Schltr. = **B. imbricatum** Lindl. var. **luteum** W.Sanford
- ^{T}*kewense* Schltr. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*kindtionum* De Wild. = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**kivuense** J.J.Verm.
- ^{T}*kroenzlianum* De Wild. = **B. comatum** Lindl. var. **comatum**
- ^{T}*lanuriense* De Wild. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*losionthum* Kraenzl. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*lourentionum* Kraenzl. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}*ledermonnii* (Kraenzl.) De Wild. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}*leptorhachis* Schltr. = **B. falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
- ^{T}*leucopogon* Kraenzl. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*leucorhochis* (Rolfe) Schltr. = **B. imbricatum** Lindl. var. **luteum** W.Sanford
- ^{T}*linderi* Summerh. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}*lindleyi* (Rolfe) Schltr. = **B. calyptratum** Kraenzl. var. **calyptratum**
- ^{T}*linguiforme* P.J.Cribb = **B. humblotii** Rolfe
- ^{T}*longibulbum* Schltr. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- $^{S\,T}$**longiflorum** Thouars
  - $^{S\,T}$*Cirrhapetalum africanum* Schltr.
  - ^{T}*Cirrhapetalum langiflarum* (Thauars) Schltr.
  - ^{T}*Cirrhapetalum thauarsii* Lindl.
  - $^{S\,T}$*Cirrhapetalum umbellatum* (G.Farst.) Haak. & Arn.
  - ^{S}*Epidendrum umbellatum* G.Farst.
- ^{T}*longispicotum* Kraenzl. & Schltr. = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}*lubiense* De Wild. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*lucifugum* Summerh. = **B. calyptratum** Kraenzl. var. **lucifugum** (Summerh.) J.J.Verm.
- ^{T}*lupulinum* auct., Summerh. F.W.T.A. p.p., non Lindl. = **B. tetragonum** Lindl.
- ^{T}**lupulinum** Lindl.
  - ^{T}*B. ituriense* De Wild.
  - ^{T}*B. urbanianum* Kraenzl.
- ^{T}*lutescens* (Rolfe) De Wild. = **B. falcipetalum** Lindl.
- ^{T}**magnibracteatum** Summerh.
- ^{T}*mohonii* auct., Geerinck & Contrez, non Rolfe = **B. expallidum** J.J.Verm.
- ^{T}*mahonii* Rolfe = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **mahonii** (Rolfe) J.J.Verm.
- $^{S\,T}$*malawiense* Morris = **B. elliotii** Rolfe
- ^{T}*monnii* Hook.f. = **B. cochleatum** Lindl. var. **cochleatum**
- ^{T}**maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum** [all synonyms should be reconsidered between the two varieties of Pérez-Vera]
  - ^{T}*B. ciliatum* Schltr.
  - ^{T}*B. cyrtapetalum* Schltr.
  - ^{T}*B. djumaense* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. djumaense* (De Wild.) De Wild. var. *grandifalium* De Wild.
  - ^{T}*B. maireanum* Hawkes
  - ^{T}*B. nyassanum* Schltr.
  - ^{T}*B. axypterum* (Lindl.) Rchb.f. var. *mozambicense* (Finet) De Wild.
  - ^{T}*B. platyrhachis* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*B. subcariaceum* De Wild.
  - ^{T}*Megaclinium djumaense* De Wild.
  - ^{T}*Megaclinium platyrhachis* Ralfe
  - ^{T}*Megaclinium purpuratum* Lindl.
- ^{T}**maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **oxypterum** (Lindl.) Pérez-Vera
  - ^{T}*B. ciliatum* Schltr., sensu Pérez-Vera
  - ^{T}*B. maximum* auct.
  - ^{T}*B. axypterum* (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*maximum* auct. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **oxypterum** (Lindl.) Pérez-Vera
- ^{T}*melonorrhachis* Rchb.f. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*melleri* (Hook.f.) Rchb.f. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**

- ^{T}*micropetalum* Lindl. = **Genyorchis micropetala** (Lindl.) Schltr.
- ^{T}*mildbraedii* Kraenzl. = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}*milesii* Summerh. = **B. pipio** Rchb.f.
- ^{T}*millenii* (Rolfe) Schltr. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*minutiflorum* W.Sanford (ms. (never published))
- ^{T}*minutum* (Rolfe) Engl. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*minutum* (Rolfe) Engl. var. *purpureum* (De Wild.) De Wild. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*modicum* Summerh. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **mahonii** (Rolfe) J.J.Verm.
- ^{T}*moireanum* Hawkes = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*moliwense* Schltr. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*monticolum* Hook.f. = **B. cochleatum** Lindl. var. **gravidum** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}*mooreanum* Robyns & Tournay = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**
- ^{T}*mukakense* Hansen = **B. colubrinum** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*nanum* De Wild. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*nigericum* auct., in F.W.T.A. p.p. quoad specim. Aké Assi 9218 = **B. bidenticulatum** J.J.Verm. subsp. **bidenticulatum**
- ^{T}**nigericum** Summerh.
- ^{T}**nigripetalum** Rolfe (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nigritianum** Rendle
  - ^{T}*B. africanum* Hawkes
  - ^{T}*B. albidum* De Wild.
- ^{T}*nudiscapum* Rolfe = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**nummularia** (Kraenzl.) Rolfe (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nutans** Thouars (insufficiently known sp.)
- ^{T}*nyassanum* Schltr. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*obanense* Rendle = **B. fuscum** Lindl. var. **melinostachyum** (Schltr.) J.J.Verm.
- ^{T}*ogoouense* Guillaumin = **B. fuscum** Lindl. var. **fuscum**
- ^{S}*oreonastes* auct., sensu E.R.Harrison (1972) = **B. elliotii** Rolfe
- ^{T}*oreonastes* auct., sensu mult., non Rchb.f. = **B. fuscum** Lindl. var. **melinostachyum** (Schltr.) J.J.Verm.
- ^{T}*oreonastes* auct., sensu Summerh. in F.W.T.A. p.p., non Rchb.f. = **B. acutebracteatum** De Wild. var. **acutebracteatum**
- ^{T}**oreonastes** Rchb.f.
  - ^{T}*B. haakerianum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. infundibuliflarum* Petersen
  - ^{T}*B. planiaxe* Petersen
  - ^{T}*B. rhapalachilum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. zenkerianum* Kraenzl.
- ^{T}**oxychilum** Schltr. var. **oxychilum**
  - ^{T}*B. buntingii* Rendle, quaad specim. Bunting 29
  - ^{T}*B. ellipticum* De Wild.
- ^{T}*oxychilum* Schltr. var. *roseum* W.Sanford (ms. (never published))
- ^{T}*oxyodon* Rchb.f. = **B. falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
- ^{T}*oxypterum* (Lindl.) Rchb.f. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **oxypterum** (Lindl.) Pérez-Vera
- ^{T}*oxypterum* (Lindl.) Rchb.f. var. *mozambicense* (Finet) De Wild. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*oxypterum* auct. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*pallescens* Kraenzl. = **B. bifarium** Hook.f.
- ^{T}**pandanetorum** Summerh.
- ^{T}*papillosum* Finet = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}**parvum** Summerh.
- ^{T}*pavimentatum* Lindl. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*peperomioides* Kraenzl. = **Stolzia peperomioides** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{T}*pertenue* Kraenzl. = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}**phaeopogon** Schltr.
  - ^{T}*B. gentilii* Ralfe
  - ^{T}*B. schinzianum* Kraenzl. var. *phaeapagan* (Schltr.) J.J.Verm.
- ^{T}*pholidotoides* Kraenzl. = **B. cochleatum** Lindl. var. **cochleatum**
- ^{T}**pipio** Rchb.f.
  - ^{T}*B. milesii* Summerh.
- ^{T}*planiaxe* Petersen = **B. oreonastes** Rchb.f.
- ^{T}*platyrhachis* (Rolfe) Schltr. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**
- ^{T}*pobeguinii* (Finet) De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*porphyroglossum* Kraenzl. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}**porphyrostachys** Summerh.
- ^{T}**prorepens** Summerh.
- ^{T}**pumilum** (Sw.) Lindl.
  - ^{T}*B. calabaricum* Ralfe
  - ^{T}*B. darotheae* Rendle
  - ^{T}*B. drallei* Rchb.f.
  - ^{T}*B. elachan* J.J.Verm.
  - ^{T}*B. gabanis* Lindl. & Rchb.f.
  - ^{T}*B. herminiastachys* (Rchb.f.) Rchb.f.
  - ^{T}*B. imageniae* K.Hamillan
  - ^{T}*B. leucapogan* Kraenzl.
  - ^{T}*B. maliwense* Schltr.
  - ^{T}*B. nanum* De Wild.
  - ^{T}*B. papillasum* Finet
  - ^{T}*B. pavimentatum* Lindl.
  - ^{T}*B. parphyraglassum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. recurvum* Lindl.
  - ^{T}*B. verecundum* Summerh.
  - ^{T}*B. winkleri* Schltr., (1906), nan (1914)
  - ^{T}*B. yangambiense* Lauis & Mullend. ex Geerinck
  - ^{T}*Dendrabium pumilum* Sw.
  - ^{T}*Genyarchis pumila* (Sw.) Schltr.
- ^{T}**purpureorhachis** (De Wild.) Schltr.
- ^{T}*pusillum* (Rolfe) De Wild. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**
- ^{T}*quintasii* Rolfe = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*recurvum* Lindl. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}**renkinianum** (Laurent) De Wild.
  - ^{T}*B. cercaglassum* Summerh.
- ^{T}**resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. dalaaense* P.J.Cribb & Pérez-Vera
  - ^{T}*B. filifarme* Kraenzl.
  - ^{T}*B. langispicatum* Kraenzl. & Schltr.
  - ^{T}*B. rhizapharae* auct., sensu F.W.T.A. p.p.
  - ^{T}*B. rubravialaceum* De Wild.
  - ^{T}*B. victaris* P.J.Cribb & Pérez-Vera
- ^{T}**resupinatum** Ridl. var. **resupinatum**
  - ^{T}*B. rhizapharae* auct., sensu F.W.T.A. p.p.
- ^{T}*rhizophorae* auct., sensu F.W.T.A. p.p. = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}*rhizophorae* auct., sensu F.W.T.A. p.p. = **B. resupinatum** Ridl. var. **resupinatum**
- ^{T}*rhizophorae* Lindl. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*rhodopetalum* Kraenzl. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **stenopetalum** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}*rhopalochilum* Kraenzl. = **B. oreonastes** Rchb.f.
- ^{T}*rubrobrunneopapillosum* De Wild. = **B. acutebracteatum** De Wild. var. **rubrobrunneopapillosum** (De Wild.) J.J.Verm.
- ^{T}*rubroviolaceum* De Wild. = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}**rugosibulbum** Summerh.
- ^{T}*saltatorium* Lindl. var. *albociliatum* (Finet) J.J.Verm. = **B. finetii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**saltatorium** Lindl. var. **calamarium** (Lindl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. calamarium* Lindl.
- ^{T}**saltatorium** Lindl. var. **saltatorium**
- ST**sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**
  - ^{T}*B. bibundiense* Schltr.
  - ^{T}*B. melleri* (Haak.f.) Rchb.f.
  - ^{T}*B. maareanum* Robyns & Taurnay
  - ^{T}*B. pusillum* (Ralfe) De Wild.
  - ^{T}*B. tentaculigerum* Rchb.f.
  - ^{S}*Megaclinium sandersanii* Haak.
- ^{T}**sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **stenopetalum** (Kraenzl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. rhadapetalum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. stenapetalum* Kraenzl.
  - ^{T}*Megaclinium minar* De Wild.
- ^{T}**sangae** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **album** Pérez-Vera
- ^{T}**scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **crotalicaudatum** J.J.Verm.
- ^{T}*scaberulum* (Rolfe) Bolus var. *fuerstenbergianum* (De Wild.) J.J.Verm. = **B. fuerstenbergianum** De Wild.
- ST**scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
  - ^{T}*B. bambiliense* De Wild.
  - ^{T}*B. chevalieri* De Wild.
  - ^{T}*B. clarkei* (Ralfe) Schltr.
  - ST*B. cangalanum* Schltr.
  - ^{T}*B. ealaense* De Wild.
  - ^{T}*B. eburneum* (Pfitzer ex Kraenzl.) De Wild.
  - ^{T}*B. jespersenii* De Wild.
  - ^{T}*B. axypterum* auct.
  - ^{T}*B. pabeguinii* (Finet) De Wild.
  - ^{T}*B. summerhayesii* Hawkes
  - ^{T}*B. zabiaense* De Wild.
  - ^{S}*Megaclinium scaberulum* Ralfe
- ^{T}**scariosum** Summerh.
- ^{T}**schimperianum** Kraenzl.
  - ^{T}*B. acutisepalum* De Wild.
  - ^{T}*B. xanthaglassum* Schltr.
- ^{T}**schinzianum** Kraenzl. var. **irigaleae** (P.J.Cribb & Pérez-Vera) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. irigaleae* P.J.Cribb & Pérez-Vera
- ^{T}*schinzianum* Kraenzl. var. *phaeopogon* (Schltr.) J.J.Verm. = **B. phaeopogon** Schltr.
- ^{T}**schinzianum** Kraenzl. var. **schinzianum**
- ^{T}*schlechteri* De Wild. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*sennii* Chiov. = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*sereti* De Wild. = **B. bufo** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**sessiliflorum** H.Wendl. & Kraenzl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*seychellarum* Rchb.f. = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*simonii* Summerh. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*solheidii* De Wild. = **B. velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*stenopetalum* Kraenzl. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **stenopetalum** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}*stenorhachis* Kraenzl. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}**stolzii** Schltr.
- ^{T}*strobiliferum* Kraenzl. = **B. imbricatum** Lindl. var. **luteum** W.Sanford
- ^{T}*subcoriaceum* De Wild. = **B. maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. maximum
- ^{T}**subligaculiferum** J.J.Verm.
- ^{T}*summerhayesii* Hawkes = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**
- ^{T}*talbotii* Rendle = **B. cochleatum** Lindl. var. **cochleatum**
- ^{T}*tentaculigerum* Rchb.f. = **B. sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**
- ^{T}*tenuicaule* Lindl. = **B. cochleatum** Lindl. var. **tenuicaule** (Lindl.) J.J.Verm.
- ^{T}**teretifolium** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**tetragonum** Lindl.
  - ^{T}*B. lupulinum* auct., Summerh. F.W.T.A. p.p., nan Lindl.
  - ^{T}*B. wrightii* Summerh.
- ^{T}*triaristellum* Kraenzl. & Schltr. = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*triste* (Rolfe) Schltr. = **B. imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford
- ^{T}*ugandae* (Rolfe) De Wild. = **B. falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**
- ^{T}**unifoliatum** De Wild. var. **flectens** (P.J.Cribb & P.Taylor) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. flectens* P.J.Cribb & P.Taylar
- ^{T}**unifoliatum** De Wild. var. **infracarinatum** (G.Will.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. carinatum* G.Will.
  - ^{T}*B. infracarinatum* G.Will.
- ^{T}**unifoliatum** De Wild. var. **unifoliatum**
- ^{T}*urbanianum* Kraenzl. = **B. lupulinum** Lindl.
- ^{T}*usambarae* Kraenzl. = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}**vanum** J.J.Verm.
- ^{T}**velutinum** (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{T}*B. arnaldianum* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. brixhei* De Wild.
  - ^{T}*B. falcatum* (Lindl.) Rchb.f. var. *velutinum* (Lindl.) J.J.Verm.
  - ^{T}*B. fractiflexum* Sm., nan Pabst
  - ^{T}*B. kewense* Schltr.
  - ^{T}*B. lanuriense* De Wild.
  - ^{T}*B. lasianthum* Kraenzl.
  - ^{T}*B. melanarrhachis* Rchb.f.
  - ^{T}*B. millenii* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*B. minutum* (Ralfe) Engl.
  - ^{T}*B. minutum* (Ralfe) Engl. var. *purpureum* (De Wild.) De Wild.
  - ^{T}*B. rhizapharae* Lindl.
  - ^{T}*B. simanii* Summerh.
  - ^{T}*B. salheidii* De Wild.
  - ^{T}*Megaclinium angustum* Ralfe
  - ^{T}*Megaclinium velutinum* Lindl.
- ^{T}*verecundum* Summerh. = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*victoris* P.J.Cribb & Pérez-Vera = **B. resupinatum** Ridl. var. **filiforme** (Kraenzl.) J.J.Verm.
- ^{T}*viride* Rolfe = **B. intertextum** Lindl.
- ^{T}*vitiense* Rolfe = **B. cocoinum** Lindl.
- ^{T}**vulcanicum** Kraenzl.
- ^{T}*winkleri* Schltr., (1906), non (1914) = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*winkleri* Schltr., (1914), non (1906) = **B. josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**
- ^{T}*wrightii* Summerh. = **B. tetragonum** Lindl.
- ^{T}*xanthoglossum* Schltr. = **B. schimperianum** Kraenzl.
- ^{T}*yangambiense* Louis & Mullend. ex Geerinck = **B. pumilum** (Sw.) Lindl.
- ^{T}*zenkerianum* Kraenzl. = **B. oreonastes** Rchb.f.
- ^{T}*zobiaense* De Wild. = **B. scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**

CALANTHE R.Br.

- ST*corymbosa* Lindl. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
- ^{T}*delphiniodes* Kraenzl. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.

ST*natalensis* (Rchb.f.) Rchb.f. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
^{T}*neglecta* Schltr. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
^{T}*sanderiana* Rolfe = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
^{T}*schliebenii* Mansf. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
^{T}*stolzii* Schltr. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
ST**sylvatica** (Thouars) Lindl.
  ST*C. carymbasa* Lindl.
  ^{T}*C. delphiniades* Kraenzl.
  ST*C. natalensis* (Rchb.f.) Rchb.f.
  ^{T}*C. neglecta* Schltr.
  ^{T}*C. sanderiana* Ralfe
  ^{T}*C. schliebenii* Mansf.
  ^{T}*C. stalzii* Schltr.
  ^{S}*C. sylvatica* (Thauars) Lindl. var. *natalensis* Rchb.f.
  ^{T}*C. valkensii* Ralfe
  ^{S}*Centrasis sylvatica* Thauars
^{S}*sylvotico* (Thouars) Lindl. var. *notolensis* Rchb.f. = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.
^{T}*volkensii* Rolfe = **C. sylvatica** (Thouars) Lindl.

CALYPTROCHILUM Kraenzl.

^{T}**christyanum** (Rchb.f.) Summerh.
  ^{T}*Angraecum bakayense* De Wild.
  ^{T}*Angraecum christyanum* Rchb.f.
  ^{T}*Angraecum malangeanum* Kraenzl.
  ^{T}*Angraecum marsupia-calcaratum* Kraenzl.
  ^{T}*Angraecum malaneyi* Ralfe
  ^{T}*Angraecum mambasense* Ralfe
  ^{T}*Angraecum avalifalium* De Wild.
  ^{T}*Angraecum pynaertii* De Wild.
  ^{T}*Angraecum schaellerianum* Kraenzl.
  ^{T}*Angraecum zigzag* De Wild.
  ^{T}*C. arientale* Schltr.
  ^{T}*Rhaphidarhynchus malaneyi* (Ralfe) Finet
^{T}**emarginatum** (Sw.) Schltr.
^{T}*orientale* Schltr. = **C. christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

CARDIOCHILOS P.J.Cribb

^{T}**williamsonii** P.J.Cribb

CENTROSIS Thouars

^{S}*sylvatico* Thouars = **Calanthe sylvatica** (Thouars) Lindl.

CENTROSTIGMA Schltr.

^{T}**clavatum** Summerh.
^{S}*nyassanum* Schltr. = **C. occultans** (Welw. ex Rchb.f.) Schltr.
ST**occultans** (Welw. ex Rchb.f.) Schltr.
  ^{S}*C. nyassanum* Schltr.
  ^{S}*C. schlechteri* (Kraenzl.) Schltr.
  ^{S}*Habenaria accultans* Welw. ex Rchb.f.
  ^{S}*Habenaria schlechteri* Kraenzl.
^{T}**papillosum** Summerh.
^{S}*schlechteri* (Kraenzl.) Schltr. = **C. occultans** (Welw. ex Rchb.f.) Schltr.

CEPHALANGRAECUM Schltr.

^{T}*brounii* (T.Durand & Schinz) Summerh. = **Ancistrorhynchus metteniae** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*glomerotum* (Ridl.) Schltr. = **Ancistrorhynchus cephalotes** (Rchb.f.) Summerh.

CERATANDRA Eckl. ex F.A.Bauer

^{S}*affinis* Sond. = **C. harveyana** Lindl.
^{S}**atrata** (L.) T.Durand & Schinz
  ^{S}*C. auriculata* Lindl.
  ^{S}*C. chlaraleuca* Eckl. ex F.A.Bauer
  ^{S}*Ophrys atrata* L.
  ^{S}*Pterygadium atratum* (L.) Sw.
^{S}*ouriculata* Lindl. = **C. atrata** (L.) T.Durand & Schinz
^{S}**bicolor** Sond. ex Bolus
  ^{S}*C. harveyana* Lindl. ex err. Sand.
  ^{S}*Evata bicalar* (Sand. ex Balus) Ralfe
^{S}*chloroleuco* Eckl. ex F.A.Bauer = **C. atrata** (L.) T.Durand & Schinz
^{S}**globosa** Lindl.
  ^{S}*C. parviflara* Lindl.
  ^{S}*Ceratandrapsis glabasa* (Lindl.) Ralfe
^{S}**grandiflora** Lindl.
  ^{S}*Ceratandrapsis grandiflara* (Lindl.) Ralfe
^{S}**harveyana** Lindl.
  ^{S}*C. affinis* Sand.
  ^{S}*Evata affinis* (Sand.) Ralfe
  ^{S}*Evata harveyana* (Lindl.) Ralfe
^{S}*horveyana* Lindl. ex err. Sond. = **C. bicolor** Sond. ex Bolus
^{S}*porviflora* Lindl. = **C. globosa** Lindl.
^{S}**venosa** (Lindl.) Schltr.
  ^{S}*Carycium venasum* (Lindl.) Ralfe
  ^{S}*Evata venasa* (Lindl.) Schelpe
  ^{S}*Pterygadium venasum* Lindl.

CERATANDROPSIS Rolfe

^{S}*globosa* (Lindl.) Rolfe = **Ceratandra globosa** Lindl.
^{S}*grandiflora* (Lindl.) Rolfe = **Ceratandra grandiflora** Lindl.

CHAMAEANGIS Schltr.

^{T}**dewevrei** (De Wild.) Schltr.
^{T}**gabonensis** Summerh.
^{T}**ichneumonea** (Lindl.) Schltr.
  ^{T}*Angraecum ichneumaneum* Lindl.
^{T}**kloetzleanum** Szlach. & Olszewski
^{T}**lanceolata** Summerh.
^{T}**lecomtei** (Finet) Schltr.
^{T}**letouzeyi** Szlach. & Olszewski
^{T}**odoratissima** (Rchb.f.) Schltr.
  ^{T}*Angraecum adaratissimum* Rchb.f.
  ^{T}*Listrastachys dewevrei* De Wild.
  ^{T}*Listrastachys pynaertii* De Wild.
  ^{T}*Listrastachys urastachya* Kraenzl.
^{T}*orientolis* Summerh. = **C. sarcophylla** Schltr.
^{T}**pauciflora** Pérez-Vera
^{T}**sarcophylla** Schltr.
  ^{T}*C. arientalis* Summerh.
^{T}**vesicata** (Lindl.) Schltr.
  ^{T}*Angraecum vesicatum* Lindl.

CHASEELLA Summerh.

^{T}**pseudohydra** Summerh.

CHAULIODON Summerh.

^{T}*buntingii* Summerh. = **C. deflexicalcaratum** (De Wild.) L.Jonss.
^{T}**deflexicalcaratum** (De Wild.) L.Jonss.
  ^{T}*Angraecum deflexicalcaratum* De Wild.
  ^{T}*C. buntingii* Summerh.
  ^{T}*Micracaelia deflexicalcarata* (De Wild.) Summerh.

CHEIROSTYLIS Blume

ST**gymnochiloides** (Ridl.) Rchb.f.
  ^{S}*Manachilus gymnachilaides* Ridl.
  ^{T}*Zeuxine lepida* (Rchb.f.) Benth. ex Ralfe
^{T}*heterosepalo* Rchb.f. = **Zeuxine heterosepala** (Rchb.f.) Geerinck

CIRRHOPETALUM Lindl.

ST*africonum* Schltr. = **Bulbophyllum longiflorum** Thouars
^{T}*longiflorum* (Thouars) Schltr. = **Bulbophyllum longiflorum** Thouars
^{T}*thouarsii* Lindl. = **Bulbophyllum longiflorum** Thouars
ST*umbellatum* (G.Forst.) Hook. & Arn. = **Bulbophyllum longiflorum** Thouars

CORYCIUM Sw.

^{S}**alticola** Parkman & Schelpe
^{S}**bicolorum** (Thunb.) Sw.
  ^{S}*Ophrys bicalar* Thunb.
  ^{S}*Pterygadium bicalarum* (Thunb.) Schltr.
  ^{S}*Pterygadium mundii* Schltr.
^{S}**bifidum** Sond.
  ^{S}*C. ligulatum* Rchb.f.
  ^{S}*Pterygadium bifidum* (Sand.) Schltr.
^{S}**carnosum** (Lindl.) Rolfe
  ^{S}*Pterygadium carnasum* Lindl.
  ^{S}*Pterygadium patersaniae* Schltr.
^{S}**crispum** (Thunb.) Sw.
  ^{S}*Arethusa crispa* Thunb.
  ^{S}*Pterygadium crispum* (Thunb.) Schltr.
^{S}**deflexum** (Bolus) Rolfe
  ^{S}*Pterygadium deflexum* Balus
ST**dracomontanum** Parkman & Schelpe
^{S}**excisum** Lindl.
  ^{S}*Pterygadium excisum* (Lindl.) Schltr.
^{S}**flanaganii** (Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
  ^{S}*Anachilus flanaganii* (Balus) Ralfe
  ^{S}*Pterygadium flanaganii* Balus
^{S}**ingeanum** E.G.H.Oliv.
^{S}*ligulatum* Rchb.f. = **C. bifidum** Sond.
^{S}*mognum* (Rchb.f.) Rolfe = **Pterygodium magnum** Rchb.f.
^{S}**microglossum** Lindl.
  ^{S}*Pterygadium micraglassum* (Lindl.) Schltr.
ST**nigrescens** Sond.
  ST*Pterygadium nigrescens* (Sand.) Schltr.
^{S}**orobanchoides** (L.f.) Sw.
  ^{S}*C. vestitum* Sw.
  ^{S}*Ophrys valucris* Thunb., *nan* L.f.
  ^{S}*Pterygadium arabanchaides* (L.f.) Schltr.
  ^{S}*Pterygadium vestitum* (Sw.) Schltr.
  ^{S}*Satyrium arabanchaides* L.f.
^{S}*rubiginosum* (Sond. ex Bolus) Rolfe = **Evotella rubiginosa** (Sond. ex Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
^{S}**tricuspidatum** Bolus
  ^{S}*Pterygadium tricuspidatum* (Balus) Schltr.
^{S}*venosum* (Lindl.) Rolfe = **Ceratandra venosa** (Lindl.) Schltr.
^{S}*vestitum* Sw. = **C. orobanchoides** (L.f.) Sw.

CORYMBIS Thouars

^{T}*bolusiana* Schltr. = **Corymborkis corymbis** Thouars
ST*corymboso* Ridl. = **Corymborkis corymbis** Thouars
ST*welwitschii* Rchb.f. = **Corymborkis corymbis** Thouars

CORYMBORKIS Thouars

^{S}*bolusiana* Schltr. = **C. corymbis** Thouars
ST**corymbis** Thouars
  ^{S}*C. balusiana* Schltr.
  ST*C. carymbasa* (Ridl.) Kuntze
  ^{S}*C. thauarsii* Rchb.f.
  ^{T}*C. welwitschii* (Rchb.f.) Kuntze
  ^{T}*Carymbis balusiana* Schltr.
  ST*Carymbis carymbasa* Ridl.
  ST*Carymbis welwitschii* Rchb.f.
ST*corymboso* (Ridl.) Kuntze = **C. corymbis** Thouars
^{T}**minima** P.J.Cribb
^{S}*thouarsii* Rchb.f. = **C. corymbis** Thouars
^{T}*welwitschii* (Rchb.f.) Kuntze = **C. corymbis** Thouars

CRIBBIA Senghas

^{T}**brachyceras** (Summerh.) Senghas
  ^{T}*Aerangis brachyceras* Summerh.
  ^{T}*Azadehdelia brachyceras* (Summerh.) Braem
  ^{T}*Rangaeris brachyceras* (Summerh.) Summerh.
^{T}**confusa** P.J.Cribb

CYMBIDIUM Sw.

^{S}*oculeatum* (L.f.) Sw. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
^{S}*adenoglossum* Lindl. = **Eulophia adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.
ST*angolense* Rchb.f. = **Eulophia angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
^{S}*buchononi* Rchb.f. = **Eulophia foliosa** (Lindl.) Bolus
^{S}*pedicellotum* (L.f.) Sw. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
^{S}*plicotum* Harv. ex Lindl. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
^{S}*tabulore* (L.f.) Sw. = **Eulophia tabularis** (L.f.) Bolus
^{S}*ustulotum* Bolus = **Acrolophia ustulata** (Bolus) Schltr. & Bolus

CYNORCHIS Thouars

^{S}*glandulosa* L.Bolus = **Cynorkis kassneriana** Kraenzl. subsp. **kassneriana**
ST*macloughlinii* L.Bolus = **Stenoglottis woodii** Schltr.
^{S}*rupicola* Schltr. = **Cynorkis kassneriana** Kraenzl. subsp. **kassneriana**

CYNORKIS Thouars

^{T}**anacamptoides** Kraenzl. var. **anacomptoides**
^{T}**anacamptoides** Kraenzl. var. **ecalcarata** P.J.Cribb
^{T}**anisoloba** Summerh.
^{T}*bosseriana* Szlach. = **C. buchananii** Rolfe
^{T}*brounii* Kraenzl. = **C. buchwaldiana** Kraenzl. subsp. **braunii** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}**brevicalcar** P.J.Cribb
^{T}**buchananii** Rolfe
  ^{T}*C. basseriana* Szlach.
  ^{T}*C. buchwaldiana* Kraenzl. subsp. *nyassana* (Schltr.) Summerh.
  ^{T}*C. nyassana* Schltr.
  ^{T}*C. rungweensis* auct., Geerinck p.p., *nan* Schltr.
^{T}**buchwaldiana** Kraenzl. subsp. **braunii** (Kraenzl.) Summerh.
  ^{T}*C. braunii* Kraenzl.
^{T}**buchwaldiana** Kraenzl. subsp. **buchwaldiana**
^{T}*buchwoldiono* Kraenzl. subsp. *nyossana* (Schltr.) Summerh. = **C. buchananii** Rolfe
^{T}**clarae** Geerinck
^{S}**compacta** (Rchb.f.) Rolfe
  ^{S}*Cynasarchis campacta* Rchb.f.
^{T}**debilis** (Hook.f.) Summerh.
  ^{T}*C. hanningtanii* Ralfe
  ^{T}*C. jahnsanii* Ralfe
  ^{T}*C. lisawskii* Szlach.
^{T}**gabonensis** Summerh.
^{T}*hanningtonii* Rolfe = **C. debilis** (Hook.f.) Summerh.
^{T}*johnsonii* Rolfe = **C. debilis** (Hook.f.) Summerh.

ST**kassneriana** Kraenzl. subsp. **kassneriana**
^{S}*Cynarchis glanduloso* L.Bolus
^{S}*Cynarchis rupicala* Schltr.
^{T}**kassneriana** Kraenzl. subsp. **tenuior** Summerh.
^{T}**kirkii** Rolfe
^{T}*C. ablonga* Schltr.
^{T}*lisowskii* Szlach. = **C. debilis** (Hook.f.) Summerh.
^{S}*macloughlinii* L.Bolus = **Stenoglottis woodii** Schltr.
^{T}*nyassana* Schltr. = **C. buchananii** Rolfe
^{T}*oblonga* Schltr. = **C. kirkii** Rolfe
^{T}*occidentalis* (Lindl.) T.Durand & Schinz = **Habenaria occidentalis** (Lindl.) Summerh.
^{T}*parva* Summerh. = **Habenaria parva** (Summerh.) Summerh.
^{T}**pleistadenia** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*rungweensis* auct., Geerinck p.p., non Schltr. = **C. buchananii** Rolfe
^{T}**rungweensis** Schltr.
^{T}**summerhayesiana** Geerinck
^{T}**symoensii** Geerinck & Tournay
^{T}**uncata** (Rolfe) Kraenzl.
^{T}**usambarae** Rolfe

CYNOSORCHIS Thouars

^{S}*compacta* Rchb.f. = **Cynorkis compacta** (Rchb.f.) Rolfe

CYRTOPERA Lindl.

^{T}*flexuosa* Rolfe = **Polystachya dendrobiiflora** Rchb.f.
^{S}*foliosa* Lindl. = **Eulophia foliosa** (Lindl.) Bolus
^{S}*oliveriana* Rchb.f. = **Eulophia parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
^{S}*papillosa* Rolfe = **Eulophia odontoglossa** Rchb.f.
^{S}*pedicellata* (L.f.) Lindl. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
^{S}*walleri* Rchb.f. = **Eulophia walleri** (Rchb.f.) Kraenzl.

CYRTORCHIS Schltr.

^{T}**aberrans** Mansf. (insufficiently known sp.)
ST**arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **arcuata**
^{S}*Angraecum arcuatum* Lindl.
ST*Listrastachys arcuata* (Lindl.) Rchb.f.
^{T}**arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **leonensis** Summerh.
^{T}**arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **variabilis** Summerh.
^{T}*C. arcuata* (Lindl.) Schltr. var. *variabilis* (Summerh.) Geerinck
^{T}*C. sedenii* (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **whytei** (Rolfe) Summerh.
^{T}*Listrastachys whytei* Ralfe
^{T}*arcuata* (Lindl.) Schltr. var. *variabilis* (Summerh.) Geerinck = **C. arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **variabilis** Summerh.
^{T}**aschersonii** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}**brownii** (Rolfe) Schltr. var. **brownii**
^{T}**brownii** (Rolfe) Schltr. var. **guillaumetii** Pérez-Vera
^{T}**chailluana** (Hook.f.) Schltr.
^{T}*Angraecum chailluanum* Haak.f.
^{T}*crassifolia* Schltr. = **Homocolleticon crassifolia** (Schltr.) Szlach. & Olszewski
^{T}*cufodontii* Chiov. = **Rangaeris amaniensis** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*droogmansians* (De Wild.) Schltr. = **Homocolleticon monteriroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
^{T}**erythraeae** (Rolfe) Schltr.
^{T}*Listrastachys erythraeae* Ralfe
^{T}**glaucifolia** Summerh.
^{T}**hamata** (Rolfe) Schltr.
^{T}*henriquesiana* (Ridl.) Rchb.f. = **Homocolleticon henriquesiana** (Ridl.) Szlach. & Olszewski
^{T}*hookeri* (Rolfe) Schltr. = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
^{T}**injoloensis** (De Wild.) Schltr.
^{T}*latibracteata* (De Wild.) Schltr. = **Homocolleticon brownii** (Rolfe) Szlach. & Olszewski
^{T}**letouzeyi** Szlach. & Olszewski
^{T}*monteiroae* (Rchb.f.) Schltr. = **Homocolleticon monteriroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
^{T}**neglecta** Summerh.
^{T}*praetermissa* Summerh. = **Homocolleticon praetermissa** (Summerh.) Szlach. & Olszewski var. **praetermissa**
^{S}**praetermissa** Summerh. subsp. **praetermissa**
^{S}*C. praetermissa* Summerh. var. *praetermissa*
^{T}*praetermissa* Summerh. subsp. *zuluensis* (E.R.Harrison) H.P.Linder = **Homocolleticon praetermissa** (Summerh.) Szlach. & Olszewski var. **zuluensis** (E.R.Harrison) Szlach. & Olszewski
^{S}**praetermissa** Summerh. subsp. **zuluensis** (E.R.Harrison) H.P.Linder
^{S}*C. praetermissa* Summerh. var. *zuluensis* E.R.Harrisan
^{S}*praetermissa* Summerh. var. *praetermissa* = **C. praetermissa** Summerh. subsp. **praetermissa**
^{S}*praetermissa* Summerh. var. *zuluensis* E.R.Harrison = **C. praetermissa** Summerh. subsp. **zuluensis** (E.R.Harrison) H.P.Linder
^{T}*ringens* (Rchb.f.) Summerh. = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
^{T}*sedenii* (Rchb.f.) Schltr. = **C. arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **variabilis** Summerh.
^{T}**seretii** (De Wild.) Schltr.

DENDROBIUM Sw.

^{T}*brachycarpa* A.Rich. = **Aerangis brachycarpa** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{S}*cultriforme* Thouars = **Polystachya cultriformis** (Thouars) Spreng.
^{S} ^{T}*fusiforme* Thouars = **Polystachya fusiformis** (Thouars) Lindl.
^{T}*galeatum* Sw. = **Polystachya galeata** (Sw.) Rchb.f.
^{T}*pumilum* Sw. = **Bulbophyllum pumilum** (Sw.) Lindl.
^{T}*schimperianum* A.Rich. = **Diaphananthe schimperiana** (A.Rich.) Summerh.

DEROEMERIA Rchb.f.

^{T}*acuminata* Rendle & Schltr. = **Holothrix aphylla** (Forssk.) Rchb.f.
^{S}*culveri* (Bolus) Schltr. = **Holothrix culveri** Bolus
^{T}*ledermannii* (Kraenzl.) Schltr. = **Holothrix aphylla** (Forssk.) Rchb.f.
^{T}*montigena* (Ridl.) Rolfe = **Holothrix montigena** Ridl.
^{T}*pentadactyla* Summerh. = **Holothrix pentadactyla** (Summerh.) Summerh.
^{T}*praecox* (Rchb.f.) Rendle & Schltr. ex Rolfe = **Holothrix praecox** Rchb.f.
^{T}*schimperi* (Rchb.f.) Rolfe = **Holothrix schimperi** Rchb.f.
^{T}*squamata* (A.Rich.) Rchb.f. = **Holothrix squamata** (A.Rich.) Rchb.f.
^{T}*triloba* Rolfe = **Holothrix triloba** (Rolfe) Kraenzl.
^{T}*unifolia* Rchb.f. = **Holothrix unifolia** (Rchb.f.) Rchb.f.

DIAPHANANTHE Schltr.

^{T}*acuta* (Ridl.) Schltr. = **D. bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}**adoxa** H.Rasm.
^{T}**alfredi** Geerinck
^{T}**arbonnieri** Geerinck
^{T}*ashantensis* (Lindl.) Schltr. = **D. bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}**bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}*Angroecum ashantense* Lindl.
^{T}*Angroecum backeri* Kraenzl.
^{T}*Angroecum manodon* Lindl.
^{T}*Angraecum subfalcifalium* De Wild.
^{T}*D. acuta* (Ridl.) Schltr.
^{T}*D. oshantensis* (Lindl.) Schltr.
^{T}*D. praducta* (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*D. subfalcifalia* (De Wild.) Schltr.
^{T}*Limadarum bidens* Sw.
^{T}*Listrastachys ashantensis* (Lindl.) Rchb.f.
^{T}*Listrastachys langissima* Kraenzl.
^{T}*Listrastachys mystaciaides* Kraenzl.
^{T}*Mystacidium duemmerianum* Kraenzl.
^{T}*Mystacidium praductum* Kraenzl.
^{T}*bilobata* (Summerh.) H.Rasm. = **Rhipidoglossum bilobatum** (Summerh.) Szlach. & Olszewski
^{T}**brevifolia** (Summerh.) Summerh.
^{T}*Rhipidaglassum brevifalium* Summerh.
^{T}**bueae** (Schltr.) Schltr.
^{T}*burttii* Summerh. = **Margelliantha burttii** (Summerh.) P.J.Cribb
^{S}**caffra** (Bolus) H.P.Linder
^{S}*Angraecum caffrum* Balus
^{S}*Margelliantha caffra* (Balus) P.J.Cribb & J.L.Stewart
^{S}*Mystacidium caffrum* (Balus) Balus
^{T}**candida** P.J.Cribb
^{T}*ceriflora* Petersen = **D. pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **pellucida**
^{T}*congolensis* (De Wild.) Summerh. = **D. divitiflora** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}**cuneata** Summerh.
^{T}*Angraecum filipes* Schltr.
^{T}*Rhipidoglassum cuneatum* (Summerh.) Garay
^{T}*curvata* (Rolfe) Summerh. = **Rhipidoglossum curvatum** (Rolfe) Garay
^{T}**delepierreana** J.-P.Lebel & Geerinck
^{T}*densiflora* (Summerh.) Summerh. = **Rhipidoglossum densiflorum** Summerh.
^{T}**divitiflora** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*D. cangalensis* (De Wild.) Summerh.
^{T}*Mystacidium congolensis* De Wild.
^{T}**dorotheae** (Rendle) Summerh.
^{T}*Angraecum daratheae* Rendle
^{T}**eggelingii** P.J.Cribb
^{T}**erecto-calcarata** (De Wild.) Summerh.
^{T}*Angraecum erecta-calcaratum* De Wild.
ST**fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*Angraecum muansae* Kraenzl.
^{T}*Listrastachys falcata* De Wild.
^{T}*Listrastachys fimbriata* Ralfe
ST*Listrastachys fragrontissima* Rchb.f.
^{T}*Listrastachys kirkii* Ralfe
^{T}**garayana** Szlach. & Olszewski
^{T}*globulosocalcarata* (De Wild.) Summerh. = **Rhipidoglossum globulosocalcaratum** (De Wild.) Summerh.
^{T}*kamerunensis* (Schltr.) Schltr. = **Rhipidoglossum kamerunense** (Schltr.) Garay
^{T}**laticalcar** J.B.Hall
^{T}**laxiflora** (Summerh.) Summerh.
^{T}*Rhipidaglassum laxiflarum* Summerh.
^{T}**longicalcar** (Summerh.) Summerh.
^{T}*Rhipidaglassum langicalcar* Summerh.
^{T}**lorifolia** Summerh.
^{T}**meliantha** P.J.Cribb
^{T}*Rhipidaglassum melianthum* (P.J.Cribb) Senghas
^{T}**microphylla** (Summerh.) Summerh.
^{T}*Rhipidaglassum micraphyllum* Summerh.
^{T}*mildbraedii* (Kraenzl.) Schltr. = **Rhipidoglossum mildbraedii** (Kraenzl.) Garay
^{S}**millarii** (Bolus) H.P.Linder
^{S}*Mystacidium millarii* Balus
^{T}**montana** (Piers) P.J.Cribb & J.Stewart
^{T}*Angraecum mantanum* Piers
^{T}*Rhipidaglassum mantanum* (Piers) Senghas
^{T}*obanensis* (Rendle) Summerh. = **Rhipidoglossum obanense** (Rendle) Summerh.
^{T}*orientalis* (Mansf.) H.Rasm. = **Rhipidoglossum orientalis** (Mansf.) Szlach. & Olszewski
^{T}*ovalis* Summerh. = **Rhipidoglossum ovale** (Summerh.) Garay
^{T}**oxycentron** P.J.Cribb
^{T}**pachyrhiza** P.J.Cribb
^{T}**papagayi** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*Listrastachys papagayi* Rchb.f.
^{S}*peglerae* (Bolus) Summerh. = **D. xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*peglerae* (Bolus) Summerh. = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **gigantiflora** W.Sanford
^{T}**pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **pellucida**
^{T}*Angraecum althaffii* Kraenzl.
^{T}*Angraecum pellucidum* Lindl.
^{T}*D. ceriflara* Petersen
^{T}*Listrastachys thanneriano* Kraenzl.
^{T}**plehniana** (Schltr.) Schltr.
^{T}*polyantha* (Kraenzl.) H.Rasm. = **Rhipidoglossum polyanthum** (Kraenzl.) Szlach. & Olszewski
^{T}*polydactyla* (Kraenzl.) Summerh. = **Rhipidoglossum polydactylum** (Kraenzl.) Garay
^{T}*producta* (Kraenzl.) Schltr. = **D. bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}*pulchella* Summerh. var. *geniculata* Summerh. = **Rhipidoglossum pulchellum** (Summerh.) Garay var. **geniculatum** (Summerh.) Szlach. & Olszewski
^{T}*pulchella* Summerh. var. *pulchella* = **Rhipidoglossum pulchellum** (Summerh.) Garay var. **pulchellum** (Summerh.) Garay
^{T}*quintasii* (Rolfe) Schltr. = **D. rohrii** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**rohrii** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*Angraecum rahrii* Rchb.f.
^{T}*D. quintasii* (Ralfe) Schltr.
^{T}*rutila* (Rchb.f.) Summerh. = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**sanfordiana** Szlach. & Olszewski
^{T}**sarcorhynchoides** J.B.Hall
^{T}**schimperiana** (A.Rich.) Summerh.
^{T}*Dendrabium schimperianum* A.Rich.
^{T}*stellata* P.J.Cribb = **Rhipidoglossum stellatum** (P.J.Cribb) Szlach. & Olszewski
^{T}**stolzii** Schltr.
^{T}**subclavata** (Rolfe) Schltr.
^{T}*Angraecum subclavatum* Rolfe
^{T}*subfalcifolia* (De Wild.) Schltr. = **D. bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}**suborbicularis** Summerh.
^{T}**subsimplex** Summerh.
^{T}**tanneri** P.J.Cribb
^{T}*Rhipidaglassum tanneri* (P.J.Cribb) Senghas
^{T}*tenerrima* (Kraenzl.) Summerh. = **Rhipidoglossum mildbraedii** (Kraenzl.) Garay
^{T}**tenuicalcar** Summerh.
^{T}**trigonopetala** Schltr.

^{T}**ugandensis** (Rendle) Summerh.
^{T}*Mystacidium ugandensis* Rendle
^{T}**vandaeformis** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*Angraecum ledermannianum* Kraenzl.
^{T}*Listrastachys vandaefarmis* Kraenzl.
^{T}**welwitschii** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*Listrastachys welwitschii* Rchb.f.
^{T}*xanthopollinia* (Rchb.f.) Summerh. = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}**xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{S}*Aeranthus gerrardii* Rchb.f.
^{S}*Aeranthus xanthapallinius* Rchb.f.
^{S}*Angraecum gerrardii* (Rchb.f.) Balus
^{S}*D. peglerae* (Balus) Summerh.
^{S}*Mystacidium gerrardii* (Rchb.f.) Balus
^{S}*Mystacidium peglerae* Balus
^{S}*Mystacidium xanthapallinium* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
^{S}*Rhipidaglassum gerrardii* (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*Rhipidaglassum peglerae* (Balus) Schltr.
^{S}*Rhipidaglassum xanthapallinium* (Rchb.f.) Schltr.

DICERATOSTELE Summerh.

^{T}**gabonensis** Summerh.

DIDYMOPLEXIS Griff.

^{T}**africana** Summerh.
^{S}**verrucosa** J.L.Stewart & Hennessy

DINKLAGEELLA Mansf.

^{T}**liberica** Mansf.
^{T}**minor** Summerh.
^{T}**villiersi** Szlach. & Olszewski

DIPERA Spreng.

^{S}*tenera* Spreng., p.p. = **Disperis capensis** (L.f.) Sw. var. **brevicaudata** Rolfe
^{S}*tenera* Spreng., p.p. = **Disperis capensis** (L.f.) Sw. var. **capensis**

DIPLACORCHIS Schltr.

^{T}*angolensis* Schltr. = **Brachycorythis tenuior** Rchb.f.
^{T}*conica* Summerh. = **Brachycorythis conica** (Summerh.) Summerh. subsp. **conica**
^{S}*tenuior* (Rchb.f.) Schltr. = **Brachycorythis tenuior** Rchb.f.
^{S}*tenuior* auct., sensu Pole-Evans, non (Rchb.f.) Schltr. = **Brachycorythis conica** (Summerh.) Summerh. subsp. **transvaalensis** Summerh.

DIPLECTHRUM Pers.

^{S}*bicallosum* (Thunb.) Pers. = **Satyrium bicallosum** Thunb.
^{S}*bracteatum* (L.f.) Pers. = **Satyrium bracteatum** (L.f.) Thunb.
^{S}*coriifolium* (Sw.) Pers. = **Satyrium coriifolium** Sw.
^{S}*erectum* (Sw.) Pers. = **Satyrium erectum** Sw.
^{S}*parviflorum* (Sw.) Pers. = **Satyrium parviflorum** Sw.
^{S}*pumilum* (Thunb.) Pers. = **Satyrium pumilum** Thunb.
^{S}*striatum* (Thunb.) Pers. = **Satyrium striatum** Thunb.

DIPLOGASTRA Rchb.f.

^{S}*angolensis* Rchb.f. = **Platylepis glandulosa** (Lindl.) Rchb.f.

DISA P.J.Bergius

^{S}**aconitoides** Sond. subsp. **aconitoides**
^{T}**aconitoides** Sond. subsp. **concinna** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{T}*D. bisetasa* Kraenzl.
^{T}*D. cancinna* N.E.Br.
^{T}*D. equestris* Rchb.f. var. *cancinna* (N.E.Br.) Kraenzl.
^{T}**aconitoides** Sond. subsp. **goetzeana** (Kraenzl.) H.P.Linder
^{T}*D. chiavendaei* Schltr.
^{T}*D. gaetzeana* Kraenzl.
^{T}*D. vaginata* Chiav., nan Lindl.
^{T}*adolphi-fridericii* Kraenzl. = **D. ochrostachya** Rchb.f. var. **ochrostachya**
ST*aemula* Bolus = **D. cornuta** (L.) Sw.
^{T}**aequiloba** Summerh.
^{S}*affinis* N.E.Br. = **D. comosa** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**alinae** Szlach.
^{S}**alticola** H.P.Linder
ST*amblyopetala* Schltr. = **D. hircicornis** Rchb.f.
^{S}**amoena** H.P.Linder
^{T}**aperta** N.E.Br.
^{S}**arida** Vlok
^{S}**aristata** H.P.Linder
^{S}**atricapilla** (Harv. ex Lindl.) Bolus
^{S}*D. bivalvata* (L.f.) T.Durand & Schinz var. *atricapilla* (Harv. ex Lindl.) Schltr.
^{S}*Orthapenthea atricapilla* (Harv. ex Lindl.) Ralfe
^{S}*Penthea atricapilla* Harv. ex Lindl.
^{S}*atropurpurea* Sond. = **D. spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}**atrorubens** Schltr.
^{S}*Manadenia atrarubens* (Schltr.) Ralfe
^{S}*Manadenia aphrydea* auct., sensu Kraenzl. (1900)
^{S}*attenuata* Lindl. = **D. sagittalis** (L.f.) Sw.
^{S}**aurata** (Bolus) L.Parker & Koop.
^{S}*D. tripetalaides* (L.f.) N.E.Br. subsp. *aurata* (Balus) H.P.Linder
^{S}*D. tripetalaides* (L.f.) N.E.Br. var. *aurata* Balus
^{S}*auriculata* Bolus = **D. densiflora** (Lindl.) Bolus
^{S}**barbata** (L.f.) Sw.
^{S}*Herschelia barbata* (L.f.) Balus
^{S}*Herschelianthe barbata* (L.f.) N.C.Anthony
^{S}*Orchis barbata* L.f.
^{S}*Satyrium barbatum* (L.f.) Thunb.
^{S}*basutorum* Kraenzl., non Schltr. = **D. sankeyi** Rolfe
^{S}**basutorum** Schltr.
^{S}*Manadenia basutarum* (Schltr.) Ralfe
^{T}*baurii* Bolus = **Herschelianthe baurii** (Bolus) Rauschert
^{S}**baurii** Bolus
^{S}*Herschelia bachmanniana* Kraenzl.
^{S}*Herschelia baurii* (Balus) Kraenzl.
^{S}*Herschelia haematapetala* (Rendle) Kraenzl.
^{S}*Herschelianthe bachmanniana* (Kraenzl.) Rauschert
^{S}*Herschelianthe baurii* (Balus) Rauschert
^{S}**begleyi** L.Bolus
^{S}*bifida* (Thunb.) Sw. = **Schizodium bifidum** (Thunb.) Rchb.f.
^{T}*bisetosa* Kraenzl. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **concinna** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{S}**bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
^{S}*D. melaleuca* (Thunb.) Sw.
^{S}*Ophrys bivalvata* L.f.
^{S}*Orthapenthea bivalvata* (L.f.) Ralfe
^{S}*Penthea melaleuca* (Thunb.) Lindl.
^{S}*Serapias melaleuca* Thunb.
^{S}*bivalvata* (L.f.) T.Durand & Schinz var. *atricapilla* (Harv. ex Lindl.) Schltr. = **D. atricapilla** (Harv. ex Lindl.) Bolus
^{S}**bodkinii** Bolus
^{S}*Orthapenthea badkinii* (Balus) Ralfe
^{S}**bolusiana** Schltr.
^{S}*Manadenia balusiana* (Schltr.) Ralfe
^{S}**brachyceras** Lindl.
^{S}*D. tenella* (L.f.) Sw. var. *brachyceras* (Lindl.) Schltr.
^{S}**bracteata** Sw.
^{S}*D. micrantha* (Lindl.) Balus
^{S}*D. praetermissa* Schltr.
^{S}*Manadenia bracteata* (Sw.) T.Durand & Schinz
^{S}*Manadenia micrantha* Lindl.
^{S}*Manadenia praetermissa* Schltr.
^{T}*brevicornis* (Lindl.) Bolus = **Monadenia brevicornis** Lindl.
^{S}**brevicornis** (Lindl.) Bolus
^{S}*Manadenia brevicarnis* Lindl.
^{S}**brevipetala** H.P.Linder
^{S} ^{T}*breyeri* Schltr. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii**
ST**caffra** Bolus
ST*D. campta* Summerh.
ST*D. perrieri* Schltr.
^{T}*calophylla* Kraenzl. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii**
^{S}*capricornis* Rchb.f. = **D. gladioliflora** Burch. ex Lindl. subsp. **capricornis** (Rchb.f.) H.P.Linder
^{S}**cardinalis** H.P.Linder
^{T}*carsonii* N.E.Br. = **D. erubescens** Rendle subsp. **carsonii** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{S}**caulescens** Lindl.
^{S}**cedarbergensis** H.P.Linder
^{T}**celata** Summerh.
^{S}**cephalotes** Rchb.f. subsp. **cephalotes**
^{S}**cephalotes** Rchb.f. subsp. **frigida** (Schltr.) H.P.Linder
^{S}*D. frigida* Schltr.
^{S}**cernua** (Thunb.) Sw.
^{S}*D. prasinata* Ker Gawl.
^{S}*Manadenia cernua* (Thunb.) T.Durand & Schinz
^{S}*Manadenia inflata* Sand.
^{S}*Manadenia prasinata* (Ker Gawl.) Lindl.
^{S}*Satyrium cernuum* Thunb.
^{S}*cernua* (Thunb.) Sw., p.p. = **D. physodes** Sw.
^{S}*charpenteriana* Rchb.f. = **D. multifida** Lindl.
^{T}*chiovendaei* Schltr. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **goetzeana** (Kraenzl.) H.P.Linder
^{S}*chrysostachya* auct., sensu Batten & Bokelman = **D. polygonoides** Lindl.
^{S}**chrysostachya** Sw.
^{S}*D. gracilis* Lindl.
^{S}**clavicornis** H.P.Linder
^{S}*clavigera* (Lindl.) Bolus = **Schizodium obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
^{T}*coccinea* Kraenzl. = **D. robusta** N.E.Br.
^{S}**cochlearis** S.D.Johnson & Liltved
^{S}*coerulea* (Harv. ex Lindl.) Rchb.f. = **Brownleea coerulea** Harv. ex Lindl.
^{S}**comosa** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*D. affinis* N.E.Br.
^{S}*Manadenia camosa* Rchb.f.
^{S}*Manadenia rufescens* Lindl., nan Thunb.
ST*compta* Summerh. = **D. caffra** Bolus
^{T}*concinna* N.E.Br. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **concinna** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{T}*concinna* N.E.Br. var. *dichroa* (Summerh.) Geerinck = **D. dichroa** Summerh.
^{S}**conferta** Bolus
^{S}*Manadenia canferta* (Balus) Kraenzl.
^{S}**cooperi** Rchb.f.
^{S}*cooperi* Rchb.f. var. *scullyi* (Bolus) Schltr., p.p. = **D. scullyi** Bolus
ST**cornuta** (L.) Sw.
ST*D. aemula* Balus
^{S}*D. carnuta* (L.) Sw. var. *aemula* (Balus) Kraenzl.
ST*D. macrantha* Sw.
^{S}*Orchis carnuta* L.
^{S}*Satyrium carnutum* (L.) Thunb.
^{S}*cornuta* (L.) Sw. var. *aemula* (Bolus) Kraenzl. = **D. cornuta** (L.) Sw.
^{S}**crassicornis** Lindl.
^{S}*D. jacattetiae* Kraenzl.
^{S}*D. macrantha* auct., sensu Weale (1870)
^{S}*D. megaceras* Haak.f.
^{T}**cryptantha** Summerh.
ST*culveri* Schltr. = **D. hircicornis** Rchb.f.
^{S}**cylindrica** (Thunb.) Sw.
^{S}*Satyrium cylindricum* Thunb.
^{T}**danieleae** Geerinck
^{T}*deckenii* Rchb.f. = **D. fragrans** Schltr. subsp. **deckenii** (Rchb.f.) H.P.Linder
^{S}**densiflora** (Lindl.) Bolus
^{S}*D. auriculata* Balus
^{S}*D. multiflara* (Sand.) Balus
^{S}*Manadenia auriculata* (Balus) Ralfe
^{S}*Manadenia densiflara* Lindl.
^{S}*Manadenia multiflara* Sand.
^{T}**dichroa** Summerh.
^{T}*D. cancinna* N.E.Br. var. *dichraa* (Summerh.) Geerinck
^{S}**dracomontana** Schelpe ex H.P.Linder
^{S}**draconis** (L.f.) Sw.
^{S}*D. dracanis* auct., sensu Ralfe, nan (L.f.) Sw. p.p.
^{S}*Orchis dracanis* L.f.
^{S}*Satyrium dracanis* (L.f.) Thunb.
^{S}*draconis* (L.f.) Sw. var. *harveiana* (Lindl.) Schltr. = **D. harveiana** Lindl. subsp. **harveiana**
^{S}*draconis* auct., sensu Rolfe (1913), non (L.f.) Sw. p.p. = **D. harveiana** Lindl. subsp. **harveiana**
^{S}*draconis* auct., sensu Rolfe, non (L.f.) Sw. p.p. = **D. draconis** (L.f.) Sw.
^{S}*draconis* auct., sensu Rolfe, non (L.f.) Sw. p.p. = **D. harveiana** Lindl. subsp. **longicalcarata** S.D.Johnson & H.P.Linder
^{S}*draconis* auct., sensu Rolfe, non (L.f.) Sw. p.p. = **D. karooica** S.D.Johnson & H.P.Linder
^{S}**ecalcarata** (G.J.Lewis) H.P.Linder
^{S}*Manadenia ecalcarata* G.J.Lewis
^{S}**elegans** Sond. ex Rchb.f.
^{S}*Orthapenthea elegans* (Sand. ex Rchb.f.) Ralfe
^{T}**eminii** Kraenzl.
^{T}*D. stalanifera* Rendle
^{T}*englerae* auct., Williamson, non Kraenzl. = **D. ukingensis** Schltr.
^{T}**englerana** Kraenzl.
^{T}*D. subscutellifera* Kraenzl.
^{T}*equestris* auct., non Rchb.f. (uncertain synonymy) = **Herschelianthe baurii** (Bolus) Rauschert
^{T}**equestris** Rchb.f.
^{T}*D. huillensis* Fritsch
^{T}*equestris* Rchb.f. var. *concinna* (N.E.Br.) Kraenzl. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **concinna** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{T}**erubescens** Rendle subsp. **carsonii** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{T}*D. carsanii* N.E.Br.
^{T}*D. erubescens* Rendle var. *carsanii* Rendle
^{T}*D. stalzii* Schltr.
^{T}**erubescens** Rendle subsp. **erubscens**
^{T}*D. erubescens* Rendle var. *leucantha* Schltr.
^{T}*erubescens* Rendle var. *carsonii* Rendle = **D. erubescens** Rendle subsp. **carsonii** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{T}*erubescens* Rendle var. *katangensis* (De Wild.) Geerinck = **D. katangensis** De Wild.

^{T}*erubescens* Rendle var. *leucantha* Schltr. = **D. erubescens** Rendle subsp. **erubscens**
^{S}**esterhuyseniae** Schelpe *ex* H.P.Linder
^{S}*excelsa* (Thunb.) Sw. (nom.superfl.) = **D. tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
^{S}*excelsa* auct., sensu Lindl. (1838), non Thunb. = **D. procera** H.P.Linder
^{S}**extinctoria** Rchb.f.
^{T}**facula** P.J.Cribb, C.Herrmann & Sebsebe
^{S}*falcata* Schltr. = **D. tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
^{S}*fanniniae* Rolfe = **D. nervosa** Lindl.
^{S}**fasciata** Lindl.
^{S}*Orthapenthea fasciata* (Lindl.) Ralfe
^{S}**ferruginea** (Thunb.) Sw.
^{S}*Satyrium ferrugineum* Thunb.
^{S}**filicornis** (L.f.) Thunb.
^{S}*D. filicarnis* (L.f.) Thunb. var. *latipetala* Balus
^{S}*D. patens* Sw., nan L.f.
^{S}*D. reflexa* (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*Orchis filicarnis* L.f.
^{S}*Penthea filicarnis* (L.f.) Lindl.
^{S}*Penthea reflexa* Lindl.
^{S}*filicornis* (L.f.) Thunb. var. *latipetala* Bolus = **D. filicornis** (L.f.) Thunb.
^{S}*flexuosa* (L.) Sw. = **Schizodium flexuosum** (L.) Lindl.
^{S}**forcipata** Schltr.
^{S}*Herschelia farcipata* (Schltr.) Kraenzl.
^{S}*Herschelianthe farcipata* (Schltr.) Rauschert
^{S}**forficaria** Bolus
^{S}*Farficaria graminifalia* Lindl.
^{S}*Herschelia farficaria* (Balus) H.P.Linder
^{S}*Herschelianthe farficaria* (Balus) N.C.Anthany
^{T}**fragrans** Schltr. subsp. **deckenii** (Rchb.f.) H.P.Linder
^{T}*D. deckenii* Rchb.f.
^{T}*D. kilimanjarica* Rendle
ST**fragrans** Schltr. subsp. **fragrans**
^{T}*D. leucastachys* Kraenzl.
ST*Manadenia junadiana* Kraenzl.
^{S}*frigida* Schltr. = **D. cephalotes** Rchb.f. subsp. **frigida** (Schltr.) H.P.Linder
^{S}**galpinii** Rolfe
^{S}*D. minax* Kraenzl.
^{S}*gerrardii* Rolfe = **D. patula** Sond. var. **transvaalensis** Summerh.
^{S}**gladioliflora** Burch. ex Lindl. subsp. **capricornis** (Rchb.f.) H.P.Linder
^{S}*D. capricarnis* Rchb.f.
^{S}**gladioliflora** Burch. ex Lindl. subsp. **gladioliflora**
^{S}**glandulosa** Burch. ex Lindl.
^{T}*goetzeana* (Kraenzl.) Schltr., non Kraenzl. = **Herschelianthe goetzeana** (Kraenzl.) Rauschert
^{T}*goetzeana* Kraenzl. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **goetzeana** (Kraenzl.) H.P.Linder
^{S}*gracilis* Lindl. = **D. chrysostachya** Sw.
^{S}**graminifolia** Ker Gawl. *ex* Spreng.
^{S}*Herschelia caelestis* Lindl.
^{S}*Herschelia graminifalia* (Ker Gawl. ex Spreng.) T.Durand & Schinz
^{S}*Herschelianthe graminifalia* (Ker Gawl. ex Spreng.) Rauschert
^{S}*grandiflora* L.f. = **D. uniflora** P.J.Bergius
^{T}*gregoriana* Rendle = **D. stairsii** Kraenzl.
^{S}*gueinzii* (Rchb.f.) Bolus = **Schizodium obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
^{S}**hallackii** Rolfe
^{S}*D. stakaei* L.Balus
^{T}*hamatopetala* Rendle = **Herschelianthe baurii** (Bolus) Rauschert
^{S}**harveiana** Lindl. subsp. **harveiana**
^{S}*D. dracanis* (L.f.) Sw. var. *harveiana* (Lindl.) Schltr.
^{S}*D. dracanis* auct., sensu Ralfe (1913), nan (L.f.) Sw. p.p.
^{S}**harveiana** Lindl. subsp. **longicalcarata** S.D.Johnson & H.P.Linder
^{S}*D. dracanis* auct., sensu Ralfe, nan (L.f.) Sw. p.p.
ST*hemisphaerophora* Rchb.f. = **D. versicolor** Rchb.f.
^{S}**hians** (L.f.) Spreng.
^{S}*D. lacera* Sw.
^{S}*D. lacera* Sw. var. *multifida* N.E.Br.
^{S}*D. auteniquensis* Schltr.
^{S}*Herschelia hians* (L.f.) A.V.Hall
^{S}*Herschelia lacera* (Sw.) Faurc.
^{S}*Herschelianthe hians* (L.f.) Rauschert
^{S}*Herschelianthe lacera* (Sw.) Rauschert
^{S}*Limadarum hians* (L.f.) Thunb.
^{S}*Satyrium hians* L.f.
ST**hircicornis** Rchb.f.
ST*D. amblyapetala* Schltr.
ST*D. culveri* Schltr.
ST*D. laeta* Rchb.f.
^{T}*huillensis* Fritsch = **D. equestris** Rchb.f.
^{S}*huttonii* Rchb.f. = **D. sanguinea** Sond.
^{T}*hyacinthina* Kraenzl. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii**
^{T}*ignea* Kraenzl. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii**
^{S}**intermedia** H.P.Linder
^{S}*D. patula* auct., sensu Camptan (1976)
^{S}**introrsa** Kurzweil, Liltved & H.P.Linder
^{S}*jacottetiae* Kraenzl. = **D. crassicornis** Lindl.
^{T}*kakeri* Rolfe = **D. stairsii** Kraenzl.
^{S}**karooica** S.D.Johnson & H.P.Linder
^{S}*D. dracanis* auct., sensu Ralfe, nan (L.f.) Sw. p.p.
^{T}**katangensis** De Wild.
^{T}*D. erubescens* Rendle var. *katangensis* (De Wild.) Geerinck
^{T}*kilimanjarica* Rendle = **D. fragrans** Schltr. subsp. **deckenii** (Rchb.f.) H.P.Linder
^{S}*kraussii* Rolfe = **D. pulchra** Sond.
^{S}*lacera* auct., sensu Schltr. = **D. venusta** Bolus
^{S}*lacera* Sw. = **D. hians** (L.f.) Spreng.
^{S}*lacera* Sw. var. *multifida* N.E.Br. = **D. hians** (L.f.) Spreng.
ST*laeta* Rchb.f. = **D. hircicornis** Rchb.f.
^{T}*leopoldii* Kraenzl., p.p. = **D. walleri** Rchb.f.
^{S}*leptostachys* Sond. = **D. tenuis** Lindl.
^{T}*leucostachys* Kraenzl. = **D. fragrans** Schltr. subsp. **fragrans**
^{S}**lineata** Bolus
^{S}*D. neglecta* auct., sensu Schltr. (1901)
^{T}**lisowskii** Szlach.
^{S}**longicornu** L.f.
^{S}**longifolia** Lindl.
^{T}*longilabris* Schltr. = **Herschelianthe longilabris** (Schltr.) Rauschert
^{S}*longipetala* (Lindl.) Bolus = **Schizodium longipetalum** Lindl.
^{S}**lugens** Bolus var. **lugens**
^{S}*Herschelia lugens* (Balus) Kraenzl.
^{S}*Herschelianthe lugens* (Balus) Rauschert
^{S}**lugens** Bolus var. **nigrescens** (H.P.Linder) H.P.Linder
^{S}*Herschelia lugens* (Balus) Kraenzl. var. *nigrescens* H.P.Linder
^{S}*Herschelianthe lugens* (Balus) Rauschert var. *nigrescens* (H.P.Linder) N.C.Anthany
^{S}*lutea* H.P.Linder = **D. tenuifolia** Sw.
^{T}*luxurians* Kraenzl. = **D. stairsii** Kraenzl.
ST*macowanii* Rchb.f. = **D. versicolor** Rchb.f.
^{S}*macrantha* auct., sensu Weale (1870) = **D. crassicornis** Lindl.
ST*macrantha* Sw. = **D. cornuta** (L.) Sw.
^{S}*macroceras* (Sond.) Rchb.f. = **Brownleea macroceras** Sond.
^{S}**macrostachya** (Lindl.) Bolus
^{S}*Manadenia macrastachya* Lindl.
^{S}*macrostachya* auct., sensu Bolus (1911) = **D. reticulata** Bolus
^{S}*maculata* Harv. ex Lindl. = **D. ocellata** Bolus
^{S}**maculata** L.f.
^{S}*Schizadium maculatum* (L.f.) Lindl.
^{S}**maculomarronina** McMurtry
^{S}*D. versicalar* Rchb.f. x *D. hircicarnis* Rchb.f.
^{S}**marlothii** Bolus
^{S}*megaceras* Hook.f. = **D. crassicornis** Lindl.
^{S}*melaleuca* (Thunb.) Sw. = **D. bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
^{S}*micrantha* (Lindl.) Bolus = **D. bracteata** Sw.
^{S}**micropetala** Schltr.
^{S}*minax* Kraenzl. = **D. galpinii** Rolfe
^{T}**miniata** Summerh.
^{S}**minor** (Sond.) Rchb.f.
^{S}*Orthapenthea minar* (Sond.) Ralfe
^{S}*Penthea minar* Sand.
^{S}*modesta* Rchb.f. = **D. vaginata** Harv. *ex* Lindl.
^{S}**montana** Sond.
^{S}*D. paikilantha* Kraenzl.
^{S}*D. pulchra* Sand. var. *mantana* (Sand.) Schltr.
^{S}**multifida** Lindl.
^{S}*D. charpenteriana* Rchb.f.
^{S}*Herschelia charpenteriana* (Rchb.f.) Kraenzl.
^{S}*Herschelia multifida* (Lindl.) Ralfe
^{S}*Herschelianthe charpenteriana* (Rchb.f.) Rauschert
^{S}*Herschelianthe multifida* (Lindl.) Rauschert
^{S}*multiflora* (Sond.) Bolus = **D. densiflora** (Lindl.) Bolus
ST*natalensis* Lindl. = **D. polygonoides** Lindl.
^{S}*neglecta* auct., sensu Schltr. (1901) = **D. lineata** Bolus
^{S}**neglecta** Sond.
^{S}*nervosa* auct., sensu Bolus p.p. (1896) = **D. patula** Sond. var. **patula**
^{S}*nervosa* auct., sensu Bolus p.p. (1913) = **D. patula** Sond. var. **transvaalensis** Summerh.
^{S}**nervosa** Lindl.
^{S}*D. fanniniae* Ralfe
^{S}**newdigateae** L.Bolus
^{S}*Herschelia newdigateae* (L.Balus) H.P.Linder
^{S}*Herschelianthe newdigateae* (L.Balus) N.C.Anthany
^{T}**nigerica** Rolfe
^{S}**nivea** H.P.Linder
^{S}**nubigena** H.P.Linder
^{T}*nyassana* Schltr. = **D. zombica** N.E.Br.
^{T}**nyikensis** H.P.Linder
^{S}*obliqua* (Lindl.) Bolus = **Schizodium obliquum** Lindl. subsp. **obliquum**
^{S}**obtusa** Lindl. subsp. **hottentotica** H.P.Linder
^{S}**obtusa** Lindl. subsp. **obtusa**
^{S}*D. tabularis* Sand.
^{S}**obtusa** Lindl. subsp. **picta** (Sond.) H.P.Linder
^{S}*D. pappei* Ralfe
^{S}*D. picta* Sand.
^{T}*occultans* Schltr. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **occultans** (Schltr.) H.P.Linder
^{S}**ocellata** Bolus
^{S}*D. maculata* Harv. ex Lindl.
^{T}*ochrostachya* Rchb.f. var. *latipetala* G.Will. = **D. satyriopsis** Kraenzl.
^{T}**ochrostachya** Rchb.f. var. **ochrostachya** [excl. synomym *D. ochrostachya* Rchb.f. var. *latisepala* G.Will., *D. satyriopsis* Kraenzl.]
^{T}*D. adalphi-fridericii* Kraenzl.
^{S}**oligantha** Rchb.f.
^{S}*D. parvilabris* Balus
^{S}*Orthapenthea trilaba* (Sand.) Ralfe
^{S}*Penthea trilaba* Sond.
^{S}**ophrydea** (Lindl.) Bolus
^{S}*Brawnleea pentheriana* Kraenzl. ex Zahlbr.
^{S}*Manadenia aphrydea* Lindl.
^{S}**oreophila** Bolus subsp. **erecta** H.P.Linder
^{S}**oreophila** Bolus subsp. **oreophila**
^{T}**ornithantha** Schltr.
^{T}*orthostachya* Kraenzl. var. *latipetala* G.Will. = **D. satyriopsis** Kraenzl.
^{S}*outeniquensis* Schltr. = **D. hians** (L.f.) Spreng.
^{S}**ovalifolia** Sond.
^{S}*pappei* Rolfe = **D. obtusa** Lindl. subsp. **picta** (Sond.) H.P.Linder
^{S}*parviflora* (Harv. ex Lindl.) Rchb.f. = **Brownleea parviflora** Harv. ex Lindl.
^{S}*parvilabris* Bolus = **D. oligantha** Rchb.f.
^{S}*patens* (L.f.) Thunb., non Sw. (misapplied name) = **D. tenuifolia** Sw.
^{S}*patens* Sw., non L.f. = **D. filicornis** (L.f.) Thunb.
^{S}*patula* auct., sensu Compton (1976) = **D. intermedia** H.P.Linder
^{S}**patula** Sond. var. **patula**
^{S}*D. nervasa* auct., sensu Balus p.p. (1896)
^{S}*D. stenaglassa* Bolus
ST**patula** Sond. var. **transvaalensis** Summerh.
^{S}*D. gerrardii* Ralfe
^{S}*D. nervasa* auct., sensu Balus p.p. (1913)
^{T}**perplexa** H.P.Linder
ST*perrieri* Schltr. = **D. caffra** Bolus
^{S}**physodes** Sw.
^{S}*D. cernua* (Thunb.) Sw., p.p.
^{S}*Manadenia physades* (Sw.) Rchb.f.
^{S}*picta* Sond. = **D. obtusa** Lindl. subsp. **picta** (Sond.) H.P.Linder
^{S}**pillansii** L.Bolus
^{S}*poikilantha* Kraenzl. = **D. montana** Sond.
ST**polygonoides** Lindl.
^{S}*D. chrysastachya* auct., sensu Batten & Bakelman
ST*D. natalensis* Lindl.
^{S}**porrecta** Sw.
^{S}*D. zeyheri* Sand.
^{T}*praestans* Kraenzl. = **D. robusta** N.E.Br.
^{S}*praetermissa* Schltr. = **D. bracteata** Sw.
^{S}*prasinata* Ker Gawl. = **D. cernua** (Thunb.) Sw.
^{T}*princeae* Kraenzl. = **D. walleri** Rchb.f.
^{S}**procera** H.P.Linder
^{S}*D. excelsa* auct., sensu Lindl. (1838), nan Thunb.
^{S}*Herschelia excelsa* auct., sensu Ralfe (1913)
^{S}*propinqua* Sond. = **D. spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}*propinqua* Sond. var. *trifida* Sond. = **D. spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{T}**pulchella** Hochst. ex A.Rich.
^{S}**pulchra** Sond.
^{S}*D. kraussii* Ralfe
^{S}*pulchra* Sond. var. *montana* (Sond.) Schltr. = **D. montana** Sond.
^{S}**purpurascens** Bolus
^{S}*Herschelia purpurascens* (Balus) Kraenzl.
^{S}*Herschelianthe purpurascens* (Balus) Rauschert
^{S}**pygmaea** Bolus
^{S}*Manadenia pygmaea* (Balus) T.Durand & Schinz
^{S}**racemosa** L.f.
^{S}*D. racemasa* L.f. var. *isapetala* Balus

  - ^{S}*D. secunda* (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*Satyrium secundum* Thunb.
- ^{S}*racemosa* L.f. var. *isopetala* Bolus = **D. racemosa** L.f.
- ^{S}*racemosa* L.f. var. *venosa* (Sw.) Schltr. = **D. venosa** Sw.
- ^{S}*recurvata* (Sond.) Rchb.f. = **Brownleea recurvata** Sond.
- ^{S}*reflexa* (Lindl.) Rchb.f. = **D. filicornis** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**renziana** Szlach.
- ^{S}**reticulata** Bolus
  - ^{S}*D. macrastachya* auct., *sensu* Balus (1911)
  - ^{S}*Manadenia reticulata* (Balus) T.Durand & Schinz
- ST**rhodantha** Schltr.
- ^{T}*rhodesia* Summerh. = **D. satyriopsis** Kraenzl.
- ^{S}**richardiana** Lehm. ex Bolus
  - ^{S}*Orthapenthea abtusa* (Lindl.) Schelpe
  - ^{S}*Orthapenthea richardiana* (Lehm. ex Balus.) Ralfe
  - ^{S}*Penthea abtusa* Lindl.
- ^{T}**robusta** N.E.Br.
  - ^{T}*D. caccinea* Kraenzl.
  - ^{T}*D. praestans* Kraenzl.
- ^{T}**roeperocharoides** Kraenzl.
  - ^{T}*D. welwitschii* auct., Summerh. p.p., Geerinck p.p.
- ^{S}**rosea** Lindl.
  - ^{S}*Orthapenthea rasea* (Lindl.) Ralfe
- ^{S}**rufescens** (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*Manadenia lancifalia* Sand.
  - ^{S}*Manadenia leptastachya* Sand.
  - ^{S}*Manadenia macracera* Lindl.
  - ^{S}*Manadenia rufescens* (Thunb.) Lindl.
  - ^{S}*Satyrium rufescens* Thunb.
- ^{T}**rungweensis** Schltr.
- $^{S\,T}$*rungweensis* Schltr. subsp. *rhodesiaca* (Summerh.) Summerh. = **D. zimbabweensis** H.P.Linder
- ^{T}*rungweensis* Schltr. var. *rhodesiaca* Summerh. = **D. zimbabweensis** H.P.Linder
- ^{S}**sabulosa** Bolus
  - ^{S}*Manadenia sabulasa* (Balus) Kraenzl.
- ^{S}**sagittalis** (L.f.) Sw.
  - ^{S}*D. attenuata* Lindl.
  - ^{S}*Orchis sagittalis* L.f.
  - ^{S}*Satyrium sagittale* (L.f.) Thunb.
- ^{S}*sagittalis* (L.f.) Sw. var. *triloba* (Lindl.) Schltr. = **D. triloba** Lindl.
- ^{S}**salteri** G.J.Lewis
- ^{S}**sanguinea** Sond.
  - ^{S}*D. huttanii* Rchb.f.
- ^{S}**sankeyi** Rolfe
  - ^{S}*D. basutarum* Kraenzl., *nan* Schltr.
- ^{T}**satyriopsis** Kraenzl.
  - ^{T}*D. achrastachya* Rchb.f. var. *latipetala* G.Will.
  - ^{T}*D. arthastachya* Kraenzl. var. *latipetala* G.Will.
  - ^{T}*D. rhadesia* Summerh.
- ST**saxicola** Schltr.
  - ^{T}*D. uliginasa* Kraenzl.
- ^{T}*schimperi* N.E.Br. = **D. scutellifera** A.Rich.
- ^{S}**schizodioides** Sond.
  - ^{S}*Orthapenthea schizadiaides* (Sand.) Ralfe
- ^{S}**schlechteriana** Bolus
  - ^{S}*Herschelia schlechteriana* (Balus) H.P.Linder
  - ^{S}*Herschelianthe schlechteriana* (Balus) N.C.Anthany
- ^{S}**scullyi** Bolus
  - ^{S}*D. caaperi* Rchb.f. var. *scullyi* (Balus) Schltr., p.p.
- ^{T}**scutellifera** A.Rich.
  - ^{T}*D. schimperi* N.E.Br.
- ^{S}*secunda* (Thunb.) Sw. = **D. racemosa** L.f.
- ST**similis** Summerh.
- ^{S}**spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
  - ^{S}*D. atrapurpurea* Sand.
  - ^{S}*D. prapinqua* Sand.
  - ^{S}*D. prapinqua* Sand. var. *trifida* Sand.
  - ^{S}*D. spathulata* (L.f.) Sw. var. *atrapurpurea* (Sand.) Schltr.
  - ^{S}*Herschelia atrapurpurea* (Sand.) Ralfe
  - ^{S}*Herschelia spathulata* (L.f.) Ralfe subsp. *spathulata*
  - ^{S}*Herschelianthe atrapurpurea* (Sand.) Rauschert
  - ^{S}*Herschelianthe spathulata* (L.f.) Rauschert subsp. *spathulata*
  - ^{S}*Orchis spathulata* L.f.
  - ^{S}*Satyrium spathulatum* (L.f.) Thunb.
- ^{S}**spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
  - ^{S}*D. tripartita* Lindl.
  - ^{S}*Herschelia spathulata* (L.f.) Ralfe subsp. *tripartita* (Lindl.) H.P.Linder
  - ^{S}*Herschelia tripartita* (Lindl.) Ralfe
  - ^{S}*Herschelianthe spathulata* (L.f.) Rauschert subsp. *tripartita* (Lindl.) N.C.Anthany
  - ^{S}*Herschelianthe tripartita* (Lindl.) Rauschert
- ^{S}*spathulata* (L.f.) Sw. var. *atropurpurea* (Sond.) Schltr. = **D. spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
- ^{S}**stachyoides** Rchb.f.
  - ^{S}*Manadenia leydenburgensis* Kraenzl.
- ^{T}**stairsii** Kraenzl.
  - ^{T}*D. gregariana* Rendle
  - ^{T}*D. kakeri* Ralfe
  - ^{T}*D. luxurians* Kraenzl.
  - ^{T}*D. wissmannii* Kraenzl.
- ^{S}*stenoglossa* Bolus = **D. patula** Sond. var. **patula**
- ^{S}*stokoei* L.Bolus = **D. hallackii** Rolfe
- ^{T}*stolonifera* Rendle = **D. eminii** Kraenzl.
- ^{T}*stolzii* Schltr. = **D. erubescens** Rendle subsp. **carsonii** (N.E.Br.) H.P.Linder
- ^{S}**stricta** Sond.
- ^{T}*subaequalis* Summerh. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **occultans** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{T}*subscutellifera* Kraenzl. = **D. englerana** Kraenzl.
- ^{S}**subtenuicornis** H.P.Linder
- ^{S}*tabularis* Sond. = **D. obtusa** Lindl. subsp. **obtusa**
- ^{T}*tanganyikensis* Summerh. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **occultans** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{S}**telipogonis** Rchb.f.
  - ^{S}*Orthapenthea telipaganis* (Rchb.f.) Ralfe
- ^{S}**tenella** (L.f.) Sw. subsp. **pusilla** H.P.Linder
- ^{S}**tenella** (L.f.) Sw. subsp. **tenella**
  - ^{S}*Orchis tenella* L.f.
  - ^{S}*Orchis tenuifalia* Burm.f.
  - ^{S}*Satyrium tenellum* (L.f.) Thunb.
- ^{S}*tenella* (L.f.) Sw. var. *brachyceras* (Lindl.) Schltr. = **D. brachyceras** Lindl.
- ^{S}**tenuicornis** Bolus
- ^{S}**tenuifolia** Sw.
  - ^{S}*D. lutea* H.P.Linder
  - ^{S}*D. patens* (L.f.) Thunb., *nan* Sw.
  - ^{S}*Ophrys patens* L.f.
  - ^{S}*Penthea patens* (L.f.) Lindl.
  - ^{S}*Serapias patens* (L.f.) Thunb.
- ^{S}**tenuis** Lindl.
  - ^{S}*Amphigena leptastachys* (Sand.) Ralfe
  - ^{S}*Amphigena tenuis* (Lindl.) Ralfe
  - ^{S}*D. leptastachys* Sand.
  - ^{S}*Manadenia tenuis* (Lindl.) Kraenzl.
- ^{S}**thodei** Schltr. ex Kraenzl.
- ^{S}*torta* (Thunb.) Sw. = **Schizodium satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}**triloba** Lindl.
  - ^{S}*D. sagittalis* (L.f.) Sw. var. *trilaba* (Lindl.) Schltr.
- ^{S}*tripartita* Lindl. = **D. spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}**tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
  - ^{S}*D. excelsa* (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*D. falcata* Schltr.
  - ^{S}*D. tripetalaides* (L.f.) N.E.Br. subsp. *tripetalaides*
  - ^{S}*D. venasa* Lindl., *nan* Sw.
  - ^{S}*Orchis tripetalaides* L.f.
  - ^{S}*Satyrium excelsum* Thunb.
- ^{S}*tripetaloides* (L.f.) N.E.Br. subsp. *aurata* (Bolus) H.P.Linder = **D. aurata** (Bolus) L.Parker & Koop.
- ^{S}*tripetaloides* (L.f.) N.E.Br. subsp. *tripetaloides* = **D. tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
- ^{S}*tripetaloides* (L.f.) N.E.Br. var. *aurata* Bolus = **D. aurata** (Bolus) L.Parker & Koop.
- ^{S}**tysonii** Bolus
- ^{T}**ukingensis** Schltr.
  - ^{T}*D. englerae* auct., Williamsan, *nan* Kraenzl.
- ^{T}*uliginosa* Kraenzl. = **D. saxicola** Schltr.
- ^{S}**uncinata** Bolus
- ^{S}**uniflora** P.J.Bergius
  - ^{S}*D. grandiflara* L.f.
  - ^{S}*Satyrium grandiflara* (L.f.) Thunb.
- ^{T}*vaginata* Chiov., non Lindl. = **D. aconitoides** Sond. subsp. **goetzeana** (Kraenzl.) H.P.Linder
- ^{S}**vaginata** Harv. ex Lindl.
  - ^{S}*D. madesta* Rchb.f.
- ^{S}**vasselotii** Bolus ex Schltr.
- ^{S}*venosa* Lindl., non Sw. (nom.superfl.) = **D. tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
- ^{S}**venosa** Sw.
  - ^{S}*D. racemasa* L.f. var. *venasa* (Sw.) Schltr.
- ^{S}**venusta** Bolus
  - ^{S}*D. lacera* auct., sensu Schltr.
  - ^{S}*Herschelia venusta* (Balus) Kraenzl.
  - ^{S}*Herschelianthe venusta* (Balus) Rauschert
- ^{T}**verdickii** De Wild.
- ST**versicolor** Rchb.f.
  - ST*D. hemisphaeraphara* Rchb.f.
  - ST*D. macawanii* Rchb.f.
- ^{S}*versicolor* Rchb.f. x *D. hircicornis* Rchb.f. = **D. maculomarronina** McMurtry
- ^{S}**virginalis** H.P.Linder
- ^{T}**walleri** Rchb.f.
  - ^{T}*D. leapaldii* Kraenzl., p.p.
  - ^{T}*D. princeae* Kraenzl.
  - ^{T}*D. zambaensis* Rendle
- ^{T}*walteri* Schltr. = **Herschelianthe goetzeana** (Kraenzl.) Rauschert
- ^{T}*welwitschii* auct., Summerh. p.p., Geerinck p.p. = **D. roeperocharoides** Kraenzl.
- ^{T}**welwitschii** Rchb.f. subsp. **occultans** (Schltr.) H.P.Linder
  - ^{T}*D. acultans* Schltr.
  - ^{T}*D. subaequalis* Summerh.
  - ^{T}*D. tanganyikensis* Summerh.
  - ^{T}*D. welwitschii* Rchb.f. var. *acultans* (Schltr.) Geerinck
- $^{S\,T}$**welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii** [excl. *D. roeperocharoides* Kraenzl.]
  - ST*D. breyeri* Schltr.
  - ^{T}*D. calaphylla* Kraenzl.
  - ^{T}*D. hyacinthina* Kraenzl.
  - ^{T}*D. ignea* Kraenzl.
  - ^{T}*D. welwitschii* Rchb.f. var. *buchneri* Schltr.
- ^{T}*welwitschii* Rchb.f. var. *buchneri* Schltr. = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **welwitschii**
- ^{T}*welwitschii* Rchb.f. var. *occultans* (Schltr.) Geerinck = **D. welwitschii** Rchb.f. subsp. **occultans** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{T}*wissmannii* Kraenzl. = **D. stairsii** Kraenzl.
- ST**woodii** Schltr.
- ^{S}*zeyheri* Sond. = **D. porrecta** Sw.
- ST**zimbabweensis** H.P.Linder
  - $^{S\,T}$*D. rungweensis* Schltr. subsp. *rhadesiaca* (Summerh.) Summerh.
  - ^{T}*D. rungweensis* Schltr. var. *rhadesiaca* Summerh.
- ^{T}*zombaensis* Rendle = **D. walleri** Rchb.f.
- ^{T}**zombica** N.E.Br.
  - ^{T}*D. nyassana* Schltr.
- ^{S}**zuluensis** Rolfe

DISPERIS Sw.

- ^{S}*allisonii* Rolfe = **D. cooperi** Harv.
- ^{S}*anomala* Schltr. = **D. stenoplectron** Rchb.f.
- ST**anthoceros** Rchb.f. var. **anthoceros**
  - ^{S}*D. hamadryas* Schltr.
- ^{T}**anthoceros** Rchb.f. var. **grandiflora** Verdc.
- ^{T}**aphylla** Kraenzl. subsp. **aphylla**
- ^{T}**aphylla** Kraenzl. subsp. **bifolia** Verdc.
- ^{T}*atacorensis* A.Chev. = **D. togoensis** Schltr.
- ^{S}*bicolor* Rolfe = **D. tysonii** Bolus
- ^{T}**bifida** P.J.Cribb
- ^{S}**bodkinii** Bolus
- ^{S}**bolusiana** Schltr. ex Bolus subsp. **bolusiana**
  - ^{S}*D. purpurata* Rchb.f. var. *parviflara* Balus
  - ^{S}*D. purpurata* Rchb.f. var. *parvifalia* Balus
- ^{S}**bolusiana** Schltr. ex Bolus subsp. **macrocorys** (Rolfe) J.C.Manning
  - ^{S}*D. macracarys* Ralfe
- ^{T}**breviloba** Verdc.
- ^{S}*buchananii* Rolfe = **D. cooperi** Harv.
- ^{S}**capensis** (L.f.) Sw. var. **brevicaudata** Rolfe
  - ^{S}*Dipera tenera* Spreng., p.p.
- ^{S}**capensis** (L.f.) Sw. var. **capensis**
  - ^{S}*Arethusa capensis* L.f.
  - ^{S}*D. capensis* (L.f.) Sw. var. *tenera* (Spreng.) Sand.
  - ^{S}*Dipera tenera* Spreng., p.p.
- ^{S}*capensis* (L.f.) Sw. var. *tenera* (Spreng.) Sond. = **D. capensis** (L.f.) Sw. var. **capensis**
- ^{T}*cardiopetala* Summerh. = **D. togoensis** Schltr.
- ^{S}**cardiophora** Harv.
- ^{S}**circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **aemula** (Schltr.) J.C.Manning
  - ^{S}*D. circumflexa* (L.) T.Durand & Schinz var. *aemula* (Schltr.) Kraenzl.
  - ^{S}*D. secunda* (Thunb.) Sw. var. *aemula* Schltr.
- ^{S}**circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **circumflexa**
  - ^{S}*Arethusa secunda* Thunb.
  - ^{S}*D. circumflexa* (L.) T.Durand & Schinz var. *circumflexa*
  - ^{S}*D. secunda* (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*Orchis circumflexa* L.
- ^{S}*circumflexa* (L.) T.Durand & Schinz var. *aemula* (Schltr.) Kraenzl. = **D. circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **aemula** (Schltr.) J.C.Manning
- ^{S}*circumflexa* (L.) T.Durand & Schinz var. *circumflexa* = **D. circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **circumflexa**
- ST**concinna** Schltr.
- ^{S}**cooperi** Harv.
  - ^{S}*D. allisanii* Ralfe
  - ^{S}*D. buchananii* Ralfe
  - ^{S}*D. ermelensis* Ralfe
- ^{T}*cordata* Summerh., non Sw. = **D. togoensis** Schltr.
- ^{T}**crassicaulis** Rchb.f.
- ^{S}**cucullata** Sw.
- ^{T}**decipiens** Verdc.
- ^{T}**dicerochila** Summerh.
- ^{S}**disaeformis** Schltr.
- ^{T}**egregia** Summerh.
- ^{T}**elaphoceras** Verdc.

- ^{S}*ermelensis* Rolfe = **D. cooperi** Harv.
- ^{S}**fanniniae** Harv.
- ^{S}*flava* Rolfe = **D. wealei** Rchb.f.
- ^{T}**galerita** Rchb.f.
- ^{S}*gracilis* Schltr. = **D. wealei** Rchb.f.
- ^{S}*hamadryas* Schltr. = **D. anthoceros** Rchb.f. var. **anthoceros**
- ST**johnstonii** Rolfe
  - ^{T}*D. stalzii* Schltr.
- ^{T}**kamerunensis** Schltr.
- ^{T}**katangensis** Summerh. var. **katangensis**
- ^{T}**katangensis** Summerh. var. **minor** Verdc.
- ^{S}*kermesina* Rolfe = **D. tysonii** Bolus
- ^{T}**kerstenii** Rchb.f.
- ^{T}**kilimanjarica** Rendle
- ^{T}**leuconeura** Schltr.
- ST**lindleyana** Rchb.f.
- ST**macowanii** Bolus
- ^{S}*macrocorys* Rolfe = **D. bolusiana** Schltr. ex Bolus subsp. **macrocorys** (Rolfe) J.C.Manning
- ^{T}**meirax** Rchb.f.
- ST**micrantha** Lindl.
- ^{T}**mildbraedii** Schltr. ex Summerh.
- ^{T}**mozambicensis** Schltr.
- ^{S}*namaquensis* Bolus = **D. purpurata** Rchb.f. subsp. **purpurata**
- ^{S}*natalensis* Rolfe = **D. stenoplectron** Rchb.f.
- ST*nelsonii* Rolfe = **D. virginalis** Schltr.
- ^{T}**nemorosa** Rendle
- ^{T}**nitida** Summerh.
- ^{S}**oxyglossa** Bolus
- ^{S}**paludosa** Harv. ex Lindl.
- ^{T}**parvifolia** Schltr.
- ^{S}**purpurata** Rchb.f. subsp. **pallescens** Bruyns
- ^{S}**purpurata** Rchb.f. subsp. **purpurata**
  - ^{S}*D. namaquensis* Balus
- ^{S}*purpurata* Rchb.f. var. *parviflora* Bolus = **D. bolusiana** Schltr. ex Bolus subsp. **bolusiana**
- ^{S}*purpurata* Rchb.f. var. *parvifolia* Bolus = **D. bolusiana** Schltr. ex Bolus subsp. **bolusiana**
- ^{T}**pusilla** Verdc.
- ^{T}**raiilabris** Summerh.
- ^{T}**reichenbachiana** Rchb.f.
- ^{S}**renibractea** Schltr.
- ^{S}*secunda* (Thunb.) Sw. = **D. circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **circumflexa**
- ^{S}*secunda* (Thunb.) Sw. var. *aemula* Schltr. = **D. circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **aemula** (Schltr.) J.C.Manning
- ^{S}*stenoglossa* Schltr. = **D. woodii** Bolus
- ^{S}**stenoplectron** Rchb.f.
  - ^{S}*D. anamala* Schltr.
  - ^{S}*D. natalensis* Ralfe
- ^{T}*stolzii* Schltr. = **D. johnstonii** Rolfe
- ^{T}**thomensis** Summerh.
- ST**thorncroftii** Schltr.
- ^{T}**togoensis** Schltr.
  - ^{T}*D. atacarensis* A.Chev.
  - ^{T}*D. cardiapetala* Summerh.
  - ^{T}*D. cardata* Summerh., nan Sw.
- ^{S}**tysonii** Bolus
  - ^{S}*D. bicalar* Ralfe
  - ^{S}*D. kermesina* Ralfe
- ^{T}**uzungwae** Verdc.
- ^{S}**villosa** (L.f.) Sw.
  - ^{S}*Arethusa villasa* L.f.
- ST**virginalis** Schltr.
  - ST*D. nelsanii* Ralfe
- ^{S}**wealei** Rchb.f.
  - ^{S}*D. flava* Ralfe
  - ^{S}*D. gracilis* Schltr.
- ^{S}**woodii** Bolus
  - ^{S}*D. stenaglassa* Schltr.

DISTYLODON Summerh.

- ^{T}**comptum** Summerh.

DRACOMONTICOLA H.P.Linder & Kurzweil

- ^{S}**virginea** (Bolus) H.P.Linder & Kurzweil
  - ^{S}*Brachycarythis virginea* (Balus) Ralfe
  - ^{S}*Neabalusia virginea* (Balus) Schltr.
  - ^{S}*Platanthera virginea* Balus

EGGELINGIA Summerh.

- ^{T}**clavata** Summerh.
- ^{T}**gabonensis** P.J.Cribb & Laan
- ^{T}**ligulifolia** Summerh.
  - ^{T}*Angraecum marii* Geerinck

ENCHEIRIDION Summerh.

- ^{T}*leptostele* Summerh. = **Microcoelia leptostele** (Summerh.) L.Jonss. subsp. **leptostele**
- ^{T}*macrorrhynchium* (Schltr.) Summerh. = **Microcoelia macrorrhynchia** (Schltr.) Summerh.

EPIDENDRUM L.

- ^{S}*capense* L.f. = **Mystacidium capense** (L.f.) Schltr.
- ^{S}*distichum* Lam. = **Oberonia disticha** (Lam.) Schltr.
- ^{S}*umbellatum* G.Forst. = **Bulbophyllum longiflorum** Thouars

EPIPACTIS Zinn

- ^{T}*abyssinica* Pax = **E. veratrifolia** Boiss. & Hohen. ex Boiss.
- ^{T}**africana** Rendle
- ^{T}*somaliensis* Rolfe = **E. veratrifolia** Boiss. & Hohen. ex Boiss.
- ^{T}**ulugurica** Mansf.
- ^{T}**veratrifolia** Boiss. & Hohen. ex Boiss.
  - ^{T}*E. abyssinica* Pax
  - ^{T}*E. somaliensis* Ralfe

EPIPHORA Lindl.

- ^{S}*pubescens* Lindl. = **Polystachya pubescens** (Lindl.) Rchb.f.

EPIPOGIUM Borkh.

- ^{T}**roseum** (D.Don) Lindl.

EULOPHIA R.Br. ex Lindl.

- ^{T}*abyssinica* Rchb.f. var. *abyssinica* = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}*abyssinica* Rchb.f. var. *aurantiaca* (Rolfe) Geerinck = **E. aurantiaca** Rolfe
- ^{T}*abyssinica* Rchb.f. var. *euantha* (Schltr.) Geerinck = **E. euantha** Schltr.
- ^{S}**aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
  - ^{S}*Cymbidium aculeatum* (L.f.) Sw.
  - ^{S}*Cymbidium pedicellatum* (L.f.) Sw.
  - ^{S}*Cymbidium plicatum* Harv. ex Lindl.
  - ^{S}*Cyrtapera pedicellata* (L.f.) Lindl.
  - ^{S}*E. capensis* auct., sensu Balus (1911)
  - ^{S}*E. culveri* Schltr.
  - ^{S}*E. pedicellata* (L.f.) Spreng.
  - ^{S}*Satyrium aculeatum* L.f.
  - ^{S}*Satyrium pedicellatum* L.f.
  - ^{S}*Serapias aculeata* (L.f.) Thunb.
  - ^{S}*Serapias pedicellata* (L.f.) Thunb.
- ^{S}**aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **huttonii** (Rolfe) A.V.Hall
  - ^{S}*E. huttanii* Ralfe
  - ^{S}*E. aliveriana* Balus
- ^{S}*acuminata* Rolfe = **E. calanthoides** Schltr.
- ^{T}**acutilabra** Summerh.
  - ^{T}*E. delicata* P.J.Cribb
- ST**adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{S}*Cymbidium adenaglassum* Lindl.
  - ^{T}*E. aristata* Rendle
  - ^{T}*E. baumiana* Kraenzl.
  - ^{T}*E. lancealata* Ralfe
  - ST*E. nigricans* Schltr.
- ^{S}*aemula* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{S}*aequalis* (Lindl.) Bolus = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{T}*albo-brunnea* Kraenzl. ex Engl. (nom.nud.)
- ^{S}*aliwalensis* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
- ^{S}*allisonii* Rolfe = **E. calanthoides** Schltr.
- ^{T}**aloifolia** Welw. ex Rchb.f.
- ^{T}**alta** (L.) Fawc. & Rendle
  - ^{T}*E. langifalia* (Kunth) Schltr.
  - ^{T}*E. waadfardii* (Sims) Ralfe
- ^{S}*amajubae* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}**amblypetala** Kraenzl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*ambongensis* Schltr. = **Oeceoclades perrieri** (Schltr.) Garay & P.Taylor
- ^{S}*amplipetala* Schltr. = **E. parvilabris** Lindl.
- ^{T}*andersonii* (Rolfe) A.D.Hawkes = **E. flavopurpurea** (Rchb.f.) Rolfe
- ST**angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
  - ST*Cymbidium angalense* Rchb.f.
  - ST*E. buchananii* (Rchb.f.) Balus
  - ^{T}*E. eylesi* Rendle, nan Summerh.
  - ^{T}*E. lindleyana* (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{T}*E. stalziana* (Kraenzl.) Engl.
  - ^{S}*Lissachilus angalensis* (Rchb.f.) Rchb.f.
  - ^{S}*Lissachilus buchanani* Rchb.f.
- ^{T}**angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **mweruensis** (P.J.Cribb) Geerinck
  - ^{T}*E. mweruensis* P.J.Cribb
- ^{T}*angustiflora* Kraenzl. = **E. walleri** (Rchb.f.) Kraenzl.
- ^{T}*angustilabellata* De Wild. = **E. penduliflora** Kraenzl.
- ^{T}*anisotepala* Summerh. = **E. monile** Rchb.f. var. **monile**
- ST*antennata* Schltr. = **E. longisepala** Rendle
- ^{T}*antennisepala* (Rchb.f.) Schltr., excl. specim. Schlechter s.n. = **E. caricifolia** (Rchb.f.) Summerh. var. **antennisepala** (Rchb.f.) Geerinck
- ^{T}**antunesii** Rolfe
- ST*arenaria* (Lindl.) Bolus = **E. cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
- ST**arenicola** Schltr.
- ^{T}*aristata* Rendle = **E. adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**articulata** Lindl.
- ^{T}**aurantiaca** Rolfe
  - ^{T}*E. abyssinica* Rchb.f. var. *aurantiaca* (Ralfe) Geerinck
  - ^{T}*E. debeerstii* De Wild.
  - ^{T}*E. leapaldii* Kraenzl., (1900), nan (1899)
- ^{T}*aurea* Kraenzl. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{S}*austrooccidentalis* Sölch = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- ^{T}*baginsensis* Rchb.f. = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ST*bainesii* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- ^{S}*bakeri* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
- ^{T}*bangweolensis* Schltr. = **E. longisepala** Rendle
- ^{T}*baoulensis* A.Chev. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{S}*barbata* (Thunb.) Spreng. = **Acrolophia barbata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}*barbata* auct., sensu Bolus, non (Thunb.) Spreng. (misapplied name) = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}**barteri** Summerh.
- ^{T}*baumiana* Kraenzl. = **E. adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*bella* N.E.Br. = **E. orthoplectra** (Rchb.f.) Summerh. var. **orthoplectra**
- ST*bicolor* Rchb.f. & Sond., non Dalzell, nec Blume = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}*bieleri* De Wild. = **Oeceoclades saundersiana** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
- ^{S}*bilamellata* Schltr. = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{S}*bilamellata* Schltr. var. *euryceras* Schltr. = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{T}**biloba** Schltr.
- ^{T}**bisaccata** Kraenzl.
- ^{T}*bletilloides* Schltr. = **E. nyasae** Rendle
- ^{S}*boltoni* Harv. ex Rolfe = **E. foliosa** (Lindl.) Bolus
- ^{T}**bouharmontii** Geerinck
- ^{T}**bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
  - ^{T}*E. gigantea* (Welw. ex Rchb.f.) N.E.Br.
  - ^{T}*E. aedaplectran* Summerh.
  - ^{T}*Galeandra bauliawanga* Rchb.f.
  - ^{T}*Lissachilus elatus* Rolfe
  - ^{T}*Lissachilus macranthus* Lindl.
- ^{S}*brachystyla* Schltr. = **E. zeyheriana** Sond.
- ^{T}**brenanii** P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}*brevipetala* Rolfe = **E. monile** Rchb.f. var. **brevipetala** (Rolfe) Pérez-Vera
- ^{T}*brevisepala* (Rendle) Summerh. = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- ^{T}*brunneo-rubra* Schltr. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{S}*buchanani* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz, non (Rchb.f.) Bolus = **E. foliosa** (Lindl.) Bolus
- ST*buchananii* (Rchb.f.) Bolus = **E. angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
- ^{T}**buettneri** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{S}*bulbinoides* Schltr. = **E. milnei** Rchb.f.
- ST*caffra* Rchb.f. = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}**calantha** Schltr.
  - ^{T}*E. calantha* Schltr. var. *kubangensis* Schltr.
- ^{T}*calantha* Schltr. var. *kubangensis* Schltr. = **E. calantha** Schltr.
- ^{S}**calanthoides** Schltr.
  - ^{S}*E. acuminata* Ralfe
  - ^{S}*E. allisanii* Ralfe
  - ^{S}*E. subintegra* Rolfe
- ST**callichroma** Rchb.f.
  - ST*Acralaphia paniculata* P.J.Cribb
- ^{T}**caloptera** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Lissachilus calapterus* Rchb.f.
- ^{S}*capensis* auct., sensu Bolus (1911) = **E. aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{T}**caricifolia** (Rchb.f.) Summerh. var. **antennisepala** (Rchb.f.) Geerinck
  - ^{T}*E. antennisepala* (Rchb.f.) Schltr., excl. specim. Schlechter s.n.
  - ^{T}*Lissachilus antennisepala* Rchb.f.
- ^{T}**caricifolia** (Rchb.f.) Summerh. var. **caricifolia**
  - ^{T}*E. wilsanii* (Ralfe) Butzin

^{T}**carsonii** Rolfe
^{S}*carunculifera* Rchb.f. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}**chilangensis** Summerh.
^{S}**chlorantha** Schltr.
^{T}*chlorotica* Kraenzl. = **E. tanganyikensis** Rolfe
ST*chrysantha* Schltr. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
ST*chrysops* Summerh. = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
^{S}*circinnata* Rolfe = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
^{S}*clavicornis* Lindl. var. *clavicornis* = **E. hians** Spreng. var. **hians**
^{S}*clavicornis* Lindl. var. *inaequalis* (Schltr.) A.V.Hall = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
ST*clavicornis* Lindl. var. *nutans* (Sond.) A.V.Hall = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
ST**clitellifera** (Rchb.f.) Bolus
  ^{T}*E. fractiflexa* Summerh.
  ^{S}*Lissochilus clitellifer* Rchb.f.
  ^{S}*Lissochilus rehmannii* Rolfe
^{S}*cochlearis* Lindl. = **Acrolophia cochlearis** (Lindl.) Schltr. & Bolus
^{S}**coddii** A.V.Hall
ST**coeloglossa** Schltr.
^{T}*coleae* Rolfe = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
ST*collina* Schltr. = **E. tenella** Rchb.f.
^{S}*comosa* Sond. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
ST*complanata* I.Verd. = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
^{T}*compta* Summerh. = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
^{T}*concinna* Schltr. = **E. monile** Rchb.f. var. **monile**
^{T}*congoensis* Cogn. = **E. guineensis** Lindl.
^{S}**cooperi** Rchb.f.
  ^{S}*E. fragrans* Schltr.
  ^{S}*E. robusta* Rolfe, p.p.
  ^{S}*E. sankeyi* Rolfe
ST*corallorhiziformis* Schltr. = **E. milnei** Rchb.f.
^{T}**corymbosa** Schltr.
^{T}**coutreziana** Geerinck
^{T}*crepidata* Butzin = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
^{T}*crinita* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}**cristata** (Afzel. ex Sw.) Steud.
ST**cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
  ST*E. arenaria* (Lindl.) Bolus
  ^{T}*E. monteiroi* (Rolfe) Butzin
  ^{T}*E. stylites* (Rchb.f.) Hawkes
  ^{S}*Limodorum cucullatum* Afzel. ex Sw.
  ^{S}*Lissochilus amabilis* Schltr.
  ^{S}*Lissochilus arenarius* Lindl.
^{T}**cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **dilecta** (Rchb.f.) Pérez-Vera
  ^{T}*E. dilecta* (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*culveri* Schltr. = **E. aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
^{T}*cyrtosioides* Schltr. = **E. galeoloides** Kraenzl.
^{T}**dactylifera** P.J.Cribb
^{T}*debeerstii* De Wild. = **E. aurantiaca** Rolfe
^{S}*decaryana* H.Perrier = **Oeceoclades decaryana** (H.Perrier) Garay & P.Taylor
^{S}*decurva* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{S}*deflexa* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
^{T}*delicata* P.J.Cribb = **E. acutilabra** Summerh.
^{T}*descampsii* De Wild. = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
^{T}*dichroma* Rolfe = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*dictostegioides* Kraenzl. = **E. milnei** Rchb.f.
^{T}*dilecta* (Rchb.f.) Schltr. = **E. cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **dilecta** (Rchb.f.) Pérez-Vera
^{T}*dispersa* N.E.Br. = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
ST*dissimilis* R.A.Dyer = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}**divergens** Fritsch
^{S}*dregeana* Lindl. = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
^{S}*dregeana* Lindl. var. *angustior* Sond. = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
ST*durbanensis* Rolfe = **E. odontoglossa** Rchb.f.
^{T}*dusenii* Kraenzl. = **E. euglossa** (Rchb.f.) Rchb.f.
^{T}*ecalcarata* G.Will. = **E. nyasae** Rendle
^{T}*elamellata* De Wild. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
^{T}**elegans** Schltr.
^{S}*elegantula* Rolfe = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
^{T}*elliotii* Rendle, non Rolfe = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
^{T}*elliotii* Rolfe, (1897), non (1891), non Rendle = **E. ramifera** Summerh.
^{S}*emarginata* Lindl. = **E. hians** Spreng. var. **hians**
^{T}*encyclioidea* Schltr. = **E. venulosa** Rchb.f.
^{S}*engleri* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
ST**ensata** Lindl.
^{T}**epiphanoides** Schltr.
^{S}*ernestii* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}**euantha** Schltr.
  ^{T}*E. abyssinica* Rchb.f. var. *euantha* (Schltr.) Geerinck
  ^{T}*E. speciosa* Rolfe, non (R.Br. ex Lindl.) Bolus
  ^{T}*E. speciosissima* Butzin
^{T}**euglossa** (Rchb.f.) Rchb.f.
  ^{T}*E. dusenii* Kraenzl.
^{T}**eustachya** (Rchb.f.) Geerinck
  ^{T}*Pteroglossaspis engleriana* Kraenzl.
  ^{T}*Pteroglossaspis eustachya* Rchb.f.
^{T}*exilis* Schltr. = **E. monile** Rchb.f. var. **monile**
^{T}*eylesi* Rendle, non Summerh. = **E. angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
^{T}**eylesii** Summerh. var. **anquieriana** Geerinck
^{T}**eylesii** Summerh. var. **eylesii** [non Rendle]
^{T}**falcatiloba** Szlach. & Olszewski
^{T}*faradjensis* De Wild. = **E. livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*farcta* G.Will. = **E. nyasae** Rendle
^{T}**fernandeziana** Geerinck
ST*flaccida* Schltr. = **E. tenella** Rchb.f.
^{T}*flammea* Kraenzl. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
^{S}*flanaganii* Bolus = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}**flavopurpurea** (Rchb.f.) Rolfe
  ^{T}*E. andersonii* (Rolfe) A.D.Hawkes
  ^{T}*E. millsonii* (Rolfe) Summerh.
  ^{T}*E. tubifera* Kraenzl.
^{T}*flexuosa* (Rolfe) Kraenzl. = **Polystachya dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}*florulenta* Kraenzl. = **E. nyasae** Rendle
^{S}**foliosa** (Lindl.) Bolus
  ^{S}*Cymbidium buchanani* Rchb.f.
  ^{S}*Cyrtopera foliosa* Lindl.
  ^{S}*E. boltoni* Harv. ex Rolfe
  ^{S}*E. buchanani* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz, non (Rchb.f.) Bolus
  ^{S}*E. inamoena* Kraenzl.
  ^{S}*E. reichenbachiana* Bolus
^{T}*fractiflexa* Summerh. = **E. clitellifera** (Rchb.f.) Bolus
^{S}*fragrans* Schltr. = **E. cooperi** Rchb.f.
ST**fridericii** (Rchb.f.) A.V.Hall
  ^{T}*E. roseolabia* (Schltr.) Butzin
  ^{S}*Lissochilus fridericii* Rchb.f.
  ^{S}*Lissochilus latifolius* Schltr.
^{T}*friesii* Schltr. = **E. massokoensis** Schltr.
^{T}**galeoloides** Kraenzl.
  ^{T}*E. cyrtosioides* Schltr.
  ^{T}*E. goetzeana* Kraenzl.
^{S}*galpinii* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}**gastrodioides** Schltr.
^{T}*gigantea* (Welw. ex Rchb.f.) N.E.Br. = **E. bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
^{T}*gilletiana* Butzin = **E. latilabris** Summerh.
^{S}*gladioloides* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
^{T}*goetzeana* Kraenzl. = **E. galeoloides** Kraenzl.
^{T}**gonychila** Schltr.
^{T}*graciliar* (Rendle) Butzin = **E. livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**gracilis** Lindl.
  ^{T}*E. laurentiana* Kraenzl.
  ^{T}*E. preussii* Kraenzl.
^{T}*graciliscapa* Schltr. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
^{T}*gracillima* Ridl. = **E. milnei** Rchb.f.
^{T}*granducalis* Kraenzl. = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
^{T}*grantii* (Rchb.f.) Summerh. = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
ST**guineensis** Lindl.
  ^{T}*E. congoensis* Cogn.
  ^{T}*E. guineensis* Lindl. var. *kibilana* Schltr.
  ^{T}*E. guineensis* Lindl. var. *purpurata* Kotschy
  ^{T}*E. guineensis* Lindl. var. *tisseranti* Szlach. & Olszewski
  ^{T}*E. quartiniana* A.Rich.
^{T}*guineensis* Lindl. var. *kibilana* Schltr. = **E. guineensis** Lindl.
^{T}*guineensis* Lindl. var. *purpurata* Kotschy = **E. guineensis** Lindl.
^{T}*guineensis* Lindl. var. *tisseranti* Szlach. & Olszewski = **E. guineensis** Lindl.
^{T}*gumbariensis* De Wild. = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
^{S}*haygarthii* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
^{T}*helleborina* Hook.f. = **Brachycorythis macrantha** (Lindl.) Summerh.
ST**hereroensis** Schltr.
  ^{T}*E. junodiana* Kraenzl.
  ^{S}*E. pillansii* Bolus
  ^{T}*E. undulata* Rolfe
ST**hians** Spreng. var. **hians**
  ^{S}*E. clavicornis* Lindl. var. *clavicornis*
  ^{S}*E. emarginata* Lindl.
  ^{S}*E. obcordata* Rolfe
  ^{S}*E. robusta* Rolfe, p.p.
  ^{S}*E. violacea* Rchb.f.
  ^{S}*Grapharkis clavicornis* (Lindl.) Kuntze
  ^{S}*Grapharkis emarginata* (Lindl.) Kuntze
ST**hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
  ^{S}*E. aliwalensis* Rolfe
  ^{S}*E. clavicornis* Lindl. var. *inaequalis* (Schltr.) A.V.Hall
  ^{S}*E. engleri* Rolfe
  ^{S}*E. inaequalis* Schltr.
  ^{S}*E. longipes* Rolfe
  ^{S}*E. transvaalensis* Rolfe, non Schltr.
  ^{S}*E. watkinsonii* Rolfe
ST**hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
  ^{S}*E. aemula* Schltr.
  ^{S}*E. amajubae* Schltr.
  ^{S}*E. barbata* auct., sensu Bolus, non (Thunb.) Spreng.
  ^{S}*E. carunculifera* Rchb.f.
  ST*E. clavicornis* Lindl. var. *nutans* (Sond.) A.V.Hall
  ^{T}*E. crinita* Rolfe
  ^{S}*E. decurva* Schltr.
  ^{S}*E. ernestii* Schltr.
  ^{S}*E. flanaganii* Bolus
  ^{S}*E. galpinii* Schltr.
  ^{S}*E. gladioloides* Rolfe
  ^{S}*E. laxiflora* Schltr.
  ^{S}*E. nelsonii* Rolfe
  ST*E. nutans* Sond.
  ^{S}*E. purpurascens* Rolfe
  ^{S}*E. triloba* Rolfe
  ST*E. ukingensis* Schltr.
  ^{T}*E. vaginata* Ridl.
  ^{T}*E. vleminckxiana* Geerinck & Schaijes
^{T}**hirschbergii** Summerh.
^{T}*hockii* De Wild. = **E. nyasae** Rendle
^{T}*holstiana* Kraenzl. ex Gilg = **E. odontoglossa** Rchb.f.
ST**holubii** Rolfe
^{T}*homblei* (De Wild.) Butzin = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
ST**horsfallii** (Bateman) Summerh. [excl. var. *laurentii* (De Wild.) Geerinck]
  ^{T}*E. elliotii* Rendle, non Rolfe
  ^{T}*E. porphyroglossa* (Rchb.f.) Bolus
  ^{T}*E. rosea* (Lindl.) A.D.Hawkes
  ^{T}*E. sandersonii* (Rchb.f.) A.D.Hawkes
  ^{T}*E. sceptrum* (Schltr.) Butzin
  ^{T}*E. scottii* Butzin
  ^{S}*Lissochilus horsfallii* Bateman
  ST*Lissochilus sandersonii* Rchb.f.
  ^{S}*Lissochilus transvaalensis* Rolfe
^{T}*horsfallii* (Bateman) Summerh. var. *laurentii* (De Wild.) Geerinck = **E. laurentii** (De Wild.) Summerh.
^{T}*humilis* Rendle, non Schltr. = **E. venulosa** Rchb.f.
^{T}*humilis* Schltr., non Rendle = **E. mossambicensis** Schelpe
^{S}*huttonii* Rolfe = **E. aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **huttonii** (Rolfe) A.V.Hall
^{S}*inaequalis* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
^{S}*inamoena* Kraenzl. = **E. foliosa** (Lindl.) Bolus
^{S}*inandensis* Rolfe = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
^{T}*involuta* Summerh. = **E. juncifolia** Summerh.
^{T}*inyangensis* Summerh. = **E. monticola** Rolfe
^{T}*ischna* Summerh. = **E. trilamellata** De Wild.
^{T}*johnstonii* Rolfe = **E. odontoglossa** Rchb.f.
ST*jumelleana* Schltr. = **E. livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**juncifolia** Summerh.
  ^{T}*E. involuta* Summerh.
^{T}*junodiana* Kraenzl. = **E. hereroensis** Schltr.
^{T}**katangensis** (De Wild.) De Wild.
  ^{T}*E. paucisquamata* De Wild.
^{T}**keniensis** Schltr. (insufficiently known sp.)
^{T}*kirkii* Rolfe = **E. stachyodes** Rchb.f.
ST*krebsii* (Rchb.f.) Bolus = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
^{S}*krebsii* (Rchb.f.) Bolus var. *purpurata* (Ridl.) Bolus = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
ST**kyimbilae** Schltr.
^{T}*lambii* Rolfe = **E. stachyodes** Rchb.f.
^{T}**lambinoniana** Geerinck
^{S}*lamellata* Lindl. = **Acrolophia lamellata** (Lindl.) Schltr. & Bolus
^{T}*lanceolata* Rolfe = **E. adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.

- ^{T}*lata* Rolfe = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ST**latilabris** Summerh.
  - ^{T}*E. gilletiana* Butzin
  - ^{T}*E. leapaldii* Kraenzl., (1899)
  - ^{T}*E. lamaniensis* Butzin
  - ^{T}*E. pentalamella* Butzin
  - ^{S}*Lissachilus schweinfurthii* Rchb.f.
- ^{S}*latipetala* Rolfe = **E. parvilabris** Lindl.
- ^{T}*laurentiana* Kraenzl. = **E. gracilis** Lindl.
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Summerh.
  - ^{T}*E. harsfallii* (Bateman) Summerh. var. *laurentii* (De Wild.) Geerinck
  - ^{T}*Lissachilus laurentii* De Wild.
- ^{S}*laxiflora* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ST**leachii** Greatrex ex A.V.Hall
- ^{T}*ledermannii* Kraenzl. = **E. parvula** (Rendle) Summerh.
- ^{T}*ledienii* N.E.Br. = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl. var. **maculata**
- ^{T}**lejolyana** Geerinck
- ^{T}**leonensis** Rolfe
- ^{S}**leontoglossa** Rchb.f.
  - ^{S}*E. stenantha* Schltr.
- ^{T}*leopoldii* Kraenzl., (1899) = **E. latilabris** Summerh.
- ^{T}*leopoldii* Kraenzl., (1900), non (1899) = **E. aurantiaca** Rolfe
- ^{T}**letouzeyana** Geerinck
- ^{S}*leucantha* (Kraenzl.) Sölch = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- ^{T}*limodoroides* Kraenzl. = **E. nyasae** Rendle
- ^{T}*lindiana* Kraenzl. = **E. penduliflora** Kraenzl.
- ^{T}*lindleyana* (Rchb.f.) Schltr. = **E. angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
- ^{T}*lisowskii* Szlach. = **E. parvula** (Rendle) Summerh.
- ^{S}*lissochiloides* Lindl. = **E. platypetala** Lindl.
- ^{S}**litoralis** Schltr.
- ST**livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{T}*E. faradjensis* De Wild.
  - ^{T}*E. graciliar* (Rendle) Butzin
  - ST*E. jumelleana* Schltr.
  - ^{T}*E. livingstaneana* (Rchb.f.) Summerh. (nam.superfl.)
  - ST*E. rabusta* Schltr., (1913)
  - ^{S}*Lissachilus jumelleanus* (Schltr.) Schltr.
  - ST*Lissachilus livingstaneanus* Rchb.f.
- ^{T}*livingstoneana* (Rchb.f.) Summerh. (nom.superfl.) = **E. livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}*lomaniensis* Butzin = **E. latilabris** Summerh.
- ST*lonchophylla* Rchb.f. = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
- ^{T}*longepedunculata* Rendle = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*longicollis* Lindl. = **Graphorchis lurida** (Sw.) Kuntze
- ^{S}*longicornis* (Thunb.) Spreng. (nom.illegit.) = **Mystacidium capense** (L.f.) Schltr.
- ^{T}*longifolia* (Kunth) Schltr. = **E. alta** (L.) Fawc. & Rendle
- ^{S}*longipes* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
- ST**longisepala** Rendle
  - ST*E. antennata* Schltr.
  - ^{T}*E. bangwealensis* Schltr.
  - ^{T}*E. stalzii* Schltr.
  - ^{T}*E. triceras* Schltr.
- ^{T}*lubbersiana* De Wild. & Laurent = **Oeceoclades lubbersiana** (De Wild. & Laurent) Garay & P.Taylor
- ^{T}*lujaana* Kraenzl. = **E. milnei** Rchb.f.
- ^{T}*lujae* De Wild. = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{S}*lunata* Schltr. = **Acrolophia barbata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{T}*lurida* (Sw.) Lindl. = **Graphorchis lurida** (Sw.) Kuntze
- ^{T}*lutea* Lindl. = **E. milnei** Rchb.f.
- ^{T}**macaulayi** Summerh.
- ST*mackenii* Rolfe ex Hemsl. = **Oeceoclades mackenii** (Rolfe ex Hemsl.) Garay & P.Taylor
- ^{S}**macowanii** Rolfe
  - ^{S}*E. schnelliae* L.Balus
- ^{T}*macra* Schltr., non Ridl. = **E. trilamellata** De Wild.
- ^{T}**macrantha** Rolfe
- ^{T}*maculata* (Lindl.) Rchb.f. = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl. var. **maculata**
- ^{T}*maestra* (Merxm.) Butzin = **E. pyrophila** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**magnicristata** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**mahonii** (Rolfe) A.D.Hawkes
  - ^{T}*Lissachilus mahanii* Ralfe
- ^{T}**malangana** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*E. rigidifalia* Kraenzl.
  - ^{T}*E. warburgii* Schltr.
  - ^{T}*Lissachilus malanganus* Rchb.f.
- ^{T}**manganjensis** Rolfe
- ^{T}**massokoensis** Schltr.
  - ^{T}*E. friesii* Schltr.
  - ^{T}*E. venulasa* auct., sensu Geerinck (1992)
- ^{S}**meleagris** Rchb.f.
- ^{T}**menelikii** Pax
- ST*micrantha* Lindl. = **Acrolophia micrantha** (Lindl.) Pfitzer
- ^{T}*microceras* (Rchb.f.) Summerh. = **E. pyrophila** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}*microdactyla* Kraenzl. = **E. milnei** Rchb.f.
- ^{T}*milanjiana* Rendle = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}*mildbraedii* Kraenzl. = **Oeceoclades saundersiana** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
- ^{T}*millsonii* (Rolfe) Summerh. = **E. flavopurpurea** (Rchb.f.) Rolfe
- ST**milnei** Rchb.f.
  - ^{S}*E. bulbinaides* Schltr.
  - ST*E. carallarhizifarmis* Schltr.
  - ^{T}*E. dictastegiaides* Kraenzl.
  - ^{T}*E. gracillima* Ridl.
  - ^{T}*E. lujaana* Kraenzl.
  - ^{T}*E. lutea* Lindl.
  - ^{T}*E. microdactyla* Kraenzl.
  - ^{T}*E. pusilla* Ralfe
  - ^{T}*E. warneckeana* Kraenzl.
- ^{T}*milnei* Rchb.f. var. *norlindhii* (Summerh.) Geerinck = **E. norlindhii** Summerh.
- ^{T}*missionis* Rendle = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}**monile** Rchb.f. var. **brevipetala** (Rolfe) Pérez-Vera
  - ^{T}*E. brevipetala* Rolfe
- ^{T}**monile** Rchb.f. var. **monile**
  - ^{T}*E. anisatepala* Summerh.
  - ^{T}*E. cancinna* Schltr.
  - ^{T}*E. exilis* Schltr.
- ^{T}**monotropis** Schltr.
- ^{T}*monteiroi* (Rolfe) Butzin = **E. cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
- ^{T}**monticola** Rolfe [non Schltr.]
  - ^{T}*E. inyangensis* Summerh.
- ST*monticola* Schltr., non Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}**montis-elgonis** Summerh.
- ^{T}**mossambicensis** Schelpe
  - ^{T}*E. humilis* Schltr., nan Rendle
- ^{T}**mumbwaensis** Summerh.
  - ^{T}*E. seleensis* (De Wild.) Butzin var. *kisanfuensis* (De Wild.) Geerinck
  - ^{T}*Lissachilus kisanfuensis* De Wild.
- ^{T}*mweruensis* P.J.Cribb = **E. angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **mweruensis** (P.J.Cribb) Geerinck
- ^{T}*nana* Schltr. = **E. penduliflora** Kraenzl.
- ST*natalensis* Rchb.f. = **E. tenella** Rchb.f.
- ^{S}*nelsonii* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ST*nigricans* Schltr. = **E. adenoglossa** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}**norlindhii** Summerh.
  - ^{T}*E. milnei* Rchb.f. var. *narlindhii* (Summerh.) Geerinck
- ^{S}*nutans* auct., sensu Bolus = **E. tenella** Rchb.f.
- ST*nutans* Sond. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}**nuttii** Rolfe
- ^{T}**nyasae** Rendle
  - ^{T}*E. bletillaides* Schltr.
  - ^{T}*E. ecalcarata* G.Will.
  - ^{T}*E. farcta* G.Will.
  - ^{T}*E. flarulenta* Kraenzl.
  - ^{T}*E. hackii* De Wild.
  - ^{T}*E. limadaraides* Kraenzl.
- ^{S}*obcordata* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **hians**
- ^{T}**obscura** P.J.Cribb
- ^{T}**obstipa** P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}*ochracea* Schltr. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}**ochyrae** Szlach. & Olszewski
- ST**odontoglossa** Rchb.f.
  - ^{S}*Cyrtapera papillasa* Ralfe
  - ^{T}*E. aurea* Kraenzl.
  - ^{T}*E. baaulensis* A.Chev.
  - ^{T}*E. brunnea-rubra* Schltr.
  - ST*E. chrysantha* Schltr.
  - ST*E. durbanensis* Ralfe
  - ^{T}*E. elamellata* De Wild.
  - ^{T}*E. flammea* Kraenzl.
  - ^{T}*E. graciliscapa* Schltr.
  - ^{T}*E. halstiana* Kraenzl. ex Gilg
  - ^{T}*E. jahnstanii* Ralfe
  - ^{T}*E. lata* Ralfe
  - ^{T}*E. missianis* Rendle
  - ^{T}*E. achracea* Schltr.
  - ^{T}*E. panganiana* Kraenzl.
  - ^{T}*E. panganiensis* Kraenzl.
  - ^{S}*E. papillasa* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*E. prapinqua* Hutch.
  - ^{T}*E. shupangae* (Rchb.f.) Kraenzl.
  - ^{S}*Grapharchis adantaglassa* (Rchb.f.) Kuntze
- ^{T}*oedoplectron* Summerh. = **E. bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
- ^{S}*oliveriana* (Rchb.f.) Bolus = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{S}*oliveriana* Bolus = **E. aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **huttonii** (Rolfe) A.V.Hall
- ^{T}**orthoplectra** (Rchb.f.) Summerh. var. **orthoplectra**
  - ^{T}*E. bella* N.E.Br.
- ^{T}**orthoplectra** (Rchb.f.) Summerh. var. **rugulosa** (Summerh.) Geerinck
  - ^{T}*E. rugulasa* Summerh.
- ^{T}*orthoplectra* (Rchb.f.) Summerh. var. *schweinfurthii* (Kraenzl.) Geerinck = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
- ST*ovalis* Lindl. subsp. *bainesii* (Rolfe) A.V.Hall = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- ^{S}*ovalis* Lindl. subsp. *ovalis* = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
- ST**ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
  - ST*E. bainesii* Ralfe
  - ST*E. camplanata* I.Verd.
  - ST*E. manticala* Schltr., nan Ralfe
  - ST*E. avalis* Lindl. subsp. *bainesii* (Ralfe) A.V.Hall
  - ^{T}*E. praticala* Butzin
  - ST*E. pretariensis* L.Balus
  - ST*E. transvaalensis* Schltr., nan Ralfe
  - ST*E. transvaalensis* Schltr. var. *tharncraftii* Schltr.
- ST**ovalis** Lindl. var. **ovalis**
  - ^{S}*E. bakeri* Ralfe
  - ^{S}*E. deflexa* Ralfe
  - ^{S}*E. dregeana* Lindl.
  - ^{S}*E. dregeana* Lindl. var. *angustiar* Sand.
  - ^{S}*E. haygarthii* Ralfe
  - ^{S}*E. avalis* Lindl. subsp. *avalis*
  - ^{S}*E. avatipetala* Ralfe
  - ^{S}*E. thunbergii* Ralfe
  - ^{S}*Grapharkis avalis* (Lindl.) Kuntze
- ^{S}*ovatipetala* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
- ST*paivaeana* (Rchb.f.) Summerh. subsp. *borealis* Summerh. = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
- ^{T}*pandurata* Rolfe = **Oeceoclades pandurata** (Rolfe) Garay & P.Taylor
- ^{T}*panganiana* Kraenzl. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}*panganiensis* Kraenzl. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{S}*papillosa* (Rolfe) Schltr. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}*paradoxa* Kraenzl. = **E. venulosa** Rchb.f.
- ST**parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
  - ^{S}*Cyrtapera aliveriana* Rchb.f.
  - ^{S}*E. aequalis* (Lindl.) Balus
  - ^{S}*E. bilamellata* Schltr.
  - ^{S}*E. bilamellata* Schltr. var. *euryceras* Schltr.
  - ^{S}*E. elegantula* Ralfe
  - ^{S}*E. inandensis* Ralfe
  - ^{S}*E. aliveriana* (Rchb.f.) Balus
  - ^{S}*E. rupestris* Rchb.f., nan Wall. ex Lindl.
  - ^{S}*E. rupincala* Rchb.f.
  - ^{S}*E. saundersiae* Ralfe
  - ^{S}*Grapharchis rupestris* (Rchb.f.) Kuntze
  - ^{S}*Lissachilus aequalis* Lindl.
  - ^{S}*Lissachilus parviflarus* Lindl.
- ^{S}**parvilabris** Lindl.
  - ^{S}*E. amplipetala* Schltr.
  - ^{S}*E. latipetala* Ralfe
  - ^{S}*E. rehmannii* Ralfe
  - ^{S}*E. stewartiae* Ralfe
- ^{T}**parvula** (Rendle) Summerh.
  - ^{T}*E. ledermannii* Kraenzl.
  - ^{T}*E. lisawskii* Szlach.
  - ^{T}*E. tanganyikae* Kraenzl.
  - ^{T}*Lissachilus parvulus* Rendle
- ^{T}*paucisquamata* De Wild. = **E. katangensis** (De Wild.) De Wild.
- ^{S}*pedicellata* (L.f.) Spreng. = **E. aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{S}*peglerae* Rolfe = **E. tabularis** (L.f.) Bolus
- ^{T}**penduliflora** Kraenzl.
  - ^{T}*E. angustilabellata* De Wild.
  - ^{T}*E. lindiana* Kraenzl.
  - ^{T}*E. nana* Schltr.
- ^{T}*pentalamella* Butzin = **E. latilabris** Summerh.
- ST*pentheri* Schltr. = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
- ST**petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
  - ^{T}*E. baginsensis* Rchb.f.
  - ST*E. caffra* Rchb.f.
  - ^{S}*E. circinnata* Ralfe
  - ^{T}*E. caleae* Ralfe
  - ^{T}*E. gumbariensis* De Wild.
  - ^{T}*E. langepedunculata* Rendle
  - ^{T}*E. phillipsiae* Ralfe
  - ^{T}*E. schimperiana* A.Rich.
  - ^{T}*E. smithii* Ralfe
  - ^{S}*Galeandra petersii* Rchb.f.
- ^{T}*phillipsiae* Rolfe = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{S}*pillansii* Bolus = **E. hereroensis** Schltr.

- ^{T}*pisciceliana* Buscal. & Schltr. = **E. walleri** (Rchb.f.) Kraenzl.
- ^{S}**platypetala** Lindl.
  - ^{S}*E. lissochiloides* Lindl.
  - ^{S}*Graphorchis lissochiloides* (Lindl.) Kuntze
- ^{T}**poiformis** Szlach. ['poaeformis']
- ^{T}*porphyroglossa* (Rchb.f.) Bolus = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
- ^{T}*praestans* Rendle = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}*praticola* Butzin = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- $^{S\,T}$*pretoriensis* L.Bolus = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}*preussii* Kraenzl. = **E. gracilis** Lindl.
- ^{T}*propinqua* Hutch. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}**protearum** Rchb.f.
- ^{T}**pulchra** (Thouars) Lindl.
  - ^{T}*E. silvatica* Schltr.
  - ^{T}*E. striata* Rolfe
  - ^{T}*Eulophidium silvaticum* (Schltr.) Summerh.
  - ^{T}*Lissochilus pulcher* (Thouars) Summerh.
  - ^{T}*Oeceoclades pulchra* (Thouars) M.A.Clem. & P.J.Cribb
- ^{S}*purpurascens* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}*pusilla* Rolfe = **E. milnei** Rchb.f.
- ^{T}**pyrophila** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*E. maestra* (Merxm.) Butzin
  - ^{T}*E. microceras* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*E. sordida* Kraenzl.
  - ^{T}*Lissochilus pyrophilus* Rchb.f.
- ^{T}*quadriloba* Schltr. = **Oeceoclades quadriloba** (Schltr.) Garay & P.Taylor
- ^{T}*quartiniana* A.Rich. = **E. guineensis** Lindl.
- ^{T}**ramifera** Summerh.
  - ^{T}*E. elliotii* Rolfe, (1897), non (1891), non Rendle
- ^{T}**rara** Schltr.
- ^{T}*recurvata* G.Will. = **E. seleensis** (De Wild.) Butzin var. **seleensis**
- ^{S}*rehmannii* Rolfe = **E. parvilabris** Lindl.
- ^{S}*reichenbachiana* Bolus = **E. foliosa** (Lindl.) Bolus
- ^{T}*renschianus* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}**rhodesiaca** Schltr.
  - ^{T}*E. sankisiensis* De Wild.
- ^{T}**richardsiae** P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}*rigidifolia* Kraenzl. = **E. malangana** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{S}*robusta* Rolfe, p.p. = **E. cooperi** Rchb.f.
- ^{S}*robusta* Rolfe, p.p. = **E. hians** Spreng. var. **hians**
- $^{S\,T}$*robusta* Schltr., (1913) = **E. livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}**rolfeana** Kraenzl.
- ^{T}*rosea* (Lindl.) A.D.Hawkes = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
- ^{T}*roseolabia* (Schltr.) Butzin = **E. fridericii** (Rchb.f.) A.V.Hall
- ^{T}*rueppelii* (Rchb.f.) Summerh. = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
- ^{T}*rugulosa* Summerh. = **E. orthoplectra** (Rchb.f.) Summerh. var. **rugulosa** (Summerh.) Geerinck
- ^{S}*rupestris* Rchb.f., non Wall. ex Lindl. = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{S}*rupincola* Rchb.f. = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{T}**ruwenzoriensis** Rendle
  - ^{T}*Pteroglossaspis carsonii* Rolfe
  - ^{T}*Pteroglossaspis ruwenzoriensis* (Rendle) Rolfe
- ^{T}**sabulosa** Schltr.
- ^{T}**saintenoyana** Geerinck
- ^{T}*sandersonii* (Rchb.f.) A.D.Hawkes = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
- ^{S}*sankeyi* Rolfe = **E. cooperi** Rchb.f.
- ^{T}*sankisiensis* De Wild. = **E. rhodesiaca** Schltr.
- ^{T}*sapinii* De Wild. = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- ^{S}*saundersiae* Rolfe = **E. parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
- ^{T}*saundersiana* Rchb.f. = **Oeceoclades saundersiana** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
- ^{T}**saxicola** P.J.Cribb & G.Will.
- ^{T}*sceptrum* (Schltr.) Butzin = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
- ^{T}**schaijesii** Geerinck
- ^{T}*schimperiana* A.Rich. = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{S}*schnelliae* L.Bolus = **E. macowanii** Rolfe
- $^{S\,T}$**schweinfurthii** Kraenzl.
  - $^{S\,T}$*E. chrysops* Summerh.
  - ^{T}*E. compta* Summerh.
  - ^{T}*E. descampsii* De Wild.
  - ^{T}*E. orthoplectra* (Rchb.f.) Summerh. var. *schweinfurthii* (Kraenzl.) Geerinck
  - $^{S\,T}$*E. pentheri* Schltr.
  - ^{T}*E. vermiculata* De Wild.
  - ^{S}*Lissochilus aurantiacus* Rchb.f.
  - ^{S}*Lissochilus holubii* Rolfe
- ^{T}*scottii* Butzin = **E. horsfallii** (Bateman) Summerh.
- ^{T}*seleensis* (De Wild.) Butzin var. *kisanfuensis* (De Wild.) Geerinck = **E. mumbwaensis** Summerh.
- ^{T}**seleensis** (De Wild.) Butzin var. **seleensis**
  - ^{T}*E. recurvata* G.Will.
  - ^{T}*E. seleensis* (De Wild.) Butzin var. *tenuiscapa* (Schltr.) Geerinck
  - ^{T}*E. tenuiscapa* Schltr.
- ^{T}*seleensis* (De Wild.) Butzin var. *tenuiscapa* (Schltr.) Geerinck = **E. seleensis** (De Wild.) Butzin var. **seleensis**
- ^{T}**serrata** P.J.Cribb
  - ^{T}*E. stricta* Rolfe, non Ames
- ^{T}*shupangae* (Rchb.f.) Kraenzl. = **E. odontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}*silvatica* Schltr. = **E. pulchra** (Thouars) Lindl.
- ^{T}*smithii* Rolfe = **E. petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*sordida* Kraenzl. = **E. pyrophila** (Rchb.f.) Summerh.
- $^{S\,T}$**speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus [non Rolfe]
  - ^{S}*E. austrooccidentalis* Sölch
  - ^{T}*E. brevisepala* (Rendle) Summerh.
  - ^{T}*E. dispersa* N.E.Br.
  - ^{T}*E. homblei* (De Wild.) Butzin
  - ^{S}*E. leucantha* (Kraenzl.) Sölch
  - ^{T}*E. sapinii* De Wild.
  - ^{S}*E. speciosa* (R.Br. ex Lindl.) Bolus var. *culveri* Schltr.
  - ^{T}*E. volkensii* (Rolfe) Butzin
  - $^{S\,T}$*E. wakefieldii* (Rchb.f. & S.Moore) Summerh.
  - ^{S}*Lissochilus hereroensis* auct., sensu Kraenzl. (1908)
  - ^{S}*Lissochilus leucanthus* Kraenzl.
  - ^{S}*Lissochilus speciosus* R.Br. ex Lindl.
  - ^{S}*Lissochilus wakefieldii* Rchb.f. & S.Moore
- ^{S}*speciosa* (R.Br. ex Lindl.) Bolus var. *culveri* Schltr. = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- ^{T}*speciosa* Rolfe, non (R.Br. ex Lindl.) Bolus = **E. euantha** Schltr.
- ^{T}*speciosissima* Butzin = **E. euantha** Schltr.
- ^{S}*sphaerocarpa* Sond. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
- ^{T}**stachyodes** Rchb.f.
  - ^{T}*E. kirkii* Rolfe
  - ^{T}*E. lambii* Rolfe
  - ^{T}*E. variopicta* Chiov.
- ^{S}*stenantha* Schltr. = **E. leontoglossa** Rchb.f.
- ^{T}*stenophylla* Summerh. = **E. streptopetala** Lindl. var. **stenophylla** (Summerh.) P.J.Cribb
- ^{T}**stenoplectra** Summerh.
- ^{S}*stewartiae* Rolfe = **E. parvilabris** Lindl.
- ^{T}*stolziana* (Kraenzl.) Engl. = **E. angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
- ^{T}*stolzii* Schltr. = **E. longisepala** Rendle
- ^{T}**streptopetala** Lindl. var. **stenophylla** (Summerh.) P.J.Cribb
  - ^{T}*E. stenophylla* Summerh.
  - ^{T}*Lissochilus micranthus* Kraenzl.
- $^{S\,T}$**streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
  - ^{T}*E. crepidata* Butzin
  - ^{T}*E. grantii* (Rchb.f.) Summerh.
  - $^{S\,T}$*E. krebsii* (Rchb.f.) Bolus
  - ^{S}*E. krebsii* (Rchb.f.) Bolus var. *purpurata* (Ridl.) Bolus
  - $^{S\,T}$*E. paiveana* (Rchb.f.) Summerh. subsp. *borealis* Summerh.
  - ^{T}*E. rueppelii* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*E. streptopetala* Lindl. var. *rueppelii* (Rchb.f.) P.J.Cribb
  - ^{T}*E. stuhlmannii* (Kraenzl.) Butzin
  - ^{S}*Lissochilus krebsii* Rchb.f.
  - ^{S}*Lissochilus krebsii* Rchb.f. var. *purpuratus* Ridl.
  - ^{S}*Lissochilus streptopetalus* (Lindl.) Lindl.
- ^{T}*streptopetala* Lindl. var. *rueppelii* (Rchb.f.) P.J.Cribb = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
- ^{T}*striata* Rolfe = **E. pulchra** (Thouars) Lindl.
- ^{T}*stricta* Rolfe, non Ames = **E. serrata** P.J.Cribb
- ^{T}*stuhlmannii* (Kraenzl.) Butzin = **E. streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
- ^{T}*stylites* (Rchb.f.) Hawkes = **E. cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
- ^{S}*subintegra* Rolfe = **E. calanthoides** Schltr.
- ^{T}**subsaprophytica** Schltr.
- ^{T}*subulata* Rendle = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}**suzannae** Geerinck
- ^{T}**swynnertonii** Rendle
- ^{T}**sylviae** Geerinck
- ^{S}**tabularis** (L.f.) Bolus
  - ^{S}*Cymbidium tabulare* (L.f.) Sw.
  - ^{S}*E. peglerae* Rolfe
  - ^{S}*Satyrium tabulare* L.f.
  - ^{S}*Serapias tabularis* (L.f.) Thunb.
- $^{S\,T}$*tainioides* Schltr. = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
- ^{T}**taitensis** P.J.Cribb & Pfennig
- ^{T}*tanganyikae* Kraenzl. = **E. parvula** (Rendle) Summerh.
- ^{T}**tanganyikensis** Rolfe
  - ^{T}*E. chlorotica* Kraenzl.
- ^{T}*tayloriana* (Rendle) Rolfe = **Polystachya dendrobiiflora** Rchb.f.
- $^{S\,T}$**tenella** Rchb.f.
  - $^{S\,T}$*E. collina* Schltr.
  - $^{S\,T}$*E. flaccida* Schltr.
  - $^{S\,T}$*E. natalensis* Rchb.f.
  - ^{S}*E. nutans* auct., sensu Bolus
- ^{T}*tenuiscapa* Schltr. = **E. seleensis** (De Wild.) Butzin var. **seleensis**
- ^{T}**thollonii** Szlach. & Olszewski
- ^{T}**thomsonii** Rendle
- ^{S}*thunbergii* Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **ovalis**
- ^{T}**tisserantii** Szlach. & Olszewski
- ^{S}*transvaalensis* Rolfe, non Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
- $^{S\,T}$*transvaalensis* Schltr., non Rolfe = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- $^{S\,T}$*transvaalensis* Schltr. var. *thorncroftii* Schltr. = **E. ovalis** Lindl. var. **bainesii** (Rolfe) P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}*triceras* Schltr. = **E. longisepala** Rendle
- ^{T}**tricristata** Schltr.
- ^{T}**trilamellata** De Wild.
  - ^{T}*E. ischna* Summerh.
  - ^{T}*E. macra* Schltr., non Ridl.
- ^{S}*triloba* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{S}*tristis* (L.f.) Spreng. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
- $^{S\,T}$**tuberculata** Bolus
  - ^{T}*E. verrucosa* (Rolfe) Butzin
  - ^{S}*Lissochilus leendertziae* Schltr.
  - ^{S}*Lissochilus platypetalus* Lindl.
- ^{T}*tubifera* Kraenzl. = **E. flavopurpurea** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}*ugandae* Rolfe = **Oeceoclades ugandae** (Rolfe) Garay & P.Taylor
- $^{S\,T}$*ukingensis* Schltr. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}*undulata* Rolfe = **E. hereroensis** Schltr.
- ^{S}*ustulata* (Bolus) Bolus = **Acrolophia ustulata** (Bolus) Schltr. & Bolus
- ^{T}*vaginata* Ridl. = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}*vandervekeniana* Geerinck = **Polystachya dendrobiiflora** Rchb.f.
- ^{T}*variopicta* Chiov. = **E. stachyodes** Rchb.f.
- ^{T}*venulosa* auct., sensu Geerinck (1992) = **E. massokoensis** Schltr.
- ^{T}**venulosa** Rchb.f.
  - ^{T}*E. encyclioidea* Schltr.
  - ^{T}*E. humilis* Rendle, non Schltr.
  - ^{T}*E. paradoxa* Kraenzl.
- ^{T}*vermiculata* De Wild. = **E. schweinfurthii** Kraenzl.
- ^{T}*verrucosa* (Rolfe) Butzin = **E. tuberculata** Bolus
- ^{S}*violacea* Rchb.f. = **E. hians** Spreng. var. **hians**
- ^{T}**virilis** Lindl.
- ^{T}*vleminckxiana* Geerinck & Schaijes = **E. hians** Spreng. var. **nutans** (Sond.) S.Thomas
- ^{T}*volkensii* (Rolfe) Butzin = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- $^{S\,T}$*wakefieldii* (Rchb.f. & S.Moore) Summerh. = **E. speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
- $^{S\,T}$**walleri** (Rchb.f.) Kraenzl.
  - ^{S}*Cyrtopera walleri* Rchb.f.
  - ^{T}*E. angustiflora* Kraenzl.
  - ^{T}*E. pisciceliana* Buscal. & Schltr.
- ^{T}*warburgii* Schltr. = **E. malangana** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}*warneckeana* Kraenzl. = **E. milnei** Rchb.f.
- ^{S}*watkinsonii* Rolfe = **E. hians** Spreng. var. **inaequalis** (Schltr.) S.Thomas
- $^{S\,T}$**welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
  - ^{T}*E. abyssinica* Rchb.f. var. *abyssinica*
  - $^{S\,T}$*E. bicolor* Rchb.f. & Sond., non Dalzell, nec Blume
  - ^{T}*E. dichroma* Rolfe
  - ^{T}*E. grandicalis* Kraenzl.
  - ^{T}*E. lujae* De Wild.
  - ^{T}*E. milanjiana* Rendle
  - ^{T}*E. praestans* Rendle
  - ^{T}*E. renschiana* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*E. subulata* Rendle
  - $^{S\,T}$*E. welwitschii* Hook.f.
  - $^{S\,T}$*E. woodii* Schltr.
  - $^{S\,T}$*E. zeyheri* Hook.f.
  - ^{S}*Orthochilus welwitschii* Rchb.f.
- $^{S\,T}$*welwitschii* Hook.f. = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
- ^{T}**williamsonii** P.J.Cribb
- ^{T}*wilsonii* (Rolfe) Butzin = **E. caricifolia** (Rchb.f.) Summerh. var. **caricifolia**

^{T}*woodfordii* (Sims) Rolfe = **E. alta** (L.) Fawc. & Rendle
ST*woodii* Schltr. = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
ST*zeyheri* Hook.f. = **E. welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe
^{S}**zeyheriana** Sond.
  ^{S}*E. brachystyla* Schltr.

EULOPHIDIUM Pfitzer

ST*decaryanum* (H.Perrier) Summerh. = **Oeceoclades decaryana** (H.Perrier) Garay & P.Taylor
ST*dissimile* R.A.Dyer = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}*latifolium* auct., Summerh. p.p. = **Oeceoclades ugandae** (Rolfe) Garay & P.Taylor
^{T}*ledienii* (Stein ex N.E.Br.) De Wild. = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl. var. **maculata**
^{S}*lonchophylla* (Rchb.f.) Schltr. = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}*lubbersianum* (De Wild. & Laurent) Summerh. = **Oeceoclades lubbersiana** (De Wild. & Laurent) Garay & P.Taylor
ST*mackenii* (Rolfe ex Hemsl.) Schltr. = **Oeceoclades mackenii** (Rolfe ex Hemsl.) Garay & P.Taylor
^{T}*maculatum* (Lindl.) Pfitzer = **Oeceoclades maculata** (Lindl.) Lindl. var. **maculata**
^{T}*panduratum* (Rolfe) Summerh. = **Oeceoclades pandurata** (Rolfe) Garay & P.Taylor
^{T}*perrieri* Schltr. = **Oeceoclades perrieri** (Schltr.) Garay & P.Taylor
^{T}*saundersianum* (Rchb.f.) Summerh. = **Oeceoclades saundersiana** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}*silvaticum* (Schltr.) Summerh. = **Eulophia pulchra** (Thouars) Lindl.
ST*tainioides* (Schltr.) Summerh. = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}*zanzibaricum* Summerh. = **Oeceoclades zanzibarica** (Summerh.) Garay & P.Taylor

EULOPHIOPSIS Pfitzer

^{T}*lurida* (Sw.) Schltr. = **Graphorchis lurida** (Sw.) Kuntze

EURYCHONE Schltr.

^{T}**galeandrae** (Rchb.f.) Schltr.
  ^{T}*Angraecum galeandrae* Rchb.f.
  ^{T}*Angraecum lujae* De Wild.
^{T}**rothschildiana** (O'Brien) Schltr.

EVOTA Rolfe

^{S}*affinis* (Sond.) Rolfe = **Ceratandra harveyana** Lindl.
^{S}*bicolor* (Sond. ex Bolus) Rolfe = **Ceratandra bicolor** Sond. ex Bolus
^{S}*harveyana* (Lindl.) Rolfe = **Ceratandra harveyana** Lindl.
^{S}*venosa* (Lindl.) Schelpe = **Ceratandra venosa** (Lindl.) Schltr.

EVOTELLA Kurzweil & H.P.Linder

^{S}**rubiginosa** (Sond. ex Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
  ^{S}*Corycium rubiginosum* (Sond. ex Bolus) Rolfe
  ^{S}*Pterygodium rubiginosum* Sond. ex Bolus

FORFICARIA Lindl.

^{S}*graminifolia* Lindl. = **Disa forficaria** Bolus

GALEANDRA Lindl.

^{T}*bouliawongo* Rchb.f. = **Eulophia bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
^{S}*petersii* Rchb.f. = **Eulophia petersii** (Rchb.f.) Rchb.f.

GASTRODIA R.Br.

^{S*}**sesamoides** R.Br.

GENYORCHIS Schltr.

^{T}**apertiflora** Summerh.
^{T}**apetala** (Lindl.) J.J.Verm.
  ^{T}*Bulbophyllum apetalum* Lindl.
  ^{T}*G. pumila* auct., sensu Schltr. 12702, 12737 et sensu F.T.E.A.
^{T}**elongata** Robyns & Tournay
^{T}**macrantha** Summerh.
^{T}**micropetala** (Lindl.) Schltr.
  ^{T}*Bulbophyllum micropetalum* Lindl.
^{T}**platybulbon** Schltr.
^{T}*pumila* (Sw.) Schltr. = **Bulbophyllum pumilum** (Sw.) Lindl.
^{T}*pumila* auct., sensu Schltr. 12702, 12737 et sensu F.T.E.A. = **G. apetala** (Lindl.) J.J.Verm.
^{T}**saccata** Szlach. & Olszewski
^{T}**sanfordii** Szlach. & Olszewski
^{T}**summerhayesiana** Szlach. & Olszewski

GOODYERA R.Br.

^{T}**afzelii** Schltr.

GRAPHORCHIS Thouars

^{S}*lissochiloides* (Lindl.) Kuntze = **Eulophia platypetala** Lindl.
^{T}**lurida** (Sw.) Kuntze
  ^{T}*Angraecum luridum* (Sw.) Lindl.
  ^{T}*Eulophia longicollis* Lindl.
  ^{T}*Eulophia lurida* (Sw.) Lindl.
  ^{T}*Eulophiopsis lurida* (Sw.) Schltr.
^{S}*odontoglossa* (Rchb.f.) Kuntze = **Eulophia odontoglossa** Rchb.f.
^{S}*rupestris* (Rchb.f.) Kuntze = **Eulophia parviflora** (Lindl.) A.V.Hall

GRAPHORKIS Thouars

^{S}*clavicornis* (Lindl.) Kuntze = **Eulophia hians** Spreng. var. **hians**
^{S}*emarginata* (Lindl.) Kuntze = **Eulophia hians** Spreng. var. **hians**
^{S}*ovalis* (Lindl.) Kuntze = **Eulophia ovalis** Lindl. var. **ovalis**

GUSSONEA A.Rich.

^{S}*chiloschistae* (Rchb.f.) Schltr. = **Microcoelia exilis** Lindl.
^{T}*conica* (Schltr.) Schltr. = **Solenangis conica** (Schltr.) L.Jonss.
^{S}*exilis* (Lindl.) Ridl. = **Microcoelia exilis** Lindl.
^{T}*stolzii* Schltr. = **Microcoelia stolzii** (Schltr.) Summerh.

GYMNADENIA R.Br.

^{S}*bulbinella* (Rchb.f.) Kraenzl. = **Schizochilus bulbinella** (Rchb.f.) Bolus
^{S}*gerrardii* (Rchb.f.) Kraenzl. = **Schizochilus gerrardii** (Rchb.f.) Bolus
^{T}*macrantha* Lindl. = **Brachycorythis macrantha** (Lindl.) Summerh.
^{S}*zeyheri* (Sond.) Kraenzl. = **Schizochilus zeyheri** Sond.

HABENARIA Willd.

^{T}**aberrans** Schltr.
^{T}**adolphii** Schltr.
^{T}*aequatorialis* Rendle = **H. stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **stylites**
^{T}**aethiopica** Thomas & P.J.Cribb
^{T}**altior** Rendle
  ^{T}*H. lykipiensis* Rolfe
  ^{T}*H. ramicolorata* Rolfe
^{T}**amoena** Summerh.
^{T}*anaphysema* auct., Robyns & Tournay, non Rchb.f. = **H. genuflexa** Rendle
^{T}**anaphysema** Rchb.f.
^{S}**anguiceps** Bolus
  ^{S}*H. readei* Harv. ex Rolfe
^{T}**angustissima** Summerh.
^{T}*anisoptera* Rchb.f. = **H. quartiniana** A.Rich.
^{T}*anomala* Lindl. ex Kraenzl. = **H. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**antennifera** A.Rich.
  ^{T}*H. leptobrachiata* Ridl.
  ^{T}*H. pantothrix* Kraenzl.
  ^{T}*H. simensis* Rchb.f.
^{T}*antunesiana* Kraenzl. = **H. tentaculigera** Rchb.f.
^{T}**apiculata** Summerh.
ST**arenaria** Lindl.
  ^{S}*Bonatea micrantha* Lindl.
  ^{S}*H. micrantha* (Lindl.) Rchb.f.
^{T}**argentea** P.J.Cribb
^{T}**arianae** Geerinck
  ^{T}*H. williamsonii* P.J.Cribb
ST**armatissima** Rchb.f.
  ^{S}*H. dinteriana* Kraenzl.
  ^{T}*H. eburnea* Ridl.
  ST*H. lugardii* Rolfe
  ^{T}*H. yatengensis* A.Chev.
^{T}**attenuata** Hook.f.
^{S}*barberae* Schltr. = **H. tridens** Lindl.
^{S}**barbertoni** Kraenzl. & Schltr.
^{T}**barrina** Ridl.
^{T}**batesii** La Croix
  ^{T}*H. praetermissa* La Croix, non Seidenf.
^{T}**bequaertii** Summerh.
ST**bicolor** Conrath & Kraenzl.
^{S}*bilabrella* (Lindl.) Kraenzl. = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
^{S}*boltoni* Harv. = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
^{S}*bolusiana* Schltr. = **H. lithophila** Schltr.
^{S}*bonatea* Rchb.f. var. *boltonii* (Harv.) Bolus = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
^{T}**bongensium** Rchb.f.
^{T}*brachiandra* W.Sanford (ms. (never published))
^{T}**brachylobos** (Summerh.) Summerh.
  ^{T}*Peristylus brachylobos* Summerh.
^{T}**bracteosa** A.Rich.
  ^{T}*H. clarencensis* Rolfe
^{T}*brevilabris* Kraenzl. = **H. holubii** Rolfe
^{T}**buettnerana** Kraenzl.
^{T}*buntingii* Rendle = **H. physuriformis** Kraenzl.
^{T}**burttii** Summerh.
^{T}**busseana** Kraenzl.
^{S}*caffra* Schltr. = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **caffra** (Schltr.) J.C.Manning
^{T}*caffra* Schltr. = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus var. **caffra** (Schltr.) Renz & Schelpe
^{T}*calva* (Rchb.f.) Rolfe = **H. dregeana** Lindl.
^{T}**calvilabris** Summerh. var. **calvilabris**
^{T}**calvilabris** Summerh. var. **crassocalcarata** Geerinck
^{T}*cardiochila* Kraenzl. = **H. peristyloides** A.Rich.
^{S}*cassidea* (Sond.) Rchb.f. = **Bonatea cassidea** Sond.
^{T}**cataphysema** Rchb.f.
^{T}**cavatibrachia** Summerh.
^{T}*ceratopetala* A.Rich. = **H. cornuta** Lindl.
^{T}**chirensis** Rchb.f.
  ^{T}*H. limnophila* Summerh.
ST*chlorotica* Rchb.f. = **H. filicornis** Lindl.
^{S}*ciliosa* auct., p.p. = **H. pseudociliosa** Schelpe ex J.C.Manning
^{S}**ciliosa** Lindl.
^{T}**cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.
  ^{T}*H. dawei* Rolfe
  ^{T}*H. longistigma* Rolfe
  ^{T}*H. megistosolen* Schltr.
  ^{T}*H. schweinfurthii* Rchb.f.
  ^{T}*H. zenkerana* Kraenzl.
^{T}*clarencensis* Rolfe = **H. bracteosa** A.Rich.
ST**clavata** (Lindl.) Rchb.f.
  ^{S}*Bonatea clavata* Lindl.
^{T}*clavata* auct., Geerinck = **H. holubii** Rolfe
^{T}**coeloglossoides** Summerh.
^{T}*combusta* Ridl. = **H. peristyloides** A.Rich.
^{T}**compta** Summerh.
^{T}*confusa* Rolfe = **H. genuflexa** Rendle
^{T}*cordifolia* Summerh. = **H. verdickii** (De Wild.) Schltr.
ST**cornuta** Lindl.
  ^{T}*H. ceratopetala* A.Rich.
  ^{T}*H. orthocaulis* Schltr.
  ^{T}*H. ruwenzoriensis* Rendle
  ^{T}*H. subcornuta* Schltr.
^{T}**cornutella** Summerh.
^{T}*crocea* Schweinf. ex Rchb.f. = **Platycoryne crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **crocea**
^{T}*ctenophora* Schltr. = **H. praestans** Rendle var. **praestans**
^{T}*culicifera* Rendle = **H. humilior** Rchb.f.
^{T}**cultrata** A.Rich.
^{T}**cultriformis** Kraenzl. ex Engl.
^{S}**culveri** Schltr.
^{T}*dactylostigma* Kraenzl. (insufficiently known sp.) = **H. stenorhynchos** Schltr.
ST*dactylostigma* Schltr. = **H. stenorhynchos** Schltr.
^{T}**dalzielii** Summerh.
^{T}*dawei* Rolfe = **H. cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.
^{T}*debeerstiana* auct., Geerinck = **H. nicholsonii** Rolfe
^{T}**debeerstiana** Kraenzl.
  ^{T}*H. nicholsonii* Rolfe var. *debeerstiana* (Kraenzl.) Geerinck
  ^{T}*H. tiesleriana* Kraenzl.
^{T}*debiliflora* G.Will. = **H. silvatica** Schltr.
^{T}*debilis* G.Will. = **H. silvatica** Schltr.
^{T}**decorata** A.Rich.
^{T}**decumbens** Thomas & P.J.Cribb
^{T}**decurvirostris** Summerh.
^{T}**defleurii** Geerinck
^{T}*deflexa* Hochst. ex Kraenzl. = **H. filicornis** Lindl.
^{S}*densiflora* (Sond.) Rchb.f. = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
^{T}**dinklagei** Kraenzl.
^{S}*dinteriana* Kraenzl. = **H. armatissima** Rchb.f.
^{T}**diselloides** Schltr.
^{T}**disparilis** Summerh.
^{T}**distantiflora** A.Rich.
^{T}**divergens** Summerh.

- ^{S}**dives** Rchb.f.
  - ^{S}*H. arangana* Rchb.f.
- ST**dregeana** Lindl.
  - ^{T}*H. calva* (Rchb.f.) Ralfe
  - ^{T}*H. dregeana* Lindl. var. *calva* Rchb.f.
  - ^{T}*H. friesii* Schltr.
- ^{T}*dregeana* Lindl. var. *calva* Rchb.f. = **H. dregeana** Lindl.
- ^{T}*eburnea* Ridl. = **H. armatissima** Rchb.f.
- ^{T}**edgarii** Summerh.
- ^{T}*eggelingii* Summerh. = **H. tenuispica** Rendle var. **eggelingii** (Summerh.) Geerinck
- ^{T}**egregia** Summerh.
- ^{S}*elatior* Schltr. = **H. nyikana** Rchb.f. subsp. **nyikana**
- ^{T}**elegantula** Kraenzl.
- ^{T}**elliotii** Rolfe
- ^{T}**englerana** Kraenzl.
  - ^{T}*H. hunteri* Ralfe
- ST**epipactidea** Rchb.f.
  - ^{S}*Banatea faliasa* (Sw.) Lindl.
  - ^{S}*Banatea faliasa* (Sw.) Lindl. var. *pauciflara* Sand.
  - ^{S}*H. epipactidea* Rchb.f. var. *schinzii* (Ralfe) Kraenzl.
  - ST*H. faliasa* (Sw.) Rchb.f., nan A.Rich.
  - ^{S}*H. hircina* Rchb.f.
  - ^{S}*H. perfaliata* Kraenzl.
  - ^{S}*H. palyphylla* Kraenzl.
  - ^{S}*H. rautanenii* Kraenzl.
  - ^{S}*H. schinzii* Ralfe
  - ^{S}*Orchis faliasa* Sw.
- ^{S}*epipactidea* Rchb.f. var. *schinzii* (Rolfe) Kraenzl. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{T}*erythreae* Rolfe = **H. filicornis** Lindl.
- ^{T}**excelsa** Thomas & P.J.Cribb
- ^{T}**falcata** G.Will.
- ^{S}**falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **caffra** (Schltr.) J.C.Manning
  - ^{S}*H. caffra* Schltr.
  - ^{S}*H. falcicarnis* (Burch. ex Lindl.) Balus var. *caffra* (Schltr.) Renz & Schelpe
  - ^{S}*H. tetrapetala* auct., sensu Kraenzl. (1897)
- ^{S} ^{T}**falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
  - ^{S}*Bilabrella falcicarnis* Lindl.
  - ^{S}*Bonateo bilabrella* Lindl.
  - ^{S}*Banatea tetrapetala* Lindl.
  - ^{S}*H. bilabrella* (Lindl.) Kraenzl.
  - ^{S}*H. falcicarnis* (Burch. ex Lindl.) Balus var. *falcicarnis*
  - ^{S}*H. mundtii* Kraenzl.
  - ^{S}*H. tetramera* Balus
  - ^{S}*H. tetrapetala* (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{T}*H. tetropetala* Kraenzl. *ex* Ralfe
- ^{S}*falcicornis* (Burch. ex Lindl.) Bolus var. *caffra* (Schltr.) Renz & Schelpe = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **caffra** (Schltr.) J.C.Manning
- ^{T}**falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus var. **caffra** (Schltr.) Renz & Schelpe
  - ^{T}*H. caffra* Schltr.
- ^{S}*falcicornis* (Burch. ex Lindl.) Bolus var. *falcicornis* = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
- ^{T}**falciloba** Summerh.
- ST**filicornis** Lindl.
  - ST*H. chlaratica* Rchb.f.
  - ^{T}*H. deflexa* Hochst. ex Kraenzl.
  - ^{T}*H. erythreae* Ralfe
  - ST*H. filicarnis* Lindl. var. *chloratica* (Rchb.f.) Geerinck
  - ST*H. natolensis* Rchb.f. & Warm
  - ^{S}*H. pertenuis* Kraenzl.
  - ^{T}*H. spiranthes* Rchb.f.
  - ST*H. wilmsiana* Kraenzl.
- ST*filicornis* Lindl. var. *chlorotica* (Rchb.f.) Geerinck = **H. filicornis** Lindl.
- ^{S} ^{T}*foliosa* (Sw.) Rchb.f., non A.Rich. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{T}*foliosa* Kraenzl. = **H. njamnjamica** Kraenzl.
- ^{T}*friesii* Schltr. = **H. dregeana** Lindl.
- ^{T}*furcipetala* Schltr. = **H. kyimbilae** Schltr.
- ^{T}**gabonensis** Rchb.f. var. **gabonensis**
  - ^{T}*H. milnei* Rchb.f.
  - ^{T}*H. procera* (Sw.) Lindl. var. *gabanensis* (Rchb.f.) Geerinck
  - ^{T}*H. staudtiana* Kraenzl.
  - ^{T}*H. staudtii* Kraenzl. *ex* Ralfe
- ^{T}**gabonensis** Rchb.f. var. **psiloceras** (Welw. ex Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*H. psilaceras* Welw. *ex* Rchb.f.
- ^{T}**galactantha** Kraenzl.
- ST**galpinii** Bolus
  - ^{S}*H. incurva* Ralfe
- ^{T}**genuflexa** Rendle
  - ^{T}*H. onaphysema* auct., Robyns & Taurnay, nan Rchb.f.
  - ^{T}*H. canfusa* Ralfe
  - ^{T}*H. stenalaba* Schltr.
- ^{S}*gerrardii* Rchb.f. = **H. tridens** Lindl.
- ^{T}**gilbertii** Thomas & P.J.Cribb
- ^{T}**goetzeana** Kraenzl.
  - ^{T}*Kryptastama gaetzeana* (Kraenzl.) Geerinck
- ^{T}**gonatosiphon** Summerh.
- ^{T}**haareri** Summerh.
  - ^{T}*H. pedicellaris* auct., Kraenzl.
- ^{T}**hannae** Szlach.
- ^{T}**harmsiana** Schltr.
- ^{T}*haullevilleana* De Wild. = **H. zambesina** Rchb.f.
- ^{T}**hebes** La Croix & P.J.Cribb
- ^{T}**helicoplectrum** Summerh.
- ^{T}*henningiana* Schltr. = **H. holubii** Rolfe
- ^{T}**hetaerioides** Summerh.
- ^{S}*hircina* Rchb.f. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{T}**hirsutissima** Summerh.
- ^{T}**hirsutitrunci** G.Will.
- ^{T}*hochstetteriana* Kraenzl. = **H. humilior** Rchb.f.
- ^{T}**hologlossa** Summerh.
- ^{T}**holothrix** Schltr.
- ^{S} ^{T}*holstii* Kraenzl. = **H. malacophylla** Rchb.f. var. **malacophylla**
- ^{T}**holubii** Rolfe
  - ^{T}*H. brevilabris* Kraenzl.
  - ^{T}*H. clavata* auct., Geerinck
  - ^{T}*H. henningiana* Schltr.
  - ^{T}*H. rhapalaceras* Schltr.
  - ^{T}*H. valida* Schltr.
- ^{T}**huillensis** Rchb.f.
- ^{T}*huillensis* Rchb.f. var. *weberiana* (Schltr.) Geerinck = **H. weberiana** Schltr.
- ST**humilior** Rchb.f.
  - ^{T}*H. culicifera* Rendle
  - ^{T}*H. hachstetteriana* Kraenzl.
  - ^{T}*H. kaessnerana* Kraenzl., (1929), nan Kraenzl. (1912)
  - ^{S}*H. rehmonnii* Balus
  - ^{T}*H. replicata* Hachst. *ex* A.Rich.
  - ^{S}*H. tetrapetaloides* Schltr.
- ^{T}*humilior* Rchb.f. var. *brevicalcarata* Rendle = **H. thomsonii** Rchb.f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*hunteri* Rolfe = **H. englerana** Kraenzl.
- ^{T}*hymenophylla* Schltr., (1915), non (1911) = **H. uhehensis** Schltr.
- ST**ichneumonea** (Sw.) Lindl.
  - ^{T}*H. pedicellaris* auct.
  - ^{S}*Orchis ichneumonea* Sw.
- ^{T}**inaequiloba** Schltr. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**incompta** Kraenzl.
- ^{S}*incurva* Rolfe = **H. galpinii** Bolus
- ^{T}*ingrata* Rendle = **H. ndiana** Rendle
- ^{T}*insignis* Rolfe, non Schltr. = **H. mirabilis** Rolfe
- ^{S} ^{T}*insignis* Schltr. = **Bonatea polypodantha** (Rchb.f.) L.Bolus
- ^{T}**insolita** Summerh.
- ^{S}*involuta* Bolus = **H. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**isoantha** Schltr.
  - ^{T}*H. marxiano* Schltr.
- ^{T}**jacobi** Summerh.
- ^{T}**jaegeri** Summerh.
- ^{T}*johnsonii* Rolfe = **H. stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **johnsonii** Rolfe
- ^{T}**kabompoensis** G.Will.
  - ^{T}*H. pilasa* Schltr. var. *kabampaensis* (G.Will.) Geerinck
- ^{T}*kaessnerana* Kraenzl., (1929), non Kraenzl. (1912) = **H. humilior** Rchb.f.
- ^{T}**kassnerana** Kraenzl. [(1912), non (1929)]
- ^{T}**katangensis** Summerh.
- ^{T}**keayi** Summerh.
- ^{T}*keiliana* Kraenzl. = **H. welwitschii** Rchb.f.
- ^{T}**keniensis** Summerh.
- ^{T}**kilimanjari** Rchb.f.
  - ^{T}*H. lutaria* Schltr.
  - ^{T}*H. martialis* Rchb.f.
  - ^{T}*H. theadari* Kraenzl.
  - ^{T}*H. uhligii* Kraenzl.
- ^{T}*kitondo* De Wild. = **Platycoryne buchananiana** (Kraenzl.) Rolfe
- ^{T}**kolweziensis** Geerinck & Schaijes
- ^{T}**kornasiana** Szlach.
- ^{S}**kraenzliniana** Schltr.
  - ^{S}*H. kraenzliniana* Schltr. var. *natalensis* Ralfe
- ^{S}*kraenzliniana* Schltr. var. *natalensis* Rolfe = **H. kraenzliniana** Schltr.
- ^{T}**kubangensis** Schltr.
- ^{T}**kyimbilae** Schltr.
  - ^{T}*H. furcipetala* Schltr.
- ^{S}**laevigata** Lindl.
  - ^{S}*H. ornithapada* Rchb.f.
- ^{T}**laurentii** De Wild.
- ^{T}**lecardii** Kraenzl.
- ^{T}**lefebureana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}**lelyi** Summerh. var. **lelyi**
- ^{T}**lelyi** Summerh. var. **macroceras** Summerh.
- ^{T}**leonensis** T.Durand & Schinz
- ^{T}*leptobrachiata* Ridl. = **H. antennifera** A.Rich.
- ^{T}*leptostigma* Schltr. = **H. welwitschii** Rchb.f.
- ^{T}**leucoceras** Schltr.
- ^{T}**leucotricha** Schltr. var. **leucotricha**
- ^{T}**leucotricha** Schltr. var. **reticalcar** La Croix
- ^{T}*lewallei* auct., non Geerinck p.p., excl. holotype = **H. robbrechtiana** Geerinck & Schaijes
- ^{T}**lewallei** Geerinck
- ^{T}**libeniana** Geerinck
- ^{T}*limnophila* Summerh. = **H. chirensis** Rchb.f.
- ^{T}**lindblomii** Schltr.
  - ^{T}*H. verdickii* (De Wild.) Schltr. var. *lindblamii* (Schltr.) Geerinck
- ^{T}**linderi** Summerh.
  - ^{T}*H. micrasaccas* Kraenzl.
- ^{T}**linguiformis** Summerh.
- ^{T}**lisowskiana** Geerinck
- ^{T}**lisowskii** Szlach.
- ST**lithophila** Schltr.
  - ^{S}*H. balusiono* Schltr.
  - ST*H. macawaniana* Kraenzl., non (Rchb.f.) N.E.Br.
  - ST*H. petri* Schltr.
- ^{S}*lithophila* Schltr. subsp. *mossii* G.Will. = **H. mossii** (G.Will.) J.C.Manning
- ^{T}**livingstoniana** La Croix & P.J.Cribb
- ^{T}**longirostris** Summerh.
- ^{T}*longistigma* Rolfe = **H. cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*ludens* Kraenzl. = **H. tentaculigera** Rchb.f.
- ST*lugardii* Rolfe = **H. armatissima** Rchb.f.
- ^{T}*lurida* Schltr. = **H. uhehensis** Schltr.
- ^{T}*lutaria* Schltr. = **H. kilimanjari** Rchb.f.
- ^{T}*lykipiensis* Rolfe = **H. altior** Rendle
- ^{S} ^{T}*macowaniana* Kraenzl., non (Rchb.f.) N.E.Br. = **H. lithophila** Schltr.
- ^{T}**macrandra** Lindl.
  - ^{T}*H. stenarhynchus* Kraenzl., nan Schltr.
- ^{T}**macrantha** A.Rich.
- ^{S}*macrocorchis* Schltr. = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **antennifera** (Rolfe) Sommerv.
- ^{T}**macroplectron** Schltr.
- ^{T}**macrostele** Summerh.
- ^{T}**macrotidion** Summerh.
- ^{T}**macrura** Kraenzl.
  - ^{T}*H. pentoglassa* Kraenzl.
- ^{T}**macruroides** Summerh.
- ^{T}**magnifica** Fritsch
- ^{T}**magnirostris** Summerh.
- ^{T}**maitlandii** Summerh.
- ST**malacophylla** Rchb.f. var. **malacophylla**
  - ST*H. halstii* Kraenzl.
  - ST*H. palyantha* Kraenzl.
  - ST*H. pulla* Schltr.
- ^{T}**malacophylla** Rchb.f. var. **shabaensis** Geerinck
- ^{T}**malaisseana** Geerinck
- ^{T}**mannii** Hook.f.
- ^{T}*martialis* Rchb.f. = **H. kilimanjari** Rchb.f.
- ^{T}*marxiana* Schltr. = **H. isoantha** Schltr.
- ^{T}**mechowii** Rchb.f.
- ^{T}*megistosolen* Schltr. = **H. cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*micrantha* (Lindl.) Rchb.f. = **H. arenaria** Lindl.
- ^{T}**microceras** Hook.f.
  - ^{T}*Peristylus preussii* (Kraenzl.) Rolfe
- ^{S}*microrhynchos* Schltr. = **H. petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*microsaccos* Kraenzl. = **H. linderi** Summerh.
- ^{T}*milnei* Rchb.f. = **H. gabonensis** Rchb.f. var. **gabonensis**
- ^{T}**mira** Summerh.
- ^{T}**mirabilis** Rolfe
  - ^{T}*H. insignis* Ralfe, nan Schltr.
- ^{T}*modica* Summerh. = **H. uhehensis** Schltr.
- ^{T}*monophylla* Schltr., non Collett & Hemsl. = **H. verdickii** (De Wild.) Schltr.
- ^{T}*montis-elgon* Schltr. = **Platycoryne crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **montis-elgon** (Schltr.) Summerh.
- ^{T}**montolivaea** Kraenzl. ex Engl.
  - ^{T}*Mantalivaeo elegans* Rchb.f., nan (Lindl.) Balander (1870)
  - ^{T}*Peristylus albidulus* Chiov.
- ^{T}**mosambicensis** Schltr.
- ^{S}**mossii** (G.Will.) J.C.Manning
  - ^{S}*H. lithophila* Schltr. subsp. *mossii* G.Will.
- ^{S}*mundtii* Kraenzl. = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**

- ^{T}**myodes** Summerh. subsp. **latipetala** Summerh.
- ^{T}**myodes** Summerh. subsp. **myodes**
- ^{T}*myriantha* Kraenzl. = **H. zambesina** Rchb.f.
- ^{T}*narcissiflora* Kraenzl. = **H. stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **johnsonii** Rolfe
- ST*natalensis* Rchb.f. & Warm = **H. filicornis** Lindl.
- ^{T}**ndiana** Rendle
  - ^{T}*H. ingrata* Rendle
  - ^{T}*H. similis* Schltr.
- ^{T}*nephrophylla* Schltr. = **H. rhopalostigma** Kraenzl.
- ^{T}**nicholsonii** Rolfe
  - ^{T}*H. debeerstiana* auct., Geerinck
- ^{T}*nicholsonii* Rolfe var. *debeerstiana* (Kraenzl.) Geerinck = **H. debeerstiana** Kraenzl.
- ^{T}**nigerica** Summerh.
- ^{T}**nigrescens** Summerh.
- ^{T}**njamnjamica** Kraenzl.
  - ^{T}*H. faliasa* Kraenzl.
  - ^{T}*H. parvifalia* Summerh.
- ST**nyikana** Rchb.f. subsp. **nyikana**
  - ^{S}*H. elatiar* Schltr.
  - ^{S}*H. tetrapetala* (Lindl.) Rchb.f. var. *majar* Schltr.
- ^{T}**nyikana** Rchb.f. subsp. **pubipetala** Summerh.
- ^{T}**nyikensis** G.Will.
- ^{T}**obovata** Summerh.
  - ^{T}*Raeperacharis accidentalis* Kraenzl.
- ^{T}**occidentalis** (Lindl.) Summerh.
  - ^{T}*Cynarkis accidentalis* (Lindl.) T.Durand & Schinz
- ^{T}**occlusa** Summerh.
- ^{S}*occultans* Welw. ex Rchb.f. = **Centrostigma occultans** (Welw. ex Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}*ochrantha* Schltr. = **Platycoryne crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **ochrantha** (Schltr.) Summerh.
- ^{T}**odorata** Schltr.
- ^{S}*orangana* Rchb.f. = **H. dives** Rchb.f.
- ^{S}*ornithopoda* Rchb.f. = **H. laevigata** Lindl.
- ^{T}*orthocaulis* Schltr. = **H. cornuta** Lindl.
- ^{T}**orthocentron** P.J.Cribb
- ^{T}*pantothrix* Kraenzl. = **H. antennifera** A.Rich.
- ^{T}**papyracea** Schltr.
- ^{T}**parva** (Summerh.) Summerh.
  - ^{T}*Cynarkis parva* Summerh.
- ^{T}*parvifolia* Summerh. = **H. njamnjamica** Kraenzl.
- ST**pasmithii** G.Will.
- ^{T}**pauper** Summerh.
- ^{T}*pedicellaris* auct., Kraenzl. = **H. haareri** Summerh.
- ^{T}*pedicellaris* auct. = **H. ichneumonea** (Sw.) Lindl.
- ^{T}**pedicellaris** Rchb.f. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*peltastes* Rchb.f. = **H. schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*pentaglossa* Kraenzl. = **H. macrura** Kraenzl.
- ^{T}**perbella** Rchb.f.
- ^{S}*perfoliata* Kraenzl. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{T}**peristyloides** A.Rich.
  - ^{T}*H. cardiachila* Kraenzl.
  - ^{T}*H. cambusta* Ridl.
  - ^{T}*H. rendlei* Ralfe
  - ^{T}*Raeperacharis rendlei* (Ralfe) Kraenzl.
  - ^{T}*Raeperacharis ukingensis* Schltr.
- ^{T}**perpulchra** Kraenzl.
  - ^{T}*H. platymera* Schltr.
- ^{T}**perrieri** Schltr.
- ^{S}*pertenuis* Kraenzl. = **H. filicornis** Lindl.
- ST**petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*H. micrarhynchas* Schltr.
  - ^{S}*Herminium natalense* Rchb.f.
  - ^{T}*Herminium steudneri* Rchb.f.
  - ^{S}*Peristylus natalensis* (Rchb.f.) Ralfe
  - ST*Peristylus petitianus* A.Rich.
  - ^{T}*Peristylus snawdenii* Ralfe
  - ^{T}*Peristylus steudneri* (Rchb.f.) Ralfe
  - ^{T}*Peristylus ugandensis* Ralfe
  - ^{T}*Peristylus valkensianus* (Kraenzl.) Ralfe
  - ^{S}*Platanthera natalensis* (Rchb.f.) Schltr.
  - ST*Platanthera petitiana* (A.Rich.) Engl.
  - ^{T}*Platanthera valkensiana* Kraenzl.
- ^{T}**petraea** Renz & Grosvenor
- ST*petri* Schltr. = **H. lithophila** Schltr.
- ^{T}**phantasma** La Croix
- ^{T}**phylacocheira** Summerh.
- ^{T}**physuriformis** Kraenzl.
  - ^{T}*H. buntingii* Rendle
- ^{T}**pilosa** Schltr. var. **grandiflora** Geerinck
- ^{T}*pilosa* Schltr. var. *kabompoensis* (G.Will.) Geerinck = **H. kabompoensis** G.Will.
- ^{T}**pilosa** Schltr. var. **pilosa**
- ^{T}**platyanthera** Rchb.f.
- ^{T}*platymera* Schltr. = **H. perpulchra** Kraenzl.
- ^{T}**plectromaniaca** Rchb.f. & S.Moore (insufficiently known sp.)
- ST*polyantha* Kraenzl. = **H. malacophylla** Rchb.f. var. **malacophylla**
- ^{S}*polyphylla* Kraenzl. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{S}*polypodantha* Rchb.f. = **Bonatea polypodantha** (Rchb.f.) L.Bolus
- ST*porrecta* Bolus = **Bonatea porrecta** (Bolus) Summerh.
- ^{T}**praestans** Rendle var. **praestans**
  - ^{T}*H. ctenaphara* Schltr.
- ^{T}**praestans** Rendle var. **umbrosa** G.Will.
- ^{T}*praetermissa* La Croix, non Seidenf. = **H. batesii** La Croix
- ^{T}**prionocraspedon** Summerh.
- ^{T}*procera* (Sw.) Lindl. var. *gabonensis* (Rchb.f.) Geerinck = **H. gabonensis** Rchb.f. var. **gabonensis**
- ^{T}**procera** (Sw.) Lindl. var. **procera**
- ^{S}**pseudociliosa** Schelpe ex J.C.Manning
  - ^{S}*H. ciliasa* auct., p.p.
- ^{T}*psiloceras* Welw. ex Rchb.f. = **H. gabonensis** Rchb.f. var. **psiloceras** (Welw. ex Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**pubidens** P.J.Cribb
- ^{T}**pubipetala** Summerh.
- ST*pulla* Schltr. = **H. malacophylla** Rchb.f. var. **malacophylla**
- ST*quadrifida* Schltr. = **H. trilobulata** Schltr.
- ^{T}**quartiniana** A.Rich.
  - ^{T}*H. anisaptera* Rchb.f.
- ^{T}*ramicolorata* Rolfe = **H. altior** Rendle
- ST**rautaneniana** Kraenzl.
  - ST*H. trachychila* Kraenzl.
- ^{S}*rautanenii* Kraenzl. = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{S}*readei* Harv. ex Rolfe = **H. anguiceps** Bolus
- ^{S}*rehmannii* Bolus = **H. humilior** Rchb.f.
- ^{T}*rendlei* Rolfe = **H. peristyloides** A.Rich.
- ^{T}*replicata* Hochst. ex A.Rich. = **H. humilior** Rchb.f.
- ^{T}**retinervis** Summerh.
- ^{T}*rhombocorys* Schltr. = **H. trachypetala** Kraenzl.
- ^{T}*rhopaloceras* Schltr. = **H. holubii** Rolfe
- ^{T}**rhopalostigma** Kraenzl.
  - ^{T}*H. nephraphylla* Schltr.
- ^{T}**richardsiae** Summerh.
- ^{T}**ridleyana** Kraenzl.
- ^{T}**riparia** Renz & Grosvenor
- ^{T}**rivae** Kraenzl.
- ^{T}**robbrechtiana** Geerinck & Schaijes
  - ^{T}*H. lewallei* auct., nan Geerinck p.p., excl. halatype
- ^{S}*robusta* N.E.Br. = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
- ^{T}*robusta* Welw. ex Rchb.f. = **H. sochensis** Rchb.f.
- ^{T}**roemerana** T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Peristylus quartinianus* A.Rich.
  - ^{T}*Platanthera quartiniana* (A.Rich.) Engl.
- ^{T}*ruwenzoriensis* Rendle = **H. cornuta** Lindl.
- ^{S}*saundersiae* Harv. = **Bonatea saundersiae** (Harv.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*saundersioides* Kraenzl. & Schltr. = **Bonatea saundersioides** (Kraenzl. & Schltr.) Cortesi
- ^{T}**schaijesii** Geerinck
- ST**schimperiana** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*H. anomala* Lindl. ex Kraenzl.
  - ^{S}*H. invaluta* Balus
  - ^{T}*H. peltastes* Rchb.f.
- ^{S}*schinzii* Rolfe = **H. epipactidea** Rchb.f.
- ^{S}*schlechteri* Kraenzl. = **Centrostigma occultans** (Welw. ex Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}*schweinfurthii* Rchb.f. = **H. cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{T}*setigera* Chiov. = **Roeperocharis urbaniana** Kraenzl.
- ^{T}**silvatica** Schltr.
  - ^{T}*H. debiliflara* G.Will.
  - ^{T}*H. debilis* G.Will.
- ^{T}*simensis* Rchb.f. = **H. antennifera** A.Rich.
- ^{T}*similis* Schltr. = **H. ndiana** Rendle
- ^{T}**singularis** Summerh.
- ^{T}**snowdenii** Summerh.
- ^{T}**sochensis** Rchb.f.
  - ^{T}*H. rabusta* Welw. ex Rchb.f.
- ^{T}**socotrana** Balf.f.
- ^{T}*soyauxii* Kraenzl. = **H. walleri** Rchb.f.
- ^{T}*spiranthes* Rchb.f. = **H. filicornis** Lindl.
- ^{T}**splendens** Rendle
- ^{T}**splendentior** Summerh.
- ^{T}*staudtiana* Kraenzl. = **H. gabonensis** Rchb.f. var. **gabonensis**
- ^{T}*staudtii* Kraenzl. ex Rolfe = **H. gabonensis** Rchb.f. var. **gabonensis**
- ^{T}**stenoceras** Summerh.
- ^{T}**stenochila** Lindl.
- ^{T}*stenoloba* Schltr. = **H. genuflexa** Rendle
- ^{T}**stenophylla** Summerh.
- ST**stenorhynchos** Schltr.
  - ^{T}*H. dactylastigma* Kraenzl. (insufficiently known sp.)
  - ST*H. dactylastigma* Schltr.
- ^{T}*stenorhynchus* Kraenzl., non Schltr. = **H. macrandra** Lindl.
- ^{S}*steudneri* Rchb.f. = **Bonatea steudneri** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
- ^{T}**stolzii** Schltr.
- ^{T}**strangulans** Summerh.
- ^{T}**stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **johnsonii** Rolfe
  - ^{T}*H. jahnsonii* Rolfe
  - ^{T}*H. narcissiflara* Kraenzl.
- ^{T}**stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **rhodesiaca** Summerh.
- ^{T}**stylites** Rchb.f. & S.Moore subsp. **stylites**
  - ^{T}*H. aequatarialis* Rendle
- ^{T}**subaequalis** Summerh.
- ST**subarmata** Rchb.f.
- ^{T}*subcornuta* Schltr. = **H. cornuta** Lindl.
- ^{T}**supplicans** Summerh.
- ^{T}*sylviae* Geerinck = **H. uncicalcar** Summerh.
- ^{T}**taenioderma** Summerh.
- ^{T}**tangheana** Geerinck
- ^{T}**tentaculigera** Rchb.f.
  - ^{T}*H. antunesiana* Kraenzl.
  - ^{T}*H. ludens* Kraenzl.
  - ^{T}*Kryptastama tentaculigera* (Rchb.f.) Geerinck
- ^{T}*tenuifolia* Summerh. = **H. uhehensis** Schltr.
- ^{T}**tenuifolia** Summerh. var. **bianoensis** Geerinck
- ^{T}**tenuispica** Rendle var. **eggelingii** (Summerh.) Geerinck
  - ^{T}*H. eggelingii* Summerh.
- ^{T}**tenuispica** Rendle var. **tenuispica**
- ^{T}**tetraceras** Summerh.
- ^{S}*tetramera* Bolus (nom.superfl.) = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
- ^{S}*tetrapetala* (Lindl.) Rchb.f. = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
- ^{S}*tetrapetala* (Lindl.) Rchb.f. var. *major* Schltr. = **H. nyikana** Rchb.f. subsp. **nyikana**
- ^{S}*tetrapetala* auct., sensu Kraenzl. (1897) = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **caffra** (Schltr.) J.C.Manning
- ^{T}*tetrapetala* Kraenzl. ex Rolfe = **H. falcicornis** (Burch. ex Lindl.) Bolus subsp. **falcicornis**
- ^{S}*tetrapetaloides* Schltr. = **H. humilior** Rchb.f.
- ^{T}*theodori* Kraenzl. = **H. kilimanjari** Rchb.f.
- ^{T}**thomana** Rchb.f.
- ^{T}**thomsonii** Rchb.f. (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*H. humiliar* Rchb.f. var. *brevicalcarata* Rendle
- ^{T}*tiesleriana* Kraenzl. = **H. debeerstiana** Kraenzl.
- ^{T}**tortilis** P.J.Cribb
- ^{T}**tournayana** Geerinck
- ST*trachychila* Kraenzl. = **H. rautaneniana** Kraenzl.
- ^{T}**trachypetala** Kraenzl.
  - ^{T}*H. rhambacarys* Schltr.
- ^{S}**transvaalensis** Schltr.
- ^{T}**tricruris** (A.Rich.) Rchb.f.
  - ^{T}*Platanthera tricruris* A.Rich.
- ^{T}**tridactyla** A.Rich.
- ST**tridens** Lindl.
  - ^{S}*H. barberae* Schltr.
  - ^{S}*H. gerrardii* Rchb.f.
- ST**trilobulata** Schltr.
  - ST*H. quadrifida* Schltr.
- ^{T}**tubifolia** La Croix & P.J.Cribb
- ^{T}**tweedieae** Summerh.
- ST**tysonii** Bolus
- ^{T}**ugandensis** Summerh.
- ^{T}**uhehensis** Schltr.
  - ^{T}*H. hymenaphylla* Schltr., (1915), nan (1911)
  - ^{T}*H. lurida* Schltr.
  - ^{T}*H. madica* Summerh.
  - ^{T}*H. tenuifalia* Summerh.
- ^{T}*uhligii* Kraenzl. = **H. kilimanjari** Rchb.f.
- ST*umvotensis* Rolfe = **Bonatea saundersioides** (Kraenzl. & Schltr.) Cortesi
- ^{T}**uncicalcar** Summerh.
  - ^{T}*H. sylviae* Geerinck
- ^{T}**unguilabris** Adams
- ^{T}**unifoliata** Summerh.
- ^{T}**urundiensis** Summerh.
- ^{T}**vaginata** A.Rich.
- ^{T}*valida* Schltr. = **H. holubii** Rolfe
- ^{T}**vandenbergheniana** Geerinck
- ^{T}**variabilis** Ridl.
- ^{T}**velutina** Summerh.

^{T}**verdickii** (De Wild.) Schltr.
- ^{T}*Bonatea verdickii* De Wild.
- ^{T}*H. cordifolia* Summerh.
- ^{T}*H. monophylla* Schltr., non Collett & Hemsl.

^{T}*verdickii* (De Wild.) Schltr. var. *lindblomii* (Schltr.) Geerinck = **H. lindblomii** Schltr.
^{T}**vermeuleniana** Geerinck & Schaijes
^{T}**villosa** Rolfe
^{T}**vollesenii** Thomas & P.J.Cribb
^{T}**walleri** Rchb.f.
- ^{T}*H. sayauxii* Kraenzl.

^{T}**weberiana** Schltr.
- ^{T}*H. huillensis* Rchb.f. var. *weberiana* (Schltr.) Geerinck

^{T}**weilerana** Schltr.
^{T}**welwitschii** Rchb.f.
- ^{T}*H. keiliana* Kraenzl.
- ^{T}*H. leptostigma* Schltr.

^{T}*williamsonii* P.J.Cribb = **H. arianae** Geerinck
$^{S\,T}$*wilmsiana* Kraenzl. = **H. filicornis** Lindl.
^{S}**woodii** Schltr.
^{T}**xanthochlora** Schltr.
^{T}*yatengensis* A.Chev. = **H. armatissima** Rchb.f.
^{T}**zambesina** Rchb.f.
- ^{T}*H. haullevilleana* De Wild.
- ^{T}*H. myriantha* Kraenzl.

^{T}*zenkerana* Kraenzl. = **H. cirrhata** (Lindl.) Rchb.f.

HALLACKIA Harv.

^{S}*fimbriata* Harv. = **Huttonaea fimbriata** (Harv.) Rchb.f.

HERMINIUM L.

^{S}*natalense* Rchb.f. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
^{T}*steudneri* Rchb.f. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

HERSCHELIA Lindl.

^{S}*atropurpurea* (Sond.) Rolfe = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}*bachmanniana* Kraenzl. = **Disa baurii** Bolus
^{T}*bachmanniana* Kraenzl. = **Herschelianthe baurii** (Bolus) Rauschert
^{S}*barbata* (L.f.) Bolus = **Disa barbata** (L.f.) Sw.
^{S}*baurii* (Bolus) Kraenzl. = **Disa baurii** Bolus
^{T}*baurii* auct., H.P.Linder p.p. = **Herschelianthe longilabris** (Schltr.) Rauschert
^{S}*charpenteriana* (Rchb.f.) Kraenzl. = **Disa multifida** Lindl.
^{T}*chimanimaniensis* H.P.Linder = **Herschelianthe chimanimaniensis** (H.P.Linder) H.P.Linder
^{S}*coelestis* Lindl. = **Disa graminifolia** Ker Gawl. ex Spreng.
^{S}*excelsa* auct., sensu Rolfe (1913) = **Disa procera** H.P.Linder
^{S}*forcipata* (Schltr.) Kraenzl. = **Disa forcipata** Schltr.
^{S}*forficaria* (Bolus) H.P.Linder = **Disa forficaria** Bolus
^{T}*goetzeana* Kraenzl. = **Herschelianthe goetzeana** (Kraenzl.) Rauschert
^{S}*graminifolia* (Ker Gawl. ex Spreng.) T.Durand & Schinz = **Disa graminifolia** Ker Gawl. ex Spreng.
^{S}*haematopetala* (Rendle) Kraenzl. = **Disa baurii** Bolus
^{S}*hians* (L.f.) A.V.Hall = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
^{S}*lacera* (Sw.) Fourc. = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
^{T}*longilabris* (Schltr.) Rolfe = **Herschelianthe baurii** (Bolus) Rauschert
^{S}*lugens* (Bolus) Kraenzl. = **Disa lugens** Bolus var. **lugens**
^{S}*lugens* (Bolus) Kraenzl. var. *nigrescens* H.P.Linder = **Disa lugens** Bolus var. **nigrescens** (H.P.Linder) H.P.Linder
^{S}*multifida* (Lindl.) Rolfe = **Disa multifida** Lindl.
^{S}*newdigateae* (L.Bolus) H.P.Linder = **Disa newdigateae** L.Bolus
^{T}*praecox* H.P.Linder = **Herschelianthe praecox** (H.P.Linder) Rauschert
^{S}*purpurascens* (Bolus) Kraenzl. = **Disa purpurascens** Bolus
^{S}*schlechteriana* (Bolus) H.P.Linder = **Disa schlechteriana** Bolus
^{S}*spathulata* (L.f.) Rolfe subsp. *spathulata* = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}*spathulata* (L.f.) Rolfe subsp. *tripartita* (Lindl.) H.P.Linder = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
^{S}*tripartita* (Lindl.) Rolfe = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
^{S}*venusta* (Bolus) Kraenzl. = **Disa venusta** Bolus

HERSCHELIANTHE Rauschert

^{S}*atropurpurea* (Sond.) Rauschert = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}*bachmanniana* (Kraenzl.) Rauschert = **Disa baurii** Bolus
^{S}*barbata* (L.f.) N.C.Anthony = **Disa barbata** (L.f.) Sw.
^{S}*baurii* (Bolus) Rauschert = **Disa baurii** Bolus
^{T}**baurii** (Bolus) Rauschert
- ^{T}*Disa baurii* Bolus
- ^{T}*Disa equestris* auct., non Rchb.f. (uncertain synonymy)
- ^{T}*Disa hamatopetala* Rendle
- ^{T}*Herschelia bachmanniana* Kraenzl.
- ^{T}*Herschelia longilabris* (Schltr.) Rolfe

^{S}*charpenteriana* (Rchb.f.) Rauschert = **Disa multifida** Lindl.
^{T}**chimanimaniensis** (H.P.Linder) H.P.Linder
- ^{T}*Herschelia chimanimaniensis* H.P.Linder

^{S}*forcipata* (Schltr.) Rauschert = **Disa forcipata** Schltr.
^{S}*forficaria* (Bolus) N.C.Anthony = **Disa forficaria** Bolus
^{T}**goetzeana** (Kraenzl.) Rauschert
- ^{T}*Disa goetzeana* (Kraenzl.) Schltr., non Kraenzl.
- ^{T}*Disa walteri* Schltr.
- ^{T}*Herschelia goetzeana* Kraenzl.

^{S}*graminifolia* (Ker Gawl. ex Spreng.) Rauschert = **Disa graminifolia** Ker Gawl. ex Spreng.
^{S}*hians* (L.f.) Rauschert = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
^{S}*lacera* (Sw.) Rauschert = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
^{T}**longilabris** (Schltr.) Rauschert
- ^{T}*Disa longilabris* Schltr.
- ^{T}*H. longilabris* (Schltr.) Rolfe
- ^{T}*Herschelia baurii* auct., H.P.Linder p.p.

^{T}*longilabris* (Schltr.) Rolfe = **H. longilabris** (Schltr.) Rauschert
^{S}*lugens* (Bolus) Rauschert = **Disa lugens** Bolus var. **lugens**
^{S}*lugens* (Bolus) Rauschert var. *nigrescens* (H.P.Linder) N.C.Anthony = **Disa lugens** Bolus var. **nigrescens** (H.P.Linder) H.P.Linder
^{S}*multifida* (Lindl.) Rauschert = **Disa multifida** Lindl.
^{S}*newdigateae* (L.Bolus) N.C.Anthony = **Disa newdigateae** L.Bolus
^{T}**praecox** (H.P.Linder) Rauschert
- ^{T}*Herschelia praecox* H.P.Linder

^{S}*purpurascens* (Bolus) Rauschert = **Disa purpurascens** Bolus
^{S}*schlechteriana* (Bolus) N.C.Anthony = **Disa schlechteriana** Bolus
^{S}*spathulata* (L.f.) Rauschert subsp. *spathulata* = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
^{S}*spathulata* (L.f.) Rauschert subsp. *tripartita* (Lindl.) N.C.Anthony = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
^{S}*tripartita* (Lindl.) Rauschert = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **tripartita** (Lindl.) H.P.Linder
^{S}*venusta* (Bolus) Rauschert = **Disa venusta** Bolus

HETAERIA Blume

^{T}*heterosepala* (Rchb.f.) Summerh. = **Zeuxine heterosepala** (Rchb.f.) Geerinck
^{T}*mannii* (Rchb.f.) Benth. ex T.Durand & Schinz = **Zeuxine mannii** (Rchb.f.) Geerinck
^{T}*occidentalis* Summerh. = **Zeuxine occidentalis** (Summerh.) Geerinck
^{T}*stammleri* (Schltr.) Summerh. = **Zeuxine stammleri** Schltr.
^{T}*tetraptera* (Rchb.f.) Summerh. = **Zeuxine tetraptera** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz

HOLMESIA Cribb

^{T}*parva* P.J.Cribb = **Angraecopsis parva** (P.J.Cribb) P.J.Cribb

HOLOTHRIX Rich. ex Lindl.

^{T}**aphylla** (Forssk.) Rchb.f.
- ^{T}*Deroemeria acuminata* Rendle & Schltr.
- ^{T}*Deroemeria ledermannii* (Kraenzl.) Schltr.
- ^{T}*H. calva* Kraenzl.
- ^{T}*H. ledermannii* Kraenzl.

^{T}**arachnoidea** (A.Rich.) Rchb.f.
- ^{T}*H. richardii* Rolfe

^{S}**aspera** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*Bucculina aspera* Lindl.
- ^{S}*H. confusa* Rolfe

^{T}*brachycheira* Summerh. = **H. papillosa** Summerh.
^{S}*brachylabris* Sond. = **H. exilis** Lindl.
^{S}**brevipetala** Immelman & Schelpe
- ^{S}*H. hispidula* auct., sensu Schltr. (1898)
- ^{S}*H. parvifolia* Lindl., p.p. (1835), non Lindl. (1836)

^{T}**brongniartiana** Rchb.f.
^{T}**buchananii** Schltr.
^{S}**burchellii** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*Scopularia burchellii* Lindl.

^{S}*burchellii* auct., sensu Kraenzl. 589 (1899), non Lindl. (1835) = **H. scopularia** (Lindl.) Rchb.f.
^{T}*calva* Kraenzl. = **H. aphylla** (Forssk.) Rchb.f.
^{S}**cernua** (Burm.f.) Schelpe
- ^{S}*H. gracilis* Lindl.
- ^{S}*H. harveyana* Lindl.
- ^{S}*H. hispidula* (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*H. monotris* (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*H. parvifolia* Lindl., p.p. (1835), non Lindl. (1836)
- ^{S}*H. squamulosa* Lindl.
- ^{S}*H. squamulosa* Lindl. var. *glabrata* Bolus
- ^{S}*H. squamulosa* Lindl. var. *hirsuta* Bolus
- ^{S}*H. squamulosa* Lindl. var. *scabra* Bolus
- ^{S}*H. squamulosa* Lindl. var. *typica* Schltr.
- ^{S}*Monotris secunda* Lindl., non *Orchis secunda* Thunb.
- ^{S}*Orchis cernua* Burm.f.
- ^{S}*Orchis hispida* Thunb., p.p.
- ^{S}*Orchis hispidula* L.f.

^{S}*condensata* Sond. = **H. villosa** Lindl. var. **condensata** (Sond.) Immelman
^{S}*confusa* Rolfe = **H. aspera** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}**culveri** Bolus
- ^{S}*Deroemeria culveri* (Bolus) Schltr.
- ^{S}*H. culveri* Bolus var. *integra* Bolus

^{S}*culveri* Bolus var. *integra* Bolus = **H. culveri** Bolus
^{T}**elgonensis** Summerh.
^{S}**exilis** Lindl.
- ^{S}*H. brachylabris* Sond.
- ^{S}*H. exilis* Lindl. var. *brachylabris* (Sond.) Bolus

^{S}*exilis* Lindl. var. *brachylabris* (Sond.) Bolus = **H. exilis** Lindl.
^{S}**filicornis** Immelman & Schelpe
^{S}*gracilis* Lindl. = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}**grandiflora** (Sond.) Rchb.f.
- ^{S}*Scopularia grandiflora* Sond.

^{S}*harveyana* Lindl. = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*hispidula* (L.f.) T.Durand & Schinz = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*hispidula* auct., sensu Schltr. (1898) = **H. brevipetala** Immelman & Schelpe
^{T}**hydra** P.J.Cribb
^{S}**incurva** Lindl.
- ^{S}*H. rupicola* Schltr.

^{T}**johnstonii** Rolfe
^{T}*lastii* Rolfe = **H. longiflora** Rolfe
^{T}*ledermannii* Kraenzl. = **H. aphylla** (Forssk.) Rchb.f.
^{S}*lindleyana* Rchb.f. = **H. parviflora** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*lindleyana* Rchb.f. var. *parviflora* (Lindl.) Rolfe = **H. parviflora** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*lithophila* Schltr. = **H. villosa** Lindl. var. **condensata** (Sond.) Immelman
^{S}**longicornu** G.J.Lewis
^{T}**longiflora** Rolfe
- ^{T}*H. lastii* Rolfe

$^{S\,T}$**macowaniana** Rchb.f.
^{S}**majubensis** C.Archer & R.H.Archer
^{T}**medusa** Kraenzl.
$^{S\,T}$**micrantha** Schltr.
^{S}*monotris* (Lindl.) Rchb.f. = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{T}**montigena** Ridl.
- ^{T}*Deroemeria montigena* (Ridl.) Rolfe

^{S}*multisecta* Bolus = **H. scopularia** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}**mundii** Sond.
^{T}**nyasae** Rolfe
- ^{T}*H. nyasae* Rolfe var. *blepharodactyla* Schltr.

^{T}*nyasae* Rolfe var. *blepharodactyla* Schltr. = **H. nyasae** Rolfe
$^{S\,T}$**orthoceras** (Harv.) Rchb.f.
- ^{S}*Tryphia orthoceras* Harv.

^{T}**papillosa** Summerh.
- ^{T}*H. brachycheira* Summerh.

^{S}**parviflora** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*H. lindleyana* Rchb.f.
- ^{S}*H. lindleyana* Rchb.f. var. *parviflora* (Lindl.) Rolfe
- ^{S}*Tryphia parviflora* Lindl.
- ^{S}*Tryphia secunda* Lindl., 209 (1836), non *Orchis secunda* Thunb. (1823)

^{S}*parvifolia* Lindl., p.p. (1835), non Lindl. (1836) = **H. brevipetala** Immelman & Schelpe
^{S}*parvifolia* Lindl., p.p. (1835), non Lindl. (1836) = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*parvifolia* Lindl., p.p. (1836), non Lindl. (1835) = **H. villosa** Lindl. var. **villosa**
^{T}**pentadactyla** (Summerh.) Summerh.
- ^{T}*Deroemeria pentadactyla* Summerh.

^{S}**pilosa** (Burch. ex Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*Saccidium pilosum* Lindl.

^{T}*platydactyla* Kraenzl. = **H. tridentata** (Hook.f.) Rchb.f.

^{T}**pleistodactyla** Kraenzl.
  ^{T}*H. rarida* G.Will.
^{T}**praecox** Rchb.f.
  ^{T}*Deraemeria praecax* (Rchb.f.) Rendle & Schltr. ex Ralfe
^{T}**puberula** Rendle
ST**randii** Rendle
  ^{S}*H. reckii* Bolus
^{S}*reckii* Bolus = **H. randii** Rendle
^{T}*richardii* Rolfe = **H. arachnoidea** (A.Rich.) Rchb.f.
^{T}*rorida* G.Will. = **H. pleistodactyla** Kraenzl.
^{S}*rupicola* Schltr. = **H. incurva** Lindl.
^{T}**schimperi** Rchb.f.
  ^{T}*Deraemeria schimperi* (Rchb.f.) Rolfe
^{S}**schlechteriana** Schltr. ex Kraenzl.
^{S}**scopularia** (Lindl.) Rchb.f.
  ^{S}*H. burchellii* auct., sensu Kraenzl. 589 (1899), nan Lindl. (1835)
  ^{S}*H. multisecta* Bolus
  ^{S}*Scapuloria secunda* Lindl., 207 (1836), non *Orchis secunda* Thunb. (1823)
^{S}**secunda** (Thunb.) Rchb.f.
  ^{S}*Orchis secunda* Thunb.
  ^{S}*Tryphia majar* Sand.
^{T}**squamata** (A.Rich.) Rchb.f.
  ^{T}*Deraemerio squamata* (A.Rich.) Rchb.f.
^{S}*squamulosa* Lindl. = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*squamulosa* Lindl. var. *glabrata* Bolus = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*squamulosa* Lindl. var. *hirsuta* Bolus = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*squamulosa* Lindl. var. *scabra* Bolus = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*squamulosa* Lindl. var. *typica* Schltr. = **H. cernua** (Burm.f.) Schelpe
^{S}**thodei** Rolfe
^{T}**tridactylites** Summerh.
^{T}**tridentata** (Hook.f.) Rchb.f.
  ^{T}*H. platydactyla* Kraenzl.
^{T}**triloba** (Rolfe) Kraenzl.
  ^{T}*Deraemeria trilaba* Ralfe
^{T}**unifolia** (Rchb.f.) Rchb.f.
  ^{T}*Deraemeria unifalia* Rchb.f.
^{T}**villosa** Lindl.
  ^{T}*H. villasa* Lindl. subsp. *chimanimaniensis* G.Will.
  ^{T}*H. villaso* Lindl. var. *villasa* auct., sensu Immelman
^{S}**villosa** Lindl. var. **condensata** (Sond.) Immelman
  ^{S}*H. condensata* Sond.
  ^{S}*H. lithophila* Schltr.
^{S}**villosa** Lindl. var. **villosa**
  ^{S}*H. parvifalia* Lindl., p.p. (1836), nan Lindl. (1835)
  ^{S}*Orchis hispida* Thunb., 4 (1794); Thunb. 6 (1823) p.p., quaad spec. Thunberg ß (UPS, micrafische na. 21202 at PRE!)
^{T}*villosa* Lindl. subsp. *chimanimaniensis* G.Will. = **H. villosa** Lindl.
^{T}*villosa* Lindl. var. *villosa* auct., sensu Immelman = **H. villosa** Lindl.

HOMOCOLLETICON (Summerh.) Szlach. & Olszewski

^{T}**brownii** (Rolfe) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Angraecum latibracteatum* De Wild.
  ^{T}*Cyrtarchis latibracteata* (De Wild.) Schltr.
  ^{T}*Listrastachys brawnii* Ralfe
^{T}**crassifolia** (Schltr.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Cyrtorchis crassifalia* Schltr.
^{T}**henriquesiana** (Ridl.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Angraecum henriquesianum* Ridl.
  ^{T}*Cyrtarchis henriquesiana* (Ridl.) Rchb.f.
^{T}**injoloensis** (De Wild.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Angraecum injaloense* De Wild.
^{T}**monteiroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Angraecum antennatum* Kraenzl.
  ^{T}*Cyrtarchis draagmansians* (De Wild.) Schltr.
  ^{T}*Cyrtorchis manteiraae* (Rchb.f.) Schltr.
  ^{T}*Listrostochys draagmansiana* De Wild.
  ^{T}*Listrastachys manteiraae* Rchb.f.
^{T}**praetermissa** (Summerh.) Szlach. & Olszewski var. **praetermissa**
  ^{T}*Cyrtarchis praetermissa* Summerh.
^{T}**praetermissa** (Summerh.) Szlach. & Olszewski var. **zuluensis** (E.R.Harrison) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Cyrtarchis praetermissa* Summerh. subsp. *zuluensis* (E.R.Harrisan) H.P.Linder
^{T}**ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Angraecum bistartum* Ralfe
  ^{T}*Angraecum buchalzianum* Kraenzl.
  ^{T}*Cyrtarchis haakeri* (Ralfe) Schltr.
  ^{T}*Cyrtarchis ringens* (Rchb.f.) Summerh.
  ^{T}*Listrastachys bistorta* (Ralfe) Ralfe
  ^{T}*Listrastachys haakeri* Ralfe
  ^{T}*Listrastachys ignati* Kraenzl.
  ^{T}*Listrastachys ringens* Rchb.f.

HUTTONAEA Harv.

^{S}**fimbriata** (Harv.) Rchb.f.
  ^{S}*Hallackia fimbriata* Harv.
^{S}**grandiflora** (Schltr.) Rolfe
  ^{S}*H. areaphila* Schltr. var. *grandiflara* Schltr.
^{S}**oreophila** Schltr.
^{S}*oreophila* Schltr. var. *grandiflora* Schltr. = **H. grandiflora** (Schltr.) Rolfe
^{S}**pulchra** Harv.
^{S}**woodii** Schltr.

JUMELLEA Schltr.

^{S}*filicornoides* (De Wild.) Schltr. = **J. walleri** (Rolfe) La Croix
^{T}**filicornoides** (De Wild.) Schltr.
^{T}**usambarensis** J.J.Wood
^{S}**walleri** (Rolfe) La Croix
  ^{S}*Angraecum filicarnaides* De Wild.
  ^{S}*J. filicarnaides* (De Wild.) Schltr.
  ^{S}*Mystocidium walleri* Ralfe

KORNASIA Szlach.

^{T}**chevalieri** (Summerh.) Szlach.
  ^{T}*Malaxis chevalieri* Summerh.
^{T}**maclaudii** (Finet) Szlach.
  ^{T}*Malaxis hirschbergii* Summerh.
  ^{T}*Malaxis maclaudii* (Finet) Summerh.
^{T}**schliebenii** (Mansf.) Szlach.
  ^{T}*Molaxis schliebenii* (Mansf.) Summerh.
  ^{T}*Micrastylis schliebenii* Mansf.

KRYPTOSTOMA Geerinck

^{T}**geerinckiana** Schaijes
^{T}*goetzeana* (Kraenzl.) Geerinck = **Habenaria goetzeana** Kraenzl.
^{T}*tentaculigera* (Rchb.f.) Geerinck = **Habenaria tentaculigera** Rchb.f.

LEPTOCENTRUM Schltr.

^{T}*schliebenii* Mansf. = **Rangaeris schliebenii** (Mansf.) P.J.Cribb

LEPTORCHIS Thouars

^{T}*abyssinica* (A.Rich.) Kuntze = **Liparis abyssinica** A.Rich.

LIMODORUM Boehm.

^{S}*barbatum* Thunb. = **Acrolophia barbata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*bidens* Sw. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{S}*capense* P.J.Bergius = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
^{S}*cucullatum* Afzel. ex Sw. = **Eulophia cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
^{S}*hians* (L.f.) Thunb. = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
^{S}*longicornu* Thunb. (nom.illegit.) = **Mystacidium capense** (L.f.) Schltr.
^{S}*triste* (L.f.) Thunb. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.

LIPARIS Rich.

^{T}**abyssinica** A.Rich.
  ^{T}*Leptarchis abyssinica* (A.Rich.) Kuntze
  ^{T}*Sturmia abbyssinica* (A.Rich.) Rchb.f.
^{T}**ascendens** P.J.Cribb
ST**bowkeri** Harv.
  ^{S}*L. gerrardii* Rchb.f.
  ST*L. neglecta* Schltr.
  ^{T}*L. purseglavei* Summerh.
  ^{T}*L. ruwenzariensis* Ralfe
^{T}**caespitosa** (Thouars) Lindl.
^{T}**caillei** Finet
^{S}**capensis** Lindl.
  ^{S}*Sturmia capensis* (Lindl.) Sand.
^{T}**chimanimaniensis** G.Will.
ST**deistelii** Schltr. (insufficiently known sp.)
  ST*L. adantachilas* Summerh.
^{T}*elata* Lindl. = **L. nervosa** (Thunb.) Lindl.
^{T}**epiphytica** Schltr.
  ^{T}*L. llaydii* Ralfe
^{S}*gerrardii* Rchb.f. = **L. bowkeri** Harv.
^{T}**goodyeroides** Schltr.
^{T}*guineensis* Lindl. = **L. nervosa** (Thunb.) Lindl.
^{T}**hallei** Szlach.
^{T}**hemipilioides** Schltr.
^{T}**joannis-kornasii** Szlach.
^{T}**kamerunensis** Schltr.
^{T}**latialata** Mansf.
^{T}**letouzeyana** Szlach. & Olszewski
^{T}*lloydii* Rolfe = **L. epiphytica** Schltr.
^{T}**molendinacea** G.Will.
^{T}**mulindana** Schltr.
ST*neglecta* Schltr. = **L. bowkeri** Harv.
^{T}**nervosa** (Thunb.) Lindl.
  ^{T}*L. elata* Lindl.
  ^{T}*L. guineensis* Lindl.
  ^{T}*L. nyassana* Schltr.
  ^{T}*L. rufina* (Ridl.) Ralfe
^{T}*nyassana* Schltr. = **L. nervosa** (Thunb.) Lindl.
^{T}**nyikana** G.Will.
$^{S\,T}$*odontochilos* Summerh. = **L. deistelii** Schltr. (insufficiently known sp.)
^{T}**pentagonalis** Szlach.
^{T}**platyglossa** Schltr.
^{T}*purseglovei* Summerh. = **L. bowkeri** Harv.
^{S}**remota** J.L.Stewart & Schelpe
^{T}*rufina* (Ridl.) Rolfe = **L. nervosa** (Thunb.) Lindl.
^{T}**rungweensis** Schltr.
^{T}*ruwenzoriensis* Rolfe = **L. bowkeri** Harv.
^{T}**stolzii** Schltr.
^{T}**suborbicularis** Summerh.
^{T}**tridens** Kraenzl.
^{T}**welwitschii** Rchb.f.

LISOWSKIA Szlach.

^{T}**katangensis** (Summerh.) Szlach.
^{T}**prorepens** (Kraenzl.) Szlach.
  ^{T}*Maloxis katachilas* (Schltr.) Summerh.
  ^{T}*Malaxis prarepens* (Kraenzl.) Summerh.
^{T}**weberbaueriana** (Kraenzl.) Szlach.
  ^{T}*Malaxis stalzii* (Schltr.) Summerh.
  ^{T}*Malaxis weberbaueriana* (Kraenzl.) Summerh.
  ^{T}*Micrastylis stalzii* Schltr.

LISSOCHILUS R.Br.

^{S}*aequalis* Lindl. = **Eulophia parviflora** (Lindl.) A.V.Hall
^{S}*amabilis* Schltr. = **Eulophia cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
^{T}*ambongensis* (Schltr.) H.Perrier = **Oeceoclades perrieri** (Schltr.) Garay & P.Taylor
^{S}*angolensis* (Rchb.f.) Rchb.f. = **Eulophia angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
^{T}*antennisepala* Rchb.f. = **Eulophia caricifolia** (Rchb.f.) Summerh. var. **antennisepala** (Rchb.f.) Geerinck
^{S}*arenarius* Lindl. = **Eulophia cucullata** (Afzel. ex Sw.) Steud. var. **cucullata**
^{S}*aurantiacus* Rchb.f. = **Eulophia schweinfurthii** Kraenzl.
^{S}*buchanani* Rchb.f. = **Eulophia angolensis** (Rchb.f.) Summerh. var. **angolensis**
^{T}*calopterus* Rchb.f. = **Eulophia caloptera** (Rchb.f.) Summerh.
^{S}*clitellifer* Rchb.f. = **Eulophia clitellifera** (Rchb.f.) Bolus
$^{S\,T}$*decaryanus* (H.Perrier) H.Perrier = **Oeceoclades decaryana** (H.Perrier) Garay & P.Taylor
^{T}*elatus* Rolfe = **Eulophia bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
^{S}*fridericii* Rchb.f. = **Eulophia fridericii** (Rchb.f.) A.V.Hall
^{S}*hereroensis* auct., sensu Kraenzl. (1908) = **Eulophia speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
^{S}*holubii* Rolfe = **Eulophia schweinfurthii** Kraenzl.
^{S}*horsfallii* Bateman = **Eulophia horsfallii** (Bateman) Summerh.
^{S}*jumelleanus* (Schltr.) Schltr. = **Eulophia livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*kisanfuensis* De Wild. = **Eulophia mumbwaensis** Summerh.
^{S}*krebsii* Rchb.f. = **Eulophia streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
^{S}*krebsii* Rchb.f. var. *purpuratus* Ridl. = **Eulophia streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**
^{S}*latifolius* Schltr. = **Eulophia fridericii** (Rchb.f.) A.V.Hall
^{T}*laurentii* De Wild. = **Eulophia laurentii** (De Wild.) Summerh.
^{S}*leendertziae* Schltr. = **Eulophia tuberculata** Bolus
^{S}*leucanthus* Kraenzl. = **Eulophia speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus
ST*livingstoneanus* Rchb.f. = **Eulophia livingstoneana** (Rchb.f.) Schltr.
$^{S\,T}$*lonchophyllus* (Rchb.f.) H.Perrier = **Oeceoclades lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
^{T}*macranthus* Lindl. = **Eulophia bouliawongo** (Rchb.f.) J.Raynal
^{T}*mahonii* Rolfe = **Eulophia mahonii** (Rolfe) A.D.Hawkes
^{T}*malanganus* Rchb.f. = **Eulophia malangana** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*micranthus* Kraenzl. = **Eulophia streptopetala** Lindl. var. **stenophylla** (Summerh.) P.J.Cribb

^{S}*parviflorus* Lindl. = **Eulophia parviflora** (Lindl.) A.V.Hall

^{T}*parvulus* Rendle = **Eulophia parvula** (Rendle) Summerh.

^{S}*platypetalus* Lindl. = **Eulophia tuberculata** Bolus

^{T}*pulcher* (Thouars) Summerh. = **Eulophia pulchra** (Thouars) Lindl.

^{T}*pyrophilus* Rchb.f. = **Eulophia pyrophila** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*quadrilobus* (Schltr.) H.Perrier = **Oeceoclades quadriloba** (Schltr.) Garay & P.Taylor

^{S}*rehmannii* Rolfe = **Eulophia clitellifera** (Rchb.f.) Bolus

ST*sandersonii* Rchb.f. = **Eulophia horsfallii** (Bateman) Summerh.

^{S}*schweinfurthii* Rchb.f. = **Eulophia latilabris** Summerh.

^{S}*speciosus* R.Br. ex Lindl. = **Eulophia speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus

^{S}*streptopetalus* (Lindl.) Lindl. = **Eulophia streptopetala** Lindl. var. **streptopetala**

^{S}*transvaalensis* Rolfe = **Eulophia horsfallii** (Bateman) Summerh.

^{S}*wakefieldii* Rchb.f. & S.Moore = **Eulophia speciosa** (R.Br. ex Lindl.) Bolus

LISTROSTACHYS Rchb.f.

ST*arcuata* (Lindl.) Rchb.f. = **Cyrtorchis arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **arcuata**

^{T}*ashantensis* (Lindl.) Rchb.f. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.

^{T}*behnickiana* Kraenzl. = **L. pertusa** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*bistorta* (Rolfe) Rolfe = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*brownii* Rolfe = **Homocolleticon brownii** (Rolfe) Szlach. & Olszewski

^{T}*cephalotes* Rchb.f. = **Ancistrorhynchus cephalotes** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*dactyloceras* Rchb.f. = **Podangis dactyloceras** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*dewevrei* De Wild. = **Chamaeangis odoratissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*droogmansiana* De Wild. = **Homocolleticon monteriroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*durandianus* Kraenzl. = **Ancistrorhynchus clandestinus** (Lindl.) Schltr.

^{T}*erythraeae* Rolfe = **Cyrtorchis erythraeae** (Rolfe) Schltr.

^{T}*falcata* De Wild. = **Diaphananthe fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*fimbriata* Rolfe = **Diaphananthe fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.

ST*fragrantissima* Rchb.f. = **Diaphananthe fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*gabonense* Rolfe = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*gentilii* De Wild. = **Ancistrorhynchus capitatus** (Lindl.) Summerh.

^{T}*graminifolia* Kraenzl. = **Ypsilopus longifolius** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*hookeri* Rolfe = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*ignoti* Kraenzl. = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{S}*imbricata* Rolfe = **Bolusiella maudiae** (Bolus) Schltr.

^{T}*jenischiana* Rchb.f. = **L. pertusa** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*kirkii* Rolfe = **Diaphananthe fragrantissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*longissima* Kraenzl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.

^{T}*margaritae* De Wild. = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*metteniae* Kraenzl. = **Ancistrorhynchus metteniae** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*monteiroae* Rchb.f. = **Homocolleticon monteriroae** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*multiflora* Rolfe = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.

^{S}*muscicola* (Rchb.f.) Rolfe = **Rangaeris muscicola** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*mystacioides* Kraenzl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.

^{T}*papagayi* Rchb.f. = **Diaphananthe papagayi** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}**pertusa** (Lindl.) Rchb.f.

  ^{T}*Angraecum pertusum* Lindl.

  ^{T}*L. behnickiana* Kraenzl.

  ^{T}*L. jenischiana* Rchb.f.

^{T}*pynaertii* De Wild. = **Chamaeangis odoratissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*refracta* Kraenzl. = **Ancistrorhynchus refractus** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*ringens* Rchb.f. = **Homocolleticon ringens** (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

^{T}*tenerrima* Kraenzl. = **Rhipidoglossum mildbraedii** (Kraenzl.) Garay

^{T}*thonneriana* Kraenzl. = **Diaphananthe pellucida** (Lindl.) Schltr. var. **pellucida**

^{T}*trifurca* (Rchb.f.) Finet = **Angraecopsis trifurca** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*urostachya* Kraenzl. = **Chamaeangis odoratissima** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*vandaeformis* Kraenzl. = **Diaphananthe vandaeformis** (Kraenzl.) Schltr.

^{T}*welwitschii* Rchb.f. = **Diaphananthe welwitschii** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*whytei* Rolfe = **Cyrtorchis arcuata** (Lindl.) Schltr. subsp. **whytei** (Rolfe) Summerh.

^{T}*zenkeri* Kraenzl. = **Bolusiella zenkeri** (Kraenzl.) Schltr.

MALAXIS Sol.

^{T}*chevalieri* Summerh. = **Kornasia chevalieri** (Summerh.) Szlach.

^{T}*hirschbergii* Summerh. = **Kornasia maclaudii** (Finet) Szlach.

^{T}**katangensis** Summerh. var. **katangensis**

^{T}**katangensis** Summerh. var. **pygmaea** (Summerh.) P.J.Cribb

  ^{T}*M. pygmaea* Summerh.

^{T}*katochilos* (Schltr.) Summerh. = **Lisowskia prorepens** (Kraenzl.) Szlach.

^{T}*maclaudii* (Finet) Summerh. = **Kornasia maclaudii** (Finet) Szlach.

^{T}**melanotoessa** Summerh.

^{T}*micrantha* (Summerh.) W.Sanford = **Orestias micrantha** Summerh.

^{T}*prorepens* (Kraenzl.) Summerh. = **Lisowskia prorepens** (Kraenzl.) Szlach.

^{T}*pygmaea* Summerh. = **M. katangensis** Summerh. var. **pygmaea** (Summerh.) P.J.Cribb

^{T}*schliebenii* (Mansf.) Summerh. = **Kornasia schliebenii** (Mansf.) Szlach.

^{T}*stelidostachya* (Rchb.f.) Kuntze = **Orestias stelidostachya** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*stolzii* (Schltr.) Summerh. = **Lisowskia weberbaueriana** (Kraenzl.) Szlach.

^{T}*weberbaueriana* (Kraenzl.) Summerh. = **Lisowskia weberbaueriana** (Kraenzl.) Szlach.

MANNIELLA Rchb.f.

^{T}**cypripedioides** Salazar, Franke & Zapfack

^{T}**gustavi** Rchb.f.

MARGELLIANTHA P.J.Cribb

^{T}**burttii** (Summerh.) P.J.Cribb

  ^{T}*Diaphananthe burttii* Summerh.

^{S}*caffra* (Bolus) P.J.Cribb & J.L.Stewart = **Diaphananthe caffra** (Bolus) H.P.Linder

^{T}**clavata** P.J.Cribb

^{T}**globularis** P.J.Cribb

^{T}**leedalii** P.J.Cribb

MEGACLINIUM Lindl.

^{T}*angustum* Rolfe = **Bulbophyllum velutinum** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*bufo* Lindl. = **Bulbophyllum bufo** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*deistelianum* Kraenzl. = **Bulbophyllum bufo** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*djumaense* De Wild. = **Bulbophyllum maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**

^{T}*endotrachys* Kraenzl. = **Bulbophyllum falcatum** (Lindl.) Rchb.f. var. **falcatum**

^{T}*gentilii* De Wild. = **Bulbophyllum bufo** (Lindl.) Rchb.f.

^{T}*hebetatum* Kraenzl. = **Bulbophyllum imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford

^{T}*lepturum* Kraenzl. = **Bulbophyllum calyptratum** Kraenzl. var. **calyptratum**

^{T}*minor* De Wild. = **Bulbophyllum sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **stenopetalum** (Kraenzl.) J.J.Verm.

^{T}*platyrhachis* Rolfe = **Bulbophyllum maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**

^{T}*purpuratum* Lindl. = **Bulbophyllum maximum** (Lindl.) Rchb.f. var. **maximum**

^{S}*sandersonii* Hook. = **Bulbophyllum sandersonii** (Hook.f.) Rchb.f. subsp. **sandersonii**

^{S}*scaberulum* Rolfe = **Bulbophyllum scaberulum** (Rolfe) Bolus var. **scaberulum**

^{T}*triste* Rolfe = **Bulbophyllum imbricatum** Lindl. var. **purpureum** W.Sanford

^{T}*velutinum* Lindl. = **Bulbophyllum velutinum** (Lindl.) Rchb.f.

MICROCOELIA Lindl.

^{T}*bieleri* (De Wild.) Summerh. = **M. caespitosa** (Rolfe) Summerh.

^{T}**bulbocalcarata** L.Jonss.

^{T}**caespitosa** (Rolfe) Summerh.

  ^{T}*Angraecum andersanii* Ralfe

  ^{T}*Angraecum caespitasum* Ralfe

  ^{T}*Angraecum crinale* De Wild.

  ^{T}*M. bieleri* (De Wild.) Summerh.

  ^{T}*M. micrapetala* (Schltr.) Summerh.

^{T}*conica* (Schltr.) Summerh. = **Solenangis conica** (Schltr.) L.Jonss.

^{T}**corallina** Summerh.

^{T}*dahomeensis* (Finet) Summerh. = **M. konduensis** (De Wild.) Summerh.

^{T}*deflexicalcarata* (De Wild.) Summerh. = **Chauliodon deflexicalcaratum** (De Wild.) L.Jonss.

^{T}*eriocosma* Summerh. = **M. stolzii** (Schltr.) Summerh.

ST**exilis** Lindl.

  ^{S}*Angraecum chilaschistae* Rchb.f.

  ^{S}*Gussanea chiloschistae* (Rchb.f.) Schltr.

  ^{S}*Gussanea exile* (Lindl.) Ridl.

  ST*Mystacidium exile* (Lindl.) T.Durand & Schinz

^{T}*friesii* (Schltr.) Summerh. = **M. koehleri** (Schltr.) Summerh.

^{T}**globulosa** (Hochst. ex A.Rich.) L.Jonss.

  ^{T}*Angraecum glabulasum* Hachst.

  ^{T}*M. guyaniana* (Rchb.f.) Summerh.

  ^{T}*Mystacidium glabulasum* (Hachst.) T.Durand & Schinz

^{T}*guyoniana* (Rchb.f.) Summerh. = **M. globulosa** (Hochst. ex A.Rich.) L.Jonss.

^{T}**hirschbergii** Summerh.

^{T}**jonssonii** Szlach. & Olszewski

^{T}**koehleri** (Schltr.) Summerh.

  ^{T}*Angraecum kaehleri* Schltr.

  ^{T}*M. friesii* (Schltr.) Summerh.

  ^{T}*M. pachystemma* Summerh.

^{T}**konduensis** (De Wild.) Summerh.

  ^{T}*Angraecum kanduensis* De Wild.

  ^{T}*M. dahameensis* (Finet) Summerh.

^{T}**leptostele** (Summerh.) L.Jonss. subsp. **cordatilabia** Szlach. & Olszewski

^{T}**leptostele** (Summerh.) L.Jonss. subsp. **leptostele**

  ^{T}*Encheiridian leptastele* Summerh.

^{T}**macrorrhynchia** (Schltr.) Summerh.

  ^{T}*Encheiridian macrarrhynchium* (Schltr.) Summerh.

^{T}**megalorrhiza** (Rchb.f.) Summerh.

  ^{T}*Angraecum megalarrhiza* Rchb.f.

^{T}**microglossa** Summerh.

^{T}*micropetala* (Schltr.) Summerh. = **M. caespitosa** (Rolfe) Summerh.

^{T}**moreauae** L.Jonss.

^{T}**nyungwensis** L.Jonss.

ST**obovata** Summerh.

^{T}**ornithocephala** P.J.Cribb

^{T}*pachystemma* Summerh. = **M. koehleri** (Schltr.) Summerh.

^{T}**physophora** (Rchb.f.) Summerh.

  ^{T}*Angraecum physaphara* Rchb.f.

^{T}**sanfordii** L.Jonss.

^{T}**smithii** (Rolfe) Summerh.

  ^{T}*Angraecum smithii* Ralfe

^{T}**stolzii** (Schltr.) Summerh.

  ^{T}*Gussanea stalzii* Schltr.

  ^{T}*M. eriacasma* Summerh.

MICROHOLMESIA P.J.Cribb

^{T}*parva* (P.J.Cribb) P.J.Cribb = **Angraecopsis parva** (P.J.Cribb) P.J.Cribb

MICROSTYLIS (Nutt.) Eaton

^{T}*schliebenii* Mansf. = **Kornasia schliebenii** (Mansf.) Szlach.

^{T}*stelidostachya* Rchb.f. = **Orestias stelidostachya** (Rchb.f.) Summerh.

^{T}*stolzii* Schltr. = **Lisowskia weberbaueriana** (Kraenzl.) Szlach.

MONADENIA Lindl.

^{S}*atrorubens* (Schltr.) Rolfe = **Disa atrorubens** Schltr.

^{S}*auriculata* (Bolus) Rolfe = **Disa densiflora** (Lindl.) Bolus

^{S}*basutorum* (Schltr.) Rolfe = **Disa basutorum** Schltr.
^{S}*bolusiana* (Schltr.) Rolfe = **Disa bolusiana** Schltr.
^{S}*bracteata* (Sw.) T.Durand & Schinz = **Disa bracteata** Sw.
^{S}*brevicornis* Lindl. = **Disa brevicornis** (Lindl.) Bolus
^{T}**brevicornis** Lindl.
^{T}*Disa brevicarnis* (Lindl.) Balus
^{S}*cernua* (Thunb.) T.Durand & Schinz = **Disa cernua** (Thunb.) Sw.
^{S}*comosa* Rchb.f. = **Disa comosa** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*conferta* (Bolus) Kraenzl. = **Disa conferta** Bolus
^{S}*densiflora* Lindl. = **Disa densiflora** (Lindl.) Bolus
^{S}*ecalcarata* G.J.Lewis = **Disa ecalcarata** (G.J.Lewis) H.P.Linder
^{S}*inflata* Sond. = **Disa cernua** (Thunb.) Sw.
^{S} ^{T}*junodiana* Kraenzl. = **Disa fragrans** Schltr. subsp. **fragrans**
^{S}*lancifolia* Sond. = **Disa rufescens** (Thunb.) Sw.
^{S}*leptostachya* Sond. = **Disa rufescens** (Thunb.) Sw.
^{S}*leydenburgensis* Kraenzl. = **Disa stachyoides** Rchb.f.
^{S}*macrocera* Lindl. = **Disa rufescens** (Thunb.) Sw.
^{S}*macrostachya* Lindl. = **Disa macrostachya** (Lindl.) Bolus
^{S}*micrantha* Lindl. = **Disa bracteata** Sw.
^{S}*multiflora* Sond. = **Disa densiflora** (Lindl.) Bolus
^{S}*ophrydea* auct., sensu Kraenzl. (1900) = **Disa atrorubens** Schltr.
^{S}*ophrydea* Lindl. = **Disa ophrydea** (Lindl.) Bolus
^{S}*physodes* (Sw.) Rchb.f. = **Disa physodes** Sw.
^{S}*praetermissa* Schltr. = **Disa bracteata** Sw.
^{S}*prasinata* (Ker Gawl.) Lindl. = **Disa cernua** (Thunb.) Sw.
^{S}*pygmaea* (Bolus) T.Durand & Schinz = **Disa pygmaea** Bolus
^{S}*reticulata* (Bolus) T.Durand & Schinz = **Disa reticulata** Bolus
^{S}*rufescens* (Thunb.) Lindl. = **Disa rufescens** (Thunb.) Sw.
^{S}*rufescens* Lindl., non Thunb. = **Disa comosa** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*sabulosa* (Bolus) Kraenzl. = **Disa sabulosa** Bolus
^{S}*tenuis* (Lindl.) Kraenzl. = **Disa tenuis** Lindl.

MONIXUS Finet
^{T}*aporum* Finet = **Angraecum podochiloides** Schltr.

MONOCHILUS Wall. ex Lindl.
^{S}*gymnochiloides* Ridl. = **Cheirostylis gymnochiloides** (Ridl.) Rchb.f.

MONOTRIS Lindl.
^{S}*secunda* Lindl., non *Orchis secunda* Thunb. = **Holothrix cernua** (Burm.f.) Schelpe

MONTOLIVAEA Rchb.f.
^{T}*elegans* Rchb.f., non (Lindl.) Bolander (1870) = **Habenaria montolivaea** Kraenzl. ex Engl.

MYSTACIDIUM Lindl.
^{S}**aliceae** Bolus
^{T}*angustum* Rolfe = **Angraecum angustum** (Rolfe) Summerh.
^{T}*appendiculatum* De Wild. = **Aerangis appendiculata** (De Wild.) Schltr.
^{T}**arthophyllum** Kraenzl.
^{T}*batesii* Rolfe = **Rangaeris muscicola** (Rchb.f.) Summerh.
^{S}**brayboniae** Summerh.
^{S}*caffrum* (Bolus) Bolus = **Diaphananthe caffra** (Bolus) H.P.Linder
^{S}**capense** (L.f.) Schltr.
^{S}*Aeranthus filicarnis* (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*Angraecum capense* (L.f.) Lindl.
^{S}*Epidendrum capense* L.f.
^{S}*Eulaphia langicarnis* (Thunb.) Spreng.
^{S}*Limadarum langicarnu* Thunb.
^{S}*M. filicarne* Lindl.
^{S}*M. langicarnu* (Thunb.) T.Durand & Schinz
^{T}*clavatum* (Rendle) Rolfe = **Angraecum multinominatum** Rendle
^{T}*congolensis* De Wild. = **Diaphananthe divitiflora** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*curvatum* Rolfe = **Rhipidoglossum curvatum** (Rolfe) Garay
^{T}*distichum* (Lindl.) Pfitzer = **Angraecum distichum** Lindl.
^{T}*distichum* (Lindl.) Pfitzer var. *grandifolium* De Wild. = **Angraecum aporoides** Summerh.
^{T}*duemmerianum* Kraenzl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}*erythropollinium* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
ST*exile* (Lindl.) T.Durand & Schinz = **Microcoelia exilis** Lindl.
^{S}*filicorne* Lindl. (nom.illegit.) = **M. capense** (L.f.) Schltr.
^{S}**flanaganii** (Bolus) Bolus
^{S}*Angraecum flanaganii* Balus
^{T}**fragrantissimum** Benth. & Hook.f.
^{S}*gerrardii* (Rchb.f.) Bolus = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*gerrardii* (Rchb.f.) Bolus = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*globulosum* (Hochst.) T.Durand & Schinz = **Microcoelia globulosa** (Hochst. ex A.Rich.) L.Jonss.
^{T}**gracile** (Rchb.f.) Harv.
^{S}*gracile* auct., sensu Bolus (1896) = **M. venosum** Harv. ex Rolfe
^{S}**gracile** Harv.
^{S}*Aeranthus gracilis* (Harv.) Rchb.f.
^{T}*gracillimum* Rolfe = **Angraecopsis gracillima** (Rolfe) Summerh.
^{T}*gravenreuthii* (Kraenzl.) Rolfe = **Aerangis gravenreuthii** (Kraenzl.) Schltr.
^{T}*infundibulare* (Lindl.) Rolfe = **Angraecum infundibulare** Lindl.
^{T}**kaessnerianum** Kraenzl.
^{T}**keniae** Rolfe
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}*ledermannianum* Kraenzl. = **Tridactyle tridactylites** (Rolfe) Schltr.
^{T}*longicaudatum* Rolfe = **Rangaeris longicaudata** (Rolfe) Summerh.
^{S}*longicornu* (Thunb.) T.Durand & Schinz (nom.illegit.) = **M. capense** (L.f.) Schltr.
^{T}*longifolium* Kraenzl. = **Ypsilopus longifolius** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*mahonii* Rolfe = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*mildbraedii* Kraenzl. = **Rhipidoglossum mildbraedii** (Kraenzl.) Garay
^{S}*millarii* Bolus = **Diaphananthe millarii** (Bolus) H.P.Linder
ST*muscicolum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **Rangaeris muscicola** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**nguruense** P.J.Cribb
^{T}*pedunculatum* Rolfe = **Angraecopsis parviflora** (Thouars) Schltr.
^{S}*peglerae* Bolus = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}*peglerae* Bolus = **Rhipidoglossum xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**pellucidum** Benth. & Hook.f.
^{T}*polyanthum* Kraenzl. = **Rhipidoglossum polyanthum** (Kraenzl.) Szlach. & Olszewski
^{T}*productum* Kraenzl. = **Diaphananthe bidens** (Sw. ex Pers.) Schltr.
^{T}**pulchellum** (Kraenzl.) Schltr.
^{S}**pusillum** Harv.
^{S}*Aeranthus pusillus* (Harv.) Rchb.f.
^{T}*rutilum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **Rhipidoglossum rutilum** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*schumannii* (Kraenzl.) Rolfe = **Ancistrorhynchus schumannii** (Kraenzl.) Summerh.
^{S}*taeniophylloides* Kraenzl. = **M. venosum** Harv. ex Rolfe
^{T}**tanganyikense** Summerh.
^{T}*thouarsii* Finet = **Angraecopsis trifurca** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*tridens* (Lindl.) Rolfe = **Angraecopsis tridens** (Lindl.) Schltr.
^{T}*trifurcum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **Angraecopsis trifurca** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}*ugandensis* Rendle = **Diaphananthe ugandensis** (Rendle) Summerh.
^{S}**venosum** Harv. ex Rolfe
^{S}*M. gracile* auct., sensu Balus (1896)
^{S}*M. taeniaphyllaides* Kraenzl.
^{S}*walleri* Rolfe = **Jumellea walleri** (Rolfe) La Croix
^{S}*xanthopollinium* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.

NEOBENTHAMIA Rolfe
^{T}**gracilis** Rolfe

NEOBOLUSIA Schltr.
^{T}**ciliata** Summerh.
^{T}**stolzii** Schltr. var. **bombyliflora** P.J.Cribb
^{T}**stolzii** Schltr. var. **glabripetala** Summerh.
^{T}**stolzii** Schltr. var. **stolzii**
^{S}**tysonii** (Bolus) Schltr.
^{S}*Brachycarythis junodiana* Kraenzl.
^{S}*Brachycarythis tysanii* Balus
^{S}*virginea* (Bolus) Schltr. = **Dracomonticola virginea** (Bolus) H.P.Linder & Kurzweil

NEPHRANGIS Summerh.
^{T}**bertauxiana** Szlach. & Olszewski
^{T}**filiformis** (Kraenzl.) Summerh.
^{T}*Angraecum filifarme* (Kraenzl.) Schltr.

NERVILIA Comm. ex Gaudich.
^{T}*abyssinica* (Chiov.) Schltr. = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
^{T}**adolphi** Schltr. var. **adolphi**
^{T}*N. fuerstenbergiana* auct., Geerinck, nan Schltr.
^{T}**adolphi** Schltr. var. **seposita** N.Hallé & Toilliez
^{T}*N. adalphii* auct., Rabyns
^{T}*adolphii* auct., Robyns = **N. adolphi** Schltr. var. **seposita** N.Hallé & Toilliez
^{S} ^{T}*adolphii* auct., sensu J.L.Stewart et al. p.p. = **N. gassneri** Börge Pett.
^{T}*afzelii* auct., Jaeger, Hallé & Adam = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
^{T}*afzelii* Schltr. var. *grandiflora* Summerh. = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
^{T}**ballii** G.Will.
^{T}*N. katschyi* auct., Jacabsen p.p., quaad specim. Jacabsen 2986
^{T}*N. purpurata* auct., P.J.Cribb p.p., quaad pl. 547 et specim. P.J.Cribb & Grey-Wilsan 10801
^{T}*bathiei* Senghas = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
ST**bicarinata** (Blume) Schltr.
^{T}*N. ghindana* (Fiari) Cufad.
ST*N. grandiflara* auct., sensu I.Verd. (1959)
ST*N. natalensis* auct., sensu J.H.Rass (1972)
^{T}*N. shirensis* auct., Traupin, Aké Assi p.p.
ST*N. umbrasa* (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*N. viridiflava* (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*Pagania bicarinata* Blume
^{T}*Pagania chariensis* A.Chev. (nam.nud.)
^{T}*Pagania ghindana* Fiari
ST*Pagania umbrasa* Rchb.f.
ST*Pagania viridiflava* Rchb.f.
^{T}*bollei* (Rchb.f.) Schltr. = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
ST**crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
ST*Balbarchis cracifarmis* Zall. & Maritzi
^{T}*N. afzelii* auct., Jaeger, Hallé & Adam
^{T}*N. afzelii* Schltr. var. *grandiflara* Summerh.
^{T}*N. bathiei* Senghas
^{T}*N. ballei* (Rchb.f.) Schltr.
ST*N. erasa* P.J.Cribb
ST*N. humilis* Schltr.
^{T}*N. prainiana* (King & Prantl) Seidenf.
ST*N. renifarmis* Schltr.
^{T}*Pagania finetii* A.Chev. (nam.nud.)
^{S} ^{T}*erosa* P.J.Cribb = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
^{T}*fuerstenbergiana* auct., Geerinck, non Schltr. = **N. adolphi** Schltr. var. **adolphi**
^{T}*fuerstenbergiana* auct., P.J.Cribb, F.T.E.A. = **N. gassneri** Börge Pett.
^{T}*fuerstenbergiana* auct., Williamson = **N. stolziana** Schltr.
^{T}**fuerstenbergiana** Schltr.
ST**gassneri** Börge Pett.
ST*N. adalphii* auct., sensu J.L.Stewart et al. p.p.
^{T}*N. fuerstenbergiana* auct., P.J.Cribb, F.T.E.A.
^{T}*N. gassyeri* auct., Petterssan
^{T}*gassyeri* auct., Pettersson = **N. gassneri** Börge Pett.
^{T}*ghindana* (Fiori) Cufod. = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.
ST*grandiflora* auct., sensu I.Verd. (1959) = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.
ST*grandiflora* Schltr. = **N. renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
^{S} ^{T}*humilis* Schltr. = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
^{T}*insolata* Jum. & H.Perrier = **N. renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
^{T}**kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
^{T}*N. abyssinica* (Chiav.) Schltr.
^{T}*N. petraea* auct., Traupin
^{T}*N. purpurata* auct., Berhaut; Jaeger, Hallé & Adam; Jaeger & Adam
^{T}*N. shirensis* auct., Aké Assi p.p., quaad specim. Pabeguin 1055
^{T}*N. similis* Schltr.

- ST**kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **purpurata** (Rchb.f. & Sond.) Börge Pett.
  - ST*N. purpurata* (Rchb.f. & Sond.) Schltr.
  - ST*Pogonia purpurata* Rchb.f. & Sond.
- ^{T}*kotschyi* auct., Jacobsen p.p., quoad specim. Jacobsen 2986 = **N. ballii** G.Will.
- ST*natalensis* auct., sensu J.H.Ross (1972) = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.
- ST*natalensis* Schelpe = **N. renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
- ^{T}**pectinata** P.J.Cribb
- ^{T}**petraea** (Afzel. ex Sw.) Summerh.
- ^{T}*petraea* auct., Troupin = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
- ^{T}*prainiana* (King & Prantl) Seidenf. = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
- ST*purpurata* (Rchb.f. & Sond.) Schltr. = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **purpurata** (Rchb.f. & Sond.) Börge Pett.
- ^{T}*purpurata* auct., Berhaut; Jaeger, Hallé & Adam; Jaeger & Adam = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
- ^{T}*purpurata* auct., P.J.Cribb p.p., quoad pl. 547 et specim. P.J.Cribb & Grey-Wilson 10801 = **N. ballii** G.Will.
- ST*purpurata* auct., sensu J.L.Stewart et al. p.p. (1982) = **N. renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
- ST*reniformis* Schltr. = **N. crociformis** (Zoll. & Moritzi) Seidenf.
- ^{T}*reniformis* Schltr. var. *afzelii* Schltr., sensu Jaeger & Adam = **N. subintegra** Summerh.
- ST**renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
  - ST*N. grandiflora* Schltr.
  - ^{T}*N. insolata* Jum. & H.Perrier
  - ST*N. natalensis* Schelpe
  - ST*N. purpurata auct., sensu* J.L.Stewart et al. p.p. (1982)
  - ST*N. umbrosa auct., sensu* Schelpe p.p. (1976)
  - ^{S}*Pogonia purpurata auct., sensu* Bews (1921)
  - ^{S}*Pogonia renschiana* Rchb.f.
- ^{T}**shirensis** (Rolfe) Schltr.
  - ^{T}*N. umbrosa* auct., Schelpe p.p.
  - ^{T}*Pogonia purpurata* auct., Brain
- ^{T}*shirensis* auct., Aké Assi p.p., quoad specim. Pabeguin 1055 = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
- ^{T}*shirensis* auct., Troupin, Aké Assi p.p. = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.
- ^{T}*similis* Schltr. = **N. kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **kotschyi**
- ^{T}**stolziana** Schltr.
  - ^{T}*N. fuerstenbergiana* auct., Williamson
- ^{T}**subintegra** Summerh.
  - ^{T}*N. reniformis* Schltr. var. *afzelii* Schltr., *sensu* Jaeger & Adam
  - ^{T}*N. taillieziae* N.Hallé
- ^{T}*taillieziae* N.Hallé = **N. subintegra** Summerh.
- ST*umbrosa* (Rchb.f.) Schltr. = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.
- ^{T}*umbrosa* auct., Schelpe p.p. = **N. shirensis** (Rolfe) Schltr.
- ST*umbrosa* auct., sensu Schelpe p.p. (1976) = **N. renschiana** (Rchb.f.) Schltr.
- ^{S}*viridiflava* (Rchb.f.) Schltr. = **N. bicarinata** (Blume) Schltr.

NIENOKUEA A.Chev.

- ^{T}*bambusoides* A.Chev. = **Polystachya microbambusa** Kraenzl.
- ^{T}*lutea* A.Chev. = **Polystachya microbambusa** Kraenzl.
- ^{T}*microbambusa* (Kraenzl.) A.Chev. = **Polystachya microbambusa** Kraenzl.

NOTIOPHRYS Lindl.

- ^{S}*glandulosa* Lindl. = **Platylepis glandulosa** (Lindl.) Rchb.f.

OBERONIA Lindl.

- ST**disticha** (Lam.) Schltr.
  - ^{S}*Epidendrum distichum* Lam.

OECEOCLADES Lindl.

- ST**decaryana** (H.Perrier) Garay & P.Taylor
  - ^{S}*Eulophia decaryana* H.Perrier
  - ST*Eulophidium decaryanum* (H.Perrier) Summerh.
  - ST*Lissochilus decaryanus* (H.Perrier) H.Perrier
- ST**lonchophylla** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
  - ST*Eulophia dissimilis* R.A.Dyer
  - ST*Eulophia lonchophylla* Rchb.f.
  - ST*Eulophia toinioides* Schltr.
  - ST*Eulophidium dissimile* R.A.Dyer
  - ^{S}*Eulophidium lonchophyllum* (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{T}*Eulophidium toinioides* (Schltr.) Summerh.
  - ^{T}*Lissochilus lonchophyllus* (Rchb.f.) H.Perrier
- ^{T}**lubbersiana** (De Wild. & Laurent) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia lubbersiana* De Wild. & Laurent
  - ^{T}*Eulophidium lubbersianum* (De Wild. & Laurent) Summerh.
- ST**mackenii** (Rolfe ex Hemsl.) Garay & P.Taylor
  - ST*Eulophia mackenii* Rolfe ex Hemsl.
  - ST*Eulophidium mackenii* (Rolfe ex Hemsl.) Schltr.
- ^{T}**maculata** (Lindl.) Lindl. var. **maculata**
  - ^{T}*Eulophia ledienii* N.E.Br.
  - ^{T}*Eulophia maculata* (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{T}*Eulophidium ledienii* (Stein ex N.E.Br.) De Wild.
  - ^{T}*Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer
- ^{T}**pandurata** (Rolfe) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia pandurata* Rolfe
  - ^{T}*Eulophidium panduratum* (Rolfe) Summerh.
- ^{T}**perrieri** (Schltr.) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia ambongensis* Schltr.
  - ^{T}*Eulophidium perrieri* Schltr.
  - ^{T}*Lissochilus ambongensis* (Schltr.) H.Perrier
- ^{T}*pulchra* (Thouars) M.A.Clem. & P.J.Cribb = **Eulophia pulchra** (Thouars) Lindl.
- ^{T}**quadriloba** (Schltr.) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia quadriloba* Schltr.
  - ^{T}*Lissochilus quadrilobus* (Schltr.) H.Perrier
- ^{T}**saundersiana** (Rchb.f.) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia bieleri* De Wild.
  - ^{T}*Eulophia mildbraedii* Kraenzl.
  - ^{T}*Eulophia saundersiana* Rchb.f.
  - ^{T}*Eulophidium saundersianum* (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**ugandae** (Rolfe) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophia ugandae* Rolfe
  - ^{T}*Eulophidium latifolium* auct., Summerh. p.p.
- ^{T}**zanzibarica** (Summerh.) Garay & P.Taylor
  - ^{T}*Eulophidium zanzibaricum* Summerh.

OLIGOPHYTON H.P.Linder

- ^{T}**drummondii** H.P.Linder & G.Will.

OMMATODIUM Lindl.

- ^{S}*volucris* (L.f.) Lindl. = **Pterygodium volucris** (L.f.) Sw.

OPHRYS L.

- ^{S}*alaris* L.f. = **Pterygodium catholicum** (L.) Sw.
- ^{S}*alata* Thunb. = **Pterygodium alatum** (Thunb.) Sw.
- ^{S}*atrata* L. = **Ceratandra atrata** (L.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*bicolor* Thunb. = **Corycium bicolorum** (Thunb.) Sw.
- ^{S}*bivalvata* L.f. = **Disa bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*bracteata* L.f. = **Satyrium bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*caffra* L. = **Pterygodium caffrum** (L.) Sw.
- ^{S}*catholica* L. = **Pterygodium catholicum** (L.) Sw.
- ^{S}*inversa* Thunb. = **Pterygodium inversum** (Thunb.) Sw.
- ^{S}*patens* L.f. = **Disa tenuifolia** Sw.
- ^{S}*triphylla* Thunb. = **Pterygodium volucris** (L.f.) Sw.
- ^{S}*volucris* L.f. = **Pterygodium volucris** (L.f.) Sw.
- ^{S}*volucris* Thunb., non L.f. = **Corycium orobanchoides** (L.f.) Sw.

ORCHIS L.

- ^{S}*barbata* L.f. = **Disa barbata** (L.f.) Sw.
- ^{S}*bicornis* L. = **Satyrium bicorne** (L.) Thunb.
- ^{S}*biflora* L. = **Schizodium satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}*burmanniana* L. = **Bartholina burmanniana** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*carnea* Dryand. = **Satyrium carneum** (Dryand.) Sims
- ^{S}*cernua* Burm.f. = **Holothrix cernua** (Burm.f.) Schelpe
- ^{S}*circumflexa* L. = **Disperis circumflexa** (L.) T.Durand & Schinz subsp. **circumflexa**
- ^{S}*cornuta* L. = **Disa cornuta** (L.) Sw.
- ^{S}*dracanis* L.f. = **Disa draconis** (L.f.) Sw.
- ^{S}*filicornis* L.f. = **Disa filicornis** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*flexuosa* L. = **Schizodium flexuosum** (L.) Lindl.
- ^{S}*foliosa* Sw. = **Habenaria epipactidea** Rchb.f.
- ^{S}*hispida* Thunb., 4 (1794); Thunb. 6 (1823) p.p., quoad spec. Thunberg ß (UPS, microfiche no. 21202 at PRE!) = **Holothrix villosa** Lindl. var. **villosa**
- ^{S}*hispida* Thunb., p.p. = **Holothrix cernua** (Burm.f.) Schelpe
- ^{S}*hispidula* L.f. = **Holothrix cernua** (Burm.f.) Schelpe
- ^{S}*ichneumonea* Sw. = **Habenaria ichneumonea** (Sw.) Lindl.
- ^{S}*pectinata* Thunb. (nom.illegit.) = **Bartholina burmanniana** (L.) Ker Gawl.
- ^{S}*sagittalis* L.f. = **Disa sagittalis** (L.f.) Sw.
- ^{S}*satyrioides* L. = **Schizodium satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}*secunda* Thunb. = **Holothrix secunda** (Thunb.) Rchb.f.
- ^{S}*spathulata* L.f. = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
- ^{S}*speciosa* L.f. = **Bonatea speciosa** (L.f.) Willd. var. **speciosa**
- ^{S}*tenella* L.f. = **Disa tenella** (L.f.) Sw. subsp. **tenella**
- ^{S}*tenuifolia* Burm.f. = **Disa tenella** (L.f.) Sw. subsp. **tenella**
- ^{S}*tripetaloides* L.f. = **Disa tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.

ORESTIAS Ridl.

- ^{T}*elegans* Ridl. = **O. stelidostachya** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**foliosa** Summerh.
- ^{T}**micrantha** Summerh.
  - ^{T}*Malaxis micrantha* (Summerh.) W.Sanford
- ^{T}**stelidostachya** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Malaxis stelidostachya* (Rchb.f.) Kuntze
  - ^{T}*Microstylis stelidostachya* Rchb.f.
  - ^{T}*O. elegans* Ridl.

ORTHOCHILUS Hochst. ex A.Rich.

- ^{S}*welwitschii* Rchb.f. = **Eulophia welwitschii** (Rchb.f.) Rolfe

ORTHOPENTHEA Rolfe

- ^{S}*atricapilla* (Harv. ex Lindl.) Rolfe = **Disa atricapilla** (Harv. ex Lindl.) Bolus
- ^{S}*bivalvata* (L.f.) Rolfe = **Disa bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*bodkinii* (Bolus) Rolfe = **Disa bodkinii** Bolus
- ^{S}*elegans* (Sond. ex Rchb.f.) Rolfe = **Disa elegans** Sond. ex Rchb.f.
- ^{S}*fasciata* (Lindl.) Rolfe = **Disa fasciata** Lindl.
- ^{S}*minor* (Sond.) Rolfe = **Disa minor** (Sond.) Rchb.f.
- ^{S}*obtusa* (Lindl.) Schelpe = **Disa richardiana** Lehm. ex Bolus
- ^{S}*richardiana* (Lehm. ex Bolus) Rolfe = **Disa richardiana** Lehm. ex Bolus
- ^{S}*rosea* (Lindl.) Rolfe = **Disa rosea** Lindl.
- ^{S}*schizodioides* (Sond.) Rolfe = **Disa schizodioides** Sond.
- ^{S}*telipogonis* (Rchb.f.) Rolfe = **Disa telipogonis** Rchb.f.
- ^{S}*triloba* (Sond.) Rolfe = **Disa oligantha** Rchb.f.

OSSICULUM Laan & P.J.Cribb

- ^{T}**aurantiacum** P.J.Cribb & Laan

PACHITES Lindl.

- ^{S}**appressa** Lindl.
- ^{S}**bodkinii** Bolus

PACHYSTOMA Blume

- ^{T}*rothschildiana* (O'Brien) Sander = **Ancistrochilus rothschildianus** O'Brien
- ^{T}*thomsonianum* Rchb.f. = **Ancistrochilus thomsonianus** (Rchb.f.) Rolfe

PENTHEA Lindl.

- ^{S}*atricapilla* Harv. ex Lindl. = **Disa atricapilla** (Harv. ex Lindl.) Bolus
- ^{S}*filicornis* (L.f.) Lindl. = **Disa filicornis** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*melaleuca* (Thunb.) Lindl. = **Disa bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*minor* Sond. = **Disa minor** (Sond.) Rchb.f.
- ^{S}*obtusa* Lindl. = **Disa richardiana** Lehm. ex Bolus
- ^{S}*patens* (L.f.) Lindl. = **Disa tenuifolia** Sw.
- ^{S}*reflexa* Lindl. = **Disa filicornis** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*triloba* Sond. = **Disa oligantha** Rchb.f.

PERISTYLUS Blume

- ^{T}*albidulus* Chiov. = **Habenaria montolivaea** Kraenzl. ex Engl.
- ^{T}*brachylobos* Summerh. = **Habenaria brachylobos** (Summerh.) Summerh.
- ^{S}*natalensis* (Rchb.f.) Rolfe = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ST*petitianus* A.Rich. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*preussii* (Kraenzl.) Rolfe = **Habenaria microceras** Hook.f.
- ^{T}*quartinianus* A.Rich. = **Habenaria roemerana** T.Durand & Schinz
- ^{T}*snowdenii* Rolfe = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*steudneri* (Rchb.f.) Rolfe = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*ugandensis* Rolfe = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz
- ^{T}*volkensianus* (Kraenzl.) Rolfe = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

PHAIUS Lour.

- ^{T}**mannii** Rchb.f.
- ^{T}**occidentalis** Schltr.

PHYLLORCHIS Thouars

^{T}*josephii* Kuntze = **Bulbophyllum josephii** (Kuntze) Summerh. var. **josephii**

PLATANTHERA Rich.

^{T}*angolensis* Schltr. = **Brachycorythis angolensis** (Schltr.) Schltr.

^{S}*bulbinella* (Rchb.f.) Schltr. = **Schizochilus bulbinella** (Rchb.f.) Bolus

^{T}*friesii* Schltr. = **Brachycorythis friesii** (Schltr.) Summerh.

^{S}*gerrardii* (Rchb.f.) Schltr. = **Schizochilus gerrardii** (Rchb.f.) Bolus

^{S}*inhambanensis* Schltr. = **Brachycorythis inhambanensis** (Schltr.) Schltr.

^{S}*macowaniana* (Rchb.f.) Schltr. = **Brachycorythis macowaniana** Rchb.f.

^{S}*natalensis* (Rchb.f.) Schltr. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

$^{S\,T}$*petitiana* (A.Rich.) Engl. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

^{T}*quartiniana* (A.Rich.) Engl. = **Habenaria roemerana** T.Durand & Schinz

^{T}*rhadostachys* Schltr. = **Brachycorythis rhodostachys** (Schltr.) Summerh.

^{S}*tenuiar* (Rchb.f.) Schltr. = **Brachycorythis tenuior** Rchb.f.

^{T}*tricruris* A.Rich. = **Habenaria tricruris** (A.Rich.) Rchb.f.

^{S}*virginea* Balus = **Dracomonticola virginea** (Bolus) H.P.Linder & Kurzweil

^{T}*volkensiana* Kraenzl. = **Habenaria petitiana** (A.Rich.) T.Durand & Schinz

^{S}*zeyheri* (Sond.) Schltr. = **Schizochilus zeyheri** Sond.

PLATYCORYNE Rchb.f.

^{T}**affinis** Summerh.

^{T}**ambigua** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}**brevirostris** Summerh.

^{T}**buchananiana** (Kraenzl.) Rolfe

^{T}*Habenaria kitanda* De Wild.

^{T}*P. kitanda* (De Wild.) Summerh.

^{T}**crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Ralfe subsp. **crocea**

^{T}*Habenaria cracera* Schweinf. ex Rchb.f.

^{T}**crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Ralfe subsp. **elegantula** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*P. elegantula* Kraenzl.

^{T}**crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **montis-elgon** (Schltr.) Summerh.

^{T}*Habenaria mantis-elgan* Schltr.

^{T}*P. mantis-elgan* (Schltr.) Summerh.

^{T}**crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **ochrantha** (Schltr.) Summerh.

^{T}*Habenaria achrantha* Schltr.

^{T}*P. achrantha* (Schltr.) Summerh.

^{T}*elegantula* Kraenzl. = **P. crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Ralfe subsp. **elegantula** (Kraenzl.) Summerh.

^{T}*grandilfara* Summerh. = **P. latipetala** Summerh. var. **grandiflora** (Summerh.) Geerinck

^{T}**guingangae** (Rchb.f.) Rolfe

^{T}*P. paggeana* (Kraenzl.) Ralfe

^{T}**heterophylla** Summerh.

^{T}**isoetifolia** P.J.Cribb

^{T}*kitando* (De Wild.) Summerh. = **P. buchananiana** (Kraenzl.) Ralfe

^{T}**latipetala** Summerh. var. **grandiflora** (Summerh.) Geerinck

^{T}*P. grandilfara* Summerh.

^{T}**latipetala** Summerh. var. **latipetala**

^{T}**macroceras** Summerh.

$^{S\,T}$**mediocris** Summerh.

^{T}**megalorrhyncha** Summerh.

^{T}**micrantha** Summerh.

^{T}*mantis-elgan* (Schltr.) Summerh. = **P. crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Rolfe subsp. **montis-elgon** (Schltr.) Summerh.

^{T}*ochrantha* (Schltr.) Summerh. = **P. crocea** (Schweinf. ex Rchb.f.) Ralfe subsp. **ochrantha** (Schltr.) Summerh.

^{T}**paludosa** (Lindl.) Rolfe

^{T}**pervillei** Rchb.f.

^{T}*poggeana* (Kraenzl.) Rolfe = **P. guingangae** (Rchb.f.) Rolfe

^{T}**protearum** (Rchb.f.) Ralfe var. **protearum**

^{T}*P. ukingensis* (Schltr.) Summerh.

^{T}**proteatrum** (Rchb.f.) Rolfe var. **recurvirostrum** G.Will.

^{T}**robynsiana** Geerinck

^{T}**stuhlmannii** Schltr.

^{T}**trilobata** Summerh.

^{T}*ukingensis* (Schltr.) Summerh. = **P. protearum** (Rchb.f.) Rolfe var. **protearum**

PLATYLEPIS A.Rich.

^{S}*angolensis* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz = **P. glandulosa** (Lindl.) Rchb.f.

^{S}*australis* Rolfe = **P. glandulosa** (Lindl.) Rchb.f.

$^{S\,T}$**glandulosa** (Lindl.) Rchb.f.

^{S}*Diplagastra angalensis* Rchb.f.

^{S}*Natiaphrys glandulasa* Lindl.

^{S}*P. angalensis* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz

^{S}*P. australis* Ralfe

PLECTRELMINTHUS Raf.

^{T}**caudatus** (Lindl.) Summerh. var. **caudatus**

^{T}*Angraecum caudatum* Lindl.

^{T}**caudatus** (Lindl.) Summerh. var. **trilobatus** Szlach. & Olszewski

PODANGIS Schltr.

^{T}**dactyloceras** (Rchb.f.) Schltr.

^{T}*Listrastachys dactylaceras* Rchb.f.

POGONIA Juss.

^{S}*bicarinata* Blume = **Nervilia bicarinata** (Blume) Schltr.

^{T}*chariensis* A.Chev. (nam.nud.) = **Nervilia bicarinata** (Blume) Schltr.

^{T}*finetii* A.Chev. (nam.nud.) = **Nervilia crociformis** (Zoll. & Maritzi) Seidenf.

^{T}*ghindana* Fiori = **Nervilia bicarinata** (Blume) Schltr.

^{T}*purpurata* auct., Brain = **Nervilia shirensis** (Rolfe) Schltr.

^{S}*purpurata* auct., sensu Bews (1921) = **Nervilia renschiana** (Rchb.f.) Schltr.

$^{S\,T}$*purpurata* Rchb.f. & Sand. = **Nervilia kotschyi** (Rchb.f.) Schltr. var. **purpurata** (Rchb.f. & Sond.) Börge Pett.

^{S}*renschiana* Rchb.f. = **Nervilia renschiana** (Rchb.f.) Schltr.

$^{S\,T}$*umbrasa* Rchb.f. = **Nervilia bicarinata** (Blume) Schltr.

$^{S\,T}$*viridiflava* Rchb.f. = **Nervilia bicarinata** (Blume) Schltr.

POLYSTACHYA Hook.

^{T}*acanitiflara* Summerh. = **P. vulcanica** Kraenzl. var. **aconitiflora** (Summerh.) P.J.Cribb & Padz.

^{T}**acridolens** Summerh.

^{T}**acuminata** Summerh.

^{T}**adansoniae** Rchb.f. var. **adansoniae**

^{T}*P. caillei* Guillaumin

^{T}*P. dusenii* Kraenzl.

^{T}*P. nigerica* Rendle

^{T}**adansoniae** Rchb.f. var. **elongata** Summerh.

^{T}**adansoniae** Rchb.f. var. **stuhlmannii** (Kraenzl.) Geerinck

^{T}*P. stuhlmannii* Kraenzl.

^{T}**aethiopica** P.J.Cribb

^{T}**affinis** Lindl. var. **affinis**

^{T}**affinis** Lindl. var. **nana** J.B.Hall

^{T}**albescens** Ridl. subsp. **albescens**

^{T}**albescens** Ridl. subsp. **angustifolia** (Summerh.) Summerh.

^{T}*P. imbricata* Ralfe subsp. *angustifalia* Summerh.

$^{S\,T}$**albescens** Ridl. subsp. **imbricata** (Rolfe) Summerh.

$^{S\,T}$*P. imbricata* Ralfe

$^{S\,T}$*P. aligaphylla* Schltr.

^{T}**albescens** Ridl. subsp. **kraenzlinii** (Ralfe) Summerh.

^{T}*P. imbricata* Ralfe subsp. *kraenzlinii* (Ralfe) Summerh.

^{T}*P. kraenzlinii* Ralfe

^{T}**albescens** Ridl. subsp. **manengouda** W.Sanford

^{T}**albescens** Ridl. subsp. **musozensis** (Rendle) Summerh.

^{T}*P. imbricata* Ralfe subsp. *musazensis* (Rendle) Summerh.

^{T}*P. musazensis* Rendle

^{T}**alpina** Lindl.

^{T}*P. preussii* Kraenzl.

^{T}*P. talbatii* Ralfe

^{T}*P. winkleri* Schltr.

^{T}**angularis** Rchb.f.

^{T}**angustifolia** Summerh.

^{T}*P. mildbraedii* Kraenzl. var. *angustifalia* (Summerh.) Geerinck

^{T}**anthoceros** La Craix & P.J.Cribb

^{T}*appendiculata* Kraenzl. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.

^{T}*aristulifera* Rendle = **P. simplex** Rendle

^{T}**armeniaca** La Craix & P.J.Cribb

^{T}*ashantensis* Kraenzl. = **P. tenuissima** Kraenzl.

^{T}**asper** P.J.Cribb & Padz.

^{T}**babilonii** Geerinck

^{T}**bancoensis** J.W.van der Burg

^{T}**batkoi** Szlach. & Olszewski

^{T}*beccarii* Martelli = **P. steudneri** Rchb.f.

^{T}**bella** Summerh.

^{T}**bennettiana** Rchb.f.

^{T}**bequaertii** Summerh.

^{T}**bertauxiana** Szlach. & Olszewski

^{T}**bicalcarata** Kraenzl.

^{T}**bicarinata** Rendle

^{T}*P. eusepala* Kraenzl.

^{T}**bifida** Lindl.

^{T}*P. farinasa* Kraenzl.

^{T}**billetiana** Geerinck

^{T}**brassii** Summerh.

^{T}**brugeana** Geerinck

^{T}*buchananii* Rolfe = **P. tessellata** Lindl.

^{T}*busseana* Kraenzl. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.

^{T}**caduca** Rchb.f.

^{T}**caespitifica** Kraenzl. subsp. **caespitifica**

^{T}*P. canvallariaidea* Mansf.

^{T}**caespitifica** Kraenzl. subsp. **hollandii** (Bolus) P.J.Cribb & Podz.

^{T}*P. hallandii* Balus

^{T}**caespitifica** Kraenzl. subsp. **latilabris** (Summerh.) P.J.Cribb & Padz.

^{T}*P. latilabris* Summerh.

^{T}*caillei* Guillaumin = **P. adansoniae** Rchb.f. var. **adansoniae**

^{T}**calluniflora** Kraenzl.

^{T}*P. triganachila* Kraenzl.

^{T}*calluniflara* Kraenzl. var. *haloglassa* P.J.Cribb & La Craix = **P. hologlossa** (P.J.Cribb & La Croix) Szlach. & Olszewski

^{T}**caloglossa** Rchb.f.

^{T}**calyptrata** Kraenzl.

^{T}*P. elegans* auct., in F.W.T.A. p.p. quoad specim. W.Sandfard 4013

^{T}**camaridioides** Summerh.

^{T}**campyloglossa** Rolfe

^{T}**canaliculata** Summerh.

^{T}**candida** Kraenzl.

^{S}*capensis* Sond. ex Harv. = **P. ottoniana** Rchb.f.

^{T}**caudata** Summerh.

^{T}**coelogynochila** Kraenzl.

^{T}**compereana** Geerinck

^{T}*campasita* Kraenzl. = **P. superposita** Rchb.f.

^{S}*cancreta* (Jacq.) Garay & Sweet, p.p. = **P. modesta** Rchb.f.

^{S}*concreta* (Jacq.) Garay & Sweet, p.p. = **P. tessellata** Lindl.

^{T}**confusa** Ralfe

^{T}*canvallariaidea* Mansf. = **P. caespitifica** Kraenzl. subsp. **caespitifica**

^{T}**cooperi** Summerh.

^{T}*coriacea* Ralfe = **P. golungensis** Rchb.f.

^{T}**coriscensis** Rchb.f.

^{T}**couloniana** Geerinck & Arbonn.

^{T}*crassifolia* Schltr. = **P. mystacioides** De Wild.

^{T}**cribbiana** Geerinck

$^{S\,T}$*cultrata* Lindl. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.

$^{S\,T}$**cultriformis** (Thauars) Spreng.

^{S}*Dendrabium cultrifarme* Thauars

^{T}*P. appendiculata* Kraenzl.

$^{S\,T}$*P. cultrata* Lindl.

^{T}*P. cultrifarmis* (Thauars) Spreng. var. *africana* Schltr.

^{T}*P. cultrifarmis* (Thauars) Spreng. var. *autagama* Schltr.

^{T}*P. cultrifarmis* (Thauars) Spreng. var. *accidentalis* Kraenzl.

$^{S\,T}$*P. gerrardii* Harv.

^{T}*P. kirkii* Ralfe

^{T}*P. lujae* De Wild.

^{T}*cultrifarmis* (Thauars) Spreng. var. *africana* Schltr. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.

^{T}*cultrifarmis* (Thouars) Spreng. var. *autagama* Schltr. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.

^{T}*cultrifarmis* (Thouars) Spreng. var. *occidentalis* Kraenzl. = **P. cultriformis** (Thauars) Spreng.

^{T}**cussetei** Szlach. & Olszewski

^{T}*cyperacearum* A.Chev. = **P. microbambusa** Kraenzl.

^{T}**dalzielii** Summerh.

^{T}*dendrabiiflara* auct., Summerh., non Rchb.f. = **P. longiscapa** Summerh.

^{T}**dendrobiiflora** Rchb.f.

^{T}*Cyrtapera flexuasa* Ralfe

^{T}*Eulaphia flexuasa* (Ralfe) Kraenzl.

^{T}*Eulaphia taylariana* (Rendle) Ralfe

^{T}*Eulaphia vandervekeniana* Geerinck
^{T}*P. busseana* Kraenzl.
^{T}*P. flexuosa* (Ralfe) Schltr.
^{T}*P. halachila* Schltr.
^{T}*P. kaessnerana* Kraenzl.
^{T}*P. macrapetala* Kraenzl.
^{T}*P. miranda* Kraenzl.
^{T}*P. taylariana* Rendle
^{T}**dewanckeliana** Geerinck
^{T}**disiformis** P.J.Cribb
^{T}*dixantha* Rchb.f. = **P. stricta** Rolfe var. **laxiflora** (Lindl.) Pérez-Vera
^{T}**doggettii** Rendle & Rolfe
^{T}*P. schinziana* Kraenzl.
^{T}**dolichophylla** Schltr.
^{T}*P. guerzarum* A.Chev.
^{T}*P. hamiltanii* W.W.Sm.
^{T}*P. axychilo* Schltr. ex Kraenzl.
^{T}*P. simaniana* Kraenzl.
^{T}*dorotheae* Rendle = **P. mukandaensis** De Wild.
^{T}*duemmeriana* Kraenzl. = **P. modesta** Rchb.f.
^{T}*dusenii* Kraenzl. = **P. adansoniae** Rchb.f. var. **adansoniae**
^{T}*elastica* auct., A.Chev. p.p., non Lindl. = **P. reflexa** Lindl.
^{T}**elastica** Lindl.
^{T}*elegans* auct., in F.W.T.A. p.p. quoad specim. W.Sandford 4013 = **P. calyptrata** Kraenzl.
^{T}**elegans** Rchb.f. [excl. specim. W.Sanford 4013]
^{T}*P. mannii* Ralfe
^{T}*ellenbeckiana* Kraenzl. = **P. steudneri** Rchb.f.
^{T}*elliotii* Rendle = **P. spatella** Kraenzl.
^{T}*ensifolia* Lindl. = **P. rhodoptera** Rchb.f.
^{T}**epiphytica** De Wild.
^{T}**erythrocephala** Summerh.
^{T}**eurychila** Summerh.
^{T}**eurygnatha** Summerh.
^{T}*eusepala* Kraenzl. = **P. bicarinata** Rendle
^{T}*expansa* Ridl., p.p. = **P. monolenis** Summerh.
^{T}**fabriana** Geerinck
^{T}*fallax* auct., non Kraenzl. = **P. virginea** Summerh. var. **parva** Geerinck
^{T}**fallax** Kraenzl.
^{T}*farinosa* Kraenzl. = **P. bifida** Lindl.
^{T}**fischeri** Kraenzl.
^{T}*P. kilimanjari* Kraenzl.
^{T}*flexuosa* (Rolfe) Schltr. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}**fractiflexa** Summerh.
^{T}**fulvilabia** Schltr.
ST**fusiformis** (Thouars) Lindl.
ST*Dendrabium fusifarme* Thauars
^{T}*P. minutiflara* Ridl.
^{T}**gabonensis** Summerh.
^{T}**galeata** (Sw.) Rchb.f.
^{T}*Dendrobium galeatum* Sw.
^{T}*P. gilletti* De Wild.
^{T}*P. grandiflara* Lindl.
^{T}**geniculata** Summerh.
ST*gerrardii* Harv. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.
^{T}*gilletti* De Wild. = **P. galeata** (Sw.) Rchb.f.
^{S}*glaberrima* Schltr. = **P. ottoniana** Rchb.f.
^{T}**goetzeana** Kraenzl.
^{T}**golungensis** Rchb.f.
^{T}*P. cariaceo* Rolfe
^{T}*P. johnsanii* Kraenzl.
^{T}*P. spiranthoides* Kraenzl.
^{T}**gracilenta** Kraenzl.
^{T}*P. purpurea-alba* Kraenzl.
^{T}*gracilis* De Wild. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}*graminoides* Kraenzl. = **P. stauroglossa** Kraenzl. var. **stauroglossa**
^{T}*grandiflora* Lindl. = **P. galeata** (Sw.) Rchb.f.
^{T}**greatrexii** Summerh.
^{T}*guerzorum* A.Chev. = **P. dolichophylla** Schltr.
^{T}*hamiltonii* W.W.Sm. = **P. dolichophylla** Schltr.
^{T}**haroldiana** Rolfe
^{T}**hastata** Summerh.
^{T}**heckmanniana** Kraenzl.
^{T}*hollandii* Bolus = **P. caespitifica** Kraenzl. subsp. **hollandii** (Bolus) P.J.Cribb & Podz.
^{T}**holmesiana** P.J.Cribb
^{T}*holochila* Schltr. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}**hologlossa** (P.J.Cribb & La Croix) Szlach. & Olszewski
^{T}*P. calluniflara* Kraenzl. var. *hologlasso* P.J.Cribb & La Craix
^{T}**holstii** Kraenzl.
^{T}*huyghei* De Wild. = **P. mukandaensis** De Wild.
ST*imbricata* Rolfe = **P. albescens** Ridl. subsp. **imbricata** (Rolfe) Summerh.
^{T}*imbricata* Rolfe subsp. *angustifolia* Summerh. = **P. albescens** Ridl. subsp. **angustifolia** (Summerh.) Summerh.
^{T}*imbricata* Rolfe subsp. *kraenzlinii* (Rolfe) Summerh. = **P. albescens** Ridl. subsp. **kraenzlinii** (Rolfe) Summerh.
^{T}*imbricata* Rolfe subsp. *musozensis* (Rendle) Summerh. = **P. albescens** Ridl. subsp. **musozensis** (Rendle) Summerh.
^{T}*inaperta* Guillaumin = **P. subulata** Finet
^{T}*inconspicua* Rendle = **P. tenuissima** Kraenzl.
^{T}*ionocharis* Kraenzl. = **P. melanantha** Schltr.
^{T}**isochiloides** Summerh.
^{T}*johnsonii* Kraenzl. = **P. golungensis** Rchb.f.
^{T}**johnstonii** Rolfe
^{T}*kaessnerana* Kraenzl. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}**kaluluensis** P.J.Cribb & La Croix
^{T}**kermesina** Kraenzl.
^{T}**kiessleri** Schltr.
^{T}*kilimanjari* Kraenzl. = **P. fischeri** Kraenzl.
^{T}*kindtiana* De Wild. = **P. modesta** Rchb.f.
^{T}**kingii** Summerh.
^{T}*kirkii* Rolfe = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.
^{T}**kornasiana** Szlach. & Olszewski
^{T}*kraenzlinii* Rolfe = **P. albescens** Ridl. subsp. **kraenzlinii** (Rolfe) Summerh.
^{T}**kubalae** Szlach. & Olszewski
^{T}**kupensis** P.J.Cribb & B.J.Pollard
^{T}**lacroixiana** Geerinck
^{T}*latifolia* De Wild. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}*latilabris* Summerh. = **P. caespitifica** Kraenzl. subsp. **latilabris** (Summerh.) P.J.Cribb & Podz.
^{T}**laurentii** De Wild.
^{T}**lawalreana** Geerinck
^{T}**lawrenceana** Kraenzl. (insufficiently known sp.)
^{T}**laxa** R.Schust.
^{T}*laxiflora* Lindl. = **P. stricta** Rolfe var. **laxiflora** (Lindl.) Pérez-Vera
^{T}*lehmbachiana* Kraenzl. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}**leonardiana** Geerinck
^{T}**leonensis** Rchb.f.
^{T}*lepidantha* Kraenzl. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}**letouzeyana** Szlach. & Olszewski
^{T}*lettowiana* Kraenzl. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}*leucorhoda* Kraenzl. = **P. poikilantha** Kraenzl. var. **leucorhoda** (Kraenzl.) P.J.Cribb & Podz.
^{T}**leucosepala** P.J.Cribb
^{T}*liberica* Rolfe = **P. reflexa** Lindl.
^{T}*ligulifolia* Summerh. = **P. retusiloba** Summerh.
^{T}**lindblomii** Schltr.
^{T}*P. ugandae* Kraenzl.
^{S}*lindleyana* Harv. (nom.illegit.) = **P. pubescens** (Lindl.) Rchb.f.
^{T}*longevaginata* Kraenzl. = **P. woosnamii** Rendle
^{T}**longi** Chiov.
^{T}**longiscapa** Summerh.
^{T}*P. dendrabiiflara* auct., Summerh., nan Rchb.f.
^{T}*lujae* De Wild. = **P. cultriformis** (Thouars) Spreng.
^{T}**lukwangulensis** P.J.Cribb
^{T}*macropetala* Kraenzl. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}**macropoda** Summerh.
^{T}**maculata** P.J.Cribb
^{T}**mafingensis** P.J.Cribb
^{T}**magnibracteata** P.J.Cribb
^{T}**malilaensis** Schltr.
^{T}*mannii* Rolfe = **P. elegans** Rchb.f.
^{T}**mazumbaiensis** P.J.Cribb & Podz.
^{T}*megalogenys* Summerh. = **P. mildbraedii** Kraenzl.
^{T}**melanantha** Schltr.
^{T}*P. ianacharis* Kraenzl.
^{T}*P. uniflara* De Wild.
^{T}**melliodora** P.J.Cribb
^{T}**meyeri** P.J.Cribb & Podz.
^{T}**microbambusa** Kraenzl.
^{T}*Nienakuea bambusaides* A.Chev.
^{T}*Nienakuea lutea* A.Chev.
^{T}*Nienokueo micrabambusa* (Kraenzl.) A.Chev.
^{T}*P. cyperacearum* A.Chev.
^{T}**mildbraedii** Kraenzl.
^{T}*P. megalagenys* Summerh.
^{T}*mildbraedii* Kraenzl. var. *angustifolia* (Summerh.) Geerinck = **P. angustifolia** Summerh.
^{T}**minima** Rendle
^{T}*minutiflora* Ridl. = **P. fusiformis** (Thouars) Lindl.
^{T}*miranda* Kraenzl. = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
ST**modesta** Rchb.f.
^{S}*P. cancreta* (Jacq.) Garay & Sweet, p.p.
^{T}*P. duemmeriana* Kraenzl.
^{T}*P. kindtiana* De Wild.
^{S}*P. rigidula* Rchb.f.
^{T}*P. shirensis* Rchb.f.
^{S}*P. similis* Rchb.f.
^{T}**monolenis** Summerh.
^{T}*P. expansa* Ridl., p.p.
^{T}**moreauae** P.J.Cribb & Podz.
^{T}**mukandaensis** De Wild.
^{T}*P. daratheae* Rendle
^{T}*P. huyghei* De Wild.
^{T}*P. plehniana* Schltr.
^{T}*musozensis* Rendle = **P. albescens** Ridl. subsp. **musozensis** (Rendle) Summerh.
^{T}**mystacioides** De Wild.
^{T}*P. crassifolia* Schltr.
^{T}**mzuzuensis** P.J.Cribb & La Croix
ST*natalensis* Rolfe = **P. transvaalensis** Schltr.
^{T}*nigerica* Rendle = **P. adansoniae** Rchb.f. var. **adansoniae**
^{T}*nigrescens* Rendle = **P. transvaalensis** Schltr.
^{T}**nitidula** Rchb.f.
^{T}**nyanzensis** Rendle
^{T}**obanensis** Rendle
^{T}**oblanceolata** Summerh.
^{T}**odorata** Lindl. var. **odorata**
^{T}**odorata** Lindl. var. **trilepidis** Summerh.
$^{S\ T}$*oligophylla* Schltr. = **P. albescens** Ridl. subsp. **imbricata** (Rolfe) Summerh.
ST**ottoniana** Rchb.f.
^{S}*P. capensis* Sand. ex Harv.
^{S}*P. glaberrima* Schltr.
^{S}*P. pisabulban* Kraenzl.
^{T}*oxychila* Schltr. ex Kraenzl. = **P. dolichophylla** Schltr.
^{T}**pachychila** Summerh.
^{T}**pachyglossa** Rchb.f. (insufficiently known sp.)
^{T}*P. palyglassa* T.Durand & Schinz
^{T}*pachyrhiza* Kraenzl. = **P. simplex** Rendle
^{T}**paniculata** (Sw.) Rolfe
^{T}**parva** Summerh.
^{T}**piersii** P.J.Cribb
^{S}*pisobulbon* Kraenzl. = **P. ottoniana** Rchb.f.
^{T}*plehniana* Schltr. = **P. mukandaensis** De Wild.
^{T}**pobeguinii** (Finet) Rolfe
^{T}**pocsii** P.J.Cribb
^{T}**poikilantha** Kraenzl. var. **leucorhoda** (Kraenzl.) P.J.Cribb & Podz.
^{T}*P. leucarhada* Kraenzl.
^{T}**poikilantha** Kraenzl. var. **poikilantha**
^{T}**polychaete** Kraenzl.
^{T}*polyglossa* T.Durand & Schinz = **P. pachyglossa** Rchb.f. (insufficiently known sp.)
^{T}**polyphylla** Summerh.
^{T}**porphyrochila** J.Stewart
^{T}*praealta* Kraenzl. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}**praecipitis** Summerh.
^{T}*preussii* Kraenzl. = **P. alpina** Lindl.
^{T}**proterantha** P.J.Cribb
^{T}**pseudo-disa** Kraenzl.
^{T}**puberula** Lindl.
^{S}**pubescens** (Lindl.) Rchb.f.
^{S}*Epiphara pubescens* Lindl.
^{S}*P. lindleyana* Harv.
^{T}**pudorina** P.J.Cribb
^{T}*purpureo-alba* Kraenzl. = **P. gracilenta** Kraenzl.
^{T}*pyramidalis* Lindl. = **P. rhodoptera** Rchb.f.
^{T}**ramulosa** Lindl.
^{T}**reflexa** Lindl.
^{T}*P. elastico* auct., A.Chev. p.p., nan Lindl.
^{T}*P. liberica* Ralfe
^{T}*P. smytheana* Ralfe
^{T}*rendlei* Rolfe = **P. transvaalensis** Schltr.
^{T}*repens* Rolfe = **Stolzia repens** (Rolfe) Summerh. var. **repens**
^{T}**retusiloba** Summerh.
^{T}*P. ligulifalia* Summerh.
^{T}**rhodoptera** Rchb.f.
^{T}*P. ensifalia* Lindl.
^{T}*P. pyramidalis* Lindl.
^{T}*P. subcarymbosa* Kraenzl.
^{S}*rigidula* Rchb.f. = **P. modesta** Rchb.f.
^{T}**rivae** Schweinf.
^{T}*rufinula* Rchb.f. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}**rugosilabia** Summerh.
^{T}**ruwenzoriensis** Rendle var. **ruwenzoriensis**
^{T}**ruwenzoriensis** Rendle var. **tridentata** (Summerh.) Geerinck
^{T}*P. tridentata* Summerh.
^{T}**saccata** (Finet) Rolfe
^{S}*sandersonii* auct., sensu Pole-Evans (1936) = **P. zambesiaca** Rolfe
^{S}**sandersonii** Harv.
^{T}*schinziana* Kraenzl. = **P. doggettii** Rendle & Rolfe

^{T}**serpentina** P.J.Cribb
^{T}**seticaulis** Rendle
^{T}**shega** Kraenzl.
^{T}*shirensis* Rchb.f. = **P. modesta** Rchb.f.
^{S}*similis* Rchb.f. = **P. modesta** Rchb.f.
^{T}*simoniana* Kraenzl. = **P. dolichophylla** Schltr.
^{T}**simplex** Rendle
  ^{T}*P. aristulifera* Rendle
  ^{T}*P. pachyrhiza* Kraenzl.
^{T}*smytheana* Rolfe = **P. reflexa** Lindl.
^{T}**songaniensis** G.Will.
^{T}**spatella** Kraenzl.
  ^{T}*P. elliatii* Rendle
^{T}*spiranthoides* Kraenzl. = **P. golungensis** Rchb.f.
^{T}**stauroglossa** Kraenzl. var. **alata** Geerinck
^{T}**stauroglossa** Kraenzl. var. **stauroglossa**
  ^{T}*P. graminaides* Kraenzl.
^{T}**steudneri** Rchb.f.
  ^{T}*P. beccarii* Martelli
  ^{T}*P. ellenbeckiana* Kraenzl.
^{T}**stewartiana** Geerinck
^{T}**stodolnyi** Szlach. & Olszewski
^{T}**stricta** Rolfe var. **laxiflora** (Lindl.) Pérez-Vera [considered by Cribb (1984) as synonym of *P. bennettiana* Rchb.f.]
  ^{T}*P. dixantha* Rchb.f.
  ^{T}*P. laxiflara* Lindl.
^{T}**stricta** Rolfe var. **stricta** [considered by Cribb (1984) as synonym of *P. bennettiana* Rchb.f.]
^{T}*stuhlmannii* Kraenzl. = **P. adansoniae** Rchb.f. var. **stuhlmannii** (Kraenzl.) Geerinck
^{T}**suaveolens** P.J.Cribb
^{T}*subcorymbosa* Kraenzl. = **P. rhodoptera** Rchb.f.
^{T}**subdiphylla** Summerh.
^{T}**subulata** Finet
  ^{T}*P. inaperta* Guillaumin
^{T}**subumbellata** P.J.Cribb & Podz.
^{T}**superposita** Rchb.f.
  ^{T}*P. campasita* Kraenzl.
^{T}**supfiana** Schltr.
^{T}*talbotii* Rolfe = **P. alpina** Lindl.
^{T}*tayloriana* Rendle = **P. dendrobiiflora** Rchb.f.
^{T}**teitensis** P.J.Cribb
^{T}**tenella** Summerh.
^{T}**tenuissima** Kraenzl.
  ^{T}*P. ashantensis* Kraenzl.
  ^{T}*P. incanspicua* Rendle
ST**tessellata** Lindl.
  ^{T}*P. buchananii* Ralfe
  ^{S}*P. cancreta* (Jacq.) Garay & Sweet, p.p.
  ^{T}*P. gracilis* De Wild.
  ^{T}*P. latifalia* De Wild.
  ^{T}*P. lehmbachiana* Kraenzl.
  ^{T}*P. lepidantha* Kraenzl.
  ^{T}*P. lettawiana* Kraenzl.
  ^{T}*P. praealta* Kraenzl.
  ^{T}*P. rufinula* Rchb.f.
  ^{S}*P. tessellata* Lindl. var. *tricruris* (Rchb.f.) Schelpe
  ^{S}*P. tricruris* Rchb.f.
  ^{T}*P. zanguebarica* Ralfe
^{S}*tessellata* Lindl. var. *tricruris* (Rchb.f.) Schelpe = **P. tessellata** Lindl.
^{T}**testuana** Summerh.
ST**transvaalensis** Schltr.
  ST*P. natalensis* Ralfe
  ^{T}*P. nigrescens* Rendle
  ^{T}*P. rendlei* Ralfe
^{S}*tricruris* Rchb.f. = **P. tessellata** Lindl.
^{T}*tridentata* Summerh. = **P. ruwenzoriensis** Rendle var. **tridentata** (Summerh.) Geerinck
^{T}*trigonochila* Kraenzl. = **P. calluniflora** Kraenzl.
^{T}**troupiniana** Geerinck
^{T}*ugandae* Kraenzl. = **P. lindblomii** Schltr.
^{T}**uluguruensis** P.J.Cribb & Podz.
^{T}**undulata** P.J.Cribb & Podz.
^{T}*uniflora* De Wild. = **P. melanantha** Schltr.
^{T}**vaginata** Summerh.
^{T}**valentina** La Croix & P.J.Cribb
^{T}**victoriae** Kraenzl.
^{T}**villosa** Rolfe
^{T}**virginea** Summerh. var. **parva** Geerinck
  ^{T}*P. fallax* auct., nan Kraenzl.
^{T}**virginea** Summerh. var. **virginea**
^{T}**vulcanica** Kraenzl. var. **aconitiflora** (Summerh.) P.J.Cribb & Podz.
  ^{T}*P. acanitiflara* Summerh.
^{T}**vulcanica** Kraenzl. var. **vulcanica**
^{T}**walravensiana** Geerinck & Arbonn.
^{T}*winkleri* Schltr. = **P. alpina** Lindl.
^{T}**woosnamii** Rendle
  ^{T}*P. langevaginata* Kraenzl.
^{T}**xerophila** Kraenzl.
^{T}*yakira* W.Sanford (ms. (never published))
ST**zambesiaca** Rolfe
  ^{S}*P. sandersonii* auct., sensu Pale-Evans (1936)
^{T}*zanguebarica* Rolfe = **P. tessellata** Lindl.
^{S}**zuluensis** L.Bolus

PTEROGLOSSASPIS Rchb.f.

^{T}*carsonii* Rolfe = **Eulophia ruwenzoriensis** Rendle
^{T}**clandestina** Börge Pett.
^{T}**corymbosa** G.Will.
^{T}**distans** Summerh.
^{T}*engleriana* Kraenzl. = **Eulophia eustachya** (Rchb.f.) Geerinck
^{T}*eustachya* Rchb.f. = **Eulophia eustachya** (Rchb.f.) Geerinck
^{T}*ruwenzoriensis* (Rendle) Rolfe = **Eulophia ruwenzoriensis** Rendle

PTERYGODIUM Sw.

^{S}**acutifolium** Lindl.
^{S}*alare* (L.f.) Druce = **P. catholicum** (L.) Sw.
^{S}**alatum** (Thunb.) Sw.
  ^{S}*Ophrys alata* Thunb.
^{S}*atratum* (L.) Sw. = **Ceratandra atrata** (L.) T.Durand & Schinz
^{S}*bicolorum* (Thunb.) Schltr. = **Corycium bicolorum** (Thunb.) Sw.
^{S}*bifidum* (Sond.) Schltr. = **Corycium bifidum** Sond.
^{S}**caffrum** (L.) Sw.
  ^{S}*Ophrys caffra* L.
^{S}*carnosum* Lindl. = **Corycium carnosum** (Lindl.) Rolfe
^{S}**catholicum** (L.) Sw.
  ^{S}*Arethusa alaris* (L.f.) Thunb.
  ^{S}*Ophrys alaris* L.f.
  ^{S}*Ophrys cathalica* L.
  ^{S}*P. alare* (L.f.) Druce
^{S}*cleistogamum* (Bolus) Schltr. = **P. newdigateae** Bolus var. **cleistogamum** Bolus
^{S}**connivens** Schelpe
^{S}**cooperi** Rolfe
  ^{S}*P. maclaughlinii* L.Balus
^{S}*crispum* (Thunb.) Schltr. = **Corycium crispum** (Thunb.) Sw.
^{S}**cruciferum** Sond.
^{S}*deflexum* Bolus = **Corycium deflexum** (Bolus) Rolfe
^{S}*excisum* (Lindl.) Schltr. = **Corycium excisum** Lindl.
^{S}*flanaganii* Bolus = **Corycium flanaganii** (Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
^{S}**hallii** (Schelpe) Kurzweil & H.P.Linder
  ^{S}*Anachilus hallii* Schelpe
^{S}**hastatum** Bolus
^{S}**inversum** (Thunb.) Sw.
  ^{S}*Anachilus inversus* (Thunb.) Ralfe
  ^{S}*Ophrys inversa* Thunb.
^{S}**leucanthum** Bolus
^{S}*macloughlinii* L.Bolus = **P. cooperi** Rolfe
^{S}**magnum** Rchb.f.
  ^{S}*Carycium magnum* (Rchb.f.) Ralfe
^{S}*microglossum* (Lindl.) Schltr. = **Corycium microglossum** Lindl.
^{S}*mundii* Schltr. = **Corycium bicolorum** (Thunb.) Sw.
^{S}**newdigateae** Bolus var. **cleistogamum** Bolus
  ^{S}*P. cleistagamum* (Balus) Schltr.
^{S}**newdigateae** Bolus var. **newdigateae**
ST*nigrescens* (Sond.) Schltr. = **Corycium nigrescens** Sond.
^{S}*orobanchoides* (L.f.) Schltr. = **Corycium orobanchoides** (L.f.) Sw.
^{S}*patersoniae* Schltr. = **Corycium carnosum** (Lindl.) Rolfe
^{S}**pentherianum** Schltr.
^{S}**platypetalum** Lindl.
^{S}*rubiginosum* Sond. ex Bolus = **Evotella rubiginosa** (Sond. ex Bolus) Kurzweil & H.P.Linder
^{S}**schelpei** H.P.Linder
^{S}*tricuspidatum* (Bolus) Schltr. = **Corycium tricuspidatum** Bolus
^{T}**ukingense** Schltr.
^{S}*venosum* Lindl. = **Ceratandra venosa** (Lindl.) Schltr.
^{S}*vestitum* (Sw.) Schltr. = **Corycium orobanchoides** (L.f.) Sw.
^{S}**volucris** (L.f.) Sw.
  ^{S}*Ommatadium valucris* (L.f.) Lindl.
  ^{S}*Ophrys triphylla* Thunb.
  ^{S}*Ophrys valucris* L.f.

RAMPHIDIA Miq.

^{T}*mannii* Rchb.f. = **Zeuxine mannii** (Rchb.f.) Geerinck

RANGAERIS (Schltr.) Summerh.

^{T}**amaniensis** (Kraenzl.) Summerh.
  ^{T}*Cyrtarchis cufadantii* Chiav.
^{T}*brachyceras* (Summerh.) Summerh. = **Cribbia brachyceras** (Summerh.) Senghas
^{T}**longicaudata** (Rolfe) Summerh.
  ^{T}*Mystacidium langicaudatum* Rolfe
ST**muscicola** (Rchb.f.) Summerh.
  ^{S}*Aeranthus muscicala* Rchb.f.
  ^{S}*Listrastachys muscicala* (Rchb.f.) Ralfe
  ^{T}*Mystacidium batesii* Ralfe
  ST*Mystacidium muscicalum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
^{T}**rhipsalisocia** (Rchb.f.) Summerh.
  ^{T}*R. trachypus* (Kraenzl.) Guillaumin
^{T}**schliebenii** (Mansf.) P.J.Cribb
  ^{T}*Barambia schliebenii* (Mansf.) P.J.Cribb
  ^{T}*Leptacentrum schliebenii* Mansf.
^{T}*trachypus* (Kraenzl.) Guillaumin = **R. rhipsalisocia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**trilobata** Summerh.

RHAESTERIA Summerh.

^{T}**eggelingii** Summerh.

RHAPHIDORHYNCHUS Finet

^{T}*batesii* (Rolfe) Finet = **Aerangis arachnopus** (Rchb.f.) Schltr.
^{S}*kotschyi* (Rchb.f.) Finet = **Aerangis kotschyana** (Rchb.f.) Schltr. (status doubtful)
^{T}*moloneyi* (Rolfe) Finet = **Calyptrochilum christyanum** (Rchb.f.) Summerh.

RHIPIDOGLOSSUM Schltr.

^{T}**bilobatum** (Summerh.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Diaphananthe bilabata* (Summerh.) H.Rasm.
  ^{T}*Sarcarhynchus bilabatus* Summerh.
^{T}*brevifolium* Summerh. = **Diaphananthe brevifolia** (Summerh.) Summerh.
^{T}*cuneatum* (Summerh.) Garay = **Diaphananthe cuneata** Summerh.
^{T}**curvatum** (Rolfe) Garay
  ^{T}*Diaphananthe curvata* (Ralfe) Summerh.
  ^{T}*Mystacidium curvatum* Ralfe
^{T}**densiflorum** Summerh.
  ^{T}*Diaphananthe densiflara* (Summerh.) Summerh.
^{S}*gerrardii* (Rchb.f.) Schltr. = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**globulosocalcaratum** (De Wild.) Summerh.
  ^{T}*Angraecum glabulasa-calcaratum* De Wild.
  ^{T}*Diaphananthe glabulasacalcarata* (De Wild.) Summerh.
^{T}**kamerunense** (Schltr.) Garay
  ^{T}*Diaphananthe kamerunensis* (Schltr.) Schltr.
^{T}*laxiflorum* Summerh. = **Diaphananthe laxiflora** (Summerh.) Summerh.
^{T}*longicalcar* Summerh. = **Diaphananthe longicalcar** (Summerh.) Summerh.
^{T}**magnicalcar** Szlach. & Olszewski
^{T}*melianthum* (P.J.Cribb) Senghas = **Diaphananthe meliantha** P.J.Cribb
^{T}*microphyllum* Summerh. = **Diaphananthe microphylla** (Summerh.) Summerh.
^{T}**mildbraedii** (Kraenzl.) Garay
  ^{T}*Diaphananthe mildbraedii* (Kraenzl.) Schltr.
  ^{T}*Diaphananthe tenerrima* (Kraenzl.) Summerh.
  ^{T}*Listrastachys tenerrima* Kraenzl.
  ^{T}*Mystacidium mildbraedii* Kraenzl.
^{T}*montanum* (Piers) Senghas = **Diaphananthe montana** (Piers) P.J.Cribb & J.Stewart
^{T}**obanense** (Rendle) Summerh.
  ^{T}*Angraecum abanense* Rendle
  ^{T}*Diaphananthe abanensis* (Rendle) Summerh.
^{T}**ochyrae** Szlach. & Olszewski
^{T}**orientalis** (Mansf.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Diaphananthe arientalis* (Mansf.) H.Rasm.
  ^{T}*Sarcarhynchus arientalis* Mansf.
^{T}**ovale** (Summerh.) Garay
  ^{T}*Diaphananthe avalis* Summerh.
^{T}**paucifolium** D.Johanss.
^{S}*peglerae* (Bolus) Schltr. = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
^{T}**polyanthum** (Kraenzl.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Diaphananthe palyantha* (Kraenzl.) H.Rasm.
  ^{T}*Mystacidium palyanthum* Kraenzl.
  ^{T}*Sarcarhynchus palyanthus* (Kraenzl.) Schltr.
^{T}**polydactylum** (Kraenzl.) Garay
  ^{T}*Diaphananthe palydactyla* (Kraenzl.) Summerh.
^{T}**pulchellum** (Summerh.) Garay var. **geniculatum** (Summerh.) Szlach. & Olszewski
  ^{T}*Diaphananthe pulchella* Summerh. var. *geniculata* Summerh.
^{T}**pulchellum** (Summerh.) Garay var. **pulchellum** (Summerh.) Garay

  - ^{T}*Diaphananthe pulchella* Summerh. var. *pulchella*
- ^{T}**rutilum** (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{T}*Aeranthus rutilus* Rchb.f.
  - ^{T}*Angraecum waadianum* Schltr.
  - ^{T}*Diaphananthe rutila* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Listrastachys gabanense* Ralfe
  - ^{T}*Listrastachys margaritae* De Wild.
  - ^{T}*Listrastachys multiflara* Ralfe
  - ^{T}*Mystacidium rutilum* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
- ^{T}**stellatum** (P.J.Cribb) Szlach. & Olszewski
  - ^{T}*Diaphananthe stellata* P.J.Cribb
- ^{T}*tanneri* (P.J.Cribb) Senghas = **Diaphananthe tanneri** P.J.Cribb
- ^{S}*xanthopollinium* (Rchb.f.) Schltr. = **Diaphananthe xanthopollinia** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**xanthopollinium** (Rchb.f.) Schltr.
  - ^{T}*Aeranthus xanthapallinius* Rchb.f.
  - ^{T}*Diaphananthe peglerae* (Balus) Summerh.
  - ^{T}*Diaphananthe xanthapallinia* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Mystacidium erythrapallinium* (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Mystacidium gerrardii* (Rchb.f.) Balus
  - ^{T}*Mystacidium mahanii* Ralfe
  - ^{T}*Mystacidium peglerae* Balus

ROEPEROCHARIS Rchb.f.

- ^{T}**alcicornis** Kraenzl.
- ^{T}**bennettiana** Rchb.f.
- ^{T}*occidentalis* Kraenzl. = **Habenaria obovata** Summerh.
- ^{T}**platyanthera** (Rchb.f.) Rchb.f.
- ^{T}*rendlei* (Rolfe) Kraenzl. = **Habenaria peristyloides** A.Rich.
- ^{T}*ukingensis* Schltr. = **Habenaria peristyloides** A.Rich.
- ^{T}**urbaniana** Kraenzl.
  - ^{T}*Habenaria setigera* Chiav.
- ^{T}**wentzeliana** Kraenzl.

SACCIDIUM Lindl.

- ^{S}*pilosum* Lindl. = **Holothrix pilosa** (Burch. ex Lindl.) Rchb.f.

SACCOLABIUM Blume

- ^{S}*pachyglossa* (Rchb.f.) Rolfe = **Acampe pachyglossa** Rchb.f.

SARCORHYNCHUS Schltr.

- ^{T}*bilobatus* Summerh. = **Rhipidoglossum bilobatum** (Summerh.) Szlach. & Olszewski
- ^{T}*orientalis* Mansf. = **Rhipidoglossum orientalis** (Mansf.) Szlach. & Olszewski
- ^{T}*polyanthus* (Kraenzl.) Schltr. = **Rhipidoglossum polyanthum** (Kraenzl.) Szlach. & Olszewski

SATYRIDIUM Lindl.

- ^{S}*rostratum* Lindl. = **Satyrium rhynchanthum** Bolus

SATYRIUM Sw.

- ^{T}**aberrans** Summerh.
- ^{S}*aculeatum* L.f. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{S}**acuminatum** Lindl.
- ^{T}*acutirostrum* Summerh. = **S. sceptrum** Schltr.
- ^{T}**aethiopicum** Summerh.
  - ^{T}*S. bifalium* A.Rich., *nan* (L.) Wahlenb.
- ^{T}**afromontanum** La Croix & P.J.Cribb
- ^{T}**amblyosaccos** Schltr.
  - ^{T}*S. papillasum* Schltr., *nan* Lindl.
- ^{T}**anomalum** Schltr.
  - ^{T}*S. minax* Ralfe
- ^{S}*aphyllum* Schltr. = **S. parviflorum** Sw.
- ST*atherstonei* Rchb.f. = **S. trinerve** Lindl.
- ^{S}*aureum* Paxton = **S. coriifolium** Sw.
- ^{S}*barbatum* (L.f.) Thunb. = **Disa barbata** (L.f.) Sw.
- ^{S}*beyrichianum* Kraenzl. = **S. neglectum** Schltr. subsp. **woodii** (Schltr.) A.V.Hall
- ^{S}**bicallosum** Thunb.
  - ^{S}*Diplecthrum bicallasum* (Thunb.) Pers.
  - ^{S}*S. bicallasum* Thunb. var. *acellatum* Balus
  - ^{S}*S. bicallasum* Thunb. var. *thunbergianum* Balus
- ^{S}*bicallosum* Thunb. var. *ocellatum* Bolus = **S. bicallosum** Thunb.
- ^{S}*bicallosum* Thunb. var. *thunbergianum* Bolus = **S. bicallosum** Thunb.
- ^{S}**bicorne** (L.) Thunb.
  - ^{S}*Orchis bicarnis* L.
  - ^{S}*S. cucullatum* Sw.
- ^{S}*bifidum* Thunb. = **Schizodium bifidum** (Thunb.) Rchb.f.
- ^{T}*bifolium* A.Rich., non (L.) Wahlenb. = **S. aethiopicum** Summerh.
- ^{S}*bowiei* Rolfe = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**brachypetalum** A.Rich.
- ST*brachyrhynchum* Schltr. = **S. macrophyllum** Lindl.
- ^{S}**bracteatum** (L.f.) Thunb.
  - ^{S}*Diplecthrum bracteatum* (L.f.) Pers.
  - ^{S}*Ophrys bracteata* L.f.
  - ^{S}*S. bawiei* Ralfe
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *glandulasum* Sand.
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *latebracteatum* Sond.
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *lineatum* (Lindl.) Sand.
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *nanum* Balus
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *pictum* (Lindl.) Schltr.
  - ^{S}*S. bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *saxicalum* (Balus) Schltr.
  - ^{S}*S. cardifalium* Lindl.
  - ^{S}*S. dregei* Ralfe
  - ^{S}*S. fanniniae* Ralfe
  - ^{S}*S. lineatum* Lindl.
  - ^{S}*S. paludicalum* Schltr.
  - ^{S}*S. pictum* Lindl.
  - ^{S}*S. saxicalum* Balus
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *glandulosum* Sond. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *latebracteatum* Sond. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *lineatum* (Lindl.) Sond. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *nanum* Bolus = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *pictum* (Lindl.) Schltr. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* (L.f.) Thunb. var. *saxicolum* (Bolus) Schltr. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*bracteatum* Lindl., non Thunb. = **S. retusum** Lindl.
- ^{T}**breve** Rolfe
  - ^{T}*S. breve* Ralfe var. *minar* Summerh.
- ^{T}*breve* Rolfe var. *minor* Summerh. = **S. breve** Rolfe
- ^{T}*buchananii* Rolfe, non Schltr. = **S. macrophyllum** Lindl.
- ^{T}**buchananii** Schltr. [non Rolfe]
  - ^{T}*S. kassneranum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. langissimum* Ralfe
  - ^{T}*S. nyassense* Kraenzl.
  - ^{T}*S. stalzianum* Kraenzl.
- ^{S}**candidum** Lindl.
  - ^{S}*S. candidum* Lindl. var. *minus* Sand.
  - ^{S}*S. utriculatum* Sand.
- ^{S}*candidum* Lindl. var. *minus* Sond. = **S. candidum** Lindl.
- ^{S}*capense* (P.J.Bergius) Houtt. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
- ^{S}**carneum** (Dryand.) Sims
  - ^{S}*Orchis carnea* Dryand.
- ^{T}**carsonii** Rolfe
  - ^{T}*S. nigericum* Hutch.
- ^{S}*cassideum* Lindl. = **S. parviflorum** Sw.
- ^{S}*cernuum* Thunb. = **Disa cernua** (Thunb.) Sw.
- ST*cheirophorum* Rolfe = **S. macrophyllum** Lindl.
- ^{T}**chlorocorys** Rolfe
  - ^{T}*S. fallax* Schltr.
  - ^{T}*S. kraenzlinii* Ralfe
- ^{T}*colliferum* auct., sensu Schltr. quoad Stolz 1188 et 2456 = **S. neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **brevicalcar** Summerh.
- ^{S} ^{T}*colliferum* Schltr. = **S. neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **neglectum**
- ^{T}**compactum** Summerh.
- ^{T}**comptum** Summerh.
- ^{T}**confusum** Summerh.
- ^{S}*cordifolium* Lindl. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}**coriifolium** Sw.
  - ^{S}*Diplecthrum cariifalium* (Sw.) Pers.
  - ^{S}*S. aureum* Paxtan
  - ^{S}*S. cariifalium* Sw. var. *maculatum* Haak.f.
- ^{S}*coriifolium* Sw. var. *maculatum* Hook.f. = **S. coriifolium** Sw.
- ^{T}**coriophoroides** A.Rich.
  - ^{T}*S. cariapharaides* A.Rich. var. *sacculata* Rendle
  - ^{T}*S. gilletii* De Wild.
  - ^{T}*S. sacculatum* (Rendle) Ralfe
  - ^{T}*S. stalzii* Kraenzl.
- ^{T}*coriophoroides* A.Rich. var. *sacculata* Rendle = **S. coriophoroides** A.Rich.
- ^{S}*cornutum* (L.) Thunb. = **Disa cornuta** (L.) Sw.
- ^{S}*cornutum* L. = **Schizodium satyrioides** (L.) Garay
- ^{T}**crassicaule** Rendle
  - ^{T}*S. fischeranum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. gaetzenianum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. kirkii* Ralfe
  - ^{T}*S. mystacinum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. nilaticum* Rendle
  - ^{T}*S. usambarae* Kraenzl.
- ^{S}*cristatum* auct., sensu Pole-Evans (1935) = **S. cristatum** Sond. var. **longilabiatum** A.V.Hall
- ^{S}**cristatum** Sond. var. **cristatum**
  - ^{S}*S. pentadactylum* Kraenzl.
- ^{S}**cristatum** Sond. var. **longilabiatum** A.V.Hall
  - ^{S}*S. cristatum* auct., *sensu* Pale-Evans (1935)
- ^{S}*cucullatum* Sw. = **S. bicorne** (L.) Thunb.
- ^{S}*cylindricum* Thunb. = **Disa cylindrica** (Thunb.) Sw.
- ^{S}*debile* Bolus = **S. retusum** Lindl.
- ^{S}*densiflorum* Lindl. = **S. parviflorum** Sw.
- ^{T}*densum* Rolfe = **S. neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **neglectum**
- ^{T}*dizygoceras* Summerh. = **S. volkensii** Schltr.
- ^{S}*draconis* (L.f.) Thunb. = **Disa draconis** (L.f.) Sw.
- ^{S}*dregei* Rolfe = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**ecalcaratum** Schltr.
- ^{T}**elongatum** Rolfe
- ^{S}*emarcidum* Bolus = **S. ligulatum** Lindl.
- ^{S}**erectum** Sw.
  - ^{S}*Diplecthrum erectum* (Sw.) Pers.
  - ^{S}*S. papillasum* Lindl.
  - ^{S}*S. pustulatum* Lindl.
- ^{S}*eriostomum* Lindl. = **S. parviflorum** Sw.
- ^{S}*excelsum* Thunb. = **Disa tripetaloides** (L.f.) N.E.Br.
- ^{T}*fallax* Schltr. = **S. chlorocorys** Rolfe
- ^{S}*fanniniae* Rolfe = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*ferrugineum* Thunb. = **Disa ferruginea** (Thunb.) Sw.
- ^{T}**fimbriatum** Summerh.
- ^{T}*fischeranum* Kraenzl. = **S. crassicaule** Rendle
- ^{T}**flavum** La Croix
  - ^{T}*S. parviflarum* auct., A.V.Hall in sched.
- ^{S}*flexuosum* (L.) Thunb. = **Schizodium flexuosum** (L.) Lindl.
- ^{S}**foliosum** Sw.
- ^{S} ^{T}*foliosum* Sw. var. *helonioides* Lindl. = **S. hallackii** Bolus subsp. **hallackii**
- ^{T}*gilletii* De Wild. = **S. coriophoroides** A.Rich.
- ^{T}*goetzenianum* Kraenzl. = **S. crassicaule** Rendle
- ^{S}*grandiflora* (L.f.) Thunb. = **Disa uniflora** P.J.Bergius
- ST**hallackii** Bolus subsp. **hallackii**
  - ST*S. faliasum* Sw. var. *helaniaides* Lindl.
- ST**hallackii** Bolus subsp. **ocellatum** (Bolus) A.V.Hall
  - ST*S. nutans* Kraenzl.
  - ST*S. acellatum* Balus
- ^{S}*hians* L.f. = **Disa hians** (L.f.) Spreng.
- ^{S}**humile** Lindl.
  - ^{S}*S. achraleucum* Balus
- ^{T}**ivantalae** Rchb.f.
- ^{S}*jacottetiae* Kraenzl. = **S. membranaceum** Sw.
- ^{S}*jacottetianum* Kraenzl. = **S. longicauda** Lindl. var. **jacottetianum** (Kraenzl.) A.V.Hall
- ^{T}**johnsonii** Rolfe
- ^{T}*kassneranum* Kraenzl. = **S. buchananii** Schltr.
- ^{T}**kermesinum** Kraenzl.
- ^{T}*kirkii* Rolfe = **S. crassicaule** Rendle
- ^{T}**kitimboense** Kraenzl.
- ^{T}*kraenzlinii* Rolfe = **S. chlorocorys** Rolfe
- ^{T}*leptopetalum* Kraenzl. = **S. volkensii** Schltr.
- ^{T}**leucocomus** Rchb.f.
- ^{S}**ligulatum** Lindl.
  - ^{S}*S. emarcidum* Balus
- ^{S}*lindleyanum* Bolus = **S. retusum** Lindl.
- ^{S}*lineatum* Lindl. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**longebracteatum** Rolfe
- ^{S}**longicauda** Lindl. var. **jacottetianum** (Kraenzl.) A.V.Hall
  - ^{S}*S. jacattetianum* Kraenzl.
- ST**longicauda** Lindl. var. **longicauda**
  - ^{S}*S. platystigma* Schltr.
- ^{S}*longicauda* Lindl. x *S. neglectum* subsp. *woodii* (Schltr.) A.V.Hall = **S. rhodanthum** Schltr.
- ^{S}**longicolle** Lindl.
  - ^{S}*S. maculatum* Burch. *ex* Lindl.
- ^{T}*longissimum* Rolfe = **S. buchananii** Schltr.
- ^{S}**lupulinum** Lindl.
  - ^{S}*S. pallidiflarum* Schltr.
- ^{S}*lydenburgense* Rchb.f. = **S. parviflorum** Sw.
- ST**macrophyllum** Lindl.
  - ST*S. brachyrhynchum* Schltr.
  - ^{T}*S. buchananii* Ralfe, *nan* Schltr.
  - ST*S. cheirapharum* Ralfe
  - ^{T}*S. marrumbalaense* De Wild.
  - ST*S. speciasum* Ralfe
- ^{S}*maculatum* Burch. ex Lindl. = **S. longicolle** Lindl.
- ^{S}*marginatum* Bolus = **S. stenopetalum** Lindl. subsp. **brevicalcaratum** (Bolus) A.V.Hall
- ^{T}**mechowianum** Kraenzl.
- ^{S}**membranaceum** Sw.
  - ^{S}*S. jacattetiae* Kraenzl.
- ^{T}**microcorys** Schltr.
- ^{S}**microrrhynchum** Schltr.
- ^{S}*militare* Lindl. = **S. sphaerocarpum** Lindl.
- ^{T}*minax* Rolfe = **S. anomalum** Schltr.

- ^{T}**mirum** Summerh.
- ^{T}**miserum** Kraenzl.
- ^{T}**monadenum** Schltr. [excl. specim. Stolz 2451, 2528]
- ^{S}*monopetalum* Kraenzl. = **S. trinerve** Lindl.
- ^{T}**monophyllum** Kraenzl.
- ^{T}*morrumbalaense* De Wild. = **S. macrophyllum** Lindl.
- ^{S}**muticum** Lindl.
- ^{T}*mystacinum* Kraenzl. = **S. crassicaule** Rendle
- ^{S} ^{T}**neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **neglectum**
  - ST*S. calliferum* Schltr.
  - ^{T}*S. densum* Rolfe
- ^{T}**neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **brevicalcar** Summerh.
  - ^{T}*S. calliferum* auct., sensu Schltr. quoad Stolz 1188 et 2456
  - ^{T}*S. papyretorum* Schltr.
- ST**neglectum** Schltr. subsp. **woodii** (Schltr.) A.V.Hall
  - ^{S}*S. beyrichianum* Kraenzl.
  - ST*S. woodii* Schltr.
- ^{T}*nigericum* Hutch. = **S. carsonii** Rolfe
- ^{T}*niloticum* Rendle = **S. crassicaule** Rendle
- ST*nutans* Kraenzl. = **S. hallackii** Bolus subsp. **ocellatum** (Bolus) A.V.Hall
- ^{T}*nuttii* Rolfe = **S. trinerve** Lindl.
- ^{T}*nyassense* Kraenzl. = **S. buchananii** Schltr.
- ^{T}*occultum* Rolfe = **S. trinerve** Lindl.
- ^{S} ^{T}*ocellatum* Bolus = **S. hallackii** Bolus subsp. **ocellatum** (Bolus) A.V.Hall
- ^{S}*ochroleucum* Bolus = **S. humile** Lindl.
- ^{S}**odorum** Sond.
- ^{T}**oliganthum** Schltr.
  - ^{T}*S. paludosum* Rchb.f. var. *parvibracteatum* Schltr.
- ^{T}**orbiculare** Rolfe
- ^{S}*orobanchoides* L.f. = **Corycium orobanchoides** (L.f.) Sw.
- ^{S}**outeniquense** Schltr.
- ^{S}**pallens** S.D.Johnson & Kurzweil
- ^{S}*pallidiflorum* Schltr. = **S. lupulinum** Lindl.
- ^{S}*paludicolum* Schltr. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**paludosum** Rchb.f.
- ^{T}*paludosum* Rchb.f. var. *parvibracteatum* Schltr. = **S. oliganthum** Schltr.
- ^{S}*papillosum* Lindl. = **S. erectum** Sw.
- ^{T}*papillosum* Schltr., non Lindl. = **S. amblyosaccos** Schltr.
- ^{T}*papyretorum* Schltr. = **S. neglectum** Schltr. subsp. **neglectum** var. **brevicalcar** Summerh.
- ^{T}*parviflorum* auct., A.V.Hall in sched. = **S. flavum** La Croix
- ^{S}*parviflorum* Lindl., non Sw. = **S. stenopetalum** Lindl. subsp. **brevicalcaratum** (Bolus) A.V.Hall
- ST**parviflorum** Sw.
  - ^{S}*Diplecthrum parviflorum* (Sw.) Pers.
  - ^{S}*S. aphyllum* Schltr.
  - ^{S}*S. cassideum* Lindl.
  - ^{S}*S. densiflorum* Lindl.
  - ^{S}*S. eriostomum* Lindl.
  - ^{S}*S. lydenburgense* Rchb.f.
  - ^{S}*S. tenuifolium* Kraenzl.
  - ^{S}*S. wilmsianum* Kraenzl.
- ^{T}*parviflorum* Sw. var. *schimperi* (A.Rich.) Schltr., p.p. = **S. schimperi** A.Rich.
- ^{S}*pedicellatum* L.f. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{S}*pentadactylum* Kraenzl. = **S. cristatum** Sond. var. **cristatum**
- ^{S}*pentherianum* Kraenzl. = **S. pygmaeum** Sond.
- ^{S}*pictum* Lindl. = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{S}*platystigma* Schltr. = **S. longicauda** Lindl. var. **longicauda**
- ^{T}**princeae** Kraenzl.
  - ^{T}*S. unifolium* Schltr.
- ^{S}**princeps** Bolus
- ^{T}*proschii* Briq. = **S. trinerve** Lindl.
- ^{S}**pulchrum** S.D.Johnson & Kurzweil
- ^{S}**pumilum** Thunb.
  - ^{S}*Aviceps pumila* (Thunb.) Lindl.
  - ^{S}*Diplecthrum pumilum* (Thunb.) Pers.
- ^{S}*pustulatum* Lindl. = **S. erectum** Sw.
- ^{S}**pygmaeum** Sond.
  - ^{S}*S. pentherianum* Kraenzl.
  - ^{S}*S. schlechteri* Rolfe
- ^{S}**retusum** Lindl.
  - ^{S}*S. bracteatum* Lindl., non Thunb.
  - ^{S}*S. debile* Bolus
  - ^{S}*S. lindleyanum* Bolus
- ^{S}**rhodanthum** Schltr.
  - ^{S}*S. longicauda* Lindl. x *S. neglectum* subsp. *woodii* (Schltr.) A.V.Hall
- ^{S}**rhynchanthum** Bolus
  - ^{S}*Satyridium rostratum* Lindl.
- ^{T}**rhynchantoides** Schltr.
- ^{T}**riparium** Rchb.f.
- ^{T}**robustum** Schltr.
- ^{S}*rufescens* Thunb. = **Disa rufescens** (Thunb.) Sw.
- ^{S}**rupestre** Schltr. ex Bolus
- ^{T}*sacculatum* (Rendle) Rolfe = **S. coriophoroides** A.Rich.
- ^{S}*sagittale* (L.f.) Thunb. = **Disa sagittalis** (L.f.) Sw.
- ^{S}*saxicolum* Bolus = **S. bracteatum** (L.f.) Thunb.
- ^{T}**sceptrum** Schltr.
  - ^{T}*S. acutirostrum* Summerh.
- ^{T}**schimperi** A.Rich.
  - ^{T}*S. parviflorum* Sw. var. *schimperi* (A.Rich.) Schltr., p.p.
- ^{T}**schinzii** T.Durand & Kraenzl.
- ^{S}*schlechteri* Rolfe = **S. pygmaeum** Sond.
- ^{S}*secundum* Thunb. = **Disa racemosa** L.f.
- ^{T}**shirense** Rolfe
- ^{S}*spathulatum* (L.f.) Thunb. = **Disa spathulata** (L.f.) Sw. subsp. **spathulata**
- ST*speciosum* Rolfe = **S. macrophyllum** Lindl.
- ^{T}**sphaeranthum** Schltr.
- ST**sphaerocarpum** Lindl.
  - ^{S}*S. militare* Lindl.
- ^{S}**stenopetalum** Lindl. subsp. **brevicalcaratum** (Bolus) A.V.Hall
  - ^{S}*S. marginatum* Bolus
  - ^{S}*S. parviflorum* Lindl., non Sw.
  - ^{S}*S. stenopetalum* Lindl. var. *brevicalcaratum* Bolus
  - ^{S}*S. stenopetalum* Lindl. var. *parviflorum* (Lindl.) Schltr.
- ^{S}**stenopetalum** Lindl. subsp. **stenopetalum**
- ^{S}*stenopetalum* Lindl. var. *brevicalcaratum* Bolus = **S. stenopetalum** Lindl. subsp. **brevicalcaratum** (Bolus) A.V.Hall
- ^{S}*stenopetalum* Lindl. var. *parviflorum* (Lindl.) Schltr. = **S. stenopetalum** Lindl. subsp. **brevicalcaratum** (Bolus) A.V.Hall
- ^{T}*stolzianum* Kraenzl. = **S. buchananii** Schltr.
- ^{T}*stolzii* Kraenzl. = **S. coriophoroides** A.Rich.
- ^{S}**striatum** Thunb.
  - ^{S}*Diplecthrum striatum* (Thunb.) Pers.
- ^{S}*tabulare* L.f. = **Eulophia tabularis** (L.f.) Bolus
- ^{S}*tenellum* (L.f.) Thunb. = **Disa tenella** (L.f.) Sw. subsp. **tenella**
- ^{S}*tenuifolium* Kraenzl. = **S. parviflorum** Sw.
- ^{S}*tortum* Thunb. = **Schizodium satyrioides** (L.) Garay
- ^{T}*trachypetalum* Kraenzl. = **S. volkensii** Schltr.
- ST**trinerve** Lindl.
  - ST*S. atherstonei* Rchb.f.
  - ^{S}*S. monopetalum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. nuttii* Rolfe
  - ^{T}*S. occultum* Rolfe
  - ^{T}*S. proschii* Briq.
  - ^{S}*S. triphyllum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. zombense* Rolfe
- ^{S}*triphyllum* Kraenzl. = **S. trinerve** Lindl.
- ^{S}*triste* L.f. = **Acrolophia capensis** (P.J.Bergius) Fourc.
- ^{T}*unifolium* Schltr. = **S. princeae** Kraenzl.
- ^{T}*usambarae* Kraenzl. = **S. crassicaule** Rendle
- ^{S}*utriculatum* Sond. = **S. candidum** Lindl.
- ^{T}**volkensii** Schltr.
  - ^{T}*S. dizygoceras* Summerh.
  - ^{T}*S. leptopetalum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. trachypetalum* Kraenzl.
- ^{T}**welwitschii** Rchb.f.
- ^{S}*wilmsianum* Kraenzl. = **S. parviflorum** Sw.
- ST*woodii* Schltr. = **S. neglectum** Schltr. subsp. **woodii** (Schltr.) A.V.Hall
- ^{T}*zombense* Rolfe = **S. trinerve** Lindl.

SCHIZOCHILUS Sond.

- ^{S}*albiflos* Schltr. = **S. angustifolius** Rolfe
- ^{S}**angustifolius** Rolfe
  - ^{S}*S. albiflos* Schltr.
- ^{S}*angustifolius* Rolfe emend. Schltr. = **S. flexuosus** Harv. ex Rolfe
- ^{S}*baurii* Schltr. = **S. flexuosus** Harv. ex Rolfe
- ^{S}*bolusii* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}**bulbinella** (Rchb.f.) Bolus
  - ^{S}*Brachycarythis bulbinella* Rchb.f.
  - ^{S}*Gymnadenia bulbinella* (Rchb.f.) Kraenzl.
  - ^{S}*Platanthera bulbinella* (Rchb.f.) Schltr.
- ^{S}*bulbinella* auct., sensu Compton (1976) = **S. cecilii** Rolfe subsp. **culveri** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{S}*caffrus* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{T}**calcaratus** P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}**cecilii** Rolfe subsp. **cecilii**
- ^{S}**cecilii** Rolfe subsp. **culveri** (Schltr.) H.P.Linder
  - ^{S}*S. bulbinella* auct., sensu Compton (1976)
  - ^{S}*S. culveri* Schltr.
  - ^{S}*S. galpinii* Schltr.
- ^{S}**cecilii** Rolfe subsp. **transvaalensis** (Rolfe) H.P.Linder
  - ^{S}*S. tenellus* Schltr.
  - ^{S}*S. transvaalensis* Rolfe
- ^{S}*clavatus* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}**crenulatus** H.P.Linder
- ^{S}*culveri* Schltr. = **S. cecilii** Rolfe subsp. **culveri** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{S}**flexuosus** Harv. ex Rolfe
  - ^{S}*S. angustifolius* Rolfe emend. Schltr.
  - ^{S}*S. baurii* Schltr.
  - ^{S}*S. pulchellus* Schltr.
- ^{S}*galpinii* Schltr. = **S. cecilii** Rolfe subsp. **culveri** (Schltr.) H.P.Linder
- ^{S}**gerrardii** (Rchb.f.) Bolus
  - ^{S}*Brachycarythis gerrardii* Rchb.f.
  - ^{S}*Gymnadenia gerrardii* (Rchb.f.) Kraenzl.
  - ^{S}*Platanthera gerrardii* (Rchb.f.) Schltr.
- ^{S}*grandiflorus* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*grandiflorus* Schltr. var. *crenulatus* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*huttonae* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{T}**lepidus** Summerh.
- ^{S}**lilacinus** Schelpe ex H.P.Linder
- ^{S}*pulchellus* Schltr. = **S. flexuosus** Harv. ex Rolfe
- ^{S}*rehmannii* Rolfe = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*rudatisii* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*sandersonii* Harv. ex Rolfe = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*strictus* Rolfe = **S. zeyheri** Sond.
- ^{T}**sulphureus** Schltr.
- ^{S}*tenellus* Schltr. = **S. cecilii** Rolfe subsp. **transvaalensis** (Rolfe) H.P.Linder
- ^{S}*transvaalensis* Rolfe = **S. cecilii** Rolfe subsp. **transvaalensis** (Rolfe) H.P.Linder
- ^{S}*trilobus* Rolfe = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}*woodii* Schltr. = **S. zeyheri** Sond.
- ^{S}**zeyheri** Sond.
  - ^{S}*Brachycarythis zeyheri* (Sond.) Rchb.f.
  - ^{S}*Gymnadenia zeyheri* (Sond.) Kraenzl.
  - ^{S}*Platanthera zeyheri* (Sond.) Schltr.
  - ^{S}*S. bolusii* Schltr.
  - ^{S}*S. caffrus* Schltr.
  - ^{S}*S. clavatus* Schltr.
  - ^{S}*S. grandiflorus* Schltr.
  - ^{S}*S. grandiflorus* Schltr. var. *crenulatus* Schltr.
  - ^{S}*S. huttonae* Schltr.
  - ^{S}*S. rehmannii* Rolfe
  - ^{S}*S. rudatisii* Schltr.
  - ^{S}*S. sandersonii* Harv. ex Rolfe
  - ^{S}*S. strictus* Rolfe
  - ^{S}*S. trilobus* Rolfe
  - ^{S}*S. woodii* Schltr.

SCHIZODIUM Lindl.

- ^{S}*antenniferum* Schltr. = **S. longipetalum** Lindl.
- ^{S}*arcuatum* Lindl. = **S. satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}**bifidum** (Thunb.) Rchb.f.
  - ^{S}*Disa bifida* (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*S. rigidum* Lindl.
  - ^{S}*Satyrium bifidum* Thunb.
- ^{S}*bifidum* (Thunb.) Rchb.f. var. *clavigerum* (Lindl.) Schltr. = **S. obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}*bifidum* auct., sensu Schltr. (1901) p.p. = **S. longipetalum** Lindl.
- ^{S}*biflorum* (L.) T.Durand & Schinz = **S. satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}*clavigerum* Lindl. = **S. obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}*cornutum* (L.) Schltr., name incorrectly used since 1924 = **S. satyrioides** (L.) Garay
- ^{S}**flexuosum** (L.) Lindl.
  - ^{S}*Disa flexuosa* (L.) Sw.
  - ^{S}*Orchis flexuosa* L.
  - ^{S}*Satyrium flexuosum* (L.) Thunb.
- ^{S}*gueinzii* Rchb.f. = **S. obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}**inflexum** Lindl.
- ^{S}**longipetalum** Lindl.
  - ^{S}*Disa longipetala* (Lindl.) Bolus
  - ^{S}*S. antenniferum* Schltr.
  - ^{S}*S. bifidum* auct., sensu Schltr. (1901) p.p.
- ^{S}*maculatum* (L.f.) Lindl. = **Disa maculata** L.f.
- ^{S}*modestum* L.Bolus = **S. obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}**obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
  - ^{S}*Disa clavigera* (Lindl.) Bolus
  - ^{S}*Disa gueinzii* (Rchb.f.) Bolus
  - ^{S}*S. bifidum* (Thunb.) Rchb.f. var. *clavigerum* (Lindl.) Schltr.
  - ^{S}*S. clavigerum* Lindl.
  - ^{S}*S. gueinzii* Rchb.f.
  - ^{S}*S. modestum* L.Bolus

  - ^{S}*S. abtusatum* Lindl.
- ^{S}**obliquum** Lindl. subsp. **obliquum**
  - ^{S}*Disa abliqua* (Lindl.) Balus
- ^{S}*obtusatum* Lindl. = **S. obliquum** Lindl. subsp. **clavigerum** (Lindl.) H.P.Linder
- ^{S}*rigidum* Lindl. = **S. bifidum** (Thunb.) Rchb.f.
- ^{S}**satyrioides** (L.) Garay
  - ^{S}*Disa tarta* (Thunb.) Sw.
  - ^{S}*Orchis biflora* L.
  - ^{S}*Orchis satyriaides* L.
  - ^{S}*S. arcuatum* Lindl.
  - ^{S}*S. biflarum* (L.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*S. carnutum* (L.) Schltr., name incarrectly used since 1924
  - ^{S}*Satyrium carnutum* L.
  - ^{S}*Satyrium tartum* Thunb.

SCHWARTZKOPFFIA Kraenzl.

- ^{T}*angolensis* Schltr. = **S. lastii** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}**lastii** (Rolfe) Schltr.
  - ^{T}*Brachycarythis lastii* Ralfe
  - ^{T}*Brachycarythis schlechteri* Geerinck
  - ^{T}*S. angalensis* Schltr.
- ^{T}**pumilio** (Lindl.) Schltr.
  - ^{T}*Brachycarythis pumilia* (Lindl.) Rchb.f.
  - ^{T}*Brachycarythis rasea* A.Chev.

SCOPULARIA Lindl.

- ^{S}*burchellii* Lindl. = **Holothrix burchellii** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*grandiflora* Sond. = **Holothrix grandiflora** (Sond.) Rchb.f.
- ^{S}*secunda* Lindl., 207 (1836), non *Orchis secunda* Thunb. (1823) = **Holothrix scopularia** (Lindl.) Rchb.f.

SERAPIA L.

- ^{S}*capensis* L. = **Acrolophia barbata** (Thunb.) H.P.Linder

SERAPIAS L.

- ^{S}*aculeata* (L.f.) Thunb. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{S}*melaleuca* Thunb. = **Disa bivalvata** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*patens* (L.f.) Thunb. = **Disa tenuifolia** Sw.
- ^{S}*pedicellata* (L.f.) Thunb. = **Eulophia aculeata** (L.f.) Spreng. subsp. **aculeata**
- ^{S}*tabularis* (L.f.) Thunb. = **Eulophia tabularis** (L.f.) Bolus

SOLENANGIS Schltr.

- ^{T}*angustifolia* Summerh. = **S. conica** (Schltr.) L.Jonss.
- ST**aphylla** (Thouars) Summerh.
  - ST*Angraecum aphyllum* Thauars
- ^{T}**clavata** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}**conica** (Schltr.) L.Jonss.
  - ^{T}*Angraecum canicum* Schltr.
  - ^{T}*Gussanea canica* (Schltr.) Schltr.
  - ^{T}*Micracoelia canica* (Schltr.) Summerh.
  - ^{T}*S. angustifalia* Summerh.
- ^{T}**scandens** (Schltr.) Schltr.
- ^{T}**wakefieldii** (Rolfe) P.J.Cribb & J.Stewart
  - ^{T}*Angraecum wakefieldii* Ralfe
  - ^{T}*Tridactyle wakefieldii* (Ralfe) Summerh.

SPHYRARHYNCHUS Mansf.

- ^{T}**schliebenii** Mansf.

STENOGLOTTIS Lindl.

- ^{T}*fimbriata* auct., Summerh. in F.T.E.A., non Lindl. = **S. zambesiaca** Rolfe
- ST**fimbriata** Lindl.
  - ^{S}*S. fimbriata* Lindl. var. *saxicala* Schltr. ex Kraenzl.
- ^{S}*fimbriata* Lindl. var. *saxicola* Schltr. ex Kraenzl. = **S. fimbriata** Lindl.
- ^{S}**longifolia** Hook.f.
- ^{S}*macloughlinii* (L.Bolus) G.J.McDonald = **S. woodii** Schltr.
- ST**woodii** Schltr.
  - ST*Cynarchis maclaughlinii* L.Balus
  - ^{S}*Cynarkis maclaughlinii* L.Balus
  - ^{S}*S. maclaughlinii* (L.Balus) G.J.McDanald
- ST**zambesiaca** Rolfe
  - ^{T}*S. fimbriata* auct., Summerh. in F.T.E.A., nan Lindl.

STOLZIA Schltr.

- ^{T}**angustifolia** Mansf.
- ^{T}**atrorubra** Mansf.
- ^{T}**christopheri** P.J.Cribb
- ^{T}**compacta** P.J.Cribb subsp. **compacta**
- ^{T}**compacta** P.J.Cribb subsp. **iringana** P.J.Cribb
- ^{T}**compacta** P.J.Cribb subsp. **purpurata** P.J.Cribb
- ^{T}**cupuligera** (Kraenzl.) Summerh.
  - ^{T}*Bulbaphyllum cupuligerum* Kraenzl.
  - ^{T}*S. diffusa* Summerh.
- ^{T}*diffusa* Summerh. = **S. cupuligera** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{T}**elaidum** (Lindl.) Summerh.
  - ^{T}*Bulbaphyllum elaidum* Lindl.
- ^{T}**grandiflora** P.J.Cribb
- ^{T}**leedalii** P.J.Cribb
- ^{T}**moniliformis** P.J.Cribb
- ^{T}**nyassana** Schltr.
- ^{T}**oligantha** Mansf.
- ^{T}**peperomioides** (Kraenzl.) Summerh.
  - ^{T}*Bulbaphyllum peperamiaides* Kraenzl.
- ^{T}**repens** (Rolfe) Summerh. var. **obtusata** G.Will.
- ^{T}**repens** (Rolfe) Summerh. var. **repens**
  - ^{T}*Palystachya repens* Ralfe
- ^{T}**viridis** P.J.Cribb
- ^{T}**williamsonii** P.J.Cribb

STURMIA Rchb.f.

- ^{T}*abbyssinica* (A.Rich.) Rchb.f. = **Liparis abyssinica** A.Rich.
- ^{S}*capensis* (Lindl.) Sond. = **Liparis capensis** Lindl.

SUMMERHAYESIA P.J.Cribb

- ^{T}**laurentii** (De Wild.) P.J.Cribb
  - ^{T}*Aerangis laurentii* (De Wild.) Schltr.
  - ^{T}*Angraecum laurentii* De Wild.
- ^{T}**rwandensis** Geerinck
- ^{T}**zambesiaca** P.J.Cribb

TAENIOPHYLLUM Blume

- ^{T}**coxii** (Summerh.) Summerh.
  - ^{T}*Ankylocheilos caxii* Summerh.

TAENIORRHIZA Summerh.

- ^{T}**gabonensis** Summerh.

THULINIA Cribb

- ^{T}**albo-lutea** P.J.Cribb

TRICERATORHYNCHUS Summerh.

- ^{T}**viridiflorus** Summerh.

TRIDACTYLE Schltr.

- ^{T}*acutomarginatum* (De Wild.) Schltr. = **T. scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck
- ^{T}**anthomaniaca** (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Angraecum anthamaniaca* Rchb.f.
  - ^{T}*T. lepidota* (Rolfe) Schltr.
  - ^{T}*T. ablangifalia* Summerh.
  - ^{T}*T. trachyrhiza* (Schltr.) Schltr.
- ^{T}**armeniaca** (Lindl.) Schltr.
  - ^{T}*T. whitfieldii* Rendle
- ST**bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **bicaudata**
  - ^{S}*Angraecum bicaudatum* Lindl.
  - ^{T}*T. fimbriata* (Rendle) Schltr.
  - ^{T}*T. palyschista* Mansf.
  - ^{T}*T. pulchella* Schltr.
- ^{S}**bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **rupestris** H.P.Linder
- ^{T}*bolusii* (Rolfe) Schltr. = **T. tridentata** (Harv.) Schltr.
- ^{T}**brevicalcarata** Summerh.
- ^{T}**brevifolia** Mansf.
- ^{T}**citrina** P.J.Cribb
- ^{T}**crassifolia** Summerh.
- ^{T}**cruciformis** Summerh.
- ^{T}**eggelingii** Summerh.
- ^{T}**filifolia** (Schltr.) Schltr.
  - ^{T}*T. linearifalia* (De Wild.) Schltr.
  - ^{T}*T. tridentata* (Harv.) Schltr. var. *subulifalia* Summerh.
- ^{T}*fimbriata* (Rendle) Schltr. = **T. bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **bicaudata**
- ^{T}**fimbriatipetala** (De Wild.) Schltr.
- ^{T}**flabellata** P.J.Cribb
- ^{T}*fragrans* G.Will. = **T. tricuspis** (Bolus) Schltr.
- ^{T}*frommiana* (Kraenzl.) Schltr. = **T. tricuspis** (Bolus) Schltr.
- ^{T}**furcistipes** Summerh.
- ^{T}**fusifera** Mansf.
- ST**gentilii** (De Wild.) Schltr.
  - ^{S}*Angraecum gentilii* De Wild.
- ^{T}*goetzeana* (Kraenzl.) Schltr. = **T. tridentata** (Harv.) Schltr.
- ^{T}*inaequilonga* (De Wild.) Schltr. = **T. scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck
- ^{T}**inflata** Summerh.
- ^{T}*kindtiana* (De Wild.) Schltr. = **T. tridactylites** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}**lagosensis** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}**latifolia** Summerh.
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Schltr. var. **kabareensis** Geerinck
- ^{T}**laurentii** (De Wild.) Schltr. var. **laurentii**
- ^{T}*ledermanniana* (Kraenzl.) Schltr. = **T. tridactylites** (Rolfe) Schltr.
- ^{T}*lepidota* (Rolfe) Schltr. = **T. anthomaniaca** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}*linearifolia* (De Wild.) Schltr. = **T. filifolia** (Schltr.) Schltr.
- ^{T}**lisowskii** (Szlach.) Szlach. & Olszewski
  - ^{T}*T. scattellii* (Rendle) Schltr. subsp. *lisawskii* Szlach.
- ^{T}**minuta** P.J.Cribb
- ^{T}**muriculata** (Rendle) Schltr.
  - ^{T}*Angraecum muriculata* Rendle
- ^{T}**nalaensis** (De Wild.) Schltr.
- ^{T}**nigrescens** Summerh.
- ^{T}*nyassana* Schltr. = **T. tricuspis** (Bolus) Schltr.
- ^{T}*oblongifolia* Summerh. = **T. anthomaniaca** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**phaeocephala** Summerh.
- ^{T}*polyschista* Mansf. = **T. bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **bicaudata**
- ^{T}*pulchella* Schltr. = **T. bicaudata** (Lindl.) Schltr. subsp. **bicaudata**
- ^{T}*rhodesiana* (Rendle) Schltr. = **T. tricuspis** (Bolus) Schltr.
- ^{T}**sarcodantha** Mansf.
- ^{T}*scottellii* (Rendle) Schltr. subsp. *lisowskii* Szlach. = **T. lisowskii** (Szlach.) Szlach. & Olszewski
- ^{T}**scottellii** (Rendle) Schltr. var. **scottellii**
- ^{T}**scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck
  - ^{T}*Angraecum acutomarginatum* De Wild.
  - ^{T}*Angraecum inaequilangum* De Wild.
  - ^{T}*Angraecum stipulatum* De Wild.
  - ^{T}*T. acutamarginatum* (De Wild.) Schltr.
  - ^{T}*T. inaequilanga* (De Wild.) Schltr.
  - ^{T}*T. stipulata* (De Wild.) Schltr.
- ^{T}*stipulata* (De Wild.) Schltr. = **T. scottellii** (Rendle) Schltr. var. **stipulata** (De Wild.) Geerinck
- ^{T}**tanneri** P.J.Cribb
- ^{T}*teretifolia* Schltr. = **T. tridentata** (Harv.) Schltr.
- ^{T}*trachyrhiza* (Schltr.) Schltr. = **T. anthomaniaca** (Rchb.f.) Summerh.
- ^{T}**translucens** Summerh.
- ST**tricuspis** (Bolus) Schltr.
  - ^{S}*Angraecum tricuspe* Balus
  - ^{T}*T. fragrans* G.Will.
  - ^{T}*T. frammiana* (Kraenzl.) Schltr.
  - ^{T}*T. nyassana* Schltr.
  - ^{T}*T. rhadesiana* (Rendle) Schltr.
- ^{T}**tridactylites** (Rolfe) Schltr.
  - ^{T}*Mystacidium ledermannianum* Kraenzl.
  - ^{T}*T. kindtiana* (De Wild.) Schltr.
  - ^{T}*T. ledermanniana* (Kraenzl.) Schltr.
- ST**tridentata** (Harv.) Schltr.
  - ^{S}*Angraecum balusii* Ralfe
  - ^{T}*Angraecum hislapii* Rolfe
  - ^{S}*Angraecum tridentatum* Harv.
  - ^{T}*T. balusii* (Ralfe) Schltr.
  - ^{T}*T. gaetzeana* (Kraenzl.) Schltr.
  - ^{T}*T. teretifalia* Schltr.
- ^{T}*tridentata* (Harv.) Schltr. var. *subulifolia* Summerh. = **T. filifolia** (Schltr.) Schltr.
- ^{T}**truncatiloba** Summerh.
- ^{T}**unguiculata** Mansf.
- ^{T}**vanderlaaniana** Geerinck
- ^{T}**verrucosa** P.J.Cribb
- ^{T}**virginea** P.J.Cribb & La Croix
- ^{T}**virgula** (Kraenzl.) Schltr.
- ^{T}*wakefieldii* (Rolfe) Summerh. = **Solenangis wakefieldii** (Rolfe) P.J.Cribb & J.Stewart
- ^{T}*whitfieldii* Rendle = **T. armeniaca** (Lindl.) Schltr.

TRYPHIA Lindl.

- ^{S}*major* Sond. = **Holothrix secunda** (Thunb.) Rchb.f.
- ^{S}*orthoceras* Harv. = **Holothrix orthoceras** (Harv.) Rchb.f.
- ^{S}*parviflora* Lindl. = **Holothrix parviflora** (Lindl.) Rchb.f.
- ^{S}*secunda* Lindl., 209 (1836), non *Orchis secunda* Thunb. (1823) = **Holothrix parviflora** (Lindl.) Rchb.f.

VANILLA Mill.

- ^{T}**acuminata** Rolfe
- ^{T}**africana** Lindl.
- ^{T}*africana* Lindl. var. *gilletii* (De Wild.) Portères = **V. ramosa** Rolfe
- ^{T}*africana* Lindl. var. *laurentiana* (De Wild.) Portères = **V. ramosa** Rolfe

- ^{T}**bampsiana** Geerinck
- ^{T}**chalotii** Finet
- ^{T}**crenulata** Rolfe
- ^{T}**cucullata** Kraenzl. ex J.Braun & K.Schum.
- ^{T}**grandifolia** Lindl. var. **grandifolia**
- ^{T}**grandifolia** Lindl. var. **lujae** (De Wild.) Geerinck
  - ^{T}*V. lujae* De Wild.
- ^{T}**heterolopha** Summerh.
- ^{T}**imperialis** Kraenzl.
  - ^{T}*V. imperialis* Kraenzl. var. *congolensis* De Wild.
- ^{T}*imperialis* Kraenzl. var. *congolensis* De Wild. = **V. imperialis** Kraenzl.
- ^{T}*laurentiana* De Wild. = **V. ramosa** Rolfe
- ^{T}*laurentiana* De Wild. var. *gilletii* De Wild. = **V. ramosa** Rolfe
- ^{T}*lujae* De Wild. = **V. grandifolia** Lindl. var. **lujae** (De Wild.) Geerinck
- ^{T}**nigerica** Rendle
- ^{T}*ovalifolia* Rolfe = **V. ramosa** Rolfe
- ^{T}**polylepis** Summerh.
- ^{T}**ramosa** Rolfe
  - ^{T}*V. africana* Lindl. var. *gilletii* (De Wild.) Portères
  - ^{T}*V. africana* Lindl. var. *laurentiana* (De Wild.) Portères
  - ^{T}*V. laurentiana* De Wild.
  - ^{T}*V. laurentiana* De Wild. var. *gilletii* De Wild.
  - ^{T}*V. ovalifolia* Rolfe
  - ^{T}*V. zanzibarica* Rolfe
- ST**roscheri** Rchb.f.
- ^{T}**seretii** De Wild.
- ^{T}**tisserantii** Portères
- ^{T}*zanzibarica* Rolfe = **V. ramosa** Rolfe

YPSILOPUS Summerh.

- ST**erectus** (P.J.Cribb) P.J.Cribb & J.L.Stewart
  - ST*Y. longifolius* (Kraenzl.) Summerh. subsp. *erectus* P.J.Cribb
- ^{T}*graminifolius* (Kraenzl.) Summerh. = **Y. longifolius** (Kraenzl.) Summerh.
- ^{T}**leedalii** P.J.Cribb
- ^{T}**longifolius** (Kraenzl.) Summerh.
  - ^{T}*Listrostachys graminifolia* Kraenzl.
  - ^{T}*Mystacidium longifolium* Kraenzl.
  - ^{T}*Y. graminifolius* (Kraenzl.) Summerh.
- ^{S} ^{T}*longifolius* (Kraenzl.) Summerh. subsp. *erectus* P.J.Cribb = **Y. erectus** (P.J.Cribb) P.J.Cribb & J.L.Stewart
- ^{T}**viridiflorus** P.J.Cribb & J.L.Stewart

ZEUXINE Lindl.

- ST**africana** Rchb.f.
  - ^{S}*Z. cochlearis* Schltr.
- ^{T}**ballii** P.J.Cribb
- ^{T}*batesii* Rolfe = **Z. tetraptera** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*cochlearis* Schltr. = **Z. africana** Rchb.f.
- ^{T}*commelinoides* A.Chev. = **Z. heterosepala** (Rchb.f.) Geerinck
- ^{T}**elongata** Rolfe
  - ^{T}*Z. gilgiana* Kraenzl. & Schltr.
- ^{T}*gilgiana* Kraenzl. & Schltr. = **Z. elongata** Rolfe
- ^{T}**heterosepala** (Rchb.f.) Geerinck
  - ^{T}*Cheirostylis heterosepala* Rchb.f.
  - ^{T}*Hetaeria heterosepala* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Z. commelinoides* A.Chev.
- ^{T}*lepida* (Rchb.f.) Benth. ex Rolfe = **Cheirostylis gymnochiloides** (Ridl.) Rchb.f.
- ^{T}**lunulata** P.J.Cribb & Bowden
- ^{T}**mannii** (Rchb.f.) Geerinck
  - ^{T}*Hetaeria mannii* (Rchb.f.) Benth. ex T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Ramphidia mannii* Rchb.f.
- ^{T}**occidentalis** (Summerh.) Geerinck
  - ^{T}*Hetaeria occidentalis* Summerh.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Kraenzl.
- ^{T}**stammleri** Schltr.
  - ^{T}*Hetaeria stammleri* (Schltr.) Summerh.
- ^{T}**tetraptera** (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Hetaeria tetraptera* (Rchb.f.) Summerh.
  - ^{T}*Z. batesii* Rolfe

PANDANACEAE

PANDANUS L.

- ^{T}**abbiwii** Huynh
- ^{T}**akeassii** Huynh var. **akeassii**
- ^{T}**akeassii** Huynh var. **limitatus** Huynh
- ^{T}**angolensis** Huynh forma **angolensis**
- ^{T}**angolensis** Huynh forma **cacondensis** Huynh
- ^{T}**bilobatus** H.St.John ex Huynh
- ^{T}**brevifrugalis** Huynh
- ^{T}*butayei* De Wild. (nom.subnud.)
- ^{T}**candelabrum** P.Beauv.
  - ^{T}*P. heudelotianus* (Gaudich.) Balf.f. (uncertain synonymy)
  - ^{T}*P. kamerunensis* Warb. (uncertain synonymy)
- ^{T}**chevalieri** H.St.John ex Huynh
- ^{T}**chiliocarpus** Stapf
  - ^{T}*P. hemiacanthus* Peter
  - ^{T}*P. sessilis* Bojer (uncertain synonymy) (nom.nud.)
  - ^{T}*P. ugandaensis* H.St.John (nom.nud.)
  - ^{T}*P. welwitschii* auct., Peter, non Rendle
- ^{T}**cissei** Huynh
- ^{T}**columellatus** Huynh
- ^{T}**crassicollis** Huynh
- ^{T}**crassilix** Huynh
- ^{T}**denudatus** Huynh
- ^{T}**djalonensis** Huynh
- ^{T}**echinops** Huynh
- ^{T}*embuensis* H.St.John (nom.nud.) = **P. kajui** Beentje
- ^{T}*engleri* Warb. = **P. rabaiensis** Rendle
- ^{T}**farakoensis** Huynh
- ^{T}**freetownensis** Huynh
- ^{T}**gabonensis** Huynh
- ^{T}**gasicus** Huynh
- ^{T}**globulatus** Huynh
- ^{T}*goetzei* Warb. = **P. rabaiensis** Rendle
- ^{T}**gossweileri** H.St.John ex Huynh
- ^{T}**guineabissauensis** Huynh
- ^{T}**hahnii** Warb. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*heddei* Warb. = **P. kirkii** Rendle
- ^{T}*hemiacanthus* Peter = **P. chiliocarpus** Stapf
- ^{T}*heudelotianus* (Gaudich.) Balf.f. (uncertain synonymy) = **P. candelabrum** P.Beauv.
- ^{T}**insolitus** Huynh
- ^{T}**kajui** Beentje
  - ^{T}*P. embuensis* H.St.John (nom.nud.)
  - ^{T}*P. murira* Beentje (nom.nud.)
- ^{T}*kamerunensis* Warb. (uncertain synonymy) = **P. candelabrum** P.Beauv.
- ^{T}**kerstingii** Warb.
- ^{T}**kirkii** Rendle
  - ^{T}*P. heddei* Warb.
  - ^{T}*P. usaramensis* Martelli
  - ^{T}*P. warburgii* Martelli
- ^{T}**lachaisei** Huynh
- ^{T}**laferrerei** Huynh
- ^{T}**latiloculatus** Huynh
- ^{T}**leonensis** Lodd. ex H.Wendl. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**liberiensis** Huynh
- ^{T}**livingstonianus** Rendle
  - ^{T}*P. petersii* Warb.
- ^{T}**malgrasii** Huynh
- ^{T}**mosambicius** H.St.John ex Huynh
- ^{T}**muralis** Huynh
- ^{T}*murira* Beentje (nom.nud.) = **P. kajui** Beentje
- ^{T}**oblongicapitellatus** Huynh
- ^{T}**parachevalieri** Huynh
- ^{T}**parvicentralis** Huynh
- ^{T}*petersii* Warb. = **P. livingstonianus** Rendle
- ^{T}**problematicus** Huynh
- ^{T}**pseudochevalieri** Huynh
- ^{T}**rabaiensis** Rendle
  - ^{T}*P. engleri* Warb.
  - ^{T}*P. goetzei* Warb.
  - ^{T}*P. stuhlmannii* Warb.
- ^{T}**raynalii** Huynh
- ^{T}**satabiei** Huynh
- ^{T}**senegalensis** H.St.John ex Huynh
- ^{T}**serrimarginalis** H.St.John ex Huynh
- ^{T}*sessilis* Bojer (uncertain synonymy) (nom.nud.) = **P. chiliocarpus** Stapf
- ^{T}**sierra-leonensis** Huynh
- ^{T}**sikassoensis** Huynh
- ^{T}*stuhlmannii* Warb. = **P. rabaiensis** Rendle
- ^{T}**tenuimarginatus** Huynh
- ^{T}**teuszii** Warb.
- ^{T}**tiassaleensis** Huynh
- ^{T}**togoensis** Warb.
- ^{T}**triangularis** H.St.John ex Huynh
- ^{T}*ugandaensis* H.St.John (nom.nud.) = **P. chiliocarpus** Stapf
- ^{T}**umbellatus** Martelli (insufficiently known sp.)
- ^{T}**unwinii** Martelli (insufficiently known sp.)
- ^{T}*usaramensis* Martelli = **P. kirkii** Rendle
- ^{T}*warburgii* Martelli = **P. kirkii** Rendle
- ^{T}*welwitschii* auct., Peter, non Rendle = **P. chiliocarpus** Stapf
- ^{T}**welwitschii** Rendle

PHORMIACEAE

DIANELLA Lam.

- ^{T}**ensifolia** (L.) DC.
  - ^{T}*D. nemorosa* Lam.
  - ^{T}*Dracaena ensifolia* L. (Dracaenaceae)
- ^{T}*nemorosa* Lam. = **D. ensifolia** (L.) DC.

POACEAE

ACHNATHERUM P.Beauv.

- ^{S*}**clandestinum** (Hack.) Barkworth
  - ^{S}*Stipa clandestina* Hack.

ACHNERIA Munro

- ^{T}*fasciculata* Peter = **Poa kilimanjarica** (Hedberg) Markgr.-Dann.

ACRACHNE Wight & Arn. ex Chiov.

- ST**racemosa** (Roem. & Schult.) Ohwi
  - ^{S}*A. verticillata* (Roxb.) Chiov.
  - ^{T}*Eleusine racemosa* A.Chev.
  - ^{T}*Eleusine verticillata* Roxb.
- ^{T}*vatovae* Chiov. = **Eragrostis vatovae** (Chiov.) S.M.Phillips
- ^{S}*verticillata* (Roxb.) Chiov. = **A. racemosa** (Roem. & Schult.) Ohwi

ACRATHERUM Link

- ^{T}*pumilum* Hochst. ex A.Rich. = **Arundinella pumila** (Hochst. ex A.Rich.) Steud.

ACRITOCHAETE Pilg.

- ^{T}**volkensii** Pilg.

ACROCERAS Stapf

- ^{T}**amplectens** Stapf
  - ^{T}*A. basicladum* Stapf
  - ^{T}*Neohusnotia amplectens* (Stapf) C.C.Hsu
- ^{T}**attenuatum** Renvoize
- ^{T}*basicladum* Stapf = **A. amplectens** Stapf
- ^{T}**gabunense** (Hack.) Clayton
  - ^{T}*Commelinidium gabunense* (Hack.) Stapf
  - ^{T}*Commelinidium mayumbense* (Franch.) Stapf
  - ^{T}*Commelinidium nervosum* Stapf
  - ^{T}*Echinochloa nervosa* (Stapf) Roberty
  - ^{T}*Panicum gabunense* Hack.
- ^{T}**hubbardii** (A.Camus) Clayton
  - ^{T}*Brachiaria hubbardii* A.Camus
- ST**macrum** Stapf
  - ^{T}*Neohusnotia macra* (Stapf) C.C.Hsu
- ^{T}*oryzoides* Stapf = **A. zizanoides** (Kunth) Dandy
- ^{S}*pilgerianum* Schweick. = **Panicum pilgerianum** (Schweick.) Clayton
- ^{T}**zizanioides** (Kunth) Dandy
  - ^{T}*A. oryzoides* Stapf
  - ^{T}*Echinochloa oryzoides* (Stapf) Roberty
  - ^{T}*Echinochloa zizanoides* (Kunth) Roberty

AELUROPUS Trin.

- ^{T}*brevifolius* (J.König) Nees ex Steud. = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*lagopoides* (L.) Trin. ex Thwaites var. *brevifolius* (J.König) Chiov. = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}**lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
  - ^{T}*A. brevifolius* (J.König) Nees ex Steud.
  - ^{T}*A. lagopoides* (L.) Trin. ex Thwaites var. *brevifolius* (J.König) Chiov.
  - ^{T}*A. littoralis* (Gouan) Parl. var. *repens* (Desf.) Coss. & Durieu
  - ^{T}*A. massauensis* (Fresen.) Mattei
  - ^{T}*A. mucronatus* (Forssk.) Asch.
  - ^{T}*A. repens* (Desf.) Parl.
  - ^{T}*A. villosus* Trin. ex C.A.Mey.
  - ^{T}*Dactylis brevifolia* J.König ex Willd.
  - ^{T}*Poa massauensis* Fresen.
- ^{T}*littoralis* (Gouan) Parl. var. *repens* (Desf.) Coss. & Durieu = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*massauensis* (Fresen.) Mattei = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*mucronatus* (Forssk.) Asch. = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*repens* (Desf.) Parl. = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*villosus* Trin. ex C.A.Mey. = **A. lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**

AFROTRICHLORIS Chiov.

- ^{T}**hyaloptera** Clayton
- ^{T}**martinii** Chiov.

AGROPYRON Gaertn.

- ^{S}*distichum* (Thunb.) P.Beauv. = **Thinopyrum distichum** (Thunb.) A.Löve
- ^{T}*elymoides* (Hochst. ex A.Rich.) Candargy = **Elymus africanus** A.Löve
- ^{T}*junceum* (L.) P.Beauv. = **Elymus farctus** (Viv.) Runemark ex Melderis
- ^{S}*repens* (L.) P.Beauv. = **Elytrigia repens** (L.) Nevski

AGROSTIS L.

- ^{T}*alba* L. subsp. *scabriglumus* (Boiss. & Reut.) Trab. var. *longipaleata* Maire & Trab. = **A. stolonifera** L. subsp. **scabriglumis** (Boiss. & Reut.) Maire var. **longipaleata** (Maire & Trab.) Maire
- ^{T}*alba* L. var. *schimperiana* (Hochst. ex Steud.) Engl. = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{T}*alba* L. var. *simensis* (Hochst. ex Steud.) Engl. = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{T}*alpicola* Hochst. = **A. quinqueseta** (Steud.) Hochst.
- ^{S*}**avenacea** C.C.Gmel.
- ^{S}**barbuligera** Stapf var. **barbuligera**
- ^{S}**barbuligera** Stapf var. **longipilosa** Gooss. & Papendorf
- ^{S}**bergiana** Trin. var. **bergiana**
- ^{S}**bergiana** Trin. var. **laeviuscula** Stapf
- ^{T}*bogdanii* Bogdan = **A. kilimandscharica** Mez var. **kilimandscharica**
- ^{T}*bryophila* C.E.Hubb. = **A. gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **bryophila** (C.E.Hubb.) S.M.Phillips
- ^{T}*bryophila* C.E.Hubb. var. *elgonensis* C.E.Hubb. = **A. gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **gracilifolia**
- ^{T}*burttii* C.E.Hubb. = **A. kilimandscharica** Mez var. **kilimandscharica**
- ^{T}*chionogeiton* Pilg. = **Colpodium chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev
- ^{T}*congesta* C.E.Hubb. = **A. quinqueseta** (Steud.) Hochst.
- ^{S} ^{T}**continuata** Stapf
  - ^{S}*A. natalensis* Stapf
  - ^{T}*A. whytei* C.E.Hubb.
- ^{S}*curvifolia* Hack. = **Pentaschistis ecklonii** (Nees) McClean
- ^{T}**diffusa** S.M.Phillips
- ^{T}*dissitiflora* C.E.Hubb. = **A. gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **gracilifolia**
- ^{S}**eriantha** Hack. var. **eriantha**
- ^{S}**eriantha** Hack. var. **planifolia** Gooss. & Papendorf
- ^{T}*fissa* Stapf = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{T}*friesiorum* C.E.Hubb. = **A. kilimandscharica** Mez var. **densior** Pilg.
- ^{S*}**gigantea** Roth
- ^{T}**gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **bryophila** (C.E.Hubb.) S.M.Phillips
  - ^{T}*A. bryophila* C.E.Hubb.
- ^{T}**gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **gracilifolia**
  - ^{T}*A. bryophila* C.E.Hubb. var. *elgonensis* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. dissitiflora* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. leptophylla* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. volkensii* Stapf var. *deminuta* Pilg.
- ^{T}**gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **parviflora** S.M.Phillips
- ^{T}*greenwayi* C.E.Hubb. = **A. producta** Pilg.
- ^{S}**griquensis** Stapf
- ^{T}*hirtella* Hochst. ex Steud. = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{S}*huttoniae* (Hack.) C.E.Hubb. = **A. lachnantha** Nees
- ^{T}*huttoniae* (Hack.) C.E.Hubb. ex Gooss. & Papendorf = **Lachnagrostis lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina
- ^{T}**isopholis** C.E.Hubb.
- ^{T}**keniensis** Pilg.
  - ^{T}*A. trichalemma* C.E.Hubb.
- ^{T}*kentrophylla* K.Schum. = **Sporobolus ioclados** (Trin.) Nees
- ^{T}**kilimandscharica** Mez var. **densior** Pilg.
  - ^{T}*A. friesiorum* C.E.Hubb.
- ^{T}**kilimandscharica** Mez var. **kilimandscharica**
  - ^{T}*A. bogdanii* Bogdan
  - ^{T}*A. burttii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. leioclada* C.E.Hubb.
- ^{T}**kilimandscharica** Mez var. **sororia** (C.E.Hubb.) Hedberg
  - ^{T}*A. sororia* C.E.Hubb.
- ^{S}**lachnantha** Nees
  - *A. huttoniae* (Hack.) C.E.Hubb.
  - *A. lachnantha* Nees var. *glabra* Gooss. & Papendorf
  - *A. papposa* Mez
  - *A. vestita* A.Rich.
- ^{T}*lachnantha* Nees = **Lachnagrostis lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina
- ^{S}*lachnantha* Nees var. *glabra* Gooss. & Papendorf = **A. lachnantha** Nees
- ^{T}*lachnantha* Nees var. *glabra* Gooss. & Papendorf = **Lachnagrostis lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina
- ^{T}*leioclada* C.E.Hubb. = **A. kilimandscharica** Mez var. **kilimandscharica**
- ^{T}*leptophylla* C.E.Hubb. = **A. gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **gracilifolia**
- ^{T}**mannii** (Hook.f.) Stapf subsp. **aethiopica** S.M.Phillips
- ^{T}**mannii** (Hook.f.) Stapf subsp. **mannii**
  - ^{T}*Calamagrostis mannii* (Hook.f.) Engl.
- ^{T}*mildbraedii* Pilg. = **A. quinqueseta** (Steud.) Hochst.
- ^{S*}**montevidensis** Spreng. ex Nees
- ^{S}*natalensis* Stapf = **A. continuata** Stapf
- ^{T}*oreades* Peter = **Colpodium chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev
- ^{S}*papposa* Mez = **A. lachnantha** Nees
- ^{T}**pilgeriana** C.E.Hubb.
- ^{S}**polypogonoides** Stapf
- ^{T}**producta** Pilg.
  - ^{T}*A. greenwayi* C.E.Hubb.
- ^{T}**quinqueseta** (Steud.) Hochst.
  - ^{T}*A. alpicola* Hochst.
  - ^{T}*A. congesta* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. mildbraedii* Pilg.
- ^{T}*scabriglumis* Boiss. & Reut. = **A. stolonifera** L. subsp. **scabriglumis** (Boiss. & Reut.) Maire var. **scabriglumis**
- ^{T}*schimperiana* Hochst. ex Steud. = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{S}**schlechteri** Rendle
- ^{T}**sclerophylla** C.E.Hubb.
- ^{S} ^{T}*semiverticillata* (Forssk.) C.Chr. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
- ^{T}*simensis* Hochst. ex Steud. = **Polypogon schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
- ^{T}*sororia* C.E.Hubb. = **A. kilimandscharica** Mez var. **sororia** (C.E.Hubb.) Hedberg
- ^{T}**stolonifera** L. subsp. **scabriglumis** (Boiss. & Reut.) Maire var. **aristulata** Maire
- ^{T}**stolonifera** L. subsp. **scabriglumis** (Boiss. & Reut.) Maire var. **longipaleata** (Maire & Trab.) Maire
  - ^{T}*A. alba* L. subsp. *scabriglumus* (Boiss. & Reut.) Trab. var. *longipaleata* Maire & Trab.
- ^{T}**stolonifera** L. subsp. **scabriglumis** (Boiss. & Reut.) Maire var. **scabriglumis**
  - ^{T}*A. scabriglumis* Boiss. & Reut.
- ^{S}**subulifolia** Stapf
- ^{T}**taylori** C.E.Hubb.
- ^{T}**tibestica** Miré & Quézel (insufficiently known sp.)
- ^{T}**trachyphylla** Pilg.
  - ^{T}*A. trachyphylla* Pilg. var. *majuscula* Pilg.
- ^{T}*trachyphylla* Pilg. var. *majuscula* Pilg. = **A. trachyphylla** Pilg.
- ^{T}*trichalemma* C.E.Hubb. = **A. keniensis** Pilg.
- ^{T}*uhligii* C.E.Hubb. = **A. volkensii** Stapf
- ^{T}*uhligii* C.E.Hubb. var. *contracta* C.E.Hubb. = **A. volkensii** Stapf
- ^{T}*verticillata* Vill. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
- ^{S}*vestita* A.Rich. = **A. lachnantha** Nees
- ^{T}**volkensii** Stapf
  - ^{T}*A. uhligii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. uhligii* C.E.Hubb. var. *contracta* C.E.Hubb.
- ^{T}*volkensii* Stapf var. *deminuta* Pilg. = **A. gracilifolia** C.E.Hubb. subsp. **gracilifolia**
- ^{T}*whytei* C.E.Hubb. = **A. continuata** Stapf

AIRA L.

- ^{T}*bicolor* Schumach. = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}*capensis* Steud. = **Koeleria capensis** (Steud.) Nees
- ^{S}*caryophyllea* L. (misapplied name) = **A. cupaniana** Guss.
- ^{T}**caryophyllea** L.
  - ^{T}*A. caryophyllea* L. var. *latigluma* (Steud.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. latigluma* Steud.
- ^{T}*caryophyllea* L. var. *latigluma* (Steud.) C.E.Hubb. = **A. caryophyllea** L.
- ^{S*}**cupaniana** Guss.
  - ^{S}*A. caryophyllea* L.
- ^{T}*latigluma* Steud. = **A. caryophyllea** L.
- ^{T}**paradoxa** Steud. (insufficiently known sp.)
- ^{S*}**praecox** L.

ALLOEOCHAETE C.E.Hubb.

- ^{T}**andongensis** (Rendle) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Danthonia andongensis* Rendle
- ^{T}**geniculata** Kabuye
- ^{T}**gracillima** Kabuye
- ^{T}**namuliensis** Chippind.
- ^{T}**oreogena** Launert
- ^{T}**ulugurensis** Kabuye

ALLOTEROPSIS C.Presl

- ^{T}**angusta** Stapf
- ^{S} ^{T}**cimicina** (L.) Stapf
  - ^{T}*A. latifolia* (Peter) Pilg.
  - ^{T}*A. quintasii* (Mez) Pilg.
  - ^{T}*Axonopus latifolius* Peter
  - ^{T}*Urochloa quintasii* Mez
- ^{T}*gwebiense* Stent & J.M.Rattray var. *eckloniana* (Nees) C.E.Hubb. = **A. semialata** (R.Br.) Hitchc.
- ^{T}*hamblei* Robyns = **A. semialata** (R.Br.) Hitchc.
- ^{T}*latifolia* (Peter) Pilg. = **A. cimicina** (L.) Stapf
- ^{T}**paniculata** (Benth.) Stapf
  - ^{T}*Echinochloa paniculata* (Benth.) Roberty
  - ^{T}*Mezochloa aubertii* (Mez) Butzin
  - ^{T}*Urochloa paniculata* Benth.
- ^{S} ^{T}**papillosa** Clayton
- ^{T}*quintasii* (Mez) Pilg. = **A. cimicina** (L.) Stapf
- ^{T}**semialata** (R.Br.) Hitchc.
  - ^{T}*A. gwebiense* Stent & J.M.Rattray var. *eckloniana* (Nees) C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. hamblei* Robyns
  - ^{T}*A. semialata* (R.Br.) Hitchc. var. *ecklonii* (Stapf) Stapf
- ^{S}**semialata** (R.Br.) Hitchc. subsp. **eckloniana** (Nees) Gibbs Russ.
  - ^{S}*A. semialata* (R.Br.) Hitchc. var. *ecklonii* (Stapf) Stapf
- ^{S}**semialata** (R.Br.) Hitchc. subsp. **semialata**
  - ^{S}*A. semialata* auct., non Gibbs Russ.
- ^{S} ^{T}*semialata* (R.Br.) Hitchc. var. *ecklonii* (Stapf) Stapf = **A. semialata** (R.Br.) Hitchc.
- ^{S}*semialata* auct., non Gibbs Russ. (concept invalid) = **A. semialata** (R.Br.) Hitchc. subsp. **semialata**

ALOPECURUS L.

- ^{T}**baptarrhenius** S.M.Phillips
  - ^{T}*A. sp.* auct., sensu Cufod.
- ^{T}*sp.* auct., sensu Cufod. = **A. baptarrhenius** S.M.Phillips

AMMOPHILA Host

- ^{S*}**arenaria** (L.) Link

AMPHILOPHIS Nash

- ^{T}*glabra* (Roxb.) Stapf = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*insculpta* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf = **Bothriochloa insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
- ^{T}*insculpta* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. *vegetior* (Hack.) Stapf = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*intermedia* (R.Br.) Stapf = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*intermedia* (R.Br.) Stapf var. *acidula* (Stapf) Stapf = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*pertusa* auct., sensu F.T.A., non (L.) Stapf = **Bothriochloa insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
- ^{T}*radicans* (Lehm.) Stapf = **Bothriochloa radicans** (Lehm.) A.Camus

ANADELPHIA Hack.

- ^{T}**afzeliana** (Rendle) Stapf
  - ^{T}*A. arrecta* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Hypogynium arrectum* (Stapf) Roberty
  - ^{T}*Pobeguinea afzeliana* (Rendle) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Pobeguinea arrecta* (Stapf) Jacq.-Fél.
- ^{T}*arrecta* (Stapf) Stapf = **A. afzeliana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**bigeniculata** Clayton
- ^{T}**chevalieri** Reznik
  - ^{T}*Pobeguinea chevalieri* (Reznik) Jacq.-Fél.
- ^{T}**funerea** (Jacq.-Fél.) Clayton
  - ^{T}*Monium funereum* Jacq.-Fél.
- ^{T}**hamata** Stapf
  - ^{T}*Andropogon achtenii* Robyns
  - ^{T}*Hypogynium hamatum* (Stapf) Roberty
  - ^{T}*Pobeguinea hamata* (Stapf) Jacq.-Fél.
- ^{T}**leptocoma** (Trin.) Pilg.
  - ^{T}*A. longifolia* Stapf
  - ^{T}*A. pubiglumis* Stapf
  - ^{T}*A. tenuifolia* Stapf
  - ^{T}*A. triseta* Reznik
  - ^{T}*Andropogon leptocomus* Trin.
  - ^{T}*Hypogynium leptocomum* (Trin.) Roberty
- ^{T}**liebigiana** H.Scholz
- ^{T}**lomaense** (A.Camus) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Schizachyrium lomaense* A.Camus
- ^{T}*longifolia* Stapf = **A. leptocoma** (Trin.) Pilg.
- ^{T}**macrochaeta** (Stapf) Clayton

^{T}*Hypogynium mocrochoetum* (Stapf) Roberty
^{T}*Monium mocrochoetum* Stapf
^{T}**polychaeta** Clayton
^{T}*pubiglumis* Stapf = **A. leptocoma** (Trin.) Pilg.
^{T}**pumila** Jacq.-Fél.
^{T}*Hypogynium pumilum* (Jacq.-Fél.) Roberty
^{T}**scyphofera** Clayton
^{T}*tenuifolia* Stapf = **A. leptocoma** (Trin.) Pilg.
^{T}**trepidaria** (Stapf) Stapf
^{T}*Hypogynium trepidorium* (Stapf) Roberty
^{T}*Monium congestum* Jacq.-Fél.
^{T}*Monium monionthum* Jacq.-Fél.
^{T}*Monium rufum* Jacq.-Fél.
^{T}*Monium trepidarium* (Stapf) Jacq.-Fél.
^{T}**trichaeta** (Reznik) Clayton
^{T}*Hypogynium trichoetum* (Reznik) Roberty
^{T}*Monium trichoetum* Reznik
^{T}*Pobeguineo trichoeto* (Reznik) Jacq.-Fél.
^{T}*triseta* Reznik = **A. leptocoma** (Trin.) Pilg.
^{T}**trispiculata** Stapf
^{T}*Hypogynium trispiculotum* (Stapf) Roberty
^{T}*Pobeguineo gobonensis* Koechlin
^{T}*Pabeguineo trispiculato* (Stapf) Jacq.-Fél.

ANATHERUM P.Beauv.

^{T}*cyrtocladum* (Stapf) Roberty = **Andropogon kelleri** Hack.

ANDROPOGON L.

^{S}*abyssinicus* auct., sensu Chippind., non Fresen. (misapplied name) = **A. amethystinus** Steud.
^{T}**abyssinicus** Fresen.
^{T}*A. humilis* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*A. polyotherus* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*A. polyotherus* Hochst. ex A.Rich. var. *plogiopus* Hack.
^{T}*achtenii* Robyns = **Anadelphia hamata** Stapf
^{T}**africanus** Franch.
^{T}*A. inconellus* Clayton
^{T}*A. lineoris* Stapf
^{T}*A. prolixus* Stapf
ST**amethystinus** Steud.
^{S}*A. obyssinicus* auct., sensu Chippind., non Fresen.
^{T}*A. homogamus* Stapf
^{T}*A. kilimondschoricus* Pilg.
^{T}*A. longipes* Hack.
ST*A. pilasellus* Stapf
^{T}*A. protensis* Hochst. ex Hack.
^{T}*A. protensis* Hochst. ex Hack. var. *pseudaabyssinicus* Chiov.
$^{S\,T}$*amplectens* Nees = **Diheteropogon amplectens** (Nees) Clayton
^{T}*amplectens* Nees var. *catangensis* Chiov. = **Diheteropogon amplectens** (Nees) Clayton var. **catangensis** (Chiov.) Clayton
^{T}*androphilus* Stapf = **Elymandra androphila** (Stapf) Stapf
^{T}*annuus* Hack. = **Parahyparrhenia annua** (Hack.) Clayton
^{S}**appendiculatus** Nees
^{T}*appendiculatus* Nees var. *polycladus* Hack. = **A. gayanus** Kunth var. **polycladus** (Hack.) Clayton
^{T}**aridus** Clayton
^{T}**arthropogon** Pilg.
^{S}*arundinaceum* P.J.Bergius = **Merxmuellera arundinacea** (P.J.Bergius) Conert
ST*ascinodis* C.B.Clarke = **A. chinensis** (Nees) Merr.
^{T}**auriculatus** Stapf
^{T}*bladhii* Retz. = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
^{T}*brachyatherus* Hochst. = **Ischaemum afrum** (J.F.Gmel.) Dandy
ST**brazzae** Franch.
^{T}*brevifolius* Sw. var. *platyphyllus* Franch. = **Schizachyrium platyphyllum** (Franch.) Stapf
^{T}*calvescens* Stapf = **A. tenuiberbis** Hack.
^{T}**canaliculatus** Schumach.
^{T}*A. conoliculotus* Schumach. var. *fyffei* Stapf
^{T}*A. conolicutolus* Schumach. var. *fostigions* Stapf
^{T}*A. mocleodioe* Stapf
^{T}*canaliculatus* Schumach. var. *fyffei* Stapf = **A. canaliculatus** Schumach.
^{T}*canalicutalus* Schumach. var. *fastigians* Stapf = **A. canaliculatus** Schumach.
^{T}*capensis* Houtt. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
^{S}*ceresiiforme* Nees = **Monocymbium ceresiiforme** (Nees) Stapf
^{S}*ceresiiforme* Nees var. *breviaristatus* Hack. = **Monocymbium ceresiiforme** (Nees) Stapf
^{S}*ceresiiforme* Nees var. *hirtellus* Franch. = **Monocymbium ceresiiforme** (Nees) Stapf
^{S}*ceresiiforme* Nees var. *submuticus* Hack. = **Monocymbium ceresiiforme** (Nees) Stapf
^{T}**chevalieri** Reznik
^{T}*A. felicis* Reznik
^{T}*A. pseudouriculotus* Mimeur
ST**chinensis** (Nees) Merr.
ST*A. ascinadis* C.B.Clarke
^{T}*A. lindiensis* Pilg.
^{T}*A. lindiensis* Pilg. var. *hirsitissimus* Pilg.
^{T}*A. potris* Robyns
^{T}*A. pseudoschinzii* Stapf
ST*A. schinzii* Hack.
ST*A. sponionthus* Pilg.
^{T}*A. sylvoticus* C.E.Hubb.
^{T}**chrysostachyus** Steud.
^{T}*Leptopogon chrysostochyus* (Steud.) Roberty
^{T}*coleotrichus* Steud. = **Hyparrhenia coleotricha** (Steud.) Andersson ex Clayton
^{T}*condylotrichus* Hochst. *ex* Steud. = **Euclasta condylotricha** (Hochst. *ex* Steud.) Stapf
^{T}*confinis* Hochst. ex A.Rich. var. *macrarrhenus* Hack. = **Hyparrhenia niariensis** (Franch.) Clayton var. **macrarrhena** (Hack.) Clayton
^{T}*confinis* Hochst. ex A.Rich. var. *nudiglumis* Hack. = **Hyparrhenia confinis** (Hochst. *ex* A.Rich.) Andersson *ex* Stapf var. **nudiglumis** (Hack.) Clayton
^{S}*contortus* L. = **Heteropogon contortus** (L.) Roem. & Schult.
^{T}*cornucopiae* Hack. = **Hyperthelia cornucopiae** (Hack.) Clayton
^{T}**curvifolius** Clayton
^{T}*cuspidatus* Hochst. *ex* A.Rich. = **Arthraxon cuspidatus** (Hochst. ex A.Rich.) Hochst.
^{T}*cyrtocladus* Stapf = **A. kelleri** Hack.
^{S}*dieterlenii* Stapf *ex* E.Phillips = **Cymbopogon dieterlenii** Stapf ex E.Phillips
ST**distachyos** L.
^{T}*A. distochyos* L. var. *hirtus* Chiov.
^{T}*distachyos* L. var. *hirtus* Chiov. = **A. distachyos** L.
^{T}*dregeanus* Nees = **Hyparrhenia dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
^{S}*dulce* Burm.f. = **Eleocharis dulcis** (Burm.f.) Hensch. (Cyperaceae)
ST*dummeri* Stapf = **A. schirensis** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*dummeri* Stapf var. *calvus* Stapf = **A. schirensis** Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}*dybowskii* Franch. = **Hyparrhenia dybowskii** (Franch.) Roberty
ST**eucomus** Nees
^{T}*exilis* Hochst. var. *glabrescens* Rendle = **Schizachyrium exile** (Hochst.) Pilg.
ST**fastigiatus** Sw.
^{T}*Cymbochne fostigioto* (Sw.) Roberty
ST*Diectomis fostigioto* (Sw.) Kunth
^{T}*felicis* Reznik = **A. chevalieri** Reznik
ST**festuciformis** Rendle
^{T}*A. junguensis* Vanderyst
^{T}*A. schlechteri* Hack.
ST*Hypogynium schlechteri* (Hack.) Pilg.
^{T}*Hypogynium spothiflorum* auct., sensu F.T.A., nan Nees
^{T}*Hypogynium virgotum* auct.
^{S}*filifolius* (Nees) Steud. = **Diheteropogon filifolius** (Nees) Clayton
^{T}*finitimus* Hochst. ex A.Rich. = **Hyparrhenia finitima** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
ST*flabellifer* Pilg. = **A. mannii** Hook.f.
^{T}*fluvibarbis* Trin. = **Vetiveria fulvibarbis** (Trin.) Stapf
^{T}*formosus* Hort. = **Hyparrhenia formosa** Stapf
^{T}*foveolatus* Delile = **Dichanthium foveolatum** (Delile) Roberty
^{T}*foveolatus* Delile var. *plumosus* A.Terracc. = **Dichanthium foveolatum** (Delile) Roberty
^{T}**friesii** Pilg.
^{T}**gabonensis** Stapf
^{T}**gambiensis** A.Chev. (insufficiently known sp.)
^{T}**gayanus** Kunth var. **bisquamulatus** (Hochst.) Hack.
^{T}**gayanus** Kunth var. **gayanus**
^{T}*A. infrosulcotus* Reznik
ST**gayanus** Kunth var. **polycladus** (Hack.) Clayton
^{T}*A. oppendiculotus* Nees var. *polyclodus* Hack.
ST*A. goyonus* Kunth var. *squomulotus* (Hochst.) Stapf
ST*gayanus* Kunth var. *squamulatus* (Hochst.) Stapf = **A. gayanus** Kunth var. **polycladus** (Hack.) Clayton
^{T}**gayanus** Kunth var. **tridentatus** Hack.
^{T}*golae* Chiov. = **A. schirensis** Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}**greenwayi** Napper
^{T}**guineensis** Schumach. (insufficiently known sp.)
^{T}*Cymbochne guineensis* (Schum.) Rob.
^{T}**heterantherus** Stapf
^{S}*hirtus* L. = **Hyparrhenia hirta** (L.) Stapf
^{S}*hirtus* L. var. *podotrichus* (Hochst.) Hack. = **Hyparrhenia hirta** (L.) Stapf
^{S}*hispidissimus* Steud. = **Heteropogon contortus** (L.) Roem. & Schult.
^{T}*homogamus* Stapf = **A. amethystinus** Steud.
ST**huillensis** Rendle
^{T}*humilis* Hochst. *ex* A.Rich. = **A. abyssinicus** Fresen.
^{T}*incanellus* Clayton = **A. africanus** Franch.
^{T}**incomptus** Clayton
^{T}*infrasulcatus* Reznik = **A. gayanus** Kunth var. **gayanus**
^{T}*insculptus* Hochst. *ex* A.Rich. = **Bothriochloa insculpta** (Hochst. *ex* A.Rich.) A.Camus
^{T}*ischaemum* L. var. *somalensis* Stapf = **Bothriochloa radicans** (Lehm.) A.Camus
^{T}*isostachyus* Peter = **A. tenuiberbis** Hack.
^{T}**ivorensis** Adjan. & Clayton
^{T}*junguensis* Vanderyst = **A. festuciformis** Rendle
^{T}**kelleri** Hack.
^{T}*A. cyrtocladus* Stapf
^{T}*Anotherum cyrtoclodum* (Stapf) Roberty
^{T}*Schizochyrium kelleri* (Hack.) Stapf
^{T}*kilimandscharicus* Pilg. = **A. amethystinus** Steud.
ST**lacunosus** J.G.Anderson
^{T}*lanceolatus* Roxb. = **Arthraxon lanceolatus** (Roxb.) Hochst. var. **lanceolatus**
^{T}*lancifolius* Trin. = **Arthraxon lancifolius** (Trin.) Hochst.
ST**laxatus** Stapf
^{T}*laxatus* Stapf var. *ligulatus* Stapf = **A. ligulatus** (Stapf) Clayton
^{T}**leprodes** Cope
^{T}*leptocomus* Trin. = **Anadelphia leptocoma** (Trin.) Pilg.
^{T*}**leucostachyus** Kunth
^{T}**ligulatus** (Stapf) Clayton
^{T}*A. laxatus* Stapf var. *ligulotus* Stapf
^{T}**lima** (Hack.) Stapf
^{T}*Eulolio hydrophilo* Chiov.
^{T}*Eulolio hydrophilo* Chiov. var. *filiformis* Chiov.
^{T}*lindiensis* Pilg. = **A. chinensis** (Nees) Merr.
^{T}*lindiensis* Pilg. var. *hirsitissimus* Pilg. = **A. chinensis** (Nees) Merr.
^{T}*linearis* Stapf = **A. africanus** Franch.
^{T}*lithophilus* Trin. = **Elymandra lithophila** (Trin.) Clayton
^{T}*longipes* Hack. = **A. amethystinus** Steud.
^{T}*macleodiae* Stapf = **A. canaliculatus** Schumach.
^{T}*macrolepis* Hack. = **Hyperthelia macrolepis** (Hack.) Clayton
^{T}**macrophyllus** Stapf
ST**mannii** Hook.f.
ST*A. flobellifer* Pilg.
ST*A. plotybosis* J.G.Anderson
ST*A. purpureus* Stapf
^{T}*A. stolzii* Stapf
^{T}*A. thomosii* C.E.Hubb.
^{T}*Leptopogon stolzii* (Stapf) Roberty
^{T}*melanocarpus* Elliott = **Heteropogon melanocarpus** (Elliott) Benth.
^{T}*micans* (Nees) Steud. = **Arthraxon micans** (Nees) Hochst.
^{T}*muticus* L. = **Eustachys mutica** (L.) Cufod. (insufficiently known sp.)
^{T}*niariensis* Franch. = **Hyparrhenia niariensis** (Franch.) Clayton var. **niariensis**
^{T}*papillosus* Hochst. ex A.Rich. = **Dichanthium annulatum** (Forssk.) Stapf var. **papillosum** (A.Rich.) De Wet & Harlan
^{T}*patris* Robyns = **A. chinensis** (Nees) Merr.
^{T}**perligulatus** Stapf
^{T}*A. tumidulus* Stapf
^{T}*pertusus* (L.) Willd. var. *vegetior* Hack. = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
ST*pilosellus* Stapf = **A. amethystinus** Steud.
^{T}**pinguipes** Stapf
ST*platybasis* J.G.Anderson = **A. mannii** Hook.f.
^{T}*platyphyllus* (Franch.) Pilg. = **Schizachyrium platyphyllum** (Franch.) Stapf
^{T}*platypus* Trin. = **Elionurus platypus** (Trin.) Hack.
^{S}*podotrichus* Hochst. = **Hyparrhenia hirta** (L.) Stapf
^{T}*polyatherus* Hochst. ex A.Rich. = **A. abyssinicus** Fresen.
^{T}*polyatherus* Hochst. ex A.Rich. var. *plagiopus* Hack. = **A. abyssinicus** Fresen.
^{T}*pratensis* Hochst. ex Hack. = **A. amethystinus** Steud.
^{T}*pratensis* Hochst. ex Hack. var. *pseudoabyssinicus* Chiov. = **A. amethystinus** Steud.
^{T}*prionodes* Steud. = **Arthraxon lanceolatus** (Roxb.) Hochst. var. **lanceolatus**

- ^{T}*prolixus* Stapf = **A. africanus** Franch.
- ^{T}*proximus* Hochst. ex A.Rich. = **Cymbopogon schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller
- ^{T}**pseudapricus** Stapf
- ^{T}*pseudauriculatus* Mimeur = **A. chevalieri** Reznik
- ^{T}*pseudaschinzii* Stapf = **A. chinensis** (Nees) Merr.
- ^{T}**pteropholis** Clayton var. **pteropholis**
- ^{T}**pteropholis** Clayton var. **togoensis** Scholz
- ^{T}*pulchellus* D.Don ex Benth. = **Schizachyrium pulchellum** (Don ex Benth.) Stapf
- ^{T}**pungens** Cope
- ST*purpureus* Stapf = **A. mannii** Hook.f.
- ^{T}**pusillus** Hook.f.
  - ^{T}*Hyparrhenia pusilla* (Hook.f.) Stapf
- ^{T}*quartinianus* A.Rich. = **Capillipedium parviflorum** (R.Br.) Stapf
- ^{T}*ravus* J.G.Anderson = **A. schirensis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}**ravus** J.G.Anderson
- ^{T}*rhynchophorus* Stapf = **Sehima ischaemoides** Forssk.
- ^{T}*roseus* Napper = **A. textilis** Welw. ex Rendle
- ^{T}*scaettai* Robyns = **Hyparrhenia mobukensis** (Chiov.) Chiov.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **Hyparrhenia schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
- ST*schinzii* Hack. = **A. chinensis** (Nees) Merr.
- ST**schirensis** Hochst. ex A.Rich.
  - ST*A. dummeri* Stapf
  - ^{T}*A. dummeri* Stapf var. *calvus* Stapf
  - ^{T}*A. galae* Chiov.
  - ^{T}*A. ravus* J.G.Anderson
  - ST*A. schirensis* Hochst. ex A.Rich. var. *angustifolius* Stapf
  - ^{T}*A. schirensis* Hochst. ex A.Rich. var. *natalensis* Hack.
  - ^{T}*Schizachyrium iringense* Pilg.
- ST*schirensis* Hochst. ex A.Rich. var. *angustifolius* Stapf = **A. schirensis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*schirensis* Hochst. ex A.Rich. var. *natalensis* Hack. = **A. schirensis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**schizachyrioides** P.A.Duvign.
- ^{T}*schlechteri* Hack. = **A. festuciformis** Rendle
- ^{T}*schliebenii* Pilg. = **A. tenuiberbis** Hack.
- ^{T}*schoenanthus* L. var. *proximus* (A.Rich.) A.Chev. = **Cymbopogon schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller
- ^{T}*serrulatus* A.Rich., non Link = **Arthraxon lanceolatus** (Roxb.) Hochst. var. **lanceolatus**
- ^{T}**simplex** Schumach. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sorghum* (L.) Brot. subsp. *verticilliflorus* (Steud.) Piper = **Sorghum verticilliflorum** (Steud.) Stapf
- ^{T}*sorghum* (L.) Brot. var. *aethiopicus* Hack. = **Sorghum aethiopicum** (Hack.) Stapf
- ^{T}*sorghum* (L.) Brot. var. *virgatus* Hack. = **Sorghum virgatum** (Hack.) Stapf
- ST*spanianthus* Pilg. = **A. chinensis** (Nees) Merr.
- ^{T}*stagninus* Vanderyst = **Schizachyrium kwiluense** Vanderyst
- ^{T}*stolzii* Stapf = **A. mannii** Hook.f.
- ^{T}*subamplectens* Berhaut = **Diheteropogon amplectens** (Nees) Clayton var. **catangensis** (Chiov.) Clayton
- ^{T}**subcordatifolius** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sylvaticus* C.E.Hubb. = **A. chinensis** (Nees) Merr.
- ^{T}*tamba* Hochst. ex Steud. = **Hyparrhenia tamba** (Hochst. ex Steud.) Andersson ex Stapf
- ^{T}**tectorum** Schumach. & Thonn.
  - ^{T}*A. tectorum* Schumach. & Thonn. var. *acutatus* Reznik
  - ^{T}*A. tectorum* Schumach. & Thonn. var. *falsapetiolatus* Reznik
  - ^{T}*A. tenuiculmis* Reznik
- ^{T}*tectorum* Schumach. & Thonn. var. *acutatus* Reznik = **A. tectorum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}*tectorum* Schumach. & Thonn. var. *falsapetiolatus* Reznik = **A. tectorum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**tenuiberbis** Hack.
  - ^{T}*A. calvescens* Stapf
  - ^{T}*A. isostachyus* Peter
  - ^{T}*A. schliebenii* Pilg.
  - ^{T}*Eulalia paniculata* Peter
  - ^{T}*Leptopogon tenuiberbis* (Hack.) Roberty
- ^{T}*tenuiculmis* Reznik = **A. tectorum** Schumach. & Thonn.
- ^{T}**textilis** Welw. ex Rendle
  - ^{T}*A. roseus* Napper
  - ^{T}*Cymbachne textilis* (Welw. ex Rendle) Roberty
- ^{T}*thomasii* C.E.Hubb. = **A. mannii** Hook.f.
- ^{T}*tumidulus* Stapf = **A. perligulatus** Stapf
- ^{T}**vanderystii** De Wild. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*verticilliflorus* Steud. = **Sorghum verticilliflorum** (Steud.) Stapf
- ^{T}*vuilletii* Mimeur = **Ischaemum fasciculatum** Brongn.
- ^{T}*vulgaris* Vanderyst = **Hyparrhenia diplandra** (Hack.) Stapf
- ^{T}*wombaliensis* Vanderyst ex Robyns = **Hyparrhenia wombaliensis** (Vanderyst ex Robyns) Clayton
- ^{T}*wombaliensis* Vanderyst ex Robyns var. *ciliatus* Robyns = **Hyparrhenia wombaliensis** (Vanderyst ex Robyns) Clayton
- ^{T}*yinduensis* Vanderyst = **Hyparrhenia rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**

ANDROPTERUM Stapf

- ^{T}**stolzii** (Pilg.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. variegatum* Stapf
  - ^{T}*Ischaemum stolzii* Pilg.
  - ^{T}*Sehima variegata* (Stapf) Roberty
- ^{T}*variegatum* Stapf = **A. stolzii** (Pilg.) C.E.Hubb.

ANISANTHA C.Koch

- ^{T}*rubens* (L.) Nevski = **Bromus rubens** L.

ANTHEPHORA Schreb.

- ^{T}*acuminata* (Rendle) Robyns ex Stapf & C.E.Hubb. = **A. ampullacea** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}*aequiglumis* Gooss. = **Tarigidia aequiglumis** (Gooss.) Stent
- ^{T}**ampullacea** Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. acuminata* (Rendle) Robyns ex Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. elegans* Schreb. var. *acuminata* Rendle
- ^{S}*angustifolia* Gooss. = **A. argentea** Gooss.
- ^{S}**argentea** Gooss.
  - ^{S}*A. angustifolia* Gooss.
- ^{T}*burttii* Stapf & C.E.Hubb. = **A. elongata** De Wild.
- ^{T}*cenchroides* K.Schum. var. *glabra* (Pilg.) Peter = **A. elongata** De Wild.
- ^{T}**cristata** (Döll) Hack. ex De Wild. & T.Durand
  - ^{T}*A. elegans* Schreb. var. *cristata* Döll
- ^{T}*elegans* Schreb. var. *acuminata* Rendle = **A. ampullacea** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*elegans* Schreb. var. *cristata* Döll = **A. cristata** (Döll) Hack. ex De Wild. & T.Durand
- ^{T}**elongata** De Wild.
  - ^{T}*A. burttii* Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. cenchroides* K.Schum. var. *glabra* (Pilg.) Peter
  - ^{T}*A. elongata* De Wild. var. *undulata* Chiov.
  - ^{T}*A. hochstetteri* Nees var. *glabra* Pilg.
- ^{T}*elongata* De Wild. var. *undulata* Chiov. = **A. elongata** De Wild.
- ^{T}*gracilis* Stapf & C.E.Hubb. = **A. truncata** Robyns
- ^{T}*hochstetteri* Nees = **A. pubescens** Nees
- ^{T}*hochstetteri* Nees var. *glabra* Pilg. = **A. elongata** De Wild.
- ^{T}**laevis** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*lynesii* Stapf & C.E.Hubb. = **A. nigritana** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**nigritana** Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. lynesii* Stapf & C.E.Hubb.
- ST**pubescens** Nees
  - ^{T}*A. hochstetteri* Nees
  - ^{S}*A. ramosa* Gooss.
- ^{T}**pungens** Clayton
- ^{S}*ramosa* Gooss. = **A. pubescens** Nees
- ST**schinzii** Hack.
- ^{T}**truncata** Robyns
  - ^{T}*A. gracilis* Stapf & C.E.Hubb.

ANTHISTIRIA L.f.

- ^{T}*dissoluta* Nees ex Steud. = **Hyperthelia dissoluta** (Nees ex Steud.) Clayton

ANTHOSACHNE Steud.

- ^{T}*elymoides* (Hochst. ex A.Rich.) Nevski = **Elymus africanus** Á.Löve

ANTHOXANTHUM L.

- ^{T}**aethiopicum** I.Hedberg
- ^{S}**brevifolium** Stapf
- ^{S}**dregeanum** (Nees) Stapf
- ST**ecklonii** (Nees ex Trin.) Stapf (insufficiently known sp.)
  - ^{T}*Ataxia ecklonii* Nees ex Trin.
- ^{T}**nivale** K.Schum.
- ^{S*}**odoratum** L.
- ^{S}**tongo** (Trin.) Stapf

APOCHAETE (C.E.Hubb.) J.B.Phipps

- ^{T}*auronitens* (P.A.Duvign.) J.B.Phipps = **Tristachya auronitens** P.A.Duvign.
- ST*hispida* (Thunb.) J.B.Phipps = **Tristachya leucothrix** Trin. ex Nees
- ^{T}*thollonii* (Franch.) J.B.Phipps = **Tristachya thollonii** Franch.

APOCHITON C.E.Hubb.

- ^{T}**burttii** C.E.Hubb.

ARISTIDA L.

- ^{T}**abnormis** Chiov.
- ^{T}*acutiflora* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis acutiflora** (Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **acutiflora**
- ^{T}**adoensis** Hochst.
  - ^{T}*A. furfurosa* Henrard
- ^{S}**adscensionis** L.
  - ^{S}*A. adscensionis* L. subsp. *guineensis* (Trin. & Rupr.) Henrard
  - ^{S}*A. caerulescens* Desf. var. *breviseta* Hack.
  - ^{S}*A. curvata* (Nees) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*A. curvata* (Nees) T.Durand & Schinz var. *nana* Henrard
  - ^{S}*A. submucronata* Schumach.
  - ^{S}*Chaetaria curvata* Nees var. *minor* Nees
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **adscensionis**
  - ^{T}*A. adscensionis* L. subsp. *caerulescens* (Desf.) Bourreil & Trouin
  - ^{T}*A. caerulescens* Desf.
  - ^{T}*A. gigantea* L.f. var. *arabica* (Trin. & Rupr.) Cufod.
  - ^{T}*A. submucronata* Schumach.
  - ^{T}*A. vulgaris* Trin. & Rupr. var. *arabica* Trin. & Rupr.
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **aethiopica** T.Durand & Schinz
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **ehrenbergii** Henrard
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **festucoides** Henrard
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **glabricollis** Maire & Weiller
- ^{T}**adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **pumila** Coss. & Durieu
- ^{T}*adscensionis* L. subsp. *caerulescens* (Desf.) Bourreil & Trouin = **A. adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **adscensionis**
- ^{S}*adscensionis* L. subsp. *guineensis* (Trin. & Rupr.) Henrard = **A. adscensionis** L.
- ^{T}**aemulans** Melderis
- ST**aequiglumis** Hack.
- ST*alopecuroides* Hack. = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**
- ^{S}*amabilis* Schweick. = **Stipagrostis amabilis** (Schweick.) De Winter
- ST*andoniensis* Henrard = **A. rhiniochloa** Hochst.
- ST*angolensis* C.E.Hubb. = **Sartidia angolensis** (C.E.Hubb.) De Winter
- ^{T}**anisochaeta** Clayton
- ST*argentea* Schweick. = **A. mollissima** Pilg. subsp. **argentea** (Schweick.) Melderis
- ^{T}*astroclada* Chiov. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.
- ^{S}*atroviolacea* Hack. = **A. recta** Franch.
- ST*barbicollis* Trin. & Rupr. = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **barbicollis** (Trin. & Rupr.) De Winter
- ^{T}*bifida* Karl = **Stipagrostis foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter
- ST**bipartita** (Nees) Trin. & Rupr.
- ^{T}*borumensis* Henrard = **A. scabrivalvis** Hack. subsp. **borumensis** Henrard
- ^{T}**brainii** Melderis
  - ^{T}*A. serrulata* auct., non Chiov.
- ^{S}*brevifolia* (Nees) Steud. = **Stipagrostis brevifolia** (Nees) De Winter
- ^{S}*brevifolia* (Nees) Steud. var. *floccosum* Nees = **Stipagrostis brevifolia** (Nees) De Winter
- ^{T}*burkei* Stapf = **A. diffusa** Trin. subsp. **burkei** (Stapf) Melderis
- ST**canescens** Henrard subsp. **canescens**
- ^{S}**canescens** Henrard subsp. **ramosa** De Winter
- ^{S}*capensis* Thunb., non *Stipagrostis capensis* = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **macropus** (Nees) De Winter
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *barbata* Stapf = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **barbata** (Stapf) De Winter
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *canescens* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **zeyheri**
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *dieterleniana* Schweick. = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **sericans** (Hack.) De Winter
- ^{S}*capensis* Thunb. var. *genuina* Henrard = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **macropus** (Nees) De Winter

^{S}*capensis* Thunb. var. *macropus* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **macropus** (Nees) De Winter

^{T}*cassanellii* A.Terracc. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{S}*ciliata* Desf. = **Stipagrostis ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{S}*ciliata* Desf. var. *capensis* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{S}*ciliata* Desf. var. *pectinata* Henrard = **Stipagrostis ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{S}*ciliata* Desf. var. *tricholaena* Hack. = **Stipagrostis ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{S}*ciliata* Desf. var. *villosa* Hack. = **Stipagrostis ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{T}*coerulescens* Desf. = **A. adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **adscensionis**

^{S}*coerulescens* Desf. var. *breviseta* Hack. = **A. adscensionis** L.

^{S}*coma-ardeae* Mez = **Stipagrostis dinteri** (Hack.) De Winter

ST**congesta** Roem. & Schult. subsp. **barbicollis** (Trin. & Rupr.) De Winter
  ST*A. barbicallis* Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. lammelii* Mez

ST**congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**
  ST*A. alapecuraides* Hack.
  ^{T}*A. cangesta* Raem. & Schult. var. *megatastachya* Henrard
  ^{T}*A. cangesta* Raem. & Schult. var. *pilifera* Chiav.
  ^{T}*A. elytrapharaides* Chiav.
  ST*A. langicauda* Hack.
  ^{T}*A. rangei* Pilg.
  ^{T}*A. tunetana* Cass.

^{T}*congesta* Roem. & Schult. var. *megatostachya* Henrard = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**

^{T}*congesta* Roem. & Schult. var. *pilifera* Chiov. = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**

^{T}*contractinodis* Stent & J.M.Rattray = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **macilenta** (Henrard) Melderis

^{T}**cumingiana** Trin. & Rupr.

^{T}*cumingiana* Trin. & Rupr. var. *diminuta* (Mez) Jacq.-Fél. = **A. diminuta** (Mez) C.E.Hubb.

^{S}*curvata* (Nees) T.Durand & Schinz = **A. adscensionis** L.

^{S}*curvata* (Nees) T.Durand & Schinz var. *nana* Henrard = **A. adscensionis** L.

^{S}*damarensis* Mez = **Stipagrostis damarensis** (Mez) De Winter

^{S}**dasydesmis** (Pilg.) Mez

^{T}**denudata** Pilg.

ST**dewinteri** Giess (insufficiently known sp.)

ST**diffusa** Trin. subsp. **burkei** (Stapf) Melderis
  ^{T}*A. burkei* Stapf
  ST*A. diffusa* Trin. var. *burkei* (Stapf) Schweick.

^{S}**diffusa** Trin. subsp. **diffusa**
  ^{S}*A. diffusa* Trin. var. *genuina* Henrard
  ^{S}*A. diffusa* Trin. var. *pseuda-hystrix* (Trin. & Rupr.) Henrard
  ^{S}*A. vestita* Thunb. var. *ecklaniana* Trin. & Rupr.

ST*diffusa* Trin. var. *burkei* (Stapf) Schweick. = **A. diffusa** Trin. subsp. **burkei** (Stapf) Melderis

^{S}*diffusa* Trin. var. *genuina* Henrard = **A. diffusa** Trin. subsp. **diffusa**

^{S}*diffusa* Trin. var. *pseudo-hystrix* (Trin. & Rupr.) Henrard = **A. diffusa** Trin. subsp. **diffusa**

^{T}**diminuta** (Mez) C.E.Hubb.
  ^{T}*A. cumingiana* Trin. & Rupr. var. *diminuta* (Mez) Jacq.-Fél.

ST*dinteri* Hack. = **Stipagrostis dinteri** (Hack.) De Winter

^{S}*dregeana* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipagrostis dregeana** Nees

^{S}**effusa** Henrard

^{T}*elliotii* A.Chev. = **A. recta** Franch.

^{T}*elytrophoroides* Chiov. = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**

^{S}**engleri** Mez var. **engleri**

^{S}**engleri** Mez var. **ramosissima** De Winter

^{T}*eriophora* Henrard = **A. leucophaea** Henrard

^{S}*fastigiata* Hack. = **Stipagrostis fastigiata** (Hack.) De Winter

^{T}**ferrilateris** S.M.Phillips

^{T}*filiformis* Henrard = **A. scabrivalvis** Hack. subsp. **borumensis** Henrard

^{T}*flocciculmis* Mez = **A. vestita** Thunb.

^{T}*foexiana* Maire & Wilczek = **Stipagrostis foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter

^{S}*fontismagni* Schweick. = **A. stipoides** Lam.

^{T}**funiculata** Trin. & Rupr.

^{T}*furfurosa* Henrard = **A. adoensis** Hochst.

^{S}*galpinii* Stapf = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **galpinii** (Stapf) De Winter

^{S}*garubensis* Pilg. = **Stipagrostis garubensis** (Pilg.) De Winter

^{S}*geminifolia* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipagrostis geminifolia** Nees

^{T}*gigantea* L.f. var. *arabica* (Trin. & Rupr.) Cufod. = **A. adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **adscensionis**

^{S}*gonatostachys* Pilg. = **Stipagrostis gonatostachys** (Pilg.) De Winter

ST*graciliflora* Pilg. = **A. stipitata** Hack. subsp. **graciliflora** (Pilg.) Melderis

^{T}*graciliflora* Pilg. var. *robusta* Stent & J.M.Rattray = **A. stipitata** Hack. subsp. **robusta** (Stent & J.M.Rattray) Melderis

ST*gracilior* Pilg. var. *gracilior* = **Stipagrostis hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **patula** (Hack.) De Winter

ST*gracilior* Pilg. var. *intermedia* Schweick. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **intermedia** (Schweick.) De Winter

ST*gracilior* Pilg. var. *pearsonii* Henrard = **Stipagrostis hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **pearsonii** (Henrard) De Winter

^{T}*hemmingii* Clayton = **A. paoliana** (Chiov.) Henrard

^{S}*hermannii* Mez = **Stipagrostis hermannii** (Mez) De Winter

ST*hirtigluma* Steud. ex Trin. & Rupr. = **Stipagrostis hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **hirtigluma**

^{T}*hirtigluma* Steud. ex Trin. & Rupr. var. *patula* Hack. = **Stipagrostis hirtigluma** (Steud. *ex* Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **patula** (Hack.) De Winter

^{T}**hispidula** Henrard

^{S}*hochstetteriana* Beck *ex* Hack. = **Stipagrostis hochstetteriana** (Beck ex Hack.) De Winter var. **hochstetteriana**

^{T}*hoggariensis* Batt. & Trab. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

ST**hordeacea** Kunth
  ^{T}*A. hardeacea* Kunth var. *langiaristata* Henrard
  ^{T}*A. steudeliana* Trin. & Rupr.

^{T}*hordeacea* Kunth var. *longiaristata* Henrard = **A. hordeacea** Kunth

ST**hubbardiana** Schweick. (insufficiently known sp.)

^{S}*huillensis* Rendle = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **junciformis**

^{T}**humbertii** Bourreil

^{S}*jucunda* Schweick. = **Sartidia jucunda** (Schweick.) De Winter

^{S}**junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **galpinii** (Stapf) De Winter
  ^{S}*A. galpinii* Stapf

^{S}**junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **junciformis**
  ^{S}*A. huillensis* Rendle
  ^{S}*A. schliebenii* Henrard

^{T}**junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **macilenta** (Henrard) Melderis
  ^{T}*A. cantractinadis* Stent & J.M.Rattray
  ^{T}*A. macilenta* Henrard

^{T}**junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **welwitschii** (Rendle) Melderis
  ^{T}*A. pardyi* Stent & J.M.Rattray
  ^{T}*A. welwitschii* Rendle

^{T}**kelleri** Hack.

^{T}**kenyensis** Henrard

^{T}**kerstingii** Pilg.

^{T}**kunthiana** Trin. & Rupr.

^{S}*lanipes* Mez = **Stipagrostis lanipes** (Mez) De Winter

^{T}*lanuginosa* Burch. = **A. vestita** Thunb.

^{T}*lauriolii* Maire = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}**leptura** Cope

^{T}**leucophaea** Henrard
  ^{T}*A. eriaphara* Henrard

^{T}**lisowskii** Richel

^{T}*lommelii* Mez = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **barbicollis** (Trin. & Rupr.) De Winter

ST*longicauda* Hack. = **A. congesta** Roem. & Schult. subsp. **congesta**

^{T}*longiflora* Schumach. = **A. sieberiana** Trin.

^{S}*lutescens* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipagrostis lutescens** (Nees) De Winter var. **lutescens**

^{T}*macilenta* Henrard = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **macilenta** (Henrard) Melderis

^{S}*marlothii* Hack. = **Stipagrostis lutescens** (Nees) De Winter var. **marlothii** (Hack.) De Winter

^{T}*meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*meccana* Hochst. *ex* Trin. & Rupr. var. *cassanellii* Bourreil = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr. var. *genuina* Sauvage = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr. var. *lauriolii* (Maire) Maire = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr. var. *schweinfurthii* (Boiss.) Maire & Weiller = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

ST**meridionalis** Henrard

^{T}**migiurtina** Chiov.

ST**mollissima** Pilg. subsp. **argentea** (Schweick.) Melderis
  ST*A. argentea* Schweick.

ST**mollissima** Pilg. subsp. **mollissima**

^{S}**monticola** Henrard

^{T}**mutabilis** Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. astraclada* Chiav.
  ^{T}*A. cassanellii* A.Terracc.
  ^{T}*A. haggariensis* Batt. & Trab.
  ^{T}*A. laurialii* Maire
  ^{T}*A. meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. meccana* Hachst. ex Trin. & Rupr. var. *cassanellii* Baurreil
  ^{T}*A. meccana* Hochst. ex Trin. & Rupr. var. *genuina* Sauvage
  ^{T}*A. meccana* Hachst. ex Trin. & Rupr. var. *laurialii* (Maire) Maire
  ^{T}*A. meccana* Hachst. ex Trin. & Rupr. var. *schweinfurthii* (Baiss.) Maire & Weiller
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. subsp. *nigritiana* (Hack.) Baurreil
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *aequilanga* Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *glabricallaris* Baurreil
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *haggariensis* (Batt. & Trab.) Henrard
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *laeviglumis* Henrard ex Henrard
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *langiflara* Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *nigritiana* (Hack.) Baurreil
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *senegalensis* Trin. & Rupr.
  ^{T}*A. mutabilis* Trin. & Rupr. var. *tangensis* Henrard
  ^{T}*A. nigritiana* Hack.
  ^{T}*A. schweinfurthii* Baiss. var. *baissieri* Schweinf.
  ^{T}*A. tenuiflara* Steud.
  ^{T}*A. tenuis* Hachst.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. subsp. *nigritiana* (Hack.) Bourreil = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *aequilonga* Trin. & Rupr. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *glabricollaris* Bourreil = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *hoggariensis* (Batt. & Trab.) Henrard = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *laeviglumis* Henrard ex Henrard = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *longiflora* Trin. & Rupr. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *nigritiana* (Hack.) Bourreil = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *senegalensis* Trin. & Rupr. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*mutabilis* Trin. & Rupr. var. *tangensis* Henrard = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{S}*namaquensis* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipagrostis namaquensis** (Nees) De Winter

^{S}*namaquensis* (Nees) Trin. & Rupr. var. *vagans* (Nees) Walp = **Stipagrostis namaquensis** (Nees) De Winter

^{T}**nemorivaga** Henrard

^{T}*nigritiana* Hack. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{S}*obtusa* Delile = **Stipagrostis obtusa** (Delile) Nees

^{T}*obtusa* Delile forma *araneosa* Corti = **Stipagrostis foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter

^{T}*obtusa* Delile subsp. *pubescens* Andr. = **Stipagrostis foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter

^{T}*obtusa* Delile var. *pubescens* Andr. = **Stipagrostis foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter

^{T}*pallida* Steud. = **A. sieberiana** Trin.

^{T}**paoliana** (Chiov.) Henrard
  ^{T}*A. hemmingii* Claytan
  ^{T}*A. stipifarmis* Pair. var. *paoliana* Chiav.

^{T}*papposa* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**

^{T}*papposa* Trin. & Rupr. var. *senegalensis* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**

^{T}*paradisea* Edgew. = **Stipagrostis paradisea** (Edgew.) De Winter

^{T}*pardyi* Stent & J.M.Rattray = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **welwitschii** (Rendle) Melderis

^{S}**parvula** (Nees) De Winter

^{S}*Stipa parvula* Nees

^{T}**pennei** Chiov.

ST**pilgeri** Henrard

^{T}*plumasa* L. subsp. *lanuginosa* (Trabut) Maire var. *australis* Maire = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munro ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Schalz

^{T}*plumosa* L. subsp. *sahelica* Trab. = **Stipagrostis sahelica** (Trab.) De Winter

^{T}*plumasa* L. var. *aethiopica* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munra ex T.Andersan subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz

^{T}*plumasa* L. var. *alexandrina* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munra ex T.Andersan subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Schalz

^{T}*plumasa* L. var. *berberica* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munro ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz

^{T}*plumosa* L. var. *flaccosa* (Coss. & Durieu) T.Durand & Schinz = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munra ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Schalz

^{T}*plumasa* L. var. *seminuda* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis plumosa** (L.) Munra ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz

^{T}*plumosa* L. var. *superciliata* Henrard = **Stipagrostis rigidifolia** Schalz

^{T}*poganaptila* (Jaub. & Spach) Boiss. = **Stipagrostis pogonoptila** (Jaub. & Spach) De Winter subsp. **pogonoptila**

^{T}*poganoptila* (Jaub. & Spach) Boiss. subsp. *tibestica* Maire = **Stipagrostis pogonoptila** (Jaub. & Spach) De Winter subsp. **tibestica** Maire

^{T}**protensa** Henrard

^{S}*praxima* Steud. = **Stipagrostis proxima** (Steud.) De Winter

^{T}**pseudo-bromus** Chiov. (insufficiently known sp.)

^{T}**pycnostachya** Cape

^{T}*ramifera* Pilg. = **A. stipitata** Hack. subsp. **ramifera** (Pilg.) Melderis

^{T}*rangei* Pilg. = **A. congesta** Raem. & Schult. subsp. **congesta**

ST**recta** Franch.

^{S}*A. atrovialacea* Hack.

^{T}*A. elliotii* A.Chev.

ST**rhiniochloa** Hachst.

ST*A. andaniensis* Henrard

ST*A. rigidiseta* Pilg.

^{T}*A. serrulata* Chiav.

ST*rigidiseta* Pilg. = **A. rhiniochloa** Hochst.

^{S}*sabulicala* Pilg. = **Stipagrostis sabulicola** (Pilg.) De Winter

^{T}**scabrivalvis** Hack. subsp. **borumensis** Henrard

^{T}*A. barumensis* Henrard

^{T}*A. filifarmis* Henrard

ST**scabrivalvis** Hack. subsp. **contracta** (De Winter) Melderis

^{T}*A. scabrivalvis* Hack. var. *cantracta* De Winter

ST**scabrivalvis** Hack. subsp. **scabrivalvis**

^{T}*scabrivalvis* Hack. var. *cantracta* De Winter = **A. scabrivalvis** Hack. subsp. **contracta** (De Winter) Melderis

^{S}*schaeferi* Mez var. *biseriata* Henrard = **Stipagrostis schaeferi** (Mez) De Winter

^{S}*schaeferi* Mez var. *schaeferi* = **Stipagrostis schaeferi** (Mez) De Winter

^{T}**schebehliensis** Henrard

^{S}*schliebenii* Henrard = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **junciformis**

^{T}*schweinfurthii* Baiss. var. *baissieri* Schweinf. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{S}**sciurus** Stapf

^{T}*scoparia* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis scoparia** (Trin. & Rupr.) De Winter

ST*secalina* Henrard = **Stipagrostis hochstetteriana** (Beck ex Hack.) De Winter var. **secalina** (Henrard) De Winter

^{S}*sericans* Hack. apud Schinz = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **sericans** (Hack.) De Winter

^{T}*serrulata* auct., non Chiov. = **A. brainii** Melderis

^{T}*serrulata* Chiav. = **A. rhiniochloa** Hachst.

^{T}*shawii* Schalz = **Stipagrostis shawii** (Schalz) Schalz

^{T}**sieberiana** Trin.

^{T}*A. langiflara* Schumach.

^{T}*A. pallida* Steud.

^{T}**somalensis** Stapf

^{S}**spectabilis** Hack.

^{T}**stenophylla** Henrard

^{T}**stenostachya** Clayton

^{T}*steudeliana* Trin. & Rupr. = **A. hordeacea** Kunth

^{T}*stipiformis* Pair. var. *paoliana* Chiov. = **A. paoliana** (Chiav.) Henrard

ST**stipitata** Hack. subsp. **graciliflora** (Pilg.) Melderis

ST*A. graciliflara* Pilg.

ST*A. stipitata* Hack. var. *graciliflara* (Pilg.) De Winter

ST*A. vinasa* Henrard

^{T}**stipitata** Hack. subsp. **ramifera** (Pilg.) Melderis

^{T}*A. ramifera* Pilg.

ST**stipitata** Hack. subsp. **robusta** (Stent & J.M.Rattray) Melderis

^{T}*A. graciliflara* Pilg. var. *rabusta* Stent & J.M.Rattray

ST*A. stipitata* Hack. var. *rabusta* (Stent & J.M.Rattray) De Winter

ST*A. wachteri* Henrard

ST**stipitata** Hack. subsp. **spicata** (De Winter) Melderis

^{T}*A. stipitata* Hack. var. *spicata* De Winter

ST**stipitata** Hack. subsp. **stipitata**

ST*stipitata* Hack. var. *graciliflara* (Pilg.) De Winter = **A. stipitata** Hack. subsp. **graciliflora** (Pilg.) Melderis

ST*stipitata* Hack. var. *rabusta* (Stent & J.M.Rattray) De Winter = **A. stipitata** Hack. subsp. **robusta** (Stent & J.M.Rattray) Melderis

^{T}*stipitata* Hack. var. *spicata* De Winter = **A. stipitata** Hack. subsp. **spicata** (De Winter) Melderis

ST**stipoides** Lam.

^{S}*A. fantismagni* Schweick.

ST*subacaulis* (Nees) Steud. = **Stipagrostis subacaulis** (Nees) De Winter

ST*submucranata* Schumach. = **A. adscensionis** L.

^{T}*tenuiflara* Steud. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}*tenuis* Hochst. = **A. mutabilis** Trin. & Rupr.

^{T}**tenuiseta** Cope

^{T}**textilis** Mez

^{S}**transvaalensis** Henrard

^{T}**triticoides** Henrard

^{T}*tunetana* Coss. = **A. congesta** Raem. & Schult. subsp. **congesta**

^{S}*uniplumis* Licht. var. *neesii* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **neesii** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{T}*uniplumis* Licht. ex Roem. & Schult. var. *neesii* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **neesii** (Trin. & Rupr.) De Winter

^{S}*uniplumis* Licht. var. *pearsonii* Henrard = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**

^{S}*uniplumis* Licht. var. *uniplumis* = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**

^{T}*uniplumis* Licht. ex Roem. & Schult. var. *uniplumis* = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**

^{T}*vanderystii* auct., non De Wild. = **Sartidia angolensis** (C.E.Hubb.) De Winter

^{T}*vanderystii* De Wild. = **Sartidia vanderystii** (De Wild.) De Winter

ST**vestita** Thunb.

^{T}*A. flacciculmis* Mez

^{T}*A. lanuginasa* Burch.

^{T}*A. vestita* Thunb. farma *ampliar* Hack.

^{S}*Chaetaria vestita* (Thunb.) P.Beauv.

^{S}*vestita* Thunb. var. *eckloniana* Trin. & Rupr. = **A. diffusa** Trin. subsp. **diffusa**

^{T}*vestita* Thunb. farma *ampliar* Hack. = **A. vestita** Thunb.

ST*vinasa* Henrard = **A. stipitata** Hack. subsp. **graciliflora** (Pilg.) Melderis

^{T}*vulgaris* Trin. & Rupr. var. *arabica* Trin. & Rupr. = **A. adscensionis** L. subsp. **adscensionis** var. **adscensionis**

^{T}*vulnerans* Trin. & Rupr. = **Stipagrostis vulnerans** (Trin. & Rupr.) De Winter

ST*wachteri* Henrard = **A. stipitata** Hack. subsp. **robusta** (Stent & J.M.Rattray) Melderis

^{S}*walteri* Suess. = **Stipagrostis fastigiata** (Hack.) De Winter

^{T}*welwitschii* Rendle = **A. junciformis** Trin. & Rupr. subsp. **welwitschii** (Rendle) Melderis

ST**wildii** Melderis

ARRHENATHERUM P.Beauv.

^{S*}**elatius** (L.) J.Presl & C.Presl

^{T}*elongatum* (A.Rich.) Patztal = **Helictotrichon elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.

^{T}*friesiorum* (Pilg.) Patztal = **Helictotrichon umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.

^{T}*lachnanthum* (A.Rich.) Patztal = **Helictotrichon lachnanthum** (Hachst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.

^{T}*mannii* (Pilg.) Patztal = **Helictotrichon mannii** (Pilg.) C.E.Hubb.

^{T}*milanjianum* (Rendle) Patztal = **Helictotrichon milanjianum** (Rendle) C.E.Hubb.

^{T}*phaneraneuron* (C.E.Hubb.) Patztal = **Helictotrichon elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.

^{T}*umbrosum* (Steud.) Patztal = **Helictotrichon umbrosum** (Hochst. *ex* Steud.) C.E.Hubb.

ARTHRATHERUM P.Beauv.

^{S}*brevifalium* Nees var. *flaccosum* Nees = **Stipagrostis brevifolia** (Nees) De Winter

^{S}*capense* Nees var. *macropus* Nees = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **macropus** (Nees) De Winter

^{S}*namaquense* Nees = **Stipagrostis namaquensis** (Nees) De Winter

^{S}*namaquense* Nees var. *fruticuliforme* Nees = **Stipagrostis namaquensis** (Nees) De Winter

^{S}*namaquense* Nees var. *vagans* Nees = **Stipagrostis namaquensis** (Nees) De Winter

^{T}*pogonoptilum* Jaub. & Spach = **Stipagrostis pogonoptila** (Jaub. & Spach) De Winter subsp. **pogonoptila**

ST*subacuale* Nees = **Stipagrostis subacaulis** (Nees) De Winter

^{S}*zeyheri* Nees = **Stipagrostis zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **zeyheri**

ARTHRAXON P.Beauv.

^{T}*antsirabensis* A.Camus = **A. micans** (Nees) Hachst.

^{T}*camarensis* A.Camus = **A. lancifolius** (Trin.) Hachst.

^{T}*cuspidatus* (A.Rich.) Hack. var. *micans* (Nees) Hack. = **A. micans** (Nees) Hachst.

^{T}**cuspidatus** (Hachst. ex A.Rich.) Hochst.

^{T}*A. cuspidatus* Hachst.

^{T}*Andrapagan cuspidatus* Hachst. ex A.Rich.

^{T}*cuspidatus* Hachst. = **A. cuspidatus** (Hochst. *ex* A.Rich.) Hachst.

^{T}**hispidus** (Thunb.) Makina

^{T}*hispidus* (Thunb.) Makina var. *quartinianus* (A.Rich.) Backer = **A. micans** (Nees) Hachst.

^{T}*lancealatus* (Raxb.) Hachst. farma *glaberrimus* Chiav. = **A. lanceolatus** (Raxb.) Hachst. var. **lanceolatus**

^{T}*lancealatus* (Raxb.) Hachst. farma *puberulus* Chiav. = **A. lanceolatus** (Raxb.) Hochst. var. **lanceolatus**

^{T}*lancealatus* (Raxb.) Hochst. var. *genuinus* Hack. subvar. *serrulatus* (A.Rich.) Hack. = **A. lanceolatus** (Raxb.) Hachst. var. **lanceolatus**

ST**lanceolatus** (Raxb.) Hochst. var. **lanceolatus**

^{T}*A. lancealatus* (Raxb.) Hochst. forma *glaberrimus* Chiav.

^{T}*A. lancealatus* (Raxb.) Hachst. forma *puberulus* Chiav.

^{T}*A. lancealatus* (Raxb.) Hachst. var. *genuinus* Hack. subvar. *serrulatus* (A.Rich.) Hack.

^{T}*A. lanceolatus* (Raxb.) Hachst. var. *puberulus* (Chiov.) Mattei

^{T}*A. lancealatus* (Raxb.) Hachst. var. *serrulatus* (Hochst.) T.Durand & Schinz

ST*A. prianades* (Steud.) Dandy

^{T}*A. serrulatus* (A.Rich.) Hachst.

^{T}*Andrapagan lancealatus* Raxb.

^{T}*Andropagan prianades* Steud.

^{T}*Andrapagon serrulatus* A.Rich., nan Link

^{T}*lancealatus* (Roxb.) Hochst. var. *puberulus* (Chiav.) Mattei = **A. lanceolatus** (Raxb.) Hochst. var. **lanceolatus**

^{T}*lancealatus* (Roxb.) Hachst. var. *serrulatus* (Hachst.) T.Durand & Schinz = **A. lanceolatus** (Roxb.) Hachst. var. **lanceolatus**

^{T}**lancifolius** (Trin.) Hachst.

^{T}*A. camarensis* A.Camus

^{T}*A. lancifalius* (Trin.) Hachst. var. *eremaphilus* Bar

^{T}*A. micraphyllus* (Trin.) Hachst. var. *lancifalius* (Trin.) Hack.

^{T}*A. micraphyllus* auct., nan Hachst.

^{T}*A. minar* Hachst.

^{T}*A. schimperi* (Steud.) Hachst.

^{T}*Andropagan lancifalius* Trin.

^{T}*Lucaea schimperi* Steud.

^{T}*Pleuraplitis schimperi* (Hachst. ex A.Rich.) Regel

^{T}*Psilapagan schimperi* Hachst. ex A.Rich.

^{T}*lancifalius* (Trin.) Hachst. var. *eremaphilus* Bar = **A. lancifolius** (Trin.) Hachst.

^{T}*mauritianus* Stapf ex C.E.Hubb. = **A. micans** (Nees) Hachst.

^{T}**micans** (Nees) Hachst.

^{T}*A. antsirabensis* A.Camus

^{T}*A. cuspidatus* (A.Rich.) Hack. var. *micans* (Nees) Hack.

^{T}*A. hispidus* (Thunb.) Makina var. *quartinianus* (A.Rich.) Backer

^{T}*A. mauritianus* Stapf *ex* C.E.Hubb.

^{T}*A. quartinianus* (A.Rich.) Nash

^{T}*A. quartinianus* (A.Rich.) Nash var. *mantanus* Jacq.-Fél.

^{T}*Andropagan micans* (Nees) Steud.

^{T}*Batratherum micans* Nees

- ^{T}*microphyllus* (Trin.) Hochst. var. *lancifolius* (Trin.) Hack. = **A. lancifolius** (Trin.) Hochst.
- ^{T}*microphyllus* auct., nan Hachst. = **A. lancifolius** (Trin.) Hochst.
- ^{T}*minar* Hochst. = **A. lancifolius** (Trin.) Hachst.
- ST*prionodes* (Steud.) Dandy = **A. lanceolatus** (Raxb.) Hochst. var. **lanceolatus**
- ^{T}*quartinianus* (A.Rich.) Nash = **A. micans** (Nees) Hachst.
- ^{T}*quartinianus* (A.Rich.) Nash var. *montanus* Jacq.-Fél. = **A. micans** (Nees) Hochst.
- ^{T}*schimperi* (Steud.) Hochst. = **A. lancifolius** (Trin.) Hochst.
- ^{T}*serrulatus* (A.Rich.) Hachst. = **A. lanceolatus** (Roxb.) Hachst. var. **lanceolatus**

ARUNDINARIA Michx.

- ^{T}*alpina* K.Schum. = **Sinarundinaria alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize
- ^{T}*fischeri* K.Schum. = **Sinarundinaria alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvaize
- ^{S}*tessellata* (Nees) Munra = **Thamnocalamus tessellatus** (Nees) Saderstr. & R.P.Ellis
- ^{T}*talange* K.Schum. = **Sinarundinaria alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize

ARUNDINELLA Raddi

- ^{T}*chevalieri* (A.Camus & C.E.Hubb.) Raberty = **Danthoniopsis chevalieri** A.Camus & C.E.Hubb.
- ST*ecklonii* Nees = **A. nepalensis** Trin.
- ^{T}*effusa* C.E.Hubb. = **A. pumila** (Hachst. ex A.Rich.) Steud.
- ^{T}*elegantula* Haak.f. = **Trichopteryx elegantula** (Hook. f.) Stapf
- ^{T}*hardeifarmis* (Stapf) Roberty = **Loudetia hordeiformis** (Stapf) C.E.Hubb.
- ^{T}**kumu** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}*marungensis* (Chiov.) Chiov. = **Trichopteryx marungensis** Chiov.
- ST**nepalensis** Trin.
  - ST*A. ecklanii* Nees
  - ^{S}*A. rigida* Nees
- ^{T}**pumila** (Hochst. ex A.Rich.) Steud.
  - ^{T}*A. effusa* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Acratherum pumilum* Hachst. ex A.Rich.
- ^{S}*rigida* Nees = **A. nepalensis** Trin.
- ^{T}*simplex* (Nees) Raberty = **Loudetia simplex** (Nees) C.E.Hubb.
- ^{T}*togaensis* (Pilg.) Roberty = **Loudetia togoensis** (Pilg.) C.E.Hubb.
- ^{T}*tristachyoides* (Trin.) Roberty = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert

ARUNDO L.

- ^{T}*altissima* Benth. = **Phragmites australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Clayton
- ^{S*T*}**donax** L.
- ^{T}*isiaca* Delile = **Phragmites australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Claytan
- ^{T}*maxima* Farssk. = **Phragmites australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Claytan

ASTHENATHERUM Nevski

- ^{T}*forskalii* (Vahl) Nevski = **Centropodia forskalii** (Vahl) Cape subsp. farskalii
- ^{S}*forskalii* auct., nan (Vahl) Nevski (misapplied name) = **Centropodia glauca** (Nees) Cape
- ^{T}*fragile* (Guinet & Sauvage) Manad = **Centropodia fragilis** (Guinet & Sauvage) Cape
- ^{S}*glaucum* (Nees) Nevski = **Centropodia glauca** (Nees) Cape
- ^{S}*glaucum* (Nees) Nevski var. *lasiophyllum* (Pilg.) Conert = **Centropodia glauca** (Nees) Cope
- ST*mossamedense* (Rendle) Canert = **Centropodia mossamedensis** (Rendle) Cape

ATAXIA R.Br.

- ^{T}*ecklonii* Nees ex Trin. = **Anthoxanthum ecklonii** (Nees ex Trin.) Stapf (insufficiently known sp.)

ATRACTOCARPA Franch.

- ^{T}*alyraeformis* Franch. = **Puelia olyriformis** (Franch.) Clayton

AVENA L.

- ^{T}**abyssinica** Hachst.
  - ^{T}*A. alba* Vahl subsp. *abyssinica* (Hachst.) A.Läve & D.Läve
  - ^{T}*A. sativa* L. var. *abyssinica* (Hachst.) Engl.
  - ^{T}*A. strigasa* Schreb. subsp. *abyssinica* (Hachst.) Thell.
  - ^{T}*A. strigasa* Schreb. var. *abyssinica* (Hachst.) Hausskn.
  - ^{T}*A. vavilaviana* (Malzev) Mardv. var. *pseudaabyssinica* (Thell.) C.E.Hubb.
- ^{T}*abyssinica* Hachst. var. *granulata* Chiov. = **A. sterilis** L. subsp. **ludoviciana** (Durieu) Nyman
- ^{T}*alba* Vahl subsp. *abyssinica* (Hochst.) A.Löve & D.Löve = **A. abyssinica** Hachst.
- ^{S*}**barbata** Pott ex Link
- ^{S*}**byzantina** K.Kach
- ^{S}*caffra* Stapf = **Helictotrichon longifolium** (Nees) Schweick.
- ^{S}*colorata* Steud. = **Pentaschistis colorata** (Steud.) Stapf
- ^{S*}**fatua** L.
- ^{T}**fatua** L. subsp. **meridionalis** Malzev
  - ^{T}*A. hybrida* Peterm. ex Rchb., sensu Baum p.p.
- ^{T}*forskalii* Vahl = **Centropodia forskalii** (Vahl) Cape subsp. **forskalii**
- ^{T}*hispida* L.f. = **Tristachya leucothrix** Trin. ex Nees
- ^{T}*hybrida* Peterm. ex Rchb., sensu Baum p.p. = **A. fatua** L. subsp. **meridionalis** Malzev
- ^{S}*lupulina* Thunb. = **Merxmuellera lupulina** (Thunb.) Conert
- ^{T}*pumila* Desf. = **Lophochloa pumila** (Desf.) Bar
- ^{S}*rigida* Steud. = **Pseudopentameris obtusifolia** (Hochst.) N.P.Barker
- ^{S*T}**sativa** L.
- ^{T}*sativa* L. var. *abyssinica* (Hachst.) Engl. = **A. abyssinica** Hochst.
- ^{S*}**sterilis** L.
- ^{T}**sterilis** L. subsp. **ludoviciana** (Durieu) Nyman
  - ^{T}*A. abyssinica* Hachst. var. *granulata* Chiav.
- ^{T}**sterilis** L. subsp. **sterilis**
- ^{T}*strigosa* Schreb. subsp. *abyssinica* (Hochst.) Thell. = **A. abyssinica** Hachst.
- ^{T}*strigosa* Schreb. var. *abyssinica* (Hachst.) Hausskn. = **A. abyssinica** Hochst.
- ^{T}*tibestica* Miré & Quézel = **Helictotrichon elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
- ^{S}*turgidula* Stapf = **Helictotrichon turgidulum** (Stapf) Schweick.
- ^{T}**vaviloviana** (Malzev) Mardv.
- ^{T}*vavilaviana* (Malzev) Mardv. var. *pseudaabyssinica* (Thell.) C.E.Hubb. = **A. abyssinica** Hochst.

AVENASTRUM Jess.

- ^{S}*caffrum* (Stapf) Stapf = **Helictotrichon longifolium** (Nees) Schweick.
- ^{S}*dregeanum* (Steud.) Stapf = **Helictotrichon namaquense** Schweick.
- ^{T}*elangatum* (A.Rich.) Pilg. var. *friesiarum* Pilg. = **Helictotrichon umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.
- ST*flabellatum* Peter = **Bewsia biflora** (Hack.) Goass.
- ^{T}*mannii* Pilg. var. *angustior* Pilg. = **Helictotrichon milanjianum** (Rendle) C.E.Hubb.
- ^{S}*turgidulum* Stapf = **Helictotrichon turgidulum** (Stapf) Schweick.

AXONOPUS P.Beauv.

- ^{S*T*}**affinis** Chase
  - ^{S}*A. campressus* auct., sensu Chippind., nan (Sw.) P.Beauv.
- ^{T}*arenosus* Gledhill = **A. flexuosus** (Peter) C.E.Hubb.
- ^{T}*brevipedunculatus* (Gledhill) Gledhill = **A. compressus** (Sw.) P.Beauv.
- ^{T*}**compressus** (Sw.) P.Beauv.
  - ^{T}*A. brevipedunculatus* (Gledhill) Gledhill
  - ^{T}*A. campressus* (Sw.) P.Beauv. subsp. *brevipedunculatus* Gledhill
  - ^{T}*A. campressus* (Sw.) P.Beauv. subsp. *cangaensis* Henrard var. *cangaensis* (Henrard) Black
  - ^{T}*A. kisantuensis* (Vanderyst) Vanderyst
  - ^{T}*Echinachlaa campressa* Raberty
  - ^{T}*Paspalum platyculmus* Thauars ex Nees
- ^{T}*compressus* (Sw.) P.Beauv. subsp. *brevipedunculatus* Gledhill = **A. compressus** (Sw.) P.Beauv.
- ^{T}*campressus* (Sw.) P.Beauv. subsp. *congoensis* Henrard var. *cangoensis* (Henrard) Black = **A. compressus** (Sw.) P.Beauv.
- ^{S}*compressus* auct., sensu Chippind., nan (Sw.) P.Beauv. (misapplied name) = **A. affinis** Chase
- ^{T}**flexuosus** (Peter) C.E.Hubb.
  - ^{T}*A. arenasus* Gledhill
  - ^{T}*A. flexuasus* (Peter) C.E.Hubb. ex Traupin var. *cangensis* (Henrard) G.A.Black
  - ^{T}*Digitaria flexuasa* Peter
- ^{T}*flexuosus* (Peter) C.E.Hubb. ex Troupin var. *congensis* (Henrard) G.A.Black = **A. flexuosus** (Peter) C.E.Hubb.
- ^{T}*kisantuensis* (Vanderyst) Vanderyst = **A. compressus** (Sw.) P.Beauv.
- ^{T}*latifalius* Peter = **Alloteropsis cimicina** (L.) Stapf

BALDINGERA Gaertn.f., B.Mey. & Scherb.

- ^{T}*arundinacea* (L.) Dumort. = **Phalaris arundinacea** L.

BAMBUSA Schreb.

- ^{S}*abyssinica* A.Rich. = **Oxytenanthera abyssinica** (A.Rich.) Munro
- ^{S*}**balcooa** Raxb. ex Raxb.

BAPTORHACHIS Clayton & Renvoize

- ^{T}**foliacea** (Clayton) Clayton
  - ^{T}*Stereachlaena faliacea* Claytan

BATRATHERUM Nees

- ^{T}*micans* Nees = **Arthraxon micans** (Nees) Hachst.

BECKERA Fresen.

- ^{T}*nubica* (Hochst.) Hochst. = **Pennisetum nubicum** (Hachst.) K.Schum. ex Engl.
- ^{T}*petiolaris* (Hochst.) Hochst. = **Pennisetum petiolare** (Hachst.) Chiov.
- ^{T}*scabra* Pilg. = **Snowdenia petitiana** (A.Rich.) C.E.Hubb.

BECKEROPSIS K.Schum.

- ^{T}*laxiar* Claytan = **Pennisetum laxior** (Clayton) Clayton
- ^{T}*nubica* (Hachst.) Fig. & De Nat. = **Pennisetum nubicum** (Hochst.) K.Schum. ex Engl.
- ^{T}*petiolaris* (Hochst.) Fig. & De Nat. = **Pennisetum petiolare** (Hochst.) Chiov.
- ^{T}*pirottae* (Chiov.) Stapf & C.E.Hubb. = **Pennisetum pirottae** Chiov.
- ^{T}*procera* Stapf = **Pennisetum procerum** (Stapf) Claytan
- ST*uniseta* (Nees) K.Schum. = **Pennisetum unisetum** (Nees) Benth.

BEWSIA Gooss.

- ST**biflora** (Hack.) Gooss.
  - ST*Avenastrum flabellatum* Peter
  - ST*Diplachne biflara* Hack.
  - ^{S}*Diplachne biflara* Hack. var. *buchananii* Stapf

BOTHRIOCHLOA Kuntze

- ST**bladhii** (Retz.) S.T.Blake
  - ^{T}*Amphilaphis glabra* (Raxb.) Stapf
  - ^{T}*Amphilaphis insculpta* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. *vegetiar* (Hack.) Stapf
  - ^{T}*Amphilaphis intermedia* (R.Br.) Stapf
  - ^{T}*Amphilaphis intermedia* (R.Br.) Stapf var. *acidula* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Andrapogan bladhii* Retz.
  - ^{T}*Andrapagan pertusus* (L.) Willd. var. *vegetiar* Hack.
  - ST*B. glabra* (Raxb.) A.Camus
  - ^{T}*B. glabra* (Raxb.) A.Camus var. *epunctata* Jacksan
  - ST*B. insculpta* (Hachst. ex A.Rich.) A.Camus var. *vegetiar* (Hack.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*B. intermedia* (R.Br.) A.Camus
  - ^{T}*B. intermedia* (R.Br.) A.Camus var. *acidula* (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Dichanthium bladhii* (Retz.) Claytan
  - ^{T}*Dichanthium intermedium* (R.Br.) de Wet & J.R.Harlan
- ST*glabra* (Roxb.) A.Camus = **B. bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*glabra* (Raxb.) A.Camus var. *epunctata* Jacksan = **B. bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ST**insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
  - ^{T}*Amphilaphis insculpta* (Hachst. ex A.Rich.) Stapf
  - ^{T}*Amphilaphis pertusa* auct., sensu F.T.A., nan (L.) Stapf
  - ^{T}*Andrapagan insculptus* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*B. insculpta* (Hachst. ex A.Rich.) A.Camus var. *hirta* (Chiav.) Cufad.
  - ST*B. pertusa* auct., nan (L.) A.Camus
  - ST*Dichanthium insculptum* (A.Rich.) Claytan
- ^{T}*insculpta* (Hachst. ex A.Rich.) A.Camus var. *hirta* (Chiav.) Cufod. = **B. insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
- ST*insculpta* (Hachst. ex A.Rich.) A.Camus var. *vegetior* (Hack.) C.E.Hubb. = **B. bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*intermedia* (R.Br.) A.Camus = **B. bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*intermedia* (R.Br.) A.Camus var. *acidula* (Stapf) C.E.Hubb. = **B. bladhii** (Retz.) S.T.Blake
- ^{T}*parviflora* (R.Br.) Ohwi = **Capillipedium parviflorum** (R.Br.) Stapf
- ST*pertusa* auct., nan (L.) A.Camus (misapplied name) = **B. insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
- ST**radicans** (Lehm.) A.Camus
  - ^{T}*Amphilaphis radicans* (Lehm.) Stapf
  - ^{T}*Andrapagan ischaemum* L. var. *samalensis* Stapf
  - ^{T}*Dichanthium radicans* (Lehm.) Claytan

BRACHIARIA (Trin.) Griseb.

- ^{S*}**advena** Vickery
- ^{T}**ambigens** Chiov.
- ^{T}**andongensis** Stapf
- ^{T}**arida** (Mez) Stapf
- ST**arrecta** (Hack. ex T.Durand & Schinz) Stent
  - ST*B. latifalia* Stapf
  - ^{T}*B. radicans* Napper
  - ^{T}*Panicum arrectum* Hack. ex T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Panicum multifalium* Peter
- ^{T}*bequaertii* Robyns = **B. decumbens** Stapf
- ^{T}*bomaensis* Vanderyst = **B. jubata** (Fig. & De Not.) Stapf
- ST**bovonei** (Chiov.) Robyns
  - ^{T}*B. hians* Stapf
  - ST*B. viridula* Stapf
- ^{T}*brachylopha* Stapf = **B. serrata** (Thunb.) Stapf
- ^{T}**breviglumis** Clayton
- ^{T}*brevis* Stapf = **B. jubata** (Fig. & De Not.) Stapf
- ^{T}**brevispicata** Stapf
- ^{T}*brizantha* (A.Rich.) Stapf = **Urochloa brizantha** (A.Rich.) R.D.Webster
- ^{S}**brizantha** (A.Rich.) Stapf
  - ^{S}*B. brizantha* (A.Rich.) Stapf var. *angustifalia* Stent & J.M.Rattray
- ^{S}*brizantha* (A.Rich.) Stapf var. *angustifolia* Stent & J.M.Rattray = **B. brizantha** (A.Rich.) Griseb.
- ^{T}*bulawayensis* (Hack.) Henrard = **Urochloa oligotricha** (Fig. & De Not.) Henrard
- ^{T}*callopus* (Pilg.) Stapf = **Echinochloa callopus** (Pilg.) Clayton
- ST**chusqueoides** (Hack.) Clayton
  - ST*Panicum chusqueaides* Hack.
  - ^{S}*Panicum abumbratum* Stapf
- ^{T}**ciliaris** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}**clavipila** (Chiov.) Robyns
- ^{T}*clavuliseta* Chiov. = **B. deflexa** (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns
- ^{T}**comata** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
  - ^{T}*B. epaleata* Stapf
  - ^{T}*B. katschyana* (Steud.) Stapf
  - ^{T}*B. secernenda* (Hachst ex Mez) Henrard
  - ^{T}*Panicum secernendum* Hachst. ex Mez
- ^{T}*comorensis* (Mez) A.Camus = **Panicum comorense** Mez
- ^{T}**coronifera** Pilg.
- ^{T}**decumbens** Stapf
  - ^{T}*B. bequaertii* Rabyns
  - ^{T}*Urachlaa decumbens* (Stapf) R.D.Webster
- ST**deflexa** (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns
  - ^{T}*B. clavuliseta* Chiav.
  - ^{T}*B. regularis* (Nees) Stapf
  - ^{T}*Panicum deflexum* Schumach.
  - ST*Pseudabrachiaria deflexa* (Schumach.) Launert
- ^{T}*dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
- ^{S}**dictyoneura** (Fig. & De Not.) Stapf
- ^{T}*distachya* (L.) Stapf = **Urochloa distachya** (L.) T.Q.Nguyen
- ^{T}**distachyoides** Stapf
- ^{T}*distichophylla* (Trin.) Stapf = **B. villosa** (Lam.) A.Camus
- ST**dura** Stapf var. **dura**
- ^{S}**dura** Stapf var. **pilosa** J.G.Anderson
- ^{T}**eminii** (Mez) Robyns
- ^{T}*epaleata* Stapf = **B. comata** (Hochst ex A.Rich.) Stapf
- ST**eruciformis** (Sm.) Griseb.
  - ST*B. isachne* (Roem. & Schult.) Stapf
- ^{T}**falcifera** (Trin.) Stapf
- ST*filifolia* Stapf = **B. subulifolia** (Mez) Clayton
- ^{T}*fulva* Stapf = **B. jubata** (Fig. & De Not.) Stapf
- ^{T}**gimmae** Fiori
- ^{T}*glauca* Stapf = **B. ovalis** Stapf
- ^{S}**glomerata** (Hack.) A.Camus
- ^{T}**glycerioides** Chiov.
- ST**grossa** Stapf
  - ^{S}*Panicum nudiglume* Hachst. var. *majar* Rendle
- ^{T}*hagerupii* Hitchc. = **B. orthostachys** (Mez) Clayton
- ^{T}*heterocraspeda* (Peter) Pilg. = **B. scalaris** Pilg.
- ^{T}*hians* Stapf = **B. bovonei** (Chiov.) Robyns
- ^{T}*hubbardii* A.Camus = **Acroceras hubbardii** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*humidicola* (Rendle) Schweick. = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
- ^{S}**humidicola** (Rendle) Schweick.
  - ^{S}*Panicum humidicala* Rendle
- ^{T}*interstipitata* Stapf = **B. oligobrachiata** (Pilg.) Henrard
- ST*isachne* (Roem. & Schult.) Stapf = **B. eruciformis** (Sm.) Griseb.
- ^{T}**jubata** (Fig. & De Not.) Stapf
  - ^{T}*B. bamaensis* Vanderyst
  - ^{T}*B. brevis* Stapf
  - ^{T}*B. fulva* Stapf
  - ^{T}*B. saluta* Stapf
- ^{T}*keniensis* Henrard = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
- ^{T}*kotschyana* (Steud.) Stapf = **B. comata** (Hochst ex A.Rich.) Stapf
- ^{T}**lachnantha** (Hochst.) Stapf
- ^{T}**lata** (Schumach.) C.E.Hubb. subsp. **lata** var. **lata**
  - ^{T}*Urachlaa insculpta* (Steud.) Stapf
  - ^{T}*Urachlaa lata* (Schumach.) C.E.Hubb.
- ^{T}**lata** (Schumach.) C.E.Hubb. subsp. **lata** var. **pubescens** C.E.Hubb.
- ST*latifolia* Stapf = **B. arrecta** (Hack. ex T.Durand & Schinz) Stent
- ^{T}**leersioides** (Hochst.) Stapf
- ^{T}**leucacrantha** (K.Schum.) Stapf
- ^{T}**lindiensis** (Pilg.) Clayton
  - ^{T}*Panicum lindiense* Pilg.
- ^{T}**longiflora** Clayton
- ^{T}*longifolia* Gilli = **Echinochloa colona** (L.) Link
- ST**malacodes** (Mez & K.Schum.) Scholz
  - ST*B. paaeaides* Stapf
  - ^{T}*Panicum malacades* Mez & K.Schum.
- ^{S}**marlothii** (Hack.) Stent
- ^{T}*melanotyla* (Hack.) Henrard = **B. nigropedata** (Ficalho & Hiern) Stapf
- ^{T}*miliiformis* (J.Presl) Chase = **Urochloa subquadripara** (Trin.) R.D.Webster
- ^{T}**multispiculata** Scholz
- ^{T}*mutica* (Forssk.) Stapf = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q.Nguyen
- ST**nigropedata** (Ficalho & Hiern) Stapf
  - ^{T}*B. melanotyla* (Hack.) Henrard
  - ^{T}*Panicum nigrapedatum* Munra ex Ficalha & Hiern
- ^{T}*numidiana* (Lam.) Henrard = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q.Nguyen
- ^{T}*obvoluta* Stapf = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
- ^{T}**oligobrachiata** (Pilg.) Henrard
  - ^{T}*B. interstipitata* Stapf
  - ^{T}*B. platytaenia* Stapf
  - ^{T}*B. vittata* Stapf
  - ^{T}*Panicum aligabrachiatum* Pilg.
- ^{T}**orthostachys** (Mez) Clayton
  - ^{T}*B. hagerupii* Hitchc.
  - ^{T}*Panicum arthastachys* Mez
- ^{T}**ovalis** Stapf
  - ^{T}*B. glauca* Stapf
  - ^{T}*B. samalensis* C.E.Hubb.
- ^{T}**plantaginea** (Link) Hitchc.
- ^{T}**platynota** (K.Schum.) Robyns
  - ^{T}*Urachlaa bifalcigera* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Urachlaa platynata* (K.Schum.) Pilg.
- ^{T}**platyrhachis** Chiov.
- ^{T}*platytaenia* Stapf = **B. oligobrachiata** (Pilg.) Henrard
- ST*poaeoides* Stapf = **B. malacodes** (Mez & K.Schum.) Scholz
- ST**psammophila** (Welw. ex Rendle) Launert
  - ^{T}*Leucaphrys psammaphila* (Welw. ex Rendle) Dandy
  - ^{T}*Panicum psammaphilum* Welw. ex Rendle
- ^{T}**pubescens** (Chiov.) S.M.Phillips
  - ^{T}*B. serrifalia* (Hachst.) Stapf var. *pubescens* Chiav.
- ST*pubifolia* Stapf = **B. xantholeuca** (Schinz) Stapf
- ^{T}**pungipes** Clayton
- ^{T}*purpurascens* (Raddi) Henrard = **Urochloa mutica** (Forssk.) T.Q.Nguyen
- ^{T}*radicans* Napper = **B. arrecta** (Hack. ex T.Durand & Schinz) Stent
- ^{T}**ramosa** (L.) Stapf
  - ^{T}*B. regularis* (Nees) Stapf var. *nitidulans* (Mez) Täckh.
  - ^{T}*Echinachlaa ramasa* (L.) Raberty
  - ^{T}*Urachlaa ramasa* (L.) T.Q.Nguyen
- ^{T}*rautanenii* (Hack.) Stapf = **Urochloa dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
- ^{T}*regularis* (Nees) Stapf = **B. deflexa** (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns
- ^{T}*regularis* (Nees) Stapf var. *nitidulans* (Mez) Täckh. = **B. ramosa** (L.) Stapf
- ^{T}*reptans* (L.) Gardner & C.E.Hubb. = **Urochloa reptans** (L.) Stapf
- ^{T}**reticulata** Stapf
- ^{T}*rovumensis* (Pilg.) Pilg. = **Eriochloa rovumensis** (Pilg.) Clayton
- ^{T}**rugulosa** Stapf
  - ^{T}*B. umbaensis* Stent & J.M.Rattray
- ^{T}*ruziziensis* R.Germ. & C.M.Evrard = **Urochloa ruziziensis** (R.Germ. & C.M.Evrard) Crins
- ^{T}*sadinii* Vanderyst = **Panicum sadinii** (Vanderyst) Renvoize
- ^{T}**scalaris** Pilg.
  - ^{T}*B. heteracraspeda* (Peter) Pilg.
  - ^{T}*Panicum heteracraspedum* Peter
  - ^{T}*Panicum pilgerana* Schalz
- ST**schoenfelderi** C.E.Hubb. & Schweick.
- ^{T}*secernenda* (Hochst ex Mez) Henrard = **B. comata** (Hochst ex A.Rich.) Stapf
- ^{T}**semiundulata** (A.Rich.) Stapf
- ST**serrata** (Thunb.) Stapf
  - ^{T}*B. brachylapha* Stapf
  - ST*B. serrata* (Thunb.) Stapf var. *gassypina* (A.Rich.) Stapf
  - ^{T}*Panicum serratum* (Thunb.) Spreng. var. *brachylaphum* (Stapf) A.Chev.
- ST*serrata* (Thunb.) Stapf var. *gossypina* (A.Rich.) Stapf = **B. serrata** (Thunb.) Stapf
- ^{T}**serrifolia** (Hochst.) Stapf [excl. var. *pubescens* Chiov.]
- ^{T}*serrifolia* (Hochst.) Stapf var. *pubescens* Chiov. = **B. pubescens** (Chiov.) S.M.Phillips
- ^{T}*setigera* (Retz.) C.E.Hubb. = **Urochloa setigera** (Retz.) Stapf
- ^{T}*soluta* Stapf = **B. jubata** (Fig. & De Not.) Stapf
- ^{T}*somalensis* C.E.Hubb. = **B. ovalis** Stapf
- ^{T}*squarrosa* (Peter) Clayton = **Panicum peteri** Pilg.
- ^{T}**stefaninii** Chiov.
- ^{T}**stigmatisata** (Mez) Stapf
- ^{T}*stipitata* C.E.Hubb. = **Echinochloa callopus** (Pilg.) Clayton
- ^{T}*subquadripara* (Trin.) Hitchc. = **Urochloa subquadripara** (Trin.) R.D.Webster
- ST**subulifolia** (Mez) Clayton
  - ST*B. filifalia* Stapf
  - ^{T}*Panicum subulifalium* Mez
- ^{T}**turbinata** Van der Veken
- ^{T}*ukambensis* Henrard = **B. xantholeuca** (Schinz) Stapf
- ^{T}**umbellata** (Trin.) Clayton
  - ^{T}*Panicum umbellatum* Trin.
- ^{T}*umboensis* Stent & J.M.Rattray = **B. rugulosa** Stapf
- ^{T}**umbratilis** Napper
- ^{T}*verdickii* Robyns = **Echinochloa callopus** (Pilg.) Clayton
- ^{T}**villosa** (Lam.) A.Camus
  - ^{T}*B. distichaphylla* (Trin.) Stapf
  - ^{T}*B. villasa* Vanderyst
  - ^{T}*Urachlaa villasa* (Lam.) T.Q.Nguyen
- ^{T}*villosa* Vanderyst = **B. villosa** (Lam.) A.Camus
- ST*viridula* Stapf = **B. bovonei** (Chiov.) Robyns
- ^{T}*vittata* Stapf = **B. oligobrachiata** (Pilg.) Henrard
- ^{T}**wittei** Robyns
- ST**xantholeuca** (Schinz) Stapf [excl. synomym *Panicum orthostachys* Mez et *B. orthostachys* (Mez) Clayton, *B. hagerupii* Hitchc.]
  - ST*B. pubifalia* Stapf
  - ^{T}*B. ukambensis* Henrard
  - ^{S}*Panicum xanthaleucum* Schinz

BRACHYACHNE (Benth.) Stapf

- ST*chrysolepis* C.E.Hubb. = **B. patentiflora** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
- ^{T}**fulva** Stapf
  - ^{T}*B. kundelungensis* Van der Veken
  - ^{T}*Micrachlaa fibrasa* (C.E.Hubb.) Pilg.
  - ^{T}*Micrachlaa fulva* (Stapf) Pilg.
- ^{T}*kundelungensis* Van der Veken = **B. fulva** Stapf
- ^{T}**obtusiflora** (Benth.) C.E.Hubb.
- ST**patentiflora** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
  - ST*B. chrysalepis* C.E.Hubb.
  - ST*B. upembaensis* Van der Veken
- ^{T}**pilosa** Van der Veken
- ^{T}**simonii** Kupicha & Cope
  - ^{T}*B. sp.* Hell.
- ^{T}*sp.* Hell. = **B. simonii** Kupicha & Cope
- ST*upembaensis* Van der Veken = **B. patentiflora** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.

BRACHYCHLOA S.M.Phillips

- ST**fragilis** S.M.Phillips
- ST**schiemanniana** (Schweick.) S.M.Phillips
  - ST*Heteracarpha schiemanniana* Schweick.

BRACHYELYTRUM P.Beauv.

- ^{T}*africanum* Hack. = **Festuca africana** (Hack.) Clayton

BRACHYPODIUM P.Beauv.

- ^{S}**bolusii** Stapf
- ^{T}*diaphanum* Cufod. = **B. flexum** Nees
- ^{S*}**distachyon** (L.) P.Beauv.
- ^{T}**distachyon** (L.) P.Beauv. var. **distachyon**
  - ^{T}*Bromus distachyas* L.
  - ^{T}*Trachynia distachya* (L.) Link
- ^{T}**distachyon** (L.) P.Beauv. var. **hispidum** Pamp.

ST**flexum** Nees
  ^{T}*B. diaphanum* Cufad.
  ^{T}*B. flexum* Nees var. *abyssinicum* Hachst.
  ^{S}*B. fantanesianum* Nees (uncertain synanymy)
  ^{T}*B. schumannianum* Pilg.
^{T}*flexum* Nees var. *abyssinicum* Hochst. = **B. flexum** Nees
^{S}*fontanesianum* Nees (uncertain synonymy) = **B. flexum** Nees.
^{T}**pinnatum** (L.) P.Beauv.
^{T}**quartinianum** (A.Rich.) Hack. ex Engl.
^{T}**retusum** (Pers.) P.Beauv.
^{T}**schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Chiov.
  ^{T}*Triticum schimperi* Hachst. ex A.Rich.
^{T}*schumannianum* Pilg. = **B. flexum** Nees
^{T}**sylvaticum** (Huds.) P.Beauv.

BRACTEOLA Swallen

^{T}*orientalis* C.E.Hubb. = **Chrysochloa orientalis** (C.E.Hubb.) Swallen

BRIZA L.

^{S}*capensis* Thunb. = **Eragrostis capensis** (Thunb.) Trin.
^{S}*geniculata* Thunb. = **Eragrostis obtusa** Munro ex Filhaco & Hiern
^{S*T*}**maxima** L.
^{S*T*}**minor** L.
^{S*}**subaristatum** Lam.
  ^{S}*B. trilaba* Nees
  ^{S}*Chascolytrum subaristatum* (Lam.) Desv.
^{S}*triloba* Nees = **B. subaristatum** Lam.

BRIZOPYRUM Stapf

^{S}*acutiflorum* Nees var. *capillares* Nees = **Tribolium acutiflorum** (Nees) Renvoize
^{S}*alternans* Nees = **Tribolium uniolae** (L.f.) Renvoize
^{S}*capense* Trin. var. *brachystachyum* Nees = **Tribolium brachystachyum** (Nees) Renvoize
^{S}*obliterum* Stapf = **Tribolium obliterum** (Hemsl.) Renvoize

BROMUNIOLA Stapf & C.E.Hubb.

^{T}**gossweileri** Stapf & C.E.Hubb.

BROMUS L.

^{T}*adoensis* Hochst. ex Steud. = **B. pectinatus** Thunb.
^{S*}**alopecurus** Poir.
^{S*T}**catharticus** Vahl
  ^{T}*B. unialaides* (Willd.) Raspail, nan Kunth
  ST*B. unialaides* Kunth
  ^{S}*B. willdenawii* Kunth
  ^{T}*Ceratachlaa cathartica* (Vahl) Herter
^{T}*cognatus* Steud. = **B. leptoclados** Nees
^{S*}**commutatus** Schrad.
^{S*T*}**diandrus** Roth
^{T}*distachyos* L. = **Brachypodium distachyon** (L.) P.Beauv. var. **distachyon**
^{S}**firmior** (Nees) Stapf
  ^{S}*B. firmiar* (Nees) Stapf var. *leiarhachis* Stapf
^{S}*firmior* (Nees) Stapf var. *leiorhachis* Stapf = **B. firmior** (Nees) Stapf
^{T}*garamas* Maire = **B. pectinatus** Thunb.
^{S*}**hordeaceus** L. subsp. **ferronii** (Mabille) P.M.Sm.
^{S*}**hordeaceus** L. subsp. **molliformis** (J.Lloyd) Maire & Weiller
  ^{S}*B. mallifarmis* Llayd
^{S*}**inermis** Leyss.
^{S}*japonicus* auct., Chippind., non Thunb. var. *japonicus* (misapplied name) = **B. pectinatus** Thunb.
^{S}*japonicus* auct., Chippind., non Thunb. var. *velutinus* (Nocca) Asch. & Graebn. (misapplied name) = **B. pectinatus** Thunb.
^{T}*japonicus* Thunb. subsp. *sinaicus* Hack. = **B. pectinatus** Thunb.
^{T}*japonicus* Thunb. var. *pectinatus* (Thunb.) Aschers. & Graebn. = **B. pectinatus** Thunb.
^{T*}**japonicus** Thunb. var. **velutinus** (Koch) Aschers. & Graebn.
ST**leptoclados** Nees
  ^{T}*B. cagnatus* Steud.
  ^{T}*B. petitianus* A.Rich.
  ^{T}*B. runssaraensis* K.Schum.
  ^{T}*B. scabridus* Haak.f.
^{S*T*}**madritensis** L.
^{S}*molliformis* Lloyd = **B. hordeaceus** L. subsp. **molliformis** (J.Lloyd) Maire & Weiller
^{S}**natalensis** Stapf
  ^{S}*B. natalensis* Stapf var. *lasiaphilus* Stapf
  ^{S}*B. speciasus* auct., sensu Camptan, nan Nees
^{S}*natalensis* Stapf var. *lasiophilus* Stapf = **B. natalensis** Stapf
ST**pectinatus** Thunb.
  ^{T}*B. adaensis* Hachst. ex Steud.
  ^{T}*B. garamas* Maire
  ^{S}*B. japanicus* auct., Chippind., nan Thunb. var. *japanicus*
  ^{S}*B. japanicus* auct., Chippind., nan Thunb. var. *velutinus* (Nacca) Asch. & Graebn.
  ^{T}*B. japanicus* Thunb. subsp. *sinaicus* Hack.
  ^{T}*B. japanicus* Thunb. var. *pectinatus* (Thunb.) Aschers. & Graebn.
  ^{T}*B. sinaicus* (Hack.) Täckh.
  ^{T}*B. tibesticus* Maire
  ^{T}*Danthania anamala* Steud.
^{T}*petitianus* A.Rich. = **B. leptoclados** Nees
^{S*}**rigidus** Roth
^{S*T}**rubens** L.
  ^{T}*Anisantha rubens* (L.) Nevski
  ^{T}*B. rubens* L. subsp. *fasciculatus* (C.Presl) Trab. var. *ambiguus* Maire
^{T}*rubens* L. subsp. *fasciculatus* (C.Presl) Trab. var. *ambiguus* Maire = **B. rubens** L.
^{T}*runssoroensis* K.Schum. = **B. leptoclados** Nees
^{T}*scabridus* Hook.f. = **B. leptoclados** Nees
^{T}*sinaicus* (Hack.) Täckh. = **B. pectinatus** Thunb.
^{S}*speciosus* auct., sensu Compton, non Nees (misapplied name) = **B. natalensis** Stapf
^{S}**speciosus** Nees
^{S*}**tectorum** L.
^{T}*tibesticus* Maire = **B. pectinatus** Thunb.
^{T}*unioloides* (Willd.) Raspail, non Kunth = **B. catharticus** Vahl
ST*unioloides* Kunth = **B. catharticus** Vahl
^{S}*willdenowii* Kunth = **B. catharticus** Vahl

CALAMAGROSTIS Adans.

^{T}**canescens** (F.H.Wigg.) Roth
^{T}*capensis* Stapf = **C. epigejos** (L.) Roth var. **capensis** Stapf
ST**epigejos** (L.) Roth var. **capensis** Stapf
  ^{T}*C. capensis* Stapf
^{T}**hedbergii** Melderis
^{T}*huttoniae* Hack. = **Lachnagrostis lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina
^{T}**lanceolata** Roth. var. **somalensis** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}*mannii* (Hook.f.) Engl. = **Agrostis mannii** (Hook.f.) Stapf subsp. **mannii**
^{T}*schimperiana* Hochst. = **Leptagrostis schimperiana** (Hochst.) C.E.Hubb.
^{T}*welwitschii* Rendle = **Lachnagrostis lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina

CALOTHECA Desv.

^{S}*sabulosa* Steud. = **Eragrostis sabulosa** (Steud.) Schweick.

CAPILLIPEDIUM Stapf

^{T}**parviflorum** (R.Br.) Stapf
  ^{T}*Andrapagan quartinianus* A.Rich.
  ^{T}*Bathriachlaa parviflara* (R.Br.) Ohwi
  ^{T}*Dichanthium parviflarum* (R.Br.) de Wet & J.R.Harlan
  ^{T}*Sarghum quartinianum* (Hachst. ex A.Rich.) Hack.

CASTELLIA Tineo

^{T}*tuberculata* Tineo = **C. tuberculosa** (Moris) Bor
^{T}**tuberculosa** (Moris) Bor
  ^{T}*C. tuberculata* Tinea
  ^{T}*Catapadium tuberculasum* Maris
  ^{T}*Desmazeria tuberculasa* (Maris) Trab.
  ^{T}*Micrapyrum tuberculasum* (Maris) Pilg.

CATABROSIA P.Beauv.

^{S}*aquatica* auct., sensu Gibbs Russ. et al, non (L.) P.Beauv. (misapplied name) = **Colpodium drakensbergense** Hedberg & I.Hedberg

CATALEPIS Stapf & Stent

^{S}**gracilis** Stapf & Stent

CATAPODIUM Link

^{S*T}**rigidum** (L.) C.E.Hubb.
  ^{S}*Desmazeria rigida* (L.) Tutin
  ^{T}*Festuca rigida* (L.) Raspail
  ^{T}*Paa rigida* L.
  ST*Sclerapaa rigida* (L.) Griseb.
^{T}*tuberculosum* Moris = **Castellia tuberculosa** (Moris) Bor

CENCHRUS L.

^{T}*aequiglumis* Chiov. = **C. pennisetiformis** Steud. subsp. **pennisetiformis**
ST*barbatus* Schumach. = **C. biflorus** Roxb.
^{S*T}**biflorus** Roxb.
  ST*C. barbatus* Schumach.
  ^{T}*C. leptacanthus* A.Camus
  ^{T}*C. perinvalucratus* Stapf & C.E.Hubb.
^{S*T*}**brownii** Roem. & Schult.
ST**ciliaris** L.
  ^{T}*C. ciliaris* L. var. *anachareticum* Chiav.
  ^{T}*C. ciliaris* L. var. *nubicus* Fig. & De Nat.
  ^{T}*C. ciliaris* L. var. *pallens* (Leeke) Maire & Weiller
  ^{T}*Pennisetum axyphyllum* Peter
  ^{T}*Pennisetum rangei* Mez
^{T}*ciliaris* L. var. *anachoreticum* Chiov. = **C. ciliaris** L.
^{T}*ciliaris* L. var. *nubicus* Fig. & De Not. = **C. ciliaris** L.
^{T}*ciliaris* L. var. *pallens* (Leeke) Maire & Weiller = **C. ciliaris** L.
^{T}*ciliaris* L. var. *setigerus* (Vahl) Maire & Weiller = **C. setigerus** Vahl
^{T*}**echinatus** L.
^{S*T*}**incertus** M.A.Curtis
  ^{S}*C. pauciflarus* Benth.
^{T}*lappaceus* L. = **Centotheca lappacea** (L.) Desv.
^{T}*leptacanthus* A.Camus = **C. biflorus** Roxb.
^{T}**mitis** Andersson
^{S}*pauciflorus* Benth. = **C. incertus** M.A.Curtis
^{T}**pennisetiformis** Steud. subsp. **glabrata** Chrtek & Osb.-Kos.
^{T}**pennisetiformis** Steud. subsp. **pennisetiformis**
  ^{T}*C. aequiglumis* Chiav.
^{T}*perinvolucratus* Stapf & C.E.Hubb. = **C. biflorus** Roxb.
^{T}**prieuri** (Kunth) Maire
^{T}**setigerus** Vahl
  ^{T}*C. ciliaris* L. var. *setigerus* (Vahl) Maire & Weiller
^{T}**somalensis** Clayton

CENTOTHECA Desv.

^{T}**lappacea** (L.) Desv.
  ^{T}*Cenchrus lappaceus* L.
  ^{T}*Halcus latifalius* Osbeck
  ^{T}*Uniala lappacea* (L.) Trin.
^{T}*latifolia* Trin. = **Megastachya mucronata** (Poir.) P.Beauv.
^{T}*mucronata* (Poir.) Kuntze = **Megastachya mucronata** (Poir.) P.Beauv.

CENTROPODIA Rchb.

^{T}**forskalii** (Vahl) Cope subsp. **forskalii**
  ^{T}*Asthenatherum farskalii* (Vahl) Nevski
  ^{T}*Avena farskalii* Vahl
  ^{T}*Danthania farskalii* (Vahl) Trin.
^{T}**fragilis** (Guinet & Sauvage) Cope
  ^{T}*Asthenatherum fragile* (Guinet & Sauvage) Manad
  ^{T}*Danthania fragilis* Guinet & Sauvage
ST**glauca** (Nees) Cope
  ^{S}*Asthenatherum farskalii* auct., nan (Vahl) Nevski
  ^{S}*Asthenatherum glaucum* (Nees) Nevski
  ^{S}*Asthenatherum glaucum* (Nees) Nevski var. *lasiaphyllum* (Pilg.) Canert
  ^{S}*Danthania farskalii* auct., sensu Chippind., nan (Vahl) R.Br.
  ST*Danthania glauca* Nees
ST**mossamedensis** (Rendle) Cope
  ST*Asthenatherum massamedense* (Rendle) Canert
  ST*Danthania massamedensis* Rendle

CERATOCHLOA P.Beauv.

^{T}*cathartica* (Vahl) Herter = **Bromus catharticus** Vahl

CHAETARIA P.Beauv.

^{S}*curvata* Nees var. *minor* Nees = **Aristida adscensionis** L.
^{S}*vestita* (Thunb.) P.Beauv. = **Aristida vestita** Thunb.

CHAETOBROMUS Nees

^{S}*dregeanus* Barker, p.p. = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **involucratus**
^{S}*dregeanus* Nees = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
^{S}*interceptus* Nees = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
^{S}**involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
  ^{S}*C. dregeanus* Nees
  ^{S}*C. interceptus* Nees
  ^{S}*C. schlechteri* Pilg.
  ^{S}*Danthania dregeana* Steud.
  ^{S}*Danthania intercepta* (Nees) Steud.
^{S}**involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **involucratus**
  ^{S}*C. dregeanus* Barker, p.p.
  ^{S}*C. schraderi* Stapf
^{S}**involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **sericeus** (Nees) Verboom
  ^{S}*C. invalucratus* auct., sensu Stapf
^{S}*involucratus* auct., sensu Stapf (misapplied name) = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **sericeus** (Nees) Verboom

- ^{S}*schlechteri* Pilg. = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
- ^{S}*schraderi* Stapf = **C. involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **involucratus**

CHAETOPOA C.E.Hubb.

- ^{T}**pilosa** Clayton
- ^{T}**taylorii** C.E.Hubb.

CHAETOSTICHIUM C.E.Hubb.

- ^{T}*majusculum* C.E.Hubb. = **Oropetium minimum** (Hochst.) Pilg.
- ^{T}*minimum* (Hochst.) C.E.Hubb. = **Oropetium minimum** (Hochst.) Pilg.
- ^{T}*minimum* (Hochst.) C.E.Hubb. var. *microchaetum* Chiov. = **Oropetium minimum** (Hochst.) Pilg.

CHASCOLYTRUM Desv.

- ^{S}*subaristatum* (Lam.) Desv. = **Briza subaristatum** Lam.

CHASMOPODIUM Stapf

- ^{T}**afzelii** (Hack.) Stapf
  - ^{T}*Rattbaellia afzelii* Hack.
- ^{T}**caudatum** (Hack.) Stapf [excl. synomym *R. afzelii* Hack.]
  - ^{T}*Rattbaellio caudata* Hack.
  - ^{T}*Rattbaellia kerstingii* Pilg.
- ^{T}**purpurascens** (Robyns) Clayton
  - ^{T}*Rabynsiachlaa purpurascens* (Rabyns) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Rattbaellia purpurascens* Robyns

CHEVALIERELLA A.Camus

- ^{T}*congoensis* A.Camus = **C. dewildemanii** (Vanderyst) Van der Veken ex Compère
- ^{T}**dewildemanii** (Vanderyst) Van der Veken ex Compère
  - ^{T}*C. cangaensis* A.Camus
  - ^{T}*Ichnanthus dewildemanii* Vanderyst, 1925 nan 1919

CHLOACHNE Stapf

- ^{T}*oplismenoides* (Hack.) Stapf ex Robyns = **Poecilostachys oplismenoides** (Hack.) Clayton
- ^{T}*secunda* Stapf = **Poecilostachys oplismenoides** (Hack.) Clayton

CHLORIDION Tafalla

- ^{T}*cameronii* Stapf = **Stereochlaena cameronii** (Stapf) Pilg.

CHLORIS Sw.

- ST*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **C. gayana** Kunth
- ^{T}**amethystea** Hochst.
- ^{T}**barbata** Sw. [excl. synomym *C. inflata* Link]
- ^{T}*boivinii* A.Camus = **Daknopholis boivinii** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*capensis* (Houtt.) Thell. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
- ^{T}*ctenioides* Steud. = **Dactyloctenium ctenoides** (Steud.) Lorch ex Bosser
- ST**diluta** Renvoize
- ^{T}*elegans* (Kunth) Roberty, non Kunth = **Ctenium elegans** Kunth
- ^{T}*equitans* Trin. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
- ^{T}*ferruginea* Renvoize = **Tetrapogon ferrugineus** (Renvoize) S.M.Phillips
- ^{S}**flabellata** (Hack.) Launert
- ST**gayana** Kunth
  - ST*C. abyssinica* Hachst. ex A.Rich.
  - ST*C. glabrata* Anderssan
  - ^{T}*C. repens* Hachst.
- ^{S}*glabrata* Andersson = **C. gayana** Kunth
- ^{T}**jubaensis** Cope
- ^{T}**lamproparia** Stapf
- ^{S}*leptostachya* Hochst. ex A.Rich. = **C. pycnothrix** Trin.
- ^{T}*longiaristata* Napper = **Enteropogon longiaristata** (Napper) Clayton
- ^{T}**mensensis** (Schweinf.) Cufod.
  - ^{T}*C. samalensis* Rendle
  - ^{T}*Gymnapogon mensense* Schweinf.
- ST**mossambicensis** K.Schum.
  - ^{S} ^{T}*Tetrapagan mossambicensis* (K.Schum.) Chippend. *ex* B.S.Fisher
- ^{T}*multiradiata* Hochst. var. *ragazzii* Pirotta = **C. virgata** Sw.
- ST*myriostachya* Hochst. = **C. roxburghiana** Schult.
- ^{T}*myriostachya* Hochst. var. *minor* Chiov. = **C. roxburghiana** Schult.
- ^{T}*nigra* Hack. = **C. pilosa** Schumach. var. **nigra** (Hack.) Vanden Berghen
- ^{T}*notocoma* Hochst. = **C. virgata** Sw.
- ^{T}*parva* Mimeur = **Enteropogon prieurii** (Kunth) Clayton
- ^{T}*perrieri* A.Camus = **Daknopholis boivinii** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*perrieri* A.Camus var. *aristata* A.Camus = **Daknopholis boivinii** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*petraea* Thunb., non Sw. = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
- ^{T}**pilosa** Schumach. var. **nigra** (Hack.) Vanden Berghen
  - ^{T}*C. nigra* Hack.
- ^{T}**pilosa** Schumach. var. **pilosa**
  - ^{T}*C. subtriflara* Steud.
- ^{S} ^{T}*prieurii* Kunth = **Enteropogon prieurii** (Kunth) Clayton
- ST**pycnothrix** Trin.
  - ^{S}*C. leptastachya* Hachst. ex A.Rich.
- ^{T}*ramosissima* A.Camus = **Daknopholis boivinii** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*repens* Hochst. = **C. gayana** Kunth
- ^{T}**robusta** Stapf
- ^{T}*rogeonii* A.Chev. = **C. virgata** Sw.
- ST**roxburghiana** Schult.
  - ST*C. myriastachya* Hachst.
  - ^{T}*C. myriastachya* Hachst. var. *minar* Chiav.
- ^{T}**ruahensis** Renvoize
- ^{T}*simplex* Schumach. & Thonn. (nom.superfl.) = **Enteropogon macrostachyus** (Hochst. ex A.Rich.) Munro ex Benth.
- ^{T}*somalensis* Rendle = **C. mensensis** (Schweinf.) Cufod.
- ^{T}*subtriflora* Steud. = **C. pilosa** Schumach. var. **pilosa**
- ^{S}*tenella* K.D.Koenig ex Roxb. = **Tetrapogon tenellus** (Roxb.) Chiov
- ^{T}*tibestica* Quézel = **C. virgata** Sw.
- ^{S*}**truncata** R.Br.
- ST**virgata** Sw.
  - ^{T}*C. multiradiata* Hachst. var. *ragazzii* Pirotta
  - ^{T}*C. notacamo* Hachst.
  - ^{T}*C. rageanii* A.Chev.
  - ^{T}*C. tibestica* Quézel
- ^{T}**woodii** Renvoize

CHLOROCALYMMA Clayton

- ^{T}**cryptacanthum** Clayton

CHRYSOCHLOA Swallen

- ^{T}*annua* C.E.Hubb. = **C. hindsii** C.E.Hubb.
- ^{T}*caespitosa* Clayton = **C. hindsii** C.E.Hubb.
- ^{T}**hindsii** C.E.Hubb.
  - ^{T}*C. annua* C.E.Hubb.
  - ^{T}*C. caespitasa* Claytan
- ^{T}**hubbardiana** R.Germ. & Risopoulos
- ^{T}*lucida* (Swallen) Swallen = **C. subaequigluma** (Rendle) Swallen
- ^{T}**orientalis** (C.E.Hubb.) Swallen
  - ^{T}*Bracteala arientalis* C.E.Hubb.
- ^{T}**subaequigluma** (Rendle) Swallen
  - ^{T}*C. lucida* (Swallen) Swallen

CHRYSOPOGON Trin.

- ^{T*}**aciculatus** (Retz.) Trin.
- ^{T}**aucheri** (Boiss.) Stapf
  - ^{T}*C. fulvus* (Spreng.) Chiav. var. *migiurtinus* (Chiav.) Chiav.
  - ^{T}*C. mantanus* Trin. var. *migiurtinus* Chiov.
- ^{T}*aucheri* (Boiss.) Stapf var. *pulvinatus* Stapf = **C. plumulosus** Hochst.
- ^{T}*aucheri* (Boiss.) Stapf var. *quinqueplumis* (A.Rich.) Stapf = **C. plumulosus** Hochst.
- ^{T}*fulvus* (Spreng.) Chiov. var. *migiurtinus* (Chiov.) Chiov. = **C. aucheri** (Boiss.) Stapf
- ^{T}*fulvus* (Spreng.) Chiov. var. *serrulatus* (Trin.) Stewart = **C. serrulatus** Trin.
- ^{T}*fulvus* (Spreng.) Chiov. var. *tremulus* (Hack.) Chiov. = **C. serrulatus** Trin.
- ^{T}*montanus* Trin. var. *migiurtinus* Chiov. = **C. aucheri** (Boiss.) Stapf
- ^{S} ^{T}*montanus* Trin. var. *tremulus* (Hack.) Stapf = **C. serrulatus** Trin.
- ^{T}**plumulosus** Hochst.
  - ^{T}*C. aucheri* (Baiss.) Stapf var. *pulvinatus* Stapf
  - ^{T}*C. aucheri* (Baiss.) Stapf var. *quinqueplumis* (A.Rich.) Stapf
- ST**serrulatus** Trin.
  - ^{T}*C. fulvus* (Spreng.) Chiav. var. *serrulatus* (Trin.) Stewart
  - ^{T}*C. fulvus* (Spreng.) Chiov. var. *tremulus* (Hack.) Chiov.
  - ST*C. mantanus* Trin. var. *tremulus* (Hack.) Stapf

CLADORAPHIS Franch.

- ^{S}**cyperoides** (Thunb.) S.M.Phillips
  - ^{S}*Eragrostis cyperaides* (Thunb.) P.Beauv.
- ^{S}**spinosa** (L.f.) S.M.Phillips
  - ^{S}*Eragrastis spinasa* (L.f.) Trin.

CLEISTACHNE Benth.

- ST*macrantha* Stapf = **C. sorghoides** Benth.
- ST**sorghoides** Benth.
  - ST*C. macrantha* Stapf
- ^{S}*teretifolia* Hack. = **Miscanthus junceus** (Stapf) Pilg.

COELACHNE R.Br.

- ^{T}**africana** Pilg.
  - ^{T}*C. paludasa* Peter
- ^{T}**angolensis** (Rendle) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*C. accidentalis* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Isachne angalensis* Rendle
- ^{T}**auquieri** Ndab.
- ^{T}**friesiorum** C.E.Hubb.
- ^{T}*occidentalis* Jacq.-Fél. = **C. angolensis** (Rendle) Jacq.-Fél.
- ^{T}*paludosa* Peter = **C. africana** Pilg.

COELACHYRUM Hochst. & Nees

- ^{T}**brevifolium** Nees
  - ^{T}*C. aligabrachiatum* A.Camus
  - ^{T}*C. aligabrachiatum* A.Camus var. *villiglume* Maire
- ^{T}**lagopoides** (Burm.f.) Senaratna
  - ^{T}*Distichlis sudonensis* Beetle
- ^{T}**longiglume** Napper
- ^{T}*oligobrachiatum* A.Camus = **C. brevifolium** Nees
- ^{T}*oligobrachiatum* A.Camus var. *villiglume* Maire = **C. brevifolium** Nees
- ^{T}**piercei** (Benth.) Bor
  - ^{T}*C. stolaniferum* C.E.Hubb.
- ^{T}**poaeflorum** Chiov.
- ^{T}*stoloniferum* C.E.Hubb. = **C. piercei** (Benth.) Bor
- ST**yemenicum** (Schweinf.) S.M.Phillips
  - ST*Cyphalepis yemenica* (Schweinf.) Chiav.
  - ^{T}*Eragrastis yemenica* Schweinf.
  - ^{T}*Leptachloa oppletanii* Stapf

COELORACHIS Brongn.

- ^{T}**afraurita** (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Mnesithea afraurita* (Stapf) De Koning & Sasef
- ^{S}**capensis** Stapf
- ^{T}**lepidura** Stapf
  - ^{T}*Mnesitheo lepidura* (Stapf) De Kaning & Sosef
  - ^{T}*Rattbaellio inermis* Peter
  - ^{T}*Rottbaellia lepidura* (Stapf) Pilg.
- ^{T}**ophiuroides** (Munro) Hack.

COIX L.

- ^{S*} ^{T}**lacryma-jobi** L.

COLPODIUM Trin.

- ^{T}**chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev
  - ^{T}*Agrastis chianageitan* Pilg.
  - ^{T}*Agrastis areades* Peter
  - ^{T}*C. areades* (Peter) E.B.Alexeev
  - ^{T}*Keniachlaa chianogeitan* (Pilg.) Melderis
  - ^{T}*Keniachlaa chianageitan* (Pilg.) Melderis var. *areades* (Peter) Melderis
- ^{S}**drakensbergense** Hedberg & I.Hedberg
  - ^{S}*C. hedbergii* auct., sensu Gibbs Russ. et al, *nan* (Melderis) Tzvelev
  - ^{S}*Catobrasia aquatica* auct., sensu Gibbs Russ. et al, *nan* (L.) P.Beauv.
- ^{T}**hedbergii** (Melderis) Tzvelev
  - ^{T}*Keniachlaa hedbergii* Melderis
- ^{S}*hedbergii* auct., sensu Gibbs Russ. et al, non (Melderis) Tzvelev (misapplied name) = **C. drakensbergense** Hedberg & I.Hedberg
- ^{T}*oreades* (Peter) E.B.Alexeev = **C. chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev

COMMELINIDIUM Stapf

- ^{T}*gabunense* (Hack.) Stapf = **Acroceras gabunense** (Hack.) Clayton
- ^{T}*mayumbense* (Franch.) Stapf = **Acroceras gabunense** (Hack.) Clayton
- ^{T}*nervosum* Stapf = **Acroceras gabunense** (Hack.) Clayton

CORTADERIA Stapf

- ^{S*}**jubata** (Lem.) Stapf
- ^{S*}**selloana** (Schult.) Asch. & Graebn.

CORYNEPHORUS P.Beauv.

- ^{S*}**fasciculatus** Boiss. & Reut.

CRASPEDORHACHIS Benth.

- ST**africana** Benth.
- ^{T}**digitata** Kupicha & Cope
  - ^{T}*C. sp.* auct., sensu Simon

^{T}*menyharthii* Hack. = **Leptochloa uniflora** Hochst. ex A.Rich.

ST**rhodesiana** Rendle
^{S}*C. rhodesioco* Rendle var. *grocilior* C.E.Hubb.

^{S}*rhodesiaca* Rendle var. *gracilior* C.E.Hubb. = **C. rhodesiaca** Rendle

ST*sarmentosa* (Hack.) Pilg. = **Willkommia sarmentosa** Hack.

^{T}*sp.* auct., sensu Simon = **C. digitata** Kupicha & Cope

ST*uniflora* (Hochst. ex A.Rich.) Chippind. = **Leptochloa uniflora** Hochst. ex A.Rich.

CRINIPES Hochst.

^{T}**abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Hochst.
^{T}*Donthonio obyssinico* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*Donthonio tenuiglumis* Steud.
^{T}*Trirophis obyssinico* (Hochst. ex A.Rich.) Nees ex Engl.

$^{S\ T}$*gynoglossa* Gooss. = **Styppeiochloa gynoglossa** (Gooss.) De Winter

^{T}**longifolius** C.E.Hubb.

^{T}*longipes* (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb. = **Nematopoa longipes** (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb.

CROSSOTROPIS Stapf

^{T}*arenaria* (Hochst. & Steud. ex Steud.) Rendle = **Trichoneura mollis** (Kunth) Ekman

^{T}*grandiglumis* (Nees) Rendle var. *minor* Rendle = **Trichoneura grandiglumis** (Nees) Ekman var. **minor** (Rendle) Chippind.

CRYPSIS Aiton

^{T}**aculeata** (L.) Aiton

^{T}**schoenoides** (L.) Lam.
^{T}*Heleochloo schoenoides* (L.) Host
^{T}*Phleum shoenoides* L.

^{T}**vaginiflora** (Forssk.) Opiz

CTENIUM Panz.

^{T}**canescens** Benth.

ST**concinnum** Nees

^{T}*concinnum* Nees var. *minus* Pilg. = **C. somalense** (Chiov.) Chiov.

^{T}**elegans** Kunth
^{T}*Chloris elegons* (Kunth) Roberty, non Kunth

^{T}**ledermannii** Pilg.

^{T}**longiglume** Kupicha ex Longhi-Wagner & Cope

^{T}*minus* (Pilg.) Clayton = **C. somalense** (Chiov.) Chiov.

^{T}**newtonii** Hack. var. **annuum** J.-P.Lebrun

^{T}**newtonii** Hack. var. **newtonii**
^{T}*C. schweinfurthii* Pilg.

^{T}*schweinfurthii* Pilg. = **C. newtonii** Hack. var. **newtonii**

^{T}**sesquiflorum** Clayton

^{T}**somalense** (Chiov.) Chiov.
^{T}*C. concinnum* Nees var. *minus* Pilg.
^{T}*C. minus* (Pilg.) Clayton

^{T}**villosum** Berhaut

CYMBACHNE Retz.

^{T}*amplectens* (Nees) Roberty = **Diheteropogon amplectens** (Nees) Clayton var. **amplectens**

^{T}*fastigiata* (Sw.) Roberty = **Andropogon fastigiatus** Sw.

^{T}*filifolia* (Nees) Roberty = **Diheteropogon filifolius** (Nees) Clayton

^{T}*guineensis* (Schum.) Rob. = **Andropogon guineensis** Schumach. (insufficiently known sp.)

^{T}*textilis* (Welw. ex Rendle) Roberty = **Andropogon textilis** Welw. ex Rendle

CYMBOPOGON Spreng.

ST*afronardus* Stapf = **C. nardus** (L.) Rendle

ST**caesius** (Hook. & Arn.) Stapf
^{T}*C. connotus* (A.Rich.) Chiov.
^{T}*C. connotus* (A.Rich.) Chiov. var. *muticus* Chiov.
ST*C. excovotus* (Hochst.) Stapf ex Burtt Davy

^{T}*claessensii* Robyns = **C. nardus** (L.) Rendle

^{T}**commutatus** (Steud.) Stapf
^{T}*C. divoricotus* Stapf
^{T}*C. floccosus* (Schweinf.) Stapf

^{T}*connatus* (A.Rich.) Chiov. = **C. caesius** (Hook. & Arn.) Stapf

^{T}*connatus* (A.Rich.) Chiov. var. *muticus* Chiov. = **C. caesius** (Hook. & Arn.) Stapf

^{T}**densiflorus** (Steud.) Stapf
^{T}*C. gigonteus* Chiov. var. *densiflorus* (Steud.) Chiov.

^{S}**dieterlenii** Stapf ex E.Phillips
^{S}*Andropogon dieterlenii* Stapf ex E.Phillips

^{T}*diplandrus* (Hack.) De Wild. = **Hyparrhenia diplandra** (Hack.) Stapf

^{T}*divaricatus* Stapf = **C. commutatus** (Steud.) Stapf

ST*excavatus* (Hochst.) Stapf ex Burtt Davy = **C. caesius** (Hook. & Arn.) Stapf

^{T}*figarianus* Chiov. = **Hyparrhenia figariana** (Chiov.) Clayton

^{T}*floccosus* (Schweinf.) Stapf = **C. commutatus** (Steud.) Stapf

^{T}**giganteus** Chiov.
^{T}*C. gigonteus* Chiov. var. *inermis* Clayton

^{T}*giganteus* Chiov. var. *densiflorus* (Steud.) Chiov. = **C. densiflorus** (Steud.) Stapf

^{T}*giganteus* Chiov. var. *inermis* Clayton = **C. giganteus** Chiov.

^{T}*kapandensis* De Wild. = **Hyparrhenia diplandra** (Hack.) Stapf

^{T}*lepidus* (Nees) Chiov. = **Hyparrhenia cymbaria** (L.) Stapf

^{S}**marginatus** (Steud.) Stapf ex Burtt Davy

ST**nardus** (L.) Rendle
ST*C. ofronordus* Stapf
^{T}*C. cloessensii* Robyns
ST*C. nordus* (L.) Rendle var. *confertiflorus* (Steud.) Bor
^{T}*C. prolixus* (Stapf) E.Phillips
ST*C. volidus* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy
^{T}*C. volidus* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy var. *lysoclodus* Stapf

ST*nardus* (L.) Rendle var. *confertiflorus* (Steud.) Bor = **C. nardus** (L.) Rendle

^{T}**nervatus** (Hochst.) Chiov.

ST*plurinodis* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy = **C. pospischilii** (K.Schum.) C.E.Hubb.

ST**pospischilii** (K.Schum.) C.E.Hubb.
ST*C. plurinodis* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy
^{T}*C. strocheyi* (Hook.f.) Raizada & S.K.Jain

^{T}*princeps* Stapf = **Hyparrhenia dybowskii** (Franch.) Roberty

^{T}*prolixus* (Stapf) E.Phillips = **C. nardus** (L.) Rendle

^{S}**prolixus** (Stapf) E.Phillips

proximus (A.Rich.) Stapf var. *sennarensis* (Hochst.) Drar = **C. schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller

^{T}*scabrimarginatus* De Wild. = **Hyparrhenia collina** (Pilg.) Stapf

^{T}**schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller
^{T}*Andropogon proximus* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*Andropogon schoenonthus* L. var. *proximus* (A.Rich.) A.Chev.
^{T}*C. proximus* (A.Rich.) Stapf var. *sennorensis* (Hochst.) Drar
^{T}*C. sennorensis* (Hochst.) Chiov.
^{T}*C. sennorensis* (Hochst.) Chiov. var. *proximus* (A.Rich.) Chiov.

^{T}**schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **schoenanthus**

^{T}*sennarensis* (Hochst.) Chiov. = **C. schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller

^{T}*sennarensis* (Hochst.) Chiov. var. *proximus* (A.Rich.) Chiov. = **C. schoenanthus** (L.) Spreng. subsp. **proximus** (A.Rich.) Maire & Weiller

^{T}*stracheyi* (Hook.f.) Raizada & S.K.Jain = **C. pospischilii** (K.Schum.) C.E.Hubb.

^{T}**stypticus** (Rendle) Fritsch

^{T}*umbrosus* (Hochst.) Pilg. = **Hyparrhenia umbrosa** (Hochst.) Andersson ex Clayton

ST*validus* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy = **C. nardus** (L.) Rendle

^{T}*validus* (Stapf) Stapf ex Burtt Davy var. *lysocladus* Stapf = **C. nardus** (L.) Rendle

CYMBOSETARIA Schweick.

ST*sagittifolia* (A.Rich.) Schweick. = **Setaria sagittifolia** (A.Rich.) Walp.

CYNODON Rich.

^{S*T}**aethiopicus** Clayton & Harlan

ST**bradleyi** Stent

ST**dactylon** (L.) Pers.
^{T}*C. doctylon* (L.) Pers. var. *globrotus* (Steud.) Chiov.

^{T}*dactylon* (L.) Pers. var. *glabratus* (Steud.) Chiov. = **C. dactylon** (L.) Pers.

^{T}*dactylon* (L.) Pers. var. *sarmentosus* Parodi = **C. nlemfuensis** Vanderyst var. **nlemfuensis**

ST**hirsutus** Stent

^{ST*}**incompletus** Nees

^{S*}**nlemfuensis** Vanderyst

^{T}**nlemfuensis** Vanderyst var. **nlemfuensis**
^{T}*C. doctylon* (L.) Pers. var. *sormentosus* Parodi

^{T}**nlemfuensis** Vanderyst var. **robustus** Clayton & Harlan

^{T}**plectostachyus** (K.Schum.) Pilg.
^{T}*C. plectostochyus* (K.Schum.) Pilg. var. *ruspolionus* (Chiov.) Chiov.

^{T}*plectostachyus* (K.Schum.) Pilg. var. *ruspolianus* (Chiov.) Chiov. = **C. plectostachyus** (K.Schum.) Pilg.

^{S}**polevansii** Stent

^{ST*}**transvaalensis** Burtt Davy

CYNOSURUS L.

^{T}*aureus* L. = **Lamarckia aurea** (L.) Moench

^{S*}**coloratus** Lehm. ex Nees

^{S*}**echinatus** L.

^{T}*floccifolius* Forssk. = **Eleusine floccifolia** (Forssk.) Spreng.

^{T}*paspaloides* Vahl = **Eustachys paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**

CYPHOLEPIS Chiov.

$^{S\ T}$*yemenica* (Schweinf.) Chiov. = **Coelachyrum yemenicum** (Schweinf.) S.M.Phillips

CYRTOCOCCUM Stapf

^{T}**chaetophoron** (Roem. & Schult.) Dandy
^{T}*C. setigerum* Stapf
^{T}*Isochne kingundoensis* Vanderyst

^{T}**multinode** (Lam.) Clayton
^{T}*Ponicum cyrtococcoides* Napper
^{T}*Ponicum multinode* Lam.

^{T}*setigerum* Stapf = **C. chaetophoron** (Roem. & Schult.) Dandy

^{T}**trigonum** (Retz.) A.Camus
^{T}*Loxostochys lochnontho* Peter

DACTYLIS L.

^{T}*brevifolia* J.König ex Willd. = **Aeluropus lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**

^{S*T*}**glomerata** L.

DACTYLOCTENIUM Willd.

ST**aegyptium** (L.) Willd.
^{T}*D. ciliare* Chiov.
^{S}*D. mpuetensis* De Wild.

^{T}*aegyptium* (L.) Willd. var. *aristatum* (Link) A.Chev. = **D. aristatum** Link

^{T}**aristatum** Link
^{T}*D. oegyptium* (L.) Willd. var. *oristotum* (Link) A.Chev.

ST**australe** Steud.

^{T}*bogdanii* S.M.Phillips = **D. geminatum** Hack.

^{T}*ciliare* Chiov. = **D. aegyptium** (L.) Willd.

^{T}**ctenoides** (Steud.) Lorch ex Bosser
^{T}*Chloris ctenioides* Steud.

ST**geminatum** Hack.
^{T}*D. bogdonii* S.M.Phillips

ST**giganteum** Fisher & Schweick.

^{S}*mpuetensis* De Wild. = **D. aegyptium** (L.) Willd.

^{T}**pilosum** Stapf

^{T}**robecchii** (Chiov.) Chiov.

^{T}**scindicum** Boiss.

DAKNOPHOLIS Clayton

^{T}**boivinii** (A.Camus) Clayton
^{T}*Chloris boivinii* A.Camus
^{T}*Chloris perrieri* A.Camus
^{T}*Chloris perrieri* A.Camus var. *oristoto* A.Camus
^{T}*Chloris romosissimo* A.Camus

DANTHONIA DC.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. = **Crinipes abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Hochst.

^{T}*andongensis* Rendle = **Alloeochaete andongensis** (Rendle) C.E.Hubb.

^{S}*angustifolia* Nees = **Pentaschistis pallida** (Thunb.) H.P.Linder

^{S}*angustifolia* Nees var. *micrathera* Nees = **Pentaschistis glandulosa** (Schrad.) H.P.Linder

^{T}*anomala* Steud. = **Bromus pectinatus** Thunb.

^{S}*arundinacea* (P.J.Bergius) Schweick. = **Merxmuellera arundinacea** (P.J.Bergius) Conert

^{S}*aureocephala* J.G.Anderson = **Merxmuellera aureocephala** (J.G.Anderson) Conert

^{T}*borussica* K.Schum. = **Pentaschistis borussica** (K.Schum.) Pilg.

^{S}*brachyphylla* Stapf = **Pseudopentameris brachyphylla** (Stapf) Conert

^{S}*cincta* Nees, p.p. = **Merxmuellera cincta** (Nees) Conert subsp. **cincta**

^{S}*cincta* Nees, p.p. = **Merxmuellera cincta** (Nees) Conert subsp. **sericea** N.P.Barker

^{S}*crispa* Nees var. *truncatula* Nees = **Pentaschistis acinosa** Stapf

^{S}*curva* Nees = **Karroochloa curva** (Nees) Conert & Türpe

^{S}*cyatophora* Nees = **Pentaschistis airoides** (Nees) Stapf subsp. **airoides**
ST*davyi* C.E.Hubb. = **Merxmuellera davyi** (C.E.Hubb.) Conert
^{S}*densifolia* Nees = **Pentaschistis densifolia** (Nees) Stapf
$^{S\ T}$*disticha* Nees = **Merxmuellera disticha** (Nees) Conert
^{S}*drakensbergensis* Schweick. = **Merxmuellera drakensbergensis** (Schweick.) Conert
^{S}*dregeana* Steud. = **Chaetobromus involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
^{S}*dura* Stapf = **Merxmuellera dura** (Stapf) Conert
^{S}*elegans* Nees = **Pentaschistis elegans** (Nees) Stapf
^{T}*elongata* Hochst. ex A.Rich. = **Helictotrichon elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}*eriostoma* Nees = **Pentaschistis eriostoma** (Nees) Stapf
^{S}*filiformis* Nees = **Pentaschistis pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{T}*forskalii* (Vahl) Trin. = **Centropodia forskalii** (Vahl) Cope subsp. **forskalii**
^{S}*forskalii* auct., sensu Chippind., non (Vahl) R.Br. (misapplied name) = **Centropodia glauca** (Nees) Cope
^{T}*fragilis* Guinet & Sauvage = **Centropodia fragilis** (Guinet & Sauvage) Cope
ST*glauca* Nees = **Centropodia glauca** (Nees) Cope
^{T}*grandiflora* Hochst. ex A.Rich. = **Rytidosperma grandiflora** (Hochst. ex A.Rich.) S.M.Phillips
^{S}*heptamera* Nees = **Pentaschistis heptamera** (Nees) Stapf
^{S}*hirsuta* Nees = **Pentaschistis aurea** (Steud.) McClean subsp. **pilosogluma** (McClean) H.P.Linder
^{S}*holciformis* Nees = **Pentaschistis holciformis** (Nees) H.P.Linder
^{S}*intercepta* (Nees) Steud. = **Chaetobromus involucratus** (Schrad.) Nees subsp. **dregeanus** (Nees) Verboom
^{T}*koestlinii* Hochst. ex A.Rich. = **Phaenanthoecium koestlinii** (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}*lanata* (Schrad.) Schrad. = **Merxmuellera rufa** (Nees) Conert
^{S}*lanata* (Schrad.) Schrad. var. *major* Nees = **Merxmuellera rufa** (Nees) Conert
^{T}*leptophylla* A.Rich. = **Tripogon leptophyllus** (A.Rich.) Cufod.
^{S}*lima* Nees = **Pentaschistis lima** (Nees) Stapf
^{S}*longiglumis* Nees = **Pentameris longiglumis** (Nees) Stapf subsp. **longiglumis**
^{S}*lupulina* (Thunb.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. = **Merxmuellera lupulina** (Thunb.) Conert
^{S}*macowanii* Stapf = **Merxmuellera macowanii** (Stapf) Conert
^{S}*macrantha* Schrad. = **Pseudopentameris macrantha** (Schrad.) Conert
^{S}*macrocephala* Stapf = **Merxmuellera rufa** (Nees) Conert
$^{S\ T}$*mossamedensis* Rendle = **Centropodia mossamedensis** (Rendle) Cope
^{S}*papposa* Nees = **Merxmuellera papposa** (Nees) Conert
^{S}*patula* Nees var. *maior* Nees = **Pentaschistis patula** (Nees) Stapf
^{S}*pumila* Nees = **Dregeochloa pumila** (Nees) Conert
^{S}*purpurea* (Thunb.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. = **Karroochloa purpurea** (L.f.) Conert & Türpe
^{S}*rangei* Pilg. = **Merxmuellera rangei** (Pilg.) Conert
^{S}*rupestris* Nees = **Pentaschistis rupestris** (Nees) Stapf
^{T}*sp.* Norman = **Phaenanthoecium koestlinii** (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}*stereophylla* J.G.Anderson = **Merxmuellera stereophylla** (J.G.Anderson) Conert
^{S}*stricta* Schrad. = **Merxmuellera stricta** (Schrad.) Conert
^{T}*subulata* A.Rich. = **Rytidosperma subulata** (A.Rich.) Cope
^{S}*tenella* Nees = **Karroochloa tenella** (Nees) Conert & Türpe
^{T}*tenuiglumis* Steud. = **Crinipes abyssinicus** (Hochst. ex A.Rich.) Hochst.
^{S}*viscidula* Nees = **Pentaschistis viscidula** (Nees) Stapf
^{S}*zeyheriana* Steud. var. *trichostachya* Stapf = **Merxmuellera decora** (Nees) Conert
^{S}*zeyheriana* Steud. var. *zeyheriana* = **Merxmuellera decora** (Nees) Conert

DANTHONIOPSIS Stapf

^{T}**acutigluma** Chippind.
^{T}*anomala* (C.E.Hubb. & Schweick.) Clayton = **D. ramosa** (Stapf) Clayton
^{T}**aptera** R.I.S.Correia & J.B.Phipps
^{T}**barbata** (Nees) C.E.Hubb.
  ^{T}*Trichapteryx barbata* (Nees) Hack. ex T.Durand & Schinz
  ^{T}*Trichapteryx samalensis* (Franch.) Engl.
  ^{T}*Tristachya barbata* Nees
  ^{T}*Tristachya bricchettiana* Chiav.
  ^{T}*Tristachya samalensis* Franch.
  ^{T}*Xeradanthia barbata* (Nees) J.B.Phipps (Asteraceae)
^{T}**catangensis** (Chiov.) Kiwak & P.A.Duvign.
  ^{T}*D. gassweileri* Stapf var. *catangensis* Chiav.
^{T}**chevalieri** A.Camus & C.E.Hubb.
  ^{T}*Arundinella chevalieri* (A.Camus & C.E.Hubb.) Raberty
^{T}**chimanimaniensis** (J.B.Phipps) Clayton
  ^{T}*Gazachlaa chimanimaniensis* J.B.Phipps
ST**dinteri** (Pilg.) C.E.Hubb.
  ST*Jacquesfelixia dinteri* (Pilg.) J.B.Phipps
  ST*Trichapteryx dinteri* Pilg.
^{T}*gossweileri* Stapf = **D. viridis** (Rendle) C.E.Hubb.
^{T}*gossweileri* Stapf var. *catangensis* Chiov. = **D. catangensis** (Chiov.) Kiwak & P.A.Duvign.
^{T}*intermedia* C.E.Hubb. = **D. viridis** (Rendle) C.E.Hubb.
ST**lignosa** C.E.Hubb.
  ^{T}*Petrina lignasa* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
^{T}*minor* Stapf & C.E.Hubb. = **D. viridis** (Rendle) C.E.Hubb.
^{T}*multinodis* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
^{T}*occidentalis* Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis occidentalis** (Jacq.-Fél.) Clayton
^{S}**parva** (J.B.Phipps) Clayton
^{T}**petiolata** (J.B.Phipps) Clayton
  ^{T}*Pleianeura petialata* (J.B.Phipps) J.B.Phipps
  ^{T}*Rattraya petialata* J.B.Phipps
^{T}*pobeguinii* Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis pobeguinii** (Jacq.-Fél.) Clayton
ST**pruinosa** C.E.Hubb.
  ST*D. pruinasa* C.E.Hubb. var. *gracilis* C.E.Hubb.
  ST*Petrina pruinasa* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
$^{S\ T}$*pruinosa* C.E.Hubb. var. *gracilis* C.E.Hubb. = **D. pruinosa** C.E.Hubb.
^{T}*purpurea* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
ST**ramosa** (Stapf) Clayton
  ^{T}*D. anamala* (C.E.Hubb. & Schweick.) Claytan
  ST*Laudetia anamala* C.E.Hubb. & Schweick.
  ST*Laudetia ramasa* (Stapf) C.E.Hubb.
  ^{T}*Pleianeura ramasa* (Stapf) J.B.Phipps
  ^{T}*Rattraya anamala* (C.E.Hubb. & Schweick.) Butzin
  ^{T}*Rattraya ramosa* (Stapf) Butzin
  ST*Trichapteryx ramasa* Stapf
^{S}**scopulorum** (J.B.Phipps) J.B.Phipps
  ^{S}*Gazachlaa scapularum* J.B.Phipps
^{T}**simulans** (C.E.Hubb.) Clayton
  ^{T}*Laudetia simulans* C.E.Hubb.
  ^{T}*Pleianeura simulans* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  ^{T}*Rattraya simulans* (C.E.Hubb.) Butzin
^{T}*tristachyoides* (Trin.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
^{T}*tuberculata* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
^{T}**viridis** (Rendle) C.E.Hubb.
  ^{T}*D. gassweileri* Stapf
  ^{T}*D. intermedia* C.E.Hubb.
  ^{T}*D. minar* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*D. westii* J.B.Phipps
  ^{T}*Trichapteryx viridis* Rendle
^{T}**wasaensis** (Vanderyst) C.E.Hubb.
  ^{T}*Trichapteryx wasaensis* Vanderyst
^{T}*westii* J.B.Phipps = **D. viridis** (Rendle) C.E.Hubb.

DESCHAMPSIA P.Beauv.

^{T}**angusta** Stapf & C.E.Hubb.
^{S*T}**caespitosa** (L.) P.Beauv.
  ^{T}*D. caespitasa* (L.) P.Beauv. var. *latifalia* (A.Rich.) Haak.f.
  ^{T}*D. caespitasa* (L.) P.Beauv. var. *aliveri* C.E.Hubb.
^{T}*caespitosa* (L.) P.Beauv. var. *latifolia* (A.Rich.) Hook.f. = **D. caespitosa** (L.) P.Beauv.
^{T}*caespitosa* (L.) P.Beauv. var. *oliveri* C.E.Hubb. = **D. caespitosa** (L.) P.Beauv.
^{S*}**flexuosa** (L.) Trin.
^{T}**flexuosa** (L.) Trin. var. **afromontana** C.E.Hubb.
  ^{T}*D. ruwensarensis* Chiav.
^{T}**mildbraedii** Pilg.
^{T}*ruwensorensis* Chiov. = **D. flexuosa** (L.) Trin. var. **afromontana** C.E.Hubb.

DESMAZERIA Dumort.

^{S}*composita* Hack. = **Tribolium obtusifolium** (Nees) Renvoize
^{S}*rigida* (L.) Tutin = **Catapodium rigidum** (L.) C.E.Hubb.
^{T}*tuberculosa* (Moris) Trab. = **Castellia tuberculosa** (Moris) Bor

DESMOSTACHYA Stapf

^{T}**bipinnata** (L.) Stapf

DIANDROCHLOA De Winter

^{T}*diplachnoides* (Steud.) Henry = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
^{T}*namaquensis* (Nees ex Schrad.) De Winter = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
^{S}**namaquensis** (Nees) De Winter
  ^{S}*Eragrastis namaquensis* Nees ex Schrad., as *Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin. in FZ
ST**pusilla** (Hack.) De Winter
  ST*Eragrastis pusilla* Hack.

DIANDROSTACHYA (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.

^{T}*chrysothrix* (Nees) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis chrysothrix** (Nees) Conert
^{T}*fulva* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis chrysothrix** (Nees) Conert
^{T}*glabrinodis* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Loudetiopsis kerstingii** (Pilg.) Conert
^{T}*kerstingii* (Pilg.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis kerstingii** (Pilg.) Conert
^{T}*scaettae* (A.Camus) J.B.Phipps = **Loudetiopsis scaettae** (A.Camus) Clayton

DICHANTHIUM Willemet

^{T}**annulatum** (Forssk.) Stapf var. **annulatum**
ST**annulatum** (Forssk.) Stapf var. **papillosum** (A.Rich.) De Wet & Harlan
  ^{T}*Andropogan papillasus* Hachst. ex A.Rich.
  ^{S}*D. nadasum* auct., sensu Schänland p.p., non Licht. ex Schult.
  ST*D. papillasum* (Hachst. ex A.Rich.) Stapf
^{S*T*}**aristatum** (Poir.) C.E.Hubb.
^{T}*bladhii* (Retz.) Clayton = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
^{T*}**caricosum** (L.) A.Camus
^{T}*condylotrichum* (Hochst. ex Steud.) Roberty = **Euclasta condylotricha** (Hochst. ex Steud.) Stapf
^{T}**foveolatum** (Delile) Roberty
  ^{T}*Andrapagan favealatus* Delile
  ^{T}*Andropogon favealatus* Delile var. *plumasus* A.Terracc.
  ^{T}*Eremapagan favealatus* (Delile) Stapf
  ^{T}*Eremopogon strictus* (Roxb.) A.Camus
$^{S\ T}$*insculptum* (A.Rich.) Clayton = **Bothriochloa insculpta** (Hochst. ex A.Rich.) A.Camus
^{T}*intermedium* (R.Br.) de Wet & J.R.Harlan = **Bothriochloa bladhii** (Retz.) S.T.Blake
^{S}*nodosum* auct., sensu Schönland p.p., non Licht. ex Schult. (misapplied name) = **D. annulatum** (Forssk.) Stapf var. **papillosum** (A.Rich.) De Wet & Harlan
ST*papillosum* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf = **D. annulatum** (Forssk.) Stapf var. **papillosum** (A.Rich.) De Wet & Harlan
^{T}*parviflorum* (R.Br.) de Wet & J.R.Harlan = **Capillipedium parviflorum** (R.Br.) Stapf
^{T}*radicans* (Lehm.) Clayton = **Bothriochloa radicans** (Lehm.) A.Camus

DIECTOMIS Kunth

$^{S\ T}$*fastigiata* (Sw.) Kunth = **Andropogon fastigiatus** Sw.

DIGITARIA Haller

^{S}*abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf (misapplied name) = **D. scalarum** (Schweinf.) Chiov.
^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
  ^{T}*D. ciliaris* Vanderyst, nan (Retz.) Kaeler
  ^{T}*D. eichingeri* Mez
  ^{T}*D. hackelii* (Pilg.) Stapf
  ^{T}*D. merkeri* Mez
  ^{T}*D. mutica* Rendle
  ^{T}*D. scalarum* (Schweinf.) Chiav. var. *elganensis* C.E.Hubb.
  ^{T}*D. samalensis* Chiav.
  ^{T}*D. tangaensis* Henrard
  ^{T}*D. velutina* (Farssk.) P.Beauv. var. *glabrescens* Gilli
  ^{T}*D. vestita* Fig. & De Nat.
  ^{T}*D. vestita* Fig. & De Nat. var. *scalarum* (Schweinf.) Henrard
  ^{T}*Panicum scalarum* Schweinf.
  ^{T}*Panicum scalarum* Schweinf. var. *elatiar* Chiav.
^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **micrantha** Peter (insufficiently known sp.)

- ^{T}*abyssinica* (Hochst. *ex* A.Rich.) Stapf var. *scalarum* (Schweinf.) Stapf = **D. scalarum** (Schweinf.) Chiov.
- ^{T}*abyssinica* (Hochst. *ex* A.Rich.) Stapf var. *velutina* (Chiov.) Henrard = **D. pearsonii** Stapf
- ^{S}*abyssinica* auct., sensu Gibbs Russ. et al., non (A.Rich.) Stapf (misapplied name) = **D. scalarum** (Schweinf.) Chiov.
- ^{T}*acrotricha* (Steud.) Roberty = **Eriochloa fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton
- ST**acuminatissima** Stapf
    - ST*D. acuminatissima* Stapf subsp. *inermis* Gaetgh.
    - ^{T}*D. acuminatissima* Stapf var. *acuminatissima* subvar. *grandiflara* Henrard
    - ^{T}*D. acuminatissima* Stapf var. *canfarmis* Henrard
- ST*acuminatissima* Stapf subsp. *inermis* Goetgh. = **D. acuminatissima** Stapf
- ^{T}*acuminatissima* Stapf var. *acuminatissima* subvar. *grandiflora* Henrard = **D. acuminatissima** Stapf
- ^{T}*acuminatissima* Stapf var. *conformis* Henrard = **D. acuminatissima** Stapf
- ^{T}**adamaouensis** Zon
- ST*adscendens* (Kunth) Henrard = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*adscendens* (Kunth) Henrard subsp. *marginata* (Kunth) Henrard = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*adscendens* (Kunth) Henrard var. *criniformis* Henrard = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*adscendens* (Kunth) Henrard var. *fimbriata* (Link) Cufod. = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*adscendens* (Kunth) Henrard var. *nubica* (Stapf) Henrard = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*alba* Mez = **D. xanthotricha** (Hack.) Stapf
- ^{S}*albomarginata* Stent = **D. diversinervis** (Nees) Stapf
- ^{S}*angolensis* auct., non Rendle (misapplied name) = **D. argyrotricha** (Andersson) Chiov.
- ^{T}**angolensis** Rendle
    - ^{T}*D. verrucasa* C.E.Hubb.
    - ^{T}*D. yakaensis* Vanderyst
- ^{T}*annua* Van der Veken = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ^{T}*antunesii* Mez = **D. gazensis** Rendle
- ST*apiculata* Stent = **D. maitlandii** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*apiculata* Stent var. *hirta* Goetgh. = **D. maitlandii** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**appropinquata** Goetgh.
- ^{T}**argillacea** (Hitchc. & Chase) Fernald forma **argillacea**
    - ^{T}*D. lecardii* (Pilg.) Stapf
    - ^{T}*Panicum sanguinale* L. var. *lecardii* Pilg.
- ^{T}**argillacea** (Hitchc. & Chase) Fernald forma **asetosa** Scholz
- ST**argyrograpta** (Nees) Stapf
- ST**argyrotricha** (Andersson) Chiov.
    - ^{S}*D. angalensis* auct., nan Rendle
    - ^{T}*Panicum argyratrichum* Anderssan
- ^{T}**aridicola** Napper
- ^{T}**aristulata** (Steud.) Stapf
- ^{T}**arushae** Clayton
- ^{T}**asthenes** Clayton [excl. specimen Astle 4613]
- ^{T}**atrofusca** (Hack.) A.Camus
    - ^{T}*D. masambaensis* Vanderyst
    - ^{T}*D. seminuda* Stapf
    - ^{T}*Panicum atrafuscum* Hack.
- ^{T}*bangweolensis* Pilg. = **D. debilis** (Desf.) Willd.
- ^{T}**barbinodis** Henrard
- ST*bechuanica* (Stent) Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}**bidactyla** Van der Veken
- ^{T}*biformis* Willd. = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*boivinii* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ST*borbonica* Desv. = **D. nuda** Schumach.
- ^{T}*botryostachya* Stapf = **D. rivae** (Chiov.) Stapf
- ^{T}*bovonei* Chiov. = **D. setifolia** Stapf
- ST**brazzae** (Franch.) Stapf
    - ^{T}*D. lamaensis* Mez
    - ^{T}*D. maninensis* Rendle
    - ^{T}*D. sulcigluma* Chiav.
- ^{T}*bredoensis* Robyns & Van der Veken = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ^{T}*brevipes* Mez = **D. macroblephara** (Hack.) Stapf
- ^{T}**brunoana** Raimondo
- ^{T}*buchananii* Mez = **D. compressa** Stapf
- ^{T}*bulbosa* Peter = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**calcarata** Clayton
- ^{T}*capitipila* Stapf = **D. compressa** Stapf
- ^{T}*chevalieri* Stapf = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ^{T}*chrysoblephara* Fig. & De Not. = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ST**ciliaris** (Retz.) Koeler
    - ST*D. adscendens* (Kunth) Henrard
    - ^{T}*D. adscendens* (Kunth) Henrard subsp. *marginata* (Kunth) Henrard
    - ^{T}*D. adscendens* (Kunth) Henrard var. *crinifarmis* Henrard
    - ^{T}*D. adscendens* (Kunth) Henrard var. *fimbriata* (Link) Cufad.
    - ^{T}*D. adscendens* (Kunth) Henrard var. *nubica* (Stapf) Henrard
    - ^{T}*D. bifarmis* Willd.
    - ^{T}*D. chrysablephara* Fig. & De Nat.
    - ^{T}*D. ciliaris* (Retz.) Kaeler subsp. *chrysablephara* (Fig. & De Nat.) S.T.Blake
    - ^{T}*D. ciliaris* (Retz.) Kaeler subsp. *nubica* (Stapf) S.T.Blake
    - ^{T}*D. cilliaris* (Retz.) Kaeler var. *chrysablephara* (Fig. & De Nat.) Stewart
    - ST*D. marginata* Link
    - ^{T}*D. marginata* Link var. *fimbriata* (Link) Stapf
    - ^{T}*D. marginata* Link var. *linkii* Stapf
    - ^{T}*D. marginata* Link var. *nubica* Stapf
    - ^{T}*Panicum ciliare* Retz.
- ^{T}*ciliaris* (Retz.) Koeler subsp. *chrysoblephara* (Fig. & De Not.) S.T.Blake = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*ciliaris* (Retz.) Koeler subsp. *nubica* (Stapf) S.T.Blake = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*ciliaris* Vanderyst, non (Retz.) Koeler = **D. abyssinica** (Hochst. *ex* A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}*cilliaris* (Retz.) Koeler var. *chrysoblephara* (Fig. & De Not.) Stewart = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ST**comifera** Pilg.
    - ^{T}*D. lunularis* Henrard
- ^{T}*commutata* (Schult.) Schult. subsp. *nodosa* (Parl.) Maire = **D. nodosa** Parl.
- ^{T}**complanata** Goetgh.
- ^{T}**compressa** Stapf
    - ^{T}*D. buchananii* Mez
    - ^{T}*D. capitipila* Stapf
    - ^{T}*D. hamblei* Rabyns
    - ^{T}*D. katangensis* Rabyns
    - ^{T}*D. katangensis* Rabyns var. *hirta* Gaetgh.
- ^{T}*corradii* Chiov. = **D. longiflora** (Retz.) Pers.
- ST**debilis** (Desf.) Willd.
    - ^{T}*D. bangwealensis* Pilg.
    - ^{T}*D. debilis* (Desf.) Willd. var. *gigantea* Rendle
    - ^{T}*D. debilis* (Desf.) Willd. var. *reimariaides* (Anderssan) Henrard
    - ^{T}*D. decipiens* Fig. & De Nat.
    - ^{T}*D. variabilis* Fig. & De Nat.
    - ^{T}*Panicum reimariaides* Anderssan
- ^{T}*debilis* (Desf.) Willd. var. *gigantea* Rendle = **D. debilis** (Desf.) Willd.
- ^{T}*debilis* (Desf.) Willd. var. *reimarioides* (Andersson) Henrard = **D. debilis** (Desf.) Willd.
- ^{T}*decipiens* Fig. & De Not. = **D. debilis** (Desf.) Willd.
- ST*decumbens* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}**delicata** Goetgh. subsp. **delicata**
- ^{T}**delicata** Goetgh. subsp. **recedens** Scholz
- ^{T}**delicatula** Stapf
- ST**diagonalis** (Nees) Stapf var. **diagonalis**
    - ST*D. trichapadia* Stent
    - ^{S}*D. uniglumis* (A.Rich.) Stapf
- ^{T}*diagonalis* (Nees) Stapf var. *glabrescens* (Schum.) Peter = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **uniglumis** (A.Rich.) Pilg.
- ^{T}**diagonalis** (Nees) Stapf var. **hirsuta** (De Wild. & T.Durand) Troupin
    - ^{T}*D. uniglumis* (A.Rich.) Stapf var. *hirsuta* (De Wild. & T.Durand) Rabyns
    - ^{T}*D. uniglumis* (A.Rich.) Stapf var. *majar* Stapf
    - ^{T}*Panicum diaganale* Nees var. *hirsutum* De Wild. & T.Durand
- ^{T}**diagonalis** (Nees) Stapf var. **uniglumis** (A.Rich.) Pilg.
    - ^{T}*D. diaganalis* (Nees) Stapf var. *glabrescens* (Schum.) Peter
    - ^{T}*D. grantii* C.E.Hubb.
    - ^{T}*D. lasiastachya* Peter
    - ^{T}*D. uniglumis* (A.Rich.) Stapf
- ^{T}*diamesa* (Steud.) A.Chev. = **D. nuda** Schumach.
- ^{S*T*}**didactyla** Willd.
    - ST*D. swazilandensis* Stent
- ^{S}*dinteri* Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*divaricata* Henrard = **D. velutina** (Forssk.) P.Beauv.
- ^{S}**diversinervis** (Nees) Stapf
    - ^{S}*D. albamarginata* Stent
    - ^{S}*D. diversinervis* (Nees) Stapf var. *waadiana* Henrard
- ^{S}*diversinervis* (Nees) Stapf var. *woodiana* Henrard = **D. diversinervis** (Nees) Stapf
- ^{T}**dunensis** Goetgh.
- ^{T}*eglumis* Peter = **D. pseudodiagonalis** Chiov.
- ^{T}*eglumis* Peter var. *reducta* Goetgh. = **D. pseudodiagonalis** Chiov.
- ^{T}*eichingeri* Mez = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}*elegans* Stapf = **D. nitens** Rendle
- ^{T}*elegantula* Mez = **D. gayana** (Kunth) A.Chev. ex Stapf
- ^{T}*endlichii* Mez = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*endlichii* Mez subsp. *meziana* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ST**eriantha** Steud.
    - ST*D. bechuanica* (Stent) Henrard
    - ST*D. decumbens* Stent
    - ^{S}*D. dinteri* Henrard
    - ST*D. eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kak
    - ST*D. eriantha* Steud. subsp. *stalanifera* (Stapf) Kak
    - ST*D. eriantha* Steud. subsp. *transvaalensis* Kak
    - ^{S}*D. eriantha* Steud. var. *stalanifera* Stapf
    - ST*D. geniculata* Stent
    - ST*D. glauca* auct., sensu Stent, nan A.Camus
    - ST*D. livida* Henrard
    - ST*D. nemaralis* Henrard
    - ST*D. pentzii* Stent
    - ST*D. pentzii* Stent var. *stalanifera* (Stapf) Henrard
    - ^{S}*D. setivalva* Stent
    - ST*D. smutsii* Stent
    - ST*D. stentiana* Henrard
    - ST*D. valida* Stent
    - ^{S}*D. valida* Stent var. *glauca* Stent
- ST*eriantha* Steud. subsp. *pentzii* (Stent) Kok = **D. eriantha** Steud.
- ST*eriantha* Steud. subsp. *stolonifera* (Stapf) Kok = **D. eriantha** Steud.
- ST*eriantha* Steud. subsp. *transvaalensis* Kok = **D. eriantha** Steud.
- ^{S}*eriantha* Steud. var. *stolonifera* Stapf = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}**evrardii** Van der Veken
- ^{T}*exasperata* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**exilis** (Kippist) Stapf
- ST**eylesii** C.E.Hubb.
    - ^{T}*D. eylesii* C.E.Hubb. var. *hirta* Gaetgh.
- ^{T}*eylesii* C.E.Hubb. var. *hirta* Goetgh. = **D. eylesii** C.E.Hubb.
- ^{T}*fenestrata* (A.Rich.) Rendle = **D. velutina** (Forssk.) P.Beauv.
- ^{T}*fibrosa* (Hack.) Stapf = **D. setifolia** Stapf
- ST**flaccida** Stapf [excl. synomym *D. nitens* Rendle, *D. elegans* Stapf, *D. stolzii* Mez]
- ^{T}*flexilis* Henrard = **D. longiflora** (Retz.) Pers.
- ^{T}*flexuosa* Peter = **Axonopus flexuosus** (Peter) C.E.Hubb.
- ^{T}*floribunda* Goetgh. = **D. perrottetii** (Kunth) Stapf
- ^{T}*friesii* Pilg. = **D. longiflora** (Retz.) Pers.
- ^{T}*fusca* Chiov. = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**fuscescens** (J.Presl) Henrard
- ^{T}**fuscopilosa** Goetgh.
- ST**gayana** (Kunth) A.Chev. *ex* Stapf
    - ^{T}*D. elegantula* Mez
- ST**gazensis** Rendle
    - ^{T}*D. antunesii* Mez
    - ^{T}*D. herpacladas* Pilg.
    - ^{T}*D. nyassana* Mez
    - ^{T}*D. praxima* Henrard
    - ^{T}*D. usambarica* Mez
    - ^{T}*D. villasissima* Chiav.
- ST*geniculata* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}**gentilis** Henrard
- ST*glauca* auct., sensu Stent, non A.Camus (misapplied name) = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*gracilenta* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*grantii* C.E.Hubb. = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **uniglumis** (A.Rich.) Pilg.
- ST**gymnostachys** Pilg.
- ^{T}**gymnotheca** Clayton
- ^{T}*hackelii* (Pilg.) Stapf = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}*herpoclados* Pilg. = **D. gazensis** Rendle
- ^{T}*homblei* Robyns = **D. compressa** Stapf
- ^{T}**horizontalis** Willd. [excl. specim. Pierie 8, Perrotet 909, Adam 18174, Ashrif 33, Pereira 3174, excl. synomym *D. nuda* Schumach.]
    - ^{T}*D. harizantalis* Willd. var. *parrantha* (Steud.) Henrard *ex* C.E.Hubb. & Vaughan
    - ^{T}*D. reflexa* Schumach.
- ^{T}*horizontalis* Willd. var. *porrantha* (Steud.) Henrard ex C.E.Hubb. & Vaughan = **D. horizontalis** Willd
- ^{T}**hyalina** Robyns & Van der Veken
- ^{T}**hydrophila** Van der Veken
- ^{T}**incisa** Van der Veken
- ^{T}**intecta** Stapf
- ^{T}*kasamaensis* Van der Veken = **D. parodii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*katangensis* Robyns = **D. compressa** Stapf
- ^{T}*katangensis* Robyns var. *hirta* Goetgh. = **D. compressa** Stapf
- ^{T}*keniensis* Pilg. = **D. maitlandii** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*kilimandscharica* Mez = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*lancifolia* Henrard = **D. pearsonii** Stapf
- ^{T}*lasiostachya* Peter = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **uniglumis** (A.Rich.) Pilg.
- ^{T}*lecardii* (Pilg.) Stapf = **D. argillacea** (Hitchc. & Chase) Fernald forma **argillacea**

- ^{T}**leptorhachis** (Pilg.) Stapf
  - ^{T}*D. annua* Van der Veken
  - ^{T}*D. bredaensis* Rabyns & Van der Veken
  - ^{T}*D. chevalieri* Stapf
  - ^{T}*D. nigritiana* (Hack.) Stapf
  - ^{T}*D. palybatrya* Stapf
  - ^{T}*D. richardsanii* Mez
- ST*littoralis* Stent, non Salisb. (misapplied name) = **D. natalensis** Stent
- ST*littoralis* Stent, non Salisb. var. *prostrata* Stent (misapplied name) = **D. natalensis** Stent
- ST*livida* Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*lomaensis* Mez = **D. brazzae** (Franch.) Stapf
- ST**longiflora** (Retz.) Pers.
  - ^{T}*D. carradii* Chiav.
  - ^{T}*D. flexilis* Henrard
  - ^{T}*D. friesii* Pilg.
  - ^{T}*D. preslii* (Kunth) Henrard
- ^{T}*lunularis* Henrard = **D. comifera** Pilg.
- ^{T}**macroblephara** (Hack.) Stapf
  - ^{T}*D. brevipes* Mez
- ST*macroglossa* Henrard = **D. natalensis** Stent
- ST*macroglossa* Henrard var. *prostrata* (Stent) Henrard = **D. natalensis** Stent
- ST**maitlandii** Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*D. apiculata* Stent
  - ^{T}*D. apiculata* Stent var. *hirta* Gaetgh.
  - ^{T}*D. keniensis* Pilg.
  - ^{T}*D. maitlandii* Stapf & C.E.Hubb. var. *glabra* Van der Veken
- ^{T}*maitlandii* Stapf & C.E.Hubb. var. *glabra* Van der Veken = **D. maitlandii** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*major* (Van der Veken) Clayton = **D. poggeana** Mez
- ST**maniculata** Stapf
- ST*marginata* Link = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*marginata* Link var. *fimbriata* (Link) Stapf = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*marginata* Link var. *linkii* Stapf = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*marginata* Link var. *nubica* Stapf = **D. ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}*masambaensis* Vanderyst = **D. atrofusca** (Hack.) A.Camus
- ^{T}**megasthenes** Goetgh.
- ST*melanochila* Stapf = **D. thouarsiana** (Flüggé) A.Camus
- ^{T}**melanotricha** Clayton
- ^{T}*melinioides* Mez = **D. nitens** Rendle
- ^{T}*merkeri* Mez = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ST**milanjiana** (Rendle) Stapf
  - ^{T}*D. baivinii* Henrard
  - ^{T}*D. bulbasa* Peter
  - ^{T}*D. endlichii* Mez
  - ^{T}*D. endlichii* Mez subsp. *meziana* Henrard
  - ^{T}*D. exasperata* Henrard
  - ^{T}*D. fusca* Chiov.
  - ^{T}*D. gracilenta* Henrard
  - ^{T}*D. kilimandscharica* Mez
  - ^{T}*D. milanjiana* (Rendle) Stapf var. *abscandita* Henrard
  - ^{T}*D. milanjiana* (Rendle) Stapf var. *eylesiana* Henrard
  - ^{T}*D. mambasana* C.E.Hubb.
  - ^{T}*D. plevansii* Stent subsp. *peterana* Henrard
  - ^{T}*D. setivolvo* Stent
  - ^{T}*D. stapfii* Henrard
  - ^{T}*D. swynnertanii* Rendle
- ^{T}*milanjiana* (Rendle) Stapf var. *abscondita* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*milanjiana* (Rendle) Stapf var. *eylesiana* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**minoriflora** Goetgh.
- ^{T}*minutiflora* (A.Rich.) Stapf = **D. pseudodiagonalis** Chiov.
- ^{T}*mombasana* C.E.Hubb. = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*moninensis* Rendle = **D. brazzae** (Franch.) Stapf
- ^{T}**monobotrys** (Van der Veken) Clayton
  - ^{T}*Digitariapsis manabatrys* Van der Veken
- ST**monodactyla** (Nees) Stapf
  - ST*D. manadactyla* (Nees) Stapf var. *explicata* Stapf
- ST*monodactyla* (Nees) Stapf var. *explicata* Stapf = **D. monodactyla** (Nees) Stapf
- ^{T}**monopholis** Clayton
- ^{T}*mutica* Rendle = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}**myurus** Stapf
- ^{T}*nardifolia* Stapf = **D. setifolia** Stapf
- ST**natalensis** Stent
  - ST*D. littarolis* Stent, non Salisb.
  - ST*D. littorolis* Stent, nan Salisb. var. *prostrata* Stent
  - ST*D. mocroglossa* Henrard
  - ST*D. macraglasso* Henrard var. *prastrata* (Stent) Henrard
  - ST*D. natalensis* Stent subsp. *stentiana* Henrard
  - ST*D. rigida* Stent
- ST*natalensis* Stent subsp. *stentiana* Henrard = **D. natalensis** Stent
- ^{T}**neghellensis** J.-P.Lebrun
- ST*nemoralis* Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*nigritiana* (Hack.) Stapf = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ^{T}**nitens** Rendle
  - ^{T}*D. elegans* Stapf
  - ^{T}*D. meliniaides* Mez
  - ^{T}*D. stalzii* Mez
- ^{T}**nodosa** Parl.
  - ^{T}*D. cammutata* (Schult.) Schult. subsp. *nadasa* (Parl.) Maire
  - ^{T}*D. pirifera* (Chiav.) Chiav., '*D. pyrifarmis* Henrard'
  - ^{T}*Panicum cammutatum* Schult. var. *nadasum* (Parl.) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*Panicum piriferum* Chiav.
- ^{S*T}**nuda** Schumach.
  - ST*D. barbanica* Desv.
  - ^{T}*D. diamesa* (Steud.) A.Chev.
  - ^{T}*D. nuda* Schumach. subsp. *schumacheriana* Henrard
  - ^{T}*D. nuda* Schumach. subsp. *senegalensis* Henrard
- ^{T}*nuda* Schumach. subsp. *schumacheriana* Henrard = **D. nuda** Schumach.
- ^{T}*nuda* Schumach. subsp. *senegalensis* Henrard = **D. nuda** Schumach.
- ^{T}*nyassana* Mez = **D. gazensis** Rendle
- ^{S}*otaviensis* Launert = **Tarigidia aequiglumis** (Gooss.) Stent
- ^{T}**parodii** Jacq.-Fél.
  - ^{T}*D. kasamaensis* Van der Veken
  - ^{T}*D. spirifera* Gaetgh.
- ^{T}**patagiata** Henrard
- ^{T}**pearsonii** Stapf
  - ^{T}*D. abyssinica* (Hachst. ex A.Rich.) Stapf var. *velutina* (Chiav.) Henrard
  - ^{T}*D. lancifalia* Henrard
- ^{T}**pellita** Stapf
- ^{T}**pennata** (Hochst.) T.Cooke
  - ^{T}*D. pennoto* (Hachst.) T.Coake var. *pilasa* Chiov.
- ^{T}*pennata* (Hochst.) T.Cooke var. *pilosa* Chiov. = **D. pennata** (Hochst.) T.Cooke
- ST*pentzii* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ST*pentzii* Stent var. *stolonifera* (Stapf) Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ST**perrottetii** (Kunth) Stapf
  - ^{T}*D. flaribunda* Goetgh.
  - ^{T}*D. perrattetii* (Kunth) Stapf var. *angustifalia* Henrard
  - ^{T}*D. perrattetii* (Kunth) Stapf var. *gandaensis* Henrard
- ^{T}*perrottetii* (Kunth) Stapf var. *angustifolia* Henrard = **D. perrottetii** (Kunth) Stapf
- ^{T}*perrottetii* (Kunth) Stapf var. *gondaensis* Henrard = **D. perrottetii** (Kunth) Stapf
- ^{T}**phaeotricha** (Chiov.) Robyns
  - ^{T}*D. phaeatricha* (Chiav.) Rabyns var. *paucipilasa* Ball.
- ^{T}*phaeotricha* (Chiov.) Robyns var. *patens* Clayton = **D. setifolia** Stapf
- ^{T}*phaeotricha* (Chiov.) Robyns var. *paucipilosa* Ball. = **D. phaeotricha** (Chiov.) Robyns
- ^{T}*pirifera* (Chiov.) Chiov., '*D. pyriformis* Henrard' = **D. nodosa** Parl.
- ^{T}*plevansii* Stent subsp. *peterana* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**poggeana** Mez
  - ^{T}*D. majar* (Van der Veken) Claytan
  - ^{T}*Digitariapsis majar* Van der Veken
- ST*polevansii* Stent = **D. seriata** Stapf
- ^{T}*polybotrya* Stapf = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ^{T}**polybotryoides** Robyns & Van der Veken
- ST**polyphylla** Henrard
- ^{T}*preslii* (Kunth) Henrard = **D. longiflora** (Retz.) Pers.
- ^{T}**procurrens** Goetgh.
- ^{T}*proxima* Henrard = **D. gazensis** Rendle
- ^{T}**pseudodiagonalis** Chiov.
  - ^{T}*D. eglumis* Peter
  - ^{T}*D. eglumis* Peter var. *reducta* Gaetgh.
  - ^{T}*D. minutiflara* (A.Rich.) Stapf
- ^{T}**pulchra** Van der Veken
- ^{T}**radicosa** (C.Presl) Miq.
  - ^{T}*D. timarensis* (Kunth) Balansa
  - ^{T}*Panicum radicasum* C.Presl
- ^{T}**redheadii** (C.E.Hubb.) Clayton
  - ^{T}*Digitariapsis redheadii* C.E.Hubb.
- ^{T}*reflexa* Schumach. = **D. horizontalis** Willd.
- ST**remotigluma** (De Winter) Clayton
  - ST*Digitoriella remotigluma* De Winter
- ^{T}*richardsonii* Mez = **D. leptorhachis** (Pilg.) Stapf
- ST*rigida* Stent = **D. natalensis** Stent
- ^{T}**rivae** (Chiov.) Stapf
  - ^{T}*D. batryastochyo* Stapf
- ST**rukwae** Clayton
- ^{T}**sacculata** Clayton
- ^{S*T*}**sanguinalis** (L.) Scop.
- ^{T}*scaettae* Robyns = **D. thouarsiana** (Flüggé) A.Camus
- ^{T}*scaettae* Robyns var. *glabra* Robyns & Van der Veken = **D. thouarsiana** (Flüggé) A.Camus
- ST**scalarum** (Schweinf.) Chiov.
  - ^{S}*D. abyssinica* (Hachst. ex A.Rich.) Stapf
  - ^{T}*D. abyssinica* (Hachst. ex A.Rich.) Stapf var. *scalarum* (Schweinf.) Stapf
  - ^{S}*D. abyssinica* auct., sensu Gibbs Russ. et al., nan (A.Rich.) Stapf
  - ^{S}*D. vestita* Fig. & De Nat. var. *scalarum* (Schweinf.) Henrard
- ^{T}*scalarum* (Schweinf.) Chiov. var. *elgonensis* C.E.Hubb. = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}**schmitzii** Van der Veken
- ^{T}*seminuda* Stapf = **D. atrofusca** (Hack.) A.Camus
- ST**seriata** Stapf
  - ST*D. palevansii* Stent
- ST**setifolia** Stapf
  - ^{T}*D. bavanei* Chiav.
  - ^{T}*D. fibrasa* (Hack.) Stapf
  - ^{T}*D. nardifalia* Stapf
  - ^{T}*D. phaeatricha* (Chiav.) Robyns var. *patens* Claytan
- ^{T}**setigera** Roth
- ^{S}*setivalva* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*setivalva* Stent = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}**siderograpta** Chiov.
- ST*smutsii* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}**spectabilis** Peter (insufficiently known sp.)
- ^{T}*spirifera* Goetgh. = **D. parodii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*stapfii* Henrard = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ST*stentiana* Henrard = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*stolzii* Mez = **D. nitens** Rendle
- ^{T}**subsulcata** Robyns & Van der Veken
- ^{T}*sulcigluma* Chiov. = **D. brazzae** (Franch.) Stapf
- ST*swazilandensis* Stent (insufficiently known sp.) = **D. didactyla** Willd.
- ^{T}*swynnertonii* Rendle = **D. milanjiana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*tangaensis* Henrard = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}**tenuifolia** Goetgh.
- ST**ternata** (A.Rich.) Stapf
- ST**thouarsiana** (Flüggé) A.Camus
  - ST*D. melanachila* Stapf
  - ^{T}*D. scaettae* Rabyns
  - ^{T}*D. scoettoe* Rabyns var. *glabro* Rabyns & Van der Veken
  - ST*D. tricastulata* (Hack.) Henrard
- ^{T}*timorensis* (Kunth) Balansa = **D. radicosa** (C.Presl) Miq.
- ^{T}**tisserantii** Jacq.-Fél.
- ^{S}**tricholaenoides** Stapf
- ST*trichopodia* Stent = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **diagonalis**
- ST*tricostulata* (Hack.) Henrard = **D. thouarsiana** (Flüggé) A.Camus
- ^{T}**trinervis** Van der Veken
- ^{T}*ulugurensis* Pilg. = **D. velutina** (Forssk.) P.Beauv.
- ^{S}*uniglumis* (A.Rich.) Stapf = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **diagonalis**
- ^{T}*uniglumis* (A.Rich.) Stapf = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **uniglumis** (A.Rich.) Pilg.
- ^{T}*uniglumis* (A.Rich.) Stapf var. *hirsuta* (De Wild. & T.Durand) Robyns = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **hirsuta** (De Wild. & T.Durand) Troupin
- ^{T}*uniglumis* (A.Rich.) Stapf var. *major* Stapf = **D. diagonalis** (Nees) Stapf var. **hirsuta** (De Wild. & T.Durand) Troupin
- ^{T}**ursulae** H.Scholz
- ^{T}*usambarica* Mez = **D. gazensis** Rendle
- ST*valida* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{S}*valida* Stent var. *glauca* Stent = **D. eriantha** Steud.
- ^{T}*variabilis* Fig. & De Not. = **D. debilis** (Desf.) Willd.
- ST**velutina** (Forssk.) P.Beauv.
  - ^{T}*D. divaricata* Henrard
  - ^{T}*D. fenestrata* (A.Rich.) Rendle
  - ^{T}*D. ulugurensis* Pilg.
  - ST*D. zeyheri* (Nees) Henrard
  - ^{T}*Panicum fenestratum* A.Rich.
- ^{T}*velutina* (Forssk.) P.Beauv. var. *glabrescens* Gilli = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{T}**ventriosa** Van der Veken
- ^{T}*verrucosa* C.E.Hubb. = **D. angolensis** Rendle
- ^{T}*vestita* Fig. & De Not. = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**

- ^{T}*vestita* Fig. & De Not. var. *scalarum* (Schweinf.) Henrard = **D. abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
- ^{S}*vestita* Fig. & De Not. var. *scalarum* (Schweinf.) Henrard = **D. scalarum** (Schweinf.) Chiov.
- ^{T}*villosissima* Chiov. = **D. gazensis** Rendle
- ^{S*T*}**violascens** Link
- ^{T}**xanthotricha** (Hack.) Stapf
  - ^{T}*D. olbo* Mez
- ^{T}*yokoensis* Vanderyst = **D. angolensis** Rendle
- ST*zeyheri* (Nees) Henrard = **D. velutina** (Forssk.) P.Beauv.

DIGITARIELLA De Winter

- ST*remotigluma* De Winter = **Digitaria remotigluma** (De Winter) Clayton

DIGITARIOPSIS C.E.Hubb.

- ^{T}*major* Van der Veken = **Digitaria poggeana** Mez
- ^{T}*monobotrys* Van der Veken = **Digitaria monobotrys** (Van der Veken) Clayton
- ^{T}*redheadii* C.E.Hubb. = **Digitaria redheadii** (C.E.Hubb.) Clayton

DIGNATHIA Stapf

- ^{T}**aristata** Cope
- ^{T}**ciliata** C.E.Hubb.
- ^{T}**gracilis** Stapf
- ^{T}**hirtella** Stapf
- ^{T}**villosa** C.E.Hubb.

DIHETEROPOGON (Hack.) Stapf

- ^{S}**amplectens** (Nees) Clayton
  - ^{S}*Andropogon omplectens* Nees
- ^{T}**amplectens** (Nees) Clayton var. **amplectens**
  - ^{T}*Andropogon omplectens* Nees
  - ^{T}*Cymbochne omplectens* (Nees) Roberty
- ^{T}**amplectens** (Nees) Clayton var. **catangensis** (Chiov.) Clayton
  - ^{T}*Andropogon omplectens* Nees var. *cotongensis* Chiov.
  - ^{T}*Andropogon subomplectens* Berhaut
- ST**filifolius** (Nees) Clayton
  - ^{S}*Andropogon filifolius* (Nees) Steud.
  - ^{T}*Cymbochne filifolio* (Nees) Roberty
  - ^{T}*Heteropogon filifolius* Nees
- ^{T}**grandiflorus** (Hack.) Stapf
  - ^{T}*Heteropogon buchneri* (Hack.) Roberty
  - ^{T}*Heteropogon grondiflorus* (Hack.) Roberty
- ^{T}**hagerupii** Hitchc.
  - ^{T}*Heteropogon hogerupii* (Hitchc.) Roberty
- ^{T}**microterus** Clayton

DILOPHOTRICHE (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.

- ^{T}*occidentalis* Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis occidentalis** (Jacq.-Fél.) Clayton
- ^{T}*pobeguinii* Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis pobeguinii** (Jacq.-Fél.) Clayton
- ^{T}*purpurea* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*tristachyoides* (Trin.) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*tuberculata* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert

DINEBRA Jacq.

- ^{T}*guineensis* Franch. = **Heteranthoecia guineensis** (Franch.) Robyns
- ^{T}**polycarpha** S.M.Phillips
- ST**retroflexa** (Vahl) Panz. var. **condensata** S.M.Phillips
- ^{T}**retroflexa** (Vahl) Panz. var. **retroflexa**

DIPLACHNE P.Beauv.

- ST*biflora* Hack. = **Bewsia biflora** (Hack.) Gooss.
- ^{S}*biflora* Hack. var. *buchananii* Stapf = **Bewsia biflora** (Hack.) Gooss.
- ^{S}*capensis* Nees var. *concinna* Nees = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{S}*capensis* Nees var. *minor* Nees = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{S}*capensis* Nees var. *obscura* Nees = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{S}*capensis* Nees var. *prolifera* Nees = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{T}**caudata** K.Schum.
  - ^{T}*D. dummeri* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}*cinerea* Hack. = **Odyssea paucinervis** (Nees) Stapf
- ST**cuspidata** Launert (insufficiently known sp.)
- ^{T}*dummeri* Stapf & C.E.Hubb. = **D. caudata** K.Schum.
- ^{S}*eleusine* Nees = **Leptochloa eleusine** (Nees) Cope & N.Snow
- ^{S}*fleckii* Hack. = **Pogonarthria fleckii** (Hack.) Hack.
- ST*fusca* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{T}*fusca* (L.) Stapf = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{T}*fusca* (L.) Stapf var. *alba* (Steud.) Chiov. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ST*gigantea* Launert = **Leptochloa gigantea** (Launert) Cope & N.Snow
- ^{T}*jaegeri* Pilg. = **Psilolemma jaegeri** (Pilg.) S.M.Phillips
- ST*malabarica* (L.) Merr., sensu Adamson (nom.rejec.) = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{S}*menyharthii* Hack. = **Pogonarthria squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
- ^{S}*pallida* Hack. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
- ^{S}*pungens* Hack. = **Odyssea paucinervis** (Nees) Stapf

DISTICHLIS Raf.

- ^{T}*sudanensis* Beetle = **Coelachyrum lagopoides** (Burm.f.) Senaratna

DOLICHOCHAETE (C.E.Hubb.) J.B.Phipps

- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) J.B.Phipps = **Tristachya bequaertii** De Wild.
- ^{T}*bicrinita* J.B.Phipps = **Tristachya bicrinita** (J.B.Phipps) Clayton
- ST*longispiculata* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Tristachya nodiglumis** K.Schum.
- ST*nodiglumis* (K.Schum.) J.B.Phipps = **Tristachya nodiglumis** K.Schum.
- ST*rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps = **Tristachya rehmannii** Hack.
- ^{T}*rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps var. *helenae* Buscal. & Muschl. = **Tristachya rehmannii** Hack. subsp. **rehmannii**
- ST*rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps var. *pilosa* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Tristachya rehmannii** Hack.

DRAKE-BROCKMANIA Stapf

- ^{T}**haareri** (Stapf & C.E.Hubb.) Phillips
  - ^{T}*Heterocorpho hooreri* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**somalensis** Stapf

DREGEOCHLOA Conert

- ^{S}**calviniensis** Conert
- ^{S}**pumila** (Nees) Conert
  - ^{S}*Donthonio pumilo* Nees

DYBOWSKIA Stapf

- ^{T}*dybowskii* (Franch.) Dandy = **Hyparrhenia dybowskii** (Franch.) Roberty
- ^{T}*seretii* (De Wild.) Stapf = **Hyparrhenia dybowskii** (Franch.) Roberty

ECCOPTOCARPHA Launert

- ^{T}**obconiciventris** Launert

ECHINOCHLOA P.Beauv.

- ST*aristifera* (Peter) Robyns & Tournay = **E. haploclada** (Stapf) Stapf
- ^{T}**brevipedicellata** (Peter) Clayton
  - ^{T}*Panicum brevipedicellotum* Peter
- ^{T}**callopus** (Pilg.) Clayton
  - ^{T}*Brochiorio collopus* (Pilg.) Stapf
  - ^{T}*Brachiorio stipitato* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Brochiorio verdickii* Robyns
  - ^{T}*Ponicum collopus* Pilg.
- ST**colona** (L.) Link
  - ^{T}*Brochiario longifolio* Gilli
  - ^{T}*E. colono* (L.) Link var. *equitons* (A.Rich.) Cufod.
  - ^{T}*E. crus-golli* (L.) P.Beauv. subsp. *colono* (L.) Honda
  - ^{T}*E. equitans* (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.
  - ^{S}*Ponicum colonum* L.
  - ^{T}*Ponicum equitons* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*colona* (L.) Link var. *arabica* (Steud.) A.Chev. = **Paspalidium desertorum** (A.Rich.) Stapf
- ^{T}*colona* (L.) Link var. *equitans* (A.Rich.) Cufod. = **E. colona** (L.) Link
- ^{T}*compressa* Roberty = **Axonopus compressus** (Sw.) P.Beauv.
- ^{ST*}**crus-galli** (L.) P.Beauv.
  - ^{T}*E. globrescens* Kossenko
  - ST*E. subverticilloto* Pilg.
  - ^{S}*Ponicum crus-golli* L.
- ^{T}*crus-galli* (L.) P.Beauv. subsp. *colona* (L.) Honda = **E. colona** (L.) Link
- ^{T}*crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *cruspavonis* (Kunth) Hitchc. = **E. crus-pavonis** (Kunth) Schult.
- ^{T}*crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *utilis* (Ohwi & Yabuno) Kitama = **E. esculenta** (A.Braun) H.Scholz
- ST**crus-pavonis** (Kunth) Schult.
  - ^{T}*E. crus-golli* (L.) P.Beauv. var. *cruspovonis* (Kunth) Hitchc.
  - ^{T}*Ponicum colonum* L. var. *bussei* Peter
- ^{T}*crus-pavonis* (Kunth) Schult. var. *rostrata* Stapf = **E. rostrata** (Stapf) P.W.Michael
- ^{T}*equitans* (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb. = **E. colona** (L.) Link
- ^{T*}**esculenta** (A.Braun) H.Scholz
  - ^{T}*E. crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *utilis* (Ohwi & Yabuno) Kitama
  - ^{T}*E. utilis* Ohwi & Yabuno
  - ^{T}*Ponicum esculentum* A.Braun
- ^{T*}**frumentacea** Link
- ^{T}*geminata* (Forssk.) Roberty = **Setaria geminata** (Forssk.) Veldkamp
- ^{T}*glabrescens* Kossenko = **E. crus-galli** (L.) P.Beauv.
- ST**haploclada** (Stapf) Stapf
  - ST*E. oristifero* (Peter) Robyns & Tournay
  - ^{T}*E. hoploclodo* (Stapf) Stapf var. *stenostochyo* Chiov.
  - ^{T}*Ponicum oristiferum* Peter
  - ^{T}*Ponicum hoploclodum* Stapf
- ^{T}*haploclada* (Stapf) Stapf var. *stenostachya* Chiov. = **E. haploclada** (Stapf) Stapf
- ^{T}*holubii* (Stapf) Stapf = **E. pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ^{S}**holubii** (Stapf) Stapf
- ST**jubata** Stapf
- ^{T}*lelievrei* (A.Chev.) Berhaut = **E. stagnina** (Retz.) P.Beauv.
- ^{T}*nervosa* (Stapf) Roberty = **Acroceras gabunense** (Hack.) Clayton
- ^{T}**obtusiflora** Stapf
- ^{T}*oryzetorum* (A.Chev.) A.Chev. = **E. stagnina** (Retz.) P.Beauv.
- ^{T*}**oryzoides** (Ard.) Fritsch [non (Stapf) Roberty]
- ^{T}*oryzoides* (Stapf) Roberty = **Acroceras zizanoides** (Kunth) Dandy
- ^{T}*paniculata* (Benth.) Roberty = **Alloteropsis paniculata** (Benth.) Stapf
- ^{T}**pithopus** Clayton
- ST*polystachya* (Kunth) Roberty, non (Kunth) Hitchc. = **Pseudechinolaena polystachya** (Kunth) Stapf
- ST**pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
  - ^{T}*E. holubii* (Stapf) Stapf
  - ^{T}*E. quodriforio* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov.
  - ^{T}*E. quodriforio* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov. var. *otrovioloceo* (A.Rich.) Chiov.
  - ^{T}*E. senegolensis* Mez
  - ^{T}*E. verticilloto* Berhaut
  - ^{T}*Ponicum holubii* Stapf
  - ^{T}*Ponicum quodriforium* Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*quadrifaria* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov. = **E. pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ^{T}*quadrifaria* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov. var. *atroviolacea* (A.Rich.) Chiov. = **E. pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ^{T}*ramosa* (L.) Roberty = **Brachiaria ramosa** (L.) Stapf
- ^{T}*reptans* (L.) Roberty = **Urochloa reptans** (L.) Stapf
- ^{T}**rostrata** (Stapf) P.W.Michael
  - ^{T}*E. crus-povonis* (Kunth) Schult. var. *rostroto* Stapf
- ^{T}**rotundiflora** Clayton
- ^{T}*scabra* (Lam.) Roem. & Schult. = **E. stagnina** (Retz.) P.Beauv.
- ^{T}*senegalensis* Mez = **E. pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ST**stagnina** (Retz.) P.Beauv.
  - ^{T}*E. lelievrei* (A.Chev.) Berhaut
  - ^{T}*E. oryzetorum* (A.Chev.) A.Chev.
  - ^{T}*E. scobro* (Lam.) Roem. & Schult.
  - ^{T}*Ponicum scobrum* Lam.
- ST*subverticillata* Pilg. = **E. crus-galli** (L.) P.Beauv.
- ST**ugandensis** Snowden & C.E.Hubb.
- ^{T}*utilis* Ohwi & Yabuno = **E. esculenta** (A.Braun) H.Scholz
- ^{T}*verticillata* Berhaut = **E. pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ^{T}*zizanoides* (Kunth) Roberty = **Acroceras zizanoides** (Kunth) Dandy

ECHINOLAENA Desv.

- ^{S}*polystachya* Kunth = **Pseudechinolaena polystachya** (Kunth) Stapf

EHRHARTA Thunb.

- ^{S}*aphylla* Schrad. = **E. ramosa** (Thunb.) Thunb. subsp. **aphylla** (Schrad.) Gibbs Russ.
- ^{S}**barbinodis** Nees ex Trin.
- ^{S}**brevifolia** Schrad. var. **brevifolia**
- ^{S}**brevifolia** Schrad. var. **cuspidata** Nees
- ^{S}**bulbosa** Sm.
- ^{S}**calycina** Sm.
  - ^{S}*E. colycino* Sm. var. *angustifolio* Kunth

  - ^{S}*E. colycino* Sm. var. *versicolor* Stapf
  - ^{S}*E. geniculoto* Thunb.
- ^{S}*calycina* Sm. var. *angustifolia* Kunth = **E. calycina** Sm.
- ^{S}*calycina* Sm. var. *versicolor* Stapf = **E. calycina** Sm.
- ^{S}**capensis** Thunb.
- ^{S}**delicatula** (Nees) Stapf
- ^{S}*dodii* Stapf = **E. rupestris** Nees ex Trin. subsp. **dodii** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}**dura** Nees ex Trin.
- ^{S}**eburnea** Gibbs Russ.
- ^{T}**erecta** Lam. var. **abyssinica** (Hochst.) Pilg.
- ^{S}**erecta** Lam. var. **erecta**
- ^{S}**erecta** Lam. var. **natalensis** Stapf
- ^{S}*geniculata* Thunb. = **E. calycina** Sm.
- ^{S}*gigantea* Thunb. = **E. thunbergii** Gibbs Russ.
- ^{S}**longiflora** Sm.
- ^{S}**longifolia** Schrad.
- ^{S}**longigluma** C.E.Hubb.
- ^{S}**melicoides** Thunb.
- ^{S}**microlaena** Nees ex Trin.
- ^{S}**ottonis** Kunth ex Nees
- ^{S}**pusilla** Nees ex Trin.
- ^{S}**ramosa** (Thunb.) Thunb. subsp. **aphylla** (Schrad.) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. ophyllo* Schrad.
  - ^{S}*E. romoso* (Thunb.) Thunb. var. *ophyllo* (Schrad.) Gluckman
- ^{S}**ramosa** (Thunb.) Thunb. subsp. **ramosa**
  - ^{S}*E. romoso* (Thunb.) Thunb. var. *romoso*
- ^{S}*ramosa* (Thunb.) Thunb. var. *aphylla* (Schrad.) Gluckman = **E. ramosa** (Thunb.) Thunb. subsp. **aphylla** (Schrad.) Gibbs Russ.
- ^{S}*ramosa* (Thunb.) Thunb. var. *ramosa* = **E. ramosa** (Thunb.) Thunb. subsp. **ramosa**
- ^{S}**rehmannii** Stapf subsp. **filiformis** (Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. rehmonnii* Stapf var. *filiformis* Stapf
- ^{S}**rehmannii** Stapf subsp. **rehmannii**
  - ^{S}*E. rehmonnii* Stapf var. *rehmonnii*
- ^{S}**rehmannii** Stapf subsp. **subspicata** (Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. subspicoto* Stapf
- ^{S}*rehmannii* Stapf var. *filiformis* Stapf = **E. rehmannii** Stapf subsp. **filiformis** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}*rehmannii* Stapf var. *rehmannii* = **E. rehmannii** Stapf subsp. **rehmannii**
- ^{S}**rupestris** Nees ex Trin. subsp. **dodii** (Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. dodii* Stapf
- ^{S}**rupestris** Nees ex Trin. subsp. **rupestris**
- ^{S}**rupestris** Nees ex Trin. subsp. **tricostata** (Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. tricostoto* Stapf
- ^{S}**setacea** Nees subsp. **disticha** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}**setacea** Nees subsp. **scabra** (Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. setoceo* Nees var. *scobro* Stapf
- ^{S}**setacea** Nees subsp. **setacea**
- ^{S}**setacea** Nees subsp. **uniflora** (Burch. ex Stapf) Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. unifloro* Burch. ex Stapf
- ^{S}*setacea* Nees var. *scabra* Stapf = **E. setacea** Nees subsp. **scabra** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}*stipoides* Labill. = **Microlaena stipoides** (Labill.) R.Br.
- ^{S}*subspicata* Stapf = **E. rehmannii** Stapf subsp. **subspicata** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}**thunbergii** Gibbs Russ.
  - ^{S}*E. gigonteo* Thunb.
  - ^{S}*E. virgoto* Launert
- ^{S}**triandra** Nees ex Trin.
- ^{S}*tricostata* Stapf = **E. rupestris** Nees ex Trin. subsp. **tricostata** (Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}*uniflora* Burch. ex Stapf = **E. setacea** Nees subsp. **uniflora** (Burch. ex Stapf) Gibbs Russ.
- ^{S}**villosa** Schult.f. var. **maxima** Stapf
- ^{S}**villosa** Schult.f. var. **villosa**
- ^{S}*virgata* Launert = **E. thunbergii** Gibbs Russ.

ELEUSINE Gaertn.

- ^{S} ^{T}*africana* Kenn.-O'Byrne = **E. coracana** (L.) Gaertn. subsp. **africana** (Kenn.-O'Byrne) Hilu & De Wet
- ^{T}*arabica* Hochst. & Steud. ex Steud. = **Ochthochloa compressa** (Forssk.) Hilu
- ^{T}**caespitosa** A.Rich. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*compressa* (Forssk.) Asch. & Schweinf. ex C.Chr. = **Ochthochloa compressa** (Forssk.) Hilu
- ^{S} ^{T}**coracana** (L.) Gaertn. subsp. **africana** (Kenn.-O'Byrne) Hilu & De Wet
  - ST*E. ofricono* Kenn.-O'Byrne
  - ST*E. indico* (L.) Gaertn. subsp. *ofricono* (Kenn.-O'Byrne) S.M.Phillips
- ^{T}*flagellifera* Nees = **Ochthochloa compressa** (Forssk.) Hilu
- ^{T}**floccifolia** (Forssk.) Spreng.
  - ^{T}*Cynosurus floccifolius* Forssk.
- ^{S} ^{T}*indica* (L.) Gaertn. subsp. *africana* (Kenn.-O'Byrne) S.M.Phillips = **E. coracana** (L.) Gaertn. subsp. **africana** (Kenn.-O'Byrne) Hilu & De Wet
- ^{S}**indica** (L.) Gaertn.
- ^{T}**indica** (L.) Gaertn. subsp. **indica**
- ^{T}*indica* (L.) Gaertn. var. *intermedia* Chiov. = **E. intermedia** (Chiov.) S.M.Phillips
- ^{T}**intermedia** (Chiov.) S.M.Phillips
  - ^{T}*E. indico* (L.) Gaertn. var. *intermedio* Chiov.
- ^{T}**jaegeri** Pilg.
  - ^{T}*E. joegeri* Pilg. var. *moximo* Peter
- ^{T}*jaegeri* Pilg. var. *maxima* Peter = **E. jaegeri** Pilg.
- ^{T}**kigeziensis** S.M.Phillips
- ^{T}*kwaiensis* Peter = **E. multiflora** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*mucronata* Michx. = **Leptochloa mucronata** (Michx.) Kunth
- ^{S*T}**multiflora** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*E. kwoiensis* Peter
- ^{T}*racemosa* A.Chev. = **Acrachne racemosa** (B.Heyne ex Roem. & Schult.) Ohwi
- ^{T}**semisterilis** S.M.Phillips
- ^{S*}**tristachya** (Lam.) Lam.
- ^{T}*verticillata* Roxb. = **Acrachne racemosa** (Roem. & Schult.) Ohwi

ELIONURUS Kunth ex Willd.

- ST*argenteus* Nees, non De Wild. = **E. muticus** (Spreng.) Kuntze
- ^{T}*brazzae* Franch. = **E. platypus** (Trin.) Hack.
- ^{T}**ciliaris** Kunth
  - ^{T}*E. pobeguinii* Stapf
- ^{T}**elegans** Kunth
- ^{T}**euchaetus** Adjan. & Clayton
- ^{S}*glaber* E.Phillips = **E. muticus** (Spreng.) Kuntze
- ^{S}*glaber* E.Phillips var. *villosus* E.Phillips = **E. muticus** (Spreng.) Kuntze
- ^{T}**hensii** K.Schum.
- ^{T}**hirtifolius** Hack.
- ^{T}*ledermannii* Pilg. = **Loxodera ledermannii** (Pilg.) Clayton
- ^{T}*marunguensis* P.A.Duvign. = **E. muticus** (Spreng.) Kuntze
- ST**muticus** (Spreng.) Kuntze
  - ST*E. orgenteus* Nees, non De Wild.
  - ^{S}*E. glober* E.Phillips
  - ^{S}*E. glober* E.Phillips var. *villosus* E.Phillips
  - ^{T}*E. morunguensis* P.A.Duvign.
  - ^{S}*E. pretoriensis* E.Phillips
- ^{T}**platypus** (Trin.) Hack.
  - ^{T}*Andropogon platypus* Trin.
  - ^{T}*E. brozzae* Franch.
- ^{T}*pobeguinii* Stapf = **E. ciliaris** Kunth
- ^{S}*pretoriensis* E.Phillips = **E. muticus** (Spreng.) Kuntze
- ^{T}**royleanus** Nees ex A.Rich.
- ST**tripsacoides** Humb. & Bonpl. ex Willd.

ELYMANDRA Stapf

- ^{T}**androphila** (Stapf) Stapf
  - ^{T}*Andropogon ondrophilus* Stapf
  - ^{T}*Heteropogon ondrophilus* (Stapf) Roberty
- ^{T}**archaelymandra** (Jacq.-Fél.) Clayton
  - ^{T}*Hyporrhenio orchoelymandra* Jacq.-Fél.
- ^{T}**gossweileri** (Stapf) Clayton
  - ^{T}*E. monostachyo* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Pleiodelphio gossweileri* Stapf
  - ^{T}*Themedo gossweileri* (Stapf) Roberty
- ST**grallata** (Stapf) Clayton
  - ^{S}*Hyporrhenio eylesii* C.E.Hubb.
  - ST*Hyporrhenio grolloto* Stapf
- ^{T}**lithophila** (Trin.) Clayton
  - ^{T}*Andropogon lithophilus* Trin.
  - ^{T}*Hyporrhenio lithophila* (Trin.) Pilg.
- ^{T}*monostachya* Jacq.-Fél. = **E. gossweileri** (Stapf) Clayton
- ^{T}**subulata** Jacq.-Fél.

ELYMUS L.

- ^{T}**africanus** A.Löve
  - ^{T}*Agropyron elymoides* (Hochst. ex A.Rich.) Candargy
  - ^{T}*Anthosochne elymoides* (Hochst. ex A.Rich.) Nevski
  - ^{T}*Triticum elymoides* Hochst. ex A.Rich., non Hornem.
- ^{S*}**distichus** (Thunb.) Melderis
- ^{T}**farctus** (Viv.) Runemark ex Melderis
  - ^{T}*Agropyron junceum* (L.) P.Beauv.
- ^{S*}**repens** (L.) Gould

ELYTRIGIA Desv.

- ^{S*}**repens** (L.) Nevski
  - ^{S}*Agropyron repens* (L.) P.Beauv.

ELYTROPHORUS P.Beauv.

- ^{T}*africanus* Schweick. = **E. globularis** Hack.
- ST**globularis** Hack.
  - ^{T}*E. africanus* Schweick.
- ST**spicatus** (Willd.) A.Camus

ENNEAPOGON P.Beauv.

- ST*brachystachyus* (Jaub. & Spach) Stapf = **E. desvauxii** P.Beauv.
- ST**cenchroides** (Licht. ex Roem. & Schult.) C.E.Hubb.
- ST**desvauxii** P.Beauv. [excl. synonym *E. lophotrichus* Chiov.]
  - ST*E. brochystochyus* (Jaub. & Spach) Stapf
- ^{T}*elegans* (Nees ex Steud.) Stapf = **E. persicus** Boiss.
- ^{S}*filifolius* (Pilg.) Stapf ex Garab. = **E. scoparius** Stapf
- ^{T}**lophotrichus** Chiov. ex H.Scholz & P.König
- ^{T}**persicus** Boiss.
  - ^{T}*E. elegons* (Nees ex Steud.) Stapf
  - ^{T}*E. schimperionus* (Hochst. ex A.Rich.) Renvoize
  - ^{T}*Poppophorum glumosum* Hochst.
- ^{S}**pretoriensis** Stent
- ST**scaber** Lehm.
- ^{T}*schimperianus* (Hochst. ex A.Rich.) Renvoize = **E. persicus** Boiss.
- ST**scoparius** Stapf
  - ^{S}*E. filifolius* (Pilg.) Stapf ex Garab.
- ^{S}**spathaceus** Gooss.

ENTEROPOGON Nees

- ^{T}**barbatus** C.E.Hubb.
- ^{T}**longiaristata** (Napper) Clayton
  - ^{T}*Chloris longioristoto* Napper
- ST**macrostachyus** (Hochst. ex A.Rich.) Munro ex Benth.
  - ^{T}*Chloris simplex* Schumach. & Thonn. (nom.superfl.)
  - ^{S}*E. simplex* (Schumach. & Thonn.) A.Chev.
- ^{S} ^{T}**monostachyus** (Vahl) K.Schum. subsp. **africanus** Clayton
- ^{T}**monostachyus** (Vahl) K.Schum. subsp. **monostachyus**
  - ^{T}*E. simplex* (Schumach. & Thonn.) A.Chev.
- ST*muticus* Hack. = **Rendlia altera** (Rendle) Chiov.
- ST**prieurii** (Kunth) Clayton
  - ^{T}*Chloris porvo* Mimeur
  - ST*Chloris prieurii* Kunth
- ST**rupestris** (J.A.Schmidt) A.Chev.
  - ^{T}*E. somolensis* Chiov.
- ^{T}**sechellensis** (Baker) T.Durand & Schinz
- ^{S}*simplex* (Schumach. & Thonn.) A.Chev. = **E. macrostachyus** (Hochst. ex A.Rich.) Munro ex Benth.
- ^{T}*simplex* (Schumach. & Thonn.) A.Chev. = **E. monostachyus** (Vahl) K.Schum. subsp. **monostachyus**
- ^{T}*somalensis* Chiov. = **E. rupestris** (J.A.Schmidt) A.Chev.

ENTOLASIA Stapf

- ST**imbricata** Stapf
- ST**olivacea** Stapf

ENTOPLOCAMIA Stapf

- ST**aristulata** (Hack. & Rendle) Stapf

ERAGROSTIELLA Bor

- ^{T}**bifaria** (Vahl) Bor
  - ^{T}*Erogrostis biforio* (Vahl) Wight
  - ^{T}*Poo biforio* Vahl

ERAGROSTIS Wolf

- ^{T}*abrumpens* Kabuye = **E. sennii** Chiov.
- ^{S}*abyssinica* (Jacq.) Link = **E. tef** (Zuccagni) Trotter
- ^{T}**acamptoclada** Cope
- ST**acraea** De Winter
- ST*acutissima* Jedwabn. = **E. nindensis** Ficalho & Hiern
- ^{T}*adenocoleos* Pilg. = **E. cylindriflora** Hochst.
- ^{T}**aegyptiaca** (Willd.) Delile subsp. **aegyptiaca**
  - ^{T}*E. albido* Hitchc.
  - ^{T}*E. mimimo* Jedwabn.
  - ^{T}*E. nigerico* A.Chev.
- ^{T}**aegyptiaca** (Willd.) Delile subsp. **humifusa** H.Scholz
- ST**aethiopica** Chiov.
- ^{T}*albida* Hitchc. = **E. aegyptiaca** (Willd.) Delile subsp. **aegyptiaca**
- ^{S}**amabilis** (L.) Hook. & Arn.
  - ^{S}*E. tenello* (L.) Roem. & Schult.
- ^{T}**amabilis** (L.) Hook. & Arn. ex Nees var. **amabilis**
  - ^{T}*E. tenello* (L.) Roem. & Schult. var. *tenello*
- ^{T}**amabilis** (L.) Hook. & Arn. ex Nees var. **insularis** (C.E.Hubb.) Umamheswari & P.Daniel
  - ^{T}*E. tenello* (L.) Roem. & Schult. var. *insuloris* C.E.Hubb.

- ^{T}**amanda** Clayton
- ^{T}**ambleia** Clayton
- ^{T}**anacrantha** Cope
- ^{T}**anacranthoides** Cope
- ^{T}**angolensis** Hack.
  - ^{T}*E. brachyphylla* Hack., non Stapf
- ^{S}*angusta* Hack. = **E. rotifer** Rendle
- ^{T}*annulata* Chiov., non Rendle = **E. cylindriflora** Hochst.
- ST**annulata** Rendle ex Scott-Elliot [non Chiov.]
  - ^{T}*E. ramosa* Hack.
- ^{T}*araiostachya* Chiov. = **E. perbella** K.Schum.
- ST**arenicola** C.E.Hubb.
- ^{S}**aristata** De Winter
- ^{T}**aristiglumis** Kabuye
- ST**aspera** (Jacq.) Nees
  - ^{T}*E. aspera* (Jacq.) Nees var. *major* Peter
  - ^{T}*Poa aspera* Jacq.
- ^{T}*aspera* (Jacq.) Nees var. *major* Peter = **E. aspera** (Jacq.) Nees
- ^{T}**astrepta** S.M.Phillips
- ^{T}**astreptoclada** Cope
- ST*atherstonei* Stapf = **E. trichophora** Coss. & Durieu
- ^{T}**atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.
  - ^{T}*E. atroviridis* Maire
  - ^{T}*E. bromoides* Jedwabn., non Steud.
  - ^{T}*E. chariis* auct., non (Schult.) Hitchc.
  - ^{T}*E. multiflora* (Forssk.) Asch. var. *biformis* (Kunth) A.Chev.
  - ^{T}*E. sudanica* A.Chev.
- ^{T}*atrovirens* (Desf.) Trin. ex Steud. var. *congesta* Robyns & Tournay = **E. botryodes** Clayton
- ^{S}*atrovirens* auct., sensu Chippind., non (Desf.) Trin. ex Steud. (misapplied name) = **E. inamoena** K.Schum.
- ^{T}*atroviridis* Maire = **E. atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.
- ^{T}*aulacosperma* (Fresen.) Steud. = **E. papposa** (Roem. & Schult.) Steud.
- ^{T}*aulacosperma* (Fresen.) Steud. var. *perennis* Schweinf. = **E. papposa** (Roem. & Schult.) Steud.
- ^{S}*auriculata* Hack. = **E. echinochloidea** Stapf (insufficiently known sp.)
- ^{T}**aurorae** Launert
- ^{T}*baguirmiensis* A.Chev. = **E. pilosa** (L.) P.Beauv. subsp. **pilosa**
- ^{ST*}**barbinodis** Hack.
- ^{T}*barrelieri* auct., non Daveau = **E. papposa** (Roem. & Schult.) Steud.
- ^{S*T}**barrelieri** Daveau
- ^{T}**barteri** C.E.Hubb.
  - ^{T}*E. fluviatilis* A.Chev.
- ^{T}*basilepis* Pilg. = **E. caespitosa** Chiov.
- ^{S}**bergiana** (Kunth) Trin.
- ST**bicolor** Nees
- ^{T}*bifaria* (Vahl) Wight = **Eragrostiella bifaria** (Vahl) Bor
- ST**biflora** Hack. ex Schinz
- ^{T}*blastocaulos* Pilg. = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*blepharoglumis* K.Schum. = **E. olivacea** K.Schum.
- ^{T}**blepharostachya** K.Schum.
- ^{S}*boehmii* Hack. = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
- ^{T}**botryodes** Clayton
  - ^{T}*E. atrovirens* (Desf.) Trin. ex Steud. var. *congesta* Robyns & Tournay
- ^{T}*brachyphylla* Hack., non Stapf = **E. angolensis** Hack.
- ^{T}**brainii** (Stent) Launert
  - ^{T}*Paganarthria brainii* Stent
- ^{T}**braunii** Schweinf.
- ^{S}**brizantha** Nees
- ST*brizoides* (L.f.) Nees = **E. capensis** (Thunb.) Trin.
- ^{T}*bromoides* Jedwabn., non Steud. = **E. atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.
- ST*buchananii* K.Schum. = **E. nindensis** Ficalho & Hiern
- ST**caesia** Stapf
  - ^{S}*E. dieterlenii* Hack.
- ^{T}**caespitosa** Chiov.
  - ^{T}*E. basilepis* Pilg.
  - ^{T}*E. fasciculata* Peter
  - ^{T}*E. fasciculata* Peter var. *stenophylla* Peter
- ^{T}*calantha* Peter = **E. inamoena** K.Schum.
- ^{T}**camerunensis** Clayton
- ^{T}**canescens** C.E.Hubb.
- ^{T}**caniflora** Rendle
- ST**capensis** (Thunb.) Trin.
  - ^{S}*Briza capensis* Thunb.
  - ST*E. brizoides* (L.f.) Nees
  - ^{S}*E. elongato-compressa* De Wild.
  - ^{S}*E. manikensis* De Wild.
  - ^{S}*E. trachyphylla* Pilg.
  - ^{S}*Poa brizoides* L.f.
- ^{T}**capitulifera** Chiov.
  - ^{T}*E. cephalotes* Chiov.
- ^{T}**castellaneana** Buscal. & Muschl.
- ^{T}**cenolepis** Clayton
- ^{T}*cephalotes* Chiov. = **E. capitulifera** Chiov.
- ^{T}*chalarantha* Gilli = **E. homblei** De Wild.
- ^{T}**chalarothyrsos** C.E.Hubb.
- ST*chalcantha* Trin. = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
- ^{T}*chalcantha* Trin. var. *composita* Jedwabn. = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*chalcantha* Trin. var. *effusa* Rendle = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
- ^{T}*chalcantha* Trin. var. *hirsuta* Peter = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
- ^{T}*chalcantha* Trin. var. *intermedia* Peter = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
- ST**chapelieri** (Kunth) Nees
  - ^{T}*E. chapelieri* (Kunth) Nees var. *vexillaris* Peter
  - ^{S}*E. dolichostachya* Peter
- ^{T}*chapelieri* (Kunth) Nees var. *vexillaris* Peter = **E. chapelieri** (Kunth) Nees
- ^{T}*charis* auct., non (Schult.) Hitchc. = **E. atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.
- ^{T}*chaunantha* Pilg. = **E. lehmanniana** Nees var. **lehmanniana**
- ^{S}**chloromelas** Steud.
- ^{T}*cilianensis* (All.) F.T.Hubb. subsp. *cilianensis* = **E. cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
- ST**cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
  - ^{T}*E. cilianensis* (All.) F.T.Hubb. subsp. *cilianensis*
  - ^{T}*E. megastachya* (Koeler) Link
  - ^{T}*E. pappii* Gand.
  - ST*E. polysperma* Peter
  - ^{T}*E. schweinfurthiana* Jedwabn.
  - ^{T}*Poa cilianensis* All.
- ST**ciliaris** (L.) R.Br.
  - ST*E. ciliaris* (L.) R.Br. var. *brachystachya* Boiss.
  - ^{S}*E. ciliaris* (L.) R.Br. var. *latifolia* Hack.
- ST*ciliaris* (L.) R.Br. var. *brachystachya* Boiss. = **E. ciliaris** (L.) R.Br.
- ^{S}*ciliaris* (L.) R.Br. var. *latifolia* Hack. = **E. ciliaris** (L.) R.Br.
- ST**cimicina** Launert
- ^{S}*collocarpa* K.Schum. = **E. tenuifolia** (A.Rich.) Steud.
- ST*comata* Peter = **E. lappula** Nees
- ^{S}**comptonii** De Winter
- ST**congesta** Oliv.
  - ^{S}*E. eichingeri* Pilg.
- ST**crassinervis** Hack.
  - ^{S}*E. poecilantha* Stapf
- ST**curvula** (Schrad.) Nees
  - ^{T}*E. curvula* (Schrad.) Nees var. *atrata* (Schweinf.) Curtis
  - ST*E. robusta* Stent
- ^{T}*curvula* (Schrad.) Nees var. *atrata* (Schweinf.) Curtis = **E. curvula** (Schrad.) Nees
- ST**cylindriflora** Hochst.
  - ^{T}*E. adenocaleas* Pilg.
  - ^{T}*E. annulata* Chiov., non Rendle
  - ^{T}*E. cylindriflora* Hochst. var. *gymnorrhachis* Schweinf.
  - ST*E. horizontalis* Peter
  - ^{T}*E. multipilosa* Hochst. ex Mattei
  - ^{T}*E. parosa* auct., sensu Peter, non Nees
- ^{T}*cylindriflora* Hochst. var. *gymnorrhachis* Schweinf. = **E. cylindriflora** Hochst.
- ^{S}*cylindriflora* auct., sensu B.K.Simon, non Hochst. = **E. glandulosipedata** De Winter (insufficiently known sp.)
- ^{S}*cyperoides* (Thunb.) P.Beauv. = **Cladoraphis cyperoides** (Thunb.) S.M.Phillips
- ^{T}*dakarensis* A.Chev. = **E. gangetica** (Roxb.) Steud.
- ^{T}*decidua* Hochst. = **E. macilenta** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*densa* De Wild. = **E. welwitschii** Rendle
- ^{T}**dentifera** Launert
- ST*denudata* Hack. = **E. nindensis** Ficalho & Hiern
- ST**desolata** Launert
- ^{S}*dieterlenii* Hack. = **E. caesia** Stapf
- ^{T}**dikuluwensis** P.A.Duvign. & Jacobs
- ST**dinteri** Stapf
- ^{T}*diplachnoides* Steud. = **E. japonica** (Thunb.) Trin.
- ^{T}**divaricata** Cope
- ^{S}*dolichostachya* Peter = **E. chepelieri** (Kunth) Nees
- ^{T}**domingensis** (Pers.) Steud.
  - ^{T}*E. hagerupii* Hitchc.
  - ^{T}*E. linearis* (Schumach.) Benth.
  - ^{T}*E. pallescens* Hitchc.
- ^{T}**dumasiana** A.Chev.
  - ^{T}*E. vinicolor* A.Chev.
- ^{S}*dura* Stapf = **E. pallens** Hack.
- ^{ST*}**echinochloidea** Stapf (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*E. auriculata* Hack.
- ^{T}**egregia** Clayton [non *E. guingensis* Rendle var. *egregia* Rendle]
- ^{S}*eichingeri* Pilg. = **E. congesta** Oliv.
- ^{S}**elatior** Stapf
- ^{T}**elegantissima** Chiov.
- ^{S}*elongato-compressa* De Wild. = **E. capensis** (Thunb.) Trin.
- ^{T}*emsonii* C.E.Hubb. = **E. homblei** De Wild.
- ^{T}**exasperata** Peter
  - ^{T}*E. trichacardia* Gilli
- ^{T}**exelliana** Launert
- ^{T}*fascicularis* Trin. = **E. prolifera** (Sw.) Steud.
- ^{T}*fasciculata* Peter = **E. caespitosa** Chiov.
- ^{T}*fasciculata* Peter var. *stenophylla* Peter = **E. caespitosa** Chiov.
- ^{T}**fastigiata** Cope
- ^{T}**fimbrillata** Cope
- ^{T}**flavicans** Rendle
- ^{T}*fleuryi* A.Chev. = **E. pobeguinii** C.E.Hubb.
- ^{T}*fluviatilis* A.Chev. = **E. barteri** C.E.Hubb.
- ST**friesii** Pilg.
- ^{T}*fumigata* Peter = **E. paniciformis** (A.Br.) Steud.
- ST*galpinii* Stent = **E. inamoena** K.Schum.
- ST**gangetica** (Roxb.) Steud.
  - ^{T}*E. dakarensis* A.Chev.
  - ^{T}*E. pumila* A.Chev.
  - ^{S}*Poa gangetica* Roxb.
- ^{T}**georgi** A.Chev.
- ^{S}*glabrata* Nees = **E. sabulosa** (Steud.) Schweick.
- ST**glandulosipedata** De Winter (insufficiently known sp.)
  - ^{S}*E. cylindriflora* auct., sensu B.K.Siman, non Hochst.
  - ^{S}*E. jeffreysii* auct., sensu B.K.Siman, non Hack.
- ^{T}*glanvillei* C.E.Hubb. = **E. invalida** Pilg.
- ^{T}**glischra** Launert
- ^{T}**gloeophylla** S.M.Phillips
- ST**gummiflua** Nees
- ^{S}*guingensis* Rendle = **E. nindensis** Ficalho & Hiern
- ST**habrantha** Rendle
- ^{T}*hagerupii* Hitchc. = **E. domingensis** (Pers.) Steud.
- ^{T}*halophila* A.Chev. = **E. squamata** (Lam.) Steud.
- ^{T}*hararensis* Chiov. = **E. mahrana** Schweinf.
- ST*henrardii* Jansen = **E. trichophora** Coss. & Durieu
- ^{S}*hereroënsis* Hack. = **E. porosa** Nees
- ST**heteromera** Stapf
  - ^{S}*E. wilmsii* Stapf
- ST**hierniana** Rendle
  - ^{S}*E. uniglumis* Hack.
- ^{T}*hirsutissima* Peter = **E. viscosa** (Retz.) Trin.
- ^{T}**hispida** K.Schum.
  - ^{T}*E. hispida* K.Schum. var. *psilothyrsus* Peter
- ^{T}*hispida* K.Schum. var. *psilothyrsus* Peter = **E. hispida** K.Schum.
- ^{T}*holstii* (Engl. & K.Schum.) Engl. ex Peter = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
- ^{T}*holstii* (Engl. & K.Schum.) Engl. ex Peter var. *contracta* Peter = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
- ^{T}**homblei** De Wild.
  - ^{T}*E. chalarantha* Gilli
  - ^{T}*E. emsonii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*E. linozodes* Gilli
  - ^{T}*E. lukwangulensis* Pilg.
  - ^{T}*E. phaeantha* C.E.Hubb.
- ST**homomalla** Nees
  - ST*E. hygrophila* C.E.Hubb. & Schweick.
- ST*horizontalis* Peter = **E. cylindriflora** Hochst.
- ^{T}**huillensis** Rendle
- ^{T}**humidicola** Napper
- ST*hygrophila* C.E.Hubb. & Schweick. = **E. homomalla** Nees
- ST**inamoena** K.Schum.
  - ^{S}*E. atrovirens* auct., sensu Chippind., non (Desf.) Trin. ex Steud.
  - ^{T}*E. calantha* Peter
  - ST*E. galpinii* Stent
- ^{T}**incrassata** Cope
- ^{T}**invalida** Pilg.
  - ^{T}*E. glanvillei* C.E.Hubb.
- ^{T}**japonica** (Thunb.) Trin.
  - ^{T}*Diandrochloa diplachnoides* (Steud.) Henry
  - ^{T}*Diandrochloa namaquensis* (Nees ex Schrad.) De Winter
  - ^{T}*E. diplachnoides* Steud.
  - ^{T}*E. maritima* A.Chev.
  - ^{T}*E. namaquensis* Nees ex Schrad.
  - ^{T}*E. namaquensis* Nees ex Schrad. var. *diplachnoides* (Steud.) Clayton
  - ^{T}*E. namaquensis* Nees ex Schrad. var. *namaquensis*
  - ^{T}*Poa japonica* Thunb.
  - ^{T}*Rashevitzia diplachnoides* (Steud.) Tzvelev
  - ^{T}*Sporobolus confertiflorus* A.Rich.

ST**jeffreysii** Hack.
^{S}*jeffreysii* auct., sensu B.K.Simon, non Hack. = **E. glandulosipedata** De Winter (insufficiently known sp.)
^{T}*keniensis* Pilg. = **E. paniciformis** (A.Br.) Steud.
^{S}**kingesii** De Winter
^{T}*kiwuensis* Jedwabn. = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **kiwuensis** (Jedwabn.) Phillips
^{T}*kneuckeri* Hack. & Bornm. = **E. sarmentosa** (Thunb.) Trin.
^{T}**kohorica** Quézel (insufficiently known sp.)
^{T}**kuchariana** S.M.Phillips
^{T}*kwamouthensis* Vanderyst = **E. mildbraedii** Pilg.
ST**laevissima** Hack. (insufficiently known sp.)
ST*lomprospicula* De Winter = **E. patentipilosa** Hack.
ST**lappula** Nees
  ST*E. camata* Peter
  ^{S}*E. lappula* Nees var. *divaricata* Stapf
  ^{S}*E. uniglumis* auct., sensu B.K.Siman, nan Hack.
^{S}*lappula* Nees var. *divaricata* Stapf = **E. lappula** Nees
^{T}*lasiantha* Stapf = **E. olivacea** K.Schum.
^{S}*losiophyllo* K.Schum. = **E. racemosa** (Thunb.) Steud.
^{T}**latifolia** Cope
ST**leersiiformis** Launert
^{S}**lehmanniana** Nees var. **chaunantha** (Pilg.) De Winter
ST**lehmanniana** Nees var. **lehmanniana**
  ^{T}*E. chaunantha* Pilg.
  ST*E. pseudateff* Peter (uncertain synanymy)
^{T}**lepida** (A.Rich.) Hochst. ex Steud.
^{S}*leptocalymma* Pilg. = **E. trichophora** Coss. & Durieu
^{S}**leptotricha** Cope
^{T}*linearis* (Schumach.) Benth. = **E. domingensis** (Pers.) Steud.
^{T}**lingulata** Clayton
  ^{T}*E. perbella* auct., Berhaut, nan K. Schum.
^{T}*linozodes* Gilli = **E. homblei** De Wild.
^{T}**longifolia** Hochst. ex Steud.
  ^{T}*Paa langifalia* A.Rich., (1850), nan Trin. (1836) (nam. illegit.)
^{T}*longipaniculoto* De Wild. = **E. mollior** Pilg. ex R.E.Fr.
^{T}*lukwongulensis* Pilg. = **E. homblei** De Wild.
^{T}**lutensis** Cope
^{T}**mabrana** Schweinf.
^{T}**macilenta** (A.Rich.) Steud.
  ^{T}*E. decidua* Hachst.
  ^{T}*E. passa* Rendle
  ^{T}*E. pseudanigra* Mattei
  ^{T}*Paa macilenta* A.Rich.
^{S}**macrochlamys** Pilg. var. **macrochlamys**
^{S}**macrochlamys** Pilg. var. **wilmaniae** (C.E.Hubb. & Schweick.) De Winter
^{T}**mahrana** Schweinf. ['mabrana']
  ^{T}*E. hararensis* Chiav.
^{S}*manikensis* De Wild. = **E. capensis** (Thunb.) Trin.
^{S}*margaritacea* Stapf = **E. rotifer** Rendle
^{T}**mariae** Launert
^{T}*moritimo* A.Chev. = **E. japonica** (Thunb.) Trin.
^{S}*morlothii* Hack. = **Pogonarthria squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
^{T}*megostachya* (Koeler) Link = **E. cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
ST**membranacea** Hack. ex Schinz
^{S*T}**mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J.Presl) S.D.Koch & Sánchez Vega
  ST*E. virescens* J.Presl
ST**micrantha** Hack. (insufficiently known sp.)
^{T}**microsperma** Rendle
ST**mildbraedii** Pilg.
  ^{T}*E. kwamauthensis* Vanderyst
^{T}**milnei** Launert ex Cope
^{T}*mimima* Jedwabn. = **E. aegyptiaca** (Willd.) Delile subsp. **aegyptiaca**
^{S*T}**minor** Host
  ^{T}*E. multiflara* (Farssk.) Asch. var. *insularis* A.Terracc.
  ^{T}*E. multiflara* (Farssk.) Asch. var. *pappiana* Chiav.
  ^{T}*E. pappiana* (Chiav.) Chiav.
  ^{T}*E. pappiana* (Chiav.) Chiav. var. *insularis* (A.Terracc. ex Chiav.) Mattei
  ^{S}*E. paaeaides* P.Beauv. ex Raem. & Schult.
  ^{T}*E. paaides* P.Beauv.
^{T}**moggii** De Winter var. **contracta** De Winter
ST**moggii** De Winter var. **moggii**
^{T}**mokensis** Pilg.
^{T}**mollior** Pilg. ex R.E.Fr.
  ^{T}*E. langipaniculata* De Wild.
^{T}**monodii** A.Camus
^{T}*multifloro* (Forssk.) Asch. var. *biformis* (Kunth) A.Chev. = **E. atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.
^{T}*multiflora* (Forssk.) Asch. var. *insuloris* A.Terracc. = **E. minor** Host
^{T}*multiflora* (Forssk.) Asch. var. *pappiana* Chiov. = **E. minor** Host
^{T}*multipilosa* Hochst. ex Mattei = **E. cylindriflora** Hochst.
^{S}*namaquensis* Nees ex Schrad., as *Erogrostis japonica* (Thunb.) Trin. in FZ = **Diandrochloa namaquensis** (Nees) De Winter
^{T}*namaquensis* Nees ex Schrad. = **E. japonica** (Thunb.) Trin.
^{T}*nomoquensis* Nees ex Schrad. var. *diplachnoides* (Steud.) Clayton = **E. japonica** (Thunb.) Trin.
^{T}*namaquensis* Nees ex Schrad. var. *namaquensis* = **E. japonica** (Thunb.) Trin.
^{S}*nebulosa* Stapf = **E. planiculmis** Nees
^{T}**nervosa** Hochst. (insufficiently known sp.)
^{T}*nigerica* A.Chev. = **E. aegyptiaca** (Willd.) Delile subsp. **aegyptiaca**
ST**nindensis** Ficalho & Hiern
  ST*E. acutissima* Jedwabn.
  ST*E. buchananii* K.Schum.
  ST*E. denudata* Hack.
  ^{S}*E. guingensis* Rendle
^{S}**obtusa** Munro ex Ficalho & Hiern
  ^{S}*Briza geniculata* Thunb.
^{T}**oligostachya** Launert ex Cope
^{T}**olivacea** K.Schum.
  ^{T}*E. blepharaglumis* K.Schum.
  ^{T}*E. lasiantha* Stapf
  ^{T}*E. alivacea* K.Schum. var. *cangesta* K.Schum.
  ^{T}*E. pendula* Peter
^{T}*olivocea* K.Schum. var. *congesto* K.Schum. = **E. olivacea** K.Schum.
^{S}**omahekensis** De Winter
ST**pallens** Hack.
  ^{S}*E. dura* Stapf
^{T}*pollescens* Hitchc. = **E. domingensis** (Pers.) Steud.
^{T}**palustris** Zon
^{T}**paniciformis** (A.Br.) Steud.
  ^{T}*E. fumigata* Peter
  ^{T}*E. keniensis* Pilg.
^{T}*poppiona* (Chiov.) Chiov. = **E. minor** Host
^{T}*pappiana* (Chiov.) Chiov. var. *insularis* (A.Terracc. ex Chiov.) Mattei = **E. minor** Host
^{T}*poppii* Gand. = **E. cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
^{T}**papposa** (Roem. & Schult.) Steud.
  ^{T}*E. aulacasperma* (Fresen.) Steud.
  ^{T}*E. aulacasperma* (Fresen.) Steud. var. *perennis* Schweinf.
  ^{T}*E. barrelieri* auct., nan Daveau
  ^{T}*Megastachya pappasa* Raem. & Schult.
  ^{T}*Paa aulacasperma* Fresen.
^{T}**paradoxa** Launert
^{T}**pascua** S.M.Phillips
^{T}*posso* Rendle = **E. macilenta** (A.Rich.) Steud.
ST**patens** Oliv.
  ^{T}*E. patens* Oliv. var. *cangaensis* Franch.
  ^{T}*E. patens* Oliv. var. *pilasa* Peter
^{T}*potens* Oliv. var. *congoensis* Franch. = **E. patens** Oliv.
^{T}*potens* Oliv. var. *piloso* Peter = **E. patens** Oliv.
ST**patentipilosa** Hack.
  ST*E. lampraspicula* De Winter
  ST*E. pseudascrerantha* Chiav.
^{S}**patentissima** Hack.
^{T}*pendula* Peter = **E. olivacea** K.Schum.
^{T}*perbella* auct., Berhaut, non K. Schum. = **E. lingulata** Clayton
^{T}**perbella** K.Schum.
  ^{T}*E. araiastachya* Chiav.
^{T}*phaeantha* C.E.Hubb. = **E. homblei** De Wild.
^{S}**phyllacantha** Cope
ST**pilgeriana** Dinter ex Pilg. (insufficiently known sp.)
^{T}*piloso* (L.) P.Beauv. subsp. *obyssinico* (Jacq.) Aschers. & Graeb. = **E. tef** (Zuccagni) Trotter
^{S}**pilosa** (L.) P.Beauv.
  ^{S}*Paa pilasa* L.
^{T}**pilosa** (L.) P.Beauv. subsp. **neglecta** H.Scholz
^{T}**pilosa** (L.) P.Beauv. subsp. **pilosa**
  ^{T}*E. baguirmiensis* A.Chev.
^{T}**pilosa** (L.) P.Beauv. subsp. **subspontanea** H.Scholz
^{T}*pilosa* (L.) P.Beauv. var. *tef* (Zuccagni) Fiori = **E. tef** (Zuccagni) Trotter
ST**plana** Nees
^{S}**planiculmis** Nees
  ^{S}*E. nebulasa* Stapf
^{T}**plurigluma** C.E.Hubb.
  ^{T}*E. trepidula* C.E.Hubb.
^{S}*pooeoides* P.Beauv. ex Roem. & Schult. = **E. minor** Host
^{T}**pobeguinii** C.E.Hubb.
  ^{T}*E. fleuryi* A.Chev.
ST*podotricha* Chiov. = **E. porosa** Nees
^{S}*poecilantha* Stapf = **E. crassinervis** Hack.
^{T}**polyademia** Mattei
ST*polyspermo* Peter = **E. cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
^{T}*pooides* P.Beauv. = **E. minor** Host
^{T}*poroso* auct., sensu Peter, non Nees = **E. cylindriflora** Hochst.
ST**porosa** Nees
  ^{S}*E. hereraënsis* Hack.
  ST*E. padatricha* Chiav.
^{T}**procerior** Rendle
ST**procumbens** Nees (insufficiently known sp.)
^{T}**prolifera** (Sw.) Steud.
  ^{T}*E. fascicularis* Trin.
^{T}**psammophila** S.M.Phillips
^{T}*pseudonigro* Mattei = **E. macilenta** (A.Rich.) Steud.
ST**pseudopoa** C.E.Hubb.
ST*pseudosclerantho* Chiov. = **E. patentipilosa** Hack.
$^{S\ T}$*pseudoteff* Peter (uncertain synonymy) = **E. lehmanniana** Nees var. **lehmanniana**
^{T}**puberula** Steud. (insufficiently known sp.)
^{T}*pumilo* A.Chev. = **E. gangetica** (Roxb.) Steud.
^{T}**punctiglandulosa** Cope
$^{S\ T}$*pusilla* Hack. = **Diandrochloa pusilla** (Hack.) De Winter
^{T}**pycnostachys** Clayton
^{S}**pygmaea** De Winter
ST**racemosa** (Thunb.) Steud.
  ^{S}*E. baehmii* Hack.
  ST*E. chalcantha* Trin.
  ^{T}*E. chalcantha* Trin. var. *effusa* Rendle
  ^{T}*E. chalcantha* Trin. var. *hirsuta* Peter
  ^{T}*E. chalcantha* Trin. var. *intermedia* Peter
  ^{S}*E. lasiaphylla* K.Schum.
  ^{T}*Paa racemasa* Thunb.
^{T}*racemosa* (Thunb.) Steud. var. *holstii* (K.Schum.) Chiov. = **E. schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
^{T}*ramosa* Hack. = **E. annulata** Rendle ex Scott-Elliot
^{T}**raynaliana** J.-P.Lebrun
^{T}**rejuvenescens** Rendle
^{S}**remotiflora** De Winter
ST**rigidior** Pilg.
  ^{T}*E. seineri* Jedwabn.
ST*robusto* Stent = **E. curvula** (Schrad.) Nees
ST**rogersii** C.E.Hubb.
ST**rotifer** Rendle
  ^{S}*E. angusta* Hack.
  ^{S}*E. margaritacea* Stapf
^{S}**sabinae** Launert
^{T}**sabulicola** Pilg. ex Koechlin
^{S}**sabulosa** (Steud.) Schweick.
  ^{S}*Calatheca sabulasa* Steud.
  ^{S}*E. glabrata* Nees
^{T}**saresberiensis** Launert
ST**sarmentosa** (Thunb.) Trin.
  ^{T}*E. kneuckeri* Hack. & Barnm.
  ^{T}*Paa sarmentasa* Thunb.
^{T}*schweinfurthiana* Jedwabn. = **E. cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
^{T}**schweinfurthii** Chiov. var. **kiwuensis** (Jedwabn.) Phillips
  ^{T}*E. kiwuensis* Jedwabn.
^{T}**schweinfurthii** Chiov. var. **schweinfurthii**
  ^{T}*E. blastacaulas* Pilg.
  ^{T}*E. chalcantha* Trin. var. *campasita* Jedwabn.
  ^{T}*E. halstii* (Engl. & K.Schum.) Engl. ex Peter
  ^{T}*E. halstii* (Engl. & K.Schum.) Engl. ex Peter var. *cantracta* Peter
  ^{T}*E. racemasa* (Thunb.) Steud. var. *halstii* (K.Schum.) Chiav.
^{S}**sclerantha** Nees subsp. **sclerantha**
$^{S\ T}$**sclerantha** Nees subsp. **villosipes** (Jedwabn.) Launert
  ST*E. scleraniha* Nees var. *villasipes* (Jedwabn.) De Winter
  ST*E. villasipes* Jedwabn.
ST*sclerontho* Nees var. *villosipes* (Jedwabn.) De Winter = **E. scleraniha** Nees subsp. **villosipes** (Jedwabn.) Launert
^{S}**scopelophila** Pilg.
^{T}**scotelliana** Rendle
^{T}*seineri* Jedwabn. = **E. rigidior** Pilg.
^{T}**sennii** Chiov.
  ^{T}*E. abrumpens* Kabuye
^{T}**sericata** Cope
^{T}*serpula* Chiov. = **E. tremula** Hochst. ex Steud.
^{T}*seticaulis* Chiov. = **E. volkensii** Pilg.
^{T}**setulifera** Pilg.
^{T}**somaliensis** Terr. ex Engl. (insufficiently known sp.)
^{T}**spicigera** Cope

^{S}*spinosa* (L.f.) Trin. = **Cladoraphis spinosa** (L.f.) S.M.Phillips

^{T}*sporoboloides* Stapf, non Peter, nec Smith & Buch. = **E. stapfii** De Winter

^{T}**squamata** (Lam.) Steud.
- ^{T}*E. halophila* A.Chev.
- ^{T}*Poa squamata* Lam.

ST**stapfii** De Winter
- ^{T}*E. sporoboloides* Stapf, non Peter, nec Smith & Buch.

^{S}**stenothyrsa** Pilg.

ST*strigosa* Andersson = **E. viscosa** (Retz.) Trin.

^{S}**subglandolosa** Cope

^{T}*sudanica* A.Chev. = **E. atrovirens** (Desf.) Trin. ex Steud.

ST**superba** Peyr.
- ST*E. superba* Peyr. var. *contracta* Peter
- ^{T}*Uniola jardinii* Steud.

ST*superba* Peyr. var. *contracta* Peter = **E. superba** Peyr.

^{T}**sylviae** Cope

^{S*T}**tef** (Zuccagni) Trotter
- ^{S}*E. abyssinica* (Jacq.) Link
- ^{T}*E. pilosa* (L.) P.Beauv. subsp. *abyssinica* (Jacq.) Aschers. & Graeb.
- ^{T}*E. pilosa* (L.) P.Beauv. var. *tef* (Zuccagni) Fiori
- ^{S}*Poa tef* Zuccagni

^{S}*tenella* (L.) Roem. & Schult. = **E. amabilis** (L.) Hook. & Arn.

^{T}*tenella* (L.) Roem. & Schult. var. *insularis* C.E.Hubb. = **E. amabilis** (L.) Hook. & Arn. ex Nees var. **insularis** (C.E.Hubb.) Umamheswari & P.Daniel

^{T}*tenella* (L.) Roem. & Schult. var. *tenella* = **E. amabilis** (L.) Hook. & Arn. ex Nees var. **amabilis**

ST**tenuifolia** (A.Rich.) Steud.
- ^{S}*E. callocarpa* K.Schum.
- ^{T}*E. tenuifolia* (A.Rich.) Steud. var. *polytricha* Peter
- ^{S}*Poa tenuifolia* A.Rich.

^{T}*tenuifolia* (A.Rich.) Steud. var. *polytricha* Peter = **E. tenuifolia** (A.Rich.) Steud.

^{T}**thollonii** Franch.

^{S}*tincta* S.M.Phillips = **Stiburus alopecuroides** (Hack.) Stapf

^{T}**trachyantha** Cope

^{S}*trachyphylla* Pilg. = **E. capensis** (Thunb.) Trin.

ST*transvaalensis* Gand. = **E. viscosa** (Retz.) Trin.

^{T}**tremula** Hochst. ex Steud.
- ^{T}*E. serpula* Chiov.

^{T}*trepidula* C.E.Hubb. = **E. plurigluma** C.E.Hubb.

^{T}*trichocordia* Gilli = **E. exasperata** Peter

ST**trichophora** Coss. & Durieu
- ST*E. atherstonei* Stapf
- ST*E. henrardii* Jansen
- ^{S}*E. leptocalymma* Pilg.

^{T}**tridentata** Cope

^{T}**trimucronata** Napper

^{S}**truncata** Hack.

^{T}**turgida** (Schumach.) De Wild.
- ^{T}*Poa turgida* Schumach.

^{S}*uniglumis* Hack. = **E. hierniana** Rendle

^{S}*uniglumis* auct., sensu B.K.Simon, non Hack. = **E. lappula** Nees

^{T*}**unioloides** (Retz.) Nees ex Steud.
- ^{T}*Poa unioloides* Retz.

^{T}**usambarensis** Napper

^{S}*vacillans* auct., non Rendle (misapplied name) = **E. venustula** Launert ex Cope

^{T}**valida** Pilg.

^{T}**vatovae** (Chiov.) S.M.Phillips
- ^{T}*Acrachne vatovae* Chiov.

ST**venustula** Launert ex Cope
- ^{S}*E. vacillans* auct., non Rendle

ST*villosipes* Jedwabn. = **E. sclerantha** Nees subsp. **villosipes** (Jedwabn.) Launert

^{T}*vinicolor* A.Chev. = **E. dumasiana** A.Chev.

ST*virescens* J.Presl = **E. mexicana** (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J.Presl) S.D.Koch & Sánchez Vega

ST**viscosa** (Retz.) Trin.
- ^{T}*E. hirsutissima* Peter
- ST*E. strigosa* Andersson
- ST*E. transvaalensis* Gand.

ST**volkensii** Pilg.
- ^{T}*E. seticaulis* Chiov.

ST**walteri** Pilg. (insufficiently known sp.)

^{T}**welwitschii** Rendle
- ^{T}*E. densa* De Wild.

^{S}*wilmsii* Stapf = **E. heteromera** Stapf

^{T}*yemenica* Schweinf. = **Coelachyrum yemenicum** (Schweinf.) S.M.Phillips

EREMOCHLAMYS Peter

^{T}*arenaria* Peter = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

^{T}*littoralis* Peter = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

EREMOPOGON Hack.

^{T}*foveolatus* (Delile) Stapf = **Dichanthium foveolatum** (Delile) Roberty

^{T}*strictus* (Roxb.) A.Camus = **Dichanthium foveolatum** (Delile) Roberty

ERIACHNE R.Br.

^{S}*ampla* Nees = **Pentaschistis ampla** (Nees) McClean

^{S}*aurea* Nees var. *virens* Nees = **Pentaschistis ampla** (Nees) McClean

^{S}*ecklonii* Nees = **Pentaschistis ecklonii** (Nees) McClean

^{S}*microphylla* Nees = **Pentaschistis microphylla** (Nees) McClean

ERIANTHUS Rich.

^{S}*capensis* Nees var. *villosa* Stapf = **Miscanthus capensis** (Nees) Andersson

^{S}*junceus* Stapf = **Miscanthus junceus** (Stapf) Pilg.

^{T}*ravennae* (L.) P.Beauv. = **Saccharum ravennae** (L.) L.

ERIOCHLOA Kunth

^{T}*acrotricha* (Steud.) Thell. = **E. fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton

^{T}*biglumis* Clayton = **E. rovumensis** (Pilg.) Clayton

^{T}*bolbodes* (Steud.) Schweinf. = **Urochloa oligotricha** (Fig. & De Not.) Henrard

ST*borumensis* auct., sensu Stapf, non Hack. = **E. stapfiana** Clayton

ST*borumensis* Hack., non sensu Stapf = **E. meyeriana** (Nees) Pilg. subsp. **meyeriana**

ST**fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton
- ^{T}*Digitaria acrotricha* (Steud.) Roberty
- ^{T}*E. acrotricha* (Steud.) Thell.
- ^{T}*E. fauchei* Stent
- ST*E. nubica* (Steud.) Hack. & Stapf ex Thell.
- ^{T}*Panicum fatmense* Hochst. & Steud.

^{T}*fouchei* Stent = **E. fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton

ST**macclounii** Stapf

ST**meyeriana** (Nees) Pilg. subsp. **grandiglumis** (Stent & J.M.Rattray) Gibbs Russ.
- ST*Panicum meyerianum* Nees var. *grandeglume* Stent & J.M.Rattray

ST**meyeriana** (Nees) Pilg. subsp. **meyeriana**
- ST*E. borumensis* Hack., non sensu Stapf
- ^{S}*Panicum meyerianum* Nees var. *meyerianum*

ST*nubica* (Steud.) Hack. & Stapf ex Thell. = **E. fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton

ST**parvispiculata** C.E.Hubb.

^{T}**procera** (Retz.) C.E.Hubb.
- ^{T}*E. ramosa* (Retz.) Kuntze

^{T}*ramosa* (Retz.) Kuntze = **E. procera** (Retz.) C.E.Hubb.

^{T}**rovumensis** (Pilg.) Clayton
- ^{T}*Brachiaria rovumensis* (Pilg.) Pilg.
- ^{T}*E. biglumis* Clayton
- ^{T}*Panicum rovumense* Pilg.

ST**stapfiana** Clayton
- ST*E. borumensis* auct., sensu Stapf, non Hack.

^{T}*trichopus* (Hochst.) Benth. = **Urochloa trichopus** (Hochst.) Stapf

ERIOCHRYSIS P.Beauv.

ST**brachypogon** (Stapf) Stapf
- ST*E. brachypogon* (Stapf) Stapf subsp. *australis* J.G.Anderson
- ^{T}*E. phaenostachys* Pilg.
- ^{T}*Saccharum brachypogon* Stapf

ST*brachypogon* (Stapf) Stapf subsp. *australis* J.G.Anderson = **E. brachypogon** (Stapf) Stapf

^{T}**giordaniana** Chiov.

^{T}*munroana* (Hack.) Pilg. = **E. pallida** Munro

ST**pallida** Munro
- ^{T}*E. munroana* (Hack.) Pilg.

^{T}*phaenostachys* Pilg. = **E. brachypogon** (Stapf) Stapf

^{T}**purpurata** (Rendle) Stapf
- ^{T}*Saccharum purpuratum* Rendle

EUCLASTA Franch.

^{T}**condylotricha** (Hochst. ex Steud.) Stapf
- ^{T}*Andropogon condylotrichus* Hochst. ex Steud.
- ^{T}*Dichanthium condylotrichum* (Hochst. ex Steud.) Roberty
- ^{T}*E. glumacea* Franch.
- ^{T}*E. graminea* T.Durand

^{T}*glumacea* Franch. = **E. condylotricha** (Hochst. ex Steud.) Stapf

^{T}*graminea* T.Durand = **E. condylotricha** (Hochst. ex Steud.) Stapf

EULALIA Kunth

ST**aurea** (Bory) Kunth
- ^{T}*E. elata* Peter
- ^{T}*E. elata* Peter var. *hirsuta* Peter
- ^{T}*E. ferruginea* Stapf
- ST*E. geniculata* Stapf
- ^{T}*Pogonatherum aureum* (Bory) Roberty

^{T}*bequaertii* (De Wild.) De Wild. = **Microstegium vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus

^{T}*elata* Peter = **E. aurea** (Bory) Kunth

^{T}*elata* Peter var. *hirsuta* Peter = **E. aurea** (Bory) Kunth

^{T}*ferruginea* Stapf = **E. aurea** (Bory) Kunth

ST*geniculata* Stapf = **E. aurea** (Bory) Kunth

^{T}*hydrophila* Chiov. = **Andropogon lima** (Hack.) Stapf

^{T}*hydrophila* Chiov. var. *filiformis* Chiov. = **Andropogon lima** (Hack.) Stapf

^{T}*paniculata* Peter = **Andropogon tenuiberbis** Hack.

^{T}*parceciliata* (Pilg.) Pilg. ex Peter = **Microstegium vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus

^{T}**polyneura** (Pilg.) Stapf

^{T}*sericea* (Chiov.) Stapf = **E. villosa** (Thunb.) Nees

ST**villosa** (Thunb.) Nees
- ^{T}*E. sericea* (Chiov.) Stapf
- ^{T}*E. wightii* (Hook.f.) Bor
- ^{T}*Pogonatherum villosum* (Thunb.) Roberty

^{T}*wightii* (Hook.f.) Bor = **E. villosa** (Thunb.) Nees

EUSTACHYS Desv.

^{T}*capensis* (Houtt.) Chiov. = **E. paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**

^{S}*mutica* auct. (misapplied name) = **E. paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei

^{T}**mutica** (L.) Cufod. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*Andropogon muticus* L.

^{S}**paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei
- ^{S}*E. mutica* auct.

^{T}**paspaloides** (Vahl) Lanza & Mattei subsp. **paspaloides**
- ^{T}*Andropogon capensis* Houtt.
- ^{T}*Chloris capensis* (Houtt.) Thell.
- ^{T}*Chloris equitans* Trin.
- ^{T}*Chloris petraea* Thunb., non Sw.
- ^{T}*Cynosurus paspaloides* Vahl
- ^{T}*E. capensis* (Houtt.) Chiov.

EXOTHECA Andersson

^{T}**abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson
- ^{T}*Hyparrhenia abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty

FARRAGO Clayton

^{T}**racemosa** Clayton

FESTUCA L.

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *abyssinica* var. *intermedia* St.-Yves forma *aristulata* St.-Yves = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *abyssinica* var. *intermedia* St.-Yves forma *setifolia* St.-Yves = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves, excl. var. *supina* Pilger ex St.-Yves et hab. 'Cameroun' = **F. acamptophylla** (St.-Yves) E.B.Alexeev

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *supina* Pilg. ex St.-Yves, excl. forma *intermedia* St.-Yves = **F. hedbergii** E.B.Alexeev

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *supina* Pilg. ex St.-Yves forma *intermedia* St.-Yves = **F. acamptophylla** (St.-Yves) E.B.Alexeev

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *typica* St.-Yves, quoad hab. 'Cameroun' = **F. rigidiuscula** E.B.Alexeev

^{T}*abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *eu-abyssinica* = **F. richardii** E.B.Alexeev

^{T}**abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
- ^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *abyssinica* var. *intermedia* St.-Yves forma *aristulata* St.-Yves
- ^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *abyssinica* var. *intermedia* St.-Yves forma *setifolia* St.-Yves
- ^{T}*F. gelida* Chiov.
- ^{T}*F. rigidula* Steud.
- ^{T}*F. schimperiana* A.Rich.
- ^{T}*F. tibestica* Miré & Quézel
- ^{T}*Koeleria afromontana* Jacq.-Fél.

^{T}**abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **supina** St.-Yves (insufficiently known sp.) [*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. x *F. pilgeri* St.-Yves]

^{T}**acamptophylla** (St.-Yves) E.B.Alexeev
- ^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves, excl. var. *supina* Pilger ex St.-Yves et hab.
- ^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *supina* Pilg. ex St.-Yves forma *intermedia* St.-Yves

ST**africana** (Hack.) Clayton

^{T}*Brachyelytrum africanum* Hack.
ST*Pseudobromus africanus* (Hack.) Stapf
ST*Pseudobromus silvaticus* K.Schum.
^{T}**anomala** St.-Yves (insufficiently known sp.)
^{S*T}**arundinacea** Schreb.
ST*F. elatior* L.
^{T}**camerunensis** E.B.Alexeev
^{T}**camusiana** St.-Yves subsp. **chodatiana** St.-Yves
^{T}*F. chodatiana* (St.-Yves) E.B.Alexeev
^{S}**caprina** Nees
^{S}*F. caprina* Nees var. *irrasa* Stapf
^{S}*F. caprina* Nees var. *macra* Stapf
ST*F. nubigena* Jungh. subsp. *caprina* (Nees) St.-Yves
^{S}*caprina* Nees var. *irrasa* Stapf = **F. caprina** Nees
^{S}*caprina* Nees var. *macra* Stapf = **F. caprina** Nees
^{T}*chodatiana* (St.-Yves) E.B.Alexeev = **F. camusiana** St.-Yves subsp. **chodatiana** St.-Yves
^{T}**claytonii** E.B.Alexeev
^{T}*congolensis* St.-Yves = **F. simensis** Hochst. ex A.Rich.
ST**costata** Nees
^{S}*F. costata* Nees var. *longiligulata* J.G.Anderson
^{S}*F. costata* Nees var. *longiseta* Nees
ST*F. milanjiana* Rendle
^{S}*costata* Nees var. *longiligulata* J.G.Anderson = **F. costata** Nees
^{S}*costata* Nees var. *longiseta* Nees = **F. costata** Nees
^{S}**dracomontana** H.P.Linder
ST*elatior* L. = **F. arundinacea** Schreb.
^{T}**elgonensis** E.B.Alexeev
^{T}*engleri* Pilg. = **Pseudobromus engleri** (Pilg.) Clayton
ST*fusca* L. = **Leptochloa fusca** (L.) Kunth
^{T}*gelida* Chiov. = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{T}*gigantea* (L.) Vill. var. *africana* Robyns & Tournay = **Pseudobromus engleri** (Pilg.) Clayton
^{T}*gigantea* auct., non (L.) Vill. = **F. simensis** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**gilbertiana** E.B.Alexeev ex S.M.Phillips
^{T}**hedbergii** E.B.Alexeev
^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *supina* Pilg. ex St.-Yves, excl. forma *intermedia* St.-Yves
^{T}*F. pilgeri* St.-Yves subsp. *supina* (Pilg. ex St.-Yves) Hedberg
^{T}*kilimanjarica* Hedberg = **Poa kilimanjarica** (Hedberg) Markgr.-Dann.
^{S}**killickii** Kenn.-O'Byrne
^{S}**longipes** Stapf
^{T}**macrophylla** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*macrophylla* Hochst. ex A.Rich. var. *multiflora* Peter = **F. obturbans** St.-Yves
^{T}**mekiste** Clayton
ST*milanjiana* Rendle = **F. costata** Nees
ST*nubigena* Jungh. subsp. *caprina* (Nees) St.-Yves = **F. caprina** Nees
^{T}**obturbans** St.-Yves
^{T}*F. macrophylla* Hochst. ex A.Rich. var. *multiflora* Peter
^{T}*phleoides* Vill. = **Lophochloa phleoides** (Vill.) Rchb.
^{T}**pilgeri** St.-Yves
^{T}*F. pilgeri* St.-Yves var. *orthophylla* St.-Yves
^{T}*pilgeri* St.-Yves subsp. *supina* (Pilg. ex St.-Yves) Hedberg = **F. hedbergii** E.B.Alexeev
^{T}*pilgeri* St.-Yves var. *orthophylla* St.-Yves = **F. pilgeri** St.-Yves
^{T}**richardii** E.B.Alexeev
^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *eu-abyssinica*
^{T}*rigida* (L.) Raspail = **Catapodium rigidum** (L.) C.E.Hubb.
^{T}**rigidiuscula** E.B.Alexeev
^{T}*F. abyssinica* Hochst. ex A.Rich. subsp. *acamptophylla* St.-Yves var. *typica* St.-Yves, quoad hab. 'Cameroun'
^{T}*rigidula* Steud. = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{S}**scabra** Vahl
^{T}*schimperiana* A.Rich. = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{T}**simensis** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*F. congolensis* St.-Yves
^{T}*F. gigantea* auct., non (L.) Vill.
^{T}**sudanensis** E.B.Alexeev
^{T}*tibestica* Miré & Quézel = **F. abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
^{S}**vulpioides** Steud.

FINGERHUTHIA Nees
^{S}**africana** Lehm.
^{S}**sesleriiformis** Nees

GARNOTIA Brongn.
^{T}*africana* Janowski = **Panicum anabaptistum** Steud.

GASTRIDIUM P.Beauv.
^{S*T}**phleoides** (Nees & Meyen) C.E.Hubb.
^{T}*G. ventricosum* auct., sensu Bavazzano, non (Gouan) Schinz & Thell.
^{T}*ventricosum* auct., sensu Bavazzano, non (Gouan) Schinz & Thell. = **G. phleoides** (Nees & Meyen) C.E.Hubb.

GAUDINIA P.Beauv.
^{T}*diffusa* J.Gay = **Limeum diffusum** (J.Gay) Schinz (Molluginaceae)
^{T}*viscosa* J.Gay = **Limeum viscosum** (J.Gay) Fenzl sunsp. **viscosum** var. **viscosum** (Molluginaceae)

GAZACHLOA J.B.Phipps
^{T}*chimanimaniensis* J.B.Phipps = **Danthoniopsis chimanimaniensis** (J.B.Phipps) Clayton
^{S}*scopulorum* J.B.Phipps = **Danthoniopsis scopulorum** (J.B.Phipps) J.B.Phipps

GILGIOCHLOA Pilg.
^{T}*alopecuroides* Peter = **G. indurata** Pilg.
^{T}**indurata** Pilg.
^{T}*G. alopecuroides* Peter

GOSSWEILEROCHLOA Renvoize
^{T}**delicatula** Renvoize

GUADUELLA Hack.
^{T}**densiflora** Pilg.
^{T}*G. foliosa* Pilg.
^{T}*G. ledermannii* Pilg.
^{T}**dichroa** Cope
^{T}*foliosa* Pilg. = **G. densiflora** Pilg.
^{T}**humilis** Clayton
^{T}*ledermannii* Pilg. = **G. densiflora** Pilg.
^{T}*longifolia* E.G.Camus = **G. marantifolia** Franch.
^{T}**macrostachys** (K.Schum.) Pilg.
^{T}*G. zenkeri* Pilg.
^{T}*Microbambus macrostachys* K.Schum.
^{T}**marantifolia** Franch.
^{T}*G. longifolia* E.G.Camus
^{T}*G. mildbraedii* Pilg.
^{T}*mildbraedii* Pilg. = **G. marantifolia** Franch.
^{T}**oblonga** Hutch. ex Clayton
^{T}*Puelia ciliata* auct., sensu A.Chev., non Franch.
^{T}*zenkeri* Pilg. = **G. macrostachys** (K.Schum.) Pilg.

GYMNOPOGON P.Beauv.
^{T}*mensense* Schweinf. = **Chloris mensensis** (Schweinf.) Cufod.

GYMNOTRIX P.Beauv.
^{T}*cladodes* Hochst. ex Steud. = **Pennisetum glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*gigantea* (A.Rich.) Walp. = **Pennisetum macrourum** Trin.
^{T}*glaucifolia* (Hochst. ex A.Rich.) Walp. = **Pennisetum glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*humilis* (Hochst. ex A.Rich.) Walp. = **Pennisetum humile** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*nubica* Hochst. = **Pennisetum nubicum** (Hochst.) K.Schum. ex Engl.
^{T}*petiolaris* Hochst. = **Pennisetum petiolare** (Hochst.) Chiov.
^{S}*quartiniana* (A.Rich.) Walp. = **Pennisetum macrourum** Trin.
^{T}*riparia* (Hochst. ex A.Rich.) Walp. = **Pennisetum riparium** Hochst. ex A.Rich.
^{S}*riparioides* (A.Rich.) Walp. = **Pennisetum macrourum** Trin.
^{S}*uniseta* Nees = **Pennisetum unisetum** (Nees) Benth.

HABROCHLOA C.E.Hubb.
^{T}**bullockii** C.E.Hubb.

HACKELOCHLOA Kuntze
ST**granularis** (L.) Kuntze
^{T}*Manisuris granularis* (L.) L.f.
^{T}*Mnesithea granularis* (L.) De Koning & Sosef
^{T}*Rottboellia granularis* (L.) Roberty

HAINARDIA Greuter
^{S*}**cylindrica** (Willd.) Greuter
^{S}*Monerma cylindrica* auct., non (Willd.) Coss. & Durieu

HALOPYRUM Stapf
^{T}**mucronatum** (L.) Stapf

HARPACHNE Hochst. ex A.Rich.
^{T}**bogdanii** Kenn.-O'Byrne
^{T}**schimperi** Hochst. ex A.Rich.

HARPOCHLOA Kunth
^{S}**falx** (L.f.) Kuntze
^{T}**pseudoharpechloa** (Chiov.) Clayton
^{T}*Rendlia pseudoharpechloa* Chiov.

HELEOCHLOA Host ex Roem.
^{T}*schoenoides* (L.) Host = **Crypsis schoenoides** (L.) Lam.
^{T}*setulosa* (Trin.) Blatt. & McCann = **Urochondra setulosa** (Trin.) C.E.Hubb.

HELICTOTRICHON Schult.
^{T}**angustum** C.E.Hubb.
^{S}**barbatum** (Nees) Schweick.
^{S}**capense** Schweick.
^{T}*cartilagineum* C.E.Hubb. = **H. elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}**dodii** (Stapf) Schweick.
^{T}**elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{T}*Arrhenatherum elongatum* (A.Rich.) Potztal
^{T}*Arrhenatherum phaneroneuron* (C.E.Hubb.) Potztal
^{T}*Avena tibestica* Miré & Quézel
^{T}*Danthonia elongata* Hochst. ex A.Rich.
^{T}*H. cartilagineum* C.E.Hubb.
^{T}*H. maitlandii* C.E.Hubb.
^{T}*H. phaneroneuron* C.E.Hubb.
^{T}*H. rigidulum* (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*H. tibesticum* (Miré & Quézel) Holub
^{T}*friesiorum* (Pilg.) C.E.Hubb. = **H. umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.
^{S}**galpinii** Schweick.
^{S}**hirtulum** (Steud.) Schweick.
^{S}*Trisetum hirtulum* Steud.
^{T}**lachnanthum** (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.
^{T}*Arrhenatherum lachnanthum* (A.Rich.) Potztal
^{T}*Trisetum lachnanthum* Hochst. ex A.Rich.
^{S}**leoninum** (Steud.) Schweick.
^{S}**longifolium** (Nees) Schweick.
^{S}*Avena caffra* Stapf
^{S}*Avenastrum caffrum* (Stapf) Stapf
^{S}*Trisetum longifolium* Nees
^{S}**longum** (Stapf) Schweick.
^{T}*maitlandii* C.E.Hubb. = **H. elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{T}**mannii** (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*Arrhenatherum mannii* (Pilg.) Potztal
^{T}**milanjianum** (Rendle) C.E.Hubb.
^{T}*Arrhenatherum milanjianum* (Rendle) Potztal
^{T}*Avenastrum mannii* Pilg. var. *angustior* Pilg.
^{S}**namaquense** Schweick.
^{S}*Avenastrum dregeanum* (Steud.) Stapf
^{S}*Trisetum barbatum* Nees var. β *minus* Nees
^{S}*Trisetum dregeanum* Steud. (nom.illegit.)
^{S}**natalense** (Stapf) Schweick.
^{T}**newtonii** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*phaneroneuron* C.E.Hubb. = **H. elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}**quinquesetum** (Steud.) Schweick.
^{T}*rigidulum* (Pilg.) C.E.Hubb. = **H. elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{T}*thomasii* C.E.Hubb. = **H. umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.
^{T}*tibesticum* (Miré & Quézel) Holub = **H. elongatum** (A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}**turgidulum** (Stapf) Schweick.
^{S}*Avena turgidula* Stapf
^{S}*Avenastrum turgidulum* Stapf
^{S}*Trisetum antarcticum* Nees
^{S}*Trisetum imberbe* Nees
^{T}**umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.
^{T}*Arrhenatherum friesiorum* (Pilg.) Potztal
^{T}*Arrhenatherum umbrosum* (Steud.) Potztal
^{T}*Avenastrum elongatum* (A.Rich.) Pilg. var. *friesiorum* Pilg.
^{T}*H. friesiorum* (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*H. thomasii* C.E.Hubb.
^{T}*H. umbrosum* (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb. var. *microtherum* C.E.Hubb.
^{T}*Trisetum umbrosum* Hochst. ex Steud.
^{T}*umbrosum* (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb. var. *micratherum* C.E.Hubb. = **H. umbrosum** (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb.

HEMARTHRIA R.Br.
ST**altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*Rottboellia fasciculata* Lam.
^{T}*H. compressa* (L.f.) R.Br. subsp. *altissima* (Poir.) Maire
^{T}*H. compressa* (L.f.) R.Br. var. *fasciculata* (Lam.) Keng
ST*H. fasciculata* (Lam.) Kunth
^{T}*Manisuris altissima* (Poir.) Hitchc.
^{T}*Manisuris fasciculata* (Lam.) Hitchc.
^{T}*Rottboellia altissima* Poir.
^{S}*Rottboellia compressa* L.f. var. *fasciculata* (Lam.) Hack.

^{T}*compressa* (L.f.) R.Br. subsp. *altissima* (Poir.) Maire = **H. altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*compressa* (L.f.) R.Br. var. *fasciculata* (Lam.) Keng = **H. altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
ST*fasciculata* (Lam.) Kunth = **H. altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*fasciculata* auct., non (Lam.) Kunth = **H. natans** Stapf
^{T}**natans** Stapf
^{T}*H. fasciculata* auct., non (Lam.) Kunth

HETERANTHOECIA Stapf

^{T}**guineensis** (Franch.) Robyns
^{T}*Dinebra guineensis* Franch.
^{T}*H. isachnoides* Stapf
^{T}*isachnoides* Stapf = **H. guineensis** (Franch.) Robyns

HETEROCARPHA Stapf

^{T}*haareri* Stapf & C.E.Hubb. = **Drake-brockmania haareri** (Stapf & C.E.Hubb.) Phillips
^{S} ^{T}*schiemanniana* Schweick. = **Brachychloa schiemanniana** (Schweick.) S.M.Phillips

HETEROPHOLIS C.E.Hubb.

^{T}**sulcata** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*Mnesithea sulcata* (Stapf) De Koning & Sosef
^{T}*Peltophorus sulcatus* Stapf

HETEROPOGON Pers.

^{T}*androphilus* (Stapf) Roberty = **Elymandra androphila** (Stapf) Stapf
^{T}*buchneri* (Hack.) Roberty = **Diheteropogon grandiflorus** (Hack.) Stapf
ST**contortus** (L.) Roem. & Schult.
^{S}*Andropogon contortus* L.
^{S}*Andropogon hispidissimus* Steud.
^{T}*H. contortus* (L.) Roem. & Schult. var. *glaber* (Pers.) Rendle
^{S}*H. hispidissimus* A.Rich.
^{T}*contortus* (L.) Roem. & Schult. var. *glaber* (Pers.) Rendle = **H. contortus** (L.) Roem. & Schult.
^{T}*filifolius* Nees = **Diheteropogon filifolius** (Nees) Clayton
^{T}*grandiflorus* (Hack.) Roberty = **Diheteropogon grandiflorus** (Hack.) Stapf
^{T}*hagerupii* (Hitchc.) Roberty = **Diheteropogon hagerupii** Hitchc.
^{S}*hispidissimus* A.Rich. = **H. contortus** (L.) Roem. & Schult.
^{T}*lucidulus* Andersson (nom.nud.)
ST**melanocarpus** (Elliott) Benth.
^{T}*Andropogon melanocarpus* Elliott

HICKELIA A.Camus

^{T}**africana** S.Dransf.
^{T}*Pseudocoix perrieri* A.Camus

HOLCOLEMMA Stapf & C.E.Hubb.

^{T}**inaequale** Clayton
^{T}**transiens** (K.Schum.) Stapf & C.E.Hubb.

HOLCUS L.

^{T}*caffrorum* Thunb. = **Sorghum caffrorum** (Thunb.) P.Beauv.
^{S*}**lanatus** L.
^{T}*latifolius* Osbeck = **Centotheca lappacea** (L.) Desv.
^{S}**setiger** Nees

HOMOPOGON F.Muell.

^{T}*chevalieri* Stapf = **Trachypogon chevalieri** (Stapf) Jacq.-Fél.

HOMOZEUGOS Stapf

^{T}**eylesii** C.E.Hubb.
^{T}**fragile** Stapf
^{T}**gossweileri** Stapf
^{T}**huillense** (Rendle) Stapf
^{T}*Poganotherum huillense* (Rendle) Roberty
^{T}**katakton** Clayton

HORDEUM L.

^{S}**capense** Thunb.
^{S}*H. nodosum* L.
^{S}*compressum* Griseb. = **H. stenostachys** Godr.
^{S*}**geniculatum** All.
^{S}*H. marinum* Huds. subsp. *gussoneanum* (Parl.) Thell.
^{S*}**jubatum** L.
^{S}*marinum* Huds. subsp. *gussoneanum* (Parl.) Thell. = **H. geniculatum** All.
^{S*}**murinum** L. subsp. **glaucum** (Steud.) Tzvelev
^{S*}**murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Arcang.
^{S*}**murinum** L. subsp. **murinum**
^{S}*nodosum* L. (misapplied name) = **H. capense** Thunb.
^{S*}**stenostachys** Godr.
^{S}*H. compressum* Griseb.

HUBBARDOCHLOA Auquier

^{T}**gracilis** Auquier

HUMBERTOCHLOA A.Camus & Stapf

^{T}**greenwayi** C.E.Hubb.

HYDROTHAUMA C.E.Hubb.

^{T}**manicatum** C.E.Hubb.

HYLEBATES Chippind.

^{T}**chlorochloe** (K.Schum.) Napper
^{T}**cordatus** Chippind.

HYMENACHNE P.Beauv.

^{T}*wombaliensis* Vanderyst *ex* Robyns = **Sacciolepis typhura** (Stapf) Stapf

HYPARRHENIA E.Fourn.

^{T}*absimilis* Pilg. = **H. mobukensis** (Chiov.) Chiov.
^{T}*abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Roberty = **Exotheca abyssinica** (Hochst. *ex* A.Rich.) Andersson
^{T}*acutispathacea* (De Wild.) Robyns = **H. variabilis** Stapf
^{T}*acutispathacea* (De Wild.) Robyns var. *pilosa* Bamps = **H. rudis** Stapf
ST*altissima* Stapf = **H. rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**
^{T}*amoena* Jacq.-Fél. = **H. glabriuscula** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
ST**anamesa** Clayton
^{T}**andongensis** (Rendle) Stapf
^{T}**anemopaegma** Clayton
^{T}**anthistirioides** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson *ex* Stapf
^{T}*H. pseudocymbaria* (Steud.) Stapf
^{T}*archaelymandra* Jacq.-Fél. = **Elymandra archaelymandra** (Jacq.-Fél.) Clayton
^{T}**arrhenobasis** (Hochst. *ex* Steud.) Stapf
ST*aucta* (Stapf) Stapf ex Stent = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
^{T}**baddadae** Chiov. (insufficiently known sp.)
^{T}**bagirmica** (Stapf) Stapf
^{T}*H. soluta* (Stapf) Stapf
^{T}**barteri** (Hack.) Stapf
^{T}*barteri* (Hack.) Stapf var. *calvescens* (Hack.) Stapf = **H. figariana** (Chiov.) Clayton
^{T}*bequaertii* (De Wild.) Robyns = **H. gossweileri** Stapf
^{T}*bisulcata* Chiov. = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
^{T}*brachychaete* Peter = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
^{T}**bracteata** (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Stapf
^{T}*H. contracta* Robyns
ST*buchananii* (Stapf) Stapf ex Stent = **H. poecilotricha** (Hack.) Stapf
^{T}*chrysargyrea* (Stapf) Stapf = **H. nyassae** (Rendle) Stapf
^{T}*cirrosula* Stapf = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
^{T}*claessensii* Robyns = **H. pilgeriana** C.E.Hubb.
^{T}**claytonii** S.M.Phillips
^{T}**coleotricha** (Steud.) Andersson *ex* Clayton
^{T}*Andropogon coleotrichus* Steud.
^{T}*H. comosa* (Kuntze) Andersson *ex* Stapf
ST**collina** (Pilg.) Stapf
^{T}*Cymbopogon scabrimarginatus* De Wild.
^{T}*H. scabrimarginata* (De Wild.) Robyns
^{T}*comosa* (Kuntze) Andersson ex Stapf = **H. coleotricha** (Steud.) Andersson ex Clayton
^{T}**confinis** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf var. **confinis**
^{T}**confinis** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf var. **nudiglumis** (Hack.) Clayton
^{T}*Andropogon confinis* Hochst. *ex* A.Rich. var. *nudiglumis* Hack.
^{T}*H. petiolata* Stapf
^{T}**confinis** (Hochst. *ex* A.Rich.) Andersson *ex* Stapf var. **pellita** (Hack.) Stapf
^{T}*contracta* Robyns = **H. bracteata** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf
^{T}**coriacea** Mazade var. **coriacea** (insufficiently known sp.)
^{T}**coriacea** Mazade var. **sericea** Mazade (insufficiently known sp.)
^{T}*cornucopiae* (Hack.) Stapf = **Hyperthelia cornucopiae** (Hack.) Clayton
^{T}**cyanescens** (Stapf) Stapf
ST**cymbaria** (L.) Stapf
^{T}*Cymbopogon lepidus* (Nees) Chiov.
ST**dichroa** (Steud.) Stapf
ST*H. fastigiata* Robyns
^{T}*H. luembensis* (De Wild.) Robyns
^{T}**diplandra** (Hack.) Stapf
^{T}*Andropogon vulgaris* Vanderyst
^{T}*Cymbopogon diplandrus* (Hack.) De Wild.
^{T}*Cymbopogon kopandensis* De Wild.
^{T}*H. pachystachya* Stapf
ST*dissoluta* (Nees *ex* Steud.) C.E.Hubb. = **Hyperthelia dissoluta** (Nees ex Steud.) Clayton
^{T}*djalonica* Jacq.-Fél. = **Parahyparrhenia annua** (Hack.) Clayton
ST**dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
^{T}*Andropogon dregeanus* Nees
ST*H. aucta* (Stapf) Stapf *ex* Stent
^{T}*H. brachychaete* Peter
^{T}*H. elongata* Stapf
^{T}*H. microthera* (Pilg.) Pilg. *ex* Peter
^{T}*H. phyllopoda* Stapf
ST*H. pilosissima* (Hack.) J.G.Anderson
^{T}**dybowskii** (Franch.) Roberty
^{T}*Andropogon dybowskii* Franch.
^{T}*Cymbopogon princeps* Stapf
^{T}*Dybowskia dybowskii* (Franch.) Dandy
^{T}*Dybowskia seretii* (De Wild.) Stapf
^{T}*edulis* C.E.Hubb. = **Hyperthelia edulis** (C.E.Hubb.) Clayton
^{T}*elongata* Stapf = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
^{T}**exarmata** (Stapf) Stapf
^{S}*eylesii* C.E.Hubb. = **Elymandra grallata** (Stapf) Clayton
^{T}**familiaris** (Steud.) Stapf
^{T}*familiaris* (Steud.) Stapf var. *pilosa* Robyns = **H. poecilotricha** (Hack.) Stapf
ST*fastigiata* Robyns = **H. dichroa** (Steud.) Stapf
^{T}**figariana** (Chiov.) Clayton
^{T}*Cymbopogon figarianus* Chiov.
^{T}*H. barteri* (Hack.) Stapf var. *calvescens* (Hack.) Stapf
ST**filipendula** (Hochst.) Stapf var. **filipendula**
^{S} ^{T}**filipendula** (Hochst.) Stapf var. **pilosa** (Hochst.) Stapf
^{T}*H. piovonoi* Chiov.
^{S}**finitima** (Hochst.) Andersson ex Stapf
^{T}**finitima** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
^{T}*Andropogon finitimus* Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}*H. hirta* (L.) Stapf var. *garambensis* Troupin
^{T}*H. rhodesica* Stent & J.M.Rattray
^{T}**formosa** Stapf
^{T}*Andropogon formosus* Hort.
ST**gazensis** (Rendle) Stapf
^{T}*H. snowdenii* C.E.Hubb.
^{T}**glabriuscula** (Hochst. *ex* A.Rich.) Stapf
^{T}*H. amoena* Jacq.-Fél.
^{S} ^{T}*glauca* Stent = **H. tamba** (Hochst. ex Steud.) Andersson ex Stapf
^{T}**gossweileri** Stapf
^{T}*H. bequaertii* (De Wild.) Robyns
^{T}*gracilescens* Stapf = **H. welwitschii** (Rendle) Stapf
ST*grallata* Stapf = **Elymandra grallata** (Stapf) Clayton
^{T}**griffithii** Bor
ST**hirta** (L.) Stapf
^{S}*Andropogon hirtus* L.
^{S}*Andropogon hirtus* L. var. *podotrichus* (Hochst.) Hack.
^{S}*Andropogon podotrichus* Hochst.
^{S}*H. hirta* (L.) Stapf var. *podotricha* (Hochst.) Pic.Serm.
^{T}*H. madica* (De Wild.) Robyns
^{T}*hirta* (L.) Stapf var. *garambensis* Troupin = **H. finitima** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
^{S}*hirta* (L.) Stapf var. *podotricha* (Hochst.) Pic.Serm. = **H. hirta** (L.) Stapf
^{T}**involucrata** Stapf var. **breviseta** Clayton
^{T}**involucrata** Stapf var. **involucrata**
^{T}*H. notolasia* Stapf
^{T}*iringensis* Pilg. = **H. variabilis** Stapf
^{T}*jaegeriana* (A.Camus) Roberty = **Parahyparrhenia annua** (Hack.) Clayton
ST*lecomtei* (Franch.) Stapf = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
^{T}*lecomtei* (Franch.) Stapf var. *bisulcata* (Chiov.) Robyns = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
^{T}*lintonii* Stapf = **H. papillipes** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
^{T}*lithophila* (Trin.) Pilg. = **Elymandra lithophila** (Trin.) Clayton
^{T}*luembensis* (De Wild.) Robyns = **H. dichroa** (Steud.) Stapf
^{T}*macrarrhena* (Hack.) Stapf = **H. niariensis** (Franch.) Clayton var. **macrarrhena** (Hack.) Clayton

- ^{T}*macrolepis* (Hack.) Stapf = **Hyperthelia macrolepis** (Hack.) Clayton
- ^{T}**madaropoda** Clayton
- ^{T}*micrathera* (Pilg.) Pilg. ex Peter = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
- ^{T}**mobukensis** (Chiov.) Chiov.
    - ^{T}*Andropogon scoettoi* Robyns
    - ^{T}*H. obsimilis* Pilg.
    - ^{T}*Hypogynium obsimile* (Pilg.) Roberty
- ^{T}*modica* (De Wild.) Robyns = **H. hirta** (L.) Stapf
- ^{T}**multiplex** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
    - ^{T}*H. multiplex* (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf var. *leiopodo* Stapf
- ^{T}*multiplex* (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf var. *leiopoda* Stapf = **H. multiplex** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
- ^{T}**mutica** Clayton
- ^{T}**neglecta** S.M.Phillips
- ST**newtonii** (Hack.) Stapf var. **macra** Stapf
- ST**newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
    - ^{T}*H. bisulcoto* Chiov.
    - ^{T}*H. cirrosula* Stapf
    - ST*H. lecomtei* (Franch.) Stapf
    - ^{T}*H. lecomtei* (Franch.) Stapf var. *bisulcoto* (Chiov.) Robyns
    - ^{T}*H. squorrosulo* Peter
    - ^{T}*H. stolzii* Stapf
- ^{T}**niariensis** (Franch.) Clayton var. **macrarrhena** (Hack.) Clayton
    - ^{T}*Andropogon confinis* Hochst. ex A.Rich. var. *mocrorrhenus* Hack.
    - ^{T}*H. mocrorrheno* (Hack.) Stapf
- ^{T}**niariensis** (Franch.) Clayton var. **niariensis**
    - ^{T}*Andropogon niariensis* Franch.
- ^{T}*notolasia* Stapf = **H. involucrata** Stapf var. **involucrata**
- ST**nyassae** (Rendle) Stapf
    - ^{T}*H. chrysorgyreo* (Stapf) Stapf
    - ^{T}*H. vonderystii* (De Wild.) Vanderyst
    - ^{S}*H. vulpino* Stapf
- ^{T}*pachystachya* Stapf = **H. diplandra** (Hack.) Stapf
- ^{T}**papillipes** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
    - ^{T}*H. lintonii* Stapf
- ^{T}*parvispiculata* Bamps = **H. rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**
- ^{T}*petiolata* Stapf = **H. confinis** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf var. **nudiglumis** (Hack.) Clayton
- ^{T}*phyllopoda* Stapf = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
- ST**pilgeriana** C.E.Hubb.
    - ^{T}*H. cloessensii* Robyns
- ^{T}**pilosa** Mazade
- $^{S\ T}$*pilosissima* (Hack.) J.G.Anderson = **H. dregeana** (Nees) Stapf ex Stent
- ^{T}*piovanoi* Chiov. = **H. filipendula** (Hochst.) Stapf var. **pilosa** (Hochst.) Stapf
- ST**poecilotricha** (Hack.) Stapf
    - ST*H. buchononii* (Stapf) Stapf ex Stent
    - ^{T}*H. fomilioris* (Steud.) Stapf var. *piloso* Robyns
- ^{T}*pseudocymbaria* (Steud.) Stapf = **H. anthistirioides** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
- ^{T}*pusilla* (Hook.f.) Stapf = **Andropogon pusillus** Hook.f.
- ST**quarrei** Robyns
- ^{T}*rhodesica* Stent & J.M.Rattray = **H. finitima** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
- ST**rudis** Stapf
    - ^{T}*H. ocutispothoceo* (De Wild.) Robyns var. *piloso* Bamps
- ^{T}*rufa* (Nees) Stapf var. *fluvicoma* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov. = **H. rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**
- ^{T}*rufa* (Nees) Stapf var. *major* (Rendle) Stapf = **H. rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**
- ST**rufa** (Nees) Stapf var. **rufa**
    - ^{T}*Andropogon yinduensis* Vanderyst
    - ST*H. oltissimo* Stapf
    - ^{T}*H. porvispiculoto* Bamps
    - ^{T}*H. rufo* (Nees) Stapf var. *fluvicomo* (Hochst. ex A.Rich.) Chiov.
    - ^{T}*H. rufo* (Nees) Stapf var. *mojor* (Rendle) Stapf
- ST*ruprechtii* (Hack.) E.Fourn. = **Hyperthelia dissoluta** (Nees ex Steud.) Clayton
- ^{T}*scabrimarginata* (De Wild.) Robyns = **H. collina** (Pilg.) Stapf
- ST**schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
    - ^{T}*Andropogon schimperi* Hochst. ex A.Rich.
    - ^{T}*H. viridescens* Robyns
- ^{T}**smithiana** (Hook.f.) Stapf var. **major** Clayton
- ^{T}**smithiana** (Hook.f.) Stapf var. **smithiana**
- ^{T}*snowdenii* C.E.Hubb. = **H. gazensis** (Rendle) Stapf
- ^{T}*soluta* (Stapf) Stapf = **H. bagirmica** (Stapf) Stapf
- ^{T}*soluta* (Stapf) Stapf var. *violascens* Stapf = **H. violascens** (Stapf) Clayton
- ^{T}*squarrosula* Peter = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
- ^{T}*stolzii* Stapf = **H. newtonii** (Hack.) Stapf var. **newtonii**
- ^{T}**subplumosa** Stapf
- ^{T}*sulcata* Jacq.-Fél. = **Parahyparrhenia annua** (Hack.) Clayton
- ST**tamba** (Hochst. ex Steud.) Andersson ex Stapf
    - ^{T}*Andropogon tombo* Hochst. ex Steud.
    - ST*H. glouco* Stent
- ^{T}**tuberculata** Clayton
- ST**umbrosa** (Hochst.) Andersson ex Clayton
    - ^{T}*Cymbopogon umbrosus* (Hochst.) Pilg.
- ^{T}*vanderystii* (De Wild.) Vanderyst = **H. nyassae** (Rendle) Stapf
- ST**variabilis** Stapf
    - ^{T}*H. ocutispothoceo* (De Wild.) Robyns
    - ^{T}*H. iringensis* Pilg.
- ^{T}**violascens** (Stapf) Clayton
    - ^{T}*H. soluta* (Stapf) Stapf var. *violoscens* Stapf
- ^{T}*viridescens* Robyns = **H. schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Andersson ex Stapf
- ^{S}*vulpina* Stapf = **H. nyassae** (Rendle) Stapf
- ^{T}**welwitschii** (Rendle) Stapf
    - ^{T}*H. gracilescens* Stapf
- ^{T}**wombaliensis** (Vanderyst ex Robyns) Clayton
    - ^{T}*Andropogon womboliensis* Vanderyst ex Robyns
    - ^{T}*Andropogon womboliensis* Vanderyst ex Robyns var. *ciliotus* Robyns

HYPERTHELIA Clayton

- ^{T}**colobantha** Clayton
- ^{T}**cornucopiae** (Hack.) Clayton
    - ^{T}*Andropogon cornucopioe* Hack.
    - ^{T}*Hyporrhenio cornucopioe* (Hack.) Stapf
- ^{T}*dissoluta* (Nees ex Steud.) C.E.Hubb. = **H. dissoluta** (Nees ex Steud.) Clayton
- ST**dissoluta** (Nees ex Steud.) Clayton
    - ^{T}*Anthistirio dissoluto* Nees ex Steud.
    - ^{T}*H. dissoluto* (Nees ex Steud.) C.E.Hubb.
    - ST*Hyporrhenio dissoluto* (Nees ex Steud.) C.E.Hubb.
    - ST*Hyporrhenio ruprechtii* (Hack.) E.Fourn.
- ^{T}**edulis** (C.E.Hubb.) Clayton
    - ^{T}*Hyporrhenio edulis* C.E.Hubb.
- ^{T}**kottoensis** Desc. & Mazade
- ^{T}**macrolepis** (Hack.) Clayton
    - ^{T}*Andropogon mocrolepis* Hack.
    - ^{T}*Hyporrhenio mocrolepis* (Hack.) Stapf
- ^{T}**polychaeta** Clayton

HYPOGYNIUM Nees

- ^{T}*absimile* (Pilg.) Roberty = **Hyparrhenia mobukensis** (Chiov.) Chiov.
- ^{T}*arrectum* (Stapf) Roberty = **Anadelphia afzeliana** (Rendle) Stapf
- $^{S\ T}$*ceresiiforme* (Nees) Roberty = **Monocymbium ceresiiforme** (Nees) Stapf
- ^{T}*hamatum* (Stapf) Roberty = **Anadelphia hamata** Stapf
- ^{T}*leptocomum* (Trin.) Roberty = **Anadelphia leptocoma** (Trin.) Pilg.
- ^{T}*macrochaetum* (Stapf) Roberty = **Anadelphia macrochaeta** (Stapf) Clayton
- ^{T}*pumilum* (Jacq.-Fél.) Roberty = **Anadelphia pumila** Jacq.-Fél.
- ST*schlechteri* (Hack.) Pilg. = **Andropogon festuciformis** Rendle
- ^{T}*spathiflorum* auct., sensu F.T.A., non Nees = **Andropogon festuciformis** Rendle
- ^{T}*trepidarium* (Stapf) Roberty = **Anadelphia trepidaria** (Stapf) Stapf
- ^{T}*trichaetum* (Reznik) Roberty = **Anadelphia trichaeta** (Reznik) Clayton
- ^{T}*trispiculatum* (Stapf) Roberty = **Anadelphia trispiculata** Stapf
- ^{T}*virgatum* auct. = **Andropogon festuciformis** Rendle

HYPSEOCHLOA C.E.Hubb.

- ^{T}**cameroonensis** C.E.Hubb.
- ^{T}**matengoensis** C.E.Hubb.

ICHNANTHUS P.Beauv.

- ^{T}*dewildemanii* Vanderyst, 1925 non 1919 = **Chevalierella dewildemanii** (Vanderyst) Van der Veken ex Compère
- ^{T}*mueensis* (Vanderyst) Vanderyst = **Panicum mueense** Vanderyst
- ^{T}**pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **majus** (Nees) Stieber
    - ^{T}*Ponicum pallens* Sw. var. *mojus* Nees
- ^{T}**pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **pallens**
    - ^{T}*Ponicum ogrostideum* Salzm. ex Steud.
- ^{T}**vicinus** (F.M.Bailey) Merr.

IMPERATA Cirillo

- ST**cylindrica** (L.) Raeusch.
    - $^{S\ T}$*I. cylindrico* (L.) Raeusch. var. *ofricona* (Andersson) C.E.Hubb.
    - ^{T}*I. cylindrica* (L.) Raeusch. var. *koenigii* (Retz.) Pilg.
    - ST*I. cylindrico* (L.) Raeusch. var. *major* (Nees) C.E.Hubb.
    - ^{T}*I. cylindrico* (L.) Raeusch. var. *porvifloro* Batt. & Trab.
    - ^{T}*I. cylindrico* (L.) Raeusch. var. *thunbergii* (Retz.) T.Durand & Schinz
    - ^{T}*I. robustior* A.Chev.
- $^{S\ T}$*cylindrica* (L.) Raeusch. var. *africana* (Andersson) C.E.Hubb. = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.
- ^{T}*cylindrica* (L.) Raeusch. var. *koenigii* (Retz.) Pilg. = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.
- ST*cylindrica* (L.) Raeusch. var. *major* (Nees) C.E.Hubb. = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.
- ^{T}*cylindrica* (L.) Raeusch. var. *parviflora* Batt. & Trab. = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.
- ^{T}*cylindrica* (L.) Raeusch. var. *thunbergii* (Retz.) T.Durand & Schinz = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.
- ^{T}*robustior* A.Chev. = **I. cylindrica** (L.) Raeusch.

ISACHNE R.Br.

- ^{T}*aethiopica* Stapf & C.E.Hubb. = **I. mauritiana** Kunth
- ^{T}*angolensis* Rendle = **Coelachne angolensis** (Rendle) Jacq.-Fél.
- ^{T}**bomoensis** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}**brixhei** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}**buettneri** Hack.
    - ^{T}*I. scondens* C.E.Hubb.
- ^{T}**gossweileri** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**guineensis** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*kidumaensis* Vanderyst = **Panicum nervatum** (Franch.) Stapf
- ^{T}*kingundaensis* Vanderyst = **Cyrtococcum chaetophoron** (Roem. & Schult.) Dandy
- ^{T}*kinshasaensis* Vanderyst (nom.nud.)
- ^{T}**kiyalaensis** (Vanderyst) Robyns
    - ^{T}*Ponicum kiyolaense* Vanderyst
- ^{T}*margaritifera* Chiov., excl. var. *angustifolia* Choiv. = **Panicum margaritiferum** (Chiov.) Robyns
- ^{T}**mauritiana** Kunth
    - ^{T}*I. oethiopico* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**mortehani** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}**pynaertii** Vanderyst (insufficiently known sp.)
- ^{T}*sapinii* Vanderyst = **Panicum strictissimum** Afzel. ex Sw.
- ^{T}*scandens* C.E.Hubb. = **I. buettneri** Hack.
- ^{T}*trochainii* A.Camus = **Panicum tenellum** Lam.
- ^{T}*wombaliensis* Vanderyst = **Panicum nervatum** (Franch.) Stapf

ISCHAEMUM L.

- ST**afrum** (J.F.Gmel.) Dandy
    - ^{T}*Andropogon brochyotherus* Hochst.
    - ST*I. brochyotherum* (Hochst.) Fenzl ex Hack.
    - ST*I. gloucostochyum* Stapf
- ^{T}**amethystinum** J.-P.Lebrun
    - ^{T}*I. hirsutum* Peter, non Sprengel, non Nees ex Steud.
- ST*arcuatum* (Nees) Stapf = **I. fasciculatum** Brongn.
- $^{S\ T}$*brachyatherum* (Hochst.) Fenzl ex Hack. = **I. afrum** (J.F.Gmel.) Dandy
- ST**fasciculatum** Brongn.
    - ^{T}*Andropogon vuilletii* Mimeur
    - ST*I. orcuotum* (Nees) Stapf
    - ST*I. mellei* Stent
    - ST*I. purpuroscens* Stapf
    - ^{T}*I. stipitotum* Chiov.
    - ^{T}*I. toborense* Pilg.
    - ^{T}*I. tollonum* Rendle
    - ^{T}*Spodiopogon orcuotus* Nees
- $^{S\ T}$*franksae* J.M.Wood = **Phacelurus franksae** (J.M.Wood) Clayton
- ST*glaucostachyum* Stapf = **I. afrum** (J.F.Gmel.) Dandy
- ^{T}*hirsutum* Peter, non Sprengel, non Nees ex Steud. = **I. amethystinum** J.-P.Lebrun
- ^{T*}**indicum** (Houtt.) Merr.
- ^{T}*juncifolium* Ballard & C.E.Hubb. = **Phacelurus franksae** (J.M.Wood) Clayton
- ST*mellei* Stent = **I. fasciculatum** Brongn.
- ST*purpurascens* Stapf = **I. fasciculatum** Brongn.
- ^{T}**roseotomentosum** J.B.Phipps
- ^{T*}**rugosum** Salisb.
- ^{T}*stipitatum* Chiov. = **I. fasciculatum** Brongn.
- ^{T}*stolzii* Pilg. = **Andropterum stolzii** (Pilg.) C.E.Hubb.
- ^{T}*taborense* Pilg. = **I. fasciculatum** Brongn.

- ^{T}*tollonum* Rendle = **I. fasciculatum** Brongn.
- ^{T*}**timorense** Kunth

JACQUESFELIXIA J.B.Phipps

- ST*dinteri* (Pilg.) J.B.Phipps = **Danthoniopsis dinteri** (Pilg.) C.E.Hubb.

JARDINEA Steud.

- ^{T}*gobonensis* Steud. = **Phacelurus gabonensis** (Steud.) Clayton

JOANNEGRIA Chiov.

- ^{T}*brizoides* Chiov. = **Lintonia brizoides** (Chiov.) C.E.Hubb.

KAMPOCHLOA Clayton

- ^{T}**brachyphylla** Clayton

KAOKOCHLOA De Winter

- ^{S}**nigrirostris** De Winter

KARROOCHLOA Conert & Türpe

- ^{S}**curva** (Nees) Conert & Türpe
  - ^{S}*Danthania curva* Nees
- ^{S}**purpurea** (L.f.) Conert & Türpe
  - ^{S}*Danthania purpurea* (Thunb.) P.Beauv. ex Raem. & Schult.
- ^{S}**schismoides** (Stapf ex Conert) Conert & Türpe
- ^{S}**tenella** (Nees) Conert & Türpe
  - ^{S}*Danthania tenella* Nees

KENIOCHLOA Melderis

- ^{T}*chionogeiton* (Pilg.) Melderis = **Colpodium chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev
- ^{T}*chionogeiton* (Pilg.) Melderis var. *oreades* (Peter) Melderis = **Colpodium chionogeiton** (Pilg.) Tzvelev
- ^{T}*hedbergii* Melderis = **Colpodium hedbergii** (Melderis) Tzvelev

KOELERIA Pers.

- ^{T}*afromontono* Jacq.-Fél. = **Festuca abyssinica** Hochst. ex A.Rich. var. **abyssinica**
- ST**capensis** (Steud.) Nees
  - ^{S}*Aira capensis* Steud.
  - ^{S}*K. canvaluta* Steud.
  - ^{T}*K. canvaluta* Steud. var. *supina* (Damin) Markg.-Dann.
  - ST*K. cristata* (L.) Pers. var. *brevifalia* (Nees) C.E.Hubb.
  - ST*K. cristata* (L.) Pers. var. *canvaluta* (Steud.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*K. cristata* (L.) Pers. var. *shiraensis* C.E.Hubb.
  - ^{T}*K. cristata* (L.) Pers. var. *supina* (Damin) C.E.Hubb.
  - ^{S}*K. cristata* auct., nan (L.) Pers. var. *cristata*
  - ST*K. gracilis* Pers. var. *canvaluta* (Steud.) Hedberg
  - ^{T}*K. gracilis* Pers. var. *supina* (Damin) Hedberg
  - ^{T}*K. pyramidata* (Lam.) Damin var. *brevifalia* (Nees) Cufad.
  - ^{T}*K. pyramidata* (Lam.) Domin var. *canvaluta* (Steud.) Cufad.
- ^{S}*convoluta* Steud. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*convoluta* Steud. var. *supino* (Domin) Markg.-Dann. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ST*cristoto* (L.) Pers. var. *brevifolia* (Nees) C.E.Hubb. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ST*cristata* (L.) Pers. var. *convoluto* (Steud.) C.E.Hubb. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*cristoto* (L.) Pers. var. *shiraensis* C.E.Hubb. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*cristata* (L.) Pers. var. *supino* (Domin) C.E.Hubb. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{S}*cristota* auct., non (L.) Pers. var. *cristata* (misapplied name) = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ST*gracilis* Pers. var. *convoluto* (Steud.) Hedberg = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*grocilis* Pers. var. *supina* (Domin) Hedberg = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{S}*phleoides* (Vill.) Pers. = **Lophochloa cristata** (L.) Hyl.
- ^{T}*phleoides* (Vill.) Pers. = **Lophochloa phleoides** (Vill.) Rchb.
- ^{T}*phleoides* (Vill.) Pers. var. *laxa* Trab. = **Lophochloa rohlfsii** (Asch.) Scholz
- ^{T}*pumilo* (Desf.) Domin = **Lophochloa pumila** (Desf.) Bor
- ^{T}*pyramidoto* (Lam.) Domin var. *brevifolia* (Nees) Cufod. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*pyramidata* (Lam.) Domin var. *convoluta* (Steud.) Cufod. = **K. capensis** (Steud.) Nees
- ^{T}*rohlfsii* (Asch.) Murb. = **Lophochloa rohlfsii** (Asch.) Scholz
- ^{T}*sinoico* Boiss. = **Lophochloa pumila** (Desf.) Bor

KRALIKELLA Coss. & Durieu

- ^{T}*africono* Coss. & Durieu = **Oropetium africanum** (Coss. & Durieu) Chiov.

LACHNAGROSTIS Trin.

- ^{T}**lachnantha** (Nees) Rúgolo & A.M.Molina
  - ^{T}*Agrastis huttaniae* (Hack.) C.E.Hubb. *ex* Gaoss. & Papendorf
  - ^{T}*Agrastis lachnantha* Nees
  - ^{T}*Agrastis lachnantha* Nees var. *glabra* Gaass. & Papendarf
  - ^{T}*Calamagrastis huttaniae* Hack.
  - ^{T}*Calamagrastis welwitschii* Rendle

LAGURUS L.

- ^{S*}**ovatus** L.

LAMARCKIA Moench

- ^{S*T}**aurea** (L.) Moench
  - ^{T}*Cynasurus aureus* L.

LAPPAGO Schreb.

- ^{T}*bifloro* auct., sensu Roxb. = **Tragus roxburghii** Panigrahi

LASIAGROSTIS Link

- ^{S}*copensis* Nees = **Stipa dregeana** Steud. var. **dregeana**
- ^{T}*capensis* Nees var. *elongata* (Nees) Trin. & Rupr. = **Stipa keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**
- ^{T}*elongata* Nees = **Stipa keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**

LASIOCHLOA Kunth

- ^{S}*alopecuroides* Hack. = **Stiburus alopecuroides** (Hack.) Stapf
- ^{S}*echinata* (Thunb.) Adamson = **Tribolium echinatum** (Thunb.) Renvoize
- ^{S}*longifolio* (Schrad.) Kunth = **Tribolium hispidum** (Thunb.) Desv.
- ^{S}*longifolia* (Schrad.) Kunth var. *pollens* Stapf = **Tribolium hispidum** (Thunb.) Desv.
- ^{S}*obtusifolio* Nees = **Tribolium obtusifolium** (Nees) Renvoize
- ^{S}*utriculosa* Nees = **Tribolium utriculosum** (Nees) Renvoize

LASIURUS Boiss.

- ^{T}*epectinatus* Napper = **Loxodera caespitosa** (C.E.Hubb.) Simon
- ^{T}*hirsutus* (Vahl) Boiss. = **L. scindicus** Henrard
- ^{T}*hirsutus* (Vahl) Boiss. subsp. *orobicus* Chrtek = **L. scindicus** Henrard
- ^{T}*maitlondii* Stapf & C.E.Hubb. = **Loxodera ledermannii** (Pilg.) Clayton
- ^{T}**scindicus** Henrard [excl. synomym *Socchorum hirsutum* Forssk.]
  - ^{T}*L. hirsutus* (Vahl) Baiss.
  - ^{T}*L. hirsutus* (Vahl) Baiss. subsp. *arabicus* Chrtek
  - ^{T}*Rattbaellia hirsuta* Vahl

LATIPES Kunth

- ^{T}*inermis* Chiov. = **Leptothrium senegalense** (Kunth) Clayton
- ^{T}*senegolensis* Kunth = **Leptothrium senegalense** (Kunth) Clayton

LEERSIA Sw.

- ^{T}**angustifolia** Munro ex Prodoehl
- ^{S}*copensis* C.Müll. = **L. hexandra** Sw.
- ST**denudata** Launert
- ^{T}**drepanothrix** Stapf
- ST**friesii** Melderis
- ST**hexandra** Sw.
  - ^{S}*L. capensis* C.Müll.
- ^{T}**nematostachya** Launert
  - ^{T}*Oryza angustifalia* C.E.Hubb.
- ^{T}**oncothrix** C.E.Hubb.
- ST**tisserantii** (A.Chev.) Launert
  - ^{T}*Oryza tisserantii* A.Chev.
- ^{T}**triandra** C.E.Hubb.

LEPARGOCHLOA Launert

- ^{T}*glabra* Gledhill = **Rhytachne glabra** (Gledhill) Clayton
- ^{T}*rhytachnoides* Launert = **Loxodera rhytachnoides** (Launert) Clayton

LEPTAGROSTIS C.E.Hubb.

- ^{T}**schimperiana** (Hochst.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Calamagrastis schimperiana* Hachst.

LEPTASPIS R.Br.

- ^{T}*cochleata* Thwaites = **L. zeylanica** Nees ex Steud.
- ^{T}*conchifera* Hack. = **L. zeylanica** Nees ex Steud.
- ^{T}**zeylanica** Nees ex Steud.
  - ^{T}*L. cachleata* Thwaites
  - ^{T}*L. canchifera* Hack.

LEPTATHERUM Nees

- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) Robyns = **Microstegium vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus

LEPTOCARYDION Stapf

- ST**vulpiastrum** (De Not.) Stapf
  - ^{T}*Rhabdachlaa vulpiastrum* De Nat.

LEPTOCHLOA P.Beauv.

- ^{T}*oppletonii* Stapf = **Coelachyrum yemenicum** (Schweinf.) S.M.Phillips
- ST**chinensis** (L.) Nees
- ^{T}*ciliota* Peter = **Trichoneura ciliata** (Peter) S.M.Phillips
- ^{T}**coerulescens** Steud.
- ^{S}**eleusine** (Nees) Cope & N.Snow
  - ^{S}*Diplachne eleusine* Nees
- ^{S}*folcato* (Hack.) Rendle = **Pogonarthria squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
- ^{T}*filiformis* (Lam.) P.Beauv. = **L. mucronata** (Michx.) Kunth
- ST**fusca** (L.) Kunth
  - ^{S}*Diplachne capensis* Nees var. *cancinna* Nees
  - ^{S}*Diplachne capensis* Nees var. *minar* Nees
  - ^{S}*Diplachne capensis* Nees var. *abscura* Nees
  - ^{S}*Diplachne capensis* Nees var. *pralifera* Nees
  - ST*Diplachne fusca* (L.) P.Beauv. ex Raem. & Schult.
  - ^{T}*Diplachne fusca* (L.) Stapf
  - ^{T}*Diplachne fusca* (L.) Stapf var. *alba* (Steud.) Chiav.
  - ST*Diplachne malabarica* (L.) Merr., sensu Adamson (nam. rejec.)
  - ^{S}*Diplachne pallida* Hack.
  - ST*Festuca fusca* L.
  - ^{T}*L. malabarica* (L.) Veldkamp
  - ^{T}*L. neuraglassa* Eichinger ex Peter
- ST**gigantea** (Launert) Cope & N.Snow
  - ST*Diplachne gigantea* Launert
- ^{T}*longiglumis* Hitchc. = **Trichoneura mollis** (Kunth) Ekman
- ^{T}*malabarica* (L.) Veldkamp = **L. fusca** (L.) Kunth
- ^{T}*mollis* Kunth = **Trichoneura mollis** (Kunth) Ekman
- ^{T*}**mucronata** (Michx.) Kunth
  - ^{T}*Eleusine mucranata* Michx.
  - ^{T}*L. filifarmis* (Lam.) P.Beauv.
- ^{T}*neuroglossa* Eichinger ex Peter = **L. fusca** (L.) Kunth
- ^{T}**obtusiflora** Hochst.
- ST**panicea** (Retz.) Ohwi
- ^{T}**rupestris** C.E.Hubb.
- ^{T}**squarrosa** Pilg.
- ST**uniflora** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Craspedarhachis menyharthii* Hack.
  - ST*Craspedarhachis uniflara* (Hachst. ex A.Rich.) Chippind.

LEPTOPOGON Roberty

- ^{T}*chrysostachyus* (Steud.) Roberty = **Andropogon chrysostachyus** Steud.
- ^{T}*stolzii* (Stapf) Roberty = **Andropogon mannii** Hook. f.
- ^{T}*tenuiberbis* (Hack.) Roberty = **Andropogon tenuiberbis** Hack.

LEPTOTHRIUM Kunth

- ^{T}**senegalense** (Kunth) Clayton
  - ^{T}*Latipes inermis* Chiav.
  - ^{T}*Latipes senegalensis* Kunth

LEPTURELLA Stapf

- ^{T}*aristata* Stapf = **Oropetium aristatum** (Stapf) Pilg.

LEPTURUS R.Br.

- ^{T}*hildebrandtii* Hansen & Potztal = **L. radicans** (Steud.) A.Camus
- ^{S}*incurvatus* Trin. = **Parapholis incurva** (L.) C.E.Hubb.
- ^{T}*minimus* Hochst. = **Oropetium minimum** (Hochst.) Pilg.
- ^{T}*prelodoi* Peter = **L. radicans** (Steud.) A.Camus
- ^{T}**radicans** (Steud.) A.Camus
  - ^{T}*L. hildebrandtii* Hansen & Patztal
  - ^{T}*L. preladai* Peter
  - ^{T}*Manerma radicans* (Steud.) Hack.
- ST**repens** (G.Forst.) R.Br.
  - ^{T}*Manerma repens* (G.Farst.) P.Beauv.
  - ^{T}*Rattbaellia repens* G.Farst.

LEUCOPHRYS Rendle

- ST**mesocoma** (Nees) Rendle
- ^{T}*psommophila* (Welw. ex Rendle) Dandy = **Brachiaria psammophila** (Welw. ex Rendle) Launert

LINTONIA Stapf

- ^{T}**brizoides** (Chiov.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Jaannegria brizaides* Chiav.
- ST**nutans** Stapf
  - ^{T}*L. nutans* Stapf var. *melicaides* (Chiav.) Chiav.
  - ^{S}*Negria melicaides* Chiav.
- ^{T}*nutans* Stapf var. *melicoides* (Chiov.) Chiav. = **L. nutans** Stapf

LOLIUM L.

- ^{T}*gaudini* Parl. = **L. multiflorum** Lam.
- ^{T}*italicum* A.Br. = **L. multiflorum** Lam.
- ^{S}*laliaceum* (Bary & Chaub.) Hand.-Mazz. = **L. rigidum** Gaudin
- ^{S*T}**multiflorum** Lam.
  - ^{T}*L. gaudini* Parl.
  - ^{T}*L. italicum* A.Br.
  - ^{T}*L. multiflarum* Lam. subsp. *gaudini* (Parl.) Schinz & Keller
  - ^{T}*L. multiflarum* Lam. var. *gaudini* (Parl.) Aschers. & Graeb.
- ^{T}*multiflorum* Lam. subsp. *gaudini* (Parl.) Schinz & Keller = **L. multiflorum** Lam.
- ^{T}*multiflarum* Lam. var. *gaudini* (Parl.) Aschers. & Graeb. = **L. multiflorum** Lam.
- $^{S* T*}$**perenne** L.
- $^{S* T*}$**rigidum** Gaudin
  - ^{S}*L. laliaceum* (Bary & Chaub.) Hand.-Mazz.
- ^{S*}**temulentum** L.
- ^{T*}**temulentum** L. var. **arvense** Lilj.
- ^{T*}**temulentum** L. var. **temulentum**

LOPHACME Stapf

- ST**digitata** Stapf
- ^{T}**parva** Renvaize & Claytan

LOPHOCHLOA Rchb.

- ^{S*}**cristata** (L.) Hyl.
  - ^{S}*Kaeleria phleaides* (Vill.) Pers.
- ^{T}**phleoides** (Vill.) Rchb.
  - ^{T}*Festuca phleaides* Vill.
  - ^{T}*Kaeleria phleaides* (Vill.) Pers.
  - ^{T}*Rastraria phleaides* (Desf.) Halub
  - ^{T}*Trisetum phleaides* (Vill.) Trin.
- ^{S*T}**pumila** (Desf.) Bar
  - ^{T}*Avena pumila* Desf.
  - ^{T}*Kaeleria pumila* (Desf.) Damin
  - ^{T}*Kaeleria sinaica* Baiss.
  - ST*Trisetaria pumila* (Desf.) Maire
  - ST*Trisetum pumilum* (Desf.) Kunth
- ^{T}**rohlfsii** (Asch.) Scholz
  - ^{T}*Kaeleria phleaides* (Vill.) Pers. var. *laxa* Trab.
  - ^{T}*Kaeleria rahlfsii* (Asch.) Murb.
  - ^{T}*Rastraria rahlfsii* (Asch.) Halub
  - ^{T}*Trisetum rahlfsii* Asch.

LOUDETIA Steud.

- ST*acuminata* (Stapf) C.E.Hubb. = **L. flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
- ^{T}*ambiens* (K.Schum.) C.E.Hubb. = **Loudetiopsis ambiens** (K.Schum.) Canert
- ^{T}**angolensis** C.E.Hubb.
- ^{T}**annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **annua**
  - ^{T}*L. bidentata* Berhaut
  - ^{T}*Trichapteryx annua* Stapf
- ^{T}**annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **cerata** (Stapf) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*L. cerata* (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx cerata* Stapf
- ^{T}**annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **dronnei** Jacq.-Fél.
- ^{T}**annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **thorbeckei** (Pilg.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*L. annua* auct., C.E.Hubb p.p., quaad specim. Tharbeck 690, nan (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx tharbeckei* Pilg.
- ^{T}*annua* auct., C.E.Hubb p.p., quaad specim. Tharbeck 690, nan (Stapf) C.E.Hubb. = **L. annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **thorbeckei** (Pilg.) Jacq.-Fél.
- ST*anamala* C.E.Hubb. & Schweick. = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
- ^{T}**arundinacea** (A.Rich.) Steud.
  - ^{T}*L. arundinacea* (A.Rich.) Steud. var. *hensii* (De Wild.) Pichi Serm.
  - ^{T}*L. arundinacea* (A.Rich.) Steud. var. *trichantha* (Peter) Hutch.
  - ^{T}*L. eriapada* C.E.Hubb.
  - ^{T}*L. grisea* (K.Schum.) Pilg.
  - ^{T}*L. thamasii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx arundinacea* (A.Rich.) Hack. ex Engl.
  - ^{T}*Trichapteryx canvaluta* De Wild.
  - ^{T}*Trichapteryx dabbelaerei* De Wild.
  - ^{T}*Trichapteryx elegans* (Hachst. ex A.Braun) Hack. ex Engl.
  - ^{T}*Trichapteryx verticillata* De Wild.
- ^{T}*arundinacea* (A.Rich.) Steud. var. *hensii* (De Wild.) Pichi Serm. = **L. arundinacea** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*arundinacea* (A.Rich.) Steud. var. *trichantha* (Peter) Hutch. = **L. arundinacea** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*baldwinii* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis baldwinii** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
- ^{T}*bequaertii* (De Wild.) C.E.Hubb. = **Tristachya hubbardiana** Canert
- ^{T}*bidentata* Berhaut = **L. annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **annua**
- ^{T}*camerunensis* (Stapf) C.E.Hubb. = **L. simplex** (Nees) C.E.Hubb.
- ^{T}*capillipes* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis capillipes** (C.E.Hubb.) Conert
- ^{T}*cerata* (Stapf) C.E.Hubb. = **L. annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **cerata** (Stapf) Jacq.-Fél.
- ^{T}**coarctata** (A.Camus) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya caarctata* A.Camus
  - ^{T}*Tristachya triticaides* A.Camus & C.E.Hubb. ex A.Chev.
- ST*crassipes* C.E.Hubb. = **L. lanata** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
- ^{T}**cuanzensis** Lubke & J.B.Phipps
- ^{T}**demeusei** (De Wild.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx demeusei* De Wild.
  - ^{T}*Trichapteryx lembaensis* Vanderyst
- ST**densispica** (Rendle) C.E.Hubb.
  - ^{T}*L. gassweileri* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx densispica* Rendle
- ^{T}**echinulata** C.E.Hubb.
- ^{T}*eriapada* C.E.Hubb. = **L. arundinacea** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*esculenta* C.E.Hubb. = **Tristachya esculenta** (C.E.Hubb.) Canert
- ^{T}*falcipes* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis falcipes** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
- ST**filifolia** Schweick.
- ST**flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
  - ST*L. acuminata* (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*L. pennata* (Chiav.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx acuminata* Stapf
  - ^{T}*Trichapteryx cuspidata* Gilli
  - ^{S}*Trichapteryx flavida* Stapf
  - ^{T}*Trichapteryx glabra* Hack.
  - ^{T}*Trichapteryx pennata* Chiav.
- ^{T}**furtiva** Jacq.-Fél.
- ^{T}*glabrata* (K.Schum.) C.E.Hubb. = **Loudetiopsis glabrata** (K.Schum.) Conert
- ^{T}*gossweileri* C.E.Hubb. = **L. densispica** (Rendle) C.E.Hubb.
- ^{T}*grisea* (K.Schum.) Pilg. = **L. arundinacea** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*hitchcackii* C.E.Hubb. = **Tristachya lualabaensis** (De Wild.) J.B.Phipps
- ^{T}**hordeiformis** (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Arundinella hardeifarmis* (Stapf) Raberty
  - ^{T}*Trichapteryx hardeifarmis* Stapf
- ^{T}**jaegeriana** A.Camus
- ^{T}**kagerensis** (K.Schum.) C.E.Hubb. ex Hutch.
  - ^{T}*Trichapteryx kagerensis* K.Schum.
  - ^{T}*Trichapteryx reflexa* Pilg.
  - ^{T}*Trichapteryx spirathera* K.Schum.
  - ^{T}*Tristachya kagerensis* (K.Schum.) A.Chev.
- ST**lanata** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
  - ST*L. crassipes* C.E.Hubb.
  - ST*L. langipes* C.E.Hubb.
  - ST*Trichapteryx lanata* Stent & J.M.Rattray
- ST*longipes* C.E.Hubb. = **L. lanata** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
- ^{T}*lualabaensis* (De Wild.) C.E.Hubb. = **Tristachya lualabaensis** (De Wild.) J.B.Phipps
- ^{T}**migiurtina** (Chiav.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx migiurtina* Chiav.
- ^{S}**pedicellata** (Stent) Chippind.
- ^{T}*pennata* (Chiav.) C.E.Hubb. = **L. flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
- ^{T}**phragmitoides** (Peter) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx phragmitaides* Peter
- ^{T}**pratii** Jacq.-Fél.
- ^{T}*pusilla* Chiov. = **Trichopteryx stolziana** Henrard
- ST*ramosa* (Stapf) C.E.Hubb. = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
- ST**simplex** (Nees) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Arundinella simplex* (Nees) Raberty
  - ^{T}*L. camerunensis* (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*L. stipaides* (Hack.) Canert
  - ^{T}*Tristachya simplex* Nees
- ^{T}*simulans* C.E.Hubb. = **Danthoniopsis simulans** (C.E.Hubb.) Claytan
- ^{T}*stipaides* (Hack.) Canert = **L. simplex** (Nees) C.E.Hubb.
- ^{S}*superba* De Not. = **Tristachya superba** (De Nat.) Schweinf. & Asch.
- ^{T}*ternata* (Stapf) C.E.Hubb. = **Loudetiopsis ambiens** (K.Schum.) Canert
- ^{T}*thamasii* C.E.Hubb. = **L. arundinacea** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*thoraldii* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis thoroldii** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
- ^{T}**tisserantii** C.E.Hubb.
- ^{T}**togoensis** (Pilg.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Arundinella tagaensis* (Pilg.) Raberty
  - ^{T}*Trichapteryx crinita* Stapf
  - ^{T}*Trichopteryx figarii* Chiav.
  - ^{T}*Trichapteryx tagaensis* Pilg.
- ^{T}*trigemina* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis trigemina** (C.E.Hubb.) Conert
- ^{T}**vanderystii** (De Wild.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx anthaxanthaides* Stapf ex Vanderyst
  - ^{T}*Trichapteryx ganaensis* Vanderyst
  - ^{T}*Trichapteryx vanderystii* De Wild.
- ^{T}*villosipes* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis glabrata** (K.Schum.) Canert

LOUDETIOPSIS Conert

- ^{T}**ambiens** (K.Schum.) Canert
  - ^{T}*L. ternata* (Stapf) Canert
  - ^{T}*Laudetia ambiens* (K.Schum.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Laudetia ternata* (Stapf) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx ambiens* K.Schum.
  - ^{T}*Tristachya parviflara* Hack.
  - ^{T}*Tristachya ternata* Stapf
- ^{T}**baldwinii** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Laudetia baldwinii* C.E.Hubb.
- ^{T}**capillipes** (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Laudetia capillipes* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya minuta* A.Chev., p.p.
- ^{T}**chevalieri** (Stapf) Conert
  - ^{T}*Tristachya chevalieri* Stapf
- ^{T}**chrysothrix** (Nees) Conert
  - ^{T}*Diandrastachya chrysathrix* (Nees) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Diandrastachya fulva* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*L. fulva* (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Tristachya chrysathrix* Nees
  - ^{T}*Tristachya fulva* C.E.Hubb.
- ^{T}**falcipes** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Laudetia falcipes* C.E.Hubb.
- ^{T}*fulva* (C.E.Hubb.) Conert = **L. chrysothrix** (Nees) Conert
- ^{T}**glabrata** (K.Schum.) Conert
  - ^{T}*L. villasipes* (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Laudetia glabrata* (K.Schum.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Laudetia villasipes* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Trichapteryx glabrata* K.Schum.
- ^{T}*glabrinodis* (C.E.Hubb.) Conert = **L. kerstingii** (Pilg.) Canert
- ^{T}**kerstingii** (Pilg.) Conert
  - ^{T}*Diandrastachya glabrinadis* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Diandrastachya kerstingii* (Pilg.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*L. glabrinadis* (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Trichapteryx kerstingii* Pilg.
  - ^{T}*Tristachya glabrinadis* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya kerstingii* (Pilg.) C.E.Hubb.
- ^{T}**occidentalis** (Jacq.-Fél.) Claytan
  - ^{T}*Danthaniapsis accidentalis* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dilaphatriche accidentalis* Jacq.-Fél.
- ^{T}**pobeguinii** (Jacq.-Fél.) Claytan
  - ^{T}*Danthaniapsis pabeguinii* Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dilaphatriche pabeguinii* Jacq.-Fél.
- ^{T}*purpurea* (C.E.Hubb.) Canert = **L. tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}**scaettae** (A.Camus) Claytan
  - ^{T}*Diandrastachya scaettae* (A.Camus) J.B.Phipps
  - ^{T}*Tristachya scaettae* A.Camus
- ^{T}*ternata* (Stapf) Canert = **L. ambiens** (K.Schum.) Conert
- ^{T}**thoroldii** (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Laudetia tharaldii* C.E.Hubb.
- ^{T}**trigemina** (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Laudetia trigemina* C.E.Hubb.
- ^{T}**tristachyoides** (Trin.) Canert
  - ^{T}*Arundinella tristachyaides* (Trin.) Raberty
  - ^{T}*Danthaniapsis multinadis* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Danthaniapsis purpurea* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Danthaniapsis tristachyaides* (Trin.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Danthaniapsis tuberculata* (Stapf) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dilaphatriche purpurea* (C.E.Hubb.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dilaphatriche tristachyaides* (Trin.) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*Dilaphatriche tuberculata* (Stapf) Jacq.-Fél.
  - ^{T}*L. purpurea* (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Panicum tristachyaides* Trin.
  - ^{T}*Tristachya micrastachya* Nees ex Steud.
  - ^{T}*Tristachya minuta* A.Chev., p.p.
  - ^{T}*Tristachya multinadis* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya purpurea* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya tristachyaides* (Trin.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Tristachya tuberculata* Stapf
- ^{T}*villasipes* (C.E.Hubb.) Canert = **L. glabrata** (K.Schum.) Conert

LOUISIELLA C.E.Hubb. & J.Léonard

^{T}**fluitans** C.E.Hubb. & J.Léonard

LOXODERA Launert

^{T}**bovonei** (Chiov.) Launert
  ^{T}*L. rigidiusculo* Launert
  ^{T}*Rhytochne bavonei* (Chiav.) Chiav.
  ^{T}*Rhytochne piloso* Ballard & C.E.Hubb.
  ^{T}*Rottboellio bovonei* Chiov.
^{T}**caespitosa** (C.E.Hubb.) Simon
  ^{T}*L. epectinoto* (Napper) Launert
  ^{T}*Losiurus epectinatus* Napper
  ^{T}*Phocelurus coespitosus* C.E.Hubb.
^{T}*epectinata* (Napper) Launert = **L. caespitosa** (C.E.Hubb.) Simon
^{T}**ledermannii** (Pilg.) Clayton
  ^{T}*Elionurus ledermonnii* Pilg.
  ^{T}*Losiurus moitlondii* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Rottboellia moitlondii* (Stapf & C.E.Hubb.) Pilg.
^{T}**rhytachnoides** (Launert) Clayton
  ^{T}*Leporgochloo rhytochnoides* Launert
^{T}*rigidiuscula* Launert = **L. bovonei** (Chiov.) Launert
^{T}**strigosa** (Gledhill) Clayton
  ^{T}*Urelytrum strigosum* Gledhill

LOXOSTACHYS Peter

^{T}*lachnantha* Peter = **Cyrtococcum trigonum** (Retz.) A.Camus

LUCAEA Kunth

^{T}*schimperi* Steud. = **Arthraxon lancifolius** (Trin.) Hochst.

MALTEBRUNIA Kunth

^{T}**gabonensis** C.E.Hubb.
^{T}**le-testui** (Koechlin) Koechlin
  ^{T}*Potomophilo le-testui* Koechlin
^{S}*prehensilis* Nees = **Prosphytochloa prehensilis** (Nees) Schweick.
^{T}**schliebenii** (Pilg.) C.E.Hubb.
  ^{T}*Potomophilo schliebenii* Pilg.

MANISURIS L.

^{T}*altissima* (Poir.) Hitchc. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*fasciculata* (Lam.) Hitchc. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*granularis* (L.) L.f. = **Hackelochloa granularis** (L.) Kuntze

MEGALOPROTACHNE C.E.Hubb.

ST**albescens** C.E.Hubb.
  ST*M. glabrescens* Raiv.
ST*glabrescens* Roiv. = **M. albescens** C.E.Hubb.

MEGASTACHYA P.Beauv.

ST**mucronata** (Poir.) P.Beauv.
  ^{T}*Centotheco lotifolio* Trin.
  ^{T}*Centotheco mucronoto* (Poir.) Kuntze
  ^{T}*Poo mucronoto* Poir.
^{T}*papposa* Roem. & Schult. = **Eragrostis papposa** (Roem. & Schult.) Steud.

MELANOCENCHRIS Nees

^{T}**abyssinica** (R.Br. ex Fresen.) Hochst.

MELICA L.

^{S}*bolusii* Stapf = **M. racemosa** Thunb.
^{S}*brevifolia* Stapf = **M. racemosa** Thunb.
^{S}*decumbens* auct., sensu Gordon-Gray, non Thunb. (misapplied name) = **M. racemosa** Thunb.
^{S}**decumbens** Thunb.
  ^{S}*M. dendroides* Lehm.
  ^{S}*M. neesii* Stapf
^{S}*dendroides* Lehm. = **M. decumbens** Thunb.
^{S}*neesii* Stapf = **M. decumbens** Thunb.
^{S}*ovalis* Nees = **M. racemosa** Thunb.
^{S}*pumila* Stapf = **M. racemosa** Thunb.
^{S}**racemosa** Thunb.
  ^{S}*M. bolusii* Stapf
  ^{S}*M. brevifalio* Stapf
  ^{S}*M. decumbens* auct., sensu Gordon-Gray, non Thunb.
  ^{S}*M. ovolis* Nees
  ^{S}*M. pumilo* Stapf

MELINIS P.Beauv.

^{S}*affinis* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
ST**ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
  ST*M. diminuto* Mez
  ST*M. eylesii* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{S}*M. hirsuto* Mez
  ST*M. inamoeno* Pilg.
  ST*M. intermedio* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*M. minutiflora* P.Beauv. var. *piloso* Stapf forma *oristoto* Chiav.
  ST*M. mallis* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*M. pollido* Stapf & C.E.Hubb.
^{T}**ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
  ^{T}*M. gaetzenii* Mez
  ^{T}*M. langicoudo* (Mez) Mez ex Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Ponicum longicoudum* Mez
  ^{T}*Rhynchelytrum bequoertii* Rabyns
  ^{T}*Rhynchelytrum longicoudum* (Mez) Chiov.
  ^{T}*Rhynchelytrum shontzii* Stapf & C.E.Hubb.
^{T}**amethystea** (Franch.) Zizka
  ^{T}*Rhynchelytrum omethysteum* (Franch.) Chiov.
  ^{T}*Rhynchelytrum cotongense* Chiov.
  ^{T}*Trichaloeno omethysteo* Franch.
  ^{T}*Tricholaeno roseo* Nees var. *veminolis* Vanderyst
^{T}**angolensis** Rendle
^{T}*argentea* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}**ascendens** Mez
  ^{T}*Rhynchelytrum oscendens* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
^{S}*bachmannii* Mez = **M. nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{S}*bertlingii* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{T}**biaristata** (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*M. minutifloro* P.Beauv. var. *bioristoto* Rendle
^{T}*brachyrhynchus* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}*chaetophora* Mez = **M. longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **bellespicata** (Rendle) Zizka
^{T}*congesta* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}*denudata* Mez = **M. subglabra** Mez
ST*diminuta* Mez = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{S}**drakensbergensis** (C.E.Hubb. & Schweick.) Clayton
  ^{S}*Rhynchelytrum drokensbergense* C.E.Hubb. & Schweick.
^{T}**effusa** (Rendle) Stapf
  ^{T}*M. minutifloro* P.Beauv. var. *effuso* Rendle
^{T}*eichingeri* Mez = **Tricholaena teneriffae** (L.f.) Link subsp. **eichingeri** (Mez) Zizka
^{S}*ejubata* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
ST*eylesii* Stapf & C.E.Hubb. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{T}*goetzenii* Mez = **M. ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
^{T}**gossweileri** C.E.Hubb.
^{T}*gracilis* Pilg. = **M. tenuissima** Stapf
^{S}*hirsuta* Mez = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{S} ^{T}*inamoena* Pilg. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
ST*intermedia* Stapf & C.E.Hubb. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
ST**kallimorpha** (Clayton) Zizka
  ST*Rhynchelytrum kollimorphon* Clayton
^{T}*leucantha* (A.Rich.) Chiov. = **Tricholaena teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**
^{T}**cf. longicauda** Mez (insufficiently known sp.) [Quézel, Inst. Rech. Sahar. Mém. 4:108, 1958]
^{T}*longicauda* (Mez) Mez ex Stapf & C.E.Hubb. = **M. ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
^{S} ^{T}**longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **bellespicata** (Rendle) Zizka
  ^{T}*M. choetophoro* Mez
  ^{S}*M. secundo* Mez
  ST*Rhynchelytrum bellespicotum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Trichalaena bellespicato* Rendle
ST**longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
  ^{T}*Ponicum macrotrichum* Steud.
  ST*Rhynchelytrum longisetum* (A.Rich.) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Rhynchelytrum minutiflorum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum minutiflorum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. var. *melinoides* (Stent) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Socchorum langisetum* (A.Rich.) Walp.
  ^{T}*Tricholoeno longiseto* A.Rich.
  ^{T}*Tricholoeno meliniaides* Stent
  ^{T}*Trichaloena minutiflora* Rendle
ST**macrochaeta** Stapf & C.E.Hubb.
^{S} ^{T}*maitlandii* Stapf & C.E.Hubb. = **M. minutiflora** P.Beauv.
^{T}*merkeri* Mez = **M. subglabra** Mez
ST**minutiflora** P.Beauv.
  ST*M. moitlondii* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{S}*M. minutifloro* P.Beauv. var. *inermis* (Doell.) Rendle
  ^{S}*M. minutifloro* P.Beauv. var. *pilaso* Stapf
  ^{T}*M. purpureo* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*M. tenuinervis* Stapf
^{T}*minutiflora* P.Beauv. var. *biaristata* Rendle = **M. biaristata** (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*minutiflora* P.Beauv. var. *effusa* Rendle = **M. effusa** (Rendle) Stapf
ST*minutiflora* P.Beauv. var. *inermis* (Doell.) Rendle = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
ST*minutiflora* P.Beauv. var. *pilosa* Stapf = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{T}*minutiflora* P.Beauv. var. *pilosa* Stapf forma *aristata* Chiov. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
ST*mollis* Stapf & C.E.Hubb. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{T}*muenzneri* Mez = **M. nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{S}*mutica* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
ST**nerviglumis** (Franch.) Zizka
  ^{S}*M. bachmannii* Mez
  ^{T}*M. muenzneri* Mez
  ^{T}*M. nyassana* Mez
  ^{T}*M. villosipes* Mez
  ^{T}*Rhynchelytrum filifolium* (Franch.) Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum nerviglume* (Franch.) Chiov.
  ST*Rhynchelytrum nyossonum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum romosum* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum rhodesionum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum setifolium* (Stapf) Chiov.
  ^{T}*Rhynchelytrum stuposum* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Tricholoeno busseono* (Mez) Peter
  ^{T}*Tricholoeno congoensis* Franch.
  ^{T}*Tricholoeno filifolio* Franch.
  ^{T}*Tricholoeno nerviglumis* Franch.
  ^{T}*Tricholoeno rhodesiono* Rendle
  ^{T}*Tricholoeno rosea* Nees var. *vonheeii* Vanderyst
^{T}*nigricans* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **nigricans** (Mez) Zizka
^{T}*nitens* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}*nyassana* Mez = **M. nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{S}*otaviensis* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
ST*pallida* Stapf & C.E.Hubb. = **M. ambigua** Hack. subsp. **ambigua**
^{T}*paupera* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{S}*pulchra* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{T}*purpurea* Stapf & C.E.Hubb. = **M. minutiflora** P.Beauv.
^{S}*rangei* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{S} ^{T}**repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
  ^{S}*M. offinis* Mez
  ^{S}*M. bertlingii* Mez
  ^{S}*M. ejuboto* Mez
  ^{S}*M. mutico* Mez
  ^{S}*M. otoviensis* Mez
  ^{S}*M. pulchro* Mez
  ^{S}*M. rongei* Mez
  ^{S}*M. seienri* Mez
  ^{S}*Ponicum setinsigne* Mez
  ST*Rhynchelytrum brevipilum* (Hack.) Chiov.
  ST*Rhynchelytrum costotum* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum grondiflorum* Hochst.
  ^{S}*Rhynchelytrum suberostrotum* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum villosum* (Parl.) Chiov.
  ^{S}*Tricholoeno brevipilo* Hack.
  ^{T}*Tricholoeno grondifloro* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*Tricholoeno roseo* Nees var. *setoso* Peters
^{T}**repens** (Willd.) Zizka subsp. **nigricans** (Mez) Zizka
  ^{T}*M. nigricons* Mez
  ^{T}*Rhynchelytrum nigricons* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
ST**repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
  ^{T}*M. orgentea* Mez
  ^{T}*M. brochyrhynchus* Mez
  ^{T}*M. cangesta* Mez
  ^{T}*M. nitens* Mez
  ^{T}*M. poupero* Mez
  ST*M. stolzii* Mez
  ^{T}*M. ugondensis* Mez
  ^{S}*Rhynchelytrum dregeanum* Nees
  ^{T}*Rhynchelytrum gossweileri* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum repens* (Willd.) C.E.Hubb.
  ^{T}*Rhynchelytrum roseum* (Nees) Stapf & C.E.Hubb.
  ST*Rhynchelytrum stolzii* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*Socchorum repens* Willd.
  ^{T}*Tricholoeno frogilis* A.Braun
  ^{T}*Tricholoeno grondifloro* Hachst. ex A.Rich. var. *collino* Rendle
  ^{T}*Tricholoeno repens* (Willd.) Hitchc.
  ^{T}*Tricholoeno roseo* Nees var. *ruderolis* Vanderyst
  ^{T}*Tricholoeno roseo* Nees var. *sphacelata* A.Chev.
  ^{T}*Tricholoeno sphoceloto* Benth.
  ST*Tricholoeno tonso* Nees
  ^{T}*Tricholoeno tonso* Nees var. *submutica* Schweinf.
^{T}**rupicola** (Rendle) Zizka
  ^{T}*Rhynchelytrum rupicolo* (Rendle) Stapf
  ^{T}*Tricholoeno rupicola* Rendle
ST**scabrida** (K.Schum.) Hack.

ST*Rhynchelytrum scabridum* (K.Schum.) Chiav.
^{T}*Trichalaena scabrida* K.Schum.
^{S}*secunda* Mez = **M. longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **bellespicata** (Rendle) Zizka
^{S}*seineri* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{T}*somalensis* Mez = **Tricholaena teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**
ST*stolzii* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
ST**subglabra** Mez
^{T}*M. denudata* Mez
^{T}*M. merkeri* Mez
^{T}*Rhynchelytrum denudatum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
ST*Rhynchelytrum eylesii* Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*Rhynchelytrum merkeri* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
ST*Rhynchelytrum subglabrum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}**tanatricha** (Rendle) Zizka
^{T}*Rhynchelytrum tanatrichum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*Trichalaena tanatricha* Rendle
ST*tenuinervis* Stapf = **M. minutiflora** P.Beauv.
ST**tenuissima** Stapf
^{T}*M. gracilis* Pilg.
^{T}*M. tenuissima* Stapf var. *abyssinica* Stapf
^{T}*tenuissima* Stapf var. *abyssinica* Stapf = **M. tenuissima** Stapf
^{T}**tomentosa** Rendle
^{T}*Rhynchelytrum tamentasum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.
^{S}*trichotoma* Mez = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*ugandensis* Mez = **M. repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}*vestita* (Balf.f.) Chiov. = **Tricholaena vestita** (Balf.f.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*villosipes* Mez = **M. nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{T}**welwitschii** Rendle
^{T}*Rhynchelytrum welwitschii* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb.

MERXMUELLERA Conert
^{S}**arundinacea** (P.J.Bergius) Conert
^{S}*Andrapagan arundinaceum* P.J.Bergius
^{S}*Danthania arundinacea* (P.J.Bergius) Schweick.
^{S}**aureocephala** (J.G.Anderson) Conert
^{S}*Danthania aureacephala* J.G.Andersan
^{S}**cincta** (Nees) Conert subsp. **cincta**
^{S}*Danthania cincta* Nees, p.p.
^{S}**cincta** (Nees) Conert subsp. **sericea** N.P.Barker
^{S}*Danthania cincta* Nees, p.p.
ST**davyi** (C.E.Hubb.) Conert
ST*Danthania davyi* C.E.Hubb.
^{S}**decora** (Nees) Conert
^{S}*Danthania zeyheriana* Steud. var. *trichastachya* Stapf
^{S}*Danthania zeyheriana* Steud. var. *zeyheriana*
ST**disticha** (Nees) Conert
ST*Danthania disticha* Nees
^{S}**drakensbergensis** (Schweick.) Conert
^{S}*Danthania drakensbergensis* Schweick.
^{S}**dura** (Stapf) Conert
^{S}*Danthania dura* Stapf
^{S}**guillarmodiae** Conert
^{S}**lupulina** (Thunb.) Conert
^{S}*Avena lupulina* Thunb.
^{S}*Danthania lupulina* (Thunb.) P.Beauv. ex Raem. & Schult.
^{S}**macowanii** (Stapf) Conert
^{S}*Danthania macawanii* Stapf
^{S}**papposa** (Nees) Conert
^{S}*Danthania pappasa* Nees
^{S}**rangei** (Pilg.) Conert
^{S}*Danthania rangei* Pilg.
^{S}**rufa** (Nees) Conert
^{S}*Danthania lanata* (Schrad.) Schrad.
^{S}*Danthania lanata* (Schrad.) Schrad. var. *majar* Nees
^{S}*Danthania macracephala* Stapf
^{S}**setacea** N.P.Barker
^{S}**stereophylla** (J.G.Anderson) Conert
^{S}*Danthania stereaphylla* J.G.Andersan
^{S}**stricta** (Schrad.) Conert
^{S}*Danthania stricta* Schrad.

MEZOCHLOA Butzin
^{T}*aubertii* (Mez) Butzin = **Alloteropsis paniculata** (Benth.) Stapf

MICROBAMBUS K.Schum.
^{T}*macrostachys* K.Schum. = **Guaduella macrostachys** (K.Schum.) Pilg.

MICROCALAMUS Franch.
^{T}*aspidistrula* Stapf = **M. barbinodis** Franch.
^{T}**barbinodis** Franch.
^{T}*M. aspidistrula* Stapf
^{T}*M. canvallariaides* Stapf
^{T}*convallarioides* Stapf = **M. barbinodis** Franch.

MICROCHLOA R.Br.
^{S}*abyssinica* Desv. = **M. kunthii** Desv.
^{S}*altera* (Rendle) Stapf var. *nelsonii* Stapf = **Rendlia altera** (Rendle) Chiov.
ST**caffra** Nees
^{T}**ensifolia** Rendle
^{T}*fibrosa* (C.E.Hubb.) Pilg. = **Brachyachne fulva** Stapf
^{T}*fulva* (Stapf) Pilg. = **Brachyachne fulva** Stapf
ST**indica** (L.f.) P.Beauv.
^{S}*M. setacea* R.Br.
ST**kunthii** Desv.
^{S}*M. abyssinica* Desv.
^{S}*setacea* R.Br. = **M. indica** (L.f.) P.Beauv.

MICROLAENA R.Br.
^{S*}**stipoides** (Labill.) R.Br.
^{S}*Ehrharta stipaides* Labill.

MICROPYRUM Link
^{T}*tuberculosum* (Moris) Pilg. = **Castellia tuberculosa** (Moris) Bor

MICROSTEGIUM Nees
^{T}*aristulatum* Robyns & Tournay = **M. vimineum** (Trin.) A.Camus
^{T}*bequaertii* (De Wild.) Henrard = **M. vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus
$^{S\ T}$*capense* (Hochst.) A.Camus = **M. nudum** (Trin.) A.Camus
ST**nudum** (Trin.) A.Camus
ST*M. capense* (Hachst.) A.Camus
^{T}*parceciliatum* (Pilg.) Pilg. = **M. vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus
^{T}**vagans** (Nees *ex* Steud.) A.Camus
^{T}*Eulalia bequaertii* (De Wild.) De Wild.
^{T}*Eulalia parceciliata* (Pilg.) Pilg. ex Peter
^{T}*Leptatherum bequaertii* (De Wild.) Rabyns
^{T}*M. bequaertii* (De Wild.) Henrard
^{T}*M. parceciliatum* (Pilg.) Pilg.
^{T}*Pallinia bequaertii* De Wild.
^{T}*Pallinia parceciliata* Pilg.
^{T}**vimineum** (Trin.) A.Camus
^{T}*M. aristulatum* Rabyns & Taurnay

MISCANTHIDIUM Stapf
^{S}*capensis* Nees var. *capensis* = **Miscanthus capensis** (Nees) Andersson
^{S}*capensis* Nees var. *villosa* Stapf = **Miscanthus capensis** (Nees) Andersson
^{S}*erectum* Stent = **Miscanthus capensis** (Nees) Andersson
^{T}*fuscescens* Pilg. = **Sorghastrum fuscescens** (Pilg.) Clayton
^{S}*gossweileri* Stapf = **Miscanthus junceus** (Stapf) Pilg.
^{T}*gracilius* Napper = **Sorghastrum pogonostachyum** (Stapf) Clayton
^{S}*junceum* (Stapf) Stapf = **Miscanthus junceus** (Stapf) Pilg.
^{S}*sorghum* Stent = **Miscanthus capensis** (Nees) Andersson
^{S}*teretifolium* (Stapf) Stapf = **Miscanthus junceus** (Stapf) Pilg.

MISCANTHUS Andersson
^{S}**capensis** (Nees) Andersson
^{S}*Erianthus capensis* Nees var. *villasa* Stapf
^{S}*M. sarghum* (Nees) Pilg.
^{S}*Miscanthidium capensis* Nees var. *capensis*
^{S}*Miscanthidium capensis* Nees var. *villasa* Stapf
^{S}*Miscanthidium erectum* Stent
^{S}*Miscanthidium sarghum* Stent
^{T}*flavescens* (K.Schum.) Eggeling = **M. violaceus** (K.Schum.) Pilg.
^{T}**gossweileri** (Stapf) Pilg.
^{S}**junceus** (Stapf) Pilg.
^{S}*Cleistachne teretifalia* Hack.
^{S}*Erianthus junceus* Stapf
^{S}*Miscanthidium gassweileri* Stapf
^{S}*Miscanthidium junceum* (Stapf) Stapf
^{S}*Miscanthidium teretifalium* (Stapf) Stapf
^{S}*sorghum* (Nees) Pilg. = **M. capensis** (Nees) Andersson
^{T}**teretifolius** (Stapf) Pilg.
^{T}*violaceum* (K.Schum.) Robyns = **M. violaceus** (K.Schum.) Pilg.
^{T}**violaceus** (K.Schum.) Pilg.
^{T}*M. flavescens* (K.Schum.) Eggeling
^{T}*M. vialaceum* (K.Schum.) Rabyns

MITWABOCHLOA J.B.Phipps
^{T}*brunnea* J.B.Phipps = **Zonotriche brunnea** (J.B.Phipps) Clayton

MNESITHEA Kunth
^{T}*afraurita* (Stapf) De Koning & Sosef = **Coelorachis afraurita** (Stapf) Stapf
^{T}*granularis* (L.) De Koning & Sosef = **Hackelochloa granularis** (L.) Kuntze
^{T}*lepidura* (Stapf) De Koning & Sosef = **Coelorachis lepidura** Stapf
^{T}*sulcata* (Stapf) De Koning & Sosef = **Heteropholis sulcata** (Stapf) C.E.Hubb.

MOLINIA Schrank
^{T}**caerulea** (L.) Moench

MONELYTRUM Hack. ex Schinz
ST*annuum* Gooss. = **M. luederitzianum** Hack.
ST**luederitzianum** Hack.
ST*M. annuum* Gaass.

MONERMA auct.
^{S}*cylindrica* auct., non (Willd.) Coss. & Durieu = **Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter
^{T}*radicans* (Steud.) Hack. = **Lepturus radicans** (Steud.) A.Camus
^{T}*repens* (G.Forst.) P.Beauv. = **Lepturus repens** (G.Forst.) R.Br.

MONIUM Stapf
^{T}*congestum* Jacq.-Fél. = **Anadelphia trepidaria** (Stapf) Stapf
^{T}*funereum* Jacq.-Fél. = **Anadelphia funerea** (Jacq.-Fél.) Clayton
^{T}*macrochaetum* Stapf = **Anadelphia macrochaeta** (Stapf) Clayton
^{T}*monianthum* Jacq.-Fél. = **Anadelphia trepidaria** (Stapf) Stapf
^{T}*rufum* Jacq.-Fél. = **Anadelphia trepidaria** (Stapf) Stapf
^{T}*trepidarium* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Anadelphia trepidaria** (Stapf) Stapf
^{T}*trichaetum* Reznik = **Anadelphia trichaeta** (Reznik) Clayton

MONOCYMBIUM Stapf
ST**ceresiiforme** (Nees) Stapf
^{S}*Andrapagan ceresiifarme* Nees
^{S}*Andrapagan ceresiifarme* Nees var. *breviaristatus* Hack.
^{S}*Andrapagan ceresiiforme* Nees var. *hirtellus* Franch.
^{S}*Andrapagan ceresiifarme* Nees var. *submuticus* Hack.
ST*Hypagynium ceresiifarme* (Nees) Raberty
^{T}*M. nimbanum* Jacq.-Fél.
^{T}**deightonii** C.E.Hubb.
^{T}*M. deightanii* C.E.Hubb. var. *tankauii* Jacq.-Fél.
^{T}*deightonii* C.E.Hubb. var. *tonkouii* Jacq.-Fél. = **M. deightonii** C.E.Hubb.
^{T}**lanceolatum** C.E.Hubb.
^{T}*nimbanum* Jacq.-Fél. = **M. ceresiiforme** (Nees) Stapf

MOSDENIA Stent
^{S}**leptostachys** (Ficalho & Hiern) Clayton
^{S}*M. phleaides* (Hack.) Stent
^{S}*phleoides* (Hack.) Stent = **M. leptostachys** (Ficalho & Hiern) Clayton

MUANTIJAMVELLA J.B.Phipps
^{T}*huillensis* (Rendle) J.B.Phipps = **Tristachya huillensis** Rendle

NASTUS Juss
^{S}*tessellata* Nees = **Thamnocalamus tessellatus** (Nees) Soderstr. & R.P.Ellis

NASSELLA (Trin.) Desv.
^{S*}**neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
^{S}*Stipa neesiana* Trin. & Rupr.
^{S*}**tenuissima** (Trin.) Barkworth
^{S}*Stipa tenuissima* Trin.
^{S*}**trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
^{S}*Stipa trichatama* Nees

NEGRIA Chiov.
^{S}*melicoides* Chiov. = **Lintonia nutans** Stapf

NEMATOPOA C.E.Hubb.
^{T}**longipes** (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb.
^{T}*Crinipes langipes* (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb.
^{T}*Triraphis langipes* Stapf & C.E.Hubb.

NEOHUSNOTIA A.Camus
^{T}*amplectens* (Stapf) C.C.Hsu = **Acroceras amplectens** Stapf
^{T}*macra* (Stapf) C.C.Hsu = **Acroceras macrum** Stapf

NEYRAUDIA Hook.f.
^{T}**arundinacea** (L.) Henrard
  ^{T}*N. madagascariensis* (Kunth) Haak.f.
^{T}*madagascariensis* (Kunth) Hook.f. = **N. arundinacea** (L.) Henrard

NOWODWORSKYA J.Presl & C.Presl
^{T}*semiverticillata* (Forssk.) Nevski = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.

OCHTHOCHLOA Edgew.
^{T}**compressa** (Forssk.) Hilu
  ^{T}*Eleusine arabica* Hachst. & Steud. ex Steud.
  ^{T}*Eleusine campressa* (Farssk.) Asch. & Schweinf. ex C.Chr.
  ^{T}*Eleusine flagellifera* Nees
  ^{T}*O. dactylaides* Edgew.
  ^{T}*Panicum campressum* Farssk.
^{T}*dactyloides* Edgew. = **O. compressa** (Forssk.) Hilu

ODONTELYTRUM Hack.
ST**abyssinicum** Hack.

ODYSSEA Stapf
^{T}*jaegeri* (Pilg.) Robyns & Tournay = **Psilolemma jaegeri** (Pilg.) S.M.Phillips
^{T}**mucronata** (Forssk.) Stapf
ST**paucinervis** (Nees) Stapf
  ^{S}*Diplachne cinerea* Hack.
  ^{S}*Diplachne pungens* Hack.

OLYRA L.
^{S*T*}**latifolia** L.

OPHIUROS Gaertn.f.
^{T}**papillosus** Hochst.

OPLISMENUS P.Beauv.
^{T}*africanus* P.Beauv. = **O. hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **hirtellus**
^{S}**burmannii** (Retz.) P.Beauv.
  ^{S}*Panicum burmannii* Retz.
^{T}**burmannii** (Retz.) P.Beauv. var. **burmannii**
^{T}**burmannii** (Retz.) P.Beauv. var. **lanatus** (Buse) Backer
^{T}**burmannii** (Retz.) P.Beauv. var. **multisetus** (Hochst. *ex* A.Rich.) Scholz
^{T}**compositus** (L.) P.Beauv. var. **compositus**
^{S}**hirtellus** (L.) P.Beauv.
^{T}**hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **capensis** (Hochst.) Mez ex Scholz
  ^{T}*O. hirtellus* auct., Chippind. p.p.
^{T}**hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **hirtellus**
  ^{T}*O. africanus* P.Beauv.
  ^{T}*O. hirtellus* (L.) P.Beauv. *subsp. fasciculatus* U.Schalz
  ^{T}*Panicum hirtellum* L.
  ^{T}*Panicum hirtellum* Lam., nan L. auct.: Chippind., Rabyns
^{T}*hirtellus* (L.) P.Beauv. subsp. *fasciculatus* U.Scholz = **O. hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **hirtellus**
^{T}*hirtellus* (L.) P.Beauv. subsp. *undulatifolius* (Ard.) U.Scholz = **O. undulatifolius** (Ard.) Roem. & Schult.
^{T}*hirtellus* auct., Chippind. p.p. = **O. hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **capensis** (Hochst.) Mez *ex* Scholz
^{T}*undulatifolius* (Ard.) P.Beauv. = **O. undulatifolius** (Ard.) Roem. & Schult.
^{S} ^{T}**undulatifolius** (Ard.) Roem. & Schult. [non P.Beauv.]
  ^{T}*O. hirtellus* (L.) P.Beauv. *subsp. undulatifalius* (Ard.) U.Schalz
  ^{T}*O. undulatifalius* (Ard.) P.Beauv.
  ST*Panicum undulatifalium* Ard.

OREOBAMBOS K.Schum.
^{T}**buchwaldii** K.Schum.

OROPETIUM Trin.
^{T}**africanum** (Coss. & Durieu) Chiov.
  ^{T}*Kralikella africana* Cass. & Durieu
^{T}**aristatum** (Stapf) Pilg.
  ^{T}*Lepturella aristata* Stapf
^{S}**capense** Stapf
^{T}**capense** Stapf var. **capense**
  ^{T}*O. erythraeum* Chiav.
  ^{T}*O. lepturaides* Peter
  ^{T}*O. tibesticum* H.Gillet & Quézel
^{T}**capense** Stapf var. **hesperidum** (Maire) Scholz
^{T}*ennedicum* H.Gillet & Quézel = **O. minimum** (Hochst.) Pilg.
^{T}*erythraeum* Chiov. = **O. capense** Stapf var. **capense**
^{T}*lepturoides* Peter = **O. capense** Stapf var. **capense**
^{T}*majusculum* (C.E.Hubb.) Cufod. = **O. minimum** (Hochst.) Pilg.
^{T}**minimum** (Hochst.) Pilg.
  ^{T}*Chaetastichium majusculum* C.E.Hubb.
  ^{T}*Chaetastichium minimum* (Hachst.) C.E.Hubb.
  ^{T}*Chaetastichium minimum* (Hachst.) C.E.Hubb. var. *micrachaetum* Chiav.
  ^{T}*Lepturus minimus* Hachst.
  ^{T}*O. ennedicum* H.Gillet & Quèzel
  ^{T}*O. majusculum* (C.E.Hubb.) Cufad.
^{T}**thomaeum** (L.f.) Trin.
^{T}*tibesticum* H.Gillet & Quézel = **O. capense** Stapf var. **capense**

ORTHOCLADA P.Beauv.
^{T}**africana** C.E.Hubb.

ORYZA L.
^{T}*angustifolia* C.E.Hubb. = **Leersia nematostachya** Launert
ST**barthii** A.Chev.
  ^{T}*O. breviligulata* A.Chev. & Raehr.
  ^{T}*O. mezii* Pradaehl
  ^{T}*O. perennis* Maench subsp. *barthii* (A.Chev.) A.Chev.
  ^{T}*O. stapfii* Rashev.
ST*barthii* auct., non A.Chev. (misapplied name) = **O. longistaminata** A.Chev. & Roehr.
^{T}**brachyantha** A.Chev. & Roehr.
  ^{T}*O. brachyantha* A.Chev. & Raehr. var. *guineensis* A.Chev.
  ^{T}*O. guineensis* A.Chev.
^{T}*brachyantha* A.Chev. & Roehr. var. *guineensis* A.Chev. = **O. brachyantha** A.Chev. & Roehr.
^{T}*breviligulata* A.Chev. & Roehr. = **O. barthii** A.Chev.
^{T}**eichingeri** Peter
  ^{T}*O. glauca* Rabyns
^{T}*eichingeri* Peter var. *longearistata* Peter = **O. punctata** Kotschy *ex* Steud.
^{T}*glauca* Robyns = **O. eichingeri** Peter
^{T}*guineensis* A.Chev. = **O. brachyantha** A.Chev. & Roehr.
ST**longistaminata** A.Chev. & Roehr.
  ST*O. barthii* auct., nan A.Chev.
  ^{T}*O. perennis* auct., nan Moench
^{T}*mezii* Prodoehl = **O. barthii** A.Chev.
^{T}*perennis* auct., non Moench = **O. longistaminata** A.Chev. & Roehr.
^{T}*perennis* Moench subsp. *barthii* (A.Chev.) A.Chev. = **O. barthii** A.Chev.
ST**punctata** Kotschy *ex* Steud.
  ^{T}*O. eichingeri* Peter var. *langearistata* Peter
  ^{T}*O. schweinfurthiana* Pradaehl
^{T}*schweinfurthiana* Prodoehl = **O. punctata** Kotschy *ex* Steud.
^{T}*stapfii* Roshev. = **O. barthii** A.Chev.
^{T}*tisserantii* A.Chev. = **Leersia tisserantii** (A.Chev.) Launert
^{T}*ubanghensis* A.Chev. (nom.rejec.)

ORYZIDIUM C.E.Hubb. & Schweick.
ST**barnardii** C.E.Hubb. & Schweick.

ORYZOPSIS Michx.
^{T}*coerulescens* (Desf.) Hack. = **Piptatherum coerulescens** (Desf.) P.Beauv.
^{T}*coerulescens* (Desf.) Hack. var. *grandis* Pamp. = **O. grandis** (Pamp.) Maire & Weiller (insufficiently known sp.)
^{T}**grandis** (Pamp.) Maire & Weiller (insufficiently known sp.)
  ^{T}*O. caerulescens* (Desf.) Hack. var. *grandis* Pamp.
^{T}**hymenoides** (Roem. & Schult.) Ricker ex Piper
^{T}*keniensis* Pilg. = **Stipa keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. *keniensis*
^{T}*paradoxa* auct., sensu Chiov., non (L.) Nutt. = **Piptatherum holciformis** (M.Bieb.) Roem. & Schult. subsp. **abyssinicus** Freitag

OTTOCHLOA Dandy
^{T}*arnottiana* (Nees ex Steud.) Dandy = **O. nodosa** (Kunth) Dandy
^{T}**nodosa** (Kunth) Dandy
  ^{T}*O. arnattiana* (Nees ex Steud.) Dandy
  ^{T}*Panicum arnattianum* Nees ex Steud.

OXYRHACHIS Pilg.
ST**gracillima** (Baker) C.E.Hubb.
  ^{T}*O. gracillima* (Baker) C.E.Hubb. *subsp. accidentalis* Gledhill
^{T}*gracillima* (Baker) C.E.Hubb. subsp. *occidentalis* Gledhill = **O. gracillima** (Baker) C.E.Hubb.

OXYTENANTHERA Munro
ST**abyssinica** (A.Rich.) Munro
  ^{S}*Bambusa abyssinica* A.Rich.
  ^{T}*O. barzii* Mattei
  ^{T}*O. braunii* Pilg.
  ^{T}*O. macrathyrsus* K.Schum.
^{T}*borzii* Mattei = **O. abyssinica** (A.Rich.) Munro
^{T}*braunii* Pilg. = **O. abyssinica** (A.Rich.) Munro
^{T}*macrothyrsus* K.Schum. = **O. abyssinica** (A.Rich.) Munro
^{T}*ruwensorensis* Chiov. = **Sinarundinaria alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize

PANICUM L.
^{T}**acrotrichum** Hook.f.
^{T}*acuminatifolium* Robyns = **P. sadinii** (Vanderyst) Renvoize
^{T}*acutissimum* Peter = **P. poaeoides** Stapf
^{T}**adenophorum** K.Schum.
  ^{T}*P. adenaphyllum* Pilg.
^{T}*adenophyllum* Pilg. = **P. adenophorum** K.Schum.
ST**aequinerve** Nees
  ^{S}*P. perlaxum* Stapf
^{T}**afzelii** Sw.
^{T}*agrostideum* Salzm. *ex* Steud. = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro *ex* Benth. var. **pallens**
^{T}**anabaptistum** Steud.
  ^{T}*Garnatia africana* Janawski
^{T*}**antidotale** Retz.
  ^{T}*P. miliare* Lam.
ST*aphanoneurum* Stapf = **P. fluviicola** Steud.
^{T}*appletonii* Stapf = **P. pinifolium** Chiov.
^{T}*aquaticum* A.Rich., non Poir. = **P. hygrocharis** Steud.
^{S}**arbusculum** Mez
ST**arcurameum** Stapf
^{T}*argyrotrichum* Andersson = **Digitaria argyrotricha** (Andersson) Chiov.
^{T}*aristiferum* Peter = **Echinochloa haploclada** (Stapf) Stapf
^{T}*arnottianum* Nees *ex* Steud. = **Ottochloa nodosa** (Kunth) Dandy
^{T}*arrectum* Hack. *ex* T.Durand & Schinz = **Brachiaria arrecta** (Hack. *ex* T.Durand & Schinz) Stent
^{T}*atrofuscum* Hack. = **Digitaria atrofusca** (Hack.) A.Camus
ST**atrosanguineum** Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}*austro-asiaticum* Ohwi = **P. humile** Nees *ex* Steud.
^{T}**bambusiculme** Friis & Vollesen
^{T}*barbatum* Lam. = **Setaria barbata** (Lam.) Kunth
^{T}*baumannii* K.Schum. = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
^{T}*beccabunga* Rendle = **P. parvifolium** Lam.
ST**bechuanense** Bremek. & Oberm.
^{T}**bossii** Tropea (insufficiently known sp.)
^{T}*brachythyrsum* Peter = **Urochloa reptans** (L.) Stapf
^{T}*brachyurum* Hack. = **Urochloa brachyura** (Hack.) Stapf
^{T}**brazzavillense** Franch.
  ^{T}*P. frederici* Rendle
  ^{T}*P. frederici* Rendle var. *minar*
  ^{T}*P. ianthum* Stapf
  ^{T}*P. inaps* Peter
  ^{T}*P. pubiglume* Stapf
^{S}*brevifolium* auct., sensu Gibbs Russ. et al., non L. (misapplied name) = **P. glandulopaniculatum** Renvoize
^{T}**brevifolium** L.
  ^{T}*P. avalifalium* Pair.
  ^{T}*P. subabliquum* Stapf
^{T}*brevifolium* L. var. *heterostachyum* Peter = **P. heterostachyum** Hack.
^{T}*brevipedicellatum* Peter = **Echinochloa brevipedicellata** (Peter) Clayton
^{S}*bulawayense* Hack. = **Urochloa oligotricha** (Fig. & De Not.) Henrard
^{T}**bullockii** Renvoize
^{S}*burmannii* Retz. = **Oplismenus burmannii** (Retz.) P.Beauv.
^{T}*caffrorum* Retz. = **Sorghum caffrorum** (Thunb.) P.Beauv.
^{T}*callopus* Pilg. = **Echinochloa callopus** (Pilg.) Clayton
^{T}**callosum** Hochst. *ex* A.Rich.
^{T}**calocarpum** Berhaut
^{T}**calvum** Stapf
^{T}**carinifolium** Stapf
^{T}**carneovaginatum** Renvoize
^{T}*catangense* Chiov. = **P. ecklonii** Nees
^{T}*caudiglume* Stapf, non Hack. = **P. delicatulum** Fig. & De Not.
^{T}**chambeshii** Renvoize
^{T}**chionachne** Mez
^{S} ^{T}*chusqueoides* Hack. = **Brachiaria chusqueoides** (Hack.) Clayton

- ^{T}*ciliare* Retz. = **Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
- ^{T}**claytonii** Renvoize
- ^{S}*colonum* L. = **Echinochloa colona** L.
- ^{T}*colonum* L. var. *bussei* Peter = **Echinochloa crus-pavonis** (Kunth) Schult.
- ST**coloratum** L. var. **coloratum**
  - ST*P. colorotum* L. var. *mokorikoriense* Gooss.
  - ST*P. crossipes* Mez
  - ST*P. swynnertonii* Rendle
- ST*coloratum* L. var. *makarikariense* Gooss. = **P. coloratum** L. var. **coloratum**
- ^{T}**coloratum** L. var. **minus** Chiov.
- ^{T}*commutatum* Schult. var. *nodosum* (Parl.) T.Durand & Schinz = **Digitaria nodosa** Parl.
- ST**comorense** Mez
  - ^{T}*Brochiorio comorensis* (Mez) A.Camus
  - ^{T}*P. microlemmo* Pilg.
- ^{T}*compressum* Forssk. = **Ochthochloa compressa** (Forssk.) Hilu
- ^{T}**congoense** Franch.
- ^{T}*cooperi* C.E.Hubb. = **P. hochstetteri** Steud.
- ST*crassipes* Mez = **P. coloratum** L. var. coloratum
- ^{T}*crispum* Llanos = **P. sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
- ^{S}*crus-galli* L. = **Echinochloa crus-galli** (L.) P.Beauv.
- ^{T}*cyrtococcoides* Napper = **Cyrtococcum multinode** (Lam.) Clayton
- ^{T}*deflexum* Schumach. = **Brachiaria deflexa** (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns
- ^{T}**delicatulum** Fig. & De Not.
  - ^{T}*P. coudiglume* Stapf, non Hack.
  - ^{T}*P. figorionum* Chiov.
  - ^{T}*P. nyossense* Napper
- ST**deustum** Thunb.
  - ^{T}*P. deustum* Thunb. var. *eburneum* Chiov.
  - ^{T}*P. deustum* Thunb. var. *hirsutum* Peter
- ^{T}*deustum* Thunb. var. *eburneum* Chiov. = **P. deustum** Thunb.
- ^{T}*deustum* Thunb. var. *hirsutum* Peter = **P. deustum** Thunb.
- ^{S}**dewinteri** J.G.Anderson
- ^{T}*diagonale* Nees var. *hirsutum* De Wild. & T.Durand = **Digitaria diagonalis** (Nees) Stapf var. **hirsuta** (De Wild. & T.Durand) Troupin
- ^{S}*dimidiatum* L. = **Stenotaprum dimidiatum** (L.) Brongn.
- ^{T}**dinklagei** Mez
- ^{T}*djalonense* A.Chev. = **P. hymeniochilum** Nees
- ^{T}**dorsense** S.M.Phillips
- ST**dregeanum** Nees
  - ^{T}*P. poecilonthum* Stapf
- ^{T}*drosocarpum* Stapf = **P. tenellum** Lam.
- ST**ecklonii** Nees
  - ^{T}*P. cotongense* Chiov.
- ^{T}**eickii** Mez
- ^{T}**ephemerum** Renvoize
- ^{T}*equitans* Hochst. ex A.Rich. = **Echinochloa colona** (L.) Link
- ^{T}*esculentum* A.Braun = **Echinochloa esculenta** (A.Braun) H.Scholz
- ^{T}*fatmense* Hochst. & Steud. = **Eriochloa fatmensis** (Hochst. & Steud.) Clayton
- ^{T}*fenestratum* A.Rich. = **Digitaria velutina** (Forssk.) P.Beauv.
- ^{T}*figarianum* Chiov. = **P. delicatulum** Fig. & De Not.
- ^{S}*filiculme* Schinz = **P. hymeniochilum** Nees
- ^{T}**filifolium** Clayton
- ^{T}**flacciflorum** Stapf
  - ^{T}*P. microcepholum* Peter
- ST**fluviicola** Steud.
  - ST*P. ophononeurum* Stapf
  - ^{T}*P. grociliflorum* Rendle
  - ST*P. purpuroscens* Mez
  - ^{T}*P. rodicosum* Mez
  - ^{T}*P. rowlondii* Stapf
  - ^{T}*P. spormonnii* Mez
  - ^{T}*P. vogiflorum* Stapf
- ^{T}*frederici* Rendle = **P. brazzavillense** Franch.
- ^{T}*frederici* Rendle var. *minor* = **P. brazzavillense** Franch.
- ^{T}**frutescens** Mez (insufficiently known sp.)
- ^{T}*fulgens* Stapf = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
- ^{T}*fulgens* Stapf var. *pubescens* Robyns = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
- ST**funaense** Vanderyst
  - ^{T}*P. spongiosum* Stapf
- ^{T}*gabunense* Hack. = **Acroceras gabunense** (Hack.) Clayton
- ST**genuflexum** Stapf
- ^{T}*giganteum* Mez = **P. maximum** Jacq.
- ^{S}**gilvum** Launert
  - ^{S}*P. loevifolium* Hack. var. *controctum* Pilg.
- ST*glabrescens* Steud. = **P. subalbidum** Kunth
- ST**glandulopaniculatum** Renvoize
  - ^{S}*P. brevifolium* auct., sensu Gibbs Russ. et al., non L.
- ^{T}**glaucocladum** C.E.Hubb.
  - ^{T}*P. pusillum* Hook.f. var. *globriglumotum* Schnell
- ^{T}*globulosum* Mez = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
- ^{T}*gracillimum* K.Schum. = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**gracilicaule** Rendle
  - ^{T}*P. membronoceum* Robyns
  - ^{T}*P. subloetum* Stapf
  - ^{T}*P. tombocoundense* Berhaut
  - ^{T}*P. verruciferum* Mez
- ^{T}*graciliculme* Napper = **P. poaeoides** Stapf
- ^{T}*graciliflorum* Rendle = **P. fluviicola** Steud.
- ST**graniflorum** Stapf
- ^{T}**griffonii** Franch.
- ^{T}**habrothrix** Renvoize
- ^{T}**hanningtonii** Stapf
- ^{T}**haplocaulos** Pilg.
  - ^{T}*P. sociole* auct., sensu Napper, non Stapf
- ^{T}*haplocladum* Stapf = **Echinochloa haploclada** (Stapf) Stapf
- ^{S}*helopus* Trin. var. *glabrescens* (K.Schum.) Stapf = **Urochloa panicoides** P.Beauv.
- ^{T}*heterocraspedum* Peter = **Brachiaria scalaris** Pilg.
- ST**heterostachyum** Hack.
  - ^{T}*P. brevifolium* L. var. *heterostochyum* Peter
- ^{S}*hians* Elliott = **Steinchisma hians** (Elliott) Nash & Small
- ^{T}**hippothrix** K.Schum.
- ^{T}*hirtellum* L. = **Oplismenus hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **hirtellus**
- ^{T}*hirtellum* Lam., non L. auct.: Chippind., Robyns = **Oplismenus hirtellus** (L.) P.Beauv. subsp. **hirtellus**
- ^{T}**hirtiglume** H.Scholz
- ^{T}*hispidissimum* Peter = **P. merkeri** Mez
- ^{T}*hispidissimum* Peter var. *gracile* Peter = **P. merkeri** Mez
- ^{T}**hochstetteri** Steud.
  - ^{T}*P. cooperi* C.E.Hubb.
- ^{T}*holubii* Stapf = **Echinochloa pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
- ^{T}**homblei** Robyns
- ^{T}*humbertii* Robyns, non A.Camus = **P. robynsii** A.Camus
- ^{S}*humidicola* Rendle = **Brachiaria humidicola** (Rendle) Schweick.
- ^{T}*humile* Andersson (nom.inval.) = **P. humile** Nees ex Steud.
- ^{T}**humile** Nees ex Steud. [non Thunb. ex Trin.]
  - ^{T}*P. oustro-osioticum* Ohwi
  - ^{T}*P. humile* Andersson (nom.inval.)
  - ^{T}*P. vescum* R.R.Stewart
  - ^{T}*P. wotense* Mez
- ^{T}**hygrocharis** Steud.
  - ^{T}*P. oquoticum* A.Rich., non Poir.
  - ^{T}*P. repentellum* Napper
- ST**hymeniochilum** Nees
  - ^{T}*P. djolonense* A.Chev.
  - ^{S}*P. filiculme* Schinz
  - ^{S}*P. hymeniochilum* Nees var. *glondulosum* Nees
  - ^{T}*P. kisontuense* Robyns
  - ST*P. snowdenii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Socciolepis semienensis* Chiov.
- ^{S}*hymeniochilum* Nees var. *glandulosum* Nees = **P. hymeniochilum** Nees
- ^{T}*ianthum* Stapf = **P. brazzavillense** Franch.
- ^{T}*imbelle* Spreng. = **P. tenellum** Lam.
- ^{S}**impeditum** Launert
- ^{T}**inaequilatum** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}**infestum** Peters
- ^{T}**infestum** Andersson
  - ^{T}*P. pseudoinfestum* Chiov.
  - ^{T}*P. sennii* Chiov.
- *ingens* Peter = **P. subalbidum** Kunth
- ^{T}*inops* Peter = **P. brazzavillense** Franch.
- ^{T}*intermedium* (Roem. & Schult.) Roth, non Hornem. = **Setaria intermedia** Roem. & Schult.
- ^{S}*interruptum* Willd. = **Sacciolepis interrupta** (Willd.) Stapf
- ^{T}**issongense** Pilg.
- ^{S}*italicum* L. = **Setaria italicum** (L.) P.Beauv.
- ST*juncifolium* Stapf = **P. natalense** Hochst.
- ST**kalaharense** Mez
- ^{T}**kasumense** Renvoize
- ^{T}*katentaniense* Robyns = **P. pectinatum** Rendle
- ^{T}*kermesinum* Mez = **P. subalbidum** Kunth
- ^{T}*kerstingii* Mez = **P. pansum** Rendle
- ^{T}*kisantuense* Robyns = **P. hymeniochilum** Nees
- ^{T}*kiyalaense* Vanderyst = **Isachne kiyalaensis** (Vanderyst) Robyns
- ^{T}**laetum** Kunth
  - ^{T}*P. sociole* Stapf, non Napper
- ^{S}*laevifolium* Hack. var. *contractum* Pilg. = **P. gilvum** Launert
- ST*laevifolium* Hack. var. *laevifolium* = **P. schinzii** Hack.
- ^{S}**lanipes** Mez
- ^{T}*lasiosoma* Peter = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
- ST**laticomum** Nees
- ^{T*}**laxum** Sw.
- ^{T}**letouzeyi** Renvoize
- ^{T}*leucanthum* A.Rich. = **Tricholaena teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**
- ^{T}*lindiense* Pilg. = **Brachiaria lindiensis** (Pilg.) Clayton
- ^{T}*lindleyanum* Nees ex Steud. = **P. tenellum** Lam.
- ^{T}*longicaudum* Mez = **Melinis ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
- ^{T}*longijubatum* (Stapf) Stapf = **P. subalbidum** Kunth
- ^{T}*longiramum* Peter = **P. subalbidum** Kunth
- ^{T}**lukwangulense** Pilg.
- ^{T}*macrotrichum* Steud. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
- ^{T}*madagascariense* Spreng. var. *brevispiculum* Rendle = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- ST**madipirense** Mez
- ^{T}*malacodes* Mez & K.Schum. = **Brachiaria malacodes** (Mez & K.Schum.) Scholz
- ^{T}*manicatum* Stapf = **P. massaiense** Mez
- ^{T}**mapalense** Pilg.
- ^{T}**margaritiferum** (Chiov.) Robyns
  - ^{T}*Isochne morgoritifero* Chiov., excl. var. *ongustifolio* Choiv.
- ^{T}**marunguense** Robyns
- ^{T}**massaiense** Mez
  - ^{T}*P. monicotum* Stapf
- ST**maximum** Jacq.
  - ^{T}*P. gigonteum* Mez
  - ^{S}*P. moximum* Jacq. var. *trichoglume* Robyns
  - ^{S}*P. tephrosonthum* Schinz
  - ^{T}*Urochloo moximo* (Jacq.) R.D.Webster
- ^{S}*maximum* Jacq. var. *trichoglume* Robyns = **P. maximum** Jacq.
- ^{T}*membranaceum* Robyns = **P. gracilicaule** Rendle
- ^{T}**merkeri** Mez
  - ^{T}*P. hispidissimum* Peter
  - ^{T}*P. hispidissimum* Peter var. *grocile* Peter
  - ^{T}*P. rodulo* Mez
- ^{T}*meyeranum* Nees var. *umbratile* (Mez) Chiov. = **P. monticola** Hook.f.
- ST*meyerianum* Nees var. *grandeglume* Stent & J.M.Rattray = **Eriochloa meyeriana** (Nees) Pilg. subsp. **grandiglumis** (Stent & J.M.Rattray) Gibbs Russ.
- ^{S}*meyerianum* Nees var. *meyerianum* = **Eriochloa meyeriana** (Nees) Pilg. subsp. **meyeriana**
- ^{T}*microcephalum* Peter = **P. flacciflorum** Stapf
- ^{T}*microlemma* Pilg. = **P. comorense** Mez
- ^{T}*microthyrsum* Stapf = **P. mueense** Vanderyst
- ^{S*T*}**miliaceum** L.
- ^{T}*miliare* auct., non Lam. = **P. sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
- ^{T}*miliare* Lam. = **P. antidotale** Retz.
- ^{S}*minus* Stapf, in Fl.Cap. 7: 410 (1899), non Nash (nom. illegit.) = **P. stapfianum** Fourc.
- ^{T}**mitopus** K.Schum.
  - ^{T}*P. uvulotum* Stapf
- ^{T}**mlahiense** Renvoize
- ST**monticola** Hook.f.
  - ^{T}*P. meyeronum* Nees var. *umbrotile* (Mez) Chiov.
  - ^{T}*P. tronsvenulosum* Stapf
- ^{T}**mueense** Vanderyst
  - ^{T}*Ichnonthus mueensis* (Vanderyst) Vanderyst
  - ^{T}*P. microthyrsum* Stapf
- ^{T}*multifolium* Peter = **Brachiaria arrecta** (Hack. ex T.Durand & Schinz) Stent
- ^{T}*multinode* Lam. = **Cyrtococcum multinode** (Lam.) Clayton
- ST**natalense** Hochst.
  - ST*P. juncifolium* Stapf
- ^{T}**neglectum** Roem. & Schult. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**nervatum** (Franch.) Stapf
  - ^{T}*Isochne kidumoensis* Vanderyst
  - ^{T}*Isochne womboliensis* Vanderyst

^{T}*P. baumannii* K.Schum.
^{T}*P. fulgens* Stapf
^{T}*P. fulgens* Stapf var. *pubescens* Robyns
^{T}*P. globulosum* Mez
^{T}*P. lasiosoma* Peter
^{T}*P. plagianthum* Stapf
^{T}**nigerense** Hitchc.
^{T}**nigromarginatum** Robyns
^{T}*nigropedatum* Munro ex Ficalho & Hiern = **Brachiaria nigropedata** (Ficalho & Hiern) Stapf
ST**novemnerve** Stapf
^{T}**nudiflorum** Renvoize
^{S}*nudiglume* Hochst. var. *major* Rendle = **Brachiaria grossa** Stapf
^{T}*nyassense* Napper = **P. delicatulum** Fig. & De Not.
^{T}**nymphoides** Renvoize
^{S}*obumbratum* Stapf = **Brachiaria chusqueoides** (Hack.) Clayton
^{T}*oligobrachiatum* Pilg. = **Brachiaria oligobrachiata** (Pilg.) Henrard
^{T}**omega** Renvoize
^{T}*oplismenoides* Hack. = **Poecilostachys oplismenoides** (Hack.) Clayton
^{T}*orthostachys* Mez = **Brachiaria orthostachys** (Mez) Clayton
^{T}*ovalifolium* Poir. = **P. brevifolium** L.
^{T}*pallens* Sw. var. *majus* Nees = **Ichnanthus pallens** (Sw.) Munro ex Benth. var. **majus** (Nees) Stieber
^{T}**pansum** Rendle
^{T}*P. kerstingii* Mez
ST**parvifolium** Lam.
^{T}*P. beccabunga* Rendle
^{T}**paucinode** Stapf
^{T}**pectinatum** Rendle
^{T}*P. katentaniense* Robyns
^{T}**pectinellum** Stapf
^{T}**perangustatum** Renvoize
^{S}*perlaxum* Stapf = **P. aequinerve** Nees
^{T}**peteri** Pilg.
^{T}*Brachiaria squarrosa* (Peter) Clayton
^{T}*Polyneura squarrosa* Peter
^{T}**phippsii** Renvoize
^{T}**phragmitoides** Stapf
^{T}*P. phragmitoides* Stapf var. *lasioneuron* Stapf
^{T}*phragmitoides* Stapf var. *lasioneuron* Stapf = **P. phragmitoides** Stapf
^{T}*pilgerana* Scholz = **Brachiaria scalaris** Pilg.
^{T}**pilgeri** Mez
^{S}**pilgerianum** (Schweick.) Clayton
^{S}*Acroceras pilgerianum* Schweick.
^{S}*Psilochloa pilgeriana* (Schweick.) Launert
^{T}**pinifolium** Chiov.
^{T}*P. appletonii* Stapf
^{T}*piriferum* Chiov. = **Digitaria nodosa** Parl.
^{T}*plagianthum* Stapf = **P. nervatum** (Franch.) Stapf
^{T}**pleianthum** Peter
^{T}**poaeoides** Stapf
^{T}*P. acutissimum* Peter
^{T}*P. graciliculme* Napper
^{T}*poecilanthum* Stapf = **P. dregeanum** Nees
^{T}**pole-evansii** C.E.Hubb.
^{T}*polyphyllum* Peter (nom.nud.)
ST**porphyrrhizos** Steud.
^{T}*P. praelongum* Mez
^{T}**praealtum** Afzel. ex Sw.
^{T}*praelongum* Mez = **P. porphyrrhizos** Steud.
^{S}*proliferum* Lam. var. *longijubatum* Stapf = **P. subalbidum** Kunth
^{T}**protensum** Peter (insufficiently known sp.)
^{T}*psammophilum* Welw. ex Rendle = **Brachiaria psammophila** (Welw. ex Rendle) Launert
^{T}*pseudoinfestum* Chiov. = **P. infestum** Andersson
^{T}**pseudoracemosum** Renvoize
^{T}*psilopodium* Trin. = **P. sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
^{T}*pubiglume* Stapf = **P. brazzavillense** Franch.
ST*purpurascens* Mez = **P. fluviicola** Steud.
^{T}**pusillum** Hook.f.
^{T}*pusillum* Hook.f. var. *glabriglumatum* Schnell = **P. glaucocladum** C.E.Hubb.
^{T}*quadrifarium* Hochst. ex A.Rich. = **Echinochloa pyramidalis** (Lam.) Hitchc. & Chase
^{T}*radicosum* C.Presl = **Digitaria radicosa** (C.Presl) Miq.
^{T}*radicosum* Mez = **P. fluviicola** Steud.
^{T}*radula* Mez = **P. merkeri** Mez
^{T}*reimarioides* Andersson = **Digitaria debilis** (Desf.) Willd.
ST**repens** L.
^{T}*repentellum* Napper = **P. hygrocharis** Steud.
^{S}**repentellum** Napper
^{T}**robynsii** A.Camus
^{T}*P. humbertii* Robyns, non A.Camus
^{T}*rovumense* Pilg. = **Eriochloa rovumensis** (Pilg.) Clayton
^{T}*rowlandii* Stapf = **P. fluviicola** Steud.
^{T}**ruspolii** Chiov.
^{T}**sabiense** Renvoize
^{T}**sadinii** (Vanderyst) Renvoize
^{T}*Brachiaria sadinii* Vanderyst
^{T}*P. acuminatifolium* Robyns
^{T}*P. scandens* Mez, non (Schrad. ex Roem. & Schult.) Trin.
^{T}*sanguinale* L. var. *lecardii* Pilg. = **Digitaria argillacea** (Hitchc. & Chase) Fernald forma **argillacea**
^{T}*sapinii* (Vanderyst) Robyns = **P. strictissimum** Afzel. ex Sw.
^{T}*scabrum* Lam. = **Echinochloa stagnina** (Retz.) P.Beauv.
^{T}*scalarum* Schweinf. = **Digitaria abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
^{T}*scalarum* Schweinf. var. *elatior* Chiov. = **Digitaria abyssinica** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf var. **abyssinica**
^{T}*scandens* Mez, non (Schrad. ex Roem. & Schult.) Trin. = **P. sadinii** (Vanderyst) Renvoize
ST**schinzii** Hack.
ST*P. laevifolium* Hack. var. *laevifolium*
^{T}*secernendum* Hochst. ex Mez = **Brachiaria comata** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
^{T}*sennii* Chiov. = **P. infestum** Andersson
^{T}*serratum* (Thunb.) Spreng. var. *brachylophum* (Stapf) A.Chev. = **Brachiaria serrata** (Thunb.) Stapf
^{S}*setinsigne* Mez = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{T}**shinyangense** Renvoize
ST**simulans** Smook (insufficiently known sp.)
ST*snowdenii* C.E.Hubb. = **P. hymeniochilum** Nees
^{T}*sociale* auct., sensu Napper, non Stapf = **P. haplocaulos** Pilg.
^{T}*sociale* Stapf, non Napper = **P. laetum** Kunth
^{T}*sparmannii* Mez = **P. fluviicola** Steud.
^{T}*spongiosum* Stapf = **P. funaense** Vanderyst
^{S}**stapfianum** Fourc.
^{S}*P. minus* Stapf, in Fl.Cap. 7: 410 (1899), non Nash (nom. illegit.)
^{T}**striatissimum** C.E.Hubb.
^{T}**strictissimum** Afzel. ex Sw.
^{T}*Isachne sapinii* Vanderyst
^{T}*P. sapinii* (Vanderyst) Robyns
ST**subalbidum** Kunth
ST*P. glabrescens* Steud.
^{T}*P. ingens* Peter
^{T}*P. kermesinum* Mez
^{T}*P. longijubatum* (Stapf) Stapf
^{T}*P. longiramum* Peter
^{S}*P. proliferum* Lam. var. *longijubatum* Stapf
ST**subflabellatum** Stapf
^{T}*sublaetum* Stapf = **P. gracilicaule** Rendle
^{T}*subobliquum* Stapf = **P. brevifolium** L.
^{T}**subpilosum** Peter (insufficiently known sp.)
^{T}**subtilissimum** Renvoize
^{T}*subulifolium* Mez = **Brachiaria subulifolia** (Mez) Clayton
^{T}**sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
^{T}*P. crispum* Llanos
^{T}*P. miliare* auct., non Lam.
^{T}*P. psilopodium* Trin.
^{T}*P. sumatrense* Roth ex Roem. & Schult. subsp. *psilopodium* De Wet
^{T}*P. trypheron* auct., non Schult.
^{T}*sumatrense* Roth ex Roem. & Schult. subsp. *psilopodium* De Wet = **P. sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
ST*swynnertonii* Rendle = **P. coloratum** L. var. **coloratum**
^{T}*tambacoundense* Berhaut = **P. gracilicaule** Rendle
^{T}**tenellum** Lam.
^{T}*Isachne trochainii* A.Camus
^{T}*P. drosocarpum* Stapf
^{T}*P. imbelle* Spreng.
^{T}*P. lindleyanum* Nees ex Steud.
^{S}*tephrosanthum* Schinz = **P. maximum** Jacq.
^{T}*tomentosum* Roxb. = **Setaria intermedia** Roem. & Schult.
^{T}*transvenulosum* Stapf = **P. monticola** Hook.f.
^{T}**trichocladum** K.Schum.
^{T}*P. trichocladum* K.Schum. var. *parviflorum* Peter
^{T}*trichocladum* K.Schum. var. *parviflorum* Peter = **P. trichocladum** K.Schum.
^{T*}**trichoides** Sw.
ST**trichonode** Launert & Renvoize
^{T}*tristachyoides* Trin. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
^{T}*trypheron* auct., non Schult. = **P. sumatrense** Roth ex Roem. & Schult.
^{T}**turgidum** Forssk.
^{T}*umbellatum* Trin. = **Brachiaria umbellata** (Trin.) Clayton
ST*undulatifolium* Ard. = **Oplismenus undulatifolius** (Ard.) Roem. & Schult.
^{T}*uvulatum* Stapf = **P. mitopus** K.Schum.
^{T}*vagiflorum* Stapf = **P. fluviicola** Steud.
^{T}**vatovae** Chiov.
^{T}*verruciferum* Mez = **P. gracilicaule** Rendle
^{T}*vescum* R.R.Stewart = **P. humile** Nees ex Steud.
^{T}**volleseníi** Renvoize
^{S}**volutans** J.G.Anderson
^{T}*watense* Mez = **P. humile** Nees ex Steud.
^{T}**wiehei** Renvoize
^{S}*xantholeucum* Schinz = **Brachiaria xantholeuca** (Schinz) Stapf
^{T}**zambesiense** Renvoize

PAPPOPHORUM Schreb.

^{T}*glumosum* Hochst. = **Enneapogon persicus** Boiss.

PARAHYPARRHENIA A.Camus

^{T}**annua** (Hack.) Clayton
^{T}*Andropogon annuus* Hack.
^{T}*Hyparrhenia djalonica* Jacq.-Fél.
^{T}*Hyparrhenia jaegeriana* (A.Camus) Roberty
^{T}*Hyparrhenia sulcata* Jacq.-Fél.
^{T}*P. jaegeriana* A.Camus
^{T}*jaegeriana* A.Camus = **P. annua** (Hack.) Clayton
^{T}**perennis** Clayton

PARAPHOLIS C.E.Hubb.

^{S*}**incurva** (L.) C.E.Hubb.
^{S}*Lepturus incurvatus* Trin.

PARATHERIA Griseb.

^{T}**glaberrima** C.E.Hubb.
ST**prostrata** Griseb.

PASPALIDIUM Stapf

^{T}**desertorum** (A.Rich.) Stapf
^{T}*Echinochloa colona* (L.) Link var. *arabica* (Steud.) A.Chev.
ST**geminatum** (Forssk.) Stapf
ST**obtusifolium** (Delile) N.D.Simpson
^{T}*P. obtusifolium* (Delile) N.D.Simpson var. *acutifolium* (Coss. & Durieu) Maire
ST*P. platyrhachis* C.E.Hubb.
^{T}*obtusifolium* (Delile) N.D.Simpson var. *acutifolium* (Coss. & Durieu) Maire = **P. obtusifolium** (Delile) N.D.Simpson
ST*platyrhachis* C.E.Hubb. = **P. obtusifolium** (Delile) N.D.Simpson
^{T}*punctatum* (Burm.f.) A.Camus = **Setaria punctata** (Burm.f.) Veldkamp

PASPALUM L.

^{T}*auriculatum* auct., Afr., non J.Presl & C.Presl = **P. scrobiculatum** L. var. **lanceolatum** De Koning & Sosef
^{S}*auriculatum* J.Presl & C.Presl = **P. scrobiculatum** L.
ST*commersonii* Lam. = **P. scrobiculatum** L.
^{T}**conjugatum** P.J.Bergius
^{T}**deightonii** (C.E.Hubb.) Clayton
^{T}*P. scrobiculatum* L. var. *deightonii* C.E.Hubb.
^{S*T*}**dilatatum** Poir.
^{ST*}**distichum** L.
ST*P. paspalodes* (Michx.) Scribn.
^{T}*distichum* L. var. *vaginatum* (Sw.) Griseb. = **P. vaginatum** Sw.
^{T}**glumaceum** Clayton
^{T}*lamprocaryon* K.Schum. = **P. scrobiculatum** L. var. **lanceolatum** De Koning & Sosef
^{T}*ledermannii* Mez = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
^{S*T*}**notatum** Flüggé
ST*orbiculare* G.Forst. = **P. scrobiculatum** L.
^{T}**paniculatum** L.
ST*paspalodes* (Michx.) Scribn. = **P. distichum** L.
^{T}*platyculmus* Thouars ex Nees = **Axonopus compressus** (Sw.) P.Beauv.
ST*polystachyum* R.Br. = **P. scrobiculatum** L.
^{S}**scrobiculatum** L.
^{S}*P. auriculatum* J.Presl & C.Presl
^{S}*P. commersonii* Lam.
^{S}*P. orbiculare* G.Forst.
^{S}*P. polystachyum* R.Br.
^{T}**scrobiculatum** L. var. **lanceolatum** De Koning & Sosef
^{T}*P. auriculatum* auct., Afr., non J.Presl & C.Presl

  - ^{T}*P. lamprocaryan* K.Schum.
- ^{T}**scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
  - ^{T}*P. cammersanii* Lam.
  - ^{T}*P. ledermannii* Mez
  - ^{T}*P. arbiculare* G.Farst.
  - ^{T}*P. polystachyum* R.Br.
  - ^{T}*P. scrobiculatum* L. var. *bispicatum* Hack.
  - ^{T}*P. scrobiculotum* L. var. *cammersanii* (Lam.) Stapf
  - ^{T}*P. scrobiculatum* L. var. *jardinii* (Steud.) Franch.
  - ^{T}*P. scrabiculatum* L. var. *palystachyum* (R.Br.) Stapf
  - ^{T}*P. scrabiculotum* L. var. *velutinum* Hack.
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *bispicatum* Hack. = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *commersonii* (Lam.) Stapf = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *deightonii* C.E.Hubb. = **P. deightonii** (C.E.Hubb.) Clayton
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *jardinii* (Steud.) Franch. = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *polystachyum* (R.Br.) Stapf = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
- ^{T}*scrobiculatum* L. var. *velutinum* Hack. = **P. scrobiculatum** L. var. **scrobiculatum**
- ^{S*T*}**urvillei** Steud.
- ST**vaginatum** Sw.
  - ^{T}*P. distichum* L. var. *vaginatum* (Sw.) Griseb.

PELTOPHORUS Desv.

- ^{T}*sulcatus* Stapf = **Heteropholis sulcata** (Stapf) C.E.Hubb.

PENICILLARIA Willd.

- ^{T}*vulpina* A.Braun & C.D.Bouché = **Pennisetum vulpinum** (A.Braun & C.D.Bouché) Stapf & C.E.Hubb.

PENNISETUM Rich.

- ^{T}*adoense* Steud. = **P. thunbergii** Kunth
- ^{S}*albicauda* Stapf & C.E.Hubb. = **P. glaucum** (L.) R.Br.
- ^{T}*alopecuros* Steud. = **P. hohenackeri** Hochst. ex Steud.
- ^{T}*alopecuros* Steud. var. *occidentale* Pilg. = **P. hohenackeri** Hochst. ex Steud.
- ^{S}*americanum* (L.) Leeke subsp. *americanum* = **P. glaucum** (L.) R.Br.
- ST*angolense* Rendle = **P. macrourum** Trin.
- ST*angolense* Rendle var. *laxispicatum* Rendle = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}*atrichum* Stapf & C.E.Hubb. = **P. polystachion** (L.) Schult. subsp. **atrichum** (Stapf & C.E.Hubb.) Brunken
- ^{T}**beckeroides** Leeke
- ^{T}*blepharideum* Gilli = **P. purpureum** Schumach.
- ^{T}*catabasis* Stapf & C.E.Hubb. = **P. hohenackeri** Hochst. ex Steud.
- ^{T}**chevalieri** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S*T}**clandestinum** Hochst. ex Chiov.
  - ^{S}*P. inclusum* Pilg.
- ^{S}*cupreum* Hitch. ex L.H.Bailey = **P. setaceum** (Forssk.) Chiov.
- ST*davyi* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}*dichotomum* Delile = **P. divisum** (Forssk. ex F.Gmel.) Henrard
- ^{T}*dioicum* A.Rich. = **P. petiolare** (Hochst.) Chiov.
- ^{T}**divisum** (Forssk. ex F.Gmel.) Henrard
  - ^{T}*P. dichatamum* Delile
- ^{T}*dowsonii* Stapf & C.E.Hubb. = **P. riparium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*echinurus* (K.Schum.) Stapf & C.E.Hubb. = **P. glaucum** (L.) R.Br.
- ^{T}*erythraeum* Chiov. = **P. setaceum** (Forssk.) Chiov.
- ST*exile* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}**felicianum** Asong.
- ^{S}**foermerianum** Leeke
- ST*franchetianum* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}*gabonense* Franch. = **P. polystachion** (L.) Schult. subsp. **polystachion**
- ST*giganteum* A.Rich. = **P. macrourum** Trin.
- ST*giganteum* A.Rich. var. *minor* Leeke = **P. macrourum** Trin.
- ST*giganteum* A.Rich. var. *trinervium* Pilg. = **P. macrourum** Trin.
- ST*glabrum* Steud. = **P. thunbergii** Kunth
- ^{T}**glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Gymnothrix clododes* Hachst. ex Steud.
  - ^{T}*Gymnothrix glaucifalio* (Hachst. ex A.Rich.) Walp.
  - ^{T}*P. glaucifolium* Hachst. ex A.Rich. var. *globerrima* Chiav.
  - ^{T}*P. glaucifolium* Hachst. ex A.Rich. var. *pracera* Chiav.
  - ^{T}*P. laxum* Hochst. ex Leeke
- ^{T}*glaucifolium* Hochst. ex A.Rich. var. *glaberrima* Chiov. = **P. glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*glaucifolium* Hochst. ex A.Rich. var. *procera* Chiov. = **P. glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*glaucocladum* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{S}**glaucocladum** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S*}**glaucum** (L.) R.Br.
  - ^{S}*P. albicauda* Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{S}*P. americanum* (L.) Leeke subsp. *americanum*
  - ^{S}*P. echinurus* (K.Schum.) Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{S}*P. nigritarum* (Schltdl.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*P. typhaides* (Burm.f.) Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{S}*Setaria glauca* (L.) P.Beauv.
  - ^{S}*Setaria lutescens* (Weigel ex Stuntz) F.T.Hubb.
- ^{T}*gossweileri* Stapf & C.E.Hubb. = **P. purpureum** Schumach.
- ^{T}**gracilescens** Hochst.
- ^{T}*grandiflorum* Stapf & C.E.Hubb. = **P. riparium** Hochst. ex A.Rich.
- ST*haareri* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}**hohenackeri** Hochst. ex Steud.
  - ^{T}*P. alapecuras* Steud.
  - ^{T}*P. alapecuras* Steud. var. *accidentale* Pilg.
  - ^{T}*P. catabasis* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**hordeoides** (Lam.) Steud.
  - ^{T}*P. siguiriense* Mimeur
- ^{T}**humile** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Gymnathrix humilis* (Hachst. ex A.Rich.) Walp.
  - ^{T}*P. humile* Hochst. ex A.Rich. var. *nonum* Engl.
- ^{T}*humile* Hochst. ex A.Rich. var. *nanum* Engl. = **P. humile** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*inclusum* Pilg. = **P. clandestinum** Hochst. ex Chiov.
- ^{T}*jacquesii* Mimeur = **P. monostigma** Pilg.
- ST*kisantuense* Vanderyst = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}**laxior** (Clayton) Clayton
  - ^{T}*Beckeropsis laxiar* Claytan
  - ^{T}*P. laxiar* (Claytan) Zan
- ^{T}*laxior* (Clayton) Zon = **P. laxior** (Clayton) Clayton
- ^{T}*laxum* Hochst. ex Leeke = **P. glaucifolium** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**ledermannii** Mez
- ^{T}*leekei* Mez var. *leucostachys* Peter = **P. thunbergii** Kunth
- ^{T}**longistylum** Hochst.
- ST*macropogon* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ST**macrourum** Trin.
  - ^{S}*Gymnathrix gigantea* (A.Rich.) Walp.
  - ^{S}*Gymnathrix quartiniana* (A.Rich.) Walp.
  - ^{S}*Gymnathrix ripariaides* (A.Rich.) Walp.
  - ST*P. angalense* Rendle
  - ST*P. angolense* Rendle var. *laxispicatum* Rendle
  - ST*P. davyi* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. exile* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. franchetianum* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. giganteum* A.Rich.
  - ST*P. giganteum* A.Rich. var. *minar* Leeke
  - ST*P. giganteum* A.Rich. var. *trinervium* Pilg.
  - ^{T}*P. glaucacladum* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. haareri* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. kisantuense* Vanderyst
  - ST*P. macrapagan* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. quartinionum* A.Rich.
  - ST*P. ripariaides* Hachst. ex A.Rich.
  - ST*P. scaettae* Rabyns
  - ST*P. stenarrhachis* Stapf & C.E.Hubb.
  - ST*P. stalzii* Mez
  - ST*P. tenue* Mez
  - ST*P. tagaense* Mez
  - ST*P. validum* Mez
- ^{T}**massaicum** Stapf
- ^{T}*merkeri* Leeke = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
- ^{T}*merkeri* Trab., non Leeke et auct. mult. = **P. purpureum** Schumach.
- ST**mezianum** Leeke
  - ^{S}*P. stapfianum* F.Balus
- ^{T}**mildbraedii** Mez
- ^{T}**monostigma** Pilg.
  - ^{T}*P. jacquesii* Mimeur
- ^{S}**natalense** Stapf
- ^{S}*nigritarum* (Schltdl.) T.Durand & Schinz = **P. glaucum** (L.) R.Br.
- ^{T}**nubicum** (Hochst.) K.Schum. ex Engl.
  - ^{T}*Beckera nubica* (Hachst.) Hachst.
  - ^{T}*Beckerapsis nubico* (Hachst.) Fig. & De Not.
  - ^{T}*Gymnathrix nubica* Hachst.
- ^{T}**orthochaete** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*oxyphyllum* Peter = **Cenchrus ciliaris** L.
- ^{T}*pappianum* Chiov. = **P. yemense** Deflers
- ^{T}*paucisetum* Peter = **P. thunbergii** Kunth
- ^{T}**pedicellatum** Trin. subsp. **pedicellatum**
  - ^{T}*P. pedicellatum* Trin. var. *pubirhachis* Berhaut
- ^{T}**pedicellatum** Trin. subsp. **unispiculum** Brunken
- ^{T}*pedicellatum* Trin. var. *pubirhachis* Berhaut = **P. pedicellatum** Trin. subsp. **pedicellatum**
- ^{T}**perspeciosum** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**petiolare** (Hochst.) Chiov.
  - ^{T}*Beckera petialaris* (Hachst.) Hochst.
  - ^{T}*Beckerapsis petialaris* (Hachst.) Fig. & De Nat.
  - ^{T}*Gymnathrix petiolaris* Hachst.
  - ^{T}*P. diaicum* A.Rich.
  - ^{T}*Setaria diaica* Hachst.
- ^{T}**pirottae** Chiov.
  - ^{T}*Beckerapsis pirattae* (Chiov.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**polystachion** (L.) Schult. subsp. **atrichum** (Stapf & C.E.Hubb.) Brunken
  - ^{T}*P. atrichum* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**polystachion** (L.) Schult. subsp. **polystachion**
  - ^{T}*P. gabanense* Franch.
  - ^{T}*P. palystachian* (L.) Schult. subsp. *setasum* (Sw.) Brunken
  - ^{T}*P. stenastachyum* Peter
  - ^{T}*P. subangustum* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*polystachion* (L.) Schult. subsp. *setosum* (Sw.) Brunken = **P. polystachion** (L.) Schult. subsp. **polystachion**
- ^{T}**procerum** (Stapf) Clayton
  - ^{T}*Beckeropsis pracero* Stapf
- ^{T}**pumilum** Hack.
- ^{S*T}**purpureum** Schumach.
  - ^{T}*P. blepharideum* Gilli
  - ^{T}*P. gassweileri* Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*P. merkeri* Trab., non Leeke et auct. mult.
  - ^{T}*P. purpureum* Schumach. subsp. *benthamii* (Steud.) Maire & Weiller
  - ^{T}*P. purpureum* Schumach. subsp. *flexispica* (K.Schum.) Maire & Weiller
- ^{T}*purpureum* Schumach. subsp. *benthamii* (Steud.) Maire & Weiller = **P. purpureum** Schumach.
- ^{T}*purpureum* Schumach. subsp. *flexispica* (K.Schum.) Maire & Weiller = **P. purpureum** Schumach.
- ST*quartinianum* A.Rich. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}**ramosum** (Hochst.) Schweinf.
- ^{T}*rangei* Mez = **Cenchrus ciliaris** L.
- ST*riparioides* Hochst. ex A.Rich. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}**riparium** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Gymnathrix riparia* (Hachst. ex A.Rich.) Walp.
  - ^{T}*P. dawsanii* Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*P. grandiflorum* Stapf & C.E.Hubb.
  - ^{T}*P. salifex* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}**robustum** Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}*ruppellii* Steud. = **P. setaceum** (Forssk.) Chiov.
- ^{T}*ruppellii* Steud. x *P. longistylum* Chiov. ex Hell. = **P. yemense** Deflers
- ^{T}*salifex* Stapf & C.E.Hubb. = **P. riparium** Hochst. ex A.Rich.
- ST*scaettae* Robyns = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. var. *glabrum* (Steud.) T.Durand & Schinz = **P. thunbergii** Kunth
- ^{S}*schimperi* Steud. (nom.nud.) = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
- ^{T}*schliebenii* Pilg. = **P. trisetum** Leeke
- ^{T}**schweinfurthii** Pilg.
- ^{S*T}**setaceum** (Forssk.) Chiov.
  - ^{S}*P. cupreum* Hitch. ex L.H.Bailey
  - ^{T}*P. erythraeum* Chiav.
  - ^{S}*P. ruppellii* Steud.
- ^{T}*siguiriense* Mimeur = **P. hordeoides** (Lam.) Steud.
- ^{T}*snowdenii* C.E.Hubb. = **P. thunbergii** Kunth
- ST**sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
  - ^{T}*P. merkeri* Leeke
  - ^{T}*P. schimperi* Hochst. ex A.Rich.
  - ^{S}*P. schimperi* Steud.
  - ^{S}*P. sphacelatum* (Nees) T.Durand & Schinz var. *sphacelatum*
  - ^{S}*P. sphacelotum* (Nees) T.Durand & Schinz var. *tenuifalium* (Hack.) Stapf
  - ^{S}*P. tenuifalium* Hack.
- ^{S}*sphacelatum* (Nees) T.Durand & Schinz var. *sphacelatum* = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
- ^{S}*sphacelatum* (Nees) T.Durand & Schinz var. *tenuifolium* (Hack.) Stapf = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
- ^{T}**squamulatum** Fresen.
- ^{S}*stapfianum* F.Bolus = **P. mezianum** Leeke
- ST*stenorrhachis* Stapf & C.E.Hubb. = **P. macrourum** Trin.
- ^{T}*stenostachyum* Peter = **P. polystachion** (L.) Schult. subsp. **polystachion**
- ST*stolzii* Mez = **P. macrourum** Trin.

^{T}**stramineum** Peter
^{T}*subangustum* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. = **P. polystachion** (L.) Schult. subsp. **polystachion**
ST*tenue* Mez = **P. macrourum** Trin.
^{S}*tenuifolium* Hack. = **P. sphacelatum** (Nees) T.Durand & Schinz
^{T}**tetrastachyum** K.Schum.
^{T}**thulinii** S.M.Phillips
ST**thunbergii** Kunth
^{T}*P. odoense* Steud.
ST*P. globrum* Steud.
^{T}*P. leekei* Mez var. *leucostachys* Peter
^{T}*P. poucisetum* Peter
^{T}*P. schimperi* Hochst. ex A.Rich. var. *globrum* (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*P. snowdenii* C.E.Hubb.
ST*togoense* Mez = **P. macrourum** Trin.
^{T}**trachyphyllum** Pilg.
^{T}**trisetum** Leeke
^{T}*P. schliebenii* Pilg.
^{S}*typhoides* (Burm.f.) Stapf & C.E.Hubb. = **P. glaucum** (L.) R.Br.
^{T}**uliginosum** Hack. [excl. synomym *P. globrum* Steud. var. *filiforme* Chiov.]
ST**unisetum** (Nees) Benth.
ST*Beckeropsis uniseto* (Nees) K.Schum.
^{S}*Gymnothrix uniseto* Nees
ST*validum* Mez = **P. macrourum** Trin.
^{S*T}**villosum** R.Br. ex Fresen.
^{T}**vulpinum** (A.Braun & C.D. Bouché) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*Penicillorio vulpino* A.Braun & C.D.Bouché
^{T}**yemense** Deflers
^{T}*P. poppianum* Chiov.
^{T}*P. ruppellii* Steud. x *P. longistylum* Chiov. ex Hell.

PENTAMERIS P.Beauv.

^{S}*airoides* Nees = **Pentaschistis airoides** (Nees) Stapf subsp. **airoides**
^{S}**distichophylla** (Lehm.) Nees
^{S}*P. dregeono* Stapf
^{S}*dregeono* Stapf = **P. distichophylla** (Lehm.) Nees
^{S}*elegans* (Nees) Steud. = **Pentaschistis elegans** (Nees) Stapf
^{S}**glacialis** N.P.Barker
^{S}**hirtiglumis** N.P.Barker
^{S}**longiglumis** (Nees) Stapf subsp. **gymnocolea** N.P.Barker
^{S}**longiglumis** (Nees) Stapf subsp. **longiglumis**
^{S}*Danthonio longiglumis* Nees
^{S}**macrocalycina** (Steud.) Schweick.
^{S}*obtusifolio* (Hochst.) Schweick. = **Pseudopentameris obtusifolia** (Hochst.) N.P.Barker
^{S}**oreophila** N.P.Barker
^{S}*squarroso* Stapf = **Pseudopentameris obtusifolia** (Hochst.) N.P.Barker
^{S}**swartbergensis** N.P.Barker
^{S}**thuarii** P.Beauv.
^{S}**uniflora** N.P.Barker

PENTASCHISTIS (Nees) Spach

^{S}**acinosa** Stapf
^{S}*Donthonia crispo* Nees var. *truncotula* Nees
^{S}**airoides** (Nees) Stapf subsp. **airoides**
^{S}*Donthonio cyotophoro* Nees
^{S}*Pentomeris oiroides* Nees
^{S}*P. potulo* (Nees) Stapf var. *globroto* Stapf
^{S}**airoides** (Nees) Stapf subsp. **jugorum** (Stapf) H.P.Linder
^{S}*P. jugorum* Stapf
^{S}**alticola** H.P.Linder
^{S}**ampla** (Nees) McClean
^{S}*Eriochne amplo* Nees
^{S}*Eriochne ourea* Nees var. *virens* Nees
^{S}*ongulata* (Nees) Adamson = **P. tortuosa** (Trin.) Stapf
^{S}*angustifolia* (Nees) Stapf var. *olbescens* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*ongustifolio* (Nees) Stapf var. *angustifolio* = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*ongustifolio* (Nees) Stapf var. *cirrhulosa* (Nees) Stapf = **P. cirrhulosa** (Nees) H.P.Linder
^{S}*ongustifolio* (Nees) Stapf var. *micrathera* (Nees) Stapf = **P. glandulosa** (Schrad.) H.P.Linder
^{S}**argentea** Stapf
^{S}**aristidoides** (Thunb.) Stapf
^{S}**aristifolia** Schweick.
^{S}**aspera** (Thunb.) Stapf
^{S}**aurea** (Steud.) McClean subsp. **aurea**
^{S}**aurea** (Steud.) McClean subsp. **pilosogluma** (McClean) H.P.Linder
^{S}*Donthonio hirsuto* Nees
^{S}*P. pilasogluma* McClean
^{S}*bochmonnii* McClean = **P. ecklonii** (Nees) McClean
^{S}**barbata** (Nees) H.P.Linder subsp. **barbata**
^{S}*P. leucopogon* Stapf
^{S}**barbata** (Nees) H.P.Linder subsp. **orientalis** H.P.Linder
^{S}**basutorum** Stapf
^{T}**borussica** (K.Schum.) Pilg.
^{T}*Donthonio borussico* K.Schum.
^{T}*borussica* (K.Schum.) Pilg. var. *minor* Ballard & C.E.Hubb. = **P. pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **minor** (Ballard & C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{S}*brochyathera* Stapf = **P. tomentella** Stapf
^{S}*burchellii* Stapf = **P. cirrhulosa** (Nees) H.P.Linder
^{S}**calcicola** H.P.Linder var. **calcicola**
^{S}**calcicola** H.P.Linder var. **hirsuta** H.P.Linder
^{S}**capensis** (Nees) Stapf
^{S}*Trirophis copensis* Nees
^{S}**capillaris** (Thunb.) McClean
^{S}**caulescens** H.P.Linder
^{S}**chippindalliae** H.P.Linder
^{T}**chrysurus** (K.Schum.) Peter
^{S}**cirrhulosa** (Nees) H.P.Linder
^{S}*P. ongustifolio* (Nees) Stapf var. *cirrhulaso* (Nees) Stapf
^{S}*P. burchellii* Stapf
^{S}*P. potulifloro* Rendle
^{S}**colorata** (Steud.) Stapf
^{S}*Aveno colorato* Steud.
^{S}*P. coloroto* (Steud.) Stapf var. *polytricho* Stapf
^{S}*coloroto* (Steud.) Stapf var. *polytricha* Stapf = **P. colorata** (Steud.) Stapf
^{S}**curvifolia** (Schrad.) Stapf
^{S}**densifolia** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio densifolio* Nees
^{S}*P. densifolio* (Nees) Stapf var. *intricoto* Stapf
^{S}*densifolia* (Nees) Stapf var. *intricata* Stapf = **P. densifolia** (Nees) Stapf
^{T}**dolichochaeta** S.M.Phillips
^{S}**ecklonii** (Nees) McClean
^{S}*Agrostis curvifolio* Hack.
^{S}*Eriochne ecklonii* Nees
^{S}*P. bochmonnii* McClean
^{S}**elegans** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio elegons* Nees
^{S}*Pentomeris elegons* (Nees) Steud.
^{S}**eriostoma** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio eriostomo* Nees
^{S}*P. juncifolio* Stapf
^{S}*euodenio* Stapf = **P. patula** (Nees) Stapf
^{S}**exserta** H.P.Linder
^{S}*fibroso* Stapf = **P. tysonii** Stapf
^{S}*filiformis* (Nees) Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}**galpinii** (Stapf) McClean
^{S}**glandulosa** (Schrad.) H.P.Linder
^{S}*Donthanio ongustifolio* Nees var. *microthero* Nees
^{S}*P. ongustifolio* (Nees) Stapf var. *microthero* (Nees) Stapf
^{T}*gracilis* S.M.Phillips = **P. pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **gracilis** (S.M.Phillips) S.M.Phillips
^{S}**heptamera** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio heptomero* Nees
^{S}*heterochoeto* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}**holciformis** (Nees) H.P.Linder
^{S}*Donthonio holcifarmis* Nees
^{T}*imotongensis* C.E.Hubb. = **P. pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **mannii** (Stapf ex C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{S}*imperfecto* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*involuta* (Steud.) Adamson = **P. pallescens** (Schrad.) Stapf
^{S}*jugorum* Stapf = **P. airoides** (Nees) Stapf subsp. **jugorum** (Stapf) H.P.Linder
^{S}*juncifolio* Stapf = **P. eriostoma** (Nees) Stapf
^{S}*leucopogon* Stapf = **P. barbata** (Nees) H.P.Linder subsp. **barbata**
^{S}**lima** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio lima* Nees
^{S}**longipes** Stapf
^{S}**malouinensis** (Steud.) Clayton
^{S}*P. steudelii* (Nees) McClean
^{T}*mannii* Stapf ex C.E.Hubb. = **P. pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **mannii** (Stapf ex C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{S}**microphylla** (Nees) McClean
^{S}*Eriochne microphylla* Nees
^{T}*minor* (Ballard & C.E.Hubb.) Ballard & C.E.Hubb. = **P. pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **minor** (Ballard & C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{S}**montana** H.P.Linder
ST**natalensis** Stapf
^{T}*P. perrieri* A.Camus
^{S}*nutans* (Nees) Stapf = **P. tortuosa** (Trin.) Stapf
^{S}**oreodoxa** Schweick.
^{S}**pallescens** (Schrad.) Stapf
^{S}*P. involuto* (Steud.) Adamson
^{S}*P. silvotico* Adamson
^{S}**pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*Donthania angustifolia* Nees
^{S}*Donthonio filiformis* Nees
^{S}*P. ongustifolio* (Nees) Stapf var. *olbescens* Stapf
^{S}*P. ongustifolio* (Nees) Stapf var. *ongustifolio*
^{S}*P. filiformis* (Nees) Stapf
^{S}*P.heterochoeto* Stapf
^{S}*P. imperfecto* Stapf
^{S}*P. thunbergii* (Kunth) Stapf var. *brevifolio* Stapf
^{S}*P. thunbergii* (Kunth) Stapf var. *bulbothrix* Stapf
^{S}*P. thunbergii* (Kunth) Stapf var. *ebarboto* Stapf
^{S}**papillosa** (Steud.) H.P.Linder
^{S}*P. subulifolio* Stapf
^{S}*P. zeyheri* Stapf
^{S}**patula** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio patula* Nees var. *moior* Nees
^{S}*P. euodenio* Stapf
^{S}*P. potulo* (Nees) Stapf var. *ocuto* Stapf
^{S}*potula* (Nees) Stapf var. *acuta* Stapf = **P. patula** (Nees) Stapf
^{S}*patula* (Nees) Stapf var. *glabrata* Stapf = **P. airoides** (Nees) Stapf subsp. **airoides**
^{S}*potuliflora* Rendle = **P. cirrhulosa** (Nees) H.P.Linder
^{T}*perrieri* A.Camus = **P. natalensis** Stapf
^{T}**pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **gracilis** (S.M.Phillips) S.M.Phillips
^{T}*P. gracilis* S.M.Phillips
^{T}**pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **mannii** (Stapf ex C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{T}*P. imotongensis* C.E.Hubb.
^{T}*P. monnii* Stapf ex C.E.Hubb.
^{T}**pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **minor** (Ballard & C.E.Hubb.) S.M.Phillips
^{T}*P. borussico* (K.Schum.) Pilg. var. *minar* Ballard & C.E.Hubb.
^{T}*P. minar* (Ballard & C.E.Hubb.) Ballard & C.E.Hubb.
^{T}**pictigluma** (Steud.) Pilg. var. **pictigluma** [excl. synomym *P. monnii* Stapf ex C.E.Hubb.]
^{S}*pilosogluma* McClean = **P. aurea** (Steud.) McClean subsp. **pilosogluma** (McClean) H.P.Linder
^{S}**praecox** H.P.Linder
^{S}**pseudopallescens** H.P.Linder
^{S}**pungens** H.P.Linder
^{S}**pusilla** (Nees) H.P.Linder
^{S}*Poogrostis pusillo* (Nees) Stapf
^{S}**pyrophila** H.P.Linder
^{S}**reflexa** H.P.Linder
^{S}**rigidissima** Pilg. ex H.P.Linder
^{S}**rosea** H.P.Linder subsp. **purpurascens** H.P.Linder
^{S}**rosea** H.P.Linder subsp. **rosea**
^{S}**rupestris** (Nees) Stapf
^{S}*Donthonio rupestris* Nees
^{S}**scandens** H.P.Linder
^{S}**setifolia** (Thunb.) McClean
^{S}*silvatico* Adamson = **P. pallescens** (Schrad.) Stapf
^{S}*steudelii* (Nees) McClean = **P. malouinensis** (Steud.) Clayton
^{S}*subulifolio* Stapf = **P. papillosa** (Steud.) H.P.Linder
^{S}*thunbergii* (Kunth) Stapf (nom.illegit.) = **P. triseta** (Thunb.) Stapf
^{S}*thunbergii* (Kunth) Stapf var. *brevifolio* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*thunbergii* (Kunth) Stapf var. *bulbothrix* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*thunbergii* (Kunth) Stapf var. *ebarbata* Stapf = **P. pallida** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}**tomentella** Stapf
^{S}*P. brachyothera* Stapf
^{S}**tortuosa** (Trin.) Stapf
^{S}*P. onguloto* (Nees) Adamson
^{S}*P. nutons* (Nees) Stapf
^{S}**triseta** (Thunb.) Stapf
^{S}*P. thunbergii* (Kunth) Stapf
^{T}**trisetoides** (Hochst. ex Steud.) Pilg.
^{S}**tysonii** Stapf
^{S}*P. fibraso* Stapf
^{S}**velutina** H.P.Linder
^{S}**veneta** H.P.Linder
^{S}**viscidula** (Nees) Stapf
^{S}*Donthanio viscidula* Nees
^{T}*welwitschii* Rendle = **Piptophyllum welwitschii** (Rendle) C.E.Hubb.
^{S}*zeyheri* Stapf = **P. papillosa** (Steud.) H.P.Linder

PERIBALLIA Trin.

^{S*}**minuta** (L.) Asch. & Graebn.

PEROTIS Aiton

^{T}**acanthoneuron** Cope
^{T}**flavinodula** Mez

- ^{T}**hildebrandtii** Mez
  - ^{T}*P. halstii* Mez
- ^{T}*holstii* Mez = **P. hildebrandtii** Mez
- ^{T*}**indica** (L.) Kuntze
- ST**leptopus** Pilg.
- ST**patens** Gand.
  - ^{T}*P. patens* Gand. var. *parvispicula* Rabyns & Tournay
  - ^{T}*P. scabra* Willd. ex Trin. var. *parvispicula* (Rabyns & Taurnay) Cufad.
- ^{T}*potens* Gand. var. *porvispiculo* Robyns & Tournay = **P. patens** Gand.
- ^{T}**pilosa** Cope
- ^{T}**scabra** Willd. ex Trin.
- ^{T}*scabra* Willd. ex Trin. var. *parvispicula* (Robyns & Tournay) Cufod. = **P. patens** Gand.
- ^{T}**somalensis** Chiov.
- ST**vaginata** Hack.

PETRINA J.B.Phipps

- ^{T}*lignoso* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Danthoniopsis lignosa** C.E.Hubb.
- ST*pruinoso* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Danthoniopsis pruinosa** C.E.Hubb.

PHACELURUS Griseb.

- ^{T}*coespitosus* C.E.Hubb. = **Loxodera caespitosa** (C.E.Hubb.) Simon
- ^{T}*congoensis* (Hack.) Zon = **P. gabonensis** (Steud.) Clayton
- ST**franksae** (J.M.Wood) Clayton
  - ST*Ischaemum franksae* J.M.Waod
  - ^{T}*Ischaemum juncifalium* Ballard & C.E.Hubb.
- ^{T}**gabonensis** (Steud.) Clayton
  - ^{T}*Jardinea gabanensis* Steud.
  - ^{T}*P. cangaensis* (Hack.) Zan
  - ^{T}*Rhytachne cangaensis* Hack.
  - ^{T}*Rhytachne gabanensis* (Steud.) Hack.
  - ^{T}*Rattbaellia gabanensis* (Steud.) Raberty
- ^{T}**huillensis** (Rendle) Clayton
  - ^{T}*Rattbaellia huillensis* Rendle
  - ^{T}*Thyrsia inflata* Stapf
- ^{T}**schliebenii** (Pilg.) Clayton
  - ^{T}*Thyrsia schliebenii* Pilg.

PHAENANTHOECIUM C.E.Hubb.

- ^{T}**koestlinii** (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Danthania kaestlinii* Hachst. ex A.Rich.
  - ^{T}*Danthania sp.* Narman

PHALARIS L.

- ^{S*}**angusta** Nees ex Trin.
- ^{T}**appendiculata** Schult.
  - ^{T}*P. paradaxa* L. var. *appendiculata* (Schult.) Chiov.
  - ^{T}*P. paradaxa* L. var. *appendiculata* (Schult.) Chiav. farma *nana* Chiav.
  - ^{T}*P. pseudo-paradaxa* Fig. & De Nat.
- ^{S*T*}**aquatica** L.
  - ^{T}*P. bulbasa* auct., nan L.
  - ST*P. nadasa* Murray
  - ST*P. tuberasa* L.
- ^{S*T*}**arundinacea** L.
  - ^{T}*Baldingera arundinacea* (L.) Dumart.
  - ^{T}*P. arundinacea* L. var. *picta* L.
  - ^{T}*Typhaides arundinacea* (L.) Maench
- ^{T}*orundinacea* L. subsp. *oehleri* Pilg. = **P. caesia** Nees
- ^{T}*arundinaceo* L. var. *leiaclodo* Maire = **P. caesia** Nees
- ^{T}*arundinoceo* L. var. *picto* L. = **P. arundinacea** L.
- ^{T}*orundinacea* L. var. *thyrsoideo* Willk. = **P. caesia** Nees
- ^{T*}**brachystachys** Link
  - ^{T}*P. canariensis* auct., nan L.
- ^{T}*bulboso* auct., non L. = **P. aquatica** L.
- ^{T}**caesia** Nees
  - ^{T}*P. arundinacea* L. subsp. *aehleri* Pilg.
  - ^{T}*P. arundinacea* L. var. *leiaclada* Maire
  - ^{T}*P. arundinacea* L. var. *thyrsaidea* Willk.
  - ^{T}*Phalaraides arundinacea* (L.) Rauschert subsp. *caesia* (Nees) Tzvel.
  - ^{T}*Phalaraides caesia* (Nees) Halub
- ^{T}*conariensis* auct., non L. = **P. brachystachys** Link
- ^{S*T*}**canariensis** L.
- ^{T*}**daviesii** S.T.Blake
- ^{S}*dentoto* L.f. = **Prionathium dentatum** (L.f.) Henrard
- ^{S*T*}**minor** Retz.
- ST*nodosa* Murray = **P. aquatica** L.
- ^{S*T*}**paradoxa** L.
  - ^{S}*P. paradoxa* L. var. *praemarsa* Coss. & Durieu
- ^{T}*porodoxa* L. var. *oppendiculoto* (Schult.) Chiov. = **P. appendiculata** Schult.
- ^{T}*poradoxo* L. var. *oppendiculata* (Schult.) Chiov. forma *nano* Chiov. = **P. appendiculata** Schult.
- ^{S}*paradoxo* L. var. *praemorsa* Coss. & Durieu = **P. paradoxa** L.
- ^{T}*pseudo-porodoxo* Fig. & De Not. = **P. appendiculata** Schult.
- ^{T}*semiverticilloto* Forssk. = **Polypogon viridis** (Gouan) Breistr.
- ST*tuberoso* L. = **P. aquatica** L.

PHALAROIDES Wolf

- ^{T}*arundinacea* (L.) Rauschert subsp. *caesia* (Nees) Tzvel. = **Phalaris caesia** Nees
- ^{T}*caesia* (Nees) Holub = **Phalaris caesia** Nees

PHLEUM L.

- ^{T}**pratense** L. (insufficiently known sp.)
- ^{T}*shoenoides* L. = **Crypsis schoenoides** (L.) Lam.

PHRAGMITES Adans.

- ^{S}**australis** (Cav.) Steud.
  - ^{S}*P. cammunis* Trin.
- ^{T}**australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Clayton
  - ^{T}*Arunda altissima* Benth.
  - ^{T}*Arunda isiaca* Delile
  - ^{T}*Arunda maxima* Farssk.
  - ^{T}*P. cammunis* Trin.
  - ^{T}*P. cammunis* Trin. subsp. *maximus* (Farssk.) Claytan
  - ^{T}*P. vulgaris* Crép.
- ST*communis* Trin. = **P. australis** (Cav.) Steud.
- ^{T}*communis* Trin. subsp. *maximus* (Forssk.) Clayton = **P. australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Clayton
- ^{T}**karka** (Retz.) Steud.
- ST**mauritianus** Kunth
- ^{T}*vulgoris* Crép. = **P. australis** (Cav.) Steud. subsp. **altissimus** (Benth.) Clayton

PHYLLORACHIS Trimen

- ^{T}**sagittata** Trimen

PIPTATHERUM P.Beauv.

- ^{T}**coerulescens** (Desf.) P.Beauv.
  - ^{T}*Oryzapsis caerulescens* (Desf.) Hack.
- ^{T}**holciformis** (M.Bieb.) Roem. & Schult. subsp. **abyssinicus** Freitag
  - ^{T}*Oryzapsis paradaxa* auct., sensu Chiav., nan (L.) Nutt.
- ^{T}*keniense* (Pilg.) Roshev. = **Stipa keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**

PIPTOPHYLLUM C.E.Hubb.

- ^{T}**welwitschii** (Rendle) C.E.Hubb.
  - ^{T}*Pentaschistis welwitschii* Rendle

PIPTOSTACHYA (C.E.Hubb.) J.B.Phipps

- ^{T}*inamoeno* (K.Schum.) J.B.Phipps = **Zonotriche inamoena** (K.Schum.) Clayton

PLAGIOCHLOA Adamson

- ^{S}*acutiflora* (Nees) Adamson & Sprague = **Tribolium acutiflorum** (Nees) Renvoize
- ^{S}*alternans* (Nees) Adamson & Sprague = **Tribolium uniolae** (L.f.) Renvoize
- ^{S}*brachystachya* (Nees) Adamson & Sprague = **Tribolium brachystachyum** (Nees) Renvoize
- ^{S}*cilioris* (Stapf) Adamson & Sprague = **Tribolium ciliare** (Stapf) Renvoize
- ^{S}*oblitera* (Hemsl.) Adamson & Sprague = **Tribolium obliterum** (Hemsl.) Renvoize
- ^{S}*unioloe* (L.f.) Adamson & Sprague var. *uniolae* = **Tribolium uniolae** (L.f.) Renvoize
- ^{S}*unioloe* (L.f.) Adamson & Sprague var. *villosa* (Stapf) Adamson = **Tribolium uniolae** (L.f.) Renvoize

PLEIADELPHIA Stapf

- ^{T}*gossweileri* Stapf = **Elymandra gossweileri** (Stapf) Clayton

PLEIONEURA (C.E.Hubb.) J.B.Phipps

- ^{T}*petiolata* (J.B.Phipps) J.B.Phipps = **Danthoniopsis petiolata** (J.B.Phipps) Clayton
- ^{T}*romoso* (Stapf) J.B.Phipps = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
- ^{T}*simulons* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps = **Danthoniopsis simulans** (C.E.Hubb.) Clayton

PLEUROPLITIS Trin.

- ^{T}*schimperi* (Hochst. ex A.Rich.) Regel = **Arthraxon lancifolius** (Trin.) Hochst.

POA L.

- ^{S*T}**annua** L.
  - ST*P. bipallicaris* Hachst.
- ^{T}*aspera* Jacq. = **Eragrostis aspera** (Jacq.) Nees
- ^{S}*otherstonei* Stapf = **P. binata** Nees
- ^{T}*aulacosperma* Fresen. = **Eragrostis papposa** (Roem. & Schult.) Steud.
- ^{S}*bidentota* Stapf = **P. pratensis** L.
- ^{T}*biforio* Vahl = **Eragrostiella bifaria** (Vahl) Bor
- ST**binata** Nees
  - ^{S}*P. atherstonei* Stapf
  - ^{S}*P. heteragama* Hack.
- ST*bipollicoris* Hochst. = **P. annua** L.
- ^{S}*brizoides* L.f. = **Eragrostis capensis** (Thunb.) Trin.
- ^{S}**bulbosa** L.
  - ^{S}*P. vivipara* (L.) Willd.
- ^{T}**bulbosa** L. var. **vivipara** Koeler
- ^{T}**chokensis** S.M.Phillips
- ^{T}*cilionensis* All. = **Eragrostis cilianensis** (All.) Vignolo ex Janch.
- ^{T}*friesiorum* Pilg. = **P. leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
- ^{S}*gangetico* Roxb. = **Eragrostis gangetica** (Roxb.) Steud.
- ^{T}*glacialis* Stapf, non Colla = **P. ruwenzoriensis** Robyns & Tournay
- ^{T}**hedbergii** S.M.Phillips
- ^{S}*heterogamo* Hack. = **P. binata** Nees
- ^{T}*joponica* Thunb. = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
- ^{T}**kilimanjarica** (Hedberg) Markgr.-Dann.
  - ^{T}*Achneria fasciculata* Peter
  - ^{T}*Festuca kilimanjarica* Hedberg
- ST**leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. friesiarum* Pilg.
  - ^{T}*P. areades* Peter
  - ^{T}*P. schimperiana* A.Rich. var. *langigluma* Chiav.
  - ^{T}*P. schimperiana* A.Rich. var. *micrantha* Chiav.
  - ^{T}*P. schliebenii* Pilg.
- ^{T}*longifolia* A.Rich., (1850), non Trin. (1836) (nom.illegit.) = **Eragrostis longifolia** Hochst. ex Steud.
- ^{T}*mocilento* A.Rich. = **Eragrostis macilenta** (A.Rich.) Steud.
- ^{T}*massouensis* Fresen. = **Aeluropus lagopoides** (L.) Trin. ex Thwaites var. **lagopoides**
- ^{T}*mucronoto* Poir. = **Megastachya mucronata** (Poir.) P.Beauv.
- ^{T}**muhavurensis** C.E.Hubb.
- ^{T}*oligantha* Hochst. ex Steud. = **P. schimperiana** A.Rich.
- ^{T}*oreades* Peter = **P. leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*perlaxa* Pilg. = **P. schimperiana** A.Rich.
- ^{S}*pilosa* L. = **Eragrostis pilosa** (L.) P.Beauv.
- ^{S*}**pratensis** L.
  - ^{S}*P. bidentata* Stapf
- ^{T}**pseudoschimperiana** Chiov.
- ^{T}*psilophyllo* Hochst. = **P. simensis** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**pumilio** Hochst.
- ^{T}*rocemoso* Thunb. = **Eragrostis racemosa** (Thunb.) Steud.
- ^{T}*rigido* L. = **Catapodium rigidum** (L.) C.E.Hubb.
- ^{T}**ruwenzoriensis** Robyns & Tournay
  - ^{T}*P. glacialis* Stapf, nan Calla
- ^{T}*sormentoso* Thunb. = **Eragrostis sarmentosa** (Thunb.) Trin.
- ^{T}**schimperiana** A.Rich.
  - ^{T}*P. aligantha* Hachst. ex Steud.
  - ^{T}*P. perlaxa* Pilg.
  - ^{T}*P. viridiflara* Hachst.
- ^{T}*schimperiana* A.Rich. var. *longigluma* Chiov. = **P. leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*schimperiana* A.Rich. var. *micrantho* Chiov. = **P. leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}*schliebenii* Pilg. = **P. leptoclada** Hochst. ex A.Rich.
- ^{T}**simensis** Hochst. ex A.Rich.
  - ^{T}*P. psilaphylla* Hachst.
- ^{T}*squamata* Lam. = **Eragrostis squamata** (Lam.) Steud.
- ^{S}*tef* Zuccagni = **Eragrostis tef** (Zuccagni) Trotter
- ^{S}*tenuifolia* A.Rich. = **Eragrostis tenuifolia** (A.Rich.) Steud.
- ^{S*}**trivialis** L.
- ^{T}*turgido* Schumach. = **Eragrostis turgida** (Schumach.) De Wild.
- ^{T}*unioloides* Retz. = **Eragrostis unioloides** (Retz.) Nees ex Steud.
- ^{T}*viridifloro* Hochst. = **P. schimperiana** A.Rich.
- ^{S}*viviporo* (L.) Willd. = **P. bulbosa** L.

POAGROSTIS Stapf

- ^{S}*pusillo* (Nees) Stapf = **Pentaschistis pusilla** (Nees) H.P.Linder

POBEGUINEA Jacq.-Fél.

- ^{T}*afzeliana* (Rendle) Jacq.-Fél. = **Anadelphia afzeliana** (Rendle) Stapf

- ^{T}*arrecta* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Anadelphia afzeliana** (Rendle) Stapf
- ^{T}*chevalieri* (Reznik) Jacq.-Fél. = **Anadelphia chevalieri** Reznik
- ^{T}*gabonensis* Koechlin = **Anadelphia trispiculata** Stapf
- ^{T}*hamata* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Anadelphia hamata** Stapf
- ^{T}*trichaeta* (Reznik) Jacq.-Fél. = **Anadelphia trichaeta** (Reznik) Clayton
- ^{T}*trispiculata* (Stapf) Jacq.-Fél. = **Anadelphia trispiculata** Stapf

POECILOSTACHYS Hack.

- ^{T}*flaccidula* Stapf ex Rendle = **P. oplismenoides** (Hack.) Clayton
- ^{T}**oplismenoides** (Hack.) Clayton
  - ^{T}*Chlaachne aplismenaides* (Hack.) Stapf ex Rabyns
  - ^{T}*Chlaachne secunda* Stapf
  - ^{T}*P. flaccidula* Stapf ex Rendle
  - ^{T}*Panicum aplismenaides* Hack.

POGONARTHRIA Stapf

- ^{T}*brainii* Stent = **Eragrostis brainii** (Stent) Launert
- ST*falcata* Rendle = **P. squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
- ST**fleckii** (Hack.) Hack.
  - ^{S}*Diplachne fleckii* Hack.
  - ST*P. tuberculata* Pilg.
- ^{T}*hackelii* Chiov. = **P. squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
- ^{S}**leiarthra** Hack.
- ^{T}*orthoclada* Peter = **P. squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
- ^{T}**refracta** Launert
- ST**squarrosa** (Roem. & Schult.) Pilg.
  - ^{S}*Diplachne menyharthii* Hack.
  - ^{S}*Eragrastis marlathii* Hack.
  - ^{S}*Leptachlaa falcata* (Hack.) Rendle
  - ST*P. falcata* Rendle
  - ^{T}*P. hackelii* Chiav.
  - ^{T}*P. arthaclada* Peter
- ST*tuberculata* Pilg. = **P. fleckii** (Hack.) Hack.

POGONATHERUM P.Beauv.

- ^{T}*aureum* (Bory) Roberty = **Eulalia aurea** (Bory) Kunth
- ^{T}*huillense* (Rendle) Roberty = **Homozeugos huillense** (Rendle) Stapf
- ^{T*}**paniceum** (Lam.) Hack.
- ^{T}*villosum* (Thunb.) Roberty = **Eulalia villosa** (Thunb.) Nees

POGONEURA Napper

- ^{T}**biflora** Napper

POGONOCHLOA C.E.Hubb.

- ^{T}**greenwayi** C.E.Hubb.

POLEVANSIA De Winter

- ^{S}**rigida** De Winter

POLLINIA Trin.

- ^{T}*bequaertii* De Wild. = **Microstegium vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus
- ^{T}*parceciliata* Pilg. = **Microstegium vagans** (Nees ex Steud.) A.Camus

POLYNEURA Peter

- ^{T}*squarrosa* Peter = **Panicum peteri** Pilg.

POLYPOGON Desf.

- ^{T}**fugax** Nees ex Steud.
- ^{S*T}**monspeliensis** (L.) Desf.
- ^{T}**schimperianus** (Hochst. ex Steud.) Cope
  - ^{T}*Agrastis alba* L. var. *schimperiana* (Hachst. ex Steud.) Engl.
  - ^{T}*Agrastis alba* L. var. *simensis* (Hachst. ex Steud.) Engl.
  - ^{T}*Agrastis fissa* Stapf
  - ^{T}*Agrastis hirtella* Hachst. ex Steud.
  - ^{T}*Agrastis schimperiana* Hachst. ex Steud.
  - ^{T}*Agrastis simensis* Hachst. ex Steud.
- ST*semiverticillatus* (Forssk.) Hyl. = **P. viridis** (Gouan) Breistr.
- ^{S}**strictus** Nees
- ^{S*T}**viridis** (Gouan) Breistr.
  - ST*Agrastis semiverticillata* (Farssk.) C.Chr.
  - ^{T}*Agrastis verticillata* Vill.
  - ^{T}*Nawadwarskya semiverticillata* (Farssk.) Nevski
  - ST*P. semiverticillatus* (Farssk.) Hyl.
  - ^{T}*Phalaris semiverticillata* Farssk.

POTAMOPHILA R.Br.

- ^{T}*le-testui* Koechlin = **Maltebrunia le-testui** (Koechlin) Koechlin
- ^{S}*prehensilis* (Nees) Benth. = **Prosphytochloa prehensilis** (Nees) Schweick.
- ^{T}*schliebenii* Pilg. = **Maltebrunia schliebenii** (Pilg.) C.E.Hubb.

PRIONACHNE Nees

- ^{S}*ecklonii* Nees = **Prionanthium ecklonii** (Nees) Stapf

PRIONANTHIUM Desv.

- ^{S}**dentatum** (L.f.) Henrard
  - ^{S}*Phalaris dentata* L.f.
  - ^{S}*P. rigidum* Desv.
- ^{S}**ecklonii** (Nees) Stapf
  - ^{S}*Prianachne ecklanii* Nees
- ^{S}**pholiuroides** Stapf
- ^{S}*rigidum* Desv. = **P. dentatum** (L.f.) Henrard

PROSPHYTOCHLOA Schweick.

- ^{S}**prehensilis** (Nees) Schweick.
  - ^{S}*Maltebrunia prehensilis* Nees
  - ^{S}*Patamaphila prehensilis* (Nees) Benth.

PSEUDECHINOLAENA Stapf

- ST**polystachya** (Kunth) Stapf
  - ST*Echinachlaa palystachya* (Kunth) Raberty, nan (Kunth) Hitchc.
  - ^{S}*Echinalaena palystachya* Kunth

PSEUDOBRACHIARIA Launert

- ST*deflexa* (Schumach.) Launert = **Brachiaria deflexa** (Schumach.) C.E.Hubb. ex Robyns

PSEUDOBROMUS K.Schum.

- ST*africanus* (Hack.) Stapf = **Festuca africana** (Hack.) Clayton
- ^{T}*brassii* C.E.Hubb. = **P. engleri** (Pilg.) Clayton
- ^{T}**engleri** (Pilg.) Clayton
  - ^{T}*Festuca engleri* Pilg.
  - ^{T}*Festuca gigantea* (L.) Vill. var. *africana* Rabyns & Taurnay
  - ^{T}*P. brassii* C.E.Hubb.
- ST*silvaticus* K.Schum. = **Festuca africana** (Hack.) Clayton

PSEUDOCOIX A.Camus

- ^{T}*perrieri* A.Camus = **Hickelia africana** S.Dransf.

PSEUDOPENTAMERIS Conert

- ^{S}**brachyphylla** (Stapf) Conert
  - ^{S}*Danthania brachyphylla* Stapf
- ^{S}**caespitosa** N.P.Barker
- ^{S}**macrantha** (Schrad.) Conert
  - ^{S}*Danthania macrantha* Schrad.
- ^{S}**obtusifolia** (Hochst.) N.P.Barker
  - ^{S}*Avena rigida* Steud.
  - ^{S}*Pentameris abtusifalia* (Hachst.) Schweick.
  - ^{S}*Pentameris squarrasa* Stapf

PSEUDOZOYSIA Chiov.

- ^{T}**sessilis** Chiov.

PSILOCHLOA Launert

- ^{S}*pilgeriana* (Schweick.) Launert = **Panicum pilgerianum** (Schweick.) Clayton

PSILOLEMMA S.M.Phillips

- ^{T}**jaegeri** (Pilg.) S.M.Phillips
  - ^{T}*Diplachne jaegeri* Pilg.
  - ^{T}*Odyssea jaegeri* (Pilg.) Rabyns & Taurnay

PSILOPOGON Hochst.

- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **Arthraxon lancifolius** (Trin.) Hochst.

PUCCINELLIA Parl.

- ^{S}**acroxantha** C.A.Sm. & C.E.Hubb.
- ^{S}**angusta** (Nees) C.A.Sm. & C.E.Hubb.
  - ^{S}*Sclerachlaa angusta* Nees
- ^{S*}**distans** (L.) Parl.
- ^{S*}**fasciculata** (Torr.) E.P.Bicknell
  - ^{S}*P. fasciculata* (Tarr.) E.P.Bicknell var. *caespitasa* Allan & Jansen
- ^{S}*fasciculata* (Torr.) E.P.Bicknell var. *caespitosa* Allan & Jansen = **P. fasciculata** (Torr.) E.P.Bicknell

PUELIA Franch.

- ^{T}*ciliata* auct., sensu A.Chev., non Franch. = **Guaduella oblonga** Hutch. ex Clayton
- ^{T}**ciliata** Franch. [non A.Chev.]
- ^{T}**coriacea** Clayton
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**olyriformis** (Franch.) Clayton
  - ^{T}*Atractacarpa alyraefarmis* Franch.
- ^{T}**schumanniana** Pilg.

RATTRAYA J.B.Phipps

- ^{T}*anomala* (C.E.Hubb. & Schweick.) Butzin = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
- ^{T}*petiolata* J.B.Phipps = **Danthoniopsis petiolata** (J.B.Phipps) Clayton
- ^{T}*ramosa* (Stapf) Butzin = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
- ^{T}*simulans* (C.E.Hubb.) Butzin = **Danthoniopsis simulans** (C.E.Hubb.) Clayton

RENDLIA Chiov.

- ST**altera** (Rendle) Chiov.
  - ST*Enterapagan muticus* Hack.
  - ^{S}*Micrachlaa altera* (Rendle) Stapf var. *nelsanii* Stapf
  - ST*R. nelsanii* (Stapf) Chiav.
- ^{T}**annua** Kupicha & Cope
- ^{T}**cupricola** P.A.Duvign.
- ST*nelsonii* (Stapf) Chiov. = **R. altera** (Rendle) Chiov.
- ^{T}*pseudoharpechloa* Chiov. = **Harpochloa pseudoharpechloa** (Chiov.) Clayton

RHABDOCHLOA Kunth

- ^{T}*vulpiastrum* De Not. = **Leptocarydion vulpiastrum** (De Not.) Stapf

RHYNCHELYTRUM Nees

- ^{T}*amethysteum* (Franch.) Chiov. = **Melinis amethystea** (Franch.) Zizka
- ^{T}*ascendens* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis ascendens** Mez
- ST*bellespicatum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **bellespicata** (Rendle) Zizka
- ^{T}*bequaertii* Robyns = **Melinis ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
- ST*brevipilum* (Hack.) Chiov. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
- ^{T}*catangense* Chiov. = **Melinis amethystea** (Franch.) Zizka
- ST*costatum* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
- ^{T}*denudatum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis subglabra** Mez
- ^{S}*drakensbergense* C.E.Hubb. & Schweick. = **Melinis drakensbergensis** (C.E.Hubb. & Schweick.) Clayton
- ^{S}*dregeanum* Nees = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
- ^{T}**dregeanum** Nees var. **annuum** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**dregeanum** Nees var. **intermedium** Chiov. (insufficiently known sp.)
- ST*eylesii* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis subglabra** Mez
- ^{T}*filifolium* (Franch.) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
- ^{T}*gossweileri* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
- ST*grandiflorum* Hochst. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
- ST*kallimorphon* Clayton = **Melinis kallimorpha** (Clayton) Zizka
- ^{T}*longicaudum* (Mez) Chiov. = **Melinis ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
- ST*longisetum* (A.Rich.) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
- ^{T}*merkeri* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis subglabra** Mez
- ^{T}*minutiflorum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
- ST*minutiflorum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. var. *melinoides* (Stent) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
- ST*nerviglume* (Franch.) Chiov. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
- ^{T}*nigricans* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **nigricans** (Mez) Zizka
- ST*nyassanum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
- ST*ramosum* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
- ST*repens* (Willd.) C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
- ST*rhodesianum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
- ^{T}*roseum* (Nees) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
- ^{T}**ruficomum** Hochst. ex Steud. (insufficiently known sp.)

^{T}*rupicola* (Rendle) Stapf = **Melinis rupicola** (Rendle) Zizka
ST*scabridum* (K.Schum.) Chiov. = **Melinis scabrida** (K.Schum.) Hack.
ST*setifolium* (Stapf) Chiov. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{T}*shantzii* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis ambigua** Hack. subsp. **longicauda** (Mez) Zizka
ST*stolzii* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}*stuposum* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka
^{S}*suberostratum* Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
ST*subglabrum* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis subglabra** Mez
^{T}*tanatrichum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis tanatricha** (Rendle) Zizka
^{T}*tomentosum* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis tomentosa** Rendle
ST*villosum* (Parl.) Chiov. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka
^{T}*welwitschii* (Rendle) Stapf & C.E.Hubb. = **Melinis welwitschii** Rendle

RHYTACHNE Desv.

^{T}*bovonei* (Chiov.) Chiov. = **Loxodera bovonei** (Chiov.) Launert
^{T}*caespitosa* (Baker) Bosser = **R. rottboellioides** Desv.
^{T}*congoensis* Hack. = **Phacelurus gabonensis** (Steud.) Clayton
^{T}**furtiva** Clayton
^{T}*gabonensis* (Steud.) Hack. = **Phacelurus gabonensis** (Steud.) Clayton
^{T}*geminatosubulata* P.A.Duvign. = **R. rottboellioides** Desv.
^{T}*gigantea* Stapf = **Urelytrum giganteum** Pilg.
^{T}**glabra** (Gledhill) Clayton
  ^{T}*Lepargachlaa glabra* Gledhill
^{T}**gracilis** Stapf
  ^{T}*R. minor* Pilg.
ST**latifolia** Clayton
^{T}**megastachya** Jacq.-Fél.
^{T}*minor* Pilg. = **R. gracilis** Stapf
^{T}**perfecta** Jacq.-Fél.
^{T}*pilosa* Ballard & C.E.Hubb. = **Loxodera bovonei** (Chiov.) Launert
ST**robusta** Stapf
  ^{T}*Rottboellia robusta* (Stapf) Keng
ST**rottboellioides** Desv.
  ^{T}*R. caespitosa* (Baker) Bosser
  ^{T}*R. geminatosubulata* P.A.Duvign.
  ^{T}*R. rottboellioides* Desv. var. *guineensis* Camus & Schnell
^{T}*rottboellioides* Desv. var. *guineensis* Camus & Schnell = **R. rottboellioides** Desv.
^{T}**triaristata** (Steud.) Stapf
  ^{T}*Rottboellia triaristata* (Steud.) Roberty

RICHARDSIELLA Elffers & Kenn.-O'Byrne

^{T}**eruciformis** Elffers & Kenn.-O'Byrne

ROBYNSIOCHLOA Jacq.-Fél.

^{T}*purpurascens* (Robyns) Jacq.-Fél. = **Chasmopodium purpurascens** (Robyns) Clayton

ROSHEVITZIA Tzvelev

^{T}*diplachnoides* (Steud.) Tzvelev = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.

ROSTRARIA Trin.

^{T}*phleoides* (Desf.) Holub = **Lophochloa phleoides** (Vill.) Rchb.
^{T}*rohlfsii* (Asch.) Holub = **Lophochloa rohlfsii** (Asch.) Scholz

ROTTBOELLIA L.f.

^{T}*afzelii* Hack. = **Chasmopodium afzelii** (Hack.) Stapf
^{T}*agropyroides* Hack. = **Urelytrum agropyroides** (Hack.) Hack.
^{T}*altissima* Poir. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*bovonei* Chiov. = **Loxodera bovonei** (Chiov.) Launert
^{T}*caudata* Hack. = **Chasmopodium caudatum** (Hack.) Stapf
ST**cochinchinensis** (Lour.) Clayton
  ST*R. exaltata* L.f., *non* (L.) L.f.
  ^{T}*Stegosia cochinchinensis* Lour.
^{S}*compressa* L.f. var. *fasciculata* (Lam.) Hack. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
ST*exaltata* L.f., non (L.) L.f. = **R. cochinchinensis** (Lour.) Clayton
^{T}*fasciculata* Lam. = **Hemarthria altissima** (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*gabonensis* (Steud.) Roberty = **Phacelurus gabonensis** (Steud.) Clayton
^{T}*granularis* (L.) Roberty = **Hackelochloa granularis** (L.) Kuntze
^{T}*hirsuta* Vahl = **Lasiurus scindicus** Henrard
^{T}*huillensis* Rendle = **Phacelurus huillensis** (Rendle) Clayton
^{T}*inermis* Peter = **Coelorachis lepidura** Stapf
^{T}*kerstingii* Pilg. = **Chasmopodium caudatum** (Hack.) Stapf
^{T}*lepidura* (Stapf) Pilg. = **Coelorachis lepidura** Stapf
^{T}*maitlandii* (Stapf & C.E.Hubb.) Pilg. = **Loxodera ledermannii** (Pilg.) Clayton
^{T}*purpurascens* Robyns = **Chasmopodium purpurascens** (Robyns) Clayton
^{T}*repens* G.Forst. = **Lepturus repens** (G.Forst.) R.Br.
^{T}*robusta* (Stapf) Keng = **Rhytachne robusta** Stapf
^{T}*triaristata* (Steud.) Roberty = **Rhytachne triaristata** (Steud.) Stapf

RYTIDOSPERMA Steud.

^{T}**grandiflora** (Hochst. ex A.Rich.) S.M.Phillips
  ^{T}*Danthonia grandiflora* Hochst. ex A.Rich.
^{T}**subulata** (A.Rich.) Cope
  ^{T}*Danthonia subulata* A.Rich.

SACCHARUM L.

^{T}*biflorum* Forssk. = **S. spontaneum** L. subsp. **aegyptiacum** (Willd.) Hack.
^{T}*brachypogon* Stapf = **Eriochrysis brachypogon** (Stapf) Stapf
^{T}*longisetum* (A.Rich.) Walp. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**
^{T}*purpuratum* Rendle = **Eriochrysis purpurata** (Rendle) Stapf
^{T}**ravennae** (L.) L.
  ^{T}*Erianthus ravennae* (L.) P.Beauv.
^{T}*repens* Willd. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**
^{T}**spontaneum** L. subsp. **aegyptiacum** (Willd.) Hack.
  ^{T}*S. biflorum* Forssk.
  ^{T}*S. spontaneum* L. var. *aegyptiacum* (Willd.) Hack.
^{T}**spontaneum** L. subsp. **spontaneum**
^{T}*spontaneum* L. var. *aegyptiacum* (Willd.) Hack. = **S. spontaneum** L. subsp. **aegyptiacum** (Willd.) Hack.

SACCIOLEPIS Nash

ST**africana** C.E.Hubb. & Snowden
  ^{T}*S. mukuku* Vanderyst
^{T}*albida* Stapf = **S. seslerioides** (Rendle) Stapf
^{T}*antsirabensis* A.Camus = **S. chevalieri** Stapf
^{T}**arenaria** Mimeur
ST*auriculata* Stapf = **S. indica** (L.) Chase
^{T}*barbiglandularis* Mez = **S. transbarbata** Stapf
^{T}*brevifolia* Stapf = **S. chevalieri** Stapf
^{T}**catumbensis** (Rendle) Stapf
  ^{T}*S. squamigera* (Pilg.) C.E.Hubb.
ST**chevalieri** Stapf
  ^{T}*S. antsirabensis* A.Camus
  ^{T}*S. brevifolia* Stapf
  ^{T}*S. incurva* Stapf
  ^{T}*S. palustris* Napper
  ^{T}*S. strictula* Pilg.
^{T}**ciliocincta** (Pilg.) Stapf
ST*cinereo-vestita* (Pilg.) C.E.Hubb. = **S. typhura** (Stapf) Stapf
^{T}**cingularis** Stapf
^{T}*circumciliata* Mez = **S. transbarbata** Stapf
^{T}**clatrata** Mimeur
ST*claviformis* B.K.Simon = **S. indica** (L.) Chase
ST**curvata** (L.) Chase
^{S}*cymbiandra* auct., non Stapf (misapplied name) = **S. interrupta** (Willd.) Stapf
^{T}**cymbiandra** Stapf
^{T}*geniculata* B.K.Simon = **S. spiciformis** (A.Rich.) Stapf (insufficiently known sp.)
ST*glaucescens* Stapf = **S. typhura** (Stapf) Stapf
ST*gracilis* Stent & J.M.Rattray = **S. indica** (L.) Chase
ST*huillensis* (Rendle) Stapf = **S. spiciformis** (A.Rich.) Stapf (insufficiently known sp.)
^{T}*incana* Mez = **S. transbarbata** Stapf
^{T}*incurva* Stapf = **S. chevalieri** Stapf
ST**indica** (L.) Chase
  ST*S. auriculata* Stapf
  ST*S. claviformis* B.K.Simon
  ST*S. gracilis* Stent & J.M.Rattray
  ^{T}*S. pergracilis* Chiov.
^{ST*}**interrupta** (Willd.) Stapf
  ^{S}*Panicum interruptum* Willd.
  ^{S}*S. cymbiandra* auct., *non* Stapf
^{T}*johnstonii* C.E.Hubb. & Snowden = **S. rigens** (Mez) A.Chev.
^{T}*kimayalaensis* Vanderyst = **S. rigens** (Mez) A.Chev.
^{T}*kimpasaensis* Vanderyst = **S. typhura** (Stapf) Stapf
^{T}*lebrunii* Robyns = **S. spiciformis** (A.Rich.) Stapf (insufficiently known sp.)
^{T}*leptorhachis* Stapf = **S. rigens** (Mez) A.Chev.
ST*luciae* B.K.Simon = **S. spiciformis** (A.Rich.) Stapf (insufficiently known sp.)
^{T}**micrococca** Mez
  ^{T}*S. nana* Stapf
^{T}*mukuku* Vanderyst = **S. africana** C.E.Hubb. & Snowden
^{T}*nana* Stapf = **S. micrococca** Mez
^{T}*palustris* Napper = **S. chevalieri** Stapf
^{T}*pergracilis* Chiov. = **S. indica** (L.) Chase
ST**rigens** (Mez) A.Chev.
  ^{T}*S. johnstonii* C.E.Hubb. & Snowden
  ^{T}*S. kimayalaensis* Vanderyst
  ^{T}*S. leptorhachis* Stapf
^{T}*scirpoides* Stapf = **S. typhura** (Stapf) Stapf
^{T}*semienensis* Chiov. = **Panicum hymeniochilum** Nees
^{T}**seslerioides** (Rendle) Stapf
  ^{T}*S. albida* Stapf
ST**spiciformis** (A.Rich.) Stapf (insufficiently known sp.)
  ^{T}*S. geniculata* B.K.Simon
  ST*S. huillensis* (Rendle) Stapf
  ^{T}*S. lebrunii* Robyns
  ST*S. luciae* B.K.Simon
^{T}*squamigera* (Pilg.) C.E.Hubb. = **S. catumbensis** (Rendle) Stapf
^{T}*strictula* Pilg. = **S. chevalieri** Stapf
^{T}**transbarbata** Stapf
  ^{T}*S. barbiglandularis* Mez
  ^{T}*S. circumciliata* Mez
  ^{T}*S. incana* Mez
^{T}*trollii* Pilg. = **S. typhura** (Stapf) Stapf
ST**typhura** (Stapf) Stapf
  ^{T}*Hymenachne wombaliensis* Vanderyst ex Robyns
  ST*S. cinerea-vestita* (Pilg.) C.E.Hubb.
  ST*S. glaucescens* Stapf
  ^{T}*S. kimpasaensis* Vanderyst
  ^{T}*S. scirpoides* Stapf
  ^{T}*S. trollii* Pilg.
  ^{T}*S. velutina* Napper
  ^{T}*S. wittei* Robyns
  ^{T}*S. wombaliensis* Vanderyst
^{T}*velutina* Napper = **S. typhura** (Stapf) Stapf
^{T}*wittei* Robyns = **S. typhura** (Stapf) Stapf
^{T}*wombaliensis* Vanderyst = **S. typhura** (Stapf) Stapf

SARTIDIA De Winter

ST**angolensis** (C.E.Hubb.) De Winter
  ST*Aristida angolensis* C.E.Hubb.
  ^{T}*Aristida vanderystii* auct., *non* De Wild.
^{S}**jucunda** (Schweick.) De Winter
  ^{S}*Aristida jucunda* Schweick.
^{T}**vanderystii** (De Wild.) De Winter
  ^{T}*Aristida vanderystii* De Wild.

SCHISMUS P.Beauv.

^{T}**arabicus** Nees (insufficiently known sp.)
^{T}*barbatus* (L.) Thell. subsp. *calycinus* (L.) Maire & Weiller = **S. barbatus** (Loefl. ex L.) Thell.
ST**barbatus** (Loefl. ex L.) Thell.
  ^{T}*S. barbatus* (L.) Thell. subsp. *calycinus* (L.) Maire & Weiller
  ^{T}*S. calycinus* (Loefl.) K.Koch
^{T}*calycinus* (Loefl.) K.Koch = **S. barbatus** (Loefl. ex L.) Thell.
^{S}**inermis** (Stapf) C.E.Hubb.
^{S}**pleuropogon** Stapf
^{S}**scaberrimus** Nees

SCHIZACHYRIUM Nees

^{T}*alatum* Jacq.-Fél. = **S. delicatum** Stapf
ST**brevifolium** (Sw.) Nees ex Büse
  ^{T}*S. brevifolium* (Sw.) Büse var. *flaccidum* (A.Rich.) Stapf
  ^{T}*S. fasciculatum* Jacq.-Fél.
  ^{T}*S. minutum* Gledhill
^{T}*brevifolium* (Sw.) Büse var. *flaccidum* (A.Rich.) Stapf = **S. brevifolium** (Sw.) Nees ex Büse
^{T}*brevifolium* (Sw.) Büse var. *maclaudii* Jacq.-Fél. = **S. maclaudii** (Jacq.-Fél.) S.T.Blake
^{T}**claudopus** (Chiov.) Chiov.
  ^{T}*S. tomentosum* Clayton

^{T}*compressum* (Stapf) Stapf = **S. rupestre** (K.Schum.) Stapf
^{T}**delicatum** Stapf
  ^{T}*S. alatum* Jacq.-Fél.
^{T}**djalonicum** Jacq.-Fél.
^{T}*domingense* (Spreng. ex Schult.) Nash = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
ST**exile** (Hochst.) Pilg.
  ^{T}*Andropogon exilis* Hochst. var. *globrescens* Rendle
  ST*S. globrescens* (Rendle) Stapf
  ST*S. inclusum* Stent
^{T}*fasciculotum* Jacq.-Fél. = **S. brevifolium** (Sw.) Nees *ex* Büse
ST*glabrescens* (Rendle) Stapf = **S. exile** (Hochst.) Pilg.
^{T}**gresicolum** Jacq.-Fél.
^{T}*griseum* Stapf = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
ST*inclusum* Stent = **S. exile** (Hochst.) Pilg.
^{T}*inspersum* Pilg. = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}*iringense* Pilg. = **Andropogon schirensis** Hochst. ex A.Rich.
ST**jeffreysii** (Hack.) Stapf
^{T}*kelleri* (Hack.) Stapf = **Andropogon kelleri** Hack.
^{T}**kwiluense** Vanderyst
  ^{T}*Andropogon stogninus* Vanderyst
  ^{T}*Ystio stognino* Compère
^{T}*lindiense* Pilg. = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}*lomaense* A.Camus = **Anadelphia lomaense** (A.Camus) Jacq.-Fél.
^{T}**maclaudii** (Jacq.-Fél.) S.T.Blake
  ^{T}*S. brevifolium* (Sw.) Büse var. *mocloudii* Jacq.-Fél.
^{T}*minutum* Gledhill = **S. brevifolium** (Sw.) Nees ex Büse
^{T}**monostachyon** P.A.Duvign.
^{T}**mukuluense** Vanderyst *ex* Robyns
^{T}**nodulosum** (Hack.) Stapf
^{T}**penicillatum** Jacq.-Fél.
^{T}**platyphyllum** (Franch.) Stapf
  ^{T}*Andropogon brevifolius* Sw. var. *plotyphyllus* Franch.
  ^{T}*Andropogon plotyphyllus* (Franch.) Pilg.
^{T}*protorum* C.E.Hubb. = **S. rupestre** (K.Schum.) Stapf
^{T}**pulchellum** (Don *ex* Benth.) Stapf
  ^{T}*Andropogon pulchellus* D.Don ex Benth.
^{T}**radicosum** Jacq.-Fél.
^{T}**ruderale** Clayton
ST**rupestre** (K.Schum.) Stapf
  ^{T}*S. compressum* (Stapf) Stapf
  ^{T}*S. protorum* C.E.Hubb.
  ^{T}*S. thollonii* (Franch.) Stapf var. *compressum* (Stapf) Jacq.-Fél.
ST**sanguineum** (Retz.) Alston
  ^{T}*S. domingense* (Spreng. *ex* Schult.) Nash
  ^{T}*S. griseum* Stapf
  ^{T}*S. inspersum* Pilg.
  ^{T}*S. lindiense* Pilg.
  ST*S. semiberbe* Nees
  ^{T}*S. semiberbe* Nees var. *flocculiferum* Stapf
  ^{T}*S. semiberbe* Nees var. *hemileium* Stapf
  ^{T}*S. semiberbe* Nees var. *piloso* Gilli
^{T}**schweinfurthii** (Hack.) Stapf
^{T}**scintillans** Stapf
ST*semiberbe* Nees = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}*semiberbe* Nees var. *flocculiferum* Stapf = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}*semiberbe* Nees var. *hemileium* Stapf = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}*semiberbe* Nees var. *piloso* Gilli = **S. sanguineum** (Retz.) Alston
^{T}**thollonii** (Franch.) Stapf
^{T}*thollonii* (Franch.) Stapf var. *compressum* (Stapf) Jacq.-Fél. = **S. rupestre** (K.Schum.) Stapf
^{T}*tomentosum* Clayton = **S. claudopus** (Chiov.) Chiov.
^{T}**urceolatum** (Hack.) Stapf
ST**ursulus** Stapf
^{T}**yangambiense** R.Germ.

SCHMIDTIA Steud.

^{S}*bulbosa* Stapf = **S. pappophoroides** Steud.
^{S}*glabra* Pilg. = **S. pappophoroides** Steud.
ST**kalahariensis** Stent
ST**pappophoroides** Steud.
  ^{S}*S. bulboso* Stapf
  ^{S}*S. globro* Pilg.

SCHOENEFELDIA Kunth

^{T}**gracilis** Kunth
ST**transiens** (Pilg.) Chiov.

SCLEROCHLOA P.Beauv.

^{S}*ongusta* Nees = **Puccinellia angusta** (Nees) C.E.Hubb.

SCLEROPOA Griseb.

ST*rigida* (L.) Griseb. = **Catapodium rigidum** (L.) C.E.Hubb.

SECALE L.

^{S}*africanum* Stapf = **S. strictum** (C.Presl) C.Presl subsp. **africanum** (Stapf) K.Hammer
^{S}**strictum** (C.Presl) C.Presl subsp. **africanum** (Stapf) K.Hammer
  ^{S}*S. africanum* Stapf

SEHIMA Forssk.

^{T}*elegans* (Roth) Roberty = **Thelepogon elegans** Roth. ex Roem. & Schult.
^{S}**galpinii** Stent
ST**ischaemoides** Forssk.
  ^{T}*Andropogon rhynchophorus* Stapf
^{T}**nervosum** (Rottler) Stapf
^{T}*variegata* (Stapf) Roberty = **Andropterum stolzii** (Pilg.) C.E.Hubb.

SETARIA P.Beauv.

^{T}**acromelaena** (Hochst.) T.Durand & Schinz
ST*acuta* Stapf & C.E.Hubb. = **S. megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*adhaerens* (Forssk.) Chiov. = **S. verticillata** (L.) P.Beauv.
^{T}*aequalis* Stapf = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}*albida* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}*almaspicata* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*alpestris* Peter = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S}*anceps* Stapf *ex* R.L.Massey = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. *ex* M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*anceps* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*anceps* Stapf var. *sericea* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
ST*angustifolia* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. *ex* M.B.Moss var. **sphacelata**
^{T}*angustissima* Stapf = **S. lindenbergiana** (Nees) Stapf
^{T}*aparine* (Steud.) Chiov. = **S. verticillata** (L.) P.Beauv.
ST**appendiculata** (Hack.) Stapf
  ^{T}*S. bosifisso* Peter
  ^{T}*S. hooreri* Stapf & C.E.Hubb.
^{T}**atrata** Hack.
^{T}*aurea* Hochst. ex A.Braun = **S. spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
^{T}*oureo* Hochst. *ex* A.Braun subsp. *kinsunduensis* Vanderyst = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. *ex* M.B.Moss var. **splendida** (Stapf) Clayton
^{T}*aureo* Hochst. *ex* A.Braun subsp. *polustris* Vanderyst = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*aurea* Hochst. *ex* A.Braun var. *fumigata* Peter = **S. spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
^{T}*aurea* Hochst. ex A.Braun var. *latifolia* Peter = **S. spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
^{T}*ovettae* Pirotta = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}**barbata** (Lam.) Kunth
  ^{T}*Ponicum borbotum* Lam.
  ^{T}*S. floccifolio* Stapf
^{T}*barbigera* (Bertol.) Stapf = **S. sagittifolia** (A.Rich.) Walp.
^{T}*basifissa* Peter = **S. appendiculata** (Hack.) Stapf
^{T}*bequoertii* Robyns = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*bongoensis* (Pilg.) Mez = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}**braunii** Peter (insufficiently known sp.)
^{T}*breviseta* Peter = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*bussei* Herrm. = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S}*cona* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*caudula* Stapf = **S. poiretiana** (Schult.) Kunth
ST*chevalieri* Stapf = **S. megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{S}*chevalieri* Stapf subsp. *racemosa* de Wit = **S. megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
ST*ciliolota* Stapf & C.E.Hubb. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*decipiens* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{T}*dioica* Hochst. = **Pennisetum petiolare** (Hochst.) Chiov.
ST*eylesii* Stapf & C.E.Hubb. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}**finita** Launert
ST*flabellata* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. *ex* M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S}*flobelloto* Stapf subsp. *natalensis* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **torta** (Stapf) Clayton
^{S}*flabelliformis* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*flaccifolia* Stapf = **S. barbata** (Lam.) Kunth
^{T}**geminata** (Forssk.) Veldkamp
  ^{T}*Echinochloa geminato* (Forssk.) Roberty
^{S*}**geniculata** (Lam.) P.Beauv.
  ^{S}*S. imberbis* (Poir.) Roem. & Schult.
^{S}*gerrordii* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}*glauca* (L.) P.Beauv. = **Pennisetum glaucum** (L.) R.Br.
^{T}*glauca* (L.) P.Beauv. subsp. *pallide-fusca* (Schumach.) B.K.Simon = **S. pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
^{T}*glauca* (L.) P.Beauv. var. *pollide-fusco* (Schumach.) Koyama = **S. pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
^{T}**gracilipes** C.E.Hubb.
^{T}**grandis** Stapf
^{T}*grantii* Stapf = **S. kagerensis** Mez
^{T}*haoreri* Stapf & C.E.Hubb. = **S. appendiculata** (Hack.) Stapf
ST*holstii* R.A.W.Herrm. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*homblei* De Wild. = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **torta** (Stapf) Clayton
ST**homonyma** (Steud.) Chiov.
  ^{T}*S. oequolis* Stapf
  ^{T}*S. bongaensis* (Pilg.) Mez
  ^{T}*S. kioloensis* Vanderyst
  ^{T}*S. lonceo* Stapf ex R.E.Massey
  ^{T}*S. microprolepis* Stapf
  ^{T}*S. thollonii* (Franch.) Stapf
^{S}*imberbis* (Poir.) Roem. & Schult. = **S. geniculata** (Lam.) P.Beauv.
ST**incrassata** (Hochst.) Hack.
  ^{T}*S. olbido* Stapf
  ^{T}*S. ovettoe* Pirotta
  ^{T}*S. bequoertii* Robyns
  ^{T}*S. breviseto* Peter
  ST*S. cilioloto* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*S. eylesii* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{S}*S. gerrordii* Stapf
  ST*S. holstii* R.A.W.Herrm.
  ^{T}*S. interrupto* Peter
  ^{T}*S. kersteniono* Peter
  ^{T}*S. locunoso* Peter
  ^{T}*S. lindiensis* Pilg.
  ^{T}*S. longissima* Chiov.
  ^{T}*S. lynesii* Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*S. merkeri* Herrm.
  ^{T}*S. modesto* Stapf
  ST*S. mombossono* Herrm.
  ^{T}*S. nigrirostris* (Nees) T.Durand & Schinz var. *pollido* De Wit
  ST*S. pobuloris* Stapf
  ST*S. polustris* Stapf
  ST*S. perberbis* Stapf ex de Wit
  ST*S. phonerococco* Stapf
  ^{T}*S. phleoides* Stapf
  ST*S. phragmitoides* Stapf
  ^{T}*S. plurinervis* Stapf
  ^{T}*S. polyphyllo* Stapf
  ST*S. porphyrontho* Stapf
  ^{T}*S. romuloso* Peter
  ST*S. rudifolia* Stapf
  ^{T}*S. setuloso* Stapf
  ST*S. woodii* Hack.
  ST*S. woodii* Hack. subsp. *bechuonica* De Wit
  ^{S}*S. woodii* Hack. var. *fonssolutis* De Wit
^{S}*insignis* De Wit = **S. megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}**intermedia** Roem. & Schult.
  ^{T}*Ponicum intermedium* (Roem. & Schult.) Roth, non Hornem.
  ^{T}*Ponicum tomentosum* Roxb.
  ^{T}*S. tomentoso* (Roxb.) Kunth
^{T}*interpilosa* Stapf & C.E.Hubb. = **S. petiolata** Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*interrupta* Peter = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*ipamuensis* Vanderyst = **S. restioidea** (Franch.) Stapf
^{S*T*}**italica** (L.) P.Beauv.
  ^{S}*Panicum itolicum* L.
^{T}**kagerensis** Mez
  ^{T}*S. grontii* Stapf
^{T}*kersteniono* Peter = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.

^{T}*kialaensis* Vanderyst = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}*lacunosa* Peter = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*lancea* Stapf ex R.E.Massey = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}*lasiothyrsa* Stapf ex R.E.Massey = **S. longiseta** P.Beauv.
^{T}*laxispica* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
ST**lindenbergiana** (Nees) Stapf
  ^{T}*S. angustissima* Stapf
  ST*S. phillipsii* De Wit
  ^{T}*S. subsetasa* Stapf
  ^{T}*S. thermitaria* Chiav.
^{T}*lindiensis* Pilg. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}**longiseta** P.Beauv.
  ^{T}*S. lasiathyrsa* Stapf ex R.E.Massey
^{T}*longissima* Chiov. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}*lutescens* (Weigel ex Stuntz) F.T.Hubb. = **Pennisetum glaucum** (L.) R.Br.
^{T}*lynesii* Stapf & C.E.Hubb. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST**megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
  ST*S. acuta* Stapf & C.E.Hubb.
  ST*S. chevalieri* Stapf
  ^{S}*S. chevalieri* Stapf subsp. *racemasa* de Wit
  ^{S}*S. insignis* De Wit
  ^{T}*S. megaphylla* (Steud.) T.Durand & Schinz var. *chevalieri* (Stapf) Berh.
^{T}*megaphylla* (Steud.) T.Durand & Schinz var. *chevalieri* (Stapf) Berh. = **S. megaphylla** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*merkeri* Herrm. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*microprolepis* Stapf = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}*modesta* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*mombassana* Herrm. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*myosuroides* Peter = **S. spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
ST*neglecta* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S}**nigrirostris** (Nees) T.Durand & Schinz
^{T}*nigrirostris* (Nees) T.Durand & Schinz var. *pallida* De Wit = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}**obscura** De Wit
^{T}**orthosticha** Herrm.
ST*pabularis* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S} ^{T}*pallide-fusca* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. = **S. pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
^{T}**palmifolia** (J.König) Stapf
  ^{T}*S. paniculifera* (Steud.) E.Faurn. ex Hemsl.
ST*palustris* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*paniculifera* (Steud.) E.Fourn. ex Hemsl. = **S. palmifolia** (J.König) Stapf
^{T}**parviflora** Stapf
^{S} ^{T}*perberbis* Stapf ex de Wit = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}*perennis* Hack. = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{T}**petiolata** Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*S. interpilasa* Stapf & C.E.Hubb.
ST*phanerococca* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*phillipsii* De Wit = **S. lindenbergiana** (Nees) Stapf
^{T}*phleoides* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*phragmitoides* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}*planifolia* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
ST**plicatilis** (Hochst.) Hack. ex Engl.
^{T}*plurinervis* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}**poiretiana** (Schult.) Kunth
  ^{T}*S. caudula* Stapf
^{T}*polyphylla* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST*porphyrantha* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST**pseudaristata** (Peter) Pilg.
  ^{S}*S. tenuiseta* De Wit
ST**pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
  ^{T}*S. glauca* (L.) P.Beauv. subsp. *pallide-fusca* (Schumach.) B.K.Siman
  ^{T}*S. glauca* (L.) P.Beauv. var. *pallide-fusca* (Schumach.) Kayama
  ST*S. pallide-fusca* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb.
  ^{T}*S. pumila* (Pair.) Raem. & Schult. subsp. *pallide-fusca* (Schumach.) Siman
  ^{S}*S. ustilata* De Wit
^{T}*pumila* (Poir.) Roem. & Schult. subsp. *pallide-fusca* (Schumach.) Simon = **S. pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
^{T}**punctata** (Burm.f.) Veldkamp
  ^{T}*Paspalidium punctatum* (Burm.f.) A.Camus
^{T}*ramulosa* Peter = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}**restioidea** (Franch.) Stapf
  ^{T}*S. ipamuensis* Vanderyst
  ^{T}*S. schweinfurthii* Herrm.
^{S}**rigida** Stapf
ST*rudifolia* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
ST**sagittifolia** (A.Rich.) Walp.
  ST*Cymbasetaria sagittifalia* (A.Rich.) Schweick.
  ^{T}*S. barbigera* (Bertal.) Stapf
^{T}*scalaris* Peter = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{T}*schweinfurthii* Herrm. = **S. restioidea** (Franch.) Stapf
^{T}**seriata** Stapf (insufficiently known sp.)
^{T}*setulosa* Stapf = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{T}**spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
  ^{T}*S. aurea* Hachst. ex A.Braun
  ^{T}*S. aurea* Hachst. ex A.Braun var. *fumigata* Peter
  ^{T}*S. aurea* Hachst. ex A.Braun var. *latifalia* Peter
  ^{T}*S. myasuraides* Peter
  ^{T}*S. trinervia* Stapf
^{S}*sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss subsp. *aquamontana* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S}*sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss subsp. *nodosa* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{S}*sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss subsp. *pyropea* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}**sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **anceps** (Stapf & C.E.Hubb.) Veldkamp
^{S} ^{T}**sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
  ^{S}*S. almaspicata* De Wit
  ^{T}*S. anceps* Stapf
  ^{T}*S. anceps* Stapf var. *sericea* Stapf
  ^{S}*S. anceps* Stapf ex R.L.Massey
  ^{T}*S. aurea* Hachst. ex A.Braun subsp. *palustris* Vanderyst
  ^{S}*S. cana* De Wit
  ^{S}*S. flabellifarmis* De Wit
  ^{T}*S. planifalia* Stapf
  ^{S}*S. sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Mass subsp. *nadasa* De Wit
  ^{S}*S. sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Mass subsp. *pyrapea* De Wit
  ^{T}*S. tenuispica* Stapf & C.E.Hubb.
^{S} ^{T}**sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
  ^{T}*S. alpestris* Peter
  ST*S. angustifalia* Stapf
  ^{T}*S. bussei* Herrm.
  ST*S. decipiens* De Wit
  ST*S. flabellata* Stapf
  ^{T}*S. laxispica* Stapf
  ST*S. neglecta* De Wit
  ^{S}*S. perennis* Hack.
  ^{T}*S. scalaris* Peter
  ^{S}*S. sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Mass subsp. *aquamantana* De Wit
  ^{S}*S. sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Mass var. *stalanifera* De Wit
  ST*S. stenantha* Stapf
  ST*S. stalzii* Stapf
^{S} ^{T}**sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **splendida** (Stapf) Clayton
  ^{T}*S. aurea* Hachst. ex A.Braun subsp. *kinsunduensis* Vanderyst
  ST*S. splendida* Stapf
^{S}*sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. *stolonifera* De Wit = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S} ^{T}**sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **torta** (Stapf) Clayton
  ^{S}*S. flabellata* Stapf subsp. *natalensis* De Wit
  ST*S. hamblei* De Wild.
  ST*S. tarta* Stapf
ST*splendida* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **splendida** (Stapf) Clayton
ST*stenantha* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{S} ^{T}*stolzii* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sphacelata**
^{T}*subsetosa* Stapf = **S. lindenbergiana** (Nees) Stapf
^{T*}**sulcata** Raddi
^{S}*tenuiseta* De Wit = **S. pseudaristata** (Peter) Pilg.
^{T}*tenuispica* Stapf & C.E.Hubb. = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **sericea** (Stapf) Clayton
^{T}*thermitaria* Chiov. = **S. lindenbergiana** (Nees) Stapf
^{T}*thollonii* (Franch.) Stapf = **S. homonyma** (Steud.) Chiov.
^{T}*tomentosa* (Roxb.) Kunth = **S. intermedia** Roem. & Schult.
^{S} ^{T}*torta* Stapf = **S. sphacelata** (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss var. **torta** (Stapf) Clayton
^{T}*trinervia* Stapf = **S. spacelata** (Schumach.) Moss var. **aurea** (A.Br.) Clayton
^{S}*ustilata* De Wit = **S. pumila** (Poir.) Roem. & Schult.
ST**verticillata** (L.) P.Beauv.
  ^{T}*S. adhaerens* (Farssk.) Chiav.
  ^{T}*S. aparine* (Steud.) Chiav.
^{T*}**viridis** (L.) P.Beauv.
^{T}**welwitschii** Rendle
ST*woodii* Hack. = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S} ^{T}*woodii* Hack. subsp. *bechuanica* De Wit = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.
^{S}*woodii* Hack. var. *fonssalutis* De Wit = **S. incrassata** (Hochst.) Hack.

SINARUNDINARIA Nakai

^{T}**alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize
  ^{T}*Arundinaria alpina* K.Schum.
  ^{T}*Arundinaria fischeri* K.Schum.
  ^{T}*Arundinaria talange* K.Schum.
  ^{T}*Oxytenanthera ruwensarensis* Chiav.
  ^{T}*Yushania alpina* (K.Schum.) Lin

SNOWDENIA C.E.Hubb.

^{T}*gracilis* (Hochst.) Pilg. = **S. mutica** (Hochst.) Pilg.
^{T}**microcarpha** C.E.Hubb.
^{T}**mutica** (Hochst.) Pilg.
  ^{T}*S. gracilis* (Hachst.) Pilg.
^{T}**petitiana** (A.Rich.) C.E.Hubb.
  ^{T}*Beckera scabra* Pilg.
  ^{T}*S. scabra* (Pilg.) Pilg.
^{T}**polystachya** (Fresen.) Pilg.
^{T}*scabra* (Pilg.) Pilg. = **S. petitiana** (A.Rich.) C.E.Hubb.

SORGHASTRUM Nash

^{T}**bipennatum** (Hack.) Pilg.
  ^{T}*Sarghum bipennatum* (Hack.) Kuntze
^{S}*friesii* (Pilg.) Pilg. = **S. nudipes** Nash
^{T}**fuscescens** (Pilg.) Clayton
  ^{T}*Miscanthidium fuscescens* Pilg.
^{T}**incompletum** (J.Presl) Nash (insufficiently known sp.)
^{S}**nudipes** Nash
  ^{S}*S. friesii* (Pilg.) Pilg.
^{T}**micratherum** (Stapf) Pilg (insufficiently known sp.)
^{T}**pogonostachyum** (Stapf) Clayton
  ^{T}*Miscanthidium gracilius* Napper
  ^{T}*Sarghum paganastachyum* Stapf
^{S} ^{T}*rigidifolium* (Stapf) Chippind. ex Pole-Evans = **S. stipoides** (Kunth) Nash
ST**stipoides** (Kunth) Nash
  ST*S. rigidifalium* (Stapf) Chippind. ex Pale-Evans
  ^{T}*S. trichapus* (Stapf) Pilg.
  ^{T}*S. trallii* Pilg.
  ST*Sarghum rigidifalium* Stapf
  ^{T}*Sarghum rigidifalium* Stapf var. *micrastachyum* Stapf
  ^{T}*Sarghum trichapus* (Stapf) Stapf
^{T}**tisserantii** Clayton
^{T}*trichopus* (Stapf) Pilg. = **S. stipoides** (Kunth) Nash
^{T}*trollii* Pilg. = **S. stipoides** (Kunth) Nash

SORGHUM Moench

^{T}**aethiopicum** (Hack.) Stapf
  ^{T}*Andrapagan sarghum* (L.) Brat. var. *aethiapicus* Hack.
  ^{T}*S. bicalar* (L.) Maench var. *aethiapicum* (Hack.) De Wet & Huckaby
^{S}*almum* Parodi = **S. halepense** (L.) Pers.
^{T}**ankocib** Stapf
^{S}*arundinaceum* (Desv.) Stapf = **S. bicolor** (L.) Moench subsp. **arundinaceum** (Desv.) De Wet & Harlan
^{T}**arundinaceum** (Desv.) Stapf
^{T}**aterrimum** Stapf
^{S}**bicolor** (L.) Moench subsp. **arundinaceum** (Desv.) De Wet & Harlan
  ^{S}*S. arundinaceum* (Desv.) Stapf
  ^{S}*S. panicaides* Stapf
  ^{S}*S. verticilliflarum* (Steud.) Stapf
^{S}**bicolor** (L.) Moench subsp. **drummondii** (Steud.) De Wet
  ^{S}*S. sudanense* (Piper) Stapf
^{T}*bicolor* (L.) Moench var. *aethiopicum* (Hack.) De Wet & Huckaby = **S. aethiopicum** (Hack.) Stapf
^{T}*bicolor* (L.) Moench var. *verticilliflorum* (Steud.) De Wet & Huckaby = **S. verticilliflorum** (Steud.) Stapf
^{T}*bipennatum* (Hack.) Kuntze = **Sorghastrum bipennatum** (Hack.) Pilg.
^{T}**caffrorum** (Thunb.) P.Beauv.
  ^{T}*Halcus caffrarum* Thunb.
  ^{T}*Panicum caffrarum* Retz.

^{T}**guineense** Stapf
^{S*}**halepense** (L.) Pers.
  ^{S}*S. almum* Paradi
^{T}**hewisonii** (Piper) Longley
^{T}**margaritiferum** Stapf
^{T}**melaleucum** Stapf
^{S}*panicoides* Stapf = **S. bicolor** (L.) Moench subsp. **arundinaceum** (Desv.) De Wet & Harlan
^{T}**papyrascens** Stapf
^{T}*pogonostachyum* Stapf = **Sorghastrum pogonostachyum** (Stapf) Clayton
^{T}**purpureo-sericeum** (A.Rich.) Asch. & Schweinf.
^{T}*quartinianum* (Hochst. ex A.Rich.) Hack. = **Capillipedium parviflorum** (R.Br.) Stapf
ST*rigidifolium* Stapf = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
^{T}*rigidifolium* Stapf var. *microstachyum* Stapf = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
^{T}**subglabrescens** Schweinf. & Asch.
^{S}*sudanense* (Piper) Stapf = **S. bicolor** (L.) Moench subsp. **drummondii** (Steud.) De Wet
^{T}*trichopus* (Stapf) Stapf = **Sorghastrum stipoides** (Kunth) Nash
ST**versicolor** Andersson
^{S}*verticilliflorum* (Steud.) Stapf = **S. bicolor** (L.) Moench subsp. **arundinaceum** (Desv.) De Wet & Harlan
^{T}**verticilliflorum** (Steud.) Stapf
  ^{T}*Andrapagan sarghum* (L.) Brat. subsp. *verticilliflarus* (Steud.) Piper
  ^{T}*Andrapagan verticilliflarus* Steud.
  ^{T}*S. bicalar* (L.) Maench var. *verticilliflorum* (Steud.) De Wet & Huckaby
^{T}**virgatum** (Hack.) Stapf
  ^{T}*Andrapagan sarghum* (L.) Brat. var. *virgatus* Hack.

SPARTINA Schreb.

ST*capensis* Nees = **S. maritima** (Curtis) Fernald
ST**maritima** (Curtis) Fernald
  ST*S. capensis* Nees
  ^{S}*S. stricta* (Aitan) Rath
^{S}*stricta* (Aiton) Roth = **S. maritima** (Curtis) Fernald

SPHENOPUS Trin.

^{S*}**divaricatus** (Gouan) Rchb.

SPODIOPOGON Trin.

^{T}*arcuatus* Nees = **Ischaemum fasciculatum** Brongn.

SPOROBOLUS R.Br.

^{S}**acinifolius** Stapf
  ^{S}*S. tenellus* auct., sensu K.E.Benn.
ST**africanus** (Poir.) Robyns & Tournay
  ^{T}*S. batesii* A.Chev.
  ST*S. capensis* (Willd.) Kunth
  ^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *africanus* (Pair.) Jovet & Guédès
  ^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *capensis* Engl.
^{T}**agrostoides** Chiov.
  ^{T}*S. filipes* Stapf ex Napper
^{T}**airiformis** Chiov.
^{S}**albicans** Nees
^{T}*albomarginatus* Stent & J.M.Rattray = **S. cordofanus** (Hochst. ex Steud.) Henriq. ex Coss.
^{T}**angustifolius** A.Rich.
  ^{T}*S. kenyensis* Chiav.
^{T}*angustifolius* De Wild., non A.Rich. = **S. myrianthus** Benth.
^{T}*angustus* Mez ex Peter = **S. subulatus** Hack.
^{T}*arabicus* auct., non Boiss. = **S. cordofanus** (Hochst. ex Steud.) Henriq. ex Coss.
^{T}*arabicus* Boiss. var. *littoralis* Peter = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*arabicus* Boiss. var. *typica* = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{S}*argutus* (Nees) Kunth = **S. coromandelianus** (Retz.) Kunth
ST*artus* Stent = **S. subulatus** Hack.
^{T}*assakae* Caball. = **S. robustus** Kunth
ST*barbigerus* Franch. = **S. subtilis** Kunth
^{T}*batesii* A.Chev. = **S. africanus** (Poir.) Robyns & Tournay
^{S}*baumianus* Pilg. = **S. welwitschii** Rendle
^{S}**bechuanicus** Gooss.
  ^{S}*S. spicatus* auct., sensu B.K.Siman
^{T}*bequaertii* De Wild. = **S. sanguineus** Rendle
^{T}*bianoensis* De Wild. = **S. welwitschii** Rendle
^{T}*bogdanii* Napper = **S. macranthelus** Chiov.
^{T}*braunii* Mez = **S. sanguineus** Rendle
^{T}**brockmanii** Stapf
ST*capensis* (Willd.) Kunth = **S. africanus** (Poir.) Robyns & Tournay
^{T}*capillaris* A.Chev., non Miq., nec Vasey = **S. pectinellus** Mez
ST**centrifugus** (Trin.) Nees
  ^{T}*S. centrifugus* (Trin.) Nees var. *filifalius* (Stent) Gaass.
  ^{T}*S. centrifugus* (Trin.) Nees var. *laxivaginatus* (Stent) Gaass.
  ST*S. filifalius* Stent
  ^{T}*S. laxivaginatus* Stent
  ST*S. schlechteri* Schweick.
  ST*S. tysanii* Stent
^{T}*centrifugus* (Trin.) Nees var. *filifolius* (Stent) Gooss. = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}*centrifugus* (Trin.) Nees var. *laxivaginatus* (Stent) Gooss. = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}*ciliatus* De Wild., non J.Presl = **S. uniglumis** Stent & J.M.Rattray
^{T}*commutatus* (Trin.) Kunth = **S. coromandelianus** (Retz.) Kunth
^{T}**compactus** Clayton
^{T}*confertiflorus* A.Rich. = **Eragrostis japonica** (Thunb.) Trin.
^{T}**confinis** (Steud.) Chiov.
  ^{T}*S. phyllatrichus* Hachst.
ST**congoensis** Franch.
  ST*S. eylesii* Stent & J.M.Rattray
  ^{S}*S. schlechteri* auct., Chippind., non Schweick
  ^{T}*S. stelliger* P.A.Duvign. & Kiwak
^{T}*conrathii* Chiov. = **S. welwitschii** Rendle
^{S}**conrathii** Chiov.
ST**consimilis** Fresen.
  ^{T}*S. nagalensis* Chiov.
  ST*S. rabustus* auct., Chippind., non Kunth
  ^{T}*S. stenastachyus* Peter
ST**cordofanus** (Hochst. ex Steud.) Henriq. ex Coss.
  ^{T}*S. albamarginatus* Stent & J.M.Rattray
  ^{T}*S. arabicus* auct., non Baiss.
  ^{T}*S. humifusus* (Kunth) Kunth var. *cardafanus* (Steud.) Massey
ST**coromandelianus** (Retz.) Kunth
  ^{S}*S. argutus* (Nees) Kunth
  ^{T}*S. cammutatus* (Trin.) Kunth
  ST*S. parvulus* Stent
  ^{S}*S. pyramidatus* auct., Chippind., non (Lam.) Hitchc.
^{T}*deschampsioides* P.A.Duvign. = **S. subulatus** Hack.
^{T}**diffusus** Clayton
^{T}**dinklagei** Mez
ST**discosporus** Nees
^{T}*eichingeri* Mez = **S. nervosus** Hochst.
^{S}**engleri** Pilg.
ST*eylesii* Stent & J.M.Rattray = **S. congoensis** Franch.
^{T}*faucicola* Peter = **S. spicatus** (Vahl) Kunth
ST**festivus** Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*S. festivus* Hachst. ex A.Rich. var. *dillaniana* Schweinf.
  ST*S. festivus* Hachst. ex A.Rich. var. *fibrasus* Stapf
  ^{S}*S. menyharthii* Hack.
  ^{T}*S. myriastachyus* Peter
^{T}*festivus* Hochst. ex A.Rich. var. *dilloniana* Schweinf. = **S. festivus** Hochst. ex A.Rich.
ST*festivus* Hochst. ex A.Rich. var. *fibrosus* Stapf = **S. festivus** Hochst. ex A.Rich.
^{T}*festivus* Hochst. ex A.Rich. var. *stuppeus* Stapf = **S. stapfianus** Gand.
^{T}**fibrosus** Cope
ST*filifolius* Stent = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}*filipes* Stapf ex Napper = **S. agrostoides** Chiov.
ST**fimbriatus** (Trin.) Nees
  ST*S. fimbriatus* (Trin.) Nees var. *latifalius* Stent
  ^{S}*S. marlathii* Hack.
  ^{S}*S. rehmannii* Hack.
  ^{T}*S. rehmannii* Hack. var. *hirsutus* Peter
ST*fimbriatus* (Trin.) Nees var. *latifolius* Stent = **S. fimbriatus** (Trin.) Nees
^{T}*flagelliferus* Peter = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{S}**fourcadii** Stent
^{T}*fruticulosus* Stapf = **S. ruspolianus** Chiov.
^{T}**geminatus** Clayton
^{T}*genalensis* Chiov. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}**ghikae** Schweinf. & Volkens [emend.Chiov.]
ST*gillii* Stent = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*granularis* Mez = **S. stolzii** Mez
^{T}*greenwayi* Napper = **S. macranthelus** Chiov.
^{T}**helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
  ^{T}*S. flagelliferus* Peter
  ^{T}*S. madestus* Peter
  ^{T}*S. senegalensis* Chiav. var. *glaucifalius* (Steud.) Chiav.
  ^{T}*S. senegalensis* Chiav. var. *micrastachyus* Chiav.
  ^{T}*S. senegalensis* Chiov. var. *podatrichus* (Chiav.) Chiav.
  ^{T}*S. trichapharus* Gand.
^{T}*hockii* De Wild. = **S. sanguineus** Rendle
^{T}*homblei* auct., non De Wild. = **S. rangei** Pilg.
^{T}*homblei* De Wild. = **S. sanguineus** Rendle
^{T}*hubbardii* A.Chev. = **S. subulatus** Hack.
^{T}*humifusus* (Kunth) Kunth var. *cordofanus* (Steud.) Massey = **S. cordofanus** (Hochst. ex Steud.) Henriq. ex Coss.
^{T}*hypseloteros* Chiov. = **S. pyramidalis** P.Beauv.
^{T}*inconspicuus* Hack. = **S. rangei** Pilg.
^{T}*indicus* (L.) R.Br. forma *pyramidalis* (P.Beauv.) Peter = **S. pyramidalis** P.Beauv.
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *africanus* (Poir.) Jovet & Guédès = **S. africanus** (Poir.) Robyns & Tournay
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *capensis* Engl. = **S. africanus** (Poir.) Robyns & Tournay
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *diandrus* (Retz.) Jovet & Guédès = **S. indicus** (L.) R.Br. var. **flaccidus** (Roem. & Schult.) Veldkamp (insufficiently known sp.)
^{T}**indicus** (L.) R.Br. var. **flaccidus** (Roem. & Schult.) Veldkamp (insufficiently known sp.)
  ^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *diandrus* (Retz.) Javet & Guédès
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *laxus* (Nees) Stapf = **S. natalensis** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *pellucidus* (Hochst.) Chiov. = **S. pellucidus** Hochst.
^{T}*indicus* (L.) R.Br. var. *pyramidalis* (P.Beauv.) Veldkamp = **S. pyramidalis** P.Beauv.
^{T}**infirmus** Mez
  ^{T}*S. schnellii* A.Chev.
^{T}*iocladoides* Chiov. = **S. nervosus** Hochst.
ST**ioclados** (Trin.) Nees
  ^{T}*Agrastis kentraphylla* K.Schum.
  ^{T}*S. arabicus* Baiss. var. *littaralis* Peter
  ^{T}*S. arabicus* Baiss. var. *typica*
  ^{T}*S. genalensis* Chiav.
  ST*S. gillii* Stent
  ^{S}*S. iacladas* (Trin.) Nees var. *usitatus* (Stent) Chippind.
  ST*S. kentrophyllus* (K.Schum.) Claytan
  ^{T}*S. laetevirens* Cass.
  ST*S. marginatus* Hochst. ex A.Rich.
  ^{T}*S. marginatus* Hochst. ex A.Rich. var. *anceps* Chiav.
  ^{T}*S. marginatus* Hachst. ex A.Rich. var. *scabrifalius* Chiav.
  ^{T}*S. marginatus* Hachst. ex A.Rich. var. *usitatus* (Stent) Chippind.
  ^{T}*S. arientalis* auct., sensu East Afr. bot., non (Nees) Kunth
  ^{T}*S. seineri* Mez
  ST*S. smutsii* Stent
  ST*S. usitatus* Stent
  ^{T}*S. verdcaurtii* Napper
  ^{S}*S. vryburgensis* Stent
^{S}*ioclados* (Trin.) Nees var. *usitatus* (Stent) Chippind. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*ioclados* Hook.f., non (Trin.) Nees = **S. nervosus** Hochst.
^{T}*jacquemontii* Kunth = **S. pyramidalis** P.Beauv.
ST*kentrophyllus* (K.Schum.) Clayton = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*kenyensis* Chiov. = **S. angustifolius** A.Rich.
^{T}*kimuenzaensis* Vanderyst = **S. myrianthus** Benth.
^{T}*kwiluensis* Vanderyst = **S. natalensis** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*laetevirens* Coss. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
ST*lampranthus* Pilg. = **S. nervosus** Hochst.
^{T}*lanuginosus* De Wild. = **S. subulatus** Hack.
^{T}*laxivaginatus* Stent = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}*ledermannii* Mez = **S. subulatus** Hack.
^{T}**leptostachys** Ficalho & Hiern
^{T}*longibrachiatus* Stapf = **S. nervosus** Hochst.
^{S}**ludwigii** Hochst.
ST**macranthelus** Chiov.
  ^{T}*S. bagdanii* Napper
  ^{T}*S. greenwayi* Napper
ST*macrothrix* Pilg. = **S. welwitschii** Rendle
ST*marginatus* Hochst. ex A.Rich. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*marginatus* Hochst. ex A.Rich. var. *anceps* Chiov. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*marginatus* Hochst. ex A.Rich. var. *scabrifolius* Chiov. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*marginatus* Hochst. ex A.Rich. var. *usitatus* (Stent) Chippind. = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{S}*marlothii* Hack. = **S. fimbriatus** (Trin.) Nees
^{T}**mauritianus** (Steud.) T.Durand & Schinz
  ^{T}*Vilfa mauritiana* Steud.
ST*mauritianus* auct., non (Steud.) T.Durand & Schinz (concept invalid) = **S. subulatus** Hack.
ST*mayumbensis* Franch. = **S. molleri** Hack.
^{S}*menyharthii* Hack. = **S. festivus** Hochst. ex A.Rich.
^{T}**micranthus** (Steud.) T.Durand & Schinz
  ^{T}*S. psammophilus* Stent & J.M.Rattray
  ^{T}*S. regularis* Mez
  ^{T}*Triachyrum micranthum* Steud.

^{T}*micranthus* Conrath & Hack., non T.Durand & Schinz = **S. welwitschii** Rendle
^{T}**microprotus** Stapf
^{T}*S. scobriflorus* Stapf ex R.E.Massey
^{T}**mildbraedii** Pilg.
^{T}**minimus** Cope
^{T}**minutus** Link subsp. **minutus**
^{T}*modestus* Peter = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
ST**molleri** Hack.
ST*S. moyumbensis* Franch.
ST*S. secundispiculus* Chiov.
^{T}**montanus** Engl.
^{T}**mopane** Cope
^{T}**myrianthus** Benth.
^{T}*S. ongustifolius* De Wild., non A.Rich.
^{T}*S. kimuenzoensis* Vanderyst
^{T}*S. virgotus* Mez ex Peter
^{T}*S. wildemonnii* Chiov.
^{T}*myriostachyus* Peter = **S. festivus** Hochst. ex A.Rich.
ST**natalensis** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *loxus* (Nees) Stapf
^{T}*S. kwiluensis* Vanderyst
^{S}**nebulosus** Hack.
ST**nervosus** Hochst.
^{T}*S. eichingeri* Mez
^{T}*S. ioclodoides* Chiov.
^{T}*S. ioclodos* Hook.f., non (Trin.) Nees
ST*S. lompronthus* Pilg.
^{T}*S. longibrochiotus* Stapf
ST*S. slodenionus* F.Bolus
^{T}*S. stocksii* Bor
^{T}*niamensis* Mez = **S. sanguineus** Rendle
ST**nitens** Stent
^{T}*nogalensis* Chiov. = **S. consimilis** Fresen.
^{T}**olivaceus** Napper
^{T}*orientalis* auct., sensu East Afr. bot., non (Nees) Kunth = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*oxylepsis* Mez = **S. sanguineus** Rendle
ST**panicoides** A.Rich.
ST**paniculatus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*S. potulus* Hack.
^{T}*S. polycyclus* Berhaut
^{S}*S. stolzii* auct., non Mez
^{T}*S. strictus* Franch.
ST*parvulus* Stent = **S. coromandelianus** (Retz.) Kunth
^{T}*patulus* Hack. = **S. paniculatus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}**pauciflorus** A.Chev.
^{S}**pectinatus** Hack.
^{T}**pectinellus** Mez
^{T}*S. copilloris* A.Chev., non Miq., *nec* Vasey
ST**pellucidus** Hochst.
^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *pellucidus* (Hochst.) Chiov.
^{T}*phyllotrichus* Hochst. = **S. confinis** (Steud.) Chiov.
^{T}**piliferus** (Trin.) Kunth
^{T}*S. proecox* A.Chev.
^{T}*polycyclus* Berhaut = **S. paniculatus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*praecox* A.Chev. = **S. piliferus** (Trin.) Kunth
^{T}*psammophilus* Stent & J.M.Rattray = **S. micranthus** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}**pseudobiflorus** Chiov.
ST**pyramidalis** P.Beauv.
^{T}*S. hypseloteros* Chiov.
^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. forma *pyromidolis* (P.Beauv.) Peter
^{T}*S. indicus* (L.) R.Br. var. *pyromidolis* (P.Beauv.) Veldkamp
^{T}*S. jocquemontii* Kunth
^{T}*S. pyromidolis* P.Beauv. var. *jocquemontii* Jovet & Guédès
^{T}*S. pyramidolis* P.Beauv. var. *pyromidolis* Jovet & Guédès
^{T}*pyramidalis* P.Beauv. var. *jacquemontii* Jovet & Guédès = **S. pyramidalis** P.Beauv.
^{T}*pyramidalis* P.Beauv. var. *pyramidalis* Jovet & Guédès = **S. pyramidalis** P.Beauv.
^{S}*pyramidatus* auct., Chippind., non (Lam.) Hitchc. (misapplied name) = **S. coromandelianus** (Retz.) Kunth
^{T}**quadratus** Clayton
ST**rangei** Pilg.
^{T}*S. homblei* auct., non De Wild.
^{T}*S. inconspicuus* Hack.
^{T}*S. vryburgensis* Stent
^{T}*regularis* Mez = **S. micranthus** (Steud.) T.Durand & Schinz
^{S}*rehmannii* Hack. = **S. fimbriatus** (Trin.) Nees
^{T}*rehmannii* Hack. var. *hirsutus* Peter = **S. fimbriatus** (Trin.) Nees
ST*rhodesiensis* Stent & J.M.Rattray = **S. sanguineus** Rendle
ST*robustus* auct., Chippind., non Kunth (concept invalid) = **S. consimilis** Fresen.
^{T}**robustus** Kunth
^{T}*S. ossokoe* Caball.
^{T}*S. senegolensis* Chiov.
^{T}**ruspolianus** Chiov.
^{T}*S. fruticulosus* Stapf
^{S}**salsus** Mez
ST**sanguineus** Rendle
^{T}*S. bequoertii* De Wild.
^{T}*S. brounii* Mez
^{T}*S. hockii* De Wild.
^{T}*S. homblei* De Wild.
^{T}*S. niomensis* Mez
^{T}*S. oxylepsis* Mez
ST*S. rhodesiensis* Stent & J.M.Rattray
^{T}*S. schliebenii* Pilg.
^{T}*S. schweinfurthii* Stapf
^{T}*S. semisterilis* Chiov.
^{T}*scabriflorus* Stapf ex R.E.Massey = **S. microprotus** Stapf
^{S}*schlechteri* auct., Chippind., non Schweick (misapplied name) = **S. congoensis** Franch.
ST*schlechteri* Schweick. = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}*schliebenii* Pilg. = **S. sanguineus** Rendle
^{T}*schnellii* A.Chev. = **S. infirmus** Mez
^{T}*schweinfurthii* Stapf = **S. sanguineus** Rendle
^{T}**scitulus** Clayton
ST*secundispiculus* Chiov. = **S. molleri** Hack.
^{T}*seineri* Mez = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*semisterilis* Chiov. = **S. sanguineus** Rendle
^{T}*senegalensis* Chiov. = **S. robustus** Kunth
^{T}*senegalensis* Chiov. var. *glaucifolius* (Steud.) Chiov. = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*senegalensis* Chiov. var. *microstachyus* Chiov. = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*senegalensis* Chiov. var. *podotrichus* (Chiov.) Chiov. = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*setifolius* Peter = **S. subulatus** Hack.
^{T}*sindicus* Stapf ex T.Cooke = **S. tourneuxii** Coss.
ST*sladenianus* F.Bolus = **S. nervosus** Hochst.
ST*smutsii* Stent = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}**somalensis** Chiov.
^{T}*S. voriegotus* Stapf
ST**spicatus** (Vahl) Kunth
^{T}*S. foucicolo* Peter
^{S}*spicatus* auct., sensu B.K.Simon = **S. bechuanicus** Gooss.
ST**stapfianus** Gand.
^{T}*S. festivus* Hochst. ex A.Rich. var. *stuppeus* Stapf
^{T}*S. stuppeus* (Stapf) Stent
^{T}*stelliger* P.A.Duvign. & Kiwak = **S. congoensis** Franch.
^{T}*stenostachyus* Peter = **S. consimilis** Fresen.
^{T}*stocksii* Bor = **S. nervosus** Hochst.
^{S}*stolzii* auct., non Mez (misapplied name) = **S. paniculatus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}**stolzii** Mez
^{T}*S. gronuloris* Mez
^{T}*strictus* Franch. = **S. paniculatus** (Trin.) T.Durand & Schinz
^{T}*stuppeus* (Stapf) Stent = **S. stapfianus** Gand.
^{T}**subglobosus** A.Chev.
ST**subtilis** Kunth
ST*S. borbigerus* Franch.
ST**subulatus** Hack.
^{T}*S. ongustus* Mez ex Peter
ST*S. ortus* Stent
^{T}*S. deschompsioides* P.A.Duvign.
^{T}*S. hubbordii* A.Chev.
^{T}*S. lonuginosus* De Wild.
^{T}*S. ledermonnii* Mez
ST*S. mouritionus* auct., non (Steud.) T.Durand & Schinz
^{T}*S. setifolius* Peter
^{S}**tenellus** (Spreng.) Kunth
^{S}*tenellus* auct., sensu K.E.Benn. = **S. acinifolius** Stapf
^{T}**tenuis** Stapf ex A.Chev.
^{T}**tenuissimus** (Schrank) Kuntze
^{T}**tourneuxii** Coss.
^{T}*S. sindicus* Stapf ex T.Cooke
^{T}*tremulus* Kunth = **S. virginicus** (L.) Kunth
^{T}*trichophorus* Gand. = **S. helvolus** (Trin.) T.Durand & Schinz
ST*tysonii* Stent = **S. centrifugus** (Trin.) Nees
^{T}**uniglumis** Stent & J.M.Rattray
^{T}*S. ciliotus* De Wild., non J.Presl
ST*usitatus* Stent = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*variegatus* Stapf = **S. somalensis** Chiov.
^{T}*verdcourtii* Napper = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*verticillatus* Peter (nom.nud.)
^{T}*virgatus* Mez ex Peter = **S. myrianthus** Benth.
^{S}*virginicus* (L.) Kunth var. *major* Franch. = **S. virginicus** (L.) Kunth
ST**virginicus** (L.) Kunth
^{T}*S. tremulus* Kunth
^{S}*S. virginicus* (L.) Kunth var. *major* Franch.
^{S}*vryburgensis* Stent = **S. ioclados** (Trin.) Nees
^{T}*vryburgensis* Stent = **S. rangei** Pilg.
ST**welwitschii** Rendle
^{S}*S. boumionus* Pilg.
^{T}*S. bionoensis* De Wild.
^{T}*S. conrathii* Chiov.
ST*S. mocrothrix* Pilg.
^{T}*S. micronthus* Conrath & Hack., non T.Durand & Schinz
^{T}*wildemannii* Chiov. = **S. myrianthus** Benth.

STEGOSIA Lour.

^{T}*cochinchinensis* Lour. = **Rottboellia cochinchinensis** (Lour.) Clayton

STEINCHISMA Raf.

^{S*}**hians** (Elliott) Nash & Small
^{S}*Ponicum hions* Elliott

STENOTAPHRUM Trin.

^{T}*americanum* Schrank = **S. secundatum** (Walter) Kuntze
ST**dimidiatum** (L.) Brongn.
^{T}*S. modogoscariense* Kunth
^{S}*Ponicum dimidiotum* L.
^{T}*diplotaphrum* Pilg. = **S. micranthum** (Desv.) C.E.Hubb.
^{T}*madagascariense* Kunth = **S. dimidiatum** (L.) Brongn.
^{T}**micranthum** (Desv.) C.E.Hubb.
^{T}*S. diplotophrum* Pilg.
^{T}*S. subulotum* Trin.
ST**secundatum** (Walter) Kuntze [excl. synomym *S. glabrum* Trin.]
^{T}*S. omericonum* Schrank
^{T}*subulatum* Trin. = **S. micranthum** (Desv.) C.E.Hubb.

STEREOCHLAENA Hack.

^{T}**annua** Clayton
^{T}**caespitosa** Clayton
ST**cameronii** (Stapf) Pilg.
^{T}*Chloridion comeronii* Stapf
^{S}*S. jeffreysii* Hack.
^{T}*foliacea* Clayton = **Baptorhachis foliacea** (Clayton) Clayton
^{S}*jeffreysii* Hack. = **S. cameronii** (Stapf) Pilg.
^{T}**tridentata** Clayton

STIBURUS Stapf

ST**alopecuroides** (Hack.) Stapf
^{S}*Erogrostis tincto* S.M.Phillips
^{S}*Losiochloo olopecuroides* Hack.
^{S}**conrathii** Hack.

STIPA L.

^{S}**capensis** Thunb.
^{S}*S. tortilis* Desf.
^{S}*clandestina* Hack. = **Achnatherum clandestinum** (Hack.) Barkworth
^{S}**dregeana** Steud. var. **dregeana**
^{S}*Losiogrostis copensis* Nees
^{T}*dregeana* Steud. var. *elongata* (Nees) Stapf = **S. keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**
^{S}**dregeana** Steud. var. **elongata** (Nees) Stapf
^{T}*elongata* (Nees) Steud. = **S. keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**
^{T}**keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **keniensis**
^{T}*Losiogrostis copensis* Nees var. *elongoto* (Nees) Trin. & Rupr.
^{T}*Losiogrostis elongoto* Nees
^{T}*Oryzopsis keniensis* Pilg.
^{T}*Piptotherum keniense* (Pilg.) Roshev.
^{T}*S. dregeono* Steud. var. *elongoto* (Nees) Stapf
^{T}*S. elongato* (Nees) Steud.
^{T}**keniensis** (Pilg.) Freitag subsp. **somalensis** Freitag
^{S}*namaquensis* Pilg. = **Stipagrostis anomala** De Winter
^{S}*neesiana* Trin. & Rupr. = **Nassella neesiana** (Trin. & Rupr.) Barkworth
^{S*}**papposa** Nees
^{S}*parvula* Nees = **Aristida parvula** (Nees) De Winter
^{T}*prolifera* Steud. = **Stipagrostis uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**
^{T}**tenacissima** L. (insufficiently known sp.)
^{S}*tenuissima* Trin. = **Nassella tenuissima** (Trin.) Barkworth
^{T}**tibestica** Maire (insufficiently known sp.)
^{T}**tigrensis** Chiov.
^{S}*tortilis* Desf. = **S. capensis** Thunb.
^{S}*trichotoma* Nees = **Nassella trichotoma** (Nees) Hack. ex Arechav.
^{S*}**variabilis** Hughes

STIPAGROSTIS Nees

^{T}**acutiflora** (Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **acutiflora**
  ^{T}*Aristida acutiflora* Trin. & Rupr.
^{S}**amabilis** (Schweick.) De Winter
  ^{S}*Aristida amabilis* Schweick.
^{S}**anomala** De Winter
  ^{S}*Stipa namaquensis* Pilg.
^{S}**brevifolia** (Nees) De Winter
  ^{S}*Aristida brevifolia* (Nees) Steud.
  ^{S}*Aristida brevifolia* (Nees) Steud. var. *floccosum* Nees
  ^{S}*Arthratherum brevifolium* Nees var. *floccosum* Nees
^{S}**ciliata** (Desf.) De Winter var. **capensis** (Trin. & Rupr.) De Winter
  ^{S}*Aristida ciliata* Desf.
  ^{S}*Aristida ciliata* Desf. var. *capensis* Trin. & Rupr.
  ^{S}*Aristida ciliata* Desf. var. *pectinata* Henrard
  ^{S}*Aristida ciliata* Desf. var. *tricholaena* Hack.
  ^{S}*Aristida ciliata* Desf. var. *villosa* Hack.
^{T}**ciliata** (Desf.) De Winter var. **ciliata**
^{T}**corradii** Chiov.
^{S}**damarensis** (Mez) De Winter
  ^{S}*Aristida damarensis* Mez
ST**dinteri** (Hack.) De Winter
  ^{S}*Aristida cama-ardeae* Mez
  ST*Aristida dinteri* Hack.
^{S}**dregeana** Nees
  ^{S}*Aristida dregeana* (Nees) Trin. & Rupr.
^{S}**fastigiata** (Hack.) De Winter
  ^{S}*Aristida fastigiata* Hack.
  ^{S}*Aristida walteri* Suess.
^{T}**foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter
  ^{T}*Aristida bifida* Karl
  ^{T}*Aristida foexiana* Maire & Wilczek
  ^{T}*Aristida obtusa* Delile forma *araneosa* Corti
  ^{T}*Aristida obtusa* Delile subsp. *pubescens* Andr.
  ^{T}*Aristida obtusa* Delile var. *pubescens* Andr.
  ^{T}*S. obtusa* Delile var. *foexiana* Le Houér.
^{S}**garubensis** (Pilg.) De Winter
  ^{S}*Aristida garubensis* Pilg.
^{S}**geminifolia** Nees
  ^{S}*Aristida geminifolia* (Nees) Trin. & Rupr.
ST**giessii** Kers
^{S}**gonatostachys** (Pilg.) De Winter
  ^{S}*Aristida gonatostachys* Pilg.
ST**hermannii** (Mez) De Winter (insufficiently known sp.)
  ^{S}*Aristida hermannii* Mez
ST**hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **hirtigluma**
  ST*Aristida hirtigluma* Steud. ex Trin. & Rupr.
ST**hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **patula** (Hack.) De Winter
  ST*Aristida graciliar* Pilg. var. *graciliar*
  ^{T}*Aristida hirtigluma* Steud. ex Trin. & Rupr. var. *patula* Hack.
  ^{T}*S. hirtigluma* (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter var. *patula* (Hack.) De Winter
ST**hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **pearsonii** (Henrard) De Winter
  ST*Aristida graciliar* Pilg. var. *pearsonii* Henrard
^{T}*hirtigluma* (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter var. *patula* (Hack.) De Winter = **S. hirtigluma** (Steud. ex Trin. & Rupr.) De Winter subsp. **patula** (Hack.) De Winter
^{S}**hochstetteriana** (Beck ex Hack.) De Winter var. **hochstetteriana**
  ^{S}*Aristida hochstetteriana* Beck ex Hack.
ST**hochstetteriana** (Beck ex Hack.) De Winter var. **secalina** (Henrard) De Winter
  ST*Aristida secalina* Henrard
^{S}**lanipes** (Mez) De Winter
  ^{S}*Aristida lanipes* Mez
^{S}**lutescens** (Nees) De Winter var. **lutescens**
  ^{S}*Aristida lutescens* (Nees) Trin. & Rupr.
^{S}**lutescens** (Nees) De Winter var. **marlothii** (Hack.) De Winter
  ^{S}*Aristida marlothii* Hack.
^{S}**namaquensis** (Nees) De Winter
  ^{S}*Aristida namaquensis* (Nees) Trin. & Rupr.
  ^{S}*Aristida namaquensis* (Nees) Trin. & Rupr. var. *vagans* (Nees) Walp
  ^{S}*Arthratherum namaquense* Nees
  ^{S}*Arthratherum namaquense* Nees var. *fruticuliforme* Nees
  ^{S}*Arthratherum namaquense* Nees var. *vagans* Nees
ST**namibensis** De Winter (insufficiently known sp.)
ST**obtusa** (Delile) Nees
  ^{S}*Aristida obtusa* Delile
^{T}*obtusa* Delile var. *foexiana* Le Houér. = **S. foexiana** (Maire & Wilczek) De Winter
^{T}*papposa* (Trin. & Rupr.) De Winter = **S. uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**
^{T}**paradisea** (Edgew.) De Winter
  ^{T}*Aristida paradisea* Edgew.
^{S}**pellytronis** De Winter
^{T}**plumosa** (L.) Munro ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz
  ^{T}*Aristida plumosa* L. subsp. *lanuginosa* (Trabut) Maire var. *australis* Maire
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *aethiopica* Trin. & Rupr.
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *alexandrina* Trin. & Rupr.
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *berberica* Trin. & Rupr.
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *floccosa* (Coss. & Durieu) T.Durand & Schinz
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *seminuda* Trin. & Rupr.
  ^{T}*S. plumosa* (L.) Munro ex T.Anderson var. *aethiopica* (Trin. & Rupr.) Täckh.
  ^{T}*S. plumosa* (L.) Munro ex T.Anderson var. *alexandrina* (Trin. & Rupr.) Täckh.
^{T}*plumosa* (L.) Munro ex T.Anderson var. *aethiopica* (Trin. & Rupr.) Täckh. = **S. plumosa** (L.) Munro ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz
^{T}*plumosa* (L.) Munro ex T.Anderson var. *alexandrina* (Trin. & Rupr.) Täckh. = **S. plumosa** (L.) Munro ex T.Anderson subsp. **seminuda** (Trin. & Rupr.) Scholz
^{T}**pogonoptila** (Jaub. & Spach) De Winter subsp. **pogonoptila**
  ^{T}*Aristida pogonoptila* (Jaub. & Spach) Boiss.
  ^{T}*Arthratherum pogonoptilum* Jaub. & Spach
^{T}**pogonoptila** (Jaub. & Spach) De Winter subsp. **tibestica** Maire
  ^{T}*Aristida pogonoptila* (Jaub. & Spach) Boiss. subsp. *tibestica* Maire
^{T}**prodigiosa** (Welw.) De Winter
^{S}**proxima** (Steud.) De Winter
  ^{S}*Aristida proxima* Steud.
^{T}**pungens** (Desf.) De Winter subsp. **pungens**
^{T}*pungens* auct. = **S. vulnerans** (Trin. & Rupr.) De Winter
ST**ramulosa** De Winter (insufficiently known sp.)
^{T}**rigidifolia** Scholz
  ^{T}*Aristida plumosa* L. var. *superciliata* Henrard
^{S}**sabulicola** (Pilg.) De Winter
  ^{S}*Aristida sabulicola* Pilg.
^{T}**sahelica** (Trab.) De Winter
  ^{T}*Aristida plumosa* L. subsp. *sahelica* Trab.
^{S}**schaeferi** (Mez) De Winter
  ^{S}*Aristida schaeferi* Mez var. *biseriata* Henrard
  ^{S}*Aristida schaeferi* Mez var. *schaeferi*
^{T}**scoparia** (Trin. & Rupr.) De Winter
  ^{T}*Aristida scoparia* Trin. & Rupr.
^{S}**seelyae** De Winter
^{T}**shawii** (Scholz) Scholz
  ^{T}*Aristida shawii* Scholz
ST**subacaulis** (Nees) De Winter
  ST*Aristida subacaulis* (Nees) Steud.
  ST*Arthratherum subacaule* Nees
^{T}**tenuirostris** (Henrard) De Winter
^{T}*uniplumis* (Licht.) De Winter subsp. *papposa* (Trin. & Rupr.) Bourreil = **S. uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**
ST**uniplumis** (Licht.) De Winter var. **intermedia** (Schweick.) De Winter
  ST*Aristida graciliar* Pilg. var. *intermedia* Schweick.
ST**uniplumis** (Licht.) De Winter var. **neesii** (Trin. & Rupr.) De Winter
  ^{S}*Aristida uniplumis* Licht. var. *neesii* Trin. & Rupr.
  ^{T}*Aristida uniplumis* Licht. ex Raem. & Schult. var. *neesii* Trin. & Rupr.
ST**uniplumis** (Licht.) De Winter var. **uniplumis**
  ^{T}*Aristida papposa* Trin. & Rupr.
  ^{T}*Aristida papposa* Trin. & Rupr. var. *senegalensis* Trin. & Rupr.
  ^{S}*Aristida uniplumis* Licht. var. *pearsonii* Henrard
  ^{S}*Aristida uniplumis* Licht. var. *uniplumis*
  ^{T}*Aristida uniplumis* Licht. ex Roem. & Schult. var. *uniplumis*
  ^{T}*S. papposa* (Trin. & Rupr.) De Winter
  ^{T}*S. uniplumis* (Licht.) De Winter subsp. *papposa* (Trin. & Rupr.) Bourreil
  ^{T}*Stipa prolifera* Steud.
^{T}**vexillifera** Kers
^{T}**vulnerans** (Trin. & Rupr.) De Winter
  ^{T}*Aristida vulnerans* Trin. & Rupr.
  ^{T}*S. pungens* auct.
^{T}**xylosa** Cope
^{S}**zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **barbata** (Stapf) De Winter
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb. var. *barbata* Stapf
^{S}**zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **macropus** (Nees) De Winter
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb., non *Stipagrostis capensis*
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb. var. *genuina* Henrard
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb. var. *macropus* (Nees) Trin. & Rupr.
  ^{S}*Arthratherum capense* Nees var. *macropus* Nees
^{S}**zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **sericans** (Hack.) De Winter
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb. var. *dieterleniana* Schweick.
  ^{S}*Aristida sericans* Hack. apud Schinz
^{S}**zeyheri** (Nees) De Winter subsp. **zeyheri**
  ^{S}*Aristida capensis* Thunb. var. *canescens* Trin. & Rupr.
  ^{S}*Arthratherum zeyheri* Nees

STREBLOCHAETE Pilg.

ST**longiarista** (A.Rich.) Pilg.

STREPTOGYNA P.Beauv.

^{T}**crinita** P.Beauv.
  ^{T}*S. gerontogaea* Hook.
^{T}*gerontogaea* Hook. = **S. crinita** P.Beauv.

STREPTOLOPHUS Hughes

^{T}**sagittifolius** Hughes

STYPPEIOCHLOA De Winter

^{T}**catherineana** Cope & Ryves
ST**gynoglossa** (Gooss.) De Winter
  ST*Crinipes gynoglossa* Gooss.

SUDDIA Renvoize

^{T}**sagittifolia** Renvoize

TAENIORHACHIS Cope

^{T}**repens** Cope

TARIGIDIA Stent

^{S}**aequiglumis** (Gooss.) Stent
  ^{S}*Anthephora aequiglumis* Gooss.
  ^{S}*Digitaria ataviensis* Launert

TETRACHAETE Chiov.

^{T}**elionuroides** Chiov.

TETRACHNE Nees

^{S}**dregei** Nees

TETRAPOGON Desf.

^{T}**bidentatus** Pilg.
^{T}**cenchriformis** (A.Rich.) Clayton
  ^{T}*T. spathaceus* (Hochst. ex Steud.) Hack. ex T.Durand & Schinz
^{T}**ferrugineus** (Renvoize) S.M.Phillips
  ^{T}*Chloris ferruginea* Renvoize
^{T}*monostachyus* Peter = **T. tenellus** (Roxb.) Chiov.
ST*mossambicensis* (K.Schum.) Chippend. ex B.S.Fisher = **Chloris mossambicensis** K.Schum.
^{T}*spathaceus* (Hochst. ex Steud.) Hack. ex T.Durand & Schinz = **T. cenchriformis** (A.Rich.) Clayton
ST**tenellus** (Roxb.) Chiov.
  ^{S}*Chloris tenella* K.D.Koenig ex Roxb.
  ^{T}*T. monostachyus* Peter
^{T}**villosus** Desf.
  ^{T}*T. villosus* Desf. forma *distachyus* Maire & Weiller
  ^{T}*T. villosus* Desf. forma *monostachyus* (Batt. & Trab.) Maire & Weiller
  ^{T}*T. villosus* Desf. var. *monostachyus* Batt. & Trab.
  ^{T}*T. villosus* Desf. var. *sinaicus* (Decne.) Täckh.
  ^{T}*T. villosus* Desf. var. *tibesticus* Quézel
  ^{T}*T. villosus* Desf. var. *villosus* forma *monostachyus* (Trab.) Quézel
^{T}*villosus* Desf. forma *distachyus* Maire & Weiller = **T. villosus** Desf.
^{T}*villosus* Desf. forma *monostachyus* (Batt. & Trab.) Maire & Weiller = **T. villosus** Desf.
^{T}*villosus* Desf. var. *monostachyus* Batt. & Trab. = **T. villosus** Desf.
^{T}*villosus* Desf. var. *sinaicus* (Decne.) Täckh. = **T. villosus** Desf.
^{T}*villosus* Desf. var. *tibesticus* Quézel = **T. villosus** Desf.
^{T}*villosus* Desf. var. *villosus* forma *monostachyus* (Trab.) Quézel = **T. villosus** Desf.

THAMNOCALAMUS Munro

^{S}**tessellatus** (Nees) Soderstr. & R.P.Ellis
  ^{S}*Arundinaria tessellata* (Nees) Munro
  ^{S}*Nastus tessellata* Nees

THELEPOGON Roth ex Roem. & Schult.

ST**elegans** Roth. ex Roem. & Schult.
  ^{T}*Sehima elegans* (Roth) Roberty

THEMEDA Forssk.

ST*australis* (R.Br.) Stapf = **T. triandra** Forssk.
^{T}*forskalii* Hack. = **T. triandra** Forssk.
^{T}*gossweileri* (Stapf) Roberty = **Elymandra gossweileri** (Stapf) Clayton
ST**triandra** Forssk.
  ST*T. australis* (R.Br.) Stapf
  ^{T}*T. forskalii* Hack.
  ^{T}*T. triandra* Forssk. var. *bracteosa* Peter
  ST*T. triandra* Forssk. var. *burchellii* (Hack.) Stapf

- ^{T}*T. triandra* Forssk. var. *glauca* (Hack.) Thell.
- $^{S\,T}$*T. triandra* Forssk. var. *hispida* (Nees) Stapf
- $^{S\,T}$*T. triandra* Forssk. var. *imberbis* (Retz.) A.Camus
- ^{T}*T. triandra* Forssk. var. *punctata* (A.Rich.) Stapf
- ^{T}*T. triandra* Forssk. var. *sublaevigata* Chiov.
- $^{S\,T}$*T. triandra* Forssk. var. *trachyspathea* Gooss.
- ^{S}*T. triandra* Forssk. var. *vulgaris* auct., non Hack.

^{T}*triandra* Forssk. var. *bracteosa* Peter = **T. triandra** Forssk.

$^{S\,T}$*triandra* Forssk. var. *burchellii* (Hack.) Stapf = **T. triandra** Forssk.

^{T}*triandra* Forssk. var. *glauca* (Hack.) Thell. = **T. triandra** Forssk.

$^{S\,T}$*triandra* Forssk. var. *hispida* (Nees) Stapf = **T. triandra** Forssk.

$^{S\,T}$*triandra* Forssk. var. *imberbis* (Retz.) A.Camus = **T. triandra** Forssk.

^{T}*triandra* Forssk. var. *punctata* (A.Rich.) Stapf = **T. triandra** Forssk.

^{T}*triandra* Forssk. var. *sublaevigata* Chiov. = **T. triandra** Forssk.

$^{S\,T}$*triandra* Forssk. var. *trachyspathea* Gooss. = **T. triandra** Forssk.

^{S}*triandra* Forssk. var. *vulgaris* auct., non Hack. (misapplied name) = **T. triandra** Forssk.

THINOPYRUM A.Löve

^{S*}**distichum** (Thunb.) A.Löve
- ^{S}*Agropyron distichum* (Thunb.) P.Beauv.

THYRIDACHNE C.E.Hubb.

^{T}**tisserantii** C.E.Hubb.
- ^{T}*Tisserantiella oubanguiensis* Mimeur

THYRSIA Stapf

^{T}*inflata* Stapf = **Phacelurus huillensis** (Rendle) Clayton

^{T}*schliebenii* Pilg. = **Phacelurus schliebenii** (Pilg.) Clayton

TISSERANTIELLA Mimeur

^{T}*oubanguiensis* Mimeur = **Thyridachne tisserantii** C.E.Hubb.

TRACHYNIA Link

^{T}*distachya* (L.) Link = **Brachypodium distachyon** (L.) P.Beauv. var. **distachyon**

TRACHYPOGON Nees

^{S}*capensis* (Thunb.) Trin. = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}**chevalieri** (Stapf) Jacq.-Fél.
- ^{T}*Homopogon chevalieri* Stapf
- ^{T}*T. ledermannii* Pilg.

^{T}*durus* Stapf = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}*glaucescens* Pilg. = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}*involutus* Pilg. = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}*ledermannii* Pilg. = **T. chevalieri** (Stapf) Jacq.-Fél.

^{T}*planifolius* Stapf = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}*plumosus* (Willd.) Nees = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{S}*polymorphus* Hack. var. *capensis* Hack., sensu Stapf = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

^{T}*polymorphus* Hack. var. *thollonii* Franch. = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

$^{S\,T}$**spicatus** (L.f.) Kuntze
- ^{S}*T. capensis* (Thunb.) Trin.
- ^{T}*T. durus* Stapf
- ^{T}*T. glaucescens* Pilg.
- ^{T}*T. involutus* Pilg.
- ^{T}*T. planifolius* Stapf
- ^{T}*T. plumosus* (Willd.) Nees
- ^{S}*T. polymorphus* Hack. var. *capensis* Hack., sensu Stapf
- ^{T}*T. polymorphus* Hack. var. *thollonii* Franch.
- ^{T}*T. thollonii* (Franch.) Stapf

^{T}*thollonii* (Franch.) Stapf = **T. spicatus** (L.f.) Kuntze

TRAGUS Haller

$^{S\,T}$*arenarius* Bremek. & Oberm. = **T. racemosus** (L.) All.

$^{S\,T}$**berteronianus** Schult.

^{T}*biflorus* auct., sensu Bor = **T. roxburghii** Panigrahi

^{T}**heptaneuron** Clayton

$^{S\,T}$**koelerioides** Asch.
- ^{T}*T. major* (Hack.) Stapf
- ^{S}*T. racemosus* (L.) All. var. *major* Hack.

^{T}*major* (Hack.) Stapf = **T. koelerioides** Asch.

^{S}**pedunculatus** Pilg.

$^{S\,T}$**racemosus** (L.) All.
- $^{S\,T}$*T. arenarius* Bremek. & Oberm.

^{S}*racemosus* (L.) All. var. *major* Hack. = **T. koelerioides** Asch.

^{T}**roxburghii** Panigrahi
- ^{T}*Lappago biflora* auct., sensu Roxb.
- ^{T}*T. biflorus* auct., sensu Bor

TRIACHYRUM Hochst.

^{T}*micranthum* Steud. = **Sporobolus micranthus** (Steud.) T.Durand & Schinz

TRIBOLIUM Desv.

^{S}**acutiflorum** (Nees) Renvoize
- ^{S}*Brizopyrum acutiflorum* Nees var. *capillaris* Nees
- ^{S}*Plagiochloa acutiflora* (Nees) Adamson & Sprague

^{S}*alternans* (Nees) Renvoize = **T. uniolae** (L.f.) Renvoize

^{S}*amplexum* Renvoize = **T. uniolae** (L.f.) Renvoize

^{S}**brachystachyum** (Nees) Renvoize
- ^{S}*Brizopyrum capense* Trin. var. *brachystachyum* Nees
- ^{S}*Plagiochloa brachystachya* (Nees) Adamson & Sprague

^{S}**ciliare** (Stapf) Renvoize
- ^{S}*Plagiochloa ciliaris* (Stapf) Adamson & Sprague

^{S}**echinatum** (Thunb.) Renvoize
- ^{S}*Lasiochloa echinata* (Thunb.) Adamson

^{S}**hispidum** (Thunb.) Desv.
- ^{S}*Lasiochloa longifolia* (Schrad.) Kunth
- ^{S}*Lasiochloa longifolia* (Schrad.) Kunth var. *pallens* Stapf

^{S}**obliterum** (Hemsl.) Renvoize
- ^{S}*Brizopyrum obliterum* Stapf
- ^{S}*Plagiochloa oblitera* (Hemsl.) Adamson & Sprague

^{S}**obtusifolium** (Nees) Renvoize
- ^{S}*Desmazeria composita* Hack.
- ^{S}*Lasiochloa obtusifolia* Nees

^{S}**pusillum** (Nees) H.P.Linder & Davidse
- ^{S}*Urochlaena major* Rendle
- ^{S}*Urochlaena pusilla* Nees

^{S}**uniolae** (L.f.) Renvoize
- ^{S}*Brizopyrum alternans* Nees
- ^{S}*Plagiochloa alternans* (Nees) Adamson & Sprague
- ^{S}*Plagiochloa uniolae* (L.f.) Adamson & Sprague var. *uniolae*
- ^{S}*Plagiochloa uniolae* (L.f.) Adamson & Sprague var. *villosa* (Stapf) Adamson
- ^{S}*T. alternans* (Nees) Renvoize
- ^{S}*T. amplexum* Renvoize

^{S}**utriculosum** (Nees) Renvoize
- ^{S}*Lasiochloa utriculosa* Nees

TRICHOLAENA Schrad. in Schult.

^{T}*amethystea* Franch. = **Melinis amethystea** (Franch.) Zizka

^{S}*arenaria* Nees = **T. capensis** (Licht. ex Roem. & Schult.) Nees subsp. **arenaria** (Nees) Zizka

^{S}*arenaria* Nees var. *glauca* (Hack.) Stapf = **T. capensis** (Licht. ex Roem. & Schult.) Nees subsp. **arenaria** (Nees) Zizka

^{T}*arenaria* Nees var. *semiglabra* Hack. = **T. monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

^{T}*bellespicata* Rendle = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **bellespicata** (Rendle) Zizka

^{T}*bicolor* (Schumach.) C.E.Hubb. = **T. monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

^{S}*brevipila* Hack. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka

^{T}*busseana* (Mez) Peter = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

^{S}**capensis** (Licht. ex Roem. & Schult.) Nees subsp. **arenaria** (Nees) Zizka
- ^{S}*T. arenaria* Nees
- ^{S}*T. arenaria* Nees var. *glauca* (Hack.) Stapf

^{S}**capensis** (Licht. ex Roem. & Schult.) Nees subsp. **capensis**

^{T}*congoensis* Franch. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

$^{S\,T}$*delicatula* Stapf & C.E.Hubb. = **T. monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

^{T}*eichingeri* (Mez) Stapf & C.E.Hubb. = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **eichingeri** (Mez) Zizka

^{T}*filifolia* Franch. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

^{T}*fragilis* A.Braun = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*gillettii* C.E.Hubb. = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

^{T}*grandiflora* Hochst. ex A.Rich. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka

^{T}*grandiflora* Hochst. ex A.Rich. var. *collina* Rendle = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*leucantha* (A.Rich.) Stapf & C.E.Hubb. = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

^{T}*longiseta* A.Rich. = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**

^{T}*melinioides* Stent = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**

^{T}*minutiflora* Rendle = **Melinis longiseta** (A.Rich.) Zizka subsp. **longiseta**

$^{S\,T}$**monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*Aira bicolor* Schumach.
- ^{T}*Eremachlamys arenaria* Peter
- ^{T}*Eremachlamys littoralis* Peter
- ^{S}*Melinis trichotoma* Mez
- ^{T}*Panicum gracillimum* K.Schum.
- ^{T}*Panicum madagascariense* Spreng. var. *brevispiculum* Rendle
- ^{T}*T. arenaria* Nees var. *semiglabra* Hack.
- ^{T}*T. bicolor* (Schumach.) C.E.Hubb.
- $^{S\,T}$*T. delicatula* Stapf & C.E.Hubb.
- ^{S}*T. monachne* (Trin.) Stapf & C.E.Hubb. var. *annua* J.G.Anderson
- ^{T}*Xyochlaena monachne* (Trin.) Stapf

^{S}*monachne* (Trin.) Stapf & C.E.Hubb. var. *annua* J.G.Anderson = **T. monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.

^{T}*nerviglumis* Franch. = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

^{T}*repens* (Willd.) Hitchc. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*rhodesiana* Rendle = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

^{T}*rosea* Nees var. *ruderalis* Vanderyst = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*rosea* Nees var. *setosa* Peters = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **grandiflora** (Hochst.) Zizka

^{T}*rosea* Nees var. *sphacelata* A.Chev. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*rosea* Nees var. *vanheeii* Vanderyst = **Melinis nerviglumis** (Franch.) Zizka

^{T}*rosea* Nees var. *veminalis* Vanderyst = **Melinis amethystea** (Franch.) Zizka

^{T}*rupicola* Rendle = **Melinis rupicola** (Rendle) Zizka

^{T}*setacea* C.E.Hubb. = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

^{T}*scabrida* K.Schum. = **Melinis scabrida** (K.Schum.) Hack.

^{T}*sphacelata* Benth. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*tanatricha* Rendle = **Melinis tanatricha** (Rendle) Zizka

^{T}**teneriffae** (L.f.) Link subsp. **eichingeri** (Mez) Zizka
- ^{T}*Melinis eichingeri* Mez
- ^{T}*T. eichingeri* (Mez) Stapf & C.E.Hubb.

^{T}**teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**
- ^{T}*Melinis leucantha* (A.Rich.) Chiov.
- ^{T}*Melinis somalensis* Mez
- ^{T}*Panicum leucanthum* A.Rich.
- ^{T}*T. gillettii* C.E.Hubb.
- ^{T}*T. leucantha* (A.Rich.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*T. setacea* C.E.Hubb.
- ^{T}*T. teneriffae* (L.f.) Link var. *genuina* Maire
- ^{T}*T. teneriffae* (L.f.) Link var. *sericea* Maire
- ^{T}*T. teneriffae* (L.f.) Link var. *tibestica* Maire

^{T}**teneriffae** (L.f.) Link var. **foliis-hirtulis** Hack. (insufficiently known sp.)

^{T}*teneriffae* (L.f.) Link var. *genuina* Maire = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

^{T}*teneriffae* (L.f.) Link var. *sericea* Maire = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

^{T}*teneriffae* (L.f.) Link var. *tibestica* Maire = **T. teneriffae** (L.f.) Link subsp. **teneriffae**

$^{S\,T}$*tonsa* Nees = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}*tonsa* Nees var. *submutica* Schweinf. = **Melinis repens** (Willd.) Zizka subsp. **repens**

^{T}**vestita** (Balf.f.) Stapf & C.E.Hubb.
- ^{T}*Melinis vestita* (Balf.f.) Chiov.
- ^{T}*Xyochlaena vestita* (Balf.f.) Stapf

TRICHONEURA Andersson

^{T}**ciliata** (Peter) S.M.Phillips
- ^{T}*Leptochloa ciliata* Peter
- ^{T}*T. hirtella* Napper
- ^{T}*T. schlechteri* auct., sensu Bogdan, non Ekman

^{S}**eleusinoides** (Rendle) Ekman

^{S}**grandiglumis** (Nees) Ekman
- ^{S}*T. grandiglumis* (Nees) Ekman var. *grandiglumis*
- ^{S}*T. grandiglumis* (Nees) Ekman var. *minor* (Rendle) Chippind.

^{S}*grandiglumis* (Nees) Ekman var. *grandiglumis* = **T. grandiglumis** (Nees) Ekman

^{S}*grandiglumis* (Nees) Ekman var. *minor* (Rendle) Chippind. = **T. grandiglumis** (Nees) Ekman

^{T}**grandiglumis** (Nees) Ekman var. **minor** (Rendle) Chippind.
- ^{T}*Crossotropis grandiglumis* (Nees) Rendle var. *minor* Rendle

^{T}*hirtella* Napper = **T. ciliata** (Peter) S.M.Phillips

^{T}**mollis** (Kunth) Ekman
- ^{T}*Crossotropis arenaria* (Hochst. & Steud. ex Steud.) Rendle
- ^{T}*Leptochloa longiglumis* Hitchc.
- ^{T}*Leptochloa mollis* Kunth
- ^{T}*Uralepis arenaria* Hochst. & Steud. ex Steud.

^{T}*schlechteri* auct., sensu Bogdan, non Ekman = **T. ciliata** (Peter) S.M.Phillips

TRICHOPTERYX Nees

^{T}*acuminata* Stapf = **Loudetia flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*ambiens* K.Schum. = **Loudetiopsis ambiens** (K.Schum.) Conert
^{T}*annua* Stapf = **Loudetia annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **annua**
^{T}*anthoxanthoides* Stapf *ex* Vanderyst = **Loudetia vanderystii** (De Wild.) C.E.Hubb.
^{T}*arundinacea* (A.Rich.) Hack. *ex* Engl. = **Loudetia arundinacea** (A.Rich.) Steud.
^{T}*barbata* (Nees) Hack. *ex* T.Durand & Schinz = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb.
^{T}*bequaertii* De Wild. = **Tristachya hubbardiana** Conert
^{T}*cerata* Stapf = **Loudetia annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **cerata** (Stapf) Jacq.-Fél.
^{T}*convoluta* De Wild. = **Loudetia arundinacea** (A.Rich.) Steud.
^{T}*crinita* Stapf = **Loudetia togoensis** (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*cuspidata* Gilli = **Loudetia flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*decumbens* C.E.Hubb. = **T. marungensis** Chiov.
^{T}*delicatissima* J.B.Phipps = **T. elegantula** (Hook.f.) Stapf
^{T}*demeusei* De Wild. = **Loudetia demeusei** (De Wild.) C.E.Hubb.
^{T}*densispica* Rendle = **Loudetia densispica** (Rendle) C.E.Hubb.
ST*dinteri* Pilg. = **Danthoniopsis dinteri** (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*dobbelaerei* De Wild. = **Loudetia arundinacea** (A.Rich.) Steud.
ST**dregeana** Nees
^{T}*dregeana* Nees var. *congoensis* Franch. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*elegans* (Hochst. *ex* A.Braun) Hack. ex Engl. = **Loudetia arundinacea** (A.Rich.) Steud.
^{T}**elegantula** (Hook.f.) Stapf
  ^{T}*Arundinella elegantula* Hook.f.
  ^{T}*T. delicatissima* J.B.Phipps
  ^{T}*T. elegantula* (Hook.f.) Stapf var. *katangensis* Chippind.
  ^{T}*T. elegantula* Pilg. ex Peter, non Stapf
  ^{T}*T. glanvillei* C.E.Hubb.
^{T}*elegantula* (Hook.f.) Stapf subsp. *stolziana* (Henrard) J.B.Phipps = **T. stolziana** Henrard
^{T}*elegantula* (Hook.f.) Stapf var. *katangensis* Chippind. = **T. elegantula** (Hook.f.) Stapf
^{T}*elegantula* Pilg. *ex* Peter, non Stapf = **T. elegantula** (Hook.f.) Stapf
^{T}*figarii* Chiov. = **Loudetia togoensis** (Pilg.) C.E.Hubb.
^{S}*flavida* Stapf = **Loudetia flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}**fruticulosa** Chiov.
  ^{T}*T. dregeana* Nees var. *congoensis* Franch.
  ^{T}*T. fruticulosa* Chiov. var. *perlaxa* (Pilg.) C.E.Hubb.
  ^{T}*T. fruticulosa* Chiov. var. *whytei* C.E.Hubb.
  ^{T}*T. katangensis* Chiov.
  ^{T}*T. katangensis* De Wild., non Chiov.
  ^{T}*T. perlaxa* Pilg.
  ^{T}*T. sandaensis* Vanderyst, in syn. *T. dregeana* De Wild.
^{T}*fruticulosa* Chiov. var. *perlaxa* (Pilg.) C.E.Hubb. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*fruticulosa* Chiov. var. *whytei* C.E.Hubb. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*ganaensis* Vanderyst = **Loudetia vanderystii** (De Wild.) C.E.Hubb.
ST*gigantea* Stapf = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*gigantea* Stapf var. *gracilis* Rendle = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*gigantea* Stapf var. *phalacrotes* Peter = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*gigantea* Stapf var. *spiciformis* Pilg. = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*glabra* Hack. = **Loudetia flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*glabrata* K.Schum. = **Loudetiopsis glabrata** (K.Schum.) Conert
^{T}*glanvillei* C.E.Hubb. = **T. elegantula** (Hook.f.) Stapf
^{T}*gracillima* C.E.Hubb. = **T. marungensis** Chiov.
^{T}*hockii* De Wild. = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*homblei* De Wild. = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*hordeiformis* Stapf = **Loudetia hordeiformis** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*kagerensis* K.Schum. = **Loudetia kagerensis** (K.Schum.) C.E.Hubb. ex Hutch.
^{T}*katangensis* Chiov. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*katangensis* De Wild., non Chiov. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*kerstingii* Pilg. = **Loudetiopsis kerstingii** (Pilg.) Conert
ST*lanata* Stent & J.M.Rattray = **Loudetia lanata** (Stent & J.M.Rattray) C.E.Hubb.
^{T}*lembaensis* Vanderyst = **Loudetia demeusei** (De Wild.) C.E.Hubb.
^{T}*lualabaensis* De Wild. = **Tristachya lualabaensis** (De Wild.) J.B.Phipps
^{T}**marungensis** Chiov.
  ^{T}*Arundinella marungensis* (Chiov.) Chiov.
  ^{T}*T. decumbens* C.E.Hubb.
  ^{T}*T. gracillima* C.E.Hubb.
^{T}*migiurtina* Chiov. = **Loudetia migiurtina** (Chiov.) C.E.Hubb.
^{T}*pennata* Chiov. = **Loudetia flavida** (Stapf) C.E.Hubb.
^{T}*perlaxa* Pilg. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*phragmitoides* Peter = **Loudetia phragmitoides** (Peter) C.E.Hubb.
ST*ramosa* Stapf = **Danthoniopsis ramosa** (Stapf) Clayton
^{T}*reflexa* Pilg. = **Loudetia kagerensis** (K.Schum.) C.E.Hubb. ex Hutch.
^{T}*sandaensis* Vanderyst, in syn. *T. dregeana* De Wild. = **T. fruticulosa** Chiov.
^{T}*somalensis* (Franch.) Engl. = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb.
^{T}*spirathera* K.Schum. = **Loudetia kagerensis** (K.Schum.) C.E.Hubb. *ex* Hutch.
^{T}**stolziana** Henrard
  ^{T}*Loudetia pusilla* Chiov.
  ^{T}*T. elegantula* (Hook.f.) Stapf subsp. *stolziana* (Henrard) J.B.Phipps
^{T}*superba* (De Not.) Chiov. = **Tristachya superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*thorbeckei* Pilg. = **Loudetia annua** (Stapf) C.E.Hubb. var. **thorbeckei** (Pilg.) Jacq.-Fél.
^{T}*togoensis* Pilg. = **Loudetia togoensis** (Pilg.) C.E.Hubb.
^{T}*vanderystii* De Wild. = **Loudetia vanderystii** (De Wild.) C.E.Hubb.
^{T}*verticillata* De Wild. = **Loudetia arundinacea** (A.Rich.) Steud.
^{T}*viridis* Rendle = **Danthoniopsis viridis** (Rendle) C.E.Hubb.
^{T}*wasaensis* Vanderyst = **Danthoniopsis wasaensis** (Vanderyst) C.E.Hubb.

TRIPOGON Roem. & Schult.

ST*abyssinicus* auct., sensu Chippind., non Nees ex Steud. (misapplied name) = **T. minimus** (A.Rich.) Steud.
^{T}*abyssinicus* Nees ex Steud. = **T. leptophyllus** (A.Rich.) Cufod.
^{T}*calcicola* A.Camus = **T. minimus** (A.Rich.) Steud.
^{T}**curvatus** S.M.Phillips & Launert
^{T}*humbertianus* A.Camus = **T. minimus** (A.Rich.) Steud.
^{T}*jaegerianus* A.Camus = **T. major** Hook.f.
^{T}**leptophyllus** (A.Rich.) Cufod.
  ^{T}*Danthonia leptophylla* A.Rich.
  ^{T}*T. abyssinicus* Nees ex Steud.
^{T}*liebenbergii* C.E.Hubb. = **T. major** Hook.f.
^{T}**major** Hook.f.
  ^{T}*T. jaegerianus* A.Camus
  ^{T}*T. liebenbergii* C.E.Hubb.
  ^{T}*T. major* Hook.f. subsp. *deflexus* Gledhill
  ^{T}*T. major* Hook.f. subsp. *jaegeranus* Gledhill
  ^{T}*T. snowdenii* C.E.Hubb.
  ^{T}*T. unisetus* Pilg.
^{T}*major* Hook.f. subsp. *deflexus* Gledhill = **T. major** Hook.f.
^{T}*major* Hook.f. subsp. *jaegeranus* Gledhill = **T. major** Hook.f.
^{T}*mandrarensis* A.Camus = **T. minimus** (A.Rich.) Steud.
ST**minimus** (A.Rich.) Steud.
  ST*T. abyssinicus* auct., sensu Chippind., non Nees ex Steud.
  ^{T}*T. calcicola* A.Camus
  ^{T}*T. humbertianus* A.Camus
  ^{T}*T. mandrarensis* A.Camus
^{T}**modestus** S.M.Phillips & Launert
^{T}**montanus** Chiov.
^{T}**multiflorus** Miré & H.Gillet
  ^{T}*T. tibesticus* Miré & H.Gillet & Quézel
^{T}*snowdenii* C.E.Hubb. = **T. major** Hook.f.
^{T}**subtilissimus** Chiov.
^{T}*tibesticus* Miré & H.Gillet & Quézel = **T. multiflorus** Miré & H.Gillet
^{T}*unisetus* Pilg. = **T. major** Hook.f.

TRIRAPHIS R.Br.

^{T}*abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Nees ex Engl. = **Crinipes abyssinicus** (Hochst. *ex* A.Rich.) Hochst.
^{S}**andropogonoides** (Steud.) E.Phillips
  ^{S}*T. rehmannii* Hack.
^{S}*capensis* Nees = **Pentaschistis capensis** (Nees) McClean
^{T}**compacta** Cope
ST*elliotii* Rendle = **T. ramosissima** Hack. (insufficiently known sp.)
ST*fleckii* Hack. = **T. purpurea** Hack. (insufficiently known sp.)
^{T}*glomerata* A.Camus = **T. pumilio** R.Br.
^{T}*longipes* Stapf & C.E.Hubb. = **Nematopoa longipes** (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb.
^{S}*nana* Hack. var. *conspica* Hack. = **T. pumilio** R.Br.
ST**pumilio** R.Br.
  ^{T}*T. glomerata* A.Camus
  ^{S}*T. nana* Hack. var. *conspica* Hack.
ST**purpurea** Hack. (insufficiently known sp.)
  ST*T. fleckii* Hack.
ST**ramosissima** Hack. (insufficiently known sp.)
  ST*T. elliotii* Rendle
^{S}*rehmannii* Hack. = **T. andropogonoides** (Steud.) E.Phillips
ST**schinzii** Hack.
  ^{S}*T. schlechteri* Pilg. ex Stent
^{S}*schlechteri* Pilg. *ex* Stent = **T. schinzii** Hack.

TRISETARIA Forssk.

ST*pumila* (Desf.) Maire = **Lophochloa pumila** (Desf.) Bor

TRISETUM auct.

^{S}*antarcticum* Nees = **Helictotrichon turgidulum** (Stapf) Schweick.
^{S}*barbatum* Nees var. *β minus* Nees = **Helictotrichon namaquense** Schweick.
^{S}*dregeanum* Steud. (nom.illegit.) = **Helictotrichon namaquense** Schweick.
^{S}*hirtulum* Steud. = **Helictotrichon hirtulum** (Steud.) Schweick.
^{S}*imberbe* Nees = **Helictotrichon turgidulum** (Stapf) Schweick.
^{T}*lachnanthum* Hochst. ex A.Rich. = **Helictotrichon lachnanthum** (Hochst. *ex* A.Rich.) C.E.Hubb.
^{S}*longifolium* Nees = **Helictotrichon longifolium** (Nees) Schweick.
^{T}*phleoides* (Vill.) Trin. = **Lophochloa phleoides** (Vill.) Rchb.
ST*pumilum* (Desf.) Kunth = **Lophochloa pumila** (Desf.) Bor
^{T}*rohlfsii* Asch. = **Lophochloa rohlfsii** (Asch.) Scholz
^{T}*umbrosum* Hochst. ex Steud. = **Helictotrichon umbrosum** (Hochst. *ex* Steud.) C.E.Hubb.

TRISTACHYA Nees

^{T}*atricha* Peter = **T. nodiglumis** K.Schum.
^{T}*augusta* J.B.Phipps = **T. superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
^{T}*aurea* Chiov. = **Zonotriche inamoena** (K.Schum.) Clayton
^{T}**auronitens** P.A.Duvign.
  ^{T}*Apochaete auronitens* (P.A.Duvign.) J.B.Phipps
^{T}*barbata* Nees = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb.
^{T}**bequaertii** De Wild.
  ^{T}*Dolichochaete bequaertii* (De Wild.) J.B.Phipps
^{T}*bequaertii* De Wild. var. *vanderystii* De Wild. = **T. nodiglumis** K.Schum.
^{T}**bicrinita** (J.B.Phipps) Clayton
  ^{T}*Dolichochaete bicrinita* J.B.Phipps
^{S}**biseriata** Stapf
^{T}*bricchettiana* Chiov. = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb.
^{T}*chevalieri* Stapf = **Loudetiopsis chevalieri** (Stapf) Conert
^{T}*chrysothrix* Nees = **Loudetiopsis chrysothrix** (Nees) Conert
^{T}*coarctata* A.Camus = **Loudetia coarctata** (A.Camus) C.E.Hubb.
^{T}*decora* Stapf = **Zonotriche decora** (Stapf) J.B.Phipps
^{T}*elymoides* Chiov. = **T. thollonii** Franch.
^{T}*elymoides* Chiov. var. *laevis* Chiov. = **T. thollonii** Franch.
^{T}**esculenta** (C.E.Hubb.) Conert
  ^{T}*Loudetia esculenta* C.E.Hubb.
ST*eylesii* Stent & J.M.Rattray = **T. nodiglumis** K.Schum.
^{T}*fulva* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis chrysothrix** (Nees) Conert
^{T}*glabra* Stapf = **T. rehmannii** Hack. subsp. **rehmannii**
^{T}*glabrinodis* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis kerstingii** (Pilg.) Conert
^{T}*granulosa* Chiov. = **T. leucothrix** Trin. ex Nees
^{T}*helenae* Buscal. & Muschl. = **T. rehmannii** Hack. subsp. **rehmannii**
ST*hispida* (L.f.) K.Schum. = **T. leucothrix** Trin. *ex* Nees

- ST*hitchcockii* (C.E.Hubb.) Conert = **T. lualabaensis** (De Wild.) J.B.Phipps
- ^{T}*hockii* De Wild. = **T. rehmannii** Hack. subsp. **rehmannii**
- ^{T}*homblei* De Wild. = **T. thollonii** Franch.
- ^{T}**hubbardiana** Conert
  - ^{T}*Laudetia bequaertii* (De Wild.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*T. pseudaligulata* J.B.Phipps
  - ^{T}*Trichapteryx bequaertii* De Wild.
- ^{T}**huillensis** Rendle
  - ^{T}*Muantijamvella huillensis* (Rendle) J.B.Phipps
- ^{T}*inamoena* K.Schum. = **Zonotriche inamoena** (K.Schum.) Clayton
- ^{T}*kagerensis* (K.Schum.) A.Chev. = **Loudetia kagerensis** (K.Schum.) C.E.Hubb. ex Hutch.
- ^{T}*kerstingii* (Pilg.) C.E.Hubb. = **Loudetiopsis kerstingii** (Pilg.) Conert
- ST**leucothrix** Trin. ex Nees
  - ST*Apachaete hispida* (Thunb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Avena hispida* L.f.
  - ^{T}*T. granulasa* Chiav.
  - ST*T. hispida* (L.f.) K.Schum.
  - ^{T}*T. leucathrix* Trin. ex Nees var. *balusii* De Wild.
  - ^{T}*T. leucathrix* Trin. ex Nees var. *langiaristata* De Wild.
  - ^{T}*T. leucathrix* Trin. ex Nees var. *sapinii* De Wild.
  - ^{T}*T. mukuluensis* Vanderyst
- ^{T}*leucothrix* Trin. ex Nees var. *bolusii* De Wild. = **T. leucothrix** Trin. ex Nees
- ^{T}*leucothrix* Trin. ex Nees var. *longiaristata* De Wild. = **T. leucothrix** Trin. ex Nees
- ^{T}*leucothrix* Trin. ex Nees var. *sapinii* De Wild. = **T. leucothrix** Trin. ex Nees
- ST*longispiculata* C.E.Hubb. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ST**lualabaensis** (De Wild.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Laudetia hitchcackii* C.E.Hubb.
  - ^{T}*Laudetia lualabaensis* (De Wild.) C.E.Hubb.
  - ST*T. hitchcackii* (C.E.Hubb.) Canert
  - ^{T}*Trichapteryx lualabaensis* De Wild.
- ^{T}*microstachya* Nees ex Steud. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*minuta* A.Chev., p.p. = **Loudetiopsis capillipes** (C.E.Hubb.) Conert
- ^{T}*minuta* A.Chev., p.p. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*mukuluensis* Vanderyst = **T. leucothrix** Trin. ex Nees
- ^{T}*multinodis* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ST**nodiglumis** K.Schum.
  - ST*Dalichachaete langispiculata* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ST*Dalichachaete nadiglumis* (K.Schum.) J.B.Phipps
  - ^{T}*T. atricha* Peter
  - ^{T}*T. bequaertii* De Wild. var. *vanderystii* De Wild.
  - ST*T. eylesii* Stent & J.M.Rattray
  - ST*T. langispiculata* C.E.Hubb.
  - ^{T}*T. nadiglumis* K.Schum. var. *laeviglumis* K.Schum.
  - ^{T}*T. superbiens* Pilg.
  - ^{T}*T. vanderystii* De Wild.
  - ^{T}*T. welwitschii* Rendle
  - ^{T}*T. welwitschii* Rendle var. *atricha* Chiav.
  - ^{T}*T. welwitschii* Rendle var. *majar* C.E.Hubb.
  - ^{T}*T. welwitschii* Rendle var. *superbiens* (Pilg.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*T. welwitschii* Rendle var. *trichaphara* Chiav.
- ^{T}*nodiglumis* K.Schum. var. *laeviglumis* K.Schum. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*parviflora* Hack. = **Loudetiopsis ambiens** (K.Schum.) Conert
- ^{T}*pilgeriana* Buscal. & Muschl. = **Zonotriche decora** (Stapf) J.B.Phipps
- ^{T}*pseudoligulata* J.B.Phipps = **T. hubbardiana** Conert
- ^{T}*purpurea* C.E.Hubb. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{S}**rehmannii** Hack.
  - ^{S}*Dalichachaete rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps
  - ^{S}*Dalichachaete rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps var. *pilasa* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{S}*T. rehmannii* Hack. var. *helenae* (Buscal. & Muschl.) C.E.Hubb.
  - ^{S}*T. rehmannii* Hack. var. *pilasa* C.E.Hubb.
- ^{T}**rehmannii** Hack. subsp. **mosambicensis** J.B.Phipps
- ^{T}**rehmannii** Hack. subsp. **rehmannii**
  - ^{T}*Dalichachaete rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps
  - ^{T}*Dalichachaete rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps var. *helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*Dalichachaete rehmannii* (Hack.) J.B.Phipps var. *pilasa* (C.E.Hubb.) J.B.Phipps
  - ^{T}*T. glabra* Stapf
  - ^{T}*T. helenae* Buscal. & Muschl.
  - ^{T}*T. hackii* De Wild.
  - ^{T}*T. rehmannii* Hack. var. *helenae* (Buscal. & Muschl.) C.E.Hubb.
  - ^{T}*T. rehmannii* Hack. var. *pilasa* C.E.Hubb.
- ST*rehmannii* Hack. var. *helenae* (Buscal. & Muschl.) C.E.Hubb. = **T. rehmannii** Hack.
- ST*rehmannii* Hack. var. *pilosa* C.E.Hubb. = **T. rehmannii** Hack.
- ^{T}*ringoetii* De Wild. = **Zonotriche inamoena** (K.Schum.) Clayton
- ^{T}*scaettae* A.Camus = **Loudetiopsis scaettae** (A.Camus) Clayton
- ^{T}*simplex* Nees = **Loudetia simplex** (Nees) C.E.Hubb.
- ^{T}*somalensis* Franch. = **Danthoniopsis barbata** (Nees) C.E.Hubb.
- ^{T}*spicata* Pilg. ex Peter = **T. thollonii** Franch.
- ^{T}*spiculata* Peter = **T. thollonii** Franch.
- ST**superba** (De Not.) Schweinf. & Asch.
  - ^{S}*Laudetia superba* De Nat.
  - ^{T}*T. augusta* J.B.Phipps
  - ST*Trichapteryx gigantea* Stapf
  - ^{T}*Trichapteryx gigantea* Stapf var. *gracilis* Rendle
  - ^{T}*Trichapteryx gigantea* Stapf var. *phalacrates* Peter
  - ^{T}*Trichapteryx gigantea* Stapf var. *spicifarmis* Pilg.
  - ^{T}*Trichapteryx hackii* De Wild.
  - ^{T}*Trichapteryx hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Trichapteryx superba* (De Nat.) Chiav.
- ^{T}*superbiens* Pilg. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*ternata* Stapf = **Loudetiopsis ambiens** (K.Schum.) Conert
- ^{T}**thollonii** Franch.
  - ^{T}*Apachaete thollanii* (Franch.) J.B.Phipps
  - ^{T}*T. elymaides* Chiav.
  - ^{T}*T. elymaides* Chiav. var. *laevis* Chiav.
  - ^{T}*T. hamblei* De Wild.
  - ^{T}*T. spicata* Pilg. ex Peter
  - ^{T}*T. spiculata* Peter
- ^{T}*tristachyoides* (Trin.) C.E.Hubb. = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*triticoides* A.Camus & C.E.Hubb. ex A.Chev. = **Loudetia coarctata** (A.Camus) C.E.Hubb.
- ^{T}*tuberculata* Stapf = **Loudetiopsis tristachyoides** (Trin.) Conert
- ^{T}*vanderystii* De Wild. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}**viridearistata** (J.B.Phipps) Clayton
  - ^{T}*Veseyachlaa viridiaristata* J.B.Phipps
- ^{T}*welwitschii* Rendle = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*welwitschii* Rendle var. *atricha* Chiov. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*welwitschii* Rendle var. *major* C.E.Hubb. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*welwitschii* Rendle var. *superbiens* (Pilg.) C.E.Hubb. = **T. nodiglumis** K.Schum.
- ^{T}*welwitschii* Rendle var. *trichophora* Chiov. = **T. nodiglumis** K.Schum.

TRITICUM L.

- ^{T}*abyssinicum* (Vavilov) Flaksb. = **T. polonicum** L.
- ^{T}*elymoides* Hochst. ex A.Rich., non Hornem. = **Elymus africanus** A.Löve
- ^{T}**polonicum** L.
  - ^{T}*T. abyssinicum* (Vavilav) Flaksb.
  - ^{T}*T. palanicum* L. subsp. *abyssinicum* (Steud.) Vav.
  - ^{T}*T. palanicum* L. var. *abessinicum* Körn.
- ^{T}*polonicum* L. subsp. *abyssinicum* (Steud.) Vav. = **T. polonicum** L.
- ^{T}*polonicum* L. var. *abessinicum* Körn. = **T. polonicum** L.
- ^{T}*schimperi* Hochst. ex A.Rich. = **Brachypodium schimperi** (Hochst. ex A.Rich.) Chiov.

TYPHOIDES Moench

- ^{T}*arundinacea* (L.) Moench = **Phalaris arundinacea** L.

UNIOLA L.

- ^{T}*jardinii* Steud. = **Eragrostis superba** Peyr.
- ^{T}*lappacea* (L.) Trin. = **Centotheca lappacea** (L.) Desv.

URALEPIS Nutt.

- ^{T}*arenaria* Hochst. & Steud. ex Steud. = **Trichoneura mollis** (Kunth) Ekman

URELYTRUM Hack.

- ST**agropyroides** (Hack.) Hack.
  - ^{T}*Rattbaellia agrapyraides* Hack.
  - ^{T}*U. gracilius* C.E.Hubb.
  - ^{T}*U. manastachyum* Peter
  - ^{T}*U. pallidum* C.E.Hubb.
  - ^{T}*U. semispirale* Claytan
  - ^{T}*U. setaceasubulatum* P.A.Duvign.
  - ST*U. squarrasum* Hack.
  - ^{T}*U. vanderystii* Rabyns
- ^{T}**annuum** Stapf
- ^{T}**auriculatum** C.E.Hubb.
- ^{T}*coronulatum* Stapf = **U. digitatum** K.Schum.
- ^{T}**digitatum** K.Schum.
  - ^{T}*U. caranulatum* Stapf
  - ^{T}*U. fasciculatum* Stapf ex C.E.Hubb.
  - ^{T}*U. stapfianum* C.E.Hubb.
- ^{T}*fasciculatum* Stapf ex C.E.Hubb. = **U. digitatum** K.Schum.
- ^{T}**giganteum** Pilg.
  - ^{T}*Rhytachne gigantea* Stapf
  - ^{T}*U. thyrsaides* Stapf
- ^{T}*gracilius* C.E.Hubb. = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ^{T}**henrardii** Chippind.
- ^{T}*monostachyum* Peter = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ^{T}**muricatum** C.E.Hubb.
- ^{T}*pallidum* C.E.Hubb. = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ^{T}*semispirale* Clayton = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ^{T}*setaceosubulatum* P.A.Duvign. = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ST*squarrosum* Hack. = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.
- ^{T}*stapfianum* C.E.Hubb. = **U. digitatum** K.Schum.
- ^{T}*strigosum* Gledhill = **Loxodera strigosa** (Gledhill) Clayton
- ^{T}*thyrsoides* Stapf = **U. giganteum** Pilg.
- ^{T}*vanderystii* Robyns = **U. agropyroides** (Hack.) Hack.

UROCHLAENA Nees

- ^{S}*major* Rendle = **Tribolium pusillum** (Nees) H.P.Linder & Davidse
- ^{S}*pusilla* Nees = **Tribolium pusillum** (Nees) H.P.Linder & Davidse

UROCHLOA P.Beauv.

- ^{T}*bifalcigera* (Stapf) Stapf = **Brachiaria platynota** (K.Schum.) Robyns
- ST*bolbodes* (Steud.) Stapf = **U. oligotricha** (Fig. & De Not.) Henrard
- ^{T}*brachyphylla* Gilli = **U. trichopus** (Hochst.) Stapf
- ^{S}**brachyura** (Hack.) Stapf
  - ^{T}*Panicum brachyurum* Hack.
  - ST*U. geniculata* C.E.Hubb.
  - ^{T}*U. navemnervia* C.E.Hubb.
- ^{T}**brizantha** (A.Rich.) R.D.Webster
  - ^{T}*Brachiaria brizantha* (A.Rich.) Stapf
- ^{T}*decumbens* (Stapf) R.D.Webster = **Brachiaria decumbens** Stapf
- ^{T}**dictyoneura** (Fig. & De Not.) Veldkamp
  - ^{T}*Brachiaria dictyaneura* (Fig. & De Nat.) Stapf
  - ^{T}*Brachiaria humidicala* (Rendle) Schweick.
  - ^{T}*Brachiaria keniensis* Henrard
  - ^{T}*Brachiaria abvaluta* Stapf
  - ^{T}*Brachiaria rautanenii* (Hack.) Stapf
- ^{T}**distachya** (L.) T.Q.Nguyen
  - ^{T}*Brachiaria distachya* (L.) Stapf
- ^{T}**echinolaenoides** Stapf
- ST*engleri* Pilg. = **U. trichopus** (Hochst.) Stapf
- ST*geniculata* C.E.Hubb. = **U. brachyura** (Hack.) Stapf
- ^{T}*gorinii* Chiov. = **U. rudis** Stapf
- ^{T}*helopus* (Trin.) Stapf = **U. panicoides** P.Beauv.
- ^{T}*insculpta* (Steud.) Stapf = **Brachiaria lata** (Schumach.) C.E.Hubb. subsp. **lata** var. **lata**
- ^{T}*lata* (Schumach.) C.E.Hubb. = **Brachiaria lata** (Schumach.) C.E.Hubb. subsp. **lata** var. **lata**
- ^{T}*maxima* (Jacq.) R.D.Webster = **Panicum maximum** Jacq.
- ST**mosambicensis** (Hack.) Dandy
  - ST*U. pullulans* Stapf
  - ST*U. rhadesiensis* Stent
  - ^{T}*U. stalanifera* (Gaass.) Chippind.
- ^{T}**mutica** (Forssk.) T.Q.Nguyen
  - ^{T}*Brachiaria mutica* (Farssk.) Stapf
  - ^{T}*Brachiaria numidiana* (Lam.) Henrard
  - ^{T}*Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard
- ^{T}*novemnervia* C.E.Hubb. = **U. brachyura** (Hack.) Stapf
- ST**oligotricha** (Fig. & De Not.) Henrard
  - ^{T}*Brachiaria bulawayensis* (Hack.) Henrard
  - ^{T}*Eriachlaa balbades* (Steud.) Schweinf.
  - ^{S}*Panicum bulawayense* Hack.
  - ST*U. balbades* (Steud.) Stapf
- ST**panicoides** P.Beauv.
  - ^{S}*Panicum helapus* Trin. var. *glabrescens* (K.Schum.) Stapf
  - ^{T}*U. helapus* (Trin.) Stapf
  - ST*U. ruschii* Pilg.
- ^{T}*paniculata* Benth. = **Alloteropsis paniculata** (Benth.) Stapf
- ^{T}*platynota* (K.Schum.) Pilg. = **Brachiaria platynota** (K.Schum.) Robyns
- ^{T}**platyrrhachis** C.E.Hubb.
- ST*pullulans* Stapf = **U. mosambicensis** (Hack.) Dandy
- ^{T}*quintasii* Mez = **Alloteropsis cimicina** (L.) Stapf
- ^{T}*ramosa* (L.) T.Q.Nguyen = **Brachiaria ramosa** (L.) Stapf
- ^{T}**reptans** (L.) Stapf
  - ^{T}*Brachiaria reptans* (L.) Gardner & C.E.Hubb.
  - ^{T}*Echinachlaa reptans* (L.) Raberty
  - ^{T}*Panicum brachythyrsum* Peter
- ^{S} ^{T}*rhodesiensis* Stent = **U. mosambicensis** (Hack.) Dandy

^{T}**rudis** Stapf
^{T}*U. garinii* Chiav.
ST*ruschii* Pilg. = **U. panicoides** P.Beauv.
^{T}**ruziziensis** (R.Germ. & C.M.Evrard) Crins
^{T}*Brachiaria ruziziensis* R.Germ. & C.M.Evrard
^{T}**sclerochlaena** Chiov.
^{T}*U. sclerachlaena* Chiav. var. *cammelinaides* Chiav.
^{T}*sclerochlaena* Chiov. var. *commelinoides* Chiov. = **U. sclerochlaena** Chiov.
^{T}**setigera** (Retz.) Stapf
^{T}*Brachiaria setigera* (Retz.) C.E.Hubb.
^{T}*stolonifera* (Gooss.) Chippind. = **U. mosambicensis** (Hack.) Dandy
^{S}**stolonifera** (Gooss.) Chippind.
^{T}**subquadripara** (Trin.) R.D.Webster
^{T}*Brachiaria miliifarmis* (J.Presl) Chase
^{T}*Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc.
ST**trichopus** (Hochst.) Stapf
^{T}*Eriachlaa trichapus* (Hachst.) Benth.
^{T}*U. brachyphylla* Gilli
ST*U. engleri* Pilg.
^{T}*villosa* (Lam.) T.Q.Nguyen = **Brachiaria villosa** (Lam.) A.Camus

UROCHONDRA C.E.Hubb.

^{T}**setulosa** (Trin.) C.E.Hubb.
^{T}*Heleachlaa setulasa* (Trin.) Blatt. & McCann

VESEYOCHLOA J.B.Phipps

^{T}*viridiaristata* J.B.Phipps = **Tristachya viridearistata** (J.B.Phipps) Clayton

VETIVERIA Bory

^{T}**fulvibarbis** (Trin.) Stapf
^{T}*Andrapagan fluvibarbis* Trin.
ST**nigritana** (Benth.) Stapf
^{T}*V. zizaniaides* (L.) Nash var. *nigritana* (Benth.) A.Camus
^{T}*zizanioides* (L.) Nash var. *nigritana* (Benth.) A.Camus = **V. nigritana** (Benth.) Stapf

VILFA Adans.

^{T}*mauritiana* Steud. = **Sporobolus mauritianus** (Steud.) T.Durand & Schinz

VOSSIA Wall. & Griff.

ST**cuspidata** (Roxb.) Griff.
^{T}*V. cuspidata* (Raxb.) Griff. var. *palystachya* Kaechlin
^{T}*cuspidata* (Roxb.) Griff. var. *polystachya* Koechlin = **V. cuspidata** (Roxb.) Griff.

VULPIA C.C.Gmel.

^{S*T}**bromoides** (L.) Gray
^{S*}**fasciculata** (Forssk.) Samp.
^{S*}**muralis** (Kunth) Nees
^{S*T}**myuros** (L.) C.C.Gmel.

WILLBLEIBIA Herter

^{T}*annua* (Hack.) Herter = **Willkommia annua** Hack. (insufficiently known sp.)
^{T}*newtonii* (Hack.) Herter = **Willkommia newtonii** Hack.
^{T}*sarmentosa* (Hack.) Herter = **Willkommia sarmentosa** Hack.

WILLKOMMIA Hack.

ST**annua** Hack. (insufficiently known sp.)
^{T}*Willbleibia annua* (Hack.) Herter
ST**newtonii** Hack.
^{T}*Willbleibia newtonii* (Hack.) Herter
ST**sarmentosa** Hack.
ST*Craspedarhachis sarmentasa* (Hack.) Pilg.
^{T}*Willbleibia sarmentasa* (Hack.) Herter

XYOCHLAENA Dalla Torre & Harms

^{T}*monachne* (Trin.) Stapf = **Tricholaena monachne** (Trin.) Stapf & C.E.Hubb.
^{T}*vestita* (Balf.f.) Stapf = **Tricholaena vestita** (Balf.f.) Stapf & C.E.Hubb.

YSTIA Compère

^{T}*stagnina* Compère = **Schizachyrium kwiluense** Vanderyst

YUSHANIA Keng f.

^{T}*alpina* (K.Schum.) Lin = **Sinarundinaria alpina** (K.Schum.) C.S.Chao & Renvoize

ZONOTRICHE (C.E.Hubb.) J.B.Phipps

^{T}**brunnea** (J.B.Phipps) Clayton
^{T}*Mitwabachlaa brunnea* J.B.Phipps

^{T}**decora** (Stapf) J.B.Phipps
^{T}*Tristachya decara* Stapf
^{T}*Tristachya pilgeriana* Buscal. & Muschl.
^{T}**inamoena** (K.Schum.) Clayton
^{T}*Piptastachya inamaena* (K.Schum.) J.B.Phipps
^{T}*Tristachya aurea* Chiav.
^{T}*Tristachya inamaena* K.Schum.
^{T}*Tristachya ringaetii* De Wild.

PONTEDERIACEAE

EICHHORNIA Kunth

^{S*T*}**crassipes** (Mart.) Solms
ST**natans** (P.Beauv.) Solms

HETERANTHERA Ruíz & Pav.

ST**callifolia** Rchb. ex Kunth
ST*H. katschyana* Fenzl ex Salms
^{T}*H. patamagetan* Solms
ST*kotschyana* Fenzl ex Solms = **H. callifolia** Rchb. ex Kunth
^{T}*potamogeton* Solms = **H. callifolia** Rchb. ex Kunth

MONOCHORIA C.Presl

ST**africana** (Solms) N.E.Br.
^{S}*M. vaginalis* (L.) C.Presl var. *africana* Salms
^{T}**brevipetiolata** Verdc.
^{S}*vaginalis* (L.) C.Presl var. *africana* Solms = **M. africana** (Solms) N.E.Br.

PONTEDERIA L.

^{S*}**cordata** L. var. **ovalis** Solms
^{S}*P. lancealata* Nutt. forma *avalis* (Mart.) Castell.
^{S}*P. lancealata* Nutt. var. *vichadensis* Herman
^{S}*P. avalis* Mart.
^{S}*lanceolata* Nutt. forma *ovalis* (Mart.) Castell. = **P. cordata** L. var. **ovalis** Solms
^{S}*lanceolata* Nutt. var. *vichadensis* Herman = **P. cordata** L. var. **ovalis** Solms
^{S}*ovalis* Mart. = **P. cordata** L. var. **ovalis** Solms
^{S}*stricta* Burm.f. = **Onixotis stricta** (Burm.f.) Wijnands (Colchicaceae)

SCHOLLEROPSIS H.Perrier

^{T}**lutea** H.Perrier

POTAMOGETONACEAE

POTAMOGETON L.

ST**crispus** L.
^{T}*filiformis* auct. = **P. pectinatus** L.
^{T}*fluitans* auct., mult. = **P. nodosus** Poir. var. **nodosus**
^{T}*hoggarensis* Dandy = **P. pusillus** L.
^{T}*javanicus* Hassk. = **P. octandrus** Poir.
^{T}*lucens* auct., Mildbr. (1908), Robyns (1935), Quézel (1958), non L. (status doubtful) = **P. schweinfurthii** A.Benn.
^{T}**lucens** L.
ST*natans* auct., sensu Thunb., Mildbr. (1910), Peter (1928), non L. (misapplied name) = **P. thunbergii** Cham. & Schltdl.
^{T}*nodosus* auct., sensu Cufod. in Enumeratio (1968), non Poir. = **P. thunbergii** Cham. & Schltdl.
^{T}*nodosus* auct., sensu Schmitz, Publ. I.N.E.A.C., série scient. 113 (1971) = **P. schweinfurthii** A.Benn.
^{T}**nodosus** Poir. var. **billotii** (F.W.Schultz) Billot ex Richt. (insufficiently known sp.)
^{T}**nodosus** Poir. var. **nodosus**
^{T}*P. fluitans* auct., mult.
ST**octandrus** Poir.
^{T}*P. javanicus* Hassk.
^{T}*P. actandrus* Pair. subsp. *ethiapicus* Lye
^{T}*octandrus* Poir. subsp. *ethiopicus* Lye = **P. octandrus** Poir.
ST*panormitanus* Biv. = **P. pusillus** L.
^{T}*pectinatus* auct. = **P. pusillus** L.
ST**pectinatus** L.
^{T}*P. filifarmis* auct.
^{T}**perfoliatus** L.
ST**pusillus** L.
^{T}*P. haggarensis* Dandy
ST*P. panarmitanus* Biv.
^{T}*P. pectinatus* auct.
^{T}*P. pusillus* L. var. *africanus* A.Benn.
^{T}*P. pusillus* L. var. *austrinus* Hagstr. (uncertain synonymy) (status doubtful)
^{T}*pusillus* L. var. *africanus* A.Benn. = **P. pusillus** L.
^{T}*pusillus* L. var. *austrinus* Hagstr. (uncertain synonymy) (status doubtful) = **P. pusillus** L.
ST*richardii* Solms = **P. thunbergii** Cham. & Schltdl.
ST**schweinfurthii** A.Benn.
^{T}*P. lucens* auct., Mildbr. (190B), Rabyns (1935), Quézel (1958), non L. (status doubtful)
^{T}*P. nadasus* auct., *sensu* Schmitz, Publ. I.N.E.A.C., *série* scient. 113 (1971)
^{S}**subjavanicus** Hagstr.
ST**thunbergii** Cham. & Schltdl.
ST*P. natans* auct., *sensu* Thunb., Mildbr. (1910), Peter (1928), non L.
^{T}*P. nadasus* auct., *sensu* Cufad. in Enumeratia (196B), non Pair.
ST*P. richardii* Salms
ST**trichoides** Cham. & Schltdl.

PRIONIACEAE

PRIONIUM E.Mey.

^{S}*palmita* E.Mey. = **P. serratum** (L.f.) Drège ex E.Mey.
^{S}**serratum** (L.f.) Drège ex E.Mey.
^{S}*P. palmita* E.Mey.

RESTIONACEAE

ANTHOCHORTUS Nees

^{S}**capensis** Esterh.
^{S}**crinalis** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*Hypalaena crinalis* (Mast.) Pillans
^{S}*Hypalaena tabularis* Pillans
^{S}*Restia crinalis* Mast.
^{S}*Restia ablangus* Mast.
^{S}**ecklonii** Nees
^{S}*Calaraphus tenuis* (Mast.) Kuntze
^{S}*Hypalaena tenuis* Mast.
^{S}*Willdenawia ecklanii* (Nees) T.Durand & Schinz
^{S}**graminifolius** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*Hypalaena faliasa* Mast.
^{S}*Hypalaena graminifalia* (Kunth) Pillans
^{S}*Mastersiella faliasa* (Mast.) Gilg-Ben.
^{S}*Restia graminifalius* Kunth
^{S}**insignis** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*Phyllacamas insignis* Mast.
^{S}**laxiflorus** (Nees) H.P.Linder
^{S}*Calaraphus laxiflarus* (Nees) Kuntze
^{S}*Hypalaena laxiflara* Nees
^{S}*Hypalaena stakaei* Pillans
^{S}*Mastersiella laxiflara* (Nees) Gilg-Ben.
^{S}**singularis** Esterh.

ASKIDIOSPERMA Steud.

^{S}**albo-aristatum** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum alba-aristatum* Pillans
^{S}**alticolum** (Esterh.) H.P.Linder
^{S}*A. chartaceum* (Pillans) H.P.Linder *subsp. alticalum* Esterh.
^{S}**andreaeanum** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum andreaeanum* Pillans
^{S}**capitatum** Steud.
^{S}*Chandrapetalum capitatum* (Steud.) Pillans
^{S}**chartaceum** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum chartaceum* (Pillans) Pillans
^{S}*Davea chartacea* Pillans
^{S}*chartaceum* (Pillans) H.P.Linder subsp. *alticolum* Esterh. = **A. alticolum** (Esterh.) H.P.Linder
^{S}**delicatulum** H.P.Linder
^{S}**esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum esterhuyseniae* Pillans
^{S}**insigne** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum insigne* Pillans
^{S}**longiflorum** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum langiflarum* Pillans
^{S}**nitidum** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum nitidum* (Mast.) Pillans
^{S}*Davea nitida* Mast.
^{S}**paniculatum** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*Chandrapetalum paniculatum* (Mast.) Pillans
^{S}*Davea paniculata* Mast.
^{S}**rugosum** Esterh.

BOECKHIA Kunth

^{S}*laevigata* Kunth = **Hypodiscus laevigatus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*striata* Kunth = **Hypodiscus striatus** (Kunth) Mast.

CALOPSIS P.Beauv. ex Desv.

^{S}**adpressa** Esterh.
^{S}**andreaeana** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Leptacarpus andreaeanus* Pillans
^{S}**aspera** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*Calaraphus asper* Kuntze
^{S}*Hypalaena aspera* Mast.
^{S}*Leptacarpus asper* (Mast.) Pillans

- ^{S}**burchellii** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus burchellii* Mast.
- ^{S}**clandestina** Esterh.
- ^{S}**dura** Esterh.
- ^{S}**esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocarpus esterhuysenioe* Pillans
- ^{S}*festucacea* Kunth = **C. viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**filiformis** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Calorophus filiformis* (Mast.) Kuntze
  - ^{S}*Hypaloeno filiformis* Mast.
- ^{S}**fruticosa** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus fruticosus* Mast.
- ^{S}**gracilis** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Colorophus grocilis* (Mast.) Kuntze
  - ^{S}*Hypoloeno grocilis* Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus grocilis* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Leptocorpus romosissimus* Pillans
- ^{S}*hirtella* Kunth = **C. viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**hyalina** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypoloeno hyolino* Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus hyolinus* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Mostersiello hyolina* (Mast.) Gilg-Ben.
- ^{S}**impolita** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypoloeno impolita* (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Leptocarpus impalitus* (Kunth) Pillans
  - ^{S}*Restio impolitus* Kunth
- ^{S}*incurvata* (Thunb.) Kunth (nom.illegit.) = **Willdenowia incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}*incurvata* Pillans (nom.illegit.) = **C. viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**levynsiae** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocarpus levynsiae* Pillans
- ^{S}**marlothii** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus morlothii* Pillans
- ^{S}**membranacea** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Colorophus burchellii* (Mast.) Kuntze
  - ^{S}*Hypoloeno burchellii* Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus membronoceus* Pillans
- ^{S}**monostylis** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus monostylis* Pillans
- ^{S}**muirii** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus muirii* Pillans
- ^{S}*neglecta* Hochst. = **Restio multiflorus** Spreng.
- ^{S}**nudiflora** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus nudiflorus* Pillans
- ^{S}*oxylepis* Kunth = **C. viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**paniculata** (Rottb.) Desv.
  - ^{S}*C. romifloro* (Nees) Kunth
  - ^{S}*Leptocorpus poniculotus* (Rottb.) Mast.
  - ^{S}*Restio poniculotus* Rottb.
  - ^{S}*Restio pondoensis* Mast.
  - ^{S}*Restia ramiflorus* Nees
- ^{S}*peronata* Kunth = **C. viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**pulchra** Esterh.
- ^{S}*ramiflora* (Nees) Kunth = **C. paniculata** (Rottb.) Desv.
- ^{S}**rigida** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus rigidus* Mast.
- ^{S}**rigorata** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocorpus rigorotus* Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus rigorotus* Mast. var. *simulons* Pillans
- ^{S}**sparsa** Esterh.
- ^{S}*triticea* (Rottb.) Kunth = **Restio triticeus** Rottb.
- ^{S}**viminea** (Rottb.) H.P.Linder
  - ^{S}*C. festucoceo* Kunth
  - ^{S}*C. hirtello* Kunth
  - ^{S}*C. incurvoto* Pillans
  - ^{S}*C. oxylepis* Kunth
  - ^{S}*C. peronoto* Kunth
  - ^{S}*Leptocarpus festucoceus* (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus incurvotus* auct., sensu Kunth & Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus incurvotus* Pillans
  - ^{S}*Leptocorpus oxylepis* (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus peronotus* (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Leptocarpus peronotus* (Kunth) Mast. var. *hirtellus* (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Leptocorpus vimineus* (Rattb.) Pillans
  - ^{S}*Leptocorpus vimineus* (Rottb.) Pillans var. *hirtellus* (Kunth) Pillans
  - ^{S}*Restio ecklonii* Mast.
  - ^{S}*Restio incurvatus* Pillans
  - ^{S}*Restio pauciflorus* Poir.
  - ^{S}*Restia vimineus* Rottb.

CALOROPHUS Labill.

- ^{S}*anceps* (Mast.) Kuntze = **Platycaulos anceps** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*asper* Kuntze = **Calopsis aspera** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*burchellii* (Mast.) Kuntze = **Calopsis membranacea** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*digitatus* (Thunb.) Kuntze = **Mastersiella digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
- ^{S}*filiformis* (Mast.) Kuntze = **Calopsis filiformis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*gracilis* (Mast.) Kuntze = **Calopsis gracilis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*laxiflorus* (Nees) Kuntze = **Anthochortus laxiflorus** (Nees) H.P.Linder
- ^{S}*tenuis* (Mast.) Kuntze = **Anthochortus ecklonii** Nees
- ^{S}*virgatus* (Mast.) Kuntze = **Restio debilis** Nees

CANNOMOIS P.Beauv. ex Desv.

- ^{S}*acuminata* (Kunth) Pillans (nom.illegit.) = **C. parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}**anfracta** H.P.Linder
- ^{S}**arenicola** H.P.Linder
- ^{S}**aristata** Mast.
- ^{S}*cephalotes* Desv. = **C. virgata** (Rottb.) Steud.
- ^{S}*complanatus* Mast. = **C. parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}**congesta** Mast.
  - ^{S}*C. scirpaides* (Kunth) Mast. var. *minor* Pillans
- ^{S}**dolichocaryon** H.P.Linder
- ^{S}*dregei* Pillans = **C. scirpoides** (Kunth) Mast.
- ^{S}**grandis** H.P.Linder
- ^{S}**nitida** (Mast.) Pillans
- ^{S}**parviflora** (Thunb.) Pillans
  - ^{S}*C. ocuminoto* (Kunth) Pillans
  - ^{S}*C. complonotus* Mast.
  - ^{S}*C. simplex* Kunth
  - ^{S}*C. spicotus* Mast.
  - ^{S}*Elegio porvifloro* (Thunb.) Kunth
  - ^{S}*Mesonthus mocrocorpus* Nees
  - ^{S}*Restio ocuminotus* Kunth
  - ^{S}*Restio porviflorus* Thunb.
  - ^{S}*Thomnochortus strictus* Kunth
  - ^{S}*Willdenowio compresso* Thunb.
- ^{S}**primosii** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*C. scirpoides* (Kunth) Mast. var. *primosii* Pillans
- ^{S}**saundersii** H.P.Linder
- ^{S}**schlechteri** Mast.
  - ^{S}*C. taylorii* H.P.Linder
- ^{S}**scirpoides** (Kunth) Mast.
  - ^{S}*C. dregei* Pillans
  - ^{S}*Thomnochortus scirpoides* Kunth
- ^{S}*scirpoides* (Kunth) Mast. var. *minor* Pillans = **C. congesta** Mast.
- ^{S}*scirpoides* (Kunth) Mast. var. *primosii* Pillans = **C. primosii** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*simplex* Kunth = **C. parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}*spicatus* Mast. = **C. parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}*taylorii* H.P.Linder = **C. schlecteri** Mast.
- ^{S}**virgata** (Rottb.) Steud.
  - ^{S}*C. cepholotes* Desv.
  - ^{S}*Elegia poniculoto* Pers.
  - ^{S}*Restio elegons* Poir.
  - ^{S}*Restio scopo* Thunb.
  - ^{S}*Restio virgotus* Rottb.
  - ^{S}*Thomnochortus robustus* Kunth
  - ^{S}*Thomnochortus virgotus* (Rottb.) Kunth

CERATOCARYUM Nees

- ^{S}**argenteum** Kunth
  - ^{S}*Willdenowio orgenteo* (Kunth) Hieron.
- ^{S}**caespitosum** H.P.Linder
- ^{S}**decipiens** (N.E.Br.) H.P.Linder
  - ^{S}*Willdenowio decipiens* N.E.Br.
- ^{S}**fimbriatum** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Willdenowio esterhuysenioe* Pillans
  - ^{S}*Willdenowio fimbrioto* Kunth
- ^{S}**fistulosum** Mast.
  - ^{S}*Willdenowio fistulaso* (Mast.) Pillans
- ^{S}**persistens** H.P.Linder
- ^{S}**pulchrum** H.P.Linder
- ^{S}**xerophilum** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Willdenowio xerophilo* Pillans

CHONDROPETALUM Rottb.

- ^{S}**acockii** Pillans
- ^{S}**aggregatum** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Dovea oggregota* Mast.
- ^{S}*albo-aristatum* Pillans = **Askidiosperma albo-aristatum** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*andreaeanum* Pillans = **Askidiosperma andreaeanum** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*capitatum* (Steud.) Pillans = **Askidiosperma capitatum** Steud.
- ^{S}*chartaceum* (Pillans) Pillans = **Askidiosperma chartaceum** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}**decipiens** Esterh.
- ^{S}**deustum** Rottb.
  - ^{S}*Elegio deusto* (Rottb.) Kunth
  - ^{S}*Restio chondropetolum* Nees
- ^{S}**ebracteatum** (Kunth) Pillans
  - ^{S}*Daveo ebrocteoto* Kunth
- ^{S}**elephantinum** H.P.Linder
- ^{S}*esterhuyseniae* Pillans = **Askidiosperma esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}**hookerianum** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Doveo bolusii* Mast.
  - ^{S}*Doveo hookeriono* Mast.
- ^{S}*insigne* Pillans = **Askidiosperma insigne** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*longiflorum* Pillans = **Askidiosperma longiflorum** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*macrocarpum* (Kunth) Pillans = **Dovea macrocarpa** Kunth
- ^{S}**marlothii** (Pillans) Pillans
  - ^{S}*Doveo morlothii* Pillans
- ^{S}**microcarpum** (Kunth) Pillans
  - ^{S}*Doveo microcorpo* Kunth
  - ^{S}*Doveo rigens* Mast.
- ^{S}**mucronatum** (Nees) Pillans
  - ^{S}*Doveo mucronoto* (Nees) Mast.
  - ^{S}*Elegio mucronoto* (Nees) Kunth
  - ^{S}*Elegia poniciodes* Kunth
  - ^{S}*Restio mucronatus* Nees
- ^{S}*nitidum* (Mast.) Pillans = **Askidiosperma nitidum** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}**nudum** Rottb.
  - ^{S}*Cucullifero duro* Nees
  - ^{S}*Doveo nudo* (Rottb.) Pillans
  - ^{S}*Elegio elongoto* Mast.
  - ^{S}*Elegio nudo* (Rottb.) Kunth
  - ^{S}*Restio ocuminotus* Thunb.
  - ^{S}*Restia nudus* (Rottb.) Nees
- ^{S}*paniculatum* (Mast.) Pillans = **Askidiosperma paniculatum** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}**rectum** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Doveo recto* Mast.
- ^{S}**tectorum** (L.f.) Raf.
  - ^{S}*Doveo cylindrostochya* Mast.
  - ^{S}*Doveo tectorum* (L.f.) Mast.
  - ^{S}*Restio tectorum* L.f.

CRASPEDOLEPIS Steud.

- ^{S}*verreauxii* Steud. = **Restio filiformis** Poir.

CUCULLIFERA Nees

- ^{S}*dura* Nees (nom.illegit.) = **Chondropetalum nudum** Rottb.

DOVEA Kunth

- ^{S}*aggregata* Mast. = **Chondropetalum aggregatum** (Mast.) Pillans
- ^{S}*binata* Steud. = **Hypodiscus laevigatus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*bolusii* Mast. = **Chondropetalum hookerianum** (Mast.) Pillans
- ^{S}*chartacea* Pillans = **Askidiosperma chartaceum** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*cylindrostachya* Mast. = **Chondropetalum tectorum** (L.f.) Raf.
- ^{S}*ebracteata* Kunth = **Chondropetalum ebracteatum** (Kunth) Pillans
- ^{S}*hookeriana* Mast. = **Chondropetalum hookerianum** (Mast.) Pillans
- ^{S}**macrocarpa** Kunth
  - ^{S}*Chondrapetolum macrocarpum* (Kunth) Pillans
- ^{S}*marlothii* Pillans = **Chondropetalum marlothii** (Pillans) Pillans
- ^{S}*microcarpa* Kunth = **Chondropetalum microcarpum** (Kunth) Pillans
- ^{S}*mucronata* (Nees) Mast. = **Chondropetalum mucronatum** (Nees) Pillans
- ^{S}*nitida* Mast. = **Askidiosperma nitidum** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*nuda* (Rottb.) Pillans = **Chondropetalum nudum** Rottb.
- ^{S}*paniculata* Mast. = **Askidiosperma paniculatum** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*racemosa* (Poir.) Mast. = **Elegia racemosa** (Poir.) Pers.
- ^{S}*recta* Mast. = **Chondropetalum rectum** (Mast.) Pillans
- ^{S}*rigens* Mast. = **Chondropetalum microcarpum** (Kunth) Pillans
- ^{S}*tectorum* (L.f.) Mast. = **Chondropetalum tectorum** (L.f.) Raf.
- ^{S}*thyrsoidea* Mast. = **Elegia thyrsoidea** (Mast.) Pillans

ELEGIA L.

- ^{S}*acuminata* Mast. = **E. thyrsifera** (Rottb.) Pers.
- ^{S}**altigena** Pillans
- ^{S}**amoena** Pillans

- ^{S}**asperiflora** (Nees) Kunth
  - ^{S}*E. asperiflora* (Nees) Kunth var. *lacerata* (Pillans) Pillans
  - ^{S}*E. ciliata* Mast.
  - ^{S}*E. dregeana* Kunth
  - ^{S}*E. glauca* Mast.
  - ^{S}*E. lacerata* Pillans
  - ^{S}*Restia asperiflorus* Nees
- ^{S}*asperiflora* (Nees) Kunth var. *lacerata* (Pillans) Pillans = **E. asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}**atratiflora** Esterh.
- ^{S}*bella* Pillans = **E. racemosa** (Poir.) Pers.
- ^{S}**caespitosa** Esterh.
- ^{S}**capensis** (Burm.f.) Schelpe
  - ^{S}*E. verticillaris* (L.f.) Kunth
  - ^{S}*Equisetum capense* Burm.f. (Pteridophyta: Equisetaceae)
  - ^{S}*Restia verticillaris* L.f.
- ^{S}*ciliata* Mast. (nom.illegit.) = **E. asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}**coleura** Mast.
  - ^{S}*E. exilis* Mast.
- ^{S}**cuspidata** Mast.
- ^{S}*deusta* (Rottb.) Kunth = **Chondropetalum deustum** Rottb.
- ^{S}*dregeana* Kunth = **E. asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}*elongata* Mast. = **Chondropetalum nudum** Rottb.
- ^{S}**equisetacea** (Mast.) Mast.
  - ^{S}*E. propinqua* (Nees) Kunth var. *equisetacea* Mast.
- ^{S}**esterhuyseniae** Pillans
  - ^{S}*E. esterhuyseniae* Pillans var. *dispar* Pillans
- ^{S}*esterhuyseniae* Pillans var. *dispar* Pillans = **E. esterhuyseniae** Pillans
- ^{S}*exilis* Mast. = **E. coleura** Mast.
- ^{S}**extensa** Pillans
- ^{S}**fastigiata** Mast.
- ^{S}**fenestrata** Pillans
- ^{S}**filacea** Mast.
  - ^{S}*E. gracilis* N.E.Br.
  - ^{S}*E. parviflora* Pillans
  - ^{S}*E. parviflora* Pillans var. *filacea* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*E. rehmannii* Mast.
- ^{S}**fistulosa** Kunth
  - ^{S}*E. fistulosa* Kunth var. *parviflora* Pillans
- ^{S}*fistulosa* Kunth var. *parviflora* Pillans = **E. fistulosa** Kunth
- ^{S}**fucata** Esterh.
- ^{S}*fusca* N.E.Br. = **E. racemosa** (Poir.) Pers.
- ^{S}**galpinii** N.E.Br.
- ^{S}*glauca* Mast. = **E. asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}*gracilis* N.E.Br. = **E. filacea** Mast.
- ^{S}**grandis** (Nees) Kunth
  - ^{S}*Lamprocaulis grandis* (Nees) Nees
  - ^{S}*Restia grandis* Nees
- ^{S}**grandispicata** H.P.Linder
- ^{S}**hutchinsonii** Pillans
- ^{S}**intermedia** (Steud.) Pillans
  - ^{S}*E. membranacea* (Nees) Kunth
  - ^{S}*Restia intermedius* Steud.
  - ^{S}*Restia membranaceus* Nees
- ^{S}**juncea** L.
  - ^{S}*E. juncea* L. var. *geniculata* Pillans
  - ^{S}*E. propinqua* (Nees) Kunth
  - ^{S}*E. propinqua* (Nees) Kunth var. *minor* Mast.
  - ^{S}*Restia elegia* Murray
  - ^{S}*Restia junceus* (L.) Nees
  - ^{S}*Restia propinquus* Nees
- ^{S}*juncea* L. var. *geniculata* Pillans = **E. juncea** L.
- ^{S}*lacerata* Pillans = **E. asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}*membranacea* (Nees) Kunth = **E. intermedia** (Steud.) Pillans
- ^{S}*mucronata* (Nees) Kunth = **Chondropetalum mucronatum** (Nees) Pillans
- ^{S}**muirii** Pillans
- ^{S}**neesii** Mast.
  - ^{S}*Lamprocaulis neesii* (Mast.) Mast.
  - ^{S}*Lamprocaulis schlechteri* Gilg-Ben.
- ^{S}*nuda* (Rottb.) Kunth = **Chondropetalum nudum** Rottb.
- ^{S}*obtusiflora* Mast. = **E. rigida** Mast.
- ^{S}*paniciodes* Kunth = **Chondropetalum mucronatum** (Nees) Pillans
- ^{S}*paniculata* Pers. (nom.illegit.) = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.
- ^{S}*parviflora* (Thunb.) Kunth = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}*parviflora* Pillans (nom.illegit.) = **E. filacea** Mast.
- ^{S}*parviflora* Pillans var. *filacea* (Mast.) Pillans = **E. filacea** Mast.
- ^{S}*parviflora* Pillans var. *rigida* (Mast.) Pillans = **E. rigida** Mast.
- ^{S}*pectinata* Pillans = **E. squamosa** Mast.
- ^{S}**persistens** Mast.
- ^{S}**prominens** Pillans
- ^{S}*propinqua* (Nees) Kunth = **E. juncea** L.
- ^{S}*propinqua* (Nees) Kunth var. *equisetacea* Mast. = **E. equisetacea** (Mast.) Mast.
- ^{S}*propinqua* (Nees) Kunth var. *minor* Mast. = **E. juncea** L.
- ^{S}**racemosa** (Poir.) Pers.
  - ^{S}*Dovea racemosa* (Poir.) Mast.
  - ^{S}*E. bella* Pillans
  - ^{S}*E. fusca* N.E.Br.
  - ^{S}*Restia racemosus* Poir.
- ^{S}*rehmannii* Mast. = **E. filacea** Mast.
- ^{S}**rigida** Mast.
  - ^{S}*E. obtusiflora* Mast.
  - ^{S}*E. parviflora* Pillans var. *rigida* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*E. spathacea* Mast. var. *attenuata* Pillans
- ^{S}**spathacea** Mast.
- ^{S}*spathacea* Mast. var. *attenuata* Pillans = **E. rigida** Mast.
- ^{S}**squamosa** Mast.
  - ^{S}*E. pectinata* Pillans
- ^{S}**stipularis** Mast.
- ^{S}**stokoei** Pillans
- ^{S}**thyrsifera** (Rottb.) Pers.
  - ^{S}*E. acuminata* Mast.
  - ^{S}*Restia thyrsifer* Rottb.
- ^{S}**thyrsoidea** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Dovea thyrsoidea* Mast.
- ^{S}**vaginulata** Mast.
- ^{S}**verreauxii** Mast.
- ^{S}*verticillaris* (L.f.) Kunth = **E. capensis** (Burm.f.) Schelpe

HYDROPHILUS H.P.Linder

- ^{S}**rattrayi** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Leptocarpus rattrayi* Pillans

HYPODISCUS Nees

- ^{S}**albo-aristatus** (Nees) Mast.
  - ^{S}*H. albo-aristatus* (Nees) Mast. var. *oliverianus* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*H. capitatus* Mast.
  - ^{S}*H. duplicatus* Hochst.
  - ^{S}*H. oliverianus* Mast.
  - ^{S}*Restia albo-aristatus* Nees
- ^{S}*albo-aristatus* (Nees) Mast. var. *oliverianus* (Mast.) Pillans = **H. albo-aristatus** (Nees) Mast.
- ^{S}**alternans** Pillans
- ^{S}**argenteus** (Thunb.) Mast.
  - ^{S}*Restia argenteus* Thunb.
  - ^{S}*Thamnochortus argenteus* (Thunb.) Kunth
  - ^{S}*Willdenowia simplex* N.E.Br.
- ^{S}**aristatus** (Thunb.) C.Krauss
  - ^{S}*H. aristatus* (Thunb.) C.Krauss var. *bicolor* Mast.
  - ^{S}*H. aristatus* (Thunb.) C.Krauss var. *protractus* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*H. protractus* Mast.
  - ^{S}*Restia aristatus* Thunb.
- ^{S}*aristatus* (Thunb.) C.Krauss var. *bicolor* Mast. = **H. aristatus** (Thunb.) C.Krauss
- ^{S}*aristatus* (Thunb.) C.Krauss var. *protractus* (Mast.) Pillans = **H. aristatus** (Thunb.) C.Krauss
- ^{S}*binatus* (Steud.) Mast. = **H. laevigatus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*capitatus* Mast. = **H. albo-aristatus** (Nees) Mast.
- ^{S}*dodii* Mast. = **Willdenowia humilis** Mast.
- ^{S}*duplicatus* Hochst. = **H. albo-aristatus** (Nees) Mast.
- ^{S}*eximius* Mast. = **H. neesii** Mast.
- ^{S}*gracilis* Mast. = **H. striatus** (Kunth) Mast.
- ^{S}**laevigatus** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Baeckhia laevigata* Kunth
  - ^{S}*Dovea binata* Steud.
  - ^{S}*H. binatus* (Steud.) Mast.
- ^{S}**montanus** Esterh.
- ^{S}**neesii** Mast.
  - ^{S}*H. eximius* Mast.
- ^{S}*oliverianus* Mast. = **H. albo-aristatus** (Nees) Mast.
- ^{S}*paludosus* Pillans = **H. rugosus** Mast.
- ^{S}*parkeri* Pillans = **H. rugosus** Mast.
- ^{S}**procurrens** Esterh.
- ^{S}*protractus* Mast. = **H. aristatus** (Thunb.) C.Krauss
- ^{S}**rigidus** Mast.
- ^{S}**rugosus** Mast.
  - ^{S}*H. paludosus* Pillans
  - ^{S}*H. parkeri* Pillans
  - ^{S}*H. tristachyus* Mast.
  - ^{S}*H. zeyheri* Mast.
- ^{S}**squamosus** Esterh.
- ^{S}**striatus** (Kunth) Mast.
  - ^{S}*Baeckhia striata* Kunth
  - ^{S}*H. gracilis* Mast.
- ^{S}**sulcatus** Pillans
- ^{S}**synchroolepis** (Steud.) Mast.
  - ^{S}*Restia synchroolepis* Steud.
- ^{S}*tristachyus* Mast. = **H. rugosus** Mast.
- ^{S}**willdenowia** (Nees) Mast.
  - ^{S}*Lepidanthus willdenowia* Nees
  - ^{S}*Restia sulcatus* Kunth
- ^{S}*zeyheri* Mast. = **H. rugosus** Mast.

HYPOLAENA R.Br.

- ^{S}*anceps* Mast. = **Platycaulos anceps** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*aspera* Mast. = **Calopsis aspera** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*bachmannii* Mast. = **Restio triticeus** Rottb.
- ^{S}*browniana* Mast. = **Restio debilis** Nees
- ^{S}*burchellii* Mast. = **Calopsis membranacea** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*conspicua* Mast. = **Restio dispar** Mast.
- ^{S}*crinalis* (Mast.) Pillans = **Anthochortus crinalis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*decipiens* N.E.Br. = **Restio decipiens** (N.E.Br.) H.P.Linder
- ^{S}*diffusa* Mast. = **Restio versatilis** H.P.Linder
- ^{S}*digitata* (Thunb.) Pillans = **Mastersiella digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
- ^{S}*ecklonian*a Mast. = **Mastersiella digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
- ^{S}*filiformis* Mast. = **Calopsis filiformis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*foliosa* Mast. = **Anthochortus graminifolius** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*gracilis* Mast. = **Calopsis gracilis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*graminifolia* (Kunth) Pillans = **Anthochortus graminifolius** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*hyalina* Mast. = **Calopsis hyalina** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*impolita* (Kunth) Mast. = **Calopsis impolita** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*incerta* Mast. = **Mastersiella digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
- ^{S}*laxiflora* Nees = **Anthochortus laxiflorus** (Nees) H.P.Linder
- ^{T}*mahonii* N.E.Br. = **Restio mahonii** (N.E.Br.) Pillans subsp. **mahonii**
- ^{S}*membranacea* Mast. = **Restio dodii** Pillans
- ^{S}*purpurea* Pillans = **Mastersiella purpurea** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*schlechteri* Mast. = **Restio occultus** (Mast.) Pillans
- ^{S}*spathulata* Pillans = **Mastersiella spathulata** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*stokoei* Pillans = **Anthochortus laxiflorus** (Nees) H.P.Linder
- ^{S}*subtilis* Mast. = **Restio debilis** Nees
- ^{S}*tabularis* Pillans = **Anthochortus crinalis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*tenuis* Mast. = **Anthochortus ecklonii** Nees
- ^{S}*tenuissima* Pillans = **Ischyrolepis tenuissima** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*virgata* Mast. = **Restio debilis** Nees

ISCHYROLEPIS Steud.

- ^{S}**affinis** Esterh.
- ^{S}**arida** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia aridus* Pillans
- ^{S}**caespitosa** Esterh.
- ^{S}**capensis** (L.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia cuspidatus* Thunb.
  - ^{S}*Restia dichotomus* L.
  - ^{S}*Restia sprengelii* Mast.
  - ^{S}*Restia squarrosus* Poir.
  - ^{S}*Schoenus capensis* L. (Cyperaceae)
  - ^{S}*Thamnochortus dichotomus* (L.) Spreng.
- ^{S}**cincinnata** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia cincinnatus* Mast.
- ^{S}**coactilis** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia coactilis* Mast.
- ^{S}**constipata** H.P.Linder
- ^{S}**curvibracteata** Esterh.
- ^{S}**curviramis** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia curviramis* Kunth
- ^{S}**distracta** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia distractus* Mast.
  - ^{S}*Restia laniger* Kunth var. *distractus* (Mast.) Pillans
- ^{S}**duthieae** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia duthieae* Pillans
- ^{S}**eleocharis** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia eleocharis* Mast.
- ^{S}**elsieae** H.P.Linder
- ^{S}**esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restia esterhuyseniae* Pillans
- ^{S}**feminea** Esterh.

- ^{S}**fraterna** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio froternus* Kunth
- ^{S}**fuscidula** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio fuscidulus* Pillans
- ^{S}**gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder var. **gaudichaudiana**
  - ^{S}*Restio cirrotus* Mast.
  - ^{S}*Restio elotus* Mast.
  - ^{S}*Restio ferruginosus* Kunth
  - ^{S}*Restio goudichoudionus* Kunth var. *goudichoudianus*
  - ^{S}*Restio goudichoudionus* Kunth var. *microstochyus* Mast.
  - ^{S}*Restio luceonus* Kunth
- ^{S}**gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder var. **luxurians** Pillans
  - ^{S}*Restio goudichoudionus* Kunth var. *luxurions* Pillans
- ^{S}**gossypina** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio gossypinus* Mast.
- ^{S}**helenae** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio helenoe* Mast.
  - ^{S}*Restio procurrens* Mast.
  - ^{S}*Restio productus* Mast.
- ^{S}**hystrix** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio hystrix* Mast.
- ^{S}**karooica** Esterh.
- ^{S}**laniger** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio loniger* Kunth var. *loniger*
- ^{S}**leptoclados** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio leptoclados* Mast.
  - ^{S}*Restio penicillotus* Mast.
- ^{S}**longiaristata** H.P.Linder
- ^{S}**macer** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio mocer* Kunth
- ^{S}**marlothii** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio morlothii* Pillans
  - ^{S}*Restio morlothii* Pillans var. *porviflorus* Pillans
- ^{S}**monanthos** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio mononthos* Mast.
- ^{S}**nana** Esterh.
- ^{S}**nubigena** Esterh.
- ^{S}**ocreata** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio ocreotus* Kunth
- ^{S}**paludosa** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio poludosus* Pillans
- ^{S}**papillosa** Esterh.
- ^{S}**pratensis** Esterh.
- ^{S}**pygmaea** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio pygmoeus* Pillans
- ^{S}**rivula** Esterh.
- ^{S}**rottboellioides** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio rottboellioides* Kunth
- ^{S}**sabulosa** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio sobulosus* Pillans
- ^{S}**saxatilis** Esterh.
- ^{S}**schoenoides** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio schoenoides* Kunth
  - ^{S}*Restio sieberi* Kunth var. *schoenoides* (Kunth) Pillans
- ^{S}**setiger** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio fuirenoides* Kunth
  - ^{S}*Restio setiger* Kunth
- ^{S}**sieberi** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio consimilis* Mast.
  - ^{S}*Restio divoricotus* Mast.
  - ^{S}*Restio intermedius* Kunth
  - ^{S}*Restio neesii* Mast.
  - ^{S}*Restio pycnostochyus* Mast.
  - ^{S}*Restio sieberi* Kunth
  - ^{S}*Restio spiculotus* Mast.
  - ^{S}*Restio subfolcotus* Mast.
- ^{S}**sporadica** Esterh.
- ^{S}**subverticillata** Steud.
  - ^{S}*Restio omeles* Steud.
  - ^{S}*Restio subverticillotus* (Steud.) Mast.
- ^{S}**tenuis** H.P.Linder
- ^{S}**tenuissima** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypoloeno tenuissimo* Pillans
  - ^{S}*Restio ludwigii* Steud.
  - ^{S}*Restio nutons* Steud.
  - ^{S}*Restio tenuissimus* Kunth
- ^{S}**triflora** (Rottb.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio oroneosus* Mast.
  - ^{S}*Restio kunthii* Steud.
  - ^{S}*Restio triflorus* Rottb.
- ^{S}**unispicata** H.P.Linder
- ^{S}**venustulus** H.P.Linder
  - ^{S}*Restio scoporius* Kunth
  - ^{S}*Restio sieberi* Kunth var. *venustulus* (Kunth) Pillans
  - ^{S}*Restio venustulus* Kunth
- ^{S}**vilis** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio vilis* Kunth
- ^{S}**virgea** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio virgeus* Mast.
- ^{S}**wallichii** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio humilis* Pillans
  - ^{S}*Restio wallichii* Mast.
- ^{S}**wittebergensis** Esterh.

LAMPROCAULIS Mast.

- ^{S}*grandis* (Nees) Nees = **Elegia grandis** (Nees) Kunth
- ^{S}*neesii* (Mast.) Mast. = **Elegia neesii** Mast.
- ^{S}*schlechteri* Gilg-Ben. = **Elegia neesii** Mast.

LEPIDANTHUS Nees

- ^{S}*willdenowia* Nees = **Hypodiscus willdenowia** (Nees) Mast.

LEPTOCARPUS R.Br.

- ^{S}*andreaeanus* Pillans = **Calopsis andreaeana** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*asper* (Mast.) Pillans = **Calopsis aspera** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*burchellii* Mast. = **Calopsis burchellii** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*cymosus* Mast. = **Restio cymosus** (Mast.) Pillans
- ^{S}*distichus* (Rottb.) Pillans = **Restio distichus** Rottb.
- ^{S}*divaricatus* Mast. = **Restio tuberculatus** Pillans
- ^{S}*ejuncidus* (Mast.) Pillans = **Restio ejuncidus** Mast.
- ^{S}*esterhuyseniae* Pillans = **Calopsis esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*festucaceus* (Kunth) Mast. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*fruticosus* Mast. = **Calopsis fruticosa** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*gracilis* (Mast.) Pillans = **Calopsis gracilis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*hyalinus* (Mast.) Pillans = **Calopsis hyalina** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*impolitus* (Kunth) Pillans = **Calopsis impolita** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*incurvatus* (Thunb.) Mast. = **Willdenowia incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}*incurvatus* auct., sensu Kunth & Mast. (misapplied name) = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*incurvatus* Pillans (nom.illegit.) = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*intermedius* Pillans = **Restio degenerans** Pillans
- ^{S}*levynsiae* Pillans = **Calopsis levynsiae** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*marlothii* Pillans = **Calopsis marlothii** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*membranaceus* Pillans = **Calopsis membranacea** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*monostylis* Pillans = **Calopsis monostylis** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*muirii* Pillans = **Calopsis muirii** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*neglectus* (Hochst.) Mast. = **Restio multiflorus** Spreng.
- ^{S}*nudiflorus* Pillans = **Calopsis nudiflora** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*oxylepis* (Kunth) Mast. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*paniculatus* (Rottb.) Mast. = **Calopsis paniculata** (Rottb.) Desv.
- ^{S}*parkeri* Pillans = **Restio festuciformis** Mast.
- ^{S}*peronatus* (Kunth) Mast. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*peronatus* (Kunth) Mast. var. *hirtellus* (Kunth) Mast. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*ramosissimus* Pillans = **Calopsis gracilis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*rattrayi* Pillans = **Hydrophilus rattrayi** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*rigidus* Mast. = **Calopsis rigida** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*rigoratus* Mast. = **Calopsis rigorata** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*rigoratus* Mast. var. *simulans* Pillans = **Calopsis rigorata** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*secundus* Pillans = **Restio secundus** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*stokoei* Pillans = **Restio pillansii** H.P.Linder
- ^{S}*vimineus* (Rottb.) Pillans = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*vimineus* (Rottb.) Pillans var. *hirtellus* (Kunth) Pillans = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder

MASTERSIELLA Gilg-Ben.

- ^{S}*browniana* (Mast.) Gilg-Ben. = **Restio debilis** Nees
- ^{S}*diffusa* (Mast.) Gilg-Ben. = **Restio versatilis** H.P.Linder
- ^{S}**digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
  - ^{S}*Colorophus digitotus* (Thunb.) Kuntze
  - ^{S}*Hypoloeno digitoto* (Thunb.) Pillans
  - ^{S}*Hypoloeno eckloniana* Mast.
  - ^{S}*Hypolaeno incerto* Mast.
  - ^{S}*Restio digitotus* Thunb.
- ^{S}*foliosa* (Mast.) Gilg-Ben. = **Anthochortus graminifolius** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*hyalina* (Mast.) Gilg-Ben. = **Calopsis hyalina** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*laxiflora* (Nees) Gilg-Ben. = **Anthochortus laxiflorus** (Nees) H.P.Linder
- ^{S}**purpurea** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypoloeno purpureo* Pillans
- ^{S}**spathulata** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypoloena spothuloto* Pillans

MESANTHUS Nees

- ^{S}*macrocarpus* Nees (nom.illegit.) = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans

NEMATANTHUS Nees

- ^{S}*ecklonii* Nees = **Willdenowia incurvata** (Thunb.) H.P.Linder

NEVILLEA Esterh. & H.P.Linder

- ^{S}**obtusissima** (Steud.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio obtusissimus* Steud.
- ^{S}**singularis** Esterh.

PHYLLOCOMOS Mast.

- ^{S}*insignis* Mast. = **Anthochortus insignis** (Mast.) H.P.Linder

PLATYCAULOS H.P.Linder

- ^{S}**acutus** Esterh.
- ^{S}**anceps** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Colorophus onceps* (Mast.) Kuntze
  - ^{S}*Hypoloeno onceps* Mast.
  - ^{S}*Restio onceps* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Restio aspericoulis* Pillans
- ^{S}**callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio collistochyus* Kunth
  - ^{S}*Restio concolor* Steud.
  - ^{S}*Restio fostigiotus* Mast.
  - ^{S}*Restio mostersii* F.Muell.
  - ^{S}*Restio polystochyus* Kunth
  - ^{S}*Restio spinulosus* Kunth
- ^{S}**cascadensis** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio coscodensis* Pillans
- ^{S}**compressus** (Rottb.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio compressus* Rottb.
  - ^{S}*Restio proefixus* Mast.
- ^{S}**depauperatus** (Kunth) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio depouperotus* Kunth
- ^{S}**major** (Mast.) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio compressus* Rottb. var. *mojor* Mast.
  - ^{S}*Restio mojor* (Mast.) Pillans
- ^{S}**subcompressus** (Pillans) H.P.Linder
  - ^{S}*Restio subcompressus* Pillans

RESTIO Rottb.

- ^{S}**acockii** Pillans
- ^{S}*acuminatus* Kunth (nom.illegit.) = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans
- ^{S}*acuminatus* Thunb. (nom.illegit.) = **Chondropetalum nudum** Rottb.
- ^{S}*albo-aristatus* Nees = **Hypodiscus albo-aristatus** (Nees) Mast.
- ^{S}**alticola** Pillans
- ^{S}**ambiguus** Mast.
- ^{S}*ameles* Steud. = **Ischyrolepis subverticillata** Steud.
- ^{S}*anceps* (Mast.) Pillans = **Platycaulos anceps** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*araneosus* Mast. = **Ischyrolepis triflora** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**arcuatus** Mast.
- ^{S}*argenteus* Thunb. = **Hypodiscus argenteus** (Thunb.) Mast.
- ^{S}*aridus* Pillans = **Ischyrolepis arida** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*aristatus* Thunb. = **Hypodiscus aristatus** (Thunb.) C.Krauss
- ^{S}*aspericaulis* Pillans = **Platycaulos anceps** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*asperiflorus* Nees = **Elegia asperiflora** (Nees) Kunth
- ^{S}**aureolus** Pillans
- ^{S}**bifarius** Mast.
- ^{S}**bifidus** Thunb.
  - ^{S}*R. exilis* Mast.
  - ^{S}*R. pseudoleptocorpus* Kunth
- ^{S}**bifurcus** Mast.
- ^{S}*bigeminus* Mast. (nom.illegit.) = **R. micans** Nees
- ^{S}**bolusii** Pillans

- ^{S}**brachiatus** (Mast.) Pillans
- ^{S}*brownianus* (Mast.) Pillans = **R. debilis** Nees
- ^{S}**brunneus** Pillans
- ^{S}**burchellii** Pillans
- ^{S}*callistachyus* Kunth = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**capillaris** Kunth
  - ^{S}*R. implexus* Mast.
  - ^{S}*R. perplexus* Kunth var. *gracilis* Mast.
- ^{S}*cascadensis* Pillans = **Platycaulos cascadensis** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*cernuus* L.f. = **Staberoha cernua** (L.f.) T.Durand & Schinz
- ^{S}*chondropetalum* Nees (nom.illegit.) = **Chondropetalum deustum** Rottb.
- ^{S}*cincinnatus* Mast. = **Ischyrolepis cincinnata** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*cirratus* Mast. = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*coactilis* Mast. = **Ischyrolepis coactilis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}**colliculospermus** H.P.Linder
- ^{S}**communis** Pillans
- ^{S}*comosus* N.E.Br. = **Rhodocoma gigantea** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*compressus* Rottb. = **Platycaulos compressus** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*compressus* Rottb. var. *major* Mast. = **Platycaulos major** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*concolor* Steud. = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**confusus** Pillans
- ^{S}*consimilis* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*conspicuus* (Mast.) Pillans = **R. dispar** Mast.
- ^{S}**corneolus** Esterh.
- ^{S}*crinalis* Mast. = **Anthochortus crinalis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*curviramis* Kunth = **Ischyrolepis curviramis** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*cuspidatus* Thunb. = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder
- ^{S}**cymosus** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Leptacarpus cymasus* Mast.
- ^{S}**debilis** Nees
  - ^{S}*Calaraphus virgatus* (Mast.) Kuntze
  - ^{S}*Hypalaena brawniana* Mast.
  - ^{S}*Hypalaena subtilis* Mast.
  - ^{S}*Hypalaena virgata* Mast.
  - ^{S}*Mastersiella brawniana* (Mast.) Gilg-Ben.
  - ^{S}*R. brawnianus* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*R. debilis* Nees var. *subulatus* (Mast.) Pillans
  - ^{S}*R. subulatus* Mast.
- ^{S}*debilis* Nees var. *subulatus* (Mast.) Pillans = **R. debilis** Nees
- ^{S}**decipiens** (N.E.Br.) H.P.Linder
  - ^{S}*Hypalaena decipiens* N.E.Br.
- ^{S}**degenerans** Pillans
  - ^{S}*Leptacarpus intermedius* Pillans
- ^{S}*depauperatus* Kunth = **Platycaulos depauperatus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*dichotomus* L. (nom.illegit.) = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder
- ^{S}*digitatus* Thunb. = **Mastersiella digitata** (Thunb.) Gilg-Ben.
- ^{S}*dimorphostachyus* Mast. = **R. pachystachyus** Kunth
- ^{S}**dispar** Mast.
  - ^{S}*Hypalaena canspicua* Mast.
  - ^{S}*R. canspicuus* (Mast.) Pillans
- ^{S}*distachyos* Rottb. = **Staberoha distachyos** (Rottb.) Kunth
- ^{S}**distans** Pillans
- ^{S}**distichus** Rottb.
  - ^{S}*Leptacarpus distichus* (Rattb.) Pillans
  - ^{S}*R. punctulatus* Mast.
  - ^{S}*Staberaha disticha* (Rattb.) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*Thamnachartus distichus* (Rattb.) Mast.
  - ^{S}*Thamnachartus membranaceus* Mast.
- ^{S}*distractus* Mast. = **Ischyrolepis distracta** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*divaricatus* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**dodii** Pillans var. **dodii**
  - ^{S}*Hypalaena membranacea* Mast.
- ^{S}**dodii** Pillans var. **purpureus** Pillans
- ^{S}*duthieae* Pillans = **Ischyrolepis duthieae** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}**echinatus** Kunth
- ^{S}*ecklonii* Mast. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}**egregius** Hochst.
  - ^{S}*R. egregius* Hachst. var. *nutans* Mast.
- ^{S}*egregius* Hochst. var. *nutans* Mast. = **R. egregius** Hochst.
- ^{S}**ejuncidus** Mast.
  - ^{S}*Leptacarpus ejuncidus* (Mast.) Pillans
- ^{S}*elatus* Mast. = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*elegans* Poir. = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.
- ^{S}*elegia* Murray (nom.illegit.) = **Elegia juncea** L.
- ^{S}*eleocharis* Mast. = **Ischyrolepis eleocharis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*elongatus* Thunb. = **Thamnochortus erectus** (Thunb.) Mast.
- ^{S}*erectus* Thunb. = **Thamnochortus erectus** (Thunb.) Mast.
- ^{S}*esterhuyseniae* Pillans = **Ischyrolepis esterhuyseniae** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*exilis* Mast. = **R. bifidus** Thunb.
- ^{S}*fastigiatus* Mast. (nom.illegit.) = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*ferruginosus* Kunth = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**festuciformis** Mast.
  - ^{S}*Leptacarpus parkeri* Pillans
- ^{S}*filicaulis* Pillans = **R. pedicellatus** Mast.
- ^{S}**filiformis** Poir.
  - ^{S}*Craspedalepis verreauxii* Steud.
  - ^{S}*R. filifarmis* Pair. var. *manastachyus* (Mast.) Mast.
  - ^{S}*R. filifarmis* Pair. var. *aligastachyus* (Mast.) Mast.
  - ^{S}*R. garnatianus* Kunth
  - ^{S}*R. garnatianus* Kunth var. *manastachyus* Mast.
  - ^{S}*R. garnatianus* Kunth var. *aligastachyus* Mast.
  - ^{S}*R. manastachyus* Steud.
  - ^{S}*R. multicurvus* N.E.Br.
  - ^{S}*R. aligastachyus* Kunth
- ^{S}*filiformis* Poir. var. *monostachyus* (Mast.) Mast. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}*filiformis* Poir. var. *oligostachyus* (Mast.) Mast. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}*foliosus* N.E.Br. = **Rhodocoma foliosa** (N.E.Br.) H.P.Linder
- ^{S}*fourcadei* Pillans = **R. scaberulus** N.E.Br.
- ^{S}**fragilis** Esterh.
- ^{S}*fraternus* Kunth = **Ischyrolepis fraterna** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*fruticosus* Thunb. = **Rhodocoma fruticosa** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}*fuirenoides* Kunth = **Ischyrolepis setiger** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*furcatus* Mast. = **R. pachystachyus** Kunth
- ^{S}*fuscidulus* Pillans = **Ischyrolepis fuscidula** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}**fusiformis** Pillans
- ^{S}**galpinii** Pillans
- ^{S}*garnotianus* Kunth = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}*garnotianus* Kunth var. *monostachyus* Mast. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}*garnotianus* Kunth var. *oligostachyus* Mast. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}*gaudichaudianus* Kunth var. *gaudichaudianus* = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*gaudichaudianus* Kunth var. *luxurians* Pillans = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*gaudichaudianus* Kunth var. *microstachyus* Mast. (nom.illegit.) = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*giganteus* (Kunth) N.E.Br. = **Rhodocoma gigantea** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*glomeratus* Thunb. = **Willdenowia glomerata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}*gossypinus* Mast. = **Ischyrolepis gossypina** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*graminifolius* Kunth = **Anthochortus graminifolius** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*grandis* Nees = **Elegia grandis** (Nees) Kunth
- ^{S}**harveyi** Mast.
- ^{S}*helenae* Mast. = **Ischyrolepis helenae** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*humilis* Pillans = **Ischyrolepis wallichii** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*hystrix* Mast. = **Ischyrolepis hystrix** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*imbricatus* Thunb. = **Staberoha distachyos** (Rottb.) Kunth
- ^{S}*implexus* Mast. = **R. capillaris** Kunth
- ^{S}**implicatus** Esterh.
- ^{S}*impolitus* Kunth = **Calopsis impolita** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**inconspicuus** Esterh.
- ^{S}*incurvatus* Pillans (nom.illegit.) = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*incurvatus* Thunb. = **Willdenowia incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{S}**ingens** Esterh.
- ^{S}**insignis** Pillans
- ^{S}*intermedius* Kunth (nom.illegit.) = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*intermedius* Steud. = **Elegia intermedia** (Steud.) Pillans
- ^{S}*intricatus* Mast. = **R. patens** Mast.
- ^{S}**inveteratus** Esterh.
- ^{S}**involutus** Pillans
- ^{S}*junceus* (L.) Nees = **Elegia juncea** L.
- ^{S}*kunthii* Steud. = **Ischyrolepis triflora** (Rottb.) H.P.Linder
- ^{S}*laniger* Kunth var. *distractus* (Mast.) Pillans = **Ischyrolepis distracta** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*laniger* Kunth var. *laniger* = **Ischyrolepis laniger** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*leptoclados* Mast. = **Ischyrolepis leptoclados** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}**leptostachyus** Kunth
  - ^{S}*R. pusillus* Pillans
- ^{S}*luceanus* Kunth = **Ischyrolepis gaudichaudiana** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*lucens* Poir. = **Thamnochortus lucens** (Poir.) H.P.Linder
- ^{S}*lucens* Poir. var. *minor* Mast. = **Thamnochortus lucens** (Poir.) H.P.Linder
- ^{S}*ludwigii* Steud. = **Ischyrolepis tenuissima** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*macer* Kunth = **Ischyrolepis macer** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*macowanii* Pillans = **Rhodocoma fruticosa** (Thunb.) H.P.Linder
- ^{T}*madagascariensis* Cherm. = **R. mahonii** (N.E.Br.) Pillans subsp. **mahonii**
- ^{T}**mahonii** (N.E.Br.) Pillans subsp. **mahonii**
  - ^{T}*Hypalaena mahanii* N.E.Br.
  - ^{T}*R. madagascariensis* Cherm.
- ^{S}*major* (Mast.) Pillans = **Platycaulos major** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*marlothii* Pillans = **Ischyrolepis marlothii** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*marlothii* Pillans var. *parviflorus* Pillans = **Ischyrolepis marlothii** (Pillans) H.P.Linder
- ^{S}*mastersii* F.Muell. (nom.illegit.) = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*membranaceus* Nees = **Elegia intermedia** (Steud.) Pillans
- ^{S}**micans** Nees
  - ^{S}*R. bigeminus* Mast.
  - ^{S}*Thamnachartus micans* (Nees) Kunth
- ^{S}**miser** Kunth
- ^{T}**mlanjiensis** H.P.Linder
- ^{S}*monanthos* Mast. = **Ischyrolepis monanthos** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}*monostachyus* Steud. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}**montanus** Esterh.
- ^{S}*mucronatus* Nees = **Chondropetalum mucronatum** (Nees) Pillans
- ^{S}*multicurvus* N.E.Br. = **R. filiformis** Poir.
- ^{S}**multiflorus** Spreng.
  - ^{S}*Calapsis neglecta* Hachst.
  - ^{S}*Leptacarpus neglectus* (Hachst.) Mast.
  - ^{S}*R. multiflarus* Spreng. var. *tuberculatus* Pillans
  - ^{S}*R. pratractus* Mast.
- ^{S}*multiflorus* Spreng. var. *tuberculatus* Pillans = **R. multiflorus** Spreng.
- ^{S}*neesii* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}**nodosus** Pillans
- ^{S}*nudus* (Rottb.) Nees = **Chondropetalum nudum** Rottb.
- ^{S}*nutans* Steud. = **Ischyrolepis tenuissima** (Kunth) H.P.Linder
- ^{S}*nutans* Thunb. = **Thamnochortus nutans** (Thunb.) Pillans
- ^{S}**nuwebergensis** Esterh.
- ^{S}*oblongus* Mast. = **Anthochortus crinalis** (Mast.) H.P.Linder
- ^{S}**obscurus** Pillans
- ^{S}*obtusissimus* Steud. = **Nevillea obtusissima** (Steud.) H.P.Linder
- ^{S}**occultus** (Mast.) Pillans
  - ^{S}*Hypalaena schlechteri* Mast.

^{S}*R. schlechteri* (Mast.) Pillans
^{S}*Thomnochortus occultus* Mast.
^{S}*ocreatus* Kunth = **Ischyrolepis ocreata** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*oligostachyus* Kunth = **R. filiformis** Poir.
^{S}**pachystachyus** Kunth
^{S}*R. dimorphostochyus* Mast.
^{S}*R. furcotus* Mast.
^{S}**paludicola** H.P.Linder
^{S}*paludosus* Pillans = **Ischyrolepis paludosa** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*paniculatus* Rottb. = **Calopsis paniculata** (Rottb.) Desv.
^{S}*pannosus* Mast. = **R. triticeus** Rottb.
^{S}**papyraceus** Pillans
^{S}*parviflorus* Thunb. = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans
^{S}**patens** Mast.
^{S}*R. intricotus* Mast.
^{S}*pauciflorus* Poir. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
^{S}**peculiaris** Esterh.
^{S}**pedicellatus** Mast.
^{S}*R. filicoulis* Pillans
^{S}*R. sonderionus* Mast.
^{S}*penicillatus* Mast. = **Ischyrolepis leptoclados** (Mast.) H.P.Linder
^{S}**perplexus** Kunth
^{S}*R. scopulo* Mast.
^{S}*R. trichacoulis* Mast.
^{S}*perplexus* Kunth var. *gracilis* Mast. = **R. capillaris** Kunth
^{S}**perseverans** Esterh.
^{S}**pillansii** H.P.Linder
^{S}*Leptocorpus stokoei* Pillans
^{S}*polystachyus* Kunth = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*pondoensis* Mast. = **Calopsis paniculata** (Rottb.) Desv.
^{S}**praeacutus** Mast.
^{S}*praefixus* Mast. = **Platycaulos compressus** (Rottb.) H.P.Linder
^{S}*procurrens* Mast. = **Ischyrolepis helenae** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*productus* Mast. = **Ischyrolepis helenae** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*propinquus* Nees = **Elegia juncea** L.
^{S}*protractus* Mast. = **R. multiflorus** Spreng.
^{S}*pseudoleptocarpus* Kunth = **R. bifidus** Thunb.
^{S}**pulvinatus** Esterh.
^{S}**pumilis** Esterh.
^{S}*punctulatus* Mast. = **R. distichus** Rottb.
^{S}**purpurascens** Mast.
^{S}*pusillus* Pillans = **R. leptostachyus** Kunth
^{S}*pycnostachyus* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*pygmaeus* Pillans = **Ischyrolepis pygmaea** (Pillans) H.P.Linder
^{S}**quadratus** Mast.
^{T}**quartziticola** H.P.Linder
^{S}**quinquefarius** Nees
^{S}*R. xyridioides* Kunth
^{S}*racemosus* Poir. = **Elegia racemosa** (Poir.) Pers.
^{S}*ramiflorus* Nees = **Calopsis paniculata** (Rottb.) Desv.
^{S}**rarus** Esterh.
^{S}*rhodocoma* Mast. = **Rhodocoma capensis** Steud.
^{S}*rottboellioides* Kunth = **Ischyrolepis rottboellioides** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**rupicola** Esterh.
^{S}*sabulosus* Pillans = **Ischyrolepis sabulosa** (Pillans) H.P.Linder
^{S}**sarocladus** Mast.
^{S}*R. tobularis* Pillans
^{S}**scaber** Mast.
^{S}**scaberulus** N.E.Br.
^{S}*R. fourcodei* Pillans
^{S}*scariosus* Thunb. (nom.illegit.) = **Thamnochortus fruticosus** P.J.Bergius
^{S}*schlechteri* (Mast.) Pillans = **R. occultus** (Mast.) Pillans
^{S}*schoenoides* Kunth = **Ischyrolepis schoenoides** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*scopa* Thunb. = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.
^{S}*scoparius* Kunth = **Ischyrolepis venustulus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*scopula* Mast. = **R. perplexus** Kunth
^{S}**secundus** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*Leptacarpus secundus* Pillans
^{S}**sejunctus** Mast.
^{S}*setiger* Kunth = **Ischyrolepis setiger** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*sieberi* Kunth = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*sieberi* Kunth var. *schoenoides* (Kunth) Pillans = **Ischyrolepis schoenoides** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*sieberi* Kunth var. *venustulus* (Kunth) Pillans = **Ischyrolepis venustulus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**similis** Pillans
^{S}**singularis** Esterh.
^{S}*sonderianus* Mast. = **R. pedicellatus** Mast.
^{S}*sparsus* Mast. = **R. strobolifer** Kunth
^{S}*spicifer* Poir. = **Staberoha vaginata** (Thunb.) Pillans
^{S}*spicigerus* Thunb. = **Thamnochortus spicigerus** (Thunb.) Spreng.
^{S}*spiculatus* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*spinulosus* Kunth = **Platycaulos callistachyus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*sprengelii* Mast. = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder
^{S}*squarrosus* Poir. = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder
^{S}**stereocaulis** Mast.
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**strictus** N.E.Br.
^{S}**strobolifer** Kunth
^{S}*R. sparsus* Mast.
^{S}*subcompressus* Pillans = **Platycaulos subcompressus** (Pillans) H.P.Linder
^{S}*subfalcatus* Mast. = **Ischyrolepis sieberi** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**subtilis** Mast.
^{S}*subulatus* Mast. = **R. debilis** Nees
^{S}*subverticillatus* (Steud.) Mast. = **Ischyrolepis subverticillata** Steud.
^{S}*sulcatus* Kunth (nom.illegit.) = **Hypodiscus willdenowia** (Nees) Mast.
^{S}*synchroolepis* Steud. = **Hypodiscus synchroolepis** (Steud.) Mast.
^{S}*tabularis* Pillans = **R. sarocladus** Mast.
^{S}*tectorum* L.f. = **Chondropetalum tectorum** (L.f.) Raf.
^{S}*tenuissimus* Kunth = **Ischyrolepis tenuissima** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**tetragonus** Thunb.
^{S}*tetrasepalus* Steud. = **Staberoha aemula** (Kunth) Pillans
^{S}*thamnochortus* Thunb. = **Thamnochortus lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}*thyrsifer* Rottb. = **Elegia thyrsifera** (Rottb.) Pers.
^{S}*trichocaulis* Mast. = **R. perplexus** Kunth
^{S}*triflorus* Rottb. = **Ischyrolepis triflora** (Rottb.) H.P.Linder
^{S}**triticeus** Rottb.
^{S}*Colopsis triticeo* (Rottb.) Kunth
^{S}*Hypoloeno bochmonnii* Mast.
^{S}*R. ponnosus* Mast.
^{S}**tuberculatus** Pillans
^{S}*Leptocorpus divoricotus* Mast.
^{S}*umbellatus* Thunb. = **Staberoha distachyos** (Rottb.) Kunth
^{S}*vaginatus* Thunb. = **Staberoha vaginata** (Thunb.) Pillans
^{S}**vallis-simius** H.P.Linder
^{S}*venustulus* Kunth = **Ischyrolepis venustulus** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**verrucosus** Esterh.
^{S}**versatilis** H.P.Linder
^{S}*Hypoloeno diffuso* Mast.
^{S}*Mostersiello diffuso* (Mast.) Gilg-Ben.
^{S}*verticillaris* L.f. = **Elegia capensis** (Burm.f.) Schelpe
^{S}*vilis* Kunth = **Ischyrolepis vilis** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*vimineus* Rottb. = **Calopsis viminea** (Rottb.) H.P.Linder
^{S}*virgatus* Rottb. = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.
^{S}*virgeus* Mast. = **Ischyrolepis virgea** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*wallichii* Mast. = **Ischyrolepis wallichii** (Mast.) H.P.Linder
^{S}*xyridioides* Kunth = **R. quinquefarius** Nees
^{S}**zuluensis** H.P.Linder
^{S}**zwartbergense** Pillans

RHODOCOMA Nees

^{S}**alpina** H.P.Linder & Vlok
^{S}**arida** H.P.Linder & Vlok
^{S}**capensis** Steud.
^{S}*Restio rhodocomo* Mast.
^{S}**foliosa** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{S}*Restio foliosus* N.E.Br.
^{S}**fruticosa** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*Restio fruticosus* Thunb.
^{S}*Restio mocowonii* Pillans
^{S}*Thomnochortus modestus* Kunth
^{S}**gigantea** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*Restio comosus* N.E.Br.
^{S}*Restio gigonteus* (Kunth) N.E.Br.
^{S}*Thomnochortus gigonteus* Kunth
^{S}**gracilis** H.P.Linder & Vlok
^{S}**vleibergensis** H.P.Linder

STABEROHA Kunth

^{S}**aemula** (Kunth) Pillans
^{S}*Restio tetrosepolus* Steud.
^{S}*S. imbricoto* (Thunb.) Kunth var. *stenoptero* (Kunth) T.Durand & Schinz
^{S}*S. stenoptero* Kunth
^{S}*Thomnochortus oemulus* Kunth
^{S}*Thomnochortus imbricotus* (Thunb.) Mast. var. *stenopterus* (Kunth) Mast.
^{S}**banksii** Pillans
^{S}*caricina* (Mast.) T.Durand & Schinz = **Thamnochortus erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}**cernua** (L.f.) T.Durand & Schinz
^{S}*Restio cernuus* L.f.
^{S}*Thomnochortus cernuus* (L.f.) Kunth
^{S}**distachyos** (Rottb.) Kunth
^{S}*Restia distochyos* Rattb.
^{S}*Restio imbricotus* Thunb.
^{S}*Restio umbellotus* Thunb.
^{S}*S. imbricoto* (Thunb.) Kunth
^{S}*Thomnochortus imbricotus* (Thunb.) Mast.
^{S}*Thomnochortus umbellotus* (Thunb.) Kunth
^{S}*disticha* (Rottb.) T.Durand & Schinz = **Restio distichus** Rottb.
^{S}*gracilis* (Mast.) T.Durand & Schinz = **Thamnochortus gracilis** Mast.
^{S}*imbricata* (Thunb.) Kunth = **S. distachyos** (Rottb.) Kunth
^{S}*imbricata* (Thunb.) Kunth var. *stenoptera* (Kunth) T.Durand & Schinz = **S. aemula** (Kunth) Pillans
^{S}**multispicula** Pillans
^{S}**ornata** Esterh.
^{S}**remota** Pillans
^{S}*stenoptera* Kunth = **S. aemula** (Kunth) Pillans
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}**vaginata** (Thunb.) Pillans
^{S}*Restio spicifer* Poir.
^{S}*Restio vaginotus* Thunb.

THAMNOCHORTUS P.J.Bergius

^{S}**acuminatus** Pillans
^{S}*aemulus* Kunth = **Staberoha aemula** (Kunth) Pillans
^{S}**amoena** H.P.Linder
^{S}**arenarius** Esterh.
^{S}*argenteus* (Thunb.) Kunth = **Hypodiscus argenteus** (Thunb.) Mast.
^{S}*argenteus* Pillans (nom.illegit.) = **T. cinereus** H.P.Linder
^{S}**bachmannii** Mast.
^{S}*T. sulcotus* Mast.
^{S}*bromoides* Kunth = **T. lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}*burchellii* Mast. = **T. erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}*canescens* Mast. = **T. dumosus** Mast.
^{S}*caricinus* Mast. = **T. erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}*cernuus* (L.f.) Kunth = **Staberoha cernua** (L.f.) T.Durand & Schinz
^{S}**cinereus** H.P.Linder
^{S}*T. argenteus* Pillans
^{S}*comptonii* Pillans = **T. platypteris** Kunth
^{S}*consanguineus* Kunth = **T. nutans** (Thunb.) Pillans
^{S}*dichotomus* (L.) Spreng. (nom.illegit.) = **Ischyrolepis capensis** (L.) H.P.Linder
^{S}*dichotomus* Mast. = **T. lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}*dichotomus* Mast. var. *hyalinus* Pillans = **T. lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}*distichus* (Rottb.) Mast. = **Restio distichus** Rottb.
^{S}**dumosus** Mast.
^{S}*T. conescens* Mast.
^{S}*ecklonianus* Kunth = **T. lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}**ellipticus** Pillans
^{S}*elongatus* (Thunb.) Mast. = **T. erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}**erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}*Restio elangotus* Thunb.
^{S}*Restio erectus* Thunb.
^{S}*Staberoho coricino* (Mast.) T.Durand & Schinz
^{S}*T. burchellii* Mast.
^{S}*T. coricinus* Mast.
^{S}*T. elongatus* (Thunb.) Mast.
^{S}*T. floribundus* Kunth
^{S}*T. scirpiformis* Mast.

^{S}*floribundus* Kunth = **T. erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}**fraternus** Pillans
^{S}**fruticosus** P.J.Bergius
^{S}*Restia scariasus* Thunb.
^{S}*T. scariasus* (Thunb.) Spreng.
^{S}*fruticosus* P.J.Bergius var. *glaber* Mast. = **T. glaber** (Mast.) Pillans
^{S}*giganteus* Kunth = **Rhodocoma gigantea** (Kunth) H.P.Linder
^{S}**glaber** (Mast.) Pillans
^{S}*T. fruticasus* P.J.Bergius var. *glaber* Mast.
^{S}**gracilis** Mast.
^{S}*Staberaha gracilis* (Mast.) T.Durand & Schinz
^{S}**guthrieae** Pillans
^{S}*T. lewisiae* Pillans
^{S}*T. nervasus* Pillans
^{S}*T. plumasus* Pillans
^{S}*imbricatus* (Thunb.) Mast. = **Staberoha distachyos** (Rottb.) Kunth
^{S}*imbricatus* (Thunb.) Mast. var. *stenopterus* (Kunth) Mast. = **Staberoha aemula** (Kunth) Pillans
^{S}**insignis** Mast.
^{S}**karooica** H.P.Linder
^{S}**levynsiae** Pillans
^{S}*lewisiae* Pillans = **T. guthrieae** Pillans
^{S}**lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}*Restia lucens* Pair.
^{S}*Restia lucens* Pair. var. *minar* Mast.
^{S}*Restia thamnachartus* Thunb.
^{S}*T. bramoides* Kunth
^{S}*T. dichatamus* Mast.
^{S}*T. dichatamus* Mast. var. *hyalinus* Pillans
^{S}*T. ecklanianus* Kunth
^{S}*T. papillasus* Pillans
^{S}*maximus* Kuntze = **T. spicigerus** (Thunb.) Spreng.
^{S}*membranaceus* Mast. = **Restio distichus** Rottb.
^{S}*micans* (Nees) Kunth = **Restio micans** Nees
^{S}*modestus* Kunth = **Rhodocoma fruticosa** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}**muirii** Pillans
^{S}*muticus* Pillans = **T. sporadicus** Pillans
^{S}*nervosus* Pillans = **T. guthrieae** Pillans
^{S}**nutans** (Thunb.) Pillans
^{S}*Restia nutans* Thunb.
^{S}*T. cansanguineus* Kunth
^{S}**obtusus** Pillans
^{S}*occultus* Mast. = **Restio occultus** (Mast.) Pillans
^{S}**paniculatus** Mast.
^{S}*papillosus* Pillans = **T. lucens** (Poir.) H.P.Linder
^{S}**papyraceus** Pillans
^{S}**pellucidus** Pillans
^{S}*piketbergensis* Pillans = **T. sporadicus** Pillans
^{S}**platypteris** Kunth
^{S}*T. camptanii* Pillans
^{S}*plumosus* Pillans = **T. guthrieae** Pillans
^{S}**pluristachyus** Mast.
^{S}**pulcher** Pillans
^{S}**punctatus** Pillans
^{S}**rigidus** Esterh.
^{S}*robustus* Kunth = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.
^{S}*scabridus* Pillans = **T. schlechteri** Pillans
^{S}*scariosus* (Thunb.) Spreng. = **T. fruticosus** P.J.Bergius
^{S}**schlechteri** Pillans
^{S}*T. scabridus* Pillans
^{S}*scirpiformis* Mast. = **T. erectus** (Thunb.) Mast.
^{S}*scirpoides* Kunth = **Cannomois scirpoides** (Kunth) Mast.
^{S}*similis* Pillans = **T. sporadicus** Pillans
^{S}**spicigerus** (Thunb.) Spreng.
^{S}*Restia spicigerus* Thunb.
^{S}*T. maximus* Kuntze
^{S}*T. striatus* Hachst.
^{S}**sporadicus** Pillans
^{S}*T. muticus* Pillans
^{S}*T. piketbergensis* Pillans
^{S}*T. similis* Pillans
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}*striatus* Hochst. = **T. spicigerus** (Thunb.) Spreng.
^{S}*strictus* Kunth = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans
^{S}*sulcatus* Mast. = **T. bachmannii** Mast.
^{S}*umbellatus* (Thunb.) Kunth = **Staberoha distachyos** (Rottb.) Kunth
^{S}*virgatus* (Rottb.) Kunth = **Cannomois virgata** (Rottb.) Steud.

WILLDENOWIA Thunb.

^{S}**affinis** Pillans
^{S}**arescens** Kunth
^{S}*W. brevis* Mast.
^{S}*argentea* (Kunth) Hieron. = **Ceratocaryum argenteum** Kunth
^{S}**bolusii** Pillans
^{S}*brevis* Mast. = **W. arescens** Kunth
^{S}*compressa* Thunb. = **Cannomois parviflora** (Thunb.) Pillans
^{S}*cuspidata* Mast. = **W. incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*decipiens* N.E.Br. = **Ceratocaryum decipiens** (N.E.Br.) H.P.Linder
^{S}*ecklonii* (Nees) Kunth = **W. incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*ecklonii* (Nees) T.Durand & Schinz = **Anthochortus ecklonii** Nees
^{S}*esterhuyseniae* Pillans = **Ceratocaryum fimbriatum** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*fimbriata* Kunth = **Ceratocaryum fimbriatum** (Kunth) H.P.Linder
^{S}*fistulosa* (Mast.) Pillans = **Ceratocaryum fistulosum** Mast.
^{S}*fraterna* N.E.Br. = **W. teres** Thunb.
^{S}*galpinii* N.E.Br. = **W. teres** Thunb.
^{S}**glomerata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*Restia glameratus* Thunb.
^{S}*W. lucaeana* Kunth
^{S}**humilis** Mast.
^{S}*Hypadiscus dadii* Mast.
^{S}**incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*Calapsis incurvata* (Thunb.) Kunth
^{S}*Leptacarpus incurvatus* (Thunb.) Mast.
^{S}*Nematanthus ecklonii* Nees
^{S}*Restia incurvatus* Thunb.
^{S}*W. cuspidata* Mast.
^{S}*W. ecklanii* (Nees) Kunth
^{S}*W. neglecta* Steud.
^{S}*W. striata* Thunb.
^{S}*lucaeana* Kunth = **W. glomerata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*neglecta* Steud. = **W. incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}*peninsularis* N.E.Br. = **W. teres** Thunb.
^{S}**purpurea** Pillans
^{S}**rugosa** Esterh.
^{S}*simplex* N.E.Br. = **Hypodiscus argenteus** (Thunb.) Mast.
^{S}**stokoei** Pillans
^{S}*striata* Thunb. = **W. incurvata** (Thunb.) H.P.Linder
^{S}**sulcata** Mast.
^{S}**teres** Thunb.
^{S}*W. fraterna* N.E.Br.
^{S}*W. galpinii* N.E.Br.
^{S}*W. peninsularis* N.E.Br.
^{S}*xerophila* Pillans = **Ceratocaryum xerophilum** (Pillans) H.P.Linder

RUPPIACEAE

RUPPIA L.

^{S}**cirrhosa** (Petagna) Grande
^{S}*R. spiralis* L. ex Dumart.
^{S}**maritima** L.
^{S}*R. rastellata* Kach ex Rchb.
^{T}**maritima** L. var. **maritima**
^{T}*R. maritima* L. subsp. *rastellata* (Kach) Asch. & Graebn.
^{T}*R. maritima* L. var. *brevirastis* auct., non Agardh
^{T}*maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch) Asch. & Graebn. = **R. maritima** L. var. **maritima**
^{T}*maritima* L. var. *brevirostis* auct., non Agardh = **R. maritima** L. var. **maritima**
^{S}*rostellata* Koch ex Rchb. = **R. maritima** L.
^{S}*spiralis* L. ex Dumort. = **R. cirrhosa** (Petagna) Grande

SMILACACEAE

SMILAX L.

ST**anceps** Willd.
ST*S. kraussiana* Meisn.
^{T}*S. marsiana* Kunth
^{T}*S. massambicensis* Garcke
^{T}**aspera** L.
^{T}**goetzeana** Engl.
ST*kraussiana* Meisn. = **S. anceps** Willd.
^{T}*morsiana* Kunth = **S. anceps** Willd.
^{T}*mossambicensis* Garcke = **S. anceps** Willd.

STRELITZIACEAE

STRELITZIA Aiton

^{S}**alba** (L.f.) Skeels
^{S}*Helicania alba* L.f. (Helicaniaceae)
^{S}*S. augusta* Thunb.
^{S}*angustifolia* W.T.Aiton = **S. reginae** Aiton
^{S}*augusta* auct., non Thunb. p.p. = **S. nicolai** Regel & Körn.
^{S}*augusta* Thunb. (nom.illegit.) = **S. alba** (L.f.) Skeels
^{S}**caudata** R.A.Dyer
^{S}*farinosa* W.T.Aiton = **S. reginae** Aiton
^{S}*gigantea* J.Kern = **S. reginae** Aiton
^{S}*glauca* Rich. = **S. reginae** Aiton
^{S}*humilis* Link = **S. reginae** Aiton
^{S}**juncea** Link
^{S}*S. parvifalia* W.T.Aitan var. *juncea* Ker Gawl.
^{S}*S. reginae* Aitan var. *juncea* (Ker Gawl.) H.E.Maare
^{S}**nicolai** Regel & Körn.
^{S}*S. augusta* auct., non Thunb. p.p.
^{S}*S. quensanii* Lem.
^{S}*ovata* W.T.Aiton = **S. reginae** Aiton
^{S}**parvifolia** W.T.Aiton (insufficiently known sp.)
^{S}*parvifolia* W.T.Aiton var. *juncea* Ker Gawl. = **S. juncea** Link
^{S}*quensonii* Lem. = **S. nicolai** Regel & Körn.
^{S}*regalis* Salisb. (nom.illegit.) = **S. reginae** Aiton
^{S}**reginae** Aiton
^{S}*Helicania bihai* J.S.Mill. (Helicaniaceae)
^{S}*Helicania strelitzia* J.F.Gmel. (Helicaniaceae)
^{S}*S. angustifalia* W.T.Aitan
^{S}*S. farinasa* W.T.Aitan
^{S}*S. gigantea* J.Kern
^{S}*S. glauca* Rich.
^{S}*S. humilis* Link
^{S}*S. avata* W.T.Aitan
^{S}*S. regalis* Salisb.
^{S}*S. reginae* Aitan var. *farinasa* (W.T.Aitan) Baker
^{S}*S. reginae* Aitan var. *glauca* (Rich.) Baker
^{S}*S. reginae* Aitan var. *humilis* (Link) Baker
^{S}*S. reginae* Aitan var. *avata* (W.T.Aitan) Baker
^{S}*S. reginae* Aitan var. *rutilans* (C.Marren) K.Schum.
^{S}*S. rutilans* C.Marren
^{S}*reginae* Aiton var. *farinosa* (W.T.Aiton) Baker = **S. reginae** Aiton
^{S}*reginae* Aiton var. *glauca* (Rich.) Baker = **S. reginae** Aiton
^{S}*reginae* Aiton var. *humilis* (Link) Baker = **S. reginae** Aiton
^{S}*reginae* Aiton var. *juncea* (Ker Gawl.) H.E.Moore = **S. juncea** Link
^{S}*reginae* Aiton var. *ovata* (W.T.Aiton) Baker = **S. reginae** Aiton
^{S}*reginae* Aiton var. *rutilans* (C.Morren) K.Schum. = **S. reginae** Aiton
^{S}*rutilans* C.Morren = **S. reginae** Aiton

TACCACEAE

TACCA J.R.Forst. & G.Forst.

^{T}*artocarpifolia* Seem. = **T. leontopetaloides** (L.) Kuntze
^{T}*involucrata* Schumach. & Thonn. = **T. leontopetaloides** (L.) Kuntze
^{T}**leontopetaloides** (L.) Kuntze
^{T}*T. artacarpifalia* Seem.
^{T}*T. invalucrata* Schumach. & Thann.
^{T}*T. pinnatifida* J.R.Farst. & G.Farst.
^{T}*pinnatifida* J.R.Forst. & G.Forst. = **T. leontopetaloides** (L.) Kuntze

TECOPHILAEACEAE

CYANASTRUM Oliv.

^{T}**cordifolium** Oliv.
^{T}*Schaenlandia gabanensis* Carnu
^{T}**goetzeanum** Engl.
^{T}*hockii* De Wild. = **C. johnstonii** Baker
^{T}*hostifolium* Engl. = **Kabuyea hostifolia** (Engl.) Brummitt
^{T}**johnstonii** Baker
^{T}*C. hackii* De Wild.
^{T}*C. jahnstanii* Baker var. *cuneifalium* S.Carter
^{T}*C. verdickii* De Wild.
^{T}*johnstonii* Baker var. *cuneifolium* S.Carter = **C. johnstonii** Baker
^{T}*verdickii* De Wild. = **C. johnstonii** Baker

CYANELLA L.

^{S}**alba** L.f.
^{S}**amboensis** Schinz
^{S}**aquatica** Oberm. ex G.Scott
^{S}*capensis* L. = **C. hyacinthoides** L.

- ^{S}**cygnea** G.Scott
- ^{S}**hyacinthoides** L.
  - ^{S}*C. capensis* L.
  - ^{S}*C. pentheri* Zahlbr.
- ^{S}*krauseana* Dinter & G.M.Schulze = **C. ramosissima** (Engl. & K.Krause) Engl. & K.Krause
- ^{S}*lineata* Burch. = **C. lutea** L.f.
- ^{S}**lutea** L.f.
  - ^{S}*C. lineata* Burch.
  - ^{S}*C. lutea* L.f. var. *angustifalia* Schinz
  - ^{S}*C. lutea* L.f. var. *rasea* Baker
  - ^{S}*C. racemasa* Schinz
- ^{S}*lutea* L.f. var. *angustifolia* Schinz = **C. lutea** L.f.
- ^{S}*lutea* L.f. var. *rosea* Baker = **C. lutea** L.f.
- ^{S}**orchidiformis** Jacq.
- ^{S}*pentheri* Zahlbr. = **C. hyacinthoides** L.
- ^{S}*racemosa* Schinz = **C. lutea** L.f.
- ^{S}**ramosissima** (Engl. & K.Krause) Engl. & K.Krause
  - ^{S}*C. krauseana* Dinter & G.M.Schulze

KABUYEA Brummitt

- ^{T}**hostifolia** (Engl.) Brummitt
  - ^{T}*Cyanastrum hastifalium* Engl.

SCHOENLANDIA Cornu

- ^{T}*gabanensis* Cornu = **Cyanastrum cordifolium** Oliv.

WALLERIA Kirk

- ^{S}*armata* Schltr. & K.Krause = **W. gracilis** (Salisb.) S.Carter
- ^{S}**gracilis** (Salisb.) S.Carter
  - ^{S}*W. armata* Schltr. & K.Krause
- ^{T}**mackenzii** J.Kirk
- ^{S}*muricata* N.E.Br. = **W. nutans** J.Kirk
- ST**nutans** J.Kirk
  - ^{S}*W. muricata* N.E.Br.

TRIURIDACEAE

KUPEA Cheek & S.A.Williams

- ^{T}**martinetugei** Cheek & S.A.Williams

SCIAPHILA Blume

- ^{T}**africana** A.Chev.
- ^{T}**ledermannii** Engl.

SEYCHELLARIA Hemsl.

- ^{T}**africana** Vallesen

TYPHACEAE

TYPHA L.

- ^{T}*aequalis* Schnizl. = **T. domingensis** Pers.
- ^{T}*angustata* Bary & Chaub. = **T. domingensis** Pers.
- ^{T}*angustata* Bary & Chaub. var. *abyssinica* Graebn. = **T. domingensis** Pers.
- ^{T}*angustata* Bary & Chaub. var. *aethiopica* Rohrb. = **T. domingensis** Pers.
- ^{T}*angustifalia* auct., nan L. = **T. domingensis** Pers.
- ST*australis* Schumach. = **T. domingensis** Pers.
- ST**capensis** (Rahrb.) N.E.Br.
  - ^{T}*T. latifalia* auct., nan L.
  - ST*T. latifalia* L. subsp. *capensis* Rahrb.
- ST**domingensis** Pers.
  - ^{T}*T. aequalis* Schnizl.
  - ^{T}*T. angustata* Bary & Chaub.
  - ^{T}*T. angustata* Bary & Chaub. var. *abyssinica* Graebn.
  - ^{T}*T. angustata* Bary & Chaub. var. *aethiapica* Rahrb.
  - ^{T}*T. angustifalia* auct., nan L.
  - ST*T. australis* Schumach.
- ^{T}**elephantina** Roxb.
- ^{T}*latifalia* auct., non L. = **T. capensis** (Rohrb.) N.E.Br.
- ^{T}**latifolia** L.
- ST*latifolia* L. subsp. *capensis* Rohrb. = **T. capensis** (Rohrb.) N.E.Br.

VELLOZIACEAE

BARBACENIA Vand. (EPFAT: Amaryllidaceae)

- ^{S}*elegans* (Balf.) Pax = **Talbotia elegans** Balf.
- ^{T}*gaetzii* Harms = **Xerophyta goetzii** (Harms) L.B.Sm. & Ayensu
- ST*hereraensis* Schinz = **Xerophyta viscosa** Baker
- ^{S}*humilis* (Baker) Pax ex Burtt Davy = **Xerophyta humilis** (Baker) T.Durand & Schinz
- ^{S}*minuta* (Baker) Dinter = **Xerophyta humilis** (Baker) T.Durand & Schinz
- ST*naegelsbachii* Dinter ex Friedr.-Halzh. = **Xerophyta equisetoides** Baker var. **pauciramosa** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}*retinervis* (Baker) Pax ex Burtt Davy = **Xerophyta retinervis** Baker
- ^{S}*rosea* (Baker) Pax ex Burtt Davy = **Xerophyta schlechteri** (Baker) N.L.Menezes
- ^{S}*villosa* (Baker) Pax ex Burtt Davy = **Xerophyta villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}*viscosa* (Baker) Pax ex Burtt Davy = **Xerophyta viscosa** Baker
- ^{S}*wentzeliana* Harms = **Xerophyta equisetoides** Baker var. **pauciramosa** L.B.Sm. & Ayensu

TALBOTIA Balf.

- ^{S}**elegans** Balf.
  - ^{S}*Barbacenia elegans* (Balf.) Pax
  - ^{S}*Vellazia elegans* (Balf.) Oliv. ex Haak.f.
  - ^{S}*Vellazia elegans* (Balf.) Oliv. ex Haak.f. var. *minar* Baker
  - ^{S}*Vellazia talbatii* Balf.
  - ^{S}*Xeraphyta elegans* (Balf.) Baker
  - ^{S}*Xeraphyta minuta* Baker
- ^{T}*radicans* S.Maare = **Afrofittonia silvestris** Lindau (Acanthaceae)

VELLOZIA Vand.

- ^{T}*acuminata* Baker = **Xerophyta acuminata** (Baker) N.L.Menezes
- ^{T}*argentea* Wild = **Xerophyta argentea** (Wild) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}*clavata* (Baker) Baker = **Xerophyta retinervis** Baker
- ^{S}*elegans* (Balf.) Oliv. ex Hook.f. = **Talbotia elegans** Balf.
- ^{S}*elegans* (Balf.) Oliv. ex Hook.f. var. *minar* Baker = **Talbotia elegans** Balf.
- ^{S}*equisetoides* (Baker) Baker = **Xerophyta equisetoides** Baker var. **equisetoides**
- ^{T}*equisetoides* (Baker) Baker var. *trichaphylla* Baker = **Xerophyta equisetoides** Baker var. **trichophylla** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}*eylesii* Greves = **Xerophyta eylesii** (Greves) N.L.Menezes
- ^{S}*hereraensis* (Schinz) Baker = **Xerophyta viscosa** Baker
- ^{S}*humilis* Baker = **Xerophyta humilis** (Baker) T.Durand & Schinz
- ^{S}*minuta* Baker = **Xerophyta humilis** (Baker) T.Durand & Schinz
- ST*manroi* Greves = **Xerophyta villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}*retinervis* (Baker) Baker = **Xerophyta retinervis** Baker
- ^{S}*rasea* Baker = **Xerophyta schlechteri** (Baker) N.L.Menezes
- ST*schlechteri* Baker = **Xerophyta schlechteri** (Baker) N.L.Menezes
- ^{T}*schnizleinia* (Hachst.) Baker var. *occidentalis* Milne-Redh. = **Xerophyta schnizleinia** (Hachst.) Baker var. **schnizleinia**
- ^{T}*schnizleinia* (Hachst.) Martelli var. *somalensis* A.Terracc. = **Xerophyta schnizleinia** (Hochst.) Baker var. **somalensis** (A.Terracc.) Lye
- ^{T}*splendens* Rendle = **Xerophyta splendens** (Rendle) N.L.Menezes
- ST*squarrasa* (Baker) Baker = **Xerophyta squarrosa** Baker
- ST*suavealens* Greves = **Xerophyta suaveolens** (Greves) N.L.Menezes var. **suaveolens**
- ^{S}*talbotii* Balf. = **Talbotia elegans** Balf.
- ST*villasa* Baker = **Xerophyta villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ST*vialacea* Baker = **Xerophyta villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ST*viscasa* (Baker) Baker = **Xerophyta viscosa** Baker

XEROPHYTA Juss.

- ^{T}**acuminata** (Baker) N.L.Menezes
  - ^{T}*Vellazia acuminata* Baker
- ^{T}*aequatarialis* (Rendle) N.L.Menezes = **X. spekei** Baker
- ^{T}**argentea** (Wild) L.B.Sm. & Ayensu
  - ^{T}*Vellazia argentea* Wild
- ^{T}*barbarae* P.A.Duvign. & Dewit = **X. equisetoides** Baker var. **trichophylla** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}*barbarae* P.A.Duvign. & Dewit subsp. *cuprophila* P.A.Duvign. & Dewit = **X. equisetoides** Baker var. **trichophylla** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**capillaris** Baker var. **capillaris**
- ^{T}**capillaris** Baker var. **occultans** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}*clavata* Baker = **X. retinervis** Baker
- ^{T}**concolor** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**demeesmaekerana** P.A.Duvign. & Dewit
- ^{S}*elegans* (Balf.) Baker = **Talbotia elegans** Balf.
- ST**equisetoides** Baker var. **equisetoides**
  - ^{S}*Vellazia equisetaides* (Baker) Baker
  - ^{S}*X. melleri* Baker
  - ^{S}*X. retinervis* Baker var. *equisetaides* (Baker) Caetzee
- ST**equisetoides** Baker var. **pauciramosa** L.B.Sm. & Ayensu
  - ST*Barbacenia naegelsbachii* Dinter ex Friedr.-Halzh.
  - ^{S}*Barbacenia wentzeliana* Harms
  - ^{S}*X. retinervis* Baker var. *wentzeliana* (Harms) Caetzee
  - ^{S}*X. wentzeliana* (Harms) Sälch
- ^{T}**equisetoides** Baker var. **pubescens** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**equisetoides** Baker var. **setosa** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**equisetoides** Baker var. **trichophylla** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
  - ^{T}*Vellazia equisetaides* (Baker) Baker var. *trichaphylla* Baker
  - ^{T}*X. barbarae* P.A.Duvign. & Dewit
  - ^{T}*X. barbarae* P.A.Duvign. & Dewit subsp. *cupraphila* P.A.Duvign. & Dewit
  - ^{T}*X. trichaphylla* (Baker) N.L.Menezes
- ^{T}**eylesii** (Greves) N.L.Menezes
  - ^{T}*Vellazia eylesii* Greves
- ^{T}**goetzii** (Harms) L.B.Sm. & Ayensu
  - ^{T}*Barbacenia gaetzii* Harms
- ^{T}*hereraensis* (Schinz) N.L.Menezes = **X. viscosa** Baker
- ST**humilis** (Baker) T.Durand & Schinz
  - ^{S}*Barbacenia humilis* (Baker) Pax ex Burtt Davy
  - ^{S}*Barbacenia minuta* (Baker) Dinter
  - ^{S}*Vellazia humilis* Baker
  - ^{S}*Vellazia minuta* Baker
- ^{T}**kirkii** (Hemsl.) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}**longicaulis** Hilliard
- ^{S}*melleri* Baker = **X. equisetoides** Baker var. **equisetoides**
- ^{S}*minuta* Baker = **Talbotia elegans** Balf.
- ^{T}*monroi* (Greves) N.L.Menezes = **X. villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**nutans** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{S}**retinervis** Baker
  - ^{S}*Barbacenia retinervis* (Baker) Pax ex Burtt Davy
  - ^{S}*Vellazia clavata* (Baker) Baker
  - ^{S}*Vellazia retinervis* (Baker) Baker
  - ^{S}*X. clavata* Baker
- ^{S}*retinervis* Baker var. *equisetoides* (Baker) Coetzee = **X. equisetoides** Baker var. **equisetoides**
- ^{S}*retinervis* Baker var. *wentzeliana* (Harms) Coetzee = **X. equisetoides** Baker var. **pauciramosa** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**rippsteinii** L.B.Sm. & J.-P.Lebrun & Stark
- ^{T}*rasea* (Baker) N.L.Menezes = **X. schlechteri** (Baker) N.L.Menezes
- ^{T}**scabrida** (Pax) T.Durand & Schinz
- ST**schlechteri** (Baker) N.L.Menezes
  - ^{S}*Barbacenia rasea* (Baker) Pax ex Burtt Davy
  - ^{S}*Vellazia rasea* Baker
  - ST*Vellazia schlechteri* Baker
  - ^{T}*X. rasea* (Baker) N.L.Menezes
- ^{T}**schnizleinia** (Hachst.) Baker var. **schnizleinia**
  - ^{T}*Vellazia schnizleinia* (Hachst.) Baker var. *accidentalis* Milne-Redh.
- ^{T}**schnizleinia** (Hachst.) Baker var. **somalensis** (A.Terracc.) Lye
  - ^{T}*Vellazia schnizleinia* (Hachst.) Martelli var. *samalensis* A.Terracc.
  - ^{T}*X. samalensis* N.L.Menezes
- ^{T}**seinei** Behnke, K.Kramer & E.Hummel
- ^{T}**simulans** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}*somalensis* N.L.Menezes = **X. schnizleinia** (Hachst.) Baker var. **somalensis** (A.Terracc.) Lye
- ^{T}**spekei** Baker
  - ^{T}*X. aequatarialis* (Rendle) N.L.Menezes
- ^{T}**splendens** (Rendle) N.L.Menezes
  - ^{T}*Vellazia splendens* Rendle
- ST**squarrosa** Baker
  - ST*Vellazia squarrasa* (Baker) Baker
- ST**suaveolens** (Greves) N.L.Menezes var. **suaveolens**
  - ST*Vellazia suavealens* Greves
- ^{T}**suaveolens** (Greves) N.L.Menezes var. **vestita** L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}*trichophylla* (Baker) N.L.Menezes = **X. equisetoides** Baker var. **trichophylla** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
- ^{T}**velutina** Welw. ex Baker
- ST**villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu
  - ^{S}*Barbacenia villasa* (Baker) Pax ex Burtt Davy
  - ST*Vellazia manrai* Greves
  - ST*Vellazia villosa* Baker

- ST*Vellozia violacea* Baker
- ^{T}*X. monroi* (Greves) N.L.Menezes
- ^{T}*X. violacea* (Baker) N.L.Menezes

^{T}*violacea* (Baker) N.L.Menezes = **X. villosa** (Baker) L.B.Sm. & Ayensu

ST**viscosa** Baker
- ST*Barbacenia hereroensis* Schinz
- ^{S}*Barbacenia viscosa* (Baker) Pax ex Burtt Davy
- ^{S}*Vellozia hereroensis* (Schinz) Baker
- ST*Vellozia viscosa* (Baker) Baker
- ^{T}*X. hereroensis* (Schinz) N.L.Menezes

^{S}*wentzeliana* (Harms) Sölch = **X. equisetoides** Baker var. **pauciramosa** L.B.Sm. & Ayensu

^{T}**zambiana** L.B.Sm. & Ayensu

XYRIDACEAE

XYRIS L.

^{T}**aberdarica** Malme (status doubtful)

^{T}**affinis** Welw. ex Rendle

^{T}*anceps* auct., sensu Hepper (1968), Vollesen (1980), J.Lewis (1981), non Lam. = **X. anceps** Lam. var. **minima** (Steud.) Lock

ST**anceps** Lam. var. **anceps**
- ^{T}*X. humilis* Kunth
- ^{T}*X. nitida* Willd. ex A.Dietr.
- ^{T}*X. platycaulis* Poir.
- ^{T}*X. thompsonii* Rendle

^{T}**anceps** Lam. var. **minima** (Steud.) Lock
- ^{T}*X. anceps* auct., sensu Hepper (1968), Vollesen (1980), J.Lewis (1981), non Lam.
- ^{T}*X. humilis* Kunth forma *minima* (Steud.) L.A.Nilsson
- ^{T}*X. minima* Steud.
- ^{T}*X. perroteti* Steud.

^{T}**angularis** N.E.Br.
- ^{T}*X. decipiens* auct., sensu Hepper (1967) & Lewis (1981), non N.E.Br.
- ^{T}*X. decipiens* N.E.Br. var. *vanderystii* (Malme) Malme
- ^{T}*X. vanderystii* Malme

^{T}**angustifolia** De Wild. & T.Durand

^{T}**anisophylla** Welw. ex Rendle

^{T}**aristata** N.E.Br.
- ^{T}*X. dilungensis* Brylska
- ^{T}*X. laciniata* Hutch.
- ^{T}*X. subaristata* Malme

^{T}**asterotricha** Lock

^{T}**atrata** Malme

^{T}*bakeri* L.A.Nilsson = **X. congensis** Büttner

^{T}**bampsii** Lisowski

^{T}*baronii* Baker ex Malme = **X. congensis** Büttner

^{T}**barteri** N.E.Br.
- ^{T}*X. ledermannii* Malme

^{T}*batokana* N.E.Br. = **X. congensis** Büttner

^{T}*baumii* L.A.Nilsson = **X. congensis** Büttner

^{T}*brunnea* L.A.Nilsson = **X. obscura** N.E.Br.

^{S}**capensis** Thunb.

^{T}**capensis** Thunb. var. **capensis**
- ^{T}*X. capensis* Thunb. var. *angolensis* Malme
- ^{T}*X. capensis* Thunb. var. *microcephala* Malme
- ^{T}*X. capensis* Thunb. var. *multicaulis* L.A.Nilsson
- ^{T}*X. capensis* Thunb. var. *nilagiriensis* (Steud.) Engl.
- ^{T}*X. capensis* Thunb. var. *schoenoides* (Mart.) L.A.Nilsson
- ^{T}*X. nilagiriensis* Steud.
- ^{T}*X. reptans* Rendle
- ^{T}*X. semifuscata* Bojer ex Baker
- ^{T}*X. subrubella* Malme ex Hutch.
- ^{T}*X. zambana* N.E.Br.

^{T}**capensis** Thunb. var. **pallescens** Malme
- ^{T}*X. capensis* Thunb. forma *semifusca* auct., non L.A.Nilsson

^{T}*capensis* Thunb. forma *semifusca* auct., non L.A.Nilsson = **X. capensis** Thunb. var. **pallescens** Malme

^{T}*capensis* Thunb. var. *angolensis* Malme = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

ST*capensis* Thunb. var. *medullosa* N.E.Br. = **X. huillensis** Rendle

^{T}*capensis* Thunb. var. *microcephala* Malme = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}*capensis* Thunb. var. *multicaulis* L.A.Nilsson = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}*capensis* Thunb. var. *nilagiriensis* (Steud.) Engl. = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}*capensis* Thunb. var. *schoenoides* (Mart.) L.A.Nilsson = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}**capillaris** Malme

^{T}**capnoides** Malme

ST**congensis** Büttner
- ^{T}*X. bakeri* L.A.Nilsson
- ^{T}*X. baronii* Baker ex Malme
- ^{T}*X. batokana* N.E.Br.
- ^{T}*X. baumii* L.A.Nilsson
- ^{T}*X. congensis* Malme
- ^{T}*X. extensa* Malme
- ^{T}*X. hildebrandtii* L.A.Nilsson
- ^{T}*X. hildebrandtii* L.A.Nilsson var. *angustifolia* Malme
- ^{T}*X. leptophylla* Malme
- ^{T}*X. nitida* L.A.Nilsson, non Willd. ex Dietr.
- ST*X. umbilonis* L.A.Nilsson

^{T}*congensis* Malme = **X. congensis** Büttner

^{T}*decipiens* auct., sensu Hepper (1967) & Lewis (1981), non N.E.Br. = **X. angularis** N.E.Br.

^{T}**decipiens** N.E.Br.

^{T}*decipiens* N.E.Br. var. *vanderystii* (Malme) Malme = **X. angularis** N.E.Br.

^{T}**densa** Malme

^{T}*dilungensis* Brylska = **X. aristata** N.E.Br.

^{T}*dispar* N.E.Br. = **X. rehmannii** L.A.Nilsson

^{T}**dissimilis** Malme

^{T}**ednae** Lock

^{T}**elegantula** Malme

^{T}**erosa** Lock

^{T}**erubescens** Rendle

^{T}**exigua** Malme

^{T}*extensa* Malme = **X. congensis** Büttner

^{T}**festucifolia** Hepper

^{T}**filiformis** Lam.

^{T}**foliolata** L.A.Nilsson

^{T}**friesii** Malme
- ^{T}*X. pocockii* Malme
- ^{T}*X. welwitschii* auct., min. parte quoad plantam perennem in specim. typico Welwitsch 2465

^{T}**fugaciflora** Rendle

ST**gerrardii** N.E.Br.

^{T}**gossweileri** Malme

^{T}*hildebrandtii* L.A.Nilsson = **X. congensis** Büttner

^{T}*hildebrandtii* L.A.Nilsson var. *angustifolia* Malme = **X. congensis** Büttner

ST**huillensis** Rendle
- ST*X. capensis* Thunb. var. *medullosa* N.E.Br.

^{T}*humilis* Kunth = **X. anceps** Lam. var. **anceps**

^{T}*humilis* Kunth forma *minima* (Steud.) L.A.Nilsson = **X. anceps** Lam. var. **minima** (Steud.) Lock

^{T}**humpatensis** N.E.Br.

^{T}*humpatensis* N.E.Br. var. *rhodolepis* Malme = **X. rhodolepis** (Malme) Malme ex Lock

^{T}**imitatrix** Malme

^{T}**kibaraensis** Lisowski

^{T}**kornasiana** Brylska & Lisowski

^{T}**kundelungensis** Brylska

^{T}**kwangolana** P.A.Duvign. & Homès

^{T}*laciniata* Hutch. = **X. aristata** N.E.Br.

^{T}**laniceps** Lock

^{T}*ledermannii* Malme = **X. barteri** N.E.Br.

^{T}**lejolyanus** Lisowski

^{T}**leonensis** Hepper

^{T}*leptophylla* Malme = **X. congensis** Büttner

^{T}**makuensis** N.E.Br.

^{T}**mallocephala** Lock

^{T}**mentiens** Lock

^{T}*minima* Steud. = **X. anceps** Lam. var. **minima** (Steud.) Lock

^{T}*multicaulis* N.E.Br. = **X. straminea** L.A.Nilsson

ST**natalensis** L.A.Nilsson

^{T}*nilagiriensis* Steud. = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}*nitida* L.A.Nilsson, non Willd. ex Dietr. = **X. congensis** Büttner

^{T}*nitida* Willd. ex A.Dietr. = **X. anceps** Lam. var. **anceps**

ST*nivea* auct., sensu J.Lewis & Oberm., non Welw. ex Rendle = **X. obscura** N.E.Br.

^{T}**nivea** Welw. ex Rendle

ST**obscura** N.E.Br.
- ^{T}*X. brunnea* L.A.Nilsson
- ST*X. nivea* auct., sensu J.Lewis & Oberm., non Welw. ex Rendle

^{T}**ornithoptera** Lock

^{T}**parvula** Malme

^{T}*perroteti* Steud. = **X. anceps** Lam. var. **minima** (Steud.) Lock

^{T}**peteri** Poelln.

^{T}*platycaulis* Poir. = **X. anceps** Lam. var. **anceps**

^{T}*pocockii* Malme = **X. friesii** Malme

^{T}**popeanus** Lisowski

^{T}**porcata** Lock

^{T}**porphyrea** Lock

^{T}**pumila** Rendle

ST**rehmannii** L.A.Nilsson
- ^{T}*X. dispar* N.E.Br.
- ^{T}*X. rigidescens* Welw. ex Rendle

^{T}*reptans* Rendle = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}**rhodesiana** Malme

^{T}**rhodolepis** (Malme) Malme ex Lock
- ^{T}*X. humpatensis* N.E.Br. var. *rhodolepis* Malme

^{T}*rigidescens* Welw. ex Rendle = **X. rehmannii** L.A.Nilsson

ST**rubella** Malme

^{T}**sanguinea** Vermoesen ex Malme

^{T}**scabridula** Rendle

^{T}**schliebenii** Poelln.

^{T}*semifuscata* Bojer ex Baker = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}**sphaerocephala** Malme

^{T}**straminea** L.A.Nilsson
- ^{T}*X. multicaulis* N.E.Br.

^{T}*subaristata* Malme = **X. aristata** N.E.Br.

^{T}*subrubella* Malme ex Hutch. = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

^{T}**subtilis** Lock

^{T}**symoensii** Brylska & Lisowski

^{T}**theodori** Malme

^{T}*thompsonii* Rendle = **X. anceps** Lam. var. **anceps**

ST*umbilonis* L.A.Nilsson = **X. congensis** Büttner

^{T}**unistriata** Malme

^{T}**valida** Malme

^{T}*vanderystii* Malme = **X. angularis** N.E.Br.

^{T}*welwitschii* auct., min. parte quoad plantam perennem in specim. typico Welwitsch 2465 = **X. friesii** Malme

^{T}**welwitschii** Rendle

^{T}*zambana* N.E.Br. = **X. capensis** Thunb. var. **capensis**

ZANNICHELLIACEAE

ALTHENIA F.Petit

^{S}**filiformis** F.Petit

DIPLANTHERA Thouars

^{T}*uninervis* Asch. = **Halodule uninervis** (Forssk.) Asch. (Cymodoceaceae)

^{T}*wrightii* (Asch.) Asch. = **Halodule wrightii** Asch. (Cymodoceaceae)

POSIDONIA C.Koenig

^{T}*serrulata* (R.Br.) Spreng. = **Cymodocea serrulata** (R.Br.) Asch. & Magnus (Cymodoceaceae)

PSEUDALTHENIA Nakai

ST**aschersoniana** (Graebn.) Hartog
- ST*Vleisia aschersoniana* (Graebn.) Toml. & Posl.
- ST*Zannichellia aschersoniana* Graebn.

SYRINGODIUM Kütz.

^{T}**isoetifolium** (Asch.) Dandy

VLEISIA Toml. & Posl.

ST*aschersoniana* (Graebn.) Toml. & Posl. = **Pseudalthenia aschersoniana** (Graebn.) Hartog

ZANNICHELLIA L.

ST*aschersoniana* Graebn. = **Pseudalthenia aschersoniana** (Graebn.) Hartog

ST**palustris** L.

ZINGIBERACEAE

AFRAMOMUM K.Schum.

^{T}**albiflorum** Lock

^{T}**alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
- ^{T}*A. biauriculatum* K.Schum.
- ^{T}*A. candidum* Gagnep.
- ^{T}*A. kayserianum* auct., sensu Koechlin non (K.Schum.) K.Schum.
- ^{T}*A. latifolium* K.Schum.
- ^{T}*A. stipulatum* (Gagnep.) K.Schum.
- ^{T}*Amomum alboviolaceum* Ridl.
- ^{T}*Amomum bitacoum* Gagnep.
- ^{T}*Amomum latifolium* Afzel., non Lam.
- ^{T}*Amomum stipulatum* Gagnep.

^{T}**alpinum** (Gagnep.) K.Schum.
- ^{T}*A. zimmermannii* K.Schum.
- ^{T}*Amomum alpinum* Gagnep.

^{T}**amaniense** Loes.

^{T}**angustifolium** (Sonn.) K.Schum.
- ^{T}*A. baumannii* K.Schum.
- ^{T}*A. sanguineum* (K.Schum.) K.Schum.
- ^{T}*Amomum angustifolium* Sonn.
- ^{T}*Amomum sanguineum* K.Schum.

arundinaceum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
- ^{T}*Amomum arundinaceum* Oliv. & D.Hanb.

^{T}**atewae** Lock & J.B.Hall
^{T}**aulacocarpos** Pellegr. ex Koechlin
^{T}*baumannii* K.Schum. = **A. angustifolium** (Sonn.) K.Schum.
^{T}*biauriculatum* K.Schum. = **A. alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*candidum* Gagnep. = **A. alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*cereum* (Hook.f.) K.Schum. = **A. sceptrum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*chlamydanthum* Loes. & Mildbr. = **A. zambesiacum** (Baker) K.Schum. subsp. **zambesiacum**
^{T}**chrysanthum** Lock
  ^{T}*A. honburyi* auct., *sensu* Lock & J.B.Hall in Kew Bull., 28: 447 (1973) & Boissiera, 24:229 (1975)
  ^{T}*A. sulcotum* auct., *sensu* Hepper
^{T}**citratum** (J.Pereira) K.Schum.
  ^{T}*Amomum citrotum* J.Pereira
^{T}**colosseum** K.Schum. (needs further study)
^{T}**cordifolium** Lock & J.B.Hall
  ^{T}*A. longiscopum* auct., *sensu* Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non (Hook.f.) K.Schum.
^{T}**corrorima** (A.Braun) P.C.M.Jansen
  ^{T}*A. kororima* (J.Pereira) K.Schum. *ex* Engl.
  ^{T}*Amomum corrorima* A.Braun
  ^{T}*Amomum karorimo* J.Pereira
^{T}*cuspidatum* (Gagnep.) K.Schum. = **A. exscapum** (Sims) Hepper
^{T}*dalzielii* Hutch. = **A. leptolepis** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}**daniellii** (Hook.f.) K.Schum. [excl. synonym *A. hanburyi* K.Schum.]
  ^{T}*Amomum doniellii* Hook.f.
^{T}**elegans** Lock
  ^{T}*A. subsericeum* auct., *sensu* Hepper p.p.
^{T}**elliottii** (Baker) K.Schum.
  ^{T}*Amomum elliotii* Baker
^{T}*erythrostachyum* Gagnep. = **A. strobilaceum** (Sm.) Hepper
^{T}**exscapum** (Sims) Hepper
  ^{T}*A. cuspidotum* (Gagnep.) K.Schum.
  ^{T}*A. leonense* K.Schum.
  ^{T}*Amomum cuspidotum* Gagnep.
  ^{T}*Amomum exscopum* Sims
^{T}**flavum** Lock
^{T}**geocarpum** Lock & J.B.Hall
  ^{T}*A. leptolepis* auct., Hepper pro majore parte, non (K.Schum.) K.Schum.
^{T}**giganteum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
  ^{T}*Amomum gigonteum* Oliv. & D.Hanb.
^{T}*glaucophyllum* (K.Schum.) K.Schum. = **A. subsericeum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. subsp. **glaucophyllum** (K.Schum.) Lock
^{T}*hanburyi* auct., sensu Lock & J.B.Hall in Kew Bull., 28: 447 (1973) & Boissiera, 24:229 (1975) = **A. chrysanthum** Lock
^{T}**kayserianum** (K.Schum.) K.Schum.
  ^{T}*Amomum kayserianum* K.Schum.
^{T}*kayserianum* auct., *sensu* Koechlin non (K.Schum.) K.Schum. = **A. alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*keniense* R.E.Fr. = **A. zambesiacum** (Baker) K.Schum. subsp. **zambesiacum**
^{T}*korarima* (J.Pereira) K.Schum. ex Engl. = **A. corrorima** (A.Braun) P.C.M.Jansen
^{T}*latifolium* K.Schum. = **A. alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}**laurentii** K.Schum. (needs further study)
^{T}**laxiflorum** Lock
^{T}*leonense* K.Schum. = **A. exscapum** (Sims) Hepper
^{T}**leptolepis** (K.Schum.) K.Schum.
  ^{T}*A. dolzielii* Hutch.
  ^{T}*Amamum leptalepis* K.Schum.
^{T}*leptolepis* auct., Hepper pro majore parte, non (K.Schum.) K.Schum. = **A. geocarpum** Lock & J.B.Hall
^{T}**letestuanum** Gagnep.
^{T}**limbatum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
  ^{T}*Amomum limbotum* Oliv. & D.Hanb.
^{T}**longiligulatum** Koechlin
^{T}**longipetiolatum** Koechlin
^{T}**longiscapum** (Hook.f.) K.Schum. [excl. specim. Dawe S40, Morton & Gledhill SL 3226, Baldwin 6240 qui sont des *A. cordifolium* Lock & J.B.Hall]
  ^{T}*Amamum langiscopum* Hook.f.
^{T}*longiscapum* auct., *sensu* Hepper in Hutch. & Dalziel p.p., non (Hook.f.) K.Schum. = **A. cordifolium** Lock & J.B.Hall
^{T}**luteoalbum** (K.Schum.) K.Schum.
  ^{T}*Amamum luteoolbum* K.Schum.
^{T}**lycobasis** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**makandensis** Dhetchuvi
^{T}**mala** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}**mannii** K.Schum. (needs further study)
^{T}*masuianum* (De Wild. & T.Durand) K.Schum. = **A. sceptrum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}**melegueta** K.Schum.
  ^{T}*A. meleguetello* K.Schum.
  ^{T}*Amomum melegueto* Roscoe, non Giseke
^{T}*meleguetella* K.Schum. = **A. melegueta** K.Schum.
^{T}**mildbraedii** Loes.
^{T}**oleraceum** A.Chev. (needs further study)
^{T}**orientale** Lock
^{T}**pilosum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
  ^{T}*Amomum pilosum* Oliv. & D.Hanb.
^{T}**polyanthum** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}**pruinosum** Gagnep.
^{T}**pseudostipulare** Loes. & Mildbr. *ex* Koechlin
^{T}**rostratum** K.Schum.
^{T}*sanguineum* (K.Schum.) K.Schum. = **A. angustifolium** (Sonn.) K.Schum.
^{T}**sceptrum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
  ^{T}*A. cereum* (Hook.f.) K.Schum.
  ^{T}*A. mosuionum* (De Wild. & T.Durand) K.Schum.
  ^{T}*A. subsericeum* auct., *sensu* Hepper p.p.
  ^{T}*Amamum sceptrum* Oliv. & D.Hanb.
^{T}*simiarum* A.Chev. = **A. strobilaceum** (Sm.) Hepper
^{T}**singulariflorum** Dhetchuvi
^{T}**spiroligulatum** A.D.Poulsen & Lock
^{T}**stanfieldii** Hepper
^{T}*stipulatum* (Gagnep.) K.Schum. = **A. alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}**strobilaceum** (Sm.) Hepper
  ^{T}*A. erythrostochyum* Gagnep.
  ^{T}*A. simiorum* A.Chev.
  ^{T}*Amamum palustre* Afzel.
  ^{T}*Amomum simiorum* A.Chev.
  ^{T}*Amomum strobiloceum* Sm.
^{T}**subsericeum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. subsp. **glaucophyllum** (K.Schum.) Lock
  ^{T}*A. gloucophyllum* (K.Schum.) K.Schum.
  ^{T}*Amomum gloucophyllum* K.Schum.
^{T}**subsericeum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. subsp. **subsericeum**
  ^{T}*Amomum subsericeum* Oliv. & D.Hanb.
^{T}*subsericeum* auct., sensu Hepper p.p. = **A. elegans** Lock
^{T}*subsericeum* auct., *sensu* Hepper p.p. = **A. sceptrum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}**sulcatum** (Oliv. & D.Hanb. ex Baker) K.Schum.
  ^{T}*Amomum sulcotum* Oliv. & D.Hanb. *ex* Baker
^{T}*sulcatum* auct., *sensu* Hepper = **A. chrysanthum** Lock
^{T}**tectorum** K.Schum. (insufficiently known sp.)
^{T}**thonneri** De Wild. (needs further study)
^{T}**uniflorum** Lock & A.D.Poulsen
^{T}**usambarense** Lock
^{T}**verrucosum** Lock
^{T}**zambesiacum** (Baker) K.Schum. subsp. **puberulum** Lock
^{T}**zambesiacum** (Baker) K.Schum. subsp. **zambesiacum**
  ^{T}*A. chlomydonthum* Loes. & Mildbr.
  ^{T}*A. keniense* R.E.Fr.
  ^{T}*Amomum zambesiocum* Baker
^{T}*zimmermannii* K.Schum. = **A. alpinum** (Gagnep.) K.Schum.

ALPINIA Roxb.

^{S}*speciosa* (J.C.Wendl.) K.Schum. = **A. zerumbet** (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.
^{S*}**zerumbet** (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.
  ^{S}*A. specioso* (J.C.Wendl.) K.Schum.

AMOMUM L.

^{T}*alboviolaceum* Ridl. = **Aframomum alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*alpinum* Gagnep. = **Aframomum alpinum** (Gagnep.) K.Schum.
^{T}*angustifolium* Sonn. = **Aframomum angustifolium** (Sonn.) K.Schum.
^{T}*arundinaceum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum arundinaceum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*bitacoum* Gagnep. = **Aframomum alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*citratum* J.Pereira = **Aframomum citratum** (J.Pereira) K.Schum.
^{T}*corrorima* A.Braun = **Aframomum corrorima** (A.Braun) P.C.M.Jansen
^{T}*cuspidatum* Gagnep. = **Aframomum exscapum** (Sims) Hepper
^{T}*daniellii* Hook.f. = **Aframomum daniellii** (Hook.f.) K.Schum.
^{T}*elliotii* Baker = **Aframomum elliottii** (Baker) K.Schum.
^{T}*exscapum* Sims = **Aframomum exscapum** (Sims) Hepper
^{T}*giganteum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum giganteum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*glaucophyllum* K.Schum. = **Aframomum subsericeum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. subsp. **glaucophyllum** (K.Schum.) Lock
^{T}*kayserianum* K.Schum. = **Aframomum kayserianum** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}*korarima* J.Pereira = **Aframomum corrorima** (A.Braun) P.C.M.Jansen
^{T}*latifolium* Afzel., non Lam. = **Aframomum alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*leptolepis* K.Schum. = **Aframomum leptolepis** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}*limbatum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum limbatum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*longiscapum* Hook.f. = **Aframomum longiscapum** (Hook.f.) K.Schum.
^{T}*luteoalbum* K.Schum. = **Aframomum luteoalbum** (K.Schum.) K.Schum.
^{T}*melegueta* Roscoe, non Giseke = **Aframomum melegueta** K.Schum.
^{T}*palustre* Afzel. = **Aframomum strobilaceum** (Sm.) Hepper
^{T}*pilosum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum pilosum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*sanguineum* K.Schum. = **Aframomum angustifolium** (Sonn.) K.Schum.
^{T}*sceptrum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum sceptrum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum.
^{T}*simiarum* A.Chev. = **Aframomum strobilaceum** (Sm.) Hepper
^{T}*stipulatum* Gagnep. = **Aframomum alboviolaceum** (Ridl.) K.Schum.
^{T}*strobilaceum* Sm. = **Aframomum strobilaceum** (Sm.) Hepper
^{T}*subsericeum* Oliv. & D.Hanb. = **Aframomum subsericeum** (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. subsp. **subsericeum**
^{T}*sulcatum* Oliv. & D.Hanb. ex Baker = **Aframomum sulcatum** (Oliv. & D.Hanb. *ex* Baker) K.Schum.
^{T}*zambesiacum* Baker = **Aframomum zambesiacum** (Baker) K.Schum. subsp. **zambesiacum**

AULOTANDRA Gagnep.

^{T}**kamerunensis** Loes.

CIENKOWSKIA Solms

^{T}*aethiopica* Schweinf. = **Siphonochilus aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
^{T}*kirkii* Hook.f. = **Siphonochilus kirkii** (Hook.f.) B.L.Burtt

CIENKOWSKIELLA Y.K.Kam

^{T}*aethiopica* (Schweinf.) Y.K.Kam = **Siphonochilus aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
^{T}*brachystemon* (K.Schum.) Y.K.Kam = **Siphonochilus brachystemon** (K.Schum.) B.L.Burtt
^{T}*evae* (Briq.) Y.K.Kam = **Siphonochilus evae** (Briq.) B.L.Burtt
^{T}*kilimanensis* (Gagnep.) Y.K.Kam = **Siphonochilus kilimanensis** (Gagnep.) B.L.Burtt
^{T}*kirkii* (Hook.f.) Y.K.Kam = **Siphonochilus kirkii** (Hook.f.) B.L.Burtt
^{T}*nigerica* (Hepper) Y.K.Kam = **Siphonochilus nigericus** (Hepper) B.L.Burtt

HEDYCHIUM J.König

^{S*}**coronarium** J.König
^{S*}**flavescens** Roscoe
^{S*}**gardnerianum** Ker Gawl.

KAEMPFERIA L.

^{S} ^{T}*aethiopica* (Schweinf.) Benth. = **Siphonochilus aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
^{T}*brachystemon* K.Schum. = **Siphonochilus brachystemon** (K.Schum.) B.L.Burtt
^{T}*carsonii* Baker = **Siphonochilus carsonii** (Baker) Lock
^{T}*ceciliae* N.E.Br. = **Siphonochilus kilimanensis** (Gagnep.) B.L.Burtt
^{T}*decora* Druten = **Siphonochilus decorus** (Druten) Lock

- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand (needs further study)
- $^{S\,T}$*ethelae* J.M.Wood = **Siphonochilus aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
- ^{T}*evae* Briq. = **Siphonochilus evae** (Briq.) B.L.Burtt
- ^{T}*homblei* De Wild. = **Siphonochilus evae** (Briq.) B.L.Burtt
- ^{T}*kilimanensis* Gagnep. = **Siphonochilus kilimanensis** (Gagnep.) B.L.Burtt
- ^{T}*kirkii* (Hook.f.) Wittm. & Perring = **Siphonochilus kirkii** (Hook.f.) B.L.Burtt
- ^{T}*macrosiphon* Baker = **Siphonochilus brachystemon** (K.Schum.) B.L.Burtt
- $^{S\,T}$*montagui* F.M.Leight. = **Siphonochilus kirkii** (Hook. f.) B.L.Burtt
- ^{S}*natalensis* Schltr. & K.Schum. = **Siphonochilus aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
- ^{T}*nigerica* Hepper = **Siphonochilus nigericus** (Hepper) B.L.Burtt
- ^{T}**pallida** De Wild. (needs further study)
- ^{T}**pleiantha** K.Schum. (needs further study)
- ^{T}*puncticulata* Gagnep. = **Siphonochilus evae** (Briq.) B.L.Burtt
- ^{T}*rhodesica* T.C.E.Fr. = **Siphonochilus rhodesicus** (T.C.E.Fr.) Lock
- $^{S\,T}$*rosea* Schweinf. ex Baker = **Siphonochilus kirkii** (Hook.f.) B.L.Burtt
- ^{T}**zambesiaca** Gagnep. (needs further study)

NICOLAIA Horan.

- ^{T}**elatior** (Jack) Horan.
  - ^{T}*Phaeameria magnifica* (Rascae) K.Schum.

PHAEOMERIA Lindl.

- ^{T}*magnifica* (Roscoe) K.Schum. = **Nicolaia elatior** (Jack) Horan.

RENEALMIA L.f.

- ^{T}**africana** (K.Schum.) Benth.
- ^{T}**albo-rosea** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**batangana** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**battenbergiana** Cummins ex Baker
- ^{T}**brachythyrsa** Loes. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**bracteata** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**cabrae** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**cincinnata** (K.Schum.) Baker
- ^{T}**congoensis** Gagnep.
- ^{T}**congolana** De Wild. & T.Durand
- ^{T}**densispica** Koechlin
- ^{T}**dewevrei** De Wild. & T.Durand ex Gagnep.
- ^{T}**engleri** K.Schum.
- ^{T}**fischeri** K.Schum.
- ^{T}**laxa** K.Schum. (insufficiently known sp.)
- ^{T}**longifolia** K.Schum.
- ^{T}**macrocolea** K.Schum.
- ^{T}**maculata** Stapf
- ^{T}**mannii** Hook.f.
- ^{T}**polyantha** K.Schum.
- ^{T}**polypus** Gagnep.
- ^{T}**sessilifolia** Gagnep.
- ^{T}**stenostachya** K.Schum. (insufficiently known sp.)

SIPHONOCHILUS J.M.Wood & Franks

- $^{S\,T}$**aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkawskia aethiapica* Schweinf.
  - ^{T}*Cienkawskiella aethiapica* (Schweinf.) Y.K.Kam
  - $^{S\,T}$*Kaempferia aethiapica* (Schweinf.) Benth.
  - $^{S\,T}$*Kaempferia ethelae* J.M.Waad
  - ^{S}*Kaempferia natalensis* Schltr. & K.Schum.
  - ^{S}*S. natalensis* (Schltr. & K.Schum.) J.M.Waad & Franks
- ^{T}**bambutiorum** A.D.Poulsen & Lock
- ^{T}**brachystemon** (K.Schum.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkawskiella brachysteman* (K.Schum.) Y.K.Kam
  - ^{T}*Kaempferia brachysteman* K.Schum.
  - ^{T}*Kaempferia macrasiphan* Baker
- ^{T}**carsonii** (Baker) Lock
  - ^{T}*Kaempferia carsanii* Baker
- ^{T}**decorus** (Druten) Lock
  - ^{T}*Kaempferia decara* Druten
- ^{T}**evae** (Briq.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkowskiella evae* (Briq.) Y.K.Kam
  - ^{T}*Kaempferia evae* Briq.
  - ^{T}*Kaempferia hamblei* De Wild.
  - ^{T}*Kaempferia puncticulata* Gagnep.
- ^{T}**kilimanensis** (Gagnep.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkawskiella kilimanensis* (Gagnep.) Y.K.Kam
  - ^{T}*Kaempferia ceciliae* N.E.Br.
  - ^{T}*Kaempferia kilimanensis* Gagnep.
- $^{S\,T}$**kirkii** (Hook.f.) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkawskia kirkii* Hoak.f.
  - ^{T}*Cienkawskiella kirkii* (Haak.f.) Y.K.Kam
  - ^{T}*Kaempferia kirkii* (Haak.f.) Wittm. & Perring
  - $^{S\,T}$*Kaempferia mantagui* F.M.Leight.
  - $^{S\,T}$*Kaempferia rasea* Schweinf. ex Baker
- ^{S}*natalensis* (Schltr. & K.Schum.) J.M.Wood & Franks = **S. aethiopicus** (Schweinf.) B.L.Burtt
- ^{T}**nigericus** (Hepper) B.L.Burtt
  - ^{T}*Cienkawskiella nigerica* (Hepper) Y.K.Kam
  - ^{T}*Kaempferia nigerica* Hepper
- ^{T}**parvus** Lock
  - ^{T}*S. sp.* D auct., sensu F.T.E.A.
- ^{T}**rhodesicus** (T.C.E.Fr.) Lock
  - ^{T}*Kaempferia rhadesica* T.C.E.Fr.
- ^{T}*sp. D* auct., sensu F.T.E.A. = **S. parvus** Lock

ZINGIBER Adans.

- ^{T}**officinale** Roscoe
- ^{T}**zerumbet** (L.) Sm.

ZOSTERACEAE

NANOZOSTERA Toml. & Posl.

- ^{S}*capensis* (Setch.) Toml. & Posl. = **Zostera capensis** Setch.
- ^{T}**capensis** (Setch.) Toml. & Posl.
  - ^{T}*Zastera capensis* Setch.
- ^{T}**noltii** (Hornem.) Toml. & Posl.
  - ^{T}*Zastera harnemanni* Rauy
  - ^{T}*Zastera nana* Mert. ex Rath
  - ^{T}*Zastera naltii* Harnem.

ZOSTERA L.

- ^{T}*capensis* Setch. = **Nanozostera capensis** (Setch.) Toml. & Posl.
- ^{S}**capensis** Setch.
  - ^{S}*Nanazastera capensis* (Setch.) Taml. & Pasl.
- ^{T}*ciliata* Forssk. = **Thalassodendron ciliatum** (Forssk.) Hartog (Cymodoceaceae)
- ^{T}*hornemanni* Rouy = **Nanozostera noltii** (Hornem.) Toml. & Posl.
- ^{T}*nana* auct., Bennett in Dyer, F.T.A. 8: 225, non Mertens ex Roth. = **Halodule wrightii** Asch. (Cymodoceaceae)
- ^{T}*nana* Mert. ex Roth = **Nanozostera noltii** (Hornem.) Toml. & Posl.
- ^{T}*noltii* Hornem. = **Nanozostera noltii** (Hornem.) Toml. & Posl.

INDEX to families and genera

Flowering plants of Sub-Saharan Africa

Current names of Sub-Saharan families and genera are in **bold**, synonyms are in *italics*.

A

Abelmoschus, 430
Aberia, 367
Abildgaardia, 726
Abroma, 647
Abrus, 295
Abryanthemum, 448
Abutilon, 430
Acacia, 295
Acaena, 552
Acalypha, 274
Acampe, 789
ACANTHACEAE, 2
Acanthobotrya, 298
Acanthocarpaea, 21
Acanthodium, 2
Acanthonema, 378
Acanthonotus, 298
Acanthopale, 2
Acanthopsis, 2
Acanthorrhinum, 619
Acanthosicyos, 252
Acanthospermum, 89
Acanthostelma, 2
Acanthotheca, 89
Acanthus, 2
Acaulon, 448
Acetosa, 537
Achantia, 647
Acharia, 21
ACHARIACEAE, 21
Achillea, 89
Achnatherum, 819
Achneria, 819
Achras, 611
Achyranthes, 23
Achyrocline, 89
Achyronia, 298
Achyropsis, 24
Achyrospermum, 384
Achyrothalamus, 89
Acidanthera, 769
Acioa, 216
Aclisia, 722
Acmadenia, 600
Acmella, 89
Acmispon, 299
Acmostemon, 227
Acokanthera, 47
ACORACEAE, 682
Acorus, 682
Acosmium, 299
Acrachne, 819
Acranthemum, 416
Acratherum, 819
Acridocarpus, 429
Acritochaete, 819
Acriulus, 727
Acrocephalus, 384
Acroceras, 819
Acrocoelium, 275
Acrodon, 448
Acrolepis, 727
Acrolophia, 789
Acrosanthes, 21
Acrospira, 689
Acrostachys, 416
Acrostemon, 262
Acrostephanus, 416
Acrotome, 385
Actephila, 275
Actinanthella, 416
Actinoschoenus, 727
Acyntha, 755
Adamea, 438
Adamia, 438
Adansonia, 177
Adelocaryum, 177
Adelostigma, 89
Adenachaena, 89
Adenandra, 600
Adenanthellum, 89
Adenanthemum, 89
Adenanthera, 299
Adenema, 371
Adenia, 525
Adenium, 47
Adenocalymma, 175
Adenocarpus, 299
Adenocline, 275
Adenodolichos, 299
Adenoglossa, 89
Adenogonum, 89
Adenogramma, 494
Adenolobus, 299
Adenoplea, 188
Adenoplusia, 188
Adenopodia, 299
Adenopus, 252
Adenorandia, 555
Adenosma, 619
Adenostemma, 89
Adhatoda, 2
Adicea, 663
Adina, 555
Adinandra, 654
Adinandrella, 654
Adonis, 547
Adromischus, 236
Adventina, 89
Aedesia, 89
Aeginetia, 517
Aegle, 601
Aeglopsis,601
Aeluropus, 819
Aeollanthus, 385
Aeonium, 237
Aerangis, 790
Aeranthes, 790
Aeranthus, 790
Aerisilvaea, 275
Aerva, 24
Aeschynomene, 299
Aetheilema, 2
Aethephyllum, 448
Aethiocarpa, 647
Aethionema, 183
Afraegle, 601
Afrafzelia, 300
Aframmi, 41
Aframomum, 869
Afrardisia, 504
Afraurantium, 601
Afrobrunnichia, 537
Afrocalathea, 787
Afrocarum, 41
Afrocrania, 236
Afrodaphne, 406
Afrofittonia,2
Afroguatteria, 35
Afrohamelia, 555
Afroknoxia, 555
Afrolicania, 217
Afroligusticum, 41
Afrolimon, 531
Afromendoncia, 2
Afrorhaphidophora, 697
Afrormosia, 300
Afrosersalisia, 611
Afrosison, 41
Afrostyrax, 381
Afrothismia, 720
Afrotrewia, 275
Afrotrichloris, 819
Afrotrilepis, 727
Afrotysonia, 177
Afrovivella, 237
Afzelia, 300
Afzeliella, 438
Aganope, 300
Agapanthus, 684
Agathaea, 89
Agathelpis, 619
Agathisanthemum, 555
Agathosma, 601
Agauria, 262
AGAVACEAE, 684
Agave, 684
Agelaea, 225
Agelanthus, 416
Ageratina, 90
Ageratinastrum, 90
Ageratum, 90
Agialid, 681
Agialida, 681
Agiella, 681
Aglaia, 444
Aglaonema, 697
Agnirictus, 448
Agrimonia, 552
Agrocharis, 41
Agropyron, 820
Agrostemma, 203
Agrostis, 820
Ahouai, 48
Aidia, 555
Aidomene, 48
Aira, 820
Airyantha, 300
Aistocaulon, 448
Aitonia, 444
AIZOACEAE, 21
Aizoanthemum, 22
Aizoon, 22
Ajuga, 386
Akeassia, 90
Aladenia, 48
Alafia, 48
ALANGIACEAE, 23
Alangium, 23
Alatoseta, 90
Alberta, 555
Albertisia, 446
Albizia, 300
Albuca, 760
Alchemilla, 552
Alchornea, 275
Alciope, 90
Aldrovanda, 259
Alectra, 517
Alepidea, 41
Aletris, 703
Aleurites, 275
Alhagi, 301
Aliniella, 727
Alinula, 727
Alisma, 684
ALISMATACEAE, 684
Alistilus, 301
Allamanda, 48
Allanblackia, 218
Allenia, 431
Allexis, 674
ALLIACEAE, 684
Allium, 684
Allmaniopsis, 24
Allocassine, 205
Alloeochaete, 820
Allophylus, 607
Alloteropsis, 820
Alocasiophyllum, 697
Aloe, 703
Aloinopsis, 448
Alonsoa, 619
Alopecurus, 820
Alphonseopsis, 35
Alpinia, 870
Alsine, 203
Alsodeia, 674
Alsodeiopsis, 382
Alstonia, 48
Alternanthera, 24
Althaea, 431
Althenia, 869
Alvesia, 386
Alysicarpus, 301
Alyssum, 183
Alyxia, 48
Amanoa, 275
Amaralia, 555
AMARANTHACEAE, 23
Amaranthus, 24
AMARYLLIDACEAE, 685
Amaryllis, 685
Amauriella, 697
Amberboa, 90
Amblygonocarpus, 301
Ambraria, 555
Ambrosia, 90
Ambulia, 619
Amellus, 90
Amischotolype, 722
Ammannia, 427
Ammi, 42
Ammocallis, 48
Ammocharis, 685
Ammodaucus, 42
Ammophila, 820
Amoebophyllum, 448
Amomum, 870
Amorphophallus, 698
Amorphospermum, 611
Ampelocissus, 676
Amphiasma, 555
Amphiblemma, 438
Amphibolia, 448
Amphibolis, 789
Amphicarpaea, 301
Amphidoxa, 90
Amphigena, 790
Amphiglossa, 90
Amphilophis, 820
Amphimas, 301
Amphinomia, 301
Amphisiphon, 760
Amphithalea, 301
Amphoranthus, 506
Amsinckia, 177
Amyema, 417
Amygdalus, 552
Anabasis, 212
Anacampseros, 539
ANACARDIACEAE, 29
Anacardium, 29
Anaclanthe, 769
Anacolosa, 513
Anacyclus, 90
Anadelphia, 820
Anagallis, 541
Anaglypha, 90
Anapalina, 769
Anaphalis, 90
Anaphrenium, 29
Anarrhinum, 619
Anarthrosyne, 302
Anastatica, 183
Anastrabe, 619
Anatherum, 821
Anaxeton, 91
Anchomanes, 698
Anchusa, 177
Ancistrocarpus, 657
Ancistrochilus, 790
ANCISTROCLADACEAE, 34
Ancistrocladus, 34
Ancistrophyllum, 700
Ancistrorhynchus, 790
Ancistrum, 552
Ancylanthos, 555
Ancylobotrys, 48
Anderbergia, 91
Andira, 302
Andrachne, 275
Andradia, 302
Androcymbium, 721
Andromeda, 262
Andropogon, 821
Andropterum, 822
Androsiphon, 761
Androsiphonia, 367
Androstachys, 276
Aneilema, 722
Anemone, 547
Anemopaegma, 175
Anethum, 42
Aneulophus, 274
Angelonia, 619
Anginon, 42
Angkalanthus, 2
Angolaea, 532
Angolluma, 48

Angorkis, 790
Angoseseli, 42
Angraecopsis, 791
Angraecum, 791
Angylocalyx, 302
Anila, 302
Aningeria, 611
Anisantha, 822
Aniseia, 227
Aniserica, 262
Anisocalyx, 449
Anisochaeta, 91
Anisochilus, 386
Anisocycla, 446
Anisodontea, 431
Anisomeles, 386
Anisopappus, 91
Anisophyllea, 34
ANISOPHYLLEACEAE, 34
Anisophyllum, 276
Anisopus, 49
Anisoramphus, 91
Anisosepalum, 2
Anisostachya, 3
Anisostigma, 22
Anisotes, 3
Anisothrix, 91
Anisotoma, 49
Ankylocheilos, 792
Annesorhiza, 42
Annickia, 35
Annona, 35
ANNONACEAE, 35
Annularia, 49
Anochilus, 792
Anoda, 431
Anogeissus, 220
Anoiganthus, 685
Anomacanthus, 3
Anomalanthus, 262
Anomalesia, 769
Anomalluma, 49
Anomatheca, 769
Anonidium, 35
Anopyxis, 550
Anosporum, 727
Anredera, 174
Ansellia, 792
Antegibbaeum, 449
Anthadenia, 527
Anthemiopsis, 92
Anthemis, 92
Anthephora, 822
ANTHERICACEAE, 689
Anthericopsis, 723
Anthericum, 689
Antherothamnus, 619
Antherotoma, 438
Anthistiria, 822
Anthochortus, 861
Anthocleista, 371
Anthoclitandra, 49
Anthocometes, 3
Antholyza, 769
Anthonotha, 302
Anthosachne, 822
Anthospermum, 555
Anthostema, 276
Anthoxanthum, 822
Anthriscus, 42
Anthyllis, 302
Antiaris, 495
Anticharis, 619
Antichorus, 657
Antidesma, 276
Antigonon, 537
Antimima, 449
Antiphiona, 92
Antirrhinum, 619
Antithrixia, 92
Antizoma, 446
Antopetitia, 302
Antrocaryon, 29
Antunesia, 92
Antura, 49
Anubias, 698
Anvillea, 92
Anysocalyx, 450
Aoranthe, 556
Apartea, 728
Apatesia, 450
Aphanes, 552
Aphania, 608
Aphanocalyx, 302
Aphanostylis, 49
Aphelexis, 92
Aphloia, 367
Aphyteia, 381
APIACEAE, 41
Apicra, 709
Apium, 42
Aplanodes, 183
Apochaete, 822
Apochiton, 822
APOCYNACEAE, 47
Apocynum, 49
Apodiscus, 276
Apodolirion, 685
Apodostigma, 205
Apodynomene, 302
Apodytes, 382
Apomuria, 556
Aponogeton, 697
APONOGETONACEAE, 697
Aporrhiza, 608
Apoxyanthera, 49
Appunettia, 556
Aptandra, 513
Aptenia, 450
Aptosimum, 619
AQUIFOLIACEAE, 88
Arabidopsis, 183
Arabis, 183
ARACEAE, 697
Arachis, 302
Arachnocalyx, 262
ARALIACEAE, 88
Araliopsis, 602
Araujia, 49
Arbulocarpus, 556
Arceuthobium, 417
Arctopus, 42
Arctotheca, 92
Arctotis, 92
Ardisia, 504
Ardisiandra, 541
Arduina, 49
Areca, 700
ARECACEAE, 700
Arenaria, 203
Arenifera, 450
Arethusa, 792
Argania, 611
Argemone, 252
Argeta, 450
Argocoffea, 556
Argocoffeopsis, 556
Argomuellera, 276
Argostemma, 556
Argusia, 177
Argyreia, 227
Argyrella, 438
Argyrodendron, 276
Argyroderma, 450
Argyrolobium, 302
Argyrostachys, 25
Aridaria, 450
Arisaema, 698
Aristea, 770
Aristida, 822
Aristogeitonia, 276
Aristolochia, 88
ARISTOLOCHIACEAE, 88
Armeniaca, 552
Arnebia, 177
Arnica, 93
Arrabidaea, 175
Arrhenatherum, 824
Arrowsmithia, 93
Artabotrys, 35
Artanema, 620
Artemisia, 93
Artemisiopsis, 93
Arthraerua, 25
Arthratherum, 824
Arthraxon, 824
Arthrocarpum, 303
Arthrocnemum, 213
Arthrophytum, 213
Arthropodium, 693
Arthrosamanea, 303
Arthrosolen, 654
Artocarpus, 495
Arundastrum, 787
Arundinaria, 825
Arundinella, 825
Arundo, 825
Arungana, 381
Asaemia, 93
Ascaricida, 93
Asclepias, 49
Ascocarydion, 386
Ascolepis, 728
Ascotheca, 3
Asepalum, 256
Askidiosperma, 861
Aspalathus, 303
Aspalthium, 307
ASPARAGACEAE, 701
Asparagopsis, 701
Asparagus, 701
Aspazoma, 452
ASPHODELACEAE, 703
Asphodelus, 709
Aspidixia, 675
Aspidoglossum, 51
Aspidonepsis, 52
Aspilia, 93
Assidora, 556
Astephania, 94
Astephanus, 52
Aster, 94
Asteracantha, 3
ASTERACEAE, 89
Asteranthe, 35
Asteriscus, 95
Asterochaete, 728
Asterolinon, 541
Asteropterus, 95
Asthenatherum, 825
Astragalus, 307
Astridia, 452
Astripomoea, 227
Astrochlaena, 227
Astroloba, 709
Astromerremia, 227
Astydamia, 42
Asystasia, 3
Asystasiella, 3
Ataenidia, 787
Atalantia, 602
Atalaya, 608
Ataxia, 825
Athamanta, 42
Athanasia, 95
Athrixia, 96
Athroisma, 96
Atomostylis, 728
Atopostema, 35
Atractocarpa, 825
Atractogyne, 556
Atractylis, 97
Atraphaxis, 537
Atrichantha, 97
Atriplex, 213
Atropa, 641
Atroxima, 533
Atylosia, 307
Aubregrinia, 611
Aubrevillea, 307
Aucoumea, 189
Audouinia, 188
Augea, 681
Augouardia, 307
Aulacocalyx, 556
Aulacorhynchus, 728
Aulax, 541
Aulaya, 518
Aulea, 532
Aulojusticia, 3
Aulostephanus, 52
Aulotandra, 870
Australina, 663
Austrogambeya, 611
Austromimusops, 611
Austrosynotis, 97
Autranella, 611
Auxopus, 792
Avena, 825
Avenastrum, 825
Avicennia, 172
AVICENNIACEAE, 172
Aviceps, 792
Avonia, 540
Axonopus, 825
Axonotechium, 22
Azadehdelia, 792
Azanza, 431
Azima, 605
Azukia, 307

B

Babiana, 770
Baccaurea, 276
Baccharis, 97
Baccharoides, 97
Bachmannia, 198
Baconia, 557
Bacopa, 620
Baeobotrys, 504
Baeometra, 721
Bafodeya, 217
Bafutia, 97
Baikiaea, 307
Baillaudea, 227
Baillonella, 611
Baissea, 52
Bakeriella, 611
Bakerisideroxylon, 611
Bakerophyton, 308
BALANITACEAE, 172
Balanites, 172
Balanophora, 173
BALANOPHORACEAE, 172
Baldingera, 825
Ballota, 386
Ballya, 723
Ballyanthus, 52
Balonga, 35
Balsamea, 189
BALSAMINACEAE, 173
Balsamocitrus, 602
Balsamodendrum, 189
Balthasaria, 654
Bambekea, 252
Bambusa, 825
Bampsia, 6201
Bandeiraea, 308
Baoulia, 723
Baphia, 308
Baphiastrum, 308
Baphiopsis, 309
Baptorhachis, 825
Barbacenia, 868
Barbarea, 183
Barberetta, 760
Barbeya, 174
BARBEYACEAE, 174
Barbeyastrum, 438
Barkhausia, 97
Barleria, 3
Barleriacanthus, 5
Barlerianthus, 5
Barlerites, 5
Barnardiella, 771
Barombia, 792
Barosma, 602
Barringtonia, 407
Barrowia, 52
Barteria, 526
Bartholina, 792
Bartramia, 657
Bartschia, 518
Bartsia, 518
Basananthe, 526

Basella, 174
BASELLACEAE, 174
Baseonema, 52
Basilicum, 386
Bassia, 213
Bassia, 611
Bastardia, 431
Basteria, 97
Basutica, 655
Batatas, 227
Batesanthus, 53
Batopedina, 557
Batrachium, 547
Batratherum, 825
Bauhinia, 309
Baumannia, 557
Baumea, 728
Baumia, 620
Baumiella, 42
Baynesia, 53
Becium, 387
Beckera, 825
Beckerapsis, 825
Begonia, 174
BEGONIACEAE, 174
Behnia, 720
BEHNIACEAE, 720
Beilschmiedia, 406
Beirnaertia, 446
Belamcanda, 771
Bellardia, 518
Bellidiastrum, 97
Bellucia, 438
Belmantia, 371
Belonophora, 557
Belvisia, 407
Benguellia, 388
Benincasa, 252
Benthamistella, 620
Benzonia, 557
Bequaertia, 205
Bequaertiadendran, 611
Berardia, 188
BERBERIDACEAE, 175
Berberis, 175
Berchemia, 548
Bergeranthus, 452
Bergia, 262
Berhautia, 417
Berkheya, 97
Berkheyapsis, 99
Berlinia, 309
Berlinianche, 546
Berrisfardia, 452
Berrya, 657
Bersama, 445
Berthelotia, 99
Bertiera, 557
Berula, 42
Berzelia, 188
Berzelia, 25
Besenna, 309
Beta, 213
Bewsia, 825
Biasalettia, 381
Bidens, 99
Bignonia, 175
BIGNONIACEAE, 175
Bijlia, 452
Bikinia, 309
Bilabrella, 792
Bilderdykia, 537
Binectaria, 102
Biophytum, 523
Biavularia, 408
Biramella, 508
Bischofia, 276
Biserrula, 309
Bisetaria, 508
Bistella, 665
Bituminaria, 309
Bivinia, 367
BIXACEAE, 177
Bizonula, 608
Blackiella, 213
Blackwellia, 367
Blaeria, 263
Blainvillea, 102
Blastania, 252
Blaxium, 102
Blechum, 5
Blepharanthera, 53
Blepharis, 5
Blepharispermum, 102
Blepharolepis, 494
Blepharophyllum, 263
Blighia, 608
Blighiopsis, 608
Blumea, 102
Blutaparon, 25
Blyttia, 53
Blyxa, 767
Bobartia, 771
Bobgunnia, 310
Bocconia, 252
Baeckeleria, 728
Baeckhia, 861
Boehmeria, 663
Boerhavia, 506
Boivinella, 612
Bojeria, 102
Bokkeveldia, 685
Balbarchis, 792
Bolboschoenus, 728
Bolusafra, 310
Bolusanthemum, 452
Bolusanthus, 310
Bolusia, 310
Bolusiella, 792
BOMBACACEAE, 177
Bombax, 177
Bonamia, 227
Bonatea, 792
Bonnaya, 620
Bantia, 172
Boophone, 685
Bopusia, 518
BORAGINACEAE, 177
Baraginella, 177
Baraga, 178
Borassus, 700
Borbonia, 310
Borraginoides, 178
Borreria, 557
Boscia, 198
Bosqueiopsis, 495
Basquiea, 495
Boswellia, 189
Bothriochloa, 825
Bothriocline, 102
Batria, 676
Batryceras, 29
Batryolaranthus, 417
Botryopanax, 88
Botryosicyos, 754
Bottegoa, 608
Baucerasia, 53
Bouchea, 666
Bouetia, 388
Baurdaria, 438
Bourreria, 178
Boutiquea, 35
Bovea, 620
Bovonia, 388
Bowiea, 761
Bowkeria, 620
Bowlesia, 42
Bowringia, 310
Brabejum, 541
Brachiaria, 826
Brachyachne, 826
Brachycarpaea, 183
Brachychloa, 826
Brachycame, 103
Brachycorythis, 792
Brachyderea, 103
Brachyelytrum, 826
Brachylaena, 103
Brachymeris, 103
Brachypodium, 826
Brachyramphus, 103
Brachyrhynchas, 103
Brachysiphon, 529
Brachystegia, 310
Brachystelma, 53
Brachystelmaria, 54
Brachystephanus, 6
Brachythrix, 103
Brackenridgea, 508
Bracteantha, 103
Bracteala, 827
Bractealaria, 310
Bramia, 620
Brandella, 178
Brasenia, 192
Brasilettia, 310
Brassaia, 88
Brassica, 183
BRASSICACEAE, 183
Brassicella, 183
Braunsia, 452
Brayulinea, 25
Brazzeia, 640
Brenania, 558
Brenaniodendron, 310
Breonadia, 558
Breviea, 612
Breweria, 227
Brexia, 188
BREXIACEAE, 188
Brianhuntleya, 452
Bridelia, 276
Brieya, 35
Brillantaisia, 6
Briquetastrum, 388
Briza, 827
Brizopyrum, 827
Brocchia, 103
Brochaneura, 503
BROMELIACEAE, 720
Bromuniola, 827
Bromus, 827
Bratera, 103
Bratera, 647
Brawallia, 641
Brownanthus, 452
Brownea, 311
Brownleea, 793
Brucea, 641
Bruguiera, 550
Brunia, 188
BRUNIACEAE, 188
Brunnichia, 537
Brunsvigia, 685
Bryaspis, 311
Bryades, 620
Bryomorphe, 103
Bryania, 252
Bryonopsis, 252
Bryophyllum, 237
Bubania, 531
Bubon, 42
Bubonium, 104
Bucculina, 793
Buchenraedera, 311
Buchholzia, 199
Buchnera, 518
Buchnerodendron, 367
Bucholzia, 25
Buckollia, 54
Bucranian, 408
Buddleja, 188
BUDDLEJACEAE, 188
Buekia, 728
Buforrestia, 723
Buglossoides, 178
Bulbine, 709
Bulbinella, 710
Bulbocodium, 771
Bulbophyllum, 793
Bulbostylis, 728
Bulliarda, 237
Bumelia, 612
Bunburia, 54
Bunburya, 58
Bunias, 183
Bunium, 42
Buphane, 685
Buphthalmum, 104
Bupleurum, 42
Buprestis, 42
Burchellia, 558
Bureava, 220
Burkea, 311
Burmannia, 720
BURMANNIACEAE, 720
Burnatia, 684
BURSERACEAE, 189
Burttdavya, 558
Burttia, 226
Bussea, 311
Butayea, 7
Butomopsis, 787
Buttonia, 519
Butumia, 532
Butyraspermum, 612
BUXACEAE, 192
Buxella, 192
Buxus, 192
Byrsanthus, 367
Byrsacarpus, 226
Bystrapogon, 388
Byttneria, 647

C

Cabobanthus, 104
CABOMBACEAE, 192
Cacalia, 104
Cacara, 311
Cacaucia, 220
CACTACEAE, 192
Cadaba, 199
Cadia, 311
Cadiscus, 104
Caesalpinia, 311
Caesalpiniaides, 311
Caesia, 693
Caesulia, 104
Cailliea, 311
Cailliella, 438
Cajanus, 311
Calamagrostis, 827
Calamintha, 388
Calamophyllum, 453
Calamus, 700
Calanda, 558
Calandrinia, 540
Calanthe, 795
Calantica, 367
Calathea, 787
Calcitrapa, 104
Calcitrapaides, 104
Caldesia, 684
Calea, 104
Calendula, 104
Calicorema, 25
Calla, 698
Calliandra, 311
Callicarpa, 666
Callichilia, 54
Calligonum, 537
Callilepis, 104
Callisia, 104
Callistemon, 505
Callistigma, 453
CALLITRICHACEAE, 192
Callitriche, 192
Callopsis, 698
Calochone, 558
Calocrater, 54
Calodendrum, 602
Calomeria, 104
Caloncaba, 368
Calonyctian, 228
Calaphanes, 7
Calophyllum, 381
Calopogonium, 311
Calopsis, 861
Calaraphus, 862
Calostephane, 104
Calotesta, 104
Calatheca, 827
Calotropis, 54
Calpidisca, 408
Calpidasicyas, 252

Calpocalyx, 311
Calpurnia, 311
Calvaria, 612
Calvoa, 438
Calycandra, 312
Calycanthemum, 228
Calycobolus, 228
Calycosiphonia, 558
Calyptrocardia, 178
Calyptrochilum, 796
Colyptrospatha, 276
Calyptrotheca, 540
Calystegia, 228
Camelina, 183
Cameraria, 54
Comerunia, 54
Camoensia, 312
Campanolea, 514
Companopsis, 193
Campanula, 193
CAMPANULACEAE, 193
Camptolepis, 608
Camptoloma, 620
Camptophytum, 558
Camptopus, 558
Camptorrhiza, 721
Camptostylus, 368
Campuloclinium, 104
Campylanthus, 620
Campylochnella, 508
Compylogyne, 220
Campylospermum, 508
Campylostachys, 652
Campylostemon, 205
Conahia, 54
Canarina, 193
Canarium, 189
Canavalia, 312
Candidea, 104
CANELLACEAE, 198
Canna, 721
CANNABACEAE, 198
Cannabis, 198
CANNACEAE, 721
Cannomois, 862
Canscora, 372
Canthium, 558
Cantuffa, 312
Caopia, 381
Caposso, 312
Capelio, 104
Capeobolus, 729
Caperonia, 276
Capillipedium, 827
Capitanya, 388
Capnitis, 312
Capnophyllum, 42
CAPPARACEAE, 198
Capparis, 199
Capraria, 620
CAPRIFOLIACEAE, 203
Capsella, 183
Capsicum, 641
Coraea, 104
Caralluma, 54
Carania, 526
Carapa, 444
Cardamine, 183
Cardanthero, 7
Cardaria, 184
Cardiochilos, 796
Cardiogyne, 496
Cardiospermum, 608
Carduncellus, 104
Carduus, 104
Carex, 729
CARICACEAE, 203
Corima, 7
Corinta, 560
Carissa, 56
Carlina, 105
Corolofritschia, 378
Caroxylon, 213
Carpacoce, 560
Carpanthea, 453
Carpha, 730
Carphalea, 560
Carphopappus, 105
Carpobrotus, 453
Corpodinopsis, 56
Carpodinus, 56
Carpodiptera, 657
Carpolobia, 533
Carpolyza, 685
Carpopodium, 184
Carruanthus, 453
Carthamus, 105
Carum, 42
Caruncularia, 57
Carvalhoa, 57
CARYOPHYLLACEAE, 203
Caryotophora, 453
Cascabela, 57
Casearia, 368
Casimiroa, 602
Caspareopsis, 312
Cassia, 312
Cassine, 206
Cassinia, 105
Cassinopsis, 382
Cassipourea, 550
Cassytha, 406
Castalia, 508
Castalis, 105
Castanola, 226
Castellia, 827
Castilloa, 496
Casuarina, 205
CASUARINACEAE, 205
Catabrosia, 827
Catagyna, 730
Catalepis, 827
Catalpa, 175
Catananche, 105
Catapodium, 827
Catevala, 711
Catha, 206
Catharanthus, 57
Cathartocorpus, 313
Cathastrum, 206
Cathormion, 313
Catophractes, 175
Catunaregam, 560
Caucaliopsis, 42
Caucalis, 42
Caucanthus, 429
Caudonthero, 57
Caulinia, 789
Caulipsolon, 453
Caulocarpus, 313
Cavacoa, 276
Cavinium, 57
Cayaponia, 252
Caylusea, 548
Cayratia, 676
Ceanothus, 549
Cecchio, 276
Cecropia, 496
Cedrela, 444
Cedronella, 388
Ceiba, 177
CELASTRACEAE, 205
Celastrus, 206
Celmisia, 105
Celosia, 25
Celsia, 620
Celtis, 662
Cenchrus, 827
Cenia, 105
Centaurea, 105
Centaurium, 372
Centella, 42
Centema, 26
Centemopsis, 26
Centipeda, 105
Centotheca, 827
Centranthus, 665
Centropalus, 105
Centratherum, 105
Centroplacus, 276
Centropodia, 827
Centrosema, 313
Centrosis, 796
Centrospermum, 105
Centrostachys, 26
Centrostigma, 796
Centunculus, 541
Cephaelis, 560
Cephalandra, 252
Cephalangraecum, 796
Cephalanthus, 560
Cephalaria, 258
Cephalocroton, 276
Cephalonemo, 657
Cephalopentandra, 252
Cephalophyllum, 453
Cephalosphaera, 503
Cephalostigma, 193
Cerodio, 105
Ceronthero, 674
Ceraria, 540
Cerastium, 203
Ceratandra, 796
Cerotandropsis, 796
Ceratiosicyos, 21
Ceratocaryum, 862
Ceratocephalus, 105
Ceratochloa, 827
Ceratogonum, 537
Ceratonia, 313
CERATOPHYLLACEAE, 212
Ceratophyllum, 212
Ceratosepalum, 657
Ceratostigma, 531
Ceratotheca, 527
Cerbera, 57
Cercanthemum, 509
Cercestis, 698
Cereus, 192
Ceriops, 550
Cerochlamys, 454
Cerolepis, 368
Ceropegia, 57
Ceruana, 105
Cervia, 228
Cervicino, 193
Cestrum, 641
Chadara, 657
Chaenostoma, 621
Chaerefolium, 43
Chaetacanthus, 7
Chaetacme, 662
Chaetoria, 827
Chaetobromus, 827
Chaetocarpus, 276
Chaetolepis, 438
Chaetopoa, 828
Chaetosporo, 730
Chaetostichium, 828
Chailletia, 256
Chalazocarpus, 560
Chamaeacanthus, 621
Chamaealoe, 711
Chamaeangis, 796
Chamaeclitandra, 59
Chamaecrista, 313
Chamaecrypta, 621
Chamaegigas, 621
Chamaepentas, 560
Chomoesyce, 276
Chomoexiphium, 730
Chamarea, 43
Chamira, 184
Chamomilla, 105
Chapmanolirion, 685
Charachera, 666
Charadrophila, 621
Charieis, 105
Charybdis, 761
Chascanum, 666
Chascolytrum, 828
Chaseella, 796
Chasmanthe, 771
Chasmanthera, 446
Chasmatophyllum, 454
Chasmopodium, 828
Chassalia, 560
Chauliodon, 796
Chazaliella, 561
Cheilopsis, 7
Cheiranthus, 184
Cheiridopsis, 454
Cheirostylis, 796
Chenolea, 213
Chenoleoides, 213
CHENOPODIACEAE, 212
Chenopodiopsis, 621
Chenopodium, 213
Chevalierella, 828
Chiarinia, 609
Chiboca, 198
Chidlowia, 313
Chilianthus, 189
Chiliocephalum, 105
Chilocolyx, 200
Chionanthus, 514
Chionothrix, 26
Chirocalyx, 313
Chironia, 372
Chlamydacanthus, 7
Chlamydocardia, 7
Chlamydocarya, 382
Chlamydocola, 647
Chlamydojatropha, 277
Chlamydophoro, 105
Chlamydophytum, 173
Chlanis, 368
Chloochne, 828
Chloridion, 828
Chloris, 828
Chlorocalymma, 828
Chlorochorion, 561
Chlorocodon, 59
Chlorocyathus, 59
Chloromyrtus, 505
Chlorophora, 496
Chlorophytum, 693
Chlorostelma, 59
Chloroxylon, 602
Choananthus, 685
Choisya, 602
Chomelia, 561
Chondrilla, 105
Chondropetalum, 862
Chonemorpha, 59
Chonopetalum, 609
Choriptera, 214
Chorisia, 177
Chorisochora, 7
Choristylis, 274
Choritaenia, 43
Chortolirion, 711
Christiana, 657
Christya, 59
Chromolaena, 105
Chrozophora, 277
Chrysalidocarpus, 700
Chrysanthellum, 106
Chrysanthemoides, 106
Chrysanthemum, 106
Chrysitrix, 730
CHRYSOBALANACEAE, 216
Chrysobalanus, 217
Chrysochloa, 828
Chrysocoma, 106
Chrysophyllum, 612
Chrysopogon, 828
Chrysoscias, 313
Chukrasia, 444
Chymococca, 655
Chytranthus, 609
Cibirhiza, 59
Cicer, 314
Cichorium, 106
Cienfuegosia, 431
Cienkowskia, 870
Cienkowskiella, 870
Cinchona, 561
Cincinnobotrys, 438
Cineraria, 106
Cinnamomum, 407
Circandra, 455
Cirrhopetalum, 796
Cirsium, 107

Cissampelos, 446
Cissus, 677
CISTACEAE, 218
Cistanche, 519
Cistanthera, 657
Citropsis, 602
Citrullus, 252
Cladium, 730
Cladoceras, 561
Cladoraphis, 828
Cladostemon, 200
Cladostigma, 228
Claoxylon, 277
Clappertonia, 657
Clathrospermum, 35
Clausena, 603
Cleidion, 277
Cleistachne, 828
Cleistanthus, 277
Cleistochlamys, 35
Cleistopholis, 36
Clematis, 547
Clematopsis, 547
Cleome, 200
Cleretum, 455
Clerodendrum, 666
Cliffortia, 552
Clinogyne, 787
Clinopodium, 388
Clitandra, 59
Clitoria, 314
Clitoriopsis, 314
Clivia, 685
CLUSIACEAE, 218
Clutia, 277
Cluytiandra, 278
Clypea, 447
Clytostoma, 175
Cnestis, 226
Cnicus, 107
Cnidium, 43
Coccinia, 252
Coccobryon, 529
Coccosperma, 263
Cocculus, 447
COCHLOSPERMACEAE, 220
Cochlospermum, 220
Cockburnia, 380
Coddia, 561
Codon, 381
Codonanthemum, 263
Codonanthus, 228
Codonostigma, 263
Coelachne, 828
Coelachyrum, 828
Coelanthum, 494
Coelidium, 314
Coelocarpum, 669
Coelocaryon, 503
Coelocline, 36
Coelorachis, 828
Coffea, 561
Cogniauxia, 253
Coilostigma, 263
Coinochlamys, 415
Coix, 828
Cola, 647
COLCHICACEAE, 721
Coldenia, 178
Coleactina, 562
Coleochloa, 730
Coleonema, 603
Coleotrype, 724
Coleus, 388
Collenucia, 278
Colletia, 549
Colletoecema, 562
Colocynthis, 253
Colophospermum, 314
Colpias, 621
Colpodium, 828
Colpoon, 606
Colubrina, 549
Columellea, 107
Colutea, 314
Coluteastrum, 314
Comborhiza, 107
COMBRETACEAE, 220
Combretodendron, 407
Combretum, 220
Cometes, 203
Comiphyton, 35
Commelina, 724
COMMELINACEAE, 722
Commelinidium, 828
Commicarpus, 507
Commiphora, 190
Commitheca, 562
Comocephalus, 264
Comptonanthus, 107
Comularia, 59
Conceveiba, 278
Conchium, 541
Congolanthus, 372
Coniandra, 253
Conicosia, 455
Conium, 43
CONNARACEAE, 225
Connarus, 226
Conocarpus, 224
Conodura, 59
Conomitra, 59
Conopharyngia, 59
Conophyllum, 456
Conophytum, 456
Conostomium, 563
Convallaria, 726
CONVALLARIACEAE, 726
CONVOLVULACEAE, 227
Convolvulus, 228
Conyza, 107
Copaiba, 314
Copaifera, 314
Copaiva, 314
Copernicia, 700
Coptosperma, 563
Corallocarpus, 253
Corbichonia, 494
Corchorus, 657
Cordeauxia, 314
Cordia, 178
Cordyla, 314
Cordyline, 684
Cordylogyne, 60
Coreopsis, 108
Coriandrum, 43
Coris, 541
Cornacchinia, 669
CORNACEAE, 236
Cornulaca, 214
Cornutia, 389
Coronilla, 314
Coronocarpus, 109
Coronopus, 184
Corpuscularia, 462
Corrigiola, 203
Cortaderia, 828
Corycium, 796
Corydalis, 371
Corymbis, 796
Corymbium, 109
Corymborkis, 796
Corynanthe, 563
Corynephorus, 828
Cosmos, 109
COSTACEAE, 726
Costularia, 731
Costus, 726
Cotoneaster, 553
Cotula, 109
Cotyledon, 237
Coula, 513
Coulteria, 314
Courbonia, 201
Courtoisia, 731
Courtoisina, 731
Crabbea, 7
Cracca, 314
Craibia, 314
Crambe, 184
Cranzia, 229
Craspedolepis, 862
Craspedorhachis, 828
Crassocephalum, 109
Crassula, 239
CRASSULACEAE, 236
Crataegus, 553
Crateranthus, 407
Craterispermum, 563
Craterocapsa, 193
Craterogyne, 496
Craterosiphon, 655
Craterostigma, 621
Crateva, 201
Cremaspora, 563
Crepidorhopalon, 621
Crepis, 110
Crescentia, 175
Cressa, 229
Cribbia, 796
Crinipes, 829
Crinum, 685
Crioceras, 60
Crocanthus, 463
Crocanthus, 771
Crocodilodes, 110
Crocosmia, 771
Crocoxylon, 206
Crocyllis, 563
Cromidon, 622
Crossandra, 7
Crossandrella, 7
Crossonephelis, 609
Crossopteryx, 563
Crossostemma, 526
Crossotropis, 829
Crossyne, 686
Crotalaria, 314
Croton, 278
Crotonogyne, 278
Crotonogynopsis, 278
Crudia, 320
Cryophytum, 463
Cryphiantha, 320
Cryphiospermum, 110
Crypsis, 829
Cryptadenia, 655
Cryptocarya, 407
Cryptolepis, 60
Cryptolluma, 60
Cryptosepalum, 320
Cryptostemma, 110
Cryptostephanus, 686
Cryptotaenia, 43
Crystallopollen, 111
Ctenium, 829
Ctenolepis, 253
Ctenolophon, 252
CTENOLOPHONACEAE, 252
Ctenomeria, 278
Cubeba, 529
Cucullifera, 862
Cucumella, 253
Cucumeropsis, 253
Cucumis, 253
Cucurbita, 254
CUCURBITACEAE, 252
Cuervea, 206
Culcasia, 698
Cullen, 320
Cullumia, 111
Cunonia, 256
CUNONIACEAE, 256
Curculigo, 768
Curroria, 60
Curtisia, 236
Curtogyne, 248
Curtonus, 771
Cuscuta, 229
Cuspidia, 111
Cussonia, 88
Cuviera, 563
Cyamopsis, 320
Cyanastrum, 867
Cyanella, 867
Cyanopis, 111
Cyanotis, 725
Cyanthillium, 111
Cyanus, 111
Cyathocoma, 731
Cyathogyne, 278
Cyathopappus, 111
Cyathula, 26
Cybistax, 175
Cybistetes, 686
Cyclamen, 541
Cyclantheropsis, 254
Cyclocarpa, 320
CYCLOCHEILACEAE, 256
Cyclocheilon, 256
Cyclocotyla, 60
Cyclonema, 669
Cyclopia, 320
Cycloptychis, 184
Cyclospermum, 43
Cyclostemon, 279
Cyclostigma, 60
Cycniopsis, 622
Cycnium, 519
Cydonia, 553
Cylicodiscus, 321
Cylicomorpha, 203
Cylindrophyllum, 463
Cylindropsis, 60
Cylista, 321
Cymation, 721
Cymbachne, 829
Cymbalaria, 622
Cymbidium, 796
Cymbopappus, 111
Cymbopogon, 829
Cymbosetaria, 829
Cymodocea, 726
CYMODOCEACEAE, 726
Cymonetra, 321
Cynanchum, 60
Cynara, 111
Cynoctonum, 415
Cynoctonum, 61
Cynodon, 829
Cynoglossopsis, 178
Cynoglossum, 178
Cynometra, 321
CYNOMORIACEAE, 256
Cynomorium, 256
Cynorchis, 796
Cynorkis, 796
Cynosorchis, 797
Cynosurus, 829
CYPERACEAE, 726
Cyperus, 731
Cyphia, 410
Cyphocalyx, 321
Cyphocarpa, 26
Cypholepis, 829
Cyphomandra, 641
Cyphostemma, 678
Cypselodontia, 111
Cyrtanthus, 686
Cyrtococcum, 829
Cyrtogonone, 279
Cyrtopera, 797
Cyrtorchis, 797
Cyrtosperma, 699
Cysticapnos, 371
Cystostemon, 179
CYTINACEAE, 256
Cytinus, 256
Cytisus, 321
Cyttaranthus, 279

D

Dacryodes, 192
Dacryotrichia, 111
Dactyladenia, 217
Dactyliandra, 254
Dactylis, 829
Dactyloctenium, 829
Dactylopetalum, 550
Dactylopsis, 463
Daemia, 61
Dahlgrenodendron, 407
Dahlia, 381
Dais, 655
Daknopholis, 829

Dalbergia, 321
Dalbergiella, 321
Dalechampia, 279
Dalhousiea, 322
Dalzielia, 61
Damapana, 322
Danais, 564
Daniellia, 322
Danthonia, 829
Danthoniopsis, 830
Darniella, 214
Dasispermum, 43
Dasylepis, 368
Dasypetalum, 368
Dasysphaera, 26
Dasystachys, 697
Dasystemon, 248
Datura, 641
Daturicarpa, 61
Daubenya, 761
Daucus, 43
Debesia, 697
Debregeasia, 663
Decabelone, 61
Decaceras, 61
Decalepis, 737
Decameria, 564
Decaneurum, 111
Decastemon, 201
Declieuxia, 564
Decorsea, 322
Decorsella, 674
Deeringia, 27
Deguelia, 322
Deidamia, 526
Deilanthe, 463
Deinbollia, 609
Dekindtia, 514
Delairea, 111
Delamerea, 111
Delilia, 111
Delonix, 322
Delosperma, 463
Delphinium, 547
Delpydora, 613
Demeusea, 686
Dendrobium, 797
Dendrophthoë, 417
Dendrosenecio, 111
Denekia, 111
Dennettia, 36
Dentella, 193
Dentimetula, 418
Derenbergiella, 464
Dermatobotrys, 622
Deroemeria, 797
Derosiphia, 438
Derris, 322
Desbordesia, 383
Deschampsia, 830
Descurainia, 184
Desmanthus, 322
Desmazeria, 830
Desmidorchis, 61
Desmochaeta, 27
Desmodium, 322
Desmonema, 447
Desmostachya, 830
Desmostachys, 383
Desplatsia, 658
Detarium, 322
Detris, 111
Deverra, 43
Devia, 771
Dewevrea, 323
Dewevrella, 61
Dewildemania, 112
Dewindtia, 323
Dewinterella, 686
Diacarpa, 609
Dialiopsis, 609
Dialium, 323
Dialytheca, 447
Diandrochloa, 830
Diandrostachya, 830
Dianella, 819
Dianthera, 201
Dianthera, 7
Dianthoseris, 112
Dianthus, 204
Diapedium, 7
Diaphananthe, 797
Diascia, 622
Diastella, 541
Dibrachionostylus, 564
Dicellandra, 438
Dicentranthera, 61
Diceratella, 184
Diceratostele, 798
Dicerocaryum, 527
Dicerothamnus, 112
Dichaelia, 61
Dichaetanthera, 438
Dichanthium, 830
DICHAPETALACEAE, 256
Dichapetalum, 256
Dichilus, 323
Dichondra, 230
Dichorisandra, 725
Dichostemma, 279
Dichostylis, 737
Dichrocephala, 112
Dichrospermum, 564
Dichrostachys, 323
Dicliptera, 7
Diclis, 623
Dicoma, 112
Dicraeanthus, 532
Dicraeia, 532
Dicraeopetalum, 323
Dicranacanthus, 8
Dicranolepis, 655
Dicrocaulon, 464
Dictyandra, 564
Dictyophleba, 61
Didelotia, 332
Didelta, 113
Didymaotus, 464
Didymocarpus, 378
Didymodoxa, 663
Didymogyne, 663
Didymoplexis, 798
Didymosalpinx, 564
Diectomis, 830
Dielsantha, 411
Dielsiothamnus, 36
Dierama, 771
Diesingia, 323
Dietes, 771
Dietrichia, 248
Digera, 27
Digitalis, 623
Digitaria, 830
Digitariella, 833
Digitariopsis, 833
Dignathia, 833
Diheteropogon, 833
Dilanthes, 697
Dilatris, 760
DILLENIACEAE, 258
Dillonia, 206
Dilophotriche, 833
Dimorphochlamys, 254
Dimorphotheca, 113
Dinacria, 248
Dinebra, 833
Dinklageanthus, 175
Dinklageella, 798
Dinklageodoxa, 175
Dinocanthium, 564
Dinophora, 439
Dintera, 623
Dinteracanthus, 8
Dinteranthus, 464
Dioclea, 323
Diodia, 564
Diogoa, 513
DIONCOPHYLLACEAE, 258
Dioncophyllum, 258
Dionychastrum, 439
Dioscorea, 754
DIOSCOREACEAE, 754
Dioscoreophyllum, 447
Diosma, 603
Diospyros, 259
Diotocarpus, 564
Diotocranus, 564
Dipcadi, 761
Dipera, 798
Dipetalanthus, 323
Dipetalia, 548
Diphaca, 323
Diphasia, 603
Diphasiopsis, 603
Diphyllopodium, 509
Dipidax, 721
Diplachne, 833
Diplacorchis, 798
Diplacrum, 737
Diplanthemum, 658
Diplanthera, 869
Diplecthrum, 798
Diplochonium, 22
Diplocyatha, 61
Diplocyclos, 254
Diplogastra, 798
Diplolophium, 43
Diplopappus, 113
Diplorhynchus, 61
Diplosoma, 464
Diplospora, 564
Diplosporopsis, 564
Diplostemma, 113
Diplostephium, 113
Diplostigma, 62
Diplotaxis, 184
Diplotheca, 323
Dipogon, 323
Diporidium, 509
Diporochna, 509
DIPSACACEAE, 258
Dipsacus, 258
Dipteracanthus, 8
DIPTEROCARPACEAE, 258
Dipteropeltis, 230
Dipterotheca, 113
Dipterygium, 201
Dirachma, 259
DIRACHMACEAE, 259
Dirichletia, 564
Disa, 798
Dischisma, 623
Dischistocalyx, 8
Discladium, 509
Discocapnos, 371
Discocarpus, 279
Discoclaoxylon, 279
Discoglypremna, 279
Discopodium, 642
Disparago, 113
Disperis, 800
Disperma, 8
Disphyma, 465
Dissocampsis, 564
Dissomeria, 368
Dissotis, 439
Distegia, 114
Distemon, 623
Distemonanthus, 323
Distephanus, 114
Distichlis, 833
Distictis, 175
Distylodon, 801
Ditinnia, 699
Dittrichia, 114
Djaloniella, 372
Djinga, 532
Dobera, 605
Dobrowskya, 411
Dodonaea, 609
Doellia, 114
Dolichandra, 175
Dolichandrone, 175
Dolichochaete, 833
Dolicholus, 323
Dolichometra, 564
Dolichos, 323
Dolichothrix, 114
Dolosanthus, 114
Dombeya, 647
Domkeocarpa, 62
Donaldsonia, 502
Donax, 788
Donella, 613
Dopatrium, 623
Doratanthera, 623
Doria, 114
Dorothea, 564
Dorotheanthus, 465
Dorstenia, 496
Dortania, 772
Dortmannia, 411
Dovea, 862
Dovyalis, 368
Doxantha, 176
Dracaena, 755
DRACAENACEAE, 755
Draco, 756
Dracocephalum, 389
Dracomonticola, 801
Dracophilus, 465
Dracosciadium, 43
Drakebrockmania, 62
Drake-Brockmania, 833
Dramsenia, 62
Dregea, 62
Dregeochloa, 833
Drepanocarpus, 325
Drimia, 761
Drimiopsis, 761
Droguetia, 663
Droogmansia, 325
Drosanthemopsis, 465
Drosanthemum, 465
Drosera, 259
DROSERACEAE, 259
Drusa, 43
Drymaria, 204
Drypetes, 279
Duboscia, 658
Duchesnea, 553
Duchesnia, 114
Dufouria, 532
Duguetia, 36
Duhaldea, 114
Dumasia, 325
Dumoria, 613
Duosperma, 8
Duparquetia, 325
Duranta, 669
Duthiastrum, 772
Duthiella, 772
Duvalia, 62
Duvernoia, 8
Duvigneaudia, 279
Dybowskia, 833
Dyerophytum, 531
Dymondia, 114
Dyschoriste, 9
Dysophylla, 389

E

Ebandoua, 226
EBENACEAE, 259
Eberlanzia, 466
Ebermaiera, 9
Ebertia, 761
Ebracteola, 466
Ecbolium, 9
Eccoptocarpha, 833
Echidnopsis, 62
Echinochloa, 833
Echinodorus, 684
Echinolaena, 833
Echinops, 114
Echinopsilon, 214
Echinopsis, 192
Echinospermum, 179
Echinostachys, 389
Echinus, 466
Echiochilon, 179
Echiochilopsis, 179
Echioides, 179
Echiostachys, 179
Echites, 63

Echium, 179
Ecklonea, 737
Eclipta, 114
Eclopes, 114
Ecpoma, 564
Ectadiopsis, 63
Ectadium, 63
Ectinocladus, 63
Ectatrapis, 466
Edgewarthia, 613
Edithcolea, 63
Edmondia, 114
Eenia, 115
Efulensia, 526
Egeria, 768
Eggelingia, 801
Ehretia, 179
Ehrharta, 833
Eichhornia, 861
Eichleria, 613
Einadia, 214
Ekebergia, 444
Elachyptera, 206
Elaeis, 700
Elaeodendron, 206
Elaeophorbia, 279
ELATINACEAE, 262
Elatine, 262
Elatinoides, 623
Elatostema, 663
Elegia, 862
Eleocharis, 737
Eleogitan, 738
Elephantopus, 115
Elephantorrhiza, 325
Eleusine, 834
Eleutheranthera, 115
Eleutherostemon, 264
Elichrysum, 115
Elionurus, 834
Ellipanthus, 226
Elodea, 768
Elphegea, 115
Elsholtzia, 389
Elsiea, 761
Elvira, 115
Elymandra, 834
Elymus, 834
Elynanthus, 738
Elytraria, 9
Elytrigia, 834
Elytropappus, 115
Elytrophorus, 834
Embelia, 504
Emelianthe, 418
Emex, 537
Emilia, 115
Emiliella, 116
Eminia, 325
Emplectanthus, 63
Empleuridium, 207
Empleurum, 603
Empodium, 768
Empogana, 564
Enantia, 36
Enarganthe, 466
Enarthrocarpus, 184
Encheiridion, 801
Endadenium, 279
Endodesmia, 381
Endonema, 529
Endapappus, 116
Endasiphan, 9
Endostemon, 389
Endatricha, 613
Englerastrum, 390
Engleria, 116
Englerina, 418
Englerodaphne, 655
Englerodendron, 325
Englerophytum, 613
Engomegoma, 513
Engysiphan, 772
Enhalus, 768
Enicostema, 372
Enneapogon, 834
Enneastemon, 36
Ensete, 789
Entada, 325
Entadapsis, 326
Entandrophragma, 444
Enteropogon, 834
Enterospermum, 564
Entolasia, 834
Entoplocamia, 834
Enydra, 116
Enydria, 380
Epallage, 116
Epaltes, 116
Ephippiocarpa, 63
Epiclastopelma, 9
Epidendrum, 801
Epilobium, 516
Epinetrum, 447
Epipactis, 801
Epiphara, 801
Epipogium, 801
Epischoenus, 738
Epistemma, 63
Epistemum, 326
Epitaberna, 564
Epithema, 378
Eragrostiella, 834
Eragrostis, 834
Eranthemum, 9
Eratobotrys, 761
Eremia, 264
Eremiella, 264
Eremiapsis, 264
Eremobium, 184
Eremocarpus, 279
Eremachlamys, 837
Eremomastax, 10
Eremapagan, 837
Eremospatha, 700
Eremasperma, 230
Eremothamnus, 116
Erepsia, 466
Eriachne, 837
Erianthemum, 418
Erianthus, 837
Eribroma, 648
Erica, 264
ERICACEAE, 262
Ericinella, 272
Erigeron, 116
Erinus, 623
Eriobotrya, 553
Eriacarpha, 116
ERIOCAULACEAE, 757
Eriocaulon, 757
Eriocephalus, 116
Eriochloa, 837
Eriochrysis, 837
Eriocoelum, 608
Eriodendron, 177
Eriosema, 326
Eriosemopsis, 564
ERIOSPERMACEAE, 758
Eriospermum, 758
Eriosphaera, 117
Eriasphaera, 117
Eriaspara, 738
Eriostylos, 27
Erismadelphus, 681
Eritrichium, 180
Eriudaphus, 177
Erlangea, 117
Erodium, 374
Eraeda, 117
Erophila, 184
Eruca, 184
Erucaria, 184
Erucastrum, 184
Ervatamia, 63
Eryngium, 43
Erysimum, 184
Erythraea, 372
Erythrina, 327
Erythrocephalum, 117
Erythrachlamys, 390
Erythrococca, 279
Erythrophleum, 328
Erythrophysa, 609
Erythroselinum, 43
Erythrastictus, 721
ERYTHROXYLACEAE, 274
Erythroxylum, 274
ESCALLONIACEAE, 274
Eschenbachia, 117
Eschscholzia, 525
Esterhuysenia, 466
Ethulia, 117
Euadenia, 201
Eucalyptus, 505
Euchaetis, 603
Euclasta, 837
Euclea, 261
Euclinia, 564
Eucomis, 761
Eugenia, 505
Eulalia, 837
Eulophia, 801
Eulaphidium, 805
Eulophiopsis, 805
Eumorphia, 118
Euonymus, 207
Eupatarium, 118
Euphorbia, 280
EUPHORBIACEAE, 274
Euphrasia, 623
Eureiandra, 254
Euremia, 272
Eurychone, 805
Eurylabium, 652
Euryops, 118
Eurypetalum, 328
Eurystigma, 467
Eustachys, 837
Eustegia, 63
Euthystachys, 652
Euxolus, 27
Evolvulus, 230
Evata, 805
Evotella, 805
Exacum, 372
Exallage, 564
Excoecaria, 286
Exechastylus, 564
Exellia, 36
Exachaenium, 372
Exolobus, 63
Exomicrum, 509
Exomis, 214
Exastemma, 564
Exotheca, 837
Eylesia, 623
Ezosciadium, 43

F

FABACEAE, 295
Facelis, 119
Fadenia, 214
Fadogia, 564
Fadogiella, 565
FAGACEAE, 367
Fagara, 603
Fagaropsis, 603
Fagelia, 328
Fagonia, 681
Fagopyrum, 537
Faidherbia, 328
Falkia, 230
Fallopia, 537
Fanninia, 63
Faroa, 372
Farquharia, 63
Farrago, 837
Farsetia, 184
Faucaria, 467
Faurea, 542
Fegimanra, 29
Felicia, 119
Feliciadamia, 440
Fenestraria, 467
Ferdinandia, 176
Ferdinandaa, 176
Feretia, 565
Fernandia, 176
Fernandoa, 176
Ferraria, 772
Ferula, 43
Festuca, 837
Fevillea, 254
Ficalhoa, 654
Ficinia, 738
Ficus, 498
Filago, 121
Filetia, 9
Filicium, 610
Fillaea, 328
Fillaeopsis, 328
Fimbristylis, 739
Finckea, 272
Fingerhuthia, 838
Fintelmannia, 470
Fiaria, 431
Firmiana, 648
Flabellaria, 429
Flabellariopsis, 429
Flacourtia, 368
FLACOURTIACEAE, 367
Flagellaria, 760
FLAGELLARIACEAE, 760
Flagenium, 565
Flanagania, 63
Flaveria, 121
Fleischmannia, 121
Flemingia, 328
Flemingia, 9
Fleurya, 663
Fleurydora, 510
Flindersia, 603
Floscopa, 725
Flueggea, 286
Fockea, 63
Foeniculum, 43
Foetidia, 407
Farbesia, 768
Farficaria, 805
Farrestia, 725
Forsskaolea, 663
Foveolina, 121
Fragaria, 553
Franchetella, 44
Francaeuria, 121
Frankenia, 371
FRANKENIACEAE, 371
Fraxinus, 514
Freesia, 772
Fresenia, 121
Freuchenia, 772
Freylinia, 623
Freyliniapsis, 623
Friedrichsthalia, 180
Friesodielsia, 36
Frithia, 467
Frommia, 44
Fuerstia, 390
Fugasia, 431
Fuirena, 740
Fumaria, 371
FUMARIACEAE, 371
Funtumia, 63
Furcaria, 431
Furcraea, 684
Fusanus, 606

G

Gabunia, 63
Gaertnera, 565
Gaillardia, 121
Gaillonia, 565
Galactia, 328
Galaxia, 772
Galeandra, 805
Galega, 328
Galenia, 22
Galeomma, 121
Galiniera, 565
Galinsoga, 121
Galium, 565
Galopina, 566
Galpinia, 428
Galtonia, 763
Gambeya, 613

Gambeyobotrys, 613
Gamochaeta, 121
Gamalepis, 121
Gamwellia, 328
Ganguelia, 566
Ganophyllum, 610
Garcinia, 218
Gardenia, 566
Garnotia, 838
Garuleum, 122
Gasoul, 467
Gasteria, 711
Gastonia, 88
Gastridium, 838
Gastrodia, 805
Gaudinia, 838
Gaura, 516
Gazachloa, 838
Gazania, 122
Geigeria, 122
Geissaspis, 328
Geissoloma, 371
GEISSOLOMATACEAE, 371
Geissorhiza, 772
Geissospermum, 63
Gelonium, 286
Gelseminum, 176
Gemmaria, 686
Gendarussa, 10
Geniosporum, 390
Genista, 329
Genlisea, 408
Gentiana, 372
GENTIANACEAE, 371
Genyorchis, 805
Geacardia, 567
Geophila, 567
GERANIACEAE, 374
Geraniaspermum, 375
Geranium, 375
Gerardia, 520
Gerardianella, 623
Gerardiina, 520
Gerardiopsis, 623
Gerbera, 123
Gerdaria, 520
Germanea, 390
Geropagan, 123
Gerrardanthus, 254
Gerrardina, 368
GESNERIACEAE, 378
Gethyllis, 687
Geum, 553
Ghikaea, 623
Gibbaeum, 467
Gibbaria, 123
Giganthemum, 329
Gigasiphon, 329
Gilbertiella, 36
Gilbertiodendron, 329
Gilgia, 286
Gilgiochloa, 838
Gilletiella, 10
Gilletiodendron, 329
Gillettia, 725
Ginginsia, 22
Giargiella, 526
Girardinia, 663
Gisekia, 380
GISEKIACEAE, 380
Givotia, 286
Gladiolus, 773
Glandularia, 669
Glaucium, 525
Gleditschia, 329
Glekia, 623
Glenniea, 610
Glia, 44
Glinus, 494
Gliricidia, 329
Glischrocolla, 529
Globimetula, 418
Globularia, 380
GLOBULARIACEAE, 380
Globulariopsis, 623
Globulea, 248
Globulostylis, 567
Gloriosa, 721
Glossocalyx, 495
Glossocardia, 123
Glossochilus, 10
Glossogyne, 123
Glossalepis, 610
Glossonema, 63
Glossostelma, 64
Glossostephanus, 64
Glossostigma, 624
Glossostylis, 520
Glottiphyllum, 467
Gloveria, 207
Gluema, 613
Glumicalyx, 624
Glycine, 329
Glycosmis, 603
Glycyrrhiza, 330
Glyphaea, 658
Gmelina, 669
Gnaphalium, 124
Gnidia, 655
Golaea, 10
Golanthia, 64
Gomphia, 510
Gomphocarpus, 64
Gompholobium, 330
Gomphostigma, 189
Gomphrena, 27
Gonatopus, 699
Gongronema, 65
Gongrothamnus, 125
Gongyloglossa, 125
Goniocaulon, 125
Gonioma, 65
Gonalabus, 65
GOODENIACEAE, 380
Goodyera, 805
Garskia, 330
Gorteria, 125
Gosela, 624
Gassampinus, 177
Gossweilera, 125
Gossweilerochloa, 838
Gossweilerodendron, 330
Gossypioides, 431
Gossypium, 431
Gouania, 549
Goydera, 65
Graderia, 520
Grammanthes, 249
Grammatotheca, 411
Grandidiera, 368
Grangea, 125
Grantia, 125
Graphorchis, 805
Graphorkis, 805
Graptophyllum, 10
Gratiola, 624
Grauanthus, 125
Gravesia, 440
Gravesiella, 440
Greenwayadendran, 36
Grevea, 380
Grevillea, 542
Grewia, 658
Grewiella, 660
Grewiopsis, 660
Greyia, 380
GREYIACEAE, 380
Grielum, 506
Griffonia, 217
Griffonia, 330
Grisebachia, 272
Grossera, 286
GROSSULARIACEAE, 380
Grubbia, 380
GRUBBIACEAE, 380
Grumilea, 567
Guaduella, 838
Guajacum, 330
Guarea, 444
Guatteria, 36
Guazuma, 648
Guerkea, 65
Guettarda, 568
Guibourtia, 330
Guiera, 224
Guilandina, 330
Guilleminea, 27
Guizotia, 125
Gunillaea, 193
Gunnera, 380
GUNNERACEAE, 380
Gussanea, 805
Gutenbergia, 125
Guthriea, 21
Guyonia, 440
Gymnachaena, 126
Gymnadenia, 805
Gymnanthemum, 126
Gymnema, 65
Gymnocarpos, 383
Gymnodiscus, 126
Gymnolaema, 65
Gymnoluma, 613
Gymnopentzia, 126
Gymnopogan, 838
Gymnarinarea, 674
Gymnasciadium, 44
Gymnosiphon, 720
Gymnosporia, 207
Gymnostemon, 641
Gymnostephium, 126
Gymnostyles, 126
Gymnatrix, 838
Gynandriris, 777
Gynandropsis, 201
Gynophyge, 44
Gynura, 126
Gypsophila, 204
Gyrocarpus, 381
Gyrodoma, 126
Gyraptera, 214

H

Haarera, 126
Habenaria, 805
Habranthus, 687
Habrochloa, 838
Habropetalum, 258
Habzelia, 36
Hackelochloa, 838
Haemacanthus, 10
Haemanthus, 687
Haematabanche, 520
Haematostaphis, 29
Haematoxylum, 330
HAEMODORACEAE, 760
Haenelia, 126
Hafunia, 383
Hagenia, 553
Hainardia, 838
Hakea, 542
Halenbergia, 468
Hallackia, 808
Hallea, 568
Halleria, 624
Hallia, 330
Hallianthus, 468
Halocnemum, 214
Halodule, 726
Halopegia, 788
Halopeplis, 214
Halophila, 768
Halopyrum, 838
HALORAGACEAE, 380
Halosarcia, 214
Halothamnus, 214
Haloxylon, 214
HAMAMELIDACEAE, 381
Hamilcoa, 286
Hammada, 214
Hammeria, 468
Hannoa, 641
Haplanthera, 10
Haplocarpha, 126
Haplocoelopsis, 610
Haplocoelum, 610
Haplophragma, 176
Haplophyllaphora, 440
Haplophyllum, 603
Haplormosia, 330
Haplosciadium, 44
Hardwickia, 330
Harmsia, 648
Harnieria, 10
Haranga, 219
Harpachne, 838
Harpagocarpus, 537
Harpagophytum, 527
Harpephyllum, 29
Harpochloa, 838
Harpullia, 610
Harrisia, 192
Harrisonia, 641
Hartliella, 624
Hartmanthus, 468
Hartogia, 208
Hartogia, 604
Hartogiella, 208
Hartwegia, 787
Harungana, 381
Harveya, 520
Haselhaffia, 10
Hasskarlia, 286
Hastingia, 669
Haumania, 788
Haumaniastrum, 390
Haworthia, 712
Haydonia, 330
Haynea, 664
Hebea, 777
Hebenstretia, 624
Heckeldora, 444
Heckeria, 529
Hedbergia, 624
Hedera, 88
Hedranthera, 65
Hedychium, 870
Hedyatis, 568
Hedypnois, 127
Hedysarum, 330
Hedythyrsus, 568
Heeria, 29
Heimia, 428
Heimodendon, 444
Heinsenia, 568
Heinsia, 568
Heisteria, 513
Hekistocarpa, 568
Heleacharis, 740
Heleachlaa, 838
Helianthemum, 218
Helianthus, 127
Helichrysopsis, 127
Helichrysum, 127
Helicania, 760
HELICONIACEAE, 760
Helicteres, 649
Helictonema, 208
Helictotrichon, 838
Helinus, 549
Heliophila, 184
Heliaphytum, 180
Heliosciadium, 44
Heliotropium, 180
Helipterum, 132
Helixanthera, 418
Helixyra, 777
Hellmuthia, 740
Helmia, 755
Helaphytum, 249
Hemandradenia, 226
Hemarthria, 838
Hemicarpha, 740
Hemichlaena, 741
Hemigraphis, 10
Hemimeris, 624
Hemiorchis, 625
Hemizygia, 391
Heracleum, 44
Herderia, 132
Hereroa, 468
Heritiera, 649
Hermannia, 649
Hermas, 44
Hermbstaedtia, 27

Herminium, 808
Hernandia, 381
HERNANDIACEAE, 381
Herniaria, 383
Herpestis, 625
Herpolirion, 697
Herrea, 468
Herreanthus, 468
Herschelia, 808
Herschelianthe, 808
Hertia, 132
Hesperantha, 777
Hessea, 687
Hetaeria, 808
Heterachaena, 669
Heteractis, 132
Heteradelphia, 10
Heteranthera, 861
Heteranthoecia, 839
Heterocarpha, 839
Heterocentron, 440
Heterolathus, 330
Heterolepis, 132
Heterolobium, 699
Heteromma, 132
Heteromorpha, 44
Heteropholis, 839
Heterophragma, 176
Heteropogon, 839
Heteropteris, 429
Heteroptilis, 44
HETEROPYXIDACEAE, 381
Heteropyxis, 381
Heterorhachis, 132
Heterosamara, 534
Heterosicyos, 254
Heterosporidium, 510
Heterotis, 440
Heuchera, 619
Heudelotia, 192
Hevea, 286
Hewittia, 230
Hexacyrtis, 721
Hexaglottis, 778
Hexalobus, 36
Hexastemon, 272
Heywoodia, 286
Hibiscus, 432
Hickelia, 839
Hieraciodes, 132
Hieracium, 132
Hiernia, 521
Hildebrandtia, 230
Hildegardia, 650
Hilleria, 529
Hilliardia, 133
Hilliardiella, 133
Himantochilus, 10
Hinterhubera, 133
Hionanthera, 428
Hippia, 133
Hippion, 372
Hippobromus, 610
Hippocratea, 208
Hippocrepis, 330
Hippocrepistigma, 230
Hirpicium, 133
Hirschfeldia, 186
Hirtella, 217
Hoarea, 375
Hochstetteria, 133
Hoehnelia, 133
Hoepfneria, 330
Hoffmanniella, 133
Hoffmannseggia, 330
Holalafia, 65
Holarrhena, 65
Holcolemma, 839
Holcus, 839
Holmesia, 808
Holmskioldia, 669
Holochiloma, 669
Holopetalum, 548
Holophyllum, 133
Holoptelea, 662
Holosteum, 204
Holostylon, 391
Holothrix, 808
Holstia, 286
Holubia, 528
Homalanthus, 286
Homalium, 368
Homalocheilos, 391
Homalocline, 133
Homeria, 778
Homilacanthus, 10
Homochaete, 133
Homochroma, 133
Homocolleticon, 809
Homoglossum, 778
Homopogon, 839
Homozeugos, 839
Honckenya, 660
Hoodia, 65
Hoplestigma, 369
Hoplophyllum, 133
Hoppea, 372
Hordeum, 839
Hormogyne, 613
Hoslundia, 391
Hotnima, 286
Hottonia, 625
Hounea, 369
Hovenia, 549
Hoya, 66
Hua, 650
HUACEAE, 381
Hubbardochloa, 839
Huernia, 66
Huerniopsis, 67
Hugonia, 409
Humbertochloa, 839
Humboldtia, 330
Humea, 133
HUMIRIACEAE, 381
Humularia, 330
Hunteria, 67
Hura, 286
Hutchinsonia, 568
Huttonaea, 809
HYACINTHACEAE, 760
Hyacinthus, 763
Hyaenanche, 286
Hyalocalyx, 662
Hyalocystis, 230
Hyalosepalum, 447
Hybanthus, 674
Hydnocarpus, 369
Hydnora, 381
HYDNORACEAE, 381
Hydranthelium, 625
Hydrilla, 768
Hydrocharis, 768
HYDROCHARITACEAE, 767
Hydrocotyle, 44
Hydrodea, 468
Hydroidea, 133
Hydrolea, 381
Hydrophilus, 863
Hydrophylax, 568
HYDROPHYLLACEAE, 381
Hydropityon, 625
HYDROSTACHYACEAE, 381
Hydrostachys, 381
Hydrothauma, 839
Hygrocharis, 230
Hygrophylla, 10
Hylacium, 67
Hylebates, 839
Hylocereus, 192
Hylodendron, 331
Hymenachne, 839
Hymenaea, 331
Hymenocardia, 286
Hymenocoleus, 568
Hymenocyclus, 469
Hymenodictyon, 569
Hymenogyne, 469
Hymenolepis, 133
Hymenolobus, 186
Hymenosicyos, 254
Hymenospermum, 625
Hymenosporum, 530
Hymenostegia, 331
Hyobanche, 521
Hyoscyamus, 642
Hyoseris, 133
Hypagophytum, 249
Hyparrhenia, 839
Hyperacanthus, 569
Hyperanthera, 502
Hyperaspis, 392
HYPERICACEAE, 381
Hypericophyllum, 133
Hypericum, 381
Hypertelis, 494
Hyperthelia, 840
Hyphaene, 700
Hypobathrum, 569
Hypocalyptus, 331
Hypochaeris, 133
Hypodaphnis, 407
Hypodematium, 569
Hypodiscus, 863
Hypoestes, 10
Hypogynium, 840
Hypolaena, 863
Hypolepis, 256
Hypolytrum, 741
Hypoporum, 741
HYPOXIDACEAE, 768
Hypoxis, 768
Hypselodelphys, 788
Hypseloderma, 610
Hypseochloa, 840
Hypserpa, 447
Hyptis, 392
Hystrichophora, 133

I

Ibadja, 331
Ibbetsonia, 331
Ibicella, 528
Iboga, 67
Iboza, 392
Icacina, 383
ICACINACEAE, 382
Icacinopsis, 258
Ichnanthus, 840
Ichnocarpus, 67
Ichthyosma, 173
Ichthyostoma, 11
Icomum, 392
Idertia, 510
Ifloga, 133
Ihlenfeldtia, 469
Ilex, 88
ILLECEBRACEAE, 383
Illecebrum, 27
Illigera, 381
Ilysanthes, 625
Imbricaria, 613
Imitaria, 469
Impatiens, 173
Imperata, 840
Indigastrum, 331
Indigofera, 331
Inezia, 133
Inga, 338
Ingenhoussia, 338
Inhambanella, 613
Intsia, 338
Inula, 134
Inulanthera, 134
Inulaster, 134
Inversodicraea, 532
Iocaste, 134
Iodes, 383
Ionidium, 674
Iphigenia, 721
Iphigeniopsis, 721
Iphiona, 134
Iphionopsis, 134
Ipomaeella, 230
Ipomoea, 230
Ireon, 551
Iresine, 27
IRIDACEAE, 769
Iridosma, 641
Iris, 779
Irvingella, 384
Irvingia, 384
IRVINGIACEAE, 383
Isacanthus, 11
Isachne, 840
Ischaemum, 840
Ischnanthus, 419
Ischnolepis, 67
Ischyrolepis, 863
Isoberlinia, 338
Isochoriste, 11
Isodictyophorus, 392
Isodon, 392
Isoglossa, 11
Isolepis, 741
Isolobus, 411
Isolona, 37
Isomacrolobium, 338
Isonema, 67
Itasina, 45
Ituridendron, 613
Ixia, 779
Ixianthes, 625
IXONANTHACEAE, 384
Ixora, 569

J

Jacaranda, 176
Jacksonago, 338
Jacobaea, 134
Jacobaeastrum, 134
Jacobsenia, 469
Jacquemontia, 134
Jacquemontia, 234
Jacquesfelixia, 841
Jambosa, 506
Jamesbrittenia, 625
Jardinea, 841
Jasminochyla, 67
Jasminonerium, 67
Jasminum, 514
Jateorhiza, 447
Jatropha, 286
Jaubertia, 569
Jaumea, 134
Jaundea, 226
Jeffreya, 134
Jensenobotrya, 469
Joannegria, 841
Jobalboa, 383
Jodrellia, 718
Johnia, 338
Jollydora, 226
Jordaaniella, 469
Josephinia, 528
Jubaeopsis, 700
Julbernardia, 338
Jumellea, 809
JUNCACEAE, 786
JUNCAGINACEAE, 787
Juncellus, 742
Juncoides, 786
Juncus, 786
Jurinea, 134
Jussiaea, 516
Justenia, 570
Justicia, 11
Juttadinteria, 469

K

Kabuyea, 868
Kaempferia, 870
Kalaharia, 669
Kalanchoe, 249
Kalosanthes, 250
Kamiesbergia, 688
Kampochloa, 841
Kanahia, 67
Kantou, 613
Kaokochloa, 841
Kaoue, 338
Karamyschewia, 570
Karina, 372
Karlea, 549
Karomia, 670
Karroochloa, 841
Kaukenia, 613

Kaulfussia, 134
Keayodendron, 287
Kedrostis, 254
Keetia, 570
Kellaua, 261
Kelleronia, 681
Keniochloa, 841
Kensitia, 469
Kentrophyllum, 134
Kentrosiphon, 779
Kentrosphaera, 27
Keramanthus, 526
Kernera, 789
Kerstingia, 570
Kerstingiella, 338
Khadia, 469
Khaya, 444
Kibatalia, 67
Kickxia, 626
Kigelia, 176
Kiggelaria, 369
Kinghamia, 134
Kirkia, 641
Kissenia, 410
Kita, 14
Klaineanthus, 287
Klaineastrum, 441
Klainedoxa, 384
Klattia, 779
Kleinhovia, 650
Kleinia, 135
Klenzea, 135
Klingia, 688
Kniphofia, 718
Knowltonia, 547
Knoxia, 570
Kobresia, 742
Kochia, 214
Koeleria, 841
Kogelbergia, 652
Kohautia, 570
Kohlrauschia, 204
Kolobopetalum, 447
Kornasia, 809
Korthalsella, 419
Kosaria, 502
Kosmosiphon, 14
Kosteletzkya, 435
Kotschya, 338
Kralikella, 841
Krauseola, 204
Kraussia, 571
Krebsia, 67
Kryptostoma, 809
Kumara, 719
Kupea, 868
Kurria, 571
Kyllinga, 742
Kyllingiella, 744
Kyphocarpa, 27

L

Lablab, 339
Labourdonnaisia, 613
Laccodiscus, 610
Laccosperma, 700
Lachenalia, 763
Lachnaea, 656
Lachnagrostis, 841
Lachnopylis, 189
Lachnosiphonium, 571
Lachnospermum, 135
Lachnostylis, 287
Lacis, 532
Lactuca, 135
Laevicarpa, 136
Lafuentia, 670
Lagarinthus, 67
Lagarosiphon, 768
Lagascea, 136
Lagenantha, 214
Lagenaria, 254
Lagenocarpus, 272
Laggera, 136
Laguna, 435
Lagunaea, 435
Laguncularia, 224
Lagurus, 841
Lagynias, 571
Lamarckia, 841
Lamellisepalum, 549
LAMIACEAE, 384
Lamium, 392
Lampranthus, 469
Lamprocaulis, 864
Lamprocephalus, 136
Lamprodithyros, 725
Lamprothamnus, 571
Lanaria, 787
LANARIACEAE, 787
Lancisia, 136
Landolphia, 68
Landtia, 136
Langebergia, 136
Langevinia, 744
Lankesteria, 14
Lannea, 30
Lanneoma, 30
Lantana, 670
Lapeirousia, 780
Lapidaria, 471
Laportea, 664
Lappago, 841
Lappula, 181
Lapsana, 136
Larochea, 250
Larryleachia, 69
Lasersisia, 613
Lasiagrostis, 841
Lasianthera, 383
Lasianthus, 571
Lasimorpha, 699
Lasiochloa, 841
Lasiocoma, 136
Lasiocorys, 392
Lasiodiscus, 549
Lasiopogon, 136
Lasiopus, 136
Lasiosiphon, 656
Lasiospermum, 136
Lasiostelma, 70
Lasiurus, 841
Lathriogyna, 339
Lathyrus, 339
Latipes, 841
Launaea, 137
LAURACEAE, 406
Laurembergia, 380
Laurentia, 411
Lauridia, 209
Laurophyllus, 30
Laurus, 407
Lavandula, 392
Lavatera, 435
Lavigeria, 383
Lavrania, 70
Lawsonia, 428
Leachia, 70
Leachiella, 70
Lebeckia, 339
Lebretonia, 435
Lebrunia, 219
Lebruniodendron, 339
Lecaniodiscus, 610
Lecanthus, 664
Lecomtedoxa, 613
Lecontea, 571
LECYTHIDACEAE, 407
Ledebouria, 763
Ledermannia, 660
Ledermanniella, 533
Leea, 408
LEEACEAE, 408
Leersia, 841
Leeuwenbergia, 287
Lefebvrea, 45
Leidesia, 287
Leiocarpodicraea, 533
Leiocarya, 181
Leiophaca, 14
Leiothylax, 533
Leiphaimos, 372
Leipoldtia, 471
Lelya, 571
Lemna, 787
LEMNACEAE, 787
Lemnopsis, 768
Le-Monniera, 614
Lendneria, 626
Lens, 339
LENTIBULARIACEAE, 408
Leobordea, 339
Leocus, 392
Leonardendron, 339
Leonardoxa, 339
Leonotis, 392
Leontodon, 137
Leontonyx, 137
Leonurus, 393
Lepargochloa, 841
Lepianthes, 529
Lepidagathis, 14
Lepidanthemum, 441
Lepidanthus, 864
Lepidium, 186
LEPIDOBOTRYACEAE, 409
Lepidobotrys, 409
Lepidosperma, 744
Lepidostephium, 137
Lepidotrichilia, 444
Lepidoturus, 287
Lepigonum, 204
Lepipogon, 571
Lepisanthes, 610
Lepisia, 744
Lepisiphon, 137
Lepistemon, 235
Lepistemonopsis, 235
Leplaea, 444
Leptactina, 571
Leptadenia, 70
Leptagrostis, 841
Leptaloe, 719
Leptaspis, 841
Leptatherum, 841
Leptaulus, 383
Lepterica, 272
Leptocarpus, 864
Leptocarydion, 841
Leptocentrum, 809
Leptochloa, 841
Leptocladus, 415
Leptocodon, 193
Leptoderris, 339
Leptonychia, 650
Leptopharyngia, 70
Leptophytus, 137
Leptopogon, 841
Leptorchis, 809
Leptospermum, 506
Leptostachya, 15
Leptoterantha, 447
Leptothamnus, 137
Leptothrium, 841
Lepturella, 841
Lepturus, 841
Lerrouxia, 531
Lespedeza, 339
Lessertia, 339
Letestua, 614
Letestudoxa, 37
Letestuella, 533
Lettowianthus, 37
Leucadendron, 542
Leucadendrum, 543
Leucaena, 340
Leucanthemum, 137
Leucanthemum, 137
Leucas, 393
Leucobarleria, 15
Leucomphalos, 340
Leucophrys, 841
Leucoptera, 137
Leucorhaphis, 15
Leucosidea, 553
Leucospermum, 543
Leucosphaera, 27
Leurocline, 181
Leuzea, 137
Levisticum, 45
Leysera, 137
Librevillea, 340
Licania, 217
Lichtensteinia, 419
Lichtensteinia, 45
Lichtensteinia, 722
Lidbeckia, 138
Liebrechtsia, 340
Lifago, 138
Lightfootia, 193
Lightfootia, 369
Lignieria, 441
Ligustrum, 514
Lijndenia, 441
LILIACEAE, 787
Lilium, 787
Limaciopsis, 447
Limeum, 494
Limnanthemum, 448
Limniboza, 394
LIMNOCHARITACEAE, 787
Limnogenneton, 138
Limnophila, 626
Limnophyton, 684
Limodorum, 809
Limonia, 604
Limoniastrum, 531
Limonium, 531
Limosella, 627
LINACEAE, 409
Linaria, 627
Linariopsis, 528
Linconia, 188
Lindackeria, 369
Lindauea, 15
Lindenbergia, 627
Lindernia, 627
Lindneria, 764
Lingelsheimia, 287
Linnaeopsis, 379
Linociera, 515
Linosyris, 138
Lintonia, 842
Linum, 410
Linzia, 138
Liparia, 340
Liparis, 809
Lipocarpha, 744
Lipotriche, 138
Lipozygis, 340
Lippia, 670
Lirayea, 15
Liriothamnus, 697
Lisowskia, 809
Lissochilus, 809
Listia, 340
Listrostachys, 810
Litanthus, 764
Lithocaulon, 70
Lithops, 471
Lithospermum, 181
Lithraea, 30
Litocarpus, 473
Litogyne, 138
Litsea, 407
Littonia, 722
Livistona, 701
LOASACEAE, 410
Lobelia, 415
LOBELIACEAE, 410
Lobophyllum, 181
Lobostemon, 181
Lobularia, 187
Locellaria, 340
Lochia, 383
Lochnera, 70
Loddigesia, 340
Loesenera, 340
Loeseneriella, 209
Loethainia, 340
Loewia, 662
LOGANIACEAE, 415
Lolium, 842
Lomatolepis, 138
Lonchocarpus, 340

Lonchostoma, 188
Longchampia, 138
Lonicera, 203
Lophacme, 842
Lophiocarpusturcz., 529
Lophira, 510
Lophochloa, 842
Lopholaena, 138
Lophotocarpus, 684
Lopriorea, 27
LORANTHACEAE, 416
Loranthus, 419
Lortia, 287
Lotononis, 341
Lotus, 342
Loudetia, 842
Loudetiopsis, 842
Louisiella, 843
Lovoa, 444
Loxodera, 843
Loxospermum, 343
Loxostachys, 843
Loxostylis, 30
Lucaea, 843
Luculia, 572
Lucuma, 614
Ludia, 369
Ludwigia, 516
Luffa, 254
Lumnitzera, 224
Lupinophyllum, 343
Lupinus, 343
Luzula, 787
Lychnidea, 628
Lychnis, 204
Lychnodiscus, 610
Lycium, 642
Lycopersicon, 642
Lycopsis, 182
Lydenburgia, 209
Lyperia, 628
Lysichlamys, 138
Lysimachia, 541
Lysiphyllum, 343
LYTHRACEAE, 427
Lythrum, 428
M
Maba, 261
Macadamia, 543
Macaranga, 287
Macarisia, 550
Macfadyena, 176
Machadoa, 526
Machaerina, 744
Machaerium, 343
Machairophyllum, 473
Mackaya, 15
Maclaudia, 70
Macledium, 138
Maclura, 502
Macowania, 138
Macphersonia, 610
Macroberlinia, 343
Macrochaetium, 744
Macrolinum, 272
Macrolobium, 343
Macrolotus, 344
Macropelma, 70
Macropetalum, 70
Macropodiella, 533
Macrorungia, 15
Macrosiphon, 521
Macrosphyra, 572
Macrostylis, 604
Macrotyloma, 344
Maerua, 201
Maesa, 504
Maesobotrya, 288
Maesopsis, 549
Mafekingia, 70
Magnistipula, 217
Mahea, 614
Mahernia, 650
Mairia, 138
Majana, 394
Majidea, 610
Malabaila, 45
Malacantha, 614
Malache, 435
Malachra, 435
Malaxis, 810
Malcolmia, 187
Malephora, 474
Mallotus, 288
Malouetia, 70
Malouetiella, 70
MALPIGHIACEAE, 429
Maltebrunia, 843
Malus, 553
Malva, 435
MALVACEAE, 430
Malvastrum, 435
Malveopsis, 435
Mammea, 219
Mandevilla, 70
Manettia, 572
Mangenotia, 70
Mangifera, 30
Manihot, 288
Manilkara, 614
Manisuris, 843
Manna, 344
Mannia, 641
Manniella, 810
Manniophyton, 288
Manochlamys, 215
Manostachya, 572
Manotes, 226
Mansonia, 651
Mantisalca, 138
Manulea, 628
Manuleopsis, 630
Manyonia, 139
Mapania, 744
Mapouria, 572
Mappia, 383
Maprounea, 288
Maranta, 788
MARANTACEAE, 787
Maranthes, 218
Marantochloa, 788
Marasmodes, 139
Marcellia, 27
Marcelliopsis, 27
Mareya, 288
Mareyopsis, 288
Margaretta, 70
Margaritaria, 288
Margarocarpus, 664
Margelliantha, 810
Mariscopsis, 744
Marisculus, 744
Mariscus, 744
Markhamia, 176
Marlothia, 549
Marlothiella, 45
Marlothistella, 474
Maropsis, 394
Marquesia, 258
Marrubium, 394
Marsdenia, 71
Marsea, 139
Martretia, 288
Martynia, 528
Maschalocephalus, 788
Massonia, 764
Massularia, 572
Mastersiella, 864
Mastichodendron, 614
Mataxa, 139
Matricaria, 139
Matthiola, 187
Maughaniella, 474
Mauhlia, 684
Maurocenia, 209
Mayaca, 788
MAYACACEAE, 788
Mayepea, 515
Maytenus, 209
Mechowia, 27
Medemia, 701
Medeola, 788
Medicago, 344
Medinilla, 441
Medusandra, 438
MEDUSANDRACEAE, 438
Megabaria, 288
Megaclinium, 810
Megalochlamys, 15
Megaloprotachne, 843
Megalopus, 572
Megalotheca, 139
Megaphrynium, 788
Megastachya, 843
Megastoma, 182
Megatritheca, 651
Meineckia, 288
Meiocarpidium, 37
Meiostemon, 224
Melancranis, 746
Melandrium, 204
Melanocenchris, 843
Melanodiscus, 610
Melanospermum, 630
Melanosticta, 344
Melanthera, 139
MELANTHIACEAE, 788
Melanthium, 788
Melasma, 521
Melasphaerula, 780
Melastoma, 441
Melastomastrum, 441
MELASTOMATACEAE, 438
Melchiora, 654
Melhania, 651
Melia, 444
MELIACEAE, 444
MELIANTHACEAE, 445
Melianthus, 446
Melica, 843
Melicocca, 610
Melicoccus, 610
Melilotus, 344
Melinis, 843
Mellera, 15
Melliniella, 344
Melochia, 651
Melodorum, 37
Melolobium, 344
Melothria, 254
Memecylon, 441
Mendoncia, 15
MENISPERMACEAE, 446
Menispermum, 447
Menodora, 515
Menotriche, 139
Mentha, 394
MENYANTHACEAE, 448
Menyanthes, 448
Merciera, 195
Mercurialis, 289
Merendera, 722
Meriandra, 394
Mericocalyx, 572
Meridiana, 139
Meringogyne, 45
Meristostigma, 780
Merremia, 235
Merwilla, 764
Merxmuellera, 844
Mesanthemum, 758
Mesanthus, 864
MESEMBRYANTHEMACEAE, 448
Mesembryanthemum, 474
Mesogramma, 139
Mesogyne, 502
Messerschmidia, 182
Mestoklema, 481
Metalasia, 139
Metaporana, 235
Metarungia, 15
Metastelma, 71
Methyscophyllum, 210
Metrosideros, 506
Metula, 423
Meyenia, 15
Meyera, 140
Meyerophytum, 481
Meyna, 572
Mezleria, 415
Mezochloa, 844
Mezoneuron, 344
Michelsonia, 344
Micractis, 140
Micranthus, 780
Micrargeria, 630
Micrargeriella, 630
Microbambus, 844
Microberlinia, 344
Microblepharis, 526
Microcalamus, 844
Microcarpaea, 630
Microcharis, 344
Microchloa, 844
Micrococca, 289
Microcodon, 195
Microcoelia, 810
Microcos, 660
Microculcas, 699
Microdesmis, 525
Microdon, 630
Microdracoides, 746
Microglossa, 140
Microholmesia, 810
Microlaena, 844
Microlecane, 140
Microloma, 71
Microlonchus, 140
Micromeria, 394
Micropholis, 615
Micropiper, 529
Micropterum, 481
Micropteryx, 345
Micropyrum, 844
Microrhynchus, 140
Microstachys, 289
Microstegium, 844
Microstephanus, 71
Microstephium, 140
Microstylis, 810
Microtea, 529
Microtrichia, 140
Mikania, 140
Mikaniopsis, 140
Mildbraedia, 289
Mildbraediodendron, 345
Milicia, 502
Millegrana, 410
Millettia, 345
Millingtonia, 176
Miltus, 22
Mimetes, 543
Mimosa, 346
Mimulopsis, 15
Mimulus, 630
Mimusops, 615
Mina, 235
Minuartia, 204
Minurothamnus, 140
Mirabilis, 507
Miraglossum, 71
Mirasolia, 141
Miscanthidium, 844
Miscanthus, 844
Mischogyne, 37
Misopates, 630
Mitracarpum, 572
Mitracarpus, 572
Mitragyna, 572
Mitranthus, 630
Mitrasacmopsis, 572
Mitrastigma, 572
Mitratheca, 572
Mitreola, 416
Mitriostigma, 572
Mitrophyllum, 481
Mitwabochloa, 844
Mizonia, 688
Mkilua, 37
Mnesithea, 844
Mniothamnea, 188
Mocquerysia, 369
Modecca, 526
Modiola, 435

Moenchia, 204
Moesslera, 188
Moghania, 346
Mohlana, 529
Molinia, 844
Mollera, 141
MOLLUGINACEAE, 494
Mollugo, 494
Moltkia, 182
Moltkiopsis, 182
Molucella, 394
Momordica, 255
Monachochlamys, 15
Monactinocephalus, 141
Monadenia, 810
Monadenium, 289
Monandriella, 533
Monanthotaxis, 37
Mondia, 71
Monechma, 15
Monelasmum, 510
Monelytrum, 844
Monenteles, 141
Monerma, 844
Moniera, 630
Monilaria, 481
MONIMIACEAE, 495
Monium,.844
Monixus, 811
Monobothrium, 373
Monochilus, 811
Monochlaena, 141
Monochoria, 861
Monocyclanthus, 37
Monocymbium, 844
Monodiella, 373
Monodora, 37
Monodynamis, 416
Monographidium, 553
Monopetalanthus, 346
Monopsis, 415
Monosalpinx, 572
Monotes, 258
Monotheca, 615
Monothecium, 16
Monotris, 811
Monsonia, 375
Montanoa, 141
Montbretia, 780
Montbretiopsis, 780
Montejacquia, 235
Montia, 540
Monticapra, 141
Montinia, 495
MONTINIACEAE, 495
Montolivaea, 811
Moquinia, 423
Moquiniella, 423
MORACEAE, 495
Moraea, 781
Morelia, 572
Morella, 503
Morelodendron, 410
Morettia, 187
Morinda, 572
Moringa, 502
MORINGACEAE, 502
Morus, 502
Morysia, 141
Moschosma, 394
Mosdenia, 844
Mossia, 481
Mostuea, 416
Motandra, 71
Msuata, 141
Mtonia, 141
Muantijamvella, 844
Mucuna, 346
Muenteria, 176
Muiria, 481
Mukia, 255
Multidentia, 572
Mundia, 534
Mundulea, 346
Munichia, 141
Muraltia, 534
Murdannia, 725
Muriea, 615
Musa, 789
MUSACEAE, 789
Musanga, 502
Muschleria, 141
Mussaenda, 572
Mussinia, 141
Myagrum, 187
MYOPORACEAE, 503
Myoporum, 503
Myosotis, 182
Myosurus, 547
Myrianthemum, 442
Myrianthus, 502
Myrica, 503
MYRICACEAE, 503
Myriophyllum, 381
Myristica, 503
MYRISTICACEAE, 503
Myrmecosicyos, 255
Myrobalanus, 224
MYROTHAMNACEAE, 504
Myrothamnus, 504
Myrovernix, 141
MYRSINACEAE, 504
Myrsine, 505
Myrsiphyllum, 702
Myrstiphyllum, 573
MYRTACEAE, 505
Myrtopsis, 506
Myrtus, 506
Mystacidium, 811
Mystropetalon, 173
Mystroxylon, 210
Myxopappus, 141

N

Nachtigalia, 508
Nagelocarpus, 272
NAJADACEAE, 789
Najas, 789
Namacodon, 195
Namaquanthus, 481
Namaquanula, 688
Namibia, 481
Namophila, 764
Nananthus, 481
Nannoseris, 141
Nanolirion, 697
Nanorrhinum, 630
Nanostelma, 71
Nanozostera, 871
Napoleonaea, 407
Naregamia, 444
Nassella, 844
Nasturtium, 187
Nastus, 844
Natalia, 446
Nathusia, 515
Nauclea, 573
Nauplius, 141
Nautochilus, 394
Nebelia, 188
Necepsia, 289
Nechamandra, 768
Nectaropetalum, 274
Neesenbeckia, 746
Negria, 844
Nelia, 481
Nelmesia, 746
Nelsia, 27
Nelsonia, 16
Nematanthus, 864
Nematopoa, 844
Nemesia, 630
Nemia, 631
Nemum, 746
Nenax, 573
Neoancistrophyllum, 701
Neobakeria, 764
Neobaumannia, 573
Neobenthamia, 811
Neoboivinella, 615
Neobolusia, 811
Neoboutonia, 290
Neocarya, 218
Neocentema, 28
Neochevalierodendron, 346
Neocussonia, 88
Neodregea, 722
Neogaillonia, 573
Neohemsleya, 615
Neohenricia, 481
Neoholstia, 290
Neohusnotia, 844
Neohyptis, 395
Neojatropha, 290
Neojeffreya, 141
Neolemonniera, 615
Neoluederitzia, 681
Neomanniophyton, 290
Neomuellera, 395
Neonotonia, 346
Neopalissya, 290
Neopatersonia, 764
Neopentanisia, 573
Neopetalonema, 442
Neopilea, 664
Neopycnocoma, 290
Neorautanenia, 346
Neorosea, 573
Neoschumannia, 71
Neosloetiopsis, 502
Neostachyanthus, 383
Neostenanthera, 38
Neozenkerina, 16
Nepeta, 395
Nephrangis, 811
Nephrophyllum, 235
Nephthytis, 699
Neptunia, 347
Nerine, 688
Nerium, 71
Nerophila, 442
Nervilia, 811
Nesaea, 428
NESOGENACEAE, 506
Nesogenes, 506
Nesogordonia, 651
Nesphostylis, 347
Nestlera, 141
Neumannia, 369
Neuracanthus, 16
Neuractis, 141
Neurada, 506
NEURADACEAE, 506
Neuradopsis, 506
Neurocarpaea, 573
Neurolakis, 141
Neuropeltis, 235
Neurotheca, 373
Nevillea, 864
Newbouldia, 176
Newtonia, 141
Newtonia, 347
Neyraudia, 845
Nicandra, 642
Nichallea, 573
Niclouxia, 141
Nicodemia, 189
Nicolaia, 871
Nicolasia, 141
Nicolsonia, 347
Nicoteba, 16
Nicotiana, 642
Nidorella, 141
Niebuhria, 202
Nienokuea, 812
Nierembergia, 642
Nigella, 547
Nigrina, 521
Nitraria, 681
Nivenia, 543
Nivenia, 783
Nodonema, 379
Nogalia, 182
Nogo, 616
Noldeanthus, 515
Nolletia, 142
Noltea, 549
Noltia, 262
Nomaphila, 16
Normandiodendron, 347
Nortenia, 631
Notechidnopsis, 71
Nothosaerva, 28
Nothoscordum, 684
Nothospondias, 30
Notiophrys, 812
Notobuxus, 192
Notocampylum, 510
Notoceras, 187
Notonia, 142
Notoniopsis, 142
Notosceptrum, 719
Nowodworskya, 845
Nucularia, 215
Nurmonia, 444
Nuxia, 189
NYCTAGINACEAE, 506
Nycteranthus, 481
Nycterinia, 631
Nylandtia, 534
Nymania, 444
Nymphaea, 508
NYMPHAEACEAE, 508
Nymphoides, 448
Nypa, 701

O

Oberonia, 812
Obetia, 664
Ochna, 510
OCHNACEAE, 508
Ochnella, 511
Ochocoa, 503
Ochradenus, 548
Ochreata, 347
Ochrocarpus, 382
Ochrocephala, 142
Ochroma, 177
Ochthocharis, 442
Ochthochloa, 845
Ochthocosmus, 384
Ocimum, 395
Ocotea, 407
Octodon, 573
Octogonia, 272
Octoknema, 513
OCTOKNEMACEAE, 513
Octolepis, 656
Octolobus, 651
Octomeron, 397
Octopleura, 373
Octopoma, 483
Oddoniodendron, 347
Odina, 30
Odontanthera, 71
Odontella, 423
Odontelytrum, 845
Odontonema, 16
Odontophorus, 483
Odontospermum, 142
Odyendyea, 641
Odyssea, 845
Oeceoclades, 812
Oedera, 142
Oedina, 423
Oenanthe, 45
Oenostachys, 783
Oenothera, 517
Oftia, 631
Ogastemma, 182
Ohlendorffia, 631
Oiospermum, 142
Okoubaka, 606
OLACACEAE, 513
Olax, 513
Oldenburgia, 142
Oldenlandia, 573
Oldfieldia, 290
Olea, 515
OLEACEAE, 514
Oligocarpha, 142
Oligocarpus, 143
Oligocodon, 575
Oligodora, 143
Oligodorella, 143
Oligogynium, 699

Oligolepis, 143
Oligomeris, 548
Oligophyton, 812
Oligothrix, 143
Olinia, 516
OLINIACEAE, 516
Oliverella, 423
Olyra, 845
Omentaria, 684
Ommatadium, 812
Omphacarpus, 660
Omphalea, 290
Omphalabium, 347
Omphalocarpum, 616
Omphalocaryon, 272
Omphalodes, 182
Omphalogonus, 71
Omphalopappus, 143
Onagra, 517
ONAGRACEAE, 516
Oncella, 423
Oncinema, 71
Oncinotis, 71
Oncoba, 369
Oncocalamus, 701
Oncocalyx, 423
Oncosiphon, 143
Ondetia, 143
Ongokea, 513
Onixotis, 722
Onobrychis, 347
Ononis, 347
Onus, 16
Oacephala, 143
Oophytum, 483
Operculina, 235
Ophelia, 373
Ophiobotrys, 370
Ophiacaulan, 527
Ophionella, 72
Ophiuros, 845
Ophrestia, 347
Ophrypetalum, 38
Ophrys, 812
Ophthalmophyllum, 483
Opilia, 517
OPILIACEAE, 517
Oplismenus, 845
Opophytum, 483
Opuntia, 192
Orbea, 72
Orbeanthus, 72
Orbeapsis, 72
Orbivestus, 143
ORCHIDACEAE, 789
Orchipeda, 72
Orchis, 812
Oreacanthus, 16
Oreobambos, 845
Oreodaphne, 407
Oreoleysera, 143
Oreonesion, 373
Oreophyton, 187
Oreoschimperella, 45
Oreosyce, 255
Orestias, 812
Oricia, 604
Oriciopsis, 604
Origanum, 397
Ormiscus, 187
Ormocarpum, 347
Ormosia, 348
Ornithogalum, 764
Ornithoglossum, 722
Ornithopus, 348
OROBANCHACEAE, 517
Orobanche, 521
Oropetium, 845
Orothamnus, 544
Orphium, 373
Orthandra, 72
Orthanthera, 73
Orthachilus, 812
Orthoclada, 845
Orthaganeuran, 442
Orthapenthea, 812
Orthopichonia, 73
Orthopterum, 483
Orthosiphon, 397
Orygia, 495
Oryza, 845
Oryzidium, 845
Oryzopsis, 845
Osbeckia, 442
Osbeckiastrum, 443
Oscularia, 483
Osmites, 143
Osmitopsis, 143
Ossiculum, 812
Osteospermum, 143
Ostryocarpus, 348
Ostryaderris, 348
Osyridicarpos, 606
Osyris, 606
Otholobium, 348
Othonna, 144
Otiophora, 575
Otocephalus, 575
Otochlamys, 145
Otomeria, 575
Otoptera, 348
Otostegia, 398
Ottelia, 768
Ottochloa, 845
Ottosonderia, 483
Oubanguia, 641
Ouratea, 511
Ovieda, 783
OXALIDACEAE, 523
Oxalis, 523
Oxyanthus, 575
Oxybaphus, 508
Oxycaryum, 747
Oxygonum, 537
Oxygyne, 720
Oxylaena, 145
Oxymitra, 38
Oxyotis, 398
Oxyrhachis, 845
Oxyspermum, 576
Oxystelma, 73
Oxystigma, 348
Oxytenanthera, 845
Ozoroa, 30
P
Pachidendran, 719
Pachira, 177
Pachites, 812
Pachycalyx, 272
Pachycarpus, 73
Pachycymbium,74
Pachyelasma, 348
Pachylabus, 192
Pachypadanthium, 38
Pachypodium, 74
Pachyraphea, 348
Pachyrhizus, 348
Pachystela, 616
Pachystigma, 576
Pachystoma, 812
Pacouria, 74
Paederia, 576
Paederata, 631
Paepalanthus, 758
Pagella, 250
Pahudia, 348
Paivaeusa, 290
Pala, 74
Palisota, 725
Palissya, 290
Pallenis, 145
Palmstruckia, 187
Palmstruckia, 631
Pamplethantha, 576
Panciatica, 348
Pancovia, 610
Pancratium, 688
Panda, 525
PANDACEAE, 525
PANDANACEAE, 819
Pandanus, 819
Pandiaka, 28
Pandorea, 176
Panicum, 845
Paalia, 576
Papaver, 525
PAPAVERACEAE, 525
Pappea, 610
Pappophorum, 847
Papularia, 22
Parabarleria, 16
Paraberlinia, 348
Paracalyx, 348
Paracaryum, 182
Paracaffea, 576
Paracynaglassum, 182
Paraglycine, 348
Paragophyton, 576
Parahyparrhenia, 847
Paraknoxia, 576
Paralepistemon, 235
Paramacrolobium, 348
Paranecepsia, 290
Paranomus, 544
Parapentas, 576
Parapholis, 847
Paraphyadanthe, 370
Parapodium, 74
Pararistolochia, 89
Paraserianthes, 348
Parasia, 373
Paraspalathus, 348
Parastranthus, 415
Parastriga, 631
Parasystasia, 16
Paratheria, 847
Parentucellia, 631
Parietaria, 664
Parinari, 218
Paritium, 435
Parkia, 349
Parkinsonia, 349
Parmentiera, 176
Parochetus, 349
Paronychia, 383
Paropsia, 527
Paropsiopsis, 527
Parquetina, 74
Parthenium, 145
Pasaccardoa, 145
Paspalidium, 847
Paspalum, 847
Passerina, 656
Passiflora, 527
PASSIFLORACEAE, 525
Pastinaca, 45
Patellaria, 215
Patellifolia, 215
Pattara, 505
Pauletia, 349
Paullinia, 610
Paulowilhelmia, 16
Pauridia, 769
Pauridiantha, 576
Paurolepis, 145
Pausinystalia, 577
Pavetta, 577
Pavonia, 436
Paxia, 226
Paxiadendran, 495
Pearsonia, 349
Pechuel-Loeschea, 145
Pectinaria, 74
Pectis, 145
PEDALIACEAE, 527
Pedaliodiscus, 528
Pedaliaphytan, 528
Pedalium, 528
Peddiea, 657
Pedilanthus, 290
Pedistylis, 423
Peersia, 483
Peganum, 681
Pegolettia, 145
Pelargonium, 375
Peliostomum, 631
Pellegriniodendron, 349
Peltaria, 349
Peltaphoropsis, 349
Peltophorum, 349
Peltophorus, 848
Peltospermum, 581
Pemphis, 429
Penaea, 529
PENAEACEAE, 529
Penianthus, 447
Penicillaria, 848
Pennisetum, 848
Pentabrachion, 290
Pentacarpaea, 581
Pentaclethra, 349
Pentacailanthus, 484
Pentadesma, 219
Pentadiplandra, 529
PENTADIPLANDRACEAE, 529
Pentagonanthus, 74
Pentaloncha, 581
Pentameria, 290
Pentameris, 849
Pentanema, 146
Pentanisia, 581
Pentanopsis, 581
Pentarhopalopilia, 517
Pentarrhinum, 74
Pentas, 581
Pentaschistis, 849
Pentatrichia, 146
Pentatropis, 74
Penthea, 812
Pentheriella, 146
Pentodon, 582
Pentapetia, 75
Pentzia, 146
Peperomia, 529
Pepania, 255
Peponium, 255
Perapentacoilanthus, 484
Peratetracailanthus, 484
Perdicium, 146
Pereskia, 192
Pergularia, 75
Periballia, 849
Periboea, 765
Perichasma, 447
Pericopsis, 349
Periglossum, 75
Perinerion, 75
Peripeplus, 582
Periphanes, 688
Periploca, 75
Peristrophe, 16
Peristylus, 812
Perithrix, 75
Perlebia, 349
Perotis, 849
Peratriche, 146
Perralderia, 146
Persea, 407
Persica, 553
Persicaria, 538
Petalacte, 146
Petalactella, 146
Petalidium, 17
Petalodiscus, 290
Petalonema, 443
Petamenes, 783
Peterodendron, 370
Petersia, 202
Petersianthus, 407
Petitiocodon, 582
Petiveria, 529
Petopentia, 75
Petrea, 671
Petrina, 850
Petrocosmea, 379
Petrogeton, 250
Petrallinia, 146
Petrorhagia, 204
Petroselinum, 45
Peucedanum, 45
Peyrausea, 146
Phacelia, 381
Phacelurus, 850
Phacacapnos, 371

Phaenanthoecium, 850
Phaeneilema, 725
Phaenocoma, 146
Phaenohoffmannia, 349
Phaeocephalus, 146
Phaeomeria, 871
Phaeoneuron, 443
Phaeoptilum, 508
Phagnalon, 146
Phaianthes, 783
Phaius, 812
Phalangium, 697
Phalaris, 850
Phalaroides, 850
Phallaria, 582
Phaneroglossa, 146
Pharnaceum, 495
Phaseolus, 349
Phaulopsis, 17
Phaylopsis, 17
Phelipanche, 521
Phellocalyx, 582
Phelypaea, 521
Phelypea, 256
Phenax, 664
Pherolobus, 484
Phialodiscus, 610
Phiambolia, 484
Philenoptera, 350
Philippia, 272
Phillipsia, 17
Philoxerus, 28
Philyrophyllum, 146
Phleum, 850
Phlomis, 398
Phlyctidocarpa, 46
Phoberos, 370
Phoenix, 701
PHORMIACEAE, 819
Phragmanthera, 423
Phragmites, 850
Phrynium, 788
Phygelius, 632
Phyla, 671
Phylica, 549
Phyllactinia, 146
Phyllanthus, 290
Phyllobolus, 484
Phyllobotryon, 370
Phyllobotryum, 370
Phylloclinium, 370
Phyllocomos, 864
Phyllocosmus, 384
Phyllodes, 788
Phyllogeiton, 550
Phyllopodium, 632
Phyllorachis, 850
Phyllorchis, 813
Phyllosma, 604
Phylohydrax, 582
Phymaspermum, 147
Physacanthus, 17
Physalis, 642
Physaloides, 642
Physanthemum, 202
Physedra, 255
Physichilus, 17
Physoleucas, 398
Physostigma, 350
Physotrichia, 46
Phytolacca, 529
PHYTOLACCACEAE, 529
Piaggiaea, 75
Piaranthus, 75
Picralima, 75
Picrasma, 641
Picris, 147
Pictetia, 350
Pierreodendron, 616
Pierreodendron, 641
Pierrina, 641
Pilea, 664
Piliostigma, 350
Pillansia, 783
Pilocarpus, 604
Piloselloides, 147
Pilostyles, 547
Pimpinella, 46
Pinacopodium, 274
Piper, 530
PIPERACEAE, 529
Piptadenia, 350
Piptadeniastrum, 350
Piptatherum, 850
Piptolaena, 76
Piptophyllum, 850
Piptostachya, 850
Piptostigma, 38
Pirazzia, 187
Pircunia, 529
Piriqueta, 662
Pisonia, 508
Pisosperma, 255
Pistacia, 31
Pistia, 699
Pitcairnia, 720
Pithecellobium, 350
Pithecoctenium, 176
PITTOSPORACEAE, 530
Pittosporum, 530
Pituranthos, 47
Placodiscus, 610
Plagiochloa, 850
Plagiosiphon, 350
Plagiostemon, 273
Plagiostigma, 350
Plagiostyles, 291
Planchonella, 616
Planea, 147
PLANTAGINACEAE, 531
Plantago, 531
Plasmospermum, 582
Plastolaena, 582
Platanthera, 813
Platostoma, 398
Platunum, 671
Platycalyx, 273
Platycarpha, 147
Platycaulos, 864
Platycelyphium, 350
Platycoryne, 813
Platylepis, 747
Platylepis, 813
Platylophus, 256
Platypterocarpus, 210
Platysepalum, 350
Platythyra, 485
Platytinospora, 447
Plecostachys, 147
Plectocephalus, 147
Plectranthastrum, 398
Plectranthus, 398
Plectrelminthus, 813
Plectronia, 582
Plectroniella, 583
Plectrotropis, 350
Pleiadelphia, 850
Pleianthemum, 660
Pleiocarpa, 76
Pleioceras, 76
Pleiocoryne, 583
Pleiogyne, 147
Pleioneura, 850
Pleiospilos, 485
Pleiospora, 350
Pleiotaxis, 147
Pleomele, 756
Pleurachne, 747
Pleuranthemum, 76
Pleuroplitis, 850
Pleuropterantha, 28
Pleuroridgea, 513
Pleurostelma, 76
Pleurostylia, 210
Plexipus, 671
Plicosepalus, 424
Plinthus, 23
Pluchea, 147
Plukenetia, 291
PLUMBAGINACEAE, 531
Plumbago, 532
Plumeria, 76
Poa, 850
POACEAE, 819
Poagrostis, 850
Pobeguinea, 850
Podalyria, 350
Podangis, 813
Podanthes, 76
Podocaelia, 443
Podocarpium, 351
Podogynium, 351
Podoria, 202
Podostelma, 76
PODOSTEMACEAE, 532
Podostemon, 533
Podranea, 176
Poecilocalyx, 583
Poecilolepis, 148
Poecilostachys, 851
Poellnitzia, 719
Poga, 35
Poggea, 370
Pogonarthria, 851
Pogonatherum, 851
Pogoneura, 851
Pogonia, 813
Pogonochloa, 851
Pogonophora, 291
Pogonorrhinum, 632
Pogostemon, 401
Pohliella, 533
Poinciana, 351
Poinsettia, 291
Poivrea, 224
Polanisia, 202
Polemannia, 47
Polemanniopsis, 47
POLEMONIACEAE, 533
Polemonium, 533
Polevansia, 851
Polhillia, 351
Polianthes, 684
Pollia, 725
Pollichia, 383
Pollinia, 851
Polpoda, 495
Polyadoa, 76
Polyalthia, 38
Polyarrhena, 148
Polycarena, 632
Polycarpaea, 204
Polycarpon, 204
Polycenia, 632
Polycephalium, 383
Polycephalos, 148
Polyceratocarpus, 38
Polychaetia, 148
Polycline, 148
Polycoryne, 583
Polydora, 148
Polyechma, 17
Polygala, 534
POLYGALACEAE, 533
POLYGONACEAE, 537
Polygonum, 538
Polymita, 486
Polymnia, 148
Polyneura, 851
Polyochnella, 513
Polypleurum, 533
Polypogon, 851
Polypompholyx, 408
Polyrhabda, 28
Polyscias, 88
Polyspatha, 725
Polysphaeria, 583
Polystachya, 813
Polystemonanthus, 351
Polytepalum, 204
Polythecium, 513
Polyxena, 765
Pomaria, 351
Pomatium, 584
Pontederia, 861
PONTEDERIACEAE, 861
Popowia, 38
Populus, 605
Porana, 235
Porcellites, 148
Porochna, 513
Porphyrostemma, 148
Porterandia, 584
Portulaca, 540
PORTULACACEAE, 539
Portulacaria, 541
Posidonia, 869
Poskea, 380
Potamogeton, 861
POTAMOGETONACEAE, 861
Potamophila, 851
Potentilla, 553
Poterium, 554
Pothomorphe, 530
Pouchetia, 584
Pounguia, 18
Poupartia, 31
Pouteria, 616
Pouzolzia, 664
Pradosia, 617
Pratia, 415
Premna, 671
Prenanthes, 148
Prenia, 486
Prepodesma, 486
Prestinaria, 148
Pretrea, 528
Pretreothamnus, 528
Preussiella, 443
Preussiodora, 584
Prevostea, 235
Priestleya, 351
Primula, 541
PRIMULACEAE, 541
Primularia, 443
Printzia, 148
Prionachne, 851
Prionanthium, 851
PRIONIACEAE, 861
Prionium, 861
Prionostemma, 210
Prioria, 351
Priotropis, 351
Prismatocarpus, 195
Pristimera, 210
Pristocarpha, 148
Priva, 672
Probletostemon, 584
Proboscella, 513
Proboscidea, 528
Prockia, 370
Procris, 665
Prolongoa, 148
Prosopis, 351
Prosphytochloa, 851
Protasparagus, 703
Protea, 544
PROTEACEAE, 541
Protium, 192
Protogabunia, 76
Protomegabaria, 291
Protorhus, 31
Prunella, 401
Prunus, 554
Psammetes, 633
Psammophora, 486
Psammotropha, 495
Psathura, 584
Psathurochaeta, 148
Psednotrichia, 148
Pseudacanthopale, 18
Pseudactis, 148
Pseudagrostistachys, 291
Pseudalthenia, 869
Pseudanthus, 28
Pseudartabotrys, 39
Pseudarthria, 351
Pseudechinolaena, 851
Pseudeminia, 351
Pseuderanthemum, 18
Pseudobaeckea, 188
Pseudobarleria, 18
Pseudoberlinia, 351
Pseudobersama, 444

Pseudablepharis, 18
Pseudoblepharispermum, 148
Pseudabaivinella, 617
Pseudabrachiaria, 851
Pseudobromus, 851
Pseudobrownanthus, 486
Pseudacadia, 351
Pseudacadiscus, 148
Pseudocalyx, 18
Pseudocarum, 47
Pseudacassine, 211
Pseudocedrela, 444
Pseudacentema, 28
Pseudacimum, 401
Pseudocinchana, 584
Pseudocoix, 851
Pseudoconyza, 148
Pseudocrupina, 148
Pseudodacryodes, 192
Pseudadigera, 28
Pseudaelephantopus, 148
Pseudaentada, 352
Pseudoeriosema, 352
Pseudogaltonia, 765
Pseudogardenia, 584
Pseudognaphalium, 148
Pseudagnidia, 657
Pseudohydrosme, 699
Pseudolachnostylis, 291
Pseudalipacarpha, 747
Pseudolithos, 76
Pseudomacrolobium, 352
Pseudomariscus, 747
Pseudomussaenda, 584
Pseudonesohedyotis, 584
Pseudopachystela, 617
Pseudopancovia, 611
Pseudopectinaria, 76
Pseudopentameris, 851
Pseudoprosopis, 352
Pseudoprospero, 765
Pseudosabicea, 584
Pseudosalacia, 211
Pseudosbeckia, 443
Pseudoschoenus, 747
Pseudoscolopia, 370
Pseudoselago, 633
Pseudoselinum, 47
Pseudosopubia, 633
Pseudospondias, 31
Pseudatragia, 291
Pseudovigna, 352
Pseudawolffia, 787
Pseudozoysia, 851
Psiadia, 148
Psidium, 506
Psilanthopsis, 584
Psilanthus, 584
Psilacarya, 747
Psilocaulon, 486
Psilochloa, 851
Psilolemma, 851
Psilolepus, 352
Psilapagan, 851
Psilastachys, 28
Psilathamnus, 148
Psilothonna, 148
Psilotrichum, 28
Psophocarpus, 352
Psoralea, 352
Psorospermum, 382
Psychotria, 584
Psydrax, 588
PTAEROXYLACEAE, 546
Ptaeroxylon, 546
Pteleopsis, 224
Pteranthus, 383
Pterocarpus, 353
Pteracaulan, 148
Pterocelastrus, 211
Pterocephalus, 258
Pterachlamys, 236
Pterococcus, 292
Pterodiscus, 528
Pterogaillonia, 588
Pteroglossaspis, 815
Pterolepis, 747
Pterolobium, 353
Pteronia, 148
Pteropentacoilanthus, 487
Pterapetalum, 202
Pteraphara, 76
Pterorhachis, 444
Pterataberna, 76
Pterathrix, 149
Pterygacarpus, 76
Pterygodium, 815
Pterygapodium, 353
Pterygota, 651
Ptilatus, 28
Ptycholobium, 353
Ptychopetalum, 513
Ptychostigma, 588
Puccinellia, 851
Puccionia, 202
Puelia, 851
Pueraria, 353
Pulicaria, 149
Pulsatilla, 547
Punctillaria, 487
Puntia, 401
Pupalia, 28
Purgosea, 250
Pusaetha, 353
Putterlickia, 211
Pycnanthus, 503
Pycnobotrya, 76
Pycnocoma, 292
Pycnocycla, 47
Pycnosphaera, 373
Pycnospora, 353
Pycnostachys, 401
Pycreus, 747
Pygeum, 554
Pygmaeothamnus, 588
Pynaertia, 550
Pynaertiadendran, 353
Pyracantha, 554
Pyramidocarpus, 370
Pyrarda, 150
Pyrenacantha, 383
Pyrethrum, 150
Pyrostegia, 176
Pyrostria, 588
Pyrrheima, 725
Pyrrhopappus, 150
Pyrus, 554
Pyxidaria, 633
Q
Quamaclit, 236
Quaqua, 76
Quartinia, 353
Quassia, 641
Queenslandiella, 748
Quercus, 367
Quezelia, 187
Quezeliantha, 187
Quisqualis, 224
R
Rabdasia, 401
Rabdosiella, 401
Rabiea, 487
Racasperma, 353
Radermachera, 176
Radinosiphon, 783
Radiola, 410
Radlkofera, 611
Radyera, 436
RAFFLESIACEAE, 546
Rafnia, 353
Ramphidia, 815
Ranalisma, 684
Randia, 589
Randonia, 548
Rangaeris, 815
RANUNCULACEAE, 547
Ranunculus, 547
Rapanea, 505
Raphanacarpus, 255
Raphanus, 187
Raphia, 701
Raphiacme, 77
Raphidiocystis, 255
Raphidophyllum, 521
Raphionacme, 77
Rapistrum, 187
Rapuntium, 415
Raspalia, 188
Rastrophyllum, 150
Rattraya, 851
Rautanenia, 684
Rauvolfia, 77
Rawsonia, 370
Raynalia, 255
Reichardia, 150
Reichardia, 354
Reissantia, 211
Relhania, 150
Remirea, 748
Remusatia, 699
Rendlia, 851
Renealmia, 871
Rennera, 150
Renschia, 401
Reptonia, 617
Requienia, 354
Reseda, 548
RESEDACEAE, 548
Resedella, 548
Resnova, 765
Restio, 864
RESTIONACEAE, 861
Retzia, 652
Reyemia, 633
Reynoutria, 539
Rhabdachlaa, 851
Rhabdophyllum, 513
Rhabdostigma, 589
Rhabdatheca, 150
Rhabdotosperma, 633
Rhadamanthus, 765
Rhaesteria, 815
Rhagadia, 215
RHAMNACEAE, 548
Rhamnicastrum, 370
Rhamnus, 550
Rhamphicarpa, 521
Rhaphidanthe, 262
Rhaphidophora, 699
Rhaphidorhynchus, 815
Rhaphidaspara, 18
Rhaphiostylis, 383
Rhaponticum, 150
Rhaptopetalum, 641
Rheedia, 220
Rhektaphyllum, 699
Rheome, 783
Rhexia, 443
Rhigiocarya, 447
Rhigiophyllum, 195
Rhigozum, 176
Rhinacanthus, 18
Rhinanthus, 522
Rhinephyllum, 487
Rhinalobium, 77
Rhinopterys, 429
Rhipidantha, 589
Rhipidodendran, 719
Rhipidoglossum, 715
Rhipsalis, 192
Rhizophora, 550
RHIZOPHORACEAE, 550
Rhodocoma, 866
Rhadagnaphalan, 177
Rhodohypoxis, 769
Rhoiacarpos, 606
Rhoicissus, 680
Rhambanema, 77
Rhombophyllum, 487
Rhopalacyclus, 487
Rhopalopilia, 517
Rhopalota, 250
Rhus, 31
Rhynchelytrum, 851
RHYNCHOCALYCACEAE, 551
Rhynchocalyx, 551
Rhynchacarpa, 255
Rhynchopetalum, 415
Rhynchopsidium, 150
Rhynchosia, 354
Rhynchospora, 748
Rhynchostigma, 77
Rhynchotropis, 356
Rhynea, 150
Rhyssolobium, 77
Rhytachne, 852
Rhyticarpus, 47
Rhytidocaulon, 77
Rhytiglossa, 18
Richardella, 617
Richardia, 590
Richardia, 699
Richardsiella, 852
Richardsonia, 590
Richea, 550
Richella, 39
Ricinodendron, 292
Ricinus, 292
Rikliella, 748
Rinorea, 674
Riocreuxia, 78
Ritchiea, 202
Rivea, 236
Rivina, 529
Rabbairea, 204
Robinia, 356
Robsonodendron, 211
Robynsia, 590
Robynsiella, 29
Robynsiachloa, 852
Robynsiophyton, 356
Racama, 23
Rachea, 250
Rochelia, 182
Roella, 195
Roeperocharis, 816
Roettlera, 379
Rageanella, 617
Rogeria, 528
Raggeveldia, 783
Rohria, 150
Romulea, 783
Randeletia, 590
Roodebergia, 151
Raadia, 488
Roridula, 203
Roridula, 551
RORIDULACEAE, 551
Rorippa, 187
Rosa, 554
ROSACEAE, 552
Rosea, 590
Rosenia, 151
Rashevitzia, 852
Rosifax, 29
Rostellaria, 18
Rostellularia, 18
Rastraria, 852
Rosularia, 251
Rotala, 429
Rotheca, 401
Rothia, 151
Rothia, 356
Rothmannia, 590
Rottboellia, 852
Rotula, 182
Roubieva, 215
Roumea, 370
Raupellia, 78
Rourea, 226
Raureapsis, 227
Rayena, 262
Rubia, 590
RUBIACEAE, 555
Rubus, 554
Ruckeria, 151
Rudua, 356
Ruellia, 18
Ruelliopsis, 19
Rumex, 539
Rumicicarpus, 660
Rungia, 19
Ruppia, 867
RUPPIACEAE, 867

Ruschia, 488
Ruschianthemum, 491
Ruschianthus, 491
Ruspolia, 19
Russeggera, 19
Russelia, 665
Ruta, 604
RUTACEAE, 600
Ruthalicia, 255
Rutidea, 590
Ruttya, 19
Rytidosperma, 852
Rytigynia, 591

S

Saba, 78
Sabaudiella, 236
Sabicea, 592
Saccharum, 852
Saccidium, 816
Sacciolepis, 852
Saccalabium, 816
Sacculina, 408
Sacleuxia, 78
Sacoglottis, 381
Sacosperma, 592
Sageretia, 550
Sagina, 205
Sagittaria, 684
Sagus, 701
Saintpaulia, 379
Saintpauliopsis, 19
Sajarium, 292
Sakersia, 443
Salacia, 211
Salacighia, 212
Salaxis, 273
SALICACEAE, 605
Salicornia, 215
Salix, 605
Salpinctium, 19
Salsola, 215
Saltera, 529
Salvadora, 605
SALVADORACEAE, 605
Salvia, 402
Salviacanthus, 19
Samanea, 356
Sambucus, 203
Samolus, 654
Sandersonia, 722
Sanguilluma, 78
Sanguisorba, 554
Sanicula, 47
Saniella, 769
Sanrafaelia, 39
Sanseverinia, 756
Sansevieria, 756
SANTALACEAE, 606
Santaloidella, 227
Santaloides, 227
Santiria, 192
Santiriopsis, 192
Santolina, 151
Saphesia, 491
SAPINDACEAE, 607
Sapindus, 611
Sapium, 292
Saponaria, 205
Sapota, 617
SAPOTACEAE, 611
Sarcobotrya, 356
Sarcocalyx, 356
Sarcocaulon, 378
Sarcocephalus, 592
Sarcacodan, 78
Sarcocolla, 529
Sarcocornia, 216
Sarcocyphula, 78
Sarcolipes, 251
Sarcolophium, 447
Sarcophagophilus, 78
Sarcopharyngia, 78
Sarcophrynium, 788
Sarcaphyllus, 356
Sarcophyte, 173
Sarcarhynchus, 816
Sarcostemma, 78
Saritaea, 176
Sarothamnus, 356
Sartidia, 852
Satanocrater, 19
Satureja, 403
Satyridium, 816
Satyrium, 816
Saulcya, 151
Saurolluma, 78
Sauromatum, 699
Sauvagesia, 513
Savannosiphon, 784
Savia, 292
Saxicolella, 533
Saxifraga, 619
SAXIFRAGACEAE, 619
Scabiosa, 258
Scadoxus, 688
Scaevola, 380
Scaphopetalum, 651
Scassellatia, 33
Sceletium, 491
Sceura, 522
Schanginia, 216
Schaueria, 19
Schefflera, 88
Schefflerodendron, 356
Schimperella, 47
Schimperina, 424
Schinus, 33
Schinziella, 373
Schinziophyton, 292
Schismus, 852
Schistanthe, 633
Schistostephium, 151
Schizachyrium, 852
Schizobasis, 766
Schizobasopsis, 766
Schizoboea, 379
Schizocarphus, 766
Schizochilus, 817
Schizocolea, 592
Schizodium, 817
Schizoglossum, 78
Schizostephanus, 80
Schizostylis, 784
Schizotheca, 768
Schizozygia, 80
Schkuhria, 151
Schlechteranthus, 491
Schlechterella, 80
Schlechteria, 187
Schlechterina, 527
Schliebenia, 19
Schmidelia, 611
Schmidtia, 151
Schmidtia, 853
Schnittspahnia, 151
Schoenefeldia, 853
Schoenlandia, 868
Schoenodendron, 748
Schoenoplectus, 748
Schoenoxiphium, 749
Schoenus, 749
Scholleropsis, 861
Schanlandia, 491
Schotia, 356
Schoutenia, 660
Schouwia, 187
Schrankia, 357
Schrebera, 516
Schultesia, 373
Schumanniophyton, 592
Schwabea, 19
Schwantesia, 491
Schwartzkopffia, 818
Schweinfurthia, 633
Schwenkia, 642
Sciaphila, 868
Sciaplea, 357
Scilla, 766
Scirpoides, 750
Scirpus, 750
Scleranthus, 205
Scleria, 751
Sclerocarpus, 151
Sclerocarya, 33
Sclerocephalus, 383
Sclerachaetium, 753
Sclerochiton, 19
Sclerochlaa, 853
Sclerocroton, 292
Scleropoa, 853
Sclerosperma, 701
Sclerostephane, 151
Scolopia, 370
Scolymus, 151
Scoparia, 633
Scopelogena, 491
Scopolia, 642
Scopularia, 818
Scorodophloeus, 357
Scorpiurus, 357
Scorzonera, 151
Scottellia, 370
Scrophularia, 633
SCROPHULARIACEAE, 619
Scurrula, 424
Scutellaria, 403
Scutia, 550
Scyphocephalium, 503
Scyphogyne, 273
Scyphostrychnos, 416
Scyphosyce, 502
Scytalis, 357
Scytalise, 357
SCYTOPETALACEAE, 640
Scytopetalum, 641
Scytophyllum, 212
Searsia, 34
Sebaea, 373
Sebastiania, 292
Secale, 853
Secamone, 80
Securidaca, 537
Securigera, 357
Securinega, 292
Seddera, 236
Sedderapsis, 236
Sedopsis, 541
Sedum, 251
Seemannaralia, 88
Seetzenia, 681
Sehima, 853
Seidelia, 292
Selaginastrum, 633
Selago, 633
Selinocarpus, 508
Selinum, 47
Semnanthe, 492
Semnos, 189
Semanvillea, 495
Sempervivum, 251
Senebiera, 187
Senecio, 151
Senna, 357
Sennia, 357
Senra, 436
Septas, 251
Septimetula, 424
Septulina, 424
Serapia, 818
Serapias, 818
Seretoberlinia, 357
Sericanthe, 593
Sericocoma, 29
Sericocomopsis, 29
Sericorema, 29
Sericostachys, 29
Sericostoma, 182
Seriphium, 158
Serpicula, 381
Serratula, 158
Serruria, 546
Sersalisia, 617
Sesamopteris, 528
Sesamothamnus, 528
Sesamum, 528
Sesbania, 357
Seseli, 47
Sessilistigma, 784
Sesuvium, 23
Setaria, 853
Setiscapella, 408
Sevada, 216
Seychellaria, 868
Shantzia, 436
Sheadendron, 224
Sheilanthera, 604
Sherardia, 593
Sherbournia, 593
Shirakia, 292
Shirakiopsis, 292
Shutereia, 236
Sibangea, 292
Sibthorpia, 636
Sickmannia, 753
Sicyos, 255
Sida, 436
Sidastrum, 437
Sideritis, 404
Sideroxylon, 617
Siegesbeckia, 158
Siella, 47
Sigmatosiphon, 529
Silene, 205
Silicularia, 187
Siliquaria, 203
Silybum, 158
Simaba, 641
SIMAROUBACEAE, 641
Simarubapsis, 641
Simbuleta, 636
Simenia, 258
Simicratea, 212
Simirestis, 212
Simacheilus, 273
Simsimum, 529
Sinapis, 187
Sinarundinaria, 854
Sindora, 358
Sindoropsis, 358
Sineaperculum, 492
Sipanea, 593
Siparuna, 495
Siphocodon, 195
Siphomeris, 593
Siphonanthus, 672
Siphonochilus, 871
Siphonoglossa, 19
Sisymbrium, 187
Sisyndite, 681
Sisyranthus, 80
Sisyrinchium, 784
Sium, 47
Skiatophytum, 492
Slaetiapsis, 502
Smeathmannia, 527
Smelophyllum, 611
Smicrostigma, 492
SMILACACEAE, 867
Smilacina, 757
Smilax, 867
Smithia, 358
Smodingium, 34
Snowdenia, 854
Sacatara, 80
SOLANACEAE, 641
Solanecio, 158
Solanum, 642
Solenangis, 818
Solenostemma, 81
Solenostemon, 404
Salidago, 158
Soliva, 158
Somalia, 19
Somalluma, 81
Sonchus, 158
Sonderina, 47
Sonderothamnus, 529
Sonneratia, 646
SONNERATIACEAE, 646
Sooia, 19
Sophora, 358
Sopubia, 522
Sorghastrum, 854
Sorghum, 854

Sorindeia, 34
Sorocephalus, 546
Sarostachys, 753
Sotor, 176
Soyauxia, 438
Sparaxis, 784
Sparganophorus, 159
Sparrmannia, 660
Spartina, 855
Spartium, 358
Spatalla, 546
Spatallopsis, 546
Spathandra, 443
Spathionema, 358
Spathodea, 176
Spathulapetalum, 81
Speirastyla, 660
Spergula, 205
Spergularia, 205
Spermacoce, 593
Spetaea, 767
Sphacaphyllum, 159
Sphaeralcea, 437
Sphaeranthus, 159
Sphaeridiopharum, 358
Sphaeritis, 251
Sphaeraclinium, 160
Sphaerocodon, 81
Sphaerocoma, 383
Sphaerocoryne, 39
Sphaerocyperus, 753
Sphaerama, 437
Sphaeraspara, 784
Sphaerastylis, 293
Sphaerothylax, 533
Sphagneticola, 160
Sphalmanthus, 492
Sphedamnocarpus, 429
Sphenandra, 636
Sphenocentrum, 447
Sphenoclea, 646
SPHENOCLEACEAE, 646
Sphenogyne, 160
Sphenopus, 855
Sphenostylis, 358
Sphyrarhynchus, 818
Spielmannia, 503
Spigelia, 416
Spilanthes, 160
Spiloxene, 769
Spiniluma, 617
Spiralepis, 160
Spirodela, 787
Spiranema, 672
Spiropetalum, 227
Spirostachys, 293
Spadiapagan, 855
Spondianthus, 293
Spondias, 34
Spondiopsis, 192
Spangapyrena, 513
Spania, 665
Sparledera, 529
Sporobolus, 855
Spragueanella, 424
Sprekelia, 689
Spuriadaucus, 47
Staavia, 188
Staberoha, 866
Stachyanthus, 383
Stachyothyrsus, 359
Stachys, 404
Stachytarpheta, 672
Stadmannia, 611
Staehelina, 160
Stanfieldiella, 726
Stapelia, 81
Stapelianthus, 82
Stapeliopsis, 82
Stapfiella, 662
Staphylosyce, 255
Staphysara, 293
Stathmostelma, 82
Statice, 532
Staudtia, 503
Staurogyne, 19
Staurogynopsis, 20
Staurospermum, 594
Stayneria, 492
Stearodendron, 220
Stefaninia, 548
Steganotaenia, 47
Steganthus, 516
Stegasia, 856
Steinchisma, 856
Steinheilia, 83
Steirodiscus, 160
Stelechantha, 594
Stellaria, 205
Stellularia, 636
Stemodia, 636
Stemadiacra, 636
Stemodiopsis, 636
Stemonocoleus, 359
Stenadenium, 293
Stenandriapsis, 20
Stenandrium, 20
Stenanthera, 39
Stengelia, 160
Stenacline, 160
Stenoglottis, 818
Stenolirion, 689
Stenops, 160
Stenaschista, 20
Stenosemis, 47
Stenostelma, 83
Stenotaphrum, 856
Stephania, 447
Stephaniscus, 424
Stephanochilus, 160
Stephanococcus, 594
Stephanocoma, 160
Stephanalepis, 160
Stephanarassia, 47
Stephanostema, 83
Stephanotis, 83
Sterculia, 651
STERCULIACEAE, 647
Stereochlaena, 856
Stereospermum, 176
Steudelia, 495
Stiburus, 856
Stictocardia, 236
Stigmaphyllon, 429
Stigmatacarpum, 493
Stigmatorhynchus, 83
STILBACEAE, 652
Stilbe, 652
Stillingia, 293
Stilpnogyne, 160
Stilpnophytan, 160
Stipa, 856
Stipagrostis, 857
Stipularia, 594
Stironeurum, 617
Stirtonanthus, 359
Stirtania, 359
Stizalabium, 359
Stobaea, 160
Stoebe, 161
Stoeberia, 493
Stoibrax, 47
Stokoeanthus, 273
Stolzia, 818
Stomatanthes, 161
Stomatium, 493
Stomatostemma, 83
Stonesia, 533
Streblocarpus, 203
Streblochaete, 857
Streblus, 502
Strelitzia, 867
STRELITZIACEAE, 867
Strephonema, 224
Streptanthera, 784
Streptocarpus, 379
Streptogyna, 857
Streptolophus, 857
Streptopetalum, 662
Streptosiphon, 20
Striga, 522
Strigina, 636
Strobilanthopsis, 20
Strobilopsis, 636
Strobopetalum, 83
Stroemia, 203
Strombosia, 513
Strombosiopsis, 513
Strophanthus, 83
Struchium, 161
Strumaria, 689
Struthiola, 657
Struthialapsis, 657
STRYCHNACEAE, 652
Strychnos, 652
Stuhlmannia, 359
Stultitia, 84
Sturmia, 818
Styasasia, 20
Stylapterus, 529
Stylarthropus, 20
Stylochaeton, 699
Stylocaryne, 594
Stylosanthes, 359
Styppeiochloa, 857
Suaeda, 216
Subularia, 187
Succisa, 258
Suddia, 857
Suessenguthiella, 495
Suffrenia, 429
Summerhayesia, 818
Suregada, 293
Suriana, 641
Susanna, 161
Sutera, 636
Sutherlandia, 359
Svensania, 672
Swartzia, 359
Swertia, 374
Swynnertonia, 84
Sycadium, 161
Sycamarus, 502
Sycaphila, 424
Sylitra, 359
Symmeria, 539
Symphonia, 220
Symphasteman, 203
Symphostemon, 405
Symphyochlamys, 437
Symphytum, 182
Sympieza, 273
Symplectochilus, 20
Synadenium, 293
Synandrodaphne, 657
Synaptolepis, 657
Synaptophyllum, 493
Syncarpha, 161
Syncarpia, 506
Synchadendran, 162
Synclisia, 447
Syncolostemon, 405
Syndesmanthus, 273
Synedrella, 162
Syngonanthus, 758
Synnema, 20
Synnatia, 784
Synsepalum, 617
Syntriandrum, 447
Sypharissa, 767
Syringodea, 784
Syringodium, 869
Syrrhonema, 447
Syzygium, 506

T

Tabebuia, 177
Tabernaemontana, 84
Tabernanthe, 84
Tacazzea, 84
Tacca, 867
TACCACEAE, 867
Tachiadenus, 374
Taeniophyllum, 818
Taeniorhachis, 857
Taeniorrhiza, 818
Tagetes, 162
Talbotia, 868
Talbotiella, 359
Talinum, 541
TAMARICACEAE, 654
Tamarindus, 359
Tamarix, 654
Tamonea, 672
Tanacetum, 162
Tannodia, 293
Tanquana, 493
Tapinanthus, 425
Tapinapentas, 594
Tapinastemma, 427
Tapiphyllum, 594
Tapura, 258
Tara, 359
Taraxacum, 162
Tarchonanthus, 162
Tardavel, 594
Tarenna, 595
Tarigidia, 857
Tarrietia, 652
Tavaresia, 85
Taverniera, 359
Taxillus, 427
Teclea, 604
Tecleapsis, 506
Tecoma, 177
Tecomanthe, 177
Tecomaria, 177
Tecomella, 177
TECOPHILAEACEAE, 867
Tectona, 672
Tedingea, 689
Teedia, 638
Telanthera, 29
Telekia, 162
Telephium, 205
Telfairia, 255
Telina, 359
Teliastachya, 20
Telosma, 85
Temnocalyx, 595
Temnopteryx, 595
Tenagacharis, 787
Tenaris, 85
Tenicraa, 767
Tennantia, 595
Tenrhynea, 162
Tephea, 85
Tephrosia, 359
Teramnus, 362
Terminalia, 224
Ternstroemia, 654
Tessmannia, 362
Testudinaria, 755
Testulea, 513
Tetraberlinia, 362
Tetracarpidium, 293
Tetracera, 258
Tetrachaete, 857
Tetrachne, 857
Tetracailanthus, 493
Tetradenia, 405
Tetradoa, 85
Tetraedrocarpus, 182
Tetragonia, 23
Tetraphyle, 251
Tetraphyllaster, 443
Tetrapleura, 362
Tetrapogon, 857
Tetraria, 753
Tetraselago, 638
Tetraspis, 641
Tetrastemma, 39
Tetrastigma, 680
Tetratelia, 203
Tetratrichia, 162
Tetrorchidium, 293
Teucrium, 405
Thalassia, 768
Thalassodendron, 726
Thalia, 788
Thalictrum, 548
Thaminophyllum, 162
Thamnea, 188
Thamnium, 274
Thamnocalamus, 857

Thamnochortus, 866
Thamnojusticia, 20
Thamnosma, 604
Thamnus, 274
Thaumatococcus, 788
THEACEAE, 654
Thecacoris, 293
Thecorchus, 595
Theilera, 195
Thelecarpus, 427
Thelechitonia, 162
Thelepogon, 857
Themeda, 857
Theodora, 362
THEOPHRASTACEAE, 654
Thereianthus, 785
Thesidium, 606
Thesium, 606
Thesmophora, 652
Thespesia, 437
Thespesiopsis, 437
Thespesocarpus, 262
Thevetia, 85
Theyodis, 595
Thilachium, 203
Thinopyrum, 858
Thladiantha, 255
Thlaspeocarpa, 187
Thlaspi, 187
Thodaya, 162
Thomandersia, 20
Thonnera, 39
Thonningia, 173
Thoracosperma, 274
Thorncroftia, 405
Thryocepalon, 753
Thulinia, 818
Thunbergia, 20
Thunbergianthus, 638
Thunbergiella, 47
Thuranthos, 767
Thymelaea, 657
THYMELAEACEAE, 654
Thymus, 405
Thyridachne, 858
Thyrsia, 858
Thyrsodium, 34
Thyrsosalacia, 212
Thysanurus, 162
Tibestina, 162
Tieghemella, 618
Tieghemia, 427
TILIACEAE, 657
Tiliacora, 447
Tillaea, 251
Tinnea, 405
Tinospora, 447
Tinus, 505
Tirucallia, 293
Tisserantia, 162
Tisserantiella, 858
Tisserantiodoxa, 618
Tisserantodendron, 177
Titanopsis, 493
Tithonia, 162
Tithymalus, 293
Tittmannia, 188
Toddalia, 604
Toddaliopsis, 604
Tolpis, 162
Tonsella, 212
Toona, 444
Torenia, 638
Torilis, 47
Torulinium, 753
Toubaouate, 362
Tounatea, 362
Tournefortia, 182
Tourneuxia, 162
Toussaintia, 39
Toxicodendrum, 293
Toxocarpus, 85
Toxostigma, 182
Trachelium, 195
Trachelospermum, 85
Trachyandra, 719
Trachycalymma, 85
Trachydium, 47
Trachylobium, 362
Trachynia, 858
Trachyphrynium, 788
Trachypogon, 858
Trachysciadium, 47
Trachyspermum, 47
Trachystigma, 380
Tradescantia, 726
Traganum, 216
Tragia, 293
Tragiella, 294
Tragopogon, 162
Tragus, 858
Trapa, 662
TRAPACEAE, 662
Traunia, 85
Treculia, 502
Treichelia, 195
Trema, 662
Trematosperma, 383
Triachyrum, 858
Triainolepis, 595
Trianoptiles, 754
Trianosperma, 255
Trianthema, 23
Triaspis, 429
Tribolium, 858
Tribulocarpus, 23
Tribulus, 681
Tricalysia, 595
Triceratella, 726
Triceratorhynchus, 818
Trichanthera, 652
Trichaulax, 21
Trichelostylis, 754
Trichilia, 444
Trichinium, 29
Trichocaulon, 85
Trichocephalus, 550
Trichocereus, 192
Trichocladus, 381
Trichocyclus, 493
Trichodesma, 182
Trichodiadema, 493
Trichogyne, 162
Tricholaena, 858
Trichoneura, 858
Trichopteryx, 859
Trichosanthes, 255
Trichoscypha, 34
Trichostachys, 597
Trichostephanus, 370
Tricliceras, 662
Triclisia, 448
Triclissa, 720
Tridactyle, 818
Tridax, 162
Tridentea, 85
Tridesmostemon, 618
Trieenea, 639
Trifolium, 362
Triglochin, 787
Trigonella, 363
Trigonocapnos, 371
Trigonotheca, 163
Trilepis, 754
Trilepisium, 502
Trimeria, 370
Trineuria, 363
Tripetalanthus, 363
Triphasia, 604
Triphyophyllum, 258
Triplisomeris, 363
Triplocephalum, 163
Triplochiton, 652
Triplotaxis, 163
Tripogon, 859
Tripterachaenium, 163
Tripteris, 163
Triraphis, 859
Trisetaria, 859
Trisetum, 859
Tristachya, 859
Tristellateia, 430
Tristemma, 443
Tristemon, 274
Tristemonanthus, 212
Tristicha, 533
Tristichopsis, 533
Triticum, 860
Tritoma, 720
Tritomanthe, 720
Tritomium, 720
Tritonia, 785
Tritoniopsis, 785
Tritonixia, 785
Triumfetta, 660
TRIURIDACEAE, 868
Trixago, 523
Trochomeria, 255
Troglophyton, 163
Tromotriche, 86
Truellum, 539
Trymatococcus, 502
Tryphia, 818
Tryphostemma, 527
Tsavo, 605
Tubiflora, 21
Tulbaghia, 684
Tulestea, 618
Tunica, 205
Tupa, 415
Turbina, 236
Turia, 256
Turnera, 662
TURNERACEAE, 662
Turraea, 445
Turraeanthus, 445
Turritis, 188
Tylecodon, 251
Tyloglossa, 21
Tylophora, 86
Tylophoropsis, 86
Tylosema, 363
Tylostemon, 407
Typha, 868
TYPHACEAE, 868
Typhoides, 860
Typhonium, 699
Typhonodorum, 699
Tysonia, 183
Tzellemtinia, 550

U

Uapaca, 294
Ucriana, 597
Uebelinia, 205
Uhdea, 163
Ulex, 363
ULMACEAE, 662
Ulmus, 663
Umbilicus, 252
Umtiza, 363
Uncaria, 529
Uncaria, 597
Uncinia, 754
Unigenes, 415
Uniola, 860
Unona, 39
Uragoga, 597
Uralepis, 860
Uraria, 363
Urbania, 639
Urelytrum, 860
Urena, 437
Urera, 665
Urginea, 767
Urobotrya, 517
Urochlaena, 860
Urochloa, 860
Urochondra, 861
Urogentias, 374
Uropetalum, 767
Urophyllum, 598
Urospermum, 163
Urostigma, 502
Urotheca, 443
Ursinia, 163
Ursiniopsis, 164
Urtica, 665
URTICACEAE, 663
Urticastrum, 665
Usteria, 416
Utricularia, 408
Utsetela, 502
Uvaria, 39
Uvariastrum, 40
Uvariodendron, 40
Uvariopsis, 41

V

Vaccaria, 205
Vaccinium, 274
Vahadenia, 86
Vahea, 86
Vahlia, 665
VAHLIACEAE, 665
Valantia, 598
Valentiana, 21
Valeriana, 665
VALERIANACEAE, 665
Valerianella, 665
Vallisneria, 768
Vallota, 689
Vandellia, 639
Vanderystia, 618
Vangueria, 598
Vangueriella, 599
Vangueriopsis, 600
Vanheerdea, 493
Vanilla, 818
Vanwykia, 427
Vanzijlia, 493
Varthemia, 164
Vascoa, 363
Vatica, 259
Vatovaea, 363
Vauanthes, 252
Vaupelia, 183
Vausagesia, 513
Vellereophyton, 164
Vellozia, 868
VELLOZIACEAE, 868
Veltheimia, 767
Velvitsia, 639
Venidium, 164
Ventenatia, 370
Ventilago, 550
Vepris, 604
Verbascum, 639
Verbena, 672
VERBENACEAE, 666
Verbesina, 164
Verdickia, 697
Verea, 252
Verhuellia, 530
Vermifrux, 363
Vernicia, 294
Vernonia, 165
Vernoniastrum, 170
Veronica, 639
Veseyochloa, 861
Vetiveria, 861
Vexatorella, 546
Vicia, 363
Vicoa, 170
Vieusseuxia, 785
Vigna, 363
Vignaldia, 600
Vignaudia, 600
Vignopsis, 366
Vilbouchevitchia, 86
Vilfa, 861
Villarsia, 448
Vinca, 86
Vincentella, 618
Vincentia, 661
Vincetoxicum, 86
Vinticena, 662
Viola, 675
VIOLACEAE, 674
Virecta, 600
Virectaria, 600
Virgilia, 366
Viridivia, 527
VISCACEAE, 675
Viscum, 676
Vismia, 382

Vismianthus, 227
VITACEAE, 676
Vitellaria, 618
Vitellariopsis, 618
Vitex, 672
Vitis, 680
Vleisia, 869
Vlokia, 493
Voacanga, 86
Voandzeia, 366
VOCHYSIACEAE, 681
Vogelia, 532
Volkameria, 529
Volkameria, 674
Volkensia, 170
Volkensiella, 47
Volkensinia, 29
Volkensiophyton, 21
Volkiella, 754
Volutarella, 171
Volutaria, 171
Volvulopsis, 236
Vossia, 861
Vouapa, 366
Voyria, 374
Vulpia, 861

W

Wachendorfia, 760
Wahabia, 21
Wahlenbergia, 171
Wahlenbergia, 195
Wajira, 366
Walafrida, 639
Walcuffa, 652
Walkeria, 618
Walleria, 868
Wallinia, 529
Waltheria, 652
Warburgia, 198
Warneckea, 443
Watsonia, 786
Webbia, 171
Webera, 600
Websteria, 754
Wedelia, 171
Weihea, 550
Weinmannia, 256
Wellstedia, 183
Welwitschiella, 171
Wendlandia, 600
Werneria, 171
Westia, 366
Whiteheadia, 767
Whitesloanea, 87
Whitfieldia, 21
Wiborgia, 366
Wiesneria, 684
Wildemaniodoxa, 618
Willbleibia, 861
Willdenowia, 867
Willkommia, 861
Willughbeia, 87
Wimmerella, 415
Winklerella, 533
Wirtgenia, 171
Wissadula, 437
Wissmannia, 701
Withania, 646
Witsenia, 786
Wolffia, 787
Wolffiella, 787
Wolffiopsis, 787
Wollastonia, 171
Woodfordia, 429
Woodia, 87
Wooleya, 493
Wormskioldia, 662
Wrightia, 87
Wuerschmittia, 171
Wulfhorstia, 445
Wurmbea, 722

X

Xanthium, 171
Xanthocercis, 367
Xenismia, 171
Xenoscapa, 786
Xenostegia, 236
Xeranthemum, 171
Xerocarpus, 367
Xerocladia, 367
Xerodanthia, 171
Xeroderris, 367
Xeromphis, 600
Xeropetalum, 652
Xerophyta, 868
Xeroplana, 652
Xerothamnus, 171
Ximenesia, 172
Ximenia, 513
Xiphotheca, 367
Xylia, 367
Xylocalyx, 640
Xylocarpus, 445
Xylopia, 41
Xylopiastrum, 41
Xylopicrum, 41
Xylosma, 370
Xylotheca, 371
Xymalos, 495
Xyochlaena, 861
XYRIDACEAE, 869
Xyridopsis, 172
Xyris, 869
Xysmalobium, 87

Y

Youngia, 172
Ypsilopus, 819
Ystia, 861
Yucca, 684
Yushania, 861

Z

Zacateza, 88
Zaczatea, 88
Zaleya, 23
Zaluzianskya, 640
Zamioculcas, 699
Zanha, 611
Zannichellia, 869
ZANNICHELLIACEAE, 869
Zantedeschia, 699
Zanthoxylum, 605
Zebrina, 726
Zehnderia, 533
Zehneria, 256
Zenkerella, 367
Zenkerina, 21
Zephyranthes, 689
Zeuktophyllum, 493
Zeuxine, 819
Zeyherella, 618
Zeyheria, 172
Zilla, 188
Zimmermannia, 294
Zimmermanniopsis, 294
Zingania, 367
Zingiber, 871
ZINGIBERACEAE, 869
Zinnia, 172
Ziziphus, 550
Zollikoferia, 172
Zonotriche, 861
Zornia, 367
Zostera, 871
ZOSTERACEAE, 871
Zoutpansbergia, 172
Zucchellia, 88
Zygia, 367
Zygocarpum, 367
Zygodia, 88
Zygomenes, 726
Zygonerion, 88
Zygoon, 600
ZYGOPHYLLACEAE, 681
Zygophyllum, 682
Zygotritonia, 786
Zyrphelis, 172

About SABONET

This publication is a product of the Southern African Botanical Diversity Network (SABONET), a programme aimed at strengthening the level of botanical expertise, expanding and improving herbarium and botanic garden collections, and fostering closer collaborative links among botanists in the southern African subcontinent.

The main objective of SABONET is to develop a strong core of professional botanists, taxonomists, horticulturists, and plant diversity specialists within the ten countries of southern Africa (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia, and Zimbabwe). This core group will be competent to inventory, monitor, evaluate, and conserve the botanical diversity of the region in the face of specific development challenges, and to respond to the technical and scientific needs of the Convention on Biological Diversity.

To enhance the human resource capacity and infrastructure available in the region, SABONET offers training courses, workshops, and collaborative expeditions in under-collected areas. The programme produces a newsletter, SABONET News, and a series of occasional publications, the Southern African Botanical Diversity Network Report Series, of which this publication is part.

SABONET is co-funded by:

- The United States Agency for International Development (USAID/World Conservation Union—Regional Office for southern Africa (IUCN-ROSA)
- The Global Environment Facility (GEF)/United Nations Development Programme (UNDP)

For more information about our projects in southern Africa contact one of the following addresses:

General enquiries about SABONET
SABONET Coordinator
c/o South African National Biodiversity Institute
Private Bag X101
Pretoria 0001
South Africa
Tel: (27) 12 843 500
Fax: (27) 12 804 3211/5979
E-mail: info@sabonet.org
http://www.sabonet.org

ANGOLA
Luanda Herbarium
(Prof. Esparança Costa)
Universidade Agostinho Neto
Rua Fernando Pessoa No. 103
Villa Alice
Caixa Postal 3244
Tel: (244) 2 336 168
Fax: (244) 2 336 168
E-mail: esperancacosta@yahoo.com

BOTSWANA
Botswana National Museum
National Herbarium
(Mr Nonofo Mosesane)
Private Bag 00114
Gaborone
Tel: (267) 3973860/3974616
Fax: (267) 311186/3902797
E-mail: nmosesane@gov.bw

LESOTHO
National Environment Secretariat
(Mr Thulo Qhotsokoane)
Ministry of Environment
Private Bag A23
Maseru 100
Tel: (266) 311 767
Fax: (266) 310 506/321505
E-mail: tghotsokoane@ilesotho.com

MALAWI
National Herbarium and Botanic Gardens of Malawi
(Dr Zacharia Magombo)
P.O. Box 528
Zomba
Tel: (265) 1 525 388/118/145
Fax: (265) 1 524164/108
E-mail: zlkmagombo@hotmail.com

MOZAMBIQUE
LMA Herbarium (Ms Samira Izidine)
Instituto Nacional de Investigaçáo Agronómica
Caixa Postal 3658
Mavalane
Maputo
Tel: (258) 1 460 255/130/190/097
Fax: (258) 1 460 074
E-mail: sizidine@yahoo.com

NAMIBIA
National Herbarium
(Dr Gillian Maggs-Kölling)
National Botanical Research Institute
Private Bag 13184
Windhoek
Tel: (264) 61 202 2020
Fax: (264) 61 258 153
E-mail: gmk@nbri.org.na

SOUTH AFRICA
National Herbarium
(Prof. Gideon Smith)
South African National Biodiversity Institute
Private Bag X101
Pretoria 0001
Tel: (27) 12 843 5000
Fax: (27) 12 804 3211/5343
E-mail: smithg@sanbi.org

SWAZILAND
National Herbarium
(Mr Titus Dlamini)
Malkerns Agricultural Research Station
P.O. Box 4
Malkerns
Tel: (268) 52 82111/83017/83038
Fax: (268) 52 83360/83490
E-mail: sdnh@africaonline.co.sz

ZAMBIA
Herbarium
(Dr Patrick Phiri)
Department of Biological Sciences
University of Zambia
P.O. Box 32379
Lusaka
Tel: (260) 1 293 158
Fax: (260) 1 294806/253952
E-mail: Pphiri@natsci.unza.zm

ZIMBABWE
National Herbarium and Botanic Garden
(Ms Nozipo Nobanda)
P.O. Box A889
Avondale
Harare
Tel: (263) 4 708 938/744170/745230
Fax: (263) 4 708 938
E-mail: srgh@mweb.co.zw

Other publications in this series

1. ***Southern African national herbaria: status reports, 1996.** C.K. Willis (ed.). 1997. 59 pp. ISBN 1-874907-36-6.
2. ***Index herbariorum: southern African supplement.** G.F. Smith & C.K. Willis (eds). 1997. 55 pp. ISBN 1-874907-37-4.
3. ***PRECIS Specimen database user guide.** C.A. Prentice & T.H. Arnold. 1998. 130 pp. ISBN 1-874907-39-0.
4. ***†Inventory, evaluation and monitoring of botanical diversity in southern Africa: a regional capacity and institution building network (SABONET).** B.J. Huntley, E.M. Matos, T.T. Aye, U. Nermark, C.R. Nagendran, J.H. Seyani, M.A.C. da Silva, S. Izidine, G.L. Maggs, C. Mannheimer, R. Kubirske, G.F. Smith, M. Koekemoer, G.M. Dlamini, P.S.M. Phiri, N. Nobanda & C.K. Willis. 1998. 73 pp. ISBN 1-919795-36-7.
5. ***Plant taxonomic and related projects in southern Africa.** T.H. Arnold & M. Mössmer (compilers). 1998. 101 pp. ISBN 1-919795-34-0.
6. ***†Southern African herbarium needs assessment.** G.F. Smith, C.K. Willis & M. Mössmer. 1999. 88 pp. ISBN 1-919795-45-6.
7. ***A checklist of Namibian plant species.** P. Craven (ed.). 1999. 206 pp. ISBN 1-919795-37-5.
8. **†Index herbariorum: southern African supplement.** Second edition. G.F. Smith & C.K. Willis. 1999. 181 pp. ISBN 1-919795-47-2.
9. ***Making your garden come alive! Environmental interpretation in botanical gardens.** M. Honig. 2000. 96 pp. ISBN 1-919795-50-2.
10. ***†Plant taxonomic expertise: An inventory for southern Africa.*** M. Mössmer & C.K. Willis. 2000. 350 pp. ISBN 1-919795-53-7.
11. ***Southern African botanical gardens needs assessment.** D.J. Botha, C.K. Willis & J.H.S. Winter. 2000. 156 pp. ISBN 1-919795-54-5.
12. ***Action plan for southern African botanical gardens.** C.K. Willis & S. Turner (eds). 2001. 35 pp. ISBN 1-919795-61-8.
13. **Conspectus of southern African Pteridophyta.** J.P. Roux. 2001. 223 pp. ISBN 1-919795-58-8.
14. ***Southern African plant Red Data Lists.** J.S. Golding (ed.). 2002. 256 pp. ISBN 1-919795-64-2.
15. ***Addressing the needs of the users of botanical information.** Y. Steenkamp & G.F. Smith. 2002. 56 pp. ISBN 1-919795-65-0.
16. ***A checklist of Zimbabwean grasses.** C. Chapano. 2002. 28 pp. ISBN 1-919795-66-9.
17. ***A checklist of Lesotho grasses.** K. Kobisi & L.E. Kose. 2002. 28 pp. ISBN 1-919795-68-5.
18. **Trees of Botswana: names and distribution.** M.P. Setshogo & F. Venter. 2003. 160 pp. ISBN 1-919795-69-3.
19. ***Swaziland ferns and fern allies.** J.P. Roux. 2003. 242 pp. ISBN 1-919795-97-9.
20. **Checklist of grasses in Namibia.** E.S. Klaassen & P. Craven. 2003. 130 pp. ISBN 99916-63-16-9.
21. **A checklist of Zimbabwean bryophytes.** P. Manyanga & S.M. Perold. 2004. 22 pp. ISBN 1-919976-02-7.
22. **African Botanic Gardens Congress 'Partnerships and Linkages': proceedings of a congress held at Durban Botanic Gardens, South Africa, 24–29 November 2002. / Congrès des Jardins Botaniques Africains 'Relations et Partenariats': compte rendu d'un congrès tenu dans les Jardins Botaniques de Durban, Afrique du Sud, 24–29 Novembre 2002.** C.K. Willis (ed.). 2004. 96 + 96 pp. ISBN 1-919976-04-3.
23. **Integration of Red Data List concepts into the policy framework in Mozambique: proceedings of a workshop held in Kaya-Kwanga, Maputo, Mozambique, 29–31 August 2001.** S.A. Izidine, I. Nhantumbo & J. Golding (eds). 2004. 19 + 19 pp. ISBN 1-919976-05-1.
24. **A checklist of Botswana grasses.** M. Kabelo & D. Mafokate. 2004. 18 pp. ISBN 1-919976-06-X.
25. **Herbarium essentials: the southern African herbarium user guide.** J.E. Victor, M. Koekemoer, L. Fish, S.J. Smithies & M. Mössmer. 2004. 93 pp. ISBN 1-919976-01-9.
26. **Seed plants of southern tropical Africa: families and genera.** O.A. Leistner. 2005. 494 pp. ISBN 1-919976-07-8.
27. **Swaziland Flora Checklist.** K.P. Braun, S.D.V. Dlamini, D.R. Mdladla, N.P. Methule, P.W. Dlamini & M.S. Dlamini. 2004. 113 pp. ISBN 1-919976-10-8.
28. **A checklist of Angola grasses. / Checklist as Poaceae de Angola.** Esperança Costa, Teresa Martins & Francisca Monteiro. 2004. 25 pp. ISBN 1-919976-09-4.
29. **Herbaria in SABONET countries: building botanical capacity and meeting end-user expectations.** T.J. Smith, G.F. Smith & Y. Steenkamp. 2004. 39 pp. ISBN 1-919976-11-6.
30. **A preliminary checklist of the vascular plants of Mozambique. / Catálogo provisório das plantas superiores de Moçambique.** Mário Calane da Silva, Samira Izidine & Ana Bela Amude. 2004. 183 pp. ISBN 1-919976-12-4.
31. **Plants of the Nyika Plateau: An account of the vegetation of the Nyika National Parks of Malawi and Zambia.** J.E. Burrows & C.K. Willis (eds). 2005. 432 pp. ISBN 1-919976-08-6.
32. **A checklist of Zambian vascular plants.** P.S.M. Phiri. 2005. 169 pp. ISBN 1-919976-13-2.
33. **A checklist of Zimbabwean vascular plants.** A. Mapaura & J. Timberlake. 2004. 148 pp. ISBN 1-919976-14-0.
34. **A preliminary checklist of the plants of Lesotho.** L. Kose. 2005. 84 pp. ISBN 1-919795-67-7.
35. **Swaziland Tree Atlas.** L. Loffler & P. Loffler. 2005. 188 pp. ISBN 1-919976-19-1.
36. **Growing rare plants: a practical handbook on propagating the threatened plants of southern Africa.** G. Nichols. 2005. 175 pp. ISBN 1-919976-17-5.
37. **A preliminary checklist of the plants of Botswana.** M.P. Setshogo. 2005. 161 pp. ISBN 1-919976-18-3.
38. **Red Data Book of Namibian Plants.** S. Loots. 2005. 128 pp. ISBN 1-919976-16-7.
39. **Important Plant Areas of southern Africa. Combined proceedings of workshops held in Mozambique, Namibia and South Africa.** T.J. Smith. 2005. 64 pp. ISBN 1-910076-23-X.
40. **PRECIS.pc Specimen Database User Guide.** T.H. Arnold & H.M. Steyn. 2005. 172 pp. ISBN 1-919976-24-8.
41. **A Checklist of South African Plants.** G. Germishuizen, N.L. Meyer, Y. Steenkamp & M. Keith. 2006. 1126 pp. ISBN 1-919976-25-6.

* Out of print.

† Available in PDF format on the SABONET web site: http://www.sabonet.org/publications/download.htm

Most of the books in this series can also be ordered in PDF format on CD. Contact sabonetpub@sanbi.org